



**BURG
WÄCHTER**

IMMER AUF DER
SICHEREN SEITE!

NEU!

Zutritt via App

Machen Sie
Ihr Smart-
phone zum
Schlüssel!



Ab Seite 37



Türschlosselektronik

Individuell.

Optimal.

Erweiterbar.

Genial.

Einfach.

Elektronisch.





Übersicht Elektronische Türschlösser

Modellreihe	Identmedien (je nach Version)	Kommunikation mit Zylinder
 <p>TSE HOME</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pincode • E-Keys optional 	<ul style="list-style-type: none"> • Burg-Wächter Funk (proprietär) Auf WLAN Basis
 <p>TSE PRIME</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pincode • Fingerprint • E-Keys 	<ul style="list-style-type: none"> • Burg-Wächter Funk (proprietär) Auf WLAN Basis
 <p>secu ENTRY easy</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pincode • Fingerprint • Smart-Devices (KeyApp) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 4.0 LE
 <p>secu ENTRY</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pincode • Fingerprint • Smart-Devices (KeyApp) • Transponder 	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 4.0 LE • RFID <p>Nur für autorisierte Fachpartner. Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.</p>
 <p>secu ENTRY 7000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pincode • Fingerprint • Smart-Devices (KeyApp) • Transponder 	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 4.0 LE • RFID • NFC vorbereitet <p>Nur für autorisierte Fachpartner. Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.</p>
 <p>secu ENTRY 7100</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pincode • Fingerprint • Smart-Devices (KeyApp) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth 4.0 LE <p>Nur für autorisierte Fachpartner. Bitte sprechen Sie Ihre Kontaktperson oder den Außendienst an.</p>

Elektronisches Türschloss secuENTRY 5702 FINGERPRINT

Komplett-Set für Innen- und Außentüren: Elektronischer secuENTRY-Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum secuENTRY Keypad FINGERPRINT.

Dieses Set beinhaltet: 1 elektronischen Türzylinder, 1 Keypad mit Fingerprint, 1 Passivtransponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

ZUGANG

1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store*
- App verfügbar für Samsung Galaxy S4, S4 mini, S5 und S5 mini ab Android 4.3 KitKat oder 5.0 Lollipop, Apple iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6S ab IOS 8.1.3 und Nexus 6**
- Keyless Entry

2. Passivtransponder

- moderner Passiv-Transponder
- standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten

3. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- mechanischer On-Taster

4. Fingerprint über Tastatur

- Lebendfingernerennung
- Zutritt durch den eigenen Fingerabdruck
- modernste Sensorenteknik

SICHER

- 6-stelliger Geheimcode
- bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin.-Code), davon max. 24 Fingerprint
- 1 Million Codemöglichkeiten (Pincode)
- mehr als 1 Milliarde Codemöglichkeiten (Transponder)
- optimaler Manipulationsschutz
- sicherheitsrelevante Datenübertragung AES verschlüsselt
- Keypad-Montage im witterungsgeschützten Bereich, Schutzklasse IP 55.

KOMPATIBEL

- individuell passend für Türstärken bis 130 mm (67,5/62,5)
- für Innen- und Außentüren
- Knaufdurchmesser 30 mm
- Voreinstellung Außen 30 mm/Innenseite nicht montiert
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

EINFACH

- der elektronisch gesteuerte secuENTRY Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
- kein Bohren – einfaches Nachrüsten
- niedriger Stromverbrauch durch Bluetooth 4.0 LE
- mit eingeschaltetem Bluetooth 2 Jahre; ohne Bluetooth 3 Jahre (Batterielaufzeit, je nach Benutzungsfrequenz)
- inklusive 2 Mignon LR 6 Batterien (Tastatur) und 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)

APP

1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store
- Suchbegriff „secuENTRY KeyApp“
- schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme
- automatische Updates möglich
- kostenloses Startpaket inklusive 30 Öffnungsvorgängen
- weitere kostenpflichtige Packages

2. ConfigApp

- nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Historie auslesen und anzeigen
- kostenloser Download im AppStore oder Google Play Store
- Suchbegriff „secuENTRY ConfigApp“
- automatische Updates möglich

PC-FÄHIG

- über die optional erhältliche PC-Software sind u.a. Funktionen wie
 - Benutzerverwaltung
 - Vergabe von Rechten
 - Auslesen der Historie etc. möglich



ENTRY 5702 FINGERPRINT

Schutzklasse IP 55

Artikel	UVP*	EAN	Info
	€	40 03482...	
ENTRY 5702 FINGERPRINT	499,00	57020 3	

*kostenlose Demoversion erhältlich

**Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist

Zutritt via App

Machen Sie Ihr Smartphone zum Schlüssel!
Schließungen durch In-App Käufe



Elektronisches Türschloss secuENTRY 5701 PINCODE

Komplett-Set für Innen- und Außentüren: Elektronischer secuENTRY-Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum secuENTRY Keypad PINCODE.

Dieses Set beinhaltet: 1 elektronischen Türzylinder, 1 Keypad PINCODE, 1 Passivtransponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

ZUGANG

1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store*
- App verfügbar für Samsung Galaxy S4, S4 mini, S5 und S5 mini ab Android 4.3 KitKat oder 5.0 Lollipop, Apple iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6S ab IOS 8.1.3 und Nexus 6**
- Keyless Entry

2. Passivtransponder

- moderner Passiv-Transponder
- standardmäßig 1 Stück im Lieferumfang enthalten

3. Pincode über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- mechanischer On-Taster

SICHER

- 6-stelliger Geheimcode
- bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin.-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (Pincode)
- mehr als 1 Milliarde Codemöglichkeiten (Transponder)
- optimaler Manipulationsschutz
- sicherheitsrelevante Datenübertragung AES verschlüsselt
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP 65

KOMPATIBEL

- individuell passend für Türstärken bis 130 mm (67,5/62,5)
- für Innen- und Außentüren
- Knaufdurchmesser 30 mm
- Voreinstellung Außen 30 mm/Innenseite nicht montiert
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

EINFACH

- der elektronisch gesteuerte secuENTRY Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
- kein Bohren – einfaches Nachrüsten
- niedriger Stromverbrauch durch Bluetooth 4.0 LE
- mit eingeschaltetem Bluetooth 2 Jahre; ohne Bluetooth 3 Jahre (Batterielaufzeit, je nach Benutzungsfrequenz)
- inklusive 2 Mignon LR 6 Batterien (Tastatur) und 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)

APP

1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store
- Suchbegriff „secuENTRY KeyApp“
- schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme
- automatische Updates möglich
- kostenloses Startpaket inklusive 30 Öffnungsvorgängen
- weitere kostenpflichtige Packages

2. ConfigApp

- nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Historie auslesen und anzeigen
- kostenloser Download im AppStore oder Google Play Store
- Suchbegriff „secuENTRY ConfigApp“
- automatische Updates möglich

PC-FÄHIG

- über die optional erhältliche PC-Software sind u.a. Funktionen wie
 - Benutzerverwaltung
 - Vergabe von Rechten
 - Auslesen der Historie etc. möglich



ENTRY 5701
PINCODE

Schutzklasse IP 65

Artikel	UVP*	EAN	Info
	€	40 03482...	
ENTRY 5701 PINCODE	399,00	57010 4	

*kostenlose Demoversion erhältlich

**Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist

Zutritt via App
Machen Sie Ihr Smartphone zum Schlüssel!
Schließungen durch In-App Käufe



Elektronisches Türschloss secuENTRY 5700 Basic-Set

Komplett-Set für Innen- und Außentüren: Elektronischer secuENTRY-Zylinder.

Dieses Set beinhaltet: 1 elektronischen Türzylinder, 2 Passivtransponder, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

ZUGANG

1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store*
- App verfügbar für Samsung Galaxy S4, S4 mini, S5 und S5 mini ab Android 4.3 KitKat oder 5.0 Lollipop, Apple iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6P ab IOS 8.1.3 und Nexus 6**

- Keyless Entry

2. Passivtransponder

- moderner Passiv-Transponder
- standardmäßig 2 Stück im Lieferumfang enthalten

SICHER

- mehr als 1 Milliarde Codemöglichkeiten (Transponder)
- bis zu 50 Transponder programmierbar
- optimaler Manipulationsschutz
- Zylinder wasserfest, Schutzklasse IP 65

KOMPATIBEL

- individuell passend für Türstärken bis 130 mm (67,5/62,5)
- für Innen- und Außentüren
- Knaufdurchmesser 30 mm
- Voreinstellung Außen 30 mm/Innenseite nicht montiert

EINFACH

- der elektronisch gesteuerte secuENTRY Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
- kein Bohren – einfaches Nachrüsten
- niedriger Stromverbrauch durch Bluetooth 4.0 LE
- mit eingeschaltetem Bluetooth 2 Jahre; ohne Bluetooth 3 Jahre (Batterielaufzeit, je nach Benutzungsfrequenz)
- inklusive 1 CR123A Lithium Batterie (Zylinder)

APP

1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store
- Suchbegriff „secuENTRY KeyApp“
- schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme
- automatische Updates möglich
- kostenloses Startpaket inklusive 30 Öffnungsvorgängen
- weitere kostenpflichtige Packages

2. ConfigApp

- nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Historie auslesen und anzeigen
- kostenloser Download im AppStore oder Google Play Store
- Suchbegriff „secuENTRY ConfigApp“
- automatische Updates möglich

PC-FÄHIG

- über die optional erhältliche PC-Software sind u.a. Funktionen wie
 - Benutzerverwaltung
 - Vergabe von Rechten
 - Auslesen der Historie etc. möglich



ENTRY 5700 Basic-Set

Schutzklasse IP 65

Artikel	UVP*	EAN	Info
	€	40 03482...	
ENTRY 5700 Basic-Set	285,00	57000 5	

* kostenlose Demoversion erhältlich

**Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist

Zutritt via App

Machen Sie Ihr Smartphone zum Schlüssel!
Schließungen durch In-App Käufe





secuENTRY

ACHTUNG: Nur für autorisierte Händler erhältlich!

secuENTRY 5705 HALF



ENTRY 5705 HALF

- Drehknopf zerstörungsfrei demontierbar
- Schließung über Identmedium
- verwendbare Identmedien: Transponder und Key App (Smartphone)
- Baulänge 30/10 mm
- für bis zu 50 Benutzer – mit Historienfunktion und Rechtemanagement über die optionale secuENTRY Software

- Batterien: 1 CR123A Lithium Batterie
- Batterielebensdauer: ohne Bluetooth bis zu 3 Jahre, mit Bluetooth bis zu 2 Jahre (je nach Benutzungsfrequenz)
- inklusive 2 Passivtranspondern, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung

Artikel	UVP*	EAN	Info
	€	40 03482...	
ENTRY 5705 HALF	285,00	57050 0	Halbzylinder

Weitere ausführliche Informationen zur Steuerung des Zylinders via Smartphone finden Sie auf den Seiten 37 - 39.

secuENTRY 5710 TRANSPONDER



ENTRY 5710 TRANSPONDER

- moderner Passiv-Transponder
- einfach programmierbare Zutrittsrechte und Gültigkeitsdauern über optionale Komponenten

- ideal auch für die Hotelnutzung oder bei befristeten Zutrittsrechten

Artikel	UVP*	EAN	Info
	€	40 03482...	
ENTRY 5710 TRANSPONDER	9,95	57100 2	Transponder

secuENTRY SOFTWARE

Konfigurieren und Programmieren leicht gemacht



ENTRY 5750 SOFTWARE

- benutzerfreundliche PC Software für Schließanlagen mit bis zu 15 Benutzern
- Konfiguration der BURG-WÄCHTER Einheiten über Smartphones (ConfigApp) und/oder Windows Software
- Apps im AppStore bzw. Google Play Store
- Auslesen der Historie
- Sonderfunktionen über In-Apps verfügbar
- Anzeige des Batteriestandes im Zylinder

- Systemvoraussetzung Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 (Windows Tablets ab Version 8.1) in Standard-Konfiguration, USB-Port
- keine permanente Funkverbindung zwischen PC und Schlosseinheit erforderlich
- empfohlene Bildschirmauflösung 1200 x 1024 (problemlos auch bei Notebooks möglich)

Artikel	UVP*	EAN
	€	40 03482...
ENTRY 5750 SOFTWARE	99,00	57500 0

Elektronisches Türschloss secuENTRY **easy** 5602 FINGERPRINT

Elektronischer secuENTRY **easy** Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum secuENTRY **easy** Keypad Fingerprint.

Dieses Set beinhaltet: 1 elektronischen secuENTRY **easy** Zylinder, 1 Keypad secuENTRY **easy** Fingerprint, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.



ZUGANG

1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy S4, S4 mini, S5 und S5 mini ab Android 4.3 KitKat oder 5.0 Lollipop, Apple iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6S ab iOS 8.1.3 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: www.burg.biz)**
- Keyless Entry

2. PINCODE über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad

3. Fingerprint über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad
- mechanischer On-Taster

SICHER

- 6-stelliger Geheimcode
- bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin.-Code), davon max. 24 Fingerprint
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- optimaler Manipulationsschutz
- inklusive mechanischem Notschloss
- Sicherheitsrelevante Datenübertragung AES verschlüsselt
- Keypad-Montage im witterungsgeschützten Bereich, Schutzklasse IP 55

KOMPATIBEL

- individuell passend für Türstärken bis 120 mm (60 / 60)
- für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

EINFACH

- der elektronisch gesteuerte secuENTRY EASY Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- die bestehenden Beschläge bleiben erhalten***
- kein Bohren – einfaches Nachrüsten

APP

1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store
- schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme
- kostenloses Startpaket inklusive 30 Öffnungsvorgängen
- weitere Packages in Ihrem Store

2. ConfigApp

- nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Historie auslesen und anzeigen
- kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

PC-FÄHIG

- über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie
 - Benutzerverwaltung
 - Vergabe von Rechten
 - Auslesen der Historie etc. möglich

*** Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!



ENTRY **easy**
5602 FINGERPRINT

Schutzklasse IP 55

Artikel	UVP*	EAN	Info
ENTRY easy 5602 Fingerprint	€ 489,00	40 03482... 56022 8	

* kostenlose Demoversion erhältlich

**Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist





Elektronisches Türschloss secuENTRY easy 5601 PINCODE

Komplett-Set für Innen- und Außentüren: Elektronischer secuENTRY **easy** Zylinder mit Funkverbindung (Bluetooth 4.0 LE) zum secuENTRY **easy** Keypad Pincode.

Dieses Set beinhaltet: 1 elektronischen secuENTRY **easy** Zylinder, 1 Keypad secuENTRY **easy** Pincode, Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

ZUGANG

1. Mobil über Smartphone

- App erhältlich im AppStore bzw. Google Play Store*
- App verfügbar u. a. für Samsung Galaxy S4, S4 mini, S5 und S5 mini ab Android 4.3 KitKat oder 5.0 Lollipop, Apple iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6S ab IOS 8.1.3 (Prüfen Sie die Verfügbarkeit weiterer Geräte unter: www.burg.biz)**
- Keyless Entry

2. PINCODE über Tastatur

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad

SICHER

- 6-stelliger Geheimcode
- bis zu 50 Codes programmierbar (inkl. 1 Admin.-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten (PINCODE)
- inklusive mechanischem Notschloss
- optimaler Manipulationsschutz
- sicherheitsrelevante Datenübertragung AES verschlüsselt
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP 65

KOMPATIBEL

- individuell passend für Türstärken bis 120 mm (60 / 60)
- für Innen- und Außentüren
- Tastatur im Tür-Umfeld bis ca. 4 m anzubringen

EINFACH

- der elektronisch gesteuerte secuENTRY EASY Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- die bestehenden Beschläge bleiben erhalten***
- kein Bohren – einfaches Nachrüsten

APP

1. KeyApp

- Öffnung des Zylinders via Smartphone
- Download im AppStore oder Google Play Store
- schnelle Installation und direkte Inbetriebnahme
- kostenloses Startpaket inklusive 30 Öffnungsvorgängen
- weitere Packages in Ihrem Store

2. ConfigApp

- nutzbar nur zusammen mit der secuENTRY PC Software
- Schlösser und Tastaturen programmieren
- Historie auslesen und anzeigen
- kostenloser Download im App-Store oder Google Play Store

PC-FÄHIG

- über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie
 - Benutzerverwaltung
 - Vergabe von Rechten
 - Auslesen der Historie etc. möglich

*** Sofern ein Beschlag mit Kernziehschutz eingesetzt wird, ist das mechanische Notschloss nicht zugänglich!



ENTRY **easy**
5601 PIN

Schutzklasse IP 65

Artikel	UVP*	EAN	Info
	€	40 03482...	
ENTRY easy 5601 PINCODE	389,00	56011 2	

* kostenlose Demoversion erhältlich

**Prüfen Sie, ob die App mit Ihrem Smartphone kompatibel ist

Zutritt via App
Machen Sie Ihr Smartphone zum Schlüssel!
Schließungen durch In-App Käufe



Programm- und Leistungsüberblick der Serie secuENTRY

	secuENTRY 5700 Basic	secuENTRY 5701 Pin	secuENTRY 5702 FP	secuENTRY easy 5601 Pin	secuENTRY easy 5602 FP
Die secuENTRY-Produktpalette: Alles auf einen Blick!					
Mögliche Code-Kombinationen	–	1 Million	1 Million	1 Million	1 Million
Wie viele Stellen hat der PINCODE?	–	6-stellig	6-stellig	6-stellig	6-stellig
Anzahl Administratorcodes	1	1	1	1	1
Anzahl mögl. Codes	*	50	50	50	50
Anzahl mögl. FINGERPRINT	**	–	24	–	24
Anzahl möglicher Passivtransponder	50	50	50	50	50
Sichere AES-Funkverschlüsselung	✓	✓	✓	✓	✓
Menügesteuerte Benutzerführung	–	✓	✓	✓	✓
Mehrsprachige Menüführung	–	✓	✓	✓	✓
Schutzklasse					
Zylinder	IP 65				
Bedienelement	–	IP 65	IP 55	IP 65	IP 55
Dornmaß	30 mm				
Max. Funkreichweite der Tastatur		4 m	4 m	4 m	4 m
Schließanlagenfunktion mit Benutzerverwaltung	Über secuEntry-Software realisierbar				
Programmierung über Tastatur	–	✓	✓	✓	✓
Software	✓	✓	✓	✓	✓
Zeitfunktionen	–				
Historienfunktion	Über secuEntry-Software				
Anzahl Historie	letzte 600 Einträge				
Spannungsversorgung					
Keypad	–	2 x LR06	2 x LR06	2 x LR06	2 x LR06
Zylinder	1 x CR 123A	1 x CR 123A	1 x CR 123A	2 x LR06	2 x LR06
Batterielebensdauer ¹⁾					
Transpondermodus		ca. 4 Jahre		–	–
Keypadmodus	–		ca. 3 Jahre		ca. 4 Jahre
Smartphonemodus		ca. 2 Jahre			ca. 2 Jahre
Batteriewechselanzeige	✓				
Speicherschutz ohne Batteriespannung	✓				
Mech. Notöffnung	–				✓

1) Grundlage: 10 Bedienungen pro Tag / 20°C Umgebungstemperatur

Irrtum und Änderungen sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten.

* Durch Keypad PIN oder FP nachrüstbar
** Durch Keypad FP nachrüstbar



Programm- und Leistungsüberblick der Serien TSE 4000 und TSE 5000

	TSE Set 4001 HOME	TSE Set 5021 PINCODE	TSE Set 5022 FINGERSCAN	TSE Set 5013 E-KEY
Die TSE-Produktpalette: Alles auf einen Blick!				
Mögliche Code-Kombinationen	1 Million	1 Million	1 Million	–
Wie viele Stellen hat der PINCODE?	6-stellig	6-stellig	6-stellig	–
Anzahl mögl. Benutzer	6	48	48	48
Anzahl mögl. PINCODES	1	48	48	–
Anzahl mögl. FINGERSCAN	–	–	24 ¹⁾	–
Anzahl mögl. E-KEY	5	47	47	47 ²⁾
Sichere AES-Funkverschlüsselung	✓	✓	✓	✓
Menügesteuerte Benutzerführung	–	✓	✓	–
Mehrsprachige Menüführung	–	✓	✓	–
Montageposition Bedienelement				
Montage Bedienelement	Witterungsgeschützter Außenbereich	IP 65	Witterungsgeschützter Außenbereich (IP 55)	–
Dornmaß		Nach innen öffnende Tür 25 mm ³⁾ Nach außen öffnende Tür 35 mm ³⁾		
Positionierung Bedienelemente		Bis zu 4 m im Türumfeld		–
Schließenfunktion mit Benutzerverwaltung	–	Über TSE SOFTWARE (optional) ⁴⁾		
Programmierung über Tastatur	✓	✓	✓	–
Software	–	✓	✓	✓
Zeitfunktionen	–	✓ Über TSE SOFTWARE		
Historienfunktion	–	✓ Über TSE SOFTWARE		
Anzahl Historie	–	Letzte 600 Ereignisse		
Spannungsversorgung				
Keypad	2 x LR06	2 x LR06	2 x LR06	–
Zylinder	2 x LR03	2 x LR06	2 x LR06	2 x LR06
E-Key	–	–	–	1 x CR 2032
Anzahl mögliche Schließvorgänge pro Batteriesatz ⁵⁾				
Keypad	20.000	32.000	23.000	–
Zylinder	40.000	50.000	60.000	50.000
Standby-Zeit				
Keypad	2,5 Jahre	3,5 Jahre	3,5 Jahre	–
Zylinder	2,5 Jahre	2,5 Jahre	2,5 Jahre	2,5 Jahre
Batteriewechselanzeige	✓	✓	✓	✓
Speicherschutz ohne Batteriespannung	✓	✓	✓	✓
Mech. Notöffnung	–	✓	✓	✓

- 1) Jeder Finger belegt einen Benutzerplatz komplett, so dass zusätzliche CODE- oder E-KEY-Belegung einen weiteren Benutzerplatz benötigen.
- 2) Anmelden über TSE SOFTWARE.
- 3) Gilt für Türblattstärken, bei denen der Profilzylinder nicht übersteht. Bei anderen Türen bitte anfragen.
- 4) Fingerscan-Daten sind ausschließlich über die Keypad Unit FS programmierbar. Keine Übertragung via Software.
- 5) Bei optimal eingestelltem Funkkanal.

Das Keypad der Serie TSE PRIME trotzt Wetter, Wasser, Schmutz

Wettersicher:

Das TSE Keypad PINCODE hat die Schutzklasse IP 65 nach EN 60529. Das garantiert Staubdichtigkeit und Schutz gegen Wasser in jeder Form.

Das TSE Keypad FINGERSCAN erfüllt die Schutzklasse IP 55 und ist für die Montage im witterungsgeschützten Bereich geeignet.

Komfortabel:

Touch-Panel-Technologie – komfortables Handling:
Durch einen mechanischer ON-Taster wird das System aktiviert und dank cool-blauer Beleuchtung sicher bedient.





TSE 4000 HOME

Elektronisches Türschloss TSE HOME SET 4001 Die preiswerte Einstiegslösung für eine Tür

Komplett-Set für Innen- und Außentüren: Elektronischer TSE-Profil-Zylinder mit Funkverbindung zum Keypad, inkl. Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.

SICHER

- 1 Million Codemöglichkeiten
- insgesamt 6 Benutzer programmierbar:
1 Geheimcode (Admincode, 6-stellig) und
5 optionale TSE E-KEYs
- optimaler Manipulationsschutz
- ohne mechanisches Notschloss

KOMPATIBEL

- passend für alle Türstärken bis 120 mm (60/60)
- für Innen- und Außentüren

WIRELESS

- Tastatur im Tür-Umfeld bis max. 4 m anzubringen

EINFACH

- Montage ohne Kabel, Bohren, etc.
- der elektronisch gesteuerte TSE-Profil-Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
- kein Bohren – weitestgehend einfaches Nachrüsten (s. S. 48)
- Montage im geschützten Außenbereich möglich



TSE Set 4001 HOME MCR

Artikel	UVP*	EAN	Farbe
	€	40 03482...	
TSE Set 4001 HOME W	175,00	54330 6	Weiß
TSE Set 4001 HOME MCR	185,00	55040 3	Matthrom

TSE Edelstahlblende

Edelstahlblende als Schutz vor Vandalismus und ungewolltem Einsehen bei der Codeeingabe, problemlos nachzurüsten.

Artikel	UVP*	EAN	Info
	€	40 03482...	
TSE Edelstahlblende EBL SB	45,50	54680 2	Passt für TSE-Keypads von TSE 4000 HOME



TSE Edelstahlblende (Abbildung mit Keypad 4001)

Funkschlüssel TSE E-KEY

Elektronischer Funkschlüssel - handlich und formschön.

- Abstand zwischen Funkschlüssel und Türschloss bis zu 3 m je nach Umgebungsbedingungen
- manueller Modus: TSE Wireless öffnet nach Knopfdruck – Schlüssel wird in die Hand genommen
- Automatikmodus (nur 5021/5022): TSE Wireless öffnet nach Einschalten des Keypads – TSE E-KEY kann in der Tasche bleiben
- Batteriewechselanzeige, Spannungsversorgung: Standard CR2032 Knopfzelle
- optimale Nutzung über PC-Software
- Nutzen Sie den E-KEY wie einen Hauptschlüssel zum Öffnen verschiedener Zylinder oder Tresore



TSE E-KEY

Artikel	UVP*	EAN	Info
	€	40 03482...	
TSE 5103 E-KEY SB	31,90	55030 4	optional können E-KEYS bis zur in o. g. Anzahl angemeldet werden

UVP* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. in EURO



**BURG
WÄCHTER**

TSE PRIME

Elektronisches Türschloss TSE PRIME SET 5022 FINGERSCAN

Komplett-Set für Innen- und Außentüren: Elektronischer TSE-Profil-Zylinder mit Funkverbindung zum Keypad FINGERSCAN, inkl. Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.



TSE Set 5022
FINGERSCAN

Schutzklasse IP 55

NEU

FEATURES

- neue energiesparende Technologie
- erhöhte Lebensdauer
- noch mehr Schließkomfort
- sichere Funktion auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen

SICHER

- bis zu 48 Benutzer programmierbar (inkl. 1 Admin-Code)
- davon bis zu 24 Fingerabdrücke
- weitere Benutzer mit 6-stelligem Geheimcode oder optionalem Funkschlüssel programmierbar
- 1 Million Codemöglichkeiten
- optimaler Manipulationsschutz
- mit mechanischem Notschloss (2 Schlüsseln)
- Keypad-Montage im witterungsgeschützten Bereich, Schutzklasse IP 55.

KOMPATIBEL

- passend für alle Türstärken bis 118 mm (59/59)
- für Innen- und Außentüren

WIRELESS

- Tastatur im Tür-Umfeld bis max. 4 m anzubringen
- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad

EINFACH

- Montage ohne Kabel, Bohren, etc.
- der elektronisch gesteuerte TSE-Profil-Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
- kein Bohren – weitestgehend einfaches Nachrüsten (s. S. 48)
- Zylinder-Innenseite im witterungsgeschützten Bereich

PC-FÄHIG

- über die optional erhältliche PC-Software sind u.a. Funktionen wie
 - Benutzerverwaltung ausschließlich von Pincodes oder E-Keys
 - Benutzerverwaltung von Fingerscan nicht möglich
 - Vergabe von Zeitfenstern und Rechten für Pincodes oder E-Keys
 - Auslesen der Historie etc. möglich

Artikel	UVP*	EAN	Info
	€	40 03482...	
TSE Set 5022 FINGERSCAN	479,00	55470 8	Zylinder Standard

Elektronisches Türschloss TSE PRIME SET 5021 PINCODE

Komplett-Set für Innen- und Außentüren: Elektronischer TSE-Profil-Zylinder mit Funkverbindung zum Keypad PINCODE, inkl. Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung.



TSE Set 5021
PINCODE

Schutzklasse IP 65

FEATURES

- neue energiesparende Technologie
- erhöhte Lebensdauer
- noch mehr Schließkomfort
- sichere Funktion auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen

SICHER

- bis zu 48 Benutzer programmierbar (inkl. 1 Admin-Code)
- 1 Million Codemöglichkeiten
- 6-stelliger Geheimcode (optional Funkschlüssel TSE E-KEY)
- optimaler Manipulationsschutz
- mit mechanischem Notschloss (2 Schlüssel)
- Keypad wetterfest, Schutzklasse IP 65

KOMPATIBEL

- passend für alle Türstärken bis 118 mm (59/59)
- für Innen- und Außentüren

WIRELESS

- Tastatur im Tür-Umfeld bis max. 4 m anzubringen

- Tastaturfeld beleuchtet
- Tastaturfeldbedienung via Touchpad

EINFACH

- Montage ohne Kabel, Bohren, etc.
- der elektronisch gesteuerte TSE-Profil-Zylinder ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
- kein Bohren – weitestgehend einfaches Nachrüsten (s. S. 48)
- Zylinder-Innenseite im witterungsgeschützten Bereich

PC-FÄHIG

- über die optional erhältliche PC-Software sind u.a. Funktionen wie
 - Benutzerverwaltung ausschließlich von Pincodes oder E-Keys
 - Benutzerverwaltung von Fingerscan nicht möglich
 - Vergabe von Zeitfenstern und Rechten für Pincodes oder E-Keys
 - Auslesen der Historie etc. möglich

Artikel	UVP*	EAN	Info
	€	40 03482...	
TSE Set 5021 PINCODE	379,00	55460 9	Zylinder Standard

TSE PRIME



Elektronisches Türschloss TSE PRIME SET 5013 E-KEY

Komplett-Set für Innen- und Außentüren: Elektronischer TSE-Profil-Zylinder mit Funkverbindung zum Funkschlüssel E-KEY, inkl. Batterien, Bedienungs- und Einbauanleitung. Einheit mit 1 TSE E-KEY.

SICHER

- bis zu 47 TSE E-KEYS programmierbar (Anmelden über TSE SOFTWARE)
- optional Tastatur TSE PINCODE / FINGERSCAN
- optimaler Manipulationsschutz
- mit mechanischem Notschloss (2 Schlüsseln)

KOMPATIBEL

- passend für alle Türstärken bis 118 mm (59/59)
- für Innen- und Außentüren

WIRELESS

- tastaturlose Bedienung über den TSE E-KEY

EINFACH

- Montage ohne Kabel, Bohren, etc.
- der elektronisch gesteuerte TSE-Profil-Zylinder

- ersetzt den mechanischen Profil-Zylinder
- die bestehenden Beschläge bleiben erhalten
- kein Bohren – weitestgehend einfaches Nachrüsten (s. S. 48)
- Zylinder-Innenseite im witterungsgeschützten Bereich

PC-FÄHIG

- über die optional erhältliche PC-Software sind u. a. Funktionen wie Benutzerverwaltung, Vergabe von Zeitfenstern und Rechten, Auslesen der Historie, etc. möglich



TSE Set 5013 E-KEY

Artikel	UVP*	EAN	Info
	€	40 03482...	
TSE Set 5013 E-KEY	273,00	55020 5	Zylinder Standard

Funkschlüssel TSE E-KEY

Elektronischer Funkschlüssel - handlich und formschön.

- Abstand zwischen Funkschlüssel und Türschloss bis zu 3 m je nach Umgebungsbedingungen
- manueller Modus: TSE Wireless öffnet nach Knopfdruck – Schlüssel wird in die Hand genommen
- Automatikmodus (nur 5021/5022): TSE Wireless öffnet nach Einschalten des Keypads – TSE E-KEY kann in der Tasche bleiben
- Batteriewechselanzeige, Spannungsversorgung: Standard CR2032 Knopfzelle
- optimale Nutzung über PC-Software



TSE E-KEY

Artikel	UVP*	EAN	Info
	€	40 03482...	
TSE 5103 E-KEY SB	31,90	55030 4	optional können E-KEYS bis zur in o. g. Anzahl angemeldet werden

TSE Software für mehr Funktionalität

So konfigurieren und verwalten Sie professionell und übersichtlich Ihre komplette Schließanlage

- Benennung von Benutzern
- Programmierung von
 - Pincodes
 - Funkschlüsseln (TSE E-KEY)
- Vergabe von Zutrittszeiten und Rechten, Kalenderfunktion
- Auslesen der Historie
- Abstand PC und TSE-Profil-Zylinder bei Programmierung bis zu 10 m
- Systemvoraussetzung Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 (Windows Tablets ab Version 8.1) in Standard-Konfiguration, USB-Port
- keine permanente Funkverbindung zwischen PC und TSE erforderlich
- empfohlene Bildschirmauflösung 1200 x 1024 (auch bei Notebook kein Problem)



TSE Software

Artikel	UVP*	EAN	Benutzer	Türschlösser
	€	40 03482...	bis zu	bis zu
TSE 5500 Software LIGHT SB	99,50	55310 7	15	8
TSE 6501 SOFTWARE SYSTEM	466,00	56460 8	250	200



Montageschritte TSE elektronischer Zylinder

Die Wireless-Technologie ermöglicht eine einfache Montage. Kein Bohren, Sägen, Kabel verlegen, etc.

Einfache Selbstmontage – in wenigen Schritten zur elektronischen Sicherheit bei Innen- und Außentüren:

Serie TSE 4000 HOME



1 Vorhandenen Profil-Zylinder entfernen und den elektronischen TSE-Profil-Zylinder von der Außenseite einsetzen.



2 Den elektronischen TSE-Profil-Zylinder mit der Tür wie gewohnt verschrauben.



3 Anpassen an die Türstärke mit dem integrierten Rastsystem.



4 Befestigen des Drehknafs mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel.



TSE HOME Set 4001:
Befestigen Sie das Keypad an geeigneter Stelle. Die Montage ist je nach Umgebungsbedingungen bis zu 4 m von Ihrer Tür entfernt möglich. Optional können Sie bis zu fünf E-KEYS zusätzlich anmelden.

Serie TSE PRIME



1 Vorhandenen Profil-Zylinder entfernen und den elektronischen TSE-Profil-Zylinder von der Innenseite einsetzen.



2 Den elektronischen TSE-Profil-Zylinder mit der Tür wie gewohnt verschrauben.



3 Anpassen an die Türstärke mit dem integrierten Rastsystem.



4 Befestigen des Drehknafs mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel.



TSE PRIME Set 5021 PINCODE, Set 5022 FINGERSCAN:
TSE Keypad PINCODE oder FINGERSCAN* an geeigneter Stelle anbringen. Die Montage ist je nach Umgebungsbedingungen bis zu 4 m von Ihrer Tür entfernt möglich.
* im witterungsgeschützten Bereich



Tip: Wir machen Sie fit für das Zukunfts-Geschäft!
Schulungen zur Montage und Anwendung von TSE HOME und PRIME, einfach anfragen unter tse@burg.biz.

TSE PRIME Set 5013 E-KEY:

Öffnen und schließen Sie einfach und sicher per Knopfdruck mit dem TSE E-KEY oder richten Sie einen 6-stelligen Benutzercode über ein optional erhältliches TSE Keypad PINCODE oder FINGERSCAN mittels Tastatur ein.