

# Einfach schneller zum Ergebnis ...



mit bis zu 4 x kürzerer Aufheizzeit und 33% schnellerer Laminiergeschwindigkeit



## FUSION

Die neuen Laminiergeräte von GBC

Die schnelle und einfache Lösung für alles, was Sie laminieren möchten.  
Vom einfachen Ein-Tasten-Gerät bis hin zu blitzschnellen, multifunktionalen Laminiergeräten –  
der Marktführer GBC setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Leistung und Qualität.



## 1 Wahl der passenden Laminiertasche für Ihren Zweck:

Was/Warum laminieren Sie?	Card™	Document™	HighSpeed™	Matt™	Peel'nStick™	Organise™
Schilder				✓	✓	
Archivierung oder Präsentation						✓
Beschriftung und Ausweise	✓	✓				
Referenzmaterial	✓	✓	✓	✓		
Allgemeine Gebrauchsdokumente		✓	✓	✓		
Fotos		✓		✓		
Siehe Seite:	6	6	7	7	7	7
Format	Ausweis	A2 bis A7	A4	A3 und A4	A3 und A4	A4
Laminiertaschenstärke (Mic.)	2 x 125 bis 2 x 250	2 x 75 bis 2 x 250	2 x 75 bis 2 x 125			
In Mikrometer gemessen, pro Laminat. Beispiel: 2 x 125 = 250 Micron Gesamtstärke						
Ganz gleich, welche Laminiertaschenstärke Sie auswählen, Ihr Dokument wird perfekt laminiert. Je kleiner die Micronzahl, desto flexibler wird das fertig laminierte Dokument. Je höher die Micronzahl, desto starrer. Im Allgemeinen gilt: Je häufiger das Dokument gehandhabt wird, desto stärker sollte die ausgewählte Laminiertasche sein.						

## 2 Finden Sie das geeignete Gerät:



Maximale Größe der Laminiertasche	A3	A3	A3	A3	A4
Modell	Fusion 5100L A3	Fusion 5000L A3	Fusion 3100L A3	Fusion 3000L A3	Fusion 3000L A4
Max. Stärke der Laminiertasche (Mic.)	2 x 250	2 x 250	2 x 175	2 x 125	2 x 125
Aufheizzeit (bereit zum Laminieren)	1 Min.	1 Min.	1 Min.	1,5 Min.	1,5 Min.
Laminiergeschwindigkeit (pro A4-Dokument)	15 Sek.	18 Sek.	22 Sek.	36 Sek.	36 Sek.
Ideal zur Verwendung im	Großbüro	Großbüro	Büro	Büro	Büro
Siehe Seite:	3	3	4	4	4



Maximale Größe der Laminiertasche	A3	A4	A3	A4
Modell	Fusion 1100L A3	Fusion 1100L A4	Fusion 1000L A3	Fusion 1000L A4
Max. Stärke der Laminiertasche (Mic.)	2 x 125	2 x 125	2 x 75	2 x 75
Aufheizzeit (bereit zum Laminieren)	4 Min.	4 Min.	5 Min.	5 Min.
Laminiergeschwindigkeit (pro A4-Dokument)	54 Sek.	54 Sek.	54 Sek.	54 Sek.
Ideal zur Verwendung im	Kleinbüro	Kleinbüro	Kleinbüro	Kleinbüro
Siehe Seite:	5	5	5	5

Einfach schneller zum Ergebnis...

mit bis zu 4 x kürzerer Aufheizzeit und 33% schnellerer Laminiergeschwindigkeit, die NEUEN Laminiergeräte von GBC

**Hinweis:** Alle angegebenen Zeiten sind ungefähre Werte. Auf A3-Geräten kann die Laminiergeschwindigkeit durch die Verwendung von GBC HighSpeed™ Laminiertaschen um bis zu 30 % erhöht werden (siehe Seite 7).

## GBC NEU Fusion™ 5100L A3

Besonders schnelles Produzieren großer Stückzahlen. Automatische Erkennung der Folienstärke und Fehleinzugkorrektur erleichtern das Laminieren. Höchste Vielseitigkeit für alle Laminieraufgaben.

- **In 1 Minute aufgeheizt laminiert das superschnelle Gerät ein A4-Dokument mit einer 2x75 Mic. Laminiertasche (Gesamt 150) in nur 15 Sekunden**
- **Das Gerät erkennt die Folienstärke und ermittelt die optimale Einstellung**
- Hochwertiger LCD-Display für manuelle Einstellungen; mit Hilfemenü, Jobzähler und Countdown bis zur Betriebsbereitschaft
- Im Handbetrieb direkter Wechsel zwischen Folienstärken; optionale Feineinstellung der Temperatur für umfassende Möglichkeiten
- Einstellbare Anschläge verhindern Fehleinzüge
- Für Laminiertaschen von 2x75 Mic. (Gesamt 150) bis zu superschweren 2x250 Mic. (Gesamt 500) und 2x38 Mic. (Gesamt 76) bei Verwendung eines Carriers
- Automatischer Warnton und automatischer Rücklauf bei Fehleinzug
- 4-Rollen-System und Auffangschale für perfekt glatte Lamine
- Countdown-Timer und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an
- Energiesparende automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Fusion 5100L A3	A3 (324 mm)	4400752EU



Hochwertiger Full-Logic-LCD-Display




A3



**Blitzschnelles Laminieren und umfassende Möglichkeiten**



Alle Zeitangaben sind ca.-Werte



Benutzerfreundliches digitales Display



A3



**Perfekt für starke Beanspruchung in Großbüros**



Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

## GBC NEU Fusion™ 5000L A3

Tägliches Laminieren leicht gemacht. Das Fusion 5000L erkennt die Folienstärke und passt die Einstellungen an

- **In 1 Minute aufgeheizt laminiert das superschnelle Gerät ein A4-Dokument mit einer 2x75 Mic. Laminiertasche (Gesamt 150) in nur 18 Sekunden**
- **Das Gerät erkennt die Folienstärke und ermittelt die optimale Einstellung**
- Digitaler Kontrollbildschirm – der Handbetrieb erfolgt über einfache Display-Auswahl
- Bei Handbetrieb kann direkt zwischen den Folienstärken gewechselt werden
- Einstellbare Anschläge verhindern Fehleinzüge
- Laminiert Dokumente bis A3-Format
- Für Laminiertaschen von 2x75 Mic. (Gesamt 150) bis zu superschweren 2x250 Mic. (Gesamt 500)
- Automatischer Warnton und automatischer Rücklauf bei Fehleinzug
- 4-Rollen-System und Auffangschale für perfekt glatte Lamine
- Countdown-Timer und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an
- Energiesparende automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Fusion 5000L A3	A3 (324 mm)	4400751EU


# Laminiergeräte für Büro und Betrieb



## GBC NEU Fusion™ 3100L A3

Das benutzerfreundliche Laminiergerät steigert die Produktivität und schützt wichtige Dokumente vor Verschleiß.

- **Schnell und produktiv, nur 1 Minute Aufheizzeit**
- Laminiert ein A4-Dokument mit einer 2x75 Mic. Laminiertasche (Gesamt 150) in gut 20 Sekunden; laminiert von Ausweis- bis A3-Format
- Für 2x75 Mic. (Gesamt 150) bis 2x175 Mic. (Gesamt 350) Laminiertaschen
- **Schnelles Ändern der Folienstärke per Tastendruck**
- Einstellbare Anschläge verhindern Fehleinzüge
- Automatischer Warnton bei Fehleinzug – einfach Freigabetaste drücken, um fehleingezogene Laminiertaschen zu entnehmen
- 4-Rollen-System und Auffangschale für perfekt glatte Lamine
- Grüne Leuchte und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an
- Energiesparende automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch



Anti-Stau-Funktion: Warnung bei Fehleinzug und Rücklauffaste




A3

Laminiert 10 Dokumente in knapp 5 Minuten ab Einschalten!

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Fusion 3100L A3	A3 (324 mm)	4400750EU



Modernes, elegantes Design



Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

## GBC NEU Fusion™ 3000L A3 & A4

Ideal für den regelmäßigen Gebrauch zuhause und im Büro.

- **In 90 Sekunden aufgeheizt, schnell und praktisch**
- Laminiert ein A4-Dokument mit einer 2x75 Mic. (Gesamt 150) Laminiertasche in gut 30 Sekunden
- Für 2x75 Mic. (Gesamt 150) bis 2x125 Mic. (Gesamt 250) Laminiertaschen
- Wahl der Folienstärke per Tastendruck
- **Einstellbare Anschläge verhindern Fehleinzüge**
- Automatischer Warnton bei Fehleinzug
- Zur Entnahme fehleingezogener Laminiertaschen einfach Freigabetaste drücken
- Grüne Leuchte und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an
- Auffangschale für perfekt glatte Lamine
- Energiesparende automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch



Wahl der Folienstärke per Tastendruck



A3

A4

Einfache, intuitive Tastenbedienung

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Fusion 3000L A3	A3 (324 mm)	4400749EU
Fusion 3000L A4	A4 (241 mm)	4400748EU



Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

# Laminiergeräte für Kleinbüros und das Home-Office



## GBC NEU Fusion™ 1100L A3 & A4

Schützt und bewahrt Ihre Dokumente und Fotos.

- In 4 Minuten aufgeheizt laminiert das Gerät ein A4-Dokument mit einer 2x75 Mic. (Gesamt 150) Laminiertasche in unter 1 Minute
- Für 2x75 Mic. (Gesamt 150) und 2x125 Mic. (Gesamt 250) Laminiertaschen
- **Wahl der Folienstärke über einen Schieber**
- Zur Entnahme fehleingezogener Laminiertaschen einfach Freigabetaste drücken
- Grüne Leuchte und Signalton zeigen Betriebsbereitschaft an
- Energiesparende automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch



Wahl der Folienstärke über einen Schieber



Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Fusion 1100L A3	A3 (324 mm)	4400747EU
Fusion 1100L A4	A4 (241 mm)	4400746EU



A3

A4




Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

## GBC NEU Fusion™ 1000L A3 & A4

Ideal zum Basteln, für zuhause oder leichte Beanspruchung im Kleinbüro.

- **Laminieren in einem Schritt – einfach einschalten**
- Startklar nach 5 Minuten Aufheizzeit. Laminiert ein A4-Dokument in unter 1 Minute
- Für Laminiertaschen mit Folienstärke 2x75 Mic. (Gesamt 150)
- Grüne Leuchte zeigt Betriebsbereitschaft an
- Elegant und kompakt: unauffällig und leicht zu verstauen



Grüne Leuchte zeigt Betriebsbereitschaft an



Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Fusion 1000L A3	A3 (324 mm)	4400745EU
Fusion 1000L A4	A4 (241 mm)	4400744EU



A3

A4



Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

## GBC Inspire A3 & A4

Die einfach zu bedienende, kostengünstige Lösung zum Schutz Ihrer Dokumente vom Ausweis- bis max. A3-Format. Die perfekte Wahl für den gelegentlichen Einsatz im Home-Office und Hobby.

- Für Laminiertaschen mit Folienstärke 2 x 75 Mic. (Gesamt 150)
- Besonders einfache Bedienung per Knopfdruck: ideal auch für Anfänger ohne Vorkenntnisse
- Verlängerter Auslauf am Ausgangsschacht, auf dem das laminierte Dokument automatisch abgelegt wird. Damit wird verhindert, dass sich das noch heiße Laminat aufwellt oder verzieht.
- **Leichtes, kompaktes Design: einfach zu transportieren und platzsparend zu verstauen**



A3



A4



Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Inspire A3	A3 (324 mm)	4400305EU
Inspire A4	A4 (241 mm)	4400304EU

# Laminiertaschen und -zubehör



## EZ-In Feature

Probleme beim Zentrieren Ihrer Dokumente? Die einzigartige Ecken-Verschweißung der Laminiertasche garantiert eine exakte Dokumentplatzierung. EZ-In ist Standard bei allen Document™ Laminiertaschen im A3-, A4- und A5-Format.



Tag für Tag  
erstklassiger  
Schutz



## GBC Document™ Pouch

Für hohe Farbbrillanz und dauerhaften Schutz von Urkunden und Zertifikaten oder der Veredelung von Präsentationen und Farbkopien.

Beschreibung	Art.-Nr.	VE
A2, glänzend (426 x 600 mm)	2x80 Mic.	IB589782
	2x125 Mic.	IB589799
A3, glänzend (303 x 426 mm)	2x75 Mic.	3200745
	2x125 Mic.	3200725
	2x250 Mic.	3740450
A4, glänzend (216 x 303 mm)	2x75 Mic.	3740400
	2x100 Mic.	3740306
	2x125 Mic.	3200723
	2x250 Mic.	3740449
A5, glänzend (154 x 216 mm)	2x75 Mic.	3740451
	2x125 Mic.	3200749
A6, glänzend (111 x 154 mm)	2x75 Mic.	3743152
	2x125 Mic.	3740442



## GBC Card™ Pouch

Für Ausweise, Visitenkarten, Referenzkarten, Gepäckanhänger, Mitgliedsausweise und viele andere Kartentypen.


Beschreibung	Art.-Nr.	VE
Scheckkarte, glänzend (54 x 86 mm)	2x125 Mic.	3740300
Visitenkarte, glänzend (60 x 90 mm)	2x125 Mic.	3743157
Namensschild, glänzend (67 x 99 mm)	2x125 Mic.	3743177
Gepäckschild, glänzend (64 x 108 mm)	2x125 Mic.	3740433



## GBC Laminierzubehör

Mit dem Sortiment an Befestigungsmaterialien verleihen Sie Ihren laminierten Mitgliedsausweisen, Namensschildern oder Anhängern ein professionelles Aussehen.

Beschreibung	Art.-Nr.	VE
<b>A</b> Befestigungsclip - Metall-Clip mit Nylon-Riemchen	EH600000	100
<b>B</b> Befestigungsclip - Metall-Clip mit Kunststoff-Riemchen	EH500000	100
<b>C</b> Lochzange Handgerät, 16 x 3 mm	1101667	1
<b>D</b> Halskette, chrom-beschichtet, 760 mm lang	EB100000	100
<b>E</b> Gepäckband, schwarzes Kunstleder, 120 x 10 mm	EB510010	100



# Laminiertaschen

## GBC HighSpeed™ Pouch

Mit den HighSpeed™ Laminiertaschen ist das Laminieren extra schnell und einfach.

- Mit den **Anlagemarkierungen** lassen sich Dokumente präzise zentrieren
- **Symbole für die Folienstärke** erleichtern die Temperatureinstellung
- Der **Pfeil** zeigt die Einführrichtung der Dokumente, um Fehleinzüge zu vermeiden

Die Laminiertaschen sind an der Längsseite verschweißt, dadurch schnelleres Einlegen und schnellerer Durchlauf – spart Zeit und Geld.

**Erhältlich im A4-Format zur Verwendung mit allen A3- oder größerformatigen Laminatoren.**

Beschreibung		Art.-Nr.	VE
A4 Querformat (216 x 303 mm)	2x75 Mic.	3747347	100
	2x125 Mic.	3747348	100



### Mit **NEUEN** Funktionen:

Pfeil zur Vermeidung von Fehleinzügen

Symbole für die Folienstärke

Anlagemarkierungen für präzises Zentrieren der Dokumente

**Schneller & einfacher als je zuvor!**



**Entspiegelt & beschriftbar**

## GBC Matt™ Pouch

Beschriftbar und leicht zu reinigen. Die entspiegelte Oberfläche ist ideal in hellem Licht und zeigt keine Fingerabdrücke.

Beschreibung		Art.-Nr.	VE
A4, matt (216 x 303 mm)	2x75 Mic.	3747522	50
A4, matt (216 x 303 mm)	2x125 Mic.	3747524	50
A3, matt (303 x 426 mm)	2x125 Mic.	3747521	50



**Schilder im Handumdrehen**

## GBC Peel'nStick™ Pouch

Mit selbstklebender Rückseite: Zum direkten Aufbringen auf den meisten Oberflächen wie Glas, Metall, Faserplatten usw. ohne störenden Klebefilm. Ideal zum schnellen Erstellen von Schildern.

Beschreibung		Art.-Nr.	VE
A4, glänzend (216 x 303 mm)	2x75 Mic.	3747527	25
A4, matt (216 x 303 mm)	2x75 Mic.	3747530	25
A3, glänzend (303 x 426 mm)	2x75 Mic.	3747526	25

## GBC Organize™ Pouch

Ideal für Lamine, die abgelegt und archiviert werden müssen. Mit 2- oder 4-fach-Abheftlochung für alle gängigen Ordner.

Beschreibung		Art.-Nr.	VE
A4 Übergröße, glänzend (228 x 303 mm)	2x75 Mic.	3747515	25
A4 Übergröße, glänzend (228 x 303 mm)	2x125 Mic.	3743156	100



**Zum Archivieren**

## GBC HeatSeal™ ProSeries 4000LM

Der 470 mm breite Laminierschacht des 4000LM ist ideal zur Lamination von Großformaten wie Poster, Broschüren, Plänen und Aushängen.

- Für Folienstärken bis 2 x 250 Mic. (Gesamt 500)
- Laminiert von Ausweisformat bis max. A2 (470 mm)
- **Variable Temperatureinstellung**
- 2 beheizte Rollen + Keramikplatte + 2 Anpresswalzen
- Fixe Laminiergeschwindigkeit von 475 mm/Minute
- Für bis zu 45 A2-Lamine pro Stunde



A2

max. **2x250** MIC.

Aufheizzeit **2** Min. (75 Mic.)

A4 in nur **40** Sek.

Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
ProSeries 4000LM	A2 (470 mm)	IB509551



Kinderleichte Bedienung

Zuführen, laminieren und schneiden - ganz einfach per Knopfdruck.



max. **2x125** MIC.

Aufheizzeit **1** Min. (75 Mic.)

A4 in nur **34** Sek.

Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

## GBC AutoUltima™ Rollenlaminiergerät

Minimaler Aufwand... maximale Ergebnisse  
Zuführen, laminieren und schneiden – ganz einfach per Knopfdruck.

- **Funktioniert so simpel wie ein Fotokopierer: legen Sie einfach bis zu 50 Dokumente in den Einführschacht, wählen Sie die Rollen-Laminierfolienstärke und drücken Sie "Start" – den Rest erledigt der AutoUltima™ für Sie!** Kein Einlegen von Laminieretaschen und entsprechende Heizeinstellungen erforderlich
- Laminiert bis zu 800 mm pro Minute (204 A4-Lamine pro Stunde)
- Betriebsbereit nach nur 1 Minute Aufheizzeit (für 75 Mic.)
- Für EZload™ Rollen-Laminierfolien mit Stärken bis max. 2 x 125 Micron (Gesamt 250) für alle A4-, A3-Anwendungen und Banner
- Integriertes automatisches Schneidegerät: kein nachträgliches Schneiden

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
AutoUltima™	Banner / A3	4400095

## GBC RollSeal™ Ultima 35 Ezload™

Innovative Rollenlaminierungstechnologie für Büros und im Schulbereich. Schutz und Farbbrillanz für nahezu jede Größe und jedes Format.

- Für Rollenstärken von 2x42,5 Mic. (Gesamt 85) bis zu 2x250 Mic. (Gesamt 500)
- **Patentierter EzLoad™-Technologie zum Einlegen der Folienrolle. Folienrollen mit farblich markierten Steckverbindungen. Verhindert Vertauschen oder Falscheinlegen von Folienrollen.**
- Schnelle Aufheizzeit von 1 Minute
- Vielfältige Sicherheitsmerkmale wie Hitzeschutzschild und abklappbarer Zuführtisch
- Laminiert von Ausweis-Format bis zu Bannern und Postern (bis zu 150 Meter Länge)



**Temperaturregler**  
Bis zu 10 Einstellungen für die fünf Standardstärken (42,5, 75, 125, 175 und 250 Micron), matt oder glänzend



max. **2x250** MIC.

Aufheizzeit **1** Min. (75 Mic.)

A4 in nur **20** Sek.


Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Ultima 35	Banner / A3	1701640

## Ezload™ Rollen-Laminierfolien

EZload™-Laminierfolien stehen Ihnen zur Ergänzung Ihres Rollenlaminiergeräts **AutoUltima™** oder **Ultima 35** in großer Auswahl zur Verfügung. Alle Laminierfolien werden in einem anwenderfreundlichen 2er-Pack geliefert. Einfach einlegen und los geht's.

Oberfläche	Rollenbreite/-länge	Art.-Nr.	VE
Glänzend	2x42,5 Mic. 305 mm x 150 m	3400919EZ	2
Matt	2x42,5 Mic. 305 mm x 150 m	3400923EZ	2
Glänzend	2x75 Mic. 305 mm x 150 m	3400927EZ	2
Matt	2x75 Mic. 305 mm x 150 m	3400713EZ	2
Matt/Gloss	2x75 Mic. 305 mm x 75 m	3200202EZ	2
Glänzend	2x125 Mic. 305 mm x 60 m	3400931EZ	2
Matt	2x125 Mic. 305 mm x 60 m	3200201EZ	2
Glänzend	2x175 Mic. 305 mm x 30 m	3200200EZ	2
Glänzend	2x250 Mic. 305 mm x 30 m	3400935EZ	2



**Clevere Idee!**  
Farbkodierung und korrespondierende Steckverbindungen verhindern ein Falscheinlegen. 'Snap & Lock'-Hebel hält die Rolle fest.

## GBC HeatSeal™ ProSeries 4500LM & HeatSeal™ ProSeries 3500LM

Diese Profi-Laminiersysteme in Fotoqualität mit einer maximalen Arbeitsbreite bis DIN A2 sind für Anwender entwickelt, die hohe Laminiermengen verarbeiten und erstklassige Resultate liefern müssen. Fotos, Farbkopien, Laser- und Lithodrucke mit hoher Dichte und sogar digital gedruckte Materialien werden geschützt, konserviert und veredelt.

- Der 470 mm breite Einführschacht des HeatSeal™ ProSeries 4500LM ist ideal z.B. zur gleichzeitigen Lamination von zwei A3-Broschüren/Titeln oder A2-Postern und Pop-ups
- HeatSeal™ ProSeries 3500LM: 330 mm breiter Einführschacht für Dokumente bis DIN A3
- Verarbeitet Folien aller Stärken – von der super-leichten 38 Mic. Laminierfolie bis hin zur extra robusten 250 Mic.-Laminierfolie (je Seite, Gesamt 76 bis 500 Mic.)
- **Professionelle Heißrollen-Technologie:**  
**2 von innen beheizte Heizrollen (konstante Hitze und Druck) + 2 Heizplatten (zusätzliche Hitze) + 2 Anpresswalzen (zusätzlicher Druck)**
- Digitales Display
- Variable Laminiergeschwindigkeit von 160 - 800 mm/Min.
- 5 Temperatureinstellungen

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
ProSeries 4500LM	A2 (470 mm)	1700520
ProSeries 3500LM	A3 (330 mm)	1700320

HeatSeal™ ProSeries 4500LM



A2

max. **2x250**  
MIC.

Aufheizzeit  
**4** Min.  
(75 MIC.)

A4 in nur  
**12** Sek.

Alle Zeitangaben sind ca.-Werte



A3

max. **2x250**  
MIC.

Aufheizzeit  
**4** Min.  
(75 MIC.)

A4 in nur  
**23** Sek.

Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

HeatSeal™ ProSeries 3500LM



max. **2x250**  
MIC.

Aufheizzeit  
**1** Min.  
(75 MIC.)

A4 in nur  
**18** Sek.

Alle Zeitangaben sind ca.-Werte

## GBC RollSeal™ Ultima 65

Der vielseitig einsetzbare und kompakte Rollenlaminator RollSeal Ultima 65 ist die perfekte Lösung zum Schutz und zur langfristigen Erhaltung von Postern, Landkarten, Transparenten, Entwürfen und vielem mehr.

- Für Rollenstärken von 2x42,5 Mic. (Gesamt 85) bis 2x250 Mic. (Gesamt 500)
- Durchlaufgeschwindigkeit einstellbar in 10 Stufen
- **Geschwindigkeit und Temperaturen lassen sich einfach über das Tastenfeld einstellen**
- Einfach zu laden
- Mit infrarot beheizten Rollen, automatische Abschaltung nach 120 Minuten Nichtgebrauch
- Mit ausziehbarer Schneidevorrichtung

Modell	Max. Arbeitsbreite	Art.-Nr.
Ultima 65	Banner / A3	1710750

## Rollen-Laminierfolien für Ultima 65

Oberfläche	Rollenbreite/-länge	Art.-Nr.	VE
Glänzend	2x42,5 Mic. 305 mm x 150 m	3400919	2
Glänzend	2x42,5 Mic. 457 mm x 150 m	3400920	2
Glänzend	2x75 Mic. 305 mm x 75 m	3400927	2
Glänzend	2x75 Mic. 457 mm x 75 m	3400928	2
Glänzend	2x125 Mic. 305 mm x 60 m	3400931	2
Glänzend	2x125 Mic. 457 mm x 60 m	3400932	2
Glänzend	2x250 Mic. 305 mm x 30 m	3400935	2
Glänzend	2x250 Mic. 457 mm x 30 m	3400936	2

