

- POLYALTHIA**:—  
*sclerophylla*, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 65.—Malacca.  
*simiarum*, Benth. & Hook. f. ex Hook. f. l. c. 63.—Reg. Himal.; Burma.  
*subcordata*, Blume, Fl. Jav. Anonac. 71.—Java.  
*suberosa*, Benth. & Hook. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 65.—Ind. or.; Burma.  
*sumatrana*, Kuhn, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. (1874) ii. 53.—Burma; Malaya.  
*vitiensis*, Seem. in Bonplandia, ix. (1861) 254, nomen; Fl. Vit. 4. t. 3.—Ins. Fiji.
- POLYANTHEMUM**, Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 228 = *Armoracia*, Willd. (Plumbag.).
- POLYANTHERIX**, Nees, in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 284 = *Elymus*, Linn. (Gramin.).  
*Hystrix*, Nees, l. c. = E. Sitanion.
- POLYANTHES**, Jacq. Ic. Pl. Rar. t. 380 (1793); Coll. Suppl. 56 (1796) = *Polyzona*, Kunth (Liliac.).  
*pygmaea*, Jacq. II. cc.—Afr. austr.
- POLYANTHES**, Linn. Hort. Cliff. 126 (1737) = *Polyanthes*, Linn. (Amaryll.).
- POLYANTHUS**, Auct. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 787 (1838) = praec.
- POLYARRHENA**, Cass. in Dict. Sc. Nat. lvi. 172 (1826) = *Felicia*, Cass. (Compos.).  
*reflexa*, Cass. l. c. 173 = F. reflexa.
- POLYASTER**, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 299 (1862). *RUTACEAE*, Benth. & Hook. f. l. c. boronioides, Hook. f. l. c.—Mexic.
- POLYBAEA**, Klotzsch, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 570 (1876) = *POLYBOEA*, Klotzsch = *Cavendishia*, Lindl. (Vaccin.).
- POLYBOEA**, Klotzsch, in Endl. Gen. Suppl. iv. iii. 88 (1850) = *Bernardia*, Hout. (Euphorb.).  
*corensis*, Klotzsch, l. c. = B. corensis.  
*Lorenzii*, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 97 = B. Lorenzii.
- POLYBOEA**, Klotzsch, in Linnæa, xxiv. (1851) 30 = *Cavendishia*, Lindl. (Vaccin.).  
*crassifolia*, Klotzsch, l. c. 31 = C. crassifolia.  
*laurifolia*, Klotzsch, l. c. = C. laurifolia.  
*polyantha*, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58 = *Eurygonia polyantha*.  
*Quereina*, Klotzsch, in Linnæa, xxiv. (1851) 31 = C. Quereina.  
*velutina*, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58.—Peruv.
- POLYCALYPTA**, F. Muell. & Sond. in Linnæa, xxv. (1852) 494 = *Myriocophalus*, Benth. (Compos.).  
*Stuartii*, F. Muell. & Sond. l. c. = M. Stuartii.
- POLYCARDIA**, Steud. Nom. ed. II. ii. 369 (1841), sphalm. = *Polycardia*, Juss. (Celastr.).
- POLYCANTHA**, Hill, Veg. Syst. iv. 12 (1762) = *Cnicus*, Tourn. etc. (Compos.).  
*acanthoides*, Hill, Hort. Kew. 59 = *Carduus acanthoides*.  
*acaulis*, Hill, Herb. Brit. i. 71 = C. acaulis.  
*crispus*, Hill, Hort. Kew. 59 = *Carduus crispus*.  
*palustris*, Hill, l. c. = C. palustris.
- POLYCARDIA**, Juss. Gen. 377 (1789). *CELASTRINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 365.  
*COMMERSONIA*, Comm. ex Juss. Gen. 377 (1789).  
*FLORINDA*, Noronha, ex Endl. Gen. 1086, in syn. (1841).  
*Aquifolium*, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 103.—Madag.  
*epiphylla*, Sm. in Rees, Cycl. xxviii. n. 1 = phyllanthoides.  
*Hildebrandtii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1851) 276.—Madag.  
*lateralis*, O. Hoffm. Sert. Madag. 12.—Madag.  
*libera*, O. Hoffm. l. c.—Madag.  
*madagascariensis*, J. F. Gmel. Syst. 407 = phyllanthoides.  
*phyllanthoides*, Lam. Illustr. ii. 100. t. 132.—Madag.
- POLYCARENA**, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 371. *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 944.  
*aurea*, Benth. l. c. 372.—Afr. austr.  
*capensis*, Benth. l. c. 371.—Afr. austr.  
*capillaris*, Benth. l. c. 372.—Afr. austr.  
*foliosa*, Benth. in DC. Prod. x. 351.—Afr. austr.  
*giloidea*, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 372.—Afr. austr.  
*intertexta*, Benth. l. c.—Afr. austr.  
*plantaginea*, Benth. l. c.—Afr. austr.  
*Plantaginifolia*, Walp. Rep. iii. 309 = praec.  
*pubescens*, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 372.—Afr. austr.  
*rariiflora*, Benth. l. c.—Afr. austr.  
*silenoidea*, Harv. ex Benth. in DC. Prod. x. 351.—Afr. austr.
- POLYCARPA**, Linden, ex Carr. in Rev. Hort. (1858) 330 = *Idesia*, Maxim. (Bixin.).  
*Maximowiczii*, Linden, ex Carr. l. c. = I. polycarpa.
- POLYCARPAEA**, Lam. in Journ. Hist. Nat. Par. ii. (1792) 8. t. 25. *CARYOPHYLLEAE*, Benth. & Hook. f. i. 154.  
*ANTHYLLIS*, Adans. Fam. ii. 271 (1763), partim.  
*AYLMERIA*, Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) 276.  
*HAGAEA*, Vent. Tabl. iii. 240 (1799).  
*HYALA*, L'Hérit. ex DC. Prod. iii. 373 (1828).  
*LAHAYA*, Roem. & Schult. Syst. v. p. xxx (1819).  
*MOLLIA*, Willd. Hort. Berol. II. t. 11. (1806).  
*PLANCHONIA*, J. Gay, ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 154 (1862).  
*POLIA*, Lour. Fl. Cochinch. 164 (1790).  
*POLICARPEA*, Lam. in Journ. Nat. Hist. Par. ii. (1792) 1.  
*ROBBAIREA*, Boiss. Fl. Orient. i. 735 (1867).  
*aristata*, C. Sm. ex DC. Prod. iii. 373.—Ins. Canar.  
*atherophora*, Steud. in Flora, xxvi. (1843) 763.—Am. trop.  
*aurea*, Wight & Arn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 91.—Ind. or.  
*Benthamii*, Wall. Cat. n. 1514 = Polycarpon Loeflingiae.  
*brasilienis*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 183.—Bras.  
*breviflora*, F. Muell. in Rep. Babb. Exped. 8.—Austral.  
*Burtoni*, F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. i. (1884) 85.—Austral.  
*caespitosa*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 502.—Ins. Socotra.  
*candida*, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 158. t. 21 = microphylla.  
*candidissima*, Brunn. ex Bertol. Misc. Bot. iii. 9 = microphylla.  
*carnea*, C. Sm. in Buch, Besch. Canar. Ins. 142.—Ins. Canar.  
*corymbosa*, Lam. Illustr. ii. 129.—Amphig. trop.  
*cuspidata*, Schlecht. in Linnæa, xiii. (1839) 408.—Mexic.  
*densiflora*, Wall. Cat. n. 1513 = corymbosa.  
*depressa*, DC. Prod. iii. 375 = Polycarpon Loeflingiae.  
*diffusa*, Wight, ex Arn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 91.—Ind. or.  
*divaricata*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 502.—Ins. Socotra.  
*divaricata*, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 369 = Teneriffae.  
*eriantha*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 303 = corymbosa.  
*fallax*, J. Gay, ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 145 = corymbosa.  
*fragilis*, Deile, Fl. Egypte, 209. t. 24. f. 1.—Aegypt.  
*frankenioides*, Presl, Rel. Haenk. ii. 6.—Ins. Philipp.  
*Gayi*, Webb, in Hook. Niger. Fl. 104.—Ins. Cap. Virid.  
*glabrifolia*, DC. Prod. iii. 374.—Afr. trop.  
*glauca*, C. Sm. in Tuckey, Congo, 250 = microphylla.  
*gnaphalodes*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 473 = microphylla.  
*humifusa*, J. Gay, ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 145 = corymbosa.  
*indica*, Lam. in Journ. Hist. Nat. Par. ii. (1792) 8 = corymbosa.
- POLYCARPAEA**:—  
*involuta*, F. Muell. in Rep. Babb. Exped. 9.—Austral.  
*lanuginosa*, Wall. Cat. n. 1515 = Polycarpon Loeflingiae.  
*latifolia*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 473.—Ins. Car ar.  
*linearifolia*, DC. Prod. iii. 374.—Afr. trop.  
*longiflora*, F. Muell. in Rep. Babb. Exped. 8.—Austral.  
*marginata*, Presl, Bot. Bemerk. 141.—Ind. or.  
*memphitica*, Deile, Fl. Egypte, 211. t. 24. f. 2 = Polycarpon Loeflingiae.  
*microphylla*, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 25.—Ins. Canar.  
*minuartioides*, DC. Prod. iii. 375.—Hispan.  
*mozambica*, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 15.—Afr. trop.  
*ninea*, Webb, in Hook. Niger. Fl. 104 = microphylla.  
*prostrata*, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iii. (1835) 263.—Afr. bor.; Syria; Arab.  
*rupicola*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 202.—Alger.  
*serpyllifolia*, Steud. Nom. ed. II. i. 803, in syn. = *Paronychia capitata*.  
*Smithii*, Link. in Buch, Besch. Canar. Ins. 142.—Ins. Canar.  
*spadicea*, Lam. Illustr. ii. 129 = corymbosa.  
*spicata*, Wight, ex Arn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 91.—Ind. or.; Afr. & Austral. trop.  
*spirostyli*, F. Muell. in Rep. Babb. Exped. 9.—Austral.  
*staminodina*, F. Muell. l. c. 8.—Austral.  
*staticaeformis*, Hochst. & Steud. ex Fenzl, in Endl. Gen. 961 = spicata.  
*stellata*, DC. Prod. iii. 374.—Afr. trop.  
*subulata*, Wight & Arn. Prod. 358, sphalm. = corymbosa.  
*synandra*, F. Muell. in Rep. Babb. Exped. 9.—Austral.  
*Teneriffae*, Lam. in Journ. Nat. Hist. Par. ii. (1792) 8. t. 25.—Ins. Teneriff.  
*tenuifolia*, DC. Prod. iii. 374.—Afr. trop.  
*violacea*, Benth. Fl. Austral. i. 165.—Austral.  
*Wiestiana*, Presl, Bot. Bemerk. 141.—Aegypt.
- POLYCARPEA**, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 202 (1874) = praec.
- POLYCARPIA**, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 156 (1836) = praec.
- POLYCARPOEA**, Lam. in Journ. Hist. Nat. Par. ii. (1792) t. 25 = praec.
- POLYCARPON**, Loeff. It. 7 (1758); Linn. Syst. ed. X. 881 (1759). *CARYOPHYLLEAE*, Benth. & Hook. f. i. 152.  
*ANTHYLLIS*, Adans. Fam. ii. 271 (1763), partim.  
*ARVERSA*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 184. t. 112 (1829).  
*HAPALOSIA*, Wight & Arn. Prod. 358 (1834).  
*TRICHLIS*, Hall. Hort. Gotting. 26 (1743).  
*alsinefolium*, DC. Prod. iii. 376.—Reg. Mediterr.; Afr. austr.; Austral.  
*alsinefolium*, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 155 = peplioides.  
*apurense*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 40.—Am. austr.  
*arabicum*, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 13.—Aegypt.; Arab.  
*Benthamii*, Hook. f. & Edgew. in Fl. Brit. Ind. i. 245, sphalm. = Loeflingiae.  
*Biconae*, J. Gay, in Duch. Rev. Bot. ii. (1847) 572 = peplioides.  
*Cupani*, Bubani, Dodecanthes, 14 = peplioides.  
*depressum*, Edgew. & Hook. f. in Fl. Brit. Ind. i. 245, sphalm. = Loeflingiae.  
*depressum*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 174.—Calif.  
*depressum*, Rohrb. in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 257 = apurense.  
*diphyllum*, Cav. Ic. ii. 40. t. 151. f. 1 = tetraphyllum.  
*floribundum*, Willk. in Bot. Zeit. v. (1847) 430 = tetraphyllum.  
*Gmelini*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 214 = alsinefolium.  
*gnaphalodes*, Steud. Nom. ed. II. i. 718, in syn. sphalm. = Polycarpaea microphylla.

**POLYCARPON** :—

- herniarioides*, Ball, in Journ. Bot. xi. (1873) 301 = peplodes.  
*lanuginosum*, Edgew. & Hook. f. in Fl. Brit. Ind. i. 245 = Loefflingia.  
*latifolium*, Bertol. in Nuov. Ann. Sc. Nat. Ser. II. ix. (1848) 188 = peplodes.  
 Loefflingia, Benth. & Hook. f. Gen. i. 153 (Loeffling); Edgew. & Hook. f. in Fl. Brit. Ind. i. 245.—Geront. trop.  
*magellanicum*, Linn. f. Suppl. 115 = Donatia fascicularis.  
 peplodes, DC. Prod. iii. 376.—Reg. Mediterr.  
 polyphyllum, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 59.—Ins. Philipp.  
*pusillum*, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 358 = Loefflingia.  
*stipulifidum*, Pers. Syn. i. 111 = Stipulicida setacea.  
*succulentum*, F. Gay, in Duch. Rev. Bot. ii. (1847) 372.—Aegypt.; Arab.  
*succulentum*, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 155 = tetraphyllum.  
 suffruticosum, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 77.—Reg. Argent.  
*Teneriffae*, Steud. Nom. ed. II. i. 718, in syn., sphalm. = Polycarpaea Teneriffae.  
 tetraphyllum, Linn. Syst. ed. X. 881.—Amphig. uniflorum, Walt. Fl. Carol. 83.—Am. bor.
- POLYCENIA**, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. ii. 11. (1823) 91 (Selag. 21. t. 2.) = *Habenstretia*, Linn. (Selag.).  
*cordata*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 245 = H. cordata.  
*dentata*, Schimp. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 4 = H. dentata.  
*fenestra*, Steud. Nom. ed. II. ii. 370, sphalm. = seq.  
*fenestrata*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 246.—Afr. austr.  
*fruticosa*, E. Mey. l. c. 245 = H. fruticosa.  
*habenstretiioides*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. ii. 11. (1823) 91 = H. repens.  
*lancoolata*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 245.—Afr. austr.  
*tenera*, Walp. Rep. iv. 143 = H. tenera.
- POLYCEPHALOS**, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 154 (1775) = *Sphaeranthus*, Vaill. (Compos.).  
*suaveolens*, Forsk. l. c. = S. indicus.
- POLYCHAETIA**, Less. Syn. Comp. 371 (1832) = *Nestlera*, Spreng. (Compos.).  
*acerosa*, DC. Prod. vi. 285 = N. acerosa.  
*brevifolia*, DC. l. c. = Geigeria brevifolia.  
*Garnotii*, Less. Syn. Comp. 372 = N. tenuifolia.  
*oppositifolia*, DC. Prod. vi. 285 = N. prostrata.  
*passerinioides*, DC. l. c. = Geigeria passerinioides.  
*pectidea*, DC. l. c. = Geigeria pectidea.  
*rethanioides*, Less. Syn. Comp. 371 = N. humilis.  
*tricephala*, DC. Prod. vi. 285 = N. tricephala.
- POLYCHAETIA**, Tausch, ex Less. Syn. Comp. 129 (1832) = *Tolpis*, Adans. (Compos.).  
*coronopifolia*, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 404 = T. coronopifolia.
- POLYCHILOS**, Breda, Kuhl & Hasselt, Orch. ic. sine num. (1827) = *Phalaenopsis*, Blume (Orchid.).  
*Cornu-cervi*, Breda, l. c. = Ph. Cornu-cervi.
- POLYCHISMA**, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 489 (1868-71), sphalm. = *POLYSCHISMA*, Turcz. = *Pelargonium*, L'Hérit. (Geran.).
- POLYCHLAENA**, G. Don, Gen. Syst. i. 488 (1831) = *Melochia*, Linn. (Stercul.).  
*ramosa*, G. Don, l. c. = M. corchorifolia.  
*simplex*, G. Don, l. c. = M. corchorifolia.
- POLYCHLAENA**, Garcke, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 56 (1867) = *Hibiscus*, Linn. (Malvac.).  
*adoensis*, Garcke, l. c. = H. adoensis.
- POLYCHNEMUM**, Zumag. Fl. Pedem. i. 19, 401 (1849), sphalm. = *Polycnemum*, Linn. (Chenop.).
- POLYCHROA**, Lour. Fl. Cochinch. 559 (1790) = *Pellionia*, Gaudich. (Urtic.).  
*repens*, Lour. l. c. = Pell. brevifolia?

- POLYCLADOS**, Phil. Fl. Atac. 34. t. 4. f. B (1860) = *Lepidophyllum*, Cass. (Compos.).  
*abietinus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 492.—Chill. *cupressinus*, Phil. Fl. Atac. 34. t. 4. f. B = L. cupressiforme?
- POLYCLATHRA**, Bertol. in Nov. Comm. Acad. Bonon. iv. (1840) 438. t. 46 (Fl. Guatim. 38. t. 12). Gen. dub. *CUCURBITACEARUM*.  
 PENTACLATHRA, Endl. Gen. Suppl. ii. 108 (1842). *cucumerina*, Bertol. ll. cc.—Am. centr.
- POLYCNEMON**, F. Muell. Census, 29 (1882) = seq.
- POLYCNEMUM**, Linn. Gen. ed. II. 21 (1742). *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 58.  
 SELAGO, Adans. Fam. ii. 268 (1763), partim.  
*acutum*, Schrank, in Hoppe, Bot. Taschenb. (1798) 201 = *Kochia arenaria*.  
*alternifolium*, Pall. ex Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 665 = *Petrosimonia crassifolia*.  
*americanum*, Nutt. Gen. Am. i. 30.—Am. bor.  
*arvense*, Linn. Sp. Pl. 35.—Europ.; austr.  
*arvense*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 23 = majus.  
*bonariense*, Willd. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 67.—Reg. Argent.  
*brachiatum*, Pall. Illustr. 62. t. 52; Bieb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1806) 153 = *Petrosimonia brachiata*.  
*Camphorosma*, Schrank, in Hoppe, Bot. Taschenb. (1798) 200 = *Kochia arenaria*.  
*camphorosmoides*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 336 = *Kochia arenaria*.  
*conjugatum*, Bieb. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 843 = *Petrosimonia brachiata*.  
*crassifolium*, Pall. Illustr. 64. t. 55 = *Petrosimonia crassifolia*.  
*diandrum*, F. Muell. Native Pl. Vict. i. 163.—Austral. dichotomum, Pall. Reise Suedl. Statth. Russ. Reich. i. 287, 289, 511 (Quid ?)—Rossia.  
*Echinus*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 335 = *Fontanesii*.  
*erinaceum*, Pall. Illustr. t. 48 = *Nanophyton caspicum*.  
*Fontanesii*, Dur. & Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 335.—Afr. bor.  
*glaucum*, Pall. Illustr. 63. tt. 53, 54 = *Petrosimonia crassifolia*.  
*Heuffelii*, Läng, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 219 = *verrucosum*.  
*hybridum*, Andr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 140 = *Chenopodium hybridum*?  
*inundatum*, Schrank, in Hoppe, Bot. Taschenb. (1798) 201 = *arvense*.  
*juniperinum*, Bieb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1806) 154 = *Nanophyton caspicum*.  
*majus*, A. Br. in Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 695.—Europ. austr.  
*malacophyllum*, Bieb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1806) 152 = *Halimocnemis malacophylla*.  
*mesembryanthema*, F. Muell. Fragm. viii. 38 = *Hemichroa mesembryanthema*.  
*minus*, Jord. ex Lloyd, Fl. L'Ouest Fr. ed. III. 261 = *arvense*.  
*monandrum*, Pall. Reise, i. 483 = *Petrosimonia monandra*.  
*nuciferum*, Pall. l. c. 635 = *Halimocnemis sclerosperma*.  
*oppositifolium*, Pall. l. c. 484 = *Petrosimonia crassifolia*.  
*oppositifolium*, Roem. & Schult. Syst. i. 525 = *Petrosimonia brachiata*.  
*pentandrum*, F. Muell. Native Pl. Vict. i. 162.—Austral.  
*pumilum*, Hoppe, ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. i. 404 = *arvense*.  
*recurvum*, Loisel. Not. Fl. Fr. 151 = *arvense*.  
*salsum*, Willd. Sp. Pl. i. 192 = *Petrosimonia Volvox*.  
*scleranthoides*, Willd. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 336 = *bonariense*.  
*sclerospermum*, Pall. Reise, iii. 725 = *Halimocnemis sclerosperma*.  
*sedifolium*, Pall. Reise Suedl. Statth. Russ. Reich. i. 258, 280 (Quid ?)—Rossia.  
*sibiricum*, Pall. Illustr. 61. t. 51 = *Petrosimonia sibirica*.  
*triandrum*, Pall. Reise, i. 483 = *Petrosimonia crassifolia*.  
 P. Volvox.  
*verrucosum*, Läng, in Syll. Ratisb. i. (1824) 179.—Reg. Danub.; As. Min.  
*viaticum*, Pall. Illustr. 57 = *arvense*.  
*Volvox*, Pall. l. c. 60. t. 50 = *Petrosimonia Volvox*.  
*vulgare*, Pall. Reise Suedl. Statth. Russ. Reich. i. 142, 143 = *arvense*?

- POLYCODIUM**, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 266 = *Vaccinium*, Linn.
- POLYCOELIUM**, A. DC. in DC. Prod. xi. 705 (1847) = *Myoporium*, Banks & Soland.  
*bontioides*, A. DC. l. c. = M. bontioides.  
*chinense*, A. DC. l. c. 706 = M. chinense.  
*sandwicense*, A. DC. l. c. = M. sandwicense.
- POLYCYCNIS**, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 218. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 553.  
*barbata*, Reichb. f. l. c.; iv. (1856) 323.—N. Granat.  
*gratiosa*, Endres & Reichb. f. in Gard. Chron. (1871) 1451.—Costa Rica.  
*lepida*, Linden & Reichb. f. in Illustr. Hortie. xvii. (1870) t. 19.—N. Granat.  
*muscifera*, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 218.—N. Granat.  
*vittata*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 618.—Guian.
- POLYCYEMA**, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 141 (1845) = *Clausona*, Burm. f. (Rutac.).  
*pentaphyllum*, Voigt, l. c. = C. pentaphylla.
- POLYCYRTUS**, Schlecht. in Linnæa, xvii. (1843) 126 = *Ferula*, Tourn. (Umbell.).  
*cachroides*, Schlecht. l. c. = F. Schlechtendalii.
- POLYDICLIS**, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. iv. 361 (1849) = *Nicotiana*, Linn. (Solan.).  
*multivalvis*, Miers, l. c. 362 = N. quadrivalvis?  
*quadrivalvis*, Miers, l. c. = N. quadrivalvis.
- POLYDONTIA**, Blume, Bijdr. 1104 (1826) = *Pygeum*, Gaertn. (Rosac.).  
*arborea*, Blume, l. c. 1105 = Pyg. parviflorum.  
*ceylanica*, Wight, Illustr. i. 203 = Pyg. Wightianum.  
*Walkerii*, Wight, l. c. = Pyg. ceylanicum.
- POLYDORA**, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 312 = *Veronia*, Schreb. (Compos.).  
*stoechadifolia*, Fenzl, l. c. = V. Perrottetii.
- POLYECHMA**, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 376 = *Hygrophila*, R. Br. (Acanth.).  
*abyssinicum*, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 83 = H. abyssinica.  
*coeruleum*, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 377 = H. caerulea.  
*micranthum*, Nees, in DC. Prod. xi. 83 = H. micrantha.  
*odorum*, Nees, l. c. = H. odora.  
*radicans*, Nees, l. c. = H. angustifolia.
- POLYEMBRIUM**, Schott, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 367, in syn. (1841) = seq.
- POLYEMBRYUM**, Schott, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 370 (1841) = *POLEMBRYUM*, A. Juss. = *Essonbeckia*, Kunth (Rutac.).
- POLYGALA**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).  
*POLYGALAE*, Benth. & Hook. f. i. 136.  
 ANTHALOGEA, Rafin. New Fl. Am. iv. 88 (1836).  
 ASEMEIA, Rafin. l. c. (1836).  
 BADIERA, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 227 (1844).  
 BRACHYTROPIS, Reichb. Cons. 120 (1828).  
 CHAMAEBUXUS, [Tourn.] Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 125 (1839).  
 CORYMBULA, Rafin. New Fl. Am. iv. 88 (1836).  
 ISOLOPHUS, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 112 (1839).  
 MICROLOPHIUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon. N. S. xvii. (1869) 195.  
 PHYLAX, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790), ed. I. Art. IV. 3.  
 PILOSTACHYS, Rafin. New Fl. Am. iv. 89 (1836).  
 PLOSTAXIS, Rafin. l. c. 87 (1836).  
 POLYGALOIDES, Tourn. ex Hall. Enum. Scirp. Helvet. ii. 607 (1742).  
 PSYCHANTHUS, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 180 (1839).  
 SEMILOCARDIUM, Zoll. in Tijdschr. Nederl. Ind. xvii. (1858) 245.  
 SENEGA, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 128 (1839).  
 SEXILIA, Rafin. New Fl. Am. iv. 87 (1836).  
 TRICHOLOPHUS, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 114 (1839).

## POLYGALA:—

- TRICLISPERMA, Rafin. Specch. i. 117 (1814).  
 ZOROXUS, Rafin. New Fl. Am. iv. 83 (1886).  
 abyssinica, R. Br. in Salt, Abyss. App. p. lxx, nomen;  
 Fresen. in Mus. Senchenb. ii. (1837) 278.—Ind. or.;  
 Afr. trop.  
 acanthoclada, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876)  
 78.—Am. bor. occ.  
 acerata, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 212 =  
 ericifolia.  
 acicularis, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 132.—Afr. trop.  
 aculeata, Vell. Fl. Flum. 291; vii. t. 62.—Bras.  
 acuminata, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 212  
 = amatymbica.  
 acuminata, Willd. Sp. Pl. iii. 887 = Badiera acu-  
 minata.  
 acutifolia, Linn. Syst. ed. X. 1154 (Quid?).—Europ. f  
 acutifolia, Steud. Nom. ed. II. ii. 370 = lancifolia.  
 acutifolia, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 128 = cymosa.  
 adenophora, DC. Prod. i. 327.—Guian.  
 adenophylla, A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii.  
 iii. 29 (non al.).—Bras.  
 adenophylla, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 20.—Bras.  
 adenophylla, Steud. Nom. ed. II. ii. 370 = Monnina  
 resedoides.  
 adonis, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 37 =  
 abyssinica.  
 adpressa, Steud. ex Stahl, Estud. Fl. Puerto-rico Foll.  
 ii. 52 = longicaulis.  
 ascendens, Clarke, Trav. iii. 337 = venulosa.  
 aestuans, Linn. f. Suppl. 315 = Monnina aestuans.  
 affinis, DC. Prod. i. 322.—Afr. austr.  
 alba, Nutt. Gen. Am. ii. 87.—Am. bor.  
 albida, Steud. Nom. ed. I. 642 = P. Senega.  
 alopecuroides, Linn. Mant. ii. 260 = Murtalia alopecu-  
 roides.  
 alpestris, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 103 = amara.  
 alpestris, Reichb. Pl. Crit. i. 25 = microcarpa.  
 Alphonii, Wall. Cat. n. 4179.—Burma.  
 alpicola, Rupr. Fl. Cauc. 166, in textu.—Reg. Cauc.  
 alpina, Steud. Nom. ed. I. 642 = amara.  
 amara, Linn. Syst. ed. X. 1154.—Europ.  
 amarella, Cass. & Germ. Fl. Par. 56. t. 7 = calcarea.  
 amarella, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. v. 438 =  
 amara.  
 amatymbica, Eckl. & Zeyh. Enum. 24.—Afr. austr.  
 ambigua, Nutt. Gen. Am. ii. 89 = verticillata.  
 ambigua, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 130 = Nuttallii.  
 amblyptera, Reichb. Pl. Crit. i. 91 = niccaensis.  
 amblyptera, F. Schultz, in Flora, xx. (1837) 752 =  
 calcarea.  
 americana, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 7.—Mexic.  
 americana, Seem. Bot. Voy. Herald, 270 = puberula,  
 A. Gray, ovalifolia.  
 amona, Thunb. Prod. Pl. Cap. 120 = myrtifolia.  
 anatolica, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. i. 57 = major.  
 andrachnoides, Willd. Sp. Pl. iii. 875 = supina.  
 Angelisia, Tenore, Fl. Nap. v. 92 = microcarpa.  
 angulata, DC. Prod. i. 328.—Bras.  
 angustata, Schur, Enum. Pl. Transs. 89 = vulgaris.  
 angustifolia, A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii.  
 14, partim = mollis.  
 angustifolia, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4170 f)  
 = telephioides.  
 angustifolia, Gilib. Fl. Litan. ii. 113 = vulgaris.  
 angustifolia, Heyne, ex Wight & Arn. Prod. 37 = chi-  
 nensis.  
 angustifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 405.  
 t. 511.—N. Mexic.  
 aparinoides, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 277 =  
 verticillata.  
 aphylla, A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 21.  
 Bras.  
 appendiculata, Vell. Fl. Flum. 292; vii. t. 66 =  
 paniculata.  
 appressa, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 100.  
 —Guian.  
 aquitanica, Clavaud, in Ann. Soc. Linn. Bord. xxxv.  
 (1881) 302. t. 15. f. 5 = vulgaris.  
 arabica, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 9 = irregularis.  
 arabica, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1847)  
 ii. 1213 = erioptera.  
 ardisioides, Wall. Cat. n. 4178 = crotalarioides.  
 arepensis, A. W. Benn. in Journ. Bot. xvii. (1879)  
 201.—Am. austr.  
 arenaria, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 128 = persicariae-  
 folia.  
 arenaria, Willd. Sp. Pl. iii. 880.—Afr. trop.

## POLYGALA:—

- arillata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 199.  
 —Ind. or.; Malaya.  
 Arnottiana, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd.  
 Bat. i. 159 = Salomonina oblongifolia.  
 Arnottiana, Steud. Nom. ed. II. ii. 370 = rosmarinifolia.  
 arvensis, Roxb. Hort. Beng. 53; Fl. Ind. iii. 218 =  
 Salomonina ciliata.  
 arvensis, Wall. Cat. n. 4172 = telephioides.  
 arvensis, Willd. Sp. Pl. iii. 876 = chinensis.  
 arvicola, Boj. in Bouton, 12me Rapp. Ann. Maur.  
 (1842) 18.—Madag.  
 asbestina, Burch. Trav. i. 543.—Afr. austr.  
 ascendens, Auct. = ascendens.  
 aspalata, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 14, partim =  
 sabulosa.  
 aspalata, Linn. Mant. i. 99.—Bras.  
 asperuloides, DC. Prod. i. 329 = crucianelloides.  
 asperuloides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 403 =  
 verticillata.  
 atropurpurea, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 10.—Bras.  
 attenuata, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 195 = Hookeri.  
 attenuata, Lodd. Bot. Cab. t. 1000 = oppositifolia.  
 attenuata, Nutt. Gen. Am. ii. 90 = cymosa.  
 australis, A. W. Benn. in Journ. Bot. xvii. (1879)  
 203.—Uruguay.  
 austriaca, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. v. 439 = amara.  
 axillaris, Poir. Encyc. v. 489 = Floscopa axillaris.  
 badensis, Schimp. in Spenn. Fl. Frib. iii. 867 = ser-  
 pyllacea.  
 baetica, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.  
 iii. 559.—Hispan.  
 Balansa, Cass. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 240.  
 —Maroc.  
 Baldwini, Nutt. Gen. Am. ii. 90.—Am. bor.  
 Ballii, Nym. Consp. 83 = vulgaris.  
 Banksii, Jacq. ex Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 297 =  
 Comesperma ericinum.  
 Barthiana, Fuss, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. xix.  
 (1868) 210 = sibirica.  
 basaltica, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 125 = vul-  
 garis.  
 Beiliana, Eckl. & Zeyh. Enum. 23 = Murtalia Beiliana.  
 Berteriana, DC. Prod. i. 328 = hygrophila.  
 Beyrichii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 130 = alba.  
 bicolor, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 194 = Boykini.  
 bicolor, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 394 t. 507 =  
 alba.  
 bicolor, Vell. Fl. Flum. 290; vii. t. 59 = Acanthocladus  
 albicans.  
 Boissieri, Cass. Notes Crit. 100.—Hispan.  
 boliviensis, A. W. Benn. in Journ. Bot. xvii. (1879)  
 171.—Bolivia.  
 Bonavixio, Vell. Fl. Flum. 292; vii. t. 64 = angulata.  
 borboniaefolia, Burch. ex DC. Prod. i. 322 = oppositi-  
 folia.  
 Bowkerac, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 92.—  
 Afr. austr.  
 Boykini, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834)  
 86.—Am. bor.  
 brachiata, Reichb. ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras.  
 xiii. iii. 39 = appressa.  
 brachistachyos, Poir. Encyc. Suppl. iv. 477 = chinensis.  
 brachypetala, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 246 (Quid f).—  
 Europ.  
 brachypoda, Tod. Nuov. Gen. e Sp. 54.—Hab. f  
 brachyptera, Griseb. Cat. Pl. Cub. 12.—Cuba.  
 brachystachya, DC. Prod. i. 326; Blume, Bijdr. 59 =  
 chinensis.  
 bractea, A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 32.  
 —Bras.  
 bractea, Thunb. Prod. Pl. Cap. 120 = bracteolata,  
 Linn.  
 bracteolata, Burm. ex DC. Prod. i. 236 = Brachy-  
 carpa varians.  
 bracteolata, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 213.—Arab.  
 bracteolata, Linn. Sp. Pl. 702.—Afr. austr.  
 brasiliensis, Linn. Mant. i. 99.—Bras.  
 brasiliensis, Mart. in Flora, xx. (1837) ii. Beibl. 93 =  
 paniculata.  
 brevifolia, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 90.—  
 Afr. austr.  
 brevifolia, Nutt. Gen. Am. ii. 89.—Am. bor.  
 brizoides, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 44. t. 88 =  
 angustifolia.  
 bryoides, A. St. Hil. l. c. 39.—Bras.  
 Buchananii, D. Don, Prod. Fl. Nep. 199 = persicariae-  
 folia.

## POLYGALA:—

- Buchenavii, O. Hoffm. in Bremen, Abh. vii. (1882)  
 240 (sp. dub.).—Madag.  
 Burmanni, DC. Prod. i. 322.—Afr. austr.  
 Burmanni, Eckl. & Zeyh. Enum. 21 = bracteolata, Linn.  
 buxifolia, Ball, ex Nym. Consp. 83 = vulgaris.  
 buxifolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 407.—Mexic.  
 buxifolia, Reichb. Pl. Crit. i. 26 = calcarea.  
 buxifolia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vi. (1880)  
 132 = P. Chamaebuxus.  
 buxiformis, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.  
 i. 161 = telephioides.  
 calcarea, Schultz, in Flora, xx. (1837) 752.—Europ.  
 calcarea, Zett. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii.  
 557 = microcarpa.  
 californica, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i.  
 671.—Am. bor.  
 calvipes, Schlecht. in Linnaea, xiv. (1840) 160 =  
 americana.  
 calycina, Presl, Bot. Bemerk. 15 = bracteolata, Linn.  
 campestris, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 40 =  
 elongata.  
 campestris, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii.  
 (1843) 332.—Bras.  
 camporum, Benth. in Hook. l. c. iv. (1842) 100 =  
 angustifolia.  
 canarana, A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i.  
 207 = Salomonina oblongifolia.  
 capillaris, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 212.—  
 Afr. trop. et austr.  
 capillifolia, Desf. ex DC. Prod. i. 327.—Hab. f  
 capitata, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 199  
 = crotalarioides.  
 caracasana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 407.—  
 Venezuela.  
 cardiocarpa, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872)  
 ii. 298.—Burma.  
 caripensis, Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii.  
 (1854) ii. 350.—Venezuela.  
 Carmichaelii, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 19\*.  
 —Afr. austr.  
 carniolica, A. Kern. Sched. Fl. Exsicc. iii. 64.—  
 Carniol.  
 caucasica, Rupr. Fl. Cauc. 165.—Reg. Cauc.  
 celosioides, Mart. ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras.  
 xiii. iii. 35.—Bras.  
 cernua, Eckl. & Zeyh. Enum. 22 = abyssinica.  
 cernua, Thunb. Prod. Pl. Cap. 120 = virgata.  
 cestrifolia, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 51 =  
 P. Laureola.  
 ceylanica, Heyne, ex Wall. Cat. n. 4183 = javana.  
 Chamaebuxus, Linn. Sp. Pl. 704.—Europ.  
 Chapmanii, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 131.—Am. bor.  
 chatamensis, Anders. in Vet. Akad. Handl. Stockh.  
 1853 (1855) 232.—Ins. Galap.  
 chinensis, Linn. Sp. Pl. 704.—China; Ind. or.  
 chloroneura, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 75.—  
 Reg. Argent.  
 ciliata, Lebel, ex Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 195 =  
 vulgaris.  
 ciliata, Linn. Sp. Pl. 705 = Salomonina ciliata.  
 ciliata, Wight, ex A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit.  
 Ind. i. 204 = chinensis.  
 ciliatifolia, Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii.  
 (1854) ii. 347.—Afr. austr.  
 ciliolata, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 87 =  
 ciliatifolia.  
 cineraria, Willd. Sp. Pl. iii. 880 (cinearua) = violacea,  
 Vahl.  
 cinerea, DC. Prod. i. 330 = violacea, Vahl.  
 clavipes, Walp. Rep. iv. 648 = americana.  
 clytioides, Burch. ex DC. Prod. i. 322 = myrtifolia.  
 Cneorum, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 38.—Bras.  
 coerulea, Miége, ex Reichb. Pl. Crit. i. 25 = vulgaris.  
 comata, Mart. ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii.  
 iii. 42.—Bras.  
 comata, Mart. ex A. W. Benn. l. c., partim = P.  
 Timoutou.  
 commutata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 47 = paucifolia.  
 comosa, Schk. Handb. ii. 324. t. 194 = vulgaris.  
 conferta, A. W. Benn. in Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 2.  
 —Mexic.  
 confusa, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i.  
 165 = glaucoides.  
 conicarpa, Hance, in Walp. Ann. ii. 80 (sp. dub.).—  
 China.  
 conosperma, Boj. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835)  
 266.—Afr. trop.

## POLYGALA:—

- cordifolia*, Presl, *Rel. Haenk.* v. 99.—Peruv.  
*cordifolia*, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 130 = oppositifolia.  
*coriacea*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 19.—Am. austr.  
*corifolia*, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvii. (1862) 129.—N. Granat.  
*corisoides*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 17. t. 83 = P. *Cyprissias*.  
*cornuta*, Kellogg, in *Proc. Calif. Acad. ed. II.* i. (1878) 63 = *californica*.  
*corsica*, Gremli, *Neue Beitr. Fl. Schweiz.* iii. 4 = *vulgaris*.  
*corsica*, Sieber, ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 371 = *nicaeensis*.  
*coryfolia*, C. Muell. in *Walp. Ann.* vii. 248 = *corifolia* ?  
*corymbosa*, Michx. *Fl. Bor. Am.* ii. 54, partim = *cymosa*.  
*corymbosa*, Nutt. *Gen. Am.* ii. 89 = *ramosa*.  
*Courziereana*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 211 = *nicaeensis*.  
*crotalarioides*, Buch.-Ham. ex DC. *Prod.* i. 327.—Reg. Himal.  
*crotalarioides*, Roxb. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 371 = *chinensis*.  
*crotaloides*, Roxb. ex Wight & Arn. *Prod.* 36, sphalm. = *chinensis*.  
*crucianelloides*, DC. *Prod.* i. 329.—Ins. S. Doming.  
*cruciata*, Linn. *Sp. Pl.* 706.—Am. bor.  
*cruciata*, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 127, partim = *brevifolia*, Nutt.  
*cucullata*, Benth. *Pl. Hartw.* 299.—Calif.  
*cucullata*, Newberry, in *Pacif. Rail. Rep.* vi. 70 = *californica*.  
*Curtissii*, A. Gray, *Man. Bot. N. U. St. ed. V.* 121.—Am. bor.  
*cuspidata*, DC. *Prod.* i. 328 = P. *Timoutou*.  
*cuspidata*, Hook. & Arn. in *Hook. Journ. Bot.* i. (1834) 194 = *cruciata*.  
*cyanolophia*, Hance, in *Journ. Bot.* iv. (1866) 117 = *telephioides*.  
*cyanophila*, C. Muell. in *Walp. Ann.* vii. 245, sphalm. = *seq.*  
*cymosa*, Poir. *Encyc.* v. 500 = *ramosa*.  
*cymosa*, Walt. *Fl. Carol.* 179.—Am. bor.  
*Cyprissias*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 15.—Am. austr.  
*Darwiniana*, A. W. Benn. in *Journ. Bot.* xvii. (1879) 208.—Patagon.  
*Decaisnei*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 371 = *spinescens*.  
*decipiens*, Bess. *Enum. Pl. Voh.* 73 = *amara*.  
*declinata*, E. Mey. in Drège, *Zwei Pfl. Docum.* 212 = *hispida*.  
*decora*, Sond. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 14 = *virgata*.  
*decumbens*, A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 15.—Bras.  
*densiflora*, Blume, *Bijdr.* 59 = *glomerata*.  
*densifolia*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 41.—Bras.  
*depauperata*, Wall. *Cat. n.* 4180 = *glomerata*.  
*depressa*, Wender. in *Schrift. Marb.* ii. (1831) 239; et in *Berl. Jahrb. Pharm.* xxxii. (1831) 109 = *serpyllacea*.  
*dichroma*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 371 = *Acanthocladus albicans*.  
*dictyoptera*, Boiss. *Diagn. Ser. II.* i. 59 = *irregularis*.  
*Dietrichiana*, D. *Dietr. Syn. Pl.* iv. 905.—Afr. austr.  
*diffusa*, A. *Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartens.* ii. (1834) 114.—Afr. austr.  
*discolor*, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 199 = *leptalea*.  
*disperma*, Vell. *Fl. Flum.* 290; vii. t. 58.—Bras.  
*distans*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 24. t. 84.—Am. austr.  
*diversifolia*, Linn. *Sp. Pl.* 703 = *Badiera diversifolia*.  
*diversifolia*, Miq. in *Linnaea*, xix. (1847) 128 = *longicaulis*.  
*diversifolia*, Pohl, ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 7 = P. *Lanreola*.  
*domingensis*, Bert. ex Spreng. *Syst.* iii. 172 = *Badiera Berteriiana*.  
*domingensis*, Jacq. *Select. Am. ed. Min.* 252.—Ins. S. Doming.  
*Donii*, Hook. f. in *Hook. Niger Fl.* 222 = *tenuicaulis* ?  
*Dregeana*, Presl, *Bot. Bemerck.* 14.—Afr. austr.  
*Duarteana*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 34.—Am. austr.  
*dubia*, Dum. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* vii. (1868) 344 = *vulgaris*.

## POLYGALA:—

- dumosa*, Poir. *Encyc.* v. 495 = *Muraltia dumosa*.  
*Dunaliana*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 32. t. 85 = *brasiliensis*.  
*dunensis*, Dum. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* vii. (1868) 344 = *vulgaris*.  
*dura*, Wight, ex Wall. *Cat. n.* 4171 = *glaucooides*.  
*Eckloniana*, Lehm. *Del. Sem. Hort. Hamb.* (1830) 8.—Cf. *Linnaea*, vi. (1831) Litt. 11 = *ericacifolia*.  
*Eckloniana*, Presl, *Bot. Bemerck.* 15 = *teretifolia*.  
*elegans*, Wall. *Cat. n.* 4186 = *sibirica*.  
*elongata*, Klein, ex Willd. *Sp. Pl.* iii. 879.—Ind. or.  
*elongata*, Presl, *Fl. Sic.* p. xvi, 136 = *rosea*.  
*emimensis*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 89.—Madag.  
*empetrifolia*, Houtt. *Handleid.* v. 433. t. 28. f. 1 = *teretifolia*.  
*ephedroides*, Burch. *Trav.* i. 465 = *virgata*.  
*equisetoides*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 7.—Bras.  
*ericacifolia*, DC. *Prod.* i. 323.—Afr. austr.  
*ericacifolia*, Harv. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 87, partim = *macra*.  
*ericoides*, Burm. f. *Fl. Cap. Prod.* 19 = *Muraltia Burmanni*.  
*ericoides*, Poir. *Encyc.* v. 497 = *Muraltia Poirerii*.  
*ericocephala*, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* i. 139.—Austral.  
*eriptera*, DC. *Prod.* i. 326.—As. et Afr. trop.  
*erubescens*, E. Mey. in Drège, *Zwei Pfl. Docum.* 212 = *hispida*.  
*eumekes*, Hassk. in *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 172 = *elongata*.  
*eutaxioides*, Turcs. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 348.—Chili.  
*exigua*, A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 17.—Bras.  
*exigua*, Hassk. in *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 173 = *chinensis*.  
*exilis*, DC. *Cat. Hort. Monsp.* 133.—Europ.  
*fasciculata*, Poir. *Encyc.* v. 502 = *Muraltia fasciculata*.  
*fastigiata*, Nutt. *Gen. Am.* ii. 89.—Am. bor.  
*fatua*, Wallr. in *Linnaea*, xiv. (1840) 613; et *Beitr. Fl. Hercyn.* 243 (Quid ?).—Europ.  
*Figariana*, Webb, *Fragm. Fl. Aethiop.* 31.—Afr. trop.  
*filiformis*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 7.—Bras.  
*filiformis*, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 121 = *Muraltia filiformis*.  
*fimbriata*, A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 13.—Bras.  
*Fimutia*, J. F. Gmel. *Syst.* 1606 = P. *Timoutou*.  
*Fishiae*, Parry, in *Proc. Davenport. Acad. Nat. Hist.* iv. (1884) 39 (sp. dub.).—Am. bor.  
*flabellata*, Shuttlew. ex A. Gray, *Pl. Wright.* i. 41 = *grandiflora*.  
*flavescens*, DC. *Cat. Hort. Monsp.* 134.—Europ. austr.  
*floribunda*, Benth. *Pl. Hartw.* 58.—Am. austr.  
*floribunda*, Boiss. & Huet, in *Boiss. Diagn. Ser. II.* v. 50 = *major*.  
*forojulensis*, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiv. (1874) 102.—Europ.  
*fragilis*, Kunze, ex Walp. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. i. (1843) 301 = *gnidioides*.  
*frutescens*, Burm. f. ex DC. *Prod.* i. 308 = *Ionidium heterophyllum*.  
*fruticosa*, Berg. *Desc. Pl. Cap.* 183 = *oppositifolia*.  
*furcata*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 76. t. 19 B = *triphylla*.  
*galapageia*, Hook. f. in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1847) 238.—Ins. Galap.  
*galioides*, Poir. *Encyc.* v. 503 = *verticillata*.  
*Garcini*, DC. *Prod.* i. 323.—Afr. austr.  
*Gardneriana*, A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 19.—Bras.  
*Gariodiana*, Jord. & Fourr. ex Verl. in *Bull. Soc. Stat. Isère*, xiv. (1872) 392 = *nicaeensis*.  
*Gayii*, A. W. Benn. in *Journ. Bot.* xvii. (1879) 168.—Am. austr.  
*genistoides*, Poir. *Encyc.* v. 492 = *virgata*.  
*Gerardiana*, Wall. *Cat. n.* 4187 = *abyssinica*.  
*glabra*, A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 15.—Bras.  
*glabra*, Heyne, ex A. W. Benn. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 204 = *chinensis*.  
*glacialis*, Bruegg. in *Zeitschr. Ferdinand. Tirol.* III. ix. (1860) 73 = *alpina*.  
*glandulosa*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* v. 404.—Mexic.  
*glandulosa*, Vell. *Fl. Flum.* 293; vii. t. 70 = *Monnina resedoides*.

## POLYGALA:—

- glauca*, E. Mey. in Drège, *Zwei Pfl. Docum.* 212, nomen = *oppositifolia*, *myrtifolia*.  
*glaucescens*, Wall. *Cat. n.* 4182 = *triphylla*.  
*glaucooides*, Linn. *Sp. Pl.* 705.—Zeylan.  
*glaucooides*, Wight, in *Wall. Cat. n.* 4171 = *chinensis*.  
*globosa*, Pohl, ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 6 = *violoides*.  
*glochidiata*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* v. 400.—Venezuela.  
*glomerata*, Lour. *Fl. Cochinch.* 426.—As. trop.  
*glomerata*, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 400 = *sibirica*.  
*glumacea*, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* ii. 52 = *monspeliaca*.  
*gnidioides*, Willd. *Sp. Pl.* iii. 878.—Chili; Peruv.  
*Gomesiana*, Welw. ex Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 126.—Afr. trop.  
*gracilipes*, Harv. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 90.—Afr. austr.  
*gracilis*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* v. 401.—Venezuela.  
*gracillima*, Spruce, ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 39 = *apressa*.  
*graminifolia*, Poir. *Encyc.* v. 500 = *cymosa*.  
*grandiflora*, Lodd. *Bot. Cab. t.* 1227 = *myrtifolia*.  
*grandiflora*, Walt. *Fl. Carol.* 179.—Am. bor.  
*grandiflora*, Wight, in *Wall. Cat. n.* 4175 = *chinensis*.  
*grandiflora*, Willd. ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 9 = *seq.*  
*grandifolia*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 52.—Bras.  
*grandis*, Pall. *Reise Suedl. Statth. Russ. Reich.* ii. 190 = *major* ?  
*granulata*, Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.* 80 = *persicariaefolia*.  
*Greggii*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xvii. (1881-82) 325 = *glandulosa*.  
*guineensis*, Willd. *Sp. Pl.* iii. 882.—Afr. trop.  
*Gundelheimeri*, C. Koch, in *Linnaea*, xix. (1847) 59 = *supina*.  
*gypsophiloides*, Presl, ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 555 = *rosea*.  
*hebantha*, Benth. *Bot. Voy. Sulph.* 67.—Am. austr.  
*hebecarpa*, DC. *Prod.* i. 330.—Ins. S. Doming.  
*hebeclada*, A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 10.—Bras.  
*hebeclada*, DC. *Prod.* i. 331.—Bras.  
*Heisteria*, Linn. *Sp. Pl.* 704 = *Muraltia Heisteria*.  
*hemipterocarpa*, A. Gray, *Pl. Wright.* ii. 31.—N. Mexic.  
*herbiola*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 12.—Bras.  
*heterophylla*, Scheele, in *Linnaea*, xvii. (1845) 336.—Bras.  
*heterophylla*, F. Schultz, *Fl. Pfalz.* (1846) 72, in *syn.* = *calcareo*.  
*heterotricha*, Zipp. ex Span. in *Linnaea*, xv. (1841) 167 = *humilis*.  
*Heyneana*, Wall. *Cat. n.* 4184 = *sibirica*.  
*Hilariana*, Endl. in *Linnaea*, vii. (1832) 357 = *grandifolia*.  
*hirsuta*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 45.—Bras.  
*hirsutula*, Arn. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. (1836) 322 = *glaucooides*.  
*hispida*, Burch. ex DC. *Prod.* i. 323.—Afr. austr.  
*hispida*, E. Mey. in Drège, *Zwei Pfl. Docum.* 212 = *affinis*.  
*hispidula*, Presl, *Bot. Bemerck.* 15 = *peduncularis*.  
*Hohenackeriana*, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 42.—Oriens.  
*Hookeri*, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 671.—Am. bor. occ.  
*hospita*, Heuff. in *Flora*, xxxvi. (1853) 620 = *supina*.  
*Hostmanni*, Miq. *Stirp. Surin.* Sel. 33 = *trichosperma*.  
*hottentotta*, Presl, *Bot. Bemerck.* 15.—Afr. austr.  
*huillensis*, Welw. ex Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 133.—Afr. trop.  
*humilis*, Lodd. *Bot. Cab. t.* 420 = *Muraltia humilis*.  
*humilis*, Span. in *Linnaea*, xv. (1841) 167.—Ins. Timor.  
*humilis*, Vell. *Fl. Flum.* 293; vii. t. 67 = *paniculata*.  
*hyalina*, Wall. *Cat. n.* 4181 = *triphylla*.  
*hybrida* x, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Granb.* II. xxv. (1882) 73.—Europ.  
*hybrida*, DC. *Prod.* i. 325 = *vulgaris*.  
*kyemalis*, Rafin. *New Fl. Am.* iv. 89 (Quid ?).—Am. bor.  
*hygrophila*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* v. 395.—Venezuela.

## POLYGALA:—

- hypericoides*, Webb, *Fragm. Fl. Aethiop.* 81 = persicariaefolia.  
*hypoglauca*, Hassk. in *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 169 = glaucoides.  
*hypsopifolia*, Boj. in *Bouton, 12<sup>me</sup> Rapp. Ann. Maur.* (1842) 18; et in *Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx.* (1843) 95.—Madag.  
*hypsopifolia*, A. St. Hil. *Consp. Polyg. Bras. Mer.* 12; *Fl. Bras. Mer.* ii. 48 = hebeclada, DC.  
*ilbeotica*, Wawra, *Bot. Ergeb. Maxim. Bras.* 41. t. 54.—Bras.  
*illepida*, E. Mey. ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* i. 92.—Afr. austr.  
*inaequiloba*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 349.—Mexic.  
*incarnata*, Aubl. *Pl. Gu.* ii. 739 = adenophora.  
*incarnata*, Linn. *Sp. Pl.* 701.—Am. bor.  
*insignis*, Klotzsch, ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xlii. iii. 8.—Bras.  
*insipida*, Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 350 = amara.  
*insularis*, A. W. Benn. in *Journ. Bot.* xvii. (1879) 204.—Ins. Galapag.  
*intermedia*, DC. *Prod.* i. 323 = peduncularis.  
*intermedia*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 21 = bracteolata, Linn.  
*intermedia*, Eichw. *Skizze*, 174 = vulgaris.  
*involutiflora*, Lamotte, *Prod. Centr. Fr.* i. 126 = vulgaris.  
*irregularis*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 8.—Oriens; Afr. trop.  
*Itatiana*, Wawra, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxii. (1882) 88.—Bras.  
*Jabotiskiana*, Fisch. & Mey. ex Boiss. *Fl. Orient.* i. 472 = Hohenackeriana.  
*Jamesii*, Rafin. *Atl. Journ.* 146 (Quid ?)—Am. bor.  
*japonica*, Houtt. *Handl. x.* 89. t. 62. f. 1 = sibirica.  
*javana*, DC. *Prod.* i. 327.—Ind. or.; Malaya.  
*javana*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 371 = praec.  
*juncea*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 18.—Bras.  
*juniperifolia*, Poir. *Encyc.* v. 496 = Muraltia juniperifolia.  
*juniperina*, Cav. in *Anal. Cienc. Nat.* iv. (1801) 53 = microphylla.  
*karensium*, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xli. (1872) ii. 392.—Burma.  
*klasiiana*, Hassk. in *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 170 = sibirica.  
*Kleinii*, Hassk. l. c. 158 = chinensis.  
*krummanii*, Burch. ex Ficalho & Hiern, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1881) 16.—Afr. austr.  
*laevigata*, E. Mey. in Drège, *Zwei Pfl. Docum.* 212 = serpentina.  
*lagoana*, A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xlii. iii. 22.—Bras.  
*lanata*, E. Mey. ex Meissn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 469 = hispida.  
*lancofolata*, Poir. *Encyc.* v. 498 = Monnina lancofolata.  
*lancofolata*, Vell. *Fl. Flum.* 291; vii. t. 68.—Bras.  
*lanatifolia*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 42.—Bras.  
*latifolia*, Presl, *Bot. Bemerk.* 15 = bracteolata, Linn.  
*latifolia*, Ker-Gawl. in *Bot. Reg.* t. 645 = oppositifolia.  
*Laureola*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 50. t. 89.—Bras.  
*laxa*, Mart. ex Spreng. *Syst.* iii. 170.—Bras.  
*laxa*, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 121 = Muraltia laxa.  
*Lehmansiana*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 23.—Afr. austr.  
*Lejeunii*, Bot. Fl. Centr. Fr. ed. II. 71 = vulgaris.  
*Lenaei*, Bot. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xiv. (1863) 42 = vulgaris.  
*leptalea*, DC. *Prod.* i. 325.—As. or.; Austral.  
*leptandroides*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 349.—Mexic.  
*leptocaulis*, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 130 = paludosa.  
*leptocaulis*, Boj. in *Bouton, 12<sup>me</sup> Rapp. Ann. Maur.* (1842) 14.—Madag.  
*leptophylla*, Burch. *Trav.* i. 400.—Afr. austr.  
*leptorhiza*, DC. *Prod.* i. 326 = erioptera.  
*leptostachya*, Shuttlew. ex A. Gray, in *Pl. Wright.* i. 41.—Am. bor.  
*leucantha*, A. W. Benn. in *Journ. Bot.* xvii. (1879) 172.—Am. austr.  
*ligularis*, Ker-Gawl. in *Bot. Reg.* t. 637 = myrtifolia.  
*ligularis*, Spreng. ex Eckl. & Zeyh. *Enum.* 19 = virgata.  
*ligustroides*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 49.—Bras.

## POLYGALA:—

- linariaefolia*, Poir. *Encyc.* v. 495 = chinensis.  
*linarifolia*, Buch.-Ham. ex Wall. *Cat. n.* 4170 E = telephioides.  
*linarifolia*, Heyne, ex Hassk. in *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 175 = rosmarinifolia.  
*linarifolia*, Willd. *Sp. Pl.* iii. 877 = chinensis.  
*Lindheimeri*, A. Gray, in *Bost. Journ. Nat. Hist.* vi. (1850) 150.—Am. bor. occ.  
*linearis*, R. Br. in Salt, *Abyss. App.* 65 = erioptera.  
*linearis*, Heyne, ex Wight & Arn. *Prod.* 38 = chinensis.  
*linearis*, Hook. f. ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xlii. iii. 37 = Duarteana.  
*linearis*, Lag. *Gen. et Sp. Nov.* 22 = exilis.  
*linearis*, E. Mey. in Drège, *Zwei Pfl. Docum.* 212 = rarifolia.  
*linifolia*, Hook. f. ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xlii. iii. 37 = Duarteana.  
*linifolia*, Scheele, in *Linnaea*, xvii. (1843) 335 = Nuttallii ?  
*Linskiana*, Sweet, *Hort. Brit. ed. II.* 46 = myrtifolia.  
*linoides*, Poir. *Encyc.* v. 449.—Bras.  
*Liorani*, Jord. ex Lamotte, *Prod. Fl. Cent. Fr.* i. 127 = serpyllacea.  
*longicaulis*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* v. 396.—Am. trop.  
*longifolia*, A. Dietr. in Otto & Dietr. *Allg. Gartenz.* ii. (1834) 117 = macrophylla.  
*longifolia*, Gilib. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 372 = vulgaris.  
*longifolia*, Poir. *Encyc.* v. 501.—Java.  
*longifolia*, Presl, *Bot. Bemerk.* 15 = virgata.  
*Lourerii*, Gardn. & Champ. in *Hook. Kew Journ.* i. (1849) 242 = sibirica.  
*lucida*, A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xlii. iii. 43 = P. Ronbienna.  
*Ludwigiana*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 23.—Afr. austr.  
*lupulina*, Willd. *Sp. Pl.* iii. 880 = P. Timoutou.  
*lutea*, Linn. *Sp. Pl.* 705.—Am. bor.  
*macra*, DC. *Prod.* i. 323.—Afr. austr.  
*macra*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 22 = ciliatifolia.  
*macra*, Harv. in Harv. & Sond. *Fl. Cap.* i. 89, partim = refracta.  
*macra*, E. Mey. in Drège, *Zwei Pfl. Docum.* 212 = virgata.  
*macradenia*, A. Gray, *Pl. Wright.* i. 39.—Am. bor. occ.  
*macrantha*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 345 = oppositifolia.  
*macrolophos*, Hassk. in *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 167 = sibirica.  
*macrophylla*, Hassk. l. c. 168 = sibirica ?  
*macrophylla*, D. Dietr. *Syn. Pl.* iv. 905.—Afr. austr.  
*macrophylla*, Mart. ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xlii. iii. 9 = grandifolia.  
*macroptera*, DC. *Prod.* i. 332.—Madag.  
*macrostachya*, Hassk. in *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 171 = elongata.  
*madagascariensis*, O. Hoffm. in *Bremen, Abh.* vii. (1882) 240.—Madag.  
*magna*, Georgi, *Besch. Russ. Reich.* III. iv. 1159 = major.  
*major*, Jacq. *Fl. Austr.* v. 6.—Europ. austr.; Oriens.  
*major*, Webb, *Iter Hisp.* 66 = Boissieri.  
*Mannii*, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 130.—Afr. trop.  
*mariana*, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 6 = incarnata.  
*maritima*, Vell. *Fl. Flum.* 298; vii. t. 68.—Bras.  
*Marta*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 372, sphaem. = Martii.  
*Martiana*, A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xlii. iii. 13 = violacea.  
*Martii*, DC. *Prod.* i. 332.—Bras.  
*mascatenis*, Boiss. *Fl. Orient.* i. 470.—Arab.  
*mendocina*, Phil. *Sert. Mend. Alt.* 4.—Chili.  
*mexicana*, Moq. ex Cav. in *Anal. Cienc. Nat.* vii. (1804) 48 = scoparia.  
*Meyeriana*, Presl, *Bot. Bemerk.* 14 = oppositifolia.  
*Michaleti*, Gren. in *Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV.* ix. (1875) 395 = vulgaris.  
*micrantha*, Andr. *Bot. Rep. t.* 424 = Muraltia filiformis.  
*micrantha*, Guill. & Perr. *Fl. Seneg. Tent.* i. 37.—Afr. trop.  
*micrantha*, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 121 = Muraltia micrantha, filiformis.  
*micrantha*, Willd. ex DC. *Prod.* i. 336 = Muraltia stipulacea.  
*microcarpa*, Gaud. *Fl. Helv.* iv. 445.—Europ.; Reg. Caucasa.

## POLYGALA:—

- microlopha*, Burch. ex DC. *Prod.* i. 322.—Afr. austr.  
*microlopha*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 22 = ericaefolia.  
*microphylla*, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 989.—Lusitan.  
*microphylla*, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 121 = Thunbergii.  
*microptera*, A. W. Benn. in *Hemsl. Diagn. Pl. Nov.* 2 = incarnata.  
*minima*, Pohl, ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xlii. iii. 30.—Bras.  
*minutiflora*, Presl, *Rel. Haenk.* ii. 100 = scoparia.  
*missurica*, Rafin. *New Fl. Am.* iv. 89 (Quid ?)—Am. bor.  
*mixta*, Andr. *Bot. Rep. t.* 445 = Muraltia mixta.  
*mixta*, Linn. f. *Suppl.* 316; Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 121 = Muraltia Burmanni.  
*modesta*, Miq. in *Linnaea*, xviii. (1844) 747 = tennis.  
*mollis*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* v. 406.—Am. austr.  
*molluginifolia*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 25 = verticillata.  
*monninoidea*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* v. 408 = angustifolia.  
*monopetala*, Cambess. in *Jacquem. Voy. Bot.* 25. t. 27 = sibirica.  
*monosperma*, A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xlii. iii. 19.—Bras.  
*monsipeliaca*, All. *Fl. Pedem.* ii. 301; Vill. *Hist. Pl. Dauph.* iii. 388 = vulgaris.  
*monsipeliaca*, Asso, *Syn. Pl. Arag.* 92 = rupestris.  
*monsipeliaca*, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 557 = telephioides.  
*monsipeliaca*, Linn. *Sp. Pl.* 702.—Reg. Mediterr.  
*monsipeliaca*, Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 351 = exilis.  
*montana*, Opiz, in *Flora*, v. (1822) 270 = vulgaris.  
*monticola*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* v. 405 = angustifolia.  
*Moquiniana*, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 36. t. 86.—Bras.  
*Mori*, Opiz, *Natural.* xi. (1826) 307, sphaem. = seq.  
*Moriana*, Britting. in *Flora*, ix. (1826) 729 = vulgaris.  
*Morisiana*, Reichb. f. *lc. Fl. Germ.* xviii. 91 = nicaeensis.  
*mucronata*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1888) 89.—Madag.  
*mucronata*, A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xlii. iii. 8 = insignis.  
*mucronata*, Willd. *Sp. Pl.* iii. 888.—Am. austr.  
*Muhlenbergii*, G. Don, *Gen. Syst.* i. 358 = grandiflora.  
*multibracteata*, Wall. *Cat. n.* 4174 = erioptera.  
*multicaulis*, Tausch, in *Flora* (1821), 563 = vulgaris.  
*multicaulis*, Vell. *Fl. Flum.* 294; vii. t. 71.—Bras.  
*multiceps*, Borb. ex Just, *Fahresb.* x. 1882 (1885), 539.—Europ. austr.  
*multiceps*, Mart. ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xlii. iii. 43.—Bras.  
*multiflora*, Poir. *Encyc.* v. 497.—Afr. trop.  
*Munbyana*, Boiss. & Reut. *Diagn. Ser. II.* v. 50.—Alger.  
*Mundiana*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 22 = ericaefolia.  
*muraltioidea*, Eckl. & Zeyh. l. c. 24 = Muraltia Beiliana.  
*mutabilis*, Dum. *Fl. Belg. Prod.* 31 = serpyllacea.  
*Myrsinites*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 76. t. 19 A = sibirica.  
*myrtifolia*, Fries, *Nov. Fl. Succ.* ii. 227 = amara.  
*myrtifolia*, Linn. *Sp. Pl.* 703.—Afr. austr.  
*myrtillifolia*, Nees, *Samml.* t. 48'; ex *Prita. lc. Ind.* ii. 222 (Quid ?)—Hab. ?  
*myrtilloides*, Willd. *Sp. Pl.* iii. 889.—Am. austr.  
*myrtillopsis*, Welw. ex Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 130.—Afr. trop.  
*nana*, DC. *Prod.* i. 328.—Am. bor.  
*Neari*, DC. l. c. 329 = aspalatha.  
*neglecta*, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xviii. (1868) 37 = major.  
*nemoralis*, A. W. Benn. in *Journ. Bot.* xvii. (1879) 172.—Am. austr.  
*nemorivaga*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 337.—Alger.  
*nemorosa*, Willd. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 372 = americana.  
*nicacensis*, Rizzo, ex Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. I. 92.—Europ.; Reg. Mediterr.  
*nicacensis*, Schur, *Enum. Pl. Trans.* 89 = major.  
*nicacensis*, Willk. ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 559 = baetica.

## POLYGALA:—

- nives*, Miègev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 341 = amara.
- noucherensis*, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot. 24 = erioptera.
- nova*, Boissieu, Fl. Europ. i. t. 174. f. 1 = exilis.
- nubica*, Hochst. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 129 = erioptera.
- nudicaulis*, A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 20.—Bras.
- numidica*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 211 = nicaeensis.
- nummularia*, Burch. ex DC. Prod. i. 322 = oppositifolia.
- nutans*, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 222 = arenaria.
- nutkana*, [Moq. & Sesse.] ex DC. Prod. i. 330 = ovalifolia.
- nutkana*, Torr. Bot. Mex. Bound. 49. t. 12 = cucullata.
- Nuttallii*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 670.—Am. bor.
- obovata*, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 233.—Ins. Galap.
- obovata*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 37.—Am. austr.
- obscura*, Benth. Pl. Hartw. 58.—Mexic.
- obtusata*, DC. Prod. i. 325 = erioptera.
- obtusissima*, Hochst. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 130 = senensis.
- Ohlendorffiana*, Eckl. & Zeyh. Enum. 22.—Afr. austr.
- oleaeifolia*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 49.—Bras.
- oligantha*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 38 = erioptera.
- oligophylla*, DC. Prod. i. 325 = leptalea.
- oppositifolia*, Linn. Mant. ii. 259.—Afr. austr.
- orbicularis*, Benth. Fl. Austral. i. 140.—Austral.
- ovalifolia*, DC. Prod. i. 331.—Mexic.
- ovalis*, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 212 = Ohlendorffiana.
- ovata*, Poir. Encyc. v. 498 = hebecarpa.
- ovatifolia*, A. Gray, Pl. Wright. i. 39, sphalm. = ovalifolia.
- oxyococcoides*, Desf. Fl. Atlant. ii. 127 = rupestris.
- oxyphylla*, A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 8.—Bras.
- oxyphylla*, DC. Prod. i. 331 = P. Laureola.
- oxyptera*, Reichb. Pl. Crit. i. 25 = vulgaris.
- pachyrrhiza*, Cass. Nov. Stirp. Bras. Dec. 20 = violoides.
- pallida*, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 212.—Afr. austr.
- Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 325.—Am. bor. occ.
- paludosa*, Boenn. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 351 = serpyllacea.
- paludosa*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 8.—Bras.
- paniculata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cxvii = exilis.
- paniculata*, Le Conte, ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 129 = incarnata.
- paniculata*, Linn. Syst. ed. X. 1154.—Ind. occ.; Afr. trop.
- papilionacea*, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 8.—Armen.
- Pappeana*, Eckl. & Zeyh. Enum. 23 = macra.
- paraguayensis*, A. W. Benn. in Journ. Bot. xvii. (1879) 173 = adenophylla.
- Parryi*, A. W. Benn. in Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 21.—Mexic.
- parviflora*, Loisel. in Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 360 = exilis.
- parviflora*, Poir. Encyc. v. 504 = Muraltia parviflora.
- parviflora*, Reichb. f. ex Nym. Consp. 83 = vulgaris.
- pauciflora*, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iii. 880 = paucifolia.
- pauciflora*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 121 = Muraltia pauciflora.
- paucifolia*, Willd. Sp. Pl. iii. 880.—Am. bor.
- Pearcei*, A. W. Benn. in Journ. Bot. xvii. (1879) 201.—Bolivia.
- pedemontana*, Perrier, ex B. Verlot, in Rév. Hort. (1863) 433 = vulgaris.
- pedicellaris*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 47 = violoides.
- peduncularis*, Burch. ex DC. Prod. i. 323.—Afr. austr.
- peduncularis*, Eckl. & Zeyh. Enum. 20 = virgata.
- peduncularis*, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 106 = violacea.
- pedunculata*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 86, in syn. = abyssinica.
- pedunculosa*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 400 = sibirica.
- Penaea*, Linn. Sp. Pl. 703 = Badiera Penaea.
- perophylla*, Pohl, ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 18 = tenuis.
- persicariaefolia*, DC. Prod. i. 326.—As. Afr. et Austral. trop.

## POLYGALA:—

- persistens*, A. W. Benn. in Journ. Bot. xvii. (1879) 170.—Chili.
- peruviana*, A. W. Benn. l. c. 173.—Peruv.
- petalantha*, Mart. ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 5 = violoides.
- Petitiana*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 37.—Abyss.
- phrygia*, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. i. 473 = pruinosa.
- phylicoides*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 121 = Muraltia phylicoides.
- pilosa*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 321.—Madag.
- pilosa*, Poir. Encyc. v. 497 = Muraltia pilosa.
- pinifolia*, Lam. Illustr. iii. 159.—Afr. austr.
- pinna*, Barm. f. Fl. Cap. Prod. 19 (Leguminosae sp.).—Afr. austr.
- pisurenensis*, Caldesi, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xi. (1879) 189.—Italia.
- platycarpa*, Benth. Pl. Hartw. 113.—Am. austr.
- Poaya*, Mart. Mat. Mod. Bras. fasc. i. 13; Reise Bras. i. 285 = angulata.
- podolica*, DC. Prod. i. 325 = vulgaris.
- Pohliana*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 45 = hirsuta.
- polifolia*, Presl, Rel. Haenk. ii. 101.—Bras.
- polycephala*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 16 = aspalatha.
- polygama*, DC. Prod. i. 330 = grandiflora.
- polygama*, Walt. Fl. Carol. 179.—Am. bor.
- polymorpha*, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Frib. iii. 865 = vulgaris, serpyllacea.
- polyphylla*, DC. Prod. i. 324.—Afr. austr.
- polyphylla*, Eckl. & Zeyh. Enum. 24 = Muraltia crassifolia.
- pratensis*, A. W. Benn. in Journ. Bot. xvii. (1879) 169.—Chili.
- pratensis*, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864) 18.—Chili.
- Preslii*, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 904.—Peruv.
- Preslii*, Spreng. Syst. v. 551 = rosea.
- procumbens*, Roth, Nov. Pl. Sp. 329 = chinensis.
- prostrata*, F. Schultz, Fl. Pfalz (1846) 72, in syn. = serpyllacea.
- prostrata*, Willd. Sp. Pl. iii. 896 = chinensis.
- pruinosa*, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 8.—Oriens.
- pruinosa*, Boiss. l. c. partim = nicaeensis.
- Pseudo-erica*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 40. t. 87.—Bras.
- Pseudo-senega*, Bertol. Misc. Bot. xv. 21 = lutea.
- puberula*, Anders. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 232.—Ins. Galapag.
- puberula*, A. Gray, Pl. Wright. i. 40.—Texas.
- puberula*, Mart. ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 13 = violacea.
- pubescens*, Mart. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. (1815) 185 = violacea.
- pubescens*, Muhl. Cat. 66 = grandiflora.
- pubescens*, Rhode, ex Metel, Fl. Fr. i. 129 = vulgaris.
- pubescens*, Schlecht. in Linnaea, xiv. (1840) 160 = puberula, A. Gray.
- pubiflora*, Burch. ex DC. Prod. i. 322.—Afr. austr.
- pubiflora*, Eckl. & Zeyh. Enum. 20 = bracteolata, Linn.
- pulchella*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 230.—Mexic.
- pulchella*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 30.—Bras.
- pulchella*, Scheele, in Linnaea, xvii. (1843) 335 = glochidiata.
- pulchra*, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 32.—Java.
- punctata*, A. W. Benn. in Journ. Bot. xvii. (1879) 172.—Am. austr.
- punctulata*, Hochst. in Flora, xxix. (1841) i. Intell. 30, in obs. = persicariaefolia.
- punctulata*, Vell. Fl. Flum. 291; vii. t. 61.—Bras.
- pungens*, Burch. Trav. i. 304.—Afr. austr.
- pungens*, Drège, Zwei Pfl. Docum. 212 = ciliatifolia.
- purpurea*, Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 244 = paucifolia.
- purpurea*, Nutt. Gen. Am. ii. 88 = sanguinea.
- pygmaea*, Steud. Nom. ed. II. ii. 373 = crotalariaoides.
- pyxophylla*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 350 = serpyllacea.
- quadrangula*, Presl, Rel. Haenk. ii. 100 = alba!
- Quartiniiana*, Dillon, ex A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiv. (1840) 263 = persicariaefolia.
- quinqueangularis*, Vell. Fl. Flum. 292; vii. t. 65 = angulata.

## POLYGALA:—

- quinqueflora*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4170 C = telephloides.
- quitensis*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 350.—Ecuador.
- Raddiana*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 26 = exigua, glochidiata.
- ramosa*, Ell. Sketch, ii. 186.—Am. bor.
- ramosa*, Wight, in Wall. Cat. n. 4177 = chinensis.
- ramosissima*, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iv. (1801) 53.—Ins. Teneriff.
- ramulosa*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 24.—As. Min.
- rariflora*, Steud. Nom. ed. II. ii. 372, sphalm. = serpyllifolia, DC. Prod. i. 332.—Afr. trop.
- recta*, Presl, Bot. Bemerk. 16 = leptophylla.
- recurvata*, Celak. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1879) 109 = supina.
- refracta*, Burch. ex DC. Prod. i. 323.—Afr. austr.
- refracta*, Eckl. & Zeyh. Enum. 23 = illepidata.
- Reinii*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 292.—Japan.
- remota*, A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 21.—Bras.
- repens*, Mérat, ex DC. Prod. i. 325 = amara.
- reptans*, Cheval. Fl. Par. iii. 850 = praec.!
- resedoides*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 31.—Bras.
- restiacea*, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 212 = macra.
- reticulata*, Presl, Delic. Prag. 228 = vulgaris.
- retusa*, Hochst. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 129 = erioptera.
- revoluta*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 99.—Bras.
- Reynoldsiae*, Chapm. Fl. S. U. St. Suppl. 613 = Rugelii.
- rhinanthoides*, Soland. ex Benth. Fl. Austral. i. 140.—Austral.
- rhodoptera*, Mart. ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 11 = hebecalada.
- rhombifolia*, Eckl. & Zeyh. Enum. 18 = oppositifolia.
- rigens*, Burch. Trav. i. 465 = asbestina.
- rigens*, Eckl. & Zeyh. Enum. 22 = rarifolia.
- rigens*, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 212 = leptophylla.
- rigida*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 18.—Bras.
- rivinaefolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 409 = americana.
- Rogeri*, Oertz. ex Tenore, Syll. Fl. Neap. 340 = flavescens.
- rosea*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 81 = Boissieri.
- rosea*, Desf. Fl. Atlant. ii. 128. t. 176.—Reg. Mediterr.
- rosea*, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 194 = nicaeensis.
- rosea*, Steud. Nom. ed. I. 643 = P. Senega.
- rosmarinifolia*, Eckl. & Zeyh. Enum. 20 = pedunculata.
- rosmarinifolia*, Wight & Arn. Prod. 37.—Ind. or.
- Rothiana*, Wight & Arn. l. c. = chinensis.
- Rottleriana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 373 = violacea.
- rotundifolia*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 113 = amara.
- Roubienna*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 35.—Bras.
- rubella*, Willd. Sp. Pl. iii. 875 = polygama.
- rufa*, Span. in Linnaea, xv. (1841) 167.—Ins. Timor.
- Rugelii*, Shuttlew. ex A. Gray, Pl. Wright. i. 41.—Am. bor.
- rugosa*, Rafin. New Fl. Am. iv. 89 (Quid?)—Am. bor.
- rupestris*, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 325.—Reg. Mediterr. occ.
- rupicola*, Hochst. & Steud. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 30.—Abyssin.
- rupicola*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 213 = rupestris.
- Rusbyi*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883) 125.—Am. bor.
- Rutenbergii*, O. Hoffm. in Bremen, Abh. vii. (1883) 239.—Madag.
- sabulosa*, A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 27.—Bras.
- saginooides*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 13.—Cuba.
- salasiana*, C. Gay, Fl. Chil. i. 237.—Chili.
- salicifolia*, Poir. Encyc. v. 498 = Monnina longifolia.
- Salviniana*, A. W. Benn. in Journ. Bot. xvii. (1879) 203.—Am. centr.
- sanguinea*, Linn. Sp. Pl. 705.—Am. bor.
- sanguinea*, Nutt. Gen. Am. ii. 88 = Nuttallii.
- sanguinea*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 136 = fastigiata.

## POLYGALA:—

- saxatilis*, Desf. Fl. Atlant. ii. 128. t. 175 = rupestris.  
*saxatilis*, Portenschl. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 558 = rosea.  
*scabra*, Edgew. in Traus. Linn. Soc. xx. (1846) 33 = abyssinica.  
*scabra*, Linn. Sp. Pl. 703 = bracteolata, Linn.  
*scandens*, Vell. Fl. Flum. 291; vii. t. 60.—Bras.  
*Schimperi*, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 178 = erioptera.  
*Schimperi*, Presl, Bot. Bemerk. 14 = rosea?  
*Schoenlankii*, O. Hoffm. & Hildebr. ex O. Hoffm. Sert. Madag. 6.—Ins. Mascar.  
*Schreberi*, Pall. ex Georgi, Besch. Russ. Reich. Nachtr. 294 = supina.  
*scioophila*, Mart. ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 12 = ilheotica.  
*scoparia*, Benth. Pl. Hartw. 8 = alba.  
*scoparia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 399.—Mexic.  
*tedoides*, A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 27.—Guian.  
*selaginoides*, A. W. Benn. l. c. 38.—Bras.  
*semialata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 328.—Mexic.  
*seminuda*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 86 = hottentotta.  
*semduaris*, Buch-Ham. ex Wall. Cat. n. 4170 B = telephoides.  
*Senega*, Linn. Sp. Pl. 704.—Am. bor.  
*Seneka*, Hill, Veg. Syst. xxii. 52 = praec.  
*senensis*, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 113.—Afr. trop.  
*sericea*, A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 38.—Bras.  
*serpentaria*, Eckl. & Zeyh. Enum. 24.—Afr. austr.  
*serpyllifolia*, Poir. Encyc. v. 499 = erioptera, telephoides.  
*serpyllacea*, Weihe, in Flora, ix. (1826) 745.—Europ.  
*serpyllifolia*, Fischer-Oost. l. c. xxxvii. (1854) 98 = serpyllacea, amara.  
*serpyllifolia*, Hise, in Usteri, Ann. Bot. xxi. (1797) 59 = serpyllacea?  
*serpyllifolia*, Wight, in Wall. Cat. n. 4173 = erioptera.  
*setacea*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 52.—Am. bor.  
*sherrardii*, Pohl, ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 29 = distans.  
*sibirica*, Linn. Sp. Pl. 702.—As. temp. et trop.  
*Sieboldiana*, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. II. ii. (1868) 85 = sibirica.  
*Silmasan*, Mig. Fl. Ind. Bat. Suppl. 392.—Sumatra.  
*simplex*, Burch. ex DC. Prod. i. 322 = virgata.  
*sinensis*, J. F. Gmel. Syst. 1082 = chinensis.  
*Solerii*, C. Gay, Fl. Chil. i. 238.—Chil.  
*sonoria*, Miq. Stirp. Surin. Sel. 32. t. 8 = variabilis.  
*spartiflora*, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 127.—Afr. trop.  
*spartioides*, Burch. ex Eckl. & Zeyh. Enum. 20 = virgata.  
*spatulata*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 13.—Cuba.  
*spatulata*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352, nomen (Quid?)—Am. bor.  
*speciosa*, Sims, Bot. Mag. t. 1780 = virgata.  
*spectabilis*, DC. Prod. i. 331.—Am. austr.  
*spergularifolia*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 28 = glochidiata.  
*sphenoptera*, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1837) 274 = persicariaefolia.  
*spilophylla*, Steud. Nom. ed. II. ii. 373 = persicariaefolia.  
*spinescens*, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iii. (1835) 275.—Arab.  
*spinescens*, Gill. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 146 = scoparia.  
*spinosa*, Linn. Sp. Pl. 704 = Mundtia spinosa.  
*Sprengeliana*, Eckl. & Zeyh. Enum. 19 = virgata.  
*Spruceana*, A. W. Benn. in Journ. Bot. xvii. (1879) 203.—Am. austr.  
*spuria*, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 271 = vulgaris.  
*squamifolia*, Wright, ex Triseb. Cat. Pl. Cub. 12.—Cuba.  
*squarrosa*, Linn. f. Suppl. 315 = Muraltia squarrosa.  
*squarrosa*, Soland. ex Penth. Fl. Austral. i. 141 = chinensis.  
*Stellera*, DC. Prod. i. 327 = longicaulis.  
*stenoclauda*, Benth. Fl. Austral. i. 141.—Austral.  
*stenopetala*, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 114 = rarifolia.  
*stenophylla*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 108.—Patagon.

VOL. II.

## POLYGALA:—

- stenophylla*, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. t. 23 = rarifolia.  
*Stendeliana*, Eckl. & Zeyh. Enum. 23 = refracta.  
*stipulacea*, Burch. Trav. i. 19, 29 = Muraltia stipulacea.  
*stipulacea*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 19 = Muraltia Helsteria.  
*stipulacea*, Linn. Mant. ii. 260 = Muraltia stipulacea?  
*Stochiana*, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 59 = Hohenackeriana.  
*straminea*, Presl, Fl. Sicul. 136 = monspeliaca.  
*striata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 121 = Muraltia striata.  
*stricta*, A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 13, partim = bryoides.  
*stricta*, Endl. ex A. W. Benn. l. c. = violacea.  
*stricta*, C. Gay, Fl. Chil. i. 236 = Gayii.  
*stricta*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 18.—Bras.  
*strigulosa*, Schlecht. in Linnæa, xiv. (1840) 150.—Mexic.  
*subandina*, Phil. l. c. xxxiii. (1864-65) 17.—Chil.  
*subspinosa*, S. Wats. in Am. Natural. vii. (1873) 299.—Am. bor. occ.  
*subtilis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 393.—Am. austr.  
*subulata*, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 212 = bracteolata, Linn.  
*subuniflora*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. i. 59.—Graec.  
*sulcata*, Willd. Sp. Pl. iii. 878 = variabilis.  
*sulphurea*, A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 17 = tenuis.  
*sumatrans*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 392.—Sumatra.  
*supina*, Schreb. Ic. Desc. Pl. Dec. 19. t. 10.—Oriens.  
*Szovitsiana*, Stev. ex Rupr. Fl. Canc. 295.—Reg. Caucas.  
*tamariscea*, Mart. ex A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 37.—Bras.  
*Tatarinowii*, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxiv. (1861) ii. 523 = triphylla.  
*telephoides*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. v. 49 = supina.  
*telephoides*, Willd. Sp. Pl. iii. 878.—Ind. or.; Malaya.  
*tenella*, Willd. l. c. 878 = paniculata.  
*tenuicaulis*, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 182.—Afr. trop.  
*tenuifolia*, Link. Enum. Hort. Berol. ii. 220 = rarifolia.  
*tenuifolia*, Poir. Encyc. v. 497 = Muraltia tenuifolia.  
*tenuifolia*, Willd. Sp. Pl. iii. 879 = sibirica.  
*tenuis*, DC. Prod. i. 329.—Bras.  
*tenuis*, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. ii. (1834) 119 = rarifolia.  
*tenuis*, Torr. ex A. Gray, Pl. Wright. i. 41 = leptostachys.  
*teretifolia*, Linn. f. Suppl. 316.—Afr. austr.  
*tetragona*, Burch. ex DC. Prod. i. 322 = oppositifolia.  
*tetrusepala*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 37 = Pettiliana.  
*Thea*, Burm. f. Fl. Ind. 154 = seq.?  
*theezans*, Linn. Mant. ii. 260.—Java; Japon.  
*thesioides*, Willd. Sp. Pl. iii. 877.—Chil.; Peruv.  
*Thunbergii*, DC. Prod. i. 333.—Afr. austr.  
*thuringiaca*, Spreng. Syst. iii. 166 = nicaeensis.  
*Thwaitesii*, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 169.—Zeylan.  
*thymifolia*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 121 = Muraltia thymifolia.  
*Timbali*, Le Grand, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxviii. (1881) 54 = calcarea.  
*Timoutou*, Aubl. Pl. Gui. ii. 787. t. 295.—Am. austr.  
*Timuta*, Poir. Encyc. v. 491 = praec.  
*tinctoria*, Vahl, Symb. Bot. i. 50 = javana.  
*tomentosa*, Rottl. ex Mart. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. (1815) 185 = violacea.  
*tomentosa*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 120.—Afr. austr.  
*tomentosa*, Vahl, ex DC. Prod. i. 326 = erioptera.  
*Torreyi*, G. Don, Gen. Syst. i. 360 = alba.  
*toxoptera*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 348.—Malaya.  
*tranquebarica*, Mart. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. (1815) 186 = chinensis.  
*tranquebarica*, Wight, in Wall. Cat. n. 4169 = rosmarinifolia.  
*transilvanica*, Schur, Enum. Pl. Trans. 90 = vulgaris.  
*trichisperma*, Jacq. Obs. Bot. iii. 16, sphalm. = seq.  
*trichosperma*, Linn. Syst. ed. XII. iii. 232.—Bras.  
*triflora*, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. i. 175 = rosmarinifolia.

## POLYGALA:—

- triflora*, Linn. Sp. Pl. 705 = chinensis.  
*triflora*, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 128 = erioptera.  
*trinervata*, Buch-Ham. ex Wall. Cat. n. 4192 B = Salomonica cantoniensis.  
*trinervia*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 121 = Muraltia trinervia.  
*triphylla*, Buch-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 200.—Ind. or.; Burma.  
*triphylla*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 19 (Legumin. sp.)—Afr. austr.  
*triquetra*, Presl, Bot. Bemerk. 15.—Afr. austr.  
*tutea*, Crantz, Inst. ii. 71, err. typ. = lutea.  
*uliginosa*, Pers. Syn. ii. 272 = P. Timoutou.  
*uliginosa*, Weinm. Fl. Petrop. 70 = amara.  
*umbellata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 120 = bracteolata, Linn.  
*umbrosa*, Mart. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. (1815) 183.—Ind. or.  
*uncinata*, Hochst. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 86 = abyssinica.  
*uncinata*, E. Mey. ex Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 468 = rarifolia.  
*undulata*, Roxb. Hort. Beng. [98]; Fl. Ind. iii. 219.—Ins. Penang.  
*unguiculata*, Poir. Encyc. v. 494 = angustifolia.  
*uniflora*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 53 = paucifolia.  
*Vahliana*, DC. Prod. i. 326 = erioptera.  
*Vaillantii*, Bess. Enum. Pl. Volh. 73 = vulgaris.  
*variabilis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 397.—Am. austr.  
*varians*, Mart. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. (1815) 184 = chinensis.  
*Vayredae*, Costa, Suplem. Fl. Catal. 10, 91.—Hispan.  
*velutina*, Presl, Rel. Haenk. ii. 100.—Mexic.  
*venenosa*, Fuss. ex Poir. Encyc. v. 493.—Java.  
*venosa*, Heyne, ex Wall. Cat. n. 4184 = sibirica.  
*venulosa*, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. ii. (1834) 116 = Dietrichiana.  
*venulosa*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 52.—Graecia.  
*veronica*, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 117 = japonica.  
*versicolor*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 336.—Alger.  
*versicolor*, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 373 = grandiflora.  
*verticillata*, Linn. Sp. Pl. 706.—Am. bor.  
*versiana*, Lej. Fl. Spa. ii. 92 = vulgaris.  
*viminea*, Hoult. ex DC. Prod. i. 338 = Mundtia spinosa.  
*violacea*, Aubl. Pl. Gui. ii. 735.—Guian.  
*violacea*, Vahl, Symb. Bot. ii. 79 (= praec f.)—Guian.  
*violoides*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 48.—Bras.  
*virgata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 120.—Afr. austr.  
*virgata*, Vell. Fl. Flum. 203; vii. t. 69 = lancifolia.  
*viridescens*, Linn. Sp. Pl. 705 = sanguinea.  
*viridescens*, Walt. Fl. Carol. 178 = nana.  
*viridis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 325.—Am. bor. occ.  
*volubilis*, Boj. in Bouton, 12<sup>me</sup> Rapp. Ann. Maur. (1842) 14 = macroptera.  
*vulgaris*, Asso, Syn. Stirp. Arag. 92 = calcarea.  
*vulgaris*, Desf. Fl. Atlant. ii. 127 = rosea.  
*vulgaris*, Linn. Sp. Pl. 702 = Europ.; As. Min.  
*vulgaris*, Thunb. Fl. Jap. 277 = sibirica.  
*Wallichiana*, Wight, Illustr. i. 49. t. 23 = persicariaefolia.  
*Warmingiana*, A. W. Benn. in Mart. Fl. Bras. xiii. iii. 6.—Bras.  
*Wattersii*, Hance, in Journ. Bot. xix. (1881) 209.—China.  
*Webbiana*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 240.—Maroc.  
*Wightiana*, Wall. Cat. n. 4190 = elongata.  
*Wolfgangiana*, Bess. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 271 = vulgaris.  
*Wrightii*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 62 = Monnina Wrightii.  
*Xanti*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 153.—Calif.  
*Zablotskiana*, Fisch. & Mey. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 347.—Persia.  
*Zeyheri*, Spreng. ex Eckl. & Zeyh. Enum. 18 = oppositifolia.

POLYGALOIDES, Tourn. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 607 (1742) = praec.

Q Q

POLYGLOCHIN, Ehrh. Beitr. iv. 146 (1789) = *Carex*, Dill. (Cyperac.).

POLYGONARIA, Heist. Syst. 6 (1748) = *Corrigiola*, Linn. (Illecebr.).

POLYGONASTRUM, Moench, Meth. 637 (1794) = *Smilacina*, Desf. (Liliac.).  
*compressum*, Moench, Meth. Suppl. 268 = *Ophiopogon japonicus*.  
*racemosum*, Moench, Meth. 637 = *S. racemosa*.

POLYGONATUM, [Tourn.] Adans. Fam. ii. 54 (1763). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 768.

AXILLARIA, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 261.

CAMPYDORUM, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 64 (1866).

EVALLARIA, Neck. Elem. iii. 189 (1790).

PERIBALLANTHUS, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 524 (1879).

SIPHYALIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 17 (1836).

*ambiguum*, Link, ex Schult. f. Syst. vii. 299 = officinale.

*aneps*, Moench, Meth. 637 = officinale.

*angustifolium*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 234 = biflorum.

*biflorum*, Ell. Sketch, i. 393. — Am. bor.

*bracteatum*, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 131; A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. iii. (1835) 223 = multiflorum.

*brevistylum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 556. — Reg. Himal.

*canaliculatum*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 148 = latifolium.

*canaliculatum*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 234 = giganteum.

*Cathartii*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 559. — Reg. Himal.

*chinense*, Kunth, Enum. Pl. v. 146 = sibiricum.

*ciliatum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 380 = geminiflorum?

*ciliatum*, Schott, ex Kotschy, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 205 = polyanthemum.

*cirrhifolium*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 380 = sibiricum.

*commutatum*, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. iii. (1835) 223 = giganteum.

*falcatum*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 414. — Japon.

*geminiflorum*, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 170. t. 170. — Reg. Himal.

*giganteum*, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. iii. (1835) 222. — Am. bor.

*glaberrimum*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 267 = officinale.

*Govanianum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 380 (sphalm. Govianum) = multiflorum.

*graminifolium*, Hook. Ic. Pl. t. 883. — Reg. Himal.

*Griffithii*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 558. — Reg. Himal.

*Gussonii*, Parl. Fl. Ital. iii. 44 = multiflorum.

*hirtum*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 234 = latifolium.

*Hookeri*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 558. — Reg. Himal.

*humile*, Fisch. ex Maxim. Prim. Fl. Amur. 275 = officinale.

*Inglisii*, Royle, Illustr. Himal. Bot. 380, nomen. — Reg. Himal.

*intermedium*, Dum. Fl. Belg. Prod. 138; Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 615 = multiflorum.

*involutum*, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxix. (1883) 205. — Japon.

*Jacquemontianum*, Kunth, Enum. Pl. v. 143 = verticillatum.

*japonicum*, C. Morr. & Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 311. — Japon.

*lasianthum*, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxix. (1883) 209. — Japon.

*latifolium*, Desf. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 50. — Europ. austr.; As. et Am. bor.

*latifolium*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 235 = giganteum.

*leptophyllum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 380 = verticillatum.

*macrophyllum*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 415 = verticillatum.

*macropodium*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. v. (1832) 205; (1837) n. vii. 158. — China.

*majale*, All. Fl. Pedem. i. 130 = *Convallaria majalis*.

**POLYGONATUM** :—

*Maximowiczii*, F. Schmidt, Reisen Amur. 185. — Ins. Sachalin.

*multiflorum*, All. Fl. Pedem. i. 131. — Europ.; As. bor.; Afghan.

*multiflorum*, Kunth, Enum. Pl. v. 138 = biflorum.

*nervulosum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 557. — Reg. Himal.

*obtusifolium*, Weinm. Elench. Hort. Pawlowsk. (1824) 175 = officinale.

officinale, All. Fl. Pedem. i. 131. — Europ.; Sibir.

*oppositifolium*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 380. — Reg. Himal.

*orientale*, Desf. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 50. t. 7 = polyanthemum.

*parviflorum*, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. (1835) 222 = biflorum.

*polyanthemum*, Link, Handb. i. 185; A. Dietr. l. c. 223. — Europ.; Reg. Cauc.; Syria; Persia.

*Polygonatum*, Jirasc. ex Schult. f. Syst. vii. 299 = officinale.

*pruinatum*, Boiss. Fl. Orient. v. 332. — Persia.

*pubescens*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 234 = biflorum.

*punctatum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 380. — Reg. Himal.

*roseum*, Hook. Bot. Mag. t. 5049 = verticillatum.

*roseum*, Kunth, Enum. Pl. v. 144. — Sibir.

*Sewerzowii*, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xii. (1868) 1. 436. — Turkestan.

*sibiricum*, [Delar. in] Red. Lil. vi. t. 315. — Reg. Himal.; As. bor.

*stenophyllum*, Maxim. Prim. Fl. Amur. 274 = verticillatum.

*Thunbergii*, C. Morr. & Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 312 = latifolium.

*umbellatum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 553. — China.

*uniflorum*, Gillb. Exercit. ii. 463; Jaume St. Hil. Pl. Fr. t. 346 = officinale.

*verticillatum*, All. Fl. Pedem. i. 131. — Europ.; As. bor.

*vulgare*, Desf. in Ann. Mus. Par. ix. (1807) 49 = officinale.

**POLYGONELLA**, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 240 (1803). *POLYGONACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 97.

*GONOPYRYUM*, Fisch. & Mey. ex C. A. Mey. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. (1840) 144.

*LYONIA*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352.

*STOPINACA*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 11 (1836).

*articulata*, Meissn. Gen. Comm. 228 = *Polygonum articulatum*.

*brvoifolia*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 78 = *Atraphaxis buxifolia*.

*brachystachya*, Meissn. l. c. 80. — Florida.

*buxifolia*, Meissn. Gen. Comm. 228 = *Atraphaxis buxifolia*.

*ciliata*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 81. — Florida.

*Croonii*, Chapm. Fl. S. U. St. 387. — Am. bor.

*ericoides*, Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 231. — Texas.

*gracilis*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 80. — Am. bor.

*laetevirens*, Meissn. Gen. Comm. 228 = *Atraphaxis laetevirens*.

*lanceolata*, Meissn. l. c. = *Atraphaxis Laxmanni*.

*Meissneriana*, Shuttl. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 81. — Am. bor.

*parviflora*, Steud. Nom. ed. I. 643, sphalm. = seq. parvifolia, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 241. — Am. bor.

*polygama*, Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 231 = parvifolia.

*pungens*, Meissn. Gen. Comm. 228 = *Atraphaxis pungens*.

**POLYGONIFOLIA**, Adans. Fam. ii. 272 (1763) = *Corrigiola*, Linn. (Illecebr.).

**POLYGONON**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 113, 132 = *Polygonum*, Tourn.

*bistortum*, St. Lag. l. c. = *Polygonum bistorta*.

*persicarium*, St. Lag. l. c. 132 = *Polygonum persicaria*.

**POLYGONUM**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. 116 (1737). *POLYGONACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 97.

**AMPELYGONUM**, Lindl. Bot. Reg. (1838) App. 63.

**ANTENORON**, Rafin. Fl. Ludov. 28 (1817).

**POLYGONUM** :—

*ASIGARIA*, Neck. Elem. ii. 211 (1790).

*BERGERIA*, Koen. ex Steud. Nom. ed. II. i. 849, in syn. (1840).

*BILDERDYKIA*, Dum. Fl. Belg. 18 (1827).

*BISTORTA*, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 115 (1737).

*CHULUSIUM*, Rafin. Ann. Nat. 12 (1820).

*CHYLOCALYX*, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 20.

*CNOPOS*, *DICTIS*, *DISCOLENTA*, *GONONCUS*, *HEPTARINA*, *MITESIA*, *PLEUROSTENA*, *POGALIS*, *SPEPMAULAXEN*, *SUNANIA*, *TASOBA*, *TRACALON*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 12-16, 94, 95 (1836).

*ECHINOCAULON*, Spach, Hist. Vég. Phan. x. 321 (1841).

*GONIATICUM*, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 338 (1812).

*HELIXINE*, Linn. Syst. ed. I. (1735).

*HEPTARINA*, Rafin. New Fl. Am. iv. 48 (1836).

*KOENIGIA*, Linn. Mant. i. 3 (1767).

*LAGUNEA*, Lour. Fl. Cochinch. 220 (1790).

*LYONELLA*, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1815) 266.

*PERSICARIA*, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I. (1735).

*PEUTALIS*, Rafin. New Fl. Am. iv. 47 (1836); Fl. Tellur. iii. 14 (1836).

*PLEUROPTERIS*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xii. (1848) 1. 587.

*TEPHIS*, Adans. Fam. ii. 276 (1763).

*THYSANELLA*, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1847) 232.

*TINIARIA*, Reichb. Handb. 236 (1837).

*TOVARA*, Adans. Fam. ii. 276 (1763).

*TRACHOPYRON*, Ger. ex Rafin. Fl. Tellur. iii. 10 (1836).

*abyssinicum*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 225. — Abyss.

*acaule*, Boiss. Fl. Orient. iv. 1043. — Persia.

*acerosum*, Ledeb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 92. — Soongaria.

*acetosae-folium*, Vent. Jard. Cels. 88. t. 88 = *Muehlenbeckia beckia sagittifolia*.

*acetosum*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 304. — Reg. Casp.

*acetosum*, Eichw. Pl. Casp. Cauc. 23 = cognatum.

*acidulum*, Willd. Enum. Hort. Berol. 429 = *divaricatum*.

*acidum*, Pall. Reise, ii. 25 = alpinum.

*acidum*, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 96 = acetosum.

*acre*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 179. — Am. calid.

*acre*, Lam. Fl. Fr. iii. 234 = *P. Hydropiper*.

*acre*, Meissn. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 57 = serrulatum.

*acre*, Sieber, ex Meissn. Monog. 79 = glabrum.

*acuminatum*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 178. — Am. trop.

*acuminatum*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. (1843) n. iv. 12 = segetum.

*acuminatum*, Meissn. Monog. 78, partim = glabrum.

*acutatum*, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1821) 6; Pugill. i. 28 = *Fagopyrum cymosum*.

*acutifolium*, Schur, Enum. Pl. Trans. 587 = *aviculare*.

*adenophorum*, Spreng. Syst. ii. 258 = *lappathifolium*.

*adenophyllum*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 48. — Afr. austr.

*adenotrichum*, Griff. Rep. Bot. Gard. Calc. (1843) 29 = chinense.

*adpressum*, R. Br. Prod. 420, partim = *Muehlenbeckia gracillima*.

*adpressum*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 99. t. 127 = *Muehlenbeckia adpressa*.

*affine*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 70. — Reg. Himal.

*affine*, Steph. ex Spreng. Syst. ii. 256 = cognatum.

*affine*, Wall. Cat. n. 1638/3 = *viviparum*.

*afghanicum*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 90. — Afghan.

*agrestinum*, Jord. ex Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 559 = *aviculare*.

*alatum*, Buch-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 72. — As. et Afr. trop. et sub-trop.

*alatum*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 169 = *dametorum*.

*aleppicum*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1037. — Syria.

*alopeuroides*, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 374. — Sibir. baical.

*alpestre*, Heldr. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 694 = *plebejum*.

*alpestre*, C. A. Mey. Verz. Pl. Cauc. 157 = cognatum.

*alpestre*, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. i. (1861) 290 = *P. bistorta*.



## POLYGONUM:—

- alpestre*, Wall. Cat. n. 1725 = filicale.  
*alpinum*, *All. Fl. Pedem.* ii. 206. t. 68. f. 1.—Europ. austr.; As. bor.  
*alpinum*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. ii. (1851) 170 = mite.  
*altissimum*, Moench, Meth. 630 = orientale.  
*ambiguum*, Meissn. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 54 = amplexicaule.  
*ammannoides*, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 28. t. 119 = cognatum.  
*amoenum*, Blume, Bijdr. 532 = orientale.  
*amoenum*, Salisb. Prod. 258 = P. Bistorta.  
*amphibium*, Linn. Sp. Pl. 361.—Reg. bor. temp.  
*amplexicaule*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 70.—Reg. Himal.  
*angustifolium*, D. Don, l. c. = viviparum.  
*angustifolium*, Hort. ex Poir. Encyc. vi. 189 = Laxmanni.  
*angustifolium*, Pall. Reise, iii. 230, 320 = alpinum.  
*angustifolium*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 16 (Quid!)—Hab. 1  
*angustifolium*, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. 453 = minus.  
*angustissimum*, F. Muell. Fragm. v. 92 = Muehlenbeckia polygonoides.  
*anomalum*, De Bruyn, in Miq. Pl. Jungh. 311.—Java.  
*antihæmorrhoidale*, Mart. Reise Bras. i. 550 = acre.  
*aphyllum*, Krock. Fl. Siles. Suppl. ii. 75 = aviculare l  
*appressum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 374 = Muehlenbeckia adpressa.  
*aquaticum*, A. Gray, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 116 = amphibium.  
*arachnoideum*, Klotzsch, ex Meissn. l. c. 117 = lanigerum.  
*arborescens*, Veil. Fl. Flum. 162; iv. t. 43 = Coccoloba nitida.  
*arcticum*, Pall. ex Spreng. Syst. ii. 258 = sibiricum.  
*arenarium*, Loisel. Nouv. Not. 18; Fl. Gall. ed. II. i. 284 = Bellardi.  
*arenarium*, Rafin. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 98 = aviculare.  
*arenarium*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 69. t. 67.—Europ. austr.  
*arenastrum*, Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 559 = aviculare.  
*argenteum*, Ehrenb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 88 = maritimum.  
*argyroleon*, Steud. ex Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 17.—Persia.  
*aridum*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1042.—Persia.  
*arifolium*, Linn. Sp. Pl. 364.—Reg. Himal.; Am. bor.  
*arifolium*, Spreng. Syst. ii. 258 = atrigosum.  
*arifolium*, Thunb. Fl. Jap. 168 = Thunbergii.  
*articulatum*, R. Br. Prod. 420 = australe.  
*articulatum*, Linn. Sp. Pl. 363.—Am. bor.  
*articulatum*, Perr. ex Meissn. Monog. 54 = senegalense.  
*acendens*, Pritz. Ic. Ind. ii. 222, sphalm. = Polypogon litoralis.  
*asperulum*, Wall. Cat. n. 1724 = muricatum.  
*asamicum*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 111.—Ind. or.; Burma.  
*Atraphaxis*, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 385 = seq.  
*atrophaxoides*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 77.—Afr. austr.  
*atroplicifolium*, Wall. Cat. n. 1719 (= *Ceratogonum atroplicifolium*).—Ind. or.  
*atenuatum*, R. Br. Prod. 420.—Austral.  
*australatum*, Meissn. Monog. 59. t. 6 = chinense.  
*Austinae*, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. IV. (1885) 212.—Calif.  
*australe*, A. Rich. Ess. Fl. N. Zél. 178 = Muehlenbeckia australis.  
*australe*, Spreng. Syst. ii. 258.—Austral.  
*australe*, Thieb. ex Pers. Syn. i. 440 = hydropiperoides.  
*aviculare*, Bert. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 88 = chilense.  
*aviculare*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1843) 407 = acetosum.  
*aviculare*, Linn. Sp. Pl. 362.—Reg. bor. temp.  
*aviculare*, Lour. Fl. Cochinch. 241 = plebejum.  
*aviculare*, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 407 = Meyenii.  
*axillare*, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 278 = Muehlenbeckia axillaris.

## POLYGONUM:—

- avoricum*, H. C. Wats. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 111 = serrulatum.  
*Babingtonii*, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 47 = flaccidum.  
*Babingtonii*, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1886) 289 = senticosum.  
*baccatum*, Soland. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 146 = Muehlenbeckia australis.  
*bacciferum*, Boj. Hort. Maurit. 271 = praec. 1  
*Balansae*, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 78.—Algeria.  
*baldschuanicum*, Regel, in Act. Hort. Petrop. viii. (1884) 684. t. 10.—Bokhara.  
*Banka*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 1722 = minus.  
*barbatum*, Comm. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 115 = imberbe.  
*barbatum*, Linn. Sp. Pl. 362.—Geront. trop.  
*barbatum*, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 158 = acuminatum.  
*barbatum*, Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 289 = flaccidum.  
*barbatum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 77 = lapathifolium.  
*barbatum*, Wall. Cat. n. 1708 F = stagninum.  
*Baumgartenianum*, Schur, Enum. Pl. Trans. 584 = lapathifolium.  
*Bellardi*, *All. Fl. Pedem.* ii. 205. t. 90. f. 2.—Reg. Mediterr. et Cauc.  
*Bellardi*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 314 = P. Persicaria.  
*Berterol*, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 38.—Chill.  
*Bertolonii*, Goiran & Lonivi, ex Goiran & Del Fabbro, Spec. Morph. Veg.—Cf. Nuov. Giorn. Bot. Ital. ix. (1877) 170.—Hab. 1  
*Beyrichianum*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 42.—Bras.  
*biaristatum*, Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 90.—Afghan.  
*bicolor* x, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxviii. (1878) 392.—Europ.  
*bicorne*, Rafin. Fl. Ledov. 29 = pennsylvanicum.  
*Bidwelliae*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 294.—Calif.  
*biforme*, Wahlb. Fl. Suec. i. 242 = P. Persicaria.  
*biscaticium*, Buch.-Ham. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 106 = flaccidum.  
*biscaticium*, Wall. Cat. p. 215. sub n. 1723 = praec.  
*Bishirae*, Buch.-Ham. ex Meissn. l. c. 102 = stagninum.  
*Bistorta*, Garcke, in Bot. Waldem. Reis. 135 = viviparum.  
*Bistorta*, Linn. Sp. Pl. 360.—Reg. bor.  
*Bistorta*, Walt. Fl. Carol. 131 = amphibium.  
*bistortoides*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 271; Boiss. Diagn. Ser. I. v. 46 = P. Bistorta.  
*bistortum*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 168 = P. Bistorta.  
*Blumel*, Meissn. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 57.—Java.  
*Bocconi*, DC. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 86 = scoparium.  
*Bolanderi*, Brem. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 40.—Calif.  
*bonariense*, Spreng. in Anal. Soc. Cient. Argent. xv. (1883) 104.—Reg. Argent.  
*borneense*, Meissn. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 58.—Borneo.  
*Bowenkampi*, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 225.—Chill.  
*brachiatum*, Poir. Encyc. iv. 15 = chinense.  
*brachypodium*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 239 = Meissnerianum.  
*bracteatum*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 154 = viviparum.  
*bracteosum*, Phil. Sert. Mend. Alt. 42.—Chill.  
*brasiliense*, Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 206.—Bras.  
*Braunii*, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. i. 509 = mite.  
*brevisetum*, Meissn. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 61.—Guian.  
*Brittingeri*, Opiz, Natural. viii. (1824) 74 = lapathifolium.  
*Brunonis*, Wall. Cat. n. 1692 = affine.  
*bulbiferum*, Royle, ex Bab. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 94 = viviparum.  
*Buneganum*, Turcs. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 77.—China.  
*buxifolium*, Bieb. Fl. Taur. Canc. i. 300 = Atraphaxis buxifolia.  
*buxifolium*, Nutt. ex Bong. Vég. Isle Sitcha, 43 = aviculare.

## POLYGONUM:—

- caespitosum*, Blume, Bijdr. 532 = P. Posumbu.  
*californicum*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 100.—Am. bor. occ.  
*camporum*, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. i. 21.—Bras.  
*Camptianum*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 147 = Muehlenbeckia complexa.  
*canescens*, Link, ex Dethard. Consp. Pl. Megalop. 33 (Quid!)—Europ.  
*capitatum*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 73.—Reg. Himal.  
*capitatum*, Korth. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 128 = alatum.  
*cappadocicum*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iv. 78.—Cappadoc.  
*Careyi*, Olney, Rhode Isl. Pl. 29; et ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 386.—Am. bor.  
*carneum*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 197 = paleactm.  
*causicum*, Hoffm. in Comm. Soc. Phys. Med. Mosq. i. i. (1808) 10 = Atraphaxis buxifolia.  
*cedrorum*, Boiss. & Kotschy, Diagn. Ser. II. iv. 77 = Libani.  
*centinodium*, Lam. Fl. Fr. iii. 237 = aviculare, Bellardi.  
*cereale*, Salisb. Prod. 259 = Fagopyrum esculentum.  
*Chamissoanum*, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 254 = seq.  
*Chamissonianum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 375 = Meissnerianum.  
*chilense*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 206.—Chill.  
*chinense*, Houtt. Handleid. viii. 479 = multiflorum.  
*chinense*, Linn. Sp. Pl. 363.—As. or.; Malaya.  
*chlorocoleum*, Steud. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1034 = Bellardi.  
*ciliatum*, Buch.-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep. 73 = microcephalum.  
*ciliatum*, Ehrenb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 111 = serrulatum.  
*ciliatum*, Kunze, ex Meissn. l. c. 142 = Paronychia chilensis.  
*ciliatum*, Lour. Fl. Cochinch. 243.—China.  
*ciliatum*, Ruiz, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 114 = acuminatum.  
*ciliatum*, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 255 = alpinum.  
*cilinode*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 241.—Am. bor.  
*ciliolum*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 95 = plebejum.  
*cirrhosum*, Moq. & Sesse, ex Meissn. l. c. 184 = Antigonon leptopus.  
*claviculatum*, Hort. Par. ex Meissn. l. c. 185 = Brunnichia cirrhosa.  
*cliffortioides*, Meissn. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 62 = plebejum.  
*coarctatum*, Dougl. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 101.—Am. bor. occ.  
*coarctatum*, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 255 = sibiricum.  
*coccineum*, Muhl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 428 = amphibium.  
*Coccoloba*, Steud. Nom. ed. II. ii. 375 = Muehlenbeckia australis.  
*cochinchinense*, Meissn. Monog. 55 = orientale.  
*cognatum*, Meissn. l. c. 91.—Reg. Himal.  
*collare*, Mart. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 119 = attenuatum.  
*compactum*, Hook. f. Bot. Mag. t. 6476.—Japon.  
*complexum*, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 455 = Muehlenbeckia complexa.  
*Comptonianum*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 147 = Muehlenbeckia complexa.  
*condensatum*, Schultz, ex Nym. Consp. 628 = mite.  
*confertiflorum*, Dougl. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 89 = P. Paronychia.  
*confertum*, Royle, ex Bab. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 116 = cognatum.  
*confusum*, Meissn. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 53 = paleaceum.  
*consersum*, Meissn. l. c. 56 = stagninum.  
*controversum*, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 472 = equisetiforme.  
*convolvulaceum*, Lam. Fl. Fr. iii. 239 = P. Convolvulus.  
*convolvuliforme*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 132 = seq.  
*Convolutus*, Linn. Sp. Pl. 364.—Reg. bor. temp.  
*cordatum*, Hort. Berol. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 146 = Muehlenbeckia varians.

## POLYGONUM:—

- coronulatum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 375 = plebejum.  
*corrigioides*, *Jaub. & Spach, Illustr. ii. 33. t. 124.*—  
 Persia.  
*corsicanum*, *Link, Handb. i. 300.*—Ins. Corsic.  
*corymbosum*, Willd. Sp. Pl. ii. 452 = chinense.  
*crassicaule*, *Rafin. Fl. Tellur. iii. 15 (Quid?)*—  
 Hab.?  
*crassifolium*, *Murr. Syst. Veg. ed. XIV. 378* =  
 sibiricum.  
*crassinerve*, *Cesati, Stirp. Ital. fasc. 2, cum ic.* =  
 Roberti.  
*crenatum*, *Ehrenb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 86* =  
 equisetiforme.  
*criopolitanum*, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v.*  
*(1866) 238.*—China.  
*crispatum*, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xv.*  
*(1876) 188.*—Ind. or.  
*crispulum*, *Sims, Bot. Mag. t. 1065* = *Atraphaxis*  
*buxifolia*.  
*crispum*, *Homem. Hort. Hafn. Add. 962* = *divari-*  
*catum*.  
*cristatum*, *Engelm. & A. Gray, in Bot. Journ. Nat.*  
*Hist. v. (1845) 259.*—Texas.  
*Cunninghamii*, *Meissn. in DC. Prod. xiv. 85* =  
*Muehlenbeckia Cunninghamii*.  
*cuspidatum*, *Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. ii. 84.*  
 —Japon.  
*cuspidatum*, *Willd. ex Spreng. Syst. ii. 256* = *acu-*  
*minatum*.  
*cymosum*, *Roxb. Hort. Beng. [88]; Fl. Ind. ii. 289* =  
 chinense.  
*cymosum*, *Trevir. Del. Sem. Hort. Vrat. (1824); et in*  
*Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) i. 177* = *Fagopyrum*  
*cymosum*.  
*danubiale*, *Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875)*  
*255.*—Europ.  
*daphnophyllum*, *Andrz. ex Meissn. in DC. Prod. xiv.*  
*111* = minus.  
*Davissiae*, *Bremer, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii.*  
*(1873) 399.*—Calif.  
*davuricum*, *Willd. ex Spreng. Syst. ii. 256* = *Lax-*  
*manni*.  
*Debeauxii*, *Legrand, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxx. (1883)*  
*71* = *aviculare*.  
*debile*, *Meissn. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.*  
*ii. 63.*—Ind. or.  
*debile*, *Steud. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 129* =  
 alatum.  
*deciduum*, *Boiss. & Noé, in Bot. Zeit. xi. (1853) 734* =  
 argyrocoleon.  
*decipiens*, *R. Br. Prod. 420* = minus.  
*declinata*, *Vell. Fl. Flum. 162; iv. t. 41* = *Coccoloba*  
*declinata*.  
*decumbens*, *De Bruyn, in Miq. Pl. Jungh. 307* =  
 P. Posumbu.  
*decumbens*, *Schur, in Verb. Siebenb. Ver. Naturw. iv.*  
*(1853) 64* = *lapathifolium*.  
*delicatulum*, *Meissn. in DC. Prod. xiv. 127.*—Reg.  
 Himal.  
*densiflorum*, *Blume, Bijdr. 533* = chinense.  
*densiflorum*, *Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. ii. 13* =  
 glabrum.  
*dentato-alatum*, *F. Schmidt, in Maxim. Prim. Fl. Amur.*  
*232* = *dumetorum*, *Antedera spicata*.  
*denudatum*, *Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 559* =  
 aviculare.  
*depressum*, *A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 147*  
 = *Muehlenbeckia axillaris*.  
*dibotrys*, *D. Don, Prod. Fl. Nep. 73* = *Fagopyrum*  
*cymosum*.  
*dichotomum*, *Blume, Bijdr. 529* = *pedunculare*.  
*dichotomum*, *Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808)*  
*354*, nomen (Quid?).—Am. bor.  
*dielinum*, *F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855)*  
*23* = *Muehlenbeckia polygonoides*.  
*diffusum*, *Pall. ex Spreng. Syst. ii. 255.*—Sibir.  
*dioicum*, *Buch.-Ham. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 143*  
 = *Fagopyrum esculentum*.  
*diospyrifolium*, *Cham. & Schlecht. in Linnæa, iii.*  
*(1828) 47.*—Bras.  
*dissitiflorum*, *Guss. ex Nym. Consp. 639* = *Bellardi*.  
*distachyum*, *Mart. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 108* =  
 acre.  
*divaricatum*, *Less. in Linnæa, ix. (1834) 204* =  
 junceum.  
*divaricatum*, *Linn. Sp. Pl. 363.*—Sibir.  
*divaricatum*, *Poir. Encyc. vi. 148* = *scabrum*.

## POLYGONUM:—

- divaricatum*, *Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 322* = *alpinum*.  
*Dorianum*, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 154* = *affine*.  
*Donii*, *Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 119* =  
 lapathifolium.  
*Donii*, *Meissn. Monog. 72* = *serrulatum*.  
*Donii*, *Wall. Cat. n. 1723 B* = *P. Posumbu*.  
*Donii*, *Wight, Ic. t. 1801* = *flaccidum*.  
*Douglasii*, *Greene, in Bull. Calif. Acad. i. n. III. (1885)*  
*125.*—Am. bor. occ.  
*dracunculifolium*, *Boiss. Fl. Orient. iv. 1039* = *luzn-*  
*loides*.  
*Dregeanum*, *Meissn. in Linnæa, xiv. (1840) 487* =  
 aviculare.  
*Dregei*, *Meissn. in DC. Prod. xiv. 98.*—Afr. austr.  
*Dryandri*, *Spreng. Syst. ii. 255* = *plebejum*.  
*dubium*, *Stein, ex A. Br. in Flora, vii. (1824) 357* =  
 mite.  
*dumetorum*, *Linn. Sp. Pl. ed. II. 521.*—Reg. bor. temp.  
*dumosum*, *Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 83.*—Persia.  
*effusum*, *Meissn. in DC. Prod. xiv. 93* = *plebejum*.  
*Ehrenbergii*, *Meissn. l. c. 86* = *equisetiforme*.  
*elatius*, *R. Br. Prod. 419* = *lapathifolium*.  
*elegans*, [*Dryand. in*] *Alt. Hort. Kew. ed. II. ii. 419;*  
*Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 291* = *plebejum*.  
*elegans*, *Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 143* =  
*Fagopyrum esculentum*.  
*elegans*, *Tenore, Fl. Nap. Prod. Suppl. ii. p. lxxvii; Fl.*  
*Nap. i. 207* = *arenarium*.  
*ellipticum*, *Willd. ex Spreng. Syst. ii. 263* = *P. Bis-*  
*torta*.  
*emarginatum*, *Roth, Catalect. Bot. i. 48* = *Fagopyrum*  
*esculentum*.  
*emarginatum*, *Wall. Cat. n. 1688* = *Fagopyrum cy-*  
*mosum*.  
*Emodi*, *Meissn. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 51, 54.*  
*t. 287.*—Reg. Himal.  
*Engelmanni*, *Greene, in Bull. Calif. Acad. i. n. III.*  
*(1885) 126.*—Am. bor.  
*ephedroides*, *Hook. f. Fl. N. Zel. i. 211.*—N. Zel.  
*epilobioides*, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii.*  
*(1849) 254.*—Bras.  
*equisetiforme*, *Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 52* =  
 scoparium.  
*equisetiforme*, *Mayer, ex Tenore, Syll. Fl. Neap. 195*  
 = *arenarium*.  
*equisetiforme*, *Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 266;*  
*Fl. Graec. t. 364.*—Reg. Mediterr.; Oriens.  
*erectum*, *Linn. Sp. Pl. 363* = *aviculare*.  
*erectum*, *Vell. Fl. Flum. 162; iv. t. 42.*—Bras.  
*erythrodes*, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 365.*—Sumatra.  
*exiguum*, *Meissn. Monog. 90.*—Afr. trop.  
*Fagopyrum*, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 73*  
 = *Fagopyrum cymosum*.  
*Fagopyrum*, *Linn. Sp. Pl. 364* = *Fagopyrum escu-*  
*lentum*.  
*fastigiatum*, *Rafin. Fl. Tellur. iii. 15 (Quid?)*—  
 Hab.?  
*ferrugineum*, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii.*  
*(1849) 252.*—Bras.  
*filicaule*, *Wall. Cat. n. 1694.*—Reg. Himal.  
*filiforme*, *Barton, Comp. Fl. Philad. i. 186* = *tenue*.  
*filiforme*, *Thunb. Fl. Jap. 163* = *virginianum*.  
*fimbriatum*, *Ell. Sketch, i. 588.*—Am. bor.  
*fixum*, *Blume, Bijdr. 532* = *barbatum*.  
*flaccidum*, *Meissn. in DC. Prod. xiv. 107*, partim.—  
 Ind. or.; Malaya.  
*flaccidum*, *Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 291* =  
 serrulatum.  
*flagellare*, *Bertol. in Sebast. & Mauri, Prod. Fl. Rom.*  
*142; Fl. Ital. iv. 382* = *romanum*.  
*flagellare*, *Spreng. Syst. ii. 255, iv. Cur. Post. 155* =  
 Bellardi.  
*flagelliforme*, *Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi.*  
*(1827) 409* = *Bellardi*.  
*flagelliforme*, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii.*  
*(1849) 80.*—Bras.  
*flavesces*, *Jord. ex Nym. Consp. 639* = *Bellardi*.  
*flexuosum*, *Benth. Pl. Hartw. 80* = *Muehlenbeckia*  
*tannifolia*.  
*flexuosum*, *Heward, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 148*  
 = *Muehlenbeckia adpressa*.  
*flexuosum*, *Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 526* =  
 divaricatum.  
*floribundum*, *Schlecht. ex Spreng. Syst. ii. 257.*—  
 Sibir.  
*floribundum*, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii.*  
*(1849) 252* = *acuminatum*.

## POLYGONUM:—

- fluviatile*, *Buch.-Ham. ex Endl. Gen. Suppl. iv. II. 47*  
 = *barbatum*.  
*Forbesii*, *Hance, in Journ. Bot. xxi. (1883) 100.*—  
 China.  
*Forsterii*, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 739*, sphalm. =  
*Muehlenbeckia adpressa*!  
*frondosum*, *Meissn. in DC. Prod. xiv. 137.*—Reg.  
 Himal.  
*frutescens*, *Guedenst. Reisen, i. 224* = *Atraphaxis bush-*  
*folia*.  
*frutescens*, *Hort. Par. ex Jaub. & Spach, Illustr. ii. 14*  
 = *Atraphaxis Laxmanni*.  
*frutescens*, *Linn. Sp. Pl. 359* = *Atraphaxis lanceolata*.  
*frutescens*, *Vell. Fl. Flum. iv. t. 44* = *Coccoloba*  
*Gardneri*.  
*fruticosum*, *S. G. Gmel. ex Meissn. in DC. Prod. xiv.*  
*78* = *Atraphaxis lanceolata*.  
*fruticulosum*, *Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl.*  
*i. (1843) 407.*—Bolivia.  
*geniculatum*, *Poir. Encyc. vi. 147* = *aviculare*.  
*geniculatum*, *Riddell, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 133*  
 = *Meissnerianum*.  
*glabratum*, *Meissn. in Wall. Cat. n. 6285* = *pedunculare*.  
*glabrum*, *Hort. ex Reichb. Fl. Crit. v. 59* = *lapathi-*  
*folium*.  
*glabrum*, *Roxb. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 71* = *hydro-*  
*piperoideum*.  
*glabrum*, *Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 287* =  
 serrulatum.  
*glabrum*, *Willd. Sp. Pl. ii. 447.*—Reg. trop.  
*glandulosum*, *R. Br. Prod. 419* = *lapathifolium*.  
*glandulosum*, *Poir. Encyc. vi. 149* = *P. Hydropper.*  
*glaucum*, *Nutt. Gen. Am. i. 254* = *maritimum*.  
*glutinosum*, *Wall. Cat. n. 1717* = *lanigerum*.  
*Gmelini*, *Hort. Par. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 99*  
 = *Bellardi*.  
*Gmelini*, *Steud. Nom. ed. II. ii. 375.*—Sibir.  
*Goyaparuae*, *Buch.-Ham. ex Endl. Gen. Suppl. iv. II.*  
*47* = *stagninum*.  
*gracile*, *Guss. Enum. Pl. Inar. 285* = *Bellardi*.  
*gracile*, *Hort. ex Meissn. l. c. 143* = *Fagopyrum escu-*  
*lentum*.  
*gracile*, *Nutt. Gen. Am. i. 255* = *Polygonella gracilis*.  
*gracile*, *Reinw. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii.*  
*57* = *P. Posumbu*.  
*gracile*, *Salisb. Prod. 259; R. Br. Prod. 419* = *P.*  
*Hydropper.*  
*gracilescens*, *Mart. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 108* =  
 acre.  
*gracillimum*, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 154* = *macro-*  
*phyllum*.  
*gramineum*, *Meissn. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd.*  
*Bat. ii. 59.*—Japon.  
*gramineum*, *Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790)*  
*ed. I. Art. IV. 25* = *barbatum*.  
*graminifolium*, *Hoffm. ex Meissn. in DC. Prod. xiv.*  
*114* = *acuminatum*.  
*graminifolium*, *Wierab. ex Meissn. l. c. xiv. 95.*—  
 Europ. austr.  
*grandiflorum*, *Bertol. Fl. Guatim. 12* = *Antigonon*  
*guatemalense*.  
*grandiflorum*, *Willd. Sp. Pl. ii. 440* = *Atraphaxis*  
*grandiflora*.  
*Greenii*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 295.*  
 —Calif.  
*gummifera*, *Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849)*  
*252.*—Bras.  
*Gunnii*, *Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847)*  
*278* = *Muehlenbeckia adpressa*.  
*Gussonii*, *Todaró, ex Cesati, Pass. & Gibell. Comp.*  
*Fl. Ital. 262.*—Europ. austr.  
*guttuliferum*, *Miq. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 129* =  
 alatum.  
*gymnopus*, *Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 472.*—  
 Japon.  
*Hagei*, *Royle, ex Bab. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1838)*  
*110* = *polystachyum*!  
*Hamiltonii*, *Meissn. in DC. Prod. xiv. i. 104* = *stagn-*  
*inum*.  
*Hamiltonii*, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 155* =  
 flaccidum.  
*Hartwrightii*, *A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870)*  
*234.*—Am. bor. occ.  
*hastato-trilobum*, *Meissn. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd.*  
*Bat. ii. 62* = *Thunbergii*.  
*hastatum*, *Boj. & Hilsenb. ex Baker, in Journ. Linn.*  
*Soc. xx. (1833) 239* = *Meissnerianum*.

## POLYGONUM:—

- astatum*, Murr. in Nov. Comm. Gotting. v. (1774) 37. t. 6 = sibiricum.  
*astatum*, Zoll. & Mor. Verz. Ind. Archip. ii. 110 (sp. dub.).—Japon.  
*Hayii*, Strach. & Winterb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 137 = frondosum.  
*hecasanthum*, Schur, Enum. Pl. Trans. 585 = P. Hydropper.  
*Hermotis*, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1040 = Libani.  
*hernarioides*, Delile, Fl. Aegypt. Illustr. 61 = plebeium.  
*heterophyllum*, Soland. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 147 = Muehlenbeckia complexa.  
*Hidropiper*, Neck. Delic. Gallo Belg. i. 185 = P. Hydropper.  
*Hippopotami*, Ehrenb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 121.—Afr. trop.  
*hirtum*, Buch.-Ham. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 103 = viscosum.  
*hirtum*, Walt. Fl. Carol. 132.—Am. bor.  
*hirtum*, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 259 = orientale.  
*hispidulum*, Blume, Bijdr. 535 = strigosum.  
*hispidum*, Bab. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 100 = stagninum.  
*hispidum*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 71 = flaccidum.  
*hispidum*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 178 = orientale.  
*Hookeri*, Meissn. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. vi. (1866) 352.—Reg. Himal.  
*Hornemannii*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 107 = stagninum.  
*horridum*, Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 291 = strigosum.  
*humifusum*, Jord. ex Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 560 = aviculare.  
*humifusum*, Merk. ex Pail. N. Nord. Beitr. vii. 239.—Sibir. altaic.  
*humile*, Meissn. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 59.—Reg. Himal.  
*hybridum*, Chaub. ex St. Amans, Fl. Agen. 163 = mite.  
*Hydropper*, Linn. Sp. Pl. 361.—Reg. temp. bor. et austr.  
*Hydropper*, Lour. Fl. Cochinch. 240 = serrulatum.  
*Hydropper*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 233 = acre.  
*hydropperoides*, Michx. l. c. 239.—Am. bor.  
*hydropperoides*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 270 = acre.  
*hypostictum*, Miq. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 111 = minus.  
*hyssopifolium*, Boj. Hort. Maurit. 271 = plebeium.  
*ilicobroides*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 94 = plebeium.  
*imberbe*, Soland. ex Forst. f. Prod. 90.—Ins. Tahiti.  
*imbricatum*, Nutt. ex S. Wats. in Am. Natural. vii. (1873) 665.—Am. bor. occ.  
*imbricatum*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 16 (Quid ?).—Hab. ?  
*incanum*, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. iv. 90 = lapathifolium.  
*incarnatum*, Ell. Sketch, i. 456.—Am. bor.  
*indicum*, Heyne, in Roth, Nov. Pl. Sp. 208 = plebeium.  
*infestum*, Salisb. Prod. 259 = P. Convolvulus.  
*injucundum*, Lindl. Bot. Reg. t. 1250 = Muehlenbeckia chilensis.  
*intermedium*, Ehrh. Beitr. v. 178, nomen; et vi. 143 = minus.  
*intermedium*, Kit. ex Rochel, Bot. Reise Banat. 71; in Linnaea, xxxii. (1863) 363 = praec. !  
*intermedium*, Nutt. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 378.—Am. bor.  
*intermedium*, Rob. ex Loisel. Fl. Gall. ed. II. i. 52 = Roberti.  
*interruptum*, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 58.—China.  
*insudatum*, Mart. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 123 = orientale.  
*insudatum*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 259 (Quid ?).—Am. bor.  
*ipanicum*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 112.—Japon.  
*ipanicum*, De Bruyn, in Miq. Pl. Jungh. 363.—Java.  
*ipanicum*, Meissn. Monog. 71.—China.  
*juceum*, Ledeb. Fl. Ross. iii. 529.—Sibir. ural.  
*juceum*, Mitch. Journ. Trop. Austral. 85 = Muehlenbeckia Cunninghamii.  
*Kitabelianum*, Sadler, Fl. Pesth. i. 1. 287 = Bellardi.

## POLYGONUM:—

- Kotschyannum*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 84 = thymifolium.  
*lacerum*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 179.—Am. trop.  
*lanatum*, Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 285 = lanigerum.  
*lanigerum*, R. Br. Prod. 419.—Geront. trop.  
*lapathifolium*, Linn. Sp. Pl. 360.—Reg. bor. et austr.  
*lapathifolium*, Willd. Sp. Pl. ii. 446 = P. Persicaria.  
*latifolium*, Giseck. ex Lange, Consp. Fl. Groenl. i. 105 = aviculare.  
*latifolium*, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1032 = alpinum.  
*laxiflorum*, Pall. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 99 = Bellardi.  
*laxiflorum*, Weihe, in Flora, ix. (1826) 746 = mite.  
*Laxmanni*, Lepch. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 414.—Sibir.  
*laxum*, Reichb. Pl. Crit. v. 56 = lapathifolium.  
*Lemnianum*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 91 (Lemnianum).—Afghan.  
*leptostachyum*, De Bruyn, in Miq. Pl. Jungh. 307.—Java.  
*Libani*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 99.—Syria.  
*libanoticum*, Ehrenb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 96 = cognatum.  
*limbatum*, Meissn. l. c. 123.—As. et Afr. trop.  
*linifolium*, Heyne, in Roth, Nov. Pl. Sp. 207 = plebeium.  
*linifolium*, Muhl. in Trans. Am. Phil. Soc. iii. (1793) 168; et Cat. 40 = tenue.  
*linifolium*, Perr. ex Meissn. Monog. 90 = exiguum.  
*littorale*, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 51 = Roberti.  
*littorale*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 385 = aviculare.  
*longisetum*, De Bruyn, in Miq. Pl. Jungh. 307 = Blumel.  
*Lorinseri*, Opiz, Seznam, 73, in syn. (Quid ?).—Europ.  
*Lourierii*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 667 = ciliatum.  
*ludovicianum*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 116.—Am. bor.  
*luruloidea*, Faux. & Spach, Illustr. ii. 37. t. 126.—Persia.  
*Maackianum*, Regel, Tent. Fl. Ussur. 127 = Thunbergii.  
*macranthum*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 107.—Reg. Himal.  
*macrochaeton*, Fresen. in Flora, xxi. (1838) 601 = senegalense.  
*macrochaeton*, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 242 = serrulatum.  
*macrohymenium*, Boiss. Fl. Orient. iv. 1041.—Persia.  
*macrophyllum*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 70.—Reg. Himal.  
*macropterum*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 142 = Fagopyrum esculentum.  
*maculatum*, Krock, Fl. Siles. Suppl. ii. 72 = lapathifolium.  
*maculatum*, Rafin. Fl. Ludov. 29 = P. Persicaria.  
*madagascariense*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 113.—Madag.  
*Manoarae*, Buch.-Ham. ex Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 47 = barbatum.  
*marioticum*, Ehrenb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 86 = equisetiforme.  
*maritimum*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 51 = chilense.  
*maritimum*, Eichw. Pl. Casp. Cauc. 23 = cognatum.  
*maritimum*, Linn. Sp. Pl. 361.—Reg. bor. temp.  
*maritimum*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. 269 = striatum.  
*maritimum*, Vell. Fl. Flum. 161; iv. t. 39 = acre.  
*Maximowiczii*, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1864) 14.—Japon.  
*Meissneri*, Wall. Cat. n. 1693 = Emodi.  
*Meissnerianum*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 40.—Bras.  
*melastomaca*, Delile, Fl. Aegypt. Illustr. 60 (sp. dub.).—Aegypt.  
*Metzianum*, Miq. in Flora, xxxii. (1849) 557 = alatum.  
*Meyenii*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 205.—China.  
*Meyeri*, Stend. Nom. ed. II. ii. 376 = paronychioides.  
*micranthum*, Boiss. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 694 = corrigioides.  
*micranthum*, Meissn. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 59.—Sumatra.

## POLYGONUM:—

- micranthum*, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 183.—Cuba.  
*microcephalum*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 72.—Reg. Himal.  
*microcephalum*, Haask. in Flora, xiv. (1831) 561 = alatum.  
*microphyllum*, Klotzsch, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 128 = filicaule.  
*microphyllum*, F. Muell. l. c. 147 = Muehlenbeckia axillaris.  
*microphyllum*, Ruiz, l. c. 98 = aviculare.  
*micropernum*, Jord. ex Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 560 = aviculare.  
*minimum*, S. Wats. in Bot. King's Exped. 315.—Am. bor. occ.  
*minus*, Ait. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 103 = hydropperoides.  
*minus*, Huds. Fl. Angl. ed. I. 148.—Reg. temp.  
*minus*, Lag. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 118 = P. Persicaria.  
*minus*, Reichb. Pl. Crit. v. t. 493 = mite.  
*minus*, Tenore, Syll. Fl. Neap. 196 = serrulatum.  
*Miquelianum*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 92 = plebeium.  
*miserum*, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 256 = lacerum.  
*mite*, Pers. Syn. i. 440 = hydropperoides.  
*mite*, Schrank, Bair. Fl. i. 668.—Europ.  
*mite*, Wall. Cat. n. 1721. partim = P. Hydropper, flaccidum.  
*mixtum*, Goiran & Lonivi, ex Goiran & Del Fabbro, Spec. Morph. Veg.—Cf. Nuov. Giorn. Bot. Ital. ix. (1877) 170.—Hab. ?  
*molle*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 72.—Reg. Himal.  
*molle*, Wight, l. c. t. 1807 = polystachyum.  
*molliaeforme*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 84.—Persia; Tibet. occ.  
*monsipeliense*, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 470 = Bellardi.  
*monsipeliense*, Thieb. ex Pers. Syn. i. 439 = aviculare.  
*monticolum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 376 = cognatum.  
*mucronatum*, Royle, ex Bab. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 115 = paronychioides.  
*Muhlenbergii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 295.—Am. bor.  
*multangulare*, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 62 = Meissnerianum.  
*multiflorum*, Gueldenst. Reisen, i. 421 (Quid ?).—Reg. Caucas.  
*multiflorum*, Thunb. Fl. Jap. i. 169.—China; Japon.  
*multisetum*, Delile, Fl. Aegypt. Illustr. 60.—Aegypt.  
*muricatum*, Meissn. Monog. 74.—Reg. Himal.  
*muricatum*, Wall. Cat. n. 1697 = strigosum.  
*muticum*, Moench, Meth. Suppl. 266 = virginianum.  
*myrianthum*, Boiss. Fl. Orient. iv. 1034 = corrigioides.  
*nanum*, Bory, in Ann. Gén. Sc. Phys. iii. (1820) 12 = aviculare.  
*natans*, Gueldenst. Reisen, ii. 32 = amphibium.  
*neglectum*, Bess. Enum. Pl. Volh. 45 = arenarium, aviculare.  
*nepalense*, Hort. Elden. ex Fenzl, in Linnaea, xxiv. (1851) 318 = Fagopyrum esculentum.  
*nepalense*, Meissn. Monog. 84; Wall. Cat. n. 1701 = alatum.  
*nervosum*, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 568; Beitr. Fl. Hercyn. 198 = aviculare.  
*niloticum*, Lehm. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 374 (Quid ?).—Aegypt.  
*niloticum*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 119 = P. Persicaria.  
*nodosum*, Pers. Syn. i. 440 = lapathifolium.  
*Nolanum*, Boiss. in Bot. Zeit. xi. (1853) 734 = argyrocoleon.  
*nudiflorum*, Rafin. New Fl. Am. iv. 51 (Quid ?).—Am. bor.  
*nudum*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 160 = Bellardi.  
*nummularifolium*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 127.—Reg. Himal.  
*nutans*, Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 285 = lapathifolium.  
*obliquum*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 364 (Quid ?).—Hungar.  
*obtusatum*, Steud. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 118 = lapathifolium.  
*obtusifolium*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 64 = P. Hydropper.  
*occidentale*, Herb. Berol. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 144 = Fagopyrum tataricum.

## POLYGONUM:—

- ochreatum*, S. G. Gmel. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 144 = divaricatum.  
*ochreatum*, Houtt. Handleid. viii. 467. t. 49. f. 1 = tomentosum.  
*ochreatum*, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 140 = alpinum.  
*ochreatum*, Linn. Sp. Pl. 361.—Sibir.  
*odoratum*, Lour. Fl. Cochinch. 243.—Cochinch.  
*oleraceum*, Schur, Enum. Pl. Transs. 585 = P. Hydro-piper.  
*oligophyllum*, Boiss. Fl. Orient. iv. 1042 = salicornioides.  
*Olivieri*, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 31. t. 121 = polycnemoides.  
*Olivieri*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 92 = tubulosum.  
*orientale*, Hort. ex Meissn. l. c. 119 = lapathifolium.  
*orientale*, Linn. Sp. Pl. 362.—Geront. trop.  
*orientale*, Wall. Cat. n. 1710 = tomentosum.  
*oryzetorum*, Blume, Bijdr. 532 (*oryzetum*): Meissn. in DC. Prod. xiv. 106.—Java.  
*ovatum*, Heyne, in Roth, Nov. Pl. Sp. 206 = chinense.  
*Owenii*, Boj. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 267. t. 9 (= *Ceratogonum atriplicifolium*).—Afr. trop.  
*oxyphyllum*, Wall. Cat. n. 1715 = amplexicaule.  
*oxyspermum*, C. A. Mey. & Bunge, in Ledeb. Cat. Hort. Dorpat. (1824) 5 = aviculare.  
*pachyrhizum*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ii. (1873) 483 = lurnloides.  
*pachystachyum*, Rafin. Fl. Ludov. 29; et Meissn. Monog. 80.—Am. bor.  
*palaceum*, Wall. Cat. n. 1684.—Reg. Himal.  
*pallens*, Pers. Syn. i. 439 = lapathifolium.  
*pallidum*, With. Bot. Arr. Brit. Pl. ed. III. ii. 381 = lapathifolium.  
*palmosum*, Griff. Rep. Bot. Gard. Calc. 39.—Hab. 1  
*palmosum*, Schur, Enum. Pl. Transs. 585 = mite.  
*palustre*, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent. v. (1878) 158; Contrib. 51.—Reg. Argent.  
*panduriforme*, Buch.-Ham. ex Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 48 = chinense, microcephalum.  
*paniculatum*, Andr. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 118 = lapathifolium.  
*paniculatum*, Blume, Bijdr. 533.—Reg. Himal.; Java.  
*pannonicum*, Simk. in Termész. Füzetek, ii. (1878) 147.—Hungaria.  
*paraguayense*, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 253.—Paraguay.  
*Paronychia*, Cham. & Schlecht, in Linnaea, iii. (1828) 51.—Am. bor. occ.  
*Paronychia*, C. A. Mey. Verz. Pf. Cauc. 153 = paronychioides.  
*paronychioides*, C. A. Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 356.—Reg. Cauc. et Himal.  
*Pearry*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club. viii. (1881) 99.—Am. bor. occ.  
*parviflorum*, Schott, in Oken, Isis, (1818) 822 = aviculare vel maritimum 1  
*parvifolium*, Nutt. Gen. Am. i. 256 = Polygonella parvifolia.  
*patens*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 73 = chinense.  
*patulum*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 304 = Bellardi.  
*patulum*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 119 = lapathifolium.  
*patulum*, Karel. ex Meissn. l. c. 100 = arenarium.  
*pauciflorum*, Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 49 = paronychioides.  
*pauciflorum*, Maxim. in Ind. Sem. Hort. Petrop. (1866) 3.—Japan.  
*Pawlowskianum*, Glehn, in Act. Hort. Petrop. iv. (1876) 77.—As. centr.  
*pedunculare*, Wall. Cat. n. 1718.—As. et Austral. trop.  
*pensylvanicum*, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 57 = Bungeanum.  
*pensylvanicum*, Curt. Fl. Lond. fasc. t. 73 = lapathifolium.  
*pensylvanicum*, Linn. Sp. Pl. 362.—Am. bor.  
*perfoliatum*, Linn. Syst. ed. X. 1005.—Ind. or.; Malaya.  
*perforatum*, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 90 (non seq.).—Afghan.  
*perforatum*, Meissn. Monog. 83 = alatum.  
*perforatum*, Wall. Cat. n. 1700 = humile.  
*perpusillum*, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1490 A.—Reg. Himal.  
*Perrottetii*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 94 = exiguum.  
*Persicaria*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 68 = imberbe.

## POLYGONUM:—

- Persicaria*, Linn. Sp. Pl. 361.—Reg. bor. temp.  
*Persicaria*, Wahlenb. ex Nym. Consp. 637 = lapathifolium.  
*Persicaria*, Wall. Cat. n. 1720 = glabrum.  
*persicarioides*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 179.—Mexic.  
*Persoonii*, Engelm. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 103.—Texas.  
*peruvianum*, Meissn. l. c. 122.—Peruv.  
*petiolatum*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 70 = amplexicaule.  
*pilosum*, Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 236 = orientale.  
*platycladum*, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. (1858) 73 (patycladium).—N. Caled.  
*plebeium*, R. Br. Prod. 420.—Geront. trop. et temp.  
*pluriflorum*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 202 = cognatum.  
*podoccephalum*, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 136; et ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 129 = sphaerocephalum.  
*Poiratii*, Meissn. Monog. 79 = glabrum.  
*polyanthos*, De Bruyn, in Miq. Pl. Jungh. 304.—Java.  
*polybotryum*, F. Muell. Fragm. iv. 130 = Muehlenbeckia polybotrya.  
*polycephalum*, Wall. Cat. n. 1707 = chinense.  
*polycnemoides*, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 30. t. 120.—As. Min.; Persia.  
*polygaloides*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 101.—Am. bor. occ.  
*polygamum*, Vent. Jard. Cels. 65 = Polygonella parvifolia.  
*polymorphum*, Ledeb. Fl. Ross. iii. 524 = alpinum.  
*polynucron*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 471.—Japan.  
*polystachyum*, Wall. Cat. n. 1686.—Reg. Himal.  
*portoricense*, Bert. ex Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 47 = glabrum.  
*Posumbu*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 71.—As. or.  
*Posumbu*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 245 = flaccidum.  
*Posumbu*, Wall. Cat. n. 1722 = minus.  
*procumbens*, De Bruyn, in Miq. Pl. Jungh. 307 = P. Posumbu.  
*procumbens*, Gilib. Exercit. ii. 434 = aviculare.  
*propinquum*, Ledeb. Fl. Ross. iii. 532.—Japan.  
*prostratum*, R. Br. Prod. 419.—Austral.; N. Zel.  
*prostratum*, Roxb. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 72 = plebejum.  
*provinciale*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 204 = aviculare.  
*Pseudo-hydropiper*, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 653 = serrulatum.  
*Pseudo-lapathum*, Schur, Enum. Pl. Transs. 584 = lapathifolium.  
*pterocarpum*, Wall. Cat. n. 1690.—Reg. Himal.  
*Pteropus*, Hance, in Journ. Bot. vii. (1869) 167 = Thunbergii.  
*pubescens*, Blume, Bijdr. 532.—Java.  
*pulchellum*, Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 411 = Bellardi.  
*pulchrum*, Blume, Bijdr. 530 = tomentosum.  
*punctatum*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 72 = alatum.  
*punctatum*, Ell. Sketch, i. 455 = acre.  
*punctatum*, Krock. Fl. Siles. Suppl. ii. 57 = lapathifolium 1  
*punctatum*, Rafin. Ann. Nat. (1820) 12 (Quid ?).—Am. bor.  
*punctatum*, Schwein. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 103 = hydropiperoides.  
*purpureum*, Gilib. Exercit. ii. 433 = amphibium.  
*pusillum*, Guss. ex Nym. Consp. 639 = aviculare.  
*pusillum*, Krock. Fl. Siles. Suppl. ii. 64 = seq. 1  
*pusillum*, Lam. Fl. Fr. iii. 235 = minus.  
*pyramidatum*, Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 411 = Fagopyrum esculentum.  
*quadrangulatum*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. (1848) 353 = Muehlenbeckia tamnifolia.  
*quadrifidum*, Buch.-Ham. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 122 = glabrum.  
*quadrifidum*, Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 485 = lapathifolium.  
*radicosum*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 84.—Persia.  
*Raii*, Bab. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1836) 458 = Roberti.

## POLYGONUM:—

- ramiflorum*, Janka, in Linnaea, xxx. (1859-60) 599 = Bellardi.  
*ramosissimum*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 237.—Am. bor.  
*ramoso-spicatum*, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, t. 87 = ramicifolium 1.  
*ramosum*, Fisch. ex Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 45 = Laxmanni.  
*Rapae*, Herb. Buch.-Ham. ex Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 47 = barbatum.  
*Rayi*, Bab. Man. Brit. Bot. ed. II. 275 = Raii.  
*recumbens*, Royle, ex Bab. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1838) 116.—Reg. Himal.  
*refractum*, Mart. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 132 = Meissnerianum.  
*repens*, Meissn. in Wall. Cat. n. 1699 = capitatum.  
*restionoides*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1039 = setosum.  
*reticulatum*, De Bruyn, in Miq. Pl. Jungh. 309 = runcinatum.  
*reticulatum*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 200 = Bellardi.  
*rhaeticum* x, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Grub. II. xxiii-xxiv. (1880) 115.—Europ.  
*rhisocaulon*, De Bruyn, in Miq. Pl. Jungh. 306 = P. Posumbu.  
*riparium*, Georgi, Bemerk. Reise Russ. Reich. i. 209 = Laxmanni.  
*riparium*, Mart. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 108 = acre.  
*rivulare*, Helfer, ex Meissn. l. c. 107 = flaccidum.  
*rivulare*, Koen. ex Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 290 = barbatum.  
*rivulare*, Phil. in Linnaea, xxx. (1859-60) 199.—Chil.  
*rivulare*, Roth, Nov. Pl. Sp. 206 = barbatum.  
*Roberti*, Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 409.—Europ.  
*robustum*, Meissn. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 60.—Java.  
*Roettleri*, Roth, Nov. Pl. Sp. 205 = flaccidum.  
*romanum*, Jacq. Obs. iii. 8. t. 58.—Europ. austr.  
*rottboellioides*, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 32. t. 123 = tubulosum.  
*Roettleri*, Auct. = Roettleri.  
*Roxburghii*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 93 = plebejum.  
*Roylii*, Bab. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 114.—Reg. Himal.  
*rubicundum*, Soland. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 111 = serrulatum.  
*rubicundum*, Soland. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 111 = serrulatum.  
*rubicaule*, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 180.—Bras.  
*rubicaule*, Rafin. New Fl. Am. iv. 51 (Quid ?).—Am. bor.  
*rubriflorum*, Frivald. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 99 = Bellardi.  
*rude*, Meissn. l. c. 137.—Reg. Himal.  
*ruderale*, Sallab. Prod. 259 = P. Persicaria.  
*rugosum*, Buch.-Ham. ex Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 49 = Fagopyrum cymosum.  
*Ruirianum*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 207.—Hispan. 1  
*runicifolium*, Pall. ex Spreng. Syst. ii. 255 = sibiricum.  
*runicifolium*, Royle, ex Bab. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 112.—Reg. Himal.  
*runcinatum*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 73.—Reg. Himal.; Java.  
*rupesre*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 710 = cognatum.  
*rurivagum*, Jord. ex Bor. Fl. Cent. Fr. ed. III. ii. 560 = aviculare.  
*sachalinense*, F. Schmidt, ex Maxim. Prim. Fl. Amur. 233.—Ins. Sachalin.  
*sagittatum*, Boj. & Hilsenb. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 239 = Meissnerianum.  
*sagittatum*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 73 = strigosum.  
*sagittatum*, Linn. Sp. Pl. 363.—As. et Am. bor.  
*salicifolium*, Brouss. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 428; Delile, Fl. Aegypt. 12 = serrulatum.  
*salicifolium*, Schur, Enum. Pl. Transs. 583 = amphibium.  
*salicornioides*, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 32. t. 123 = Persia; Sind.  
*salignum*, Willd. Enum. Hort. Berol. 430.—Sibir.  
*salsuginetum*, Bied. Besch. Casp. 169; Fl. Taur. Cauc. i. 304.—Reg. Cauc.  
*salsuginosum*, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 566; Beitr. Fl. Hercyn. 198 = Roberti.  
*Sanguinaria*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. v. 270.—Chil.

## POLYGONUM:—

- scabridum*, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 117 = persicarioides.  
*scabrinervisum*, Royle, ex Bab. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 101 = glabrum.  
*scabrum*, Moench, Meth. 629 = lapathifolium.  
*scabrum*, Moench, Meth. Suppl. 267 = pennsylvanicum.  
*scabrum*, Poir. Encyc. vi. 148.—Afr. bor.  
*scandens*, Linn. Sp. Pl. 364 = dumetorum, Anredera spicata.  
*scandens*, Vell. Fl. Flum. 161; iv. t. 40.—Bras.  
*Scherii*, Fuss, Fl. Transs. 560 = mite, P. Historta.  
*Schykowskii*, Andra. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 150, nomen.—Rossia.  
*scoparium*, Req. ex Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 410.—Corsica.  
*segetum*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 177.—N. Granat.  
*senegalense*, Meissn. Monog. 54.—Afr. bor. et trop.  
*senticosum*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 401.—Japan.  
*sericeum*, Georgi, Bemerk. Reise Russ. Reich. i. 209 = seq. 1.  
*sericeum*, Pall. Reise. iii. 286, 320.—Sibir.  
*serotinum*, Rafn. Ann. Nat. 12 (Quid ?).—Am. bor.  
*serotinum*, Tenore, Syll. Fl. Neap. App. 566 = P. Persicaria.  
*serpyllaceum*, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 24. t. 117 = radicosum.  
*serotum*, Linn. Sp. Pl. 360.—Afr. bor.  
*serotum*, Poir. Encyc. vi. 144 = Poirerii.  
*serulatum*, Guss. ex Tenore, Fl. Nap. Prod. App. v. 12 = minus.  
*serulatum*, Hoben. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1029 = minus.  
*serulatum*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 14.—Geront. temp. et trop.  
*serulatum*, Spreng. Syst. ii. 256 = glabrum.  
*setaceum*, Baldw. in Ell. Sketch, i. 455.—Georgia.  
*setaceum*, Nutt. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 80 = Polygonella gracilis.  
*setigerum*, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 253 = acuminatum.  
*setosulum*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 227.—Abyss.  
*setosum*, Jacq. Obs. iii. 8. t. 57.—As. Min.  
*setosum*, Rafn. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 254, nomen (Quid ?).—Am. bor.  
*shastense*, Brewer, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 400.—Calif.  
*albicum*, Laxm. in Nov. Act. Petrop. xviii. (1778) 581. t. 7. f. 2.—Reg. Himal.; Sibir.  
*sibiricum*, Linn. f. Suppl. 228 = alpinum.  
*Sieboldii*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 136 = cuspidatum.  
*Sieboldii*, Meissn. l. c. 133 = sagittatum.  
*simile*, Royle, ex Bab. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 102 = lapathifolium.  
*sinarum*, Desv. ex Meissn. Monog. 62 = Fagopyrum tataricum.  
*sinese*, J. F. Gmel. Syst. 639 = chinense.  
*siniatum*, R. Br. in Salt. Abyss. App. 64, nomen.—Abyss.  
*siniatum*, Royle, ex Bab. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 108.—Reg. Himal.  
*somphocarpum*, De Bruyn, in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 506 = lapathifolium.  
*songaricum*, Schrenk, Enum. Pl. Nov. i. 8 = alpinum.  
*speciosum*, Salisb. Prod. 259 = orientale.  
*speciosum*, Wall. Cat. n. 1716; Meissn. Monog. 66 = amplicaulis.  
*spectabile*, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1820) et (1825); ex Linnaea, iii. (1828) 50 = Bellardi.  
*spectabile*, Mart. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 119 = attenuatum.  
*sphaerocephalum*, Wall. Cat. n. 1708.—Ind. or.  
*sphaerostachyum*, Meissn. Monog. 53 = macrophyllum.  
*spinulosum*, Bof. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 113.—Ins. Maurii.  
*spirale*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 25 = oryzetorum.  
*splendens*, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 136 = macrophyllum.  
*squamosum*, Rafn. Atl. Journ. (1832) 16 (Quid ?).—Am. bor.  
*stagninum*, Buch.-Ham. ex Meissn. in Wall. Pl. As. Kar. iii. 56.—Ind. or.  
*stictiflorum*, Wall. Cat. n. 1704 = microcephalum.  
*stelligerum*, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 131.—Bras.

## POLYGONUM:—

- stenophyllum*, Meissn. Monog. 52 = macrophyllum.  
*stoloniferum*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 314 = barbatum.  
*stoloniferum*, F. Schmidt, Reisen Amurl. 168 = Thunbergii.  
*striatum*, Dalac, Fl. Hantes-Pyr. 169 = P. Convolvulus.  
*striatum*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 206.—Chill.  
*strictum*, All. Fl. Pedem. ii. 207. t. 68. f. 2 = minus.  
*strictum*, Ledeb. Fl. Alt. ii. 86 = Bellardi.  
*strictum*, Meissn. in Linnaea, xiv. (1840) 485 = serrulatum.  
*strigillosum*, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 57 = barbatum.  
*strigosum*, R. Br. Prod. 420.—As. et Austral. trop.  
*strigosum*, Buch.-Ham. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 129 = viscosum.  
*styligerum*, De Bruyn, in Miq. Pl. Jungh. 311.—Java.  
*stypiticum*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 53.—Bras.  
*subcordatum*, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 95 = orientale ?  
*subincanum*, Mart. Hort. Erlang. (1814) 95 (Quid ?).—Hab. ?  
*subsessile*, R. Br. Prod. 419.—Austral.; N. Caled.  
*subspathaceum*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1320, sphalm. = Polypogon maritimus.  
*suffruticosum*, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 652 = equisetiforme.  
*suffultum*, Maxim. in Bull. Acad. Péterab. xxii. (1877) 233.—Japan.  
*sumatranum*, De Bruyn, in Miq. Pl. Jungh. 308.—Sumatra.  
*tamniifolium*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 180 = Muehlenbeckia tamnifolia.  
*tarnense*, Ruiz, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 117 = persicarioides.  
*tataricum*, Linn. Sp. Pl. 364 = Fagopyrum tataricum.  
*tataricum*, Wall. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 72 = tortuosum.  
*tenellum*, Blume, Bijdr. 530; et ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 57 = minus.  
*tenellum*, Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 289 = faecidium.  
*tenerum*, Spreng. Syst. ii. 254.—Georgia.  
*tenuis*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 70 = macrophyllum.  
*tenuis*, Michx. Fl. Bor. Am. l. 233.—Am. bor.  
*tenuicaulis*, Biss. & S. Moore, in Journ. Bot. xvi. (1878) 135.—Japan.  
*tenuiflorum*, Presl, Delic. Prag. 67 = lapathifolium.  
*tenuifolium*, Steph. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 531 = salsugineum.  
*tephloides*, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent. v. (1878) 158; Contrib. 52.—Reg. Argent.  
*terrestre*, Hegetschw. Fl. Schw. 305 = amphibiaum.  
*tetragonum*, Blume, Bijdr. 535 = pedunculare.  
*Thevenaei*, Lespin. in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 657.—Gallia.  
*Thunbergii*, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. ii. 84.—Japan.  
*thymifolium*, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 22. t. 116.—Persia.  
*tiectorium*, Ait. Hort. Kew. ed. II. 31.—China.  
*tomentosum*, Eckl. & Zeyh. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 113 = adenophyllum.  
*tomentosum*, Schrank, Baier. Fl. i. 669 = lapathifolium.  
*tomentosum*, Wall. Cat. n. 1709/4 = stagninum.  
*tomentosum*, Willd. Sp. Pl. ii. 447.—Geront. trop.  
*torguatum*, De Bruyn, in Miq. Pl. Jungh. 303 = orientale.  
*Torreyi*, S. Wats. in Am. Natural. vii. (1873) 664 = minimum.  
*tortuosum*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 71.—Reg. Himal.  
*triandrum*, Roland. ex Rottb. in Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 274 = Triplaris americana.  
*triangulare*, Wall. Cat. n. 1689 = Fagopyrum cymosum.  
*tripterocarpum*, A. Gray, ex Rothr. in Ann. Rep. Smithsonian. Inst. 1867 (1868) 453.—Am. arct.  
*tristachyum*, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 244.—Madag.  
*tropicum*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 205.—Afr. trop.  
*truncatum*, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 182.—Cuba.

## POLYGONUM:—

- truncatum*, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Néerl. Indie, ii. (1845) 214 = runcinatum.  
*tubulosum*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 83.—Reg. Himal.  
*tumidum*, Auch. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 86 = equisetiforme.  
*tumidum*, Delile, Fl. Aegypt. Illustr. 60.—Aegypt.  
*turgidum*, Thuill. Fl. Par. ed. II. i. 199 = lapathifolium.  
*typhonifolium*, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 239 = senticosum.  
*undulatum*, Berg. Desc. Pl. Cap. 135 = atraphaxoides.  
*undulatum*, Murr. in Comm. Gotting. v. 1774 (1776) 84. t. 5 = alpinum.  
*utriculatum*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 267.—Chili.  
*uviferum*, Linn. Sp. Pl. 365 = Cocoloba uvifera.  
*vacciniifolium*, Wall. Cat. n. 1695.—Reg. Himal.  
*Venatianum*, Clem. in Mem. Acc. Sc. Torin. Ser. II. xvi. (1857) 319; Sert. 83. t. 3 = arenarium.  
*vernium*, Rafn. Fl. Ludov. 30 = lapathifolium.  
*virgatum*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 45 = hydropiperoides.  
*virgatum*, Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 410 = Bellardi.  
*virgatum*, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 353 = arenarium.  
*virginianum*, Linn. Sp. Pl. 360.—Reg. Himal.; Am. bor.  
*viridiflorum*, Poir. Encyc. vi. 140 = Cannabis sativa.  
*viscosum*, Baat. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 119 = lapathifolium.  
*viscosum*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 71.—Reg. Himal.  
*viviparum*, Linn. Sp. Pl. 360.—Reg. bor. et arct.  
*viviparum*, Wall. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 70 = affine.  
*volcanicum*, Benth. Pl. Hartw. 51 = Muehlenbeckia vulcanica.  
*volubile*, Gilib. Exercit. ii. 435 = P. Convolvulus.  
*volubile*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 77 = Fagopyrum cymosum.  
*vulgare*, Gueldenst. Reisen, ii. 44 = minus ?  
*Wallichii*, Meissn. Monog. 83. t. 7.—Reg. Himal.  
*Wallichii*, Wight, Ic. t. 1805 = sphaerocephalum.  
*Weyrichii*, F. Schmidt, in Maxim. Prim. Fl. Amur. 234.—Ins. Sachalin.  
*Zippelii*, Meissn. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 64.—N. Guin.  
*zonulatum*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 23 = chinense.

POLYGYNE, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1844-65) 170 = *Plagiocheilus*, Arn. (Compos).  
*inospicua*, Phil. l. c. 171.—Chili.

POLYLEPIS, Ruiz & Pav. Prod. 80. t. 15 (1794).  
 ROSACEAE, Benth. & Hook. f. i. 623.  
 QUINASIS, Rafn. Sylva Tellur. 150 (1838).  
*hypoleuca*, Wedd. Chlor. And. ii. t. 78 = racemosa.  
*incana*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 227.—Peruv.  
*lanuginosa*, H. B. & K. l. c. 228.—Ecuador.  
*racemosa*, Ruiz & Pav. Syst. Veg. i. 139.—Peruv.  
*sericea*, Wedd. Chlor. And. ii. 238.—N. Granat.; Venezuela.  
*tomentella*, Wedd. l. c. 237. t. 78.—Peruv.; Bolivia.  
*villosa*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 228.—Peruv.

POLYLOBIUM, Eckl. & Zeyh. Enum. 180 (1836) = *Lotononis*, DC. (Legumin.).  
*angustifolium*, Eckl. & Zeyh. l. c. 182 = L. involu-crata.  
*brachylobum*, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 962 = L. brachyloba.  
*calycinum*, D. Dietr. l. c. = L. calycina.  
*carinatum*, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 142 = L. carinata.  
*corymbosum*, Benth. l. c. = L. corymbosa.  
*debile*, Eckl. & Zeyh. Enum. 181 = L. debilis.  
*erubescens*, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 962 = L. pumila.  
*falcatum*, D. Dietr. l. c. = L. falcata.  
*fastigiatum*, Eckl. & Zeyh. Enum. 183 = L. angustifolia.  
*filiforme*, Eckl. & Zeyh. l. c. 181 = L. umbellata.  
*humifusum*, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 962 = L. humifusa.

## POLYLOBIUM:—

- intermedium*, Eckl. & Zeyh. Enum. 181 = *Lotononis trichopoda*.  
*involutum*, Eckl. & Zeyh. l. c. 182 = *L. involuta*.  
*micranthum*, Presl, Bot. Bemerk. 123 = *L. micrantha*.  
*molle*, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 962 = *L. mollis*.  
*Mundianum*, Eckl. & Zeyh. Enum. 183 = *L. angustifolia*.  
*oxyptera*, Presl, Bot. Bemerk. 123 = *L. oxyptera*.  
*pallens*, Eckl. & Zeyh. Enum. 182 = *L. pallens*.  
*pedunculare*, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 142 = *L. peduncularis*.  
*polycephalum*, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 962 = *L. polycephala*.  
*quinatum*, Presl, Bot. Bemerk. 123 = *L. quinata*.  
*radulum*, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 962 = *L. humifusa*.  
*sparsiflorum*, Eckl. & Zeyh. Enum. 181 = *L. oxyptera*.  
*tenellum*, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 962 = *L. tenella*.  
*tenuifolium*, Eckl. & Zeyh. Enum. 182 = *L. involuta*.  
*trichopodium*, Presl, Bot. Bemerk. 123 = *L. trichopoda*.  
*truncatum*, Eckl. & Zeyh. Enum. 181 = *L. umbellata*.  
*typicum*, Eckl. & Zeyh. l. c. 180 = *L. trichopoda*.  
*umbellatum*, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 142 = *L. umbellata*.  
*varium*, Presl, Bot. Bemerk. 135 = *L. varia*.

## POLYLOPHIUM, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 47. UMBELLIFERAE, Benth. &amp; Hook. f. i. 929.

- ACANTHOPLURA, C. Koch, in Bot. Zeit. vii. (1849) 408.  
 GALBANON, Adans. Fam. ii. 499 (1763) nomen prius.  
 GALBANUM, D. Don, in Phil. Mag. ix. (1833) 46; et in Trans. Linn. Soc. xvi. (1833) 603.  
*involutum*, Boiss. Fl. Orient. ii. 1066 = orientale.  
 orientale, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 48. — Persia.  
*petrophilum*, Boiss. Fl. Orient. ii. 1066 = thalictroides.  
 thalictroides, Fenzl, in Tchikat. Asie Min. Bot. i. 443. — As. Min.

## POLYMERIA, R. Br. Prod. 488 (1810). CONVOLVULACEAE, Benth. &amp; Hook. f. ii. 875.

- ambigua*, R. Br. l. c. — Austral.  
*angusta*, F. Muell. Fragm. vi. 100. — Austral.  
*calycina*, R. Br. Prod. 488. — Austral.  
*distigma*, Benth. Fl. Austral. iv. 433. — Austral.  
*lanata*, R. Br. Prod. 488 = *ambigua*.  
*longifolia*, Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 398. — Austral.  
*marginata*, Benth. Fl. Austral. iv. 432. — Austral.  
*occidentalis*, F. Muell. Census, 96, nomen. — Austral.  
*pusilla*, R. Br. Prod. 488. — Austral.  
*quadrialveis*, R. Br. l. c. = *ambigua*.

## POLYMNIA, Linn. Diss. Chen. 22 (1751); Amoën. Acad. iii. 15 (1756). COMPOSITAE, Benth. &amp; Hook. f. ii. 346.

- ALYMNIA, Neck. Elem. i. 31 (1790).  
 POLYMNIASTRUM, Lam. Illustr. t. 712 (1798); iii. 287 (1823).  
*abyssinica*, Linn. f. Suppl. 383 = *Guizotia abyssinica*.  
*africana*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 483 = *Wedelia africana*.  
*aspera*, Mart. ex DC. Prod. v. 515. — Mexic.  
*australis*, Spreng. ex DC. Prod. v. 542 = *Wedelia latifolia*.  
*benghalensis*, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 377 = *Wedelia calendulacea*.  
*calendulacea*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 482 = *Wedelia calendulacea*.  
*calycina*, Poir. l. c. = *Wedelia affinis*, *acapulcensis*.  
*canadensis*, Linn. Sp. Pl. 926. — Am. bor.  
*carnosa*, Linn. f. Suppl. 384 = *Didelta carnosa*.  
*caroliniana*, Poir. Encyc. v. 505 = *Berlandiera tomentosa*.  
*crenata*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 482 = *Wedelia carnosa*.  
*cruciana*, Poir. l. c. = *Wedelia cruciana*.  
*dentata*, Moench, Meth. Suppl. 242. — Hab. ?  
*edulis*, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vii. (1857) 114. — Am. austr.  
*frondosa*, Bruce, Travels, vii. t. 52 = *Guizotia abyssinica*.  
*fruticosa*, Benth. Pl. Hartw. 209. — N. Granat.  
*glabrata*, DC. Prod. v. 515. — Chili.  
*gracilis*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 483 = *Wedelia gracilis*.  
*grandis*, Hort. Berol. ex Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1847) 13 = *Montañosa bipinnatifida*.

## POLYMNIA:—

- graveolens*, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 299. — Guian.  
*macrophylla*, Rafn. Fl. Ludov. 70 (Quid ?). — Am. bor.  
*macrocypha*, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 158. — Bras.  
*maculata*, Cav. Ic. iii. 14. t. 227. — Mexic.  
*mollis*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 482 = *Wedelia mollis*.  
*parviflora*, Poir. l. c. = *Wedelia parviflora*.  
*perfoliata*, Poir. Encyc. v. 506 = *Melampodium perfoliatum*.  
*pyramidalis*, Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ix. (1858) 40. — N. Granat.  
*revoluta*, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 377 = *Melampodium perfoliatum*.  
*riparia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 282. — N. Granat.  
*scabra*, Zucc. in Abh. Akad. Muench. i. (1832) 313 = *aspera*.  
*serrata*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 482 = *Wedelia serrata*.  
*Siegesbeckia*, DC. Prod. v. 516. — Bras.  
*silphoides*, DC. l. c. — Bras.  
*sonchifolia*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 188 = *silphoides*.  
*sonchifolia*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 47. t. 254. — Peruv.  
*spinosa*, Linn. f. Suppl. 384 = *Didelta spinosa*.  
*Tetragonotheca*, Linn. Syst. ed. XII. 576 = *Tetragonotheca helianthoides*.  
*Uvedalia*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1303. — Am. bor.  
*variabilis*, Poir. Encyc. v. 505. — Hab. ?  
*Wedelia*, Linn. Mant. i. 118 = *Wedelia frutescens*.  
*Wedelia*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *P. Uvedalia*.

## POLYMNIASTRUM, Lam. Illustr. t. 712 (1798); iii. 287 (1823) = Polymnia, Linn. (Compos.).

- urticaefolium*, Cass. in Dict. Sc. Nat. lix. 246 = *Polymnia variabilis*.  
*variabile*, Lam. Illustr. iii. 287 = *Polymnia variabilis*.

## POLYNOME, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 12 (1866) = Dioscorea, Plum.

- alata*, Salisb. l. c. = *D. alata*.  
*bulbifera*, Salisb. l. c. = *D. bulbifera*.

## POLYODON, H. B. &amp; K. Nov. Gen. et Sp. i. 174. t. 55 (1815) = Bouteloua, Lag. (Gramin.).

- distichus*, H. B. & K. l. c. 175 = *B. disticha*.

## POLYDONTIA, Meissn. Gen. 102 (1837) = POLYDONTIA, Blume = Pygeum, Gaertn. (Rosac.)

## POLYOSMA, Blume, Bijdr. 658 (1825). SAXIFRAGEAE, Benth. &amp; Hook. f. i. 647.

- alangiacea*, F. Muell. Fragm. viii. 8. — Austral.  
*chinensis*, Walp. Rep. ii. 937. — China.  
*Cunninghamii*, Benn. Pl. Jav. Rar. 196. — Austral.  
*discolor*, Baill. Adansonia, x. (1871-72) 343. — N. Caled.  
*fragrans*, Benn. Pl. Jav. Rar. 196. — Malaya.  
*fragrans*, Wall. Cat. n. 8472, partim = *integrifolia*.  
*helicoides*, F. Muell. Papuan Pl. ii. 8. — N. Guin.  
*ilicifolia*, Blume, Bijdr. 658. — Java.  
*integrifolia*, Blume, l. c. 659. — Ind. or.; Malaya.  
*laete-virens*, Griff. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 409 = *mutabilis*.  
*mutabilis*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 261. — Malaya.  
*Pancheri*, Baill. Adansonia, x. (1871-72) 342. — N. Caled.  
*serrulata*, Blume, Bijdr. 659. — Java.  
*spicata*, Baill. Adansonia, x. (1871-72) 343. — N. Caled.  
*velutina*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 261. — Java.  
*Wallichii*, Benn. Pl. Jav. Rar. 196 = *integrifolia*.

## POLYOSUS, Lour. Fl. Cochinch. 75 (1790). — Cf. Polyozus, Lour.

- POLYOTUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. v. (1857) 199 = *Gomphocarpus*, R. Br. (Asclep.).  
*angustifolius*, Nutt. l. c. 201 = *Asclepias stenophylla*.  
*heterophyllus*, Nutt. l. c. 199 = *G. viridiflorus*.  
*lanuginosus*, Nutt. l. c. 200 (= *Acerates lanuginosa*). — Am. bor.  
*longifolius*, Nutt. l. c. = *Asclepias longifolia*.  
*obovatus*, Nutt. l. c. 201 = *Asclepias obovata* ?

## POLYOZUS, Blume, Bijdr. 947 (1826) = Psychotria, Linn. (Rubiace.).

- acuminata*, Blume, l. c. 948 = *Ps. rostrata*.  
*barbata*, DC. Prod. iv. 495. — Ins. Hominoia.  
*latifolia*, Blume, Bijdr. 948 = *Ps. rostrata*.  
*maderaspatana*, DC. Prod. iv. 495 = *Webera corymbosa*.

## POLYOZUS, Lour. Fl. Cochinch. 74 (1790), partim. Gen. dub. RUBIACEARUM. — Cf. Benth. &amp; Hook. f. ii. 29.

- POLYOSUS, Lour. l. c. 75 (1790).  
*bipinnata*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 43 = *Arthropodium bipinnatum*.  
*bipinnata*, Lour. Fl. Cochinch. 74. — Cochinch.  
*lanceolata*, Lour. l. c. 75. — China.

## POLYPAPPUS, Less. in Linnaea, iv. (1829) 314 = Baccharis, Linn. (Compos.).

- discolor*, DC. Prod. vii. 281 = *Vanillosmopsis discolor*.  
*parviflorus*, DC. l. c. v. 398 = *B. parviflora*.  
*tripinervis*, Less. Syn. Comp. 204 = *B. tripinervis*.

## POLYPAPPUS, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 178 = Tessaria, Ruiz &amp; Pav. (Compos.).

- sericeus*, Nutt. l. c. = *T. borealis*.

## POLYPARA, Lour. Fl. Cochinch. 61 (1790) = Houttuynia, Thunb. (Piper.).

- cochinchinensis*, Lour. l. c. = *H. cordata*.  
*cordata*, Buek, Index ad DC. Prod. iv. 310 = *prasc*.

## POLYPHEMA, Lour. Fl. Cochinch. 546 (1790) = Artocarpus, Forst. (Urtic.).

- Champeden*, Lour. l. c. 547 = *A. PolypHEMA*.  
*Jaca*, Lour. l. c. 546 = *A. integrifolia*.

## POLYPHRAGMON, Desf. in Mém. Mus. Par. vi. (1820) 5. t. 2 = Timonius, Rumph. (Rubiace.).

- amboinicum*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 242. — Ins. Amboin.  
*anodon*, Miq. l. c. — Ins. Amboin.  
*compressicaule*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 235. — Sumatra.  
*flavescens*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1876) ii. 134 = *T. Jambosella*.

## POLYPHRAGMON, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 235. — Sumatra.

- minus*, A. Rich. Diss. ex DC. Prod. iv. 445; et in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 231. — Hab. ?  
*mutabile*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 240 = *T. mutabilis*.

## POLYPHRAGMON, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 240 = T. mutabilis.

- ovale*, Korth, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. ii. (1851) 216. — Borneo.  
*Pseudo-capitatum*, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 29. — Malaya.  
*rigidum*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 243. — Hab. ?

## POLYPHRAGMON, Miq. l. c. 241. — Ins. Ternate.

- rufescens*, Miq. l. c. 242 = *Bobea sericantha*, *inacsep*.  
*sericanthum*, Miq. l. c. 242 = *Bobea sericantha*, *inacsep*.  
*sepalis*.  
*sericeum*, Desf. in Mém. Mus. Par. vi. (1820) 6. t. 2 = *T. Rumphii*.  
*sessile*, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 67. nomen. — Malaya.  
*spiciformis*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 317 = *sericeum*.  
*splendens*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 241. — Sumatra.  
*stipulosum*, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 67. nomen. — Malaya.  
*trichocaulon*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 241. — Malaya.

## POLYPLEVRUM, Tayl. ex Tul. in Arch. Mus. Par. vi. (1852) 118 = Podostemon, Michx.

- orientale*, Tayl. ex Tul. l. c. = *Podost. Wallichii*.

## POLYPODIOPSIS, Carr. Conif. ed. II. 710 (1867). Gen. dub. CONIFERARUM.

- Muellerii*, Carr. l. c. — N. Caled.

## POLYPODIUM spinulosum, Burm. f. Fl. Ind. 223. t. 67. f. 1 = Synaphea petiolaris, R. Br. (Proteac.).

- Meissn. in DC. Prod. xiv. 315.

## POLYPOGON, Desf. Fl. Atlant. i. 66 (1798). GRAMINEAE, Benth. &amp; Hook. f. iii. 1150.

- NOWODWORSKYA*, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 238. t. 40. 351 (1830).  
*RASPAILIA*, J. & C. Presl, l. c. (1830).  
*SANTIA*, Savi, in Mem. Soc. Ital. Mod. viii. ii. (1798) 479.

## POLYPOGON:—

- adscendens*, Guss. in Bertol. Fl. Ital. ii. 777 = littoralis.  
*Adscensionis*, Trin. *Agrost.* ii. 11.—Ins. Adscens.  
*affinis*, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 19 = elongatus.  
*affinis*, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 141 = interruptus.  
*alopecuroides*, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 88 = *Agrostis exarata*.  
*alpestris*, Spreng. Syst. i. 243 = *Muehlenbergia alpestris*.  
*ascendens*, Boiss. Fl. Orient. v. 521 = *adscendens*.  
*australis*, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 21 = crinitus.  
*australis*, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 141 = interruptus.  
*brachyphyllus*, Fourn. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 552.—Mexic.  
*cachinalensis*, Phil. Fl. Atac. 54.—Chili.  
*capensis*, Hornem. ex Trin. in Mém. Acad. Sc. Pétersb. Sér. VI. i. (1831) 71 = *Danthonia micrantha*.  
*Chaetotropis*, Trin. l. c. iv. ii. (1845) 262 = *Chaetotropis chilensis*.  
*chomoticus*, Hook. f. Fl. Antarct. 374.—Chili.  
*ciliatus*, Spreng. Syst. i. 243 = *Muehlenbergia ciliata*.  
*crinitus*, Nutt. Gen. Am. i. 50 = *mons-peliensis*.  
*crinitus*, Trin. *Gram. Unifl.* 171.—Chili.  
*cubensis*, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 313.—Cuba.  
*demissus*, Steud. Syn. Pl. Gram. 422.—Japon.  
*Drummondii*, Steud. l. c. 184 = *tenellus*.  
*elongatus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 134.—Am. austr.  
*elongatus*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 3 = littoralis.  
*fasciculatus*, Pers. Syn. i. 80 = *Chaeturus fasciculatus*.  
*filiformis*, Spreng. ex Kunth, Enum. Pl. i. 39 = *Reynaudia filiformis*.  
*flavescens*, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 235.—Peruv.  
*fugax*, Nees, in Steud. Syn. Pl. Gram. 184.—Austral.  
*glomeratus*, Willd. Enum. Hort. Berol. 87 = *Muehlenbergia glomerata*.  
*gracilis*, Spreng. Syst. v. 558 (Index) = *Muehlenbergia tenella*.  
*Hillegaweri*, Steud. Syn. Pl. Gram. 422.—Japon.  
*inaequalis*, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 378 = elongatus.  
*intermedius*, Carmich. in Trans. Linn. Soc. xii. (1819) 504.—Ins. Trist. d'Acugn.  
*intermedius*, Guss. ex Nym. Consp. 803 = *mons-peliensis*.  
*interruptus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 134. t. 44.—Am. austr.  
*Lagaseae*, Roem. & Schult. Syst. ii. 326 = littoralis.  
*linearis*, Trin. in Linnaea, x. (1836) 301.—Chili.  
*littoralis*, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 193 = *Agrostis verticillata*.  
*littoralis*, Sm. Comp. Fl. Brit. ed. II. 13.—Europ.  
*longiflorus*, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 378; et ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. ii. (1845) 263.—Chili.  
*maritimus*, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 748 = *mons-peliensis*.  
*maritimus*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 442.—Europ. austr.  
*mexicanus*, Schlecht. Hort. Hal. (1842); ex Steud. Syn. Pl. Gram. 185.—Mexic.  
*mexicanus*, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. i. 198, in syn. = *Chaetium bromoides*.  
*microstachys*, Phil. Fl. Atac. 54.—Chili.  
*mons-peliensis*, Desf. Fl. Atlant. i. 66.—Amphig. trop. et temp.  
*nepalensis*, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 378; et ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. ii. (1845) 255.—Nepal.  
*panicus*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 3 = *mons-peliensis*.  
*pauciflorus*, Spreng. Syst. i. 243 = *Agrostis pauciflora*.  
*polysetus*, Steud. in Flora, xii. (1829) 467 = *mons-peliensis*.  
*pumilus*, (Soland. in) Clarke, Trav. iii. 41 = *maritimus*.  
*racemosus*, Nutt. Gen. Am. i. 51 = *Muehlenbergia glomerata*.  
*radicans*, Steud. Syn. Pl. Gram. 184.—Chili.  
*sericeus*, Spreng. Syst. i. 243 = *Muehlenbergia capillaris*.  
*setosus*, Spreng. Fl. Hal. Mant. 31 = *Muehlenbergia glomerata*.  
*simplex*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 30 = *Muehlenbergia maritima*.  
*spathaceus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 378 = *maritimus*.

VOL. II.

## POLYPOGON:—

- spicatus*, Spreng. Syst. i. 243 = *Muehlenbergia spicata*.  
*strictus*, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 297.—Afr. austr.  
*subspathaceus*, Req. in Ann. Sc. Nat. Sér.-I. iv. (1825) 386 = *maritimus*.  
*subspicatus*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 443 = *Chaeturus fasciculatus*.  
*tataricus*, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 3 = *maritimus*.  
*tenellus*, R. Br. Prod. 173.—Austral.  
*tenellus*, Spreng. Syst. i. 243 = *Muehlenbergia tenella*.  
*tennis*, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 22 = *strictus*.  
*vaginatus*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 44 = *Alopecurus vaginatus*.  
*zeylanicus*, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 183.—Zeylan.

- POLYPOMPHOLYX**, Lehm. Nov. Stirp. Pugill. viii. 48 (1844). LENTIBULARIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 988.  
 COSMIZA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 110 (1836).  
 TETRALOBUS, A. DC. in DC. Prod. viii. 667 (1844).  
*bicolor*, Klotzsch, in Schomb. Faun. & Fl. Brit. Gui. 160, nomen.—Guian.  
*Endlicheri*, Lehm. Nov. Stirp. Pugill. viii. 48 = *multifida*.  
*exigua*, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 50 = *tenella*.  
*laciniata*, Benj. in Linnaea, xx. (1847) 496.—Bras.  
*latiloba*, Lehm. Nov. Stirp. Pugill. viii. 49 = *multifida*.  
*multifida*, F. Muell. Fragm. vi. 162.—Austral.  
*tenella*, Lehm. Nov. Stirp. Pugill. viii. 50.—Austral.

- POLYPOHONDRA**, Becc. Malesia, i. (1877) 125. ICACINEAE.  
*scandens*, Becc. l. c.—Malaya.

- POLYPREMUM**, Adans. Fam. ii. 152 (1763) = *Valerianella*, Moench (Valer.).

- POLYPREMUM**, Linn. Syst. ed. I (1735). LOGANIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 791.  
 CLEYERA, Adans. Fam. ii. 224 (1763).  
 SYMPHORANTHUS, Mitch. in Act. Phys. Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748) App. 319.  
*Linnaei*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 83 = *procumbens*.  
*procumbens*, Linn. Sp. Pl. 111.—Am. bor.  
*Schlechtendahlii*, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 350 = *procumbens*.

- POLYPTERIS**, Less. in Linnaea, vi. (1831) 518 = *Gaillardia*, Fouger. (Compos.).  
*brasiliensis*, Less. l. c. = *G. megapotamica*.  
*integrifolia*, DC. Prod. v. 659 = *G. lanceolata*.

- POLYPTERIS**, Nutt. Gen. Am. ii. 139 (1818). COMPOSITAE [Benth. & Hook. f. ii. 405].  
*callosa*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1884) 30.—Am. bor. occ.  
*Hookeriiana*, A. Gray, l. c.—Texas; Mexic.  
*integrifolia*, Nutt. Gen. Am. ii. 139.—Am. bor.  
*texana*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1884) 30.—Texas; Mexic.

- POLYRHAPHIS**, Lindl. Veg. Kingd. 115 (1847) = *Pappophorum*, Schreb. (Gramin.).

- POLYSCALIS**, Wall. Cat. n. 6939 (1832) = *Cyathula*, Lour. (Amarant.).  
*capitata*, Wall. l. c. n. 6940 = *C. capitata*.  
*sequax*, Wall. l. c. n. 6939 = *C. tomentosa*.

- POLYSCELIS**, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 722, 723 (1885) = *praec.*

- POLYSCHEMONE**, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 55 (1854) = *Lychnis*, Tourm. (Caryoph.).  
*nivalis*, Schott, Nym. & Kotschy, l. c. 56 = *L. nivalis*.

- POLYSCHISMA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) t. 269 = *Pelargonium*, L'Hérit. (Geran.).  
*anatymbicum*, Turcz. l. c. 270 = *Pel. anatymbicum*.

- POLYSCHISTIS**, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 294. t. 41. f. 12-18 (1830). Gen. dub. GRAMINEARUM.  
 —Cf. Benth. & Hook. f. iii. 1096.  
*pauperula*, J. & C. Presl, l. c.—Ins. Luzon.

## POLYSCIAS, Forst. Char. Gen. 63. t. 32 (1775).

- ARALIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 941.  
 BOTRYOPANAX, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 5 (1863).  
 EUPTERON, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 762 (1855).  
 GASTONIA, Roep. in Bot. Zeit. vi. (1848) t. 1.  
 GROTEFENDIA, Seem. Journ. Bot. ii. (1864) 247.  
*acuminata*, Seem. Journ. Bot. iii. (1865) 181.—Ind. or.  
*australiana*, F. Muell. Fragm. iv. 120 = *Hedera australiana*.  
 Ayresii, Baker, Fl. Maurit. 127.—Ins. Maurit.  
 Cumingiana, F. Villar, in Blanco, Fl. Phillip. ed. III. Nov. App. 102 = *Panax Cumingianum*.  
*cupularis*, Baker, Fl. Maurit. 127.—Ins. Maurit.  
*cutispungia*, Baker, l. c.—Ins. Mascar.  
*dichrostachya*, Baker, l. c.—Ins. Maurit.  
*digitata*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 224 = *Heptapleurum rigidum*.  
*disperma*, Blanco, l. c. 226 = *Arthropodium diversifolium*.  
*nodosa*, Seem. Journ. Bot. iii. (1865) 181.—Malaya.  
*paniculata*, Baker, Fl. Maurit. 126.—Ins. Maurit.  
*papuanus*, Seem. Journ. Bot. iii. (1865) 181.—N. Guin.  
*pinnata*, Forst. Char. Gen. 63. t. 32.—Ins. Pacif.  
*pinnata*, Vitm. Summa Pl. ii. 448 = *umbellata*.  
*repanda*, Baker, Fl. Maurit. 128.—Ins. Maurit. et Rodrig.  
*Rheedii*, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Reinw. 87 = *Heptapleurum tomentosum*.  
*sechellarum*, Baker, Fl. Maurit. 128.—Ins. Seychelles.  
*umbellata*, Spreng. ex Steud. Nom. ed. I. 646.—Ins. Pacif.

- POLYSOLENIA**, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 68 (1878). RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. l. c.  
*Wallichii*, Hook. f. l. c.—Reg. Himal.

- POLYSPATHA**, Benth. in Hook. Niger Fl. 543 (1849). COMMELINACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 849.  
*Eckloniana*, Hassk. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 174 = *Commelina Eckloniana*.  
*paniculata*, Benth. in Hook. Niger Fl. 543.—Afr. trop.

- POLYSPHAERIA**, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 108 (1878). RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. l. c.  
*lanceolata*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 128.—Afr. trop.  
*ligustriflora*, Vatke, in Linnaea, xl. (1876) 193 = *Olinia cymosa*.  
*multiflora*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 127.—Afr. trop.  
*parvifolia*, Hiern, l. c. 128.—Afr. trop.  
*Schweinfurthii*, Hiern, l. c.—Afr. trop.

- POLYSPORA**, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 61 (1826) = *Gordonia*, Ellis (Ternstr.).  
*axillaris*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 143, 181 (Mém. Ternstr. 91) = *Adinandra acuminata*.  
*axillaris*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 61; D. Don, in Hook. Bot. Mag. t. 4019 = *G. anomala*.  
*Lessertii*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 143 = *G. anomala*.

- POLYSTACHYA**, Hook. Exot. Fl. t. 103 (1825). ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 540.  
 ENCYCLIA, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 10 (1838).

- EPIPHORA*, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 201.  
*abbreviata*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1874) ii. 291.—Bras.  
*Adansoniae*, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 185.—Afr. trop.  
*affinis*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 73.—Afr. trop.  
*alpina*, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 131.—Afr. trop.  
*anceps*, Kidl. l. c. xxi. (1885) 473.—Madag.  
*angularis*, Reichb. f. in Flora, l. (1867) 114.—Afr. trop.  
*Bennettiana*, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 113.—Abyss.

## POLYSTACHYA:—

- bifida, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 129.—Afr. trop.  
 bracteosa, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 48.—Afr. trop.  
 caduca, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 110.—Afr. trop.  
 caespitosa, Rodrig. Orch. Nov. ii. 168.—Bras.  
 caloglossa, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 111.—Afr. trop.  
 capensis, Sond. ex Harv. Thes. Cap. ii. 51.—Ottoniana.  
 caracasana, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 15.—Venezuela.  
 carnea, A. Br. in Fl. des Serres, xv. (1862-63) 45.—Afr. trop.  
 cerea, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 86.—Mexic.  
 clavata, Lindl. l. c. (1842) Misc. 61.—Honduras.  
 coisicensis, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 112.—Afr. trop.  
 cultrata, Lindl. Bot. Reg. sub t. 851.—Ins. Maurit.  
 cultriformis, Lindl. ex Spreng. Syst. ii. 742.—Ins. Mascar.  
 dendrobiflora, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 76.—Afr. trop.  
 dixantha, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) i. 294.—Afr. trop.  
 elastica, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 181.—Afr. trop.  
 elegans, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 113.—Afr. trop.  
 ensifolia, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 129.—Afr. trop.  
 estrellensis, Reichb. f. in Linnaea, xxv. (1852) 231.—Bras.  
 extinctoria, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 633.—Jamaic.  
 foliosa, Reichb. f. l. c. 640.—Ind. occ.  
 fusiformis, Lindl. in Bot. Reg. sub t. 851.—Ins. Mascar.  
 galeata, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 637.—grandiflora.  
 galericulata, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 111.—Afr. trop.  
 geraensis, Rodrig. Orch. Nov. ii. 168.—Bras.  
 Gerrardi, Harv. Thes. Cap. ii. 49.—Afr. austr.  
 golungensis, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 185.—Afr. trop.  
 grandiflora, Lindl. in Bot. Mag. t. 3707.—Afr. trop.  
 hypocrita, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) ii. 685.—Afr. trop.  
 Jussieuana, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 641.—Madag.  
 laxiflora, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 129.—Afr. trop.  
 leonensis, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 112.—Afr. trop.  
 Lindleyana, Harv. Thes. Cap. ii. 50.—pubescens.  
 lineata, Reichb. f. in Saund. Refug. Bot. ii. tt. 80, 81.—Guatemala.  
 luteola, Hook. Exot. Fl. t. 103.—Am. trop.  
 luteola, Wight, Ic. t. 1678.—Wightii.  
 masayensis, Reichb. f. in Bonplandia, iii. (1855) 217.—Nicaragua.  
 mauritiana, Spreng. Syst. iii. 742.—Ins. Maurit.  
 membranacea, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 248.—(Chloïdia vernalis).—Ind. occ.  
 minutiflora, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 330.—fusiformis.  
 modesta, Reichb. f. in Flora, i. (1867) 114.—Afr. trop.  
 multiflora, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 475.—err. typ. = minutiflora.  
 nana, Klotzsch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) 12.—caracasana.  
 nana, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 633.—Peruv.  
 nitidula, Reichb. f. in Flora, i. (1867) 114.—Afr. trop.  
 odorata, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 130.—Afr. trop.  
 Ottoniana, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xi. (1855) 249.—Afr. austr.  
 pachygloussa, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 73.—Afr. trop.  
 paulensis, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 642.—Bras.  
 pinicola, Rodrig. Orch. Nov. ii. 169.—Bras.  
 puberula, Lindl. in Bot. Reg. sub t. 851.—Afr. trop.  
 pubescens, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 643.—Afr. austr.  
 purpurea, Wight, Ic. t. 1679.—Ind. or.  
 pyramidalis, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 130.—Afr. trop.  
 ramosa, Gardn. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 307 = Josephia lanceolata.

## POLYSTACHYA:—

- ramulosa, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 76.—Afr. trop.  
 reflexa, Lindl. l. c. (1841) Misc. 18.—Afr. trop.  
 rhodoptera, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xiv. (1858) 214.—Afr. trop.  
 rigidula, Reichb. f. in Flora, i. (1867) 117.—Afr. austr.  
 rosea, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 474.—Madag.  
 rosellata, Ridl. l. c. xx. (1883) 330.—Madag.  
 rufinula, Reichb. f. in Gard. Chron. (1879) i. 41.—Afr. trop.  
 Sandersoni, Harv. Thes. Cap. ii. 49.—Afr. austr.  
 setifera, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 130.—Afr. trop.  
 shirensis, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 112.—Afr. trop.  
 similis, Reichb. f. l. c.—Afr. austr.  
 Steudneri, Reichb. f. l. c. 113.—Afr. trop.  
 sulfurea, A. Br. in Fl. des Serres, xv. (1862-63) 45.—Afr. trop.  
 superposita, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 111.—Afr. trop.  
 tessellata, Lindl. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 130.—Afr. austr.  
 tricuris, Reichb. f. in Flora, i. (1867) 118.—Afr. austr.  
 virescens, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 474.—Madag.  
 Weigelti, Reichb. f. in Linnaea, xxv. (1852) 230.—foliosa.  
 Wightii, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 640.—Ind. or.  
 zeylanica, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 78.—Ins. Mascar. et Zeylan.  
 Zollingeri, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 39.—Java.

POLYSTEMMA, Decne. in DC. Prod. viii. 602 (1844). ASCLEPIADEAE, Benth. & Hook. f. ii. 768.  
 viridiflora, Decne. l. c.—Mexic.

POLYSTEMON, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.-June, 1830) 95 = Belangoria, Cambes. (Saxifr.).  
 pentaphyllus, D. Don, l. c. = B. speciosa!  
 triphyllus, D. Don, l. c. = B. tomentosa.

POLYSTIGMA, Meissn. Gen. 252; Comm. 161 (1839) = Byronia, Endl. (Illic.).  
 Hookeri, Meissn. l. c. Comm. 161 = B. sandwicensis.

POLYSTORTHIA, Blume, Fl. Jav. Praef. p. viii (1828) = Pygeum, Gaertn. (Rosac.).

POLYSTYLUS, Hasselt, ex Hassk. Retzia, 3 (1855) = Phalaenopsis, Blume (Orchid.).  
 Cornu-cervi, Hasselt, ex Hassk. l. c. = Ph. Cornu-cervi.

POLYTAENIA, DC. Coll. Mém. v. 53. t. 13 (1829); et Prod. iv. 196 (1830). UMBELLIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 922.  
 PACHILOMA, Rafin. New Fl. Am. iv. 33 (1836).  
 PHAIOSPERMA, Rafin. l. c. 32 (1836).  
 Nuttallii, DC. Coll. Mém. v. 53. t. 13; et Prod. iv. 196.—Am. bor.

POLYTAXIS, Bunge, Del. Sem. Hort. Dorpat. (1843) 8.—Cf. Linnaea, xviii. (1844) 156 = Jurinoa, Cass. (Compos.).  
 Lehmannii, Bunge, l. c.—As. centr.

POLYTENIA, Rafin. New Fl. Am. iv. 33 (1836) = Polytaenia, DC. (Umbell.).

POLYTHECANDRA, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiii. (1860) 314 = Clusia, Linn. (Guttif.).  
 Schomburgkiana, Planch. & Triana, l. c. xiv. (1860) 229.—Guian.  
 Spruceana, Planch. & Triana, l. c.—Bras.

POLYTHRIX, Nees, in DC. Prod. xi. 285 (1847) = Crossandra, Salisb. (Acanth.).  
 stenandrium, Nees, l. c. 286 = C. madagascariensis.

POLYTHYSANIA, Hanst. in Linnaea, xxiv. (1853) 209 = Alloplectus, Mart. (Gesner.).  
 parviflora, Hanst. l. c. = A. parviflorus.

POLYTOCA, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 20. t. 5 (1838). GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1112.  
 CYATHORHACHIS, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 403 (1855).

bracteata, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 20. t. 5.—Java.  
 macrophylla, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 52.—Archip. Louisiade.  
 semiteres, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1113.—Ind. or.  
 Wallichiana, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 52.—Ind. or.

POLYTROPIS, Presl, Symb. Bot. 21. t. 13 (1850) = Rhynchosia, Lour. (Legumin.).  
 ferulaefolia, Presl, l. c. 22 = R. ferulaefolia.  
 pinnata, Eckl. & Zeyh. Enum. 246 = R. pinnata.  
 umbellata, Eckl. & Zeyh. l. c. = R. ferulaefolia.

POLYURA, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1049 (1868). RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 62.  
 geminata, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1049.—Reg. Himal.

POLYXENA, Kunth, Enum. Pl. iv. 294 (1845). LILIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 807.  
 MANLILIA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 17 (1805).  
 POLYANTHES, Jacq. Ic. Pl. Rar. t. 380 (1793); Coll. Suppl. 56 (1796).  
 pygmaea, Kunth, l. c.—Afr. austr.

POLYZONE, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. (1839) 191 = Darwinia, Rudge (Myrtac.).  
 purpurea, Endl. l. c. = D. purpurea.

POLYZYGUS, Dalt. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 260. UMBELLIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 910.  
 tuberosus, Walp. Ann. ii. 715.—Ind. or.

POMADERRIS, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 61. t. 86, 87 (1804). RHAMNEAE, Benth. & Hook. f. i. 381.  
 LEDELIA, Rafin. Sylva Tellur. 154 (1838).  
 POMADERRIS, Roem. & Schult. Syst. v. 622 (1819); H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 60 (1825).  
 POMADERRIS, Roem. & Schult. l. c. p. xxxii. 414 (1819).  
 acuminata, Link, Enum. Hort. Berol. i. 235 = elliptica.  
 aemula, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 182 = Spyridium globulosum.  
 albicans, Steud. l. c. 184 = Trymalium albicans.  
 andromedaefolia, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 351 = phylliracoides.  
 androsaemifolia, Heynb. Nom. i. 646, sphalm. = praec. f.  
 apetalas, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 52. t. 87.—Austral.  
 aspera, Sieber, ex DC. Prod. ii. 33 = apetalas.  
 betulina, A. Cunn. in Bot. Mag. t. 3212.—Austral.  
 baurita, F. Muell. Fragm. iii. 73 = obcordata.  
 Calvertiana, F. Muell. Fragm. ix. 138.—Austral.  
 capsularis, G. Don, ex Loud. Hort. Brit. 84 = Colubrina asiatica.  
 capsularis, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 193.—N. Calcd.  
 cinerea, Benth. Fl. Austral. i. 420.—Austral.  
 coactilifolia, F. Muell. ex Reiss. in Linnaea, xxix. (1857-58) 291 = Spyridium coactilifolium.  
 commista, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 184 = Spyridium spadicium.  
 discolor, DC. Prod. ii. 33 = elliptica.  
 Edgerleyi, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 43.—N. Zeal.  
 elachophylla, F. Muell. Fragm. ii. 131.—Austral.  
 elliptica, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 61. t. 86.—Austral.; N. Zeal.  
 ericifolia, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 257 = phyllicae-folia.  
 ferruginea, Sieber, ex DC. Prod. ii. 33.—Austral.  
 Forrestiana, F. Muell. Fragm. ix. 139.—Austral.  
 globulosa, G. Don, ex Loud. Hort. Brit. 84 = Spyridium globulosum.  
 grandis, F. Muell. Fragm. iii. 68.—Austral.  
 hirsuta, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 184 = Spyridium spadicium.  
 hirta, Reiss. in Endl. Nov. Stirp. Dec. 31 = ferruginea.  
 intangenda, F. Muell. Fragm. x. 52.—Austral.  
 intermedia, Sieber, ex DC. Prod. ii. 33 = elliptica.  
 Kumeraho, A. Cunn. ex Fenzl, in Enum. Pl. Hoop. 21; et in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 248 = elliptica.  
 lanigera, Sims, Bot. Mag. t. 1823.—Austral.



- POMADERRIS**:—  
*ledifolia*, A. Cunn. in *Field, N. S. Wales*, 351.—Austral.  
*ligustrina*, F. Muell. ex Reiss. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 271 = *ledifolia*.  
*ligustrina*, Sieber, ex DC. *Prod.* ii. 34.—Austral.  
*malifolia*, Sieber, ex Benth. *Fl. Austral.* i. 418 = elliptica.  
*multiflora*, Sieber, ex DC. *Prod.* ii. 33 = elliptica.  
*myrtilloides*, Fenzl, in *Enum. Pl. Hueg.* 22.—Austral.  
*obcordata*, Fenzl, l. c. 23.—Austral.  
*obovata*, Hook. *Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 277 = *Spyridium obovatum*.  
*obscura*, Sieber, ex Fenzl, *Enum. Pl. Hueg.* 21 = *lanigera*.  
*ovaria*, F. Muell. ex Reiss. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 268 = *racemosa*.  
*ovata*, Nois. ex Steud. *Nom. ed.* i. 646 = *Ceanothus ovatus*.  
*paniculosa*, F. Muell. & Reiss. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 269 = *racemosa*.  
*parvifolia*, Hook. *Journ. Bot.* i. (1834) 257 = *Spyridium parvifolium*.  
*phillyraefolia*, F. Muell. ex Reiss. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 266 = *vacciniifolia*.  
*phillyraefolia*, Steud. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 183 = *Spyridium globulosum*.  
*phillyraefolia*, Fenzl, in *Enum. Pl. Hueg.* 22 = *phylliraeoides*.  
*phyllicaeifolia*, Lodd. *Bot. Cab.* t. 120.—Austral.; N. Zel.  
*phylliraeoides*, Sieber, ex DC. *Prod.* ii. 33.—Austral.  
*polifolia*, Reiss. & F. Muell. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 269 = *phyllicaeifolia*.  
*polyantha*, Steud. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 182 = *Spyridium globulosum*.  
*prostrata*, F. Muell. ex Reiss. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 284 = *Spyridium eriocephalum*.  
*prunifolia*, A. Cunn. ex Fenzl, in *Enum. Pl. Hueg.* 22.—Austral.  
*pyrrhophylla*, Steud. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 183 = *Spyridium globulosum*.  
*racemosa*, Hook. *Journ. Bot.* i. (1834) 256.—Austral.  
*rosmarinifolia*, Steud. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 184 = *Trymalium ledifolium*.  
*scabra*, Hort. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 379 = *apetala*.  
*Simsii*, Sweet, *Hort. Brit. ed.* II. 114 = *lanigera*.  
*spatulata*, G. Don, in *Loud. Hort. Brit.* 84 = *Trymalium Billardieri*.  
*stenopetala*, F. Muell. *Fragm.* iii. 69 = *myrtilloides*.  
*subochreatea*, F. Muell. ex Reiss. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 287 = *Spyridium subochreateum*.  
*subrepanda*, F. Muell. ex Reiss. l. c. 267.—Austral.  
*subretusa*, Steud. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 183 = *Spyridium spadiocum*.  
*Tainui*, Hector, in *Trans. N. Z. Inst.* xi. (1879) 429.—N. Zel.  
*vacciniifolia*, Reiss. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 266.—Austral.  
*viridifusa*, Sieber, ex Fenzl, *Enum. Pl. Hueg.* 21 = *ferruginea*.  
*Wendlandiana*, G. Don, in *Loud. Hort. Brit.* 84 = *ferruginea*.  
*westringiaefolia*, Steud. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 185 = *Spyridium westringiaefolium*.  
*zeyphoides*, Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.* 61 = *Alphitonia excelsa*.
- POMANGIUM**, Reinw. in *Syll. Ratisb.* ii. (1828) 10 = *Argostemma*, Wall. (Rubiaceae).  
*montanum*, Blume, ex DC. *Prod.* iv. 418 = *A. montanum*.
- POMARIA**, Cav. *ic.* v. 1. t. 402 (1799) = *Caesalpinia*, Linn. (Legumin.).  
*glandulosa*, Cav. l. c. 2. t. 402 = *C. bijuga*.  
*glauca*, Cav. *Desc.* 468.—Mexic. l.  
*humilis*, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 303 = *Hoffmanseggia humilis*.  
*Jamesii*, Walp. *Rep.* i. 811 = *C. bijuga*.  
*melanosticta*, Schau. in *Linnaea*, xx. (1847) 748 = *Hoffmanseggia melanosticta*.
- POMASTERION**, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 80 (1865-66) = *Actinostemma*, Griff. (Cucurbit.).  
*japonicum*, Miq. l. c. = *A. racemosum*.
- POMATIDERRIS**, Roem. & Schult. *Syst.* v. 622 (1819); H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vii. 60 (1825) = *Pomaderris*, Labill. (Rhamn.).
- POMATIUM**, Gaertn. *f. Fruct.* iii. 252. t. 225 (1805) = *Bertiara*, Aubl. (Rubiaceae).  
*dubium*, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 505.—Afr. trop.  
*spicatum*, Gaertn. *f. Fruct.* iii. 252 = *B. Pomatium*.
- POMATIUM**, Nees, ex Meissn. in *Mart. Fl. Bras.* v. II. 252 (1866) = *Neotandra*, Roland. (Laurin.).  
*canescens*, Nees, l. c. = *N. canescens*.
- POMATOCALPA**, Breda, Kohl & Hass. *Orch. t.* [15] (1827) = *Cleisostoma*, Blume (Orchid.).  
*spicatum*, Breda, l. c. = *C. callosum*.
- POMATODERRIS**, Roem. & Schult. *Syst.* v. p. xxxii. 414 (1819) = *Pomaderris*, Labill. (Rhamn.).
- POMATOSACE**, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xvii. (1881) 499. *PRIMULACEAE*.  
*Filicula*, Maxim. l. c. 500.—China.
- POMATOTHECA**, F. Muell. *Fragm.* x. 72 (1876). *FICOIDEAE*.  
*humillima*, F. Muell. l. c.—Austral.
- POMAX**, Soland. ex Gaertn. *Fruct.* i. 112. t. 24 (1788). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. *f.* ii. 141.  
*glabra*, DC. *Prod.* iv. 615 = *umbellata*.  
*hirta*, DC. l. c. = *umbellata*.  
*rupestris*, F. Muell. in *Linnaea*, xxv. (1852) 395 = *umbellata*.  
*umbellata*, Soland. ex Gaertn. *Fruct.* i. 112.—Austral.
- POMBALIA**, Vand. *Fasc. Pl.* 7 (1771) = *Ionidium*, Vent. (Violar.).  
*Ipecacuanha*, Vand. l. c. = *I. Ipecacuanha*.  
*Itouba*, Ging. ex DC. *Prod.* i. 307 = *I. Ipecacuanha*.
- POMBEA**, Mutis, ex Caldas, in *Seman. Nuev. Gran.* ii. 27 (1810), nomen.
- POMELIA**, Durando, ex Pomel, *Mat. Fl. Atl.* 7 (1860) = *Daucus*, Tourn. (Umbell.).  
*setifolia*, Durando, ex Pomel, l. c. 8 = *D. setifolius*.
- POMEREULA**, Domb. ex DC. *Prod.* iii. 190 (1828) = *Miconia*, Ruiz & Pav. (Melastom.).  
*tomentosa*, Domb. ex DC. l. c. = *M. pulverulenta*.
- POMETIA**, Forst. *Char. Gen.* 109. t. 55 (1776), partim; Forst. *f. Prod.* 74 (1786), partim. *SAPINDACEAE*, Benth. & Hook. *f.* i. 407.  
*CNEMOCARPUS*, Zipp. ex Blume, *Rumphia*, iii. 115 (1847).  
*DIPLOCARDIA*, Zipp. ex Blume, l. c. (1847).  
*ECCREMANTHUS*, Thw. in *Hook. Kew Journ.* vii. (1856) 272. t. 9.  
*IRINA*, Blume, *Bijdr.* 230 (1825).  
*PROSTEA*, Cambess. in *Mém. Mus. Par.* xviii. (1829) 25. t. 1 C.  
*eximia*, *Bedd. Fl. Sylvat.* t. 157.—Ind. or.; Malaya.  
*macrocarpa*, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlv. ii. (1875) 205.—Malacca.  
*pinnata*, Forst. *Char. Gen.* 110; Forst. *f. Prod.* 74.—Ins. Pacif.  
*ternata*, Forst. *f. Prod.* 74 = *Allophylus Cobbe*.  
*ternata*, Willd. *Sp. Pl.* iii. 398 = *Schmidelia Cobbe*.  
*tomentosa*, Kurz, *Andam. Rep. ed.* II. 34 = *eximia*.
- POMETIA**, Vell. *Fl. Flum.* 80 (1825); ii. t. 87 (1827) = *Lucuma*, Molina (Sapot.).  
*lactescens*, Vell. l. c. 81; ii. t. 87 = *L. glycyphloea*.  
*lutescens*, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 379, sphaem. = praec.
- POMMEREULLA**, Linn. *f. Nov. Gram.* 31 (1770). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. *f.* iii. 1174.  
*GRACILEA*, Koen. ex Rottl. in *Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iv. (1803) 218.  
*ROYLEA*, Nees, ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 475 (1841).  
*Cornucopiae*, Linn. *f. Nov. Gram.* 31.—Ind. or.  
*elongata*, Wight & Arn. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 379 = *P. Cornucopiae*!  
*monoeca*, Rottl. in *Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iv. (1803) 218 = *Melanocenchris Rothiana*.  
*Royleana*, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 379 = *Melanocenchris Royleana*.
- POMPADOURA**, Buchoz, ex DC. *Prod.* iii. 2 (1828) = *Calycanthus*, Linn.
- POMPHEDEA**, Miers, *Apocyn. S. Am.* 18 (1878). *APOCYNACEAE*.  
*Swartziana*, Miers, l. c. 19.—Ind. occ.
- POMPILA**, Noronha, in *Verh. Batav. Gen.* v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = *Sterculia*, Linn.
- PONAEA**, Schreb. *Gen.* i. 266 (1789) = *Toulicia*, Aubl. (Sapind.).  
*guianensis*, J. F. Gmel. *Syst.* 640 = *T. guianensis*.  
*saponarioides*, Willd. *Sp. Pl.* ii. 470 = *T. guianensis*.
- PONARIA**, Rafin. *Med. Fl.* ii. 109 (1830) = *Veronica*, Tourn. (Scrophul.).  
*laciniata*, Rafin. l. c. = *V. spuria vel austriaca*.  
*latifolia*, Rafin. l. c. = *V. latifolia*.  
*Pona*, Rafin. l. c. = *V. Pona*.
- PONCELETIA**, R. Br. *Prod.* 554 (1810) = *Sprengelia*, Sm. (Epicrid.).  
*monticola*, A. Cunn. ex DC. *Prod.* vii. 763 = *S. ponceletoides*.  
*sprengelioides*, R. Br. *Prod.* 554 = *S. Ponceletia*.
- PONCELETIA**, Thou. *Fl. Trist. Acugn.* 36 (1811) = *Spartina*, Schreb. (Gramin.).  
*arundinacea*, Thou. l. c. = *S. arundinacea*.
- PONCIRUS**, Rafin. *Sylva Tellur.* 143 (1838) = *Citrus*, Tourn. (Rutac.).  
*trifoliatus*, Rafin. l. c. = *C. trifoliata*.
- PONERA**, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 113 (1831). *ORCHIDACEAE*, Benth. & Hook. *f.* iii. 527.  
*NEMACONIA*, Knowles & Westc. *Flor. Cab.* ii. (1833) 127.  
*TETRAGAMESTUS*, Reichb. *f.* in *Bonplandia*, ii. (1854) 21.  
*Adendrobium*, Reichb. *f.* in *Flora*, xlviii. (1865) 278 = *Pleuranthium Adendrobium*.  
*albida*, Reichb. *f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 103.—Costa Rica.  
*amethystina*, Reichb. *f. in Saund. Refug. Bot.* ii. t. 93.—Guatemala.  
*Behrii*, Reichb. *f.* in *Bonplandia*, iii. (1855) 220 = *Scaphyglottis Behrii*.  
*bilineata*, Reichb. *f. Beitr. Orch. Centr. Am.* 88.—Costa Rica.  
*conferta*, Reichb. *f.* in *Bonplandia*, ii. (1854) 22 = *Scaphyglottis conferta*.  
*dubia*, Reichb. *f.* l. c. iv. (1856) 327 = *Scaphyglottis dubia*.  
*esuriens*, Reichb. *f. in Otto & Dietr. Allg. Gartens.* xxiv. (1856) 98.—N. Granat.  
*Felskyi*, Reichb. *f. in Linnaea*, xli. (1877) 85.—Guian.  
*graminifolia*, Lindl. *Bot. Rrg.* (1839) *Misc.* 17.—Mexic.  
*inconspicua*, Lodd. ex W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 616 (Quid?)—Guatemala.  
*juncifolia*, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 114.—Mexic.  
*Kienastii*, Reichb. *f.* in *Gard. Chron.* (1877) t. 810 = *Scaphyglottis Kienastii*.  
*leucantha*, Reichb. *f.* in *Bonplandia*, ii. (1854) 22 = *Scaphyglottis leucantha*.  
*macroglossa*, Reichb. *f. in Bot. Zeit.* x. (1852) 639.—Guatemala.  
*mesocopia*, Endres & Reichb. *f. Xenia Orch.* ii. 222. t. 200 = *Scaphyglottis mesocopia*.  
*modesta*, Reichb. *f. in Linnaea*, xli. (1877) 85, in obs.—Am. trop.  
*pellita*, Reichb. *f. in Gard. Chron.* (1880) II. 8.—Hab.?  
*pleurostachys*, Linden & Reichb. *f. in Bonplandia*, ii. (1854) 262.—N. Granat.  
*prolifera*, Reichb. *f.* l. c. 22.—Ind. occ.  
*punctulata*, Reichb. *f.* l. c. iii. (1855) 220.—Venezuela.  
*rosea*, Reichb. *f.* l. c. ii. (1854) 22 = *Scaphyglottis violacea*.  
*stellata*, Reichb. *f.* in *Walp. Ann.* vi. 454 = *Scaphyglottis stellata*.  
*striata*, Lindl. *Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 18.—Guatemala.  
*striolata*, Reichb. *f. in Linnaea*, xli. (1877) 39, in obs.—Mexic.  
*violacea*, Reichb. *f. in Bonplandia*, ii. (1854) 22.—Hab.?

PONERORCHIS, Reichb. f. in *Linnaea*, xv. (1852) 227 = *Habenaria*, Willd. (Orchid.).  
*graminifolia*, Reichb. f. l. c. 228.—Japan.

PONGAM, Adans. Fam. ii. 322 (1763) = seq.

PONGAMIA, Vent. Jard. Malm. 28. t. 28 (1803).  
**LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 549.

*GALEDUPA*, Lam. Encyc. ii. 594 (1786).  
*acuminata*, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5901 = *Derris acuminata*.

*amoena*, Wall. l. c. n. 5912 = *Derris amoena*.  
*angustifolia*, Buch-Ham. ex Wall. l. c. n. 5917.—Nepal.

*atropurpurea*, Wall. l. c. n. 5910 = *Millettia atropurpurea*.  
*caerulea*, R. Grah. in Wall. l. c. n. 5894 = *Millettia caerulea*.

*cana*, R. Grah. l. c. n. 5903 = *Millettia cana*.  
*canarensis*, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 37 = *Derris canarensis*.

*cassioidea*, Wall. Cat. n. 5918 = *Millettia pulchra*.  
*caudata*, R. Grah. in Wall. l. c. n. 5895 = *Millettia caudata*.

*chinensis*, DC. Prod. ii. 416.—China.  
*cinerea*, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5888 = *Millettia cinerea*.

*Corcor*, R. Grah. l. c. n. 5891 = *Millettia racemosa*.  
*coriacea*, R. Grah. l. c. n. 5905 = *Derris scandens*.

*Corollaria*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 149.—Ins. Amboin.  
*crassifolia*, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5913 = *Spatholobus crassifolius*.

*cuneifolia*, R. Grah. l. c. n. 5887 = *Derris cuneifolia*.  
*dubia*, R. Grah. l. c. n. 5899 = *Derris elliptica*.

*elegans*, R. Grah. l. c. n. 5883 = *Derris elegans*.  
*elliptica*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 131 = *Derris elliptica*.

*elongata*, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5886 = *Derris acuminata*, oblonga.

*emarginata*, Wall. l. c. n. 5909 = *Derris marginata*.  
*extensa*, Wall. l. c. n. 5900 = *Millettia extensa*.

*ferruginea*, R. Grah. in Wall. l. c. n. 5885 = *Derris ferruginea*.

*floribunda*, R. Grah. l. c. n. 5884 = *Derris elegans*.  
*fruticosa*, R. Grah. l. c. n. 909 = *Millettia fruticosa*.

*Galedupa*, Herb. Madr. ex Wall. l. c. n. 5878 = *glabra*.

*glabra*, Vent. Jard. Malm. 28. t. 28.—As. trop.; Austral.; Ins. Pacif.

*glandulosa*, Griff. Notul. iv. 443 (an *Derris*?).—Ind. or.

*grandiflora*, Vent. Jard. Malm. sub t. 28.—Ind. or.  
*grandifolia*, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5882 = *Derris sinuata*.

*grandifolia*, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 2 = *glabra*.

*heterocarpa*, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 240, nomen; Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 106 = *Millettia cinerea*.

*Heyneana*, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5916 = *Derris Heyneana*.

*Horsfieldii*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 149 = *Derris elliptica*.

*hypoleuca*, Miq. l. c. 148 = *Derris elliptica*.  
*lucida*, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5880 (Quid?).—Ind. or.

*macrophylla*, R. Grah. l. c. n. 5892 = *Millettia auriculata*.

*madagascariensis*, Boj. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 246 = *Derris uliginosa*.

*marginata*, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5896 = *Derris cuneifolia*.

*maritima*, Wight, ex Wall. l. c. n. 5879 = *Derris uliginosa*.

*mitis*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xiv. (1876) 11. 128.—Ins. Nicobar.

*monadelphica*, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5906 = *Derris cuneifolia*.

*oblonga*, R. Grah. l. c. n. 5893 = *Millettia cinerea*.  
*obovata*, R. Grah. l. c. n. 5897 = *Derris cuneifolia*.

*ovalifolia*, Wight & Arn. Prod. 262 = *Derris oblonga*.  
*palustris*, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5889 = *Millettia cinerea*.

*paniculata*, R. Grah. l. c. n. 5904 = *Millettia cinerea*.  
*paniculata*, Wight, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. iv. Suppl. (1860) 110 = *Derris Heyneana*.

*pendula*, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5902 = *Millettia pendula*.

PONGAMIA:—

*piscatoria*, Seem. in Bonplandia, ix. (1861) 255 = *Derris uliginosa*.

*Piscidia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 380.—Ind. or.  
*racemosa*, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5914 = *Millettia racemosa*.

*reflexa*, R. Grah. l. c. n. 5898 = *Derris marginata*.  
*religiosa*, Wight, in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 301 = *Derris uliginosa*.

*rigida*, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5908 = *Spatholobus acuminatus*.

*rosea*, R. Grah. l. c. n. 5907 = *Spatholobus acuminatus*.  
*rostrata*, Zoll. & Mor. in Nat. en Generesk. Arch. Netrl. Indie, iii. (1846) 65, nomen.—Java.

*secunda*, R. Grah. in Wall. Cat. n. 5890 = *Derris secunda*.

*sericea*, Vent. Jard. Malm. sub t. 28 = *Millettia sericea*.

*sinuata*, Wall. Cat. n. 5911 = *Derris sinuata*.  
*tetraptera*, Hort. Calc. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 106 = *Millettia tetraptera*.

*triphylla*, Wight, in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) t. 41 = *Derris uliginosa*.  
*uliginosa*, DC. Prod. ii. 416 = *Derris uliginosa*.

*volubilis*, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 3 = *Derris elliptica*.

PONGATIUM, Jess. Gen. 423 (1789) = *Sphenoclea*, Gaertn. (Campan.).

*indicum*, Lam. Illustr. ii. 44 = *S. zeylanica*.  
*spongiosum*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 86 = *S. zeylanica*.

PONGELIA, Rafin. Sylva Tellur. 78 (1838) = *Bignonia*, Linn.

*longiflora*, Rafin. l. c. 79 = *B. longiflora*.

PONGELION, Adans. Fam. ii. 319 (1763) = *Adenanthura*, Linn. (Legumin.).

PONISTA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 65 (1836) = *Saxifraga*, Tourn.

*oregonensis*, Rafin. l. c. 66 = *S. petraea*.  
*petraea*, Rafin. l. c. = *S. petraea*.

PONTALETJE, Adans. Fam. ii. 159 (1763) = *Lawsonia*, Linn. (Lythrar.).

PONTEREDAS, Hoffmgg. Verz. Pfl. 137 (1824) = seq.

PONTEREDIA, Linn. Syst. ed. I (1735). **PONTEREDIAEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 837.

*CARIGOLA*, Rafin. Fl. Tellur. ii. 10 (1836).  
*KADAKIA*, Rafin. l. c. 9 (1836).

*NARUKILA*, Adans. Fam. ii. 54 (1763).  
*UMSEMA*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352.

*alba*, Buch-Ham. ex Wall. Cat. n. 5095 D = *Monochoria vaginalis*.

*angustifolia*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 224 = *cordata*.  
*aquatica*, Vell. Fl. Flum. 144; iii. t. 164 = *Eichhornia azurea*.

*azurea*, Herb. Cub. ex Schult. f. Syst. vii. 1148 = *Heteranthera reniformis*?

*azurea*, Hook. Bot. Mag. t. 2932 = *Eichhornia speciosa*.  
*azurea*, Poepp. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 122 = *Heteranthera spicata*.

*azurea*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 57 = *Eichhornia azurea*.

*brasiliensis*, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. 1145.—Bras.

*coerulea*, Maund, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 380 (Quid?).—Am. bor.

*cordata*, Linn. Sp. Pl. 288.—Am. calid.  
*cordata*, Lour. Fl. Cochinch. 245 = *Monochoria vaginalis*.

*cordifolia*, Mart. in Schult. f. Syst. vii. 1142 = *rotundifolia*.

*crassicaulis*, Schlecht. in Abh. Nat. Ges. Halle, vi. (1862) 177, sphalm. = seq.

*crassipes*, Mart. Nov. Gen. et Sp. f. 9. t. 4 = *Eichhornia speciosa*.

*dilatata*, [Buch-Ham. in] Symes, Embassy. ed. II. iii. 309 = *Monochoria hastataefolia*.

*dubia*, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 33 = *Monochoria vaginalis*.

*elongata*, Balf. in Proc. Bot. Soc. Edinb. (1855) 50 = *Eichhornia speciosa*.

PONTEREDIA:—

*eriantha*, Miq. in *Linnaea*, xvii. (1843) 60 = *rotundifolia*.

*falciloba*, Solms, in DC. Monog. Phan. iv. 534 = *rotundifolia*.

*hastata*, Linn. Sp. Pl. 288 = *Monochoria hastataefolia*.  
*lagoensis*, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1871) 323 = *Reussia subovata*.

*lancolata*, Nutt. Gen. Am. i. 216 = *cordata*.  
*lancolata*, Wall. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 135 = *Monochoria vaginalis*.

*lanceifolia*, Muhl. ex Ell. Sketch, i. 382 = *cordata*.  
*limosa*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 57 = *Heteranthera limosa*.

*linearis*, Hassk. in Flora, xxv. (1842) 11. Beibl. 4 = *Monochoria vaginalis*.

*Loureiriana*, Schult. f. Syst. vii. 1145 = *Monochoria vaginalis*.

*maculata*, Donn, Hort. Cantab. ed. VI. 81 (Quid?).—Am. bor.

*Martiana*, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. 1. 92, sphalm. = seq.

*Martiana*, Schult. f. Syst. vii. 1143 = *Eichhornia Martiana*.

*mucronata*, Rafin. ex Torr. Fl. U. St. i. 343 = *cordata*.

*natans*, Beauv. Fl. Owar. ii. 18. t. 68. f. 2 = *Eichhornia natans*.

*nymphaefolia*, Kunth, Enum. Pl. iv. 126.—Bras.  
*obtusifolia*, A. DC. Monog. Phan. iv. 567 (Index) = *cordata*.

*ovalis*, Mart. ex Schult. f. Syst. vii. 1140.—Bras.  
*ovata*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 218.—China.

*ovata*, Linn. Sp. Pl. 288 = *Phrynium capitatum*.  
*paniculata*, Spreng. Neue Entdeck. iii. 18 = *Eichhornia Martiana*.

*paradoxa*, Mart. in Schult. f. Syst. vii. 1144 = *Eichhornia Schultesiana*.

*pauciflora*, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 32 = *Monochoria vaginalis*.

*plantaginea*, Roxb. Hort. Beng. [23]; Fl. Ind. ii. 123 = *Monochoria vaginalis*.

*racemosa*, Buch-Ham. ex Wall. Cat. n. 5095 C = *Monochoria vaginalis*.

*rotundifolia*, Linn. f. Suppl. 192.—Guian.  
*sagittata*, Presl, Rel. Haenk. ii. 116 = *cordata*.

*sagittata*, Roxb. Hort. Beng. [23]; Fl. Ind. ii. 124 = *Monochoria hastataefolia*.

*sagittifolia*, Heyne, ex Wall. Cat. n. 5093 = *Monochoria hastataefolia*.

*Schomburgkiana*, Klotzsch, in Schomb. Faun. & Fl. Brit. Gul. 1118 = *Reussia subovata*.

*stricta*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 9 (an *Aponogetonis* sp.?).—Afr. austr.

*triandra*, Banks, ex Schult. f. Syst. vii. 1145, in obs. = *Heteranthera limosa*.

*tricolor*, Mart. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. 1. 92 = *Eichhornia Martiana*.

*tumida*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 129 = *Eichhornia azurea*.

*vaginalis*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 255 = *Monochoria hastataefolia*.

*vaginalis*, Burm. f. Fl. Ind. 80 = *Monochoria vaginalis*.

PONTESIA, Vell. Fl. Flum. viii. t. 147 (1827) = *Biancourtia*, Cass. (Compos.).

*errata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 380, sphalm. = seq.  
*serrata*, Vell. Fl. Flum. viii. t. 147 = *R. latifolia*?

PONTHIEVA, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 199 (1813). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 593.

*NERISSA*, Rafin. Fl. Tellur. ii. 89 (1836).  
*SCHOENLEINIA*, Klotzsch, ex Lindl. Veg. Kingd. 182 (1847).

*andicola*, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 52.—Ecuador.

*cornuta*, Reichb. f. l. c. 18.—Bolivia.

*diptera*, Linden & Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 278.—N. Granat.

*Ephippium*, Reichb. f. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 333.—Mexic.

## PONTIEVA:—

- laciniata*, A. Rich. *Fl. Cub. Fanerog.* ii. 251.—Cuba.  
*maculata*, Lindl. in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I.*  
 xv. (1845) 385.—N. Granat.  
*Mandonii*, Reichb. f. *Xenia Orch.* iii. 18.—Bolivia.  
*montana*, Lindl. in *Benth. Pl. Hartw.* 155.—Peruv.  
*multiflora*, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 16.  
 t. 128.—Chili; Peruv.  
*oblongifolia*, A. Rich. & Gal. in *Ann. Sc. Nat. Sér.*  
 III. iii. (1845) 30.—Mexic.  
*petiolata*, Lindl. *Bot. Reg.* t. 760.—Ind. occ.  
*rostrata*, Lindl. in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I.* xv.  
 (1845) 385.—Mexic.  
*sylvicola*, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 52.—  
 Ecuador.  
*villosa*, Lindl. in *Benth. Pl. Hartw.* 155.—N. Granat.  
*Wallisii*, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 101.—  
 N. Granat.

PONTIA, Bubani, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* v. (1873)  
 318 = *Chrysanthemum*, Tourn. (Compos.).  
*Bauhini*, Bubani, l. c. = *C. coronopifolium*, Vill.

PONTINIA, Fries, in *Lindbl. Bot. Notiser* (1843), 141 =  
*Lychnis*, Tourn. (Caryoph.).  
*Coeli-rosa*, Fries, l. c. = *L. Coeli-rosa*.

PONTOPIDANA, Scop. *Introd.* 195 (1777) = *Cou-*  
*roupita*, Aubl. (Myrtac.).

PONTOPIDANA, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 381 (1841) =  
 praec.

POOTIA, Dennst. *Schluss. Hort. Malab.* 37 (1818) =  
*Canscora*, Lam. (Gentian.).  
*triflora*, Dennst. l. c. = *C. perfoliata*.

POOTIA, Miq. in *Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch.*  
 vi. (1857) 192; *Fl. Ind. Bat.* ii. 417 ('1856') =  
*Voacanga*, Thou. (Apocyn.).  
*cercepsifolia*, Miq. ex Benth. in *Journ. Linn. Soc.* iii.  
 (1858) 74 = *Carallia integerrima*.  
*exauriculata*, Teijsm. & Binn. in *Tijdschr. Nederl. Ind.*  
 xxv. (1863) 404.—Ins. Molucc.  
*grandifolia*, Miq. in *Versl. en Med. Kon. Akad.*  
*Wetensch.* vi. (1857) 193 = *V. grandifolia*.

POPONAX, Rafin. *Sylva Tellur.* 118 (1838) = *Acacia*,  
 Willd. (Legumin.).  
*Farnesiana*, Rafin. l. c. = *A. Farnesiana*.  
*tortuosa*, Rafin. l. c. = *A. tortuosa*.

POPOWIA, Endl. *Gen.* 831 (1839). *ANONACEAE*,  
 Benth. & Hook. l. i. 25.

*affinis*, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 20 = ramo-  
 sissima.  
*australis*, Benth. *Fl. Austral.* i. 52.—Austral.  
*bancana*, Scheff. in *Ann. Jard. Buitens.* ii. (1885) 17.  
 —N. Guin.  
*Barteri*, Baill. *Adansonia*, viii. (1867-68) 324.—Afr.  
 trop.  
*Beccarii*, Scheff. in *Ann. Jard. Buitens.* ii. (1885) 16.  
 —N. Guin.  
*Beddomiana*, Hook. f. & Thoms. in *Fl. Brit. Ind.* i. 68.  
 Ind. or.  
*Bolvini*, Baill. *Adansonia*, viii. (1867-68) 317.—  
 Madag.  
*caffra*, Hook. f. & Thoms. ex Benth. in *Trans. Linn.*  
*Soc.* xxiii. (1862) 470.—Afr. austr.  
*capitata*, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 21.—  
 Java.  
*foetida*, Maing. ex Hook. f. & Thoms. in *Fl. Brit. Ind.* i.  
 69.—Malacca.  
*fornicata*, Baill. *Adansonia*, viii. (1867-68) 318.—Afr.  
 trop.  
*glaucocarpa*, Baill. l. c. 319.—Madag.  
*Helferi*, Hook. f. & Thoms. in *Fl. Brit. Ind.* i. 69.—  
 Barma.  
*Heudeloti*, Baill. l. c. 320.—Afr. trop.  
*hirta*, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 21.—  
 Sumatra.  
*Kirkii*, Benth. in *Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1862) 470 =  
*Cleistoclamys Kirkii*.  
*macrocarpa*, Baill. *Adansonia*, viii. (1867-68) 316.—  
 Madag.  
*Manni*, Baill. l. c. 320.—Afr. trop.  
*nervifolia*, Maing. ex Hook. f. & Thoms. in *Fl. Brit.*  
*Ind.* i. 69.—Malacca.

## POPOWIA:—

- novo-guineensis*, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii.  
 21.—N. Guin.  
*papuana*, Scheff. in *Ann. Jard. Buitens.* ii. (1885) 15.  
 —N. Guin.  
*parvifolia*, Kurz, in *Journ. Bot.* xiii. (1875) 324.—  
 Ins. Nicobar.  
*parvifolia*, Scheff. in *Ann. Jard. Buitens.* ii. (1885)  
 16.—N. Guin.  
*pauciflora*, Maing. ex Hook. f. & Thoms. in *Fl. Brit.*  
*Ind.* i. 69.—Malacca.  
*Pervillei*, Baill. *Adansonia*, viii. (1867-68) 317.—  
 Madag.  
*pilosa*, Baill. l. c. 322.—Madag.  
*pisocarpa*, Endl. in *Walp. Rep.* i. 74.—Java.  
*ramosissima*, Bedd. *IC. Pl. Ind. Or.* t. 75 = *Beddo-*  
*mensa*.  
*ramosissima*, Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 105.—  
 Ind. or.  
*rufula*, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 20 = ramo-  
 sissima.  
*tomentosa*, Maing. ex Hook. f. & Thoms. *Fl. Brit.*  
*Ind.* i. 70.—Malacca.  
*Vogelii*, Baill. *Adansonia*, viii. (1867-68) 324; *Hist.*  
*Pl.* i. 221.—Afr. trop.

POPIA, Hort. ex Carr. in *Vilm. Fl. Pl. Terre*, ed. III.  
 649 (1870) = POPPYA, Neck. = *Luffa*, Tourn.  
 (Cucurb.).

POPPIGIA, Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.* 58 (1832)  
 = POEPPIGIA, Bert. = *Rhaphithamnus*, Miern.  
 (Verben.).

POPPYA, Neck. *Elem.* i. 241 (1790) = *Luffa*, Tourn.  
 (Cucurb.).  
*Fabiana*, C. Koch, in *Allg. Gartenz.* (1857) 60 =  
 L. aegyptiaca.  
*operculata*, M. Roem. *Syn. Pepon.* 59 = L. purgans.

POPULAGO, Tourn. ex Hall. *Enum. Stirp. Helv.* i. 319  
 (1742) = *Caltha*, Linn. (Ranunc.).  
*palustris*, Scop. *Fl. Carn. ed. II.* i. 404 = *C. palustris*.

POPULUS, Linn. *Syst. ed. I* (1735); *Gen. ed. I.* 307  
 (1787). *SALICINEAE*, Benth. & Hook. f. iii.  
 412.

*Aigiros*, Rafin. *Alsog. Am.* 42 (1838).  
*LEUCE*, Opiz, *Seznam.* 59 (1832).  
*MONILISTUS*, Rafin. *Alsog. Am.* 42 (1838).  
*OCTIMA*, Rafin. l. c. (1838).  
*TACAMAHACA*, Mill. *Gard. Dict. ed. VI.* 175. App.  
 (1752).  
*TREMULA*, Dum. in *Hall. Bijdr. Nat. Wet. I.* (1826)  
 46.  
*acerifolia*, Lodd. ex Loud. *Arboret.* iii. 1640 = alba.  
*Acladesca*, Hort. ex C. Koch, *Wochenschr.* viii. (1865)  
 288 = balsamifera.  
*Acladesca*, Lindl. in *Loud. Encyc. Pl.* 840 = monili-  
 fera.  
*adenopoda*, Maxim. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* liv.  
 (1879) t. 50.—China.  
*aegyptiaca*, Hort. ex W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit.*  
 Suppl. ii. 660 = alba.  
 alba, Linn. *Sp. Pl.* 1034.—Europ.; As. bor.  
*angulata*, Ait. *Hort. Kew. ed. I.* iii. 407 = monili-  
 fera.  
*angulosa*, Michx. *Fl. Bor. Am.* ii. 243 = praec.  
*angustifolia*, James, in *Long. Exped.* i. 497; ex  
 Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, ii. (1828) 249.—Am.  
 bor.  
*angustifolia*, Newberry, in *Pacif. Rail. Rep.* vi. Bot.  
 89 = trichocarpa.  
*angustifolia*, Weinm. *Elench. Hort. Pawlowsk.* 451,  
 nomen; et ex Ledeb. *Fl. Ross.* iii. 629 = balsami-  
 fera.  
*arabergica*, Lodd. ex Loud. *Arboret.* iii. 1640 =  
 alba.  
*argentea*, Fouger. in *Mém. Agric. Par.* (Print. 1786)  
 102.—Hab. ?  
*argentea*, Michx. f. *Hist. Arb. Am.* iii. 290. t. 9 =  
 heterophylla.  
*Athensay*, Hort. ex Fouger. in *Mém. Agric. Par.* (Print.  
 1786) 96 = seq.  
*Athemse*, Hort. ex Fouger. l. c. = heterophylla.  
*atheniensis*, Lodd. ex C. F. Ludwig. *Neue. Wilde*  
*Baumz.* (1783) 85 = tremuloides.

## POPULUS:—

*australis*, Tenore, *Ind. Sem. Hort. Neap.* (1830) 15;  
 Fl. Nap. iv. Syll. 138 = tremula.  
*Bachofenii*, Wierzb. ex Reichb. *IC. Fl. Germ.* xi. 29.  
 t. 616 = alba.  
*balsamifera*, Linn. *Sp. Pl.* 1034.—As. et Am. temp.  
*balsamifera*, Lyall, in *Journ. Linn. Soc.* vii. (1864)  
 134 = trichocarpa.  
*balsamifera*, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 5 = monili-  
 fera, heterophylla.  
*belgica*, Lodd. ex Loud. *Arboret.* iii. 1640 = alba.  
*benzoifera*, Tausch, in *Flora*, xxi. (1888) 753 = tremu-  
 loides.  
*berolinensis* x, C. Koch, *Wochenschr.* viii. (1865) 239.  
*betulifolia*, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 619 = nigra.  
*bicolor*, Rafin. *Alsog. Am.* 42 (Quid ?).—Am. bor.  
*biformis*, Rafin. l. c. 43 (Quid ?).—Am. bor.  
*Bolleana*, Mast. in *Gard. Chron.* (1882) ii. f. 96 =  
 alba.  
*canadensis*, Fouger. in *Mém. Agric. Par.* (Print. 1786)  
 94 = nigra.  
*canadensis*, Michx. f. *Hist. Arb. Am.* iii. 302. f. 12 =  
 monilifera.  
*canadensis*, Moench, *Verz.* 81 = balsamifera.  
*candicans*, Ait. *Hort. Kew. ed. I.* iii. 406 = balsami-  
 fera.  
*candicans*, Lodd. ex Loud. *Arboret.* iii. 1640 = alba.  
*canescens*, Sm. *Fl. Brit.* iii. 1080 = alba.  
*carolinensis*, Fouger. in *Mém. Agric. Par.* (Print.  
 1786) 90 = heterophylla.  
*carolinensis*, Moench, *Verz.* 81 = monilifera.  
*caudina*, Tenore, *Fl. Nap.* v. 280 = nigra.  
*ciliata*, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 625 = monilifera.  
*ciliata*, Wall. *Cat. n.* 2796.—Reg. Himal.  
*cilicica*, Kotschy, ex Wessm., in *DC. Prod.* xvii. ii.  
 325 = tremula.  
*ciliolata*, Rafin. *Alsog. Am.* 43 (Quid ?).—Am. bor.  
*cinerea*, Rafin. l. c. 42 (Quid ?).—Am. bor.  
*cordata*, Hort. ex Poir. *Encyc. v.* 236 = tremuloides.  
*cordifolia*, Burgsdorf, *Anleit. Erzieh. Holzart.* ed. I.  
 177 = heterophylla.  
*croatica*, Waldst. & Kit. ex Bess. in *Flora*, xv. (1832), ii.  
 Beibl. t. 14 = nigra.  
*deglubata*, Reinw. ex Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i.  
 83 = Eucalyptus deglupta.  
*deltoides*, Marsh. *Arbust.* 106 = monilifera.  
*deltoides*, Marsh. l. c. 194 = grandidentata.  
*dilatata*, Ait. *Hort. Kew. ed. I.* iii. 406 = pyrami-  
 dalis.  
*diversifolia*, Schrenk, *Enum. Pl. Nov.* 15 = euphratica.  
*Eugeni*, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* ii. t. 493 =  
 monilifera.  
*euphratensis*, [Lindl.] in *Gard. Chron.* (1849) 806 =  
 seq.  
*euphratica*, Oliv. *Voy. Atlas*, iii. 449. f. 45-46.—  
 Oriens; As. centr.  
*excelsa*, Salisb. *Prod.* 395 = alba.  
*fastigiata*, Fouger. in *Mém. Agric. Par.* (Print. 1786)  
 82; Desf. *Tabl. ed. I.* 213 = nigra.  
*fastigiata*, Poir. *Encyc. v.* 235 = pyramidalis.  
*flexibilis*, Rozier, *Cours Compl. Agric.* vii. 618; Poir.  
*Encyc. v.* 234 = nigra.  
*flexilis*, C. Koch, *Dendrol.* ii. t. 491 = praec.  
*Fremonti*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* x. (1875) 350.  
 —Am. bor. occ.  
*glandulosa*, Moench, *Meth.* 339 = monilifera.  
*glandulosa*, Willd. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 381 =  
 tremuloides.  
*graeca*, Ait. *Hort. Kew. ed. I.* iii. 407 = tremuloides.  
*grandidentata*, Michx. *Fl. Bor. Am.* ii. 243.—Am.  
 bor.  
*grisea*, Lodd. ex Loud. *Arboret.* iii. 1640 = alba.  
*heterophylla*, Fouger. in *Mém. Agric. Par.* (Print. 1786)  
 96 = heterophylla.  
*heterophylla*, Duroi, *Harb. ii.* 150 = monilifera.  
*heterophylla*, Hort. ex C. Koch, *Wochenschr.* viii.  
 (1865) 288 = balsamifera.  
*heterophylla*, Linn. *Sp. Pl.* 1034.—Am. bor.  
*hudsoniana*, Desf. *Tabl. ed. II.* 243 = seq.  
*hudsonica*, Michx. f. *Hist. Arb. Am.* ii. 619 = nigra.  
*hybrida*, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* ii. 423.—Europ.; Reg.  
 Cauc.  
*hybrida*, Reichb. *IC. Fl. Germ.* xxi. 29 = alba.  
*intermedia*, Mert. ex Loud. *Arboret.* iii. 1640 = alba.  
*italica*, Duroi, *Harb. ii.* 141 = pyramidalis.  
*laevigata*, Ait. *Hort. Kew. ed. I.* iii. 406 = monili-  
 fera.  
*latifolia*, Moench, *Meth.* 338 = balsamifera.

## POPULUS:—

- laurifolia*, Ledeb. Fl. Alt. iv. 297 = balsamifera.  
*leucophylla*, Schur, Enum. Pl. Transs. 623 = hybrida.  
*Lindleyana*, Booth, ex Loud. Arboret. iv. 2651 = balsamifera.  
*Lindleyana*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 381 = monilifera.  
*lombardica*, Hort. ex Link, Handb. ii. 456 = nigra.  
*longifolia*, Fisch. ex Loud. Arboret. iii. 1673 = balsamifera.  
*macrocarpa*, Schrenk, Enum. Pl. Nov. ii. 16 = balsamifera.  
*macrophylla*, Lindl. in Loud. Encyc. Pl. 840 = balsamifera.  
*macrophylla*, Lodd. ex Loud. Arboret. iii. 1671 = monilifera.  
*major*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = alba.  
*marylandica*, Bosc, Nouv. Fl. Nap. v. 279 = nigra.  
*Medusae*, Booth, in Loud. Arboret. iv. 2651 = monilifera.  
*mexicana*, Wessm., in DC. Prod. xvi. ii. 328. — Mexic.  
*monilifera*, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 406. — Am. bor.  
*monilifera*, Newberry, in Pacif. Rail. Rep. vi. Bot. 89 = Fremonti.  
*monticola*, Mert. ex Loud. Arboret. iii. 1645 = tremula.  
*moscovensis* x, Schroeder, in Gard. Chron. (1882) ii. 108.  
*nana*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 345 = Betula nana.  
*neapolitana*, Tenore, Fl. Nap. v. 279 = nigra.  
*neglecta*, Hort. ex Wessm., in DC. Prod. xvi. ii. 329 = monilifera.  
*nigra*, Linn. Sp. Pl. 1034. — Europ.  
*nigra*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = alba.  
*nivea*, Willd. Berl. Baumz. 227 = alba.  
*nova*, Aud. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 660 = monilifera.  
*odorata* x, Schroeder, in Gard. Chron. (1882) ii. 108.  
*ontariensis*, Lodd. ex Loud. Arboret. iii. 1676 = balsamifera.  
*oxyodonta*, Mert. ex Loud. l. c. 1645 = tremula.  
*palmata*, Hort. ex Loud. l. c. 1640 = alba.  
*pannonica*, Kit. ex Bess. Enum. Pl. Volh. 38 = nigra.  
*pendula*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 381 = alba.  
*pendula*, Hort. ex Tausch, in Flora, xxi. (1838) 754 = tremuloïdes.  
*pendula*, Lodd. ex Loud. Arboret. iii. 1646 = tremula.  
*polonica*, Hort. ex Loud. Encyc. Trees, 824 = nigra.  
*pruinosa*, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Ptersb. iii. (1845) 210. — Sibir.  
*Przewalskii*, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxvii. (1881) 540. — Mongol.  
*Pseudo-balsamifera*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) i. 101; xxvii. (1854) i. 399 = balsamifera.  
*Pseudo-tremula*, Schur, Enum. Pl. Transs. 624 = tremula.  
*pyramidalis*, Salisb. Prod. 395; Rosier, ex Lam. Encyc. v. 235. — Hispan.  
*pyramidalis*, Moench, Meth. 339 = nigra.  
*pyriformis*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 344 = ciliata.  
*quercifolia*, Hort. ex Loud. Arboret. iii. 1640 = alba.  
*repanda*, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 349 = tremula.  
*reticulata*, Rafin. Alsog. Am. 43 (Quid ?). — Am. bor.  
*rotundifolia*, Griff. Notul. iv. 382 = ciliata.  
*rubra*, Hort. ex Poir. Encyc. v. 239 = nigra.  
*salicifolia*, Hort. ex Loud. Arboret. iii. 1673 = balsamifera.  
*salicifolia*, Lodd. ex Loud. l. c. 1652 = nigra.  
*salicifolia*, Rafin. Alsog. Am. 43 (= praec. ?). — Am. bor.  
*sibirica*, Hort. ex Tausch, in Flora, xxi. (1838) 754 = tremuloïdes.  
*Sieboldi*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 29. — Japon.  
*Simonii*, Carr. in Rev. Hort. (1867) 360 = balsamifera.  
*stricta*, Mert. ex Loud. Arboret. iii. 1645 = tremula.  
*suaveolens*, Fisch. ex Loud. l. c. 1674; et ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 629 = balsamifera.  
*supina*, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 401 = tremula.  
*Tacamahacca*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = balsamifera.  
*tomentos*, Hort. ex Loud. Arboret. iii. 1640; Carr. in Rev. Hort. (1867) 340 = alba.  
*tremula*, Linn. Sp. Pl. 1084. — Europ.  
*tremuliformis*, Emerson, Rep. Trees Shrubs Massach. ed. I. 243; ed. II. 279 = seq.

## POPULUS:—

- tremuloïdes*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 243. — Am. bor.  
*tropida*, Willd. Sp. Pl. iv. 803 = tremuloïdes.  
*trichocarpa*, Torr. & Gray, ex Hook. Ic. Pl. t. 878. — Calif.  
*versicolor*, Salisb. Prod. 395 = nigra.  
*villosa*, Läng, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 173 = tremula.  
*viminialis*, Hort. Par. ex Poir. Encyc. v. 238 = alba.  
*viminialis*, Lodd. ex Loud. Arboret. iii. 1673 = balsamifera.  
*viminea*, Bon Jardin. (1845) 565; ex Wessm., in DC. Prod. xvi. ii. 330 = balsamifera.  
*viminea*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vi. 401 = nigra.  
*virginiana*, Dum.-Cours. l. c. 400 = monilifera.  
*virginiana*, Fouger. in Mém. Agric. Par. (Print. 1786) 87. — Am. bor.  
*viridis*, Lodd. ex Loud. Arboret. iii. 1652 = nigra.  
*vistulensis*, Hort. ex Loud. Encyc. Trees, 824 = nigra.

## PORANA, Burm. f. Fl. Ind. 51. t. 21. f. 1 (1768).

- CONVULVULACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 876.  
**DINETUS**, Buch.-Ham. ex D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. t. 127 (1825).  
**DUPERREYA**, Gaudich. in Frey. Voy. Bot. 452. t. 63 (1826).  
*acuminata*, Beauv. Fl. Owar. i. 65. t. 49 = Neuropeltis acuminata.  
*cordifolia*, Ledeb. Ind. Hort. Dorpat. (1824) Suppl. 6 = racemosa.  
*dichotoma*, Buch.-Ham. ex D. Don, Fl. Nep. 99 = racemosa.  
*elegans*, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Nèrk. Ind. ii. (1845) 571. — Java.  
*grandiflora*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 43; Cat. n. 1324. — Reg. Himal.  
*malabarica*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 228. — Ind. or.  
*obtus*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1883) 83. — Ins. Socotra.  
*paniculata*, Roxb. Hort. Beng. [13]; Pl. Corom. iii. 81. t. 235; Fl. Ind. i. 464. — Ind. or.; Malaya.  
*racemosa*, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 162 = malabarica.  
*racemosa*, Roxb. Hort. Beng. [13]; Fl. Ind. i. 466. — Ind. or.; Burma.  
*sericea*, F. Muell. Fragm. vi. 100. — Austral.  
*speciosa*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 876, sphalm. = seq.  
*spectabilis*, Kura, in Journ. Bot. xi. (1873) 136. — Burma.  
*stenoloba*, Kurz, l. c. = grandiflora.  
*tomentosa*, Leschen. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 436 = paniculata.  
*truncata*, Kura, in Journ. Bot. xi. (1873) 136. — Reg. Himal.  
*volubilis*, Burm. f. Fl. Ind. 51. t. 21. f. 1; Linn. Mant. ii. 560. — Burma; Malaya.

## PORANTHERA, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1830) 221

- = Chrysopogon, Trin. (Gramin.).  
*ciliata*, Rafin. l. c. = C. avenaceus.  
*nutans*, Rafin. l. c. = C. nutans.

## PORANTHERA, Rudge, in Trans. Linn. Soc. x.

- (1811) 302. t. 22. **EUPHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 262.  
*alpina*, Cheesem. ex Hook. Ic. Pl. t. 1366. — N. Zel.  
*Arbuscula*, Sieber, ex Benth. Fl. Austral. vi. 56 = corymbosa.  
*Arbuscula*, Sond. in Linnæa, xxviii. (1856) 567 = ericoides.  
*cicatricosa*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vi. 55 = ericoides.  
*corymbosa*, A. Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 219. t. 50. f. A. — Austral.  
*Drummondii*, Klotzsch, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 231 = microphylla.  
*ericifolia*, Hueg. Bot. Archiv, t. 8 = corymbosa.  
*ericifolia*, Rudge, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 302. t. 22. — Austral.  
*ericoides*, Klotzsch, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 232. — Austral.  
*glauca*, Klotzsch, l. c. 231 = ericoides.  
*Huegelii*, Klotzsch, l. c. — Austral.  
*linarioides*, Sieber, ex Benth. Fl. Austral. vi. 56 = corymbosa.  
*microphylla*, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 218. t. 50 B. — Austral.  
*piceoides*, Klotzsch, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 232 = ericoides.

## PORAQUEIBA, Aubl. Pl. Guil. 123. t. 47 (1775).

- OLACINEAE**, Benth. & Hook. f. i. 852.  
**BARRERIA**, Willd. Sp. Pl. i. 1145 (1798).  
**MEISTERIA**, Scop. Introduct. 124 (1777).  
*acuminata*, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. iv. (1859) 865 = sericea.  
*cubensis*, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 119. — Cuba.  
*guianensis*, Aubl. Pl. Guil. i. 123. t. 47. — Am. trop.  
*sericea*, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 172. — Bras.  
*surinamensis*, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. ix. (1852) 483 = guianensis.

## PORCELIA, Ruiz &amp; Pav. Prod. 84. t. 16 (1794).

- ANONACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 23.  
**SAPRANTHUS**, Seem. Journ. Bot. iv. (1866) 369. t. 54.  
*cinnamomea*, Ruiz & Pav. ex G. Don, Gen. Syst. i. 92. — Hab. 1.  
*grandiflora*, Pers. Syn. ii. 95 = Asimina grandiflora.  
*nitidifolia*, Ruiz & Pav. Syst. i. 144. — Peruv.  
*parviflora*, Pers. Syn. ii. 95 = Asimina parviflora.  
*pygmaea*, Pers. l. c. = Asimina pygmaea.  
*triloba*, Pers. l. c. = Asimina triloba.

## PORCELLITES, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxv. 64 (1822);

- xliii. 42 (1826), partim = **Hypochoeris**, Linn. (Compos.).  
*apargioides*, Less. in Linnæa, vi. (1831) 102 = H. apargioides.  
*brasilienis*, Less. l. c. 103 = H. brasilienis.  
*cretensis*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xliii. 45 = H. cretensis.  
*helveticus*, Cass. l. c. 43 = H. uniflora.  
*maculata*, Cass. l. c. = H. maculata.  
*radicata*, Cass. l. c. = H. radicata.

## PORLIERA, Pers. Syn. i. 445 (1805) = seq.

- PORLIERIA**, Ruiz & Pav. Prod. 55. t. 9 (1794).  
**ZYGOPHYLLEAE**, Benth. & Hook. f. i. 268.  
*angustifolia*, A. Gray, Pl. Wright. i. 28. — N. Mexic.  
*hygrometra*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 343; Syst. Veg. 94. — Peruv.; Chili.  
*hygrometrica*, Pav. ex A. Gray, Pl. Wright. i. 28, in obs. = hygrometra.

## POROCARPUS, Gaertn. Fruct. ii. 473. t. 178 (1791) =

- Timonius**, Rumph. (Rubiace.).  
*Helminthotheca*, Gaertn. l. c. — Zeylan.  
**POROCYSTIS**, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 353. **SAPINDACEAE**.  
*toulcioides*, Radlk. l. c. 354. — Bras.

## POROPHYLLUM, Vaill. ex Linn. Coroll. Gen. 14.

- (1787). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 408.  
**HUNTERIA**, Moq. & Sesse, ex DC. Prod. v. 649 (1836).  
*KLEINIA*, Jacq. Select. Stirp. Am. 215. t. 127 (1763).  
*amplexicaule*, Engelm. ex A. Gray, Pl. Wright. i. 120. — Mexic.  
*angustissimum*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 410. — Bras.  
*arenosum*, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 285 = angustissimum.  
*calalioides*, DC. Prod. v. 650. — Ins. Philipp.  
*caesium*, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 86. — Bras.  
*coloratum*, DC. Prod. v. 650. — Mexic.  
*Cusimbua*, DC. l. c. = Gynura angulosa.  
*decumbens*, DC. l. c. — Mexic.  
*ellipticum*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xliii. 58 = ruderalis.  
*Ervendbergii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1889) 35. — Mexic.  
*exsertum*, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 284. — Reg. Argent.  
*filifolium*, DC. Prod. v. 651 = suffruticosum.  
*filifolium*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1882-83) 107, nomen. — Mexic.  
*gracile*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 29. — Am. bor. occ.  
*Greggii*, A. Gray, Fl. Wright. i. 120 = gracile, scoparium.  
*Haenkel*, DC. Prod. v. 649. — Chili.  
*hieracioides*, DC. l. c. 650 = Gynura auriculata.  
*japonicum*, DC. l. c. = Gynura pinnatifida.  
*lorulense*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xliii. 57. — Mexic.  
*lancoelatum*, DC. Prod. v. 649. — Bras.

**POROPHYLLUM**—

latifolium, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 44.—Guian.  
 Linaria, DC. Prod. v. 649.—Mexic.  
 linariaefolium, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 132 = praec.  
 linariaefolium, St. Lag. l. c. viii. (1861) 203 = praec.  
 Lindenii, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 308.—Mexic.  
 lineare, DC. Prod. v. 649.—Chili.  
 lineare, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 284 = Riedelii.  
 linifolium, DC. Prod. v. 649 = suffruticosum.  
 macrocephalum, DC. l. c. 648.—Mexic.  
 Martii, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 284.—Bras.  
 nummularium, DC. Prod. v. 649.—Mexic.  
 obscurum, DC. l. c. 651 = lineare.  
 obtusifolium, DC. l. c. 650.—Mexic.  
 oppositifolium, DC. l. c. 651.—Reg. Argent.  
 prenanthoides, DC. l. c. 649.—Bras.  
 Riedelii, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 284.—Bras.  
 ruderae, Cass. in Dict. Sc. Nat. xliii. 56.—Am. trop.  
 scoparium, A. Gray, Pl. Wright. i. 119.—Texas; Mexic.  
 Seemannii, Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 308.—Mexic.  
 Selloi, DC. Prod. v. 651.—Reg. Argent.  
 suffruticosum, Cass. in Dict. Sc. Nat. xliii. 57.—Am. austr.  
 tagetoides, DC. Prod. v. 650.—Mexic.  
 tridentatum, Benth. Bot. Voy. Sulph. 30.—Calif.  
 viridiflorum, DC. Prod. v. 648.—Mexic.

**POROSPERMUM**, F. Muell. Fragm. vii. 94 (1870).  
**ARALIACEAE.**

Michicanum, F. Muell. l. c. 95.—Austral.  
**POROSTEMA**, Schreb. Gen. 517 (1791) partim =  
 Neotandra, Roland. (Laurin).

**POROTHRIXINAX**, H. Wendl. ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 221 (1866) = **Thrinax**, Linn. (Palm.).  
 Pumilio, H. Wendl. ex Griseb. l. c. = T. Pumilio.

**PORPA**, Blume, Bijdr. 117 (1825) = **Triumfetta**, Linn. (Tiliac.).  
 repens, Blume, l. c. = Java.

**PORPAX**, Lindl. Bot. Reg. (1845) Misc. 62 = **Eria**, Lindl. (Orchid.).  
 reticulata, Lindl. l. c. = E. reticulata.

**PORPAX**, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 9 (1866) = **Aspidistra**, Ker-Gawl. (Liliac.).

**PORPHYRA**, Lour. Fl. Cochinch. 69 (1790) = **Calli-carpa**, Linn. (Verben.).  
 dichotoma, Lour. l. c. 70 = C. purpurea.

**PORPHYROCODON**, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 79 (1862). **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. l. c.  
 pictum, Hook. f. l. c. = N. Granat.

**PORPHYROCOMA**, Scheidw. in Journ. Hort. Prat. iii. 72.—Cf. Rev. Hort. Sér. II. iv. (1849) 104; Hook. Bot. Mag. t. 4176 (1845) = **Dianthera**, Linn. (Acanth.).  
 lanceolata, Scheidw. ll. cc. (= *Orthotactus Pohlianus*).—Bras.

**PORPHYROSCIAS**, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 62 (1867) = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).  
 decurva, Miq. l. c. = Japon.

**PORPHYROSPATHA**, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 289 (1879). **AROIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 980.  
 Hoffmannii, Engl. l. c. 291.—Costa Rica.  
 Schottiana, Engl. l. c. 290.—Costa Rica.

**PORPHYROSTACHYS**, Reichb. f. Xenia Orch. l. 18 (1856) = **Stenoptera**, Presl (Orchid.).  
 pilifera, Reichb. l. c. = Ecuador.

**PORPHYROSTEMMA**, Benth. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1873) 96. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 338.  
 Grantii, Benth. ex Oliver, l. c. = Afr. trop.

**PORROTERANTHE**, Steud. Syn. Pl. Gram. 287 (1855) = **Glycoeria**, R. Br. (Gramin.).  
 Drummondii, Steud. l. c. = G. fruitans.

**PORRUM**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Moench, Meth. Suppl. 263 (1794) = **Allium**, Tourn. (Liliac.).  
 amethystinum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 140<sup>98</sup> = A. Ampeloprasum.

**Ampeloprasum**, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = A. Ampeloprasum.  
 arenarium, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 110 = A. vineale.  
 ascalonicum, Reichb. l. c. = A. ascalonicum.

**capitatum**, Renault, Fl. Dép. Orne, 33 = A. vineale? **Cepa**, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 110 = A. Cepa.  
**commune**, Reichb. l. c. 111 = A. Ampeloprasum.  
**crinitum**, Reichb. l. c. 140<sup>98</sup> = A. sphaerocephalum.  
**descendens**, Reichb. l. c. 110 = A. sphaerocephalum.  
**fistulosum**, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 76 = A. fistulosum.

**lineare**, Rafin. Fl. Tellur. ii. 20 = A. lineare.  
**nutans**, Rafin. l. c. = A. nutans.  
**oleraceum**, Moench, Meth. Suppl. 264 = A. oleraceum.  
**Ophioscorodon**, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 110 = A. sativum.

**paniculatum**, Moench, Meth. Suppl. 264 = A. paniculatum.  
**polyanthum**, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 159 = A. rotundum.  
**rotundum**, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 111 = A. rotundum.

**sativum**, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 1 = A. Porrum.  
**sativum**, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 110 = A. sativum.  
**Schoenoprasum**, Schur, Enum. Pl. Transs. 670 = A. Schoenoprasum.

**Scorodoprasum**, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 110 = A. Scorodoprasum.  
**sectile**, Schult. f. Syst. vii. 1009, in syn. sphalm. = A. Porrum.

**sibiricum**, Schur, Enum. Pl. Transs. 670 = A. sibiricum.  
**sphaerocephalum**, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 110 = A. sphaerocephalum.  
**strictum**, Reichb. l. c. 111 = A. strictum.

**vineale**, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 76 = A. vineale.  
**PORTAEA**, Tenore, in Atti 7<sup>ma</sup> Adun. Sc. Ital. 902 (1846) = **Juanulloa**, Ruiz & Pav. (Solan.).  
 aurantiaca, Tenore, l. c. 903 = J. parasitica.

**PORTALESIA**, Meyen, Reise, i. 316 (1834) = **Nassauvia**, Juss. (Compos.).  
 procumbens, Meyen, l. c. = N. Lagascae?

**PORTEA**, C. Koeh. Ind. Sem. Hort. Berol. (1856) 7. **BRONNELLACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 682.  
 kermesina, C. Koch, l. c.; et in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 368.—Am. trop.

**PORTENSCHLAGIA**, Tratt. Arch. (1812) t. 250 = **Elaeodendron**, Jacq. (Tiliac.).  
 australis, Tratt. l. c. = E. australe.  
 integrifolia, Tratt. l. c. t. 284 = E. australe.  
 trifoliata, Pohl, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. II. 100 = Galipea bracteata.

**PORTENSCHLAGIA**, Vis. Fl. Dalm. iii. 45 (1849). **UMBELLIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 901.  
 ramosissima, Vis. l. c. = Dalmat.

**PORTERELLA**, Torr. in Hayd. Rep. Geol. Surv. Montana, 488 (1872) = **Laurentia**, Neck. (Campan.).  
 carnosula, Torr. l. c. = L. carnosula.

**PORTERIA**, Hook. Ic. Pl. t. 864 (1852) = **Phyllactis**, Pers. (Rubiace.).  
 bractescens, Hook. Ic. Pl. 864 = Phyll. bracteata.  
 ebractescens, Pritz. Ic. Ind. i. 882, sphalm. = praec.  
 oblongifolia, Karst. Fl. Columb. ii. 99 = Phyll. Mutisiana.

**parviflora**, Trev. in Bot. Zeit. xi. (1853) 354.—Venezuela.  
**pubescens**, Karst. Fl. Columb. ii. 99.—Venezuela.  
**rotundifolia**, Karst. l. c. = Phyll. cordifolia.

**PORTESIA**, Cav. Diss. vii. 360. t. 215, 216 (1789) = **Trichilia**, P. Br. (Meliac.).  
 diversifolia, M. Roem. Syn. Hesper. 116 = T. simplicifolia.

**PORTESIA**—

**echinocarpa**, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 251 = T. echinocarpa.

**glabra**, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 130 = T. glabra.  
**montana**, M. Roem. Syn. Hesper. 115 = T. montana.  
**mucronata**, Cav. Diss. vii. 370 = T. heterophylla.  
**ovata**, Cav. l. c. 369. t. 215 = T. pallida.

**rimosa**, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 250 = Amoora canarana.  
**simplicifolia**, M. Roem. Syn. Hesper. 115 = T. simplicifolia.  
**trinlensis**, M. Roem. l. c. 116 = T. trinlensis.

**PORTLANDIA**, P. Br. Hist. Jamaic. 164. t. 11 (1756). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 45.  
 acuminata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 23.—Venezuela.

**coccinea**, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 384.—Jamaic.  
**coriacea**, Spreng. Syst. l. 708 = coccinea.  
**corymbosa**, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 49 = Erostemma corymbosum.

**daphnoides**, R. Grak. in Edinb. N. Phil. Journ. (1840-41) 206.—Cuba.  
**Ghiesbreghtiana**, Baill. Adansonia, xii. (1879) 300; Hist. Pl. vii. 332.—Mexic.

**grandiflora**, Linn. Syst. ed. X. 928; Jacq. Enum. Pl. Carib. 16.—Ind. occ.  
**grandiflora**, Zuccagni, in Roem. Collect. 129 = Solandra grandiflora.  
**gypsophila**, Macfad. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 324.—Ind. occ.

**hexandra**, Jacq. Enum. Pl. Carib. 16 = Coutarea speciosa.  
**hexandra**, Vell. ex Steud. Nom. ed. II. i. 429; ii. 383 = Coutarea pubescens.  
**longiflora**, Meissn. ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 126.—Cuba.

**mexicana**, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 31.—Mexic.  
**pendula**, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 126.—Cuba.  
**platantha**, Hook. Bot. Mag. t. 4534.—Am. trop.  
**speciosa**, Baill. Hist. Pl. vii. 331 = Coutarea speciosa.  
**tetrandra**, Forst. f. Prod. 15 = Bikkia grandiflora.

**PORTULA**, Dill. ex Moench, Meth. 661 (1794) = **Peplis**, Linn. (Lythrac.).  
**diffusa**, Moench, l. c. = Peplis Portula.  
**nummulariaefolia**, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 381 = Peplis erecta.

**palustris**, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 553 = Peplis Portula.  
**Timereyi**, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 381 = Peplis erecta.

**PORTULACA**, Linn. Syst. ed. I. (1735). **PORTULACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 157.  
**LEMIA**, Vand. Fl. Lusit. 35. t. 2. f. 15 (1788); et in Roem. Script. 116. t. 7. f. 15 (1796).

**MERIDA**, Neck. Elem. ii. 282 (1790).  
**MERIDIANA**, Linn. f. Suppl. 248 (1781).  
**adenostemon**, Vest, in Flora, xii. (1829) i. Erg. 63.—Hab.?

**Anacampteros**, Linn. Sp. Pl. 445 = Anacampteros Telephium.  
**anceps**, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 301 = quadrifida.  
**arabica**, DC. Prod. iii. 355 (Quid?).—Arab.

**arachnoides**, Haw. Misc. 142 = Anacampteros arachnoides.  
**Armitii**, F. Muell. Fragm. x. 97.—Austral.  
**aurea**, Hort. ex DC. Prod. iii. 353 = oleracea.

**australis**, Endl. Atakta, 7. t. 6.—Austral.  
**axilliflora**, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 285.—Ins. Philipp.  
**axilliflora**, Pers. Syn. ii. 6.—Hab.?

**Bareschia**, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cxii (Quid?).—Arab.  
**bicolor**, F. Muell. Fragm. i. 171.—Austral.  
**brasilienis**, Vahl, in West. Bidr. Ste-Croix, 287, nomen.—Am. trop.

**caffra**, Thunb. Prod. Pl. Cap. 85.—Afr. austr.  
**carnosa**, Domb. ex DC. Prod. iii. 358 = Calandrinia paniculata.  
**caryophylloides**, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. II. 722 = grandiflora.

**cincta**, Fenzl, in Tijdschr. Nederl. Ind. xiv. (1857) 162.—Malaya.  
**consanguinea**, Schlecht. in Linnaea, xxiv. (1851) 693 = oleracea?  
**crassicaulis**, Jacq. Hort. Vindob. iii. 29 = Talinum triangulare.

## PORTULACA:—

- crassifolia*, Jacq. Hort. Vindob. iii. t. 52 = *Talinum triangulare*.  
*cristata*, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 6844 = *tuberosa*.  
*cuneifolia*, Vahl, Symb. Bot. i. 33 = *Talinum cuneifolium*.  
*decumbens*, Vahl, l. c. = *Orygia decumbens*.  
*dichotoma*, Gueldenst. Reisen, i. 192 = *oleracea*.  
*digyna*, F. Muell. Fragm. i. 170. — Austral.  
*diptera*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 207 = *quadrifida*.  
*elatior*, Mart. ex Rohrb. in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 302. — Bras.  
*eriophora*, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. ii. 23 = *pilosa*.  
*filamentosa*, Haw. Misc. 142 = *Anacampseros filamentosa*.  
*filifolia*, F. Muell. Fragm. i. 169. — Austral.  
*flava*, DC. Prod. iii. 355, sphalm. = *lutea*.  
*foliosa*, DC. Calq. Dess. Fl. Mex. 389 = *pilosa*.  
*foliosa*, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 793. — Afr. trop.  
*fruticosa*, Linn. Syst. ed. X. 1045 = *Talinum triangulare*.  
*fruticosa*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 85 = *Portulacaria afr.*  
*fulgens*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 30. — Reg. Argent.  
*geniculata*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 221 = *quadrifida*.  
*Gilliesii*, Hook. Bot. Mag. t. 3064. — Chili.  
*grandiflora*, Hook. l. c. t. 2885; Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 192. — Bras.  
*guianensis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 382, sphalm. = *sequineensis*, Lindl. ex DC. Prod. iii. 353. — Afr. trop.  
*hallimoides*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 639. — Ind. occ.  
*helianthemoides*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 207, nomen. — Ins. Timor.  
*Hilaireana*, G. Don, Gen. Syst. iii. 74. — Bras.  
*hirsutissima*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 191. — Bras.  
*hortensis*, Rupr. Fl. Ingr. 388 = *oleracea*.  
*imbricata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 92. — Arab.  
*involuta*, Haw. Rev. Pl. Succ. 59 = *suffruticosa*.  
*Karwinskii*, Fisch. Mey. & Av-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. xl. Suppl. 68. — Mexic.  
*laevis*, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 6841 = *oleracea*.  
*lanata*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 109 = *pilosa*.  
*lancoolata*, Engelm. in A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 154. — Texas.  
*lancoolata*, Haw. Misc. 142 = *Anacampseros lancoolata*.  
*lanuginosa*, Crantz, Inst. ii. 428; H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 74 = *pilosa*.  
*Laruelleana*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 190 = *mucronata*.  
*latifolia*, Hornem. Hort. Hafn. ii. 491 = *oleracea*.  
*linearis*, Domb. ex DC. Prod. iii. 358 = *Calandrinia lingulata*.  
*linifolia*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 92 = *quadrifida*.  
*linifolia*, Roxb. Hort. Beng. [36] nomen. — Ind. or.  
*lutea*, Soland. ex Forst. f. Pl. Escul. 72; Seem. Fl. Vit. 9. — Ins. Societ.  
*macrothiza*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 207, nomen. — Ins. Timor.  
*marginata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 72. — Venezuela.  
*maritima*, S. G. Gmel. Reise, iv. 40 = *oleracea*.  
*megalantha*, Steud. Nom. ed. II. ii. 383 = *grandiflora*.  
*mendocinensis*, Gill. ex Rohrb. in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 303 = *grandiflora*.  
*meridiana*, Linn. f. Suppl. 248 = *quadrifida*.  
*microphylla*, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 620. — Cuba.  
*mucronata*, Hort. Vindob. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 2. — Bras.  
*napiformis*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 169. — Austral.  
*officinatum*, Crantz, Inst. ii. 423 = *oleracea*.  
*oleracea*, Linn. Sp. Pl. 445. — Reg. calid.  
*oligosperma*, F. Muell. Fragm. i. 170. — Austral.  
*olitoria*, Pall. Reise, iii. 594 = *oleracea*.  
*paniculata*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 22 = *Talinum patens*.  
*paniculata*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 640 = *Talinum triangulare*.  
*parviflora*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 57, sphalm. = *seq.*  
*parvifolia*, Haw. Syn. Pl. Succ. 122 = *oleracea*.  
*patens*, Jacq. Hort. Vindob. ii. 71 = *Talinum patens*.  
*patens*, Linn. Mant. ii. 242 (an praec. l.). — Am. trop.

## PORTULACA:—

- pilosa*, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 6844 = *tuberosa*.  
*pilosa*, Linn. Sp. Pl. 445. — Am. bor. et austr.  
*pilosissima*, Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 220. — Peruv.  
*Portulacastrum*, Linn. Sp. Pl. 446 = *Sesuvium Portulacastrum*.  
*prolifera*, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 239. — Afr. trop.  
*prostrata*, Domb. ex Lem. in Fl. des Serres, ii. (Avril, 1846) sub t. 5 = *Calandrinia umbellata*.  
*psammotropa*, Hance, in Walp. Ann. ii. 660. — China.  
*pusilla*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 72. — Venezuela.  
*quadrifida*, Linn. Mant. i. 73. — Geront. trop.  
*racemosa*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 640 = *Talinum triangulare*.  
*rediviva*, Wawra, in Sitab. Acad. Wien, Math. Nat. xxxviii. (1860) 564. — Afr. trop.  
*reflexa*, Haw. Misc. 141 = *Talinum patens*.  
*repens*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 25 = *oleracea*.  
*repens*, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 356 = *quadrifida*.  
*retusa*, Engelm. in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 154. — Am. bor. occ.  
*rostellata*, Brign. in Linnaea, xviii. (1844) 509; Aless. in Nuov. Ann. Sc. Nat. Bologna, Ser. II. ii. (1844) 207 = *marginata*.  
*rubens*, Haw. Misc. 142 = *Anacampseros arachnoides*.  
*rubra*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 73. — Am. austr.  
*sativa*, Haw. Misc. 36 = *oleracea*.  
*saxea*, Vell. Fl. Flum. 202; v. t. 13. — Bras.  
*saxifragoides*, Welw. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 149. — Afr. trop.  
*sclerocarpa*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 141. — Ins. Sandvic.  
*sedoides*, Spruce, ex Rohrb. in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 304 = *pilosa*.  
*sedoides*, Welw. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 149. — Afr. trop.  
*setacea*, Haw. Misc. 139 = *pilosa*.  
*simpliciuscula*, Mart. ex Rohrb. in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 301. — Bras.  
*splendens*, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 34 = *Thellusonii* f. *stelliformis*, [Moq. & Sesse.] ex DC. Prod. iii. 353 = *foliosa*.  
*stipularis*, Dryand. ex DC. l. c. 356 = *Anacampseros filamentosa*.  
*suffrutescens*, Engelm. in Coult. Bot. Gaz. vi. (1881) 236. — Arizona.  
*suffruticosa*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 24 = *oleracea*.  
*suffruticosa*, Wight, ex Wall. Cat. n. 6842. — Ind. or.  
*teretifolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 72 = *pilosa* f. *Thellusonii*, Lindl. Bot. Reg. (1840) t. 31. — Hab. f. *Toston*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 408 = *Trianthema monogyna*.  
*triangularis*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 22 = *Talinum triangulare*.  
*trigona*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 85. — Afr. austr.  
*tuberosa*, Roxb. Hort. Beng. [91]; Fl. Ind. ii. 464. — Ind. or.  
*umbriticola*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 72. — N. Granat.  
*villosa*, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 565. — Ins. Sandvic.  
*viridis*, Hort. ex DC. Prod. iii. 353 = *oleracea*.  
*Wightiana*, Wall. Cat. n. 6845. — Ind. or.

**PORTULACARIA**, Jacq. Coll. i. 160. t. 22 (1786).  
**PORTULACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 157.  
*afr.*, Jacq. Coll. i. 160. t. 22. — Afr. austr.  
*namsquensis*, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 386. — Afr. austr.

**PORTULACA**, Juss. ex Medic. Phil. Bot. i. 99 (1789) = *Trianthema*, Sauv. (Ficoid.).  
*monogynum*, Medic. l. c. — T. monogyna.

**PORTULACCA**, Haw. Syn. Pl. Succ. 121 (1812) = *Portulaca*, Linn.

**PORTUNA**, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. viii. (1843) 268 = *Pieris*, D. Don (Ericac.).  
*floribunda*, Nutt. l. c. = *Pieris floribunda*.

**POSIDONIA**, Kon. in Kon. & Sims, Ann. Bot. ii. (1805) 95. t. 6. **NAIADACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1015.

*AEGLE*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 43 (1867).  
*CAULINIA*, DC. Fl. Fr. iii. 156 (1805).  
*KERNERA*, Willd. Sp. Pl. iv. 947 (1805).  
*TAENIDIUM*, Targ. Tozz. Cat. Veg. Mar. 80. t. 1 (1826).  
*antarctica*, Spreng. Syst. i. 181 = *Cymodocea antarctica australis*, Hook. f. Fl. Tasman. ii. 43. — Austral.  
*Caulini*, Kon. in Kon. & Sims, Ann. Bot. ii. (1805) 96. — Reg. Mediterr.  
*oceanica*, Delle, Fl. Aegypt. 30 = *Caulini*.  
*serrulata*, Spreng. Syst. i. 181 = *Cymodocea serrulata*.

**POSIDONION**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 159 = *pracc.*

**POSKEA**, Vatke, in Linnaea, xliii. (1880-82) 321.  
**BORAGINEAE**.  
*africana*, Vatke, l. c. — Afr. trop.

**POSOQUERIA**, Aubl. Pl. Gui. i. 133. t. 51 (1775).  
**RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 83.  
*CYRTANTHUS*, Schreb. Gen. 122 (1789).  
*PASORIA*, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vi. (1820) 80.

*RAMSPEKIA*, Scop. Introd. 145 (1777).  
*SOLENA*, Willd. Sp. Pl. i. 961 (1797).  
*STANNIA*, Karst. Ausw. Neue Gew. 27. t. 9 (1848).  
*acuminata*, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 79 = *longiflora*.  
*acutifolia*, Mart. l. c. 77. — Bras.  
*coriacea*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Bras. xi. (1844) 240. — Mexic.  
*decora*, DC. Prod. iv. 375 = *latifolia*.  
*drupacea*, Gaertn. f. Fruct. iii. 77. t. 195. f. 1 = *Randia drupacea*.  
*dumetorum*, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 564 = *Randia dumetorum*.  
*fasciculata*, Roxb. l. c. 568 = *Randia fasciculata*.  
*floribunda*, Roxb. l. c. 569 = *Randia dumetorum*.  
*tormosa*, Planch. in Fl. des Serres, vi. (1850-51) 169. — Venezuela.  
*fragrans*, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 567 = *Randia malabarica*.  
*fragrantissima*, Linden & André, Illustr. Hort. xvii. (1870) t. 27. — Bras.  
*gracilis*, Roem. & Schult. Syst. v. 227. — Guian.  
*havanensis*, DC. Prod. iv. 375. — Cuba.  
*insignis*, Nees, in Flora, iv. (1821) 301 = *latifolia*.  
*intermedia*, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 135 = *latifolia*.  
*latifolia*, Roem. & Schult. Syst. v. 227. — Am. trop.  
*laurifolia*, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 78. — Bras.  
*longiflora*, Aubl. Pl. Gui. i. 134. t. 51. — Guian.  
*longiflora*, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 569 = *Randia longiflora*.  
*longispina*, Roxb. l. c. 566 = *Randia dumetorum*.  
*lucida*, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 77 = *latifolia*.  
*macrophylla*, Hensl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 39 = *latifolia*.  
*macropus*, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 79. — Bras.  
*montana*, Mart. l. c. 80 = *Hillia parasitica*.  
*multiflora*, Blume, Bijdr. 980 = *Randia longiflora*.  
*multiflora*, Lem. Illustr. Hort. xvi. (1869) t. 597. — Bras.  
*nutans*, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 565 = *Randia dumetorum*.  
*palustris*, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 78. — Bras.  
*panamensis*, Walp. Ann. ii. 797 = *latifolia*.  
*revoluta*, Schrad. in Goett. Gel. Anz. i. (1821) 714 = *latifolia*.  
*rigida*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 570 = *Randia fasciculata*.  
*Trinitatis*, DC. Prod. iv. 375. — Ins. Trinit.  
*uliginosa*, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 563 = *Randia uliginosa*.  
*versicolor*, Lindl. Bot. Reg. (1841) t. 26. — Cuba.

**POSORIA**, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. vi. (1820) 80 = *Posoqueria*, Aubl. (Rubiace.).

POSSIRA, Aubl. Pl. Gui. ii. 994. t. 355 (1775) = *Swartzia*, Schreb. (Legumin.).  
*arborescens*, Aubl. l. c. = *S. triphylla*.  
*dodecandra*, Poir. Encyc. v. 577 = *S. dodecandra*.  
*grandiflora*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 582 = *S. grandiflora*.  
*pinnata*, Poir. l. c. 583 = *S. pinnata*.  
*simplex*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 82; Poir. Encyc. v. 577 = *S. grandiflora*.  
*triphylla*, Sw. l. c. = *S. triphylla*.

POSSIRIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 653, in syn. (1841), sphalm. = praec.

POSSURA, Aubl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 383 (1841) = praec.  
*guianensis*, Aubl. ex Steud. l. c. = *S. triphylla*.

POSTIA, Boiss. & Blanche, in Boiss. Fl. Orient. iii. 182 (1876). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1233.  
*bombycina*, Boiss. & Haussk. in Boiss. l. c. 183. — Persia.  
*lanuginosa*, Boiss. l. c. 182. — Syria.  
*microcephala*, Boiss. l. c. 183. — Persia.  
*puberula*, Boiss. & Haussk. l. c. — Persia.

POSTUERA, Rafin. Sylva Tellur. 10 (1838) = *Notelaea*, Vent. (Oleac.).  
*longifolia*, Rafin. l. c. = *N. longifolia*.

POTALIA, Aubl. Pl. Gui. i. 394. t. 151 (1775).  
*LOGANIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 795.  
*NICANDRA*, Schreb. Gen. 283 (1789).  
*amara*, Aubl. Pl. Gui. i. 394. t. 151. — Guian.  
*amara*, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 127 = *Clavija lancifolia*.  
*resinifera*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 89 = *amara*.

POTAMEIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 5 (1806).  
*LAURINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 154.  
*Chapelieri*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 446. — Madag.  
*Thouarsii*, Roem. & Schult. Syst. iii. 476. — Madag.

POTAMICA, Poir. in Dict. Sc. Nat. xliiii. 94 (1826) = praec.

POTAMOBRYON, Liebm. in Forh. Skand. Naturf. Kjoeb. (1847) 513. *PODOSTEMACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1219.  
*concinnum*, Liebm. l. c. — Mexic.  
*laxum*, Liebm. l. c. 514. — Mexic.  
*patulum*, Liebm. l. c. 515. — Mexic.

POTAMOCHARIS, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 296 = *Mamea*, Linn. (Guttifer).  
*Mamei*, Rottb. l. c. = *M. americana*.

POTAMOCHLOA, Griff. in Journ. As. Soc. Beng. v. (1836) 571 = *Hygroryza*, Nees (Gramin.).  
*Retzii*, Griff. l. c. 571. t. 24 = *H. aristata*.

POTAMOGETON, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 33 (1737). *NAIADACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1014.

*BUCCAFERRA*, Bubani, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. v. (1873) 316.

*GROELANDIA*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 169.

*GROELANDIA*, J. Gay, in Comp. Rend. Acad. Sc. xxxviii. (1854) 703.

*PELTOPSIS*, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 101.

*SPIRILLUS*, J. Gay, in Comp. Rend. Acad. Sc. xxxviii. (1854) 703.

*acuminatus*, Schum. Enum. Pl. Saell. i. 49 = *lucens*, in obs. = *lucens*?

*acuminatus*, Trevir. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 509, in obs. = *lucens*?

*acuminatus*, Wahlenb. Fl. Upsal. 58 = *praelongus*.

*acutifolius*, Hornem. in Fl. Dan. t. 2046 = *compressus*.

*acutifolius*, Link. in Roem. & Schult. Syst. iii. 513. — Europ.; Reg. Caucas.; Austral.

*acutifolius*, J. & C. Presl, Fl. Cech. 37 = *Friesii*.

*affinis*, Boenn. ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 216 = *natans*.

*alpino-natans*, F. Schultz, in Pollichia, xx-xxi. (1863) 228. — Europ. centr.

*alpinus*, Balb. Misc. 13 = *rufescens*.

*amblyophyllus*, C. A. Mey. Beitr. Pfl. Russ. Reich. vi. 10 = *pectinatus*.

## POTAMOGETON:—

*americanus*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 226 = *lucens*?

*americanus*, Roem. & Schult. Syst. iii. 509 = *lucens*.

*amplexicaulis*, Kar. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1839) 173. — Turkestan.

*amplifolius*, Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xiv. (1843) 38; II. vi. (1848) 225. — Am. bor.

*angustatus*, Wallm. Fl. Ostrog. ed. I. (1812) (ex Ar. Benn. MS.) = *acutifolius*.

*angustifolius*, Bercht. & Presl, ex Opiz, Boehm. Gew. 23 = *lucens*?

*angustifolius*, Bercht. & Presl, Rostl. i. Alismac. 19 = *pectinatus*.

*angustissimus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 370. — Mexic.

*annulatus*, Bell. in Mem. Acad. Turin, x. xi. (1802-3) 447 = *rufescens*.

*Augustani*, Bell. l. c. 448, in nota = seq.?

*augustanus*, Balb. Misc. 14. t. 3 = *gramineus*.

*Bercholdi*, Fieb. in Berch. & Fieb. Potamog. 40. t. 4 = *pusillus*.

*Berteroanus*, Phil. in Linnaea, xxx. (1859-60) 200. — Chili.

*Besseri*, Steud. Nom. ed. II. ii. 384 = *natans*.

*bifolius*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyren. Suppl. 27 = *Vicia Faba* (side Benth. Cat. Pl. Pyr. 113).

*Billotii*, F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 61 = *fluitans*.

*borealis*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 354 = *marinus*.

*caespitosus*, Humnicki, Cat. Pl. Luxeuil, 60; Suppl. 90. — Europ.

*caespitosus*, Nolte, in Fl. Dan. t. 2889 = *rutilus*.

*canariensis*, Link. in Buch, Besch. Canar. Ins. 138 = *fluitans*.

*capillaceus*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 535 = *hybridus*.

*caricifolius*, Willd. ex Schult. Mant. iii. 367 = *tenuifolius*.

*Casparii*, Weyl, in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 321 = *rufescens*.

*Casparyi*, Kohts, l. c. 291 = *praec.*

*caudatus*, Seidl, ex Opiz, Boehm. Gew. 23 = *lucens*.

*caespitosus*, Reichb. f. Skizze von Nolte, 21 = *rutilus*.

*Chesemanii*, Ar. Benn. in Journ. Bot. xxi. (1883) 66. — N. Zel.

*Claytonii*, Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlv. (1843) 38. — Am. bor.

*coloratus*, Hornem. in Fl. Dan. t. 1449. — Europ.

*complanatus*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. iii. (1809) 297 = *compressa*.

*compressus*, All. Fl. Pedem. i. 240 = *acutifolius*.

*compressus*, Linn. Sp. Pl. 127. — Reg. bor. temp.

*compressus*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 8 = *Friesii*.

*compressus*, Sm. Fl. Brit. i. 856; Mert. & Koch. Deutschl. Fl. i. 856 = *pusillus*.

*compressus*, Wahlenb. Fl. Suec. 110 = *obtusifolius*.

*condylocarpus*, Tausch, in Flora, xix. (1836) 423 = *densus*.

*confervoides*, Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. 13 = *Tuckermanni*.

## POTAMOGETON:—

*denticulatus*, Link. in Buch, Besch. Canar. Ins. 138 = *pusillus*.

*denticulatus*, Mohl & Schlecht. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 788, sphalm. = *delicatulus*.

*digynus*, Wall. Cat. n. 5177. — Ind. or.

*dimorphus*, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1817) 359 = *P. Spirillus*.

*distachyus*, Bell. in Mem. Acad. Turin, x. xi. (1802-3) 447, in nota = *gramineus*.

*divaricatus*, Wolff. ex Schult. Mant. iii. 355. — Hab.?

*diversifolius*, Barton, Fl. Philad. Prod. 27 = *P. Spirillus*.

*diversifolius*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 354 = *hybridus*.

*Drummondii*, Benth. Fl. Austral. vii. 171. — Austral.

*drupaceus*, Läng, in Flora, xxix. (1846) 472 = *pectinatus*.

*elegans*, Wall. Cat. n. 5175 = *polygonifolius*.

*ephydrum*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 354 = *natans*?

*extipulatus*, Muhl. Cat. 13 = *pauciflorus*.

*extipulatus*, Willd. ex Schult. Mant. iii. 365 = *angustissimus*, *pauciflorus*.

*fasciculatus*, Wolff. in Schult. l. c. = *marinus*.

*flicaulis*, Schur, Enum. Pl. Transs. 633 = *pectinatus*.

*filifolius*, Phil. Fl. Atac. 50 = *Ruppia maritima*.

*filiformis*, Nolte, Nov. Fl. Holsat. 20 = *marinus*.

*filiformis*, Pers. Syn. i. 152 = *pectinatus*.

*filiformis*, Pursh, ex Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. II. vi. (1848) 230 = *hybridus*.

*filiformis*, Rafin. in Med. Repos. N. York, Ser. III. ii. (1811) 409. — Am. bor.

*flabellatus*, Bab. Man. Brit. Bot. ed. III. 343 = *pectinatus*.

*flexicaulis*, Dethard. [in Strelitz. Anzeig. (1809) n. 50] ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 676 = *praelongus*.

*flexuosus*, Schlecht. Cat. Pl. Helv. ed. III. 23; iv. 27 = *praelongus*.

*fluitans*, Liljeb. Fl. Suec. ed. II. 71 = *sparganifolius*.

*fluitans*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 120 = *Claytonii*.

*fluitans*, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 72; ii. 202. — Reg. temp. et trop.

*fluitans*, Sm. Fl. Brit. iii. 1391 = *rufescens*.

*fluviatilis*, Roem. & Schult. Syst. iii. 570 (Index) = *lucens*.

*foliorum*, Rafin. in Med. Repos. N. York, Ser. III. ii. (1811) 409 = *gramineus*?

*foliosus*, Rafin. l. c. Ser. II. v. (1808) 354 = *pauciflorus*.

*Friesii*, Rupr. Beitr. Pfl. Russl. iv. 43. — Europ.

*Gaudichaudii*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 197 = *mucronatus*?

*gemmiparus*, Robbins, ex Morong, in Coult. Bot. Gaz. v. (1880) 51 = *pusillus*?

*glaucus*, Gueldenst. Reisen, i. 49 (Quid?). — Ross. med.

*gracilis*, Fries, Nov. Fl. Suec. ed. II. 50. — Succia.

*gracilis*, Wolff. in Schult. Mant. iii. 355. — Sibir.

## POTAMOGETON:—

- intermedius, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 221.—Europ.  
 interruptus, Kit. in Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 328 = pectinatus.  
 japonicus, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 15, nomen = mucronatus.  
 javanicus, Hassk. in *Verh. Natuurk. Ver. Nederl. Ind.* i. (1856) 26.—As. trop.  
 Kirkii, Syme, in Engl. Bot. ed. III. ix. 31 = natans.  
 Kochii, F. Schultz, in Arch. Fl. Fr. et Allem. 72 = spathulatus.  
 lanceolatus, Eichw. Skizze, 125 = lucens.  
 lanceolatus, Fl. Corc. in Ionios Anthol. iv. 954 (err. typ. 854) = pectinatus.  
 lanceolatus, Poir. Encyc. Suppl. iv. 586 = lanciformis.  
 lanceolatus, Reichb. Ic. ex Nym. Consp. 681 = salicifolius.  
 lanceolatus, Sm. Engl. Bot. t. 1985.—Anglia.  
 lancifolius, Roth, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 384 = densus.  
 lanciformis, Roem. & Schult. Syst. iii. 512.—Carinthia.  
 lateralis, Morong, in *Coult. Bot. Gas.* v. (1880) 51.—Am. bor.  
 laticaulis, Wahlenb. Fl. Suec. 111 = acutifolius.  
 latifolius, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 731 (Index) = praec.  
 Leschenaultii, Cham. & Schlecht. l. c. 222. t. 6. f. 23 = fluitans.  
 Liebmanni, Buchen. in Bremen, Abh. iii. (1872) 349 = Heteranthera graminea.  
 lithuanicus, Gorski, ex Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. 19 = salicifolius.  
 Loeselii, [Honck.] Verz. Aller Gew. Teutschl. 487; Roem. & Schult. Syst. iii. 508 = perfoliatus.  
 loucheites, Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. II. vi. (1848) 226 = lucens.  
 longepedunculatus, Mérat, Rev. Fl. Par. 494 = gramineus.  
 longifolius, Bab. in Engl. Bot. Suppl. t. 2847; et Man. Brit. Bot. ed. I. 323 = decipiens.  
 longifolius, J. Gay, ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 535 = lucens.  
 lucens, Geners. Fl. Scepus. (1798) 146 = gramineus.  
 lucens, Linn. Sp. Pl. 126.—Geront. trop.  
 lucens, [Weber] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 15 = praelongus.  
 lucidus, Gueldenst. Reisen, i. 76; Salisb. Prod. 68 = lucens.  
 macrophyllus, Wolf. ex Schult. Mant. iii. 358 = lucens.  
 malaianus, Miq. Illustr. Fl. Arch. Ind. 46 = mucronatus.  
 marianensis, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 228.—Ins. Marian.  
 marinus, Huds. Fl. Angl. ed. II. 77; Desf. Fl. Atlant. i. 150 = pectinatus.  
 marinus, Linn. Sp. Pl. 127.—Europ.  
 marinus, Pall. Reise, ii. 393 = pusillus.  
 maritimus, Pohl, Tent. Fl. Bohem. i. 159, in syn. = marinus.  
 mascarensis, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 228.—Ins. Mascar.  
 maximus, Roehl. ex Steud. Nom. ed. I. 648, 649 = densus.  
 microcarpus, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 24 = polygonifolius.  
 microstachys, Wolf. ex Schult. Mant. iii. 360 = rufescens.  
 monogynus, J. Gay, ex Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 300 = trichoides.  
 monogynus, J. Gay, in *Coss. & Germ. Suppl. Fl. Par.* 89; Fl. Par. 572.—Europ.  
 montanus, Presl, Rel. Haenk. ii. 85.—Am. austr.  
 mucronatus, Nym. Syll. 387 = pusillus.  
 mucronatus, Presl, Epim. Bot. 245.—Ins. Philipp.  
 mucronatus, Schrad. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 517 = Friesii vel lucens.  
 mysticus, Morong, in *Coult. Bot. Gas.* v. (1880) 50.—Am. bor.  
 natans, Linn. Sp. Pl. 126.—Reg. temp. et sub trop.  
 natans, Sturm, Deutschl. Fl. Hef. 9 = polygonifolius.  
 natans, Thunb. Prod. Pl. Cap. 82 = Thunbergii.  
 nerviger, Wolf. ex Schult. Mant. iii. 359 = rufescens.  
 nerviger, Eichw. Skizze, 125 = praec.  
 niagarensis, Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. II. vii. (1849) 354.—Am. bor.  
 nigrescens, Fries, Mant. iii. 17 = rufescens.  
 nitens, Weber, Fl. Holsat. Suppl. n. 11.—Europ.

## POTAMOGETON:—

- nitens, Willd. ex Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 202 = lucens.  
 nodosus, Poir. Encyc. Suppl. iv. 535 = fluitans.  
 Nuttallii, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 226 = Claytonii.  
 Oakesianus, Robbins, ex A. Gray, Man. Bot. U. St. ed. V. 485.—Am. bor.  
 oblongifolius, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 742 = gramineus.  
 oblongo-rufescens, Schultz, in Flora, xii. (1829) 230 = spathulatus.  
 oblongus, E. Mey. Chlor. Hanov. 519 = fluitans.  
 oblongus, Viv. Fragm. Fl. Ital. i. 1. t. 2 = polygonifolius.  
 obrutus, Wood, Class-Book (1845), 178; (1861) 675 = rufescens.  
 obscurus, DC. Fl. Fr. Suppl. 311 = rufescens.  
 obtusifolius, Mert. & Koch, Deutschl. Fl. i. 855.—Reg. temp. bor. et austr.  
 obtusus, Ducros, ex Gaud. Fl. Helv. i. 546 = rufescens.  
 occidentalis, Sieber, ex Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 224.—Ins. Martinic.  
 ochreateus, Raoul, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 117.—N. Zel.  
 octandrus, Poir. Encyc. Suppl. iv. 534.  
 Oederi, G. F. W. Mey. Fl. Hanov. Excurs. 538 = Friesii.  
 oppositifolius, DC. Bot. Gall. iii. 186 = densus.  
 owaihiensis, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 228.—Ins. Sandvic.  
 oxyphyllus, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 161.—Japan.  
 paludosus, Bory, ex Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 216 = natans.  
 palustris, Teesd. in Trans. Linn. Soc. v. (1800) 43 = gramineus.  
 panormitanus, Bivona, in Bivona f. Ined. 6; ex Guss. Fl. Sic. Syn. i. 207 = pusillus.  
 parnassifolius, Schrad. ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. i. 839 = natans.  
 parvifolius, Buchen. in Bremen, Abh. vii. (1880) 32 = javanicus.  
 pauciflorus, Lam. Fl. Fr. iii. 209 = densus.  
 pauciflorus, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 121.—Am. bor.  
 pauciflorus, Opiz, in Flora, v. (1822) 266 = gramineus.  
 pectinatus, Linn. Sp. Pl. 127.—Reg. temp. bor. et austr.  
 pennsylvanicus, Willd. ex Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 227 = Claytonii.  
 perfoliatus, Linn. Sp. Pl. 126.—Reg. temp. bor. et austr.  
 petiolaris, Presl, Delic. Prag. 151 = natans.  
 petiolaris, Rafin. in Med. Repos. N. York, Ser. III. ii. (1811) 409 (Quid ?).—Am. bor.  
 petiolaris, Wolf. ex Schult. Mant. iii. 352 = natans.  
 plantagineus, Du Roz, ex Roem. & Schult. Syst. iii. 504 = coloratus.  
 Plantago, Batard, Fl. Maine-et-Loire, 64 = natans.  
 polygonifolius, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 325.—Europ.  
 polygonus, Cham. in *Linnaea*, ii. (1827) 184. t. 4. f. 11.—Bras.  
 forcatius, Muhl. Cat. 18 = P. Spirillus.  
 praelongus, Bréb. Fl. Normand. ed. II. 250 = nitens.  
 praelongus, F. Muell. Fragm. viii. 217 = perfoliatus.  
 praelongus, Wulf. in Roem. Arch. iii. iii. (1805) 331.—Europ.  
 Proteus, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 196. t. 5. f. 16, a, b = lucens.  
 pulcher, Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xiv. (1843) 38.—Am. bor.  
 pumilus, Wolf. ex Schult. Mant. iii. 354 = Claytonii.  
 purpurascens, Seidl, ex J. & C. Presl, Fl. Čech. 37 = rufescens.  
 Purshii, Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. II. vi. (1848) 228 = Claytonii.  
 pusillus, Linn. Sp. Pl. 127.—Reg. temp. bor. et austr.  
 reptans, Humnicki, Cat. Pl. Luxeuil (1876), 61.—Europ.  
 rigidus, Wolf. in Schult. Mant. iii. 359.—Europ.  
 Robbinsii, Oakes, in Hovey, Mag. Hort. vii. (1841) 180.—Am. bor.  
 rotundifolius, Schultz, Prod. Fl. Starg. Suppl. i. 9 = lucens.  
 Roxburghianus, Schult. Mant. iii. 367 = indicus.  
 rufescens, Schrad. in Cham. Adn. ad Fl. Berol. (1815) 4.—Reg. bor. temp.  
 rutilus, Wolf. in Schult. Mant. iii. 362.—Lithuan.  
 salicifolius, Wolf. l. c. 355.—Lithuan.  
 semipellucidus, Koch & Ziz, Cat. Pl. Palat. 5, 18 = rufescens.

## POTAMOGETON:—

- serotinus, Schrad. ex Schult. Mant. iii. 351 = natans.  
 serratus, Huds. Fl. Angl. ed. I. 61 = crispus.  
 serratus, Linn. Sp. Pl. 126 = densus.  
 serratus, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 73 = rufescens.  
 serratus, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 117 = praelongus.  
 serratus, [Weber], Wigg. Prim. Fl. Holsat. 16 = lucens.  
 serrulatus, Opiz, in Flora, v. (1822) 267 = crispus.  
 serrulatus, Regel & Maack, in Regel, Tent. Fl. Ussur. 139.—Reg. Amur.  
 setaceus, Gillib. ex Schult. Mant. iii. 355 = divaricatus.  
 setaceus, Linn. Sp. Pl. 127 = densus.  
 setaceus, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 120 = hybridus.  
 setaceus, Schum. Enum. Fl. Saell. i. 51 = pectinatus.  
 setaceus, Tausch, in Flora, xix. (1836) 423 = densus.  
 sicularis, Bercht. & Presl, Rostl. i. Alismac. 21 (Quid ?).—Sicilia.  
 sicularis, Tineo, ex Guss. Syn. Fl. Sic. ii. 790 = coloratus.  
 sparganifolius, Bab. Man. Brit. Bot. ed. VI. 363 = natans.  
 sparganifolius, Laestad, ex Fries, Nov. Fl. Suec. Mant. i. 9 = lucens.  
 spathaeformis, Tuckerm. ex A. Gray, Man. Bot. U. St. ed. V. 487 = gramineus.  
 spathulatus, Schrad. ex Nym. Consp. 681 = fluitans.  
 spathulatus, Auct. ex Koch & Ziz, Cat. Pl. Palat. 5, 18.—German.  
 Spirillus, Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. II. vi. (1848) 228.—Am. bor.  
 striatus, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 70. t. 136. f. b.—Peruv.  
 strictus, Phil. Fl. Atac. 50 = pectinatus.  
 Sturrockii, Ar. Benn. in Scott. Natural. N. S. i. (1885) 27 = pusillus.  
 subflavus, Loret & Barr. Fl. Montp. 671.—Gallia.  
 subtrichodes, Schur, Enum. Pl. Transs. 633 = pusillus.  
 sumatranus, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 597.—Sumatra.  
 syriacus, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 227.—Syria.  
 tataricus, Less. l. c. ix. (1834) 206 = obtusifolius.  
 tenuicaulis, F. Muell. Fragm. i. 90, 244 = javanicus.  
 tenuifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 296.—N. Granat.  
 tenuifolius, Rafin. in Med. Repos. N. York, Ser. III. ii. (1811) 409 (Quid ?).—Am. bor.  
 tenuissimus, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1861) 342 = pusillus.  
 Thunbergii, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 221.—Afr. austr.  
 trichoides, Benth. Pl. Hartw. 341; Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 281 = pusillus.  
 trichoides, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 175.—Europ.  
 trichoides, Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. II. vii. (1849) 358 = Tuckermanni.  
 tuberculatus, Tenore & Guss. Fl. Neap. Syll. App. v. 4 = trichoides.  
 tuberosus, Roxb. Hort. Beng. 12; Fl. Ind. i. 452 = crispus.  
 Tuckermanni, Robbins, ex A. Gray, Fl. U. St. ed. II. 434.—Am. bor.  
 uliginosus, Boenn. ex Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 216 = natans.  
 undulatus, Wolf. in Schult. Mant. iii. 360.—Lithuan.  
 upsaliensis, Tiselius, in Bot. Notiser (1884), 15.—Europ.  
 vaginalis, J. Fisch. Verz. Gefaesspl. Neu-Vorpom. (1861) 40 = seq.  
 vaginatus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) i. 102; xxviii. (1854) ii. 66 = pectinatus.  
 vaillantii, Roem. & Schult. Syst. iii. 514 = pectinatus.  
 variifolius, Thore, Chlor. Land. 47 = natans.  
 Vaseyi, Robbins, ex A. Gray, Fl. N. U. St. ed. V. 485.—Am. bor.  
 volkynicus, Bess. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 509, in obs. = lucens.  
 Zetterstedtii, Wallm. in Bot. Zeit. i. (1843) 256.—Am. bor.  
 Zizii, Koch, ex Roth, Enum. Pl. Germ. i. 531 = lucens.  
 zosteraceus, Bab. Man. Brit. Bot. ed. I. 325 = pectinatus.  
 zosteraceus, Fries, Nov. Fl. Suec. ed. II. 51.—Europ. bor.  
 zosterifolius, Schum. Enum. Pl. Saell. i. 50.—Reg. bor. temp.  
 zosterophyllus, Dum. Fl. Belg. 164 = praec.





## POTENTILLA:—

- brevifolia*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 442.—Am. bor.  
*breviscapa*, Vest. in Flora, iv. (1821) 158—micrantha.  
*breviscissa*, Bertol. Misc. Bot. xxiv. 17—multifida.  
 Breweri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 555.—Calif.  
*brutia*, Tenore, ex Nym. Consp. 224—argentea.  
 Buccoana, Clem. in Mem. Acc. Sc. Torin, Ser. II. xvi. (1857) 275.—Bithynia.  
*Buguayana*, Knaf, in Flora, xxx. (1847) 181—heptaphylla.  
 Bungei, Boiss. Fl. Orient. ii. 718.—Persia.  
*caespitosa*, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1849) 10; et in Pugill. ix. 17—nivea.  
*calabra*, Tenore, Prod. Fl. Nap. Suppl. ii. 47—argentea.  
*calycina*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. v. 94.—Kurdist.  
*calycina*, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 704—libanotica.  
*camonia*, Rota, Prosp. Fl. Bergamo, 99 (Quid?)—Europ. austr.  
*campestris*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 439—dissecta.  
*campicola*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble, (1856) 28—aurca.  
*cana*, Jord. l. c.—argentea.  
*cana*, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 359—supina.  
*canadensis*, Linn. Sp. Pl. 498.—Am. bor.  
*candicans*, Fisch. ex Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 60—pensylvanica.  
*candicans*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 216.—Am. austr.  
*candicans*, Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 285—P. Anserina f.  
*Candolleana*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 203—argyrophylla.  
 Candollei, Jeanb. & Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. iii. (1875-76) 563.—Hab. f.  
*canescens*, Bess. Fl. Galic. i. 330—inclinata.  
*canescens*, Hartm. Scand. Fl. ed. I. 200—collina.  
*canescens*, Spreng. Syst. ii. 537, ex parte—humifusa.  
*cappadocica*, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 6.—As. Min.  
*cardiopetalata*, Bess. ex DC. Prod. ii. 579—recta.  
*carniolica*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 44.—Austria.  
*caroliniana*, Poir. Encyc. v. 595—canadensis.  
*cataclines*, Lehm. Pugill. iii. 37—argyrophylla.  
*caulescens*, Linn. Cent. Pl. ii. 19; Amoën. Acad. iv. 317.—Europ. austr.  
*caulescens*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 361—Clusiana.  
*Cautleyana*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 207—argyrophylla.  
*centigrana*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xviii. (1874) 163.—Japan.  
*Charpentieri* x, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 60.—Europ.  
*Chaubardiana*, Timb. in Mém. Acad. Toul. Sér. IV. vi. (1856) 141—verna.  
*chinensis*, Ser. in DC. Prod. ii. 581.—China.  
*chrysantha*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 98—hirta.  
*chrysantha*, Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 78—gracilis?  
*chrysantha*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 593—heptaphylla.  
*chrysantha*, Trevir. Ind. Sem. Hort. Vratisl. (1815) 5; Reichb. Pl. Crit. vi. 21. f. 808.—Europ.  
*chrysocraspeda*, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1849) 10; Pugill. ix. 15—aurca.  
*chrysopetalata*, Bess. ex DC. Prod. ii. 578—hirta.  
*cicutariaefolia*, Willd. Sp. Pl. ii. 1098—supina.  
*cilicica*, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 7—Kotschyana.  
*cinerascens*, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser. II. iii. (1863) 421—sericea.  
*cinerea*, Chaix, ex Vill. Prosp. 46; Hist. Pl. Dauph. iii. 567—subacaulis.  
*cinerea*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 296; Rafin. ex DC. Prod. ii. 577—argentea.  
*Clarkii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 851.—Reg. Himal.  
*Clarkiana*, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. vii. (1877) 94—Grayi?  
*Clementi*, Jord. Pugill. 70—subacaulis.  
*clivicola*, Jord. Cat. Jard. Grenoble (1856)—aurca.  
*Clusiana*, Geners. Elench. Scop. n. 277; ex Wahlb. Fl. Carpat. 157—alba.  
*Clusiana*, Jacq. Fl. Austr. ii. 10. t. 116.—Austria.

## POTENTILLA:—

- coccinea*, Hoffmeister. Briefe aus Indien, App. ii. 364, nomen—nepalensis.  
 Collettiana, Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 53.—Afghan.  
*collina*, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 533—argentea.  
*collina*, Wibel, Prim. Fl. Werth. ii. 267.—Europ.; As. Min.  
*colorata*, Lehm. Sem. Hort. Hamb. (1821) 8—nepalensis.  
*comariformis*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 132—palustris.  
*comaroides*, Humb. & Bonpl. ex Nestl. Monog. Pot. 62. t. 4. f. 3.—Mexic.  
*comaroides*, Steph. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 50—stipularis.  
*Comarum*, Nestl. Monog. Pot. 36—palustris.  
*commutata*, Lehm. Pugill. iii. 16—microphylla.  
*concinna*, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxxiii. (1862) 411—gracilis.  
*concinna*, Richards. in Frankl. Journ. ed. II. App. 20—humifusa.  
*conferta*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 240—pensylvanica.  
*confertiflora*, Torr. Fl. U. St. i. 499—arguta.  
*confinis*, Jord. Pugill. 68—argentea.  
*coogesta*, Baill. Hist. Pl. i. 369.—Calif.  
*cordata*, Schrank, Prim. Fl. Salisb. 180—alba.  
*coriandriifolia*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 232.—Reg. Himal.  
*corsica*, Sieber, ex Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1849) 9—crassinervia.  
*corsica*, Soleir. ex Lehm. l. c. 7; et Pugill. ix. 8.—Corsica.  
*corymbosa*, Moench, Meth. Suppl. 279—recta.  
*corymbosa*, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 325—caulescens.  
*coryphea*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28—aurca.  
*crassa*, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. 63, nomen—recta.  
*crassa*, Uechtr. ex Zimm. Gatt. Potentill. 9—in-crassata.  
*crassinervia*, Vis. App. Fl. Cors. Prod. 2.—Corsic.; Sardin.  
*crinita*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 41.—Am. bor. occ.  
*crocea*, Hall. f. in Schlecht. Cat. (1807) 20—aurca.  
*cryptantha*, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 166—monanthos.  
*Cryptotaenia*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xviii. (1874) 162.—Japan.  
*cuneata*, Baill. Hist. Pl. i. 369—multijuga.  
*cuneata*, Wall. Cat. n. 1015—ambigua.  
*cuneifolia*, Bertol. Misc. Bot. xxiv. 15—ambigua.  
*curvidens*, Schur, Enum. Pl. Trans. 190—inclinata.  
*curviseta*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 358.—Reg. Himal.  
*dacica*, Borb. ex Zimm. Gatt. Potentill. 5—P. Tormentilla.  
*dahurica*, G. Don, Gen. Syst. ii. 561—davurica.  
*dasyantha*, Hort. Genev. (1845); ex Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1849) 12—aurca.  
*dasyphylla*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 248—sericea.  
*davurica*, Nestl. Monog. Pot. 31. t. 1 (bis)—fruticosa.  
*dealbata*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 250.—Sibir.  
*dealbata*, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 188—Hippiana.  
*debilis*, Schlecht. Cat. Pl. Helv. ed. III. 23—aurca.  
*decipiens*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28—argentea.  
*declinata*, Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 56.—Hab. f.  
*decumbens*, Jord. Cat. Jard. Grenoble (1849), 22—argentea.  
*delphinensis*, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 530.—Gallia.  
*demissa*, Jord. Cat. Jard. Grenoble (1849), 22—argentea.  
*dentata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 98—viscosa.  
*denticulata*, Wall. Cat. n. 1029—supina.  
*denticulosa*, Ser. in DC. Prod. ii. 573—Fragaria indica.  
*deorum*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. ii. 51.—Thessal.  
*depauperata*, Engelm. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 399.—Am. bor.  
*depressa*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 289—aurca.  
*desertorum*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 257.—Reg. Himal.; Soongar.

## POTENTILLA:—

- Dethomazii*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 595—Detommasii.  
*Detommasii*, Schur, Enum. Pl. Trans. 191—argentea.  
*Detommasii*, Tenore, Prod. Fl. Nap. Suppl. i. 61.—Europ. austr.  
*dichotoma*, Galeotti, ex Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 204 (sp. dub.)—Mexic.  
*dichotoma*, Moench, Meth. 659—norvegica.  
 Dickinson, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 337.—Japan.  
*diffusa*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 41—Hippiana.  
*diffusa*, Willd. Enum. Hort. Berol. 555—norvegica.  
*digitata*, Rafin. Fl. Tellur. ii. 55—palustris.  
*digitato-flabellata*, A. Br. & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1851) 14—gracilis.  
*digitato-flabellata*, Heidenr. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 169—norvegica.  
*discolor*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 99.—China.  
*discolor*, Cambes. in Jacquem. Voy. Bot. 53—Salesoviana.  
*dissecta*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 355.—Am. bor.  
*divaricata*, DC. Fl. Fr. Suppl. 541—recta.  
*divergens*, Nym. Consp. 227—P. Tormentilla.  
*diversifolia*, Lehm. Pugill. ii. 9—dissecta.  
 Dombeyi, Nestl. Monog. Pot. 38. t. 5. f. 2.—Chili.  
*Doubjouncaana*, Cambes. in Jacquem. Voy. Bot. 50.—Reg. Himal.  
*Drummondii*, Lehm. Pugill. ii. 9—dissecta.  
*Drusiana*, De Vriese, Tuinb. Fl. i. (1855) 268. t. 12—argyrophylla.  
*dryophylla*, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 58—nivea.  
*dubia*, Moench, Enum. Pl. Hass. 263; Suter, Fl. Helv. i. 308—aurca.  
*Durandii*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 444—Fragaria indica.  
*effusa*, Dougl. ex Lehm. Pugill. ii. 8.—Am. bor. occ.  
*Egedii*, Wormsk. in Fl. Dan. t. 1578—P. Anserina.  
*Ehrenbergiana*, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 261.—Mexic.  
*elata*, Salisb. Prod. 362—fruticosa.  
*elatior*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 295.—As. Min.; Reg. Caucas.  
*elegantis*, Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 22.—Kam-tchat.  
*ellwindensis*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 51—elvendensis.  
*elongata*, Bess. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 199—virgata.  
*elongata*, Goldb. ex DC. Prod. ii. 577—intermedia.  
*elvendensis*, Boiss. Fl. Orient. ii. 709.—Persia.  
*emarginata*, Desf. Tabl. ed. I. 177—P. Fagaristrum.  
*emarginata*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 353.—Am. bor. et arct.  
*engadinensis* x, Bruegg. in Cat. Bot. Gart. Zuerich (1868), 4.—Europ.  
*erecta*, Malmberg, Förteckn. Karelska näs Käriv. 314—seq. f.  
*erecta*, Uspenski, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 45—recta.  
*eriocarpa*, Wall. Cat. n. 1012.—Reg. Himal.  
*erodora*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 23—aurca.  
*erythrocaulon*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 (Quid?)—Hab. f.  
 Ewersmanniana, Fisch. ex Claus, Ind. Goebel, Reise, ii. 272.—Ross.  
*exaltata*, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 24—chinensis.  
*explanata*, Zimm. Gatt. Potentill. 20—aurca.  
*fagineicola*, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 241—aurca.  
*fallax*, Rochel, Bot. Reise Banat. 71—chrysantha.  
*fallax*, Mor. ex Zimm. Gatt. Potentill. 5—P. Tormentilla.  
*fastigiata*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 440—gracilis.  
*Fenslii*, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1849) 8; et in Pugill. ix. 12—Meyeri.  
*ferruginea*, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 186; Past. Mag. Bot. v. (1838) t. 223—arguta.  
*filiformis*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 584—aurca.  
*filipendula*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvi. (1845) 616—tanacetifolia.  
*filipendula*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 286.—Dabur.  
*Fintelmanni* x, E. Otto, Hamb. Gartenzeit. v. (1849) 52.  
*fissa*, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 446—glandulosa.

POTENTILLA:—

*insidens*, Borb. ex Zimm. Gatt. Potentill. 9.—Europ.  
*labellata*, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch. 24.—Turkestan.  
*labellifolia*, Hook. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 442 = gelida.  
*labelliformis*, Lehm. Pugill. ii. 12 = gracilis.  
*lagellaris*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 291.—Sibir.  
*loribunda*, Pursh. Fl. Am. Sept. i. 355 = fruticosa.  
*Fontolii*, Colla, Herb. Pedem. ii. 326 = grammopetala.  
*formosa*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 232 = nepalensis.  
*formosana*, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 212 = discolor.  
*Fragaria*, Läng, ex Tenore, Syll. Fl. Neap. 249; Hohen. Enum. Elisabethpol. 236 = micrantha.  
*Fragaria*, Poir. Encyc. v. 599 = P. Fragariastrum.  
*fragariaefolia*, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 452 = P. Fragariastrum.  
*fragariaefolia*, Hoppe, ex Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 196 = norvegica.  
*fragariaefolia*, Klotzsch, ex Lehm. l. c. 176 = Fragaria indica.  
*fragariaefolia*, Less. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 57 = nivea.  
*Fragariastrum*, Ehrh. ex Hall. f. in Ser. Mus. Helv. i. (1818) 49.—Europ.  
*fragarifolia*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1851) 203 = fragariaefolia.  
*fragarifolia*, A. Gray, in Perry, Narr. Exp. Jap. ii. 310.—Japan.  
*fragarioides*, Habl. Desc. Phys. Taur. 146 = geoides.  
*fragarioides*, Linn. Sp. Pl. 496.—As. bor.; Reg. Himal.  
*fragarioides*, Poir. Encyc. v. 586 = rupestris.  
*fragarioides*, Schlecht. & Cham. in Linnaea, ii. (1827) 25 = japonica.  
*fragarioides*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 561 = P. Fragariastrum.  
*fragarioides*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 285 = Sprengeliana.  
*fragariformis*, Willd. ex Schlecht. l. c. 294 = gelida.  
*fraternus*, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 578 = P. Fragariastrum.  
*Friesiana*, Lange, in Fl. Dan. t. 2965.—Groenl.  
*frigida*, Grev. in Mem. Wern. Soc. iii. (1821) 480 = emarginata.  
*frigida*, Schiede, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 387 = leptopetala.  
*frigida*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 563.—Europ.; Am. bor.  
*fruticosa*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 580 = fruticosa.  
*frutescens*, Radde, Ber. Reis. Sued-ost. Sibir. 94.—Sibir.  
*frutescens*, Linn. Sp. Pl. 495.—Reg. bor. temp.  
*fulgens*, Wall. ex Hook. Bot. Mag. t. 2700.—Reg. Himal.  
*fusca*, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 262 = haematococcus.  
*galliciana*, Bess. Prim. Fl. Gall. i. 333 = aurea.  
*garipensis*, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 213; et ex Boiss. Fl. Orient. ii. 726 = supina.  
*Gaudini*, Gremli, Excurs. Schw. (1874) 171 = subcaulis.  
*gelida*, Fries, ex Nym. Consp. 225 = aurea.  
*gelida*, C. A. Mey. Vers. Pfl. Cauc. 167.—Europ. et As. bor.  
*geminiflora*, Schrank, in Syll. Ratiab. i. (1824) 216 = norvegica.  
*gentilis*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 69 = heptaphylla.  
*goides*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 404.—Tauria.  
*granuloides*, Willd. Sp. Pl. ii. 1101.—Armen.; Syria.  
*granuloides*, Schlecht. Cat. Helv. (1807) 20 = aurea.  
*Gerardiana*, Lindl. in Wall. Cat. n. 1023 = fragarioides.  
*glabra*, Lodd. Bot. Cab. t. 914 = fruticosa.  
*glabrata*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 285 = fruticosa.  
*glacialis*, Hall. f. in Ser. Mus. Helv. i. (1818) 51, 69 = frigida.  
*glacialis*, Pourr. ex Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 187 = nivalis.  
*glandulifera*, Kras. ex Nym. Consp. 226 = aurea.  
*glandulosa*, Boulay, in Billotia, i. (1864) 12 = verna.  
*glandulosa*, Kras. in Oestr. Bot. Zeitschr. xvii. (1867) 303 = aurea.  
*glandulosa*, Lindl. Bot. Reg. t. 1588.—Am. bor. occ.

POTENTILLA:—

*glauca*, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot. 54 = bifurca.  
*glauca*, Moris, Stirp. Sard. Elench. 18 = crassinervia.  
*glaucescens*, Willd. ex Schlecht. Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 289 = subcaulis.  
*glaucophylla*, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1836) 7; Cf. Linnaea, xii. (1838) Litt. 83 = dissecta.  
*glutinosa*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 446 = glandulosa.  
*glutinosa*, Pursh, ex Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 50 = arguta.  
*Goldbachii*, Rupr. Fl. Ingr. 319.—Reg. Caucas.  
*Gordoni*, Baill. Hist. Pl. i. 369.—Am. bor.  
*gossypina*, Nutt. ex Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 219 = effusa.  
*gracilis*, Dougl. in Hook. Bot. Mag. t. 2984.—Am. bor. occ.  
*gracilis*, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 359 = Kleiniana.  
*Grahamiana*, Wight & Arn. Prod. 301 = Leschenaultiana.  
*grammopetala*, Moretti, in Brugnat. Giorn. Fis. ii. IX. (1826) 67.—Italia.  
*grandiflora*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 409 = gelida.  
*grandiflora*, Linn. Sp. Pl. 499.—Europ.; As. bor.  
*grandiflora*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 363 = aurea.  
*grandiflora*, Thunb. Fl. Jap. 219 = japonica.  
*Grayi*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 557.—Calif.  
*Gremlii*, Zimm. Gatt. Potentill. 6 = ascendens.  
*Grenieri*, F. Schultz, ex Nym. Consp. 224 = argentea.  
*Grenieriana*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 = heptaphylla.  
*Griffithii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 351.—Reg. Himal.  
*groenlandica*, K. Br. in Ross's Voy. ed. II. ii. 193 = emarginata.  
*grossa*, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 193 = norvegica.  
*Guentheri*, Pohl, Tent. Fl. Bohem. ii. 185 = collina.  
*Gulielmi-Waldemarii*, Klotzsch, Bot. Ergeb. Waldem. Reise, t. 18 = nepalensis.  
*Gunneri*, Hartm. Skand. Fl. ed. I. 201.—Norveg.  
*haematococcus*, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1836).—Cf. Linnaea, xii. (1838) Litt. 83.—Mexic.  
*Halleri*, Ser. in Mus. Helv. i. (1818) 75 = aurea.  
*Halleriana*, Tratt. Ros. Monog. iv. n. 86, in obs. = heptaphylla.  
*Haynaldiana*, Fanka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 176.—Macedon.  
*Heerii* x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii. xxiv. (1880) 61.—Europ.  
*Hegetschweileri* x, Bruegg. l. c. 59.—Europ.  
*Heidenreichii*, Zimm. Gatt. Potentill. 10 = norvegica.  
*helvetica*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 = heptaphylla.  
*helvetica*, Schlecht. Cat. Helv. (1797) 20 = frigida.  
*heptaphylla*, Linn. Cent. Pl. ii. 13 = aurea.  
*heptaphylla*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9.—Europ.; Oriens.  
*heterophylla*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 239 = aurea.  
*Heuffliana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 357 = heptaphylla.  
*Heynii*, Roth, Nov. Pl. Sp. 235 = supina.  
*hiemalis*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 572 = leptopetala.  
*Hippiana*, Lehm. Pugill. ii. 7.—Am. bor. occ.  
*hirsuta*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 303 = norvegica.  
*hirsuta*, Vahl, ex Hornem. in Fl. Dan. t. 1390 = nivea.  
*hirta*, All. Fl. Pedem. iii. t. 71 = recta.  
*hirta*, Haenke, in Abb. Boehm. Ges. Wiss. (1787) 112 = inclinata.  
*hirta*, Linn. Sp. Pl. 497.—Europ. austr.; Oriens.  
*hirta*, Schur, Enum. Pl. Transs. 192 = patula.  
*hispanica*, Zimm. Gatt. Potentill. 7.—Hispan.  
*hispida*, Nestl. Monog. Pot. 36 = viscosa.  
*hispida*, Willd. Enum. Hort. Berol. 553 = pennsylvanica.  
*hololeuca*, Boiss. ex Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1849) 8; Pugill. ix. 9 = multifida, sericea.  
*holopetala*, Walp. Ann. ii. 485 = olopetala.  
*holosericea*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 99.—Macedon.  
*holosericea*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 438 = sericea.  
*Hookeriana*, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1849) 10; Pugill. ix. 18.—Am. bor.  
*Hopwoodiana* x, Sweet, Flow. Gard. Ser. II. t. 61.  
*Humboldtiana*, Tratt. Ros. Monog. iv. 41 = candicans.

POTENTILLA:—

*humifusa*, Nutt. Gen. Am. i. 310.—Am. bor. occ.  
*humifusa*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 289 = aurea.  
*hungarica*, Schlecht. l. c. = inclinata.  
*hybrida*, Wallr. Sched. Crit. 247 = P. Fragariastrum.  
*hypoleuca*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvi. (1843) 619.—Mongolia.  
*ignescens*, Hort. ex Steud. Nom. ed. V. ii. 388 = argyrophylla.  
*imbricata*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xiv. (1841) 416 = bifurca.  
*impolita*, Wahlenb. Fl. Carpat. 156 = argentea.  
*inaperta*, Jord. Cat. Jard. Grenoble (1849), 23 = collina.  
*incana*, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 248 = subcaulis.  
*incanescens*, Bess. ex Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1880) i. 298 = inclinata.  
*incanescens*, Opiz, Natural. ix. (1825) 136 = argentea.  
*incerta*, Vill. Prosp. 46 (Quid ?)—Gallia.  
*incisa*, Desf. Tabl. ed. I. 177; Nestl. Monog. Pot. 51 = aurea.  
*incisa*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 16 = Lagascana.  
*incisa*, Lindl. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 660 = glandulosa.  
*inclinata*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. Suppl. 69 = aurea.  
*inclinata*, J. & C. Presl, Fl. Čech. 106 = collina.  
*inclinata*, Vill. Hist. Pl. Delph. iii. 567. t. 45.—Europ.; As. bor.  
*incrassata*, Zimm. Gatt. Potentill. 9.—Europ.  
*Inglisii*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 207. t. 41. f. 3 = fruticosa.  
*inquians*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvi. (1843) 624 = rupestris.  
*insignis*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 285 = mollissima.  
*insignis*, Royle, ex Lindl. Bot. Reg. (1841) t. 37 = argyrophylla.  
*integrifolia*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 291 = nivalis.  
*intermedia*, Linn. Mant. i. 76.—Europ.  
*intermedia*, Nestl. Monog. Pot. 50 = heptaphylla.  
*intermedia*, Poir. Encyc. v. 170 = aurea.  
*intermedia*, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 223 = recta.  
*intermedia* x, Tratt. Ros. Monog. iv. n. 58.  
*intermedia*, Wahlenb. Fl. Carpat. i. 154 = inclinata.  
*italica*, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1849) 11; Pugill. ix. 20 = procumbens.  
*Jacquemontiana*, Cambess. in Jacquem. Voy. Bot. 51 = argyrophylla.  
*Jamesoniana*, Grev. in Mem. Wern. Soc. iii. (1821) 416 = nivea.  
*Jankeana*, Pantoë. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 5.—Montenegr.  
*japonica*, Blume, Bijdr. 1105.—Japan.  
*Johanniana*, Goiran, Morph. Veg. Veron. 45. t. 3 = argentea.  
*jurana*, Rent. in Comp.-Rend. Soc. Hallér. (1854-56) 108 = aurea.  
*juratensis*, Ser. ex Nestl. Monog. Pot. 52 = aurea.  
*kashmirica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 355.—Reg. Himal.  
*Keithavii*, Sommerf. in Mag. Naturvid. II. i. (1832) 244 = pulchella.  
*Kernerii* x, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxviii. (1878) 391.—Europ.  
*Kleiniana*, Wight & Arn. Prod. 300.—Ind. or.  
*Kotschyana*, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 6.—As. Min.  
*Kristofiana*, Zimm. Gatt. Potentill. 29.—Austria.  
*kurdica*, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. iii. 4.—Kurdist.  
*labradorica*, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1849) 12; Pugill. ix. 21 = norvegica.  
*laciniata*, Waldst. & Kit. ex Nestl. Monog. Pot. 45 = recta.  
*laeta*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 595 = hirta.  
*laeta*, Salisb. Prod. 362 = P. Tormentilla.  
*laevigata*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 = aurea.  
*Lagascana*, Ser. in DC. Prod. ii. 586.—Hab. l.  
*lanata*, Lam. Fl. Fr. iii. 646 = nivalis.  
*lanuginosa*, Boulay, in Billotia, i. (1864) 12 = verna.  
*lanuginosa*, Fisch. & Sweet, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 388.—Reg. Caucas.

## POTENTILLA:—

- laxa*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 289 = aurea.  
*lazica*, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 716.—As. Min.  
*Lehmanniana*, Rupr. Sert. Tiansch. 45.—Turkestan.  
*lejocarpa*, Vis. & Panl. in Mem. Ist. Venet. x. (1861) 431. t. 2.—Serbia.  
*lepida*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 = aurea.  
*leptopetala*, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1830) 8; Pugill. iii. 32.—Mexic.  
*Leschenaultiana*, Ser. in DC. Prod. ii. 584.—Ind. or.  
*leucantha*, Gueldenst. Reisen, i. 192 = rupestris.  
*leucochroa*, Lindl. in Wall. Cat. n. 1019 = argyrophylla.  
*leuconota*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 230.—Reg. Himal.  
*leuconota*, Wall. Cat. n. 1021, partim = peduncularis.  
*leucophylla*, Pall. Reise, ii. 194 = nivea.  
*leucophylla*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 197 = Hippiana.  
*leucopolitana*, P. J. Muell. ex F. Schultz, Arch. Fl. 272 = collina.  
*libanotica*, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. iii. 4.—Syria.  
*lignosa*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 293.—Persia.  
*limosa*, Boenn.-ex Schur, Enum. Pl. Transs. 189 = supina.  
*Lindackeri*, Tausch, in Flora, ii. (1819) 466 = collina.  
*Lindenbergii*, Lehm. in Hamb. Gartenz. vii. (1851) 339 = fruticosa.  
*lineariloba*, [Moç. & Sesse.] ex Ser. in DC. Prod. ii. 582 = candidans.  
*lineata*, Trevir. in Spreng. Syst. ii. 534 = fulgens.  
*Loddigesii*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 199 = inclinata.  
*longifolia*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 287 = viscosa.  
*longipes*, Ledeb. Fl. Ross. ii. 50.—Rossia.  
*Loureironis*, Tratt. Ros. Monog. iv. n. 4 = fruticosa.  
*lucida*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 296 = gelida.  
*lupinoides*, Willd. Sp. Pl. ii. 1107 = nivalis.  
*lycopodioides*, Baill. ex S. Wats. in Bibl. Ind. N. Am. Bot. 288 = Gordoni.  
*Mackayana* x, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 43.  
*Macnabiana* x, Lem. in Fl. des Serres, ii. (1846) t. 149.  
*macrantha*, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1812) 541 = nivea.  
*macrocalyx*, Huet, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xix. (1858) 252 = rupestris.  
*macrophylla*, Schur, Enum. Pl. Transs. 190 = recta.  
*macrorrhiza*, Juss. ex Lehm. Monog. Pot. 168 = speciosa.  
*macrorrhiza*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 293 = ranunculoides.  
*maculata*, Fries, ex Lange, Consp. Fl. Groenl. i. 9 = Friesiana.  
*maculata*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 252 = verna.  
*maculata*, Pour. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 826 = aurea.  
*magna*, Jeanb. & Timb. in Bull. Soc. Phys. et Nat. Toul. iii. (1875-76) 564 = verna.  
*Mathoneti*, Jord. Cat. Jard. Grenoble (1849), 23 = heptaphylla.  
*Mayana*, Hort. ex Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 508 = nepalensis.  
*medioxenia*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 = heptaphylla.  
*megalontodon*, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1839) 8 = inclinata.  
*meifolia*, Wall. Cat. n. 1011 = coriandrifolia.  
*Mensiesii* x, Paxt. Mag. Bot. xv. (1849) 247.  
*Meyeri*, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 7.—As. Min.; Persia.  
*micrantha*, Ledeb. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 195 = nivea.  
*micrantha*, Ram. ex DC. Fl. Fr. iv. 468.—Europ. austr.; Oriens.  
*microdon*, Schur, Enum. Pl. Transs. 192 = collina.  
*micropetala*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 231.—Reg. Himal.  
*micropetala*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 593 = heptaphylla.  
*microphylla*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 231.—Reg. Himal.

## POTENTILLA:—

- microphylla*, Zimm. Gatt. Potentill. 6 = reptans.  
*millegrana*, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 193 = norvegica.  
*millegrana*, Engelm. ex Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1849) 11; Pugill. ix. 22 = rivalis.  
*minima*, Hall. f. in Schleich. Cat. (1815) 23; et in Ser. Mus. Helv. i. (1818) 51, 67.—Europ.  
*minima*, Lodd. Bot. Cab. t. 480; A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 122 = frigida.  
*minima*, Neir. ex Nym. Consp. 225 = aurea.  
*minor*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 251 = verna.  
*missurica*, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting.—Cf. Linnaea, viii. (1833) 26 = pensylvanica.  
*mixta*, Nolte, ex Koch, Syn. Pl. Germ. ed. II. 239 = reptans.  
*mixta*, Rochel, Bot. Reise Banat. 71 = hirta.  
*mollis*, Panl. ex Nym. Consp. 223.—Serbia.  
*mollissima*, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1831) 6; Pugill. ix. 11.—Turkestan.  
*monanthes*, Lindl. in Wall. Cat. n. 1025.—Reg. Himal.  
*monspeiliensis*, Linn. Sp. Pl. 499 = norvegica.  
*montana*, Brot. Fl. Lusit. ii. 350 = splendens.  
*montana*, Schur, ex Nym. Consp. 227 = Sibbaldi.  
*montenegrina*, Pantol. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 6.—Montenegr.  
*montivaga*, Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toul. iv. (1870) 47 (Quid f.).—Gallia.  
*Mooniana*, Wight, Ic. i. t. 233.—Reg. Himal.; Zeylan.  
*Moorcroftii*, Wall. Cat. n. 1014 = bifurca.  
*Morisoni*, DC. Cat. Hort. Monsp. 135 = norvegica.  
*Mulleri* x, Hort. ex Lem. Illustr. Hort. iv. (1857) t. 143.  
*multicaulis*, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 25 = sericea.  
*multidentata*, Ser. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 214.—Austria.  
*multifida*, Baker & S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 381 = chinensis.  
*multifida*, Linn. Sp. Pl. 406.—Europ.; As. bor.  
*multifida*, Pall. Reise, iii. 194 = sericea f.  
*multifida*, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 41 = approximata.  
*multijuga*, Lehm. Del. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1840) 6; Pugill. ix. 2.—Calif.  
*Munroana*, Lehm. II. cc. 7; 6 = fragarioides.  
*Murrii*, Zimm. Gatt. Potentill. 21.—Europ.  
*nana*, H. B. & K. ex Nestl. Monog. Pot. 34. t. 17 = candidans.  
*nana*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 296.—Ins. Aleut.  
*Naspati*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 230 = fulgens.  
*nepalensis*, Strobl, ex Zimm. Gatt. Potentill. 29 = caulescens.  
*neglecta*, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 63 = argentea.  
*nemorialis*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 256 = flagellaris.  
*nemorialis*, Gaud. Fl. Helv. iii. 383 = ascendens.  
*nemorialis*, Lehm. Monog. Pot. 147. t. 13 = reptans.  
*nemorialis*, Nestl. Monog. Pot. 65 = procumbens.  
*nepalensis*, Hook. Exot. Fl. t. 88.—Reg. Himal.  
*Nestleri*, Fries, Nov. Fl. Suec. 45.—Suécia.  
*Nestleriana*, Tratt. Ros. Monog. iv. 91 = intermedia.  
*Neumannii*, Opiz, Sem. 79 = aurea.  
*Neumanniana*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 592 = aurea.  
*Neumayeriana*, Tratt. Ros. Monog. iv. 75 = P. Tormentilla.  
*nevadensis*, Boiss. Elench. 40.—Hispan.  
*Neymeyeriana*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 589, sphalm. = P. Tormentilla.  
*Newberryi*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1866) 532.—Am. bor.  
*nitida*, Linn. Cent. Pl. ii. 18; Amoen. Acad. iv. 316.—Europ.; Sibir.  
*nitida*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 369 = alba.  
*nitida*, Tenore, Fl. Nap. ii. 291 = apennina.  
*nitida*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 257 = splendens.  
*nivalis*, Csátó, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 100 = Haynaldiana.  
*nivalis*, Lapeyr. in Mém. Acad. Toul. i. (1782) 210. t. 16.—Mont. Pyren.  
*nivalis*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, i. (1824) 32. t. 3. f. 2; et ii. (1828) 195 = Geum Rossii.  
*nivea*, Gunn. Fl. Norveg. ii. 46. t. 3 = Gunneri.  
*nivea*, Linn. Sp. Pl. 499.—Reg. bor. temp. et arct.  
*Nordmanniana*, Ledeb. Fl. Ross. ii. 53 = umbrosa.

## POTENTILLA:—

- normalis*, Bess. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 199.—Syria.  
*norvegica*, All. Fl. Pedem. ii. 58 = frigida.  
*norvegica*, Geners. ex Wahlenb. Fl. Carpat. 155 = argentea.  
*norvegica*, Linn. Sp. Pl. 499.—Reg. bor. temp. et arct.  
*norvegica*, Schur, Enum. Pl. Transs. 189 (Agrimonis sp.).—Hungar.  
*nuda*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 49.—Persia.  
*nudicaulis*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 89.—Cappadoc.  
*nudicaulis*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 287 = viscosa.  
*nurensis*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 720.—Persia.  
*nutans*, Gueldenst. Reisen, ii. 79 = Geum rivale!  
*Nuttallii*, Lehm. Pugill. ix. 44 = gracilis.  
*obliqua*, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 186 = arguta.  
*obovata*, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser. II. iii. (1863) 422 = supina.  
*obscura*, Willd. Sp. Pl. ii. 1100 = recta.  
*ochreate*, Lindl. in Wall. Cat. n. 1028 = fruticosa.  
*odora*, Mart. ex Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 91 = umbrosa.  
*officinalis*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 583 = P. Tormentilla.  
*olopetala*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvi. (1843) 612 = gracilis.  
*ontopoda*, Dougl. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 61; (Quid f.).—Am. bor.  
*opaca*, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 247 = verna.  
*opaca*, Krock. Fl. Siles. ii. 171 = inclinata.  
*opaca*, Linn. Amoen. Acad. iv. 274 = aurea.  
*opaca*, Sm. Engl. Bot. t. 2449 = intermedia.  
*opaca*, Vill. Prosp. 47; Hist. Pl. Dauph. 506 = subcaulis.  
*opacata*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28, nomen; et in Lamoite, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 243 = aurea.  
*oregana*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 446 = glandulosa.  
*oreites*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 = aurea.  
*ornithopoda*, Tausch, Hort. Canal. i. t. 10 = multifida.  
*ornithopodioides*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 191 = praec. f.  
*oronoma*, Jord. ex Verlot, Cat. Jard. Grenoble (1856), 28 = aurea.  
*ovalis*, Lehm. Del. Sem. Hort. Hamb. (1849) 9; Pugill. ix. 14.—Mexic.  
*ovata*, Poir. Encyc. v. 601 = subcaulis.  
*Oweriniana*, Rupr. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 705.—Reg. Caucas.  
*pallens*, Moench, Meth. 658 = recta.  
*pallida*, Lag. ex Bess. Enum. Pl. Volh. 69 = recta.  
*palustris*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 359.—Reg. bor. et arct.  
*pannosa*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 719.—Persia.  
*paradoxa*, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 487 = supina.  
*paradoxa*, Schur, ex Nym. Consp. 224 = heptaphylla.  
*parnassica*, Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. v. 95 = hirta.  
*parva*, Frivald. ex Hampe, in Flora, xx. (1837) 231 = hirta.  
*parviflora*, Desf. Tabl. ed. I. 177; [Clairv.] Man. Herb. 166 = micrantha.  
*parviflora*, Gaud. Fl. Helvet. vi. 388 = heptaphylla.  
*parvifolia*, Fisch. in Lehm. Pugill. iii. 6.—Soongar.  
*parvula*, Schur, Enum. Pl. Transs. 194 = subcaulis.  
*patens*, Herbich, Stirp. Rar. Bucov. 41 = delphinensis.  
*patula*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 218. t. 189.—Mont. Carpath.  
*pectinata*, Fisch. ex DC. Prod. ii. 581 = pensylvanica.  
*pedata*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 38 = hirta.  
*pedemontana*, Boiss. & Reut. Ind. Sem. Hort. Geogr. (1861) 4 = grandiflora.  
*peduncularis*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 230.—Reg. Himal.  
*pennina* x, Grelli, Neue Beitr. Fl. Schweiz, Heft 1. (1850) 45.—Europ.  
*pensylvanica*, Linn. Mant. i. 76.—Am. et As. bor.  
*pensylvanica*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 596 = sanguisorbifolia.  
*pensylvanica*, Schur, Enum. Pl. Transs. 189 = tanacetifolia.

POTENTILLA:—

*penylvanica*, Willd. Enum. Hort. Berol. 553, partim = *viscosa*.  
*penylvanica*, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 236 = *hispanica*.  
*pentandra*, Engelm. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 447 = *rivalis*.  
*pentaphylla*, Richter, ex Pohl, Tent. Fl. Bohem. ii. 181 = *recta*.  
*permiata*, Schur, Enum. Pl. Transs. 951 (Index), sphalm. = *seq.*  
*permixta*, Schur, l. c. 197 = *heptaphylla*.  
*perpusilla*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 346.—Reg. Himal.  
*persica*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 710.—Persia.  
*petiolulata*, Gaud. Fl. Helv. iii. 374 = *caulescens*.  
*petraea*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 292.—Persia.  
*petrophila*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 728 = *caulescens*.  
*Pickerlingii*, S. Wats. Bibl. Ind. N. Am. Bot. 289.—Am. bor.  
*pigmea*, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 25 = *rupestris*.  
*pilosa*, Kitt. Taschenb. ed. II. 1081 = *verna*.  
*pilosa*, Vill. Prosp. 47; Hist. Pl. Dauph. iii. 570 = *hirta*.  
*pilosa*, Willd. Sp. Pl. ii. 1100 = *recta*.  
*pilosissima*, Schur, Enum. Pl. Transs. 195 = *aurea*.  
*pimpinelloides*, Falk, Beitr. ii. 193 = *bifurca*.  
*pimpinelloides*, Linn. Sp. Pl. 497.—Armen.  
*pimpinelloides*; Panč. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, vi. (1856) 487 = *Visianii*.  
*pinnatifida*, Presl, Delic. Prag. 54 = *reptans*.  
*plattensis*, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 439.—Am. bor. occ.  
*poitarum*, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. iii. 3 = *speciosa*.  
*polymorpha*, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Frib. iii. 752 = *verna*.  
*polydonta*, Borb. ex Zimm. Gatt. Potentill. 9 = *inclinata*.  
*polyphylla*, Schur, Enum. Pl. Transs. 198 = *heptaphylla*.  
*polyphylla*, Wall. Cat. n. 1026 = *Mooniana*.  
*polychista*, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. x. 6 = *sericea*.  
*polytricha*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 25 = *aurea*.  
*pontica*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 44 = *heptaphylla*.  
*poterifolia*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 50.—Persia.  
*poterifolia*, Vis. in Mem. Ist. Venet. x. (1801) 433 = *Visianii*.  
*poteroides*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 286 = *fragarioides*.  
*praecox*, F. Schultz, in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 5 = *collina*.  
*praeruptorum*, F. Schultz, l. c. xviii-xix. (1861) 105; xxi-xxiv. (1866) 154 = *aurea*.  
*pratensis*, Herbich, in Flora, xxxviii. (1855) 641 = *delphinensis*.  
*pratensis*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 23; x. (1859) 98 = *patula*.  
*procumbens*, [Clairv.] Man. Herb. 106 = *Sibbaldi*.  
*procumbens*, Sibth. Fl. Oxon. 162.—Europ.  
*properfiora*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Grenoble (1856), 25 = *aurea*.  
*prostrata*, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 68 = *micrantha*.  
*prostrata*, Haenke, ex Pohl, Tent. Fl. Bohem. ii. 181 = *supina*.  
*prostrata*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. Suppl. 76 = *fruticosa*.  
*prostrata*, Moench, Meth. 659 = *P. Fragariastrum*.  
*prostrata*, Rothb. in Skrift. Kiøbenh. Selk. Vidensk. x. (1765-69) 458 = *nivea*.  
*Pseudo-alpestris*, Schur, ex Nym. Consp. 225 = *aurea*.  
*Pseudo-anserina*, Bertol. Misc. Bot. xxiv. 15. t. 3 = *P. Anserina*.  
*Pseudo-frigida*, Schur, Enum. Pl. Transs. 195 = *aurea*.  
*Pseudo-opaca*, Gremli, Excurs. Schw. ed. I. p. xii = *aurulenta*.  
*pteropoda*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 207. t. 40. f. 2.—Reg. Himal.  
*puberula*, Krauss, in Oestr. Bot. Zeitschr. xvii. (1867) 204.—Europ.  
*pubescens*, Moench, Meth. 657 = *viscosa*.  
*pulchella*, R. Br. in Rosi's Voy. ed. II. ii. 193.—Ins. Melvil.  
*pulchella*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 199 = *humifusa*.  
*pulcherrima*, Lehm. Pugill. ii. 11 = *Hippiana*.

POTENTILLA:—

*pulchra*, Langsd. Bemerk. Reise Welt, i. 45; Voy. & Trav. (1814) ii. 51, nomen.—Unalasczk.  
*pulchra*, Salisb. Prod. 862 = *P. Anserina*.  
*Pulsatilla*, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 867 (Anemones sp.).—Cf. Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1859) i. 225.—As. bor.  
*pulvinaris*, Fenzl, Pugill. Pl. Nov. Syr. 6.—As. Min.  
*pumila*, Poir. Encyc. v. 594 = *canadensis*.  
*purpurea*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 347.—Reg. Himal.  
*pusilla*, Host, Fl. Austr. ii. 39 = *verna*.  
*pygmaea*, C. Muell. in Walp. Ann. ii. 478 = *rupestris*.  
*pyrenaica*, Ram. ex DC. Fl. Fr. iv. 459 = *aurea*.  
*pyrenaica*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 292 = *alchemilloides*.  
*radiata*, Lehm. Del. Ind. Sem. Hamb. (1849) 9; Pugill. ix. 13.—Persia.  
*radicosa*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 49 = *nuda*.  
*ranunculoides*, Humb. & Bonpl. ex Nestl. Monog. Pot. 56.—Mexic.  
*Ranunculus*, Lange, in Fl. Dan. t. 2964.—Groenl.  
*reclinis*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 = *argentea*.  
*recta*, Jacq. Fl. Austr. iv. t. 383 = *inclinata*.  
*recta*, Linn. Sp. Pl. 499.—Europ.; As. bor.  
*recta*, Nutt. Gen. Am. l. 310 = *gracilis*.  
*reptans*, Georgi, Reise, i. 219 = *flagellaris*.  
*reptans*, Linn. Sp. Pl. 499.—Europ.; As. et Am. bor.  
*reptans*, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 52 = *procumbens*.  
*reticulata*, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser. II. iii. (1863) 420 = *fruticosa*.  
*retusa*, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 799 = *tridentata*.  
*Reuteri*, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 51.—Hispan.  
*rhaetica* x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 58.—Europ.  
*rhenana*, P. J. Muell. ex F. Schultz, Arch. Fl. 272 = *collina*.  
*Richardii*, Lehm. Del. Ind. Sem. Hamb. (1849) 6; Pugill. ix. 1.—Mexic.  
*rigida*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. t. (1834) 20 = *gracilis*.  
*rigida*, Wall. Cat. n. 1009 = *fruticosa*.  
*rivalis*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 437.—Am. bor. occ.  
*rivalis*, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 84 = *glandulosa*.  
*Robbinsiana*, Oakes, ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 441 = *minima*.  
*rotundifolia*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 565 = *aurea*.  
*rubens*, Vill. Prosp. 46; Moench, Meth. 657 = *aurea*.  
*rubescens*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 = *aurea*.  
*rubifolia*, Boiss. Fl. Orient. ii. 723 = *seq.*  
*rubiformis*, Caern. ex Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 152 = *elatior*.  
*rubra*, Hall. f. in Ser. Mus. Helv. i. (1818) 56 = *palustris*.  
*rubra*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 292 = *comaroides*.  
*rubricaulis*, Bourg. ex S. Wats. Bibl. Ind. N. Am. Bot. 298 = *Hippiana*.  
*rubricaulis*, Lehm. Pugill. ii. 11 = *dissecta*.  
*rubricaulis*, Pall. ex Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 94 = *petraea*.  
*ruderalis*, Kitt. Taschenb. ed. II. 1081 = *argentea*.  
*rufescens*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 340.—Japon.  
*rupestris*, Falk, Beitr. ii. 193. t. 9 = *recta*.  
*rupestris*, Linn. Sp. Pl. 496.—Europ.; As. bor.  
*rupestris*, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 41 = *viscosa*.  
*rupestris*, Presl, Epim. Bot. 198 = *glandulosa*.  
*Ruprechtii*, Boiss. Fl. Orient. ii. 716.—Reg. Caucas.  
*Russelliana* x, Hort. ex Sweet, Flow. Gard. t. 279.  
*ruthenia*, Buch-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 359 = *supina*.  
*ruthenica*, Willd. Sp. Pl. ii. 1079 = *norvegica*.  
*sabauda*, DC. Fl. Fr. iv. 468 = *rupestris*.  
*Sadleri*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 594 = *inclinata*.  
*Sadleri*, Schloss. ex Nym. Consp. 224 = *recta*.  
*Sadleri*, Schur, Enum. Pl. Transs. 198 = *heptaphylla*.  
*Salesoviana*, Steph. in Mem. Soc. Nat. Mosc. ii. (1809) 6. t. 3.—Reg. Himal.; As. centr.  
*Salesovii*, Steph. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 552 = *praec.*  
*salisburgensis*, Haenke, in Jacq. Coll. ii. 68 = *aurea*.  
*Salisii*, Bor. in Mem. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xiv. (1863) 41 = *Sibbaldi*.  
*Sanguisorba*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 285.—Sibir.

POTENTILLA:—

*sanguisorbifolia*, F. O. Wolf, in Bull. Soc. Murith. xi. (1883) 9.—Europ.  
*santolinoides*, Baill. ex S. Wats. Bibl. Ind. N. Am. Bot. 289.—Am. bor.  
*sarmentosa*, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 204 = *canadensis*.  
*sarmentosa*, Willd. Enum. Hort. Berol. 554 = *canadensis*.  
*Saundersiana*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 207. t. 41. f. 1 = *multifida*.  
*saxatilis*, Boulay, in Billotia, i. (1869) 109 = *aurea*.  
*Saxifraga*, Ardoin, ex De Not. Ind. Sem. Gensév. (1848); ex Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 184.—Europ.  
*seepusensis*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 597.—Europ.  
*Schleicheri*, Zimm. Gatt. Potentill. 26 = *aurea*.  
*Schrenkiana*, Regel, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xii. (1859) 379.—As. centr.  
*Schultzei*, P. J. Muell. ex F. Schultz, Arch. Fl. 306 = *collina*.  
*Schurii*, Fuss, ex Zimm. Gatt. Potentill. 17 = *patula*.  
*sciaphila*, Zimm. l. c. 5.—Europ.  
*Seidlitziana*, Bienert, in Seidlitz, Bot. Ergeb. 96.—Armenia.  
*semiargentea* x, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii. (1882) 170.—Europ.  
*semidentata*, Juss. ex Lehm. Monog. Pot. 175 = *splendens*.  
*semiloba*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 = *argentea*.  
*septemsecta*, G. F. W. Mey. Fl. Hannov. Excurs. 178.—Europ.  
*sericea*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 308 = *alchemilloides*.  
*sericea*, Grev. in Mem. Wern. Soc. iii. (1821) 430 = *pulchella*.  
*serices*, Linn. Sp. Pl. 495.—Reg. Caucas.; As. bor.  
*serotina*, Vill. Hist. Pl. Delph. iii. 564 = *verna*.  
*Serpentini*, Borb. ex Zimm. Gatt. Potentill. 22.—Europ.  
*sessilis*, F. W. Schmidt, in Mayer, Samml. Phys. Aufs. i. (1791) 197 = *reptans*.  
*Sibbaldi*, Hall. f. in Ser. Mus. Helv. i. (1818) 51.—Reg. bor. et austr.  
*Sibbaldia*, Griessl. Kl. Bot. Schrift. i. 239 = *praec.*  
*Sibbaldiana*, Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 203 = *praec.*  
*sibirica*, Patr. ex Lehm. Monog. Pot. 88 = *aurea*!   
*Siemensi*, Lehm. Sem. Hort. Hamb. (1821) 8; Pugill. i. 31 = *fulgens*.  
*Sieversiana*, Otto, ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 191.—Hab.?  
*silesiaca*, Uechtr. in Jahresh. Schles. Ges. Vaterl. Cult. (1867) 82 = *collina*.  
*silvestris*, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 222 = *silvestris*.  
*similata*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 (Quid?).—Hab.?  
*simplex*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 303 = *canadensis*.  
*sischanensis*, Bunge, ex Lehm. Pugill. ix. 3.—China.  
*Smoutii* x, Lem. Fl. des Serres, iv. (1848) t. 373.  
*Sommerfeltii*, Lehm. Del. Ind. Sem. Hamb. (1849) 6; Pugill. ix. 4.—Ins. Spitzberg.  
*songarica*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 244 = *sericea*.  
*sordida*, Fries, Summa Veg. Scand. 44 = *collina*.  
*sordida*, Klotzsch, ex Lehm. Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 53 = *Mooniana*.  
*sororia*, Wender. Fl. Hass. 158 = *caulescens*.  
*speciosa*, Willd. Sp. Pl. ii. 1110.—Graec.; As. Min.  
*splendens*, Buch-Ham. ex Trevir. Ind. Sem. Hort. Wratisl. (1823) 3 = *fulgens*.  
*splendens* x, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 243.—Europ.  
*splendens*, Ram. in DC. Fl. Fr. iv. 467.—Gallia.  
*Sprengeliana*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 266 = *japonica*.  
*Sprengeliana*, Lehm. Monog. Pot. 49.—Sibir.  
*spuria* x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 41, 45.—Europ.  
*ssamollanica*, Bienert, in Seidlitz, Bot. Ergeb. 93 = *argaea*.  
*stellulata*, Rochel, Pl. Banat. Rar. [9] Index; Bot. Reise Banat. 72 = *subacaulis*.  
*stenantha*, Lehm. Del. Ind. Sem. Hamb. (1849) 7; Pugill. ix. 7 = *Agrimonia Eupatoria*.  
*sterilis*, Garcke, Fl. Deutschl. ed. IV. 112 = *P. Fragariastrum*.  
*stipulaceum*, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. iii. (1875-76) 566 = *stipularis*.  
*stipularis*, Jeanb. & Timb. l. c. = *seq.*!

## POTENTILLA:—

- stipularis*, Lapeyr. in Mém. Acad. Toul. i. (1782) 212 = *nivalis*.  
*stipularis*, Linn. Sp. Pl. 498.—Sibir.  
*stolonifera*, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1831) = *japonica*.  
*stricta*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 (Quid ?).—Hab. ?  
*strictissima*, Zimm. Gatt. Potentill. 5.—Europ.  
*strigosa*, Pall. ex Pursh, Fl. Am. Sept. i. 356 = *pen-sylvanica*.  
*subacaulis*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyrén. 290 = *frigida*, verna.  
*subacaulis*, Linn. Syst. ed. X. 1065.—As. bor.  
*subacaulis*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 364 = *nitida*.  
*subalpina*, Zimm. Gatt. Potentill. 14 = *heptaphylla*.  
*subarenaria*, Zimm. l. c. 21 = verna.  
*subargentea*, Krock. Fl. Siles. iv. 513 = *collina*.  
*subcinerea*, Borb. ex Zimm. Gatt. Potentill. 21 = verna.  
*suberecta* ×, Zimm. l. c. 5.—Europ.  
*subpalmata*, Ledeb. Fl. Ross. ii. 56.—Armenia.  
*subpedata*, C. Koch, in Linnaea, xvi. (1842) 349 = *reptans*.  
*subpinnata*, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. ex Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 35 = *multifida*.  
*subrecta*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 65 = *inclinata*.  
*subrubens* ×, Borb. ex Zimm. Gatt. Potentill. 21.—Europ.  
*subsalva*, Schur, Enum. Pl. Transs. 189 = *supina*.  
*subviscosa*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, viii. (1881) 97.—N. Mexic.  
*suffruticosa*, Pourr. ex Lehm. Monog. Pot. 177 = *frigida*.  
*sulphurea*, Lam. Fl. Fr. iii. 114 = *recta*.  
*supina*, Linn. Sp. Pl. 497.—Geront. temp. et trop.  
*syenitea*, Jord. Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 = *aurea*.  
*xylostris*, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 222 (*silvestris*) = P. Tormentilla.  
*xylostris*, Renault, Fl. Dép. Orne, 148 = *procumbens*.  
*tanacetifolia*, Schur, Enum. Pl. Transs. 189 (Quid ?).—Hungar.  
*tanacetifolia*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 286.—Sibir.  
*tanaitica*, Zinger, in Bull. Soc. Nat. Mosc. lvii. (1882) ii. 69.—Rossia.  
*taurica*, Schur, Enum. Pl. Transs. 198 = *heptaphylla*.  
*taurica*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 291 = *hirta*.  
*Tellusonii* ×, Hort. ex Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 207.  
*tenella*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvi. (1843) 620 = *multifida*.  
*tenuifolia*, Willd. ex Schlecht. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. vii. (1813) 285 = *fruticosa*.  
*tenuiloba*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 67 = *argentea*.  
*tenuirugis*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 158.—Alger.  
*tergoviensis*, Haecq. Pl. Alp. Cam. ii. 15. t. 4. f. 2 = *nitida*.  
*ternata* ×, Bruegg. in Cat. Hort. Turic. (1870) Suppl. 3.—Europ.  
*ternata*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 45 = *aurea*.  
*tetrandra*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 346.—Reg. Himal. et Altaic.  
*tetrapetala*, Hall. f. in Ser. Mus. Helv. i. (1818) 51 = P. Tormentilla.  
*Thellusonii*, Hort. Ind. Sem. Hort. Basil. (1848); ex Walp. Ann. ii. 519 = *Tellusonii*.  
*Thomasii*, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 168 = *Meyeri*.  
*Thomasii*, Ser. in DC. Prod. ii. 576 = *Detommasii*.  
*Thurberi*, A. Gray, ex Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1854) 10; et in Mem. Am. Acad. N. S. v. (1855) 318.—N. Mexic.  
*thuringiaca*, Bernh. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 64 = *heptaphylla*.  
*thyrsiflora*, Kern. Sched. Fl. Exsicc. ii. 21 = *collina*.  
*tirolensis*, Zimm. ex Kern. l. c. iii. 22 = verna.  
*Tomasi*, C. Muell. in Walp. Ann. ii. 490, sphaalm. = *Thomasii*.  
*tomentosa*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 254 = *argentea*.  
*tomentosa*, Tenore, ex Nym. Syll. Suppl. 49 = *collina*.  
*Tommasii*, Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 95, sphaalm. = *Thomasii*.  
*Tommasiniana*, F. Schultz, Arch. Fl. (1858) 264; et in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 7 = *arenaria*.  
*Tonguei*, Hort. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 660 = *nepalensis*.

## POTENTILLA:—

- Tormentilla*, Neck. in Act. Acad. Theod. Palat. ii. (1770) 491; Schrank, Bair. Fl. ii. 53.—Europ.; As. bor.  
*Tormentilla-elatior*, Tratt. Ros. Monog. iv. 70 = *praec.*  
*Tormentilla-erecta*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 360 = *praec.*  
*Tormentilla-formosa*, Tongue, ex Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 660 = *nepalensis*.  
*tormentilloides*, Lange, ex Nym. Consp. 226 = *aurea*.  
*tormentilloides*, Mayer, ex Tausch, in Flora, ii. (1819) 467 = *procumbens*.  
*transilvanica*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 23 = *aurea*.  
*tridentata*, [Soland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 216. t. 9.—Am. bor. et arct.  
*trifida*, Lehm. in Hamb. Gartenz. vii. (1851) 263 = *Fragaria indica*.  
*trifida*, Pall. Reise, i. 215 = *bifurca*.  
*trifolia*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 249 = *norvegica*.  
*trilobata*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 536 = *aurea*.  
*trullifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 345.—Reg. Himal.  
*Turczaninowiana*, Stschgl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 164.—As. centr.  
*turcinensis*, Siegl. ex Zimm. Gatt. Potentill. 20 = *aurea*.  
*tyrolensis*, Scop. Ann. II. Hist. Nat. (1769) 52 (Quid ?).—Europ.  
*ucranica*, Lodd. Cat. (1818); ex Lehm. Monog. Pot. 195 = *argentea*.  
*Uechtritii*, Zimm. Gatt. Potentill. 9 = *canescens*.  
*umbrosa*, Stev. in Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) 110; ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 357.—Tauria; Reg. Cauc.  
*uniflora*, Ledeb. in Hook. Fl. Bor. Am. i. 195 = *aurea*.  
*uniflora*, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1812) 543 = *gelida*.  
*Vahliana*, Lehm. Monog. Pot. 173 = *nivea*.  
*Vaillantii*, Nestl. Moudg. Pot. 75 = *splendens*.  
*valdepubens*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 (Quid ?).—Hab. ?  
*Valderia*, Linn. Syst. ed. X. 1064.—Pedem.  
*Valderia*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 572 = *nivalis*.  
*vallesiaca*, Huet, in Compt. Rend. Soc. Hallér. (1853-54) 82.—Europ.  
*varia*, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Frib. iii. 755 = *argentea*.  
*variabilis*, Klotzsch, ex Lehm. in Nov. Act. Nat. Cur. xxiii. Suppl. (1856) 42 = *fragarioides*.  
*varians*, Moench, Meth. 658 = *intermedia*.  
*velutina*, Lehm. Monog. Pot. 170 = *subacaulis*.  
*velutina*, Wall. Cat. n. 1016 = *peduncularis*.  
*Verloti*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 = *aurea*.  
*verna*, Hook. in Scoresby, Greenland, 431 = *marginata*.  
*verna*, Linn. Sp. Pl. 498.—Reg. bor. temp.  
*vernalis*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 = *aurea*.  
*verticillaris*, Steph. ex Willd. Sp. Pl. ii. 1096 = *multifida*, sericea.  
*vesca*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 363 = *Fragaria vesca*.  
*vestita*, Jord. in Cat. Pl. Jard. Grenoble (1849), 23 = *subacaulis*.  
*vestita*, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 157 = *argyrophylla*.  
*vilifera*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 (Quid ?).—Hab. ?  
*villosa*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 303 = P. *Fragariastrum*.  
*villosa*, Hall. f. ex Lehm. Monog. Pot. 100 = *intermedia*.  
*villosa*, Pall. ex Pursh, Fl. Am. Sept. i. 353 = *gelida*.  
*viminea*, Schrad. ex Lehm. Monog. Pot. 92 = *aurea*.  
*vindobonensis*, Zimm. ex Kern. Sched. Fl. Exsicc. iii. 23 = *aurea*.  
*vinosa*, Lodd. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 199 = *inclinata*.  
*virgata*, Lehm. Monog. Pot. 75.—Podolia.  
*viscosa*, Donn, Hort. Cantab. ed. II. 68.—Reg. Casp.  
*viscosa*, Steud. Nom. ed. I. 653 = *hirta*.  
*Visianii*, Panf. in Mem. Ist. Venet. x. (1861) 433; xii. (1864) 480.—Serbia.  
*visurgina*, Weibe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 871 = *norvegica*.  
*vitoluriniensis*, Siegl. ex Zimm. Gatt. Potentill. 19 = *aurea*.

## POTENTILLA:—

- vivariensis*, Jord. Cat. Jard. Grenoble (1849), 24 = verna.  
*Vockei*, P. J. Muell. ex F. Schultz, Arch. Fl. 272 = *collina*.  
*vulcanica*, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 717 = *Kotschyana*.  
*vulgaris*, Kitt. Taschenb. ed. II. 1081 = verna.  
*Wallichiana*, DC. ex Wall. Cat. n. 1022 = *Kleiniana*.  
*Wallichiana*, Govan, ex Wall. Cat. n. 1013 = *argyrophylla*.  
*Wallichiana*, Ser. in DC. Prod. ii. 574 = *Fragaria indica*.  
*Weimannii*, Lodd. Bot. Cab. t. 706 = *collina*.  
*Wheeleri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 148.—Calif.  
*Wiemanniana*, [Guenth. Grab. & Wimm.] Enum. Phan. Siles. 88 = *collina*.  
*Wolnyi*, Kit. ex Rochel, Bot. Reise Banat. 71 = P. *Fragariastrum*.  
*Wrangeliana*, Fisch. & Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. vii. 54 = *glandulosa*.  
*xerophila*, Jord. ex Verlot, Cat. Pl. Jard. Grenoble (1856), 28 = *aurea*.  
*xylostris*, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. x. 5 = *lignosa*.  
*Zichyi*, Spont. in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. xiii. (1863) 1095.—Hungar.  
*Zimmereri*, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii. (1882) 180 = verna.
- POTENTILLOPSIS, Opiz, in Lotos, vii. (1857) 30 = *Potentilla*, Linn. (Rosac.).  
*Engelmanniana*, Opiz, l. c. = *Potentilla rivalis*.
- POTERANTHERA, Bong. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1835) Bot. 137. t. 8. MELA-STOMACEAE, Benth. & Hook. f. i. 739.  
ONONCTONIA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 276.  
*calcarata*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 33.—Bras.  
*crassipes*, Triana, l. c. 33. t. 1. f. 17 c.—Bras.  
*pauciflora*, Triana, l. c. t. 1. f. 17 b.—Bras.  
*pusilla*, Bong. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1835) Bot. 137. t. 8. f. 1.—Bras.
- POTERIDIUM, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. v. (1846) 43 = *Poterium*, Linn. (Rosac.).  
*annuum*, Spach, l. c. = *Poterium annuum*.
- POTERION, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 132 = *Poterium*, Linn. (Rosac.).  
*sanguisorbens*, St. Lag. l. c. = *Poterium Sanguisorba*.
- POTERIUM, Linn. Gen. ed. I. 289 (1787). ROSACEAE, Benth. & Hook. f. i. 824.  
PIMPINELLA, Tourn. ex Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 285 (1745); Adans. Fam. ii. 293 (1763).  
POTERIDIUM, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. v. (1846) 43.  
SANGUISORBA, Rupp. ex Linn. Syst. ed. I (1736).  
SARCOPOTERIUM, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. v. (1846) 43.  
*agrimonifolium*, Cav. Elench. Hort. Madr. (1803); ex DC. Prod. ii. 595 = *hybridum*.  
*agrimonifolium*, Link, in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 10 = *verrucosum*.  
*agrimonoides*, Linn. Sp. Pl. 994, in syn. = *hybridum*.  
*alophum*, Spach, ex Nym. Consp. 240 = *Spachianum*.  
*alveolatum*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 162 = *secp.*  
*alveolusum*, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. v. (1846) 38.—Afr. bor.  
*anceps*, Ball, in Journ. Bot. xi. (1873) 332.—Maroc.  
*ancistroides*, Desf. Fl. Atlant. ii. 346. t. 251.—Reg. Méditerr. occ.  
*ancistroides*, Guir. ex Nym. Consp. 239 = *rupicolom*.  
*annuum*, Nutt. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 198.—Am. bor. occ.  
*australe*, Salisb. Prod. 360 = *Acaena serices*.  
*balearicum*, Bourg. ex Nym. Consp. 240 = *Spachianum*.  
*boreale*, Salisb. Prod. 360 = *officinale*.  
*canadense*, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 150.—Am. bor.; Japon.  
*caudatum*, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 354.—Inst. Canar.

**POTERIUM** :—

*collinum*, Salisb. Prod. 361 = *P. Sanguisorba*.  
*compactum*, Boiss. *Diagn. Ser. I. x. 7*.—Syria.  
*crispum*, Pomel. *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 162 = *alveolosum*.  
*Delortii*, Jord. *Obs. Pl. Crit.* vii. (1849) 21 = *P. Sanguisorba*.  
*diandrum*, Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* ii. 362.—Reg. Himal.  
*dictyocarpum*, Bourg. ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 206 = *ancistroides*.  
*dictyocarpum*, Spach, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* v. (1846) 34 = *P. Sanguisorba*.  
*Duriaci*, Spach, *l. c.* 33.—Alger.  
*Duriaci*, Willk. in *Bot. Zeit.* v. (1847) 480 = *verrucosum*.  
*eriocarpum*, Spach, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* v. (1846) 36.—Italia.  
*filiforme*, Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* ii. 362.—Reg. Himal.  
*Fontanesii*, Spach, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* v. (1846) 41 = *verrucosum*.  
*frutescens*, Bory, *Ess. Isles Fortun.* 346 (Quid?)—Ins. Canar.  
*fruticosum*, Link, in *Buch, Besch. Canar. Ins.* 155 = *praec.*  
*Gallardoti*, Boiss. *Diagn. Ser. II. ii. 52*.—Syria; Mesopot.  
*garganicum*, Tenore, *Syll. Fl. Neap.* 261.—Italia.  
*glaucescens*, Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 610 = *P. Sanguisorba*.  
*glaucum*, Noë, ex Nym. *Consp.* 239 = *villosum*.  
*gustaphicum*, Boenn. ex Bor. *Fl. Centr. Fr. ed. III.* ii. 213 = *P. Sanguisorba*.  
*humile*, Lam. ex Steud. *Nom. ed. I.* 653 = *Acaena magellanica*.  
*hybridum*, Linn. *Sp. Pl.* 994.—Europ. austr.  
*hybridum*, T. Nees, *Gen. Fl. Germ. Monoc. n.* 79 = *polygamum*.  
*indicum*, Gardn. in *Calc. Journ. Nat. Hist.* viii. (1847) 10.—Zeylan.  
*Jaubertii*, Spach, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* v. (1846) 33 = *villosum*.  
*lasiocarpum*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* ii. 733.—Persia.  
*lateriflorum*, Coss. *Notes Crit.* 107.—Hispan.  
*longifolium*, Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* ii. 363.—Reg. Himal.  
*lucidum*, Salisb. *Prod.* 360 = *Acaena lucida*.  
*Magnolii*, Spach, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* v. (1846) 33 = *verrucosum*.  
*Magnolii*, Willk. in *Flora*, xxxiv. (1851) 633 = *P. Sanguisorba*.  
*mauritanicum*, Boiss. *Voy. Bot. Espagne*, ii. 205 = *verrucosum*.  
*megacarpum*, Lowe, in *Trans. Camb. Phil. Soc.* vi. (1838) reimp. 22 = *verrucosum*.  
*microphyllum*, Jord. *Obs. Pl. Crit.* vii. (1849) 20 = *Spachianum*.  
*minus*, S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* ii. 575 = *P. Sanguisorba*.  
*multicaule*, Boiss. & Reut. *Pugill. Pl. Nov.* (1852) 44.—Hispan.; Marocc.  
*muricatum*, Spach, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* v. (1846) 36 = *polygamum*.  
*obscurem*, Jord. *Obs. Pl. Crit.* vii. (1849) 23 = *P. Sanguisorba*.  
*officinale*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 340.—Europ.; As bor.; Am bor.  
*Natylophum*, Jord. *Obs. Pl. Crit.* vii. (1849) 22 = *polygamum*.  
*polygamum*, Desf. *Cat. Hort. Par. ed. III.* 293 = *verrucosum*.  
*polygamum*, Lej. *Rev. Fl. Spa*, 199 = *P. Sanguisorba*.  
*polygamum*, Waldst. & Kit. *Pl. Rar. Hung.* ii. 217. t. 198.—Europ.; Oriens.  
*rupicolum*, Boiss. & Reut. *Pugill. Pl. Nov.* (1852) 45.—Hispan.  
*Sanguisorba*, Linn. *Sp. Pl.* 994.—Reg. bor. temp.  
*sitchense*, S. Wats. *Bibliog. Ind. N. Am. Bot.* i. 303.—Am. bor. occ.  
*Spachianum*, Coss. *Notes Crit.* 108.—Hispan.  
*spinosum*, Linn. *Sp. Pl.* 994.—Syria.  
*stemolophum*, Jord. *Obs. Pl. Crit.* vii. (1849) 22 = *polygamum*.  
*tenuifolium*, Franch. & Sav. *Enum. Pl. Jap.* i. 133.—As. oc.

**POTERIUM** :—

*verrucosum*, Ehrenb. in *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1829); ex *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* iii. (1835) 263.—Reg. Mediterr.; Arab.  
*verrucosum*, Link, ex G. Don, *Gen. Syst.* ii. 595 = *P. Sanguisorba* !  
*vestitum*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 161 = *alveolosum*.  
*villosum*, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* ii. 238.—As. Min.

POTHA, Burm. *Thes. Zeyl.* 197 (1737); Linn. *Fl. Zeyl.* 156 (1747) = *Pothos*, Linn. (Aroideae).

POTHODIUM, Schott, in *Oestr. Bot. Wochenbl.* vii. (1857) 70; Aroid. 26. t. 57 (1857). *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 999.  
*Lobbianum*, Schott, *ll. cc.*—Ins. Philipp.

POTHOMORPHE, Miq. \* in *Bull. Néerl.* (1840) \*; *Comm. Phyt.* 36 (1840) = *Piper*, Linn.  
*Dombeyana*, Miq. *Syst. Pip.* 211 = *Piper umbellatum*.  
*hirsuta*, Bartl. *Ind. Sem. Hort. Gotting.* (1863) 6.—Venezuela.  
*Lessertiana*, Miq. *Syst. Pip.* 210 = *Piper umbellatum*.  
*mollissima*, Miq. *Comm. Phyt.* 46 = *Piper mollissimum*.  
*Otonis*, Miq. *Syst. Pip.* 207 = *Piper peltatum*.  
*peltata*, Miq. *Comm. Phyt.* 37, 45 = *Piper peltatum*.  
*pruinosa*, Miq. *l. c.* 37 = *Piper peltatum*.  
*scutata*, Miq. *l. c.* = *Piper peltatum*.  
*sidaefolia*, Miq. *l. c.* 36 = *Piper subpeltatum*.  
*speciosa*, Miq. *l. c.* 37 = *Piper peltatum*.  
*subpeltata*, Miq. *l. c.* = *Piper subpeltatum*.  
*umbellata*, Miq. *l. c.* 36 = *Piper umbellatum*.

POTHOS, Adans. *Fam.* ii. 57 (1763) = *Polianthes*, Linn. (Amaryll.).

POTHOS, Linn. *Diss. Dass.* 26 (1747); *Amoen. Acad.* i. 410 (1749). *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 999.

GONIURUS, Presl, *Epim. Bot.* 244 (1849).  
PodospadiX, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 14 (1836).  
TAPANAVA, Adans. *Fam.* ii. 470 (1763).  
*acaulis*, Hook. *Exot. Fl.* ii. t. 122 = *Anthurium Hookeri*.  
*acaulis*, Hort. Berol. ex Tausch, in *Flora*, xix. (1836) 424 = *brachypodos*.  
*acaulis*, Jacq. *Enum. Pl. Carib.* 31 = *Anthurium acanle*.  
*aduncum*, Vell. *Fl. Flum.* ix. t. 124.—Bras.  
*Albertisii*, Engl. in *Bull. Soc. Tosc.ortic.* iv. (1879) 267.—N. Guin.  
*anceps*, Spreng. ex Schult. *Mant.* iii. 301 = *Gymnostachys anceps*.  
*angustatus*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* i. 77 = *Anthurium angustatum*.  
*angustifolius*, Presl, *Epim. Bot.* 243.—Ind. or.  
*angustifolius*, Reinw. ex Miq. in *Bot. Zeit.* xiv. (1856) 561 = *longifolius*.  
*argyraeus*, Hort. ex Engl. in *DC. Monog. Phan.* ii. 255 = *Scindapsus pictus*.  
*aureus*, Linden, ex André, in *Illustr. Hort.* xxvii. (1860) 69. t. 381.—Ins. Salomon.  
*auritus*, Willd. ex Schult. *Mant.* iii. 301 = *Syngonium Vellozianum*.  
*australasicum*, F. Muell. *Fragm.* i. 62 = *longipes*.  
*Barberianus*, Schott, *Aroid.* 24. t. 53.—Malacca; Borneo.  
*Beccarianus*, Engl. in *DC. Monog. Phan.* ii. 92.—Borneo.  
*bifarius*, Wall. *Cat. n.* 4445 (Quid?)—Singapore.  
*brachypodos*, Tausch, in *Flora*, xix. (1836) 424.—Ins. Martinic.  
*breviscapus*, Poepp. ex Kunth, *Enum. Pl.* iii. 78 = *Anthurium breviscapum*.  
*brevistylus*, Engl. in *Bull. Soc. Tosc.ortic.* iv. (1879) 267.—Borneo.  
*camtschaticus*, Spreng. *Syst.* iii. 767 = *Lysichitum camtschaticense*.  
*cannaefolius*, Dryand. in *Sims, Bot. Mag.* t. 603 = *Spathiphyllum cannaeforme*.  
*cannaefolius*, Rudge, *Pl. Gui.* t. 33 = *Philodendron Rudgeanum*.  
*cannaeformis*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* i. 76 = *Spathiphyllum cannaeforme*.  
*cartilagineus*, Desf. *Cat. Hort. Par. ed. III.* 8, 386 = *Anthurium cartilagineum*.

**POTHOS** :—

*Cathcarti*, Schott, *Aroid.* 22. t. 44.—Reg. Himal.  
*caudatus*, Roxb. *Hort. Beng.* 83; *Fl. Ind.* i. 436 = *Epipremnum mirabile*.  
*celatocaulis*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1880) i. 200.—Borneo.  
*Chapelleri*, Schott, in *Oestr. Bot. Wochenbl.* v. (1855) 19.—Madag.  
*clavatus*, Engl. in *Bull. Soc. Tosc.ortic.* iv. (1879) 266.—N. Guin.  
*cognatus*, Schott, *Aroid.* 22. t. 48 = *scandens*.  
*cordatus*, Ait. *Hort. Kew. ed. I.* iii. 319 = *macrophyllum* !  
*cordatus*, Linn. *Sp. Pl. ed. II.* 1373 = *Anthurium Guilingii*.  
*cordatus*, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 168 = *Anthurium cordifolium*.  
*coriaceus*, R. Grah. in *Edinb. Phil. Journ.* (Apr. 1826) 353 = *Anthurium coriaceum*.  
*coriaceus*, Salisb. *Prod.* 262 = *macrophyllum* !  
*crassinervius*, Hook. *Bot. Mag.* t. 2987 = *Anthurium Hookeri*.  
*crassinervius*, Jacq. *Coll.* iv. 122 = *Anthurium crassinervium*.  
*crenatus*, Linn. *Sp. Pl. ed. II.* 1373 = *Anthurium acanle*.  
*Cumingianus*, Schott, in *Oestr. Bot. Wochenbl.* v. (1855) 19 (Cumingianus).—Ins. Philipp.  
*Cuscuaria*, Aubl. *Pl. Gui.* ii. 840 = *Scindapsus Cuscuaria*.  
*cylindricus*, Presl, *Epim. Bot.* 243 = *Loureirii*.  
*decipiens*, Schott, in *Bonplandia*, vii. (1859) 165 = *scandens*.  
*decurrens*, Wall. *Cat. p.* 215. n. 4437, sphalm. = *decursivus*.  
*decursivus*, Roxb. *Hort. Beng.* 11; *Fl. Ind.* i. 436 = *Rhaphidophora decursiva*.  
*decursivus*, Wall. *Pl. As. Rar.* ii. 83 = *Epipremnum mirabile*.  
*digitatus*, Jacq. *l. c.* iii. 18; *Coll.* iv. 119 = *Anthurium digitatum*.  
*drupaceus*, Dennst. *Schluss. Hort. Malab.* 33.—Ind. or.  
*elegans*, Engl. in *Bull. Soc. Tosc.ortic.* iv. (1879) 267.—N. Guin.  
*elegans*, Wall. *Cat. n.* 4444 = *Anadendrum montanum*.  
*ellipticus*, Moon, *Cat. Pl. Ceyl.* 11, nomen; et ex *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 182 = *remotiflorus*.  
*elongellus*, Hort. ex Kunth, *Enum. Pl.* iii. 69 = *Anthurium longifolium*.  
*Enderianus*, Hort.—*Cf. Gard. Chron.* (1884) i. 711.—Borneo.  
*erneckaphyllus*, Vell. *Fl. Flum.* ix. t. 126 = *Anthurium variabile*.  
*erythrus*, Tausch, in *Flora*, xix. (1836) 425.—Hab. ?  
*exiguiflorus*, Schott, *Aroid.* 21. t. 41; *Prod. Aroid.* 561 = *scandens*.  
*fallax*, Schott, *Prod. Aroid.* 560 = *scandens*.  
*flexuosus*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vii. 151 = *Anthurium flexuosum*.  
*foetidus*, Ait. *Hort. Kew. ed. I.* iii. 319 = *Symplocarpus foetidus*.  
*giganteus*, Roxb. *Hort. Beng.* 11; *Fl. Ind.* i. 434 = *Epipremnum giganteum*.  
*glaucus*, Link & Otto, ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 391, nomen.—Mexic.  
*glaucus*, Schott, ex Kunth, *Enum. Pl.* iii. 73 = *Anthurium coriaceum*.  
*glaucus*, Wall. *Pl. As. Rar.* ii. 45. t. 156 = *Rhaphidophora glauca*.  
*gracilis*, Roxb. *Hort. Beng.* 83; *Fl. Ind.* i. 433.—Ins. Amboin.  
*gracilis*, Rudge, *Pl. Gui.* i. 23. t. 32 = *Anthurium Rudgeanum*.  
*grandiflorus*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 391, sphalm. = *seq.*  
*grandifolius*, Jacq. *Coll.* iv. 121 = *Anthurium grandifolium*.  
*Harrisii*, R. Grah. in *Edinb. Phil. Journ.* (Apr. 1826) 353 = *Anthurium Harrisii*.  
*hederaceus*, Aubl. *Pl. Gui.* ii. 840.—Guian.  
*hederaceus*, Zoll. & Mor. *Syst. Verz. Zoll.* 83 = *Scindapsus hederaceus*.  
*heptaphyllus*, Vell. *Fl. Flum.* ix. t. 125 = *Anthurium variabile*.  
*heterophyllum*, Roxb. *Hort. Beng.* 11; *Fl. Ind.* i. 437 = *Lasia aculeata*.

## POTHOS:—

- Hookeri, Schott, *Aroid*. 23. t. 46.—Zeylan.  
*Horsfieldii*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 178 = longifolius.  
*inaequilaterus*, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 88 =  
 Cumingianus.  
*insignis*, Engl. in Bull. Soc. Toxic. Ortic. iv. (1879) 267.  
 —Borneo.  
*Junghuhnianus*, Schott, Prod. Aroid. 567 = macro-  
 phyllus.  
*Junghuhnii*, De Vriese, in Miq. Pl. Jungh. 104 =  
 macrophyllus.  
*Korthalsianus*, Schott, in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat.  
 i. 284 = Cumingianus.  
*laciniatus*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 1.  
 (1848) 122 = Anthurium podophyllum.  
*lancoletus*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1373 = Anthurium  
 lanceolatum.  
*Lasia*, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl. Ind. i. 438 = *Lasia*  
 aculeata.  
*latifolius*, Linn. Syst. ed. X. 1252 (Quid ?).—Ins.  
 Amboin.  
*leptospadix*, De Vriese, in Miq. Pl. Jungh. 105 = Zollin-  
 gerianus.  
*leptostachyus*, Schott, Prod. Aroid. 571.—Borneo.  
*leucocarpus*, Hort. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 68 =  
 Anthurium scandens.  
*leucophaeus*, Poepp. ex Engl. in Mart. Fl. Bras. iii. 11.  
 104 = Spathiphyllum cannaeforme.  
*longifolius*, Hoffm. Verz. Pfl. 102; Nachtr. iii. 58 =  
 Anthurium longifolium.  
*longifolius*, Link & Otto, ex Steud. Nom. ed. II. ii.  
 391.—Mexic.  
*longifolius*, Presl, Epim. Bot. 242.—Ins. Philipp.  
*longipes*, Schott, Aroid. 23. t. 47.—Austral.  
*Loureiirii*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 220.—China;  
 Ins. Philipp.; Austral.  
*lucidus*, Hort. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 73 = Anthurium  
 lucidum.  
*luzonensis*, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. v. (1855)  
 19.—Ins. Philipp.  
*macrophyllus*, De Vriese, in Miq. Pl. Jungh. 104.—  
 Java; Sumatra.  
*macrophyllus*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 83 = Anthurium  
 Sellow.  
*macrophyllus*, Willd. Sp. Pl. i. 686 = Anthurium  
 grandifolium.  
*macrostachyus*, Zoll. & Mor. Syst. Vera. Zoll. 83 (sp.  
 dub).—Java.  
*malaiianus*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 596 = Anadendrum  
 montanum.  
*marginatus*, Wall. Cat. n. 4443 = Anadendrum mar-  
 ginatum.  
*maximus*, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 8, 386 =  
 Anthurium Fontanesii.  
*membranuliferus*, De Vriese, ex Engl. in DC. Monog.  
 Phan. ii. 196 = Anthurium podophyllum.  
*membranuliferus*, Hort. Spaarn-Bergens. 41; ex Walp.  
 Ann. i. 762.—Hab. ?  
*microphyllus*, Hook. Bot. Mag. t. 2953 = Anthurium  
 microphyllum.  
*microphyllum*, Presl, Epim. Bot. 243.—Burma;  
 China.  
*microstachyus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 75  
 = Anthurium microstachyum.  
*miniatus*, Zipp. ex Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd.  
 Bat. i. 129 = Epipremnum asperatum.  
*monopetalus*, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 188 =  
 Anadendrum affine.  
*Mottleyanus*, Schott, Aroid. 25. t. 55.—Borneo.  
*myosuroides*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 75 =  
 Anthurium myosuroides.  
*nervosus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 51 = Philo-  
 dendron Ochrostemon.  
*nigrescens*, Zipp. ex Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot.  
 Lugd. Bat. i. 131 = Zippelii.  
*obliquus*, Wall. Cat. n. 4446 (Quid ?).—Ind. or.  
*oblongifolius*, Tausch, in Flora, xix. (1836) 425.—  
 Hab. ?  
*obtusifolius*, Ait. Hort. Kew. ed. II. i. 269 = Anthurium  
 obtusifolium.  
*odoratus*, Anders. ex Sims, Bot. Mag. t. 603 = Spathi-  
 phyllum cannaeforme.  
*officinalis*, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl. Ind. i. 431  
 = Scindapsus officinalis.  
*ovatus*, Walt. Fl. Carol. 224 = Oronium aquaticum.  
*oxyphyllum*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 181.—Java.  
*palmatus*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1374 = Anthurium  
 palmatum.

## POTHOS:—

- panduraeformis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 78 =  
 Philodendron panduraeforme.  
*papuanus*, Becc. ex Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ortic.  
 iv. (1879) 267.—N. Guin.  
*parasiticus*, Vell. Fl. Flum. ix. t. 121 = Anthurium  
 Miquelianum.  
*pedatus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 78. t. 20 =  
 Anthurium pedatum.  
*Peepia*, Roxb. Hort. Beng. 11; Fl. Ind. i. 433 =  
 Rhabdiphora Peepia.  
*pentandrus*, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 33.—  
 Ind. or.  
*pentaphyllum*, Willd. Sp. Pl. i. 687 = Anthurium penta-  
 phyllum.  
*pertusus*, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 434 =  
 Rhabdiphora pertusa.  
*pinnatifidus*, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 437 =  
 Epipremnum mirabile.  
*pinnatus*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1324 = Epipremnum  
 mirabile.  
*pinnatus*, Wall. Cat. n. 4438; Blanco, Fl. Filip. ed. I.  
 646 = Epipremnum medium.  
*Pipla*, Schult. Mant. iii. 295 = Rhabdiphora Peepia.  
*platyneuron*, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 8, 386 =  
 Caladium platyneuron.  
*podophyllum*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vi. (1831)  
 22 = Anthurium podophyllum.  
*Putorii*, Bartram, Fl. Virg. 60 = Symplocarpus foetidus.  
*quinquevrius*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 76.—  
 Am. austr.  
*reflexus*, Hoffm. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 73; Link &  
 Otto, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 391 = Anthurium  
 coriaceum.  
*remotiflorus*, Hook. Ic. Pl. t. 133.—Zeylan.  
*reptans*, Link & Otto, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 391 =  
 Anthurium reptans.  
*rigidus*, Aubl. Pl. Guin. ii. 839.—Guin.  
*Roxburghii*, De Vriese, in Miq. Pl. Jungh. 103 =  
 scandens.  
*Roxburghii*, Schott, Aroid. 22. t. 37 = Vriesianus.  
*rubescens*, Link & Otto, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 391  
 = Anthurium rubescens.  
*rubricaulis*, Hort. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 69 =  
 Anthurium Harrisii.  
*rubrinervis*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 109 =  
 Anthurium rubrinervis.  
*Rumphii*, Schott, Melet. 21.—Java.  
*sagittatus*, Sims, Bot. Mag. t. 1584 = Anthurium  
 rubrinervis.  
*sagittifolius*, Rudge, Pl. Guin. 24. t. 34 = Urospatha  
 sagittifolia.  
*scandens*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 21 = Cathcarti.  
*scandens*, Hook. Ic. Pl. t. 175 = Hookeri.  
*scandens*, Linn. Sp. Pl. 968.—Ind. or.; Malaya; China.  
*scandens*, Wall. Cat. n. 4435 = Vriesianus.  
*Schlechtendalii*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x.  
 1. (1843) 122 = Anthurium Schlechtendalii.  
*scolopendrinus*, Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 16 = An-  
 thurium gracile.  
*scolopendroides*, Desf. Tabl. ed. I. 8.—Hab. ?  
*Scolopendrium*, Spreng. Nov. Prov. 34 = Anthurium  
 acule.  
*Seemanni*, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 44.—  
 China.  
*solitarius*, Vell. Fl. Flum. iv. t. 123 = Anthurium affine.  
*spectabilis*, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1869) 587.—  
 Bras.  
*spinosus*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 4447 C = *Lasia*  
 aculeata.  
*suavolens*, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 8, 386 =  
 Anthurium rubrinervis.  
*subcaulescens*, Vell. Fl. Flum. ix. t. 122 = Anthurium  
 coriaceum.  
*subsagittatus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 77 =  
 Anthurium subsagittatum.  
*sumatranus*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 596.—Sumatra.  
*tener*, Schott, Aroid. 24; Prod. Aroid. 572.—Ins.  
 Amboin. ?  
*tener*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 454  
 = gracilis.  
*terminalis*, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866)  
 247 = Loureiirii.  
*Thomsonianus*, Schott, Aroid. 24. t. 51.—Ind. or.  
*triphyllum*, Willd. ex Schult. Mant. iii. 301.—Am.  
 austr.  
*undatus*, Hort. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 82 = Anthurium  
 undatum.

## POTHOS:—

- undulatus*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 391, nomen.  
 —Hab. ?  
*venosus*, Willd. ex Schult. Mant. iii. 300.—Mexic. ?  
*ventricosus*, Hoffmgg. Verz. Pfl. 102 (Quid ?).—Bras.  
*violaceus*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 82 = Anthurium  
 scandens.  
*viridis*, Parment. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 391,  
 nomen.—Hab. ?  
*Vriesianus*, Schott, Aroid. 22. t. 36.—Sumatra.  
*Wallichii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 391 = Rhabdiphora  
 glanca.  
*Zippelii*, Schott, in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. i. 131.  
 —Malaya; N. Guin.  
*Zollingeri*, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 85, sphaem.  
 —seq.  
*Zollingerianus*, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. v.  
 (1855) 19.—Java; Sumatra.
- POTHUAVA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, tt. 116, 117  
 (1844-52) = *Aechmea*, Ruiz & Pav. (Bromel.).  
*comata*, Gaudich. l. c. t. 116 = *A. comata*.  
*nudicaulis*, Regel, Gartenfl. (1882) 291. t. 1096 = *A.*  
*nudicaulis*.  
*Skinneri*, C. Koch, Wochenschr. iv. (1861) 190.—  
 Guatemala.  
*spicata*, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 117 = *A.*  
*nudicaulis*.
- POTIMA, R. Hedw. Gen. 143 (1806) = *Farames*  
 Aubl. (Rubiace.).
- POTTSSIA, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 198. t. 43  
 (1836). APOCYNACEAE, Benth. & Hook. f. ii.  
 712.  
*EUTHODON*, Griff. Notul. iv. 84; Ic. Pl. As. t. 453  
 (1854).  
*PARAPOTTSSIA*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 1080 (1856).  
*TEYSMANNIA*, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad.  
 Wetensch. vi. (1857) 193.  
*cantonensis*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 199.—Ind.  
 or.; Java; China.  
*hookeriana*, Wight, Ic. t. 1306 = *cantonensis*.  
*ovata*, A. DC. in DC. Prod. viii. 442 = *cantonensis*.
- POUCHETIA, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.  
 v. (1830) 251. RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii.  
 92.  
*africana*, DC. Prod. iv. 393.—Afr. trop.  
*parviflora*, Benth. in Hook. Niger Fl. 395.—Afr. trop.  
*Saxifraga*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 355.  
 —Abyss.
- POUPARTIA, Comm. ex Juss. Gen. 372 (1789) =  
*Spondias*, Linn. (Anacard.).  
*borbonica*, J. F. Gmel. Syst. 728 = *S. borbonica*.  
*castanea*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 261 = *Sclero-*  
*carya castanea*.  
*dulcis*, Blume, Bijdr. 1161 = *S. dulcis*.  
*excelsa*, March. Rév. Anacard. 157 = *Sclerocarya caffra*.  
*guianensis*, J. F. Gmel. Syst. 1609, sphaem. = *borbonica*.  
*mangifera*, Blume, Bijdr. 1160 = *Dracontomelon man-*  
*giferum*.  
*minor*, March. Rév. Anacard. 157.—Marlag.  
*pinnata*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 393 = *Dracontomelon*  
*mangiferum*.  
*pubescens*, March. Rév. Anacard. 157 = *S. pubescens*.  
*triphyllo*, March. l. c. = *Lanneoma velutina*.
- POUROUMA, Aubl. Pl. Guin. ii. 891. t. 341 (1775).  
 URTICACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 330.  
*PURUMA*, Jaume St. Hil. Expos. ii. 313 (1805).  
*acuminata*, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 34, nomen;  
 et ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. 1. 130.—Bras.  
*acutifolia*, Tric. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847)  
 105.—Bras.  
*aspera*, Tric. l. c. 102.—Guin.  
*bicolor*, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 34.—Bras.  
*cecropiaefolia*, Mart. Reise Bras. iii. 1130; et ex Miq.  
 in Mart. Fl. Bras. iv. 1. 123.—Bras.  
*cinerascens*, Mart. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. 1. 123.  
 —Bras.  
*digitata*, Tric. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847)  
 106.—Guin.  
*edulis*, Dufresne, in Illustr. Hort. xx. (1878) 70.—  
 N. Granat.  
*fulginea*, Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. 1. 129.—Bras.  
*guianensis*, Aubl. Pl. Guin. ii. 892. t. 341.—Guin.  
*heterophylla*, Mart. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. 1.  
 125.—Bras.



**POUROUMA** :—

*juvencana*, Tréc. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 106.—Peruv.  
*mollis*, Tréc. l. c. 102.—Am. trop.  
*multifida*, Tréc. l. c. 107 = *occropiaefolia*.  
*ovata*, Tréc. l. c. 101.—Bras.  
*palmata*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 29. t. 141.—Peruv.  
*retusa*, Benth. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. t. 128 = *tomentosa*.  
*apida*, Karst. Fl. Columb. ii. 19. t. 110.—N. Granat.  
*tomentosa*, Mart. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. t. 128.—Bras.  
*triloba*, Klotzsch, in Linnæa, xx. (1847) 526; Tréc. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 104.—Peruv.; Bras. 1  
*velutina*, Mart. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. iv. t. 130.—Bras.  
*villosa*, Tréc. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 103.—Guian.

**POURRETIA**, Ruiz & Pav. Prod. 46. t. 7 (1794) = *Puya*, Molina (Bromel.).  
*Achupalla*, Linden, Cat. n. viii. (1853) 31, nomen = *Puya Bonplandiana*.  
*astranthos*, Loisel. Herb. Amat. v. t. 304 = *Tillandsia dianthoides*.  
*alpestris*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 41. t. 156 = *Pitcairnia caerulea*.  
*aurucensis*, Linden, Cat. n. viii. (1853) 31.—N. Granat.  
*Bonplandiana*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1060 = *Puya Bonplandiana*.  
*caerulea*, Miers, Trav. ii. 531, nomen = *Pitcairnia caerulea*.  
*caerulescens*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 34 = *Puya chilensis*.  
*ferruginea*, Spreng. Syst. ii. 23 = *Pitcairnia ferruginea*.  
*foccosa*, C. Koch, Wochenschr. iii. (1860) 251 = *Pitcairnia foccosa*.  
*foccosa*, Linden, Cat. n. viii. (1853) 31.—Hab. 1  
*frigida*, Linden, l. c. = *Dyckia frigida*.  
*inermis*, F. Mey. ex Presl, Rel. Haenk. i. 123 = *Pitcairnia inermis*.  
*lanata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 296 = *Puya lanata*.  
*lanuginosa*, Hort. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. (1875) 125 = *Pitcairnia foccosa*.  
*lanuginosa*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 33 = *Puya lanuginosa*.  
*lepidota*, Linden, Cat. n. viii. (1853) 31.—Hab. 1  
*magnipatha*, Colla, Hort. Ripul. App. ii. 334. t. 19 = *Bilbergia speciosa*.  
*paniculata*, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 81 = *Pitcairnia pulverulenta*.  
*pyramidalis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 296 = *Puya Bonplandiana*.  
*pyramidalis*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 34 = *Puya pyramidalis*.  
*rubricaulis*, Miers, Trav. ii. 531 = *Pitcairnia caerulea* ?  
*speciosa*, Linden, Cat. n. viii. (1853) 31.—Hab. 1  
*synpapanthera*, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 82 = *Guzmania tricolor*.  
*violacea*, Hort. Laurent. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. (1875) 125 = *Pitcairnia foccosa*.  
*violacea*, Linden, Cat. n. viii. (1853) 31.—Hab. 1  
*yuccoides*, Linden, l. c. n. lxxxvii. (1871) 25.—Hab. 1

**POURRETIA**, Willd. Sp. Pl. iii. 844 (1801) = *Cavanilla*, Ruiz & Pav. (Malvac.).  
*arborea*, Willd. l. c. = *C. umbellata*.  
*platanifolia*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 162. t. 133 = *C. platanifolia*.  
*tuberculata*, Mart. Reise Bras. ii. 582 = *C. platanifolia* ?

**POURTHIAEA**, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. I. x. (1874) 146. **ROSACEAE**.  
*arguta*, Decne. l. c. 147.—Reg. Himal.  
*Calleryana*, Decne. l. c.—China.  
*coreana*, Decne. l. c. 148.—Japon; Corea.  
*Cotoneaster*, Decne. l. c. 149.—Japon.  
*hookeri*, Decne. l. c. = *arguta*.  
*lucida*, Decne. l. c. 148.—Ins. Formosa.  
*Oldhamii*, Decne. l. c. 149.—Japon.  
*salicifolia*, Decne. l. c. 148 = *arguta*.  
*Thunbergii*, Decne. l. c. 149.—Japon.  
*villosa*, Decne. l. c. 147.—Japon.  
*Zollingeri*, Decne. l. c. 149.—Japon.

**POUSLOWIA**, Wight, in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 185, 192 (Quid 1).

**POUTERIA**, Aubl. Pl. Gu. i. 85 (1775). **SAPOTACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 633.  
**CHAETOCARPUS**, Schreb. Gen. 75 (1789).  
**PROZETIA**, Neck. Elem. i. 225 (1790).  
*amazonica*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xii. (1882) 333.—Bras.  
*Caimito*, Radlk. l. c. 312 = *Lucuma Caimito*.  
*chrysochrysoloides*, Radlk. l. c. 333 = *Lucuma chrysochrysoloides*.  
*crassifolia*, Radlk. l. c. 334.—Bras.  
*dictyonura*, Radlk. l. c. xiv. [1884] 464.—Cuba.  
*Gardneriana*, Radlk. l. c. xii. (1882) 333 = *Lucuma Gardneriana*.  
*glomerata*, Radlk. l. c. = *Lucuma glomerata*.  
*gomphiaefolia*, Radlk. l. c. = *Lucuma gomphiaefolia*.  
*guianensis*, Aubl. Pl. Gu. i. 85. t. 33 (= *Lucuma psammophila*, excl. fruct.).—Guian.  
*guianensis*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 403 = *Sloanea Purdiei*.  
*lactescens*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xii. (1882) 294 = *Lucuma glycyphloea*.  
*laevigata*, Radlk. l. c. xiv. [1884] 457.—Bras.  
*lasiocarpa*, Radlk. l. c. xii. (1882) 333 = *Lucuma lasiocarpa*.  
*lateriflora*, Radlk. l. c. = *Lucuma lateriflora*.  
*laurifolia*, Radlk. l. c. = *Lucuma laurifolia*.  
*lucens*, Radlk. l. c. = *Lucuma lucens*.  
*macrocarpa*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 431 = *Labatia macrocarpa*.  
*nerifolia*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xii. (1882) 333 = *Lucuma nerifolia*.  
*nitida*, Radlk. l. c. = *Lucuma nitida*.  
*ochrosperma*, Radlk. l. c. 335.—Bras.  
*parviflora*, Radlk. l. c. 333 = *Lucuma parviflora*.  
*psammophila*, Radlk. l. c. = *Lucuma psammophila*.  
*ramiflora*, Radlk. l. c. = *Lucuma ramiflora*.  
*rigida*, Radlk. l. c. = *Lucuma rigida*.  
*salicifolia*, Radlk. l. c. = *Lucuma Sellowii*.  
*sessiliflora*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 546 (= *Labatia sessiliflora*).—Ind. occ.  
*torta*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xii. (1882) 333 = *Lucuma torta*.

**POUZOLZIA**, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 503 (1826). **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 387.  
**ELKANIA**, Schlecht. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 227, in syn. (1869).  
**GONOSTEGIA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1846) ii. 509.  
**HYRTANANDRA**, Miq. Pl. Jungh. 25 (1851).  
**LEPTOCNIDE**, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 193. t. 57 (1856).  
**LEUCOCOCCUS**, Liebm. in Vidensk. Selak. Skr. V. ii. (1851) 311.  
**MARGAROCARPUS**, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 203.  
**MEMORIALIS**, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 4598-4601 (1831).  
**PENTOCNIDE**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 48 (1836).  
**STACHYOCNIDE**, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 227. t. 55 (1856).  
*abyssinica*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 236.—Abyss.  
*acalyphoides*, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 234.—Venezuela.  
*acuta*, Wight, Ic. vi. 39 = *Wightii*.  
*alienata*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 503 = *indica*.  
*ambigua*, Wight, Ic. vi. 39 = *Wightii*.  
*angustifolia*, Wight, l. c. 43 = *indica*.  
*arachnoides*, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 223 = *macrura*.  
*arnhemica*, F. Muell. Fragm. iv. 87 = *indica*.  
*aspera*, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 233.—Peruv.; Bolivia.  
*aspera*, Wight, Ic. vi. 40. t. 2095. f. 18 = *scabra*.  
*auriculata*, Wight, Ic. vi. 42.—Ind. or.  
*Bennettiana*, Wight, l. c. 40.—Ind. or.  
*bicuspidata*, Wight, l. c. 42 = *auriculata*.  
*Boiviniana*, Wedd. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 405.—Madag.  
*borbonica*, Wight, Ic. vi. 43 = *viminea*.  
*bornensis*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 234 = *indica*.  
*bracteata*, Benth. Pl. Jav. Rar. 67 = *caudata*.  
*canescens*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 503 = *laevigata*.

**POUZOLZIA** :—

*caudata*, Benth. Pl. Jav. Rar. 66.—Ind. or.  
*ceramica*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 234.—Ins. Molucc.  
*cinerascens*, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 230.—Sumatra.  
*cochinchinensis*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 245 = *indica*.  
*concinna*, Wight, Ic. vi. 40 = *Wightii*.  
*confinis*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 230.—Ind. or.  
*conglobata*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 260.—Java.  
*cordata*, Benth. Pl. Jav. Rar. 67.—Java.  
*courtallensis*, Wight, Ic. vi. 38. t. 2093. f. 10 = *caudata*.  
*cymosa*, Wight, l. c. 42 = *auriculata*.  
*Dalsellii*, Wight, l. c. 41 = *pentandra*.  
*diffusa*, Wight, l. c. 38. t. 2099. f. 36 = *indica*.  
*discolor*, Wedd. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 408.—Peruv.  
*elegans*, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 230.—Ins. Formosa.  
*elliptica*, Wight, Ic. vi. 42 = *auriculata*.  
*faccida*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 259 = *Australina Schimperiana*.  
*formicaria*, Wedd. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 407.—Peruv.  
*Forsteniana*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 23 = *indica*.  
*fulgens*, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 229 = *viminea*.  
*Gardneri*, Wight, Ic. t. 2092. f. 5 = *Bennettiana*.  
*Gardneriana*, Wight, l. c. vi. 39 = *Bennettiana*.  
*glabra*, Wight, l. c. 41 = *pentandra*.  
*glabrata*, Wedd. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 406 = *ovata*.  
*glochidiata*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 245 = *indica*.  
*glomerata*, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 492, in obs.; Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 80 = *indica*.  
*guatemalana*, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 233.—Guatemala.  
*guineensis*, Benth. in Hook. Niger Fl. 518.—Afr. trop.  
*heterocarpa*, Wight, Ic. vi. 40 = *Bennettiana*.  
*heterophylla*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 237 = *indica*.  
*heterophylla*, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 231.—Ins. Celebes.  
*hirta*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 80.—As. et Austral. trop.  
*hispidula*, Benth. Pl. Jav. Rar. 66 = *hirta*.  
*Huegeliana*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 241 = *Bennettiana*.  
*hypericifolia*, Blume, l. c. 242 = *pentandra*.  
*hypoleuca*, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 227.—Afr. trop.  
*indica*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 503.—As. et Austral. trop.  
*integrifolia*, Dals. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 134.—Ind. or.  
*Johnsoniana*, Wight, Ic. vi. 44. t. 2101. t. 47 = *indica*.  
*laevigata*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 503.—Ins. Mascar.  
*larvis*, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 233 = *virgata*.  
*latifolia*, Wedd. l. c. 234.—Mexic.  
*longifolia*, Wight, Ic. vi. 40 = *Wightii*.  
*lucida*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 80.—Java.  
*lythroides*, F. Muell. Fragm. v. 194 = *hirta*.  
*macrura*, Wedd. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 395.—Ins. Philipp.  
*microceltis*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 260 = *viminea*.  
*microphylla*, Wight, Ic. vi. 42 = *indica*.  
*minor*, Wight, l. c. 43 = *indica*.  
*mixta*, Solms. in Sitzb. Ges. Naturf. Fr. Berl. (1864) 21.—Afr. trop.  
*mollis*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 230 = *laevigata*.  
*montana*, Miq. Pl. Jungh. 23 = *viminea*.  
*murialis*, Miq. l. c. 24 = *indica*.  
*mysorensis*, Wight, Ic. vi. 39 = *Bennettiana*.  
*nana*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 244 = *indica*.  
*neilgherrensis*, Wight, Ic. vi. 42 = *Wightii*.  
*obliqua*, Wedd. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 405.—Panama.  
*oblongifolia*, Wight, Ic. vi. 42 = *Wightii*.  
*obscura*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 241 = *Bennettiana*.

## POUZOLZIA:—

- occidentalis, Wedd. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 410.—Nicaragua.  
 orientalis, Wedd. l. c. 413.—Ind. or.  
 ovalifolia, Wight, Ic. vi. 39 = Bennettiana.  
 ovalis, Miq. Pl. Jungh. 24 = viminea.  
 ovata, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 232.—N. Granat.  
 ovata, Wight, Ic. vi. 41 = Wightii.  
 parietarioides, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 492 = indica.  
 parva, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 234 = indica.  
 parvifolia, Wight, Ic. vi. 39. t. 2092. f. 1.—Zeylan; Java.  
 pauciflora, Benn. Pl. Jav. Rar. 67 = indica.  
 pauciflora, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 259 = Droguetta diffusa.  
 pentandra, Benn. Pl. Jav. Rar. 64.—As. trop.  
 pilosa, Wight, Ic. vi. 43 = indica.  
 procridioides, Wedd. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 412.—Afr. austr.  
 procumbens, Wight, Ic. vi. 42 = indica.  
 propinqua, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 230 = auriculata.  
 prostrata, Benn. Pl. Jav. Rar. 67 = indica.  
 pyramidata, Wight, Ic. vi. 44 = indica.  
 quadrilata, Wight, l. c. 37. t. 2094. f. 12 = Bennettiana.  
 quinquenervis, Benn. Pl. Jav. Rar. 66 = hirta.  
 ramosissima, Wight, Ic. vi. 41 = pentandra.  
 repens, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 174 = Boehmeria repens.  
 revoluta, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 240.—Sumatra.  
 Rheedii, Wight, Ic. vi. 43 = auriculata.  
 rostrata, Wight, l. c. 42 = auriculata.  
 Rothiana, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 231.—Ind. or.  
 rotundifolia, Wight, Ic. vi. 42 = auriculata.  
 rubricaulis, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 229.—Java.  
 scabra, Wight, Ic. vi. 41.—Ind. or.  
 scabrida, Wight, l. c. 43 = auriculata.  
 Sonnerati, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 503 = Phenax vulgaris.  
 sponiaefolia, Schlecht. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 244 = Bennettiana.  
 Stocksii, Wight, Ic. vi. 41 = pentandra.  
 strigosa, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 80 = indica.  
 suffruticosa, Wight, Ic. vi. 43 = indica.  
 tenuis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 235 = indica.  
 ternata, Benn. Pl. Jav. Rar. 66 = Wightii.  
 tetraptera, Wight, Ic. vi. 44 = indica.  
 tomentosa, Wight, l. c. 40 = Bennettiana.  
 trilata, Wight, l. c. 42 = Wightii.  
 triandra, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 241 = parvifolia.  
 trichophora, Hohen. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 222 = indica.  
 tuberosa, Wight, Ic. vi. 43.—Ind. or.  
 vesicaria, Wight, l. c.—Ind. or.  
 viminea, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 228.—Ind. or.  
 virgata, Wedd. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 409.—Bras.  
 Waitziiana, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 239.—Java.  
 Walkeriana, Wight, Ic. vi. 41. t. 2095. f. 16 = pentandra.  
 Wallichiana, Wight, l. c. 41 = Wightii.  
 Wightii, Benn. Pl. Jav. Rar. 66.—Ind. or.  
 zeylanica, Benn. l. c. 67 = indica.
- POZOA, Lag. Gen. et Sp. Nov. 13 (1816) = Azorella, Lam. (Umbell.).  
 coriacea, Lag. l. c.—Reg. Andin.  
 cuneifolia, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 103 = A. cuneifolia.  
 denticulata, Meyen, Reise, i. 314 = coriacea.  
 exigua, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 87.—N. Zel.  
 Fragosa, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 102 = A. Muelleri.  
 Haastii, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 88.—N. Zel.  
 hydrocotylifolia, Bridges, ex Gardn. in Field. Sert. Pl. t. 40.—Chili.  
 hydrocotylifolia, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 88.—N. Zel.  
 incisa, Meyen, Reise, i. 314 = A. incisa.  
 pallida, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. x. (1878) 419.—N. Zel.  
 Ranunculus, Hook. f. Fl. N. Zel. 85, in obs. = A. Ranunculus.

## POZOA:—

- reniformis, Hook. f. Fl. Antarct. 15. t. 11 = Azorella reniformis.  
 Roughii, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 89.—N. Zel.  
 trifoliata, Hook. f. Fl. N. Zel. 85 = A. trifoliolata.
- POZOPSIS, Hook. Ic. Pl. t. 859 (1852) = Huanaca, Cav. (Umbell.).  
 cordifolia, Hook. l. c. = H. cordifolia.
- PRADOSIA, Liais, Brés. 614 (1872) = Lucuma, Molina (Sapot.).  
 glycyphloea, Liais, l. c. = L. glycyphloea.
- PRAEALSTONIA, Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 291 = Symplocos, Linn. (Styrac.).  
 Arechea, Miers, l. c. = S. Arechea.  
 cernua, Miers, l. c. 292 = S. cernua.  
 coccinea, Miers, l. c. 291 = S. coccinea.  
 coriacea, Miers, l. c. 292 = S. coriacea.  
 Matthewii, Miers, l. c. = S. Matthewii.  
 mucronata, Miers, l. c. = S. mucronata.  
 nuda, Miers, l. c. = S. nuda.  
 octopetala, Miers, l. c. 291 = S. octopetala.  
 parvifolia, Miers, l. c. 292 = S. parvifolia.  
 reflexa, Miers, l. c. = S. reflexa.  
 rufescens, Miers, l. c. = S. rufescens.  
 serrulata, Miers, l. c. = S. serrulata.  
 theaeiformis, Miers, l. c. 291 = S. Alstonia.  
 tomentosa, Miers, l. c. 292 = S. tomentosa.
- PRAENANTHES, Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 221, err. typ. = Prenanthes, Vaill. (Compos.).
- PRAESEPIUM, Spreng. ex Reichb. Consp. 212\* (1828), nomen. ROSACEAE (Quid?).
- PRAETORIA, Baill. Etud. Gén. Euph. 470. t. 11 (1858) = Pipturus, Wedd. (Euphorb.).
- PRANGOS, Lindl. in Quart. Journ. Sc. xix. (1825) 7. UMBELLIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 904.  
 ANISOPLEURA, Fenzl. in Flora, xxvi. (1843) 459; et in Endl. Gen. Suppl. iii. 82 (1843).  
 COLLADONIA, DC. Prod. iv. 240 (1830).  
 HEPTAPTERA, Marg. & Reut. in Mém. Soc. Phys. Genève. viii. (1838) 302 t. 5.  
 HETEROPTERA, Steud. Nom. ed. II. i. 756 (1840).  
 MELIOCARPUS, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 84.  
 PERLEBIA, DC. Mém. Omb. 67 (1829).  
 PTEROMATHRUM, Koch, in DC. Prod. iv. 239 (1830).  
 angustifolia, Nym. Syll. 165.—Ital.  
 anisopetala, DC. Prod. iv. 240.—Syria.  
 Arcis-romanae, Boiss. & Huét, Diagn. Ser. II. ii. 105.—Armenia.  
 armena, Kotschy & Boiss. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 938 = platychaena.  
 asperula, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 54.—Syria.  
 Aucheri, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 83.—Persia.  
 cheilanthifolia, Boiss. l. c. 79 = Cachrys cheilanthifolia.  
 cinerea, Boiss. l. c. 80 = Szowitzii.  
 colladonioides, Nym. Syll. 165.—Graecia.  
 corymbosa, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 81.—Cappadoc.  
 cylindracea, DC. Prod. iv. 239.—Calabria.  
 denticulata, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 35.—Galatia.  
 ferulacea, Lindl. in Quart. Journ. Sc. xix. (1825) 7.—Europ. austr.: Oriens.  
 foeniculacea, C. A. Mey. Verz. Pf. Cauc. 131 = ferulacea.  
 Haussknechtii, Boiss. Fl. Orient. ii. 940.—Persia.  
 Hermonis, Boiss. l. c. 943.—Syria.  
 humilis, Fisch. in Ledeb. Fl. Ross. ii. 359 = Szowitzii.  
 lophoptera, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 82.—As. Min.  
 macrocarpa, Boiss. l. c. 77.—Persia.  
 meliocarpoides, Boiss. l. c. 81.—As. Min.  
 microcarpa, Boiss. l. c. 83.—Persia.  
 odontoptera, Boiss. l. c. 78.—Persia.  
 ovatifolia, Boiss. l. c. 79 = odontoptera.  
 pabularia, Lindl. in Quart. Journ. Sc. xix. (1825) 7.—Reg. Himal.  
 pauciradiata, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. x. 55 = Trachydium elbrusense.

## PRANGOS:—

- Pestalossae, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 55 = meliocarpoides.  
 peucedanifolia, Fenzl. in Flora, xxvi. (1843) 463.—Mesopot.  
 platychaena, Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot. i. 457.—As. Min.  
 pumila, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 77.—As. Min.  
 stenoptera, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 104 = ferulacea.  
 Szowitzii, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 78.—Persia.  
 thapsioides, DC. Prod. iv. 240 = Elaeoselinum foetidum.  
 triquetra, Nym. Syll. 313.—Europ.  
 tuberculata, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 943.—Persia.  
 Uechtritzi, Boiss. & Haussk. l. c. 938.—As. Min.  
 uloptera, DC. Prod. iv. 239.—Persia.
- PRARAVINIA, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 189. t. 41 (1842). RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 75.  
 PARAVINIA, Hassk. in Flora, xxxi. (1848) 530.  
 densiflora, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 190. t. 41.—Borneo.
- PRASANTHEA, Decne. in Rev. Hort. Sér. III. ii. (1848) 467 = Paliavana, Vand. (Gesner.).  
 prasinata, Decne. l. c. = Paliavana sericiflora.
- PRASITELES, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 102 (1866) = Narcissus, Linn. (Amaryl.).  
 viridiflorus, Salisb. l. c. = N. viridiflorus.
- PRASIUM, Linn. Gen. ed. I. 345 (1737). LABIATAE, Benth. & Hook. f. ii. 1217.  
 LEVINA, Adans. Fam. ii. 190 (1763).  
 coccineum, Walt. Fl. Carol. 166 = Physostegia virginiana.  
 creticum, Reichb. ex Nym. Consp. 564 = majus.  
 glabrum, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 452. t. 64 = Phyllostegia glabra.  
 grandiflorum, Gaudich. l. c. 453. t. 65. f. 2 = Phyllostegia grandiflora.  
 hirsutum, Poir. Encyc. v. 611 = Stachys Swainsonii.  
 aethiopica.  
 incarnatum, Walt. Fl. Carol. 165 = Machriodes pulchra.  
 javanicum, Blume, Bijdr. 840 = Gomphostemma javanicum.  
 laetum, Salisb. Prod. 89 = majus.  
 macrophyllum, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 453. t. 65. f. 3 = Phyllostegia parviflora.  
 majus, Linn. Sp. Pl. 601.—Reg. Mediterr.  
 medium, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. vi. (1835) reimpr. 13.—Ins. Mader.  
 melissaeifolium, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 28 = Gomphostemma melissaeifolium.  
 minus, Linn. Sp. Pl. 601 = majus.  
 minus, Vahl, ex Walp. Rep. iii. 819 = Stachys Swainsonii.  
 parviflorum, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 453. t. 65. f. 1 = Phyllostegia parviflora.  
 phlomooides, Reinw. ex Blume, Bijdr. 840 = Gomphostemma phlomooides.  
 purpureum, Walt. Fl. Carol. 166 = Physostegia virginiana.
- PRASKOINON, Rafin. Fl. Tellur. iv. 29 (1836) = Allium, Tourn. (Liliac.).  
 longifolium, Rafin. l. c. = A. longifolium.
- PRASOPEPON, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 26 = Cucurbitella, Walp.  
 cucumifolius, Griseb. in Goett. Abb. xix. (1874) 146 = C. cucumifolia.  
 Duriaei, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 27. t. 2 = C. Duriaei.
- PRASOPHYLLUM, R. Br. Prod. 317 (1810). G.F.  
 CHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 608.  
 GRENPLESIUM, R. Br. Prod. 319 (1810).  
 affine, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 516 = fuscum.  
 alpinum, R. Br. Prod. 318 = fuscum.  
 ansatum, Fitzg. in Journ. Bot. xxiii. (1885) 125.—Austral.

## PRASOPHYLLUM:—

- Archeri, Hook. f. *Fl. Tasman.* ii. 14. t. 113 B.—Austral.
- attenuatum, *Fitzg. in Gard. Chron.* (1882) t. 495.—Austral.
- australe, R. Br. *Prod.* 318.—Austral.
- australe, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 514 = elatum.
- Baueri, Poir. *Encyc. Suppl.* iv. 547 (*Baueri*) = rufum.
- brachystachyum, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 513.—Tasman.
- brevilabre, Hook. f. *Fl. Tasman.* ii. 11. t. 110 A.—Austral.
- Brownii, Reichb. f. *Beitr. Syst. Pfl.* 16 = elatum ?
- calopterum, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 57.—N. Caled.
- Colensoi, Hook. f. *Fl. N. Zel.* i. 241.—N. Zel.
- cucullatum, Reichb. f. *Beitr. Syst. Pfl.* 59.—Austral.
- cyphochilum, Benth. *Fl. Austral.* vi. 340.—Austral.
- densum, *Fitzg. in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 135.—Austral.
- despectans, Hook. f. *Fl. Tasman.* ii. 13. t. 113 A.—Austral.
- Drummondii, Reichb. f. *Beitr. Syst. Pfl.* 60 = elatum ?
- elatum, R. Br. *Prod.* 318.—Austral.
- erichilum, *Fitzg. in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 135.—Austral.
- filiforme, *Fitzg. l. c.* 137.—Austral.
- Fimbria, Reichb. f. *Beitr. Syst. Pfl.* 60.—Austral.
- fimbriatum, R. Br. *Prod.* 319.—Austral.
- flavum, R. Br. l. c. 318.—Austral.
- fuscum, R. Br. l. c.—Austral.
- gibbosum, R. Br. l. c.—Austral.
- giganteum, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 12 = P. Fimbria.
- giganteum, Lindl. *Swan River App.* 54 = elatum.
- gracile, Lindl. l. c. = macrostachyum.
- hians, Reichb. f. *Beitr. Syst. Pfl.* 61.—Austral.
- intricatum, C. Stuart, ex Benth. *Fl. Austral.* vi. 346.—Austral.
- laminatum, *Fitzg. in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 136.—Austral.
- Lindleyanum, Reichb. f. *Beitr. Syst. Pfl.* 58 = fuscum ?
- longispalum, *Fitzg. in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 136.—Austral.
- latecens, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 514 = australe.
- macrostachyum, R. Br. *Prod.* 318.—Austral.
- macrotyis, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 12 = seq. ?
- macrotyis, Lindl. *Swan River App.* 54 = elatum.
- nigricans, R. Br. *Prod.* 319.—Austral.
- nigricans, Endl. in *Lehm. Pl. Preiss.* ii. 12 = macrostachyum.
- nudiscapum, Hook. f. *Fl. Tasman.* ii. 13 = brachystachyum.
- nudum, Hook. f. *Fl. N. Zel.* i. 242 = rufum.
- nudum, Hook. f. *Fl. Tasman.* ii. t. 113.—Austral.
- ovale, Lindl. *Swan River App.* 54.—Austral.
- parvifolium, Lindl. l. c.—Austral.
- patens, R. Br. *Prod.* 318.—Austral.
- plumaeforme, *Fitzg. in Gard. Chron.* (1882) t. 495.—Austral.
- pumilum, Hook. f. *Fl. N. Zel.* i. 242.—N. Zel.
- reflexum, *Fitzg. in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 137.—Austral.
- rostratum, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 516 = fuscum.
- rufum, R. Br. *Prod.* 319.—Austral.
- striatum, R. Br. l. c. 318.—Austral.
- Tepperi, F. Muell. in *Tepp. Pl. Ardross.* (Oct. 1880) ; ex *ex. Censur.* 140.—Austral.
- triangulare, *Fitzg. in Gard. Chron.* (1882) t. 495.—Austral.
- truncatum, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 513 = patens.
- truncatum, Hook. f. *Fl. N. Zel.* i. 242 = nudum.
- viride, *Fitzg. in Journ. Bot.* xxiii. (1885) 135.—Austral.
- Woollii, F. Muell. *Fragm.* v. 100.—Austral.

PRASOXYLON, M. Roem. *Syn. Hesper.* 83, 101 (1846) = *Dysoxylum*, Blume (*Meliac.*).

alliacum, M. Roem. l. c. 101 = *D. alliacum*.

PRASUM, Linn. *Syst. ed. I* (1785), nomen = *Prasium*, Linn.

PRATIA, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 699 (1834), partim = *Lobelia*, Plum. (*Campanul.*).

PRATIA, Gandich. in *Freye. Voy. Bot.* 456. t. 79 (1826). *CAMPANULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 566.

COLENSOA, Hook. f. *Fl. N. Zel.* i. 156 (1853).

## PRATIA:—

- PIDDINGTONIA, A. DC. in *DC. Prod.* vii. 341 (1839).
- SPIREMA, Hook. f. & Thoms. in *Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 27.
- angulata, Hook. f. *Fl. Antarct.* i. 43.—N. Zel.
- arenaria, Hook. f. l. c. 41. t. 29.—Ins. Auckl.
- atacamensis, Phil. *Fl. Atac.* 34.—Chill.
- begoniaefolia, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 699 = seq.
- begoniifolia, Lindl. *Bot. Reg.* t. 1873.—Reg. Himal.; Malaya.
- boliviensis, A. DC. in *DC. Prod.* vii. 340.—Bolivia.
- corymbosa, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 699 = *Lobelia corymbosa*.
- Cunninghamii, Hook. f. *Fl. Antarct.* i. 42 = erecta.
- elliptica, Hook. f. l. c. 43.—Reg. Argent.
- erecta, Gaudich. in *Freye. Voy. Bot.* 456. t. 79.—Austral.
- gelida, Benth. *Fl. Austral.* iv. 132.—Austral.
- glanulifera, Wedd. *Chlor. And.* ii. 11. t. 45.—Peruv.
- hederacea, Cham. in *Linnaea*, viii. (1833) 212.—Bras.
- irrigua, Benth. *Fl. Austral.* iv. 132.—Austral.
- linnaeoides, Hook. f. *Handb. N. Zeal. Fl.* 172.—N. Zel.
- longiflora, Hook. f. *Fl. Antarct.* ii. 325.—Chill.
- macrodon, Hook. f. *Handb. N. Zeal. Fl.* 172.—N. Zel.
- montana, Hassk. *Cat. Hort. Bog. Alt.* 106.—Java.
- nummularia, Benth. ex Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xvi. (1877) ii. 210 = *begoniifolia*.
- nummularia, A. Br. & Aschers. *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1861) *App.* 6.—Chill.
- oligophylla, Wedd. *Chlor. And.* ii. 10. t. 45.—Peruv.; Bolivia.
- pedunculata, Benth. *Fl. Austral.* iv. 133.—Austral.
- penca, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1861) 53.—Chill.
- perpusilla, Hook. f. *Handb. N. Zeal. Fl.* 172.—N. Zel.
- platycalyx, Benth. *Fl. Austral.* iv. 132.—Austral.
- puberula, Benth. l. c. 133.—Austral.
- radicans, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 700 = *Lobelia radicans*.
- reniformis, Kanitz, in *Mart. Fl. Bras.* vi. iv. 136.—Bras.
- repens, Gaudich. in *Freye. Voy. Bot.* 456. t. 79.—Reg. Magell.
- repens, Wedd. *Chlor. And.* ii. 9 = *Hypsela reniformis*.
- rugulosa, Don, ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 392 = *angulata*.
- serpyllacea, Presl, *Prod. Monog. Lobel.* 46 = *hederacea*.
- subsessilis, Wedd. *Chlor. And.* ii. 10.—Bolivia.
- Thunbergii, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 700 = *Lobelia radicans*.
- seylanica, Hassk. *Cat. Hort. Bog. Alt.* 106 = *begoniifolia*.

PRATICOLA, Ehrh. *Beitr.* iv. 146 (1789) = *Thalictrum*, Tourn. (*Ranunc.*).

PRAXELIS, Cass. in *Dict. Sc. Nat.* xliii. 261 (1826) = *Eupatorium*, Tourn. (*Compos.*).

capillaris, Sch. Bip. in *Pollichia*, xxii-xxiv. (1866) 254 = *E. capillare*.

grandifolium, Sch. l. c. = *E. kleinioides*.

hecatantha, Sch. Bip. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. ii. 343 = *E. kleinioides*.

kleinioides, Sch. Bip. in *Pollichia*, xxii-xxiv. (1866) 254 = *E. kleinioides*.

paucidentata, Sch. Bip. l. c. = *E. kleinioides*.

peduncularis, Sch. Bip. l. c. = *E. kleinioides*.

Riedelii, Sch. Bip. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. ii. 342 = *E. capillare*.

sideritis, Sch. Bip. in *Pollichia*, xxii-xxiv. (1866) 254 = *E. kleinioides*.

villosa, Cass. in *Dict. Sc. Nat.* xliii. 261 = *E. urticaefolium*.

PREAUXIA, Sch. Bip. in *Webb & Berth. Phyt. Canar.* ii. 250 (1836-46) = *Chrysanthemum*, Tourn. (*Compos.*).

canariensis, Sch. Bip. l. c. 252.—Ins. Canar.

Dugourii, C. Bolle, in *Bonplandia*, vii. (1859) 297.—Ins. Teneriff.

jacobaeifolia, Sch. Bip. in *Webb & Berth. Phyt. Canar.* ii. 251. t. 90.—Ins. Canar.

PREISSIA, Opiz, *Seznam*, 79 (1852) = *Avena*, Linn. (*Gramin.*).

strigosa, Opiz, l. c. = *A. strigosa*.

PREMNA, Linn. *Mant.* ii. 154 (1771). *VERBENACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1152.

BALDINGERA, Dennst. *Schluss. Hort. Malab.* 31 (1818).

GUMIRA, Rumph. ex Hassk. in *Flora*, xxv. (1842) ii. Beibl. 26.

HOLOCHILOMA, Hochst. l. c. xxiv. (1841) 371.

PHAENICANTHUS, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 242, in syn. (1861).

SCROPHULARIOIDES, Forst. f. *Prod.* 91 (1786).

abbreviata, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 892.—Java.

acaulis, Wall. *Cat. n.* 1776 = *herbacea*.

acuminata, R. Br. *Prod.* 512.—Austral.

adenosticta, Schau. in *DC. Prod.* xi. 630.—Ins. Philipp.

amplectans, Wall. *Cat. n.* 1762.—Ind. or.

angustata, Wall. l. c. 1763 = *amplectans*.

arborea, Roth, *Nov. Pl. Sp.* 287 = *Gmelina arborea*.

asperima, Wall. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 392, nomen (*Quid* ?)—Ind. or.

attenuata, R. Br. *Prod.* 512 = *obtusifolia*.

barbata, Wall. *Cat. n.* 1765.—Reg. Himal.

bengalensis, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 577.—Ind. or.

bracteata, Wall. *Cat. n.* 1172.—Reg. Himal.

cana, Wall. l. c. 1782 = *barbata*.

cardiophylla, Schau. in *DC. Prod.* xi. 633.—Ins. Philipp.

ceramensis, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 893.—Ins. Ceram.

cordata, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 489 = *tomentosa*.

cordata, R. Br. *Prod.* 512 = *acuminata*.

cordifolia, Brand. *For. Fl.* 367 = *scandens*.

cordifolia, J. Grah. *Cat. Pl. Bomb.* 155 = *corymbosa*.

cordifolia, Roxb. *Hort. Beng.* [95]; *Fl. Ind.* iii. 78.—Malaya.

cordifolia, Wight, *l. c.* t. 1483 = *coriacea*.

coriacea, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 573.—Ind. or.

corymbosa, Rottl. & Willd. in *Gen. Naturf. Fr. Neue Schrift.* iv. (1803) 187.—Ind. or.

Cumingiana, Schau. in *DC. Prod.* xi. 634.—Ins. Philipp.

cyclophylla, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 899.—Java.

Dallachyana, Benth. *Fl. Austral.* v. 59.—Austral.

densiflora, Wall. *Cat. n.* 1773 = *corymbosa*.

divaricata, Wall. l. c. n. 1781.—Burma; Malaya.

Doncaria, Buch.-Ham. ex Wall. l. c. 2647 = *cordifolia*.

esculenta, Roxb. *Hort. Beng.* 46; *Fl. Ind.* iii. 81.—Ind. or.

ferruginea, A. Rich. *Fl. Tent. Fl. Abyss.* ii. 172.—Abyss.

flavescens, Buch.-Ham. ex Wall. *Cat. n.* 2649.—Ind. or.; Malaya.

flavescens, Juss. in *Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 77 = *tomentosa*.

flavida, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 570.—Sumatra.

foetida, Reim. ex Blume, *Bijdr.* 816.—Java.

Gaudichaudii, Schau. in *DC. Prod.* xi. 631.—Ins. Mariann.

glaberrima, Wight, *l. c.* t. 1484.—Ind. or.

glycycoeca, F. Muell. *Fragm.* iii. 36 = *obtusifolia*.

Goeringii, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxiv. (1863) ii. 216.—Java vel Japon. ?

grossa, Wall. *Cat. n.* 1764.—Burma.

herbacea, Roxb. *Hort. Beng.* 46; *Fl. Ind.* iii. 80.—Ind. or.

hispida, Benth. in *Hook. Niger Fl.* 485.—Afr. trop.

integerrima, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 577, sphalm. = *glaberrima*.

integrifolia, Linn. *Mant.* ii. 252.—Ind. or.; Malaya.

integrifolia, Willd. in *Gen. Naturf. Fr. Neue Schrift.* iv. (1803) 187 = *divaricata*.

interrupta, Wall. *Cat. n.* 1778.—Reg. Himal.

japonica, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 97.—Japon.

khasiana, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 575.—Reg. Himal.

laevigata, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 895.—Sumatra.

lanata, Steud. *Nom. ed. I.* 137, in syn. = *tomentosa*.

latifolia, Roxb. *Hort. Beng.* 46; *Fl. Ind.* iii. 76.—Ind. or.

latifolia, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 242 = *tomentosa*.

leucostoma, *Miq. Fl. Ind. Bat.* ii. 899.—Java.

## PREMNA:—

- leucostoma*, Naves, ex F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 159 = *nauseosa*.  
*limbata*, Benth. Fl. Austral. v. 59. — Austral.  
*longifolia*, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 79. — Ind. or.  
*longifolia*, Wall. Cat. n. 1771 = *bengalensis*.  
*lucidula*, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 263 = *divaricata*.  
*lucidula*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 898. — Java.  
*macrophylla*, Wall. Cat. n. 1765. — Burma.  
*mariannarum*, Schau. in DC. Prod. xi. 632. — Ins. Mariann.  
*media*, K. Br. Prod. 512 = *integrifolia*.  
*micrantha*, Schau. in DC. Prod. xi. 635. — Reg. Himal.  
*micrantha*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 242 = *Thwaitesii*.  
*microphylla*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) ii. 217. — China.  
*milleflora*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 576. — Assam.  
*mollissima*, Roth, Nov. Pl. Sp. 286 = *latifolia*.  
*mucronata*, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 80 = *latifolia*.  
*multiflora*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 330, nomen (Quid ?). — Ins. Timor.  
*nauseosa*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 489. — Ins. Philipp.  
*oblongata*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 893. — Java.  
*obtusifolia*, R. Br. Prod. 512. — Austral.  
*odorata*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 488 = *pubescens*.  
*opulifolia*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 898. — Java.  
*ovalifolia*, Wall. Cat. n. 1782 = *integrifolia*.  
*ovata*, R. Br. Prod. 512 = *integrifolia*.  
*parastica*, Blume, Bijdr. 816. — Burma; Malaya.  
*parvifolia*, Roth, Nov. Pl. Sp. 288. — Ind. or.  
*philippinensis*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxiv. (1863) ii. 215. — Ins. Philipp.  
*pinguis*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 579. — Reg. Himal.  
*populifolia*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 570. — Sumatra.  
*procumbens*, Moon, ex Wall. Cat. n. 1780; et Cat. Pl. Ceyl. 45. — Zeylan.  
*pubescens*, Blume, Bijdr. 816. — Java.  
*punctulata*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 575. — Malacca.  
*pundana*, Wall. Cat. n. 2651. — Reg. Himal.  
*purpurascens*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 242. — Zeylan.  
*pygmaea*, Wall. Cat. n. 1776 = *herbacea*.  
*pyramidata*, Wall. l. c. n. 1779. — Burma.  
*quadrifolia*, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 275. — Afr. trop.  
*racemosa*, Gamble, Darjeeling List Trees, 61 = *bracteata*.  
*racemosa*, Wall. Cat. n. 1777. — Reg. Himal.; Burma.  
*ramosa*, Wall. l. c. 1774 = *scandens*.  
*resinosa*, Schau. in DC. Prod. xi. 637. — Afr. trop.  
*reticulata*, Juss. in Ann. Mus. Par. vii. (1806) 68 = *Petitia domingensis*.  
*Roxburghiana*, Wall. Cat. n. 2648. — Ind. or.  
*rubidula*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 569. — Sumatra.  
*salvifolia*, Spreng. Syst. ii. 755 = *Pityrodia salvifolia*.  
*sambucina*, Wall. Cat. n. 1775 = *integrifolia*.  
*scandens*, Boj. Hort. Maur. 257 = *serratifolia*.  
*scandens*, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 199 = *coriacea*.  
*scandens*, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 82. — Ind. or.; Burma.  
*scandens*, Wall. Cat. n. 1774, partim = *micrantha*.  
*senensis*, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 263. — Afr. trop.  
*serratifolia*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 342 = *foetida*.  
*serratifolia*, Linn. Mant. ii. 253 = *integrifolia*.  
*spinosa*, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 77 = *integrifolia*.  
*subcordata*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) ii. 216 = *integrifolia*.  
*syringacifolia*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 330, nomen (Quid ?). — Ins. Timor.  
*taitensis*, Schau. in DC. Prod. xi. 638. — Ins. Tahiti.  
*thrysoiflora*, Heyne, ex Wall. Cat. n. 1770 = *Wightiana*.  
*Thwaitesii*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 579. — Zeylan.  
*thyrsoides*, Wight, l. c. t. 1485. — Ind. or.  
*tiliaefolia*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 330 = *timorianna*.  
*timorianna*, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 402. — Ins. Timor.  
*tomentosa*, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 260 = *pyramidata*.  
*tagentosa*, Miq. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 581 = *Gmelina arborea*.  
*tomentosa*, Willd. Sp. Pl. iii. 314. — Ind. or.

## PREMNA:—

- Tracyana*, F. Muell. Fragm. v. 61 = *Clerodendron Tracyanum*.  
*trichostoma*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 892 = *parasitica*.  
*truncata*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxiv. (1863) ii. 215 = *corymbosa*.  
*verticillata*, Poir. Encyc. Suppl. i. 348. — Ind. or. 1  
*vestita*, Schau. in DC. Prod. xi. 631. — Ins. Philipp.  
*viburnoides*, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 261 = *latifolia*.  
*viburnoides*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 171. — Abyss.  
*viburnoides*, Wall. Cat. n. 2646 C = *integrifolia*.  
*villosa*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 573. — Ind. or.  
*villosa*, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 45 = *procumbens*.  
*Wightiana*, Schau. in DC. Prod. xi. 635. — Ind. or.  
*zanzibarensis*, Vathe, in Linnaea, xlvi. (1880-82) 531. — Afr. trop.

## PRENANTHES, Vaill. ex Linn. Gen. ed. I. 235

- (1787). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 527.  
 EOPON, Rafin. Fl. Ludov. 143 (1817).  
 HARPALYCE, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Jan.-Mar. 1829) 308.  
 HYLETHALE, Link. Handb. i. 788 (1829).  
 NABALUS, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxiv. 94 (1825).  
 NARBALIA, Rafin. New Fl. Am. iv. 94 (1836).  
*acanthifolia*, Willd. Sp. Pl. iii. 1542 = *Lactuca acanthifolia*.  
*acaulis*, Roxb. Hort. Beng. 60; Fl. Ind. iii. 403 = *Crepis acaulis*.  
*affinis*, Fungh. in Nat. en Geneesk. Arch. Nedl. Indie, ii. (1845) 42. — Java.  
*alata*, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 1309; A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 435. — Am. bor.  
*alata*, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 274 = *Hookeri*.  
*alba*, Bigel. ex DC. Prod. vii. 242 = *altissima*.  
*alba*, Linn. Sp. Pl. 798. — Am. bor.  
*alba*, Walt. Fl. Carol. 193 = *P. Serpentaria*.  
*alliarifolia*, DC. Prod. vii. 195 = *Brunonianna*.  
*altissima*, Linn. Sp. Pl. 797. — Am. bor.  
*altissima*, Pall. Reise, iii. 655 = *Lactuca sagittata*.  
*amabilis*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 842. — Ins. Socotra.  
*amplexicaulis*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *purpurea*.  
*aphylla*, Nutt. Gen. Am. ii. 123 = *Lygodesmia aphylla*.  
*arbores*, Brouss. Elench. Hort. Monsp. (1805) 47 = *Sonchus arbores*.  
*aspera*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 83. — Am. bor.  
*aspera*, Schrad. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1539; et ex DC. Prod. vii. 141 = *Chondrilla aspera*.  
*asplenifolia*, Willd. Sp. Pl. iii. 1540 = *Launaea asplenifolia*.  
*attica*, Spreng. Syst. iii. 654 = *Chondrilla ramosissima*.  
*autumnalis*, Walt. Fl. Carol. 193 = *virgata*.  
*Boottii*, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 1309; A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 435. — Am. bor.  
*Brunonianna*, Wall. Cat. n. 3278. — Reg. Himal.  
*bulbosa*, DC. Fl. Fr. iv. 7 = *Crepis bulbosa*.  
*callosa*, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878) 98. — Tibet.  
*Candolleana*, Wall. Cat. n. 3280 = *Ainsliaea pteropoda*, *Crepis silhetensis*.  
*cercicornis*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 744 = *Launaea spinosa*.  
*chinensis*, Thunb. Fl. Jap. 301 = *Lactuca Fischeriana*.  
*chondrilloides*, Linn. Mant. i. 107 = *Chondrilla prenanthoides*.  
*chondrilloides*, Pall. Reise, iii. 537 = *Chondrilla graminea*.  
*cordata*, Willd. Hort. Berol. t. 25 = *altissima*.  
*crepidinea*, Ell. Sketch, ii. 259 = *P. Serpentaria*.  
*crepidinea*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 84. — Am. bor.  
*cymosa*, Spreng. Syst. iii. 657. — Ins. Canar.  
*debilis*, Thunb. Fl. Jap. 300 = *Lactuca debilis*.  
*decurrens*, Schur, Enum. Pl. Transs. 953 (Index) = *Lactuca viminea*.  
*deltoides*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 529 = *Lactuca deltoides*.  
*deltoides*, Ell. Sketch, ii. 257 = *altissima*.  
*dentata*, Thunb. Fl. Jap. 301 = *Lactuca Thunbergii*.  
*denticulata*, Houtt. Handleid. x. 385 = *Lactuca denticulata*.  
*dichotoma*, Wall. Cat. n. 3275 = *Launaea asplenifolia*, *nudicaulis*.

## PRENANTHES:—

- diversifolia*, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. ii. 17 = *Crepis tenuifolia*.  
*erucaefolia*, Willd. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 801 (= *Mulgedium prenanthoides*). — Reg. Cauc.  
*erysanifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 393. sphalm. = *erysimifolia*.  
*erysimifolia*, Willd. Sp. Pl. iii. 1543 = *Lactuca muralis*.  
*exigua*, A. Gray, Pl. Wright. ii. 105 = *Lygodesmia exigua*.  
*fastigiata*, Blume, Bijdr. 836 = *Crepis japonica*.  
*Fraseri*, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 1309 = *P. Serpentaria*.  
*fruticosa*, Willd. ex DC. Prod. vii. 69 = *Trich. frutescens*.  
*gigantea*, Rafin. ex DC. l. c. 242 = *crepidinea*.  
*glabra*, Heyne, in Wall. Cat. n. 3264 = *Crepis acaulis*.  
*glauca*, Rafin. Fl. Ludov. 57 (nomen delend.).  
*glomerata*, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 99. t. 167 = *Crepis glomerata*.  
*glomerata*, Reichb. ex DC. Prod. vi. 393 = *Senecio pubigerus*.  
*graciliflora*, Wall. Cat. n. 3260 = *Lactuca graciliflora*.  
*graminea*, Fisch. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 67 = *Lactuca Fischeriana*.  
*grandiflora*, D. Dietr. Syn. Pl. iv. 1309 = *Lygodesmia grandiflora*.  
*hastata*, Thunb. Fl. Jap. 301 = *Lactuca denticulata*.  
*hieracifolia*, Willd. Sp. Pl. iii. 1541 = *Phaeccium lampanoides*.  
*hispidula*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 245 = *Lactuca microcephala*.  
*hispidula*, Pall. Reise, i. 501 = *Chondrilla brevirostris*.  
*hispidula*, DC. Prod. vii. 195 = *Brunonianna*.  
*Hookeri*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 412. — Reg. Himal.; Burma.  
*Hothae*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1877) ii. 207. — Burma.  
*humilis*, Thunb. Fl. Jap. 302 (= *Youngia humilis*). — Japon.  
*illinoensis*, Perz. Syn. ii. 366 = *aspera*.  
*indica*, Klein, ex Poir. Encyc. Suppl. ii. 330 = *Lactuca Heyneana*.  
*integra*, Thunb. Fl. Jap. 300 = *Crepis integra*.  
*japonica*, Linn. Mant. i. 107 = *Crepis japonica*.  
*javanica*, Willd. Sp. Pl. iii. 1534. — Java.  
*juncea*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 498 = *Lygodesmia juncea*.  
*khasiana*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 273. — Reg. Himal.  
*Kotschyi*, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 223. — China.  
*laciniata*, Houtt. Handleid. x. 381 = *Lactuca brevirostris*.  
*laevigata*, Blume, Bijdr. 836 = *Lactuca laevigata*.  
*laevigata*, Wall. Cat. n. 3259 = *Lactuca macrostiza*.  
*lancofolata*, Houtt. Handleid. x. 383 = *Crepis integra*.  
*linifolia*, Roxb. Hort. Beng. 60, nomen. — Ind. or. 1  
*longifolia*, Fungh. in Nat. en Geneesk. Arch. Nedl. Indie, ii. (1845) 43. — Java.  
*lutea*, Vell. Fl. Flum. 350; viii. t. 91 = *Hypochoeris brasiliensis*.  
*lyrata*, Thunb. Fl. Jap. 303 = *Crepis japonica*.  
*mainensis*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 433. — Am. bor.  
*miamiensis*, Riddell, Syn. Fl. W. St. 50 = *alba*.  
*minor*, Steud. Nom. ed. II. ii. 393 = *Stephanomeria minor*.  
*multiflora*, Thunb. Fl. Jap. 303 = *Crepis japonica*.  
*multiflorescens*, Nees, in Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. ii. 265 = *Lactuca muralis*.  
*muralis*, Linn. Sp. Pl. 797 = *Lactuca muralis*.  
*nana*, Torr. ex DC. Prod. vii. 241 = *P. Serpentaria*.  
*napiifolia*, Wall. Cat. n. 3277 = *Crepis japonica*.  
*Negretii*, Req. ex DC. Prod. vii. 156 = *Crepis leontodontoides*.  
*nitissima*, Hill, Veg. Syst. iii. 172, sphalm. = *altissima*.  
*obtusula*, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 3276 = *Launaea nudicaulis*.  
*ovata*, Riddell, Syn. Fl. W. St. 50 = *alba*.  
*paniculata*, Moench, Meth. 584 = *Phaeccium lampas-noides*.  
*Pavia*, Buch.-Ham. ex DC. Prod. vii. 193, vide *Poasia*.  
*parviflora*, Gilib. Fl. Litan. i. 233 = *Lactuca muralis*.  
*parviflora*, Riddell, Syn. Fl. W. St. 50. — Am. bor.  
*patens*, Wall. Cat. n. 3258 = *Lactuca Heyneana*, *Launaea nudicaulis*.

**PRENANTHES**—

*pauciflora*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 210 = *Stephanomeria runcinata*.  
*pendula*, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 421.—Ins. Canar.  
*pinnata*, Linn. f. Suppl. 347 = *Sonchus leptocephalus*.  
*polymorpha*, Ledeb. Fl. Alt. iv. 144 = *Crepis nana*.  
*Poozia*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3265 = *Crepis japonica*.  
*procumbens*, Roxb. Hort. Beng. 60; Fl. Ind. iii. 404 = *Launaea nudicaulis*.  
*protophylla*, Riddell, Syn. Fl. W. St. 50 = *alba*.  
*puichra*, DC. Fl. Fr. iv. 7 = *Phaeccasium lampsanoides*.  
*pumila*, Baldw. ex Ell. Sketch, ii. 242, in textu = *Lygodesmia aphylla*.  
*purpurea*, Linn. Sp. Pl. 797.—Europ.  
*pygmaea*, Ledeb. in Mém. Acad. Petersb. v. (1812) 553 = *Crepis nana*.  
*quinqueloba*, Wall. Cat. n. 3261 = *Senecio quinquelobus*.  
*racemosa*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 84.—Am. bor.  
*racemosa*, Roxb. Hort. Beng. 60; Fl. Ind. iii. 405 = *Lactuca Heyneana*.  
*ramosissima*, All. Fl. Pedem. i. 226. t. 33. = *Lactuca viminea*.  
*raphanifolia*, DC. Prod. vii. 195 = *Brunonianna*.  
*repens*, Linn. Sp. Pl. ed. I, errata = *Lactuca repens*.  
*rhombifolia*, Humb. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1535.—Venezuela.  
*rigida*, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 3263 = *Crepis acutula*.  
*rostrata*, Blume, Bijdr. 836 = *Lactuca graciliflora*.  
*ruanensis*, Chick. in Coult. Bot. Gaz. vi. (1881) 191 = *P. Serpenteria*.  
*rubicunda*, Willd. Sp. Pl. iii. 1537, excl. syn. = *alba*.  
*rubida*, Rafin. Atl. Journ. 17 (Quid?).—Am. bor.  
*runcinata*, James, in Long's Exped. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 472 = *Stephanomeria runcinata*.  
*runcinata*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 24 = *Launaea nudicaulis*.  
*sarmentosa*, Wall. Cat. n. 3262 E = *Emilia sonchifolia*.  
*sarmentosa*, Willd. Phyt. 10 = *Launaea pinnatifida*.  
*scandens*, Hook. f. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 527; C. B. Clarke, Comp. Ind. 274.—Reg. Himal.  
*Serpenteria*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 499. t. 24.—Am. bor.  
*simplex*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 412.—Reg. Himal.  
*simplex*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 498 = *virgata*.  
*sinensis*, J. F. Gmel. Syst. 1173 = *chinensis*.  
*sonchifolia*, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 40 = *Lactuca denticulata*.  
*sonchifolia*, Willd. Sp. Pl. iii. 1541 = *Lactuca Heyneana*.  
*sonchoides*, DC. Cat. Fl. Monsp. 53 = *Lactuca acuminata*.  
*spatulata*, Turcz. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xliii. (1870) 1. 192 = *Crepis stenoma*.  
*spicata*, Rafin. Atl. Journ. 150 (Quid?).—Am. bor.  
*spinosa*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 144 = *Launaea spinosa*.  
*spumosa*, Thunb. Fl. Jap. 303 = *Lactuca brevirostris*.  
*striata*, Blume, Bijdr. 885 = *Crepis japonica*.  
*suavis*, Salisb. Parad. Lond. t. 85 = *alba*.  
*sudantata*, Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 221 = *Pterosia longifolia*.  
*tatarucoides*, Wall. Cat. n. 3279 = *Lactuca Heyneana*.  
*Tatarinowii*, Maxim. Prim. Fl. Amur. 474.—Manchuria.  
*tennifolia*, Linn. Sp. Pl. 797 = *purpurea*.  
*tennifolia*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 210 = *Stephanomeria minor*.  
*transalpina*, Vell. Fl. Flum. 350; viii. t. 92 = *Hieracium Commersonii*.  
*triquetra*, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. iii. 4 = *Lactuca triquetra*.  
*tuberosa*, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iv. (1813) 99 = *Lactuca microcephala*.  
*vericolor*, Fisch. ex Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 40 = *Lactuca Fischeriana*.  
*viminea*, Linn. Sp. Pl. 797 = *Lactuca viminea*.  
*violaeifolia*, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 100. t. 108.—Reg. Himal.  
*virgata*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 83.—Am. bor.  
*viscosa*, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 44 = *Phaeccasium lampsanoides*.  
*vulgaris*, Gueldenst. Keisen, i. 113 = *Lactuca muralis*.  
*Walpiana*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858) 43 = *purpurea*.

**PRENANTHOS**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 43, 56 = *praec.*

**PRENANTUS**, Rafin. Atl. Journ. 150 (1832) = *praec.*

**PRENANTHUS**, Ehrh. Beitr. iv. 149 (1789) = *Anemone*, Tourn. (Ranunc.).  
*alpinus*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858) 11 = *A. alpina*.  
*sulfureus*, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 323 = *A. alpina*.

**PREPTANTHE**, Reichb. f. in Fl. des Serres, viii. (1852-53) 245 = *Calanthe*, R. Br. (Orchid.).  
*Sedeni* x, Reichb. f. in Gard. Chron. (1878) t. 168 = *C. Sedeni*.  
*vestita*, Reichb. f. in Fl. des Serres, viii. (1852-53) 245 = *C. vestita*.  
*villosa*, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 42 = *C. pilosa*.

**PREPUSA**, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 120. t. 190 (1827). *GENTIANEA*, Benth. & Hook. f. ii. 813.  
*campanulata*, Griseb. ex Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. t. 244 = *connata*.  
*connata*, Gardn. in Hook. Ic. Pl. iii. t. 225-6.—Bras.  
*Hookeriana*, Gardn. in Bot. Mag. t. 3909.—Bras.  
*montana*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 121. t. 190.—Bras.

**PRESCOTTIA**, Lindl. in Hook. Exot. Fl. t. 115 (1825) (Prescotia); Bot. Reg. t. 1915, textu, n. 1916 (1836). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 693.  
*DECAISNEA*; Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 192. t. 39 (1829).

*GALEOGLOSSUM*, A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1846) 31.  
*colorans*, Lindl. Bot. Reg. t. 1915, textu, n. 1916 = *stachyodes*.  
*corcovadensis*, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1849) 814.—Bras.  
*densiflora*, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 53.—Bras.  
*epiphyta*, Rodrig. Orch. Nov. i. 179.—Bras.  
*Galeottii*, Reichb. f. in Linnaea, xix. (1847) 877.—Mexic.  
*gigantea*, Lodd. Cat. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 618, nomen.—Bras.  
*lancoaeifolia*, Link & Otto, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 393, nomen.—Bras.  
*lanceifolia*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 453.—Bras.  
*leptostachya*, Lindl. in Bot. Reg. sub t. 1915 (err. typ. t. 1916).—Bras.  
*Lindeniana*, A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1846) 31.—Mexic.  
*longipetiolata*, Rodrig. Orch. Nov. i. 177.—Bras.  
*micrantha*, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1915 (err. typ. t. 1916).—Bras.  
*microrhiza*, Rodrig. Orch. Nov. i. 179.—Bras.  
*montana*, Rodrig. l. c. 178.—Bras.  
*Myosurus*, Reichb. f. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 640.—Ind. occ.  
*nivalis*, Rodrig. Orch. Nov. ii. 278.—Bras.  
*octopollinica*, Rodrig. l. c. 277.—Bras.  
*oligantha*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 454.—Jamaic.  
*ophioglossoides*, Spreng. Syst. iii. 706 = *Microstylis ophioglossoides*.  
*orchlioides*, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xv. (1845) 386.—Mexic.  
*pachyrhiza*, A. Rich. & Gal. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1846) 31.—Mexic.  
*pellucida*, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. i. (1858) 335.—Cuba.  
*petiolaris*, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1915 (err. typ. t. 1916).—Peruv.  
*phleoides*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 453.—Bras.  
*plantaginea*, Lindl. in Hook. Exot. Fl. t. 115 = *seq.*  
*plantaginifolia*, Lindl. l. c. t. 115, in textu.—Bras.  
*pubescens*, Rodrig. Orch. Nov. i. 178.—Bras.  
*rodeiensis*, Rodrig. l. c. ii. 278.—Bras.  
*spranthophylla*, Rodrig. l. c. i. 177.—Bras.  
*stachyodes*, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1915 (err. typ. t. 1916).—Bras.  
*tenuis*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 454.—Peruv.  
*viicola*, Rodrig. Orch. Nov. ii. 279.—Bras.

**PRESLAEA**, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 75. t. 164 (1827) = *Heliotropium*, Tourn. (Borag.).  
*linifolia*, A. St. Hil. Voy. Distr. Diam. ii. 433.—Bras.  
*paradoxa*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 76.—Bras.  
*parciflora*, Mart. in Flora, xxii. (1889) t. Beibl. 7.—Bras.  
*stenostachya*, A. St. Hil. Voy. Distr. Diam. ii. 434.—Bras.

**PRESLEA**, G. Don, Gen. Syst. iv. 667 (1837) = *Preslia*, Opiz (Labiata).

**PRESLEA**, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 338 (1827) = *PRESLAEA*, Mart. = *Heliotropium*, Tourn. (Borag.).

**PRESLIA**, Opiz, Natural. viii. (1824) 86; et in Flora, vii. (1824) 322. *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1183.  
*cervina*, Fresen. in Syll. Ratib. ii. (1828) 238.—Europ. austr.  
*glabriflora*, Opiz, Natural. viii. (1824) 88; et in Flora, vii. (1824) 323 = *cervina*.  
*villiflora*, Opiz, l. c. = *cervina*.

**PRESTELIA**, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 236 (1873) = *Eremanthus*, Linn. (Compos.).  
*erriopus*, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. ii. 169 = *E. erriopus*.

**PRESTINARIA**, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) t. Intell. 27; Steud. Nom. ed. II. ii. 393 (1841) = *Coreopsis*, Linn. (Compos.).  
*abyssinica*, Sch. Bip. ex Hochst. l. c.; et ex Steud. l. c. = *C. abyssinica*.  
*bidentoides*, Sch. Bip. ex Hochst. l. c.; et ex Steud. l. c. = *C. Prestinaria*.  
*macrantha*, Sch. Bip. ex Walp. Rep. vi. 163 = *C. macrantha*.

**PRESTOEIA**, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 899 (1833). *PALMAE*, Benth. & Hook. f. l. c. *pubigera*, Hook. f. l. c.—Ins. Trinit.

**PRESTONIA**, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 69. *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 709.  
*EXOTHOSTEMON*, G. Don, Gen. Syst. iv. 82 (1837).  
*GUACHAMACA*, De Gross, in Med. Bot. Criollo, i. 295; ex Ernst, in Trans. Bot. Soc. Edinb. x. (1870) 450.

**HAEMADICTYON**, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vi. (1825) 70.

**PENTALINON**, Voigt. Hort. Suburb. Calc. 523 (1845).

*annularis*, G. Don, Gen. Syst. iv. 84.—Guian.  
*bahiensis*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. t. 164.—Bras.  
*calycina*, Muell. Arg. l. c. 162.—Bras.  
*cearensis*, Miers, Apocyn. S. Am. 148.—Bras.  
*contorta*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 311.—Mexic.  
*glabrata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 222.—Ecuador.  
*hirsuta*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. t. 163.—Bras.  
*hirsuta*, Spreng. Syst. i. 637 = *Echites Pavonii*.  
*ipomaeifolia*, A. DC. in DC. Prod. viii. 429.—Panama.  
*laeta*, Miers, Apocyn. S. Am. 149.—Bras.  
*lanata*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. t. 164.—Bras.  
*latifolia*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 250.—Guian.  
*lutescens*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. t. 164.—Bras.  
*macrocarpa*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 311.—Guatemala.  
*megalagrion*, Miers, Apocyn. S. Am. 149.—Bras.  
*mexicana*, A. DC. in DC. Prod. viii. 429.—Mexic.  
*mollis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 221. t. 242.—Am. austr.  
*parviflora*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 709.—N. Granat.  
*peruviana*, Spreng. Syst. i. 637.—Peruv.  
*quincangularis*, Spreng. l. c.—Am. austr.  
*schizadenia*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 312.—Mexic.  
*Seemanni*, Miers, Apocyn. S. Am. 146 = *ipomaeifolia*.  
*sericea*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. (1844) 360.—Mexic.

**PRESTONIA** :—

surinamensis, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxx. (1859-60) 433.—Gutan.  
tomentosa, *R. Br. in Mem. Wern. Soc. i.* (1809) 70.—Bras.  
tomentosa, *Seem. Bot. Voy. Herald*, 168 = ipomaeifolia.

PRESTONIA, Scop. *Introd.* 281 (1777) = *Abutilon*, Tourn. (Malvac.).

PRESTONIOPSIS, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxx. (1859-60) 439; et in *Bot. Zeit.* xviii. (1860) 22 = *Dipladenia*, DC. (Apocyn.).  
*Fendleri*, *Miers, Apocyn. S. Am.* 168 = *D. Fendleri*.  
*hirsuta*, *Miers, l. c.* 167.—Venezuela.  
*pubescens*, *Muell. Arg. in Linnaea*, xxx. (1859-60) 439; et in *Bot. Zeit.* xviii. (1860) 22.—Am. austr.  
*venosa*, *Miers, Apocyn. S. Am.* 167.—Venezuela.

PRETERA, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 394 (1831) sphalm. = seq.

PRETREA, *J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. I.* (1824) 457. *PEDALINEAE*, *Benth. & Hook. f. ii.* 1059.  
*DICROCARYUM*, *Boj. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv.* (1835) 268, t. 10.  
*artemisiaefolia*, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 189 = zanguebarica.  
*Bojeriana*, *Decne. in Duch. Rev. Bot. i.* (1846) 517 = zanguebarica.  
*eriocarpa*, *Decne. l. c.*—Afr. austr.  
*Forbesii*, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. iii.* (1865) 334.—Afr. austr.  
*loasaeifolia*, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 188.—Afr. trop.  
*senecioides*, *Klotzsch, l. c.* 189 = zanguebarica.  
zanguebarica, *J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. i.* (1824) 457.—Afr. trop.

PREVOITA, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 394 (1841), sphalm. = *PREVOTIA*, *Adans.* = *Cerastium*, *Dill.* (Caryoph.).

PREVOSTEA, *Choisy, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv.* (1825) 497 = *Breweria*, *R. Br.* (Convolv.).  
*africana*, *Benth. in Hook. Niger Fl.* 469 = *B. africana*.  
*amazonica*, *Choisy, in DC. Prod. ix.* 437 (= *Reinwardtia glabra*).—Bras.  
*ferruginea*, *Choisy, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv.* (1825) 498 = *B. ferruginea*.  
*glabra*, *Choisy, l. c.* (= *Reinwardtia glabra*).—N. Granat.  
*heterantha*, *G. Don, Gen. Syst. iv.* 299 (= *Aniseia heterantha*).—Bras.  
*massambicensis*, *Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot.* 244.—Afr. trop.  
*sericea*, *Choisy, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv.* (1825) 498 (= *Reinwardtia sericea*).—N. Granat.  
*spectabilis*, *Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii.* 325.—Bras.  
*umbellata*, *Choisy, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv.* (1825) 497 (= *Reinwardtia umbellata*).—Bras.  
*velutina*, *Walp. Rep. vi.* 542.—Mexic.

PREVOTIA, *Adans. Fam. ii.* 256 (1763) = *Cerastium*, *Dill.* (Caryoph.).

PRIANTHES, *Pritz. Ic. Ind. ii.* 232 (1865) = *PRIONANTHES*, *Schrank* = *Trixis*, *P. Br.* (Compos.).

PRIESTLEYA, *DC. Mém. Lég.* 190 (1825); et in *Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv.* (1825) 90. *LEGUMINOSAE*, *Benth. & Hook. f. i.* 472.  
*ACHYRONIA*, *Wendl. Bot. Beobacht.* 39, t. 12 (1798).  
*XIPHOTHECA*, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 166 (1836).  
*angustifolia*, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 165.—Afr. austr.  
*axillaris*, *DC. Mém. Lég.* 197 = *Amphithalea densa*.  
*axillaris*, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 20 = *Amphithalea cuneifolia*.  
*capitata*, *DC. Prod. ii.* 121.—Afr. austr.  
*Cephalotes*, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 18 = *umbellifera*.  
*cliptica*, *DC. Mém. Lég.* 198.—Afr. austr.  
*elliptica*, *E. Mey. in Linnaea*, vii. (1832) 150 = *Amphithalea densa*.  
*ericaefolia*, *DC. Mém. Lég.* 195, t. 30 = *Amphithalea ericaefolia*.  
*graminifolia*, *DC. Prod. ii.* 122.—Afr. austr.

**PRIESTLEYA** :—

*hirsuta*, *DC. Mém. Lég.* 193.—Afr. austr.  
*laevigata*, *DC. l. c.* 195 = *teres*.  
*laevigata*, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 165 = *angustifolia*.  
*laevigata*, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 18 = *capitata*.  
*lancofolata*, *E. Mey. in Linnaea*, vii. (1832) 150 = *sericea* ?  
*lanceifolia*, *C. B. Presl, ex J. S. Presl, Rostl. iii.* 76 = *hirsuta* ?  
*latifolia*, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii.* (1843) 447.—Afr. austr.  
*leiocarpa*, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 165.—Afr. austr.  
*Meyeri*, *Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii.* (1843) 65 = *Amphithalea densa*.  
*myrtifolia*, *DC. Mém. Lég.* 194.—Afr. austr.  
*polycarpa*, *Steud. Nom. ed. II. ii.* 394 = *tecta*.  
*rotundifolia*, *Walp. in Linnaea*, xiii. (1839) 469 = *tecta*.  
*sericea*, *DC. Prod. ii.* 122 = *Amphithalea densa*.  
*sericea*, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 19.—Afr. austr.  
*Sieberi*, *Tausch, in Flora*, xxv. (1842) i. 281.—Afr. austr.  
*tecta*, *DC. Prod. ii.* 122.—Afr. austr.  
*teres*, *DC. l. c.*—Afr. austr.  
*Thunbergii*, *Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii.* (1843) 446.—Afr. austr.  
*tomentosa*, *DC. Prod. ii.* 122 = *villosa* ?  
*umbellifera*, *DC. l. c.*—Afr. austr.  
*umbellifera*, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 165 = *Thunbergii*.  
*umbellifera*, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 17 = *angustifolia*.  
*vestita*, *DC. Prod. ii.* 122.—Afr. austr.  
*villosa*, *DC. l. c.*—Afr. austr.

PRIESTLEYA, [Moç. & Sesse,] ex *DC. Prod. v.* 564 (1836) = *Montañosa*, *Cerv. (Compos.)*.  
*corymbosa*, [Moç. & Sesse,] ex *DC. l. c.* 565 = *M. tomentosa*.  
*longifolia*, [Moç. & Sesse,] ex *DC. l. c.* = *M. grandiflora*.  
*squarrosa*, [Moç. & Sesse,] ex *DC. l. c.* = *M. frutescens*.

PRIEUREA, *DC. Prod. iii.* 58 (1828) = *Ludwigia*, *Linn.* (Onagr.).  
*senegalensis*, *DC. l. c.*—Afr. trop.

PRIEURIA, *Benth. & Hook. f. Gen. i.* 789 (1867) = *pracc.*

PRIMULA, *Linn. Syst. ed. I.* (1785). *PRIMULACEAE*, *Benth. & Hook. f. ii.* 631.  
*ALBURITIA*, *Spach, Hist. Vég. Phan. ix.* 360 (1840).  
*ARETIA*, *Link, Handb. ii.* 411 (1829).  
*AUGANTHUS*, *Link, l. c.* 414 (1829).  
*CANKRIENIA*, *De Vriese, in Miq. Pl. Jungh.* 86 (1851).  
*EVOTROCHIS*, *Rafin. Fl. Tellur. ii.* 76 (1836).  
*KABLIKIA*, *Opiz, Seznam, 55* (1852).  
*OSCARIA*, *Lilja, in Lindbl. Bot. Notiser* (1839), 39.  
*PRIMULIDIUM*, *Spach, Hist. Vég. Phan. ix.* 354 (1840).

*acaulis*, *Hill, Veg. Syst. viii.* 25; *Jacq. Misc. i.* 158 = *vulgaris*.  
*admontensis* x, *Gussenus, ex Church, in Gard. Chron.* (1884) ii. 808.—Europ.  
*alba*, *Hoffm. Vers. Pfl. Nachtr. ii.* 185.—Europ. med.  
*algida*, *Adam, ex Weber & Mohr, Beitr. i.* 46.—As. Min.; As. bor.  
*algida*, *Janka, ex Boiss. Fl. Orient. iv.* 30 = *frondosa*.  
*Allionii*, *Hausm. Fl. Tirol. ii.* 719 = *tyrolensis*.  
*Allionii*, *Loisel. in Desv. Journ. Bot. ii.* (1809) 262, t. 11, f. 1.—Europ. austr.  
*alpestris*, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii.* (1852) 89 = *elatior*.  
*alpina*, *Loisel. Fl. Gall. ed. II. i.* 160 = *viscosa*.  
*alpina*, *Salisb. Prod. 118* = *P. Auricula*.  
*alpina*, *Schleich, ex Reichb. Pl. Crit. ix.* 11 = *pubescens*.  
*altaica*, *Lehm. Monog. Prim. 59, t. 5* = *farinosa*.  
*altaica*, *Pall. ex Ledeb. Fl. Alt. i.* 209 = *elatior*.  
*altissima*, *D. Don, Prod. Fl. Nep. 78* = *reticulata*.  
*ambigua*, *Salisb. Prod. 117* = *elatior*.  
*amethystina*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii.* (1885) 268.—China.

**PRIMULA** :—

*amoena*, *Bieb. Fl. Taur. Cauc. i.* 138.—Reg. Caucasia; Persia.  
*androsacea*, *Georgi, ex Ledeb. Fl. Ross. iii.* 18 = *Androsace Chamaejasme*.  
*angustifolia*, *Torr. in Ann. Lyc. N. York, i.* (1824) 84, t. 3, f. 3.—Am. bor. occ.  
*Arctotis* x, *Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv.* (1875) 124.—Europ.  
*aretioides*, *Lehm. Monog. Prim. 90, t. 9* = *Dionysia aretioides*.  
*atroviolacea*, *Jacquem. ex Duby, in DC. Prod. viii.* 41 = *nivialis*.  
*Aucherii*, *Faub. & Spach, Illustr. i.* 97, t. 49.—Arab.  
*Auricula*, *Hill, Veg. Syst. viii.* 25 = *farinosa*.  
*Auricula*, *Linn. Sp. Pl.* 148.—Europ.  
*Auricula*, *Vill. Hist. Pl. Dauph. ii.* 469 = *marginata*.  
*auriculata*, *Lam. Illustr. ii.* 429.—As. Min.; Persia.  
*auriculata*, *Ledeb. Fl. Alt. i.* 211 = *algida*.  
*Balbisii*, *Lehm. Monog. Prim. 45* = *ciliata*.  
*Bayerni*, *Rupr. in Bull. Acad. Pétersb. vi.* (1863) 255, in *textu* = *nivialis*.  
*bella*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii.* (1885) 268.—China.  
*bellidifolia*, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii.* 486.—Reg. Himal.  
*Berninae* x, *Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv.* (1875) 158.—Europ.  
*bicolor*, *Rafin. Caratteri, 78* = *vulgaris*.  
*biflora* x, *Huter, ex Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv.* (1875) 158.—Europ.  
*Bonjeani*, *Huegen, ex Nym. Consp. 605* = *pedemontana*.  
*borealis*, *Duby, in DC. Prod. viii.* 43 = *farinosa*.  
*Boveana*, *Decne. ex Duby l. c.* 35 = *verticillata*.  
*bracteata*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii.* (1885) 266.—China.  
*Brandisii*, *Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii.* (1882) 282 = *officinalis*.  
*brevicaapa*, [Clairv.] *Man. Herb. 58* = *vulgaris*.  
*brevistyla* x, *DC. Fl. Fr. Suppl. 383*.—Europ.  
*bullata*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii.* (1885) 365.—China.  
*Bungeana*, *C. A. Mey. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. vi.* 22 = *algida*.  
*cachemiriana*, *W. M[unro], in Garden, xvi.* (1879) 535 = *denticulata*.  
*caespitosa*, *Steud. Nom. ed. I.* 655, vide *caespitosa*.  
*calliantha*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii.* (1885) 365.—China.  
*calycantha*, *Retz. Obs. ii.* 10 = *vulgaris*.  
*calycina*, *Duby, ex Gaud. Fl. Helv. ii.* 94 = *glaucocens*.  
*calycina*, *Reichb. Pl. Crit. i.* 32, f. 70 = *spectabilis*.  
*Candolleana*, *Reichb. l. c.* vi. 18 = *integrifolia*.  
*capitata*, *Hook. Bot. Mag. t.* 4550.—Reg. Himal.  
*capitellata*, *Boiss. Diagn. Ser. I. vii.* 64.—As. Min.; Persia; Afgban.  
*carniolica*, *Jacq. Fl. Austr. v.* 28.—Austria.  
*carniolica*, *Poll. Fl. Veron. i.* 231 = *spectabilis*.  
*carpathica*, *Fuss, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. s.* (1850) 149 = *elatior*.  
*cashmeriana*, *Carr. in Rev. Hort. (1830) 330* = *denticulata*.  
*caucasica*, *C. Koch, in Linnaea, xxiii.* (1850) 614 = *algida*.  
*cernua*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii.* (1885) 271.—China.  
*caespitosa*, *Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv.* 785 = *Dionysia aretioides*.  
*chinensis*, *Auct. = sinensis*.  
*ciliata*, *Moretti, in Brugn. Giorn. Fis. viii.* (1815) 127.—Alp. Europ. austr.  
*ciliata*, *Schrank, Prim. Fl. Salisb. 64* = *hirsuta*.  
*Clarkei*, *Watt, in Journ. Linn. Soc. xx.* (1852) 4.—Reg. Himal.  
*Clusiana*, *Tausch, in Flora, iv.* (1821) 364.—Europ.  
*Clusii*, *Wiest, ex Nym. Consp. 605* = *Clusiana*.  
*Columnae*, *Tenore, Prod. Fl. Nap. 14* = *officinalis*.  
*commutata*, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. ii.* (1852) 85 = *viscosa*.  
*concinna*, *Watt, in Journ. Linn. Soc. xx.* (1852) 5 = *farinosa*.  
*confinis*, *Schott, ex Reichb. Ic. Fl. Germ. xvii.* 40 = *hirsuta*.  
*cordifolia*, *Kit. in Linnaea, xxxii.* (1863) 451.—Hungar.  
*cordifolia*, *Rupr. in Bull. Acad. Pétersb. vi.* (1865) 225 = *elatior*.

PRIMULA:—

*cordifolia*, Schur, Enum. Pl. Trans. 554 = officinalis.  
*coronaria*, Salisb. Prod. 117 = officinalis.  
*cortusoides*, Linn. Sp. Pl. 144.—Sibir.; Japon.  
*crassifolia*, Lehm. Monog. Prim. 91. t. 9 = nivalis.  
*crenata*, Lam. Illustr. i. 429 = marginata.  
*crenata*, Schur, Enum. Pl. Trans. 553 = elatior.  
*cuneifolia*, Duby, in DC. Prod. viii. 39 = seq. 1  
*cuneifolia*, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1814)  
 522.—Reg. arct.  
*Cushia*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 78 =  
 petiolaris.  
*daonenis*, Leyb. in Oestr. Bot. Wochenbl. iv. (1854)  
 10.—Europ. austr.  
*darialica*, Rupr. in Bull. Acad. Pétersb. vi. (1863) 236.  
 —Reg. Caucas.  
*davurica*, Lehm. Monog. Prim. 58 = farinosa.  
*davurica*, Spreng. Gartenz. (1804) 113, cum fig.—  
 Dahuria.  
*decipiens*, Duby, in DC. Prod. viii. 44 = farinosa.  
*deca*, Sims, Bot. Mag. t. 1922 = hirsuta.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885)  
 272.—China.  
*dentata*, Donn, ex Roem. & Schult. Syst. iv. 133 =  
 cortusoides?  
*denticulata*, Sm. Exot. Bot. ii. 109. t. 114.—Reg.  
 Himal.  
*denticulata*, Wight, Ic. t. 2000 = elliptica.  
*dentiflora*, Andr. Bot. Rep. vi. t. 405 = cortusoides.  
*deusta*, Banks, ex Roem. & Schult. Syst. iv. 152 (Quid ?).  
 —Hab. 1  
*Dickiana*, Watt, in Journ. Linn. Soc. xx. (1882) 9.—  
 Reg. Himal.  
*digena* x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875)  
 79.—Europ.  
*Dinyana* x, Lager, in Flora, xxii. (1839) 670.—  
 Helvet.  
*discolor* x, Leyb. in Flora, xxxviii. (1855) 344.—  
 Europ.  
*discolor*, Schur, Enum. Pl. Trans. 554 = officinalis.  
*dolomitica*, Hort. Llewelyn, ex Baker, in Gard. Chron.  
 (1884) t. 577.—Europ. austr.  
*domestica*, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 185 =  
 elatior.  
*dryadifolia*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii.  
 (1885) 270.—China.  
*egalicensis*, Wormsk. ex Hornem. in Fl. Dan. t. 1511.  
 —Am. arct.  
*egalicensis*, Lehm. Monog. Prim. 64. t. 7 = praec.  
*elata*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 79 =  
 denticulata.  
*elatior*, Hill, Veg. Syst. viii. 25; Mill. Gard. ed. VIII.  
 n. 2; Jacq. Misc. i. 158.—Europ.  
*elegans*, Duby, in DC. Prod. viii. 42 = rosea.  
*elliptica*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 311. t. 76.—Reg.  
 Himal.  
*elongata*, Watt, in Journ. Linn. Soc. xx. (1882) 8.—  
 Reg. Himal.  
*Elwiana*, King, ex Watt, l. c. 13.—Reg. Himal.  
*erosa*, Wall. Cat. n. 611.—Reg. Himal.  
*Eucheri* x, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. II.  
 xxiii-xxiv. (1880) 100.—Europ.  
*exaltata*, Lehm. Monog. Prim. 57 = farinosa.  
*excapa*, Hegetschw. Fl. Schw. 195 = viscosa.  
*Facchinii* x, Schott, Wilde Blendl. Prim. 18. t. 3.—  
 Europ.  
*farinifolia*, Rupr. in Bull. Acad. Pétersb. vi. (1863)  
 226.—Reg. Caucas.  
*farinosa*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 139 = algida.  
*farinosa*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 2 = frondosa.  
*farinosa*, Linn. Sp. Pl. 143.—Reg. bor.  
*farinosa*, Schangin, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 47 =  
 auriculata.  
*Felschenko*, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. (1875)  
 133.—Turkestan.  
*filipes*, Watt, in Journ. Linn. Soc. xx. (1882) 5.—  
 Reg. Himal.  
*fimbriata*, Wall. ex Duby, in DC. Prod. viii. 45.—Reg.  
 Himal.  
*finmarchica*, Jacq. Misc. i. 160 = sibirica.  
*finno-marchica*, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 764  
 = praec.  
*flagellicaulis* x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv.  
 (1875) 79.—Europ.  
*flava*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881)  
 497.—China.  
*Floerkeana*, Schrad. in Kruehitz, Oecon. Encyc. cxvii.  
 (1811) 393.—Alp. Europ. austr.

PRIMULA:—

*floribunda*, Wall. Tent. Fl. Nap. 43. t. 33.—Reg.  
 Himal.  
*Flueggeana*, Lehm. Monog. Prim. 36. t. 2 = elatior.  
*Forsteri* x, Stein, in Gartenfl. (1879) 322.—Europ.  
*Freyeri*, Hoppe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 403 =  
 carniolica.  
*frondosa*, Fanka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873)  
 204.—Thracia.  
*Gambeliana*, Watt, in Journ. Linn. Soc. xx. (1882) 3.  
 —Reg. Himal.  
*geraniifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 484.—Reg.  
 Himal.  
*gigantea*, Jacq. Misc. i. 160.—Sibir.  
*gigantea*, Lehm. Monog. Prim. 61. t. 6 = farinosa.  
*glabra*, Klatt, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 500.—  
 Reg. Himal.  
*glabrescens*, F. Nyl. ex W. Nyl. & Saell. Herb. Mus.  
 Fenn. 32, in nota = stricta.  
*glacialis*, Adam, ex Rupr. in Bull. Acad. Pétersb. vi.  
 (1863) 230 = auriculata.  
*glacialis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885)  
 270.—China.  
*glacialis*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 785 =  
 algida.  
*glandulosa*, Schur, Enum. Pl. Trans. 552 = elatior.  
*glaucescens*, Moretti, in Bragnat. Giorn. Fis. II. v.  
 (1822) 249.—Europ. austr.  
*glaucescens*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 403 = spectabilis.  
*globifera*, Griff. Itin. Notes, 148, nomen = capitata.  
*glutinosa*, All. Anct. Pedem. 6 = Allionii.  
*glutinosa*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 96 = viscosa.  
*glutinosa*, Wulf. in Jacq. Fl. Austr. v. 41.—Europ.  
 austr.  
*Goeblii* x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875)  
 82.—Europ.  
*grandiflora*, Bast. Suppl. Fl. Maine-et-Loire, 26 =  
 carniolica.  
*grandiflora*, Lam. Fl. Fr. ii. 248 = vulgaris.  
*grandis*, Trautv. in Bull. Acad. Pétersb. x. (1866) 395.  
 —Reg. Caucas.  
*graveolens*, Hegetschw. Fl. Schw. 194. t. 6 = viscosa.  
*Halleri*, [Hooek.] Verz. Aller Gew. Teutschl. 576 =  
 longiflora.  
*Hampiana*, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 333 (Quid ?).—  
 Europ.  
*Heerii* x, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. II.  
 xxiii-xxiv. (1880) 100.—Europ.  
*helvetica*, Donn, Hort. Cantab. ed. II. 20, nomen;  
 Lodd. Bot. Cab. t. 345 = pubescens.  
*Henryi* x, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1881) t. 404.  
*heterochroma*, Staff, in Denkschr. Akad. Wien, I.  
 (1885) 70.—Persia.  
*Heydei*, Watt, in Journ. Linn. Soc. xx. (1882) 5.—  
 Reg. Himal.  
*hirsuta*, All. Fl. Pedem. i. 93.—Europ.  
*hirsuta*, Reichb. ex Nym. Consp. 604 = daonenis.  
*hirsuta*, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 469 = viscosa.  
*Hoffmeisteri*, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise,  
 97 = denticulata.  
*Hookeri*, Watt, in Journ. Linn. Soc. xx. (1882) 14.—  
 Reg. Himal.  
*Hornemanniana*, Lehm. Monog. Prim. 56. t. 4 =  
 farinosa.  
*Huguenini* x, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub.  
 II. xxiii-xxiv. (1880) 100.—Europ.  
*humilis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 395 = pusilla.  
*Huteri* x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875)  
 159.—Europ.  
*hybrida* x, Knaf, in Lotos, xiv. (1864) 84.—Europ.  
*hybrida*, Schrank, Baier. Fl. i. 449 = vulgaris.  
*hyperborea*, Spreng. Syst. i. 577 = cuneifolia.  
*imperialis*, Fungh. in Hoov. & De Vriese, Tijdschr. vii.  
 (1840) 298.—Java.  
*incisa*, Lam. Fl. Fr. ii. 250 = integrifolia.  
*inflata*, Lehm. Monog. Prim. 26. t. 2. f. 1 = officinalis.  
*inodora*, Hill, Herb. Brit. ii. 193; Gilib. Fl. Lituan. i.  
 32 = vulgaris.  
*integrifolia*, Jacq. Fl. Austr. iv. 14. t. 327 = specta-  
 bilis.  
*integrifolia*, Linn. Sp. Pl. 144.—Europ. austr.  
*integrifolia*, Oed. in Fl. Dan. t. 188 = sibirica.  
*integrifolia*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 133 = carniolica.  
*integrifolia*, Vis. Fl. Dalm. ii. 149 = Kitaibeliana.  
*intermedia* x, Facc. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol.  
 III. iv. (1854) 19 = brevistyla.  
*intermedia*, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1814)  
 519 = sibirica.

PRIMULA:—

*intermedia* x, Portenschl. in Tratt. Arch. t. 387.—  
 Europ.  
*intermedia*, Sims, Bot. Mag. t. 1219 = farinosa.  
*intricata*, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 449 = elatior.  
*intrusa*, Reichb. Pl. Crit. vii. 15. t. 631. f. 852 =  
 sibirica.  
*involucrata*, Sw. Cat. 562; ex Duby, in DC. Prod. viii.  
 35; Otto, ex Hook. Bot. Mag. t. 2542 = verticillata.  
*involucrata*, Wall. Cat. n. 7107; Naud. in Rev. Hort.  
 Sér. II. v. (1846) 283.—Europ.; As. bor.  
*Jacscheana*, Kern. Nov. Pl. Sp. Dec. ii. 1 = nivalis.  
*japonica*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. v.  
 (1858-59) 400.—Japon.  
*Jellenkiana*, Freyer, ex Nym. Consp. 604 = carniolica.  
*jesoana*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 119.—  
 Japon.  
*Jiraseckiana*, Tratt. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 402  
 = minima.  
*Kaufmanniana*, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. (1875)  
 131.—As. med.  
*Kernerii* x, Goebel & Stein, in Oestr. Bot. Zeitschr.  
 xxviii. (1878) 188.—Europ.  
*Kingii*, Watt, in Journ. Linn. Soc. xx. (1882) 9.—  
 Reg. Himal.  
*kisoana*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 119.—  
 Japon.  
*Kitaibeliana*, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. ii. (1852)  
 268.—Europ.  
*Kraetliana* x, Broegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub.  
 II. xxv. (1882) 99.—Europ.  
*lactea*, Lam. Fl. Fr. ii. 250 = Androsace lactea.  
*laevigata*, Duby, ex Reichb. Pl. Crit. i. 33 = glaucescens.  
*lasiopetala*, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 333 (Quid ?).—  
 Europ.  
*lateriflora*, Goupil, in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825)  
 250. t. 10 = elatior.  
*latifolia*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 588 = hirsuta.  
*latifolia*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 97 = viscosa.  
*lepida*, Duby, in DC. Prod. viii. 44 = farinosa.  
*Listeri*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 485.—Reg.  
 Himal.  
*longiflora*, All. Fl. Pedem. i. 92. t. 39.—Europ.  
*longiflora*, Auch. ex Duby, in DC. Prod. viii. 46 =  
 Dionysia cespitosa.  
*longifolia*, Curt. Bot. Mag. t. 392 = auriculata.  
*longiscapa*, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1814)  
 590 = farinosa.  
*lutea*, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 469 = P. Auricula.  
*luteola*, Rupr. in Bull. Acad. Pétersb. vi. (1863) 233.  
 —Reg. Caucas.  
*macrocalyx*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. i. 209 =  
 officinalis.  
*macrocarpa*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xii. (1868)  
 68.—Japon.  
*macrophylla*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 80 = nivalis.  
*macrophylla*, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 615 =  
 auriculata.  
*magellanica*, Lehm. Monog. Prim. 62. t. 6.—Reg.  
 Magell.  
*Mandarina*, Hoffm. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz.  
 iii. (1885) 194 = sinensis.  
*marginata*, Curt. Bot. Mag. t. 191.—Europ.  
*marginata*, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 763  
 (Quid ?).—Sibir.  
*maxima*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 395, nomen.  
 —Hab. 1  
*Maximowiczii*, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. (1875)  
 139.—China bor.  
*media* x, Peterm. Fl. Lips. (1838) 77.—Europ.  
*megacnefolia*, Boiss. Fl. Orient. iv. 26.—As. Min.  
*Meyeri*, Rupr. in Bull. Acad. Pétersb. vi. (1863) 224 =  
 amoena.  
*microcalyx*, Lehm. Monog. Prim. 46. t. 4 = marginata.  
*minima*, Habl. Taur. 117 = vulgaris.  
*minima*, Linn. Sp. Pl. 143.—Europ. med.  
*minuta*, Banks, ex Roem. & Schult. Syst. iv. 152  
 (Quid ?).—Hab. 1  
*minutissima*, Jacquem. ex DC. Prod. viii. 42.—Reg.  
 Himal.  
*mistassinica*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 124 = farinosa.  
*modesta*, Bisset & S. Moore, in Journ. Bot. xvi. (1878)  
 134 = farinosa.  
*mollis*, Nutt. ex Hook. Bot. Mag. t. 4798.—Reg.  
 Himal.  
*montana*, Opiz, Naturf. x. (1825) 225 = elatior.  
*montana*, Reut. ex Nym. Consp. 603 = officinalis.  
*Moorcroftiana*, Wall. Cat. n. 4983 = nivalis.

## PRIMULA:—

- moschata*, Salisb. *Prod.* 118.—Hab. 1  
*multiceps*, Freyer, ex Duby, in DC. *Prod.* viii. 38 =  
 carnioleica.  
*Munroi*, Lindl. *Bot. Reg.* (1847) t. 15 = involucreta.  
*Mureti*, Charpentier, ex Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. II.  
 678 = seq.  
*Muretiana* x, Moritz, *Pfl. Graub.* 111.—Helvet.  
*musoides*, Hook. f. ex Watt, in *Journ. Linn. Soc.* xx.  
 (1882) 15; et *Fl. Brit. Ind.* iii. 494.—Reg. Himal.  
*mutabilis*, Lour. *Fl. Cochinch.* 104 = Hydrangea  
 Hortensia.  
*nana*, Wall. in Roxb. *Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 23 =  
 petiolaris.  
*nivalis*, Don, ex Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 405 =  
 ciliata.  
*nivalis*, Hort. ex Hoffmgg. *Verz. Pfl. Nachtr.* ii. 185 =  
 alba.  
*nivalis*, Pall. *Reise*, iii. 723.—As. et Am. bor.  
*nivalis*, Turcz. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 395 = farinosa.  
*nivea*, Hort. ex Steud. l. c. = ciliata, villosa.  
*norvegica*, Retz. *Fl. Scand. ed. II.* 55 = sibirica.  
*nutans*, Georgi, *Bemerk. einer Reise Russ. Reich.* i.  
 200 = sibirica.  
*obconica*, Hance, in *Journ. Bot.* xviii. (1880) 234.—  
 China.  
*oblongifolia* x, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 555.—Europ.  
*obovata* x, Huter, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii. (1875)  
 125.—Europ.  
*obovata*, Wall. *Cat. n.* 610 = floribunda.  
*obtusifolia*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 311. t. 77. f. 1.  
 —Reg. Himal.  
*odontophylla*, Wall. *Cat. n.* 7016 = rotundifolia.  
*odorata*, Gilib. *Fl. Lituan.* i. 32 = officinalis.  
*oenensis*, Thom. ex Schott, in *Oestr. Bot. Wochenbl.*  
 ii. (1852) 36 = daonensis.  
*officinalis*, Hill, *Veg. Syst.* viii. 25 = elatior 1  
*officinalis*, Jacq. *Misc.* i. 159.—Europ.; As. Min.  
*Olgae*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* iii. (1875) 151.—  
 Turkestan.  
*oreocharis*, Hance, in *Journ. Bot.* xviii. (1875) 133 =  
 Maximowiczii.  
*orientalis*, Willd. ex Roem. & Schult. *Syst.* iv. 785 =  
 nivalis.  
*ornata*, Banks, ex Roem. & Schult. l. c. 152, nomen  
 (Quid ?).—Hab. 1  
*pachyscapa*, Goiran & Del Fabbro, *Spec. Morph. Veg.*  
*ex Nuov. Giorn. Bot. Ital.* ix. (1877) 170.—Hab. 1  
*Palinuri*, Petagn. *Inst. Bot.* ii. 332.—Ital.  
*Pallasii*, Lehmann, *Monog. Prim.* 38. t. 3 = elatior.  
*pallida*, Schott, in *Oestr. Bot. Wochenbl.* ii. (1852) 35  
 = hirsuta.  
*Parryi*, A. Gray, in *Am. Journ. Sc. Ser.* II. xxxiv.  
 (1862) 257.—Am. bor. occ.  
*parvifolia*, Duby, in DC. *Prod.* viii. 42 = farinosa.  
*patens*, Turcz. in *Bull. Soc. Bot. Mosc.* (1838) 99 =  
 cortusoides.  
*pedemontana*, Thom. *Cat. Pl. Swiss.* (1818) 24, nomen;  
 et ex Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 403.—Europ.  
 austr.  
*Perriniana*, Flugg. in *Ann. Mus. Par.* xii. (1808) 420.  
 t. 27 = elatior.  
*petiolaris*, Wall. in Roxb. *Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 22.  
 —Reg. Himal.  
*pinnatifida*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii. (1885)  
 271.—China.  
*pistiifolia*, Griseb. in *Goett. Abh.* vi. (1854) 127 =  
 Samolus spathulatus.  
*pistillaris*, Hoffmgg. *Verz. Pfl. Nachtr.* ii. 187 =  
 officinalis 1  
*Plantae* x, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II.  
 xxiii-xxiv. (1880) 100.—Europ.  
*poculiformis*, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 6582 = obconica.  
*Polliniana*, Moretti, *Primul. Ital.* 12 = spectabilis.  
*polyantha*, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 4 = elatior.  
*Portae* x, Huter, ex Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv.  
 (1875) 81.—Europ.  
*proenitens*, [Ker-Gawl. in] *Bot. Reg.* t. 539 = sinensis.  
*prolifera*, Wall. in *As. Res.* xiii. (1820) 372.—Reg.  
 Himal.  
*Pseudo-acaulis*, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 552 =  
 vulgaris.  
*puberula* x, Schott, *Wilde Blendl. Prim.* 10. t. 2.—  
 Europ.  
*pubescens* x, Jacq. *Misc.* i. 159.—Alp. Europ. med.  
*pubescens*, Loisel. *Fl. Gall.* ed. I. 114 = viscosa.  
*pulchra*, Watt, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1882) 3.—  
 Reg. Himal.

## PRIMULA:—

- pumila* x, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875)  
 156.—Europ.  
*Pumilio*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881)  
 498.—Tibet or.  
*purpurea*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 311. t. 77. f. 2 =  
 nivalis.  
*pusilla*, Goldie, in *Edinb. Phil. Journ.* vi. (1822) 322 =  
 farinosa.  
*pusilla*, Wall. in Roxb. *Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 22.—  
 Reg. Himal.  
*pycnorhiza*, Ledeb. *Fl. Ross.* iii. 11 = auriculata.  
*pyrenaica*, Mègev. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* x. (1863) 28 =  
 officinalis.  
*Reinii*, Franch. & Sav. *Enum. Pl. Jap.* ii. 428.—  
 Japon.  
*reptans*, Hook. f. ex Watt, in *Journ. Linn. Soc.* xx.  
 (1882) 14; et *Fl. Brit. Ind.* iii. 494.—Reg. Himal.  
*reticulata*, Wall. in Roxb. *Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 21.—  
 Reg. Himal.  
*rhaetica*, Gaud. *Fl. Helv.* ii. 91 = pubescens, Jacq.  
*rosea*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 311. t. 75. f. 1.—  
 Reg. Himal.  
*rotundifolia*, Pall. *Reise*, iii. 223 = sibirica.  
*rotundifolia*, Wall. ex Roxb. *Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 18.  
 —Reg. Himal.  
*rubra*, [Honck.] *Verz. Aller Gew. Teutschl.* 575 =  
 viscosa.  
*Rusbyi*, Greene, in *Bull. Torrey Bot. Club.* viii. (1881)  
 122.—N. Mexic.  
*salisburgensis*, Willd. ex Schott, *Wilde Blendl. Prim.*  
 8. t. 1 = Floerkeana.  
*Salisii* x, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II.  
 xxiii-xxiv. (1880) 100.—Europ.  
*sapphirina*, Hook. f. & Thoms. ex Watt, in *Journ.*  
*Linn. Soc.* xx. (1882) 10; et ex Hook. f. *Fl. Brit.*  
*Ind.* iii. 492.—Reg. Himal.  
*Sandersiana*, Royle, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii.  
 494 = minutissima.  
*Sauteri*, Schultz, in *Flora*, xix. (1836) 123 = minima.  
*saxifragifolia*, Lehmann, *Monog. Prim.* 89. t. 9 = cunei-  
 folia.  
*scotica*, Hook. *Fl. Lond.* t. 133 = farinosa.  
*secundiflora*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii.  
 (1885) 267.—China.  
*sedifolia*, Salisb. *Parad. Lond.* t. 107 = Douglasia  
 Vitaliana.  
*sempervirens*, Loisel. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 396 =  
 sinensis.  
*septemloba*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii. (1885)  
 265.—China.  
*sericea*, Krock. *Fl. Siles. Suppl.* i. 249 (Quid ?).—  
 Europ.  
*serrata*, Georgi, *Bemerk. einer Reise Russ. Reich.* i.  
 201 = sibirica.  
*serratifolia*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii. (1885)  
 267.—China.  
*sertulosa*, Kickx f. in *Mém. Soc. Linn. Par.* iv. (1826)  
 31. t. 3 = sinensis.  
*sessilis*, Roxb. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 396; Royle,  
 ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 493 = petiolaris.  
*sibirica*, Jacq. *Misc.* i. 160.—As. et Am. arct.  
*Sibthorpi*, Hoffmgg. *Verz. Pfl.* 189.—Iber.; Graec.  
*Sibthorpii*, Hort. ex Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 402 =  
 vulgaris.  
*Sieboldi*, E. Morr. *Beig. Hort.* xxiii. (1873) 97. t. 6.—  
 Japon.  
*sikkimensis*, Hook. *Bot. Mag.* t. 4597.—Reg. Himal.  
*simensis*, Hochst. in *Gardn. & Field. Ser. Pl.* t. 48 =  
 verticillata.  
*simplicissima*, Ledeb. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 396,  
 nomen.—Hab. 1  
*Simsii*, Sweet, *Hort. Brit.* ed. I. 330 = villosa.  
*sinensis*, Lour. *Fl. Cochinch.* 105 (sp. dub.).—  
 China.  
*sinensis*, Sabine, ex Lindl. *Coll. Bot.* t. 7.—China.  
*soldanelloides*, Watt, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1882)  
 10; et ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 493.—Reg.  
 Himal.  
*sonchifolia*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii. (1885)  
 266.—China.  
*spathulacea*, Jacquem. ex Duby, in DC. *Prod.* viii. 44 =  
 elliptica.  
*spathulata*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 310, nomen  
 = nivalis.  
*speciosa*, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 78 = reticulata.  
*speciosa*, Gmel. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 396 =  
 nivalis.

## PRIMULA:—

- spectabilis*, Koch, *Syn. Fl. Germ.* ed. I. 589, partim =  
 Clusiana.  
*spectabilis*, Tratt. *Tabul.* i. 426.—Alp. Europ. austr.  
*spicata*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii. (1885)  
 269.—China.  
*Steinii* x, Obris, ex Stein, in *Gartenfl.* (1879) 322.  
 t. 991.  
*Steloviana*, Vulp. in *Flora*, xli. (1858) 549 (ex. 17-  
 249) = daonensis.  
*stenocalyx*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxvii.  
 (1881) 498.—China.  
*Stirtoniana*, Watt, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1882) 15;  
 et ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 495.—Reg. Himal.  
*Stracheyi*, Hook. f. & Thoms. ex Watt, l. c. 14,  
 partim = reptans.  
*Stracheyi*, Hook. f. ex W. M[unro], in *Garden* (1879)  
 585 = minutissima.  
*stricta*, Hornem. in *Fl. Dan.* t. 1385.—Europ. bor. 1  
 Island.  
*Stuartii*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 490, partim =  
 nivalis.  
*Stuartii*, Wall. in Roxb. *Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 20.—  
 Reg. Himal.  
*suaveolens*, Bertol. in *Desv. Journ. Bot.* ii. (1818) 76 =  
 officinalis.  
*suaveolens* x, Caruel, in *Atti Soc. Ital. Sc. Nat.* viii.  
 (1865) 467.—Europ.  
*subarctica*, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv.  
 (1858) 61 = elatior.  
*suffrutescens*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* vii. (1868)  
 371.—Calif.  
*sylvestris*, Scop. *Fl. Carn.* ed. II. i. 132 = vulgaris.  
*Telemachica*, Klatt, in *Journ. Bot.* vi. (1865) 121 =  
 denticulata.  
*tenella*, King, ex Watt, in *Journ. Linn. Soc.* xx.  
 (1882) 13; et Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 492.—Reg.  
 Himal.  
*ternovania* x, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875)  
 77.—Europ.  
*Thomasini*, Gren. & Godr. *Fl. Fr.* ii. 449 = officinalis.  
*tibetica*, Watt, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1882) 6; et ex  
 Hook. *Fl. Brit. Ind.* iii. 488 = P. Pumilio.  
*Tommasini*, Nym. *Consp.* 603 = officinalis.  
*Tournefortii*, Kupr. in *Bull. Acad. Pétersb.* vi. (1865)  
 230 = auriculata.  
*travnicensis* x, Wiesb. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii.  
 (1882) 282.—Europ.  
*tridentata*, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 77 = petiolaris.  
*truncata*, Lehmann, *Monog. Prim.* 87. t. 8 = minima.  
*tshuktschorum*, Kjellm. in *Nordensk. Vega-Exped.*  
 Vetenak. *Iakt.* i. 516 = nivalis.  
*turkestanica*, Hort.—Cf. *Gard. Chron.* (1877) ii. 809  
 = nivalis.  
*tyrolensis*, H. W. Schott, *Sippen Primeln*, 13.—Europ.  
 med.  
*undulata*, Fisch. ex Reichb. *Pl. Crit.* v. 41. t. 465.  
 f. 660 = farinosa.  
*unicolor*, Lange, *Dansk. Fl.* ed. III. 181 = officinalis.  
*uniflora*, C. C. Gmel. *Fl. Bad.* i. 442 = vulgaris.  
*uniflora*, Klatt, in *Linnaea*, xxxvii. (1871-72) 500.—  
 Reg. Himal.  
*uralensis*, Fisch. ex Reichb. *Pl. Crit.* vii. 18. t. 688 =  
 officinalis.  
*urticifolia*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881)  
 497.—China.  
*vaginata*, Watt, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1882) 4.—  
 Reg. Himal.  
*variabilis*, Bast. *Suppl. Fl. Malne-et-Loire*, 26 = vul-  
 garis.  
*variabilis* x, Goupil, in *Mém. Soc. Linn. Par.* iii. (1825)  
 248.—Gallia.  
*venusta* x, Host, *Fl. Austr.* i. 248.—Alp. austr.  
*Venosi* x, Huter, ex Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv.  
 (1875) 155.—Europ.  
*veris*, Lehmann, *Monog. Prim.* 27 = officinalis.  
*veris*, Linn. *Sp. Pl.* 142 = elatior, vulgaris, officinalis.  
*veris*, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 1; Hill, *Herb.*  
*Crit.* ii. 193 = vulgaris.  
*vernalis*, Salisb. *Prod.* 117 = vulgaris.  
*verticillata*, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 42.—Arab.  
*villosa*, Curt. *Bot. Mag.* t. 14 = pubescens.  
*villosa*, Lam. *Fl. Fr.* ii. 250 = Androsace villosa.  
*villosa*, Lapeyr. *Hist. Abr. Pl. Pyr.* 96 = viscosa.  
*villosa*, Lehmann, *Monog. Prim.* 77 = hirsuta.  
*villosa*, Wulf. in *Jacq. Fl. Austr.* v. 41.—Europ. med.  
*viscosa*, All. *Fl. Pedem.* i. 93.—Europ.  
*viscosa*, Gaud. *Fl. Helv.* ii. 89 = villosa.



**PRIMULA**:—  
*viscosa*, Vill. Prosp. 21; Hist. Pl. Dauph. ii. 467 = *hirsuta*.  
*viscosa*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. p. xxviii = *Kitaibeliana*.  
*Vitaliana*, Linn. Sp. Pl. 143 = *Douglasia Vitaliana*.  
*vulgaris*, Hill, Herb. Brit. ii. 198 = *officinalis*.  
*vulgaris*, Hud. Fl. Angl. ed. I. 70.—Europ.  
*Wattii*, King, ex Watt, in Journ. Linn. Soc. xx. (1882) 10.—Reg. Himal.  
*Wulfeniana*, Schott, Wilde Blendl. Prim. 17. t. 6.—Europ.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885) 269.—China.

**PRIMULIDIUM**, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 354 (1840) = *Primula*, Linn.  
*sinense*, Spach, l. c. 355 = *Primula sinensis*.

**PRIMULINA**, Hance, in Journ. Bot. xxi. (1883) 169. **GESNERACEAE**.  
*Tabacum*, Hance, l. c.—China.

**PRINGLEA**, Anders. ex Hook. f. Fl. Antarct. ii. 238. t. 90, 91 (1845). **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. l. 76.

**DIAPHORANTHUS**, Anders. ex Hook. f. Fl. Antarct. 238 (1845).  
*antiscorbutica*, R. Br. ex Hook. f. l. c. 239. t. 90, 91.—Reg. Antarct.

**PRINGLEOPHYTUM**, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xx. (1855) 292. **ACANTHACEAE**.  
*lancoletum*, A. Gray, l. c. 293.—Calif.

**PRINODIA**, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 224, in obs. = *Ilex*, Tourn.  
*bumelioides*, Griseb. l. c. = *I. bumelioides*.  
*sideroxyloides*, Griseb. l. c. = *I. sideroxyloides*.

**PRINOS**, Gronov. ex Linn. Coroll. Gett. 6 (1737) = *Ilex*, Tourn.  
*ambiguus*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 226 = *I. ambiguus*.  
*ambiguus*, Nutt. Gen. Am. i. 213 = *Nemopanthus fascicularis*.  
*ambiguus*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 220 = *I. mollis*.  
*asprellus*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 176. t. 36 = *I. asprella*.  
*atomarius*, Nutt. Gen. Am. i. 218 = *I. lucida*.  
*canadensis*, Lodd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 896 = *Nemopanthus fascicularis*!  
*cassinoides*, Hort. ex Steud. l. c. = *I. Cassine*!  
*confertus*, Moench, Meth. 481 = *I. verticillata*.  
*coriaceus*, Benth. Pl. Hartw. 60.—Mexic.  
*coriaceus*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 221 = *I. lucida*.  
*crenatus*, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1866) 103 = *I. crenata*!  
*cympsa*, Hassk. in Hov. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 140 = *I. cymosa*.  
*decidua*, DC. Prod. ii. 16 = *I. decidua*.  
*dioica*, Vahl, Eclog. Am. ii. 25 = *I. dioica*.  
*duabus*, G. Don, Gen. Syst. ii. 20 = *I. mollis*.  
*glaber*, Linn. Sp. Pl. 330 = *I. glaber*.  
*glaber*, Wats. Dendrol. i. t. 27 = *I. lucida*.  
*Godajam*, Colebr. ex Wall. Pl. As. Rar. iii. 38 = *I. Godajam*.  
*Gronovii*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 226 = *I. verticillata*.  
*hypoglaucus*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 514.—Ins. Banca.

*integer*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 261 = *I. integra*!  
*integerrimus*, Vell. Fl. Flum. 145; iii. t. 167 = *I. integerrima*.  
*integerrima*, Eil. Sketch, ii. 706 = *Nemopanthus fascicularis*.  
*lacunosa*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 513.—Sumatra.  
*laevigatus*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 220 = *I. laevigata*.  
*lancoletus*, Hill, Veg. Syst. xvi. 57; Pursh, l. c. = *I. lancoletus*.  
*lancoletus*, Macfad. Fl. Jamaica. i. 205 = *I. montana*.  
*laurinus*, Thury, ex Choisy, Mém. Ternstr. 44. t. 3, in obs.—Afr. austr.

*longifolius*, Desf. Tabl. ed. II. 272, nomen.—Am. bot.  
*longipes*, Rafin. Sylva Tellur. 50 = *Nemopanthus fascicularis*.  
*lucidus*, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 478 = *I. lucida*.  
*Macfadensis*, Walp. Rep. i. 541 = *I. montana*.

**PRINOS**:—  
*montanus*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 58 = *Ilex montana*.  
*myricoides*, Willd. ex D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1050 = *I. myricoides*!  
*nitidus*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 227 = *I. laevigata*.  
*nitidus*, Vahl, Eclog. Am. ii. 26 = *I. nitida*.  
*obtusatus*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1856) i. 457 = *I. obtusata*.  
*obtusatus*, Willd. ex D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1050.—Am. austr.  
*padifolius*, Willd. Enum. Hort. Berol. 394 = *I. verticillata*.  
*parvifolius*, Rafin. Sylva Tellur. 50.—Hab.!  
*prunifolius*, Desf. Tabl. ed. II. 272 = *I. verticillata*.  
*punctatus*, Rafin. Sylva Tellur. 50.—Hab.!  
*punctulatus*, Rafin. l. c.—Hab.!  
*rugosus*, Rafin. l. c.—Hab.!  
*serratus*, Vell. Fl. Flum. 145; iii. t. 166 = *I. acrodonta*.  
*sideroxyloides*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 58 = *I. montana*.  
*spicata*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 594 = *I. spicata*.  
*undulatus*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 657, nomen.—Hab.!  
*verrucosus*, Rafin. Sylva Tellur. 50.—Hab.!  
*verticillatus*, Linn. Sp. Pl. 330 = *I. verticillata*.

**PRINSEPIA**, Royle, Illustr. Bot. Himal. 206. t. 38 (1834). **ROSACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 611.  
*CYNIA*, Lindl. Veg. Kingd. 543 (1847).  
*utilis*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 206.—Reg. Himal.

**PRINTZIA**, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxvii. 463 (1825); xliii. 324 (1826). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 333.  
*LLOYDIA*, Neck. Elem. i. 4 (1790).  
*LLOYDIA*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 333 (1878).  
*aromatica*, Less. in Linnaea, v. (1830) 275.—Afr. austr.

*auriculata*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 514.—Afr. austr.  
*Bergii*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xliii. 324.—Afr. austr.  
*Huttoni*, Harv. Thes. Cap. ii. 37.—Afr. austr.  
*pyrifolia*, Less. Syn. Comp. 108.—Afr. austr.

**PRIONACHNE**, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 447 (1836). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1155.  
*CHONDROLAENA*, Nees, Fl. Afr. Austr. 133 (1841).  
*KTENOSACHNE*, Steud. Syn. Pl. Gram. 150 (1855).  
*dentata*, Nees, Fl. Afr. Austr. 134, in syn. = seq.  
*Ecklonii*, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 448.—Afr. austr.

**PRIONANTHES**, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. ii. t. 51 (1819) = *Trixis*, P. Br. (Compos.).  
*antimenorrhoea*, Schrank, l. c. = *T. divaricata*.

**PRIONANTHIUM**, Desv. Opusc. 64 (1831). **GRAMINEAE**.  
*rigidum*, Desv. l. c. 65. t. 4.—Ind. or.

**PRIONANTHUS**, Desv. Opusc. t. 4 (1831) = praec.

**PRIONITES**, Pritz. Ic. Ind. i. 896 (1855), sphalm. = *Prionotes*, R. Br. (Epacrid.).

**PRIONITIS**, Adans. Fam. ii. 499 (1763) = *Falcaria*, Riv. (Umbell.).  
*Falcaria*, Dum. Fl. Belg. 77 = *F. vulgaris*.  
*falcata*, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 421 = *F. vulgaris*.

**PRIONITIS**, Linn. Hort. Clif. 487 (1737); Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 137 = *Barleria*, Linn. (Acanth.).  
*Hystris*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 809 = *B. Prionitis*.  
*pubiflora*, Miq. l. c. 810 = *B. Prionitis*.

**PRIONIUM**, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 130. **JUNCACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 869.  
*Palmita*, E. Mey. l. c. 131.—Afr. austr.  
*serrata*, Buchen. in Bremen, Abh. iv. (1875) 408 = *P. Palmita*.

**PRIONOLEPIS**, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 55. t. 261 (1842) = *Liabum*, Adans. (Compos.).  
*silphoides*, Poepp. & Endl. l. c.—Peruv.

**PRIONOPHYLLUM**, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. App. iv. 3 (1872) = *Dyckia*, Schult. f. (Bromel.).  
*Selloum*, C. Koch, l. c. 7.—Bras.

**PRIONOPLECTUS**, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 118 = *Alloplectus*, Mart. (Gesner.).  
*Forseithii*, Oerst. l. c. 119 = *A. Forseithii*.

**PRIONOPSIS**, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 329 = *Aplopappus*, Cass. (Compos.).  
*Chapmanii*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 245 = *Aster cryngifolius*.  
*ciliata*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 329 = *A. ciliatus*.

**PRIONOSEPALUM**, Steud. Syn. Pl. Cyp. 266 (1855) = *Chaetanthus*, R. Br. (Restiac.).  
*Gilberti*, Steud. l. c. = *C. leptocarpoides*.

**PRIONOSTACHYS**, Hassk. in Flora, xlix. (1866) 212 = *Anellema*, R. Br. (Commel.).  
*ensifolia*, Hassk. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 218 = *A. giganteum*.  
*herbacea*, Hassk. ex C. B. Clarke, l. c. 205 = *A. herbaceum*.  
*terminalis*, Hassk. ex C. B. Clarke, l. c. 211 = *A. nudiflorum*.

**PRIONOSTEMMA**, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 354 = *Hippocrates*, Linn. (Celastrin.).  
*aspera*, Miers, l. c. 355 = *H. aspera*.  
*Kunthiana*, Miers, l. c. 359 = *H. decussata*.  
*malpighiaefolia*, Miers, l. c. 356 = *H. malpighiaefolia*.  
*scabridula*, Miers, l. c. 357 = *H. Vahliana*, Peyr.  
*setulifera*, Miers, l. c. 359 (Hippocrateae sp.).—Guatemala.  
*velutina*, Miers, l. c. 358 = *Salacia velutina*.

**PRIONOTES**, R. Br. Prod. 552 (1810). **EPACRIDAE**, Benth. & Hook. f. ii. 616.  
*americana*, Hook. Ic. Pl. t. 30 = *Lebetanthus americanus*.  
*cerinthoides*, R. Br. Prod. 553.—Tasman.  
*secunda*, Spreng. Syst. l. 631 = *Dracophyllum acundum*.

**PRIONOTIS**, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 616 (1876) = praec.

**PRIOPETALON**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 34 (1836) = *Alstroemeria*, Linn. (Amaryll.).  
*gallidum*, Rafin. l. c. 35 = *A. Ligtu*.

**PRIORIA**, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 215 (1864). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 585.  
*copaifera*, Griseb. l. c.—Jamaic.; Panama.

**PRIOTROPIS**, Wight & Arn. Prod. 180 (1834). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 480.  
*cytisoides*, Wight & Arn. l. c.—Reg. Himal.  
*socotrana*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 509.—Ins. Socotra.

**PRISCIANA**, Rafin. Sylva Tellur. 114 (1838) = *Heliophila*, Burm. f. (Crucif.).  
*capensis*, Rafin. l. c. = *H. callosa*.

**PRISMATANTHUS**, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 203 (1836) = *Siphonostegia*, Benth. (Scrophul.).  
*bartschoides*, Hook. & Arn. l. c. = *S. chinensis*.

**PRISMATOCARPUS**, L'Herit. Sert. Angl. 1. t. 3 (1788), partim. **CAMPANULACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 559.  
*CODIPHUS*, Rafin. Fl. Tellur. ii. 77 (1836).  
*IREON*, Scop. Introd. 229 (1777), nomen prius.  
*ROELLOIDES*, Banks, ex A. DC. Monog. Camp. 164 (1830).  
*altiflorus*, L'Herit. Sert. Angl. 2.—Afr. austr.  
*Bergianus*, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 199 = *subulatus*.  
*brevilobus*, A. DC. in DC. Prod. vii. 443.—Afr. austr.  
*Burchellii*, Vathe, in Linnaea, xxxviii. (1874) 701.—Afr. austr.  
*campanuloides*, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 589 = *strictus*.

## PRISMATOCARPUS:—

- Candolleanus, *Cham. in Linnaea*, viii. (1833) 197.—  
Afr. austr.  
*confertus*, Moench, *Meth.* 496 = *Specularia hybrida*.  
*cordatus*, Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 858 = *Specularia*  
*hybrida*.  
*crispus*, *L'Hérit. Sert. Angl.* 2.—Afr. austr.  
*diffusus*, *A. DC. Monog. Camp.* 164.—Afr. austr.  
Ecklonii, *A. DC. l. c.* 168.—Afr. austr.  
*falcatus*, Tenore, *Prod. Fl. Nap.* 16 = *Specularia falcata*.  
*fastigiatus*, *Presl, ex A. DC. in DC. Prod.* vii. 442.—  
Afr. austr.  
*fruticosus*, Eckl. *ex A. DC. Monog. Camp.* 168 =  
Ecklonii.  
*fruticosus*, *L'Hérit. Sert. Angl.* 2.—Afr. austr.  
*grandiflorus*, E. Mey. *ex A. DC. in DC. Prod.* vii.  
443 = *paniculatus*.  
Hildebrandtii, *Vatke, in Linnaea*, xxxviii. (1874) 701.  
—Afr. austr.  
*hirtus*, G. Don, *in Loud. Hort. Brit.* 77 = *seq.*  
*hirtus*, Tenore, *Prod. Fl. Nap.* 16 = *Specularia Specu-*  
*lum*.  
*hirtus*, Urv. *ex A. DC. Monog. Camp.* 350 = *Specularia*  
*coa*.  
*Hookeri*, Sweet, *Hort. Brit. ed. II.* 328 = *nitidus*.  
*hybridus*, *L'Hérit. Sert. Angl.* 3 = *Specularia hybrida*.  
*interruptus*, Eckl. *ex A. DC. Monog. Camp.* 165 =  
*paniculatus*.  
*interruptus*, *L'Hérit. Sert. Angl.* 2.—Afr. austr.  
*junceus*, Buek, *in Eckl. & Zeyh. Enum.* 333 = *Light-*  
*footia juncea*.  
*laricinus*, *Presl, Prod. Monog. Lobel.* 52 = *diffusus*.  
*linariaefolius*, *A. DC. Monog. Camp.* 169 = *strictus*.  
*lycopodioides*, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 443 = *subulatus*.  
*nitidus*, *L'Hérit. Sert. Angl.* 2, t. 3.—Afr. austr.  
*paniculatus*, *L'Hérit. l. c.* 2.—Afr. austr.  
*pedunculatus*, *A. DC. in DC. Prod.* vii. 443 = *pani-*  
*culatus*.  
*pentagonius*, *L'Hérit. Sert. Angl.* 3 = *Specularia penta-*  
*gonia*.  
*perfoliatus*, Sweet, *Hort. Brit. ed. I.* 251 = *Specularia*  
*perfoliata*.  
*roeloides*, *Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 586 =  
*paniculatus*.  
*scaber*, *Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc.* vi. (1838)  
*reimp.* 16 = *Specularia falcata*.  
*sessilis*, *Eckl. ex A. DC. Monog. Camp.* 171.—Afr.  
austr.  
*Speculum*, *L'Hérit. Sert. Angl.* 3 = *Specularia Specu-*  
*lum*.  
*strictus*, *A. DC. Monog. Camp.* 169.—Afr. austr.  
*subulatus*, *A. DC. l. c.* 166.—Afr. austr.  
*tenellus*, *Oliver, in Hook. Ic. Pl.* t. 1460.—Afr. austr.  
*tenerrimus*, *Buek, in Eckl. & Zeyh. Enum.* 334.—Afr.  
austr.

PRISMATOMERIS, Thw. *in Hook. Kew Journ.*  
viii. (1856) 268. t. 7 A. RUBIACEAE, Benth. &  
Hook. f. ii. 118.  
albiflora, *Thw. l. c.* 269.—Ind. or.; Malaya.  
Fergusonii, *Thw. ex Bedd. Forest Man. Bot.* 184/10.—  
Zeylan.

PRISTIDIA, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 149 (1859) =  
*Gaertnera*, Lam. (Logan).  
*divaricata*, Thw. l. c. = G. Koenigii.

PRISTIMERA, Miers, *in Trans. Linn. Soc.* xxviii. (1872)  
360 = *Hippocratea*, Linn. (Celastrin.).  
*andina*, Miers, l. c. 364.—Peruv.  
*apiculata*, Miers, l. c. = H. integrifolia, *Seem-*  
*coriacea*, Miers, l. c. 365 = H. coriacea.  
*granulosa*, Miers, l. c. 363 = H. malpighiaefolia.  
*lepida*, Miers, l. c. 361.—Venezuela.  
*oblongata*, Miers, l. c. 362 = H. oblongata.  
*tenella*, Miers, l. c. 365 = H. acapulcensis ?  
*verrucosa*, Miers, l. c. 364 = H. verrucosa.  
*Wrightiana*, Miers, l. c. 368 = H. malpighiaefolia.

PRISTOCARPHA, E. Mey. *ex DC. Prod.* vi. 86 (1837)  
= *Athanasia*, Linn. (Compos.).  
*capitata*, E. Mey. *ex DC. l. c.* = A. capitata.

PRITCHARDIA, Seem. & H. Wendl. *in Bonplandia*,  
ix. (1861) 260; x. (1862) 197. PALMAE, Benth. &  
Hook. f. iii. 928.  
*filifera*, *Linden, ex André, in Illustr. Hort.* xxiv.  
(1877) 32, 105.—Am. bor. occ.

## PRITCHARDIA:—

- Gaudichaudii, *H. Wendl. in Bonplandia*, x. (1862)  
199.—Ins. Pacif.  
*grandis*, *Hort. Bull.—Cf. Gard. Chron.* (1874) i. 415  
= *Licuala grandis*.  
*macrocarpa*, *Linden, ex André, in Illustr. Hort.* xxvi.  
(1879) 105 t. 352.—Ins. Sandvic.  
Martii, *H. Wendl. in Bonplandia*, x. (1862) 199.—  
Ins. Pacif.  
*pacifica*, *Seem. & H. Wendl. l. c.* ix. (1861) 260;  
x. (1862) 197.—Ins. Fiji.  
*Vuyitekeana*, *Hort.—Cf. Gard. Chron.* (1883) i. 693.  
f. 114.—Ins. Faumotu.

PRITZELIA, Klotzsch, *in Monatsb. Berl. Akad.*  
(Maerz, 1854) 126; *Abh. Akad. Berl.* (1855)  
107. t. 10 B = *Bogonia*, Linn.  
*angulata*, Klotzsch, *ex Wawra, Bot. Ergeb. Maxim.*  
*Bras.* 51 = B. angulata.  
*coccinea*, Klotzsch, *in Monatsb. Berl. Acad.* (Maerz,  
1854) 126; *Abh.* (1855) 108 = B. coccinea.  
*deflexa*, *A. DC. in DC. Prod.* xv. t. 362, in syn. = B.  
*scandens*.  
*Fischeri*, Klotzsch, *in Monatsb. Berl. Acad.* (Maerz,  
1854) 126; *Abh.* (1855) 108 = B. Fischeri.  
*glabra*, *A. DC. in DC. Prod.* xv. t. 362, in syn. = B.  
*scandens*.  
*glauca*, Klotzsch, *in Monatsb. Berl. Acad.* (Maerz,  
1854) 126; *Abh.* (1855) 109 = B. glauca.  
*lucida*, *A. DC. in DC. Prod.* xv. t. 362, in syn. = B.  
*scandens*.  
*montana*, *A. DC. l. c.* in syn. = B. scandens.  
*Princeps*, Klotzsch, *in Monatsb. Berl. Acad.* (Maerz,  
1854) 126; *Abh.* (1855) 111 = B. Princeps.  
*ramentacea*, Klotzsch, ll. cc. = B. ramentacea.  
*sanguinea*, Klotzsch, ll. cc. 126; 109 = B. sanguinea.  
*zebrina*, Klotzsch, ll. cc. 126; 110 = B. angularis.

PRITZELIA, F. Muell. *Desc. Papuan Pl.* i. 13 (1875).  
PHILYDRACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 840.  
HETAERIA, *Endl. Gen.* 133 (1837).  
PHILDRELLA, *Caruel, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* x.  
(1878) 91.  
pygmaea, *F. Muell. Desc. Papuan Pl.* i. 13.—N.  
Guin.

PRITZELIA, Schau. *in Flora*, xxvi. (1843) 405, 407,  
nomen = *Scholtzia*, Schau. (Myrtac.).  
*obovata*, Schau. *ex Walp. Rep.* ii. 922 = S. obovata.

PRITZELIA, Walp. *Rep.* ii. 428 (1843) = *Trachymene*,  
Rudge (Umbell.).  
*didiscoides*, Walp. l. c. = T. pilosa.

PRIVA, Adans. *Fam.* ii. 505 (1763). VERBE-  
NACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1145.

BLAIRIA, *Houtt. ex Linn. Gen. ed. I.* 334, in syn.  
(1737).  
CASTELLIA, *Cav. in Anal. Cienc. Nat.* iii. (1801)  
134.

PHELODERMA, Miers, *in Trans. Linn. Soc.* xxvii.  
(1870) 100. t. 27.

PHRYMA, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p. cxv (1775).  
PITRAKA, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxv.  
(1862) ii. 328.

STREPTIUM, *Roxb. Pl. Corom.* ii. 25. t. 146 (1798).  
TORTULA, *Roxb. ex Willd. Sp. Pl.* iii. 359 (1800).

*abyssinica*, *Jaub. & Spach, Illustr.* v. 58. t. 453 =  
*leptostachya*.  
*aspera*, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 278.—Mexic.  
*bahiensis*, *DC. Prod.* xi. 533.—Bras.

*crenata*, *Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting.* (1831).—Cf.  
*Linnaea*, viii. (1833) Litt. 24 = *aspera*.

*dentata*, *Juss. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 70; *Pers.*  
*Syn.* ii. 139 = *leptostachya*.

*echinata*, *Juss. l. c.* 69.—Am. trop.  
*Forskälii*, *Jaub. & Spach, Illustr.* v. 59. t. 455 =  
*leptostachya*.

*Forskaolii*, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 275 =  
*leptostachya*.

*glaberrima*, *Boq. Rev. Verb.* 116. t. 18 = *Dipyrena*  
*glaberrima*.

*hispida*, *Juss. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 69.—  
Mexic.

*laevis*, *Juss. l. c.* 70.—Am. austr.

*lamifolia*, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. ii.  
(1844) 325 = *echinata*.

## PRIVA:—

- lappulacea*, *Pers. Syn.* ii. 139 = *echinata*.  
*leptostachya*, *Juss. in Ann. Mus. Par.* vii. (1806) 70.  
—Ind. or.; Afr. trop.  
*mexicana*, *Pers. Syn.* ii. 139 = *hispida*.  
*mexicana*, *Sieber, ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 397 =  
*echinata*.  
*Meyeri*, *Jaub. & Spach, Illustr.* v. 57 = *dentata*.  
*orchidioides*, *Walp. Rep.* iv. 36 = *laevis*.  
*trachelioides*, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. ii.  
(1844) 324 = *aspera*.  
*tuberosa*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xviii. (1883)  
135.—Mexic.  
*virgata*, *Spreng. Syst.* ii. 753 = *Lippia urticoides*.

PROBLASTES, *Reinw. in Syll. Ratisb.* ii. (1826) 10 =  
*Lumnitzera*, Willd. (Combret.).  
*cuneifolia*, *Reinw. l. c.* = Java.

PROBOSCIDEA, *Schmid. Anal.* 49. t. 12, 13 (1747) =  
*Martynia*, *Houtt. (Pedalin.)*.  
*althaeifolia*, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. V.* iii. (1865)  
324 = M. althaeifolia.  
*arenaria*, *Decne. l. c.* 326 = M. althaeifolia.  
*Botterii*, *Decne. l. c.* 327 = M. Botterii.  
*cordifolia*, *Moench, Meth.* 466 = M. Proboscidea.  
*fallax*, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. V.* iii. (1865) 325  
= *Craniolaria fallax*.  
*fragrans*, *Decne. l. c.* 326 = M. fragrans.  
*Jussieui*, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 397 = M. Probo-  
*scidea*.  
*triloba*, *Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. V.* iii. (1865) 326  
= M. triloba.  
*unibracteata*, *Decne. l. c.* 325.—Bras.  
*violacea*, *Decne. l. c.* = M. fragrans.

PROBOSCIDIA, *Rich. ex DC. Prod.* iii. 106 (1828) =  
*Rhynchanthera*, DC. (Melastom.).

PROBOSCIPHORA, *Neck. Elem.* i. 336 (1790) =  
*Rhynhocorys*, *Griseb. (Scrophul.)*.

PROCKIA, P. Br. *ex Linn. Syst. ed. X.* 1074 (1759).  
TILIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 237.  
*JACQUINIA*, *Mutis, ex Linn. Mant.* ii. 247 (1771).  
*KELLETTIA*, *Seem. Bot. Voy. Herald,* 85, 264  
(1853).

*TINKEA*, *Spreng. Neue Entdeck.* ii. 165 (1821).

*TRILIX*, *Linn. Mant.* ii. 153 (1771).

*acuta*, [*Moq. & Sesse*,] *ex DC. Prod.* i. 260 = P. Crucis.

*albicans*, *Blanco, Fl. Filip.* ed. I. 430 = *Alchornea*  
*Blumeana*.

*bahiensis*, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854)  
ii. 335.—Bras.

*completa*, *Hook. Ic. Pl.* t. 94 = *septemnervia*.

*crucifolia*, *C. Muell. in Walp. Ann.* vii. 451 = *mont-*  
*folia*.

*Crucis*, *Linn. Syst. ed. X.* 1074.—Am. trop.

*deltoides*, *Lam. Illustr.* iii. 22.—Ins. Mascar.

*flava*, *Karst. Fl. Columb.* ii. 79. t. 140.—N. Granat.

*integrifolia*, *Willd. Sp. Pl.* ii. 1214.—Ins. Mascar.

*laciniata*, *Poir. Encyc. v.* 627 = *theaeformis*.

*lobata*, *Poir. l. c.*—Hab. ?

*lucida*, *Wall. Cat. n.* 7245; *Steud. Nom. ed. II.* ii.  
398.—Ind. or.

*luzoniensis*, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 94.—Ins. Philipp.

*macrostachya*, [*Moq. & Sesse*,] *ex DC. Prod.* i. 261.—  
Mexic.

*mexicana*, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii.  
(1854) ii. 334.—Mexic.

*morifolia*, *Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.*  
xvii. (1862) 357.—N. Granat.

*obovata*, *Presl, Rel. Haenk.* ii. 94 = *Xylosma nitidum*.

*odorata*, *Domb. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III.*  
vii. (1847) 288 = *Banara mollis*.

*ovata*, *Lam. Illustr.* iii. 22 = *integrifolia*.

*racemosa*, *Hort. Lecchi, ex Colla, Hort. Ripul.* 113.—  
Hab. ?

*rotundifolia*, *Eckl. & Zeyh. Enum.* 16 = *Doryalis*  
*celastrinoides*.

*septemnervia*, *Spreng. Syst.* ii. 609.—Bras.

*serrata*, *Willd. Sp. Pl.* ii. 1213 = *Thiodia serrata*.

*subcordata*, [*Moq. & Sesse*,] *ex DC. Prod.* i. 260 =  
P. Crucis.

*theaeformis*, *Willd. Sp. Pl.* ii. 1214.—Ins. Mascar.

*tomentosa*, *A. Rich. Ess. Fl. Cub.* 218 = P. Crucis.

*villosa*, *Moric. Pl. Nouv. Am. i.* 67. t. 97.—Bras.

PROCLIESIA, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 32 = *Cavendishia*, Lindl. (Vaccin.).  
*acuminata*, Klotzsch, l. c. 34 = *C. acuminata*.  
*alata*, Klotzsch, l. c. —Peruv.  
*alnifolia*, Klotzsch, l. c. 35.—Venezuela.  
*Benthiana*, Klotzsch, l. c. 33 = *C. acuminata*.  
*bracteata*, Klotzsch, l. c. 34.—Peruv.  
*capitata*, Klotzsch, l. c. = *C. nobilis*.  
*cordata*, Klotzsch, l. c. 33.—Venezuela.  
*cordifolia*, Klotzsch, l. c. 32.—N. Granat.  
*Hartwegiana*, Klotzsch, l. c. 35.—Ecuador.  
*melastomoides*, Klotzsch, l. c. 32 = *C. melastomoides*.  
*Pseudo-pubescentis*, Klotzsch, l. c. 33.—N. Granat.  
*pubescens*, Klotzsch, l. c. = *C. pubescens*.  
*scabriuscula*, Klotzsch, l. c.—Ecuador.  
*splendens*, Klotzsch, l. c. 34.—N. Granat.  
*strobilifera*, Klotzsch, l. c. 32.—N. Granat.  
*veraguensis*, Klotzsch, l. c. 35 = *C. veraguensis*.  
*Warszewiczii*, Klotzsch, l. c. = *C. Warszewiczii*.

PROCRASSULA, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 323 (1843) = *Sedum*, Tourn. (Crassul.).  
*caespitosa*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 384 = *S. caespitosum*.  
*Magnoli*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 323 = *S. caespitosum*.  
*mediterranea*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 16 = *S. caespitosum*.  
*pallidiflora*, Jord. & Fourr. l. c. = *S. rubens*.

PROCRIS, Comm. ex Jess. Gen. 403 (1789).  
 URDICAEAE, Benth. & Hook. f. iii. 386.  
 SCIOBIA, Reichb. Nom. 66 (1841).  
 SCIOPHILA, Gaudich. in Freye. Voy. Bot. 493. t. 120 (1826).

*acuminata*, Poir. Encyc. v. 629 = *Elatostema acuminatum*.  
*approximata*, Wall. Cat. n. 4630 = *Elatostema cuneatum*.  
*australis*, Spreng. Syst. iii. 846 = *Elatostema sessile*.  
*auillar*, F. F. Gmel. Syst. 267 (Quid ?).—Hab. ?  
*antonensis*, Spreng. Syst. iii. 846 (alius ordinis).—China.  
*caudata*, Poir. Encyc. v. 629 = *Boehmeria caudata*.  
*caulescens*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 554, in obs. (alius ordinis).—Hab. ?  
*cephalida*, Comm. ex Poir. Encyc. v. 629.—Malaya; Ins. Mascar.  
*chinensis*, Spreng. Syst. iii. 846 (alius ordinis).—China.  
*cochinensis*, Spreng. l. c. (alius ordinis).—Cochinch.  
*cuneata*, Blume, Bijdr. 509 = *laevigata*.  
*Cyrtandraefolia*, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 74 = *Elatostema nigrescens*.  
*divaricata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 398 = *Pellionia divaricata*.  
*diversifolia*, Wall. Cat. n. 4631 = *Elatostema surculum*.  
*elatostemoides*, Steud. Nom. ed. II. ii. 398 = *Pellionia elatostemoides*.  
*elegans*, Wall. Cat. n. 4632 = *Elatostema surculosum*.  
*erecta*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 707 = *Conocephalus erectus*.  
*excoisa*, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 261 = *Boehmeria excoisa*.  
*fagifolia*, Poir. Encyc. v. 629 = *Elatostema fagifolium*.  
*ficoides*, Wall. Cat. n. 4635 = *Elatostema ficoides*.  
*formidata*, Span. in Linnaea, xv. (1841) 344 = *Laportea peltata*.  
*frutescens*, Blume, Bijdr. 510.—Malaya.  
*gibbosa*, Wall. Cat. n. 7273 = *Pellionia Daveauana*.  
*glabra*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 96 = *Urera sandwicensis*.  
*gracilis*, Blume, Bijdr. 513 = *Elatostema gracile*.  
*gracilis*, Wedd. in Arch. Mus. Par. viii. (1855-56) 337.—Ins. Philipp.  
*Heyneana*, Wall. Cat. n. 7272 = *Pellionia Heyneana*.  
*hirsuta*, Blume, Bijdr. 509 = *Elatostema hirsutum*.  
*hirta*, Poir. Encyc. v. 629 = *Phenax urticaefolius*.  
*hypocrypta*, Comm. ex Poir. Encyc. v. 629 = *Elatostema fagifolium*.  
*hypoleuca*, Hochst. ex Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 261 = *Debregeasia hypoleuca*.  
*integrifolia*, Boj. Hort. Maurit. 299 = *cephalida*.  
*integrifolia*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 61 = *Elatostema sesquifolium*.  
*lata*, Wall. Cat. n. 4637 = *Elatostema surculosum*.

PROCRIS:—

*laevigata*, Blume, Bijdr. 508.—As. et Afr. trop.  
*lateriflora*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 554 = *Boehmeria cylindrica*.  
*latifolia*, Blume, Bijdr. 509.—Java.  
*littoralis*, Poir. Encyc. v. 628 = *Boehmeria cylindrica*.  
*longifolia*, Blume, Bijdr. 508 = *cephalida*.  
*longifolia*, Poepp. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 194 = *Phenax angustifolius*.  
*longifolia*, Reinw. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 167 = *Villebrunea scabra*.  
*lucida*, Spreng. Syst. iii. 846 = *cephalida*.  
*macrophylla*, Reinw. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 222 = *Boehmeria rugosissima*.  
*maculata*, Poir. Encyc. v. 628 = *Elatostema maculatum*.  
*melastomoides*, Spreng. Syst. iii. 847.—Ins. S. Doming.  
*membranacea*, Blume, Bijdr. 512 = *Elatostema acuminatum*.  
*mollis*, Wall. Cat. n. 4633 = *Elatostema molle*.  
*monandra*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 61 = *Elatostema surculosum*.  
*montana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 398.—Ins. Norfolk.  
*nivea*, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 206, in syn. = *Boehmeria nivea*.  
*nudiflora*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 454 = *Boehmeria nudiflora*.  
*obtusata*, Royle, Illustr. Bot. Himal. t. 83. f. 3 = *Lecanthus Wightii*.  
*obtusata*, Wall. Cat. n. 4636 = *Elatostema obtusum*.  
*paludosa*, Blume, Bijdr. 510 = *Elatostema macrophyllum*.  
*parva*, Blume, l. c. 512 = *Elatostema parvum*.  
*peduncularis*, Wall. Cat. n. 4634 = *Lecanthus Wightii*.  
*Elatostema papillosum*.  
*pedunculata*, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 191 = *cephalida*.  
*piperifolia*, Wall. Cat. n. 4628 = *Elatostema sesquifolium*.  
*polyccephala*, Wall. l. c. n. 4629 = *Elatostema sessile*.  
*punctata*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 61 = *Elatostema sessile*.  
*punctata*, Reinw. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 167 = *Villebrunea scabra*.  
*punctata*, Wall. Cat. n. 4627 = *Elatostema rupestre*, lineolatum.  
*quinguenervia*, Spreng. Syst. iii. 846 (alius ordinis).—Ins. S. Doming.  
*racemosa*, Royle, Illustr. Bot. Himal. t. 83. f. 1 = *Pilea Wightii*.  
*radicans*, Sieb. & Zucc. in Abb. Akad. Muench. iv. III. (1846) 218 = *Pellionia radicans*.  
*ramiflora*, Poir. Encyc. v. 630 = *Boehmeria ramiflora*.  
*rostrata*, Reinw. ex Blume, Bijdr. 510 = *Pellionia elatostemoides*.  
*rugosa*, Poir. Encyc. v. 628 = *Phenax ballotaefolius*.  
*rupetris*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 60 = *Elatostema rupestre*.  
*rupicola*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 344, nomen.—Ins. Timor.  
*sesquifolia*, Reinw. ex Blume, Bijdr. 511 = *Elatostema sesquifolium*.  
*sessilis*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 70 = *Elatostema sessile*.  
*Sieberi*, Steud. Nom. ed. II. ii. 398 = *Chlorophora tinctoria*.  
*sinuata*, Blume, Bijdr. 511 = *Elatostema sinuatum*.  
*Sonnerati*, Spreng. Syst. iii. 847 = *Phenax vulgaris*.  
*splendens*, Lindl. Veg. Kingd. ed. III. 260. f. 175 = *Boehmeria australis*.  
*strigosa*, Blume, Bijdr. 512 = *Elatostema strigosum*.  
*torrestiana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 398 = *cephalida*.  
*trinerata*, Poir. Encyc. v. 628 = *Gyrotaenia trinervata*.  
*umbellata*, Sieb. & Zucc. in Abb. Akad. Muench. iv. III. (1846) 217 = *Pellionia umbellata*.  
*urticaefolia*, Poir. Encyc. v. 628 = *Phenax urticaefolius*.  
*violacea*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 706 = *Conocephalus suaveolens*.  
*Wightiana*, Wall. Cat. n. 4635 = *laevigata*.

PROINEIA, Ehrh. Beit. iv. 149 (1789) = *Aira*, Linn. (Gramin.).

PROIPHYS, Herb. App. [Bot. Reg.] 42 (1821) = *Eurycles*, Salisb. (Amaryll.).  
*amboinensis*, Herb. l. c. = *E. sylvestris*.

PROLONGOA, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 320 (1840) = *Chrysanthemum*, Tourn. (Compos.).  
*pectinata*, Boiss. l. c. t. 93 = *C. pectinatum*.  
*Pseudanthemis*, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 699.—Hispan.  
*setabensis*, Nym. Svll. 10 = *C. paludosum*.

PROMENAEA, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 13 = *Zygopetalum*, Hook. (Orchid.).  
*citrina*, [P. N. Don,] Donn, Hort. Cantab. ed. XIII. 720 = *Z. xanthinum*.  
*florida*, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xix. (1863) 12.—Bras.  
*graminea*, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 13 (Aganostematis sp.).—Guian.  
*guttata*, Reichb. f. in Bonplandia, iv. (1856) 323 = *Z. guttatum*.  
*lentiginosa*, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 13 = *Z. lentiginosum*.  
*microptera*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) ii. 134 = *Z. micropterum*.  
*Rollissonii*, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 13 = *Z. Rollissonii*.  
*stapelioides*, Lindl. l. c. = *Z. stapelioides*.  
*xanthina*, Lindl. l. c. = *Z. xanthinum*.

PRONACRON, Cass. in Diet. Sc. Nat. xliii. 370 (1826) = *Melampodium*, Linn. (Compos.).  
*ramosissima*, Cass. l. c. = *M. camphoratum*.

PRONAYA, Hueg. Bot. Archiv, t. 6 (1837). *PITTO-SPOREAE*, Benth. & Hook. f. i. 133.  
*CAMPYLANATHERA*, Hook. Ic. Pl. t. 82 (1837).  
*SPIRANTHERA*, Hook. Bot. Mag. sub t. 3523 (1836), nomen prius.  
*angustifolia*, Lehm. Dcl. Sem. Hort. Hamb. (1845).—Cl. Linnaea, xix. (1847) 403 = *Billardiera Lehmanniana*.  
*elegans*, Hueg. Bot. Archiv, t. 6.—Austral.  
*ericoides*, Walp. Rep. ii. 770 = *Marianthus procumbens*.  
*Huegeliana*, Putterl. in Lehm. Pl. Preiss. i. 204 = *Billardiera variifolia*.  
*lancoolata*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 364 = *Billardiera variifolia*?  
*latifolia*, Turcz. l. c. 363 = *Billardiera coriacea*.  
*Muelleriana*, Turcz. l. c. xxxvi. (1863) i. 561.—Austral.  
*pedunculosa*, Turcz. l. c. 560.—Austral.  
*sericea*, Turcz. l. c. xxvii. (1854) ii. 363 = *Billardiera variifolia*.  
*speciosa*, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 9 = *elegans*.

PROSARTES, D. Don, in Proc. Linn. Soc. i. (1839) 48; et Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 531 = *Disporum*, Salisb. (Liliac.).  
*Hookeri*, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 144 = *D. Hookeri*.  
*lanuginosa*, D. Don, in Proc. Linn. Soc. i. (1839) 48; et Trans. Linn. Soc. xviii. (1841) 532 = *D. lanuginosum*.  
*Menziesii*, D. Don, ii. cc. 48; 533 = *D. Menziesii*.  
*oregana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 271.—Am. bor. occ.  
*parvifolia*, S. Wats. in Bot. Calif. ii. 179.—Calif.  
*trachyandra*, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 144 = *D. lanuginosum*.  
*trachycarpa*, S. Wats. Bot. King's Exped. 344 = *D. trachycarpum*.  
*viridescens*, Regel, Tent. Fl. Ussar. 148.—Mandchuria.

PROSCOPHELIUM, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. (1851) 248. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. l. ii. 122.  
*javanicum*, Korth. l. c.—Java.

PROSCOPHALIUM, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 122 (1873) = *praece*.

PROSELLA, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 234 = *Chaetanthera*, Ruiz & Pav. (Compos.).  
*serrata*, D. Don, l. c. 235 = *C. chilensis*.

PROSELIAS, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 268 = *Astragalus*, Tourn. (Legumin.).  
*globosus*, Stev. l. c. = *A. globosus*.  
*incanus*, Stev. l. c. = *A. incanus*.  
*monspessulanus*, Stev. l. c. = *A. monspessulanus*.  
*reduncus*, Stev. l. c. = *A. reduncus*.  
*resupinatus*, Stev. l. c. = *A. fragrans*.  
*sanguinolentus*, Stev. l. c. = *A. sanguinolentus*.

**PROSERPINACA**, Linn. in Act. Soc. Sc. Upsal. (1741) 81. *HALORAGAEAE*, Benth. & Hook. f. i. 975. *TRIXIS*, Mitch. in Act. Phys.-Med. Acad. Nat. Cur. viii. (1748), App. 230. *palustris*, Linn. *Sp. Pl.* 88.—Am. bor. *pectinata*, Lam. *Illustr.* i. 214.—Am. bor.

**PROSOPANCHE**, De Bary, in Abh. Naturf. Ges. Halle, x. (1868) 267. tt. 1, 2. *CYTINACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 120. *Burmeisteri*, De Bary, l. c.—Reg. Argent.

**PROSOPIA**, Reichb. *Consp.* 121 (1828) = *Pedicularis*, Tourn. (Scrophul.).

**PROSOPIS**, Linn. *Mant.* i. 10 (1767). *LEGUMINO-SAE*, Benth. & Hook. f. i. 591.

*ALGAROBIA*, Benth. *Pl. Hartw.* 13 (1839). *LAGONYCHUM*, Bieb. *Fl. Taur. Canc.* iii. 288 (1819). *MITOSTAX*, Rafin. *Sylva Tellur.* 120 (1838). *NELTUMA*, Rafin. l. c. 119 (1838). *PLEUROMENES*, Rafin. l. c. 144 (1838). *SPIROLOBIUM*, Orbign. *Sert. Patag.* t. 13 (1839). *STROMBOCARPA*, A. Gray, in *Bost. Journ. Nat. Hist.* v. (1845) 243.

*abbreviata*, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 352.—Am. austr.

*adesmioides*, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 132.—Reg. Argent.

*adstringens*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 398 = *astringens*. *affinis*, Spreng. *Syst.* ii. 326 = *juliflora*.

*alba*, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 131.—Reg. Argent.

*Algarobilla*, Griseb. l. c. (Abgarobilla).—Reg. Argent.

*Alpatco*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* ii. (1862) 394; *Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 62.—Chili.

*astringens*, Gill. ex *Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 204 = *Acacia atramentaria*.

*Bonplandiana*, Spreng. *Syst.* iv. *Cur. Post.* 165 = *Entada polystachya*.

*bracteolata*, DC. *Prod.* ii. 447 = *juliflora*.

*campestris*, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 132.—Reg. Argent.

*clinerascens*, A. Gray, ex *Benth. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1875) 381.—Texas.

*cumanensis*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vi. 310 = *juliflora*.

*denudans*, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 351.—Am. austr.

*domingensis*, DC. *Prod.* ii. 447 = *juliflora*.

*dubia*, Guill. & Perr. *Fl. Seneg. Tent.* i. 242 = *Acacia Sieberiana*.

*dubia*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vi. 309 = *Enterolobium cyclocarpum* †

*dulcis*, Gill. ex *Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 203 = *flexuosa*.

*dulcis*, Kunth, *Mim.* 110. t. 34 = *juliflora*.

*elegans*, Spreng. *Syst.* iv. *Cur. Post.* 165 = *Piptadenia rigida vel trisperma*.

*elephantina*, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 165 = *Elephantorrhiza Burchellii*.

*elephantorrhiza*, Spreng. *Syst.* iv. *Cur. Post.* 165 = *Elephantorrhiza Burchellii*.

*Emoryi*, Torr. in *Emory, Notes Mil. Reconnois.* 139 = *pubescens*.

*ephedrioides*, Gill. ex *Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 204 = *Mimosa ephedroides*.

**PROSOPIS** :—*lancoolata*, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 347 = *oblonga*.

*limensis*, Benth. l. c. 350.—Peruv.

*microphylla*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vi. 308 = *Acacia tortuosa*.

*Nandubey, Lorents, ex Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 117.—Reg. Argent.

*nigra, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, iv.* (1881) 283.—Reg. Argent.

*oblonga*, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 348.—Afr. trop.

*odorata*, Torr. & Frémont, *Rep.* 313. t. 1 = *juliflora*, *pubescens*.

*pallida*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vi. 309 = *juliflora*.

*Panta, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, iv.* (1881) 284.—Reg. Argent.

*pubescens*, Benth. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 82.—Texas; Mexic.; Calif.

*reptans*, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 352.—Am. austr.

*ruscifolia*, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 130.—Reg. Argent.

*scandens*, Stokes, *Bot. Mat. Med.* ii. 468 = *Entada scandens*.

*sericantha*, Gill. ex *Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 204.—Am. austr.

*Siliquastrum*, DC. *Prod.* ii. 447 = *juliflora*.

*ziliquosa*, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1850) 132 = *P. Siliquastrum*.

*spicata*, Burm. f. *Fl. Ind.* 102 = *spicigera*.

*spicigera*, Linn. *Mant.* i. 68.—Persia; Ind. or.

*Stephaniana*, Kunth, ex *Spreng. Syst.* ii. 326.—Reg. Caucas.; Ind. bor. occ.

*striata*, Benth. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1846) 83.—Patagon.

*strombulifera*, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 352.—Am. austr.

*tamariscina*, Spreng. *Syst.* iv. *Cur. Post.* 165 = *Gagnebina tamariscina*.

*torquata*, DC. *Prod.* ii. 448.—Am. austr.

**PROSORUS**, Dals. in *Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 345 = *Phyllanthus*, Linn. (Euphorb.).

*cyanospermus*, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 281 = *Ph. cyanospermus*.

*Gaertneri*, Thw. in *Hook. Kew Journ.* viii. (1856) 272 = *Ph. cyanospermus*.

*indicus*, Dals. in *Hook. l. c.* iv. (1852) 346 = *Ph. indicus*.

*indicus*, Thw. in *Hook. l. c.* vi. (1854) 299, partim = *Ph. cyanospermus*.

**PROSPERO**, Salisb. *Gen. Pl. Fragm.* 28 (1866) = *Scilla*, Linn. (Liliac.).

*autumnale*, Salisb. l. c. = *S. autumnalis*.

*hyacinthoides*, Salisb. l. c. = *S. hyacinthoides*.

**PROSTANTHERA** :—*coccinea*, F. Muell. in *Trans. Phil. Soc. Vict.* i. (1855) 48 = *microphylla*.

*cotinifolia*, A. Cunn. ex *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 452 = *rotundifolia*.

*cryptandroides*, A. Cunn. l. c. 453.—Austral.

*cuneata*, Benth. in *DC. Prod.* xii. 560.—Austral.

*debilis*, F. Muell. *Fragm.* viii. 147.—Austral.

*decussata*, F. Muell. l. c. i. 125.—Austral.

*denticulata*, R. Br. *Prod.* 509.—Austral.

*Eckersleyana*, F. Muell. *Fragm.* x. 17.—Austral.

*empetrifolia*, Sieber, ex *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 226.—Austral.

*euphrasioides*, Benth. in *Mitch. Journ. Trop. Austral.* 360.—Austral.

*eurybioides*, F. Muell. in *Trans. Phil. Soc. Vict.* i. (1855) 48.—Austral.

*Grylloana*, F. Muell. *Fragm.* x. 17.—Austral.

*hirtula*, F. Muell. ex *Benth. Fl. Austral.* v. 97.—Austral.

*incana*, A. Cunn. ex *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 455.—Austral.

*incisa*, R. Br. *Prod.* 509.—Austral.

*incisa*, Sieber, ex *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 451 = *Sieberi*.

*lasianthos*, Labill. *Nov. Holl. Pl.* ii. 18. t. 157.—Austral.

*Leichhardtii*, Benth. *Fl. Austral.* v. 106.—Austral.

*linearis*, R. Br. *Prod.* 509.—Austral.

*linearis*, Sieber, ex *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 460 = *Westringia longifolia*.

*lithospermoides*, F. Muell. *Fragm.* vi. 107.—Austral.

*marifolia*, R. Br. *Prod.* 509.—Austral.

*melissifolia*, F. Muell. *Fragm.* i. 19.—Austral.

*microphylla*, A. Cunn. ex *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 454.—Austral.

*nives*, A. Cunn. l. c. 452.—Austral.

*odoratissima*, Benth. in *Mitch. Journ. Trop. Austral.* 291.—Austral.

*ovalifolia*, R. Br. *Prod.* 509.—Austral.

*phylicifolia*, F. Muell. *Fragm.* i. 19.—Austral.

*pineloides*, F. Muell. l. c. vi. 107 = *saxicola*.

*prunelloides*, R. Br. *Prod.* 508.—Austral.

*retusa*, R. Br. l. c. 509 = *rotundifolia*.

*retusa*, Sieber, ex *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 453 = *violacea*.

*rhombica*, R. Br. *Prod.* 509.—Austral.

*ringens*, Benth. in *Mitch. Journ. Trop. Austral.* 363.—Austral.

*rotundifolia*, R. Br. *Prod.* 509.—Austral.

*rugosa*, A. Cunn. ex *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 456.—Austral.

*saxicola*, R. Br. *Prod.* 509.—Austral.

*Sieberi*, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 451.—Austral.

*spinosa*, F. Muell. in *Trans. Phil. Soc. Vict.* i. (1855) 48.—Austral.

*staurophylla*, F. Muell. *Fragm.* ix. 78.—Austral.

*stratiflora*, F. Muell. in *Linnaea*, xxv. (1852) 425.—Austral.

*Sullivaniae*, F. Muell. ex *Benth. Fl. Austral.* v. 104 = *stratiflora*.

*thymifolia*, A. Cunn. ex *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 455 = *violacea*.

*violacea*, R. Br. *Prod.* 509.—Austral.

*Walteri*, F. Muell. *Fragm.* vii. 108.—Austral.

*Wilkieana*, F. Muell. l. c. viii. 230.—Austral.

**PROSTEA**, Cambess. in *Mém. Mus. Par.* xviii. (1829) 25. t. 1 C = *Pometia*, Forst. (Sapind.).

*oblongifolia*, Presl, *Bot. Bemerck.* 40 = *Sapindus oblongifolius*.

*pinnata*, Cambess. in *Mém. Mus. Par.* xviii. (1829) 25 = *Pometia pinnata*.

**PROSTHECHEA**, Knowles & Westc. *Flor. Cab. II.* (1838) 111 = *Epidendrum*, Linn. (Orchid.).

*glauca*, Knowles & Westc. l. c. = *E. glaucum*.

**PROSTHESIA**, Blume, *Bijdr.* 866 (1826) = *Alsodeia*, Thun. (Violar.).

*javanica*, Blume, l. c. 867 = *A. javanica*.

**PROTANTHERA**, Rafin. in *Med. Repos. N. York.* II. iii. (1806) 422, nomen. *LILIACEAE* †

*phalangioides*, Rafin. l. c.—Am. bor.

*tenue*, Rafin. l. c.—Am. bor.

**PROTEA**, Linn. *Gen. ed.* II. 38 (1742); ed. (1754) = *Leucadendron*, R. Br. (Proteac.).

**PROTEA**, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 22 (1737). **PROTEACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 169. **CHRYSODENDRON**, Vaill. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 230 (1856-67). **ERODENDRUM**, Salisb. Parad. Lond. t. 67 (1807). **LEPIDOCARPUS**, Adans. Fam. ii. 284 (1768). **LEUCADENDRON**, Linn. Syst. ed. II. 18 (1740). **FLURANTHE**, Salisb. in Knight, Prot. 49 (1810). **obietina**, Buck, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 246 = *acerosa*. **adietina**, Licht. ex Meissn. l. c. 248 = *Spatalla pedunculata*. **obietina**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 559 = *Leucadendron aemulum*. **abrotanifolia**, Andr. Bot. Rep. t. 507 = *Serruria phylloides*, odorata. **abrotanifolia**, Salisb. Prod. 48 = *Serruria Burmanni*. **abyssinica**, Willd. Sp. Pl. i. 522. — Abyss. **acaulis**, Thunb. Diss. Prot. 40. — Afr. austr. **acerosa**, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 95. — Afr. austr. **acicularis**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 559 = *Petrophila acicularis*. **acrocampa**, Poir. l. c. 570 = *Serruria acrocampa*. **acutifolia**, Cav. in Anal. Hist. Nat. i. (1799) 236 = *Isopogon anethifolius*. **acuminata**, Sims, Bot. Mag. t. 1694. — Afr. austr. **acutifolia**, Salisb. Parad. Lond. t. 2 = *rosacea*, Thunb. **adscendens**, Steud. Nom. ed. II. ii. 399 = *Serruria adscendens*. **aemula**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 558, 573 = *Serruria aemula*. **Aitoni**, Poir. l. c. 570 = *Serruria Aitoni*. **alba**, Thunb. Diss. Prot. 31 = *Leucadendron cinereum*. **alopocarpoides**, Lam. Illustr. i. 240 = *Nivenia Scopetrum*. **alpina**, Knight, Prot. 27. — Afr. austr. **amplexicaulis**, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 95. — Afr. austr. **anemonefolia**, Salisb. Prod. 48 = *Isopogon anemonefolius*. **anethifolia**, Salisb. l. c. = *Isopogon anethifolius*. **angolensis**, Welw. Apont. 586. — Afr. trop. **angustata**, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 90. — Afr. austr. **angustata**, Drège, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 245 = *acaulis*. **angustata**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 556 = *Leucadendron angustatum*. **angustata**, Salisb. Prod. 49 = *P. Scolymus*. **apifolia**, Sm. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 279 = *Isopogon anemonefolius*. **arbores**, Schult. Mant. iii. 266. — Afr. austr. **arborescens**, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 399. — Afr. austr. **aruncata**, Lam. Illustr. i. 234 = *Leucadendron plumosum*. **arenaria**, Buck, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 245 = *acaulis*. **arenaria**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 571 = *Serruria arenaria*. **argentea**, Linn. Sp. Pl. 94 = *Leucadendron argenteum*. **argentiflora**, Andr. Bot. Rep. t. 447 = *Serruria triterinata*. **ascendens**, Lam. Illustr. i. 239 = *Serruria adscendens*. **asplenifolia**, Link, Enum. Hort. Berol. i. 113. — Afr. austr. **asterifolia**, Knight, Prot. 30. — Afr. austr. **attenuata**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 566 = *Leucospermum attenuatum*. **aulax**, Thunb. Diss. Prot. 31 = *Aulax cneorifolia*. **Aulax**, Hibbert, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 242 = *lorea*. **auriculata**, Tausch, in Flora, xxv. (1842) t. 285. — Afr. austr. **australis**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 579 = *Spatalla propinqua*. **Banksii**, Klotzsch, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 236 = *Buckiana*. **barbata**, Lam. Illustr. i. 236 = *speciosa*. **barbigera**, Meissn. in DC. Prod. x. 233. — Afr. austr. **bracteata**, Thunb. Diss. Prot. 27 = *Aulax pinifolia*. **broctolensis**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 578 = *Spatalla parilis*. **brassicifolia**, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 399. — Afr. austr. **brevifolia**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 579 = *Spatalla brevifolia*. **Brownii**, Poir. l. c. 570 = *Serruria diffusa*. **bruniades**, Linn. f. Suppl. 117 = *Leucadendron corymbosum*.

**PROTEA** :— **bruniades**, Knight, Prot. 32. — Afr. austr. **Buckiana**, Meissn. in DC. Prod. xiv. 236. — Afr. austr. **buxifolia**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 566 = *Leucospermum buxifolium*. **caespitosa**, Andr. Bot. Rep. t. 526 = *turbiniflora*. **caffra**, Meissn. in DC. Prod. xiv. 237. — Afr. austr. **callosa**, Wendl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 34, 399 = *Leucadendron callosum*. **calocephala**, Meissn. in DC. Prod. xiv. 239. — Afr. austr. **calycina**, Schnerer, Ic. Pl. Rar. t. 48. — Afr. austr. **canaliculata**, Andr. Bot. Rep. t. 437. — Afr. austr. **canaliculata**, Herb. Linn. Soc. Lond. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 242 = *repens*. **candicans**, Andr. Bot. Rep. t. 294 = *Leucospermum tomentosum*. **candicans**, Thunb. Prod. Pl. Cap. 186 = *Serruria albicans*. **capitata**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 575 = *Nivenia capitata*. **capitulata**, Poir. l. c. 568 = *Mimetes capitulata*. **carinata**, Hort. ex Schult. Mant. iii. 266. — Afr. austr. **carlescens**, E. Mey. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 238 = *punctata*. **carnosa**, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 356 (Quid?). — Afr. austr. **cartilaginea**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 557 = *Leucadendron cartilagineum*. **caudata**, Thunb. Diss. Prot. 26 = *Spatalla caudata*, Thunbergii. **caulescens**, E. Mey. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 244. — Afr. austr. **cerifera**, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 356 (Quid?). — Afr. austr. **chamaelea**, Lam. Illustr. i. 237 = *Leucadendron decurrens*. **ciliaris**, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 356 = *Leucadendron marginatum*. **ciliata**, Breit. Hort. Breit. 380; Schult. Mant. iii. 266 = *Leucadendron marginatum*. **ciliata**, Desf. Tabl. ed. II. 45 = *Leucadendron grandiflorum*. **ciliata**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 572 = *Serruria ciliata*. **cinerea**, Ait. Hort. Kew. ed. I. t. 127 = *Leucadendron cinereum*. **cinerea**, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 215 = *Leucadendron imbricatum*. **cinerea**, Willd. Sp. Pl. i. 521 = *Leucospermum tortum*. **cneorifolia**, Salisb. Prod. 49 = *Aulax cneorifolia*. **coarctata**, Thunb. Fl. Cap. 122 = *Serruria scariosa*. **coccinea**, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 77. — Afr. austr. **comosa**, Thunb. Diss. Prot. 28 = *Leucadendron comosum*. **compacta**, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 76. — Afr. austr. **compar**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 574 = *Serruria compar*. **concaua**, Lam. Illustr. i. 234 = *Nivenia concaua*. **concinna**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 556 = *Leucadendron concinnum*. **concinna**, Salisb. Prod. 50 = *Leucadendron uliginosum*. **concolor**, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 399. — Afr. austr. **congesta**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 573 = *Serruria congesta*. **conica**, Lam. Illustr. i. 237 = *Leucadendron adscendens*, strictum. **conifera**, Andr. Bot. Rep. t. 541 = *Leucadendron strictum*. **conifera**, Linn. Mant. ii. 193 = *Leucadendron adscendens*, salignum. **conifera**, Thunb. Diss. Prot. 37 = *Leucadendron coniferum*. **conocarpa**, Poir. Encyc. v. 656 = *Leucospermum ellipticum*. **conocarpa**, Thunb. Diss. Prot. 22 = *Leucospermum conocarpum*, ellipticum. **cordata**, Thunb. l. c. 45. — Afr. austr. **cordifolia**, Sims, Bot. Mag. t. 649 = *cordata*. **coriacea**, Bock, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 238 = *punctata*. **coriacea**, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 384 = *Mimetes coriacea*. **coriacea**, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 220 = *Leucadendron venosum*. **coronata**, Andr. Bot. Rep. t. 469 = *formosa*.

**PROTEA** :— **coronata**, Curt. ex Steud. Nom. ed. I. 658 = *lorea*. **coronata**, Lam. Illustr. i. 236 = *speciosa*. **corymbosa**, Thunb. Diss. Prot. 29 = *Leucadendron corymbosum*. **crassifolia**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 557 = *Leucadendron crassifolium*. **crassulaefolia**, Knight, Prot. 28. — Afr. austr. **criniflora**, Linn. f. Suppl. 117 = *Leucospermum oleae-folium*. **crinita**, Jacq. ex Spreng. Syst. i. 465 = *Leucospermum oleae-folium*. **crinita**, Thunb. Diss. Prot. 21 = *Leucospermum crinitum*. **cristata**, Lam. Illustr. i. 235. — Afr. austr. **crithmifolia**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 574 = *Nivenia crithmifolia*. **cucullata**, Lam. Illustr. i. 239 = *Mimetes Hartogii*. **cucullata**, Linn. Mant. ii. 189 = *Mimetes lyrigera*. **cyanoidea**, Linn. l. c. 188 = *Serruria cyanoidea*. **cyanoidea**, Thunb. Diss. Prot. 15 = *Serruria nitida*. **cygnea**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 569 = *Serruria cygnea*. **cyanoidea**, Linn. Mant. ii. 190. — Afr. austr. **daphnoides**, Thunb. Fl. Cap. i. 490 = *Leucadendron daphnoides*. **decipiens**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 573 = *Serruria decipiens*. **declinata**, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 247. — Afr. austr. **decora**, Salisb. Prod. 50 = *Leucadendron grandiflorum*. **decumbens**, Andr. Bot. Rep. t. 349 = *Serruria Niveni*. **decumbens**, Thunb. Diss. Prot. 14 = *Serruria decumbens*. **decumbens**, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 234 = *Serruria glaberrima*. **densa**, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 7, nomen. — Afr. austr. **dichotoma**, Cav. in Anal. Hist. Nat. i. (1799) 239 = *Petrophila pulchella*. **dichotoma**, Lam. Illustr. i. 235 = *Mimetes dichotoma*, divaricata. **divaricata**, Linn. Mant. ii. 194 = *Isopogon anethifolius*. **divaricata**, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 265 = *Mimetes thymelaeoides*. **diversifolia**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 559, 577 = *Sorocephalus diversifolius*. **diversifolia**, Willd. Enum. Hort. Berol. 139 = *Leucadendron salignum*. **dodonaeifolia**, Bock, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 239 = *longifolia*. **echinulata**, Meissn. l. c. 242. — Afr. austr. **effusa**, E. Mey. ex Meissn. l. c. 240. — Afr. austr. **elevata**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 570 = *Serruria elevata*. **elliptica**, Thunb. Diss. Prot. 22 = *Leucospermum ellipticum*. **elongata**, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 90. — Afr. austr. **erecta**, Thunb. Fl. Cap. i. 454 = *Serruria hirsuta*. **ericaefolia**, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 218 = *Leucadendron corymbosum*. **ericifolia**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 557 = *Leucadendron ericifolium*. **ericoides**, Hort. ex Schult. Mant. iii. 266. — Afr. austr. **ericephala**, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 379 = *Serruria phylloides*, squarrosa. **erosa**, Licht. ex Roem. & Schult. l. c. 360 = *Leucospermum grandiflorum*. **erosa**, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 260 = *Leucospermum crinitum*. **falcata**, A. Cunn. ex Meissn. l. c. 267 = *Petrophila linearis*. **falcifolia**, Knight, Prot. 29. — Afr. austr. **fastigiata**, Poir. Encyc. Suppl. iv. 559 = *Petrophila fastigiata*. **feniculacea**, Poir. l. c. 572 = *Serruria foeniculacea*. **filifolia**, Poir. l. c. 559 = *Petrophila acicularis*. **flagellaris**, Poir. l. c. 573 = *Serruria flagellaris*. **flavescens**, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 7 = *Leucadendron flavescens*. **florida**, Thunb. Diss. Prot. 15 = *Serruria florida*. **foeniculacea**, Auct. vide *foeniculacea*. **formosa**, Andr. Bot. Rep. t. 17 = *Leucospermum medium*. **formosa**, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 79. — Afr. austr. **fulcifolia**, Salisb. Prod. 48 = *Petrophila pulchella*. **fulva**, Tausch, in Flora, xxv. (1842) 285. — Afr. austr.

## PROTEA:—

- furcellata*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 571 = *Serruria furcellata*.  
*furcellata*, Sm. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 277 = *Isopogon anethifolius*.  
*fusca*, Linn. Sp. Pl. 95 = *Leucadendron Levisanus*.  
*fusciflora*, Jacq. Hort. Schoenb. i. 11 = *Leucadendron fusciflorum*.  
*Gaguedi*, J. F. Gmel. Syst. 225 = *abyssinica*.  
*glaberrima*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 569 = *Serruria glaberrima*.  
*glabra*, Thunb. Diss. Prot. 42.—Afr. austr.  
*glauca*, Brouss. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 356.—Afr. austr.  
*glauca*, Buek, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 233 = *neriifolia*.  
*glauca*, Drège, ex Meissn. l. c. = *melaleuca*.  
*glaucophylla*, Salisb. Parad. Lond. t. 11 = *acaulis*.  
*globosa*, Andr. Bot. Rep. t. 307 = *Leucadendron concolor*.  
*Globularia*, Lam. Illustr. i. 236 = *Leucadendron Globularia*.  
*globulariaefolia*, Knight, Prot. 30.—Afr. austr.  
*glomerata*, Andr. Bot. Rep. t. 264 = *Serruria pedunculata*.  
*glomerata*, Linn. Mant. ii. 187 = *Serruria glomerata*.  
*glomerata*, Thib. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 292 = *Serruria phyllicoides*.  
*glomerata*, Thunb. Diss. Prot. 18 = *Serruria elongata*.  
*glomerata*, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 293 = *ciliata*.  
*glomerata*, Willd. ex Spreng. Syst. i. 468 = *Serruria ascendens*.  
*glutinosa*, Knight, Prot. 27.—Afr. austr.  
*gnidiaeifolia*, Knight, l. c. 31.—Afr. austr.  
*graminea*, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 113.—Afr. austr.  
*grandiceps*, Tratt. Thesaur. Bot. 5, in syn. = *speciosa*.  
*grandiflora*, Thunb. Diss. Prot. 41.—Afr. austr.  
*grandis*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 247, nomen.—Afr. austr.  
*Gustaviana*, Poir. Encyc. v. 663 = *Nivenia parvifolia*.  
*helvola*, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 379 = *Serruria cygnea*.  
*helvola*, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 297 = *Serruria elongata*.  
*heterophylla*, Thunb. Diss. Prot. 24 = *Leucospermum diffusum*.  
*Hibbertii*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 568 = *Mimetes splendida*.  
*hirsuta*, Poir. l. c. 572 = *Serruria hirsuta*.  
*hirsuta*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blætter, i. (1803) 12 = *Leucadendron hirsutum*.  
*hirsuta*, Willd. Enum. Hort. Berol. 130 = *Leucadendron Levisanus*.  
*hirta*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 216 = *Leucadendron tortum*.  
*hirta*, Klotzsch, ex Krauss, in Flora, xviii. (1845) 76.—Afr. austr.  
*hirta*, Linn. Mant. ii. 188 = *Mimetes hirta*.  
*hirtella*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 248.—Afr. austr.  
*humiflora*, Andr. Bot. Rep. t. 532 = seq.  
*humiflorens*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 7 = *humilis*.  
*humifusa*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 246.—Afr. austr.  
*humilis*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 95.—Afr. austr.  
*hypophylla*, Thunb. Diss. Prot. 23 = *Leucospermum Hypophyllum*.  
*Hypophyllocarpodendrum*, Linn. Mant. ii. 191 = *Leucospermum Hypophyllum*.  
*imberbis*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 576 = *Sorocephalus imberbis*.  
*imbricata*, Poir. l. c. 557 = *Leucadendron imbricatum*.  
*imbricata*, Thunb. Diss. Prot. 38 = *Sorocephalus imbricatus*.  
*imbricata*, Wendl. Hort. Herrenh. 4. t. 14 = *Leucadendron buxifolium*.  
*incana*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 248.—Afr. austr.  
*incompta*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 83.—Afr. austr.  
*incorrupta*, Krauss, in Flora, xviii. (1845) 75, sphalm. = *præc.*  
*incurva*, Andr. Bot. Rep. t. 429 = *Leucadendron æmulum*.

## PROTEA:—

- incurva*, Thunb. Diss. Prot. 26 = *Spatalla procera*.  
*inflexa*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 7 = *Leucadendron inflexum*.  
*intermedia*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 575 = *Nivenia media*.  
*involuta*, Licht. ex Spreng. Syst. i. 457 = *Leucospermum involucreatum*.  
*involuta*, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 222 = *Leucadendron adscendens*.  
*lacticolor*, Salisb. Parad. Lond. t. 27 = *longiflora*.  
*laevis*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 91.—Afr. austr.  
*laevis*, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 133 = *Nivenia Lagopus*.  
*Lagopus*, Andr. Bot. Rep. t. 248 = *Nivenia crithmifolia*.  
*Lagopus*, Thunb. Diss. Prot. 19 = *Nivenia Lagopus*.  
*Lagopus*, Willd. Sp. Pl. i. 510 = *Nivenia spicata*.  
*lanata*, Thunb. Diss. Prot. 30 = *Sorocephalus lanatus*.  
*lanceolata*, DC. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 212 = *Aulax cneorifolia*.  
*lanceolata*, Hort. ex Meissn. l. c. 248, nomen = seq. †  
*lanceolata*, E. Mey. ex Meissn. l. c. 240.—Afr. austr.  
*latericolor*, Meissn. l. c. 248, sphalm. = *lacticolor*.  
*latifolia*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 75.—Afr. austr.  
*Laureola*, Lam. Illustr. i. 284 = *Leucadendron decorum*.  
*laurifolia*, Buek, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 236 = *grandiflora*.  
*laxa*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 578 = *Spatalla gracilis*.  
*lenta*, Salisb. Parad. Lond. t. 11 = *Leucadendron ovale* †  
*Lepidocarpon*, Linn. Mant. ii. 190 = *cristata*, *longifolia*, *speciosa*.  
*Lepidocarpon*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 80.—Afr. austr.  
*Lepidocarpon*, Sims, Bot. Mag. t. 674 = *melaleuca*.  
*leucantha*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 248.—Afr. austr.  
*Levisana*, Meissn. l. c. 214 = *Leucadendron imbricatum*.  
*Levisanus*, Linn. Mant. ii. 194 = *Leucadendron Levisanus*, imbricatum.  
*ligulata*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 346 = *longifolia*.  
*linearis*, Houtt. Handleid. iv. 116. t. 19. f. 2 = *Leucadendron angustatum*.  
*linearis*, Thunb. Diss. Prot. 33 = *Leucospermum lineare*.  
*linguliformis*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 248, nomen.—Afr. austr.  
*linifolia*, Jacq. Hort. Schoenb. i. 11 = *Leucodendron linifolium*.  
*longicaulis*, Knight, Prot. 29.—Afr. austr.  
*longiflora*, Lam. Illustr. i. 234.—Afr. austr.  
*longifolia*, Andr. Bot. Rep. t. 132, 133, 144.—Afr. austr.  
*longifolia*, Salisb. Parad. Lond. t. 37 = *laevis*.  
*loranthifolia*, Knight, Prot. 28.—Afr. austr.  
*lorea*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 98.—Afr. austr.  
*lorea*, Drège, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 242 = *tennifolia*.  
*macrocephala*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blætter, i. (1803) 13.—Afr. austr.  
*macrophylla*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 78.—Afr. austr.  
*macrophylla*, Buek, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 233 = *barbigera*.  
*mediensis*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 143.—Afr. trop.  
*magnifica*, Andr. Bot. Rep. t. 438.—Afr. austr.  
*magnoliaefolia*, Buek, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 244 = *tenax*.  
*marginata*, Lam. Illustr. i. 235 = *grandiflora*.  
*marginata*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blætter, i. (1803) 15 = *melaleuca*.  
*marginata*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 7 = *Leucadendron marginatum*.  
*marginata*, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 218 = *Leucadendron decorum*.  
*Massonii*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 568 = *Mimetes Massoni*.  
*media*, Poir. l. c. 566 = *Leucospermum medium*.  
*melaleuca*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 79.—Afr. austr.  
*mellifera*, Thunb. Diss. Prot. 34.—Afr. austr.

## PROTEA:—

- micans*, Welw. Apont. 585.—Afr. trop.  
*micrantha*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 248.—Afr. austr.  
*mollis*, Hort. l. c.—Afr. austr.  
*mollis*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 567, 577 = *Leucospermum molle*.  
*mollissima*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 248.—Afr. austr.  
*mollissima*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 575 = *Nivenia mollissima*.  
*montana*, E. Mey. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 240.—Afr. austr.  
*mucronata*, Hort. l. c. = *mucronifolia*.  
*mucronata*, Nois. ex Schult. Mant. iii. 266, nomen = *præc.* †  
*mucronifolia*, Salisb. Parad. Lond. t. 24.—Afr. austr.  
*multifida*, Nois. ex Schult. Mant. iii. 266 (Quid ?)—Afr. austr.  
*Mundi*, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartens. vi. (1838) 113.—Afr. austr.  
*mutica*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 455 = *Leucadendron spatulatum*.  
*myrtifolia*, Thunb. Diss. Prot. 41 = *Mimetes myrtifolia*.  
*nana*, Lam. Illustr. i. 233 = *acaulis*.  
*nana*, Thunb. Diss. Prot. 30 = *rosacea*.  
*nectarina*, Schrad. Sert. Hannov. 5. t. 21 = *Lambertia formosa*.  
*neriifolia*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 81.—Afr. austr.  
*nigra*, Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov. 116 (Quid ?)—Afr. austr.  
*nigrita*, DC. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 233 = *melaleuca*.  
*nitens*, Thunb. Fl. Cap. i. 514 = *Mimetes nitens*.  
*nitida*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *grandiflora*.  
*nivea*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 578 = *Spatalla nivea*.  
*Niveni*, Poir. l. c. 572 = *Serruria Niveni*.  
*nutans*, Poir. ex Steud. Nom. ed. ii. 400 = *Leucospermum nutans*.  
*obliqua*, Hort. Bollw. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 235 = *longiflora*.  
*obliqua*, Lam. Encyc. v. 642 = *Leucadendron concolor*.  
*obliqua*, Linn. f. Suppl. 117 = *Leucadendron squarrosum*.  
*obliqua*, Thunb. Diss. Prot. 35 = *Leucadendron plumosum*.  
*obliqua*, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 222 = *Serruria adscendens*.  
*oblongifolia*, Presl, Bot. Bemerh. 40.—Afr. austr.  
*obovata*, Roem. & Schult. Syst. iii. 378, in obs., sphalm. = seq.  
*obovata*, Andr. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 25 = *Serruria abrotanifolia*.  
*obtusata*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 346 = *speciosa*.  
*obtusata*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blætter, i. (1803) 15 = *Leucadendron obtusatum*.  
*obtusifolia*, Buek, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 235.—Afr. austr.  
*ochroleuca*, Sm. Exot. Bot. ii. 43 = *longiflora*.  
*odorata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 187 = *Leucadendron odoratum*.  
*odoratissima*, Mass. ex R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 87 = *mucronifolia*.  
*ovalis*, Buek, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 235 = *Mundi*.  
*ovata*, Thunb. in Mém. Acad. Pétersb. iv. (1813-14) 548. t. 17.—Afr. austr.  
*pellens*, Linn. Mant. ii. 193 = *Leucadendron adscendens*.  
*pellens*, Thunb. Diss. Prot. 36 = *Leucadendron decurrens*.  
*pellens*, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 222 = *Leucadendron virgatum*.  
*pallida*, Salisb. Parad. Lond. t. 49 = *Leucadendron decurrens*.  
*parilis*, Buek, Ind. ad DC. Prod. iv. 317 = *Serruria phyllicoides*.  
*parviflora*, Linn. Mant. ii. 195 = *Leucadendron plumosum*.  
*Passerina*, Desf. Tabl. ed. II. 45, nomen = seq. †  
*Passerina*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 216 = *Leucadendron tortum*.  
*patens*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 82.—Afr. austr.  
*patens*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 567 = *Leucospermum puberum*.  
*patula*, Thunb. Diss. Prot. 16 = *Serruria glomerata*.  
*patula*, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 236 = *Serruria Burmanni*.  
*pauciflora*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 568 = *Mimetes pauciflora*.

PROTEA:—

*Paulina*, Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 77, nomen.—Nubia.  
*pedunculata*, Lam. Illustr. i. 240 = *Serruria pedunculata*.  
*pedunculata*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 559, 578 = *Spatalla pedunculata*.  
*penula*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 87.—Afr. austr.  
*penicillata*, E. Mey. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 235 = *Mundi*.  
*petiolata*, Buek, ex Meissn. l. c. 245 = *cynaroides*.  
*phylloides*, Poir. Encyc. v. 659 = *Serruria villosa*.  
*phylloides*, F. W. Schmidt, ex Tausch, in Flora, xiii. (1830) 555 = *Serruria congesta*.  
*phylloides*, Thunb. Diss. Prot. 19 = *Serruria hirsuta*.  
*phylloides*, Willd. Sp. Pl. l. 510 = *Serruria arenaria*.  
*Pnaster*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 400 = *pinastriifolia*!  
*pinastriifolia*, Hort. Loud. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. i. 591.—Afr. austr.  
*pinifolia*, Linn. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 212 = *Aulax cneorifolia*.  
*pinifolia*, Linn. Mant. ii. 187 = *Aulax pinifolia*.  
*pinnata*, Andr. Bot. Rep. t. 512 = *Serruria pinnata*.  
*pinnata*, Cav. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 248 (Quid ?).—Afr. austr.  
*plumigera*, Thunb. Fl. Cap. 121 = *Serruria simplicifolia*.  
*plumosa*, Ait. Hort. Kew. ed. l. i. 127 = *Leucadendron plumosum*.  
*polygaloides*, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 215 = *Leucadendron imbricatum*.  
*polygaloides*, Willd. Hort. Berol. ii. 100 = *canaliculata*, *Leucadendron imbricatum*.  
*polysperma*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 556 = *Leucadendron platyspermum*.  
*polystachya*, Poir. l. c. 578 = *Spatalla polystachya*.  
*procumbens*, Linn. f. Suppl. 116 = *Serruria decumbens*.  
*prolifera*, Thunb. Diss. Prot. 29 = *Spatalla prolifera*.  
*prostrata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 27 = *Leucadendron prostratum*.  
*pubera*, Linn. Mant. ii. 192 = *Leucospermum puberum*.  
*pubescens*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 559 = *Leucadendron pubescens*.  
*pulchella*, Andr. Bot. Rep. t. 270.—Afr. austr.  
*pulchella*, Schrad. Sert. Hannov. 15 = *Petrophila pulchella*.  
*punctata*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 238.—Afr. austr.  
*purpurea*, Linn. Mant. ii. 195 = *Mimetes purpurea*.  
*pyramidalis*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 578 = *Spatalla paucifolia*.  
*pyramidalis*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blætter, i. (1803) 11 = *Leucadendron pyramidalis*.  
*pyrifolia*, Buek, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 236 = *hookiana*.  
*racemosa*, Licht. ex Spreng. Syst. i. 471 = *Spatalla gracilis*.  
*racemosa*, Linn. Mant. ii. 187 = *Spatalla bracteata*.  
*racemosa*, Thunb. Diss. Prot. 25 = *Spatalla ramulosa*.  
*radiata*, Andr. Bot. Rep. t. 846 = *latifolia*.  
*radiata*, Bonpl. ex Reichb. Fl. Exot. iv. 85, cum ic. = *longiflora*.  
*radula*, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 113.—Afr. austr.  
*radulifolia*, Donn, Cat. Hort. Cantab. ed. IV. 25 = *P. radula*.  
*rangiferina*, Hort. ex Schult. Mant. iii. 263 = *coccinea*.  
*rangiferina*, Lee, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 277 = *Isopogon anethifolius*.  
*recondita*, Buek, ex Meissn. l. c. 237.—Afr. austr.  
*reflexa*, Hort. ex Meissn. l. c. 248 (Quid ?).—Afr. austr.  
*repens*, Andr. Bot. Rep. t. 453 = *amplexicaulis*.  
*repens*, Linn. Mant. ii. 189 = *mellifera*.  
*repens*, Thunb. Diss. Prot. 34.—Afr. austr.  
*reticulata*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blætter, i. (1803) 12 = *Leucadendron reticulatum*.  
*retroflexa*, F. G. Diétr. Vollst. Lexik. Gaertn. vii. 556.—Afr. austr.  
*retusa*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 555 = *Leucadendron retusum*.  
*revoluta*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 90.—Afr. austr.  
*revoluta*, Buek, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 242 = *tenuifolia*.  
*rigida*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 559 = *Petrophila rigida*.  
*rostrata*, Linn. Mant. ii. 189.—Afr. austr.

PROTEA:—

*Rouppellia*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 237.—Afr. austr.  
*Roxburghii*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 574 = *Serruria Roxburghii*.  
*rugosa*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blætter, i. (1803) 11 = *Leucadendron rugosum*.  
*rupicola*, Mund. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 236.—Afr. austr.  
*saligna*, Andr. Bot. Rep. t. 572 = *Leucadendron floridum*.  
*saligna*, Linn. Mant. ii. 194 = *Leucadendron adscendens*, *salignum*.  
*saligna*, Thunb. Diss. Prot. 39 = *Leucadendron uliginosum*.  
*salsoloides*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 576 = *Sorocephalus salsoloides*.  
*salsoloides*, Thunb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 266 = *Mimetes purpurea*.  
*scabra*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 91.—Afr. austr.  
*scabra*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 559 = *Leucadendron scabrum*.  
*scabrida*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blætter, i. (1803) 14.—Afr. austr.  
*Scoptrum*, Lam. Illustr. i. 241 = *Nivenia parvifolia*.  
*Scoptrum*, Thunb. Diss. Prot. 21 = *Nivenia Scoptrum*.  
*Scoptrum-Gustavianum*, Sparm. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1777) 55. t. 1 = *Nivenia Scoptrum*.  
*scolopendrina*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 132 = seq.  
*Scolopendrium*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 94.—Afr. austr.  
*scolymocephala*, Reichard, Syst. Pl. i. 271 = *P. Scolymus*.  
*Scolymus*, Thunb. Diss. Prot. 33.—Afr. austr.  
*scoparia*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 571 = *Serruria scoparia*.  
*sericea*, Linn. f. Suppl. 118 = *Leucadendron sericeum*.  
*sericea*, Thunb. Diss. Prot. 39 = *Leucadendron salignum*.  
*sericifolia*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 578 = *Spatalla sericea*.  
*serraria*, Thunb. Diss. Prot. 17 = *Serruria Burmanni*.  
*serrarioides*, Soland. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 291 = *Serruria hirsuta*.  
*Serruria*, Linn. Mant. ii. 188 = *Serruria Burmanni*.  
*sessile*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 557 = *Leucadendron sessile*.  
*setacea*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 248.—Afr. austr.  
*setacea*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 576 = *Sorocephalus setaceus*.  
*simplicifolia*, Poir. l. c. 570 = *Serruria simplicifolia*.  
*spatalloides*, Poir. l. c. 577 = *Sorocephalus spatalloides*.  
*spathulata*, Poir. l. c. 567 = *Leucospermum spathulatum*.  
*spathulata*, Thunb. Diss. Prot. 44 = *Nivenia spathulata*.  
*spathulata*, Willd. ex Spreng. Syst. i. 469 = *Nivenia parvifolia*.  
*spatulæfolia*, Knight, Prot. 31.—Afr. austr.  
*speciosa*, Linn. Mant. ii. 191; Sims, Bot. Mag. t. 1183.—Afr. austr.  
*speciosa*, Thunb. Diss. Prot. 42 = *cristata*.  
*spectabilis*, Licht. ex Spreng. Syst. i. 461 = *latifolia*.  
*spectabilis*, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 238 = *compacta*.  
*sphaerocephala*, Hoult. Handleid. iv. 99. t. 19. f. 1 = *Serruria hirsuta*, *pedunculata*, *scariosa*.  
*sphaerocephala*, Linn. Mant. ii. 188 = *Serruria phylloides*.  
*sphaerocephala*, Thib. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 293 = *Serruria ciliata*.  
*sphaerocephala*, Thunb. Diss. Prot. 16 = *Serruria rubricaulis*.  
*sphaerocephala*, Willd. ex Spreng. Syst. i. 467 = *Serruria arenaria*.  
*spicata*, Andr. Bot. Rep. t. 234 = *Nivenia media*.  
*spicata*, Linn. Mant. ii. 187 = *Nivenia spicata*.  
*spicata*, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 302 = *Nivenia Lagopus*.  
*spiralis*, Hort. ex Meissn. l. c. 248.—Afr. austr.  
*squamata*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 560 = *Petrophila squamata*.  
*squarrosa*, Knight, Prot. 127 = *Leucadendron fusciflorum*!  
*squarrosa*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 573 = *Serruria squarrosa*.  
*staticifolia*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 248.—Afr. austr.

PROTEA:—

*stellaris*, Sims, Bot. Mag. t. 881 = *Leucadendron fusciflorum*.  
*Stilbe*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 571 = *Serruria Stilbe*.  
*stricta*, Don, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 401 = *Leucadendron adscendens*.  
*strobilina*, Don, ex Steud. l. c. = *Leucadendron concolor*.  
*strobilina*, Linn. Mant. ii. 192 = *Leucadendron squarrosum*.  
*strobilina*, Thunb. Diss. Prot. 38 = *Leucadendron ovale*.  
*Strobilus*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 242 = *repens*.  
*subacaulis*, Hort. ex Meissn. l. c. 248.—Afr. austr.  
*tenax*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 88.—Afr. austr.  
*tenella*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 248.—Afr. austr.  
*tenera*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 401 (Quid ?).—Afr. austr.  
*tenuifolia*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 90.—Afr. austr.  
*tenuifolia*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 577 = *Sorocephalus tenuifolius*.  
*tenuifolia*, Salisb. Prod. 49 = *Leucadendron Levisanus*.  
*tenuifolia*, Soland. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 296 = *Serruria Burmanni*.  
*tenuifolia*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blætter, i. (1803) 9 = *Thunbergii*.  
*teretifolia*, Andr. Bot. Rep. t. 161 = *Leucadendron abietinum*.  
*teretifolia*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 559 = *Petrophila teretifolia*.  
*thesiifolia*, Knight, Prot. 28.—Afr. austr.  
*Thunbergii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 401.—Afr. austr.  
*thymelaeoides*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 568 = *Mimetes thymelaeoides*.  
*thymifolia*, Knight, Prot. 31.—Afr. austr.  
*thyoides*, Sm. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 225 = *Leucadendron scabrum*.  
*thyrsoides*, Lam. Illustr. i. 240 = *Serruria elongata*.  
*tomentosa*, Thunb. Diss. Prot. 24 = *Leucospermum tomentosum*.  
*tomentosa*, Willd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 258 = *Leucospermum spathulatum*.  
*torta*, Thunb. Diss. Prot. 31 = *Leucadendron tortum*.  
*tortuosa*, Salisb. Prod. 48 = *Leucospermum concarpum*.  
*tota*, Linn. Mant. ii. 191 = *Leucospermum tottum*.  
*tridactylites*, Cav. in Anal. Hist. Nat. l. (1799) 236 = *Isopogon anemonefolius*.  
*tridentata*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 248.—Afr. austr.  
*trifida*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 560 = *Petrophila trifida*.  
*tritermata*, Andr. Bot. Rep. t. 337 = *Serruria triplicato-ternata*.  
*tritermata*, Thib. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 295 = *Serruria Roxburghii*.  
*tritermata*, Thunb. Diss. Prot. 18 = *Serruria tritermata*.  
*truncata*, Thunb. Fl. Cap. i. 498.—Afr. austr.  
*turbinata*, Steud. Nom. ed. I. 661 = *longifolia*.  
*turbiniiflora*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 93.—Afr. austr.  
*uliginosa*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 248.—Afr. austr.  
*umbellata*, Thunb. Diss. Prot. 32 = *Aulax cneorifolia*.  
*umbonalis*, Sweet, Hort. Brit. ed. l. 346 = *longifolia*.  
*venosa*, Lam. Illustr. i. 234.—Afr. austr.  
*venosa*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blætter, i. (1803) 10 = *venulosa*.  
*venulosa*, Steud. Nom. ed. II. ii. 401.—Afr. austr.  
*verticillata*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blætter, i. (1803) 12 = *Sorocephalus verticillatus*.  
*vestita*, Lam. Illustr. i. 239 = *Leucospermum ellipticum*.  
*vidua*, [Ker-Gawl.] Andr. Bot. Rep. Rec. Pl. 39 = *longifolia*.  
*villifera*, Lindl. in Bot. Reg. t. 1023.—Afr. austr.  
*villosa*, Hort. Bollw. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 233 = *melaleuca*.  
*villosa*, Jacq. ex Meissn. in DC. l. c. 265 = *Mimetes thymelaeoides*.  
*villosa*, Lam. Illustr. i. 240 = *Serruria villosa*.  
*villosa*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 566 = *Leucospermum grandiflorum*.  
*villosa*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 187 = *Serruria pilosa*.

- PROTEA**:—  
*villosa*, Willd. ex Spreng. Syst. i. 464 = *Leucospermum buxifolium*.  
*villosiuscula*, Banks, ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 566 = *Leucospermum grandiflorum*.  
*virgata*, Andr. Bot. Rep. t. 577 = *acerosa*.  
*virgata*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 556 = *Leucadendron virgatum*.  
*virgata*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blaetter, i. (1803) 10 = *Leucadendron acutum*.  
*viscosa*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 248. — Afr. austr.  
*Wendlandi*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 556 = *Leucadendron buxifolium*.  
*Woodwardii*, Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 77. — Afr. austr.
- PROTEINIA**, Reichb. Nöm. 206 (1841) = *Saponaria*, Linn. (Carophyll.).
- PROTEINOPHALLUS**, Hook. f. Bot. Mag. t. 6195 (1875) = *Amorphophallus*, Blume (Aroid.).  
*Rivieri*, Hook. f. l. c. = A. Rivieri.
- PROTEOPSIS**, Mart. & Zucc. ex DC. Prod. v. 16 (1836); Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 378, 433. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 234.  
*argentea*, Mart. & Zucc. ex DC. Prod. v. 16. — Bras.  
*glauca*, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 11. 20 = *Vernonia pedunculata*.  
*scapigera*, Mart. l. c. 55 = *Vernonia scapigera*.  
*Sellovii*, Sch. Bip. in Pollichia, xx-xxi. (1863) 434. — Bras.
- PROTERPIA**, Rafin. Sylva Tellur. 80 (1838) (Bignoniaceae).  
*obtusifolia*, Rafin. l. c. = *Spathodea obtusifolia* sensu *Tabebuia uliginosa*, sec. A. DC.
- PROTIONOPSIS**, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 229 (1850) = *Commiphora*, Jacq. (Burser.).  
*caudata*, Blume, l. c. = C. caudata.  
*pubescens*, Blume, l. c. = C. pubescens.  
*Roxburghiana*, Blume, l. c. = C. caudata.
- PROTIUM**, Burm. f. Fl. Ind. 88 (1768). *BURSERACEAE* [Benth. & Hook. f. i. 325].  
*DAMMARA*, Gaertn. Fruct. ii. 100 (1791).  
*ICICA*, Aubl. Pl. Gu. l. 337 (1775).  
*ICICOPSIS*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 255 (1874).  
*MARIGNIA*, Comm. ex Kunth, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ii. (1824) 351.  
*Almeago*, March. in Baill. Adansonia, viii. (1867-68) 43. — Bras.  
*altissimum*, March. l. c. 51. — Am. trop.  
*Amacouchii*, March. l. c. — Bras.  
*aromaticum*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 273 = heptaphyllum.  
*Beardon*, March. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 92. — Madag.  
*Blanchetii*, Engl. l. c. 79. — Bras.  
*brasilienae*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 268. — Bras.  
*Carana*, March. in Baill. Adansonia, viii. (1867-68) 51. — Bras.  
*Copal*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 83. — Mexic.  
*conacuum*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 281. — Am. trop.  
*crassifolium*, Engl. l. c. 270. — Am. trop.  
*decandrum*, March. in Baill. Adansonia, viii. (1867-68) 51. — Guian.  
*divaricatum*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 279. t. 55. — Bras.  
*elegans*, Engl. l. c. 273. — Bras.  
*ferrugineum*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 79. — Bras.  
*giganteum*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 277. — Bras.  
*grandifolium*, Engl. l. c. 269. — Am. trop.  
*guianense*, March. in Baill. Adansonia, viii. (1867-68) 52. — Am. trop.  
*heptaphyllum*, March. in Kjöb. Vidensk. Meddel. (1873) 55. — Am. trop.  
*Hostmanni*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 266. — Am. trop.  
*Icicariba*, March. in Baill. Adansonia, viii. (1867-68) 52. — Bras.
- PROTIUM**:—  
*insigne*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 77. — N. Granat.  
*javanicum*, Burm. f. Fl. Ind. 88. — Java.  
*laxiflorum*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 275. — Bras.  
*macrophyllum*, Engl. l. c. 277. — Am. trop.  
*madagascariense*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 91. — Madag.  
*Martianum*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 266. — Bras.  
*Melinonia*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 83. — Guian.  
*multiflorum*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 273. — Bras.  
*nitidum*, Engl. l. c. 271. — Bras.  
*obtusifolium*, March. in Baill. Adansonia, viii. (1867-68) 62. — Ina. Maurit.  
*ovatum*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 264. — Bras.  
*paniculatum*, Engl. l. c. 270. — Am. trop.  
*pilosissimum*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 80. — Bras.  
*polybotryum*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 278. — Guian.  
*pubescens*, Engl. l. c. 265. — Bras.  
*reticulatum*, Endl. in DC. Monog. Phan. iv. 79. — Bras.  
*Riedelianum*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 279. t. 56. — Bras.  
*Sagotianum*, March. in Adansonia, viii. (1867-68) 69. f. 1. — Guian.  
*Schomburghianum*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 276. — decandrum.  
*serratum*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 88. — Ind. or.  
*Spruceanum*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 276. — Am. trop.  
*subseratum*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 89. — Bras.  
*Tucamahaca*, March. in Baill. Adansonia, viii. (1867-68) 52 = heptaphyllum.  
*tenuifolium*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 76. — Peruv.  
*trifoliolatum*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 266. — Am. trop.  
*unifoliolatum*, Engl. l. c. 262. — Am. trop.  
*venosum*, Engl. l. c. 264. — Am. trop.  
*Warmingianum*, March. in Kjöb. Vidensk. Meddel. (1873) 55. — Bras.  
*Widgrenii*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 11. 272. — Bras.  
*Zollingeri*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 71. — Java.
- PROTIUM**, Wight & Arn. Prod. 176 (1834) = *Commiphora*, Jacq. (Burser.).  
*africanum*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 592 = C. Harveyi.  
*caudatum*, Wight & Arn. Prod. 176 = C. caudata.  
*gileadense*, Wight & Arn. l. c. 177 = C. Berryi.  
*mossambicense*, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 329 = C. mossambicense.  
*pubescens*, Wight & Arn. Prod. 176 = C. pubescens.  
*Roxburghiana*, Wight & Arn. l. c. = C. caudatum.
- PROTOHOPEA**, Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 289 = *Symplocos*, Linn. (Styrac.).  
*cernua*, Miers, l. c. = S. Hartwegi.  
*tinctoria*, Miers, l. c. = S. tinctoria.
- PROTOLEPIS**, Steud. Nom. ed. II. ii. 401 (1841), sphalm. = *Proteopsis*, Mart. & Zucc. (Compos.).
- PROTORHUS**, Engl. in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 420. *ANACARDIACEAE*.  
*fulva*, Engl. l. c. 421. — Madag.  
*Grandidieri*, Engl. l. c. 422. — Madag.  
*latifolia*, Engl. l. c. 421. — Madag.  
*longifolia*, Engl. l. c. 422. — Afr. austr.  
*nitida*, Engl. l. c. 421. — Madag.  
*oblongifolia*, Engl. l. c. — Madag.  
*sericea*, Engl. l. c. — Madag.  
*Thouarsii*, Engl. l. c. 422. — Madag.
- PROUSTIA**, Lag. Amen. Nat. i. 33 (1811). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 500.  
*HARMODIA*, D. Don, ex Steud. Nom. ed. II. i. 722 (1840).  
*angustifolia*, Wedd. Chlor. And. i. 24. — Bolivia.
- PROUSTIA**:—  
*baccharoides*, D. Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 106. — Chill.  
*cineren*, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 109. — Chill.  
*cuneifolia*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 202 = pungens.  
*domingensis*, Spreng. ex DC. Prod. v. 30 = *Vernonia buxifolia*.  
*glandulosa*, DC. Prod. vii. 27. — Chill.  
*ilicifolia*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 28 = pungens.  
*mendocina*, Phil. Sert. Mend. Alt. 15. — Chill.  
*mexicana*, Lag. ex D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 201 = *Perezia Humboldtii*.  
*oblongifolia*, D. Don, l. c. 199. — Peruv.  
*pungens*, Poepp. ex Less. Syn. Comp. 110. — Chill.  
*pyrifolia*, Lag. Amen. Nat. i. 33; DC. in Ann. Mus. Par. xix. (1812) 67. t. 4. — Chill.  
*reticulata*, Lag. ex D. Don, in Trans. Linn. Soc. xvi. (1830) 200 = *Perezia reticulata*.  
*reticulata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1861) 50. — Chill.  
*Tipla*, Phil. Fl. Atac. 28. — Chill.  
*Vanilloasma*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 83. — Cuba.
- PROVENZALIA**, Adans. Fam. ii. 469 (1763) = *Calla*, Linn. (Aroid.).  
*dispatha*, Rafin. New Fl. Am. ii. 90; Fl. Tellur. iii. 67 = C. palustris.  
*brevis*, Rafin. New Fl. Am. ii. 90 = C. palustris.  
*heterophylla*, Rafin. l. c. = C. palustris.  
*palustris*, Rafin. l. c. = C. palustris.
- PROZETIA**, Neck. Elem. i. 225 (1790) = *Pouteria*, Aubl. (Sapot.).
- PROZOPSIS**, C. Muell. in Walp. Ann. v. 62 (1858), err. typ. = *POZOPSIS*, Hook. = *Huanaca*, Cav. (Umbell.).
- PRUMNOPITYS**, Phil. in Linnaea, xxx. (1859-60) 781.  
*Podocarpus*, L'Hérit. (Conif.).  
*elegans*, Phil. l. c. 732 = P. affinis.
- PRUNELLA**, Linn. Sp. Pl. ed. I. 600 (1753). *LABIATAE* [Benth. & Hook. f. ii. 1203].  
*BRUNELLA*, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1755).  
*aequinotialis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 323 = vulgaris.  
*alba*, Pall. ex Bleb. Fl. Taur. Cauc. ii. 67 = *laciniata*.  
*algeriensis*, Noë, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 582 = vulgaris.  
*alpina*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 59 = vulgaris.  
*alpina*, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866), Ses. extr. p. cliii = grandiflora.  
*angustifolia*, Wender. Schrift. Marb. ii. (1831) 258 = vulgaris.  
*australasica*, Moric. ex Buch-Ham. in Ser. Bull. Bot. l. (1830) 162 = vulgaris.  
*australis*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 410 = vulgaris.  
*bicolor* x, Beck, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xxxii. (1883) 185. — Europ.  
*bicolor*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 8 (Quid?). — Java.  
*Browniana*, Penny, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 597 = vulgaris.  
*caerulea*, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 393 = vulgaris.  
*canadensis*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = vulgaris.  
*caroliniana*, Mill. l. c. n. 6 = vulgaris.  
*cineren*, Rafin. New Fl. Am. ii. 30 = vulgaris.  
*cordata*, Rafin. l. c. 31 = vulgaris.  
*dissecta*, Wender. in Schrift. Marb. ii. (1831) 257 = vulgaris.  
*elongata*, Dougl. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 417 = vulgaris.  
*Fischeriana*, Buch-Ham. in Ser. Bull. Bot. i. (1830) 164 = vulgaris.  
*grandiflora*, Jacq. Fl. Austr. iv. 40. t. 377. — Europ.  
*hastata*, Brot. Fl. Lusit. i. 181 = grandiflora.  
*hastata*, Spreng. Syst. ii. 692 = grandiflora.  
*heterophylla*, Rafin. New Fl. Am. ii. 31 = vulgaris.  
*hirta*, Wender. in Schrift. Marb. ii. (1831) 257 = vulgaris.  
*hirta*, Bernh. ex Steud. Nom. ed. I. 661 = vulgaris.



**PRUNELLA**—

*hispida*, Benth. in Wall. Pl. As. Rar. i. 86 = vulgaris.  
*hybrida*, 'Kn.' ex Nym. Consp. 574 = laciniata.  
*hyssopifolia*, Linn. Sp. Pl. 600.—Europ.  
*incisa*, Link. Enum. Hort. Berol. ii. 121 = vulgaris.  
*indica*, Burm. f. Fl. Ind. 130 = *Acrocephalus capitatus*.  
*intermedia*, Brot. Fl. Lusit. i. 180 = laciniata.  
*intermedia*, Link. Handb. i. 490 = vulgaris.  
*intermedia*, Reichb. Pl. Crit. iii. 4 = *Cleonia lusitanica*.  
*laciniata*, Leys. Fl. Halens. 148 = grandiflora.  
*laciniata*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 837.—Europ.; Afr. bor.; Oriens.  
*laciniata*, Walt. Fl. Carol. 163 = vulgaris.  
*latifolia*, Donn, Hort. Cantab. ed. II. 80 = vulgaris.  
*longifolia*, Pers. Syn. ii. 137 = vulgaris.  
*lusitanica*, Linn. Sp. Pl. 601 = *Cleonia lusitanica*.  
*macrophylla*, Steud. Nom. ed. II. ii. 402 = vulgaris.  
*mariquitensis*, Willd. ex Benth. in Linnæa, xi. (1837) 345 = vulgaris.  
*microphylla*, Rafin. New Fl. Am. ii. 29 = vulgaris.  
*Novae-Angliae*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = vulgaris.  
*obtusifolia*, Rafin. New Fl. Am. ii. 32 = vulgaris.  
*odorata*, Lam. Fl. Fr. ii. 367 = *Cleonia lusitanica*.  
*officinalis*, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. fasc. iv. 279 = vulgaris.  
*ovata*, Pers. Syn. ii. 137 = vulgaris.  
*parviflora*, Gilib. Fl. Lituan. i. 88; Poir. Voy. Barb. ii. 188 = vulgaris.  
*pennsylvanica*, Willd. Hort. Berol. i. 9 = vulgaris.  
*petiolaris*, Rafin. New Fl. Am. ii. 30 = vulgaris.  
*pinnatifida*, Pers. Syn. ii. 137 = vulgaris.  
*pratensis*, Schur, Enum. Pl. Transs. 543 = vulgaris.  
*purpurea*, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 393 = vulgaris.  
*pyrenaica*, Philippe, Fl. Pyrén. ii. 173 = grandiflora.  
*reptans*, Dum. Fl. Belg. 44 = vulgaris.  
*reticulata*, Rafin. New Fl. Am. ii. 31 = vulgaris.  
*rosea*, Rafin. l. c. = vulgaris.  
*sessilifolia*, Rafin. l. c. 30 = vulgaris.  
*speciosa*, Wender. in Schrift. Marb. ii. (1831) 257 = grandiflora.  
*sulphurea*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = laciniata.  
*surrecta*, Dum. Fl. Belg. 44 = vulgaris.  
*Tournefortii*, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866), Seas. extr. p. cliv = grandiflora.  
*transsylvanica*, Schur, Enum. Pl. Transs. 953 (Index) = grandiflora.  
*variabilis* x, Beck, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xxxii. (1883) 186.—Europ.  
*violacea*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 8 (Quid?)—Java.  
*violacea*, Nym. Consp. 574 = laciniata.  
*vulgaris*, Linn. Sp. Pl. 600.—Reg. temp.

**PRUNOPHORA**, Neck. Elem. ii. 71 (1790) = *Prunus*, Tourn. (Rosac.).

**PRUNOPSIS**, André, in Rev. Hortic. (1883) 967 = *Prunus*, Tourn. (Rosac.).  
*Lindleyi*, André, l. c. 67 = *Prunus triloba*, Lindl.

**PRUNUS**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *ROSA-CEAE*, Benth. & Hook. f. l. 609.  
*AMYGDALOPSIS*, Carr. in Rev. Hortic. (1862) 91.  
*AMYGDALUS*, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).  
*ARMENIACA*, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI. (1752).  
*CERASEIDOS*, Sieb. & Zucc. in Abb. Akad. Muench. iii. (1843) 743. t. 5.  
*CERASOPHORA*, Neck. Elem. ii. 71 (1790).  
*CERASUS*, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 141 (1737).  
*CHIMANTHUS*, Rafin. Fl. Ludov. 26 (1817).  
*DRUPARIA*, [Clairv.] Man. Herb. 159 (1811).  
*HAGIDRYAS*, Griseb. Reise Rumel. i. 311 (1841).  
*LAUROCERASUS*, [Tourn.] M. Roem. Fam. Rosif. 5, 89 (1847).  
*PADUS*, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 142 (1737).  
*PERSICA*, [Tourn.] Mill. Gard. Dict. ed. VI. (1752).  
*PRUNOPHORA*, Neck. Elem. ii. 71 (1790).  
*PRUNOPSIS*, André, in Rev. Hortic. (1883) 367.

**PRUNUS**—

*TRICHOCARPUS*, Neck. Elem. ii. 70 (1790).  
*TUBOPADUS*, Pomel. Mat. Fl. Atl. 8 (1860).  
*Acacia*, Crantz, ex Poir. Encyc. v. 679 = seq.  
*Acacia-germanica*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 58; ed. II. 93 = spinosa.  
*acida*, Ehrh. Beitr. v. 162 = *P. Cerasus*.  
*acinaria*, Desf. Tabl. ed. I. 179 = americana.  
*acinaria*, Poir. Encyc. v. 677 = domestica.  
*acuminata*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 599 = *pubescens*, Clav.  
*acuminata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 317.—Reg. Himal.  
*acuminata*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 101 = americana.  
*acuminata*, Michx. Fl. Bor. Am. 284 = maritima.  
*adenophylla*, Wall. Cat. sub n. 718 = undulata.  
*aestiva*, Salisb. Prod. 356 = *P. Cerasus*.  
*agrestis*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. ii. 37; Ic. Fl. Europ. i. 58. t. 155 = insititia.  
*alleganicensis*, Porter, in Coult. Bot. Gaz. ii. (1877) 85.—Am. bor.  
*Aloccha*, Koyle, Illustr. Bot. Himal. 205, nomen = insititia!  
*Amarella*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 646.—Europ. austr.  
*ambigua*, Salisb. Prod. 356 = insititia.  
*amelanchieriflora*, Paill. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. x. (1876) 490 = insititia!  
*americana*, Marsh. Arbust. 111.—Am. bor.  
*amygdalina*, Poir. Encyc. v. 677 = domestica.  
*amygdalina*, Webb, Iter Hisp. 47 = Ramburei.  
*Amygdalus*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 101.—Afr. bor.; Oriens.  
*Andersoni*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 337.—Am. bor. occ.  
*angustifolia*, Marsh. Arbust. 111 = *P. Chicassa*.  
*arabascensis*, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 451 = spinosa vel insititia.  
*arguta*, Bigel. ex M. Roem. Syn. Rosif. 86 = virginiana.  
*Armeniaca*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 296 = triflora.  
*Armeniaca*, Linn. Sp. Pl. i. 474.—Reg. Caucas.  
*Armeniaca*, Thunb. Fl. Jap. 200 = *P. Mume*.  
*armenioides*, Lieg. Syst. Pflaum. ii. 162; ex M. Roem. Syn. Rosif. 52 = domestica.  
*aspera*, Thunb. Fl. Jap. 201.—Japan.  
*Aubertiana*, Ser. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 402 = domestica.  
*aucubaefolia*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 120 = *P. Padus*.  
*augustano*, Poir. Encyc. v. 677 = domestica.  
*aureliana*, Poir. l. c. 678 = domestica.  
*austrera*, Ehrh. Beitr. v. 160; vii. 50 = *P. Cerasus*.  
*austrica*, Lieg. Syst. Pflaum. ii. 10; ex M. Roem. Syn. Rosif. 37 = domestica.  
*autumnalis*, Lieg. l. c. 23; ex M. Roem. l. c. 44 = domestica.  
*avium*, Linn. Fl. Succ. ed. II. 474.—Europ.  
*baccata*, Linn. Amoen. Acad. vii. 456 (Quid?)—Rossia.  
*Ballota*, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 232 = domestica.  
*biferum*, Carr. in Rev. Hortic. (1875) 416 (Quid?)—Hab. l.  
*Blumii*, D. Dietr. Syn. Pl. iii. 45.—China.  
*bokhariensis*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 205, nomen = insititia.  
*borealis*, Poir. Encyc. v. 674 = pensylvanica.  
*borealis*, Salisb. Prod. 356 = *P. Padus*.  
*brachybotrya*, Zucc. in Abb. Akad. Muench. ii. (1831-36) 348.—Mexic.  
*brachypetala*, Walp. Ann. i. 372.—Persia.  
*bracteata*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 329.—Japan.  
*brazilensis*, Schott, ex Spreng. Syst. iv. 406 = sphaerocarpa.  
*brigitiana*, Vill. Fl. Delphin. 40; Hist. Pl. Dauph. i. 380.—Gallia.  
*brigitiana*, Nym. Consp. 213 = *prac.*  
*brignola*, Poir. Encyc. v. 478 = domestica.  
*brignola*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 645 = insititia.  
*brignonensis*, Ehrh. Beitr. vii. 50, nomen.—Europ.  
*Buergeriana*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 92.—Japan.  
*Bungei*, Walp. Rep. ii. 9 = humilis.  
*campanulata*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 103.—China.

**PRUNUS**—

*canadensis*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 678 = americana!  
*canadensis*, Marsh. Arbust. 113 = virginiana.  
*canadensis*, [Moç. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 539 = *P. Capollin*.  
*candicans*, Bess. Enum. Pl. Volh. 58 = spinosa.  
*candicans*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 82; Balb. Cat. Taur. (1813) 62 = insititia!  
*Capollin*, Zucc. in Abb. Akad. Muench. ii. (1831-36) 355. t. 8.—Mexic.  
*capricida*, Wall. in DC. Prod. ii. 540 = undulata.  
*Caproniana*, Hort. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 644 in syn. = *P. Cerasus*.  
*Capuli*, Cav. ex Spreng. Syst. ii. 477 = *P. Capollin*.  
*carolina*, Duroi, Harbk. Baumz. i. 198 = seq.  
*caroliniana*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 163.—Am. bor.  
*cartilaginea*, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1833).—Cl. Linnæa, x. (1836) Lit. 76 = serotina.  
*catharina*, Steud. Nom. ed. II. ii. 402 = domestica.  
*caucasica*, Gueldenst. ex Paill. Fl. Ross. i. 17.—Reg. Caucas.  
*cerasa*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 58; ed. II. 94 = pumila.  
*Ceraseidos*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 103.—Japan.  
*cerasifera*, Ehrh. Beitr. iv. 17 = divaricata.  
*cerasiflora*, Paill. in Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) p. xvi = insititia.  
*cerasifolia*, S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. 306 = pensylvanica.  
*cerasoides*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 239 = *P. Ioddum*.  
*Cerasus*, Linn. Sp. Pl. 474.—Europ.; Oriens.  
*Cerasus*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 343 = avium.  
*cereola*, Ehrh. Beitr. vii. 50 = domestica.  
*cereola*, Poir. Encyc. v. 677 = domestica.  
*ceylanica*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 366 = *Pygeum Wightianum*.  
*Chamaecerasus*, Jacq. Coll. i. 133.—Europ. austr.; As. bor.  
*Chapronii*, Carr. in Rev. Hortic. (1881) 467.—Roumania.  
*Chicassa*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 254.—Am. bor.  
*chinensis*, Blume, Bijdr. 1104 = japonica.  
*cinerascens*, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 231 = insititia.  
*claudiana*, Poir. Encyc. v. 677 = domestica.  
*coccinea*, Rafin. Fl. Ludov. 135 = americana.  
*Coccolilla*, Tenore, Fl. Nap. Prod. p. lxviii.—Italia.  
*colchica*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 125 = *P. Lauro-cerasus*.  
*communis*, Huds. Fl. Angl. ed. II. i. 212 = spinosa, insititia.  
*compressa*, Lieg. Syst. Pflaum. ii. 148; ex M. Roem. Syn. Rosif. 44 = domestica.  
*congestiflora*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 604 = spinosa!  
*cornuta*, Wall. Cat. n. 716 = *P. Padus*.  
*coronata*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 597 (Quid?)—Gallia.  
*cuneata*, Rafin. Ann. Nat. 11 = pumila.  
*cuneifolia*, Kit. in Linnæa, xxxii. (1863) 603.—Europ. austr.  
*Cupaniana*, Guss. ex Nym. Consp. 213 = *P. Mahaleb*.  
*damascena*, Ehrh. Beitr. vii. 51 = domestica.  
*Damsonia*, M. Roem. Syn. Rosif. 54 = domestica.  
*dasycarpa*, Ehrh. Beitr. vi. 90.—Oriens!  
*Davidiana*, Franch. Pl. Davidian. i. 103 = *P. Persica*.  
*declinata*, Marsh. Arbust. 112 = maritima.  
*demissa*, D. Dietr. Syn. Pl. iii. 43 = virginiana.  
*densa*, Mart. Pl. Crit. Tarn. 22 = spinosa.  
*densiflora*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. ii. 24 = insititia.  
*densiflora*, Steud. Nom. ed. II. ii. 403 = virginiana.  
*depressa*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 600 (Quid?)—Gallia.  
*depressa*, Lieg. Syst. Pflaum. ii. 198; ex M. Roem. Syn. Rosif. 50 = domestica.  
*depressa*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 332 = pumila.  
*Devauxii*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 182 = insititia.  
*diapraea*, Poir. Encyc. v. 678 = domestica.  
*divaricata*, Ledeb. Ind. Hort. Dorp. Suppl. (1824) 6.—Oriens.  
*domestica*, Linn. Sp. Pl. 475.—Europ.; Reg. Cauc.  
*domestica*, Thunb. Fl. Jap. 203 = japonica.  
*donarium*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 68 = paniculata.

## PRUNUS:—

*Duerinckii*, Walp. Rep. ii. 10 = virginiana.  
*dulcis*, Mill. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 644 = avium.  
*dumetorum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. ii. 26; Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 231 = insititia.  
*dumosa*, Salisb. Prod. 356 = virginiana.  
*duracina*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 134.—Europ. austr. eburnea, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 50.—Persia; Afghan.  
*elegans*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 601 (Quid ?)—Gallia.  
*elliptica*, Thunb. Fl. Jap. 199.—Japon.  
*emarginata*, Walp. Rep. ii. 9.—Am. bor. occ.  
*enucleata*, Poir. Encyc. v. 678 = domestica.  
*erecta*, Walp. Ann. iii. 854 = emarginata.  
*erubescens*, Paill. in Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) p. xv = insititia.  
*erythrocalyx*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 596 (Quid ?)—Gallia.  
*exigua*, Bechst. Forstb. ed. V. 426 = insititia.  
*fallax*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 29, nomen.—Europ.  
*fasciculata*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 70.—Am. bor. occ.  
*fastigiata*, Paill. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. x. (1876) 489 = spinosa.  
*ferruginea*, Steud. Nom. ed. II. ii. 400.—Mexic.  
*ferruginea*, Wall. Cat. sub n. 721 = rufa.  
*frimbriata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 403 = virginiana.  
*flava*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1868) 603 = cuneifolia.  
*floribunda*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 119 = pumila.  
*floribunda*, Weihe, in Flora, ix. (1826) 747 = vinaria.  
*foecundissima*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 595 = spinosa.  
*Fremonti*, S. Wats. in Bot. Calif. ii. 442.—Calif.  
*fruticans*, Weihe, in Flora, ix. (1826) 748 = spinosa.  
*fruticosa*, Paill. Fl. Ross. i. 19 = P. Chamaecerasus.  
*galatensis*, Poir. Encyc. v. 677 = domestica.  
*gallica*, Ehrh. Beitr. vii. 51.—Europ.  
*glandulifolia*, Rupr. ex Maxim. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xv. (1856) 130.—Manchur.  
*glandulosa*, Thunb. Fl. Jap. 202 = japonica.  
*glandulosa*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 408.—Am. bor. occ.  
*glaucofolia*, Wall. Cat. n. 1008 = nepaulensis.  
*gracilis*, Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 243.—Texas.  
*graeca*, Desf. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 403.—Graecia.  
*grandifolia*, Salisb. Prod. 356 = P. Laurocerasus.  
*grandissima*, Lieg. Syst. Pflaum. ii. 62; ex M. Roem. Syn. Rosifl. 42 = domestica.  
*Grayana*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 107.—Japon.  
*gymnoclada*, Clav. in Actes Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 602 (Quid ?)—Gallia.  
*Hausmanni*, Nym. Consp. 214 = spinosa.  
*hirsuta*, Ell. Sketch, i. 541 = virginiana?  
*Hiza*, Brouss. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 517 = lusitanica.  
*hortensis*, Pers. Syn. ii. 34 = P. Cerasus.  
*humilis*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 97.—China.  
*humilis*, Colla, Herb. Pedem. ii. 293 = prostrata.  
*hungarica*, Poir. Encyc. v. 676 = domestica.  
*Husmanni*, Boeckl. in Bot. Zeit. xi. (1853) 827 = spinosa.  
*hyemalis*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 284 = americana.  
*ilicifolia*, Walp. Rep. ii. 10.—Am. bor. occ.  
*imperialis*, Poir. Encyc. v. 676 = domestica.  
*incana*, Decne. in Rev. Hort. Sér. IV. ii. (1858) 281. t. 15.—Reg. Caucas.  
*incana*, Schwein. in Long. Exped. Winneb. ii. 387 = pumila.  
*incana*, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 263 = prostrata.  
*incisa*, Thunb. Fl. Jap. 202.—Japon.  
*inermis*, Glib. Fl. Lituan. ii. 227 = domestica.  
*insignis*, Carr. in Rev. Hort. (1871) 534 = spinosa.  
*insititia*, Fries, ex M. Roem. Syn. Rosifl. 35 = spinosa.  
*insititia*, Linn. Cent. Pl. i. 12; Amoem. Acad. iv. 273.—Europ.; As. Min.; Reg. Himal.  
*insititia*, Poir. Encyc. v. 678 = domestica.  
*insititia*, Walt. Fl. Carol. 146 = P. Chicaca.  
*integerrima*, Steud. Nom. ed. II. ii. 403 = acuminata.  
*integrifolia*, Walp. Ann. iii. 854.—Peruv.  
*intermedia*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 603 = spinosa?

## PRUNUS:—

*intermedia*, Poir. Encyc. v. 674 = P. Chamaecerasus.  
*italica*, Borck. Forstb. ii. 1409 = insititia.  
*italica*, Lieg. Syst. Pflaum. ii. 75; ex M. Roem. Syn. Rosifl. 40 = domestica.  
*Itosakura*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 68 = incisa.  
*Jacquemontii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 314.—Reg. Himal.  
*Jamazakura*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 68 = paniculata.  
*japonica*, Carr. Rev. Hort. (1873) 457 = humilis.  
*japonica*, Thunb. Fl. Jap. 201.—Japon.; China.  
*javanica*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 365; Blume, Mèlang. Bot. (1855).—Cf. Flora, xli. (1858) 255.—Java.  
*Jenkinsii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 317.—Assam.  
*Juliana*, Poir. Encyc. v. 676 = domestica.  
*Juliana*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 643 = P. Cerasus.  
*Junghuhniiana*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 366.—Java.  
*Kerii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 403.—Japon.  
*Kolomikta*, Maxim. in Bull. Phys.-Math. Pétersb. xv. (1856) 129 = Actinidia callosa.  
*lancoolata*, Willd. Berl. Baumz. ed. I. 240 = pensylvanica.  
*lancifolia*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 600 = maritima.  
*latiflora*, Clav. l. c. = insititia.  
*latifolia*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. ii. 27 = insititia.  
*latifolia*, Moench, Verz. Ausl. Baume, 85.—Am. bor.  
*laurifolia*, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 458.—Ins. Timor.  
*laurifolia*, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 404 = Schiedeana.  
*Laurocerasus*, Linn. Sp. Pl. 474.—Oriens.  
*laxiflora*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1868) 602 = P. Cerasus?  
*leucocarpa*, M. Roem. Syn. Rosifl. 47 = domestica.  
*ligerina*, Lloyd, Fl. L'ouest Fr. ed. III. 102 = spinosa.  
*littoralis*, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 193 = maritima.  
*lucida*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 597 = erythrocalyx.  
*lusitanica*, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 9 = P. Laurocerasus.  
*lusitanica*, Linn. Sp. Pl. 473.—Europ. austr.  
*lusitanica*, Walt. Fl. Carol. 146 = caroliniana.  
*lutea*, Bechst. Forstb. ed. V. 425 = insititia.  
*Maackii*, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xv. (1857) 361.—Manchuria.  
*macrophylla*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 584 = duracina.  
*macrophylla*, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1843) 122.—Japon.  
*Mahaleb*, Linn. Sp. Pl. 474.—Europ. austr.; Oriens.  
*maliformis*, Poir. Encyc. v. 677 = domestica.  
*Marasca*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 644 = P. Cerasus.  
*maritima*, Wangerm. Am. 103.—Am. bor.  
*martabanica*, Kuns. For. Fl. Brit. Burma, i. 434.—Burma; Ins. Andam.  
*martabanica*, Steud. Nom. ed. II. ii. 403 (gen. dub.).—Ind. or.  
*Martrini*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 29, nomen; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xiv. (1867) Bibl. 43 = spinosa.  
*Maximowiczii*, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xv. (1856) 131.—Manchuria.  
*mexicana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 353.—Mexic.  
*Meyeri*, Boeckl. in Bot. Zeit. xi. (1853) 827 = spinosa.  
*micrantha*, Steud. Nom. ed. II. ii. 403 = virginiana.  
*microcarpa*, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 166.—Reg. Cauc.; Persia.  
*micropetala*, C. Koch, Dendrol. i. 118.—Calif.  
*microphylla*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 368.—Mexic.  
*microstigma*, Paill. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. x. (1876) 490 = spinosa.  
*minutiflora*, Engelm. in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 185.—Am. bor. occ.  
*minutiflora*, S. Wats. in Bot. King's Exp. 420 = fasciculata.  
*Miqueliana*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 98.—Japon.  
*mirobolana*, DC. Prod. ii. 533 = domestica.  
*Mississippi*, Marsh. Arbust. 112 = americana.  
*mollis*, Torr. Fl. N. & M. U. St. 470 = americana.  
*mollis*, Walp. Rep. ii. 9 = emarginata.  
*mongolica*, Maxim. in Bull. Soc. Nat. Mosc. liv. (1879) 1. 16.—Mongolia.  
*montana*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 122 = virginiana.

## PRUNUS:—

*montana*, Marsh. Arbust. 113 = pensylvanica?  
*montana*, Schur, Enum. Pl. Transs. 179 = spinosa.  
*monticola*, C. Koch, in Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) App. 15.—As. Min.  
*multiglandulosa*, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 59 = lusitanica.  
*Mume*, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 29.—Japon.  
*myrobalana*, Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov. v. 184 = divaricata.  
*myrtellina*, Poir. Encyc. v. 678 = domestica.  
*nana*, Duroi, Obs. Bot. 12 = virginiana.  
*nana*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 103.—Europ.; Reg. Cauc.; Sibir.  
*napaulensis*, C. Koch, Dendrol. i. 89 = seq.  
*nepalensis*, Hort. ex C. Koch, l. c. = P. Armeniaca.  
*nepalensis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 403.—Reg. Himal.  
*nicotianaefolia*, Loisel. ex Steud. l. c. = duracina.  
*nigra*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 165 = americana.  
*nigra*, Ehrh. Beitr. v. 161.—Europ.  
*nigra*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 645 = insititia.  
*nigricans*, Ehrh. Beitr. vii. 126 = avium.  
*nitida*, Salisb. Prod. 356 = caroliniana.  
*nitidissima*, Hassk. Retzia, i. 175 = spinulosa.  
*obovata*, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 192 = virginiana.  
*occidentalis*, Sw. Flor. Veg. Ind. Occ. 80.—Ind. occ.  
*odorata*, Lam. Fl. Fr. iii. 108 = P. Mahaleb.  
*oconomica*, Borck. Forstb. ii. 1401 = domestica.  
*opaca*, Walp. Rep. v. 648.—N. Granat.  
*orientalis*, Walp. l. c. ii. 911 = microcarpa.  
*ovalifolia*, Salisb. Prod. 356 = domestica.  
*oviformis*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. ii. 25 = spinosa.  
*oxycarpa*, Bechst. Forstb. ed. V. 424 = P. Cerasus.  
*oxycarpa*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 111 = macrophylla.  
*oxytyrena*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 586, 595 = P. Padus.  
*Padus*, Linn. Sp. Pl. 473.—Europ.; As. bor.  
*paniculata*, Thunb. Fl. Jap. 200.—Japon.  
*parviflora*, Paill. in Bull. Soc. Bot. Fr. (1869) p. xvi = spinosa.  
*pauciflora*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 97.—China bor.  
*pectinata*, Walp. Rep. ii. 911 = P. Puddum.  
*peduncularis*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. ii. 25 = spinosa.  
*pedunculata*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 78.—Sibir. baical.  
*pendula*, Desf. Tabl. ed. II. 272, nomen.—Hab. ?  
*Perdigona*, Poir. Encyc. v. 676 = domestica.  
*pensylvanica*, Linn. f. Suppl. 252.—Am. bor.  
*Persica*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 100.—As. temp.  
*persicifolia*, Desf. Hist. Arbr. ii. 205 = pensylvanica.  
*Pertigona*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 404, sphalm. = domestica.  
*petraea*, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 719 = P. Padus.  
*Petzoldi*, C. Koch, Dendrol. i. 92 = triloba.  
*phaeosticta*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 110 = punctata.  
*Pissardi*, Carr. in Rev. Hort. (1881) 190 = divaricata.  
*plena*, Poir. Encyc. v. 671 = P. Cerasus.  
*pleuradenia*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 231 = sphaerocarpa.  
*podolica*, Andr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 301 (Quid ?)—Rossia.  
*pogonostyla*, Maxim. in Bull. Soc. Nat. Mosc. liv. (1879) 1. 11.—China.  
*Poiretiana*, Heynh. Nom. ii. 564 = maritima.  
*polymorpha*, Spenn. Fl. Friburg. iii. 732 = spinosa.  
*insititia*, domestica.  
*porcorum*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 605 (Quid ?)—Gallia.  
*praecox*, Poir. Encyc. v. 677 = domestica.  
*praecox*, Salisb. Prod. 356 = spinosa.  
*prostrata*, Labill. Dec. Pl. Syr. i. t. 6.—Reg. Mediterr.; Oriens.  
*Pruna*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 59 = divaricata.  
*Prunaeuliana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 404 = domestica.  
*Pseudo-armeniaca*, Heldr. & Sart. in Boiss. Diagn. Ser. II. v. 96.—Graecia.  
*Pseudo-cerasus*, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vi. (1826) 91 = paniculata.  
*pubescens*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 599 (Quid ?)—Gallia.  
*pubescens*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 331 = maritima.  
*pubigera*, Steud. Nom. ed. II. ii. 404 = maritima.

## PRUNUS:—

- Puddum*, Hort. ex Hook. Exot. Fl. ii. sub t. 148 = *Sarcococca prunifolia*.  
*Puddum*, Roxb. ex Wall. Pl. As. Rar. ii. 37.—Reg. Himal.  
*pumila*, Linn. Mant. i. 75 (excl. syn.).—Am. bor.  
*pumila*, Lumn. Fl. Poson. 201; Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1004 = *P. Chamaecerasus*.  
*pumila*, Walt. Fl. Carol. 146 = *umbellata*.  
*punctata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 317.—Reg. Himal.  
*pyaedicalyx*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 596 = *erythrocalyx*.  
*pygmaea*, Willd. Berl. Baumz. ed. I. 248 = *maritima*.  
*pyramidalis*, DC. Fl. Fr. iv. 485 = *domestica*.  
*racemosa*, Lam. Fl. Fr. iii. 107 = *P. Padus*.  
*Ramburei*, Boiss. Elench. 39.—Hispan.  
*reclinata*, Bosc, ex Spach, Hist. Vég. Phan. i. 398 = *maritima*.  
*reflexa*, Walp. Rep. ii. 910.—Bras.  
*regia*, Poir. Encyc. v. 678 = *domestica*.  
*rivularis*, Scheele, in Linnæa, xxi. (1848) 594.—Texas.  
*rosea*, Poir. Encyc. v. 671 = *P. Cerasus*.  
*rosiflora*, Paill. in Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) p. xvi = *insititia*.  
*rotundifolia*, Rafin. Atl. Journ. 78 (Quid ?).—Am. bor.  
*rubella*, Bechst. Forstb. ed. V. 428 = *insititia*.  
*rubella*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 597 = *erythrocalyx*.  
*rubella*, Ehrh. Beitr. v. 162.—Germania.  
*rubescentis*, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 234 = *domestica*.  
*rubicunda*, Bechst. Forstb. ed. V. 226, 492 = *avium*.  
*rubra*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 163 = *virginiana*.  
*rubra*, Willd. Berl. Baumz. ed. I. 238 = *P. Padus*.  
*rufa*, Steud. Nom. ed. II. ii. 402.—Reg. Himal.  
*rustica*, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 233 = *domestica*.  
*rusticana*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. ii. 24; Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 594 = *spinosa*.  
*salicifolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 241. t. 563 = *serotina*.  
*salicina*, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 239.—China.  
*saligna*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 204, nomen = *P. Persica*.  
*amygdoides*, Schlecht. in Linnæa, xiii. (1839) 92, 404.—Mexic.  
*Sanctae-Catharinae*, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 235 = *domestica*.  
*saxicola*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 183 = *domestica*.  
*Schiedeana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 404.—Mexic.  
*sempervirens*, Ehrh. Beitr. vii. 132 = *P. Cerasus*.  
*sempervirens*, Saliab. Prod. 356 = *lusitanica*.  
*sempervirens*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 33 = *caroliniana*.  
*sepiovaga*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. ii. 26 = *insititia*.  
*serotina*, Ehrh. Beitr. iii. 20.—Am. bor.  
*serotina*, Poir. Encyc. v. 665 = *virginiana*.  
*serotina*, Roth, Catalect. fasc. i. 58 = *P. Cerasus*.  
*serotina*, Schur, Enum. Pl. Transs. 178 = *spinosa*.  
*serratifolia*, Marsh. Arbust. 114 = *caroliniana*.  
*serrulata*, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 238 = *paniculata*.  
*sibirica*, Linn. Sp. Pl. 474.—Sibir.  
*silvatica*, Roxb. Fl. Ind. ii. 501 = *P. Puddum*.  
*Simonii*, Carr. in Rev. Hort. (1872) 111.—China.  
*sinensis*, Hort. ex Carr. l. c. (1869) 300 = *seq. 1*.  
*sinensis*, Pers. Syn. ii. 36 = *japonica*.  
*sphaerica*, Willd. Berl. Baumz. ed. II. 315 = *maritima*.  
*sphaerocarpa*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 274 = *maritima*.  
*sphaerocarpa*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 80.—Am. trop.  
*spinosa*, Linn. Sp. Pl. 475.—Europ.; Afr. bor.; Oriens.  
*spinosa*, Walt. Fl. Carol. 146 = *americana*.  
*spinosissima*, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi. (1883) 281.—Turkestan.  
*sputulosa*, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. ii. (1843) 122.—Japan.

## PRUNUS:—

- Ssiori*, F. Schmidt, Reisen Amuri. 124.—Ins. Sachalin.  
*stenopetala*, Manceau, Pl. Phan. Maine, 7 = *spinosa*.  
*stenophyllus*, Rafin. Fl. Ludov. 98 (Quid ?).—Am. bor.  
*stipulacea*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 97.—China.  
*suaveolens*, Kit. in Linnæa, xxxii. (1863) 602 = *insititia*.  
*subcordata*, Benth. Pl. Hartw. 308.—Calif.  
*subhirtella*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 91.—Japan.  
*subinermis*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 598 (Quid ?).—Gallia.  
*subrotunda*, Bechst. Forstb. ed. V. 426 = *insititia*.  
*sundaica*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 365 = *spinulosa*.  
*Susquehanae*, Willd. Enum. Hort. Berol. 519 = *pumila*.  
*syriaca*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 314 = *P. Puddum*.  
*syloestris*, Habl. Taur. 108 = *insititia*.  
*syloestris*, Mill. ex Steud. Nom. ed. I. 663 = *spinosa*.  
*syloestris*, Pers. Syn. ii. 35 = *avium*.  
*syriaca*, Borckh. Forstb. ii. 1406 = *divaricata*.  
*Tamakonja*, Lindh. ex A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 186 = *rivularis*.  
*tenerrima*, Carr. in Rev. Hort. (1870-71) 473.—Hab. ?  
*texana*, D. Dietr. Syn. Pl. iii. 45 = *glandulosa*.  
*texana*, Scheele, in Linnæa, xxi. (1848) 593 = *rivularis*.  
*tilliaefolia*, Saliab. Prod. 356 = *P. Armeniaca*.  
*tinctoria*, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 23 = *Symplocos fasciculata*.  
*tomentosa*, Thunb. Fl. Jap. 208.—Japan.  
*trichocarpa*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 96 = *tomentosa*.  
*triflora*, Rafin. Ann. Nat. II (Quid ?).—Am. bor.  
*triflora*, Roxb. Hort. Beng. 38.—Burma; China.  
*triflora*, Roxb. Fl. Ind. ii. 501, lapsu = *præc.*  
*triloba*, Lindl. in Gard. Chron. (1857) 268.—China.  
*turonensis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 404 = *domestica*.  
*ulmifolia*, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi. (1883) 281.—Turkestan.  
*umbellata*, Ell. Sketch. i. 541.—Am. bor.  
*undulata*, Buch-Ham. in D. Don, Prod. Fl. Nep. 239.—Reg. Himal.  
*ursina*, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 652.—Syria.  
*vapincensis*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. ii. 26 = *insititia*.  
*varcatensis*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 183 = *domestica*.  
*varia*, Ehrh. Beitr. vii. 127 = *avium*.  
*verrucosa*, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi. (1883) 280.—Turkestan.  
*vinaria*, Bechst. Forstb. ed. V. 427 (Quid ?).—Europ.  
*violacea*, M. Roem. Syn. Rosif. 52 = *domestica*.  
*virescens*, Paill. in Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) p. xvi = *insititia*.  
*virgata*, Mart. Pl. Crit. Tarn. 21 = *spinosa*.  
*virginialis*, Wender. in Schrift. Marb. ii. (1830) 253 = *virginiana*.  
*virginica*, M. Roem. Syn. Rosif. 50 = *domestica*.  
*virginiana*, Duroi, Obs. Bot. 12 = *serotina*.  
*virginiana*, Linn. Sp. Pl. 473.—Am. bor.  
*virginica*, Steud. Nom. ed. II. ii. 246, in syn. sphalm. = *præc.*  
*vulgaris*, Schur, Enum. Pl. Transs. 954 (Index) = *P. Cerasus*.  
*vulgator*, Clav. in Act. Linn. Soc. Bord. xxxviii. (1884) 594 = *spinosa*.  
*Wallichii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 404 = *acuminata*.  
*xanthocarpus*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 89 = *P. Armeniaca*.  
*Zippelliana*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 367.—Java.

PRYONA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 1081 (1855) = *Crudia*, Schreb. (Legumin.).  
*bantamensis*, Miq. l. c.—Java.

PRZEWALSKIA, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 507. SOLANACEAE.  
*tangutica*, Maxim. l. c. 508.—Tibet.

PSACALIUM, Cass. in Dict. Sc. Nat. xliii. 461 (1826) = *Benecio*, Tourn. (Compos.).  
*arborescens*, DC. Prod. vi. 335.—Am. austr.  
*glabratum*, DC. l. c.—Am. austr.

## PSACALIUM:—

- kleinioides*, DC. Prod. vi. 335.—N. Granat.  
*laxiflorum*, Benth. Pl. Hartw. 41 = *S. Morellae*.  
*peltatum*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xliii. 461 = *S. peltiferum*.  
*thyrsoides*, DC. Prod. vi. 335 = *S. insignis*.  
*vaccinioides*, DC. l. c.—N. Granat.

PSALINA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 25 (1836) = *Gentiana*, Tourn.  
*exacoides*, Rafin. l. c. = *Belmontia cordata*.  
*utriculosa*, Rafin. l. c. = *G. utriculosa*.

PSAMMA, Beauv. Agrost. 143. t. 6. f. 1 (1812) = *Ammophila*, Host (Gramin.).  
*arenaria*, Roem. & Schult. Syst. ii. 845 = *A. arundinacea*.  
*australis*, Mabilie, Rech. Pl. Corse, fasc. i. 33 = *A. arundinacea*.  
*baltica*, Roem. & Schult. Syst. ii. 845 = *A. baltica*.  
*littoralis*, Beauv. Agrost. 143. t. 6. f. 1 = *A. arundinacea*.  
*pallida*, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 24 = *A. arundinacea*.

PSAMMANTHE, Hance, in Walp. Ann. ii. 659 (1852) = *Sesuvium*, Linn. (Ficoid.).  
*marina*, Hance, l. c. 660 = *S. Portulacastrum*.

PSAMMANTHE, Reichb. Nom. 205 (1841) (Caryophyll.).

PSAMMISIA, Klotzsch, in Linnæa, xxiv. (1851) 42. VACCINIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 566.  
*alpicola*, Klotzsch, l. c. 45.—N. Granat.  
*bicolor*, Klotzsch, l. c. 44.—Peruv.  
*breviflora*, Klotzsch, l. c.—Peruv.  
*costaricensis*, Klotzsch, l. c. 47.—Am. centr.  
*cyathifera*, Klotzsch, l. c. 43.—N. Granat.  
*falcata*, Klotzsch, l. c. 44.—N. Granat.  
*formosa*, Klotzsch, l. c. 46.—Guian.  
*glabra*, Klotzsch, l. c.—Am. centr.  
*guianensis*, Klotzsch, l. c. 43.—Guian.  
*Hookeriana*, Klotzsch, l. c. 46.—N. Granat.  
*leucostoma*, Benth. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 127.—Bras.  
*longicolla*, Hook. Bot. Mag. t. 5526.—Am. austr.  
*longifolia*, Klotzsch, in Linnæa, xxiv. (1851) 43.—Peruv.  
*macrophylla*, Klotzsch, l. c. 45.—N. Granat.  
*nitida*, Klotzsch, l. c.—N. Granat.  
*oblongifolia*, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1866) Suppl.; (1867) 33.—Hab. ?  
*pauciflora*, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58 = *Macleania pauciflora*.  
*penduliflora*, Klotzsch, in Linnæa, xxiv. (1851) 43.—N. Granat.  
*Planchoniana*, Decne. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 182.—N. Granat.  
*ramiflora*, Klotzsch, in Linnæa, xxiv. (1851) 44.—Am. centr.  
*rupestris*, Klotzsch, l. c. 45.—N. Granat.  
*sarcantha*, Decne. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 181.—N. Granat.  
*sclerophylla*, Planch. & Linden, Fl. des Serres, viii. (1852-53) 205. t. 825.—N. Granat.  
*tovarensis*, Klotzsch, in Linnæa, xxiv. (1851) 44.—N. Granat.

PSAMMOGETON, Edgew. in Proc. Linn. Soc. i. (1845) 253; et in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 57. UMBELLIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 929.  
*bitematum*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 57.—Persia; Ind. bor. occ.  
*brevisetum*, Boiss. Fl. Orient. ii. 1079.—Persia.  
*crinitum*, Boiss. l. c. 1078 = *bitematum*.  
*setifolium*, Boiss. l. c. 1079.—Persia; Afghan.  
*triternatum*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 929, sphalm. = *bitematum*.

PSAMMOPHILA, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 345 = *Gypsophila*, Linn. (Caryophyll.).  
*muralis*, Fourr. l. c. = *G. muralis*.

PSAMMOSERIS, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. I. xi. 52 (1849) = *Crepis*, Vaill. (Compos.).  
*arabica*, Boiss. & Reut. l. c. = *C. arabica*.  
*senecioides*, Boiss. & Reut. l. c. = *C. senecioides*.

PSAMMOTACHYS, Presl (Bot. Bemerk. 91 (1844)), in Abh. Boehm. Ges. V. iii. (1845) 521 = *Striga*, Lour. (Scrophnl.).  
*varia*, Presl, ll. cc. = *Harveya varia*.

PSAMMOTROPHA, Eckl. & Zeyh. Enum. 236 (1836). *FICOIDEAE*, Benth. & Hook. f. i. 858.  
 MALLOGONUM, Reichb. Handb. 236 (1837).  
 androsacea, Fenzl, in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 265. —Afr. austr.  
 mucronata, Fenzl, l. c. 267. —Afr. austr.  
 myriantha, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 147. —Afr. trop.  
 parvifolia, Eckl. & Zeyh. Enum. 287. —Afr. austr.  
 quadrangularis, Fenzl, in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 264. —Afr. austr.  
 rigida, Fenzl, l. c. 266. —Afr. austr.

PSAMMOTROPHE, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1023 (Index) (1867) = praec.

PSANACETUM, Neck. Elem. l. 89 (1790) = *Tanaacetum*, Tourn. (Compos.).  
 annuum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 89 = *T. annuum*.

PSANCHUM, Neck. Elem. i. 254 (1790) = *Cynanchum*, Linn. (Asclep.).

PSATHERIPS, Rafin. Alsog. Am. 15 (1838) = *Salix*, Tourn.  
*fragilis*, Rafin. l. c. = *S. fragilis*.

PSATHURA, Comm. ex Juss. Gen. 206 (1789). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 132.  
 CHICOINAEA, Comm. ex DC. Prod. iv. 462 (1830).  
 borbonica, F. F. Gmel. Syst. 577. —Ins. Borbon.  
 corymbosa, Gaertn. l. Fruct. iii. 82. t. 194. f. 4 = borbonica.  
 myrtifolia, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 214. —Ins. Mauriti.  
 obovata, Tussac, Fl. Antill. ii. 78. t. 18. —Ins. S. Doming.  
 sechellarum, Baker, Fl. Mauriti. 157. —Ins. Seychelles.  
 terniflora, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 214. —Ins. Mauriti.

PSATHUROCHAETA, DC. Prod. v. 609 (1836) = *Melanthera*, Rohr (Compos.).  
*Dregei*, DC. l. c. —Afr. austr.

PSATHYRA, Spreng. Anleit. ii. 11. 614 (1818) = *Psathura*, Comm. (Rubiace.).

PSATHYROTES, A. Gray, Pl. Wright. ii. 100. t. 18; in Smithson. Contrib. v. (1853). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 415.  
 annua, A. Gray, Pl. Wright. ii. 100. t. 18. —Mexic.  
 incisa, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. v. (1855) 322. —Calif.  
 pilifera, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 50. —Utah.  
 ramosissima, A. Gray, l. c. vii. (1868) 363. —Calif.  
 scaposa, A. Gray, Pl. Wright. ii. 100. —Mexic.  
 Schottii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ix. (1874) 206 = *Peucephyllum Schottii*.

PSATURA, Poir. Encyc. vi. 582 (1804) = *Psathura*, Comm. (Rubiace.).

PSEDERA, Neck. Elem. l. 158 (1790) = *Hedera*, Tourn. (Araliac.).

PSEDOMELIA, Neck. Elem. iii. 160 (1790) = *Bromelia*, Linn.

PSELIMUM, Lour. Fl. Cochinch. 622 (1790), partim = *Pericampylus*, Mierr. (Menisp.).  
*ambiguum*, Mierr. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiv. (1864) 372. —Cochinch.  
*heterophyllum*, Lour. Fl. Cochinch. 621. —Cochinch.

PSEPELLUS, Cass. in Dict. Sc. Nat. xliii. 488 (1826) = *Centaurea*, Linn. (Compos.).  
*Aucherianus*, Boiss. Fl. Orient. iii. 611 = *C. Aucheriana*.  
*calocephalus*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xliii. 488 = *C. dealbata*.  
*carthamoides*, Fisch. & Mey. ex Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 125 = *C. carthamoides*.

PSEPELLUS:—  
*dealbatus*, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 438 = *Centaurea dealbata*.  
*declinatus*, C. Koch, l. c. = *C. leucophylla*.  
*decumbens*, C. Koch, l. c. = *C. leucophylla*.  
*heterophyllum*, Boiss. & Haussk. Diagn. Ser. II. iii. 65 = *C. Sprunerii*?  
*hypoleucus*, Boiss. Fl. Orient. iii. 610 = *C. hypoleuca*.  
*incanescens*, Boiss. l. c. = *C. integrifolia*.  
*integrifolia*, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 438 = *C. integrifolia*.  
*kacheticus*, Rehm. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 608. —Reg. Caucas.  
*lasicus*, Boiss. l. c. = *C. dealbata*.  
*leptophyllum*, Boiss. l. c. 611 = *C. leptophylla*.  
*leucophyllum*, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 66 = *C. leucophylla*.  
*Marschallianus*, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 438 = *C. Marschalliana*.  
*paucilobus*, Boiss. Fl. Orient. iii. 609 = *C. pauciloba*.  
*phaeopappus*, DC. & Mey. ex DC. Prod. vi. 560 = *C. leucoides*.  
*salviaefolius*, Boiss. Fl. Orient. iii. 609. —Reg. Caucas.  
*spectabilis*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 43 (= *Amberboa spectabilis*) = *C. Balsamita*?  
*ustulatus*, Fisch. & Mey. ex DC. Prod. vi. 576 = *C. ustulata*.  
*xanthocephalus*, Fisch. & Mey. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 610 = *C. xanthocephala*.

PSEUDACACIA, Moench, Meth. 145 (1794) = PSEUDOACACIA, Tourn. = *Robinia*, Linn. (Legumin.).

PSEUDAEGLE, Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. ii. 83 (1865-66) = *Citrus*, Linn. (Rutac.).  
*sepiaria*, Miq. l. c. = *C. trifoliata*.

PSEUDAIS, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xix. (1843) 40. *THYMELAEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 200.  
*coccinea*, Decne. l. c. —Ins. Molucc.

PSEUDALANGIUM, F. Muell. Fragm. ii. 84 (1860) = *Marlea*, Roxb. (Cornac.).  
*polyosmoides*, F. Muell. l. c. = *M. vitiensis*.

PSEUDALEIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 15 (1806) = *Olaix*, Linn.  
*madagascariensis*, DC. Prod. i. 533 = *O. Pseudaleia*.  
*Thouarsii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 308, in syn. = *O. Pseudaleioides*.

PSEUDALEIODES, Thou. Gen. Nov. Madag. 15 (1806) = *Olaix*, Linn.  
*Thouarsii*, DC. Prod. i. 533 = *O. Pseudaleioides*.

PSEUDALOMIA, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Néerl. Indie, i. (1844) 484, nomen (Compos.).

PSEUDANTHUS, Sieber, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 25 (1827). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 262.  
 CHORIZOTHECA, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 76.  
 CHRYSOSTEMON, Klotzsch, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 331 (1847).

*brachyphyllum*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. N. S. Wales (1881), 11. —Austral.  
*chrysus*, Muell. Arg. in Flora, xvii. (1864) 486 = *Stachystemon polyandrus*.

*divaricatissimus*, Benth. Fl. Austral. vi. 60. —Austral.  
*micranthus*, Benth. l. c. 59. —Austral.  
*nematophorus*, F. Muell. Fragm. ii. 14. —Austral.  
*nitidus*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 197 = *virgatus*.

*occidentalis*, F. Muell. Fragm. i. 107 = *virgatus*.  
*orientalis*, F. Muell. l. c. ii. 14. —Austral.  
*ovalifolius*, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. (1858) 86. —Austral.

*pimeleoides*, Sieber, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 25. —Austral.  
*polyandrus*, F. Muell. Fragm. ii. 153 = *Stachystemon polyandrus*.

*vermicularis*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. N. S. Wales (1881), 11. —Austral.  
*virgatus*, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 66. —Austral.

PSEUDANTHUS, Wight, Ic. v. 3; vi. t. 1776 bis (1869) = *Nothosaerva*, Wight (Amarant.).  
*brachiatus*, Wight, l. c. = *N. brachiata*.

PSEUDARTHRIA, Wight & Arn. Prod. 209 (1834). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. l. 521.

ANARTHROSYNE, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 124 (1835).

*capitata*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 261; Pl. Jav. Rar. 390 = *Desmodium capitatum*.

*confertiflora*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 167. —Afr. trop.  
*cordata*, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 39. t. 7. —Afr. trop.

*densiflora*, Klotzsch, l. c. 41. —Afr. trop.  
*flagifolia*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 167. —Afr. trop.

*gracilis*, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 41. —Afr. trop.  
*gyrans*, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. xi. (1844) 104 = *Desmodium gyrans*.

*gyroides*, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Néerl. Indie, iii. (1846) 63, nomen. —Java.  
 Hookeri, Wight & Arn. Prod. 209. —Ins. Mauriti.  
*macrophylla*, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 168. —Afr. trop.

*pilosa*, Wight & Arn. Prod. 209 = *Rhynchosia pilosa*. Wall.  
*polycarpa*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 282; Pl. Jav. Rar. 393 = *Desmodium gyroides*.

*timoriensis*, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Néerl. Indie, iii. (1846) 63, nomen. —Java.  
*viscida*, Wight & Arn. Prod. 209. —Ind. or.; Java.

PSEUDATALAYA, Baill. Hist. Pl. v. 419 (1874) = *Atalaya*, Blume (Sapindac.).  
*multiflora*, Baill. l. c. = *A. multiflora*.

PSEUDEHRETIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) t. 607 = *Ilex*, Tourn.  
*paniculata*, Turcz. l. c. —Java.  
*umbellata*, Turcz. l. c. = *I. Godajam*.

PSEUDELEPHANTOPUS, Rohr, in Skrift. Nat. Selsk. Kiøbenhavn, ii. (1792) 214 = *Elephantopus*, Linn. (Compos.).  
*spicatus*, Rohr, l. c. 216 = *E. spicatus*.

PSEUDEPIDENDRUM, Reichb. f. in Bot. Zeit. x. (1852) 738 = *Epidendrum*, Linn. (Orchid.).  
*spectabile*, Reichb. f. l. c. = *E. Pseudepidendrum*.

PSEUDERIOPSIS, Reichb. f. in Linnaea, xxii. (1845) 852 = *Eriopsis*, Lindl. (Orchid.).  
*Schomburgkii*, Reichb. f. l. c. 853 = *E. Schomburgkii*.

PSEUDEVAX, DC. ex Steud. Nom. ed. II. l. 620, in syn. (1840); ii. 405 (1841) = *Evax*, Gaertn. (Compos.).

PSEUDIMA, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 300, 309; ix. (1879) 495, 515 = *Sapindus*, Tourn.  
*frutescens*, Radlk. ll. cc. = *S. frutescens*.

PSEUDIOSMA, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xii. (1825) 519 = *Zanthoxylum*, Linn. vel *Evodia*, Forst. (Rutac.).  
*asiatica*, G. Don, Gen. Syst. i. 807. —Cochinch.

PSEUDITEA, Hassk. in Flora, xxv. (1842) 11. Beibl. 30; et Cat. Hort. Bog. Alt. 160 (1844) = *Pittosporum*, Banks.  
*javanica*, Hassk. ll. cc. = *Pittosporum floribundum*!

PSEUDIXORA, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 209 (1856) = *Randia*, Hout. (Rubiace.).  
*auriculata*, Miq. l. c. 210 = *Anomanthodia auriculata*.

*javanica*, Miq. l. c. = *R. longiflora*.  
*sumatrana*, Miq. l. c. 209 = *R. sumatrana*.

*truncata*, Miq. l. c. 210 = *Triscadia truncata*.  
*Zollingeriana*, Miq. l. c. = *R. longiflora*.

- PSEUDO-ACACIA**, [Tourn.] Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. II. (1787) 364 = *Robinia*, Linn. (Legumin.).  
*Halodendron*, Moench, Meth. 145 = *Halimodendron argenteum*.  
*hispidum*, Moench, l. c. = *R. hispida*.  
*odorata*, Moench, l. c. = *R. pseud-acacia*.  
*vulgaris*, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. II. (1787) 364 = *R. pseud-acacia*.
- PSEUDO-BARLERIA**, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 26 = *Petalidium*, Nees (Acanth.).  
*hirsuta*, T. Anders. l. c. = *Pet. Currori* (in Addend.).
- PSEUDO-BARLERIA**, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 185 = *Barleria*, Linn. (Acanth.).  
*coerulea*, Oerst. l. c. = *B. strigosa*.  
*hirsuta*, Oerst. l. c. = *B. polytricha*.  
*polystachya*, Oerst. l. c. = *B. strigosa*.  
*polytricha*, Oerst. l. c. = *B. polytricha*.  
*Richardiana*, Oerst. l. c. = *B. Richardiana*.
- PSEUDO-BASILICUM**, Steud. Nom. ed. II. II. 405 (1841) = *PSEUDOBRASILIIUM*, Plum.
- PSEUDO-BESLERIA**, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 128 (Gesn. Centr. Am. 54) = *Besleria*, Linn. (Acanth.).  
*umbrosa*, Oerst. II. cc. = *B. umbrosa*.
- PSEUDO-BRASILIIUM**, Plum. ex Adans. Fam. II. 341 (1788) = *CF. PSEUDO-BASILICUM*, Steud. Nom. ed. II. II. 405 (1841) (Quid?).  
*glabrum*, Lam. in Mem. Acad. Sc. Par. (1784) 345.—Hab.  
*hirsutum*, Lam. l. c. 349.—Hab. 1
- PSEUDOCALYX**, Radlk. in Bremen. Abh. VIII. (1883) 416. *ACANTHACEAE*.  
*saccatus*, Radlk. l. c.—Afr. trop.
- PSEUDOCAPSICUM**, Medic. Phil. Bot. I. 122 (1789) = *Solanum*, Tourn.  
*diphyllum*, Medic. l. c. = *S. diphyllum*.  
*lanceifolium*, Moench, Meth. Suppl. 180 = *S. lanceolatum*.  
*torulosum*, Moench, Meth. 477 = *S. aethiopicum*.  
*wundulatum*, Moench, l. c. = *S. pseudocapsicum*.
- PSEUDOCARAPA**, Hemsl. in Hook. Ic. Pl. t. 1458 (1884). *MELIACEAE*.  
*Championii*, Hemsl. l. c.—Zeylan.
- PSEUDOCAREX**, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II. 146 (1865-66) = *Carex*, Dill. (Cyperac.).  
*plantaginea*, Miq. l. c.—Japon.
- PSEUDOCARYOPHYLLUS**, Berg. in Linnæa, xxvii. (1854) 415 = *Myrtus*, Tourn.  
*coccolobaefolius*, Berg, l. c. 416 = *Myrcia coccolobaefolia*.  
*costata*, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. t. 607 = *Myrcia costata*.  
*fulvocens*, Berg, in Linnæa, xxvii. (1854) 416 = *Eugenia fulvocens*.  
*heteroclitus*, Berg, l. c. = *Eugenia heteroclitus*.  
*Sesmannii*, Triana, ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. I. 407 = *Myrtus Arayan*.  
*sericens*, Berg, in Linnæa, xxvii. (1854) 415 = *Eugenia pseudocaryophyllus*.  
*velutinum*, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. t. 607.—Bras.
- PSEUDOCENTRUM**, Lindl. in Journ. Linn. Soc. III. (1859) 63, 64. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. III. 594.  
*tonnarium*, Reichb. f. in Linnæa, xli. (1877) 53.—Peruv.  
*Hoffmannii*, Reichb. f. l. c.—Costa Rica.  
*macrostachyum*, Lindl. in Journ. Linn. Soc. III. (1859) 64.—Peruv.  
*minus*, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1882.—Jamaic.
- PSEUDO-CHAENOMELES**, Carr. in Rev. Hort. (1882) 238 = *Pyrus*, Tourn. (Rosac.).  
*Mauletii*, Carr. l. c. = *Pyrus japonica*.
- PSEUDOCHROSIA**, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. I. 158 (1850). *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. II. 700.  
*glomerata*, Blume, l. c.—N. Guin.
- PSEUDOCROTON**, Muell. Arg. in Flora, IV. (1872) 24. *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. III. 304. tinctorius, Muell. Arg. l. c.—Guatemala.
- PSEUDOCYPERUS**, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229, nomen; Syn. Fl. Cyp. 108 (1855) = *Pimbristylis*, Vahl (Cyperac.).  
*scirpinus*, Steud. II. cc. = *F. bahiensis*.
- PSEUDODICTAMNUS**, Tourn. ex Adans. Fam. II. 191 (1768) = *Ballota*, Linn. (Labiata).  
*acutus*, Moench, Meth. 400 = *B. hirsuta*.  
*emarginatus*, Moench, Meth. Suppl. 139 = *B. africana*.
- PSEUDODRACONTIUM**, N. E. Br. in Journ. Bot. XX. (1881) 193. t. 231. f. 2. *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. III. 971.  
*anomalum*, N. E. Br. l. c.—Cochinch.  
*Acourii*, N. E. Br. l. c. 194.—Cochinch.
- PSEUDO-ELEPHANTOPUS**, Steud. Nom. ed. II. II. 405 = *PSEUDELEPHANTOPUS*, Rohr = *Elephantopus*, Linn. (Compos.).
- PSEUDO-EUGENIA**, Scortech. in Journ. Bot. xxiii. (1885) 153. *MYRTACEAE*.  
*perakiana*, Scortech. l. c.—Penins. Malay.
- PSEUDOFUMARIA**, Medic. Phil. Bot. I. 110 (1789) = *Corydalis*, Vent. (Papaver).  
*capnoides*, Borck. in Roem. Arch. I. II. (1797) 45 = *C. lutea*.  
*intermedia*, Borck. l. c. = *C. fabacea*.  
*lutea*, Medic. Phil. Bot. I. 110 = *C. lutea*.  
*major*, Borck. in Roem. Arch. I. II. (1797) 45 = *C. bulbosa*.  
*minor*, Borck. l. c. = *C. bulbosa*.  
*Schangini*, Borck. l. c. = *C. longiflora*.  
*sibirica*, Borck. l. c. = *C. sibirica*.
- PSEUDO-GUNNERA**, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1857) 198 = *Gunnera*, Linn. (Halor.).  
*macrophylla*, Oerst. l. c. = *G. macrophylla*.
- PSEUDO-IRIS**, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. VI. Phys. (1790) 417 = *Iris*, Tourn.  
*palustris*, Medic. l. c. = *I. pseudocorus*.
- PSEUDOLARIX**, Gord. Pinet. 292 (1858). *CONIFERAE* [Benth. & Hook. f. III. 442].  
*Kaempferi*, Gord. l. c.—China.
- PSEUDOLMEDIA**, Karst. Fl. Columb. II. 21. t. 111 (1862) = *Olmedia*, Ruiz & Pav. (Urtic.).  
*coriacea*, Karst. l. c.—N. Granat.
- PSEUDOLMEDIA**, Tréc. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. VIII. (1847) 129. t. 5. *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. III. 372.  
*OLMEDIOSIS*, Karst. Fl. Columb. II. 17. t. 109 (1862).  
*bucidaefolia*, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. XII. (1883) 109.—Porto Rico.  
*ferruginea*, Tréc. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. VIII. (1847) 131.—Peruv.  
*havanensis*, Tréc. l. c. 130.—Cuba.  
*hirsuta*, Baill. Adansonia, XI. (1873-76) 295.—Borneo.  
*laevigata*, Tréc. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. VIII. (1847) 131.—Peruv.  
*macrophylla*, Tréc. l. c. 132.—Peruv.  
*spuria*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 152 = *havanensis*.
- PSEUDOLYSIMACHION**, Opiz, Semam, 80 (1852) = *Veronica*, Tourn. (Scrophul.).  
*commutatum*, Opiz, l. c. = *V. commutata*.  
*cristatum*, Opiz, in Lotos, IV. (1854) 45 = *V. orchidea*.  
*Kosteletkii*, Opiz, Semam, 80 = *V. longifolia*.  
*longifolium*, Opiz, l. c. = *V. longifolia*.  
*Nenningii*, Opiz, l. c. = *V. longifolia*.  
*Petterzii*, Opiz, l. c. = *V. longifolia*.  
*riparium*, Opiz, l. c. = *V. longifolia*.  
*spicatum*, Opiz, l. c. = *V. spicata*.
- PSEUDOMORUS**, Bur. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. XI. (1869) 371. *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. III. 364.  
*Brunoniana*, Bur. l. c. 372.—N. Caled.
- PSEUDONEPHELIUM**, Radlk. Sapind. Holland-Ind. Nachtr. 71 (1879) = *Nephegium*, Linn. (Sapind.).  
*fumatum*, Radlk. l. c. = *N. fumatum*.
- PSEUDOPANAX**, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr. II. (1859) 366, partim. *ARALIACEAE*, Benth. & Hook. f. I. 941.  
*anomalum*, C. Koch, l. c. = *Panax anomalum*.  
*arborescens*, C. Koch, l. c. = *Panax arborescens*.  
*Colensoi*, C. Koch, l. c. = *Panax Colensoi*.  
*crassifolium*, C. Koch, l. c. = *N. Zel.*  
*Edgerleyi*, C. Koch, l. c. = *Panax Edgerleyi*.  
*Gaudichaudii*, C. Koch, l. c. = *Panax Gaudichaudii*.  
*Gunnii*, C. Koch, l. c. = *Panax Gunnii*.  
*Lessonii*, C. Koch, l. c. = *N. Zel.*  
*lineare*, C. Koch, l. c. = *Panax lineare*.  
*ovatum*, C. Koch, l. c. = *Panax Gaudichaudii*.  
*platyphyllum*, C. Koch, l. c. = *Panax platyphyllum*.  
*simplex*, C. Koch, l. c. = *Panax simplex*.
- PSEUDOPETALON**, Rafin. Fl. Ludov. 107 (1817) = *Zanthoxylum*, Linn. (Rutac.).  
*glandulosum*, Rafin. l. c. 108 = *Z. Clava-Herculis*.  
*tricarpum*, Rafin. Med. Fl. II. 114 = *Z. Clava-Herculis*.
- PSEUDOPHOLIDIA**, A. DC. in DC. Prod. XI. 704 (1847) = *Pholidia*, R. Br. (Myopor.).  
*brevifolia*, A. DC. l. c. = *Phol. brevifolia*.
- PSEUDOPTERIS**, Baill. Adansonia, XI. (1874) 243. *SAPINDACEAE*.  
*decipiens*, Baill. l. c.—Madag.
- PSEUDOPYXIS**, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. 189 (1867). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. II. 135. *depressa*, Miq. l. c.—Japon.  
*heterophylla*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. XXIX. (1885) 175.—Japon.  
*longituba*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. II. 391.—Japon.
- PSEUDORAPHIS**, Griff. Notul. III. 29 (1851) = *Setaria*, Beauv. (Gramin.).  
*Brunoniana*, Griff. l. c. = *S. glauca*.
- PSEUDORCHIS**, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. 213 (1821) = *Liparis*, Rich. (Orchid.).  
*Loeselii*, S. F. Gray, l. c. = *L. Loeselii*.
- PSEUDORYZA**, Griff. Ic. Pl. As. Rar. t. 144 (1847) = *Leersia*, Sw. (Gramin.).  
*ciliata*, Griff. l. c.; et Notul. III. 1 = *L. hexandra*.
- PSEUDORHACHICALLIS**, Benth. & Hook. f. Gen. II. 60 (1878) = *PSEUDRACHICALLIS*, Karst. = *Mallostoma*, Karst. (Rubiace.).
- PSEUDOSANTALUM**, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. in syn. (1768) = *Caesalpinia*, Linn. (Legumin.).
- PSEUDOSCIADIUM**, Baill. Adansonia, XII. (1878) 130. *ARALIACEAE*.  
*Balansae*, Baill. l. c.—N. Caled.
- PSEUDOSCORDUM**, Herb. Amaryll. 11 (1837) = *Nothoscordum*, Kunth (Liliac.).
- PSEUDOSERIS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. I. (1881) 282. *COMPOSITAE*.  
*Grandidieri*, Baill. l. c.—Madag.  
*Rutenbergi*, Baill. l. c.—Madag.
- PSEUDOSMODINGIUM**, Engl. Bot. Jahrb. I. (1881) 419. *ANACARDIACEAE*.  
*Andrieuxii*, Engl. l. c. 420.—Mexic.  
*perniciosum*, Engl. l. c.—Mexic.  
*Viretii*, Engl. l. c.—Mexic.
- PSEUDOSOPHORA**, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 122 (1830) = *Sophora*, Linn. (Legumin.).  
*alopecuroides*, Sweet, l. c. = *S. alopecuroides*.  
*sericea*, Sweet, l. c. = *S. sericea*.
- PSEUDOSOROCEA**, Baill. Adansonia, XI. (1875) 296 = *Sorocea*, A. St. Hill. (Urtic.).  
*Bonplandii*, Baill. l. c.—Guin.

## PSEUDOSOROCEA:—

*muriculata*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 378 = Sorocea muriculata.  
*Poeppigii*, Baill. l. c. 297.—Bras.  
*Sprucei*, Baill. l. c. 296.—Peruv.  
*uaupensis*, Baill. l. c. 297.—Bras.

PSEUDOSPERMUM, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 517 (1821) = *Physospermum*, Cuss. (Umbell.).  
*commutatum*, S. F. Gray, l. c. = *Phys. commutatum*.

PSEUDOSPONDIA, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. (1868) 258. ANACARDIACEAE.  
*microcarpa*, Engl. l. c. 259.—Afr. trop.

PSEUDOSTACHYUM, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 141. t. 4. GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1212.  
*compactiflorum*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 252 = *Melocalamus compactiflorus*.  
*Helferi*, Kurz, l. c. 253.—Burma.  
*polymorphum*, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 142.—Ind. or.

PSEUDOSTREBLUS, Bur. in DC. Prod. xvii. 219 (1873). URTICACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 357.  
*indica*, Bur. l. c. 220.—Ind. or.

PSEUDOTREWIA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 414 (1859) = *Alohornae*, Sw. (Euphorb.).  
*cuneifolia*, Miq. l. c. Suppl. 462 = *A. cuneifolia*.  
*macrophylla*, Miq. l. c. i. ii. 414 = *Trewia macrophylla*.

PSEUDOTSUGA, Carr. Conif. ed. II. 256 (1867).  
 CONIFERAE, Benth. & Hook. f. iii. 441.  
*Davidiana*, Carr. in Rev. Hort. (1873) 38 = *Abies Davidiana*.  
*Douglasii*, Carr. Conif. ed. II. 256.—Am. bor. occ.  
*Fortunei*, W. R. McNab, in Proc. Roy. Irish Acad. Ser. II. ii. (1877) sub t. 49 = *Keteleeria Fortunei*.  
*glaucescens*, Carr. Conif. ed. II. 274 = *Abies religiosa*.  
*jezoensis*, W. R. McNab, in Proc. Roy. Irish Acad. Ser. II. ii. (1877) sub t. 49 = *Keteleeria Fortunei*.  
*Lindleyana*, Carr. in Rev. Hort. (1868) 152 = *Douglasii*.  
*magnifica*, W. R. McNab, in Proc. Roy. Irish Acad. Ser. II. ii. (1877) sub t. 49 = *Abies magnifica*.  
*nobilis*, W. R. McNab, l. c. = *Abies nobilis*.

PSEUDRACHICALLIS, Karst. Fl. Columb. ii. 10 (1892) = *Mallostoma*, Karst. (Rubiace.).  
*floribunda*, Karst. l. c. = *M. caracasana*!

PSEUDUVARIA, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 32 (1859) = *Mitrephora*, Blume (Anonac.).  
*Diepenhorstii*, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 38 = *M. Diepenhorstii*.  
*reticulata*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 32 = *M. reticulata*.

PSEVA, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 261 = *Chimaphila*, Pursh (Ericac.).

PSIADIA, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 13. t. 152 (1797).  
 COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 284.  
 ALIX, Comm. ex DC. Prod. v. 318 (1836).  
 ELPHEGEA, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 31; et in Dict. Sc. Nat. xiv. 361 (1819).  
 FRAPPIERIA, Corderm. in Adanson, x. (1871) 24.  
 GLUTINARIA, Comm. ex DC. Prod. v. 318 (1836).  
 SARCANTHEMUM, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 74.

THOUARSIA, Vent. ex DC. Prod. v. 318 (1836).  
*altissima*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 285.—Madag.  
*arabica*, Faub. & Spach, Illustr. iv. 85. tt. 352, 353.—Arab.; Afr. trop.  
*arguta*, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 408 = *trinervia*.  
*auriculata*, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 169.—Madag.  
*balsamica*, DC. in Wight, Contrib. 10 = *trinervia*.  
*Coronopus*, Hook. f. & Benth. ex Balf. f. in Phil. Trans. clxviii. (1879) 350.—Ins. Rodrig.  
*dentata*, DC. Prod. v. 319 = *trinervia*.  
*dodoneaeifolia*, Steets, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 385.—Afr. trop.  
*Francavillea*, Klatt, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xviii. (1873) 365.—Ins. Borbon.  
*glauca*, Ayres, ex Baker, Fl. Maurit. 171 = *trinervia*.  
*glutinosa*, Jacq. Hort. Schoenb. ii. t. 152.—Ins. Maurit.

## PSIADIA:—

*grandidentata*, Steets, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 387.—Afr. trop.  
*hispida*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 285.—Madag.  
*incana*, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 320.—Afr. trop.  
*integerrima*, DC. in Wight, Contrib. 10.—Ins. Maurit.  
*integrifolia*, Steud. Nom. ed. II. i. 179 = *praec. linearifolia*, DC. Prod. v. 319 = *trinervia*.  
*madagascariensis*, DC. l. c. 320.—Madag.  
*minor*, Steets, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 391.—Afr. trop.  
*penninervia*, DC. Prod. v. 319.—Ins. Maurit.  
*punctulata*, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 196 = *arabica*.  
*quinguenervia*, Steets, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 392 = *trinervia*.  
*resiniflora*, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 286 = *arabica*.  
*retusa*, DC. Prod. v. 319.—Ins. Borbon.  
*rodrigueana*, Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 15; et in Phil. Trans. clxviii. (1879) 350.—Ins. Rodrig.  
*rotundifolia*, Hook. f. in Melliss, S. Helena, 228, 236. t. 41.—Ins. S. Helena.  
*salyiaefolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 181.—Madag.  
*Schweinfurthii*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 837.—Ins. Socotra.  
*trinervia*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 189.—Afr. trop.; Ins. Mascar.  
*urticaefolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 181.—Madag.  
*vernicosa*, Steets, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 390.—Afr. trop.  
*volubilis*, Baill. Hist. Pl. viii. 300 = *Microglossa volubilis*.

PSIDIASTRUM, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x. (1851) 272. MYRTACEAE.  
*dubium*, Bello, l. c.—Porto Rico.

PSIDIOPSIS, Berg. in Linnaea, xxvii. (1854) 350. MYRTACEAE, Benth. & Hook. f. i. 713.  
*Moritzianum*, Berg, l. c. 351.—Venezuela.

PSIDIUM, Linn. Gen. ed. I (1757) 140. MYRTACEAE, Benth. & Hook. f. i. 713.  
 ACCA, Berg. in Linnaea, xxvii. (1853-55) 138.  
 CALYTROPSIDIUM, Berg, l. c. (1853-55) 349.  
 GUAIAYA, Tourm. ex Adans. Fam. ii. 88 (1763).  
 GUAYABA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 16.  
*acidum*, Mart. ex Berg. in Linnaea, xxvii. (1854) 436 = *acutangulum*.  
*acre*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1829) 17.—Hab. ?  
*acutangulum*, DC. Prod. iii. 233.—Bras.  
*adamantium*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 292 = *Campomanesia adamantium*.  
*aeruginum*, Berg. in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 391.—Am. trop.  
*alatum*, Berg, l. c. 604.—Bras.  
*albidum*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 283.—Bras.  
*albidum*, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 532 = *grandifolium*.  
*amplexicaule*, Pers. Syn. ii. 27 = *montanum*.  
*amygdalinum*, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 317.—Reg. Argent.  
*anceps*, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 395.—Bras.  
*angustifolium*, Lam. Encyc. iii. 16 = *P. Guajava*.  
*anthomega*, Vell. Fl. Flum. 212; v. t. 51.—Bras.  
*apricum*, Vell. ll. cc. 213; v. t. 58 = *Campomanesia aprica*.  
*Apyssa*, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent. vii. (1879) 66; Contrib. 116.—Reg. Argent.  
*aquaticum*, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 318.—Guian.  
*Araça*, Raddi, in Opusc. Sc. iv. (1823) 252.—Bras.  
*Araça-hu*, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent. vii. (1879) 65; Contrib. 115.—Reg. Argent.  
*Araça-pe*, Parodi, ll. cc.—Reg. Argent.  
*Araçope-mi*, Parodi, ll. cc.—Reg. Argent.  
*arborescens*, Vell. Fl. Flum. 211; v. t. 50.—Bras.  
*argentum*, Berg. in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 388.—Bras.  
*aromaticum*, Aubl. Pl. Gui. l. 485. t. 191 = *Campomanesia aromatica*.

## PSIDIUM;—

*aromaticum*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 417 = *P. Guajava*.  
*aromaticum*, Descourt. Fl. Med. Antill. v. 229. t. 364 = *montanum*.  
*aromaticum*, D. Don, ex Berg. in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 522 = *Donianum*.  
*australe*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 283.—Bras.  
*basanthum*, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 601.—Bras.  
*Benthianum*, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 362.—Guian.  
*Berterianum*, Berg, l. c. 374.—Porto Rico.  
*Brownianum*, Mart. ex DC. Prod. iii. 236.—Bras.  
*buxifolium*, Nutt. N. Am. Sylva, i. 115. t. 25.—Am. bor.  
*calycolpoides*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 183.—Cuba.  
*campestre*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 289 = *Campomanesia Cambessedana*.  
*campomanisioides*, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 520.—Bras.  
*caninum*, Lour. Fl. Cochinch. 310 (sp. dub.).—China.  
*caninum*, Mart. ex DC. Prod. iii. 235 = *Campomanesia Guaviroba*.  
*Cattleianum*, [Sabine], in Trans. Hort. Soc. iv. (1823) 317. t. 11.—Bras.  
*Cattleyanum*, Wetw. in Syll. Ratiab. ii. (1828) 166 = *humile*.  
*cerasoides*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 290.—Bras.  
*chinense*, Lodd, ex Loud. Hort. Brit. 197, nomen (Quid?)—China.  
*chrysophyllum*, F. Muell. Sel. Pl. Indust. Cult. 188.—Bras.  
*ciliatum*, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 318.—Guian.  
*cinereum*, Mart. ex DC. Prod. iii. 234.—Bras.  
*cordatum*, Sims, Bot. Mag. t. 1779 = *montanum*.  
*coriaceum*, Mart. ex DC. Prod. iii. 236 = *humile*.  
*corymbosum*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 286 = *Campomanesia corymbosa*.  
*costa-ricense*, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 368.—Costa Rica.  
*crenatum*, Berg, l. c. 373.—Am. austr.  
*Cujavillus*, Burm. f. Fl. Ind. 114 = *P. Guajava*.  
*Cujavus*, Linn. Syst. ed. X. 1055 = *P. Guajava*.  
*cuneatum*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 285.—Bras.  
*cuneifolium*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1833) 14.—Hab. ?  
*cupreum*, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 393.—Bras.  
*decaspermum*, Linn. f. Suppl. 252 = *Timonius Jambosella*.  
*decussatum*, DC. Prod. iii. 235.—Bras.  
*densicomum*, Mart. ex DC. l. c.—Bras.  
*desertorum*, Mart. ex DC. l. c. 236 = *Campomanesia repanda*.  
*dichotomum*, Weinm. in Syll. Ratiab. ii. (1828) 166 = *P. Araça*.  
*Donianum*, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 521.—Bras.  
*dubium*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 152.—Venezuela.  
*dulce*, Vell. Fl. Flum. 213; v. t. 56.—Bras.  
*elegans*, Mart. ex DC. Prod. iii. 240 = *Myrtus elegans*.  
*elegans*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 470.—Ins. Molucc.  
*emarginatum*, Ruis & Pav. Fl. Per. iv. t. 419.—Peruv.  
*erianthum*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 279.—Bras.  
*erosum*, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 532 = *Campomanesia fusca*.  
*eugenioides*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 290.—Bras.  
*eugenioides*, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 533 = *Campomanesia xanthocarpa*.  
*ferrugineum*, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 274.—Ins. Maurit.  
*firmum*, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. i. 390.—Bras.  
*fluviatile*, Rich. ex DC. Prod. iii. 235.—Guian.  
*fragrans*, Macfad. Fl. Jamaica. ii. 108 = *P. Guajava*.  
*fruticosum*, Vell. Fl. Flum. 213; v. t. 57.—Bras.  
*galapagacum*, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 224.—Ins. Galapag.

## PSIDIUM:—

- Gardnerianum, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 389.—Bras.  
 glaucescens, Berg, l. c. 600.—Bras.  
 grandiflorum, Aubl. Pl. Gu. i. 483 = Campomanesia aromatica.  
 grandiflorum, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 421.—Peruv.  
 grandifolium, Mart. ex DC. Prod. iii. 234.—Bras.  
 Guajava, Linn. Sp. Pl. 470.—Am. trop.  
 Guaviroba, DC. Prod. iii. 235 = Campomanesia Guaviroba.  
 Guayabita, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 581.—Cuba.  
 guazumaefolium, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 280 = Campomanesia guazumaefolia.  
 guianense, Pers. Syn. ii. 27 = fluviatile.  
 Guildingianum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 242.—Ind. occ.  
 guineense, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 77 = P. Araça.  
 herbaceum, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 410.—Bras.  
 hians, Mart. ex DC. Prod. iii. 234.—Bras.  
 hians, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 583 = Campomanesia fusca.  
 humile, Vell. Fl. Flum. 211; v. t. 49.—Bras.  
 inaequilaterum, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 399.—Bras.  
 inaequescens, Mart. ex DC. Prod. iii. 234.—Bras.  
 indicum, Boj. Hort. Maurit. 139 = Cattleianum.  
 indicum, Raddi, Mem. (1821) 6; ex DC. Prod. iii. 237 (err. typ. 337).—Bras.  
 intermedium, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 72 = P. Guajava.  
 itanarense, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 402.—Bras.  
 Itatiaiae, Wawra, Itin. Princ. Coburgi, i. 20.—Bras.  
 lacteum, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 403.—Bras.  
 lanceolatum, Berg, in Linnaea, xxx. (1859-60) 704.—Bras.  
 Langsdorffii, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 599.—Bras.  
 lanuginosum, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 421.—Peruv.  
 Laruotteanum, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 282.—Bras.  
 latifolium, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 27.—Am. austr.  
 laurifolium, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 364.—Nicaragua.  
 leptocladum, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 409.—Bras.  
 lineatifolium, Pers. Syn. ii. 27 = Campomanesia lineatifolia.  
 littorale, Raddi, in Opusc. Sc. iv. (1823) 254. t. 7. f. 2.—Bras.  
 longifolium, Schum. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 229.—Afr. trop.  
 macabense, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 605.—Bras.  
 macrocarpum, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 392.—Bras.  
 macrostemum, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. 420.—Peruv.  
 malifolium, F. Muell. Sel. Pl. Indust. Cult. 189 = Campomanesia malifolia.  
 maranhense, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 386.—Bras.  
 maribense, Mart. ex DC. Prod. iii. 233.—Bras.  
 mediterraneum, Vell. Fl. Flum. 212; v. t. 52.—Bras.  
 mengahense, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 286.—Bras.  
 microcarpum, Cambess. l. c. 284.—Bras.  
 minus, Mart. ex DC. Prod. iii. 235 = P. Araça.  
 molle, Bertol. Fl. Guatim. 22. t. 9.—Guatemala.  
 montanum, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 77.—Ind. occ.  
 monticolium, Berg, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1855) 11 = molle.  
 Moritzianum, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 359.—N. Granat.  
 multiflorum, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. ii. 281, 287 = Campomanesia multiflora.  
 Myrsinoides, DC. Prod. iii. 236.—Bras.  
 myrsinoides, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 384.—Bras.  
 myrsinifolium, Lodd. ex Loud. Hort. Brit. 197, nomen.—Hab. 1.  
 myrsinoides, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 384.—Bras.

VOL. II.

## PSIDIUM:—

- nigrum, Lour. Fl. Cochinch. 311.—Cochinch.  
 nitidum, Wright, in Sawo. Fl. Cub. 44.—Cuba.  
 nummularia, Wright, l. c.—Cuba.  
 nutans, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 394.—Bras.  
 oblongatum, Berg, l. c. 392.—Bras.  
 oblongifolium, Berg, l. c. 602.—Bras.  
 obovatum, Mart. ex DC. Prod. iii. 236 = Cattleianum.  
 obversum, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 532 = Campomanesia obversa.  
 Oerstedianum, Berg, l. c. xxvii. (1854) 360.—Guatemala.  
 oligospermum, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 27 (= seq. 1).—Hab. 1.  
 oligospermum, Mart. ex DC. Prod. iii. 236.—Bras.  
 ooidium, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 398.—Bras.  
 ovatifolium, Berg, l. c. 385.—Bras.  
 paraisense, Berg, l. c. 386.—Bras.  
 paraisicum, Wawra, Itin. Princ. Coburgi, i. 19. t. 1. f. B.—Bras.  
 paraisense, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 604.—Bras.  
 parviflorum, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 318.—Guian.  
 parvifolium, Griseb. Cat. Pl. Cub. 91.—Cuba.  
 persicifolium, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 407.—Bras.  
 pigmeum, Arruda, in Koster, Trav. Bras. 492.—Bras.  
 pilosum, Vell. Fl. Flum. 212; v. t. 54 = rufum.  
 Pohlana, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 390.—Bras.  
 polycarpon, Lamb. in Trans. Linn. Soc. xi. (1813) 231.—Am. trop.  
 pomiferum, Linn. Sp. Pl. ed. II. 672 = P. Guajava.  
 pratense, Poepp. ex Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 365 = rypdocarpum.  
 prostratum, Berg, l. c. 364 = P. Guajava.  
 pubescens, Mart. ex DC. Prod. iii. 234.—Bras.  
 pumilum, Vahl, Symb. Bot. ii. 56 = P. Guajava.  
 punctulatum, DC. Prod. iii. 233.—Bras.  
 punctulatum, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 513 = Campomanesia xanthocarpa.  
 pygmaeum, Vell. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 406 = pigmaeum.  
 pyriferum, Linn. Sp. Pl. ed. II. 672 = P. Guajava.  
 pyriforme, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 241, sphalm. = praec.  
 racemosum, Vell. Fl. Flum. 212; v. t. 55.—Bras.  
 radicans, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 402.—Bras.  
 refractum, Berg, l. c. 394.—Bras.  
 rhombeum, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 383.—Bras.  
 Richardianum, Berg, in Linnaea, xxx. (1859-60) 705.—Ind. occ.  
 Riedelianum, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 603.—Bras.  
 riparium, Mart. ex DC. Prod. iii. 235.—Bras.  
 rivulare, Mart. ex DC. l. c. 233 = Campomanesia lineatifolia.  
 robustum, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 400.—Bras.  
 roseum, Mart. ex DC. Prod. iii. 264 = Eugenia rosea.  
 rotundatum, Griseb. Cat. Pl. Cub. 92.—Cuba.  
 rubescens, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 395.—Bras.  
 rubrum, Lour. Fl. Cochinch. 311.—Cochinch.  
 rufum, Mart. ex DC. Prod. iii. 234.—Bras.  
 Ruizianum, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 365.—Peruv.  
 rutidocarpum, G. Don, Gen. Syst. ii. 833, lapsu = seq.  
 rypdocarpum, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 420.—Peruv.  
 salutare, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 356.—N. Granat.  
 sapidissimum, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 62 = P. Guajava.  
 Schiedeanum, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 368.—Mexic.  
 Sellonianum, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 400 = arboreum.  
 sericeum, Berg, l. c. 389.—Bras.  
 sericiflorum, Benth. Pl. Hartw. 176.—N. Granat.  
 Sieberianum, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 387.—Bras.  
 sorocabense, Berg, l. c. 398.—Bras.

## PSIDIUM:—

- Sprucei, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 396.—Bras.  
 striatulum, DC. Prod. iii. 233.—Bras.  
 suaveolens, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 291 = Campomanesia suaveolens.  
 suffruticosum, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 387.—Bras.  
 tenuifolium, Mart. ex DC. Prod. iii. 236 = Campomanesia tenuifolia.  
 terminale, Vell. Fl. Flum. 212; v. t. 53.—Bras.  
 ternatifolium, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 278 = grandifolium.  
 Theca, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 139.—Reg. Argent.  
 tomentosum, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent. vii. (1879) 64; Contrib. 114.—Reg. Argent.  
 transalpinum, Vell. Fl. Flum. 213; v. t. 59 = Campomanesia transalpina.  
 turbiniflorum, Mart. ex DC. Prod. iii. 234.—Bras.  
 umbrosum, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 599.—Bras.  
 variabile, Berg, l. c. 400 = Cattleianum.  
 velutinum, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 288 = Campomanesia velutina.  
 vulgare, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 110 = P. Guajava.  
 Widgrenianum, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 392.—Bras.  
 Willemetianum, DC. Prod. iii. 237 (err. typ. 337).—Ins. Maurit.  
 xidocarpum, Ruiz, ex Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 365 = rypdocarpum.  
 ypanemense, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. 1. 395.—Bras.
- PSIGURIA, Neck. Elem. i. 137 (1790) = Anguria, Toura. (Cucurb.).
- PSILACHENIA, Benth. in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 475, sphalm. = PSILOCHENIA, Nutt. = Cropsis, Vail. (Compos.).
- PSILACTIS, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) (Pl. Fend.) 71. COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 269.  
 asteroides, A. Gray, l. c.—N. Mexic.  
 brevilingulata, Sch. Bip. ex Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 34.—Mexic.  
 Coulteri, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 71.—Mexic.
- PSILAEA, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 355 (1860) = Lino-stoma, Wall. (Thymel.).  
 dalbergioides, Miq. l. c. = L. paniciformum.
- PSILANTHUS, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1129 (1873). RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 115.  
 ebracteolatus, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 186.—Afr. trop.  
 Mannii, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1129.—Afr. trop.  
 tetramerus, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 187.—Afr. trop.
- PSILANTHUS, Juss. in Ann. Mus. Par. vi. (1805) 396 = Passiflora, Linn.  
 trinervis, Juss. l. c. = Pass. trinervis.  
 viridiflora, M. Roem. Syn. Pepon. 198 = Pass. viridiflora.
- PSILARABIS, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 332 = Arabis, Linn. (Crucif.).  
 glabra, Fourr. l. c. = A. perfoliata.
- PSILATHERA, Link, Hort. Berol. i. 121 (1827) = Sealeria, Scop. (Gramin.).  
 tenella, Link, l. c. 122 = S. tenella.
- PSILOBIUM, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 84. RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 75.  
 capillare, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xii. (1872) 11. 313 = Morindopsis capillaris.  
 nutans, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 85.—Sumatra.  
 tomentosum, Jack, l. c. p. iii.—Malaya.
- PSILOCARPHUS, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 340. COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 297.  
 BENZANILLA, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 109. t. 46. (1849).

T t

**PSILOCARPHUS**—

*brevissimus*, Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 340.—Am. bor. occ.  
*caulescens*, Benth. *Pl. Hartw.* 319.—Calif.  
*globiferus*, Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 340.—Calif.  
*oreganus*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 396 (non seq.).—Am. bor. occ.  
*oregonus*, Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 341.—Am. bor. occ.  
*tenellus*, Nutt. l. c.—Calif.

**PSILOCARPUS**, Pritz. *IC. Ind.* ii. 233 (1865) = **Psophocarpus**, Neck. (Legumin.).

**PSILOCARYA**, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1836) 359 = **Rynchospora**, Vahl (Cyperac.).

*candida*, Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. i. 117 = *R. candida*.  
*conferta*, Nees, l. c. 116 = *R. velutina*.  
*corymbifera*, Benth. in *Hook. IC. Pl.* xv. 25. t. 1431 = seq.  
*corymbiformis*, Benth. & Hook. *f. Gen.* iii. 1048.—Cuba.  
*divergens*, Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. i. 116 = *R. velutina*.  
*mexicana*, Liebm. in *Vidensk. Selsk. Skr.* V. ii. (1851) 248 = *R. rufa*.  
*nitens*, Wood, *Am. Bot. & Flor.* 364 = *R. nitens*.  
*Pohlii*, Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. i. 115 = *R. velutina*.  
*rhynchosporoides*, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1836) 361 = *R. nitens*.  
*robusta*, Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. i. 116 = *R. robusta*.  
*rufa*, Nees, l. c. 117 = *R. rufa*.  
*Schiedeana*, Liebm. in *Vidensk. Selsk. Skr.* V. ii. (1851) 248 = *R. eximia*.  
*scirpoides*, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1836) 360 = *R. scirpoides*.  
*Sellowiana*, Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. i. 117 = *R. velutina*.  
*Teneriffae*, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1836) 362, in *adn.* = *R. micrantha*.  
*texensis*, Torr. l. c. 361 = *R. nitens*.  
*velutina*, Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. i. 115. t. 7 = *R. velutina*.

**PSILOCHLAENA**, Walp. *Rep.* ii. 697 (1843) = seq.

**PSILOCHENIA**, Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 437 = **Crepis**, Vaill. (Compos.).  
*occidentalis*, Nutt. l. c. = *C. occidentalis*.

**PSILOCHILUS**, Rodrig. *Orch. Nov.* ii. 272. **ORCHIDEAE**.  
*modestus*, Rodrig. l. c. 273.—Bras.

**PSILOGYNE**, DC. in *Bibl. Univ. Genève* xvii. (1838) 132 (Rev. Bign. 16) = **Vitex**, Linn. (Verben.).  
*viticifolia*, DC. l. c. = *V. multinervis*.

**PSILOLEPUS**, Presl, *Bot. Bemerk.* 128 (1844) = **Aspalathus**, Linn. (Legumin.).  
*bracteatus*, Presl, l. c. 129 = *A. bracteata*.  
*lanatus*, Presl, l. c. = *A. lanata*.  
*pedunculatus*, Presl, l. c. = *A. pedunculata*.

**PSILONEMA**, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 50 (1831) = **Alyssum**, Linn. (Crucif.).  
*calycinum*, C. A. Mey. in *Bull. Sc. Acad. Pétersb.* vii. (1840) 132 = *A. calycinum*.  
*campestre*, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 62 = *A. campestre*.  
*dasy carpum*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* iii. 51 = *A. dasy carpum*.  
*hirsutum*, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 62 = *A. hirsutum*.  
*homalocarpum*, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* vi. 63 = *A. homalocarpum*.  
*minimum*, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 62 = *A. minimum*.  
*ruderales*, Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvi. (1868) 334 = *A. calycinum*.  
*sabulosum*, Fourr. l. c. = *A. calycinum*.  
*vagum*, Fourr. l. c. = *A. calycinum*.

**PSILOPOGON**, Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.* 20 = **Arthraxon**, Beauv. (Gramin.).  
*capensis*, Hochst. l. c. xxix. (1846) 117 = *Pollinia nuda*.

**PSILOPOGON**—

*Figarei*, De Not. *Ind. Sem. Hort. Genuens.* (1852) 25; et in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* xix. (1853) 370 = **Arthraxon** microphyllum.  
*Schimperi*, Hochst. in *Flora*, xxix. (1846) 117, in *nota* = *A. microphyllum*.

**PSILOPOGON**, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 126 = **Picrosia**, D. Don (Compos.).  
*albiflorus*, Phil. l. c. = *Picr. longifolia*.

**PSILOPSIS**, Neck. *Elem.* i. 319 (1790) = **Lamium**.  
 Tourn. (Labiata).

**PSILOSANTHUS**, Neck. *Elem.* i. 69 (1790) = **Liatris**, Schreb. (Compos.).

**PSILOSIPHON**, Welw. ex Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* i. (1878) 272 = **Lapeyrousia**, Pourr. (Irid.).  
*cyaneus*, Welw. l. c. = *L. cyaneus*.  
*fragrans*, Welw. l. c. = *L. fragrans*.  
*odoratissimus*, Welw. l. c. 273 = *L. odoratissima*.

**PSILOSOLENA**, Presl, *Bot. Bemerk.* 102 (1844) = **Peddiea**, Harv. (Thymel.).  
*umbellata*, Presl, l. c. = *Peddiea Dregei*.

**PSILOSTACHYS**, Hochst. in *Flora*, xxvii. (1844) i. *Beil.* 6. t. 4. **AMARANTACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 32.  
 POECKIA, Endl. *Gen. Suppl.* iv. 43 (1847).  
 POECKIA, Benth. & Hook. f. *Gen.* iii. 32 (1880), *err. typ.*  
*gnaphalobrya*, Hochst. in *Flora*, xxvii. (1844) i. *Beil.* 6.—Afr. bor.  
*sericea*, Hook. f. in *Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 32.—Ind. or.

**PSILOSTACHYS**, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 413 (1855) = **Dimeria**, R. Br. (Gramin.).  
*Hohenackeri*, Steud. l. c. = *D. Hohenackeri*.

**PSILOSTACHYS**, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xvi. (1843) 53 = **Cleidion**, Blume (Euphorb.).  
*axillaris*, Turcz. l. c. = *C. tricocum*.

**PSILOSTEMON**, DC. *Prod.* x. 35 (1846) = **Trachystemon**, D. Don (Borag.).  
*creticum*, DC. l. c. 36 = *T. creticum*.  
*orientale*, DC. l. c. = *T. orientale*.

**PSILOSTOMA**, Klotzsch, in *Eckl. & Zeyh. Enum.* 361 (1837) = **Plectronia**, Linn. (Rubiace.).  
*ciliata*, Klotzsch, l. c. 362 = *Plec. ciliata*.

**PSILOSTROPHE**, DC. *Prod.* vii. 261 (1838) = **Riddellia**, Nutt. (Compos.).  
*gnaphalodes*, DC. l. c. = *R. arachnoidea*.

**PSILOTHAMNUS**, DC. *Prod.* vi. 41 (1837) = **Gamolepis**, Less. (Compos.).  
*adpressifolius*, DC. l. c. = *G. ericoides*.  
*ericifolius*, DC. l. c. = *G. ericoides*.

**PSILOTHONNA**, E. Mey. ex DC. *Prod.* vi. 40 (1837) = **Gamolepis**, Less. (Compos.).  
*Tagetes*, E. Mey. ex DC. l. c. = *G. annua*.

**PSILOTRICHUM**, Blume, *Bijdr.* 544 (1825). **AMARANTACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 32.  
 LEIOSPERMUM, Wall. *Cat. n.* 6923 (1831).  
*calceolatum*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 280.—Ind. or.  
*capitatum*, F. Muell. *Fragm.* i. 238.—Austral.  
*cordatum*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 280 = *Psilostachys gnaphalobrya*.  
*ferrugineum*, Moq. l. c. 279.—Ind. or.  
*helichrysoides*, F. Muell. *Fragm.* i. 237 = *Trichinium helichrysoides*.  
*nudum*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 280.—Ind. or.  
*nudum*, Wight, *IC. t.* 1775 = *calceolatum*.  
*ovatum*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 281 = *calceolatum*.  
*sandwichense*, Seem. *Fl. Vit.* 198.—Ins. Sandvic.  
*scleranthum*, Thun. *Enum. Pl. Zeyl.* 248.—Zeylan.  
*sericeum*, Dalz. in *Dalz. & Gibs. Bomb. Fl.* 216 = *Psilostachys sericea*.  
*trichotomum*, Blume, *Bijdr.* 545.—Ind. or.; Malaya.

**PSILOXYLON**, Thou. ex Tul. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* vi. (1856) 138 = **Fropiera**, Bouton (Myrtac.).  
*mauritanium*, Baill. *Adansonia*, x. (1871) 41 = *F. mauritiana*.  
*mauritanium*, Thou. ex Benth. in *DC. Prod.* x. 434 = *Nuxia verticillata*.

**PSILURUS**, Trin. *Fund. Agrost.* 93 (1820). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1205.  
 ASPRELLA, Host, *Gram. Austr.* iv. 17. t. 29 (1809).  
 MONERMA, Beauv. *Agrost.* 116 (1812), *pro parte*.  
 OPHIURINELLA, Desv. *Opusc.* 75. t. 5. l. 4 (1831).  
*aristatus*, Duval-Jouve, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xiii. (1866) 132 = *nardoides*.  
*nardoides*, Trin. *Fund. Agrost.* 93.—Europ. austr.  
*rotboellioides*, Griff. *Notul.* iii. 95.—Afghan.

**PSISTINA**, Rafin. *Sylva Tellur.* 133 (1835) = **Hellanthemum**, Tourn. (Cistin.).

**PSISTINA**, Neck. *Elem.* ii. 273 (1790) = **Hellanthemum**.  
 Tourn. (Cistin.).

**PSITHYRISMA**, Herb. in *Lindl. Bot. Reg.* (1843) *Misc.* 85 = **Symphystemon**, Miers, etc. (Irid.).  
*flexuosum*, Herb. l. c., nomen = *Sisyrinchium cuspidatum*.  
*narcissoides*, Herb. l. c., nomen = *Symphystemon narcissoides*.  
*odoratissimum*, Herb. l. c., nomen = *Solenomelus biflorus*.

**PSITTACANTHUS**, Mart. in *Flora*, xiii. (1830) 106 = **Loranthus**, Linn.

*aciniarius*, Mart. l. c. 108 = *L. aciniarius*.  
*acutifolius*, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 417 = *L. acutifolius*.  
*americanus*, Mart. in *Flora*, xiii. (1830) 108 = *L. americanus*, Linn.  
*auriculatus*, Eichl. in *Mart. Fl. Bras.* v. ii. 25 = *L. auriculatus*.  
*Berteri*, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 418 = *L. Berteri*.  
*bicalyculatus*, Mart. in *Flora*, xiii. (1830) 108 = *L. bicalyculatus*.  
*bitematus*, Blume, in *Schult. f. Syst.* vii. 1730 = *L. bitematus*.  
*brachynema*, Eichl. in *Mart. Fl. Bras.* v. ii. 29.—Am. trop.  
*brasiliensis*, Blume, in *Schult. f. Syst.* vii. 1730 = *L. brasiliensis*.  
*calyculatus*, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 415 = *L. calyculatus*.  
*cardiophyllus*, Eichl. in *Mart. Fl. Bras.* v. ii. 27 = *L. cardiophyllus*.  
*chandsuyensis*, Eichl. l. c. —Ecuador.  
*cinctus*, Mart. in *Flora*, xiii. (1830) 108 = *L. cinctus*.  
*claviceps*, Eichl. in *Mart. Fl. Bras.* v. ii. 26 = *L. claviceps*.  
*clusiaefolius*, Eichl. l. c. 30 = *L. dichotomus*.  
*Collum-cygni*, Eichl. l. c. 35.—Am. trop.  
*cordatus*, Blume, in *Schult. f. Syst.* vii. 1730 = *L. cordatus*.  
*corymbosus*, Blume, l. c. = *L. corymbosus*.  
*corynocephalus*, Eichl. in *Mart. Fl. Bras.* v. ii. 36 = *Bras.*  
*crassifolius*, Mart. in *Flora*, xiii. (1830) 108 = *L. crassifolius*.  
*cuscutaris*, Blume, in *Schult. f. Syst.* vii. 1730 = *L. cuscutaris*.  
*cuneifolius*, Blume, l. c. = *L. cuneifolius*.  
*cupulifer*, Blume, l. c. = *L. cupulifer*.  
*cupulifer*, Klotzsch, in *Schomb. Fauna & Fl. Brit. Col.* 1162 = *L. cuscutaris*.  
*decepiens*, Eichl. in *Mart. Fl. Bras.* v. ii. 35 = *Bras.*  
*Destructor*, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 416 = *L. Destructor*.  
*dichotomus*, Blume, in *Schult. f. Syst.* vii. 1730 = *L. dichotomus*.  
*dichrois*, Mart. in *Flora*, xiii. (1830) 108 = *L. dichrois*.  
*divaricatus*, Blume, in *Schult. f. Syst.* vii. 1730 = *L. divaricatus*.  
*drepanophyllus*, Eichl. in *Mart. Fl. Bras.* v. ii. 40 = *Bras.*  
*Eschscholziannus*, G. Don, *Gen. Syst.* iii. 417 = *L. Eschscholziannus*.  
*eucalyptifolius*, Blume, in *Schult. Syst.* vii. 1730 = *L. eucalyptifolius*.  
*falcifrons*, Mart. in *Flora*, xiii. (1830) 107 = *L. falcifrons*.  
*flagellaris*, Mart. l. c. 108 = *L. flagellaris*.



## PSITTACANTHUS:—

- savo-iridis*, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 41.—Bras.  
*formosus*, G. Don, Gen. Syst. iii. 416—*Loranthus robustus*.  
*furcatus*, Mart. in Flora, xiii. (1830) 108—*L. furcatus*.  
*glaucomoma*, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 82.—Bras.  
*grandiflorus*, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1730—*L. grandiflorus*, Ruiz & Pav.  
*grandiflorus*, G. Don, Gen. Syst. iii. 415—*L. grandiflorus*.  
*grandifolius*, Mart. in Flora, xiii. (1830) 108—*L. grandifolius*.  
*guianensis*, Klotzsch, in Schomb. Fauna & Fl. Brit. Gui. 1161—*L. cordatus*.  
*Hoffmannseggianus*, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1730—*L. Hoffmannseggianus*.  
*Holtii*, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 24.—N. Granat.  
*Jacquinii*, G. Don, Gen. Syst. iii. 415—*L. americanus*, Linn.  
*Karwinskianus*, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 26—*L. Karwinskianus*.  
*lamprophyllus*, Eichl. l. c. 28.—Bras.  
*longibracteatus*, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1730—*L. longibracteatus*.  
*longibracteatus*, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1730—*L. longibracteatus*.  
*macrantherus*, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 26—*L. macrantherus*.  
*martinicensis*, Eichl. l. c.—*L. martinicensis*.  
*mexicanus*, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1730—*L. mexicanus*.  
*Mutisii*, Blume, l. c.—*L. Mutisii*.  
*nodosus*, Blume, l. c.—*L. nodosus*.  
*obovatus*, Blume, l. c.—*L. obovatus*.  
*obovatus*, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 27—*L. obovatus*, Benth.  
*obovatus*, Benth.  
*obovatus*, Eichl. l. c. 81.—Bras.  
*pinguis*, Eichl. l. c. 37.—Bras.  
*plagiophyllus*, Eichl. l. c.—Bras.  
*Plumieri*, G. Don, Gen. Syst. iii. 417—*L. Plumieri*.  
*ramiflorus*, G. Don, l. c. 415—*L. ramiflorus*.  
*robustus*, Mart. in Flora, xiii. (1830) 108—*L. robustus*.  
*scalpratus*, Vahl, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 25.—Ind. occ.  
*Schideanus*, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1730—*L. Schideanus*.  
*Siphon*, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 28.—Bras.  
*Smithii*, Klotzsch, in Schomb. Fauna & Fl. Brit. Gui. 1162—*L. cucullaris*.  
*speciosus*, G. Don, Gen. Syst. iii. 415—*L. speciosus*.  
*Sternbergianus*, Blume, in Schult. f. Syst. vii. 1730—*L. Sternbergianus*.  
*thyrsiflorus*, G. Don, Gen. Syst. iii. 417—*L. thyrsiflorus*.  
*Vellonianus*, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 33—*L. dichrous*.  
*Warmingii*, Eichl. in Mart. Fl. Bras. v. II. 36.—Bras.

PSITTACOGLOSSUM, La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. II. (Orch. Opusc.) 29 (1825)—*Maxillaria*, Ruiz & Pav. (Orchid.).  
*atratum*, La Llave & Lex. l. c. 30—*M. atrata*.

PSITTACOSCHOENUS, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. II. 87 (1846), in nota—*Gahnia*, Forst. (Cyperac.).  
*erythrocarpus*, F. Muell. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 841—*G. psittacorum*.

PSOLANUM, Neck. Elem. II. 60 (1790)—*Solanum*, Tourn.

PSOPHIZA, Rafin. Fl. Tellur. IV. 99 (1836)—*Aristo-lochia*, Tourn.  
*undulata*, Rafin. l. c.—*A. sempervirens*!

PSOPHOCARPUS, Neck. Elem. III. 45 (1790).  
 LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. I. 540.  
 BOTOR, Adans. Fam. II. 326 (1763).  
 DIXINGIA, Endl. in Flora, xv. (1832) 113.  
 PSILOCARPUS, Fritsch. Ic. Ind. II. 233 (1865).  
*comorensis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. I. (1883) 380.—Ins. Mascar.  
*longepedunculatus*, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 75—*palustris*.

## PSOPHOCARPUS:—

- Mabala, Welw. Apont. 589.—Afr. trop.  
*palmettorum*, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. I. 222—*palustris*.  
*palustris*, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 420.—Afr. trop.  
*tetragonolobus*, DC. Prod. II. 403.—Ins. Maorit.; As. trop. (cult.).

PSORA, Hill, Veg. Syst. IV. 30 (1762)—*Centaurea*, Linn. (Compos.).  
*orientalis*, Hill, Hort. Kew. 65—*C. orientalis*.

## PSORALEA, Linn. Gen. ed. II. 358 (1742). LEGUMINOSAE, Benth. &amp; Hook. f. I. 491.

- ASPHALTHIUM, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. II. (1787) 380.  
 CULLEN, Medic. l. c. 381 (1787).  
 MELADENIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) I. 576.  
 ORBEXILUM, Rafin. Atl. Journ. 145 (1832).  
 RHYNCHODIUM, Presl, in Abh. Boehm. Ges. V. III. (1845) 484; Bot. Bemerk. 54 (1844).  
 RUTERIA, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. II. (1787) 380.  
*acanthocarpa*, F. Muell. Fragm. III. 45—*Glycyrrhiza psoraleoides*.  
*acaulis*, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. II. 206.—Reg. Cauc.  
*aculeata*, Linn. Sp. Pl. 763.—Afr. austr.  
*aculeata*, Thunb. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. II. 154—*bracteata*.  
*acuminata*, Eckl. & Zeyh. Enum. 229—*bracteata*.  
*acuminata*, Lam. Illustr. III. 178—*aculeata*.  
*ascendens*, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. I. (1855) 40.—Austral.  
*affinis*, Eckl. & Zeyh. Enum. 224—*pinnata*.  
*albicans*, Eckl. & Zeyh. l. c. 231—*striata*.  
*algotensis*, Eckl. & Zeyh. l. c. 229—*bracteata*.  
*alnifolia*, Bertol. Misc. Bot. IX. 10—*Rhynchosia tomentosa*.  
*alopcurina*, Bertol. l. c. 11—*Rhynchosia tomentosa*.  
*alopcurioides*, Poir. Encyc. v. 695—*Dalea alopecuroides*.  
*altissima*, Bertol. in Nov. Comm. Bonon. III. (1839) 16. t. 2. f. 1.—Afr. austr.  
*americana*, Linn. Sp. Pl. 763—*dentata*.  
*andongensis*, Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. II. 65.—Afr. trop.  
*angustifolia*, L'Hérit. ex Ait. Hort. Kew. ed. I. III. 79.—Afr. austr.  
*angustifolia*, Willd. in Roem. & Usteri, Mag. Bot. IV. 11<sup>mo</sup> St. (1790) 33—*bituminosa*.  
*aphylla*, Jacq. Hort. Schoenb. II. 51. t. 223—*hirta*.  
*aphylla*, Linn. Pl. Afr. Rar. 15; Amoen. Acad. VI. 93.—Afr. austr.  
*arabica*, Hochst. & Steud. ex Boiss. Fl. Orient. II. 193—*Tephrosia Pogonosigma*.  
*arbores*, Sims. Bot. Mag. t. 2090—*pinnata*.  
*Archeri*, F. Muell. Fragm. IV. 21.—Austral.  
*arenaria*, Nutt. Gen. Am. II. 103—*lanceolata*.  
*argentea*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 136.—Afr. austr.  
*argophylla*, Pursh, Fl. Am. Sept. II. 475.—Am. bor.  
*ascendens*, C. Muell. in Walp. Ann. VII. 707—*ascendens*.  
*astragalifolia*, Poir. Encyc. Suppl. IV. 587—*capitata*.  
*aurea*, Poir. l. c. 590—*Dalea aurea*.  
*australasica*, Schlecht. in Linnaea, XX. (1847) 668—*patens*.  
*axillaris*, Linn. f. Suppl. 338.—Afr. austr.  
*axillaris*, Poir. Encyc. v. 687—*angustifolia*.  
*azures*, Phil. Fl. Atac. 14.—Chili.  
*badocana*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 416; Benth. Fl. Austral. II. 190.—Ins. Philipp.; Austral.  
*balsamica*, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. III. (1859) 55.—Austral.  
*biflora*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. II. 157.—Afr. austr.  
*biflora*, Rudolph, in Schrad. Journ. II. (1799) 291.—Hab. I.  
*bipedunculata*, Jacq. Coll. IV. 146.—Hab. I.  
*bituminosa*, Linn. Sp. Pl. 763.—Reg. Mediter.; Arab.  
*Bowieana*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. II. 154.—Afr. austr.  
*brachiata*, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. I. 137. t. 53—*esculenta*.  
*bracteata*, Berg. Desc. Pl. Cap. 224; Linn. Mant. II. 264.—Afr. austr.

## PSORALEA:—

- bracteolata*, Eckl. & Zeyh. Enum. 229—*bracteata*.  
*caffra*, Eckl. & Zeyh. l. c. 280.—Afr. austr.  
*cajanifolia*, Benth. ex Harv. Thes. Cap. I. 52—*Pleiospora cajanifolia*.  
*californica*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. XII. (1877) 251.—Calif.  
*campestris*, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. I. 301.—Am. bor.  
*candicans*, Eckl. & Zeyh. Enum. 228.—Afr. austr.  
*candida*, Poir. Encyc. v. 694—*Petalostemon candidus*.  
*canescens*, Michx. Fl. Bor. Am. II. 57.—Am. bor.  
*capitata*, Linn. f. Suppl. 339.—Afr. austr.  
*carnea*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 85.—Afr. austr.  
*carnea*, Poir. Encyc. v. 694—*Petalostemon carneus*.  
*carthaginensis*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 27—*Dalea enneaphylla*.  
*castorea*, S. Wats. in Am. Natural. XII. (1878) 601; et in Proc. Am. Acad. XIV. (1879) 291.—Calif.  
*cephalantha*, F. Muell. Fragm. IV. 35—*badocana*.  
*Cephalotes*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 87—*uncinata*.  
*Cephalotes*, C. Presl, ex J. Presl, Rostl. III. 182; Eckl. & Zeyh. Enum. 230—*bracteata*.  
*cinerea*, Lindl. in Mitch. Three Exped. II. 65.—Austral.  
*citriodora*, Cav. Ic. III. 36—*Dalea citriodora*.  
*conferta*, Bertol. in Nov. Comm. Bonon. III. (1839) 17. t. 2. f. 2.—Afr. austr.  
*corylifolia*, Linn. Sp. Pl. 764.—Ind. or.; Arab.  
*corymbosa*, Poir. Encyc. v. 694—*Petalostemon corymbosus*.  
*cryptocarpa*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. I. 301—*cuspidata*.  
*Cullen*, Poir. Encyc. v. 685—*glandulosa*.  
*cuneifolia*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. VI. 101—*bracteata*.  
*cuspidata*, Pursh, Fl. Am. Sept. II. 741.—Am. bor.  
*cyphocalyx*, A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. VI. (1850) 172.—Texas.  
*Cytisoides*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1075—*Indigofera cytisoides*.  
*Dalea*, Linn. l. c. ed. I. 764—*Dalea alopecuroides*.  
*decidua*, Berg. Desc. Pl. Cap. 220—*aphylla*.  
*decidua*, Sieber, ex Walp. in Linnaea, XIII. (1839) 512—*pinnata*.  
*decumbens*, Ait. Hort. Kew. ed. I. III. 80.—Afr. austr.  
*decumbens*, Willd. ex Walp. in Linnaea, XIII. (1839) 514—*Mundiana*.  
*densa*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 86—*bracteata*.  
*dentata*, DC. Prod. II. 221.—Reg. Mediter. occ.  
*denudata*, Hoffm. Verz. Pl. 103—*aphylla*.  
*diffusa*, Eckl. & Zeyh. Enum. 225—*repens*.  
*digitata*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. I. 300.—Am. bor.  
*divaricata*, Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 788.—Peruv.  
*Dregeana*, Steud. Nom. ed. II. II. 407—*uncinata*.  
*Drummondii*, Meisn. in Bot. Zeit. XIII. (1855) 31—*cinerea*.  
*drupacea*, Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga, I. (1847) 221.—Persia; Turkest.  
*Echloniana*, Otto, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. II. 153—*striata*.  
*Echlonis*, Hort. Viadr. ex Walp. in Linnaea, XIII. (1839) 515—*striata*.  
*eglandulosa*, Ell. Sketch, II. 198—*mellilotoides*.  
*elata*, Salisb. Prod. 332—*bituminosa*.  
*elliptica*, Pursh, Fl. Am. Sept. II. 741—*lanceolata*.  
*emphyodes*, Jacq. Coll. IV. 144—*Dalea phymatodes*.  
*enneaphylla*, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. II. 407—*Dalea domingensis*.  
*enneaphylla*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1076—*Dalea enneaphylla*.  
*eriantha*, Benth. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 131.—Austral.  
*esculenta*, Pursh, Fl. Am. Sept. II. 475. t. 22.—Am. bor.  
*exigua*, Eckl. & Zeyh. Enum. 232—*obtusifolia*.  
*fascicularis*, DC. Prod. II. 217.—Afr. austr.  
*fasciculata*, Steud. Nom. ed. II. II. 75, in syn. *sphalm*—*praec*.  
*filifolia*, Eckl. & Zeyh. Enum. 226—*aphylla*.  
*filiformis*, Poir. Encyc. v. 682.—Afr. austr.  
*floribunda*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. I. 300—*tenuiflora*.

## PSORALEA:—

- floridana*, Shuttlew. ex A. Gray, Pl. Wright, i. 45 = P. Lupinellus.  
*foetida*, Presl, Delic. Prag. 52.—Sicilia.  
*foliolosa*, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 82 = Dalea citriodora.  
*foliosa*, Oliver, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 399.—Afr. trop.  
*frutescens*, Poir. Encyc. v. 684 = bituminosa, pubescens.  
*fruticosa*, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. vii. (1877) 91 = bracteata.  
*Gaudichaudiana*, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 467.—Ins. Timor.  
*glabra*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 83 = pinnata.  
*glandulosa*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1075.—Chili.  
*glaucescens*, Eckl. & Zeyh. Enum. 227 = oligophylla.  
*glaucina*, Haro. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 147.—Afr. austr.  
*gracilis*, Chapm. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 303 = mellilotoides.  
*Goezianii*, Haro. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 145.—Afr. austr.  
*Gunnii*, Hook. f. Fl. Tasm. i. 99 = ascendens.  
*hamata*, Haro. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 152.—Afr. austr.  
*Harveyana*, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 82.—Afr. austr.  
*herbacea*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 168 = Lotononis umbellata.  
*Higuera*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 99.—Reg. Argent.  
*Higuerilla*, Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 181.—Reg. Argent.  
*hilaris*, Eckl. & Zeyh. Enum. 230.—Afr. austr.  
*hirta*, Linn. Pl. Afr. Rar. 15; Amoen. Acad. vi. 93.—Afr. austr.  
*hirta*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 136 = candicans.  
*hirta*, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 515 = striata.  
*humilis*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7.—Mexic.  
*hypogaea*, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 302.—Am. bor.  
*incana*, Nutt. in Fras. Cat. (1813); ex ej. Gen. Am. ii. 102 = argophylla.  
*intermedia*, Bess. Cat. Hort. Crem. 111 = angustifolia.  
*involucrata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 136.—Afr. austr.  
*Jacquiniana*, Eckl. & Zeyh. Enum. 226 = aphylla.  
*Jacquiniana*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 138 = hirta.  
*Jamesii*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 175 = Dalea Jamesii.  
*Jaubertiana*, Fensl. in Flora, xxvi. (1843) 392.—Syria.  
*Kraussiana*, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 81.—Afr. austr.  
*Krebsii*, Vog. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 512 = pinnata.  
*lachnostachys*, F. Muell. Fragm. iii. 105.—Austral.  
*laevigata*, Eckl. & Zeyh. Enum. 224 = pinnata.  
*laevigata*, Linn. f. Suppl. 339 = odoratissima.  
*Lagopus*, Cav. Ic. i. 59 = Dalea Lagopus.  
*lanceolata*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 475.—Am. bor.  
*lasiolepis*, Vog. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1848) 13.—Peruv.  
*lateralis*, Salisb. Prod. 332 = dentata.  
*lathyrifolia*, Balb. in Mem. Acad. Turin, x. i. (1810) 360. t. 8.—Hab. ?  
*latifolia*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 176 = P. Onobrychis.  
*laxiflora*, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 299 = lanceolata.  
*laxiflora*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 590 = Dalea laxiflora.  
*Leichhardtii*, F. Muell. Fragm. iv. 22 = Indigofera glandulosa.  
*leporina*, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 81 = Dalea Lagopus.  
*leucantha*, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. iii. (1859) 54.—Austral.  
*linearifolia*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 300.—Am. bor.  
*linearis*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 22 (Quid ?)—Afr. austr.  
*linearis*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 135 = axillaris.  
*longifolia*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 741 = Astragalus pictus, A. Gray.  
*Lupinellus*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 58.—Am. bor.  
*lutea*, Cav. Ic. iv. 12 = Dalea lutea.

## PSORALEA:—

- lutea*, Molina, Sagg. Chile, 163 = glandulosa.  
*macradenia*, Haro. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 148.—Afr. austr.  
*macrorrhiza*, Fras. Cat. (1813); ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 741 = cuspidata.  
*macrostachya*, DC. Prod. ii. 220.—Calif.  
*marginata*, Meyen, Reise, i. 436.—Peruv.  
*Martini*, F. Muell. Fragm. v. 11.—Austral.  
*melanocarpa*, Benth. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 234.—Mexic.  
*mellilotoides*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 58.—Am. bor.  
*Mellilotus*, Pers. Syn. ii. 347 = mellilotoides.  
*mephitica*, S. Wats. in Am. Natural. xii. (1878) 601; et in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 291.—Calif.  
*micrantha*, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. iv. 77.—Am. bor. occ.  
*microcephala*, Reichb. ex Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 62.—Hab. ?  
*micronata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 35 = aculeata.  
*multicaulis*, Jacq. Hort. Seboenb. ii. 55. t. 230 = capitata.  
*multifoliolata*, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. ii. 87 = Dalea multifoliolata.  
*multijuga*, Ell. Sketch, ii. 198.—Am. bor.  
*Mundiana*, Eckl. & Zeyh. Enum. 228.—Afr. austr.  
*mutabilis*, Cav. Ic. iv. 65 = Dalea mutabilis.  
*Mutisii*, Kunth, Mim. 191. t. 54.—N. Granat.  
*nutans*, Cav. Ic. iii. 1 = Dalea nutans.  
*obliqua*, E. Mey. in Linnaea, vii. (1832) 164.—Afr. austr.  
*obovata*, Roxb. Hort. Beng. 99; Fl. Ind. iii. 388 = plicata.  
*obtusifolia*, DG. Prod. ii. 221.—Afr. austr.  
*obtusiloba*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 300 = tenuiflora.  
*odoratissima*, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 54. t. 229.—Afr. austr.  
*oligophylla*, Eckl. & Zeyh. Enum. 227.—Afr. austr.  
*Onobrychis*, Nutt. Gen. Am. ii. 104.—Am. bor.  
*onoides*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 22.—Afr. austr.  
*ononoides*, Poir. Encyc. v. 688 = decumbens.  
*orbicularis*, Lindl. Bot. Reg. t. 1971.—Calif.  
*palaeatina*, Gouan, Illustr. 51; Murr. Syst. ed. XIII. 570 = bituminosa.  
*palmata*, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 451 = cyphocalyx.  
*parva*, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 40 = ascendens.  
*parviflora*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. i. 86 = bracteata.  
*parviflora*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 590 = Astragalus gracilis.  
*parviflora*, Tausch, in Flora, xix. (1836) 420 = Tauschiana.  
*patens*, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 9.—Austral.  
*pedunculata*, [Ker.-Gawl.] in Bot. Reg. t. 223 = tomentosa.  
*pedunculata*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 590 = Dalea alopecuroides.  
*pentaphylla*, Linn. Sp. Pl. 764.—Mexic.  
*phymatodes*, Jacq. Ic. Pl. Rar. iii. t. 563 = Dalea phymatodes.  
*physodes*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 136.—Am. bor. occ.  
*pinnata*, Andr. Bot. Rep. t. 474 = odoratissima.  
*pinnata*, Linn. Sp. Pl. 762.—Afr. austr.  
*pinnata*, Sieber, ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 512 = filiformis.  
*plicata*, Eckl. & Zeyh. Enum. 231 = obtusifolia.  
*plicata*, Delle, Fl. Egypte, 252. t. 37. f. 3.—Afr. trop.; Arab.; Ind. or.  
*plumosa*, F. Muell. Fragm. iv. 22.—Austral.  
*plumosa*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 869 = bituminosa.  
*polyphylla*, Eckl. & Zeyh. Enum. 227.—Afr. austr.  
*polystachya*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 587 = dentata.  
*polystachya*, Benth. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 150.—Afr. austr.  
*procumbens*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 (Quid ?)—Ind. or.  
*prostrata*, Linn. Pl. Afr. Rar. 15; Amoen. Acad. vi. 93 = Rhynchosia ferulaefolia.  
*pubescens*, Balb. ex Pers. Syn. ii. 347.—Mexic. ?  
*pubescens*, Poir. Encyc. v. 686.—Peruv.  
*punctata*, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 411 = Poirertia punctata.  
*purpurea*, Poir. Encyc. v. 694 = Petalostemon violaceus.

## PSORALEA:—

- pustulata*, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. iii. (1859) 54.—Austral.  
*racemosa*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 87 = hamata.  
*racemosa*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 135.—Afr. austr.  
*reclinata*, Cav. Ic. i. 60 = Dalea reclinata.  
*repens*, Berg. Desc. Pl. Cap. 223; Linn. Mant. ii. 265.—Afr. austr.  
*restioides*, Eckl. & Zeyh. Enum. 226.—Afr. austr.  
*rhombifolia*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 303.—Texas.  
*Roemeriana*, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 463 = cuspidata.  
*rotundifolia*, Linn. f. Suppl. 338.—Afr. austr.  
*rubescens*, Lour. Fl. Cochinch. 444.—Cochinch.  
*scaberrima*, Eckl. & Zeyh. Enum. 230 = striata.  
*scabra*, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 300 = lanceolata.  
*scandens*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4.—Guatemala.  
*Schultzii*, F. Muell. Fragm. ix. 155.—Austral.  
*scutellata*, Lour. Fl. Cochinch. 448.—Cochinch.  
*sericea*, Poir. Encyc. v. 687 = tomentosa.  
*sibirica*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 587.—Sibir.  
*simplex*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 308.—Am. bor.  
*simplicifolia*, Baldw. ex Torr. & Gray. l. c. = virgata.  
*sinuata*, Sieber, ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 512 = filiformis.  
*spathulata*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 85.—Afr. austr.  
*speciosa*, Eckl. & Zeyh. Enum. 224 = pinnata.  
*spicata*, Hort. ex Tausch, in Flora, xix. (1836) 421 = Tauschiana.  
*spicata*, Linn. Mant. ii. 264.—Afr. austr.  
*spicata*, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 514 = bracteata.  
*Stachydis*, Linn. f. Suppl. 338.—Afr. austr.  
*Stachydis*, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 515 = Indigofera cytisoides.  
*stachyera*, Eckl. & Zeyh. Enum. 230 = bracteata.  
*Stachyos*, Eckl. & Zeyh. l. c. 231 = hirta.  
*Stachyos*, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 608 = P. Stachydis.  
*stipulacea*, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 466.—Ins. Timor.  
*stipulata*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 302.—Am. bor.  
*striata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 136.—Afr. austr.  
*striata*, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 515 = racemosa.  
*strobilina*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 332.—Calif.  
*subcaulis*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 302.—Am. bor.  
*tamborensis*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 318.—Ins. Sumatra.  
*taurica*, Ledeb. ex Nym. Consp. 188 = bituminosa.  
*Tauschiana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 408.—Afr. austr.  
*tenax*, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 10.—Austral.  
*tenuiflora*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 475.—Am. bor.  
*tenuiflora*, Eckl. & Zeyh. Enum. 225 = pinnata.  
*tenuifolia*, Linn. Sp. Pl. 763.—Afr. austr.  
*tenuifolia*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 135 = fascicularis.  
*tenuifolia*, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 513 = angustifolia.  
*tenuissima*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 84.—Afr. austr.  
*Testariae*, F. Muell. Fragm. v. 45.—Austral.  
*tetragonoloba*, Linn. Mant. i. 104 = Cynamopsis psoraloides.  
*tetraphylla*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 589 = Poirertia psoraloides.  
*Thomii*, Haro. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 155.—Afr. austr.  
*Thunbergiana*, Eckl. & Zeyh. Enum. 225 = fascicularis.  
*tomentosa*, Cav. Ic. iii. 21 = Dalea verbenacea.  
*tomentosa*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 135.—Afr. austr.  
*triantha*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 88.—Afr. austr.  
*triflora*, DC. Prod. ii. 217 = axillaris.  
*triflora*, Poir. Encyc. v. 683 = triantha.  
*triflora*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 135 = angustifolia.  
*tuberculata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 408, sphaalm. = Parosela tuberculata.  
*uncinata*, Eckl. & Zeyh. Enum. 231.—Afr. austr.  
*velutina*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 89.—Afr. austr.

## PSORALEA:—

- venusta*, Eckl. & Zeyh. Enum. 231.—Afr. austr.  
*verrucosa*, Willd. Sp. Pl. iii. 1343 = *angustifolia*.  
*violacea*, DC. Prod. ii. 243, in syn. = *Petalostemon violaceus*.  
*virgata*, Nutt. Gen. Am. ii. 104.—Am. bor.  
*Weddelliana*, Baill. *Adansonia*, ix. (1870) 292.—Bras.  
*Zeyheri*, Harv. Thes. Cap. i. 51. t. 80.—Afr. austr.
- PSOROPHYTUM, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 360 = *Hypericum*, Linn.  
*undulatum*, Spach, l. c. = *H. balearicum*.
- PSOROSPERMUM, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 157. *HYPERICINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 167.  
*Afzeli*, *Turcz.* in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 679.—Afr. trop.  
*alternifolium*, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 243.—Afr. trop.  
*androssemifolium*, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 19.—Madag.  
*axillare*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 167, in nota sub *Haronga*.—Madag.  
*brachypodium*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 98.—Madag.  
*cerasifolium*, Baker, l. c. xxi. (1884) 324.—Madag.  
*chionanthifolium*, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 161.—Madag.  
*citrifolium*, Spach, l. c. 159.—Madag.  
*cordiaefolium*, Spach, l. c. 162.—Madag.  
*cornifolium*, Spach, l. c. 161.—Madag.  
*cuspidatum*, Spach, l. c. 162.—Madag.  
*discolor*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 323.—Madag.  
*discolor*, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 160.—Madag.  
*Fanerana*, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 19.—Madag.  
*febrifugum*, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 163.—Afr. trop.  
*ferrugineum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 93.—Madag.  
*ferrugineum*, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 241 = *febrifugum*.  
*Forbesii*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 94.—Madag.  
*leonense*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) l. 578 = *Haronga madagascariensis*.  
*leptophyllum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 323.—Madag.  
*microcarpum*, Baker, l. c. xx. (1883) 95.—Madag.  
*niloticum*, Kotschy, in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 285.—Afr. trop.  
*pauciflorum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 94.—Madag.  
*senegalense*, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 164.—Afr. trop.  
*tennifolium*, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 771.—Afr. trop.  
*tennifolium*, Kotschy, in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864) 338 = *niloticum*.  
*trichophyllum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 323.—Madag.  
*venulosum*, Baker, l. c. xx. (1883) 93.—Madag.
- PSYCHANTHUS, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 130 (1839) = *Polygala*, Tourn.  
*bracteolatus*, Spach, l. c. 140 = *Polyg. bracteolata*, Linn.  
*grana-florus*, Spach, l. c. 135 = *Polyg. myrtifolia*.  
*myrtifolius*, Spach, l. c. 137 = *Polyg. myrtifolia*.  
*oppositifolius*, Spach, l. c. 138 = *Polyg. oppositifolia*.  
*speciosus*, Spach, l. c. 138 = *Polyg. virgata*.
- PSYCHECHILUS, Breda, Orch. Kuhl. et Haas. (1827) [t. 9] = *Zouxine*, Lindl. (Orchid.).  
*gracilis*, Breda, l. c. = *Z. gracilis*.  
*purpurascens*, Blume, Orch. Arch. Ind. 105. t. 9. f. 3 = *Heteraria purpurascens*.  
*violaceus*, Haas. ex Blume, l. c. 105 = *Heteraria purpurascens*.
- PSYCHILIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 40 (1836) = *Epidendrum*, Linn. (Orchid.).  
*amena*, Rafin. l. c. = *E. bifidum*, Aubl.

PSYCHINE, Desf. Fl. Atlant. ii. 68. t. 148 (1800). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 89.  
*arabica*, Spreng. Syst. ii. 880 = *Schowia arabica*.  
*numidica*, Spreng. l. c. = *stylosa*.  
*stylosa*, Desf. Fl. Atlant. ii. 69. t. 148.—Afr. bor.

PSYCHOPSIS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 40 (1836) = *Oncidium*, Sw. (Orchid.).  
*picata*, Rafin. l. c. = *O. Papilio*.

PSYCHOSPERMA, Dum. Anal. Fam. 56 (1829) = *Ptychosperma*, Labill. (Palm.).

PSYCHOTRIA, Linn. Amoen. Acad. v. 395 (1760) = seq.

PSYCHOTRIA, Linn. Syst. ed. X. 929 (1759). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 123.

- GALVANIA*, Vand. Fl. Lusit. 15. t. 1. f. 7 (1788).  
*GRUMILEA*, Gaertn. Fruct. i. 138. t. 28. f. 2 (1788).  
*GRUNDLEA*, Steud. Nom. ed. II. i. 708 (1840).  
*HYLACIUM*, Beauv. Fl. Owar. ii. 83. t. 118 (1807).  
*IPECACUANHA*, Arruda, Diss. 44 (1810).  
*MAPOURIA*, Aubl. Pl. Gu. i. 175. t. 67 (1775).  
*MYRSTIHYLLUM*, P. Br. Hist. Jamaica. 152 (1756).  
*PATABEA*, Aubl. Pl. Gu. l. 110. t. 43 (1775).  
*PLEUREIA*, Rafin. Sylva Tellur. 147 (1838).  
*POLYOZUS*, Blume, Bijdr. 947 (1826).  
*PSYCHOTROPHIUM*, P. Br. Hist. Jamaica. 160. t. 13. f. 1, 2 (1756).  
*RONABEA*, Aubl. Pl. Gu. i. 154. t. 59 (1775).  
*SIMIRA*, Aubl. l. c. 170. t. 65 (1775).  
*STREBLOSA*, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. (1851) 245.  
*STREMPERIA*, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1830) 180. t. 18. f. 3.  
*SULCANUX*, Rafin. Sylva Tellur. 148 (1838).  
*VISCOIDES*, Jacq. Select. Am. 73. t. 51 (1763).  
*ZWAARDEKRONIA*, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. (1851) 252.
- abrupta*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 205.—Afr. trop.  
*acuminata*, Benth. Bot. Vey. Sulph. 107.—N. Granat.  
*acutiflora*, DC. Prod. iv. 506.—Am. austr.  
*adenophylla*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 166.—Ind. or.; Burma.  
*aeneofusca*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 253.—Bras.  
*affinis*, Baker, Fl. Maurit. 155.—Ins. Seychelles.  
*Afzeli*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 205.—Afr. trop.  
*agnata*, DC. Prod. iv. 505.—Ins. S. Doming.  
*alba*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 58. t. 205. f. a.—Am. austr.  
*alpina*, Poir. Encyc. v. 702 = *Palicourea eriantha*.  
*alpina*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 44 = *Palicourea alpina*.  
*amazonica*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 225.—Bras.  
*ambigua*, Wight & Arn. Prod. 438 = *Chasalia curviflora*.  
*amethystina*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 57 = *Palicourea amethystina*.  
*ampla*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 462.—Bras.  
*ampla*, Wall. Cat. n. 8333 (= *Pavettia* sp.).—Ind. or.  
*amplectens*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 230.—Bras.  
*amplifolia*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 664 = *Geophila violacea*.  
*anacardifolia*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 190 = *Palicourea macrocarpa*.  
*anamallayana*, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. 57. t. 235.—Ind. or.  
*anceps*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 360.—N. Granat.  
*andamanica*, Kurs, in Journ. Bot. xiii. (1875) 328.—Ins. Andaman. et Nicob.  
*androssemifolia*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 341.—Ind. occ.  
*aneto-clada*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 206.—Afr. trop.  
*angulata*, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. (1851) 243.—Burma; Malaya.  
*angustata*, Anders. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1853 (1855) 193.—Ins. Galapag.  
*angustifolia*, G. Don, Gen. Syst. iii. 595 (sp. dub).—Afr. trop.

## PSYCHOTRIA:—

- angustifolia*, Poir. Encyc. v. 703.—Ins. S. Doming.  
*anisoccephala*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 332.—Bras.  
*anisoloba*, Muell. Arg. l. c. 237.—Bras.  
*Anselli*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 214.—Afr. trop.  
*Antherura*, Roem. & Schult. Syst. v. 188 = *Antherura rubra*.  
*apiculata*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 549.—Bras.  
*apocynifolia*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 47.—Bras.  
*apodantha*, A. Gray, l. c. 46.—Ins. Samoa.  
*appendiculata*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 350.—Bras.  
*arabica*, Klotzsch, in Sitzb. Acad. Wien, Math. Nat. iii. Abth. 1. (1866) 257.—Arabia.  
*arborea*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 202.—Afr. trop.  
*arcuata*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 229 = *inundata*.  
*ardisiaefolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 359 = *alba*.  
*arenosa*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 309.—Bras.  
*argentata*, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. (1851) 243.—Java.  
*ariolata*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 191.—Am. austr.  
*Arnottiana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 408 = *connata*.  
*Arrabidaea*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 381.—Bras.  
*asiatica*, Linn. Syst. ed. X. 929; Lam. Illustr. ii. 243.—Brownl.  
*asiatica*, Poir. Encyc. v. 696 = *glabrata*.  
*asiatica*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 160 = *calocarpa*.  
*attenuata*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 192.—Am. austr.  
*aurantiaca*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 244, in obs. = *Palicourea crocea*.  
*aurantiaca*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 165 = *malayana*.  
*Aureola*, Bartl. ex DC. Prod. iv. 513.—Mexic.  
*auriculata*, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 136.—Cuba.  
*axillaris*, Vell. Fl. Flum. 67; ii. t. 32.—Bras.  
*axillaris*, Willd. Sp. Pl. i. 962.—Guian.  
*bahiensis*, DC. Prod. iv. 509 = *cuspidata*.  
*bahiensis*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 338.—Bras.  
*Balbisianna*, DC. Prod. iv. 517.—Jamaic.  
*bantamensis*, Mig. Fl. Ind. Bat. ii. 288.—Java.  
*barbata*, Poir. Encyc. v. 704.—Ins. Martinic.  
*barbata*, Span. in Linnæa, xv. (1841) 319.—Ins. Timor.  
*barbiflora*, DC. Prod. iv. 509.—Bras.  
*barcellana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 369.—Bras.  
*barraensis*, Muell. Arg. l. c. 254.—Bras.  
*Benthamiana*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 204.—Afr. trop.  
*Berteriana*, DC. Prod. iv. 515.—Ind. occ.  
*Beskeana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 360.—Bras.  
*Beyrichiana*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 542, 545.—Bras.  
*bialata*, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 138.—Cuba.  
*biaristata*, Bartl. ex DC. Prod. iv. 513.—Mexic.  
*biattenuata*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 465.—Bras.  
*bicolor*, Bredem. ex Roem. & Schult. Syst. v. 191 = *Palicourea crocea*.  
*bicornis*, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 398, nomen.—Reg. Himal.  
*bidentata*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 209.—Afr. trop.  
*bifaria*, Hiern, l. c. 198.—Afr. trop.  
*bisulcata*, Wight & Arn. Prod. 434.—Ind. or.  
*bitermata*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 366.—Bras.  
*Blanchetiana*, Muell. Arg. l. c. 238.—Bras.  
*borjensis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 357.—Venezuela.  
*brachiata*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 770, in syn., sphalm. = *bracteata*, F. G. Dietr.

## PSYCHOTRIA:—

- brachiata*, Spreng. ex DC. Prod. iv. 516 = *Rudgea caribaea*.  
*brachiata*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 45.—Ind. occ.  
*brachyandra*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 241.—Bras.  
*brachyantha*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 196.—Afr. trop.  
*brachybotrya*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 327.—Bras.  
*brachyceras*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 544, 546.—Bras.  
*brachygyne*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 287.—Bras.  
*brachyloba*, Muell. Arg. l. c. 243.—Bras.  
*brachypodium*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 182 = *brevipes*.  
*Brackenridgii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 44.—Ins. Fiji.  
*bracteata*, DC. Prod. iv. 510.—Guian.  
*bracteata*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 765 = *Rudgea caribaea*.  
*bracteata*, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. vii. 617 = *Palicourea laxa*.  
*bracteata*, Wight & Am. Prod. 434 = *Dalzellii*.  
*bracteocardia*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 362.—Bras.  
*bracteolata*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 1. (1844) 228.—Mexic.  
*bracteosa*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 207.—Afr. trop.  
*brasilensis*, Vell. Fl. Flum. 66; ii. t. 29.—Bras.  
*Brassii*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 204.—Afr. trop.  
*brevicollis*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 548, 552.—Bras.  
*breviflora*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 263.—Bras.  
*brevipedunculata*, Muell. Arg. l. c. 258.—Bras.  
*brevipes*, DC. Prod. iv. 511.—Guian.  
*Browerii*, Seem. Fl. Vit. 185.—Ins. Fiji.  
*Brownii*, Spreng. Syst. i. 742.—Ind. occ.  
*brunnea*, Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 201.—Afr. trop.  
*bullata*, Seem. Fl. Vit. 187.—Ins. Fiji.  
*Burchelliana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 364.—Bras.  
*byrsophylla*, Spreng. Syst. i. 747 = *rigida*.  
*caerulea*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 62 = *Palicourea caerulea*.  
*cajannensis*, Desv. ex Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 29 = *Palicourea pedunculosa*.  
*calocarpa*, Kura, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 315.—Reg. Himal.; Burma.  
*caloneura*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 359.—Bras.  
*calva*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 199.—Afr. trop.  
*calycina*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 356.—N. Granat.  
*calycosa*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 45.—Ins. Fiji.  
*campylonura*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 302.—Bras.  
*capensis*, Vatte, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 230.—Afr. austr.  
*capitata*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 59. t. 206. f. a.—Peruv.  
*capitata*, Sieber, ex DC. Prod. iv. 531 = *Chasalia capitata*.  
*capitellata*, DC. l. c. 514 = *brachiata*?  
*Carronis*, C. Moore & F. Muell. Fragm. vii. 49.—Austral.  
*carthagensis*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 16.—Am. austr.  
*casiquiaria*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 324.—Bras.  
*castellana*, Muell. Arg. l. c. 261.—Bras.  
*cataractarum*, Muell. Arg. l. c. 226.—Bras.  
*celestroides*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 341.—Ind. occ.  
*celebica*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 210.—Ins. Celebes.  
*cernua*, Nadeaud, Enum. Pl. Tahiti, 51.—Ins. Tahiti.  
*cernua*, Steud. Nom. ed. II. ii. 408 = *barbiflora*.  
*chaetotricha*, DC. Prod. iv. 509.—Bras.  
*chimarroides*, DC. l. c. 514 = *lancoolata*, Nutt.  
*chlorantha*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 225.—Guian.  
*chlorantha*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 8336 B = *denticulata*.

## PSYCHOTRIA:—

- chlorophylla*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 543.—Bras.  
*chlorotica*, Muell. Arg. l. c. 542, 545.—Bras.  
*chontalensis*, Seem. in Bull. Cat. (1870) 5.—Cf. Journ. Bot. xix. (1881) 188 = *pilosa*.  
*chrysochisa*, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 111 = *Morinda citrifolia*.  
*ciliolata*, Schlecht. in Linnæa, xxviii. (1856) 519.—Bras.  
*circinata*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 190 = *Palicourea elliptica*.  
*citrifolia*, Sw. Prod. Veg. Ind. occ. 43 = *Rudgea caribaea*.  
*clavipes*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 464.—Bras.  
*closterocarpa*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 44.—Ins. Samoa.  
*coccinea*, Poit. ex DC. Prod. iv. 529 = *Palicourea coccinea*.  
*coerulea*, Steud. Nom. ed. II. ii. 409 = *caerulea*.  
*collina*, Labill. Sert. Austro-Caled. 47. t. 47 = *Brownii*.  
*colorata*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 372.—Bras.  
*comitis*, Muell. Arg. l. c. 247.—Bras.  
*commutata*, DC. Prod. iv. 518.—Am. austr.  
*concolor*, Benth. & Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 31.—Nicaragua.  
*conferta*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 107.—N. Granat.  
*confertiflora*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 285 = *Korthalsiana*.  
*congesta*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 162.—Ind. or.  
*congesta*, Spreng. ex DC. Prod. iv. 515.—Jamaic.  
*conjungens*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 204.—Bras.  
*connata*, Kurz, For. Fl. Brit. Burm. ii. 10 = *adenophylla*.  
*connata*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 163.—Ind. or.  
*consanguinea*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 252.—Bras.  
*constricta*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 544, 546.—Bras.  
*contracta*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 330.—Bras.  
*cordata*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 46.—Ins. Fiji.  
*cordifolia*, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. vii. 618 = *Geophila macropoda*.  
*cordifolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 365.—Bras.  
*coriacea*, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. ii. (1851) 242.—Borneo.  
*coriacea*, Poir. Encyc. v. 703.—Am. austr.  
*cornifolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 362.—Venezuela.  
*cornifolia*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 191 = *orinocensis*.  
*cornigera*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 227.—Ins. Trinit.; Guian.  
*cornuta*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 198.—Afr. trop.  
*coronata*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 508.—Ind. occ.  
*coronata*, Vell. Fl. Flum. 65; ii. t. 25 = *Rudgea coronata*.  
*corymbifera*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 247.—Bras.  
*corymbosa*, Sieber, ex DC. Prod. iv. 523 (non *Rubiacea*).—Hab. l.  
*corymbosa*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 44.—Ind. occ.  
*costaricensis*, Polak. in Linnæa, xli. (1877) 571.—Costa Rica.  
*costato-venosa*, Schlecht. l. c. xxviii. (1856) 497.—Peruv.  
*costivenia*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 508.—Cuba.  
*crassa*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 227.—Guian.  
*crassifolia*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 205.—Borneo.  
*crispa*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 212.—Afr. trop.  
*cristata*, Hiern, l. c. 205.—Afr. trop.  
*crocea*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 44 = *Palicourea crocea*.  
*croceoides*, Desv. ex Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 29 = *Palicourea croceoides*.  
*cujabensis*, Schlecht. in Linnæa, xxviii. (1856) 507.—Bras.

## PSYCHOTRIA:—

- cumanensis*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 191.—Venezuela.  
*cuneifolia*, DC. Prod. iv. 507.—Peruv.  
*curviflora*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 167 = *Chasalia curviflora*.  
*cuspidata*, Bredem. ex Roem. & Schult. Syst. v. 192.—Venezuela.  
*cuspidella*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 209.—Sumatra; Borneo.  
*cyanea*, Vell. Fl. Flum. 68; ii. t. 36 = *Faramea salicifolia*.  
*cyanocarpa*, [Seem.].—Cf. Gard. Chron. (1869) 1236.—Nicaragua.  
*cyanococca*, [Seem. in] Floral Mag. (1870) t. 479 = *præc.*  
*cymosa*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 59. t. 206. f. b.—Peruv.  
*Dallachiana*, Benth. Fl. Austral. iii. 427.—Austral.  
*Dalzellii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 163.—Ind. or.  
*daphnoides*, A. Cunn. ex Hook. Bot. Mag. t. 8238.—Austral.  
*dasyophthalma*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 341.—Jamaic.  
*debilis*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 346.—Bras.  
*decidua*, Vell. Fl. Flum. 67; ii. t. 34 = *alba*.  
*decipiens*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 241.—Bras.  
*deflexa*, DC. Prod. iv. 510.—Guian.  
*densecostata*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 544, 546.—Bras.  
*densevenosa*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 288.—Bras.  
*densiflora*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 189 = *alba*.  
*denticulata*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 166.—Reg. Himal.; Burma.  
*dichotoma*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 190.—Am. austr.  
*diervilloides*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 358.—Am. austr.  
*diplosphaerica*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 465.—Bras.  
*divaricata*, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 53 = *divergens*.  
*Blume*.  
*divaricata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 362.—Ecuador.  
*divaricata*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 191 = *glaucescens*.  
*divergens*, Blume, Bijdr. 959.—Java.  
*divergens*, Kurz, For. Fl. Brit. Burm. ii. 18 (= *sulcata*).—Burma.  
*diversicolor*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 252.—Bras.  
*Dodda-Jorrane*, Schlecht. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 171 = *bisulcata*.  
*domingensis*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 16 = *Palicourea domingensis*.  
*Doniana*, Benth. in Hook. Niger Fl. 419.—Afr. trop.  
*dura*, Sw. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 340.—Jamaic.  
*Eckloniana*, F. Muell. Extra-trop. Pl. Ind. ed. [11]. (1880) 264.—Afr. austr.  
*egensis*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 542, 545.—Bras.  
*elliptica*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 189 = *commutata*.  
*elliptica*, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 607.—Bras.  
*elongata*, Bedd. Fl. Sylv. Anal. Gen. t. 17 = *congesta*.  
*Hook. f.*  
*elongata*, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 32.—Nicaragua.  
*elongata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 163.—Ind. or.  
*emetica*, Linn. f. Suppl. 144.—N. Granat.  
*emetica*, Vell. Fl. Flum. 64; ii. t. 22 = *P. Ipecacuanha*.  
*erratica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 168.—Reg. Himal.  
*erythrocarpa*, Schlecht. in Linnæa, ix. (1834) 898.—Mexic.  
*erythrophylla*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 542, 546.—Bras.  
*estrellana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 382.—Bras.  
*euneura*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 284.—Java.  
*evenia*, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 186.—Cuba.  
*exannulata*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 257.—Bras.  
*excelsa*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 355.—Mexic.

## PSYCHOTRIA:—

- expansa*, Blume, Bijdr. 963 = malayana.  
*exserta*, DC. Prod. iv. 517.—Ins. S. Doming.  
*extensa*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 288.—Java.  
*extratropica*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 544.—  
 Bras.  
*fastigiata*, Spreng. Syst. i. 742 = *Palicourea fastigiata*.  
*febrifuga*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 32. t.  
 238.—Bras.  
*ferruginea*, Baker, Fl. Maurit. 156.—Ins. Seychelles.  
*fetens*, DC. Prod. iv. 516, sphalm. = *foetens*.  
*ficigemma*, DC. l. c. 510.—Guian.  
*filipes*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 46.—  
 Ins. Fiji.  
*filipes*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 170.—Zeylan.  
*fmbrata*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 226  
 = *Rudgea micrantha*.  
*fisistipula*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 547, 551.  
 —Bras.  
*Fitzaloni*, Benth. Fl. Austral. iii. 428.—Austral.  
*flavescens*, Spreng. Syst. i. 744 = *Palicourea flavescens*.  
*flavicans*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 339.  
 —Bras.  
*flexuosa*, Willd. Sp. Pl. i. 966.—Guian.; Bras.  
*floribunda*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 359.—  
 Am. austr.  
*fluminensis*, Vell. Fl. Flum. 66; ii. t. 30.—Bras.  
*Fockena*, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 296.—  
 Guian.  
*foetens*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 43 = *Brownei*,  
*foetida*.  
*foetida*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 342.—Ind. occ.  
*foliosa*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 197.—  
 Afr. trop.  
*formosa*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 24.  
 —Bras.  
*Forsteriana*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860)  
 44.—Ins. Pacif.  
*forsterioides*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 550,  
 553.—Bras.  
*foveolata*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 59. t. 207. l. b.—  
 Peruv.  
*foveolata*, Spreng. Syst. i. 746 = *Coffea foveolata*.  
*Franquevilleana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v.  
 325.—Bras.  
*fraterna*, Muell. Arg. l. c. 251.—Bras.  
*fulgens*, Muell. Arg. l. c. 257.—Bras.  
*fulva*, Buch-Ham. ex Wall. Cat. n. 8836.—Reg.  
 Himal.  
*fulva*, Wall. l. c. n. 8836. C = *silhetensis*.  
*furcata*, DC. Prod. iv. 512.—Panama.  
*furcellata*, Vathe, in Bremen, Abh. ix. (1885) 118.—  
 Madag.  
*gabonica*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 201.—  
 Afr. trop.  
*gabrielis*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 335.—  
 Bras.  
*gendarussaefolia*, DC. Prod. iv. 521, sphalm. = *genda-*  
*russaefolia*.  
*Gardneri*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 161.—Zeylan.  
*Gardneriana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v.  
 379.—Bras.  
*gendarussaefolia*, Blume, Bijdr. 960.—Java.  
*glabrata*, Bartl. ex DC. Prod. iv. 507 = *cuneifolia*.  
*glabrata*, Sieber, ex DC. l. c. 514 = *tenuifolia*.  
*glabrata*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 43.—Jamaic.  
*glabrescens*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 363.  
 —Bras.  
*glandulifera*, Thw. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 161.  
 —Zeylan.  
*glauca*, Polak. in Linnaea, xli. (1877) 569.—Costa  
 Rica.  
*glaucescens*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 358.—  
 Venezuela.  
*Glaziovii*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 267.—  
 Bras.  
*globosa*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 208.—  
 Afr. trop.  
*glomerata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 362.—  
 Am. austr.  
*goyazensis*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 548, 551.  
 —Bras.  
*gracilenta*, Muell. Arg. l. c. 542, 545.—Bras.  
*graciliflora*, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk.  
 Meddel. (1852) 35.—Costa Rica.  
*gracilis*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 45.—  
 Ins. Fiji.  
*gracilis*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 63 = *Geophila gracilis*.

## PSYCHOTRIA:—

- granadensis*, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk.  
 Meddel. (1852) 34.—Nicaragua.  
*grandiflora*, H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii. (1867)  
 170.—Ins. Sandvic.  
*grandifolia*, Hoffmgg. ex Roem. & Schult. Syst. v. 190.  
 —Bras.  
*grandifolia*, Sieber, ex DC. Prod. iv. 592 = *Chasalia*  
*grandifolia*.  
*grandis*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 43.—Am. trop.  
*Griffithii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 171.—  
 Malacca.  
*guianensis*, Raensch. Nom. ed. III. 56 = *Palicourea*  
*guianensis*.  
*Haenkeana*, DC. Prod. iv. 507.—Am. austr.  
*hancorniaefolia*, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 463.  
 —Bras.  
*hastisepala*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 350.  
 —Bras.  
*hebeclada*, DC. Prod. iv. 518.—Mexic.  
*hebecladoides*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii.  
 (1863) 509.—Cuba.  
*hederacea*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst.  
 v. 191 = *Geophila violaeifolia*.  
*Helferiana*, Kura, in Journ. An. Soc. Beng. xli. (1872)  
 ii. 314.—Burma; Malaya.  
*herbacea*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 16; Linn. Sp. Pl. ed.  
 II. 245 = *Geophila reniformis*.  
*herbacea*, Vell. Fl. Flum. 64; ii. t. 21.—Bras.  
*heterocephala*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v.  
 333.—Bras.  
*heteromorpha*, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11.  
 (1851) 244.—Sumatra.  
*hexandra*, H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii. (1867)  
 170.—Ins. Sandvic.  
*Heyneana*, Wall. Cat. n. 8327 = *Thwaitesii*, truncata.  
*hirsuta*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 42.—Jamaic.  
*hirta*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 364 =  
*rufescens*.  
*hirta*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v.  
 191.—N. Granat.  
*hirtinervia*, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix.  
 (1879) 216.—Bras.  
*hirtipes*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 379.—  
 Bras.  
*Hoffmannseggiana*, Muell. Arg. l. c. 336.—Bras.  
*homalosperra*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S.  
 vi. (1858-59) 393.—Ins. Bonin.  
*Hookeri*, G. Don, Gen. Syst. iii. 585 = *Coprosma*  
*triflora*.  
*Hookeriana*, Stend. Nom. ed. II. ii. 409 = *praec.*  
*horizontalis*, Spreng. ex DC. Prod. iv. 514 = *oligo-*  
*tricha*.  
*horizontalis*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 44.—Ind.  
 occ.  
*horridula*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 344.  
 —Bras.  
*Horsfieldiana*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 285.—Java.  
*Humboldtiana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v.  
 333.—Bras.  
*humilis*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 198.—  
 Afr. trop.  
*hundensis*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst.  
 v. 189 = *alba*.  
*hyacinthiflora*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 62 = *Palicourea*  
*hyacinthiflora*.  
*hyacinthoides*, Pers. Syn. i. 208 = *praec.*  
*hygrophiloides*, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 465.  
 —Bras.  
*hypargyrea*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860)  
 46.—Ins. Fiji.  
*hypoides*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 231.  
 —Guian.  
*ignea*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 244.—  
 Bras.  
*inaequifolia*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 550,  
 553.—Bras.  
*infundibularis*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 209.  
 —Afr. trop.  
*insidens*, Hiern, l. c. 208.—Afr. trop.  
*insularum*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 45.  
 —Ins. Pacif.  
*interjecta*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 357.—  
 Bras.  
*intermedia*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i.  
 (1842) 175.—Bras.  
*intrudens*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 206.—  
 Java.

## PSYCHOTRIA:—

- inundata*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 229.  
 —Bras.; Guian.  
*involutellaris*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v.  
 380.—Bras.  
*involutrans*, Muell. Arg. l. c. 365.—Bras.  
*involutrata*, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 27.—  
 Cuba.  
*involutrata*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 45 = *offici-*  
*nalis*.  
*involutrata*, Willd. ex DC. Prod. iv. 508 = *flexuosa*.  
*iodotricha*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 375.  
 —Bras.  
*Ipecacuanha*, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 365.—Bras.  
*ixoroides*, Bartl. ex DC. Prod. iv. 522.—Ins. Philipp.  
*Jackii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 167.—Malaya.  
*jambosoides*, Schlecht. in Linnaea, xxviii. (1856) 518.  
 —Bras.  
*janelrensis*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 357.  
 —Bras.  
*japurensis*, Muell. Arg. l. c. 328.—Bras.  
*japurensis*, Muell. Arg. l. c. 344.—Reg. Amazon.  
*jasminiflora*, Mast. in Gard. Chron. (1879) II. 200;  
 Hook. f. Bot. Mag. t. 6454.—Bras.  
*Johnsoni*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 175.—Ind. or.  
*justicoides*, Schlecht. in Linnaea, ix. (1834) 596.—  
 Mexic.  
*Kirkii*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 206.—Afr.  
 trop.  
*Kolly*, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 110.—Afr.  
 trop.  
*konguensis*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 200.—  
 Afr. trop.  
*Korthalsiana*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 293.—Java;  
 Sumatra.  
*laciniata*, Vell. Fl. Flum. 66; ii. t. 28.—Bras.  
*laevigata*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst.  
 v. 190 = *Palicourea laevigata*.  
*laevigata*, Wight & Arn. Prod. 433 = *connata*.  
*laevis*, DC. Prod. iv. 505.—Porto Rico.  
*lagoensis*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 278.—  
 Bras.  
*lambrophylla*, Spreng. Syst. i. 747.—Am. austr.  
*lanata*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 249.—  
 Bras.  
*lanceolata*, Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877)  
 15; et in Baker, Fl. Maurit. 156.—Ins. Rodrig-  
 gues.  
*lanceolata*, Nutt. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822)  
 290.—Florida.  
*lanceolata*, Vell. Fl. Flum. 65; ii. t. 27 = *Coussarea*  
*lanceolata*.  
*Langsdorffiana*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 541,  
 545.—Bras.  
*lasiophthalma*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii.  
 (1863) 508.—Cuba.  
*lasiopus*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 297.—  
 Bras.  
*lasiostylis*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 548, 551.  
 —Bras.  
*latifolia*, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 54 = *robusta*.  
*latifolia*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v.  
 189.—Am. austr.  
*latistipula*, Benth. in Hook. Niger Fl. 419.—Afr.  
 trop.  
*laurifolia*, Bert. ex DC. Prod. iv. 514 = *tenuifolia*.  
*laurifolia*, Spreng. ex DC. l. c. 516 = *polyantha*.  
*laurifolia*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 43 = *glabrata*.  
*laxa*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 61 = *Palicourea laxa*.  
*laxa*, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 407.—Jamaic.  
*laxiflora*, Blume, Bijdr. 964.—Java.  
*leiocarpa*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829)  
 22.—Bras.  
*leiocarpa*, Mart. in Flora, xxi. (1835) II. Beibl. 61 =  
*Rudgea leiocarpoides*.  
*lepidocarpa*, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11.  
 (1851) 242.—Sumatra.  
*leptophylla*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 200.—  
 Afr. trop.  
*leptothyrsa*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 208.  
 —Ins. Ceram.  
*leucocarpa*, Blume, Bijdr. 964.—Java.  
*leucocephala*, Brongn. in Lem. Hort. Univ. vi. (1845)  
 257 = *Rudgea macrophylla*.  
*leucophaea*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 33.—  
 Bras.  
*Lhotskyana*, Schlecht. in Linnaea, xxviii. (1856) 505 =  
*flexuosa*.

## PSYCHOTRIA:—

- ligustrina*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 188 = *borjensis*.  
*Lindleyana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 265.—Bras.  
*linearis*, Bartl. ex DC. Prod. iv. 522.—Ins. Philipp.  
*lineata*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 191 = *Palicourea apicata*.  
*lineata*, Spreng. Syst. i. 746 = *oligantha*, DC.  
*longepedunculata*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 237.—Bras.  
*longevaginalis*, Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 201.—Afr. trop.  
*longicollis*, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 33 = Costa Rica.  
*longicuspis*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 549, 552.—Bras.  
*longiflora*, Poir. Encyc. v. 104 = *Palicourea longiflora*.  
*longiflora*, Willd. Sp. Pl. i. 971.—Guian.  
*longifolia*, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 133 = *Chasalia curvisifera*.  
*longifolia*, Hoffm. ex Roem. & Schult. Syst. v. 190.—Bras.  
*longifolia*, Spreng. Syst. i. 745 = *Palicourea longifolia*.  
*longipes*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 354.—Bras.  
*longipetiolata*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 149.—Zeylan.  
*longistipula*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 227.—Bras.  
*longistipulata*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 248.—Bras.  
*longistylis*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 209.—Afr. trop.  
*loniceroides*, Sieber, ex DC. Prod. iv. 523.—Austral.  
*lophoclada*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 197.—Afr. trop.  
*lucens*, Hiern, l. c. iii. 211.—Afr. trop.  
*lucida*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 361. t. 288.—Am. austr.  
*lucida*, Spreng. ex DC. Prod. iv. 517 = *Balbisiana lucida*, Willd. ex Spreng. Syst. i. 740 = *splendens lucidula*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1855) 413.—Madag.  
*lupulina*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 230.—Bras.; Guian.  
*lurida*, Blume, Bijdr. 959 = *Chasalia curvisifera*.  
*Luschnathiana*, Schlecht. in Linnæa, xxviii. (1856) 512 = seq.  
*Luschnathii*, Klotzsch, ex Mart. in Flora, xxiv. (1841) 11. Beibl. 71.—Bras.  
*lutea*, Sieber, ex DC. Prod. iv. 524, 522 (Apocynaceae).  
*lutea*, Spreng. ex DC. l. c. 530 = *Palicourea barbinervia*.  
*lutea*, Willd. Sp. Pl. i. 971 (= *Nonatelia lutea*).—Guian.  
*luteo-virescens*, Pers. Syn. i. 208 = *Palicourea laxa*.  
*luzoniensis*, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 112.—Ins. Philipp.  
*macrantha*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 377.—Bras.  
*macrobotrys*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 57 = *Palicourea macrobotrys*.  
*macrocalyx*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 46.—Ins. Fiji.  
*macrocarpa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 162.—Ind. or.  
*macrophylla*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 56. t. 202. f. a.—Peruv.  
*macrophylla*, Vent. ex DC. Prod. iv. 517 = *platyphylla*.  
*macropoda*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 63 = *Geophila macropoda*.  
*macrothyrsa*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 225.—Bras.  
*madraspatana*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 167.—Ind. or.  
*magnoliaefolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 360.—Ecuador.  
*magnoliaefolia*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 190 = Willdenowii.  
*Maingayi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 166.—Singapore.  
*malaneoides*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 550, 553.—Bras.  
*malayana*, Fack. in Malay. Misc. i. (1820) 1. 3.—Malaya.  
*malayana*, F. Villar, ex Vidal, Sinops. t. 57. f. F = P. Tacpo.  
*mamillaris*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 299.—Bras.  
*mandiocana*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 545, 546.—Bras.  
*manillensis*, Bartl. ex DC. Prod. iv. 522.—Ins. Philipp.  
*Mannii*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 197.—Afr. trop.

## PSYCHOTRIA:—

- Mansoana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 243.—Bras.  
*mapourioides*, DC. Prod. iv. 509.—Guian.  
*Mapuria*, Roem. & Schult. Syst. v. 187 = *nitida*.  
*maranhana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 361.—Bras.  
*Marcgravi*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 79.—Bras.  
*marginata*, Schlecht. in Linnæa, xxviii. (1856) 505 = *Rudgea leiocarpoides*.  
*marginata*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 43.—Am. trop.  
*mariana*, Bartl. ex DC. Prod. iv. 522.—Ins. Marian.  
*Martiana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 339.—Bras.  
*Martiusii*, Muell. Arg. l. c. 240.—Bras.  
*maypurensis*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 190.—Venezuela.  
*medica*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 232.—Bras.  
*Medusula*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 541, 545.—Bras.  
*megacoma*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 284.—Java.  
*megalocalyx*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 268.—Bras.  
*megalophylla*, Muell. Arg. l. c. 224.—Bras.  
*megalosperma*, Vahl, Eclog. Am. iii. 3 = *Chione glabra*.  
*megapontica*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 361.—Bras.  
*melanotricha*, Muell. Arg. l. c. 345.—Bras.  
*membranacea*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 189.—Am. austr.  
*membranifolia*, Bartl. ex DC. Prod. iv. 522.—Ins. Philipp.  
*mesentericarpa*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1855) 412.—Madag.  
*mesomorpha*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 308.—Bras.  
*mesotropa*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 550, 554.—Bras.  
*mexicana*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 192.—Mexic.  
*micrantha*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 363. t. 284.—Am. austr.  
*microcarpa*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 232.—Bras.  
*microcarpa*, Wall. Cat. n. 8344 = *tortilis*.  
*microcephala*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 293.—Java  
*microcephala*, Miq. Stirp. Surin. Sel. 180 = *Hoffmannseggiana*.  
*microcephala*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 351.—Bras.  
*microdesma*, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 36.—Costa Rica.  
*minutiflora*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 548, 552.—Bras.  
*miradorensis*, Hems. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 50.—Mexic.  
*mitis*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 60 = *Palicourea mitis*.  
*mollis*, Poir. Encyc. v. 701.—Mexic.  
*monocephala*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 550, 553.—Bras.  
*montana*, Blume, Bijdr. 961.—Java.  
*monticola*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 199.—Afr. trop.  
*monticola*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 315 = *fulva*.  
*Moonii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 170.—Zeylan.  
*Morae*, Polak. in Linnæa, xli. (1877) 570.—Costa Rica.  
*morindaeflora*, Wall. Cat. n. 8438 A, B, C, partim.—Malaya.  
*mucronata*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 211.—Afr. trop.  
*Muelleriana*, Wawra, Itin. Princ. Coburgi, i. 124.—Bras.  
*multicolor*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 378.—Bras.  
*multiflora*, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 109.—Afr. trop.  
*multiplax*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 319.—Bras.  
*myriantha*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 549, 552.—Bras.  
*myrtifolium*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 132 = seq.  
*Myrtiphyllum*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 44.—Jamaic.

## PSYCHOTRIA:—

- nematopoda*, F. Muell. Fragm. vii. 48.—Austral.  
*nemorosa*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 109.—Bras.  
*nervosa*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 229.—Guian.  
*nervosa*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 137 = *denticulata*.  
*nervosa*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 43 = *undata*.  
*nesophila*, F. Muell. Fragm. ii. 135.—Austral.  
*neurothrix*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 241.—Bras.  
*neurotricha*, DC. Prod. iv. 505.—Porto Rico.  
*neurotricha*, Schlecht. in Linnæa, xxviii. (1856) 520 = *neurothrix*.  
*nicaraguensis*, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 34.—Nicaragua.  
*nicobarica*, Kurs, in Journ. Bot. xiii. (1875) 328.—Ins. Nicobar.  
*nicotianaefolia*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Bras. xi. (1844) 229.—Mexic.  
*nigropunctata*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 207.—Afr. trop.  
*nitida*, Willd. Sp. Pl. i. 963.—Guian.  
*nitidella*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 250.—Bras.  
*nitidula*, Cham. & Schlecht. in Linnæa, iv. (1829) 25.—Bras.  
*nivosa*, Linden, ex Berkeley, in Journ. Hort. Soc. N. S. i. (1866) 156 = *Rudgea nivosa*.  
*nonatelioides*, Cham. & Schlecht. in Linnæa, iv. (1829) 26 = *flexuosa*.  
*noxia*, A. St. Hil. Pl. Rem. Brés. 234. t. 21. f. A.—Bras.  
*nubica*, Delile, Cent. Pl. Méroé, 66.—Nabis.  
*nuda*, Wawra, Itin. Princ. Coburgi, i. 128 = *Gardneriana*.  
*nudiflora*, Wight & Arn. Prod. 434.—Ind. or.  
*nutans*, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 272 = *Ocotea guianensis*.  
*nutans*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 43.—Ind. occ.  
*obconica*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 550, 553.—Bras.  
*obesa*, Wall. Cat. n. 8328 = *Gaertnera obesa*.  
*obfusca*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 377.—Bras.  
*obliquinervis*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 549, 552.—Bras.  
*oblongifolia*, E. Mey. in Drège, Zwei Pf. Docum. 214 = *Kraussia floribunda*.  
*obovata*, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 27.—Cuba.  
*obovata*, Hems. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 50.—Mexic.  
*obovata*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 58 = *Palicourea obovata*.  
*obovata*, Wall. Cat. n. 8380 A = *polycarpa*, *sarmentosa*.  
*obscura*, Benth. in Hook. Niger Fl. 419.—Afr. trop.  
*obscura*, Zoll. & Mor. Syst. Vera. Zoll. 65.—Java.  
*obscurata*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 253.—Bras.  
*obtegens*, Muell. Arg. l. c. 277.—Bras.  
*obtusifolia*, Lam. Illustr. ii. 243; Poir. Encyc. v. 697.—Madag.  
*obtusifolia*, E. Mey. in Drège, Zwei Pf. Docum. 214 (= *Canthium obovatum*).—Afr. austr.  
*obtusifolia*, Sieber, ex DC. Prod. iv. 524 = *Gaertnera edentata*.  
*obvallata*, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 111 = *Geophila obvallata*.  
*octocuspis*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 548, 551.—Bras.  
*odorata*, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 296 = *malayana*.  
*odorata*, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 138.—Cuba.  
*officinalis*, Raensch. Nom. ed. III. 55.—Guian.  
*oligantha*, DC. Prod. iv. 514.—Ins. S. Doming.  
*oligantha*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 288.—Java.  
*oligotricha*, DC. Prod. iv. 514.—Am. austr.  
*opaca*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 263.—Bras.  
*ophioxylodes*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 168 = *Chasalia curvisifera*.  
*orinocensis*, DC. Prod. iv. 512.—Venezuela.  
*ornata*, Spruce, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 123 = *Cephaelis ornata*.  
*ovoidea*, Wall. Cat. n. 8383.—Malaya.  
*owariensis*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 204.—Afr. trop.

## PSYCHOTRIA:—

- oxyphylla*, Wall. Cat. n. 8374 = Gaertnera Koenigii.  
*pachyneura*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 359.—Bras.  
*pacimonica*, Muell. Arg. l. c. 337.—Bras.  
*padifolia*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 189.—Mexic.  
*Palicourea*, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 433 = Palicourea guianensis.  
*palicoureoides*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 305.—Bras.  
*Palicourea*, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 410 = Palicourea petiolaris.  
*Palicourea*, Willd. Sp. Pl. i. 971 = Palicourea guianensis.  
*palicoureoides*, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 64 = Rudgea palicoureoides.  
*palens*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 108.—Bras.  
*palida*, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 410 = Palicourea crocea.  
*paludosa*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 307.—Bras.  
*paniculata*, Willd. Sp. Pl. i. 970.—Am. trop.  
*papantlensis*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 50.—Mexic.  
*paradoxa*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 313.—Bras.  
*paranensis*, Muell. Arg. l. c. 245.—Bras.  
*parasitica*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 44.—Ind. occ.  
*pardina*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 371.—Bras.  
*parviflora*, Span. in Linnaea, xv. (1841) 319.—Ins. Timor.  
*parviflora*, Willd. Sp. Pl. i. 962.—Guian.  
*parviflora*, Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 85.—Nicaragua.  
*parvula*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 45.—Ins. Fiji.  
*patens*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 765 = Brownei, foetida.  
*patens*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 45.—Ind. occ.  
*patentinervis*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 543, 546.—Bras.  
*patentivenia*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 208.—Ins. Celebes.  
*Patrisii*, DC. Prod. iv. 510.—Guian.  
*patula*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 189 = alba.  
*pauciflora*, Bartl. ex DC. Prod. iv. 522.—Ins. Philipp.  
*paucifolia*, Willd. ex Spreng. Syst. i. 751 = longiflora.  
*pauciflorantha*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 196.—Afr. trop.  
*Pavetta*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 45 = Palicourea Pavetta.  
*Peckoltiana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 306.—Bras.  
*pedunculata*, Bartl. ex DC. Prod. iv. 507 = Haenkeana.  
*pedunculata*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 44.—Jamaic.  
*pedunculosa*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 107 = Palicourea pedunculosa.  
*pelagica*, Seem. Fl. Vit. 136.—Ins. Fiji.  
*penangensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 175.—Ins. Penang.  
*pendula*, Hook. f. l. c. 164.—Ins. Andaman.  
*pentaphthosa*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 284.—Bras.  
*pergamena*, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. 11. (1851) 241.—Sumatra.  
*peratimilis*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 541, 545.—Bras.  
*Perville*, Baker, Fl. Mauriti. 155.—Ins. Seychelles.  
*petiolaris*, Spreng. Syst. i. 745 = Palicourea petiolaris.  
*philippensis*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iv. (1829) 21.—Ins. Philipp.  
*phyllocalymma*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 373.—Bras.  
*phyllocalymmoides*, Muell. Arg. l. c. 374.—Bras.  
*Phytolacca*, Spreng. ex DC. Prod. iv. 505 = laevis.  
*Phytolacca*, Poir. Encyc. v. 704.—Am. austr.  
*Pickeringii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 47.—Ins. Fiji.  
*pita*, Wall. Cat. n. 8353 = calocarpa.  
*pilosa*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 60. t. 208. f. a.—Peruv.  
*pilosissima*, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 58, nomen.—Peruv.  
*platycocca*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 47.—Ins. Fiji.

VOL. II.

## PSYCHOTRIA:—

- platyneura*, Kuhn, in Journ. Bot. xiii. (1875) 327.—Ins. Andaman.  
*platyphylla*, DC. Prod. iv. 517.—Porto Rico.  
*platypoda*, DC. l. c. 510.—Guian.  
*platypodina*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 463.—Bras.  
*pleiocephala*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 549, 552.—Bras.  
*plurivenia*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 149.—Zeylan.  
*Poeppigiana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 370.—Bras.  
*poliostemma*, Benth. Fl. Austral. iii. 423.—Austral.  
*polyantha*, DC. Prod. iv. 516.—Ins. S. Doming.  
*polycarpa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 165.—Malaya.  
*polycephala*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 231.—Guian.  
*polyneura*, DC. Prod. iv. 520 = denticulata.  
*polyneura*, Kuhn, in Journ. Bot. xiii. (1875) 327.—Ins. Andaman.  
*polyodonta*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 236.—Bras.  
*polytricha*, Mig. Fl. Ind. Bat. ii. 287.—Sumatra.  
*porophylla*, Vell. Fl. Flum. 68; ii. t. 28 = Faramea porophylla.  
*portoricensis*, DC. Prod. iv. 515 = rufescens.  
*Pritchardii*, Seem. Fl. Vit. 135.—Ins. Fiji.  
*procumbens*, Vell. Fl. Flum. 64; ii. t. 23 = Coussarea procumbens.  
*psathroides*, DC. Prod. iv. 518.—Ins. Mauriti.  
*Pseudo-pavetta*, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x. (1881) 281.—Porto Rico.  
*pallogyne*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 279.—Bras.  
*puberula*, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 135.—Cuba.  
*pubescens*, Bartl. ex DC. Prod. iv. 513 = hebeclada.  
*pubescens*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 44.—Am. trop.  
*pubigera*, Schlecht. in Linnaea, xxviii. (1856) 514.—Bras.  
*pumila*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 207.—Afr. trop.  
*punctata*, Vathe, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 230.—Afr. trop.  
*punicea*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 62 = Palicourea punicea.  
*purpurascens*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 354.—Bras.  
*pyramidalis*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 509.—Cuba.  
*pyrifolia*, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 360.—Ins. J. Fernand.  
*quadrifolia*, Rudge, Pl. Gui. 27. t. 42 = Palicourea quadrifolia.  
*quinquecuspsis*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 549, 552.—Bras.  
*quinqueradiata*, Polak in Linnaea, xli. (1877) 570.—Costa Rica.  
*Rabeniana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 264.—Bras.  
*racemosa*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 107.—Guian.  
*racemosa*, Willd. Sp. Pl. i. 966.—Bras.; Guian.  
*radiana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 242.—Bras.  
*recurva*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 206.—Afr. trop.  
*Revesii*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 104 = elliptica.  
*refracta*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 262.—Bras.  
*Regina*, Muell. Arg. l. c. 318.—Bras.  
*Regnellii*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 548, 552.—Bras.  
*remota*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 225.—Guian.  
*repanda*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 61.—Peruv.  
*reptans*, Benth. in Hook. Niger Fl. 418.—Afr. trop.  
*reticulata*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 56. t. 212. f. b.—Peruv.  
*revoluta*, DC. Prod. iv. 517.—Ins. S. Doming.  
*Rhinocrotis*, Reinw. ex Blume, Bijdr. 961.—Java.  
*rhodocarpa*, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 30.—Sumatra.  
*rhodoleuca*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 541, 545.—Bras.  
*rhytidocarpa*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 289.—Bras.

## PSYCHOTRIA:—

- Riedeliana*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 548, 551.—Bras.  
*rigida*, Bredem. ex Roem. & Schult. Syst. v. 192.—Bras.  
*robusta*, Blume, Bijdr. 962.—Java.  
*rosena*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 360.—Bras.  
*rostrata*, Blume, Bijdr. 961 = Chasalia rostrata.  
*Roxburghii*, DC. Prod. iv. 519.—Ins. Molucc.  
*rubra*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 336.—Bras.  
*rubra*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 597 = Antherura rubra.  
*rudgeoides*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 463.—Bras.  
*ruelliaefolia*, Muell. Arg. l. c. 364.—Bras.  
*rufescens*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 364.—Am. trop.  
*rufescens*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 192 = micrantha.  
*rufipes*, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 220.—Ins. Galap.  
*rufovaginata*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 136.—Cuba.  
*rugulosa*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 356.—Peruv.  
*rupesstris*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 542, 546.—Bras.  
*salicifolia*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 51.—Mexic.  
*salicifolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 356.—N. Granat.  
*salicifolia*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 190 = lamprophylla.  
*saligna*, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 214 = Kraussia lanceolata.  
*Salmanniana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 362.—Bras.  
*sambucina*, Link, ex Roem. & Schult. Syst. v. 188.—Bras.  
*santaremica*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 328.—Bras.  
*sarmentosa*, Blume, Bijdr. 964.—Ind. or.; Malaya.  
*scabruscula*, Bartl. ex DC. Prod. iv. 513.—Am. austr.  
*scandens*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 193 = serpens.  
*scandens*, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 14 = sarmentosa.  
*scandens*, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 237 = laxiflora.  
*Schlechtendalliana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 259.—Bras.  
*Schomburgkii*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 231.—Guian.  
*Schottiana*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 547, 551.—Bras.  
*Schuechiana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 348.—Bras.  
*Schweinfurthii*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 210.—Afr. trop.  
*sciadephora*, Hiern, l. c. 202.—Afr. trop.  
*sclerophylla*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 239.—Bras.  
*scrobiculata*, Spreng. Syst. v. 572 (Index) = Coffea foveolata.  
*segregata*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 549, 552.—Bras.  
*Sellowiana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 239.—Bras.  
*semifissa*, Muell. Arg. l. c. 340.—Bras.  
*serpens*, Linn. Mant. ii. 204.—China.  
*sessiliflora*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 191.—Venezuela.  
*sessilifolia*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. l. (1844) 228.—Mexic.  
*sessilis*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 358 = axillaris.  
*sessilis*, Vell. Fl. Flum. 65; ii. t. 26 = Rudgea sessilis.  
*setacea*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 197.—Afr. trop.  
*setifera*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 228.—Guian.  
*silhetensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 174.—Reg. Himal.  
*silvicola*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 262.—Bras.  
*Simira*, Roem. & Schult. Syst. v. 187 = parviflora, Willd.

## PSYCHOTRIA:—

- simulans, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 363.*—Bras.  
 singalensis, *Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 294.*—Sumatra.  
 sonans, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 281,* sphalm. = rigida.  
 sordida, *Thw. Enum. Pl. Zeyl. 149.*—Zeylan.  
 sororia, *DC. Prod. iv. 510.*—Guian.  
 sororiella, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 375.*—Bras.  
 soteropolitana, *Muell. Arg. l. c. 260.*—Bras.  
 Soyauxii, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 213.*—Afr. trop.  
 spathicalyx, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 319.*—Bras.  
 speciosa, *Forst. f. Prod. 16 = Ixora vitiensis.*  
 speciosa, *Spreng. Syst. i. 746 = Palicourea speciosa.*  
 sphaerocarpa, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 161.*—Reg. Himal.  
 sphaerocephala, *Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 550, 553.*—Bras.  
 spicata, *Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 231.*—Guian.  
 spicata, *Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 550, 553.*—Bras.  
 splendens, *Spreng. Syst. i. 740.*—Am. austr.  
 Sprucei, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 226.*—Bras.  
 squarrosa, *Muell. Arg. l. c. 231.*—Bras.  
 stachyoides, *Benth. in Linnaea, xxxiii. (1850) 464.*—Bras.  
 stellaris, *Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 547, 551.*—Bras.  
 stenocalyx, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 268.*—Bras.  
 stenoclada, *Muell. Arg. l. c. 254.*—Bras.  
 stenophylla, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 161.*—Zeylan.  
 stenophylla, *Schott, in Spreng. Syst. iv. App. 404 = noxia.*  
 stenophylla, *Spreng. Syst. i. 744 = Palicourea angustifolia.*  
 stictophylla, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 212.*—Afr. trop.  
 stipulacea, *Sw. ex DC. Prod. iv. 514 = nervosa.*  
 stipulacea, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 164.*—Ins. Penang.  
 stipularis, *Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 280 = robusta.*  
 stipulata, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 51.*—Mexic.  
 stipulata, *Vell. Fl. Flum. 66; ii. t. 31 = Ixora stipulata.*  
 stipulosa, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 334.*—Bras.  
 Storckii, *Seem. Fl. Vit. 135.*—Ins. Fiji.  
 strepens, *DC. Prod. iv. 531, in syn. = Palicourea rigida.*  
 strigosa, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 373.*—Bras.  
 subaeneo-fusca, *Muell. Arg. l. c. 464.*—Bras.  
 subalata, *Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 137.*—Cuba.  
 subcucuminalis, *Muell. Arg. l. c. 277.*—Bras.  
 subcrocea, *Muell. Arg. l. c. 244.*—Bras.  
 subcuspidata, *Muell. Arg. l. c. 261.*—Bras.  
 subfusca, *Muell. Arg. l. c. 297.*—Bras.  
 subherbacea, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 208.*—Afr. trop.  
 subintegra, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 162.*—Ind. or.  
 subnuda, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 209.*—Afr. trop.  
 subobliqua, *Hiern, l. c. 206.*—Afr. trop.  
 subobovata, *Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 287.*—Java  
 subpunctata, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 201.*—Afr. trop.  
 subremota, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 315.*—Bras.  
 subrufa, *Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 292 = P. Rhinocerotis.*  
 subscandens, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 246.*—Bras.  
 subsessilis, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 32.*—Costa Rica.  
 subspathacea, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 266.*—Bras.  
 subtomentosa, *Ruis & Pav. Fl. Per. ii. 61. t. 210. f. a.*—Peruv.  
 subtriflora, *Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 550, 553.*—Bras.

## PSYCHOTRIA:—

- subundulata, *Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 227.*—Guian.  
 succulenta, *Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 216.*—Afr. trop.  
 suffruticosa, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 249.*—Bras.  
 sulcata, *Wall. Cat. n. 8370.*—Burma.  
 sulphurea, *Ruis & Pav. Fl. Per. ii. 58 = Palicourea sulphurea.*  
 sulphurea, *Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 218.*—Afr. trop.  
 sulphurea, *Seem. Fl. Vit. 134.*—Ins. Fiji.  
 sambavana, *Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 285.*—Malaya.  
 suterella, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 380.*—Bras.  
 sylvana, *Pers. Syn. i. 207 = Geophila reniformis.*  
 sylvatica, *Blume, Bijdr. 963.*—Java.  
 symplocifolia, *Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 11.*—Reg. Himal.; Burma.  
 syringaeiflora, *Schlecht. in Linnaea, xxviii. (1856) 516 = Ixora syringaeiflora.*  
 tabacifolia, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 236.*—Bras.  
 tabacifolia, *Wall. Cat. n. 8334 = montana.*  
 tabernaefolia, *Poir. Encyc. v. 704 = Palicourea tabernaefolia.*  
 Tacpo, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 312.*—Ins. Philipp.  
 tenella, *Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 544, 546.*—Bras.  
 tenerior, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 331.*—Bras.  
 tenuifolia, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 43.*—Ins. S. Doming.  
 tenuinervis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 282.*—Bras.  
 tenuiramea, *Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 542 = Hoffmannseggiana.*  
 tephrosantha, *A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 45.*—Ins. Fiji.  
 terminalis, *Vell. Fl. Flum. 65; ii. t. 24.*—Bras.  
 ternifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 169.*—Madag.  
 tetragona, *Seem. Fl. Vit. 137.*—Ins. Fiji.  
 tetrandra, *Blume, Bijdr. 961 = Chasalia curviflora.*  
 tetraphylla, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 234.*—Bras.  
 Thomsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 173.*—Reg. Himal.  
 Thwaitesii, *Hook. f. l. c. 162.*—Ind. or.  
 thyriflora, *Ruis & Pav. Fl. Per. ii. 57 = Palicourea thyriflora.*  
 tinctoria, *Ruis & Pav. l. c. 62 = Palicourea tinctoria.*  
 tinifolia, *Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 190 = Palicourea tinifolia.*  
 tomehtosa, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 51.*—Mexic.  
 tomentosa, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 370.*—Bras.  
 tortilis, *Blume, Bijdr. 958.*—Malaya.  
 trachystyla, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 213.*—Afr. trop.  
 triantha, *Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 550, 553.*—Bras.  
 tribacteata, *Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 137.*—Cuba.  
 trichantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 169.*—Madag.  
 trichocephala, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 32. t. 238.*—Peruv.  
 trichoclada, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 368.*—Bras.  
 tricholoba, *Muell. Arg. l. c. 343.*—Bras.  
 trichoneura, *Muell. Arg. l. c. 367.*—Bras.  
 trichophora, *Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 541, 545.*—Bras.  
 trichophoroides, *Muell. Arg. l. c. —*Bras.  
 trichostyla, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 289.*—Bras.  
 trichotoma, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 227.*—Mexic.  
 trichotoma, *Tenore, in Parl. Giorn. Bot. Ital. ii. (1847) vii-viii. 202.*—Hab. I.  
 trifida, *Ruis & Pav. Fl. Per. ii. 60. t. 209. f. b.*—Peruv.  
 triflora, *Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 359 = Coprosma triflora.*

## PSYCHOTRIA:—

- triflora, *Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 108 = Cremaspora africana.*  
 trifolia, *Sieber, ex DC. Prod. iv. 622 = Rauwolfia Lamarkii.*  
 triphylla, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 233.*—Bras.  
 trispicata, *Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 509.*—Ind. occ.  
 truncata, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 162.*—Ind. or.  
 tubulosa, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 27.*—Cuba.  
 tubulosa, *Vell. Fl. Flum. 68; ii. t. 37 = Rudgen-eriantha.*  
 turbinata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1860) 45.*—Ins. Fiji.  
 turbinella, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 374.*—Bras.  
 tylophora, *Kurz, in Journ. Bot. xiii. (1875) 323.*—Ins. Nicobar.  
 uberabana, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 371.*—Bras.  
 uliginosa, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 43.*—Jamaic.  
 umbellata, *Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 109.*—Afr. trop.  
 umbellata, *Vell. Fl. Flum. 67; ii. t. 35 = Arrabidaea.*  
 umbraticola, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 214.*—Afr. trop.  
 undata, *Jacq. Hort. Schoenb. iii. 5. t. 280.*—Ins. Baham.; Jamaic.  
 undulata, *Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 294.*—Borneo.  
 undulata, *Poir. Encyc. Suppl. iv. 591 = undata.*  
 uniflora, *Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 304 = Amarcarpus pubescens.*  
 urophylla, *Schlecht. in Linnaea, xxviii. (1856) 522.*—Bras.  
 vaginalis, *G. Don, Gen. Syst. iii. 596 = seq. vaginans, DC. Prod. iv. 520 = Gaertnera Koenigii.*  
 vaginans, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 176 = truncata ?*  
 Vanthieri, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 295.*—Bras.  
 vellerea, *Muell. Arg. l. c. 305.*—Bras.  
 Velloziana, *Benth. in Linnaea, xxxiii. (1850) 464 = axillaris.*  
 velutipes, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 356.*—Bras.  
 venulosa, *Muell. Arg. l. c. 294.*—Bras.  
 verrucosa, *Muell. Arg. l. c. 246.*—Bras.  
 verticillata, *Muell. Arg. l. c. 233.*—Bras.  
 vestita, *Presl, Bot. Bemerh. 77.*—Bras.  
 viburnoides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 361.*—Venezuela.  
 viburnoides, *Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 189 = lucida.*  
 villosa, *Ruis & Pav. Fl. Per. ii. 59. t. 207. f. a.*—Peruv.  
 villosa, *Vell. Fl. Flum. 67; ii. t. 33 = barbiflora.*  
 viminea, *Wall. Cat. n. 8354 = Gaertnera viminea.*  
 violacea, *Aubl. Pl. Gu. l. 145. t. 55 = Geophila violacea.*  
 violacea, *Willd. Sp. Pl. i. 966 = Palicourea violacea.*  
 virens, *Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 213.*—Afr. trop.  
 virens, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 33.*—Bras.  
 virgata, *Ruis & Pav. Fl. Per. ii. 60. t. 209. f. a.*—Peruv.  
 viridiflora, *Reinw. ex Blume, Bijdr. 963.*—Java.  
 viridiflora, *Reinw. ex Kurz, For. Fl. Brit. Burma. ii. 12 = calocarpa.*  
 viridiflora, *Zoll. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 298 = sylvatica.*  
 viridis, *Ruis & Pav. Fl. Per. ii. 61. t. 210. f. b.*—Peruv.  
 viridissima, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1873) ii. 315 = montana.*  
 viticina, *Stend. Nom. ed. II. ii. 410 = coenata.*  
 vitiensis, *Seem. in Bonplandia, ix. (1861) 257; x. (1862) 36 = calycosa.*  
 vittoriensis, *Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 545, 551.*—Bras.  
 Vogeliana, *Benth. in Hook. Niger Fl. 420.*—Afr. trop.  
 volubilis, *Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 424 = Paederia foetida.*  
 Wallichiana, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 79 = densiculata ?*  
 Wallisiana, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 224.*—Bras.



**PSYCHOTRIA** :—

Warmingii, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 544, 546.—Bras.  
 Wawrana, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 263.—Bras.  
 Weddelliana, *Muell. Arg. l. c.* 234.—Bras.  
 Westii, *DC. Prod.* iv. 516.—Porto Rico.  
 Wightiana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 167.—Ind. or.  
 Willdenowii, *DC. Prod.* iv. 505.—Am. austr.  
 Wrightii, *Baker, Fl. Mauris.* 156.—Ins. Seychelles.  
 xanthocephala, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 351.—Bras.  
 xantholoba, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 542, 546.—Bras.  
 xanthophylla, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 255.—Bras.  
 zambeiana, *Hiern. in Oliver. Fl. Trop. Afr.* iii. 203.—Afr. trop.  
 zanguebarica, *Hiern, l. c.* 214.—Afr. trop.

**PSYCHOTRIUM**, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 132 = *pracc.*

**PSYCHOTROPHUM**, P. Br. *Hist. Jamaic.* 160. t. 13. f. 1, 2 (1756) = *Psychotria*, Linn. (Rubiaceae).  
*asiaticum*, Crantz, *Inst.* ii. 259 = *Psychotria asiatica*.  
*herbaceum*, Crantz, l. c. = *Geophila reniformis*.

**PSYCHRIDIUM**, Stev. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* iv. (1832) 263 = *Astragalus*, Tourn. (Legumin.).  
*brachytrypis*, Stev. l. c. = *A. brachytrypis*.  
*oroboides*, Stev. l. c. = *A. oroboides*.

**PSYCHROGETON**, Boiss. *Fl. Orient.* iii. 156 (1875) = *Aster*, Tourn. (Compos.).  
*cabulicum*, Boiss. l. c. = *Afghan*.

**PSYCHROPHILA**, Bercht. & Presl, *Rostl. i. Ranunc.* 80 (1828) = *Caltha*, Rupp. (Ranunc.).  
*andicola*, C. Gay, *Fl. Chil.* i. 49 = *C. andicola*.  
*appendiculata*, Bercht. & Presl, *Rostl. i. Ranunc.* 80 = *C. appendiculata*.  
*dioneaeifolia*, C. Gay, *Fl. Chil.* i. 51 = *C. dioneaeifolia*.  
*sagittata*, Bercht. & Presl, *Rostl. i. Ranunc.* 80 = *C. sagittata*.

**PSYCOTHRIA**, Linn. *Pl. Afr. Rar.* 9 (1759), sphalm. = *Psychotria*, Linn. (Rubiaceae).

**PSYCROPHILA**, Rafin. *Atl. Journ.* 144 (1832) = *Caltha*, Rupp. (Ranunc.).  
*auriculata*, Rafin. l. c. = *C. sagittata*.  
*sagittata*, Rafin. l. c. = *C. sagittata*.

**PSYDARANTA**, Neck. *Elem.* iii. 145 (1790) = *Calathoa*, G. F. W. Mey. (Scitum.).  
*comosa*, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 53 = *C. comosa*.

**PSYDARANTHA**, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 411 (1841) = *pracc.*

**PSYDAX**, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 411 (1841), sphalm. = *seq.*

**PSYDRAX**, Gaertn. *Fruct.* i. 125. t. 26 (1788) = *Plectronia*, Linn. (Rubiaceae).  
*angustifolia*, A. Rich. in *Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 191.—Madag.  
*dicoccos*, Gaertn. *Fruct.* i. 125. t. 26. f. 2 = *Plect. didyma*.  
*major*, A. Rich. in *Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 191.—Madag.  
*media*, A. Rich. l. c.—Madag.  
*minor*, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 411, sphalm. = *pracc.*

**PSYLLIUM**, Tourn. ex Juss. *Gen.* 90 (1789) = *Plantago*, Tourn.  
*aegyptiacum*, Mirb. *Hist. Pl. ed.* II. xiv. [1800] 333 = *Plant. squarrosa*.  
*afrum*, Mirb. l. c. 334 = *Plant. Psyllium*.  
*annuum*, Mirb. l. c. 332, 333 = *Plant. Psyllium*.  
*annuum*, Thuill. *Fl. Par. ed.* II. 81 = *Plant. arenaria*.  
*arborescens*, Mirb. *Hist. Pl. ed.* II. xiv. [1800] 334 = *Plant. arborescens*.  
*arenarium*, Mirb. l. c. 333 = *Plant. arenaria*.  
*Cynops*, Mirb. l. c. 332, 334 = *Plant. Cynops*.

**PSYLLIUM** :—

*erectum*, Jaume St. Hil. *Expos. i. II.* 209 = *Plantago Psyllium*.  
*genevense*, Mirb. *Hist. Pl. ed.* II. xiv. [1800] 332, 334 = *Plant. Cynops*.  
*indicum*, Dum.-Cours. *Bot. Cult. ed.* II. ii. 492 = *seq.* !  
*indicum*, Mirb. *Hist. Pl. ed.* II. xiv. [1800] 334 = *Plant. pumila*.  
*parviflorum*, Mirb. l. c. = *Plant. Psyllium pumila*, Mirb. l. c. = *Plant. pumila*.  
*ramosum*, Gilib. *Fl. Lituan.* i. 17 = *Plant. arenaria*.  
*squarrosus*, Dum.-Cours. *Bot. Cult. ed.* II. ii. 492 = *Plant. squarrosa*.  
*strictum*, Mirb. *Hist. Pl. ed.* II. xiv. [1800] 333 = *Plant. stricta*.  
*suffruticosum*, Jaume St. Hil. *Expos. i. II.* 209 = *Plant. Cynops*.

**PSYLLOCARPUS**, Mart. *Nov. Gen. et Sp.* i. 44. t. 28 (1824). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 146.  
 Dioides, Pohl, in *Flora*, viii. (1825) 183, nomen.  
*asparagoides*, Mart. *Nov. Gen. et Sp.* i. 46.—Bras.  
*ericoides*, Mart. l. c. 45. t. 28. f. 1.—Bras.  
*laricinus*, Spreng. *Syst. iv. Cur. Post.* 39 = *seq.*  
*laricoides*, Mart. *Nov. Gen. et Sp.* i. 45. t. 28. f. 2.—Bras.  
*thymbroides*, Mart. l. c. 46.—Bras.

**PSYLLOCARPUS**, Pohl, ex DC. *Prod.* iv. 479 (1830) = *Declieuxia*, H. B. & K. (Rubiaceae).  
*cordifolius*, Pohl, l. c. 480 = *D. cordigera*.  
*divergentiflorus*, Pohl, l. c. = *D. divergentiflora*.  
*foliosus*, Pohl, l. c. = *D. foliosus*.  
*galioides*, Pohl, l. c. 479 = *D. galioides*.  
*glaber*, Pohl, l. c. 481 = *D. chioocoides*.  
*imbricatus*, Pohl, l. c. 480 = *D. daphnoides*.  
*pruinosisus*, Pohl, l. c. 481 = *D. glauca*.  
*trichotomus*, Pohl, l. c. = *D. mucronulata*.

**PSYLOPHORA**, Ehrh. *Beitr.* iv. 146 (1789) = *Carex*, Dill. (Cyperac.).  
*capitata*, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 697 = *C. capitata*.  
*Davalliana*, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 78 = *C. Davalliana*.  
*dioica*, Schur, l. c. = *C. dioica*.  
*obtusata*, Schur, l. c. = *C. obtusata*.  
*pauciflora*, Schur, l. c. x. (1859) 201 = *C. pauciflora*.  
*pulicaris*, Schur, l. c. iv. (1853) 78 = *C. pulicaris*.  
*pyrenaica*, Schur, l. c. = *C. pyrenaica*.  
*Sieberiana*, Opiz, *Seznam*, 80 = *C. Davalliana*.  
*vulgaris*, Heuff. in *Flora*, xxvii. (1844) 528 = *C. pulicaris*.

**PSYLOTHAMNUS**, Oliver, in *Hook. Ic. Pl.* t. 1499 (1885). **ILLECEBRACEAE**.  
*Beevori*, Oliver, l. c. = *Arab.*

**PSYLOXYLON**, Thou. ex Gaudich. in *Freye. Voy. Bot.* 30 (1826) nomen. Genus *dabium* **LYTHRARIARUM**.

**PSYTHIRHISMA**, Herb. ex Lindl. *Veg. Kingd.* 161 (1847) = **PSITHYRISMA**, Herb. = **Symphystemon**, Miers (Irid.).

**PTACOSEIA**, Ehrh. *Beitr.* iv. 147 (1789) = *Carex*, Dill. (Cyperac.).

**PTAEROXYLON**, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 54 (1835). **SAPINDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 411.  
*utile*, Eckl. & Zeyh. l. c. = *Afr. austr.*

**PTARMICA**, [Tourn.] Neck. *Elem.* i. 14 (1790) = *Achillea*, Linn. (Compos.).  
*abrotanoides*, Vis. *Fl. Dalm.* ii. 81. t. 10 = *A. abrotanoides*.  
*acuminata*, Ledeb. *Fl. Ross.* ii. 529 = *A. Ptarmica*.  
*ageratifolia*, Nym. *Consp.* 364 = *A. ageratifolia*.  
*Aisoon*, Griseb. *Reise Rumel.* ii. 304 = *A. ageratifolia*.  
*alpina*, DC. *Prod.* vi. 22 = *A. commutata*, *impatiens*.  
*ambrosiaca*, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser.* II. iii. 19 = *A. ambrosiaca*.  
*atrata*, DC. *Prod.* vi. 20 = *A. atrata*.  
*Barrelierii*, DC. l. c. 19 = *A. Barrelierii*.  
*biserrata*, DC. l. c. 23 = *A. biserrata*.

**PTARMICA** :—

*Bocconi*, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 411 = *Achillea alpina borealis*, DC. *Prod.* vi. 21 = *A. sibirica*.  
*cartilaginea*, Ledeb. *Fl. Ross.* ii. 530 = *A. Ptarmica*.  
*cartilaginea*, Miq. ex Heimerl. in *Denkschr. Akad.* Wien, xviii. (1844) 188 = *A. sibirica*.  
*Clavennae*, DC. *Prod.* vi. 21 = *A. Clavennae*.  
*Clusiana*, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 411 = *A. atrata*.  
*cristata*, DC. *Prod.* vi. 22 = *A. falcata* !  
*Fraasii*, Nym. *Consp.* 365 = *A. Fraasii*.  
*grandiflora*, DC. *Prod.* vi. 23 = *A. Ptarmica*.  
*Hausknechtiana*, Nym. *Consp.* 364 = *A. Hausknechtii*.  
*Herba-rotata*, DC. *Prod.* vi. 22 = *A. Herba-rotata*.  
*hybrida*, Nym. *Consp.* 365 = *A. hybrida*.  
*impatiens*, DC. *Prod.* vi. 22 = *A. impatiens*.  
*impunctata*, Nym. *Consp.* 365 = *A. Kraettliana*.  
*integrifolia*, Gilib. *Fl. Lituan.* i. 216 = *A. Ptarmica*.  
*ircutiana*, DC. *Prod.* vi. 22 = *A. Ptarmica*.  
*Jaborneggi*, Halacsy, ex Heimerl. in *Denkschr. Akad.* Wien, xviii. (1844) 150 = *A. Jaborneggi*.  
*Laggeri*, Nym. *Consp.* 365 = *A. Laggeri*.  
*lenensis*, Heimerl. in *Denkschr. Akad.* Wien, xviii. (1844) 175 = *A. Ptarmica*.  
*Lereschii*, Nym. *Consp.* 366 = *A. obscura*.  
*lingulata*, DC. *Prod.* vi. 24 = *A. lingulata*.  
*macrophylla*, DC. l. c. 21 = *A. macrophylla*.  
*mongolica*, DC. l. c. 22 = *A. sibirica*.  
*Morisiana*, Nym. *Consp.* 364 = *A. Herba-rotata*.  
*moschata*, DC. *Prod.* vi. 20 = *A. moschata*.  
*mucronulata*, DC. l. c. = *A. Barrelierii*.  
*multifida*, DC. *Prod.* vii. 295 = *A. atrata*.  
*multiflora*, Hook. f. in *Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1861) 331 = *A. alpina*.  
*nana*, DC. *Prod.* vi. 21 = *A. nana*.  
*oxyloba*, DC. l. c. 20 = *A. oxyloba*.  
*pectinata*, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 326 = *A. pectinata*.  
*Pseudo-atrata*, Schur, l. c. 327 = *A. oxyloba*.  
*pyrenaica*, Nym. *Consp.* 364 = *A. Ptarmica*.  
*scardica*, Griseb. *Reise Rumel.* ii. 304 = *A. atrata*.  
*Schouwii*, Nym. *Consp.* 364 = *A. Barrelierii*.  
*serbica*, Nym. l. c. = *A. ageratifolia*.  
*serrata*, DC. *Prod.* vi. 22 = *A. serrata*.  
*sibirica*, Ledeb. *Fl. Ross.* ii. 528 = *A. sibirica*.  
*speciosa*, DC. *Prod.* vi. 25 = *A. Ptarmica*.  
*spinosa*, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 325 = *A. impatiens*.  
*tenuifolia*, Schur, l. c. 327 = *A. oxyloba*.  
*Thomasiiana*, DC. *Prod.* vi. 21 = *A. montana*.  
*umbellata*, DC. l. c. 22 = *A. umbellata*.  
*valesiaca*, DC. l. c. 21 = *A. valesiaca*.  
*vulgaris*, DC. l. c. 23 = *A. Ptarmica*.

**PTELAEA**, Moench, *Meth.* 55 (1794) = *seq.*

**PTELEA**, Linn. *Syst. ed.* I (1735). **RUTACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 301.  
*BELLUCIA*, Adans. *Fam.* ii. 344 (1763).  
*angustifolia*, Benth. *Pl. Hartw.* 9.—Am. bor. occ.  
*aperta*, Parry, in *Proc. Davenport Acad.* iv. (1884) 39.—Calif.  
*arborea*, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 63 = *Harpullia cupanioides*.  
*Baldwinii*, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 215.—Am. bor.  
*Baldwinii*, Young, *Fl. Texas*, 196 = *angustifolia*.  
*caroliniana*, Hort. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 412 = *trifoliata*.  
*microphylla*, D. Dietr. *Syn. Pl.* i. 497 = *trifoliata*.  
*mollis*, M. A. Curt. in *Am. Journ. Sc. Ser.* II. vii. (1849) 406 = *trifoliata*.  
*monophylla*, Lam. *Illustr.* i. 336 = *trifoliata*.  
*ovata*, Lour. *Fl. Cochinch.* 82 = *Ptelidium ovatum* !  
*parvifolia*, A. Gray, ex Hemsli. *Biol. Centr. Am. Bot.* i. 170.—Mexic.  
*pentandra*, [Moq. & Sesse], ex DC. *Prod.* ii. 83.—Mexic.  
*pentaphylla*, Munchh. *Hausv.* v. 242 = *trifoliata*.  
*pinnata*, Linn. f. *Suppl.* 126 = *Zanthoxylum Blackburnia*.  
*podocarpa*, DC. *Prod.* ii. 83.—Mexic.  
*tomentosa*, Rafin. *Fl. Lndov.* 108 = *trifoliata*.  
*trifoliata*, Boland. *Cat.* 7 = *angustifolia*.  
*trifoliata*, Linn. *Sp. Pl.* 118.—Am. bor.  
*trifoliolata*, [Moq. & Sesse], ex DC. *Prod.* ii. 83 = *podocarpa*.  
*viscosa*, Linn. *Sp. Pl.* 118 = *Dodonaea viscosa*.  
*viticifolia*, Salisb. *Prod.* 68 = *trifoliata*.

- PTELEOCARPA**, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1873) 515. *OLACINEAE*.  
longistyla, *Becc. Malesia*, i. (1877) 130.—Borneo.  
malaccensis, *Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxviii.* (1873) 515.—Malacca.
- PTOLIDIUM**, Thou. Vég. Iles Afr. i. 11, 29 (1805);  
Gen. Nov. Madag. 24 (1806). *CELASTRINEAE*,  
Benth. & Hook. f. i. 363.  
SERINGIA, Spreng. Anleit. ii. 694 (1818); Syst. i.  
441 (1825).  
ovatum, *Poir. Encyc. Suppl.* iv. 597.—Madag.
- PTERACHNE**, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1.  
62, in nota (1842) = *Ascolepis*, Nees (Cyperac.).
- PTERANDRA**, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Méc.  
iii. 72. t. 179 A (1833). *MALPIGHIACEAE*, Benth.  
& Hook. f. i. 253.  
latifolia, A. Juss. in Deless. Ic. Sel. iii. 19. t. 30 =  
Acmanthera latifolia.  
psidiaefolia, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii.  
73. t. 179 B = pyroidea.  
pyroidea, A. Juss. l. c. 74.—Bras.
- PTERANTHERA**, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 30.  
1852 [1856] = *Vatica*, Linn. (Dipteroc.).  
Mangachapoi, Blume, l. c. = Shorea Mangachapoi.  
sinensis, Blume, l. c. = V. chinensis.
- PTERANTHUS**, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 36 (1775).  
*ILLECEBRACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 18.  
LOUICHERA, L'Hérit. Stirp. Nov. i. 135. t. 65 (1785).  
echinatus, *Desf. Fl. Atlant.* i. 144.—Afr. bor.; Arab.  
Forskählei, Mirb. in Hist. Nat. Pl. ed. II. x. 130  
(Forskahlii) = echinatus.
- PTERICHIS**, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 444 (1840).  
*ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 592.  
ACRAEA, Lindl. in Benth. Pl. Hartw. 155 (1845).  
Diuris, *Reichb. f. in Bonplandia*, ii. (1854) 10.—  
Venezuela.  
galeata, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 445.—Peruv.
- PTERIDOPHYLLUM**, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad.  
Muench. iii. 11. (1843) 719. t. 5. *PAPAVERACEAE*,  
Benth. & Hook. f. i. 54.  
racemosum, *Sieb. & Zucc. l. c.* 720.—Japon.
- PTERIDOPHYLLUM**, Thw. in Hook. Kew Journ. vi.  
(1854) 65. t. 1 = *Filicium*, Thw. (Bursarac.).  
decipiens, Thw. l. c. 66 = F. decipiens.
- PTERIGERON**, A. Gray, Pl. Wright. i. 90, in nota  
(1852). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 292.  
OLIGANTHEMUM, F. Muell. in Trans. Phil. Inst.  
Vict. iii. (1859) 56.  
STREPTOGLOSSA, Steetz, ex F. Muell. in Trans. Bot.  
Soc. Edinb. vii. (1863) 491.  
ascendens, *Benth. Fl. Austral.* iii. 533.—Austral.  
decurrens, *Benth. l. c.* 531.—Austral.  
dentatifolius, *F. Muell. Fragm.* ix. 119.—Austral.  
filifolius, *Benth. Fl. Austral.* iii. 533.—Austral.  
liatroides, *Benth. l. c.* 532.—Austral.  
macrocephalus, *Benth. l. c.*—Austral.  
microglossus, *Benth. l. c.*—Austral.  
odoratus, *Benth. l. c.*—Austral.
- PTERIGIUM**, Correa, in Ann. Mus. Par. viii. (1806) 397  
= *Dipterocarpus*, Gaertn.  
costatum, Correa, l. c. = D. alatus.  
teres, Correa, l. c. x. (1807) 159 = *Dryobalanops*  
aromatica.
- PTERIGOSTACHYUM**, Nees, ex Steud. Nom.  
ed. II. ii. 412 (1841), nomen. *GRAMINEAE*.  
Lehmanni, *Nees, ex Steud. l. c.*—Hab. 1
- PTERILEMA**, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 13 =  
*Engelhardtia*, Leschen. (Jugland.).  
aceriflorum, Reinw. l. c. = E. aceriflora.  
acerifolia, *Steud. Nom. ed. II.* i. 412 = praec.
- PTERIPHIS**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 99 (1836) = *Aristo-*  
*lochia*, Tourn.  
tripteris, Rafin. l. c. = A. tripteris.
- PTERISANTHES**, Blume, Bijdr. 192 (1825). *AM-*  
*PELIDEAE*, Benth. & Hook. f. i. 387.  
EMBAMMA, Griff. Notul. iv. 694 (1854).  
cissoides, *Blume, Bijdr.* 193.—Malaya.  
coriacea, Korth. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i.  
95 = polita.  
heterantha, *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 664.  
—Malacca.  
involucrata, G. Don, Gen. Syst. i. 694, sphalm. =  
cissoides.  
ovata, Korth. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i.  
95 = *Vitis eriopoda*.  
pedata, *M. Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 664.—  
Malacca.  
polita, *M. Laws. l. c.* 663.—Burma; Malaya.
- PTERIUM**, Desv. in Journ. Bot. i. (1813) 75 = *Lamarkia*,  
Moench (Gramin.).  
elegans, Desv. l. c. 76 = L. aurea.
- PTERNANDRA**, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822)  
vii. 60. *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. i.  
771.  
APTEUXIS, Griff. Notul. iv. 672 (1854).  
EWYCKIA, Blume, in Flora, xiv. (1831) 524.  
appendiculata, Walp. Rep. ii. 148, in syn., sphalm. =  
capitellata.  
caerulea, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) vii.  
61.—Ind. or.  
capitellata, *Jack, l. c.* p. iii.—Ind. or.  
cordata, *Baill. Hist. Pl.* vii. 23 = *Kibessia cordata*.  
cyanea, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 153  
= caerulea.  
echinata, *Jack, in Malay. Misc.* ii. (1822) vii. p. iii =  
Kibessia simplex.  
echinata, *Wall. Cat. n.* 4078 A = *Kibessia pubescens*.  
Korthalsiana, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii.  
(1871) 153 = capitellata.  
latifolia, Triana, l. c. = paniculata.  
paniculata, *Benth. in Wall. Cat. n.* 4080; *Triana, l. c.*  
—Malaya.  
parasitica, *Finlays. & Wall. l. c.* n. 4086 B = *Pogon-*  
*anthera reflexa*.  
simplex, *Baill. Hist. Pl.* vii. 24 = *Kibessia pubescens* 1
- PTERNIX**, Hill, Veg. Syst. iv. 16 (1762) = *Carduus*,  
Tourn. (Compos.).  
decolorata, Hill, Hort. Kew. 60 = C. defloratus.
- PTEROCALYMA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xix.  
(1846) ii. 508 = *Lagerstroemia*, Linn. (Lythrar.).  
calycina, *Koehne, in Engl. Bot. Jahrb.* iv. (1883) 25,  
sphalm. = seq.  
paniculata, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xix. (1846)  
ii. 508 = L. calycina.
- PTEROCALYMNA**, Benth. & Hook. f. Gen. i. 783  
(1867), err. typ. = praec.
- PTEROCALYX**, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad.  
Petersb. i. (1843) 361 = *Alexandra*, Bunge  
(Chenop.).  
strictissimus, *Schrenk, l. c.* = A. Lehmanni.
- PTEROCARPOS**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii.  
(1880) 132 = *Pterocarpus*, Linn. (Legumin.).  
amphimenius, St. Lag. l. c. = *Pteroc. Amphi-*  
*menium*.  
ateleius, St. Lag. l. c. = *Ateleia pterocarpa*.  
marsupius, St. Lag. l. c. = *Pteroc. Marsupium*.  
peltarius, St. Lag. l. c. = *Pteroc. Peltaria*.
- PTEROCARPUS**, Berg. in Vet. Akad. Handl. Stockh.  
(1769) 116 = *Ecataphyllum*, P. Br. (Legumin.).  
*Ecataphyllum*, Berg. l. c. = E. Brownii.
- PTEROCARPUS**, Linn. Fl. Zeyl. 196 (1747).  
*LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 547.  
AMPHYMENIUM, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi.  
380 (1823).  
ANCYLOCALYX, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx.  
(1843) 136. t. 2.  
ECHINODISCUS, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1888) 94.  
GRISELINIA, Scop. Introd. 302 (1777).  
LINGOU, Adans. Fam. ii. 319 (1763).  
MOUTOUCHI, Aubl. Pl. Gu. ii. 748. t. 299 (1775).  
NEPHERAEA, Noronha, ex Hassk. Cat. Hort. Bog.  
Alt. 283 (1844).
- PTEROCARPUS** :—  
PHELOCARPUS, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii.  
(1838) 106.  
VATAIREA, Aubl. Pl. Gu. ii. 755. t. 302 (1775).  
WEINREICHA, Reichb. Consp. 152 (1828).  
abyssinicus, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i.  
239 = lucens.  
Adansonii, *DC. Prod.* ii. 419.—Afr. trop.  
advena, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. l.* (1884) 439.  
—Madag.  
africanus, *Hook. in W. Gray, Trav. West. Afr.* 395.  
t. D = erinaceus.  
Amerimnon, *Poir. Encyc.* v. 729 = *Dalbergia Ame-*  
*rimnon*.  
Amphymenium, *DC. Prod.* ii. 418.—Mexic.  
ancylocalyx, *Benth. in Journ. Linn. Soc. iv. Suppl.*  
(1860) 79.—Bras.  
angolensis, *DC. Prod.* ii. 419.—Afr. trop.  
antherus, *J. F. Gmel. Syst.* 1087 = *Drepanocarpus*  
*lunatus*.  
Apataloa, *Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i.* (1792)  
111 (Apataloa) = *Crudia Schreberi*.  
apterus, *Gaertn. Fruct.* ii. 351. t. 156 = *Drepanocarpus*  
*lunatus*.  
Apataloa, *Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i.* (1792)  
111 (Apataloa) = *Crudia Schreberi*.  
Berterii, *Spreng. ex DC. Prod.* ii. 421 = *Ecataphyllum*  
*Monetaria*.  
bilobus, *Roxb. ex G. Don, Gen. Syst.* ii. 376 = P.  
*Marsupium*.  
buxifolius, *Murr. Syst. ed. XIV.* 642 = *Brya Ebenus*  
*caucasicus*, *Jensch. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.*  
viii. (1883) 192, sphalm. = *Pterocarya caucasia*.  
corylifolia, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 461 (Index),  
sphalm. = *Pterocarya corylifolia*.  
crispatus, [Mog. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 418 = P. Draco.  
cultratus, *Vell. Fl. Flum.* 301; vii. t. 95 = violaceus.  
cyathiformis, [Mog. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 420 =  
*Drepanocarpus cyathiformis*.  
dalbergioides, *Roxb. Hort. Beng.* 53; *Fl. Ind.* iii. 286  
= indicus.  
diadelphus, *Blanco, Fl. Filip. ed. I.* 563 = *Derris thyr-*  
*iflora*.  
Draco, *Lam. Tabl. Encyc.* iii. 161 = indicus.  
Draco, *Linn. Sp. Pl. ed. II.* 1662.—Am. austr.  
dubius, *Spreng. Syst. iv. Cur. Post.* 268 = *Ecata-*  
*phyllum dubium*.  
Ebenus, *Pers. Syn.* ii. 277 = *Brya Ebenus*.  
echinatus, *Pers. l. c.*—Afr. trop. 1  
erinaceus, *Lam. Encyc.* v. 728.—Afr. trop.  
erinaceus, *F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III.* Nov.  
App. 68 = *Vidalianus*.  
esculentus, *Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl.* 330.—  
Afr. trop.  
falcatus, *Vell. Fl. Flum.* 301; vii. t. 93 = *Pocellanthe*  
*grandiflora*.  
flavus, *Lour. Fl. Cochinch.* 431 = indicus 1  
floribundus, *Wall. Cat. n.* 5846.—Ind. or.  
frutescens, *Blanco, Fl. Filip. ed. I.* 562 = *Derris*  
*uliginosa*.  
frutescens, *Vell. Fl. Flum.* 302; vii. t. 96 = *Dalbergia*  
*variabilis*.  
glaber, *Reich. ex DC. Prod.* ii. 421 = *Brya Ebenus*.  
gummifer, *Bert. ex DC. l. c.* 419.—Ins. S. Doming.  
Hayesii, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov.* 8.—Panama.  
hemipterus, *Gaertn. Fruct.* ii. 351. t. 156. f. 2 =  
P. Draco.  
hypostictus, *Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl.* 296.—Sumatra.  
indicus, *Herb. Madr. ex Wall. Cat. n.* 5915 = *Derris*  
*oblonga*.  
indicus, *Willd. Sp. Pl.* iii. 904.—As. trop.  
latifolius, *Poir. Encyc. Suppl.* iv. 610 = *Loucholepis*  
*latifolius*.  
lucens, *Lepr. ex Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent.* i. 228.  
—Afr. trop.  
lunatus, *Linn. f. Suppl.* 317 = *Drepanocarpus lunatus*.  
lunulatus, *Sieber, ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 412 =  
*Machaerium robiniaefolium*.  
luteus, *Poir. Encyc. Suppl.* iv. 610 = indicus 1  
luteus, *Vell. Fl. Flum.* 301; vii. t. 92 = *Platymiscium*  
*floribundum*.  
macrocarpus, *Kurz, in Journ. As. Soc. Beng.* xlii.  
(1874) ii. 187.—Burma.  
Marsupium, *Roxb. Pl. Corom.* ii. 9. t. 116.—Ind. or.  
melliferus, *Welw. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr.*  
ii. 239.—Afr. trop.  
microcarpus, *Pers. Syn.* ii. 277.—Am. austr.  
Moutouchi, *Lam. Illustr.* iii. 161 (Moutouchi) = P. Draco.

## PTEROCARPUS:—

- niger*, Vell. Fl. Flum. 300; vii. t. 91 = *Dalbergia nigra*.  
*obtusatus*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 136.—Ins. Sunda.  
*officinalis*, Jacq. Select. Am. 288. t. 183. f. 92 = *P. Draco*.  
*orbiculatus*, [Moq. & Sesse.] ex DC. Prod. ii. 418.—Mexic.  
*ovalis*, Linn. Amoen. Acad. viii. 260 = *Ecastaphyllum Monetaria*.  
*paniculatus*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 560 = indicus.  
*paniculatus*, Spreng. Syst. iii. 192.—Bras.  
*Peltaria*, DC. Prod. ii. 419 = *Wiborgia fusca*.  
*Plumieri*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 610 = *Ecastaphyllum Monetaria*.  
*polyspermus*, Vell. Fl. Flum. 301; vii. t. 94 = *Moldenhawera floribunda*.  
*pubescens*, Poir. Encyc. v. 730 = *Lonchocarpus pubescens*.  
*pubescens*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 268.—Mexic.  
*quercinus*, Vell. Fl. Flum. 299; vii. t. 90 = *Ecastaphyllum Monetaria*.  
*Richardi*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 611 = *Ecastaphyllum Monetaria*.  
*Rohrit*, Vahl, Symb. Bot. ii. 79.—Bras.  
*Roxburghii*, G. Don, Gen. Syst. ii. 377.—Ind. or.  
*rufescens*, Benth. in Journ. Linn. Soc. iv. Suppl. (1860) 79.—Peruv.  
*Sanguis-draconis*, Crantz, Inst. ii. 77 = *P. Draco*.  
*santalinoideis*, L'Hérit. ex DC. Prod. ii. 419 = *esculentus*.  
*santalinus*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 561 = indicus.  
*santalinus*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5842 = *P. Marsupium*.  
*santalinus*, Linn. f. Suppl. 318.—Ind. or.  
*sapindoides*, DC. Prod. ii. 419 = *Andira sapindoides*.  
*scandens*, Poir. Encyc. v. 730.—Venezuela.  
*senegalensis*, Vahl, ex DC. Prod. ii. 419 = *erinaceus*.  
*sericeus*, Benth. in Journ. Linn. Soc. iv. Suppl. (1860) 75.—Afr. austr.  
*simplicifolius*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 238.—Afr. trop.  
*Sissoo*, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 264 = *Dalbergia Sissoo*.  
*suberosus*, Pers. Syn. ii. 277 = *P. Draco*.  
*ternatus*, Poir. Encyc. v. 727 = *Ecastaphyllum Monetaria*.  
*tinctorius*, Welw. Apont. 584; et ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 239.—Afr. trop.  
*uliginosus*, Roxb. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 377 = *Derris uliginosa*.  
*Vidallanus*, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 209.—Ins. Philipp.  
*villosus*, Mart. ex Benth. in Journ. Linn. Soc. iv. Suppl. (1860) 79.—Bras.  
*violaceus*, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 416.—Bras.  
*Wallichii*, Wight & Arn. Prod. 267 = indicus.  
*Zollingeri*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 136 = indicus.
- PTEROCARYA**, Kunth, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ii. (1824) 345. *FUGLANDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 593.  
*caucasica*, C. A. Mey. Vers. Pfl. Cauc. 134.—Oriens.  
*chinensis*, Hort. ex Lavall. Arbor. Segrez. 65 = *stenoptera*.  
*fraxinifolia*, Spach, Hist. Vég. Phan. ii. 180 = *caucasica*.  
*laevigata*, Hort. ex Lavall. Arbor. Segrez. 65 = *stenoptera*.  
*rhodifolia*, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. i. 35.—Japon.  
*sorbifolia*, Sieb. & Zucc. l. c.—Japon.  
*Spachiana*, Lavall. Arbor. Segrez. 69 = *caucasica*.  
*stenoptera*, C. DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 34.—China.
- PTEROCARYA**, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 106 (1849) = *Atriplex*, Tourn. (Chenop.).  
*spinosa*, Nutt. ex Moq. l. c. 113 = *A. canescens*.
- PTEROCAULON**, Eil. Sketch, ii. 323 (1824). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 294.  
*CHLAENOBOLUS*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlix. 337 (1827).  
*MONENTELES*, Labill. Sert. Austro-Caled. 42. t. 43. 44 (1825).  
*SPHAERANTHOIDES*, A. Cunn. ex DC. Prod. v. 456 (1836).

## PTEROCAULON:—

- alopencroides*, DC. Prod. v. 454 = *virgatum*.  
*angustifolium*, DC. l. c. = *virgatum*.  
*Billardieri*, F. Muell. Papuan Fl. 43 = *cylindrostachyum*.  
*Bojeri*, Baker, Fl. Mauriti. 154.—Madag.  
*cylindrostachyum*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 98.—Burma; Malaya; Austral.  
*glandulosus*, F. Muell. Census, 79.—Austral.  
*interruptum*, DC. Prod. v. 454 = *virgatum*.  
*polystachyum*, DC. l. c.—Bras.  
*pycnostachyum*, Eil. Sketch, ii. 324.—Am. bor.  
*sphaacelatum*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 295.—Austral.  
*sphaeranthoides*, F. Muell. Census, 79.—Austral.  
*spicatum*, DC. Prod. v. 454 = *virgatum*.  
*verbascifolium*, F. Muell. Census, 79.—Austral.  
*virgatum*, DC. Prod. v. 454.—Am. trop.

## PTEROCALYSTRUS, Meissn. Gen. 63 (1837).

- CELASTRINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 365.  
**ASTEROCARPUS**, Eckl. & Zeyh. Enum. 122 (1835), nomen prius.  
*arborescens*, Walp. Rep. i. 535 = *variabilis*.  
*Burmanni*, Walp. l. c. = *tricuspidatus*.  
*Dregeanus*, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 462.—Afr. austr.  
*litoralis*, Walp. Rep. i. 535.—Afr. austr.  
*marginatus*, Baill. Adansonia, xi. (1874) 266.—N. Caled.  
*neruosus*, Walp. Rep. i. 535 = *variabilis*.  
*rostratus*, Walp. l. c.—Afr. austr.  
*stenopterus*, Walp. l. c.—Afr. austr.  
*tetrapterus*, Walp. l. c. = *variabilis*.  
*tricuspidatus*, Walp. l. c.—Afr. austr.  
*typicus*, Walp. l. c. = *tricuspidatus*.  
*variabilis*, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 462.—Afr. austr.

PTEROCALYSTRUS, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xviii. (1873) 292. *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 354.

*Tatarinowii*, Maxim. l. c. 293.—Mongolia.

## PTEROCEPHALUS, Vaill. ex Adans. Fam. ii. 152

- (1763) = *Scabiosa*, Tourn. (Dipsac.).  
*arabicus*, Boiss. Diagn. Sér. I. x. 78.—Arab.  
*bellidifolius*, Boiss. l. c. ii. 109 = *S. pteroccephala*.  
*brachiatus*, Spreng. Syst. i. 384 = *S. brachiata*.  
*brevis*, Coult. Mém. Dipsac. 32. t. 1. f. 16 = *S. papposa*.  
*Broussonetii*, Coult. ex DC. Prod. iv. 653 = *S. Broussonetii*.  
*canus*, Coult. ex DC. l. c. = *S. cana*.  
*caramanicus*, Boiss. & Heldr. Diagn. Sér. I. x. 77.—As. Min.  
*Coulteri*, Boiss. Diagn. l. c. = *S. papposa*.  
*cypricus*, Boiss. l. c. ii. 110 = *multiflorus*.  
*depressus*, Coss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 250.—Maroc.  
*diandrus*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 9 = *S. papposa*.  
*dumetorum*, Coult. Mém. Dipsac. 32 = *S. dumetorum*.  
*frutescens*, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) t. Intell. 27, nomen; et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 369 = *S. frutescens*.  
*incanus*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 94 (Quid?)—Hab. 1  
*involutus*, Spreng. Syst. i. 384 = *S. papposa*.  
*kurdicus*, Vatke, in Linnaea, xxxviii. (1874) 734.—Kurdistan.  
*lasiospermus*, Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 150 = *S. fruticulosa*.  
*lusitanicus*, DC. Prod. iv. 653 = *S. lusitanica*.  
*marcescens*, Moench, Meth. 491 = *S. plumosa*.  
*multiflorus*, Poech, Enum. Pl. Ins. Cyp. 16.—Ins. Cyprus.  
*niveus*, Coult. Mém. Dipsac. 32 = *S. nivea*.  
*palaestinus*, Coult. l. c. 31. t. 1. f. 14 = *S. brachiata*.  
*papposus*, Coult. l. c. 32. t. 1. f. 17 = *S. papposa*.  
*Parnazzi*, Spreng. Syst. i. 384 = *S. pteroccephala*.  
*parviflorus*, Fisch. & Mey. in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 223 = *S. brachiata*.  
*perennis*, DC. Prod. iv. 653 = *S. pteroccephala*.  
*persicus*, Boiss. Diagn. Sér. I. vi. 72.—Persia.  
*Pinardi*, Boiss. l. c. v. 83.—As. Min.  
*plumosus*, Coult. Mém. Dipsac. 31. t. 1. f. 15 = *S. plumosa*.  
*plumosus*, Heldr. ex Boiss. Diagn. Sér. I. x. 77 = *caramanicus*.

## PTEROCEPHALUS:—

- pulverulentus*, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 152.—Syria.  
*Puthianus*, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. l. c. 150.—Persia.  
*pyrethrifolius*, Boiss. & Hohen. Diagn. Sér. I. ii. 109.—Persia.  
*Quartinianus*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 369 = *Scabiosa frutescens*.  
*sanctus*, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 266.—Arab.  
*Sibthorpianus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 418 = *S. brachiata*.  
*spathulatus*, Coult. Mém. Dipsac. 32 = *S. spathulata*, D. Dietr.  
*strictus*, Boiss. & Hohen. Diagn. Sér. I. ii. 110.—Persia.  
*Suavitii*, Boiss. Fl. Orient. iii. 150.—Persia.  
*tomentosus*, Coult. ex DC. Prod. iv. 653 = *S. sphacelata*.  
*Vaillantii*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 9 = *S. papposa*.  
*virens*, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 202. t. 81.—Ins. Canar.

PTEROCERAS, Hasselt, ex Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 6 = *Sarcochilus*, R. Br. (Orchid.).

*radicans*, Hassk. l. c.; et in Hoen. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 142 = *S. teres*.

PTEROCHAETA, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 455 (1845) = *Waitzia*, Wendl. (Compos.).

*paniculata*, Steetz, l. c. 456 = *W. paniculata*.

PTEROCHAETE, Arn. ex Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 600 = *Rynchospora*, Vahl (Cyperac.).

*Drummondii*, Arn. ex Boeck. l. c. = *R. rariflora*.

## PTEROCHAETE, Boiss. Diagn. Sér. I. vi. 76 (1845) =

- Pulicaria*, Gaertn. (Compos.).  
*Aucheri*, Boiss. l. c. 77 = *Pulic. Aucheri*.  
*glaucescens*, Boiss. l. c. 78 = *Pulic. glaucescens*.  
*glutinosa*, Boiss. l. c. 77 = *Pulic. glutinosa*.  
*mucronifolia*, Boiss. l. c. 78.—Persia.

## PTEROCHILUS, Hook. &amp; Arn. Bot. Beech. Voy.

t. 17 (1832) = *Microstylis*, Lindl. (Orchid.).

*plantagina*, Hook. & Arn. l. c. = *M. Rheedii*.

## PTEROCHITON, Torr. in Frém. Rep. 318 (1845) =

*Atriplex*, Tourn. (Chenop.).  
*canescens*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 184 = *A. canescens*.  
*occidentale*, Torr. in Frém. Rep. 318 = *A. canescens*.

## PTEROCHLAMYS, Fisch. ex Endl. Gen. 294 (1837) =

*Pandera*, Fisch. & Mey. (Chenop.).  
*pilosa*, Fisch. & Mey. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 741 = *Pand. pilosa*.

## PTEROCLADIS, Lamb. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit.

ed. III. 349 (1839) = *Baccharis*, Linn. (Compos.).  
*genistelloides*, Lamb. ex G. Don, l. c. = *B. genistelloides*.

PTEROCLADON, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 763 (1867). *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. l. c.

*Sprucei*, Hook. f. l. c.—Peruv.

## PTEROCLADUM, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii.

(1871) 97 = *pracc*.

## PTEROCOCCUS, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii.

Beibl. 41 = *Plukenetia*, Linn. (Euphorb.).  
*glaberrimus*, Hassk. l. c. = *Pluk. corniculata*.

## PTEROCOCCUS, Pall. Reise, App. 738. t. 5 (1776);

Reise Russ. Reich. ii. App. 43 (1777) = *Calligonum*, Linn. (Polygon.).  
*aphyllus*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 443 = *C. leucocladum*.

*aphyllus*, Pall. Reise, App. ii. 738 = *C. Pallasia*.

*crispus*, C. A. Mey. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. viii. (1841) 340 = *C. crispum*.

*leucocladus*, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. iii. (1845) 211 = *C. leucocladum*.

## PTEROCOCCUS:—

*persicus*, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 191 = *Calligonum persicum*.  
*songaricus*, C. A. Mey. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. viii. (1841) 340 = *C. songaricum*.  
*tetrapterus*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 29 = *C. tetrapterum*.

PTEROCOELION, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) ii. 572. Gen. dub. *TILIACEARUM*.  
—*Cf. Benth. & Hook. f. i. 985.*  
*javanicum*, Turcz. l. c. — Java.

PTEROCYCLUS, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 150. t. 47 (1862) = *Pleurosperrum*, Hoffm. (Umbell.).  
*angelicoides*, Klotzsch, ll. cc. = *Pleurosp. angelicoides*.

PTEROCYMBIUM, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 219. t. 45 (1844) = *Stereulia*, Linn.  
*javanicum*, R. Br. l. c. = *S. campanulata*.  
*nicobaricum*, Dids. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 199. — Ins. Nicobar.

PTEROCYPERUS, Opiz, Seznam, 80 (1852) = *Cyperus* Mich.  
*esulentus*, Opiz, l. c. = *C. esulentus*.

PTERODISCUS, Hook. Bot. Mag. t. 4117 (1844).  
*PEDALINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1057.  
*aurantiacus*, Weism. in Trans. Linn. Soc. xxvii. (1869) 53. — Afr. trop.  
Gayi, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. iii. (1865) 336. — Afr. trop.  
*luridus*, Hook. f. Bot. Mag. t. 5784. — Afr. austr.  
*speciosus*, Hook. l. c. t. 4117. — Afr. austr.

PTERODON, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 384.  
*LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 551.  
*COMMILIBIUM*, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 110.  
*abruptus*, Benth. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 236. — Bras.  
*emarginatus*, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 384. — Bras.  
*macrophyllus*, Klotzsch, in Schomb. Faun. & Fl. Brit. Gué. 1103, nomen. — Guian.  
*polygalaeiflorus*, Benth. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 236. — Bras.  
*pubescens*, Benth. in Journ. Linn. Soc. iv. Suppl. (1860) 127; et in Mart. Fl. Bras. xv. i. 306. — Bras.

PTEROGASTRA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 32. *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 742.  
*cupheoides*, Seem. Bot. Voy. Herald, 122. — Am. centr.  
*divaricata*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 33. — Am. trop.  
*major*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 40. t. 2. f. 80 b. — Am. trop.  
*minor*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 33. — Venezuela.

PTEROGLOSSASPIS, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 67 (1878). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 542.  
*eustachya*, Reichb. f. l. c. — Abyss.

PTEROGLOSSIS, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. v. (1850) 32 = *Royesia*, Clos (Solan.).  
*laxa*, Miers, l. c. 33 = *R. chilensis*.

PTEROGYNE, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. t. 62, in nota (1842) = *Ascolepis*, Nees (Cyperac.).

PTEROGYNE, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx. (1848) 140. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 586.  
*nitens*, Tul. l. c. — Bras.

PTEROLEPIS, Endl. Gen. 1214 (1840) = *Osbeckia*, Linn. (Melastom.).

PTEROLEPIS, Miq. Comm. Phyt. 72 (1840). *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 742.  
*ARTHROSTEMMA*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 355.  
*BRACHYANDRA*, Naud l. c. ii. (1844) 143.

## PTEROLEPIS:—

*alpestris*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 39. — Bras.  
*Arstedii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 297, sphalm. = *Oerstedii*.

*Balansaet*, Cogn. l. c. 267. — Bras.  
*Buracavi*, Cogn. l. c. 268. — Bras.  
*capitata*, Miq. Comm. Phyt. 79 = *glomerata*.  
*cataphracta*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 38. — Bras.

*cerastifolia*, Triana, l. c. 40 = *Tibouchina cerastifolia*.  
*clidemioides*, Triana, l. c. — Bras.  
*exigua*, Triana, l. c. 39. — Mexic.  
*filiformis*, Triana, l. c. 39. — Bras.  
*glomerata*, Miq. Comm. Phyt. 78. — Am. trop.; Ind. occ.  
*glomerata*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 39 = *Salzmannii*, *maritima*.

*Goudotiana*, Triana, l. c. = *pusilla*.  
*herbacea*, Triana, l. c. = *Tibouchina herbacea*.  
*Herincquiana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 268. — Paraguay.

*heterostemon*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 39. t. 2 = *filiformis*.  
*hirsutissima*, Triana, l. c. = *pauciflora*.  
*Hostmanni*, Steud. in Flora, xxvii. (1844) 720 = *glomerata*.

*Iadanoides*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 39 = *pumila*.  
*lanceolata*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 263. — Bras.

*lasiophylla*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 40 = *Tibouchina lasiophylla*.  
*longistyla*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 283. — Bras.

*macranthera*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 40 = *Tibouchina sebastianopolitana*.  
*maritima*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 273. — Bras.

*Martiana*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 39 = *Tibouchina sebastianopolitana*.  
*nitida*, Triana, l. c. = *Tibouchina nitida*.

*Oerstedii*, Triana, l. c. 40 = *Tibouchina Oerstedii*.  
*paludosa*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 272. — Bras.

*parnassiaefolia*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 38. — Bras.  
*pauciflora*, Triana, l. c. 40. — Bras.  
*perpusilla*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 280. — Bras.

*Pohlana*, Cogn. l. c. 279. — Bras.  
*polygonoides*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 39. — Bras.

*pumila*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 263 = *pusilla*.  
*pumila*, Crueg. in Linnaea, xx. (1847) 102. — Am. trop.  
*pusilla*, Miq. l. c. xviii. (1844) 619. — Am. trop.  
*repanda*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 39. — Bras.

*Riedelliana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 265. — Bras.  
*Salzmannii*, Cogn. l. c. 271. — Bras.

*saturejaeformis*, Cogn. l. c. 277. — Bras.  
*simplicicaulis*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 40 = *Tibouchina simplicicaulis*.  
*sipaneoides*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 270. — Bras.

*sipanioides*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 39 = *Triannel*.  
*striphnocalyx*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 286. — Bras.

*Triannaei*, Cogn. l. c. 269. — Bras.  
*trichotoma*, Cogn. l. c. 261 = *pumila*.  
*versicolor*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 40 = *Tibouchina versicolor*.

*Weddelliana*, Triana, l. c. 39. — Bolivia.

PTEROLEPIS, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) iii. 2071 = *Scirpus*, Tourn. (Cyperac.).  
*scirpoides*, Schrad. l. c. = *S. littoralis*.

PTEROLOBIUM, Andr. ex DC. Syst. ii. 374 (1821) = *Thlaspi*, Tourn. (Crucif.).  
*Biebersteinii*, Andr. l. c. = *T. latifolia*.  
*macrophyllum*, Rupr. Fl. Cauc. 125 = *T. latifolia*.

PTEROLOBIUM, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 (1814). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 567.

*CANTUFFA*, J. F. Gmel. Syst. 677 (1791).

## PTEROLOBIUM:—

*KANTUFFA*, Bruce, Trav. t. 14 (1790).  
*QUARTINIA*, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiv. (1840) 259.

*REICHARDIA*, Roth, Nov. Pl. Sp. 210 (1821).  
*abyssinicum*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 246 = *lacerans*.

*Brucei*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 588 = *lacerans*.  
*indicum*, Hance, in Journ. Bot. xxi. (1883) 297 = *subvestitum*!

*indicum*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 247, in obs. — Ind. or.  
*insigne*, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 106 = *indicum*.

*Kantuffa*, Wight & Arn. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 413 = *lacerans*.

*lacerans*, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64. — Abyssin.  
*lacerans*, Wall. Cat. n. 5841 = *indicum*, *Cacalpinia digyna*.

*macropterum*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 71 = *indicum*.  
*microphyllum*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 106 = *indicum*.  
*nitens*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. ii. 279. — Austral.

*subvestitum*, Hance, in Journ. Bot. xxii. (1884) 365. — China.

PTEROLOMA, DC. Prod. ii. 326, in textu (1825); Benth. in Miq. Pl. Jungh. 219 (1852) = *Desmodium*, Desv. (Legumin.).  
*auriculatum*, DC. l. c. = *D. triquetrum*.  
*triquetrum*, Benth. in Miq. Pl. Jungh. 217, 220 = *D. triquetrum*.

PTEROLOMA, Hochst. & Steud. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 42; et ex Steud. Nom. ed. II. ii. 415 (1841) = *Dipterygium*, Decne. (Crucif.).  
*arabicum*, Hochst. & Steud. ll. cc. = *D. glaucum*.

PTEROLOPHUS, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 84 (1826) = *Centaurus*, Linn. (Compos.).  
*lanceolatus*, Cass. l. c. i. 249 = *C. pterolophopinnatifidus*, Cass. l. c. 250 = *C. alba*.

PTEROMARATHRUM, Koch, ex DC. Prod. iv. 239 (1830) = *Prangos*, Lindl. (Umbell.).

PTERONEURON, Meissn. Gen. 10 (1837) = seq.

PTERONEURUM, DC. Syst. ii. 269 (1821) = *Cardamine*, Tourn. (Crucif.).  
*bipinnatum*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 676 = *C. thalictroides*.

*carnosum*, DC. Syst. ii. 270 = *C. carnosum*.  
*corsicum*, Jord. Diagn. i. 131 = *C. graeca*.  
*creticum*, Jord. l. c. 133 = *C. graeca*.

*Cupanii*, Jord. l. c. = *C. graeca*.  
*dalmaticum*, Vis. in Flora, xii. (1829) i. Erg. 17 = *C. maritima*.

*decurrens*, Blume, Bijdr. 51 = *C. decurrens*.  
*gracuum*, DC. Syst. ii. 270 = *C. graeca*.  
*javanicum*, Blume, Bijdr. 51 = *C. javanica*.

*maritimum*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 676 = *C. maritima*.  
*microphyllum*, J. & C. Presl, Delic. Prag. 237 = *C. maritima*.

*Rochelianum*, Reichb. ex Nym. Consp. 38 = *C. graeca*.  
*trichocarpum*, Jord. Diagn. i. 132 = *C. graeca*.

PTERONIA, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1176 (1763).  
*COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 259.  
*HENANTHUS*, Less. Syn. Comp. 196 (1832).  
*PACHYDERIS*, Cass. in Dict. Sc. Nat. lvi. 170 (1828).

*PETRONIA*, Jungh. in Nat. en Geneesk. Arch. Nederl. Ind. ii. (1845) 52.  
*PTEROPHORA*, Neck. Elem. i. 78 (1790).  
*PTEROPHORUS*, Vaill. ex Adans. Fam. ii. 118 (1763).

*SCETINIA*, Neck. Elem. i. 78 (1790).  
*acerosa*, DC. Prod. v. 357 = *baccharoides*.  
*acuminata*, DC. l. c. 361. — Afr. austr.

*adenocarpa*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 106. — Afr. austr.  
*aromatica*, Salisb. Prod. 188 = *camphorata*.  
*aspalatha*, DC. Prod. v. 356. — Afr. austr.

*aspera*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 143 = *camphorata*.  
*baccharoides*, Less. Syn. Comp. 196. — Afr. austr.

## PTERONIA:—

- beckeoides, DC. Prod. v. 359.—Afr. austr.  
 callosa, DC. l. c. 362.—Afr. austr.  
 calvescens, Drège, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 101  
 = gymnocline.  
 camphorata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1176.—Afr. austr.  
 Candollei, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 105 =  
 glauca.  
 canescens, DC. Prod. v. 358 = cinerea.  
 caroliniana, Walt. Fl. Carol. 202 = Liatris squarrosa.  
 centauroides, DC. Prod. v. 362.—Afr. austr.  
 Cephalotes, Linn. f. Suppl. 358 = hirsuta.  
 Chamaepuce, Spreng. Syst. iii. 440 = Cnicus Chamae-  
 puce.  
 Chamaepuce, Tenore, Syll. Fl. Neap. 417 = Cnicus  
 gnaphalodes.  
 chrysocomifolia, Poir. Encyc. v. 732.—Afr. austr.  
 ciliata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 144; DC. Prod. v. 359.  
 —Afr. austr.  
 cinerea, Linn. f. Suppl. 356.—Afr. austr.  
 connata, DC. Prod. v. 360 = flexicaulis.  
 crassifolia, Poir. Encyc. v. 731.—Afr. austr.  
 cylindracea, DC. Prod. v. 363.—Afr. austr.  
 dentata, Spreng. ex DC. l. c. 482 = Iphiona baccharidi-  
 folia.  
 divaricata, Less. Syn. Comp. 196.—Afr. austr.  
 echinata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 143 = Felicia  
 echinata.  
 elegans, Sch. Bip. ex Walp. Rep. ii. 970.—Afr. austr.  
 elongata, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 631.—Afr. austr.  
 empetrifolia, DC. Prod. v. 363.—Afr. austr.  
 erythrochaeta, DC. l. c. 358.—Afr. austr.  
 fasciculata, Linn. f. Suppl. 357.—Afr. austr.  
 fasciculata, Willd. ex Less. Syn. Comp. 262 =  
 Athanasia fasciculata.  
 fastigiata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 143 = paniculata.  
 flexicaulis, DC. Prod. v. 360 = paniculata.  
 flexicaulis, Linn. f. Suppl. 355.—Afr. austr.  
 glabrata, DC. Prod. v. 362 = glauca.  
 glabrata, Linn. f. Suppl. 358.—Afr. austr.  
 glauca, Thunb. Prod. Pl. Cap. 144.—Afr. austr.  
 glaucescens, DC. Prod. v. 357.—Afr. austr.  
 glomerata, Linn. f. Suppl. 356.—Afr. austr.  
 gymnocline, DC. Prod. v. 359.—Afr. austr.  
 heterocarpa, DC. l. c. 364.—Afr. austr.  
 hirsuta, Linn. f. Suppl. 356.—Afr. austr.  
 incana, DC. Prod. v. 358.—Afr. austr.  
 inflexa, Linn. f. Suppl. 356.—Afr. austr.  
 latricina, Houtt. ex DC. Prod. v. 364 = camphorata.  
 latiquama, DC. l. c. 363 = glauca.  
 leptolepis, DC. l. c.—Afr. austr.  
 leptospermoides, DC. l. c.—Afr. austr.  
 leucoclada, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv.  
 (1851) ii. 65.—Afr. austr.  
 leucoloma, DC. Prod. v. 362.—Afr. austr.  
 lucilioidea, DC. l. c. 358.—Afr. austr.  
 lupulina, DC. l. c. 357 = inflexa.  
 marginata, Herb. Buitenz. ex C. B. Clarke, Comp.  
 Ind. 124 = Inula Cappa.  
 marginata, Jungh. in Nat. en Geneesk. Arch. Neërl.  
 Ind. ii. (1845) 82 = praec. l.  
 membranacea, Linn. f. Suppl. 357.—Afr. austr.  
 microphylla, DC. Prod. v. 359 = glomerata.  
 minuta, Linn. f. Suppl. 357 = Nestlera humilia.  
 mucronata, DC. Prod. v. 362.—Afr. austr.  
 onobromoides, DC. l. c. 364.—Afr. austr.  
 oppositifolia, Linn. Syst. ed. XII. 538.—Afr. austr.  
 oppositifolia, E. Mey. ex DC. Prod. v. 363 = lepto-  
 lepis.  
 ovalifolia, DC. l. c. 361.—Afr. austr.  
 pallens, Linn. f. Suppl. 357.—Afr. austr.  
 paniculata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 143.—Afr. austr.  
 pauciflora, Sims, Bot. Mag. t. 1697 = Helipterum  
 virgatum.  
 Porophyllum, Cav. Ic. iii. 13. t. 225 = Adenophyllum  
 Porophyllum.  
 quinqueflora, DC. Prod. v. 363.—Afr. austr.  
 retorta, Linn. f. Suppl. 356 = hirsuta.  
 rigida, Berg. Desc. Pl. Cap. 231 = incana.  
 scabra, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 109.—  
 Afr. austr.  
 scariosa, Linn. f. Suppl. 356.—Afr. austr.  
 serratifolia, DC. Prod. v. 360 = glabrata.  
 spinosa, Linn. f. Suppl. 357 = Hoplophyllum spino-  
 sum.  
 stoechelinoides, DC. Prod. v. 364.—Afr. austr.  
 stricta, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 162 = camphorata.  
 succulenta, Thunb. Prod. Pl. Cap. 143.—Afr. austr.

## PTERONIA:—

- tenuifolia, DC. Prod. v. 363.—Afr. austr.  
 tomentosa, Lour. Fl. Cochinch. 489 (Quid ?).—China.  
 tricephala, DC. Prod. v. 359.—Afr. austr.  
 turbinata, DC. l. c. 362.—Afr. austr.  
 uncinata, DC. l. c. 357.—Afr. austr.  
 undulata, DC. l. c. 361.—Afr. austr.  
 uniflora, Poir. Encyc. v. 733 = hirsuta ?  
 verticillata, DC. Prod. v. 357 = uncinata ?  
 villosa, Linn. f. Suppl. 356.—Afr. austr.  
 viscosa, DC. Prod. v. 364 = adenocarpa.  
 viscosa, Thunb. Prod. Pl. Cap. 144.—Afr. austr.  
 xantholepis, DC. Prod. v. 358 = incana.

PTEROPAPPUS, Pritz. Ic. Ind. ii. 235 (1865), sphalm.  
 = Pterygopappus, Hook. f. (Compos.).

PTEROPHORA, Harv. Gen. S. Afr. Pl. 223 (1833) =  
 Dreges, E. Mey. (Asclep.).  
 Dreges, Harv. l. c. = D. floribunda.

PTEROPHORA, Neck. Elem. i. 78 (1790) = Pteronia,  
 Linn. (Compos.).

PTEROPHORUS, Vaill. ex Adans. Fam. ii. 118 (1763) =  
 Pteronia, Linn. (Compos.).  
 asper, Less. Syn. Comp. 195 = Pteronia camphorata.  
 camphoratus, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxvii. 474 =  
 Pteronia camphorata.  
 strictus, Less. Syn. Comp. 195 = Pteronia camphorata.

PTEROPHYLLA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ.  
 (Apr.–June, 1830) 93 = Weinmannia, Linn.  
 (Saxifr.).  
 fraxinea, D. Don, l. c. = W. fraxinea.  
 sessilis, Salm-Dyck, Hort. Dyck. 220, nomen (Quid ?).  
 —Hab. l.

PTEROPHYLLUS, [Nelson] Senilis, Pinaceae, 163 (1866)  
 = Ginkgo, Linn. (Conif.).  
 Ginkgo, C. Koch, Dendrol. ii. 11. 107, sphalm. = seq.  
 salisburyensis, [Nelson] Senilis, Pinaceae, 163 =  
 G. biloba.

PTEROPHYTON, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 76  
 = Actinomeris, Nutt. (Compos.).  
 alatum, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 49 = A. tetrap-  
 tery.  
 alternifolium, Cass. l. c. = A. squarrosa.  
 ovatum, Cass. l. c. = A. ovata.  
 procerum, Cass. l. c. 50 = A. squarrosa.

PTEROPODIUM, DC. in Meissn. Gen. 300; Comm.  
 209 (1840) = Jacaranda, Juss. (Bignon.).  
 glabrum, DC. Prod. ix. 239.—Bolivia.  
 hirsutum, DC. l. c.—Bolivia.

PTEROPODIUM, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 414  
 (1841) = Calamagrostis, Adans., etc. (Gramin.).  
 arundinaceum, Willd. ex Steud. l. c. = Deyeuxia  
 triflora.  
 effusum, Willd. ex Steud. l. c. = Deyeuxia effusa.  
 heterophyllum, Willd. ex Steud. l. c. = Deyeuxia eri-  
 antha.  
 junceum, Willd. ex Steud. l. c. = Deyeuxia effusa.  
 planifolium, Willd. ex Steud. l. c. = Deyeuxia  
 planifolia.  
 rigidum, Willd. ex Steud. l. c. = Deyeuxia rigida.  
 strictum, Willd. ex Steud. l. c. = C. Humboldtiana.

PTEROPOGON, DC. Prod. vi. 245 (1837) = Helip-  
 terum, DC. (Compos.).  
 australis, Nees, in Linnaea, xvi. (1842) 223 = H. pyg-  
 maeum.  
 Cassinianus, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 415 =  
 Schoenia Cassiniana.  
 corymbosus, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852)  
 268 = H. corymbosum.  
 demissus, A. Gray, l. c. 269 = H. exiguum.  
 Drummondii, A. Gray, l. c. 267 = H. pygmaeum.  
 gracilis, A. Gray, l. c. 269 = H. gracile.  
 Humboldtianus, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 415  
 = H. Humboldtianum.  
 intermedius, F. Muell. l. c. 411.—Austral.  
 laevis, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 269 =  
 H. laevis.

## PTEROPOGON:—

- oppositifolius, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 415 =  
 Schoenia Cassiniana.  
 platyphyllus, F. Muell. l. c. 413 = Helipterum strictum.  
 polycephalus, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852)  
 268 = H. polycephalum.  
 pygmaeus, DC. Prod. vi. 245 = H. pygmaeum.  
 ramosissimus, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 412 =  
 Helichrysum semifertile.  
 ramosus, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 270  
 = H. tenellum.  
 ruthenicus, C. A. Mey. in Goebel, Reise, ii. 254 =  
 Tragopogon floccosus.  
 spicatus, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 479 = H.  
 spicatum.

PTEROPOGON, Fenzl, in Flora, xxii. (1839) ii. 727 =  
 Facelis, Cass. (Compos.).  
 andicola, Nees, in Ind. Sem. Hort. Vratial. (1841); ex  
 cod. in Linnaea, xvi. (1842) 223 = seq.  
 chilensis, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. vi.  
 64 = F. apiculata.

PTEROPOGON, Neck. Elem. i. 109 (1840) = Scabiosa,  
 Tourn. (Dipsac.).

PTEROPYRUM, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 7. tt. 107-  
 109 (1846). POLYGONACEAE, Benth. & Hook. f. iii.  
 85.  
 Aucheri, Jaub. & Spach, l. c. ii. 8. t. 107.—Persia.  
 ericoides, Bpiss. Fl. Orient. iv. 1002.—Beluch.;  
 Persia.  
 gracile, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 102 = Olivierii.  
 Griffithii, Meissn. in DC. Prod. xiv. 31 = Olivierii.  
 Noëanum, Boiss. in Bot. Zeit. xi. (1853) 734, nomen;  
 et ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 31.—Assyria.  
 Olivierii, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 9. t. 108.  
 (Olivieri).—Persia; Afghan.  
 scoparium, Jaub. & Spach, l. c. 10. t. 109.—  
 Arabia.

PTEROSCLERIA, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1.  
 196 (1842). CYPERACEAE, Benth. & Hook. f. iii.  
 1068.  
 guianensis, Nees, l. c.—Guian.  
 longifolia, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 579.—Ins. Trinit.;  
 Guian.

PTEROSELINUM, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 453  
 (1832) = Peucedanum, Tourn. (Umbell.).  
 alsaticum, Reichb. l. c. 454 = Peuced. alsaticum.  
 austriacum, Reichb. l. c. = Peuced. austriacum.  
 Chabraei, Reichb. l. c. 453 = Peuced. carvifolium.  
 glaucum, Reichb. l. c. = Peuced. Schottii.  
 intermedium, Schur, Enum. Pl. Transs. 265 = Peuced.  
 austriacum.  
 montanum, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 454 = Peuced.  
 austriacum.  
 peucedanoides, Reichb. l. c. = Peuced. involucreatum.  
 rabense, Reichb. l. c. = Peuced. rabense.  
 sibiricum, Reichb. l. c. = Peuced. balticenses.  
 transilvanicum, Schur, Enum. Pl. Transs. 265 =  
 Peuced. transilvanicum.

PTEROSENECEO, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl.  
 Bras. vi. 111. 300 (1854) = Senecio, Tourn. (Com-  
 pos.).  
 grandis, Sch. Bip. ex Baker, l. c. 304 = S. grandis.

PTEROSIPHON, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi.  
 (1863) i. 589 = Cedrola, Linn. (Meliac.).  
 multivenius, Turcz. l. c. 590 = C. angustifolia l.

PTEROSPARTUM, Willk. in Willk. & Lange, Prod.  
 Fl. Hisp. iii. 440 (1880) = Genista, Linn. (Legumin.).  
 cantabricum, Willk. l. c. 441 = G. tridentata.  
 lasianthum, Willk. l. c. 440 = G. tridentata.  
 sagittale, Willk. l. c. = G. sagittalis.  
 Scolopendrinum, Willk. l. c. 469 = G. tridentata.  
 stenopterum, Willk. l. c. 441 = G. tridentata.  
 tridentatum, Willk. l. c. = G. tridentata.

PTEROSPERMUM, Schreb. Gen. 461 (1791).  
 STERCULIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 220.  
 SCZGLEWIA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi.  
 (1858) i. 233.  
 VELAGA, Adans. Fam. ii. 398 (1763); Gaertn.  
 Fruct. ii. 245. t. 133 (1791).

**PTEROSPERMUM**—

- acerifolium*, Benth. Fl. Hongk. 39 = heterophyllum.  
*acerifolium*, Willd. Sp. Pl. iii. 729.—Ind. or.; Java.  
*acerifolium*, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 27 = diversifolium.  
*aceroides*, Wall. Cat. n. 1171 = acerifolium.  
 Blumeanum, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 311.—Sumatra; Java.  
*canescens*, Roxb. Hort. Beng. 50; Fl. Ind. iii. 162 = suberifolium.  
*celebicum*, Miq. Illustr. Fl. Arch. Ind. 87.—Ins. Celebes.  
*cinnamomeum*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. (1874) ii. 120, nomen; et For. Fl. Brit. Burma, i. 147.—Burma.  
*diversifolium*, Blume, Bijdr. 88.—Ind. or.; Malaya.  
 Donianum, Walp. Rep. i. 350.—Ind. or.  
*elongatum*, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. i. (1848) 312.—Borneo.  
*fusum*, Korth. l. c.—Borneo.  
*glabrescens*, Wight & Arn. Prod. 69.—Ind. or.  
*hastatum*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 528 = diversifolium.  
*heterophyllum*, Hance, in Journ. Bot. vi. (1865) 112.—China.  
*Heyneanum*, G. Don, Gen. Syst. i. 588 = Donianum.  
 Heyneanum, Wall. Cat. n. 1169.—Ind. or.  
 Jackianum, Wall. l. c. n. 1164.—Ins. Penang.  
*javanicum*, Fungih, in Hoov. & De Vriese, Tijdschr. vii. (1840) 306.—Java.  
*lancaefolium*, Blume, Bijdr. 87 = Blumeanum.  
*lancaefolium*, Roxb. Hort. Beng. 50; Fl. Ind. iii. 163.—Ind. or.  
*Lawianum*, Nimmo, in J. Grah. Cat. Pl. Bomb. 246 = Heyneanum.  
*obliquum*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 529.—Ins. Philipp.  
*oblongum*, Wall. Cat. n. 1165 = suberifolium.  
*obtusifolium*, Wight, ex Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 369.—Ind. or.  
*paniculatum*, Roxb. Fl. Ind. ii. 642 = Brownlowia elata.  
*parvifolium*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 403.—Sumatra.  
 Pierrei, Hance, in Journ. Bot. xv. (1877) 329.—Cambodia.  
*plantanifolium*, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 285, nomen.—Ind. or.  
*reticulatum*, Wight & Arn. Prod. 69.—Ind. or.  
*rubiginosum*, Heyne, in Wall. Cat. n. 1168.—Ind. or.  
*rubiginosum*, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 28 = obliquum.  
*Sezgleecia*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 573 = obliquum.  
*semisagittatum*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 368 = obliquum.  
*semisagittatum*, Buch.-Ham. ex Roxb. Hort. Beng. 50; Fl. Ind. iii. 160.—Ind. or.  
*suberifolium*, Lam. Illustr. iii. 136.—Ind. or.  
*suberifolium*, Willd. Sp. Pl. iii. 728 = Heyneanum.  
*subinaequale*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 404.—Sumatra.  
*subsessile*, Miq. l. c. 403.—Sumatra.  
*sumatranum*, Miq. Illustr. Fl. Arch. Ind. 87.—Sumatra.

**PTEROSPORA**, Nutt. Gen. Am. i. 269 (1818).  
**MONOTROPEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 605.  
*andromeda*, Nutt. l. c.—Am. bor.

**PTEROSPOROPSIS**, Kellogg, fide A. Gray, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 606 (1876) = *Sarcodes*, Torr. (Monotr.).  
*sonorainensis*, Kellogg, ex Curran, in Bull. Calif. Acad. i. n. III. (1885) 141 = *S. sanguinea*.

**PTEROSTEGIA**, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 48 (1835). **POLYGONACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 94.  
*diphylla*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. I. (1847) 168.—Calif.  
*drymarioides*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 48.—Calif.  
*fruticosa*, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. IV. (1885) 212.—Calif.  
*galioides*, Greene, l. c. 213.—Calif.  
*macroptera*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 44.—Calif.  
*microphylla*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. I. (1847) 168 = *drymarioides*.

**PTEROSTELMA**, Wight, Contrib. 39 (1834) = *Hoya*, R. Br. (Asclep.).  
*acuminatum*, Wight, l. c. = *H. acuminata*.  
*albiflora*, Blume, Rumphia, iv. 33 = *H. albiflora*.

**PTEROSTEMON**, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 736. **ROSACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 615.  
*mexicanus*, Schau. l. c.—Mexic.

**PTEROSTEPHANUS**, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. iii. (1868) 20. f. 4 = *Anisocoma*, Torr. (Compos.).  
*runcinatus*, Kellogg, l. c. 21 = *A. acanalis*.

**PTEROSTIGMA**, Benth. Scroph. Ind. 20 (1835) = *Adenosma*, R. Br. (Scrophul.).  
*capitatum*, Benth. l. c. 21 = *A. capitatum*.  
*grandiflorum*, Benth. l. c. = *A. grandiflorum*.  
*hirsutum*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 562.—Sumatra.  
*macrophyllum*, Benth. Scroph. Ind. 21 = *A. macrophyllum*.  
*ovatum*, Benth. in DC. Prod. x. 380 = *A. ovatum*.  
*rubiginosum*, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 393 = *A. grandiflorum*.  
*spicatum*, Benth. Scroph. Ind. 21 = *A. capitatum*.  
*stricta*, Griff. Notul. iv. 96 = *A. caeruleum*.  
*subrepens*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 426 = *A. subrepens*.  
*villosum*, Benth. Scroph. Ind. 21 = *A. caeruleum*.  
*villosum*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 218 = *A. camphoratum*.

**PTEROSTYLIS**, R. Br. Prod. 326 (1810). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 610.  
**DIPLODIUM**, Sw. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. iv. (1810) 84.  
*acuminata*, R. Br. Prod. 326.—Austral.  
*acuminata*, Sieber, ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 391 = *concinna*.  
*alata*, Reichb. f. Beitr. Syst. Pl. 70 = *praecox*.  
*aphylla*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 392.—Austral.  
*australis*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 248.—N. Zel.  
*Banksii*, R. Br. ex A. Cunn. in Bot. Mag. t. 3172.—N. Zel.  
*Baptistii*, Fitzg. Austral. Orch. i. t. 2.—Austral.  
*barbata*, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 5 = *pyramidalis*.  
*barbata*, Lindl. Swan River App. 53.—Austral.  
*clavigera*, Fitzg. in Journ. Bot. xxiii. (1855) 138.—Austral.  
*coccinea*, Fitzg. Austral. Orch. i. t. 3.—Austral.  
*concinna*, R. Br. Prod. 326.—Austral.  
*cucullata*, R. Br. l. c. 327.—Austral.  
*curta*, R. Br. l. c. 326.—Austral.  
*cynocephala*, Fitzg. Austral. Orch. i. t. 7.—Austral.  
*Daintreana*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austr. vi. 360.—Austral.  
*dubia*, R. Br. Prod. 328 = *cucullata*.  
*dubia*, Hook. f. Fl. Tasman. ii. 20. t. 115 = *furcata*.  
*emarginata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xv. (1883) 328.—N. Zel.  
*foliata*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 249.—N. Zel.  
*furcata*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 390.—Austral.  
*gibbosa*, R. Br. Prod. 328 = *rufa*.  
*graminea*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 248.—N. Zel.  
*grandiflora*, R. Br. Prod. 327.—Austral.  
*hirsuta*, Ait. ex Steud. Nom. ed. I. 667, nomen = *obtusata*.  
*hispidula*, Fitzg. Austral. Orch. i. t. 5.—Austral.  
*longifolia*, R. Br. Prod. 327.—Austral.  
*micromega*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 248.—N. Zel.  
*Mitchelli*, Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 365 = *rufa*.  
*mutica*, R. Br. Prod. 328.—Austral.  
*nana*, R. Br. l. c. 327.—Austral.  
*nutans*, R. Br. l. c.—Austral.  
*obtusata*, R. Br. l. c.—Austral.  
*ophioglossa*, R. Br. l. c. 326.—Austral.  
*parviflora*, R. Br. l. c. 327.—Austral.  
*pedoglossa*, Fitzg. Austral. Orch. i. t. 5.—Austral.  
*pedunculata*, R. Br. Prod. 327.—Austral.; Tasman.  
*praecoccissima*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vi. 365 = *vittata*.  
*praecox*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 388.—Austral.  
*puberula*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 249.—N. Zel.  
*pyramidalis*, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 5 = *reflexa*.  
*pyramidalis*, Lindl. Swan River App. 53.—Austral.  
*recurva*, Benth. Fl. Austral. vi. 360.—Austral.  
*reflexa*, R. Br. Prod. 327.—Austral.  
*revoluta*, R. Br. l. c. = *reflexa*.

**PTEROSTYLIS**—

*rufa*, R. Br. Prod. 327.—Austral.  
*rupestris*, Drum. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 367.—Austral.  
*scabra*, Lindl. Swan River App. 53 = *reflexa*.  
*scabrata*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 389 = *cucullata*.  
*squamata*, R. Br. Prod. 327 = *rufa*.  
*squamata*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 388 = *barbata*.  
*striata*, Fitzg. Austral. Orch. i. t. 5.—Austral.  
*trullifolia*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 249.—N. Zel.  
*truncata*, Fitzg. Austral. Orch. i. t. 3.—Austral.  
*turfosa*, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 5.—Austral.  
*vittata*, Lindl. Swan River App. 53.—Austral.  
 Woollsi, Fitzg. Austral. Orch. i. t. 8.—Austral.

**PTEROSTYRAX**, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 94, t. 47 (1835) = *Halesia*, Linn. (Styrac.).  
*corymbosum*, Sieb. & Zucc. l. c. 96 = *H. corymbosa*.  
*hispidum*, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. 111. (1846) 132 = *H. hispida*.  
*micranthum*, Sieb. & Zucc. l. c.—Japon.

**PTEROTA**, P. Br. Hist. Jamaica. 146. t. 5 (1750) = *Zanthoxylum*, Linn. (Rutac.).  
*Fagara*, Crantz, Inst. ii. 417 = *Z. Pterota*.  
*piperita*, Crantz, l. c. 418 = *Z. pimpinelloides*.  
*tragodes*, Crantz, l. c. 417 = *Z. tragodes*.

**PTEROTHECA**, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 200. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 516.  
**CREPINIA**, Reichb. in Moessl. Handb. ii. 1415 (1828).  
 MYOSERIS, Link. Enum. Hort. Berol. ii. 291 (1822).  
 TRICHOCEPIS, Vis. Stirp. Dalm. 19, t. 7 (1826).  
 TRICHOSEKIS, Sch. Bip. in Flora, xxii. (1839) 19.  
*aralensis*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pterob. vii. (1851) 383.—Turkestan.  
*aspera*, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xix. 37 = *Crepis aspera*.  
*bifida*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 256 = *Falconeri*.  
*bifida*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 43.—Oriens.  
*Dioscoridis*, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xix. 37 = *Crepis Dioscoridis*.  
*Falconeri*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 399.—Ind. or.  
*glareosa*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iv. (1876) 386, in textu.—As. Min.  
*griseola*, Serres, in Bull. Soc. Bot. Fr. iii. (1856) 275 = *nemausensis*.  
*macrantha*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pterob. vii. (1851) 384, in obs.—As. centr.  
*nemausensis*, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 200.—Europ. austr.  
*nemausensis*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 269 = *bifida*.  
*nudicaulis*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 493 = *nemausensis*.  
*obovata*, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 98 (= *Lagoseris orientalis*).—As. occ. et bor.  
*purpurea*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 256; Trautv. in Act. Hort. Petrop. iv. (1876) 388, in textu = *bifida*.  
*runcinata*, Trautv. l. c. 385.—Armenia.  
*Ruppellii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 415 = *bifida*.  
*sancta*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1850) 692 = *nemausensis*.

**PTEROTHECA**, Presl, Symb. Bot. i. 55. t. 35 (1831) = *Rhynchospora*, Vahl (Cyperac.).  
*Vahlisii*, Presl, l. c. = *R. pterocarpa*.

**PTEROTHRIX**, DC. Prod. vi. 279 (1837). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 324.  
*cymbaefolia*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 275.—Afr. austr.  
*perotrichoides*, Harv. l. c.—Afr. austr.  
*spinescens*, DC. Prod. vi. 280.—Afr. austr.  
*tomentosa*, DC. l. c. = *Amphiglossa tomentosa*.

**PTEROTRICHIS**, Reichb. Nom. 129 (1841) = **PTEROTRICHIS**, Decne. = *Lachnostoma*, H. B. & K. (Asclep.).

**PTEROTROPIS**, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 837 = *Thlaspi*, Tourn. (Crucif.).  
*beugesiaca*, Fourr. l. c. = *T. perfoliatum*.  
*erratica*, Fourr. l. c. = *T. perfoliatum*.  
*Gaudiniana*, Fourr. l. c. = *T. alpestre*.  
*impropera*, Fourr. l. c. = *T. perfoliatum*.  
*Lereschii*, Fourr. l. c. = *T. virgatum*.  
*martialis*, Jord. ex Fourr. l. c. = *T. perfoliatum*.  
*sylvestris*, Fourr. l. c. = *T. alpestre*.  
*virens*, Fourr. l. c. = *T. alpestre*.

- PTEROTUM**, Lour. Fl. Cochinch. 292 (1790). *INC. SEDIS*.  
procumbens, Lour. l. c. 293.—Cochinch.
- PTERYGIUM**, Endl. Gen. 1013 (1841) = **PTERIGIUM**, Correa = **Dipterocarpus**, Gaertn.
- PTERYGOCALYX**, Maxim. Prim. Fl. Amur. 198, t. 9 (1858) = **Crawfordia**, Wall. (Gentian.).  
*volubilis*, Maxim. l. c.—Reg. Amur.
- PTERYGOCARPUS**, Hochst. in Flora, xxvi. (1848) 78 = **Drogea**, E. Mey. (Asclep.).  
*abyssinicus*, Hochst. l. c. (= *Hoya africana*).—Afr. trop.
- PTERYGODIUM**, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 217. t. 3. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 632.  
**OMMATODIUM**, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 365 (1838).  
*acutifolium*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 366.—Afr. austr.  
*alatum*, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 218.—Afr. austr.  
*atratum*, Sw. l. c. = *Ceratandra chloroleuca*.  
*cafrum*, Sw. l. c.—Afr. austr.  
*carnosum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 367.—Afr. austr.  
*catholicum*, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 218.—Afr. austr.  
*cruciferum*, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 109.—Afr. austr.  
*inversum*, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 218.—Afr. austr.  
*magnum*, Reichb. f. in Flora, l. (1867) 117.—Afr. austr.  
*platypetalum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 366.—Afr. austr.  
*rubiginosum*, Sond. ex Drège, in Linnaea, xx. (1847) 220, nomen; *Bolus*, in Journ. Linn. Soc. xx. (1884) 486.—Afr. austr.  
*sulcata*, Roxb. Hort. Beng. 63; Fl. Ind. iii. 452 = *Zexine sulcata*.  
*venosum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 367.—Afr. austr.  
*Volucris*, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 218.—Afr. austr.
- PTERYGOLEPIS**, Reichb. Nom. 236 (1841) = **PTEROLEPIS**, Schrad. = **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.).
- PTERYGOLOMA**, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 211 = **Alloplectus**, Mart. (Gesner.).  
*cristatum*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 464.—Ind. occ.  
*pubescens*, Griseb. l. c.—Ind. occ.  
*repens*, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 211 = *A. repens*.
- PTERYGOPAPPUS**, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 120. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 303.  
**MAJA**, Wedd. Chlor. And. i. 228, t. 27 D (1855).  
*Lawrencii*, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 120.—Tasman.
- PTERYGOSTACHYUM**, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 413 (1855) = **Dimeria**, R. Br. (Gramin.).  
*Lehmanni*, Nees, l. c.—Zeylan.
- PTERYGOTA**, Schott & Endl. Melet. 32 (1832) = **Storculia**, Linn.  
*alata*, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 234 = *S. alata*.  
*alata*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 29 = *S. Thwaitesii*.  
*brasilensis*, F. Allem. in Trab. Comm. Sc. Expl. Bot. l. (1862) 7.—Bras.  
*Rosburghii*, Schott & Endl. Melet. 32 = *S. alata*.
- PTERYPODIUM**, Reichb. f. in Flora, l. (1867) 117. sphalm. = **Pterygodium**, Sw. (Orchid.).
- PTERYXIA**, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 624 (1840) = **Cymopterus**, Rafin. (Umbell.).  
*albiflora*, Nutt. l. c. 625 = *C. terebinthinus*.  
*funiculacea*, Nutt. l. c. 624 = *C. terebinthinus*.  
*terebinthacea*, Nutt. l. c. = *C. terebinthinus*.  
*thapsoides*, Nutt. l. c. 625 = *C. terebinthinus*.
- PTICHOCHILUS**, Benth. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 941 = **PTYCHOCHILUS**, Schau. = **Tropidia**, Lindl. (Orchid.).  
VOL. II.
- PTILAGROSTIS**, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 447 (1853) = **Stipa**, Linn. (Gramin.).  
*mongolica*, Griseb. l. c. = *S. mongolica*.
- PTILANTHELIUM**, Steud. Syn. Pl. Cyp. 166 (1855) = **Mesomelaena**, Nees (Cyperac.).  
*Chauvini*, Steud. l. c. 167 = *M. deusta*.
- PTILEPIDA**, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268 = **Cephalophora**, Cav. (Compos.).
- PTILERIS**, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268 = **Erechtites**, Rafin. (Compos.).  
*hieracifolius*, Rafin. l. c. = *E. praecalta*.
- PTILIMNIUM**, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 192 = **Discopleura**, DC. (Umbell.).  
*capillaceum*, Rafin. l. c. = *D. capillacea*.  
*costatum*, Rafin. Neogeny. 2 = *D. capillacea*.  
*juncum*, Rafin. l. c. = *D. Nuttallii*.
- PTILINA**, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 479 (1840) = **Didiplis**, Rafin. (Lythrar.).  
*aquatica*, Nutt. ex Torr. & Gray, l. c. 480 = *D. linearis*.
- PTILIUM**, Pers. Syn. l. 359, in syn. (1805) = **PETILIMUM**, Linn. = **Fritillaria**, Tourn. (Liliac.).
- PTILOCALYX**, Torr. & Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. 170 (1855) = **Coldenia**, Linn. (Borag.).  
*Greggii*, Torr. & Gray, l. c. = *C. Greggii*.
- PTILOCHAETA**, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 147. t. 8 (1842) = **Rynchospora**, Vahl (Cyperac.).  
*diodon*, Nees, l. c. 148 = *R. lunata*.
- PTILOCHAETA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvi. (1843) 52. *MALPIGHIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 258.  
*bahiensis*, Turcz. l. c.—Bras.  
*nudipes*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 66.—Reg. Argent.
- PTILOCNEMA**, D. Don, Prod. Fl. Nep. 33 (1825) = **Pholidota**, Lindl. (Orchid.).  
*bracteata*, D. Don, l. c. = *Pholidota imbricata*.
- PTILOMERIS**, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 381 = **Baeria**, Fisch. & Mey. (Compos.).  
*affinis*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 174 = *B. affinis*.  
*anthemoides*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 382 = *B. anthemoides*.  
*aristata*, Nutt. l. c. = *B. coronaria*.  
*coronaria*, Nutt. l. c. = *B. coronaria*.  
*mutica*, Nutt. l. c. = *B. mutica*.  
*tenella*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. N. S. i. (1847) 173 = *B. tenella*.
- PTILONELEMA**, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229, nomen; Syn. Pl. Gram. 201 (1855) = **Melanocenchris**, Nees (Gramin.).  
*plumosum*, Steud. l. c. = *M. plumosa*.
- PTILONELLA**, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 385 = **Blepharipappus**, Hook. (Compos.).  
*scabra*, Nutt. l. c. 386 = *B. scaber*.
- PTILOPHORA**, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) (Pl. Fendl.) 112 = **Microseris**, D. Don (Compos.).  
*major*, A. Gray, l. c. 118 = *M. major*.  
*nutans*, A. Gray, l. c. = *M. nutans*.
- PTILORIA**, Rafin. Atl. Journ. 145 (1832) = **Stephanomeria**, Nutt. (1841) (Compos.).  
*pauciflora*, Rafin. l. c. = *S. runcinata*.  
*tenuifolia*, Rafin. l. c. = *S. minor*.
- PTILOSCIADIUM**, Steud. Syn. Pl. Cyp. 149 (1855) = **Rynchospora**, Vahl (Cyperac.).  
*Lindenii*, Steud. l. c. 150 = *R. hirta*.
- PTILOSIA**, Tausch, in Flora, xi. (1828) t. Erg. 78, in nota = **Picris**, Linn. (Compos.).  
*apargioides*, Tausch, l. c. = *P. sulphurea*.
- PTILOSTEMON**, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 200 = **Oniscus**, Linn. (Compos.).  
*appendiculatum*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 59 = *C. fruticosus*.  
*muticum*, Cass. l. c. = *C. Chamaepeuce*.
- PTILOSTEMUM**, Steud. Nom. ed. II. ii. 415 (1841) = praec.
- PTILOSTEPHIUM**, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 258. tt. 387, 388 (1820) = **Tridax**, Linn. (Compos.).  
*balbisioides*, Spreng. Syst. iii. 570 = *T. balbisioides*.  
*coronopifolium*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 255. t. 387 = *T. coronopifolia*.  
*trifidum*, H. B. & K. l. c. 255. t. 388 = *T. trifida*.
- PTILOTRICHUM**, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 64 (1831) = **Alyssum**, Tourn. (Crucif.).  
*Candolleum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 13 = *A. macrocarpum*.  
*canescens*, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 66 = *A. canescens*.  
*cappadocicum*, Boiss. Fl. Orient. i. 288.—As. Min.  
*cretaceum*, Ledeb. Fl. Ross. i. 143 = *A. cretaceum*.  
*cyclocarpum*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 159 (= *Koniga scardica*).—Macedon.; As. Min.  
*elongatum*, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 66 = *A. canescens*.  
*emarginatum*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 160 (= *Koniga emarginata*).—Graecia.  
*glabrescens*, Boiss. Fl. Orient. i. 289.—Cappadoc.  
*longicaule*, Boiss. Elench. 13 = *A. longicaule*.  
*Peyroussianum*, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 835 = *A. Lapeyroussianum*.  
*purpureum*, Boiss. Elench. 12 = *A. Lagascae*.  
*pyrenaicum*, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 835 = *A. pyrenaicum*.  
*rupestre*, Boiss. Fl. Orient. i. 288, in obs. = *A. rupestre*.  
*saxigenum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 13 = *A. macrocarpum*.  
*spinatum*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 46 = *A. spinatum*.  
*strigulosum*, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 683 = *A. maritimum*.  
*tenuifolium*, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. iii. 67, in obs. = *A. tenuifolium*.  
*tortuosum*, Willk. in Bot. Zeit. v. (1847) 234 = *A. Lapeyroussianum*.
- PTILOTUM**, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 313 (1867) = **Dryas**, Linn. (Rosac.).  
*octopetalum*, Dulac, l. c. = *D. octopetala*.
- PTILOTUS**, R. Br. Prod. 415 (1810). *AMARANTACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 32.  
*aeroides*, F. Muell. Fragn. vi. 231 = *Trichinium aeroides*.  
*alopeuroideus*, F. Muell. l. c. 227 = *Trichinium alopecuroideum*.  
*ambilis*, Span. in Linnaea, xv. (1841) 345 = *corymbosus* !  
*arthrolaxius*, F. Muell. Fragn. vi. 232 = *Trichinium arthrolaxium*.  
*astrolaxius*, F. Muell. l. c. 233 = *Trichinium astrolaxium*.  
*auriculifolius*, F. Muell. Census, 28 = *Trichinium auriculacfolium*.  
*axillaris*, F. Muell. l. c. = *Trichinium axillare*.  
*Becheri*, F. Muell. Fragn. vi. 233 = *Trichinium Beckerianum*.  
*brachyanthus*, F. Muell. Census, 29 = *Trichinium brachyanthum*.  
*caespitosus*, F. Muell. Fragn. vi. 232 = *Trichinium caespitosum*.  
*calostachyus*, F. Muell. l. c. 231 = *Trichinium calostachyum*.  
*conicus*, R. Br. Prod. 415.—Austral.  
*corymbosus*, R. Br. l. c.—Austral.  
*declinatus*, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 631 = *Trichinium declinatum*.  
*dissitiflorus*, F. Muell. Census, 28 = *Trichinium dissitiflorum*.  
*distans*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 620 = *Trichinium distans*.  
*divaricatus*, F. Muell. Fragn. vi. 229 = *Trichinium divaricatum*.

## PTILOTUS:—

- Drummondii*, F. Muell. Fragm. vi. 229 = *Trichinium Drummondii*.  
*erubescens*, Schlecht. in *Linnaea*, xx. (1847) 575 = *Trichinium erubescens*.  
*esquamatus*, F. Muell. Census, 28 = *Trichinium esquamatum*.  
*exaltatus*, Nees, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 630 = *Trichinium exaltatum*.  
*floribundus*, F. Muell. Fragm. vi. 233 = *Trichinium sericostachyum*.  
*Forrestii*, F. Muell. *Pl. N. W. Austral.* v. (1870) 240. —Austral.  
*Fraseri*, F. Muell. Census, 29 = *Trichinium Fraseri*.  
*fusiformis*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 619 = *Trichinium fusiforme*.  
*gomphrenoides*, F. Muell. Fragm. vi. 233, nomen; et ex *Benth. Fl. Austral.* v. 244. —Austral.  
*gracilis*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 620 = *Trichinium gracile*.  
*grandiflorus*, F. Muell. Fragm. i. 237. —Austral.  
*helichrysoides*, F. Muell. l. c. vi. 231 = *Trichinium helichrysoides*.  
*helipteroides*, F. Muell. l. c. = *Trichinium helipteroides*.  
*hemisteirus*, F. Muell. l. c. iv. 90 = *Trichinium corymbosum*.  
*holosericeus*, F. Muell. l. c. vi. 229 = *Trichinium holosericeum*.  
*Hoodii*, F. Muell. l. c. viii. 232. —Austral.  
*humilis*, F. Muell. l. c. vi. 229. —Austral.  
*incanus*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 620 = *Trichinium incanum*.  
*lanatus*, A. Cunn. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 231 = *Trichinium Cunninghamii*.  
*latifolius*, R. Br. in *Sturt, Exped. Centr. Austral.* ii. App. 88. —Austral.  
*laxus*, F. Muell. Census, 28 = *Trichinium laxum*.  
*lepidus*, F. Muell. Fragm. iv. 89 = *grandiflorus*.  
*leucocomus*, F. Muell. Census, 29 = *Trichinium leucocomum*.  
*Lindleyi*, F. Muell. Fragm. vi. 233 = *Trichinium obovatum*.  
*macrocephalus*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 620 = *Trichinium macrocephalum*.  
*macrotrichus*, F. Muell. Fragm. iv. 90. —Austral.  
*Manglii*, F. Muell. l. c. vi. 230 = *Trichinium Manglii*.  
*Murrayi*, F. Muell. l. c. iii. 145. —Austral.  
*nobilis*, F. Muell. l. c. vi. 227 = *Trichinium nobile*, exaltatum, semilatum.  
*obovatus*, F. Muell. l. c. 228 = *Trichinium obovatum*.  
*ovatus*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 231 = *Psilotrichum calceolatum*.  
*pachcephalus*, F. Muell. Fragm. vi. 228 = *Trichinium macrocephalum*.  
*parviflorus*, F. Muell. Census, 28 = *Trichinium parviflorum*.  
*parvifolius*, F. Muell. Fragm. vi. 229 = *Trichinium parvifolium*.  
*Polakii*, F. Muell. in *Wing, South. Sc. Record*, ii. (1882) 274. —Austral.  
*polystachyus*, F. Muell. Fragm. vi. 230 = *Trichinium polystachyum*, *Stirlingii*, *roseum*, *laxum*.  
*psilotrichoides*, F. Muell. Census, 29 = *Trichinium corymbosum*.  
*pyramidalis*, F. Muell. Fragm. vi. 230 = *Trichinium pyramidalatum*.  
*Roel.*, F. Muell. Census, 29 = *Trichinium Roel.*  
*roseum*, F. Muell. l. c. 28 = *Trichinium roseum*.  
*rotundifolius*, F. Muell. Fragm. vi. 230 = *Trichinium rotundifolium*.  
*sandwicensis*, A. Gray, ex H. Mann, in *Proc. Am. Acad.* vii. (1867) 200. —Ins. Sandvic.  
*sericostachyus*, F. Muell. Fragm. vi. 230 = *Trichinium sericostachyum*.  
*Sewelliae*, F. Muell. in *Vict. Naturalist* (Jan. 1885) (nobis latet). —Austral.  
*spathulatus*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 620 = *Trichinium spathulatum*.  
*spicatus*, F. Muell. ex *Benth. Fl. Austral.* v. 243. —Austral.  
*Stirlingii*, F. Muell. Census, 28 = *Trichinium Stirlingii*.  
*striatus*, F. Muell. l. c. = *Trichinium striatum*.  
*trichotoma*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 1037 = *Psilotrichum trichotomum*.  
*villosiflorus*, F. Muell. Fragm. iii. 125. —Austral.

*PTILURUS*, D. Don, in *Trans. Linn. Soc.* xvi. (1830) 218 = *Leuceria*, Lag. (Compos.).  
*daucifolius*, D. Don, l. c. 219. —Peruv.

*PTOSIMOPAPPUS*, Boiss. *Voy. Bot. Espagne*, ii. 739 (1845) = *Centaurea*, Linn. (Compos.).  
*arboreus*, Walp. *Ann.* ii. 930 = *C. arborea*.  
*argutus*, Boiss. *Diagn. Ser.* II. iii. 60 = *C. arguta*.  
*bracteatus*, Boiss. l. c. Ser. I. x. 104 = *C. bracteata*.  
*canariensis*, Boiss. *Voy. Bot. Espagne*, ii. 740 = *C. canariensis*.  
*intybaeus*, Boiss. l. c. = *C. intybaeus*.  
*sempervirens*, Boiss. l. c. = *C. sempervirens*.  
*uliginosus*, Boiss. *Diagn. Ser.* II. iii. 80 = *C. uliginosa*.  
*Webbianus*, Boiss. l. c. 61 = *C. Webbiana*.

*PTYAS*, Salisb. *Gen. Pl. Fragm.* 76 (1866) = *Aloë*, Tourm. (Liliac.).  
*disticha*, Salisb. l. c. = *A. disticha*.

*PTYCANTHERA*, Decne. in DC. *Prod.* viii. 606 (1844). *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 768.  
*Berterii*, Decne. l. c. —Ins. S. Doming.

*PTYCHANDRA*, Scheff. in *Ann. Jard. Buitenz.* i. (1876) 140. *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 893.  
*glauca*, Scheff. l. c. 160. —Ins. Batjan.  
*Musschenbroekiana*, Becc. *Malesia*, i. (1877) 100, in obs. —Ins. Ternate.

*PTYCHOCARPA*, Spach, *Hist. Vég. Phan.* x. 402 (1841) = *Grevillea*, R. Br. (Proteac.).

*PTYCHOCARYA*, R. Br. in *Wall. Cat. n.* 3538 (1830) = *Scirpodendron*, Zipp. (Cyperac.).  
*macrocarpa*, R. Br. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 416 = *S. costatum*.

*PTYCHOCENTRUM*, Benth. in *Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 113 = *Rhynchosia*, Lour. (Legumin.).

*PTYCHOCHELIDUS*, Schau. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. i. (1843) (Pl. Meyen.) 431. t. 12. B = *Tropidia*, Lindl. (Orchid.).  
*septemnervis*, Schau. l. c. = *T. curculigoides*.

*PTYCHOCOCCUS*, Becc. in *Ann. Jard. Buitenz.* ii. (1885) 90. *PALMAE*.  
*arcinus*, Becc. l. c. 99. —N. Guin.  
*paradoxus*, Becc. l. c. 96. —N. Guin.

*PTYCHODEA*, Willd. ex Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iv. (1829) 168 = *Sipanea*, Aubl. (Rubiace.).  
*pedunculata*, Willd. ex Cham. & Schlecht. l. c. = *S. dichotoma*.  
*sessiliflora*, Willd. ex Cham. & Schlecht. l. c. = *S. glomerata*.

*PTYCHODON*, Klotzsch, ex Reichb. *Nom.* 172 (1841) = *Lafoensia*, Vand. (Lythrar.).  
*nummularifolius*, Klotzsch, ex Koehne, in *Mart. Fl. Bras.* xiii. ii. 347 = *L. nummularifolia*.

*PTYCHOLEPIS*, Griseb. in *Lechl. Berb. Am. Austr.* 58 (1857) = *Blepharodon*, Decne. (Asclep.).  
*ditassoides*, Griseb. l. c. —Peruv.

*PTYCHOMERIA*, Benth. in *Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 14 = *Gymnosiphon*, Blume (Burmann.).  
*capitata*, Benth. l. c. 15. —Bras.  
*cornuta*, Benth. l. c. 16 = *G. cornutum*.  
*cymosa*, Benth. l. c. 15 = *G. cymosum*.  
*divaricata*, Benth. l. c. 16 = *G. divaricatum*.  
*fimbriata*, Benth. l. c. 14. —Bras.  
*mutica*, Benth. l. c. 16. —Bras.  
*nivea*, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 257. —Cuba.  
*tenella*, Benth. in *Hook. Kew Journ.* vii. (1855) 17. —Bras.

*PTYCHOPETALUM*, Benth. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 376. *OLACINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 346.

*ATHESIANDEA*, Miers, ex Benth. & Hook. f. *Gen.* i. 346 (1862).  
*anceps*, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 347. —Afr. trop.  
*olacoides*, Benth. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 377. —Guian.  
*petiolatum*, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 347. —Afr. trop.

*PTYCHOPYXIS*, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 402 (1860). *INC. SEDIS*. —Cf. Benth. & Hook. f. *Gen.* i. 217.  
*costata*, Miq. l. c. —Sumatra.

*PTYCHORAPHIS*, Becc. in *Ann. Jard. Bot. Buitenz.* ii. (1885) 90. *PALMAE*.  
*augusta*, Becc. l. c. —Ins. Nicobar.  
*philippinensis*, Becc. l. c. —Ins. Philipp.  
*singaporensis*, Becc. l. c. —Malaya.

*PTYCHOSEMA*, Benth. in *Lindl. Swan River App.* 16 (1839). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. ii. 496.  
*anomalum*, F. Muell. *Fragm.* ix. 62. —Austral.  
*pusillum*, Benth. in *Lindl. Swan River App.* 16. —Austral.  
*trifoliolatum*, F. Muell. in *Wing, South. Sc. Record*, ii. (1882) 72. —Austral.

*PTYCHOSPERMA*, Labill. in *Mém. Inst. Par.* ix. 1808 (1809), 252. *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 891.

*NORMANEYA*, F. Muell. *Fragm.* xi. 57, in obs. (1875); Becc. in *Ann. Jard. Buitenz.* ii. (1885) 91.  
*PSYCHOSPERMA*, Dum. *Anal. Fam.* 56 (1829).  
*SEAFORTHIA*, R. Br. *Prod.* 267 (1810).  
*alba*, Scheff. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 29 = *Dictyosperma album*.  
*Alexandrae*, F. Muell. *Fragm.* v. 47 = *Archontophoenix Alexandrae*.  
*angustifolia*, Blume, *Rumphia*, ii. 122 = *Coleospathis oninensis*.

*appendiculata*, Blume, l. c. = *Drymophloeus appendiculatus*.  
*arcina*, Becc. *Malesia*, i. (1877) 58 = *Ptychococcus arcinus*.  
*arfakiana*, Becc. l. c. 57 = *Rhopaloblaste hexandra*.  
*Beccariae*, F. Muell. in *Meib. Chemist* (Feb. 1882). —Austral.

*caesia*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 20 = *Pinanga caesia*.  
*calapparia*, Miq. l. c. = *Actinorhysis calapparia*.  
*Capitis-Yorkii*, H. Wendl. & Drude, in *Linnaea*, xxxix. (1875) 217. —Austral.  
*caudata*, Becc. *Malesia*, i. (1877) 55 = *Pinanga caudata* (in Addend.).  
*coccinea*, Hort. ex Teijsm. & Binn. *Cat. Hort. Bog.* 69 = *Cyrtostachys Renda*.

*cochinchinensis*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 23 = *Pinanga cochinchinensis*.  
*communis*, Miq. l. c. 31 = *Coleospathis obovatis*.  
*coronata*, Miq. l. c. 24 = *Pinanga coronata*.  
*costata*, Miq. l. c. 25 = *Pinanga Kuhlii*.  
*Cunninghamiana*, H. Wendl. in *Bot. Zeit.* xvi. (1864) 346 = *Archontophoenix Cunninghamii*.  
*Dicksoni*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 23 = *Pinanga Dicksonii*.  
*disticha*, Miq. l. c. 28 = *Pinanga disticha*.  
*Drudei*, H. Wendl. in *Benth. & Hook. f. Gen.* iii. 892. —Austral.

*elegans*, Blume, *Rumphia*, ii. 118. —Austral.  
*elegans*, Hort. —Cf. *Gard. Chron.* (1870) 419 = *Archontophoenix Cunninghamii*.  
*filifera*, H. Wendl. in *Bonplandia*, x. (1862) 195 = *Vitiphoenix filifera*.  
*furfuracea*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 26 = *Pinanga furfuracea*.

*gracilis*, Labill. in *Mém. Inst. Par.* ix. 1808 (1809), 253. —Nov. Hibernia.  
*inaequalis*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 27 = *Pinanga inaequalis*.  
*junghuhnii*, Miq. l. c. 28 = *Pinanga Junghuhnii*.  
*Kuhlii*, Miq. l. c. 21 = *Pinanga Kuhlii*.  
*Laccospathis*, Benth. *Fl. Austral.* vii. 140 = *Calyptrocalyx australasicus*.  
*lacerata*, Hort. —Cf. *Gard. Chron.* (1868) 1317. —Am. centr.

*latisecta*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 20 = *Pinanga latisecta*.  
*litigiosa*, Becc. *Malesia*, i. (1877) 50 = *Coleospathis litigiosa*.  
*Macarthurii*, H. Wendl. ex *Kew Report*, 1883 (1884), 55. —Austral.  
*maculata*, Seem. in *Gard. Chron.* (1870) 697 = *Pinanga maculata*.  
*malaiana*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 25 = *Pinanga malaiana*.  
*micrantha*, Becc. *Malesia*, i. (1877) 53 = *Rhopaloblaste micrantha*.

*minor*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 23 = *Pinanga minor*.  
*Musschenbroekiana*, Becc. *Malesia*, i. (1877) 53 = *Ptychandra Musschenbroekiana*.



**PTYCHOSPERMA:**—

*Nenga*, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 69 = *Nenga Wendlandiana*.  
*nobilis*, Seem. in Gard. Chron. (1870) 697.—Hab. ?  
*Normanbyi*, F. Muell. Fragm. xi. 56 = *Areca Normanbyi*.  
*noxa*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 23 = *Pinanga noxa*.  
*paniculata*, Miq. in Verb. Kon. Akad. Wetensch. xi. (1868) n. v. 3 = *Mischophloeus paniculatus*.  
*paradoxa*, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 83 = *Ptychococcus paradoxus*.  
*patula*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 26 = *Pinanga patula*.  
*pauciflora*, H. Wendl. in *Bonplandia*, x. (1862) 193.—Ins. Fiji.  
*perbrevis*, H. Wendl. l. c. 193 = *Balaka perbrevis*.  
*Pikeringii*, H. Wendl. l. c. 194.—Ins. Fiji.  
*polystachya*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 590 = *Areca triandra*.  
*pusilla*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 31 = *Pinanga ternatensis*.  
*Rumphii*, Blume, Rumphia, ii. 119 = *Drymophloeus olivaceiformis*.  
*rupicola*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 328 = *Loxococcus rupicola*.  
*salicifolia*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 28 = *Pinanga salicifolia*.  
*saxatilis*, Blume, Rumphia, ii. 121 = *Drymophloeus saxatilis*.  
*Seaforthii*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 21 = *elegans*, *Archontophoenix Cunninghamii*.  
*Seemannii*, H. Wendl. in *Bonplandia*, ix. (1861) 261; x. (1862) 192 = *Balaka Seemannii*.  
*simplicifrons*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 590 = *Pinanga disticha*.  
*singaporensis*, Becc. Malesia, i. (1877) 61 = *Ptychophris singaporensis*.  
*sylvestris*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 22 = *Pinanga javana*.  
*taxis*, H. Wendl. in *Bonplandia*, x. (1862) 196.—Ins. Tahiti.  
*tenella*, H. Wendl. in *Bot. Zeit.* xvii. (1859) 63.—Borneo.  
*Veitchii*, H. Wendl. in *Linnaea*, xxxix. (1875) 213 = *Archontophoenix Veitchii*.  
*vestiaria*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 31 = *Areca vestiaria*.  
*vitiensis*, H. Wendl. in *Bonplandia*, ix. (1861) 260; x. (1862) 195.—Ins. Fiji.

**PTYCHOSTIGMA**, Hochst. in *Flora*, xxvii. (1844) 23 = *Gallinaria*, Delile (Rubiaceae).  
*saxifragum*, Hochst. l. c. = *G. coffeoides*.

**PTYCHOTIS**, Koch, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xii. i. (1824) 124 = *Carum*, Rupp. (Umbell.).  
*achilleifolia*, DC. Prod. iv. 109 = *Pimpinella achilleifolia*.  
*Ajowan*, DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève* iv. (1828) 497 = *C. copticum*.  
*amoides*, Koch, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xii. i. (1824) 125 = *C. ammoides*.  
*anethifolia*, DC. Prod. iv. 108 = *C. anethifolium*.  
*arabica*, T. Anders. in *Journ. Linn. Soc. v. Suppl. i.* (1860) 21.—Aden.  
*aspera*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 189 = *C. ammoides*.  
*atlantica*, Cosq. & Dur. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* ix. (1862) 236.—Alger.  
*barbata*, DC. Prod. iv. 109 = *Pimpinella barbata*.  
*Bunius*, Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 474 = *C. Bunius*.  
*carvifolia*, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 537 = *C. carvifolium*.  
*coptica*, DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève* iv. (1828) 496 = *C. copticum*.  
*dichotoma*, Cosq. ex Ball. in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 469 = *C. dichotomum*.  
*didyma*, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 538 = *C. didymum*.  
*foeniculifolia*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 572, in syn. = *C. copticum*.  
*heterophylla*, Koch, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xii. i. (1824) 125 = *C. Bunius*.  
*hispidula*, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 537 = *C. hispidum*.  
*involucrata*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 229 = *C. Roxburghianum*.  
*Meisneri*, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 536 = *Apium humile*.  
*puberula*, DC. Prod. iv. 109 = *Pimpinella puberula*.  
*rigens*, Harv. *Gen. S. Afr. Pl.* 134 (= *Bunius rigens*).—Afr. austr.  
*Roxburghiana*, DC. Prod. iv. 109 = *C. Roxburghianum*.

**PTYCHOTIS:**—

*sylvestris*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 228, 229 = *Carum sylvestre*.  
*tenuis*, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 537. Afr. austr.  
*Thorei*, Gren. & Godr. *Fl. Fr.* i. 735 = *C. inundatum*.  
*Timbali*, Jord. *Cat. Gr. Réc. Grenoble* (1850), 15.—Gallia.  
*trachysperma*, Boiss. *Voy. Bot. Espagne*, ii. 731 = *ammoides*.  
*Vargasiana*, DC. *Prod.* iv. 109.—Venezuela.  
*verticillata*, Duby, *Bot. Gall. ed. II.* i. 235 = *C. ammoides*.

**PTYSSIGLOTTIS**, T. Anders. in *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 235 (1860). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1117.  
*radicosa*, T. Anders. l. c.—Zeylan.

**PTYXOSTOMA**, Vahl, in *Danske Nat. Selsk. Skriv.* vi. (1810) 95 = *Lonchostoma*, Wikstr. (1818) (Bruniaceae).  
*monogyna*, Vahl, l. c.—Afr. austr.  
*myrtoides*, Vahl, l. c. 97 = *L. acutiflorum*.

**PUBETA**, Linn. *Diss. Pl. Surin.* 16 (1775); *Amoen. Acad.* viii. 264 (1785) = *Duroia*, Linn. f. (Rubiaceae).

**PUBLARIA**, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 27 (1836) = *Sime-thia*, Kunth (1843) (Liliaceae).  
*bicolor*, Rafin. l. c. = *S. bicolor*.

**PUCINELLIA**, Parl. *Fl. Ital.* i. 366 (1848) = *Glyceria*, R. Br. (Gramin.).  
*convoluta*, Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvii. (1869) 184 = *G. distans*.  
*distans*, Parl. *Fl. Ital.* i. 367 = *G. distans*.  
*festucaeformis*, Parl. l. c. 368 = *G. distans*.  
*Gussonii*, Parl. l. c. 369 = *G. distans*.  
*maritima*, Parl. l. c. 370 = *G. maritima*.  
*permixta*, Parl. l. c. = *G. Borteri*.

**PUCEDANUM**, Hill. *Hort. Kew.* 94 (1768), err. typ. = *Peucedanum*, Tourn. (Umbell.).

**PUERARIA**, DC. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* iv. (1825) 97. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 537.  
*NEUSTANTHUS*, Benth. in *Miq. Pl. Jungh.* i. 234 (1852).  
*anabaptis*, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) ii. 253 = *Shuteria hirsuta*.  
*brachycarpa*, Kurz, l. c. xlii. (1873) ii. 232.—Burma.  
*Candollii*, Wall. *Cat. n.* 5355.—Ind. or.  
*composita*, R. Griseb. in *Wall. l. c.* 5570 = *Wallichii*.  
*ferruginea*, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 232 = *Shuteria ferruginea*.  
*hirsuta*, Kurz, l. c. 254.—Pegu.  
*javanica*, Benth. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 125 = *phascoloides*.  
*peduncularis*, R. Griseb. in *Wall. Cat. n.* 5354.—Reg. Himal.  
*phascoloides*, Benth. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 125.—Ind. or.; Malaya; China.  
*Stracheyi*, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 198.—Ind. or.  
*stricta*, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlii. (1873) ii. 254.—Burma.  
*subspicata*, Benth. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 125 = *phascoloides*.  
*Thomsonii*, Benth. l. c. 122.—Reg. Himal.  
*Thunbergiana*, Benth. l. c.—China; Japon.  
*tuberosa*, DC. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* iv. (1825) 97.—Reg. Himal.  
*Wallichii*, DC. l. c.—Reg. Himal.

**PUGIONELLA**, Salisb. *Gen. Pl. Fragm.* 128 (1866) = *Strumaria*, Jacq. (Amaryll.).  
*angustifolia*, Salisb. l. c. = *S. angustifolia*.

**PUGIONUM**, Gaertn. *Fruct.* ii. 291. t. 142 (1791).  
*CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 96.  
*cornutum*, Gaertn. l. c.—Oriens.  
*dolabratum*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxvi. (1880) 426.—Mongolia.

**PUGIOPAPPUS**, A. Gray, in *Pacif. Rail. Rep.* iv. 104 (1857) = *Leptosyne*, DC. (Compos.).  
*Bigelovii*, A. Gray, l. c. = *L. Bigelovii*.  
*Breweri*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* viii. (1873) 660 = *L. Bigelovii*.  
*calliopsides*, A. Gray, l. c. 660 = *L. calliopsides*.

**PUJA**, Molina, *Sagg. Chile*, ed. II. 153 (1810) = *Puya*, Molina (Orchid.).

**PUKANTHUS**, Rafin. *Sylva Tellur.* 53 (1838) = *Grabowakia*, Schlecht. (Solan.).  
*odoratus*, Rafin. l. c. = *G. boerhaaviaefolia*.

**PUKATERIA**, Raoul, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 120 = *Griselinia*, Forst. (Cornac.).  
*littoralis*, Raoul, l. c. = *G. lucida*.

**PULCHERIA**, Noronha, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 3 = *Kadsura*, Kaempf. (Magnol.).

**PULCHIA**, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 416 (1841), sphalm. = **PLUCHIA**, Vell. = *Diclidanthera*, Mart. (Styrac.).

**PULEGIUM**, Ray, ex Mill. *Gard. Dict. ed. VI.* (1752) = *Mentha*, Tourn. (Labiata).  
*aromaticum*, S. F. Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* ii. 367 = *M. Pulegium*.  
*cervinum*, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 3 = *Preslia cervina*.  
*erectum*, Mill. l. c. n. 2 = *M. Pulegium*.  
*heterophyllum*, Opiz, ex Boenn. *Prod. Fl. Monast.* 174 = *M. Pulegium*.  
*micranthum*, Claus. in *Beitr. Pf. Russ. Reich.* viii. 244 = *M. Pulegium*.  
*pubescens*, Opiz, ex Boenn. *Prod. Fl. Monast.* 174 = *M. Pulegium*.  
*tomentella*, Presl, *Fl. Sic. p.* xxxvi = *M. Pulegium*.  
*vulgare*, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 1 = *M. Pulegium*.

**PULICARIA**, Gaertn. *Fruct.* ii. 461. t. 178 (1719).  
*COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 835.

*DUCHESNIA*, Cass. in *Bull. Soc. Philom.* (1817) 153.  
*FRANCOEURIA*, Cass. in *Dict. Sc. Nat.* xxxviii. 374 (1825).  
*FRANKOERIA*, Steud. *Nom. ed. II.* i. 646 (1840).  
*KILIANA*, Sch. Bip. ex Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.* 26, nomen.  
*PLATYCHAETA*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* xi. 5 (1849).  
*PLATZCHAETE*, Sch. Bip. in *F. Schultz, Arch. Fl.* 131 (1855).  
*POLOA*, DC. in *Guill. Arch. Bot.* ii. (1833) 514.  
*PTEROCHAETA*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* vi. 76 (1845).  
*STRABONIA*, DC. *Prod.* v. 481 (1836).  
*TUBILIUM*, Cass. in *Bull. Soc. Philom.* (1817) 153.  
*adenophora*, Franch. in *Réveil, Çomali*, 37.—Afr. trop.  
*angustifolia*, DC. *Prod.* v. 479.—Ind. or.  
*annua*, Gaertn. *Fruct.* ii. 462 = *Erigeron annuus*.  
*arabica*, Bourg. ex Nym. *Consp.* 394 = *hispanica*.  
*arabica*, Cass. in *Dict. Sc. Nat.* xlv. 94.—Oriens.  
*argyrophylla*, Franch. in *Réveil, Çomali*, 38.—Afr. trop.  
*armena*, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. *Fl. Orient.* iii. 204.—Armenia.  
*aromatica*, R. Br. in *Salt, Abyss. App.* p. 65 = *undulata*.  
*aspera*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 35 = *longifolia*.  
*Aucherii*, Jaub. & Spach, *Illustr.* iv. 73. t. 346.—Persia.  
*bellidiflora*, Wallr. *Sched. Crit.* 483 = *Erigeron annuus*.  
*Boissieri*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 300.—Ind. or.  
*calycina*, Presl, *Delic. Prag.* 96 = *Inula montana*.  
*canariensis*, C. Bolle, in *Bonplandia*, vii. (1859) 295.—Ins. Canar.  
*capensis*, DC. *Prod.* v. 479.—Afr. austr.  
*chrysopsidoides*, Sch. Bip. in *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 153, nomen = *petiolaris*.  
*Clausonii*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 36 = *vulgaris*.  
*congesta*, C. Koch, in *Linnaea*, xxiii. (1850) 711 = *odora*.  
*crispa*, Sch. Bip. in *Webb & Berth. Phyt. Canar.* ii. 223, in syn.; Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 336.—Afr. bor. et trop.; Arab.; Ind. or.  
*demissa*, Boiss. *Fl. Orient.* iii. 205.—Afghan.  
*dentata*, DC. *Prod.* v. 480 = *dysenterica*.  
*dentata*, Guss. *Fl. Sic. Syn.* ii. 502 = *vulgaris*.  
*desertorum*, DC. ex Deene. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* ii. (1834) 263.—Arab.  
*diversifolia*, Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1882) 840.—Ins. Socotra.  
*dumetorum*, Salzm. ex Balz. in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 501 = *odora*.  
*dysenterica*, Gaertn. *Fruct.* ii. 462.—Europ.

## PULICARIA:—

- elata*, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 6 = dysenterica.  
*erigeroides*, DC. Prod. v. 480 = capensis.  
*fetida*, Rafin. Fl. Tellur. ii. 48.—Hab. 1  
 filaginoides, Pomel. Nouv. Mat. Fl. Atl. 36.—Alger.  
*foliolosa*, DC. Prod. v. 480.—Ind. or.  
*germanica*, J. & C. Presl, Fl. Cech. 178 = vulgaris.  
*glaucescens*, Faub. & Spach, Illustr. iv. 79. t. 349.—  
 Ind. or.; Persia.  
*glutinosa*, Faub. & Spach, l. c. 77. t. 348.—Arab.  
*gnaphalodes*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 76.—Persia;  
 Turkestan; Afghan.  
*gracilis*, Heimerl, in Denkschr. Acad. Wien, l. (1835)  
 56.—Persia.  
*gracilis*, Nym. Syll. 19.—Lusit.  
*græca*, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 394 = vulgaris.  
*grandidentata*, Faub. & Spach, Illustr. iv. 71. t. 345.—  
 Arab.  
*Grantii*, Oliver & Hiern, ex Oliver, in Trans. Linn.  
 Soc. xxix. (1873) 96.—Afr. trop.  
*graveolens*, Nym. Syll. 19 = Inula graveolens.  
*Hildebrandtii*, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv.  
 (1875) 326.—Afr. trop.  
*hirta*, J. & C. Presl, Fl. Cech. 178 = Inula hirta.  
*hispanica*, Boiss. Fl. Orient. iii. 205, in obs.—Lusit.;  
 Hispan.  
*hydrabadensis*, Lindl. ex DC. Prod. v. 480 = Wightiana.  
*incisa*, DC. l. c. 479 = undulata.  
*indica*, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 67. t. 343 = angustifolia.  
*indica*, Rafin. Fl. Tellur. ii. 48 (Quid ?).—Hab. 1  
*inuloides*, DC. Prod. v. 480.—Afr. bor.  
*inuloides*, Schweinf. ex Ball, in Jour. Linn. Soc. xvi.  
 (1878) 501 = longifolia.  
*involucrata*, R. Br. in Salt, Abyss. App. 65, nomen  
 = Ruppellii.  
*Kotschyi*, Sch. Bip. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 202 =  
 dysenterica.  
*Kurtziana*, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875)  
 327.—Afr. trop.  
*longifolia*, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 16.—Afr. bor.  
*mauritanica*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875)  
 61, nomen.—Marocc.  
*monocephala*, Franch. in Révoil, Somali, 36.—Afr.  
 trop.  
*odora*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 239.—Europ. austr.  
*orientalis*, Faub. & Spach, Illustr. iv. 65. t. 342.—  
 Arab.  
*paludosa*, Steud. Nom. ed. II. ii. 416.—Lusit.  
*paludosa*, Welw. ex Nym. Consp. 394 = hispanica.  
*palustris*, Hoffm. & Link, Fl. Portug. ii. 293.—  
 Lusit.  
*persica*, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 75. t. 347 =  
 Aucheri.  
*petiolaris*, Faub. & Spach, l. c. 69. t. 344.—Arab.  
*planifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 416.—Lusit.  
*pratensis*, Scheele, in Linnaea, xviii. (1844) 460 =  
 vulgaris.  
*prostrata*, Aschers. Fl. Brandenb. 304 = vulgaris.  
*Renschiana*, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii.  
 (1877) 197.—Afr. trop.  
*revoluta*, Nym. Syll. 19.—Lusit.  
*rufescens*, Nym. l. c.—Lusit.  
*Ruppellii*, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i.  
 401.—Afr. trop.  
*sakhiana*, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1875) i.  
 87.—Reg. Himal.  
*salicina*, J. & C. Presl, Fl. Cech. 178 = Inula salicina.  
*salviaefolia*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii.  
 (1851) 331.—As. centr.  
*saxicola*, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853)  
 174 = angustifolia.  
*Schimperi*, DC. Prod. vii. 285.—Arab.  
*sicula*, Moris, Fl. Sard. ii. 363.—Europ. austr.  
*stephanocarpa*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi.  
 (1882) 840.—Ins. Socotra.  
*Stevoni*, Nym. Syll. 19 = dysenterica.  
*Stocksii*, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 16 = angustifolia.  
*Stocksii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 300.—Ind. or.  
*trichocephala*, DC. Prod. v. 478 = arabica.  
*uliginosa*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 463 =  
 vulgaris.  
*uliginosa*, Hoffm. & Link, Fl. Portug. ii. 294.—  
 Lusit.  
*uliginosa*, Stev. ex DC. Prod. v. 478 = dysenterica.  
*undulata*, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. ii. 660; DC.  
 Prod. v. 479.—Aegypt.; Arab.  
*undulata*, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 79 = vulgaris.

## PULICARIA:—

- vicaroides*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882)  
 840.—Ins. Socotra.  
*villosa*, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 336 = arabica.  
*viscida*, R. Br. in Salt, Abyss. App. p. lxx = Felicia  
 abyssinica.  
*viscosa*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 361; ed. II. 395 =  
 Inula viscosa.  
*vulgaris*, Gaertn. Fruct. ii. 461. t. 173.—Geront. temp.  
 Wightiana, C. B. Clarke, Comp. Ind. 128.—Ind. or.
- PULMONARIA**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735);  
 Gen. ed. I. 37 (1737). BORAGINEAE, Benth. &  
 Hook. f. ii. 857.  
*affinis*, Jord. Cat. Jard. Dijon (1848), 13 = saccharata.  
*alpestris*, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. ii. 535 =  
 officinalis.  
*alpina*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = officinalis.  
*alpina*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 224 =  
 Mertensia alpina.  
*amoena*, Stev. ex Lehm. Asperif. 296 = Mertensia  
 dahurica.  
*angustata*, Schrad. ex Roem. & Schult. iv. 54 =  
 angustifolia.  
*angustifolia*, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 150 = mollis.  
*angustifolia*, Linn. Sp. Pl. 135.—Europ.  
*armena*, Schrank, in Nov. Act. Nat. Cur. ix. (1818)  
 99 = Mertensia dahurica.  
*azurea*, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 150 = angustifolia.  
*bracteata*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 747 =  
 Mertensia sibirica.  
*ciliata*, James, ex Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828)  
 224 = Mertensia sibirica.  
*Clusii*, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 123 = angustifolia.  
*cordato-folia*, Gilib. Fl. Lituan. i. 23 = officinalis.  
*daurica*, Cat. Hort. Vilm. (1824); ex Roem. & Schult.  
 Syst. iv. 57 = seq. 1  
*dauurica*, Schrank, in Nov. Act. Nat. Cur. ix. (1818)  
 103 = seq.  
*davurica*, Sims, Bot. Mag. t. 1748 = Mertensia  
 dahurica.  
*denticulata*, Roem. & Schult. Syst. iv. 746 = Mertensia  
 sibirica.  
*digenea* x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873)  
 180.—Austria.  
*elegans*, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 745 =  
 Mertensia paniculata.  
*elliptica*, Rahn. New Fl. Am. iv. 17 (Mertensiae sp. ?).  
 —Am. bor.  
*Gallorum*, Gueldenst. Reisen, ii. 262 = officinalis.  
*glabra*, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 282 = Mertensia pul-  
 monarioides.  
*gracilis*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 747 =  
 Mertensia dahurica.  
*grandiflora*, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 135 =  
 saccharata.  
*hirta*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1667 = Hyoscyamus phy-  
 saloides.  
*hybrida* x, Kern. Monog. Pulmonar. 31.—Europ.  
*Kochii*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 181  
 = oblongata.  
*lanceolata*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 729 = Mertensia  
 lanceolata.  
*longifolia*, Bast. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 460  
 = angustifolia.  
*maculata*, F. G. Dietr. Vollst. Lexic. Gaertn. v. 657 =  
 officinalis.  
*maculata*, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 278 = angustifolia.  
*maculosa*, Georgi, Reise, i. 2 = mollis.  
*maculosa*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 338, in syn. =  
 officinalis.  
*marginata*, Nutt. Gen. Am. i. 115 = Mertensia lanceo-  
 lata.  
*maritima*, Linn. Sp. Pl. 136 = Mertensia maritima.  
*media*, Host, Fl. Austr. i. 235 = angustifolia.  
*mollis*, Gasp. Fl. Maine-et-Loire, ed. III. 162, partim  
 = ovalis.  
*mollis*, Tenore, Syll. Fl. Neap. 84 = officinalis.  
*mollis*, Wolff, ex Heller, Fl. Wirceb. Suppl. 13.—  
 Europ. centr.  
*mollissima*, Kern. Monog. Pulmonar. 47 = mollis.  
*montana*, Lej. Fl. Spa, i. 98 = mollis.  
*montana*, Wulf. ex Schrank, in Nov. Act. Nat. Cur. ix.  
 (1818) 98 = angustifolia.  
*notha* x, Kern. Monog. Pulmonar. 32.—Europ.  
*oblongata*, Schrad. in Roem. & Schult. Syst. iv. 744  
 (farrago spp.)—Europ.

## PULMONARIA:—

- oblongifolia*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834)  
 43 = Mertensia oblongifolia.  
*obscura*, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. iv. (1865) 341 =  
 officinalis.  
*obscura*, Rehm. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii.  
 (1868) 495 = mollis.  
*officinalis*, Linn. Sp. Pl. 135.—Europ.  
*officinalis*, Oed. in Fl. Dan. t. 482 = saccharata.  
*orientalis*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = Noosia  
 rosea.  
*ovalis* x, Bast. Fl. Maine-et-Loire, Suppl. 44.—  
 Europ.  
*paniculata*, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 181 = Mertensia  
 paniculata.  
*parviflora*, Knapp, in Flora, xlv. (1862) 273 = angustifolia.  
*parviflora*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 131 = Mertensia  
 maritima.  
*parviflora*, Schrank, in Nov. Act. Nat. Cur. ix. (1818)  
 103 = Mertensia paniculata.  
*parviflora*, Schur, Enum. Pl. Transs. 472 = mollissima.  
*pauciflora*, Gilib. Fl. Lituan. i. 23 = officinalis.  
*pilosa*, Cham. in Linnaea, iv. (1829) 449 = Mertensia  
 paniculata.  
*procumbens*, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 281 = Mertensia  
 maritima.  
*pubescens*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 744 =  
 Mertensia paniculata.  
*pumila*, Schrank, in Nov. Act. Nat. Cur. ix. (1818)  
 101 = Mertensia paniculata.  
*rubra*, Schott, in Bot. Zeit. ix. (1851) 395 = mollis.  
*saccharata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3.—Europ.  
*sibirica*, Linn. Sp. Pl. 135 = Mertensia sibirica.  
*simplicissima*, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1812)  
 518 = Mertensia simplicissima.  
*stiriaca*, Kern. Monog. Pulmonar. 36 = angustifolia.  
*stylosa*, Fisch. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 62  
 = Mertensia stylosa.  
*suffruticosa*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1667 = Lithospermum  
 graminifolium.  
*tenella*, Salisb. Prod. 113 = Mertensia pulmonarioides.  
*transsilvanica*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturv.  
 iii. (1852) 88 = mollis.  
*tuberosa*, Martz. Fl. Tam. i. 487, partim = ovalis.  
*tuberosa*, Schrank, in Nov. Act. Nat. Cur. ix. (1818)  
 97 = angustifolia.  
*undulata*, Lamy, Vég. Orig. 12 (sp. obsc.)—Hab. 1  
*Vallarsae*, Kern. Monog. Pulmonar. 33. t. 11 = officinalis.  
*variabilis*, Godr. Fl. Lorr. ii. 122 = angustifolia.  
*villosula*, Roem. & Schult. Syst. iv. 745 = Mertensia  
 villosula.  
*virginica*, Linn. Sp. Pl. 135 = Mertensia pulmona-  
 rioides.  
*vulgaris*, Holand, Fl. Moselle, i. 90 = officinalis.  
*vulgaris*, Méral, Fl. Par. ed. I. 70; II. ii. 164 (farrago  
 spp.)—Europ.
- PULSATILLA**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735);  
 Gen. ed. I. 163 (1737) = Anemone, Tourn.  
 (Ranunc.).  
*affinis*, Lasch, in Linnaea, iii. (1828) 166 = A.  
 pratensis.  
*africana*, Spreng. Syst. ii. 664 = A. capensis.  
*ajanensis*, Regel & Tiling, in Nouv. Mém. Soc. Nat.  
 Mosc. xi. (1859) 28 = A. vernalis.  
*alba*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 732 = A. alpina.  
*albana*, Bercht. & Presl, Rostl. i. Ranunculac. 22;  
 Spreng. Syst. ii. 663 = A. albana.  
*alpina*, G. Laws. in Proc. & Trans. Nova Scotian Inst.  
 Nat. Sc. (1870) 23 = A. occidentalis.  
*alpina*, Schrank, Baier. Fl. ii. 81 = A. alpina.  
*ambigua*, Turcz. ex Pritz. in Linnaea, xv. (1841) 601 =  
 A. albana.  
*amoena*, Jord. Diagn. i. 54 = A. Pulsatilla.  
*angustifolia*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xii.  
 (1840) 61.—Sibir.  
*aperta*, Schur, Enum. Pl. Transs. 4 = A. Pulsatilla.  
*apifolia*, Reichb. Ic. Fl. Germ. iv. t. 51 = A. alpina.  
*apifolia*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 3 = A. alpina.  
*baldensis*, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 553 = A. baldensis.  
*Bauhini*, Tausch, ex Pritz. in Linnaea, xv. (1841)  
 580 = A. patens.  
*Bogenhardiana*, Reichb. Ic. Fl. Germ. iv. 13 =  
 A. Bogenhardiana.  
*Breynei*, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xii.  
 (1854) 218.—Rossia.

## PULSATILLA:—

- Bungeana*, C. A. Mey. ex Ledeb. Fl. Alt. ii. 371 = *Anemone Bungeana*.  
*Burseriana*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 732 = *A. alpina*.  
*caffra*, Eckl. & Zeyh. Enum. Pl. Afr. Austr. 1 = *A. caffra*.  
*campanella*, Fisch. ex Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1861) ii. 31 = *A. albana*.  
*capensis*, Steud. Nom. ed. II. i. 379, in syn. = *A. capensis*.  
*cernua*, Bercht. & Presl, Rostl. i. Ranunculac. 22; Spreng. Syst. ii. 664 = *A. cernua*.  
*chinensis*, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 8 = *A. chinensis*.  
*coronaria*, Borkh. in Rhein. Mag. i. (1798) 420 = *A. coronaria*.  
*daurica*, Spreng. Syst. ii. 663 = *A. dahurica*.  
*georgica*, Rupr. Fl. Cauc. 9, in textu = violacea?  
*grandiflora*, Reichb. ex Walp. Rep. i. 19 = *A. alpina*.  
*grandis*, Weender. in Schrift. Marb. ii. (1830) 257 = *A. Pulsatilla*.  
*Hackelii*, Pohl, ex Maly, Fl. Styr. 2; Ledeb. Fl. Ross. i. 20 = *A. Pulsatilla*.  
*Hackelii*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 733 = *A. Halleri*.  
*Halleri*, Willd. Enum. Hort. Berol. 580 = *A. Halleri*.  
*hybrida*, Mikan & Presl, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 46 = *A. Halleri*.  
*intermedia*, Fisch. ex Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 221 (Quid I).—Sibir.  
*intermedia*, Hoppe & Hornsch. Reise, 183 = *A. montana*.  
*intermedia*, Lasch, in Linnaea, iii. (1828) 164 = *patens*.  
*intermedia*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 3 = *A. Pulsatilla*.  
*Jankae*, Nym. Syll. Suppl. 28 = *A. pratensis*.  
*Jankae*, Schur, Enum. Pl. Transs. 4 = *A. Jankae*.  
*latifolia*, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xii. (1854) 218.—Rossia.  
*lutea*, Reichb. ex Walp. Rep. i. 19 = *A. alpina*.  
*media*, Bogenh. in Flora, xxiii. (1840) 74 = *A. Pulsatilla*.  
*micrantha*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 3 = *A. alpina*.  
*millefoliata*, Ser. ex Nym. Consp. 2 = *A. alpina*.  
*montana*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 733 = *A. montana*.  
*narcissiflora*, Schrank, Baier. Fl. ii. 85 = *A. narcissiflora*.  
*memorosa*, Schrank, l. c. 82 = *A. memorosa*.  
*Nigella*, Jord. Diagn. i. 55 = *A. montana*.  
*nigricans*, Stoerck, ex DC. Syst. i. 193 = *A. pratensis*.  
*nuda*, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxiv. (1861) ii. 19.—Sibir.  
*Nuttalliana*, Spreng. Syst. ii. 663 = *A. patens*.  
*obsoleta*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 3 = *A. pratensis*.  
*patens*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *A. patens*.  
*pratensis*, Mill. l. c. n. 2 = *A. pratensis*.  
*propinqua*, Jord. Diagn. i. 54 = *A. Pulsatilla*.  
*propinqua*, Lasch, in Linnaea, iii. (1828) 165 = *A. vernalis*.  
*pseudo-patens*, Schur, Enum. Pl. Transs. 4 = *A. patens*.  
*ranunculoides*, Schrank, Baier. Fl. ii. 84 = *A. ranunculoides*.  
*recta*, Gilib. Fl. Lituani. ii. 278 = *A. Pulsatilla*.  
*reflexa*, Gilib. l. c. = *A. pratensis*.  
*rubra*, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 553 = *A. pratensis*.  
*slavica*, Reuss, Květ. Slov. (1853) 5 = *A. slavica*.  
*sulphurea*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 3 = *A. vernalis*.  
*tenuifolia*, Spreng. Syst. ii. 664 = *A. tenuifolia*.  
*transsylvanica*, Schur, Enum. Pl. Transs. 5 = *A. Pulsatilla*.  
*vernalis*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *A. vernalis*.  
*versicolor*, Andr. ex Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xii. (1854) 217 = *A. stellata*?  
*violacea*, Rupr. Fl. Cauc. 6 = *A. albana*.  
*vulgaris*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *A. Pulsatilla*.  
*Wolfgangiana*, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xii. (1854) 218 = *A. Wolfgangiana*.  
*Zichyi*, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 317 = *A. pratensis*.

- PULTENAEA**, Sm. Bot. Nov. Holl. 35. t. 12 (1793).  
*LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 470.  
*BARTLINGIA*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1848) 373.

## PULTENAEA:—

- EUCHILUS*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 17 (1811).  
*SPADOSTYLES*, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 80.  
*URODON*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) ii. 17.  
*acerosa*, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. ii. 131.—Austral.  
*aciphylla*, Benth. Enum. Pl. Hueg. 35; et in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 81 = *reticulata*.  
*adunca*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) i. 279.—Austral.  
*altissima*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. ii. 123.—Austral.  
*amoena*, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 418 = *linophylla*.  
*argentea*, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 347 = *dentata*.  
*aristata*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 112.—Austral.  
*asplathoides*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 78.—Austral.  
*aspera*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 113 = *Phyllota phyllicoides*.  
*Ausfeldi*, Regel, Gartenfl. (1865) 193. t. 475. f. 1-11.—Austral.  
*baeckleoides*, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 83 = *Gunnii*.  
*Benthami*, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 38.—Austral.  
*biloba*, R. Br. in Bot. Mag. t. 2091 = *scabra*.  
*brachyphylla*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) i. 279 = *verruculosa*.  
*brachytrypis*, Benth. ex Lindl. in Bot. Reg. (1841) Misc. 40.—Austral.  
*bracteata*, Schrad. Sert. Hannov. t. 18 = *linophylla*.  
*Brunonis*, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 81 = *Latrobea Brunonis*.  
*calycina*, Benth. Fl. Austral. ii. 121.—Austral.  
*caraliculata*, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 119.—Austral.  
*candida*, Lodd. Bot. Cab. t. 1236 = *tenuifolia*.  
*canescens*, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 346 = *plumosa*.  
*caniculata*, Walp. Ann. vii. 662, sphalm. = *canaliculata*.  
*capitellata*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 112 = *stricta*.  
*clutiaefolia*, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1860) 108.—Hab.?  
*comosa*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 113 = *Phyllota phyllicoides*.  
*conferta*, Benth. Fl. Austral. ii. 118.—Austral.  
*cordata*, R. Grab. in Hook. Bot. Mag. t. 3443 = *juniperina*.  
*cordifolia*, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 82 = *praec.*  
*crassifolia*, Lodd. Cat. ex Loud. Hort. Brit. 164, nomen.—Austral.  
*cuneata*, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 83 = *microphylla*.  
*daphnoides*, Wendl. Bot. Beobacht. 49.—Austral.  
*deltoides*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 110 = *scabra*.  
*densifolia*, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 119.—Austral.  
*dentata*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 103. t. 131.—Austral.  
*diemenica*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) i. 277 = *pedunculata*.  
*diffusa*, Hook. Fl. Tasm. i. 91. t. 14.—Tasman.  
*Drummondii*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 221.—Austral.  
*echinata*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 173, sphalm. = *seq.*  
*echinula*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 112.—Austral.  
*elliptica*, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 246.—Austral.  
*empetrifolia*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 76.—Austral.  
*epacridea*, F. Muell. Fragm. iv. 21 = *staphylloides*.  
*ericaefolia*, Benth. in Lindl. Swan River App. 13.—Austral.  
*ericoides*, Vent. Jard. Malm. t. 35 = *Aotus villosa*.  
*eriphora*, Lodd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 418.—Austral.  
*euchila*, DC. Prod. ii. 112.—Austral.  
*fasciculata*, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 82.—Austral.  
*ferruginea*, Rudge, in Trans. Linn. Soc. xi. (1815) 300. t. 23 = *villosa*.

## PULTENAEA:—

- filifolia*, F. Muell. Fragm. i. 9 = *tenuifolia*.  
*flexilis*, Sm. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) 502.—Austral.  
*foliolosa*, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 83.—Austral.  
*fuscata*, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. i. (1855) 119 = *vestita*.  
*genistoides*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 73 = *Latrobea genistoides*.  
*glabra*, Benth. Fl. Austral. ii. 125.—Austral.  
*glaucescens*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 112 = *linophylla*.  
*graveolens*, Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. vii. (1885) 68.—Austral.  
*Gunnii*, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 82.—Austral.  
*Hartmanni*, F. Muell. Fragm. viii. 166.—Austral.  
*hibbertioides*, Hook. f. Fl. Tasman. i. 89.—Austral.  
*hispidula*, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. ii. 133.—Austral.  
*humilis*, Benth. in Hook. f. Fl. Tasman. i. 91.—Austral.  
*hypolamptra*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 111 = *elliptica*.  
*ilicifolia*, Andr. Bot. Rep. t. 320 = *Oxylobium trilobatum*.  
*incarnata*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 108 (Quid I).—Austral.  
*incurvata*, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 346.—Austral.  
*involuta*, Benth. Fl. Austral. ii. 138.—Austral.  
*juncea*, Willd. Sp. Pl. ii. 506 = *Viminaria denudata*.  
*juniperina*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 103. t. 130.—Austral.  
*lanata*, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 83 = *villosa*.  
*largiflorens*, Benth. Fl. Austral. ii. 134.—Austral.  
*laxa*, Kunze, Pugill. Pl. Nov. 11.—Austral.  
*laxiflora*, Benth. Fl. Austral. ii. 133.—Austral.  
*Lindleyana*, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 39.—Austral.  
*linophylla*, Schrad. Sert. Hannov. 28.—Austral.  
*microphylla*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 112.—Austral.  
*mollis*, Lindl. in Mitch. Thres Exped. ii. 260.—Austral.  
*montana*, Lindl. l. c. 178 = *scabra*.  
*mucronata*, Lodd. Bot. Cab. t. 1711 = *polifolia*.  
*mucronata*, F. Muell. Fragm. i. 8.—Austral.  
*Muelleri*, Benth. Fl. Austral. ii. 138.—Austral.  
*myrtooides*, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 81.—Austral.  
*nana*, Andr. Bot. Rep. t. 434 = *Chorizema ilicifolium*.  
*neurocalyx*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) i. 281.—Austral.  
*obcordata*, Andr. Bot. Rep. t. 574 = *daphnoides*.  
*obcordata*, Benth. Fl. Austral. ii. 130.—Austral.  
*obovata*, Benth. l. c. 123.—Austral.  
*ochreatea*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 75.—Austral.  
*Otonis*, Regel, Gartenfl. (1857) 343.—Austral.  
*oxalidifolia*, A. Cunn. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 418 = *ternata*.  
*palesces*, Willd. Sp. Pl. ii. 506.—Austral.  
*parviflora*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 111.—Austral.  
*peduncularis*, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 83 = *seq.*  
*pedunculata*, Hook. Bot. Mag. t. 2859.—Austral.  
*petiolaris*, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 82.—Austral.  
*phyllicoides*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 113 = *Phyllota phyllicoides*.  
*pimeloides*, Hook. f. Fl. Tasman. i. 88 = *dentata*.  
*pinifolia*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 220.—Austral.  
*plumosa*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 111.—Austral.  
*polifolia*, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 346.—Austral.  
*polygalifolia*, Rudge, in Trans. Linn. Soc. xi. (1815) 303. t. 25 = *villosa*.  
*procumbens*, A. Cunn. in Field, N. S. Wales, 347.—Austral.  
*prostrata*, Benth. in Hook. f. Fl. Tasman. i. 89.—Austral.  
*protacoides*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 112 = *stipularis*.  
*psoraleoides*, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 418 = *stipularis*.  
*pteronioides*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) i. 280 = *strobilifera*.  
*pycnocephala*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. ii. 114.—Austral.

## PULTENAEA:—

- racemulosa*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 111 = villosa f. reticulata, Benth. Fl. Austral. ii. 118.—Austral.  
*retorta*, Wendl. Hort. Herrenh. ii. 13. t. 9 = Dillwynia ericifolia.  
*retusa*, Sm. in Kon. & Sims, Ann. Bot. i. (1805) 502 = linophylla.  
*rigida*, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. ii. 130.—Austral.  
*rosea*, F. Muell. Fragm. ii. 15.—Austral.  
*rosmarinacea*, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 418 = Aotus villosa.  
*rosmarinifolia*, Lindl. Bot. Reg. t. 1584 = polifolia.  
*rosmarinifolia*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 108 = Aotus villosa.  
*rotundifolia*, Benth. Fl. Austral. ii. 121.—Austral.  
*rubieifolia*, Andr. Bot. Rep. t. 351 = Mirbelia reticulata.  
*rupestris*, Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 619, nomen (Quid ?).—Austral.  
*scabra*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 18.—Austral.  
*selaginoides*, Hook. f. Fl. Tasman. i. 87.—Tasman.  
*setigera*, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 82 = procumbens.  
*setulosa*, Benth. Fl. Austral. ii. 132.—Austral.  
*Skinneri*, F. Muell. Fragm. viii. 166.—Austral.  
*spinulosa*, Benth. Fl. Austral. ii. 121.—Austral.  
*squarrosa*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 113 = Phyllota phylloides.  
*staphyleoides*, A. Cunn. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 124.—Austral.  
*stenophylla*, A. Cunn. ex G. Don, l. c. = microphylla.  
*stipularis*, Sm. Bot. Nov. Holl. 35. t. 12; et in Trans. Linn. Soc. ix. (1808) 245.—Austral.  
*stricta*, Sims, Bot. Mag. t. 1588.—Austral.  
*strobilifera*, Meisn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 76.—Austral.  
*stypheoides*, Steud. Nom. ed. II. ii. 418, sphalm. = staphyleoides.  
*subspicata*, Benth. Fl. Austral. ii. 137.—Austral.  
*subumbellata*, Hook. Bot. Mag. t. 1584.—Austral.  
*Sweetii*, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 150 = flexilis.  
*ylvatica*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 104 = Oxylobium Pultenaeae.  
*tenella*, Benth. Fl. Austral. ii. 122.—Austral.  
*tenuifolia*, R. Br. in Bot. Mag. t. 2086.—Austral.  
*ternata*, F. Muell. Fragm. i. 8.—Austral.  
*thymifolia*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 111. = elliptica.  
*tuberculata*, Pers. Syn. i. 454 = elliptica.  
*uncinata*, A. Cunn. ex Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. (1838) 83 = microphylla.  
*Urodon*, Benth. Fl. Austral. ii. 124.—Austral.  
*verruculosa*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. (1853) t. 278.—Austral.  
*verticillata*, Turcz. l. c. 279 = empetrifolia.  
*vestita*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 19.—Austral.  
*villifera*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 111.—Austral.  
*villosa*, Andr. Bot. Rep. t. 309 = Aotus villosa.  
*villosa*, Willd. Sp. Pl. ii. 507.—Austral.  
*virgata*, Sieber, ex DC. Prod. ii. 108 = Aotus villosa.  
*viscidula*, Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. vii. (1885) 69.—Austral.  
*viscosa*, R. Br. ex Benth. Fl. Austral. ii. 127.—Austral.
- PULTENEVA, Hoffmgg. Verz. Pfl. 191 (1824) = praec.
- PULTNAEA, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Jan. 1836) 195, sphalm. = praec.
- PULVINARIA, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 214 (1885). ASCLEPIADEAE.  
*Lhotzkyana*, Fourn. l. c. 215.—Bras.
- PUMILEA, P. Br. Hist. Jamaic. 188 (1756) = Turnera, Plum
- PUMILO, Schlecht. in Linnaea, xxi. (1848) 448 = Rutidosia, DC. (Compos.).  
*argyrolepis*, Schlecht. l. c. = R. Pumilo.  
*Preissii*, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 487 = R. Pumilo.

- PUNDUANA, Steetz, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 345 (1863) = Vernonia, Schreb. (Compos.).  
*volkameriaefolia*, Steetz, l. c. 346 = V. volkameriaefolia.  
*vulgaris*, Steetz, l. c. = V. volkameriaefolia.
- PUNEERIA, Stocks, in Journ. As. Soc. Bombay, iii. (1849) 55 = Withania, Pauq. (Solanac.).  
*coagulans*, Stocks, l. c. 56 = W. coagulans.
- PUNGAMIA, Lam. Illustr. t. 603 (1792 ?) = Pongamia, Vent. (Legumin.).
- PUNICA, [Toarn.] Linn. Syst. ed. I (1735). LYTHRARIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 784.  
 GRANATUM, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 132.  
 RHOEA, St. Lag. l. c. 133 (1880).  
*florida*, Salsb. Prod. 354 = P. Granatum.  
 Granatum, Linn. Sp. Pl. 472.—Europ. austr.; Maurif. grandiflora, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 669 = P. Granatum.  
*nana*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 676 = P. Granatum.  
*protopunica*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 512.—Ins. Socotra.  
*spinosa*, Lam. Fl. Fr. iii. 483 = P. Granatum.
- PUNICELLA, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. x. (1852) 333 = Balaustion, Hook. (Myrtac.).  
*carinata*, Turcz. l. c. = B. pulcherrimum.
- PUPAL, Adans. Fam. ii. 268 (1763) = seq.
- PUPALIA, Juss. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 132. AMARANTACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 31.  
 CODIVALIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 40 (1835).  
 DESMOCHAETA, DC. Cat. Hort. Monsp. 101 (1813).  
 KOMMIA, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 181 (1807).  
 SYAMA, Jones, in As. Res. iv. (1795) 261.  
*Alopecurus*, Fenzl. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 328 = Cyathula cylindrica.  
*atropurpurea*, Moq. l. c. 331.—As. et Afr. trop.  
*densiflora*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. tt. 156, 158 = Cyathula achyranthoides.  
*distansiflora*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 217.—Abyss.  
*echinata*, Juss. ex Steud. Nom. ed. I. 269, 669 = lappacea.  
 Figarei, Tod. Ind. Sem. Hort. Panorum. (1806) 34.—Aegypt.  
*globosa*, Hochst. & Steud. in Flora, xxiv. (1841) t. Intell. 22, nomen = Cyathula globulifera.  
*holosericea*, Fenzl. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 329, 333 = Cyathula globulifera.  
 lappacea, Juss. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 132; Moq. l. c. 331.—As. et Afr. trop.  
*mollis*, Moq. l. c. 333.—Afr. trop.  
*natalensis*, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 97 = Cyathula natalensis.  
*orbiculata*, Wight, Ic. v. t. 1783.—Ind. or.  
*ortocantha*, Hochst. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 181.—Abyss.  
*patula*, Juss. ex Steud. Nom. ed. I. 269, 669 = lappacea.  
*prostrata*, Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) 321 = Cyathula geniculata.  
*remotiflora*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 333.—Afr. austr.  
*Schimperi*, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) t. Intell. 22, nomen = Cyathula cylindrica.  
*sordida*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 333.—Reg. Argent.  
*styracifolia*, Juss. ex Steud. Nom. ed. I. 269, 669 = lappacea.  
*subfusca*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 332.—Afr. trop.  
*Thonningii*, Moq. l. c. 333.—Afr. trop.  
*velutina*, Moq. l. c. 332 = lappacea.
- PURARIA, Wall. Cat. n. 5352-55, 5570 (1831 ?) = Pueraria, DC. (Legumin.).
- PURSHIA, Dum. Anal. Fam. 24 (1829) = PURSHIA, Spreng. = Onosmodium, Michx. (Borag.).

- PURDIAEA, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 250. t. 9. CYRILLEAE [Benth. & Hook. f. ii. 1226].  
 COSTAEA, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 75 (1853).  
*angustifolia*, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 53 = stenopetala.  
 monodynama, Griseb. l. c.—Cuba.  
*nutans*, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 251. t. 9.—N. Granat.  
 stenopetala, Griseb. in Goett. Abh. ix. (1861) 45.—Cuba.
- PURGOSEA, Haw. in Phil. Mag. iii. (1828) 184 = Crassula, Linn.  
 aloides, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = C. alooides.  
 alpestris, G. Don, Gen. Syst. iii. 104 = C. alpestris.  
 barbata, G. Don, l. c. = C. barbata.  
 capitellata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = C. capitella.  
 cephalophora, G. Don, Gen. Syst. iii. 103 = C. cephalophora.  
 ciliata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = C. ciliata.  
 concinna, Sweet, l. c. = C. concinna.  
 concinnella, Sweet, l. c. = C. concinnella.  
 conspicua, Sweet, l. c. = C. conspicua (in Addend.).  
 corymbosula, Loud. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 421 = seq.  
 corymbulosa, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = C. corymbulosa.  
 Cotyledonis, Sweet, l. c. = C. Cotyledonis.  
 crenulata, G. Don, Gen. Syst. iii. 103 = C. crenulata.  
 debilis, G. Don, l. c. 104 = C. debilis.  
 dentata, G. Don, l. c. = C. dentata.  
 hemisphaerica, G. Don, l. c. = C. hemisphaerica.  
 hirta, G. Don, l. c. 103 = C. hirta.  
 ligulifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = C. ligulifolia.  
 linguaeifolia, Sweet, l. c. = C. linguaeifolia.  
 minima, G. Don, Gen. Syst. iii. 105 = C. minima.  
 montana, G. Don, l. c. 104 = C. montana.  
 obovata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = C. obovata.  
 pertusa, Sweet, l. c. = C. corymbulosa.  
 pertusula, Haw. in Phil. Mag. iii. (1828) 184.—Afr. austr.  
 punctata, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = C. punctata.  
 pyramidalis, G. Don, Gen. Syst. iii. 104 = C. pyramidalis.  
 ramuliflora, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = C. ramuliflora.  
 rupestris, G. Don, Gen. Syst. iii. 105 = C. rupestris.  
 sediflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 421 = C. sediflora.  
 spicata, G. Don, Gen. Syst. iii. 105 = C. spicata.  
 tecta, G. Don, l. c. = C. tecta.  
 thyriflora, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 223 = C. thyriflora.  
 tomentosa, Sweet, l. c. = C. tomentosa.  
 turrita, Sweet, l. c. = C. turrita.
- PURGOSIA, G. Don, Gen. Syst. iii. 103 (1834) = praec.
- PURKINJIA, Presl, Symb. Bot. ii. 17. t. 64 (1833) = Ardisia, Sw. (Myrsin.).  
 nodosa, Presl, l. c.—Mexic.
- PURPURELLA, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 301 = Tibouchina, Aubl. (Melastom.).  
 albiflora, Triana, in Trans. Linn. Soc. xviii. (1871) 35 = T. hospita.  
 grossa, Triana, l. c. = T. grossa.  
 Itatiaiae, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii. (1882) 33 = T. Itatiaiae.  
 muricata, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1850) 301 = T. grossa.  
 reticulata, Naud. l. c. 302 = T. reticulata.
- PURSHIA, DC. in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 157. ROSACEAE, Benth. & Hook. f. i. 617.  
 KUNZIA, Spreng. Anleit. ii. II. 869 (1818).  
 TIGAREA, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 333. t. 15 (1814).  
 glandulosa, Curran, in Bull. Calif. Acad. i. n. 111. (1885) 158.—Calif.  
 tridentata, DC. in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 158.—Am. bor. occ.
- PURSHIA, Dennst. Schluss. Hort. Malab. 35 (1818) = Centranthera, R. Br. (Scrophul.).  
 ciliata, Dennst. l. c. = C. procumbens.



- PYCNOCOMON**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 132 = **PICNOMON**, Adans. = **Cnicus**, Linn. (Compos.).
- PYCNOCOMUS**, Hill, Veg. Syst. iv. 38 (1762) = **Centaurea**, Linn. (Compos.).  
*sonchifolius*, Hill, Hort. Kew. 67 = **C. sonchifolia**.
- PYCNOCYCLA**, Lindl. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 282. t. 51 (1834). **UMBELLIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 881.  
*DICYCLOPHORA*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 89.  
*abyssinica*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 333 = **glauca**.  
*Aucheriana*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 88. — Persia; Beluchist.  
*cespitosa*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 953. — Persia.  
*fiabellifolia*, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 105. — Persia.  
*glauca*, Lindl. in Royle, Illustr. Bot. Himal. 282. t. 51. — Ind. or.; Abyss.  
*macrocarpa*, Decne. ex Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 75 = **Cachrys eriantha**.  
*nodiflora*, Decne. ex Boiss. l. c. 88. — Persia.  
*spinosa*, Decne. l. c. Sér. II. iii. (1835) 259. — Persia; Afghan.  
*tomentosa*, Decne. l. c. 258. — Arab.
- PYCNOLACHNE**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) ii. 215 = **Lachnostachys**, Hook. (Verben.).  
*ledifolia*, Turcz. l. c. = **L. Walcottii**.
- PYCNONEURUM**, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1838) 340. **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 761.  
*junciforme*, Decne. l. c. — Madag.  
*sessiliflorum*, Decne. l. c. 341 (sessiliflorum). — Madag.
- PYCNOPHYLLUM**, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 355. t. 20. **CARYOPHYLLEAE**, Benth. & Hook. f. i. 153.  
**STICHOPHYLLUM**, Phil. Fl. Atac. 19. t. 1 D (1860).  
*bryoides*, Rohrb. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 662. — Chili.  
*convexum*, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 75. — Reg. Argent.  
*Lechlerianum*, Rohrb. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 664. — Peruv.  
*molle*, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 355. t. 20. f. 2-8. — N. Granat.  
*sulcatum*, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 75. — Am. austr.  
*tetrastichum*, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 356. t. 20. f. 1. — Bolivia.
- PYCNORHACHIS**, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 776 (1876). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. i. c.  
*Maingayi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 63. — Malacca.
- PYCNOSANDRA**, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 191 (1856) = **Cyclostemon**, Blume (Euphorb.).  
*serrata*, Blume, l. c. 193 = **C. serratus**.  
*timorensis*, Blume, l. c. = **C. Teysmannii**.
- PYCNOSORUS**, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 63 (1837) = **Craspedia**, Forst. (Compos.).  
*chrysanthus*, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 492 = **C. chrysantha**.  
*globosus*, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 63 = **C. globosa**.  
*globosus*, Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 353 = **C. chrysantha**.
- PYCNOSPORA**, R. Br. ex Wight & Arn. Prod. 197 (1834). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 521.  
*hedysaroides*, R. Br. l. c. — Austral.  
*neriosa*, Wight & Arn. l. c. = **hedysaroides**.
- PYCNOSTACHYS**, Hook. Exot. Fl. iii. t. 202 (1827). **LABIATAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1177.  
**ECHINOSTACHYS**, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 243 (1837).  
*abyssinica*, Fresen. in Flora, ii. (1835) 608. — Abyss.  
*coerulea*, Hook. Exot. Fl. iii. t. 202. — Madag.  
*reticulata*, Benth. in DC. Prod. xii. 88. — Afr. austr.  
*urticifolia*, Hook. Bot. Mag. t. 5865. — Afr. trop.
- PYCNOSTELMA**, Bunge, ex Decne. in DC. Prod. viii. 512 (1844). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 759.  
*chinensis*, Bunge, ex Decne. l. c. — China; Japon.
- PYCREUS**, Beauv. Fl. Owar. ii. 48. t. 86 (1807). **CYPERACEAE** [Benth. & Hook. f. iii. 1044].  
**DISTIMUS**, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 105.  
*albo-marginatus*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 9. — Amphig. trop.  
*angulatus*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283. — Amphig. calid.  
*Baccha*, Nees, l. c. — Ind. or.  
*Bachu*, Nees, ex Boeck. in Linnaea, xxxv. (1867-68) 473. in syn. = praec.  
*capillaris*, Nees, l. c. = **globosus**.  
*densiflorus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 419, sphalm. = seq.  
*densifolius*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283, nomen. — Hab. ?  
*Elliottianus*, Nees, l. c. = **polystachyos**.  
*flavescens*, Beauv. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 72. — Cosmop.  
*globosus*, Reichb. l. c. 140<sup>o</sup>. — Cosmop.  
*infirmus*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 8 = **propinquus**.  
*inundatus*, Nees, l. c. 10, in obs. = **P. Baccha**.  
*laevigatus*, Nees, in Linnaea, x. (1836) 130 = **Cyperus laevigatus**.  
*lateralis*, Nees, l. c. ix. (1834) 283 = **Cyperus laevigatus**.  
Linnaeanus, Nees, l. c., nomen. — Hab. ?  
*Maximiliani*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 7 = **propinquus**.  
*megapotaemicus*, Nees, l. c. 6. — Bras.  
*Monti*, Beauv. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 72 = **Cyperus Monti**.  
*mucronatus*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283 = **Cyperus laevigatus**.  
*Mundii*, Nees, l. c. — Afr. trop.; Madag.  
*nitens*, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 53. — Geront. trop.  
*Olfersianus*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 8 = **polystachyos**.  
*paniculatus*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283 = **polystachyos**.  
*pannonicus*, Beauv. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 72 = **Cyperus pannonicus**.  
*parausis*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 8 = **flavescens**.  
*polystachyos*, Beauv. Fl. Owar. ii. 48. t. 86. — Cosmop.  
*propinquus*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 7. — Am. trop.  
*pulvinatus*, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. i. 472; ii. 419 = **nitens**.  
*pumilus*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283. — Ind. or.  
*puncticulatus*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 10, in obs. = **P. Baccha**.  
*pygmaeus*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283 = **Cyperus pygmaeus**.  
*retusus*, Nees, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1854) 71. — Ins. Maurit.  
*sabulosus*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 10. — Bras.  
*sanguinolentus*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 283. — Geront. trop.  
*squarrosus*, Nees, l. c. = **Cyperus squarrosus**.  
*umbrosus*, Nees, l. c. x. (1835-36) 130. — Afr. austr.
- PYGEUM**, Gaertn. Fruct. i. 218. t. 46 (1788). **ROSACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 610.  
**DIGASTER**, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 329 (1860).  
**GERMARIA**, Presl, Epim. Bot. 221 (1850).  
**POLYDONTIA**, Blume, Bijdr. 1104 (1826).  
**POLYSTORTHIA**, Blume, Fl. Jav. Praef. viii (1828).  
*acuminatum*, Colebr. in Trans. Linn. Soc. xii. (1819) 360. t. 18. — Reg. Himal.  
*acuminatum*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 319 = **glaberrimum**.  
*acuminatum*, Wight, l. c. 993 = **Gardneri**.  
*africanum*, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 191. — Afr. trop.  
*Andersoni*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 320. — Ind. or.  
*arborescens*, Endl. ex Kurs, For. Fl. Brit. Burma, i. 435. — Burma.  
*arborescens*, Endl. Gen. 1250 = **parviflorum**.  
*Blumei*, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 252 = **parviflorum**.  
*brevifolium*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 321. — Malacca.  
*capitellatum*, Hook. f. l. c. — Burma.
- PYGEUM** :—  
*celebicum*, Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 212. — Ins. Celebes.  
*ceylanicum*, Auct. = **zeylanicum**.  
*ceylanicum*, Bedd. Fl. Sylv. t. 59 = **Wightianum**.  
*confusum*, Blume, Mél. Bot. (1855); et in Flora, xii. (1858) 256. — Java.  
*densatum*, Buch-Ham. ex Wall. Cat. n. 7190 = **acuminatum**.  
*Gardneri*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 321. — Ind. or.  
*glaberrimum*, Hook. f. l. c. 319. — Reg. Himal.  
*Griffithii*, Hook. f. l. c. 322. — Malacca.  
*griseum*, Blume, Mél. Bot. (1855); et in Flora, xii. (1858) 256. — Java.  
*lampongum*, Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 212. — Sumatra.  
*lanceolatum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 319. — Singapore.  
*latifolium*, Mig. Fl. Ind. Bat. i. 1. 361. — Sumatra.  
*Maingayi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 319. — Malacca.  
*montanum*, Hook. f. l. c. 321. — Reg. Himal.  
*ovatum*, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 252. — Java.  
*oxycarpum*, Hance, in Journ. Bot. viii. (1870) 242 = **Prunus macrophylla**.  
*parviflorum*, Teijsm. & Binn. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1855) 412. — Java.  
*parvifolium*, Gardn. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 103 = **Wightianum**.  
*persimile*, Kurs, in Journ. As. Soc. Beng. xii. (1872) ii. 306. — Burma.  
*phaeostictum*, Hance, in Journ. Bot. viii. (1870) 72 = **Prunus punctata**.  
*polystachyum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 320. — Malacca.  
*sumatranum*, Mig. Fl. Ind. Bat. Suppl. 619. — Sumatra.  
*Walkerii*, Blume, Mél. Bot. (1855); et in Flora, xii. (1858) 256 = **zeylanicum**.  
*Wightianum*, Blume, l. c. — Ind. or.  
*zeylanicum*, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 89 = **Gardneri**.  
*zeylanicum*, Gaertn. Fruct. i. 218. t. 46. — Zeylan.
- PYGMAEA**, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 217 (1864) = **Veronica**, Tourn. (Scrophul.).  
*ciliolata*, Hook. f. l. c. — N. Zel.  
*pulvinaris*, Hook. f. l. c. — N. Zel.  
*Thomsoni*, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xiv. (1882) 353. — N. Zel.
- PYGMEA**, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xiv. (1882) 353, err. typ. = praec.
- PYRACANTHA**, M. Roem. Syn. fasc. iii. (Rosif.) 104, 219 (1847) = **Crataegus**, Tourn. (Rosac.).  
*chinensis*, M. Roem. l. c. 220 = **C. Pyracantha**.  
*coccinea*, M. Roem. l. c. 219 = **C. Pyracantha**.  
*crenulata*, M. Roem. l. c. 220 = **C. crenulata**.  
*pauciflora*, M. Roem. l. c. 220 = **C. Pyracantha**.
- PYRAGMA**, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = **Uvaria**, Linn. (Anonac.).
- PYRAMIA**, Cham. in Linnaea, ix. (1834) 458. **MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 757.  
**ACIPETALUM**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1849) i. 577, partim.  
*Lychnitis*, Klotzsch, ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 29 = **Trembleya Lychnitis**.  
*pityrophylla*, Cham. in Linnaea, ix. (1834) 459. — Bras.  
*salviaefolia*, Cham. l. c. — Bras.  
*striatella*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 60. — Bras.
- PYRAMIDANTHE**, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 39 (1865-66) = **Melodorum**, Hook. f. & Thoms. (Anonac.).  
*rufa*, Miq. l. c. = **M. prismaticum**.
- PYRAMIDIUM**, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 47 (1853). **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 97.  
*Griffithianum*, Boiss. l. c. — Afghan.
- PYRAMIDOCARPUS**, Oliver, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 171. **SAMYDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 798.  
*Blackii*, Oliver, l. c. — Afr. trop.



## PYRETHRUM:—

- graminifolium*, Guss. Pl. Rar. 849 = *Chrysanthemum graminifolium*.  
*grandiflorum*, Holl. & Reichb. in Flora, xiii. (1830) 382 = *C. pinnatifidum*.  
*grandiflorum*, Willd. Enum. Hort. Berol. 904 = *C. grandiflorum*.  
*Halleri*, Willd. Sp. Pl. iii. 2152 = *C. coronopifolium*.  
*Helldreichianum*, Fenzl, in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 273 = *fruticosum*, Fenzl.  
*heterophyllum*, Baumg. ex Fuss, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 104 = *C. heterophyllum*.  
*hirtum*, Less. Syn. Comp. 254 = *Matricaria hirta*.  
*hispanicum*, Salzm. ex Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 316 = *Matricaria Chamomilla*.  
*hispanicum*, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 98 = *C. pulverulentum*.  
*hispidum*, Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 149 = *C. frutescens*.  
*hybridum*, Wander. Ind. Sem. Hort. Marb. App. 9 = *C. macrophyllum*.  
*incanum*, Ledeb. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. iii. 620 = *Tanacetum Meyerianum*.  
*indicum*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlii, 149 = *C. indicum*.  
*indicum*, Roxb. Hort. Beng. 62; Fl. Ind. iii. 436 = *C. coronarium*.  
*inodorum*, Moench, Meth. 597 = *Matricaria inodora*.  
*jacobaefolium*, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 331 = *C. palustre*.  
*Kirilowii*, Turcz. in DC. Prod. vi. 61. —Sibir. balcal.  
*Kittaryanum*, C. A. Mey. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. Sc. Nat. vii. (1850) 4. —Russia.  
*Kotschy*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 88. —Persia.  
*lanatum*, Spreng. ex DC. Prod. vi. 42 = *Egletes bellidiflora*.  
*larvatum*, Nym. Consp. 371, in syn. = *C. coronopifolium*.  
*latifolium*, Willd. Enum. Hort. Berol. 904 = *C. lacustre*.  
*lavandulaefolium*, Fisch. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. i. (1871-72) 181. —Mongol.  
*leptophyllum*, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Canc. iii. 580 = *Tanacetum leptophyllum*.  
*leucanthemiflorum*, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. iii. 28 = *Tanacetum Aucherianum*.  
*leucanthemoides*, Tausch, in Flora, xii. (1829) i. Erg. 61 = *C. atratum*.  
*Leucanthemum*, Franch. Fl. Cher-et-Loir, 307 = *C. Leucanthemum*.  
*leucophyllum*, Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient. iii. 355. —Syria.  
*lingulatum*, Boiss. l. c. 357. —Persia.  
*macrocarpum*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 61, nomen. —Algeria.  
*macrocephalum*, Coss. & Dur. ex Coss. l. c. 48 = *C. trifurcatum*.  
*macrophyllum*, Willd. Sp. Pl. iii. 2154 = *C. macrophyllum*.  
*macrothum*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 61 = *C. macrothum*.  
*Mandianum*, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 353. —Ins. Maurit.  
*Maresii*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 16 = *C. Maresii*.  
*marginatum*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 85 = *Tanacetum marginatum*.  
*maritimum*, Sm. Fl. Brit. ii. 901 = *C. maritimum*.  
*matricarioides*, Paxt. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 264 = *C. indicum*.  
*maximum*, Hoffmgg. Verz. Pf. Nachtr. ii. 189 = *C. lacustre*.  
*microcephalum*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 101. —Japan.  
*millefoliatum*, Ledeb. Fl. Alt. iv. 120 = *Tanacetum Meyerianum*.  
*millefoliatum*, Willd. Sp. Pl. iii. 2160 = *C. millefoliatum*.  
*minimum*, DC. Fl. Fr. iv. 924 = *C. tomentosum*.  
*modestum*, Heimerl, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 59. —Persia.  
*montanum*, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 89 = *C. montanum* ?  
*mucronatum*, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 619. —Turkestan.  
*mucronulatum*, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 337. —Lusit.  
*multicaule*, Willd. Sp. Pl. iii. 2158 = *C. multicaule*.

## PYRETHRUM:—

- multifidum*, DC. Prod. vi. 63 = *Chrysanthemum multifidum*.  
*Myconis*, Moench, Meth. Suppl. 247 = *C. Myconis*.  
*myriophyllum*, C. A. Mey. Verz. Pf. Cauc. 74 = *Tanacetum myriophyllum*.  
*nitens*, Boiss. & Noé, Diagn. Ser. II. iii. 80. —Armenia.  
*nivale*, Adam, ex Spreng. Syst. iii. 585 = *Anthemis iberica*.  
*nivale*, Sch. Bip. in Boiss. Fl. Orient. iii. 339 = *Tanacetum nivale*.  
*niveum*, Lag. Elench. Hort. Madr. (1805); Gen. et Sp. Nov. 30 = *C. praecaltum*.  
*oligocephalum*, DC. Prod. vii. 297 = *C. millefoliatum*.  
*oppositifolium*, Spreng. Syst. iii. 585 = *C. oppositifolium*.  
*orientale*, Willd. Sp. Pl. iii. 2159 = *Anthemis Biebersteiniana*.  
*Pallasianum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1872) 423. —As. bor.  
*palmatifidum*, DC. Prod. vi. 54 = *Tanacetum palmatifidum*.  
*palustre*, Willd. Sp. Pl. iii. 2154 = *C. palustre*.  
*parthenifolium*, Willd. l. c. 2156 = *C. praecaltum*.  
*Parthenium*, Sm. Fl. Brit. ii. 900 = *C. Parthenium*.  
*parviflorum*, Willd. Sp. Pl. iii. 2158 = *Matricaria inodora*.  
*paucifolium*, C. A. Mey. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 340 = *C. coccineum*.  
*pectinatum*, Fisch. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xix. (1846) 180 = *Tanacetum pulchellum*.  
*pectinatum*, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. t. 103 = *C. pectinatum*.  
*persicum*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 89. —Persia.  
*pinnatifidum*, Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 149 = *C. grandiflorum*.  
*pinnatifidum*, Willd. Sp. Pl. iii. 2154 = *C. multifidum*.  
*pinnatum*, Boiss. Fl. Orient. iii. 355 = *Tanacetum pinnatum*.  
*platyrachis*, Boiss. l. c. 356. —Persia.  
*polyccephalum*, Sch. Bip. ex Boiss. l. c. 351. —Mesopot.  
*polyphyllum*, Boiss. l. c. = *Tanacetum millefoliatum*.  
*poterifolium*, Ledeb. ex Nordm. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. ii. (1837) 312 = *C. corymbosum*.  
*Pourretii*, Timb. ex Nym. Consp. 372 = *C. corymbosum*.  
*praecox*, Bieb. Fl. Taur. Canc. ii. 324 = *Matricaria praecox*.  
*procumbens*, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. ii. 691 = *C. indicum*.  
*Pseud-anthemis*, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. iii. 28 = *Tanacetum Aucherianum*.  
*Pseudo-parthenium*, Boiss. & Kotschy, Diagn. Ser. II. iii. 28 = *Tanacetum nivale*.  
*ptarmicaeflorum*, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 232. —Ins. Canar.  
*ptarmicaefolium*, Willd. Sp. Pl. iii. 2151 = *Achillea grandiflora*.  
*pulchellum*, Turcz. ex DC. Prod. vi. 55 = *Tanacetum pulchellum*.  
*pulchrum*, Ledeb. Ic. Pl. Alt. i. 20. t. 84 = *Tanacetum pulchrum*.  
*Pulicaria*, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 589 = *Lidbeckia americana*.  
*pulverulentum*, Lag. in Varied. Cienc. ii. iv. (1805) 40 = *C. pulverulentum*.  
*pulverulentum*, Willd. Enum. Hort. Berol. 906 = *C. praecaltum*.  
*pumilum*, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 40 = *Matricaria praecox*.  
*pusillum*, Willd. ex Spreng. Syst. iii. 587 = *Matricaria praecox*.  
*radicans*, Cav. Desc. 199 = *C. radicans*.  
*roseum*, Bieb. Fl. Taur. Canc. ii. 324 = *C. coccineum*.  
*rosum*, Lindl. Bot. Reg. t. 1084 = *C. coronopifolium*.  
*Roylei*, DC. Prod. vi. 56 = *C. tibeticum*.  
*santolinoides*, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1884) 264 = *Tanacetum sinicum*.  
*saxatile*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 382 = *C. millefoliatum*.  
*saxatile*, Lodd. Bot. Cab. t. 126 = *C. alpinum*.  
*scariosum*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 61. —Algeria.  
*segetum*, Moench, Meth. 597 = *C. segetum*.  
*sericeum*, Bieb. Fl. Taur. Canc. ii. 323 = *C. argenteum*.

## PYRETHRUM:—

- serotinum*, Hort. —Cf. Gard. Chron. (1878) ii. 492 = *Chrysanthemum uliginosum*.  
*serotinum*, Willd. Sp. Pl. iii. 2151 = *C. serotinum*.  
*setaceum*, Regel & Schmalh. ex Regel, Fl. Nov. Fedsch. 44. —Kokan.  
*seticuspe*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1872) 423. —Japan.  
*setifolium*, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1876) 26. nomen. —Hab. ?  
*silafolium*, Stev. in DC. Prod. vi. 57 = *Matricaria grandiflora*.  
*simplicifolium*, Willd. Sp. Pl. iii. 2151 = *Egletes domingensis*.  
*sinense*, DC. Prod. vi. 62 = *C. sinense*.  
*sorbifolium*, Boiss. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 343. —Armenia.  
*spathulaefolium*, J. Gay, ex Nym. Consp. 373. —Oriens.  
*speciosum*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 60 = *C. grandiflorum*.  
*subcorymbosum*, Schur, Bot. Rundreise (1853), 80; et in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. (1859) 146 = *C. subcorymbosum*.  
*sulphureum*, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 17 = *Tanacetum sulphureum*.  
*syriacum*, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 24 = *C. densum*.  
*Ssowitsii*, Boiss. l. c. 25 = *Tanacetum myriophyllum*.  
*tabrisianum*, Boiss. Fl. Orient. iii. 356. —Persia.  
*tanacetifolium*, Boiss. l. c. 341 = *Tanacetum Aucherianum*.  
*tanacetoides*, DC. Prod. vi. 59 = *Tanacetum Meyerianum*.  
*Tanacetum*, DC. l. c. 63 = *C. Balsamita*.  
*Tchihatchemii*, Hort. ex Clémenc. in Rev. Hort. (1869) 380. —Oriens ?  
*tenuifolium*, Willd. Enum. Hort. Berol. 906 = *C. corymbosum*.  
*tenuilobum*, Boiss. Fl. Orient. iii. 352 = *Tanacetum Aucheri*.  
*tenuisectum*, Boiss. l. c. 338. —Persia.  
*tenuissimum*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 392. —Turkest.  
*tibeticum*, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 147 = *C. tibeticum*.  
*tingitanum*, DC. Prod. vi. 54 = *C. tingitanum*.  
*tomentellum*, Boiss. Fl. Orient. iii. 354 = *Tanacetum tomentellum*.  
*tomentosum*, [Clairv.] Man. Herb. 247 = *C. alpinum*.  
*tomentosum*, DC. Fl. Fr. Suppl. 477 = *C. tomentosum*.  
*transiliense*, Regel, in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 618. —Turkestan.  
*trichophyllum*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 201 = *C. trichophyllum* ?  
*trifurcatum*, Willd. Sp. Pl. iii. 2158 = *C. trifurcatum*.  
*Turreyanum*, Less. Syn. Comp. 254 = *C. cinerariaefolium*.  
*uliginosum*, Waldst. & Kit. in Willd. Sp. Pl. iii. 2153 = *C. uliginosum*.  
*umbelliferum*, Boiss. Fl. Orient. iii. 352 = *Tanacetum umbelliferum*.  
*umbrosum*, Boiss. l. c. 357 = *C. umbrosum*.  
*uniflorum*, Fisch. & Mey. in DC. Prod. vi. 60 = *Tanacetum uniflorum*.  
*Vahlil*, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. iii. 29 = *Tanacetum Vahlil*.  
*velutinum*, Fisch. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxviii. (1865) t. 419 = *C. bipinnatum*.  
*versicolor*, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 98 = *C. pulverulentum*.  
*vulgare*, Boiss. Fl. Orient. iii. 352 = *Tanacetum vulgare*.  
*Waldsteinii*, Janka, in Just, Jahresb. iv. (1878) 1063 = *C. rotundifolium*.  
*Webbianum*, Coss. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 509 = *C. Webbianum*.  
*Willemoti*, Duch. in Journ. Soc. Hort. (1859) 210 = *C. cinerariaefolium*.  
*Willkommii*, Sch. Bip. ex Nym. Syll. 11 = *Tanacetum Vahlil*.  
*Zawadskii*, Nym. l. c. = *C. Zawadskii*.
- PYRETHRUM, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. Acmella, Medic. l. c. 243. t. 19 = *S. Acmella*.  
*bidens*, Medic. l. c. 241. t. 18 = seq. ?  
*Spilanthus*, Medic. l. c. 242 = *S. oleracea*.





## PYRROCOMA:—

- paniculata*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 244 = Aplopappus racemosus.  
*parvifolia*, DC. Prod. v. 351.—Chili.  
*pinna*, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 731.—Chili.  
*pristiphylla*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 65.—Chili.  
*racemosa*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 244 = A. racemosus.  
*radiata*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 333 = A. carthamoides.  
*reticulata*, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 731.—Chili.  
*rigida*, Phil. l. c. 732.—Chili.  
*saxatilis*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 64.—Chili.  
*setigera*, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 733.—Chili.

PYRROTRICHIA, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 219 (1876) = praec.

## PYRULARIA, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 231 (1803).

- SANTALACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 223.  
 CALINUX, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352.  
 HAMILTONIA, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 1114 (1805).  
 SPHAEROCARYA, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 371 (1824).  
 ceylanica, A. DC. in DC. Prod. xiv. 629 = Scleropyrum Wallichianum.  
 edulis, A. DC. l. c. 628.—Reg. Himal.  
 moschifera, A. DC. l. c. 629.—Java.  
 oleifera, A. Gray, ex Chapm. Fl. S. U. St. 396 = seq. pubera, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 231.—Am. bor.  
 Wallichiana, A. DC. in DC. Prod. xiv. 629 = Scleropyrum Wallichianum.

## PYRUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). ROSACEAE, Benth. &amp; Hook. f. i. 626.

- APIROPHORUM, Neck. Elem. ii. 72 (1790).  
 ARIA, M. Roem. Fam. Rosif. iii. 101, 124 (1847).  
 AZAROLUS, Borchh. Handb. Forstb. ii. 1224 (1803).  
 CHAENOMELES, Lindl. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 97.  
 CHAMAEMESPIUS, Medic. Phil. Bot. i. 138, 135 (1789).  
 CYDONIA, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI. (1752).  
 ERIOLOBUS, M. Roem. Fam. Rosif. iii. 104, 216 (1847).  
 HAHNIA, Medic. Gesch. 81 (1798).  
 LAZAROLUS, Medic. Phil. Bot. i. 15 (1789).  
 MALUS, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 145, in syn. (1737); Mill. Gard. Dict. ed. VI (1752).  
 MESPILOPHORA, Neck. Elem. ii. 73 (1790).  
 MESPILUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I. (1735).  
 MICROMELES, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. I. x. (1874) 163.  
 PIROPHORUM, Neck. Elem. ii. 72 (1790).  
 PYRENIA, [Clairv.] Man. Herb. 161 (1811).  
 SORBUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).  
 TORMINALIS, Medic. Phil. Bot. i. 134, 155 (1789).  
 TORMINARIA, M. Roem. Fam. Rosif. iii. 101, 130 (1847).  
 acerba, DC. Prod. ii. 635 = P. Malus.  
 Achras, Gaertn. Fruct. ii. 44. t. 87 = communis.  
 aestivalis, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 279 = communis.  
 albicans, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 583 = slavonica. alnifolia, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 350.—Japan.  
 alnifolia, Lindl. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1821) 98 = Amelanchier alnifolia.  
 alpina, Willd. Enum. Hort. Berol. 527 = P. Chamaemespilus.  
 Amelanchier, Du Roi, Harbk. Baumz. ii. 219; Lam. Fl. Fr. iii. 492; Linn. f. Suppl. 256 = Amelanchier vulgaris.  
 Amelanchier, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 181 = Amelanchier canadensis.  
 americana, Cooper, in Am. Natural. iii. (1870) 406 = sambucifolia.  
 americana, DC. Prod. ii. 637; Spreng. Syst. ii. 511.—Am. bor.  
 amygdaliformis, Vill. Cat. Hort. Argent. 323.—Europ. austr.; As. Min.  
 amygdaloides, Link, Handb. ii. 80, sphalm. = praec.  
 angulata, Kit. ex Rochel, Bot. Reise Banat. 73; et in Linnaea, xxxii. (1863) 583.—Europ.

## PYRUS:—

- angustifolia, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 176.—Am. bor.  
 angustifolia, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 359 = Bovei.  
 anthyllidifolia, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 29 = Osteomeles anthyllidifolia.  
 apetala, Munchh. Hausv. v. 247 = P. Malus.  
 apiosa, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = P. Malus.  
 arbutifolia, Linn. f. Suppl. 256.—Am. bor.  
 arctica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 192 = P. Aria.  
 arguta, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 490 = intermedia.  
 Aria, Brandis, For. Fl. 206 = lanata.  
 Aria, Ehrh. Beitr. iv. 20.—Europ.; As. bor.  
 Aria, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 375 = vestita.  
 Aria, Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) ii. 21 = sudetica.  
 armeniacaefolia, Dochn. Obst. i. 16 = P. Malus.  
 astracantha, DC. Prod. ii. 635 = P. Malus.  
 atrovirens, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 194 = rotundifolia.  
 Aucuparia, Ehrh. Plantag. 20; ex ej. Beitr. vi. 94; Gaertn. Fruct. ii. 45. t. 87.—Europ.; As. bor.  
 Aucuparia, E. Mey. Pl. Labrad. 81 = americana, sambucifolia.  
 auricularis, Knoop, Pomol. ii. 38. t. 4 = P. Pollveria.  
 auriculata, DC. Prod. ii. 636 = pinnatifida.  
 Asarolus, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 347 = Crataegus Azarolus.  
 baccata, Hort. ex Hoffmgg. Verz. Pf. 104 = rubicunda.  
 baccata, Linn. Mant. i. 75.—Reg. Himal.; As. bor.  
 badensis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 192 = P. Aria.  
 Balanisa, Decne. Jard. Fruit. Mus. i. t. 6 = communis.  
 barauyensis, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 582 (Quid ?).—Europ. austr.  
 Bartramiana, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 715 = Amelanchier canadensis.  
 betulaeifolia, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Péttersb. ii. (1835) 101.—China.  
 Boissieriana, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 87 = cordata.  
 Bollwylleriana, DC. Fl. Fr. Suppl. 530 = P. Pollveria.  
 Botryapium, Linn. f. Suppl. 255 = Amelanchier canadensis.  
 Bourgaeana, Decne. Jard. Fruit. Mus. i. t. 2 = communis.  
 Boveana, Decne. l. c. t. 10 = Bovei.  
 Bovei, Steud. Nom. ed. II. ii. 423.—Syria.  
 brachypoda, Kern. ex Wenzig, in Linnaea, xxxviii. (1874) 17 = communis.  
 Calleryana, Decne. Jard. Fruit. Mus. i. sub t. 8.—Japan.  
 canadensis, Billb. in Linnaea Samfund, i. 1832 (1833) 24 = arbutifolia, Amelanchier canadensis.  
 canescens, Spach, Hist. Vég. Phan. ii. 129 = communis.  
 canoplia, Guss. ex Decne. Jard. Fruit. Mus. i. sub t. 13 = amygdaliformis.  
 capitata, Hort. ex Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1828) 232 = arbutifolia.  
 castanea, Steud. Nom. ed. I. 670, sphalm. = cestiana.  
 castaneifolia, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 379.—Reg. Himal.  
 Caucasi, Gueldenst. Reisen, i. 423 (Quid ?).—Reg. Cauc.  
 cavillea, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = P. Malus.  
 cerasifera, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 714.—Sibir.  
 ceratocarpa, Wender. in Schrift. Marb. ii. (1830) 254 = prunifolia.  
 cestiana, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670, in syn. = P. Malus.  
 Chamaemespilus, Ehrh. Beitr. iv. 19.—Europ.  
 chinensis, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670, in syn. = communis.  
 chinensis, Roxb. Hort. Beng. 38; Fl. Ind. ii. 511 = sinensis, Lindl.  
 chinensis, Spreng. Syst. ii. 510 = sinensis, Poir.  
 ciliata, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 582 (Quid ?).—Europ. austr.  
 communis, Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 31, partim = cordata.  
 communis, Gouan, Hort. Monsp. 242 = amygdaliformis.  
 communis, Linn. Sp. Pl. 479.—Europ.; As. bor.; Reg. Himal.  
 communis, Thunb. Fl. Jap. 207 = sinensis, Lindl.

## PYRUS:—

- cordata, Desv. Obs. Pl. Anj. 152.—Gallia; Persia.  
 coronaria, Linn. Sp. Pl. 480.—Am. bor.  
 coronaria, Wangenh. Nord-Am. Holzart. 61. t. 21. f. 47 = angustifolia.  
 corymbosus, Gilib. Fl. Litan. ii. 234 = communis.  
 Cotoneaster, Moench, Meth. 681 = Cotoneaster integerrima.  
 crataegifolia, Targ.-Tozz. ex Savi, Tratt. Alb. Tosc. ed. II. i. 189.—Ital.  
 crenata, D. Don, Prod. Fl. Nep. 237 = communis.  
 crenata, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 192 = P. Aria.  
 crenata, Lindl. Bot. Reg. t. 1655 = vestita.  
 cretica, Hort. ex C. Koch, l. c. = P. Aria.  
 cretica, Willd. Sp. Pl. ii. 1015 = Amelanchier vulgaris.  
 csiklovensis, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 583 (Quid ?).—Europ. austr.  
 cuneifolia, Guss. Pl. Rar. 202 = amygdaliformis.  
 cuspidata, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser. II. iv. (1864) 311.—Reg. Himal.  
 Cydonia, Linn. Sp. Pl. 480.—Reg. Mediterr. et Cauc.  
 dasyphylla, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 604; Borchh. Handb. Forstb. ii. 1269 = P. Malus.  
 decipiens, Bechst. Forstb. ed. V. (1843) 152 = rotundifolia.  
 densiflora, Steud. Nom. ed. II. ii. 423.—Hab. ?  
 denticulata, Hort. Angl. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 435.—China.  
 depressa, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1828) 230 = arbutifolia.  
 dioica, Moench, Verz. 87 = P. Malus.  
 discolor, Maxim. Prim. Fl. Amur. 103 = P. Aucuparia.  
 diversifolia, Bong. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 133 = rivularis.  
 divisa, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 38 = P. Malus.  
 domestica, Ehrh. Plantag. p. 20; ex ej. Beitr. vi. 95 = P. Sorbus.  
 domestica, Medic. Gesch. 87; Borchh. in Roem. Arch. i. 111. 90 = communis.  
 edulis, Willd. Enum. Hort. Berol. 527; Wats. Dendrol. Brit. i. 52 = P. Aria.  
 elaeagnifolia, Steud. Nom. ed. I. 670 = seq.  
 elaeagnifolia, Pall. in Nov. Act. Petrop. vii. (1789) 355. t. 10.—As. Min.  
 epirotica, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = P. Malus.  
 eriopleura, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 630 = amygdaliformis.  
 eriostyla, Guss. Fl. Sic. Prod. Suppl. 154 = P. Malus.  
 falerna, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = communis.  
 favonia, Hort. ex Steud. l. c. = communis.  
 fennica, Bab. Man. Brit. Bot. ed. III. 111 = pinnatifida.  
 ferruginea, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 379.—Reg. Himal.  
 florentina, Targ.-Tozz. in Mem. Soc. Mod. xx. ii. (1820) 302. t. 5 = crataegifolia.  
 floribunda, Lindl. Bot. Reg. t. 1006 = arbutifolia.  
 foliolosa, Wall. Cat. n. 677, partim = Wallichii.  
 foliolosa, Wall. Pl. As. Rar. ii. 81. t. 189.—Reg. Himal.  
 Fontanesiana, Steud. Nom. ed. II. ii. 423 = P. Malus.  
 fraxinifolia, Cooper, in Am. Natural. iii. (1870) 406 = sambucifolia.  
 fusca, Rafin. Med. Fl. ii. 254 = rivularis.  
 germanica, Hook. f. Stud. Fl. ed. I. 127.—Europ. or.; Oriens.  
 glabra, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 53.—Persia.  
 glandulosa, Moench, Meth. 680 = Crataegus coccinea.  
 glutinosa, Madiot, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 423 (Quid ?).—Hab. ?  
 gracilis, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. ii. (1843) 131 = sambucifolia.  
 graeca, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 423 = P. Aria.  
 grandifolia, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1828) 233; Bot. Reg. t. 1154 = arbutifolia.  
 granulosa, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser. II. iv. (1864) 312.—Reg. Himal.  
 Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 377.—Reg. Himal.  
 hadiensis, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 212.—Arabia.  
 heterophylla, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 581.—Turkestan.  
 heterophylla, Steud. Nom. ed. II. ii. 423.—Hab. ?  
 Hoggii, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 349 = Tschonoskii.

## PYRUS:—

- hortensis*, Mill. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1863) 339, nomen = communis!  
*Hostii*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 192 = P. Aria.  
*hyberna*, Fall. Reise in Suedl. Statth. Russ. Reich. i. 849 (Quid?).—Rossia.  
*hybrida*, Moench, Verz. 90. t. 6 = spuria.  
*hybrida*, Sm. Fl. Brit. ii. 584 = pinnatifida.  
*hybrida*, Steud. Nom. ed. I. 670 = prunifolia.  
*hyemalis*, Hort. ex C. Koch, Hort. Dendrol. 183, in adnot.—Hab. 1  
*incana*, C. Koch, Dendrol. i. 217.—Armenia.  
*indica*, Coleb. in Wall. Pl. As. Rar. ii. 56 = Docynia indica.  
*indica*, Roxb. Hort. Beng. 38; Fl. Ind. ii. 511 = seq. insignis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 377.—Reg. Himal.  
*integerrima*, Wall. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 237 = Photinia integrifolia.  
*intermedia*, Bechst. Diana, iv. 110 = rotundifolia.  
*intermedia*, Ehrh. Beitr. iv. 20.—Europ.  
*intermedia*, Soyer-Willem. ex Nym. Consp. 242 = latifolia.  
*intermedia*, Tenore, Fl. Nap. .iv. 279 = Crataegus tomentosa!  
*irregularis*, DuRoi, Harbk. Baumz. ii. 216 = P. Polveria.  
*Jacquemontiana*, Decne. Jard. Fruit. Mus. i. t. 8.—Reg. Himal.  
*japonica*, Thunb. Fl. Jap. 207.—Japon.  
*Kaido*, Siebold, ex C. Koch, Dendrol. i. 209 = spectabilis.  
*kamounensis*, Wall. Cat. n. 678 = lanata.  
*korenium*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 306 = granulosa.  
*khasiana*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 378.—Reg. Himal.  
*Kotschyana*, Boiss. ex Decne. Jard. Fruit. Mus. i. t. 18 = elaeagnifolia.  
*kumaonensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 375, sphalm. = kamounensis.  
*Kumaoni*, Decne. Jard. Fruit. Mus. sub t. 7.—Reg. Himal.  
*lanata*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 237.—Reg. Himal.  
*lanuginosa*, DC. Prod. ii. 637.—Hungar.  
*latifolia*, Lindl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 424 = intermedia.  
*latifolia*, Syme, in Bot. Exch. Club Rep. 1872-4 (1875) 19 = rotundifolia.  
*liquefescens*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = communis.  
*lobata*, C. Koch, Hort. Dendrol. i. 182 = Docynia indica.  
*longipes*, Cass. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 310.—Alger.  
*Ludoviciana*, Rafin. Fl. Ludov. 158 (Quid?).—Am. bor.  
*lusitanica*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = P. Cydonia.  
*malifolia*, Spach, Hist. Vég. Phan. ii. 131 = P. Cydonia.  
*maliformis*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = P. Cydonia.  
*Malus*, Linn. Sp. Pl. 479.—Europ.; As. bor.; Reg. Himal.  
*marginata*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 582 = ciliata.  
*matrensis*, Kit. l. c. (Quid?).—Hungar.  
*Maulei*, Mast. in Gard. Chron. i. (1874) 756 = japonica.  
*melanocarpa*, Willd. Enum. Hort. Berol. 525 = arbutifolia.  
*Mengo*, Siebold, ex C. Koch, Dendrol. i. 213 = Sieboldi.  
*meridionalis*, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 831 = P. Aria.  
*Michauxii*, Bosc, ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 452 = amygdaliformis.  
*Michauxii*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 216 = communis.  
*micrantha*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 351.—Japon.  
*microcarpa*, DC. Prod. ii. 638; Spreng. Syst. ii. 511 = americana.  
*microcarpa*, Wendl. ex C. Koch, Dendrol. i. 211 = baccata.  
*microphylla*, Wall. Cat. n. 676.—Reg. Himal.  
*mitis*, Syme, Engl. Bot. ed. III. iii. 256 = P. Malus.  
*moutana*, Hort. ex C. Koch, Hort. Dendrol. 183, in adnot.—Hab. 1  
*Motis-Sinai*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = amygdaliformis.

## PYRUS:—

- nebrodensis*, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 569 = Cotoneaster nebrodensis.  
*nepalensis*, Buch.-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 374 = P. Pashia.  
*nepalensis*, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 202 = P. Aria.  
*Neumanniana*, Tausch, in Flora, xxi. (1838) t. Beibl. 76 = Amelanchier canadensis!  
*nivalis*, Jacq. Fl. Austr. ii. 4 = communis.  
*nivalis*, Lindl. Bot. Reg. t. 1484 = amygdaliformis.  
*nivalis*, Pall. ex Georgi, Besch. Russ. Reich. iv. 1014 = elaeagnifolia.  
*Nussia*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 237 = Stranvaesia glaucescens.  
*oblonga*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = P. Cydonia.  
*oblongifolia*, Spach, Hist. Vég. Phan. ii. 128 = amygdaliformis.  
*obtusata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 424.—Hab. 1  
*odorata*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 192 = P. Aria.  
*oleaeifolia*, Hort. l. c. 216 = communis.  
*olivaefolia*, Hort. l. c. = communis.  
*orientalis*, Hort. ex Nois. Cat. (1812); ex Thoinin, in Mém. Mus. Par. i. (1815) 171 = amygdaliformis.  
*orientalis*, Pall. Reise Suedl. Statth. Russ. Reich. ii. 88, 188, 222, 236, 453 (Quid?).—Rossia.  
*ovalis*, Willd. Berl. Baumz. ed. I. 259 = Amelanchier canadensis.  
*paradisica*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670 = P. Malus.  
*parasonila*, Hort. l. c. 671 = P. Malus.  
*parviflora*, Desf. in Ann. Mus. Par. xii. (1808) 52 = amygdaliformis.  
*Pashia*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 236.—Reg. Himal.  
*penylvanica*, Fisch. ex Steud. Nom. ed. I. 671 (Quid?).—Am. bor.  
*penylvanica*, Hort. ex Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1828) 231 = arbutifolia.  
*persica*, Pers. Syn. ii. 40 = elaeagnifolia.  
*pinnatifida*, Ehrh. Plantag. p. 22; ex ej. Beitr. vi. 93.—Europ. bor.  
*pinnatifida*, Sm. Engl. Bot. t. 2331, partim = P. Aria.  
*Piraster*, Borkh. Handb. Forstbot. ii. 1287 = communis.  
*pohuashanensis*, Hance, in Journ. Bot. xiii. (1875) 132 = P. Aucuparia.  
*Polveria*, Lej. Fl. Spa, ii. 311; Rev. Fl. Spa, 94 = P. Malus.  
*Polveria*, Linn. Mant. ii. 244.—Europ.  
*Pollwilleriana*, Borkh. Handb. Forstb. ii. 1251 = praec.  
*Pollwilleriana*, Rev. Hortie. (1835) 416. f. 76, 78 = praec.  
*Pollwilleriana*, Decne. Jard. Fruit. Mus. i. t. 31 = praec.  
*Pollwilleriana*, Link. Handb. ii. 80; Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 205 = praec.  
*polonica*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 208 = prunifolia.  
*polycarpa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 378.—Reg. Himal.  
*pompejana*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 671 = communis.  
*praecox*, Hort. ex Lindl. Bot. Reg. t. 1484 = amygdaliformis.  
*praecox*, Pall. Fl. Ross. i. 22 = P. Malus.  
*praemorsa*, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 560 = P. Aucuparia.  
*prasomila*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 670, in syn. = P. Malus.  
*prunifolia*, Hort. ex Steud. l. c. ed. II. ii. 424 = arbutifolia.  
*prunifolia*, Willd. Phyt. 8.—Sibir.  
*pubens*, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1828) 232 = arbutifolia.  
*pulverulenta*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 208 = P. Malus.  
*pumila*, Hort. l. c. 203 = P. Malus.  
*pumila*, Neum. ex Tausch, in Flora, xxi. (1838) t. Beibl. 77 = arbutifolia.  
*pyrina*, Rafin. ex Decne. Jard. Fruit. Mus. i. sub t. 13 = amygdaliformis.  
*pyramidalis*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 671 = communis.  
*Pyrastrer*, Medic. Gesch. 87; Borek. in Roem. Arch. i. iii. (1798) 90 = communis.  
*quinqueflora*, Buch.-Ham. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 647.—Ind. or.

## PYRUS:—

- rhamnoides*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 377.—Reg. Himal.  
*Ringo*, Wenzig, in Linnaea, xxxviii. (1874) 37.—Japon.  
*Riversii*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 209 = spectabilis.  
*rivularis*, Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am. i. 203. t. 68.—Am. bor. occ.  
*rotundifolia*, Auct. ex Steud. Nom. ed. I. 671 = Amelanchier vulgaris.  
*rotundifolia*, Moench, Meth. 680; Bechst. Forstbot. ed. V. 152.—Europ.  
*rubelliana*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 671 = P. Malus.  
*rubicunda*, Hoffmgg. Vers. Pf. 192.—Sibir.  
*rufescens*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 671 = communis.  
*rupicola*, Syme, Engl. Bot. ed. III. iii. 244 = P. Aria.  
*salicifolia*, Balb. in Mém. Acad. Turin, 1805-8 (1809), 216; Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 344 (1809) = amygdaliformis.  
*salicifolia*, Habl. Taur. 107; ex Bieb. Fl. Taur. Canc. i. 390 = elaeagnifolia.  
*salicifolia*, Pall. Reise, iii. 734.—Reg. Caucas.  
*salvaefolia*, Petter, Bot. Wegw. Spalato, 103 = amygdaliformis.  
*salvifolia*, DC. Prod. ii. 634.—Gallia.  
*sambucifolia*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 36.—As. bor. or.; Am. bor.  
*sanguinea*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 340 = Amelanchier alnifolia, canadensis.  
*sanguisorbifolia*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 120 = Amelanchier vulgaris.  
*saracenia*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 219 = persica.  
*sativa*, C. Koch, l. c. 215 = communis.  
*sativa*, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 23 (Quid?).—Java.  
*saxatilis*, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 97 = Sieversii.  
*scabiosa*, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 23 = Pygeum parviflorum!  
*scandica*, Aschers. Fl. Brandenb. 207 = intermedia.  
*scandica*, Bab. Man. Brit. Bot. ed. III. 111 = rotundifolia.  
*semilobata*, Bechst. Forstbot. ed. V. 152 = rotundifolia.  
*semipinnata*, Bechst. l. c. 153 = intermedia.  
*semipinnata*, Roth, Enum. Pl. Phan. Germ. ii. 438.—Europ.  
*sempervirens*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 35 = angustifolia.  
*septiloba*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 121 = torminalis.  
*sibirica*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 208 = prunifolia.  
*sicula*, Tineo, Cat. Hort. Panorm. (1827) 208 = amygdaliformis.  
*Sieboldi*, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1858) 51.—Japon.  
*Sieversii*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 208 = prunifolia.  
*Sieversii*, Ledeb. Fl. Alt. ii. 222.—Sibir. altaic.; Reg. Himal.  
*sikkimensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 373.—Reg. Himal.  
*sikkimensis*, Hook. f. l. c. 377, 378, in syn. = granulosa, Griffithii.  
*Simonii*, Carr. in Rev. Hortie. (1872) 28.—China.  
*Sinai*, Desf. Hist. Arb. ii. 144 = amygdaliformis.  
*sinaica*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 435; Thouin, in Mém. Mus. Par. i. (1815) 170. t. 9 = amygdaliformis.  
*sinensis*, Dum.-Cours. l. c. 428 = spectabilis.  
*sinensis*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 215 = communis.  
*sinensis*, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vi. (1826) 396.—China.  
*sinensis*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 452 (sp. div.).—China.  
*sinica*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 206 = sinensis, Lindl.  
*slavonica*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 583.—Europ. austr.  
*sorbifolia*, Bosc, ex Wats. Dendrol. i. t. 53 = pinnatifida.  
*sorbifolia*, Cham. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 343.—Kamtschat.  
*Sorbus*, Gaertn. Fruct. ii. 45. t. 87.—Europ.; Afr. bor.

## PYRUS.—

- spectabilis, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 175.—China.  
*sphaerocarpa*, Wender. Ind. Sem. Hort. Marb. (1835).  
 —Cf. Linnaea, xi. (1837) Litt. 92 = baccata.  
*spinosa*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 211.—Anatolia.  
*spuria*, DC. Prod. ii. 637.—Hab. 1  
*stipulacea*, Hort. ex Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl.  
 ii. 662 (Quid ?).—Reg. Himal.  
*suaveolens*, Wender. in Linnaea, v. (1830) Litt. 55 =  
 coronaria.  
*subcordata*, Ledeb. Fl. Ross. ii. 95 = rivularis.  
*sudetica*, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 76.—Suecia.  
*subfusca*, Regel, in Act. Hort. Petrop. i. (1870) 126.—  
 Rossia.  
*suecica*, Roehl. ex Steud. Nom. ed. I. 671; Garcke,  
 Fl. Deutschl. ed. IX. 140 = intermedia.  
*Sumbosha*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 196 = P. Cydonia.  
*sylvestris*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 562 =  
 P. Malus.  
*sylvestris*, Moench, Meth. 679 = communis.  
*syriaca*, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 1.—As. Min.; Syria.  
*syriensis*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1865) 581.—  
 Europ. austr.  
*Tardeviata*, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 280 =  
 communis.  
*tenuifolia*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 120 = Ame-  
 lanchier canadensis.  
 Thomsoni, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 379.—  
 Reg. Himal.  
*thuringiaca*, Ilse, ex Nym. Consp. 241 = pinnatifida.  
*tianschanica*, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi.  
 (1888) 287.—Turkestan.  
*Tinei*, Todaro, ex Decne. Jard. Fruit. Mus. i. sub t. 13  
 = amygdaliformis.  
*tomentosa*, DC. Prod. ii. 637.—Sibir.  
*tomentosa*, Moench, Meth. 680 = P. Pollveria.  
*tomentosa*, Roxb. Fl. Ind. ii. 512.—Persia.  
*Toringo*, Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.  
 iii. 41 = Sieboldi.  
*tormalis*, Ehrh. Beitr. vi. 92.—Europ.  
*trilobata*, DC. Prod. ii. 636.—Syria.  
*Tschonoskii*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix.  
 (1874) 169.—Japon.  
*turkestanica*, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi.  
 (1888) 288.—Turkestan.  
*umbellata*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 429.—  
 China.  
*upsaliensis*, Hort. Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort.  
 Brit. 201 = P. Malus.  
*ursina*, Herb. Strach. & Winterb. ex Hook. f. Fl. Brit.  
 Ind. ii. 376 = P. Aucuparia.  
*ursina*, Wall. Cat. n. 675 = foliolosa.  
*ussuriensis*, Maxim. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.  
 xv. (1856) 132, 237; et in Prim. Fl. Amur. 102  
 = sinensis, Lindl.  
*Valerna*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 671 = communis.  
*variolosa*, Wall. Cat. n. 680 = P. Pashia.  
*verruculosa*, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser. II.  
 iv. (1864) 312 = P. Pashia.  
*vestita*, Wall. Cat. n. 679.—Reg. Himal.  
*Wallichii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 376.—Reg. Himal.  
*Wangenheimiana*, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 714 =  
 Amelanchier canadensis.
- PYTHAGOREA, Lour. Fl. Cochinch. 248 (1790) =  
 Homalium, Jacq. (Samyd.).  
*africana*, E. Mey. in Drege, Zwei Pf. Docum. 214 =  
 H. africanum.  
*cochinchinensis*, Lour. Fl. Cochinch. 243 = H. fagi-  
 folium.  
*rufescens*, E. Mey. ex Presl, Bot. Bemerk. 42 = H.  
 rufescens.
- PYTHAGOREA, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819)  
 96 = Lythrum, Linn.  
*alata*, Rafin. l. c. = L. alatum.  
*linearis*, Rafin. l. c. = L. lineare.  
*virgata*, Rafin. l. c. = L. virgatum.
- PYTHION, Mart. in Flora, xiv. (1831) 459 = Amor-  
 phophallus, Blume (Aroid).  
*campanulatum*, Mart. l. c. = A. campanulatum.
- PYTHIUS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 116 (1836) = Eu-  
 phorbia, Linn.  
*dulcis*, Rafin. l. c. = E. dulcis.  
*epithymoides*, Rafin. l. c. = E. epithymoides.  
*fusca*, Rafin. l. c. = E. Pithyrum.  
*obtusata*, Rafin. l. c. = E. obtusata.

PYTHONIUM, Schott, Melet. i. 17 (1832) = Thom-  
 sonia, Wall. (Aroid).  
*bulbiferum*, Schott, l. c. 18 = Amorphophallus bul-  
 bifer.  
*guineense*, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 631,  
 nomen.—Afr. trop.  
*Hookeri*, Kunth, Enum. Pl. iii. 31 = Anchomanes  
 Hookeri.  
*sylvaticum*, Wight, Ic. t. 802 = Synantherias sylvatica.  
*Wallichianum*, Schott, Melet. i. 17 = T. napalensis.

PYXA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I.  
 Art. iv. 3 = Costus, Linn. (Scitam.).

PYXIDANTHERA, Michx. Fl. Bor. Am. i. 162.  
 t. 17 (1803). DIAPENSIACEAE, Benth. & Hook.  
 f. ii. 619.  
*barbalata*, Michx. l. c.—Am. bor.  
*granulata*, Pritz. Ic. Ind. i. 913, sphalm. = praec.  
*spatulata*, Muhl. Cat. 25 = Lepuropetalum spatula-  
 tum.

PYXIDANTHUS, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii.  
 (1852) 150. t. 6 = Blakea, P. Br. (Melastom.).  
*latifolius*, Naud. l. c. 152 = B. Pyxidanthus.  
*Lindenianus*, Naud. l. c. 151 = B. Lindeniana.  
*Schlimii*, Naud. l. c. = B. Schlimii.

PYXIDIUM, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 262 (1849)  
 (vox fructus desc. lapsu pro genere habita) = Ama-  
 ranthus, Tourn.  
*gangeticum*, Moq. l. c. 261 = A. gangeticus.  
*gracilians*, Moq. l. c. 263 = A. Blitum.  
*melancholicum*, Moq. l. c. 262 = A. gangeticus.  
*oleraceum*, Moq. l. c. 273 = A. oleraceus, lividus.  
*viride*, Moq. l. c. 274 = A. viridis.

PYXIPOMA, Fenzl, in Ann. Wien. Mus. ii. (1839) 293 =  
 Sesuvium, Linn. (Ficoid.).  
*polyandrum*, Fenzl, l. c. = S. Portulacastrum.

## Q

QUADRANIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790)  
 ed. I. Art. iv. 3 (Quid ?).

QUADRELLA, J. S. Presl, Rostl. ii. 260 (1825) =  
 Capparis, Tourn.  
*Breyntia*, J. S. Presl, l. c. 261 = C. Breyntia.  
*crotonoides*, J. S. Presl, l. c. 260 = C. crotonoides.  
*furfuracea*, J. S. Presl, l. c. = C. furfuracea.  
*intermedia*, J. S. Presl, l. c. 261 = C. odoratissima.  
*jamaicensis*, J. S. Presl, l. c. = C. jamaicensis.  
*sideifolia*, J. S. Presl, l. c. 260 = C. crotonoides.  
*torulosa*, J. S. Presl, l. c. 261 = C. jamaicensis.

QUADRIA, Ruiz & Pav. Prod. 16. t. 33 (1794) =  
 Gevuina, Molina (Proteac.).  
*Avellana*, Gaertn. f. Fruct. iii. 220 = G. Avellana.  
*heterophylla*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 63. t. 99 =  
 G. Avellana.

QUADRIALA, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench.  
 iv. ii. (1843) 194 (Fam. Nat. Fl. Jap. i. 86. t. 2) =  
 Buckleya, Torr. (Santal.).  
*lancoolata*, Sieb. & Zucc. II. cc. 195 (87) = B. lanceo-  
 lata (in Addend.).

QUADRICOSTA, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 329 (1867) =  
 Ludwigia, Linn. (Onagrar.).  
*palustris*, Dulac, l. c. = L. palustris.

QUADRIFARIA, Manetti, ex Gord. Pinet. Suppl. 14  
 (1862) = Araucaria, Juss. (Conif.).  
*imbricata*, Manetti, ex Gord. l. c. = A. imbricata.

QUAIACUM, Scop. Introd. 212 (1777), sphalm. =  
 Guaisoum, Plum. (Zygophyll.).

QUALEA, Aubl. Pl. Gui. i. 5. t. 1, 2 (1775). VOCHY-  
 SIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 976.  
 AGARDHIA, Spreng. Syst. i. 4 (1825).

AMPHILOCHIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 127. t. 77  
 (1824).  
 LOZANIA, Mutis, ex Caldas, in Seman. Nuev. Gran.  
 (1810) III. 20.

SCHUECHIA, Endl. Gen. 1178 (1840).  
 acuminata, Spruce, ex Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii.  
 II. 40.—Bras.

albiflora, Warm. l. c. 36.—Am. trop.  
 calcarata, Link, Jahrb. i. III. (1820) 24 = Erisma  
 violaceum.

cassiquiarensis, Spruce, ex Warm. in Mart. Fl. Bras.  
 xiii. II. 34.—Bras.

coerulea, Aubl. Pl. Gui. i. 7. t. 2.—Guian.  
 cordata, Spreng. Syst. i. 17.—Bras.

cryptantha, Spreng. ex Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii.  
 II. 53.—Bras.

densiflora, Warm. l. c. 50.—Am. trop.  
 dichotoma, Warm. ex Wille, in Overs. Danske  
 Vidensk. Selsk. Forh. (1832) 161.—Am. trop.

disticha, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 10 = Callisthene  
 major.

ecalcarata, Mart. Nov. Gen. et Sp. III. 130. t. 75.—  
 Bras.

elongata, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 48.—Am.  
 trop.

fasciculata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 10 = Callisthene  
 fasciculata.

Gardneriana, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 55.—  
 Am. trop.

Gestasiana, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. vi. (1820)  
 254.—Bras.

glauca, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 49.—Am.  
 trop.

Glaziovii, Warm. l. c. 53.—Am. trop.  
 grandiflora, Mart. Nov. Gen. et Sp. III. 133. t. 79.—  
 Bras.

ingens, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 46.—  
 Bras.

intermedia, Warm. l. c. 50.—Am. trop.  
 Jundiaby, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1867)  
 81.—Bras.

laurifolia, Spruce, ex Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii.  
 II. 109 = Erisma laurifolium.

Lundii, Warm. l. c. 47.—Am. trop.  
 lutea, Desf. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 24 = Erisma  
 nitidum.

macropetala, Spruce, ex Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii.  
 II. 41.—Bras.

macroptera, Link, ex A. Diestr. Sp. Pl. i. 101.—  
 Bras.

maliformis, Link, ex Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II.  
 24 = Callisthene fasciculata.

marginata, Warm. l. c. 52.—Am. trop.  
 microphylla, Warm. l. c. 37.—Am. trop.

minor, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 10 = Callisthene  
 minor.

Muelleriana, Schomb. Reise in Brit. Guian. III. (1845)  
 1099.—Guian.

multiflora, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 134. t. 80.—Bras.  
 parviflora, Mart. l. c. 135. t. 81.—Bras.

Perrini, Spreng. Syst. i. 17.—Guian.  
 pilosa, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II. 45.—Am.  
 trop.

psidiifolia, Spruce, ex Warm. l. c. 46.—Am. trop.  
 pulcherrima, Spruce, ex Warm. l. c. 37.—Am. trop.

retusa, Spruce, ex Warm. l. c. 34.—Bras.  
 rosea, Aubl. Pl. Gui. i. 5. t. 1.—Guian.

Schomburgkiana, Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii. II.  
 39.—Guian.

Selloi, Warm. l. c. 49.—Am. trop.  
 Sprucei, Warm. l. c. 38.—Am. trop.

subvillosa, Link, ex A. Diestr. Sp. Pl. i. 101.—Bras.  
 trichanthera, Spruce, ex Warm. in Mart. Fl. Bras. xiii.  
 II. 35.—Bras.

verticillata, Spreng. Syst. i. 17 = Vochysia verticillata.  
 violacea, Mart. & Zucc. ex Schult. Mant. i. Add. II. 99  
 = rosea.

QUAMASSIA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 265 =  
 Camassia, Lindl. (Liliac.).  
*esculenta*, Rafin. l. c. = C. esculenta.  
*scilloides*, Rafin. Cat. 15 = C. esculenta.

QUAMASSIA, Rafin. Fl. Tellur. II. 25 (1836) = praec.

QUAMOCLIDION, Choisy, in DC. Prod. xiii. ii. 429 (1849) = *Mirabilis*, Riv. (Nyctag.)  
*angulatum*, Choisy, l. c. — Mexic.  
*multiflorum*, Torr. ex A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xv. (1853) 321 = *M. multiflora*.  
*nyctagineum*, Choisy, in DC. Prod. xiii. ii. 429 = *M. triflora*.  
*oxybaphoides*, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xv. (1853) 320 = *Oxybaphus* Wrightii.

QUAMOCLIT, Tourn. ex Moench, Meth. 453 (1794) = *Ipomoea*, Linn. (Convolv.)  
*acuta*, Gard. Chron. (1880) i. 588, sphalm. = *Quercus acuta*.  
*acutangula*, Choisy, in DC. Prod. ix. 335 = *I. coccinea*.  
*angulata*, Boj. Hort. Maurit. 224 = *I. angulata*.  
*cholulensis*, G. Don, Gen. Syst. iv. 259 = *I. coccinea*.  
*coccinea*, Moench, Meth. 453 = *I. coccinea*.  
*dichotoma*, G. Don, Gen. Syst. iv. 259 = *I. coccinea*.  
*digitata*, G. Don, l. c. 260 = *I. digitata*, Linn.  
*eustachiana*, G. Don, l. c. 259 = *I. triloba*.  
*globosa*, Benth. Pl. Hartw. 89 = *I. Hartwegi*.  
*globosa*, G. Don, Gen. Syst. iv. 259 = *I. peduncularis*.  
*grandiflora*, G. Don, l. c. = *I. Funis*.  
*hastigera*, G. Don, l. c. = *I. hederifolia*.  
*hederifolia*, G. Don, l. c. = *I. hederifolia*.  
*Kerberi*, Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxx. (1883) 187. — Mexic.  
*leucantha*, G. Don, Gen. Syst. iv. 258 = *I. leucantha*.  
*longiflora*, G. Don, l. c. 259 = *I. Bona-nox*.  
*luteola*, G. Don, l. c. 258 = *I. coccinea*.  
*Mina*, G. Don, l. c. 259 = *I. versicolor*.  
*mutica*, Choisy, in DC. Prod. ix. 335 = *I. serotina*.  
*Nationis*, Hook. Bot. Mag. t. 5432 = *I. Nationis*.  
*palleseus*, Ann. Flor. & Pom. (1839) 85 = *I. hederifolia*.  
*pedata*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. ii. (1845) 270 = *I. armata*.  
*pennata*, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 358 = *I. Quamo-clit*.  
*phoenicea*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833) 453 = *I. coccinea*.  
*phoenicea*, Wight, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 218 = *I. hederifolia*.  
*pinnata*, Boj. Hort. Maurit. 224 = *I. Quamo-clit*.  
*Ruisiana*, G. Don, Gen. Syst. iv. 258 = *I. coccinea*.  
*ruselliaeflora*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. ii. (1845) 271 = *I. hederifolia*.  
*sagittifolia*, Choisy, in DC. Prod. ix. 335 = *I. sagittifolia*.  
*sanguinea*, G. Don, Gen. Syst. iv. 259 = *I. hederifolia*.  
*serotina*, G. Don, l. c. = *I. serotina*.  
*solanifolia*, Choisy, in DC. Prod. ix. 335 = *I. solanifolia*.  
*triloba*, G. Don, Gen. Syst. iv. 259 = *I. triloba*.  
*tubulosa*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. ii. (1845) 270 = *I. tubulosa*.  
*vitifolia*, G. Don, Gen. Syst. iv. 259 = *I. peduncularis*.  
*vulgaris*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833) 454 = *I. Quamo-clit*.

QUAMOCLITA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 74 (1836) = QUAMOCLIT, Tourn. = *Ipomoea*, Linn. (Convolv.)  
*biginnata*, Rafin. l. c. (Quid ?). — Hab. ?  
*coccinea*, Rafin. l. c. = *I. coccinea*.  
*cordata*, Rafin. l. c. (Quid ?). — Hab. ?  
*denticulata*, Rafin. l. c. = *I. denticulata*.  
*hybrida*, Rafin. l. c. (Quid ?). — Hab. ?  
*lacunosa*, Rafin. l. c. = *I. lacunosa*.  
*littoralis*, Rafin. l. c. = *I. littoralis*.  
*multifida*, Rafin. New Fl. Am. iv. 57 (Quid ?). — Am. bor.  
*rubra*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 74 = *Gilia coronopifolia*.  
*solanifolia*, Rafin. l. c. = *I. solanifolia*.

QUAMOCLITIA, Lowe, Man. Fl. Mad. ii. 51 (1868) = QUAMOCLIT, Tourn. = *Ipomoea*, Linn. (Convolv.)

QUAPIRA, Auct. ex Pfeiff. Nom. ii. 900 (1874) = *Guapira*, Aubl. (Inc. Sed.)

QUAPOJA, Batsch, Tab. Aff. 89 (1800) = seq.

QUAPOYA, Aubl. Pl. Gu. ii. 897 (1775) = *Clusia*, Linn. (Guttif.)  
*acuminata*, Walp. Rep. i. 393 = *C. acuminata*, Spreng.  
*comans*, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 239 = *Renggeria comata*.  
*laxiflora*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 11 = *C. laxiflora*.  
*littoralis*, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 239 = *Renggeria littoralis*.  
*Pana-panari*, Aubl. Pl. Gu. ii. 900. t. 344 = *C. macrocarpa*.  
*Pana-Pary*, Steud. Nom. ed. II. ii. 425 = *præc.*  
*scandens*, Aubl. Pl. Gu. ii. 898 = *C. microcarpa*.  
*sulphurea*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 12 = *C. sulphurea*.  
*surinamensis*, Miq. Stirp. Surin. Sel. 92 = *C. macrocarpa*.

QUAQUA, N. E. Br. in Gard. Chron. (1879) ii. 8. ASCLEPIADEAE.  
*hottentotum*, N. E. Br. l. c. — Afr. austr.

QUARARIBEA, Aubl. Pl. Gu. ii. 691. t. 278 (1775). MALVACEAE, Benth. & Hook. f. i. 212.  
*GERBERIA*, Scop. Introd. 286 (1777).  
*guianensis*, Aubl. Pl. Gu. ii. 692. t. 278. — Bras. ; Guian.  
*Martini*, Baill. Adansonia, x. (1872) 180. — Guian.  
*pterochalix*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 4. — Panama.  
*turbinata*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 636. — Bras.

QUARENA, Rafin. Sylva Tellur. 39 (1838) = *Cordia*, Linn. (Borag.)  
*indica*, Rafin. l. c. = *C. Myza*.  
*sinensis*, Rafin. l. c. = *C. sinensis*.  
*spinescens*, Rafin. l. c. = *C. spinescens*.

QUARTINIA, Endl. Gen. Suppl. ii. 94 (1842). LYTHRARIÆ, Benth. & Hook. f. i. 777.  
*RHYACOPHILA*, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 659.  
*repens*, Endl. ex Walp. Rep. v. 673. — Abyss.  
*turfosa*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 277. t. 51 = *repens*.

QUARTINIA, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiv. (1840) 259 = *Pterolobium*, R. Br. (Legumin.).  
*abyssinica*, A. Rich. l. c. 260 = *P. lacerans*.

QUASSIA, Linn. Sp. Pl. ed. II. 558 (1762). SIMARUBÆ, Benth. & Hook. f. i. 308.  
*aficana*, Baill. Adansonia, viii. (1867-68) 89. — Afr. trop.  
*alatifolia*, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 491 = *amara*.  
*amara*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 558. — Guian.  
*Aruba*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1416 = *Simaba Aruba*.  
*Cedron*, Baill. Hist. Pl. iv. 406 = *Simaba Cedron*.  
*crocea*, Vahl, Ecl. Am. iii. 12 = *amara*.  
*dioica*, O. Berg, Mat. Med. 355 = *Simaruba glauca*.  
*excelsa*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 67 = *Simaruba excelsa*.  
*ferruginea*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1416 = *Simaba ferruginea*.  
*floribunda*, D. Dietr. l. c. = *Simaba floribunda*.  
*glauca*, Spreng. Syst. ii. 319 = *Simaruba glauca*.  
*guianensis*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1416 = *amara*.  
*officinalis*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 108. — Guian.  
*orinocensis*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1416 = *Simaba orinocensis*.  
*pentandra*, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 489 = *Simaruba excelsa*.  
*polygama*, Lindsay, in Trans. Roy. Soc. Edinb. iii. (1794) 205. t. [6] = *Simaruba excelsa*.  
*Simaruba*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 247 = *Cupania glabrata*.  
*Simaruba*, Linn. f. Suppl. 234 = *Simaruba amara*.  
*suaevolens*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1416 = *Simaba suaevolens*.  
*tricarpa*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 351 = *Cupania pleuroptera*.  
*trichiloides*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1416 = *Simaba trichiloides*.  
*undulata*, D. Dietr. l. c. = *Zwingeria undulata*.  
*versicolor*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 163 = *Simaruba versicolor*.

QUATERNELLA, Ehrh. Beitr. iv. 149 (1789) = *Ceras-tium*, Dill. (Caryoph.)

QUERITEA, Aubl. Pl. Gu. ii. 838. t. 327 (1775) = *Piper*, Linn.  
*guianensis*, Aubl. l. c. (Quid ?). — Guian.

QUEBRACHIA, Griseb. in Goett. Abb. xix. (1874) 61. 114; xxiv. (1879) 95. ANACARDIACEAE.  
*Lorentzii*, Griseb. l. c. — Reg. Argent.

QUEKETTIA, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 3. ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 569.  
*microscopica*, Lindl. l. c. — Bras.

QUELTIA, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 351 = *Narcissus*, Tourn. (Amaryll.)  
*alba*, Haw. Suppl. Pl. Succ. 127 = *N. incomparabilis*.  
*ampla*, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 351 = *N. incomparabilis*.  
*apodantha*, Kunth, Enum. Pl. v. 856 = *N. juncifolius*.  
*Assoana*, Kunth, l. c. 730 = *N. juncifolius*.  
*aurantia*, Haw. Suppl. Pl. Succ. 123 = *N. incomparabilis*.  
*aurantiaca*, Salisb. Gen. Pl. Fragn. 100, sphalm. = *præc.*  
*Bernardi*, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 164 = *N. Macleayi*.  
*biternacus*, Salisb. Gen. Pl. Fragn. 100 = *N. incomparabilis* ?  
*capax*, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 353 = *N. capax*.  
*cernuus*, M. Roem. Syn. Ens. 203 = *N. cernuus*.  
*concolor*, Haw. Suppl. Pl. Succ. 126 = *N. incomparabilis*.  
*Coornei*, M. Roem. Syn. Ens. 204 = *N. triandrus*.  
*coronata*, M. Roem. l. c. 203 = *N. triandrus*.  
*foetida*, Herb. Amaryll. 311 = *N. incomparabilis*.  
*galanthifolia*, Haw. Suppl. Pl. Succ. 125 = *N. galanthifolius*.  
*Gouani*, Haw. Monog. Narciss. 5. n. 2 = *N. incomparabilis*.  
*incomparabilis*, Haw. Suppl. Pl. Succ. 125 = *N. incomparabilis*.  
*Jonquilla*, Herb. Amaryll. 315. t. 38. f. 24 = *N. Jonquilla*.  
*juncifolia*, Herb. l. c. 314. t. 43. f. 1 = *N. juncifolius*.  
*Macleayi*, M. Roem. Syn. Ens. 204 = *N. Macleayi*.  
*Macleana*, Herb. Amaryll. 310. t. 39. f. 1 = *N. Macleayi*.  
*montana*, Herb. l. c. f. 4 = *N. poculiformis*.  
*montana*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 123 = *præc.* ?  
*nivea*, Haw. Monog. Narciss. 6. n. 7 = *N. incomparabilis*.  
*odora*, Herb. Amaryll. 313 = *N. odoratus*.  
*orientalis*, Herb. l. c. 312. t. 38. f. 28 = *N. Tazetta*.  
*pallida*, Salisb. Gen. Pl. Fragn. 100 = *N. Tazetta*.  
*Parkinsonii*, M. Roem. Syn. Ens. 205 = *N. Macleayi*.  
*poculiformis*, Haw. Suppl. Pl. Succ. 127 = *N. poculiformis*.  
*poculiformis*, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 352 = *N. poculiformis*.  
*pumila*, Herb. Amaryll. 316. t. 41. f. 26 = *N. pumilus*.  
*pusilla*, Herb. l. c. 315. t. 43. f. 2 = *N. juncifolius*.  
*Sabini*, M. Roem. Syn. Ens. 205 = *N. Macleayi*.  
*sempiterna*, Haw. Suppl. Pl. Succ. 126 = *N. incomparabilis*.  
*triandra*, M. Roem. Syn. Ens. 203 = *N. triandrus*.

QUELUSIA, Vand. Fl. Lusit. 23. t. 10. f. 10 (1788); et in Roem. Script. Hisp. Lusit. 101 (1796) = *Fuchsia*, Linn. (Onagr.)  
*regia*, Vand. ex Vell. Fl. Flum. 149 (1825); et iv. t. 6 (1827) (Quid ?). — Bras.

QUERCUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). CUPULIFERÆ, Benth. & Hook. f. iii. 407.  
*ARCAULA*, Rafin. Alsog. Am. 30 (1838).  
*BALANULAX*, Rafin. l. c. 28 (1838).  
*BALANOPLIS*, Rafin. l. c. 29 (1838).  
*CERRIS*, Rafin. l. c. (1838).  
*CYCLOBALANOPSIS*, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1866) 77.  
*CYCLOBALANUS*, Oerst. l. c. (1866) 80.  
*DRYOPSILA*, Rafin. Alsog. Am. 25 (1838).  
*ERIODRYS*, Rafin. l. c. 30 (1838).  
*LITHOCARPUS*, Blume, Bijdr. 526 (1825).  
*PASANIA*, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1866) 81.  
*PERYTIS*, Rafin. Alsog. Am. 29 (1838).  
*SCOLODRYS*, Rafin. l. c. (1838).  
*SYNAEDRYS*, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 441 (1836).

## QUERCUS:—

*Abelicea*, Lam. Encyc. i. 725 = *Zelkova cretica*.  
*abietum*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 8 = Q. Robur.  
*acerifolia*, Hort. ex Petz. & Kirchn. Arb. Muscov. 652 = rubra.  
*acroglandis*, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ed. II. i. (1873) 23 = *agrifolia*.  
*acuminata*, Hort. ex Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 28 = *annulata*.  
*acuminata*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 217 = *calophylla*.  
*acuminata*, Roxb. Hort. Beng. 104; Fl. Ind. iii. 636. —Ind. or.  
*acuminatissima*, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 102 = *Junghuhnii*.  
*acuta*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3735 = *Castanopsis tribuloides*.  
*acuta*, Rafin. Alsog. Am. 22 (Quid f). —Am. bor.  
*acuta*, Siebold, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 290 = *thalassica*.  
*acuta*, Thunb. Fl. Jap. 175. —Japon.  
*acutidens*, Torr. Bot. Mex. Bound. 207 = *dumosa*.  
*acutifolia*, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 267. —Mexic.  
*acutiglans*, Sargent, Rep. For. N. Am. (U. St. 10th Census, ix.) 146 = *agrifolia*.  
*acutissima*, Carruth. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 33. —China.  
*aegilopifolia*, Boiss. ex Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 25 = *lusitanica*.  
*Aegilops*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 44 = *macedonica*.  
*Aegilops*, Linn. Sp. Pl. 996. —Europ. austr.; Oriens.  
*Aegilops*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = *lanuginosa*.  
*Aegilops*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 241 = Q. *Cerris*.  
*argylophylloides*, Boiss. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 17 = *lusitanica*.  
*argylophylloides*, Pers. Syn. ii. 570 = Q. *Pseudo-suber*.  
*Aesculus*, Boiss. Fl. Orient. iv. 1164 = Q. Robur.  
*aestivalis*, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) 1. 385, in textu = Q. Robur.  
*Afarsa*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 391 = *castaneaefolia*.  
*affinis*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 222 = *obtusata*.  
*affinis*, [Scheidw.] in Hort. Belg. iv. (1837) 321. t. 17 = *nitens*.  
*afghanistanensis*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 33 = Q. Robur.  
*africana*, Barrow, Trav. S. Afr. i. 83 = *Ocotea bullata*.  
*agnostifolia*, Hort. ex C. Koch, l. c. 62 = *nigra*.  
*agrifolia*, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 271. —Calif.  
*ajudaghensis*, Stev. ex Petz. & Kirchn. Arb. Muscov. 614. —Rossia.  
*Alams*, Benth. Pl. Hartw. 55 = *calophylla*.  
*alba*, Linn. Sp. Pl. 996. —Am. bor.  
*aliens*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 298. —China; Japon.  
*almaguerensis*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 157. t. 131. —N. Granat.  
*alnifolia*, Poech, Enum. Pl. Ins. Cyp. 12. —Ins. Cyprus.  
*alpestris*, Boiss. Elench. 83 = *lusitanica*.  
*alpina*, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 25, sphalm. = *Alcina*.  
*altissima*, Hort. ex Petz. & Kirchn. Arb. Muscov. 634 = Q. Robur.  
*Alcina*, Lapeyr. Hist. Arbr. Pl. Pyr. ii. 584 = Q. *Ilex*.  
*ambigua*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 51. t. 98 = *obtusata*.  
*ambigua*, Kit. ex Rochel, Pl. Banat. Rar. 26, nomen; et in *Linnaea*, xxxii. (1863) 354. —Europ.  
*ambigua*, Michx. f. Hist. Arb. Am. ii. 120. t. 24 = *rubra*.  
*Amherstiana*, Wall. Cat. n. 2783. —Burma.  
*amplifolia*, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 607 = Q. Robur.  
*anceps*, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 204 = *spicata*.  
*Andersoni*, Hook. f. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 127 = *pachyphylla*.  
*angustans*, Rafin. Alsog. Am. 22 (Quid f). —Am. bor.  
*angustata*, Blume, in Verh. Batav. Gen. ix. (1825) 212; Fl. Jav. Cup. 15. t. 72. l. 7 = Q. *Pseudo-molucca*.  
*Annenkowi*, Kauffm. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 168. —Rossia.  
*annulata*, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1860 (1861) 445 = *Durandii*.

## QUERCUS:—

*annulata*, Hook. f. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 99 = *semiserrata*.  
*annulata*, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 213 = *Teysmannii*.  
*annulata*, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 22 = *glauca*.  
*apennina*, Lam. Encyc. i. 725 = Q. Robur.  
*aprica*, Rafin. Alsog. Am. 26 (Quid f). —Am. bor.  
*aquatica*, Walt. Fl. Carol. 234. —Am. bor.  
*aquifolia*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 108 = *coccifera*.  
*Arcanula*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 56 = *spicata*.  
*arcoglandis*, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ed. II. i. (1873) 23, sphalm. = *acroglandis*.  
*Arcolia*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. p. 159. n. 2781 = *Arcanula*.  
*arcuata*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 56 = *coccifera*.  
*argentata*, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 215. t. 47. f. 1-17. —Sumatra.  
*argyrophylla*, Wall. Cat. n. 2788 = *Castanopsis argentea*.  
*aristata*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 444. —Mexic.  
*armata*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 56 = *Castanopsis tribuloides*.  
*armata*, Roxb. Hort. Beng. 104; Pl. Corom. iii. 92. t. 296; Fl. Ind. iii. 640 = *Castanopsis armata*.  
*armeniaca*, Kotschy, Eichen, t. 25. —Armenia.  
*aspera*, Bosc, in Mém. Inst. Par. [viii.] (1807) 328 = Q. Robur.  
*asperata*, Pers. Syn. ii. 571 = Q. Robur.  
*asplenifolia*, Hort. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 42 = Q. *Cerris*.  
*atropurpurea*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 28 = Q. Robur.  
*atrosanguinea*, Hort. l. c. = Q. Robur.  
*atrovirens*, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 74 = Q. Robur.  
*Aucherii*, Faub. & Spach, Illustr. i. 113. t. 58. —Archip. Graec.  
*aurea*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 28 = Q. Robur.  
*aurea*, Kit. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. xii. 8; Wierzb. ex Kotschy, Eichen, t. 4 = Q. Robur.  
*aurea*, Rafin. Alsog. Am. 20 (Quid f). —Am. bor.  
*australis*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 233 = Q. Robur.  
*australis*, Link, Handb. ii. 466 = *lusitanica*.  
*austriaca*, Willd. Sp. Pl. iv. 454 = Q. *Cerris*.  
*Ausandri*, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 119 = Q. *Pseudo-coccifera*.  
*Austin*, Secondat, ex Bosc, in Mém. Inst. Par. [viii.] (1807) 320 = Q. Robur.  
*avellanaeformis*, Colm. & Boutel. Exsm. Arb. Pen. 9. —Hispan.  
*axillaris*, Schur, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 18 = Q. Robur.  
*baetica*, Buek, in DC. Ind. Prod. iv. 322 = *lusitanica*.  
*Ballota*, Desf. in Mém. Acad. Sc. Par. 1790 (1797) 395. t. 6; Fl. Atlant. ii. 350 = Q. *Ilex*.  
*Baloot*, Griff. Itin. Notes, 328 = Q. *Ilex*.  
*bambusaefolia*, Fortune, in Gard. Cyron. (1860) 170. —China.  
*bambusaefolia*, Hance, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 116. —China.  
*bancana*, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 485 = *polystachya*.  
*bancana*, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 361; et in *Flora*, liii. (1870) 251. —Ins. Banca.  
*Banga*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 57 = *lanuginosa*.  
*Banisieri*, Michx. Hist. Chènes Am. t. 27 = *ilicifolia*.  
*Banja*, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 27 = Q. *Banga*.  
*barbinervis*, Benth. Pl. Hartw. 56. —Mexic.  
*Beccariana*, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1815. —Penang; Borneo.  
*Bennettii*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 857. —Malaya.  
*Benthami*, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 29. —Mexic.  
*berberidifolia*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 172 = *dumosa*.  
*bicolor*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 396. —Am. bor.  
*Bivoniana*, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 604 = Q. *Ilex*.  
*Blancoi*, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 97. —Ins. Philipp.  
*Blumeana*, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 208. t. 44. —Malaya.

## QUERCUS:—

*Boissieri*, Reut. in Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 119 = *lusitanica*.  
*Bombyx*, Hort. Leroy, ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 73 = *serrata*.  
*Bonplandiana*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 370 = *obtusata*.  
*borealis*, Michx. f. N. Am. Sylv. i. 98. t. 26 = *coccinea*.  
*Bourgaei*, Oestr. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 168. —Mexic.  
*brachybalanos*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 54 = *coccifera*.  
*brachycarpa*, Guss. ex Parl. Fl. Ital. iv. 180 = Q. Robur.  
*brachycarpa*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 18 = *lusitanica*.  
*brachyphylla*, Kotschy, Eichen, t. 9 = Q. Robur.  
*brachystachys*, Benth. Pl. Hartw. 91. —Mexic.  
*Brandisiana*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1878) ii. 108. —Burma.  
*Brantii*, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 41. —Kurdistan.  
*brevifolia*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 11 = Q. Robur.  
*brevipes*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 232 = Q. Robur.  
*brevipetiolata*, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 359 = *lamponga*.  
*Bremeri*, Engelm. in Bot. Calif. ii. 96 = *Garryana*.  
*Brossa*, Bosc, in Mém. Inst. Par. [viii.] (1807) 319 = Q. *Toza*.  
*brutia*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1825) 11. n. 20 = Q. Robur.  
*Budayana*, Haberle, ex Heuff. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 195 = *lanuginosa*.  
*Burgerii*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 299. —Japon.  
*bumelioides*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 188. —Am. centr.  
*Bungeana*, F. B. Forbes, in Journ. Bot. xxii. (1884) 83. 85. —China.  
*calicina*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 216 = Q. *Ilex*.  
*californica*, Cooper, in Smithsonian Rep. (1858) 261 = *Kelloggii*.  
*callicarpifolia*, Griff. Itin. Notes, ii. 87, partim = *fenestrata*.  
*calliprinos*, Webb, Iter Hisp. 15 = *coccifera*.  
*callosa*, Benth. Pl. Hartw. 91 = *tomentosa*.  
*callosa*, Mart. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 28 = *laxa*.  
*calophylla*, Schlecht. & Cham. in *Linnaea*, v. (1830) 79. —Mexic.  
*camata*, Hort. ex Petz. & Kirchn. Arb. Muscov. 628 = Q. *Toza*.  
*cana*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 426 = Q. *Cerris*.  
*canariensis*, Willd. Enum. Hort. Berol. 975 = *lusitanica*.  
*candicans*, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 277. —Hispan.  
*candida*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 426; nomen. —Am. bor.  
*canescens*, Blume, Mus. Bot. Lugd.-Bat. i. 296. —Japon.  
*caraballoana*, Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 209. —Ins. Philipp.  
*carduchorum*, C. Koch, in *Linnaea*, xxii. (1849) 320. —Kurdistan.  
*carduchorum*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 49 = *Libani*.  
*carpatia*, Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 358. —Hungaria.  
*carpinea*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 108. —Syria.  
*carpinifolia*, Rafin. Alsog. Am. 21 (Quid f). —Am. bor.  
*Casura*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 57 = *semecarpifolia*.  
*castaneaefolia*, Pahtos. Adnot. Fl. Hercegov. 31 = *macedonica*.  
*Castanea*, Emerson, Trees Massach. ed. I. 137. t. 5 = Q. *Prinus*.  
*Castanea*, Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 396 = *princides*.  
*Castanea*, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 276. —Mexic.  
*castaneaefolia*, Coss. ex J. Gay, in Bull. Soc. Bot. Fr. viii. (1861) 421 = Q. *Pseudo-suber*.

QUERCUS:—

castaneaefolia, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 44.—Reg. Cauc.  
 castanicaarpa, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. ii. 640 = Castanopsis castanicaarpa.  
 castellana, Bosc. ex Pers. Syn. ii. 571 = Q. Toza.  
 castellana, Poir. Encyc. Suppl. ii. 226 = Q. Ilex.  
 Catesbaei, Michx. Hist. Chènes Am. tt. 29, 30.—Am. bor.  
 Catungea, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 56 = Castanopsis armata.  
 caudata, Lindl. in Wall. Cat. n. 2787 = Castanopsis tribuloides!  
 cedrorum, Kotschy, Eichen, t. 37 = Q. Robur.  
 celebica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 110.—Ins. Celebes.  
 cenanomensis, Desp. ex Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 24 = Q. Toza.  
 cerrioides, Willk. & Costa, in Linnaea, xxx. (1859-60) 125 = Q. Robur.  
 Cerris, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 727 = Castanopsis javanica.  
 Cerris, DC. Fl. Fr. iii. 311 = Q. Toza.  
 Cerris, Linn. Sp. Pl. 997.—Europ.; Oriens.  
 Cerris, Pall. Fl. Ross. ii. 4 = Q. Robur.  
 chainolepis, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 55 = coccifera.  
 Champinon, Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 113.—China.  
 chinantlensis, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 179 = cuneifolia.  
 Chincapin, Rafin. Alsog. Am. 23 = Q. Prinus.  
 chinensis, Abel, Narr. Journ. China, 165, cum ic. 363.—China.  
 chinensis, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 61 = Bungeana.  
 Chinquapin, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 634 = Q. Prinus.  
 chrysolepis, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 173.—Calif.  
 chrysophylla, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 42. t. 87.—Mexic.  
 cinerea, Michx. Hist. Chènes Am. t. 14.—Am. bor.  
 cinerea, Rafin. Alsog. Am. 27 (an praec. f.)—Am. bor.  
 citrana, Welw. ex Nym. Consp. 662 = occidentalis.  
 circinata, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 272.—Mexic.  
 cistrifolia, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 187.—Costa Rica.  
 clausinervis, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 87, sphalm. = crassinervis.  
 Clivia, Dehnh. ex Pasq. Cat. Orto Bot. Nap. (1867) 87.—Ital.  
 coccifera, Linn. Sp. Pl. 995.—Reg. Mediterr.  
 coccinea, Wangenh. Beitr. Anpfl. Holz. 44. f. 9.—Am. bor.  
 collina, Schleich. ex Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 24 = Q. Robur.  
 commutata, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 177 = nitens.  
 Companoana, Vidal, Sinops. 41. t. 92. f. D.—Ins. Philipp.  
 comptoniaefolia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 27 = Q. Robur.  
 concentrica, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 502 = Llanosii.  
 concentrica, Lour. Fl. Cochinch. 572.—Cochinch.  
 Concordia, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 28 = Q. Robur.  
 condensata, Schur, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 15 = Q. Robur.  
 conferta, Kit. in Schult. Oesterr. Fl. ed. II. i. 619 = Q. Farnetto.  
 confertifolia, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 53. t. 94.—Mexic.  
 confertifolia, Torr. Bot. Mex. Bound. 207 = hypoleuca.  
 congesta, Presl, Delic. Prag. 32 = Q. Robur.  
 conglomerata, Pers. Syn. ii. 570 = Q. Robur.  
 conocarpa, Naves, ex Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 207 = Reinwardtii.  
 conocarpa, Oudem. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. xii. (1861) 206.—Malaya.  
 consobrina, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 54 = coccifera.  
 conspersa, Benth. Pl. Hartw. 91 = acutifolia.  
 Cookii, Loud. Arb. Brit. iii. 1926 = lusitanica.  
 cooperta, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 503.—Ins. Philipp.  
 cordata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 211.—Mexic.  
 VOL. II.

QUERCUS:—

coriacea, Bechst. Forstbot. ed. V. 211 = Q. Robur.  
 cornea, Lour. Fl. Cochinch. 572.—China.  
 coronensis, Schur, Enum. Pl. Transs. 607 = Q. Robur.  
 corrugata, Hook. Ic. Pl. t. 403.—Guatemala.  
 Cortesii, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 175.—Mexic.  
 corticosa, Rafin. Alsog. Am. 24 (Quid f.)—Am. bor.  
 corymbifolia, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1167 = lusitanica.  
 costaricensis, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 184.—Costa Rica.  
 costata, Blume, Bijdr. 522.—Malaya.  
 costata, Naves, ex Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 207 = sundaica.  
 crassifolia, Benth. Pl. Hartw. 56 = splendens.  
 crassifolia, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 49. t. 91.—Mexic.  
 crassinervis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 292.—Java.  
 crassipes, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 37. t. 83.—Mexic.  
 crassipocula, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 137; v. 365 = chrysolepis.  
 crenata, Lam. Encyc. i. 724 = Q. Pseudo-suber.  
 cretensis, Lam. ex Steud. Nom. ed. I. 673 = Zelkova cretica.  
 cretica, Raulin, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 54 = coccifera.  
 crinita, Lam. Encyc. i. 718 = Q. Cerris.  
 crista, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 56 = Q. Ilex.  
 crista, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 426 = Q. Cerris.  
 crista, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. ii. (1880) 18 = Q. Robur.  
 crispata, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) i. 386 = Q. Robur.  
 crispula, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 298.—Japan.  
 crispula, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xxii. 1872 (1873) 14 (Quid f.)—Europ.  
 cubana, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 230 = virginiana.  
 cuneata, Roxb. ex Wall. Cat. n. 3732 = lucida.  
 cuneata, Wangenh. Beitr. Teutsch. Holzg. Forstw. Nordam. Holz. 78. t. 5 = falcata.  
 cuneifolia, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 182.—Mexic.  
 cuneifolia, Rafin. Alsog. Am. 27 (Quid f.)—Am. bor.  
 Cupaniana, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 606 = Q. Robur.  
 cuprea, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 28 = Q. Robur.  
 cupressoides, Hort. i. c. 29 = Q. Robur.  
 cupulatus, Gillib. Exercit. ii. 398 = Q. Robur.  
 cuspidata, Thunb. Fl. Jap. 176.—Japan.  
 cyclophora, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 28.—Malaya.  
 cyclophora, Welw. ex Nym. Consp. 662 = Q. Ilex.  
 cylindracea, Guss. ex Parl. Fl. Ital. iv. 178 = Q. Robur.  
 Cypri, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 19 = lusitanica.  
 Cypria, Jaub. & Spach. Illustr. i. 110 = alnifolia.  
 cyrtopoda, Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 869 (sp. dub.)—Sumatra.  
 cyrtorhyncha, Miq. l. c. Suppl. 350.—Malaya.  
 Daimio, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 45 = dentata.  
 Dalbertsii, F. Muell. in Vict. Natural. (Dec. 1884) 124.—N. Guin.  
 Dalechampii, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1830) 15; et ej. Syll. 469 = Q. Robur.  
 daphnoides, Blume, Fl. Jav. Cupul. 28. t. 16.—Java; Sumatra.  
 dasystachya, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 221.—Borneo.  
 dchorochensis, Boiss. Fl. Orient. iv. 1165, sphalm. = dchorochensis.  
 dealbata, Hook. f. & Thoms. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 107.—Reg. Himal.  
 dealbata, Royle, Illustr. Bot. Himal. 346, in nota = dilatata.  
 dealbata, Wall. Cat. n. 2769 = incana.  
 decipiens, Bechst. Forstbot. ed. V. 211 = Q. Robur.  
 decipiens, Mart. ex Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 214 = reticulata.  
 densiflora, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 391.—Calif.  
 densiflora, Abel, Narr. Journ. China, 165, 363.—China.

QUERCUS:—

dentata, Bartr. Trav. ed. II. (1794) 28 = aquatica.  
 dentata, Thunb. Fl. Jap. 177.—Japan.  
 dentata, Wats. Dendrol. t. 93 = Q. Cerris.  
 dentosa, Lindl. in Wall. Cat. n. 2775 = glauca.  
 depressa, Blume, in Verh. Batav. Gen. ix. (1825) 209 = spicata.  
 depressa, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 50. t. 92.—Mexic.  
 depressa, Roxb. Hort. Beng. 104; Fl. Ind. iii. 640 = cyclophora.  
 Diepenhorstii, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 349.—Sumatra.  
 dilatata, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 188 = Q. Robur.  
 dilatata, Lindl. in Wall. Cat. n. 2785.—Reg. Himal.  
 dilatata, Rafin. Alsog. Am. 24 (Quid f.)—Am. bor.  
 dipsacina, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 55 = coccifera.  
 discocarpa, Hance, in Journ. Bot. xii. (1874) 242.—Malaya.  
 discolor, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 358.—Am. bor.  
 dispar, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 55 = coccifera.  
 dispar, Rafin. Alsog. Am. 19 (Quid f.)—Am. bor.  
 dissecta, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 27 = Q. Robur.  
 divaricata, Lindl. in Wall. Cat. n. 2790 (sp. dub.)—Burma.  
 diversifolia, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 270 = tomentosa.  
 Douglasii, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 391.—Calif.  
 Drummondii, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 170.—Texas.  
 dchorochensis, Kotschy, Eichen, t. 39 = seq.  
 dchorochensis, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 328 = Q. Robur.  
 dubia, Lindl. in Wall. Cat. n. 2786 = Castanopsis indica.  
 dubia, Linn. Pl. Surin. n. 127; Amoen. Acad. viii. 263 (Quid f.)—Guian.  
 dumosa, Nutt. N. Am. Sylva, i. 18.—Calif.  
 Dunnii, Kellogg, in Pacif. Rural Press (June 1879); ex Curran, in Bull. Calif. Acad. i. n. 111. (1885) 147 = Palmeri.  
 Durandii, Buchl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1860 (1861) 445.—Am. bor.  
 Durinus, Rafin. Alsog. Am. 19 (Quid f.)—Am. bor.  
 dysophylla, Benth. Pl. Hartw. 55.—Mexic.  
 echinacea, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 137 = densiflora.  
 echinata, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 683, sphalm. = echinacea.  
 echinata, Kotschy, ex A. DC. l. c. 55 = coccifera.  
 echinata, Lam. Fl. Fr. ii. 207 = Q. Aegilops.  
 echinata, Salisb. Prod. 393 = Q. Cerris.  
 echinoides, R. Br. Campst. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. vii. (1871) 251 = densiflora.  
 Ehrenbergii, Kotschy, Eichen, t. 15.—Cilicia; Syria.  
 elegans, Blume, in Verh. Batav. Gen. ix. (1825) 208 = spicata.  
 elephantum, Hance, in Journ. Bot. xiii. (1875) 365.—Cambodia.  
 elliptica, Liebm. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 31 = glaucoides.  
 elliptica, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 278.—Mexic.  
 elongata, Willd. Sp. Pl. 444 = falcata.  
 Emoryi, Porter & Coulter, Fl. Colorado, 127 = undulata!  
 Emoryi, Torr. in Emory, Not. Mil. Reconnoiss. 151. t. 9.—Am. bor. occ.  
 encleisacarpa, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 209. t. 45.—Malaya.  
 erucaefolia, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) i. 383 = Q. Robur.  
 esculenta, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 80 = lusitanica.  
 Esculus, Linn. Mant. ii. 496 = Q. Cerris.  
 Esculus, Linn. Sp. Pl. 996 = Q. Robur.  
 Esculus, Pollini, Fl. Veron. iii. 125 = Q. Farnetto.  
 eugeniaefolia, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 185.—Guatemala.  
 eumorpha, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1875) ii. 107.—Burma.  
 Ewyckii, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 212. t. 46.—Malaya.

## QUERCUS:—

- excelsa*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 174.—Mexic.  
*exoniensis* x, Poir. Encyc. Suppl. ii. 225 = seq.  
*exoniensis* x, Lodd. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 370; et ex Webb, Iter Hisp. 13.  
*expansa*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 216 = Q. Ilex.  
*extensa*, Schur, Enum. Pl. Transs. 609 = Q. Robur.  
 Eyrei, Champ. ex Benth. in *Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 114.—Ins. Hongkong.  
 Fabri, Hance, in *Journ. Linn. Soc.* x. (1869) 202.—China.  
*fagifolia*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 56 = Q. Ilex.  
*fagiformis*, Jungh. in *Bonplandia*, vi. (1858) 83 = Junghuhnii.  
*faginea*, Lam. Encyc. i. 725 = lusitanica.  
*faginea*, Tenore, Syll. Fl. Neap. 469 = Q. Robur.  
*falcata*, Michx. *Hist. Chènes Am.* t. 28.—Am. bor.  
 Falconeri, Kurs, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1875) ii. 197.—Burma.  
*falkenbergensis*, Booth, ex Loud. Arb. Brit. iii. 1926 = Q. Robur.  
*farinulenta*, Hance, in *Journ. Bot.* xiii. (1875) 365.—Cambodia.  
 Farnetto, Tenore, Syll. Fl. Neap. 470.—Europ. austr.  
*fastigiata*, Lam. Encyc. i. 725; DC. Fl. Fr. Suppl. 351 = Q. Robur.  
 Fendleri, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 170.—Am. bor. occ.  
*fenestrata*, Roxb. *Hort. Beng.* 68; *Fl. Ind.* iii. 633.—Reg. Himal.  
*fenestrata*, Wall. Cat. n. 2784, partim = lanceaeefolia.  
 Fennesi, Hort. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 6 = Q. Robur.  
*Fenzlii*, Kotschy, Eichen, t. 24 = coccifera.  
 Fernandezii, Vidal, *Sinops.* 41. t. 92. f. E.—Ins. Philipp.  
*ferox*, Roxb. Hort. Beng. 104; *Fl. Ind.* iii. 639 = Castanopsis triloboides.  
*ferruginea*, Michx. f. *Hist. Arb. Am.* ii. 92. t. 18 = nigra.  
*filicifolia*, Hort. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 6 = Q. Robur.  
*filiformis*, Muhl. ex A. DC. l. c. 21 = bicolor.  
*filipendula*, Vukot. in *Flora*, li. (1863) 330 = Q. Robur.  
*fissa*, Champ. ex Benth. in *Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 114.—Ins. Hongkong.  
*flava*, Née, ex Spreng. Syst. iii. 857 = magnoliaefolia.  
*flavida*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 178.—Mexic.  
*floccosa*, Liebm. l. c.—Mexic.  
*floribunda*, Wall. Cat. n. 2778 = dilatata.  
*floridana*, Shuttlew. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 22 = obtusiloba.  
*foeminea*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = Q. Robur.  
*Fontanesii*, Guss. Ind. Sem. Hort. Boccad. (1825); ex ej. Fl. Sic. Syn. ii. 605 = Q. Pseudo-suber.  
*Fordii*, Carr. in *Rev. Hort.* (1861) 114. ff. 24, 25 = Q. Ilex.  
*Frainetto*, Tenore, Cat. Hort. Nap. (1819) 65, sphalm. = Q. Farnetto.  
*frondosa*, Steud. Nom. ed. II. ii. 426 = Q. Cerris.  
*fructipendula*, Schrank, Baier. Fl. i. 660 = Q. Robur.  
*fruticosa*, Brot. Fl. Lusit. ii. 31 = humilis.  
*fulhamensis* x, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 426.  
*fulva*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 188.—Mexic.  
*fulvescens*, Kellogg, in *Proc. Calif. Acad.* ed. II. i. (1873) 70 = chrysolepis.  
*furfuracea*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 189 = acutifolia.  
*fusca*, Rafin. Alsog. Am. 19 (Quid ?)—Am. bor.  
 Galeotti, Martens, in *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 220.—Mexic.  
*Gambelii*, Nutt. in *Journ. Acad. Philad.* N. S. i. (1847) 179 = undulata.  
*Gambelii*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 169 = Douglasii.  
 Garryana, Dougl. ex Hook. *Fl. Bor. Am.* ii. 159.—Am. bor. occ.  
*gellowiensis*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 32 = Q. Robur.  
*gemelliflora*, Blume, in *Verh. Batav. Gen.* ix. (1825) 222.—Java.

## QUERCUS:—

- gemelliflora*, Herb. Buerger, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 299 = Buergerii.  
*Genabii*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 62 = nigra.  
 georgiana, M. A. Curt. in *Am. Journ. Sc. Ser.* II. vii. (1849) 408.—Am. bor.  
 germana, Schlecht. & Cham. in *Linnaea*, v. (1830) 78.—Mexic.  
*germanica*, Lasch, in *Bot. Zeit.* xv. (1857) 413 = Q. Robur.  
 Ghiesbreghtii, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 212.—Mexic.  
*gibraltaria*, C. Koch, Dendrol. ii. 11. 81 = lusitanica.  
 gilva, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 306.—Japan.  
*glaberrima*, Blume, in *Verh. Batav. Gen.* ix. (1825) 210 = spicata.  
*glabra*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 727 = ovalis.  
*glabra*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3731 = acuminata.  
*glabra*, Buerger, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 290, 304 = thalassica, marginata.  
*glabra*, Thunb. *Fl. Jap.* 175.—Japan.  
*glabrescens*, Benth. *Pl. Hartw.* 56, 348.—Mexic.  
*glabrescens*, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxvi. (1876) 230 = Kerneri.  
*glabrescens*, Seem. Bot. Voy. Herald, 252 = Warszewiczii.  
*glandulifera*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 295.—Japan.  
*glauca*, Bosc, Mém. Chènes, 26; ex Loisel. in *Duham. Arb. ed. Nov.* vii. 161 = humilis.  
*glauca*, Buerger, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 290 = thalassica.  
*glauca*, Martr. & Timb. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xi. (1864) p. xvi = Q. Ilex.  
*glauca*, Thunb. *Fl. Jap.* 175.—Reg. Himal.; Japon.  
*glaucescens*, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 29. t. 78.—Mexic.  
*glaucoides*, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 209.—Mexic.  
*glomerata*, Roxb. *Hort. Beng.* 104; *Fl. Ind.* iii. 640.—Ins. Penang.  
*glomerata*, Wall. Cat. n. 2791 = Castanopsis sumatrana.  
*glutinoso*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 304.—Java.  
 Goedellii, Balansa & Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 46 = Q. Aegilops.  
*gonoloba*, Rafin. Alsog. Am. 25 (Quid ?)—Am. bor.  
*gracilipes*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 347 = spicata.  
*gracilis*, Korth. *Verh. Nat. Gesch. Bot.* 207.—Borneo.  
*gracilis*, Lange, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 36 = Q. Ilex.  
*graeca*, Kotschy, Eichen, t. 30 = Q. Aegilops.  
 Grahams, Benth. *Pl. Hartw.* 57.—Mexic.  
 Grahams, Hort. Hafn. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 66 = acutifolia.  
*gramuntia*, Linn. Sp. Pl. 995 = Q. Ilex.  
*grandifolia*, D. Don, in *Lamb. Gen. Pin.* ii. 27. t. 8 = spicata.  
*grandis*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 183.—Guatemala.  
*granulata*, Liebm. l. c. 186.—Costa Rica.  
*granulata*, Rafin. Alsog. Am. 21 (Quid ?)—Am. bor.  
 Griffithii, Hook. f. & Thoms. ex *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 104.—Reg. Himal.  
*grisea*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 171.—Am. bor. occ.  
*grosseserrata*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 306.—Japan.  
*guatemalensis*, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 78.—Guatemala.  
 Gulliveri, F. Muell. in *Vict. Natural.* i. (1885) 167.—N. Guin.  
 Guppyi, F. Muell. l. c. (Dec. 1884) 123, in textu.—Ins. Salomon.  
 Haas, Kotschy, Eichen, t. 2 = Q. Robur.  
*haliphlaeos*, Lam. Encyc. i. 718 = Q. Cerris.  
*haliphlaeos*, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 605 = Q. Pseudo-suber.  
 Hancei, Benth. *Fl. Hongk.* 322.—China.  
 Harlandi, Hance, ex *Walp. Ann.* iii. 382.—China.  
 Hartwegi, Benth. *Pl. Hartw.* 56 = obtusata.  
*Hartwegiana*, Stev. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxx. (1857) 1. 387 = Q. Robur.  
*Hasseltii*, Korth. ex *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 861 = omalokos.  
*hastata*, Liebm. in *Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1854) 171 = Emoryi.

## QUERCUS:—

- Haynaldiana, Simk. in *Magyar Névt. Lapok*, vi. (1883) 63. t. 3.—Hungar.  
 Helfferiana, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 101.—Burma.  
*hemisphaerica*, Bartr. Trav. 320 = nigra.  
*hemisphaerica*, Hort. ex Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 25 = virginiana.  
*Hentzei*, Petz. Arb. Muscav. 627 = Q. Robur.  
*heteroloba*, Rafin. Alsog. Am. 25 (Quid ?)—Am. bor.  
*heterophylla*, Rafin. l. c. 24 (Quid ?)—Am. bor.  
*heterophylla*, Hort. Parment. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 42 = Q. Cerris.  
*heterophylla*, Michx. f. *Hist. Arbr. Am.* ii. 87.—Am. bor.  
*Hindsii*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 55 = lobata.  
*hirsuta*, Lindl. in *Wall. Cat.* n. 3734 = lappacea.  
*hirsutula*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 298 = aliena.  
*hispanica*, Lam. Encyc. i. 723 = Q. Pseudo-suber.  
*hispanica*, Willk. in *Flora*, xxxv. (1852) 313 = Q. Robur.  
*Hodginsii*, Lodd. Cat. (1836) ex Steud. Nom. ed. II. ii. 427 = Q. Robur.  
*holosericea*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 298 = aliena.  
*Horsfieldii*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 856 = semiserrata.  
*Humboldtii*, Bonpl. in *Humb. & Bonpl. Pl. Aequin.* ii. 155. t. 130.—N. Granat.  
*Humboldtii*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 82 = Lindeni.  
*humilis*, DC. Fl. Fr. iii. 312 = Q. Torn.  
*humilis*, Lam. Encyc. i. 719.—Reg. Mediterr. occ.  
*humilis*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = Q. Robur f.  
*humilis*, Walt. Fl. Carol. 234 = cincta.  
*humosa*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 298 = aliena.  
*hungarica*, Hubeny, ex Rochel, Bot. Reise Banat. 73; Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 358 = Q. Farnetto.  
*hybrida*, Bechst. Forstbot. ed. V. 211 = Q. Robur.  
*hybrida*, Brot. Fl. Lusit. ii. 31 = lusitanica.  
*kyemalis*, Stev. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxx. (1857) 1. 385, in textu = Q. Robur.  
*hypochrysa*, Stev. l. c. 388 = Q. Robur.  
*hypoleuca*, Engelm. in *Trans. Acad. Sc. St. Louis* iii. (1875) 384.—N. Mexic.  
*hypoleuca*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 45 = lusitanica.  
*hypoleuca*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 869 = Kurthalsii.  
*hypophlaeos*, Petz. Arb. Muscav. 656 = falcata.  
*Hystrix*, Korth. *Verh. Nat. Gesch. Bot.* 261.—Malaya.  
*iberica*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 402 = Q. Robur.  
*Ibici*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 8 = Q. Robur.  
*Ijam-ahoso*, Siebold, ex *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 93 = Meliosma myriantha.  
 Ilex, Linn. Sp. Pl. 995.—Reg. Mediterr.; Oriens.  
 Ilex, Lour. Fl. Cochinch. 571 = Helfferiana.  
*ilexoides*, Rafin. Alsog. Am. 23. (Quid ?)—Am. bor.  
*ilicifolia*, Salisb. Prod. 392 = Q. Ilex.  
*ilicifolia*, Wangenh. *Forstw.* 79. f. 17.—Am. centr.  
*imbricaria*, A. Gray, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 63 = Q. Phellos.  
*imbricaria*, Michx. *Hist. Chènes Am.* tt. 15, 16.—Am. bor.  
*imbricata*, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 57 = lamellosa.  
*incana*, Roxb. *Hort. Beng.* 104; *Fl. Ind.* iii. 642.—Reg. Himal.  
*incisa*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 427 = Q. Cerris.  
*induta*, Blume, in *Verh. Batav. Gen.* ix. (1825) 220.—Java.  
*inermis*, Ehrenb. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 18; et ex Unger & Kotschy, *Insel Cypern*, 216 = lusitanica.  
*infectoria*, Oliv. Voy. Atlas, tt. 14, 15 = lusitanica.  
*inops*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 54 = coccifera.  
*insignis*, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 219.—Mexic.  
*integrifolia*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 673 = Q. Ilex.  
*intermedia*, Boenn. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 177; D. Don, ex Leighton, Fl. Shrop. 478 = Q. Robur.  
*intermedia*, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 223 = calophylla.  
*inversa*, Lindl. & Paxt. *Flow. Gard.* i. (1850-51) 58. f. 36 = thalassica.



QUERCUS:—

Irwinii, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1802) 229.—Ins. Hongkong.  
 itesphylla, Hance, in Journ. Bot. xxii. (1884) 229.—Ins. Hongkong.  
 itaburensis, Decne. l. c. Sér. II. iv. (1835) 348 = Q. Aegilops.  
 Jacobi, R. Br. Campst. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Sér. IV. vii. (1871) 255 = Garryana.  
 Jama-bura, Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 93 = Meliosma pungens.  
 javensis, Miq. l. c. i. 117.—Java.  
 Jenkinsii, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1312-13.—Reg. Himal.  
 Jordanae, Villanueva, Apuntes Un. Nuev. Robie, (1875) 7.—Ins. Philipp.  
 Juergensenii, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 188.—Mexic.  
 Junghuhnii, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 853.—Java.  
 Kajan, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 87 = Q. Hystrix.  
 Kamroopii, D. Don, Prod. Fl. Nep. 57 = lineata.  
 Kelloggii, Newberry, in Pacif. Rail. Rep. vi. Bot. 28, 89. f. 6.—Calif.  
 Kernerii, Simk. in Magyar Növényt. Lapok, vii. (1883) 69.—Europ.  
 Korthalsii, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 292.—Java.  
 Korthalsii, Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 28 = Teysmannii.  
 Kurzii, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 323 = lanceolata.  
 lacera, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 306.—Japon.  
 lacinata, Vukot. in Rad Jugov. Akad. Zagreb. xxii. 1872 (1873) 19.—Europ.  
 laciniosa, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 588, in obs. = Q. Robur.  
 laeta, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 179.—Mexic.  
 laevigata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 304.—Japon.  
 laevis, Walt. Fl. Carol. 234 = Catesbaei.  
 lamellata, Roxb. Hort. Beng. 104; Fl. Ind. iii. 641 = lamellosa.  
 lamellosa, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 23.—Reg. Himal.  
 lamponga, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 348.—Malaya.  
 lampophylla, C. Koch, in Linnæa, xxii. (1849) 327 = Q. Robur.  
 lanata, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 27 = incana.  
 lanceolata, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 634.—Reg. Himal.  
 lanceolata, Huntb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 34. t. 81.—Mexic.  
 lanceolata, Mart. & Gal. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 79 = oajacana.  
 lancifolia, Benth. Pl. Hartw. 55 = nitens.  
 lancifolia, Liebm. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 72 = leiophylla.  
 lancifolia, Schlecht. & Cham. in Linnæa, v. (1830) 78.—Mexic.  
 lanigera, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 11. (1843) 215.—Mexic.  
 lanuginosa, D. Don, Prod. Fl. Nep. 57.—Reg. Himal.  
 lanuginosa, Thuill. Fl. Par. ed. II. 502 = Q. Robur.  
 lappacea, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 637.—Reg. Himal.; Malaya.  
 Lasistan, Kotschy, ex A. DC. Prod. xvi. 11. 5 = Q. Robur.  
 latifolia, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 427 = imbricaria.  
 laurifolia, Michx. Hist. Chènes Am. t. 17.—Am. bor.  
 laurifolia, Miq. Pl. Jungh. 11 = Teysmannii.  
 laurina, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 32. t. 80.—Mexic.  
 laurina, Liebm. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 70 = lanceolata.  
 laurina, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 11. (1843) 210 = depressa.  
 laxa, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 181.—Mexic.  
 laxiflora, Lindl. ex Wall. Cat. n. 2774 = glauca.  
 Leana, Nutt. N. Am. Sylv. 1. 25. t. 5 bis.—Am. bor.  
 leptophylla, A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 71.—Mexic.  
 leptobalana, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 698 = Q. Toza.  
 leptocarpa, Vukot.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 163.—Europ.  
 leptocarpa, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1167 = lusitanica.

QUERCUS:—

leptogyne, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 206 (sp. dub.).—Borneo.  
 Lezermiana, Bosc, ex Poir. Encyc. Suppl. ii. 226.—Europ. austr.  
 Libani, Oliv. Voy. Atlas. t. 32.—Syria.  
 Lindenii, A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 82.—N. Granat.  
 Lindleyana, Wall. Cat. n. 2782.—Burma.  
 lineata, Blume, Bijdr. 523.—Reg. Himal.; Java.  
 lineata, Miq. Pl. Jungh. 10 = Junghuhnii.  
 linguaeifolia, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 180.—Mexic.  
 litoralis, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 303 (sp. dub.).—Java.  
 litseifolia, Hance, in Journ. Bot. xxii. (1884) 228.—China.  
 Llanosii, A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 97.—Ins. Philipp.  
 lobata, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 277.—Calif.  
 lobulata, Soland. ex Sm. in Abbot, Insects Georgia, i. 93. t. 47 = obtusiloba.  
 longana, Salisb. Prod. 392 = Q. Robur.  
 longepedunculata, Willk. Forstl. Fl. 864 (Index) = longipetiolata.  
 longifolia, C. Koch, in Linnæa, xxii. (1849) 327 = Q. Robur.  
 longifolia, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 185 = acutifolia.  
 longifolia, Rafin. Alsog. Am. 21 (Quid ?).—Am. bor.  
 longiglandula, Torr. & Frém. in Frém. Geol. Mem. Upper Calif. 15, 17 = lobata.  
 longipes, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) 1. 387 = Q. Robur.  
 longipetiolata, Schur, Enum. Pl. Transs. 607 = Q. Robur.  
 Look, Kotschy, Eichen, t. 21.—Syria.  
 Lorentii, Hochst. in Lorent, Wanderung. 327.—As. Min.  
 Loureirii, Hance, in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 201 = Castanopsis tribuloides.  
 lucida, Roxb. Hort. Beng. 104; Fl. Ind. iii. 635.—Malaya.  
 Lucombeana, X., Sweet, Hort. Brit. ed. I. 870.  
 lusitanica, Lam. Encyc. i. 719.—Reg. Mediterr.; Oriens.  
 lusitanica, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 666 = humilis.  
 lutea, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 269.—Mexic.  
 lutescens, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 11. (1843) 219.—Mexic.  
 lyrata, Spreng. Syst. iii. 864, partim = lobata.  
 lyrata, Walt. Fl. Carol. 235.—Am. bor.  
 McCormickii, Carruth. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 32.—China.  
 macedonica, A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 50.—Macedon.  
 Mackiana, Hook. Ic. Pl. t. 224 = lappacea.  
 macranthera, Fisch. & Mey. ex Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 11. 259 = castaneaefolia.  
 macrocarpa, Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 24, sphalm. = microphylla.  
 macrocarpa, Michx. Hist. Chènes Am. tt. 2, 3.—Am. bor.  
 macrolepis, Kotschy, Eichen, t. 16 = Q. Aegilops.  
 macrophylla, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 351 = sundaica.  
 macrophylla, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 274 = magnoliaefolia.  
 macrostipulata, Guss. ex Parl. Fl. Ital. iv. 178 = Q. Robur.  
 magnoliaefolia, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 268.—Mexic.  
 Maingayi, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1314.—Ins. Penang.  
 malacophylla, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 181 = Q. Robur.  
 mannifera, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 40 = Q. Robur.  
 mappacea, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 202 = sundaica.  
 marginata, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 304.—Japon.  
 maritima, Rafin. Alsog. Am. 27 (Quid ?).—Am. bor.  
 maritima, Willd. Sp. Pl. iv. 424 = aquatica.  
 marylandica, Du Roi. Harbk. Baumz. ii. 274 = nigra.

QUERCUS:—

Matasii, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 26 = glauca.  
 menesiensis, Kit. in Linnæa, xxxii. (1863) 353.—Hungar.  
 Merkusii, Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 28 = lineata.  
 mespilifolia, Wall. Cat. n. 2766.—Burma.  
 mespilifolia, Wallr. Sched. Crit. 494 = Q. Robur.  
 Mesto, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 579. t. 166 = coccofera.  
 mexicana, Benth. Pl. Hartw. 56 = crassipes.  
 mexicana, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 35. t. 82 = Q. Castanea.  
 Michauxii, Nutt. Gen. Am. ii. 215.—Am. bor.  
 microbalanos, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 588, in obs. = Q. Robur.  
 microcalyx, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 204 = spicata.  
 microcarpa, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 582 = Q. Robur.  
 microcarpa, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 184 = elliptica.  
 microphylla, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 264.—Mexic.  
 Miqueliana, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 360 = Bennetti.  
 Mirbeckii, Dur. in Duch. Rev. Bot. ii. (1840) 426 = lusitanica.  
 mitis, Banks, ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 15 (sp. dub.).—Ins. Mader.  
 mixta, A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 83 = spicata.  
 mollis, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 11. (1843) 216.—Mexic.  
 mollis, Nutt. Gen. Am. ii. 215 = bicolor.  
 molucca, Blanco, Fl. Fillp. ed. I. 726 = Llanosii.  
 molucca, Linn. Sp. Pl. 1199.—Ins. Molucc.  
 mongolica, Fisch. ex Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 101, nomen; xxvii. (1854) 1. 409.—As. or.  
 montana, Willd. Sp. Pl. iv. 440 = Q. Prinus.  
 monticola, Petz. & Kirchn. Arb. Muscov. 644 = praec!  
 Morehus, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 36 = Wislizeni.  
 Morisii, Borzi, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xiii. (1881) 10. t. 1.—Ins. Sardo.  
 Moulei, Hance, in Journ. Bot. xiii. (1875) 363.—China.  
 mucronata, Willd. Sp. Pl. iv. 436 = Q. Castanea.  
 Muehlenbergii, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1878) 391 = Q. Prinus.  
 muricata, Palau, Fract. Bot. vii. 172; ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 240 = lusitanica.  
 muricata, Roxb. Hort. Beng. 104; Fl. Ind. iii. 635 = sundaica.  
 myrsinaefolia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 305.—Japon.  
 myrtifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 424 = aquatica.  
 naiadatum, Hance, in Journ. Bot. xxii. (1884) 227.—China.  
 nana, Willd. Sp. Pl. iv. 443 = aquatica.  
 Nara, Hort. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 14 = aliena.  
 Neaei, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 173 = Garryana.  
 nectandrifolia, Liebm. l. c. 175.—Mexic.  
 nepaulensis, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 414 = incana.  
 neurophylla, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 351 = sundaica.  
 nigra, Linn. Sp. Pl. 995.—Am. bor.  
 nigra, Marsh. Arbust. 120 = discolor.  
 nigra, Regel, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 60 = rubra.  
 nigra, Thore. Chlor. Land. 381 = Q. Toza.  
 nigrescens, Rafin. Alsog. Am. 19 (Quid ?).—Am. bor.  
 nigricans, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 28 = Q. Robur.  
 nitens, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 11. (1843) 217.—Mexic.  
 nitida, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 294 (sp. dub.).—Sumatra.  
 nitida, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 11. (1843) 210 = acutifolia.  
 nitida, Rafin. Alsog. Am. 20 (Quid ?).—Am. bor.  
 nobilis, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 65 = falcata.  
 nobilis, Hort. Ottoland. ex Mast. in Gard. Chron. (1876) 11. 816 = nigra.

## QUERCUS:—

- Novi-Orleani*, Petz. & Kirchn. Arb. Muscav. 656 = aquatica.
- nudinervis*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 182 = obtusata.
- oajacana*, Liebm. l. c. 178.—Mexic.
- oblonga*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 56 = Q. Ilex.
- oblongata*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 57 = incana?
- oblongifolia*, R. Br. Campet. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. vii. (1871) 252 = chrysolepis?
- oblongifolia*, Torr. in Sitgreaves, Rep. 173. t. 19.—Calif.; N. Mexic.
- obovata*, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 62.—China.
- obtecta*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 182.—China.
- obtusa*, Sargent, Rep. For. N. Am. (U. St. 10th Census, ix.) 152, in syn. = laurifolia.
- obtusata*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 26. t. 76.—Mexic.
- obtusifolia*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 56 = semecarpifolia.
- obtusiloba*, Michx. Hist. Chènes Am. t. 1.—Am. bor.
- occidentalis*, F. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 243.—Europ. austr.
- ocoteaefolia*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 176 = nitens.
- ocroata*, Jungh. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 987 (= *Lepidadenia sumatrana*).—Sumatra.
- Oerstediana*, R. Br. Campet. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. vii. (1871) 250 = Garryana.
- oidocarpa*, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 216. t. 47. f. 18.—Malaya.
- oleoides*, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 79 = virginiana.
- oligodes*, Rafin. Alsog. Am. 28 (Quid?).—Am. bor.
- oligoneura*, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 203 (sp. dub.).—Sumatra.
- olivaeformis*, Michx. f. Hist. Arb. Am. ii. 32. t. 2 = macrocarpa.
- olla*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) 11. 197 (sp. dub.).—Assam.
- omalokos*, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 214.—Malaya.
- omissa*, A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 28.—Mexic.
- ocarpa*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 184 = Warszewiczii.
- oogyne*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 351.—Sumatra.
- oophora*, Kotschy, Eichen, t. 26 = Brantii.
- Orizabae*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 189.—Mexic.
- ovalifolia*, Bosc, ex Pers. Syn. ii. 570 = lusitanica.
- ovalis*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 502.—Ins. Philipp.
- oxyadenia*, Torr. in Sitgreaves, Rep. 172. t. 17 = agrifolia.
- oxycarpa*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xxii. 1872 (1873) 13.—Europ.
- oxyodon*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 114 = lineata.
- oxyrhyncha*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 347 = lineata.
- pachyphylla*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) 11. 197.—Reg. Himal.
- Pagoda*, Rafin. Alsog. Am. 23 (Quid?).—Am. bor.
- palaestina*, Kotschy, Eichen, t. 19 = coccifera.
- paleacea*, Desv. Journ. Bot. i. (1813) 48 = Q. Robur.
- pallida*, Blume, Bijdr. 524.—Java.
- pallida*, Heuff. in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 28; et in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien (1858), 195 = Q. Robur.
- palmata*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xxii. (1872) 11.—Europ.
- Palmeri*, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1878) 393.—Calif.
- paludosa*, Hort. ex Petz. Arb. Muscav. 646 = bicolor.
- palustris*, Du Roi, Harbk. Baums. ii. 263. t. 5. f. 4.—Am. bor.
- palustris*, Rugel, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 62 = coccinea.
- palustris*, Torr. & Gray, in Pacif. Rail. Rep. ii. 175 = rubra.
- pandurata*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 28 = obtusata.
- pandurata*, Rafin. Alsog. Am. 21.—Am. bor.
- pannonica*, Hort. ex Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 24 = Q. Farnetto.
- pannosa*, Bosc, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 21 = bicolor.
- Parmenteria*, Hort. Soulang. ex Mutel, Fl. Fr. iii. 204 = Q. Robur.

## QUERCUS:—

- paucilamellosa*, A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 101 = lamellosa.
- pectinata*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 27 = Q. Robur.
- pedemontana*, Colla, Herb. Pedem. v. 185 = Q. Robur.
- pedunculata*, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 270 = tomentosa.
- pedunculata*, Ehrh. Beitr. v. 161 = Q. Robur.
- pedunculata*, Née, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 33 = tomentosa.
- pedunculiflora*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 324 = Q. Robur.
- penangensis*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 859 = cyclophora.
- pendula*, Lodd. Cat. (1836) ex Loud. Arboret. iii. 1732 = Q. Robur.
- pendulina*, Kit. in Schult. Oester. Fl. ed. II. i. 620 = Q. Robur.
- perseaefolia*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 188 = elliptica.
- persea*, Faub. & Spach, Illustr. i. 109. t. 55.—Persia.
- petiolaris*, Benth. Pl. Hartw. 55 = polymorpha.
- petiolaris*, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. I. xii. 120 = lusitanica.
- petiolata*, Schnr. in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 18 = Q. Robur.
- Pfaeffingeri*, Kotschy, Eichen, t. 23 = lusitanica.
- phelodryas*, Link. ex Steud. Nom. ed. I. 674; II. ii. 427, nomen.—Hab.?
- Phellos*, Linn. Sp. Pl. 994.—Am. bor.
- philippinensis*, A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 97 = lineata?
- phillyraeoides*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 406.—Japan.
- Phyllota*, Buch-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 57 = glauca.
- Pinanga*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 303 (sp. dub.).—Java.
- pinnatifida*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 497.—Japan.
- pinnatifida*, C. C. Gmel. Fl. Bad. iv. 673 = Q. Robur.
- pinnatifida*, Vukot. in Rad Jugos. Acad. Zagreb. xxii. 1872 (1873) 12 = Q. Robur?
- pinnatifida*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 326 = Q. Robur.
- placentaria*, Blume, Bijdr. 518 = spicata.
- placentaria*, Wall. Cat. n. 2779 = cyclophora.
- platycarpa*, Blume, Fl. Jav. Cupulif. 27. t. 15.—Java.
- plumben*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 295 (sp. dub.).—Sumatra.
- polyantha*, Lindl. in Wall. Cat. n. 2771 = serrata.
- polycarpa*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. ii. (1851) 174 = Q. Robur.
- polycarpa*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 18 = lusitanica.
- polymorpha*, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 78.—Mexic.
- polyneura*, Miq. Pl. Jungh. 11 = lineata.
- polystachya*, Wall. Cat. n. 2789.—Burma.
- pontica*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 319.—As. Min.
- prasinata*, Bosc, ex Endl. Suppl. iv. 11. 25 = humilis.
- prasinata*, Pers. Syn. ii. 568 = Q. Ilex.
- prinoides*, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 277 = Castanopsis indica.
- prinoides*, Rafin. Alsog. Am. 22 (Quid?).—Am. bor.
- prinoides*, Willd. Sp. Pl. iv. 440 = Q. Prinus.
- Prinus*, M. A. Curt. in Rep. Geol. Surv. N. Carol. (1880) 33, partim = Michauxii.
- Prinus*, Linn. Sp. Pl. 995.—Am. bor.
- pruinosa*, Blume, in Verh. Batav. Gen. ix. (1825) 217.—Java.
- pruinosa*, Mor. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 86 = Q. Pseudo-molucca.
- Pseud-ilex*, Chatin, in Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) 22.—Europ.
- Pseudo-aegilops*, Petz. Arb. Muscav. 627 = Q. Robur.
- Pseudo-annulata*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 299 = Teysmannii.
- Pseudo-cerris*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 118 = Q. Cerris.
- Pseudo-coccifera*, Desf. Fl. Atlant. ii. 349.—Reg. Mediterr.
- Pseudo-coccifera*, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. v. 9. t. 6 = coccifera.
- Pseudo-dchorochensis*, Boiss. Fl. Orient. iv. 1165 = Q. Robur.
- Pseudo-molucca*, Blume, in Verh. Batav. Gen. ix. (1825) 214.—Java.

## QUERCUS:—

- Pseudo-molucca*, Mor. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 85 = spicata.
- Pseudo-peduncula*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. xlv. (1878) 209 = Q. Robur.
- Pseudo-sessilis*, Schur, Enum. Pl. Trans. 608 = Q. Robur.
- Pseudo-suber*, Santi, Viag. Tosc. i. 156. t. 3; Desf. Fl. Atlant. ii. 348.—Europ.
- Pseudo-tscharakensis*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 8 = Q. Robur.
- pubescens*, Brot. Fl. Lusit. ii. 31 = Q. Toza.
- pubescens*, Srovnits, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 13 = castaneaefolia.
- pubescens*, Willd. Berl. Baumz. 279 = Q. Robur.
- pubinervis*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 211.—Mexic.
- puichella*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 44. t. 58.—Mexic.
- pulverulenta*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 28 = Q. Robur.
- pumila*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 196 = Q. Prinus.
- pumila*, Walt. Fl. Carol. 234 = Q. Phellos.
- pungens*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 171 = grisea.
- purpurea*, Lodd. ex Loud. Arboret. iii. 1735 = Q. Robur.
- Pyrami*, Kotschy, Eichen, t. 3 = Q. Aegilops.
- pyramidalis*, C. C. Gmel. Fl. Bad. iii. 699 = Q. Robur.
- pyrenaica*, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iv. (1813) 70 = Q. Robur.
- pyrenaica*, Willd. Sp. Pl. iv. 451 = Q. Toza.
- pyrifolia*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 304 = spicata.
- Quexigo*, Cook, ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. i. 240 = lusitanica.
- quinqueloba*, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1878) 542 = nigra.
- racemosa*, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 86 = spicata.
- racemosa*, Lam. Encyc. i. 715 = Q. Robur.
- Ragnat*, Lodd. Cat. ex Loud. Arboret. iii. 1849 = Q. Cerris.
- Raineri*, Bteng. Guir. Forest. t. 1; ex Pritz. Ic. Ind. ii. 238.—Hab.?
- Rajah*, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 198.—Malaya.
- Ransomi*, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ed. II. i. (1873) 23 = lobata.
- Rassa*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 350.—Malaya.
- Ravenscroftiana*, A. Murr. in Gard. Chron. (1866) 1018 (sp. dub.).—Am. austr.
- Raynal*, C. Koch, Dendrol. ii. 11. 77 = Q. Cerris.
- recurvans*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 56 = coccifera.
- regalis*, Burnet, ex Endl. Gen. Suppl. iv. 11. 24 = Q. Robur.
- regia*, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 41 = Libani.
- Reinwardtii*, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 211.—Sumatra.
- repanda*, Benth. Pl. Hartw. 55 = microphylla.
- repanda*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 31. t. 79.—Mexic.
- repanda*, Michx. Hist. Chènes Am. t. 5 = alba.
- resinosa*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 182 = magnoliaefolia.
- reticulata*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 40. t. 56.—Am. bor. occ.
- retusa*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 187 = virginiana.
- retusa*, Rafin. Alsog. Am. 22 (Quid?).—Am. bor.
- reversa*, Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 112 = thalassica.
- rhamnifolia*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 853 = Castanopsis rhamnifolia.
- rhiocnisis*, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 198 = spicata.
- Richardii*, Bosc, in Mém. Inst. Par. [viii.] (1807) 326.—Hispan.
- rigida*, C. Koch, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. 11. 18 = lusitanica.
- rigida*, Willd. Sp. Pl. iv. 434 = coccifera.
- Robur*, Asso, Syn. Stirp. Arag. 136 = Q. Toza.
- Robur*, Linn. Sp. Pl. 996.—Europ.; As. occ.
- Robur*, Pall. Fl. Ross. ii. 3 = mongolica.
- rosacea*, Bechst. Forstbot. ed. V. 210 = Q. Robur.
- rostrata*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. ii. 1880) 17 (Quid?).—Europ.

QUERCUS:—

rotundata, Blume, in Verh. Batav. Gen. ix. (1825) 219.—Java.  
*rotundifolia*, Lam. Encyc. i. 723 = Q. Ilex.  
*Roxburghii*, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 28 = serrata.  
*rubens*, Petz. & Kirchn. Arb. Muscav. 629 = Q. Robur.  
*rubra*, Benth. Pl. Hartw. 337 = Kelloggii.  
*rubra*, Linn. Sp. Pl. 996.—Am. bor.  
*rubra*, Regel, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 63 = nigra.  
*Rudkini* x, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, ix. (1882) tt. 10-12.—Am. bor.  
*rugosa*, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 275 = crassifolia.  
*rugulosa*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 209.—Mexic.  
*rumelica*, Griseb. & Schenk. in Wieg. Archiv, xviii. (1852) 353, in obs. = Q. Robur.  
*runcinata*, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1878) 542 = rubra.  
*Sada*, [Mast. in] Gard. Chron. (1875) ii. 685 = rubra.  
*Sadleriana*, R. Br. Campst. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. vii. (1871) 249.—Am. bor. occ.  
*salicifolia*, Benth. Pl. Hartw. 56 = tlapuxahuensis.  
*salicifolia*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 428 = Q. Robur.  
*salicifolia*, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 265.—Mexic.  
*salicina*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 305.—Japan.  
*Salsmanniana*, Webb, Iter Hisp. 12 = lusitanica.  
*San-Sabeana*, Buckley, in Young, Bot. Texas, 507; ex Sargent, Rep. For. N. Am. (U. St. 10th Census, ix.) 145 = Durandii.  
*sapotaeifolia*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 185.—Guatemala.  
*Sartorii*, Botteri, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 66 = acutifolia.  
*Sartorii*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 177.—Mexic.  
*schizophylla*, Lindl. & Paxt. Flom. Gard. i. (1850-51) 69. t. 37.—China.  
*scelopendrifolia*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. ii. 28 = Q. Robur.  
*scyphigera*, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 199.—Ins. Banca.  
*scytophylla*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 180.—Mexic.  
*Secundati*, Steud. Nom. ed. I. 674 = Q. Cerris.  
*Seemannii*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 188.—Am. austr.  
*segoviensis*, Liebm. l. c. 186.—Nicaragua.  
*semecarpifolia*, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 20.—Reg. Himal.  
*semiserrata*, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 641.—Reg. Himal.  
*sempervirens*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = Q. Ilex.  
*sempervirens*, Walt. Fl. Carol. 234 = virginiana.  
*sericea*, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 361.—Ins. Banca.  
*sericea*, Willd. Sp. Pl. iv. 424 = Q. Phellos.  
*Serra*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 174.—Mexic.  
*serrata*, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 641 = Castanopsis indica.  
*serrata*, Thunb. Fl. Jap. 176.—Reg. Himal.; China; Japan.  
*serratifolia*, Benth. ex Petz. & Kirchn. Arb. Muscav. 632 = Libani.  
*sessiliflora*, Salisb. Prod. 392 = Q. Robur.  
*sessilifolia*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 305 (seuifolia).—Japan.  
*sessilis*, Ehrh. Beitr. v. 161 = Q. Robur.  
*setifera*, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1874) i. 726; et ex T. Moore, in Flor. & Pomol. (1875) 199. f. 8.—Japan.  
*Shumardii*, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1860 (1861) 444 = discolor.  
*Sibthorpii*, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1169 = coccifera.  
*sideroxyla*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 39. t. 85.—Mexic.  
*Sieboldiana*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 290 = thalassica.  
*silvicolum*, Hance, in Journ. Bot. xxii. (1884) 229.—China.

QUERCUS:—

*sinuata*, Martr. & Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) p. xi = Q. Ilex.  
*sinuata*, Walt. Fl. Carol. 235 = alba.  
*Sirokasi*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 26.—Japan.  
*Skinneri*, Benth. Pl. Hartw. 90.—Mexic.  
*Smilax*, Linn. Sp. Pl. 994 = Q. Ilex.  
*sonchifolia*, Booth, ex Petz. & Kirchn. Arb. Muscav. 658 (Quid ?)—Hab. 1.  
*sonomensis*, Benth. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 62 = Kelloggii.  
*sororia*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 175.—Mexic.  
*sphacelata*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 304 (sp. dub.).—Java.  
*sphaerocarpa*, Vukot. in Schloss. & Vukot. Billnar, 472 = Q. Robur.  
*spicata*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 46. t. 89 = reticulata.  
*spicata*, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 12.—Reg. Himal.; Malaya.  
*spinulosa*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 218 = crassifolia.  
*splendens*, Née, in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 275.—Mexic.  
*squamata*, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 638 = spicata.  
*squarrosa*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 108.—Syria.  
*stellata*, Wangenh. Forstw. 78. t. 6. f. 15 = obtusiloba.  
*stipularis*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 47. t. 90 = splendens.  
*stolonifera*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 582 = Q. Toza.  
*Streimeri*, Heuff. ex Freyn, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xxvii. (1878) 422 = Q. Robur.  
*striata*, Siebold, ex André, in Illustr. Hort. xvii. (1870) 242. t. 44.—Japan.  
*strigosa*, Wierz. ex Rochel, Bot. Reise Banat. 78 (Quid ?).—Europ.  
*strombocarpa*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 176.—Mexic.  
*subalpina*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 9 = Q. Robur.  
*Suber*, Kotschy, Eichen, t. 33 = Q. Pseudo-suber.  
*Suber*, Linn. Sp. Pl. 995 = Q. Ilex.  
*subera*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = praec.  
*suberoides*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 360.—Sicilia.  
*suberosa*, Salisb. Prod. 392 = Q. Ilex.  
*sublobata*, Kit. in Schult. Oester. Fl. ed. II. i. 619 = Q. Robur.  
*subvelutina*, Schur, Enum. Pl. Transs. 606 = Q. Robur.  
*sundaica*, Blume, in Verh. Batav. Gen. ix. (1825) 216.—Malaya.  
*sundaica*, Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 207 (excl. syn. Naves) = Companoana.  
*susedana*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. li. (1880) 15 = lanuginosa.  
*synbalanos*, Hance, in Journ. Bot. xxii. (1884) 228.—Ins. Hongkong.  
*zyriaca*, Kotschy, Eichen, t. 1 = lusitanica.  
*symprensensis*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 328 = Q. Robur.  
*tardiflora*, Czern. ex Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1857) t. 385 = Q. Robur.  
*tauricola*, Kotschy, Eichen, t. 10 = lusitanica.  
*Tausa*, Desf. Tabl. ed. II. 245 = Q. Toza.  
*Tausin*, Pers. Syn. ii. 571 = Q. Toza.  
*Tchihatcheffii*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 48 = seq.  
*Tchihatchewi*, Kotschy, in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 468 = Libani.  
*Tema*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3783 = lanceifolia.  
*Tennesi*, Hort. ex Wesmael, in Bull. Congr. Bot. Brux. (1864) 275 = Q. Robur.  
*tenuicola*, Boiss. Fl. Orient. iv. 1167, in syn. sphalm. = tauricola.  
*texana*, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1860 (1861) 444 = rubra.  
*Teysmannii*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 300 (Tysmannii).—Java; Sumatra.  
*thalassica*, Hance, in Hook. Kew Journ. i. (1849) 176.—China.  
*thelecarpa*, Miq. Pl. Jungh 9 = Q. Pseudo-molucca.

QUERCUS:—

*Thirkeana*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 14 = lusitanica.  
*Thomasii*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1825) 11. n. 21 = Q. Robur.  
*Thomsoni*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 109.—Reg. Himal.  
*Thomsoniana*, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 98 = lineata.  
*tinctoria*, Bartr. Trav. ed. II. (1794) 37; Michx. Hist. Chènes Am. tt. 24, 25 = discolor.  
*tlapuxahuensis*, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 29.—Mexic.  
*tolimensis*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 153. t. 129.—N. Granat.  
*tomentella*, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1878) 393.—Calif.  
*tomentosa*, Ehrh. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 6 = Q. Robur.  
*tomentosa*, Willd. Sp. Pl. iv. 437.—Mexic.  
*Tommasini*, Kotschy, ex Vis. Fl. Dalm. Suppl. 45 = Q. Robur.  
*torulosa*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. li. (1880) 14 (Quid ?).—Europ.  
*Toza*, Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov. vii. 179 = Q. Toza.  
*totutlensis*, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 62.—Mexic.  
*Tournefortii*, Willd. Sp. Pl. iv. 453 = Q. Cerris.  
*Toza*, Gillet, ex Bosc, in Lam. Journ. Hist. Nat. ii. (1792) 115. t. 2. f. 3.—Europ. austr.  
*Toza*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 337 = Q. Robur.  
*tribuloides*, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 13 = Castanopsis tribuloides.  
*tricolor*, Hort. ex Petz. & Kirchn. Arb. Muscav. 624 = Q. Robur.  
*tridens*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 35. t. 82 = Q. Castanea.  
*tridentata*, Engelm. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 64 = nigra.  
*triloba*, Michx. Hist. Chènes Am. t. 26 = falcata.  
*tristis*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 174 = Q. Castanea.  
*trojana*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 46 = seq. f.  
*trojana*, Webb, in Loud. Gard. Mag. xv. (1839) 590; et Jaub. & Spach, Illustr. i. t. 57 A = Q. Aegilops.  
*tuberculata*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 181 = polymorpha.  
*turbinata*, Blume, Bijdr. 523 = lineata.  
*turbinata*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 353 = Q. Robur.  
*turbinata*, Liebm. in Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 186 = guatimalensis.  
*turbinata*, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 636 = Thomsoni.  
*Turneri*, Hort. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 43 = Q. Pseudo-suber.  
*Turneri*, Willd. Enum. Hort. Berol. 975 = lusitanica.  
*Tysmannii*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 300, sphalm. = Teymannii.  
*uliginosa*, Wangenh. Forstw. 80. t. 6 = nigra.  
*umbonata*, Hance, in Journ. Bot. xii. (1874) 241 = cyclophora.  
*umbrosa*, Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 26 = calophylla.  
*undulata*, Benth. Pl. Hartw. 81 = Benthami.  
*undulata*, Engelm. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, iii. (1878) 392, partim = Durandii.  
*undulata*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 354 (Reliq. Kitab. 110) = Q. Robur.  
*undulata*, C. Koch, l. c. xix. (1847) 14 = lusitanica.  
*undulata*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 248. t. 4.—Am. bor. occ.  
*Ungeri*, Kotschy, Eichen, t. 13 = Q. Aegilops.  
*urceolaris*, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) vii. 87.—Sumatra.  
*urticaefolia*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 296.—China; Japan.  
*uvariifolia*, Hance, in Journ. Bot. xxii. (1884) 227.—China.  
*vaccinifolia*, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ed. II. i. (1873) 106 = chrysolepis.  
*valentina*, Cav. Ic. ii. 25 = lusitanica.  
*valentina*, Lam. ex Steud. Nom. ed. I. 675 = discolor.  
*valida*, Kotschy, ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 55 = coccifera.  
*Vallonea*, A. DC. l. c. 45 = Q. Aegilops.  
*Vallonea*, Kotschy, Eichen, t. 7 = Q. Cerris.  
*variabilis*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 297.—Japan.

## QUERCUS:—

- varians*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 11. (1848) 214 = polymorpha.  
*variegata*, Lodd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 428 = *Q. Cerris*.  
*varifolia*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 465 = *Q. Ilex*.  
*virgataefolia*, Miq. Pl. Jungh. 12 = *Javensis*.  
*Vaseyana*, Buchl. in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883) 91. — Texas.  
*velutina*, Lam. Encyc. i. 721 = *discolor* !  
*velutina*, L'Herit. ex A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 21 = *bicolor*.  
*velutina*, Lindl. in Wall. Pl. As. Rar. ii. 41. t. 150. — Burma.  
*verrucosa*, Rafin. Alsog. Am. 26 (Quid ?) — Am. bor.  
*versicolor*, Rafin. l. c. 20 (Quid ?) — Am. bor.  
*verticillata*, Kit. in Linnæa, xxxii. (1863) 354, nomen. — Hungar.  
*vesca*, Kotschy, Eichen, t. 36 = Libani.  
*Vibrayana*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 498. — Japon.  
*Vidalii*, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 209. — Ins. Philipp.  
*villosa*, Walt. Fl. Carol. 235 = *obtusiloba* !  
*viminalis*, Bosc. in Mém. Inst. Par. [viii.] (1807) 316 = *Q. Robur*.  
*virens*, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 356 = *virginiana*.  
*virgata*, Mart. Fl. Tam. 641 = *Q. Robur*.  
*Virgiliana*, Tenore, Fl. Nap. v. 262 = *Q. Robur*.  
*virginiana*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 16. — Am. bor.  
*vulcanica*, Boiss. ex Kotschy, Eichen, t. 18 = *Q. Robur*.  
*Wallichiana*, Lindl. in Wall. Cat. n. 2778. — Malaya.  
*Warszewiczii*, Liebm. in Oestr. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1854) 187. — Guatemala.  
*Welandii*, Simk. in Magyar Növényt. Lapok, vii. (1883) 67 = *Q. Robur*.  
*Wislizeni*, A. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 67. — Calif.  
*Woodii*, Hance, in Journ. Bot. xii. (1874) 240. — Ins. Philipp.  
*xalapensis*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 24. t. 75. — Mexic.  
*xylina*, [Scheidw.] Hort. Belg. iv. (1837) 321. t. 18 = *reticulata*.  
*xylocarpa*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) 11. 196. — Assam; Burma.

QUERIA, Loefl. It. Hisp. 48 (1753). *CARYOPHYLLEAE*, Benth. & Hook. f. i. 152.

- argyrocoma*, Eaton, N. Am. Bot. ed. VII.; ex Eaton & Wright, N. Am. Bot. ed. VIII. 343 = *Paronychia argyrocoma*.  
*canadensis*, Linn. Sp. Pl. 90 = *Anychia dichotoma*.  
*capillacea*, Nutt. Gen. Am. i. 159 = *Anychia dichotoma*.  
*chilensis*, Steud. & Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 423 = *Donatia fascicularis* !  
*dichotoma*, Maxim. ex Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 405 = *trichotoma*.  
*dichotoma*, Moench, Meth. 351 = *Anychia dichotoma*.  
*hispanica*, Linn. Sp. Pl. 90. — Reg. Mediterr. & Caucas.  
*multiflora*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 675 = *Anychia dichotoma*.  
*sessiliflora*, Eaton, N. Am. Bot. ed. VII.; ex Eaton & Wright, N. Am. Bot. ed. VIII. 343 = *Paronychia sessiliflora*.  
*trichotoma*, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 329 = *Wikstroemia japonica*.

QUESNELIA, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 54 (1844-49). *BROMELIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 665.

- GUESMELIA*, Walp. Ann. i. 841 (1849).  
*LIEVENA*, Regel, Gartenfl. (1850) 289.  
*Augustocoburgi*, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 150. — Bras.  
*centralis*, Wawra, l. c. = *lateralis*.  
*lateralis*, Wawra, l. c. 149. — Bras.  
*roseo-marginata*, Carr. in Rev. Hort. (1880) 70; et ex E. Morr. in Belg. Hort. xxxi. (1881) 82. t. 4 = *rufa*, Gaudich.  
*rufa*, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 54. — Bras.  
*rufa*, E. Morr. in Belg. Hort. xxxii. (1882) 115. t. 4-6. — Guian.  
*Skinneri*, Hort. ex E. Morr. l. c. xxxi. (1881) 82 = *rufa*, Gaudich.  
*strobilispica*, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 149. — Bras.

## QUESNELIA:—

Van Houttel, F. Morr. in Belg. Hort. xxxi. (1881) 163, 350. t. 18. — Bras.

QUETELETIA, Blume, Orch. Archip. Ind. 117. t. 37 (1858) = *Physurus*, Rich. (Orchid.).  
*plantaginifolia*, Blume, l. c. 118 (= *Orchipedum plantaginifolium*). — Java.

## QUINA, Aubl. Pl. Gui. Suppl. 19. t. 379 (1775).

- GUTTIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 176.  
*GUINA*, Crueg. in Linnæa, xx. (1847) 115.  
*ROBINSONIA*, Scop. Introd. 218 (1777).  
*TOUROULIA*, Aubl. Pl. Gui. 492. t. 194 (1775).  
*crenata*, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 163. — Guian.  
*Cruegeriana*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 106. — Ina. Trinit.  
*Decaisneana*, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xv. (1861) 315. — Guian.  
*florida*, Tul. l. c. Sér. III. xi. (1849) 167. — Bras.  
*guianensis*, Aubl. Pl. Gui. Suppl. 19. — Guian.  
*guianensis*, Crueg. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 106 = *Cruegeriana*.  
*jamaicensis*, Griseb. l. c. 105. — Jamaica.  
*leptoclada*, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 159. — Guian.  
*longifolia*, Spruce, ex Planch. & Triana, l. c. Sér. IV. xv. (1861) 314. — Bras.  
*macrophylla*, Tul. l. c. Sér. III. xi. (1849) 164. — Venezuela.  
*macrostachya*, Tul. l. c. 162. — Peruv.  
*micrantha*, Tul. l. c. 160. — Bras.  
*obovata*, Tul. l. c. 157. — Guian.  
*Poeppigiana*, Tul. l. c. 161. — Bras.  
*rhytidopus*, Tul. l. c. 166. — Bras.  
*sessilis*, Choisy, Planch. & Triana, l. c. Sér. IV. xv. (1861) 312. — Guian.  
*ternatiflora*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 9. — Cuba.  
*tinifolia*, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xv. (1861) 311. — Bras.

QUILAMUM, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 851 (1837) = *Crypteronia*, Blume (Lythrar.).  
*luteum*, Blanco, l. c. = *C. pubescens*.

QUILESIA, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 176 (1837) = *Chaillotia*, DC.  
*sericea*, Blanco, l. c. 177 = *C. Griffithii*.

QUILIUSA, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. x. (1809) 400, sphalm. = *QUELUSIA*, Vand. = *Fuchsia*, Linn. (Onagrar.)

QUILLAIA, Molina = seq.

QUILLAJA, Molina, Sagg. Chile, 354 (1752). *ROSACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 614.

*CULLAY*, Molina, ex Steud. Nom. ed. II. i. 452 (1840).  
*FONTANELLEA*, A. St. Hil. & Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvii. (1842) 141. t. 7.  
*SMEGMADERMOS*, Ruiz & Pav. Prod. 133. t. 31 (1794).

*brasiliensis*, Mart. Syst. Mat. Med. Bras. 127. — Bras.  
*lancofolata*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1616 = seq.  
*lancifolia*, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Jan.-March 1831) 231. — Bras.  
*Molinae*, DC. Prod. ii. 547 = *Q. Saponaria*.  
*petiolaris*, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Oct.-Dec. 1831) 110 = *Azara Gilliesii*.  
*Poeppigii*, Walp. Rep. ii. 52. — Chili.  
*Saponaria*, Molina, Sagg. Chile, 175, 354. — Chili.  
*Saponaria*, Poir. Encyc. vi. 33 = *Q. Smegmadermos*.  
*Sellowiana*, Walp. Rep. ii. 52. — Bras.  
*smegmadermis*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = seq.  
*Smegmadermos*, DC. Prod. ii. 547. — Chili.  
*Smegmadermos*, Poepp. ex Walp. Rep. ii. 52 = *Poeppigii*.

QUINARIA, Lour. Fl. Cochinch. 272 (1790) = *Clau-sena*, Burm. f. (Rutac.).  
*Lansium*, Lour. l. c. = *C. Wampi*.

QUINARIA, Rafin. Med. Fl. ii. 122 (1830) = *Vitis*, Tourn. (Ampel.).

*hederacea*, Rafin. l. c. = *V. hederacea*.  
*hirsuta*, Rafin. l. c. = *V. hederacea*.  
*japonica*, Rafin. Sylva Tellur. 87 = *V. heterophylla*.

QUINASIS, Rafin. Sylva Tellur. 150 (1838) = *Poly-lepis*, Ruiz & Pav. (Rosac.).  
*villosa*, Rafin. l. c. = *villosa*.

QUINCHAMALA, Willd. Sp. Pl. i. 1217 (1797) = seq.

QUINCHAMALIUM, Molina, Sagg. Chile, ed. I. 151 (1782). *SANTALACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 220.

- andinum*, Phil. in Bot. Zeit. xv. (1857) 747. — Chili.  
*Berteroanum*, Phil. l. c. 748. — Chili.  
*bracteosum*, Phil. l. c. 747. — Chili.  
*brevisflorum*, Presl, Epim. Bot. 246 = *majus*.  
*carnosum*, Phil. Fl. Atac. 48. — Chili.  
*chilense*, Lam. Illustr. ii. 125. t. 142 = *procumbens*.  
*chilense*, Molina, Sagg. Chile, 151. — Chili.  
*chilense*, Phil. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 625 = *majus chilense*, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. I. (1843) 412 = *gracile*.  
*chilense*, Willd. Sp. Pl. i. 1217 = *linifolium*.  
*Dombeyi*, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. t. 52 = *procumbens*.  
*elegans*, Presl, Epim. Bot. 246. — Chili.  
*ericoides*, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. t. 52 = *gracile*.  
*excrecens*, Phil. in Bot. Zeit. xv. (1857) 748. — Chili.  
*fruticosum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 429. — Cf. *Miers*, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 188. — Chili.  
*gracile*, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. t. 52. — Chili.  
*linarioides*, Phil. in Bot. Zeit. xv. (1857) 746. — Chili.  
*linifolium*, Meyen, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 412 = *procumbens*.  
*linifolium*, Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 185. — Chili.  
*litorale*, Phil. in Linnæa, xxxiii. (1864-65) 234. — Chili.  
*majus*, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 229. t. 51. — Chili.  
*minutum*, Phil. in Linnæa, xxxiii. (1864-65) 233 = *gracile*.  
*parviflorum*, Phil. in Bot. Zeit. xv. (1857) 747. — Chili.  
*patagonicum*, Phil. f. in Anal. Soc. Cient. Argent. x. (1880) 143. — Patagon.  
*patagonicum*, Spreng. Syst. i. 537 = *Arjona tuberosa*.  
*pratense*, Phil. in Bot. Zeit. xv. (1857) 747. — Chili.  
*procumbens*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 1. — Peruv.  
*purpureum*, Phil. in Bot. Zeit. xv. (1857) 747. — Chili.  
*rugosum*, Phil. in Linnæa, xxxiii. (1864-65) 233 = *majus*.  
*tenue*, Steud. Nom. ed. II. ii. 429 = *gracile*.  
*thesioides*, Phil. Fl. Atac. 48. — Chili.

QUINCULA, Rafin. Atl. Journ. 145 (1832) = *Physalis*, Linn. (Solanac.).  
*lobata*, Rafin. l. c. = *P. lobata*.

QUINETIA, Cass. in Dict. Sc. Nat. lx. 590 (1830). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 316.  
*Urvillei*, Cass. l. c. 591. — Austral.

QUINIO, Schlecht. in Linnæa, xxvi. (1854) 733 = *Coc-cultus*, DC. (Menisp.).  
*cocculoides*, Schlecht. l. c. = *C. macrocarpus*.

QUINQUEDULA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = *Litsea*, Lam. (Laur.).

QUINQUEFOLIUM, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 295 (1768) = *Potentilla*, Linn. (Rosac.).

QUINQUELOBUS, Benj. in Linnæa, xx. (1847) 316. 'GENUS SPURIUM.' — Cf. Benth. & Hook. f. ii. 987.

*BENJAMINIA*, Mart. Fl. Bras. x. 255 (1847).  
*glaber*, Benj. in Linnæa, xx. (1847) 316 = *Limnophila gratioides*.  
*minor*, Benj. l. c. 317. — Asia.  
*splendens*, Benj. l. c. 316. — Asia.  
*utriculariaeformis*, Benj. in Mart. Fl. Bras. x. 255 = seq.  
*utriculariaeformis*, Benj. in Linnæa, xx. (1847) 316. — Bras.

QUINQUELOCULARIA, C. Koch, in Linnæa, xxxiii. (1860) 630 = *Campanula*, Tourn.  
*crispa*, C. Koch, l. c. 631 = *C. crispa*.

**QUINQUINA**, Condam. in Act. Acad. Par. (1788) 226 = *Cinchona*, Linn. (Rubiaceae).

**QUINSONIA**, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 178 = *Pittosporum*, Banks. *coccinea*, Montr. l. c. 179.—N. Caled.

**QUINTILIA**, Endl. Gen. 1408 (1841) = *Stauranthera*, Benth. (Gesner.). *coerulea*, DC. Prod. ix. 278 = *S. ecalcarata*.

**QUINTINIA**, A. DC. Monog. Camp. 92, in adnot. (1830). *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 645. elliptica, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 78.—N. Zel. Fawcneri, F. Muell. Fragm. vi. 92.—Austral. serrata, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 366.—N. Zel. Sieber, A. DC. Monog. Camp. 92, in adnot.—Austral. Verdonii, F. Muell. Fragm. ii. 125.—Austral.

**QUIRINA**, Rafin. Sylva Tellur. 102 (1838) = *Cuphea*, P. Br. (Lythrar.). *microphylla*, Rafin. l. c. = *C. microphylla*.

**QUIRIVELIA**, Poir. Encyc. vi. 42 (1804) = *Ichnocarpus*, R. Br. (1809) (Apocyn.). *seylanica*, Poir. l. c. = *I. frutescens*.

**QUIROSIA**, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 398 (1845) = *Crotalaria*, Dill. (Legumin.). *anceps*, Blanco, l. c. = *C. verrucosa*. *secunda*, Blanco, l. c. = *C. linifolia*.

**QUISQUALIS**, Linn. Sp. Pl. ed. II. 556 (1762) = *COMBRETACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 689. *KLEINIA*, Crantz, Inst. ii. 488 (1766). *SPHALANTHUS*, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. VII. 55 (1822). *labracteata*, Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov. 118, nomen.—Hab. l. densiflora, Wall. Cat. n. 4011.—Burma; Malaya. *obscurea*, Beauv. Fl. Owar. i. 57. t. 5 = indica. *glabra*, Burm. f. Fl. Ind. 104. t. 28. f. 2 = indica. *grandiflora*, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 119 = indica. *indica*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 361 = malabarica. *indica*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 556.—As. trop. *longiflora*, Presl, Epim. Bot. 216 = indica. *Loureiri*, G. Don, Gen. Syst. ii. 667 = indica. *madagascariensis*, Boj. Hort. Maurit. 184, nomen.—Madag. *malabarica*, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 33. t. 155.—Ind. or. *obovata*, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 218 = indica. *parviflora*, Gerr. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 512.—Afr. austr. *pubescens*, Burm. f. Fl. Ind. 104. t. 35. f. 2 = indica. *sinensis*, Lindl. Bot. Reg. (1844) t. 15 = indica. *spinosa*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 254 = malabarica. *spinosa*, Naves, ex F. Villat, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 81 = indica. *villosa*, Roxb. Hort. Beng. [90]; Fl. Ind. ii. 426 = indica.

**QUIVISIA**, Comm. ex Juss. Gen. 264 (1789). *MELIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 330. *CALODRYUM*, Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix. (1826) 401. t. 57. *GILBERTIA*, J. F. Gmel. Syst. 682 (1791). *GINNANIA*, M. Roem. Syn. Hesper. 79, 90 (1846). *PAYERIA*, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 50, t. 3. anomala, O. Hoffm. Sert. Madag. 10.—Madag. *chiloseantha*, Boj. Hort. Maurit. 58.—Ins. Maurit. *decandra*, Cav. Diss. vii. 367. t. 211.—Ins. Mascar. *slipes*, Baker, Fl. Maurit. 46 = trichopoda? *fruticosa*, J. F. Gmel. Syst. 633 = oppositifolia? *heterophylla*, Cav. Diss. vii. 368. t. 213.—Ins. Mascar. *heterophylla*, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 272 = ovata. *laciniata*, Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 12; et in Baker, Fl. Maurit. 46.—Ins. Rodrig. *laciniosa*, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 431, sphaalm. = praec. *lancolata*, C. DC. l. c. 433.—Madag. *mauritanica*, Baker, Fl. Maurit. 46 = ovata, heterophylla, decandra, oppositifolia.

**QUIVISIA** :—*oppositifolia*, Cav. Diss. vii. 368. t. 214.—Ins. Borbon. *ovata*, Cav. l. c. 368. t. 212.—Ins. Borbon. *racemosa*, Pers. Syn. i. 468 = decandra. *rigida*, C. DC. in DC. Monog. Phan. i. 433 = chiloseantha. Sieber, C. DC. l. c. 430.—Ins. Maurit. *tetramera*, C. DC. l. c. 432.—Madag. *trichopoda*, Baill. Adansonia, xi. (1874) 255.—Ins. Maurit.

**QUOYA**, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 453. t. 66 (1826) = *Pityrodia*, R. Br. (Verben.). *atriplicina*, F. Muell. Fragm. i. 235 = *P. atriplicina*. *cuneata*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 454 = *P. cuneata*. *dilatata*, F. Muell. Fragm. vi. 157 = *P. dilatata*. *hemigenioides*, F. Muell. l. c. 156 = *P. hemigenioides*. *loxocharpa*, F. Muell. l. c. iv. 80 = *P. Drummondii*. *Oldfieldii*, F. Muell. l. c. = *P. Oldfieldii*. *paniculata*, F. Muell. l. c. = *P. paniculata*. *racemosa*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) II. 194 = *P. racemosa*. *stachyodes*, F. Muell. Fragm. v. 50; vi. 158 = *P. racemosa*. *verbascina*, F. Muell. l. c. iv. 80 = *P. verbascina*.

R

**RABDOCHLOA**, Beauv. Agrost. 84 (1812) = *Leptochloa*, Beauv. (Gramin.). *cruciata*, Beauv. l. c. = *Chloris cruciata*. *domingensis*, Beauv. l. c. = *L. domingensis*. *monostachya*, Beauv. l. c. = *L. monostachya*. *mucronata*, Beauv. l. c. = *Elenine aegyptiaca*. *virgata*, Beauv. l. c. = *Chloris virgata*. *Vulpiastrum*, De Not. Ind. Sem. Hort. Genuens. (1852) 26; et in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xix. (1858) 372.—Nubia.

**RABDOSIA**, Hassk. in Flora, xxv. (1842) II. Beibl. 25 = *Plectranthus*, L'Hérit. (Labiata). *javanica*, Hassk. l. c. = *P. javanicus*.

**RABELAISIA**, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 519. t. 18 = *Lunasia*, Blanco (Rutac.). *parvifolia*, Planch. l. c. = *L. parvifolia*. *philippinensis*, Planch. l. c. = *L. amara*.

**RABENHORSTIA**, Reichb. Nom. 159 (1841) = *Borzelia*, Brongn. (Bruniac.).

**RACAPA**, M. Roem. Syn. Hesper. 123 (1846) = *Carapa*, Aubl. (Meliac.). *procera*, M. Roem. l. c. = *C. procera*.

**RACARIA**, Aubl. Pl. Gui. Suppl. 24. t. 382 (1775). Gen. dub. *SAPINDACEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. i. 392. *sylvatica*, Aubl. l. c.—Guian. *zylovestris*, Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 342, sphaalm. = praec.

**RACHIA**, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 124; et in Abb. Akad. Berl. (1855) 68. t. 6 B = *Begonia*, Linn. *auriformis*, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 124 = *B. incana*. *incana*, Klotzsch, in Abb. Akad. Berl. (1855) 69 = *B. incana*. *Meyeri*, Klotzsch, l. c. = *B. tomentosa*. *petata*, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 124 = *B. incana*. *polygonata*, Klotzsch, ex A. DC. in DC. Prod. xv. i. 327 = *B. polygonata*.

**RACHICALLIS**, DC. Prod. iv. 433 (1830). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 49. *RHACHICALLIS*, Spach, Hist. Vég. Phan. viii. 374 (1839). *capitata*, Benth. Pl. Hartw. 195 = *Hedyotis Hartwegiana*.

**RACHICALLIS** :—*caracasana*, DC. Prod. iv. 434 = *Mallostoma caracasana*. *nitida*, DC. l. c. 433 = *Mallostoma nitidum*. *rupestris*, DC. l. c. 434.—Ind. occ. *setosa*, Steud. Nom. ed. II. ii. 429 = *Mallostoma setosum*.

**RACKA**, J. F. Gmel. Syst. 245 (1791) = *Avicennia*, Linn. (Verben.). *ovata*, Roem. & Schult. Syst. iii. 207 = *A. officinalis*. *torrida*, J. F. Gmel. Syst. 245 = *A. officinalis*.

**RACLATHRIS**, Rafin. Sylva Tellur. 167 (1838) = *Rochelia*, Reichb. (Borag.). *cerinthoides*, Rafin. l. c. = *Rochelia stellulata*.

**RACLETIA**, Adans. Fam. ii. 449 (1763) (Quid?).

**RACOMA**, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 429 (1841), sphaalm. = *ROCAMA*, Forsk. = *Trianthema*, Sauv. (Ficoid.).

**RACOUBEA**, Aubl. Pl. Gui. i. 589. t. 236 (1775) = *Homalium*, Jacq. (Samyd.). *guianensis*, Aubl. l. c. = *H. Racoubea*.

**RACUA**, J. F. Gmel. Syst. 1612 (Index) = *RACKA*, J. F. Gmel. = *Avicennia*, Linn. (Verben.).

**RADACKIA**, Cham. & Endl. in Ann. Wien. Mus. i. (1836) 186. Genus indec. *LEGUMINOSARUM*. Cf. Benth. & Hook. f. i. 465. *amicorum*, Cham. & Endl. l. c.—Ins. Pacif.

**RADAMAEA**, Benth. in DC. Prod. x. 509 (1846). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 973. *montana*, Benth. in DC. Prod. x. 509.—Madag. *prostrata*, Benth. l. c.—Ins. Galega.

**RADDIA**, Bertol. in Bologn. Opusc. Sc. iii. (1819) 410 = *Olyra*, Linn. (Gramin.). *brasilensis*, Bertol. l. c. = *O. floribunda*.

**RADDIA**, Fl. Corc. in Ionios Anthol. ii. (1834) 448 = *Crypsis*, Ait. (Gramin.). *aculeata*, Fl. Corc. l. c. 450 = *C. aculeata*.

**RADDIA**, Spreng. Syst. i. 177, in syn. (1825); Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 388 = *Salacia*, Linn. (Celastrin.). *arborea*, Miers, l. c. 389 = *S. undulata*. *calypsoides*, Miers, l. c. 396 = *S. calypsoides*. *conferta*, Miers, l. c. 394 = *S. conferta*. *crassifolia*, Miers, l. c. 396 = *S. crassifolia*. *elliptica*, Miers, l. c. 395 = *S. elliptica*. *fasciculata*, Miers, l. c. 391.—Bras. *firmifolia*, Miers, l. c. 393 = *S. elliptica*. *glomerata*, Miers, l. c. 397 = *S. glomerata*. *grandiflora*, Miers, l. c. 391 = *S. grandiflora*, Peyr. *impressifolia*, Miers, l. c. 392 = *S. grandiflora*, Peyr. *lacunosa*, Miers, l. c. = *S. lacunosa*. *oblongifolia*, Miers, l. c. 393 = *S. elliptica*. *pachyphylla*, Miers, l. c. 396 = *S. pachyphylla*. *verrucosa*, Miers, l. c. 395 = *S. verrucosa*, Wright.

**RADDISIA**, Leandro Sacram. in Denkschr. Akad. Muench. vii. (1821) 237. t. 15 = *Salacia*, Linn. (Celastrin.). *arborea*, Schult. Mant. i. 347 = *S. undulata*.

**RADEMACHIA**, Steud. Nom. ed. I. 676 (1821) err. typ. = *scq.*

**RADERMACHIA**, Thunb. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1776) 251 = *Artocarpus*, Forst. (Urtic.). *arborea*, Steud. Nom. ed. II. ii. 429, sphaalm. = *Raddisia arborea*. *incisa*, Thunb. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1776) 253 = *A. incisa*. *integra*, Thunb. l. c. 254 = *A. integrifolia*.

**RADERMACHIA**, Zoll. & Mor. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 53 (1854) = *Stereospermum*, Cham. (Bignon.). *amoena*, Seem. in Journ. Bot. viii. (1870) 146 = *S. hypostictum*. *Banaibana*, Bur. in Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 194 = *S. Banaibana*.

- gigantes*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 250 = *S. hypostictum*.  
*glandulosa*, Miq. l. c. = *S. glandulosum*.  
*Lobii*, Miq. l. c. = *S. hypostictum*.  
*pinnata*, Seem. in Journ. Bot. viii. (1870) 147 = *S. pinnatum*.  
*quadripinna*, Seem. l. c. = *S. Seemannii*.  
*stricta*, Zoll. & Mor. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 53 = *S. glandulosum*.
- RADIA**, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = *Mimusops*, Linn. (Sapot.).
- RADIA**, A. Rich. in Kunth, Syn. Pl. i. 300 (1822) = *Barbarea*, Vand. (Amaryll.).  
*tubiflora*, A. Rich. l. c. = *B. tubiflora* (in Addend.).
- RADIANA**, Rafin. Speech. i. 88 (1814); ex DC. Prod. iii. 353 = *Cypsolea*, Turp. (Ficoid.).  
*petiolata*, Rafin. l. c. = *C. humifusa*.
- RADIATA**, Medic. Phil. Bot. i. 208 (1789) = *Medicago*, Tourn. (Legumin.).
- RADICULA**, Dill. ex Moench, Meth. 262 (1794) = *Nasturtium*, Linn. (Crucif.).  
*lancifolia*, Moench, l. c. = *N. amphibium*.  
*palustris*, Moench, l. c. 263 = *N. palustre*.  
*pinnata*, Moench, l. c. = *N. sylvestre*.  
*pyrenaica*, Cav. Desc. 423 = *N. pyrenaicum*.
- RADIOLA**, [Dill.] Roth, Tent. Fl. Germ. i. 71 (1788).  
*LINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 242.  
*LINOIDES*, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 91 (1745).  
*MILLEGRANA*, Adans. Fam. ii. 269 (1763).  
*dichotoma*, Moench, Meth. 288 = *R. Linoides*.  
*filiformis*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 226 = *R. Linoides*.  
*linoidea*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = seq.  
*Linoides*, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 71 = Europ.  
*Millegrana*, Sm. Engl. Bot. t. 895 = *R. Linoides*.  
*multiflora*, Aschers. Fl. Brandenb. 106 = *R. Linoides*.  
*tetrapetala*, Steud. Nom. ed. II. ii. 429, sphalm. = *R. Linoides*.
- RADIUSIA**, Reichb. Consp. 148 (1828) = *Sophora*, Linn. (Legumin.).  
*alopeuroides*, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 429 = *S. alopeuroides*.  
*chinensis*, Heynh. Nom. ii. 582 = *S. chinensis*.  
*flavescens*, Endl. ex Heynh. l. c. = *S. flavescens*.  
*galeoides*, Heynh. l. c. = *S. flavescens*.  
*sericea*, Heynh. l. c. = *S. sericea*.
- RADOJITSKYA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1852) ii. 176 = *Lachnaea*, Linn. (Thymel.).  
*capensis*, Turcz. l. c. 177 = *L. axillaris*.
- RAFFENALDIA**, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 413. *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 101.  
*COSSONIA*, Dur. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xx. (1853) 82, t. 6.  
*primuloides*, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 413. — Alger.
- RAFFLESIA**, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1821) 201. *CYTINACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 119.  
*Arnoldi*, R. Br. l. c. 207. — Sumatra.  
*Cumingii*, R. Br. l. c. xix. (1844) 248 = *manillana*.  
*Hasseltii*, Suring. in Veth, Midden-Sumatra, iv. 11. *Flora*, 26, cum ic. — Sumatra.  
*Horsfieldii*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xix. (1844) 242. — Java.  
*Lagascæ*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 595 = *R. Patma*.  
*manillana*, Teschem. in Bot. Journ. Nat. Hist. iv. (1844) 63, 65, t. 6. — Ins. Philipp.  
*Patma*, Blume, Korte Besch. Patma (1825), 21. — Java.  
*philippensis*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 565 = *manillana*.  
*Rochussenii*, Teysm. & Binn. in Nat. Tijdschr. Nederl. Ind. (1850) 425. — Java.  
*Schadenbergiana*, Goepf. ex Hieron. in Gartenfl. xxxiv. (1885) 3. t. 1177. — Ins. Philipp.  
*Titan*, Jack, Desc. Malay. Plants, iii. [1823?] 1 = *Arnoldi*.  
*Tuan-Mudae*, Becc. in Atti Soc. Ital. Sc. Nat. xi. (1858) 197. — Borneo.
- RAFINESQUIA**, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 429. *COMPOSITAE* [Benth. & Hook. f. ii. 533].  
*californica*, Nutt. l. c. — Calif.  
*neo-mexicana*, A. Gray, Pl. Wright. ii. 103. — Am. bor. occ.
- RAFINESQUIA**, Rafin. Fl. Tellur. ii. 96 (1836) = *Hosackia*, Dougl. (Legumin.).  
*comosa*, Rafin. l. c. = *H. bicolor*.  
*obovata*, Rafin. l. c. (Quid. ?). — Am. bor.
- RAFINESQUIA**, Rafin. New Fl. Am. iii. 51 (1836) = *Calamintha*, Tourn. (Labiast.).  
*angustifolia*, Rafin. l. c. 52 = *C. Nuttallii* ?  
*coccinea*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 83 = *C. coccinea*.
- RAFINESQUIA**, Rafin. Sylva Tellur. 79 (1838) = *Jacaranda*, Juss. (Bignon.).  
*caerulea*, Rafin. l. c. = *J. caerulea*.
- RAFNIA**, Thunb. Nov. Gen. 144 (1800); Prod. Pl. Cap. 123 (1800). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 475.  
*HYBOTROPIS*, E. Mey. ex Steud. Nom. ed. II. i. 760 (1840).  
*OEDMANNIA*, Thunb. Nov. Gen. 136 (1800).  
*PELECYNTHIS*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 13 (1835).  
*VASCOA*, DC. Mém. Leg. 186 (1825); Prod. ii. 119 (1825).  
*affinis*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 36. — Afr. austr.  
*alpina*, Eckl. & Zeyh. Enum. 160 = *triflora*.  
*amplexicaulis*, Thunb. Nov. Gen. 144. — Afr. austr.  
*angulata*, Thunb. l. c. 147. — Afr. austr.  
*angustifolia*, Thunb. l. c. = *angulata*.  
*axillaris*, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 468 = *affinis*.  
*axillaris*, Eckl. & Zeyh. Enum. 161 = *crassifolia*.  
*axillaris*, Thunb. Nov. Gen. 146. — Afr. austr.  
*axillaris*, Willd. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 505 = *Euchlora serpens*.  
*cordata*, Eckl. & Zeyh. Enum. 159 = *ovata*.  
*cordata*, Mart. in Denkschr. Akad. Muench. vi. 1816-1817 (1820) 189. — Afr. austr.  
*corymbosa*, Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 464 = *cuneifolia*.  
*crassifolia*, Harv. Thes. Cap. i. 45, t. 71. — Afr. austr.  
*cuneifolia*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 12 = *elliptica*.  
*cuneifolia*, Thunb. Nov. Gen. 145. — Afr. austr.  
*dichotoma*, Eckl. & Zeyh. Enum. 161. — Afr. austr.  
*diffusa*, Eckl. & Zeyh. l. c. 160 = *triflora*.  
*diffusa*, Thunb. Nov. Gen. 149. — Afr. austr.  
*Ecklonis*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 13. — Afr. austr.  
*elliptica*, Sieber, ex Presl, Bot. Bemerk. 44 = *myrtifolia*.  
*elliptica*, Thunb. Nov. Gen. 145. — Afr. austr.  
*erecta*, Eckl. & Zeyh. Enum. 160 = *elliptica*.  
*erecta*, Thunb. Nov. Gen. 149. — Afr. austr.  
*fastigiata*, Eckl. & Zeyh. Enum. 160. — Afr. austr.  
*filifolia*, Eckl. ex Walp. Ann. i. 208 = *Aspalathus corymbosa*.  
*filifolia*, Thunb. Nov. Gen. 148 = *angulata*.  
*humilis*, Eckl. & Zeyh. Enum. 162. — Afr. austr.  
*intermedia*, Vog. ex Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 463 = *elliptica*.  
*lancea*, DC. Prod. ii. 119. — Afr. austr.  
*lancea*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 12 = *lancifolia*.  
*lancifolia*, Presl, Bot. Bemerk. 44. — Afr. austr.  
*Meyeri*, Presl, l. c. = *elliptica*.  
*myrtifolia*, Presl, l. c. — Afr. austr.  
*opposita*, Thunb. Nov. Gen. 146. — Afr. austr.  
*ovata*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 12. — Afr. austr.  
*pauciflora*, Eckl. & Zeyh. Enum. 162 = *opposita*.  
*perfoliata*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 12. — Afr. austr.  
*perfoliata*, Willd. Sp. Pl. iii. 949 = *Baptisia perfoliata*.  
*racemosa*, Eckl. & Zeyh. Enum. 161. — Afr. austr.  
*reflexa*, Walp. Rep. ii. 833, in syn. = *elliptica*.  
*retroflexa*, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 469 = *diffusa*.  
*retroflexa*, Eckl. & Zeyh. Enum. 160 = *elliptica*.  
*retroflexa*, Thunb. Nov. Gen. 148. — Afr. austr.  
*retusa*, Vent. Jard. Malm. 53 = *Templetonia retusa*.
- RAFNIA** :—  
*rhomboidea*, Walp. in Linnaea, xiii. (1839) 464 = *cuneifolia*.  
*spicata*, Thunb. Nov. Gen. 147. — Afr. austr.  
*Thunbergii*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 36. — Afr. austr.  
*triflora*, Thunb. Nov. Gen. 145. — Afr. austr.  
*virens*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 11. — Afr. austr.
- RAILLARDELLA**, Benth. in Benth. & Hook. l. Gen. ii. 442 (1876). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. l. c.  
*argentea*, A. Gray, in Bot. Calif. i. 417. — Calif.  
*Eiseni*, Kellogg, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 380 = *scaposa*.  
*Muirii*, A. Gray, in Bot. Calif. i. 618. — Calif.  
*Pringlei*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, ix. (1882) 17. — Calif.  
*scaposa*, A. Gray, in Bot. Calif. i. 417. — Calif.
- RAIANIA**, Scop. Introduct. 460 (1833) = *Rajania*, Linn. (Diosc.).
- RAILLARDA**, Endl. Gen. 460 (1838) = seq.
- RAILLARDIA**, Spreng. Gen. ii. 796 (1831) = seq.
- RAILLARDA**, DC. Prod. vi. 440 (1837) = seq.
- RAILLIARDIA**, Gandich. in Freyc. Voy. Bot. 469, t. 83 (1826). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 442.  
*arborea*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 184. — Ins. Sandvic.  
*argentea*, A. Gray, l. c. vi. (1865) 550 = *Raillardella argentea*.  
*ciliolata*, DC. Prod. vi. 441. — Ins. Sandvic.  
*Hillebrandi*, H. Mann, in Proc. Am. Acad. vii. (1867) 175. — Ins. Sandvic.  
*latifolia*, A. Gray, l. c. v. (1861) 132. — Ins. Sandvic.  
*laxiflora*, DC. Prod. vi. 441. — Ins. Sandvic.  
*linearis*, Gandich. in Freyc. Voy. Bot. 469, t. 83. — Ins. Sandvic.  
*Menziesii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 133. — Ins. Sandvic.  
*montana*, H. Mann, l. c. vii. (1867) 176. — Ins. Sandvic.  
*platyphylla*, A. Gray, l. c. v. (1861) 134. — Ins. Sandvic.  
*scabra*, DC. Prod. vi. 441. — Ins. Sandvic.  
*scaposa*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1865) 551 = *Raillardella scaposa*.  
*struthioides*, A. Gray, l. c. (1861) 134. — Ins. Sandvic.
- RAJANIA**, Linn. Gen. ed. I. 306 (1757) = *DIO-SCOREACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 744.  
*JANRAIA*, Adans. Fam. ii. 76 (1763).  
*angustifolia*, Griseb. ex Kunth, Enum. Pl. v. 446 = *cubensis*.  
*angustifolia*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 59. — Ins. S. Doming.  
*brasiliensis*, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 48. — Bras.  
*cirrhabata*, Billb. ex Beauv. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 111. — Costa Rica.  
*cordata*, Linn. Sp. Pl. 1032. — Ind. occ.  
*cubensis*, Kunth, Enum. Pl. v. 446. — Cuba.  
*flexuosa*, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xii. (1885) 124 = *hastata* ?  
*flexuosa*, Poir. Encyc. vi. 59 = *Dioscorea Bridgesii*.  
*hastata*, Griseb. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 47, excl. syn. = *Dioscorea trachyandra*.  
*hastata*, Linn. Sp. Pl. 1032. — Ind. occ.  
*hastata*, Poepp. ex Kunth, Enum. Pl. v. 452 = *microphylla*.  
*hexaphylla*, Thunb. Fl. Jap. 149 = *Stauntonia hexaphylla*.  
*lobata*, Poir. Encyc. vi. 58. — Peruv.  
*microphylla*, Kunth, Enum. Pl. v. 451. — Cuba.  
*mucronata*, Willd. Sp. Pl. iv. 787. — Ins. S. Doming.  
*ovata*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 59. — Ind. occ.  
*pleioneura*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 588. — Ind. occ.  
*quinata*, Thunb. Fl. Jap. 148 = *Akebia quinata*.  
*quinquefolia*, Linn. Sp. Pl. 1032. — Ind. occ.  
*verticillata*, Vell. Fl. Flum. x. t. 115 = *Herrera Salsaparilla*.

RAJANIA, Walt. Fl. Carol. 53, 247 (1788) = *Brunnichia*, Banks (Polygon).  
*caroliniana*, J. F. Gmel. Syst. 581 = seq.  
*ovata*, Walt. Fl. Carol. 247 = *B. cirrhosa*.

RALEIGHIA, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 97 = *Abatia*, Ruiz & Pav. (Samyd.).  
*americana*, Gardn. l. c. 98 = *A. americana*.

RAMATUELA, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 253. t. 656 (1825). *COMBRETACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 686.  
*argentea*, H. B. & K. l. c. 254. — Am. trop.  
*virens*, Spruce, ex Eichl. in Mart. Fl. Braz. xiv. ii. 100. — Bras.

RAMATUELLA, Poir. in Dict. Sc. Nat. xlv. 426 (1826) = *præc.*

RAMBIA, Baill. Adansonia, xi. (1874) 132. *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 326.  
*codonoxylis*, Baill. l. c. — N. Caled.

RAMEYA, Baill. Adansonia, ix. (1870) 315. *MENISPERMACEAE*.  
*calopicrosia*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 458. — Madag.  
*capitata*, Baill. Adansonia, ix. (1870) 315. — Ins. Comor.  
*loucoubensis*, Baill. l. c. = *Trichlisia loucoubensis*.  
*macrocarpa*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 458. — Madag.

RAMIREZIA, A. Rich. Fl. Cub. t. 39 (1855) = *Poepigia*, Presl (Legumin.).  
*cubensis*, A. Rich. l. c. = *P. excelsa*.

RAMISCHIA, Opiz, Seznam, 82 (1852) = *Pyrola*, Tourn. (Ericac.).  
*secunda*, Garcke, Fl. Deutschl. ed. IV. 222 = *P. secunda*.  
*secundiflora*, Opiz, Seznam, 82 = *P. secunda*.

RAMONDIA, Rich. in Pers. Syn. i. 216 (Ramonda) (1805); Jaume St. Hil. Expos. i. 280 (1805). *GESNERACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1024.  
*CHAIXIA*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. Suppl. 38 (1818).  
*JANCAEA*, Boiss. Pl. Or. Nov. Dec. i. 4 (1875).  
*JANKARA*, Boiss. Fl. Orient. iv. 82 (1879).  
*LOBIROTA*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 430 (1867).  
*MYCONIA*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 115 (1813).  
*Heldreichii*, Janka, ex Boiss. Pl. Or. Nov. Dec. i. 5. — Thessalia.  
*Myconi*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 368 = *pyrenaica*.  
*Nathaliae*, Panč. & Petrov. Fl. Agr. Nyssani, 574; ex Just, Bot. Jahresh. xi. 850 = *serbica*.  
*pyrenaica*, Rich. in Pers. Syn. i. 216. — Mont. Pyren.  
*scapiflora*, Jaume St. Hil. Expos. i. 280 = *pyrenaica*.  
*scapigera*, DC. Fl. Fr. Suppl. 417, sphalm. = *præc.*  
*serbica*, Panč. ex C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 168. — Servia.

RAMOTHA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 15 (1836) = *Xyris*, (Gronov.).  
*africana*, Rafin. l. c. (Quid ?). — Afr.  
*floridana*, Rafin. l. c. = *X. flexuosa* ?  
*operculata*, Rafin. l. c. = *X. operculata*.  
*pubescens*, Rafin. l. c. = *X. pubescens*.  
*ovata*, Rafin. l. c. = *X. indica* ?

RAMPHICARPA, Reichb. Nom. 119 (1841) = *Rhamphicarpa*, Benth. (Scrophul.).

RAMPHIDIA, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 730 (1858) = *Rhamphidia*, Lindl. = *Heteraria*, Blume (Orchid.).

RAMPHOCARPUS, Neck. Elem. ii. 438 (1790) = *Erodium* ? L'Hérit. (Geran.).

RAMPHOSPERMUM, Andr. ex Reichb. in Moesl. Handb. ed. II. i. p. lvii (1827) = *RHAMPHOSPERMUM*, Reichb. = *Brassica*, Tourn. (Crucif.).

RAMPINIA, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 129 = *Herpetospermum*, Wall. (Cucurb.).  
*herpetospermoides*, C. B. Clarke, l. c. 130 = *H. caudigerum*.

RAMSPEKIA, Scop. Introd. 145 (1777) = *Posoqueria*, Aubl. (Rubiace.).

RAMTILLA, DC. in Wight, Contrib. 18 (1834) = *Guizotia*, Cass. (Compos.).  
*oleifera*, DC. l. c. = *G. abyssinica*.

RAMUSIA, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 215 (1843) = *Asystasia*, Blume (Acanth.).  
*nyctaginea*, E. Mey. l. c.; et ex Nees, in DC. Prod. xi. 167 = *A. coromandeliana*.

RAMUSIA, Nees, in DC. Prod. xi. 309 (1847) = *Peristrophe*, Nees (Acanth.).  
*tridentata*, Nees, l. c. — Afr. austr.

RANAPALUS, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. vii. (1877) 113 = *Herpestis*, Gaertn. f. (Scrophul.).  
*Eisenii*, Kellogg, l. c. = *H. rotundifolia*.

RANARIA, Cham. in Linnæa, viii. (1835) 30 = *Herpestis*, Gaertn. f. (Scrophul.).  
*monnierioides*, Cham. l. c. 31 = *H. Ranaria*.

RANCAGUA, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 15. t. 24, 25 (1835) = *Lasthonia*, Cass. (Compos.).  
*Bridgesii*, Poepp. & Endl. l. c. t. 25 = *L. obtusifolia*.  
*Fevillei*, Poepp. & Endl. l. c. t. 24 = *L. obtusifolia*.  
*glaberrima*, Endl. ex Walp. Rep. vi. 180 = *L. glabrata*.

RANDALIA, Beauv. ex Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xiii. (1828) 47. t. 5 = *Eriocaulon*, Linn.  
*decangularis*, Beauv. l. c. = *E. decangulare*.  
*densa*, Beauv. l. c. = *E. denstum*.  
*depressa*, Beauv. l. c. = *E. depressum*.  
*fitulosa*, Beauv. l. c. = *E. fistulosum*.  
*scariosa*, Beauv. l. c. = *E. scariosum*.

RANDIA, Houtt. ex Linn. Gen. ed. I. 376 (1737). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 88.  
*CANTHIOPSIS*, Seem. Fl. Vit. 166. t. 46 (1866).  
*CATU-NAREGAM*, Adans. Fam. ii. 85 (1763).  
*CERISCUS*, Gaertn. f. Fruct. iii. 140. t. 28 (1797).  
*CUPI*, Adans. Fam. ii. 158 (1763).  
*CUPIA*, DC. Prod. iv. 393 (1830).  
*FOSCARENIA*, Vell. ex Vand. Fl. Lusit. 7 (1788); et in Roem. Script. 78 (1796).  
*GRIFFITHIA*, Wight & Arn. Prod. 399 (1834).  
*GYNOPACHIS*, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 46 (1823).  
*LACHNOSIPHONIUM*, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 236.  
*NAREGA*, Rafin. Sylva Tellur. 98 (1838).  
*OXYCEROS*, Lour. Fl. Cochinch. 150 (1790).  
*PSEUDIXORA*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 209 (1856).  
*STYLOCORYNA*, Cav. Ic. iv. 45. t. 368 (1797).  
*TALANGNINIA*, Chapel. ex DC. Prod. iv. 389 (1830).  
*THIOLIERA*, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 217.  
*XEROMPHIS*, Rafin. Sylva Tellur. 21 (1838).  
*accedens*, Hance, in Ann. Sc. Nat. Ser. V. v. (1866) 218. — China.  
*aculeata*, Linn. Sp. Pl. 1192. — Ind. occ.  
*acuminata*, Benth. in Hook. Niger Fl. 385. — Afr. trop.  
*africana*, G. Don, Gen. Syst. iii. 502 (Quid ?). — Afr. trop.  
*angatisensis*, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 108. — Ins. Philipp.  
*anisophylla*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 114. — Malaya.  
*armata*, DC. Prod. iv. 387 = *Basanacantha armata*.  
*auriculata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 430 = *Anomanthodia auriculata*.  
*Beccariana*, Baill. Adansonia, xii. (1879) 246. — Borneo.  
*Benthamiana*, F. Muell. Fragm. ix. 180. — Austral.  
*Bojeriana*, Baill. Adansonia, xii. (1879) 245. — Madag.  
*Bowieana*, A. Cunn. ex Hook. Bot. Mag. t. 3409 = *macrantha*.  
*Brandzeana*, Baill. Adansonia, xii. (1879) 244. — N. Caled.  
*Buchananii*, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1366. — Afr. trop.  
*calophylla*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 123 = *Casasia calophylla*.  
*calycina*, Cham. in Linnæa, ix. (1834) 246 (= *Basanacantha* sp.). — Bras.  
*Candolleana*, Wight & Arn. Prod. 399. — Ind. or.

RANDIA —  
*canthioides*, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 194. — China.  
*capitata*, DC. Prod. iv. 387. — Mexic.  
*caudata*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 96. — Afr. trop.  
*chartacea*, F. Muell. Fragm. ix. 180, in obs. — Austral.  
*chinensis*, DC. Prod. iv. 388, in syn. = *sinensis*.  
*ciliolata*, Wright, in Saww. Fl. Cub. 60. — Cuba.  
*clusiaefolia*, Cham. Fl. S. U. St. 179 = *Genipa clusifolia*.  
*coriacea*, Benth. in Hook. Niger Fl. 387 = *Tricalyasia coriacea*.  
*corymbosa*, Wight & Arn. Prod. 399 = *Candolleana Cumingiana*, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 179. — Ins. Philipp.  
*Cupia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 430 = *longiflora*.  
*decanensis*, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 57 = *Candolleana decussata*, Wall. ex Volgt, Hort. Suburb. Calc. 381 = *Hedyotis macrophylla*.  
*densiflora*, Benth. Fl. Hongk. 155. — As. et Austral. trop.  
*Devoniana*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 89. — Afr. trop.  
*dilleniacea*, Baill. Adansonia, xii. (1879) 245. — Borneo.  
*dioica*, Karst. in Linnæa, xxx. (1859-60) 153 = *Basanacantha dioica*.  
*Doniana*, Benth. in Hook. Niger Fl. 385 = *Sherbournia foliosa*.  
*drupacea*, DC. Prod. iv. 389. — Java.  
*dumetorum*, Lam. Illustr. ii. 227. — Geront. trop.  
*echinocarpa*, [Moz. & Sessl.] ex DC. Prod. iv. 385. — Mexic.  
*edulis*, Kestel. Allg. Med.-Pharm. Fl. ii. 579. — Cochinch.  
*exaltata*, Griff. Notul. iv. 262. — Burma.  
*fasciculata*, DC. Prod. iv. 386. — Reg. Himal.; Burma.  
*ferox*, DC. l. c. 387. — Mexic.  
*Fitzralani*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 411. — Austral.  
*floribunda*, DC. Prod. iv. 386 = *dumetorum*.  
*foliolosa*, Wight & Arn. Prod. 398 = *aculeata*.  
*gambica*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 96. — Afr. trop.  
*Gardneri*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 112. — Zeylan.  
*genipaeiflora*, DC. Prod. iv. 389. — Afr. trop.  
*glomerata*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 103. — Ecuador.  
*Griffithii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 112. — Reg. Himal.  
*hebecarpa*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 213 = *Basanacantha hebecarpa*.  
*heterophylla*, Baif. f. in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 14; et in Baker, Fl. Maurit. 141. — Ins. Rodrig.  
*hirta*, F. Muell. Census, 74 = *Gardenia hirta*.  
*hondensis*, Karst. in Linnæa, xxx. (1859-60) 154. — N. Granat.  
*horrida*, Roem. & Schult. Syst. v. 248. — Cochinch.  
*Humboldtiana*, DC. Prod. iv. 387 = *Basanacantha Humboldtiana*.  
*hygrophylla*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 115. — Burma.  
*Karstenii*, Polak. in Linnæa, xli. (1877) 568. — Costa Rica.  
*Kraussii*, Harv. Thes. Cap. i. 22 = *dumetorum*.  
*Lachnosiphonium*, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 237. — Afr. austr.  
*latifolia*, Lam. Encyc. iii. 24 = *aculeata*.  
*laurifolia*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 88 = *Gardneri*.  
*leucocarpa*, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 194. — Ins. Hongkong.  
*longiflora*, Lam. Encyc. iii. 26. — Reg. Himal.; Malaya.  
*longiflora*, Salisb. Parad. Lond. t. 93 = *macrantha*.  
*longispina*, DC. Prod. iv. 386 = *dumetorum*.  
*longistyla*, DC. l. c. 388 = *Macrosphyra longistyla*.  
*Macarthuri*, F. Muell. Papuan Pl. i. 68. — N. Guin.  
*macracantha*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 234. — Java.  
*macrantha*, DC. Prod. iv. 388. — Afr. trop.  
*macrocarpa*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 97. — Afr. trop.  
*macrophylla*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 89; et ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 114. — Malaya.  
*maculata*, DC. Prod. iv. 388. — Afr. trop.  
*maculata*, Span. in Linnæa, xv. (1841) 315. — Ins. Timor.  
*madagascariensis*, DC. Prod. iv. 389. — Madag.  
*malabarica*, Lam. Encyc. iii. 25. — Ind. or.

**RANDIA:**—

- malabarica*, Wall. Cat. n. 8255 = fasciculata, dumetorum.
- malleifera*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 89.—Afr. trop.
- malleiflora*, Walp. Ann. ii. 795, sphalm. = praec.
- mitis*, Linn. Sp. Pl. 1192 = aculeata.
- monantha*, Benth. Pl. Hartw. 84 = Basanacantha monantha.
- Moorci, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 411.—Austral.
- Munsac, Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 99.—Afr. trop.
- Mussenda, DC. Prod. iv. 358.—Am. austr.
- nigrescens*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 123.—Cuba.
- nitida*, DC. Prod. iv. 387.—N. Granat.
- nutans*, DC. l. c. 386 = dumetorum.
- obovata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 409.—N. Granat.
- obovata*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 68 = pubescens.
- obscura*, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 108 = Gardenia obscura.
- octomera*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 89.—Afr. trop.
- ovata*, Duchass. ex Griseb. in Bonplandia, vi. (1855) 8.—Panama.
- oxyptala*, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 63.—Reg. Himal.
- pallens*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 96.—Afr. trop.
- parviflora*, Lam. Encyc. iii. 25.—Ind. or.
- parvifolia*, Harv. Thes. Cap. i. 23.—Afr. austr.
- parvifolia*, Lam. Encyc. iii. 25 = Catesbaea parvifolia.
- patula*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 235.—Java.
- polysperma*, Roxb. Hort. Beng. 15; Fl. Ind. i. 527 = Petunga Roxburghii.
- propinqua*, G. Don, Gen. Syst. iii. 502 = Gardenia propinqua.
- pubescens*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. t. 220. f. b.—Peruv.
- racemosa*, Maxim. in Bull. Acad. Petersb. xxix. (1884) 167.—Ins. Philipp.; Archip. Luchu.
- racemosa*, Roxb. Hort. Beng. 15; Fl. Ind. i. 526 = Petunga Roxburghii.
- reticulata*, Benth. in Hook. Niger Fl. 386 = Tricalysia reticulata.
- rigida*, DC. Prod. iv. 386 = fasciculata.
- Rottleri*, Wight & Arn. Prod. 397 = dumetorum.
- rotundifolia*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 68.—Peruv.
- rubens*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 95.—Afr. trop.
- rudis*, E. Mey. ex Harv. Thes. Cap. i. 22.—Afr. austr.
- rugulosa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 113.—Ind. or.
- Ruiziana*, DC. Prod. iv. 388.—Peruv.
- Sagraana*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 122 = Scolosanthus crucifer.
- scandens*, DC. Prod. iv. 387 = longiflora.
- scandens*, Lam. Encyc. iii. 26 = Gardenia scandens.
- sesilis*, F. Muell. Fragm. vii. 47.—Austral.
- Sherborniae*, Hook. Niger Fl. 385 = Sherbournia foliosa.
- sikkimensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 114.—Reg. Himal.
- sinensis*, Roem. & Schult. Syst. v. 248.—China.
- speciosa*, Bedd. Forest Man. Bot. 133.—Ind. or.
- speciosa*, DC. Prod. iv. 388.—Guian.
- speciosa*, Hook. Ic. Pl. t. 824 = Gardenia speciosa.
- spinosa*, Karst. Fl. Columb. ii. 128, adnot. = Basanacantha armata.
- spinosa*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 829; Blume, Bijdr. 981 = dumetorum.
- Stanleyana, Walp. Ann. ii. 794.—Afr. trop.
- stipularis*, F. Muell. Papuan Pl. i. 69 = stipulosa.
- stipulosa*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 228 = dumetorum.
- stipulosa*, Moore & F. Muell. ex F. Muell. Fragm. vii. 47.—Austral.
- stricta*, Roxb. Hort. Beng. 15; Fl. Ind. i. 526 = Hyptianthera stricta.
- sumatrana*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 235.—Sumatra.
- tahitensis*, Nadeaud, Enum. Pl. Tahiti, 54.—Ins. Tahiti.
- Talanginix*, DC. Prod. iv. 389.—Madag.
- tetracantha*, DC. l. c. 387 = Basanacantha tetracantha.
- tetrandra*, DC. l. c.—N. Granat.
- tetrasperma*, Benth. & Hook. f. ex Brand. For. Fl. 272.—Reg. Himal.
- tomentosa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 110.—Burma; Malaya.

**RANDIA:**—

- tomentosa*, Wight & Arn. Prod. 398 = dumetorum.
- triflora*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 138.—Nepal.
- uliginosa*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 829; DC. Prod. iv. 386.—Ind. or.; Burma.
- urcelliformis*, Schweinf. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 104 = Gardenia urcelliformis.
- venulosa*, Wall. Cat. n. 8301 = Petunga venulosa.
- Viellardi*, Baill. Adansonia, xii. (1879) 295.—N. Caled.
- virosa*, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1835) 165.—Ind. or.
- Wallichii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 113.—Reg. Himal.; Burma.
- Wrightiana*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 122 = Scolosanthus Wrightii.
- xalapensis*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 1. (1844) 239.—Mexic.
- Zollingeri*, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxix. (1866) 248.—Ins. Sunda.
- Zollingeriana*, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 384 = praec.
- RANONIA**, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 391. **RESEDAEAE**, Benth. & Hook. f. i. 111.
- africans*, Coss. l. c. 392.—Alger.
- RANGIA**, Griseb. Cat. Pl. Cub. 122 (1866), err. typ. = **Randia**, Houst. (Rubiace).
- RANGIUM**, Juss. in Dict. Sc. Nat. xxiv. 200 (1822) = **Forsythia**, Vahl (Oleace).
- RANISIA**, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 143 (1866) = **Gladiolus**, Linn. (Irid.).
- concolor*, Salisb. l. c. = G. tristis.
- gracilis*, Salisb. l. c. = G. gracilis.
- hirtuta*, Salisb. l. c. = G. hirsutus.
- recurva*, Salisb. l. c. = G. recurvus.
- trichonemifolia*, Salisb. l. c. = G. trichonemifolius.
- tristis*, Salisb. l. c. = G. tristis.
- versicolor*, Salisb. l. c. = G. grandis.
- RANULA**, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 324 = **Ranunculus**, Tourn.
- aconitifolia*, Fourn. l. c. = Ranunc. aconitifolius.
- plataniifolia*, Fourn. l. c. = Ranunc. aconitifolius.
- RANUNCULASTRUM**, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 324 = **Ranunculus**, Tourn.
- acre*, Fourn. l. c. = Ranunculus acris.
- alboceruleum*, Fourn. l. c. xvii. (1869) 194 = Ranunculus bulbosus.
- auricomum*, Fourn. l. c. xvi. (1868) 324 = Ranunculus auricomus.
- Boracense*, Fourn. l. c. = Ranunculus acris.
- bulbiferum*, Fourn. l. c. xvii. (1869) 194 = Ranunculus bulbosus.
- bulbosum*, Fourn. l. c. xvi. (1868) 324 = Ranunculus bulbosus.
- gracile*, Fourn. l. c. = Ranunculus montanus.
- lanuginosum*, Fourn. l. c. = Ranunculus lanuginosus.
- mixtum*, Fourn. l. c. = Ranunculus nemorosus.
- nemorivagum*, Fourn. l. c. = Ranunculus acris.
- nemorosus*, Fourn. l. c. = Ranunculus nemorosus.
- radicescens*, Fourn. l. c. = Ranunculus nemorosus.
- repens*, Fourn. l. c. = Ranunculus repens.
- reptabundum*, Fourn. l. c. = Ranunculus repens.
- sparspilum*, Fourn. l. c. = Ranunculus bulbosus.
- valdepubens*, Fourn. l. c. xvii. (1869) 194 = Ranunculus bulbosus.
- vulgatum*, Fourn. l. c. xvi. (1868) 324 = Ranunculus acris.
- RANUNCULUS**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735).
- RANUNCULACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 5.
- APHANOSTEMMA**, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 12 (1825).
- BATRACHIUM**, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 720 (1821).
- CASALEA**, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 8. t. 1 (1825).
- CERATOCEPHALA**, Moench, Meth. 218 (1794).
- CYNOMORRHIZA**, Opiz, Fl. Časlav. Cent. iii. 261, 255 (1804).—Cf. Lotos, iv. (1854) 43.
- CYPRANTHE**, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 220 (1839).

**RANUNCULUS:**—

- CYRTOHYNCHA**, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 26 (1838).
- FIGARIA**, [Dill.] Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 321 (1742).
- FLAMMULA**, Dod. ex Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 324.
- GAMPSOCERAS**, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) l. 541, in textu.
- GLOSSOPHYLLUM**, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 325.
- HECATONIA**, Lour. Fl. Cochinch. 302 (1790); DC. Syst. i. 227 (1818).
- HERICINIA**, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 325.
- IONOSMANTHUS**, Jord. & Fourn. Ic. Pl. Europ. ii. 13 (1870).
- KRAFFIA**, DC. Syst. i. 228 (1818).
- LEUCONOE**, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 323.
- NOTOPHILUS**, Fourn. l. c. 325 (1868).
- PACHYLOMA**, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 194 (1839).
- PFUNDIA**, Opiz, Seznam, 73 (1852).
- RANULA**, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 324.
- RANUNCULASTRUM**, Fourn. l. c. 324 (1868).
- SCOTANUM**, Adans. Fam. ii. 459 (1763).
- STYLURUS**, Rafin. Fl. Ludov. 27 (1817).
- THORA**, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 325.
- XERODERA**, Fourn. l. c. 324 (1868).
- XIPHOCOMA**, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) ii. 270, in textu; et xxv. (1852) l. 537.
- abnormis*, Cuitanda & Willk. in Linnaea, xxx. (1859-60) 83.—Hispan.
- abortivus*, Linn. Sp. Pl. 551.—Am. bor.
- abrotanifolius*, Auct. ex Steud. Nom. ed. I. 676; ed. II. ii. 431 = divaricatus.
- acaulis*, Banks & Soland. in DC. Syst. i. 270.—N. Zel.
- accessivus*, Jord. Diagn. i. 70 = Villarsii.
- acetosellaefolius*, Bois. Elench. 5.—Hispan.
- aconitifolius*, Linn. Sp. Pl. 551.—Europ.
- acris*, Linn. l. c. 554.—Europ.; As. bor.
- acris*, Willk. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 985 = nemorosus.
- acutidentatus*, Rupr. Fl. Canc. 286 = scq.
- acutitubus*, Ledeb. Fl. Ross. i. 40; Rupr. l. c. 22.—Reg. Canca.
- adoneus*, A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1863 (1864) 56.—Am. bor.
- ascendens*, Brot. Fl. Lusit. ii. 370.—Hispan.; Lusit.
- ascendens*, Brot. Phyt. Lusit. ii. 229 = Broteri.
- aduncus*, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 32 = Villarsii.
- affinis*, R. Br. in Parry, 1st. Voy. App. 265.—Reg. arct.
- affinis*, F. Schultz, in Flora, xxiv. (1841) 558 = trichophyllum.
- afghanicus*, Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. ix. (1882) 148.—Afghan.
- Agerii*, Bertol. in Opusc. Sc. Bologn. iii. (1819) 182. l. 6 = chaerophyllum.
- agrarius*, All. Auct. Pedem. 27; Poir. Encyc. vi. 117 = sardous.
- alatus*, Poir. l. c. 127 = Soliva sessilis.
- Alberti*, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 223.—Turkest.
- albicans*, Jord. Obs. Pl. Crit. vi. (1847) 10 = moss-pellucens.
- alboceruleus*, Jord. Diagn. i. 81 = bulbosus.
- Aleae*, Willk. in Linnaea, xxx. (1859-60) 84.—Hispan.
- aleuticus*, Mert. in Linnaea, v. (1830) 65, nomen.—Ins. Aleut.
- algidus* x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 78.—Europ.
- alismaefolius*, Geyer, ex Benth. Pl. Hartw. 295.—Am. bor. occ.
- alismoides*, Bory, in Ann. Gén. Sc. Phys. iii. (1820) 13 = angustifolius.
- alpestris*, Linn. Sp. Pl. 553.—Europ.
- alpestris*, Pall. Reise, ii. 568 = nivalis.
- alpicola*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. ii. (1851) 177 = nemorosus.
- alpicola*, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xv. (1868), Sess. Extr. p. xc = Villarsii.
- altaicus*, Laxm. in Nov. Comm. Acad. Petrop. xviii. (1774) 533 = nivalis.



**RANUNCULUS:**

*Amanii*, Jord. Diagn. i. 79 = nemorosus.  
*Amarillo*, Bertol. Fl. Guatimal. 24.—Guatemala.  
*ambiguus*, S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. i. 16 = obtusicaulis.  
*ambiguus*, Jord. Diagn. i. 78 = polyanthemos.  
*ambiguus*, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 252 = caasubicus.  
*amblyolobus*, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. viii. 5.—Persia.  
*Ammanni*, Gunn. Fl. Norveg. ii. 108 = hyperboreus.  
*ammoides*, Pall. ex DC. Prod. i. 42 = trilobus.  
*amoenus*, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxxiii. (1862) 241 = adoneus?  
*amoenus*, Ledeb. Fl. Alt. ii. 320 = affinis.  
*amphibius*, James, in Long, Exped. Rocky Mount. ii. 342 = multifidus.  
*amphitricha*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xvii. (1865) 287.—N. Zel.  
*amplexicaulis*, Linn. Sp. Pl. 549.—Europ. austr.  
*amurensis*, Maxim. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 41, nomen.—Reg. Amur.  
*Andersonii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 327.—Am. bor. occ.  
*andinus*, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 2.—Chili.  
*anemonefolius*, DC. ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 663.—Turcia.  
*anemonefolius*, DC. Syst. i. 282.—As. Min.  
*anemoneus*, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 97.—Austral.  
*anemonoides*, Sievers, ex Steud. Nom. ed. I. 677, 679 = Callianthemum rutae-folium.  
*anemonoides*, Zahlbr. in Flora, vi. (1828) 220.—Styria.  
*angulatus*, Presl, Delic. Prag. 7 = sardous.  
*angustifolius*, DC. Rapp. Voy. i. 78; ex ej. Fl. Fr. Suppl. 636.—Mont. Pyren.  
*apifolius*, Desf. in Pict. Hort. Par. 37. t. 78; ex DC. Syst. i. 260 = monspeliacus.  
*apilfolius*, Pers. Syn. ii. 105.—Reg. Argent.  
*apifolius*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 188 = scleratus.  
*aquaticus*, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 242; Lam. Fl. Fr. iii. 184 = aquatilis.  
*aquatilis*, Linn. Sp. Pl. 556, partim.—Reg. temp.  
*aquatilis*, Linn. l. c., partim = peltatus.  
*arachnoides*, C. A. Mey. Vers. Pfl. Cauc. 201.—Reg. Cauc.  
*arcticus*, Richards. in Frankl. 1st Journ. ed. I. App. 741 = affinis.  
*argemonifolius*, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 70.—Reg. Argent.  
*argyrea*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 352.—As. Min.  
*armeniacus*, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. v. 9 = anemonefolius.  
*arvensis*, Linn. Sp. Pl. 555.—Europ.; As. bor.  
*ascendens*, Steud. Nom. ed. II. ii. 432 = adscendens.  
*Aschenbornianus*, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 719.—Mexic.  
*Ashersonii*, Freyn, in Bot. Centralb. vi. (1881) Beil. [iii.] 13.—Afr. bor.  
*asiaticus*, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélopon. 35 = chaerophyllos.  
*asiaticus*, Gueldenst. Reisen, i. 193 = ophioglossifolius.  
*asiaticus*, Lepech. Reisen, iii. 40 = Trollius asiaticus.  
*asiaticus*, Linn. Sp. Pl. 552.—Oriens.  
*asiaticus*, Thunb. Fl. Jap. 241 = acris.  
*astrantiaefolius*, Boiss. ex Rupr. Fl. Cauc. 25 = caucasicus.  
*astrantiaefolius*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1855) 29 = nemorosus.  
*atlanticus*, Ball, in Journ. Bot. xi. (1873) 296 = acris.  
*atlanticus*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 248 = aquatilis.  
*attenuatus*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 53 = hirtellus.  
*Aucherii*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 351.—Persia.  
*Aucherii*, Clem. ex Boiss. Fl. Orient. i. 43 = Sibthorpii.  
*auklandicus*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 8.—Ins. Auckland.  
*aurasiacus*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 379.—Alger.  
*auricus*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 24 = nemorosus.  
*auricomus*, Linn. Sp. Pl. 551.—Reg. bor. temp.

**RANUNCULUS:**

*auricomus*, Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 577 = caasubicus.  
*Bachii*, Wirtg. in Verhandl. Preuss. Rheinl. ii. (1846) 22.—Europ.  
*Baerianus*, Bogual, in Erman, Archiv, vi. (1848) 60 = pygmaeus.  
*Baidarac*, Rupr. Fl. Cauc. 22.—Reg. Cauc.  
*Balbisi*, Moris, Fl. Sard. i. 40 = bulbosus.  
*balearicus*, Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 158 = palustris.  
*Barthii*, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. ii. (1877) 41 = acris.  
*batrachioides*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 249.—Alger.  
*Baudotii*, Godr. in Mém. Soc. Roy. Nancy, 1839 (1840), 21.—Europ. occ.; Maroc.  
*Bauhini*, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 525 = aquatilis.  
*Baurii*, Mac Owan, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 390.—Afr. austr.  
*Beckii*, G. Don, Gen. Syst. i. 39 = multifidus.  
*belgicus*, Dum. Comm. Bot. 52, in nota.—Belgium.  
*Belvisii*, DC. Syst. i. 291 = repens.  
*Berardi*, Vill. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 432 = rutae-folius.  
*Berteroanus*, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 661.—Chili.  
*Berteroanus*, Presl, Bot. Bemerck. 7 = saxifragaefolius.  
*Berteronianus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 432 = trisepalus.  
*Bertolonii*, Haum. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 378, in textu = bilobus.  
*bilobus*, Bertol. Misc. Bot. xix. 5.—Europ. austr.  
*binatus*, Kit. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 723 = auricomus.  
*bipartitus*, Gromow, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 41, nomen.—Rossia.  
*bitematus*, Sm. in Rees, Cyclop. xxix. n. 48.—Reg. Magell.  
*blepharicarpos*, Boiss. Elench. 5 = spicatus.  
*blepharicarpos*, Hack. & Winkl. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 921 = suborbiculatus.  
*blepharicarpos*, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 57 = escurialensis.  
*Bloomeri*, S. Wats. in Bot. Calif. ii. 426.—Calif.  
*Blumei*, Steud. Nom. ed. II. ii. 432 = diffusus.  
*bonariensis*, Poir. Encyc. vi. 102.—Reg. Argent.  
*Bonplandianus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 46.—N. Granat.  
*Boracianus*, Jord. Obs. Pl. Crit. vi. (1847) 19 = acris.  
*borealis*, Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxiii. (1860) 1, 72 = acris.  
*Bourgaei*, Boiss. Fl. Orient. i. 43.—Armenia.  
*brachylobus*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 24 = bulbosus.  
*brachylobus*, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. viii. 6.—As. Min.; Persia.  
*brachyphyllus*, Tenore, Fl. Nap. t. 149 = brevifolius.  
*bracteatus*, Schleich. ex DC. Prod. i. 41 = bulbosus.  
*brevicaulis*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 13 = ovalis.  
*brevifolius*, Tenore, Prod. Fl. Nap. 68.—Ital.; Graec.  
*brevipes*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 14.—N. Granat.  
*brevirostris*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 28 = laetus.  
*breviscapus*, DC. Syst. i. 253.—Peruv.  
*Bryonii*, J. F. Gmel. Syst. 880 = seq.  
*Breyneus*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 91; ed. II. 115 = nemorosus.  
*Broteri*, Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 980.—Hispan.  
*brutius*, Tenore, Prod. Fl. Nap. 61.—Ital.; Graec.; As. Min.  
*Buchanani*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 5.—N. Zel.  
*Boergeri*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 5.—Japan.  
*Buhsei*, Boiss. Fl. Orient. i. 45.—Persia.  
*bulbifer*, Jord. Diagn. i. 80 = bulbosus.  
*bulbilliferus*, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. viii. 3.—Persia.  
*bulbosus*, Costa, Fl. Catal. 7 = Aleae.  
*bulbosus*, Linn. Sp. Pl. 554.—Europ.; Persia.  
*bulbosus*, Plan. Fl. Gallega, 58 = occidentalis, Freyn.  
*bulbosus*, Willk. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 932 = castellanus.  
*bullatus*, Linn. Sp. Pl. 550.—Reg. Mediterr.  
*Bungei*, Steud. Nom. ed. II. ii. 432 = aquatilis.

**RANUNCULUS:**

*bupleurifolius*, DC. Syst. i. 243, in syn. = pyrenaicus.  
*bupleuroides*, Brot. Fl. Lusit. ii. 365.—Lusitan.  
*bupleuroides*, Lapeyr. ex Nym. Consp. 10 = pyrenaicus.  
*cabulicus*, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 9 = muricatus.  
*cadmicus*, Boiss. l. c. Ser. I. i. 65.—Caria; Cyprus.  
*caespitosus*, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1868) 359 = R. Flammula.  
*caespitosus*, Thuill. Fl. Par. ed. II. i. 379 = divaricatus.  
*caespitosus*, Wall. Cat. n. 4701 = affinis.  
*Calcarea*, Tineo, ex Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 889.—Sicilia.  
*Caleyanus*, G. Don, Gen. Syst. i. 37 (Quid?).—Anglia.  
*californicus*, Benth. Pl. Hartw. 295.—Am. bor. occ.  
*calthaeifolius*, Jord. Obs. Pl. Crit. vi. (1847) 2 = R. Ficaria.  
*Calvertii*, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. v. 8 = anemonefolius.  
*Camissonis*, Auct. vide Chamissonis.  
*cammarifolius*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 21 = acris.  
*Camossianus*, Clem. in Mem. Acc. Sc. Torin. Ser. II. xvi. (1857) 242 = Sibthorpii.  
*camtschaticus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 432 = kamchaticus.  
*canadensis*, Jacq. Misc. ii. 343 = pensylvanicus.  
*cantonensis*, DC. Prod. i. 43 = pensylvanicus.  
*canus*, Benth. Pl. Hartw. 294 = occidentalis, Nutt.  
*canus*, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 62 = californicus.  
*Canuti*, Coss. ex Ardoino, Fl. Alp. Marit. 16.—Liguria.  
*capensis*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 94.—Afr. austr.  
*capillaceus*, Thuill. Fl. Par. ed. II. i. 278 = aquatilis.  
*capillaris*, Gater. Pl. Montaub. 102 = aquatilis.  
*Capillus-naidis*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 18 = lutulentus.  
*cappadocius*, Willd. Sp. Pl. ii. 1326.—Cappadoc.  
*cardiophyllus*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 14 = affinis.  
*carinatus*, Freyn, in Kern. Sched. Fl. Exsicc. i. 21 = confusus.  
*carinthiacus*, Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 46 = montanus.  
*carnosus*, Wall. Cat. n. 4699 = scleratus.  
*carolinianus*, DC. Syst. i. 292 = repens.  
*carolinianus*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 23 = palmatus.  
*carpathicus*, Herbich, Sel. Pl. Rar. Gallic. 15 = montanus.  
*carpathicus*, Wahlenb. ex Nym. Consp. 9 = R. Thora.  
*carpetanus*, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 3.—Hispan.  
*carpetanus*, Bourg. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 921 = suborbiculatus.  
*cassius*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 354.—As. Min.; Syria.  
*caasubicus*, Linn. Sp. Pl. 551.—Europ.; Sibir.  
*castellanus*, Boiss. & Reut. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 932.—Hispan.  
*caucasicus*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 27.—Reg. Cauc.  
*caucasicus*, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 5 = Buhsei.  
*cervicornis*, Kittel, Taschenb. ed. II. 773 = auricomus.  
*Cesatiannus*, Caldes. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xi. (1879) 324.—Ital.  
*Cesatii* x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 79.—Europ.  
*chaerophylloides*, Jord. Obs. Pl. Crit. vi. (1847) 5 = chaerophyllos.  
*chaerophyllos*, Linn. Sp. Pl. 555.—Reg. Mediterr.; Oriens.  
*Chamissoi*, Spreng. Syst. ii. 650 = seq.  
*Chamissonis*, Schlecht. Animad. Ran. i. 12. t. 1 (Chamissonis) = glacialis.  
*chiclisensis*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1855) 28.—Peruv.  
*chilensis*, DC. Syst. i. 236.—Chili.  
*chinensis*, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 3 = pensylvanicus.  
*chiocophilus*, Boiss. Fl. Orient. i. 38.—Syria.  
*Chius*, DC. Syst. i. 299.—Europ. austr.; As. Min.  
*chondrodes*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 251 = chaerophyllos.  
*choorensis*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 53 = hirtellus.  
*chordorhizos*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 723.—N. Zel.  
*chrysanthus* x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 80.—Europ.  
*cibiniensis*, Schur, Enum. Pl. Transs. 22 = bulbosus.

## RANUNCULUS:—

- cicutarius, *Schlecht. Animad. Ran.* i. 25. t. 4. f. 2.—Reg. Casp.  
 circinatus, *Sibth. Fl. Oxon.* 175.—Europ.  
 circinnatoides, *Arv. Ess. Pl. Dauph.* 18 = divaricatus.  
 circinnatus, *Winkler, ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 912 = fucoides.  
 claviformis, *Dulac, Fl. Hautes-Pyr.* 221 = R. Ficaria.  
 Clintonii, *Beck, Bot. N. & M. St.* 9 = repens.  
 cochlearifolius, *Hornem. Hort. Hafn.* ii. 529 = ophioglossifolius.  
 cochlearifolius, *Ruiz & Pav. ex DC. Prod.* i. 29 = macropetalus.  
 coenosus, *Godr. in Gren. & Godr. Fl. Fr.* i. 19 = Lenormandi.  
 coenosus, *Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod.* 187 = omiophyllus.  
 colliguensis, *Steud. in Flora*, xxxix. (1856) 404.—Chili.  
 collinus, *R. Br. ex DC. Syst.* i. 271 = parviflorus.  
 colocensis, *Menyh. Kalocsa Vidék. Növényt.* 26.—Europ.  
 colonorum, *Endl. in Enum. Pl. Hueg.* 1 = lappaceus.  
 Columnae, *All. Fl. Pedem.* ii. 50 = Segneri.  
 comatus, *Link, ex Schlecht. Animad. Ran.* i. 24, in obs. = chaerophyllus.  
 Commerzonii, *DC. ex Poir. Encyc. Suppl.* iv. 662 = biternatus.  
 commutatus, *Badaro, in Brugnol. Giorn. Fis.* II. ix. (1826) 81.—Ital.  
 complicatus, *Kit. in Linnaea*, xxxii. (1863) 485.—Hungar.  
 concinnatus, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* vii. (1857) 182 = montanus.  
 confervoides, *Fries, Summa Veg. Scand.* 139 = omiophyllus.  
 confusus, *Gren. & Godr. Fl. Fr.* i. 22.—Europ.  
 confusus, *Torreando, ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 909 = dubius.  
 constantinopolitanus, *Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélopon.* 84, in syn. = velutinus.  
 constantinopolitanus, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 17 = acris.  
 constantinopolitanus, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1856) i. 281 = palustris.  
 constantinopolitanus, *Uro. in Mém. Soc. Linn. Par. i.* (1822) 317.—Turc.; As. Min.  
 cordatus, *[Clairv.] Man. Herb.* 177 = parnassifolius.  
 cordifolius, *Bast. Fl. Maine-et-Loire*, 207 = ophioglossifolius.  
 cordifolius, *Spreng. Syst.* iv. *Cur. Post.* 218.—Reg. Argent.  
 cordiformis, *Dulac, Fl. Hautes-Pyr.* 219 = parnassifolius.  
 cordigerus, *Viv. Fl. Cors. Sp. Nov.* 8.—Ins. Corsica.  
 cornutus, *Boiss. Diagn. Ser. II.* v. 10 = Pinardi.  
 cornutus, *DC. Syst.* i. 300.—Syria.  
 coronatus, *Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient.* i. 56 = muricatus.  
 corsicus, *DC. Fl. Fr. Suppl.* 637 = palustris.  
 cortusaefolius, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 588.—Ins. Fortunat.  
 Crantzii, *Hedw. in Roem. Coll. Bot.* 38 (*Crantzii*) = nemorosus.  
 crassicanlis, *Hort. Chels. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit.* 231, nomen.—Europ.  
 crassipes, *Hook. f. Fl. Antarct.* 224.—Ins. Kerguel.  
 crenatus, *Bertol. Fl. Ital.* v. 514, excl. syn. = bilobus.  
 crenatus, *Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung.* i. 9. t. 10.—Europ. austr.  
 creticus, *Linn. Sp. Pl.* 550.—Ins. Creta.  
 creticus, *Sieber, ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 432 = nemorosus.  
 crithmifolius, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 6.—N. Zel.  
 crithmifolius, *Nym. Consp.* 10 = glacialis.  
 croaticus, *Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl.* vii. (1857) 182 = Gouanl.  
 crymophilus, *Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I.* viii. 6.—Persia.  
 Csatoi, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn.* xv. ii. (1877) 46 = acris.  
 cubensis, *Griseb. Cat. Pl. Cub.* 1.—Cuba.  
 cuneatus, *Boiss. Diagn. Ser. I.* viii. 2.—As. Min.; Syria.  
 cuneatus, *Hook. Journ. Bot.* i. (1834) 242 = lappaceus.  
 cuneatus, *Sommerl. in Mag. Naturvid.* II. i. (1832) 238 = nivalis.

## RANUNCULUS:—

- cuneifolius, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxiii. (1877) 306.—Mongolia.  
 cuneilobus, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 7. t. 3 = distrius.  
 cupreus, *Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I.* viii. 3.—Ins. Creta.  
 curvirostratus, *Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser. II.* iv. (1864) 313 = arvensis.  
 curvirostris, *Freyn, in Bot. Centralb.* vi. (1881) Beil. [iii.] 15.—Chill.  
 cyclophyllus, *Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III.* ii. 19 = monspeliacus.  
 cylindricus, *Jord. Diagn.* i. 61 = monspeliacus.  
 Cymbalaria, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 392.—Reg. bor. temp.  
 cymbalarifolius, *Balb. ex Moris, Stirp. Sard. Elench.* 2 = bulbosus.  
 dahuricus, *Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross.* i. 732 = affinis.  
 damascenus, *Boiss. & Gaill. Diagn. Ser. II.* vi. 5.—Syria.  
 dasyarpus, *Boiss. Fl. Orient.* i. 28.—Persia.  
 daucifolius, *Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) ii. 270 = cicutarius.  
 dealbatus, *Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr.* 315 = aconitifolius.  
 debilis, *Rafin. in Med. Repos. N. York*, v. (1808) 359.—Pennsylvan.  
 decipiens, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 381 = palustris.  
 declinatus, *Gilib. Fl. Lituan.* ii. 270 = R. Flammula.  
 decumbens, *Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bolog. Ser. II.* v. (1865) 375 = diffusus.  
 Delacourii, *Gaudefr. & Mabilie, Note sur Renonc.* (1874) 7; ex *Bull. Soc. Dauph. fasc. iii.* (1876) 69 = nemorosus.  
 delphinifolius, *Fries, ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 432 = polyanthemus.  
 delphinifolius, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* v. 48.—Mexico.  
 delphinifolius, *Torr. in Eaton, Man. Bot. ed. IV.* 424 = multifidus.  
 delphinifolius, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 659 = californicus.  
 demissus, *DC. Syst.* i. 275.—Hispan.; Oriens.  
 demissus, *Orphan, ex Nym. Consp.* 11 = Villarsii.  
 depressus, *Fisch. ex Steud. Nom. ed. I.* 678, nomen = pracc. l.  
 depressus, *Georgi, Besch. Russ. Reich.* III. iv. 1070 = ophioglossifolius.  
 depressus, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xii. (1880) 393.—N. Zel.  
 dertropodius, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 5 = tembensis.  
 dichotomiflorus, *Lag. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 927.—Hispan.  
 dichotomus, *Moq. & Sessé, ex DC. Syst.* i. 288 = orthorhynchus.  
 diffusus, *DC. Prod.* i. 38.—Ind. or.; Malaya.  
 digitatus, *Gilib. Fl. Lituan.* ii. 265 = scleratus.  
 digitatus, *Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 124. t. 4.—Am. bor.  
 digitatus, *Willd. ex Ledeb. Fl. Ross.* i. 39 = pedatus.  
 dimorphorhizus, *Brot. Phyt. Lusit.* ii. 227 = chaerophyllus.  
 discolor, *Steud. in Lehm. Pl. Preiss.* i. 263 = leppaceus.  
 dissectifolius, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* i. 11.—Austral.  
 dissectus, *Auch. ex Tchihat. Asie Min. Bot.* i. 378 = Sibthorpii.  
 dissectus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* ii. 25.—Tauria.  
 dissectus, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 316 = californicus.  
 dissectus, *Portenschl. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 433 = alpestris.  
 distans, *Koyle, Illustr. Bot. Himal.* 53 = laetus.  
 distrius, *Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 7.—Abyss.  
 divaricatus, *A. Gray, Pl. Wright.* ii. 8 = aquatilis.  
 divaricatus, *Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I.* 12 = circinnatus.  
 divaricatus, *Schrank, Baier. Fl.* ii. 103; *Moench, Meth.* 214.—Europ.  
 divergens, *Jord. Obs. Pl. Crit.* vi. (1847) 14 = Sprunerianus.  
 diversifolius, *Boiss. & Kotschy, in Boiss. Fl. Orient.* i. 45.—Armenia.

## RANUNCULUS:—

- diversifolius, *Gilib. Fl. Lituan.* ii. 262 = aquatilis.  
 dodecapetalus, *Steph. ex Ledeb. Fl. Ross.* i. 47 = Oxygraphis glacialis.  
 dolosus, *Fisch. & Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1838) 384.—Reg. Casp.  
 Donianus, *Pritz. in Walp. Rep.* ii. 740.—Mexic.  
 Drouetii, *F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem.* 10 = trichophyllus.  
 dubius, *Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 909.—Hispan.  
 echinatus, *Cranz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii.* 95; ed. II. 118 = arvensis.  
 echinatus, *Vent. Jard. Cels.* 78 = muricatus.  
 edulis, *Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I.* viii. 4.—As. Min.; Persia.  
 Eisenii, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad.* vii. (1877) 115 = Nelsonii?  
 elatus, *Steud. in Flora*, xxxix. (1856) 405.—Chili.  
 elbrusensis, *Boiss. Fl. Orient.* i. 84.—Persia.  
 elegans, *C. Koch, in Linnaea*, xv. (1841) 248 = anemonefolius.  
 eleophilus, *Arv. Ess. Pl. Dauph.* 19 (Quid?)—Gallia.  
 elongatus, *F. Schultz, in Billotia*, i. (1869) 113.—Europ.  
 Enysii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xii. (1880) 394.—N. Zel.  
 erictorum, *Pourr. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 922 = escurialensis.  
 erinifolius, *Tenore, Syll. Fl. Neap.* 278.—Ital.  
 eriocalyx, *Scheele, in Flora*, xxvi. (1843) 301.—Helvet.  
 eriocarpus, *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xvi. (1841) 351.—Cappadoc.  
 eriophyllus, *C. Koch, in Linnaea*, xix. (1847) 46 = palustris.  
 eriorrhizus, *Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 5.—Persia.  
 eritorus, *Jord. Diagn.* i. 69 = Villarsii.  
 erodifolius, *C. Gay, Fl. Chil.* i. 45.—Chill.  
 Eschscholtzii, *A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II.* xxxiii. (1862) 241, partim = affinis.  
 Eschscholtzii, *Schlecht. Animad. Ran.* ii. 16. t. 1 = nivalis.  
 escurialensis, *Boiss. & Reut. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 922.—Hispan.  
 eustrigulosus, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn.* xv. ii. (1877) 44 = acris.  
 exiguus, *Urv. in Mém. Soc. Linn. Par.* iv. (1826) 615 = biternatus.  
 exilis, *Phil. Fl. Atac.* 7.—Chili.  
 extorris, *Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V.* v. (1866) 204 = ternatus.  
 falcatus, *Linn. Sp. Pl.* 556.—Europ.; Reg. Himal.  
 fallax, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn.* xv. ii. (1877) 87 = cassubicus.  
 fascicularis, *Barton, Comp. Fl. Philad.* ii. 25 = repens.  
 fascicularis, *Muhl. ex Bigel. Fl. Bost.* ed. I. 137.—Am. bor.  
 fascicularis, *Spreng. Neue Entdeck.* i. 228 = recurvatus.  
 fascicularis, *S. Wats. Bot. King's Exp.* 9 = californicus.  
 feniculaceus, *Gilib. Exercit.* i. 370 = aquatilis.  
 Fenzlii, *Boiss. Fl. Orient.* i. 44.—Cilicia.  
 fibrillosus, *C. Koch, in Linnaea*, xix. (1847) 47.—Bithynia.  
 fibrosus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 251 = chaerophyllus.  
 fibrosus, *Wall. Cat. n.* 4706 = pensylvanicus.  
 Ficaria, *Linn. Sp. Pl.* 550.—Europ.; Reg. Caucas.  
 Ficaria, *Walt. Fl. Carol.* 159 = Caltha palustris.  
 ficariaeformis, *F. Schultz, Arch. Fl.* 123 = R. Ficaria.  
 ficarioides, *Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélopon.* 34.—Graecia.  
 filamentosus, *Wedd. Chlor. And.* ii. 301.—Bolivia.  
 filiformis, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 320 = R. Flammula.  
 fistulosus, *Brign. Fasc. Pl. Forojul.* 25 = ophioglossifolius.  
 fistulosus, *Pursh, ex Torr. in Ann. Lyc. N. York.* ii. (1828) 163 = multifidus.  
 flabellaris, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* (1818) 344 = multifidus.  
 flabellatus, *Bivona, Sic. Pl. Cent.* i. 68 = bulbosus.  
 flabellatus, *Desf. Fl. Atlant.* i. 498. t. 114 = chaerophyllus.  
 flabellatus, *Heuff. ex Kittel, Taschenb.* ed. II. 773 = auricomus.

**RANUNCULUS** :—

*Abellifolius*, Heuff. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 723 = *casubicus*.  
*faccidus*, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antarct. ii. 224 = *biternatus*.  
*faccidus*, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 38.—Reg. Himal.  
*faccidus*, Pers. in Usteri, Ann. Bot. xiv. (1795) 39 = *aquatilis*.  
*flagelliformis*, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 13.—Am. austr.  
*Flamma*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 389 = *R. Flammula*.  
*flammeus*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 719 = *R. Flammula*.  
*Flammula*, D. Don, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 53 = *palchellus*.  
*Flammula*, Linn. Sp. Pl. 548.—Reg. bor. temp.  
*Flammula*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 321 = *oblongifolius*.  
*Flammula*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 391 = *obtusifolius*.  
*Flammula*, Walt. Fl. Carol. 159 = *pusillus*.  
*Flammulae*, Krock. Fl. Siles. ii. i. 248 = *R. Flammula*.  
*flammuloides*, Rafin. ex DC. Prod. i. 32 = *R. Flammula*.  
*foribundus*, Rab. in Trans. Bot. Soc. Edinb. v. (1858) 77 = *peltatus*.  
*fruitans*, Lam. Fl. Fr. iii. 184.—Europ.  
*fuviatilis*, Bigel. Fl. Bost. ed. I. 139 = *multifidus*.  
*fuviatilis*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 395 = *aquatilis*.  
*fuviatilis*, [Weber, ex] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 42 = *fruitans*.  
*fuviatilis*, Willd. Sp. Pl. ii. 1333 = *peucedanifolius*.  
*foeniculacrus*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 261 = *divaricatus*.  
*fontanus*, Presl, Delic. Prag. 6.—Sicilia.  
*Forkoehlii*, DC. Syst. i. 303.—Arab.  
*Franchetianus*, Bot. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxii. (1868) 8 = *acris*.  
*fraternus*, Schrenk, Enum. Pl. Nov. (1841) 103.—*Soongaria*.  
*Friesianus*, Jord. Obs. Pl. Crit. vi. (1847) 17 = *acris*.  
*Friesii*, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 34.—Gallia.  
*frigidus*, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 57 = *lacerus*.  
*frigidus*, Willd. Sp. Pl. ii. 1312; DC. Prod. i. 35 = *ivalis*.  
*fucoides*, Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 512.—Hispan.  
*fumariaefolius*, Desf. ex DC. Syst. i. 256 = *millefolius*.  
*furcatus*, Berger. Fl. Bass. Pyr. ii. 409 = *Gouani*.  
*Galeottii*, Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 276.—Mexic.  
*galleicus*, Freyn, ex Willk. Illustr. Fl. Hisp. Balear. i. 100.—Hispan.  
*garganicus*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1830) 13 = *millefolius*.  
*gelidus*, Hoffmgg. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 720 = *glacialis*.  
*gelidus*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 133.—As. centr.  
*gelidus*, Schur, Enum. Pl. Transs. 18 = *montanus*.  
*geoides*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 47.—Mexic.  
*geoides*, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 201 = *ophioglossifolius*.  
*geraniifolius*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 9.—N. Zel.  
*geraniifolius*, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 326 = *montanus*.  
*geranioides*, Blume, Bijdr. 2 = *diffusus*.  
*geranioides*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 44.—N. Granat.  
*giganteus*, Wedd. Chlor. And. ii. 304.—Peruv.  
*Gillesii*, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 404.—Chili.  
*glabellus*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 53 = *hirtellus*.  
*glaberrimus*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 12.—Am. bor. occ.  
*glabratus*, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 18 = *hirtellus*.  
*glabrifolius*, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 243 = *rivularis*.  
*glabrusculus*, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 19.—Terr. Samoyed.  
*glacialis*, Linn. Sp. Pl. 553.—Reg. bor. et arct.  
*Glandulifer*, Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chile, 28.—Chili.  
*Gmelini*, DC. Syst. i. 303.—Sibir.  
*Gmelini*, Schlecht. Animad. Ranunc. ii. 35 = *multifidus*.  
*Godleyanus*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 723.—N. Zel.

**RANUNCULUS** :—

*Goldel*, Meinh. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 44, nomen.—Rossia.  
*Gonnetii*, Jord. Diagn. i. 65 = *monspeliacus*.  
*Gouani*, Hegetschw. Fl. Schw. i. 402 = *Villarsii*.  
*Gouani*, Lecq. & Lamotte, Cat. Pl. Vasc. Fr. 52 = *nemorosus*.  
*Gouani*, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 41 = *montanus*.  
*Gouani*, Willd. Sp. Pl. ii. 1322.—Mont. Pyren.  
*gracilipes*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. S.—N. Zel.  
*gracilis*, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélopon. 35 = *chaerophyllos*.  
*gracilis*, Clarke, Trav. iii. 336; DC. Syst. i. 256.—Ins. Cos.  
*gracilis*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 24 = *montanus*.  
*gracilis*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 314 = *muricatus*.  
*gramineus*, Habl. Phys. Besch. Taur. 149 = *illyricus*.  
*gramineus*, Linn. Sp. Pl. 549.—Europ.; Marocc.  
*gramineus*, Spreng. Syst. ii. 648 = *longicaulis*.  
*graminifolius*, Salisb. Prod. 372 = *gramineus*.  
*granatensis*, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 8 = *acris*.  
*grandiflorus*, Linn. Sp. Pl. 555.—Reg. Caucas.; Cappadoc.  
*grandiflorus*, Payot, Fl. Mont-Blanc, 13 (Quid?).—Europ.  
*grandifolius*, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. ii. 330.—Sibir. altaic.  
*grandifolius*, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1851) 38 = *megaphyllus*.  
*granulatus*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 306; Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 380 = *chaerophyllos*.  
*gregarius*, Brot. Fl. Lusit. ii. 369 = *chaerophyllos*.  
*Grenierianus*, Jord. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 304 = *Villarsii*.  
*gruinialis*, Schott, in Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 33 = *Gouani*.  
*Gullelmi-Jordani*, Aschers. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxi. (1880) 64.—Aegypt.  
*Gunae*, Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii. (1863) 666.—Abyss.  
*Gunnianus*, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 244. t. 133.—Austral.  
*Guzmani*, Humb. Tabl. 69; ex DC. Syst. i. 263.—Reg. Andin.  
*Haarbachii*, De Not. ex Cesati, in Bibl. Ital. xci. (1838) 347.—Ital.  
*Haastii*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 6.—N. Zel.  
*Halleri* x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. ii. xxiii-xxiv. (1880) 78.—Europ.  
*halophilus*, Schlecht. Animad. Ran. i. 23. t. 4. f. 1 = *R. Cymbalaria*.  
*hastatus*, Walker, ex Wight, Illustr. i. 5 = *sagittifolius*.  
*hawaiensis*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 10.—Ins. Sandvic.  
*Haynaldi*, Menyh. Kalocsa Videk. Növényt. 28.—Europ.  
*hebecarpus*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 316.—Am. bor. occ.  
*hederaceus*, Bourg. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 908 = *oleucococ*.  
*hederaceus*, Linn. Sp. Pl. 556.—Europ. occ.  
*hederaceus*, Pall. Reise, ii. 511 = *hyperboicus*.  
*hederifolius*, Salisb. Prod. 373 = *hederaceus*.  
*Hegetschweileri*, Ducommun, Taschenb. 18.—Helvet.  
*Heldreichianus*, Jord. Obs. Pl. Crit. vi. (1847) 14 = *Sprunerianus*.  
*hemignostus*, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 404.—Peruv.  
*Henriquesii*, Freyn, in Bot. Centralb. vi. (1881) Beil. [iii.] 21.—Europ.  
*heterophyllus*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 316 = *aconitifolius*.  
*heterophyllus*, Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 12 = *bonariensis*.  
*heterophyllus*, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 42 = *aquatilis*.  
*heterorrhizus*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 6.—Phrygia.  
*heucheriaefolius*, Presl, Fl. Sicul. 15 = *palustris*.  
*hierosolymitanus*, Boiss. Fl. Orient. i. 36.—Syria.  
*Hilarii*, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, iv. (1881) 209.—Reg. Argent.  
*hirtus*, Curt. Fl. Lond. Fasc. ii. t. 40 = *sardonus*.  
*hirtellus*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 53.—Reg. Himal.  
*hirtus*, Banks & Soland. ex DC. Syst. i. 289 = *plebeius*.

**RANUNCULUS** :—

*hirtus*, Hook. f. Fl. Tasman. i. 6 = *lappaceus*.  
*hirtus*, Muhl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 433 = *recurvatus*.  
*hispidus*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 19, partim = *occidentalis*, Nutt.  
*hispidus*, Michx. l. c. 321 = *repens*.  
*hispidus*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 395 = *pensylvanicus*.  
*Hohenackeri*, Presl, Bot. Bemerk. 7, nomen.—Reg. Cauc.  
*Hollianus*, Reichb. in Flora, xiii. (1830) 130.—Lusitania.  
*hololeucus* Auct. = *oleucococ*.  
*holophyllus*, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xv. (1861) 220 = *scleratus*.  
*homocophyllus*, Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 906 = *omniophyllus*.  
*Hookeri*, Regel, Fl. Ost-Sibir. i. 47.—As. bor. or.; Am. bor. occ.  
*Hookeri*, Schlecht. in Linnaea, ix. (1834) 610 = *repens*?  
*Hormemanni*, Schlecht. Animad. Ran. ii. 36.—Am. bor.  
*Hornschuchii*, Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 46 = *Villarsii*.  
*hortensis*, Pers. Syn. ii. 104 = *asiaticus*.  
*hortensis*, Schur, Enum. Pl. Transs. 21 = *repens*.  
*Huetii*, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 7.—Armenia.  
*humilis*, Collie, ex Hook. Bot. Beech. Voy. 4. t. 2 = *obtusatus*.  
*humilis*, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. i. 34 = *Donianus*.  
*humilis*, Huet, ex Nym. Consp. 14, in obs. = *parviflorus*?  
*humilis*, Pers. Syn. ii. 102 = *pusillus*.  
*hybridus*, Biria, Hist. Nat. Renoncul. 38.—Europ. austr.  
*hybridus* x, Payot, Fl. Mont-Blanc, 12.—Europ.  
*hydrocharis*, Spenn. Fl. Friburg. iii. 1007 = *aquatilis*.  
*hydrocharoides*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. v. (1855) 306.—Mexic.  
*Hydrocotyle*, Domb. ex DC. Syst. i. 251 = *flagelliformis*.  
*hydrocotyloloides*, Wall. Cat. n. 4703 = *diffusus*.  
*hydrophilus*, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 2 = *aquatilis*.  
*hydrophilus*, Gaudich. ex Mirb. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 105.—Ins. Falkland.  
*hyperboreus*, Rottb. in Skrift. Kjöb. Selsk. x. (1770) 458.—Reg. bor. et arct.  
*hypotrichus*, Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 275 [bis].—Rumel.  
*hystriculus*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 328 = *Kumlienia hystericula*.  
*illyricus*, Gouan, Fl. Monsp. 269 = *monspeliacus*.  
*illyricus*, Linn. Sp. Pl. 552.—Europ. austr.; Reg. Caucas.  
*illyricus*, Poir. Encyc. vi. 121 = *chaerophyllos*.  
*incisifolius*, Reichb. ex Kittel, Taschenb. ed. II. 773 = *auricomus*.  
*incisus*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 10 = *rivularis*.  
*incomparabilis*, Fanka, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 174.—Thracia.  
*inconspicuus*, Hook. f. Fl. Tasman. i. 9. t. 2 = *rivularis*.  
*incrassatus*, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 50 = *chinus*.  
*indicus*, Roxb. Hort. Beng. 43; Fl. Ind. ii. 671 = *scleratus*.  
*infestus*, Salisb. Prod. 373 = *repens*.  
*inops*, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 183 = *Villarsii*.  
*insignis*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 8. t. 2.—N. Zel.  
*insubricus*, Cesati, in Bibl. Ital. xci. (1838) 346.—Ital.  
*insularis*, Viviani, Fl. Cors. Prod. App. i. 2 = *chaerophyllos*.  
*intermedius*, Eaton, Man. Bot. ed. III. 424 = *repens*.  
*intermedius*, Knaf, in Flora, xxix. (1846) 289 = *peltatus*.  
*intermedius*, Poir. Encyc. vi. 116 = *sardonus*.  
*intermedius*, Schur, Enum. Pl. Transs. 14 = *R. Ficaria*.  
*inundatus*, R. Br. ex DC. Syst. i. 269 = *rivularis*.  
*involutus*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 318 = *Gouani*.  
*isopyroides*, DC. Syst. i. 238 = *Callianthemum rutae-folium*.  
*isthmicus*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 4.—Graecia.  
*Jaquini*, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 1020 = *nivalis*.  
*japonicus*, Langsd. ex DC. Prod. i. 38 = *Langsdorfii*.

## RANUNCULUS:—

- japonicus*, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 337 = *acris*.
- javanicus*, Blume, *Bijdr.* 3.—Java.
- kamchaticus*, DC. Syst. i. 302 = *Oxygraphis glacialis*.
- Kaufmannii*, Clerc, ex Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* viii. (1883) 45, nomen.—Ross.
- Kaysarii*, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. 11. (1877) 43 = *acris*.
- Kladnii*, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. 11. (1877) 42 = *acris*.
- Kochii*, Beurl. in Bot. Notiser (1852), 156 = seq. 1
- Kochii*, Ledeb. *Fl. Ross.* i. 781.—Reg. Caucas.
- Kotschyi*, Boiss. *Diagn.* Ser. I. vi. 5.—Persia.
- Krapfia*, DC. in *Deless. Ic. Sel. Pl.* i. 9. t. 35.—Chili.
- Kunthii*, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvii. (1862) 12.—N. Granat.
- lacerus*, Bell. in *Mém. Acad. Turin*, v. (1790–91) 233. t. 8.—Gallia.
- lacerus*, Mutel, *Fl. Fr.* i. 18 = pyrenaicus.
- laciniatus*, Baumg. *Enum. Stirp. Trans.* ii. 131 = sardous.
- laciniatus*, [Clairv.] *Man. Herb.* 177 = *lacerus*.
- lacustris*, Beck & Tracy, in *Trans. Albany Inst.* i. (1830) 148; Bot. N. & Mid. St. 9 = multifidus.
- laetus*, Salisb. *Prod.* 373 = bulbosus.
- laetus*, Wall. *Cat. n.* 4702.—Reg. Himal.
- lagascanus*, DC. *Prod.* i. 43.—Hispan.
- Lambertianus*, D. Dietr. *Syn. Pl.* iii. 316.—Mexic.
- lanceolatus*, [Clairv.] *Man. Herb.* 177 = pyrenaicus.
- lanceolatus*, Pall. ex DC. *Prod.* i. 32 = R. Flammula.
- lancifolius*, Bertol. in *Mém. Acad. Sc. Bolog. Sér. II.* iii. (1863) 423 = R. Cymbalaria.
- lancipetalus*, Griseb. in *Goett. Abb.* xix. (1874) 69.—Reg. Argent.
- Langsdorfii*, DC. *Prod.* i. 34 = multifidus.
- Langsdorfii*, Spreng. *Syst.* ii. 652.—Japon.
- lanuginosaeformis*, Selin. ex Fellm. *Pl. Lapp. Or.* 3 = *acris*.
- lanuginosus*, Amo, *Fl. Iber.* vi. 720 = nemorosus.
- lanuginosus*, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 6 = constantinopolitanus.
- lanuginosus*, Costa, *Introd. Fl. Catal.* 6 = sardous.
- lanuginosus*, Ledeb. *Fl. Ross.* i. 42 = *acris*.
- lanuginosus*, Linn. *Sp. Pl.* 554.—Europ.; Reg. Caucas.
- lanuginosus*, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 394 = repens.
- lanuginosus*, Walt. *Fl. Carol.* 159 = recurvatus.
- lappaceus*, Sm. in *Rees, Cyclop.* xxix. n. 61.—Austral.
- lapponicus*, Linn. *Sp. Pl.* 553.—Reg. bor. et arct.
- lapponicus*, Oed. *Fl. Dan.* t. 144 = nivalis.
- lapponicus*, Soleir. ex Nym. *Consp.* 10 = demissus.
- lapponicus*, Vill. *Hist. Pl. Dauph.* iii. 743 = Villarsii.
- lasiocarpus*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 323.—Sibir. altaic.
- lasiotemon*, Fenzl, *Pugill. Pl. Nov. Syr.* 15 = Fenzlii.
- lateriflorus*, DC. *Syst.* i. 251.—Europ. austr.; Oriens.
- latilobus*, Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 485 = compli-catus.
- laxicaulis*, Darby, *Bot. S. St.* 204 = obtusiusculus.
- Lechleri*, Schlecht. in *Linnaea*, xxvii. (1854) 557.—Peruv.
- Lecatii*, Bor. *Fl. Centr. Fr.* ed. III. ii. 17 = nemorosus.
- leiodiscus*, Boiss. & Huet, ex Boiss. *Fl. Orient.* i. 55 = marginatus.
- Lenmouli*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* x. (1874) 68.—Am. bor. occ.
- Lenormandi*, F. Schultz, in *Flora*, xx. (1887) 726.—Europ.
- leontinensis*, Freyn, in *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 910.—Hispan.
- leptaleus*, DC. *Syst.* i. 258.—Ins. Cyprus.
- leptocaulis*, Hook. *Journ. Bot.* i. (1834) 244 = parvi-florus.
- leptopetalus*, Rafin. *Fl. Ludov.* 83 = recurvatus.
- Lerchenfeldianus*, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 14 = montanus.
- leucothrix*, Ball, in *Journ. Bot.* xi. (1873) 296 = chaerophyllus.
- Limosella*, F. Muell. ex T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* iii. (1871) 177.—N. Zel.
- limoselloides*, F. Muell. ex Hook. *f. Ic. Pl.* t. 1081.—N. Zel.
- limoselloides*, Turca, in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) 11, 275 [bis].—Venezuela.
- limosus*, Nutt. in *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 20 = multifidus.
- linearilobus*, Bunge, in *Arb. Naturf. Ver. Riga*, i. (1847) 122.—Turkestan.

## RANUNCULUS:—

- Lingua*, Linn. *Sp. Pl.* 549.—Europ.; Sibir.
- Lingua*, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 391 = obtusiusculus.
- litoralis*, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 663.—Chili.
- litoralis*, Schlecht. in *Lechl. Berb. Am. Austr.* 54, nomen.—Chili.
- Llaveanus*, Schlecht. in *Linnaea*, x. (1836) 233.—Mexic.
- lobatus*, [Clairv.] *Herb. Man.* 177 = aconitifolius.
- lobatus*, Jacquem. *Voy. Bot.* 4.—Reg. Himal.
- lobatus*, Moench, *Meth.* 214 = muricatus.
- lomatacarpus*, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. (1835) 36.—Oriens.
- longepedunculatus*, Scheidw. in *Hortic. Belgae*, v. (1838) 163. t. 9.—Mexic.
- longicaulis*, Ledeb. ex Spreng. *f. Tent. Suppl. Syst.* 15.—Europ. austr.
- longicaulis*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 303 = pulchellus.
- longifolius*, Lam. *Fl. Fr.* iii. 180 = R. *Lingua*.
- longipes*, Lange, ex *Cut. Fl. Madr.* 103 = peduncu-latus.
- longirostris*, Godr. in *Mém. Soc. Roy. Nancy*, 1839 (1840) 39.—Am. bor.
- Lorentii*, Hochst. in *Lorent, Wanderungen*, 335 = lomatacarpus.
- lucidus*, Poir. *Encyc.* vi. 113 = repens.
- lugdunensis*, Jord. *Diagn.* i. 63 = monspeliacus.
- lusitanus*, Freyn, in *Flora*, lxiii. (1880) 24.—Lusitan.
- lutulentus*, Soudan & Perrier, in *Billot, Annot. Fl. Fr. et Allem.* 181.—Europ.
- luzulaefolius*, Amo, *Fl. Iber.* vi. 714 = gramineus.
- Lyallii*, Hook. *f. Handb. N. Zeal. Fl.* 4.—N. Zel.
- lycoctonifolius*, Hegetschw. *Fl. Schw.* 544 = montanus.
- Macaulayi*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xv. (1880) 45.—Am. bor.
- maclovianus*, Urb. in *Mém. Soc. Linn. Par.* iv. (18 6) 615.—Ins. Falkland.
- macranthus*, Scheele, in *Linnaea*, xxi. (1848) 555.—Texas; Mexic.
- macrocarpus*, Pritz. *Ec. Ind.* ii. 239, sphalm. = macro-pus, Boiss. & Buhse.
- macropetalus*, DC. *Prod.* i. 29.—Peruv.
- macrophyllus*, Desf. *Fl. Atlant.* i. 437 = palustris.
- macrophyllus*, Ledeb. *Fl. Ross.* i. 42 = grandiflorus.
- macrophyllus*, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 17 = *acris*.
- macropus*, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* xii. (1860) 5.—Persia.
- macropus*, Hook. *f. in Hook. Ic. Pl.* t. 634.—N. Zel.
- macrorrhizus*, Schnizl. *Ec. t.* 178. f. 1.—Hab. 1
- macrorrhynchus*, Boiss. *Diagn.* Ser. I. vi. 5.—Mesopot.
- madagascariensis*, Freyn, in *Bremen, Abh.* vii. (1860) 7.—Madag.
- magellanicus*, Comm. ex DC. *Syst.* i. 294 = petiolaris.
- magellensis*, Tenore, *Prod. Fl. Nap.* 69 = crenatus.
- major*, Dum. *Fl. Belg. Prod.* 128 = *acris*.
- Malaballae*, Boiss. *Fl. Orient.* i. 37.—Cilicia.
- malacophyllus*, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 16 = *acris*.
- Mandonianus*, Wedd. *Chlor. And.* ii. 299.—Bolivia.
- marginatus*, Urb. in *Mém. Soc. Linn. Par.* i. (1822) 318.—Graec.
- marilandicus*, Poir. *Encyc.* vi. 126 = repens.
- marinus*, Fries, *Summa Veg. Scand.* 141 = *Baudotii*.
- maritimus*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1872) 663.—Chili.
- Marschlinii*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 434 = demissus.
- marsicus*, Guss. & Tenore, in *Fl. Neap. Syll. App.* iv. p. ix = auricomus.
- Martini*, Lamotte, *Prod. Fl. Centr. Fr.* i. 43 = tricho-phyllus.
- marylandicus*, Poir. *Encyc.* vi. 126 = repens.
- mauiensis*, A. Gray, *Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 11.—Ins. Sandvic.
- mauritanicus*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 249 = omio-phyllus.
- mediterraneus*, Griseb. ex Schur, *Enum. Pl. Transs.* 22 = sardous.
- medius*, Bernh. *Cat. Pl. Hort. Erfurt.*; ex Schlecht. *Animad. Ran.* i. 14 = aconitifolius.
- meganthus*, Rafin. *Fl. Ludov.* 82 (Quid ?).—Am. bor.
- megaphyllus*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 434.—Ins. Mader.
- meifolius*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 380 = mille-folius.
- Melnschauenii*, Schrenk, in *Bull. Phys.-Math. Acad. Ptersb.* iii. (1845) 309.—Soongar.
- membranaceus*, Fresen. in *Mus. Senckenb.* ii. (1837) 270 = pinnatus.

## RANUNCULUS:—

- membranaceus*, Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 53 = pulchellus.
- Meyeri*, Harv. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 7.—Afr. austr.
- Meyerianus*, Rupr. *Fl. Cauc.* 25.—Reg. Caucas.
- micranthus*, Bruegg. in *Zeitschr. Ferdinand. Tirol.* III. ix. (1860) 7.—Europ.
- micranthus*, Nutt. in *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 15 = abortivus.
- microcarpus*, Bertol. *Misc. Bot.* xxii. 17. t. 6 = muni-catus.
- microcarpus*, Presl, *Rel. Haenk.* ii. 70.—Chili.
- Millani*, F. Muell. in *Hook. Kew Journ.* vii. (1845) 358.—Austral.
- millefolius*, Vahl, *Symb. Bot.* ii. 63.—Reg. Mediterr.
- millefolius*, [Soland. in] *Russ. Aleppo*, ed. II. ii. 254 = myriophyllum.
- Millii*, Boiss. & Heldr. ex Boiss. *Fl. Orient.* i. 35.—Graec.
- minimus*, Hort. ex Schlecht. *Animad. Ran.* i. 19 = ophioglossifolius.
- minutiflorus*, Bert. ex Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 661.—Chili.
- minutus*, C. Gay, *Fl. Chil.* i. 38.—Chili.
- minutus*, Leyb. in *Flora*, xxxvii. (1854) 369 = mon-tanus.
- miser*, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 662.—Chili.
- mitis*, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 268 = auricomus.
- mixtus*, Jord. *Obs. Pl. Crit.* vii. (1849) 1 = nemorosus.
- Moellendorffii*, Hance, in *Journ. Bot.* xvii. (1879) 7.—China.
- mollis*, Wall. *Cat. n.* 4704 = diffusus.
- monanthos*, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 662.—Chili.
- Monroi*, Hook. *f. Fl. N. Zel.* ii. 323.—N. Zel.
- monspeliacus*, Georgi, *Beschr. Russ. Reich.* III. iv. 1067 = illyricus.
- monspeliacus*, Linn. *Sp. Pl.* 553.—Reg. Mediterr.
- monspeliacus*, Winkl. ex Freyn, in *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 922 = Winkl.eri.
- monsperulatus*, Jord. *Diagn.* i. 64 = monspeliacus.
- montanus*, Orsini, ex Tenore, *Syll.* 270 = Villarsii.
- montanus*, Presl, ex Nym. *Consp.* 12 = *acris*.
- montanus*, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod.* ii. 359 = Sibthorpii.
- montanus*, Willd. *Sp. Pl.* ii. 1821.—Europ.
- monteanus*, Phil. in *Linnaea*, xxx. (1859–60) 185.—Chili.
- Moorcroftianus*, D. Don, in *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 53 = pulchellus.
- moschatus*, Uspenski, in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* vii. (1834) 375, nomen.—Rossia.
- Moseleyi*, Hook. *f. in Phil. Trans.* clxviii. (1879) 10.—Ins. Kerguel.
- mucronatus*, Bertol. in *Nov. Comm. Acad. Bonon.* vi. (1843) 224. t. 8. f. 2 = oxyspermus.
- Muelleri*, Benth. *Fl. Austral.* i. 13.—Austral.
- mugellensis*, Steud. *Nom. ed. I.* 679, sphalm. = magellensis.
- multicaulis*, D. Don, ex G. Don, *Gen. Syst.* i. 34.—Mexic.
- multifidus*, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 102 = For-skohlii.
- multifidus*, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 736.—Am. bor.
- multiflorus*, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 218 = aconiti-folius.
- multiflorus*, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 263 = polyanthemus.
- multiscapus*, Hook. *f. Fl. N. Zel.* i. 9. t. 5 = lappa-ceus.
- muricatus*, Linn. *Sp. Pl.* 555.—Europ.; Oriens.
- muricatus*, Moench, *Meth.* 215 = parvisporus.
- myosuroides*, Boiss. & Kotschy, *Diagn.* Ser. II. v. 6.—Syrin.
- Myosurus*, Afzel. in *Liljeb. Svensk Fl.* 230 = Myosurus minimus.
- myriophyllum*, DC. *Syst.* i. 257.—As. Min.; Mesopot.
- nanus*, Fisch. ex DC. *Prod.* i. 33 = R. *Cymbalaria*.
- nanus*, Hook. *Journ. Bot.* i. (1834) 242 = lappaceus.
- napaulensis*, DC. *Prod.* i. 39 = diffusus.
- napellifolius*, Crantz, *Stirp. Austr.* ed. I. fasc. ii. 90; ed. II. 114 = *acris*, nemorosus, polyanthemus.
- napellifolius*, DC. *Syst.* i. 282.—Graec.
- natans*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 315 = hyper-boreus.
- natans*, Nees, ex G. Don, *Gen. Syst.* i. 31.—Mexic.
- neapolitanus*, Bourg. ex Freyn, in *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 930, 931 = Broteri, Aleae.

**RANUNCULUS:**—

*neapolitanus*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1825) 11. n. 22 = bulbosus.  
*neapolitanus*, Tod. ex Freyn, Kenn. Ranunc. 20 = palustris.  
*Nelsonii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1872) 374. — Am. bor. occ.  
*nemorivagus*, Jord. Diagn. i. 74 = acris.  
*nemorosus*, DC. Syst. i. 280. — Europ. austr.  
*Nendewichii*, Frivald. in Flora, xix. (1836) 437 = lateri-  
 Borus.  
*nepalensis*, Spreng. Syst. ii. 655 = diffusus.  
*nepalensis*, Jacquem. ex Aitch. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1850) 30 = hirtellus.  
*nepalensis*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 29 = pulchellus.  
*nerosus*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 53 = hirtellus.  
*nevadensis*, Willk. in Linnaea, xxx. (1859-60) 85. — Hispan.  
*nidulans*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 252 = chaerophyllos.  
*nigrescens*, Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 921. — Hispan.  
*nitidus*, Muhl. Cat. ed. II. 56 = repens.  
*nitidus*, Walt. Fl. Carol. 159 = abortivus?  
*nivalis*, Lag. in Anal. Cienc. Nat. v. (1804) 280 = demissus.  
*nivalis*, Lerschew. ex Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 14 = montanus.  
*nivalis*, Linn. Sp. Pl. 553. — Reg. bor. et arct.  
*nivalis*, Pall. Reise, iii. 653 = polyrhizos.  
*nivalis*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 332 = Sibthorpii.  
*nicicola*, Hook. Ic. Pl. t. 571. — N. Zel.  
*nodiflorus*, Linn. Sp. Pl. 549. — Europ.  
*nubigenus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 42. — Peruv.  
*Nuttallii*, A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1863 (1864) 56. — Am. bor. occ.  
*obesus*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iii. ii. (1875) 275. — Reg. Caucas.  
*oblongifolius*, Ell. Sketch, ii. 58. — Am. bor. occ.  
*obtectus*, Wall. Cat. n. 4705 = diffusus.  
*obtusatus*, Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chil. 28. — Chill.  
*obtusifolius*, Hornem. Hort. Hafn. ii. 528. — Hispan.  
*obtusiusculus*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 359; et in Desv. Journ. Bot. i. (1808) 225. — Am. bor.  
*occidentalis*, Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 929. — Hispan.  
*occidentalis*, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 22. excl. syn. — Am. bor. occ.  
*occidentalis*, Torr. & Gray, l. c., partim = Nelsonii.  
*oenanthifolius*, Tenore & Guss. in Atti Acc. Nap. v. i. (1843) 818 = repens.  
*Olgae*, Regel, Pl. Nov. Fedsch. 1. — Turkestan.  
*oligocarpus*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 5. — Abyss.  
*oligocarpus*, Bruegg. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. ix. (1860) 7. — Europ.  
*ololencos*, Lloyd, Fl. Loire-Inf. 3. — Europ.  
*olysiponensis*, Pers. Syn. ii. 106 = spicatus.  
*omiphylus*, Tenore, Fl. Nap. iv. 338. — Europ.  
*ophioglossifolius*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 731. — Europ. occ.; Reg. Mediterr.  
*ophioglossoides*, Willd. Sp. Pl. ii. 1310 = ophioglossifolius.  
*oppositifolius*, Kanitz, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xiii. (1863) 513. — Hungar.  
*orbicularis*, Steud. in Flora, xxxix. (1856) 406. — Chill.  
*oreophilus*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 363 = Villarsii.  
*oreophilus*, Walp. Ann. iii. 811, sphalm. = seq.  
*oreophytus*, Delile, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx. (1843) 89. — Afr. trop.  
*orientalis*, Linn. Sp. Pl. 555. — Afr. bor.; Oriens.  
*ornithopodioides*, Stev. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 30 = pedatus.  
*ornithorhynchus*, Walp. Rep. i. 43, sphalm. = orthorhynchus.  
*orthophytus*, Walp. l. c. v. 5, sphalm. = oreophytus.  
*orthorhynchus*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 21. t. 9. — Am. bor. occ.  
*oryzatorum*, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 2 = sceletatus.  
*ovalifolius*, Lamb. ex G. Don, Gen. Syst. i. 33 = rhomboides.  
*ovalis*, Rafin. in Desv. Journ. Bot. iv. (1814) 268. — Am. bor.

**RANUNCULUS:**—

*ovalifolius*, Steud. Nom. ed. II. i. 434 = praec.  
*ovatus*, DC. Syst. i. 247, in syn. = R. Flammula.  
*oxynotus*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 68. — Calif.  
*oxyrhynchus*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 312 = Sprunerianus.  
*oxyspermus*, Willd. Sp. Pl. ii. 1328. — Ross.; As. Min.  
*Pacheri*, Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 53. — Europ.  
*pachyrrhizus*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 8. — N. Zel.  
*palaestinus*, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 4 = constantinopolitanus.  
*palensis*, Berger. Fl. Bass. Pyr. ii. 405 = sardous.  
*palimbifolius*, Wedd. Chlor. And. ii. 303. — Ecuador; Peruv.  
*Pallasi*, Schlecht. Animad. Ran. i. 15. t. 2. — Reg. arct.  
*pallidior*, [Chalk. in] Vill. Hist. Pl. Dauph. i. 335; iii. 751 = sardous.  
*pallidus*, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 254 = sardous.  
*palmaris*, [Clairv.] Man. Herb. 177 = aconitifolius.  
*palmaris*, Ell. Sketch, ii. 61. — Am. bor.  
*paludosus*, Poir. Voy. Barb. ii. 184. — Afr. bor.  
*paludosus*, Willk. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 924 = chaerophyllos.  
*palustris*, Amo, Fl. Iber. vi. 720 = Broteri.  
*palustris*, Hegetschw. ex Kittel, Taschenb. ed. II. 773 = auricomus.  
*palustris*, Lange, ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 930 = adscendens.  
*palustris*, Linn. ex Sm. in Rees, Cyclop. xxix. n. 52. — Reg. Mediterr.; Oriens.  
*palustris*, Willk. ex Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 931 = Aleae.  
*pangiensis*, Watt, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 377. — Reg. Himal.  
*panormitanus*, Tod. in Atti Acc. Sc. Palermo, N. S. i. (1845) 15 = bulbosus.  
*paradoxis*, Brot. Fl. Lusit. ii. 375 = trichophyllus.  
*paradoxis*, Ell. Sketch, ii. 56 = aquatilis.  
*papillatus*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 218 = hederaceus.  
*paradoxis*, Weihe, in Linnaea, x. (1835-36) 418. t. 2 = acris.  
*Pardalianches*, Steud. Nom. ed. I. 680 = R. Thora.  
*parmassifolius*, Linn. Sp. Pl. 549. — Europ.  
*parviflorus*, Gouan, Fl. Monsp. 270 = sardous.  
*parviflorus*, Linn. Syst. ed. X. 1087. — Reg. Mediterr.  
*parviflorus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 434 = parmassifolius.  
*parvulus*, [Clairv.] Man. Herb. 179 = Villarsii.  
*parvulus*, J. F. Gmel. Syst. 879 = falcatus.  
*parvulus*, Linn. Mant. i. 79 = sardous.  
*pascuiculus*, Jord. Diagn. i. 73 = acris.  
*patagonicus*, Poepp. Fragm. Syn. Pl. Chil. 29. — Chill.  
*paucicarpus*, Arv. Ess. Pl. Dauph. 17 = ololencos.  
*paucidentatus*, Schrank, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. iii. (1845) 309. — Soongar.  
*pauciflorus*, Spreng. Syst. ii. 657 = parviflorus.  
*paucistamineus*, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 525 = trichophyllus.  
*pectinatus*, Dubois, Méthod. 454 = aquatilis.  
*pedatifidus*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 18 = Hookeri.  
*pedatifidus*, Schlecht. Animad. Ran. ii. 18 = affinis.  
*pedatifidus*, Sm. in Rees, Cyclop. xxix. n. 72. — Dahuria.  
*pedatus*, Walldt. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 112. t. 108. — Hungar.  
*peduncularis*, Sm. in Rees, Cyclop. xxix. n. 49. — Reg. Magellan.  
*peduncularis*, Viv. ex Nym. Consp. 8 = chaerophyllos.  
*pedunculatus*, Lange, Desc. Pl. Nov. Hisp. i. 4. — Hispan.  
*pedunculatus*, Viv. Fl. Cors. Sp. Nov. 8 = sardous.  
*peloponnesiacus*, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 63 = chaerophyllos.  
*peltatus*, Moench, Meth. 214 = aquatilis.  
*peltatus*, Schrank, Baier. Fl. ii. 103. — Reg. temp. bor.  
*pensylvanicus*, Linn. f. Suppl. 272. — Am. bor.  
*pensylvanicus*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 393 = repens.  
*persicus*, DC. Syst. i. 288. — Persia.  
*Persianus*, Jeanb. & Timb. in Bull. Soc. Phys. Nat. Toulouse, iii. (1875-76) 330 = nemorosus.  
*peruvianus*, Pers. Syn. ii. 103. — Peruv.  
*petiolaris*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 45. — Mexic.

**RANUNCULUS:**—

*Petiveri*, Amo, Fl. Iber. vi. 702 = Baudotii.  
*Petiveri*, Coss. & Germ. Fl. Par. i. 10 = ololencos.  
*Petiveri*, Koch, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 82; et Syn. Fl. Germ. ed. II. 13 = confusus.  
*petroselinus*, Birta, Hist. Nat. Renoncul. 43. t. 2. — Ins. Borbon.  
*peucedanifolius*, All. Fl. Pedem. ii. 53. — Reg. bor. temp.  
*peucedanifolius*, Gilib. Exercit. i. 369 = sultans.  
*peucedanoides*, Desf. Fl. Atlant. i. 444 = peucedanifolius.  
*Peyrouisianus*, Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 936 = tuberosus.  
*philonotis*, Ehrh. in Hannov. Mag. (1783) 17tes St. 270 = sardous.  
*philonotis*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 393 = repens.  
*phrygius*, Boiss. Fl. Orient. i. 29. — Phrygia.  
*Phthora*, Steud. Nom. ed. II. ii. 435 = R. Phthora.  
*phyteumaefolius*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 218 = bonariensis.  
*pilosus*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 220 = Gonani.  
*pilosus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 45. — Am. austr.  
*pilosus*, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 21, sphalm. = setoso-pilosus.  
*pilulifer*, Hook. Ic. Pl. t. 600 = parviflorus.  
*pimpinellifolius*, Hook. Journ. Bot. i. (1834) 243 = lappaceus.  
*pimpinelloides*, D. Don, in Royle, Illustr. Bot. Himal. 53 = Callianthemum cachemirianum.  
*Pinardi*, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 10. — Syria.  
*pinguis*, Hook. f. Fl. Antart. 3. t. 1. — Ins. Auckland.  
*pinnatus*, Poir. Encyc. vi. 126. — Afr. trop.  
*pinnatus*, Wight, Illustr. i. 6 = Wallichianus.  
*plantagineus*, All. Fl. Pedem. ii. 48 = pyrenaeus.  
*plantagineus*, Pers. Syn. ii. 102 = bupleuroides.  
*plantaginifolius*, Murr. in Comm. Gotting. viii. (1777) 89. t. 2. — Sibir.  
*plantaginifolius*, Salisb. Prod. 373 = amplexicaulis.  
*plantaginifolius*, Linn. Mant. i. 79 = aconitifolius.  
*platanis*, Spreng. Syst. v. 586 (Index). — Reg. Argent.  
*platyspermus*, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 48. — Reg. Khirgia; Turkestan.  
*plebeius*, R. Br. ex DC. Syst. i. 288. — Austral.; N. Zel.  
*pleurocarpus*, Maxim. Prim. Fl. Amur. 21. — Reg. Amur.  
*polianthos*, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 240 = polyanthemoides.  
*polyanthemoides*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 16 = nemorosus.  
*polyanthemoides*, Schur, Enum. Pl. Transs. 20 = polyanthemoides.  
*polyanthemos*, Linn. Sp. Pl. 554. — Europ.; Reg. Caucas.  
*polythorpus*, All. Fl. Pedem. ii. 49 = auricomus.  
*polymorphus*, Rochel, Pl. Banat. Rar. in Index, nomen; Bot. Reise Banat. 74 = montanus.  
*polypetalus*, Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 134 = peduncularis.  
*polypetalus*, Rafin. Fl. Ludov. 83 (Quid?). — Am. bor.  
*polypetalus*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 54. t. 11. f. 2 = Oxygraphis polypetalus.  
*polyphyllus*, Waldst. & Kit. ex Willd. Sp. Pl. ii. 1331. — Hungar.  
*polyrhizos*, Steph. ex Willd. Sp. Pl. ii. 1324. — Ross.; Sibir.  
*polyrhizus*, Soleir. ex Nym. Consp. 10 = demissus.  
*poncticus*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 46 = Sibthorpii.  
*poncticus*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 40 = nemorosus.  
*pozoaefolius*, C. Gay, Fl. Chil. i. 24. — Chili.  
*praecox*, Salisb. Prod. 372 = R. Ficaria.  
*praemorsus*, H. B. & K. ex DC. Syst. i. 292. — Am. austr.  
*pratensis*, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 2 = erodiifolius.  
*pratensis*, Presl, Delic. Prag. 9 = palustris.  
*Preslii*, Weihe, ex Opiz, Natural. xi. (1826) 346. — Europ.  
*procerus*, Moris, Fl. Sard. i. 45 = palustris.  
*procumbens*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xvi. (1841) 355. — Persia.  
*prolifer*, Reinw. ex De Vriese, in Miq. Pl. Jungh. 77. — Java.  
*propinquus*, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. ii. 332 = acris.

**RANUNCULUS** :—

- prostratus*, Poir. Encyc. vi. 113 = repens.  
*protensus*, Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1868) 484.—  
 Hungar.  
*protractus*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 435; et in *Flora*,  
 xxxix. (1856) 406.—Chili.  
*Pseudo-bulbosus*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.  
 x. (1859) 84 = sardous.  
*Pseudo-cassubicus*, Schur, Enum. Pl. Transs. 23 =  
 auricomus.  
*Pseudo-fluitans*, Newbould, ex Syme, Engl. Bot. ed. III.  
 i. 20 = aquatilis.  
*Pseudo-hirsutus*, Schur, Enum. Pl. Transs. 22 = sardous.  
*Pseudo-montanus*, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn,  
 xv. ii. (1877) 42 = montanus.  
*Pseudo-philonotis*, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874)  
 69.—Reg. Argent.  
*Pseudopsis*, Jord. *Diagn.* i. 68 = demissus.  
*Pseudo-thora*, Host, Fl. Austr. ii. 108 = hybridus.  
*Pseudo-Villarsii*, Schur, Enum. Pl. Transs. 19 =  
 Villarsii.  
*psilostachys*, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* i. 304.—  
 Macedon.  
*psychrophilus*, Wedd. *Chlor. And.* ii. 300.—Bolivia.  
*Pihora*, Crantz, *Stirp. Austr.* ed. I. fasc. ii. 98; ed. II.  
 119 = hybridus.  
*pubescens*, Bert. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 435 =  
 protractus.  
*pubescens*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 19 = Lagascanus.  
*pubescens*, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 94.—Afr. austr.  
*pulchellus*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 333.—  
 Sibir.; Reg. Himal.  
*Pumilio*, R. Br. ex DC. *Syst.* i. 271 = parvisorus.  
*pumilus*, Poir. Encyc. vi. 133 = divaricatus.  
*pumilus*, Thuill. Fl. Par. ed. II. i. 277 = sardous.  
*Purshii*, Richards. in *Frankl. 1st Journ.* ed. II. App.  
 23 = multifidus.  
*pusillus*, Ledeb. in *Mém. Acad. Pétersb.* v. (1812)  
 546 = multifidus.  
*pusillus*, Poir. Encyc. vi. 99.—Am. bor.  
*pusillus*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 249 = batra-  
 chioides.  
*pygmaeus*, Gueldenst. ex Ledeb. *Fl. Ross.* i. 27 =  
 falcatus.  
*pygmaeus*, Wahlenb. *Fl. Lapp.* 157. t. 8. f. 1.—Reg.  
 bor. et arct.  
*pyrenaeus*, Gouan, *Illustr.* 33 = Gouani.  
*pyreosus*, Linn. *Mant.* ii. 248.—Europ. austr.  
*Questieri*, Billot, *Annot. Fl. Fr. et Allem.* 122 =  
 nemorosus.  
*Raddeanus*, Regel, *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1865) 39.  
 —Reg. Caucass.  
*radians*, Revel, in *Act. Linn. Soc. Bord.* xix. (1852)  
 120 = trichophyllus.  
*radicans*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 316 =  
 multifidus.  
*radicescens*, Jord. *Pugill. Pl. Nov.* 2 = nemorosus.  
*Raimondii*, Wedd. *Chlor. And.* ii. 305.—Peruv.  
*rectirostris*, Cox. & Dur. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* ii.  
 (1855) 303.—Alger.  
*rectus*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 15 = acris.  
*rectus*, Déségl.—Cf. *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxv. (1878)  
 Bibl. 107 = praec.?  
*rectus*, Ravin, in *Bull. Soc. Sc. L'Yonne*, xiv. ii. (1860)  
 92 (Quid ?).—Gallia.  
*recurvatus*, Bong. *Veg. Sitch.* 5 = Nelsonii.  
*recurvatus*, Poir. Encyc. vi. 125.—As. et Am. bor.  
*renifolius*, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880)  
 133 = R. Thora.  
*reniformis*, Gillib. *Fl. Litan.* ii. 269 = cassubicus.  
*reniformis*, Kittel, *Taschenb. ed. II.* 773 = auricomus.  
*reniformis*, Wall. *Cat. n.* 4709.—Ind. or.  
*repens*, Linn. *Sp. Pl.* 554.—Reg. bor. temp.  
*reptabundus*, Jord. *Diagn.* i. 83 = repens.  
*reptabundus*, Rupr. in *Beitr. Pfl. Russ. Reich.* ii. 10 =  
 scleratus ?  
*reptans*, Linn. *Sp. Pl.* 549 = R. Flammula.  
*reticulatus*, Regel & Schmitz, ex Seub. in *Flora*,  
 xxviii. (1845) 334 = arvensis.  
*Reuterianus*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 65.—As. Min.  
*Revellieri*, Bor. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*,  
 i. (1857) 85; iv. (1858) 117 = pedunculatus.  
*rhaeadifolius*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 664 = trilobus ?  
*rhipiphylus*, Bast. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 11  
 = aquatilis.  
*rhaeadifolius*, DC. *Syst.* i. 284 = trilobus.  
*rhombifolius*, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc. i.* 1  
 = bullatus.

**RANUNCULUS** :—

- rhomboides*, Goldie, in *Edinb. Phil. Journ.* vi. (April  
 1822) 329. t. 11. f. 1 = ovalis.  
*rhyrachocarpus*, Boiss. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* II. xvi.  
 (1841) 355 = lomatacarpus.  
*rigescens*, Turcs. ex Osten-Sack. & Rupr. *Sert.*  
*Tianach.* 37.—Turkestan.  
*rigidus*, Godr. in *Mém. Soc. Roy. Nancy*, 1839  
 (1840) 41.—Afr. austr.  
*rigidus*, Pers. in *Usteri, Ann. Bot.* xiv. (1795) 39 =  
 divaricatus.  
*Rionii*, Lager, in *Flora*, xxxi. (1848) 49.—Helvet.  
*riparius*, Edgew. in *Trans. Linn. Soc. xx.* (1846) 28 =  
 pennsylvanicus.  
*rivularis*, Banks & Soland. ex DC. *Syst.* i. 270.—  
 Austral.; N. Zel.  
*Robertsoni*, Benth. *Fl. Austral.* i. 10.—Austral.  
*Robini*, Rafn. Fl. Ludov. 82 = obtusiusculus.  
*robustus*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 250 = chaero-  
 phyllos.  
*Rosani*, Tenore, *Prod. Fl. Neap.* p. xxxii = trilobus.  
*roseus*, Hegetschw. *Fl. Schw.* 540 = glacialis.  
*rotundifolius*, Jord. *Diagn.* i. 66 = monspeliacus.  
*rufosepalus*, Franch. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* VI. xv.  
 (1888) 217.—Turkestan.  
*rufulus*, Brot. Fl. Lusit. ii. 367 = chaerophyllos.  
*rumelicus*, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* i. 305.—Graec.  
*rupestris*, Guss. *Ind. Sem. Boccad.* (1826) 8.—Cf.  
*Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* iii. 981.—  
 Hispan.  
*rutaefolius*, Linn. *Sp. Pl.* 552.—Europ.; Sibir.  
*rutaefolius*, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 6 = mille-  
 foliat.  
*Rutenbergii*, Freyn, in *Bremen, Abh.* vii. (1880) 9.—  
 Madag.  
*ruthenicus*, Jacq. *Hort. Vindob.* iii. 19 = plantagini-  
 folius.  
*Sabinii*, R. Br. in *Parry, 1st Voy. App.* 264 =  
 pygmaeus.  
*sagittifolius*, Hook.  *Ic. Pl.* t. 173.—Zeylan.  
*sahendicus*, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat.*  
*Mosc.* xii. (1860) 6.—Persia.  
*salicifolius*, Stokes, *Bot. Mat. Med.* iii. 259 = R.  
 Lingua.  
*salsuginus*, Link, *Handb.* ii. 392, sphalm. = *salsugi-  
 nosus*, Pall.  
*salsuginosus*, DC. *Prod.* i. 33 = plantaginifolius.  
*salsuginosus*, D. Don, in *Royle, Illustr. Bot. Himal.*  
 53 = lobatus.  
*salsuginosus*, Georgi, *Bemerk. Russ. Reich.* i. 222  
 (Quid ?).—Rossia.  
*salsuginosus*, Pall. *Reise*, iii. 213 = R. Cymbalaria.  
*salsuginosus*, Wall. *Cat. n.* 4708 = pulchellus.  
*salsus*, Pall. *Reise Prov. Russ. Reich.* iii. 318.—  
 Sibir. or.  
*samojedorum*, Rupr. *Beitr. Pfl. Russ. Reich.* ii. 18.—  
 Ross. arct.  
*sanguineus*, Mill. *Gard. Dict.* ed. VIII. n. 10 =  
 asiaticus.  
*saniculaefolius*, Schur, *Enum. Pl. Transs.* 21 =  
 nemorosus.  
*saniculaefolius*, Vis. *Fl. Lib. Spec.* 29. t. 11. f. 2.—  
 Afr. bor.  
*saniculaeformis*, Muhl. ex DC. *Prod.* i. 40 = recurvatus.  
*sardonius*, Gueldenst. ex Ledeb. *Fl. Ross.* i. 47 =  
 ophloglossifolius.  
*sardous*, Crantz, *Stirp. Austr.* ed. I. fasc. ii. 84; ed. II.  
 111.—Europ.; Afr. bor.; As. Min.  
*sarmentoso-repens*, Steud. in *Flora*, xxxix. (1856) 403.  
 —Peruv.  
*sarmentosus*, Adams, in *Mém. Soc. Nat. Mosc.* ix.  
 (1834) 244 = R. Cymbalaria.  
*sarmentosus*, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 13.—  
 Reg. Argent.  
*Sartorianus*, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. II.* i. 8 =  
 Villarsii.  
*saxatilis*, Balb. *Misc. Bot.* i. 27 = monspeliacus.  
*saxatilis*, Vill. *Prosp.* 50 = praec.?  
*saxifragae-folius*, Steph. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 435  
 = R. Cymbalaria.  
*saxifragae-folius*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 435; et in  
*Flora*, xxxix. (1856) 406.—Chili.  
*scaber*, Presl, *Fl. Sicul.* i. 13.—Sicilia.  
*scandens*, Bogusl. in *Erman, Archiv.* vi. (1848) 60.—  
 Ross.  
*scapigerus*, Hook. *Journ. Bot.* i. (1834) 244 =  
 lappaceus.  
*scleratus*, Linn. *Sp. Pl.* 551.—Reg. bor. temp.

**RANUNCULUS** :—

- Schimperianus*, Hochst. & A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.*  
 i. 4 = simensis.  
*Schlechtendalii*, Hook. *Fl. Bor. Am.* i. 21. t. 11 =  
 repens.  
*Schmidti*, Schur, in *Verh. Naturf. Ver. Bruenn*, xv. ii.  
 (1877) 34, in obs. = R. Lingua.  
*Schottii*, Dalla Torre, *Atl. Alpenfl.* 54.—Europ.  
*Schowitzii*, Tyn. in *Guss. Fl. Sic. Syn.* ii. 889.—Sicil.  
*Schraderianus*, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.*  
 iv. 44 = chius.  
*Schrenkianus*, Fisch. & Mey. ex Trautv. in *Bull. Soc.  
 Nat. Mosc.* xxxiii. (1860) i. 64.—Soongar.  
*Schurii*, Füss, ex Schur, *Enum. Pl. Transs.* 16 = mon-  
 tanus.  
*scutatus*, Schott, ex Dalla Torre, *Atl. Alpenfl.* 54 =  
 Schottii.  
*scutatus*, Waldst. & Kit. *Pl. Rar. Hung.* ii. 305 =  
 R. Thora.  
*sedunensis*, Rion, ex Wolf. in *Bull. Soc. Murith.* vii.  
 viii. (1879) 28 = Rionii.  
*segetalis*, Kit. ex Uechtr. in *Flora*, iv. (1821) 40 =  
 arvensis.  
*Seguieri*, Vill. *Prosp.* 50; *Hist. Pl. Dauph.* iii. 737.—  
 Europ.  
*semicalvus*, Jord. & Fourr. *Brev. Pl. Nov. fasc. i.* 2, in  
 textu = bulbatus.  
*semidicurrens*, Opliz, in *Flora*, vii. (1824) i. Beil. 64 =  
 repens.  
*semiverticillatus*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* i. (1861)  
 60.—Chili.  
*septentrionalis*, De Bray, ex Fleisch. & Lindem. *Fl.*  
*Deutsch. Ostseeprovinz.* 195.—Prov. Balt.  
*septentrionalis*, Poir. Encyc. vi. 125 = repens ?  
*serbicus*, Vis. *Cat. Sem. Hort. Patav. Suppl.* (1858);  
 et in *Mem. Ist. Venet.* ix. (1860) 168.—Banat.  
*sericans*, Steud. in *Flora*, xxxix. (1856) 405.—Chili.  
*sericeus*, Poir. Encyc. vi. 109.—Ins. Maurit.  
*sericeus*, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 589 = illyricus.  
*sericocephalus*, Hook. *f. Fl. Antarct.* 225.—Ins. Falk-  
 land.  
*sericophyllus*, Hook. *f. Handb. N. Zeal. Fl.* 6.—  
 N. Zel.  
*sessiliflorus*, R. Br. ex DC. *Syst.* i. 302 = parvi-  
 florus.  
*sessiliflorus*, Spreng. *Syst.* iv. Cur. Post. 219 =  
 platensis.  
*sessiliflorus*, Wedd. ex Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv.  
 (1879) 13 = Hilarii.  
*setoso-pilosus*, Steud. in *Flora*, xxxix. (1856) 404.—  
 Peruv.  
*Sewerzowi*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* v. (1877)  
 221.—Turkestan.  
*sibbaldioides*, H. B. & K. ex DC. *Syst.* i. 293.—Am.  
 austr.  
*sibiricus*, Adams, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* iii.  
 (1834) 246 = nivalis.  
*sibiricus*, Spreng. *Syst.* ii. 652 = multifidus.  
*sibiricus*, Schraub, ex Schlecht. *Animad. Ran.* ii. 85.  
 nomen (Quid ?).—Hab. ?  
*Sibthorpii*, Boiss. *Diagn. Ser. II.* i. 7.—Graec.  
*siculus*, Presl, *Delic. Prag.* 8 = acris.  
*Sieboldi*, Mig. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 5.—  
 Japon.  
*silaeticus*, Vill. *Prosp.* 51 = acris ?  
*simensis*, Fresen, in *Mus. Senckenb.* ii. (1837) 269.—  
 Abyss.  
*Sinclairii*, Hook. *f. Handb. N. Zeal. Fl.* 6.—N. Zel.  
*songaricus*, Schrenk. in *Fisch. & Mey. Enum. Pl. Nov.*  
*Schrenk.* ii. 67.—Soongar; Turkest.  
*sparsipilus*, Jord. *Diagn.* i. 80 = bulbosus.  
*speciosus*, Hort. ex Vilms. *Fl. Pl. Terre*, ed. I. 722 =  
 bulbosus.  
*sphaerospermus*, Boiss. & Blanche, *Diagn. Ser. II.* v.  
 6 = aquatilis.  
*spicatus*, Desf. *Fl. Atlant.* i. 438.—Afr. bor.  
*spicatus*, Plan. *Fl. Gallega*, 54 = nigrescens.  
*spicatus*, Presl, *Fl. Sicul.* 14 = rupestris.  
*Spreitzenhoferi*, Heldr. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxviii.  
 (1878) 50.—Ins. Ionian.  
*spretus*, Jord. ex Bor. *Fl. Centr. Fr.* ed. III. ii. 17 =  
 nemorosus.  
*Sprunerianus*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 64 (Sprun-  
 nerianus).—Graec.; Syria.  
*squamosus*, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 215 = R. Thora.  
*squarrosus*, Laest. ex Nym. *Consp.* 12 = acris ?  
*squarrosus*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 351 =  
 orientalis.

**RANUNCULUS**:-

- stagnalis*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 5 = *simensis*.  
*stagnatilis*, Wallr. Sched. Crit. 285 = aquaticus.  
*stencarpus* Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 6 = *Abyss.*  
*stenopetalus*, Hook. Ic. Pl. t. 677. —Chili.  
*Streni*, Andr. ex Bess. Enum. Pl. Volh. 22 = *acris*.  
*stipatus*, Jord. Diagn. i. 72 = *acris*.  
*stoloniferus*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 17. —Mexic.  
*striatus*, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 28, nomen; et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 8 = *pinnatus*.  
*strigillosus*, Boiss. et Huet, Diagn. Ser. II. v. 7. —As. Min.; Persia.  
*strigulosus*, Schur, Enum. Pl. Transs. 17 = *acris*.  
*suaveolens*, Rupr. Fl. Cauc. 21. —Reg. Caucas.  
*subacri-bulbosus*, Wesm. in Bull. Acad. Brux. (1862) 14. t. 298. —Armenia.  
*subalpinus*, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn. xv. ii. (1877) 40, in textu = *acris*.  
*subapetalus*, Vict. Aug. in Ann. Linn. Soc. i. 193; ex Duby, Bot. Gall. l. 13 = *parviflorus*.  
*submersus*, Godr. ex Carion, in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 498 = *aquatilis*.  
*suborbiculatus*, Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 921. —Hispan.  
*subpinnatus*, Wight & Arn. Prod. 4 = *diffusus*.  
*subscaposus*, Hook. f. Fl. Antart. 5. —N. Zel.  
*subtilis*, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn. xv. ii. (1877) 41 = *acris*.  
*subtilis*, Trautv. in Bull. Acad. Ptersb. x. (1866) 393. —Reg. Cauc.  
*subtrifolius*, Schur, Enum. Pl. Transs. 22 = *sardous*.  
*subtuberosus*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 262 = *acris*.  
*sulphureus*, [Soland. in] Phipps, Voy. 202 = *ovalis*.  
*supranudus*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 1 = *bullatus*.  
*syriacus*, Gren. et Godr. Fl. Fr. i. 33 = *nemorosus*.  
*syriacus*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 276 = *acris*.  
*Szovitzianus*, Boiss. Fl. Orient. l. 42. —Persia.  
*tauricus*, Lerch. ex Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 14 = *montanus*.  
*Tachireoi*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 267. —Japon.  
*Tappeneri*, Bamberg. in Flora, xxxv. (1852) 625 = *pygmaeus*.  
*tauricus*, Pall. Tabl. Taur. 52 = *ophioglossifolius*.  
*tauriensis*, All. ex Steud. Nom. i. 681 = *pyrenaeus*.  
*telonensis*, Robert, ex Biria, Hist. Nat. Renoncul. 37 = R. Flammula.  
*tembensis*, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1837) 271. —Abyss.  
*tenellus*, Marschl. in Flora, xvii. (1834) 11. Beibl. 84 = *demissus*.  
*tenellus*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 23 = *Nelsonii*.  
*tenella*, Viv. Pl. Aegypt. Dec. iv. 6. —Aegypt.  
*Tenerifa*, Pers. Syn. ii. 103 = *cortusaefolius*.  
*Tenorii*, Jord. Diagn. i. 62 = *illyricus*.  
*tenuicaulis*, Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. xvii. (1885) 235. —N. Zel.  
*tenuifolius*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 28 = *montanus*.  
*tenuirostris*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 250. —Alger. (1844) 97 = *orcophytus*.  
*ternatus*, DC. Syst. i. 242 = *acris*.  
*ternatus*, Thunb. Fl. Jap. 241. —China; Japon.  
*testiculatus*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 97; ed. II. 119; Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 386 = *falcatus*.  
*texensis*, Engelm. ex Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1847) 210 = *oblongifolius*.  
*Thomasii*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1827) 25 = *millifolius*.  
*Thomasii*, Tenore, Prod. Fl. Nap. 69. —Italia.  
*Thora*, Linn. Sp. Pl. 550. —Europ. austr.  
*Thora*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 380 = *brevifolius*.  
*Thora*, Sturm, Deutschl. Fl. Heft 19 = *hybridus*.  
*Thora*, Weigel, ex Steud. Nom. ed. I. 681 = *auricomus*.  
*Timbali*, Mabile & Gaudf. Not. sur Renonc. (1874). —Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xxi. (1874) Bibl. 216 = *nemorosus*.  
*tomentosus*, Moench, Meth. 212 = *illyricus*.  
*tomentosus*, Poir. Encyc. vi. 127 = *repens*.  
*Tommasinii*, Reichb. ex Freyn, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 116 = *velutinus*.  
 VOL. II.

**RANUNCULUS**:-

- tomophyllus*, Jord. Diagn. i. 71 = *acris*.  
*trachycarpus*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iii. 46. —Oriens.  
*trachyspermus*, Ell. Sketch. ii. 65 = *parviflorus*.  
*trachyspermus*, Engelm. ex Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1847) 211. —Am. bor. occ.  
*trachyticus*, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn. xv. ii. (1877) 41 = *acris*.  
*transsilvanicus*, Schur, l. c. 46 = *acris*.  
*Traunfellneri*, Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 46 = *alpestris*.  
*Traunfellneri*, Schott, Skizz. Ranunk. Alloph. 8 = *praec.*  
*Traversii*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 4. —N. Zel.  
*trichocarpus*, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. i. 47. —Armen.; Persia.  
*trichophyllus*, Loes. Ser. Inconf. Pl. Arag. 2 = *confusus*.  
*trichophyllus*, Chais, in Vill. Hist. Pl. Dauph. i. 335. —Europ. ? Oriens.  
*tricenatus*, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reichs, ii. 19. —Reg. Samojed.  
*tridentatus*, H. B. & K. ex DC. Syst. i. 252 = R. Cymbalaria.  
*trifolius*, Muhl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 436 = *fascicularis*.  
*trifolius*, Moench, Meth. Suppl. 70 = *pensylvanicus*.  
*trigonocarpus*, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 2. —As. Min.  
*trilobatus*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 194 = *diffusus*.  
*trilobatus*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. ix. (1877) 547. —N. Zel.  
*trilobatus*, Kit. ex Schlecht. Animad. Ran. ii. 21 = *montanus*.  
*trilobus*, Desf. Fl. Atlant. i. 437. t. 113. —Reg. Mediterr.  
*tripartitus*, DC. Ic. Gall. Rar. i. 15. —Gall. occ.  
*tripartitus*, Dubourg, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 436 = *Lenormandi*.  
*tripartitus*, Nolte, Novit. Fl. Holst. 51 = *aquatilis*.  
*triphyllus*, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 214; et in Linnaea, xiv. (1840) 584 = *confusus*.  
*trispelalis*, Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 133. —Am. austr.  
*triternatus*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 662, in syn. = *bitermatus*.  
*trullifolius*, Hook. f. Fl. Antart. 226. —Ins. Falkland. Tschuktchorum, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 19, in textu. —Terr. Tschuktsh.  
*tuberculatus*, DC. Syst. i. 297 = *arvensis*.  
*tuberculatus*, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 202 = *lomatacarpus*.  
*tuberosus*, Hornem. Hort. Hafn. ii. 527 = *Hornemanni*.  
*tuberosus*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. i. 320 = *nemorosus*.  
*tuberosus*, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. xi. (1861) 82 = *montanus*.  
*tuberosus*, Stur, ex Nym. Consp. 12 = *acris*.  
*turkestanicus*, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xv. (1883) 217. —Turkestan.  
*udus*, Freyn, in Bremen, Abh. vii. (1880) 10. —Madag.  
*uliginosus*, Willd. Enum. Hort. Berol. 586 = *ophioglossifolius*.  
*umbellatus*, Roxb. ex Willd. l. c. 588 = *scleratus*.  
*umbrosus*, Tenore & Guss. Fl. Neap. Syll. App. v. 15 = *lanuginosus*.  
*unalaschensis*, Bess. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 32 = R. Flammula.  
*uncinatus*, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. i. 35. —Mexic.  
*vaginalis*, Planch. & Linden, ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 13. —N. Granat.  
*vaginalis*, Portenschl. ex Freyn, Kennt. Ranunc. 26 = *palustris*.  
*vaginatus*, Sommerauer, in Flora, xvi. (1833) 182 = *crenatus*.  
*valdepubens*, Jord. Diagn. i. 82 = *bulbosus*.  
*valesiacus*, Suter, Fl. Helvet. i. 825 = *lacerus*.  
*varifolius*, Salisb. Prod. 373 = *auricomus*.  
*velutinus*, Schur, Enum. Pl. Transs. 19 = *lanuginosus*.  
*velutinus*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1825) 11. n. 23. —Europ. austr.  
*ventricosus*, Vent. Jard. Cels, sub. t. 73 = *furcatus*.  
*vernus*, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 1018 = *auricomus*, *cassubicus*.  
*Verni*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 8. —Japon.  
*verrucosulus*, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 436 = *sardous*, *trilobus*.

**RANUNCULUS**:-

- verrucosus*, Bercht. & Presl, Rostl. i. Ranunculac. 61, nomen (Quid?). —Europ.  
*vestitus*, Wall. Cat. n. 4707. —Burma.  
*Villarsii*, DC. Fl. Fr. iv. 896. —Europ. austr; Reg. Caucas.  
*villiferus*, Jord. Diagn. i. 82 = *bulbosus*.  
*villosus*, DC. Syst. i. 283 = *constantinopolitanus*.  
*villosus*, St. Amans, Fl. Agen. 227. t. 5 = *nemorosus*.  
*villosus*, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 306 = *palustris*.  
*vitifolius*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 53 = *diffusus*.  
*vulgatus*, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 15 = *acris*.  
*Wallichianus*, Wight & Arn. Prod. 4. —Ind. or.  
*Warionii*, Freyn, in Flora, lxxii. (1880) 25 = *spicatus*.  
*Weylerii*, Maris, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 232, in textu; et ex Willk. in Linnaea, xi. (1876) 131. —Ins. Balear.  
*Winkleri*, Freyn, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 922. —Hispan.  
*xantholeucos*, Cosa & Dur. in Bull. Soc. Bot. Ft. xxvii. (1880) 67 = *batrachioides*.  
*Xatardi*, Lapeyr. Suppl. Hist. Pl. Pyr. 77 = *parviflorus*.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885) 5. —China.  
*Zuccarinii*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 5 = *ternatus*.

**RAOULIA**, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 134. tt. 86, 37

- (1846). COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 307.  
*apice-nigra*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xi. (1879) 464. —N. Zel.  
*australis*, Hook. f. ex Raoul, Choix Pl. Nouv. Zé. 20. t. 15. —N. Zel.  
*bryoides*, Hook. f. Fl. N. Zel. ii. 322. —N. Zel.  
*catipes*, Hook. f. Fl. Tasman. i. 206 = *Austral.*  
*extima*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 149. —N. Zel.  
*glabra*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 135. —N. Zel.  
*Goyeni*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xvi. (1884) 373. —N. Zel.  
*grandiflora*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 136. t. 37 A. —N. Zel.  
*Haastii*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 148. —N. Zel.  
*Hectori*, Hook. f. l. c. —N. Zel.  
*M'Kayi*, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xiv. (1882) 854. t. 34. f. 3. —N. Zel.  
*mammillaria*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 150. —N. Zel.  
*Munroi*, Hook. f. l. c. 148. —N. Zel.  
*Parkii*, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xiv. (1882) 355. —N. Zel.  
*Petriensis*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. ix. (1877) 549. —N. Zel.  
*Planchoni*, Hook. f. ex Benth. Fl. Austral. iii. 651. —Tasman.  
*rubra*, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xiv. (1882) 349. —N. Zel.  
*subsericea*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 136. —N. Zel.  
*subulata*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 149. —N. Zel.  
*tasmanica*, Hook. f. Fl. Tasman. t. 58 = *catipes*.  
*tenuicaulis*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 135. —N. Zel.

**RAPA**, Tourm. ex Linn. Syst. ed. I (1735) = *Brassica*

- Tourm.* (Crucif.).  
*Napus*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = B. campestris.  
*oblonga*, Mill. l. c. n. 2 = B. campestris.  
*rotunda*, Mill. l. c. n. 1 = B. oleracea.

**RAPANEA**, Aubl. Pl. Gui. i. 121. t. 46 (1775) = *Myrsine*, Linn.

- guianensis*, Aubl. l. c. = M. floribunda.  
*oblonga*, Pohl, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. x. 308 = M. floribunda.  
*oblongifolia*, Pohl, l. c. 310 = M. leuconeura.  
*villosissima*, Miq. l. c. 322 (Index) = M. villosissima.

**RAPATEA**, Aubl. Pl. Gui. i. 305. t. 118 (1775).

- RAPATEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 858.  
*MNASIUM*, Schreb. Gen. 214 (1759).  
*angustifolia*, Spruce, ex Koern. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 469. —Venezuela.  
*arthrophylla*, Mart. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 132 = *Schoenocepalum arthrophyllum*.  
*flava*, Kunth, Enum. Pl. iii. 367 (= *Monotrema flavum*). —Venezuela.

## RAPATEA:—

Friderici-Augusti, *Rob. Schomb. Rapat. Frid. Aug. & Saxo-Frid.* 11. t. 1.—Guian.  
*gracilis*, Poepp. & Endl. ex Endl. Gen. 131 = Cephalostemon gracilis.  
*gracilis*, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. t. 128 = Cephalostemon Riedelianus.  
*longipes*, Spruce, ex Koern. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 472.—Bras.  
*Martiana*, Nees, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. t. 130 = Schoenocephalum Martianum.  
*paludosa*, Aubl. Pl. Guai. i. 305. t. 118.—Am. trop.  
*pandanoides*, Linden & André, *Illustr. Hort.* xx. (1878) 213. t. 153-4.—Bras.  
*parviflora*, Nees, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. t. 132 = Schoenocephalum arthrophyllum.  
*pycnocephala*, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. t. 128.—Bras.  
*sphaerocephala*, Schult. f. Syst. vii. 1149 = Thurnia sphaerocephala.  
*Spruceana*, Koern. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 470.—Venezuela.  
*squarrosa*, Kunth, Enum. Pl. iii. 357 = Cephalostemon squarrosus.  
*squarrosa*, Spruce, ex Koern. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 447 = Cephalostemon affinis.  
*unilateralis*, Schult. f. Syst. vii. 1149 = Spathanthus unilateralis.

RAPHANIS, Dod. ex Moench, Meth. 267 (1794) = Cochlearia, Tourn. (Crucif.).  
*magna*, Moench, l. c. = C. Armoracia.

RAPHANISTRUM, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 424 (1763) = *Raphanus*, Tourn. (Crucif.).  
*arvensis*, Wallr. Sched. Crit. 336 = *Raphanus* Raphanistrum.

*fugax*, Nym. Consp. 29 = *Raphanus* Raphanistrum.  
*Gayanium*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 44 = *Raphanus* sativus.  
*innocuum*, Moench, Meth. 217; Medic. in Usteri, Ann. Bot. viii. (1794) 39 = *Raphanus* Raphanistrum.  
*Lampsona*, Gaertn. Fruct. ii. 300. t. 143 = *Raphanus* Raphanistrum.  
*Landra*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 656 = *Raphanus* Landra.  
*maritimum*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 688 = *Raphanus* maritimum.  
*odessanus*, Andr. ex Bess. Enum. Pl. Volh. 82 = *Raphanus* Raphanistrum.  
*pterocarpum*, Juss. ex DC. Syst. ii. 661 = *Eanthrocarpus* pterocarpus.  
*recurvatum*, Juss. l. c. = *Eanthrocarpus* lyratus.  
*rostratum*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 22 = *Raphanus* rostratum.  
*segetum*, Baumg. Enum. Stirp. Trans. ii. 280 = *Raphanus* Raphanistrum.  
*silvestre*, Aschers. Fl. Brandenb. 65 = *Raphanus* Raphanistrum.  
*vulgare*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 687 = *Raphanus* Raphanistrum.

RAPHANOCARPUS, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1084 (1871). *CUCURBITACEAE*.  
*Kirkii*, Hook. f. l. c.—Afr. trop.  
*Welwitschii*, Hook. f. in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 541.—Afr. trop.

RAPHANOPSIS, Welw. Apont. 547, nomen (1858) (Quid?).

RAPHANUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 196 (1737). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 101.

*DONDISIA*, Scop. Introd. 316 (1777).  
*DURANDEA*, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 865 (1800).  
*ORMYCARPUS*, Neck. Elem. iii. 82 (1790).  
*RAPHANISTRUM*, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 424 (1763).  
*aegyptius*, L'Hérit. ex DC. Syst. ii. 661 = *Eanthrocarpus* pterocarpus.  
*albiflorus*, Presl, Fl. Sic. i. 109.—Sicilia.  
*albus*, Boenn. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 656 = *Raphanus* Raphanistrum.  
*amplexicaulis*, Viv. Fl. Lib. Spec. 37 = *Brassica* cyrenica.  
*arcuatus*, Willd. Sp. Pl. iii. 562 = *Chorispora* tenella.

## RAPHANUS:—

*articulatus*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 482 = *Raphanistrum*.  
*arvensis*, Wallr. ex Aschers. Fl. Brandenb. 65 = *Raphanistrum*.  
*Aucherii*, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 45.—Syria; Persia.  
*biarticulatus*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 46.—China.  
*Blaisii*, Godr. & Gren. in Godr. Migr. Vég. ed. II. 37; et in Mém. Acad. Stanislas, Sér. III. [xvii.] 1853 (1854) 361 = *Rapistrum* Blaisii.  
*cakiloideus*, DC. Syst. ii. 669 = *Erucaria* Oliverii.  
*caspius*, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 215 = *Goldbachia* laevigata.  
*caudatus*, Linn. Mant. i. 95 = *sativus*.  
*cheiranthifolius*, Willd. Hort. Berol. i. 19 = *Brassica* Cheiranthos.  
*chinensis*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *sativus*.  
*cornutus*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 57 = *Raphanistrum*.  
*Erucaria*, J. F. Gmel. Syst. 991 = *Brassica* adpressa.  
*Erucastrum*, Crantz, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 437 = *Brassica* Erucastrum.  
*erucoides*, Linn. f. Suppl. 299 = *Brassica* oleracea.  
*fugax*, Presl, Fl. Sic. i. 109.—Sicilia.  
*Gayanium*, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 44 = *sativus*.  
*ibericus*, Bieb. Fl. Tauff. Cauc. ii. 129 = *Chorispora* iberica.  
*infestus*, Salisb. Prod. 273 = *Raphanistrum*.  
*laevigatus*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 129 = *Goldbachia* laevigata.  
*lanceolatus*, Willd. Sp. Pl. iii. 562 = *Brassica* juncea.  
*Landra*, Moretti, ex DC. Syst. ii. 668.—Italia.  
*longistylus*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 65, 133 = *Raphanistrum*.  
*lyratus*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 119 = *Eanthrocarpus* lyratus.  
*maritimus*, Sm. Engl. Bot. t. 1643.—Europ. occ.  
*microcarpus*, Willd. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 750.—Hispan.  
*niger*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *sativus*.  
*odessanus*, Spreng. Syst. ii. 855 = *Raphanistrum*.  
*oleifer*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 437 = *sativus*.  
*orbicularis*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *sativus*.  
*orientalis*, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 437 = *Erysimum* brachycarpum.  
*pilosus*, Willd. Sp. Pl. iii. 562 = *Wormskiolidia* heterophylla.  
*pinnatus*, Viv. Fl. Lib. Spec. 37. t. 16. f. 4 = *Rapistrum* bipinnatum.  
*primuloides*, Delile, ex Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 413 = *Raffenaldia* primuloides.  
*pterocarpus*, Pers. Syn. ii. 209 = *Eanthrocarpus* pterocarpus.  
*pugioniformis*, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 46.—Syria.  
*radicula*, Pers. Syn. ii. 208 = *sativus*.  
*Raphanistrum*, Cav. Desc. 425 = *microcarpus*.  
*Raphanistrum*, Linn. Sp. Pl. 669.—Europ.  
*recurvatum*, Pers. Syn. ii. 209 = *Eanthrocarpus* lyratus.  
*rostratum*, DC. Syst. ii. 666.—Reg. Casp.  
*rotundifolius*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 130 = *Erysimum* brachycarpum.  
*rotundus*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *sativus*.  
*sativus*, Linn. Sp. Pl. 669.—Europ.  
*segetum*, Clavaud, in Act. Linn. Soc. Bord. xxxv. (1881) 288 = *Raphanistrum*.  
*sibiricus*, Linn. Sp. Pl. 669 = *Chorispora* sibirica.  
*sinensis*, Thunb. ex Pritz. Ic. Ind. ii. 239 = *sativus* ?  
*strictus*, Fisch. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 452 = *Diptychocarpus* strictus.  
*stylusus*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 194 = *Raphanistrum*.  
*sylvestris*, Lam. Fl. Fr. ii. 495 = *Raphanistrum*.  
*tataricus*, Falk, Beitr. ii. 218. t. 13 = *Chorispora* tenella.  
*tauricus*, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. 62 = *Erysimum* brachycarpum.  
*tauricus*, Hoffm. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 437 = *Sobolewackia* lithophylla.  
*tenellus*, Pall. Reise, iii. 741 = *Chorispora* tenella.  
*turgidus*, Pers. Syn. ii. 209 (= *Sinapis* turgida).—Aegypt.

RAPHELINGIA, Dum. Anal. Fam. 60 (1829) = *Ornithogalum* ? Tourn. (Liliac.).

RAPHIA, Beauv. Fl. Owar. i. 75 (1804). *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 935.

*METROXYLON*, Spreng. Gen. 283 (1830).  
*Gaertneri*, G. Mann & H. Wendl. in *Trans. Linn. Soc.* xxiv. (1864) 437.—Afr. trop.  
*Hookeri*, G. Mann & H. Wendl. l. c. 438.—Afr. trop.  
*longiflora*, G. Mann & H. Wendl. l. c.—Afr. trop.  
*lyciosa*, Comm. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 217 = *pedunculata*.  
*nicaraguensis*, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1858) 52, in obs. = *vinifera*.  
*pedunculata*, Beauv. Fl. Omar. i. 78.—Madag.  
*polymita*, Comm. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 217 = *pedunculata*.  
*Ruffia*, Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 217 = *pedunculata*.  
*taedigera*, Mart. l. c. 216 = *vinifera*.  
*textilis*, Welw. Apont. 584. n. 2.—Afr. trop.  
*vinifera*, Beauv. Fl. Omar. i. 77.—Afr. trop.  
*Welwitschii*, H. Wendl. in *Trans. Linn. Soc.* xxiv. (1864) 439. t. 42.—Afr. trop.

RAPHIDIOCYSTIS, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 823. *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. l. c.  
*brachypoda*, Baker, in *Journ. Bot.* xx. (1882) 113.—Madag.  
*Mannii*, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 828.—Afr. trop.  
*Welwitschii*, Hook. f. l. c.—Afr. trop.

RAPHIDOPHORA, Hassk. in Hoef. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 168 = RHAPHIDOPHORA, Schott.

RAPHIDOPHYLLUM, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 666 = *Sopubia*, Buch-Ham. (Scrophul.).  
*ramosum*, Hochst. l. c. 668 = *S. ramosa*.  
*simplex*, Hochst. l. c. 667 = *S. Dregeana*.

RAPHIDOSPORA, Reichb. Handb. 190 (1837) = RHAPHIDOSPORA, Nees = *Justicia*, Linn. (Acanth.).

RAPHIODON, Benth. in DC. Prod. xii. 96 (1848) = RHAPHIODON, Schau. = *Hyptis*, Jacq. (Labi.).

RAPHIOLEPIS, Lindl. in Bot. Reg. t. 468 (1820). *ROSACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 627.

*OPA*, Lour. Fl. Cochinch. 308 (1790), partim.  
*RHAPHIOLEPIS*, Poir. in Dict. Sc. Nat. xv. 314 (1827).  
*crataegoides*, M. Roem. Syn. Rosif. 113 = *indica*.  
*indica*, Lindl. in Bot. Reg. t. 468.—China.  
*integerrima*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 263 = *japonica*.  
*japonica*, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 162.—Japon.  
*laevis*, Lodd. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 602 = *Photinia* laevis.  
*latifolia*, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 202, nomen (Quid?).—China.  
*Lourerii*, Spreng. Syst. ii. 508 = *indica* ?  
*Mertensii*, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 164 = *japonica*.  
*ovata*, Briot, in Rev. Hort. (1870-71) 348.—Japon.  
*Pheostemon*, Lindl. Coll. Bot. sub t. 3 = *indica*.  
*pheostemonia*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = *praec.*  
*rubra*, Lindl. Coll. Bot. t. 3 = *indica*.  
*salicifolia*, Lindl. l. c. sub t. 3 = *indica*.  
*Sieboldii*, Hassk. in Hoef. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 146 = *japonica*.  
*sinensis*, M. Roem. Syn. Rosif. 114 = *indica*.  
*spiralis*, G. Don, Gen. Syst. ii. 602 = *indica*.

RAPHIONACME, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 22. *ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 745.

*APOXYANTHERA*, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 18.  
*RHAPHIONACME*, Walp. Rep. vi. 480 (1847).  
*ZUCHELLIA*, Decne. in DC. Prod. viii. 492 (1844).  
*divaricata*, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 23.—Afr. austr.  
*obovata*, Turcs. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1845) 1. 250.—Afr. austr.  
*pubescens*, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 827.—Afr. austr.  
*purpurea*, Harv. Thea. Cap. i. 41. t. 66.—Afr. austr.  
*Zeyheri*, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 23.—Afr. austr.



**RAPHIONE**, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 89 (1866) = **Allium**, Tourn. (Liliac.).  
*carinata*, Salisb. l. c. = *A. carinatum*.  
*oleracea*, Salisb. l. c. = *A. oleraceum*.  
*pellens*, Salisb. l. c. = *A. paniculatum*.  
*paniculata*, Salisb. l. c. = *A. paniculatum*.

**RAPHIOSTYLES**, Benth. & Hook. f. Gen. i. 351 (1862) = **RHAPHIOSTYLIS**, Planch. = **Apodytes**, E. Mey. (Olac.).

**RAPHIS**, Beauv. Agrost. 120 (1812) = **RHAPHIS**, Lour. = **Chrysopogon**, Trin. (Gramin.).

**RAPHISANTHE**, Lilja, in *Linnaea*, xv. (1841) 263 = **Blumenbachia**, Schreb. (Loasac.).  
*lateritia*, Lilja, l. c. = *Loasa lateritia*.

**RAPHISTEMMA**, Wall. Pl. An. Rar. ii. 50. t. 163 (1831). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 758. *ciliatum*, Hook. f. Bot. Mag. t. 5704 = *Daemia extensa*.  
*Hooperianum*, Decne. in *DC. Prod.* viii. 516. — Siam; Java.  
*pulchellum*, Wall. Pl. An. Rar. ii. 50. t. 163. — Reg. Himal.; Burma.

**RAPINIA**, Lour. Fl. Cochinch. 127 (1790) = **Sphenoclea**, Gaertn. (Campan.).  
*herbacea*, Lour. l. c. = *S. zeylanica*.

**RAPINIA**, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 243. **VERBENACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1152. *collina*, Montr. l. c. = *N. Caled.*

**RAPISTRELLA**, Pomel. Mat. Fl. Atl. 11 (1860) = **Rapistrum**, Tourn. (Crucif.).  
*ramosissima*, Pomel, l. c. — Afr. bor.

**RAPISTRUM**, Tourn. ex Medic. Phil. Bot. i. 190 (1789). **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 99.  
**ARTHROLOBUS**, Andr. ex DC. Syst. ii. 430 (1821).  
**CORDYLOCARPUS**, Desf. Fl. Atlant. ii. 79. t. 152 (1800).  
**DIDESMUS**, Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 160. t. 25.  
**OTOCARPUS**, Dur. in Duch. Rev. Bot. ii. (1847) 435.  
**RAPISTRELLA**, Pomel. Mat. Fl. Atl. 11 (1860).  
**SCHRANKIA**, Medic. Pflanzeng. 42 (1792).  
**SPHAERULARIA**, Heist. Syst. 9 (1748).  
*aegyptiacum*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 74 = *Ochthodium aegyptiacum*.  
*aegyptium*, Baill. Hist. Pl. iii. 197; *Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxii. (1875) 46. — Afr. bor.  
*arvense*, All. Fl. Pedem. i. 258 = *Raphanus Raphanistrum*.  
*bipinnatum*, *Coss. & Kral. in Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 395. — Alger.  
*Blaisii*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. III. ii. (1858) 404. — Hab. 1  
*bursaefolium*, Berger. Phyt. iii. 165; ex DC. Syst. ii. 649 = *Calepina Corvini*.  
*Cabile*, Berger. l. c. 163; ex DC. l. c. 429 = *Cakile maritima*.  
*clavatum*, DC. l. c. 433 = *rugosum*.  
*confusum*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 356 = *rugosum*.  
*conoidium*, Pomel, l. c. 356. — Alger.  
*Cordilocarpus*, Pomel, l. c. = *Moricaria Cordilocarpus*.  
*costatum*, DC. Syst. ii. 434. — Syria.  
*diffusum*, Crantz, Class. Crucif. 105 = *perenne*.  
*filiforme*, Moench, Meth. Suppl. 69 = *Crambe filiformis*.  
*glabrum*, Host, Fl. Austr. ii. 220. — Austr.  
*glandulosum*, Berger. Phyt. iii. 163; ex DC. Syst. ii. 672 = *Bunias orientalis*.  
*hirsutum*, Host, Fl. Austr. ii. 220 = *rugosum*.  
*hirsutum*, Host, l. c. = *rugosum*.  
*hispanicum*, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 6 = *Linnaeanum*.  
*hispanicum*, Medic. Pflanzeng. 19 = *Crambe hispanica*.  
*hispidum*, Godr. in Mém. Acad. Montp. (Sect. Médic.) i. (1853) 416. — Hab. 1  
*hypogaeum*, Duby, Bot. Gall. ed. II. i. 54 = *Morisia hypogaea*.  
*Linnaeanum*, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 5. — Europ. austr.  
*maritimum*, Berger. Phyt. iii. 173; ex DC. Syst. ii. 428 = *Cakile maritima*.

**RAPISTRUM** :—  
*microcarpum*, Jord. ex Loret, in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 93 = *Linnaeanum*.  
*orientale*, DC. Syst. ii. 443. — Graecia.  
*paniculatum*, Gaertn. Fruct. ii. 285 = *Neslia paniculata*.  
*perenne*, All. Fl. Pedem. i. 258. — Europ.  
*perfoliatum*, Berger. Phyt. iii. t. 167; ex DC. Syst. ii. 575 = *Myagrum perfoliatum*.  
*Raphanistrum*, Crantz, Class. Crucif. 107 = *Raphanus Raphanistrum*.  
*rugosum*, All. Fl. Pedem. i. 257. — Europ.; Oriens.  
*scabrum*, Moench, Meth. 211 = *Crambe hispanica*.  
*strictissimum*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 356 = *rugosum*.  
*venosum*, Nym. Consp. 29 = *Linnaeanum*.  
*virgatum*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 357. — Alger.

**RAPOLOCARPUS**, Boj. Hort. Maurit. 44 (1837) err. typ. = **Ropalocarpus**, Boj. (Tiliac.).

**RAPOUREA**, Reichb. Consp. 118 (1823), sphalm. = **Ropourea**, Aubl. (Verben. l.).

**RAPUNCULUS**, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 111 = **Campanula**, Tourn.  
*patulus*, Fourr. l. c. = *C. patula*.  
*persicifolius*, Fourr. l. c. = *C. persicifolia*.  
*verus*, Fourr. l. c. = *C. Rapunculus*.

**RAPUNCULUS**, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI. (1752) = **Phyteuma**, Linn. (Campan.).  
*comosus*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *P. comosum*.  
*esculentus*, Fl. Dan. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 437 = *Campanula rotundifolia*.  
*hemisphaericus*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *P. hemisphaericum*.  
*orbicularis*, Mill. l. c. n. 5 = *P. orbiculare*.  
*pauciflorus*, Mill. l. c. n. 4 = *P. pauciflorum*.  
*spicatus*, Mill. l. c. n. 1 = *P. spicatum*.

**RAPUNTIIUM**, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VIII. (1758) = **Lobelia**, Linn. (Campan.).  
*acuminatum*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 24 = *L. acuminata*.  
*acutangulum*, Presl, l. c. 16 = *L. triquetra*.  
*affine*, Presl, l. c. 13 = *L. affinis*.  
*affine*, Presl, l. c. 25 = *L. Cliffortiana*.  
*alatum*, Presl, l. c. 14 = *L. anceps*.  
*alsinoides*, Presl, l. c. 22 = *L. alsinoides*.  
*amoenum*, Presl, l. c. 23 = *L. amoena*.  
*amygdalinum*, Presl, l. c. 27 = *L. amygdalina*.  
*anceps*, Presl, l. c. 14 = *L. anceps*.  
*angulatum*, Presl, l. c. 30 = *Pratia angulata*.  
*aquaticum*, Presl, l. c. 21 = *L. aquatica*.  
*arabidum*, Presl, l. c. 18 = *Laurentia arabidea*.  
*arenarioides*, Presl, l. c. 17 = *L. trigona*.  
*bellidifolium*, Presl, l. c. 15 = *L. Erinus*.  
*Besserianum*, Presl, l. c. 28 = *L. polyphylla*.  
*bicolor*, Presl, 17 = *L. Erinus*.  
*bifidum*, Presl, l. c. 30 = *Laurentia Dregeana*.  
*blandum*, Presl, l. c. 27 (= *Tupa blanda*) — Chili.  
*Boryanum*, l. c. 24 = *L. serpens*.  
*bracteatum*, Presl, l. c. 29 = *L. polyphylla*.  
*brevifolium*, Presl, l. c. 23 = *L. brevifolia*.  
*Breynei*, Presl, l. c. 19 = *L. Breynei*.  
*Bridgesii*, Presl, l. c. 28 = *L. Bridgesii*.  
*Brownianum*, Presl, l. c. 30 = *L. gibbosa*.  
*Burmannieum*, Presl, l. c. 31 = *L. Burmanniana*.  
*caeruleum*, Presl, l. c. 20 = *L. coronopifolia*.  
*caespitosum*, Presl, l. c. 13 = *L. radicans*.  
*campanuloides*, Presl, l. c. 14 = *L. radicans*.  
*camporum*, Presl, l. c. 15 = *L. camporum*.  
*capillifolium*, Presl, l. c. 19 = *L. capillifolia*.  
*capitatum*, Presl, l. c. 11 = *L. lutea*.  
*cardinale*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *L. cardinalis*.  
*Cavanillesianum*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 27 = *L. laxiflora*.  
*ceratophyllum*, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 399 = *L. tomentosa*.  
*chamaedriformis*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 21 = *L. chamaedriformis*.  
*Chamaepityx*, Presl, l. c. 20 = *L. tomentosa*.  
*cheiranthifolium*, Presl, l. c. 18 = *L. serpens*.  
*chenopodifolium*, Presl, l. c. 31 = *L. Cliffortiana*.  
*chinense*, Presl, l. c. 13 = *L. chinensis*.

**RAPUNTIIUM** :—  
*cinereum*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 30 = *Lightfootia albicaulis*.  
*circaeoides*, Presl, l. c. 25 = *Lobelia circaeoides*.  
*cirsifolium*, Presl, l. c. 27 = *L. cirsifolia*.  
*Claytonianum*, Presl, l. c. 23 = *L. spicata*.  
*Cliffortianum*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *L. Cliffortiana*.  
*coccineum*, Moench, Meth. Suppl. 277 = *L. cardinalis*.  
*coeruleum*, Auct. = *caeruleum*.  
*collinum*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 23 = *L. collina*.  
*coloratum*, Presl, l. c. 24 = *L. colorata*.  
*coloratum*, Presl, l. c. 30 = *L. amoena*.  
*cordatum*, Presl, in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 285 = *L. Preslii*.  
*cordifolium*, Moench, Meth. Suppl. 277 = *L. Cliffortiana*.  
*cordigerum*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 26 = *L. cordigera*.  
*coronopifolium*, Presl, l. c. 20 = *L. coronopifolia*.  
*corymbosum*, Presl, in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 287 = *L. corymbosa*.  
*cuneiforme*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 14 = *L. anceps*.  
*decurrens*, Presl, l. c. 24 = *L. decurrens*.  
*dentatum*, Presl, l. c. 21 = *L. dentata*.  
*Dortmanna*, Presl, l. c. 18 = *L. Dortmanna*.  
*Dregeanum*, Presl, l. c. 22 = *L. Dregeana*.  
*Ecklonianum*, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 396 = *L. Eckloniana*.  
*ericoides*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 12 = *L. ericoides*.  
*erinoides*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9 = *Laurentia repens*.  
*Erinus*, Mill. l. c. n. 8 = *L. Erinus*.  
*euphrasiodes*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 12 = *L. euphrasiodes*.  
*exaltatum*, Presl, l. c. 24 = *Haynaldia exaltata*.  
*excelsum*, Presl, l. c. 29 = *L. salicifolia*.  
*fastigiatum*, Presl, l. c. 15 = *L. fastigiata*.  
*fenestrale*, Presl, l. c. 13 = *L. fenestralis*.  
*fervens*, Presl, l. c. 30 = *L. fervens*.  
*filiforme*, Presl, l. c. 18 = *L. serpens*.  
*flaccidum*, Presl, l. c. 13 = *L. Erinus*.  
*flavum*, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 394 = *L. flava*.  
*flexuosum*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 16 = *L. natalensis*.  
*flexuosum*, Presl, l. c. 23 = *L. flexuosa*.  
*fluviatilis*, Presl, l. c. 30 = *Isotoma fluviatilis*.  
*foliosum*, Presl, l. c. 24 = *L. decurrens*.  
*fulgens*, Presl, l. c. 26 = *L. fulgens*.  
*genistoides*, Presl, in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 285 = *L. linearis*.  
*gibbosum*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 13 = *L. gibbosa*.  
*glabrifolium*, Presl, l. c. 12 = *L. leptocarpa*.  
*glandulosum*, Presl, l. c. 21 = *L. glandulosa*.  
*gracile*, Presl, l. c. = *L. gracilis*, Andr.  
*gramineum*, Presl, l. c. 26 = *L. graminea*.  
*gruinum*, Presl, l. c. 25 = *L. gruinum*.  
*Haenkeanum*, Presl, l. c. 26 = *L. Haenkeana*.  
*heteromallum*, Presl, l. c. 15 = *L. triquetra*.  
*heterophyllum*, Presl, l. c. 13 = *L. heterophylla*.  
*hirsutum*, Moench, Meth. 656 = *L. hirsuta*.  
*hirtum*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = *L. hirsuta*.  
*hyssopifolium*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 29 = *L. hyssopifolia*.  
*incisum*, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 397 = *L. pubescens*.  
*inflatum*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *L. inflata*.  
*inundatum*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 30 = *Isotoma fluviatilis*.  
*irriguum*, Presl, l. c. = *Pratia irrigua*.  
*Kalmii*, Presl, l. c. 23 = *L. Kalmii*.  
*kamtschaticum*, Presl, l. c. 24 = *L. sessilifolia*.  
*Kohautianum*, Presl, l. c. 15 = *L. senegalensis*.  
*Kraussii*, Presl, l. c. 27 = *L. Kraussii*.  
*Krebsianum*, Presl, l. c. 15 = *L. Erinus*.  
*Kunthianum*, Presl, l. c. 27 = *L. laxiflora*.  
*lacinatum*, Presl, l. c. = *Siphocampylus Lamarckii*.  
*lasianthum*, Presl, in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 288 = *L. lasiantha*.  
*laxiflorum*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 26 = *L. laxiflora*.  
*Leschenaultianum*, Presl, l. c. 24 = *L. excelsa*.  
*linarioides*, Presl, l. c. 22 = *L. linarioides*.  
*longiflorum*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = *Isotoma longiflora*.  
*longifolium*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 26 = *L. longifolia*.

## RAPUNTIIUM:—

- Lucaeanum*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 27 = *Lobelia Lucaeana*.  
*luteum*, Presl, l. c. 11 = *L. lutea*.  
*maculara*, Presl, l. c. 20 = *L. coronopifolia*.  
*membranaceum*, Presl, l. c. 30 = *L. membranacea*.  
*Michauxii*, Presl, l. c. 25 = *L. Cliffortiana*?  
*micranthum*, Presl, l. c. = *L. micrantha*.  
*microdon*, Presl, l. c. 15 = *L. Erinus*.  
*molle*, Presl, l. c. 30 = *L. mollis*.  
*monticolum*, Presl, l. c. 25 = *L. monticola*.  
*mucronatum*, Presl, l. c. 29 = *L. mucronata*, Car.  
*multicaule*, Presl, l. c. 31 = *L. multicaule*.  
*Mundianum*, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 395 = *L. leptocarpa*.  
*muscoides*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 22 = *L. muscoides*.  
*natum*, Presl, l. c. = *L. nana*.  
*nicotianaefolia*, Presl, l. c. 24 = *L. nicotianaefolia*.  
*nummularioides*, Presl, l. c. 21 = *L. nummularioides*.  
*nummularium*, Presl, l. c. 30 = *Pratia begonifolia*.  
*Nuttallianum*, Presl, l. c. 23 = *L. Nuttallii*.  
*obovatum*, Presl, l. c. 25 = *L. incana*.  
*Ottonianum*, l. c. 14 = *L. Ottoniana*.  
*opatum*, Presl, l. c. 16 = *L. pubescens*.  
*ovatum*, Presl, l. c. 29 (= *Tupa ovata*, G. Don).—Peruv.  
*paludosum*, Presl, l. c. 18 = *L. paludosa*.  
*parvifolium*, Presl, l. c. 31 = *L. parvifolium*.  
*patulum*, Presl, l. c. 30 = *L. patula*.  
*paucidentatum*, Presl, l. c. 20 = *L. tomentosa*.  
*pauciflorum*, Presl, l. c. 15 = *L. pauciflora*.  
*pedunculare*, Presl, l. c. 19 = *L. hirsuta*.  
*pedunculatum*, Presl, l. c. 30 = *Pratia pedunculata*.  
*persicifolium*, Presl, l. c. 27 = *L. persicifolia*.  
*pinifolium*, Presl, l. c. 19 = *L. pinifolia*.  
*platycaulum*, Presl, l. c. 14 = *L. madagascariensis*.  
*Poepffigianum*, Presl, l. c. 29 = *L. polyphylla*.  
*polyphyllum*, Presl, l. c. 28 = *L. polyphylla*.  
*procumbens*, Presl, l. c. 17 = *L. procumbens*.  
*pteropodium*, Presl, l. c. 21 = *L. patula*.  
*puberulum*, Presl, l. c. 23 = *L. puberula*.  
*pubescens*, Presl, l. c. 17 = *P. pubescens*.  
*purpurascens*, Presl, l. c. = *L. purpurascens*.  
*purpureum*, Presl, l. c. 29 = *L. purpurea*, Lindl.  
*pusillum*, Presl, l. c. 22 = *L. pusilla*.  
*pygmaeum*, Presl, l. c. 22 = *Laurentia micrantha*.  
*pyramidale*, Presl, l. c. 23 = *L. pyramidalis*.  
*quadrangulare*, Presl, l. c. 16 = *L. quadrangularis*.  
*racemosum*, Presl, l. c. 25 = *L. racemosa*, Sims.  
*radicans*, Presl, l. c. 14 = *L. radicans*.  
*rapunculoides*, Presl, l. c. 23 = *L. rapunculoides*.  
*Reinwardtianum*, Presl, l. c. 14 = *L. trigona*.  
*reniforme*, Presl, l. c. 15 = *L. reniformis*.  
*Richardianum*, Presl, l. c. 27 = *L. decumbens*.  
*rigidulum*, Presl, l. c. 26 = *L. laxiflora*.  
*roseum*, Presl, l. c. 24 = *L. rosea*.  
*rugulosum*, Presl, l. c. 30 = *Pratia angulata*.  
*rupestre*, Presl, l. c. 15 = *L. rupestris*.  
*scabripes*, Presl, l. c. 17 = *L. Erinus*.  
*secundum*, Presl, l. c. 29 = *L. secunda*.  
*serpens*, Presl, l. c. 15 = *L. serpens*.  
*serrulatum*, Presl, l. c. 14 = *L. urens*.  
*setaceum*, Presl, l. c. 19 = *L. setacea*.  
*simplex*, Presl, l. c. 17 = *L. debilis*.  
*simplicicaule*, Presl, l. c. 30 = *L. gibbosa*.  
*Simsii*, Presl, l. c. 20 = *L. Simsii*.  
*siphiliticum*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *L. siphilitica*.  
*sonchifolium*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 27 = *L. sonchifolia*.  
*spartioides*, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 395 = *L. spartioides*.  
*speciosum*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 19 = *L. siphilitica*.  
*spicatum*, Presl, l. c. 31 = *L. spicata*, Ruis & Pav.  
*splendens*, Presl, l. c. 26 = *L. fulgens*.  
*strictum*, Presl, l. c. 27 = *L. stricta*.  
*subdentatum*, Presl, l. c. 28 = *L. polyphylla*.  
*subtile*, Presl, l. c. 25 = *L. trigona*.  
*succulentum*, Presl, l. c. 13 = *L. succulenta*.  
*syphillicum*, Moench, Meth. 655 = *L. siphilitica*.  
*telephioides*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 18 = *L. serpens*.  
*tenerum*, Presl, l. c. 15 = *L. tenera*.  
*tenuifolium*, Presl, in Eckl. & Zeyh. Enum. 395 = *L. ericetorum*.  
*tenuis*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 30 = *L. tenuior*.  
*thapsoidesum*, Presl, l. c. 24 = *Haynaldia thapsoides*.  
*thermale*, Presl, l. c. 12 = *L. leptocarpa*.

## RAPUNTIIUM:—

- Thunbergii*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 20 = *Lobelia coronopifolia*.  
*tomentosum*, Presl, l. c. 19 = *L. tomentosa*.  
*triatum*, Presl, l. c. 13 = *L. trigona*.  
*triquetrum*, Presl, l. c. 16 = *L. triquetra*.  
*Tupa*, Presl, l. c. 28 = *L. Tupa*.  
*umbellatum*, Presl, l. c. 31 = *L. umbellata*.  
*uranocomum*, Presl, l. c. 24 = *Haynaldia uranocoma*.  
*urens*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *L. urens*.  
*variifolium*, Presl, Prod. Monog. Lobel. 12 = *L. variifolia*.  
*veronicaefolium*, Presl, l. c. 23 = *L. veronicaefolia*.  
*Wallichianum*, Presl, l. c. 24 = *L. pyramidalis*.  
*xalapense*, Presl, l. c. 25 = *L. Cliffortiana*.  
*zeylanicum*, Presl, l. c. 13 = *L. zeylanica*.

## RAPUNTIIUM, Aubl. Pl. Gui. ii. 670. t. 272 (1775).

- RUTACEAE**, [Benth. & Hook. f. i. 285].  
*PHOLIDANDREA*, Neck. Elem. i. 348 (1790).  
*SCIURIS*, Schreb. Gen. 24 (1789).  
*alba*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 102.—Bras.  
*aromatica*, Aubl. Pl. Gui. ii. 671. t. 272.—Guian.  
*Conchocarpus*, Schult. Mant. i. 126 = *Cusparia macrophylla*.  
*heterophylla*, DC. in Mem. Mus. Par. ix. (1822) 153.—Porto Rico.  
*magnifica*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 102.—Bras.  
*Ossana*, Engl. l. c. 104.—Cuba.  
*trifoliata*, Engl. l. c. 103.—Bras.

RARAM, Adans. Fam. ii. 35 (1763) = **Cenchrus**, Linn. (Gramin.).RASPAILIA, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 238. t. 40 (1830) = **Polypogon**, Desf. (Gramin.).*agrostoides*, J. & C. Presl, l. c. 239 = *P. elongatus*.

## RASPALIA, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. viii. (1826) 377. t. 37.

**BRUNIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 672.*angulata*, E. Mey. in Drège, Zwei Pf. Docum. 215 = *Erica modesta*.*aspera*, E. Mey. l. c., nomen; et ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 321.—Afr. austr.*capitella*, Presl, Bot. Bemerk. 39 = *Brunia staavioides*.*microphylla*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. viii. (1826) 378.—Afr. austr.*passerinioides*, Presl, Bot. Bemerk. 39.—Afr. austr.*phylicoides*, Presl, l. c.—Afr. austr.*struthioides*, Presl, l. c. 40.—Afr. austr.*teres*, E. Mey. in Drège, Zwei Pf. Docum. 215 = *microphylla*.*villosa*, Presl, Bot. Bemerk. 39 = *Brunia villosa*.RASSIA, Neck. Elem. ii. 12 (1790) = **Gentiana**, Linn.RATABIDA, Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 665 (1839), sphaem. = **RATIBIDA**, Rafin. = **Lepachys**, Rafin. (Compos.).RATHEA, Karst. Fl. Columb. i. 77. t. 38 (1859) = **Tacsonia**, Juss. (Passifl.).*floribunda*, Karst. l. c. = *T. floribunda*.RATHEA, Karst. in C. Koch & Fint. Wochenschr. l. (1858) 377 = **Synechanthus**, H. Wendl. (Palm.).*fibrosa*, Karst. l. c. = *S. fibrosus*.RATHKEA, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 355 (1827) = **Ormoearpum**, Beauv. (Legumin.).*glabra*, Schum. & Thonn. l. c. = *O. sennoides*.*pubescens*, Walp. Ann. i. 1105 = *O. bibracteatum*.RATIBIDA, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 268 = **Lepachys**, Rafin. (Compos.).*columnaris*, Rafin. l. c.; D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 361 = *L. columnaris*.*pulcherrima*, Steud. Nom. ed. II. ii. 439 = *L. columnaris*.*sulcata*, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 100 = *L. columnaris*.**RATONIA**, DC. Prod. i. 618 (1824). **SAPIN.****DACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 399.*ARYTERA*, Blume, Rumphia, iii. 170 (1847).*EPHILIS*, Schreb. Gen. 253 (1789).*ERNSTINGIA*, Scop. Introd. 322 (1777).*GELONIUM*, Gaertn. Fruct. ii. 271. t. 139 (1791).

## RATONIA:—

**LACHNOPETALUM**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 571.**LEPIDOPETALUM**, Blume, Rumphia, iii. 171 (1847).

## MATAYBA, Aubl. Pl. Gui. i. 331. t. 128 (1775), nomen prius.

**MISCHOCARPUS**, Blume, Bijdr. 238 (1825); Rumphia, iii. 166 (1847).**PEDICELLIA**, Lour. Fl. Cochinch. 655 (1790).**SARCOTOECHIA**, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. ix. (1879) 501, 659.

## TINA, Roem. &amp; Schult. Syst. v. 414 (1819).

**ZYGOLEPIS**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) i. 574.*Alphandi*, F. Muell. Fragm. iv. 158 = **Castanospora** Alphandi.*anodonta*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 400; Benth. Fl. Austral. i. 461.—Austral.*apetala*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 126.—Ind. occ.*apetala*, Seem. Fl. Vit. 47 = **Elattostachys** *apetala*.*Cordierii*, F. Muell. Fragm. ix. 93 = **Synima** *Cordierii*.*Daemliana*, F. Muell. l. c. 96 = **Toechima** *Daemliana*.*diphylostegia*, F. Muell. l. c. v. 145 = **Diploglottis** *Cunninghamii*.*distylis*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 462.—Austral.*domingensis*, DC. Prod. i. 618.—Ins. S. Doming.*exangulata*, F. Muell. Fragm. iv. 156.—Austral.*falcata*, Seem. Fl. Vit. 47.—Ins. Fiji.*grandissima*, F. Muell. Fragm. iv. 156.—Austral.*Hornei*, Seem. Fl. Vit. 47.—N. Caled.*lachnocarpha*, F. Muell. Fragm. iv. 157.—Austral.*lachnopetala*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 586.—Ins. Philipp.*Lessertiana*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 400 = **Cupania** *Lessertiana*.*Mariyana*, F. Muell. Fragm. v. 6 = **Sarcopteryx** *Mariyana*.*O'Shanessiana*, F. Muell. Fragm. ix. 96.—Austral.*pyriformis*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 400; Benth. Fl. Austral. i. 461.—Austral.*spathulata*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 45.—Cuba.*stipitata*, Benth. Fl. Austral. i. 461.—Austral.*Storckii*, Seem. Fl. Vit. 47 = **Cupaniopsis** *Storckii*.*tenax*, Benth. Fl. Austral. i. 461.—Austral.*Zygolepis*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) i. 586.—Ins. Philipp.**RATOPITYS**, Carr. Conf. ed. II. 227 (1867) = **RAXO-****PITYS**, Nelson = **Cunninghamia**, R. Br. (Conif.).**RATZEBURGIA**, Kunth, Rév. Gram. ii. 487. t. 158 (1830). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1130.**AIKINTIA**, Wall. Pl. As. Rar. iii. 46. t. 273 (1832).*pulcherrima*, Kunth, Rév. Gram. ii. 487.—Ind. or.*Schimperi*, Steud. Nom. ed. II. ii. 439 = **Eilonurus** *Royleanus*.**RAUIA**, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 151, 167. **RUTACEAE**, [Benth. & Hook. f. i. 285].*racemosa*, Nees & Mart. l. c. 169 = **Cusparia** *Fon-**tanisiana*.*resinosa*, Nees & Mart. l. c.—Bras.**RAUKANA**, Seem. in Journ. Bot. iv. (1866) 352 = **Panax**, Linn. (Araliac.).*Edgerleyi*, Seem. l. c. = *P. Edgerleyi*.**RAUWOLFIA**, Plum. ex Linn. Gen. ed. I. 62 (1737) = **Rauwolfia**, Plum. (Apocyn.).**RAUWENHOFFIA**, Scheff. in Ann. Jard. Botanz. ii. (1855) 21. **ANONACEAE**.*siamensis*, Scheff. l. c. 23.—Siam.*uvarioides*, Scheff. l. c.—Ins. Ara.**RAUWOLFIA**, Plum. ex Linn. Gen. ed. I. 62 (1737) = **Rauwolfia**, Plum. (Apocyn.).**CYRTOSIPHONIA**, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 401. (1856).**DISSOLAENA**, Lour. Fl. Cochinch. 187 (1790).**HEURCKIA**, Muell. Arg. in Flora, liii. (1870) 168.**OPHIOXYLON**, Linn. Fl. Zeyl. 239 (1747).*affinis*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 34.—Bras.*Alphonisiana*, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 394.—Ind. occ.

**RAUWOLFIA**.—  
*amoulaefolia*, A. DC. in DC. Prod. viii. 338.—Ins. Philipp.  
*angustifolia*, Salisb. Prod. 146 = nitida.  
*bahiensis*, A. DC. in DC. Prod. viii. 339.—Bras.  
*beddomei*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 634.—Ind. or.  
*biauriculata*, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 396.—Ind. occ.  
*Bianchetti*, A. DC. in DC. Prod. viii. 340.—Bras.  
*brasilienis*, Spreng. Syst. i. 834.—Bras.  
*calfra*, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 77.—Afr. austr.  
*canescens*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 303.—Ind. occ.  
*cubana*, A. DC. in DC. Prod. viii. 339.—Cuba.  
*decurva*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 633.—Ind. or.  
*densiflora*, Benth. ex Hook. f. l. c.—Ind. or.  
*glabra*, Cav. Ic. iii. 50 = *Vallesia dichotoma*.  
*grandiflora*, Mart. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 341.—Bras.  
*heterophylla*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 805.—Am. austr.  
*hirsuta*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 14 = canescens.  
*laevigata*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 805 = *Malouetia jasminoides*.  
*Lamarckii*, A. DC. in DC. Prod. viii. 337.—Am. trop.  
*lancofolata*, A. DC. l. c.—Porto Rico.  
*lancofolata*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 408, in syn. = *Lamarckii*.  
*latifolia*, A. DC. in DC. Prod. viii. 339 = *Lamarckii*.  
*ligustrina*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 805 = *ternifolia*.  
*longifolia*, A. DC. in DC. Prod. viii. 338.—Mexic.  
*lycioides*, Cav. in Anal. Cienc. Nat. v. (1802) 69.—Hab. l.  
*micrantha*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 633.—Ind. or.  
*microcarpa*, Hook. f. l. c.—Burma.  
*Moricandii*, A. DC. in DC. Prod. viii. 340.—Bras.  
*nataleensis*, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 78.—Afr. austr.  
*nitida*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 14; *Select. Am.* 47.—Ind. occ.  
*nitida*, Lam. Illustr. ii. 304 = *Lamarckii*.  
*nitidissima*, Steud. Nom. ed. I. 682 = nitida.  
*obtusiflora*, A. DC. in DC. Prod. viii. 341.—Ins. Nossibé.  
*odontophora*, Heurck & Muell. Arg. in Heurck, Obs. Bot. 150.—Ecuador.  
*oppositifolia*, Spreng. Neue Entdeck. iii. 33 = *Tabernaemontana Berterii* !  
*parvifolia*, Bert. ex Spreng. Syst. i. 834 = *ternifolia*.  
*paucifolia*, A. DC. in DC. Prod. viii. 340.—Bras.  
*peguana*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 632.—Burma.  
*polyphylla*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 241.—Guian.  
*psychotrioides*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 231.—Am. austr.  
*Pulparia*, Roxb. ex Sm. in Rees, Cycl. xxix. n. 5.—Hort. Calcutt.  
*reflexa*, Teijsm. & Binn. in Nederl. Kruidk. Arch. iii. (1855) 405.—Java.  
*salleifolia*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 519.—Cuba.  
*sandwicensis*, A. DC. in DC. Prod. viii. 339.—Ins. Sandvic.  
*Sellowii*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1. 33.—Bras.  
*Senegambiac*, A. DC. in DC. Prod. viii. 340.—Afr. trop.  
*serpentina*, Benth. ex Kurs, For. Fl. Brit. Burma, ii. 171.—Ind. or.; Java.  
*Sprucei*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1. 34.—Bras.  
*strepelioides*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 170.—Cuba.  
*striata*, Poir. Encyc. vi. 83 = *Ochrosia borbonica*.  
*subpubescens*, Linn. Mant. ii. 345 = canescens.  
*sumatrans*, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) v. 22.—Sumatra.  
*ternifolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 232.—Am. trop.  
*tetraphylla*, Linn. Sp. Pl. 208 = nitida, canescens.  
*tomentosa*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 14 = canescens.  
*viridis*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 805 = *psychotrioides*.  
*vomitaria*, Afzel. Stirp. Guin. Med. Sp. Nov. 1.—Afr. trop.  
*Weddelliana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1. 32.—Bras.

**RAUWOLFIA**, Ruiz & Pav. Fl. Per. et Chil. ii. 26. t. 152 (1799) = *Citharexylum*, Mill. (Verben.).  
*dentata*, Tafalla, ex D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Jan.-Mar. 1831) 237 = C. dentatum.  
*flexuosa*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 16 = C. spinosum.  
*macrophylla*, Ruiz & Pav. l. c. = C. spinosum.  
*pubescens*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 805 = C. molle.  
*spinosa*, Cav. Ic. vi. 16.—Peruv.  
**RAVENALA**, Adans. Fam. ii. 67 (1768). *SCITAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 656.  
*PHENAKOSPERUM*, Endl. Prod. Fl. Norf. 85, in nota (1833).  
*URANIA*, Schreb. Gen. 212 (1789).  
*guyanensis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 439.—Guian.  
*madagascariensis*, F. F. Gmel. Syst. 567; *Poir. Encyc. Suppl.* iv. 656; *Lam. Illustr.* ii. 371.—Madag.  
**RAVENEAE**, H. Wendl. ex Bouché, in Monatschr. Ver. Beoord. Gartenb. (1878) 197, 323, 324. Gen. dub.  
*PALMARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. iii. 883.  
*Hildebrandti*, H. Wendl. ex Bouché, l. c.—Ins. Comor.  
**RAVENIA**, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 883 (1883), sphalm. = praec.  
**RAVENIA**, Vell. Fl. Flum. 20 (1825); i. t. 49 (1827). *RUTACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 286.  
*LEMONIA*, Lindl. Bot. Reg. (1840) t. 59.  
*infelix*, Vell. Fl. Flum. 21; i. t. 49.—Bras.  
*spectabilis*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 126.—Cuba; Bras.  
**RAVENSARA**, Sonner. Voy. Ind. Or. iii. 248. t. 127 (1782). *LAURINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 151.  
*AGATHOPHYLLUM*, Juss. Gen. 431 (1789).  
*EVODIA*, Gaertn. Fruct. ii. 100 [t. 103] (1791).  
*acuminata*, Baill. *Adansonia*, ix. (1868-70) 303.—Madag.  
*aromatica*, F. F. Gmel. Syst. 754.—Madag.  
*floribunda*, Baill. *Adansonia*, ix. (1868-70) 304.—Madag.  
*Lastellii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 447.—Madag.  
*retusa*, Baill. *Adansonia*, ix. (1868-70) 303.—Madag.  
*Topak*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885) 448.—Madag.  
**RAVIA**, Schult. Addit. ii. ad Mant. ii. 215, in syn. (1824), err. typ. = *Rauia*, Nees & Mart. (Rutac.).  
**RAVNIA**, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 49 (Centr. Am. Rub.). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 40.  
*triflora*, Oerst. l. c. 50.—Costa Rica.  
**RAWSONIA**, Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 67 (1859). *BIXINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 127.  
*lucida*, Harv. & Sond. l. c.—Afr. austr.  
**RAXAMARIS**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 54 (1836) = *Ornithogalum*, Tourn. (Liliac.).  
*parviflora*, Rafin. l. c. 55 = O. exscapum.  
**RAXOPITYS**, [Nelson], Senilis, Pinaceae, 97 (1866) = *Cunninghamia*, R. Br. (Conif.).  
*Cunninghamii*, [Nelson], l. c. = C. sinensis.  
**RAYANIA**, Meissn. in DC. Prod. xiv. 185 (1856) = *RAJANIA*, Walt. = *Brunnichia*, Banks (Polygon.).  
**RAVERIA**, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 108 (1844-52) = *Alona*, Lindl. (Convolv.).  
*teretifolia*, Gaudich. l. c.—Hab. l.  
**RAZISEA**, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 142. *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1106.  
*spicata*, Oerst. l. c.—Costa Rica.

**RAZOUWOWSKIA**, Hoffm. Hort. Mosq. (1808); ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 629 (1819) = *Arceuthobium*, Bieb. (Loranth.).  
*capensis*, Hoffm. l. c.; ex J. S. Presl, Rostlin. ii. 28 = *Viscum capense*.  
*caucasica*, Hoffm. l. c. Introd. n. 1. f. 1; ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 629 = A. Oxycedri.  
*jamaicensis*, Hoffm. l. c.; ex J. S. Presl, Rostlin. ii. 28 = *Dendrophthora opuntioides*.  
*mexicana*, Hoffm. l. c.; ex J. S. Presl, l. c. = A. vaginatum.  
*Oxycedri*, F. Schultz, ex Nym. Consp. 320 = A. Oxycedri.  
**RAZUMOVIA**, Spreng. ex Juss. in Dict. Sc. Nat. xlv. 526 (1826) = *Humea*, Sm. (Compos.).  
*paniculata*, Spreng. ex DC. Prod. vi. 158 = H. elegans.  
**RAZUMOVIA**, Spreng. Fl. Hal. Mant. 45 (1807) = *Centranthera*, R. Br. (Scrophul.).  
*tranquebarica*, Spreng. l. c. = C. humifusa.  
**REA**, Bert. ex Decne. in Guill. Arch. Bot. i. (1833) 513. tt. 9, 10 = *Dendroseris*, D. Don (Compos.).  
*Berteriana*, Decne. l. c. 515 = D. Berteriana.  
*lacerata*, Phil. in Bot. Zeit. xxviii. (1870) 499 = D. lacerata.  
*leucantha*, Bert. ex DC. Prod. vii. 243 = D. nerifolia.  
*macrantha*, Bert. ex Decne. in Guill. Arch. Bot. i. (1833) 514. t. 9 = D. macrophylla.  
*marginata*, Bert. ex Decne. l. c. 518. t. 9 = D. macrophylla.  
*micrantha*, Bert. ex Decne. l. c. 517 = D. micrantha.  
*mollis*, Bert. ex Decne. l. c. 519 = D. micrantha.  
*nerifolia*, Decne. l. c. 517 = D. nerifolia.  
*pinnata*, Bert. ex Decne. l. c. 516 = D. Berteriana.  
**REANA**, Brign. Ind. Sem. Hort. Moden. (1849).—Cf. Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 365 = *Euchlaena*, Schrad. (Gramin.).  
*Giovannini*, Brign. II. cc. = E. mexicana.  
*luxurians*, Dur. in Bull. Soc. Acclim. Sér. II. ix. (1872) 581 = E. mexicana.  
*luxurians*, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1875) ii. 174; (1876) i. 566 = *Tripsacum dactyloides*.  
**REAUMUREA**, Steud. Nom. ed. I. 682 (1821) = seq.  
**REAUMURIA**, Linn. Syst. ed. X. 1081 (1759). *TAMARISCINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 161.  
*EICHWALDIA*, Ledeb. in Eichw. Pl. Casp. 38. t. 34 (1831).  
*Billardieri*, Jaub. & Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 381.—Syria.  
*cistoides*, Adam, in Weber & Mohr, Beitr. i. 61 = hypericoides.  
*filifolia*, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 54, 58.—Persia.  
*floribunda*, Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov. 118.—Hab. l.  
*Floyeri*, S. Moore, in Journ. Bot. xv. (1877) 289.—Beluchist.  
*fruticosa*, Boiss. Fl. Orient. i. 759.—Persia.  
*hirtella*, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 54, 55.—Egypt; Arab.  
*hypericoides*, Willd. Sp. Pl. ii. 1250.—Reg. Caucas.; Persia.  
*hyrcanica*, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 55, 60 = hypericoides.  
*kaschgarica*, Rupr. Sert. Tiansch. 42.—Turkestan.  
*linifolia*, Salisb. Parad. Lond. t. 18 = hypericoides.  
*mucronata*, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 54, 57.—Egypt.  
*oxiana*, Boiss. Fl. Orient. i. 759.—Reg. Casp.; Persia.  
*palaeestina*, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 10.—Palaestin.  
*persica*, Boiss. Fl. Orient. i. 761 = filifolia.  
*squarrosa*, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 59.—Persia; Afghan.  
*stenophylla*, Jaub. & Spach, l. c. 54 = mucronata.  
*Stockii*, Boiss. Fl. Orient. i. 761.—Beluchist.  
*tatarica*, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 55 = hypericoides.  
*trigyna*, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxvii. (1881) 425.—Mongol.  
*vermiculata*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 17 = hypericoides.  
*vermiculata*, Linn. Syst. ed. X. 1081.—Ital.; Afr. bor.  
*vermiculata*, Linn. l. c., partim = hirtella.

- REBENTISCHIA, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 104 = *Trisetum*, Pers. (Gramin.).  
*flavescens*, Opiz, l. c. = *T. flavescens*.
- REBIS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 26 = *Ribes*, Linn. (Saxifr.).  
*alpinoides*, Steud. Nom. ed. II. ii. 439 = *Ribes alpinoides*.  
*discolor*, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 28 = *Ribes albifolium*.  
*ebracteolata*, Spach, l. c. 31 = *Ribes alpinoides*.  
*frigida*, Spach, l. c. 29 = *Ribes hirtum*.  
*Gayana*, Spach, l. c. = *Ribes Gayanum*.  
*macrobotrys*, Spach, l. c. 27 = *Ribes macrobotrys*.  
*punctata*, Spach, l. c. 30 = *Ribes punctata*.
- REBOUDIA, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. iii. (1856) 704 = *Erucaria*, Gaertn. (Crucif.).  
*erucarioides*, Coss. & Kralik, l. c. 705 = *E. erucarioides*.
- REBOULEA, Kunth, Rév. Gram. 241. t. 84 (1830) = *Eatonia*, Rafin. (Gramin.).  
*gracilis*, Kunth, l. c. = *E. obtusata*.  
*obtusata*, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 591 = *E. obtusata*.  
*pennsylvanica*, A. Gray, l. c. = *E. purpurascens*.  
*truncata*, Torr. ex Munro, in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 43 = *E. obtusata*.
- RECCHIA, Moç. & Sesse, ex DC. Syst. i. 411 (1818) = *Rigiostachys*, Planch. (Simarub.).  
*mexicana*, Moç. & Sesse, l. c. = *Rigiostachys bracteata*.
- RECEVEURA, Vell. Fl. Flum. 237 (1825); v. tt. 119, 120 (1827) = *Hypericum*, Linn.  
*cordata*, Vell. Fl. Flum. 237; v. t. 119. — Bras.  
*graveolens*, Vell. l. c. 237; v. t. 120 = *H. brasiliense*.
- RECHSTEINERIA, Regel, in Flora, xxi. (1848) 247 = *Gesneria*, Linn.  
*allagophylla*, Regel, l. c. = *G. allagophylla*.  
*spicata*, Kumm. ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 357 = *G. tribracteata*.  
*stricta*, Hanst. in Linnaea, xxvi. (1853) 214. t. 1. f. 19 = *G. stricta*.  
*tribracteata*, Klotzsch, ex Hanst. in Mart. Fl. Bras. viii. 356 = *G. tribracteata*.
- RECTOMITRA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 6 (1849) = *Kibessia*, DC. (Melastom.).  
*cordata*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 153 = *K. cordata*.  
*galeata*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 6. — Borneo.  
*tuberculata*, Blume, l. c. 7 = *K. tuberculata*.
- REDIA, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 51 (1842) = *Cleidion*, Blume (Euphorb.).  
*tricocca*, Casar. l. c. 52 = *C. tricocum*.
- REDOUTEA, Vent. Jard. Cels, t. 11 (1800) = *Fugosia*, Juss. (Malvac.).  
*heterophylla*, Vent. l. c. = *F. heterophylla*.  
*tripartita*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 293 = *F. tripartita*.
- REDOWSKIA, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 33. t. 2. CRUCIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 92.  
*sophiaefolia*, Cham. & Schlecht. l. c. — As. bor.
- REDUTEA, Pers. Syn. ii. 254 (1807) = *REDOUTEA*, Vent. = *Fugosia*, Juss. (Malvac.).
- REEDIA, F. Muell. Fragm. i. 239. t. 10 (1859).  
CYPERACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1067.  
spatheae, F. Muell. l. c. i. 240. t. 10; ii. 182. — Austral.
- REEVESIA, Lindl. in Brande, Journ. [II. ii.] (1827) 109, 112; Bot. Reg. t. 1236 (1829). STERCULIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 219.  
*pubescens*, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 364. — Reg. Himal.  
*thyrsoides*, Lindl. in Brande, Journ. [II. ii.] (1827) 112; Bot. Reg. t. 1236. — China.  
*Wallichii*, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 231, in adnot. — Reg. Himal.
- REGELIA, Hort. ex H. Wendl. in Illustr. Hort. xii. (1865) Misc. 6 = *Vorschaffeltia*, H. Wendl. (Palm.).  
*magnifica*, Hort. ex H. Wendl. l. c. = *V. splendida*.  
*majestica*, Hort. ex Gard. Chron. (1865) 292 = *V. splendida*.  
*Princeps*, Hort. ex Balf. f. in Baker, Fl. Maurit. 383 = *V. splendida*.
- REGELIA, Lem. Illustr. Hort. vii. (1860) sub t. 245, in nota = *Karatas*, Adans. (Bromel.).  
*caeruleum*, Lem. l. c. (= *Nidularium caeruleum*). — Hab. ?  
*cruentum*, Lem. l. c. = *K. cruentum*.  
*Innocentii*, Lem. l. c. = *K. Innocentii*.  
*Meyendorffii*, Lem. l. c. = *K. Carolinae*.
- REGELIA, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 243. MYRTACEAE, Benth. & Hook. f. i. 706.  
*adpressa*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) ii. 25 = *Beaufortia micrantha*.  
*ciliata*, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 244. — Austral.  
*gibbosa*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) i. 168 = *inops*.  
*globosa*, Benth. Fl. Austral. iii. 171, sphalm. = *praece grandiflora*, Benth. l. c. 170. — Austral.  
*inops*, Schau. in Lehmann, Pl. Preiss. ii. 224. — Austral.
- REGIA, Loud. ex C. DC. in DC. Prod. xvi. ii. 186 (1864) = *Juglans*, Linn.  
*maxima*, Loud. l. c. = *J. regia*.
- REGMUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 323 (1867) = *Cirosea*, Tourn. (Onagr.).  
*alpinus*, Dulac, l. c. = *C. alpina*.  
*lutetianus*, Dulac, l. c. = *C. lutetiana*.
- REGNALDIA, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 187 = *Chaetocarpus*, Thw. (Euphorb.).  
*cluytioides*, Baill. l. c. 188 = *C. castanocarpus*.
- REGNELIA, Rodrig. Orch. Nov. i. 81 (1877) = ORCHIDEAE.  
*purpurea*, Rodrig. l. c. 79. — Bras.
- REHMANNIA, Libosch. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 36 (1835). SCROPHULARINEAE, Benth. & Hook. f. ii. 960.  
SPARMANNIA, Buchor, Pl. Nouv. Découv. t. 1 (1779), nomen prius.  
*chinensis*, Libosch. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 36. — China.  
*glutinosa*, Steud. Nom. ed. II. ii. 440 = *chinensis*.  
*lutea*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 538. — Japon.  
*Piaszekii*, Maxim. l. c. xxvi. (1880) 502. — China.
- REICHARDIA, Dennst. Schlüss. Hort. Malab. 32 (1818) = *Tabernaemontana*, Linn. (Apocyn.).  
*grandiflora*, Dennst. l. c. — Ind. or.  
*jasminoides*, Dennst. l. c. — Ind. or.
- REICHARDIA, Roth, Bot. Abh. 35 (1787) = *Picridium*, Desf. (1799) (Compos.).  
*integrifolia*, Moench, Meth. 546 = *P. vulgare*.  
*picroides*, Roth, Bot. Abh. 35 = *P. vulgare*.  
*runcinata*, Moench, Meth. 546 = *P. tingitanum*.  
*tingitana*, Roth, Bot. Abh. 35 = *P. tingitanum*.
- REICHARDIA, Roth, Catalect. ii. 64 (1800) = *Maurandia*, Orteg. (Scrophul.).  
*scandens*, Roth, l. c. 65 = *M. semperflorans*.
- REICHARDIA, Roth, Nov. Pl. Sp. 210 (1821) = *Pterolobium*, R. Br. (Legumin.).  
*decapetala*, Roth, l. c. 212 = *Caesalpinia sepiaria*.  
*decapetala*, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 440 = *P. lacerans*.  
*hexapetala*, Roth, Nov. Pl. Sp. 210 = *P. indicum*.  
*pentapetala*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 233 = *P. indicum*.
- REICHELEA, A. W. Benn. in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 271, sphalm. = *seq.*
- REICHELIA, Schreb. Gen. 200 (1789) = *Hydrolea*, Linn. (Hydroph.).  
*angustifolia*, J. F. Gmel. Syst. 1613, sphalm. = *Phyllanthus angustifolius*.
- REICHELIA:—  
*guianensis*, Spreng. Syst. i. 940 = *Hydrolea caroliniana*.  
*montevidensis*, Spreng. l. c. = *H. montevidensis*.  
*palustris*, Bilb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1856) 141 = *H. spinosa*.  
*palustris*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 220 = *Sphenoclea zeylanica*.  
*palustris*, J. F. Gmel. Syst. 499 = *H. caroliniana*.
- REICHEMBACHANTHUS, Rodrig. Orch. Nov. ii. 164 (1881). ORCHIDEAE.  
*modestus*, Rodrig. l. c. 165. — Bras.
- REICHENBACHIA, Spreng. in Bull. Soc. Philom. (1823) 54. t. 1. NYCTAGINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 8.  
*caniflora*, Mart. in Flora, xx. (1837) ii. Beibl. 90 = *Leucaster caniflorus*.  
*hirtuta*, Spreng. in Bull. Soc. Philom. (1823) 54. t. 1. — Bras.
- REICHENHEIMIA, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855) 54. t. 4A = *Begonia*, Tourn.  
*Stelneri*, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartent. xxiv. (1856) 204. — Hab. ?  
*subpeltata*, Klotzsch, in Abh. Akad. Berl. (1855) 55 = *B. subpeltata*.  
*Thwaitesii*, Klotzsch, l. c. = *B. tenera*.  
*zeylanica*, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartent. xxiv. (1856) 204 = *B. zeylanica* (in Addend.).
- REICHERTIA, Karst. in Bot. Zeit. vi. (1846) 397 = *Schultesia*, Mart. (Gentian.).  
*gracilis*, Karst. Fl. Columb. i. 60, in obs. = *S. gracilis*.  
*linarifolia*, Karst. in Bot. Zeit. vi. (1848) 397; Fl. Columb. i. 59 = *S. stenophylla*.  
*rosea*, Karst. l. c. = *S. stenophylla*.
- REIDIA, Wight, Ic. v. 27. tt. 1903, 1904 (1852) = *Phyllanthus*, Linn. (Euphorb.).  
*fimbriata*, Wight, l. c. t. 1904 = *P. fimbriatus*.  
*floribunda*, Wight, l. c. t. 1903 = *P. Wightianus*.  
*glabrescens*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 374 = *P. glabrescens*.  
*glaucescens*, Miq. l. c. = *P. pulcher*.  
*gracilipes*, Miq. l. c. = *P. gracilipes*.  
*gracilis*, Miq. l. c. 373 = *P. gracilis*.  
*latifolia*, Wight, Ic. t. 1904 = *P. macrocalyx*.  
*ovalifolia*, Wight, l. c. = *P. longiflorus*.  
*polyphylla*, Wight, l. c. = *P. anabaptizatus*.  
*singalensis*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 449 = *P. singalensis*.
- REIFFERSCHIEDIA, Presl, Rel. Haenk. ii. 74. t. 62 (1836). DILLENIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 13.  
*speciosa*, Presl, l. c. — Am. austr.
- REIFFERSCHIEDIA, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 413 (1839), sphalm. = *praece*.
- REIGERA, Opiz, Seznam, 83 (1852) = *Scirpus*, Tourn. (Cyperac.).  
*maritima*, Opiz, l. c. = *S. maritimus*.
- REILIA, Steud. Syn. Pl. Cyp. 311 (1855) = *Eryngium*, L. Tourn. (Umbell.). — Cf. Benth. & Hook. iii. 863.  
*eryngioides*, Steud. l. c. — Reg. Argent.
- REIMARIA, Fluegge, Gram. Monog. 213 (1810), partim. GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1097.  
*aberrans*, Doell. in Mart. Fl. Bras. ii. ii. 38. — Am. trop.  
*acuta*, Fluegge, Gram. Monog. 217. — Am. trop.  
*brasiliensis*, Schlecht. in Bot. Zeit. x. (1852) 17. — Am. trop.  
*conferta*, Nees, Agrost. Bras. 15; et in Mart. Fl. Bras. ii. ii. 37 = *acuta*.  
*diffusa*, Spreng. Neue Entdeck. iii. 14 = *Zizania miliacea*.  
*elegans*, Fluegge, Gram. Monog. 216 = *Paspalum pulchellum*.  
*fascicularis*, Link. Hort. Berol. ii. 203 = *Panicum Schraderi*.  
*laxa*, Reichb. ex Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 2 = *Panicum lanatum*.

- REIMARIA**, —  
 oligostachya, Munro, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 34.—Cuba; Florida.  
 puberula, Link, Hort. Berol. ii. 203 = Paspalum ischnocaulon.  
 purpurascens, Link, l. c. 203 = Panicum violascens?
- REINECKIA**, Karst. in C. Koch, Wochenschr. i. (1858) 349 = *Synechanthus*, H. Wendl. (Palm.).  
 triandra, Karst. l. c. = S. Warszewiczianus.
- REINECKIA**, Kunth, in Abh. Akad. Berl. 1842 (1844) 29. LILIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 771.  
 LIRIOPE, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 74 (1806).  
 SANSSEVIALLA, Reichb. Consp. 44 (1828), nomen prius.  
 carnea, Kunth, in Abh. Akad. Berl. 1842 (1844) 29.—China; Japon.
- REINERA**, Dennst. Schluss. Hort. Malab. 33 (1818) = *Curinilla*, Roem. & Schult. (Asclep. l.).  
 baypinensis, Dennst. l. c. = C. Rheedii.
- REINERIA**, Moench, Meth. Suppl. 44 (1802) = *Te-phrosia*, Pers. (Legumin.).  
 reflexa, Moench, l. c. 45 = T. reflexa.
- REINHARDTIA**, Liebm. in Overs. Vidensk. Selsk. Forh. 1845 (1846) 9. PALMAE, Benth. & Hook. f. iii. 906.  
 elegans, Liebm. l. c.; et ex Mart. Hist. Nat. Palm. iii. 311.—Mexico.
- REINIA**, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. (1876) 314 = *Itea*, Gronov. (Saxifrag.).  
 racemosa, Franch. & Sav. l. c. = I. japonica.
- REINWARDTIA**, Blume, ex Nees, in Syll. Ratisb. i. (1824) 196 = *Saurauja*, Willd. (Ternstr.).  
 javanica, Blume, l. c. = S. Blumia.
- REINWARDTIA**, Dum. Comm. Bot. 19 (1822).  
 LINEAE, Benth. & Hook. f. i. 243.  
 KITTELOCHARIS, Alef. in Bot. Zeit. xxi. (1863) 282.  
 MACROLINUM, Reichb. Handb. 306 (1827).  
 indica, Dum. Comm. Bot. 19 = trigyna.  
 repens, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 523 = trigyna.  
 tetragyna, Planch. l. c.—Ind. or.  
 trigyna, Dals. & Gibs. Bomb. Fl. 16 = tetragyna.  
 trigyna, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 522.—Ind. or.
- REINWARDTIA**, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 101. t. 12 (1840 ?) = *Ternstroemia*, Mutis.  
 elongata, Korth. l. c. 103 = T. micrantha.  
 patens, Korth. l. c. 102. t. 12 = T. micrantha.
- REINWARDTIA**, Spreng. Syst. i. 527 (1825) = *Breweria*, R. Br. (Convolv.).  
 ferruginea, Steud. Nom. ed. II. ii. 440 = B. ferruginea.  
 glabra, Spreng. Syst. i. 863.—N. Granat.  
 heterantha, Steud. Nom. ed. II. ii. 440.—Bras.  
 sericea, Spreng. Syst. i. 863.—N. Granat.  
 umbellata, Steud. Nom. ed. II. ii. 440.—Bras.
- REISSEKIA**, Endl. Gen. 1103 (1840). RHAMNEAE, Benth. & Hook. f. i. 386.  
 cordifolia, Endl. l. c.; A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 285.—Bras.  
 similacina, Endl. l. c. = cordifolia.
- REISSIPA**, Steud. ex Klotzsch, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 230 (1847) = *Monotaxis*, Brongn. (Euphorb.).  
 plesandroides, Steud. ex Klotzsch, l. c. = M. grandiflora.
- REJOUA**, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 450. t. 61 (1826) = *Tabernaemontana*, Plum. (Asclep.).  
 aurantiaca, Gaudich. l. c. 451. t. 61 = T. aurantiaca.  
 scandens, Seem. in Bonplandis, x. (1862) 296 = *Carruthersia scandens*.
- RELBUNTIUM**, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 140 (1878).  
 RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. l. c.  
 Aschenbornii, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 62.—Mexico.  
 ciliatum, Hemsl. l. c.—Mexico.  
 hypocarpium, Hemsl. l. c. 63.—Mexico.  
 laevigatum, Hemsl. l. c.—Mexico.  
 microphyllum, Hemsl. l. c.—Mexico.  
 polylocum, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 53.—Mexico.  
 tuberosum, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 42.—Peruv.
- RELCHELA**, Steud. Syn. Pl. Gram. 101 (1855) = *Doyouxia*, Clar. (Gramin.).  
 panicoides, Steud. l. c.—Chili.
- RELHAMIA**, J. F. Gmel. Syst. 247 (1791) = *Curtisia*, Ait. (Comac.).  
 faginea, J. F. Gmel. l. c. = C. faginea.
- RELHANIA**, L'Hérit. Sert. Angl. 22. t. 29 (1788).  
 COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 326.  
 ECLOPES, Gaertn. Fruct. ii. 440. t. 169 (1791).  
 MICHAUXIA, Neck. Elem. i. 12 (1790).  
 RHYNCHOCARPUS, Less. Syn. Comp. 382 (1832).  
 RHYNCHOPIDIUM, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. vii. ii. (1836) 283, 286.  
 acicularis, Desf. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 440 = pungens.  
 affinis, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 300.—Afr. austr.  
 apiculata, Harv. l. c. 303 = quinquenervis.  
 Bellidiastrium, L'Hérit. Sert. Angl. 24.—Afr. austr.  
 Bellidiastrium, Poir. ex DC. Prod. vi. 291 = Osmites Bellidiastrium.  
 calycina, L'Hérit. Sert. Angl. 24 = Peyrousea calycina.  
 centauroides, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 301.—Afr. austr.  
 cuneata, L'Hérit. Sert. Angl. 23.—Afr. austr.  
 decussata, L'Hérit. l. c. 24 = cuneata.  
 dichotoma, Willd. ex Less. Syn. Comp. 372 = Nestlera humilis.  
 dumosa, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 284 = Nestlera conferta.  
 ericoides, Cass. in Dict. Sc. Nat. xiv. 30.—Afr. austr.  
 faginea, Steud. Nom. ed. II. ii. 440, sphalm. = Curtisia faginea.  
 genistaefolia, L'Hérit. Sert. Angl. 22.—Afr. austr.  
 lateriflora, L'Hérit. l. c. 23 = sessiliflora.  
 lateriflora, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 340 = quinquenervis.  
 laxa, L'Hérit. Sert. Angl. 23.—Afr. austr.  
 linifolia, Willd. ex Less. Syn. Comp. 371 = Nestlera humilis.  
 microphylla, L'Hérit. Sert. Angl. 22.—Afr. austr.  
 multipunctata, DC. Prod. vi. 286.—Afr. austr.  
 paleacea, L'Hérit. Sert. Angl. 24 = ericoides.  
 passerinoides, L'Hérit. l. c. 23 = Gelgeria passerinoides.  
 pedunculata, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 302.—Afr. austr.  
 pedunculata, L'Hérit. Sert. Angl. 23.—Afr. austr.  
 pinnata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 146 = Ursinia filiformis.  
 pumila, Thunb. l. c. = pedunculata, L'Hérit.  
 pungens, L'Hérit. Sert. Angl. 24.—Afr. austr.  
 quinquenervis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 146.—Afr. austr.  
 recurva, DC. Prod. vi. 286 = squarrosa.  
 recurva, Less. Syn. Comp. 376.—Afr. austr.  
 reflexa, Thunb. Prod. Pl. Cap. 146 = Nestlera biennis.  
 rotundifolia, Less. Syn. Comp. 375.—Afr. austr.  
 santolinoides, L'Hérit. Sert. Angl. 24 = ericoides.  
 sedifolia, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 301.—Afr. austr.  
 sessiliflora, Thunb. Prod. Pl. Cap. 146.—Afr. austr.  
 speciosa, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 302.—Afr. austr.  
 squarrosa, L'Hérit. Sert. Angl. 22.—Afr. austr.  
 styphelioides, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 303.—Afr. austr.  
 tomentosa, Thunb. Prod. Pl. Cap. 146 = Amphiglossa tomentosa.  
 triflora, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 285 = Nestlera triccephala.  
 trinervis, Thunb. Prod. Pl. Cap. 146.—Afr. austr.  
 virgata, L'Hérit. Sert. Angl. 23.—Afr. austr.  
 viscosa, L'Hérit. l. c. 22.—Afr. austr.
- RELLESTA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1840) ii. 337 = *Swertia*, Linn. (Gentian.).  
 cyanea, Turcz. l. c. = S. tetrapetala.
- REMACLEA**, C. Morr. Belg. Hort. iii. (1858) i. t. 1 = *Trimezia*, Salisb. (Irid.).  
 funebris, C. Morr. l. c. 3. f. 1 = T. lurida.
- REMBERTIA**, Adans. Fam. ii. 226 (1763) = *Diapensia*, Linn.
- REME**, Adans. Fam. ii. 245 (1763) = *Trianthema*, Sauv. (Ficoid.).
- REMLJIA**, DC. in Bibl. Univ. Genève. (1829) ii. 185.  
 RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 33.  
 MACROCEUUM, Vand. Fl. Lusit. et Bras. 14 (1788).  
 angatensis, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 115 = Randia angatensis.  
 Bergeniana, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 13.—Bras.  
 cujabensis, Wedd. l. c.—Bras.  
 densiflora, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 215.—Guian.  
 ferruginea, DC. Prod. iv. 357.—Bras.  
 firmula, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 13.—Bras.  
 Hilarii, DC. Prod. iv. 357.—Bras.  
 lacunosa, Spruce, in Journ. Linn. Soc. v. (1861) 12.—Bras.  
 Lambertiana, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. x. (1848) 13 = Cascarilla Lambertiana.  
 Macrocneumia, Wedd. l. c.—Bras.  
 macrophylla, Benth. & Hook. f. ex Flueck. Chinarind. 16.—N. Granat.  
 obscura, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 116 (obscura) = Gardenia obscura.  
 odorata, Blanco, l. c. 115 (odorata) = Randia densiflora.  
 paniculata, DC. Prod. iv. 357.—Bras.  
 pedunculata, Flueck. Chinarind. 17. t. 6.—N. Granat.  
 prismatostylis, Benth. & Hook. f. ex Flueck. l. c. 16.—N. Granat.  
 Purdienna, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1849) 272.—N. Granat.  
 Riveroana, Flueck. Chinarind. 17 = Cascarilla Riveroana.  
 tenuiflora, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 214.—Guian.  
 Vellozii, DC. Prod. iv. 357.—Bras.
- REMIREA**, Aubl. Pl. Gui. i. 44. t. 16 (1775).  
 CYPERACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1058.  
 MEGIA, Schreb. Gen. 786 (1791).  
 diffusa, Sieber, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 194 = Arundo occidentalis.  
 distichophylla, Boeck. in Flora, xii. (1858) 410 = maritima.  
 maritima, Aubl. Pl. Gui. i. 45. t. 16.—Reg. trop.  
 pedunculata, R. Br. Prod. 236 = maritima.  
 rigidissima, Steud. Syn. Pl. Cyp. 317 = maritima.  
 Wightiana, Nees, in Wight, Contrib. 92 = maritima.
- REMUSATIA**, Schott, Melet. i. 18 (1832). AROIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 974.  
 Hookeriana, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. viii. (1858) 133.—Reg. Himal.  
 vivipara, Schott, Melet. i. 18.—Ind. or.; Burma.
- REMYA**, Hillebr. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. pars 1<sup>aa</sup>, Add. 536 (1878); 1231 (1876). COMPOSITAE, Mauiensis, Hillebr. (in Herb. Kew.).—Ins. Sandvic.
- RENANTHERA**, Lour. Fl. Cochinch. 521 (1790).  
 ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 577.  
 NEPHRANTHERA, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 44 (1844).  
 amabilis, Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 241 (Quid ?).—Ins. Philipp.  
 Arachnites, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 217 = Arachnanthe moschifera.  
 bilinguis, Reichb. f. Xenia Orch. i. 7. t. 4 = Arachnanthe bilinguis.  
 cocinea, Lour. Fl. Cochinch. 521.—China.  
 elongata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 218.—Malaya.  
 Flosatrix, Reichb. f. Xenia Orch. i. 88 = Arachnanthe moschifera.

**RENANTHERA**:—  
*histrionica*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1878) ii. 74.—Malaya.  
*Hookeriana*, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 42.—Borneo.  
*labrosa*, Reichb. f. l. c. i. 88 = *Arachnanthe* *bilinguis*.  
*Lowei*, Reichb. f. l. c. 89.—Borneo.  
*matutina*, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 41 = *elongata*.  
*matutina*, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 218; *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 61.—Java.  
*micrantha*, Blume, *Kumphia*, iv. 54; *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 60 = *elongata*.  
*molocana*, Blume, *Rumphia*, iv. 54.—Ins. Amboin.  
*Rohaniana*, Reichb. f. *Xenia Orch.* i. 89 = *Hookeriana*.  
*Storiei*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1880) ii. 296.—Ins. Philipp.  
*Sulingi*, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 217.—Java.  
**RENARDA**, Regel, in *Transtv. Regel, Maxim. & Winkl. Decas Pl. Nov.* 5 (1882); et in *Act. Hort. Petrop. viii.* (1883) 277. **UMBELLIFERAE**.  
*sifolia*, Regel, *ll. cc.* 6; 278.—Turkestan.  
**RENARDIA**, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) i. 466 = *Trimeria*, Harv. (*Bixin.*).  
*leiocarpa*, Turcz. l. c.—Afr. austr.  
**RENEALMIA**, R. Br. *Prod. Add.* [591] (1810) = *Libertia*, Spreng. (*Irid.*).  
*grandiflora*, R. Br. l. c. [592] = *L. grandiflora*.  
*ixioides*, Ker-Gawl. *Gen. Irid.* 27 = *L. ixioides*.  
*paniculata*, R. Br. *Prod. Add.* [592] = *L. paniculata*.  
*pulchella*, R. Br. l. c. = *L. pulchella*.  
**RENEALMIA**, Houtt. *Handleid.* viii. 335. t. 47. f. i. (1777) = *Villarsia*, Vent. (*Gentian.*).  
*capensis*, Houtt. l. c. = *V. ovata*.  
**RENEALMIA**, Linn. *Gen. ed. l.* 340 (1737) = *Thlasia*, Linn. (*Bromel.*).  
*disticha*, Linn. *Syst. ed. X.* 974 = *T. heliconioides*.  
*monostachia*, Linn. *Sp. Pl.* 287 = *T. tenuifolia*.  
*paniculata*, Linn. l. c. 286 = *T. paniculata*.  
*pendula*, Gaertn. *f. Fruct.* iii. 13. t. 102 = *T. pendula*.  
*polystachia*, Linn. *Sp. Pl.* 286 = *T. polystachia*.  
*recurvata*, Linn. l. c. 287 = *T. recurvata*.  
*usneoides*, Linn. l. c. = *T. usneoides*.  
**RENEALMIA**, Linn. *f. Suppl.* 7 (1781). **SCITAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 648.  
**ETHANIUM**, Salisb. in *Trans. Hort. Soc. i.* (1812) 281, 282.  
**GETHYRA**, Salisb. l. c. (1812).  
**PEPERIDIUM**, Lindl. *Introd. Nat. Syst. ed. II.* 446 (1836).  
**SIPHOTRIA**, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 50 (1836).  
*africana*, Benth. in *Hook. Ic. Pl.* t. 1430.—Afr. trop.  
*amoena*, A. Rich. *Fl. Cub. Fanerog.* ii. 254.—Cuba.  
*aromatica*, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 601 = *domingensis*.  
*bracteosa*, Griseb. l. c.—Ind. occ.  
*breviscapa*, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 25. t. 135.—Peruv.  
*calcarata*, Andr. Bot. Rep. t. 421 = *Alpinia calcarata*.  
*Cardamomum-medium*, Sweet, *Hort. Brit. ed. II.* 493, nomen = *Amomum costatum*.  
*caribaea*, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 601 = *racemosa*.  
*concolor*, D. Dietr. *Syn. Pl.* i. 14, sphalm. = *Thalia concolor*.  
*domingensis*, Horan. *Prod. Scitam.* 32 = *occidentalis*.  
*erecta*, D. Dietr. *Syn. Pl.* i. 14, sphalm. = *Thalia erecta*.  
*exaltata*, Blanco, *Fl. Filip.* ed. II. 1 = *Alpinia gracilis*.  
*exaltata*, Linn. *f. Suppl.* 7.—Ind. occ.  
*fasciculata*, Rose, *Scit.* 14. t. 109 = *fasciculatum*.  
*geniculata*, D. Dietr. *Syn. Pl.* i. 14, sphalm. = *Thalia geniculata*.  
*gracilis*, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 1 = *Alpinia gracilis*.  
*jamaicensis*, Horan. *Prod. Scitam.* 32 = *occidentalis*.  
*macrantha*, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 25. t. 134.—Peruv.  
*marantaefolia*, D. Dietr. *Syn. Pl.* i. 14, sphalm. = *Thalia marantaefolia*.  
*minor*, [Desf.] *Hort. Par. ex Roem. & Schult. Syst.* i. 32 = *Alpinia calcarata*.  
*monosperma*, Mig. in *Linnaea*, xxii. (1849) 80.—Guian.

**RENEALMIA**:—  
*mutica*, Salisb. in *Trans. Hort. Soc. i.* (1812) 280 = *Alpinia mutica*.  
*nutans*, Andr. Bot. Rep. t. 360 = *Alpinia nutans*.  
*occidentalis*, Sweet, *Hort. Brit. ed. II.* 493; *Griseb. in Goett. Abh.* vii. (1857) 274.—Ind. occ.  
*Paco-Secora*, Horan. *Prod. Scitam.* 32.—Ins. S. Vincent.  
*pauciflora*, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 256, in syn. = *amoena*.  
*polystachia*, Jacq. *Select. Am.* 93.—Cuba.  
*punica*, Sweet, *Hort. Brit. ed. II.* 493.—Ind. or.  
*racemosa*, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 26 = *breviscapa*.  
*racemosa*, A. Rich. *Fl. Cub. Fanerog.* ii. 254; *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 601.—Am. trop.  
*Ruisiana*, Horan. *Prod. Scitam.* 33 = *breviscapa*.  
*strobilifera*, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 25. t. 135.—Peruv.  
*sylvestris*, Horan. *Prod. Scitam.* 32.—Ind. occ.  
*thyrsoides*, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 25. t. 134.—Peruv.  
*tuberosa*, D. Dietr. *Syn. Pl.* i. 14 = *Calathea tuberosa*.  
*ventricosa*, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 256.—Cuba.  
**RENGGERIA**, Meissn. *Gen.* 42; *Comm.* 31 (1837).  
**GUTTIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 171.  
**SCHWEIGGERIA**, Mart. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 166. t. 297 (1829).  
*acuminata*, Seem. *Bot. Voy. Herald*, 88 = *Clusia acuminata*.  
*comata*, Meissn. ex Walp. *Rep.* i. 393.—Bras.  
*guianensis*, Splitz. in *Hoev. & De Vriese, Tijdschr.* ix. (1842) 104.—Guian.  
*littoralis*, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 11.—Bras.  
*montana*, Klotzsch, in *Schomb. Faun. & Fl. Brit. Gui.* 1093, nomen.—Guian.

**RENGGIFA**, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 12. t. 210 (1842). **GUTTIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 171.  
*acuminata*, Planch. & Triana, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xiv. (1860) 243.—Gulan.  
*peruviana*, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 12.—Peruv.  
*scandens*, Planch. & Triana, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xiv. (1860) 241.—Guian.  
**RENIA**, Noronha, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. *Art. iv.* 3 = *Inocarpus*, Forst. (*Legumin.*).  
**RENNELIA**, Korth, in *Nederl. Kruidk. Arch.* ii. 11. (1851) 256. **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 118.  
*elliptica*, Korth. l. c. 257.—Sumatra.  
*ovalis*, Korth. l. c.—Sumatra.  
*speciosa*, Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 118.—Burma.

**RENSCHIA**, Vatte, in *Linnaea*, xlili. (1880-82) 94 = *Pinnae*, Kotschy & Peyr. (*Labiat.*).  
*heterotypica*, Vatte, l. c. = *T. heterotypica*.  
**RENSELAERIA**, Beck, *Bot. N. Mid. St.* 382 (1833) = *Peltandra*, Rafin. (*Aroid.*).  
*virginica*, Beck, l. c. = *P. virginica*.

**REPANDRA**, Lindl. *Orch. Socl.* 12 (1826) = *Diss.* Berg. (*Orchid.*).

**REPHESIS**, Rafin. *Sylva Tellur.* 59 (1838) = *Ficus*, Tourn. (*Urtic.*).  
*calyptrata*, Rafin. l. c. = *F. calyptrata*.  
*ovata*, Rafin. l. c. = *F. ovata*.

**REPTONIA**, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 153 (1844).  
**MYRSINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 648.  
**EDGEWORTHIA**, Falc. in *Proc. Linn. Soc. i.* (1842) 129.

**MONOTHECA**, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 152 (1844).  
*buxifolia*, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 153.—Ind. or.  
*laurina*, Benth. *Fl. Hoogk.* 208 = *Sarcosperma laurina*.

**REQUIENIA**, DC. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I.* iv. (1825) 91 = *Tephrosia*, Pers. (*Legumin.*).  
*obcordata*, DC. l. c.; *Lég. Mém.* vi. t. 37 = *T. obcordata*.  
*sphaerosperma*, DC. l. c. 91; . 38 = *T. sphaerosperma*.

**RESEDA**, Tourn. ex Linn. *Syst. ed. I.* (1735). **RESEDAEAE**, Benth. & Hook. f. i. 112.  
**ARKOFODA**, Rafin. *Fl. Tellur.* iii. 73 (1836).  
**ERESEDA**, Spach, *Hist. Vég. Phan.* vii. 101 (1839).  
**HEXASTYLIS**, Rafin. *Fl. Tellur.* iii. 73 (1836).  
**PECTANISIA**, Rafin. l. c. 72 (1836).  
**TERRIANTHES**, Rafin. l. c. (1836).  
*abysinnica*, Fresen. in *Mus. Senckenb.* ii. (1837) 106 = *Caylusca abysinnica*.  
*affinis*, Kotschy, ex Muell. *Arg. Monog. Resed.* 124 = *arabica*.  
*alba*, Delile, *Fl. Aegypt.* 15 = *decurva*.  
*alba*, Linn. *Sp. Pl.* 449.—Europ.; Oriens.  
*alba*, St. Amais, *Fl. Agen.* 187 = *Jacquinii*.  
*alba*, Ruiz, ex Muell. *Arg. Monog. Resed.* 107 = *bipinnata*.  
*alopecuros*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* viii. 55.—Palästina-Alphonis, Muell. *Arg. in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 35.—Algeria.  
*amblyocarpa*, Fresen. in *Mus. Senckenb.* ii. (1837) 108.—Abyssin.  
*anomala*, J. Gay, ex Muell. *Arg. Monog. Resed.* 124 = *arabica*.  
*arabica*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 6.—Aegypt.; Arab.  
*aragonensis*, Loscos & Pardo, *Ser. Imperf.* 51 = *R. Phyteuma*.  
*arborea*, Hort. ex Vilm. *Fl. Pl. Terre*, ed. II. 722 = *odorata*.  
*armena*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 5.—Armenia.  
*atriplicifolia*, J. Gay, ex Muell. *Arg. Monog. Resed.* 146 = *Aucherii*.  
*attenuata*, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 338.—Marocc.  
*Aucherii*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* i. 5.—Mesopot.; Persia.  
*baetica*, J. Gay, ex Muell. *Monog. Resed.* 109 = *bipinnata*.  
*Balansae*, Muell. *Arg. l. c.* 119.—Cilicia.  
*Barrelieri*, Bertol. *Fl. Ital.* v. 32.—Ital.; Hispan.  
*bipinnata*, Loscos & Pardo, *Ser. Imperf.* 51 = *macrostachya*.  
*bipinnata*, Willd. *Enum. Hort. Berol.* i. 499.—Hispan.  
*Boissieri*, Muell. *Arg. in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 37.—Aegypt.  
*bracteata*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* vi. 22 = *pruinosa*.  
*Buhseana*, Muell. *Arg. in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 36.—Beluchist.  
*Bungei*, Boiss. *Fl. Orient.* i. 433.—Persia.  
*cahirana*, Muell. *Arg. Monog. Resed.* 176 = *Bolssieri*.  
*calcinatis*, Lam. *Fl. Fr.* iii. 204 = *R. Phyteuma*.  
*canescens*, Linn. *Sp. Pl.* 448 = *Astrocarpus sesamoides*.  
*canescens*, A. St. Hil. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* vii. (1837) 375.—Arab.  
*capensis*, Burm. ex Muell. *Arg. Monog. Resed.* 222 = *Astrocarpus Clusii*.  
*capensis*, Burm. *f. Fl. Cap. Prod.* 13 = *Oligomeris capensis*.  
*capensis*, Willd. ex Muell. *Arg. Monog. Resed.* 214 = *Oligomeris glaucescens*.  
*caudata*, DC. ex Muell. *Arg. l. c.* 154 = *pruinosa*.  
*chinensis*, Lour. *Fl. Cochinch.* 299.—China.  
*clausa*, Reichb. ex Muell. *Arg. in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 39 = *lutea*.  
*Clusii*, Spreng. *Fl. Hal. Mant.* 41 = *Astrocarpus sesamoides*.  
*cochinchinensis*, Lour. *Fl. Cochinch.* 299.—Cochinch.  
*collina*, J. Gay, in *Expl. Sc. Algér.* t. 71. l. 2 = *R. Phyteuma*.  
*complicata*, Bory, in *Ann. Gén. Sc. Phys.* iii. (1820) 13.—Hispan.  
*confusa*, Pomel, *Nouv. Mat. Fl. Atl.* 224 = *R. Phyteuma*.  
*constricta*, Lange, *Pl. Nov. Hisp. fasc.* i. 6. t. 8 = *lancoolata*.  
*crispa*, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 2 = *lutea*.  
*crispa*, Pourr. ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 892 = *alba*.  
*crispata*, Bertol. *Fl. Ital.* v. 26.—Sicil.  
*crispata*, Link. *Enum. Hort. Berol.* ii. 8 = *R. Luteola*.  
*crystallina*, Webb & Berth. *Phytog. Canar.* i. 102. t. 9.—Ins. Canar.  
*decurva*, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 67.—Arab.  
*difformis*, Moench, *Meth. Suppl.* 22 = *Caylusca canescens*.  
*diffusa*, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1877) 339.—Marocc.  
*dipetala*, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. ii. 132 = *Oligomeris capensis*.  
*dipetala*, Drège, ex Presl, *Bot. Bemerk.* 8 = *Oligomeris Dregeana*.

## RESEDA:—

*Dregeana*, Presl, Bot. Bemerk. 8—Oligomeris Dregeana.  
*Duriacana*, Y. Gay, in *Expl. Sc. Alger.* t. 71. f. 1; et  
*ex Muell. Arg. in Bot. Zeit.* xiv. (1856) 38.—Afr. bor.  
*clata*, Coss. & Bal. ex Muell. Arg. in *DC. Prod.* xvi.  
 ii. 578; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 242.—  
 Marocco.  
*erecta*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 17 = stricta.  
*eremophila*, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 54 = decursiva.  
*filiformis*, Pourr. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 200 =  
 virgata.  
*fruticosa*, Ehrenb. ex Muell. Arg. l. c. 229 = Caylusea  
 canescens.  
*fruticulosa*, Linn. Syst. ed. X. 1046 = alba.  
*Gayana*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 76. t. 21 = alba.  
*gigantea*, Pourr. ex Willk. & Lange, in *Prod. Fl. Hisp.*  
 iii. 890 = suffruticosa.  
*glauca*, Brot. Fl. Lusit. ii. 307 = virgata.  
*glauca*, Eichw. Casp. Cauc. 24 = R. Luteola.  
*glauca*, Linn. Sp. Pl. 449.—Hispan.  
*glauca*, Sieber, ex Presl, in *Oken, Isis*, xxi. (1828) 274  
 = Oligomeris capensis.  
*globulosa*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv.  
 45.—Reg. Caucas.  
*gracilis*, Tenore, Syll. 232 = lutea.  
*grodenis*, Muell. Arg. in *DC. Prod.* xvi. ii. 582;  
*Cutanda*, Apend. Fl. Matrit. 743.—Hispan.  
*Gussoni*, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. i. 49 =  
 R. Luteola.  
*Hausknechtii*, Muell. Arg. in *DC. Prod.* xvi. ii. 574.  
 —Persia.  
*hexagyna*, Forak. Fl. Aegypt. Arab. 92 = canescens.  
*Hookeri*, Guss. Enum. Pl. Inar. 28 = alba.  
*incisa*, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxviii = alba.  
*inflata*, Ehrenb. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 189 =  
 lutea.  
*inodora*, Reichb. Ic. Fl. Germ. ii. 22. t. 99 f. 4445.—  
 Europ. occ.  
*Jacquinii*, Reichb. l. c.—Europ. austr.  
*kahirina*, Boiss. Fl. Orient. i. 430 = Boissieri.  
*kurdica*, Boiss. & Not. in Boiss. l. c. 426.—Kurdist.  
*laciniosa*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 183 = R. Phyteuma.  
*laevigata*, G. Don, Gen. Syst. i. 289.—Aegypt.  
*Lamottei*, Jord. ex Nym. Consp. 69 = lutea.  
*lancolata*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 17.—Hispan.  
*Lancerotae*, Webb, ex Delile, Ind. Sem. Hort. Monsp.  
 (1836) 27 = crystallina.  
*leucantha*, Hegelm. ex Willk. & Lange, Prod. Fl.  
 Hisp. iii. 892.—Hispan.  
*linifolia*, Hornem. Hort. Hafn. ii. 501.—Europ. austr.;  
 Aegypt.  
*litorea*, J. Gay, ex Nym. Consp. 69 = Jacquinii.  
*littoralis*, Muell. Arg. Monog. Resed. 141 = Jacquinii.  
*longicalycina*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii.  
 (1880) 133 = R. Phyteuma.  
*lurida*, Muell. Arg. Monog. Resed. 152.—Afr. or.  
*lusitanica*, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.  
 iii. 897 = alba.  
*lutea*, Linn. Sp. Pl. 449.—Europ.; Oriens.  
*Luteola*, Linn. l. c. 448.—Europ.; Oriens.  
*macrobotrys*, Boiss. Fl. Orient. i. 433.—Persia.  
*macrocarpa*, Ehrenb. ex Muell. Arg. Monog. Resed.  
 156 = stenostachya.  
*macrosperma*, Reichb. in Flora, xiii. (1830) 130 = media.  
*macrostachya*, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl.  
 Hisp. iii. 890.—Hispan.  
*media*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 17.—Lusitan.  
*mediterranea*, Bess. ex Boiss. Fl. Orient. i. 428 = ino-  
 dora.  
*mediterranea*, Jacq. Coll. i. 147 = Jacquinii.  
*mediterranea*, Linn. ex Muell. Arg. Monog. Resed.  
 227 = Caylusea canescens.  
*mediterranea*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 564.—Afr. bor.  
*mediterranea*, Sadler, Verz. 71 = inodora.  
*mediterranea*, Schoen, ex Muell. Arg. Monog. Resed.  
 124 = arabica.  
*mediterranea*, Willd. ex Muell. Arg. l. c. 136 =  
 R. Phyteuma.  
*microcarpa*, Muell. Arg. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 35.  
 —Persia.  
*microphylla*, Presl, Bot. Bemerk. 8 = Oligomeris  
 capensis.  
*mucronata*, Tinco, Cat. Pl. Hort. Panorm. (1827) 280  
 = lutea.  
*mucronulata*, Guss. Fl. Sic. Prod. Suppl. 147 = lutea.  
*muricata*, Presl, Bot. Bemerk. 8.—Palaeat.; Arab.  
*myriophylla*, Tenore, Fl. Neap. App. i. 28 = alba.  
*neglecta*, Muell. Arg. Monog. Resed. 178 = lutea.

## VOL. II.

## RESEDA:—

*nilgherrensis*, Muell. Arg. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 34  
 = odorata.  
*ochracea*, Moench, Meth. 58 = alba.  
*Ochradeni*, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 49.—Persia.  
*odorata*, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 236 = R.  
 Phyteuma.  
*odorata*, Linn. Syst. ed. X. 1046.—Afr. bor. I  
*oligandra*, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. vii. (1838)  
 ii. 764 = Oligomeris glaucescens.  
*orientalis*, Boiss. Fl. Orient. i. 427.—Syria.  
*orthostyla*, C. Koch, in Linnaea, xv. (1845) 705 = lutea.  
*papillosa*, Muell. Arg. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 38 =  
 Duriacana.  
*parviflora*, DC. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 114 = alba.  
*pedunculata*, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = Caylusea  
 abyssinica.  
*Phyteuma*, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 210 = lutea.  
*Phyteuma*, Brot. Fl. Lusit. ii. 305 = media.  
*Phyteuma*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxxvii =  
 pruinosa.  
*Phyteuma*, Linn. Sp. Pl. 449.—Reg. Mediterr.; As. Min.  
*Phyteuma*, Kralik, ex Muell. Arg. Monog. Resed. 232  
 = arabica.  
*pilosa*, Link, ex Muell. Arg. l. c. 135 = media.  
*podocarpus*, Viv. Pl. Aegypt. Dec. 7 = Caylusea canescens.  
*podolica*, Rehm. Notia. Veg. Schwarz. Meer. 55.—  
 Podolia.  
*praetervisa*, Muell. Arg. Monog. Resed. 232 = arabica.  
*propinqua*, R. Br. in Denh. & Clapp. Trav. App. 227  
 = decursiva.  
*pruinosa*, Bové, ex Muell. Arg. Monog. Resed. 156 =  
 stenostachya.  
*pruinosa*, Delile, Fl. Aegypt. Illustr. 63.—Aegypt.  
*pruinosa*, Schimp. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 159  
 = muricata.  
*Pseudo-phyteuma*, Brot. ex Nym. Consp. 68 = R.  
 Phyteuma.  
*Pseudo-virens*, Frivald. in Flora, xx. (1837) 232 =  
 R. Luteola.  
*purpurascens*, Linn. Sp. Pl. 449 = Astrocarpus Clusii.  
*pygmaea*, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 426 = Astro-  
 carpus sesamoides.  
*quadragyna*, Walp. Rep. ii. 464 = tetragyna.  
*Quartiniana*, Buching. ex Muell. Arg. Monog. Resed.  
 152 = lurida.  
*Quartiniana*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 13 =  
 pruinosa.  
*ramosissima*, G. Don, ex Kunze, in Linnaea, xxiv.  
 (1851) 163 = stricta.  
*ramosissima*, Pourr. ex Willd. Enum. Hort. Berol.  
 499; Spreng. Syst. ii. 464.—Hispan.  
*Reuteriana*, Muell. Arg. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 37.—  
 Alger.  
*rotundifolia*, Kotschy, ex Muell. Arg. Monog. Resed.  
 147 = Aucherii.  
*salicifolia*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 666 =  
 R. Luteola.  
*saxatilis*, Bal. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 165 =  
 Reuteriana.  
*saxatilis*, Pourr. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 500 =  
 stricta.  
*Schimperii*, Presl, Bot. Bemerk. 8 = Oligomeris glau-  
 cescens.  
*Schraderi*, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 49.—Persia.  
*scoparia*, Brouss. ex Willd. Enum. Hort. Berol. i. 499.  
 —Ins. Mader.  
*sesamoides*, Linn. Sp. Pl. 449 = Astrocarpus sesamoides.  
*sesamoides*, Sieber, ex Muell. Arg. Monog. Resed. 221.  
 = Astrocarpus sesamoides.  
*spartioides*, Sieber, ex Muell. Arg. l. c. 94 = Ochradenus  
 baccatus.  
*spathulata*, E. Mey. ex Muell. Arg. l. c. 211 =  
 Oligomeris spathulata.  
*spicata*, Humb. ex Muell. Arg. l. c. 136 = R. Phyteuma.  
*stellata*, Lam. Fl. Fr. iii. 204 = Astrocarpus sesamoides.  
*stenostachya*, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 5.—Anatolia.  
*stipulacea*, DC. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 200 =  
 virgata.  
*stricta*, Kralik, ex Muell. Arg. l. c. 187 = lutea.  
*stricta*, Pers. Syn. ii. 10.—Algeria.  
*subulata*, Delile, Fl. Aegypt. 15 = Oligomeris glauces-  
 cens.  
*suffruticosa*, Loeff. It. ed. Germ. 79; ex Willk. &  
 Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 890 = alba.  
*suffruticulosa*, Link, ex Muell. Arg. Monog. Resed.  
 189 = lutea.  
*suffruticulosa*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 645 = alba.

## RESEDA:—

*tenuifolia*, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 204; et in Linnaea,  
 xiv. (1840) 574 = lutea.  
*tetragyna*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 92 = arabica.  
*tinctoria*, Salisb. Prod. 345 = R. Luteola.  
*tomentosa*, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 4.—Cappadoc.  
*tomentosa*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 392  
 = villosa.  
*Tournefortii*, Schult. Obs. Bot. 89 = R. Phyteuma.  
*tricuspis*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 241.  
 —Marocco.  
*tridens*, Viv. Pl. Aegypt. Dec. 6 = Oligomeris glau-  
 cescens.  
*tripartita*, Buhse, ex Muell. Arg. Monog. Resed. 161 =  
 Buhseana.  
*truncata*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv.  
 45.—Macedon.; Anatol.  
*truncula*, Ehrenb. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 191  
 = lutea.  
*undata*, Amo, Fl. Iber. vi. 322 = suffruticosa.  
*undata*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 75. t. 20 =  
 Barrellieri.  
*undata*, Ehrenb. ex Muell. Arg. Monog. Resed. 109 =  
 decursiva.  
*undata*, Hahl. Phys. Desc. Taur. 146 = lutea.  
*undata*, Linn. Syst. ed. X. 1046 = alba.  
*undulata*, Gilib. Fl. Lituan. i. 210 = R. Luteola.  
*undulata*, Link, Handb. ii. 518, sphalm. = undata.  
*urnigera*, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 25.—Afr. bor.  
*villosa*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 392.—  
 Algeria.  
*virescens*, Hornem. Hort. Hafn. ii. 501.—Hispan.  
*virgata*, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 6.—  
 Lusitan.  
*viridis*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1862)  
 501.—Ins. Socotr.  
*vulgaris*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = lutea.  
*Yannesi*, Cutanda, Fl. Comp. Madr. 151 = lutea.

RESEDELLA, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 106  
 (1836) = Oligomeris Cambess. (Resed.).  
*dipetala*, Webb & Berth. l. c. 107 = O. glaucescens.  
*Dregeana*, Muell. Arg. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 39 =  
 O. Dregeana.  
*subulata*, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 107. t. 11 =  
 O. glaucescens.

RESINARIA, Comm. ex Lam. Encyc. l. 349 (1784) =  
 Terminalia, Linn. (Combret.).

RESTIARIA, Lour. Fl. Cochinch. 639 (1790). INC.  
 SEDIS.  
*cordata*, Lour. l. c.—China.

RESTIO, Linn. Syst. ed. XII. 725 (1767). RESTIA-  
 CEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1031.  
*BALOSKION*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 32 (1836).  
*CHONDROPETALON*, Rafin. l. c. 33 (1836).  
*CRASPEDOLEPIS*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 264 (1855).  
*ISCHYROLEPIS*, Steud. in Flora, xxiii. (1850) 229,  
 nomen; Syn. Pl. Cyp. 249 (1855).  
*LEIENA*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 33 (1836).  
*MEGALOTHECA*, F. Muell. Fragm. viii. 98 (1873).  
*RHODOCOMA*, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst.  
 ed. II. 450 (1836).  
*abortivus*, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 60.—Austral.  
*acuminatus*, Thunb. Diss. Rest. 13 = Cannamois  
 simplex.  
*alboaristatus*, Nees, in Linnaea, v. (1830) 635 = Hypo-  
 discus duplicatus.  
*amblycoleus*, F. Muell. Fragm. viii. 65.—Austral.  
*ameles*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 252 = ferruginosus.  
*anceps*, Burch. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869)  
 267 = Hypolaena anceps.  
*applanatus*, Spreng. Syst. i. 185.—Austral.  
*arcuatus*, Mast. in DC. Monog. Phan. i. 247.—Afr.  
 austr.  
*argenteus*, Nees, in Linnaea, v. (1830) 656 = Cerato-  
 caryum argenteum.  
*argenteus*, Thunb. Diss. Rest. 14 = Thamnorchortus  
 argenteus.  
*aristatus*, Thunb. l. c. 10. f. 4 = Hypodiscus aristatus.  
*articulatus*, Retz. Obs. iv. 14 = Leptronia mucronata.  
*asperiflorus*, Nees, in Linnaea, v. (1830) 656 = Elegia  
 asperiflora.  
*australis*, R. Br. Prod. 245.—Austral.  
*bifarius*, Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 278.—  
 Afr. austr.

## RESTIO:—

*bifidus*, Auct. ex Mast. in DC. Monog. Phan. i. 230 = Garnotianus.  
*bifidus*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blätter, i. (1803) 7.—Afr. austr.  
*bifurcus*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 247, partim = furcatus.  
*bifurcus*, Nees, ex Mast. l. c.—Afr. austr.  
*bigeminus*, Nees, ex Mast. l. c. 248.—Afr. austr.  
*brisooides*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 255 = tremulus.  
*Brownii*, Kunth, Enum. Pl. iii. 417 = Leptocarpus aristatus.  
*callistachyus*, Kunth, l. c. 400 = Mastersi.  
*capillaris*, Kunth, l. c. 405.—Afr. austr.  
*caricinus*, Mass. ex Mast. in DC. Monog. Phan. i. 327 = Thamnochortus caricinus.  
*casuarinaeformis*, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 237 = subverticillatus.  
*Cephalotes*, Kunth, Enum. Pl. iii. 448, sphalm. = Cannomoides Cephalotes.  
*cernuus*, Linn. f. Suppl. 425; Thunb. Diss. Rest. 10. l. 2 = Thamnochortus cernuus.  
*chasmatocoleus*, F. Muell. Fragm. viii. 71 = laxus.  
*chaunocolenus*, F. Muell. l. c. 64.—Austral.  
*Chondropetalum*, Nees, in Linnæa, v. (1830) 652 = Elegia deusta.  
*cincinnatius*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 240.—Afr. austr.  
*cinerascens*, R. Br. Prod. 246.—Austral.  
*cinerascens*, Nees, ex Mast. in DC. Monog. Phan. i. 335 = Leptocarpus tenax.  
*clavatus*, R. Br. Prod. 246 = Hypolaena fastigiata.  
*clavatus*, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 58 = Hypolaena exsulca.  
*complanatus*, R. Br. Prod. 245.—Austral.  
*compressus*, R. Br. l. c. = applausatus.  
*compressus*, Rottb. Desc. et Ic. 6. t. 2 f. 4.—Afr. austr.  
*concolor*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 251.—Afr. austr.  
*confertopiscatus*, Steud. l. c. 256.—Austral.  
*confinis*, Steud. l. c. = ornatus.  
*crinalis*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 229.—Afr. austr.  
*crispatus*, R. Br. Prod. 246.—Austral.  
*crispatus*, Nees, ex Benth. Fl. Austral. vii. 421 = Caustis flexuosa.  
*crispatus*, Nees, ex Benth. l. c. 238 = Hypolaena lateriflora.  
*curviramis*, Kunth, Enum. Pl. iii. 395.—Afr. austr.  
*curvulus*, Nees, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 50.—Austral.  
*cuspidatus*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blätter, i. 8.—Afr. austr.  
*debilis*, Nees, in Linnæa, v. (1830) 641.—Afr. austr.  
*deformis*, R. Br. Prod. 245.—Austral.  
*deformis*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 255 = leptocarpoides.  
*depauperatus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 405.—Afr. austr.  
*dichotomus*, Gaertn. Fruct. ii. 12 = Willdenowia teres.  
*dichotomus*, Linn. Syst. ed. XII. 735 = Thamnochortus fruticosus.  
*dichotomus*, Rottb. Desc. 2; Progr. 10 = Thamnochortus dichotomus.  
*dichotomus*, Thunb. Diss. Rest. 21 = triflorus, triticeus.  
*dichotomus*; Willd. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 406 = perplexus.  
*diffusus*, Spreng. Syst. l. 185 = Leptocarpus tenax.  
*digitatus*, Nees, in Linnæa, v. (1830) 638 = obtusissimus.  
*digitatus*, Thunb. Diss. Rest. 18.—Afr. austr.  
*digitatus*, Thunb. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 417 = Cannomoides Cephalotes.  
*digitatus*, Zeyh. ex Kunth, Enum. Pl. iii. 456 = Willdenowia striata.  
*digynus*, Link, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 250 = Mastersi.  
*dimorphus*, R. Br. Prod. 246.—Austral.  
*dispar*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 246.—Afr. austr.  
*distachyos*, Rottb. Desc. 8; Progr. 11 = Thamnochortus umbellatus.  
*distichus*, Rottb. Il. cc. 6; 11 = Thamnochortus distichus.  
*divaricatus*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 236 = macer.  
*dubius*, Klotzsch, ex Mast. l. c. 250 = Mastersi.  
*echinatus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 384 = squarrosus.  
*Ecklonii*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 236.—Afr. austr.  
*egregius*, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 337.—Afr. austr.

## RESTIO:—

*clatus*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 226.—Afr. austr.  
*elegans*, Poir. Encyc. vi. 171 = Cannomoides Cephalotes.  
*Elegia*, Murr. Syst. ed. XIII. 738 = Elegia juncea.  
*Eleocharis*, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 238.—Afr. austr.  
*elongatus*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blätter, i. (1803) 7 = Thamnochortus elongatus.  
*equisetaceus*, Reichb. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 250 = Dovea macrocarpa.  
*erectus*, Nees, ex Mast. l. c. 243 = Elegia juncea.  
*erectus*, Nees, in Linnæa, v. (1830) 655 = Elegia propinqua.  
*erectus*, Thunb. Diss. Rest. 14 = Thamnochortus erectus.  
*eriphorus*, Reichb. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 229 = Thamnochortus fruticosus.  
*fasciculatus*, R. Br. Prod. 247 = Hypolaena fasciculata.  
*fastigiatus*, R. Br. Prod. 246.—Austral.  
*fastigiatus*, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 250 = Mastersi.  
*ferruginosus*, Kunth, ex Mast. in DC. Monog. Phan. i. 248 = subverticillatus.  
*ferruginosus*, Link, ex Kunth, Enum. Pl. iii. 393.—Afr. austr.  
*festuaceiformis*, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 248.—Afr. austr.  
*filiformis*, Poir. Encyc. vi. 173.—Afr. austr.  
*flexuosus*, R. Br. Prod. 247 = Hypolaena flexuosa.  
*fraternus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 386.—Afr. austr.  
*fruticosus*, Thunb. Diss. Rest. 16 = Leptocarpus paniculatus.  
*fruticosus*, Thunb. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 417 = Leptocarpus modestus.  
*fuirenoideus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 386 = setiger.  
*furcatus*, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 242.—Afr. austr.  
*fuscus*, Nees, ex Mast. l. c. x. (1869) 250 = Dovea macrocarpa.  
*Garnotianus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 392.—Afr. austr.  
*Gaudichaudianus*, Kunth, l. c. 387.—Afr. austr.  
*glaucus*, Behr, ex Mast. in DC. Monog. Phan. i. 301.—Hab?  
*glomeratus*, Thunb. Diss. Rest. 18.—Afr. austr.  
*glumaceus*, Klotzsch, ex Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 339 = triticeus.  
*gracillior*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vii. 226.—Austral.  
*gracilis*, R. Br. Prod. 245.—Austral.  
*gracilis*, Nees, ex Benth. Fl. Austral. vii. 233 = Leptocarpus tenax.  
*graminifolius*, Kunth, Enum. Pl. iii. 407.—Afr. austr.  
*grandis*, Spreng. ex Nees, in Linnæa, v. (1830) 660 = Lamprocaulos grandis.  
*Harveii*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 253. t. 15.—Afr. austr.  
*Heleneae*, Mast. l. c. 233.—Afr. austr.  
*hirtellus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 426 = Leptocarpus peronatus.  
*Hystrix*, Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 276.—Afr. austr.  
*imbricatus*, Thunb. Diss. Rest. 9 = Thamnochortus imbricatus.  
*impolitus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 404 = Hypolaena impolita.  
*incurvatus*, Thunb. Diss. Rest. 18 = Leptocarpus incurvatus.  
*intermedius*, Kunth, Enum. Pl. iii. 388.—Afr. austr.  
*intermedius*, Steud. in Flora, xii. (1829) 132 = Elegia juncea.  
*ischaemoides*, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 248 = festuaceiformis.  
*junceus*, Zeyh. & Nees, ex Nees, in Linnæa, v. (1830) 658 = Elegia juncea.  
*Kunthii*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 251 = triflorus.  
*laevis*, Kunth, Enum. Pl. iii. 386.—Afr. austr.  
*lateriflorus*, R. Br. Prod. 247 = Hypolaena lateriflora, elongata.  
*lateriflorus*, Nees, ex Benth. Fl. Austral. vii. 222 = fastigiatus.  
*laxus*, R. Br. Prod. 245. n. 3.—Austral.  
*laxus*, R. Br. l. c. 246. n. 12 = Leptocarpus tenax.  
*Lehmannii*, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 225 = ocreatus.  
*leptocarpoides*, Benth. Fl. Austral. vii. 229.—Austral.  
*leptocladus*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 241.—Afr. austr.

## RESTIO:—

*leptostachyus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 407.—Afr. austr.  
*limbatus*, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 235 = macer.  
*Loxocarya*, Mast. in DC. Monog. Phan. i. 272 = Loxocarya cinerea.  
*lucanensis*, Kunth, Enum. Pl. iii. 385 = cuspidatus.  
*lucens*, Poir. Encyc. vi. 169.—Afr. austr.  
*Ludwigii*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 254.—Afr. austr.  
*macer*, Kunth, Enum. Pl. iii. 390.—Afr. austr.  
*macrogyrus*, Nees, ex Mast. in DC. Monog. Phan. i. 288 = egregius.  
*Mastersi*, F. Muell. Fragm. viii. 68, in text.—Afr. austr.  
*Megalotheca*, Benth. Fl. Austral. viii. 222 = seq.  
*megalotheca*, F. Muell. l. c. 99.—Austral.  
*membranaceus*, Nees, in Linnæa, v. (1830) 657 = Elegia juncea.  
*micans*, Nees, l. c. 649 = Thamnochortus micans.  
*microstachys*, R. Br. Prod. 246 = Leptocarpus tenax.  
*microstachys*, Nees, ex Mast. in DC. Monog. Phan. i. 247 = Gaudichaudianus.  
*miser*, Kunth, Enum. Pl. iii. 392.—Afr. austr.  
*monanthos*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 233.—Afr. austr.  
*monocephalus*, R. Br. Prod. 245.—Austral.  
*monostachyus*, Steud. in Flora, xii. (1829) 133 = bifidus.  
*mucronatus*, Nees, in Linnæa, v. (1830) 660 = Dovea mucronata.  
*multiflorus*, Spreng. Syst. i. 187.—Afr. austr.  
*Neesii*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 232.—Afr. austr.  
*neglectus*, Klotzsch, ex Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 338 = Leptocarpus neglectus.  
*nitens*, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 59.—Austral.  
*nudus*, Nees, in Linnæa, v. (1830) 651 = Elegia nudanulans.  
*nulans*, R. Br. Prod. 245 = Leptocarpus aristatus.  
*nulans*, Steud. in Flora, xii. (1829) 104 = Ludwigii.  
*nulans*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blätter, i. (1803) 7 = Thamnochortus elongatus.  
*oblongus*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 229.—Afr. austr.  
*obtusissimus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 252.—Afr. austr.  
*ocreatus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 385.—Afr. austr.  
*oligocephalus*, F. Muell. Fragm. viii. 68 = monocephalus.  
*oligostachyus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 399 = bifidus.  
*ornatus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 256.—Austral.  
*oxylepis*, Kunth, Enum. Pl. iii. 427 = Leptocarpus oxylepis.  
*pachystachyus*, Kunth, l. c. 399.—Afr. austr.  
*paleaceus*, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 225, 227, 230 = Leptocarpus modestus, Thamnochortus elongatus, dichotomus.  
*pallens*, R. Br. Prod. 245 = gracilis.  
*pallens*, Nees, ex Benth. Fl. Austral. vii. 233 = Leptocarpus tenax.  
*paniculatus*, Link, Handb. i. 134 = multiflorus.  
*paniculatus*, Rottb. Desc. 4; Progr. 10 = Leptocarpus paniculatus.  
*pannosus*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 244.—Afr. austr.  
*parviflorus*, Thunb. Diss. Rest. 13 = Elegia parviflora.  
*pauciflorus*, Poir. Encyc. vi. 163.—Afr. austr.  
*pedicellatus*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 252.—Afr. austr.  
*peronatus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 426 = ocreatus.  
*perplexus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 406.—Afr. austr.  
*pilisepalus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 256 (Cyperaceae).—Ins. Waigiou.  
*polystachyus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 402 = Mastersi.  
*propinquus*, Nees, in Linnæa, v. (1830) 653 = Elegia propinqua.  
*Pseudoleptocarpus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 399 = bifidus.  
*pubescens*, R. Br. Prod. 247 = Hypolaena pubescens.  
*punctulatus*, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 242 = Thamnochortus distichus.  
*purpurascens*, Nees, ex Mast. l. c. 249.—Afr. austr.  
*pyncostachyus*, Mast. l. c. 232.—Afr. austr.  
*quadratus*, Mast. l. c. x. (1869) 277.—Afr. austr.  
*quinquefarina*, Nees, in Linnæa, v. (1830) 639.—Afr. austr.  
*racemosus*, Lam. Illustr. iii. 400 = Dovea tectorum.  
*ramiflorus*, Nees, in Linnæa, v. (1830) 644 = Leptocarpus paniculatus.  
*Rhodocoma*, Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 275.—Afr. austr.  
*rottblioides*, Kunth, Enum. Pl. iii. 394.—Afr. austr.



## RESTIO:—

- sarocladus*, Mast. in DC. Monog. Phan. i. 291.—Afr. austr.  
*scariosus*, Sieber, ex Kunth, Enum. Pl. iii. 430 = *Thamnochorus dichotomus*.  
*scariosus*, Thunb. Diss. Rest. 15 = *Thamnochorus fruticosus*.  
*schoenoides*, Kunth, Enum. Pl. iii. 391.—Afr. austr.  
*Scopa*, Thunb. Diss. Rest. 19 = *Cannomois Cephalotes scoparius*, Kunth, Enum. Pl. iii. 390.—Afr. austr.  
*setiger*, Kunth, l. c. 385.—Afr. austr.  
*setuligerus*, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 58 = *Leptocarpus tenax*.  
*Sieberi*, Kunth, Enum. Pl. iii. 287.—Afr. austr.  
*simplex*, Forst. ex Steud. in Flora, xii. (1829) 134 = *Thamnochorus elongatus*.  
*simplex*, Linn. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 231 = *Thamnochorus imbricatus*.  
*simplex*, Murr. Syst. ed. XIII. 738 = *Leptocarpus simplex*.  
*simplex*, Thunb. Diss. Rest. 16.—Afr. austr.  
*Sonderianus*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 252.—Afr. austr.  
*sphacelatus*, R. Br. Prod. 246.—Austral.  
*spicifer*, Lam. Illustr. iii. 399 = *Thamnochorus cernuus*.  
*spicigerus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 440, sphalm. = *Thamnochorus cernuus*.  
*spicigerus*, Thunb. Diss. Rest. 11 = *Thamnochorus spicigerus*.  
*spinulosus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 402.—Afr. austr.  
*Sprengelii*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 224 = *cuspidatus*.  
*squamosus*, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blatter, i. (1803) 8.—Afr. austr.  
*squarrosus*, Poir. in Lam. Encyc. vi. 174.—Afr. austr.  
*squarrosus*, Spreng. Syst. i. 186 = *cuspidatus*.  
*Stendelii*, F. Muell. Fragm. viii. 70 = *ornatus*.  
*stipularis*, Banks, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 588 = *Elegia stipularis*.  
*strobilifer*, Kunth, Enum. Pl. iii. 398.—Afr. austr.  
*subfalcatus*, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 231.—Afr. austr.  
*subtilis*, Nees, ex Mast. l. c. 251.—Afr. austr.  
*subulatus*, Mast. l. c. 248.—Afr. austr.  
*subverticillatus*, Mast. l. c. 227.—Afr. austr.  
*sulcatus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 404 = *Hypodiscus Willdenovii*.  
*synchroolepis*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 250 = *Hypodiscus synchroolepis*.  
*tectorum*, Linn. f. Suppl. 425 = *Dovea tectorum*.  
*tectorum*, Sieber, ex Kunth, Enum. Pl. iii. 402 = *Elegia nuda*.  
*tectorum*, Thunb. Fl. Cap. i. 85; Steud. in Flora, xii. (1829) 132 = *Elegia deusta*.  
*tenellus*, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 57 = *Leptocarpus aristatus*.  
*tenuis*, Burch. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 265 = *Hypolaena tenuis*.  
*tenuis*, Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 337 = *curviramis*.  
*tenuissimus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 394.—Afr. austr.  
*tetragonus*, Thunb. Diss. Rest. 17.—Afr. austr.  
*tetraphyllum*, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 77. tt. 226, 227.—Austral.  
*tetrasepalus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 251 = *Thamnochorus imbricatus*.  
*Thamnochorus*, Thunb. Diss. Rest. 15 = *Thamnochorus dichotomus*.  
*thyrsifer*, Lam. Illustr. iii. 399 = *Elegia propinqua*.  
*thyrsifer*, Kottb. Desc. 8; Progr. 11 = *Elegia juncea*.  
*tremulus*, R. Br. Prod. 245.—Austral.  
*triflorus*, Rottb. Desc. et Ic. 3. t. 2. f. 2.—Afr. austr.  
*triflorus*, Sieber, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 235 = *Sieberi*.  
*triflorus*, Steud. in Flora, xii. (1829) 133 = *bifidus*.  
*trisepalus*, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 58.—Austral.  
*triticeus*, Rottb. Desc. 7; Progr. 11.—Afr. austr.  
*triticeus*, Thunb. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 417 = *pannosus*.  
*tropicus*, R. Br. Prod. 246.—Austral.  
*umbellatus*, Thunb. Diss. Rest. 11 = *Thamnochorus umbellatus*.  
*umbellatus*, Thunb. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 415 = *Thamnochorus cernuus*, *imbricatus*.  
*uncinatus*, Nees, ex Benth. Fl. Austral. vii. 421 = *Caustia recurvata*.  
*uncinatus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 255 = *Hypolaena fastigiata*.

## RESTIO:—

- vaginatus*, Thunb. Diss. Rest. 10 = *Thamnochorus imbricatus*.  
*vaginatus*, Willd. Sp. Pl. iv. 719 = *bifidus*.  
*venustus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 388.—Afr. austr.  
*verticillaris*, Linn. f. Suppl. 425; Thunb. Diss. Rest. 19 = *Elegia verticillaris*.  
*verticillatus*, Spreng. Syst. i. 186 = *Elegia verticillaris*.  
*villus*, Kunth, Enum. Pl. iii. 389.—Afr. austr.  
*vimineus*, Murr. Syst. ed. XIII. 738; Linn. Herb. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 231 = *Thamnochorus dichotomus*.  
*vimineus*, Rottb. Desc. et Ic. 4. t. 2. f. 1 = *Leptocarpus incurvatus*.  
*vimineus*, Thunb. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 420 = *perplexus*.  
*virgatus*, Rottb. Desc. 5; Progr. 10 = *Cannomois Cephalotes*.  
*Wallichii*, Mast. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 234.—Afr. austr.  
*xyridioides*, Kunth, Enum. Pl. iii. 397 = *quinquefarus*.

- RESTREPIA**, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 366. t. 94 (1815). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 491.  
*antennifera*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 367. t. 9.—N. Granat.  
*antennifera*, Lindl. Fol. Orch. Restrep. 1, partim = *maculata*.  
*aspasicenium*, Reichb. f. in *Bonplandia*, iii. (1855) 70.—Venezuela.  
*biflora*, Regel, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 373 = *Pleurothallis hemirhoda*.  
*cucullata*, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xv. (1845) 108.—N. Granat.  
*Dayana*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1875) tt. 257.—Costa Rica.  
*elegans*, Karst. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xv. (1847) 202; Ausw. Neuer Gew. Venez. 8. t. 2.—Venezuela.  
*erythroxantha*, Reichb. f. in *Linnaea*, xxii. (1849) 817.—N. Granat.  
*Falkenbergii*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1880) t. 232.—N. Granat.  
*Gardneri*, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 491.—Bras.  
*guttulata*, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 357.—Ecuador.  
*hypolepta*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 204.—Bras.  
*Kegellii*, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 133.—Guian.  
*Lansbergii*, Hook. Bot. Mag. t. 5257 = *xanthophthalma*.  
*Lansbergii*, Reichb. f. & Wagen. in *Bonplandia*, ii. (1854) 23.—Venezuela.  
*lonchophylla*, Rodrig. Orch. Nov. i. 35.—Bras.  
*maculata*, Lindl. Orchid. Linden. 4.—N. Granat.  
*microphylla*, Rodrig. Rev. de Engenh. iii. (1881) 110; ex *ej. Orch. Nov.* ii. 115.—Bras.  
*Miersii*, Reichb. f. in *Wawra, Bot. Ergeb. Maxim. Bras.* 150.—Bras.  
*muscifera*, Reichb. f. ex Lindl. Fol. Orchid. Restrep. 2.—Guatemala.  
*nuda*, Klotsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 275 = *Pleurothallis hemirhoda*.  
*ophiocephala*, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 88.—Mexic.  
*parvifolia*, Lindl. Orchid. Linden. 4 = *Brachionidium parvifolium*.  
*prorepens*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1877) t. 810.—Costa Rica.  
*punctulata*, Lindl. Fol. Orchid. Restrep. 2 = *elegans*.  
*Reichenbachiana*, Endres, in *Gard. Chron.* (1875) tt. 856.—Costa Rica.  
*rhynceantha*, Reichb. f. & Warsa. in *Bonplandia*, ii. (1854) 114.—Peruv.  
*Schlimii*, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 45.—N. Granat.  
*tentaculata*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 34. t. 59.—Peruv.  
*ujarensis*, Reichb. f. in *Bonplandia*, iii. (1855) 225.—Costa Rica.  
*varicosa*, Lindl. Fol. Orchid. Restrep. 3.—Peruv.  
*vittata*, Lindl. in Journ. Hort. Soc. iii. (1845) 314 = *Pleurothallis hemirhoda*.  
*Wagneri*, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 23.—Venezuela.  
*xanthophthalma*, Reichb. f. in *Hamb. Gartenz.* xxi. (1865) 300.—Guatemala.

- RESUPINARIA**, Rafin. Sylva Tellur. 115 (1838) = *Sesbania*, Scop. (Legumin.).  
*grandiflora*, Rafin. l. c. 116 = *S. grandiflora*.

- RETAMA**, Rafin. Sylva Tellur. 22 (1838); Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 143 (1839) = *Genista*, Tourn. (Legumin.).  
*albiflora*, Rafin. l. c. 22 = *Cytisus albus*.  
*angulata*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 5.—Europ. austr.  
*atlantica*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 172 = *G. atlantica*.  
*Bovei*, Webb, Otia Hisp. 24 = *G. monosperma*.  
*dasycarpa*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 57, nomen = *G. dasycarpa*.  
*Duriaei*, Webb, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx. (1843) 279 = *G. Duriaei*.  
*Gussonei*, Webb, l. c. 280 = *G. monosperma*.  
*hipponensis*, Webb, Otia Hisp. 25.—Hispan.  
*lutea*, Rafin. Sylva Tellur. 22 = *G. sphaerocarpa*?  
*microcarpa*, Webb, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx. (1843) 280.—Ins. Canar.  
*monosperma*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 144 = *G. monosperma*.  
*parviflora*, Webb, Otia Hisp. 23 = *G. parviflora*?  
*Raetam*, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 56 = *G. Raetam*.  
*rhodorrhizoides*, Webb & Berth. l. c. 54 = *G. rhodorrhizoides*.  
*Spachii*, Webb, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx. (1843) 281 = *G. rhodorrhizoides*.  
*sphaerocarpa*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 144 = *G. sphaerocarpa*.  
*Webbii*, Webb, Otia Hisp. 24; Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 57 = *G. monosperma*.

- RETAMILIA**, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. v. (1860) 433; Contrib. i. 285 = *Retanilla*, Brongn. (Rhamn.).

- RETANILLA**, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 364. t. 2. *RHAMNEAE*, Benth. & Hook. f. i. 384.

- MOLINAEA*, Comm. ex Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 364.

- RETAMILIA**, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. v. (1860) 433.

- affinis*, C. Gay, Fl. Chil. ii. 26 = *stricta*.

- articulata*, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. v. (1860) 436.—Chili.

- crassa*, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 38.—Chili.

- Ephedra*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 365.—Peruv.

- glauca*, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 37.—Chili.

- obcordata*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 365.—Peruv.

- spinifer*, C. Gay, Fl. Chil. ii. 27.—Chili.

- stricta*, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 173.—Chili.

- trinervis*, Hook. & Arn. l. c. 174 = *Trevoa trinervis*.

- RETINARIA**, Gaertn. Fruct. ii. 187. t. 120. f. 4 (1791) = *Gouania*, Linn. (Rhamn.).

- scandens*, Gaertn. l. c. = *G. tilliaefolia*.

- volubilis*, Gaertn. l. c. t. 120. f. 4 = *G. tilliaefolia*.

- RETINIPHYLLUM**, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 86. t. 25 (1808). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 98.

- AMMIANTHUS**, Spruce, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 98 (1873).

- COMMANTHUS**, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 223.

- concolor*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 8.—Bras.

- discolor*, Muell. Arg. l. c. 11.—Bras.

- Martianum*, Muell. Arg. l. c. 9.—Bras.

- pallidum*, Muell. Arg. l. c. 12.—Bras.

- pilosum*, Muell. Arg. l. c. 7.—Bras.

- rhabdocalyx*, Muell. Arg. l. c. 10.—Bras.

- scabrum*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 222.—Venezuela.

- Schomburgkii*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 12.—Bras.

- secundiflorum*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 86. t. 25.—Venezuela.

- speciosum*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 10.—Bras.

- truncatum*, Muell. Arg. l. c. 11.—Bras.

RETINISPORIA, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. ii. 36. t. 121-123 (1842) = *Thuya*, Linn. (Conif.).  
*andelyensis*, Carr. in Rev. Hort. (1880) 178 = *Cupressus thuyoides* (cf. Addend.).  
*decurvata*, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 141 = *T. orientalis*.  
*decussata*, Hort. ex Gord. Pinet. ed. II. 364 = *T. orientalis*.  
*Devisiana*, Hort. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 495 = *T. occidentalis*.  
*dubia*, Carr. Conif. ed. II. 141 = *T. occidentalis*.  
*Ellwangeriana*, Carr. in Rev. Hort. (1869) 349 = *T. occidentalis*.  
*ericoides*, Zucc. ex Gord. Pinet. Suppl. 91 = *T. orientalis, occidentalis*.  
*filicoides*, Hort. Syme, in Gard. Chron. (1876) i. 235. f. 40 = *Cupressus obtusa* (cf. Addend.).  
*filifera*, Fowler, in Gard. Chron. (1872) 1490; Stand. ex Gord. Pinet. ed. II. 364 = *Cupressus obtusa* (cf. Addend.).  
*Fusinoki*, Zucc. ex Gord. Pinet. Suppl. 95 = *Cupressus obtusa* (cf. Addend.).  
*glauca*, Hort. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 495 (Quid?)—Hab.?  
*japonica*, Hort. l. c. (Quid?)—Hab.?  
*juniperoides*, Carr. Conif. ed. II. 140 = *T. orientalis*.  
*leptoclada*, Zucc. ex Gord. Pinet. Suppl. 91 = *Cupressus thuyoides* (cf. Addend.).  
*lycopodioides*, Gord. l. c. 92 = *Cupressus pisifera* (cf. Addend.).  
*melidensis*, Carr. Conif. ed. II. 103 = *T. occidentalis*.  
*monstruosa*, Hort. ex Carr. l. c. 132 = *Cupressus obtusa* (cf. Addend.).  
*obtusa*, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. ii. 38. t. 121 = *Cupressus obtusa* (cf. Addend.).  
*pisifera*, Sieb. & Zucc. l. c. 39. t. 122 = *Cupressus pisifera* (cf. Addend.).  
*plumosa*, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 791; Veitch, ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 170 = *Cupressus pisifera* (cf. Addend.).  
*Pseudo-squarrosa*, Carr. Conif. ed. II. 140 = *Cupressus thuyoides* (cf. Addend.).  
*recurvata*, Hort. ex Mast. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 495 = *T. orientalis*.  
*rigida*, Carr. Conif. ed. II. 141 = *T. orientalis*.  
*squarrosa*, Hort. ex Carr. l. c. 140, 141 = *Cupressus pisifera* (cf. Addend.).  
*squarrosa*, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. ii. 40. t. 123 = *Cupressus pisifera* (cf. Addend.).  
*stricta*, Hort. ex Gord. Pinet. ed. II. 428 = *Cupressus pisifera* (cf. Addend.).  
*tetragona*, Barron, ex Gord. l. c. 429 = *Cupressus obtusa* (cf. Addend.).

RETINODENDRON, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 55. t. 8 (1839) = *Vatica*, Linn. (Dipteroc.).  
*lancaefolium*, Korth. l. c. 56 = *V. lanceaefolia*.  
*pauciflorum*, Korth. l. c. 58 = *V. pauciflora*.  
*Rassak*, Korth. l. c. 56. t. 8 = *V. Rassak*.

RETINOPHLEUM, Benth. & Hook. f. Gen. i. 570 (1865), sphalm. = RHETINOPHLOEUM, Karst. = *Cercidium*, Tul. (Legumin.).

RETINOSPORIA, Carr. Conif. ed. I. 132 (1855) = RETINISPORIA, Sieb. & Zucc. = *Thuya*, Linn. (Conif.).

RETTBERGIA, Raddi, Agrost. Bras. 17 (1823) = *Chusquea*, Kunth (Gramin.).  
*bambusaoides*, Raddi, l. c. = *C. Gaudichaudii*.  
*capitata*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 489 = *C. capitata*.

RETZIA, Thunb. in Phys. Sällsk. Handl. Stockh. i. (1776) i. 55. t. 1. SOLANACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 905.  
SOLENOSTIGMA, Klotzsch, ex Walp. Rep. iii. 125 (1844-45).  
*campanuloides*, Spreng. Syst. i. 589.—Afr. austr.  
*capensis*, Thunb. in Phys. Sällsk. Handl. Stockh. i. (1776) i. 55. t. 1.—Afr. austr.  
*pilosa*, Rottl. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 403 = *Convolvulus Rottlerianus*.  
*roellioides*, Spreng. Syst. i. 589.—Afr. austr.  
*spicata*, J. F. Gmel. Syst. 383 = *capensis*.

REUSSIA, Dennst. Schlusss. Hort. Malab. 83 (1818) = *Paederia*, Linn. (Rubiace.).  
*sarmentosa*, Dennst. l. c. = *P. tomentosa*.

REUSSIA, Endl. Gen. 139 (1836). PONTEDERIA-CEAE.  
*subovata*, Solms, in DC. Monog. Phan. iv. 584.—Am. austr.  
*triflora*, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. i. 96.—Bras.

REUTERA, Boiss. Elench. 46 (1838) = *Pimpinella*, Riv. (Umbell.).  
*acuminata*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 52 = *P. acuminata*.  
*albiflora*, Costa, Supl. Fl. Catal. 304.—Hispan.  
*aurea*, Boiss. Fl. Orient. ii. 863 = *P. aurea*.  
*catalaunica*, Costa, ex Nym. Consp. 309 = *gracilis*.  
*cervariaefolia*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 134 = *P. aurea*!  
*deverroides*, Boiss. l. c. 135 = *P. deverroides*.  
*dichotoma*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 863.—Persia.  
*flabellifolia*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 135.—Cappadoc.  
*flava*, Boiss. l. c. 135 = *P. aurea*.  
*Fontanesii*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 244 = *P. lutea*.  
*gracilis*, Boiss. Elench. 46.—Hispan.  
*papillaris*, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 76.—Afghan.  
*pastinacaefolia*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 134.—Persia.  
*procumbens*, Boiss. Elench. 47.—Hispan.  
*puberula*, Loscos & Pardo, Ser. Inconf. Arag. 44 = *gracilis*.  
*rigidula*, Boiss. & Orph. Diagn. Ser. II. ii. 77 = *P. chrysantha*.  
*tenuis*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 862.—Cataonia.  
*tragioides*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 135.—Persia.

REVEESIA, Walp. Ann. i. 105 (1848-49), sphalm. = *Reevesia*, Lindl. (Stercul.).

REVERCHONIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvi. (1881) 107. EUPHORBIAEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1222.  
*arenaria*, A. Gray, l. c.—Texas.

REYESIA, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 418. t. 52 (1849). SOLANACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 909.  
PTEROGLOSSIS, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. v. (1850) 32.  
*chilensis*, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 419.—Chili.

REYNANDIA, Kunth, Rev. Gram. 195. t. 9 (1830). GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1120.  
*filiformis*, Kunth, l. c.—Ins. S. Doming.

REYNOLDSIA, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 723. t. 92, 93 (1854) = *Trevesia*, Vis. (Araliac.).  
*pleiosperma*, A. Gray, l. c. 725. t. 93.—Ins. Samoa.  
*sandwicensis*, A. Gray, l. c. 724. t. 92.—Ins. Sandwic.  
*tahitensis*, Nadeaud, Ennum. Pl. Tahiti, 63.—Ins. Tahiti.  
*verrucosa*, Seem, in Journ. Bot. ii. (1864) 245.—Ins. Tahiti.

REYNOSIA, Griseb. Cat. Pl. Cub. 33 (1866). RHAMNEAE.  
*latifolia*, Griseb. l. c. 34.—Cuba.  
*mucronata*, Griseb. l. c. 34, 283.—Cuba.  
*retusa*, Griseb. l. c. 34.—Cuba.

REYNOUTHRIA, Steud. Nom. ed. I. 684 (1821) = seq.

REYNOUTRIA, Houtt. Handleid. viii. 689. t. 51 (1777). INC. SEDIS.  
*japonica*, Houtt. l. c. 640.—Japon.

RHABBARBARUM, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 277 (1763) = *Rheum*, Linn. (Polygon.).  
*palmatum*, Moench, Meth. 628 = *Rheum palmatum*.  
*Rhaponticum*, Moench, l. c. = *Rheum Rhaponticum*.  
*Ribes*, Moench, l. c. = *Rheum Ribes*.

RHABDADENIA, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 173. t. 52 (1860). APOCYNACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 727.  
*barbata*, Miers, Apocyn. S. Am. 123.—Ind. occ.  
Berteri, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 435.—Ins. S. Doming.  
*biflora*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 175.—Am. austr.

RHABDADENIA:—  
*campestris*, Miers, Apocyn. S. Am. 121.—Bras.  
*cordata*, Miers, l. c. 121.—Mexic.  
*cubensis*, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 435.—Ind. occ.  
*Ehrenbergii*, Muell. Arg. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 415 = *Echites paludosa*.  
*laxiflora*, Miers, Apocyn. S. Am. 120.—Ind. occ.  
*Lindeniana*, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 437.—Cuba.  
*lucida*, Miers, Apocyn. S. Am. 123.—Venezuela.  
*macrostoma*, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 435.—Guian.  
*madida*, Miers, Apocyn. S. Am. 121.—Bras.  
*nervosa*, Miers, l. c. 122.—Ind. occ.  
*paludosa*, Miers, l. c. 119.—Bras.  
Pohlil, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 174.—Bras.  
*Sagraei*, Muell. Arg. in Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 415 = *Echites Sagraei*.  
*Wrighteana*, Muell. Arg. in Linnaea, xxx. (1859-60) 435 = *Mandevilla Wrighteana* (in Addend.).

RHABDIA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 136. t. 195 (1827). BORAGINEAE, Benth. & Hook. f. ii. 842.  
ROTULA, Lour. Fl. Cochinch. 121 (1790).  
*crebrifolia*, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. IV. ii. (1868) 435; Contrib. ii. 222. t. 84 = *lycioides*.  
*fluvialis*, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853) 175 = *lycioides*.  
*lycioides*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 136. t. 195.—As. Afr. et Am. trop.  
*sericea*, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xxi. (1853) 176 = *lycioides*.  
*viminea*, Dalz. ex Hook. Ic. Pl. t. 823 = *lycioides*.

RHABDOCALYX, Lindl. Veg. Kingd. 629 (1847) = *Cordia*, Linn. (Borag.).

RHABDOCHLOA, Kunth, in Mém. Mus. Par. ii. (1815) 73 = RABDOCHLOA, Beauv. = *Leptochloa*, Beauv. (Gramin.).

RHABDOCRINUM, Reichb. Consp. 65 (1828) = *Lloydia*, Salisb. (Liliac.).  
*gracicum*, Reichb. l. c. = *L. graeca*.  
*serotinum*, Reichb. l. c. = *L. alpina*.

RHABDOSCIADIUM, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 68. UMBELLIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 898.  
Aucherl, Boiss. l. c. 69.—Persia.  
*petiolare*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 899.—Persia.  
*stenophyllum*, Boiss. & Haussk. l. c. 898.—Persia.

RHABDOSTIGMA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 109 (1873). RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. i. c.  
Kirkii, Hook. f. l. c.—Afr. trop.

RHABDOTHAMNUS, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 460. GESNERACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1011.  
*negriana*, F. Muell. Fragm. vii. 152 = *Negria rhabdothermoides*.  
*scabrosus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 443 = seq.  
Solandri, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 460.—N. Zel.

RHABDOTHECA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xviii. 424 (1827) = *Launaea*, Cass. (Compos.).  
*angustifolia*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 263 (= *Zollikoferia arabica*).—Alger.  
*asplenifolia*, Webb, in Hook. Niger Fl. 146 = *L. asplenifolia*.  
*Brunnera*, Webb, l. c. 147 = *Sonchus Brunneri*.  
*Candolleana*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 263 (= *Zollikoferia Candolleana*).—Alger.  
*Cassiniana*, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 286 (= *Zollikoferia Cassiniana*).—Abyss.  
*chondrilloides*, Webb, in Hook. Niger Fl. 146 = *L. nudicaulis*.  
*divaricata*, Webb, l. c. = *L. nudicaulis*.  
*longiloba*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 263 (= *Zollikoferia longituba*).—Alger.  
*nudicaulis*, Pomel, l. c. 262 = *L. nudicaulis*.  
*picridioides*, Webb, in Hook. Niger Fl. 146.—Ins. Cap. Virid.  
*prenanthoides*, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 286 = *Sonchus prenanthoides*.

**RHABDOTHECA** :—

- pumila*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 263 (= *Zollikoferia pumila*).—Alger.  
*quercifolia*, Pomel, l. c. (= *Zollikoferia quercifolia*).—Alger.  
*resedifolia*, Pomel, l. c. = *Launaea nudicaulis*.  
*Rueppellii*, Sch. Bip. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 255.—Afr. trop.  
*sonchoides*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xviii. 425 = *L. nudicaulis*.  
*spinosa*, Webb, in Hook. Niger Fl. 147 = *L. spinosa*.  
*squarrosa*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 263 (= *Zollikoferia arabica*).—Alger.  
*tenuiloba*, Pomel, l. c. (= *Zollikoferia tenuiloba*).—Alger.

**RHACHICALLIS**, Spach, Hist. Veg. Phan. viii. 374 (1839) = **Rachicallis**, DC. (Rubiace).**RHACOMA**, Adans. Fam. ii. 117 (1763) = **Leuzea**, DC. (Compos).**RHACOMA**, Linn. Syst. ed. X. 896 (1759) = **Myginda**, Linn. (Celastr).

- Crossopetalum*, Linn. l. c. = *M. Rhacoma*.  
*Uragoga*, Ball. Hist. Pl. vi. 27 = *M. Uragoga*.

**RHADAMANTHUS**, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 37 (1866). **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 808.

- convallarioides*, Salisb. l. c.—Afr. austr.

**RHADINOCARPUS**, Vog. in Linnaea, xii. (1838) 108 = **Chaetocalyx**, DC. (Legumin).

- acutifolius*, Vog. l. c. 111 = *C. acutifolia* (cf. Addend.).  
*brasilensis*, Vog. l. c. 110 = *C. brasilensis*.  
*multiflorus*, Vog. l. c. 108.—N. Granat.

**RHADIOLA**, Savi, in Giom. Tosc. Sc. Med. Fis. Nat. i. (1840) 194, err. typ. = **Radiola**, Dill. (Lineae).**RHAEO**, C. R. Clarke, in DC. Monog. Phan. iii. 316 (1881), err. typ. = **Rheo**, Hance (Commel).**RHAGADIOLUS**, Tourn. ex Scop. Introd. 122 (1777). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 510.

- GARHADIOLUS*, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 119. t. 284, 285 (1849).

**HEDYPSOIS**, Schreb. Gen. 552 (1791).

- arenarius*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 510.—Maroc.  
*creticus*, All. Fl. Pedem. i. 226 = *R. Hedypsois*.  
*edulis*, Gaertn. Fruct. ii. 354.—Reg. Mediterr.; Oriens.  
*Hedypsois*, All. Fl. Pedem. i. 226 = *Reg. Mediterr.*  
*Hedypsois*, Fisch. & Mey. ex Fisch. Mey. & Trautv.  
*Ind. Sem. Hort. Petrop.* iv. 46.—Armenia; Persia.  
*intermedius*, Tenore, Fl. Med. ii. 25 = *edulis*.  
*Koelpinia*, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Auf. i. (1795) 265 = *Koelpinia linearis*.  
*Koelpinia*, Lam. Illustr. iii. 234 = *pracc*.  
*lampanoides*, Mirb. Hist. Nat. Pl. xi. [1805] 228 = *edulis*.  
*lampanoides*, Desf. Fl. Atlant. ii. 234 = *edulis*.  
*lyratus*, Lam. Illustr. iii. 234 = *edulis*.  
*pendulus*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 510.—Reg. Mediterr.

**radiatus**, All. Fl. Pedem. i. 227 = *Hyoseris radiata*.**rigidus**, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 17 = *edulis*.**scaber**, All. Fl. Pedem. i. 226 = *Hyoseris scabra*.**stellatus**, DC. Prod. vii. 80, in syn. = *Hyoseris radiata*.**stellatus**, Gaertn. Fruct. ii. 354 = *edulis*.**taraxacoides**, All. Fl. Pedem. i. 227 = *Leontodon hirtus*, hispida.**Zacantha**, All. l. c. = *Zacantha verrucosa*.**RHAGANUS**, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216 (1843) = **Borsama**, Fresen. (Sapind).**lucidus**, E. Mey. l. c.; et in Flora, xxxii. (1849) 67.—Afr. austr.**RHAGODIA**, R. Br. Prod. 408 (1810). **CHENO-****PODIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 49.

- baccata*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 50 = *Billardieri*.  
*Billardieri*, R. Br. Prod. 408.—Austral.  
*Candolleana*, Moq. Chenop. Enum. 10 = *Billardieri*.  
*chenopodioides*, Moq. l. c. 11 = *Billardieri* ?  
*congesta*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 51 = *Billardieri*.  
*crassifolia*, R. Br. Prod. 408.—Austral.  
*dioica*, Nees, in Lehm. Fl. Preiss. i. 636.—Austral.  
*Drummondii*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 52 = *crassifolia*.  
*Eschscholtziana*, Fensl. in Denkschr. Akad. Wien. (Math.-Nat.) i. (1850) 257.—Ins. Sandvic.

**RHAGODIA** :—

- Gaudichaudiana*, Moq. Chenop. Enum. 11.—Austral.  
*haastata*, R. Br. Prod. 408.—Austral.  
*linifolia*, R. Br. l. c. 408.—Austral.  
*linifolia*, Nees, in Lehm. Fl. Preiss. i. 637 = *Preissii*.  
*nitrariacea*, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. (1858) 73 = *Chenopodium nitrariaceum*.  
*nutans*, R. Br. Prod. 408.—Austral.  
*obovata*, Moq. Chenop. Enum. 10.—Austral.  
*parabolica*, R. Br. Prod. 408.—Austral.  
*parvifolia*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 52 = *crassifolia*.  
*Preissii*, Moq. l. c. 49.—Austral.  
*prostrata*, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral. v. 156 = *spinescens*.  
*radiata*, Nees, in Lehm. Fl. Preiss. i. 637 = *Billardieri*.  
*reclinata*, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral. v. 158 = *parabolica*.  
*spinescens*, R. Br. Prod. 408.—Austral.

**RHAMINDIUM**, Sargent, Rep. For. N. Am. (U. St. 10<sup>th</sup> Census, ix.) 89 (1884), err. typ. = **Rhamnidium**, Reiss. (Rhamn).**RHAMNELLA**, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 30 (1867) = **Microrhamnus**, A. Gray (Rhamn).

- japonica*, Miq. l. c. = *M. franguloides*.

**RHAMNIDIUM**, Reiss. in Mart. Fl. Bras. xi. l. 94. t. 31 (1861). **RHAMNEAE**, Benth. & Hook. f. i. 378.

- cognatum*, Reiss. l. c. 95.—Bras.  
*elaecarpum*, Reiss. l. c. 94.—Bras.  
*glabrum*, Reiss. l. c. 95.—Bras.  
*molle*, Reiss. l. c.—Bras.  
*reticulatum*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 83.—Cuba.  
*retusum*, Griseb. l. c. 82.—Cuba.  
*revolutum*, Chapm. Fl. S. St. Suppl. 612 = *Reynosia latifolia*.  
*revolutum*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 82.—Cuba.

**RHAMNOIDES**, Tourn. ex Moench, Meth. 343 (1794) = **Hippophaë**, Linn. (Elaeagn).**RHAMNOPSIS**, Reichb. Consp. 183 (1828) = **Flacourtia**, Comm. (Bixn).

- sepiaria*, Reichb. l. c. = *F. sepiaria*.

**RHAMNUS**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = *seq.***RHAMNUS**, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1755); Gen. ed. I. 58 (1757). **RHAMNEAE**, Benth. & Hook. f. i. 377.

- ALATERNUS*, Mill. Gard. Dict. ed. VI (1752).  
*AMPELOPLIS*, Rafin. Sylva Tellur. 33 (1838).  
*ATADINUS*, Rafin. l. c. 30 (1838).  
*ATULANDRA*, Rafin. l. c. 31 (1838).  
*CERVISINA*, [Dill.] Moench, Meth. 686 (1794).  
*ENDOTROPIS*, Rafin. Sylva Tellur. 31 (1838).  
*FORGEBOUXA*, Neck. Elem. ii. 124 (1790).  
*FRANGULA*, Tourn. ex Hall. Enum. Helv. i. 164 (1742); et Mill. Gard. Dict. ed. VI (1752).  
*GIRTANNERIA*, Neck. Elem. ii. 121 (1790).  
*HETTINGERIA*, Neck. l. c. 124 (1790).  
*LITROPLIS*, Rafin. Sylva Tellur. 32 (1838).  
*MARCORELLA*, Neck. Elem. ii. 122 (1790).  
*PALIURUS*, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI (1752).  
*PERPONON*, Rafin. Sylva Tellur. 29 (1838).  
*SARCOPHALUS*, Rafin. l. c. (1838).  
*SCIADOPHILA*, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 618.  
*VERLANGIA*, Neck. Elem. ii. 125 (1790).  
*acuminata*, Colebr. in Roxb. Fl. Ind. i. 615 = *Colubrina asiatica*.  
*adriatica*, Jord. ex Nym. Consp. 145 = *intermedia*.  
*agrestis*, Lour. Fl. Cochinch. 197 = *Zizyphus agrestis*.  
*affinis*, Blume, Bijdr. 1140.—Java.  
*africana*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *Noltea africana*.  
*Alaternus*, Linn. Sp. Pl. 193.—Reg. Mediterr.; As. Min.  
*alnifolia*, L'Hérit. Sert. Angl. 5.—Am. bor.  
*alnifolia*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 166 = *Purshiana*.  
*alnoides*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 621 = *R. Frangula*.

**RHAMNUS** :—

- alpina*, Linn. Sp. Pl. 193.—Europ.; Afr. bor.  
*alpina*, Pall. Fl. Ross. ii. 23 = *grandifolia*.  
*alpina*, Richards, in Frankl. Journ. App. 734 = *alnifolia*.  
*alpina*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 153 = *fallax*.  
*amygdalina*, Desf. Fl. Atlant. i. 198 = *oleoides*.  
*amygdalina*, Moris, Stirp. Sard. Elench. fasc. i. 11 = *persicaefolia*.  
*angulata*, Pers. Syn. i. 240 = *Zizyphus angulata*.  
*angustifolia*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 17 = *R. Alaternus*.  
*aphylla*, Gmel. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 443 = *Nocea spinosissima*.  
*aragonensis*, [Asso.] Syn. Arag. 27 = *lyctoides*.  
*arenicola*, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 76 = *Scutia arenicola*.  
*arguta*, Maxim. in Mém. Acad. Péttersb. Sér. VII. x. (1866) n. xi. 6.—China.  
*Arnottiana*, Gardn. ex Thun. Enum. Pl. Zeyl. 74.—Zeylan.  
*asiatica*, Lam. Encyc. iv. 474 = *Colubrina asiatica*.  
*asplenifolia*, Carr. in Rev. Hortie. (1872) 195 = *incana*, Carr. ?  
*australis*, Pers. Syn. i. 241 = *Pallurus aculeatus*.  
*balearica*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 443 = *R. Alaternus*.  
*balearica*, Hort. Par. ex Link, Handb. ii. 121 = *R. Frangula* ?  
*balearica*, Willk. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 112.—Hispan.  
*baptica*, Decne. ex Rondot, Vert de Chine, 58, nomen (Quid ?)—China.  
*biflora*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 807, sphalm. = *seq.*  
*biniflora*, [Moq. & Sesse] ex DC. Prod. ii. 26 = *Karwinskia Humboldtiana*.  
*Boissieri*, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 18 = *prunifolia*.  
*brasilensis*, Spreng. Syst. i. 768 = *Ilex pubiflora*.  
*Buergeri*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 31.—Japan.  
*burgundiaca*, Desf. Tabl. ed. II. 202 = *hybrida*.  
*buxifolia*, Poir. Voy. Barb. ii. 127.—Afr. bor.  
*californica*, Eschsch. in Mém. Acad. Péttersb. x. (1823) 285.—Calif.; Mexic.  
*canadensis*, Hort. ex Koch, Dendrol. i. 610 = *caroliniana*.  
*capensis*, Spreng. Syst. i. 767 = *Elaeodendron croceum*.  
*capensis*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 44 = *Scutia Comersonii*.  
*capillaris*, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 483 = *lyctoides*.  
*capreaefolia*, Schlecht. in Linnaea, xx. (1841) 464.—Mexic.  
*cardiocalyx*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 276 = *tinctoria*.  
*cardiosperma*, Willd. ex DC. Prod. i. 24 = *tinctoria*.  
*carolinica*, Kern. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. xv. (1870) 282 = *saxatilis*.  
*caroliniana*, Walt. Fl. Carol. 101.—Am. bor.  
*carpinifolia*, Pall. Fl. Ross. i. ii. 24. t. 10 = *Zelkova crenata*.  
*cassinoides*, Lam. Encyc. iv. 474.—Ins. S. Doming.  
*castaneifolia*, Hort. ex Lebas, in Rev. Hortie. (1867) 306.—Hab. ?  
*cathartica*, Linn. Sp. Pl. 193.—Europ. As. et Afr. bor.  
*cathartica*, Pall. Reise, iii. 423 = *dahurica*.  
*celtifolia*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 44.—Afr. austr.  
*Chacayo*, Domb. ex Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 366 = *Discaria serratifolia*.  
*chlorophora*, Decne. in Compt. Rend. Par. xlv. (1857) 1141 = *tinctoria*.  
*cinerascens*, Blume, Bijdr. 1141.—Java.  
*circumcissa*, Linn. f. Suppl. 152 = *Scutia Comersonii*.  
*circumcissa*, Russ. ex Wall. Cat. n. 4245 C = *Zizyphus Jujuba*.  
*Clusii*, Willd. Enum. Hort. Berol. 250 = *R. Alaternus*.  
*collina*, Salisb. Prod. 139 = *R. Alaternus*.  
*colubrina*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 16; Linn. Sp. Pl. ed. II. 280 = *Colubrina ferruginosa*.  
*coriacea*, Brouss. in Roem. & Schult. Syst. v. 291; Nees, Hor. Phys. Berol. 114. t. 22 = *integrifolia*.  
*coriacea*, Buch, in Abh. Berl. Akad. 1816-17 (1819), 382 = *racemosa*.  
*coriacea*, Willd. ex Spreng. Syst. i. 768 (= *Mespilodaphne glauca*).—Bras.

## RHAMNUS:—

- cornifolia, Boiss. & Hohen. *Diagn. Ser. I. ix. 1.*—Kurdist.; Persia.  
 corymbosa, Vahl, ex Roem. & Schult. *Syst. v. 294* = Sageretia corymbosa.  
 costata, Maxim. in *Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. x.* (1866) n. xi. 17.—Japon.  
 crenata, Baker & S. Moore, in *Journ. Linn. Soc. xvii.* (1879) 380 = parvifolia.  
 crenata, Sieb. & Zucc. in *Abb. Akad. Muench. iv. II.* (1848) 146.—Japon.  
 crenulata, Ait. *Hort. Kew. ed. I. i. 263.*—Ins. Teneriff.  
 Crini, Orph. ex Boiss. *Fl. Orient. ii. 20* = fallax.  
 crocea, Nutt. in *Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 261.*—Am. bor. occ.  
 cubensis, Jacq. *Enum. Pl. Carib. 16* = Ceanothus cubensis.  
 cubensis, Pers. *Syn. i. 240* = Rhus lineatifolia.  
 cananensis, Loeffl. *It. Hisp. 182.*—Venezuela.  
 cuneata, Dougl. in *Hook. Fl. Bor. Am. i. 124* = Ceanothus cuneatus.  
 cuneifolia, Polr. *Encyc. Suppl. iv. 89* = oleoides.  
 dahurica, Pall. *Reise, iii. 721* (dahurica).—Ind. or.; As. bor.  
 Dalanta, Blanco, *Fl. Filip. ed. II. 121* = Zizyphus Dalanta.  
 diffusa, Clos, in *C. Gay, Fl. Chil. ii. 18.*—Chill.  
 divaricata, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab. 204* = Zizyphus Spina-Christi.  
 dominicensis, Jacq. *Enum. Pl. Carib. 17* = Ceanothus reclinator.  
 Drummondii, Young, *Fl. Texas, 204* = Colubrina texensis.  
 elegans, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp. vii. 53* = Sageretia elegans.  
 elliptica, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ. 50* = Ceanothus reclinator.  
 Ephedra, Domb. ex DC. *Prod. ii. 29* = Retanilla Ephedra.  
 erythroxylla, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880)* 133 = R. Erythroxyllum.  
 Erythroxyllon, Georgi, *Beschr. Russ. Reich. Nachtr. 262*; Bieb. *Fl. Taur. Cauc. i. 168* = Pallasii.  
 Erythroxyllum, Pall. *Reise, iii. 722.*—Sibir.  
 fallax, Boiss. *Diagn. Ser. II. v. 73.*—Graecia.  
 ferrea, Vahl, *Symb. Bot. iii. 41* = Scutia ferrea.  
 ferruginea, Nutt. in *Journ. Acad. Philad. vii. (1834)* 90 = Colubrina ferruginosa.  
 filiformis, Roth, *Nov. Pl. Sp. 153* = Sageretia oppositifolia.  
 Frangula, Linn. *Sp. Pl. 193.*—Europ.; As. et Afr. bor.  
 franguloides, Michx. *Fl. Bor. Am. i. 153* = alnifolia.  
 franguloides, Willd. ex Roem. & Schult. *Syst. v. 295* = californica.  
 glabrata, Heyne, in *Wall. Cat. n. 7479* = Zizyphus rugosa.  
 glandulosa, Ait. *Hort. Kew. ed. I. i. 265.*—Ins. Canar.  
 globosa, Bunge, *Enum. Pl. Chin. Bor. 14* = tinctoria.  
 globosa, Sieb. & Zucc. in *Abb. Akad. Muench. iv. II.* (1848) 146 = japonica.  
 glomerata, Hook. ex Benth. *Pl. Hartw. 9* = Colubrina glomerata.  
 Goudotiana, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. V. xvi. (1872)* 379.—N. Granat.  
 graeca, Boiss. & Reut. *Diagn. Ser. II. v. 74.*—Graecia.  
 graeca, Kotschy, ex Boiss. *Fl. Orient. ii. 14* = punctata.  
 grandifolia, Fisch. & Mey. ex Ledeb. *Fl. Ross. i. 504.*—Reg. Caucas.  
 gunyaquileensis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp. vii. 54.*—Ecuador.  
 Guiccardii, Heldr. & Sart. ex Boiss. *Fl. Orient. ii. 20* = Sibthorpians.  
 hederacea, Delort, ex Nym. *Consp. 145* = R. Alaternus.  
 Heldreichii, Boiss. *Diagn. Ser. II. i. 120.*—As. Min.  
 heterogenea, Burm. f. *Fl. Ind. 61* = Zizyphus Spina-Christi.  
 hirsuta, Wight & Arn. *Prod. 165* = dahurica.  
 hirtella, Boiss. *Fl. Orient. ii. 15.*—As. Min.  
 hispanica, Hort. ex C. Koch, *Dendrol. i. 617* = R. Alaternus.  
 horrida, Salisb. *Prod. 139* = Paliurus aculeatus.  
 Humboldtiana, Roem. & Schult. *Syst. v. 295* = californica.  
 humifusa, Schur, *Enum. Pl. Transs. 142* = saxatilis.  
 hybrida x, L'Hérit. *Sert. Angl. 5.*

## RHAMNUS:—

- Hydriensis, Haecq. *Pl. Alp. t. 2* = pumila.  
 iguanaea, Jacq. *Enum. Pl. Carib. 16*; Linn. *Sp. Pl. ed. II. 282* = Celtis aculeata.  
 ignea, Vell. *Fl. Flum. 96*; ii. t. 147.—Bras.  
 ilicifolia, Kellogg, in *Proc. Calif. Acad. ii. (1863)* 87 = crocea.  
 illyrica, Griseb. ex Pant. in *Verh. Ver. Nat.-Heilk. Presb. ii. (1871-72)* 110 = graeca.  
 incana, Carr. in *Rev. Hort. Sér. IV. vii. (1858)* 657.—Gall. austr.  
 incana, Roxb. *Hort. Beng. 17*; *Fl. Ind. i. 603.*—Ins. Molucc.  
 inebrians, R. Br. in *Salt, Abyss. App. 64* = R. Staddo?  
 inermis, Gillib. *Fl. Lituan. ii. 133* = alpina.  
 infectoria, Koch, *Syn. Fl. Germ. ed. I. 148* = intermedia.  
 infectoria, Linn. *Mant. i. 40.*—Europ. austr.  
 infectoria, Tchihatch. *Asie Min. Bot. Atl. t. 9* = petiolaris.  
 infusionum, Delile, in *Ferr. & Galin. Voy. Abyss. iii.* 111 = R. Staddo.  
 insularis, Kellogg, in *Proc. Calif. Acad. ii. (1863)* 20 (insularis) = crocea.  
 integrifolia, DC. *Cat. Hort. Monsp. 136.*—Ins. Canar.  
 integrifolia, Spreng. ex Meissn. in *DC. Prod. xv. i. 97* (= Mespidolaphne glauca).—Bras.  
 intermedia, Steud. & Hochst. in *Flora, x. (1827)* 74.—Europ.  
 japonica, Maxim. in *Mem. Acad. Pétersb. Sér. VII. x. (1806)* n. xi. 11.—Japon.  
 javanica, Miq. *Fl. Ind. Bat. i. 1. 647.*—Java.  
 Jujuba, Linn. *Sp. Pl. 194* = Zizyphus Jujuba.  
 kurdica, Boiss. & Hohen. *Diagn. Ser. I. ii. 3.*—Mesopot.; Persia.  
 laevigata, Vahl, *Symb. Bot. iii. 41* = Reynosia latifolia.  
 lanceolata, Pursh, *Fl. Am. Sept. i. 166.*—Am. bor.  
 Lando, Llanos, *Fragm. 57* (Quid?).—Ins. Philipp.  
 latifolia, L'Hérit. *Sert. Angl. 5. t. 8.*—Ins. Azor.  
 laurifolia, Nutt. in *Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 260* = californica.  
 leprosa, Blume, *Bijdr. 1139.*—Java.  
 libanotica, Boiss. *Diagn. Ser. II. i. 119.*—As. Min.; Syria.  
 Lindeniana, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. V. xvi. (1872)* 379.—N. Granat.  
 linearis, Clos, in *C. Gay, Fl. Chil. ii. 19.*—Chill.  
 linearis, Sessé & Moc. ex Brongn. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827)* 367 = Adolphia infesta.  
 lineata, Linn. *Cent. Pl. ii. 11*; Amoen. *Acad. iv. 308* = Berchemia lineata.  
 lineata, Lour. *Fl. Cochinch. 159* = Berchemia Loureiriana.  
 lineatifolia, Roem. & Schult. *Syst. v. 294* = Rhus lineatifolia.  
 littoralis, Siebold, ex Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 30* = Paliurus ramosissimus.  
 longifolia, [Desf.] *Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vi.* 260.—Am. bor.  
 longifolia, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII. n. 3* = saxatilis.  
 Lotus, Linn. *Sp. Pl. 194* = Zizyphus Lotus.  
 lucida, Roxb. *Hort. Beng. 86*; *Fl. Ind. i. 605* = Scutia Commersonii.  
 lucida, Salisb. *Prod. 139* = Zizyphus sativa.  
 lycioides, Brot. *Fl. Lusit. i. 300* = oleoides.  
 lycioides, Linn. *Sp. Pl. ed. II. 279.*—Reg. Mediterr. occ.  
 lycioides, Pall. *Fl. Ross. ii. 26* = Pallasii.  
 Lycium, Scop. *Fl. Carn. ed. II. i. 163* = infectoria, saxatilis.  
 macrophylla, Carr. in *Rev. Hort. (1876)* 159.—China.  
 madagascariensis, Pourr. ex Baill. *Adansonia, i. (1860-61)* 252 = Gelonium adenophorum.  
 major, Carr. in *Rev. Hort. (1874)* 355 = californica?  
 mauritiana, Soyer-Willem. in *Usteri, Ann. Bot. xviii.* (1796) 20 = Zizyphus Jujuba.  
 micrantha, Linn. *Syst. ed. X. 937* = Trema micrantha.  
 microcarpa, Boiss. *Fl. Orient. ii. 20.*—Reg. Caucas.  
 microphylla, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. *Syst. v. 295.*—Mexic.  
 microphylla, Roxb. *Fl. Ind. i. 613* = Zizyphus rotundifolia.  
 minor, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII. n. 2* = infectoria.  
 minutiflora, Michx. *Fl. Bor. Am. i. 154* = Sageretia Michauxii.  
 montana, Rosten. in *Feuill. Jeunes Nat. x. (1879-80)* 132, nomen = alpina?

## RHAMNUS:—

- mucronata, Schlecht. in *Linnaea, xv. (1841)* 465.—Mexic.  
 myrtifolia, Willk. in *Linnaea, xxv. (1852)* 18.—Hispan.  
 myrtina, Burm. f. *Fl. Ind. 60* = Scutia Commersonii.  
 mystacina, Ait. *Hort. Kew. ed. I. i. 266* = Helinae mystacinus.  
 Nabeca, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab. 204* = Zizyphus Spina-Christi.  
 nana, Carr. in *Rev. Hort. (1874)* 355 = californica.  
 Napeca, Linn. *Sp. Pl. 194* = Zizyphus Napeca.  
 neapolitana, Link. *Handb. ii. 120* (Quid?).—Italia.  
 nemoralis, Salisb. *Prod. 139* = R. Frangula.  
 Nerija, Spreng. *Syst. iv. Cur. Post. 86* = Elaeodendron glaucum.  
 nipalensis, M. Lams. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 640.*—Reg. Himal.  
 nummularia, Burm. f. *Fl. Ind. 61* = Zizyphus rotundifolia.  
 obscura, Schrank, in *Syll. Ratisb. i. (1824)* 202.—Ind. occ.  
 obtusifolia, Hook. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Am. i. 655* = Zizyphus obtusifolia.  
 Oenopia, Linn. *Sp. Pl. ed. II. 279* = seq.  
 Oenopia, Linn. l. c. ed. I. 194 = Zizyphus Oenopia.  
 oleifolia, Hook. *Fl. Bor. Am. i. 123. t. 44* = californica.  
 oleoides, Lam. *Fl. Fr. ii. 545* = infectoria.  
 oleoides, Linn. *Sp. Pl. ed. II. 279.*—Reg. Mediterr.  
 oppositifolia, Noronha, in *Verh. Batav. Gen. v. (1790)* ed. I. Art. IV. 26 = Luvunga elutherandra.  
 oreigenes, Hance, in *Journ. Bot. vii. (1869)* 114; viii. (1870) 312 = crenata.  
 palestina, Boiss. *Diagn. Ser. II. i. 110.*—Syria; Arab.  
 Paliurus, Linn. *Sp. Pl. 194* = Paliurus aculeatus.  
 Pallasii, Fisch. & Mey. in *Ind. Sem. Hort. iv. 46.*—Reg. Caucas.  
 paniculata, Thonn. ex DC. *Prod. ii. 30* = Chaillertia toxicaria?  
 parviflora, Klein & Willd. ex Roem. & Schult. *Syst. v. 295* = Sageretia oppositifolia.  
 parvifolia, Bunge, *Enum. Pl. Chin. Bor. 14.*—China.  
 parvifolia, Torr. & Gray, *Fl. N. Am. i. 262* = lanceolata.  
 parvifolia, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837)* n. VII. 150 = dahurica.  
 pauciflora, Hochst. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss. i. 187.*—Abyss.  
 pentapetala, Gillib. *Fl. Lituan. ii. 131* = R. Frangula.  
 pentaphylla, Jacq. *Obs. Bot. ii. 17* = Rhus pentaphylla.  
 persica, Boiss. *Diagn. Ser. I. ii. 4.*—Persia; Reg. Himal.  
 persicaefolia, Moris, *Stirp. Sard. Elench. fasc. ii. 2.*—Ins. Sardo.  
 peruviana, Hort. ex Lam. *Encyc. iii. 320* = Maytenus octogona.  
 petiolaris, Boiss. & Bal. *Diagn. Ser. II. v. 75.*—As. Min.; Syria.  
 picenensis, Duval-Fouye, in *Mém. Acad. Montp. ix.* (1878), reimpr. 12.—Gallia.  
 polyfolia, Vahl, *Symb. Bot. iii. 41* = Phyllica ramosissima.  
 polygama, Jacq. *Enum. Pl. Carib. 17.*—Ind. occ.  
 polymorpha, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc. xv.* (1842) 713 = dahurica.  
 pontica, Boiss. *Fl. Orient. ii. 21.*—As. Min.  
 prinifolia, Salisb. *Prod. 139* = prinoides.  
 prinoides, L'Hérit. *Sert. Angl. vi. t. 9.*—Afr. austr.  
 procumbens, Edgem. in *Trans. Linn. Soc. xx. (1846)* 43.—Reg. Himal.  
 prunifolia, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. Prod. i. 157.*—Graecia.  
 prunifolia, Sieber, ex Steud. *Nom. ed. II. ii. 444* = oleoides.  
 pubescens, Poir. *Encyc. iv. 464* = infectoria.  
 pubescens, Sibth. & Sm. *Fl. Graec. iii. 33* = Sibthorpians.  
 pubescens, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* xvi. (1872) 379 = Ceanothus pubescens.  
 pumila, Linn. *Mant. i. 49.*—Europ.  
 pumila, Wulf. in *Jacq. Coll. ii. 141. t. 11* = rupestris.  
 punctata, Boiss. *Diagn. Ser. I. ii. 4.*—Syria; Cilicia.  
 purpurea, Edgem. in *Trans. Linn. Soc. xx. (1846)* 44.—Reg. Himal.  
 Purshiana, DC. *Prod. ii. 25.*—Am. bor.  
 pusilla, Tenore, *Prod. Fl. Neap. 16* = pumila.

## RHAMNUS:—

- quintensis, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 295.—Ecuador.  
 quitensis, Spreng. Syst. i. 769 = *Ilex paraguensis*.  
 racemosa, Duham. Arb. ed. Nov. iii. 48.—Hab. f. ramiflora, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 107.—Guian.  
 ramosissima, Auct. ex Steud. Nom. ed. I. 686; ed. II. ii. 444 = *Paliurus ramosissimus*.  
 recta, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 204 = *Zizyphus Spina-Christi*.  
 repens, Page, Prod. Southamp. Bot. Gard. 23; Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 614 = *pumila*.  
 Retanilla, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. v. (1860) 483 = seq.  
 Retanilla, Domb. ex DC. Prod. ii. 29 = *Retanilla obcordata*.  
 robusta, Hort.—Cf. Rev. Hort. (1879) 100.—Hab. f. rotundifolia, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. iv. 260 = *R. Alaternus*.  
 rotundifolia, Pers. Syn. i. 240 = *Zizyphus Xylopyrus*.  
 ruffa, Vell. Fl. Flum. 96; ii. t. 148.—Bras.  
 ramellifera, Frivald. in Flora, xviii. (1835) 332 = *rupestris*.  
 rupestris, C. A. Mey. Verz. Pf. Cauc. 133 = *microcarpa*.  
 rupestris, Royle, Illustr. Bot. Himal. 169, nomen = *procumbens*.  
 rupestris, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 164. t. 5.—Europ. or.  
 rupestris, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 538 = *pumila*.  
 sanguinea, Pers. Syn. i. 239 = seq.  
 Sanguinea, Orteg. Hort. Matr. Dec. 87 = *R. Frangula*.  
 Saquil, Domb. ex Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 366 = *Discaria serratifolia*.  
 Sarcomphalus, Linn. Syst. ed. X. 937 = *Sarcomphalus laurinus*.  
 saxatilis, Host, Syn. 119 = *infectoria*.  
 saxatilis, Jacq. Enum. Stirp. Vindob. 39, 212.—Europ. austr.  
 saxatilis, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 158 = *graeca*.  
 scandens, Hill, Hort. Kew. 453 = *Berchemia volubilis*.  
 scandens, Spreng. Syst. i. 768 = *Tralliana scandens*.  
 sectipetala, Mart. Herb. Fl. Bras. n. 1085.—Bras.  
 sempervirens, Hort. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. iv. 258 = *hybrida*.  
 senticosa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 54.—Peruv.  
 serrata, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 295.—Mexic.  
 serrulata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 51. t. 617 = *praec.*  
 Shortii, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 91 = *lancoolata*.  
 Sibiriana, Roem. & Schult. Syst. v. 286.—Graecia.  
 sicula, Linn. Syst. ed. XII. iii. App. 229 = *Argania Sideroxylo*.  
 sinensis, Ser. ex Rondot, Vert de Chine, 53 = *dahurica*.  
 Sladdo, Walp. Ann. ii. 267, sphalm. = *R. Staddo*.  
 saporifera, Lour. Fl. Cochinch. 158 = *Zizyphus sativa*.  
 Spartium, Domb. ex Roem. & Schult. Syst. v. 512 = *Discaria serratifolia*.  
 spatulifolia, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. iv. 46.—Reg. Caucasia.  
 sphaerosperma, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 50.—Ind. occ.  
 spiciflora, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 138.—Abyss.  
 Spina-Christi, Linn. Sp. Pl. 195 = *Zizyphus Spina-Christi*.  
 spinosa, Gilib. Fl. Lituan. ii. 132 = *cathartica*.  
 spinosa, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 6.—Panama.  
 splendens, Blume, Bijdr. 1140.—Java.  
 Staddo, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 138.—Abyss.  
 subsempervirens, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 614 = *pumila*.  
 surinamensis, Scop. Delic. Pl. Insubr. iii. 10. t. 5.—Guian.  
 vivaticus, Serres, in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 436 = *cathartica*.  
 Talanal, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 170.—Ins. Philipp.  
 Teidis, Brouss. ex Roem. & Schult. Syst. v. 291, in obs. = *integrifolia*.  
 terminalis, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 190 = *Sageretia oppositifolia*.  
 tetragona, [Moz. & Sesse.] ex DC. Prod. ii. 28.—Mexic.  
 tetragona, Linn. f. Suppl. 153; Thunb. Prod. Pl. Cap. 42 = *Cassine scandens*.

## RHAMNUS:—

- texensis, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 263 = *Colubrina texensis*.  
 Thea, Osbeck, It. 232 = *Sageretia theezans*.  
 theezans, Linn. Mant. ii. 207 = *Sageretia theezans*.  
 tinctoria, Mutel, Fl. Fr. i. 218 = *infectoria*.  
 tinctoria, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 233. t. 255.—Europ. or.; As. Min.  
 tomentella, Benth. Pl. Hartw. 303 = *californica*.  
 transsilvanica, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 21 = *tinctoria*.  
 trigyna, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 190 = *Sageretia oppositifolia*.  
 trinervis, Cav. Ic. vi. 3 = *Zizyphus exserta*.  
 tripartita, Ucria, in Roem. Arch. i. t. (1796) 68 = *Rhus albidia*.  
 triquetra, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 376.—Reg. Himal.  
 ulmoides, Gmelin, ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 645 = *Zelkova crenata*.  
 umbellata, Cav. Ic. vi. 2. t. 504 = *californica*.  
 uncinervis, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 333 = *oleoides*.  
 utilis, Decne. in Compt. Rend. Par. xlv. (1857) 1141 = *dahurica*.  
 valentina, Willd. Sp. Pl. i. 1096 = *pumila*.  
 velutina, Boiss. Elench. Pl. Nov. Hisp. 29 = *lycioides*.  
 venosa, Lam. ex Poir. Encyc. iv. 474 = *Ceanothus reclinatus*.  
 Villarsi, Link. Handb. ii. 120 = *pumila*.  
 Villarsii, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 18 = *infectoria*.  
 virgata, Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. x. (1866) n. xl. 13 = *parvifolia*.  
 virgata, Roxb. Hort. Beng. 17; Fl. Ind. i. 604 = *dahurica*.  
 virginicus, Page, Prod. Bot. Southamp. Gard. 23 (Quid ?)—Am. bor.  
 vitiensis, Benth. Fl. Austral. i. 413 = *Dallachya vitiensis*.  
 Vitis-idaea, Burm. f. Fl. Ind. 61 = *Breynea rhamnoides*.  
 volubilis, Linn. f. Suppl. 132 = *Berchemia volubilis*.  
 vulgaris, Pers. Syn. i. 240 = *Zizyphus sativa*.  
 Wichellii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 604 = *cathartica*.  
 Wickia, Hort. ex C. Koch, l. c. = *cathartica*.  
 Wightii, Wight & Arn. Prod. 164.—Ind. or.  
 Wihor, Luce, in Ind. Hort. Dorpat. (1824) 6; et in Topog. Nachr. Orsel, 62 = *cathartica*.  
 Willdenowiana, Roem. & Schult. Syst. v. 295 = *longifolia*.  
 Wulfenii, [Hoppe, in] Flora, vi. (1823) 173 = *rupestris*.  
 Wulfenii, Roth, Enum. Pl. Phan. Germ. i. 745 = *pumila*.  
 xanthocarpa, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 605 = *cathartica*.  
 xylopyra, Retz. Obs. ii. 11 = *Zizyphus Xylopyrus*.  
 Zeyheri, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 477.—Afr. austr.  
 Zeyheri, Spreng. ex Sond. l. c. 230, Add. 20 = *Elaeodendron croceum*.  
 zeyheroides, Spreng. Fl. Hal. Mant. 37 = *Alphitonia excelsa*.  
 Zizyphus, Linn. Pl. Pl. 194 = *Zizyphus sativa*.  
 zonalata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 172 = *Zizyphus Xylopyrus*.
- RHAMPHICARPA**, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 368. *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 969.  
 MACROSPHON, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 373.  
 Cameroniana, Oliver, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1876) 95.—Afr. trop.  
 curviflora, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 368.—Madag.  
 fistulosa, Benth. in DC. Prod. x. 504 = *longiflora*.  
 Herzfeldiana, Vathek, in Linnaea, xliii. (1880-82) 311.—Afr. trop.  
 Henglinii, Hochst. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 100.—Afr. trop.  
 humilis, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 101 = *Cynium humifusum*.  
 longiflora, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 368.—Ind. or.; Austral.  
 recurva, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 122.—Afr. trop.  
 serrata, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 228.—Afr. trop.  
 tubulosa, Benth. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 368.—Afr. austr.  
 veronicaefolia, Vathek, in Linnaea, xliii. (1880-82) 312.—Afr. trop.

RHAMPHIDIA, Lindl. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 181 = *Hetaeria*, Blume (Orchid.).

- alsinefolia, Lindl. l. c. 182 = *Myrmecis gracilis*.  
 discoidea, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 59.—N. Caled.  
 elongata, Lindl. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 181 = *H. elongata*.  
 Gardneri, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 313 = *H. Gardneri*.  
 grandiflora, Lindl. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 182 = *Myrmecis glabra*.  
 Mannii, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 109.—Afr. trop.  
 ovalifolia, Lindl. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 181 = *H. ovalifolia*.  
 rubens, Lindl. l. c. 182 = *H. rubens*.  
 rubicunda, Reichb. f. in Seem. Fl. Vit. 294 = *Goodyera rubicunda* !  
 scripta, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 59.—N. Caled.  
 tenuis, Lindl. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 182 = *H. tenuis*.  
 Vieillardii, Reichb. f. in Linnaea, xli. (1877) 58.—N. Caled.

RHAMPHOSPERMUM, Andr. ex Bess. Enum. Pl. Volb. 83 (1822) = *BRASSICA*, Tourn. (Crucif.).

- album, Andr. ex Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 1186 = *B. alba*.  
 arvense, Andr. ex Bess. Enum. Pl. Volb. 83 = *B. Sinapis*.  
 orientale, Andr. l. c. = *B. Sinapis*.  
 volgensis, Andr. ex Rupr. Fl. Ingr. 97 = *B. juncea*.

RHANTERIUM, Desf. Fl. Atlant. ii. 291. t. 240 (1799). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 338.

- adpressum, Cass. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 252.—Alger.  
 epapposum, Olivier, in Hook. Ic. Pl. t. 1367.—Beluchist.  
 intermedium, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 37 = *adpressum*.  
 suaveolens, Desf. Fl. Atlant. ii. 291. t. 240.—Afr. bor.

RHAPHANOS, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 65, 133 = *Raphanus*, Tourn. (Crucif.).

- landrus, St. Lag. l. c. 133 = *Raphanus Landra*.

RHAPHEDOSPERA, Wight, Ic. t. 1554 (1850), sphalm. = *RHAPHIDOSPORA*, Nees = *Justicia*, Houst. (Acanth.).RHAPHIA, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 445 (1841) = *Raphia*, Beauv. (Palm.).RHAPHIDIOCYSTIS, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 553 (1871) = *Raphidiocystis*, Hook. f. (Cucurb.).

## RHAPHIDOPHORA, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 11, partim; Schott, Gen. Aroid. t. 77 (1858).

- AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 992.  
 RHAPHIDOPHORA, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 168.  
 affinis, Schott, Prod. Aroid. 385.—Reg. Himal.  
 amplissima, Schott, in Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat. i. 129 = *Epipremnum amplissimum*.  
 angulata, Schott, Prod. Aroid. 379 = *montana*.  
 angustata, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 241 = *montana*.  
 angustata, Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 128.—Sumatra.  
 angustifolia, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45.—Malaya; N. Guin.  
 Beccarii, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 181.—Borneo.  
 Calophyllum, Schott, Prod. Aroid. 380 = *R. Peepia*.  
 caudata, Schott, l. c. 382 = *Epipremnum mirabile*.  
 conica, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 181.—N. Guin.  
 Cunninghamii, Schott, in Bonplandia, ix. (1861) 367 = *Epipremnum mirabile* !  
 decursiva, Schott, l. c. v. (1857) 45.—Ind. or.  
 dilacerata, Koch, in Regel, Gartenfl. (1864) 5. t. 423 = *decursiva*.  
 eximia, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45; Prod. Aroid. 387.—Reg. Himal.  
 fallax, Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 128 = *montana*.  
 glauca, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45.—Reg. Himal.  
 grandis, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1855) 349 = *eximia*.

**RHAPHIDOPHORA** :—

- honkongensis*, Schott, *Prod. Aroid.* 378 = *angustifolia*.  
*Hookeri*, Schott, l. c. 331.—Reg. Himal.  
*Huegelii*, Schott, l. c. 384 = *Epipremnum medium*.  
*insignis*, Schott, *Gen. Aroid.* t. 77 = *eximia* ?  
*Korthalsiana*, Herb. Lugd. Bat. ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 250 = *Epipremnum medium*.  
*Korthalsii*, Schott, in *Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat.* l. 129.—Malaya.  
*lacera*, Hassk. in *Flora*, xxv. (1842) ii. Beibl. 11 = *Epipremnum mirabile*.  
*lanceifolia*, Schott, *Prod. Aroid.* 380.—Reg. Himal.  
*lingulata*, Schott, in *Bonplandia*, v. (1857) 45.—Java.  
*Lobii*, Schott, *Prod. Aroid.* 379.—Malaya.  
*maxima*, Engl. in *Bull. Soc. Tosc.ortic.* iv. (1879) 269.—Borneo.  
*megastigma*, Engl. *Bot. Jahrb.* i. (1881) 180.—Sumatra.  
*montana*, Schott, in *Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat.* i. 128.—Java.  
*oblongifolia*, Schott, l. c. 128 = *spathacea*.  
*Peepia*, Schott, in *Bonplandia*, v. (1857) 45.—Ind or.; Malaya.  
*Peepia*, Thw. *Enam. Pl. Zeyl.* 336 = *peritusa*.  
*peritusa*, Schott, *Prod. Aroid.* 382.—As. trop. [Austral.; Ins. Pacif.].  
*pinnata*, Schott, in *Bonplandia*, v. (1857) 45 = *Epipremnum mirabile*.  
*pinnatifida*, Schott, l. c. = *Epipremnum mirabile* ?  
*pteropoda*, Engl. in *Bull. Soc. Tosc.ortic.* iv. (1879) 268.—N. Guin.  
*puberula*, Engl. *Bot. Jahrb.* i. (1881) 180.—Sumatra.  
*spathacea*, Schott, in *Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat.* i. 129.—Java.  
*Storckiana*, Schott, in *Bonplandia*, x. (1862) 346.—Ins. Fiji.  
*xylostris*, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 239 = *angustifolia*.  
*tenuis*, Engl. *Bot. Jahrb.* i. (1881) 181.—Borneo.  
*vitiensis*, Schott, in *Bonplandia*, ix. (1861) 367 = *Epipremnum mirabile*.  
*Wallichii*, Schott, *Prod. Aroid.* 383 = *Epipremnum mirabile*.  
*Zippeliana*, Schott, in *Miq. Ann. Mus. Lug. Bat.* i. 129 = *Epipremnum asperatum*.

**RHAPHIDOPHYLLUM**, Benth. in DC. *Prod.* x. 521 (1846) = **RAPHIDOPHYLLUM**, Hochst. = **Sopubia**, Buch.-Ham. (Scrophul.).

**RHAPHIDOSPERMA**, G. Don, in Sweet, *Hort. Brit.* ed. III. 559 (1839), sphalm. = seq.

- RHAPHIDOSPORA**, Nees, in Wall. *Pl. As. Rar.* iii. 115 (1832) = *Justicia*, Houst. (Acanth.).  
*abyssinica*, Nees, in DC. *Prod.* xi. 500 = *J. glabra*.  
*ciliata*, Nees, l. c. = *J. pubigera*.  
*cordata*, Nees, l. c. 499 = *J. cordata*.  
*dichotoma*, Nees, l. c. 500 = *Dianthera dichotoma*.  
*glabra*, Nees, in Wall. *Pl. As. Rar.* iii. 115 = *J. glabra*.  
*leptantha*, Nees, in DC. *Prod.* xi. 501 = *J. leptantha*.  
*membranifolia*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 850.—Java.  
*tenella*, T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 515 = *Dianthera collina*.  
*tenella*, Nees, in DC. *Prod.* xi. 501.—Java.  
*vestita*, G. Don, in Sweet, *Hort. Brit.* ed. III. 559 = *Nelsonia campestris*.

**RHAPHIODON**, Schau. in *Flora*, xxvii. (1844) 345 = *Hyptis*, Jacq. (Labiata).  
*Echinus*, Schau. l. c. = *H. Sideritis*.

**RHAPHIOLEPIS**, Poir. in *Dict. Sc. Nat.* xv. 314 (1827) = **Raphiolepis**, Lindl. (Rosac.).

**RHAPHIONACME**, C. Muell. in Walp. *Rep.* vi. 480 (1846–47) sphalm. = **Raphionacme**, Harv. (Asclep.).

**RHAPHIOPHALLUS**, Schott, *Gen. Aroid.* t. 27 (1858). **AROIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 972. Hohenackeri, Schott, l. c.—Ind. or.

**RHAPHIOSTYLIS**, Planch. ex Benth. in Hook. *Niger Fl.* 259 (1849) = **Apodytes**, E. Mey. (Olacin.).  
*beninensis*, Planch. ex Benth. l. c. 259 = *A. beninensis*.  
*Heudelotii*, Planch. ex Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. II. ix. (1852) 391 = *A. beninensis*.

**RHAPHIS**, Lour. *Fl. Cochinch.* 552 (1790) = **Chryso-pogon**, Trin. (Gramin.).

- acicularis*, Desv. *Opusc.* 69 = *C. aciculatus*.  
*arguta*, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 391 = *C. argutus*.  
*arundinacea*, Desv. *Opusc.* 69 = *Sorghum halepense*.  
*arundinacea*, Llanos, in *Mem. Acad. Cienc. Madr.* ii. (1859) 499.—Ins. Philipp.  
*ciliolata*, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 396 = *C. serrulatus*.  
*coarulescens*, Desv. *Opusc.* 69 = *C. violascens*.  
*coarulescens*, Nees, in Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 417, nomen; et ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 395 = *C. serrulatus*.  
*echinulata*, Nees, ll. cc. 417; 397 = *C. Gryllus*.  
*glauca*, Nees, ex Steud. l. c. = *C. montanus*.  
*Gryllus*, Desv. *Opusc.* 69 = *C. Gryllus*.  
*javanica*, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 396 = *C. aciculatus*.  
*microstachya*, Nees, in Royle, *Illustr. Bot. Himal.* 417; et ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 397 = *C. violascens*.  
*muricata*, Nees, ll. cc. 416; 394 = *Andropogon squarrosus*.  
*orientalis*, Desv. *Opusc.* 69 = *C. Wightianus*.  
*repens*, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 397 = *C. montanus*.  
*Royleana*, Nees, l. c. = *C. Gryllus*.  
*stricta*, Nees, in Hook. *Kew Journ.* ii. (1850) 99 = *Andropogon intermedius*.  
*trivalois*, Kunth, *Enum. Pl.* i. 505, sphalm. = seq.  
*trivialis*, Lour. *Fl. Cochinch.* 553 = *C. aciculatus*.  
*villosula*, Nees, ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 397 = *C. violascens*.  
*Wightiana*, Nees, ex Steud. l. c. 395 = *C. Wightianus*.  
*zeylanica*, Nees, ex Steud. l. c. 397 = *C. Arnottianus*.

**RHAPHIS**, Walp. *Ann.* iii. 471 (1852), sphalm. = **Rhapis**, Linn. f. (Palm.).

**RHAPHISPERMUM**, Benth. in DC. *Prod.* x. 509 (1848). **SCROPHULARINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 973.

*gerardioides*, Benth. in DC. *Prod.* x. 509.—Madag.

**RHAPHISTEMMA**, Meisn. *Gen.* 268 (1840) = **Raphistemma**, Walt. (Asclep.).

**RHAPHISTEMUM**, Walp. *Ann.* i. 506 (1848–49) sphalm. = *prae*.

**RHAPHITAMNUS**, Miers, in *Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1870) 95. t. 26. **VERBENACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1149.  
**POEPPICIA**, Bert. ex Bull. *Férussac.* xxiii. (1830) 109.

- amoenus*, Miers, in *Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1870) 97.—Chill.  
*buxifolius*, Miers, l. c. 98.—Chill.  
*cyanocarpus*, Miers, l. c. 98. t. 26.—Chill.  
*longiflorus*, Miers, l. c. 98.—Chill.  
*parviflorus*, Miers, l. c. 99.—Chill.  
*serratifolius*, Miers, l. c. 99.—Chill.

**RHAPHIDOPHYLLUM**, H. Wendl. & Drude, in *Bot. Zeit.* xxxiv. (1876) 803. **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 925.  
*Hystrix*, H. Wendl. & Drude, l. c.—Florida.

**RHAPHIDOSPORA**, Reichb. *Nom.* 110 (1841), sphalm. = **RHAPHIDOSPORA**, Nees = *Justicia*, Houst. (Acanth.).

- RHAPIS**, Linn. f. in *Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 473 (1789). **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 930.  
**RHAPHIS**, Walp. *Ann.* iii. 471 (1852), sphalm.  
*acaulis*, Willd. *Sp. Pl.* iv. 1093 = *Sabal Adansoni*.  
*arundinacea*, Ait. *Hort. Kew.* ed. I. iii. 474; ed. II. v. 474 = *Rhaphidophyllum Hystrix*.  
*aspera*, Hort. ex W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 624 (Quid ?).—Hab. ?  
*caroliniana*, Hort. ex Kunth, *Enum. Pl.* iii. 246 = *Rhaphidophyllum Hystrix*.  
*cochinchinensis*, Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 254.—Cochinch.  
*cordata*, Hort. ex W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 624 (Quid ?).—Hab. ?  
*flabelliformis*, L'Hérit. ex *Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 473.—China; Japon.

**RHAPIA** :—

- humilis*, Blume, *Rumphia*, ii. 54.—China.  
*javanica*, Blume, l. c. 56.—Java.  
*Kwanwortsik*, H. Wendl. *Ind. Palm.* (1854) 34 = *flabelliformis*.  
*major*, Blume, *Rumphia*, ii. 55.—China.  
*Sirotsik*, Hort. ex H. Wendl. in *Kerch. Palm.* 255 = *humilis*.

**RHAPONTICA**, Hill, *Veg. Syst.* iv. 47 (1763) = seq.

**RHAPONTICUM**, [Vall.] Hall. *Enum. Stirp. Helv.* ii. 687 (1742) = **Centaurea**, Linn. (Compos.).  
*acaule*, DC. *Prod.* vi. 664 = *C. Chamaerhaptonticum*.  
*argentatum*, Moench, *Meth.* 562 = *C. glastifolia*.  
*atriplicifolium*, DC. *Prod.* vi. 663 = *Serratula atriplicifolia*.  
*Behen*, Kostel. *Allg. Med. Pharm. Fl.* ii. 606 = *C. Behen*.  
*Calciatrapa*, Scop. *Fl. Carn. ed. II.* ii. 136 = *C. Calciatrapa*.

- canariense*, DC. *Prod.* vi. 664 = *C. cynaroides*.  
*caspium*, Karel. ex Ledeb. *Fl. Ross.* ii. 751 = *nitidum*.  
*caulescens*, Coss. & Bal. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 251; xxii. (1875) 62 = *C. Cossontiana*.  
*centauroides*, G. Don, ex Loud. *Encyc. Pl. Suppl.* ii. 1440 = *C. centauroides*.  
*ciliatum*, Lam. *Fl. Fr.* ii. 39 = *C. nigra*.  
*cynaroides*, Less. *Syn. Comp.* 6 = *Cnicus cynaroides*.  
*dahuricum*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xi. (1838) 96 = *C. monantha*.  
*davuricum*, Ledeb. *Fl. Ross.* ii. 751 = *prae*.  
*deltoidum*, G. Don, ex Loud. *Encyc. Pl. Suppl.* ii. 1440 = *Serratula atriplicifolia*.  
*doronicifolium*, Fisch. ex Sweet, *Hort. Brit. ed. II.* 287.—Sibir.

*eriphorum*, Scop. *Fl. Carn. ed. II.* ii. 135 = *C. eriophora*.

*helenifolium*, Gren. & Godr. *Fl. Fr.* ii. 239 = *C. Rhaponticum*.

*Jacea*, Scop. *Fl. Carn. ed. II.* ii. 136 = *C. Jacea*.  
*karaticum*, Regel & Schmalh. in *Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 320.—Turkestan.

*lyratum*, Nym. *Consp.* 416 = *C. Rhaponticum*.  
*nitidum*, Fisch. in DC. *Prod.* vi. 664.—Reg. Casp.  
*Pallasii*, G. Don, ex Loud. *Hort. Brit.* 300, nomen = *C. Rhaponticum*.

*paniculatum*, Scop. *Fl. Carn. ed. II.* ii. 136 = *C. paniculata*.

*pulchrum*, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort. Petrop.* i. 86 = *C. pulchra*.

*pungens*, Franch. & Sav. *Enum. Pl. Jap.* ii. 415 = *Serratula atriplicifolia*.

*pusillum*, Boiss. *Fl. Orient.* iii. 592 = *C. pygmaea*.  
*pygmaea*, DC. *Prod.* vi. 665 = *C. pygmaea*.  
*salinum*, Less. in *Linnaea*, ix. (1835) 179 = *C. salina*.  
*scariosum*, Lam. *Fl. Fr.* ii. 38 = *C. Rhaponticum*.  
*uniflorum*, DC. *Diss. Comp.* 33 = *C. monantha*.

**RHAPTOCARPUS**, Miers, *Apocyn.* S. Am. 151 (1878) = *Echites*, P. Br. (Apocyn.).

*apiculatus*, Miers, l. c. 153 = *E. coalita*.  
*coalitus*, Miers, l. c. 152 = *E. coalita*.  
*didymus*, Miers, l. c. = *E. didyma*.  
*Martii*, Miers, l. c. = *E. Martii*.  
*odoriferus*, Miers, l. c. 151 = *E. odorifera*.

**RHAPTOMERIS**, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. II. vii. (1861) 41 = *Cycolea*, Arn. (Menisp.).  
*Burmanni*, Miers, l. c. = *C. Burmannii*, peltata.

**RHAPTONEMA**, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist.* Ser. III. xx. (1867) 261. **MENISPERMACEAE**.  
*cancellata*, Miers, l. c. 262.—Madag.

**RHAPTOPETALUM**, Oliver, in *Journ. Linn. Soc.* viii. (1865) 169. t. 12. **OLACINEAE**, Benth. & Hook. f. i. 995.

*coriaceum*, Oliver, l. c. 160.—Afr. trop.  
*Soyauxii*, Oliver, in *Hook. Ic. Pl.* t. 1405.—Afr. trop.

**RHAPTOSTYLUM**, Humb. & Bonpl. *Pl. Aequin.* ii. 139. t. 125 (1809) = **Heisteria**, Jacq. (Olacin.).

*acuminatum*, Humb. & Bonpl. l. c. = *N. Granat*.  
*pentandrum*, Benth. ex Reiss. in *Mart. Fl. Bras.* xi. l. 77 = *H. pentandra*.

**RHAZYA**, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 80. *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 703. orientalis, A. DC. in DC. Prod. viii. 386.—Graecia. stricta, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 80.—Arabia; Afghan.

**RHEA**, Endl. Ench. 241, in syn. (1841)—REA, Bert. = *Dendroseris*, D. Don (Compos.).

**RHEDEA**, Linn. Gen. ed. I. 864 (1737)—seq.

**RHEEDIA**, Linn. Sp. Pl. ed. I. 1193 (1759). *GUTTIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 175.

**CHLOROMYRON**, Pers. Syn. ii. 73 (1807). **LAMPROPHYLLUM**, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxi. (1858) 249. t. 28.

**VERTICILLARIA**, Ruiz & Pav. Prod. Fl. Per. 81. t. 15 (1794).

acuminata, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 314.—Peruv.

americana, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 446 = lateriflora.

aristata, Griseb. Cat. Pl. Cub. 38.—Ind. occ. *Benthiana*, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 320 = macrophylla.

brasiliensis, Planch. & Triana, l. c. 310.—Bras. calyptrata, Planch. & Triana, l. c. 311.—Bras. Commersonii, Planch. & Triana, l. c. 312.—Madag.

Cupl, Planch. & Triana, l. c. 323.—Am. austr. edulis, Planch. & Triana, l. c. 310.—Panama.

elliptica, Wright, in Sawo. Fl. Cub. 9.—Cuba. floribunda, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 319.—Bras.

fruticosa, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 38.—Cuba.

Gardneriana, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 321.—Bras.

javanica, Burm. f. Fl. Ind. 118 (Quid!).—Java. lateriflora, Bert. ex DC. Prod. i. 516 = *Sloanea Berteriana*.

lateriflora, Linn. Sp. Pl. 1193.—Am. trop. longifolia, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 322.—Bras.

macrophylla, Planch. & Triana, l. c. 309.—Bras. Madruno, Planch. & Triana, l. c. 315.—N. Granat.

parviflora, Planch. & Triana, l. c. 323.—Guian. Pervillei, Planch. & Triana, l. c. 312.—Madag.

pulvinata, Planch. & Triana, l. c. 320.—N. Granat. ruscifolia, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 167.—Ind. occ.

Sieberi, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Génér. xii. (1851) 427.—Ins. Trinit.

Smetthanii, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xiv. (1860) 312.—Afr. trop.

virens, Planch. & Triana, l. c. 317.—Guian.

**RHEITHROPHYLLUM**, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 123 (1844)—seq.

**RHEITROPHYLLUM**, Hassk. in Flora, xxv. (1842) 11. Beibl. 56 = *Aeschynanthus*, Jack (Gesner). subverticillatum, Hassk. l. c. = *A. angustifolia*.

**RHEKTOPHYLLUM**, N. E. Br. in Journ. Bot. xx. (1882) 194. t. 230. *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 981.

mirabile, N. E. Br. l. c. 195.—Afr. trop.

**RHESA**, Walp. Rep. i. 538 (1842), sphalm. = BHESA, Bech.-Ham. = *Kurrimia*, Wall. (Celastr.).

**RHETINODENDRON**, Meissn. Gen. 216; Comm. 136 (1839). *COMPOSITAE* [Benth. & Hook. f. ii. 442].

BALBISIA, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 333. INGENHOUIA, Bert. ex DC. Prod. vi. 447 (1837).

VENDREDIA, Baill. Hist. Pl. viii. 204 (1882). Bertero, Hems. Bot. Voy. Challenger, i. 111. 39.—Ins. J. Fernand.

**RHETINOLEPIS**, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. iii. (1856) 707 = *Anthemis*, Mich. (Compos.).

lonadioides, Coss. l. c. 708.—Alger.

**RHETINOPHLOEUM**, Karst. Fl. Columb. ii. 25. t. 113 (1862) = *Cercidium*, Tul. (Legumin.). viride, Karst. l. c.—N. Granat.

**RHEUM**, Linn. Syst. ed. I (1735). *POLYGONACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 100. acuminatum, Hook. f. & Thoms. in Bot. Mag. t. 4877.—Reg. Himal. aplostachyum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 442 = rhizostachyum. australe, D. Don, Prod. Fl. Nep. 75 = Emodi. austriacum, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 161, nomen (Quid!).—Europ. caspicum, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 382 = tataricum. Collinianum, Baill. in Rev. Hort. (1883) 420.—China. compactum, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 442 = R. Rhaponticum. compactum, Linn. Sp. Pl. ed. II. 531.—Mongol. cordatum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 446 (Quid!).—Hab. ! crassinervium, Fisch. ex Lindl. Med. Fl. 950.—Hab. ! crispum, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 161, nomen = *Rumex crispus* ? cruentum, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 294.—Sibir. altaic. cuneatum, Regel & Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvii. (1884) l. 387, nomen.—Turkestan. dentatum, Mart. Ind. Sem. Hort. Monac. (1839).—Cf. *Linnaea*, xiv. (1840) Litt. 135 = hybridum. digynum, Wahlenb. Fl. Lapp. 101. t. 9. f. 2 = *Oxyria digyna*. Emodi, Wall. Cat. n. 1727.—Reg. Himal. Emodi, Wall. l. c. 1727 C = *Webbianum*. Emodium, Wall. ex Nees & Eberm. Med.-Pharm. Bot. ii. 455 = Emodi. esculentum, Salisb. Prod. 257 = R. Rhaponticum. Fedtschenkoi, Maxim. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch. 77.—Turkestan. fenestratum, Loud. Hort. Brit. 161 (Quid!).—Hab. ! *Franzenbachii*, Muent. in Act. Congr. Bot. Amst. 1877 (1879) 212.—As. temp. hybridum, Murr. in Nov. Comm. Gotting. ii. v. 1774 (1775) 50. t. 11.—Mongolia. leucorrhizum, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 381.—Sibir. macropterum, Mart. Ind. Sem. Hort. Monac. (1848); ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 33.—Hab. ! microcarpum, Meissn. l. c.—Hab. ! Moorcroftianum, Meissn. l. c. 36 = spiciforme. Moorcroftianum, Royle, Illustr. Bot. Himal. 315, 318.—Reg. Himal. muricatum, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 327 = undulatum. nanum, Sievers, ex Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 381 = leucorrhizum. nobile, Hook. f. & Thoms. Illustr. Himal. Pl. t. 19.—Reg. Himal. nutans, Pall. Fl. Ross. ii. t. (Index) = compactum. officinale, Baill. Adansonia, x. (1871-72) 246; xi. (1873-78) 229.—Tibet. palmatum, Linn. Syst. ed. X. 1010.—Mongol. pumilum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 503.—China. racemiferum, Maxim. l. c.—Mongol. Rhubarbarum, Linn. Sp. Pl. 372 = undulatum. Rhaponticum, Delarb. Fl. Auv. ed. II. 527 = *Rumex alpinus*. Rhaponticum, S. G. Gmel. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 497 = tataricum. Rhaponticum, Linn. Sp. Pl. 371.—Sibir. rhizostachyum, Schrenk. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. x. (1842) 254.—Soongaria. Ribes, Linn. Sp. Pl. 372.—Syria; Persia; Afghan. rotundatum, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 429 = R. Rhaponticum. rotundifolium, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 440 (Quid!).—Hab. ! rugosum, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 389.—Hab. ! sanguineum, Hort. Halens. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 33 = macropterum. sibiricum, Pall. N. Nord. Beitr. vii. 264; Fl. Ross. ii. t. (Index) = R. Rhaponticum. songaricum, Schrenk. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. ii. (1844) 114.—Soongaria. spiciforme, Royle, Illustr. Bot. Himal. 318. t. 78.—Reg. Himal. tataricum, Linn. f. Suppl. 229.—Tartaria. tetragonopus, Mart. Ind. Sem. Hort. Monac. (1839).—Cf. *Linnaea*, xiv. (1840) Litt. 135.—Hab. ! undulatum, Linn. Sp. Pl. ed. II. 531.—As. med.

**RHEUM**:—undulatum, Pall. Reise, iii. 317 322 = R. Rhaponticum. uncinerve, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 503.—Mongol. Webblana, Royle, Illustr. Bot. Himal. 318. t. 78 A.—Reg. Himal.

**RHEXIA**, Linn. Coroll. Gen. 6. (1737). *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 747. acerosa, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 125 = *Marcetia acerosa*.

Acisanthera, Linn. Syst. ed. X. 998 = *Acisanthera quadrata*.

Acisanthera, Willd. Sp. Pl. ii. 303 = *Acisanthera recurva*.

acuminata, Schrank, ex DC. Prod. iii. 139 = *Pyramia pityrophylla*.

adamantium, A. St. Hil. ex Humb. & Bonpl. Rhex. 157. t. 60 = *Cambessedesia Hilariana*.

agrestis, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 126 = *Microlicia agrestis*.

Agrostemma, Mart. & Schrank, l. c. 183 = *Tibouchina gracilis*.

alata, Raddi, in Mem. Soc. Ital. Mod. xviii. Fis. (1830) 337 = *Tibouchina granulosa*.

alba, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 104 = *Lavoisiera alba*.

Alifanus, Walt. Fl. Carol. 130 = *glabella*.

alpestris, Mart. ex DC. Prod. iii. 140 = *Pterolepis alpestris*.

alsinaefolia, Schrank & Mart. l. c. 118 = *Acisanthera alsinaefolia*.

alternans, Schrank & Mart. l. c. 120 = *Microlicia serpyllifolia*.

amazonum, Schrank, ex DC. l. c. 123 (= *Pachyloma coriaceum*).—Bras.

angustifolia, Nutt. Gen. Am. i. 244 = *lancoolata*.

angusturenis, Humb. & Bonpl. Rhex. 77. t. 29 = *Pterolepis glomerata*.

anomala, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 109 = *Macairea rufescens*.

aquatica, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 650; Humb. & Bonpl. Rhex. 104. t. 40 = *Nepsera aquatica*.

arcuata, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. 111. 502 (Index), lapsu = *armata*.

arenaria, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 114 = *Siphantaria arenaria*.

arenariaefolia, Mart. & Schrank, l. c. 120 = *Microlicia arenariaefolia*.

armata, Spreng. Syst. ii. 308 = *Chaetostoma diosmoides*.

aspera, Voigt, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 55 (sp. dub.).—Hab. !

aspera, Willd. Sp. Pl. ii. 304 = *Tibouchina aspera*.

aurea, Desv. ex Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 35 = *lutea*.

avicularis, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 119 = *Microlicia cinerea*.

axillaris, Pav. ex DC. l. c. 101 = *Meriana prunifolia*.

baccharoides, Schrank & Mart. ex DC. l. c. 119 = *Microlicia baccharoides*.

balsamifera, Mart. & Schrank, l. c. 110 = *Microlicia balsamifera*.

berberifolia, Humb. & Bonpl. Rhex. 110. t. 42 = *Comolia berberifolia*.

bicolor, Andr. ex D. Don, in Mem. Wern. Soc. iv. (1822) 301 = *Aciotis discolor*.

bicornis, Roland. ex Kottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 278 = *Acisanthera recurva*.

bicuspis, Schrank, ex DC. Prod. iii. 123 (= *Pachyloma coriaceum*).—Bras.

bidentata, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xii. t. (1824) 53 = *Cambessedesia Hilariana*.

bilocularis, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 114 = *Piptanthera paludosa*.

bivalvis, Vahl, Ecl. Am. i. 38 = *Acisanthera brevifolia*.

blepharocentra, Mart. ex DC. Prod. iii. 103 = *Lavoisiera imbricata*.

Bonplandii, Humb. & Bonpl. Rhex. 159 (Index) = *Monochaetum Bonplandii*.

bracteolaris, Schrank & Mart. in DC. Prod. iii. 141 = *Marcetia bracteolaris*.

brasiliensis, Vand. Fl. Lusit. 23.—Bras. brasiliensis, Hoffmgg. Verz. Pfl. 75 = *Luehea speciosa*.

brevifolia, Rich. ex DC. Prod. iii. 117 = *Acisanthera trivalvis*.

## RHEXIA:—

- Bucardia*, Schrank, ex DC. Prod. iii. 110 = *Cambessedesia latevenosa*.  
*calcarata*, Schlecht. in *Linnaea*, xiii. (1839) 431 = *Monochaetum Candolleianum*.  
*campanularis*, Humb. & Bonpl. Rhex. 35. t. 14 = *Brachyotum campanulare*.  
*Candolleana*, Mart. ex DC. Prod. iii. 129 = *Tibouchina Candolleana*.  
*canescens*, Humb. & Bonpl. Rhex. 14. t. 6 = *Brachyotum canescens*.  
*canescens*, Humb. & Bonpl. l. c. 47. t. 18 = *Monochaetum Bonplandii*.  
*capitata*, Rich. in Humb. & Bonpl. l. c. 84. t. 32 = *Pterolepis glomerata*.  
*cardinalis*, Humb. & Bonpl. l. c. 96. t. 37 = *Tibouchina cardinalis*.  
*cataphracta*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 102 = *Lavoisiera imbricata*.  
*caudata*, Schrank & Mart. l. c. 186 = *Miconia urophylla*.  
*cerastiifolia*, Schrank & Mart. l. c. 137 = *Tibouchina cerastiifolia*.  
*cernua*, Humb. & Bonpl. Rhex. 32. t. 13 = *Brachyotum cernuum*.  
*Chamaecistus*, Sieber, ex DC. Prod. iii. 134 (= *Pleroma Chamaecistus*).—Bras.  
*chamaedrifolia*, Schrank & Mart. ex DC. l. c. 111 = *Cambessedesia Espora*.  
*Christophoriana*, Schrank & Mart. l. c. 107 = *Rhynchanthera dichotoma*.  
*ciliata*, Mart. l. c. 103 = *Lavoisiera imbricata*.  
*ciliosa*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 221.—Am. bor.  
*cinerea*, Mart. ex DC. Prod. iii. 124 = *Marcetia cinerea*.  
*circaeifolia*, Humb. & Bonpl. Rhex. 101. t. 39 = *Aciotis circaeifolia*.  
*Cochobambae*, Schrank & Mart. ex DC. iii. 120 = *Microllicia oligantha*.  
*cognata*, Weinm. in *Syll. Ratisb.* ii. (1828) 20.—Hab. f. *collina*, Salzm. ex Triana, in *Trans. Linn. Soc.* xviii. (1873) 43 = *Tibouchina Lhotskyana*.  
*compta*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 103 = *Lavoisiera imbricata*.  
*condylocarpa*, Beurl. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1854 (1856) 124 = *Pterogastra cupheoides*.  
*conferta*, Humb. & Bonpl. Rhex. 53. t. 20 = *Brachyotum confertum*.  
*cordata*, Spreng. Neue Entdeck. i. 301 = *Microllicia cordata*.  
*cordigera*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 124 = *Marcetia cordigera*.  
*corymbosa*, Mart. & Schrank, l. c. 110 = *Cambessedesia corymbosa*.  
*corymbosa*, Raddi, in *Mem. Soc. Ital. Sc. Moden.* xx. (1829) 124. t. 2. f. 1 = *Tibouchina corymbosa*.  
*crassifolia*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 104 = *Lavoisiera crassifolia*.  
*crenulata*, Mart. & Schrank, l. c. 111 = *Microllicia crenulata*.  
*cubensis*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 104 = *mariana*.  
*dasytaminea*, Schrank, ex DC. Prod. iii. 130 = *Tibouchina granulosa*.  
*decipiens*, Salzm. ex Triana, in *Trans. Linn. Soc.* xviii. (1873) 44 = *Tibouchina setulosa*.  
*decumbens*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 628 = *Dissotis decumbens*.  
*decussata*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 124 = *Marcetia decussata*.  
*Deppiana*, Schlecht. & Cham. in *Linnaea*, v. (1830) 566 (= *Arthrostemma Schiedeianum*).  
*dichotoma*, Sieber, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 267 = *Pterolepis glomerata*.  
*dichrananthera*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 84 = *Monochaetum dicranantherum*.  
*diffusa*, Spreng. Syst. ii. 307 = *Ossaea microphylla*, Triana.  
*divaricata*, Humb. & Bonpl. Rhex. 59. t. 22 = *Pterogastra divaricata*.  
*diversifolia*, Humb. & Bonpl. l. c. 119. t. 45 = *Arthrostemma ciliatum*.  
*Drummondii*, Hort. Angl. ex Heynh. Nom. i. 683 (Quid f).—Am. bor.  
*echinata*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 85 (= *Pleroma echinatum*).—Peruv.  
*elachistophylla*, Schrank & Mart. in DC. Prod. iii. 120 = *Microllicia variolosa*.  
*elegans*, Bonpl. ex Spach, *Hist. Vég. Phan. Atl.* 16. t. 30.—Hab. f.  
*elegans*, Schlecht. in *Linnaea*, xiii. (1839) 432.—Mexic.

## RHEXIA:—

- elliptica*, Raddi, in *Mem. Soc. Ital. Sc. Moden.* xx. (1829) 116. t. 1. f. 1 = *Tibouchina Fothergillae*.  
*enervia*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 119 = *Microllicia euphorbioides*.  
*ericoides*, Spreng. Neue Entdeck. i. 302 = *Marcetia carinata*.  
*Espora*, A. St. Hil. ex Humb. & Bonpl. Rhex. 152. t. 58 = *Cambessedesia Espora*.  
*estrellensis*, Raddi, in *Mem. Soc. Ital. Moden.* xviii. Fis. (1820) 388 = *Tibouchina estrellensis*.  
*euphorbioides*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 119 = *Microllicia euphorbioides*.  
*excelsa*, Humb. & Bonpl. Rhex. 90. t. 34 = *Centronia excelsa*.  
*excoriata*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 124 = *Marcetia excoriata*.  
*Exul*, Schrank & Mart. ex DC. l. c. 119 = *Microllicia graveolens*, variolosa.  
*fasciculata*, Schrank & Mart. l. c. = *Microllicia fasciculata*.  
*fasciculata*, Spreng. Neue Entdeck. iii. 62 = *Cambessedesia Hilariana*.  
*Faxikan*, Siebold, ex Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 25 = *Bredia hirsuta*.  
*firmula*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 104 = *Lavoisiera firmula*.  
*fissinervis*, Mart. & Schrank, l. c. = *Tibouchina fissinervis*.  
*flexuosa*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 85. t. 320 = *Tibouchina longifolia*.  
*floribunda*, Mart. ex DC. Prod. iii. 103 = *Lavoisiera imbricata*.  
*floribunda*, Schlecht. in *Linnaea*, xiii. (1839) 431 = *Monochaetum rivulare*.  
*Fontanesei*, Humb. & Bonpl. Rhex. 93. t. 36 = *Tibouchina granulosa*.  
*formosissima*, Raddi, in *Mem. Soc. Ital. Moden.* xx. (1829) 121 = *Tibouchina granulosa*.  
*Fothergillae*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 108 = *Tibouchina Fothergillae*.  
*fragilis*, Bertol. Fl. Guatimal. 16.—Guatemala.  
*frigidula*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 127 = *Tibouchina frigidula*.  
*fulva*, Spreng. Neue Entdeck. i. 301; Syst. ii. 308 = *Microllicia serpyllifolia*.  
*galioides*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 111 = *Cambessedesia Hilariana*.  
*gentianoides*, Mart. & Schrank, l. c. 104 = *Lavoisiera gentianoides*.  
*glabella*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 222.—Am. bor.  
*glandulosa*, Bertol. Fl. Guatimal. 15.—Guatemala.  
*glandulosa*, Bonpl. Desc. Pl. Malm. 70. t. 27 (= *Pleroma glandulosa*).—Guian.  
*glomerata*, Rottb. in *Act. Lit. Univ. Hafn.* i. (1778) 276 = *Pterolepis glomerata*.  
*glutinosa*, Linn. f. Suppl. 216 = *Bucquetia glutinosa*.  
*gracilis*, Humb. & Bonpl. Rhex. 138. t. 52 = *Tibouchina gracilis*.  
*grandiflora*, Vahl, *Symb. Bot.* iii. [106] Corrig.; Humb. & Bonpl. l. c. 25. t. 11 = *Rhynchanthera grandiflora*.  
*grandifolia*, Schlecht. in *Linnaea*, xiii. (1839) 429.—Mexic.  
*graveolens*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 119 = *Microllicia graveolens*.  
*helvola*, Spreng. Syst. ii. 309 = *Microllicia hypericoides*.  
*herbacea*, Raddi, in *Mem. Soc. Ital. Moden.* xviii. Fis. (1820) 389 = *Aciotis paludosa*.  
*herbacea*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 137 = *Tibouchina herbacea*.  
*heteranthera*, Humb. & Bonpl. Rhex. 87. t. 33 = *Melastoma repens*.  
*heterophylla*, Hook. & Arn. in *Hook. Bot. Misc.* iii. (1833) 316 = *Chaetolepis heterophylla*.  
*heterostemon*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 126 = *Trembleya parviflora*.  
*hexandra*, Schrank, l. c. 115 = *Aciotis paludosa*.  
*hieracioides*, Mart. & Schrank, l. c. 133 = *Tibouchina hieracioides*.  
*Hilariana*, Humb. & Bonpl. Rhex. 147. t. 56 = *Cambessedesia Hilariana*.  
*hirsuta*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 119 = *Microllicia graveolens*, variolosa.  
*hirsuta*, Salisb. Prod. 365 = *virginica*.  
*hispidula*, Rich. in *Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 108 = *Pterolepis pumila*.  
*holosericea*, Humb. & Bonpl. Rhex. 29. t. 12 = *Tibouchina holosericea*.

## RHEXIA:—

- hospita*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 129 = *Tibouchina hospita*.  
*hygrophila*, Mart. ex DC. l. c. 128 = *Tibouchina hygrophila*.  
*hypericoides*, Willd. Sp. Pl. ii. 303 = *Desmoscelis villosa*.  
*ilicifolia*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 111 = *Cambessedesia ilicifolia*.  
*imbricata*, Thunb. Pl. Bras. Dec. i. 10. t. 2. f. 2 = *Lavoisiera imbricata*.  
*inaequalifolia*, [Moç. & Sesse] ex DC. Prod. iii. 122 = *Arthrostemma ciliatum*.  
*inaequalifolia*, Schlecht. & Cham. in *Linnaea*, v. (1830) 567 = *Centradenia inaequalifolia*.  
*incana*, Spreng. Syst. ii. 309 = *Monochaetum Bonplandii*.  
*inconstans*, Vahl, *Eclog. Am.* i. 37 = *Tibouchina ornata*.  
*indecora*, Humb. & Bonpl. Rhex. 131. t. 49 = *Aciotis indecora*.  
*inundata*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 117 = *Acisanthera inundata*.  
*isophylla*, Schrank & Mart. l. c. 120 = *Microllicia isophylla*.  
*itambana*, Mart. & Schrank, l. c. 104 = *Lavoisiera itambana*.  
*jucunda*, Schrank & Mart. l. c. 139 = *Miconia staminea*.  
*jungermannioides*, Mart. & Schrank, l. c. 119 = *Microllicia jungermannioides*.  
*juniperina*, Humb. & Bonpl. ex Spreng. Syst. ii. 310 = *Marcetia juniperina*.  
*jussiaeoides*, Linn. f. *Suppl.* 215.—Guian.  
*ladanoides*, Rich. in Humb. & Bonpl. Rhex. 72. t. 27 = *Pterolepis pumila*.  
*lancaeflora*, Mart. & Schrank, ex DC. l. c. 118 = *Comolia lancaeflora*.  
*lanceolata*, Humb. & Bonpl. Rhex. 56. t. 21 = *Tibouchina longifolia*.  
*lanceolata*, Walt. Fl. Carol. 129.—Am. bor.  
*Langsdorffiana*, Humb. & Bonpl. Rhex. 135. t. 51 = *Tibouchina Langsdorffiana*.  
*Langsdorffiana*, Kunth, ex DC. Prod. iii. 124 = *Marcetia taxifolia*.  
*lasiandra*, Schrank & Mart. ex DC. l. c. 127 = *Tibouchina Martinsiana*.  
*latevenosa*, Mart. l. c. 110 = *Cambessedesia latevenosa*.  
*latifolia*, Aubl. Pl. Gui. i. 336. t. 129. f. 2 = *Comolia Aubletii*.  
*lepidota*, Humb. & Bonpl. Rhex. 38. t. 15 = *Tibouchina lepidota*.  
*leptophylla*, Humb. & Bonpl. l. c. 64. t. 24 = *Comolia leptophylla*.  
*leucantha*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 61 = *Meriania leucantha*.  
*Leuzeana*, Humb. & Bonpl. Rhex. 144. tt. 54, 55 = *Bertolonia Leuzeana*.  
*limnobios*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 117 = *Acisanthera limnobios*.  
*limosa*, Mart. ex DC. l. c. 108 = *Rhynchanthera limosa*.  
*linearifolia*, Poir. Encyc. vi. 2 = *lutea*.  
*linearifolia*, Poir. ex DC. Prod. iii. 122 = *Ludwigia alternifolia*.  
*linifolia*, Mart. ex DC. l. c. 105 = *Microllicia linifolia*.  
*longifolia*, Vahl, *Eclog. Am.* i. 39 = *Tibouchina longifolia*.  
*ludoviciana*, Rafn. Fl. Ludov. 92 = *mariana*.  
*lutea*, Walt. Fl. Carol. 130.—Am. bor.  
*lutescens*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 84 = *Brachyotum lutescens*.  
*Lychnitis*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 126 = *Trembleya Lychnitis*.  
*lychnitoides*, Schrank & Mart. l. c. 132 = *Desmoscelis villosa*.  
*macrochiton*, Mart. l. c. 129 = *Tibouchina macrochiton*.  
*mariana*, Linn. Sp. Pl. 346.—Am. bor.  
*Martiusiana*, Scr. in DC. Prod. iii. 137 = *Tibouchina sebastianopolitana*.  
*microphylla*, Humb. & Bonpl. Rhex. 4. t. 2 = *Chaetolepis microphylla*.  
*mollis*, Humb. & Bonpl. l. c. 50. t. 19 = *Tibouchina mollis*.  
*Moricandiana*, Mart. ex DC. Prod. iii. 128 = *Tibouchina Moricandiana*.  
*mucorifera*, Mart. & Schrank, ex DC. l. c. 103 = *Lavoisiera mucorifera*.



## RHEXIA:—

- multiflora*, Humb. & Bonpl. Rhex. 41. t. 16 = *Monochaetum multiflorum*.  
*muricata*, Humb. & Bonpl. l. c. 1. t. 1 = *Tibouchina grossa*.  
*myrtoidea*, Humb. & Bonpl. l. c. 7. t. 3 = *Monochaetum myrtoideum*.  
*napaulensis*, Ser. ex DC. Prod. iii. 142 = *Osbeckia chinensis*.  
*Nianga*, Mart. & Schrank, ex DC. l. c. 163 = *Oxymeris Nianga*.  
*nummularioides*, Humb. & Bonpl. Rhex. 62. t. 28 = *Comolia nummularioides*.  
*nymphaeifolia*, Humb. & Bonpl. l. c. t. 53 = *Bertolonia nymphaeifolia*.  
*obtusata*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 354, nomen (Quid?).—Am. bor.  
*obvallata*, Sieber, ex Oken, Isis (1822) 453; Miq. Comm. Phyt. 79 = *Pterolepis glomerata*.  
*ochypetalata*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 86. t. 321. f. a = *Tibouchina ochypetalata*.  
*oleaeifolia*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 139 = *Microllicia oleaeifolia*.  
*ornata*, Rich. in Humb. & Bonpl. Rhex. 69. t. 26 = *Tibouchina ornata*.  
*oxypetalata*, Spreng. Syst. ii. 306 = *Tibouchina oxypetalata*.  
*Pachyloma*, Mart. ex DC. Prod. iii. 123 (= *Pachyloma coriaceum*).—Bras.  
*paludosa*, Salzm. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 269 = *Acisanthera brevifolia*.  
*paniculata*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 222 = *Oxyspora paniculata*.  
*paniculata*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 187 = *Tibouchina sebastianopolitana*.  
*parnassifolia*, Mart. & Schrank, l. c. 140 = *Pterolepis parnassifolia*.  
*parvifolia*, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 428 = *Centradenia inaequilateralis*.  
*pendulifolia*, Bonpl. Desc. Pl. Malm. 68. t. 26 = *Aciotis pendulifolia*.  
*pentanthera*, Ser. ex DC. Prod. iii. 108 = *Rhynchanthera Schrankiana*.  
*petiolata*, Walt. Fl. Carol. 130 = *ciliolata*?  
*phlogiformis*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 126 = *Trembleya phlogiformis*.  
*piloselloides*, Humb. & Bonpl. Rhex. 12. t. 5 = *Castrotella piloselloides*.  
*pityrophylla*, Mart. ex DC. Prod. iii. 139 = *Pyramia pityrophylla*.  
*polygonoides*, Mart. l. c. 137 = *Pterolepis polygonoides*.  
*polystachya*, Humb. & Bonpl. Rhex. 98. t. 38 = *Aciotis polystachya*.  
*pratensis*, Roland. ex Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 276 = *Pterolepis glomerata*.  
*Princeps*, Humb. & Bonpl. Rhex. 122. t. 46 = *Dissotis eximia*.  
*proteaeformis*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 130 = *Tibouchina holosericea*.  
*psammophila*, Mart. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 87 = *Comolia denudata*.  
*pulcherrima*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 104 = *Lavoisiera pulcherrima*.  
*pumila*, Humb. & Bonpl. Rhex. t. 35 = *Pterolepis pumila*.  
*punctata*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 104 = *Lavoisiera punctata*.  
*punctatissima*, Mart. & Schrank, l. c. 118 = *Acisanthera punctatissima*.  
*pungens*, Mart. & Schrank, l. c. 112 = *Chaetostoma pungens*.  
*purpurata*, Schrank & Mart. l. c. 110 = *Cambessedesia purpurata*.  
*purpurea*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 64 = *Meriania purpurea*.  
*Purshii*, Spreng. Syst. v. 590 (Index) = *virginica*.  
*quadrangularis*, Salzm. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 42 = *Tibouchina urceolaris*.  
*quadrivalvis*, Mart. ex DC. Prod. iii. 124 = *Marcetia taxifolia*.  
*quaternifolia*, Schrank & Mart. ex DC. l. c. 140 = *Microllicia quaternifolia*.  
*quinquenerve*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 83 = *Brachyotum quinquenerve*.  
*Raddiana*, Moric. ex DC. Prod. iii. 129 = *Tibouchina Raddiana*.  
*Radula*, Humb. & Bonpl. Rhex. 107. t. 41 = *Macairea Radula*.  
*recurva*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. l. (1792) 108 = *Acisanthera recurva*.

## RHEXIA:—

- regalis*, Roland. ex Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 277 = *Pterolepis pumila*.  
*repanda*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 141 = *Pterolepis repanda*.  
*reptans*, Mart. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 447 = *Tibouchina clinopodifolia*.  
*resinosa*, Schrank, ex DC. Prod. iii. 111 = *Microllicia sincorensis*.  
*reticulata*, Humb. & Bonpl. Rhex. 21. t. 9 = *Tibouchina reticulata*.  
*rosea*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 354, nomen (Quid?).—Am. bor.  
*rosmarinifolia*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 84 = *Brachyotum rosmarinifolium*.  
*rosmarinoides*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 126 = *Trembleya rosmarinoides*.  
*rostrata*, Schrank & Mart. l. c. 108 = *Rhynchanthera rostrata*.  
*rotundifolia*, Humb. & Bonpl. Rhex. 66. t. 25 = *Grafenrieda rotundifolia*.  
*rufipilis*, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 430 (= *Pteroma rufipile*).—Mexic.  
*sarmentosa*, Humb. & Bonpl. Rhex. 23. t. 10 (= *Pteroma laxum*).—Peruv.  
*scabriuscula*, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 431 (= *Pteroma scabriusculum*).—Mexic.  
*scandens*, Rich. ex DC. Prod. iii. 127 = *Adelobotrya scandens*.  
*Schiedeana*, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 565 (= *Pteroma rufipile*).—Mexic.  
*Schrankiana*, Mart. ex DC. Prod. iii. 107 = *Rhynchanthera Schrankiana*.  
*scoparia*, Mart. ex DC. Prod. iii. 112 = *Marcetia carinata*.  
*scoparia*, A. St. Hil. ex Humb. & Bonpl. Rhex. 154. t. 59 = *Microllicia scoparia*.  
*sebastianopolitana*, Raddi, in Mem. Soc. Ital. Moden. xx. (1829) 126. t. 2 = *Tibouchina sebastianopolitana*.  
*sebiadnata*, Schrank, ex DC. Prod. iii. 140 = *Pterolepis alpestris*.  
*semidecandra*, Schrank & Mart. ex DC. l. c. 129 = *Tibouchina semidecandra*.  
*semiserrata*, Schrank & Mart. l. c. 167 = *Huberia semiserrata*.  
*septemnervia*, Walt. Fl. Carol. 130 = *virginica*.  
*Seringeana*, Mart. ex DC. Prod. iii. 119 = *Microllicia graveolens*.  
*serulata*, Nutt. Gen. Am. i. 243.—Am. bor.  
*serulata*, Rich. ex Humb. & Bonpl. Rhex. 74. t. 28 = *Rhynchanthera serulata*.  
*Sertularia*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 125 = *Comolia Sertularia*.  
*setosa*, Schrank & Mart. l. c. 119 = *Microllicia subaetosa*.  
*setosa*, Spreng. Neue Entdeck. i. 301 = *Microllicia setosa*.  
*sherardioides*, Schrank, ex DC. Prod. iii. 133 = *Pterolepis glomerata*.  
*sileniflora*, Humb. & Bonpl. Rhex. 129. t. 48 = *Aciotis sileniflora*.  
*sincorensis*, Mart. ex DC. Prod. iii. 111 = *Microllicia sincorensis*.  
*sipaneoides*, Mart. l. c. 141 = *Pterolepis sipaneoides*.  
*speciosa*, Bert. ex DC. Prod. iii. 101 = *Meriania leucantha*.  
*speciosa*, Humb. & Bonpl. Rhex. 9. t. 4 = *Meriania speciosa*.  
*spicata*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 15 = *Ossaea brachystachya*.  
*stachyoides*, Humb. & Bonpl. Rhex. 113. t. 43 = *Desmoscelis villosa*.  
*stachyoides*, Schrank & Mart. ex DC. iii. 108 = *Rhynchanthera rostrata*.  
*stenocarpa*, Schrank & Mart. l. c. 130 = *Tibouchina stenocarpa*.  
*stricta*, Humb. & Bonpl. Rhex. 19. t. 8 = *Brachyotum strigosum*.  
*stricta*, Pursh, Fl. Bor. Am. i. 258.—Am. bor.  
*strigilosa*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 133 = *Tibouchina gracilis*.  
*strigosa*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 108 = *Tibouchina ornata*.  
*strigosa*, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 309 = *Pterolepis pumila*.  
*striphnocalyx*, Mart. ex DC. Prod. iii. 140 = *Pterolepis striphnocalyx*.  
*suberosa*, Spreng. Neue Entdeck. i. 302 = *Cambessedesia Hilarians*.

## RHEXIA:—

- subtripinervia*, Hort. Berol. ex Heynh. Nom. i. 683 (Quid?).—Hab.?  
*superba*, Raddi, in Mem. Soc. Ital. Moden. xx. (1829) 118. t. 1. f. 4 = *Tibouchina Raddiana*.  
*tamariscina*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 125 = *Marcetia tamariscina*.  
*taxifolia*, A. St. Hil. in Humb. & Bonpl. Rhex. 150. t. 57 = *Marcetia taxifolia*.  
*tenella*, Humb. & Bonpl. l. c. 79. t. 30 = *Ernestia tenella*.  
*tenuifolia*, Mart. ex DC. Prod. iii. 125 = *Marcetia tenuifolia*.  
*tetragona*, Mart. & Schrank, ex DC. l. c. 103 = *Lavoisiera tetragona*.  
*tetraptera*, Desv. ex Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 35 = *virginica*.  
*tetrasticha*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 112 = *Marcetia tetrasticha*.  
*thymifolia*, Herb. Monac. ex Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 26 = *Microllicia serpyllifolia*.  
*thymifolia*, Humb. & Bonpl. Rhex. 133. t. 50 = *Appendicularia thymifolia*.  
*thymifolia*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 119 = *Microllicia variolosa, serpyllifolia*.  
*tibouchinoides*, Schrank & Mart. l. c. 129 = *Tibouchina trichopoda*.  
*tortuosa*, Humb. & Bonpl. Rhex. 17. t. 7 (= *Pteroma mexicanum*).—Mexic.  
*trichocalycina*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 120 = *Microllicia trichocalycina*.  
*trichotoma*, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 277 = *Pterolepis pumila*.  
*trichotoma*, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 272 = *Pterolepis glomerata*.  
*triflora*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 126 = *Trembleya parviflora*.  
*triflora*, Raddi, in Mem. Soc. Ital. Moden. xx. (1829) 122. t. 1. f. 2 = *Tibouchina Moricandiana*.  
*trifolia*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 127 = *Tibouchina frigidula*.  
*trivalvis*, Vahl, Ecl. Am. l. 39 = *Acisanthera trivalvis*.  
*uda*, Mart. ex DC. Prod. iii. 136 = *Pterolepis pumila*.  
*uncata*, Schrank & Mart. ex DC. l. c. 120 = *Microllicia uncata*.  
*uniflora*, Raddi, in Mem. Soc. Ital. Moden. xviii. Fis. (1820) 383 = *Tibouchina Raddiana*.  
*uniflora*, Vahl, Symb. Bot. ii. 48 = *Acisanthera recurva*.  
*urceolaris*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 139 = *Tibouchina urceolaris*.  
*variabilis*, Mart. & Schrank, l. c. 118 = *Acisanthera variabilis*.  
*variolosa*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 120 = *Microllicia variolosa, cordata*.  
*venusta*, Schrank, & Mart. l. c. 119 = *Microllicia serpyllifolia*.  
*veronicaefolia*, Schrank & Mart. l. c. 121 = *Siphonthera cordata*.  
*versicolor*, Lindl. Bot. Reg. t. 1066 = *Tibouchina versicolor*.  
*vestita*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 119 = *Microllicia vestita*.  
*villosa*, Aubl. Pl. Gu. i. 334. t. 129. f. 1 = *Comolia villosa*.  
*villosissima*, Rich. in Humb. & Bonpl. Rhex. 81. t. 31 = *Desmoscelis villosa*.  
*viminalis*, Mart. & Schrank, ex DC. Prod. iii. 103 = *Microllicia viminalis*.  
*viminea*, D. Don, in Bot. Reg. t. 664 = *Tibouchina viminea*.  
*violacea*, Mart. ex DC. Prod. iii. 118 = *Comolia violacea*.  
*virginica*, Linn. Sp. Pl. 346.—Am. bor.  
*virgulata*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 119 = *Microllicia serpyllifolia*.  
*viscidula*, Mart. ex Cham. in Linnaea, ix. (1834) 385 = *Comolia sessilis*.  
*viscidula*, Schrank & Mart. ex DC. Prod. iii. 118 = *Comolia violacea*.  
*zeylanica*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 380 = *Tibouchina holosericea*.

RHIGIOCARYA, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. xiv. (1864) 100 = *Chasmanthera*, Hochst. (Menisp.).  
*racemifera*, Miers, l. c. 101.—Afr. trop.

**RHIGIOPHYLLUM**, Hochst. in Flora, xxv. (1842) 282. **CAMPANULACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 559. squarrosus, Hochst. l. c.—Afr. austr.

**RHIGIOTHAMNUS**, Spach, Hist. Vég. Phan. x. 9 (1841) = **Dicoma**, Cass. (Compos.).

**RHIGOSPIRA**, Miers, Apocyn. S. Am. 67 (1878) = **Tabernaemontana**, Linn. (Apocyn.). *paucifolia*, Miers, l. c. 69 = *T. paucifolia*. *quadrangularis*, Miers, l. c. 68 = *Ambellania quadrangularis*. *reticulata*, Miers, l. c. 69 = *T. reticulata*. *sinuosa*, Miers, l. c. 70 = *T. Sprucei*. *Sprucei*, Miers, l. c. = *T. Sprucei*. *ternstroemiaea*, Miers, l. c. 71 = *T. ternstroemiaea*. *venulosa*, Miers, l. c. 68 = *Ambellania macrophylla*.

**RHIGOZUM**, Burch. Trav. i. 299 (1822). **BIGNONIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1048.

**RHIZOGUM**, Reichb. Consp. 125 (1825). *brachiatum*, E. Mey. in Drege, Zwei Pfl. Docum. 264 = *trichotomum*. *obovatum*, Burch. Trav. i. 389.—Afr. austr. *trichotomum*, Burch. l. c. 299.—Afr. austr.

**RHINACANTHUS**, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 76 (1832). **ACANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1112.

*calcaratus*, Nees, in DC. Prod. xi. 444.—Ind. or. *communis*, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 109.—Ind. or.; Malaya. *gracilis*, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 506 = *Hypoestes gracilis*. *gracilis*, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 218.—Afr. trop. *macilentus*, Presl, Bot. Bemerk. 95 = *communis*. *Nasuta*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 79 = *communis*. *oblongus*, Nees, in DC. Prod. xi. 444.—Afr. trop. *osmospermus*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1863) 51; ix. (1868) 522 = *communis*. *osmospermus*, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 443.—Madag. *Rottlerianus*, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 109 = *communis*. *scoparius*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 88.—Ins. Socotra. *tubulosus*, Presl, Bot. Bemerk. 95 = *Justicia tubulosa*.

**RHINACTINA**, Less. in Linnaea, vi. (1831) 119 = **Aster**, Tourn. (Compos.). *limonifolia*, Less. l. c. = *A. obovatus*. *uniflora*, Bunge, ex DC. Prod. v. 279 = *A. eremophilus*.

**RHINACTINA**, Willd. in Ges. Nat. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 139 = **Jungia**, Linn. f. (Compos.). *cinerarioides*, Willd. ex DC. Prod. vii. 55 = *Jungia ferruginea*. *purpurea*, Willd. ex Steud. Nom. ed. I. 687 = *Leuceria purpurea*.

**RHINANTHERA**, Blume, Bijdr. 1121 (1826) = **Scoploia**, Schreb. (Bixin.). *Blumei*, Steud. Nom. ed. II. ii. 448.—Java. *odoratissima*, Blume, Bijdr. 1121.—Java.

**RHINANTHUS**, Linn. Sp. Pl. ed. I. 603 (1753), partim; Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 68 (1808) = **Rhynhocorys**, Griseb. (Scrophal.). *Columbae*, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 138 = *Rhynch. Elephas*. *Elephas*, Linn. Sp. Pl. 608 = *Rhynch. Elephas*. *orientalis*, Frivald. ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 12 = *Rhynch. Elephas*. *orientalis*, Linn. Sp. Pl. 608 = *Rhynch. orientalis*. *strictus*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 684 = *Rhynch. Elephas*.

**RHINANTHUS**, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 184 (1757). **SCROPHULARINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 979. *Alectorolophus*, Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 623 (1742); Moench, Meth. 440 (1794). *Crista-galli*, Rupp. Fl. Jen. ed. Hall. 240 (1745). *Elephas*, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 211 (1763). *PROBOSCIPIORA*, Neck. Elem. i. 336 (1790).

**RHINANTHUS**—

*acuminatus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 624 = *Castilleja pallida*. *adulterinus*, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 226 (Quid?)—Europ. *Alectorolophus*, Pollich, Hist. Pl. Palat. ii. 177 = *major*. *alpestris*, Steud. Nom. ed. II. ii. 448 = *major*. *alpinus*, Baumg. Enum. Stirp. Transs. ii. 194 = *major*. *alpinus*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 627 = *angustifolius*. *alpinus*, Lam. Fl. Fr. ii. 354 = *Bartsia alpina*. *angustifolius*, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 669.—Europ. *aristatus*, Celak. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 132 = *angustifolius*. *bicolor*, Poir. Encyc. Suppl. v. 623 = *Bartsia Trixago*. *bifidus*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 94 = *Pedicularis carnososa*. *buccalis*, Wallr. in Flora, xxv. (1842) 504 = *major*. *capensis*, Linn. Syst. ed. XII. 405; Thunb. Prod. Pl. Cap. 98 = *Bartsia Trixago*. *coccineus*, Lam. Encyc. ii. 60 = *Castilleja coccinea*. *creticus*, F. G. Dietr. Vollst. Gaertn. Lexik. viii. 137 = *Bartsia Trixago*. *Crista-galli*, Linn. Sp. Pl. 603 = *major*, minor. *Crista-galli*, Vill. Fl. Delph. 62 = *major*. *crispatus*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 378 = *major*. *glaber*, Lam. Fl. Fr. ii. 352 = *minor*. *glacialis*, Personn. in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 745 = *major*? *glauca*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 309 = *Lagotis glauca*. *grandiflorus*, Bluff. Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. ii. 61 = *major*? *hirtus*, Lam. Fl. Fr. ii. 353 = *major*. *indicus*, Linn. Sp. Pl. 603 = *Geniosporum elongatum*. *inflatus*, Salisb. Prod. 96 = *major*, minor. *major*, Ehrh. Beitr. vi. 144.—Europ. *maritimus*, Lam. Fl. Fr. ii. 353 = *Bartsia Trixago*. *maximus*, Lam. Encyc. ii. 61 = *Bartsia viscosa*. *maximus*, Willd. Sp. Pl. iii. 189 = *Bartsia Trixago*. *minor*, Ehrh. Beitr. vi. 144.—Europ. *montanus*, Sauter, in Flora, xl. (1857) 361 = *Bartsia alpina*. *nigricans*, Meinh. Fl. Ingr. 259 = *minor*? *obscurus*, Steph. Nom. Pl. Agric. Mosq. (1804) 35 (Quid?)—Rossia. *pallens*, Wibel, Prim. Fl. Werth. 142 = *seq.*? *pallidus*, Lam. Encyc. ii. 60 = *Castilleja pallida*. *parviflorus*, Bluff. & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. ii. 61 = *minor*. *pratensis*, Vill. Fl. Delph. 62 = *minor*. *pubescens*, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 479 = *major*. *pulcher*, Schummler, ex Opiz, Natural. xi. (1826) 449 = *Bartsia alpina*. *ramosus*, Schur, Enum. Pl. Transs. 511 = *minor*. *Reichenbachii*, Benth. in DC. Prod. x. 558 = *major*. *riphaeus*, Krock. Fl. Siles. Suppl. ii. 160 = *major*, minor. *scaber*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 98 = *Alectra melampyroides*. *spicatus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 623 = *Bartsia aspera*. *stenophyllus*, Schur, Enum. Pl. Transs. 512 = *minor*. *tenuifolius*, Poir. Encyc. Suppl. v. 624 = *Orthocarpus tenuifolius*. *Tournefortii*, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 137. t. 393.—Oriens. *trifidus*, Vahl, Symb. Bot. i. 44 = *Bungea trifida*. *Trixago*, Linn. Syst. ed. XII. 1107; Gouan, Hort. Monsp. 296 = *Bartsia Trixago*. *Trixago*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 304 = *minor*. *versicolor*, Lam. Encyc. ii. 61 = *Bartsia Trixago*. *villanus*, Pers. Syn. ii. 151 = *major*. *virginicus*, Linn. Herb. ex Benth. in DC. Prod. x. 558 = *Lamoureauxia serratifolia*. *virginicus*, Linn. Sp. Pl. 603 = *Gerardia quercifolia*. *viscosus*, Lam. Fl. Fr. ii. 354; Brot. Fl. Lusit. i. 187 = *Bartsia viscosa*. *vulgaris*, Guedenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 266 = *major*, minor.

**RHINANTUS**, Gilib. Exercit. i. 182 (1792) = *praec.*

**RHINCHOGLOSSUM**, Blume, Bijdr. 741 (1826) = **Rhynchoglossum**, Blume (Gesnerac.).

**RHINCHOSIA**, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Indie, iii. (1846) 78 = **Rhynchosia**, Lour. (Legumin.).

**RHINCOSPIRA**, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 415 (1826) = **Rynchospora**, Vahl (Cyperac.).

**RHINIACHNE**, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 360. in syn. (1855) = **Thelepogon**, Roth (Gramin.). *Princeps*, Hochst. ex Steud. l. c. = *T. elegans*.

**RHINIUM**, Schreb. Gen. 701 (1791) = **Doliodicarpus**, Roland. (Dillen.).

**RHINOCARPUS**, Bert. ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. viii. 5. t. 601 (1825) = **Anacardium**, Linn. *excelsa*, Bert. ex H. B. & K. l. c. = *A. Rhinocarpus*.

**RHINOGLOSSUM**, Pritz. Ic. Ind. i. 933 (1855), sphalm. = **Rhynchoglossum**, Blume (Gesner.).

**RHINOLOBIUM**, Arn. in Mag. Zool. & Bot. ii. (1838) 420 = **Schizoglossum**, E. Mey. (Asclep.). *lineare*, Decne. in DC. Prod. viii. 556, in syn. (= *Lagarinthus gracilis*).—Afr. austr. *tenuis*, Arn. in Mag. Zool. & Bot. ii. (1838) 421.—Afr. austr.

**RHINOPETALUM**, Fisch. ex Alex. in Edinb. N. Phil. Journ. [viii.] (Oct.-Dec. 1829) 19 = **Fritillaria**, Tourn. (Liliac.). *Boissieri*, Klatt, in Hamb. Gartenz. xvi. (1860) 439 = *F. gibbosa*. *Carelini*, Steud. Nom. ed. II. ii. 448, sphalm. = *seq.* *Karelini*, Fisch. ex Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 233 = *F. gibbosa*. *stenanthum*, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. ii. (1875) 294.—Turkestan. *triste*, Everm. ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 149 = *F. gibbosa*.

**RHINOSTEGIA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvi. (1843) 56 = **Thesium**, Linn. (Santal.). *brevifolia*, Turcz. l. c. 57 = *T. leptocaulis*. *longifolia*, Turcz. l. c. = *T. Turczaninowii*.

**RHINOSTIGMA**, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 495 (1860) = **Garcinia**, Linn. (Guttif.). *macrophyllum*, Miq. l. c. = *G. macrophylla*. *parvifolium*, Miq. l. c. = *G. dioica*?

**RHIPIODENDRON**, Spreng. Anleit. ii. i. 243 (1817) = *seq.*

**RHIPIODENDRUM**, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 164 = **Aloë**, Tourn. (Liliac.). *dichotomum*, Willd. l. c. 166 = *A. dichotoma*. *distichum*, Willd. l. c. 165 = *A. plicatilis*. *plicatile*, Haw. Rev. Pl. Succ. 45 = *A. plicatilis*.

**RHIPIDOSTIGMA**, Hassk. Retzia, 103 (1855) = **Maba**, Forst. (Ebenac.). *Teijsmannii*, Hassk. l. c. 106 = *M. Teijsmannii*. *Zollingeri*, Hassk. l. c. 104 = *M. hermaphrodites*.

**RHIPOGONUM**, Forst. Char. Gen. 49. t. 25 (1776) (Ripogonum). **LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 764. *album*, R. Br. Prod. 293.—Anstral. *album*, Sieber, ex Kunth, Enum. Pl. v. 161 = *Smilax glycyphylla*. *discolor*, F. Muell. Fragm. vii. 78.—Anstral. *dubium*, Endl. Prod. Fl. Norfolk. 30.—Ins. Norfolk. *Elscyanum*, F. Muell. Fragm. i. 44.—Anstral. *Fawcettianum*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vii. 9.—Anstral. *Moorianum*, F. Muell. Fragm. i. 44 = *album*. *parviflorum*, R. Br. Prod. 293 = *scandens*. *scandens*, Forst. Char. Gen. 50.—N. Zel.

**RHIPSALIS**, Gaertn. Fruct. i. 137. t. 28 (1758). **CACTEAE**, Benth. & Hook. f. i. 850. **CASSYTHA**, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. (1768). **HARIOIA**, Adans. Fam. ii. 243 (1763). **LEPISMIUM**, Pfeiff. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. iii. (1835) 315, 380. **PFEIFFERA**, Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. I. 40 (1845). *aethiopica*, Welw. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 152, nomen.—Afr. trop. *alata*, Steud. Nom. ed. II. i. 333 = *pachyptera*. *alternata*, Lem. Cact. 80, nomen.—Am. trop. *brachiata*, Hook. Bot. Mag. t. 4039 = *R. Saglionis*.

**RHIPSALIS** :—

- calamiformis*, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 185 = *funalis*.  
*Cassutha*, Gaertn. Fruct. i. 137. t. 28 (Cassutha).—Am. trop.  
*cassuthoides*, G. Don, Gen. Syst. iii. 176.—Mexic.  
*cereiformis*, Foerst. Handb. Cact. ed. I. 454.—Hab. 1  
*cereuscula*, Haw. ex Phil. Mag. (1830) 112 = R. Saglionia.  
*conferta*, Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. II. 229.—Hab. 1  
*coriacea*, Polak. in Linnæa, xli. (1877) 562.—Costa Rica.  
*cribrata*, Pflersd. ex N. E. Br. in Gard. Chron. (1877) 1. 716 = *penduliflora*.  
*crispa*, Hort. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 450 = *crispata*.  
*crispata*, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 130.—Hab. 1  
*cylindrica*, Steud. Nom. ed. II. ii. 448.—Bras.  
*dichotoma*, G. Don, Gen. Syst. iii. 176.—N. Granat.  
*echinata*, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 136 = *mesembryanthoides*.  
*fasciculata*, Haw. Suppl. Pl. Succ. 88.—Ind. occ.  
*floccosa*, Salm-Dyck, ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 134.—Hab. 1  
*funalis*, Salm-Dyck, ex DC. Prod. iii. 476.—Am. austr.  
*grandiflora*, Haw. Suppl. Pl. Succ. 83 = *funalis*.  
*hookeriana*, G. Don, Gen. Syst. iii. 176 = R. Cassutha.  
*horrida*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 347.—Madag.  
*Houlettiana*, Lem. Illustr. Hort. v. (1858) Misc. 64.—Bras.  
*Houlettii*, Hook. f. Bot. Mag. t. 6089 = *praec.*  
*Knightsii*, Foerst. Handb. Cact. ed. I. 456.—Bras.  
*Lorentziana*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 139.—Reg. Argent.  
*lumbrioides*, Lem. in Salm-Dyck. Hort. Dyck. ed. (1841) 1842; et Rev. Hort. (1865) 219 = *sarmentacea*.  
*macrocarpa*, Miq. in Bull. Sc. Nat. Phys. Néerl. (1838) 49.—Hab. 1  
*mesembryanthemoides*, Steud. Nom. ed. II. ii. 449 = *seq.*  
*mesembryanthoides*, Haw. Rev. Pl. Succ. 71.—Am. austr.  
*micrantha*, DC. Prod. iii. 476.—Ecuador.  
*Miquelii*, Lem. Cact. 80, nomen.—Am. trop.  
*Mittleri*, Foerst. Handb. Cact. ed. I. 455.—Bras.  
*monacantha*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 140.—Reg. Argent.  
*Myosurus*, Foerst. Handb. Cact. ed. I. 455.—Bras.  
*pachyptera*, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 132.—Ind. occ.  
*paradoxa*, Salm-Dyck, Cact. Hort. Dyck. ed. I. 39; ed. II. 59, 228.—Bras.  
*parasitica*, DC. Prod. iii. 476 = *undulata*.  
*parasitica*, Haw. Syn. Pl. Succ. 157 = *fasciculata*.  
*pendula*, Hort. ex Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 133 = R. Cassutha.  
*penduliflora*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1877) 1. 716.—Bras. 1  
*pentagona*, Hort. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 453 = *seq.*  
*pentaptera*, Pfeiff. in Otto & Dietr. Allg. Gartens. iv. (1836) 105.—Bras.  
*Platycaarpa*, Lem. in Rev. Hort. Sér. IV. ix. (1860) 502 = *robusta*.  
*platycarpa*, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 131.—Bras.  
*pterocaulis*, Hort. ex Foerst. Handb. Cact. ed. I. 453 = *paradoxa*.  
*ramulosa*, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 130.—Hab. 1  
*rhombæa*, Pfeiff. l. c.—Hab. 1  
*Riedeliana*, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1860) 49.—Bras.  
*robusta*, Lem. in Rev. Hort. Sér. IV. ix. (1860) 502.—Bras. 1  
*rugulosa*, Lem. Illustr. Hort. viii. (1861) sub t. 293.—Ind. occ.  
*Saglionia*, Otto, ex Walp. Rep. ii. 936.—Reg. Argent.  
*salicornioides*, Haw. Suppl. Pl. Succ. 83.—Bras.  
*sarmentacea*, Otto & Dietr. Allg. Gartens. ix. (1841) 98.—Reg. Argent.  
*spatulata*, Otto, ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 288.—Hab. 1  
*Swarziana*, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 131.—Ind. occ.  
*teres*, Steud. Nom. ed. II. ii. 449.—Bras.  
*trigona*, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 133.—Bras.  
*Turpinii*, Lem. Cact. 80, nomen.—Am. trop.  
*undulata*, Pfeiff. Enum. Diagn. Cact. 136.—Ind. occ.

**RHIZAERIS**, Rafin. Sylva Tellur. 90 (1838) = **Lagunoularia**, Gaertn. (Combret.).  
*alba*, Rafin. l. c. = L. racemosa.

**RHIZEMYS**, Rafin. FL Tellur. iv. 26 (1836) = **Tesudinarina**, Salisb. (Dioscor.).  
*elephantipes*, Rafin. l. c. = T. elephantipes.  
*montana*, Rafin. l. c.—Hab. 1

**RHIZIRIDEUM**, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. (1869) 160 = **Allium**, Tourm. (Liliac.).  
*acutangulum*, Fourn. l. c. = A. senescens.  
*fallax*, Fourn. l. c. = A. senescens.

**RHIZIUM**, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 243 (1867) = **Elatine**, Linn.  
*curvum*, Dulac, l. c. = E. Hydropiper.  
*verticillatum*, Dulac, l. c. = E. Alsinastrum.

**RHIZOBOLUS**, Gaertn. ex Schreb. Gen. 369 (1789); et Fruct. ii. 93. t. 98 (1791) = **Caryocar**, Linn. (Ternstr.).  
*butyrosus*, J. F. Gmel. Syst. 840 = C. butyrosus.  
*glaber*, Steud. Nom. ed. II. ii. 449 = C. glabrum.  
*Pekea*, Gaertn. Fruct. ii. 93. t. 98. f. 1 = C. tomentosum.  
*Saouvari*, Correa, in Ann. Mus. Par. viii. (1806) 394. t. 5. f. 2 = C. glabrum.  
*Souari*, Steud. Nom. ed. I. 688, sphalm. = *praec.*  
*tuberosum*, J. F. Gmel. Syst. 840 = C. tomentosum.

**RHIZOBOTRYA**, Tausch, in Flora, xix. (1836) 33 = **Cochlearia**, Tourm. (Crucif.).  
*alpina*, Tausch, l. c. 34 = C. brevicaulis.

**RHIZOCEPHALUM**, Wedd. Chlor. And. ii. 11. t. 46 (1857). **CAMPANULACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 549.  
*Candollei*, Wedd. l. c. 12. t. 46.—N. Granat.  
*pumilum*, Wedd. l. c. 13.—Bolivia.  
*subulatum*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 549.—Ecuador.

**RHIZOCEPHALUS**, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 63 (1844); xiii. 43 (1853) = **Heleochoia**, Host (Gramin.).  
*orientalis*, Boiss. l. c. 69.—Mesopot.

**RHIZOCORALLON**, Hall. in Rupp. Fl. Jen. 301 (1745) = **Corallorhiza**, Hall. (Orchid.).

**RHIZOGUM**, Reichb. Consp. 125 (1828) = **Rhigosum**, Burch. (Bignon.).

**RHIZOPHORA**, Linn. Gen. ed. I. 137 (1737).  
**RHIZOPHOREAE**, Benth. & Hook. f. i. 679.  
**AZOPHORA**, Neck. Elem. ii. 361 (1790).  
**MANGIUM**, Rumph. ex Scop. Introd. 218 (1777).  
**MANGLE**, Adans. Fam. ii. 445 (1763).  
**MANGLES**, Plum. ex DC. Prod. iii. 32 (1828).  
*Aegiceras*, Gaertn. f. Fruct. iii. t. 45. f. 1 = *Aegiceras minus*.  
*Aegiceras*, J. F. Gmel. Syst. 747 = *Aegiceras majus*.  
*americana*, Nutt. N. Am. Sylv. i. 112. t. 24 = R. Mangle.  
*apiculata*, Blume, Fl. Jav. i. 91 = *Bruguiera gymnorhiza*.  
*australis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 449 = *Bruguiera Rheedii*.  
*Candel*, Linn. Sp. Pl. 443 = *Kandelia Rheedii*.  
*Candelaria*, DC. Prod. i. 32 = *Bruguiera gymnorhiza*.  
*Candelaria*, Macrae, ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 137 = *Bruguiera caryophylloides*, malabarica.  
*Candelaria*, Wall. Cat. n. 4878 = *mucronata*.  
*caryophylloides*, Burm. f. Fl. Ind. 109.—As. trop.  
*caryophylloides*, Jack, in Malay. Misc. I. (1820) n. v. 34 = *Bruguiera caryophylloides*.  
*cavolaris*, Linn. Amoen. Acad. iv. 123 = *Sonneratia acida*.  
*ceratophylloides*, Rausch. Nom. ed. III. 136, sphalm. = *caryophylloides*.  
*conjugata*, Linn. Sp. Pl. 443 = *Bruguiera gymnorhiza*.  
*corniculata*, Linn. Amoen. Acad. iv. 123 = *Aegiceras majus*.  
*cylindrica*, Linn. Sp. Pl. 443 = *Bruguiera caryophylloides*.  
*decandra*, Roxb. Hort. Beng. [36], nomen = *Cerlops Roxburghiana*.

**RHIZOPHORA** :—

- eripetala*, Steud. Nom. ed. II. ii. 449 = *Bruguiera eripetala*.  
*glomerulata*, Zipp. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 143 = *Cerlops Zippelliana*.  
*gymnorhiza*, Linn. Sp. Pl. 443 = *Bruguiera gymnorhiza*.  
*Lamarckii*, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 201.—N. Caled.  
*latifolia*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 324.—Sumatra.  
*macrohiza*, Griff. Notul. iv. 664 (*macrohiza*) = *mucronata*.  
*Mangle*, Linn. Sp. Pl. 443.—Littora trop.  
*Mangle*, Roxb. Hort. Beng. [36]; Fl. Ind. ii. [459] = *mucronata*.  
*mucronata*, Lam. Encyc. vi. 169.—Geront. trop.  
*mucronata*, Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. t. 135 = *Bruguiera gymnorhiza*.  
*obtusa*, Dennst. Schlüss. Hort. Malab. 15, 32 (= *Problastes cuneifolia*).—Java.  
*pachypoda*, Baill. Adansonia, xi. (1873-76) 309.—N. Caled.  
*Palun*, DC. Prod. iii. 33.—Ins. Molucc.  
*parviflora*, Roxb. Fl. Ind. ii. 461 = *Bruguiera parviflora*.  
*pauciflora*, Griff. Notul. iv. 664, sphalm. 1 = *praec.*  
*polandra*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 396 = *Bruguiera eripetala*.  
*racemosa*, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 185 = R. Mangle.  
*Rheedii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 449 = *Bruguiera gymnorhiza*.  
*rugens*, Ehrenb. ex Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 233 = *mucronata*.  
*sexangula*, Lour. Fl. Cochinch. 297.—Cochinch.  
*stylosa*, Griff. Notul. iv. 665 = *Kandelia Rheedii*.  
*Tagal*, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 138 (Quid ?)—Guian.  
*timoriensis*, DC. Prod. iii. 32 = *Cerlops Candolleana*.  
*tinctoria*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 394 = *Bruguiera gymnorhiza*.

**RHODACTINEA**, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 449 = **Barnadesia**, Mutis (Compos.).  
*rosea*, Gardn. l. c. 450 = B. rosea.

**RHODACTINIA**, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 484 (1873), sphalm. = *praec.*

**RHODALSINE**, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iv. (1845) 25, in adnot. = **Arenaria**, Rupp. (Caryophyll.).  
*procumbens*, J. Gay, l. c. = A. geniculata.

**RHODAMNIA**, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 48. **MYRTACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 715.  
**MONOXORA**, Wight, Illustr. ii. 12. t. 97 (1841).  
*argentea*, Benth. Fl. Austral. iii. 278.—Austral.  
*Blairiana*, F. Muell. Fragm. ix. 141.—Austral.  
*cinerea*, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. vii. 48 = *trinervia*.  
*concolor*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 315 = *trinervia*.  
*glauca*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 79.—N. Guin.  
*globosa*, Blume, l. c.—Borneo.  
*latifolia*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 480.—Malaya.  
*Mulleri*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 79 = *trinervia*.  
*Nageli*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 478 = *trinervia*.  
*sessiliflora*, Benth. Fl. Austral. iii. 277.—Austral.  
*spectabilis*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 78 = *trinervia*.  
*subtriflora*, Blume, l. c. 79 = *trinervia*.  
*trinervia*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 79.—Burma; Malaya; Austral.

**RHODANTHE**, Lindl. Bot. Reg. t. 1703 (1834) = **Helipterum**, DC. (Compos.).  
*atropurpurea*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. II. 776 = *atrosanguinea*.  
*atrosanguinea*, J. Drumm. in Gard. Chron. (1861) 622.—Austral.  
*immaculata*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 967 = H. Manglesii.  
*maculata*, Hort. cf. Gard. Chron. (1861) 622 = H. Manglesii.  
*Manglesii*, Lindl. Bot. Reg. t. 1703 = H. Manglesii.

- RHODAX, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 363 = *Helianthemum*, Tourn. (Cistia).  
*alpestris*, Fuss, Fl. Transs. 78 = *H. cinereum*.  
*ambiguus*, Fuss, l. c. 79.—Transs.  
*canus*, Fuss, l. c. 79 = *H. canum*.  
*Chamaecistus*, Spach, Hist. Veg. Phan. vi. 40 = *H. cinereum*.  
*dichotomus*, Spach, l. c. 44 = *H. dichotomum*.  
*marifolius*, Fuss, Fl. Transs. 79 = *H. vineale*.  
*montanus*, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 364 = *H. montanum*.  
*oelandicus*, Fuss, Fl. Transs. 78 = *H. cinereum*.  
*organifolius*, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1836) 364 = *H. organifolium*.  
*penicillatus*, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 340 = *H. cinereum*.  
*polyanthus*, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 364 = *H. polyanthum*.  
*prostratus*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 354 = *H. prostratum*.  
*vinealis*, Fuss, Fl. Transs. 79 = *H. vineale*.
- RHODEA, Endl. Gen. 155 (1837) = *Rohdea*, Roth (Liliac.).
- RHODIA, Linn. Syst. ed. I (1785) = *Sedum*, Tourn. (Crassul.).  
*officinarium*, Crantz, Inst. i. 191 = *Sedum roseum*, Scop.
- RHODIOLA, Linn. Gen. ed. I. 318 (1787) = *Sedum*, Tourn. (Crassul.).  
*algida*, Fisch. & Mey. in Schrank, Enum. Pl. Nov. 70 = *S. algidum*.  
*asiatica*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 213 = *S. asiaticum*.  
*atropurpurea*, Trautv. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ocho. 39) = *S. atropurpureum*.  
*elongata*, Fisch. & Mey. in Schrank, Enum. Pl. Nov. 68 = *S. roseum*, Scop.  
*gelida*, Schrenk, Enum. Pl. Nov. 67 = *S. gelidum*.  
*imbricatatum*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 47 = *S. roseum*, Scop.  
*integrifolia*, Rafin. Atl. Journ. 146 = *S. roseum*, Scop.  
*Kirilowi*, Regel, ex Maxim. Prim. Fl. Amur. 472 = *S. Kirilowii*.  
*minor*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *S. roseum*, Scop.  
*odora*, Salisb. Prod. 308 = *S. roseum*, Scop.  
*odorata*, Lam. Fl. Fr. iii. 647 = *S. roseum*, Scop.  
*quadrifida*, Fisch. & Mey. in Schrank, Enum. Pl. Nov. 69 = *S. quadrifidum*.  
*rosea*, Linn. Sp. Pl. 1035 = *S. roseum*, Scop.  
*sibirica*, Sweet, Hort. Brit. ed. III. 268 = *S. roseum*, Scop.  
*Stephani*, Trautv. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ocho. 39) = *S. Stephani*.
- RHODIOLA, Lour. Fl. Cochinch. 627 (1790) = *Cardiospermum*, Linn. (Sapind.).  
*biternata*, Lour. l. c. = *C. Halicacabum* (Musc.).
- RHODOCALYX, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1. 172. t. 51 (1860). *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 725.  
*calycosus*, Miers, Apocyn. S. Am. 140 = *Echites calycosa*.  
*cinerus*, Miers, l. c. 141 = *Haplophyton cimicidum*.  
*coccineus*, Miers, l. c. = *Dipladenia coccinea*.  
*crassifolius*, Miers, l. c. 139 = *Echites crassifolia*.  
*crassipes*, Miers, l. c. 140 = *Echites crassipes*.  
*cuneifolius*, Miers, l. c. 142.—Bras.  
*hypoleucus*, Miers, l. c. 140 = *Macrosiphonia hypoleuca*.  
*lanuginosus*, Miers, l. c. 139 = *Macrosiphonia lanuginosa*.  
*ovatus*, Miers, l. c. 141 = *Dipladenia coccinea*.  
*rotundifolius*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. 1. 173.—Bras.  
*suaveolens*, Miers, Apocyn. S. Am. 139 = *Macrosiphonia hypoleuca*.  
*Tweedianus*, Miers, l. c. 142.—Bras.
- RHODOCHITON, Zucc. in Abh. Akad. Muench. i. (1832) 306, in syn. t. 13. *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 935.  
*volubile*, Zucc. l. c.—Mexico.
- RHODOCHLAENA, Spreng. Syst. ii. 595 (1825) = *Rhodolaena*, Thou. (Chlaenac.).
- RHODOCHLAMYS, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 706 = *Salvia*, Tourn. (Labiata).  
*speciosa*, Schau. l. c. 707 = *S. Sessei*.
- RHODOCISTUS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 367 = *Cistus*, Tourn.  
*Berthelotianus*, Spach, l. c. = *C. vaginatus*.
- RHODOCLADA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 327. *LINACEAE*.  
*rhopaloides*, Baker, l. c. 328.—Madag.
- RHODOCODON, Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 280. t. 8. *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 811.  
*madagascariensis*, Baker, l. c.—Madag.
- RHODOCOMA, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 450 (1836) = *Restio*, Linn.  
*capense*, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 249 = *Restio Rhodocoma*?  
*Equisetum*, Nees, ex Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 275 = *Restio Rhodocoma*.
- RHODODENDRON, Linn. Sp. Pl. ed. I. 392 (1753). *ERICACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 599.  
*ANTHODENDRON*, Reichb. in Moessl. Handb. i. p. xl. 244, 308 (1827).  
*AZALEA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).  
*BRACHYCALYX*, Sweet, ex Steud. Nom. ed. II. i. 220 (1840).  
*CHAMAECISTUS*, Regel, Gartenfl. (1874) 60.  
*HOCHENWARTIA*, Crantz, Inst. ii. 468 (1766).  
*HYMENANTHES*, Blume, Bijdr. 862 (1826).  
*LOISELERIA*, Reichb. Fl. Germ. Excura. 416, in nota (1831).  
*LOISELEURIA*, Reichb. Nom. 127 (1841).  
*OSMOTHAMNUS*, DC. Prod. vii. 715 (1839).  
*PLINTHOCHROMA*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 419 (1867).  
*RHODORA*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 561 (1752).  
*RHODOTHAMNUS*, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850) 51. t. 22.  
*STEMOTIS*, Rafin. Sylva Tellur. 152 (1838).  
*THEIS*, Salisb. ex DC. Prod. vii. 715 (1839).  
*TSUTSUSI*, Adans. Fam. ii. 164 (1763).  
*VIREYA*, Blume, Bijdr. 854 (1826).  
*acuminatum*, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 886.—Borneo.  
*Adansoni*, Pépin, Ann. Fl. et Pom. (1839) 304.—Hab. J.  
*aeruginosum*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 22 = *campanulatum*.  
*afghanicum*, Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 75.—Afghan.  
*albiflorum*, Hook. f. Bot. Am. ii. 48. t. 33; ex R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. xxiv. (1838) 422.—Am. bor. occ.  
*Albrechtii*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xv. (1871) 227.—Japon.  
*album*, Blume, Cat. Gew. Buitens. 72.—Java.  
*album*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 154 = *arborescens*.  
*album*, Hoffmgg. Verz. Pf. 192 = *albiflorum*.  
*algarvense*, Page, Prod. Southhampt. Gard. 38 = *baeticum*?  
*alstroemerioides* x, Lem. Jard. Fleur. iv. (1854) t. 384.  
*altaclerense*, Lindl. Bot. Reg. t. 1414 = *arborescens*.  
*amoenum*, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 80; et in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 64 = *indicum*.  
*angustifolium*, Hoppe, in Flora, xx. (1837) 185, 205 = *hirsutum*.  
*Anthopogon*, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iii. (1821) 409.—As. bor.; Reg. Himal.  
*Anthopogon*, Wall. Cat. n. 759, partim = *setosum*.  
*anthopogonoides*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 350.—China.  
*apontanum*, Stein, Gartenfl. (1885) 194. t. 1196.—Ins. Philipp.  
*arborescens*, Torr. Fl. U. St. i. 425.—Am. bor.  
*arborescens*, Sm. Exot. Bot. i. 9.—Ind. or.; Reg. Himal.; Zeylan.  
*arfakianum*, Becc. Malesia, i. (1878) 201.—N. Guin.  
*argenteum*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 9 = *grande*.  
*aristatum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 42, nomen = *barbatum*!
- RHODODENDRON:—  
*aromaticum*, Wall. Cat. n. 1520 = *R. Anthopogon*.  
*assamicum*, Hort.—Cl. Gard. Chron. (1881) i. 8 (Quid ?)—Assam.  
*Aucklandii*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 11 = *Griffithianum*.  
*aureum*, Georgi, Reise Russ. Reich. i. 214 = *chrysanthum*.  
*asaleoides*, Desf. Tabl. ed. II. 272 = *ponticum*.  
*baeticum*, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. iii. 118.—Hispan.; Lusit.  
*balsaminaeflorum* x, T. Moore, Fl. & Pomol. (1883) 81. t. 587.  
*barbatum*, G. Don, Gen. Syst. iii. 844.—Reg. Himal.  
*Batemani*, Hook. f. Bot. Mag. t. 5387 = *campanulatum*.  
*bhotanicum*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 475.—Reg. Himal.  
*bicolor*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 344 = *audiflorum*.  
*bigener*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 450 = *maximum*.  
*blandfordiaeflorum*, Hook. Bot. Mag. t. 4930 = *cinnabarinum*.  
*Blandinianum*, Mart. in Hérincq, Hortic. Franç. (1859) 152. t. 13.—Am. bor.  
*Blumei*, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 366 = *niveum*.  
*Boothii*, Nutt. l. c. 356.—Reg. Himal.  
*brachycarpum*, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iii. 848.—Japon.  
*brachycarpum*, Zucc. ex Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. xvi. (1871) 39 = *indicum*.  
*Breynei*, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 77; et in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 46 = *indicum*.  
*Brookeanum*, Low, ex Lindl. in Journ. Hort. Soc. iii. (1848) 82.—Borneo.  
*Buergeri*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 34 = *indicum*.  
*Burmanni*, G. Don, Gen. Syst. iii. 846 = *ledifolium*.  
*buxifolium*, Low, ex Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 890.—Borneo.  
*calendulaceum*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 362 = *occidentale*.  
*calendulaceum*, Torr. Fl. U. St. i. 425.—Am. bor.  
*californicum*, Hook. Bot. Mag. t. 4803.—Am. bor. occ.  
*Calleryi*, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 81; in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 66 = *indicum*.  
*calophyllum*, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 362 = *Maddenii*.  
*calycinum*, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 81; et in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 65 = *ledifolium*.  
*camelliaeflorum*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 28.—Reg. Himal.  
*campanulatum*, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iii. (1821) 410.—Reg. Himal.  
*Campbelliae*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 6 = *arborescens*.  
*campylocarpum*, Hook. f. l. c. t. 30.—Reg. Himal.  
*campylogynum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885) 10.—China.  
*camschatcicum*, Pall. Fl. Ross. i. 48. t. 33.—Kamtschat.; Ins. Aleut.  
*Candelabrum*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 29 = *Thomsonii*.  
*canescens*, G. Don, Gen. Syst. iii. 848 = *nudiflorum*.  
*capitatum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 351.—China.  
*Carnarvoni* x, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 342, nomen.  
*Cartonianum* x, DC. Prod. vii. 727.  
*catambiense*, Hoffmgg. Verz. Pf. Nachtr. ii. 194 = *ellipticum*.  
*catawiense*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 258.—Am. bor.  
*Catesbaei*, Forbes, Hort. Woburn. 60 = *seq.*  
*Catesbaeum*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vii. 165 = *ponticum*?  
*caucasicum*, Sims, Bot. Mag. t. 1145 = *seq.*  
*caucasicum*, Pall. Fl. Ross. i. 46. t. 31.—Reg. Caucas.  
*Cavroni* x, André, in Rev. Hort. (1885) 60, cum Ic.  
*celebicum*, DC. Prod. vii. 725 = *malayanum*.  
*cephalanthum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885) 9.—China.  
*Chamaecistus*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 513 = *Redowskianum*.  
*Chamaecistus*, Linn. Sp. Pl. 392 = *Rodothamnus Chamaecistus*.  
*Championae*, Hook. Bot. Mag. t. 4609.—China.  
*Chapmanii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 61.—Am. bor.

## RHODODENDRON:—

chrysanthum, Pall. Reise, iii. 729.—Davuria.  
 ciliatum, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 24.—Reg.  
 Himal.  
 cinnabarinum, Hook. f. l. c. t. 8.—Reg. Himal.  
 cinnamomeum, Wall. Cat. n. 760 = arboreum.  
 cistiflorum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880)  
 133 = R. Chamaecistus.  
 citrinum, Hassk. Cat. Pl. Hort. Bog. Alt. 161.—  
 Java.  
 Clivianum x, J. Sm. in Bot. Mag. t. 4478.  
 Colletianum, Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.  
 xviii. (1880) 75.—Afghan.  
 cordifolium, Dehnh. Cat. Pl. Hort. Camald. ed. II. 23.  
 —Hab. 1  
 crispiflorum, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54)  
 83 = indicum.  
 Cunninghamii, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. t. 166 =  
 ponticum.  
 Curtisi x, T. Moore, Flor. & Pomol. (1884) 113.  
 t. 615.  
 Dalhousiae, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. 2. t. 2.—  
 Reg. Himal.  
 Danielsianum, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54)  
 79 = indicum.  
 dauricum, Linn. Sp. Pl. 392.—Sibir.  
 deciduum, Andr. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 450 =  
 ponticum.  
 decumbens, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iii. 846 =  
 indicum.  
 deflexum, Griff. Notul. iv. 303; Ic. Pl. As. t. 519 =  
 triflorum.  
 Degronianum, Carr. in Rev. Hort. (1869) 368.—  
 Japon.  
 dilatatum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 34.—  
 Japon.  
 durionifolium, Becc. Malesia, i. (1878) 202.—Borneo.  
 Edgarii, Gamble, Darjeeling List Trees, 52 = cam-  
 panulatum.  
 Edgeworthii, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. 2. t. 21.—  
 Reg. Himal.  
 elaeagnoides, Hook. f. l. c. t. 23 B = lepidotum.  
 ellipticum, Hoffgg. Vers. Pfl. Nachtr. ii. 194.—Am.  
 bor.  
 emeandrum x, DC. Prod. vii. 728.  
 ericoides, Low, ex Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 887.—  
 Borneo.  
 ezimium, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 364 =  
 Falconeri.  
 Falconeri, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 10.—  
 Reg. Himal.  
 Farrerae, Tate, ex Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II.  
 t. 95.—China.  
 ferrugineum, Linn. Sp. Pl. 392.—Europ.; As. bor.  
 flavum, G. Don, Gen. Syst. iii. 847 = ponticum.  
 flavum, Pall. Reise, iii. 320 = chrysanthum.  
 formosum, Wall. Pl. As. Rar. iii. 3. t. 207.—Reg.  
 Himal.  
 Fortunei, [T. Moore.] Lindl. in Gard. Chron. (1859)  
 868; Hook. f. Bot. Mag. t. 5595 (Fortunei).—China.  
 fragrans, Hort. ex DC. Prod. vii. 722 = maximum.  
 fragrans, Maxim. Rhod. As. Or. 16 = R. Anthopogon.  
 fulgens, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 25.—Reg.  
 Himal.  
 gaultherioides, Boiss. & Bal. ex Boiss. Pl. Or. Nov.  
 Dec. i. 4 = Orphanidesia gaultherioides.  
 germanicum, Hoppe, in Flora, xx. (1837) 187 =  
 hirsutum.  
 Gibsonii, Paxt. Mag. Bot. viii. (1841) t. 217 =  
 formosum.  
 glabratum, Hoppe, in Flora, xx. (1837) 185 = hirsutum.  
 glaucum, G. Don, Gen. Syst. iii. 848 = viscosum.  
 glaucum, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 17.—Reg.  
 Himal.  
 Gowenianum x, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I.  
 t. 263.  
 gracile, Low, ex Lindl. in Journ. Hort. Soc. iii. (1848)  
 84.—Borneo.  
 grande, Wight, in Calc. Journ. Nat. Hist. viii. (1847)  
 176.—Reg. Himal.  
 Griffithianum, Wight, Ic. Pl. t. 1203.—Reg. Himal.  
 Griffithii, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. 2. sphalm. =  
 praec.  
 haleense x, Gremb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874)  
 375.—Europ.  
 hatamense, Becc. Malesia, i. (1878) 202.—N. Guin.  
 Henryi, Hance, in Journ. Bot. xix. (1881) 241; xxii.  
 (1884) 22.—China.

## RHODODENDRON:—

hirsutiformum x, Gremb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv.  
 (1874) 376.—Europ.  
 hirsutum, Linn. Sp. Pl. 392.—Europ. med.  
 hispidum, D. Don, in Edinb. Phil. Journ. vi. (1822)  
 48.—Japon.  
 hispidum, Torr. Fl. U. St. i. 425 = viscosum.  
 Hodgsonii, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 15.—Reg.  
 Himal.  
 Hookeri, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 358.—  
 Reg. Himal.  
 hyacinthiflorum, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 450 =  
 ponticum.  
 hybridum x, Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 195.  
 indicum, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 343; Brit. Flow.  
 Gard. Ser. II. t. 128.—China.  
 intermedium, Schur, Enum. Pl. Transs. 448 =  
 hirsutum.  
 intermedium, Tausch, in Flora, xix. (1836) 36 =  
 ferrugineum.  
 intermedium, Wender. l. c. ix. (1826) 357 = praec. 1  
 jasminiflorum, Hook. Bot. Mag. t. 4524.—Java.  
 javanicum, Benn. Pl. Jav. Rar. 85. t. 19.—Java.  
 Jenkinsii, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 361.—  
 Reg. Himal.  
 yodagawa, Hort. Bog. ex Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt.  
 162 = Keiskei.  
 Kaempferi, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 77  
 = indicum.  
 kantschaticum, Pall. Fl. Ross. i. 48. t. 33.—As.  
 bor. or.  
 Keiskei, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 163.—  
 Japon.  
 Kendrickii, Nutt. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.  
 xii. (1853) 10.—Reg. Himal.  
 Knightianum x, Forbes, Hort. Woburn. 90.  
 Keyii, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 353.—  
 Reg. Himal.  
 Kochii, Stein, in Gartenfl. xxxii. (1885) 193. t. 1195.  
 —Ins. Philipp.  
 Koempferi, Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854)  
 46, sphalm. = Koempferi.  
 Konori, Becc. Malesia, i. (1878) 200.—N. Guin.  
 Korthalsii, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 43.  
 —Sumatra.  
 lampungum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 585 =  
 malayanum.  
 lanatum, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 16.—Reg.  
 Himal.  
 lancifolium, Hook. f. l. c. t. 4 = barbatum.  
 lancifolium, Moench, Meth. 45 = ponticum.  
 lapponicum, Wahlenb. Fl. Succ. 249.—Reg. bor. et  
 arct.  
 lateritium, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 80;  
 et in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 63 =  
 indicum.  
 latifolium, Hoffgg. Vers. Pfl. Nachtr. ii. 195.—  
 Am. bor. 1  
 latifolium, Hoppe, in Flora, xxiii. (1840) 525 =  
 hirsutum.  
 ledifolium, G. Don, Gen. Syst. iii. 846.—China.  
 lepidotum, Wall. Cat. n. 758.—Reg. Himal.  
 leptocarpum, Nutt. in Hook. Kew Journ. vi. (1854)  
 256.—Reg. Himal.  
 leucanthum, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii.  
 (1835) 115 = ledifolium.  
 Lindleyi, T. Moore, in Gard. Chron. (1864) 364.—  
 Ind. or. 1  
 linearifolium, Poir. Encyc. vi. 267.—Ind. or. 1  
 linearifolium, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench.  
 iv. III. (1846) 131.—Japon.  
 Loblii, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1871) 1323.—  
 Hab. 1  
 longiflorum, Lindl. in Journ. Hort. Soc. iii. (1848) 88.  
 —Borneo.  
 longiflorum, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 366  
 = grande.  
 Loureiriana, G. Don, Gen. Syst. iii. 846.—Cochinch.  
 Lower, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 883.—Borneo.  
 Lower, Loud. Gard. Mag. xi. (1835) 79, 190 =  
 ponticum.  
 lucidum, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 363.—  
 Reg. Himal.  
 luteum, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 343.—Turcia.  
 macranthum, G. Don, Gen. Syst. iii. 846 = indicum.  
 macranthum, Griff. Notul. iv. 303; Ic. Pl. As. t. 520  
 = Maddeni.  
 macrocarpum, Griff. Itin. Notes, 138 = Dalhousiae.

## RHODODENDRON:—

macrocarpum, Van Houtte, in Fl. des Serres, xi. (1857)  
 83 (Quid 1).—Ind. or.  
 macrophyllum, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iii.  
 843.—Am. bor. occ.  
 macrosepalum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xv.  
 (1871) 228.—Japon.  
 macrostemon, Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér.  
 VII. xvi. (1871) n. IX. 41.—Japon.  
 Maddeni, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 18.—Reg.  
 Himal.  
 malayanum, Jack, in Malay. Misc. ii. (1822) n. VII.  
 17.—Sumatra.  
 Manglesi x, Hort. Veitch.—Cf. Gard. Chron. (1885)  
 11. 48.  
 Mariae, Hance, in Journ. Bot. xx. (1882) 230.—  
 China.  
 maximum, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 43 (excl. syn.) =  
 macrophyllum.  
 maximum, Linn. Sp. Pl. 392.—Am. bor.  
 maximum, Thunb. Fl. Jap. 181 = Metternichii.  
 Metternichii, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 23. t. 9.—  
 Japon.  
 micranthum, Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII.  
 xvi. (1870) n. IX. 18 = R. Anthopogon.  
 micranthum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi.  
 (1848) i. 586.—China.  
 minus, Michx. Fl. Bor. Am. i. 258 = punctatum.  
 molle, G. Don, Gen. Syst. iii. 846.—China.  
 molle, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. III.  
 (1846) 131 = sinense.  
 Morterii x, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. i. t. 10.  
 moulinainense, Hook. Bot. Mag. t. 4904.—Burma.  
 mucronatum, G. Don, Gen. Syst. iii. 846 = ledi-  
 folium.  
 mucronulatum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837)  
 n. vii. 155; xxi. (1848) i. 585 = dauricum.  
 multicolor, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 586.—Sumatra.  
 mutabile, Webb, ex Royle, Illustr. Bot. Himal. 259 =  
 campanulatum.  
 myrtifolium, Lodd. Bot. Cab. t. 908 = ponticum.  
 myrtifolium, Schott & Kotschy, ex Schott, in Bot.  
 Zeit. ix. (1851) 17 = ferrugineum.  
 narcissiflorum, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54)  
 82; et in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 67 (sp.  
 dub.).—China.  
 nilagiricum, Zenk. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836)  
 150; Pl. Ind. t. 15 = arboreum.  
 nitidum, Torr. Fl. U. St. i. 425 = viscosum.  
 nivale, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 26.—Reg.  
 Himal.  
 niveum, Hook. f. in Journ. Hort. Soc. vii. (1852) 78.  
 —Reg. Himal.  
 nobile, Wall. Cat. n. 1521 = campanulatum, barbatum.  
 Nobleum, Hort. ex Lindl. Bot. Reg. t. 1820. f. 1 =  
 caucasicum.  
 nudiflorum, Torr. Fl. U. St. i. 424.—Am. bor.  
 Nuttallii, Booth, ex Nutt. in Hook. Kew Journ. v.  
 (1853) 355.—Reg. Himal.  
 oblongum, Griff. Notul. iv. 303; Ic. Pl. As. t. 523 =  
 Griffithianum.  
 obovatum, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. Consp.  
 6 = lepidotum.  
 obtusum, Hort. ex Wats. Dendrol. ii. t. 162 = ponticum.  
 obtusum, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 80  
 et in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 64 = indicum.  
 occidentale, A. Gray, in Bot. Calif. i. 458.—Am. bor.  
 occ.  
 odoratum, Lodd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 450 = pon-  
 ticum.  
 officinale, Salisb. Parad. Lond. t. 80 = chrysanthum.  
 Oldhami, Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII.  
 xvi. (1871) n. IX. 34.—Ins. Formosa.  
 orbiculare, Decne. in Fl. des Serres, xxii. (1877) 169.  
 —Tibet.  
 ornaticissimum x, Versch. in Illustr. Hort. xiv. (1867)  
 t. 530.  
 ornatum, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 137 =  
 viscosum.  
 ovatum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xv. (1871)  
 230.—China.  
 palustre, Turcz. ex DC. Prod. vii. 724 = R. Anthopogon.  
 papuanum, Becc. Malesia, i. (1878) 201.—N. Guin.  
 Parishii, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii.  
 475.—Burma.  
 parviflorum, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. 253 = pon-  
 ticum.  
 parviflorum, Hort. ex DC. Prod. vii. 723 = punctatum

## RHODODENDRON—

- parviflorum*, F. Schmidt, in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. xii. (1868) n. II. (Reisen Amur.) 158. sphalm. = *parvifolium*.
- parvifolium*, Adams, in Mém. Soc. Nat. Mosc. ix. (1834) 237 = R. Anthopogon.
- pelargoniflorum* x, Van Houtte, in Fl. des Serres, x. (1854-55) 225. t. 1063.
- pendulum*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 13.—Reg. Himal.
- phoeniceum*, G. Don, Gen. Syst. iii. 846 = ledifolium.
- pictum* x, Forbes, Hort. Woburn. 232.
- planifolium*, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 365 = campanulatum.
- polifolium*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 287 = Andromeda Polifolia.
- ponticum*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 562.—As. Min.; Syria.
- praecox* x, Davis, ex Gard. Chron. (1878) i. 335.
- procerum*, Salisb. Prod. 287 = maximum.
- prunifolium*, Forbes, Hort. Woburn. 91 (Quid!)—Ind. br. Przewalskii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 850.—China.
- pulchellum*, Salisb. Prod. 287 = R. Rhodora.
- pulcherrimum*, Lindl. Bot. Reg. t. 1820 = caucasicum.
- pulchrum*, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 117 = ledifolium.
- pumilum*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 14.—Reg. Himal.
- pumilum*, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 354 = leptocarpum.
- punctatum*, Andr. Bot. Rep. t. 36.—Am. bor.
- purpureum* x, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 79.
- purpureum*, Roxb. Hort. Beng. 33; Fl. Ind. ii. 409 = arboreum.
- purpureum*, G. Don, Gen. Syst. iii. 843 = maximum.
- purpureum*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 154 = arboreum.
- Purshii*, G. Don, l. c. = maximum.
- quinquefolium*, Bisset & S. Moore, in Journ. Bot. xv. (1877) 292.—Japon.
- ramentaceum*, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 81; et in Rev. Hortie. Sér. IV. iii. (1854) 65 = indicum.
- Redowskianum*, Maxim. Prim. Fl. Amur. 189.—Reg. Amur.
- reticulatum*, D. Don, ex G. Don, Gen. Syst. iii. 846.—Japon.
- retusum*, Benn. Pl. Jav. Rar. 88. t. 20.—Java; Sumatr.
- Rhodora*, F. F. Gmel. Syst. 694.—Am. bor.
- rhombicum*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 164.—Japon.
- Rolissonii*, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 25 = arboreum.
- Rovellii* x, Leroy, in Rev. Hortie. (1867) 159.
- Roylei*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 7 = cinnabarinum.
- rugosum*, Low, ex Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 835.—Borneo.
- Russelianum* x, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 9 = catawbiense.
- salicifolium*, Becc. Malesia, i. (1878) 202.—Borneo.
- salignum*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. Consp. 6. t. 23 = lepidotum.
- scabrum*, G. Don, Gen. Syst. iii. 846 = Metternichii.
- Schlippenbachii*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xv. (1871) 226.—Korea.
- semibarbatum*, Maxim. l. c. 229.—Japon.
- Seniavini*, Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. xvi. (1871) n. IX. 33.—China.
- serpyllifolium*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 165.—Japon.
- setosum*, D. Don, in Trans. Wern. Soc. iii. (1821) 408.—Reg. Himal.
- Seymourii* x, Herb. ex Otto & Dietr. Allg. Gartenz. v. (1837) 312.
- Shepherdii*, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 360.—Reg. Himal.
- Sieboldii*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 33 = indicum.
- simiarum*, Hance, in Journ. Bot. xix. (1881) 243; xxii. (1884) 22.—China.
- Simsii*, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 78 = indicum.
- sinense*, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 290.—Japon.
- Smirnowi*, Trautv. ex Regel, in Gartenfl. (1885) 335.—Reg. Caucas.
- Smithii*, Nutt. in Hook. Bot. Mag. t. 5120 = barbatum.
- Smithii* x, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 342.

## RHODODENDRON—

- sparsiflorum*, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 363 = camelliaeflorum.
- speciosum*, Salisb. Prod. 287 = ponticum.
- speciosum*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 343 = indicum?
- Standishii* x, Paxt. Mag. Bot. xv. (1849) 210.
- subcordatum*, Becc. Malesia, i. (1878) 203.—Borneo.
- sublanceolatum*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 163.—Japon.
- Taylori* x, Veitch, in Flor. Mag. N. S. (1877) t. 242.
- Teysmannii*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 585.—Sumatra.
- thibaudiense*, Hort. ex Domb. Fl. Mag. iv. (1865) t. 253 = cinnabarinum.
- Thomsonii*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 12.—Reg. Himal.
- Thunbergii*, Planch. in Fl. des Serres, ix. (1853-54) 78 = indicum.
- thymifolium*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxiii. (1877) 851.—China.
- tigrinum*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 451 = maximum.
- Toverense*, F. Muell. in Vict. Natural. i. (1884) 101.—N. Guin.
- tricolor* x, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 343.
- triflorum*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 19.—Reg. Himal.
- trispidum*, Torr. Fl. North & Middle St. i. 184, sphalm. = hispidum, Torr.
- Tschonoskii*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xv. (1871) 230.—Japon.
- tubiflorum*, DC. Prod. vii. 725 = malayanum.
- undulatum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 451 = arboreum.
- Ungerni*, Trautv. ex Regel, in Gartenfl. (1885) 335.—Reg. Caucas.
- vaccinioides*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 3.—Reg. Himal.
- variolosum*, Becc. Malesia, i. (1878) 206.—Borneo.
- Vaseyi*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xv. (1880) 48.—Am. bor.
- Veitchianum*, Hook. Bot. Mag. t. 4992.—Burma.
- velutinum*, Becc. Malesia, i. (1878) 204.—Borneo.
- venosum*, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 365 = Falconeri.
- venustum*, Salisb. Prod. 287 = arboreum.
- verticillatum*, Low, ex Lindl. in Journ. Hort. Soc. iii. (1848) 86.—Borneo.
- virgatum*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 26.—Reg. Himal.
- viscosum*, Fisch. ex Herd. in Act. Hort. Petrop. i. (1870) 350 = Redowskianum.
- viscosum*, Torr. Fl. U. St. i. 424.—Am. bor.
- vittatum*, Planch. in Rev. Hortie. Sér. IV. iii. (1854) 66.—China.
- Wallichii*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 6 = campanulatum.
- Weyrichii*, Maxim. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VII. xvi. (1871) n. IX. 26.—Japon.
- Wightii*, Hook. f. Rhod. Sikkim-Himal. t. 27.—Reg. Himal.
- Wilsoni*, Nutt. ex Hook. Bot. Mag. t. 5116 = grande.
- Windsorii*, Nutt. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 367 = arboreum.
- zeylanicum*, Hort. ex Loud. Encyc. Pl. Suppl. ii. 1364 = arboreum.

**RHODOGERON**, Griseb. Cat. Pl. Cub. 151 (1866). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 291. coronopifolius, Griseb. l. c. 152.—Cuba.

**RHODOLAENA**, Thou. Hist. Vég. Isles. Afr. 47. t. 18 (1806). **CHLAENACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 195.

**PANDORA**, Noronha, ex Thou. l. c. 48 (1806).

**RHODOCHLAENA**, Spreng. Syst. ii. 595 (1825).

*acutifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xli. (1884) 322.—Madag.

*altivola*, Thou. Hist. Vég. Isles. Afr. 48. t. 13.—Madag.

**RHODOLEIA**, Champ. ex Hook. Bot. Mag. t. 4509 (1850). **HAMAMELIDEAE**, Benth. & Hook. f. i. 668.

*Championi*, Hook. l. c.—China.

*formosa*, Champ. ex Hance, in Walp. Ann. iii. 842 = Championi.

*Teysmanni*, Miq. in Versl. en Med. Kon. Akad. Wetensch. vi. (1857) 123.—Sumatra.

**RHODOLIRION**, Phil. in Linnæa, xxix. (1857-58) 65 = **Hippeastrum**, Herb. (Amaryll.).

*andinum*, Phil. l. c. 66 = H. Rhodolirion.

*montanum*, Phil. l. c. 65 = H. uniflorum.

**RHODOMYRTUS**, Reichb. Nom. 117 (1841). **MYRTACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 713.

*cymiflora*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 273.—Austral.

*macrocarpa*, Benth. Fl. Austral. iii. 273.—Austral.

*psidioides*, Benth. l. c. 272.—Austral.

*tomentosa*, Wight, Spicil. Neilgherr. i. 60. t. 71.—Ind. or.; Malaya.

*trineura*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 272.—Austral.

**RHODOPHIALA**, Presl, Bot. Bemerk. 115 (1844) **Hippeastrum**, Herb. (Amaryll.).

*amarylloides*, Presl, l. c. = H. pratense.

*andina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 543 = H. Herbertianum.

*biflora*, Phil. in Linnæa, xxix. (1857-58) 66.—Chili.

*laeta*, Phil. Fl. Atac. 51 = H. pratense.

*modesta*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 544 = H. modestum.

*uniflora*, Phil. Fl. Atac. 51 = H. uniflorum.

*Volckmanni*, Phil. in Linnæa, xxxiii. (1864-65) 259 = H. pratense.

**RHODOPHORA**, Neck. Elem. ii. 91 (1790) = **Rosa**, Tourn.

**RHODOPSIS**, Lilja, Fl. Sverig. Suppl. i. 42 (1840) = **Calandrinia**, H. B. & K. (Portulac.).

*discolor*, Lilja, l. c. = C. discolor.

*speciosa*, Lilja, l. c. = C. Menziesii?

**RHODOPSIS**, Reichb. Nom. 168 (1841) = **Rosa**, Tourn.

**RHODOPTERA**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 45 (1836) = **Rumex**, Tourn. (Polygon.).

*roseus*, Rafin. l. c. 46 = Rumex roseus.

**RHODORA**, Linn. Sp. Pl. ed. II. 561 (1763) = **Rhododendron**, Linn. (Ericac.).

*canadensis*, Linn. l. c. = Rhodod. Rhodora.

*congesta*, Moench, Meth. 68 = Rhodod. Rhodora.

**RHODORHIZA**, Webb, in Bot. Reg. (1841) Misc. 69 = **Convolvulus**, Linn.

*florida*, Webb, l. c. 70 = C. floridus.

*fruticulosa*, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 33 = C. fruticulosus.

*glandulosa*, Webb, in Bot. Reg. (1841) Misc. 70 = C. fruticulosus.

*Perraudieri*, C. Bolle, in Bonplandia, ix. (1861) 54 = C. Perraudieri (in Addend.).

*scoparia*, Webb, in Bot. Reg. (1841) Misc. 70 = C. scoparius.

*virgata*, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 30 = C. scoparius.

*volubilis*, C. Bolle, in Bonplandia, ix. (1861) 54 = C. Massoni.

**RHODORMIS**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 93 (1836) = **Salvia**, Tourn. (Labi.).

*rosaefolia*, Rafin. l. c. 94 = S. rosaefolia.

**RHODORRIZA**, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 28 (1841-60) = **RHODORIZA**, Webb = **Convolvulus**, Linn.

**RHODOSERIS**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 94 = **Onoseris**, DC. (Compos.).

*conspicua*, Turcz. l. c. 95 = O. Isotypus.

**RHODOSPATA**, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 91. t. 300 (1845). **AROIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 990.

**ANEPSIAS**, Schott, Gen. Aroid. t. 73 (1858).

**ATIMETA**, Schott, l. c. t. 71 (1858).

*blanda*, Schott, in Journ. Bot. ii. (1864) 53.—Bras.

*heliconifolia*, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 317.—Bras.

*latifolia*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 91. t. 300.—Peruv.

*Lechleriana*, Schott, Prod. Aroid. 351 = latifolia.

*Melinoni*, Engl. Bot. Jahrb. i. (1851) 483 = blanda.

- RHODOSPATA**:—  
*Moritziana*, Schott, in *Oestr. Bot. Wochenbl.* vii. (1857) 109.—Venezuela.  
*oblongata*, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 91.—Bras.; Peruv.  
*Poeppigii*, Schott, Gen. Aroid. 72 = *latifolia*.  
*surinamensis*, Schott, in *Bonplandia*, ix. (1861) 368 = *oblongata*.  
*Wendlandii*, Schott, in *Journ. Bot.* ii. (1864) 52.—Am. centr.
- RHODOSPHERA**, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 423. **ANACARDIACEAE**.  
*rhodanthema*, Engl. l. c. 424.—Austral.
- RHODOSTACHYS**, Phil. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 57. **BROMELIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 662.  
*RUCKIA*, Regel, Gartenfl. (1868) 69. t. 571.  
*andina*, Phil. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 58.—Chili.  
*bicolor*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 662.—Chili.  
*grandiflora*, Phil. in *Linnaea*, xxx. (1859-60) 202.—Chili.  
*Yoinvillei*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 662 = *pitcairniaefolia*.  
*litoralis*, Phil. in *Linnaea*, xxx. (1859-60) 201.—Chili.  
*pitcairniaefolia*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 662.—Chili.
- RHODOSTOMA**, Scheidw. in Otto & Dietr. *Allg. Gartenz.* x. (1842) 286 = *Palicourea*, Aubl. (Rubiace.).  
*gardenioides*, Scheidw. l. c. = *P. gardenioides*.
- RHODOTHAMNUS**, Lindl. & Paxt. *Flow. Gard.* i. (1850-51) t. 22 = *Rhododendron*, Linn. (Ericac.).  
*kamchaticus*, Lindl. & Paxt. l. c. = *Rhodod. kamchaticum*.
- RHODOTHAMNUS**, Reichb. in Moessl. *Handb.* 688 (1827). **ERICACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 596.  
*Chamaecistus*, Reichb. l. c.—Europ.
- RHODOTYPUS**, Sieb. & Zucc. *Fl. Jap.* 187. t. 99 (1835). **ROSACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 613.  
*kerrioides*, Sieb. & Zucc. l. c.—Japan.
- RHODOXYLON**, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 79 (1836) = *Convolvulus*, Tourn.  
*floridum*, Rafin. l. c. 80 = *C. floridus*.  
*scoparium*, Rafin. l. c. = *C. scoparium*.
- RHOEA**, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 133 = *Punica*, Tourn. (Lythrar.).  
*Punica*, St. Lag. l. c. = *P. Granatum*.
- RHOEO**, Hance, in *Walp. Ann.* iii. 659 (1853). **COM-MELINACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 855.  
*discolor*, Hance, l. c. 660.—Mexic.
- RHOICARPOS**, A. DC. in *DC. Prod.* xiv. 634 (1857) = *Colpoon*, Berg. (Santal.).  
*capensis*, A. DC. l. c. 635.—Afr. austr.
- RHOICARPOS**, Ind. Kew. supra, i. 586, in syn., sphalm. = *præc.*
- RHOMBIFOLIUM**, Rich. ex DC. *Prod.* ii. 235 (1825) = *Clitoria*, Linn. (Legumin.).  
*canescens*, Rich. ex DC. l. c. 236 = *C. guianensis*.
- RHOMBODA**, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 181 = *Hetaeria*, Blume (Orchid.).  
*lamellata*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 747 = *H. lamellata*.  
*longifolia*, Lindl. in *Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 181 = *H. longifolia*.
- RHOMBOLYTHRUM**, Link. *Hort. Berol.* ii. 96 (1833) = *Triodia*, R. Br. (Gramin.).  
*Berteroanum*, E. Desv. in C. Gay, *Fl. Chil.* vi. 387.—Chili.  
*quinqueneroium*, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 293.—Chili!  
*rhomboidum*, Link. *Hort. Berol.* ii. 296 = *T. filiformis*.  
*salsuvianum*, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 294 = *Poa valdiviana*.
- RHOMBOSPORA**, Korth, in *Nederl. Kruidk. Arch.* ii. (1850) 114 = *Greenia*, Wight & Arn. (Rubiace.).  
*Commersonii*, Korth. l. c.—Sumatra.  
*sumatrana*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 345 = *Wendlandia glabrata*.
- RHOPALA**, Schreb. *Gen.* i. 62 (1789) = *Roupala*, Aubl. (Proteac.).
- RHOPALEPHORA**, Hassk. in *Bot. Zeit.* xxii. (1864) 58 = *Anellema*, R. Br. (Commel.).  
*Blumei*, Hassk. l. c. 59 = *A. monadelphum*.
- RHOPALOBASTE**, Scheff. in *Ann. Jard. Buitenz.* i. (1876) 187. **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 891.  
*hexandra*, Scheff. l. c. 156. t. 26-27 f. 1.—Ins. Molucc.  
*micrantha*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 892.—N. Guin.  
*Princeps*, Hort. Bull.—*Cf. Gard. Chron.* (1880) t. 759.—Hab. I.  
*singaporensis*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 892 = *Ptychoraphis singaporensis*.
- RHOPALOCARPUS**, Teijsm. & Binn. ex Miq. *Ann. Mus. Bat. Lugd. Bat.* ii. 22 (1865) = *Anaxagorea*, A. St. Hil. (Anonac.).  
*fruticosus*, Teijsm. & Binn. ex Miq. l. c. = *A. fruticosa*.
- RHOPALOCNEMIS**, Jungh. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. Suppl. i. (1841) 215. **BALANOPHOREAE**, Benth. & Hook. f. iii. 238.  
*PHAEOCORDYLIS*, Griff. in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 100. t. 8.  
*phalloides*, Jungh. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. Suppl. i. (1841) 215.—Reg. Himal.; Java.
- RHOPALOSTIGMA**, Phil. *Fl. Atac.* 42. t. 6 (1860) = *Phrodus*, Miers (Solanac.).  
*microphyllum*, Phil. l. c.—Chili.  
*pendulum*, Phil. l. c.—Chili.  
*thymifolia*, Phil. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 24 = *P. Bridgesii*.
- RHOPALOSTIGMA**, Schott, in *Oestr. Bot. Zeit.* ix. (1859) 39 = *Staurostigma*, Scheidw. (Aroid.).  
*Riedelianum*, Schott, l. c. = *S. Riedelianum*.
- RHOPALOSTYLIS**, Klotsch, ex Baill. *Adansonia*, v. (1864-65) 817 = *Dalechampia*, Linn. (Euphorb.).  
*buettnerioides*, Klotsch, l. c. = *D. micrantha*.
- RHOPALOSTYLIS**, H. Wendl. & Drude, in *Linnaea*, xxxix. (1875) 180. **PALMAE**, Benth. & Hook. f. iii. 890.  
*Baueri*, H. Wendl. & Drude, in *Bot. Zeit.* xxxv. (1877) 638.—Ins. Norfolk et Chatham.  
*sapidus*, H. Wendl. & Drude, in *Kerch. Palm.* 255.—N. Zel.
- RHOPIUM**, Schreb. *Gen.* 608 (1791) = *Phyllanthus*, Linn. (Euphorb.).  
*citriifolium*, Willd. *Sp. Pl.* iv. 150 = *P. attenuatus*.
- RHOPHOSTEMON**, Wittst. *Etymol. Handw.* 763 (1856) = *ROTROSTEMON*, Blume = *Pogonia*, Juss (Orch.).
- RHORADENDRON**, Griseb. in *Lechl. Berb. Am.* Austr. 59 (1857), sphalm. = *Phoradendron*, Nutt. (Loranthac.).
- RHUACOPHILA**, Blume, *Enum. Pl. Jav.* 13 (1827) = *Dianella*, Lam. (Liliac.).  
*celebica*, Blume, l. c. 14 = *D. celebica*.  
*javanica*, Blume, l. c. = *D. nemorosa*.
- RHUS**, [Tourn.] *Linn. Gen. ed.* i. 84 (1737). **ANACARDIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 418.  
*COTINUS*, [Tourn.] *Linn. Syst. ed.* i. (1735).  
*LOBADIUM*, Rafin. in *Am. Monthly Mag.* (1819) 357; et in *Journ. Phys.* lxxxix. (1819) 98.  
*MALOSMA*, Engl. in *DC. Monog. Phan.* iv. 393 (1838).  
*METOPIMUM*, P. Br. *Hist. Jamaic.* 177 (1756).  
*PHILOSTEMON*, Rafin. *Fl. Ludov.* 107 (1817).  
*POCOPHORUM*, Neck. *Elem.* ii. 226 (1790).  
*SCHMALZIA*, Desv. ex DC. *Prod.* ii. 72 (1825).  
*STYPHONIA*, Nutt. in *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 220 (1838).  
*TOXICODENDRON*, [Tourn.] *Linn. Syst. ed.* i. (1735).  
*TURPINIA*, Rafin. in *Med. Repos. N. York*, v. (1808) 352.  
*VERNIX*, Adans. *Fam.* ii. 342 (1763).
- RHUS**:—  
*abyssinica*, Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) t. *Intell.* 31, nomen; et ex *Oliver, Fl. Trop. Afr.* i. 438.—Abyss.  
*acuminata*, DC. *Prod.* ii. 68 = *succedanea*.  
*acuminata*, E. Mey. in *Drège, Zwei Pf.* Docum. 216 = *laevigata*.  
*acutidens*, Engl. in *DC. Monog. Phan.* iv. 423.—Afr. austr.  
*acutiloba*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) t. 612 = *R. Toxicodendron*.  
*aequalis*, Pers. *Syn.* i. 326.—Hab. I.  
*affinis*, Wall. *Cat. n.* 995 = *semialata*.  
*africana*, Mill. *Gard. Dict. ed.* VIII. n. 11.—Afr. austr.  
*aglaophylla*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 148 = *undulata*.  
*ailanthoides*, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* ii. (1835) 89 = *Picrasma quassioides*.  
*alata*, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 52 = *Hippobromus alatus*.  
*albicans*, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 325 = *albida*.  
*albida*, Schousb. *Vest. Marokko*, 142.—Afr. bor.; Arab.; Syria.  
*albomarginata*, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 519.—Afr. austr.  
*amazonica*, Poepp. ex Engl. in *DC. Monog. Phan.* iv. 278 = *Tapirira guianensis*.  
*Amela*, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 248 = *semialata*.  
*amoena*, Sallab. *Prod.* 169 = *R. Coriaria*.  
*ampla*, Engl. in *DC. Monog. Phan.* iv. 423.—Afr. trop.  
*Andrieuxii*, Engl. l. c. 389.—Mexic.  
*angolensis*, Engl. l. c. 448.—Afr. trop.  
*angustifolia*, Linn. *Sp. Pl.* 267.—Afr. austr.  
*angustifolia*, E. Mey. ex *Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 512 = *puberula*.  
*antillana*, Egg. *Fl. St. Croix*, 41.—Ins. S. Crucis.  
*arborescens*, DC. *Prod.* ii. 73 = *Schmidelia Cominia*.  
*arborescens*, Macfad. ex *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 177 = *Picrodendron arborescens*.  
*arborescens*, DC. *Prod.* ii. 73.—N. Granat.  
*arenaria*, Wierzb. ex Engl. in *DC. Monog. Phan.* iv. 351 = *R. Cotinus*.  
*argentea*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 149 = *dissecta*.  
*argentea*, Mill. *Gard. Dict. ed.* VIII. n. 12 = *angustifolia*.  
*argyrophylla*, Presl, *Bot. Bemerk.* 42 = *Anaphrenium argenteum*.  
*aromatica*, Ait. *Hort. Kew.* ed. i. i. 367.—Am. bor.  
*atomaria*, Jacq. *Hort. Schoenb.* iii. 51. t. 343 = *villosa*.  
*atra*, Forst. f. *Prod.* 23 = *Oncocarpus vitiensis*.  
*Aucherii*, Boiss. *Diagn. Ser.* i. ii. 5.—Arab.  
*bahamensis*, G. Don, *Gen. Syst.* ii. 72 (Quid ?).—Ins. Bahama.  
*bicolor*, Licht. ex *Schult. Syst.* vi. 661 = *tomentosa*.  
*Bolusii*, Sond. ex Engl. in *DC. Monog. Phan.* iv. 486.—Afr. austr.  
*brasilienis*, Hoffmgg. *Vers. Pfl. Nachtr.* ii. 198.—Bras.  
*Bucki-Amela*, Roxb. *Fl. Ind.* ii. 99 = *semialata*.  
*Bucki-Amelam*, Roxb. *Hort. Beng.* 22 = *praec.*  
*Burchelli*, Sond. ex Engl. in *DC. Monog. Phan.* iv. 412.—Afr. austr.  
*Burkeana*, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 514.—Afr. austr.  
*Burmanni*, DC. *Prod.* ii. 69 = *mucronata*.  
*Cacodendron*, Ehrh. in *Hann. Mag.* (1783) 227; et ej. *Beitr.* iii. 20 = *Ailanthus glandulosa*.  
*calycina*, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 451 = *Loxostylis alata*.  
*canadensis*, Marsh. *Arbust.* 129 = *aromatica*.  
*canadensis*, Mill. *Gard. Dict. ed.* VIII. n. 5 = *typhina*.  
*carolinense*, Marsh. *Arbust.* 129 = *glabra* ?  
*carolinina*, Mill. *Gard. Dict. ed.* VIII. n. 4 = *glabra*.  
*caustica*, Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.* 15 = *Lithraea venenosa*.  
*Cavanillesii*, DC. *Prod.* ii. 69 = *lucida*.  
*celastroides*, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 519.—Afr. austr.  
*chinensis*, Mill. *Gard. Dict. ed.* VIII. n. 7 = *semialata*.  
*ciliata*, Licht. ex *Schult. Syst.* vi. 661.—Afr. austr.  
*ciliolata*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) t. 470.—Mexic.  
*cirrhiiflora*, Linn. f. *Suppl.* 184 (= *Cissus pauciflora*).—Afr. austr.  
*Clausseniana*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) t. 469 = *Lithraea Aroclirina*.  
*Cobbe*, Linn. *Sp. Pl.* 267 = *Allophylus Cobbe*.  
*Cominia*, Linn. *Syst. ed.* X. 964 = *Schmidelia Cominia*.

## RHUS:—

- Commerstonii, Poir. Encyc. Suppl. v. 264.—Bras.  
cocinna, Burch. Trav. i. 360.—Afr. austr.  
concolor, Presl, Bot. Bemerk. 42 = Anaphrenium con-  
color.  
copallina, Linn. Sp. Pl. 266.—Am. bor.  
corallina, J. F. Gmel. Syst. 1615 (Index), sphalm. =  
praec.  
coriacea, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 418.—Afr.  
austr.  
Coriaria, Linn. Sp. Pl. 265.—Reg. Mediterr.; Persia.  
cotina, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880)  
183 = R. Cotinus.  
cotinoides, Nutt. ex Torr. & Gray. Fl. N. Am. i. 217,  
in syn.; et ex Chapm. Fl. S. U. St. 70.—Am. bor.  
Cotinus, Linn. Sp. Pl. 267.—Reg. Medit.; Oriens;  
Himal.; China.  
Cotinus, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 216 = coti-  
noides.  
crassinervis, Presl, Bot. Bemerk. 42 = laevigata.  
crataegiformis, Pers. Syn. i. 326 = albida.  
crenata, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blätter, i. (1803)  
28.—Afr. austr.  
crenatifolia, Schlecht. in Linnæa, xvi. (1842) 488.—  
Mexic.  
crenulata, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 142 = glaucescens.  
crispa, Harv. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 443 =  
Gucinzi.  
cuneifolia, Linn. f. Suppl. 183.—Afr. austr.  
cuneifolia, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 513  
= dentata.  
decipiens, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216 =  
Schmidelia decipiens.  
decipiens, Wight & Arn. Prod. 172 = Filicium de-  
cipiens.  
dentata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 52.—Afr. austr.  
denudata, Eckl. & Zeyh. Enum. 143 = viminalis.  
denudata, Licht. ex Schult. Syst. vi. 661 = laucea.  
Dhuna, Buch-Ham. in Wall. Cat. n. 8502 (sp. dub.).  
—Nepal.  
digitata, Linn. f. Suppl. 184 (= Cissus Thunbergii,  
Eckl. & Zeyh.)—Afr. austr.  
dimidiata, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blätter, i. (1803)  
28 (= Cissus dimidiata).—Afr. austr.  
dioica, Brouss. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 325 =  
albida.  
discolor, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216,  
nomen; et ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 507.—  
Afr. austr.  
discolor, Schrad. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv.  
408 = tomentosa.  
dispar, Presl, Bot. Bemerk. 42 = Anaphrenium dispar.  
dissecta Thunb. in Hoffm. Phytog. Blätter, i. (1803)  
29.—Afr. austr.  
divaricata, Eckl. & Zeyh. Enum. 146.—Afr. austr.  
diversifolia, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 395,  
sphalm. = seq.  
diversiloba, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 218 =  
R. Toxicodendron.  
Dregeana, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 516.—  
Afr. austr.  
Eckloniana, Presl, Bot. Bemerk. 41 = mucronata.  
Eckloniana, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 515.  
—Afr. austr.  
Ecklonis, Schrad. ex Harv. & Sond. l. c. 509 = tomentosa.  
elegans, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 366 = glabra.  
elliptica, Thunb. Fl. Cap. ii. 214 = tomentosa.  
elongata, Eckl. & Zeyh. Enum. 144 = viminalis.  
elongata, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 52 = mucronata.  
erosa, Drège, ex Presl, Bot. Bemerk. 41 = Schmidelia  
erosa.  
erosa, Thunb. Fl. Cap. ii. 212.—Afr. austr.  
excisa, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 518 =  
undulata.  
excisa, Thunb. Prod. Pl. Cap. 187.—Afr. austr.  
fastigiata, Eckl. & Zeyh. Enum. 146 = puberula.  
fastuosa, Salisb. Prod. 170 = semialata.  
ferruginea, Teijsm. & Binn. ex Engl. in DC. Monog.  
Phan. iv. 450 = rufa.  
filicina, [Moq. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 67 = Bursera  
biplinnata.  
foliosa, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 143.—Abyss.  
fragrans, Licht. ex Schult. Syst. vi. 661 = viminalis.  
fraxinifolia, D. Don, Prod. Fl. Nep. 248 = Evodia  
fraxinifolia.  
fraxinifolia, Salisb. Prod. 169 = succedanea.  
Gerrardi, Harv. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 442  
= viminalis.

## RHUS:—

- glabra, Linn. Sp. Pl. 265.—Am. bor.  
glaucosa, Hochst. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 438 =  
glaucescens?  
glaucosa, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blätter, i. (1803)  
27; Pers. Syn. i. 326; Desf. Hist. Arb. ii. 326.—  
Afr. austr.  
glaucoscens, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 143.—Abyss.  
glaucoscens, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 432 =  
Zeyheri.  
glutinosa, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 144.  
—Abyss.  
gracillima, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 445.—Afr.  
austr.  
gracilis, Hort. ex Engl. l. c. iv. 377 = typhina.  
grandidens, Harv. ex Engl. l. c. 440.—Afr. austr.  
grandidentata, DC. Prod. ii. 72 = dentata.  
grandifolia, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 434.—Afr.  
austr.  
Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 12.—Reg. Himal.  
Gucinzi, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 515.—  
Afr. austr.  
heterophylla, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 136.—  
Hab. ?  
Hindsiana, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 388.—  
Calif.  
hirsuta, Salisb. Prod. 170 = villosa.  
hirta, Harv. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 425 =  
tridentata.  
horrida, Eckl. & Zeyh. Enum. 151.—Afr. austr.  
humilis, Eckl. & Zeyh. l. c. 146 = puberula.  
humilis, Salisb. Prod. 170 = R. Toxicodendron.  
hypoleuca, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv.  
(1852) 43.—China.  
Hypselodendrum, Moench, Meth. 73 = typhina.  
incana, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 428.—Afr.  
austr.  
incana, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 8 = villosa.  
incisa, Linn. f. Suppl. 183.—Afr. austr.  
indica, Herb. Madr. ex Wight & Arn. Prod. 172 =  
mysurensis.  
insignis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 11.—Reg. Himal.  
insignis, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 437 = Anaphrenium  
abyssinicum.  
integerrima, Wall. Cat. n. 8474 = Pistacia Khinjuk.  
integrifolia, Benth. & Hook. f. ex S. Wats. in Wheeler,  
Rep. Bot. 84.—Calif.  
integrifolia, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 388, in  
syn. sphalm. = Hindsiana.  
japonica, Buch-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 248  
= seq.  
javanica, Linn. Sp. Pl. 265 = semialata.  
juglandifolia, Wall. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 248;  
Cat. n. 996 = Wallichii.  
juglandifolia, Willd. ex Schult. Syst. vi. 649; H. B. &  
K. Nov. Gen. et Sp. vii. 8. t. 608.—Am. trop.  
Kaempferi, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 97 = vernici-  
fera.  
Kakrasingee, Royle, Illustr. Bot. Himal. 175 = Pistacia  
Khinjuk.  
khasiana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 10.—Reg. Himal.  
Kirkii, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 439.—Afr. trop.  
Kotschyana, Fenzl, in Flora, xxvii. (1844) 312 =  
glaucoscens.  
Krebsiana, Presl, Bot. Bemerk. 41.—Afr. austr.  
laevicaulis, Torr. ex A. Gray, in Mem. Am. Acad.  
N. S. iv. (1849) 28 = glabra.  
laevigata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1672.—Afr. austr.  
laevis, Wall. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 69 = R. Cotinus.  
lancea, Linn. f. Suppl. 184.—Afr. austr.  
lancea, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 516 =  
Dregeana.  
lanunculata, A. Gray, ex Engl. in DC. Monog. Phan.  
iv. 384 = copallina.  
laurina, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 219 =  
Calif.  
lavandulaefolia, Presl, Bot. Bemerk. 42 = steno-  
phylla.  
Lentii, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 16.—  
Calif.  
lentiscifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 164 = co-  
pallina.  
leucantha, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 50 = copallina.  
leucocarpa, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216 =  
Schmidelia leucocarpa.  
Lindeniana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi.  
(1855) t. 468 = juglandifolia.  
lineata, Spreng. Syst. i. 936 = lineatifolia.

## RHUS:—

- lineatifolia, Orteg. Hort. Matr. Dec. 89.—Cuba.  
livida, Salisb. Prod. 170 = laevigata.  
lobata, Hook. Fl. Bor. Am. i. 127 = R. Toxicoden-  
dron.  
lobata, Poir. Encyc. Suppl. v. 264.—Ins. Teneriff.  
longifolia, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 522 =  
Protorhus longifolia.  
longipes, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 431.—Afr.  
trop.  
longispina, Eckl. & Zeyh. Enum. 148.—Afr. austr.  
lucida, Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 166 = mucronata.  
lucida, Linn. Sp. Pl. 267.—Afr. austr.  
lucida, E. Mey. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 412  
= glauca.  
macrocarpa, Engl. l. c. 449.—Afr. austr.  
macrophylla, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 413.—  
Mexic.  
macrophylla, A. Rich. ex Engl. in DC. Monog. Phan.  
iv. 426 = abyssinica.  
magalismontana, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap.  
i. 510.—Afr. austr.  
marginata, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216,  
nomen.—Afr. austr.  
Meerburgiana, Schult. Syst. vi. 663.—Hab. ?  
melanocarpa, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216  
= Schmidelia melanocarpa.  
melintangensis, Korth. ex Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat.  
i. 219 = Canarium glaucum.  
meridionalis, Spreng. Syst. i. 936 = Commerstonii.  
metopia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880)  
133 = R. Metopium.  
metopioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi.  
(1855) t. 468.—Cuba.  
Metopium, Linn. Syst. ed. X. 964.—Am. bor.; Ind.  
occ.  
Meyeriana, Presl, Bot. Bemerk. 41 = puberula.  
micrantha, Eckl. & Zeyh. Enum. 149 = undulata.  
micrantha, Thunb. Fl. Cap. ii. 221 = dentata.  
microcarpa, Steud. Nom. ed. I. 689 = R. Toxicoden-  
dron.  
microlepis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1855)  
t. 468 = hypoleuca.  
microphylla, Engelm. in A. Gray, Pl. Wright. i. 31.—  
Texas.  
mollis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 10. t. 602.—  
Mexic.  
mollis, Jacq. Fragm. 74.—Afr. austr.  
mollis, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216 =  
parvifolia.  
monophylla, E. Mey. l. c. = Schmidelia monophylla.  
mucronata, Eckl. & Zeyh. Enum. 150 = africana.  
mucronata, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 519  
= excisa.  
mucronata, Thunb. in Hoffm. Phytog. Blätter,  
i. (1803) 27.—Afr. austr.  
mucronifolia, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 521  
= Anaphrenium abyssinicum.  
mysurensis, Heyne, ex Wight & Arn. Prod. 172.—  
Ind. or.  
natalensis, Bernh. ex Krauss, in Flora, xxvii. (1844)  
349.—Afr. austr.  
nepalensis, Hoffm. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 85 =  
pruinosa.  
nervosa, Eckl. & Zeyh. Enum. 147 = excisa.  
nervosa, Poir. Encyc. Suppl. v. 264 = undulata.  
nitida, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 434.—Afr.  
trop.  
nodosa, Blume, Bijdr. 1164.—Java.  
obliqua, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 444 =  
Clausena inaequalis.  
obliqua, Thunb. Fl. Cap. ii. 224.—Afr. austr.  
oblongifolia, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 216  
= Sapindus oblongifolius.  
obovata, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 508.—  
Afr. austr.  
obovatifolia, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 159 = R.  
Cotinus.  
obscura, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 243 = Pterocarya  
caucasica.  
Odina, Buch-Ham. ex Wall. Cat. n. 8475 = Odina  
Wodier.  
odorata, Nois. ex Steud. Nom. ed. I. 689, nomen  
(Quid ?)—Hab. ?  
ornifolia, Pall. in Gueldenst. Reisen, i. 282 = R. Coria-  
ria.  
Osbeckii, Carr. in Rev. Hortie. (1887) 111.—China.  
Osbeckii, Steud. Nom. ed. II. ii. 452 = semialata.



## RHUS:—

- ovata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 358.—Calif.  
*Oxyacantha*, Schousb. ex Cav. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 86 = albida.  
*Oxyacanthoides*, Dum.-Cours. Bot. Cult. vi. 662; ed. II. vi. 214 = albida.  
*Oxymetopium*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 67 = R. Metopium.  
*pachyrrhachis*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 218 = sempervirens.  
*pallens*, Eckl. & Zeyh. Enum. 147 = excisa.  
*pallida*, E. Mey. in Drège, Zwei Pf. Docum. 216 = viminalis.  
*paniciformis*, F. Muell. Fragm. vii. 22 = rufa.  
*paniculata*, Wall. Cat. n. 993.—Reg. Himal.; Burma.  
*paniculosa*, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 523 = Anaphrenium paniculosum.  
*parviflora*, Roxb. Hort. Beng. 22; Fl. Ind. ii. 100.—Reg. Himal.  
*parvifolia*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 419, sphalm. = praec.  
*parvifolia*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 510.—Afr. austr.  
*pauciflora*, Linn. f. Suppl. 183 = Hippobromus alatus.  
*pendulina*, Eckl. & Zeyh. Enum. 145 = mucronata.  
*pendulina*, Jacq. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 324 = viminalis.  
*pentaphylla*, Desf. Fl. Atlant. i. 267. t. 77.—Reg. Mediterr.; Afr. trop.  
*perniciosa*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 10 = Pseudomdingium perniciosum.  
*Pettiana*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 144 = glutinosa.  
*pilipes*, Presl, Bot. Bemerk. 41 = mucronata.  
*pistachiaefolia*, Salisb. Prod. 169 = copallina.  
*Natypoda*, E. Mey. in Drège, Zwei Pf. Docum. 216 = horrida.  
*placaeifolia*, Eckl. & Zeyh. Enum. 148 = excisa.  
*Plukenetiana*, Eckl. & Zeyh. l. c. 147.—Afr. austr.  
*polyantha*, Benth. Pl. Hartw. 60 = Picramnia polyantha.  
*populifolia*, E. Mey. in Drège, Zwei Pf. Docum. 216. nomen; et ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 508.—Afr. austr.  
*potentillaefolia*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 469.—Mexic.  
*pruinosa*, Hoffmgg. Vers. Pf. Nachtr. II. 198.—Ind. or.  
*pteroarpa*, [Moç. & Sesse.] ex DC. Prod. ii. 84 = Spathella rhoifolia.  
*pterota*, Presl, Bot. Bemerk. 41 = longispina.  
*puberula*, Eckl. & Zeyh. Enum. 146.—Afr. austr.  
*pubescens*, Eckl. & Zeyh. l. c. 145 = pyroides.  
*pubescens*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 52.—Afr. austr.  
*pubigera*, Blume, Bijdr. 1165 = succedanea.  
*pulcherrima*, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 436 = Anaphrenium pulcherrimum.  
*pumila*, Meerb. Pl. Sel. Ic. t. 14 = Meerburgiana.  
*pumila*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 182.—Am. bor.  
*panjabensis*, F. L. Steud. ex Brand. For. Fl. 120.—Reg. Himal.  
*pyroides*, Burch. Trav. i. 340.—Afr. austr.  
*pyroides*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 145 = villosa.  
*Quartiniiana*, A. Rich. l. c. 141 = glaucescens.  
*quercifolia*, Steud. Nom. ed. I. 689 = R. Toxicodendron.  
*quinquefolia*, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 161 = R. Metopium.  
*Radaelijamei*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 13 = Conarus monocarpus.  
*radicans*, Linn. Sp. Pl. 266 = R. Toxicodendron.  
*retorta*, Eckl. & Zeyh. Enum. 145.—Afr. austr.  
*Rehmanniana*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 422.—Afr. austr.  
*retinorrhoea*, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 142.—Abyss.  
*retusa*, Zoll. ex Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 230 = rufa.  
*rhodanthema*, F. Muell. in Journ. Pharm. Soc. Vict. i. (1856) 43; et ex Benth. Fl. Austral. i. 489 = Rhodospheera rhodanthema.  
*rigida*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 14.—Afr. austr.  
*rimosa*, Eckl. & Zeyh. Enum. 150 = rigida.  
*roaeifolia*, Hoffmgg. Vers. Pf. Nachtr. II. 199.—Hras.  
*rosmarinifolia*, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 262 = semophylla.

## RHUS:—

- rosmarinifolia, Vahl, Symb. Bot. iii. 50.—Afr. austr.  
*Roxburghii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 452 = semialata.  
*rubifolia*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 470.—Mexic.  
*rufa*, Teijsm. & Binn. in Nat. Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1863) 62.—Java.  
*rufescens*, Desv. in Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 32 (an Anacard.?).—Jamaic.  
*rufescens*, Eckl. & Zeyh. Enum. 144 = discolor.  
*Sarneb*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 206 (non Anacard.).—Arabia.  
*salicifolia*, Presl, Bot. Bemerk. 42 = Anaphrenium abyssinicum.  
*salicina*, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 522 = Anaphrenium abyssinicum.  
*Samo*, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 367 = juglandifolia.  
*sandwicensis*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 369.—Ins. Sandvic.  
*saxatilis*, [Moç. & Sesse.] ex DC. Prod. ii. 71 (non Anacard.).—Mexic.  
*scandens*, Salisb. Prod. 170 = R. Toxicodendron.  
*Schiedeana*, Schlecht. in Linnaea, xvi. (1842) 480.—Mexic.  
*Schimperii*, Hochst. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 441 = glaucescens.  
*schinoides*, Willd. ex Schult. Syst. vi. 649 = Schinus terebinthifolius?  
*schmideloides*, Schlecht. in Linnaea, xvi. (1842) 482 = aromatica.  
*scoparia*, Eckl. & Zeyh. Enum. 148.—Afr. austr.  
*scythiophylla*, Eckl. & Zeyh. l. c. 150.—Afr. austr.  
*semialata*, Murr. in Comm. Gotting. vi. (1784) 27. t. 3.—Reg. Himal.; China; Ins. Sandvic.  
*sempervirens*, Scheele, in Linnaea, xxiii. (1850) 566.—Texas.  
*sericea*, Eckl. & Zeyh. Enum. 146 = puberula.  
*serraeifolia*, Burch. Trav. i. 340 = erosa.  
*simarubaeifolia*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 367, t. 44.—Ins. Fiji.  
*Simonii*, Carr. in Rev. Hort. (1866) 339.—China.  
*simplicifolia*, Salisb. Prod. 170 = R. Cotinus.  
*sinuata*, Eckl. & Zeyh. Enum. 147 = obovata.  
*sinuata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 52.—Afr. austr.  
*Sonderi*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 435.—Afr. austr.  
*spatulata*, Eckl. & Zeyh. Enum. 148 = undulata.  
*spicata*, Thunb. Fl. Cap. ii. 217 = Schmidelia decipiens.  
*stenophylla*, Eckl. & Zeyh. Enum. 144.—Afr. austr.  
*striata*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 29. t. 252 = juglandifolia.  
*suaveolens*, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 368 = aromatica.  
*subcordata*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 470 = rubifolia.  
*subferruginata*, Presl, Bot. Bemerk. 41 = divaricata.  
*succedanea*, Linn. Mant. II. 221.—Reg. Himal.; China; Japon.  
*Sumac*, Targ. Tozz. Osserv. Bot. Dec. vi. 3 = R. Coriaria.  
*sylvestris*, Sieb. & Zucc. in Abb. Akad. Muench. iv. 11. (1843) 140.—Japon.  
*zyriaca*, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. II. 5 = albida.  
*taitensis*, Guill. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vii. (1837) 361 = simarubaeifolia.  
*tenuiflora*, Presl, Bot. Bemerk. 41 = mucronata.  
*tenuinervis*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 423.—Afr. trop.  
*terebinthifolia*, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1880) 600.—Mexic.  
*theasans*, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 110 = undulata.  
*Theuera*, Pers. Syn. i. 325 = pentaphylla.  
*Thunbergiana*, Schult. Syst. vi. 651 = glauca.  
*Thunbergii*, Hook. Ic. Pl. t. 595 = Anaphrenium argenteum.  
*thyrsiflora*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xi. (1882) 507.—Ins. Socotra.  
*tomentosa*, Linn. Sp. Pl. 266.—Afr. austr.  
*toxicarium*, Salisb. Prod. 170 = R. Toxicodendron.  
*toxicodendra*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = seq.  
*Toxicodendron*, Linn. Sp. Pl. 266.—Am. bor.  
*transvaalensis*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 440.—Afr. austr.  
*triceps*, E. Mey. in Drège, Zwei Pf. Docum. 216 = rigida.

## RHUS:—

- trichocarpa, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 84.—Japon.  
*tridactyla*, Burch. Trav. i. 340.—Afr. austr.  
*tridactyla*, Eckl. & Zeyh. Enum. 144 = Eckloniana.  
*tridentata*, Linn. f. Suppl. 184 (= *Cissus pauciflora*).—Afr. austr.  
*tridentata*, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 511.—Afr. austr.  
*tridentata*, Willd. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 438 = pentaphylla.  
*trifoliata*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = Evodia glabra.  
*trifoliata*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 15 = laevigata.  
*trijuga*, Poir. Encyc. vii. 506 = Schinus terebinthifolius?  
*trilobata*, Nutt. in Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 219.—Am. bor. occ.; Mexic.  
*tripartita*, DC. Prod. ii. 72, in syn. = albida.  
*triphyllo*, Medic. Ph. Anat. 106, nomen.—Hab.?  
*typhia*, Crantz, Inst. ii. 275 = seq.  
*typhina*, Linn. Cent. Pl. II. 14.—Am. bor.  
*undulata*, Jacq. Hort. Schoenb. III. 52. t. 346.—Afr. austr.  
*undulata*, E. Mey. ex Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 239 = Schmidelia decipiens.  
*undulata*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 145 = glaucescens.  
*variobolata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 452 = R. Toxicodendron.  
*variifolia*, [Moç. & Sesse.] ex DC. Prod. ii. 73 = heterophylla?  
*Veatchiana*, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 24 = Veatchia cedrosensis.  
*Veitchiana*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 452, sphalm. = praec.  
*velutina*, Wall. Cat. n. 998; et ex G. Don, Gen. Syst. II. 69 = R. Cotinus.  
*venenata*, DC. Prod. II. 68.—Am. bor.  
*venosa*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 67.—Cuba.  
*verniceifera*, DC. Prod. II. 68, partim.—Tibet. or.; Japon.  
*verniceifera*, DC. l. c., partim = Wallichii.  
*verniceifera*, Salisb. Prod. 169 = venenata.  
*verniceifera*, Stokes, Bot. Mat. Med. II. 164 = verniceifera.  
*Vernix*, Linn. Sp. Pl. 265, partim = venenata, verniceifera.  
*Vernix*, Thunb. Fl. Jap. 121 = verniceifera.  
*verrucosa*, Scheele, in Linnaea, xxi. (1848) 592 = R. Toxicodendron.  
*villosa*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 145 = pyroides.  
*villosa*, Linn. f. Suppl. 183.—Afr. trop. et austr.  
*villosa*, E. Mey. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 427 = refracta.  
*villosissima*, Engl. l. c. 447.—Afr. austr.  
*viminalis*, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 368; Vahl, Symb. Bot. III. 50.—Afr. austr.  
*viminalis*, Jacq. Hort. Schoenb. III. 51. t. 344 = lancea.  
*viminalis*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 142 = retinorrhoea.  
*virens*, Lindheim. ex A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. vi. (1850) 159 = sempervirens.  
*viridiflora*, Duham. Arb. ed. Nov. II. 163 = typhina.  
*viridiflora*, Hort. ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 376 = glabra.  
*viticifolia*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. i. 489.—Austral.  
*Wallichii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 11.—Reg. Himal.  
*Wallichii*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 118 = an praec.?  
*Welwitschii*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 428.—Afr. trop.  
*Wildingii*, Dehnh. Revis. Napol. i. III. 172; ex Walp. Rep. i. 551 = viminalis.  
*Zeyheri*, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 514.—Afr. austr.  
*zisiphina*, Tineo, Pl. Rar. Sic. Pugill. i. 8 = albida.
- RHYACOPHILA, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 659 = *Quartinia*, Endl. (Lythrar.).  
*repens*, Hochst. l. c. = Q. repens.
- RHYDITOSPERMUM, Walp. Rep. vi. 196 (1846-47), sphalm. = RHYTIDOSPERMUM, Sch. Bip. = *Matricaria*, Tourm. (Compos.).

- RHYNCADENIA**, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 248. t. 85 (1858) = *Maoradenia*, R. Br. (Orchid.). *cubensis*, A. Rich. l. c. — M. *lutescens*.
- RHYNCANDRA**, Reichb. Nom. 56 (1841) = seq.
- RHYNCANTHERA**, Blume, Bijdr. Tabell. 78 (1826) = *Corymbis*, Thou. (Orchid.). *paniculata*, Blume, l. c. — Java.
- RHYNCANTHERA**, DC. Prod. iii. 106 (1828). **MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. 1. 738. **PROBOSCIDIA**, Rich. ex DC. Prod. iii. 106 (1828). **THENARDIA**, [Mocq. & Sesse,] ex DC. l. c. 108 (1828). *acuminata*, Benth. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 299. — Guian. *adenophora*, Miq. Comm. Phyt. 73. t. 10 = *Acisanthera recurva*. *ambigua*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 210 = *grandiflora*. *betulifolia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 171. — Guian. *brachyrhyncha*, Cham. in Linnaea, ix. (1834) 379. — Bras. *bracteata*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 31. — N. Granat. *collina*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 208. — Bolivia. *cordata*, DC. Prod. iii. 107. — Bras. *cordifolia*, Walp. Rep. ii. 120 = *acuminata*. *dichotoma*, DC. Prod. iii. 107. — Bras. *Fothergilliae*, DC. l. c. 108 = *Tibouchina Fothergilliae*. Gardner, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 207. — Bras. *Glazioviana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 189. — Bras. *grandiflora*, DC. Prod. iii. 107. — Guian.; Bras. *Haenkeana*, DC. l. c. — Peruv. *hispida*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 212. — Bras. *Hookeri*, Naud. l. c. — Peruv. *insignis*, Naud. l. c. 210 = *mexicana*. *intermedia*, Naud. l. c. 211 = *hispida*. *latifolia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 167. — Bras. *laxa*, Cogn. l. c. 176. — Bras. *limosa*, DC. Prod. iii. 108. — Bras. *Matthaei*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 209 = *Haenkeana*. *Maximowiczii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 185. — Bras. *mexicana*, DC. Prod. iii. 108. — Mexic. *modesta*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 212 = *serrulata*. *monodynamis*, DC. Prod. iii. 107 = *grandiflora*. *monodynamis*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 209 = *cordata*. *novemnervia*, DC. Prod. iii. 107. — Bras. *ovalifolia*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 208. — Bras. *parviflora*, Naud. l. c. 213. — Guian. *pentanthera*, DC. Prod. iii. 108 = *Schrankiana*. *Regnellii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 184. — Bras. *Riedeliana*, Cogn. l. c. — Bras. *rosea*, Cogn. l. c. 181. — Paraguay. *rostrata*, DC. Prod. iii. 108. — Bras. *salicifolia*, Mart. ex DC. l. c. 109 = *serrulata*. *Schrankiana*, DC. l. c. 107. — Bras. *Schrankiana*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 214, partim = *dichotoma*. *secundiflora*, Naud. l. c. 207. — Paraguay. *serrulata*, DC. Prod. iii. 108. — Am. trop. *simplicicaulis*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 208 = *ovalifolia*. *stachydimorpha*, DC. Prod. iii. 108 = *rostrata*. *stricta*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 168. — Bras. *ursina*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 207. — Bras. *verbenoides*, Cham. in Linnaea, ix. (1834) 378. — Bras. *villosissima*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iii. 167. — Bras. *Weddellii*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xii. (1849) 218. — Bras.
- RHYNCARRHENA**, F. Muell. Fragm. l. 128 (1859) = *Pentstropis*, R. Br. (Asclep.). *atropurpurea*, F. Muell. l. c. = *P. atropurpurea*. *quinquepartita*, F. Muell. l. c. = *P. quinquepartita*.
- RHYNCHELYTHRUM**, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 446 (1836) = *Panicum*, Linn. (Gramin.). *Dregeanum*, Nees, l. c. 447 = *P. roseum*.
- RHYNCHELYTRUM**, Endl. Gen. 83 (1837) = praec.
- RHYNCHELYTRUM**, Hochst. in Flora, xvii. (1844) 249. **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1120. *grandiflorum*, Hochst. l. c. (*Panicum* sp.) — Afr. trop. *microstachyum*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 97 = *grandiflorum*. *ruficomum*, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 120. — Afr. trop.
- RHYNCIUM**, Delac, Fl. Hautes-Pyr. 290 (1867) = *Vicia*, Tourn. (Legumin.). *plicatum*, Dulac, l. c. 291 = *V. Ervilia*.
- RHYNCOGARPA**, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 403 = *Kedrostis*, Medic. (Cucurbit.). *africana*, Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 268 = *K. africana*. *Bainesii*, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 564 = *K. Bainesii*. *corallina*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 180 = *Corallocarpus Fenzlii*. *Courbonii*, Naud. l. c. xviii. (1862) 197 = *Corallocarpus velutinus*. *deltoidea*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) ii. 105 (sp. dub.) — Burma. *dissecta*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 179 = *K. africana*. *Ehrenbergii*, Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 251 = *Corallocarpus Ehrenbergii*. *epigaea*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 178 = *Corallocarpus epigaeus*. *erostria*, Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii. (1868) 672 = *Corallocarpus erostria*. *etbaica*, Aschers. ex Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 655 = *Corallocarpus velutinus*. *foetida*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 627 = *K. rostrata*. *foetida*, Schrad. in Linnaea, xii. (1838) 403 = *K. foetidissima*. *foetidissima*, Walp. Rep. ii. 197 = *K. foetidissima*. *Gijef*, Schweinf. ex Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 566 = *Corallocarpus Gijef*. *glomerata*, Hort. — Cf. Gard. Chron. (1880) ii. 819. — Bras. *hirtella*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 181 = *K. hirtella*. *odorata*, Hance, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 104 = *Melothria odorata*. *pedunculosa*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 182 = *Corallocarpus pedunculosa*. *rostrata*, Naud. l. c. 177 = *K. rostrata*. *Schimperi*, Naud. l. c. 180 = *Corallocarpus Schimperii*. *Welwitschii*, Naud. l. c. xviii. (1862) 198. t. 10 = *Corallocarpus Welwitschii*.
- RHYNCOCARPUS**, Less. Syn. Comp. 382 (1832) = *Reihania*, L'Hérit. (Compos.). *lateriflorus*, Less. l. c. 388 = *Reih. sessiliflora*.
- RHYNCOCARPUS**, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 84 (1823) = *Cyrtandra*, Forst. (Gesner.). *coccineus*, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 12 = *Cyrtandra coccinea*. *cordifolia*, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 84 = *C. cordifolia*. *glaber*, Reinw. l. c. = *C. longe-petiolata*. *longirostris*, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 12 = *C. longirostris*. *mollis*, Reinw. ex De Vriese, l. c. 16 = *C. mollis*. *nemorosus*, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 84 = *C. longe-petiolata*. *repens*, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 14 = *C. repens*. *spicatus*, Reinw. ex De Vriese, l. c. = *C. spicatus*. *umbellatus*, Reinw. ex De Vriese, l. c. 18 = *C. cuneata*.
- RHYNCOCORYS**, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 12 (1844). **SCROPHULARINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 978. *elephantina*, Bertol. Fl. Ital. vi. 279 (1844). *elephas*, Tourn. ex Adams. Fam. ii. 211 (1763). *PROBOSCIFLORA*, Neck. Elem. i. 336 (1790). *RHINANTHUS*, Linn. Sp. Pl. 603 (1753), partim.
- RHYNCOCORYS**:—*Elephas*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 12. — Europ. austr.; Oriens. *maxima*, Richter, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1855) 25. — Persia. *orientalis*, Benth. in DC. Prod. x. 559. — Reg. Caucasicus, Boiss. Fl. Orient. iv. 478 = *R. Elephas*.
- RHYNCODIA**, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 719 (1876). **APOCYNACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c. *CERCOCOMA*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 445 (1859 f). **RHYNCOSPERMUM**, A. DC. in DC. Prod. viii. 431 (1844). *Wallichii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 667. — Ind. or.
- RHYNCODIUM**, Presl (Bot. Bemerk. 54 (1844)), in Abh. Boehm. Ges. V. iii. (1845) 484 = *Psoralea*, Linn. (Legumin.). *acule*, Presl, Bot. Bemerk. 54 = *P. acanthis*. *bituminosum*, Presl, l. c. = *P. bituminosa*. *foetidum*, Presl, l. c. = *P. foetida*. *hirtum*, Presl, l. c. = *P. hirta*. *palestinum*, Presl, l. c. = *P. bituminosa*. *sericum*, Presl, l. c. = *P. tomentosa*.
- RHYNCOGLOSSUM**, Blume, Bijdr. 741 (1826) (Rhinoglossum). **GESNERACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1019. *ANTONIA*, R. Br. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 65 (1832). *LOXTIS*, R. Br. ex Benth. Scroph. Ind. 57 (1835). *KNAPPIA*, Ferd. Bauer, ex Steud. Nom. ed. II. l. 546 (1840); ii. 75 (1841). *RHINOGLOSSUM*, Pritz. Ic. Ind. i. 933 (1855). *Blumei*, DC. Prod. ix. 274 = *obliquum*. *klugoides*, C. B. Clarke, in DC. Monog. Phan. v. 163. — Ins. Philipp. *obliquum*, Blume, Bijdr. 741. — Ind. or.; Malaya. *obliquum*, Hohen. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 366 = *Klugia Notoniana*. *Rheedii*, DC. Prod. ix. 274 = *obliquum*. *scabrum*, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 140 = *Klugia Notoniana*. *seylanicum*, Hook. Bot. Mag. t. 4198 = *obliquum*.
- RHYNCOLACIS**, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 95. **PODOSTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 110. *crassipes*, Spruce, ex Wedd. in DC. Prod. xvii. 56. — Bras. *Hydrochlorium*, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 95. — Guian. *linearis*, Tul. in Mart. Fl. Bras. iv. 1. 241. t. 74. f. 5. — Bras. *macrocarpa*, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xi. (1849) 95. — Guian. *oligandra*, Wedd. in DC. Prod. xvii. 57. — Bras. *tenuifolia*, Spruce, ex Wedd. l. c. — Bras. *varians*, Spruce, ex Wedd. l. c. 56. — Bras.
- RHYNCOLEPIS**, Miq. Syst. Pip. 282 (1843) = *Piper*, Linn. *brevicuspis*, Miq. l. c. 283 = *P. Rhyncholepis*. *Cumingiana*, Miq. l. c. 282 = *P. Rhyncholepis*. *Haenkeana*, Miq. l. c. 284 = *P. denudatum*. *Roxburghii*, Miq. l. c. = *Peperomia rostrata*.
- RHYNCOLEPSIS**, C. DC. in DC. Prod. xvi. l. 240 (1869) = praec.
- RHYNCOPAPPUS**, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 493 (1867) = *Cropis*, Vaill. (Compos.). *albidus*, Dulac, l. c. = *C. alpina*. *cinereus*, Dulac, l. c. = *C. taraxacifolia*. *foetidus*, Dulac, l. c. = *C. foetida*.
- RHYNCOPERA**, Klotzsch, in Link, Klotzsch & Otto, Ic. Pl. Rar. 103. t. 41 (1850) = *Pleurothallis*, R. Br. (Orchid.). *pedunculata*, Klotzsch, l. c. = *pedunculata*. *punctata*, Karst. Ausw. Neuer Gew. Venez. 21. t. 7. — Venezuela.
- RHYNCOPETALUM**, Fresen. in Flora, xxi. (1855) ii. 603 = *Lobelia*, Linn. (Campan.). *montanum*, Fresen. l. c. 604 = *L. Rhyncholepis*.

**RHYNCHOSIDIUM**, DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève*. vii. 11. (1836) 283, 286 = *Relhania*, L'Hérit. (Compos.)  
*pedunculatum*, DC. *Prod.* vi. 290 = *Relh. pedunculata*, Harv.  
*pumilum*, DC. l. c. = *Relh. pedunculata*, L'Hérit.  
*sessiliflorum*, DC. in *Mém. Soc. Phys. Genève*. vii. 11. (1836) 283 = *Relh. sessiliflora*.

**RHYNCHOPYLE**, Engl. Bot. *Jahrb.* i. (1881) 188.  
**AROIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 985.  
*elongata*, Engl. l. c. 184.—Borneo.  
*marginata*, Engl. l. c.—Borneo.

**RHYNCHOSIA**, Lour. *Fl. Cochinch.* 460 (1790).  
**LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 542.  
**ARCYPHYLLUM**, Ell. in *Journ. Acad. Philad.* i. (1818) 371.

**CHRYSOSCIAS**, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 139 (1835).  
**COPISMA**, E. Mey. l. c. 132 (1835).  
**CYANOSPERMUM**, Wight & Arn. *Prod.* 259 (1834).  
**DOLICHOLOUS**, Medic. in *Vorles. Churpf. Phys.* Ges. ii. (1787) 354.  
**ERIOSEMA**, Reichb. *Consp.* 150 (1828).  
**EURIOSEMA**, Desv. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix.* (1826) 421.  
**HIDROSIA**, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 89 (1835).  
**NOMISMIA**, Wight & Arn. *Prod.* 236 (1834).  
**ORTHODANUM**, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 181 (1835).  
**PHYLLOMATIA**, Benth. in *Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 113.  
**PITCHERIA**, Nutt. in *Journ. Acad. Philad.* vii. (1834) 98.  
**POLYTOPHIA**, Presl. *Symb. Bot.* i. 21. t. 13 (1830).  
**PTYCHOCENTRUM**, Benth. in *Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 113.  
**SIGMODOSTYLES**, Meissn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1845) 93.  
*acuminata*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 253 = *caribaea*.  
*acuminatissima*, Mig. *Fl. Ind. Bat.* i. 1. 171.—Java.  
*acutifolia*, Benth. *Fl. Austral.* ii. 266.—Austral.  
*acutissima*, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 413.—Ind. or.  
*adenantha*, Mig. *Fl. Ind. Bat.* i. 1. 170.—Java.  
*adenodes*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 254.—Afr. austr.  
*aequinotialis*, Duchass. & Walp. in *Linnaea*, xxiii. (1850) 743 = *reticulata*.  
*Afzelii*, R. Br. ex Baker, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 225 = *Eriosema Afzelii*.  
*albo-nitens*, Lem. *Illustr. Hort.* viii. (1861) t. 290 = *Desmodium scutatum*.  
*amatymbica*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 254 = *adenodes*.  
*angustifolia*, DC. *Prod.* ii. 388.—Afr. austr.  
*angustifolia*, Engelm. ex A. Gray, *Pl. Wright.* i. 44 = *texana*.  
*antennulifera*, Baker, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 228.—Afr. trop.  
*argentea*, Desv. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix.* (1826) 419.—Afr. trop.  
*argentea*, Harv. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 253.—Afr. austr.  
*aurea*, DC. *Prod.* iii. 386.—Ind. or.  
*aureo-guttata*, Anderss. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855) 252.—Ins. Galapag.  
*australis*, Benth. *Fl. Austral.* ii. 267.—Austral.  
*avenensis*, Benth. ex Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 222.—Burma.  
*Balansae*, Micheli, in *Mém. Soc. Phys. Genève* xxviii. (1838) n. vii. 31.—Paraguay.  
*barbata*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 453.—Peruv.  
*Beddomei*, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 222.—Ind. or.  
*biflora*, DC. *Prod.* ii. 387 = *Atylosia scarabaeoides*.  
*bocandeana*, Webb, in *Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 345.—Ins. Cap. Virid.  
*Borianii*, Schweinf. *Reliq. Kotschy*, 30 = *Glycine Borianii*.  
*bracteata*, Benth. ex Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 225.—Ind. or.  
*bullata*, Benth. ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* ii. 257.—Afr. austr.  
*cajanoides*, Guill. & Perr. *Fl. Seneg. Tent.* i. 215 = *Eriosema cajanoides*.  
*calycina*, Guill. & Perr. l. c. 214.—Afr. trop.  
*calycosa*, Hemsl. *Diagn. Pl. Nov.* 48.—Panama.  
*cana*, DC. *Prod.* ii. 386.—Ind. or.  
*candicans*, Kurs, in *Journ. As. Soc. Beng.* xlv. (1876) ii. 258.—Burma.

**RHYNCHOSIA** :—  
*Candollei*, Decne. in *Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1834) 478 = *minima*.  
*capitata*, DC. *Prod.* ii. 386 = *aurea*.  
*caribaea*, Auct. Plur. ex Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 1. 205 = *minima*.  
*caribaea*, DC. *Prod.* ii. 384.—Am. bor.; Ind. occ.; Afr. trop. et austr.  
*Cephalotes*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 453 = *Psoralea tomentosa*.  
*Chapelleri*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 387.—Madag.  
*chrysoposta*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 453.—Afr. austr.  
*Chrysoscias*, Benth. ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* ii. 248.—Afr. austr.  
*Cienkowski*, Schweinf. *Reliq. Kotschy*, 31 = *Tephrosia lupinifolia*.  
*Claussenii*, Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 1. 201.—Bras.  
*clivorum*, S. Moore, in *Journ. Bot.* xvi. (1878) 181.—Afr. austr.  
*codoorensis*, Bedd. *l. c.* Pl. Ind. Or. i. 70 = Heynel.  
*confertiflora*, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 231 = *Pseudarthria confertiflora*.  
*congensis*, Baker, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 217.—Afr. trop.  
*codoorensis*, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 220 = *codoorensis*.  
*cordata*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 453 = *Eriosema cordatum*.  
*corylifolia*, Mart. ex Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 1. 202.—Bras.  
*crassifolia*, Benth. ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* ii. 252.—Afr. austr.  
*crinita*, DC. *Prod.* ii. 389 = *Eriosema crinitum*.  
*crotalariaoides*, DC. l. c. 387 = *Flemingia congesta*.  
*Cunninghamii*, Benth. *Fl. Austral.* ii. 266.—Austral.  
*cyanosperma*, Benth. ex Baker, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 218.—As. et Afr. trop.  
*debilis*, G. Don. *Gen. Syst.* iii. 347.—Afr. trop.  
*densiflora*, DC. *Prod.* ii. 386.—Ind. or.; Afr. trop.  
*densiflora*, Wall. Cat. n. 5492 D = *aurea*.  
*difformis*, DC. *Prod.* ii. 384 = *tomentosa*.  
*diffusa*, DC. l. c. 388.—Mexic.  
*discolor*, Klotzsch, in *Peters, Reise Mossamb. Bot.* 30 = R. Memnonia.  
*discolor*, Mart. & Gal. *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 199.—Mexic.  
*diversifolia*, Micheli, in *Mém. Soc. Phys. Genève* xxviii. (1838) n. vii. 83.—Paraguay.  
*Dregei*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 453 = *Eriosema squarrosum*.  
*Eckloni*, Steud. l. c.—Afr. austr.  
*edulis*, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 123.—Reg. Argent.  
*elegans*, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 228.—Abyss.  
*elongata*, DC. *Prod.* ii. 386 = *aurea*.  
*erecta*, DC. l. c. 384 = *tomentosa*.  
*erwoidea*, DC. *Mém. Lég.* 366; *Prod.* ii. 386 = *minima*.  
*erythrinoides*, Schlecht. & Cham. in *Linnaea*, v. (1830) 587 = *phaseoloides*.  
*exigua*, Anderss. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* 1853 (1855) 252.—Ins. Galapag.  
*faginea*, Guill. & Perr. *Fl. Seneg. Tent.* i. 212 = *Flemingia faginea*.  
*falcata*, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 136 = *minima*.  
*Falconeri*, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 224.—Reg. Himal.  
*ferruginea*, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 229.—Abyss.  
*ferulaefolia*, Benth. ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* ii. 249.—Afr. austr.  
*ficifolia*, Benth. l. c. 251.—Afr. austr.  
*filicaulis*, R. Grah. in *Wall. Cat.* n. 5502 = *minima*.  
*filicaulis*, Welw. ex Baker, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 221.—Afr. trop.  
*filipes*, Benth. in *Linnaea*, xxiv. (1851) 644.—Ind. or.  
*flagellaris*, Fenzl, in *Flora*, xxvii. (1844) 312, *nomen = minima*.  
*flavissima*, Hochst. ex Baker, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 219.—Afr. trop.  
*Fridericianae*, DC. *Prod.* ii. 387.—Ins. Philipp.  
*frutescens*, Steud. *Nom. ed. II.* i. 459, *sphalm.* = *rufescens*.  
*galactioides*, DC. *Prod.* ii. 387 = *Calopogonium galactioides*.  
*galactioides*, Endl. ex Walp. *Rep.* i. 790.—Am. bor.  
*Garcini*, DC. *Prod.* ii. 388.—Persia.

**RHYNCHOSIA** :—  
*gibba*, E. Mey. in *Linnaea*, vii. (1832) 170 = *caribaea*.  
*glabra*, DC. *Prod.* ii. 387 = *glandulosa*.  
*glandulosa*, DC. l. c. 388.—Afr. austr.  
*glomerata*, Guill. & Perr. *Fl. Seneg. Tent.* i. 216 = *Eriosema glomeratum*.  
*Grahami*, Wall. Cat. n. 5504 = *Eriosema chinense*.  
*grandiflora*, Schlecht. & Cham. in *Linnaea*, v. (1830) 588 = *Eriosema grandiflorum*.  
*grandifolia*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 454.—Afr. austr.  
*Grantii*, Baker, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 223.—Afr. trop.  
*Heyneli*, Wight & Arn. *Prod.* 240.—Ind. or.  
*himalensis*, Benth. ex Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 225.—Reg. Himal.  
*hirsuta*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 256.—Afr. austr.  
*hirsuta*, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 198.—Mexic.  
*Hookeri*, G. Don. *Gen. Syst.* ii. 347.—Ind. occ.  
*humilis*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 253 = *toita*.  
*incana*, Royle, ex Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 223 = R. Pseudo-cajan.  
*inflata*, Boj. Hort. Maurit. 104 = *caribaea*.  
*intermedia*, Kotschy & Peyr. *Pl. Tinn.* 7. n. 10 = *caribaea*!  
*Lablab*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 386.—Madag.  
*latifolia*, Nutt. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 282.—Am bor.  
*latissima*, Welw. ex Baker, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 221.—Afr. trop.  
*laxiflora*, Cambess. in *Jacquem. Voy. Bot.* 44 = *minima*.  
*leucophylla*, Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 1. 202.—Bras. leucoscias, Benth. ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* ii. 249.—Afr. austr.  
*lineata*, Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. 1. 202.—Bras.  
*lobata*, Desv. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I. ix.* (1826) 419.—Bras.  
*longepedunculata*, Hochst. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 226 = *Eriosema longepedunculatum*.  
*longeracemosa*, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843) 198.—Mexic.; Panama.  
*longeramosa*, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 191, in *syn.*, *sphalm.* = *praec.*  
*lucida*, DC. *Prod.* ii. 387 = *Strongylodon ruber*.  
*Luschnathiana*, Walp. in *Linnaea*, xiv. (1840) 295.—Bras.  
*macrocarpa*, Benth. *Pl. Hartw.* 11.—Mexic.  
*macrophylla*, DC. *Prod.* ii. 386 = *reticulata*.  
*malacophylla*, Boj. Hort. Maurit. 104 = *caribaea*.  
*Mannii*, Baker, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* ii. 217.—Afr. trop.  
*maxima*, Boj. Hort. Maurit. 105 = *Baukea insignis*.  
*medicaginea*, DC. *Prod.* ii. 386 = *minima*.  
*melanosperma*, Klotzsch, in *Peters, Reise Mossamb. Bot.* 30 = *caribaea*.  
*melanosticta*, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 124.—Reg. Argent.  
*Memnonia*, DC. *Prod.* ii. 386.—Afr. trop.; Arab.; Sind.  
*mendacinensis*, Gill. ex Hook. & Arn. in *Bot. Misc.* iii. (1833) 199.—Chill.  
*mendosinensis*, Walp. *Rep.* i. 788 = *praec.*  
*menispermoides*, DC. in *Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv.* (1825) 102.—Am bor.  
*mexicana*, Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.* 287 = *minima*.  
*mexicana*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 454 = *Eriosema grandiflorum*.  
*Meyeri*, Steud. l. c.—Afr. austr.  
*microphylla*, Wall. Cat. n. 5497 = *minima*.  
*microscias*, Benth. ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* ii. 249.—Afr. austr.  
*minima*, DC. *Prod.* ii. 385.—Cosmop. trop. et subtrop.  
*mollis*, DC. l. c. 388.—Afr. trop.  
*mollissima*, Dals. in *Journ. Linn. Soc.* xiii. (1878) 186.—Ind. or.  
*mollissima*, G. Don. *Gen. Syst.* ii. 347.—Afr. trop.  
*mollissima*, Shuttl. ex S. Wats. *Bibliog. Ind. N. Am. Bot.* i. 256.—Am bor.  
*mollissima*, Zoll. & Mor. in *Nat. en Geneesk. Arch. Nèrl. Indie*, iii. (1846) 78.—Java.  
*moosperma*, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 123.—Reg. Argent.  
*nervosa*, Benth. ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* ii. 253.—Afr. austr.  
*nitens*, Benth. ex Harv. l. c. 257.—Afr. austr.  
*nitida*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 454.—Afr. austr.

**RHYNCHOSIA** :—

- nuda*, DC. *Mém. Légum.* 366; *Prod.* ii. 385 = minima.  
*nummularia*, DC. *Prod.* ii. 386.—Ind. or.  
*Orthodanum*, Benth. ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* ii. 257.  
 —Afr. austr.  
*pallida*, Micheli, in *Mém. Soc. Phys. Genève.* xxviii.  
 (1883) n. VII. 32.—Paraguay.  
*paniculata*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 454 = totta.  
*parviflora*, Steud. l. c. = *Eriosema parviflorum*.  
*parvifolia*, DC. *Mém. Légum.* 367; *Prod.* ii. 385.—Ins.  
 S. Doming.  
*phaseoloides*, DC. *Prod.* ii. 385.—Am. trop.  
*picta*, Steud. *Nom. ed. II.* i. 416, in syn., sphalm. =  
 secunda.  
*pilosa*, Steud. l. c. ii. 454.—Afr. austr.  
*pilosa*, Wall. *Cat. n.* 5499.—Burma.  
*pinnata*, Harv. *Thes. Cap. i.* 50.—Afr. austr.  
*platyphylla*, Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. t. 201.—  
 Bras.  
*polystachya*, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 231 = *Eriosema*  
*polystachyum*.  
*polystachya*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 454 = *Eriosema*  
*cajanoides*.  
*portobellensis*, Bauri, in *Vet. Akad. Handl. Stockh.*  
 1854 (1856) 121.—Panama.  
*precoraria*, DC. *Prod.* ii. 385 = *phaseoloides*.  
*prostrata*, R. Grah. in *Wall. Cat. n.* 5496 = minima.  
*Pseudo-cajan*, Cambess. in *Jacquem. Voy. Bot.* 45.  
 t. 55.—Reg. Himal.  
*psoraloides*, DC. *Prod.* ii. 389.—Madag.  
*puberula*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 454; Harv. in *Harv.*  
 & *Sond. Fl. Cap.* ii. 255.—Afr. austr.  
*pubescens*, DC. *Prod.* ii. 386.—Abyss.  
*pulchella*, DC. l. c. 389.—Am. austr.  
*puleverulenta*, Stocks, in *Hook. Kew Journ.* iv. (1852)  
 147 = K. Memnonia.  
*punctata*, DC. *Mém. Légum.* 365; *Prod.* ii. 385 =  
 minima.  
*quadrata*, Harv. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 254.—  
 Afr. austr.  
*reniformis*, DC. *Prod.* ii. 384 = *tomentosa*.  
*resinosa*, Hochst. ex Baker, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.*  
 ii. 218.—Afr. trop.  
*reticulata*, DC. *Prod.* ii. 385.—Am. trop.  
*rhodophylla*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883)  
 133.—Madag.  
*rhombifolia*, DC. *Prod.* ii. 386 = minima.  
*rhomboides*, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* ii. 265.  
 —Austral.  
*rigidula*, DC. *Prod.* ii. 388.—Afr. austr.  
*rigidula*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 255 = totta.  
*riparia*, Eckl. & Zeyh. l. c. = glandulosa.  
*rosea*, DC. *Prod.* ii. 387 = *Canavalia obtusifolia*.  
*rostrata*, Benth. *Fl. Austral.* ii. 266.—Austral.  
*rotundifolia*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 454.—Afr. austr.  
*rufa*, DC. *Prod.* ii. 388 = *Eriosema rufum*.  
*rulescens*, DC. l. c. 387.—Ind. or.; Malaya.  
*saligna*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 454 = *Eriosema salignum*.  
*scarabaeoides*, DC. *Prod.* ii. 387 = *Atylosia scarabae-*  
*oides*.  
*Schimperi*, Hochst. ex Boiss. *Fl. Orient.* ii. 626.—Oriens.  
*secunda*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 252.—Afr. austr.  
*Senna*, Gill. ex Hook. & Arn. in *Bot. Misc.* iii. (1833)  
 199.—Reg. Argent.  
*sennaensis*, Hochst. ex Schweinf. in *Verh. Zool.-Bot.*  
 Ges. Wien, xviii. (1868) 655 = flavissima.  
*sericea*, Gill. ex Hook. & Arn. in *Bot. Misc.* iii. (1833)  
 199.—Chili.  
*sericea*, Span. in *Linnaea*, xv. (1841) 195.—Ind. or.;  
 Malaya.  
*sericea*, Vidal, *Sinops.* t. 40. f. D = *Flemingia con-*  
*gesta*.  
*sericophylla*, Kunze, in *Linnaea*, xx. (1847) 63.—  
 Java.  
*sessiliflora*, DC. *Prod.* ii. 389 = *Tephrosia brevipes*.  
*sessilifolia*, Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. t. 46, sphalm.  
 = praec.  
*sigmodes*, Benth. ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* ii. 251.—  
 Afr. austr.  
*simplicifolia*, DC. *Prod.* ii. 389 = *Eriosema simplici-*  
*folium*.  
*simplicifolia*, Walp. *Rep.* i. 787 = *singulifolia*.  
*simplicifolia*, Wood, *Class-Book* (1861), 321 = *tomen-*  
*tosa*.  
*singulifolia*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 454.—Afr. austr.  
*splendens*, Schweinf. in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*,  
 xviii. (1868) 654.—Afr. trop.  
*stipulosa*, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 229 = *viscosa*.

**RHYNCHOSIA** :—

- striata*, G. Don, *Gen. Syst.* ii. 347.—Afr. trop.  
*suaveolens*, DC. *Prod.* ii. 387.—Ind. or.  
*subsericea*, Walp. *Ann.* ii. 434 = *Galactia dubia*.  
*tenuicaulis*, Wall. *Cat. n.* 5495 = minima.  
*tenuis*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 454 = minima.  
*texana*, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 637 = R. Senna.  
*tomentosa*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1883) 387  
 = *cyanosperma*.  
*tomentosa*, Hook. & Arn. in *Hook. Comp. Bot. Mag.* i.  
 (1835) 23.—Am. bor.  
*tomentosa*, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xliiii. (1874)  
 ii. 186 = *sericea*.  
*totta*, DC. *Prod.* ii. 388.—Afr. austr.  
*trichodes*, Harv. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 258 =  
 totta.  
*trineris*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 454.—Afr. austr.  
*tuberosa*, Hochst. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 227 =  
*Eriosema tuberosum*.  
*uniflora*, Harv. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 249 =  
*angustifolia*.  
*velutina*, R. Grah. in *Wall. Cat. n.* 5501 = *Atylosia*  
*rugosa*.  
*velutina*, Wight & Arn. *Prod.* 238.—Ind. or.  
*vesicolor*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 132.  
 —Madag.  
*vestita*, Wall. *Cat. n.* 5505 = *Atylosia barbata*.  
*villosula*, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 412 = *viscosa*.  
*violacea*, DC. *Prod.* ii. 388 = *Eriosema violaceum*.  
*virgata*, R. Grah. in *Wall. Cat. n.* 5503 = *Eriosema*  
*chinense*.  
*viscida*, DC. *Prod.* ii. 387 = *Pseudarthria viscida*.  
*viscidula*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 454.—Afr. austr.  
*viscosa*, DC. *Prod.* ii. 387.—As. et Afr. trop.  
*volubilis*, Lour. *Fl. Cochinch.* 460.—China; Japon.  
*volubilis*, Wood, *Class-Book* (1861), 321; *Bot. & Fl.*  
 96 = *tomentosa*.  
*Wightiana*, R. Grah. in *Wall. Cat. n.* 5500 = *Atylosia*  
*Candollei*.  
*Zeyheri*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 454 = *Eriosema*  
*squarrosum*.
- RHYNCHOSPERMUM**, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 431  
 (1844) = *Rhynchodia*, Benth. (Scrophul.).  
*ellipticum*, A. DC. l. c. = *Rhynchodia Wallichii*.  
*Wallichii*, A. DC. l. c. = *Rhynchodia Wallichii*.
- RHYNCHOSPERMUM**, Lindl. in *Journ. Hort. Soc.* i.  
 (1846) 74 = *Trachelospermum*, Lem. (Apocyn.).  
*jasminoides*, Lindl. l. c. = *T. jasminoides*.
- RHYNCHOSPERMUM**, Reinw. in *Syll. Ratisb.*  
 ii. (1828) 7. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f.  
 ii. 263.  
 LEPTOCOMA, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 130.  
 ZOLLINGERIA, Sch. Bip. in *Flora*, xxxvii. (1854) 273.  
*verticillatum*, Reinw. in *Syll. Ratisb.* ii. (1828) 8.—Java.
- RHYNCHOSPERMA**, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 71  
 (1809) = *Rhynchospira*, Vahl (Cyperac.).
- RHYNCHOSTELIS**, Reichb. f. in *Bot. Zeit.* x. (1852)  
 770 = *Leocochilus*, Knowl. & Westc. (Orchid.).  
*pygmaea*, Reichb. f. l. c. = *L. pygmaeus* (in Addend.).
- RHYNCHOSTEMON**, Steetz, in *Lehm. Pl. Preiss.* ii.  
 333 (1847) = *Thomasia*, J. Gay (Stercul.).  
*canescens*, Steetz, l. c. 335 = *T. glutinosa*.  
*glutinosum*, Steetz, l. c. 334 = *T. glutinosa*.
- RHYNCHOSTIGMA**, Benth. in *Benth. & Hook. f. Gen.*  
 ii. 771 (1876) = *Toxocarpus*, Wight & Arn.  
 (Asclep.).  
*brevipes*, Benth. in *Hook. Ic. Pl. sub t.* 1159.—Afr.  
 trop.  
*parviflorum*, Benth. l. c.—Afr. trop.  
*racemosum*, Benth. l. c. t. 1159.—Afr. trop.
- RHYNCHOSTYLIS**, Blume, *Bijdr.* 285. t. 49 (1825)  
 (Rynchostylis). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f.  
 iii. 574.  
*gurmalica*, Reichb. f. in *Walp. Ann.* vi. 888 = *retusa*.  
*guttata*, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 93 =  
 retusa.  
*papillosa*, Heynh. *Nom.* ii. 594 = *Saccolabium papil-*  
*losum*.  
*praemorsa*, Blume, *Bijdr.* 286 = *retusa*.  
*retusa*, Blume, l. c.—Ind. or.; Malaya.  
*violacea*, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 93.—  
 Ins. Philipp.

**RHYNCHOSTYLIS**, Tausch, in *Flora*, xvii. (1834) 343  
 = *Chaerophyllum*, Linn. (Umbell.).  
*hirsutus*, Tausch, l. c. = *C. hirsutum*.

**RHYNCHOTECHUM**, Blume, *Bijdr.* 775 (1825).

- GESNERACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1016.  
*CHEILOSANDRA*, Griff. in *Lindl. Veg. Kingd.* 672  
 (1847).  
*CHILIANDRA*, Griff. *Notal.* iv. 150 (1854).  
*CORYSANTHERA*, Wall. *Cat. n.* 6411 (1831 f).  
*alternifolium*, C. B. Clarke, in *DC. Monog. Phan.* v.  
 198.—Reg. Himal.  
*Brandisii*, C. B. Clarke, l. c. 199.—Burma.  
*calycium*, C. B. Clarke, l. c.—Reg. Himal.  
*ellipticum*, DC. *Prod.* ix. 285.—Reg. Himal.  
*hispidum*, C. B. Clarke, in *DC. Monog. Phan.* v. 197.  
 —Java.  
*latifolium*, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, *Comm.*  
*et Cyrt. Beng.* t. 93.—Reg. Himal.; Burma.  
*parviflorum*, Blume, *Bijdr.* 775.—Penang; Java.  
*tenuis*, C. B. Clarke, in *DC. Monog. Phan.* v. 199.—  
 Ins. Philipp.  
*vestitum*, Wall. ex C. B. Clarke, *Comm. et Cyrt. Beng.*  
 t. 92.—Reg. Himal.

**RHYNCHOTHECA**, Ruiz & Pav. *Prod.* 82. t. 15  
 (1794). **GERANIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 275.

**AULACOSTIGMA**, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xx.  
 (1847) t. 149.

**RHYNCHOTHELIA**, Pers. *Syn.* ii. 92 (1807).

- diversifolia*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* v. 233  
 t. 465 = *spinosa*.  
*integrifolia*, H. B. & K. l. c. 232. t. 464 = *spinosa*.  
*spinosa*, Ruiz & Pav. *Syst. Veg.* 142.—Ecuador.

**RHYNCHOSIA**, Webb, in *Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 345.  
 sphalm. = *Rhynchostylis*, Lour. (Legumin.).

**RHYNCHOSPERMUM**, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 431  
 (1844), sphalm. = *RHYNCHOSPERMUM*, Lindl.

**RHYNCHOSTYLIS**, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 457 (1841).  
 sphalm. = *Rhynchostylis*, Blume (Orchid.).

**RHYNCHOTHECUM**, A. DC. in *DC. Prod.* ix. 285  
 (1845), sphalm. = *Rhynchotechum*, Blume (Ger-  
 ner.).

**RHYNCHOTHELIA**, Pers. *Syn.* ii. 92 (1807) = *Rhyn-*  
*chotheca*, Ruiz & Pav. (Geran.).

**RHYNEA**, DC. *Prod.* vi. 154 (1837); in *Deless. Ic. Sel.*  
 iv. t. 52 (1839) = *Cassinia*, R. Br. (Compos.).  
*phylicaeifolia*, DC. l. c.—Afr. austr.

**RHYNEA**, Scop. *Introd.* 262 (1777) = *Mesua*, Linn.  
 (Guttif.).

**RHYNCHOSPERMUM**, Walp. *Ann.* iii. 920 (1852-53).  
 sphalm. = *RHYNCHOSPERMUM*, DC. = *Rhyn-*  
*chodia*, Benth. (Scrophul.).

**RHYPARIA**, Hassk. *Cat. Hort. Bog. Alt.* 239 (1844).  
 = *Ryparosa*, Blume (Euphorb.).

**RHYSOSPERMUM**, Gaertn. *f. Fruct.* iii. 232. t. 24  
 (1805) = *Notelaea*, Vent. (Oleac.).  
*ellipticum*, Gaertn. f. l. c. t. 224. f. 2 = *N. nervosa*.  
*nervosa*, Gaertn. f. l. c. 232 = *N. nervosa*.

**RHYSOTOECHIA**, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys.*  
 Acad. Muench. ix. (1879) 498, 656. **SAPINDA-**  
**CEAE.**

- bifoliolata*, Radlk. l. c. 656.—Austral.  
*flavescens*, Radlk. l. c. 658.—Austral.  
*grandifolia*, Radlk. l. c. 657.—Borneo.  
*Mortonianna*, Radlk. l. c. 656.—Austral.  
*ramiflora*, Radlk. l. c. 657.—Ins. Celebes.  
*Robertsoni*, Radlk. l. c. 657.—Austral.

**RHYSOCARPUS**, Endl. in *Bot. Zeit.* i. (1843) 459.

**RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 81.  
**PLEUROCARPUS**, Klotzsch, in *Bonplandia*, vii.  
 (1859) 3.

*pubescens*, Endl. in *Bot. Zeit.* i. (1843) 459.—Am-  
 trop.

**RHYSSOLOBIUM**, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.*  
 217 (1837). **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. f.  
 ii. 769.  
*dumosum*, E. Mey. l. c.—Afr. austr.

RHYSSOSTELMA, Decne. in DC. Prod. viii. 590 (1844). ASCLEPIADEAE, Benth. & Hook. f. ii. 751. nigricans, Decne. l. c.—Reg. Argent.

RHYTACHNE, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 11 (1825). Gen. dub. GRAMINEARUM, Benth. & Hook. f. iii. 1096. rottboellioides, Desv. l. c. 12.—Afr. trop.; Ind. occ.

RHYTICARPUS, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 540 (1862). UMBELLIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 887. difformis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 887.—Afr. austr. Ecklonia, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 540.—Afr. austr. rugosus, Sond. l. c.—Afr. austr.

RHYTICARYUM, Becc. Malesia, i. (1878) 256 = Ryticaryum, Becc. (Icacin.).

RHYTIDANDRA, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 302 (1854) = Marlea, Roxb. (Cornac). polyomoides, F. Muell. Fragm. ii. 176 = M. vitiensis. vitiensis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 303. t. 28 = M. vitiensis.

RHYTIDANTHE, Benth. in Enum. Pl. Huog. 63 (1837) = Leptorhynchus, Less. (Compos). scabra, Benth. l. c. = L. elongatus.

RHYTIDLOBUS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 113 (1867) = Hyacinthus, Tourn. (Liliac). appendiculatus, Dulac, l. c. = H. romanus.

RHYTIDOPHYLLUM, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 38 (1829) (Rytidophyllum). GESNERACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1006. auriculatum, Hook. Bot. Mag. t. 3562.—Hab. ! berteroaum, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 39.—Ind. occ. crenulatum, DC. Prod. vii. 524.—Cuba. exsertum, Griseb. Cat. Pl. Cub. 198.—Cuba. floribundum, Lem. Fl. des Serres, ii. (1846) t. 178.—Cuba.

grande, Linden, ex Hanst. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 311 = tomentosum. grande, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 39.—Ind. occ. Humboldtii, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 18 = Campana Humboldtii. leucomallon, Hanst. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 312.—Ind. occ.

melastoma, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 7 (= Moussonia melastoma).—Peruv. Oerstedii, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 17 = Campana Oerstedii. petiolare, DC. Prod. vii. 524.—Ins. S. Doming. plumerianum, DC. l. c.—Ins. S. Doming. prasinatum, Mart. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 448.—Bras. purpureum, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 6. t. 206 = Isoloma purpurea. Tigridia, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 18 = Campana grandiflora. tomentosum, Hort. Berol. ex Hanst. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 310 = petiolare. tomentosum, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 39.—Ind. occ. Wrightianum, Griseb. Cat. Pl. Cub. 198.—Cuba.

RHYTIDOSPERMUM, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 277 (1836-50) = Matricaria, Tourn. (Compos). inodorum, Sch. Bip. l. c. = M. inodora.

RHYTIDOSPORUM, F. Muell. ex Hook. f. Fl. Tasm. (1855) = Marianthus, Huog. (Pitosp). procumbens, F. Muell. l. c. = M. procumbens. Stuartianum, F. Muell. l. c. = M. procumbens.

RHYTIDOSTYLIS, Reichb. Nom. 101 (1841) = RYTIDOSTYLIS, Hook. & Arn. = Elaterium, Jacq. (Cucurb.).

RHYTIDOTUS, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 101 (1873) = Rytidotus, Hook. f. (Rubiace).

RHYTIGLOSSA, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 285, 444 (1836) = Dianthera, Gronov. (Acanth). acuminata, Nees, in DC. Prod. xi. 354 = D. comata. acuminatissima, Miq. Stirp. Surin. Sel. 129.—Guian.

RHYTIGLOSSA :—

amazonica, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 127.—Bras. Anagallis, Mart. & Nees, in Mart. l. c. 119 = Dianthera Anagallis.

androsaeifolia, Nees, in DC. Prod. xi. 352 = D. androsaeifolia. angustifolia, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 121 = D. angustifolia.

Arnottiana, Nees, in DC. Prod. xi. 343.—Bras. axillaris, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 122.—Bras. barbata, Nees, in DC. Prod. xi. 355.—Ind. occ. breviflora, Nees, l. c. 352 = D. breviflora.

campestris, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 118 = D. campestris. Candelariae, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 158 = D. Candelariae.

caracasana, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 127.—Am. trop. cayennensis, Nees, in DC. Prod. xi. 346 = D. cayennensis. chamaedryoides, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 123.—Bras.

ciliata, Nees, in Linnaea, xv. (1841) 364.—Afr. austr. cordifolia, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 121.—Bras. corymbulosa, Nees, in DC. Prod. xi. 355.—Guatemala. cristata, Regel, Gartenfl. (1852) 132.—Am. austr. ! cuspidulata, Nees, in DC. Prod. xi. 348.—Peruv.

dasyclados, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 126 = D. dasyclados. distorta, Nees, l. c. 125 = D. distorta. divergens, Nees, l. c. 128.—Bras.

Echloniana, Nees, in DC. Prod. xi. 336.—Afr. austr. ensiformis, Wood, Class-Book (1861), 536 = D. americana ! geniculata, Nees, in DC. Prod. xi. 341 = D. secunda.

genusflexa, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 121.—Bras. glandulifera, Presl, Bot. Bemerk. 95 = origanoides. glandulosa, Hochst. in Flora, xviii. (1845) 71 = Blechnum laxiflorum.

havananis, Nees, in DC. Prod. xi. 344 = D. comata. hirsuta, Nees, l. c. 342.—Peruv. Hookeriana, Nees, l. c. 348 = D. Hookeriana.

humilis, Nees, l. c. 340 = D. ovata. Hyssopus, Nees, l. c. 345.—Mexic. ilhensis, Moric. ex Nees, l. c. 342.—Bras. inaequalis, Nees, l. c. 349 = D. inaequalis.

indica, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxi. (1881) 281 = D. indica. laeta, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 126 = D. laeta. laevilinguis, Nees, l. c. 120.—Bras.

lineolata, Buek, Index in DC. Prod. iii. 379 = lineolata. latifolia, Nees, in DC. l. c. xi. 353 = D. latifolia.

lavandulaefolia, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 124.—Bras. leucophloea, Nees, l. c. 129.—Bras. Lindeniana, Nees, in DC. Prod. xi. 349 = D. Lindeniana.

linearis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 125.—Bras. lineolata, Nees, in DC. Prod. xi. 341.—Peruv. longiflora, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 128 = D. longiflora.

lucida, Nees, in DC. Prod. xi. 341 = D. secunda. maynensis, Nees, l. c. 346.—Peruv. menthoides, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 122.—Bras. mexicana, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 157 = D. mexicana.

Meyeniana, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 121 = Beloperone Meyeniana. microphylla, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 159 = D. Candelariae.

microstachya, Nees, in DC. Prod. xi. 342.—Peruv. Moricandiana, Nees, l. c. 341.—Guian. nana, Nees, l. c. 346.—Mexic.

nemorialis, Nees, l. c. 159, in syn., nomen.—Hab. ! oblonga, Nees, l. c. 343.—N. Granat. oblonga, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 124 = D. oblonga.

obtusifolia, Nees, l. c. 120 = D. ovata. origanoides, Nees, in Linnaea, xv. (1841) 365.—Afr. austr. ovata, Nees, in DC. Prod. xi. 336.—Afr. austr.

ovatifolia, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1854) 156.—Mexic. paniculata, Hort. Borbon. ex T. Anders. in Journ. Agri.-Hort. Soc. Ind. N. S. i. (1868) 282 (Justiciae sp.).—Hab. !

paniculata, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 129.—Bras. pauciflora, Nees, l. c. 123.—Bras. pectoralis, Nees, l. c. 128 = D. pectoralis.

RHYTIGLOSSA :—

pedunculosa, Nees, in DC. Prod. xi. 339 = Dianthera americana. piakhiensis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 124.—Bras. Poeppigiana, Nees, l. c. 123.—Bras.

polygonoides, Nees, in DC. Prod. xi. 353.—N. Granat. proluxa, Nees, l. c. 336.—Afr. austr. ptychostoma, Nees, l. c. 337 = Justicia ptychostoma. punctata, Nees, l. c. 355 = D. punctata.

radicosa, Nees, l. c. 344 = Ptyssiolottis radicosa. repens, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 119.—Bras. reptans, Nees, in DC. Prod. xi. 343 = D. reptans. rubicunda, Hochst. in Flora, xviii. (1845) 71.—Afr. austr.

Ruisiana, Nees, in DC. Prod. xi. 345 = D. lineolata. Sagraeana, A. Rich. Fl. Cub. Phanog. ii. 163 = D. Sagraeana.

sarmentosa, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 119.—Bras. scabra, Nees, in DC. Prod. xi. 354.—Hab. ! secunda, Nees, l. c. 340 = D. secunda.

sessilis, Nees, l. c. 345 = D. sessilis. speciosa, Nees, l. c. 351 = D. speciosa. symphyantha, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 125.—Bras. tenuiflora, Nees, in DC. Prod. xi. 340.—Peruv. verticillaris, Nees, l. c. 354.—Porto Rico. viridiflora, Nees, l. c. 346 = Gatesia laete-virens.

RHYTILEUCOMA, F. Muell. Fragm. ii. 90 (1860) = Chilocarpus, Blume (Apocyn). chilocarpoides, F. Muell. l. c. = C. australis.

RHYTIS, Lour. Fl. Cochinch. 660 (1790) = Antidesma, Burm. (Euphorb.). fruticosa, Lour. l. c. = A. fruticosum.

RHYTISPERMUM, Link, Handb. i. 579 (1829) = Lithospermum, Linn. (Borag). apulum, Link, l. c. ; Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xviii. 67 = L. apulum.

apulum, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 51 = L. microspermum. arvense, Link, Handb. i. 579 = L. arvense.

dispermum, Link, l. c. 580 = Rochelia stellulata. fruticosum, Link, l. c. 579 = L. fruticosum. incrassatum, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xviii. 67 = L. incrassatum.

medium, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 122 = L. arvense. minimum, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xviii. 68 = L. minimum.

patulum, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 122.—Europ. prostratum, Link, Handb. i. 579 = L. fruticosum.

purpureo-coeruleum, Link, l. c. = L. purpureo-coeruleum. tenuiflorum, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xviii. 67 = L. tenuiflorum. tinctorium, Link, Handb. i. 579 = Alkana tinctoria. villosum, Link, l. c. 580 = L. villosum.

RHYTIGLOSSA, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 118, sphalm. = RHYTIGLOSSA, Nees = Dianthera, Linn. (Acanth).

RIANA, Aubl. Pl. Gui. i. 237. t. 94 (1775) = Alsodelia, Thou. (Violar). Conohoria, Fritsch. Ic. Ind. 939, sphalm. = A. flavescens.

guyanensis, Aubl. Pl. Gui. i. 237 = A. prunifolia. tricapularis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 850 = Chailletia Helferiana.

RIBEIRA, Arruda, ex Koster, Trav. Braz. 499 (1816). ROSACEAE ! sorbilla, Arruda, ex Koster, l. c.—Bras.

RIBES, Linn. Gen. ed. I. 68 (1757). SAXIFRAGEAE, Benth. & Hook. f. i. 654. BOTRYCARPUM, A. Rich. Bot. Méd. ii. 487 (1823), in adnot.

CALOBOTRYA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 21. CEROPHYLLUM, Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 152 (1838).

CHRYSOBOTRYA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 18. COREOSMA, Spach, l. c. 22 (1835).

GROSSULARIA, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 243 (1763). LIEBICHIA, Opiz, Seznam, 59 (1852).

## RIBES:—

- REBIS, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 26.  
 RIBESIUM, Medic. Phil. Bot. i. 120 (1789).  
 ROBSONIA, Reichb. Handb. 233 (1837).  
*acerifolium*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 649 = rubrum.  
*acerrimum*, Rochel, ex Schult. Oesterr. Fl. ed. II. i. 432 = petraeum.  
*aciculare*, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 25.—Sibir.  
*acidum*, Ehrh. Beitr. v. 161, nomen.—Europ.  
*acidum*, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 457 = rubrum.  
*aconitifolium*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 661 = nigrum.  
*aculeatum*, Salisb. Prod. 355 = R. Grossularia.  
*acuminatum*, Wall. Cat. n. 6834 = glaciale.  
*affine*, Dougl. ex Bong. in Mém. Acad. Pétersb. ii. (1833) 138 = laxiflorum.  
*affine*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 60 = campanulatum.  
*albidum*, Paxt. Mag. Bot. x. (1843) 55 = sanguineum.  
*albiflorum*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 662, sphalm.—seq.  
*albifolium*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 12. t. 132. f. 6.—Peruv.  
*albinervium*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 110 = rubrum.  
*album*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 137 = alpinum.  
*alceaeifolium*, Kunze, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 343 = sanguineum.  
*alpestris*, Wall. ex Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 64. t. 75 = R. Grossularia.  
*alpinoides*, Domb. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 31.—Chili.  
*alpinum*, Linn. Sp. Pl. 200.—Europ.; As. bor.  
*alpinum*, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 154 = orientale.  
*alpinum*, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 345 = saxatile.  
*altaicum*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 660 = nigrum.  
*altaicum*, Lodd. ex Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 667 = triste.  
*altissimum*, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 199 = petraeum.  
*ambiguum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 251.—Japon.  
*americanum*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 649 = rubrum.  
*americanum*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4.—Am. bor.  
*americanum*, Pall. Fl. Ross. i. ii. 34 = laxiflorum.  
*apiifolium*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 661 = nigrum.  
*atropurpureum*, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 268 = petraeum.  
*augustum*, Dougl. ex Baxt. in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 667 = sanguineum.  
*aureum*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 164.—Am. bor. occ.  
*bacciferum*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 667 = alpinum.  
*baicalense*, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 457 = rubrum.  
*balsamiferum*, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ii. (1863) 94 = cereum.  
*Beatonii* × —Cf. Loud. Gardn. Mag. xix. (1843) 269.  
*Berteroanum*, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 648.—Chili.  
*bicolor*, Less. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 197 = fragrans.  
*bicolor*, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 646.—Chili.  
*Biebersteinii*, Berland. in Mém. Soc. Phys. Genève. iii. 11. (1826) 60; et in DC. Prod. iii. 482 = petraeum.  
*Billei*, Medic. Pfl. Anat. 106 = americanum.  
*Billiardii*, Carr. in Rev. Hort. (1867) 140.—Hab. 1  
*boreale*, Turcz. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 457 = nigrum.  
*brachystachyum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1872) 723.—Chili.  
*bracteosum*, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 233.—Am. bor. occ.  
*bracteosum*, S. Wats. Bot. King's Exped. 99 = Hudsonianum.  
*bullatum*, Otto & Dietr. Allg. Gartens. x. (1842) 267.—Hab. 1  
*burejense*, F. Schmidt, Reisen Amur. 42.—Reg. Amur.  
*californicum*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 346 = Menziesii.  
*callibotrys*, Wender. Analect. Krit. Bemerk. (1852) n. 12.—Am. bor. 1

## RIBES:—

- callibotrys*, Wendl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 467; Walp. Ann. v. 23 (Quid?).—Hab. 1  
*campanulatum*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 500.—Mexic.  
*campanulatum*, Moench, Meth. 683 = americanum.  
*carpathicum*, Kit. ex Schult. Oesterr. Fl. ed. II. i. 432 = petraeum.  
*caucasicum*, Adams, ex Roem. & Schult. Syst. v. 507 = R. Grossularia.  
*caucasicum*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 160 = petraeum.  
*cereum*, Dougl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 512.—Am. bor. occ.  
*chifuense*, Hance, in Journ. Bot. xiii. (1875) 36 = fasciculatum.  
*chilense*, C. Koch, Wochenschr. ii. (1859) 133 = villosum.  
*ciliatum*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 500.—Mexic.  
*ciliatum*, C. Koch, in Linnaea, xvi. (1842) 355 = petraeum.  
*collinum*, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 647.—Chili.  
*crispum*, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 264 = R. Grossularia.  
*crispum*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 661 = nigrum.  
*cucullatum*, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 340.—Chili.  
*cuneatum*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 426.—Sibir. altaic.  
*cuneifolium*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 13.—Peruv.  
*Cynosbati*, Linn. Sp. Pl. 202.—Am. bor.; Japon.  
*dauricum*, Georgi, Reise, i. 381; ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 196 = R. Diacantha.  
*decumbens*, Ledeb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 457, nomen (Quid?).—Sibir.  
*densiflorum*, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 649.—Chili.  
*dependens*, Domb. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 27 = macrobotrys.  
*desmocarpum*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 87.—Reg. Himal.  
*Diacantha*, Pall. Reise, iii. 722.—Sibir.  
*Dikuscha*, Fisch. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1844) t. 254 = nigrum.  
*Dillenii*, Medic. Beobacht. (1782) 326 = americanum.  
*dioicum*, Moench, Meth. 683 = alpinum.  
*divaricatum*, Dougl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 515.—Am. bor. occ.  
*dubium*, Jacques, in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 279 = R. Grossularia.  
*ebracteatum*, Berland. in Mém. Soc. Phys. Genève. iii. 11. (1826) 60 = aureum.  
*ebracteolatum*, C. Gay, Fl. Chil. iii. 34 = alpinoides.  
*echinatum*, Dougl. ex Lindl. Bot. Reg. sub t. 1349 = lacustre.  
*fasciculatum*, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. 11. (1843) 189.—China; Japon.  
*ferox*, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 26 = Menziesii.  
*flavum*, Berland. in Mém. Soc. Phys. Genève. iii. 11. (1826) 60. t. 2.—Hab. 1  
*Fleischmanni*, Reichb. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = rubrum.  
*floridum*, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. Nachtr. 262 = laxiflorum.  
*floridum*, L'Hérit. Stirp. Nov. 4 = americanum.  
*Fontainesii*, Colla, Hort. Ripul. App. iii. 2 = flavum.  
*fragrans*, Lodd. Bot. Cab. t. 1533 = aureum.  
*fragrans*, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 377.—Sibir.  
*frigidum*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 62 = hirtum.  
*fuchsioides*, Moç. & Sesse, ex Berland. in Mém. Soc. Phys. Genève. iii. 11. (1826) 58 = speciosum.  
*Gayanum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 439, in syn.; Walp. Rep. ii. 360.—Chili.  
*glaciale*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 513.—Reg. Himal.  
*glandulosum*, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 279 = prostratum.  
*glandulosum*, Grauer, Dec. 2.—Hab. 1  
*glandulosum*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 13.—Chili.  
*glutiniosum*, Benth. in Trans. Hort. Soc. Ser. II. i. (1835) 476 = sanguineum.  
*glutiniosum*, Jacquem. Voy. Bot. 65 = orientale.  
*Gordonianum* ×, Lem. in Fl. des Serres, ii. (1846) t. 165.  
*gracile*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 111.—Am. bor.

## RIBES:—

- gracile*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 165 = rotundifolium.  
*gracile*, Torr. Fl. N. U. St. i. 269 = R. Cynosbati.  
*graveolens*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1856) 535 = fragrans.  
*Griffithii*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 88.—Reg. Himal.  
*Grossularia*, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 799 = aciculare.  
*Grossularia*, Linn. Sp. Pl. 201.—Europ.; Afr. bor. 1  
*Grossularia*, Reg. Himal.  
*grossulariaefolium*, Reichb. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = alpinum.  
*grossularioides*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 250.—Japon.  
*grossularioides*, Michx. ex Steud. Nom. ed. I. 691 = oxyacanthoides.  
*grossularium*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = R. Grossularia.  
*heterotrichum*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 662 = americanum.  
*heterotrichum*, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 270.—Sibir. altaic.  
*himalense*, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 66. t. 67 = rubrum.  
*himalense*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 225 = R. Grossularia.  
*hirtellum*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 111 = oxyacanthoides.  
*hirtum*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. Syst. v. 501.—Am. austr.  
*Hladnickianum*, Freyer, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 467 = rubrum.  
*Hladnikii*, Reichb. ex Nym. Consp. 267 = alpinum.  
*holosericeum*, Hort. Berol. ex Otto & Dietr. Allg. Gartens. x. (1842) 266.—Hab. 1  
*Hookerianum*, A. Murr. Oreg. Circ. 1 = Lobbi 1  
*horridum*, Rupr. ex Maxim. Prim. Fl. Amur. 117.—Reg. Amur.  
*hortense*, Lam. ex Steud. Nom. ed. I. 691 = rubrum.  
*hudsonianum*, Bourg. ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. i. 336 = prostratum.  
*hudsonianum*, Richards. in Frankl. 2nd Journ. App. 6.—Am. bor.  
*hybridum*, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 186 = R. Grossularia.  
*incarnatum*, Wedd. Chlor. And. ii. 215.—Peruv.  
*inebrians*, Lindl. Bot. Reg. t. 1471 = cereum.  
*inodorum*, Link. Handb. ii. 7 = aureum.  
*integrifolium*, Phil. in Gartenf. (1881) 195.—Chili.  
*intermedium*, Bercht. & Presl, Rostl. i. Grossular. 3 = nigrum.  
*intermedium*, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 720.—Hab. 1  
*irriguum*, Dougl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 516 = divaricatum.  
*irriguum*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 53 = oxyacanthoides.  
*japonicum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 253.—Japon.  
*jurullense*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 61 = ciliatum.  
*Kunthii*, Berland. in Mém. Soc. Phys. Genève. iii. 11. (1826) 60.—Mexic.  
*laciniatum*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 87 = glaciale.  
*lacustre*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 856.—Am. bor.  
*lathraeum*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 641 = rotundifolium.  
*laxiflorum*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 731.—Am. bor.  
*laxiflorum*, Richards. in Frankl. 1st Journ. App. ed. II. 7 = prostratum.  
*leptanthum*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 53.—Am. bor. occ.  
*leptostachyum*, Benth. Pl. Hartw. 186.—N. Granat.  
*leptostachyum*, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 65. t. 76 = orientale.  
*leucoclados*, Reichb. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = alpinum.  
*Lobbi 1*, A. Gray, in Am. Natural. x. (1876) 274.—Calif.  
*longiflorum*, [Nutt.] in Fras. Cat. (1813) n. 74, nomen; et ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 552 = aureum.  
*lucidum*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 481.—Hungar.  
*luridum*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 87.—Reg. Himal.

RIBES:—

macracanthum, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 90, nomen (Quid 1).—Hab. f. macrobotrys, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 653 = petraeum. macrobotrys, Ruis & Pav. Fl. Per. iii. 12.—Peruv. macrocalyx, Hance, in Journ. Bot. xiii. (1875) 35 = grossularioides. magellanicum, Poir. Encyc. Suppl. ii. 856.—Reg. Magellan. malvacum, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 13 = sanguineum. melancholicum, Siev. ex Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 378 = triste. melanthum, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. x. 19 = orientale. Menaisianum, Roem. & Schult. Syst. v. 507 = seq. Menziesii, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 732.—Am. bor. occ. mexicanum, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 100 = Kunthii. Meyeri, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 260.—Mont. Altai. microphyllum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 62.—Mexic. missouriense, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 662 = americanum. missouriense, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 548 = gracile. missurense, Lodd. ex Wendl. f. in Bartl. & Wendl. f. Beitr. ii. 17 = aureum. mogollonicum, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, viii. (1881) 121.—N. Mexic. molle, Poepp. ex Ruch, in Ind. Sem. Hort. Petrop. (1853) 42.—Chili. montanum, Phil. in Linnaea, xxx. (1859-60) 210.—Chili. multiflorum, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 60 = Kunthii. multiflorum, Kit. in Roem. & Schult. Syst. v. 493.—Europ. austr. multiflorum, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 12 = alpinum. nemorosum, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 645.—Chili. nevadense, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ed. II. i. (1873) 65 = sanguineum. nigrum, Linn. Sp. Pl. 201.—Europ. ; As. bor. nigrum, Richards. in Frankl. Narr. 1st Journ. App. 74 = hudsonianum. niveum, Lindl. Bot. Reg. t. 1692 = gracile. nubigenum, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 646.—Chili. occidentale, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 346 = Menziesii. odoratum, Schlecht. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 836 = ciliatum. odoratum, Wendl. f. in Bartl. & Wendl. f. Beitr. ii. 15 = aureum. odoriferum, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr. ii. (1850) 187.—Syria. officinale, Steud. Nom. ed. I. 691, sphalm. = seq. officinarum, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 303 = rubrum. olidum, Moench, Meth. 683 = nigrum. opulifolium, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = alpinum. opulifolium, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 483 = multiflorum. Oregoni, Hérisq. Hort. Franc. (1872) t. 8 = aureum. orientale, Desf. Hist. Arb. ii. 88 ; Poir. Encyc. Suppl. ii. 856.—Oriens ; Reg. Himal. Ovallei, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 88.—Chili. oxyacanthoides, Georgi, Beschr. Russ. Reich. III. iv. 799 = R. Grossularia. oxyacanthoides, Linn. Sp. Pl. 201.—Am. bor. oxyacanthoides, Michx. Fl. Bor. Am. i. 111 = lacustre. pallidum, Otto & Dietr. Allg. Gartenz. x. (1842) 268.—Hab. f. palmatum, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 274 = aureum. parviflorum, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 648.—Chili. parviflorum, Wedd. Chlor. And. ii. 215.—Ecuador. parviflorum, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 84.—Chili. pauciflorum, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 200 = nigrum. pendulum, Salisb. Prod. 355 = rubrum. pennsylvanicum, Lam. Encyc. iii. 49 = americanum.

VOL. II.

RIBES:—

petiolare, Dougl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 514 = hudsonianum. petraeum, Hort. Prag. ex Tausch, in Flora, xxi. (1838) 720 = urceolatum. petraeum, Sm. Engl. Bot. t. 705 = rubrum. petraeum, Wulf. in Jacq. Misc. ii. 36.—Europ. ; As. bor. pilosum, Reichb. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = alpinum. pinetorum, Greene, in Coult. Bot. Gaz. v. (1880) 157.—N. Mexic. pneobalsamum, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 218 = fragrans. polyanthes, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 649.—Chili. polycarpum, J. F. Gmel. Syst. 419 = procumbens. procumbens, Pall. Fl. Ross. ii. 35. t. 65.—Dahur. propinquum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 70.—Sibir. or. prostratum, L'Hérit. Stirp. Nov. 3. t. 2.—Am. bor. pulchellum, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. v. (1832) 191.—Sibir. pumilum, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 551 = cereum. punctatum, Lindl. Bot. Reg. t. 1278 = orientale. punctatum, Ruis & Pav. Fl. Per. iii. 12. t. 233. f. a.—Chili. quercetorum, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. n. III. (1885) 88.—Calif. reclinatam, Linn. Sp. Pl. 201 = R. Grossularia. recurvum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 109 = americanum. reniforme, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 25 = cereum. resinosum, James, Cat. 177 ; ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. i. 332 = cereum. resinosum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 163.—Am. bor. resinosum, Sims, Bot. Mag. t. 1583 = orientale. rigens, Hort. ex Regel. Gartenfl. (1866) 50.—Hab. f. rigens, Michx. Fl. Bor. Am. i. 110 = prostratum. ringens, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 654 = petraeum. Roesei, Orph. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 815 = multiflorum. Roezli, Regel, Gartenfl. (1879) 226.—Am. bor. occ. rotundifolium, Engelm. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. xii. (1861) 193 = oxyacanthoides ? rotundifolium, Michx. Fl. Bor. Am. i. 110.—Am. bor. rubrum, Linn. Sp. Pl. 200.—Europ. ; As. et Am. bor. rupicola, Phil. in Linnaea, xxx. (1859-60) 210.—Chili. sanguineum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 164.—Am. bor. occ. sativum, Syme, Eng. Bot. ed. III. iv. 42 = rubrum. saxatile, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 376.—Sibir. saxosum, Hook. Fl. Bor. Am. i. 231 = oxyacanthoides. scabrum, Domb. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 25 = viscosum. Schlechtendalii, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1870) 31 = rubrum. Schmidtianum, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 719 = americanum. Scopoli, Reichb. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = alpinum. setosum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 363 = lacustre. setosum, Lindl. Bot. Reg. t. 1237 ; et in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 243.—Am. bor. sibiricum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 649 = rubrum. speciosum, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 731.—Am. bor. occ. spicatum, Robs. in Trans. Linn. Soc. iii. (1797) 240. t. 21 = rubrum. spicatum, Schult. Oesterr. Fl. ed. II. i. 432 = multiflorum. spinosum, Lam. Fl. Fr. iii. 470 = R. Grossularia. Stakori, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 238, nomen.—Sibir. stamineum, Hornem. Hort. Hafn. 237 = rotundifolium. stamineum, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 30 = speciosum. stenocarpum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 475.—China. sterile, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = alpinum. stramineum, Berland. in Mém. Soc. Phys. Genève. iii. ii. (1856) 58. t. 3, sphalm. = stamineum. suaveolens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1844) 256 = fragrans. sublobatum, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 647.—Chili.

RIBES:—

subvestitum, Hook. Bot. Mag. t. 4931 = Lobbi. subvestitum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 346 = Menziesii. subvestitum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 645 = oxyacanthoides. sylvestre, Syme, Eng. Bot. ed. III. iv. 43 = rubrum. Takare, D. Don, Prod. Fl. Nep. 208.—Reg. Himal. tenuiflorum, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 242 = aureum. tomentosum, C. Koch, in Wochenschr. ii. (1859) 135 = divaricatum. tortuosum, Benth. Bot. Voy. Sulph. 17.—Calif. tortuosum, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = alpinum. trifidum, Hort. ex C. Koch, l. c. 662 = americanum. trifidum, Michx. Fl. Bor. Am. i. 110 = prostratum. triflorum, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 90 = oxyacanthoides. triflorum, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 346 = divaricatum. triflorum, Willd. Hort. Berol. t. 61 = rotundifolium. trilobum, Meyen. Reise, i. 314 = sanguineum. triste, Bunge, Verz. Suppl. Fl. Alt. 21 = petraeum. triste, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 378.—Sibir. tubiflorum, C. A. Mey. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1829) 140 = sanguineum. tubulosum, Eschsch. in Mém. Acad. Pétersb. x. (1821-22) 283 = sanguineum. urceolatum, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 720.—Hab. f. Uva-crispa, Linn. Sp. Pl. 201 = R. Grossularia. validianum, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 650.—Chili. velutinum, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. n. III. (1885) 83.—Calif. viburnifolium, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 202.—Calif. villosum, C. Gay, Fl. Chil. iii. 35.—Chili. villosum, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 547 = divaricatum. villosum, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 514 = orientale. vinosum, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vii. App. 57 = rubrum. viridissimum, Reichb. ex C. Koch, Dendrol. i. 657 = alpinum. viscosissimum, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 163.—Am. bor. occ. viscosum, Cels. ex Steud. Nom. ed. I. 691 = resinosum. viscosum, Ruis & Pav. Fl. Per. iii. 13.—Peruv. vitifolium, Host, Fl. Austr. i. 308 = multiflorum. vulgare, C. Koch, Fl. Jen. 36 = R. Grossularia. vulgare, Lam. Encyc. iii. 47 = rubrum. Wolfii, Rothr. in Am. Natural. viii. (1874) 358 = sanguineum. xorullense, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 100 = ciliatum.

RIBESIOIDES, Linn. Fl. Zeyl. 190 (1747) = Embellia, Burm. f. (Myrsin.).

RIBESIMUM, Medic. Phil. Bot. i. 120 (1789) = Ribes, Linn. (Saxifr.). campanulatum, Medic. Pfl. Anat. 106 = Ribes americanum. Dillenii, Medic. Phil. Bot. i. 120 = Ribes americanum. nigrum, Medic. l. c. = Ribes nigrum. rubrum, Medic. l. c. = Ribes rubrum.

RICHARDIA, Adans. Fam. ii. 158 (1763) = RICHARDIA, Houst. = Richardsonia, Kunth (Rubiace.).

RICAURTEA, Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ix. (1858) 47 = Doliolepis, Roland. (Dillen.). congestiflora, Triana, l. c. 48 = D. Rolandii. nitida, Triana, l. c. 47 = D. nitida.

RICHAEDIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 25 (1806) = Weihsia, Spreng. (Rhizoph.). madagascariensis, Poir. in Dict. Sc. Nat. xlv. 446 = Cassipourea madagascariensis.

RICHARDIA, Houst. ex Linn. Gen. ed. I. 100 (1737) = Richardsonia, Kunth (Rubiace.). adscendens, Steud. Nom. ed. II. ii. 458 = Richardsonia adscendens. brasiliensis, Gomez, Mem. sobre Ipecac. 31 (1801) = Richardsonia pilosa.

- RICHARDIA**:—  
*divergens*, Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = *Richardsonia grandiflora*.  
*emetica*, Schult. f. Syst. vii. 87 = *Richardsonia rosea grandiflora*, Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = *Richardsonia grandiflora*.  
*Haenkeana*, Steud. l. c. = *Richardsonia Haenkeana humistrata*, Steud. l. c. = *Richardsonia humistrata*.  
*lateralis*, Steud. l. c. = *Richardsonia grandiflora*.  
*pilosa*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 50 = *Richardsonia pilosa*.  
*rosea*, Schult. f. Syst. vii. 88 = *Richardsonia rosea*.  
*scabra*, Linn. Sp. Pl. 330 = *Richardsonia pilosa*.  
*sparsa*, Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = *Richardsonia grandiflora*.  
*stellaris*, Steud. l. c. = *Richardsonia stellaris*.  
*villosa*, [Moq. & Sesse.] ex DC. Prod. iv. 569 = *Richardsonia adscendens*.
- RICHARDIA**, Kunth, in Mémoires Mus. Par. iv. (1818) 437, t. 20. **AROIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 982.  
**COLOCASIA**, Link, Diss. Bot. Sacrin (1795) 77; et Handb. i. 207 (1829).  
**OTOSMA**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 8. (1836); New Fl. Am. ii. 90 (1836).  
**ZANTEDESCHIA**, Spreng. Syst. iii. 765 (1826).  
*aethiopsica*, Spreng. Syst. iii. 765; v. 594, sphalm. = *seq.*  
*africana*, Kunth, in Mémoires Mus. Par. iv. (1818) 433.—Afr. austr.  
*albo-maculata*, Hook. Bot. Mag. t. 5140.—Afr. austr.  
*angustiloba*, Schott, in Journ. Bot. iii. (1865) 35.—Afr. trop.  
*hastata*, Hook. Bot. Mag. t. 5176.—Afr. austr.  
*melanoleuca*, Hook. f. l. c. t. 5765.—Afr. austr.
- RICHARDIA**, Lindl. Veg. Kingd. 715 (1847), sphalm. = **REICHARDIA**, Roth = **Pteridium**, Desf. (Compos.).
- RICHARDSONIA**, Kunth, in Mémoires Mus. Par. iv. (1818) 430. **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 147.  
**RICARDIA**, Adans. Fam. ii. 158 (1763).  
**RICHARDIA**, Houtt. ex Linn. Gen. ed. I. 100 (1737).  
**SCHIEDEA**, Bartl. Ord. 210 (1830).  
*adscendens*, DC. Prod. iv. 569.—Mexic.  
*brasilensis*, Hayne, Arzn. Gew. viii. t. 21 = *pilosa*.  
*cubensis*, A. Rich. Fl. Cub. *Fanerog.* ii. 31.—Cuba.  
*divergens*, DC. Prod. iv. 568 = *grandiflora*.  
*emetica*, Mart. Spec. Mat. Med. Bras. 11 = *rosea*.  
*grandiflora*, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. (1828) 351.—Bras.  
*Haenkeana*, DC. Prod. iv. 569.—Mexic.  
*humistrata*, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. (1828) 353.—Bras.  
*lateralis*, DC. Prod. iv. 568 = *grandiflora*.  
*muricata*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 143.—Cuba.  
*pilosa*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 350.—Am. trop.  
*rosea*, A. St. Hil. Pl. Us. Bras. n. VII. t. 7.—Bras.  
*scabra*, A. St. Hil. l. c. t. 8; Mart. Spec. Mat. Med. Bras. 10 = *pilosa*.  
*sericea*, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 354.—Bras.  
*sparsa*, DC. Prod. iv. 568 = *grandiflora*.  
*stellaris*, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. (1828) 352.—Bras.
- RICHEA**, R. Br. Prod. 555 (1810). **EPACRIDAEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 617.  
**CYSTANTHE**, R. Br. Prod. 555 (1810).  
**PILITIS**, Lindl. Introduct. Nat. Syst. ed. II. 443 (1836).  
*acerosa*, F. Muell. Fragn. vi. 69.—Tasman.  
*Desgrassii*, Hombr. & Jacquin. ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zil. 85.—Tasman.  
*dracophylla*, R. Br. Prod. 555, partim.—Tasman.  
*dracophylla*, R. Br. l. c., partim = *scoparia*.  
*Gunnii*, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 273.—Austral.  
*Milligani*, F. Muell. Fragn. vi. 69.—Tasman.  
*pandanifolia*, Hook. f. Fl. Antarct. i. 50.—Tasman.  
*procera*, F. Muell. Fragn. vi. 68.—Tasman.  
*scoparia*, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 273.—Tasman.  
*sprengelioides*, F. Muell. Fragn. vi. 68.—Tasman.
- RICHEA**, Labill. Voy. i. 186. t. 16 (1798) = **Craspedia**, Forst. (Compos.).  
*glauca*, Labill. l. c. t. 16 = **C. Richea**.
- RICHEIA**, Steud. Nom. ed. I. 691 (1821) = **RICHAEIA**, Thunb. = **Weihes**, Spreng. (Rhizoph.).
- RICHELLA**, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ii. (1852) 325. **ANONACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 26.  
*monosperma*, A. Gray, l. c.—Ins. Fiji.
- RICHERIA**, Vahl, Eclog. Am. i. 30. t. 4 (1796). **EUPHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 286.  
**GUARANIA**, Baill. Etud. Gén. Euph. 598 (1858).  
**PODICALYX**, Klotzsch, in Wiegand. Archiv, vii. (1841) 202.  
*australis*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 17.—Bras.  
*Gardneriana*, Baill. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 468 = *grandis*.  
*grandis*, Vahl, Eclog. Am. i. 30. t. 4.—Am. trop.  
*laurifolia*, Baill. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 468 = *grandis*.  
*longifolia*, Baill. ex Muell. Arg. l. c. 467 = *grandis*.  
*loranthoides*, Muell. Arg. l. c. 469.—Am. trop.  
*purpurascens*, Baill. ex Muell. Arg. l. c. 467 = *grandis*.  
*Spruceana*, Baill. ex Muell. Arg. l. c. 468 = *grandis*.
- RICHIAEA**, Benth. & Hook. f. Gen. i. 681 (1867), sphalm. = **RICHAEIA**, Thunb. = **Weihes**, Spreng. (Rhizoph.).
- RICHIEA**, G. Don, Gen. Syst. i. 276 (1831) = **Ritchiea**, R. Br. (Capparid.).
- RICHTERIA**, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 126 = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).  
*pyrethroides*, Kar. & Kir. l. c. 127 = **C. Richteria**.
- RICINELLA**, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 153 = **Adelia**, Linn. (Euphorb.).  
*barbinervis*, Muell. Arg. l. c. 154 = **A. barbinervis**.  
*harmiolandra*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 730.—Ind. occ.  
*membranifolia*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 306.—Bras.  
*myricaefolia*, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 154 = **Bernardia myricaefolia**.  
*oaxacana*, Muell. Arg. l. c. = **A. oaxacana**.  
*pedunculosa*, Muell. Arg. l. c. 153 = **A. pedunculosa**.  
*sylvestris*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 730 = **A. sylvestris**.  
*triloba*, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 153 = **triloba**.
- RICINOCARPOS**, Desf. in Mémoires Mus. Par. iii. (1817) 459, t. 22. **EUPHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 263.  
**ECHINOSPHERA**, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 538 (1840).  
**ROEPFERIA**, Spreng. Syst. iii. 13, 147 (1826).  
**Bowmani**, F. Muell. Fragn. i. 181.—Austral.  
*cyaneus*, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 60.—Austral.  
*glauca*, Endl. in Enum. Pl. Huerg. 18.—Austral.  
*ledifolius*, F. Muell. Fragn. i. 76.—Austral.  
*major*, Muell. Arg. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 59.—Tasman.  
*marginatus*, Benth. Fl. Austral. vi. 73.—Austral.  
*Mitchelli*, Sond. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 563 = **Bertya Mitchelli**.  
*muricatus*, Muell. Arg. l. c. xxxiv. (1865-66) 61.—Austral.  
*pinifolius*, Desf. in Mémoires Mus. Par. iii. (1817) 459. t. 22.—Austral.  
*psilocladus*, Benth. Fl. Austral. vi. 71.—Austral.  
*puberulus*, Baill. Etud. Gén. Euph. 344 = **Bowmani**.  
*rosmarinifolius*, Benth. Fl. Austral. vi. 72.—Austral.  
*sidaefolius*, Baill. Etud. Gén. Euph. 344 = *pinifolius*.  
*sidaefolius*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vi. 70 = *pinifolius*.  
*speciosus*, Muell. Arg. in *Flora*, xvii. (1864) 470.—Austral.  
*tasmanicus*, Sond. & F. Muell. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 562 = **Bertya rosmarinifolia**.  
*trichophorus*, Muell. Arg. l. c. xxxiv. (1865-66) 60.—Austral.  
*tuberculatus*, Muell. Arg. l. c.—Austral.  
*undulatus*, Lehm. Pl. Freiss. ii. 370 = *glauca*.  
*velutinus*, F. Muell. Fragn. ix. 2.—Austral.
- RICINOCARPUS**, A. Juss. Euph. Tent. 36 (1824) = *praecc.*
- RICINODENDRON**, Muell. Arg. in *Flora*, xvii. (1864-65) 533. **EUPHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 297.  
*africanus*, Muell. Arg. l. c.—Afr. trop.
- RICINOIDES**, Tourn. ex Moench, Meth. 289 (1794) = **Chrozophora**, Neck. (Euphorb.).  
*tinctoria*, Moench, l. c. = **C. tinctoria**.
- RICINOPHYLLUM**, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 575 (1844) = **Fatsia**, Decne. & Planch. (Araliac.).  
*americanum*, Pall. ex Ledeb. l. c. = **F. horrida**.
- RICINUS**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735): Gen. ed. I. 295 (1737). **EUPHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 321.  
**CATAFUTIA**, Ludw. Gen. 81 (1760).  
*africanus*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = **communis**.  
*americanus*, Mill. l. c. n. 2 = **Jatropha Curcas angulatus**, Thunb. Diss. Ricin. 6.—Ind. or.  
*Apelta*, Lour. Fl. Cochinch. 585 = **Mallotus Apelta armatus**, Andr. Bot. Rep. t. 430 = **communis**.  
*badius*, Reichb. Ic. Bot. Exot. ii. 21. t. 154 = **communis**.  
*chinensis*, Thunb. Diss. Ricin. 5 = **communis** 1  
*communis*, Linn. Sp. Pl. 1007.—Reg. trop.  
*dicocus*, Roxb. Fl. Ind. iii. 690 = **Mallotus moluccanus digitatus**, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = **communis**.  
*dioicus*, Chev. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = **Mallotus integrifolius**.  
*dioicus*, Forst. f. Prod. 67 = **Macaranga dioica**.  
*dioicus*, Roxb. Hort. Beng. 69; Fl. Ind. iii. 690.—Ind. Amboin.  
*dioicus*, Wall. Cat. n. 7828 = **Coelodiscus montanus europaeus**, T. F. Nees, Gen. Pl. Monochl. t. 38 = **communis**.  
*floribundus*, Reinw. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 962 = **Mallotus floribundus**.  
*furfuraceus*, Wall. Cat. n. 7805 = **Daphniphyllum majus**.  
*Gibsoni*,—Cf. Gard. Chron. (1877) ii. 692 = **communis** 1  
*glauca*, Hoffm. Verz. Pf. Nachtr. ii. 199 = **communis**.  
*globosus*, Willd. Sp. Pl. iv. 567 = **Mettenia globosa**.  
*hybridus*, Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) Suppl. ii. 13 = **communis**.  
*inermis*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6; Jacq. Misc. ii. 362 = **communis**.  
*inermis*, Wall. Cat. n. 7806 = **Macaranga hypoleuca integrifolia**, Willd. Sp. Pl. iv. 567 = **Mallotus integrifolius**.  
*japonicus*, Thunb. Diss. Ricin. 4 = **communis** 1  
*Jarak*, Thunb. Fl. Javan. 23 = **Jatropha Curcas**.  
*Krapa*, Hort. Berol. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = **communis**.  
*laevis*, DC. Not. Jard. Génév. i. 31 = **communis**.  
*lanceolatus*, Thunb. ex Baill. Adansonia, l. (1860-61) 255 = **Mallotus integrifolius**.  
*leucocarpus*, Bertol. in Giorn. Arcad. xxi. (1824) 182 [bis] = **communis**.  
*lividus*, Jacq. Misc. ii. 360 = **communis**.  
*macrocarpus*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = **communis**.  
*macrophyllus*, Bertol. in Giorn. Arcad. xxi. (1824) 182 [bis].—Hab. 1  
*Mappa*, Linn. Amoen. Acad. iv. 124 = **Macaranga Mappa**.  
*Mappa*, Roxb. Hort. Beng. 69; Fl. Ind. iii. 690 = **Macaranga Tanarius**.  
*Mappa*, Wall. Cat. n. 7810 = **Macaranga Roxburghii**.  
*medicus*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 164 = **communis**.  
*medius*, J. F. Gmel. Syst. 1615 = *praecc.*  
*megalosperma*, Delile, Cent. Pl. Meroë, 89 = **communis**.  
*minor*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = **communis**.  
*montanus*, Wall. Cat. n. 7727 = **Baliospermum axillare**.  
*morifolius*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 25 (Quid?).—Java.  
*nanus*, Balb. Cat. Hort. Bot. Taurin. (1818) 65 = **communis**.  
*Obermanni*, Hort. ex Groenland, in Rev. Hortic. Séo. IV. vii. (1858) 601 = **sanguinea**.  
*odoratus*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = **Commersonia echinata**.



## RICINUS:—

- paniculatus, Link & Otto, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 459, nomen.—Hab. 1  
*peltatus*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 25 = communis.  
*perennis*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = communis.  
*pictus*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = *Codiaeum variegatum*.  
*portoricensis*, Juss. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 314 = *Jatropha bernandinaefolia*.  
*puichellus*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 (Quid ?).—Java.  
*purpurascens*, Bertol. Misc. Bot. ix. 4 = communis.  
*rugosus*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = communis.  
*rutilans*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1017, in syn. = communis.  
*salicinus*, Hassk. in Hoef. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 142 = *Homonoia riparia*.  
*sanguineus*, Hort. ex Gronland, in Rev. Hort. Sér. IV. vii. (1858) 601.—Hab. 1  
*scaber*, Bertol. ex Moris, Stirp. Sard. Elench. 41 = communis.  
*speciosus*, Burm. f. Fl. Ind. 207 (err. typ. 307) = communis.  
*spectabilis*, Blume, Bijdr. 623 = communis.  
*Tanarius*, Linn. Diss. Herb. Amb. in Amoen. Acad. iv. 125 = *Macaranga Tanarius*.  
*Tanarius*, Lour. Fl. Cochinch. 584 = *Mallotus floribundus*.  
*tomentosus*, Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 489. t. 116 = *Adriana tomentosa*.  
*tomentosus*, Thunb. Diss. Ricin. 6 (Quid ?).—Java.  
*trilobus*, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 108 = *Macaranga triloba*.  
*trilobus*, Thunb. Diss. Ricin. 6 (= praec. ?).—Zeylan.  
*tunisiensis*, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 340 = communis.  
*undulatus*, Bess. Cat. Hort. Bot. Krzem. (1811) 90 = communis.  
*urens*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = communis.  
*viridis*, Willd. Sp. Pl. iv. 564 = communis.  
*vulgaris*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = communis.
- RICOILA**, Rencalm. ex Rafin. Fl. Tellur. iii. 23 (1836) = *Gentiana*, Toom.  
*bavarica*, Rafin. l. c. = *G. bavarica*.  
*pumila*, Rafin. l. c. = *G. pumila*.  
*verna*, Rafin. l. c. = *G. verna*.
- RICOPHORA**, Müll. Gard. Dict. ed. VI. 175 App. (1752) = *Dioscorea*, Plum.
- RICOTIA**, Linn. Sp. Pl. ed. II. 912 (1763). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 72.  
*aegyptiaca*, Linn. l. c. = *R. Lunaria*.  
*cantonensis*, Lour. Fl. Cochinch. 397.—China.  
*carosula*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 30.—As. Min.  
*cretica*, Boiss. & Heldr. l. c. 29.—Ins. Creta.  
*Lunaria*, DC. Syst. ii. 284.—Syria.  
*multifida*, Herb. Banks, ex DC. l. c. 685 = *Heliophila diffusa*.  
*Pestalotiana*, Cesati, in Bot. Zeit. xiv. (1856) 582. t. 9.—As. Min.  
*pinnata*, Moench. Meth. 272 = *R. Lunaria*.  
*sinuata*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 30.—As. Min.  
*tenera*, Herb. Banks, ex DC. Syst. ii. 685 = *Heliophila Peltaria*.  
*tenuifolia*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 17.—As. Min.
- RIDAN**, Adans. Fam. ii. 180 (1763) = *Actinomeris*, Nutt. (Compos.).
- RIDELIA**, Rafin. New Fl. Am. iv. 15. (1836) = *Melochia*, Dill. (Stercul.).  
*antiphylla*, Rafin. l. c. 16 = *M. hirsuta*, Cav.
- RIDELLIA**, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 371. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 401.  
*PSILOSTROPHE*, DC. Prod. vii. 261 (1838).  
*arachnoides*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 94.—Mexic.  
*Cooperi*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 358.—Am. bor. occ.  
*tagetina*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 371 (Tagetinae).—Am. bor. occ.

**RIDELIA**, Spach, Hist. Nat. Vég. Phan. ix. 227 (1840), sphalm. = **RIEDELIA**, Cham. = *Lantana*, Linn. (Verben.).

**RIDLEIA**, Endl. Gen. 1000 (1840) = **RIEDELIA**, Vent. = *Melochia*, Dill. (Stercul.).

**RIDOLFIA**, Moris, Ind. Sem. Hort. Taur. (1841): FL. Sard. ii. 212. t. 75 (1842) = **Carum**, Rapp. (Umbell.).  
*zegetum*, Moris, ll. cc = *C. Ridolfia*.

**RIEDELIA**, Cham. in Linnaea, vii. (1832) 240 = *Lantana*, Linn. (Verben.).  
*lippioides*, Cham. l. c. = *L. Chamissois*.  
*officinalis*, Lacerda, ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 320 = *Vandellia diffusa*.

**RIEDELIA**, Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 171 (1863) = *Satyria*, Klotzsch (Vaccin.).  
*bahiensis*, Mart. l. c. 172 = *S. panurensis*.

**RIEDELIA**, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1419 (1838). *SCITAMINEAE*.  
*curviflora*, Oliver, l. c.—Malaya.

**RIEDELIA**, Trin. ex Kunth, Enum. Pl. i. 515 (1833) = *Arundinella*, Raddi (Gramin.).  
*Mikani*, Trin. ex Kunth. l. c. = *A. brasiliensis*.

**RIEDLEA**, Vent. in Mém. Inst. Sc. Phys. Par. i. (1807) 2 = *Melochia*, Dill. (Stercul.).  
*Aleurodenaron*, Stehd. Nom. ed. II. ii. 459.—Java.  
*Berteriana*, DC. Prod. l. 492 = *Waltheria glabra*.

*borbonica*, DC. l. c. 491 = *M. borbonica*.  
*capitata*, Boj. Hort. Maur. 38 = *M. corchorifolia*.  
*caracasana*, DC. Prod. l. 492 = *M. caracasana*.  
*Chamaedrys*, G. Don, Gen. Syst. l. 529 = *M. Chamaedrys*.

*concatenata*, DC. Prod. l. 492 = *M. corchorifolia*.  
*concinna*, Walp. Ann. ii. 166 = *M. concinna*.  
*corchorifolia*, DC. Prod. l. 491 = *M. corchorifolia*.  
*cordata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 459 = *M. arborea*.  
*corymbosa*, [Mog. & Sesse.] ex DC. Prod. l. 491 = *M. corymbosa* (in Addend.).

*crenata*, DC. Prod. l. 491 = *M. tomentosa*.  
*cubensis*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) t. 209.—Cuba.

*depressa*, DC. Prod. l. 491 = *M. depressa*.  
*dichotoma*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) t. 208.—Guian.

*elongata*, Presl, Rel. Haenk. ii. 148.—Calif.  
*eriantha*, DC. Prod. l. 492.—Guian.  
*graminifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 460 = *M. graminifolia*.

*heterotricha*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) t. 211 = *M. hirsuta*, Cav.

*hirsuta*, DC. Prod. l. 492 = *M. hirsuta*, Cav.  
*hypoleuca*, Walp. Ann. ii. 166 = *M. hypoleuca*, Miq.  
*hyptoides*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) t. 210.—Bras.

*inflata*, DC. Prod. l. 491 = *M. lupulina*.  
*interrupta*, Schlecht. in Linnaea, xi. (1837) 375 = *M. interrupta*.

*jamaicensis*, DC. Prod. l. 492 = *M. venosa*.  
*Jurgensii*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) t. 211 = *M. Jurgensii*.

*littoralis*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 73.—Bras.  
*lupulina*, Beurl. in Vet. Akad. Handl. Stockh. 1854 (1855), 115 = *M. lupulina*.

*melissaeifolia*, Presl, Rel. Haenk. ii. 149.—Mexic.  
*mollis*, DC. Prod. l. 491 = *M. mollis*.  
*multiflora*, Presl, Rel. Haenk. ii. 147.—Peruv.

*nodiflora*, DC. Prod. l. 491 = *M. nodiflora*.  
*odorata*, DC. l. c. = *M. odorata*.  
*peruviana*, DC. l. c. = *M. peruviana*.

*polystachya*, DC. l. c. 490 = *M. venosa*.  
*pteroneura*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) t. 208.—Hab. 1

*quinquealata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 460 = *Columbia floribunda*.

*radiata*, Blume, Bijdr. 86 = *M. corchorifolia*.  
*ramosissima*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) t. 571, in obs.—Ind. or.

*ramuliflora*, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 132.—Guian.  
*scutellarioides*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) t. 210 = *M. scutellarioides*.

*sericea*, Steud. Nom. ed. II. ii. 460 = *M. venosa*.

## RIEDLEA:—

*serrata*, Vent. Choix, t. 37 = *Melochia hirsuta*, Cav.  
*setulosa*, Miq. in Hoef. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 80.—Guian.

*siphonandra*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) t. 208.—Ecuador.  
*sparsiflora*, Klotzsch, ex Walp. Ann. ii. 166.—Guian.

*supina*, DC. Prod. l. 491 = *M. corchorifolia*.  
*tenella*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) t. 212 = *M. tenella*.

*thymifolia*, Presl, Rel. Haenk. ii. 149.—Peruv.  
*tiliaefolia*, DC. Prod. l. 491 = *M. arborea*.

*tomentella*, Presl, Rel. Haenk. ii. 148 = *M. tomentella*.  
*truncata*, DC. Prod. l. 491 = *M. corchorifolia*.

*Ulmariae*, Steud. Nom. ed. II. ii. 460 = *M. ulmaroides*.  
*urticaefolia*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) t. 209 = *M. nodiflora*.

*velutina*, DC. Prod. l. 491.—Ind. or.  
*venosa*, DC. Prod. l. 492 = *M. venosa*.

*villosissima*, Presl, Rel. Haenk. ii. 146.—Ins. Marian.  
*virgultosa*, Macfad. Fl. Jamaica. i. 104 = *M. venosa*.  
*Wallichiana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 460 = *M. arborea*.

**RIEDLEIA**, DC. Prod. l. 490 (1824) = praec.

**RIEDLEJA**, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 205 (1844) = praec.

**RIEDLIA**, Dum. Anal. Fam. 46 (1829) = praec.

**RIENCOURTIA**, Cass. in Dict. Sc. Nat. xiv. 466 (1827). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 345.

*PONTESIA*, Vell. Fl. Flum. Ic. viii. t. 147 (1827).  
**RIENCURTIA**, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 26.  
**TETRANTHA**, Poit. ex DC. Prod. v. 696, 503 (sphalm. *PETRANTHA*) (1836).

*angustifolia*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 287 = *oblongifolia*.

*glomerata*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xiv. 468.—Guian.  
*latifolia*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 286.—Bras.

*longifolia*, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 144.—Bras.  
*oblongifolia*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 287.—Bras.

*spiculifera*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xiv. 467.—Am. austr. 1  
*tenuifolia*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 287.—Bras.

*tenuifolia*, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 145 = *oblongifolia*.

**RIENCURTIA**, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 26 = praec.

**RIESENBACHIA**, Presl, Rel. Haenk. ii. 36. t. 54 (1835). *ONAGRARIEAE*, Benth. & Hook. f. i. 792.  
*racemosa*, Presl, l. c.—Mexic.

**RIESSIA**, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Acad. (Maerz, 1854) 123; et in Abh. Akad. Berl. (1855) 64. t. 5 C = *Begonia*, Linn.

*ferruginea*, Klotzsch, l. c. 124 = *B. Hookeriana*.  
*pulchella*, Klotzsch, l. c. = *B. pulchella*.

**RIGIDELLA**, Lindl. Bot. Reg. (1840) t. 16. *IRIDAEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 691.  
*flammea*, Lindl. l. c.—Mexic.

*immaculata*, Herb. in Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 62. t. 68.—Guatemala.  
*maculata*, Walp. Ann. iii. 612, sphalm. = praec.

*orthantha*, Lem. in Fl. des Serres, Sér. I. i. (1845) 107. t. 45.—Mexic.

**RIGIOLEPIS**, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1160 (1876). *VACCINIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 572.  
*borneensis*, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1160.—Borneo.

**RIGIOPAPPUS**, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1865) 548. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 406.  
*leptocladus*, A. Gray, l. c.—Calif.

- RIGIOSTACHYS**, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 29. *SIMARUBEAE*, Benth. & Hook. f. i. 309.  
*RECCHIA*, Moq. & Sesse ex DC. Syst. i. 411 (1818).  
*bracteata*, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 30.—Mexic.
- RIMA**, Sonner. Voy. Nouv. Guin. 99. t. 57-60 (1776) = *Artocarpus*, Forst. (Urtic.).
- RINANTHUS**, Gilib. Fl. Lituan. i. 307 (1781) = *Rhinanthus*, Linn. (Scrophul.).
- RINDERA**, Pall. Reise, i. 486 (1771). *BORAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 849.  
*CYPHOMATTIA*, Boiss. Fl. Orient. iv. 272 (1879).  
*MATTIA*, Schult. Obs. Bot. 30, 32 (1809).  
*angustifolia*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415.—Armenia.  
*Aucheri*, Bunge, l. c. = *Paracaryum Aucheri*.  
*caespitosa*, Bunge, l. c.—As. Min.  
*canescens*, DC. ex A. DC. in DC. Prod. x. 168, in obs.—As. Min.; Persia.  
*Columnae*, Roem. & Schult. Syst. iv. 762 = *Cynoglossum Columnae*.  
*corymbiformis*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415 = *Paracaryum corymbiforme*.  
*corymbulosa*, C. Koch. in Linnaea, xxii. (1849) 648 = *tetraspis*.  
*cristata*, Roem. & Schult. Syst. iv. 761 = *Paracaryum cristatum*.  
*cycloclonta*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415.—Turkest.  
*echinata*, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) i. 92.—Soongar.  
*emarginata*, Roem. & Schult. Syst. iv. 83 = *Paracaryum angustifolium*.  
*eriantha*, Ledeb. ex Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415 = *lanata*.  
*glastifolia*, Roem. & Schult. Syst. iv. 83 = *Paracaryum glastifolium*.  
*glochidiata*, Wall. Cat. n. 926 = *Paracaryum glochidiatum*.  
*gracca*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vii. 30.—Graecia.  
*incana*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415 = *Paracaryum incanum*.  
*laevigata*, Roem. & Schult. Syst. iv. 83, 765 = *tetraspis*.  
*lanata*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415.—As. Min.; Persia.  
*lateriflora*, Roem. & Schult. Syst. iv. 762 = *Pectocarya lateriflora*.  
*leptophylla*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415 = *Paracaryum leptophyllum*.  
*magellensis*, Roem. & Schult. Syst. iv. 763 = *Cynoglossum magellense*.  
*ochroleuca*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 408.—Sibir. altaic.  
*pilosa*, Roem. & Schult. Syst. iv. 762 = *Pectocarya lateriflora*.  
*pubescens*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 648.—Pontus.  
*punctata*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415 = *lanata*.  
*tetraspis*, L'Hérit. ex DC. & A. DC. in DC. Prod. x. 168 = *canescens*.  
*tetraspis*, Pall. Reise, i. 486.—Ross; Sibir.  
*umbellata*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 415.—Austr.; Sibir.
- RINOPODIUM**, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 28 (1866) = *Scilla*, Linn. (Liliac.).  
*bifolia*, Salisb. l. c. = *S. bifolia*.
- RINOREA**, Aubl. Pl. Gu. i. 235. t. 93 (1775) = *Alsodeia*, Thou. (Violar.).  
*guianensis*, Aubl. l. c. = *A. paniculata*.  
*integrifolia*, Ging. in DC. Prod. i. 313 = *A. integrifolia*.
- RINXOSTYLIS**, Rafin. Sylva Tellur. 87 (1838) = *Vitis*, Tourn. (Ampel.).  
*repanda*, Rafin. l. c. = *V. repanda*.
- RINZIA**, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 239 = *Baeckea*, Linn. (Myrtac.).  
*crassifolia*, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. x. (1852) 331 = *B. platystemona*.

- RINZIA** :—  
*fumana*, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 239 = *Baeckea fumana*.  
*longifolia*, Turcz. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. x. (1852) 331 = *B. scholleraefolia*.  
*oxycoccoides*, Turcz. l. c. = *B. oxycoccoides*.
- RIOCREUXIA**, Decne. in DC. Prod. viii. 640 (1848).  
*ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 780.  
*torulosa*, Decne. l. c.—Afr. austr.
- RIPASIA**, Rafin. New Fl. Am. ii. 48 (1836) = *Baptisia*, Vent. (Legumin.).  
*cerulea*, Rafin. l. c. = *B. australis*.
- RIPIDIUM**, Trin. Fund. Agrost. 169 (1820) = *Erianthus*, Michx. (Gramin.).  
*japonicum*, Trin. l. c. = *Miscanthus sinensis*.  
*Ravennae*, Trin. l. c. = *E. Ravennae*.  
*strictum*, Trin. l. c. = *E. Hostii*.
- RIPOGONUM**, Forst. Char. Gen. 49. t. 25 (1776) = *Rhipogonum*, Forst. (Liliac.).
- RIPSELAXIS**, Rafin. Alsog. Am. 14 (1838) = *Salix*, Tourn.  
*herbacea*, Rafin. l. c. = *S. herbacea*.
- RIPSOCTIS**, Rafin. Alsog. Am. 15 (1838) = *Salix*, Tourn.  
*egyptiaca*, Rafin. l. c. = *S. Safsaf*.  
*indica*, Rafin. l. c. = *S. tetrasperma*.
- RIQUERIA**, Pers. Syn. i. 152 (1805) = seq.
- RIQUEURIA**, Ruiz & Pav. Prod. 18 (1794). Gen. dub. *RUBIACEARUM*.  
*avenia*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 70.—Peruv.
- RISSOA**, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 324 = *Atalantia*, Correa (Rutac.).  
*ceylonica*, Arn. l. c. = *A. ceylonica*.
- RITCHIEA**, R. Br. in Denh. & Clapp. Voy. App. 225 (1826). *CAPPARIDEAE*, Benth. & Hook. f. i. 110.  
*erecta*, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 769.—Afr. trop.  
*fragrans*, R. Br. in Denh. & Clapp. Voy. App. 225.—Afr. trop.  
*polypetala*, Hook. ex Hook. f. in Bot. Mag. t. 5344.—Afr. trop.
- RITINOPHORA**, Neck. Elem. ii. 229 (1790) = *Amyris*, P. Br. (Burser.).
- RITTERA**, Schreb. Gen. 364 (1789) = *Swartzia*, Schreb. (Legumin.).  
*dodecandra*, Vahl, Symb. Bot. ii. 60 = *S. dodecandra*.  
*grandiflora*, Vahl, Eclog. Am. ii. 37 = *S. grandiflora*.  
*pinnata*, Vahl, l. c. 38 = *S. pinnata*.  
*simplex*, Vahl, Symb. Bot. ii. 60 = *S. grandiflora*.  
*triphylia*, Sw. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 460 = *S. triphylia*.
- RIVEA**, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833) 407. *CONVOLVULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 868.  
*Argyrea*, Mart. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 327.—Bras.  
*Bona-nox*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833) 409. (Conv. Or. 27) = *hypocrateriformis*.  
*brasiliensis*, Mart. ex Choisy, in DC. Prod. ix. 326.—Bras.  
*cordata*, Choisy, l. c.—Bras.  
*cuneata*, Wight, in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 199 = *Argyrea cuneata*.  
*exaltata*, Klotzsch, in Schomb. Fauna et Fl. Brit. Gu. 1084, nomen.—Guian.  
*fragrans*, Nimmo, in J. Grah. Cat. Pl. Bomb. 127 = *hypocrateriformis*.  
*hastata*, Klotzsch, in Schomb. Fauna et Fl. Brit. Gu. 1152, nomen.—Guian.  
*hirsuta*, Wight, Ic. t. 891 = *Argyrea hirsuta*.  
*hypocrateriformis*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833) 408 (Conv. Or. 26).—Ind. or.  
*obtecta*, Choisy, l. c. 410 (Conv. Or. 28) = *Argyrea obtecta*.  
*ornata*, Aitch. Cat. Pl. Punj. 100 = *hypocrateriformis*.  
*ornata*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833) 409 (Conv. Or. 27).—Ind. or.  
*pomacea*, Wight, Ic. t. 888 = *Argyrea pomacea*.

- RIVEA** :—  
*subincana*, Choisy, in DC. Prod. ix. 325.—Bras.  
*tiliaefolia*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. vi. (1833) 407 (Conv. Or. 25) = *Argyrea tiliaefolia*.  
*zeylanica*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 209 = *Argyrea popalifolia*.
- RIVERIA**, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 266. t. 659 (1825) = *Swartzia*, Schreb. (Legumin.).  
*nitens*, H. B. & K. l. c. 267 = *S. nitens*.
- RIVINA**, Plum. ex Linn. Syst. ed. I (1735). *PHYTO-LACCACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 80.  
*DOBERA*?, Rafin. Fl. Tellur. iii. 55 (1836).  
*PIERCEA*, Mill. Gard. Dict. ed. VII. (1759).  
*RIVINIA*, Linn. Hort. Cliff. 35 (1737).  
*SOLANOIDEA*, Tourn. ex Moench, Meth. 307 (1794).  
*TITHONA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).  
*acuminata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 184 = *Mohlana secunda*.  
*acuminata*, Rafin. New Fl. Am. iv. 13 = *humilis*.  
*affinis*, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1828) 30 = *Mohlana nemoralis*.  
*apetala*, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 84 = *Mohlana guineensis*.  
*aurantiaca*, Warss. ex Schenk, Ind. Sem. Werceburg. (1861); ex Urban, Add. Ind. Sem. Hort. Berol. (1880) 46.—Am. austr.?  
*brasiliensis*, Nocca, in Usteri, Ann. Bot. vi. (1793) 63 = *humilis*.  
*canescens*, D. Don, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 460 = *humilis*.  
*dodecandra*, Jacq. Obs. Bot. i. 6 = *Villamilla octandra*.  
*Ehrenbergiana*, Klotzsch, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 11 = *Villamilla octandra*.  
*glabrata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 184 = *humilis*.  
*gracilis*, Salisb. Prod. 67 = *humilis*.  
*humilis*, Linn. Sp. Pl. 121.—Am. trop.  
*inaequalis*, Hook. Ic. Pl. t. 130 = *Mohlana nemoralis*.  
*laevis*, Linn. Mant. i. 41 = *humilis*.  
*lanceolata*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 8 = *humilis*.  
*Latberia*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6959 = *humilis*.  
*latifolia*, Lam. Illustr. i. 324 = *Mohlana latifolia*.  
*mexicana*, Moq. & Sesse, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 14 = *humilis*?  
*Moritziana*, Klotzsch, ex Moq. l. c. 11 = *Villamilla octandra*.  
*Mutisii*, Willd. ex Schult. Mart. iii. 305, in obs. = *Villamilla octandra*.  
*obliquata*, Rafin. New Fl. Am. iv. 13.—Am. bor.  
*octandra*, Linn. Cent. Pl. ii. 9 = *Villamilla octandra*.  
*orientalis*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 12 = *humilis*.  
*pellida*, Salisb. Prod. 67 = *humilis*.  
*paniculata*, Linn. Cent. Pl. ii. 9 = *Salvadora persica*.  
*paraguayensis*, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent. v. (1868) 206; Contrib. 55.—Paraguay.  
*peruviana*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 10 = *Villamilla peruviana*.  
*plumbaginifolia*, Willd. ex Moq. l. c. 13 = *humilis*.  
*portulacoides*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 167 = *humilis*.  
*procumbens*, Ruiz, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 13 = *humilis*.  
*puberula*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 184 = *humilis*.  
*purpurascens*, Schrad. Gen. Pl. Illustr. 17. t. 5 = *humilis*.  
*scandens*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *Villamilla octandra*.  
*secunda*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 65 = *Mohlana secunda*.  
*seguierioides*, Klotzsch, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 14 = *Ledenbergia seguierioides*.  
*tetrandra*, Desf. Tabl. ed. II. 49 = *humilis*.  
*tinctoria*, Ham. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 598, nomen (Quid?)—Venezuela.  
*tinctoria*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 10 = *Villamilla peruviana*.  
*viridiflora*, Bello, in Anal. Soc. Exp. Hist. Nat. xii. (1883) 105.—Porto Rico.  
*viridis*, F. W. Schmidt, in Mayer, Samml. Phys. Ausl. i. (1791) 185 = *humilis*.
- RIVINIA**, Linn. Hort. Cliff. 35 (1737) = *praec.*
- RIXEA**, C. Morr. in Ann. Soc. Bot. Gand, i. (1845) 225. t. 22 = *Tropaeolum*, Linn. (Geran.).  
*azurea*, C. Morr. l. c. = *T. azureum*.

**RIXIA**, Lindl. Veg. Kingd. 367 (1847) = *præc.*  
**RIZOA**, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 132 = **Gardoquia**, Ruiz & Pav. (Labiata).  
*ovatifolia*, Cav. l. c. 133 = *G. multiflora*.  
**ROBBAIREA**, Boiss. Fl. Orient. i. 735 (1867) = **Polycarpa**, Lam. (Caryophyll.).  
*prostrata*, Boiss. l. c. = *P. prostrata*.  
**ROBBIA**, A. DC. in DC. Prod. viii. 444 (1844) = **Malouetia**, DC. (Apocyn.).  
*cestroides*, A. DC. l. c. 445 = *M. cestroides*.  
*gossypina*, Miess., Apocyn. S. Am. 108. — *Bras. macrocarpa*, Miess., l. c. = *Echites macrocarpa*.  
**ROBERGIA**, Schreb. Gen. 309 (1789) = **Rourea**, Aubl. (Connar.).  
*frutescens*, J. F. Gmel. Syst. 729; Willd. Sp. Pl. ii. 752 = *Rourea frutescens*.  
*glabra*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 188 = *Rourea glabra*.  
*hirsuta*, Roxb. Hort. Beng. [90]; Fl. Ind. ii. 455 = *Tapiria hirsuta*.  
**ROBERTA**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 171 = *seq.*  
**ROBERTIA**, DC. Fl. Fr. Suppl. 453 (1815) = **Hypochoeris**, Linn. (Compos.).  
*pinnatifida*, Spreng. Syst. iii. 661 = *H. pinnatifida*.  
*taraxacoides*, DC. Fl. Fr. Suppl. 453 = *H. taraxacoides*.  
*tenuiflora*, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 35 = *H. tenuiflora*.  
**ROBERTIA**, Méral, Fl. Par. 211 (1812) = **Eranthis**, Salisb. (Ranunc.).  
*hiemalis*, Méral, l. c. = *E. hiemalis*.  
**ROBERTIA**, Rich. ex Carr. Conif. ed. I. 498 (1855) = **Phyllocladus**, Rich. (Conif.).  
**ROBERTIA**, Scop. Introd. 154 (1777) = **Bumelia**, Sw. (Sapot.).  
*decandra*, Scop. l. c. = *B. lycioides*.  
**ROBERTIUM**, Picard, in Mém. Soc. Agric. Boulogne, Sér. II. i. (1837) 99 = **Geranium**, Tourn.  
*anemoneae-folium*, Picard, l. c. 134 = *G. anemoneae-folium*.  
*lucidum*, Picard, l. c. = *G. lucidum*.  
*macrorrhizum*, Picard, l. c. = *G. macrorrhizum*.  
*minutiflorum*, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 351 = *G. Robertianum*.  
*modestum*, Fourn. l. c. = *G. Robertianum*.  
*purpureum*, Fourn. l. c. = *G. Robertianum*.  
*semilabrum*, Fourn. l. c. = *G. Robertianum*.  
*simile*, Fourn. l. c. = *G. Robertianum*.  
*tulgare*, Picard, in Mém. Soc. Agric. Boulogne, Sér. II. i. (1837) 184 = *G. Robertianum*.  
**ROBERTSIA**, Endl. Gen. 740 (1839) = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).  
**ROBERTSONIA**, Haw. Syn. Pl. Succ. 321 (1812) = **Saxifraga**, Linn.  
*crenata*, Haw. l. c. 322 = *S. umbrosa*.  
*cuneifolia*, Haw. Saxif. Enum. 56 = *S. cuneifolia*.  
*daurica*, Haw. l. c. = *S. daurica*.  
*dentata*, Haw. Syn. Pl. Succ. 323 = *S. umbrosa*.  
*Geum*, Haw. Saxif. Enum. 53 = *S. Geum*.  
*hibernica*, Bree, ex Sternb. Rev. Saxif. Suppl. ii. 5 = *S. umbrosa*.  
*hiemifolia*, Link. Handb. ii. 40 = *S. hiemifolia*.  
*hirsuta*, Haw. Saxif. Enum. 54 = *S. umbrosa*.  
*hybrida*, Link. Handb. ii. 39 = *S. hybrida*.  
*micranthifolia*, Haw. Syn. Pl. Succ. 322 = *S. erosa*.  
*nivalis*, Link. Handb. ii. 40 = *S. nivalis*.  
*pensylvanica*, Link. l. c. = *S. pensylvanica*.  
*polita*, Haw. Syn. Pl. Succ. 322 = *S. umbrosa*.  
*punctata*, Haw. Saxif. Enum. 55 = *S. punctata*.  
*sarmentosa*, Link. Handb. ii. 40 = *S. sarmentosa*.  
*semipubescentis*, Link. l. c. = *S. pensylvanica*.  
*serrata*, Haw. Syn. Pl. Succ. 322 = *S. umbrosa*.  
*sphaeroides*, Haw. l. c. = *S. umbrosa*.  
*stellaris*, Link. Handb. ii. 40 = *S. stellaris*.  
*umbrosa*, Haw. Saxif. Enum. 55; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 529 = *S. umbrosa*.

**ROBESCHIA**, Hochst. ex Fourn. Thèse Crucif. 146 (1865) = **Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.).  
*sinaica*, Hochst. ex Fourn. l. c. = *S. Sophia*.  
**ROBINA**, Aubl. Pl. Gu. ii. 768 (1775), *err. typ.* = *seq.*  
**ROBINIA**, Linn. Gen. ed. I. 220 (1757). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 499.  
**PSEUDO-ACACIA**, [Tourn.] Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 364.  
*Acacia*, Linn. Syst. ed. X. 1161 = *R. Pseud-acacia*.  
*aculeata*, Juss. ex DC. Prod. ii. 314 = *Pictetia Jussiaci*.  
*aculeata*, Vahl, in West. Bidr. Ste Croix, 300. — *Ind. occ.*  
*acuminata*, Schlecht. in Linnæa, xii. (1838) 306. — *Mexic.*  
*alata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = *Piscidia Erythrina*.  
*altagana*, Pall. Fl. Ross. i. 68 = *Caragana microphylla*.  
*amara*, Lour. Fl. Cochinch. 455. — *China*; *Cochinch. ambigua*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 690 = *dubia*.  
*amoena*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 60 = *viscosa*.  
*amorphifolia*, Hort. ex C. Koch, l. c. 56 = *R. Pseud-acacia*.  
*angulata*, Hort. ex C. Koch, l. c. = *R. Pseud-acacia*.  
*argentea*, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 326 = *Ammodendrum Sieversii*.  
*argentiflora*, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 352 = *Lonchocarpus sericeus*.  
*atrensensis*, Humb. ex Spreng. Syst. iii. 246. — *N. Granat. aurea*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 56 = *R. Pseud-acacia*.  
*Bessoniana*, Hort. ex C. Koch, l. c. 58 = *R. Pseud-acacia*.  
*bullata*, Hort. ex C. Koch, l. c. 56 = *R. Pseud-acacia*.  
*Camusetii*, Leroy, ex C. Koch, l. c. = *R. Pseud-acacia*.  
*candida*, Roxb. Hort. Beng. 56; Fl. Ind. iii. 327 = *Tephrosia candida*.  
*capensis*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 22 = *Calpurnia robinoides*.  
*Caragana*, Linn. Sp. Pl. 722 = *Caragana arborescens*.  
*Chamlagu*, L'Hérit. Stirp. Nov. 161, t. 77 = *Caragana Chamlagu*.  
*chinensis*, Pers. Syn. ii. 310 = *Caragana Chamlagu*.  
*coccinea*, Aubl. Pl. Gu. ii. 773 = *Ormosia coccinea*.  
*colutooides*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 56 = *R. Pseud-acacia*.  
*complexa*, Hort. ex C. Koch, l. c. 61 = *hispidula*.  
*cornigera*, Hort. ex C. Koch, l. c. 56 = *R. Pseud-acacia*.  
*crispa*, Hort. ex C. Koch, l. c. = *R. Pseud-acacia*.  
*cubensis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 392. — *Cuba. cyanescens*, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 351 = *Lonchocarpus cyanescens*.  
*cylindrica*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 56 = *R. Pseud-acacia*.  
*davurica*, Lodd. Cat. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 304. — *Dauria*.  
*Decaisneana*, Verlot, in Rev. Hort. (1873) 155 = *R. Pseud-acacia*.  
*dissecta*, Verlot, l. c. = *R. Pseud-acacia*.  
*domingensis*, Spreng. ex DC. Prod. ii. 168 = *Corynella paucifolia*.  
*dubia*, Blume, ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 154 = *Milletia sericea*.  
*dubia*, Fouc. in Desv. Journ. Bot. ii. (1813) 204. — *Am. bor.*  
*dubia*, Poir. Encyc. vi. 227 = *Sabinea dubia*.  
*echinata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *R. Pseud-acacia*.  
*edwardsiae-folia*, Verlot, in Rev. Hort. (1873) 155 = *R. Pseud-acacia*.  
*Ehrenbergia*, Schlecht. in Linnæa, xii. (1838) 303. — *Mexic.*  
*fastigiata*, Verlot, in Rev. Hort. (1873) 155 = *R. Pseud-acacia*.  
*ferox*, Pall. Reise, iii. 752 = *Caragana spinosa*.  
*ferruginea*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 395. — *Venezuela*.  
*ferruginea*, Roxb. Hort. Beng. [98]; Fl. Ind. iii. 329 = *Derris ferruginea*.  
*filiformis*, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 206 = *Galactia dubia*.  
*flava*, Lour. Fl. Cochinch. 556. — *China bor.*  
*flexilis*, Salisb. Prod. 336 = *Caragana microphylla*.  
*florida*, Vahl, in West. Bidr. Ste Croix, 300 = *Sabinea florida*.  
*fragilis*, Salisb. Prod. 336 = *R. Pseud-acacia*.

**ROBINIA** :—  
*frutescens*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1044 = *Caragana frutescens*.  
*Frutex*, Linn. l. c. ed. I. 723 = *Caragana arborescens*.  
*fruticosa*, Georgi, Reise, ii. 715 = *Caragana frutescens*.  
*fruticosa*, Roxb. Hort. Beng. 56; Fl. Ind. iii. 328 = *Milletia fruticosa*.  
*Galega*, Walp. Rep. i. 677 = *seq.*  
*Galuga*, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 211 = *Milletia racemosa*.  
*Garagana*, Crantz, Inst. ii. 60, sphalm. = *R. Caragana glabra*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = *Dalbergia campechiana*.  
*glabrescens*, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 57 = *hispidula glandulosa*, Spreng. Syst. iii. 248 = *Poirertia psoraloides glutinosa*, Sims, Bot. Mag. t. 560 = *viscosa*.  
*glyciphylla*, Poir. Encyc. vi. 227. — *Ins. Martinic. grandiflora*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 168 = *Caragana grandiflora*.  
*grandiflora*, Linn. Sp. Pl. 722 = *Sesbania grandiflora guineensis*, Willd. Enum. Hort. Berol. 769. — *Afr. trop. Halimodendron*, Link. Handb. ii. 201 = *seq.*  
*Halodendrum*, Pall. Reise, ii. 741 = *Halimodendrum argenteum*.  
*Heynei*, Wall. Cat. n. 5653 = *Calpurnia lasiogyne*.  
*hirsuta*, Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1880) t. 296 = *hispidula*?  
*hispidula*, Linn. Mant. i. 101. — *Am. bor.*  
*hybrida*, Audib. ex DC. Prod. ii. 262 = *dubia*.  
*inermis*, Jacq. Select. Am. 210 = *R. Pseud-acacia*.  
*intermedia*, Soulange, in Ann. Soc. Hort. Par. ii. (1828) 42 = *viscosa*.  
*jaspidea*, Verlot, in Rev. Hort. (1873) 155 = *R. Pseud-acacia*.  
*javanica*, Burm. f. Fl. Ind. 163 = *Cassia glauca*.  
*javanica*, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 291 = *Tephrosia candida*.  
*jubata*, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 370. t. 6 = *Caragana jubata*.  
*latifolia*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9 = *Lonchocarpus violaceus*.  
*latifolia*, Poir. Encyc. vi. 224 = *Poitea Campanilla*.  
*latisiliqua*, Verlot, in Rev. Hort. (1873) 155 = *R. Pseud-acacia*.  
*leucantha*, Zipp. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 291 = *Tephrosia candida*.  
*linearis*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 56 = *R. Pseud-acacia*.  
*lucida*, Salisb. Prod. 337 = *Caragana Chamlagu*.  
*ludoviciana*, Rafin. Fl. Ludov. 164 (Quid ?). — *Am. bor. macrophylla*, Roxb. Hort. Beng. 56; Fl. Ind. iii. 329 = *Milletia auriculata*.  
*macrophylla*, Schrad. ex G. Don, Gen. Syst. ii. 238 = *hispidula*.  
*macrophylla*, Spreng. Syst. iii. 246. — *Bras. maculata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 398. — *Mexic. martinicensis*, Pers. Syn. ii. 312 = *Sabinea dubia*.  
*melanocarpa*, Schlecht. in Linnæa, xii. (1838) 305. — *Mexic.*  
*microphylla*, Hort. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 667 = *R. Pseud-acacia*.  
*microphylla*, Pall. Astragal. 116 = *Caragana microphylla*.  
*mitis*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1044 = *Pongamia glabra*.  
*mitis*, Lour. Fl. Cochinch. 455 = *Pongamia chinensis*.  
*mollis*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 477 = *Caragana frutescens*.  
*mollis*, Vahl, ex DC. Prod. ii. 260 = *Lonchocarpus sericeus*.  
*mollissima*, Vahl, ex Poir. Encyc. vi. 227 = *Cupania Poirerii*.  
*mongolica*, Sw. ex Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) 116 = *Caragana arborescens*.  
*monophyllus*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 56 = *R. Pseud-acacia*.  
*montana*, Bartr. Cat. ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 488 = *hispidula*.  
*multiflora*, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 350 (*Milletia* sp. ?). — *Afr. trop.*  
*nana*, Eil. Sketch, ii. 243 = *hispidula*.  
*neo-mexicana*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. v. (1855) 314. — *Mexic.*  
*Nicou*, Aubl. Pl. Gu. ii. 771 = *Lonchocarpus rufescens Panacoco*, Aubl. l. c. 768 = *Swartzia tomentosa*.  
*patula*, Verlot, in Rev. Hort. (1873) 155 = *R. Pseud-acacia*.  
*pendula*, Orteg. Hort. Matr. Dec. 26 = *R. Pseud-acacia*.  
*pinnata*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 693; ed. II. ii. 461 = *R. Pseud-acacia*!

**ROBINIA** :—

- polyanthos*, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1260 = *Corynella polyantha*.  
*procera*, Lodd. Cat. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 304 = R. Pseud-acacia.  
*Pseud-acacia*, Linn. Sp. Pl. 722.—Am. bor.  
*purpurea*, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 242.—Am. bor.  
*pygmaea*, Linn. Sp. Pl. 723 = *Caragana pygmaea*.  
*pyramidalis*, Verlot, in Rev. Hort. (1873) 155 = R. Pseud-acacia.  
*pyramidata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7.—Am. centr.  
*racemosa*, Roxb. Hort. Beng. 56; Fl. Ind. iii. 329 = *Millettia racemosa*.  
*radicans*, Sw. ex Steud. Nom. ed. I. 693 (Quid?)—Hab. ?  
*rosea*, Loisel. in Duham. Arb. ed. Nov. t. 17 = hispida.  
*rosea*, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4.—Am. bor.  
*rubiginosa*, Banks, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. iv. Suppl. (1860) 92 = *Lonchocarpus rubiginosus*.  
*rubiginosa*, Nees, ex Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xii. 1. (1824) 31.—Bras.  
*rubiginosa*, Poir. Encyc. vi. 227 = *Cupania Poir.ii*.  
*scandens*, Willd. Sp. Pl. iii. 1134 = *Lonchocarpus Nicou*.  
*Schiedeana*, Schlecht. in Linnæa, xii. (1835) 306.—Mexic.  
*sennoides*, Roxb. Hort. Beng. [98]; Fl. Ind. iii. 328 = *Mundulea suberosa*.  
*sepium*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 28 = *Lonchocarpus sepium*.  
*sepium*, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1258 = *Lonchocarpus violaceus*.  
*sericea*, Poir. Encyc. vi. 226 = *Lonchocarpus sericeus*.  
*sericea*, Sieber, ex Presl, Symb. Bot. i. 14 = *Tephrosia candida*.  
*sophoraefolia*, Hort. Vindob. ex Steud. Nom. ed. I. 693 = R. Pseud-acacia.  
*speciosa*, Sw. ex Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) 116 = *Caragana arborescens*.  
*spectabilis*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vi. 140 = R. Pseud-acacia.  
*spinifolia*, Desv. Journ. Bot. (1814) 78 = *Pictetia Desvauxii*.  
*spinosa*, Linn. Mant. ii. 269 = *Caragana spinosa*.  
*spinosissima*, Laxm. in Nov. Comm. Acad. Petrop. xv. (1771) 558 = *Caragana spinosa*.  
*squamata*, Hort. Berol. (1844) ex Walp Ann. i. 231 = *Brongnartiia robinoides*.  
*squamata*, Vahl, Symb. Bot. iii. 88 = *Ormocarpum sennoides*.  
*squamosa*, Poir. Encyc. vi. 224 = *Ormocarpum sennoides*.  
*striata*, Willd. Sp. Pl. iii. 1132 = *Geoffraea superba*.  
*stricta*, Hoffm. Verz. Pf. 194 = R. Pseud-acacia.  
*subdecandra*, L'Hérit. Stirp. Nov. 157. t. 75 = *Calpurnia lasiogyne*.  
*suberosa*, Roxb. Hort. Beng. 56; Fl. Ind. iii. 327 = *Mundulea suberosa*.  
*Thonningii*, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 349 = *Millettia Thonningii*.  
*tomentosa*, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1812) 71 = *Camgana frutescens*.  
*tomentosa*, Willd. Sp. Pl. iii. 1134 = *Swartzia tomentosa*.  
*tortuosa*, Hoffm. Verz. Pf. 193 = R. Pseud-acacia.  
*tragacanthoides*, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1797) 371. t. 7 = *Caragana tragacanthoides*.  
*triflora*, L'Hérit. Stirp. Nov. 162 = *Halimodendron argenteum*.  
*uliginosa*, Willd. Sp. Pl. iii. 1133 = *Derris uliginosa*.  
*umbraclifera*, Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 667 = R. Pseud-acacia.  
*undulata*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 56 = R. Pseud-acacia.  
*Uterhartii*, Poit. in Rev. Hort. Sér. II. ii. (1843-44) 447 = R. Pseud-acacia.  
*variegata*, Schlecht. in Linnæa, xii. (1838) 301.—Mexic.  
*vesicaria*, Jacq. Coll. i. 105 = *Sesbania platycarpa*.  
*viciaefolia*, Bert. ex DC. Prod. ii. 263 = *Poitea viciaefolia*?  
*violacea*, Beauv. Fl. Owar. ii. 28. t. 76 = *Lonchocarpus sericeus*.  
*violacea*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 28 = *Lonchocarpus violaceus*.  
*viscosa*, Vent. Gard. Cel. t. 4.—Am. bor.

- ROBINSONIA**, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 333. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 441.  
*corrugata*, Phil. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 645 = *Gayana*.  
*evenia*, Phil. l. c. 644.—Ins. J. Fernand.  
*Gayana*, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 28. t. 1.—Ins. J. Fernand.  
*gracilis*, Decne. l. c. 29.—Ins. J. Fernand.  
*longifolia*, Phil. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 644.—Ins. J. Fernand.  
*macrocephala*, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 28. t. 1.—Chili; Ins. J. Fernand.  
*micrantha*, Phil. ex Hems. Bot. Voy. Challenger, i. iii. 40 = *gracilis*.  
*nervosa*, Phil. in Bot. Zeit. xiv. (1856) 645 = *Plantago fernandezia*.  
*thurifera*, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 28.—Ins. J. Fernand.
- ROBINSONIA**, Scop. Introd. 218 (1777) = **Quina** Aubl. (Guttif.).  
*guianensis*, J. F. Gmel. Syst. 796 = *Q. guianensis*.  
*melianthifolia*, Willd. Sp. Pl. ii. 999 = *Q. guianensis*.
- ROBIQUETIA**, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 426. t. 34 (1826) = **Saccolabium**, Blume (Orchid.).  
*ascendens*, Gaudich. l. c. = *S. ascendens*.
- ROBSONIA**, Reichb. Handb. 233 (1837) = **Ribes**, Linn. (Saxifr.).  
*speciosa*, Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 181 = *Ribes speciosum*.
- ROBYNSIA**, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 193 = **Pachyrhizus**, Rich. (Legumin.).  
*lobata*, Mart. & Gal. l. c. 194 = *P. palmatilobus*.  
*macrophylla*, Mart. & Gal. l. c. 193 = *P. angulatus*.
- ROCAMA**, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cviii. 71 (1775) = **Trianthema** Linn. (Ficoid.).  
*arabica*, J. F. Gmel. Syst. 455 = *T. pentandra*.  
*digyna*, DC. Prod. iii. 353 = *T. pentandra*.  
*prostrata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. cviii = *T. pentandra*.
- ROCCARDIA**, Neck. Elem. i. 74 (1790) = **Helipterum**, DC. (Compos.).
- ROCCARDIA**, Rafn. Fl. Tellur. iv. 119 (1836) = **Stachelina**, DC. (Compos.).  
*purpurea*, Rafn. l. c. = *S. dubia*.
- ROCHEA**, DC. Pl. Grass. t. 103 (1810 f). **CRASSU-LACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 658.  
**DIETRICHIA**, Tratt. Arch. Gew. n. 449 (1812).  
**KALOSANTHES**, Haw. Rev. Succ. 6 (1821).  
*albiflora*, DC. Prod. iii. 393 = *Crassula albiflora*.  
*bicolor*, Steud. Nom. ed. II. ii. 462 = *odoratissima*.  
*biconvexa*, DC. Prod. iii. 394.—Afr. austr.  
*Burmanniiana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 462 = *Crassula Burmanniana*.  
*coccinea*, DC. Pl. Grass. t. 1.—Afr. austr.  
*cymsa*, DC. Prod. iii. 394 = *Crassula cymsa*.  
*dejecta*, Steud. Nom. ed. II. ii. 462 = *Crassula dejecta*.  
*dichotoma*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 309 = *Crassula abyssinica*.  
*falcata*, DC. Pl. Grass. t. 103 = *Crassula falcata*.  
*fascicularis*, DC. Prod. iii. 394.—Afr. austr.  
*flava*, DC. l. c. = *Crassula flava*.  
*jasminea*, DC. l. c.—Afr. austr.  
*media*, DC. l. c. = *versicolor*.  
*microphylla*, E. Mey. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 369 = *jasminea*.  
*odoratissima*, DC. Prod. iii. 394.—Afr. austr.  
*perfoliata*, DC. l. c. 393 = *Crassula perfoliata*.  
*tiniflora*, Lem. Illustr. Hort. viii. (1861) sub t. 269.—Afr. austr.  
*undosa*, Steud. Nom. ed. II. ii. 462.—Afr. austr.  
*undulata*, Steud. l. c. = *Crassula undulata*.  
*vaginata*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 309 = *Crassula abyssinica*.  
*versicolor*, Eckl. & Zeyh. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 369 = *odoratissima*.  
*versicolor*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 299; DC. Prod. iii. 394.—Afr. austr.

- ROCHEA**, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 322 = **Geissorhiza**, Ker-Gawl. (Irid.).  
*venusta*, Salisb. l. c. = *G. rochenis*.
- ROCHEA**, Scop. Introd. 296 (1777) = **Aeschynomene**, Linn. (Legumin.).
- ROCHEFORTIA**, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 53 (1788); Fl. Ind. Occ. i. 551. t. 11 (1797). **BORAGINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 841.  
**DIPLOSTYLIS**, Karst. & Triana, in Linnæa, xviii. (1856) 433.  
*acanthophora*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 482.—Ind. occ.  
*brasiliensis*, Willd. ex Schult. Syst. vi. 210.—Bras.  
*cuneata*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 54.—Jamaic.  
*Jacquini*, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 253 = *Ehretia spinosa*.  
*ovata*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 54.—Jamaic.
- ROCHELIA**, Reichb. in Flora, vii. (1824) 243.  
**BORAGINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 852.  
**MACCOYA**, F. Muell. Fragm. i. 127 (1859).  
**RACLATHRIS**, Rafn. Sylva Tellur. 167 (1835).  
*cancellata*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iii. 186.—Cilicia.  
*cardiosepalis*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 420.—Turkest.  
*glomerata*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 226 = *Krynitzkia glomerata*.  
*incana*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xiv. (1841) 710.—Turkest.  
*leiocarpa*, Ledeb. Fl. Alt. i. 172.—Turkest.  
*leiosperma*, Steud. Nom. ed. II. ii. 56, in syn., sphalm. = *pracc*.  
*Maccoya*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iv. 408.—Austral.  
*macrocalyx*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 419.—Persia; Afghan.  
*mollis*, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 245.—Persia.  
*peduncularis*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 35.—Persia.  
*persica*, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 244.—Persia.  
*rectipes*, Stocks, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 176 = *macrocalyx*.  
*saccharata*, Reichb. in Flora, vii. (1824) 243 = *stellulata*.  
*stellulata*, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 178 = *stylaris*.  
*stellulata*, Reichb. Ic. Fl. Germ. ii. 13. t. 123.—Europ.  
*stylaris*, Boiss. Fl. Orient. iv. 245.—Afghan.
- ROCHELIA**, Roem. & Schult. Syst. iv. 11 (1819) = **Echinosperrum**, Sw. (Borag.).  
*asperata*, Boj. ex DC. Prod. x. 152, in nota = *Cynoglossum Rochelia*.  
*barbata*, Roem. & Schult. Syst. iv. 110 = *E. barbata*.  
*Borbonia*, Roem. & Schult. l. c. 108, 781 = *Cynoglossum Rochelia*.  
*condylophora*, Roem. & Schult. l. c. 782 = *E. condylophorum*.  
*cynoglossoides*, Roem. & Schult. l. c. 111, 783 = *E. cynoglossoides*.  
*deflexa*, Roem. & Schult. l. c. 109 = *deflexum*.  
*echinophora*, Roem. & Schult. l. c. 110 = *E. minimum*.  
*gracilis*, Roem. & Schult. l. c. 111 = *Pectocarya linearis javanica*, Roem. & Schult. l. c. 108, 780 = *E. javanicum*.  
*Lappula*, Roem. & Schult. l. c. 109 = *E. Lappula*.  
*marginata*, Roem. & Schult. l. c. 110 = *E. marginatum*.  
*patens*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 44 = *E. patens*.  
*patula*, Roem. & Schult. Syst. iv. 781 = *E. patulum*.  
*Redowskii*, Roem. & Schult. l. c. 110, 782 = *E. Redowskii*.  
*spinocarpus*, Roem. & Schult. l. c. 111, 783 = *E. Vahlia-num*.  
*squarrosa*, Roem. & Schult. l. c. 109 = *E. patulum*.  
*strigosa*, Roem. & Schult. l. c. 782 = *Cynoglossum borbonicum*.  
*virginica*, Roem. & Schult. l. c. 105 = *E. virginicum*.  
*zeylanica*, Roem. & Schult. l. c. 108, 780 = *Cynoglossum denticulatum*.
- ROCHETIA**, Delile, in Rochet. Sec. Voy. Choï. 344 (1846) = **Trichilia**, P. Br. (Meliac.).  
*choïensis*, Delile, l. c. = *T. emetica*.
- ROCHONIA**, DC. Prod. v. 345 (1836). **COM.**  
**POSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 259.  
**BREPHOCTON**, Rafn. Fl. Tellur. ii. 49 (1836).  
*cinerarioides* DC. Prod. v. 345.—Madag.  
*cuneata*, DC. l. c.—Madag.

RODETIA, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 323 (1849) = *Bosea*, Linn. (Amarant.).  
*Amherstiana*, Moq. l. c. = *B. Amherstiana*.

RODGERSIA, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 389. *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 635.  
*japonica*, Regel, Gartenfl. (1871) t. 708 = seq.  
*podophylla*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 389. — Japon.

RODIGIA, Spreng. Neue Entdeck. i. 275 (1820). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 511.  
*PACHYLEPIS*, Less. Syn. Comp. 139 (1832).  
*SCLEKOLEPIS*, Monn. Ess. Hierac. 81 (1829).  
*allata*, G. Don, ex Loud. Hort. Brit. 328 = *Hypochoeris Achyrophorus*.  
*commutata*, Spreng. Neue Entdeck. i. 275. — Graecia.  
*interrupta*, Sch. Bip. Cich. Suppl. ii. 152 = *commutata*.  
*laevigata*, Spreng. Neue Entdeck. i. 276 = *Hypochoeris Achyrophorus*.

RODRIGUEZIA, Ruiz & Pav. Prod. 115. t. 25 (1794). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 559.  
*BURLINGTONIA*, Lindl. Bot. Reg. t. 1927 (1837).  
*PHYSANTHERA*, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 330, 463 (1841).  
*bahiensis*, Reicheb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 90. — Bras.  
*Barkeri*, Hook. Bot. Mag. t. 2746 (*Gomesae* sp.). — Bras.  
*Ratemani*, Lindl. in Poepp. & Endl. Nov. Ge. Sp. i. 41. t. 70. — Peruv.  
*bifolia*, Rodrig. Orch. Nov. ii. 239. — Bras.  
*brachystachys*, Reicheb. f. & Warm. in *Otia Bot.* Hamb. 87. — Bras.  
*caloplectron*, Reicheb. f. in *Gard. Chron.* (1833) i. 368. — N. Granat.  
*candida*, Batem. in *Bot. Reg.* (1837) sub t. 1927. — Guian.  
*carnea*, Lindl. l. c. (1843) Misc. 72. — N. Granat.  
*cochlearis*, Lindl. l. c. (1842) Misc. 22 = *Leochilus cochlearis*.  
*crispa*, Lindl. l. c. (1839) Misc. 86 = *Gomesa crispa*.  
*decora*, Reicheb. f. in *Bot. Zeit.* x. (1852) 771. — Bras.  
*eleutherosepala*, Rodrig. Orch. Nov. i. 240. — Bras.  
*ensifolia*, Reicheb. f. in *Walp. Ann.* vi. 695, sphalm. = seq.  
*eniformis*, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 218. — Peruv.  
*fragrans*, Reicheb. f. in *Bot. Zeit.* x. (1852) 771. — Bras.  
*granadensis*, Reicheb. f. l. c. — N. Granat.  
*lanceolata*, Lodd. Bot. Cab. t. 676 = *secunda*.  
*lanceolata*, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 219. — Peruv.  
*laxiflora*, Lindl. Bot. Reg. (1837) Misc. 86 = *Gomesa chrysostoma*.  
*Lecana*, Reicheb. f. in *Gard. Chron.* (1833) ii. 38. — Hab. 1.  
*Lehmanni*, Reicheb. f. l. c. (1833) i. 403. — N. Granat.  
*leochilina*, Reicheb. f. l. c. (1871) 970. — Costa Rica.  
*leucantha*, Rodrig. Orch. Nov. i. 146. — Bras.  
*lateola*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1833) i. 688. — Hab. 1.  
*macrostachya*, Hort. Petrop. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856) 21 = *Gomesa Fischeri*.  
*maculata*, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 89 = *Leochilus oncidoides*.  
*maculata*, Reicheb. f. in *Bot. Zeit.* x. (1852) 771. — Bras.  
*mascarenensis*, Spreng. Syst. iii. 719. — Ins. Mascar.  
*mascarenensis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 463, sphalm. = *praec.*  
*microphyta*, Rodrig. Rev. de Engenh. III. 144; ex *ej.* Orch. Nov. ii. 241. — Bras.  
*obtusifolia*, Reicheb. f. in *Bot. Zeit.* x. (1852) 771. — Bras.  
*pardina*, Reicheb. f. l. c. xx. (1862) 428. — Bras.  
*planifolia*, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 67 = *Gomesa planifolia*.  
*pubescens*, Reicheb. f. in *Bot. Zeit.* x. (1852) 771. — Bras.  
*recurva*, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 67 = *Gomesa recurva*.  
*refracta*, Reicheb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 90, in syn. — Bras.  
*rigida*, Reicheb. f. in *Bot. Zeit.* x. (1852) 771. — Bras.

## RODRIGUEZIA:—

*secunda*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 367. t. 92. — Am. trop.  
*Stangeana*, Reicheb. f. in *Hamb. Gartens.* xiii. (1857) 314. — Hab. 1.  
*stenochila*, Lindl. Orchid. Linden. 23 = *Scelochilus stenochila*.  
*sticta*, Steud. Nom. ed. II. ii. 463. — Jamaica.  
*suaveolens*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 195 = *Gomesa foliosa*.  
*venusta*, Reicheb. f. in *Bot. Zeit.* x. (1852) 771. — Bras.

RODSCHIEDIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 (1818) = *Croton* Linn. (Euphorb.).  
*serrata*, Dennst. l. c. — Ind. or.

RODSCHIEDIA, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 413 (1800) = *Capsella*, Medic. (Crucif.).  
*Bursa-pastoris*, Gaertn. Mey. & Scherb. l. c. 435 = *C. Bursa-pastoris*.

RODSCHIEDIA, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 585 = *Securidaca*, Linn. (Polygal.).  
*surinamensis*, Miq. l. c. — Guian.

ROEA, Hueg. ex Benth. in Enum. Pl. Hueg. 34 (1837) = *Sphaerolobium*, Sm. (Legumin.).  
*linophylla*, Hueg. l. c. = *S. linophyllum*.  
*nudiflora*, Meissn. in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 59 = *S. nudiflorum*.

ROEBELIA, Engel, in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 680. t. 3. f. 6. *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 833. *solitaria*, Engel, l. c. — N. Granat.

ROEGNERIA, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 413 = *Agropyron*, J. Gaertn. (Gramin.).  
*caucasica*, C. Koch, l. c. = *A. Raegnerii*.

ROEHLINGIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 31 (1818) = *Tetracera*, Linn. (Dillen.).  
*suaveolens*, Dennst. l. c. = *T. laevis*.

ROELA, Scop. Introd. 149 (1777), sphalm. = *Roëlla*, Linn. (Campan.).

ROELANA, Comm. ex DC. Prod. i. 575 (1824) = *Erythroxyllum*, P. Br. (Linene).  
*laurifolia*, Comm. ex DC. l. c. = *E. laurifolium*.

ROELLA, Linn. Coroll. Gen. 4 (1737). *CAMPANULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 558.  
*angustifolia*, Roxb. in *Beats. Tracts* St. Helena, 320 = *Wahlenbergia clivosa*.

*bracteata*, A. DC. Monog. Camp. 179 = *spicata*.  
*bryoides*, Buek, in *Eckl. & Zeyh. Enum.* 386. — Afr. austr.

*caespitosa*, Banks, ex A. DC. in DC. Prod. vii. 447 = *muscosa*.  
*campestris*, A. DC. l. c. = *spicata*.  
*cernua*, Brouss. Elench. Hort. Monsp. (1805) 49 = *Wahlenbergia lobelioides*.

*ciliata*, Drège, ex A. DC. in DC. Prod. vii. 446 = *Merciera brevifolia*.  
*ciliata*, Linn. Sp. Pl. 170. — Afr. austr.

*cinerea*, A. DC. Monog. Camp. 175 = *Lightfootia grisea*.  
*compacta*, Thunb. ex A. DC. in DC. Prod. vii. 448, 496 = *Merciera tenuifolia*.

*decumbens*, Loud. Hort. Brit. 77 = *Wahlenbergia capensis*.  
*decurrens*, Andr. Bot. Rep. t. 238 = *Wahlenbergia capensis*.

*decurvens*, L'Hérit. Sert. Angl. 4. — Afr. austr.  
*Dregeana*, A. DC. in DC. Prod. vii. 446 = *ciliata*.  
*Dunantii*, A. DC. Monog. Camp. 175 = *reticulata*.

*Eckloniana*, Buek, in *Eckl. & Zeyh. Enum.* 385. — Afr. austr.  
*elegans*, Paxt. Mag. Bot. vi. (1839) 27. — Afr. austr.  
*erecta*, Banks, ex A. DC. in DC. Prod. vii. 444 = *Prismatocarpus altiflorus*.

*ericoides*, Buek, in *Eckl. & Zeyh. Enum.* 385 = *spicata*.  
*ericoides*, Spreng. Syst. i. 723 = *Prismatocarpus paniculatus*.

*filiformis*, Lam. Illustr. ii. 66 = *squarrosa*.  
*filiformis*, Poir. Encyc. vi. 232 = *Lightfootia fasciculata*.

## ROELLA:—

*fruticosa*, L'Hérit. ex A. DC. in DC. Prod. vii. 444 = *Prismatocarpus fruticosus*.

*glabra*, Poir. Encyc. vi. 232 = *Lightfootia fasciculata*.  
*glabrella*, Banks, ex A. DC. in DC. Prod. vii. 446 = *Lightfootia grisea*.

*glauca*, Buek, in *Eckl. & Zeyh. Enum.* 387 = *spicata*.  
*glomerata*, A. DC. in DC. Prod. vii. 447. — Afr. austr.

*gracilis*, Eckl. & Zeyh. Enum. 385 = *ciliata*.  
*incurva*, Banks, ex A. DC. Monog. Camp. 172 = *ciliata*.

*interrupta*, Banks, ex A. DC. in DC. Prod. vii. 443 = *Prismatocarpus interruptus*.  
*lateriflora*, Banks, ex A. DC. l. c. 496 = *Merciera brevifolia*.

*latiloba*, A. DC. l. c. 447. — Afr. austr.  
*leptosepala*, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 593. — Afr. austr.

*linifolia*, Roxb. in *Beats. Tracts* St. Helena, 321 = *Wahlenbergia linifolia*.  
*minor*, Buek, in *Eckl. & Zeyh. Enum.* 385 = *ciliata*.

*muscosa*, Linn. f. Suppl. 143. — Afr. austr.  
*nitida*, Banks, ex A. DC. in DC. Prod. vii. 445 = *Prismatocarpus nitidus*.

*paniculata*, Roxb. in *Beats. Tracts* St. Helena, 320 = *Wahlenbergia Roxburghii*.  
*pedunculata*, Berg. Desc. Pl. Cap. 42 = *Prismatocarpus paniculatus*.

*pinifolia*, Thunb. ex A. DC. in DC. Prod. vii. 448, 496 = *Merciera tenuifolia*.  
*prostrata*, Eckl. & Zeyh. Enum. 387 = *spicata*.

*prostrata*, E. Mey. ex A. DC. in DC. Prod. vii. 447 = *reticulata*.  
*recurva*, Banks, ex A. DC. l. c. 418 = *Lightfootia paniculata*.

*recurvata*, A. DC. l. c. 447. — Afr. austr.  
*reflexa*, Banks, ex A. DC. l. c. 418 = *Lightfootia fasciculata*.

*reticulata*, Lam. Encyc. vi. 232; *Loisel. Herb. Amat.* t. 332 = *ciliata*.  
*reticulata*, Linn. Sp. Pl. 170. — Afr. austr.

*rigidula*, Banks, ex A. DC. in DC. Prod. vii. 447 = *squarrosa*.  
*secunda*, Buek, in *Eckl. & Zeyh. Enum.* 386 = *spicata*.

*spicata*, Linn. f. Suppl. 143. — Afr. austr.  
*squarrosa*, Berg. Desc. Pl. Cap. 42. — Afr. austr.

*tenuifolia*, Thunb. Fl. Cap. ii. 28 = *Merciera tenuifolia*.  
*ternifolia*, Willd. ex *Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 592 = *reticulata*.

*Thunbergii*, A. DC. Monog. Camp. 174 = *Lightfootia tenella*.

ROELLOIDES, Banks, ex A. DC. Monog. Camp. 164 (1830) = *Prismatocarpus*, L'Hérit. (Campan.).

ROELPINIA, Scop. Introd. 231 (1777), err. typ. = *KOELPINIA*, Scop. = *Aeronychia*, Forst. (Rutac.).

ROEMERA, Tratt. Gen. Pl. Disp. 88 (1802) = *Steriphoma*, Spreng. (1827) (Cappar.).  
*paradoxa*, Tratt. l. c. = *S. desmoides*.

ROEMERIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 30 (1818) = *Senecioia*, Linn. (Gooden.).  
*Lobelia*, Dennst. l. c. = *S. Koenigii*.

ROEMERIA, Medic. in *Usteri, Ann. Bot.* iii. (1792) 15; DC. Syst. ii. 92 (1821). *PAPAVERACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 53.  
*argemonoides*, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 247. — Afr. bor.

*bicolor*, Regel, in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xliii. (1870) i. 249. — Turkestan.  
*bivalvis*, DC. Syst. ii. 93. — Mesopot.

*hybrida*, DC. l. c. 92 = *violacea*.  
*hybrida*, Unio It. ex Presl, *Bot. Bemerk.* 8 = *Schimperi*.

*orientalis*, Boiss. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* xvi. (1841) 374. — Persia; Mesopot.; Afghan.  
*pinnatifida*, *Béllanger, Voy. Ind.*, absque num. — Ind. or.

*refracta*, DC. Syst. ii. 93. — Tauria.  
*rheodiflora*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* vi. 7. — Persia.  
*Schimperi*, Presl, *Bot. Bemerk.* 8. — Syria.  
*vermiculata*, *Lehm. ex Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 585. — Persia.  
*violacea*, Medic. in *Usteri, Ann. Bot.* iii. (1792) 15. — Europ.; Afr. bor.

- ROEMERIA, Moench, Meth. 341 (1794) = *Amaranthus*, Linn.  
*polygonoides*, Moench, l. c. = *A. polygonoides*.
- ROEMERIA, Thunb. Nov. Gen. ix. 130 (1798), genus spurium.  
*argentea*, Thunb. l. c. 131 = *Anaphrenium argenteum*.  
*inermis*, Thunb. l. c. = *Sideroxylon inermis*.  
*melanophlecos*, Thunb. l. c. = *Myrsine melanophlecos*.
- ROEMERIA, Tratt. ex DC. Syst. ii. 92 (1821) = *Storiphoma*, Spreng. (1827) (Cappar.).
- ROEMERIA, Zea, ex Roem. & Schult. Syst. i. 61, 287 (1817) = *Diarrhena*, Rafin. (Gramin.).  
*Zea*, Roem. & Schult. l. c. 287 = *D. americana*.
- ROEPERA, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xii. (1825) 454. t. 15. f. 3 = *Zygophyllum*, Linn.  
*aurantiaca*, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 70 = *Z. fruticosum*.  
*Billardieri*, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xii. (1825) 434. t. 5. f. 3 = *Z. Billardieri*.  
*buxifolia*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vi. 117 = *Neoroepera buxifolia*.  
*fabagifolia*, A. Juss. in Mém. Mus. Par. xii. (1825) 525. t. 15 = *Z. fruticosum*.  
*fruticulosa*, A. Juss. l. c. 454. t. 5. f. 3 = *Z. fruticosum*.  
*latifolia*, Hook. f. Fl. Tasman. i. 60 = *Z. apiculatum*.
- ROEPERIA, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1857) 15 = *Gynandropsis*, DC. (Cappar.).  
*cleomoides*, F. Muell. l. c. = *G. Muelleri*.
- ROEPERIA, Spreng. Syst. iii. 13, 147 (1826) = *Ricinocarpus*, Desf. (Euphorb.).  
*pinifolia*, Spreng. l. c. 147 = *Ricinocarpus pinifolius*.
- ROEPEROCHARIS, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 104 (1881) = *Habenaria*, Willd. (Orchid.).  
*Bennettiana*, Reichb. f. l. c. = *H. Bennettiana* (in Addend.).  
*platyanthera*, Reichb. f. l. c. = *H. platyanthera*.
- ROESLINIA, Moench, Meth. Suppl. 211 (1802) = *Chironia*, Linn. (Gentian.).  
*angustifolia*, G. Don, Gen. Syst. iv. 203 = *C. frutescens*.  
*baccifera*, G. Don, l. c. = *C. baccifera*.  
*decussata*, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 472 = *C. frutescens*.  
*frutescens*, G. Don, Gen. Syst. iv. 203 = *C. frutescens*.  
*tetragona*, Moench, Meth. Suppl. 212 = *C. baccifera*.
- ROETTLERA, Vahl, Enum. i. 88 (1805) = *ROTLERA*, Vahl = *Didymocarpus*, Wall. (Gesner.).
- ROEZLIA, Regel, in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 98 = *Monothaetum*, Naud. (Melast.).  
*granadensis*, Regel, l. c.; et Gartenfl. (1871) 353. = *M. quadrangulare*.
- ROGERIA, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. i. (1824) 457. *PEDALINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1057.  
*adenophylla*, J. Gay, l. c. = Afr. trop.  
*brasilensis*, J. Gay, l. c. = Bras.  
*longiflora*, J. Gay, l. c. = Afr. austr.  
*microcarpa*, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 190. = Afr. trop.
- ROGIERA, Planch. in Fl. des Serres, v. (1849) t. 442 = *Rondeletia*, Linn. (Rubiace.).  
*amoena*, Planch. l. c. = *Rond. amoena*.  
*cordata*, Planch. l. c. sub t. 442 = *Rond. cordata*.  
*elegans*, Planch. l. c. sub t. 442 = *Rond. Roerii*.  
*elegantissima*, Regel, Gartenfl. (1865) t. 490 = *Rond. gratissima*.  
*gratissima*, Linden, ex Planch. in Fl. des Serres, xv. (1862-65) 133 = *Rond. gratissima*.  
*latifolia*, Decne. in Rev. Hort. Sér. IV. ii. (1858) 121. t. 7 = *Rond. amoena*.  
*menchma*, Planch. in Fl. des Serres, v. (1849) sub t. 442 = *Rond. amoena*.  
*Roerii*, Planch. l. c. = *Rond. Roerii*.  
*rugosa*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 17, in syn. = *Rond. amoena*.  
*urophylla*, Hort. — Cf. Gard. Chron. (1857) 756. = Mexic.  
*versicolor*, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851-52) 69; Lem. Jard. Fleur. ii. (1852) t. 112 = *Rond. amoena*.
- ROHDEA, Roth, Nov. Pl. Sp. 196 (1821). *LILIA-CEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 772.  
RHODEA, Endl. Gen. 155 (1837), sphalm.  
TITRAGYNE, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 9 (1866).  
*japonica*, Roth, Nov. Pl. Sp. 197. = Japon.  
*nutans*, Schult. f. Syst. vii. 1653 = *Tupistra nutans*.  
*Tupistra*, Schult. f. l. c. 173 = *Tupistra squalida*.
- ROHRIA, Schreb. Gen. 30 (1789) = *Tapura*, Aubl. (Chaill.).  
*petioliflora*, Willd. Sp. Pl. i. 186 = *T. guianensis*.  
*Schreberi*, J. F. Gmel. Syst. 93 = *T. guianensis*?  
*Tapura*, J. F. Gmel. l. c. = *T. guianensis*.
- ROHRIA, Vahl, in Danske Nat. Selsk. Skriv. i. ii. (1791) 15 = *Berkheya*, Ehrh. (Compos.).  
*armata*, Vahl, l. c. ii. (1798) 39 = *B. carthamoides*.  
*bisulca*, Thunb. Nov. Gen. 124 = *Cullumia bisulca*.  
*carlinoides*, Vahl, in Danske Nat. Selsk. Skriv. i. ii. (1791) 17 = *B. carlinoides*.  
*carthamoides*, Thunb. l. c. iii. (1798) 103. t. 8 = *B. carthamoides*.  
*ciliaris*, Thunb. l. c. 99 = *Cullumia ciliaris*.  
*cruciata*, Thunb. l. c. 104 = *B. cruciata*.  
*cuneata*, Thunb. l. c. 105 = *B. cuneata*.  
*cynaroides*, Vahl, l. c. i. ii. (1791) 16 = *B. cynaroides*.  
*decurrens*, Thunb. l. c. iii. (1798) 104 = *Stephanocoma berkheyoides*.  
*grandiflora*, Thunb. l. c. 107 = *B. grandiflora*.  
*hispidula*, Thunb. l. c. 101 = *Cullumia hispidula*.  
*ilicifolia*, Vahl, l. c. ii. (1793) 40. t. 7 = *B. grandiflora*.  
*incana*, Thunb. l. c. iii. (1798) 106 = *B. fruticosa*.  
*lanceolata*, Thunb. l. c. 98 = *B. lanceolata*.  
*monanthes*, Thunb. l. c. 102 = *B. uniflora*.  
*obovata*, Thunb. l. c. 106 = *B. obovata*.  
*palmata*, Thunb. l. c. 108 = *B. palmata*.  
*patula*, Thunb. Nov. Gen. 124 = *Cullumia patula*.  
*pectinata*, Thunb. l. c. = *Cullumia pectinata*.  
*pungens*, Thunb. l. c. 125 = *B. pungens*.  
*revoluta*, Vahl, in Danske Nat. Selsk. Skriv. ii. ii. (1793) 40 = *B. lanceolata*.  
*setosa*, Thunb. l. c. iii. (1798) 101 = *Cullumia setosa*.  
*decurrens*.  
*spinossissima*, Thunb. l. c. 108 = *B. spinossissima*.  
*squarrosa*, Thunb. l. c. 100 = *Cullumia squarrosa*.  
*sulcata*, Thunb. Nov. Gen. 123 = *Cullumia sulcata*.
- ROIA, Scop. Introd. 226 (1777) = *Swietenia*, Jacq. (Meliac.).
- ROJOC, Adans. Fam. ii. 146 (1763) = *Morinda*, Linn. (Rubiace.).
- ROKEJKA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 90 (1775) = *Gypsophylla*, Linn. (Caryoph.).  
*capillaris*, Forsk. l. c. p. lxxi = *G. Rokejka*.  
*deserti*, J. F. Gmel. Syst. 703 = *G. Rokejka*.
- ROLANDRA, Rottb. in Soc. Med. Havn. Collect. ii. (1775) 256. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 237.  
*argentea*, Rottb. l. c. 258. = Am. austr.  
*diacantha*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlvii. 170 = *argentea*.  
*fruticosa*, Rottb. in Soc. Med. Havn. Collect. ii. (1775) 268 = *argentea*.  
*monacantha*, Cass. l. c. = *argentea*.  
*reptans*, Willd. ex DC. Prod. v. 91 = *Trichospira menthoides*.  
*terminalis*, Spreng. Syst. iii. 673 = *Ichthyothere Cunabi*.
- ROLDANA, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. 10 (1825) = *Senecio*, Tourn. (Compos.).  
*lobata*, La Llave, l. c. = *S. Roldana*.
- ROLFINKIA, Zenk. Fl. Ind. 13. t. 14 (1837) = *Centratherum*, Cass. (Compos.).  
*centaurioides*, Zenk. l. c. 14. t. 14 = *C. reticulatum*.
- ROLLANDIA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 458. t. 74 (1826). *CAMPANULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 546.  
*ambigua*, G. Don, Gen. Syst. iii. 698. = Ins. Sandvic.  
*calycina*, G. Don, l. c. 699. = Ins. Sandvic.  
*crispa*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 459 = *lanceolata*.  
*Delessertiana*, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 75 = *lanceolata*.
- ROLLANDIA, —  
*Humboldtiana*, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 76. = Ins. Sandvic.  
*Kaala*, Wawra, in Flora, lvi. (1873) 45 = *Humboldtiana lanceolata*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 458. = Ins. Sandvic.  
*longiflora*, Wawra, in Flora, lvi. (1873) 44. = Ins. Sandvic.  
*montana*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 13. t. 74 = *lanceolata*.  
*pedunculosa*, Wawra, in Flora, lvi. (1873) 46. = Ins. Sandvic.  
*pinnatifida*, G. Don, Gen. Syst. iii. 698 = *Delissea pinnatifida*.  
*scabra*, Wawra, in Flora, lvi. (1873) 46 = *lanceolata*.
- ROLLINIA, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 28. t. 5 (1825). *ANONACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 27.  
*biflora*, G. Don, Gen. Syst. i. 91. = Peruv.  
*cuspidata*, Mart. Fl. Bras. xiii. i. 20. = Bras.  
*dolabripetala*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 29 = *longiflora*.  
*edulis*, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 30. = N. Granat.  
*emarginata*, Schlecht. in Linnæa, ix. (1835) 315. = Bras.  
*exalbida*, Mart. Fl. Bras. xiii. i. 19. = Bras.  
*exsucca*, A. DC. in Mém. Soc. Phys. Gendv. v. (1832) 199. = Guian.  
*fagifolia*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 29. = Bras.  
*fagifolia*, Schlecht. in Linnæa, ix. (1835) 316. = Bras.  
*glaucescens*, Miq. Stirp. Surin. Sel. 108 = *resinosa*.  
*glaucescens*, Sond. in Linnæa, xxii. (1849) 557. = Bras.  
*laurifolia*, Schlecht. l. c. ix. (1835) 319. = Bras.  
*longifolia*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 29. = Bras.  
*membranacea*, Planch. & Triana, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 30. = N. Granat.  
*micrantha*, G. Don, Gen. Syst. i. 91. = Peruv.  
*mucosa*, Baill. Adansonia, viii. (1868) 268 = *Sieberi*.  
*multiflora*, Splitz, in Hoov. & De Vries, Tijdschr. ix. (1842) 97. = Guian.  
*orthopetala*, A. DC. in Mém. Soc. Phys. Gendv. v. (1832) 200. = Guian.  
*parviflora*, A. St. Hil. Pl. Us. Brés. t. 30. = Bras.  
*Poeppigii*, Mart. Fl. Bras. xiii. i. 47. = Bras.  
*pterocarpa*, G. Don, Gen. Syst. i. 91. = Peruv.  
*puberula*, A. DC. in Mém. Soc. Phys. Gendv. v. (1832) 200. = Guian.  
*pulcherrima*, A. DC. l. c. 201. = Guian.  
*resinosa*, Spruce, ex Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 9. = Guian.  
*rufinervis*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvii. (1862) 30. = N. Granat.  
*rugulosa*, Schlecht. in Linnæa, ix. (1835) 317. = Bras.  
*salicifolia*, Schlecht. l. c. = Bras.  
*Sieberi*, A. DC. in Mém. Soc. Phys. Gendv. v. (1832) 199. = Mexic.  
*silvatica*, Mart. Fl. Bras. xiii. i. 18. = Bras.  
*Sonderiana*, Walp. Ann. iii. 813 = *glaucescens*.  
*sylvatica*, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1873) 159. = Bras.  
*tenuifolia*, DC. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 464. = Guian.  
*tinifolia*, Klotzsch, in Schomb. Faun. & Fl. Brit. Gul. 1163, nomen. = Guian.
- ROLOFA, Adans. Fam. ii. 256 (1763) = *Mollugo*, Linn. (Ficoid.).
- ROMANA, Vell. Fl. Flum. 54 (1825), partim = *Buddleia*, Linn. (Logan.).  
*campestris*, Vell. Fl. Flum. 55; i. t. 146 = *B. elegans*.  
*crenata*, Vell. l. c. t. 147. = Bras.  
*integerrima*, l. c. t. 148. = Bras.
- ROMANZOFFIA, Cham. in Nees, Hor. Phys. Berol. 71. t. 14 (1820). *HYDROPHYLLACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 830.  
*altera*, Cham. in Linnæa, ii. (1827) 782. 609 = *sitchensis*.  
*sitchensis*, Bong. in Mém. Acad. Pétersb. ii. (1835) 156. = Ins. Sitcha.  
*unalaschensis*, Cham. in Nees, Hor. Phys. Berol. 72. t. 14. = Ins. Aleut.
- ROMANZOWIA, Spreng. Syst. i. 584 (1825) = *præc.*
- ROMANZOWIA, DC. Prod. i. 319 (1824) = *præc.*

ROMBUT, Rumph. ex Adans. Fam. ii. 284 (1768) = *Cassytha*, Linn. (Laurin.).

ROMNEYA, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 74. t. 3. PAPAVERACEAE, Benth. & Hook. f. i. 51.  
Coulteri, Harv. l. c. 75.—Calif.

ROMOVIA, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1184, in syn. (1866), sphalm. = RONNOWIA, Buchh. = Omphalea, Linn. (Euphorb.).

ROMUALDEA, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xvi. (1872) 370 = Hippocratea, Linn. (Celastr.).  
*apiculata*, Triana & Planch. l. c., in nota = H. megacarpa.  
*integrifolia*, Triana & Planch. l. c. = H. integrifolia.  
*lanceifolia*, Triana & Planch. l. c. = H. lanceifolia (in Addend.).  
*macrophylla*, Triana & Planch. l. c. = H. macrophylla.  
*malpighifolia*, Triana & Planch. l. c. 372 = H. integrifolia.  
*Wrightiana*, Triana & Planch. l. c. = H. malpighifolia.

ROMULEA, Maratti, Diss. Romul. et Saturn. Romae, 13. t. 1 (1772). IRIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 694.  
ILMU, Adans. Fam. ii. 497 (1763), nomen prius.  
SPATALANTHUS, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 300 (1829).  
TRICHOMEMA, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 195 (1821).  
TRICHONEMA, [Ker-Gawl.] in Bot. Mag. t. 575 (1802).  
*arenaria*, Eckl. Top. Verz. 18.—Afr. austr.  
*aurea*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 399 = sublutens.  
*barbata*, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 236.—Afr. austr.  
*bulbocodioides*, Eckl. Top. Verz. 19.—Afr. austr.  
*Bulbocodium*, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 689 = Clusianna.  
*Bulbocodium*, Parl. Fl. Ital. iii. 246 = Linaresii.  
*Bulbocodium*, Sebast. & Mauri, Fl. Roman. 17.—Reg. Mediterr.  
*caelestina*, Vis. Cat. Hort. Patav. (1842) 145.—Hab. camerouniana, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 236.—Afr. trop.  
*candida*, Tenore, Cat. Ort. Nap. (1845) 95.—Afr. austr.  
*caulescens*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 399 = bulbocodioides.  
*chloroleuca*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89.—Afr. austr.  
*chloroleuca*, Eckl. Top. Verz. 20 = bulbocodioides.  
*Clusianna*, Nym. Syll. Suppl. 62; Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 87.—Hispan.; Lusit.  
*Columnnae*, Sebast. & Mauri, Fl. Roman. 18.—Reg. Mediterr.  
*corsica*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. ii. 107.—Ins. Corsic.  
*crocea*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xiii. 18 = R. Bulbocodium.  
*crocifolia*, Vis. Fl. Dalm. Suppl. 30. t. 2. f. 2.—Dalmat.  
*cruciata*, Eckl. Top. Verz. 19; Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89.—Afr. austr.  
*cuprea*, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 236.—Afr. austr.  
*dichotoma*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89 = rosea.  
*elegans*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 400.—Afr. austr.  
*elongata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 87.—Ins. Sardo.  
*filifolia*, Eckl. Top. Verz. 20.—Afr. austr.  
*flavola*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. ii. 106 = R. Bulbocodium.  
*flexuosa*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 400.—Afr. austr.  
*fragrans*, Eckl. Top. Verz. 19 = Ixia fragrans.  
*grandiflora*, Tin. in Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1857) 44 = R. Bulbocodium.  
*grandiscapa*, G. Gay, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 87.—Ins. Canar.  
*Hartungii*, Parl. ex G. Hartung, Geogn. Verb. Ins. Lanzarote, Fuertav. 143 = grandiscapa.  
*hirtata*, Eckl. Top. Verz. 19.—Afr. austr.

ROMULEA:—  
*latifolia*, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 237.—Afr. austr.  
*ligustica*, Parl. Fl. Ital. iii. 249.—Italia.  
*Linaresii*, De Not. & Caldesi, ex Parl. Fl. Ital. iii. 249 = ligustica.  
*Linaresii*, Parl. Fl. Panorm. i. 38.—Europ.; As. Min.  
*Linaresii*, Rolli, ex Parl. Fl. Ital. iii. 251 = ramiflora.  
*longifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89.—Afr. austr.  
*Macowani*, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 236.—Afr. austr.  
*minima*, Tenore, in Mem. Acc. Sc. Borb. Nap. iii. ii. (1832) 117.—Italia.  
*minuta*, Eckl. Top. Verz. 19 = Pauridia hypoxioides.  
*minutiflora*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 399.—Afr. austr.  
*modesta*, Jord. Ic. Fl. Europ. t. 110 = R. Columnnae.  
*multiflora*, Req. ex Parl. Fl. Ital. iii. 243 = R. Bulbocodium.  
*neglecta*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. ii. 107.—Italia.  
*nivalis*, Boiss. Fl. Orient. v. 116 = R. Bulbocodium.  
*nivalis*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 400.—Afr. austr.  
*numidica*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. i. 49.—Algeria.  
*obscura*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 399.—Afr. austr.  
*Pariatorii*, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1857) 45;—Cl. Linnaea, xxix. (1857-58) 749 = ramiflora.  
*parviflora*, Eckl. Top. Verz. 19.—Afr. austr.  
*pubica*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89 = rosea.  
*pulchella*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. ii. 106 = R. Bulbocodium.  
*purpurascens*, Parl. Fl. Panorm. i. 40 = ramiflora.  
*purpurascens*, Tenore, in Mem. Acc. Sc. Borb. Nap. iii. ii. (1832) 117.—Reg. Mediterr.  
*pylla*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 398.—Afr. austr.  
*gylia*, Nym. Consp. 704 = R. Bulbocodium.  
*ramiflora*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1826) 3; et in Mem. Acc. Sc. Borb. Nap. iii. ii. (1832) 117. t. 7.—Reg. Mediterr.  
*ramosa*, Eckl. Top. Verz. 19 = arenaria?  
*recurva*, Eckl. l. c. 20 = bulbocodioides.  
*reflexa*, Eckl. l. c. 18.—Afr. austr.  
*Requienii*, Parl. Fl. Ital. iii. 248.—Ins. Corsic.  
*Revelieri*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. i. 49 = bulbocodioides.  
*Rollii*, Parl. Fl. Ital. iii. 251 = ramiflora.  
*rosea*, Eckl. Top. Verz. 19.—Afr. austr.  
*millis*, Eckl. l. c.—Afr. austr.  
*speciosa*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 89 = rosea.  
*spiralis*, Baker, l. c. 90.—Afr. austr.  
*subalbida*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. ii. 108 = R. Columnnae.  
*sublutens*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 88.—Afr. austr.  
*subpalustris*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 398.—Afr. austr.  
*subpalustris*, Nym. Consp. 704 = purpurascens.  
*zyrtica*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. Fasc. i. 48 = R. Bulbocodium.  
*tabularis*, Eckl. & Zeyh. 18, nomen = speciosa.  
*tortuosa*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 88.—Afr. austr.  
*tridentifera*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 398.—Afr. austr.  
*tubata*, Klatt, l. c. 401.—Afr. austr.  
*uliginosa*, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 690 = R. Bulbocodium.  
*umbellata*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xii. (1882) 402 = R. Bulbocodium.  
*uncinata*, Klatt, l. c. 401 = hirsuta.  
*vulgaris*, Eckl. Top. Verz. 18 = rosea.  
*Zeyheri*, Eckl. l. c. 19.—Afr. austr.

RONABEA, Aubl. Pl. Gu. i. 154. t. 59 (1775) = Psychotria, Linn. (Rubiaceae).  
*arbores*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 114 (= *Canthium mite*).—Ins. Philipp.  
*australis*, A. Rich. Voy. Astrol. Bot. i. 265 = Coprosma foetidissima?  
*bipinnata*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 162 (= *Canthium mite*).—Ins. Philipp.

RONABEA:—  
*didymocarpus*, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 170.—Guian.  
*emetica*, A. Rich. l. c. = Psychotria emetica.  
*erecta*, Aubl. Pl. Gu. i. 156 = P. axillaris.  
*latifolia*, Aubl. l. c. 154. t. 59 = P. axillaris.  
*morindoides*, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 170.—Guian.  
*myodendron*, A. Rich. l. c. = P. leiocarpa.  
*viscidoides*, A. Rich. l. c. = P. parasitica.

RONABIA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = praec.  
*myodendra*, St. Lag. l. c. = P. leiocarpa.

RONCELIA, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 289 (1870), sphalm. = ROUCELA, Dum. = Campanula, Tourn.

RONDACHINE, Bose, Encyc. Agric. vi. (1816) 180 = Brasenia, Schreb. (Nymph.).

RONDELETIA, Linn. Gen. ed. I. 59 (1737). RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 48.  
*ARACHNIMORPHA*, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 28 (1825).  
*ARACHNOTHRUX*, Planch. in Fl. des Serres, v. (1849) sub t. 442.  
*LIGHTFOOTIA*, Schreb. Gen. 122 (1789).  
*PETRESIA*, P. Br. Hist. Jamaica. 143. tt. 2, 3 (1756).  
*ROGIERA*, Planch. in Fl. des Serres, v. (1849) t. 442.  
*STEVENSIA*, Poit. in Ann. Mus. Par. iv. (1804) 235. t. 60.  
*WILLDENOVIA*, J. F. Gmel. Syst. 362 (1791).  
*affinis*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 28.—Mexic.  
*africana*, T. Winterb. Account Sierra Leone, ii. 46 = Crossoteryx Kotschyana.  
*alaternoides*, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 13.—Cuba.  
*americana*, Linn. Sp. Pl. 172.—Ind. occ.; Am. austr.  
*amoena*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 26.—Mexic.  
*arborescens*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 327.—Ind. occ.  
*asiatica*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 146 = Wendlandia paniculata.  
*asiatica*, Linn. Sp. Pl. 172 = Tarenna zeylanica.  
*avenia*, Wright, in Saww. Fl. Cub. 63.—Cuba.  
*Backhousii*, Hook. f. Bot. Mag. t. 6290.—Am. trop.  
*Berteriana*, DC. Prod. iv. 409.—Ins. S. Doming.  
*biflora*, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1775) 276 = Sipanea biflora.  
*brachyacantha*, DC. Prod. iv. 410.—Bras.  
*brevipes*, Benth. Pl. Hartw. 191.—N. Granat.  
*Budda*, Buch-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 138 = Wendlandia coriacea.  
*buddleioides*, Benth. Pl. Hartw. 69.—Mexic.  
*buxifolia*, Vahl, Eclog. Am. ii. 11. t. 12.—Ind. occ.  
*byrsophylla*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 74 = Wendlandia coriacea.  
*camarioca*, Wright, in Saww. Fl. Cub. 62.—Cuba.  
*capitata*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 217.—Guian.  
*capitellata*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 28.—Mexic.  
*chamaebuxifolia*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 128.—Cuba.  
*cincta*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 329.—Ind. or.  
*cinerea*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 141 = Wendlandia exserta.  
*coccinea*, [Moq. & Sesse,] ex DC. Prod. iv. 408 = odorata.  
*cordata*, Benth. Pl. Hartw. 85.—Guatemala.  
*coriacea*, Spreng. Syst. i. 707 = Rudgea eriantha.  
*coriacea*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 142 = Wendlandia coriacea.  
*cornifolia*, Benth. Pl. Hartw. 39 = Deppea cornifolia.  
*correifolia*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 129.—Cuba.  
*corymbosa*, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. t. 4 = Greenia Jackii.  
*cumanensis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 394.—Venezuela.  
*cymosa*, Poir. Encyc. vi. 256 = Plectronia didyma.  
*daphnoides*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 327.—Jamaic.  
*densiflora*, Blume, Bijdr. 974 = Wendlandia densiflora.  
*dichotoma*, Pers. Syn. i. 203 = americana.  
*dilatata*, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1775) 286.—Guian.  
*discolor*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 396.—N. Granat.  
*disperma*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 18.—Am. austr.  
*dubia*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 28.—Mexic.

**RONDELETIA** :—

- elongata, *Bartl. ex DC. Prod. iv. 409.*—Mexic.  
 eriantha, *Benth. Pl. Hartw. 192.*—N. Granat.  
 eriocarpa, *Karst. in Linnaea, xxx. (1859-60) 147.*—  
 N. Granat.  
 erythronera, *Karst. l. c. 148.*—N. Granat.  
 exserta, *Roxb. Hort. Beng. 14; Fl. Ind. i. 525.*—  
 Wendlandia exserta.  
 febrifuga, *Azel. ex G. Don, Gen. Syst. iii. 516.*—  
 Crossopteryx Kotschyana.  
 floribunda, *G. Don, Gen. Syst. iii. 516.*—Holarrhena  
 africana.  
 glauca, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 329.*—Ind. occ.  
 glomerulata, *Spreng. Syst. i. 707.*—Guian.  
 gracilis, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 53.*—Mexic.  
 gratissima, *Hemsl. l. c. 25.*—Am. trop.  
 Heynii, *Roem. & Schult. Syst. v. 234.*—Wendlandia  
 exserta.  
 hirsuta, *Spreng. ex DC. Prod. iv. 409.*—Berteriana.  
 hirsuta, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 41.*—Jamaic.  
 hirta, *Bartl. ex DC. Prod. iv. 408.*—panamensis.  
 hirta, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 41.*—Jamaic.  
 hypoleuca, *Griseb. Cat. Pl. Cub. 128.*—Cuba.  
 incana, *Spreng. Syst. i. 707.*—royanaefolia.  
 incana, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 41.*—Jamaic.  
 intermedia, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 26.*—Mexic.  
 Jurgenseni, *Hemsl. l. c. 29.*—Mexic.  
 laevigata, *Ait. Hort. Kew. ed. II. i. 366.*—Ind. occ.  
 laevigata, *DC. Prod. iv. 408.* (sp. dub.).—Ins. Trinit.  
 lanceolata, *Spreng. Syst. i. 707.*—Mussaenda luteola.  
 Landia, *Spreng. l. c.*—Mussaenda Landia.  
 laniflora, *Benth. Pl. Hartw. 85.*—Guatemala.  
 latifolia, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 43.*  
 —Am. centr.  
 laurifolia, *Sw. Fl. Ind. Occ. i. 363.*—Jamaic.  
 leptacantha, *DC. Prod. iv. 410.*—Cuba.  
 leucophylla, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 395.*—  
 Mexic.  
 ligustroides, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 26.*—Mexic.  
 Lindeniana, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 13.*—  
 Cuba.  
 linguiformis, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 29.*—Mexic.  
 longiflora, *Cham. in Linnaea, ix. (1834) 240.*—Hindsia  
 longiflora.  
 longifolia, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 187.*—  
 Adenosacme longifolia.  
 loniceroides, *G. Don, Gen. Syst. iii. 516.*—Usteria  
 guineensis.  
 lucida, *Wall. Cat. n. 8453.* (= *Webera fragrans*).—  
 Malaya.  
 macrophylla, *Hort. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii.*  
 17—amoena.  
 microdon, *DC. Prod. iv. 408.*—Cuba.  
 microdonta, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii.*  
 (1880) 133—pracc.  
 microphylla, *Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 127.*—  
 Cuba.  
 nicaraguensis, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852)*  
 43.—Nicarag.  
 nitida, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 29.*—Mexic.  
 obovata, *Linn. Syst. ed. XII. 163.*—odorata.  
 odorata, *Jacq. Enum. Pl. Carib. 16.*—Cuba; Mexic.  
 orissensis, *Koth, Nov. Pl. Sp. 142.*—Wendlandia  
 exserta.  
 panamensis, *DC. Prod. iv. 408.*—Panama.  
 paniculata, *Roxb. Hort. Beng. 15; Fl. Ind. i. 521.*—  
 Wendlandia paniculata.  
 parviflora, *Poir. Encyc. vi. 252.*—Ins. Martinic.  
 pedicellaris, *Wright, in Sauv. Fl. Cub. 63.*—Cuba.  
 peduncularis, *A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 14.*—  
 Cuba.  
 pendula, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 140.*—  
 Wendlandia pendula.  
 phialanthoides, *Griseb. Cat. Pl. Cub. 129.*—Ind. occ.  
 pilosa, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 41.*—Ind. occ.  
 Poitaei, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 328; et in Mem.*  
*Am. Acad. N. S. viii. (1863) 505.*—Ind. occ.  
 polita, *Griseb. l. c. 326.*—Jamaic.  
 proxima, *D. Don, Prod. Fl. Nep. 139.*—Wendlandia  
 tinctoria.  
 pubescens, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 395.*—  
 N. Granat.  
 Purdiei, *Hook. f. Bot. Mag. t. 5669.*—N. Granat.  
 racemosa, *Billb. ex Beurl. in Vet. Akad. Handl.*  
*Stockh. 1854 (1856) 133.*—Palicourea laevigata.  
 racemosa, *Hort. ex Tenore, in Parl. Giorn. Bot. Ital. ii.*  
 (1847) VII-VIII. 203—Psychotria trichotoma.  
 racemosa, *Sw. Fl. Ind. Occ. i. 360.*—Jamaic.

**RONDELETIA** :—

- reflexa, *Benth. Pl. Hartw. 192.*—N. Granat.  
 repens, *Linn. Syst. ed. X. 928.*—Jamaic. 1  
 rhynchospora, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 395.*—  
 N. Granat.  
 rigida, *Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863)*  
 505.—Ind. occ.  
 Roelii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 23.*—  
 Guatemala.  
 royanaefolia, *DC. Prod. iv. 410.*—Ins. S. Doming.  
 rugosa, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.*  
 (1852) 43.—Am. centr.  
 scabra, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 29.*—Mexic.  
 scandens, *Roxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. i. 524.*—  
 Ins. Maurit.  
 speciosa, *Lodl. Bot. Cab. t. 1893; Paxt. Mag. Bot. ii.*  
 (1836) 242—odorata.  
 spicata, *Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 139.*—  
 Greenea Jackii.  
 spinescens, *Spreng. Syst. i. 708.*—Randia nitida.  
 splendens, *Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov. 124 (Quid 1).*  
 —Hab. 1  
 stenosphon, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 26.*—Mexic.  
 stereocarpa, *Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 327.*—Ins.  
 Dominic.  
 stricta, *Roth, Nov. Pl. Sp. 140.*—Hyptianthera stricta.  
 strigosa, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 24.*—  
 Guatemala.  
 superba, *Regel, Cat. Pl. Hort. Askakov. 124 (Quid 1).*  
 —Hab. 1  
 tetrandra, *Roxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. i. 524.*—  
 Hedyotis macrophylla.  
 thyrsiflora, *Hort. ex Planch. in Fl. des Serres, viii.*  
 (1852-53) 13, sub t. 754—cordata.  
 thyrsiflora, *Roth, Nov. Pl. Sp. 141.*—Wendlandia  
 exserta.  
 thyrsoides, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 41.*—Jamaic.  
 tinctoria, *Blume, Bijdr. 974.*—Wendlandia glabrata.  
 tinctoria, *Roxb. Hort. Beng. 15; Fl. Ind. i. 522.*—  
 Wendlandia tinctoria.  
 tinifolia, *Griseb. Cat. Pl. Cub. 129.*—Cuba.  
 tomentosa, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 41.*—Jamaic.  
 triflora, *Vahl, Symb. Bot. iii. 34.*—pilosa.  
 triflora, *Jacq. Select. Am. 60. t. 43.*—Jamaic.  
 trifoliata, *Linn. Sp. Pl. ed. II. 1671.*—pracc.  
 umbellata, *J. F. Gmel. Syst. 1616.*—umbellulata, *Sw.*  
*umbellulata, Macfad. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 328.*  
 —hirta.  
 umbellulata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 41.*—buxifolia.  
 venosa, *Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 128.*—Cuba.  
 verbenacea, *Griseb. l. c. 130.*—Ceratopyxis verbenacea.  
 versicolor, *J. Sm. in Bot. Mag. t. 4579.*—amoena.  
 villosa, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 27.*—Mexic.  
 virgata, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 41.*—Ins. S. Doming.  
 volubilis, [*Moc. & Sesse.*] ex *DC. Prod. iv. 470.*—  
 Lygodisodea mexicana.
- RONNBERGIA**, *E. Morr. & André, Illustr. Hort.*  
 (1874) 120. t. 177. **BROMELIACEAE**, *Benth. &*  
*Hook. f. iii. 661.*  
 columbiana, *E. Morr. in Belg. Hort. (1885) 82.*—  
 N. Granat.  
 Morreniana, *Linden & André, in Illustr. Hort.*  
 (1874) 120. t. 177.—N. Granat.
- RONNOWIA**, *Buc'hoz, Pl. Nouv. Découv. 6. t. 4 (1779)*  
 = **Omphalea**, *Linn. (Euphorb.).*  
 domingensis, *Buc'hoz, l. c.* = *O. commutata*!
- ROPALA**, *J. F. Gmel. Syst. 225 (1791) = Roupala,*  
*Aubl. (Proteac.).*
- ROPALOCARPUS**, *Boj. Hort. Maurit. 44 (1837).*  
**TILIACEAE**, *Benth. & Hook. f. i. 238.*  
**RAPLOCARPUS** *Boj. (err. typ. in loc. cit.).*  
 lucida, *Boj. l. c.*—Madag.  
 Thouarsianus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1883)*  
 393.—Madag.  
 triplinnervius, *Baill. Adansonia, x. (1871) 106.*—  
 Madag.
- ROPALON**, *Rafin. New Fl. Am. ii. 17 (1836) = Nuphar,*  
*Sm. (Nymph.).*  
 sagittatum, *Rafin. l. c.* = *N. sagittifolium.*
- ROPALOPETALUM**, *Griff. Notul. iv. 716 (1854) =*  
**Artabotrys**, *R. Br. (Anonac.).*  
 uniflorum, *Griff. l. c. 717.* = *A. burmanicus.*

**ROPHOSTEMON**, *Endl. Gen. 21 (1837), sphalm. =*  
**ROSTROSTEMON**, *Blume = Pogonia, Juss.*  
*(Orchid.).*

**ROPHOSTEMUM**, *Reichb. Nom. 55 (1841) = praec.*

**ROPOUREA**, *Aubl. Pl. Gui. i. 198. t. 78 (1775).*  
**VERBENACEAE**!  
 CAMAX, *Schreb. Ges. i. 144 (1789).*  
 IDESA, *Scop. Introd. 199 (1777).*  
 PLOTIA, *Neck. Elem. ii. 55 (1790).*  
 guianensis, *Aubl. Pl. Gui. i. 198.*—Guian.

**ROPTROSTEMON**, *Blume, Fl. Jav. Praef. p. vi (1825)*  
 = **Pogonia**, *Juss. (Orchid.).*  
 concolor, *Lindl. Gen. et Sp. Orch. 453 = P. concolor.*  
 discolor, *Lindl. l. c. = P. discolor.*

**RORAM**, *Endl. Gen. 85, in syn. (1836), sphalm. =*  
**RARAM**, *Adans. = Cenchrus, Linn. (Gramin.).*

**RORELLA**, *Hall. ex All. Fl. Pedem. ii. 88 (1785) =*  
**Drosera**, *Linn.*  
 longifolia, *All. l. c. = Drosera longifolia.*  
 lusitanica, *Rafin. Fl. Tellur. iii. 36 = Drosophyllum*  
*lusitanicum.*  
 rotundifolia, *All. Fl. Pedem. ii. 88 = Drosera rotundi-*  
*folia.*

**RORIDA**, *J. F. Gmel. Syst. 260 (1791) = Cleome,*  
*Linn. (Cappar.).*  
 arabica, *J. F. Gmel. l. c. = C. droserifolia.*

**RORIDULA**, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 35 (1775) =*  
**Cleome**, *Linn. (Cappar.).*  
 arabica, *Roem. & Schult. Syst. iii. 13 = C. droserifolia.*  
 droserifolia, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxii = C.*  
*droserifolia.*  
 tetrandra, *Vitmn. Summa Pl. ii. 68 = C. droserifolia.*

**RORIDULA**, *Linn. Gen. ed. VI. 567 (1764).* **DRO-**  
**SERACEAE**, *Benth. & Hook. f. i. 664.*  
 IRON, *Burm. f. Prod. Fl. Cap. 6 (1768).*  
 IRIDION, *Roem. & Schult. Syst. v. 436, in syn.*  
 (1819).  
 dentata, *Linn. Gen. ed. VI. 567.*—Afr. austr.  
 gorgonias, *Planch. in Ann. Sc. Nat. Ser. III. i. (1848)*  
 307.—Afr. austr.  
 muscarpa, *Gaertn. Fruct. i. 298. t. 62 = dentata.*  
 verticillata, *Pers. Syn. i. 253 = dentata.*

**RORIPA**, *Scop. Fl. Carn. ed. I. 520 (1760) = Nastur-*  
**tium**, *R. Br. (Crucif.).*  
 amphibia, *Bess. Enum. Pl. Volh. 27 = N. amphibium.*  
 anceps, *Fuss, Fl. Transs. 47 = N. anceps.*  
 armoracioides, *Fuss, l. c. = N. armoracioides.*  
 auriculata x, *Menyh. Kalocsa Vidék. Növényt. 39.*—  
 Hungar.  
 austriaca, *Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 518 = N.*  
*austriacum.*  
 barboreoides, *Čelak. in Arch. Naturw. Landesl. Boehm.*  
 iii. (1875) 458 = *N. sylvestre.*  
 Bobasii, *Menyh. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879)*  
 173 = *auriculata.*  
 Cameliniae, *Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 514 = N.*  
*austriacum.*  
 hispanica, *Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.*  
 iii. 845 = *N. hispanicum.*  
 Kernerii, *Menyh. Kalocsa Vidék. Növényt. 39 =*  
*N. brachycarpum.*  
 lippisensis, *Reichb. Ic. Fl. Germ. xii. 15 = N. lippisense.*  
*Menyharthiana* x, *Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix.*  
 (1879) 246.—Hungar.  
 nasturtioides, *Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 506 =*  
*N. palustre.*  
 palustris, *Bess. Enum. Pl. Volh. 27; Willk. in Willk.*  
*& Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 844 = N. palustre.*  
 pyrenaica, *Spach, Hist. Vég. Phan. vi. 506 =*  
*N. pyrenaicum.*  
 riparia, *Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn. xv. ii.*  
 (1877) 71 = *N. amphibium.*  
 rivularis, *Reichb. Ic. Fl. Germ. xii. 15 = N. sylvestre.*  
 rusticana, *Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 127 = Cochlearia*  
*Armoracia.*  
 silvestris, *Fuss, Fl. Transs. 47 = sylvestris.*  
 stolonifera, *Nym. Consp. 35 = N. amphibium.*  
 sylvestris, *Bess. Enum. Pl. Volh. 27 = N. sylvestre.*  
 terrestris, *Fuss, Fl. Transs. 47 = N. anceps*!



**ROSA**, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 146 (1737). **ROSACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 625. **HULTENIA**, Reichb. Handb. 243 (1837). **HULTHEMIA**, Dum. Not. Nov. Gen. Halth. (1824); Anal. Fam. 39 (1829). **LOWEA**, Lindl. Bot. Reg. t. 1261 (1829). **RHODOPHORA**, Neck. Elem. ii. 91 (1790). **RHODOPSIS**, Reichb. Nom. 168 (1841). **abietina**, Gren. Fl. Jurass. 134 = tomentosa. **abscondita**, Christ, in Greml, Excurs. Schw. ed. IV. 167 = sepium. **abstenta**, Désgl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1870) 347. — Persia. **abyssinica**, R. Br. in Salt, Abyss. App. 84. — Abyss. **acantha**, Waits, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 60, nomen. — Hab. ? **Acharii**, Billb. in Svensk Bot. ix. t. 577 = canina. **acicularis**, Lindl. Ros. Monog. 44. t. 8. — As. bor.; Am. bor. **acicularis**, Rupr. ex Nym. Consp. 236 = carelica. **aciphylla**, Rau, Enum. Ros. 69 = canina. **aculeatissima**, Dum. Cours. Bot. Cult. ed. I. iii. 340 = spinosissima. **acuminata**, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 216 = humilis. **acuminata**, Sw. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 614 = cinnamomea. **acuta**, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 270 = canina. **acuta**, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 180. — Reg. Caucas. **addita**, Désgl. in Journ. Bot. xi. (1874) 168. — Persia. **adenocalyx**, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 434 = canina. **adenophora**, Kit. in Schult. Oestr. Fl. ed. II. ii. 69. — Hungaria. **adenophylla**, Willd. Enum. Hort. Berol. 546. — Hab. ? **adjecta**, Désgl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 105 = alpina. **adscita**, Désgl. in Billotia, i. (1864) 34 = canina. **aduenensis**, Désgl. & Gillot, in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 37 = sepium. **affinis**, Rau, Enum. Ros. 79 = canina. **affinis**, Sternb. in Flora, ix. (1826) I. Beil. 80 = spinosissima. **Afeliiana**, Fries, Fl. Halland. 87 = canina. **agenensis**, Ripart, ex Désgl. in Journ. Bot. xii. (1874) 169 = Amanii. **agraria**, Ripart, ex Désgl. l. c. 350 = canina. **agrestina**, Ripart, ex Désgl. l. c. = canina. **agrestis**, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 416 = gallica. **agrestis**, Savi, Fl. Pis. i. 475. — Europ.; Afr. bor. **agrestis**, Sw. Summa Pl. 18; Adnot. Bot. 39 = canina. **alba**, All. Fl. Pedem. ii. 139 = sempervirens. **alba**, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 232 = tomentosa. **alba**, Linn. Sp. Pl. 492. — Reg. Caucas. **Alberti**, Regel, in Act. Hort. Petrop. viii. (1833) 278. — Turkestan. **albicans**, Godet, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 675. — Persia. **albiflora**, Opiz, in Flora, v. (1822) 268 = agrestis. **albiflora**, Steud. Nom. ed. II. ii. 465. — Tauria. **albo-lutescens**, Ripart, ex Désgl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 319, in obs. I. — Gallia. **aleutica**, Crép. l. c. xiv. (1875) 47; xvi. (1876) 25 = nutkana ? **Allothi**, Christ, in Greml, Excurs. Schw. ed. II. 177 = trachyphylla. **Allionii**, Burnat & Greml, Suppl. Mon. Roses Alpes-Marit. 16. — Europ. **alpestris**, Désgl. Ess. Monog. Obs. 55 = alpina. **alpestris**, Rapin, ex Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 68 = glauca. **alpicola**, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 295. — Gallia. **alpina**, Linn. Sp. Pl. ed. II. 703. — Europ. **alpina**, Pall. Fl. Ross. ii. 61 = Gmelini. **alpina**, Pall. Reise, ii. 518 = spinosissima. **alpinoides**, Désgl. in Bull. Soc. Sc. Angers (1878). — Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xxv. (1878) Bibl. 107. — Gallia. **alpine-minuta**, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 295 = alpicola. **aliphila**, Arv. Ess. Pl. Dauph. (1871) 27 = glauca. **altaica**, Willd. Enum. Hort. Berol. 543 = spinosissima. **amabilis**, Horck. Forstbot. iii. 1833 = seq. ? **amabilis**, Wedde, ex Steud. Nom. ed. I. 695 = perfecta. **Amanii**, Désgl. & Ripart, ex Désgl. in Journ. Bot. xi. (1874) 169. — Europ.

**ROSA** :— **ambigens**, Greml, Excurs. Schw. ed. II. 178 = canina. **ambigua**, Lej. Rev. Fl. Spa, 98 = canina. **ambigua**, Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 366. — Gallia. **ambigua**, Waits, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 60, nomen; Spreng. Syst. ii. 548. — Hab. ? **amblyotis**, C. A. Mey. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. (1847); (Zimmitz.) 30 = nutkana. **americana**, [Waltz] Breit. Hort. Breit. 416; Link, Enum. Hort. Berol. ii. 56 = blanda. **amoena**, Dum. Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 477 = centifolia. **amoena**, Waits, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 60, nomen = praec. ? **amoyensis**, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) 297 = microcarpa. **amphora**, Gren. ex Désgl. in Billotia, i. (1864) 121 = canina. **amygdalifolia**, Ser. in DC. Prod. ii. 601 = laevigata. **analoga**, Désgl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 32 = canina. **anceps**, Bouteill. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvii. (1880) 298. — Gallia. **Ancistrum**, Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 367. — Gallia. **andegavensis**, Bast. Fl. Maine-et-Loire, 189 = canina. **Andorae**, Burnat & Greml, Suppl. Mon. Roses Alpes-Marit. 45. — Europ. **Andrae**, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1874) 23. — Ins. Sachalin. **Andrensis**, Tratt. Ros. ii. 205 = alpina. **Andraeomskii**, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. II. n. 692 = mollissima. **Andraeiovii**, Bess. Cat. Hort. Crem. Suppl. iv. 19; Enum. Pl. Volh. 19 = canina. **Andraeomskii**, Nym. Consp. 232 = canina. **Andraeomskiana**, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 227 = seq. **Andraeomskii**, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 339, in nota = canina. **Anemone**, Hort. ex Red. Ros. ii. 116 = centifolia. **anemoneflora**, Andr. Ros. t. 32. — Gallia. **anemoneflora**, Fortune, ex Lindl. in Journ. Hort. Soc. ii. (1847) 316. — China. **anglica**, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 695 = centifolia. **anisopoda**, Christ, in Greml, Excurs. Schw. ed. IV. 165 = ferox. **anisopoda**, Vukot. in Kern. Sched. Fl. Excurs. iii. 55 = zagabiensis. **annesiensis**, Désgl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 75 = tomentosa. **anomala**, Ripart, ex Désgl. & Gillot, in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 37 = tomentosa. **anopantha**, Christ, in Greml, Excurs. Schw. ed. IV. 178 = pomifera. **anserinaefolia**, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 51 = Beggeriana. **apennina**, Woods, Tour. Fl. 123 = agrestis. **apifolia**, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 88 = centifolia. **approximata**, Désgl. in Billotia, i. (1864) 37 = gallica. **apricorum**, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 245 = rubiginosa. **arabica**, Crép. l. c. 344 = rubiginosa. **arborea**, Pers. Syn. ii. 50 = moschata. **arcana**, Désgl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 385. — Europ. **arduennensis**, Crép. in Bull. Acad. Brux. Sér. II. xiv. (1862) 102 = tomentosa. **arduennensis**, Lej. Fl. Spa, ii. 340, sphalm. = Rubus arduennensis. **arenaria**, Bieb. ex Spreng. Syst. ii. 547 = Willdenowii. **arenicola**, Désgl. ex Jullien, in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xii. (1862) 69 = gallica. **arguta**, Muss-Pursch. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xi. (1872) 78. — Reg. Caucas. **arguta**, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 345 = tomentosa. **argute-serrata**, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 46 (Quid ?). — Europ. **aristata**, Lapeyr. Fl. Pyr. t. 105 = cinnamomea. **arkansana**, Port. & Coult. Fl. Colorado, 38. — Am. bor. occ. **armata**, Stev. ex Bess. Enum. Pl. Volh. 60 = canina. **armatissima**, Désgl. & Ripart, in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 114. — Gallia. **armena**, Boiss. Fl. Orient. ii. 674. — Armenia. **Armidae**, Steud. Nom. ed. II. ii. 465 = canina.

**ROSA** :— **armoricana**, Boullu, in Ann. Soc. Bot. Lyon, ix. (1882) 328. — Gallia. **arvatica**, Puget, ex Baker, in Naturalist, i. (1864) 101 = canina. **arvensis**, Huds. Fl. Angl. ed. I. 192. — Europ. **arvensis**, Lucé, Fl. Osil. 169 = tomentosa. **arvensis**, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. 554 = canina. **arvina**, Krock. Fl. Siles. ii. t. 150 (Quid ?). — Europ. **arvina**, Lloyd, Fl. Ouest Fr. ed. II. 180 = gallica. **aspera**, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 29. — Helvet. **aspernata**, Désgl. in Journ. Bot. xii. (1874) 171 = canina. **asprina**, Godet, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 678. — Persia. **aspratilis**, Crép. ex Désgl. in Journ. Bot. xii. (1874) 171 = canina. **aspreticola**, Greml, Excurs. Schw. ed. II. 177 = canina ? **assimilis**, Désgl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 103 = gallica. **atrachostyla**, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 426. — Gallia. **atropurpurea**, Boullu, in Ann. Soc. Bot. Lyon, ix. (1882) 274. — Gallia. **atropurpurea**, Brot. Fl. Lusit. ii. 488. — Lusitan. **atrovirens**, Viv. Fl. Ital. Fragm. i. 4. t. 6 = sempervirens. **Aucheri**, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 344. — Persia. **Aucheriana**, Crép. in Heurck, Obs. Bot. 30 = praec. **Aunieri**, Carot, Etr. Fl. ed. IV. ii. 180 = canina. **aurantiaca**, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 695 = R. Eglanteria. **aurelianaensis**, Red. ex Link, Handb. ii. 93 = gallica. **australis**, Kern. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 244 = pomifera. **austriaca**, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 33 (err. typ. 36); ed. II. 86 = gallica. **austriaca**, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 225 = R. Eglanteria. **Azmanni**, C. C. Gmel. Fl. Bad. iv. 357 = gallica. **ayresiana**, Hort. ex Désgl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 211, in obs. = arvensis. **baicalensis**, Turcz. ex Bess. in Flora, xvii. (1834) t. Beibl. 12. — Sibir. baical. **Bakeri**, Désgl. in Journ. Bot. ii. (1864) 267 = canina. **Balansae**, Désgl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 553. — As. Min. **balensis**, Kern. ex Désgl. l. c. 217, in obs. = arvensis. **balearica**, Desf. Tabl. ed. I. 175; Pers. Syn. ii. 49 = sempervirens. **ballonianum**, Herm. in Kirsch. Fl. Alsac. i. 245 = spinosissima. **balsamea**, Bess. Cat. Hort. Crem. (1811) Suppl. iv. 18 = sepium. **balsamica**, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 38 = canina. **baltica**, Roth, Nov. Pl. Sp. 234. — Europ. **Banksiae**, [R. Br. in] Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 256. — China. **Banksiana**, Abel, Narr. Journ. China, 160 = praec. **barbulata**, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 430 = canina. **basilica**, Roess. Ros. i. 184 = gallica. **batavica**, Breit. Hort. Breit. 416 (Quid ?). — Hab. ? **Beatricis**, Burn. & Greml, Suppl. Mon. Roses Alpes-Marit. 14. — Gallia. **Beggeriana**, Schrenk, Enum. Pl. Nov. 78. — As. temp. **belgica**, Brot. Fl. Lusit. i. 338 = gallica. **belgica**, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 17 = damascena. **Belladonna**, Hort. ex Andr. Ros. iii. 46, in obs. = gallica. **bellevalis**, Puget, ex Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 426 = canina. **bengalensis**, Pers. Syn. ii. 50 = indica. **berberifolia**, Pall. in Nov. Act. Acad. Petrop. x. (1792) 379 t. 10. f. 5. — Persia. **Berneti**, Schmidely, in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 180. — Europ. **Besseri**, Tratt. Ros. ii. 128 = spinosissima. **bibracteata**, Bast. in DC. Fl. Fr. v. Suppl. 537 = arvensis. **bicolor**, Jacq. Hort. Vindob. i. 1 = R. Eglanteria. **bicolor**, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 70 (= praec. ?). — Europ. **Biebersteiniana**, Tratt. Ros. ii. 5 = canina. **Biebersteinii**, Lindl. in Loud. Encyc. Pl. 444 = ferox.

## ROSA:—

- bifera*, Poir. Encyc. vi. 276 = damascena.  
*biflora*, Aubl. Pl. Guil. i. 514 = centifolia f  
*biflora*, Krock. Fl. Siles. ii. 1. 151 = alpina.  
*Billietii*, Puget, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii.  
 (1869) 337 = agrestia.  
*bipinnata*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. iii. 351 =  
 centifolia.  
*bipinnata*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 695 =  
 arvena.  
*biserrata*, Méral, Fl. Par. 190 = canina.  
*biturigenis*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. II. ii. 630 =  
 spinosissima.  
*blanda*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 202. — Am. bor.  
*blanda*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 344 = nitida.  
*Blondaeana*, Ripart, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad.  
 Maine-et-Loire, x. (1861) 133 = canina.  
*Boissieri*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 340.  
 — As. Min.  
*Bonnieri*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875)  
 295 = alpicola.  
*Boracana*, Béraud, in Mém. Soc. Agric. Angers, v.  
 (1842) 353 = gallica.  
*Borbasianna*, H. Braun, in Flora, lxxviii. (1885) 114. —  
 Europ.  
*Borboniana*, Desp. Ros. Gall. 106 = indica.  
*Borchhauseni*, Steud. Nom. ed. I. 695 = canina.  
*Boracana*, Béraud, ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii.  
 216 = gallica.  
*borealis*, Tratt. Ros. ii. 141 = spinosissima.  
*Boreykiana*, Bess. Enum. Pl. Volh. 61 = alba.  
*Borkhauseni*, Tratt. Ros. i. 114 = tomentosa.  
*Borkhausii*, Gaud. ex Ser. Mém. Bot. i. 41 = canina.  
*Borreri*, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 210 =  
 canina.  
*Bourbonia*, Roess. Rosen, ii. 28 = gallica.  
*Bourgeusiana*, Crép. Prim. Mon. Bor. 303 = acicularis.  
*Boursoultii* x, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 138, nomen.  
*Boernieriana*, Lag. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg.  
 xv. (1876) 392 = canina.  
*brachinata*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire,  
 xxviii. (1872) 103. — Europ.  
*brachyantha*, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 46 (Quid ?). —  
 Europ.  
*brachypoda*, Déségl. & Ripart, ex Déségl. in Bull.  
 Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 339. — Gallia.  
*bracteata*, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1823)  
 274 = involucreta.  
*bracteata*, Wendl. Bot. Beobacht. 50. — China.  
*bractescens*, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817)  
 216 = canina.  
*Brandisii*, Keller, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884)  
 12, 172 = Sabini f  
*Braniciana*, Andrs. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.  
 viii. (1883) 327, nomen. — Rossia.  
*Braunii*, Keller, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii. (1882)  
 39. — Austria.  
*brevipedunculata*, Opiz, in Lotos, ix. (1854) 46 (Quid ?).  
 — Europ.  
*brevistyla*, DC. Fl. Fr. Suppl. 537 = stylosa.  
*britannica*, Déségl. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi.  
 (1871) 218 = tomentosa.  
*Bronneri*, Dierb. in Flora, xi. (1828) i. Erg. 108. —  
 Europ.  
*Broteri*, Tratt. Ros. ii. 98 = moschata.  
*Brotheri*, Scheutz, in Bot. Centralb. ii. (1880) 1245. —  
 Reg. Caucas.  
*Brownii*, Tratt. Ros. ii. 96 = moschata.  
*brunica*, Bous. in Bull. Inst. Nat. Genève. xix. (1875)  
 92. — Europ.  
*Brunneri*, Dierb. in Flora, xi. (1828) Index, Erg. 124,  
 sphalm. = Bronneri.  
*Brunonis*, Lindl. Ros. Monog. 120. t. 14 = moschata.  
*Brunonis*, Wall. Cat. n. 689 = praec.  
*bullata*, Savi, Fl. Ital. i. t. 34 = centifolia.  
*Bungeana*, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat.  
 Mosc. xii. (1860) 84 = hemisphaerica, Herrm.  
*burgundiaca*, Ehrh. Beitr. vi. 97; Pers. Syn. ii. 48 =  
 centifolia.  
*burgundica*, Gmel. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 466 =  
 parvifolia.  
*Burnati*, Burnat. & Gremli, Roses Alpes-Marit. 92 =  
 canina.  
*caballicensis*, Puget, ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 35  
 = montana.  
*cabulica*, Boiss. Fl. Orient. ii. 678. — Afghan.  
*Carsarea*, Boiss. l. c. 672 = hemisphaerica, Herrm.  
*caesia*, Sm. Engl. Bot. t. 2967 = canina.

## ROSA:—

- calabrica*, Huter, ex Burnat. & Gremli, Roses Alpes-  
 Marit. 79 = rubiginosa.  
*Caledoniae*, Borrer, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi.  
 (1871) 234 = canina.  
*calendarum*, Borck. Forstbot. 330 = damascena.  
*californica*, Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 35. — Calif.  
*calvatostyla*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér.  
 IV. ix. (1875) 429 = canina.  
*calycina*, Bieb. Fl. Taur. Canc. iii. 349 = canina.  
*calycina*, Moench, Verz. 124 (Quid ?). — Europ.  
*camberiensis*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv.  
 (1875) 342 = rubiginosa.  
*campanica*, Roess. Rosen, ii. 24. — Hab. f  
*campanulata*, Ehrh. Beitr. vi. 97 = turbinata.  
*campestris*, Dum. Fl. Belg. Prod. 93 = trachyphylla.  
*campestris*, Sw. Summa Pl. 18 = canina.  
*campestris*, Wallr. Ros. Pl. 110 = spinosissima.  
*camtschatica*, Erman, Reise, iii. 303 = nutkana.  
*camtschatica*, Steud. Nom. ed. I. 696 = kamtschatica.  
*canariensis*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876)  
 585, in obs. — Ins. Canar.  
*candida*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 354 = arvensis.  
*Candolleana*, Thory, Ros. Candoll. 6 = spinosissima.  
*canescens*, Baker, in Naturalist, i. (1864) 97 = canina.  
*canescens*, Krock. Fl. Siles. ii. 1. 153. — Europ.  
*canina*, Linn. Sp. Pl. 492. — Europ.; As. temp.  
*canina*, Siev. ex Ledeb. Fl. Alt. ii. 229 = Gmelini.  
*canina*, Soland. ex Bab. in Journ. Linn. Soc. xi. (1871)  
 304 = spinosissima.  
*cantabrica*, Crép. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.  
 iii. 210 = stylosa.  
*capnoides*, Kern. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv.  
 (1876) 565 = tomentosa.  
*capreolata*, Neill, in Edinb. Phil. Journ. (1820) 104 =  
 arvensis.  
*carbonariensis*, Boullé, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiii.  
 (1876) p. lxxvii. — Gallia.  
*cardinalis*, Lawr. Ros. t. 59 = gallica.  
*carelica*, Fries, in Fl. Dan. Suppl. ii. 6. t. 76 = acicu-  
 laris.  
*carelica*, Fries, Summa Veg. Scand. i. 171, 556. —  
 Europ.  
*Carionii*, Déségl. & Gillot, in Bull. Soc. Bot. Belg.  
 xix. (1880) 34 = canina.  
*Carioti*, Chabert, in Cariot, Etud. Fleurs, ii. (1865)  
 677 = canina.  
*carissima*, Roess. Rosen, 68. — Hab. f  
*carnea*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 478 = gallica.  
*carnea*, Hort. ex Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818)  
 366 = centifolia.  
*Carolina*, Duroi, Harbk. Baumz. ii. 355; Walt. Fl.  
 Carol. 149 = humilis.  
*Carolina*, Linn. Sp. Pl. 492. — Am. bor.  
*carolinensis*, Marsh. Arbust. 135 = R. Carolina.  
*caroliniana*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 295 = humilis.  
*carpatia*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 592. — Europ.  
*caryophyllacea*, Bess. Enum. Pl. Volh. 19 = tomen-  
 tosa.  
*caryophyllacea*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed.  
 IV. 164 = rubiginosa.  
*caryophyllata*, Hort. ex Red. Ros. i. 114, in obs. =  
 centifolia.  
*caryophylla*, Poir. Encyc. vi. 276 = centifolia.  
*casta*, Tratt. ex Link, Handb. ii. 85 = suavis.  
*catalaunica*, Costa, Supl. Fl. Catal. 26 = canina.  
*caucasica*, Lindl. Ros. Monog. 97. t. 11. — Reg. Caucas.  
*caucasica*, Pall. Pl. Ross. i. ii. 62 = canina.  
*celerata*, Baker, in Naturalist, i. (1864) 99 = canina.  
*Celsiana*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 252 = dama-  
 scena.  
*celsicola*, Arv. Ess. Pl. Dauph. (1871) 27 = glauca.  
*Celsii*, Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 367  
 (nomen). — Gallia.  
*centifolia*, Linn. Sp. Pl. 491. — Reg. Caucas.  
*centifolia*, Lour. Fl. Cochinch. 323 (Quid ?). — China.  
*centipetala*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 133 = praec.  
*cerasifera*, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 146  
 = collina.  
*cerea*, Roess. ex Red. Ros. i. 69 = R. Eglanteria.  
*Chaberti*, Déségl. in Cariot, Etud. Fleurs, ii. (1865)  
 180. — Europ.  
*Chaboissaei*, Gren. Fl. Jurass. 241 = canina.  
*Chailletii*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875)  
 339 = rubiginosa.  
*Chamaerhodon*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 555 =  
 gallica.  
*Chapuisii*, Godet, Fl. Jura, Suppl. 73 = canina.

## ROSA:—

- Chavini*, Rapin, ex Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed II.  
 89 = canina.  
*cheriensis*, Déségl. in Billotia, i. (1864) 45 = agrestis.  
*cherokeensis*, Donn, Hort. Cantab. ed. VI. 144 = laevi-  
 gata.  
*chinensis*, Jacq. Obs. Bot. iii. 7 = indica.  
*chlorophylla*, Ehrh. Beitr. ii. 69 = R. Eglanteria.  
*Christiana* x, Brugg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub.  
 II. xxiii. xxiv. (1880) 62. — Europ.  
*Christii* x, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879)  
 146. — Europ.  
*ciliaris*, Wils. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871)  
 229 = canina.  
*ciliata*, Link, Handb. ii. 90. — Europ.  
*ciliato-petala*, Bess. Enum. Pl. Volh. 66 = pomifera.  
*ciliato-petala*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 253 =  
 mollissima.  
*cinerascens*, Cariot, Etud. Fleurs, ii. (1865) 677 =  
 canina.  
*cinerascens*, Dum. Fl. Belg. Prod. 93 = tomentosa.  
*cinerea*, Rapin, in Gren. Fl. Jurass. 238 = canina.  
*cinerea*, Sw. in Svensk Bot. viii. t. 553 = cinnamomea.  
*cinerosa*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876)  
 380 = canina.  
*cinnabarina*, Wrede, ex Breit. Hort. Breit. 419 (Quid ?).  
 — Hab. f  
*cinnamomea*, Kar. & Kir. ex Déségl. in Journ. Bot.  
 xii. (1874) 168 = dissimilis.  
*cinnamomea*, Herrm. Diss. 7 = alpina.  
*cinnamomea*, Linn. Sp. Pl. 491. — Europ.; As. bor.  
*cinnamomea*, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 214 = R. Eglan-  
 teria.  
*ciphiana*, Sm. Fl. Brit. ii. 537 = spinosissima.  
*cladoleia*, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii.  
 (1869) 265 = canina.  
*clinophylla*, Thory, in Red. Ros. i. 43. — Ind. or.  
*citvorum*, Scheutz, Stud. Skand. Ros. (1872) 28 =  
 tomentosa.  
*clitildea*, Timb. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii.  
 (1869) 260 = stylosa.  
*Clusiana*, Bouv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xiii. (1866)  
 p. xxiv = pomifera, alpina.  
*Clusiana*, Waits, ex Tratt. Ros. i. 119. — Europ.  
*coccinea*, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 697 (Quid ?). —  
 Hab. f  
*coerulea*, Kern. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg.  
 xv. (1876) 293 = ferruginea.  
*coerulea*, Link, Handb. ii. 83 (Quid ?). — Hab. f  
*cochinchinensis*, G. Don, Gen. Syst. ii. 585. — Cochinch.  
*collina*, Jacq. Fl. Austr. ii. 58 = canina.  
*collina*, Sm. Engl. Bot. t. 1895 = stylosa.  
*collincola*, Ehrh. Beitr. ii. 70 = cinnamomea.  
*collivaga*, Cottet, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii.  
 (1869) 247, 297 = tomentosa.  
*columnifera*, Borck. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs.  
 621 = sylvestris.  
*commutata*, Scheutz, Stud. Skand. Ros. (1872) 41 =  
 flexuosa.  
*comosa*, Ripart, in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem.  
 254 = rubiginosa.  
*complicata*, Gren. Fl. Jurass. 239 = glauca.  
*concauifolia*, Waits, ex Tratt. Ros. ii. 66. — Hab. f  
*concinna*, Hort. Humb. (1834) ex Steud. Nom. ed II.  
 ii. 467 (Quid ?). — Hab. f  
*concinna*, Lagg. & Puget, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot.  
 Belg. xv. (1876) 494 = canina.  
*condensata*, Puget, ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 118  
 = canina.  
*conferta*, Puget, ex Cottet, in Bull. Soc. Marit. iv.  
 (1875) 28 = tomentosa.  
*confusa*, Puget, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg.  
 viii. (1869) 246 = tomentosa.  
*conica*, Chabert, ex Cariot, Etud. Fleurs, ii. (1865) 171  
 = arvena.  
*consanguinea*, Gren. Fl. Jurass. 225 = trachyphylla.  
*consimilis*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-  
 Loire, x. (1861) 90 = spinosissima.  
*conspicua*, Bor. l. c. xii. (1862) 55 = arvensis.  
*controversa*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot.  
 Belg. xv. (1876) 499 = canina.  
*corallina*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 35 =  
 humilis.  
*corbariensis*, Debeaux, in Act. Linn. Soc. Bord. xxx.  
 (1875) p. clxi = septum.  
*cordata*, Cariot, Etud. Fleurs, ed. VII. ii. (1854) 228.  
 — Gallia.  
*cordifolia*, Baker, in Naturalist, i. (1864) 24 = glauca.

## ROSA:—

- cordifolia*, Host, Fl. Austr. ii. 23 = gallica.  
*coriacea*, Crép. in Heurck, Obs. Bot. 30 = canina.  
*coriacea*, Opiz, in Flora, v. (1822) 268.—Europ.  
*coriifolia*, Fries, Novit. Fl. Succ. ed. I. (1814) 33; ed. II. 147 = canina.  
*coronata*, Crép. Man. Fl. Belg. 52, in nota = involuta.  
*corugata*, Caldesi, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xii. (1880) 100.—Europ.  
*coruscans*, Waitz, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 57 = rugosa.  
*corylifolia*, Vukot, ex Borb. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxix. (1884) 16.—Croatia.  
*corymbifera*, Borck, Holzart. 319 = canina.  
*corymbosa*, Bast. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 213 = arvensis.  
*corymbosa*, Bosc, ex Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 272 = blanda.  
*corymbosa*, Breit. Hort. Breit. 418 = perfecta.  
*corymbosa*, Ehrh. Beitr. iv. 21 = R. Carolina.  
*corymbosa*, Moench, Verz. 119.—Europ.  
*Cotteti*, Puget, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iv. (1875) 31 = trachyphylla.  
*Crantsii*, Schultz, Obs. Bot. 94 = rubiginosa.  
*crassifolia*, Wallm. in Liljeb. Svensk Fl. ed. III. 268 = canina.  
*cremensis*, Kern, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 578 = mollissima.  
*Crepinii*, Mieg. ex Crép. l. c. viii. (1869) 274 = glauca.  
*Crepiniana*, Déségl. ex Baker, in Naturalist, i. (1864) 97 = canina.  
*cretacea*, Kalmica, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849) i. 297, 301, nomen.—Rossia.  
*cretica*, Bosc, Encyc. Agric. vii. 705 (Quid ?).—Ins. Creta.  
*cretica*, Thory, Ros. (1820) 110 = rubiginosa.  
*cretica*, Vest, ex Tratt. Ros. ii. 83 = glutinosa.  
*cretica*, Wallr. Ros. 144, partim = alpina.  
*crispa*, Hort. ex Red. Ros. ii. 12 = arvina.  
*croatica*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 589 = gallica.  
*cryptopoda*, Baker, in Naturalist, i. (1864) 66 = agrestis.  
*cryptopoda*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 428 = canina.  
*cucumerina*, Tratt. Ros. ii. 181 = lacvigata.  
*cuprea*, Jacq. Fragm. 31 = gallica.  
*Cursor*, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 217 = setigera.  
*curticola*, Puget, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 114.—Europ.  
*curvula*, Timb. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 367 = canina.  
*cuspidata*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 396 = tomentosa.  
*cuspidatoides*, Crép. in Scheutz, Stud. Skand. Ros. (1872) 37 = tomentosa.  
*cymbifolia*, Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 368.—Gallia.  
*cymosa*, Tratt. Ros. i. 87 = microcarpa.  
*Cynorhodon*, Wallr. Ros. 206; ex Red. Ros. ii. 51 = canina.  
*Cauchiana*, Bess. Enum. Pl. Volh. 61 = gallica.  
*caucensis*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 51; Fl. Orient. ii. 677 = Beggeriana.  
*dahurica*, Auct. = dahurica.  
*dalmatica*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 8.—Europ.  
*damascena*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 15.—Oriens.  
*dasistoma*, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 219 = blanda.  
*Davidi*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiii. (1874) 253.—China.  
*davurica*, Pall. Fl. Ross. i. ii. 61.—Dahuria.  
*decipiens*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 218 = gallica.  
*decora*, Kern. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 512 = flexuosa.  
*De-la-Soie*, Lagg. & Puget, in Bull. Soc. Murith. ii. (1873) 43 = glauca.  
*Dematranca*, Lagg. & Puget, ex Cottet, l. c. iv. (1875) 82.—Helvet.  
*densa*, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 141 = rubiginosa.  
*densiflora*, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 61, nomen (Quid ?).—Bohem.  
*depressa*, Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 178 = trachyphylla.  
*Deseglisei*, Bot. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 224 = canina.  
*Desvauxii*, Desp. Ros. Gall. 107.—Hab. ?

## ROSA:—

- devoiensis* x, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1841) 470.  
*dianthifera*, Andr. Ros. t. 81.—Europ.  
*dibracteata*, Thory, Ros. (1820) 135 = arvensis.  
*dichroa*, Lerch, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 145 = spinosissima.  
*Dicksoni*, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vii. (1830) 224.—Hibernia.  
*didoensis*, Boiss. Fl. Orient. ii. 635.—Reg. Cauc.  
*diffusa*, Roxb. Hort. Beng. 92; Fl. Ind. ii. 515 = multiflora.  
*digitaria*, Bosc, ex DC. Prod. ii. 622 = alba.  
*dijonensis*, Roess. Ros. i. 93.—Gallia.  
*Dilleniana*, Baker, ex Déségl. in Journ. Bot. v. (1867) 42.—Europ.  
*diminuta*, Bor. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 546 = rubiginosa.  
*dimorpha*, Bess. Cat. Hort. Crem. (1811) Suppl. iii. 19 = tomentosa.  
*dimorphacantha*, Martin, ex March. & Hardy, in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1868) 248 = rubiginosa.  
*Diomedis*, Gren. ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 121 = canina.  
*discreta*, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 237 = glauca.  
*dissimilis*, Déségl. in Journ. Bot. xii. (1874) 168.—Rossia.  
*distans*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 170 = tomentosa.  
*diversifolia*, Vent. Jard. Cels. 35 = indica.  
*diversisepala*, H. Braun, in Beck, Fl. Herstein, 353.—Europ.  
*djilimensis*, Boiss. Fl. Orient. ii. 673.—As. Min.  
*dolosa*, Godet, Fl. Jura, Suppl. 72 = canina.  
*Doniana*, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 185 = involuta.  
*drosophora*, H. Braun, ex Kern. Sched. Fl. Essicc. iii. 56.—Tyrol.  
*druentica*, Rosy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxix. (1882) 344.—Gallia.  
*dryadea*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 502 = trachyphylla.  
*dubia*, Bastard, ex Déségl. l. c. 353 = canina.  
*dubia*, Carr. in Rev. Hort. (1868) 269 = thyriflora.  
*dubia*, Wibel, Prim. Fl. Werth. 263 = tomentosa.  
*Duffii* x, Schultz, ex Haussk. in Mith. Geogr. Ges. Jena, ii. (1885) 24.—Europ.  
*dumalis*, Bechst. Forstbot. ed. V. (1843) 582 = canina.  
*dumalis*, Tratt. ex Link, Handb. ii. 94 = gallica.  
*dumetorum*, Lange, in Fl. Dan. t. 2718 = seq. ?  
*dumetorum*, Sm. Engl. Bot. t. 2579 = inodora.  
*dumetorum*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 250 = canina.  
*dumosa*, Puget, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 101 = tomentosa.  
*dumosa*, Salsib. Prod. 359 = canina.  
*Dupontii*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 58.—Europ.  
*Durandii*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 19 = nutkana.  
*Eae*, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 54 = xanthina.  
*echinata*, Dupont, ex DC. Prod. ii. 607 = cinnamomea.  
*echinata*, Waitz, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 60, nomen.—Hab. ?  
*echinocarpa*, Ripart, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 150 = macrantha.  
*edita*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 347 = canina.  
*editorum*, Ripart, ex Déségl. l. c. 286 = alpina.  
*Eglanteria*, Linn. Sp. Pl. 491.—Europ.; Oriens.  
*Eglanteria*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = rubiginosa.  
*elasmacantha*, Trautv. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1868) 25.—As. bor.  
*elata*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 163 = gallica.  
*elatior*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 297 = septium.  
*elegans*, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 214 = R. Carolina.  
*elegans*, Salsib. Prod. 358 = damascena.  
*elliptica*, Tausch, ex Tratt. Ros. ii. 69; et in Opiz, Boehm. Gew. (1823) 60.—Europ.  
*elongata*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 484 (err. typ. 448) = multiflora.  
*elongata*, Roess. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 468 = R. Carolina.

## ROSA:—

- elymaica*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 675.—Persia.  
*engolismensis*, Déségl. & Guillon, in Ann. Soc. Bot. Lyon, ix. (1882) 6.—Europ.  
*enneaphylla*, Rafin. Préc. Découv. 35 = R. Carolina.  
*episcopalis*, Hort. ex Roess. Rosen, 239 = gallica.  
*erinacea*, Desp. Ros. Gall. 18.—Gallia.  
*erinacea*, Hardy, ex Nym. Consp. 236 = involuta.  
*eriocarpa*, Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 367, nomen.—Hab. ?  
*eriosa*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 570 = tomentosa.  
*eristyla*, Ripart & Déségl. l. c. 334 = canina.  
*erratica*, Ripart, in Soc. Dauph. Ech. Pl. iv. (1877) 109 = stylosa.  
*erronea*, Ripart, ex Crép. Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 257 = arvensis.  
*erubescens*, Andr. Ros. t. 18.—Hab. ?  
*erythrantha*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 224 = canina.  
*erythrella*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 330 = canina.  
*Euratica*, Bosc, ex Link, Handb. ii. 87 = seq. ?  
*Euratica*, Bosc, ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 714 = R. Carolina, rubiginosa, villosa.  
*exilis*, [Crép.] ex Bouitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1868) 220.—Europ.  
*falcatia*, Puget, ex Crép. l. c. viii. (1869) 237 = montana.  
*fallaciosa*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 391 = canina.  
*fallax*, Gren. ex Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 561 = graveolens.  
*fallax*, Puget, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1869) 226 = canina.  
*fallens*, Déségl. in Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 266 = canina.  
*farinosa*, Bechst. Forstbot. 643; Rau, Enum. Ros. 147 = tomentosa.  
*farinulenta*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 246 = tomentosa.  
*fastigiata*, Bast. Fl. Maine-et-Loire, Suppl. 30 = stylosa.  
*fastigiata*, Salsib. Prod. 358 = arvensis.  
*fastuosa*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 239 = rugosa.  
*Favrati*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 170 = tomentosa.  
*Fedtschenkoana*, Regel, in Del. Sem. Hort. Petrop. (1876) 36, nomen.—Turkestan.  
*Fendleri*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 91.—Calif.  
*fenestralis*, Hort. ex Red. Ros. iii. 72 = ferruginea.  
*fenestrata*, Donn, Hort. Cantab. ed. VIII. 179 = setigera.  
*ferox*, Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 262 = rugosa.  
*ferox*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 339.—As. Min.; Persia.  
*ferox*, Lawr. Ros. t. 42 = cinnamomea.  
*ferruginea*, Vill. Prosp. 46.—Europ.  
*fimbriata*, Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 178 = tomentosa.  
*finitima*, Déségl. ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iii. (1874) 29 = canina.  
*firma*, Puget, ex Déségl. in Billotia, i. (1869) 118 = canina.  
*firmula*, Godet, Fl. Jura, Suppl. (1874) 38 = canina.  
*Fischeri*, Link, Handb. ii. 85 (= seq. ?).—Sibir.  
*Fischeriana*, Bess. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 60, nomen.—Rossia.  
*flaccidissima*, Wierzb. ex Heuff. in Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1855) 102 = canina.  
*flagellaris*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 176 = ferox.  
*flava*, Donn, Hort. Cantab. ed. IV. 121 (Quid ?).—China.  
*flava*, Wichstr. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1820) 273.—Tauria.  
*flavescens*, Hassk. Cat. Pl. Hort. Bog. Alt. 265 = arvina.  
*flexibilis*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 317 = canina.  
*flexicaulis*, Godet, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 675 = albicans.  
*flexuosa*, Rafin. Préc. Découv. 35 = canina.  
*flexuosa*, Rau, Enum. Ros. 127.—Europ.  
*floccida*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 567 = tomentosa.

## ROSA:—

- floribunda*, Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) Suppl. iv. 19 = rubiginosa.  
*floribunda*, Hort. ex Andr. Ros. t. 106 = multiflora.  
*florida*, Donn, Hort. Cantab. ed. VIII. 159 = R. Carolina.  
*florida*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 715 = multiflora.  
*fluvialis*, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 868 = cinnamomea.  
*foecundissima*, Muench. Hausv. v. (1770) 279 = cinnamomea.  
*foetida*, Bast. Fl. Maine-et-Loire, Suppl. 29 = tomentosa.  
*foetida*, Herrm. Diss. 18 = R. Eglanteria.  
*foliolosa*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 460. — Am. bor.  
*foliosa*, Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 366. — Gallia.  
*foliolosa*, Nutt. l. c. partim = carolina.  
*Fontanesii*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 157 = agrestis.  
*formosa*, Roess. ex Red. Ros. i. 74 = gallica.  
*formosula*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 437 = sepium.  
*Forsteri*, Sm. Engl. Fl. ii. 392 = canina.  
*Fortuneana*, Lem. Jard. Fleur. ii. (1852) Misc. 26 = seq.  
*Fortuniana* x, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851-52) 71. — China.  
*Fourroei*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 98 = gallica.  
*fragariaeflora*, Ser. ex DC. Prod. ii. 601 = Banksia?  
*fragariaefolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 468, sphaalm. = praec.  
*fragrans*, Desp. Ros. Gall. 101. — Hab.?  
*fragrans*, Red. Ros. i. t. 19 = indica.  
*fragrans*, Salisb. Prod. 358 = R. Carolina.  
*francofurtana*, Muench, Hausv. v. (1770) 288; Borck. Forst. Besch. Holzart. 312 = turbinata.  
*francofurtensis*, Desf. Tabl. ed. I. 175 = praec.  
*Fransonii*, Christ, Rosen Schweiz (1875), 174 = ferruginea.  
*Fraseriana* x, Hort. ex G. Don, in Lond. Hort. Brit. 211.  
*fraxinea*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 37 = blanda.  
*fraxinellaefolia*, Andr. Ros. t. 100. — Hab.?  
*fraxinifolia*, Borck. Vers. Forstw. Besch. Holz. 301 = cinnamomea.  
*fraxinifolia*, Dur. & Hilg. in Pacif. Rail. Rep. v. iii. 7 = californica.  
*fraxinifolia*, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 418 = blanda.  
*fraxinifolia*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 199 = nutkana.  
*fraxinifolia*, Roess. Ros. i. 219 = R. Carolina.  
*friburgensis*, Lagg. & Puget, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 248 = pomifera.  
*Friedlaenderi*, Nym. Consp. 235 = seq.  
*Friedlaenderiana*, Bess. Enum. Pl. Volh. 46 = canina.  
*Friesii*, Lagg. & Puget, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iv. (1875) 27. — Europ.  
*Friesii*, Scheutz, Stud. Ros. Skand. (1872) 39 = canina.  
*frondosa*, Stev. ex Spreng. Syst. ii. 554 = canina.  
*frutetorum*, Bess. Cat. Hort. Crem. (1811) Suppl. iii. 20; Enum. Pl. Volh. 18 = canina.  
*fugax*, Gren. Fl. Jura (1864) 239 = glauca.  
*fulgens*, Andamow. ex Opiz, Natural. xi. (1826) 449 (Quid?). — Europ.  
*fulgens*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 160 = cinnamomea.  
*fusca*, Moench, Meth. 688 = arvensis.  
*fusiiformis*, Crép. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 214 = canina.  
*gallica*, Linn. Sp. Pl. 492. — Europ.; Reg. Caucas.  
*gallicoides*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 218 = arvensis.  
*Gallinariae*, Burnat & Gremli, Suppl. Mon. Ros. Alpes-Marit. 25 = canina?  
*Gandogeriana*, Debeaux, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxi. (1874) 9 = sempervirens.  
*Gaudini*, Puget, in Déségl. Rev. Sect. Toment. Rosa (1866), 47 = pomifera.  
*Gebleriana*, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pflersb. i. (1843) 80. — Sibir. altaic.  
*gemella*, Willd. Enum. Hort. Berol. 544 = blanda.  
*gemina*, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 46. — Europ.  
*geminata*, Rau, Enum. Ros. 98 = gallica.  
*genevensis*, Puget, in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 567 = tomentosa.

## ROSA:—

- Gennarii*, Huét, ex Gennari, in Mem. Acc. Torin. xxv. (1858) 463 = canina.  
*gentilis*, Sternb. in Flora, ix. (1826) Beil. 79 = spinosissima.  
*georgina*, Hort. Hamb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 469 (Quid?). — Hab.?  
*germanica*, Baker, ex Steud. l. c. ed. I. 699 = turbinata.  
*germanica*, Maerkl. ex Steud. l. c. = gallica.  
*Gillotii*, Déségl. & Lucand. in Ann. Soc. Bot. Lyon, ix. (1882) 15. — Gallia.  
*Gisleri*, Puget, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 247 = tomentosa.  
*glaberrima*, Dum. Fl. Belg. Prod. 94 = canina.  
*glabra*, Andr. Ros. t. 40. — Hab.?  
*glabra*, Baker, in Naturalist, i. (1864) 24 = glauca.  
*glabra*, Meyen, Reise, i. 303 = Meyeniana.  
*glabrata*, Kit. in Linnaea, xxii. (1863) 588. — Europ.  
*glabrata*, Vest, ex Tratt. Ros. ii. 220 = ferruginea.  
*glabrescens*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 340 = rubiginosa.  
*glabrifolia*, Rupr. Stirp. Fl. Petrop. Diatr. 65 = cinnamomea.  
*glandulifera*, Roxb. Hort. Beng. 38; Fl. Ind. ii. 514 = moschata.  
*glandulosa*, Bell. in Mém. Acad. Turin, v. 1790-1791 (1798) 230 = alpina.  
*glandulosa*, Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) 118; Enum. Pl. Volh. 20 = canina.  
*glandulosa*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 91 = montana.  
*glandulosa*, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 214 = R. Carolina?  
*glauca*, Dierb. Fl. Heidelb. ii. 140 = arvensis.  
*glauca*, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 326 = ferruginea.  
*glauca*, Schott, in Bess. Enum. Pl. Volh. 60 = canina.  
*glauca*, Vill. ex Loisel. in Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 336. — Europ.  
*glaucescens*, Desv. in Mérit, Fl. Par. 192 = canina.  
*glaucescens*, Wulf. in Roem. Arch. iii. iii. (1805) 376 = ferruginea.  
*glaucofolia*, Opiz, in Flora, v. (1822) 268. — Europ.  
*glauca*, Ripart, ex T. Durand, in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. ii. (1880) 60 = canina.  
*glaucophylla*, Ehrh. Beitr. ii. 69 = hemisphaerica, Herrm.  
*glaucophylla*, Winch, Ess. Geogr. Distr. Northumb. ed. I. 45 = canina.  
*glauco-pubescentis*, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 69. — Europ.  
*globata*, Déségl. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 279 = canina.  
*globosa*, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 215 = humilis.  
*globularis*, Franch. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 221 = canina.  
*glutinosa*, Dematra, Ess. Monog. 6 = pomifera.  
*glutinosa*, Schultz, Prod. Fl. Starg. Suppl. i. 27 = agrestis.  
*glutinosa*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 348. — Europ.; As. Min.  
*Gmelini*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 228. — Sibir.  
*Godeti*, Gren. in Godet, Fl. Jura, Suppl. 73 = trachyphylla.  
*gombensis*, Lagg. & Puget, in Bull. Soc. Murith. iii. (1875) 54 = pomifera.  
*gorenkensis*, Fisch. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 200 = cinnamomea.  
*gracilis*, Crép. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 212 = montana.  
*graciliscens*, Gren. ex Déségl. in Billotia, i. (1869) 121 = canina.  
*gracilis*, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 186 = involuta.  
*granata*, Red. ex Link, Handb. ii. 93 = gallica.  
*granatensis*, Willk. in Linnaea, xxv. (1852) 24 = spinosissima.  
*grandiflora*, Lindl. Ros. Monog. 55 = spinosissima.  
*grandiflora*, Salisb. Prod. 358 = gallica.  
*grandiflora*, Wallr. Ann. Bot. 66 = pulverulenta.  
*grandifolia*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 339 = rubiginosa?  
*granensis*, Kmet. ex Kern. Sched. Fl. Exsic. ii. 34. — Hungar.  
*grata*, Salisb. Prod. 358 = gallica.  
*graveolens*, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 560. — Europ.  
*Gremlii*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 176 = rubiginosa.

## ROSA:—

- Grenierii*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 168 = pomifera.  
*Grevillei*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 138 = multiflora.  
*grisea*, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 699 (Quid?). — Hab.?  
*grossularifolia*, Andr. Ros. t. 30 = gallica.  
*Gurpini*, Desv. Fl. Anjou, 325 = canina.  
*Guilelmi-Waldemarii*, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 153 = macrophylla.  
*Guineti*, Schmidely, in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 177. — Gallia.  
*guttensteinensis*, Jacq. f. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 200 = ferruginea.  
*gymnocarpa*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 461. — Am. bor.  
*haberiana*, Puget, ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 37 = canina.  
*Hackeliana*, Nym. Consp. 233 = Heckeliana.  
*haematodes*, Boiss. Fl. Orient. ii. 684. — Reg. Caucas.  
*Hailstoni*, Baker, in Lond. Bot. Exch. Club Rep. (1868) 7 = canina.  
*Haldacnyi*, H. Braun, in Beck, Fl. Herstein, 356. — Europ.  
*hallandica*, Scheutz, in Ofvers. Vet. Akad. Foeb. Stockh. (1873) n. ii. 46 = canina.  
*Halleri*, Krock. Fl. Siles. ii. t. 150 = arvensis.  
*Hampeana*, Griseb. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 329. — Hab.?  
*Hardii* x, Paxt. Mag. Bot. x. (1843) 195 = involuta.  
*hawrana*, Kmet. ex Kern. Sched. Fl. Exsic. ii. 88. — Hungar.  
*Heckeliana*, Tratt. Ros. ii. 85. — Ital.; Graecia.  
*Heckeliana*, Boiss. Fl. Orient. ii. 680, sphaalm. = praec.  
*Heldreichii*, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. ii. 49. — Thessalia.  
*helvetica*, Hall. f. in Roem. Arch. i. ii. (1797) 6 = villosa.  
*hemisphaerica*, Herrm. Diss. 18. — Phrygia.  
*hemisphaerica*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 200. — Hab.?  
*hemitricha*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 373 = canina.  
*Heriteriana*, Link, Handb. ii. 84 = alpina.  
*Herporhodon*, Ehrh. Beitr. ii. 71 = arvensis.  
*heteracantha*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 350. — Sibir.  
*heterophylla*, Timb. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 527 = sepium.  
*heterophylla*, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 195 = mollissima.  
*hetrostyla*, Griff. Notul. iv. 454; Ic. Pl. As. iv. t. 574 = moschata.  
*hibernica*, Hook. ex Lindl. Ros. 51 = spinosissima.  
*hibernica*, Sm. Engl. Fl. ii. 393 = glauca.  
*Hillebrandtii*, Weitew. in Opiz, Natural. xi. (1826) 450. — Europ.  
*Hirciana*, H. Braun, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii. (1882) 6. — Europ. austr.  
*hirta*, H. Braun, Beitr. Kenntn. Gatt. Rosa (1855), 108. — Europ.  
*hispanica*, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 44 = canina.  
*hispanica*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7. — Hispan.  
*hispidula*, Hort. ex Polr. Encyc. vi. 286 = villosa.  
*hispidula*, Krock. Fl. Siles. ii. t. 152 = alpina.  
*hispidula*, Muench. Hausv. v. (1770) 281; Borck. Forstbot. ii. 1332 = tomentosa.  
*hispidula*, Red. Ros. 159 = spinosissima.  
*hispidula*, Sims, in Bot. Mag. t. 1570 = R. Eglanteria.  
*hispidocarpa*, Chab. in Cariot, Etud. Fleurs, ii. (1865) 677 = R. Carolina.  
*hispidula*, Ripart, in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 386. — Europ.  
*Histria*, Léman, in Bull. Soc. Philom. (1818) 84 = micrantha.  
*Hoffmeisteri*, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 153 = macrophylla.  
*holikensis*, Duroi, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 19. — Austria.  
*hollandica*, Hort. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. c. 484 (err. typ. 448) = multiflora.  
*hollandica*, Pera. ex Steud. Nom. ed. I. 699 = centifolia.  
*hololeia*, Ripart, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iii. (1874) 88 = canina.  
*holosericea*, Borck. Forstbot. iii. 1815. — Europ.  
*holosericea*, Duroi, Obs. Bot. 20 = gallica.  
*holostrica*, Roess. Rosen, 188. — Europ.

## ROSA:—

- homologa*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 426 = canina.  
*Hookeriana*, Wall. Cat. n. 691; Bertol. Misc. Bot. xxiv. 14 = macrophylla.  
*horrida*, Bess. ex Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1812) 66 = ferox.  
*horrida*, Spreng. Syst. ii. 549 = viminea.  
*horridula*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 323 = canina.  
*hudsoniana*, Thory, in Red. Ros. i. 95 = R. Carolina.  
*humifusa*, Red. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 623 = gallica.  
*humifusa*, Tratt. Ros. ii. 102 = sempervirens.  
*humilis*, Bess. Cat. Hort. Crem. (1811) Suppl. iv. 19; Enum. Pl. Volh. 20 = canina.  
*humilis*, Marsh. Arbust. Am. 136. — Am. bor.  
*humilis*, Tausch, in Flora, ii. (1819) 465 = gallica.  
*hungarica*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 234. — Europ.  
*hyacinthina* x, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 138, nomen. — Hab. 1  
*hybernica*, Thory, Ros. 141 = glauca.  
*hybrida*, Schlecht. Cat. Pl. Helv. ed. III. 24 = arvina.  
*hybrida*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 554 = alpina.  
*Hystrix*, Lindl. Ros. Monog. 129. t. 17 = laevigata.  
*Ibara*, C. Koch, Ind. Sem. Hort. Berol. (1867) App. i. 9, sphalm. = R. Iwara.  
*iberica*, Stev. in Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 539 = rubiginosa.  
*Ilesna*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 334. — Europ.  
*imitata*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xviii. (1872) 120 = canina.  
*immitis*, Déségl. l. c. 97 = stylosa.  
*imperialis*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. i. 252 = damascena.  
*implexa*, Gren. Fl. Jurass. 238 = canina.  
*imponens*, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1869) 237 = montana.  
*incana*, Falk, ex Wikstr. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1820) 275 = laxa.  
*incana*, Kit. ex Tratt. Ros. i. 135. — Hungar.  
*incarnata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 19 = gallica.  
*incerta*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 354 = canina.  
*inclinata*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 326 = glauca.  
*incomparabilis*, Chab. in Carlot, Etud. Fleurs, ii. (1865) 170 = gallica.  
*inconsiderata*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xviii. (1872) 117 = canina.  
*inconspicua*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 357 = canina.  
*indica*, Linn. Sp. Pl. 492. — Ind. or.; China.  
*inermis*, Bertol. in Mem. Acc. Sc. Bologn. Ser. II. iii. (1863) 419 = seq. 1  
*inermis*, Bosc, Encyc. Agric. vii. 705. — Ind. or.; China.  
*inermis*, Delaun. ex Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = alpina.  
*inermis*, Luce, Topog. Nachr. Oesel, 170. — Ina. Balt.  
*inermis*, Roxb. Hort. Beng. 38; Fl. Ind. ii. 516 = Banksiae.  
*infesta*, Kmetz, ex Kern. Sched. Fl. Exsicc. ii. 32. — Hungar.  
*inodora*, Fries, Nov. Fl. Suec. 9 = agrestis.  
*inodora*, Hook. in Curt. Fl. Lond. ed. II. t. 117 = canina.  
*insidiosa*, Gren. Fl. Jurass. 238 = tomentosa.  
*insidiosa*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 501 = trachyphylla.  
*insignis*, Déségl. & Ripart, in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xviii. (1872) 112 = canina.  
*intercalaris*, Déségl. l. c. 104 = alpina.  
*intermedia*, Bosc, Encyc. Agric. vii. 705. — Europ.  
*intermedia*, Carr. Rev. Hort. xvii. (1868) 270 = thyrsoiflora.  
*intermedia*, Chab. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 240 = arvina.  
*intermedia*, Desv. ex Link, Handb. ii. 91; Kit. in Linnæa, xxxii. (1863) 591 = canina.  
*intromissa*, Nym. Consp. 232, sphalm. = intromissa.  
*intromissa*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 354. — Europ.  
*intricata*, Crép. l. c. viii. (1869) 298 = tomentosa.  
*intricata*, Gren. Fl. Jurass. (1864) 239 = glauca.  
*intromissa*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 298 = tomentosa.

## ROSA:—

- involuta*, Braam, Ic. Pl. in Chin. Nasc. t. 17 = bracteata.  
*involuta*, Roxb. Hort. Beng. 38; Fl. Ind. ii. 513. — Ind. or.; China.  
*involuta*, Sm. Fl. Brit. iii. 1398; Engl. Fl. ii. 377. — Europ.  
*irregularia*, Déségl. & Guillon, in Ann. Soc. Bot. Lyon, ix. (1882) 7. — Europ.  
*Isauræ*, Tratt. Ros. ii. 73 = pulverulenta.  
*Iwara*, Sieber, ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1861) 53. — Japon.  
*Jacquemontii*, Crép. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 368. — Reg. Himal.  
*jactata*, Déségl. in Journ. Bot. xii. (1874) 169 = canina.  
*japonica*, Waits, ex Steud. Nom. ed. I. 609. — Japon.  
*Jordani*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 146 = sepium.  
*Jundsiili*, Bess. Cat. Pl. Hort. Crem. (1816) 117 = canina 1  
*Jundsiiliana*, Baker, in Naturalist, i. (1864) 65 = tomentosa.  
*Jundsiiliana*, Bess. ex Enum. Pl. Volh. 61, 67 = canina.  
*jurana*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 344 = rubiginosa.  
*kalksburgensis* x, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 144. — Europ.  
*kamtschatica*, Vent. Jard. Cels, t. 67 = cinnamomen.  
*kaschgarica*, Rupr. Sert. Tiansch. 46. — Turkesi  
*kentuckensis*, Rafn. Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 213 = setigera.  
*Kingsonia*, Hort. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 476 = centifolia.  
*Kluckii*, Auct. = seq.  
*Kluckii*, Bess. Cat. Hort. Crem. (1816) 118 = rubiginosa.  
*Kmetiana*, Borb. Magyar Akad. Temész. Közlem. xvi. (1880) 437, 454. — Hungar.  
*Kosciuskiana*, Bess. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 60, nomen = montana.  
*Kosinjiana*, G. Don, Gen. Syst. ii. 565 = seq.  
*Kosinjiana*, Bess. Enum. Pl. Volh. 64 = canina.  
*Kotschyana*, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 3. — Persia.  
*Krockeri*, Tratt. Ros. ii. 231. — Europ.  
*labadora*, Hort. Hamb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 469. — Labrador.  
*laccæ*, Roess. Rosen, ii. 56. — Hab. 1  
*laccæ*, Boiss. & Duhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 85. — Persia.  
*laciniata*, Lej. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 620 = canina ?  
*lactea*, Loisel. in Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 337 = stylosa.  
*lactea*, Waits, ex Steud. Nom. ed. I. 700 = centifolia.  
*lactiflora*, Déségl. in Fourr. Cat. Cours du Rhone (1899), 76 = rubiginosa.  
*ladanifera*, Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toul. iv. (1871) 173 = agrestis.  
*laevigata*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 295. — Am. bor.  
*laevigata*, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 61. — Europ.  
*laevipes*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 298 = sepium.  
*laevis*, Boullay, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 244 = gallica.  
*lagenaria*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 553 = alpina.  
*Laggeri*, Puget, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xviii. (1872) 118. — Europ.  
*lanceolata*, Opiz, in Flora, v. (1822) 268 = canina.  
*latebrosa*, Déségl. in Journ. Bot. xii. (1874) 170 = canina.  
*latispina*, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 49 = cabulica.  
*Lattuga*, Savi, Fl. Ital. i. 99 = centifolia.  
*Laurentiae*, Andr. Ros. t. 75 = seq.  
*Lawranceana*, Sweet, Hort. Suburb. Lond. (1818) 119. — China.  
*laxa*, Lindl. Ros. Monog. t. 3 = lucida.  
*laxa*, Retz, in Hoffm. Phytog. Blaetter, i. (1803) 39. — Sibir.  
*Lelebourii*, Spreng. Syst. ii. 551 = tomentosa.  
*Lecana*, Sweet, Guide, 195; Hort. Brit. ed. III. 214. — Hab. 1  
*Lehmanniana*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. xii. (1851) 287. — Turkesan.  
*Lemaitrei*, Ripart, in Verlot, Cat. Pl. Dauph. 394 = canina.

## ROSA:—

- Lemanii*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 230 = micrantha.  
*lepida*, Waits, ex Tratt. Ros. i. 22. — Hab. 1  
*Lereschii*, Rapin, in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 237. — Europ.  
*Leschenaultiana*, Red. & Thory, ex Wight & Arn. Prod. 301. — Ind. or.  
*leucantha*, Loisel. in Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 338; Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 552 = canina.  
*leucochroa*, Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 316 = stylosa.  
*Leveillei*, Boullu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiii. (1876) p. lxx. — Gallia.  
*Lheritierana*, Red. Ros. iii. 21 = alpina.  
*libanotica*, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 4 = glutinosa.  
*Libertiana*, Tratt. Ros. ii. 80 = micrantha.  
*Likana*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. ii. (1880) 51 = gallica.  
*Lindleyana*, Tratt. Ros. ii. 190 = involucrata.  
*Lindleyi*, Spreng. Syst. ii. 549 = lucida.  
*Lindleyi*, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 367 = moschata.  
*Linkii*, Dehnb. Revista Napolit. i. iii. 163; ex Walp. Rep. ii. 12 = multiflora.  
*lionensis*, Roess. Rosen, i. 90. — Hab. 1  
*litigiosa*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 239, 267 = canina.  
*livescens*, Bess. Cat. Hort. Crem. Suppl. iv. 19; et Enum. Pl. Volh. 29 = canina !  
*livida*, Host, Fl. Austr. ii. 25 = ferruginea.  
*Lloydii*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 391 = canina.  
*longepedunculata*, La Soie, in Christ, Rosen Schw. (1873) 150 = montana.  
*longicuspis*, Bertol. Misc. Bot. xxi. 15 = macrophylla.  
*longifolia*, Willd. Sp. Pl. ii. 1079 = indica.  
*Longii* x, Sweet, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 470.  
*Loureiriana*, G. Don, Gen. Syst. ii. 585. — China; Cochinch.  
*Lucandiana*, Déségl. & Gillet, in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 36. — Gallia.  
*Luciae*, Franch. & Roehrb. l. c. x. (1871) 324. — Japon.  
*lucida*, Auct. ex Meehan, Nat. Flow. ii. 33. t. 9 = humilis.  
*lucida*, Andr. Ros. t. 78. — China.  
*lucida*, Ehrh. Beitr. iv. 22. — Am. bor.  
*lucida*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 444 = baltica.  
*lucida*, Lawr. Ros. t. 84 = bracteata.  
*ludibunda*, Gren. & Paill. in Gren. Rev. 69 = canina.  
*lugdunensis*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 141 = agrestis.  
*lugdunensis*, Wrede, ex Breit. Hort. Breit. 425 = lionensis.  
*lurida*, Andr. Ros. t. 92 = ferruginea.  
*lusitanica*, Roess. Rosen, iii. 219. — Lusit.  
*Lusseri*, Lagg. & Puget, in Bull. Soc. Murith. ii. (1873) 42 = ferox.  
*lutea*, Brot. Fl. Lusit. ii. 337 = hemisphaerica, Herrm.  
*lutea*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 11; Lam. Fl. Fr. iii. 132 = R. Eglanteria.  
*lutescens*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 735 = blanda.  
*lutetiana*, Léman, in Bull. Soc. Philom. (1818) 93 = canina.  
*Lyellii*, Lindl. Ros. Monog. 12. t. 1 = involucrata.  
*lyonensis*, Steud. Nom. ed. I. 700 = lionensis.  
*Lyonii*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 345 = humilis.  
*Macartnea*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. i. 351 = laevigata.  
*Macartnea*, Dum.-Cours. l. c. ed. II. v. 483 = bracteata.  
*macrantha*, Desf. Fl. Sarthe, 77 = canina.  
*macroacantha*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 314 = canina.  
*macrocarpa*, Boiss. Fl. Orient. ii. 684. — As. Min.  
*macrocarpa*, Mérat, Fl. Par. 190 = canina.  
*macrocarpa*, Nutt. ex Rafn. Med. Bot. ii. 258 = nutkana.  
*macrodonata*, Boullu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiii. (1876) p. lxx. — Gallia.  
*macrophylla*, Lindl. Ros. Monog. 35. t. 6. — Reg. Himal.; China.  
*macropoda*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 265 = spinosissima.  
*macrostylis*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 132 = arvensis.  
*Maerklini*, Dierb. in Flora, xi. (1828) t. Erg. 108. — Austria.

## ROSA:—

- maialis, Desf. *Fl. Atlant.* i. 400.—Afr. bor.  
 majalis, Borrer, in Hook. *Fl. Bor. Am.* i. 201 =  
 acicularis!  
 majalis, Herrm. *Diss.* 8 = cinnamomea.  
 majalis, Wallr. *Ros.* 164 = ferruginea.  
 Makeka, Dupont, ex Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 622 =  
 gallica.  
 maldensis, Roess. *Ros.* ii. 3.—Hab. 1  
 malmundariensis, Lej. *Fl. Spa.* i. 231 = canina.  
 Malyi, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xix. (1869) 325.  
 —Europ.  
 Mandonii, Déségl. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*,  
 xxviii. (1872) 111 = canina.  
 Manettii, Hort.—*Cf. Gard. Chron.* (1849) 724, 742.—  
 Hab. 1  
 maracandica, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* xii.  
 (1851) n. vii. 286.—Turkestan.  
 Marcyana, Boullu, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiii. (1876)  
 p. lxvi = tomentosa.  
 Marcyana, Boullu, ex Déségl. in *Bull. Soc. Bot. Belg.*  
 xv. (1876) 556, sphalm. = praec.  
 marginata, Wallr. *Ann. Bot.* 63 = canina.  
 maricensis, Simck. & H. Braun, in *Termez. Füsatek*,  
 ix. (1885) 40.—Europ.  
 maritima, Wrede, ex Breit. *Hort. Breit.* 425.—  
 Europ.  
 marmorea, Roess. *Ros.* i. 186.—Hab. 1  
 marsica, Godet, in *Nouv. Giorn. Bot. Ital.* ix. (1877)  
 162.—Italia.  
 Martini, Gren. *Fl. Jurass.* (1864) 242 = canina.  
 massiliensis, Breit. ex Steud. *Nom. ed. I.* 700; ed. II.  
 ii. 470.—Hab. 1  
 Mathonneti, Crép. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* viii. (1869)  
 263 = spinosissima.  
 matraensis x, Borb.—*Cf. Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxiv.  
 (1884) 261.—Europ.  
 Maukschii, Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 588 =  
 scopulensis.  
 Maukschii, Schult. *Oestr. Fl. ed. II.* ii. 69.—Hungar.  
 maxima, Desf. *Tabl. ed. I.* 174 = centifolia.  
 Maximiliani, Nees, in *Neuwied, Reise Nord-Am.* ii.  
 434 = Woodsii.  
 Maximoviciana, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* v.  
 (1877) 378 = multiflora!  
 media, Hort. ex DC. *Prod. ii.* 620 = centifolia.  
 media, B. Martin.—*Cf. Bull. Soc. Bot. Fr.* xxx. (1883)  
*Bibl.* 186.—Gallia.  
 medioxima, Déségl. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*,  
 xxviii. (1872) 110 = canina.  
 megacarpa, Nutt. ex Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 460  
 = nutkana!  
 megalocarpa, Déségl. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*,  
 xxviii. (1872) 117.—Europ.  
 melanocarpa, Link, *Enum. Hort. Berol.* ii. 57 =  
 spinosissima.  
 meldensis, Dum.-Cours. *Bot. Cult. ed. II.* v. 474 =  
 centifolia.  
 menstrua, Andr. *Ros.* t. 50 = damascena.  
 menstrualis, Dum.-Cours. *Bot. Cult. ed. II.* v. 486 =  
 praec.  
 mentita, Déségl. in *Billotia*, i. (1864) 43 = agrestis.  
 meridionalis, Burm. & Grelli, *Ros. Alpes-Marit.* 75  
 = canina.  
 mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xvii. (1882) 354.  
 —Mexic.  
 mexicana, Willd. ex Spreng. *Syst.* ii. 555.—Mexic.  
 Meyeniana, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 470.—Chili.  
 micans, Déségl. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xv. (1876) 555  
 = tomentosa.  
 micrantha, Bor. *Fl. Centr. Fr. ed. II.* ii. 182, in obs. =  
 rubiginosa.  
 micrantha, DC. *Fl. Fr.* vi. 539 = canina.  
 micrantha, Sm. *Engl. Bot.* t. 2490.—Europ.; As. Min.  
 microcarpa, Bess. *Cat. Hort. Crem.* (1811) *Suppl.* iv.  
 20; *Enum. Pl. Volh.* 18, 60, 62, 81 = spinosissima.  
 microcarpa, Lindl. *Ros. Monog.* 130. t. 18.—China.  
 microcarpa, Retz, in *Hoffm. Phytog. Blätter*, i.  
 (1803) 40.—Sibir.  
 microphylla, Desf. *Fl. Atlant.* i. 401 = sempervirens.  
 microphylla, Roxb. *Hort. Beng.* 38; *Fl. Ind.* ii. 515.—  
 China.  
 microphylla, Willd. ex Spreng. *Syst.* ii. 547 =  
 Willdenowii.  
 microtypos x, Borb. & Vukot.—*Cf. Oestr. Bot. Zeitschr.*  
 xxxiv. (1884) 260.—Europ.  
 millesia, Linn. *Amoen. Acad.* iv. 484 (Quid?)—  
 Gallia.

## ROSA:—

- miniata, Wrede, ex Steud. *Nom. ed. I.* 700; ed. II. ii.  
 470.—Europ. austr.  
 minima, Hort. *Cantab.—Cf. Gard. Chron.* (1881) 1.  
 242.—Hab. 1  
 minima, Roess. *Ros.* 139.—Hab. 1  
 minuta, Bor. ex Déségl. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*,  
 x. (1861) 167 = pomifera.  
 minuta, Hort. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 470.—  
 Hab. 1  
 minutifolia, Parry, in *Bull. Torrey Bot. Club*, ix.  
 (1882) 97.—Calif.  
 mirabilis, Déségl. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*,  
 xxviii. (1872) 101 = gallica.  
 mirogojana, Vukot. & H. Braun, ex Kern. *Sched. Fl.*  
*Exsicc.* iii. 47 = gallica.  
 Missonia, Hort. ex Steud. *Nom. ed. I.* 700; ed. II. ii.  
 470.—Hab. 1  
 missourensis, Hort. ex Steud. *l. c.* II. ii. 470.—  
 Am. bor. 1  
 mitis, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.*  
 xii. (1860) 84 = lacerans.  
 mitissima, C. C. Gmel. *Fl. Bad.* iv. 358 = spinosissima.  
 mixta, Chab. in *Cariot, Etud. Fleurs*, ii. (1865)  
 677 = gallica.  
 mixta, Tratt. *Ros.* i. 136 = alpina.  
 modesta, Ripart, ex Crép. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* viii.  
 (1869) 260 = stylosa.  
 mollis, Ledeb. ex Spreng. *Syst.* ii. 551 = tomentosa.  
 mollis, J. C. Presl, *Fl. Cech.* 102.—Europ.  
 mollis, Sm. *Engl. Bot.* t. 2459 = mollissima.  
 mollissima, Willd. *Prod. Fl. Berl.* 437.—Europ.;  
 As. Min.  
 monophylla, Hort. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 470 =  
 berberifolia.  
 monspeliaca, Gouan, *Fl. Monsp.* 255 = alpina.  
 monstrosa, Hort. ex Breit. *Hort. Breit.* 425 = centi-  
 folia.  
 montana, Chaux, in *Vill. Hist. Pl. Dauph.* i. 346;  
 iii. 547.—Europ.  
 montana, DC. *Fl. Fr. Suppl.* 532 = tomentosa.  
 montana, Murith, *Bot. Val.* 91 = alpina.  
 montana, Stev. ex Spreng. *Syst.* ii. 552 = canina.  
 Montezumae, Humb. & Bonpl. ex Red. & Thory, *Ros.*  
 i. 55.—Mexic.  
 monticola, Rapin, *Cant. Vand. ed. II.* 194 = canina.  
 montivaga, Déségl. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*,  
 xxviii. (1872) 107 = canina.  
 Moorcroftii, Wall. *Cat. n.* 693 = R. Eglanteria!  
 moschata, Benth. *Fl. Hongk.* 106 = Luciae.  
 moschata, Herrm. *Diss.* 15.—Oriens.  
 mosquensis, Spreng. *Syst.* iv. *Cur. Post.* 200 = cinna-  
 momea.  
 mucronulata, Déségl. in *Godet, Fl. Jura, Suppl.* (1869)  
 71 = canina.  
 multiflora, Andr. *Ros.* t. 83 = japonica.  
 multiflora, Benth. *Pl. Hongk.* 107 = microcarpa.  
 multiflora, Bach-Ham. ex Hook. *f. Fl. Brit. Ind.*  
 ii. 365 = involucreta.  
 multiflora, Dum.-Cours. *Bot. Cult. ed. I.* iii. 346.—  
 Hab. 1  
 multiflora, Reyn. ex Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 620 =  
 ferruginea.  
 multiflora, Thunb. *Fl. Jap.* 214.—Japon; China.  
 multiflora, Wrede, ex Roess. *Ros.* 68 = centifolia.  
 multivaga, Déségl. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xiv. (1875)  
 341 = rubiginosa.  
 Mureti x, Rapin, *l. c.* 236.—Europ.  
 muricata, Waite, ex Link, *Enum. Hort. Berol.* ii. 56.  
 —Hab. 1  
 Murithii, Puget, in *Bull. Soc. Murith.* iii. (1875) 55 =  
 pomifera.  
 muscosa, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 22 = gallica.  
 mutabilis, Bradbury, ex James, in *Long's Exped.* i. 69  
 = setigera.  
 mutabilis, Dum.-Cours. *Bot. Cult. ed. II.* v. 475 =  
 gallica.  
 mutica, O. F. Muell. in *Fl. Dan.* t. 688 = blanda,  
 cinnamomea.  
 myriacantha, DC. *Fl. Fr.* iv. 439 = spinosissima.  
 myriantha, Carr. in *Rev. Hort.* (1865) 448.—Calif.  
 myropolarum, Steud. *Nom. ed. I.* 700 = damascena.  
 myrtifolia, Hall. *f. ex Steud.* l. c. = agrestis.  
 nana, Thory, *Ros.* 80 = spinosissima.  
 nankinensis, Lour. *Fl. Cochinch.* 324 = indica.  
 nanula, Hoffm. *Vers. Pl.* 108.—China.  
 napaulensis, Andr. *Ros.* t. 82 = moschata.  
 nebrodensis, Guss. *Fl. Sic. Syn.* i. 563 = canina.

## ROSA:—

- neglecta, Léman, in *Journ. Phys.* lxxxvii. (1818) 367.  
 nomen.—Gallia.  
 neglecta, Ripart, ex Déségl. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xv.  
 (1876) 524 = agrestis.  
 nemoralis, Léman, in *Bull. Soc. Philom.* (1818) 94.—  
 Gallia.  
 nemorivaga, Déségl. in *Billotia*, i. (1864) 40 = flexuosa.  
 nemorosa, Libert, in *Lej. Fl. Spa.* ii. 311 = micrantha.  
 nemorum, Ripart, ex Déségl. in *Bull. Soc. Bot. Belg.*  
 xv. (1876) 245 = gallica.  
 nepalensis, Lindl. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 470 =  
 moschata.  
 nevadensis, Crép. in *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.*  
 iii. 210 = stylosa.  
 nitens, Desv. in *Mérat, Fl. Par.* (1812) 192 = canina-  
 nitida, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 544.—Am. bor.  
 nitidula, Bess. *Enum. Pl. Volh.* 20, 61, 67 = canina.  
 nivalis, Donn, *Cat. Hort. Cantab. ed. VIII.* 170 = inv-  
 luta.  
 nivea, DC. *Cat. Hort. Monsp.* 137 = laevigata.  
 nivea, Dupont, ex Lindl. in *Bot. Reg.* sub t. 861 =  
 moschata.  
 nivea, Hort. ex Steud. *Nom. ed. I.* 700 = centifolia.  
 nivea, Rafin. in *Ann. Gén. Sc. Phys.* v. (1870) 218 =  
 blanda.  
 Noisettiana, Bosc, *Encyc. Agric.* vii. 705 = seq.  
 Noisettiana, Red. *Ros.* ii. 77 = indica.  
 normandica, Hort. ex Dum.-Cours. *Bot. Cult. ed. II.*  
 v. 476 = centifolia.  
 nova, Dum.-Cours. *l. c.* ed. I. iii. 351 = oblongifolia.  
 nuda, Woods, in *Trans. Linn. Soc.* xii. (1817) 205 =  
 canina.  
 numidica, Gren. ex Déségl. in *Journ. Bot.* xii. (1874)  
 171.—Afr. bor.  
 nutkana, Presl, *Epim. Bot.* 203.—Am. bor. occ.  
 oblonga, Déségl. & Ripart, ex Déségl. in *Bull. Soc. Bot.*  
 Belg. xv. (1876) 332 = canina.  
 oblongata, Opis, in *Lotos*, iv. (1854) 69.—Europ.  
 oblongifolia, Dum.-Cours. *Bot. Cult. ed. I.* iii. 351  
 (Quid?).—Hab. 1  
 obovata, Lagg. & Puget, ex Cottet, in *Bull. Soc.*  
 Murith. iv. (1875) 23 = canina.  
 obovata, Rafin. in *Ann. Gén. Sc. Phys.* v. (1820) 217 =  
 humilis.  
 obscura, Puget, in *Fourr. Cat. Pl. Rhone* (1869), 75 =  
 canina.  
 obtusa, Ripart, ex Déségl. in *Bull. Soc. Bot. Belg.*  
 xv. (1876) 352.—Gallia.  
 obtusifolia, Christ & Gremli, in *Gremli, Excurs. Schw.*  
 ed. IV. 174 = scaphosensis.  
 obtusifolia, Desv. *Journ. Bot.* ii. (1809) 317 = canina.  
 occulta, Crép. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* viii. (1869)  
 273 = canina.  
 ochroleuca, Sw. ex Thunb. in *Mus. Nat. Acad. Ups.*  
*App.* xxiii. (1816) 26, nomen.—Sibir.  
 ochroleuca, Waitz, ex Wikstr. in *Vet. Acad. Handl.*  
*Stockh.* (1820) 271, 272 = lutescens.  
 odorata, Sweet, *Hort. Brit. ed. I.* 138 = indica.  
 odoratissima, Hort. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 470 =  
 indica.  
 odoratissima, Scop. *Fl. Carn. ed. II.* i. 354 = alpina.  
 Oederiana, Tratt. *Ros.* ii. 133 = spinosissima.  
 oenensis, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xix. (1869) 328  
 = canina.  
 oleicarpa, Thory, *Ros.* 114 = sepium.  
 olympica, Donn, *Hort. Cantab. ed. VI.* 144 =  
 gallica.  
 omissa, Déségl. in *Billotia*, i. (1864) 47 = mollissima.  
 opaca, Gren. in *F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem.* 332  
 = canina.  
 opacifolia, Chab. in *Cariot, Etud. Fleurs*, ii. (1865)  
 677 = gallica.  
 aperta, Puget, ex Crép. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* viii.  
 (1869) 287 = micrantha.  
 oplistes, Boiss. *Fl. Orient.* ii. 674.—Reg. Canca.  
 Opstemma, Ehrh. *Beitr.* ii. 72 = moschata.  
 Orbexanea, Red. *Ros.* ii. 21 = turbinata.  
 oreinosa, Ripart, ex Déségl. in *Bull. Soc. Bot. Belg.*  
 xv. (1876) 284 = alpina.  
 orientalis, Dupont, ex DC. *Prod.* ii. 607.—As. Min.:  
 Persia.  
 Orphanidis, Boiss. & Reut. *Diagn. Ser.* II. ii. 50 =  
 Heckelliana.  
 orthacantha, Kern. in *Christ, Rosen Schw.* (1875) 168  
 = canina.  
 orthosepala, Schimp. & Spann. in *Spann. Fl. Friburg.*  
 iii. 783 = cinnamomea, ferruginea.

## ROSA:—

- ostensa*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 426 = canina.  
*ovata*, Lej. Fl. Spa, ii. 312 = arvensis.  
*oxyacantha*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 338 = spinosissima.  
*oxyodon*, Boiss. Fl. Orient. ii. 674. — Reg. Caucas.  
*oxyphylla*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 315, in obs. = canina.  
*Osanonii*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 88 = spinosissima.  
*pallens*, Retz, ex Spreng. Syst. App. 200. — Suecia.  
*pallida*, Tratt. ex Link, Handb. ii. 85 = ochroleuca.  
*palmustris*, Buch-Ham. ex Lindl. Ros. Monog. 8 = involucreta.  
*palmustris*, Marsh. Arbust. 135; Roess. Rosen, i. 240 = R. Carolina.  
*pampinula*, Roess. ex Steud. Nom. ed. I. 700 = R. Eglanteria.  
*paniculata*, Hort. Genev. ex DC. Prod. ii. 600 = indica.  
*pannonica*, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 143 = gallica.  
*panosa*, Link, Handb. ii. 83 = indica.  
*Pastockii*, Holuby, ex Pant. in Verh. Ver. Natur- u. Heilk. Presb. ii. (1871-72) 117. — Europ.  
*papaverina*, Borck. Forstbot. iii. 1814 = seq. 1  
*papaverina*, Moench, ex Roess. Rosen, i. 182 = gallica.  
*paradoxa*, Burnat & Gremli, Roses Alpes-Marit. 126 = arvensis.  
*parisensis*, Wrede, ex Breit. Hort. Breit. 426. — Hab. 1  
*parviflora*, Ehrh. Beitr. iv. 21 = humilis.  
*parvifolia*, Andr. Ros. t. 56. — Hab. 1  
*parvifolia*, Ehrh. Beitr. vi. 97 = centifolia.  
*parvifolia*, Lindl. Ros. Monog. 70 = humilis.  
*parvifolia*, Pall. Fl. Ross. i. ii. 62 = spinosissima.  
*parvula*, Gren. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1869) 287. — Europ.  
*parvula*, Guss. ex Nym. Consp. 238 = rubiginosa.  
*parvula*, Sauze & Maill. Cat. Pl. Deux-Sèvres (1864), 27 = stylosa.  
*patenti-ramea*, Debeaux, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxi. (1882) 56 = ferruginea.  
*pauciflora*, Lindl. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 179. — Sibir.  
*pellita*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 555 = tomentosa.  
*pellucina*, Arr. ex Déségl. l. c. 259 = spinosissima.  
*pendula*, Salisb. Prod. 359 = spinosissima.  
*pendulina*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 208 = alpina.  
*pendulina*, Linn. Sp. Pl. 492 = spinosissima.  
*pennina*, La Soie, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iii. (1874) 39 = glauca.  
*pennsylvanica*, Andr. Ros. t. 101 = gallica vel R. Carolina.  
*pennsylvanica*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 296 = R. Carolina.  
*pennsylvanica*, Wangenh. Beytr. Forstwiss. 113 = humilis.  
*pentaphylla*, Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 215. — China.  
*perfecta*, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 701. — Hab. 1  
*permixta*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 147 = ferox.  
*permutata*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 575. — Europ.  
*Perrieri*, Long, ex Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 425 = montana.  
*persica*, J. F. Gmel. Syst. 855 (nomen prius) = berberifolia.  
*persicifolia*, Hort. ex Hoffm. Verz. Pfl. 108 = indica.  
*personata*, Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 178 = pomifera.  
*perusiana*, Timb. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 582 = pomifera.  
*peruviana*, Gren. ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 257. — Hab. 1  
*petiolaris*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 592 = carpatica.  
*petrogenes*, Ozan, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 261 = spinosissima.  
*phoenicia*, Boiss. Diagn. Sér. I. x. 4. — Cilicia; Syria.  
*phrygia*, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ii. (1854) 249 = rubiginosa.  
*picta*, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 701. — Hab. 1  
*pilosa*, Hort. ex Steud. l. c. ed. II. ii. 471. — Oriens.  
*pilosa*, Opiz, in Flora, v. (1822) 268. — Europ.  
*pilosuscula*, Opiz, l. c. — Europ.

VOL. II.

## ROSA:—

- pimpinellifolia*, Herb. Hook. f. & Thoms. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 262 = Webbiana.  
*pimpinellifolia*, Linn. Syst. ed. X. 1062 = spinosissima.  
*pimpinelloides*, Pall. Reise Suedl. Statth. Russ. Reich. i. 349 (Quid 1). — Rossia.  
*pinnatifida*, Andr. Ros. t. 41. — Europ.  
*pisocarpa*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1872) 382. — Am. bor. occ.  
*Pissardi*, Carr. in Rev. Hort. (1880) 314. — Reg. Casp.  
*Pitcairnea*, Sabine, ex Link, Handb. ii. 85 = spinosissima.  
*platyacantha*, Schrenk, in Bull. Sc. Acad. Pétersb. x. (1842) 254 = xanthina.  
*platyphylla*, Rau, Enum. Ros. 82 = canina.  
*platyphyllodes*, Déségl. & Ripart, in Fourn. Cat. Pl. Cours Rhone (1869), 75 = canina.  
*plicata*, Bechst. Forstbot. ed. V (1843), 583. — Europ.  
*plicata*, Roess. Rosen, ii. 58 = praec. 1  
*podolica*, Tratt. ex Link, Handb. ii. 91 = tomentosa.  
*Pokornjana* x, Kmet. — Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 225. — Europ.  
*Polliniana*, Spreng. Pugill. ii. 66 = arvena.  
*polyadena*, Burnat & Gremli, Suppl. Mon. Roses Alpes-Marit. 26. — Europ.  
*polyantha*, Sieb. & Zucc. in Abb. Akad. Muench. iv. iii. (1846) 128 = multiflora.  
*polyanthos*, Roess. Rosen, t. 35 = centifolia.  
*polymorpha*, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 769 = canina.  
*polyphylla*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 37 = acicularis, spinosissima.  
*pomifera*, Herrm. Diss. 16. — Graecia; Reg. Caucas.  
*pomifera*, Lamotte, Cat. Pl. Centr. Fr. 38; Bourg. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 217 = mollissima.  
*Pommaretii*, Puget, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 286. — Gallia.  
*pomponia*, DC. Fl. Fr. iv. 443 = centifolia.  
*porrigens*, Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 163 = gallica.  
*Portenschlagiana*, Tratt. Ros. ii. 203. — Hab. 1  
*Portlandia*, Hort. ex Andr. Ros. t. 19 = ruficaulis.  
*portlandica*, Roess. Rosen, i. 240 = praec. 1  
*portugalsensis*, Roess. l. c. ii. 45. — Hab. 1  
*poterifolia*, Bess. Enum. Pl. Volh. 62 = spinosissima.  
*poterifolia*, Schott & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 679 = glutinosa.  
*Poterium*, Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 366. — Gallia.  
*Pougeti*, Bor. ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 136. — Gallia.  
*Pouzini*, Tratt. Ros. ii. 112 = canina.  
*praecox*, Boullu, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 571 = tomentosa.  
*praecox*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 471. — Hab. 1  
*praenestina*, Mill. ex Thory, Ros. 92 = gallica.  
*praeterita*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 499 = canina.  
*pratensis*, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Pöys. v. (1820) 215 = humilis.  
*pratensis*, Sw. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 471 = canina.  
*Presliana*, Opiz, in Seits, Rosen (1819), 143 = mollis.  
*primoriensis*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxix. (1884) 44. — Europ.  
*procera*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 471. — Sibir.  
*procera*, Salisb. Prod. 359 = alba.  
*procumbens*, Roxb. Hort. Beng. 38, nomen. — Ind. or.  
*procumbens*, Ser. Mém. Bot. i. 5 = arvensis.  
*prolifera*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 701; ed. II. ii. 471 = multiflora.  
*properata*, Boullu, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 571 = tomentosa.  
*propinqua*, Déségl. l. c. xiv. (1875) 343 = rubiginosa.  
*prostrata*, DC. Cat. Hort. Monsp. 138 = semper-virens.  
*protea*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 503 = trachyphylla.  
*provincialis*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 396 = ferox.  
*provincialis*, Herrm. Diss. 9 = gallica.  
*proxima*, Cottet, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 248 = pomifera.  
*pruinosa*, Baker, in Naturalist, i. (1864) 96 = canina.  
*pruinosa*, Lindl. in Loud. Encyc. Pl. 448. — Sibir.  
*Pseudo-flexuosa*, Ozan, ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 42 = flexuosa.

## ROSA:—

- Pseudo-indica*, Lindl. Ros. Monog. 132 = indica.  
*Pseudo-lucida*, Bess. ex DC. Prod. ii. 604 = baltica.  
*Pseudopsis*, Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 175 = canina.  
*Pseudo-rubiginosa*, Lej. Fl. Spa, i. 229 = mollissima.  
*Pseudo-sepium*, Callay, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iii. (1874) 42 = agrestis.  
*Pseudo-vestita*, Boullu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiii. (1876) p. lxxvii. — Gallia.  
*psilophylla*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 501 = trachyphylla.  
*psilophylla*, Rau, Enum. Ros. 101 = canina.  
*puberula*, Desv. ex Ser. Mém. Bot. i. 41 = canina.  
*pubescens*, Léman, in Bull. Soc. Philom. (1818) 94. — Gallia.  
*pubescens*, Roxb. Hort. Beng. [92]; Fl. Ind. ii. 514 = moschata.  
*pubescens*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 24. — Europ.  
*Pugeti*, Bor. ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 136 = flexuosa.  
*pulchella*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. II. n. 662 = gallica.  
*pulchella*, Salisb. Prod. 358 = spinosissima.  
*pulchella*, Schott & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 680 = orientalis.  
*pulchella*, Willd. Enum. Hort. Berol. 545. — Hab. 1  
*pulchella*, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 196 = tomentosa.  
*pulverulenta*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1869) 223 = agrestis.  
*pulverulenta*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 399. — Reg. Caucas.  
*pulverulenta*, Guss. ex Nym. Consp. 232 = glutinosa.  
*pumila*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 353 = gallica.  
*punica*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 12 = R. Eglanteria.  
*purpurascens*, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 180. — Sibir.  
*purpurascens*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 351. — Gallia.  
*purpurea* x, Hort. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 211.  
*pusilla*, Rafin. in Ann. Nat. 11; et in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 218 = humilis.  
*pusillosa*, Bertol. Fl. Ital. v. 195 = glutinosa.  
*Puymaurea*, Gren. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 549 = rubiginosa.  
*pyncacantha*, Borb. in Magyar Akad. Termézet. Koslem. xvi. (1880) 438, 448. — Hungar.  
*pycnocephala*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 169 = tomentosa.  
*pygmaea*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 397 = gallica.  
*pygmaea*, Krock. Fl. Siles. ii. 154 = Krockeri.  
*pyramidalis*, Wrede, ex Roess. Rosen, i. 67. — Hab. 1  
*pyrenaica*, Gouan, Illustr. 31 = alpina.  
*pyriformis*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 387 = canina.  
*quassata*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 439 = sepium.  
*racemosa*, Andr. Ros. t. 49. — Gallia.  
*Rafinesqueana*, Tratt. Ros. ii. 234 = R. Carolina.  
*Rafinesquii*, Ser. in DC. Prod. ii. 611 = blanda.  
*ramalis*, Puget, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1869) 228 = canina.  
*ramosissima*, Rau, Enum. Ros. 74 = canina.  
*ramulosa*, Godr. Fl. Lorr. ed. II. i. 231 = canina.  
*ranunculiflora*, Andr. Ros. t. 33. — Hab. 1  
*ranunculiformis*, Steud. Nom. ed. I. 701; Link, Handb. ii. 92, 93 = praec.  
*Rapa*, Bosc, Encyc. Agric. vii. 704, 706 = lucida.  
*Rapini*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 72 = hemisphaerica, Herrm.  
*Ratomsciana*, Bess. Enum. Pl. Volh. 65 = canina.  
*Rauti*, Tratt. Ros. ii. 85 = canina.  
*Ravaudi*, Boullu, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 295 = montana.  
*Ravellae*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 162 = involuta.  
*reclinata* x, Red. & Thory, Ros. iii. 79.  
*recognita*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 296 = canina.  
*recondita*, Puget, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 107 = pomifera.  
*recurva*, Roxb. Hort. Beng. 38; Fl. Ind. ii. 514 = moschata.  
*Redoutea*, Thory, Ros. 43 = Reduteana.  
*Redowskiana*, Bess. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 180. — Hab. 1  
*Reduteana*, Thory, ex Red. Ros. i. 101 = nitida.

3 B

## ROSA:—

- Regeliana*, Linden & André, Illustr. Hort. xvii. (1871) t. 47 = rugosa.  
*Regelii*, Reut. Ind. Sem. Hort. Genev. (1867) 4.—China.  
*Regina*, Roess. Rosen, i. 47 = centifolia.  
*Reginae*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 702 = praec.?  
 Reichenbachiana, Waits, in Flora, vii. (1824) 417.—Hab.?  
*remensis*, DC. Fl. Fr. iv. 443 = gallica.  
*remensis*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. v. 474 = centifolia.  
*repanda*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 471 (Quid?).—Scotia.  
*repens*, Muench, Hausv. v. (1770) 281 = gallica.  
*repens*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 355 = arvensis.  
*reptans*, Crép. ex Bout. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvii. (1880) 298 = arvensis.  
*resinosa*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. II. ii. 233 = mollissima.  
*resinosa*, Lej. Rev. Fl. Spa, 96 = rubiginosa.  
*resinosa*, Sternb. in Reichb. Fl. Germ. Excurs. 616 = pomifera.  
*resinosoides*, Crép. in Cottet, 'in Bull. Soc. Murith. iii. (1874) 44 = mollissima.  
*reticulata*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 332 = canina.  
*Reuteri*, Godet, Fl. Jura, 208, in obs. = glauca.  
*reversa*, J. & C. Presl, Fl. Cech. 103 = alpina.  
*reversa*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 293. t. 264 = spinosissima.  
*Reynieri*, Hall. f. in Roem. Arch. i. ii. (1797) 7 = montana.  
*rhaetica*, Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 164 = rubiginosa.  
*rhemensis*, Roess. Rosen, ii. 64.—Hab.?  
*Rhodani*, Chab. ex Boulln, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiii. (1876) p. lxiv = arvina.  
*rhoetica*, Kern. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 304 = glauca.  
*rhombifolia*, Boulln, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiii. (1876) p. lxiii.—Gallia.  
*rhynchocarpa*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 331, in obs. = canina.  
*rigida*, Willd. ex Déségl. l. c. xi. (1872) 84 = ferox.  
*rigidula*, Puget, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iv. (1875) 23 = canina.  
*riparia*, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 216 = humilis.  
*Ripartii*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 87 = spinosissima.  
*Robertsoni*, Baker, ex Syme, Engl. Bot. ed. III. iii. 207 = involuta.  
*Rosenbergiana*, Red. & Thory, Ros. ii. 113 = turbinata.  
*rossica*, Fall. ex Spreng. Neue Entdeck. iii. 254 = spinosissima.  
*rothomagensis*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 297 = agrestis.  
*rotundifolia*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 617 = rubiginosa.  
*Rousselii*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 353 = canina.  
*Rozbourgii*, Tratt. Ros. ii. 233 = microphylla.  
*Rozburghii*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 138 = multiflora.  
*rubella*, Sm. Engl. Bot. t. 2521 = spinosissima.  
*rubella*, Winch, ex J. Hogg, in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 198 = spinosissima.  
*rubelliflora*, Ripart, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 109 = canina.  
*rubeoides*, Andr. Ros. t. 84 = macrophylla.  
*rubescentis*, Ripart, ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 110 = canina.  
*rubicunda*, Hall, f. in Roem. Arch. i. ii. (1797) 6 = ferruginea.  
*rubifolia*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 260 = setigera.  
*rubifolia*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxx. (1884) 21 = subalbida.  
*rubiginosa*, Coss. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 344 = canina.  
*rubiginosa*, Linn. Mant. ii. 564.—Europ.; Reg. Caucas.  
*rubiginosa*, Webb, ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 446 = micrantha.  
*rubra*, Lam. Fl. Fr. iii. 130 = gallica.  
*rubricans*, Roess. ex Steud. Nom. ed. I. 702 = centifolia.  
*rubrifolia*, Knpr. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 684 = haema todes.  
*rubrifolia*, Vill. ist. Pl. Dauph. iii. 549 = ferruginea.

## ROSA:—

- rubripetala*, Roem. Hort. Turic. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 472.—Hab.?  
*rubripina*, Bosc, ex Poir. Encyc. Suppl. iv. 715 = nitida.  
*ruficaulis*, Ehrh. Beitr. vii. 138.—Am. bor.  
*Ruga* x, Lindl. in Bot. Reg. t. 1389.  
*rugifolia*, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) ii. 251, sphalm. = rubiginosa.  
*rugosa*, Dematra, Monog. Ros. (1818) 4 = Friesii.  
*rugosa*, Thunb. Fl. Jap. 213.—Japon.  
*rupestris*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 92; ed. II. 85 = alpina.  
*rupicola*, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 180.—Sibir. altaic.  
*Ruprechtii*, Boiss. Fl. Orient. ii. 682.—Reg. Caucas.  
*ruralis*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 79 = gallica.  
*ruscinosensis*, Gren. & Déségl. ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 83 = moschata.  
*Russelliana*, Sincl. ex Forbes, Hort. Woburn. 117.—Hab.?  
*rustica*, Léman, in Bull. Soc. Philom. (1818) 93 = stylosa.  
*rusticana*, Déségl. in Billotia, i. (1864) 34 = arvensis.  
*sabauda*, Rapin, in Bull. Soc. Hallér. (1852-53) 178 = involuta.  
*Sabina*, Dupont, ex Red. Ros. i. 94 = rubiginosa.  
*Sabini*, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 188 = involuta.  
*salaecensis*, Christ, ex Nym. Consp. 287 = alpina.  
*salaecensis*, Rapin, in Bull. Soc. Hallér. (1852-53) 178 = montana.  
*salaecensis*, Verlot, Cat. Pl. Dauph. 115 = montana.  
*salicifolia*, Red. Ros. iii. 121 (Index) = R. Carolina.  
*Salisii* x, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 63.—Europ.  
*savoanensis*, La Soie, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iii. (1874) 43 = ferox.  
*Sambrancheriana*, La Soie, ex Cottet, l. c. 39 = glauca.  
*sancta*, Andr. Ros. t. 98.—Europ.  
*sancta*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 262.—Abyssin.  
*sanguinea*, Roess. ex Red. Ros. i. 76 = gallica.  
*sanguisorbaefolia*, Nois. ex Red. l. c. ii. 8 = turbinata.  
*sanguisorbifolia*, Donn, Cat. Hort. Cantab. ed. VIII. 169 = spinosissima.  
*sanguisorbifolia*, La Soie, in Christ, Rosen Schw. (1878) 181 = montana.  
*sarmentacea*, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 213 = canina.  
*saxatilis*, Hort. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 276 = Fischeriana.  
*saxatilis*, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. 349 = canina.  
*saxigena*, H. Braun.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii. (1882) 410 = canina.  
*Sayi*, Schwein. in Long, Exped. Winnep. ii. 388.—Am. bor.  
*scabrata*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 241 = canina.  
*scabrata*, Henning, in Mém. Soc. Nat. Mosc. vi. (1823) 88.—Reg. Caucas.  
*scabruscula*, Winch, ex Sm. in Engl. Bot. t. 1896 = tomentosa.  
*scandens*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 8 = sempervirens.  
*scandens*, Moench, Verz. Ausl. Baeume, 118 = arvensis.  
*scaphusensis*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 175.—Helvet.  
*scepusiensis*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 588.—Hungar.  
*schergiensis*, Boiss. Fl. Orient. ii. 686.—Syrin.  
*Scheuchzeri*, Christ, in Flora, lvii. (1874) 511 = mollissima.  
*Schimperiana*, Hochst. l. c. xxiv. (1841) i. Intell. 31 = abyssinica.  
*Schmidtil*, H. Braun, Beitr. Kenntn. Gatt. Rosa (1886), 14 [72].—Europ.  
*Schottiana*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 358 = canina.  
*Schrenkiana*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 31.—As. centr.  
*Schultzei*, Ripart, in F. Schultz, Fl. Fr. et Allem. 254 = glauca.  
*sciaphila*, Schur, Enum. Pl. Trans. 202 = rubiginosa.  
*sclerophylla*, Schentz, Stud. Skand. Rosa (1872), 20 = canina.  
*Scopoliana*, Tratt. Ros. [i.] ii. 229 = cinnamomea.

## ROSA:—

- scopulorum*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxix. (1882) 545.—Gallia.  
*scotica*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = spinosissima.  
*scotophylla*, Boulln, in Carot, Etude Fleurs, ed. VII. ii. (1884) 242.—Gallia.  
*semiglabra*, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 240 = canina.  
*semiglandulosa*, Ripart, l. c. xv. (1876) 500 = canina.  
*sempervirens*, Curt. Bot. Mag. t. 284.—China.  
*sempervirens*, Desf. Tabl. ed. I. 175 = damascena.  
*sempervirens*, Desv. Obs. (1818) 154 = gallica.  
*sempervirens*, Bast. Ess. Fl. Maine-et-Loire, 183 = canina.  
*sempervirens*, Dup. ex Steud. Nom. ed. I. 702 = moschata.  
*sempervirens*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 365 = Leschenaultiana.  
*sempervirens*, Linn. Sp. Pl. 492.—Europ.; Orient. Ind. or.  
*sempervirens*, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 218 = rubiginosa.  
*sentiosa*, Achar. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1813) 91. t. 13 = canina.  
*separabilis*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 30.—Europ.  
*seperina*, Sauz. ex Déségl. l. c. xv. (1876) 217 = arvensis.  
*sepincola*, Sw. ex Fries, Novit. ed. II. 147 = canina.  
*sepium*, Lam. Fl. Fr. iii. 129; Borck. ex Rau, Enum. 90 = canina.  
*sepium*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 252 = agrestis.  
*seposita*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 28.—Gallia.  
*septicola*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 149 = micrantha.  
*Serafini*, Viv. Fl. Lib. Spec. 67 = seq.  
*Seraphini*, Viv. Fl. Cors. Sp. Nov. 8 = agrestis.  
*sericea*, Lindl. Ros. Monog. 105. t. 12.—Reg. Himal.  
*Seringeana*, Godr. Fl. Lorr. ed. II. 255 = tomentosa.  
*serotina*, Donn, ex Thory, Ros. 142.—Hab.?  
*serpens*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 238 = canina.  
*serpens*, Wibel, Prim. Fl. Werth. 206 = arvensis.  
*Serrae*, Dehnh. Rev. Napol. i. iii. 163; ex Walp. Rep. ii. 11 = bractea.  
*serrulata*, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 218 = humilis.  
*sertorum*, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 703 = perfecta.  
*setigera*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 295.—Am. bor.  
*setosa*, Bess. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 60. nomen.—Podolia.  
*setulifera*, Timb. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 511 = flexuosa.  
*Sherardi*, Davies, Welsh Botanol. 49 = tomentosa.  
*sibirica*, Steph. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 78 = canina.  
*sibirica*, Tratt. Ros. ii. 230 = spinosissima.  
*sicula*, Tratt. l. c. 68 = Heckeliana.  
*Sieboldi*, Crép. ex Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 136.—Japon.  
*Silverhjelmi*, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pterab. ii. (1844) 195.—Rossia.  
*similata*, Puget, ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 33 = canina.  
*Sinkovicaii*, Kmet, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 18.—Europ.  
*simplex*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 353 = cinnamomea.  
*simplicifolia*, Salish. Prod. 359; Pers. Syn. ii. 47 = berberifolia.  
*sinica*, Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 261 = laevigata.  
*sinica*, Desf. ex DC. Prod. ii. 606 = blanda.  
*sinica*, Hook. Bot. Mag. t. 2847 = laevigata.  
*sinica*, Murr. Syst. ed. XIII. 394 = indica.  
*sinica*, Tratt. Ros. i. 89 = sempervirens.  
*sinuatidens*, Christ, in Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 165 = canina.  
*Sirei*, Christ, l. c. 162 = spinosissima.  
*Solandri*, Tratt. Ros. ii. 150 = blanda.  
*solstitialis*, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 324 = canina.  
*soongarica*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 226 = cinnamomea.  
*sorbifolia*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 703; ed. II. ii. 473 = spinosissima.  
*spathulaefolia*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxx. (1884) 48.—Europ.  
*speciosa*, Andr. Ros. t. 26.—Hab.?  
*speciosa*, Déségl. in Billotia, i. (1864) 39 = flexuosa.



## ROSA:—

- sphaerocarpa*, Puget, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 279 = canina.  
*sphaeroides*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 338.—Europ.  
*sphaerophora*, Ripart, ex Nym. Consp. 233 = micrantha.  
*spherica*, Gren. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 333 = canina.  
*spinatifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 473, sphalm. = spinulifolia.  
*spinosissima*, Linn. Sp. Pl. 491.—Europ.; As. Min.  
*spinosissima*, Pesneau, Cat. Pl. Loire-Inf. (1841) 181 = baltica.  
*spinosissima*, Wahlenb. Fl. Upsal. 171 = cinnamomea.  
*spinulifolia*, Dematra, Monog. Ros. 8 = rubiginosa.  
*spithamea*, A. Gray, in Bot. Calif. ii. 444 = californica.  
*Sprengelliana*, Tratt. Ros. ii. 163 = R. Carolina.  
*spretia*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 89 = spinosissima.  
*spuria*, Puget, ex Déségl. l. c. xxviii. (1872) 109 = canina.  
*squarrosa*, Rau, Enum. Ros. 77 = canina.  
*stebonensis*, Roess. Rosen, i. 238 = canina.  
*stenocarpa*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 113 = micrantha.  
*stephanocarpa*, Déségl. & Ripart, l. c. 115 = montana.  
*stipulacantha*, Best. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 356 = canina.  
*stipularis*, Mérat, Fl. Par. 192 = canina.  
*striata*, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 703 = gallica.  
*stricta*, Macoun & Gibs, in Trans. Bot. Soc. Edinb. xii. (1876) 324 = blanda.  
*stricta*, Muhl. Cat. 50 = spinosissima.  
*stufenda*, Crép. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 684 = macrocarpa.  
*stylosa*, Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 317.—Europ.  
*stylosa*, Pers. Syn. ii. 47 = arvensis.  
*suaveolens*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 346 = rubiginosa.  
*suavifolia*, Lightf. Fl. Scot. 262 = rubiginosa.  
*suavis*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 37.—Hab. ?  
*subalba*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 472.—China.  
*subalbida*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxi. (1884) 21.—Europ.  
*subcinnamomea*, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 261 = canina.  
*subcrinata*, Baker, in Naturalist, i. (1864) 97 = canina.  
*subdola*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 328 = agrestis.  
*subdola*, Kmet, ex H. Braun, in Flora, lxxviii. (1885) 114 = Borbasiana.  
*Suberti*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 352 = canina.  
*subglobosa*, Sm. Engl. Fl. ii. 35 = tomentosa.  
*subhispidula*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxi. (1884) 39.—Europ.  
*subhybrida*, Borb. ex Vukot. l. c. 20.—Europ.  
*subinermis*, Best. ex Déségl. in Bull. Soc. Sc. Angers, (1878).—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xxv. (1878) Bibl. 107.—Europ.  
*subinermis*, Chab. in Cariot, Etud. Fleurs, ii. (1866) 173 = gallica.  
*subintrans*, Gren. ex Déségl. in Billotia, i. (1869) 121 = canina.  
*sublaevis*, Boullu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiii. (1876) p. 131.—Gallia.  
*submirra*, Vukot.—Cf. Oestr. Bot. Zeit. xxxiv. (1884) 260.—Europ.  
*submissa*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxi. (1884) 17.—Europ.  
*submitis*, Gren. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 232 = canina.  
*subulida*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 124 = flexuosa.  
*subrubra*, Thory & Red. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 472 = R. Eglanteria.  
*subsessiliflora*, Boullu, in Feuille. Jeunes Nat. x. (1879-80) 89.—Europ.  
*subumbellata*, Schur, Enum. Pl. Transs. 203 = indica ?  
*subvillosa*, Léman, in Journ. Phys. lxxxvii. (1818) 269.—Gallia.  
*Sufferti*, Kinch. Fl. Ahsat. i. 247 = tomentosa.  
*sulfurea*, Thory, Ros. 123 = R. Eglanteria.  
*sulphurea*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 201 = hemisphaerica, Herrm.  
*superbissima*, Waitz, ex Steud. Nom. ed. I. 703; ed. II. ii. 472.—Hab. ?

## ROSA:—

- surculosa*, Woods, in Trans. Linn. Soc. xii. (1817) 228 = canina.  
*Swartziana*, Fries, Fl. Halland. 87 = canina.  
*Swartzii*, Billb. in Svensk Fl. t. 541 = praec.  
*zylatica*, Gater, Pl. Montaub. 94 = gallica.  
*sylvestris*, Crants, Stirp. Austr. ed. I. fasc. ii. 30; ed. II. 84.—Europ.  
*xylostris*, Herrm. Diss. 10 = arvensis.  
*xylostris*, Lindl. Syn. Brit. Fl. 101 = tomentosa.  
*xylostris*, Schrank, Baier. Fl. ii. 23 = canina.  
*zylvicola*, Déségl. & Ripart, in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 122 = rubiginosa.  
*sylvarum*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 333.—Europ.  
*zytrichostyla*, Ripart, l. c. 312 = canina.  
*zystyla*, Bast. Fl. Maine-et-Loire, Suppl. 31 = stylosa.  
*zystylomorpha*, Gren. in Mém. Soc. Emul. Doubs, Sér. IV. ix. (1875) 229 = canina.  
*zytensis*, Kmet, ex Kern. Sched. Fl. Exsicc. ii. 28.—Hungar.  
*Szaboi*, Borb.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr. xxxii. (1882) 338.—Europ.  
*tartarica*, Roess. Rosen, ii. 52.—Hab. ?  
*taurica*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 394 = canina.  
*tenerifensis*, Donn, Cat. Hort. Cantab. ed. VI. 143 (Quid ?).—Ins. Teneriff.  
*tenuiglandulosa*, Mérat, Fl. Par. 189 = rubiginosa.  
*tenuis*, Beck, Fl. Frankf. i. 285 = spinosissima.  
*terebinthacea*, Bess. Enum. Pl. Voh. 21, 61, 66 = tomentosa.  
*terebinthacea*, Bess. ex Spreng. Syst. ii. 551.—Gallicia.  
*terebinthinacea*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 159 = flexuosa.  
*terebinthinacea*, Gren. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 235 = canina.  
*ternata*, Poir. Encyc. vi. 284 = laevigata.  
*tetrapetala*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 208. t. 42 = sericea.  
*Thes*, Savi, Fl. Ital. ii. 17. t. 47 = indica.  
*Thedenii*, Scheutz, Stud. Skand. Ros. (1872) 27.—Europ. bor.  
*Thomasii*, Puget, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iv. (1875) 24 = flexuosa.  
*Thoryi*, Tratt. Ros. ii. 85 = multiflora ?  
*Thunbergii*, Tratt. l. c. i. 86 = multiflora.  
*thuringica*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 319.—Europ.  
*thuringiaca*, Link, Handb. ii. 94.—Europ. med.  
*thyrsiflora*, Leroy, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 204.—Japon.  
*Timeroyi*, Chab. in Cariot, Etud. Fleurs, ed. V. ii. 189 = canina.  
*tiroloensis*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 331 = canina.  
*tolosana*, Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toul. iv. (1870) 173.—Europ.  
*tomentella*, Léman, in Bull. Soc. Philom. (1818) 94 = canina.  
*tomentosa*, Sm. Fl. Brit. ii. 539.—Europ.; As. Min.  
*tortuosa*, Wierzb. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 232 = canina.  
*torulosa*, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 366 = macrophylla.  
*Touranginiana*, Déségl. & Ripart, in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 102 = canina.  
*trachyphylla*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 228 = canina.  
*trachyphylla*, Rau, Enum. Ros. 124.—Europ.  
*transalpina*, Christ, in Gremlé, Excurs. Schw. ed. IV. 163 = arvensis.  
*transiens*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 8 = glauca.  
*transmonta*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1876) 239 = canina.  
*transsilvanica*, Schur, Enum. Pl. Transs. 202 = canina.  
*trichocarpa*, Waitz, ex Tratt. Ros. ii. 45 = alba ?  
*trichoides*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 336.—Gallia.  
*trichoneura*, Ripart, ex Crép. l. c. viii. (1869) 240 = canina.  
*tricolor*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 703; ed. II. ii. 473.—Hab. ?  
*triflora*, Chab. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 245 = gallica.  
*trifoliata*, Bosc, Dict. Agric. ed. II. xlii. 280 = laevigata.

## ROSA:—

- trifoliolata*, Rafin. in Ann. Gén. Sc. Phys. v. (1820) 213 = setigera.  
*triphyllo*, Roxb. Hort. Beng. 38; Fl. Ind. ii. 515 = anemoneflora, Fortune.  
*tristis*, Kern. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 568 = tomentosa.  
*tuguriorum*, Willd. Enum. Hort. Berol. 544 = arvensis.  
*tunoniensis*, Déségl. in Billotia, i. (1864) 46 = tomentosa.  
*turbinata*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 206.—Europ.  
*turbinata*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 550 = alpina.  
*turbinata*, Sw. ex Spreng. Syst. ii. 554 = cinnamomea.  
*turgida*, Pers. Syn. ii. 49 = blanda.  
*turkestanica*, Regel, in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 349.—Turkestan.  
*tuschetica*, Boiss. Fl. Orient. ii. 673.—Reg. Caucas.  
*tyroliensis*, Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 495 = tiroloensis.  
*ucenensis*, Boullu, in Cariot, Etud. Fleurs, ed. VII. ii. (1884) 256 = rubiginosa.  
*uliginosa*, Bray, ex Fleisch. & Lindem. Fl. Deutsch. Ostseeprov. 179 (Quid ?).—Prov. balt.  
*uliginosa*, Gilib. Fl. Lithuan. Inchoat. Collect. v. 240.—Hab. ?  
*umbellata*, Leers, Fl. Herbom. 117, 286 = rubiginosa.  
*umbellata*, Leys. Fl. Hal. 92; Libert, in Lej. Fl. Spa. ii. 313 = canina.  
*umbellifera*, Sw. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 570 = tomentosa.  
*Uncinella*, Bess. Cat. Pl. Hort. Crem. (1811) Suppl. iv. 21 = canina.  
*uncinelloides*, Puget, ex Nym. Consp. 235 = canina.  
*undulaciflora*, Andr. Ros. t. 108.—Am. bor.  
*unguicularis*, Bertol. Misc. Bot. xxii. 15. t. 3 = Webbiana.  
*unguiculata*, Desf. Tabl. ed. I. 175 = centifolia.  
*unica*, Hort. ex Hoffmgg. Verz. Pfl. 109 = centifolia.  
*urbica*, Léman, in Bull. Soc. Philom. (1818) 93 = canina.  
*uriensis*, Lagg. & Puget, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. iv. (1875) 28 = tomentosa.  
*usitatissima*, Gater, Pl. Montaub. 94 = alba.  
*ustulica*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxi. (1884) 14 = alpina.  
*Vaillantiana*, Bor. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 224 = agrestis.  
*valenciaca*, Lagg. & Puget, ex Cottet, in Bull. Soc. Murith. ii. (1873) 43 = canina.  
*Vanheurckiana*, Crép. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 683.—Armenia.  
*varia*, Schimp. & Spenn. in Spenn. Fl. Friburg. iii. 775 = gallica.  
*varians*, Pohl, ex Link, Handb. ii. 93 (Quid ?).—Europ.  
*Vayredae*, Costa, ex Vayr. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xi. (1882) 83.—Hab. ?  
*velutina*, [Clairv.] Man. Herb. 163 = tomentosa.  
*velutiniflora*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 100 = gallica.  
*venosa*, Sw. ex Spreng. Syst. ii. 554 = glauca.  
*Venustiana*, Red. & Thory, Ros. iii. 83.  
*venusta*, Scheutz, Stud. Skand. Rosa (1872), 36 = mollissima.  
*venusta*, Waitz, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 613 = alpina.  
*vopretorum*, Link, Handb. ii. 91 = canina.  
*verecunda*, Waitz, ex Tratt. Ros. i. 21.—Hab. ?  
*Verloti*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 274 = canina.  
*versicolor*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 703 = gallica.  
*versicolor*, Steud. l. c. = spinosissima.  
*versicolor*, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 63 = agrestis.  
*verticillacantha*, Mérat, Fl. Par. 190 = canina.  
*vestita*, Godet, Fl. Jura, 210 = tomentosa.  
*vestita*, Sternb. in Flora, ix. (1826) t. Beil. 77 = ferruginea.  
*Vetteri*, Favr. in Gremlé, Neue Beitr. Fl. Schw. i. 10 = cinnamomea.  
*Viburnum*, Red. Ros. ii. 58 = centifolia.  
*vicina*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 241 = canina.  
*Villarsiana*, Sieber, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 612 = spinosissima.  
*Villarsii*, Tratt. ex Link, Handb. ii. 86 = alpina.

## ROSA:—

- villosa*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 395 = mollissima.  
*villosa*, Falk, Beitr. ii. 191 = tomentosa.  
*villosa*, Linn. Sp. Pl. 491.—Europ.; As. med.  
*villosa*, Pall. Fl. Ross. ii. 63 = pomifera.  
*villosa*, Sm. Engl. Bot. t. 583 = involuta, pomifera.  
*villosuscula*, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 266 = canina.  
*villosula*, Pall. Rev. Fr. Conté, 362; ex Billotia, i. (1869) 119 = canina.  
*Vilmosina*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 704; ed. II. ii. 473 = gallica.  
*viminea*, Lindl. Ros. Monog. 49.—Rossia.  
*vinacea*, Baker, in Naturalist, i. (1864) 101 = canina.  
*vinea*, Ripart, ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 36 = canina.  
*vinetorum*, Ripart, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 499 = canina.  
*vinodora*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 329 = agrestis.  
*violacea*, Hort. ex Reoss. Rosen, i. 200 = gallica.  
*virescens*, Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 73 = gallica.  
*virgata*, Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 177 = canina.  
*virginialis*, Wrede, ex Steud. Nom. ed. I. 704 = centifolia.  
*virginica*, Ripart, ex Déségl. in Journ. Bot. xii. (1874) 167 = stylosa.  
*virginiana*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10; Duroi, Harbk. Baumz. ii. 353 = R. Carolina.  
*virginica*, Roesa. Rosen, t. 13; Spreng. Nov. Prov. 36 = praec.  
*virgultorum*, Ripart, ex Déségl. in Billotia, i. (1864) 44 = agrestis.  
*viridicata*, Puget, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. viii. (1869) 239, 266 = canina.  
*viscida*, Puget, ex Crép. l. c. 241 = canina.  
*viscida*, Schultz, in Flora, viii. (1825) ii. Beibl. 78.—Europ.  
*viscida*, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gem. (1825) 61.—Bohemia.  
*viscidula*, Gren. ex Bow. in Bull. Inst. Nat. Genév. xix. (1875) 107.—Europ.  
*viscosa*, Jan. Cat. 8 = agrestis.  
*vogesiaca*, Desport. Ros. Gall. (1828) 88 = glauca.  
*Vukotinovicii*, Borb. ex Vukot. in Rad. Jugos. Akad. Zagreb. lxx. (1884) 23 = alpina.  
*vulpina*, Wallr. Rosae Hist. (1828) 201 = R. Eglan-teria.  
*Waisiana*, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 870 = Reichenbachiana.  
*Wallichii*, Sabine, in Wall. Cat. n. 687 = Leschenaultiana.  
*Wallichii*, Tratt. Ros. ii. 193 = sericea.  
*wasserburgensis*, Kirsch. Fl. Alsat. i. (1852) 247 = flexuosa.  
*Watsoni*, Baker, in Naturalist, i. (1864) 98 = canina.  
*Webbiana*, Wall. Cat. n. 683.—Reg. Himal.  
*Wettsteinii*, H. Braun, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 308.—Europ.  
*Wichurae*, C. Koch, Wochenschr. xii. (1869) 202 = multiflora.  
*Wichuriana*, Crép. ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 204 = Luciae.  
*Wietziana*, Auct. ex Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. ii. 871 = Reichenbachiana.  
*Willdenowii*, Spreng. Syst. ii. 547.—Reg. Casp.; Sibir.  
*Willdenowii*, Tratt. Ros. ii. 81 = pulchella.  
*Wilsoni*, Borr. in Hook. Brit. Fl. ed. I. 228 = involuta.  
*Wolfgangiana*, Bess. Enum. Pl. Volh. 61, 67 = gallica.  
*Wolffii*, La Soie, ex Déségl. in Bull. Soc. Bot. Belg. xv. (1876) 345.—Europ.  
*Woodii*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. iv. (1849) 42 = californica.  
*Woodii*, Lindl. Ros. Monog. 21.—Am. bor.  
*Woodii*, Regel, in Act. Hort. Petrop. (1877) 299 = nutkana.  
*Wulfenii*, Tratt. Ros. i. 200.—Europ.  
*xanthina*, Lindl. Ros. Monog. 132.—China.  
*xerampelina*, Hort. ex Breit. Hort. Breit. 433.—Europ.  
*Ywara*, Carr. in Rev. Hort. (1876) 357.—Japon.  
*zagrabensis*, Vukot. & H. Braun, ex Kern. Sched. Fl. Exsicc. iii. 55.—Croatia.  
*zalana*, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxix. (1879) 142.—Europ.

## ROSA:—

- zamensis*, Simk. & H. Braun, in Termis. Füzetek, ix. (1885) 41.—Hungar.  
*Zeytheriana*, Dehn. Revista Napolit. i. iii. 165; ex Walp. Rep. ii. 12.—Hab. 1
- ROSALESIA, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 9 (1824) = Brickellia, Ell. (Compos.).  
*glandulosa*, La Llave, l. c. = B. Rosalesia.
- ROSANOVA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1004, sphalm. (1870) = seq.
- ROSANOWIA, Regel, Gartenfl. xxi. (1872) 33. t. 712 = Sinnigia, Nees (Gesner.).  
*conspicua*, Regel, l. c. = Bras.  
*hybrida* ×, Nagy, in Illustr. Wien. Gartenfl. Zeitschr. x. (1885) 126.—Bras.  
*ornata* ×, Van Houtte, in Fl. de Serres, xxiii. (1882) 149.
- ROSAURA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = Wedelia 1, Jacq. (Compos.).
- ROSCHERIA, H. Wendl. ex Baker, Fl. Maurit. 336 (1877). PALMAE, Benth. & Hook. f. iii. 913.  
*melanochoetes*, H. Wendl. l. c. 387.—Ins. Mascar.
- ROSCIA, D. Dietr. Syn. Pl. i. 552 (1839), sphalm. = BOSCIA, Thunb. = Toddalia, Juss. (Rutac.).
- ROSCOEIA, Roxb. Hort. Beng. 46 (1814); Fl. Ind. iii. 54 (1832) = Sphenodesma, Jack (Verbenac.).  
*pentandra*, Roxb. ll. cc. 46; 54 = S. pentandra.  
*tomentosa*, Roxb. ll. cc. [95]; 56 = Conyza tomentosa.  
*villosa*, Roxb. l. c. [95]; 55 = Lagera aurita.
- ROSCOEIA, Sm. Exot. Bot. ii. 97. t. 108 (1804). SCITAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 641.  
 CAUTLEA, Royle, Illustr. Bot. Himal. 361 (1839).  
 alpina, Royle, Illustr. Bot. Himal. 361.—Reg. Himal.  
 capitata, Sm. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 461.—Nepal.  
 elatior, Sm. l. c. 460.—Reg. Himal.  
 exilis, Sm. ex Horan. Prod. Scitam. 21 = purpurea.  
 gracilis, Sm. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 460 = elatior.  
 lutea, Hassk. in Flora, xvii. (1864) 21.—Ins. Philipp.  
 lutea, Royle, Illustr. Bot. Himal. 361. t. 89 = elatior.  
 nigro-ciliata, Hassk. in Flora, xvii. (1864) 21.—Ins. Philipp.  
 procera, Wall. Pl. As. Rar. iii. t. 242 = purpurea.  
 purpurea, Sm. Exot. Bot. ii. 97. t. 108.—Reg. Himal.; Burma.  
 spicata, Sm. in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 460.—Reg. Himal.
- ROSCYNA, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. v. (1836) 364 = Hypericum, Linn.  
 americana, Spach, l. c. = H. pyramidatum.  
 Gebleri, Spach, l. c. = H. Gebleri.  
 Gmelini, Spach, l. c. = H. Ascyron.  
 japonica, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 21 = H. japonicum.
- ROSEA, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (1853) 501 = Tricalysia, A. Rich. (Rubiace.).  
 crassifolia, Klotzsch, l. c. = T. crassifolia.  
 jasminiflora, Klotzsch, l. c. = T. jasminiflora.
- ROSEA, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 58 (1826) = Iresine, P. Br. (Amarant.).  
 elatior, Mart. l. c. 59. t. 155 = I. elatior.  
 Poeppigiana, Klotzsch, ex Seub. in Mart. Fl. Bras. v. t. 226 = I. elatior.  
 virgata, Klotzsch, ex Seub. l. c. = I. elatior.
- ROSENBERGIA, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1856) 30 = Cobaea, Cav. (Polemon.).  
 gracilis, Oerst. l. c. 31 = C. gracilis.  
 penduliflora, Karst. Fl. Columb. i. 27. t. 14 = C. penduliflora.
- ROSENIA, Thunb. Nov. Gen. 161 (1801). COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 327.  
 glandulosa, Thunb. l. c. 162.—Afr. austr.  
 spinescens, DC. Prod. vi. 280.—Afr. austr.

- ROSILLA, Less. Syn. Comp. 245 (1832). COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 397].  
 lutea, Less. l. c.—Mexic.
- ROSLINIA, G. Don, Gen. Syst. iv. 203 (1837) = ROESLINIA, Moench = Chironia, Linn. (Gentian.).
- ROSLINIA, Neck. Elem. i. 357 (1790) = Justicia, Houtt. (Acanth.).
- ROSMARINUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1753). LABIATAE, Benth. & Hook. f. ii. 1197.  
 angustifolius, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = officinalis.  
 chilensis, Molina, Sagg. Chile, 158 = Sphacele campanulata.  
 communis, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 25 = officinalis 1.  
 eriocalix, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 44 = officinalis.  
 flexuosus, Jord. & Fourr. l. c. = officinalis.  
 latifolius, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = officinalis.  
 laxiflorus, Noé, ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1868) 12 = officinalis.  
 officinalis, Linn. Sp. Pl. 23.—Reg. Mediterr.  
 prostratus, Fl. Corc. in Ionios Anthol. II. (1834) 446 = officinalis.  
 rigidus, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 43 = officinalis.  
 tenuifolius, Jord. & Fourr. l. c. = officinalis.
- ROSPIDIOS, A. DC. in DC. Prod. viii. 220 (1844) = Diospyros, Linn. (Ebenac.).  
 vaccinioides, A. DC. l. c. = D. vaccinioides.
- ROSSENIA, Vell. Fl. Flum. 31 (1825); i. t. 77 (1827) = Cusparia, Humb. (Rutac.).  
 pentaphylla, Vell. ll. cc.—Bras.
- ROSSINA, Steud. Nom. ed. II. ii. 652 (1841), sphalm. = POSSIRA, Aubl. = Swartzia, Schreb. (Legumin.).
- ROSSMAESSLERIA, Reichb. Nom. 113 (1841) = Gillia, Ruiz & Pav. (Polemon.).
- ROSSMANNIA, Klotzsch, in Monatsb. Akad. Berl. (Maerz 1854) 125; et in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855) 99. t. 9 A = Begonia, Linn.  
 repens, Klotzsch, ll. cc. = B. repens.
- ROSSOLIS, Adans. Fam. ii. 245 (1763) = Drosera, Linn.  
 rotundifolia, Moench, Meth. 57 = D. rotundifolia.  
 septemtrionalis, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 232 = D. rotundifolia.
- ROSTELLARIA, Gaertn. f. Fruct. iii. 185. t. 307 (1805). 'Genus valde dubium,' Benth. & Hook. f. ii. 653.  
 SARCORHYNA, Presl, Bot. Bemerk. 103 (1844). Lessertiana, Gaertn. f. l. c.—Hab. 1
- ROSTELLARIA, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 76 (1832) = Justicia, Houtt. (Acanth.).  
 adnatachya, Nees, l. c. 101 = J. procumbens.  
 crinita, Nees, l. c. = J. micrantha.  
 diffusa, Nees, l. c. 100 = J. diffusa.  
 haplostachya, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1110 = J. haplostachya.  
 hedyotidifolia, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 100 = J. diffusa.  
 japonica, Carr. in Rev. Hort. (1866) 400 = J. procumbens 1.  
 micrantha, Steud. Nom. ed. II. i. 838, in syn. sphalm. = seq.  
 mollissima, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 101 = J. simplex.  
 parviflora, Benth. in Hook. Niger Fl. 451 = J. tenella.  
 peploides, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 101 = J. quinqueangularis.  
 procumbens, Nees, l. c. = J. procumbens.  
 quinqueangularis, Nees, l. c. = J. quinqueangularis.  
 reptans, Nees, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1110 = J. trifolioides.  
 rotundifolia, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 100 = J. diffusa.  
 Schimperii, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 24 = Rhinacanthus calcaratus 1

## ROSELLARIA:—

- sexangularis*, Hochst. in Flora, xxv. (1842) Beil. i. 144 = *Dichiptera sexangularis*.  
*tenella*, Nees, ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1110 = *Justicia tenella*.  
*Vahlia*, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 102 = *J. diffusa*.
- ROSELLULARIA, Reichb. Handb. 190 (1837) = *Justicia*, Houst. (Acanth.).  
*abyssinica*, Brongn. ex Nees, in DC. Prod. xi. 372 = *J. simplex*.  
*adenostachya*, Nees, l. c. 373 = *J. procumbens*.  
*Blancoi*, Hassk. in Flora, xvii. (1864) 54 = *Dianthera americana*.  
*brachystachya*, Nees, in DC. Prod. xi. 369 = *J. brachystachya*.  
*crenulata*, Nees, l. c. = *J. tenella*.  
*crinita*, Nees, l. c. 373 = *J. micrantha*.  
*diffusa*, Nees, l. c. 371 = *J. diffusa*.  
*glandulosa*, Nees, l. c. 373 = *J. simplex*.  
*gracilis*, Wight, Ic. t. 1541 = *Rungia linifolia*.  
*haplostachya*, Nees, in DC. Prod. xi. 369 = *J. haplostachya*.  
*hedyotidifolia*, Nees, l. c. 370 = *J. diffusa*.  
*juncea*, Nees, l. c. 376 = *J. procumbens*.  
*media*, Nees, l. c. 374 = *J. procumbens*.  
*mollissima*, Nees, l. c. 373 = *J. procumbens*.  
*obtusata*, Nees, l. c. 374 = *J. Blumeana*.  
*peploides*, Nees, l. c. 375 = *J. quinqueangularis*.  
*Pogonanthera*, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 431 = *J. procumbens*.  
*procumbens*, Nees, in DC. Prod. xi. 371 = *J. procumbens*.  
*psychotrioides*, Nees, l. c. 370 = *J. psychotrioides*.  
*pumila*, Hochst. ex Nees, l. c. 372 = *J. simplex*.  
*quinqueangularis*, Nees, l. c. 375 = *J. quinqueangularis*.  
*reptans*, Nees, l. c. 368 = *J. trifolioides*.  
*rotundifolia*, Nees, l. c. 370 = *J. simplex, diffusa*.  
*Royeniana*, Nees, l. c. 373 = *J. Royeniana*.  
*sarmentosa*, Zoll. ex Nees, l. c. 370 = *J. procumbens*.  
*simplex*, Wight, Ic. iv. t. 1542 = *J. notha*.  
*tenella*, Nees, in DC. Prod. xi. 369 = *J. tenella*.  
*trichochila*, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 118. — China.  
*Vahlia*, Nees, in DC. Prod. xi. 376 = *J. diffusa*.

- ROSTKOVIYA, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 324. t. 12.  
YUNCACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 867.  
MARSIPPOSPERMUM, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 323. t. 12.  
*brevifolia*, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 76 = *Distichia brevifolia*.  
*clandestina*, Phil. l. c. = *Distichia clandestina*.  
*gracilis*, Hook. f. Fl. Antarct. 83. — Ins. Antarct.  
*gracilis*, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 75. — Chilli.  
*grandiflora*, Hook. f. Fl. Antarct. 81. — Ins. Antarct.  
*magellanica*, Hook. f. l. c. = *sphaerocarpa*.  
*Nove-Zelandiae*, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. iv. (1872) 227 = *gracilis*, Hook. f.  
*sphaerocarpa*, Desv. Journ. Bot. i. (1808) 327. — Reg. Magellan.

- ROSTRARIA, Trin. Fund. Agrost. 149 (1820) = *Trisetum*, Pers. (Gramin.).  
*laevis*, Trin. l. c. 150 = *T. panicum*.  
*pubescens*, Trin. l. c. = *T. phleoides*.

- ROTELLA, Linn. Mant. ii. 143 (1771). LYTHRARIAE, [Benth. & Hook. f. i. 776].  
*alata*, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 171. — Ind. or.  
*apetala*, F. Muell. Fragm. iii. 108 = *Ammannia Rotala cordata*, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 172. — Ind. or.  
*decussata*, DC. Prod. iii. 76 = *Ammannia pentandra*.  
*decussata*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 467. — Afr. trop.  
*decussata*, Hiern, l. c., partim = *ilicebroides*.  
*densiflora*, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 164 = *Ammannia pentandra*.  
*dentifera*, Koehne, l. c. 161. — Mexic.  
*diandra*, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. N. S. W. xiv. (1881) 89 = *Ammannia diandra*.  
*elatinoidea*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 466. — Afr. trop.  
*biliformis*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 468. — Afr. trop.

## ROTELLA:—

- fimbriata*, Wight, Ic. t. 217. — Ind. or.  
*floribunda*, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 166. — Ind. or.  
*fontinalis*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 468. — Afr. trop.  
*hexandra*, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 167. — Ind. or.  
*ilicebroides*, Koehne, l. c. 161. — Ind. or.  
*indica*, Koehne, l. c. 172 = *Ammannia peploides*.  
*leptopetala*, Koehne, l. c. 162. — As. or.  
*macrandra*, Koehne, l. c. 176. — Ind. or.  
*mexicana*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 567. — Mexic.  
*myriophylloides*, Welw. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 469 = *Hydrolythrum Wallichii*.  
*nummularia*, Welw. ex Hiern, l. c. 468. — Afr. trop.  
*occultiflora*, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 162. — Ind. or.  
*pentandra*, Wight, Ic. i. sub t. 217 = *Ammannia pentandra*.  
*petaloidea*, Wight, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Ammannia Rotala*.  
*pusilla*, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vi. (1856) 128 = *mexicana*.  
*ramosior*, Koehne, in Mart. Fl. Bras. xiii. ii. 194. — Bras.  
*repens*, Koehne. — Cf. Sitzb. Bot. Ver. Prov. Brandenb. (1877) 48 = *Quartinia repens*.  
*Ritchiei*, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. iv. (1882) 386. — Ind. or.  
*rotundifolia*, Koehne, l. c. i. (1881) 175 = *Ammannia rotundifolia*.  
*Roxburghiana*, Wight, Ic. t. 260. f. B. = *Ammannia pentandra*.  
*serpiculoides*, Welw. ex Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 469. — Afr. trop.  
*simpliciuscula*, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1882) 159. — Ind. or.  
*stagnina*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 467. — Afr. trop.  
*subrotunda*, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 174. — Ind. or.  
*tenella*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 467. — Afr. trop.  
*tenus*, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 177. — Ind. or.  
*verticillaris*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 467 = *mexicana*.  
*verticillaris*, Linn. Mant. ii. 175 = *Ammannia Rotala Wallichii*, Koehne, in Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 154 = *Hydrolythrum Wallichii*.
- ROTANG, Adans. Fam. ii. 24 (1763) = *Calamus*, Linn. (Palm.).
- ROTANGA, Boerh. ex Crantz, Inst. i. 127 (1766) = *Calamus*, Linn. (Palm.).  
*Calamus*, Crantz, l. c. = *C. Rotang*.
- ROTBOLLA, Zumag. Fl. Pedem. i. 142 (1849), sphalm. = *Rottboellia*, Linn. f. (Gramin.).
- ROTERBE, Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii. i. 543. t. 71 (1871) = *BOTHERBE*, Steud. = *Calydorea*, Herb. (Irid.).  
*bulbosa*, Steud. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 134 = *Libertia elegans*.  
*campestris*, Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii. i. 543 = *C. campestris*.  
*elegans*, Steud. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 133 = *Libertia elegans*.  
*gracilis*, Klatt, in Mart. Fl. Bras. iii. i. 544 = *C. nuda*.  
*luteola*, Klatt, l. c. = *C. luteola*.
- ROTHECA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 69 (1836) = *Clorodendron*, Linn. (Verben.).  
*bicolor*, Rafin. l. c. = *C. serratum*.  
*ternifolia*, Rafin. l. c. = *C. serratum*.
- ROTHERIA, Meyen, Reise, i. 402 (1834) = *Cruckshanksia*, Hook. & Arn. (Rubiace.).  
*lancolata*, Meyen, l. c. = *C. hymenodon*.
- ROTHIA, Lam. Journ. Hist. Nat. i. (1792) 16. t. 1 = *Hymenopappus*, L'Hérit. (Compos.).  
*carolinensis*, Lam. l. c. = *H. scabiosus*.

## ROTHIA, Pers. Syn. ii. 638 (1807). LEGUMINOSAE,

- Benth. & Hook. f. i. 477.  
GOETZEA, Reichb. Consp. 204 (1828).  
HARPELEMA, Jacq. f. Eclog. Pl. ii. 6 (1844).  
WESTONIA, Spreng. Syst. iii. 230 (1826).  
XEROCARPUS, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 169. t. 44 (1832).  
*hirsuta*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 7. — Afr. trop.  
*trifoliata*, DC. Prod. ii. 382. — Ind. or.; Austral.
- ROTHIA, Schreb. Gen. 531 (1791) = *Andryala*, Linn. (Compos.).  
*andryaloides*, Gaertn. Fruct. ii. 371. t. 174. f. 9 = *A. Rothia*.  
*argentea*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 485 = *A. ragulina*.  
*cheiranthifolia*, Roth, Catalect. fasc. i. 105 = *A. integrifolia*.  
*floccosa*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 3 = *A. floccosa*.  
*laxiflora*, Salzm. ex DC. Prod. vii. 247 = *A. laxiflora*.  
*runcinata*, Roth, Catalect. fasc. i. 107 = *A. integrifolia*.  
*tenuifolia*, Tineo, Cat. Pl. Hort. Panorm. (1827) 280 = *A. dentata*.
- ROTHMANNIA, Thunb. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1776) 63 = *Gardenia*, Ellis (Rubiace.).  
*Bowieana*, Benth. in Hook. Niger Fl. 384 = *Randia macrantha*.  
*capensis*, Thunb. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1776) 65. f. 2 = *G. Rothmannia*.  
*longiflora*, Salisb. Parad. Lond. t. 65 = *Randia maculata*.  
*macrophylla*, R. Br. in Wall. Cat. n. 8304 = *Randia macrophylla*.  
*malleifera*, Hook. Niger Fl. 383 = *Randia malleifera*.  
*Stanleyana*, Hook. l. c. = *Randia maculata*.
- ROTHROCKIA, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 295. ASCLEPIADEAE.  
*cordifolia*, A. Gray, l. c. — Am. bor.
- ROTMANNIA, Neck. Elem. ii. 450 (1790) = *Eperua*, Aubl. (Legumin.).
- ROTTBOELLIA, Scop. Introd. 233 (1777) = *Ximenia*, Linn. (Oclacin.).
- ROTTBOELLIA, Murr. Syst. 124 (1784) = *Rottboellia*, Linn. f. (Gramin.).
- ROTTBOELLIA, Host, Gram. Austr. i. 19. t. 24 (1801) = *Lepturus*, R. Br. (Gramin.).
- ROTTBOELLIA, Linn. f. Nov. Gram. Gen. in Amoen. Acad. x. 22 (1779), partim. GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1129.  
APOGONIA, Fourm. ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1130 (1883).  
COELORACHIS, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 64. t. 141 (1829).  
CYMBACHNE, Retz. Obs. vi. 36 (1791).  
LASIURUS, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 145 (1859).  
MANISURIS, Linn. Mant. ii. 164 (1767).  
PELTOPHORUS, Desv. in Nouv. Bull. Soc. Philom. ii. (1810) 188.  
PHACELURUS, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 423 (1844).  
PHOLIURUS, Trin. in Spreng. Neue Entdeck. ii. 67 (1821).  
STEGOSIA, Lour. Fl. Cochinch. 51 (1790).  
*ascendens*, Brot. Fl. Lusit. i. 84 = *Lepturus cylindricus*.  
*agropyroides*, Hack. in Bol. Soc. Broter. iii. (1885) 135. — Afr. trop.  
*altissima*, Poir. Voy. Barb. ii. 105 = *compressa*.  
*anthephoroides*, Steud. in Flora, xxix. (1846) 22 = *Ischaemum antephoroides*.  
*arabica*, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Lepturus filiformis*.  
*articulata*, Thunb. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 787 = *compressa*.  
*arundinacea*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 444 = *exaltata*.  
*aurita*, Steud. Syn. Pl. Gram. 361. — Am. trop.  
*Balansae*, Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. iii. 312. — Paraguay.  
*barbata*, Spreng. Syst. i. 300 = *Xerochlon barbata*.

## ROTTBOELLIA:—

- barbata*, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Stenotaphrum subulatum*.  
*Freyreichii*, Trin. ex Steud. l. c. (Quid f).—Hab. f.  
*biflora*, Roth, Neue Beitr. i. 121 = *Lepturus pannonicus*.  
*biflora*, Roxb. Hort. Beng. 82; Fl. Ind. i. 357 (Lepturi sp.).—Ind. or.  
*brevis*, Chauvin, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 361.—Ins. Wagiu.  
*campestris*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 151.—Am. bor.  
*ciliaris*, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 (= *Aegilops ciliaris*).—Ind. or.  
*ciliata*, Nutt. Gen. Am. i. 83 = *Elionurus tripsacoides*.  
*Coelorachis*, Forst. f. Prod. 9.—N. Caled.  
*complanata*, Sw. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. iv. (1810) 89. t. 5 = *Stenotaphrum glabrum*.  
*compressa*, Beauv. Agrost. 109. t. 21. f. 81 = *Stenotaphrum glabrum*.  
*compressa*, Guss. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Lepturus filiformis*.  
*compressa*, Linn. f. Suppl. 114.—Reg. trop.  
*corrugata*, Baldw. in Am. Journ. Sc. Ser. I. i. (1819) 355.—Am. bor.  
*corymbosa*, Linn. f. Suppl. 114 = *Ophiurus corymbosus*.  
*cylindrica*, Torr. Bot. Whipl. Exped. 103; Chapm. Fl. S. U. St. 579.—Am. bor.  
*cylindrica*, Willd. Sp. Pl. i. 464 = *Lepturus cylindricus*.  
*Cymbachne*, Willd. l. c. 465.—Ind. or.  
*denudata*, Steud. Syn. Pl. Gram. 362 = *exaltata*.  
*digitata*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. i. t. 92.—Oriens.  
*dimidiata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 23; Sw. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. iv. (1810) 89 = *Stenotaphrum glabrum*.  
*diversiflora*, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 361 = *Andropogon imberbis*.  
*elegantissima*, Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Elionurus Royleanus*.  
*erecta*, Savi, in Nuov. Giorn. Lett. Pisan. iv. (1806) 250 = *Lepturus filiformis*.  
*exaltata*, Linn. f. Suppl. 114.—Reg. trop.  
*fasciculata*, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. t. 14 = *R. Coelorachis*.  
*fasciculata*, Lam. Illustr. i. 204 = *compressa*.  
*filifolia*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 200 = *loricata*.  
*filiformis*, Roth, in Usteri, Ann. Bot. x. (1794) 33 = *Lepturus filiformis*.  
*foliata*, Steud. Syn. Pl. Gram. 361 = *latifolia*.  
*foliosa*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 291 = *latifolia*.  
*formosa*, R. Br. Prod. 206.—Austral.  
*glabra*, Roxb. Hort. Beng. 8; Fl. Ind. i. 353 = *compressa*.  
*glabrata*, Benth. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 521 = *Andropogon imberbis*.  
*glandulosa*, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 250.—Burma; Malaya.  
*gracilis*, Mill. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Lepturus filiformis*.  
*Hamiltoni*, Trin. ex Steud. l. c. (Quid f).—Bengal.  
*hirsuta*, Vahl, Symb. Bot. i. 11.—Afr. trop.; Arab.; Afghan.  
*hordeoides*, Munro, in Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. II. 442.—Afr. austr.  
*impressa*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 235.—Cuba.  
*incurva*, Roem. & Schult. Syst. ii. 799, in obs. = *Lepturus incurvatus*.  
*incurvata*, Linn. f. Suppl. 114 = *Lepturus incurvatus*.  
*incurvata*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. i. 72 = *Lepturus cylindricus*.  
*laevis*, Retz. Obs. iii. 11 = *Ophiurus perforatus*.  
*latifolia*, Steud. in Flora, xxix. (1846) 21.—China; Japon.  
*loliacea*, Bory & Chaub. Expéd. Mor. 46. t. 3. f. 2 = *Lolium lepturoides*.  
*loricata*, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 250.—Braa; Cuba.  
*mollicoma*, Hance, in Journ. Bot. ix. (1871) 124.—China.  
*monandra*, Cav. Ic. i. 27. t. 39. f. 1 = *Psilurus nardoides*.  
*muricata*, Benth. Fl. Austral. vii. 514 = *ophiuroides*.  
*muricata*, Retz. Obs. iii. 12.—Ind. or.; Austral.  
*myurus*, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 68.—Ind. or.  
*negrescens*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 364.—Zeylan.

## ROTTBOELLIA:—

- ocreata*, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1833) 250 = *Andropogon imberbis* f.  
*ophiuroides*, Benth. Fl. Austral. vii. 514.—Austral.  
*paleacea*, Steud. ex Doell. in Mart. Fl. Bras. ii. 11. 301 = *Stenotaphrum glabrum*.  
*paniculata*, Salzm. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Spartina bahiensis*.  
*paniculata*, Spreng. Syst. i. 300 = *Schedonnardus texanus*.  
*pannonica*, Host, Gram. Austr. i. t. 24 = *Lepturus pannonicus*.  
*perforata*, Roxb. Pl. Corom. ii. 43. t. 182 = *Ophiurus perforatus*.  
*pilosa*, Roth, ex Roem. & Schult. Syst. ii. 785 (Enteropogonis sp. f).—Ind. or.  
*pilosa*, Willd. Sp. Pl. i. 465 = *Oropetium thomaeum*.  
*pubescens*, Bertol. Misc. Bot. i. 10 = *Lepturus pubescens*.  
*pulcherrima*, Wall. ex Kunth, Enum. Pl. l. 468 = *Ratzeburgia pulcherrima*.  
*punctata*, Retz. Obs. iii. 11 = *Ophiurus corymbosus*.  
*ramosa*, Benth. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 521 = *aurita*.  
*ramosa*, Cav. in Anal. Cienc. Nat. iii. (1801) 11 = *Lepturus cylindricus*.  
*repens*, Forst. f. Prod. 9 = *Lepturus repens*.  
*Rhytachne*, Hack. in Bol. Soc. Broter. iii. (1885) 136.—Afr. trop.  
*Roxburghiana*, Schult. Mant. ii. 430 = *Lepturus pannonicus*.  
*rugosa*, Nutt. Gen. Am. i. 84.—Am. bor.  
*salina*, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 101 = *Lepturus pannonicus*.  
*salsa*, Fisch. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 798 = *Lepturus pannonicus*.  
*Salamanni*, Trin. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 361 = *Andropogon imberbis* f.  
*Sandorii*, Frivald. in Flora, xviii. (1835) 335 = *digitata*.  
*sanguinea*, Retz. Obs. iii. 25 = *Andropogon Pseudograya*.  
*scorpioides*, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 474 = *Ctenium carolinianum*.  
*Selloana*, Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. 111. 312.—Braa.  
*setacea*, Roxb. Pl. Corom. ii. 17. t. 132 = *Microchloa setacea*.  
*setosa*, Meyen. Reise, ii. 266, nomen.—Ins. Luzon.  
*setosa*, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 329 = *exaltata*.  
*spathacea*, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xi = *compressa*.  
*stigmosea*, Trin. ex Rupr. in Bull. Acad. Brux. ix. 11. (1844) 243, nomen = *aurita*.  
*stipoides*, Steud. Syn. Pl. Gram. 370 = *Andropogon heteranthus*.  
*stolonifera*, Polr. Encyc. vi. 310 = *Stenotaphrum glabrum*.  
*striata*, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 361.—Ind. or.  
*stricta*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 705; ed. II. ii. 474 = *Spartina stricta*.  
*subulata*, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 733 = *Lepturus filiformis*.  
*subulata*, Savi, in Nuov. Giorn. Pisan. iv. (1806) 250 = *Lepturus cylindricus*.  
*tessellata*, Steud. Syn. Pl. Gram. 362 = *corrugata*.  
*thomaea*, Koen. in Naturf. xxiii. (1788) 210; Willd. Sp. Pl. i. 464 = *Oropetium thomaeum*.  
*Tranchalli*, J. F. Gmel. Syst. 197 = *compressa*.  
*trichantha*, Roth, Nov. Pl. Sp. 43 (Enteropogonis sp. f).—Ind. or.  
*tripsacoides*, Lam. Illustr. i. 205.—Afr. trop. f.  
*uncinata*, Beauv. Agrost. 109; Spreng. Syst. i. 299 = *compressa*.  
*uniiflora*, A. Cunn. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 371 = *Zoysia pungens*.  
*villosa*, Poir. Encyc. vi. 313.—Ind. or.  
*Xerochloa*, Spreng. Syst. i. 300 = *Xerochloa imberbis*.

ROTTBOLLA, Zamag. Fl. Pedem. i. 93 (1849), sphalm. = praec.

ROTTBOLLIA, Cav. Ic. i. 27 (1791) = praec.

ROTTLERA, Roxb. Pl. Corom. ii. 36. t. 168 (1796) = *Mallotus*, Lour. (Euphorb.).  
*acuminata*, Baill. Etud. Gén. Euph. 426 = *M. acuminatus*.  
*acuminata*, A. Juss. Tent. Euph. 83 = *M. tiliaefolius*.

## ROTTLERA:—

- acutifolia*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 238 = *Mallotus acuminatus*.  
*affinis*, Baill. Etud. Gén. Euph. 424 = *M. clausyioides*.  
*affinis*, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 41 = *M. philippinensis*.  
*alba*, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 829 = *M. albus*.  
*albicans*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 238 = *Cephalocroton discolor*.  
*albicans*, Mor. ex Reichb. f. & Zoll. in Verh. Naturk. Ver. Nederl. Indie, i. (1856) 21 = *Cephalocroton albicans*.  
*angulata*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 124 = *M. angulatus*.  
*aurantiaca*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 270 = *M. philippinensis*.  
*auriculata*, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 122 = *M. Lawii*.  
*barbata*, Wall. Cat. n. 7822 = *M. barbatus*.  
*bifaria*, Wall. l. c. n. 7981 = *Gelonium multiflorum*.  
*Blumeana*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 124 = *M. Blumeanus*.  
*Blumei*, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 486 = *M. tiliaefolius*.  
*borneensis*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 125 = *M. borneensis*.  
*brasilienis*, Spreng. Syst. iii. 877 = *Croton brasiliensis*.  
*calcosa*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 125 = *M. calcosus*.  
*cantoniensis*, Spreng. Syst. iii. 878 = *M. Apelta chinensis*, A. Juss. Tent. Euph. 33 = *M. Apelta congesta*, Wall. Cat. n. 7981, B = *Gelonium multiflorum*.  
*cordifolia*, Benth. Fl. Hongk. 307 = *M. repandus*.  
*dentata*, Baill. Adansonia, i. (1860-61) 69 = *M. oppositifolius*.  
*diadema*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 125 = *M. diadema*.  
*discolor*, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 829 = *M. repandus*.  
*digyna*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 278 = *Macaranga digyna*.  
*dioica*, Baill. Etud. Gén. Euph. 423 = *M. repandus*.  
*dioica*, Roxb. ex Wall. Cat. n. 7827, A = *discolor*.  
*discolor*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vi. 143 = *M. discolor*.  
*dispar*, Blume, Bijdr. 608 = *M. dispar*.  
*dispar*, Mor. Syst. Verz. Zoll. 17 = *M. Moritzianus*.  
*eglandulosa*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 348, nomen (Quid f).—Ins. Timor.  
*eriocarpa*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 273 = *M. eriocarpa*.  
*fasciculata*, Wall. Cat. n. 7981, B = *Gelonium multiflorum*.  
*ferruginea*, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 828 = *M. ferrugineus*.  
*flavigutta*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 453 = *M. acuminatus*.  
*floribunda*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 238 = *M. floribundus*.  
*Furetiana*, Baill. Etud. Gén. Euph. 426, nomen = *M. Furetianus*.  
*fuscescens*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 273 = *M. fuscescens*.  
*gigantea*, Reichb. f. & Zoll. ex Kurz, in Tijdschr. Nederl. Indie, xxvii. (1864) 44 = *Macaranga gigantea*.  
*glaberrima*, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 41 = *M. glaberrimus*.  
*glauca*, Hassk. l. c. = *Macaranga denticulata*.  
*hexandra*, Roxb. Hort. Beng. [105]; Fl. Ind. iii. 839 = *Macaranga hexandra*.  
*hispida*, Kurz, ex Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxiv. (1864) 43 = *Macaranga hispida*.  
*Hookeriana*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 124 = *M. Hookerianus*.  
*Inophyllum*, Endl. in Ann. Wien. Mus. i. (1836) 153. t. 75 = *Codiaeum Inophyllum*.  
*integrifolia*, Wall. Cat. n. 7810, F = *Macaranga Tanarius*.  
*japonica*, Spreng. Syst. iii. 878 = *M. japonicus* (cf. Addend.).  
*javanica*, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 41 = *Macaranga javanica*.  
*Korthalsii*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 124 = *M. Korthalsii*.  
*laccifera*, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 157 = *M. repandus*.

**ROTTLERA** :—  
*Lambertiana*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 125 = *Mallotus Lambertiana*.  
*lancoolata*, Wall. Cat. n. 7981 = *Gelonium multi-*  
*borum*.  
*lappacea*, Wall. l. c. n. 7845 = *Coelodiscus lappaceus*.  
*longestipulata*, Kurz, ex Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 43 = *Macaranga longe-*  
*stipulata*.  
*longifolia*, Reichb. f. & Zoll. in Verh. Naturk. Ver. Nederl. Indie, i. (1856) 31 = *M. longifolia*.  
*macrostachya*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 454 = *M. macrostachya*.  
*mappoides*, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 122 = *M. albus*.  
*Miqueliana*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 124. — Borneo.  
*molis*, Wall. Cat. n. 7839 = *M. philippinensis*.  
*mollissima*, Wall. l. c. n. 7825 = *Alchornea mollis*.  
*molucaana*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 122 = *M. moluccanus*.  
*montana*, Heyne, ex Wall. Cat. n. 7833 = *Macaranga javanica*.  
*montana*, Wall. Cat. n. 7833 = *M. philippinensis*.  
*Moritziana*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 125 = *M. Moritziana*.  
*multiglandulosa*, Blume, Bijdr. 609 = *M. moluccanus*.  
*muricata*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 273 = *M. muricata*.  
*oblongifolia*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 396 = *M. oblongifolia*.  
*oppositifolia*, Blume, Bijdr. 608 = *M. Blumeanus*.  
*oppositifolia*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 273 = *M. rhamnifolia*.  
*paniculata*, A. Juss. Tent. Euph. 33 = *M. cochinchinensis*.  
*paniculata*, Wall. Cat. n. 7812, 7818 = *M. albus*, *repandus*.  
*peltata*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 395 = *M. ricinoides*.  
*peltata*, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 828 = *M. Roxburghianus*.  
*peltata*, Wight, Ic. t. 1873 = *M. albus*.  
*philippinensis*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 124 = *M. philippinensis*.  
*pycnostachys*, F. Muell. Fragm. iv. 138 = *M. ricinoides*.  
*repanda*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 124 = *M. repandus*.  
*rhombifolia*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 272 = *M. repandus*.  
*rhynchophylla*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 454 = *M. subpeltatus*.  
*ricinoides*, A. Juss. Tent. Euph. 33 = *M. ricinoides*.  
*rufidula*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 453 = *M. rufidula*.  
*scabrifolia*, A. Juss. Tent. Euph. 111 = *M. repandus*.  
*scandens*, Span. in Linnaea, xv. (1841) 348 = *M. scandens*.  
*Schimperii*, Hochst. & Steud. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 21 = *Croton macrostachys*.  
*spathulata*, Panch. ex Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 222 = *Cleidion verticillatum*.  
*sphaerocarpus*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 454 = *M. sphaerocarpus*.  
*stipulosa*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 125 = *M. stipulosus*.  
*stylaris*, Scheff. in Miq. l. c. = *M. stylaris*.  
*subfalcata*, Reichb. f. & Zoll. in Verh. Naturk. Ver. Nederl. Indie, i. (1856) 11 = *Macaranga subfalcata*.  
*subpeltata*, Baill. Etud. Gén. Euph. 423 = *M. subpeltatus*.  
*suffruticosa*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7843 = *Baliospermum axillare*.  
*Tanarius*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 238 = *Macaranga Tanarius*.  
*tetracocca*, Roxb. Hort. Beng. 73; Fl. Ind. iii. 826 = *M. albus*.  
*Thwaitesii*, Baill. Etud. Gén. Euph. 426 = *Podadenia sapida*.  
*tiliaefolia*, Blume, Bijdr. 607 = *M. tiliaefolia*.  
*tiuctoria*, Roxb. Pl. Corom. ii. 36. t. 163 = *M. philippinensis*.  
*Tokbrui*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 122 = *M. Tokbrui*.  
*tomentosa*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 238 = *Macaranga Tanarius*.  
*triseriata*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 348 = *M. repandus*.  
*urandra*, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 229 = *Cleidion javanicum*.

**ROTTLERA** :—  
*viscida*, Blume, Bijdr. 608 = *Mallotus repandus*.  
*Zippelii*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 238 = *M. ricinoides*.  
*Zollingeri*, Scheff. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 125 = *M. Zollingeri*.  
*Zollingeriana*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 394 (*Xylosmatis* sp. ?). — Java.  
**ROTTLERA**, Vahl, Enum. i. 88 (1805) (Roettlera) = *Didymocarpus*, Wall. (Gesner).  
*incana*, Vahl, l. c. = *D. Rottleriana*.  
**ROTTLERA**, Willd. in Goett. Journ. Wiss. i. (1797) 7. t. 1 = *Trewia*, Linn. (Euphorb.).  
*Hoberiana*, Blume, ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 953 = *T. nudiflora*.  
*indica*, Willd. in Goett. Journ. Wiss. i. (1797) 8 = *T. nudiflora*.  
*operiana*, Blume, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 423 = *T. nudiflora*.  
*rusciflora*, Spreng. Syst. iii. 878 = *T. rusciflora*.  
**ROTULA**, Lour. Fl. Cochinch. 121 (1790) = *Rhabdia*, Mart. (Borag.).  
*aquatica*, Lour. l. c. = *Rhabdia lycioides*.  
**ROUBIEVA**, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 292. t. 10. *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 52.  
*anthelmintica*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 387 = *Chenopodium ambrosioides*.  
*bonariensis*, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 52. — Am. austr.  
*Botrys*, Fuss, Fl. Trans. 552 = *Chenopodium Botrys*.  
*multifida*, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1834) 292. t. 10. — Am. austr.  
**ROUCELA**, Dum. Comm. Bot. 14 (1822) = *Campanula*, Tourn.  
*Erinus*, Dum. l. c. = *C. Erinus*.  
*hederacea*, Dum. Fl. Belg. 58 = *Wahlenbergia hederacea*.  
**ROUCHERIA**, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 141. t. 2. *LINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 243.  
*calophylla*, Planch. l. c. — Guian.  
*Griffithiana*, Planch. l. c. 143. — Ina. Molucc.  
*humirifolia*, Planch. l. c. = *Hebepetalum humirifolium*.  
*latifolia*, Spruce, ex Benth. & Hook. f. Gen. i. 245 = *Hebepetalum latifolium*.  
*macrophylla*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 136. — Sumatra.  
*Schomburgkii*, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 526. — Guian.  
**ROUHAMON**, Aubl. Pl. Gui. i. 93. t. 36 (1775) = *Strychnos*, Linn. (Logan).  
*Bredemeyeri*, DC. Prod. ix. 18. — Venezuela.  
*brevifolium*, Spruce, ex Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. 1. 277 = *S. brevifolia*.  
*Curare*, DC. Prod. ix. 17 = *S. Curare*.  
*divaricatum*, DC. l. c. = *S. Rouhamon*.  
*glabrum*, Sagot, ex Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. 1. 275 = *S. glabra*.  
*guianensis*, Aubl. Pl. Gui. i. 93 = *S. Rouhamon*.  
*Medeola*, Sagot, ex Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. 1. 282 = *S. Medeola*.  
*pedunculatum*, A. DC. ex DC. Prod. ix. 561 = *S. pedunculata*.  
*stans*, DC. Prod. ix. 18. — Bras.  
**ROULINIA**, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiv. (1840) 320 = *Nolina*, Michx. (Liliac.).  
*acrotricha*, Brongn. l. c. = *Dasyliirion acrotrichum*.  
*gracilis*, Brongn. l. c. = *Dasyliirion acrotrichum*.  
*Humboldtiana*, Brongn. l. c. = *N. parviflora*.  
*Karwinskiana*, Brongn. l. c. = *N. longifolia*.  
*longifolia*, Brongn. l. c. = *N. Hartwegiana*.  
*pitcairniaefolia*, Nuytens, ex Versch. Cat. n. 21 (1879-80), cum ic. — Hab. ?  
*serratifolia*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiv. (1840) 320 = *Dasyliirion serratifolium*.  
**ROULINIA**, Decne. in DC. Prod. viii. 516 (1844).  
*ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 762.  
*acuta*, Decne. l. c. 517. — Bras.  
*barbata*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) 1. 253. — Bras.

**ROULINIA** :—  
*blanda*, Decne. in DC. Prod. viii. 517. — Guian.  
*connivens*, Decne. l. c. 518. — Bras.  
*convolvulacea*, Decne. l. c. 517. — Bras.  
*corymbosa*, Decne. l. c. — Bras.  
*fluminensis*, Decne. l. c. — Reg. Argent.  
*guayanensis*, Decne. l. c. — Guian.  
*Jacquinii*, Decne. l. c. — Mexic.  
*jamaicensis*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 757. — Ind. occ.  
*modesta*, Decne. in DC. Prod. viii. 517. — Bras.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 115. — N. Mexic.  
*parviflora*, Decne. in DC. Prod. viii. 518. — Bras.  
*Riedelii*, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. 19. 217. — Bras.  
*Selloana*, Fourn. l. c. 216. — Bras.  
*Sprucei*, Fourn. l. c. — Bras.  
*surinamensis*, Miq. Stirp. Surin. Sel. 169. — Guian.  
*tamifolium*, Decne. in DC. Prod. viii. 517. — Bras.  
*unifaria*, Engelm. ex Torr. Bot. Mex. Bound. 160. — Texas.  
*versicolor*, Herb. Gen. Amat. 4. t. 26; Decne. in DC. Prod. viii. 517 = *tamifolium* ?  
**ROUMEA**, DC. Prod. i. 256 (1824), sphalm = **RUMEA**, Polt. = **Xylosma**, Forst. (Bixin).  
**ROUPALA**, Aubl. Pl. Gui. i. 88. t. 32 (1775). *PROTEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 178.  
*DICKNECKERIA*, Vell. Fl. Flum. i. t. 105 (1827).  
*LEINKERIA*, Scop. Intro. 345 (1777).  
*RHOPALA*, Schreb. Gen. 62 (1789).  
*ROPALA*, J. F. Gmel. Syst. ii. 225 (1791).  
*RUFALA*, Vahl, Symb. Bot. iii. 20 (1794).  
*adiantifolia*, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 56. — Bras.  
*affinis*, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 112. — Bras.  
*attenuata*, Jack. in Malay. Misc. i. (1820) n. v. 10 = *Helicia attenuata*.  
*aurea*, Linden, in Belg. Hort. xvi. (1866) 202. — Bras.  
*australis*, Linden, Cat. n. 14 (1859) 8. — Bras.  
*Bleasdalii*, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. N. S. Wales, (1881) 28. — Austral.  
*Boissieriana*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 430. — N. Granat.  
*borealis*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 78. — Mexic.  
*brasilienis*, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 55. — Bras.  
*chrysozenia*, Mart. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. i. 93 (= *Adenostephanus incana*). — Bras.  
*cochinchinensis*, K. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 192 = *Helicia cochinchinensis*.  
*complicata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 153. — N. Granat.  
*complicata*, Linden, Cat. n. 8 (1853) 3; et ex Schlecht. in Bot. Zeit. xi. (1853) 717. — Am. trop.  
*coronadensis*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 433 = *Pohlia*.  
*cordifolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 152. — N. Granat.  
*dentata*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 192. — Guian.  
*dentigera*, Knight, Prot. 103. — Ina. Trinit.  
*Dickneckeria*, Steud. Nom. ed. II. ii. 487 (= *Adenostephanus Sellowii*). — Bras.  
*diversifolia*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 193. — Peruv.  
*diversifolia*, Schott, in Wien. Med. Jahrb. vi. n. 11; ex Schnlt. Mant. iii. 287 = *heterophylla*.  
*diversifolia*, Zucc. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 433 = *Pohlia*.  
*elegans*, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 112. — Bras.  
*excelsa*, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 362 = *Helicia excelsa*.  
*ferruginea*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 152. — N. Granat.  
*frigida*, Linden, Cat. n. 18 (1863), 10 (Quid ?). — Hab. ?  
*frondosa*, Rich. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 427 = *montana*.  
*Gardneri*, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. t. 83. t. 31. f. 1. — Bras.  
*glabrata*, Klotzsch, ex Meissn. l. c. 84. — Bras.  
*glabrata*, Wall. Cat. n. 1039 = *Helicia robusta*.  
*glaucohylla*, Linden, Cat. n. 13 (1858); n. 14, (1859) 8. — Bras.

**ROUPALA** :—

- gracilis*, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 90.—Bras.  
*granatensis*, Linden, Cat. n. 24 (1869).—N. Granat.  
*grandifolia*, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 56.—Bras.  
*hameliaefolia*, Rudge, Pl. Guian. i. 22. t. 31 = Panopsis hameliaefolia.  
*heterophylla*, Herb. Monac. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 433 = Pohl.  
*heterophylla*, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 111. t. 90.—Bras.  
*inaequalis*, Pohl, l. c. 110. t. 89 (= *Adenostephanus inaequalis*).—Bras.  
*javanica*, Steud. Nom. ed. II. ii. 487 = Helicia robusta.  
*laurifolia*, Knight, Prot. 102 = nitida.  
*longepetiolata*, Klotzsch, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 85 = rhombifolia.  
*longepetiolata*, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 109. t. 88.—Bras.  
*loranthoides*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 425.—Guatemala.  
*lucens*, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 84. t. 31. f. 2.—Bras.  
*macrophylla*, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 112.—Bras.  
*macropoda*, Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 474.—N. Granat.  
*Martii*, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 87. t. 32. f. 3.—Bras.  
*media*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 191.—Guian.  
*moluccana*, R. Br. l. c. = Helicia moluccana.  
*moluccana*, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) n. v. 10 = Helicia petiolata.  
*moluccana*, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 361 = Helicia attenuata.  
*montana*, Aubl. Pl. Gui. i. 83.—Guian.  
*montana*, Willd. Sp. Pl. i. 536 = media.  
*multiflora*, Schott, in Spreng. Syst. iv. Add. 403 (= *Andriapetalum reticulatum*).—Bras.  
*myrtoidea*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. ii. 85. t. 149 = Orites myrtoidea.  
*nervosa*, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 56.—Bras.  
*nitida*, Rudge, Pl. Guian. i. 26. t. 39.—Guian.  
*obovata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 153.—N. Granat.  
*obtusata*, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 54.—Bras.  
*ochrantha*, Mart. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 86 = brasiliensis.  
*organensis*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 135 (= *Adenostephanus organensis*).—Bras.  
*ovalis*, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 54 = tomentosa.  
*ovalis*, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 107. t. 86.—Bras.  
*ovata*, Jack, in Malay. Misc. ii. (1827) n. vii. 95 = Helicia ovata.  
*pamponensis*, Linden, Cat. n. 8 (1853), 3, in desc. = Boissieriana.  
*peruviana*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 192.—Peruv.  
*pinnata*, Lam. Illustr. i. 243 = Euplassa meridionalis.  
*Pohl*, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 89. t. 33.—Bras.  
*polystachya*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 154 (= *Andriapetalum polystachyum*).—N. Granat.  
*Princeps*, Linden, in Belg. Hort. vii. (1857) 198.—N. Granat.  
*pyrifolia*, Knight, Prot. 102.—Guian.  
*racemosa*, Roxb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 439 = Helicia attenuata.  
*rhombifolia*, Mart. ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 85.—Bras.  
*robusta*, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 363 = Helicia robusta.  
*robusta*, Spreng. Syst. i. 482, partim = Helicia cochinchinensis.  
*Rousselii*, Vieill. in Bull. Soc. Linn. Normand. ix. (1865) 894.—N. Caled.  
*Sanctae-Catharinae*, Linden, Cat. n. 17 (1862), 8.—Bras.  
*Schomburgkii*, Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 474.—Bras.  
*serrata*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. x. (1810) 192 = Helicia serrata.  
*serrata*, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 42 = Helicia robusta.  
*serratifolia*, Linden, in Belg. Hort. xvi. (1866) 202.—Bras.

**ROUPALA** :—

- sessilifolia*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 106 = Panopsis hameliaefolia.  
*silifolia*, Linden, Cat. n. 18 (1863), 10 (Quid?)—Hab. 1  
*suaveolens*, Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 473.—Guian.  
*Thomesiana*, Moric. Pl. Nouv. Am. 172. t. 100.—Bras.  
*tomentosa*, Pohl, Pl. Bras. Ic. i. 108. t. 87.—Bras.  
*velutina*, Klotzsch, in Linnaea, xv. (1841) 54 = brasiliensis.  
*veraguensis*, Klotzsch, ex Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 87 = Martii.  
*Vicillardii*, Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 229.—N. Caled.  
*Wallichii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 487 = Helicia robusta.  
*Warmingii*, Meissn. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1870) 148.—Bras.  
**ROUPALIA**, T. Moore & Ayres, Gard. Mag. Bot. ii. (1850) t. ad p. 33, sphalm. = *Roupellia*, Wall. & Hook. (Apocyn.).  
*grata*, T. Moore & Ayres, l. c. = *Roupellia grata*.  
**ROUPALLIA**, Hassk. in Flora, xl. (1857) 103 = seq.  
**ROUPELLIA**, Wall. & Hook. ex Benth. in Hook. Bot. Mag. t. 4466 (1849). *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 713.  
*grata*, Wall. & Hook. l. c.; et in Hook. Niger Fl. 449.—Afr. trop.  
**ROUREA**, Aubl. Pl. Gui. i. 467. t. 187 (1775). *CONNARACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 432.  
**MALBRANCIA**, Neck. Elem. ii. 366 (1790).  
**ROBERGIA**, Schreb. Gen. 309 (1789).  
*acuminata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 48.—Singapore.  
*acutipetala*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 528.—Java.  
*Apselii*, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 418 = santaloides.  
*Balansacana*, Baill. Adansonia, xi. (1875) 309.—N. Caled.  
*Bowiniana*, Baill. Adansonia, vii. (1866-67) 231.—Afr. trop.  
*brachyandra*, F. Muell. Fragm. viii. 6.—Austral.  
*caudata*, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 419.—Reg. Himal.  
*coccinea*, Hook. f. ex Hook. Niger Fl. 290 = *Byrsocarpus coccineus*.  
*commutata*, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 420.—Ind. or.; China.  
*concolor*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 264.—Malaya.  
*cuspidata*, Benth. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 181.—Bras.  
*dasyphylla*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 528 = *Cnestis ramiflora*.  
*discolor*, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 180.—Bras.  
*diversifolia*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 528.—Sumatra.  
*Doniana*, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 179.—Bras.  
*florida*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 206.—Sumatra.  
*fluminensis*, Baill. Hist. Pl. ii. 5 = *Bernardinia fluminensis*.  
*fraterna*, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 416 = *induta*.  
*frutescens*, Aubl. Pl. Gui. i. 467.—Guian.  
*fulgens*, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 423.—Singapore.  
*Gardneriana*, Planch. l. c. 417.—Bras.  
*glabra*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vii. 41.—Venezuela.  
*Grosourdyana*, Baill. Adansonia, ix. (1868-70) 149.—Venezuela.  
*heterophylla*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 456.—Afr. trop.  
*heterophylla*, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 419.—Ins. Philipp.  
*humilis*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 262.—Borneo.  
*induta*, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 417.—Bras.  
*javanica*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 262.—Java.  
*ligulata*, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 181.—Bras.  
*lucida*, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 423.—Java.

**ROUREA** :—

- macrophylla*, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 183.—Bras.  
*Martiana*, Baker, l. c. 178.—Bras.  
*microphylla*, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 421.—China.  
*Millettii*, Planch. l. c. 420 (Millettii).—China.  
*mimosoides*, Planch. l. c.—Ins. Nicobar.  
*multiflora*, Planch. l. c. 418.—Ins. Philipp.  
*myriantha*, Baill. Adansonia, viii. (1867-68) 198.—Afr. trop.  
*nitida*, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 423.—Java.  
*oblongifolia*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 283 = *glabra*.  
*orientalis*, Baill. Adansonia, vii. (1866-67) 230 = *Byrsocarpus orientalis*.  
*Palisotii*, Baill. l. c. 283, in textu.—Afr. trop.  
*parallela*, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 421 = *similis*.  
*parvifolia*, Planch. l. c. 420 = *concolor*.  
*paucifoliata*, Planch. l. c. 415 = *glabra*.  
*Pervilleana*, Baill. Adansonia, vii (1866-67) 232.—Ins. Mascar.  
*phyllanthoides*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 264.—Malaya.  
*platysepala*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 336.—Madag.  
*polyphylla*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 264.—Malaya.  
*puberula*, Baker, in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 179.—Bras.  
*pulchella*, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 419.—Malacca.  
*reticulata*, Planch. l. c. 416 = *induta*.  
*revoluta*, Planch. l. c. 415.—Guian.  
*rugosa*, Planch. l. c. 422.—Malaya.  
*santaloides*, Wight & Arn. Prod. 144.—Ind. or.  
*sclerocarpa*, Wight & Arn. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 51 = *Connarus Wightii*.  
*similis*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 264.—Malaya.  
*simplicifolia*, Blume, l. c. 263.—Sumatra.  
*Solanderi*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 456.—Afr. trop.  
*Sookurthoontee*, Voigt. Hort. Suburb. Calc. 265 = *commutata*.  
*sororia*, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 421 = *similis*.  
*stenopetala*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 49.—Burma.  
*surinamensis*, Miq. in Linnaea, xxvi. (1853) 221.—Guian.  
*villosa*, Planch. l. c. xxiii. (1850) 422.—Burma; Sumatra.  
*Wallichiana*, Planch. l. c. 421.—Burma.  
**ROUREOPSIS**, Planch. in Linnaea, xxiii. (1850) 422.—*CONNARACEAE* (Benth. & Hook. f. i. 432).  
*javanica*, Planch. l. c.—Java.  
*pubinervis*, Planch. l. c.—Malaya.  
**ROUSSAEA**, DC. Prod. vii. 522 (1839) = seq.  
**ROUSSEA**, Sm. Ic. Ined. i. 6. t. 6 (1789). *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 645.  
**ROUSSAEA**, DC. Prod. vii. 522 (1839).  
**ROUSSEAUZIA**, Boj. Hort. Maurit. 246 (1837).  
**ROUSSOA**, Roem. & Schult. Syst. iii. 3, 92 (1818).  
*salicifolia*, Spreng. Syst. i. 419 = *Lucuma Sellowii*.  
*simplex*, Sm. Ic. Ined. i. 6. t. 6.—Ins. Mascar.  
**ROUSSEAUZIA**, Boj. Hort. Maurit. 246 (1837) = *prae-*  
**ROUSSEAUZIA**, DC. Prod. iii. 152 (1825). *MELASTOMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 753.  
*articulata*, DC. l. c. = *Dichaetanthera articulata*.  
*chrysophylla*, DC. l. c. 153.—Madag.  
**ROUSSELIA**, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 503 (1826). *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 393.  
**LITHOCNIDE**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 48 (1836).  
*lappalacea*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 503.—Ind. occ.  
**ROUSSINIA**, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 21 (1844-52) = *Pandanus*, Linn.  
*indica*, Gaudich. l. c. t. 21. ff. 1-4 = *P. Leram*.  
*indica*, Gaudich. l. c. t. 21. ff. 5-9 = *P. palustris*.  
**ROUSSOA**, Roem. & Schult. Syst. iii. 3, 92 (1818) = *Roussaea*, Sm. (Saxifr.).

ROXBURGHIA, [Banks, in] Roxb. Pl. Corom. i. 29. t. 32 (1795) = *Stemona*, Lour. (Roxburgh).  
*gloriosa*, Pers. Syn. i. 412 = *S. tuberosa*.  
*gloriosoides*, Roxb. Pl. Corom. i. 26. t. 32 = *S. tuberosa*.  
*gloriosoides*, Zoll. ex Kunth, Enum. Pl. v. 288 = *gloriosoides*.  
*javanica*, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 9 = *S. japonica*.  
*japonica*, Miq. ex Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 92. in syn. = *S. sessilifolia*.  
*javanica*, Kunth, Enum. Pl. v. 288. —Malaya; Austral.  
*moluccana*, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 9. —Ins. Molucc.  
*rastrata*, Russ. Herb. ex Nees, in DC. Prod. xi. 57, 58 = *Thunbergia fragrans*.  
*ruscifolia*, Zucc. ex Schnizl. Iconog. i. t. 56<sup>b</sup>. f. 17. —Hab. 1.  
*sessilifolia*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 211 = *S. sessilifolia*.  
*Stemona*, Steud. Nom. ed. II. ii. 475 = *S. tuberosa*.  
*viridiflora*, Sm. Exot. Bot. i. 111 = *S. tuberosa*.

ROXBURGHIA, Koen. ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 168 (1820) = *Oxal*, Schreb.  
*buccata*, Koen. ex Roxb. l. c. = *O. scandens*.

BOYDSIA, Roxb. Hort. Beng. 42 (1814); Pl. Corom. iii. 86. t. 289 (1819); Fl. Ind. ii. 643 (1832).  
 CAPPARIDAE, Benth. & Hook. f. l. 110.  
 STIXIS, Lour. Fl. Cochinch. 295 (1790), nomen prius.  
*floribunda*, Planch. ex Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 409 = *philippinensis*.  
*obtusifolia*, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. l. c. 180. —Burma.  
*parviflora*, Griff. Notul. iv. 578. —Burma.  
*philippinensis*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) ii. 329. —Ins. Philipp.  
*suaveolens*, Roxb. Hort. Beng. 42; Pl. Corom. iii. 86. t. 289; Fl. Ind. ii. 643. —Reg. Himal.

ROYENA, Linn. Gen. ed. I. 114 (1737). *EBENACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 663.  
*ambigua*, Salisb. Prod. 285 (Quid 1). —Afr. austr.  
*ambigua*, Vent. Jard. Malm. 17. —Afr. austr.  
*angustifolia*, Salisb. Prod. 285. —Hab. 1.  
*angustifolia*, Willd. Sp. Pl. ii. 633 = *hirsuta*.  
*brachiata*, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exs. Afr. Austr. 7, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. viii. 213 = *pallens*.  
*castoides*, Welw. ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 87. —Afr. trop.  
*cordata*, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exs. Afr. Austr. 7, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. viii. 211. —Afr. austr.  
*coriifolia*, Salisb. Prod. 284 = *villosa*.  
*crassifolia*, Salisb. l. c. 285. —Afr. austr.  
*cuneata*, Poir. Encyc. vi. 322 = *hirsuta*.  
*cuneata*, Spreng. Syst. ii. 360 = *pallens*.  
*cuneifolia*, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exs. Afr. Austr. 7, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. viii. 214 = *pallens*.  
*decidua*, Burch. Trav. i. 317 = *pallens*.  
*falcata*, E. Mey. in Drège, Zwei Pf. Docum. 217 = *glabra*.  
*glabra*, Linn. Sp. Pl. 397. —Afr. austr.  
*glandulosa*, Harv. ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 89. —Afr. austr.  
*hirsuta*, Jacq. Coll. v. 110. t. 18. f. 1 = *pallens*.  
*hirsuta*, Linn. Sp. Pl. 397. —Afr. austr.  
*hirsuta*, Sieber, ex A. DC. in DC. Prod. viii. 214 = *glabra*.  
*hispidula*, Harv. ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 85 = *pallens*.  
*latifolia*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 23, nomen. —Hab. 1.  
*laevis*, Linn. Sp. Pl. 397. —Afr. austr.  
*lycioides*, Desf. Tabl. ed. I. 79, nomen; A. DC. in DC. Prod. viii. 214 = *pallens*.  
*macrophylla*, E. Mey. ex A. DC. l. c. 218 = *Euclea natalensis*.  
*media*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 475, nomen. —Afr. austr.  
*microphylla*, Burch. Trav. i. 348 = *hirsuta*.  
*myrsinifolia*, Salisb. Prod. 285 = *glabra*.  
*niens*, Harv. ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 87. —Afr. austr.  
*oleifolia*, Desf. ex Hiern, l. c. 85 = *pallens*.  
*opaca*, E. Mey. in Drège, Zwei Pf. Docum. 217 = *cordata*.

VOL. II.

ROYENA, —  
*ovalifolia*, Salisb. Prod. 285 = *Euclea polyandra*.  
*pallens*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 80. —Afr. austr.  
*parviflora*, Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 88. —Afr. austr.  
*polyandra*, Linn. f. Suppl. 240 = *Euclea polyandra*.  
*pubescens*, Willd. Enum. Hort. Berol. 457 = *pallens*.  
*ramulosa*, E. Mey. ex A. DC. in DC. Prod. viii. 212 = *pallens*.  
*rufescens*, E. Mey. in Drège, Zwei Pf. Docum. 217 = *Euclea ovata*.  
*rugosa*, E. Mey. in Drège, Cat. Pl. Exs. Afr. Austr. 7, nomen; et ex A. DC. in DC. Prod. viii. 212 = *hirsuta*.  
*scabra*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 13 = *villosa*.  
*scabrata*, Harv. ex Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 82. —Afr. austr.  
*scandens*, Burch. ex Hiern, l. c. = *villosa*.  
*sericea*, Bernb. in Flora, xvii. (1844) 824 = *pallens*.  
*sessilifolia*, Hiern, in Trans. Camb. Phil. Soc. xii. (1873) 84. —Hab. 1.  
*supra-cordata*, Burch. ex Hiern, l. c. 81 = *cordata*.  
*villosa*, Linn. Syst. ed. XII. 302. —Afr. austr.

ROYENIA, Hout. ex Linn. Gen. ed. I. 348 (1737) = *Loeselia*, Linn. (Polemon).

ROYLEA, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 475 (1841) = *Melanocenchris*, Nees (Gramin.).  
*Pennisetum*, Nees, ex Steud. l. c. = *M. Royleana*.

ROYLEA, Wall. Pl. As. Rar. i. 57. t. 74 (1830). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1212.  
*elegans*, Wall. l. c. —Reg. Himal.

RUAGEA, Karst. Fl. Columb. ii. 51. t. 126 (1862) = *Guarea*, Linn. (Meliac.).  
*glabra*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xv. (1872) 368 = *G. Trianae*.  
*pubescens*, Karst. Fl. Columb. ii. 51. t. 126 = *G. Ruagea*.

RUBACHIA, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 11 = *Marihera*, Cambess. (Myrtac.).  
*Antonia*, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. t. 29. —Bras.  
*glomerata*, Berg, l. c. 31, 536. —Bras.  
*involucrata*, Berg, l. c. 29. —Bras.  
*lateriflora*, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 12. —Bras.  
*Newwiedeana*, Berg, in Mart. Fl. Bras. xiv. t. 29. —Bras.  
*obumbrans*, Berg, l. c. 23. —Bras.  
*spatulata*, Berg, l. c. 535. —Bras.  
*spiciflora*, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 12. —Bras.

RUBENTIA, Boj. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 475 (1841) = *Toddalia*, Juss. (Rutac.).  
*angustifolia*, Boj. ex Steud. l. c. = *T. auleata*.

RUBENTIA, Comm. ex Juss. Gen. 378 (1789) = *Elaeodendron*, Jacq. f. (Tiliac.).  
*angustifolia*, Colla, Hort. Ripul. App. ii. 356 = *E. orientale*.  
*longifolia*, Desf. Tabl. ed. I. 201 = *E. orientale*.  
*mauritanica*, Desf. l. c. = *E. orientale*.  
*olivina*, J. F. Gmel. Syst. 408 = *E. orientale*.  
 RUBEOLA, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 144 (1763) = *Crucianella*, Linn. (Rubiace.).  
*angustifolia*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 398 = *C. angustifolia*.  
*heterophylla*, Moench, Meth. 526 = *C. latifolia*.  
*latifolia*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 398 = *C. latifolia*.  
*linearifolia*, Moench, Meth. 525 = *C. angustifolia*.  
*maritima*, Moench, l. c. 526 = *C. maritima*.

RUBIA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 149.  
*acalculata*, Cav. Ic. ii. 75. t. 195 = *tinctorum*?  
*auleata*, Koyle, Illustr. Bot. Himal. 237, nomen = *himalayensis*.  
*acuminata*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. i. (1844) 127 = *Galium uropetalum*.  
*affinis*, Garda, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 111 = *villosa*.  
*alata*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 384 = *cordifolia*.  
*albicaulis*, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 53. —Persia.  
*anglica*, Huds. Fl. Angl. ed. I. 54 = *peregrina*.

RUBIA, —  
*angustifolia*, Linn. Mant. i. 39. —Lust.; Ins. Balear.  
*angustissima*, Wall. Cat. n. 6207. —Reg. Himal.; Burma.  
*Aparine*, Baill. Hist. Pl. vii. 373 = *Galium Aparine*.  
*aspera*, Pohl, ex DC. Prod. iv. 592 (Relbunii sp.). —Bras.  
*Aucheri*, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 54. —Persia; Arab.; Afghan.  
*Aucheri*, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 463, partim = *peregrina*.  
*Bocconi*, Petagn. Inst. Bot. ii. 255 = *peregrina*.  
*borealis*, Baill. Hist. Pl. vii. 374 = *Galium boreale*.  
*brachypoda*, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 57 = *Olivieri*.  
*Braunii*, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 27 = *discolor*.  
*brevicaulis*, Boiss. Diagn. Ser. I. xiii. 100 = *albicaulis*.  
*Brownii*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 81 = *Galium hispidulum*.  
*Brownii*, Spreng. Syst. i. 397 = *Relbunium hypocarpium*.  
*canariensis*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 706 = *fruticosa*.  
*charaefolia*, Wall. Cat. n. 6210 = *angustissima*.  
*chilensis*, Molina, Sagg. Chile, 141 = *Galium chilense* (in Addend.).  
*chilensis*, Willd. Sp. Pl. i. 604 = *Relbunium hypocarpium*.  
*chinensis*, Regel & Maach, in Regel, Tent. Fl. Ussur. 76. —As. or.  
*ciliata*, DC. Prod. iv. 591 = *Relbunium ciliatum*.  
*clematifolia*, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 338 = *cordifolia*.  
*cordata*, Thunb. Fl. Jap. 60 = *cordifolia*.  
*cordifolia*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 344 = *discolor*.  
*cordifolia*, Linn. Syst. ed. XII. 229. —As. trop. et temp.; Afr. trop.  
*cordifolia*, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 151 = *petiolaris*.  
*corymbosa*, DC. Prod. iv. 591 (Relbunii sp.). —Peruv.  
*cretica*, Scheele, in Linnaea, xvii. (1843) 342 = *Olivieri*.  
*crocea*, DC. Prod. iv. 591 (Relbunii sp.). —Peruv.  
*Cruciata*, Baill. Hist. Pl. vii. 372 = *Galium Cruciata*.  
*dalmatica*, Scheele, in Linnaea, xvii. (1843) 342 = *peregrina*.  
*debilis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 340. —Ecuador.  
*diffusa*, Pohl, ex DC. Prod. iv. 592 (Relbunii sp.). —Bras.  
*discolor*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xviii. (1845) t. 310. —Abyss.  
*dolichophylla*, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. ii. (1844) 115. —Soongar.  
*Donietii*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 156 = *Olivieri*.  
*Edgeworthii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 203. —Reg. Himal.  
*ephedroides*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 231. —Bras.  
*equisetoides*, Cham. & Schlecht. l. c. 292. —Bras.  
*florida*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 70. —Persia.  
*fruticosa*, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 147. —Ins. Canar.  
*galioides*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 705 = *fruticosa*.  
*glabra*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 112. —Bras.  
*glomerata*, Pohl, ex DC. Prod. iv. 566 = *Tridodon glomeratus*.  
*gracilis*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 111 = *Asperula Platygaleum*.  
*graeca*, Baill. Hist. Pl. vii. 376 = *Galium graecum*.  
*guadaloupensis*, Spreng. Syst. i. 397. —Ins. Guadal.  
*Haenkeana*, Gill. ex Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 363. —Chili.  
*himalayensis*, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 88. —Reg. Himal.  
*hirsuta*, Schlecht. ex Wedd. Chlor. And. ii. 37 = *Galium hirsutum*.  
*hirta*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 338 = *Relbunium ciliatum*.  
*hispidula*, Willd. ex Spreng. Syst. i. 397 = *Relbunium hypocarpium*.  
*hypocarpia*, DC. Prod. iv. 591 = *Relbunium hypocarpium*.  
*iberica*, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 463 = *tinctorum*.  
*incana*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 338 = *Relbunium hypocarpium*.  
*indecora*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 229 = *Relbunium hypocarpium*.

## RUBIA:—

- intricata*, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 362 = Galium latoramosum.  
*javana*, DC. Prod. iv. 588 = cordifolia.  
*Kotschy*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 70 = albicaulis.  
*laevigata*, DC. Prod. iv. 591 = Relbunium laevigatum.  
*laevis*, Poir. Voy. Barb. ii. 111 = Galium Poiritianum.  
*laevis*, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 151 = Thunbergii.  
*Linnaeana*, Baill. Hist. Pl. vii. 374 = Galium trifidum.  
*longifolia*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 705 = angustifolia.  
*lucida*, Linn. Syst. ed. XII. 732 = peregrina.  
*lucida*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ii. 32 = Olivierii.  
*Manjith*, Roxb. ex Flem. in As. Res. xi. (1810) 177 = cordifolia.  
*micans*, Fl. Corc. in Ionios Anthol. iv. 944 (Quid ?) — Ins. Corcyra.  
*mitis*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 112 = chinensis.  
*Mollugo*, Baill. Hist. Pl. vii. 372 = Galium Mollugo.  
*monantha*, DC. Prod. iv. 591. — Peruv.  
*montana*, Steud. Nom. ed. II. i. 659, in syn. = praec. †  
*mucronata*, Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 363 = diffusa †  
*Munjista*, Roxb. Hort. Beng. [10]; Fl. Ind. i. 374 = cordifolia.  
*nitida*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 339 (Relbunium sp.). — Ecuador.  
*noxia*, A. St. Hil. Pl. Rem. Brés. 229 (Relbunium sp.). — Bras.  
*Olivierii*, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 132. — Ins. Scio.  
*orinocensis*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 228 = Relbunium hypocarpium.  
*orinocensis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 339 (Relbunium sp.). — Venezuela.  
*ovalis*, DC. Prod. iv. 591 (Relbunium sp.). — Peruv.  
*palustris*, Baill. Hist. Pl. vii. 373 = Galium palustre.  
*pauciflora*, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 54. — Persia.  
*peregrina*, Linn. Sp. Pl. 109. — Europ.; Reg. Mediterr.  
*peregrina*, Murith, Bot. Valais, 91 = tinctorum.  
*peregrina*, Walt. Fl. Carol. 86 = Galium hispidulum.  
*peregrina*, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 410 = Galium tataricum.  
*petiolaris*, DC. Prod. iv. 588. — Afr. austr.  
*purpurea*, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 84. t. 92 = cordifolia.  
*pusilla*, Gill. ex Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 363 = Galium pusillum, Endl.  
*ramosissima*, Pohl, ex DC. Prod. iv. 591 = Relbunium hypocarpium.  
*Relbun*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 229 = Relbunium hypocarpium.  
*Reguensis*, Duby, Bot. Gall. ed. II. i. 247 = angustifolia.  
*Richardiana*, Gill. ex Hook. & Arn. in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 362 = Chili.  
*rigida*, Baill. Hist. Pl. vii. 372 = Galium rigidum.  
*rotundifolia*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 706 = peregrina.  
*rotundifolia*, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 207. — Syria.  
*rupestris*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 111 = Relbunium hypocarpium †  
*scabra*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 340. — Ecuador.  
*scabra*, Salisb. Prod. 59 = fruticosa.  
*scandens*, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 66 = cordifolia.  
*secunda*, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 10 = cordifolia.  
*Sellowiana*, Cham. in Linnaea, ix. (1834) 214 (Relbunium sp.). — Bras.  
*sikkimensis*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. (1874) ii. 188. — Reg. Himal.  
*splendens*, Hoffm. & Link, Fl. Port. ii. 67. t. 85 = peregrina.  
*sylvestris*, Brot. Fl. Lusit. i. 153 = peregrina.  
*sylvestris*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = tinctorum.  
*zyrticola*, Miq. in Nederl. Kruidk. Arch. iv. (1859) 111 = Asperula scoparia.  
*tatarica*, Nym. Consp. 323, in syn.; Baill. Hist. Pl. vii. 374 = Galium tataricum.  
*techenis*, Rafin. Fl. Ludov. 76 = Galium hispidulum.  
*tenuifolia*, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 278 = Olivierii.  
*Thunbergii*, DC. Prod. iv. 590. — Afr. austr.  
*tibetica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 204. — Tibet occ.  
*tinctoria*, Salisb. Prod. 59 = tinctorum.

## RUBIA:—

- tinctorum*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 68 = Galium Aparine.  
*tinctorum*, Linn. Sp. Pl. 109. — Europ. austr.; Oriens.  
*tinctorum*, With. Arr. Brit. Pl. ed. III. ii. 193 = peregrina.  
*trachyantha*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 70 = albicaulis.  
*tricornis*, Baill. Hist. Pl. vii. 373 = Galium tricornis.  
*tuberculosa*, Benth. Pl. Hartw. 195 = Relbunium tuberculosum.  
*valantioides*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 231 (Relbunium sp.). — Bras.  
*vera*, Baill. Hist. Pl. vii. 372 = Galium verum.  
*vilis*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 230 (Relbunium sp.). — Bras.  
*Walteri*, DC. Prod. iv. 590 = Galium hispidulum.
- RUBINA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = Antidesma I, Burm. (Euphorb.).
- RUBIODES, Soland. ex Gaertn. Fruct. i. 112 (1788) = Opercularia, Gaertn. (Rubiace.).  
*aspera*, Soland. ex A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 205 = O. aspera.  
*diphylla*, Soland. ex A. Cunn. I. c. = O. diphylla.
- RUBUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). ROSACEAE, Benth. & Hook. f. i. 616.  
 AMETRON, AMPOMELE, CUMBATA, CYLASTIS, DYC-TISPERMA, MANTEIA, SELNORITION, RAFFIN, SYLVA TELLUR. 159-161 (1838).  
 CYLASTIS, Rafin. in Am. Journ. Sc. Ser. I. i. (1819) 377.  
 DALIBARDA, Linn. Sp. Pl. 491 (1753).  
 abortivus, Kuntze, Method. 69. — Archip. Luchu.  
 abruptus, Lindl. Syn. Brit. Fl. ed. I. 92 = ulmifolius.  
 absconditus, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 187. — Europ.  
 acanthophyllos, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 161. — Venezuela.  
 acanthostachys, P. J. Muell. ex Wirtg. in Flora, xliii. (1859) 232 = pubescens, Weihe.  
 acaulis, Michx. Fl. Bor. Am. i. 298 = arcticus.  
 acerifolius, Wall. Cat. n. 744 = glomeratus.  
 aceroides, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 36 = trifidus.  
 acherantinus, Tenore, Syll. Fl. Neap. 603 = caesius.  
 acicularis, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 203. — Europ.  
 aciculatissimus, Hegeschw. Fl. Schw. 490. — Helvet.  
 aciculatus, Weihe, ex Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 172 = serpens.  
 acidaanthos, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 240 = tomentosus.  
 aciodontos, Lefev. ex P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 83. — Europ.  
 acridentulus, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 67 = hirtus.  
 acroleucophorus, Ripart, ex Genev. I. c. 290 = tomentosus, Borch.  
 aculeatissimus, Kältenb. Fl. Aach. Beckens, 300 = rosaceus.  
 aculeatus, Spreng. ex Steud. Nom. ed. I. 706, nomen. — Hab. I.  
 aculeoidaeus, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 224, nomen. — Gallia.  
 aculeolatus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 228. — Europ.  
 acuminatissimus, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1848) 146. — Java.  
 acuminatus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 92 = thyrsoides.  
 acuminatus, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 43. — Reg. Himal.  
 acutatus, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 144. — Europ.  
 acutiflorus, Greml. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 124. — Europ.  
 acutifolius, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 211. — Europ.  
 acutipetalus, Lefev. & P. J. Muell. I. c. 174 = macrophyllus.  
 acutisepalus, P. J. Muell. I. c. 207. — Europ.  
 acutus, Pritz. Ic. Ind. ii. 247, sphalm. = Rumex acutus.  
 adenoleucus, Chaboix in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 267 = nemorosus.  
 adenophyllus, G. Braun, ex Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 99. — Europ.

## RUBUS:—

- adenotrichos, Schlecht. in Linnaea, xlii. (1839) 267. — Mexic.  
 adornatus, P. J. Muell. ex Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 234. — Europ.  
 adpressus, Ripart & Genev. in Genev. Monog. Rub. ed. II. 257 = arduennensis.  
 adscitus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 88 = hirtus.  
 adspersus, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 602 = carpinifolius.  
 aegopodioides, Ser. in DC. Prod. ii. 565 = triflorus.  
 affinis, Betcke, in Meklenburg. Archiv, iv. (1850) 93 = sulcatus.  
 affinis, Liebm. in Fl. Dan. t. 2539 = thyrsoides.  
 affinis, Madden, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 337 = ellipticus.  
 affinis, Weihe & Nees, Rub. Germ. 18 (err. typ. 22). — Europ.  
 agastachys, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 204 = geniculatus.  
 aggregatus, Kältenb. Fl. Aach. Beckens, 277 = obscurus.  
 agrestis, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 297. t. 268 = tomentosus, nemorosus.  
 agricanthus, Genev. Monog. Rub. ed. II. 297. — Europ.  
 albus, Bayer, Bot. Excurs. Oesterr. 289 = bifrons.  
 albescens, Roxb. Hort. Beng. 39; Fl. Ind. ii. 519 = lasiocarpus.  
 albicans, Kit. ex Schult. Oesterr. Fl. ed. II. ii. 80. — Hungar.  
 albicomus, Greml. Beitr. Fl. Schw. 30 = saltuum.  
 albidus, E. Merc. in Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 288 = villicaulis.  
 albomicans, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 277. — Europ.  
 alcaefolius, Poir. Encyc. vi. 247 = moluccanus.  
 alcaefolius, Vidal, Sinops. t. 46. f. C = Rolfei.  
 alpestris, Blume, Bijdr. 1108. — Java.  
 alpinus, Macfad. Fl. Jamaic. ii. 7. — Jamaic.  
 alterniflorus, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 160 = macrophyllus.  
 althaeifolius, Hab. Fl. Camb. 305 = tomentosus, Borch.  
 althaeoides, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xv. (1861) 222. — China.  
 althaeifolius, Host, ex Tratt. Ros. iii. 37 = nemorosus.  
 amaeniflorus, Lefev. in Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 256 = amoeniflorus.  
 ambrifolius, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 237 = tomentosus, Borch. †  
 ambiguus, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 258. — Europ.  
 amblycaulon, Boul. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 28 = nemorosus.  
 amblystachys, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 307. — Europ.  
 amiantinus, Focke, Syn. Rub. Germ. 192, 195. — Europ.  
 amictifolius, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 298 = tomentosus, Borch.  
 amictus, P. J. Muell. ex Genev. I. c. 156 = vestitus.  
 ammobius, Focke, Syn. Rub. Germ. 118. — Europ.  
 amoeniflorus, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223. — Europ.  
 amoenus, Koehl. in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1820) i. ii. 54 = hirtus.  
 amoenus, Portenschl. ex Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1865) 146 = ulmifolius.  
 amphibolus, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 89. — Europ.  
 amphichlorus, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 279 = Sprengelii.  
 amphitapos, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 240 = tomentosus, Borch.  
 amplifolius, E. Lees, in Steele, Handb. Field Bot. 58 = macrophyllus.  
 amplifolius, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 294 = hirtus.  
 amphithyrus, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.  
 amygdalanthus, Focke, Syn. Rub. Germ. 174 = thyrsoides.  
 anadenes, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 191 = macrophyllus.



## RUBUS:—

- analogus*, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 232 = hirtus.  
*anceps*, Boul. & Letendre, ex Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xv. (1877) 234 = umbelliformis.  
*anchostachys*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 32 = ulmifolius.  
*asiatroporus*, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 268.—Europ.  
*Andersoni*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* ii. 333.—Reg. Himal.  
*Andersonii*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 218, 222.—Europ.  
*angulatus*, Rafin. *Fl. Ludov.* 98 (Quid 1).—Am. bor.  
*angulosus*, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 128.—Europ.  
*angustatus*, Chab. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 92.—Europ.  
*angustifolius*, Kuntze, *Method.* 274.—Europ.  
*angustifolius*, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 119.—Europ.  
*anomalous*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 136 = tomentosus, Borch.  
*anoplostachys*, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 292.—Europ.  
*antarcticus*, Kuntze, *Method.* 115 = geoides, radicans, Cav., Gunnianus.  
*antennifer*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* ii. 337.—Reg. Himal.  
*apertionum*, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 253.—Europ.  
*apetalus*, Poir. *Encyc.* vi. 242.—Afr. trop.; Ins. Borbon.  
*apiculatus*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* ed. I. i. 680.—Europ.  
*apiculiferus*, P. J. Muell. & Timb. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 126 = ulmifolius.  
*apiculatus*, Tratt. *Ros.* iii. 31.—Hungar.  
*appendiculatus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 242.—Europ.  
*approximatus*, Quest. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 307 = Fockell.  
*apricus*, Wimm. *Fl. Schles.* ed. III. (1857) 626 = Koehleri.  
*aralioides*, Hance, in *Journ. Bot.* xxii. (1884) 41.—China.  
*archimorphophyllus*, Kuntze, *Method.* 124, in nota.—Hab. 1.  
*arcticus*, Linn. *Sp. Pl.* 494.—Reg. bor. et arct.  
*arcuatus*, Kuntze, *Method.* 69 = moluccanus.  
*arduennensis*, Libert, ex Lej. *Fl. Spa.* ii. 317.—Europ.  
*arenarius*, Koehl. ex Wimm. & Grab. *Fl. Siles.* (1829) i. ii. 26 = fruticosus.  
*arenarius*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1863) 33 = tomentosus, Borch.  
*arvensis*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223, nomen.—Europ.  
*areschougii*, Blytt, in Bot. Notiser (1875), 43 = caesus.  
*argenteus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 93 = pubescens, Weihe.  
*argenteus*, C. C. Gmel. *Fl. Bad.* ii. 434 = tomentosus, Borch.  
*argenteus*, Gremli, *Beitr. Fl. Schw.* 48 = thyrsoideus.  
*argenteus*, Weihe & Nees, *Rub. Germ.* 45. t. 19 = pubescens, Weihe.  
*argenteus*, Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 195 = amiantinus.  
*argutifolius*, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 150 = Sprengelii.  
*argutus*, Link, *Enum. Hort. Berol.* ii. 60 = villosus.  
*argyropsis*, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 170 = thyrsoideus.  
*arseniacus*, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 183.—Armenia.  
*Arkesii*, Beurl. ex Nym. *Consp.* 221 = corylifolius.  
*Arthenii*, Lange, *Haandb. Dansk. Fl.* ed. I. 309.—Europ.  
*arvinus*, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 235.—Europ.  
*Aschoffii*, Weihe, ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 476 = corylifolius.  
*asper*, D. Don, *Prod.* 234 = rosaeifolius.  
*asper*, F. & C. Presl, *Delic. Prag.* 222.—Europ.  
*asper*, Royle, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* ii. 336 = macilentus, Jacq.  
*asper*, Weihe, ex Lej. & Court. *Comp. Fl. Belg.* ii. 174 = rudis.

## RUBUS:—

- aspericaulis*, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 141.—Europ.  
*asprerrimus*, Ripart, ex Genev. *Monog. Rub.* ed. II. 104 = Sprengelii.  
*aspreticolus*, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 259.—Europ.  
*assamensis*, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 197.—Reg. Himal.  
*asseruatus*, Ripart & Genev. in *Genev. Monog. Rub.* ed. II. 136 = hirtus.  
*assurgens*, Boul. & Bouv. ex Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 224 = nemorosus.  
*atlanticus*, Pomel, *Novv. Mat. Fl. Atl.* 314.—Alger.  
*atratus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xviii. (1860) 70, 82 = rudis.  
*atrocaulis*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 163 = villicaulis.  
*atrorubens*, P. J. Muell. & Lefev. i. c. 181.—Europ.  
*atrorubens*, Wirtg. in *Flora*, xlii. (1859) 234 = adornatus.  
*atrovirens*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 153 = rosaceus.  
*atroviridescens*, P. J. Muell. ex Nym. *Consp.* 219 = Lejeunei.  
*attenuatus*, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 96 = Guentheri.  
*australis*, Forst. f. *Prod.* 40.—N. Zel.  
*australis*, Kern. in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, ii. (1871) 155; *Nov. Pl. Sp. Decas.* iii. 32 = tomentosus, Borch.  
*australis*, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 174 = thyrsoideus.  
*avellanaefolius*, Koehl. ex Wimm. & Grab. *Fl. Siles.* (1829) i. ii. 24 = plicatus.  
*avellanus*, P. J. Muell. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 129 = ulmifolius.  
*avicolus*, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 115.—Europ.  
*axillaris*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 139.—Europ.  
*axilliflorus*, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 230.—Europ.  
*Babingtonii*, Bell Salter, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xv. (1845) 307 = thyrsoideus.  
*badius*, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 278.—Europ.  
*Bagnalli*, Bloxam, ex Briggs, in Bot. Exch. Club Rep. 1878 (1878) 14 = Briggssii.  
*baldensis*, Kern. in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, ii. (1871) 144; *Nov. Pl. Sp. Decas.* iii. 21 = tomentosus, Borch.  
*Balfourianus*, Bloxam, ex Bab. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xix. (1847) 86 = corylifolius.  
*balticus*, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 350 = Koehleri.  
*Banningii*, G. Braun, ex Focke, i. c. 148 = rhamnifolius.  
*Banningii*, Focke, i. c. 261 = vulgaris.  
*Barbeyi*, Favrat & Gremli, in Gremli, *Excurs. Schw.* ed. IV. 150 = arduennensis.  
*Bastardianus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xiv. (1863) 37 = ulmifolius.  
*bavarius*, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 351 = Koehleri.  
*Bayeri*, Focke, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xviii. (1868) 99.—Europ.  
*begoniasefolius*, Holuby, i. c. xxv. (1875) 315.—Europ.  
*Bellardi*, Libert, ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 365 = serpens.  
*Bellardi*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* ed. I. i. 688 = glandulosus.  
*bellidiflorus*, Hort. ex C. Koch, *Dendrol.* i. 292 = ulmifolius.  
*bellulus*, P. J. Muell. & Timb. ex Mart. *Fl. Tarn*, 215.—Europ.  
*belophorus*, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 111.—Europ.  
*Bergii*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 262 = fruticosus.  
*berolinensis*, Krause, in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xxvi. (1885) 16.—Europ.  
*Bertramii*, G. Braun, ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 117.—Europ.  
*bertricensis* x, Wirtg. ex Focke, i. c. 240.—Europ.  
*Betckei*, Mars. *Fl. Neuvorpomm.* 148 = Metschii.  
*betulinus*, D. Don, *Prod. Fl. Nap.* 233 = acuminatus.  
*botanensis*, Kuntze, *Method.* 67 = moluccanus.  
*bicolor*, Arrond. in Bull. Soc. Polym. Morb. (1862) 113; *et ej. Cat. Pl. Morb.* 34.—Gallia.  
*bifidus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 220 = stenopetalus.

## RUBUS:—

- biflorus*, Buch.-Ham. ex Sm. in *Rees, Cycl.* xxx. n. 9.—Reg. Himal.  
*bifrons*, Vest, ex Tratt. *Ros.* iii. 28.—Europ.  
*bijugus*, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 200 = lasiocarpus.  
*Hillothi*, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 233.—Europ.  
*bipartitus*, Boul. & Bouv. ex Genev. *Monog. Rub.* ed. II. 254 = arduennensis.  
*birmanicus*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* ii. 331.—Burma.  
*biturigenis*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 59.—Europ.  
*blanditus*, P. J. Muell. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 315 = Lejeunei.  
*Blondari*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 105 = rudis.  
*Bloxami*, Bor. *Fl. Centr. Fr.* ed. III. ii. 194 = thyrsoideus.  
*Bloxamianus*, Colem. ex Baker, in Bot. Exch. Club Rep. 1862 (1863) 8 = R. Radula.  
*Bloxamii*, Lees, in *Steele, Handb. Field Bot.* 55.—Europ.  
*bogotensis*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vi. 220.—N. Granat.  
*boliviensis*, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 158.—Bolivia.  
*bonariensis*, Steud. *Nom.* ed. II. ii. 477, nomen.—Reg. Argent.  
*Boracenus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 87.—Europ.  
*borbonicus*, Pers. *Syn.* ii. 51.—Ins. Borbon.  
*borealis*, Spach, ex Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 147 = strigosus.  
*Borreri*, Bell Salter, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xv. (1845) 306 = Sprengelii.  
*Boschianus*, Zoll. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xiv. (1857) 176.—Java.  
*bosquetianus*, Timb. & P. J. Muell. ex Mart. *Fl. Tarn*, 212.—Europ.  
*Bowenii*, Genev. *Monog. Rub.* ed. II. 296 = ulmifolius.  
*brachyadenes*, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 33 = foliosus.  
*brachyandrus*, Gremli, *Beitr. Fl. Schw.* 29.—Europ.  
*brachyanthus*, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 98.—Europ.  
*brachybotrys*, Focke, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xvi. (1884) 170.—Europ.  
*brachyclados*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 128 = ulmifolius.  
*brachypetalus*, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 96.—Europ.  
*brachyphyllus*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 158 = arduennensis.  
*brachystachys*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 200.—Europ.  
*brachystemon*, Heimerl, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxii. (1882) 109.—Austria.  
*bracteatus*, Bor. *Fl. Centr. Fr.* ed. III. ii. 193 = thyrsoideus.  
*bracteosus*, A. Gray, ex Kuntze, *Method.* 54 = Sieboldii.  
*bracteosus*, Weihe, in Lej. & Court. *Comp. Fl. Belg.* ii. 162.—Europ.  
*brasiliensis*, Mart. *Cat. Hort. Monac.* (1829) 173.—Bras.  
*bregutiensis*, Kern. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 300 = vestitus.  
*brevicaulis*, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 94.—Europ.  
*breviflorus*, Gremli, i. c. 97.—Europ.  
*brevipes*, Gremli, i. c. 98.—Europ.  
*breviramus*, Ripart & Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 47 = Sprengelii.  
*brevis*, Gremli, *Beitr. Fl. Schw.* 33.—Europ.  
*Briggssii*, Bloxam, in *Journ. Bot.* vii. (1869) 33.—Europ.  
*bucciburgensis*, Banning & Focke, ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 148 = rhamnifolius.  
*Buergeri*, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 36.—Japan.  
*buhnensis*, G. Braun, ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 311 = obscurus, Kuntze.  
*bursonnensis*, Lefev. ex Genev. *Monog. Rub.* ed. II. 110 = thyrsoideus.  
*carruleus*, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 242 = caesus.  
*caesio-idaeus*, E. Merc. in *Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève.* ed. II. 294.—Europ.

## RUBUS:—

- caesio-idaeus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 183 = *caesius*.  
*caesius*, Boj. Hort. Maurit. 127 = fruticosus.  
*caesius*, Linn. Sp. Pl. 498.—Europ.; Oriens; As. bor.  
*Callischii*, Focke, Syn. Rub. Germ. 278.—Europ.  
*calanthelos*, Focke, l. c. 261 = vulgaris.  
*calcareus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 181 = *virgultorum*.  
*calcareus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 254 = pubescens, *Weihe*.  
*Caldesiannus*, Focke, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xvi. (1884) 169.—Europ.  
*caliculatus*, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens. 283 = serpens.  
*californicus*, Kuntze, Method. 102.—Calif.  
*callianthus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 294 = nemorosus.  
*calliphyllus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 168 = hirtus.  
*calvatus*, Lees, in Kirby, Fl. Leicest. 42 = silvaticus.  
*calycinoideus*, Kuntze, Method. 67, 78 = moluccanus.  
*calycinus*, Wall. in D. Don, Prod. Fl. Nep. 235.—Reg. Himal.  
*campestris*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 284.—Europ.  
*canadensis*, Linn. Sp. Pl. 494.—Am. bor.  
*canadensis*, Torr. Fl. N. U. St. i. 488 = triflorus.  
*canaliculatus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 182.—Europ.  
*candefactus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 221, nomen.—Europ.  
*candicans*, Lasch. in Linnaea, viii. (1833) 297 = thyrsoideus.  
*candicans*, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 601.—Europ.  
*canescens*, DC. Cat. Hort. Monsp. 139 = tomentosus, *Borch.*  
*cannabinus*, Boul. & Letendre, ex Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 222 = ulmifolius.  
*cannabinus*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 127.—Europ.  
*canus*, Kit. in Rochel, Pl. Banat. Rar. 26, nomen = tomentosus, *Borch.*  
*cardiophyllus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 86 = arduennensis.  
*carisiensis*, Ripart & Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 55 = ulmifolius.  
*carneiflorus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 169.—Europ.  
*carneistylus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 179.—Europ.  
*carpinetorum*, Freyn, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xxxi. (1882) 378.—Europ.  
*carpinifolius*, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, vi. (1859) 76 = macrophyllus.  
*carpinifolius*, Lees, in Steele, Handb. Field Bot. 58 = rhamnifolius.  
*carpinifolius*, J. & C. Presl, Delic. Prag. 220 = plicatus.  
*carpinifolius*, Weihe & Nees, Rub. Germ. 36. t. 13.—Europ.  
*Casparyi*, Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 324 = *K. Radula*.  
*castoreus*, Fries, Mant. ii. 37.—Europ.  
*caucasicus*, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 183.—Reg. Caucas.  
*cavatifolius*, P. J. Muell. ex Bab. in Journ. Bot. xvi. (1878) 144 = Koehleri.  
*cedrorum*, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 694 = tomentosus, *Borch.*  
*celebicus*, Blume, Bijdr. 1107.—Ins. Celebes.  
*celtidifolius*, Focke, ex Gremli, Beitr. Fl. Schw. 33 = brachyandrus.  
*centronotus*, Kern, in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, ii. (1871) 411; Nov. Pl. Sp. Decas, iii. 18.—Tirol.  
*cerasifolius*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 98.—Europ.  
*cerchoviensis*, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 91.—Europ.  
*cernostylus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 156.—Europ.  
*cernuus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 194 = hirtus.  
*Chaboissaei*, P. J. Muell. l. c. 156 = macrophyllus.  
*chalaranthus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 35 = Sprengelii.  
*Chamaemorus*, Fisch. ex DC. Prod. ii. 565 = stellatus.  
*Chamaemorus*, Linn. Sp. Pl. 494.—Reg. bor. et arct.

## RUBUS:—

- chartaceus*, Kuntze, Method. 61, 76.—Java.  
*chinensis*, Ser. in DC. Prod. ii. 557 = rosaeifolius.  
*chinensis*, Thunb. Diss. Rub. 8 = parvifolius.  
*chloracanthus*, Boul. & Gillot, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 224 = thyrsoideus.  
*chlorocarpus*, Bor. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 239 = ulmifolius.  
*chlorophyllus*, Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 161 = orthocanthus.  
*chlorostachys*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 303.—Europ.  
*chlorothyrsos*, Focke, in Bremen, Abh. ii. (1871) 462 = silvaticus.  
*chnoophyllus*, P. J. Muell. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 327 = tomentosus, *Borch.*  
*chnoostachys*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 240 = tomentosus, *Borch.*  
*chrysacanthus*, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 454.—Europ.  
*chrysocarpus*, Mundt, ex Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 17 = rigidus, *Sm.*  
*chrysophyllus*, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 380.—Java.  
*cicur*, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 311.—Hungar.  
*cinerascens*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 197 = foliosus.  
*cinerascens*, Weihe, ex Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 171 = obscurus, *Kaltenb.*  
*cineurus*, Godr. ex Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 544 = hirtus.  
*cineurus*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 607 = tomentosus, *Borch.*  
*cineurus*, Weihe, ex Reichb. l. c. 602 = pubescens, *Weihe*.  
*cissoides*, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 245 = australis.  
*citriodorus*, Lej. ex Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 163 = plicatus.  
*Clarkei*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 337.—Reg. Himal.  
*clematitifolius*, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 455.—Europ.  
*clethrophyllus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 167 = carpinifolius.  
*coarctatus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 133 = candicans.  
*cochinchinensis*, Tratt. Ros. iii. 97.—China.  
*Colemanni*, Bloxam, in Kirby, Fl. Leicest. 38.—Europ.  
*collinus*, DC. Cat. Hort. Monsp. 139.—Europ.; As. Min.  
*collinus*, Delile, ex Nym. Consp. 218 = tomentosus, *Borch.*  
*collinus*, Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 167 = arduennensis.  
*collivagus*, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 292 = ulmifolius.  
*coloratus*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 126 = hirtus.  
*comintanus*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 298 = rosaeifolius.  
*Commersonii*, Poir. Encyc. vi. 240 = rosaeifolius.  
*commisibillus*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 301.—Europ.  
*commixtus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 112.—Europ.  
*communis*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 222 = truncifolius.  
*communis*, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 602 = vulgaris.  
*compactiflorus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 221, nomen.—Europ.  
*compactus*, Benth. Pl. Hartw. 129.—Peruv.  
*compar*, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64, nomen.—Abyss.  
*concinuus*, Focke, Syn. Rub. Germ. 309 = obscurus, *Kaltenb.*  
*concolor*, Ley, in Rabenh. Bot. Centralbl. i. (1846) 434.—Europ.  
*concolor*, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 249.—Ins. Madera.  
*concolor*, Wall. Cat. n. 738 = niveus, *Wall.*  
*condensatus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 167.—Europ.  
*confinis*, Lindb. in Bot. Notiser (1883), 105.—Suecia.  
*confinis*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 262.—Europ.  
*confinis*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 309 = tomentosus, *Borch.*

## RUBUS:—

- confluentinus*, Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 232 = pubescens, *Weihe*.  
*confusus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 231 = ulmifolius.  
*congestus*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 130 = ulmifolius.  
*conglomeratus*, Boul. & Letendre, ex Lefev. l. c. xxiv. (1877) 224 = nemorosus.  
*conothyrsos*, Focke, Syn. Rub. Germ. 271.—Europ.  
*consimilis*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 278.—Europ.  
*consimilis*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 274 = villicaulis.  
*consociatus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 173.—Europ.  
*conspicuosus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 19.—Europ.  
*conspersus*, Pritz. Ic. Ind. ii. 247, sphalm. = *Ramez conspersus*.  
*conspicuosus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1859) 71; et Pollichia, xvi-xvii. (1859) 322 = vestitus.  
*constrictiflorus*, Boul. & Timb. ex Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 219 = ulmifolius.  
*constrictifolius*, Boul. ex Malbranche, l. c. xxvi. (1879) 126.—Europ.  
*constrictus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 79.—Europ.  
*contemptus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 245 = ulmifolius.  
*controversus*, Ripart, ex Genev. l. c. 244 = ulmifolius.  
*convexifolius*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 302.—Europ.  
*coptophyllus*, A. Gray, in Perry, Exped. Jap. ii. 311 = microphyllus.  
*corchorifolius*, Linn. f. Suppl. 263.—China; Japon.  
*cordatus*, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 671.—Europ.  
*cordifolius*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 233 = moluccanus.  
*cordifolius*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = glabriusculus.  
*cordifolius*, J. & C. Presl, Delic. Prag. 219 = cordatus.  
*cordifolius*, Weihe & Nees, Rub. Germ. 21. t. 5 = rhamnifolius.  
*cordigerus*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 370 = serpens.  
*cordyifolius*, Walp. Rep. ii. 16, sphalm. = *Wahlbergii*.  
*coreanus*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 34.—China; Corea.  
*coriaceus*, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1884) 81.—Hungar.  
*coriaceus*, Poir. Encyc. vi. 237.—Peruv.  
*corifolius*, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 157.—Mexic.  
*coronarius*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 144 = rosaeifolius.  
*coronatus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 222 = serratifolius.  
*corylifolius*, Bess. Enum. Pl. Volh. 47 = *nessensis*, *sulcatus*.  
*corylifolius*, DC. Fl. Fr. iv. 475 = nemorosus.  
*corylifolius*, Hayne, Arn. Gew. iii. t. 11 = plicatus.  
*corylifolius*, Sm. Fl. Brit. 542.—Europ.  
*corylinus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 169.—Europ.  
*corymbiflorus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 283.—Europ.  
*corymbosus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 151 = orthocanthus.  
*corymbosus*, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 600 = nitidus.  
*costaricanus*, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 159.—Costa Rica.  
*costatus*, Dum. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 161 = thyrsoideus.  
*Courtoisii*, Lej. in Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 170 = vestitus.  
*crassifolius*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 236 = pubescens, *Weihe*.  
*crassus*, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 381.—Hungar.  
*crataegifolius*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 98.—China.  
*Crippii*, Clarke, Trav. i. ed. II. Add. p. xxii.—Turcia.  
*crispus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 147.—Europ.  
*cruentatus*, P. J. Muell. l. c. 294 = obscurus, *Kaltenb.*  
*Cumingii*, Kuntze, Method. 76.—Ins. Philipp.

## RUBUS:—

- Cunctator, Focke, Syn. Rub. Germ. 281.—Europ.  
*cuneatus*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 126 = *ulmifolius*.  
*cuneifolius*, E. Merc. in Reut. Cat. Pl. Vasc. Genev. ed. II. 282.—Europ.  
*cuneifolius*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 347.—Am. bor.  
*cuneifolius*, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 602 = *vulgaris*.  
 Cupanianus, Guss. Fl. Sic. Syn. l. 570.—Sicil.  
*curtidens*, Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 144 = *foliosus*.  
*curvistylus*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 125 = *vestitus*.  
*cuspidatus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 180 = *nemorosus*.  
*cuspidiferus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 89 = *ulmifolius*.  
*cuspidifolius*, P. J. Muell. l. c. 172.—Europ.  
*cyclopetalus*, Focke, Syn. Rub. Germ. 169 = *thyrsoides*.  
*cynomorus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 21.—Europ.  
 Dalibarda, Linn. Sp. Pl. ed. II. 708.—Am. bor.  
*dalibardoides*, Kuntze, Method. 110 = *calycinus*.  
*dalmaticus*, Guss. Fl. Sic. Syn. l. 567 = *ulmifolius*.  
*dalmatinus*, Tratt. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 184 = *ulmifolius*.  
*darschilingensis*, Kuntze, Method. 67 = *moluccanus*.  
*dasyclados*, Kern. in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, ii. (1871) 155; Nov. Pl. Sp. Decas. iii. 38.—Europ.  
 Davidianus, Kuntze, Method. 58.—China.  
*debillis*, Ball, in Journ. Bot. xi. (1873) 332.—Maroc.  
*debillis*, Boul. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 115.—Europ.  
*debillitatus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 15 = *caesius*.  
*Decaisneanus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 228 = *papulosus*.  
*Decheni*, Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 220 = *macrophyllus*.  
*decipiens*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 158.—Europ.  
*Declotii*, Ort. in Flora, xviii. (1835) 489 = *nitidus*.  
*decorus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 161.—Europ.  
*decumbens*, Thunb. Diss. Rub. 5.—Am. bor.  
*decurtatus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 210.—Europ.  
 Degener, Kuntze, Method. 122.—Hab. 1  
*degener*, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 22 = *caesius*.  
*delectus*, P. J. Muell. ex Nym. Consp. 221 = *nemorosus*.  
*delicatulus*, Mart. Fl. Tarn, 206.—Gallia.  
*delicatus*, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 312.—Europ.  
*deliciosus*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 196.—Am. bor. occ.  
*deltatolius*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 256 = *caesius*.  
*deltoides*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 181 = *tomentosus*, Borch.  
*demotus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xiv. (1863) 91 = *ulmifolius*.  
*densiflorus*, Gremli, Beitr. Fl. Schw. 36 = *silvaticus*.  
*dentatus*, Bab. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xvii. (1846) 241 = *Leightonianus*.  
*dentatus*, Bloxam, in Kirby, Fl. Leicest. 39 = *glandulosa*.  
*denticulatus*, Kern. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 282.—Europ.  
*dentosus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223, nomen.—Europ.  
*depauperatus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 274 = *nemorosus*.  
*deranus*, Lefev. & P. J. Muell. l. c. 239.—Europ.  
*Deseglisi*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 180.—Europ.  
*despectus*, Genev. Monog. Rub. ed. II. 132 = *hirtus*.  
*Detardingii*, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xvi. (1858) 18, nomen.—Europ.  
*dichromus*, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1852) 106 = *Bayeri*.  
*dicrophilus*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 392 = *orthocanthus*.  
*difusus*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 127 = *ulmifolius*.

## RUBUS:—

- digitatus*, Spreng. Pugill. i. 34.—Hab. 1  
*dimorphus*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 124.—Europ.  
*discerptus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 146 = *rudis*.  
*discoideus*, P. J. Muell. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 58.—Europ.  
*discolor*, Auct. Scand. ex Nym. Consp. 217 = *villicaulis*.  
*discolor*, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 546 = *bifrons*.  
*discolor*, Weihe & Nees, Rub. Germ. 46, partim = *ulmifolius*.  
*discolor*, Weihe & Nees, l. c. t. 20 = *pubescens*, Weihe.  
*discriminatus*, P. J. Muell. ex Nym. Consp. 221 = *nemorosus*.  
*disjectus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 182.—Europ.  
*disjunctus*, P. J. Muell. & Lefev. l. c. 216.—Europ.  
*disparatus*, P. J. Muell. l. c. 107.—Europ.  
*dissectus*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1830) 13 = *tomentosus*, Borch.  
*dissectus*, Thunb. Diss. Rub. 5.—China.  
*dissociatus*, Boul. & Malbranche, ex Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223 = *scaber*.  
*distans*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 256 = *lasiocarpus*.  
*distactus*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 296 = *Kochleri*.  
*divaricatus*, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 382.—Hungar.  
*divaricatus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 180 = *carpinifolius*.  
*divergens*, P. J. Muell. l. c. 182.—Europ.  
*divergens*, Neum. in Bot. Notiser (1885), 90.—Europ.  
*diversifolius*, Lindl. Syn. Brit. Fl. ed. I. 93 = *nemorosus*.  
*diversifolius*, Tineo, Pl. Rar. Sicil. 41.—Sicilia.  
*dixearamus*, P. J. Muell. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 88 = *tomentosus*, Borch.  
*domesticus*, Pritz. Ic. Ind. ii. 247, sphalm. = *Rumex domesticus*.  
*Donianus*, Spreng. Syst. v. 602 = *foliolosus*.  
*Douglasii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 477 = *leucodermis*.  
*Drejeri*, G. Jens. in Fl. Dan. t. 3023 = *mucronatus*.  
*droseraculus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 228 = *exsolutus*.  
*dryadeus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 28 = *corylifolius*.  
*drymophilus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 223.—Europ.  
*dubiosus*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 237 = *tomentosus*, Borch. 1  
*dumetorum*, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 267 = *Schiedeanus*.  
*dumetorum*, Weihe, ex Boenn. Prod. Fl. Monast. 153 = *nemorosus*.  
*dumosus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 220, nomen.—Europ.  
*dumosus*, Salisb. Prod. 364 = *fruticosus*.  
*duricorius*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 23 = *tomentosus*, Borch.  
*durus*, Wright, in Saw. Fl. Cub. 36.—Cuba.  
*dyscolus*, Ripart & Genev. Monog. Rub. ed. II. 44 = *nemorosus*.  
*Edneri*, Kern. in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, ii. (1871) 169; Nov. Pl. Sp. Decas. iii. 46 = *orthocanthus*.  
*echinatus*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 201.—Hungar.  
*echinatus*, Lindl. Syn. Brit. Fl. ed. I. 94 = *R. Radula*.  
*echinatus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 171.—Europ.  
*echinophora*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 32 = *echinatus*.  
*Ecklonii*, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 176.—Afr. austr.  
*effusus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 116.—Europ.  
*eglandulosus*, Lefev. & P. J. Muell. l. c. 164.—Europ.  
*Eglanteria*, Tratt. Ros. iii. 9 = *rosaeifolius*.  
*egregius*, Focke, in Bremen, Abh. ii. (1871) 463 = *thyrsoides*.  
*eifeliensis*, Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 235 = *Menkel*.  
*elatiior*, Focke, in Gremli, Beitr. Fl. Schw. 50 = *thyrsoides*.  
*elegans*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 170.—Europ.

## RUBUS:—

- ellipticus*, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 16.—Ind. or.  
*elongatus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 91 = *macrophyllus*.  
*elongatus*, E. Merc. in Reut. Cat. Pl. Vasc. Genev. ed. II. 283.—Europ.  
*elongatus*, Sm. Pl. Ic. Ined. t. 62.—Java.  
*emarginatus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 164.—Europ.  
*emersistylus*, Bab. in Journ. Bot. xvi. (1878) 175 = *Briggsii*.  
*emersistylus*, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 77.—Europ.  
*enoplostachys*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 130 = *ulmifolius*.  
*Enslonii*, Tratt. Ros. iii. 63 = *villosus*.  
*entomodontos*, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 812 = *obscurus*.  
*epipilos*, Focke, l. c. 258 = *villicaulis*.  
*erectus*, J. F. Gmel. Syst. 1616, sphalm. = *serratus*.  
*erectus*, Kochl. ex Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 52.—Europ.  
*erictorum*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 218, 223 = *linguifolius*.  
*eriocarpa*, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 162.—Mexic.  
*eriphyllus*, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 837 = *tomentosus*, Borch.  
*eristachys*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 225.—Europ.  
*erubescens*, Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 234 = *obscurus*.  
*erythracanthus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 250.—Europ.  
*erythradenus*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 288 = *hirtus*.  
*erythrinus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 196 = *Sprengelii*.  
*erythroclados*, Mart. ex Hook. f. in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 62.—Bras.  
*erythrotylus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 157.—Europ.  
*euryptelus*, Focke, Syn. Rub. Germ. 209 = *villicaulis*.  
*euryptelus*, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xvi. (1858) 14.—Europ.  
*euryphyllus*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 295.—Europ.  
*exactus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 167.—Europ.  
*exalbatulus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 161.—Europ.  
*exasperatus*, Lefev. & P. J. Muell. l. c. 149.—Europ.  
*excavatus*, Lefev. & P. J. Muell. l. c. 135 = *Sprengelii*.  
*excelsior*, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 167 = *candicans*.  
*excultus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 221 = *ulmifolius*.  
*excursatus*, Kuntze, Method. 71 = *moluccanus*.  
*exilis*, Lange, in Fl. Dan. t. 3027 = *R. Radula*.  
*expallescens*, Timb. & Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 128 = *ulmifolius*.  
*expansus*, Lefev. & P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 44 = *tomentosus*, Borch.  
*exsecutus*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 311 = *obscurus*.  
*exsolutus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 241.—Europ.  
*exsuccus*, Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 256 = *apetalus*.  
*extensifolius*, Boul. & Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 384 = *tomentosus*, Borch.  
*facicola*, Mart. Fl. Tarn, 219.—Gallia.  
*facifolius*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, v. (1830) 571.—Mexic.  
*Fairholmianus*, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. viii. (1847) 5 = *moluccanus*.  
*falcarius*, P. J. Muell. ex Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 232 = *pubescens*, Weihe.  
*falcatus*, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 266 = *candicans*.  
*falciferus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 84.—Europ.  
*Falconeri*, Kuntze, Method. 68 = *moluccanus*.  
*fallacinus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 263 = *villicaulis*.  
*fallax*, T. M. Chab. ex P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 155 = *thyrsoides*.

## RUBUS:—

- fallax*, Kuntze, Method. 55 = moluccanus.  
*fasciculatus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 182 = tomentosus, Borch.  
*fastigiatus*, Hab. ex Nym. Consp. 221 = corylifolius.  
*fastigiatus*, Weihe & Nees, Rub. Germ. 16. t. 2 = nensensis, sulcatus.  
*fastuosus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 220, nomen.—Europ.  
*ferox*, Vest, ex Tratt. Ros. iii. 40 = horridus, nemorosus.  
*ferox*, Wall. Cat. n. 724.—Reg. Himal.; Burma.  
*ferox*, Weihe, ex Boenn. Prod. Fl. Monast. 153 = nemorosus.  
*ferriararum*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 40 = hirtus.  
*ferrugineus*, Wickst. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1827) 68.—Ins. Guadaloup.  
*ferruginosus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 231.—Europ.  
*festivus*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 314 = Lejeunei.  
*Fieberi*, Ortin. in Opiz, Nom. 15 = nemorosus.  
*fimbriifolius*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 256 = thyrsoideus.  
*Finlaysonianus*, Wall. Cat. n. 7109.—Siam.  
*firmulus*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 94.—Helvet.  
*Fischii*, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xvi. (1855) 5, 19.—Europ.  
*fixipetalus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 153 = rudis.  
*flavus*, Lindl. Syn. Brit. Fl. ed. II. 92 = nensensis.  
*flaccidifolius*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 300.—Europ.  
*flaccidus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 184 = villicaulis.  
*flagellaris*, Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 24 = trivialis.  
*flagellaris*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 261.—Europ.  
*flagellaris*, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. I. II. (1818) 26 = triflorus.  
*flagellaris*, Willd. Enum. Hort. Berol. 549 = canadensis.  
*flagelliformis*, Kochl. ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 689 = glandulosus.  
*flavescens*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 195.—Europ.  
*flavo-virens*, Genev. in Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. I. 255, nomen = vestitus.  
*flavus*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 234 = ellipticus.  
*flexicaulis*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 71, 96 = Sprengelii.  
*flexipes*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 126 = ulmifolius.  
*flexuosus*, Lej. Rev. Fl. Spa. 238, nomen.—Europ.  
*flexuosus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 240 = salutum.  
*floccosus*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 128 = ulmifolius.  
*floribundus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 219.—Ecuador.  
*floribundus*, Ley, in Rabenh. Bot. Centralbl. i. (1846) 435 = Lejeunei.  
*floribundus*, Weihe, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 684 = thyrsoideus.  
*floridus*, Tratt. Ros. iii. 73 = villosus.  
*Fockeanus*, Kurs, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) II. 206.—Reg. Himal.  
*foliolatus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 216.—Europ.  
*foliolosus*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 256.—Reg. Himal.  
*foliosus*, Bab. Brit. Rub. 243 = silvaticus.  
*foliosus*, Gremli, Beitr. Fl. Schw. 35 = vestitus.  
*foliosus*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 682.—Europ.  
*fontinalis*, Kuntze, Method. 60.—Java.  
*Fordii*, Hance, in Journ. Bot. xxi. (1883) 298 = Hanceanus.  
*formidabilis*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 128.—Europ.  
*formosensis*, Kuntze, Method. 73.—Ins. Formosa.  
*formosus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 127.—Europ.  
*fortis*, Focke, Syn. Rub. Germ. 70.—Europ.  
*fossicola*, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 381.—Europ.

## RUBUS:—

- Fragaria*, F. W. Schmidt, in Neue. Abh. Boehm. Ges. I. (1791) 38.—Europ.  
*fragariaeflorus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 173.—Europ.  
*fragarioides*, Bertol. Misc. Bot. xxii. 16.—Reg. Himal.  
*fragrans*, Focke, Syn. Rub. Germ. 172 = thyrsoideus.  
*fragrans*, Salsb. Prod. 364 = R. Idaeus.  
*framboesianus*, Lam. Fl. Fr. iii. 135 = R. Idaeus.  
*Frangipani*, Tineo, ex Guss. Suppl. Fl. Sic. Prod. 157 = ulmifolius.  
*fraternus*, Gremli, Beitr. Fl. Schw. 34 = vestitus.  
*fraxinifolius*, Poir. Encyc. vi. 242.—Java.  
*frondosus*, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 199 = villosus.  
*fruticetorum*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 279.—Europ.  
*fruticosus*, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. II. 236 = plicatus.  
*fruticosus*, Linn. Sp. Pl. 493.—Europ.  
*fruticosus*, Lour. Fl. Cochinch. 325 = cochinchinensis.  
*fruticosus*, Marsh. Arbust. 137 = villosus.  
*fruticosus*, Pollich, Hist. Pl. Palat. II. 58 = nensensis, sulcatus.  
*fruticosus*, Roth, Tent. Fl. Germ. I. 220 = rhamnifolius.  
*fruticosus*, Sm. Fl. Brit. II. 543 = ulmifolius.  
*fruticosus*, Weihe & Nees, Rub. Germ. 24 = candicans.  
*Fuckeli*, Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 235.—Europ.  
*fulcratus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 175.—Europ.  
*furfuraceus*, Wall. Cat. n. 739 = lasiocarpus.  
*fuscoater*, Weihe, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 681.—Europ.  
*fuscoater*, Wirtg. Fl. Preuss. Rheinprov. 156 = adonatus.  
*fuscus*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 681 = pallidus.  
*gallicus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 219, 221.—Europ.  
*Gardenerianus*, Kuntze, Method. 42 = moluccanus.  
*geifolius*, Kuntze, l. c. 97 = incisus.  
*Genevierii*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. II. 193 = thyrsoideus.  
*geniculatus*, Focke, in Bremen, Abh. I. (1868) 289 = carpinifolius.  
*geniculatus*, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 267.—Europ.  
*geoides*, Sm. Pl. Ic. Ined. t. 19.—Reg. Magellan.  
*Gerard-Martini*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 287 = Lejeunei.  
*geromensis*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 185 = serpens.  
*giganteus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 72, 98.—Europ.  
*glaber*, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 4 = R. Idaeus.  
*glaber*, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 600 = nitidus.  
*glaberrimus*, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 80 = leucanthus.  
*glabratus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 221.—Am. austr.  
*glabrefactus*, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 227 = tomentosus, Borch.  
*glabrusculus*, Hassk. Cat. Hort. Bogor. Alt. 267.—Malaya.  
*glandulosus*, Bell. in Mém. Acad. Turin, 1790-91 (1793), 230.—Europ.; Oriens.  
*glandulosus*, Genth. Grab. & Wimm. Enum. Pl. Siles. (1824) 86 = Guentheri.  
*glandulosus*, Menke, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 680 = Menkei.  
*glandulosus*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 607 = hirtus.  
*glandulosus*, Schleich. & Willd. ex Boenn. Prod. Fl. Monast. 152 = Schleicheri.  
*glandulosus*, Spreng. ex Wallr. Sched. Crit. 231 = corylifolius.  
*glaphyrus*, Ripart & Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 235 = pubescens, Weihe.  
*glaucomans*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223, nomen.—Europ.  
*glaucofolius*, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. ed. II. I. (1873) 70 = leucoderma.  
*glaucooculis*, Kuntze, Method. 72.—Tibet.  
*glaucovirus*, Maass, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xii. (1870) 162.—Europ.  
*glancus*, Benth. Pl. Hartw. 173.—N. Granat.  
*glomeratus*, Blume, Bijdr. 1111.—Java.  
*glomeriflorus*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 98.—Europ.

## RUBUS:—

- glomicellus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 221, nomen.—Europ.  
*Godroni*, Gren. & Godr. Fl. Fr. I. 540 = pubescens, Weihe.  
*Godroni*, Lec. & Lamotte, Cat. Pl. Centr. Fr. 151 = nemorosus.  
*Godroni*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 184.—Europ.  
*goniophyllus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 80.—Europ.  
*gotizianus*, Kern. in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck, II. (1871) 129; Nov. Pl. Sp. Decas, III. 6.—Europ.  
*Gowreephus*, Roxb. Hort. Beng. 39; Fl. Ind. II. 517 = ellipticus.  
*Grabowskii*, Bab. Brit. Rub. 123 = carpinifolius.  
*Grabowskii*, Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) I. II. 32 = thyrsoideus.  
*gracilentus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 245.—Europ.  
*gracilescens*, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1852) 104 = Bayeri.  
*gracilicaulis*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 125 = hirtus.  
*gracilis*, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 380.—Europ.  
*gracilis*, J. & C. Presl, Delic. Prag. 220 = nemorosus.  
*gracilis*, Roxb. Hort. Beng. 39; Fl. Ind. II. 519 = niveus, Wall.  
*grandiflorus*, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 291 = nemorosus.  
*grandiflorus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 108 = macrophyllus.  
*grandifolius*, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. IV. (1831) 32.—Ins. Madaga.  
*grandifolius*, Salsb. Prod. 364 = odoratus.  
*granulatus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 154.—Europ.  
*gratiflorus*, P. J. Muell. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 198 = macrophyllus.  
*gratiosus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 153.—Europ.  
*gratus*, Focke, in Alpers, Verz. Gefaesspfl. Stade, 26 = villicaulis.  
*Grayanus*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1872) 162.—Archip. Luchu.  
*Gremlii*, Focke, Syn. Rub. Germ. 266.—Europ.  
*Grenierii*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 221 = goniophyllus.  
*Griffithii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 327.—Reg. Himal.  
*grypocanthus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 133 = hirtus.  
*Guentheri*, Bab. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xix. (1847) 17 = seq.  
*Guentheri*, Bloxam, in Kirby, Fl. Leicest. 41 = salutum.  
*Guentheri*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 679.—Europ.  
*guetiphalicus*, Focke, Syn. Rub. Germ. 431 = obscurus.  
*Gunnianus*, Hook. Ic. Pl. t. 291.—Tasmania.  
*guyanensis*, Focke, in Bremen, Abh. IV. (1874) 160.—Guian.  
*gymnostachys*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 23 = thyrsoideus.  
*gymnostylos*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 306.—Europ.  
*Haillstroemi*, Kuntze, Method. 130 = arcticus.  
*hakonensis*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. II. 333 = Lambertianus.  
*Hamiltoni*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. II. 328.—Reg. Himal.  
*Hamiltonianus*, Ser. in DC. Prod. II. 566 = moluccanus.  
*hamosus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 71, 94 = arduennensis.  
*hamulosus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 76 = nitidus.  
*Hanceanus*, Kuntze, Method. 72.—China.  
*Harpago*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 100.—Europ.  
*Hasskarlii*, Miq. Fl. Ind. Bat. I. t. 331 = glomeratus.  
*Hasskarlii*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 306 = Menkei.  
*hawalensis*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. I. 504. t. 56.—Ins. Sandvic.

## RUBUS:—

- hebecarpus, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 282.—Europ.  
 bedycarpus, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 190.—Europ.  
 helveticus, Gremli, *Beitr. Fl. Schw.* 36 = silvaticus.  
 hemistemon, P. J. Muell. ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 314 = nensensis.  
 heptaphyllus, Opiz, in *Flora*, v. (1822) 260 = nensensis.  
 hercynicus, G. Braun, ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 370.—Europ.  
 heteracanthus, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 102.—Europ.  
 heteracanthus, Weihe, ex Lej. *Rev. Fl. Spa*, 101 = rosaceus.  
 heterocaulon, Ortm. in Opiz, *Nom.* 14 = nensensis.  
 heteroclitus, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 127 = carpinifolius.  
 heteromorphus, Ripart, ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 255.—Europ.  
 heterophyllus, Host, *Fl. Austr.* ii. 32.—Europ.  
 heterophyllus, Willd. *Enum. Hort. Berol. Suppl.* 38.—Am. bor.  
 hevellicus, Krause, in *Verh. Bot. Ver. Brandenb.* xxvi. (1855) 18.—Europ.  
 hexagynus, Roxb. *Hort. Beng.* 39; *Fl. Ind.* ii. 516.—Reg. Himal.; Burma.  
 hibiscifolius, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 197.—Reg. Himal.  
 himalaicus, Kuntze, *Method.* 69 = moluccanus.  
 Hillii, F. Muell. in *Trans. Phil. Inst. Vict.* ii. (1858) 67 = moluccanus.  
 himalaicus, Kuntze, *Method.* 66 = moluccanus.  
 Hippolapathum, Pritz. *l. c.* Ind. ii. 247, sphalm. = Kumez Hippolapathum.  
 hirsutus, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, viii. (1860) 72, 98.—Europ.  
 hirsutus, F. & C. Presl, *Delic. Prag.* 221.—Europ.  
 hirsutus, Thunb. *Diss. Rub.* 7.—Japon.  
 hirsutus, Wimm. *Fl. Schles.* ed. III. (1857) 627 = Koehleri.  
 hirsutus, Wirtg. *Prod. Fl. Pr. Rheinl.* 61 = vestitus.  
 hirtellus, Ripart, ex Genev. *Monog. Rub. ed. II.* 318 = villicaulis.  
 hirtifolius, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 290 = vestitus.  
 hirtocaulis, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 251.—Europ.  
 hirtus, Aspegren, *Förs. Blekingst. Fl.* 87 = Koehleri.  
 hirtus, Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 607 = glandulosus.  
 hirtus, Roxb. *Hort. Beng.* 38; *Fl. Ind.* ii. 518 = ellipticus.  
 hirtus, Waldst. & Kit. *Pl. Rar. Hung.* ii. 150. t. 141.—Europ.; Reg. Caucas.  
 hispanicus, Willk. in *Bot. Zeit.* ii. (1844) 819 = ulmifolius.  
 hispidulus, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxviii. (1872) 51 = carpinifolius.  
 hispidulus, Weihe, ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 361 = Schleicheri.  
 hispidus, Linn. *Sp. Pl.* 493.—Am. bor.  
 hispidus, Marsh. *Arbust.* 137 = trivialis.  
 hispidus, E. Merc. in *Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève*, ed. II. 276 = obscurus, *Kaltenb.*  
 Histrix, Bluff & Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* ed. I. i. 687 = Hystrix.  
 Histrix, Koehl. ex Bluff & Fingerh. *l. c.* 681 = Koehleri.  
 Hochstetterorum, Seub. *Fl. Asor.* 48.—Ins. Azor.  
 Hoffmeisterianus, Kunth & Bouché, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1847) 14 = niveus, *Wall.*  
 Hollandrei, P. J. Muell. in *Flora*, xii. (1858) 185 = corylifolius.  
 hololeucus, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, viii. (1860) 72, 104 = villicaulis.  
 holodorus, Ripart, ex Genev. *Monog. Rub. ed. II.* 256 = andrenensis.  
 holosericeus, Vest, ex *Tratt. Ros.* iii. 48.—Europ.  
 holosericeus, Weihe, ex Boenn. *Prod. Fl. Monast.* 153 = nemorosus.  
 Hookeri, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 198.—Reg. Himal.  
 horridulus, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 252.—Europ.  
 horricaulis, C. Muell. in *Walp. Ann.* vii. 858 = hirtocaulis.  
 horridicaulis, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 284.—Europ.

## RUBUS:—

- horridulus, Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* ii. 341.—Reg. Himal.  
 horridus, Betcke, in *Meklenburg. Archiv*, iv. (1850) 132 = Koehleri.  
 horridus, Hartm. *Handb. Skand. Fl.* ii. 139.—Soecia.  
 horridus, Koehl. ex Bluff & Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* ed. I. i. 680 = Schleicheri.  
 horridus, Schultz, *Prod. Fl. Starg. Suppl.* i. 30 = nemorosus.  
 horridus, Weihe, ex *Spreng. Syst.* ii. 529.—Europ.  
 horripilus, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 126.—Europ.  
 Horzfeldii, Miq. *Fl. Ind. Bat.* i. 1. 375 = lasiocarpus.  
 horzensis, Banning & Focke, ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 206.—Europ.  
 hostilis, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, *l. c.* 324 = R. Radula.  
 humifusus, Bab. in *Trans. Edinb. Bot. Soc.* ii. (1846) 245 = saxicolus.  
 humifusus, Schlecht. in *Linnaea*, xiii. (1839) 270 = humistratus.  
 humifusus, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* ed. I. i. 685 = Schleicheri.  
 humilis, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 246.—Europ.  
 humistratus, *Steud. Nom.* ed. II. ii. 478.—Mexic.  
 humorosus, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 219.—Europ.  
 humulifolius, C. A. Mey. *Beitr. Pf. Russ. Reich.* v. 57. t. 1.—Rossia.  
 hungaricus, Holuby, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 314.—Hungaria.  
 hybridus, *Kaltenb. Fl. Aach. Beckens.* 278.—Europ.  
 hybridus, Vest, in *Steyern. Zeitschr.* i. 162; ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 105 = nensensis.  
 hybridus, Vill. *Prosop.* 46; *Hist. Pl. Dauph.* iii. 559 = glandulosus.  
 hydratifolius, A. Gray, in *Perry, Jap. Exped.* ii. 311 = trifidus.  
 hylonomus, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 224.—Europ.  
 hylophilus, Ripart, ex Genev. *Monog. Rub. ed. II.* 238.—Europ.  
 hypargyus, Edgew. in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 45 = niveus, *Wall.*  
 hypoleucus, Vest, in *Syll. Ratisb.* i. (1824) 235 = tomentosus, *Borch.*  
 hypoleucus, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 218 = macrophyllus.  
 hypoleucus, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 143.—Europ.  
 hypomalacus, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 274.—Europ.  
 hypomalus, P. J. Muell. ex Focke, *l. c.* 238 = thyrsoides, tomentosus, *Borch.*  
 Hystrix, Weihe & Nees, *Rub. Germ.* 92 = rosaceus.  
 idaeoides, Ruthe, ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 411 = caesius.  
 Idaeus, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 428 = parvifolius.  
 Idaeus, Linn. *Sp. Pl.* 492.—Europ.; Oriens; As. bor.  
 Idaeus, Parsh. *Fl. Am. Sept.* i. 346 = strigosus.  
 Idaeus, Thunb. *Fl. Jap.* 216 = Thunbergii, *Sieb. & Zucc.*  
 Idaeus, Vell. *Fl. Flum.* 220; v. t. 81 = floribundus.  
 imbricatus, Hort, in *Trans. Bot. Soc. Edinb.* iv. (1858) 113.—Europ.  
 immitis, Bor. *Fl. Centr. Fr.* ed. III. ii. 188 = nemorosus.  
 imperialis, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 18.—Bras.  
 inaequiaculeatus, Kuntze, *Method.* 97 = incisus.  
 inaequidentatus, Boul. & Timb. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.  
 inamoenus, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 126.—Europ.  
 inaspectus, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 297.—Europ.  
 incarnatus, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 95 = villicaulis.  
 incisus, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 35 = trifidus.  
 incisus, Thunb. *Fl. Jap.* 217.—China; Japon.  
 inclinabilis, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 124.—Europ.  
 inconspicuous, Lange, ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 221 = minutiflorus.  
 incultus, Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 369 = serpens.  
 incurvatus, Bab. in *Trans. Bot. Soc. Edinb.* iii. (1850) 54 = corylifolius.

## RUBUS:—

- indicus, Heyne, ex *Wall. Cat. sub n.* 742 = lasiocarpus.  
 indicus, Leschen. ex *Ser. in DC. Prod.* ii. 568 = hexagynus.  
 indicus, Thunb. *Diss. Rub.* 5.—Ind. or. 1  
 indotatus, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 128.—Europ.  
 indusiatus, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 284.—Europ.  
 indutus, Boul. & Vendr. ex Lefev. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (.877) 220, nomen = fastuosus.  
 inermis, Pourr. in *Mém. Acad. Toul.* iii. (1788) 326.—Europ.  
 inermis, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 549 = villosus.  
 infestus, Bill. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 307 = Fockell.  
 infestus, Hartm. *Handb. Skand. Fl.* ed. III. 120 = horridus, *Hartm.*  
 infestus, *Kaltenb. Fl. Aach. Beckens.* 293 = carpinifolius.  
 infestus, Waldst. & Kit. ex *Steud. Nom.* ed. II. ii. 478, nomen (an seq. 1).—Europ.  
 infestus, Weihe, ex Boenn. *Prod. Fl. Monast.* 153.—Europ.  
 inflatus, C. Muell. in *Walp. Ann.* vii. 860 = irrfatus.  
 innominatus, S. Moore, in *Journ. Bot.* xiii. (1875) 226.—China.  
 inopacatus, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 117.—Europ.  
 insectifolius, Lefev. & P. J. Muell. *l. c.* 176.—Europ.  
 insensitatus, P. J. Muell. ex Wirtg. in *Flora*, xlii. (1859) 233 = obscurus, *Kaltenb.*  
 insignis, Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* ii. 329.—Reg. Himal.  
 insignitus, Timb. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 130 = ulmifolius.  
 insolatus, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 166 = hirtus.  
 insularis, Aresch. *Skånes Fl.* ed. II; et in *Bot. Notiser* (1881), 158.—Soecia.  
 intectus, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1849) 247 = Sprengelii.  
 integribasis, P. J. Muell. ex Genev. *Monog. Rub. ed. II.* 345 = nensensis.  
 intermedius, Ortm. in *Flora*, xviii. (1835) 496.—Europ.  
 intricatus, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 277.—Europ.  
 inuncatus, Lefev. & P. J. Muell. *l. c.* 105.—Europ.  
 irasensis, Liebm. in *Kjöeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 160.—Costa Rica.  
 irrfatus, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 291.—Europ.  
 Ischelus, Buch. *Ham.* ex Hook. *f. Fl. Brit. Ind.* ii. 339 = lasiocarpus.  
 italicus, Link, *Handb.* ii. 110.—Ital.  
 jamaicensis, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 427 = rosaeifolius.  
 jamaicensis, Linn. *Mant.* i. 76.—Am. trop.  
 jambosoides, Hance, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xv. (1861) 232.—China.  
 japonicus, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 198.—Japon.  
 japonicus, Linn. *Mant.* ii. 245 = Kerria japonica.  
 japonicus, Veitch, ex *Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* iii. (1852-53) 163.—Japon.  
 javanicus, Blume, *Dijdr.* 1103.—Java.  
 Jensenii, Lange, in *Fl. Dan.* t. 2833 = orthacanthus.  
 juglandifolius, Timb. in *Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul.* ii. (1874) 455.—Europ.  
 Kaltenbachii, Metsch, in *Linnaea*, xxviii. (1856) 170 = Metschii, hirtus.  
 Kingii, Kuntze, *Method.* 55 = moluccanus.  
 Koehleri, Bor. *Fl. Centr. Fr.* ed. III. ii. 195 = Deseglisei.  
 Koehleri, Weihe, ex Bluff & Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* ed. I. i. 689 = glandulosus.  
 Koehleri, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. *l. c.* 681.—Europ.  
 Kursianus, Kuntze, *Method.* 69 = moluccanus.  
 lacer, Kuntze, *l. c.* 103 = nutkanus.  
 laceratus, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 239.—Europ.  
 laciniatus, Willd. *Hort. Berol.* t. 82.—Hab. 1  
 lacteus, Holuby, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 313.—Europ.  
 laetevirens, *Frag. in Ber. Bot. Ver. Landshut.* viii. (1882) 95.—Europ.  
 laetus, *Prog. l. c.* 92.—Europ.  
 laevifolius, P. J. Muell. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 257 = thyrsoides.

## RUBUS:—

- laevigatus*, Wall. Cat. n. 1280 = lucens.  
Lambertianus, Ser. in DC. Prod. ii. 567.—China.  
*Lamottei*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 21 = tomentosus, Borch.  
*lamprococtus*, Focke, in Bremen, Abh. i. (1867) 307.—Europ.  
*lamprophyllus*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 94 = Bayeri.  
*Lamyi*, Genev. Monog. Rub. ed. II. 92 = tomentosus, Borch.  
*lanatus*, Focke, in Bremen, Abh. i. (1867) 294 = vestitus.  
*lanatus*, Wall. Cat. n. 746.—Reg. Himal.  
*Langei*, G. Jens. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 221 = silvaticus.  
*lanuginosus*, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 69 = glandulosus.  
*lanuginosus*, Stev. ex Ser. in DC. Prod. ii. 564.—Reg. Caucas. ?  
*Laschii*, Focke, Syn. Rub. Germ. 402.—Europ.  
*lasiocarpus*, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 6.—Ind. or.: Malaya.  
*lasioclados*, Focke, Syn. Rub. Germ. 198 = pubescens, Weihe.  
*lasiococcus*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82). 201.—Am. bor. occ.  
*lasiostachys*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 106.—Europ.  
*latebrosus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 24 = caesius.  
*latifolius*, Boul. & Bouv. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 66 = nemorosus.  
*latifolius*, Bab. Man. Brit. Bot. ed. III. 94.—Europ.  
*latifolius*, Kuntze, Method. 70 = moluccanus.  
*latifrons*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.  
*laxatus*, Ripart & Genev. in Genev. Monog. Rub. ed. II. 30 = corylifolius.  
*laxiflorus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 206.—Europ.  
*Lechleri*, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 161.—Peruv.  
*Lecoqui*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 27 = caesius.  
*Leesii*, Bab. in Steele, Handb. Field Bot. 60 = R. Idaeus.  
*Lefevrei*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 183.—Europ.  
*Legui*, Genev. Monog. Rub. ed. II. 31 = tomentosus, Borch.  
*Leightonii*, Lees, ex Leight. Fl. Shrops. 233 = rudis.  
*Leightonianus*, Bab. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xvii. (1846) 240.—Europ.  
*Lejeunei*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 683.—Europ.  
*Lejeunei*, Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 307 = Fockei.  
*Lemaitrei*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 257.—Europ.  
*lentiginosus*, Lees, in Steele, Handb. Field Bot. 60 = affinis.  
*lephracanthus*, Boul. & Timb. ex Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1871) 219, sphalm. = tephrocanthus.  
*lepidus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 294 = amiantinus.  
*leptacanthus*, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 353 = Koehleri.  
*leptocalyx*, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 105 = Bayeri.  
*leptocaulon*, Boul. & Letendre, ex Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 224 = nemorosus.  
*leptoclados*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 299.—Europ.  
*leptopetalus*, Focke, Syn. Rub. Germ. 356.—Europ.  
*leptopetalus*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 95.—Europ.  
*leptostachys*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 165.—Europ.  
*leucadenes*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 304.—Europ.  
*leucandrus*, Focke, in Alpers, Verz. Gefaesspfl. Stade, 27 = villicaulis.  
*leucanthemus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 122 = vestitus.  
*leucanthus*, Hance, in Walp. Ann. ii. 468.—China.  
*leucocarpus*, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1839) 334.—Zeylan.  
*leucodermis*, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. 178; et ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 454.—Am. bor. occ.

## RUBUS:—

- leucophaeus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 264 = tomentosus, Borch.  
*leucophyllus*, Vest. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 226 = tomentosus, Borch.  
*leucostachys*, Dougl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 478 = leucodermis.  
*leucostachys*, Schlecht. ex Sm. Engl. Fl. ii. 403 = vestitus.  
*levesfactus*, P. J. Muell. ex Nym. Consp. 216 = thyrsoidens.  
*Leyi*, Focke, Syn. Rub. Germ. 263 = silvaticus.  
*Libertianus*, Weihe, in Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 163.—Europ.  
*Liebmanni*, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 158.—Mexic.  
*ligerinus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xviii. (1860) 68, 73 = caesius.  
*ligulatus*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.  
*lilacinus*, Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 376 = hirtus.  
*Lindebergii*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 292 = bifrons.  
*Lindleanus*, Lees, in Phytol. iii. (1848) 361 = vulgaris.  
*lineatus*, Reinw. ex Blume, Bijdr. 1108.—Reg. Himal.; Java.  
*Lingua*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 686.—Europ.  
*linguifolius*, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 83.—Europ.  
*lingulatus*, Lefev. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 148.—Europ.  
*Linkianus*, Ser. in DC. Prod. ii. 560.—Hab. ?  
*lithuanicus*, Gilib. Hist. Pl. Europ. ii. 321.—Europ.  
*lividus*, G. Braun, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 365 = serpens.  
*Lloydianus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 26 = tomentosus, Borch.  
*lobatus*, Wall. Cat. sub n. 737 = calycinus.  
*Lobbianus*, Hook. Ic. Pl. t. 741, 742.—Java.  
*Loehrii*, Wirtg. in Flora, xxxix. (1866) 236 = rudis.  
*longicanlis*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 126.—Europ.  
*longicuspis*, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 120 = rudis.  
*longiflorus*, Ripart, in Genev. Monog. Rub. ed. II. 276 = pubescens, Weihe.  
*longifolius*, Benth. in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 109.—Bras.  
*longifolius*, Host, Fl. Austr. ii. 30.—Europ.  
*longifolius*, Kunze, Method. 96.—Hab. ?  
*longifolius*, Wall. Cat. sub n. 727 = lasiocarpus.  
*longipetalus*, Dougl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 478, nomen.—Am. bor. occ.  
*longisepalus*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 297.—Europ.  
*longithyriger*, Lees, ex Bab. Brit. Rub. 231 = pyramidalis.  
*loxensis*, Benth. Pl. Hartw. 123.—Peruv.  
*lucens*, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 199.—Reg. Himal.  
*lucorum*, P. J. Muell. ex Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 260.—Europ.  
*Ludwigii*, Eckl. & Zeyh. Enum. 293.—Afr. austr.  
*lutefolius*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 219 = carpinifolius.  
*lutescens*, Lefev. l. c. 220 = constrictus.  
*luxurians*, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 193 = macrophyllus.  
*Maassii*, Focke, ex Bertram, Fl. Braunsch. 75 = rhamnifolius.  
*macilentus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 42.—Europ.  
*macilentus*, Jacquem. Voy. Bot. 49 t. 60.—Reg. Himal.  
*Macraei*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 506, t. 57.—Ins. Sandvic.  
*macranthelos*, Mars. Fl. Neuvorpomm. 147 = vestitus.  
*macroacanthos*, Weihe & Nees, Rub. Germ. 44 = vulgaris.  
*macroacanthos*, Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 296 = vestitus.  
*macrobelos*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 126 = ulmifolius.  
*macrocardiophyllus*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 337 = thyrsiflorus ?

## RUBUS:—

- macrocarpus*, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. viii. (1847) 7 = moluccanus.  
*macrocarpus*, Benth. Pl. Hartw. 129.—Ecuador.  
*macrocarpus*, King, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 141 = Hookeri.  
*macrodonatus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 185.—Europ.  
*macropetalus*, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 178 t. 59 = ursinus.  
*macropetalus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 254.—Europ.  
*macrophyloides*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 172 = macrophyllus.  
*macrophyllus*, Weihe & Nees, Rub. Germ. 35. t. 12.—Europ.  
*macropodus*, Ser. in DC. Prod. ii. 557 = parvifolius.  
*macrostachys*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 150.—Europ.  
*macrostemon*, Focke, Syn. Rub. Germ. 193 = pubescens, Weihe.  
*macrothyrsus*, Lange, in Fl. Dan. t. 2832 = vestitus.  
*magdeburgensis*, Maass, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 151 = rhamnifolius.  
*magnificus*, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 158 = thyrsiflorus.  
*malacophyllus*, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 237 = tomentosus, Borch.  
*malagasus*, Focke, in Bremen, Abh. viii. (1884) 473.—Madag.  
*maleficus*, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1878) 314.—Europ.  
*Mandonii*, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 162.—Bolivia.  
*marchicus*, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxvi. (1885) 15.—Europ.  
*marginum*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 271 = tomentosus, Borch.  
*mascarinensis*, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 139.—Ins. Mascar.  
*massiliensis*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 126 = ulmifolius.  
*Maximowiczii*, Kuntze, Method. 64.—Japon.  
*maximus*, Kuntze, l. c. 62.—Java.  
*maximus*, Linn. ex Nym. Consp. 221 = corylifolius.  
*maximus*, Mars. Fl. Neuvorpomm. 151.—Europ.  
*maximus*, Neum. in Bot. Notiser (1885), 90.—Suecia.  
*medius*, Kuntze, Method. 95.—Japon.  
*megalacanthus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 78.—Europ.  
*megalococcus*, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 157.—Bolivia.  
*megapolitanus*, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxvi. (1885) 14.—Europ.  
*megathamnus*, Kern. in Ber. Naturw. Ver. Innsbruck ii. (1871) 150 = tomentosus, Borch.  
*melanochlamys*, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 101 = hirtus.  
*melanoxydon*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 153 = villicaulis.  
*Menkei*, Weihe, ex Spreng. Syst. ii. 528 = vestitus.  
*Menkei*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 679.—Europ.  
*mentitus*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 324 = R. Radula, thyrsiflorus.  
*menyhazensis*, Simk. in Termész. Füzetek, ix. (1885) 62.—Europ.  
*Mensiesii*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 179 = spectabilis.  
*Mercierii*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 271 = arduennensis.  
*meridionalis*, Kern. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 226 = tomentosus, Borch.  
*Metschii*, Focke, l. c. 359.—Europ.  
*mexicanus*, Kuntze, Method. 102.—Mexic.  
*micans*, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 546.—Europ.  
*micans*, Weihe, ex Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 168 = tomentosus, Borch.  
*micrandrus*, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 338 = tomentosus, Borch.  
*micranthus*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 235 = lasiocarpus.  
*microacanthus*, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 263 = nensensis.  
*microcarpus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 25.—Europ.  
*microdonatus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 244.—Europ.

## RUBUS:—

- micropetalus*, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. viii. (1847) 6 = *molucaanus*.  
*microphyllus*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 234 = *foliolosus*.  
*microphyllus*, Linn. f. Suppl. 263.—China; Japon.  
*microphyllus*, Reichb. ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 6:8 = Koehleri.  
*Mhani*, Koehl. ex Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 56 = Koehleri.  
*minor*, Kuntze, Method. 97 = *crataegifolius*.  
*minutiflorus*, Lange, Desc. Pl. Nov. Hisp. fasc. i. 2. t. 3. —Europ.  
*minutiflorus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 235 = Schleicheri.  
*miser*, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1862) 156. —Costa Rica.  
*mitis*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 98. —Europ.  
*mitissimus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 11 = *caesius*.  
*mixtus*, Ripart, ex Genev. l. c. 260 = *villicanalis*.  
*modestus*, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 8 = *caesius*.  
*moestus*, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1878) 378. —Europ.  
*mollifolius*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 267. —Europ.  
*mollis*, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1878) 378. —Europ.  
*mollis*, Jungh. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. i. 379 = *lineatus*.  
*mollis*, J. & C. Presl, Delic. Prag. 218 = *nemorosus*.  
*molucaanus*, Linn. Sp. Pl. 1197.—Reg. Himal.; Malaya.  
*monanthus*, Kuntze, Method. 142 = *humulifolius*.  
*mongolicus*, Kuntze, l. c. 92.—Mongol.  
*montanus*, Libert, ex Lej. Fl. Spa. ii. 317 = *candicans*.  
*montanus*, Ort. ex Opiz, Seanam, 85.—Europ.  
*montanus*, Wimm. Fl. Schles. ed. III. (1857) 631 = *nemorosus*.  
*montanus*, Wirtg. in Flora, xxxix. (1856) 236 = *carpinifolius*.  
*monticola*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 127. —Europ.  
*Moorei*, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. (1858) 67. —Austral.  
*morifolia*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 164. —Europ.  
*morifolius*, Siebold, ex Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 125.—Japon.  
*mortuorum* x, Freyn, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xxi. (1892) 376.—Europ.  
*Mougeoti*, Bill. ex F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 169 = *nemorosus*.  
*mucronatus*, Bloxam, in Kirby, Fl. Leicest. 43 = *hirtus*.  
*mucronatus*, Ser. in DC. Prod. ii. 565.—Am. bor.  
*macronipetalus*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 298.—Europ.  
*mucronulatus*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 196 = *hirtus*.  
*Muelleri*, F. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. i. (1884) 9.—Austral.  
*Muelleri*, Wirtg. ex Nym. Consp. 220 = *serpens*.  
*Muenteri*, Marss. Fl. Neuvorpomm. 144 = *thamniifolius*.  
*Mulleri*, Ledeb. ex P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 180.—Europ.  
*multifidus*, Boulay & Malbranche, ex Ledeb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 222, nomen.—Europ.  
*multiflorus*, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenburg. xxvi. (1885) 19.—Europ.  
*multiflorus*, Thunb. Diss. Rub. 7.—Hab. 1  
*multisetosus*, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 102 = *hirtus*.  
*Mundtii*, Cham. & Schlecht. in Linnæa, ii. (1827) 18 = *rigidus*, Sm.  
*mutabilis*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 84 = *rudis*.  
*myriacanthus*, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 178 = *ursinus*.  
*myriacanthus*, Focke, in Bremen, Abh. ii. (1871) 467 = *nemorosus*.  
*myriadenophorus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 89 = *thyrsiflorus*.  
*myrianthus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 136.—Madag.  
*myrianthus*, Freyn, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xxxi. (1892) 372 = *pubescens*, Weihe.  
VOL. II.

## RUBUS:—

- Myricae*, Focke, in Alpers, Verz. Gefaesspfl. Stade, 27. —Europ.  
*mysorensis*, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 235 = *lasiocarpus*.  
*napophilus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 220.—Europ.  
*natkanus*, G. Don, Gen. Syst. ii. 540, sphalm. = *nutkanus*.  
*Nesii*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 227 = *ulmifolius*.  
*neglectus*, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 237 = *nemorosus*.  
*neglectus*, Pech, Rep. Reg. N. York St. Univ. xxii. 53. —Am. bor.  
*nemocharis*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 191 = Sprengelli.  
*nemophilus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 206 = *arduennensis*.  
*nemorialis*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 139 = Sprengelli.  
*nemorialis*, Neum. in Bot. Notiser (1885), 91.—Suecia.  
*nemorensis*, Ledeb. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 198.—Europ.  
*nemorivagus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 27 = *corylifolius*.  
*nemorosus*, Boenn. Prod. Fl. Monast. 153 = *vestitus*.  
*nemorosus*, Guenth. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 404 = *oreogeton*.  
*nemorosus*, Hayne, Arn. Gew. iii. t. 10.—Europ.; Reg. Caucas.  
*nemorum*, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 235 = *carpinifolius*.  
*neo-mexicanus*, A. Gray, Pl. Wright. ii. 55.—N. Mexic.  
*nessensis*, W. Hall, in Trans. Roy. Soc. Edinb. iii. (1794) Hist. 21.—Europ.  
*neurophanes*, Boul. & Cornet, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 247 = *arduennensis*.  
*nervosus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 309 = *nitidus*.  
*nigellus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 224 = *fruticetorum*.  
*nigricatus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 204.—Europ.  
*nilagiricus*, Focke, in Bremen, Abh. v. (1877) 406 = *ramosus*.  
*nitens*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223 = *nemorosus*.  
*nitidus*, Bell Salt, in Phytol. ii. (1845) 101 = *vulgaris*.  
*nitidus*, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 265 = *affinis*.  
*nitidus*, Rafn. Fl. Ladov. 98 (Quid?)—Am. bor.  
*nitidus*, Weihe & Nees, Rub. Germ. 19. t. 4.—Europ.  
*nivalis*, Dougl. ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 181 = *strigosus*! *niveus*, Thunb. Diss. Rub. 9.—Hab. 1  
*niveus*, Wall. Cat. n. 734; et ex G. Don, Gen. Syst. ii. 580.—Reg. Himal.  
*nobilis*, Hort. Angl. ex Regel, Gartenfl. vi. (1857) 86. —Hab. 1  
*nodiflorus*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 95, nomen = *orthocanthus*.  
*novus*, Kuntze, Method. 112.—Austral.  
*nubigenus*, H. B. & K. Gen. et Sp. vi. 220.—Ecuador.  
*nubis*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 585 = *R. Chamaemorus*.  
*numidicus*, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 175.—Afr. bor.  
*nutans*, Vest, in Syll. Ratisb. i. (1824) 238 = *nessensis*.  
*nutans*, Wall. Cat. n. 738.—Reg. Himal.  
*nutkanus*, Moç. ex Ser. in DC. Prod. ii. 566.—Am. bor. occ.  
*obcuneatus*, Ledeb. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 196.—Europ.  
*obliquus*, Bloxam, in Journ. Bot. viii. (1870) 69 = *rudis*.  
*obliquus*, Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 235 = *pallidus*.  
*oblongatus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 184.—Europ.  
*oblongifolius*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 304 = Menkei.  
*obotriticus*, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenburg. xxvi. (1885) 15.—Europ.  
*obovatis*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 298 = *hispidus*.  
*obovatus*, Ell. Sketch. i. 570 = *hispidus*.  
*obovatus*, Pers. Syn. ii. 52.—Am. bor.  
*obrosus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 234.—Europ.  
*obscurofrons*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 315 = Lejeanei.  
*obscurus*, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 281.—Europ.

## RUBUS:—

- obscurus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 200.—Europ.  
*obsectifolius*, P. J. Muell. ex Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 254, nomen = *R. Radula*.  
*obtruncatus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 152.—Europ.  
*obtusangulus*, Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 161 = *arduennensis*.  
*obtusatus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 95 = *villicanalis*.  
*obtusiflorus*, Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 144 = *foliosus*.  
*obtusifolius*, Pritz. Ic. Ind. ii. 247, sphalm. = *Rumex obtusifolius*.  
*obtusifolius*, Weihe, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 291 = *vestitus*.  
*obtusifolius*, Willd. Berl. Baumz. ed. II. 409 = *ulmifolius*.  
*obvalatus*, Boul. & Gillot, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 175 = *vestitus*.  
*occidentalis*, Boland. Cat. 11, nomen = *leucodermis*.  
*occidentalis*, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1029 = *R. Idaeus*.  
*occidentalis*, Linn. Sp. Pl. 493.—Am. bor.  
*occiduous*, Boul. & Bouv. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 236 = *carpinifolius*.  
*ochlanthus*, Hance, in Journ. Bot. xx. (1882) 260 = *Lambertianus*.  
*odoratus*, Linn. Sp. Pl. 494.—Am. bor.  
*offensus*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 236. —Europ.  
*oigocladus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 134.—Europ.  
*Oldhami*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 34 = *pungens*.  
*oleifolius*, Steud. Nom. ed. II. ii. 478, nomen.—Reg. Argent.  
*oligacanthus*, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) ii. 178 = *nemorosus*.  
*oliganthos*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 287.—Europ.  
*Olivieri*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 35 = *chorifolius*.  
*omalodontos*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 354 = Koehleri.  
*omissus*, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 252 = *arduennensis*.  
*opacus*, Bertram, Fl. Braunsch. ed. II. 74 = *Bertramii*.  
*opacus* x, Focke, in Alpers, Verz. Gefaesspfl. Stade, 25 = *plicatus*.  
*opulentus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 136.—Europ.  
*opulifolius*, Bertol. Misc. Bot. xxii. 16. t. 4.—Reg. Himal.  
*orbiculatus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 209.—Europ.  
*orbifolius*, Boul. & Letendre, ex Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 224 = *bifrons*.  
*oreades*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 89 = *orthocanthus*.  
*oreogeton*, Focke, Syn. Rub. Germ. 404.—Europ.  
*oreophilus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 227.—Europ.  
*organensis*, Garin, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1848) 342.—Bras.  
*orgyalis*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 221, nomen.—Europ.  
*orthacanthus*, Wimm. Fl. Schles. ed. III. (1857) 626 = seq.  
*orthoacanthus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 104 = seq.  
*orthocanthus*, Wimm. in Flora, xl. (1857) 77.—Europ.  
*Ortmanni*, Opiz, in André, Oekon. Neuigk. i. (1835); et in Lotos, iv. (1854) 70 = *montanus*, Ort. m.  
*ovalifolius*, Weihe, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 263 = *silvaticus*.  
*oxyacanthus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 131.—Europ.  
*oxyphyllus*, Wall. Cat. n. 7110 = *acuminatus*.  
*pacificus*, Hance, in Journ. Bot. xii. (1874) 259.—China.  
*pallens*, Weihe, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 340 = *scaber*.  
*pallescens*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 248 = *ulmifolius*.  
*pallescens*, Weihe, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 634 = *scaber*.

## RUBUS:—

- pallidiflorus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 187.—Europ.  
*pallidus*, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 103 = foliosus.  
*pallidus*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* ed. I. i. 682.—Europ.  
*palmatoides*, Kuntze, *Method.* 93, 96.—China  
*palmatus*, Thunb. *Fl. Jap.* 217 = microphyllus.  
*paniculatus*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xv. (1876) 140 = rosaeifolius.  
*paniculatus*, Moon, *Cat. Pl. Ceyl.* 40 = ellipticus.  
*paniculatus*, Roxb. *Hort. Beng.* 39; *Fl. Ind.* ii. 518 = parvifolius.  
*paniculatus*, Schlecht. ex Link, *Enum. Hort. Berol.* ii. 61 = fruticosus.  
*paniculatus*, Sm. in *Rees, Cyclop.* xxx. n. 41.—Reg. Himal.  
*pannosus*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 304 = Menkei.  
*panormitanus*, Tineo, *Pl. Rar. Sicil.* 24.—Sicilia.  
*Pappei*, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 263 = rosaeifolius.  
*papulosus*, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 142.—Europ.  
*paradoxus*, S. Moore, in *Journ. Bot.* xvi. (1878) 182 = leucanthus.  
*Parkeri*, Hance, l. c. xx. (1882) 260.—China.  
*parviflorus*, Nutt. *Gen. Am.* i. 308 = nutkanus.  
*parvifolius*, Linn. *Sp. Pl.* 1197.—Malaya; China; Austral.  
*parvifolius*, Moon, *Cat. Pl. Ceyl.* 40 = lasiocarpus?  
*parvifolius*, Sm. in *Rees, Cyclop.* xxx. n. 21 = soliolosus.  
*parvifolius*, Walt. *Fl. Carol.* 149 = cuneifolius, *Pursh.*  
*parvulus*, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, viii. (1860) 74 = caesius.  
*parvus*, F. Buch. in *Trans. N. Z. Inst.* vi. (1874) 243.—N. Zél.  
*patens*, E. Merc. in *Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève*, ed. II. 265 = caesius.  
*patulus*, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 97 = ulmifolius.  
*pauciflorus*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 136.—Madag.  
*pauciflorus*, Wall. ex Lindl. in *Bot. Reg.* t. 854 = lasiocarpus.  
*paucistamineus*, Greml. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 96.—Europ.  
*pectinelloides*, Kuntze, *Method.* 79, 107.—Japon.  
*pectinellus*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xvii. (1871) 147.—Japon.  
*pedatifolius*, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, viii. (1860) 71, 93; x. (1861) 85.—Europ.  
*pedatus*, Banks & Soland. ex Lowe, in *Trans. Camb. Phil. Soc.* iv. (1831) 33 = grandifolius.  
*pedatus*, Sm. *Pl. Ic. Ined.* t. 63.—Am. bor. occ.  
*peduncularis*, Timb. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 181 = ulmifolius.  
*pedunculatus*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 478 = seq.  
*pedunculatus*, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 234 = niveus, Wall.  
*pellitus*, Ripart, ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 297 = tomentosus, *Borch.*  
*peltaefolius*, Prog. in *Ber. Bot. Ver. Landshut*, viii. (1882) 107.—Europ.  
*peltatus*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xvii. (1871) 154.—Japon.  
*pendulinus*, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 290 = hirtus.  
*peniculus*, Lefev. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 224 = nemorosus.  
*penuloanicus*, Poir. *Encyc.* vi. 246 = strigosus.  
*pentagonus*, Wall. *Cat. n.* 731 = alpestris.  
*pentaphyllos*, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 289.—Europ.  
*perarmatus*, Boul. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.  
*permiscibilis*, P. J. Muell. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 236 = tomentosus, *Borch.*  
*perplexus*, P. J. Muell. ex Focke, l. c. 375 = hirtus.  
*persicinus*, Kern. in *Ber. Naturw. Ver. Innsbruck*, ii. (1871) 187; *Nov. Pl. Sp. Decas.* iii. 14 = thyrsoides.  
*persicus*, Boiss. *Fl. Orient.* ii. 693.—Persia.  
*petiolulatus*, Timb. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.  
*Petitians*, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 259.—Abyss.  
*petraeus*, Koehl. ex Bluff & Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* ed. I. i. 688 = Kochleri.  
*petraeus*, Walp. *Rep.* ii. 19, sphalm. = Prunus Padus.

## RUBUS:—

- phyllophyllus*, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 190.—Europ.  
*phoenicolasius*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xvii. (1871) 160.—Japon.  
*phyllophorus*, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 178 = glandulosus.  
*phyllostachys*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 183 = thyrsoides.  
*piletocaulon*, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 281 = vestitus.  
*piletostachys*, Greml. *Beitr. Fl. Schw.* 43 = Greml.ii.  
*piletostachys*, Gren. & Godr. *Fl. Fr.* i. 548 = macrophyllus.  
*piletostachys*, Ripart, ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 278 = villicaulis.  
*pilocalyx*, Kuntze, *Method.* 77 = moluccanus.  
*pilocarpus*, Greml. *Beitr. Fl. Schw.* 42 = vestitus.  
*pilocephalus*, Greml. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 126.—Europ.  
*pinnatus*, D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 234 = lasiocarpus.  
*pinnatus*, Willd. *Sp. Pl.* ii. 1081 = rosaeifolius.  
*pistillatus*, Sm. *Exot. Bot.* ii. 53. t. 86 = areticus.  
*platyacanthus*, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 86.—Europ.  
*platycephalus*, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 329.—Europ.  
*platypetalus*, Timb. & P. J. Muell. ex Mart. *Fl. Tern.* 213.—Europ.  
*platyphyllus*, Weihe, ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 210, 215 = villicaulis, macrophyllus.  
*platyphyllus*, C. Koch, in *Linnaea*, xvi. (1842) 348 = glandulosus.  
*platyphyllus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 217.—Europ.  
*plicatus*, C. A. Mey. *Verz. Pf. Canc.* 167 = persicus.  
*plicatus*, Weihe & Nees, *Rub. Germ.* 15. t. 1.—Europ.  
*plinthostylus*, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 108 = Sprengelii.  
*podradiensis*, x, Holuby, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii. (1873) 374.—Europ.  
*podophyllus*, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 281 = hirtus.  
*poliophyllus*, Kuntze, *Method.* 68 = moluccanus.  
*polyacanthus*, Greml. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 95 = Bayeri.  
*polyandrus*, Noronha, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 26; ed. II. (1827) 84 (Quid?).—Java.  
*polyanthemus*, Lindb. in *Bot. Notiser* (1853), 105.—Suecia.  
*polyanthus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 96 = tomentosus, *Borch.*  
*polycarpus*, Holuby, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 313.—Europ.  
*polymorphus*, Host, *Fl. Austr.* ii. 29.—Europ.  
*polymorphus*, Schimp. & Spenn. in *Spenn. Fl. Friburg.* iii. 744.—Europ.  
*polytrichus*, Prog. in *Ber. Bot. Ver. Landshut*, viii. (1882) 102 = hirtus.  
*populosus*, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 142.—Europ.  
*porphyracanthus*, Focke, *Syn. Rub. Germ.* 148 = rhamnifolius.  
*praecaltus*, Lefev. ex Genev. *Monog. Rub. ed. II.* 237 = vulgaris.  
*praecox*, Kern. in *Ber. Naturw. Ver. Innsbruck*, ii. (1871) 124; *Nov. Pl. Sp. Decas.* iii. 1 = sulcatus.  
*praecox*, Weihe, ex Reichb. *Fl. Germ. Excurs.* 600 = nitidus.  
*praeruptorum*, Boul. ex Bab. in *Journ. Bot.* xvi. (1878) 143.—Europ.  
*praestabilis*, P. J. Muell. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 196 = amantinus.  
*praeternisus*, Ripart, ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 208 = arduennensis.  
*praeternisus*, Ripart, ex Genev. l. c. 247 = pubescens, Weihe.  
*prasinifolius*, Timb. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 181 = ulmifolius.  
*prasinus*, Focke, in *Bremen, Abh.* i. (1867) 302 = orthocanthus.  
*prehensibilis*, Timb. in *Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul.* ii. (1874) 453.—Europ.  
*Preslii*, Weitenweh. in *Opiz, Natural.* 346 = plicatus.  
*prionodontus*, Lefev. ex P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 117.—Europ.  
*procerus*, P. J. Muell. ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 209 = thyrsoides.

## RUBUS:—

- procumbens*, Muhl. *Cat. ed. I.* 50; ed. II. 52 = canadensis.  
*proctibilis*, Ripart & Genev. in *Genev. Monog. Rub.* ed. II. 315 = villicaulis.  
*prolixatus*, Ripart & Genev. l. c. 87 = tomentosus, *Borch.*  
*prolongatus*, Boul. & Letendre, ex Lefev. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 221 = candefactus.  
*proratiflorus*, Timb. & P. J. Muell. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 128 = ulmifolius.  
*propinquus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 88 = ulmifolius.  
*propinquus*, Richards. in *Frankl. 1st Journ. ed. II.* App. 19 = arcticus.  
*prostratus*, DC. ex Steud. *Nom. ed. I.* 706 = tomentosus, *Borch.*  
*prostratus*, Seidel, ex Steud. l. c. = hispidus.  
*Prostii*, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 21 = caesius.  
*proximellus*, Ripart, ex Genev. *Monog. Rub. ed. II.* 330 = tomentosus, *Borch.*  
*pruinatus*, Arrhen. *Rub. Succ. Monog.* 15 = corylifolius.  
*pruinatus*, Boul. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.  
*pruinatus*, Zoll. & Mor. in *Nat. en Geneesk. Arch. Neerl. Indie*, ii. (1845) 587.—Java.  
*psammophilus*, Ripart, ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 47 = nemorosus.  
*Pseudo-americanus*, Kuntze, *Method.* 90, 96 = crataegifolius.  
*Pseudo-arcticus*, Kuntze, l. c. 151 = arcticus.  
*Pseudo-caesius*, Weihe & Nees, *Rub. Germ.* 103. t. 46 B = caesius.  
*Pseudo-idaeus*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 129 = nessensis.  
*Pseudo-idaeus*, F. W. Schmidt, in *Neue Abh. Boehm. Ges.* i. (1791) 37 = R. Idaeus?  
*Pseudo-ideus*, Weihe, ex Boenn. *Prod. Fl. Monast.* 151 = caesius.  
*Pseudo-incisus*, Kuntze, *Method.* 93 = incisus.  
*pseudopsis*, Greml. ex Focke, *Syn. Rub. Germ.* 394 = orthocanthus.  
*Pseudo-radula*, Holuby, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii. (1873) 379.—Europ.  
*Pseudo-tiliaceus*, Kuntze, *Method.* 60 = paniculatus?  
*Pseudo-triflorus*, Kuntze, l. c. 129 = humulifolius.  
*pubescens*, Rafin. in *Med. Repos. N. York, Ser. III.* ii. (1811) 333 = saxatilis.  
*pubescens*, Vest, ex Tratt. *Ros.* iii. 84.—Europ.  
*pubescens*, Weihe, ex Boenn. *Prod. Fl. Monast.* 152.—Europ.  
*pubiculis*, Lefev. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 266 = nemorosus.  
*pubinervis*, Blume, *Bijdr.* 1110.—Java.  
*Pugeti*, Boul. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvi. (1879) 131 = ulmifolius.  
*pulchellus*, Greml. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 97.—Europ.  
*pulcher*, P. J. Muell. & Lefev. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 148.—Europ.  
*pulcherrimus*, Hook. *lc. Pl.* t. 729-730 = lineatus.  
*pulcherrimus*, Neum. in *Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh.* (1888) n. viii. 65 = polyanthemus.  
*pumilus*, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 155.—Mexic.  
*punctulatus*, P. J. Muell. ex Wirtg. in *Flora*, xli. (1859) 235 = thyrsoides.  
*pungens*, Cambess. in *Jacquem. Voy. Bot.* 48. t. 58.—Reg. Himal.; Japon.  
*Purchasi*, Bloxam, in *Journ. Bot.* xvi. (1878) 208.—Europ.  
*purpureistylus*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 171.—Europ.  
*purpureus*, Bange, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* ii. (1835) 93 = parvifolius.  
*purpureus*, Holuby, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii. (1873) 374 = thyrsoides.  
*pusillus*, Ripart, ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 14 = caesius.  
*pycnanthus*, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 196 = Lambertianus.  
*pycnanthus*, Genev. *Monog. Rub. ed. II.* 210 = Sprengelii.  
*pycnostachys*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 101 = tomentosus, *Borch.*



## RUBUS:—

- pycnostylus*, P. J. Muell. in *Bonplandia*, ix. (1861) 293.—Europ.  
*pygmaeopsis*, Focke, Syn. Rub. Germ. 364 = Schleicheri.  
*pygmaeus*, Bab. Man. Brit. Bot. ed. V. 104 = praeruptorum.  
*pygmaeus*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 190 = rosaceus.  
*pygmaeus*, Metsch. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 178 = Bayeri.  
*pygmaeus*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 687 = Koehleri.  
*pygmaeus*, Wirtg. Fl. Preuss. Rheinprov. 161, partim = Schleicheri.  
*pyramidalis*, Bab. Man. Brit. Bot. ed. III. 101.—Europ.  
*pyramidalis*, Kaltent. Fl. Aach. Beckens, 275 = vestitus.  
*pyramidalis*, Quest. ex Bab. Brit. Rub. 235 = saltuum.  
*pyramidalis*, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 192 = Sprengelii.  
*pyramidalis*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 201 = vulgaris.  
*pyrifolius*, Buch-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 328 = Hamiltoni.  
*pyrifolius*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. l. c. = hexagynus.  
*pyrifolius*, Sm. Pl. Ic. Ined. t. 61.—Java.  
*quadrangulatus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 182.—Europ.  
*Quartinianus*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 257.—Abyss.  
*Questerii*, Ledeb. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 120.—Europ.  
*quinquelobus*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 142 = odoratus.  
*racemigerus*, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 128 = R. Radula.  
*racemosus*, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, x. (1861) 84 = macrophyllus.  
*racemosus*, Roxb. Hort. Beng. [92]; Fl. Ind. ii. 519.—Ind. or.  
*Radicatus*, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 182.—Reg. Caucas.  
*radicans*, Cav. Ic. v. 7.—Chili.  
*radicans*, Focke, in *Bremen, Abh.* v. (1877) 407 = Fockeanus.  
*Radula*, Weihe, in *Boenn. Prod. Fl. Monast.* 152.—Europ.  
*ramosus*, Bloxam, in *Journ. Bot.* ix. (1871) 330.—Europ.  
*ramosus*, Neum. in *Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl.* Stockholm. xl. (1883) n. VIII. 82 = caesius.  
*rariflorus*, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 125.—Europ.  
*Ravi*, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 602 = vulgaris.  
*reclinatus*, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxviii. (1872) 37.—Europ.  
*rectangulatus*, Krause, in *Verh. Bot. Ver. Brandenburg.* xvi. (1885) 14.—Europ.  
*rectangulatus*, Maass, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 209 = villicaulis.  
*rectangulifolius*, Kuntze, Method. 60.—China.  
*rectispinus* x, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 239.—Europ.  
*reduncus*, Ripart, ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 211 = arduennensis.  
*reflexus*, Ker-Gawl. in *Bot. Reg.* t. 461 = moluccanus.  
*Reichenbachii*, Kochl. ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 685 = villicaulis.  
*Reinwardtii*, Kuntze, Method. 56.—Java.  
*remotus*, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 126 = brachyandrus.  
*repens*, Gueldenst. Reisen, ii. 4, 197; ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 72 (Quid I).—Ross.  
*repens*, Herb. Par. ex Kuntze, Method. 107.—Mexic.  
*reticulatus*, Kern. in *Ber. Naturw. Ver. Innsbruck*, 165; Nov. Pl. Sp. Decas. iii. 42.—Europ.  
*reticulatus*, Wall. Cat. n. 747.—Reg. Himal.  
*retrodenatus*, P. J. Muell. & Ledeb. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 168.—Europ.  
*retrogressus*, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 20 = caesius.  
*retrospiciens*, Boul. ex Malbranche, in *Bull. Soc. Bot. Ft. xvi.* (1879) 127 = ulmifolius.  
*Reussii*, Holuby, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 314 = Guentheri.  
*Reuteri*, E. Merc. in *Reut. Cat. Pl. Vasc. Genév.* ed. II. 272.—Europ.  
*rhamnifolius*, Bill. ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 362 = ulmifolius.

## RUBUS:—

- rhamnifolius*, Weihe & Nees, Rub. Germ. 22. t. 6.—Europ.  
*rhamnifolius*, Wirtg. Fl. Preuss. Rheinprov. 150 = bifrons.  
*rhenanus*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 184.—Europ.  
*rhodacantha*, E. Mey. in *Drège, Zwei Pfl. Docum.* 217 = Ludwigil.  
*rhombifolius*, P. J. Muell. ex Wirtg. in *Flora*, xlii. (1859) 283 = vulgaris.  
*rhombifolius*, Weihe, ex Boenn. Prod. Fl. Monast. 151 = villicaulis.  
*rhombophyllus*, P. J. Muell. & Ledeb. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 175.—Europ.  
*ribesifolius*, Sieber, ex Hook. f. Fl. Tasm. i. 112 = parvifolius.  
*ribifolius*, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. i. 127 = incisus.  
*ribifolius*, Willd. ex Ser. in *DC. Prod.* ii. 559 = spectabilis.  
*Ribis-folius*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 244 = R. Chamaemorus.  
*rigidatus*, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 127.—Europ.  
*rigidus*, E. Merc. in *Reut. Cat. Pl. Vasc. Genév.* ed. II. 274.—Europ.  
*rigidus*, Sm. in *Rees, Cycl.* xxx. n. 5.—Afr. austr.  
*Ripartii*, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 300 = tomentosus, Borch.  
*rivalis*, Genev. l. c. viii. (1860) 76 = caesius.  
*rivularis*, P. J. Muell. in *Flora*, xlii. (1859) 287 = serpens.  
*robustus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 87 = pubescens, Weihe.  
*robustus*, Presl, *Epim. Bot.* 196.—Peruv.  
*robustus*, Wirtg. ex Nym. Consp. 218 = tomentosus, Borch.  
*Roesli*, Regel, *Gartenfl.* (1875) 227; et in *Act. Hort. Petrop.* iii. ii. (1875) 285 = deliciosus.  
*Rollei*, Vidal, *Phan. Cuming. Philipp.* 171.—Ins. Philipp.  
*roridus*, Lindl. Bot. Reg. t. 1607.—Madag.  
*rorulentus*, Haldsey, in *Kern. Sched. Fl. Exsicc.* iii. 39.—Europ.  
*rosaceus*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 685.—Europ.  
*rosaeiflorus*, Hook. Ic. Pl. t. 46 = roseus.  
*rosaeiflorus*, Roxb. Hort. Beng. 39; Fl. Ind. ii. 519 = lasiocarpus.  
*rosaeifolius*, Sm. Pl. Ic. Ined. iii. t. 60.—As. trop.  
*rosaeifolius*, Vidal, Sinops. t. 46. f. D = fraxinifolius.  
*rosiflorus*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 179 = caesius.  
*roseus*, Poir. Encyc. vi. 245.—Peruv.  
*rosifolius*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 147 = rosaeifolius.  
*rostochiensis*, Krause, in *Verh. Bot. Ver. Brandenburg.* xxvi. (1885) 18.—Europ.  
*rosulans*, Kuntze, Method. 65, 78 = moluccanus.  
*rosulentus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 76 = plicatus.  
*Rothii*, Focke, in *Bremen, Abh.* ii. (1871) 461 = vestitus.  
*rotundatus*, P. J. Muell. ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 177 = Sprengelii.  
*rotundifolius*, Bloxam, in *Kirby, Fl. Leicest.* 39.—Europ.  
*rotundifolius*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 178.—Europ.  
*rotundifolius*, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. i. t. 384.—Java.  
*rotundifolius*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 203, nomen = lasiocarpus.  
*rotundifolius*, Wall. Cat. n. 730 = ellipticus.  
*rotundifolius*, Weihe, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 291 = vestitus.  
*rotundipetalus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 82 = candicans.  
*Roxburghianus*, Wall. Cat. n. 732 = parvifolius.  
*Roylei*, Klotzsch, in *Bot. Ergeb. Waldem. Reise*, 154. t. 6 = foliolosus.  
*rubellus*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 156.—Europ.  
*rubens*, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 604 = Menkel.  
*rubens*, Reichb. ex Nym. Consp. 216 = affinis.  
*rubeolus*, Weihe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 600 = rhamnifolius.

## RUBUS:—

- rubens*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 248 = saxatilis.  
*rubescens*, Lej. Fl. Spa. ii. 340 = rosaceus.  
*rubicaulis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 479, sphalm. = rubricaulis.  
*rubicolor*, Bloxam, in *Syme, Engl. Bot.* ed. III. iii. 180.—Europ.  
*rubicundus*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 310 = obscurus, Kaitenb.  
*rubifolius*, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. i. 19 = trifidus.  
*rubiginosus*, Lefev. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 223 = rufescens.  
*rubiginosus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 207.—Europ.  
*rubricaulis*, Weihe, ex Weihe & Nees, Rub. Germ. 69 = apiculatus.  
*rubriflorus*, Kuntze, Method. 102.—Mexic.  
*ruderatis*, Chab. ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xxiv. (1868) 272 = villicaulis.  
*rudicaulis*, Genev. l. c. viii. (1860) 80.—Europ.  
*rudiformis*, Genev. l. c. xxiv. (1868) 151 = rudis.  
*rudis*, Bab. Brit. Rub. 189 = R. Radula.  
*rudis*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 687.—Europ.  
*rufescens*, Ledeb. & P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 152.—Europ.  
*rugosus*, Buch-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 234 = moluccanus.  
*rugosus*, G. Jens. ex Lange, Fl. Dan. t. 2905 = slesviensis.  
*rugosus*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xvii. (1872) 149 = formosensis.  
*rugosus*, Sm. in *Rees, Cycl.* xxx. n. 34 = moluccanus.  
*Ruzii*, Focke, in *Bremen, Abh.* iv. (1874) 162.—Peruv.  
*rupestris*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 180 = nemorosus.  
*russeicaulis*, Ledeb. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxiv. (1877) 222, nomen.—Europ.  
*rusticanus*, E. Merc. in *Reut. Cat. Pl. Vasc. Genév.* ed. II. 279 = ulmifolius.  
*sabaudus*, Focke, ex Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 161 = ulmifolius.  
*sacer*, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1032 = ulmifolius.  
*sacrus*, Holuby, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiii. (1873) 383 = Koehleri.  
*salisburgensis*, Focke, Syn. Rub. Germ. 280.—Europ.  
*Salteri*, Bab. in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I.* xvii. (1846) 172 = silvaticus.  
*saltuum*, Focke, in *Gremli, Beitr. Fl. Schw.* 30.—Europ.  
*sacculus*, Kuntze, Taschen-Fl. Leipz. 262 = caesius.  
*sacculus*, Schreb. Ic. et Desc. Pl. Dec. 15. t. 8 = ulmifolius.  
*sanguineus*, Frivald. in *Flora*, xviii. (1835) 334 = ulmifolius.  
*sanguinolentus*, Link, *Enum. Hort. Berol.* ii. 61.—Ins. Borbon.  
*sapidus*, Schlecht. in *Linnaea*, xlii. (1839) 269.—Mexic.  
*Sauli*, Ripart, ex Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, xx. (1866) 33 = pubescens, Weihe.  
*saxatilis*, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 201 = triflorus.  
*saxatilis*, Linn. Sp. Pl. 494.—Reg. bor. temp. et arct.  
*saxicolus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 202 = hirtus.  
*scaber*, Kaltent. Fl. Aach. Beckens, 289 = hirtus.  
*scaber*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 683.—Europ.  
*scabridus*, P. J. Muell. in *Pollichia*, xvi-xvii. (1859) 158.—Europ.  
*scabrifolius*, Gremli, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxi. (1871) 96 = Bayeri.  
*scabripes*, Genev. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, viii. (1860) 69, 81 = Sprengelii.  
*scabrosus*, P. J. Muell. in *Flora*, xli. (1858) 185 = nemorosus.  
*scandens*, Juss. ex Poir. Encyc. vi. 237 = saxatilis.  
*scandens*, Liebm. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 154.—Mexic.  
*scanicus*, Aresch. *Skånes Fl.* ed. II; et in *Bot. Notiser* (1881), 158.—Europ.  
*Schefferi*, Focke, in *Bremen, Abh.* viii. (1884) 472.—Java.  
*Schiedanus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 479.—Mexic.  
*schistagenes*, P. J. Muell. ex Wirtg. in *Flora*, xlii. (1859) 238 = nemorosus.

## RUBUS:—

- Schlechtendahlia*, Weihe, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 62 = macrophyllus.  
*Schleicheri*, Holuby, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 390 = orthocanthus.  
*Schleicheri*, Weihe, ex Tratt. Ros. iii. 22.—Europ.  
*Schlickumi*, Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 285 = thyrsoideus.  
*Schmelleri*, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 377.—Europ.  
*Schmidelioides*, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1839) 245 = australis.  
*Schomburgkii*, Klotzsch, in Schomb. Faun. et Fl. Brit. Gui. 1102, nomen.—Guian.  
*Schottii*, Pohl, ex Focke, in Bremen, Abb. iv. (1874) 157.—Bras.  
*Schultzei*, Ripart, ex P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 289 = tomentosus, Borch.  
*Schummelli*, Weihe, ex Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 47.—Europ.  
*Schwartzii*, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 376.—Europ.  
*sciaphyllus*, Lange, in Fl. Dan. t. 3026.—Europ.  
*sciophyllus*, Lefev. ex P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 205.—Europ.  
*secophilus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 178.—Europ.  
*Sellowii*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 15.—Arg. Argent.  
*semipellitus*, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 336 = tomentosus, Borch.  
*semivestitus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 197.—Europ.  
*semiviridis*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 131 = ulmifolius.  
*sempervirens*, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 201 = hispidus.  
*Sendtneri*, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 109.—Europ.  
*senticetorum*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 255.—Europ.  
*senticosus*, Koehl. ex Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 51.—Europ.  
*separinus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 71, 90, 111 = vestitus.  
*sepicolus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 273 = nemorosus.  
*sepicolus*, Boul. ex Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 255, nomen = R. Radula.  
*sepium*, Ripart, ex Genev. Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 53 = nemorosus.  
*septicolus*, Arrond. Cat. Pl. Morb. 33 = sepicolus.  
*serptorum*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 271 = macrophyllus.  
*sericatus*, P. J. Muell. & Lefev. l. c. 125.—Europ.  
*sericatus*, P. J. Muell. in Flora, xii. (1858) 184.—Europ.  
*sericeus*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 241 = R. Idaeus.  
*sericophyllus*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 240 = tomentosus, Borch.  
*serpens*, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 538 = orthocanthus.  
*serpens*, Weihe, in Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 172.—Europ.  
*serratifolius*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 237.—Europ.  
*serratus*, J. F. Gmel. Syst. 856 = villosus.  
*serriculatus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 250 = ulmifolius.  
*sertiflorus*, P. J. Muell. ex Genev. l. c. 96 = rosaceus.  
*sessilifolius*, Miq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 336 = ellipticus.  
*setigerus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 222.—Europ.  
*setosolignorus*, Kuntze, Method. 69 = moluccanus.  
*setosus*, Bigel. Fl. Bost. ed. II. 198 = hispidus.  
*setulosus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 199.—Europ.  
*siculus*, Presl, Fl. Sic. p. xxiv = tomentosus, Borch.  
*Sieboldii*, Blume, Bijdr. 1110.—Java.  
*siekensis*, Banning, in Focke, Syn. Rub. Germ. 271 = conothyrso.  
*sikkimensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 336.—Reg. Himal.  
*sikkimensis*, Kuntze, ex Hook. f. l. c. 341 = rosaceifolius.  
*silesiacus*, Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 53 = thyrsoideus.

## RUBUS:—

- silvaticus*, Weihe & Nees, Rub. Germ. 41. t. 15.—Europ.  
*sileaticus*, Wirtg. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 209 = villicaulis.  
*silvestris*, Focke, l. c. 330 = foliosus.  
*sileicolus*, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 555 = sylvicolus.  
*similatus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 114.—Europ.  
*similis*, Kuntze, Method. 94 = microphyllus.  
*sinensis*, Hort. ex Ser. in DC. Prod. ii. 556 = rosaceifolius.  
*slesvicensis*, Lange, in Fl. Dan. t. 2905.—Europ.  
*sorbifolius*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1871) 168 = rosaceifolius.  
*sordidus*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 98.—Europ.  
*sparipilus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 73 = hirtus.  
*speciosus*, P. J. Muell. in Flora, xii. (1858) 135 = bifrons.  
*spectabilis*, James, Cat. 182 = deliciosus.  
*spectabilis*, E. Merc. in Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 291 = arduennensis.  
*spectabilis*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 348. t. 16.—Am. bor.  
*speluncarum*, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 453.—Europ.  
*sphenoides*, Focke, ex Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 161 = tomentosus, Borch.  
*sphenophyllus*, G. Braun, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 270 = glaucovirens.  
*sphenophyllus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 215.—Europ.  
*spicatus*, Lefev. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 57 = pubescens, Weihe.  
*spicatus*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 26 = elongatus! Sm.  
*spiculatus*, Boul. & Bouv. ex Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 248 = nemorosus.  
*spidnostachys*, Ripart & Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 275 = villicaulis.  
*Spina-curva*, Boul. & Gillot, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 317 = villicaulis.  
*spinetorum*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 281.—Europ.  
*spinosisimus*, P. J. Muell. in Flora, xii. (1858) 177 = nemorosus.  
*spinosisimus*, Schur, Enum. Pl. Transs. 186 = heterophyllus, Host.  
*spinulicaulis*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 305.—Europ.  
*spinuliferus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 213.—Europ.  
*spinulifolius*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 127.—Europ.  
*spinulosus*, P. J. Muell. in Flora, xii. (1858) 169.—Europ.  
*splendens*, Chab. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 266 = villicaulis.  
*splendens*, Genev. l. c. x. (1861) 36.—Europ.  
*splendidus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 130.—Europ.  
*spoliatus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 48 = carpinifolius.  
*Sprengelii*, Weihe, in Flora, ii. (1819) 18.—Europ.  
*squalidus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, x. (1861) 20.—Europ.  
*stellatus*, Sm. Pl. Ic. Ined. t. 64.—Am. bor.  
*stelliger*, Turcz. ex Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 224 = nemorosus.  
*stellinus*, Kuntze, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 434 = tomentosus, Borch.  
*stenoacanthus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 110.—Europ.  
*stenopetalus*, Cham. in Choris, Voy. Pittor. (Kamtschat). 10 = spectabilis.  
*stenopetalus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 94.—Europ.  
*stenophyllus*, P. J. Muell. l. c. 98 = carpinifolius.  
*stenoplos*, Focke, Syn. Rub. Germ. 434 = rhamnifolius.  
*stenothyrsos*, Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 315.—Europ.  
*stereacanthos*, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 189 = macrophyllus.  
*sterilis*, Kuntze, Method. 69, 78 = moluccanus.

## RUBUS:—

- Stendneri*, Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien xviii. (1868) 669.—Afr. trop.  
*stictocalyx*, P. J. Muell. in Bonplandia, ix. (1861) 285.—Europ.  
*stipularis*, Benth. Pl. Hartw. 173.—N. Granat.  
*striatus*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 128 = ulmifolius.  
*stricticaulis*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 126.—Europ.  
*strigosus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 297.—Am. bor.  
*suaveolens*, Eichw. Skizze, 162 (Quid?).—Ross.  
*suaveolens*, Thunb. Diss. Rub. 6.—Hab. 1  
*suavifolius*, Gremli, Beitr. Fl. Schw. 35 = vestitus.  
*subcaninus*, P. J. Muell. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 45 = Sprengelii.  
*submarginatus*, P. J. Muell. & Timb. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 127 = ulmifolius.  
*suberectus*, Anders. ex Sm. Engl. Bot. t. 2572; et in Trans. Linn. Soc. xi. (1815) 218 = nensensis.  
*suberectus*, Baer, in Flora, iv. (1821) 411 = Sprengelii.  
*suberectus*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 179 = villosus.  
*Suberti*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 281 = ulmifolius.  
*subfulgens*, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, viii. (1882) 109 = Sendtneri.  
*subherbaceus*, Kuntze, Method. 83.—Hab. 1  
*subinermis*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 162.—Europ.  
*subinermis*, Ruprecht, in Beitr. Pf. Russ. Reich. 16. 65 = nensensis.  
*subintegrifolius*, Kuntze, Method. 113 = humulifolius.  
*sublenis*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 131 = ulmifolius.  
*sublastris*, Lees, in Steele, Handb. Field Bot. 54 = corylifolius.  
*subramiflorus*, Kuntze, Method. 54, 79 = Sieboldii.  
*subvelutinus*, Boul. & Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 319 = villicaulis.  
*sulcatus*, Koehl. ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 669 = fruticosus.  
*sulcatus*, Vest. ex Tratt. Ros. iii. 42.—Europ.  
*sumatranus*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 307.—Sumatra.  
*sundaicus*, Blume, Bijdr. 1111.—Java.  
*Swinhoii*, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 211.—Ins. Formosa; China.  
*svanarum*, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 196 = macrophyllus.  
*svaticus*, Leight. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 206 = villicaulis.  
*svestris*, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 288 = foliosus.  
*svilcolus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 113.—Europ.  
*taeniarius*, Lindeb. Nov. Fl. Scand. 5. t. 1 = inferens.  
*Weihe*.  
*tagallus*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 15.—Ins. Luzon; China.  
*Tanaka*, Kuntze, Method. 94.—Japon.  
*tardiflorus*, Focke, ex Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 96 = foliosus.  
*tauricus*, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 68 = fruticosus.  
*tenacellus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 52 = ulmifolius.  
*tenellus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 248.—Europ.  
*tenuiarmatus*, Lees, in Phytol. (1853) 815 = corylifolius.  
*tenuiflorus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 205 = thyrsoideus.  
*tenuiglandulosus*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 97 = foliosus.  
*tenuis*, Bell Salt, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. xv. (1845) 305 = caesius.  
*tenuis*, Kuntze, Method. 154.—Europ.  
*tephraacanthos*, Boul. ex Malbranche, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 130 = ulmifolius.  
*tephrosides*, Hance, in Journ. Bot. xii. (1874) 260.—China.  
*tereticaulis*, P. J. Muell. in Flora, xii. (1858) 175 = tomentosus, Borch.  
*tereticusculus*, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 282 = vestitus.  
*ternatus*, Thunb. Diss. Rub. 8.—Hab. 1  
*tetraphyllus*, Willd. Berl. Baums. ed. II. 413.—Am. bor.  
*thamnocharis*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 263 = nemorosus.

## RUBUS:—

- thamnophilus*, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 247 = arduennensis.  
*thelybatos*, Focke, Syn. Rub. Germ. 279.—Europ.  
*Thomsonii*, Focke, in Bremen. Abh. iv. (1874) 198.—Reg. Himal.  
*Thullieri*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 694 = rhamnifolius, tomentosus, Borch.  
*Thunbergii*, Blume, Bijdr. 1109 = parvifolius.  
*Thunbergii*, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. Fam. Nat. i. 18.—Japan.  
*thuringensis*, Metsch, in Linnaea, xxviii. (1856) 199 = R. Kadmla.  
*thyrsanthoides*, Krause, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xxvi. (1885) 15.—Europ.  
*thyrsanthus*, Focke, Syn. Rub. Germ. 168 = thyrsoides.  
*thyrsiflorus*, Betcke, in Melkenburg. Archiv, iv. (1850) 125 = Metschii.  
*thyrsiflorus*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 684.—Europ.  
*Thyriger*, Banning & Focke, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 241 = scaber.  
*thyrsoides*, Bab. Brit. Rub. 108 = pubescens, Weihe.  
*thyrsoides*, Schur, Enum. Pl. Transs. 186 = candelans.  
*thyrsoides*, Wimm. Fl. Schles. (1832) 204.—Europ.  
*tiliaceus*, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852) 181 = tiliaefolius, Focke.  
*tiliaceus*, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 35 = paniculatus.  
*tiliaceus*, Strach. & Winterb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 331 = lanatus.  
*tiliaefolius*, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 159.—Mexic.  
*tiliaefolius*, Weihe, ex Spreng. Syst. ii. 529.—Europ.  
*thamnophilus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 30 = nemorosus.  
*Tokura*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 65.—Japan.  
*tomentellus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 301 = tomentosus, Borch.  
*tomentosus*, Borch. in Roem. Neues Mag. Bot. i. (1794) 2.—Europ.  
*tomentosus*, Bory, Voy. ii. 375 = borbonicus.  
*tomentosus*, Thunb. Diss. Rub. 5.—Europ.  
*tomentosus*, Willd. Sp. Pl. ii. 1063.—Europ.; As. Min.  
*tongloensis*, Kuntze, Method. 66, 78 = moluccanus.  
*trachydermis*, Focke, Syn. Rub. Germ. 324.—Europ.  
*trachypus*, Boul. & Gillot, in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 20.—Europ.  
*transalpinus* x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 58.—Europ.  
*transiens*, Kuntze, Method. 79, 107.—Japan.  
*tremulus*, Lefev. & P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 138.—Europ.  
*Trentleri*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 331.—Reg. Himal.  
*Trevirani*, Koehl. ex Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 53 = thyrsoides.  
*trichocarpus*, Timmer, ex Bab. Brit. Rub. 129 = scaber.  
*trichomanis*, Schlecht. in Linnaea, xiii. (1839) 268.—Mexic.  
*tricoloratus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223, nomen.—Europ.  
*trifidus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 479 = trilobus.  
*trifidus*, Thunb. Fl. Jap. 217.—Japan.  
*triflorus*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 233 = acuminatus.  
*triflorus*, Richards. in Frankl. 1st Journ. App. ed. II. 19.—Am. arct.  
*trifoliatus*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 26 = lineatus.  
*trifoliatus*, Weihe, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 479, nomen.—Germ.  
*trigonodonthus*, Boul. ex Genev. Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 25 = nemorosus.  
*trilobus*, [Mof. & Sesse.] ex Ser. in DC. Prod. ii. 566.—Mexic.  
*triphylus*, Bell. in Mém. Acad. Turin, 1790-91 (1793) 221 = tomentosus, Borch.  
*triphylus*, Thunb. Fl. Jap. 215 = parvifolius.  
*tristifrons*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 262 = villicaulis.  
*tristis*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 97.—Europ.  
*trivialis*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 296.—Am. bor. occ.  
*trivialis*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 347 = canadensis.

## RUBUS:—

- truncifolius*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 139.—Europ.  
*tuberculatus*, Bab. Fl. Camb. 306 = nemorosus.  
*tumidus*, Gremli, Excurs. Schw. ed. II. 161 = arduennensis.  
*Uhdeanus*, Focke, in Bremen, Abh. iv. (1874) 159.—Mexic.  
*ulmifolius*, J. & C. Presl, Delic. Prag. i. 223 = nemorosus.  
*ulmifolius*, Schott, in Oken, Isis (1818), fasc. v. 821.—Europ.  
*umbelliformis*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 265.—Europ.  
*umbaticolus*, Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 97.—Europ.  
*umbraticus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 114 = vestitus.  
*umbrosus*, Lees, in Steele, Handb. Field Bot. 60 = nensensis.  
*umbrosus*, Maass, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 151 = rhamnifolius.  
*umbrosus*, Weihe, ex Nym. Consp. 217 = villicaulis.  
*uncatus*, Wall. Cat. n. 750 = macilentus, Jacquem.  
*uncinatus*, Heut. ex Nym. Consp. 219 = rudis.  
*uncinatus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 154.—Europ.  
*unciniferus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 280 = villicaulis.  
*uncinellus*, P. J. Muell. & Lefev. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 286 = caesius.  
*undulatus*, E. Merc. in Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 283.—Europ.  
*uniflorus*, Kuntze, Method. 91, 97.—Mexic.  
*univertialis*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 218 = ulmifolius.  
*ursinus*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 11.—Am. bor. occ.  
*ursinus*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 456, partim = spectabilis.  
*urticaefolius*, Poir. Encyc. vi. 246.—Peruv.  
*ustulatus*, Lefev. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 58 = pubescens, Weihe.  
*valesiacus*, Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 150 = arduennensis.  
*validulus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 20 = caesius.  
*validus*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223, nomen.—Europ.  
*vallicolus*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 188.—Europ.  
*variabilis*, Lefev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxiv. (1877) 223 = saltuum.  
*velatus*, Lefev. ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 34 = Sprengelii.  
*villicaulis*, Koehl. ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 62 = villicaulis.  
*velutinus*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 140 = nutkanus.  
*velutinus*, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 221 = collinus.  
*velutinus*, Vest. ex Tratt. Ros. iii. 47 = Menkei.  
*vendeanus*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, viii. (1860) 72, 98 = villicaulis.  
*vepretorum*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 276.—Europ.  
*vernus*, Focke, in Bremen, Abh. v. (1877) 407.—Japan.  
*vernistipulatus*, Kuntze, Method. 84.—Hab. ?  
*vespicum*, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 237 = tomentosus, Borch.  
*vestiferus*, P. J. Muell. ex Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 258, nomen = thyrsiflorus.  
*Vestii*, Focke, Syn. Rub. Germ. 155.—Europ.  
*vestitus*, Weihe & Nees, ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. i. 684.—Europ.  
*vicinus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 283 = villicaulis.  
*Victoris*, Mart. Fl. Tarn, 221.—Europ.  
*vigorosus*, P. J. Muell. & Wirtg. ex Nym. Consp. 216 = affinis.  
*Villarsianus*, Focke, in Gremli, Beitr. Fl. Schw. 28 = orthocanthus.  
*villicaulis*, Koehl. ex Weihe & Nees, Rub. Germ. 43. t. 17.—Silesia.  
*villosulus*, Ripart, ex Genev. Monog. Rub. ed. II. 291 = ulmifolius.  
*villosus*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 210.—Am. bor.

## RUBUS:—

- villosus*, Lasch. in Linnaea, viii. (1833) 297 = vestitus.  
*villosus*, Thunb. Fl. Jap. 215 = corchorifolius.  
*villosus*, Torr. Fl. N. York, i. 215 = heterophyllus, Willd.  
*vinetorum*, Holandre, Fl. Moselle, ed. I. 267 = vestitus.  
*virescens*, G. Braun, ex Focke, Syn. Rub. Germ. 224.—Europ.  
*virescens*, P. J. Muell. ex Wirtg. in Flora, xlii. (1859) 235 = Fackel.  
*viretorum*, P. J. Muell. in Pollichia, xvi-xvii. (1859) 275 = tomentosus, Borch.  
*virgultorum*, P. J. Muell. l. c. 273.—Europ.  
*viridis*, Kaltenb. Fl. Aach. Beckens, 284 = serpens.  
*viridis*, Presl, ex Ort. in Flora, xviii. (1835) 488 = nensensis.  
*viridulus*, Freyn, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xxxi. (1882) 376.—Europ.  
*viscosus*, Weihe, ex Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 170 = foliosus.  
*vitifolius*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 10 = ursinus.  
*vogesiacus*, P. J. Muell. in Flora, xli. (1858) 170.—Europ.  
*Vrabelianus*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 263.—Europ.  
*vulgaris*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 200 = vestitus.  
*vulgaris*, Focke, in Bremen, Abh. i. (1868) 287 = villicaulis.  
*vulgaris*, Weihe & Nees, Rub. Germ. 38.—Europ.  
*vulgarius*, Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxviii. (1872) 58.—Europ.  
*vulgatus*, Genev. l. c. xx. (1866) 32.—Europ.  
*vulnificus*, Lefev. ex Genev. l. c. xxviii. (1872) 53 = ulmifolius.  
*vulpinus*, Desf. Tabl. ed. I. 178 = Sprengelii.  
*Wahlbergii*, Arrhen. Rub. Succ. Monog. 43.—Europ.  
*Wahlbergii*, Focke, in Bremen, Abh. i. (1868) 305 = Laschii.  
*Wahlbergii*, Godr. Monog. 17 = Godroni.  
*Wahlbergii*, Neum. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. Stockh. xl. (1883) n. VIII. 78; et in Bot. Notiser (1885), 91 = corylifolius.  
*Wallichianus*, Wight & Arn. Prod. 298 = ellipticus.  
*Warrenii*, Bloxam, ex Bab. in Journ. Bot. xvi. (1878) 115 = villicaulis.  
*Wawrii*, Kuntze, Method. 56 = moluccanus.  
*Weigeli*, Koehl. ex Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 55 = hirtus.  
*Weiheanus*, Focke, ex Gremli, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 98.—Europ.  
*Weiheanus*, Ripart, ex Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xxiv. (1868) 259 = pubescens, Weihe.  
*Weihei*, Kochl. ex Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 31 = nemorosus.  
*Weihei*, Lej. in Lej. & Court. Comp. Fl. Belg. ii. 164 = sulcatus.  
*Weinteri*, Genev. Monog. Rub. ed. II. 263 = pubescens.  
*Wellenweberi*, Ort. in Opiz, Nom. 16 = tomentosus, Borch.  
*Wiegmanni*, Weihe, ex Spreng. Syst. ii. 528 = vestitus.  
*Wimmeri*, Weihe, in Wimm. & Grab. Fl. Siles. (1829) i. ii. 53 = macrophyllus.  
*Winteri*, P. J. Muell. ex Focke, Syn. Rub. Germ. 196 = pubescens, Weihe.  
*Wirtgeni*, Aversw. ex Wirtg. Fl. Preuss. Rheinprov. 155.—Europ.  
*Wrightii*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 387.—Japan.  
*yessoicus*, Kuntze, Method. 180.—Japan.  
*yunanicus*, Kuntze, l. c. 71.—China.  
*Zahlbrucknerianus*, Endl. Atakt. t. 35 = parvifolius.

**RUCKERIA**, DC. Prod. vi. 483 (1837). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 453.  
*euryopsidis*, DC. l. c. 484.—Afr. austr.  
*othonoides*, DC. l. c.—Afr. austr.  
*tagetoides*, DC. l. c.—Afr. austr.

**RUCKIA**, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1867) 28; et Gartenfl. (1868) 65. t. 571 = **Rhodostachys**, Phil. (Bromel.).  
*Ellemtiana*, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1874) i. 243 = seq.  
*Ellemeti*, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1867) 28; et Gartenfl. (1868) 65 = Rhod. andina.

RUDBECKIA, Adans. Fam. ii. 80 (1768) = *Conocarpus*, Gaertn. (Combret.).

**RUDBECKIA**, Linn. Syst. ed. I (1735). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 365.  
*CENTROCARPHA*, D. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. II. 310 (1830); et in Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 87 (1831).  
*DRACONTOPSIS*, Lem. in Orb. Dict. v. 123 (1849).  
*DRACOPIS*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxv. 273 (1825).  
*DRACOPSIS*, Lem. in Orb. Dict. v. 123 (1849).  
*HELIOPHTHALMUM*, Rafin. Fl. Ladov. 72 (1817).  
*OBELISCOTHECA*, Adans. Fam. ii. 128 (1763).  
*KATABIDA*, Loud. Hort. Brit. Suppl. II. 665 (1839).  
*TITHONIA*, Raensch. Nom. ed. III. 251 (1797).  
*alata*, Jacq. Ic. Pl. Rar. iii. 16. t. 593 = *Helenium quadridentatum*.  
*alata*, Neuenh. in Rom. Arch. i. II. (1707) 30.—Am. bor.  
*alismaeifolia*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 310.—Am. bor.  
*amplexicaulis*, Vahl, in Skriv. Nat. Selsk. Kjoeb. ii. II. (1793) 29. t. 4.—Am. bor.; Mexic.  
*amplexifolia*, Jacq. Ic. Pl. Rar. iii. 16. t. 592 = *amplexicaulis*.  
*angulata*, Rafin. Atl. Journ. i. 48 (Quid?)—Am. bor.  
*angustifolia*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1281 = *Helianthus angustifolius*.  
*apetala*, Torr. ex Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 77 = *Helianthus Radula*.  
*aristata*, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 574 = triloba.  
*aspera*, Desf. Tabl. ed. I. 107 = fulgida.  
*aspera*, Pers. Syn. ii. 477 = speciosa.  
*asperrima*, Hornem. ex Maund, Bot. Gard. vii. t. 647.—Am. bor.  
*atrorubens*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 80.—Am. bor.  
*bellidioides*, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 12 = *Spilanthes arnicoides*.  
*bicolor*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 81.—Am. bor.  
*biennis*, Chapm. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 309 = triloba.  
*bupleuroides*, Skutt. ex Chapm. Fl. S. U. St. Suppl. 629.—Florida.  
*californica*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 357.—Calif.  
*chrysmela*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 143 = fulgida.  
*cicutaeifolia*, Spreng. Syst. iii. 613.—Am. bor.  
*cinerea*, Hort. ex DC. Prod. v. 559 = *Lepachys pinnatifida*.  
*citriodora*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 707 = *Lepachys pinnatifida*.  
*columnaris*, Sims, Bot. Mag. t. 1601; Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 575 = *Lepachys columnaris*.  
*columnifera*, [Nutt.] in Fras. Cat. (1813) n. 75; Pursh, l. c. = *Lepachys columnaris*.  
*decumbens*, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 11 = *Spilanthes arnicoides*.  
*densifolia*, Sm. l. c. n. 10 = *Aspilua buphthalmiflora*, *Viguiera anchusaefolia*.  
*dentata*, Cav. Desc. 223 = *Viguiera dentata*.  
*digitata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = laciniata.  
*digitata*, Willd. Sp. Pl. iii. 2247 = *Lepachys pinnatifida*.  
*discolor*, Ell. Sketch, ii. 454 = hirta.  
*discolor*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 574 = fulgida.  
*Drummondii*, Paxt. Mag. Bot. vi. (1839) 51.—Am. bor.  
*fulgida*, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 251.—Am. bor.  
*fulgida*, Meehan, Nat. Flowers, Ser. II. l. t. 14 = speciosa.  
*glabra*, DC. Prod. v. 556 = nitida.  
*globosa*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 79 = *Lepachys Tagetes*.  
*gracilis*, Herb. Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 574 = *spathulata*.  
*gracilis*, Nutt. Gen. Am. ii. 178 = hirta.  
*grandiflora*, Gmel. ex DC. Prod. 556.—Am. bor.  
*Heliopsisidis*, A. H. Curtiss, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. II. 261 = *spathulata*.  
*Heliopsisidis*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 310.—Am. bor.

**RUDBECKIA** :—

*heterophylla*, Schur, in Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) Sitzb. 118 = *amplexicaulis*.  
*heterophylla*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 312.—Florida.  
*hirta*, Linn. Sp. Pl. 907.—Am. bor.  
*hispidula*, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. i. 223 = *Echinacea purpurea*.  
*laciniata*, Linn. Sp. Pl. 906.—Am. bor.  
*laevigata*, Nutt. Gen. Am. ii. 178 = nitida.  
*laevigata*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 574.—Am. bor.  
*laevis*, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. iii. 58 = *Lepachys pinnatifida*.  
*lanceolata*, Bertol. Misc. Bot. vii. 40.—Am. bor.  
*lanceolata*, Bisch. Del. Sem. Hort. Heidelb. (1848) 4; ex Walp. Ann. ii. 855.—Am. bor.  
*lanceifolia*, Bisch. Heidelb. Consp. Crit. (1852) 7 = praec.?  
*leucantha*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 32.—Mexic.  
*maxima*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 354.—Am. bor.  
*media*, [Spreng]. Bot. Gart. Halle, 80 (Quid?)—Hab.?  
*Mohrii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 217 = *bupleuroides*.  
*mollis*, Ell. Sketch, ii. 453.—Am. bor.  
*montana*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1881-82) 217.—Am. bor. occ.  
*moschata*, Lodd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 480.—Am. bor.  
*napifolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 244.—Mexic.  
*Neumannii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 480 = Newmani.  
*Neumannii*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 990 = laciniata.  
*Newmani*, Loud. Hort. Brit. 358 = fulgida.  
*Newmani*, Loud. l. c. Suppl. ii. 584, in syn.—Am. bor.  
*nitida*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 78.—Am. bor.  
*nudicaulis*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 311 = grandiflora.  
*nudicaulis*, Pers. Syn. ii. 477 = *Viguiera nudicaulis*.  
*nudiflora*, Bertol. Misc. Bot. vii. 39.—Am. bor.  
*occidentalis*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 355.—Am. bor. occ.  
*odorata*, Hort. ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 576 = *Lepachys pinnatifida*.  
*odorata*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 78 = subtomentosa.  
*oppositifolia*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 743 = *amplexicaulis*.  
*oppositifolia*, Linn. Sp. Pl. 907 = *Heliopsis laevis*.  
*pallida*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 77 = *Echinacea angustifolia*.  
*pauciflora*, [Zinn], Steud. Nom. ed. I. 707 = *Zinnia pauciflora*.  
*perfoliata*, Cav. Ic. iii. 27 = *amplexicaulis*.  
*pinnata*, Vent. Jard. Cels. 71 = *Lepachys pinnatifida*.  
*Porte-i*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 83 = *Gymnolomia Porteri*.  
*purpurea*, Linn. Sp. Pl. 907 = *Echinacea purpurea*.  
*quinata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = laciniata.  
*Radula*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 575 = *Helianthus Radula*.  
*rupestris*, Chick. in Coult. Bot. Gaz. vi. (1881) 188 = triloba.  
*scabra*, Cav. Desc. 224 = triloba.  
*scabra*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 747 = fulgida.  
*serotina*, Nutt. in Journ. Acad. Philad. vii. (1834) 80 = hirta.  
*serotina*, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 4 = *Echinacea purpurea*.  
*spathulata*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 144.—Am. bor.  
*spathulata*, Nutt. Gen. Am. ii. 178 = *amplexicaulis*.  
*spathulata*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 574 = mollis.  
*speciosa*, Hort. ex Link. Enum. Hort. Berol. ii. 353 = *Echinacea purpurea*.  
*speciosa*, Wender. in Flora, xii. (1829) I. Erg. 30.—Am. bor.  
*strigosa*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 354 = hirta.  
*subtomentosa*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 575.—Am. bor.  
*Tagetes*, James, in Long, Exped. ii. 256, 353 = *Lepachys Tagetes*.  
*tomentosa*, Ell. Sketch, ii. 453 = subtomentosa.  
*triloba*, Linn. Sp. Pl. 907.—Am. bor.

RUDBECKIA, Scop. Introduct. 131 (1777) = praec.

**RUDELIA**, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1419 (1853) *SCITAMINEAE*.  
*curviflora*, Oliver, l. c. — Archip. Ind.

**RUDGEA**, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 327. t. 18, 19. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 125.  
*PACHYANTHUS*, Presl, Bot. Bemerk. 87 (1844); in Abb. Boehm. Ges. V. iii. (1845) 517.  
*amazonica*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 449, 460.—Bras.  
*angustifolia*, Muell. Arg. l. c. 453, 462.—Bras.  
*apoda*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 173.—Bras.  
*bacciflora*, Muell. Arg. l. c. 164.—Bras.  
*Blanchetiana*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 452, 461.—Bras.  
*brachyandra*, Muell. Arg. l. c. 451, 461.—Bras.  
*breviflora*, Muell. Arg. l. c. 456, 463.—Bras.  
*Burchelliana*, Muell. Arg. l. c. 453, 462.—Bras.  
*calycina*, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 459.—Bras.  
*caribaea*, Benth. l. c. 460.—Ind. occ.  
*Casarettoana*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 452, 461.—Bras.  
*celastrina*, Muell. Arg. l. c. 450, 460.—Bras.  
*ciliata*, Spreng. Syst. i. 755 = *Coffea ciliata*.  
*Clausseniana*, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 461.—Bras.  
*clavipes*, Benth. l. c. 462.—Bras.  
*conocarpa*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 456, 463.—Bras.  
*corniculata*, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 462.—Bras.  
*coronata*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 449.—Bras.  
*corymbulosa*, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 461.—Bras.  
*cujabensis*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 215.—Bras.  
*cyanosperma*, Muell. Arg. l. c. 211.—Bras.  
*decipiens*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 454, 462.—Bras.  
*discolor*, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 460.—Bras.  
*elliptica*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 219.—Bras.  
*eriantha*, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 458.—Bras.  
*erioloba*, Benth. l. c. 459.—Bras.  
*erythrocarpa*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 451, 461.—Bras.  
*fissistipula*, Muell. Arg. l. c. 449, 460.—Bras.  
*Francavillana*, Muell. Arg. l. c. 454, 462.—Bras.  
*gardenioides*, Muell. Arg. l. c. 455.—Bras.  
*Gaudichaudii*, Muell. Arg. l. c. 453, 461.—Bras.  
*Glaziovii*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 217.—Bras.  
*Gomeziana*, Muell. Arg. l. c. 177.—Bras.  
*goyazensis*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 450, 461.—Bras.  
*Heurckii*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 209.—Bras.  
*Hostmanniana*, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 459.—Bras.  
*Guian.*  
*ilheutica*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 217.—Bras.  
*insignis*, Muell. Arg. l. c. 208.—Bras.  
*intercedens*, Muell. Arg. l. c. 205.—Bras.  
*interrupta*, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 457.—Bras.  
*involucrata*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 219.—Bras.  
*irregularis*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 451, 461.—Bras.  
*jacobinensis*, Muell. Arg. l. c. 453, 461.—Bras.  
*japurensis*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 177.—Bras.  
*jasminioides*, Muell. Arg. in Flora, lix. (1876) 452.—Bras.  
*laciniata*, Muell. Arg. l. c. 454, 462.—Bras.  
*lanceifolia*, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 327. t. 18.—Guian.  
*lanceolata*, Benth. in Linnaea, xxiii. (1850) 455.—Bras.  
*Langsdorffii*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 191.—Bras.  
*lasiostylis*, Muell. Arg. l. c. 212.—Bras.

## RUDGEA:—

- leiocarpoides, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456.—  
Bras.  
longiflora, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 457.—  
Bras.  
longistipula, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 449,  
460.—Bras.  
loniceroides, *Muell. Arg. l. c.* 454, 462.—Bras.  
Lundiana, *Muell. Arg. l. c.* 456, 463.—Bras.  
macrophylla, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 456.—  
Bras.  
magnoliaefolia, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 450.  
—Bras.  
major, *Muell. Arg. l. c.* 452.—Bras.  
Martiana, *Muell. Arg. l. c.* 453, 462.—Bras.  
medians, *Muell. Arg. l. c.*—Bras.  
mexicana, *Bartl. ex DC. Prod.* iv. 501 = *Coffea*  
*mexicana*.  
micrantha, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 454.—  
Bras.  
microcephala, *Muell. Arg. l. c.* 456, 464.—Bras.  
Mierniana, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 461.—  
Bras.  
mucronata, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v.  
(1850) 185.—Bras.  
multicostata, *Muell. Arg. l. c.* 207.—Bras.  
myrsinaefolia, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 455.—  
Bras.  
Nettoana, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 450, 460.  
—Bras.  
Neuwiedii, *Muell. Arg. l. c.* 455, 463.—Bras.  
nitida, *Spreng. Syst.* i. 755 = *Coffea nitida*.  
nivosus, *Andr. in Rev. Hort.* (1866) 308; et *Berkeley*,  
*in Journ. Hort. Soc. N. S. i.* (1866) 156.—Bras.  
nobilis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 172.—  
Bras.  
nodosa, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 456.—  
Bras.  
ochroleuca, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456,  
463.—Bras.  
ovalifolia, *Salisb. in Trans. Linn. Soc.* viii. (1807)  
328, t. 19.—Guian.  
ovalis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 462.—  
Bras.  
pachyphylla, *Muell. Arg. l. c.* 183.—Bras.  
pachysanthus, *Muell. Arg. l. c.* 208.—Bras.  
palcoureoides, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 455.  
—Bras.  
paniculata, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 457.—  
Bras.  
panurensis, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456, 463.  
—Bras.  
parquioides, *Muell. Arg. l. c.* 450.—Bras.  
parvifolia, *Muell. Arg. l. c.* 454.—Bras.  
psammophila, *Muell. Arg. l. c.* 453, 462.—Bras.  
racemosa, *Spreng. Syst.* i. 755 = *Coffea racemosa*,  
*Ruis & Pav.*  
recurva, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456, 463.—  
Bras.  
reticulata, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 458.—  
Bras.  
Riedliana, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456,  
463.—Bras.  
Schomburgkiana, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 459.  
—Guian.  
Selloana, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 453, 462.—  
Bras.  
sensilis, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 182.—  
Bras.  
spicata, *Spreng. Syst.* i. 755 = *Coffea spicata*.  
stenantha, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456, 463.  
—Bras.  
subcordata, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 178.  
—Bras.  
subsessilis, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 458.—  
Bras.  
symplocoides, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456,  
463.—Bras.  
tenuifolia, *Muell. Arg. l. c.* 453, 462.—Bras.  
tinguana, *Muell. Arg. l. c.* 455, 463.—Bras.  
triflora, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 460.—  
Bras.  
umbellata, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 456 =  
*Psychotria Arrabidaei*.  
umbrosa, *Mue. Arg. l. c.* 452, 461.—Bras.  
velleren, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 208.—  
Bras.  
verticillata, *Spreng. Syst.* i. 755 = *Coffea verticillata*.

## RUDGEA:—

- viburnoides, *Benth. in Linnaea*, xxiii. (1850) 458.—  
Bras.  
Weddelliana, *Muell. Arg. in Flora*, lix. (1876) 451,  
461.—Bras.  
ypanemensis, *Muell. Arg. l. c.* 452, 461.—Bras.

RUDOLPHIA, *Medic. Malv.* 111 (1787) = *Malpighia*,  
Plum.  
*adulis*, *Medic. l. c.* 112 = *M. urens*.

RUDOLPHIA, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.*  
iii. (1801) 451. *LEGUMINOSAE*, *Benth. & Hook. f.*  
i. 532.  
*dubia*, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 432, t. 591 =  
*Centrosema hastatum*.  
*elliptica*, *Desv. in Ann. Sc. Nat. Sér. I.* ix. (1826) 422  
(= *Collaea rugosa*).—Bras.  
*frondosa*, *Poir. Encyc.* vi. 333 = *Butea frondosa*.  
*peltata*, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iii.  
(1801) 453.—Ins. S. Doming.  
*portoricensis*, *Sweet, Hort. Brit.* ed. II. 161 = *volubilis*.  
*rosea*, *Tussac, Fl. Antill.* i. 149, t. 22 (rosacea).—Ins.  
S. Doming.  
*scandens*, *Poir. in Dict. Sc. Nat.* xvi. 419 = *volubilis*.  
*sericea*, *Steud. Nom.* ed. II. i. 241 = *volubilis*.  
*superba*, *Poir. Encyc.* vi. 332 = *Butea superba*.  
*volubilis*, *Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iii.  
(1801) 452.—Porto Rico; Mexic.

RUDOLPHO-ROEMERIA, *Steud. ex Hochst. in Flora*,  
xxvii. (1844) 30 = *Kniphofia*, *Moench (Liliac.)*.  
*isotifolia*, *Steud. l. c.* = *K. isotifolia*.

RUEHSSIA, *Karst. in Verb. Ver. Gartenb. Preuss.* xix.  
(1849) ii. 304 = *Marsdenia*, *R. Br. (Aclep.)*.  
*estebanensis*, *Karst. in Linnaea*, xxviii. (1856) 424.—  
N. Granat.  
*glauca*, *Karst. l. c.*—N. Granat.  
*macrophylla*, *Karst. l. c.*—N. Granat.  
*pubescens*, *Karst. l. c.*—N. Granat.  
*purpurea*, *Schlecht. l. c.* xxvi. (1853-55) 669.—  
N. Granat.

RUELINGIA, *Ehrh. Beitr.* iii. 132 (1788) = *Ana-*  
*campseros*, *Linn. (Portul.)*.  
*Anacampseros*, *Ehrh. l. c.* 133 = *A. Telephiastrum*.  
*angustifolia*, *Haw. Rev. Pl. Succ.* 60 = *A. angusti-*  
*folia*.  
*arachnoides*, *Haw. Syn. Pl. Succ.* 125 = *A. arachnoides*.  
*filamentosa*, *Haw. l. c.* = *A. filamentosa*.  
*lanceolata*, *Haw. l. c.* 126 = *A. lanceolata*.  
*patens*, *Ehrh. Beitr.* iii. 135 = *Talinum patens*.  
*polyphylla*, *Haw. Suppl. Pl. Succ.* 65 = *A. polyphylla*.  
*reflexa*, [*Spreng.*] *Bot. Gart. Halle*, 20.—Hab. ?  
*rufens*, *Haw. Syn. Pl. Succ.* 125 = *A. arachnoides*.  
*rufescens*, *Haw. Suppl. Pl. Succ.* 64 = *A. arachnoides*.  
*triangularis*, *Ehrh. Beitr.* iii. 134 = *Talinum triangu-*  
*lare*.  
*varians*, *Haw. Suppl. Pl. Succ.* 64 = *A. Telephiastrum*.

RUELLIA, *Plum. ex Linn. Syst. ed. I.* (1735).

*ACANTHACEAE*, *Benth. & Hook. f.* ii. 1077.  
*ANTHELEMA*, *Rafin. Fl. Tellur.* iv. 66 (1836).  
*APHRAGMIA*, *Nees, in Lindl. Syst. Nat.* ed. II. 444  
(1836).  
*ARRHOSTOXYLUM*, *Mart. ex Nees, in DC. Prod.* xi.  
209 (1847).  
*AUBLETIA*, *Neck. Elem.* i. 356 (1790).  
*COPIOGLOSSA*, *Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc.* iii.  
(1868) 294.  
*CRYPHIACANTHUS*, *Nees, in Del. Sem. Hort. Vrat.*  
(1841); et in *Linnaea*, xvi. (1842) 298.  
*CYRTACANTHUS*, *Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras.*  
ix. 51 (1847).  
*DIPTERACANTHUS*, *Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii.  
75 (1832).  
*DIZYGANDRA*, *Meissn. Gen.* 294 (1840).  
*EUKYCHIANES*, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 52, t. 3  
(1847).  
*FABRIA*, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 185,  
nomen (1843).  
*GYMNACANTHUS*, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.*  
(1854) 126.  
*HEMONACANTHUS*, *Nees, in DC. Prod.* xi. 725  
(1847).

## RUELLIA:—

*HOLTENDORFFIA*, *Klotzsch & Karm. ex Nees, in*  
*DC. Prod.* xi. 727 (1847).  
*HOMOTROPIUM*, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 47, t. 2  
(1847).  
*LARYSACANTHUS*, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.*  
(1854) 123.  
*NEOWEDIA*, *Schrad. in Neuwied, Reise Bras.* ii. 343  
(1821).  
*OPHTHALMACANTHUS*, *Nees, in DC. Prod.* xi. 219  
(1847).  
*PATTERSONIA*, *J. F. Gmel. Syst.* 925 (1791).  
*SCORODOXYLUM*, *Nees, in Benth. Pl. Hartw.* 236  
(1846).  
*SIPHONACANTHUS*, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 45,  
t. 1 (1847).  
*SOLEMACANTHUS*, *Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.*  
(1854) 122.  
*STEMONACANTHUS*, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 53,  
t. 4, 205 (1847).  
*STEPHANOPHYSUM*, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 83, tt. 155,  
156 (1831).  
*UPUDALIA*, *Rafin. Fl. Tellur.* iv. 66 (1836)  
*acaulis*, *R. Br. Prod.* 479.—Austral.  
*acaulis*, *Ruiz, ex Nees, in DC. Prod.* xi. 282 =  
*Stenandrium dulce*.  
*achimiflorum*, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 503.  
—Costa Rica.  
*achyranthifolia*, *Desf. Cat. Hort. Par.* ed. III. 391.—  
Hab. ?  
*acicularis*, *Steud. Nom.* ed. II. ii. 480, sphaim. = seq.  
*aciculata*, *Roth, Nov. Pl. Sp.* 301 = *Haplanthus*  
*tentaculatus*.  
*acuminata*, *Grisob. Fl. Brit. W. Ind.* 452.—Ind. occ.  
*acutangula*, *Nees, ex Mart. in Flora*, xxi. (1838) 11.  
*Beibl.* 61.—Bras.  
*adhaerens*, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 114.—Arab.  
*affinis*, *T. Anders. in Journ. Agri-Hort. Soc. Ind. N. S.*  
i. (1868) 269 = *speciosa*.  
*alata*, *Blume, ex Steud. Nom.* ed. II. ii. 480, nomen.—  
Java.  
*alata*, *Wall. Pl. As. Rar.* i. 26 = *Strobilanthes*  
*Wallichii*.  
*alba*, *Nees, in Mart. Fl. Bras.* ix. 55.—Bras.  
*albicans*, *Bert. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 724 =  
*albicaulis*.  
*albicaulis*, *Bert. ex Spreng. Syst.* ii. 822.—N. Granat.  
*alopeuroides*, *Vahl, Eclog. Am.* ii. 49 = *Lepidagathis*  
*alopeuroides*.  
*alternata*, *Burm. f. Fl. Ind.* 135 = *Hemigraphis*  
*alternata*.  
*amabilis*, *S. Moore, in Journ. Bot.* xviii. (1880) 7.—  
Afr. trop.  
*amoena*, *Nees, in DC. Prod.* xi. 203, in syn.—Am. austr.  
*amplectens*, *Wall. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar.* iii.  
86 = *Strobilanthes auriculatus*.  
*ampliata*, *Edgew. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 193 =  
*Strobilanthes Wallichii*.  
*amygdalaeifolia*, *Hort. ex Steud. Nom.* ed. II. ii. 480 =  
*Strobilanthes anisophyllus*.  
*Anagallis*, *Burm. f. Fl. Ind.* 135 = *Bonnaya veronicae-*  
*folia*.  
*angusta*, *Boj. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 511 =  
*Isoglossa angusta*.  
*angustifolia*, *Poir. Encyc.* vi. 338 = *Hygrophila*  
*angustifolia*.  
*angustifolia*, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 93 = *Blechnum*  
*angustifolium*.  
*anisophylla*, *Wall. ex Hook. Exot. Fl.* iii. t. 191 =  
*Strobilanthes anisophyllus*.  
*antipoda*, *Linn. Sp. Pl.* 635 = *Bonnaya veronicaefolia*.  
*arborescens*, *Pav. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 217 =  
*Bravaisia floribunda*.  
*arcuata*, *Herb. Madr. ex Wall. Cat.* n. 2334 = *Stenosi-*  
*phonium Russellianum*.  
*argentea*, *Wall. Cat.* n. 2339 = *Strobilanthes Sabinianns*.  
*aristata*, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 104 = *Calophanes*  
*Persoonii*.  
*aristata*, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 73 = *Lepidagathis*  
*hyalina*.  
*aromatica*, *Roxb. ex Nees, in DC. Prod.* xi. 127 =  
*patula*.  
*aruensis*, *S. Moore, in Journ. Bot.* xvi. (1878) 134.—  
Ins. Arn.  
*aspera*, *Nees, in DC. Prod.* xi. 147 = *Strobilanthes scaber*.  
*asperula*, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 1079.—Bras.  
*atropurpurea*, *Wall. Cat.* n. 2398 = *Strobilanthes*  
*atropurpurea*.

## RUELLIA:—

- atroviridis*, Wall. Cat. n. 2404 = *Asystasia atroviridis*.  
*attenuata*, Wall. l. c. n. 2345 = *Echinacanthus attenuatus*.  
*auriculata*, Wall. l. c. n. 2341 = *Strobilanthes auriculata*.  
*australis*, Cav. Ic. vi. 62; *R. Br. Prod.* 479.—Austral.  
*axillaris*, Steud. Nom. ed. II. ii. 480 = *Ebermaiera axillaris*.  
*axillaris*, Wall. ex Nees, in DC. Prod. xi. 127 = *patula*.  
*balsamica*, Linn. f. Suppl. 289 = *Cardanthera balsamica*.  
*barbata*, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. i. 701, in syn. = *Gonzalea Coccocypselum*.  
*barbata*, Vahl, *Symb. Bot.* iii. 83.—Ind. or.  
*barbata*, Wall. Cat. ex Nees, in DC. Prod. xi. 155 = *Strobilanthes barbatus*.  
*barlerioides*, Roth, Nov. Pl. Sp. 810 = *Petalidium barlerioides*.  
*Beddomei*, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. 413.—Ind. or.  
*biceps*, Steud. Nom. ed. II. ii. 480 = *Strobilanthes capitatus*.  
*bicolor*, Blume, *Bijdr.* 795.—Java.  
*bicolor*, Ruiz, ex Nees, in DC. Prod. xi. 136 = *gemini-flora*.  
*biflora*, Balb. ex Nees, l. c. 122 = *strepens*.  
*biflora*, Boj. ex Nees, l. c. 726 = *Phayloopsis longifolia*.  
*biflora*, Bosc, ex Nees, l. c. 108 = *Calophanes humistratus*.  
*biflora*, Linn. Sp. Pl. 635 = *Calophanes oblongifolius* f. *biflora*, Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 133.—Peruv.  
*bignoniaceflora*, S. Moore, in *Journ. Bot.* xviii. (1880) 198.—Afr. trop.  
*bilabiata*, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Britenz. 84, nomen = *Sautiera tinctorum*.  
*biloba*, Hochst. in *Flora*, xxviii. (1845) 72 = *Asystasia coromandeliana*.  
*blechioides*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 93 = *Blechnum laxiflorum*.  
*Blechnum*, Linn. Syst. ed. X. 1120; *Amoen. Acad.* v. 400 = *Blechnum Brownel*.  
*Blumeana*, Nees, in DC. Prod. xi. 149 = *Hemigraphis alternata*.  
*Blumei*, Steud. Nom. ed. II. ii. 480.—Java.  
*Bourgaei*, Hemsl. *Diagn. Pl. Nov.* 35.—Mexic.  
*brachypoda*, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 726 = *Phayloopsis longifolia*, T. Anders.  
*brachysiphon*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1078; *Hiern*, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 73.—Bras.  
*bracteata*, R. Br. Prod. 479.—Austral.  
*bracteata*, Heyne, in Wall. Cat. n. 2357 = *Strobilanthes Heyneanus*.  
*bracteata*, Roxb. Hort. Beng. [95]; *Fl. Ind.* iii. 47 = *Petalidium barlerioides*.  
*bracteata*, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 466 = *Blechnum Brownel*.  
*bracteata*, Wall. Cat. n. 2357 B = *Strobilanthes quadrangularis*.  
*bracteata*, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 155 = *Hygrophila quadrivalvis*.  
*brasiliensis*, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 29 = *solitaria*.  
*brasiliensis*, Spreng. Syst. ii. 822 = *Hygrophila portoricensis*.  
*brevicaulis*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1885) 428.—Madag.  
*Brunonianana*, Wall. Cat. n. 2368 = *Strobilanthes Brunonianus*.  
*callosa*, Wall. l. c. n. 2359 = *Strobilanthes callosus*.  
*calycina*, Wall. l. c. n. 2417 = *Strobilanthes Helictus-campestris*, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 504.—Costa Rica.  
*candida*, Ruiz & Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 134, in syn.—Peruv.  
*canescens*, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 428 = *Stenosiphonium Russellianum*.  
*capitata*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 120 = *Strobilanthes pentstemonoides*.  
*capitata*, Wall. Cat. n. 2351 = *Strobilanthes capitatus*, pentstemonoides.  
*carnea*, Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 85.—Ins. Socotr.  
*carolinensis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *strepens* f. *carolinensis*, Spreng. Syst. ii. 823.—Guian.  
*Cephalotes*, Wall. Cat. n. 2352 = *Strobilanthes pentstemonoides*.

## RUELLIA:—

- cernua*, T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 260, partim = *Beddomei*.  
*cernua*, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2380 A = *Calophanes Nagchana*.  
*cernua*, Heyne, ex Wall. l. c. n. 2380, partim = *Cardanthera balsamica*.  
*cernua*, Roxb. Hort. Beng. 46; *Fl. Ind.* iii. 45.—Ind. or.  
*chelonoides*, Wall. Cat. n. 2385 = *Asystasia crispata*.  
*chenopodiifolia*, Poir. Encyc. vi. 339 = *Adenoama chenopodiifolia*.  
*chinensis*, Lam. ex Nees, in DC. Prod. xi. 475 = *Dicliptera ciliaria*.  
*chinensis*, Lyall, ex Nees, l. c. 476 = *Dicliptera madagascariensis*.  
*chinensis*, Nees, l. c. 147.—China.  
*ciliaris*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2373 C = *Hygrophila angustifolia*.  
*ciliaris*, Linn. Mant. l. 89 = *Elepharis edulis* f. *ciliaris*, Pers. Syn. ii. 176 = *pilosa*, Linn.  
*ciliata*, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2392 = *Strobilanthes barbatus*.  
*ciliata*, Hornem. Enum. Pl. Hort. Hafn. (1807) 53; *Hort. Hafn.* ii. 585.—Ind. or.; Burma.  
*ciliata*, Ruiz, ex Nees, in DC. Prod. xi. 110 = *Calophanes ciliatus*.  
*ciliata*, Wall. Cat. n. 2415 = *Strobilanthes ciliatus*.  
*ciliata*, Wall. ex Nees, in DC. Prod. xi. 156 = *Barleria cristata*.  
*ciliatiflora*, Hook. Bot. Mag. t. 3718.—Reg. Argent.  
*ciliosa*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 420.—Am. bor.  
*circsioides*, Nees, in *Linnæa*, xv. (1841) 354 = *Crabbea nana*.  
*clandestina*, Hook. ex Nees, in DC. Prod. xi. 153 = *obtusata*.  
*clandestina*, Linn. Sp. Pl. 634 = *tuberosa*.  
*coccinea*, Vahl, *Symb. Bot.* iii. 83.—Ind. occ.  
*collina*, Wall. Cat. n. 2343 = *Strobilanthes collinus*.  
*colorata*, Blume, *Bijdr.* 795.—Java.  
*colorata*, Vell. Fl. Flum. 267; vi. t. 99 (= *Lagochilium montanum*).—Bras.  
*colorata*, Wall. Cat. n. 2388 = *Strobilanthes coloratus*.  
*commutata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *Calophanes Nagchana*.  
*comosa*, Roxb. Hort. Beng. 46; *Fl. Ind.* iii. 43 = *Strobilanthes rufescens*.  
*comosa*, Vell. Fl. Flum. 265; vi. t. 91 = *Aphelandra squarrosa*.  
*comosa*, Wall. Cat. n. 2414 = *Ebermaiera axillaris*.  
*concolorifolia*, Orteg. Hort. Matr. Dec. 94 = *patula*.  
*confinis*, Nees, in DC. Prod. xi. 148 = *Hemigraphis confinis*.  
*contorta*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 496 = *Peristrophe contorta*.  
*cordata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 104 = *pilosa*, Linn.  
*cordifolia*, Vahl, *Symb. Bot.* iii. 84 = *Stenosiphonium Russellianum*.  
*coromandeliana*, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2399 = *Asystasia coromandeliana*, violacea.  
*coromandelina*, Herb. Monac. ex Nees, in DC. Prod. xi. 166 = *Asystasia coromandeliana*.  
*corymbosa*, Wall. ex Nees, l. c. 167 = *Strobilanthes Panichanga*.  
*corynotheca*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iv. 546.—Austral.  
*costata*, Hiern, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 78.—Bras.  
*crenata*, Benth. ex Hohen. in *Flora*, xxxii. (1849) 558 = *Hemigraphis latebrosa*.  
*crispa*, Linn. Herb. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 446 = *Strobilanthes scaber*.  
*crispa*, Linn. Sp. Pl. 635 = *Hemigraphis crispa*.  
*crispa*, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 83 = *Hemigraphis venosa*.  
*crispa*, Roxb. ex T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 461 = *Hemigraphis dura*.  
*cristata*, Andr. Bot. Rep. t. 506 = *Aphelandra cristata*.  
*Crossandra*, Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *Hemigraphis latebrosa*.  
*Crucis*, Steud. l. c. = *tetragona*, Link.  
*cucullata*, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 726 = *Phayloopsis parviflora*.  
*Cumingiana*, Nees, l. c. 148 = *Hemigraphis Cumingiana*.  
*Currori*, T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 24.—Afr. trop.  
*curviflora*, Nees & Mart. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xi. (1823) 50.—Bras.

## RUELLIA:—

- Cusia*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2386 = *Strobilanthes flaccidifolius*.  
*cuspidata*, Heyne, ex Wall. l. c. n. 2405 = *Lepidagathis cuspidata*.  
*cyanæa*, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 121, in syn.—Madag.  
*Decaisniana*, Nees, l. c. 150 = *Hemigraphis Decaisniana*.  
*deccanensis*, J. Grab. Cat. Pl. Bomb. 162 = *prostrata*.  
*decipiens*, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 83 = *Hemigraphis decipiens*.  
*densa*, Hiern, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 74.—Bras.  
*densiflora*, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 504.—Panama.  
*denticulata*, Wall. Cat. n. 2418 = *Strobilanthes denticulata*.  
*dependens*, Hook. ex Nees, in DC. Prod. xi. 470 = *Rungia parviflora*.  
*dependens*, Roxb. Hort. Beng. 46; *Fl. Ind.* iii. 49 = *Lepidagathis hyalina*.  
*depressa*, Linn. f. Suppl. 290 = *Aptosimum depressum*.  
*depressa*, Wall. Cat. n. 2379 = *Calophanes Nagchana*.  
*Devosianna*, Hort. Makoy, ex E. Morr. in *Belg. Horticult.* xxvii. (1877) 344. t. 19.—Bras.  
*dichotoma*, Bert. ex Nees, in DC. Prod. xi. 142 = *paniculata*.  
*diffusa*, Linn. f. Suppl. 289 = *Cardanthera triflora*.  
*diffusa*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 195.—Ins. S. Doming.  
*diffusa*, Royle, ex Nees, in DC. Prod. xi. 171 = *Aechmanthera tomentosa*.  
*diffusa*, Vell. Fl. Flum. 265; vi. t. 94 = *Nelsonia campestris*.  
*diffusa*, Wall. Cat. n. 2383 = *Hemigraphis latebrosa*.  
*Digitalis*, Koen. ex Spreng. Syst. ii. 825 = *Asystasia coromandeliana*.  
*dimidiata*, Nees, in DC. Prod. xi. 157 = *Hygrophila angustifolia*.  
*Dipteracanthus*, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 504.—Mexic.  
*discolor*, Lecchi, ex Colla, Hort. Ripul. App. ii. 356 = *nova*.  
*discolor*, Nees, in DC. Prod. xi. 149.—Java.  
*dissitifolia*, Hiern, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1877-78) 73.—Bras.  
*disticha*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2365 = *Lepidagathis hyalina*.  
*divaricata*, Hoffmgg. Verz. Fl. 193 = *lactea*.  
*divaricata*, Wall. Cat. n. 2372 = *Strobilanthes divaricatus*.  
*diversifolia*, S. Moore, in *Journ. Bot.* xviii. (1880) 195.—Afr. trop.  
*domingensis*, Spreng. ex Nees, in DC. Prod. xi. 136, in syn.—Ins. S. Doming.  
*dorsiflora*, Retz. Obs. vi. 31 = *Phayloopsis parviflora*.  
*Drummondiana*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. t. 326.—Texas.  
*dubia*, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 79 = *Ebermaiera elongata*.  
*dulcis*, Cav. Ic. vi. 62. t. 585. f. 2 = *Stemandrium dulce*.  
*dulcis*, Wall. Cat. n. 7167 = *Lepidagathis dulcis*.  
*dulcissima*, Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *Lepidagathis dulcis*.  
*dura*, Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 311 = *Hemigraphis dura*.  
*ebracteata*, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 342 = *Hemigraphis ebracteolata*.  
*ebracteolata*, T. Anders. in *Journ. Linn. Soc.* ix. (1867) 462 = *Hemigraphis ebracteolata*.  
*echinata*, Wall. Cat. n. 2356 = *Strobilanthes pectinatus*.  
*elegans*, Hook. Bot. Mag. t. 3389 = *Hemigraphis latebrosa*.  
*elegans*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 727 = *formosa*.  
*elongata*, Beauv. Fl. Owar. i. 46 = *Whitfieldia longifolia*.  
*erecta*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2395 = *Hemigraphis latebrosa*.  
*erecta*, Burm. f. Fl. Ind. 135 = *Calophanes Nagchana*.  
*erecta*, Roth, Nov. Pl. Sp. 308 = *patula*.  
*eriotachya*, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 67 = *Nelsonia campestris*.  
*eucoma*, Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *Ebermaiera axillaris*.  
*extensa*, Steud. l. c. = *Strobilanthes extensus*.  
*falcata*, Steud. l. c. = *Lepidagathis falcata*.  
*fasciculata*, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2394 = *Hemigraphis latebrosa*.

**RUELLIA** :—  
*fasciculata*, Retz. Obs. iv. 28 = *Lepidagathis fasciculata*.  
*filicifolia*, Salzm. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 22 = *Hygrophila costata*.  
*filiformis*, Heyne, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *Asystasia violacea*.  
*filiformis*, Klein, ex Nees, in DC. Prod. xi. 165 = *Asystasia coromandeliana*.  
*fimbriata*, Wall. Cat. n. 2363 = *Strobilanthes fimbriata*.  
*flaccida*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 91 = *Hemigraphis flaccida*.  
*flagelliformis*, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 471. —Ins. Molucc.  
*flava*, Pers. Syn. ii. 177. —Ind. or.  
*flava*, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 43 = *Hemigraphis flava*.  
*flava*, Salzm. ex Nees, in DC. Prod. xi. 152 = *ochroleuca*.  
*flexuosa*, Wall. Cat. n. 2412 = *Strobilanthes pentstemonoides*.  
*floribunda*, Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 236. —Peruv.  
*foetida*, Humb. & Bonpl. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 656 = *rubicaulis*.  
*foliosa*, Schweinitz, ex Nees, in DC. Prod. xi. 122 = *strepens*.  
*formosa*, Andr. Bot. Rep. t. 610. —Bras.  
*formosa*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 169 = *Aphelandra formosa*.  
*formosa*, Ledeb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 481, nomen (Quid?). —Hab. ?  
*fragrans*, Forst. f. Prod. 44 = *Limnophila serrata*.  
*fulgida*, Andr. Bot. Rep. t. 527. —N. Granat.  
*Gairae*, Rohr, ex Nees, in DC. Prod. xi. 466 = *Blechum Brownii*.  
*geminiflora*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 240. —Am. trop.  
*geminipara*, Nees, in DC. Prod. xi. 220, in syn. —Mexic.  
*geniculata*, Boj. ex Nees, l. c. 107 (= *Dyschoriste geniculata*). —Madag.  
*geniculata*, Vell. Fl. Flum. 265; vi. t. 93 = *Stenandrum mandiocanum*.  
*gigantea*, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. ii. 75. t. 102 = *Trichanthera gigantea*.  
*glabra*, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 312 = *glandulosa*.  
*glabrata*, Herb. Petrop. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 29 = *solitaria*.  
*glabrata*, Wall. Cat. n. 2390 = *Strobilanthes glabratus*.  
*glandulosa*, Roth, Nov. Pl. Sp. 312 (Gen. f.). —Ind. or.  
*glaucescens*, Wall. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 85, in syn. = *Hemigraphis glaucescens*.  
*glomerata*, Herb. Madr. ex Nees, in Wall. l. c. 94 = *Phayloopsis parviflora*.  
*glomerata*, Wall. Cat. n. 2361 = *Strobilanthes glomerata*.  
*glutinosa*, Roxb. ex Nees, in DC. Prod. xi. 261 = *Phayloopsis parviflora*.  
*glutinosa*, Wall. Cat. n. 2350 = *Strobilanthes glutinosa*.  
*gossypina*, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. i. 38. t. 42; Wall. Cat. n. 2332 = *Aechmanthera tomentosa*.  
*grandiflora*, Blanch. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 30 = *speciosa*.  
*grandiflora*, Pers. Syn. ii. 175 = *longiflora*.  
*grandiflora*, Poir. Encyc. vi. 340. —Ins. Guadeloup.  
*grandiflora*, Ruiz, ex Nees, in DC. Prod. xi. 124 = *caudata*.  
*grandiflora*, Salzm. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 31 (= *Dipteracanthus subringens*). —Bras.  
*grandis*, Hort. ex Hook. Bot. Mag. t. 4366 = *Strobilanthes lactatus*.  
*graveolens*, Hoffm. Verz. Pfl. Nachtr. ii. 202. —Nepal.  
*Griffithiana*, Nees, in DC. Prod. xi. 149 = *Hemigraphis Griffithiana*.  
*guttata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 114. —Arab.  
*Hamiltoniana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *Strobilanthes coloratus*.  
*Herbasii*, Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 75. —Bras.  
*hirtuta*, T. Anders. in Journ. Agri-Hort. Soc. Ind. N. S. l. (1868) 270, in syn. = *Hemigraphis Decaisneana*.  
*hirtuta*, Ell. Sketch, ii. 109 = *ciliosa*.  
*hirtuta*, Nees, in DC. Prod. xi. 148 = *Hemigraphis hirtuta*.  
*hirtuta*, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 51 = *Hygrophila phlomisoides*.

**RUELLIA** :—  
*hirtuta*, Vell. Fl. Flum. 266; vi. t. 96 = *geminiflora*.  
*hirsuta-glandulosa*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 505. —Mexic.  
*hirta*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 119 = *Strobilanthes nutans*.  
*hirta*, Vahl, Symb. Bot. iii. 84. t. 67 = *Hemigraphis hirta*.  
*hispidula*, DC. ex Nees, in DC. Prod. xi. 198 = *lactea*.  
*hispidula*, Rich. ex Nees, l. c. 87 = *Hygrophila hispidula*.  
*hispidula*, Vahl, ex Nees, l. c. 137 = *geminiflora*.  
*hispidosa*, Boj. ex Nees, l. c. 262 = *Phayloopsis parviflora*.  
*Hochstetteri*, Steud. Nom. ed. II. ii. 481 = *Calophanes radicans*.  
*Hoffmannseggii*, Steud. l. c. = *lactea*.  
*homonyma*, Steud. l. c. = *Asystasia Kunthiana*.  
*Hookeriana*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 505. —Mexic.  
*Humboldtiana*, Klotzsch, ex Nees, in DC. Prod. xi. 207, in syn. —N. Granat.  
*humifusa*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 505. —Mexic.  
*humifusa*, Pers. Syn. ii. 177. —Ins. Seychell.  
*humilis*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. v. (1837) 182 = *ciliosa*.  
*humilis*, Pohl, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 40. —Bras.  
*humistrata*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 23 = *Calophanes humistratus*.  
*Huttonii*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 25. —Afr. austr.  
*hybrida*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 420 = *ciliosa*.  
*hygrophila*, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 65. —Bras.  
*hygrophiloides*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 505. —Mexic.  
*hyssopifolia*, Hochst. ex Nees, in DC. Prod. xi. 111 = *Calophanes hyssopifolius*.  
*imbricata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 113 = *Phayloopsis longifolia*.  
*imbricata*, Hook. ex Nees, in DC. Prod. xi. 181 = *Strobilanthes verruculosus*.  
*imbricata*, Vahl, Symb. Bot. ii. 73 = *Phayloopsis parviflora*.  
*imbricata*, Wall. Cat. n. 7156 = *Strobilanthes imbricata*.  
*inaperta*, Spreng. in Schrad. Journ. (1800) ii. 198. —Hab. ?  
*incana*, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 85 = *Lepidagathis incana*.  
*incana*, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 408 = *Hygrophila incana*.  
*indigofera*, Griff. Journ. 237 = *Strobilanthes flaccidifolius*.  
*indigotica*, Fortune, Resid. Chin. 158 = *Strobilanthes flaccidifolius*.  
*infrata*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. l. (1792) 110. —Guian.  
*infundibuliformis*, Andr. Bot. Rep. t. 542; Roxb. Fl. Ind. iii. 41 = *Crossandra undulata*.  
*insignis*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 85. —Ins. Socotra.  
*intrusa*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 113 = *Asystasia coromandeliana*.  
*inundata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 239. —N. Granat.  
*involuta*, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2357 = *Strobilanthes Heyneanus*.  
*involuta*, Vahl, Symb. Bot. iii. 83 (Gen. f.). —Ind. or.  
*isophylla*, Steud. Nom. ed. II. ii. 482 = *Strobilanthes isophyllus*.  
*Jacquemontiana*, Nees, in DC. Prod. xi. 145 = *Strobilanthes glutinosus*.  
*japonica*, Thunb. Fl. Jap. 254. —Japon.  
*japurensis*, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 29 = *solitaria*.  
*Junghuhniana*, Mig. Fl. Ind. Bat. ii. 790. —Java.  
*justicoides*, Schlecht. in Linnæa, vi. (1831) 370. —Mexic.  
*justiciaeflora*, Hook. Comp. Bot. Mag. l. (1835) 176 = *Hygrophila lacustris*.  
*justicoides*, Wall. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 94 = *Phayloopsis parviflora*.  
*Kunthiana*, Wall. Cat. n. 2367 = *Strobilanthes Kunthiana*.  
*Kunthiana*, Wall. l. c. n. 2419 = *Asystasia Kunthiana*.

**RUELLIA** :—  
*lactea*, Cav. Ic. iii. 28. t. 255. —Mexic.  
*lactea*, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 197 = *tuberosa*.  
*lacustris*, Schlecht. & Cham. in Linnæa, v. (1830) 96 = *Hygrophila lacustris*.  
*lagopodes*, Ryan, ex Nees, in DC. Prod. xi. 263 = *Lepidagathis alopecuroides*.  
*lamiifolia*, Wall. Cat. n. 2347 = *Strobilanthes lamiifolia*.  
*lanato-viscosa*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 506. —Mexic.  
*latebrosa*, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 186 = *Hemigraphis ebracteolata*.  
*latebrosa*, Roth, Nov. Pl. Sp. 307 = *Hemigraphis latebrosa*.  
*latebrosa*, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 46 = *Hemigraphis hirta*.  
*latifolia*, Koth, ex Nees, in DC. Prod. xi. 146 = *Hemigraphis hirta*.  
*leptostachya*, Wall. Cat. n. 2411 = *Dianthera Wallichii*.  
*lilacina*, Hook. Bot. Mag. t. 4147 = *solitaria*.  
*littoralis*, Linn. f. Suppl. 289 = *Calophanes littoralis*.  
*liturata*, Hort. Berol. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 29 = *solitaria*.  
*longepetiolata*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 506. —Mexic.  
*longiflora*, DC. ex Nees, in DC. Prod. xi. 216 = *curviflora*.  
*longiflora*, Drumm. ex Nees, l. c. 123 = *ciliosa*.  
*longiflora*, Hort. ex Lindl. Bot. Reg. (1846) sub t. 13 = *solitaria*.  
*longiflora*, Nees, in DC. Prod. xi. 140 = *Whitfieldia longifolia*.  
*longiflora*, Pers. Syn. ii. 176 = *longifolia*, Rich.  
*longiflora*, Salzm. ex Nees, in DC. Prod. xi. 210 (= *Arrhoxylum glabrum*). —Bras.  
*longiflora*, Vahl, Symb. Bot. l. 45. —Arab.  
*longifolia*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 460. —Beluchist.  
*longifolia*, T. Anders. l. c. vii. (1864) 27 = *Whitfieldia longifolia*.  
*longifolia*, Rausch. Nom. ed. III. 180 = *cayennensis*.  
*longifolia*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. l. (1792) 110. —Guian.  
*longifolia*, Roth, Nov. Pl. Sp. 306 = *Hygrophila angustifolia*.  
*longifolia*, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 50 = *Hygrophila spinosa*.  
*longifolia*, Thunb. ex Nees, in DC. Prod. xi. 182 = *Strobilanthes cernuus*.  
*Lorentziana*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 259. —Reg. Argent.  
*lupulina*, Wall. Cat. n. 2355 = *Strobilanthes lupulinus*, Heyneanus.  
*luzona*, Nees, in DC. Prod. xi. 151 = *Hemigraphis luzona*.  
*Lysimachia*, Hort. Monsp. ex Nees, l. c. 198 = *tuberosa*.  
*macrantha*, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 37. —Bras.  
*macrocalyx*, Ruiz, ex Nees, in DC. Prod. xi. 218 = *Macrostegia Ruiziana*.  
*macrocarpa*, Wall. Cat. n. 2348 = *Asystasia macrocarpa*.  
*macrophylla*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 241 = *fulgida*.  
*macrophylla*, Vahl, Symb. Bot. ii. 72. t. 39. —Am. trop.  
*macrophylla*, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 207 (= *Stemonacanthus Willdenoviana*). —Hab. ?  
*macrosiphon*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) ii. 92. —Burma.  
*maculata*, Tafalla, ex Nees, in DC. Prod. xi. 290 (= *Lagochilium maculatum*). —Hab. ?  
*maculata*, Wall. Pl. As. Rar. iii. 33. t. 250 = *Strobilanthes maculatus*.  
*maderensis*, Hort. ex Nees, in DC. Prod. xi. 159 = *solitaria*.  
*madurensis*, Poir. Encyc. vi. 341 = *Calophanes littoralis*.  
*magnifica*, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 37 = *macrantha*.  
*Marankonis*, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 142 = *viscidula*.  
*matutina*, Hochst. & Steud. ex Presl, Bot. Bemerk. 94 = *patula*.  
*menthoides*, Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 72. —Bras.

## RUELLIA:—

- Methia*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2384 = prostrata.  
*microphylla*, Cav. Ic. vi. 63. t. 586. f. 2 = Calophanes microphylla.  
*microphylla*, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 106 = Calophanes littoralis.  
*modesta*, Mart. ex Nees, l. c. 465 = Pentstemonacanthus modestus.  
*mollissima*, Klein, ex Nees, l. c. 91 = Hygrophila incana.  
*mollissima*, Vahl, Symb. Bot. iii. 82 = Hypoestes mollissima.  
*monadelphus*, Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 482, sphalm. = Strobilanthes monadelphus.  
*monanthos*, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 125, in syn. — Madag.  
*montana*, Wall. Cat. n. 2391 = Barleria montana.  
*Moritziana*, Klotzsch, ex Nees, in DC. Prod. xi. 137 = geminiflora.  
*mucronata*, Wall. Cat. n. 2366 = Lepidagathis purpuricaulis, hyalina.  
*multicaulis*, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 24 = Calophanes multicaulis.  
*mutabilis*, Zipp. in Alg. Konst.-en Letter-Bode (1829), i. 297, nomen. — Malaya.  
*mysorensis*, Roth, Nov. Pl. Sp. 303 = Asystasia Lauriana.  
*Nagchana*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2396 = Calophanes Nagchana.  
*nana*, Nees, in Linnaea, xv. (1841) 355 = Crabbea nana.  
*nana*, Nees, in DC. Prod. xi. 135 = Crabbea nana.  
*napiifera*, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Nedl. Indië, ii. (1845) 573. — Java.  
*Neesiana*, Klotzsch, ex Schlecht. in Linnaea, xiv. (1840) 289 = tetragona, Link.  
*Neesiana*, Wall. Pl. As. Rar. i. 73. t. 83 = Asystasia Neesiana.  
*neglecta*, Steud. Nom. ed. II. ii. 482 = Calophanes Nagchana.  
*nemorialis*, Hilsenb. & Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 159 (= *Rhytidoglossa nemoralis*). — Afr. trop. f.  
*nemorialis*, Vahl, ex Nees, l. c. 165 = Asystasia coromandeliana.  
*nemorosa*, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch. Nedl. Indië, ii. (1845) 574. — Java.  
*nemorum*, Russ. ex Wall. Cat. n. 2399 C = Asystasia intrusa.  
*Nilbutia*, Buch.-Ham. ex Wall. l. c. n. 2366 D = Lepidagathis purpuricaulis.  
*noctifera*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1. 326. — Am. bor.  
*nova*, Colla, Hort. Ripul. App. ii. 356, nomen. — Hab. f. nubica, Delile, Cent. Pl. Méroë, 74. — Aegypt.  
*nutans*, Steud. Nom. ed. II. ii. 482 = Strobilanthes glomeratus.  
*obliqua*, Pers. Syn. ii. 177. — Java.  
*obliqua*, Wight, ex Wall. Cat. n. 2399 D = Asystasia coromandeliana.  
*oblongifolia*, Kinn, ex Nees, in DC. Prod. xi. 122 = strepens.  
*oblongifolia*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 23 = Calophanes oblongifolia.  
*oblongifolia*, Rafin. ex Nees, in DC. Prod. xi. 123 = ciliosa.  
*obovata*, Blume, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 482, nomen. — Java.  
*obovata*, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 2375 = Cardanthera triflora.  
*obovata*, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 51 = Hygrophila phlomoides.  
*obovata*, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 75 = Ebermaiera glauca.  
*obscura*, Russ. ex Wall. Cat. n. 2382 = Hemigraphis latebrosa.  
*obtusa*, Nees, in DC. Prod. xi. 152. — N. Granat.  
*ochroleuca*, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 56. — Bras.  
*ocymoides*, Cav. Ic. v. 9 = patula.  
*ovalifolia*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 506. — Mexic.  
*ovata*, Cav. Ic. iii. 28. t. 254 = Calophanes linearis.  
*ovata*, Delar. ex Nees, in DC. Prod. xi. 122 = strepens.  
*ovata*, Gouan, ex Nees, l. c. 127 = patula.  
*ovata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 104. — Afr. austr.  
*ovata*, Willd. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 49 = lactea.  
*pallida*, Vahl, Symb. Bot. ii. 72. — Arab.

## RUELLIA:—

- pallida*, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 126 = prostrata.  
*Panichanga*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2387 = Strobilanthes Panichanga.  
*paniculata*, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 409 = Nomaphila stricta.  
*paniculata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 239 (= *Dipteracanthus turbacensis*). — N. Granat.  
*paniculata*, Linn. Herb. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 554 = Peristrophe bicalyculata.  
*paniculata*, Linn. Sp. Pl. 635. — Am. trop.  
*paniculata*, Scop. ex Nees, in DC. Prod. xi. 197 = tuberosa.  
*paniculata*, Vahl, ex Nees, l. c. 141 = albicaulis.  
*paniculata*, Wall. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 92 = Barleria tomentosa.  
*parabolica*, Nees, in DC. Prod. xi. 144 = Hemigraphis parabolica.  
*Parryi*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1. 326. — Texas.  
*parva*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 506. — Mexic.  
*parviflora*, Baldw. ex Nees, in DC. Prod. xi. 107 = Calophanes oblongifolia.  
*parviflora*, Hort. Tonell. ex Nees, l. c. 123 = Hemigraphis latebrosa.  
*patula*, Hort. Par. ex Nees, in DC. Prod. xi. 126 (= *Dipteracanthus dubius*). — Hab. f.  
*patula*, Jacq. Misc. ii. 358. — Abyss.; Arab.; Ind. or.; Burma.  
*patula*, Salzm. ex Nees, in DC. Prod. xi. 135 = trivialis.  
*pauciflora*, Wall. Cat. n. 2369 = Codonacanthus pauciflorus.  
*Pavala*, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 47 = Hemigraphis latebrosa.  
*pectinata*, Wall. Cat. n. 2356 = Strobilanthes pectinatus.  
*pedunculata*, Torr. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1. 325. — Am. bor.  
*pedunculata*, Nees, in DC. Prod. xi. 211, in syn. — Peruv.  
*pentstemonoides*, Wall. Cat. n. 2340 = Strobilanthes pentstemonoides.  
*persica*, Burm. f. Fl. Ind. 135. t. 42. f. 1 = Blepharis edulis.  
*persicifolia*, Lindl. in Bot. Reg. t. 955; Griff. Itin. Notes, 70 = Strobilanthes anisophyllus.  
*petiolaris*, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 262 = Phyllois longifolia.  
*petiolata*, Boj. ex Nees, l. c. 726 = praec.  
*phlomoides*, Wall. Cat. n. 2376 = Hygrophila phlomoides.  
*picta*, Lodd. Bot. Cab. t. 1448. — Ins. S. Doming.  
*pilosa*, Herb. Vindob. ex Nees, in DC. Prod. xi. 200. (= *Siphonacanthus pubens*). — Bras.  
*pilosa*, Linn. f. Suppl. 290. — Afr. austr.  
*pilosa*, Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 127, in syn. — Mexic.  
*pilosa*, Vell. Fl. Flum. 268; vi. t. 100 (= *Dipteracanthus Neesianus*). — Bras.  
*polysperma*, Roth, Nov. Pl. Sp. 305 = Hygrophila Serpyllum.  
*porrigens*, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 41. — Bras.  
*Portellae*, Hook. f. Bot. Mag. t. 6498. — Bras.  
*primulacea*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iv. 546. — Austral.  
*primulifolia*, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 352 = Hemigraphis primulaefolia.  
*prismatica*, Vell. Fl. Flum. 267; vi. t. 98 = Aphilandra prismatica.  
*prostrata*, Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 198 = lactea.  
*prostrata*, Poir. Encyc. vi. 349. — Ind. or.; Afr. trop.  
*pubescens*, Pers. Syn. ii. 176 = pilosa, Linn.  
*pubiflora*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 259. — Reg. Argent.  
*pulchella*, Schott, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 482 = rubicaulis.  
*pulcherrima*, T. Anders. ex Hemsl. Biol. Centr.-Am. Bot. ii. 507. — Mexic.  
*pumila*, Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 199, in syn. — Peruv.  
*Pumilio*, R. Br. Prod. 479 = australis.  
*punctata*, Nees, in DC. Prod. xi. 147 = Strobilanthes anceps.  
*Purdieana*, Hook. Bot. Mag. t. 4298. — N. Granat. f.  
*Puri*, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 35. — Bras.

## RUELLIA:—

- purpuricaulis*, Wall. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 96 = Lepidagathis purpuricaulis.  
*quadrangularis*, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 494 = Asystasia chelonoides.  
*quadrangularis*, Vell. Fl. Flum. 267; vi. t. 97 = Aphilandra sciophila.  
*quadrangularis*, Wall. Cat. n. 2358 = Strobilanthes quadrangularis.  
*quadrifaria*, Wall. l. c. n. 7152 = Hemigraphis quadrifaria.  
*quadrivalvis*, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xiv. (1824) 291 = Hygrophila quadrivalvis.  
*quaterna*, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 284 = Asystasia scandens.  
*quitensis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 240 = Calophanes quitensis.  
*quitensis*, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 96 = Calophanes Schiedeana.  
*racemosa*, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 42 = Ebermaiera racemosa.  
*radicalis*, Buch.-Ham. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 96 = Lepidagathis Hamiltoniana.  
*radicans*, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 24 = Calophanes radicans.  
*radicans*, Wall. Cat. n. 2410 = Hygrophila angustifolia.  
*radiciflora*, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 160 = Lepidagathis cristata.  
*rassa*, Hiern, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 73. — Bras.  
*ravacensis*, Nees, in DC. Prod. xi. 144. — Ins. Rawak.  
*reflexa*, Royle, ex Nees, in DC. l. c. 194 = Strobilanthes alatus.  
*reniformis*, Wall. ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 94 = Phyllopsis parviflora.  
*repanda*, Blume, Bijdr. 794 = Blumeana.  
*repanda*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 886. — Malaya.  
*repens*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 493 = Hemigraphis repens.  
*repens*, Burm. f. Fl. Ind. t. 41. f. 2 = Calophanes Nagchana.  
*repens*, Hort. Madr. ex Nees, in DC. Prod. xi. 124 = prostrata.  
*repens*, Linn. Mant. i. 89. — Burma; Malaya.  
*repens*, Ruiz, ex Nees, in DC. Prod. xi. 109 = Calophanes repens.  
*repens*, Wall. Cat. n. 2384 = prostrata, suffruticosa.  
*reptans*, Forst. f. Prod. 44 = Hemigraphis reptans.  
*retrofacta*, Wall. Cat. n. 7165 = Lepidagathis purpuricaulis.  
*rhamnifolia*, Willd. ex Nees, in DC. Prod. xi. 142 = albicaulis.  
*rhytidophylla*, Nees, l. c. 150 = Hemigraphis rhytidophylla.  
*ringens*, Linn. Sp. Pl. 635 = Hygrophila angustifolia.  
*ringens*, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 44 = prostrata.  
*rivinaefolia*, Wall. Cat. n. 2413 = Justicia vasculosa.  
*rivularis*, Schlecht. in Linnaea, vii. (1832) 396 = Hygrophila rivularis.  
*Rohrii*, Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 466 = Blechnum Brownii.  
*rosea*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 507. — Mexic.  
*rosea*, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 61 (= *Arrhastoxylum rosae*). — Bras.  
*rosea*, Wall. ex Nees, in DC. Prod. xi. 177 = Strobilanthes rosens.  
*rotundifolia*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 120 = Strobilanthes lamifolia.  
*rubicaulis*, Cav. Ic. v. 10. — Mexic.  
*rubicunda*, Wight, ex Wall. Cat. n. 2337 = Strobilanthes rubicundus.  
*rubra*, Aubl. Pl. Gu. ii. 666. — Guian.  
*rubra*, Nees, in DC. Prod. xi. 211. (= *Arrhastoxylum Haenkeanum*). — Peruv.  
*rubra*, Willd. ex Nees, l. c. 209. (= *Arrhastoxylum Willdenovianum*). — Ind. occ.  
*rufescens*, Roth, Nov. Pl. Sp. 304 = Strobilanthes rufescens.  
*rupesstris*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 462 = Hemigraphis ebracteolata.  
*rupesstris*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 93 = Stenandrium rupesstre.  
*Russelliana*, Wall. Cat. n. 2400 = Stenosphonium Russellianum.  
*Sabiniana*, Wall. l. c. n. 2333 = Strobilanthes Sabiniana.  
*salicifolia*, Bert. ex Nees, in DC. Prod. xi. 92 = Hygrophila portoricensis.



**RUELLIA** :—  
*salicifolia*, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 511 = *Isoglossa angusta*.  
*salicifolia*, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2374 B = *Hygrophila quadrivalvis*.  
*salicifolia*, Salzm. ex Nees, in DC. Prod. xi. 88 = *Hygrophila costata*.  
*salicifolia*, Vahl, Symb. Bot. iii. 84 = *Hygrophila angustifolia*.  
*sanguinea*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 260. — Reg. Argent.  
*sarmentosa*, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 83 = *Hemigraphis hirta*.  
*sapoorensis*, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxi. (1881) 281 = *Hemigraphis latebrosa*.  
*saxicola*, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 503 = *Hypoestes saxicola*.  
*scabra*, Gaudich. ex Nees, l. c. 150 = *Hemigraphis Decaisneana*.  
*scabra*, Juss. ex Pers. Syn. ii. 178 = *obliqua*.  
*scabra*, Wall. Cat. n. 2377 = *Strobilanthes heteromallus*.  
*scabra*, Wall. l. c. n. 2393 = *Strobilanthes scaber*.  
*scabrida*, Wall. l. c. n. 2393 C = *Strobilanthes scaber*.  
*scabrosa*, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 1074 = *Stenandrium scabrosum*.  
*scariosa*, Wall. Cat. n. 2354 = *Lepidagathis scariosa*.  
*scariosa*, Wall. l. c. n. 7166 = *Lepidagathis falcata*.  
*Schlechtendalliana*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 507. — Mexic.  
*sclerochiton*, S. Moore, in Journ. Bot. xviii. (1880) 7. — Afr. trop.  
*seclusa*, S. Moore, l. c. xiv. (1876) 208. — China.  
*secunda*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 495 = *Lepidagathis secunda*.  
*secunda*, Vahl, Symb. Bot. iii. 84 = *Asystasia coromandeliana*.  
*secunda*, Wall. Cat. n. 2401 = *Asystasia intrusa*.  
*secunda*, Wight, ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 99 = *Strobilanthes exareolatus*.  
*secundiflora*, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 166 = *Asystasia coromandeliana*.  
*semitetrandra*, Jacq. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 555, nomen. — Hab. ?  
*serpens*, Nees, in DC. Prod. xi. 145. — Java.  
*serata*, Thunb. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. vii. (1815) 143 = *Bonnaya penicillata*.  
*sesamoides*, Wall. Cat. n. 2408 = *Strobilanthes conanguinea*, *Stenosiphonium russellianum*.  
*sessilis*, Balb. ex Nees, in DC. Prod. xi. 198 = *lactea*.  
*setigera*, Pers. Syn. ii. 176 = *Calophanes Persoonii*.  
*setigera*, Wight, ex Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 81 = *Calophanes Nagchana*.  
*setigera*, Zeyh. ex Nees, in DC. Prod. xi. 391 = *Adhatoda divaricata*.  
*Sibua*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2384 F = *suffruticosa*.  
*sitaccola*, Mart. ex Nees, in DC. Prod. xi. 213 = *formosa*.  
*simplex*, Wright, in Saw. Fl. Cub. 97. — Cuba.  
*siphonantha*, Hilsenb. & Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 112 = *Calophanes siphonanthus*.  
*solitaria*, Vell. Fl. Flum. 266; vi. t. 95. — Bras.  
*speciosa*, Mart. ex Nees, in DC. Prod. xi. 215 = *formosa*.  
*speciosa*, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 30. — Bras.  
*speciosa*, Schott, ex Nees, in DC. Prod. xi. 118 = *macrantha*.  
*spicata*, Nees, in DC. Prod. xi. 161 (= *Lagochilium spicatum*). — Mexic.  
*spicata*, Roth, Nov. Pl. Sp. 310 = *Strobilanthes conanguinea*.  
*spicata*, Vell. Fl. Flum. 265; vi. t. 92 = *Geissomeria distans*.  
*spiciflora*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iv. 547. — Austral.  
*spinescens*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 104. — Afr. austr.  
*stemonacanthoides*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 507. — Costa Rica.  
*strepens*, Beck, Bot. N. & Mid. St. 235 = *ciliosa*.  
*strepens*, Bert. ex Nees, in DC. Prod. xi. 136 = *domingensis*.  
*strepens*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 114 = *pallida*.  
*strepens*, Hort. Madrid. ex Nees, in DC. Prod. xi. 198 = *tuberosa*.  
*strepens*, Linn. Sp. Pl. 684. — Am. bor.; Ind. occ.  
*strepens*, Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 136 = *geminiflora*.  
*strepens*, Sw. ex Nees, Mart. Fl. Bras. ix. 40 = *humilis*.  
*strepens*, Wight, ex Nees, in DC. Prod. xi. 127 = *patula*.  
*strigosa*, Nees, l. c. 148 = *Hemigraphis strigosa*.

**RUELLIA** :—  
*strobilina*, Wall. Cat. n. 2362 = *Strobilanthes nutans*.  
*suavolens*, Span. in Linnaea, xv. (1841) 331 = *Striga curviflora* ?  
*subacaulis*, C. Koch & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1854) App. 12. — Hab. ?  
*subcapitata*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 507. — Nicaragua.  
*subdentata*, Klotzsch, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 33. — Bras.  
*subsericea*, Wall. Cat. n. 2416 = *Stenosiphonium russellianum*.  
*suffruticosa*, Roxb. Hort. Beng. [95]; Fl. Ind. iii. 53. — Ind. or.  
*sumatrensis*, Roth, Nov. Pl. Sp. 311. — Sumatra.  
*syloaccola*, Mart. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 60 = *formosa*.  
*tanacetifolia*, Herb. Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 65 = *Cardanthera triflora*.  
*tentaculata*, Linn. Cent. Pl. ii. 22; Amoen. Acad. iv. 320 = *Haplantus tentaculatus*.  
*tenuis*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2366 C = *Lepidagathis purpuricaulis*.  
*tetragona*, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 85 = *Blumei*.  
*tetragona*, Link. Enum. Hort. Berol. ii. 133. — Bras.  
*tetragona*, Thunb. Fl. Javan. 22. — Java; Zeylan.  
*tetragonostachya*, Wall. Cat. n. 7168 = *Neuracanthus tetragonostachya*.  
*tetrasperma*, Champ. ex Benth. in Kew Journ. v. (1853) 132. — China.  
*thomana*, Spreng. in Schrad. Journ. (1800) ii. 199. — Ins. S. Thomas.  
*thunbergiaeflora*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 24 = *Distichocalyx thunbergiaeflora*.  
*thymifolia*, Herb. Vahl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 462 = *Calophanes Persoonii*.  
*tomentosa*, Wall. Cat. n. 2333 = *Aechmanthera tomentosa*.  
*trichotoma*, Nees, in DC. Prod. xi. 149. — Java.  
*triflora*, DC. ex Nees, l. c. 122 = *ciliosa*.  
*triflora*, Pav. ex Nees, l. c. 198 = *tuberosa*.  
*triflora*, Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 52 = *Cardanthera triflora*.  
*trineois*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2500 A = *Lepidagathis trinervis*.  
*trivialis*, Blanch. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 39. — Bras.  
*tuberosa*, Linn. Sp. Pl. 635. — Am. bor. et trop.  
*tubiflora*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 241. — N. Granat.  
*tubiflora*, Le Conte, in Ann. Lyc. N. York, i. (1824) 142 = *noctiflora*.  
*tubulata*, Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 202. — Peruv.  
*Tweediana*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 259. — Reg. Argent.  
*uliginosa*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 494 = *Blechum Brownii*.  
*uliginosa*, Linn. f. Suppl. 290 = *Cardanthera uliginosa*.  
*uliginosa*, Mart. ex Nees, in DC. Prod. xi. 68 = *Cardanthera triflora*.  
*uliginosa*, Nees, l. c. 149 = *discolor*.  
*uliginosa*, Wall. Cat. n. 2378, partim = *Hygrophila polysperma*.  
*ulmifolia*, Wall. l. c. n. 2360 = *Strobilanthes rufescens*.  
*umbrosa*, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 2399 B = *Asystasia coromandeliana*, *violacea*.  
*undulata*, Vahl, Symb. Bot. iii. 82 = *Hygrophila quadrivalvis*.  
*undulata*, Vis. Sem. Rar. Patav. (1847) 4; et ex Linnaea, xxiv. (1851) 181. — Hab. ?  
*uniflora*, Boj. ex Nees, in DC. Prod. xi. 125 = *monanthos*.  
*urens*, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 302 = *Hemigraphis dura*.  
*urophylla*, Wall. Cat. n. 2344 = *Strobilanthes urophyllus*.  
*urticifolia*, Wall. l. c. n. 2346 = *Strobilanthes alatus*.  
*ustulata*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2366 B = *Lepidagathis hyalina*.  
*variabilis*, Macrae, ex Nees, in DC. Prod. xi. 165 = *Asystasia coromandeliana*.  
*variabilis*, Zipp. in Hall, Bijdr. Nat. Wetensch. v. (1830) 180 = *mutabilis*.  
*varians*, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2492 B = *Daedalacanthus montanus*.  
*varians*, Vent. Jard. Cels. 46 = *Daedalacanthus nervosus*.

**RUELLIA** :—  
*variegata*, Lubbers, Cat. Pl. Rar. San-Donato (1880), 18 = *Strobilanthes maculatus*.  
*venosa*, Blume, Bijdr. 795 = *Hemigraphis confinis*.  
*venosa*, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 423 = *Hemigraphis venosa*.  
*ventricosa*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 241. — N. Granat.  
*ventricosa*, Poir. Encyc. vi. 339 = *cayennensis*, *venusta*, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) 92. — China.  
*verticillata*, Pav. ex Nees, in DC. Prod. xi. 198 = *lactea*.  
*verticillata*, Spreng. Syst. ii. 822 = *Hygrophila longifolia*.  
*verticillata*, Wall. Cat. n. 2409 = *Cardanthera verticillata*.  
*verticilliflora*, Steud. Nom. ed. II. ii. 483 = *Cardanthera verticillata*.  
*villosa*, Pohl, ex Nees, in DC. Prod. xi. 200. — Bras.  
*vinciflora*, DC. ex Nees, l. c. 122 = *strepens*.  
*vincoidea*, Willd. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 36. — Bras.  
*vindex*, Mart. ex Nees, l. c. 42. — Bras.  
*violacea*, Aubl. Pl. Guai. ii. 668. — Guian.  
*violacea*, Ruiz, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 29 = *solitaria*.  
*viscidula*, Mart. ex Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 93. — Bras.  
*viscosa*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 239 = *paniculata*.  
*viscosa*, Pav. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 25 = *Calophanes Maranthonis*.  
*viscoula*, Wall. ex Nees, in DC. Prod. xi. 260 = *Lepidagathis fasciculata*.  
*Wightiana*, Wall. Cat. n. 2397 = *prostrata*.  
*Zeyheri*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 25. — Afr. austr.  
*zeylanica*, Koen. ex Roxb. Hort. Beng. 46; Fl. Ind. iii. 42 = *Asystasia coromandeliana*.

**RUEPPELLIA**, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 203. t. 37 (1847) = *Aeschynomene*, Linn. (Legumin.).  
*abyssinica*, A. Rich. l. c. = A. Ruppellii.

**RUGELIA**, Shuttlew. ex Chapm. Fl. S. U. St. 246 (1860) = *Senecio*, Tourn. (Compos.).  
*nudicaulis*, Shuttlew. ex Chapm. l. c. = S. Rugelia.

**RUGENDASIA**, Schiede, ex Schlecht. Hort. Halens. 14 (1841) = *Weldenia*, Schult. f. (Commel.).  
*majalis*, Schiede, ex Schlecht. l. c. = W. candida.

**RUGENIA**, Neck. Elem. ii. 78 (1790), sphalm. = *Eugenia*, Mich. (Myrtac.).

**RUIZIA**, Cav. Diss. iii. 117. tt. 36, 37 (1787). *STERCULIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 221.  
*aurea*, Hort. ex Baker, Fl. Maurit. 59 = *Cossignia pinnata*.  
*cordata*, Cav. Diss. iii. 117. t. 36. f. 2. — Ins. Borbon.  
*diversifolia*, Jacq. Hort. Schoenb. iii. t. 295 = *variabilis*.  
*diversifolia*, Voigt, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 54. — Hab. ?  
*integrifolia*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 483, nomen. — Ins. Borbon.  
*laciniata*, Cav. Diss. iii. 119 = *variabilis*.  
*lobata*, Cav. l. c. 118. t. 36. f. 1. — Ins. Borbon.  
*palmata*, Cav. l. c. 119 = *variabilis*.  
*variabilis*, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 24. — Ins. Borbon.

**RUIZIA**, Ruiz & Pav. Prod. 135. t. 29 (1794) = *Peumus*, Molina (Laurin).  
*fragrans*, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 267 = P. Boldus.

**RULAC**, Adans. Fam. ii. 383 (1763) = *Acer*, Tourn. (Sapind.).

**RULINGIA**, R. Br. in Bot. Mag. t. 2191 (1820). *STERCULIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 226.  
*ACHILLEOPSIS*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1849) ii. 9.  
*althaeifolia*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 151 = *grandiflora*.  
*cistifolia*, A. Cunn. ex Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 354, sphalm. = *bermanniaefolia*.  
*corylifolia*, R. Grak. in Edinb. N. Phil. Journ. (Jul. 1832) 171. — Austral.

## RULINGIA:—

- coryifolia*, Steud. in Lehm. Pl. Preiss. i. 237 = *parviflora*.  
*craurophylla*, F. Muell. Fragm. ix. 59.—Austral.  
*crispa*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849)  
 ii. 10 = *Commersonia crispa*.  
*cristifolia*, A. Cunn. ex Benth. Fl. Austral. i. 240 =  
*hermanniaefolia*.  
*cuneata*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852)  
 ii. 151.—Austral.  
*dasyphylla*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 55 = *pannosa*.  
*densiflora*, Benth. Fl. Austral. i. 241.—Austral.  
*grandiflora*, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 12.—Austral.  
*hermanniaefolia*, Steets, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 353.—  
 Austral.  
*hexamera*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852)  
 ii. 151 = *cuneata*.  
*Kempena*, F. Muell. Fragm. xi. 113.—Austral.  
*loxophylla*, F. Muell. l. c. i. 68.—Austral.  
*macrantha*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. i. (1885)  
 503.—Madag.  
*madagascariensis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx.  
 (1883) 104.—Madag.  
*magniflora*, F. Muell. Fragm. viii. 223.—Austral.  
*malvaefolia*, Steets, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 356.—  
 Austral.  
*nana*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii.  
 150 = *parviflora*.  
*oblongifolia*, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 353 =  
*hermanniaefolia*.  
*pannosa*, R. Br. in Bot. Mag. t. 2191.—Austral.  
*parviflora*, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 12.—Austral.  
*pauciflora*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi.  
 (1868) i. 570.—Austral.  
*platycalyx*, Benth. Fl. Austral. i. 240.—Austral.  
*pulchella*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. (1849)  
 ii. 10 = *Commersonia pulchella*.  
*rotundifolia*, Turcz. l. c. (1852) ii. 152.—Austral.  
*rugosa*, Steets, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 352.—Austral.  
*salvifolia*, Benth. Fl. Austral. i. 238.—Austral.

- RUMEA, Poit. in Mém. Mus. Par. i. (1815) 62. t. 4 =  
*Xylosma*, Forst. (Bixin).  
*abyssinica*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 34 = *Aberia*  
*abyssinica*.  
*chinensis*, Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 475  
 (= *Phoberos chinensis*).—China.  
*cochinchinensis*, Wall. ex Steud. l. c. = *Scolopia cochinchinensis*.  
*coriacea*, Poit. in Mém. Mus. Par. i. (1815) 63. t. 4  
 = *X. nitidum*.  
*crocea*, Steud. Nom. ed. II. i. 532, sphalm. = *praec.*  
*floribunda*, Agardh, Theor. Syst. Pl. t. 13. f. 13-15.—  
 Hab. 1  
*hebecarpa*, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. vii. (1847)  
 9 = *Aberia Gardnerii*.  
*inermis*, DC. Prod. i. 256 = *Fluggea microcarpa*.  
*Yangomas*, Spreng. Syst. ii. 632.—Cochinch.

- RUMEX, Linn. Syst. ed. I (1735). POLYGONACEAE,  
 Benth. & Hook. f. iii. 100.  
 ACETOSA, Neck. Elem. ii. 214 (1790).  
 ACETOSILLA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 46 (1836).  
 ANALITON, Rafin. l. c. (1836).  
 ATECOSA, Rafin. l. c. (1836).  
 EUTRALIA, Rafin. l. c. (1836).  
 LAPATHUM, [Tourn.] Adans. Fam. ii. 277 (1763).  
 MENOPHYLA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 45 (1836).  
 OXYLAPATHON, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii.  
 (1881) 159.  
 PATIENTIA, Rafin. Fl. Tellur. iii. 46 (1836).  
 RHODOPTERA, Rafin. l. c. 45 (1836).  
 STEINMANNIA, Opiz, Seznam, 93 (1852).  
 TOMARIS, Rafin. Fl. Tellur. 46 (1836).  
 VIBONES, Rafin. l. c. 45 (1836).  
*abortivus* ×, Kuhn. in Eichl. Jahrb. Berl. i. (1881) 253.—  
 Europ.  
*abyssinicus*, Desf. Tabl. ed. II. 48 = *arifolius*.  
*abyssinicus*, Jacq. Hort. Vindob. iii. 48. t. 93.—  
 Abyss.  
*Acetosa*, Linn. Sp. Pl. 337.—Europ.; As. bor.  
*Acetosella*, Holl. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 72 =  
*suffruticosus*.  
*Acetosella*, Linn. Sp. Pl. 538.—Europ.; As. bor.  
*acetoselloides*, Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr. i. (1854)  
 282.—Oriens.  
*acetosus*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880)  
 113, 134 = *R. Acetosa*.  
*acidus*, Salisb. Prod. 258 = *R. Acetosa*.

## RUMEX:—

- aculeatus*, Linn. Syst. ed. X. 991 = *bucephalophorus*.  
*acuminatus*, Campd. Monog. Rum. 116 = *R. Acetosa*.  
*acutus*, All. Fl. Pedem. ii. 202 = *obtusifolius*.  
*acutus*, Curt. Fl. Lond. fasc. iii. 21 = *sanguineus*.  
*acutus*, Fries, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 52 = *con-*  
*spersus*.  
*acutus*, Linn. Sp. Pl. 335.—Europ.  
*acutus*, Pollich, Hist. Pl. Palat. i. 359 = *maritimus*.  
*acutus*, Schulz, Prod. Fl. Starg. Suppl. i. 22 = *maximus*.  
*acutus*, Sm. Fl. Brit. i. 391 = *conglomeratus*.  
*acutus*, Wahlb. Fl. Suec. 233 = *R. Hydrolapathum*.  
*adulterinus*, Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 197 = *acutus*.  
*aegyptiacus*, Balb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 58 =  
*pulcher*.  
*aegyptiacus*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 290 = *Mar-*  
*sballianus*.  
*aegyptiacus*, Linn. Sp. Pl. 335.—Aegypt.  
*aegyptius*, Linn. Syst. ed. X. 990 = *praec.*  
*aetnensis*, Presl, Delic. Prag. 68 = *scutatus*.  
*afar*, Savi, in Atti Stor. Nat. Bologn. iii. (1830) 90.—  
 Aegypt.  
*agrestis*, Rafin. New Fl. Am. iv. 52 = *R. Acetosa*.  
*agrestis*, Schur, Enum. Pl. Transs. 580 = *obtusifolius*.  
*alexandrinus*, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1476, nomen.  
 —Hab. 1  
*alismaefolius*, Fresen. in Flora, xxi. (1838) 602.—Abyss.  
*Allioni*, Link, Handb. i. 306 = *montanus*.  
*alpestris*, Jacq. Enum. Stirp. Vindob. 62 = *scutatus*.  
*alpinus*, Georgi, Reise, i. 207 = *Gmelini*.  
*alpinus*, Hook. in Engl. Bot. Suppl. t. 2694 = *longifolius*.  
*alpinus*, Linn. Sp. Pl. 334.—Europ.; Reg. Cauc.  
*altissimus*, Wood, in Proc. Am. Assoc. (1858) 177.—  
 Am. bor.  
*ambiguus*, J. Gay, ex Gaud. Fl. Helv. ii. 589, in obs.  
 = *acutus*.  
*ambiguus*, Gren. in Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 44 =  
*R. Acetosa*.  
*americanus*, Campd. Monog. Rum. 151 = *vesicarius*  
*vel scutatus*.  
*amplexicaulis*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 200 = *mon-*  
*tanus*.  
*amplexicaulis*, Rafin. New Fl. Am. iv. 53 = *R. Acetosa*.  
*amplexicaulis*, Tenore, Fl. Nap. iii. 394 = *tmolens*.  
*amurensis*, F. Schmidt, in Maxim. Prim. Fl. Amur.  
 223.—Mandchuria.  
*angustatus*, Rafin. New Fl. Am. iv. 53 = *R. Acetosa*.  
*angustifolius*, Campd. Monog. Rum. 65, 73. t. 1. f. 2.  
 —As. Min.  
*angustifolius*, Engelm. ex Meissn. in DC. Prod. xiv.  
 64 = *Engelmanni*.  
*angustissimus*, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v.  
 (1812) 586 = *graminifolius*.  
*Anthoxanthus*, Murr. Prod. Gotting. 52 = *maritimus*.  
*Anthoxantum*, Moench, Enum. Pl. Hass. 174 = *praec.*  
*antiscorbaticus*, Salisb. Prod. 258 = *R. Hydrolapathum*.  
*aquaticus*, Campd. Monog. Rum. 100 = *maximus*.  
*aquaticus*, Linn. Sp. Pl. 336.—Europ.; As. bor.  
*aquaticus*, Sm. Fl. Brit. i. 394 = *R. Hydrolapathum*.  
*arbores*, Salisb. Prod. 258 = *R. Lunaria*.  
*arcticus*, Trautv. in Middend. Sibir. Reise, i. ii. 29.—  
 Sibir. arct.  
*arenarius*, Poepp. ex Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 52 =  
*cuneifolius*.  
*Areschougii*, Eckstr. ex Aresch. in Bot. Notiser (1866),  
 10, 54.—Europ.  
*arifolius*, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 467; ed. II. ii. 324  
 = *abyssinicus*.  
*arifolius*, All. Fl. Pedem. ii. 204 = *montanus*.  
*arifolius*, Linn. f. Suppl. 212.—Afr. austr.  
*Aristidis*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. v. (1858) 103.—  
 Afr. bor.  
*armenus*, C. Koch, in Linnæa, xxii. (1849) 209.—  
 Armenia.  
*armoraciaefolius*, Neum. in Bot. Notiser (1885), 155.  
 —Europ.  
*arvensis*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 165 = *R. Acetosella*.  
*atriplicifolius*, Reichb. ex Schult. f. Syst. vii. 1460 = *pictus*.  
*auratus*, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 30 = *sanguineus*.  
*aureus*, Hoepfl. in Mag. Naturk. Helv. iv. (1789) 35  
 = *sanguineus*.  
*aureus*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = *maritimus*.  
*auritus*, Campd. Monog. Rum. 149.—Oriens.  
*Berlandieri*, Bello, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xii.  
 (1888) 104 (an seq. ?).—Porto Rico.  
*Berlandieri*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 45.—Am. bor.  
 occ.; Chili.  
*bidens*, R. Br. Prod. 421.—Austral.

## RUMEX:—

- bidentula*, Rafin. New Fl. Am. iv. 52 = *R. Acetosa*.  
*biformis*, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1857) 26.—  
 Cf. *Linnaea*, xxix. (1857-58) 733. Gallia.  
*biformis*, Menyh. Kalocsa Vidék. Növényt. 161 = *acutus*.  
*bipinnatus*, Linn. f. Suppl. 211 = *pictus*.  
*bonariensis*, Campd. Monog. Rum. 144.—Reg. Argent.  
*brasilienis*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 349.—Bras.  
*brevipes*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 55.—Mexic.  
*Britanica*, Huds. Fl. Angl. ed. I. 135 = *R. Hydrola-*  
*pathum*.  
*Britannica*, Linn. Sp. Pl. 334.—Am. bor.  
*Britannicus*, Ell. Sketch, i. 414 = *verticillatus*.  
*britannicus*, Hoffmgg. Verz. Pf. 239 = *R. Britannica*.  
*Brownianus*, Raoul, Choix Pl. N. Zel. 42 = *flexuosus*.  
*Brownianus*, Schult. f. Syst. vii. 1395 = *seq.*  
*Brownii*, Campd. Monog. Rum. 64, 81.—Austral.  
*Brownii*, Schlecht. in Linnaea, xx. (1837) 576 =  
*pulcher*.  
*bucephalophorus*, Linn. Sp. Pl. 336.—Reg. Meditert.  
*bulbosus*, Campd. Monog. Rum. 151.—Hab. 1  
*Burchelli*, Campd. l. c. 135 = *luxurians*.  
*caldeirarum*, H. C. Wats. ex Meissn. in DC. Prod.  
 xiv. 43 = *aquaticus*.  
*callosissimus*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 57 = *dentatus*.  
*calthaeifolius*, Campd. Monog. Rum. 150.—Aegypt.  
*campestris*, Savi, Fl. Pis. i. 372 = *conglomeratus*.  
*Candolii*, Mart. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 52 =  
*alpinus*.  
*cassius*, Boiss. Fl. Orient. iv. 1013.—Syria.  
*chalepensis*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 11.—Syria.  
*chilensis*, Herb. Berol. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 44  
 = *longifolius*.  
*chilensis*, Hort. Par. ex Moris, in Mem. Acc. Torino.  
 xxxviii. (1885) 46 = *cuneifolius*.  
*chinensis*, Campd. Monog. Rum. 63, 75 = *maritimus*.  
*chrysocharpos*, Moris, Enum. Sem. Hort. Taurin. (1813);  
 ex eod. in Mem. Acc. Torino. xxxviii. (1885) 46. t. 2.  
 —Mexic.  
*crystallinus*, Auct. = *crystallinus*.  
*Claytoni*, Campd. Monog. Rum. 66, 99. = *R. Britannica*.  
*Commersonianus*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1221 = *seq.*  
*Commersonii*, Campd. Monog. Rum. 72, 148 = *R. Acetosa*.  
*comosus*, Buch.-Ham. ex Meissn. in DC. Prod. xvi. 48  
 = *maritimus*.  
*comosus*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 76 = *aegyptiacus*.  
*condylodes*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 288 = *nemorosus*.  
*confertus*, Willd. Enum. Hort. Berol. 397 = *alpinus*.  
*confusus* ×, Simk. in Termész. Füzetek, i. (1877) 238.  
 —Hungar.  
*conglomeratus*, Murr. Prod. Gotting. 52.—Europ.  
 austr.; As. occ.  
*conspersus*, Hartm. Skand. Fl. ed. I. 147.—Europ.  
*cordatus*, Desf. Tabl. ed. I. 40, nomen; Cat. Hort. Par.  
 ed. III. 389.—Afr. austr.  
*cordifolius*, Hornem. ex Campd. Monog. Rum. 151.  
 nomen; et ex Reichb. Pl. Crit. v. 52.—Europ.;  
 As. bor.  
*creticus*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 102 = *tuberosus*.  
*creticus*, Campd. Monog. Rum. 149 = *bucephalophorus*.  
*crispatus*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 59 =  
*ucranicus*.  
*crispatus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 217 = *maritimus*.  
*crispatus*, Pers. Syn. i. 395 = *maritimus*.  
*crispus*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 39  
 = *longifolius*.  
*crispus*, Linn. Sp. Pl. 335.—Europ.; As. bor.  
*crispus*, Lour. Fl. Cochinch. 216 = *maritimus*.  
*cristatus*, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 139.—Hab. 1  
*cristatus*, Fries, Nov. Fl. Suec. 100 = *conspersus*.  
*cristatus*, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1436 = *cordifolius*.  
*cristatus*, Wall. Sched. Crit. 163 = *acutus*.  
*crystallinus*, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1861) 28.  
 —Austral.  
*cuneifolius*, Campd. Monog. Rum. 66, 95.—Am. austr.  
*Cunninghamii*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 62 =  
*flexuosus*.  
*daghestanicus*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 209  
 = *nemorosus*.  
*dentatus*, Linn. Mant. ii. 226.—Oriens; Ind. or.  
*dentatus*, Wall. Cat. 1730 (sp. diversa).—Ind. or.  
*denticulatus*, Campd. Monog. Rum. 143 = *maritimus*.  
*denticulatus*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 208 =  
*pulcher*.  
*dictyocarpus*, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc.  
 Nat. Mosc. xii. (1860) 192 = *obtusifolius*.  
*digynus*, Linn. Sp. Pl. 337 = *Oxyria digyna*.

## RUMEX:—

- dimorphus*, Gren. in Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 43 = arifolius.  
*Dioscoridis*, Hayne, Arn. Gew. xiii. 5. t. 5 = orientalis.  
*distans*, Dum. Fl. Belg. 17 = longifolius.  
*divaricatus*, Fries, Mant. iii. 25 = obtusifolius.  
*divaricatus*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 477 = pulcher.  
*divaricatus*, Thuill. Fl. Par. ed. II. i. 182 = conglomeratus.  
*domesticus*, Hartm. Skand. Fl. ed. I. 148 = longifolius.  
*Dregeanus*, Meissn. in *Linnaea*, xiv. (1840) 496 = Afr. austr.  
*Dregei*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 68 = praec.  
*Drummondii*, Meissn. in Lehm. Pl. Freiss. ii. 272 = pulcher.  
*Drummondii*, F. Muell. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 61 = praec. 1  
*dubius*, Gunn. Fl. Novog. ii. 26 = maritimus.  
*dubius*, Retz. Fl. Scand. Prod. 64 = conglomeratus.  
*dumosus*, A. Cunn. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 62 = Austral.  
*Ecklonianus*, Meissn. in *Linnaea*, xiv. (1840) 493 = Afr. austr.  
*Ecklonii*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 50 = praec.  
*Ehrenbergii*, Meissn. l. c. 56 = dentatus.  
*elbrusensis*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 100 = Persia.  
*elongatus*, Guss. Pl. Rar. Neap. (1826) 150. t. 28 = crispus.  
*Engelmanni*, Ledeb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 64 = Am. bor. occ.  
*erosus*, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1476, nomen. — Hab. 1  
*erubescens* x, Simk. in Termesz. Füzetek, i. (1877) 239. — Hungar.  
*exanguis*, Kit. ex Schult. Oesterr. Fl. ed. II. i. 576 = nemorosus.  
*falcarius*, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 512 = R. Acetosella.  
*ferrugineus*, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 158 = conglomeratus.  
*fimbriatus*, R. Br. Prod. 421 = Brownii.  
*fimbriatus*, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. i. (1838) 455 = flexuosus.  
*fimbriatus*, Poir. Encyc. v. 65 = Afr. austr.  
*Fischeri*, Reichb. Ic. Pl. Crit. iv. 58 = crispus.  
*flexuosus*, Soland. ex Forst. f. Prod. 90 = N. Zel.  
*floridanus*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 46 = Florida.  
*foveolatus*, Hochst. in Lorent, Wanderungen, 328 = pulcher.  
*Friesii*, Aresch. in Oefvers. Vet. Akad. Handl. Stockh. 1862 (1863) 58, in syn. = aquaticus.  
*Friesii*, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 36 = obtusifolius.  
*frutescens*, Thou. Fl. Tristan d'Acugn. 38 = Ina. Tristan d'Acugn.  
*garipensis*, Meissn. in *Linnaea*, xiv. (1840) 491 = Afr. austr.  
*gentilis*, Loennr. ex Aresch. in Bot. Notiser (1866), 7, 52 = acutus.  
*Giganteus*, Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 323 = Ina. Sandvic.  
*glauber*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 75 = Emex spinosa.  
*glaucus*, Jacq. Coll. i. 63 = scutatus.  
*glomeratus*, Schreb. Spicil. Fl. Lips. ed. II. 64 = conglomeratus.  
*glomeratus*, Tenore, Fl. Nap. v. p. vi = sanguineus.  
*Gmelini*, Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 100; xxv. (1852) ii. 444 = Sibir. baical.  
*gracilis*, Eckstr. in Bot. Notiser (1866), 52 = acutus.  
*gracilis*, Schur, Enum. Pl. Transs. 579 = sylvestris.  
*graculus*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iv. 80 = orientalis.  
*gramineus*, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 512 = graminifolius.  
*graminifolius*, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 921 = Kamtschat.  
*granulosus*, Wender. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 484, nomen. — Hab. 1  
*halophilus*, F. Muell. Fragm. iv. 48 = Austral.  
*hamatus*, Trevir. in Nov. Act. Nat. Cur. xiii. (1826) 174 = nepalensis.  
*hamulosus*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 693 = nepalensis.  
*haplorhizus*, Czern. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 445 = R. Acetosa.  
*hastaeifolius*, Campd. Monog. Rum. 148 = scutatus.  
*hastatus*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 74 = Reg. Himal.  
*hastatus*, Link, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 70 = scutatus.  
*hastifolius*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 290 = scutatus.  
*hastifolius*, Guss. ex Nym. Consp. 635 = intermedius.

## RUMEX:—

- hastulatus*, Baldw. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 64 = Engelmanni.  
*hastulatus*, Rafin. New Fl. Am. iv. 52 = R. Acetosa.  
*hastulatus*, Sm. in Rees, Cycl. xxx. n. 29 = Muchlenbeckia chilensis.  
*Helolapathum*, Drejer, ex Hornem. in Fl. Dan. t. 2288 = aquaticus.  
*heteranthox* x, Borb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxviii. (1878) 393 = Europ.  
*heterophyllus*, Rafin. New Fl. Am. iv. 52 (Quid ?) = Am. bor.  
*heterophyllus*, Schultz, Prod. Pl. Starg. Suppl. i. 21 = maximus.  
*hexagynus*, Auct. ex Schult. f. Syst. vii. 1476, nomen (Quid ?) = Hab. 1  
*hippiatricus*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. v. 281 = Chili.  
*Hippolapathum*, Fries, Nov. Fl. Suec. ed. II. 106 = longifolius, aquaticus.  
*hirsutus*, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 484, nomen. — Italia.  
*hispanicus*, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 112 = montanus.  
*hispanicus*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 709 = R. Acetosa.  
*horizontalis*, C. Koch, in *Linnaea*, xxii. (1849) 211 = As. Min.  
*hortensis*, Via. ex Nym. Consp. 635 = R. Acetosa.  
*hostilis*, Lour. Fl. Cochinch. 217 = Cochinch.  
*Hydrolapathum*, Campd. Monog. Rum. 145 = conspersus.  
*Hydrolapathum*, Huds. Fl. Angl. ed. II. 154 (Hydrolapathum) = Europ.  
*hydrolapathus*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 184 = praec.  
*hymenosepalus*, Torr. Bot. Mex. Bound. 177 = Am. bor. occ.  
*incomtus*, Weinm. in Flora, iv. (1821) 28 = brasiliensis.  
*induratus*, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. 107 = scutatus.  
*infestus*, Sallab. Prod. 258 = R. Acetosella.  
*integrifolia*, Rafin. New Fl. Am. iv. 52 = Am. bor.  
*intermedius*, DC. Fl. Fr. Suppl. 369 = Europ. austr.  
*intermedius*, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 449 = thyrsoides.  
*intermedius*, Sturm, Deutschl. Fl. Heft 74; et ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 65 = R. Acetosa.  
*italicus*, Hort. Par. ex Campd. Monog. Rum. 112 = montanus.  
*japonicus*, Meissn. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 56 = crispus.  
*Klotzschianus*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 57 = dentatus.  
*Knaffi* x, Čelak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. ii. (1873) 158 = Europ.  
*Kunthianus*, Schult. f. Syst. vii. 1423 = seq.  
*Kunthii*, Campd. Monog. Rum. 66, 97 = longifolius.  
*lacerus*, Balb. in Mém. Acad. Turin (1802), 335 = pictus.  
*lacerus*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 485 = bucephalophorus.  
*lachnanus*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 209 (sp. dub.) = Anatol.  
*laevigatus*, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 159 = obtusifolius.  
*lanceolatus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 67 = Afr. austr.  
*lanuginosus*, Campd. Monog. Rum. 150 = Oriens.  
*Lappula*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 58 = Hab. 1  
*latifolius*, Humb. ex Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iii. (1828) 61 = Am. austr.  
*latifolius*, G. F. W. Mey. Chlor. Hannov. 478 = aquaticus.  
*lativalvis*, Meissn. in *Linnaea*, xiv. (1848) 497 = Afr. austr.  
*lentatus*, Gouan, Herb. Monsp. 265 (Quid ?) = Hab. 1  
*leucocephalus*, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1473 = bucephalophorus.  
*limoniastrum*, Fauxb. & Spach, Illustr. ii. 6. t. 106 = Arab.  
*limosus*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 182 = palustris.  
*linearis*, Campd. Monog. Rum. 90 = Afr. austr.  
*lingulatus* x, Jungner, in Bot. Notiser (1885), 155 = Europ.  
*lingulatus*, Schur, Enum. Pl. Transs. 580 = crispus.  
*litoralis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 181 = Peruv.  
*longifolius*, Auct. ex S. Wats. in Bot. Calif. ii. 8 = occidentalis.  
*longifolius*, DC. Fl. Fr. Suppl. 368 = R. Hydrolapathum.  
*longifolius*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 180 = Am. austr.

## RUMEX:—

- longifolius*, Krock, Fl. Siles. Suppl. ii. 40 (Quid ?) = Europ.  
*Loureirianus*, Schult. f. Syst. vii. 1474 = seq.  
*Loureirii*, Camp. Monog. Rum. 142 = maritimus.  
*lucidus*, Campd. l. c. 150 = pictus.  
*Ludovicianus*, Rafin. Fl. Ludov. 30 (Quid ?) = Am. bor.  
*Luederi*, Muent. in Act. Congr. Bot. Amst. 1877 (1879) 188 = crispus.  
*Lunaria*, Linn. Sp. Pl. 336 = Ina. Canar.  
*luxurians*, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 70 = scutatus.  
*luxurians*, Linn. Mant. i. 64 = Afr. austr.  
*luxurians*, Pourr. ex Nym. Consp. 635 = montanus.  
*macranthus*, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 80 = angustifolius.  
*macrophyllus*, Campd. Monog. Rum. 67 = arifolius.  
*macrophyllus*, Wallr. ex Hayne, Arn. Gew. xiii. sub t. 5 = orientalis.  
*macropterus*, G. Ehrenb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 53 = obtusifolius.  
*maderensis*, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. vi. (1838) reimp. 12 = Ina. Canar. et Mader.  
*magellanicus*, Campd. Monog. Rum. 144 (sp. dub.) = Reg. Magellan.  
*magellanicus*, Griseb. in Goett. Abh. vi. (1854) 118 = Reg. Magellan.  
*maricola*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. v. 281 = Chili.  
*maritimus*, Linn. Sp. Pl. 335 = Reg. temp. et subtrop.  
*maritimus*, E. Mey. ex Meissn. in *Linnaea*, xiv. (1840) 491 = garipensis.  
*maritimus*, With. Arr. Brit. Pl. ed. III. ii. 356 = palustris.  
*Marschallianus*, Reichb. Ic. Pl. Crit. iv. 58; vi. 13 = Sibir.; Taur.  
*maximus*, Campd. Monog. Rum. 149 = alpinus 1  
*maximus*, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 99 = R. Hydrolapathum.  
*maximus*, Schreb. in Schweigg. & Korte, Fl. Erlang. i. 152 = Europ.  
*membranosus*, Poir. Voy. Barb. ii. 155 = bucephalophorus.  
*mensalensis*, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1013 = dentatus.  
*mexicanus*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 45 = Mexic.  
*Meyeri*, Meissn. in *Linnaea*, xiv. (1840) 494 = Afr. austr.  
*Meyerianus*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 50 = praec.  
*micranthus*, Campd. ex Meissn. l. c. 65 = R. Acetosa.  
*microcarpus*, Campd. Monog. Rum. 143 = China.  
*montanus*, Campd. l. c. 149 = monticola.  
*montanus*, Desf. Tabl. ed. II. 48 = Europ.  
*montevideensis*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 144 = cuneifolius.  
*monticola*, Schult. f. Syst. vii. 1476 = Italia.  
*Muelleri*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 61 = pulcher 1  
*multifidus*, All. Fl. Pedem. ii. 295 = intermedius.  
*multifidus*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 482 = R. Acetosella, acetoselloides.  
*multiflorus*, Pers. Syn. i. 395 = dentatus.  
*muricatus*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 195 = maritimus.  
*muricatus*, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. iv. (1865) 340 = Europ.  
*mutabilis*, Campd. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 65 = R. Acetosa.  
*nepalensis*, Meissn. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 64 = nepalensis.  
*nebroides*, Campd. Monog. Rum. 72, 150 = intermedius.  
*neglectus*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. ix. (1877) 493 = N. Zel.  
*Nemolapathum*, Ehrh. Beitr. i. 181 = conglomeratus.  
*Nemolapathum*, Wallr. Sched. Crit. 158 = nemorosus.  
*nemorosus*, Schrad. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 337 = Europ.; Oriens; Am. bor. et austr.  
*nemorosus*, Stev. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 52 = conspersus.  
*nepalensis*, Spreng. Syst. ii. 159 = As. occ.; Ind. or.; Malaya; Afr. austr.  
*nervosus*, Vahl, Symb. Bot. i. 27 = Arab.  
*nipponicus*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 471 = pulcher.  
*nivalis*, Hegetschw. Fl. Schw. 345 = Europ. austr.  
*oblongus*, Campd. Monog. Rum. 115 = R. Acetosa.  
*obtusifolius*, Auct. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 54 = acutus.  
*obtusifolius*, Fries, ex Meissn. l. c. 50 = sylvestris.  
*obtusifolius*, Herb. Bach.-Ham. ex Wall. Cat. n. 6289 = dentatus.

## RUMEX:—

obtusifolius, Linn. Sp. Pl. 335.—Europ.; As. et Am. bor.  
occidentalis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 253.—Am. bor. occ.  
ochotensis, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1476, nomen (Quid?).—Sibir. f.  
olitaria, Rafin. New Fl. Am. iv. 53 = R. Acetosa.  
olympicus, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 45 = R. Patientia.  
oravicensis, Wierzb. ex Nym. Consp. 634 = sanguineus.  
orbiculatus, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 420.—Am. bor.  
orientalis, Bernh. ex Schult. f. Syst. vii. 1438.—Graec.; As. Min.; Syria.  
Oxylapathum, Gueldest. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 503 = obtusifolius.  
Oxylapathum, Wallr. ex Fries, Nov. Fl. Suec. ed. II. 101 = acutus.  
oxyotus, Campd. Monog. Rum. 114 = R. Acetosa.  
oxysepalus, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 625 = pulcher.  
pallidus, Bigel. Fl. Bost. ed. III. 153 = salicifolius.  
paludosus, Huds. Fl. Angl. ed. II. i. 154 = aquaticus.  
paludosus, With. Bot. Arr. Brit. Fl. ed. III. ii. 354 = conglomeratus.  
paluster, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 353 = seq.  
palustris, Sm. Fl. Brit. i. 894.—Europ.; As. bor.  
palustroides x, Simk. in Termész. Füzetek, i. (1877) 287.—Hungar.  
Papilio, Cos. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1873) 260.—Marocc.  
papillaris, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. 107 = R. Acetosa.  
paraguayensis, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent. v. (1878) 160; Contrib. 52.—Paraguay.  
parvifolius, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. 1417 = litoralis.  
patens, Ind. Sem. Hort. Berol. (1851); ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 54 = obtusifolius.  
Patientia, Gaud. ex Meissn. l. c. 46 = magellanicus.  
Patientia, Linn. Sp. Pl. 333.—Europ. austr.; Oriens.  
Patientia, Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Canc. i. 291 = alpinus.  
pauciflorus, Campd. Monog. Rum. 104 = alpinus.  
paucifolius, Nutt. ex S. Wats. in Bot. King's Exped. 314.—Am. bor. occ.  
pectinatus, Ehrenb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 56 = dentatus.  
peregrinus, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 46 = nepalensis.  
peregrinus, Schult. f. Syst. vii. 1437.—Hab. f.  
persicarioides, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 76 = nervosus.  
persicarioides, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 59 = ucranicus.  
persicarioides, Linn. Sp. Pl. 335 = maritimus.  
peruanus, Meyen, ex Endl. Gen. Suppl. iv. ii. 52 = cuneifolius.  
pictus, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 76.—Syria; Aegypt.  
platyphyllus, Aresch. in Ofvers. Vet. Akad. Stockh. xix. (1862) 73 = aquaticus.  
polygamus, Cav. Ic. i. 14 = R. Lunaria.  
polygonifolius, Hort. Vindob. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 47 = R. Britannica.  
pratensis, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 165 = R. Acetosa.  
pratensis, Mert. & Koch, Deutschl. Fl. ii. 609 = acutus.  
propinquus x, Aresch. in Bot. Notiser (1840), 22.—Europ.  
Pseudo-acetosa, Bertol. Fl. Ital. iv. 252 = R. Acetosa.  
Pseudo-alpinus, Hoefft, Cat. Pl. Kursko, 26 = alpinus.  
pubescens, C. Koch, in Linnæa, xxii. (1849) 211 = scutatus.  
pulcher, Ehrenb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 55 = brevipes.  
pulcher, Linn. Sp. Pl. 336.—Europ.; Oriens.  
pulcherrimus, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1394 = ucranicus.  
purpureus, Link, Enum. Hort. Berol. i. 350.—Hab. f.  
purpureus, Poir. Encyc. v. 63 = obtusifolius.  
pusillus, Delarv. Fl. Auv. ed. II. 523 = conglomeratus.  
pyncocarpus, Wallr. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 486 = conglomeratus.  
pyrenaicus, Pourr. ex Lapeyr. Suppl. Hist. Pl. Pyr. 49 = R. Acetosella.  
quadridentatus, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 1013 = dentatus.  
ramulosus, Meissn. in DC. Prod. xiv. 55 = nepalensis.  
Raulini, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 100.—Ins. Creta.  
Regeli, F. Schmidt, Reisen Amurl. 167 = crispus.

## RUMEX:—

reniformis, Radde, Reise in Sued-Ost Sibir. 131 = Oxyria digyna.  
repandus, Bosc, ex Pers. Syn. i. 395 = fimbriatus.  
reticulatus, Bess. Ind. Sem. Hort. Cremon. (1820); et ex Spreng. Neue Entdeck. iii. 18 (excl. syn.) = pulcher.  
retroflexus, Lag. Elench. Pl. 13; ex Schult. f. Syst. vii. 1449 = alpinus.  
rheifolius, Hort. ex Schult. f. l. c. 1436 = cordifolius.  
Romassa, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. v. 280.—Chili.  
roseus, Aucher, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 71 = vesicarius.  
roseus, Linn. Sp. Pl. 337.—Reg. Mediterr.; Oriens.  
roseus, Poir. Encyc. v. 65 = pictus.  
Roxburghianus, Schult. f. Syst. vii. 1402 = nepalensis.  
Roxburghianus, Wall. Cat. n. 1731 = maritimus, dentatus.  
rubellus, Steud. Nom. ed. I. 710; ed. II. ii. 486 = ucranicus.  
Rugelii, Meissn. in DC. Prod. xiv. 54 = obtusifolius.  
rugosus, Campd. Monog. Rum. 113 = R. Acetosa.  
rupesstris, Le Gall, in Congr. Sc. Fr. xvi. t. (1850) 143; Fl. Morb. 501.—Europ.  
sagittatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 67 = luxurians.  
sagittifolius, Campd. Monog. Rum. 150 = R. Acetosa.  
sagittifolius, Plenk, ex Campd. l. c. 108 = abyssinicus.  
salicifolius, Weism. in Flora, iv. (1821) 28.—Am. bor.  
sanguineus, Linn. Sp. Pl. 334.—Europ.  
sanguineus, Poir. Encyc. v. 59 = obtusifolius.  
sarcophanus, Link, Enum. Hort. Berol. i. 351 = cordatus.  
Saxeii, Kellogg, in Pacif. Rural Press (June 1879); ex Curran, in Bull. Calif. Acad. i. n. III. (1885) 146 = hymenosepalus.  
scandens, Burch. Trav. ii. 146 = luxurians.  
Schimperii, Meissn. in DC. Prod. xiv. 67.—Abyss.  
Schultzei, Meissn. l. c. 74 = Shultzii.  
scutatus, Herb. Banks, ex Campd. Monog. Rum. 136 = cordatus.  
scutatus, Linn. Sp. Pl. 337.—Europ.; Oriens.  
sepium, Bieb. ex Schult. f. Syst. vii. 1728 = obtusifolius.  
setaceus, Buch.-Ham. ex Meissn. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 64 = maritimus.  
Shultzii, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 353, nomen.—Am. bor.  
silvester, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 353 = sylvestris.  
sinuatus, Nathort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 486 = tingitanus.  
songaricus, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ix. 85.—Sibir. altaic.  
spathulatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 67.—Afr. austr.  
spinus, Linn. Sp. Pl. 337 = Emex spinosa.  
spinus, Thomas, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 58 = pulcher.  
spinus, Thunb. Prod. Pl. Cat. 67 = Emex australis.  
spurius, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 353, nomen.—Am. bor.  
Steini, Becker, Fl. Frankf. i. 165 = palustris.  
stenophylloides x, Simk. in Termész. Füzetek, i. (1877) 288.—Europ.  
stenophyllus, Ledeb. Fl. Alt. ii. 58.—Reg. Cauc.; As. bor.  
stenophyllus, Timb. & Jeanb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) p. lxxii = R. Acetosa.  
Stuedelianus, Meissn. in DC. Prod. xiv. 56 = obtusifolius.  
Stuedelii, Hochst. ex A. Br. in Flora, xxiv. (1841) 278 = obtusifolius.  
strepens, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1424 = longifolius.  
strictus, Link, Enum. Hort. Berol. i. 350 = dentatus.  
strictus, Meissn. in DC. Prod. xiv. 57 = cassius.  
subrotundus, Campd. Monog. Rum. 151.—Oriens.  
subtrilobus, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 46.—Lydia.  
suffocatus, Moris, ex Bertol. Fl. Ital. iv. 242 = pulcher.  
suffruticosus, J. Gay, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 72.—Hispan.  
supinus, Campd. Monog. Rum. 147 = R. Acetosella.  
sylvaticus, Herb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 486 = nemorosus.  
sylvaticus, Rafin. Ann. Nat. (1820) 12.—Am. bor.  
sylvaticus, Schrad. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 350 = acutus.  
sylvestris, Campd. Monog. Rum. 146 = obtusifolius.  
sylvestris, Wallr. Sched. Crit. 161.—Europ.  
syriacus, Meissn. in DC. Prod. xiv. 53 = obtusifolius.  
tauricus, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1411 = conglomeratus.

## RUMEX:—

thyrsiflorus, Fingerh. in Linnæa, iv. (1829) 380 = R. Acetosa.  
thyrsoides, Desf. Fl. Atlant. i. 321.—Reg. Mediterr.  
thyrsoides, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 44 = intermedia.  
tingitanus, Linn. Syst. ed. X. 991.—Reg. Mediterr.  
tingitanus, Webb & Bourg. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 67 = maderensis.  
tmoleus, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 101.—As. Min.  
tolimensis, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 262.—N. Granat.  
Tournafortii, Campd. Monog. Rum. 149 = intermedia.  
triangularis, DC. Fl. Fr. Suppl. 368, in obs.—R. Acetosa.  
triangularis, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 434 = intermedia.  
trifidus, Campd. Monog. Rum. 129.—Hab. f.  
tuberculatus, C. Koch, in Linnæa, xxii. (1849) 208 = pulcher.  
tuberosus, Eckl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 486 = luxurians.  
tuberosus, Linn. Sp. Pl. ed. II. 481.—Graec.; Afr. bor.; Oriens.  
tuberosus, Poir. Encyc. v. 67 = R. Acetosa.  
tuberosus, Roxb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 486 = nepalensis.  
tuberosus, Sieber, ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 67 = lativalvis.  
tuberosus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 67 = cordatus.  
turcicus, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 79 = crispus.  
ucranicus, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. (1812) 16; et Bess. ex Spreng. Nov. Prov. 36.—Rossia.  
uliginosus, Guss. Pl. Rar. Neap. (1826) 151. t. 29 = palustris.  
umbellatus, Houtt. Handleid. viii. 414 = Polygonum chinense.  
uncatus, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1401 = nepalensis.  
uncinatus, Ehrenb. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 58 = pulcher.  
uncinatus, Hort. ex Schult. f. Syst. vii. 1401 = nepalensis.  
uncinatus, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1823) 5 = nepalensis.  
undulatus, Bess. ex Meissn. in DC. Prod. xiv. 43 = aquaticus.  
undulatus, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 389 = cristatus, alpinus.  
undulatus, Schrank, Baler. Fl. i. 625 = conglomeratus.  
undulatus, Willd. ex Spreng. Syst. ii. 160 = dentatus.  
venosus, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 733.—Am. bor.  
verticillatus, Linn. Sp. Pl. 334.—Am. bor.  
verticillatus, Richards. in Frankl. 1st Journ. App. ed. II. 11 = salicifolius.  
verticillatus, Ucria, Hort. Reg. Panorm. 164 = sanguineus.  
vesicarius, Linn. Sp. Pl. 336.—Graecia; Afr. bor.; Oriens.  
vinalis, Timb. & Jeanb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1864) p. lxxii = R. Acetosa.  
virgatus, Haenke, in Jirasek, Beob. Riesengeb. (1791) 39 = conglomeratus.  
viridis, Steud. Nom. ed. I. 710 = sanguineus.  
Wallichianus, Meissn. in Wall. Pl. As. Rar. iii. 64 = maritimus.  
Wallichii, Meissn. in DC. Prod. xiv. 48 = praec.  
Wallrothii, Nym. Syll. 327 = obtusifolius.  
Warrenii, Trimen, ex Nym. Consp. 635 = Knafli.  
Winterlii, Zuccagni, Syn. Pl. Hort. Florent. 45 = conglomeratus.  
Woodii, De Not. Cat. Sem. Roma (1875), 28; et in Nuov. Giorn. Bot. Ital. viii. (1876) 42.—Italia.  
xanthorhisus, Pers. Syn. i. 394 = R. Britannica.

**RUMFORDIA**, DC. Prod. v. 549 (1836). **COM-  
POSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 359.  
floribunda, DC. l. c. 550.—Mexic.

**RUMIA**, Hoffm. Gen. Umbell. ed. II. 171 (1816) = **Trinia**, Hoffm. (Umbell.).  
athamantoides, DC. Prod. iv. 98 (= *Stenocodium  
athamantoides*).—Sibir. altaic.  
capensis, Link, Enum. Hort. Berol. i. 271 = Capno-  
phyllum africanum.  
depressa, Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 126 = *Trachydium depressum*.  
frigida, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. vi. 77.—Graecia.  
Guicciardii, Boiss. & Heldr. l. c.—Graecia.  
Kotschyi, Boiss. l. c. Ser. I. vi. 59 = *Trachydium  
Kotschyi*.

- RUMIA**:—  
*leiogona*, C. A. Mey. Verz. Pf. Cauc. 125 = *Trinia Hoffmanni*.  
*microcarpa*, Hoffm. Gen. Umbell. ed. II. 175 = *Hippomarathrum crispum*.  
*multiflora*, Ledeb. Fl. Ross. ii. 281.—Rossia.  
*sensoides*, Hoffm. Gen. Umbell. ed. II. 174.—Sibir. altal.  
*taurica*, Hoffm. l. c. 178 = *Sanicula crithmifolia*.
- RUMINIA**, Parl. 'Due Nov. Gen. Monocot. 3'; ex ej. Fl. Ital. iii. 84 (1858) = *Leucocjum*, Linn. (Amaryll.).  
*hyemalis*, Parl. II. cc. 4; 85 = *L. hyemale*.  
*nicaensis*, Jord. & Four. Ic. Fl. Europ. 26. t. 65. f. 108 = *L. hyemale*.
- RUMPFIA**, Linn. Syst. ed. I (1758) = seq.
- RUMPHIA**, Linn. Sp. Pl. ed. I. 1193 (1753). **ANACARDIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 428.  
*TRIEMTANI*, Adans. Fam. ii. 303 (1768).  
*amboinensis*, Linn. Sp. Pl. 1193.—Ind. or.  
*tiliaefolia*, Poir. Encyc. vi. 352 = *amboinensis*.
- RUMPUTRIS**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 92 (1836) = *Cassynia*, Linn. (Laurin.).  
*fasciculata*, Rafin. l. c. = *C. filiformis*?
- RUNCINA**, Allem. in Nov. Act. Nat. Cur. iv. (1770) 94 (Quid?).
- RUNGIA**, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 77 (1832). **ACANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1120.  
*apiculata*, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 60.—Ind. or.  
*Arnottiana*, Wight, Ic. t. 1550 = *Wightiana*.  
*Beddomei*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 549.—Burma.  
*Brandisii*, C. B. Clarke, l. c.—Burma.  
*chinensis*, Benth. Fl. Hongk. 266.—China.  
*ciliata*, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 111.—Am. austr.  
*crenata*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 518.—Ind. or.  
*diversiformis*, Nees, in DC. Prod. xi. 472.—Ins. Philipp.  
*elegans*, Dals. & Gibs. Bomb. Fl. 196.—Ind. or.  
*grandis*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 46.—Afr. trop.  
*himalayensis*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 548.—Reg. Himal.  
*interrupta*, Nees, in DC. Prod. xi. 732, in syn. = *Dicliptera interrupta*.  
*khasiana*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 518.—Reg. Himal.  
*laeta*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 546.—Ind. or.  
*laticor*, Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 313.—Ind. or.  
*linifolia*, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 110.—Ind. or.  
*longifolia*, T. Anders. in Thw. Enum. Pl. Zeyl. 235, partim = *laticor*.  
*longifolia*, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. t. 266 = *parviflora*.  
*longifolia*, Nees, in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 313.—Zeylan.  
*Mastersi*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 519.—Assam.  
*maralis*, Royle, ex Nees, in DC. Prod. xi. 470 = *parviflora*.  
*origanoides*, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 110 = *parviflora*.  
*parviflora*, Nees, l. c.—Ind. or.; Burma.  
*pectinata*, Nees, in DC. Prod. xi. 470 = *parviflora*.  
*polygonoides*, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 110 = *parviflora*.  
*pubinervia*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 46.—Afr. austr.  
*punduana*, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 110 = *Justicia punduana*.  
*repens*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 518, partim = *parviflora*.  
*repens*, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 110.—Ind. or.  
*susparensis*, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 518.—Ind. or.  
*stolonifera*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 547.—Reg. Himal.  
*sumatrana*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 567.—Sumatra.  
*Wightiana*, Nees, in Wall. Pl. As. Rar. iii. 110.—Ind. or.
- RUPALA**, Vahl, Symb. Bot. iii. 20 (1794) = *Roupala*, Aubl. (Proteac.).
- RUPALLEYA**, Morière, in Bull. Soc. Linn. Normand. viii. (1864) 317. t. 16 = *Stropholirion*, Torr. (Liliac.).  
*volubilis*, Morière, l. c. = *S. californicum*.
- RUPICAPNOS**, Pomel, Mat. Fl. Atl. 16 (1860) = *Fumaria*, Tourn. (Papav.).  
*africana*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 240 = *F. africana*.  
*Caput-plataleae*, Pomel, l. c. 244 = *F. numidica*.  
*cerefolia*, Pomel, l. c. 242 = *F. africana*.  
*corymbosa*, Pomel, Mat. Fl. Atl. 16 = *F. africana*.  
*delicatula*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 246 = *F. numidica*.  
*erosa*, Pomel, l. c. 243 = *F. numidica*.  
*graciliflora*, Pomel, l. c. 241 = *F. africana*.  
*longipes*, Pomel, Mat. Fl. Atl. 16 = *F. numidica*.  
*muricaria*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 245 = *F. numidica*.  
*numidica*, Pomel, Mat. Fl. Atl. 16 = *F. numidica*.  
*ochracea*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 242 = *F. africana*.  
*platycentra*, Pomel, l. c. 242 = *F. africana*.  
*Reboudiana*, Pomel, l. c. 379 = *F. numidica*.  
*sarcocapnoides*, Pomel, Mat. Fl. Atl. 16 = *F. numidica*.  
*speciosa*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 241 = *F. africana*.  
*tenuifolia*, Pomel, l. c. 244 = *F. numidica*.
- RUPIFRAGA**, 'Linn.' ex Rafin. Fl. Tellur. ii. 67 (1836) = *Saxifraga*, Linn.  
*cuscutiformis*, Rafin. l. c. iv. 121 = *S. sarmentosa*.  
*sarmentosa*, 'Linn.' ex Rafin. l. c. ii. 68 = *S. sarmentosa*.
- RUPPELIA**, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 149 (1871) = *RUEPPELIA*, A. Rich. = *Aeschynomene*, Linn. (Legumin.).
- RUPPIA**, Linn. Syst. ed. I (1758). **NAIADACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1014.  
**BUCCAFERRA**, Mich. ex Petagna, Inst. Bot. v. 1826 (1787).  
*antarctica*, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 116 = *Cymodocea antarctica*.  
*aragonensis*, Losc. Pard. Ser. Inconf. Pl. Arag. 105 = *rostellata*?  
*brachypus*, J. Gay, in Coss. Notes Crit. 10 = *maritima*.  
*brevipipes*, Bertol. ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 607 = *maritima*.  
*didyma*, Sw. ex Wikstr. in Vet. Acad. Handl. Stockh. (1825) 427 = *maritima*.  
*drepanensis*, Tineo, ex Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 878 = *maritima*.  
*marina*, Fries, Summa Veg. Scand. 68 (err. typ. 69) = *maritima*.  
*maritima*, Griff. Notul. iii. 196 = *rostellata*.  
*maritima*, Linn. Sp. Pl. 127.—Reg. temp. et trop.  
*obliqua*, Schur, ex Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. (1852) 1. 355 = *rostellata*.  
*rostellata*, Koch, ex Reichb. Ic. Pl. Crit. ii. 66.—Europ.; As. trop.  
*salina*, Schur, Enum. Pl. Transs. 634 = *rostellata*.  
*spiralis*, Dum. Fl. Belg. 164 = *maritima*.  
*subsessilis*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 333 = *Potamogeton pectinatus*.  
*transsylvanica*, Schur, in Oestr. Bot. Zeitschr. x. (1860) 356 = *rostellata*.  
*trichodes*, Dur. in Duch. Rev. Bot. ii. (1846-47) 426 = *maritima*.
- RUPRECHTIA**, C. A. Mey. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. (1840) 148. t. 4. **POLYGONACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 104.  
**MAGONIA**, Vell. Fl. Flum. 165 (1825); iv. t. 60 (1827).  
*amentacea*, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 56.—Bras.  
*apetala*, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 268.—Bolivia.  
*brachysepala*, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 58.—Bras.  
*brachystachya*, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 650.—Guian.  
*carpinoides*, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 58.—Bras.  
*corylifolia*, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 113.—Reg. Argent.
- RUPRECHTIA**:—  
*costata*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 180 = *Cumingii*.  
*Cruegerii*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 710 = *fagifolia*.  
*Cumingii*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 179.—Panama.  
*excelsa*, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 113.—Reg. Argent.  
*fagifolia*, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 58.—Bras.  
*glaucula*, Meissn. l. c. 59.—Bras.  
*Jamesonii*, Meissn. in DC. Prod. xiv. 179.—Peruv.  
*aurifolia*, C. A. Mey. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. (1840) 150.—Bras.  
*laxiflora*, Meissn. in Mart. Fl. Bras. v. 1. 56.—Bras.  
*Lundii*, Meissn. l. c. 54.—Bras.  
*Martii*, Meissn. l. c. 58.—Bras.  
*mollis*, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xiii. (1849) 268.—Bolivia.  
*polystachya*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 89.—Reg. Argent.  
*ramiflora*, C. A. Mey. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. (1840) 150.—N. Granat.  
*salicifolia*, C. A. Mey. l. c.—Bras.  
*tenuiflora*, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 629.—Bras.  
*triflora*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 89.—Reg. Argent.  
*Viraru*, Griseb. l. c. 90.—Reg. Argent.
- RUPRECHTIA**, Opiz, Sernam. 86 (1852) = *Thalictrosum*, Tourn. (Ranunc.).  
*aquilegifolia*, Opiz, l. c. = *T. aquilegifolium*.
- RUSCUS**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1758). **LILIA-CEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 764.  
*aculeatus*, Linn. Sp. Pl. 1041.—Europ.; Oriens.  
*androgynus*, Linn. l. c. = *Semele androgyna*.  
*anthopus*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 26 = *Semele androgyna*.  
*dumosus*, Clarke, Trav. i. ed. II. Add. p. xxii.—Rumelia.  
*flexuosus*, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 6 = *aculeatus*.  
*frutescens*, Mill. l. c. n. 8.—Mexic.  
*humilis*, Salisb. Prod. 255 = *R. Hypoglossum*.  
*Hypoglossum*, Linn. Sp. Pl. 1041.—Europ. austr.  
*Hypophyllum*, Linn. l. c.—Reg. Mediterr. et Cauc.  
*latifolius*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 26 = *Semele androgyna*.  
*laurifolius*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 457 = *Danae Laurus*.  
*laxus*, Sm. in Trans. Linn. Soc. iii. (1797) 334 = *aculeatus*.  
*lugubris*, Salisb. Prod. 255 = *R. Hypophyllum*.  
*microglossum*, Bertol. Fl. Ital. x. 401 = *R. Hypoglossum*.  
*parasiticus*, Gueldenst. Reisen, i. 426 = *aculeatus*?  
*procerus*, Salisb. Prod. 255 = *Semele androgyna*.  
*racemosus*, Linn. Sp. Pl. 1041 = *Danae Laurus*.  
*racemus*, Crantz, Inst. i. 300, sphalm. = *prae-*  
*reticulatus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 13 = *Behnia reticulata*.  
*terminalis*, Salisb. Prod. 255 = *Danae Laurus*.  
*trifoliatus*, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 5.—Ins. Graecia.  
*troadensis*, Clarke, Trav. ii. 146.—Graecia.  
*volubilis*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 13 = *Asparagus medeoloides*.
- RUSSEA**, J. F. Gmel. Syst. 237 (1791) = *Roussea*, Sm. (Saxifrag.).
- RUSSEGERA**, Endl. Nov. Stirp. Dec. 38 (1839) = *Lepidagathis*, Willd. (Acanth.).  
*collina*, Endl. l. c. = *L. radicalis*.
- RUSSELLIA**, Jacq. Enum. Pl. Carib. 6 (1760). **SCROPHULARINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 940.  
*alata*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1823) 3.—Bras.  
*altemifolia*, Pers. Syn. ii. 164.—Peruv.  
*americana*, Raesch. Nom. ed. III. 180 = *sarmentosa*.  
*depressa*, Walp. Rep. iii. 234 = *Aptosimum depressum*.  
*ephedroides*, Benth. Pl. Hartw. 69 = *verticillata*.  
*equisetiformis*, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 377.—Mexic.  
*flammea*, Rafin. New Fl. Am. ii. 71 = *sarmentosa*.  
*floribunda*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 359 = *rotundifolia*.

- RUSSELLIA**.—  
*juncosa*, Zucc. in *Flora*, xv. (1832) II. *Beibl.* 99.—Mexic.  
*multiflora*, Sims, Bot. Mag. t. 1528 = sarmentosa.  
*paniculata*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xii. II. (1845) 19 = sarmentosa.  
*polyedra*, Zucc. in Abb. Akad. Muench. II. (1831-36) 328 = sarmentosa.  
*rotundifolia*, Cav. Ic. v. 9. t. 415.—Mexic.  
*sarmentosa*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 25; *Select. Am.* 178.—Am. trop.  
*syringaeifolia*, Schlecht. & Cham. in *Linnæa*, vi. (1831) 876 = sarmentosa.  
*ternifolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. II. 359 = sarmentosa.  
*verticillata*, H. B. & K. l. c. 360.—Mexic.
- RUSSELLIA**, Koen. ex Roxb. Fl. Ind. III. 364 (1832) = *Ormoearpum*, Beauv. (Legumin.).
- RUSSELLIA**, Linn. f. Suppl. 24 (1781) = *Vahlia*, Thunb. (Saxifrag.).  
*capensis*, Linn. f. l. c. 175 = *V. capensis*.  
*oldenlandioides*, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 449 = *V. oldenlandioides*.  
*viscosa*, Roxb. l. c. = *V. viscosa*.
- RUSSERIA**, Buek, Index ad DC. Prod. III. 389 (1858), sphalm. = *Bursaria*, Jacq.
- RUSTIA**, Klotzsch, in Hayne, Arn. Gew. xiv. sub t. 14; et sub t. 15 (1846). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. II. 45.  
*HENLEA*, Karst. Fl. Columb. 38 in textu (1858); 157. t. 78 (1861).  
*TRESANTHERA*, Karst. l. c. 37. t. 19 (1858).  
*formosa*, Klotzsch, in Hayne, Arn. Gew. xiv. sub t. 15.—Bras.  
*occidentalis*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. II. 14.—Mexic.  
*Pohliana*, Klotzsch, in Hayne, Arn. Gew. xiv. sub t. 15 = *formosa*.  
*Sellowiana*, Klotzsch, l. c. = *formosa*.
- RUTA**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735). *RUTACEAE*, Benth. & Hook. f. I. 286.  
*APLOPHYLLUM*, A. Juss. in Mém. Mus. Par. XII. (1825) 464.  
*DESMOPHYLLUM*, Webb & Berth. Phyt. Canar. I. 14 (1836-50).  
*HAPLOPHYLLUM*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 766 (1832).  
*RUTARIA*, Webb, ex Benth. & Hook. f. Gen. I. 287 (1862).  
*acutifolia*, DC. Prod. I. 711.—Persia.  
*albiflora*, Hook. Exot. Fl. t. 79 = Boeninghausenia albiflora.  
*altera*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = graveolens.  
*angustifolia*, Pers. Syn. I. 464 = chalcopensis.  
*Besseri*, Nym. Syll. 219.—Rossia.  
*Biebersteinii*, Neilr. Nachtr. 280 = suaveolens.  
*bracteosa*, DC. Prod. I. 710 = chalcopensis.  
*Buxbaumii*, Frivald. ex Griseb. Spicil. Fl. Rumel. I. 129 = patavina.  
*Buxbaumii*, Poir. Encyc. vi. 336.—Oriens.  
*chalcopensis*, Linn. Mant. I. 69.—Reg. Mediterr.  
*chalcopensis*, Wall. Cat. n. 7113 = graveolens.  
*ciliata*, Savi, ex Steud. Nom. ed. II. II. 487 = glabra.  
*ciliata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = graveolens.  
*communis*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 26 (Quid?).—Java.  
*cordata*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 206.—Nepal.  
*coronata*, Nym. Syll. 219.—Europ.  
*corsica*, DC. Prod. I. 710.—Ins. Corsic.  
*crithmifolia*, Moric. ex DC. l. c. = graveolens.  
*dahurica*, DC. Prod. I. 712.—Dahuria.  
*Dampatis*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 207 = Boeninghausenia albiflora.  
*dichotoma*, DC. Prod. I. 711.—Persia.  
*divaricata*, Salzm. in Flora, IV. (1821) 109 = corsica.  
*divaricata*, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxiv = graveolens.  
*diversifolia*, Wender. ex Steud. Nom. ed. II. II. 487, nomen (Quid?).—Hab. f.  
*fernandezia*, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxvii. (1834) 52.—Ins. J. Fernand.  
*frutescens*, Siev. ex Fisch. Enum. Pl. Schrenk. I. 90 = acutifolia.

- RUTA**.—  
*fruticulosa*, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. I. 13.—Syria.  
*fumariaefolia*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. VIII. 125 = chalcopensis.  
*glabra*, DC. Prod. I. 711.—Assyria.  
*graveolens*, Linn. Sp. Pl. 383.—Europ. austr.  
*holopetala*, Kitt. Taschenb. ed. II. 794 = graveolens.  
*hortensis*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = graveolens.  
*intermedia*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. II. 488 = graveolens.  
*japonica*, Siebold, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. I. 486 = Boeninghausenia albiflora.  
*latifolia*, Salisb. Prod. 320 = chalcopensis.  
*legitima*, All. Fl. Pedem. I. 280 = montana.  
*linearis*, DC. Prod. I. 712.—Sibir.  
*linifolia*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. I. 309 = suaveolens?  
*linifolia*, Linn. Sp. Pl. 384.—Hispan.; Afr. bor.  
*linifolia*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. I. 273 = Buxbaumii.  
*macrophylla*, Moris, Stirp. Sard. Elench. 11 = chalcopensis.  
*macrophylla*, Soland. in Bot. Mag. t. 2018.—Afr. bor.  
*montana*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7.—Reg. Mediterr. et Cauc.  
*Montbretii*, Viv. Pl. Aegypt. Dec. IV. 13 = tuberculata.  
*obtusifolia*, Ledeb. ex Eichw. Pl. Casp. Cauc. 37.—Reg. Casp.  
*officinalis*, Pall. Reise Suedl. Statth. II. 80 = graveolens.  
*Oreojasme*, Webb & Berth. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. XIII. (1840) 130.—Ins. Canar.  
*parviflora*, Desf. in Ann. Mus. Par. XI. (1808) 440 = villosa.  
*patavina*, Linn. Sp. Pl. 384.—Europ. austr.  
*patavina*, Poir. Encyc. VI. 335 = pubescens.  
*patavina*, Portenschl. Enum. t. 7, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 766 = linifolia.  
*perforata*, Bieb. Besch. Casp. 172.—Sibir. baical.  
*pinnata*, Linn. f. Suppl. 232.—Ins. Canar.  
*pubescens*, Willd. Enum. Hort. Berol. 446.—Hispan.  
*punctata*, Presl, ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. III. 88 = chalcopensis.  
*rosmarinifolia*, Pers. Syn. I. 465.—Hispan.  
*spatulata*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. IV. 63. t. 370 = Buxbaumii.  
*suaveolens*, Bess. ex Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. XI. (1849) 179 = Besseri.  
*suaveolens*, DC. Prod. I. 711.—Rossia; Thracia.  
*subtripinnata*, Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III. 21.—Japan.  
*syloestris*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = montana.  
*taurica*, Nym. Syll. 220.—Taur.  
*tenuifolia*, Vill. Prosp. 47; Gouan, Herbor. 26; Pour. in Mém. Acad. Toul. III. (1788) 326 = montana.  
*thesioides*, Fisch. ex DC. Prod. I. 712.—Reg. Casp.  
*tuberculata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 86.—Aegypt.; Arab.; Persia.  
*tuberculata*, Viv. Pl. Aegypt. Dec. IV. 13 = glabra.  
*villosa*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. I. 310.—Reg. Cauc.  
*villosa*, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, XXI. (1828) 272 = fruticulosa, Buxbaumii.
- RUTAEA**, M. Roem. Syn. Hesper. 93 (1846) = *Turraea*, Linn. (Meliac.).  
*floribunda*, M. Roem. l. c. = *T. floribunda*.  
*heterophylla*, M. Roem. l. c. 94 = *T. heterophylla*.  
*lobata*, M. Roem. l. c. = *T. heterophylla*.  
*maculata*, M. Roem. l. c. = *T. maculata*.  
*obtusifolia*, M. Roem. l. c. 98 = *T. obtusifolia*.  
*quercifolia*, M. Roem. l. c. 94 = *T. heterophylla*.  
*rigida*, M. Roem. l. c. = *Quivisia chilisantha*.  
*sericea*, M. Roem. l. c. 93 = *T. sericea*.
- RUTARIA**, Webb, ex Benth. & Hook. f. Gen. I. 287 (1862) = *Ruta*, Tourn.
- RUTERIA**, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. II. (1787) 380 = *Psoralea*, Linn. (Legumin.).  
*africana*, Medic. l. c. = *P. pinnata*.  
*decidua*, Moench, Meth. Suppl. 38 = *P. aphylla*.  
*pinnata*, Medic. Phil. Bot. II. 41 = *P. pinnata*.  
*tenuifolia*, Moench, Meth. Suppl. 38 = *P. tenuifolia*.
- RUTHEA**, Bolle, in Verh. Bot. Ver. Brandeb. III-IV. (1861-62) 174 = *Lichtensteinia*, Cham. & Schlecht. (Umbell.).  
*herbanica*, Bolle, l. c.—Ins. Canar.

- RUTICA**, Neck. Elem. II. 202 (1790), sphalm. = *Urtica*, Tourn.
- RUTIDEA**, DC. in Ann. Mus. Par. IX. (1807) 213.  
*RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. II. 116.  
*RYTIDEA*, Spreng. Syst. I. 515 (1825).  
*coriacea*, Baker, Fl. Maurit. 149.—Ins. Mascar.  
*decorticata*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. III. 190.—Afr. trop.  
*ferruginea*, Hiern, l. c. 189.—Afr. trop.  
*fuscescens*, Hiern, l. c. 191.—Afr. trop.  
*glabra*, Hiern, l. c. 190.—Afr. trop.  
*hispidula*, Hiern, l. c. 189.—Afr. trop.  
*membranacea*, Hiern, l. c. 190.—Afr. trop.  
*mollis*, Blume, ex DC. Prod. IV. 495.—Ins. Pinang.  
*olenotricha*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. III. 188.—Afr. trop.  
*parviflora*, Benth. in Hook. Niger Fl. 416, partim = olenotricha.  
*parviflora*, DC. in Ann. Mus. Par. IX. (1807) 219.—Afr. trop.  
*rufipilis*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. III. 188.—Afr. trop.  
*Smithii*, Hiern, l. c. 189.—Afr. trop.
- RUTIDOCHELAMYS**, Sond. in Linnæa, XXV. (1852) 437 = *Podolepis*, Labill. (Compos.).  
*Mitchellii*, Sond. l. c. = *P. Rhytidochlamys*.
- RUTIDOSIS**, DC. Prod. VI. 158 (1837). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. II. 316.  
*ACTINOPAPPUS*, Hook. f. ex A. Gray, in Hook. Kew Journ. IV. (1852) 226.  
*PUMILO*, Schlecht. in Linnæa, XXI. (1848) 448.  
*acoma*, F. Muell. Fragm. II. 89 = *Acomis rutidoses*.  
*arachnoidea*, Hook. in Mitch. Journ. Trop. Austral. 341 = *Podolepis Rhytidochlamys*.  
*auricoma*, F. Muell. in Linnæa, XXV. (1852) 468 = *helichrysoidea*.  
*Brownii*, Benth. Fl. Austral. III. 594.—Austral.  
*helichrysoidea*, DC. Prod. VI. 159 (helichrysoidea).—Austral.  
*leiolepis*, F. Muell. in Trans. Vict. Inst. I. (1855) 121.—Austral.  
*leptorhynchoides*, F. Muell. Fragm. V. 143.—Austral.  
*leucantha*, F. Muell. l. c. I. 35.—Austral.  
*macra*, F. Muell. l. c. IV. 145 = *Acomis macra*.  
*Murchisonii*, F. Muell. l. c. I. 34.—Austral.  
*Pumilo*, Benth. Fl. Austral. III. 595.—Austral.
- RUTILIA**, Vell. Fl. Flum. 156 (1825); IV. t. 19 (1827) (Quid?).  
*ternata*, Vell. II. CC. 19.—Bras.
- RUTOSMA**, A. Gray, Gen. Illustr. II. 143. t. 155 (1849) = *Thamnosma*, Torr. & Frém. (Rutac.).  
*texanum*, A. Gray, l. c. 144. t. 155 = *T. texanum*.
- RUTTYA**, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. I. (1842) 27. *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. II. 1105.  
*HARLANThERA*, Hochst. in Bot. Zeit. II. (1844) 863 (sphalm.).  
*HARLANThERA*, Hochst. in Flora, XXVI. (1843) 71.  
*ovata*, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. I. (1842) 27.—Afr. austr.
- RUYSCHIA**, Jacq. Enum. Pl. Carib. 2 (1760).  
*TERNSTROEMIIACEAE*, Benth. & Hook. f. I. 181.  
*LOGHANIA*, Scop. Introduct. 236 (1777).  
*SOUROUBEA*, Aubl. Pl. Gu. 244. t. 97 (1775).  
*amazonica*, Mart. Nov. Gen. et Sp. III. 176. t. 292.—Bras.  
*bahiensis*, Mart. l. c. 178.—Bras.  
*bicolor*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 73. t. 29.—Panama.  
*clusiifolia*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 17; *Select. Am.* 75.—Am. trop.  
*corallina*, Mart. Nov. Gen. et Sp. III. 177. t. 294.—Bras.  
*crassipes*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. XVII. (1862) 378.—N. Granat.  
*cymbadenia*, Delp. in Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Milano, XII. (1869) 196 = *clusiifolia*.  
*fragrans*, Mor. ex Wittm. in Mart. Fl. Bras. XII. t. 245 = *clusiifolia*.  
*guianensis*, Vitm. Summa Pl. II. 250 = *R. Souroubea*.  
*laurifolia*, Presl, Bot. Bemerk. 24 = *clusiifolia*.  
*lepidota*, Mig. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. X. (1843) 83.—Guian.  
*mexicana*, Baill. Adansonia, X. (1872) 241.—Mexic.

**RUYSCHIA**:—  
Pavonii, G. Don, Gen. Syst. i. 625.—Peruv.  
pilophora, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér.  
IV. xvii. (1862) 379.—N. Granat.  
Souroubea, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 50.—Guian.  
sphaeradenia, Delp. in Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Milano,  
xii. (1869) 180.—Peruv.  
Spixiana, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 177. t. 293.—  
Bras.  
subcaulis, Benth. Bot. Voy. Sulph. 73. t. 29.—  
Panama.  
Surubea, J. F. Gmel. Syst. 407 = R. Souroubea.

**RUYSCHIA**, Linn. Syst. ed. I (1735) = **Dracocephalum**, Tourn. (Labiata).

**RUYSCHIANA**, Boerh. ex Mill. Gard. Dict. ed. VII.  
(1759) = **Dracocephalum**, Tourn. (Labiata).  
fasciculata, (Clairv.) Man. Herb. 190 = D. Ruyschiana.  
laciniata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = D. austriacum.  
spicata, Mill. l. c. n. 1 = D. Ruyschiana.  
verticillata, Mill. l. c. n. 3 = D. peregrinum.

**RYANAEA**, DC. Prod. i. 255 (1824) = seq.

**RYANIA**, Vahl, Ecl. Am. i. 51. t. 9 (1796). **BIXI-**  
**NEAE**, Benth. & Hook. f. i. 126.  
PATRISIA, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792)  
110.

**TETRACOCYNE**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.  
(1868) i. 555.  
acuminata, Spruce, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii.  
i. 492.—Bras.  
Candollei, Miq. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Sér. I.  
xi. (1843) 16.—Guian.  
canescens, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 490.—  
Bras.  
chocoensis, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.  
xvii. (1862) 117.—N. Granat.  
dentata, Miq. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Sér. I. xi.  
(1843) 16; et Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 493.  
—Venezuel.  
Kunthii, Miq. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Sér. I. xi.  
(1843) 16 = dentata.  
Mansoana, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 490.—  
Bras.  
parviflora, Eichl. l. c. 498 = Patrisii.  
Patrisii, Miq. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Sér. I. xi.  
(1843) 16.—Bras.; Guian.  
Reidelliana, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. i. 491.—  
Bras.  
Sagottiana, Eichl. l. c. —Bras.; Guian.  
speciosa, Vahl, Ecl. Am. i. 51. t. 9.—Am. trop.  
tomentosa, Miq. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Sér. I. xi.  
(1843) 15 = speciosa?

**RYCKIA**, Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 35, 48,  
sphalm. = **RYKIA**, De Vriese = **Pandanus**, Rumph.  
**RYDITOPHYLLUM**, Walp. Rep. ii. 721 (1843),  
sphalm. = **Rytidophyllum**, Mart. (Gesner).

**RYDITOSTYLIS**, Walp. Rep. ii. 204 (1843), sphalm.  
= **Rytidostylis**, Hook. & Arn. = **Elatorium**,  
Linn. (Cucurb.).

**RYKIA**, De Vriese, in Verb. Kon. Akad. Wetensch. ii.  
(1854) 203 = **Pandanus**, Rumph.  
furcata, De Vriese, l. c. = P. furcata.

**RYMANDRA**, Salisb. in Knight, Prot. 124 (1809) =  
**Knightia**, R. Br. (1810) (Proteac.).  
excelsa, Knight, l. c. = K. excelsa.

**RYMIA**, Endl. Gen. 743 (1839) = **Euclea**, Murr.  
(Ebenac.).  
polyandra, Endl. Cat. Hort. Acad. Vindob. ii. (1843)  
123 = E. polyandra.

**RYNCHOSIA**, Macfad. Fl. Jamaica. i. 275 (1837),  
sphalm. = **Rhynchosisia**, Lour. (Legumin.).

**RYNCHOSPORA**, Vahl, Enum. ii. 229 (1806).  
**CYPERACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1058.  
**ASTEROSCHOENUS**, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i.  
124 (1842).  
**CALYPTROLEPIS**, Steud. Syn. Pl. Cyp. 151 (1855).  
**CALYPTROSTYLIS**, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 295.

**RYNCHOSPORA**:—

**CEPHALOSCHOENUS**, Nees, in Linnaea, ix. (1834)  
295.  
**CERATOSCHOENUS**, Nees, l. c. 296 (1834).  
**CHARTOSPORA**, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 229  
(1815).  
**DIPLOCHAETE**, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 296.  
**ECHINOSCHOENUS**, Nees, in Linnaea, ix. (1834)  
297.  
**EPHIPPIORHYNCHIUM**, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii.  
i. 184. t. 12 (1842).  
**EXPHALOSCHOENUS**, Nees, in Hook. Journ. Bot. ii.  
(1840) 398.  
**HALOSCHOENUS**, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 296.  
**HAPLOSTYLIS**, Nees, l. c. 295 (1834).  
**HYGROCHARIS**, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 147, in  
nota (1842).  
**KLEISTOCALYX**, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229,  
nomen.  
**LEPTOSCHOENUS**, Nees, in Hook. Journ. Bot. ii.  
(1840) 393.  
**LONGHOSTYLIS**, Torr. in Ann. Lyc. N. York, iii.  
(1836) 370.  
**MICROCHAETA**, Reichb. Nom. 192 (1841).  
**MITROSPORA**, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 295.  
**MORISIA**, Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. (Oct.  
1834) 265.  
**NEMOCHLOA**, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 145.  
ii. 14, 15 (1842).  
**PACHYMITRA**, Nees, l. c. 115 (1842).  
**PLEUROSTACHYS**, Brongn. in Duperr. Voy. Coq.  
Bot. 172. t. 81 (1829).  
**PTEROSCHAETE**, Arn. ex Boeck, in Linnaea, xxxvii.  
(1871-73) 600.  
**PTEROTHECA**, Presl, Symb. Bot. i. 55. t. 85 (1831).  
**PTILOCHAETA**, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 147.  
t. 8 (1842).  
**PTILOSCIADIUM**, Steud. Syn. Pl. Cyp. 149 (1855).  
**RHYNCHOSPORA**, Willd. Enum. Hort. Berol. 71  
(1809).  
**SPERMODON**, Beauv. in Lestib. Ess. Fam. Cyp. 27  
(1819).  
**SPHAEROSCHOENUS**, Hook. & Arn. in Hook. Bot.  
Beech. Voy. 227, in adnot. (1841).  
**TRICHOCHAETA**, Steud. Syn. Pl. Cyp. 155 (1855).  
**TRIODON**, Rich. ex Pers. Syn. i. 60, in nota (1805).  
**ZOSTEROSPERMUM**, Beauv. in Lestib. Ess. Fam. Cyp.  
28 (1819).  
adulta, Schlecht, in Bot. Zeit. vii. (1849) 166 =  
polyphylla.  
alba, Vahl, Enum. ii. 236, partim.—Europ.; Am. bor.  
Vahl, l. c. partim = fusca.  
albiceps, Kunth, Enum. Pl. ii. 289.—Bras.  
albida, Boeck, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 561.—  
Bras.  
alpina, Spreng, Syst. i. 195 = Carpha alpina.  
amazonica, Poepp. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 292.—Am.  
austr.  
anomala, Steud. Syn. Pl. Cyp. 149 (Fimbristylidis sp.).  
—Java.  
aristata, Boeck, in Flora, xl. (1857) 36.—Mexic.  
armerioides, f. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 197. t. 81.  
f. 2.—Am. trop.  
articulata, Schult. Mant. ii. 49 = aurea.  
arundinacea, Boeck, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1879-  
80) 27.—Bras.  
asperula, Steud. Syn. Pl. Cyp. 144 = aurea.  
aurea, Sieber, ex Schult. Mant. ii. 43, in obs. =  
cyperoides.  
aurea, Vahl, Enum. Pl. ii. 229.—Reg. trop.  
auriculata, Boeck, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869)  
144 = albiceps.  
avenacea, Spreng, Syst. i. 197 = Cyathochaeta avenacea.  
bahiensis, Steud. Nom. ed. II. ii. 455 = pterocarpa.  
Baldwinii, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835)  
210. f. 19.—Am. bor.  
barbata, Kunth, Enum. Pl. ii. 290 = pterocarpa.  
Berteroana, Boeck, in Flora, xli. (1858) 645.—Ins. S.  
Doming.  
Beyrichii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 144.—Bras.  
biceps, Torr. ex A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii.  
(1835) 219, in obs. = cephalantha, A. Gray.  
biflora, Boeck, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1871) 156.  
—Bras.  
binervis, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828)  
269 = Hypolytrum mauritanium.  
Bolvinii, Boeck, in Linnaea, xxxviii. (1874) 403.—Ins.  
Botobon.

**RYNCHOSPORA**:—

*brachychaeta*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 180 = pallida,  
M. A. Curt.  
brasiliensis, Boeck, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1879-  
80) 26.—Bras.  
brevirostris, Griseb. Cat. Pl. Cub. 246.—Cuba.  
bromoides, Kunth, Enum. Pl. ii. 300 = comata.  
Brownii, Roem. & Schult. Syst. ii. 86 = glauca.  
brunnea, Boeck, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 593.—  
Peruv.  
brunnea, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 297 = glauca.  
bulbocaulis, Boeck, in Flora, lxii. (1879) 567  
(Actinoschoeni sp.)—Afr. trop.  
caduca, Ell. Sketch, i. 62.—Am. trop.  
cajennensis, Boeck, in Linnaea, xxxviii. (1874) 404.—  
Guian.  
canaliculata, Boeck, in Flora, lxiii. (1880) 451.—Bras.  
candida, Boeck, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 605.—  
Afr. trop.; Am.  
capillacea, Boj. Hort. Maurit. 336.—Hab. 1  
capillacea, Steud. Syn. Pl. Cyp. 141 = fusca.  
capillacea, Torr. Fl. U. St. i. 55.—Am. bor.  
capitata, Roem. & Schult. Syst. ii. 88.—Venezuela.  
capitellata, Ell. Sketch, i. 61 = glomerata.  
capitellata, Vahl, Enum. Pl. ii. 235 = glauca.  
caracasana, Boeck, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 607.  
—Venezuela.  
cariciformis, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 145.—  
Bras.  
castanea, Nees & Meyen, Reise, ii. 119; et ex  
Kunth, Enum. Pl. ii. 298 = glauca.  
cephalantha, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii.  
(1835) 218. f. 30.—Am. bor.  
cephalantha, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 293.—  
Cuba.  
cephalophora, Steud. Syn. Pl. Cyp. 146.—Bras.  
Cephalotes, Vahl, Enum. ii. 237.—Am. austr.  
cephalotoides, Griseb. Cat. Pl. Cub. 242 = comata.  
cernua, Griseb. l. c. 248.—Cuba.  
ceylonica, Kunth, Enum. Pl. ii. 294 = triflora.  
Chapmanii, M. A. Curt. in Am. Journ. Sc. Ser. II.  
vii. (1849) 409.—Florida.  
chinesis, Nees & Meyen, ex Nees, in Nov. Act. Nat.  
Cur. xix. Suppl. i. (1848) 108 = glauca.  
ciliata, Vahl, Enum. ii. 235.—Am. bor.  
ciliatifolia, Steud. Syn. Pl. Cyp. 143 = pterocarpa.  
ciliolata, Boeck, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 563.—  
Bras.  
cinnamomea, Boeck, in Flora, xli. (1858) 645.—Am.  
bor.  
clandestina, Spreng, Syst. i. 194 = Cyathochaeta clan-  
destina.  
comata, Link, Hort. Berol. i. 280.—Am. trop.  
compressa, f. Carey, ex Chapm. Fl. S. U. St. 525.—  
Florida.  
conferta, Boeck, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 615.—  
Bras.  
conferta, Chapm. ex M. A. Curt. in Am. Journ. Sc.  
Ser. II. vii. (1849) 409 = Chapmanii.  
conica, Desv. ex Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 15 =  
R. Cephalotes.  
consanguinea, Boeck, in Linnaea, xxxvii. (1871-73)  
536.—Bras.  
coriifolia, Boeck, l. c. xxxviii. (1874) 406.—Bras.  
corniculata, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, .iii.  
(1835) 205 = lxxa.  
corymbifera, Boeck, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 619  
= longiflora.  
corymbifera, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl.  
i. (1848) 107.—Austral.  
crassipes, Boeck, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869)  
146.—Bras.  
cubensis, Griseb. Cat. Pl. Cub. 246 = filiformis.  
cubensis, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 576 = tenuis.  
cubensis, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 294.—Cuba.  
Curtisii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 141 = pallida, M. A.  
Curt.  
curvula, Boeck, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 596.—  
Bras.  
curvula, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 574.—Ins. Trinit.  
cymosa, Ell. Sketch, i. 58 = fascicularis, Vahl.  
cymosa, Nutt. Gen. Am. i. 33.—Am. bor.  
cyperoides, Mart. in Denkschr. Akad. Muench. vi.  
1816-17 (1820) 149.—Afr. et Am. trop.  
decurrens, Chapm. Fl. S. U. St. 525 = patula.  
deflexa, Griseb. Cat. Pl. Cub. 243.—Cuba.  
deusta, Spreng, Syst. i. 195 = Mesomolaena deusta.  
diandra, Spreng. l. c. 197 = Cyathochaeta diandra.

## RYNCHOSPORA:—

- diodon*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 245 in obs.; Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 558 = *lunata*.  
*discolor*, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 148 = *Wightiana*.  
*dissitiflora*, Steud. in *Lechl. Berb. Am. Austr.* 56, nomen; et ex Boeck. l. c. 598.—Peruv.  
*distans*, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 297 = *glauca*.  
*distans*, Ell. Sketch, i. 59 = *Grayii*.  
*distans*, Vahl, Enum. ii. 235.—Am. bor.  
*distans*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 296 = *glomerata*.  
*distichophylla*, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1879-80) 26.—Bras.  
*divergens*, Chapm. ex M. A. Curt. in *Am. Journ. Sc.* Ser. II. vii. (1849) 409.—Am. bor.  
*dodecandra*, Baldw. ex A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 207 = *megalocarpa*.  
*Drummondiana*, Boeck. in *Flora*, xli. (1858) 644 = *gracilentia*.  
*echinata*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 284, 290 = *Actinoschoenus filiformis*.  
*effusa*, Schrad. ex Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. t. 142 = *glauca*.  
*elatior*, Kunth, Enum. Pl. ii. 289.—Bras.  
*Elliottii*, A. Dietr. Sp. Pl. i. 69.—Am. bor.  
*Elliottii*, A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 204. f. 12 = *Grayii*.  
*emaciata*, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 149.—Bras.  
*etuberculata*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 142 = *Scirpus leptolepis*.  
*exaltata*, Kunth, Enum. Pl. ii. 291.—Bras.  
*exilis*, Boeck. in *Flora*, lxiii. (1880) 440.—Bras.  
*eximia*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 601.—Mexic.  
*Fabri*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 147 = *Panicum lanatum*.  
*fascicularis*, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 296 = *distans*.  
*fascicularis*, Nutt. Gen. Am. i. 33.—Am. bor.  
*fascicularis*, Vahl, Enum. ii. 234.—Am. bor.  
*ferruginea*, Roem. & Schult. Syst. ii. 85 = *glauca*.  
*ferruginea*, Sieber, ex Presl, in *Oken, Isis*, xxi. (1828) 269 = *polyphylla*.  
*filifolia*, Kunth, Enum. Pl. ii. 299 = *Sellowiana*, Steud. filifolia, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 366.—Am. bor.  
*filiformis*, Balb. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 297 = *distans*.  
*filiformis*, Sieber, ex Presl, in *Oken, Isis*, xxi. (1828) 269 = *cymosa*.  
*filiformis*, Vahl, Enum. ii. 232.—Am. centr.  
*filiformis*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 281 = *Dichromena caracasana*.  
*flavida*, Boeck. in *Flora*, lxiii. (1880) 439.—Bras.  
*florida*, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 71 = *aurea*.  
*florida*, Griseb. Fl. Brit. West Ind. 575 = *longiflora*.  
*foliata*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 142.—Am. bor.  
*fusca*, [Dryand. in] *Ait. Hort. Kew.* ed. II. i. 127.—Europ.; Am. bor.  
*fusca*, A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 216 = *gracilentia*.  
*gigantea*, Link, *Jahrb.* i. III. (1820) 76.—Bras.  
*glauca*, Baldw. ex A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 210 = *Baldwinii*.  
*glauca*, Vahl, Enum. ii. 233.—Geront. trop.  
*Glaziovii*, Boeck. in *Linnaea*, xxxviii. (1874) 405.—Bras.  
*globosa*, Desv. ex Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 15 = *pterocarpa*.  
*globosa*, Roem. & Schult. Syst. ii. 89.—Am. austr.  
*globulifera*, Link, *Jahrb.* i. III. (1820) 76 = *cyperoides*.  
*glomerata*, Vahl, Enum. ii. 234.—Am. bor.  
*glomerata*, Vahl, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 216 = *Scirpus flaccifolius*.  
*Gollmeri*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 556.—Venezuela.  
*gracilentia*, A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 215. f. 27.—Am. bor.  
*gracilis*, Nees, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 298 = *laxa*.  
*gracilis*, Vahl, Enum. ii. 234 = *glauca*.  
*gracilis*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 300 = *polyphylla*.  
*gracillima*, Thunb. Enum. Pl. Zeyl. 435.—Zeylan.  
*gracillima*, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 141 = *pallida*, M. A. Curt.  
*Grayana*, Chapm. ex M. A. Curt. in *Am. Journ. Sc.* Ser. II. vii. (1849) 409 = *Chapmanii*.  
*Grayii*, Kunth, Enum. Pl. ii. 539.—Am. bor.

## RYNCHOSPORA:—

- Griffithii*, Boeck. in *Linnaea*, xxxviii. (1874) 404.—Ind. or.  
*Haenkii*, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 199 = *Wallichiana*.  
*Hamiltonii*, Kunth, Enum. Pl. ii. 291 = *pterocarpa*.  
*Harveyi*, W. Boott, in *Coalt. Bot. Gaz.* ix. (1884) 85 = *Torreyana*.  
*heterophylla*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 558 = *Chapmanii*.  
*Hildebrandii*, Boeck. in *Engl. Bot. Jahrb.* v. (1854) 508.—Madag.  
*hirsuta*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 576 = *Dichromena ciliata*.  
*hirsuta*, Vahl, Enum. ii. 231.—Am. trop.  
*hirta*, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 146, in obs.; et in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 543.—Bras.  
*hispidula*, Boeck. l. c. (1871-73) 604.—Guian.  
*hispidula*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 245.—Cuba.  
*Hoffmannii*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 637.—Costa Rica.  
*Hookeri*, Boeck. l. c. 621.—Ind. or.  
*Humboldtiana*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 577 = *Dichromena repens*.  
*humilis*, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 297 = *cymosa*.  
*ignorata*, Boeck. in *Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 508.—Cuba.  
*inexpansa*, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 456 = *longispicata*.  
*inexpansa*, Vahl, Enum. ii. 232.—Am. bor.  
*intermedia*, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 296 = *cephalanthia*, A. Gray.  
*intermixta*, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 184 = *pusilla*, Chapm.  
*Jelskiana*, Boeck. in *Linnaea*, xxxviii. (1874) 401.—Guian.  
*Jubata*, Liebm. in *Vidensk. Selsk. Skr.* V. ii. (1851) 254 = *R. Marisculus*.  
*juncea*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 298 = *glauca*.  
*juncoformis*, Boeck. in *Flora*, xli. (1858) 646.—Guian.  
*Kamphorveneri*, Boeck. in *Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 508 = *gracillima*.  
*Knieskernii*, J. Carey, in *Am. Journ. Sc.* Ser. II. iv. (1847) 25.—Am. bor.  
*Kunthii*, Nees, in *Linnaea*, ix. (1834) 297.—Mexic.  
*Kyzzor*, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 74 = *Scirpus grossus*.  
*laevigata*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 145.—Guian.  
*laevis*, Schlecht. in *Linnaea*, xxv. (1852) 166 = *glauca*.  
*lamprosperma*, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 183 = *divergens*.  
*lanceolata*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 288 = *capitata*.  
*lavarum*, Gaudich. in *Freye. Voy. Bot.* 415.—Ins. Sandvic.  
*lavarum*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 98 = *glauca*.  
*laxa*, R. Br. Prod. 230 = *glauca*.  
*laxa*, Schult. Mant. ii. 46, partim = *longiflora*.  
*laxa*, Vahl, Enum. ii. 231.—Am. bor.  
*Lechleri*, Steud. in *Lechl. Berb. Am. Austr.* 56, nomen; et ex Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 633.—Peruv.  
*leptorhyncha*, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 180.—Cuba.  
*leptostachya*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 591 = *tenuis*.  
*leucocarpa*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 335.—Madag.  
*leucocephala*, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 144 = *Dichromena leucocephala*.  
*leucocephala*, Nees & Meyen, in *Linnaea*, ix. (1834) 297, nomen.—Hab.?  
*Lindeniana*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 244.—Cuba.  
*longibracteata*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 634.—Guian.  
*longiflora*, Presl, in *Oken, Isis*, xxi. (1828) 269.—Ins. Martinic.  
*longirostris*, Ell. Sketch, i. 59 = *laxa*.  
*longirostris*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 145 = *amazonica*.  
*longiseta*, R. Br. Prod. 230.—Austral.  
*longiseta*, F. Muell. Fragm. ix. 17 = *tenuifolia*.  
*longispicata*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 600.—Bras.  
*lunata*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 244.—Am. trop.  
*Lundii*, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 147.—Bras.  
*luzuliformis*, Boeck. in *Linnaea*, xxxviii. (1871-73) 632.—Am. austr.

## RYNCHOSPORA:—

- macrocarpa*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 633 = *spectabilis*.  
*macrochaeta*, Steud. in *Lechl. Berb. Am. Austr.* 56, nomen; et ex Boeck. l. c. 632.—Peruv.  
*macrostachya*, Torr. ex A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 206. t. 6. f. 14.—Am. bor.  
*macrostylis*, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 74 = *pterocarpa*.  
*marginata*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 142 = *globosa*.  
*Marisculus*, Nees, in *Linnaea*, ix. (1834) 297.—Am. trop.  
*Mauritii*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 149 = *cyperoides*.  
*megalocarpa*, A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 208. f. 16.—Am. bor.  
*mexicana*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 144.—Mexic.  
*mexicana*, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 182 = *rufa*.  
*micrantha*, A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 197 = *Torreyana*.  
*micrantha*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 48 = *rariflora*.  
*micrantha*, Vahl, Enum. ii. 231.—Mexic.  
*microcarpa*, Baldw. ex A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 202. f. 9.—Am. bor.  
*microseta*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 142 = *ciliata*.  
*miliacea*, A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 198. f. 4 = *sparso*.  
*millegrana*, Schrad. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 159.—Am. trop.  
*Minarum*, Steud. l. c. 143.—Bras.  
*minor*, Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. t. 143.—Bras.  
*mollis*, Schult. Mant. ii. 49.—Nepal.  
*monostachya*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 140 = *Eleocharis tuberculosa*.  
*Moritiana*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 640.—Venezuela.  
*multiflora*, A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 200. f. 7 = *Elliottii*.  
*multiflora*, Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. t. 143 = *polyantha*.  
*nardifolia*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 560.—Bras.  
*Neesii*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 146.—Bras.  
*neriosa*, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 145 = *Dichromena ciliata*, pulchella.  
*nitens*, A. Gray, *Man. Bot. N. U. St.* ed. V. 568, in nota.—Am. bor.  
*nitida*, Spreng. Neue Entdeck. iii. 10 = *Tetraria compar*.  
*nivea*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 567 = *Dichromena* sp.—Am. bor.  
*ochrocephala*, Boeck. in *Flora*, lxii. (1879) 568.—Air. trop.  
*odorata*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 242 = *R. Marisculus*.  
*oligantha*, A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 212. f. 22.—Texas.  
*oligosantha*, Endl. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 216 = *Scirpus flaccifolius*.  
*oxycephala*, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 184 = *eximia*.  
*fallens*, Schrad. ex Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. t. 146 = *Sellowiana*, Steud.  
*pallida*, M. A. Curt. in *Am. Journ. Sc.* Ser. II. vi. (1849) 409.—Am. bor.  
*pallida*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 146.—Bras.  
*paniculata*, A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 211. f. 21.—Am. bor.; Ind. occ.  
*paniculata*, Presl, in *Oken, Isis*, xxi. (1828) 269 = *polyphylla*.  
*paniculifera*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 146 = *Schledeana*.  
*paraensis*, Schrad. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 300.—Bras.  
*parva*, Kunth, l. c. 302 = *Wallichiana*.  
*parviflora*, Beyr. ex Kunth, l. c. 297 = *microcarpa*.  
*parviflora*, Vahl, ex Kunth, l. c. 279 = *micrantha*.  
*patula*, A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 201. f. 8.—Am. bor.  
*pauciflora*, Presl, in *Oken, Isis*, xxi. (1828) 269 = *cymosa*.  
*pauciflora*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 284 = *Actinoschoenus filiformis*.  
*pendula*, A. Gray, in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1835) 201 = *Elliottii*.  
*pennisetia*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 244 = *plumosa*.  
*Persooniana*, Griseb. in *Mem. Am. Acad. N. S. vii.* (1868) 536 = *Dichromena repens*.  
*petraea*, Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. t. 142 = *glauca*.  
*pilosa*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvii. (1871-73) 537.—Bras.  
*pilulifera*, Bertol. in *Bologn. Opusc. Sc.* iii. (1819) 406.—Bras.  
*plumosa*, Ell. Sketch, i. 58.—Am. bor.  
*podosperma*, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 183 = *longispicata*.



**RYNCHOSPORA** :-

*Pohlana*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 142 = globosa.  
*polyantha*, Steud. l. c. 147. — Bras.  
*polycephala*, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 249 = polyphylla.  
*polyphylla*, Wycl. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 291 = cyperoides.  
*polyphylla*, Balb. ex Kunth, l. c. 279 = micrantha.  
*polyphylla*, Vahl, Enum. ii. 230. — Ind. occ.  
*Prescottiana*, Wall. Cat. n. 8423 = longisetis.  
*Presleana*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 142 = globosa.  
*pruinosa*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 585. — Cuba.  
*Pseudo-mariscus*, Kunth, Enum. Pl. ii. 303 = gigantea.  
*palocaryoides*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 247. — Cuba.  
*perocarpa*, Roem. & Schult. Syst. ii. 89. — Am. austr.  
*pterochaeta*, F. Muell. Fragm. ix. 17. — Austral.  
*pubera*, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 525 = *Dichromena pubera*.  
*punctata*, Boeck. l. c. 580. — Mexic.; Venezuel.  
*punctata*, Ell. Sketch, l. 60 = cymosa.  
*pusgens*, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 253 = glauca.  
*para*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 577 = *Dichromena ciliata*.  
*pusilla*, Chapm. ex M. A. Curt. in Am. Journ. Sc. Ser. II. vii. (1849) 409; Fl. S. U. St. 528. — Florida.  
*pusilla*, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 271. — Ind. occ.  
*pyrocarpa*, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 208, f. 17 = megalocarpa.  
*pyramidata*, Desv. ex Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 15 = polyphylla.  
*racemosa*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 182. — Cuba.  
*rariiflora*, Ell. Sketch, l. 58. — Am. bor.  
*Ravenellii*, M. A. Curt. in Am. Journ. Sc. Ser. II. vii. (1849) 410 = divergens.  
*recurvata*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 145. — Bras.  
*repens*, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 531 = *Dichromena repens*.  
*rigida*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 145. — Bras.  
*rigida*, Schrad. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 297 = glauca.  
*rigida*, Spreng. Syst. i. 196 = polyphylla.  
*riparia*, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 561. — Bras.  
*robusta*, Boeck. l. c. 616. — Bras.  
*Rudion*, Boeck. in Flora, lxxv. (1852) 27. — Bras.  
*rufa*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 149. — Bras.  
*Ruiziana*, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 641. — Peruv.  
*ruppioides*, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1344 = *Scirpus submersus*.  
*Sartoriiana*, Boeck. in Flora, xl. (1857) 36. — Mexic.  
*scaberrima*, Boeck. l. c. lxxiii. (1850) 452. — Bras.  
*scabrata*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 243 = pruinosa.  
*scapigera*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 402. — Guian.  
*Schaffneri*, Boeck. l. c. xxxvii. (1871-73) 575. — Mexic.  
*Schlesiana*, Kunth, Enum. Pl. ii. 300. — Mexic.  
*schoenoides*, Wood, Class-Book (1861), 744 = Elliotti.  
*Schottmuelleri*, Boeck. in Flora, lxxv. (1852) 27 (*Pleurostachys* sp.). — Bras.  
*Schraderiana*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 146 = aurea.  
*scirpoides*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 247, in obs.; A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 568. — Am. bor.  
*sericeoides*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 99 = thyrsoidea.  
*setellata*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 246. — Cuba.  
*Selloiana*, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 620. — Bras.  
*Sellowiana*, Steud. Nem. ed. II. ii. 456; et Syn. Pl. Cyp. 145. — Bras.  
*semihirsuta*, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 614. — Bras.  
*seminvoluta*, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 198. — Peruv.  
*semiplumosa*, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 213, t. 6, f. 23. — Am. bor.  
*senegalensis*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 149. — Afr. trop.  
*seteroides*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 247 (*Dichromena* sp.). — Cuba.  
*setacea*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 159 = tenerima.  
*setacea*, Vahl, Enum. ii. 233. — Am. austr.

**RYNCHOSPORA** :-

*setacea*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 297 = rariiflora.  
*setigera*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 145. — Bras.  
*setigera*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 577 = longibractea.  
*sintensis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 456 = chinensis.  
*sparganoides*, Boj. Hort. Maurit. 386 = cyperoides.  
*sparganoides*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 144 = exaltata.  
*sparsa*, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 268 = micrantha.  
*sparsa*, Vahl, Enum. ii. 230. — Am. bor.  
*speciosa*, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 536. — Bras.  
*speciosa*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 133 = aurea.  
*spectabilis*, Hochst. ex Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 700. — Afr. austr.  
*spermodon*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 576 = tenerima, Nees.  
*spicata*, Spreng. Syst. i. 194 = *Scleria pleostachya*.  
*stellata*, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 271 = *Dichromena leucocephala*.  
*stenocarpa*, Kunth, Enum. Pl. ii. 294. — Bras.  
*stenophylla*, Chapm. Fl. S. U. St. 525. — Florida.  
*stenorhyncha*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 575 = triflora.  
*stipitata*, Chapm. Fl. S. U. St. Suppl. 669 = *R. Marisculus*.  
*stolonifera*, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 562. — Bras.  
*stricta*, Boeck. l. c. 603. — Bras.; Guian.  
*subcapitata*, Boeck. l. c. 547 = *R. Minarum*.  
*suberostis*, Boeck. l. c. 579 = Grayii.  
*subimberbis*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 245. — Cuba.  
*sublatervis*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 148 (*Schoeni* sp.). — Austral.  
*subulinosus*, Steud. l. c. 149 = aurea.  
*subulinosus*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 297 = aurea.  
*synatica*, Nees, l. c. = comata.  
*tenella*, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 595. — Bras.  
*tenerima*, Boeck. l. c. 554. — Venezuela.  
*tenerima*, Nees, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 26. — Am. trop.  
*tenuifolia*, Benth. Fl. Austral. vii. 350. — Austral.  
*tenuifolia*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 244 = stenophylla.  
*tenuistrois*, Kunth, Enum. Pl. ii. 303 = cyperoides.  
*tenuis*, Bald. ex A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iii. (1835) 217 = distans.  
*tenuis*, Link. Jahrb. i. iii. (1820) 76. — Bras.  
*tenuisseta*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 179 = *R. Marisculus*.  
*terminalis*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 143. — Bras.  
*testacea*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 148. — Bras.  
*texensis*, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 602 = nitens.  
*Thouarsii*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 297 = glauca.  
*thyrsoides*, Nees & Meyen, l. c. — Ins. Sandvic.  
*Torreyana*, A. Gray, in Ann. Lyc. York, iii. (1835) 197. — Am. bor.  
*Torreyana*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 243 = cymosa.  
*triceps*, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 642. — Peruv.  
*triceps*, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 759 = cyperoides.  
*triceps*, Steud. Nom. ed. II. ii. 456. — Am. austr.  
*trichophora*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. t. 145 = cariciformis.  
*triflora*, M. A. Curt. in Bost. Journ. Nat. Hist. i. (1837) 140 = oligantha.  
*triflora*, Vahl, Enum. ii. 231. — As. et Am. trop.  
*trigyna*, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell. 21. — Abyss.  
*trispicata*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. t. 136 = triflora.  
*umbraticola*, Poepp. & Kunth, in Kunth, Enum. Pl. ii. 300. — Peruv.  
*uniflora*, Boeck. in Flora, lxxiii. (1850) 439. — Bras.  
*Urvillei*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 149 = cyperoides.  
*Vahliana*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 577 = *Dichromena ciliata*.  
*velutina*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 149. — Bras.  
*vicosensis*, Schult. Mant. ii. 46 = glauca.  
*vulcani*, Boeck. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 638. — Costa Rica.

**RYNCHOSPORA** :-

*Wallichiana*, Kunth, Enum. Pl. ii. 289. — Ind. or.  
*Warmingii*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 148. — Bras.  
*Wightiana*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 148. — Ind. or.  
*zeylanica*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 352 = triflora.

**RYNCHOSTYLIS**, Blume, Bijdr. 285. t. 49 (1825) = **Rhynchostylis**, Blume (Orchid.).

**RYPARIA**, Blume, Fl. Jav. Praef. 8 (1828) = **Ryparosa**, Blume (Euphorb. f.).  
*caesia*, Blume, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 339 = *Ryparosa caesia*.  
*dubia*, Blume, ex Baill. l. c. — Hab. f.

**RYPAROSA**, Blume, Bijdr. 600 (1825). Gen. dub. **EUPHORBIACEARUM**. — Cf. Benth. & Hook. f. iii. 257.

**RYPARIA**, Blume, Fl. Jav. Praef. 8 (1828).  
*caesia*, Blume, Bijdr. 601. — Java.

**RYSDIUM**, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 263 = **Astragalus**, Tourn. (Legumin.).  
*pterostylis*, Stev. l. c. = *A. pterostylis*.

**RYSSOPTERYS**, Blume, ex A. Juss. in Deless. Ic. Sel. iii. 21. t. 35 (1837). **MALPIGHIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 257.

*abutifolia*, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 385. — N. Hibern.

*chrysantha*, Hassk. Hort. Bog. Desc. 133. — Java.  
*Cumingiana*, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 389. — Ins. Philipp.

*dealbata*, A. Juss. l. c. — Ins. Philipp.  
*microstema*, A. Juss. l. c. 384. — Ins. Philipp.; Java.

*ovata*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1869) i. 583. — Ins. Philipp.

*rufescens*, Turcz. l. c. — Java.  
*tilliaefolia*, Blume, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 384 = *microstema*.

*tilliaefolia*, A. Juss. l. c. — Java.  
*timorensis*, Blume, ex A. Juss. in Deless. Ic. Sel. iii. 21. — Ins. Timor.

*tomentosa*, Blume, ex A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 514 = *Aspidopterys tomentosa*.

**RYTACHNE**, Endl. Gen. 109 (1837) = **Rhytachne**, Desv. (Gramin.).

**RYTICARYUM**, Becc. in Malesia, i. (1877) 120. **ICACINEAE**.  
*fasciculatum*, Becc. l. c. 121. — N. Guin.  
*macrocarpum*, Becc. l. c. (1878) 256. — N. Guin.

*oleraeum*, Becc. l. c. (1877) 121. — 'Grande Kei.'  
*racemosum*, Becc. l. c. — N. Guin.

**RYTIDELMA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 319 = **Dictyanthus**, Deene. (Asclep.).  
*reticulatum*, Turcz. l. c. 320 = *D. reticulatus*.

**RYTIDOPHYLLUM**, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 38 (1829) = **Rhytidophyllum**, Mart. (Gesnerac.).

**RYTIDOSPERMA**, Steud. Syn. Pl. Gram. 425 (1855) = **Deschampsia**, Beauv. (Gramin.).  
*Lechleri*, Steud. l. c. = *D. caespitosa*!

**RYTIDOSPERMUM**, Benth. in Jour. Linn. Soc. xix. (1881) 96, sphalm. = praec.

**RYTIDOSTYLIS**, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 424. t. 97 (1841) = **Elaterium**, Jacq. (Cucurb.).  
*amazonica*, Spruce, ex Cogn. Diagn. Cucurb. fasc. ii. 55 = *E. amazonicum*.  
*gracilis*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 425. t. 97 = *E. gracile*.

**RYTIDOTUS**, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1071 (1870). **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 101.

**RHYTIDOTUS**, Hook. f. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 101 (1873).  
*sandvicensis*, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1071. — Ins. Sandvic.

RYTIGLOSSA, Steud. Nom. ed. II. ii. 488 (1841) = RHYTIGLOSSA, Nees = *Dianthora*, Linn. (Acanth.).

RYTIGYNIA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 178 (1850) = *Vangueria*, Juss. (Rubiaceae). *senegalensis*, Blume, l. c. 179.—Afr. trop.

RYTILIX, Rafin. in Ser. Bull. Bot. i. (1830) 219 = *Manisuris*, Sw. (Gramin.). *glandulosa*, Rafin. l. c. = *M. granularis*.

## S

SABADILLA, Brandt & Ratzeb. in Hayne, Arzn. Gew. xiii. t. 27 (1837) = *Schoenocaulon*, A. Gray (Liliac.). *officinatum*, Brandt & Ratzeb. l. c. = *Sch. officinale*.

SABAL, Adans. Fam. ii. 495 (1763). PALMAE, Benth. & Hook. f. iii. 922. Adansoni, *Guerns. in Bull. Soc. Philom.* iii. (1803) 206. t. 25.—Am. bor. *adiantinum*, Rafin. Fl. Ludov. 17 (Quid?).—Am. bor. *Blackburnianum*, *Glasebrook*, in *Loud. Gard. Mag.* v. (1829) 52. ff. 10-13.—Ind. occ. *carolinianum*, Hort. ex Poir. Encyc. vi. 356 = Adansoni. *coerulescens*, Hort.—*Cf. Gard. Chron.* (1875) 1. 589.—N. Granat. *columnare*, Hort. ex Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 320, 348, nomen.—Hab. ? *elatum*, Hort. ex Mart. l. c.—Hab. ? *giganteum*, Fulchir. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 489 = mexicanum ? *glaucescens*, Lodd. ex Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 320, nomen.—Ins. Trinit. *graminifolium*, Lodd. ex Loud. *Hort. Brit.* 141, nomen.—Am. austr. *havanensis*, Lodd. ex Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 320, 348 (Quid?).—Hab. ? *Histrix*, Pursh, ex Nutt. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822) 293 = *Rhapidophyllum Hystrix*. *Magdaleneae*, Linden, in *Illustr. Hort.* xxviii. (1881) 32, nomen.—N. Granat. *mauritiiforme*, Griseb. & H. Wendl. in *Griseb. Fl. Brit. W. Ind.* 514.—Ind. occ. *mexicanum*, Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 246. t. 8.—Mexic. *minimum*, Nutt. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822) 293 = Adansoni. *minus*, Pers. Syn. i. 399 = Adansoni. *oleraceum*, Hort. ex Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 320, 348 (Quid?).—Hab. ? *Palmetto*, Hort. l. c. 246 = mexicanum. *Palmetto*, Lodd. ex Schult. f. *Syst.* vii. 1487.—Am. bor. *Palmetto*, Rein, in Ber. Senckenb. Naturf. Ges. Frankf. (1878) 150 = *Blackburnianum*. *pumila*, Ell. Sketch. i. 430 = Adansoni. *Sanfordii*, Linden, in *Illustr. Hort.* xxviii. (1881) 32, nomen.—Florida. *serrulatum*, Schult. f. *Syst.* vii. 1486 = *Brabea serrulata*. *taurinum*, Hort. ex Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 320, 348 (Quid?).—Jamaic. *umbrauliferum*, Hort. ex Mart. l. c. 246 = mexicanum. *umbrauliferum*, Mart. l. c. 245. t. 130 = *Blackburnianum*. *Woodfordii*, Lodd. ex Mart. l. c. 247, nomen.—Ins. Trinit.

SABATIA, Adans. Fam. ii. 503 (1763) = *Sabbatia*, Adans. (Gentian.).

SABAZIA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 480 (1827). COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 362. BAZIASA, Steud. Nom. ed. II. i. 192 (1840). *humilis*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlv. 481.—Mexic. *microglossa*, DC. *Prod.* v. 497.—Mexic. *occidentalis*, DC. l. c., sphalm. = *Siegesbeckia occidentalis*. *portoricensis*, DC. l. c., sphalm. = *Siegesbeckia portoricensis*. *sarmentosa*, Less. in *Linnaea*, v. (1830) 148.—Mexic. *urticaefolia*, DC. *Prod.* v. 497.—Am. trop.

SABBATA, Vell. Fl. Flum. 352 (1825); viii. tt. 94-95 (1827). Gen. dub. COMPOSITARUM.—Cl. Benth. & Hook. f. ii. 228.

*polyphylla*, Vell. l. c. viii. t. 95.—Bras. *romana*, Vell. l. c. 352; viii. t. 94.—Bras.

SABBATIA, Adans. Fam. ii. 503 (1763) (*Sabbatia*). GENTIANEA, Benth. & Hook. f. ii. 810. LAPITHEA, Griseb. in DC. *Prod.* ix. 48 (1845). NEUROLA, Rafin. New Fl. Am. iv. 92 (1836). *amena*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab. ? *amoena*, G. Don, Gen. Syst. iv. 207 = *stellaris*. *anceps*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab. ? *angularis*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 137.—Am. bor. *australis*, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, i. (1826) 194 = *Zygostigma australe*. *Boykini*, A. Gray, ex *Chapm. Fl. S. U. St.* 354.—Am. bor. *brachiata*, Ell. Sketch. i. 255.—Am. bor. *brevifolia*, Rafin. Atl. Journ. 147 (Quid?).—Am. bor. *calycosa*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 138.—Am. bor. *campanulata*, Torr. ex Griseb. Gen. et Sp. Gent. 120 = *gracilis*. *campestris*, Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* v. (1837) 197.—Am. bor. *chloroides*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 137.—Am. bor. *concinna*, Wood. Class-Book (1861), 584 = *brachiata*. *corymbosa*, Baldw. ex Ell. Sketch. i. 288.—Am. bor. *cymosa*, G. Don, Gen. Syst. iv. 207 = *corymbosa*. *diffusa*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab. ? *Elliottii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 489 (Elliottii).—Am. bor. *formosa*, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1862 (1863) 7 = *campestris*. *gentianoides*, Ell. Sketch. i. 286.—Am. bor. *gracilis*, Ell. l. c. 284 = *stellaris*. *gracilis*, Salisb. *Parad. Lond.* t. 32.—Am. bor. *heterophylla*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab. ? *lanccolata*, Torr. & Gray, ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. I. 356 = *corymbosa*. *lingulata*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab. ? *macrophylla*, Hook. *Comp. Bot. Mag.* i. (1835) 171.—Am. bor. occ. *maculata*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 812, in obs.—Mexic. *nervosa*, Rafin. New Fl. Am. iv. 92.—Am. bor. *niven*, Rafin. *Med. Fl.* ii. 77.—Am. bor. *obtusifolia*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab. ? *oligophylla*, Featherman, in Univ. Mississip. Rep. (1871); ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. t. 115 = *gentianoides*. *paniculata*, Ell. Sketch. i. 282 = Elliottii. *paniculata*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 138.—Am. bor. *petiolata*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab. ? *pulchella*, Rafin. ex Griseb. in DC. *Prod.* ix. 49 = *gracilis*. *pulchella*, Spreng. *Syst.* i. 581 = *Erythraea ramosissima* ? *pumila*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 (Quid?).—Hab. ? *simplex*, Bertol. Misc. Bot. x. 27 = *Rhexia stricta*. *stellaris*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 137.—Am. bor. *stricta*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 30 = *Curtia gentianoides* ? *tenuifolia*, Rafin. l. c. (= *Schuebleria tenuifolia*).—Am. trop. *umbellata*, Rafin. l. c. (Quid?).—Hab. ? *verticillaris*, Spreng. *Syst.* i. 580 = *Curtia gentianoides*.

SABBATIA, Moench, Meth. 386 (1794) = *Micromeria*, Benth. (Labiata). *corymbosa*, Moench, l. c. = *M. Juliana*.

SABDARIFFA, Kostel. Allg. Med. Pharm. Fl. v. 1857 (1836) = *Hibiscus*, Linn. (Malv.). *digitata*, Kostel. l. c. = *H. digitatus*. *rubra*, Kostel. l. c. = *H. Sabdariiffa*.

SABIA, Colebr. in *Trans. Linn. Soc.* xii. (1818) 355. t. 14. SABIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 414. ANDROGLOSSA, Benth. in Hook. *Kew Journ.* iii. (1851) 42. ENANTIA, Falc. in Hook. *Journ. Bot.* iv. (1842) 75. MENICOSTA, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 923 (1839). MENICOSTA, Blume, *Bijdr.* 28 (1825). *Bulloekii*, Hance, in *Journ. Bot.* xvi. (1878) 9 = *japonica*. *campanulata*, Wall. in *Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 311.—Reg. Himal.

## SABIA:—

*ceastrinae*, C. Muell. in Walp. *Ann.* vi. 1269 (Index) = *limoniacea*. *densiflora*, Mig. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 520.—Sumatra. *elliptica*, Mig. l. c.—Sumatra. *floribunda*, Mig. l. c. = *Meliosma elliptica*. *japonica*, Maxim. in *Bull. Acad. Péttersb.* xi. (1867) 430.—China; Japon. *lanccolata*, Colebr. in *Trans. Linn. Soc.* xii. (1819) 355. t. 14.—Reg. Himal. *leptandra*, Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 209.—Reg. Himal. *limoniacea*, Wall. *Cat. n.* 1000.—Reg. Himal. *malabarica*, Bedd. *l. c. Pl. Ind. Or.* i. 39.—Ind. or. *Meniscosta*, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 369.—Malaya. *paniculata*, Edgew. ex Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 211.—Reg. Himal. *paniculata*, Seem. *Bot. Voy. Herald*, 363 = *limoniacea*. *parviflora*, Wall. *Cat. n.* 1001 = *purpurea*. *parviflora*, Wall. in *Roxb. Fl. Ind. ed. Carey*, ii. 310.—Reg. Himal. *pauciflora*, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 370.—Ins. Molucc. *purpurea*, Hook. f. & Thoms. *Fl. Ind.* i. 209.—Reg. Himal. *sumatrana*, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 370.—Sumatra. *tomentosa*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* ii. 3.—Assam ? *viridissima*, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xii. (1872) ii. 304.—Ins. Andam.

SABICEA, Aubl. *Pl. Gui.* i. 192. t. 75, 76 (1775). RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 72. PAIVA, Vell. Fl. Flum. 104 (1825); iii. t. 16 (1827). SCHWENKPFELDA, Schreb. Gen. 123 (1789). *aspera*, Aubl. *Pl. Gui.* i. 194. t. 76.—Guian. *aurea*, Steud. Nom. ed. I. 712 = *Coccocypselum aureum*. *calycina*, Benth. in Hook. *Niger Fl.* 399.—Afr. trop. *cana*, Hook. *l. c. Pl.* t. 247.—Peruv. *capitellata*, Benth. in Hook. *Niger Fl.* 398.—Afr. trop. *cauliflora*, Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 77.—Afr. trop. *cinerea*, Aubl. *Pl. Gui.* i. 192. t. 75.—Guian. *crinita*, A. Rich. in *Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 228.—Madag. *diversifolia*, Pers. Syn. i. 203.—Ins. Mascar. *edulis*, Seem. in Hook. *Kew Journ.* iii. (1851) 266 = *aspera*. *eriantha*, DC. *Prod.* iv. 439 = *cinerea*. *ferruginea*, Benth. in Hook. *Niger Fl.* 397.—Afr. trop. *geantha*, Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 78.—Afr. trop. *glabrescens*, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* iii. (1841) 219 = *aspera*. *grisea*, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, iv. (1829) 192 = *cinerea*. *guianensis*, Baill. *Hist. Pl.* vii. 320 = *Patima guianensis*. *hirsuta*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 417 = *aspera*. *hirta*, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 46 = *aspera*. *macrophylla*, Steud. Nom. ed. II. ii. 489, sphalm. = *Nonatelia macrophylla*. *Moralesii*, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 124 = *Lasiacanthus Moralesii*. *Ferrottii*, A. Rich. in *Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 228 = (*Uncaria* sp.).—Afr. trop. *pilosa*, Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 76.—Afr. trop. *pumila*, Bartl. ex DC. *Prod.* iv. 440.—Peruv. *purpurea*, A. Rich. in *Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 228.—Bras. *segregata*, Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 77.—Afr. trop. *setosa*, A. Rich. in *Mém. Soc. Hist. Nat. Par.* v. (1834) 228.—Madag. *tomentosa*, A. Rich. l. c.—Bras. *triflora*, DC. *Prod.* iv. 439.—Madag. *umbellata*, Pers. Syn. i. 203.—Peruv. *velutina*, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* iii. (1841) 219 = *aspera*. *venosa*, Benth. in Hook. *Niger Fl.* 399.—Afr. trop. *villosa*, Roem. & Schult. *Syst.* v. 265 = *aspera*. *Vogelii*, Benth. in Hook. *Niger Fl.* 398.—Afr. trop.

SABINA, Hall. in Rupp. Fl. Jen. 386 (1745) = Juniperus, Tourn. (Conif.).  
*alba*, Antoine, Cupress. Gatt. 70 = *J. virginiana*.  
*aquatica*, Antoine, l. c. 70 = *Taxodium heterophyllum*.  
*bacciformis*, Antoine, l. c. 69 = *J. phoenicea*.  
*bermudiana*, Antoine, l. c. 65. t. 87 = *J. bermudiana*.  
*Cabianca*, Antoine, l. c. 41. t. 54 = *J. chinensis*.  
*caesia*, Antoine, l. c. 68 = *J. caesia*.  
*californica*, Antoine, l. c. 52. t. 72 = *J. virginiana*.  
*chinensis*, Antoine, l. c. 54. t. 75 = *J. chinensis*.  
*Corneyana*, Antoine, l. c. 54. t. 74 = *Cupressus torulosa*.  
*cupressifolia*, Antoine, ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 125 = *J. Sabina*.  
*davurica*, Antoine, Cupress. Gatt. 56. t. 77 = *J. davurica*.  
*dealbata*, Antoine, l. c. 68 = *J. communis*.  
*dimorpha*, Antoine, l. c. 70 = *J. chinensis*.  
*excelsa*, Antoine, l. c. 45. t. 60 = *J. excelsa*.  
*Fischeri*, Antoine, l. c. 53. t. 73 = *J. pseudo-sabina*.  
*flaccida*, Antoine, l. c. 37. t. 49 = *J. flaccida*.  
*foetidissima*, Antoine, l. c. 49. tt. 67-71 = *J. foetidissima*.  
*fragrans*, Antoine, l. c. 70 = *J. virginiana*.  
*gigantea*, Antoine, l. c. 36. t. 48 = *J. mexicana*.  
*glauca*, Antoine, l. c. 71 = *J. virginiana*.  
*gossainthana*, Antoine, l. c. 69 = *J. virginiana*.  
*Grisebachii*, Antoine, l. c. 61 = *J. foetidissima*.  
*tiophyllos*, Antoine, l. c. 48. tt. 64-66 = *J. excelsa*.  
*lycia*, Antoine, l. c. 44. t. 59 = *J. phoenicea*.  
*mexicana*, Antoine, l. c. 38. t. 51 = *J. mexicana*.  
*occidentalis*, Antoine, l. c. 64. tt. 85-88 = *J. occidentalis*.  
*officinalis*, Garcke, Fl. Deutschl. ed. IV. 387 = *J. Sabina*.  
*Olivieri*, Antoine, Cupress. Gatt. 70 = *J. excelsa*.  
*osteosperma*, Antoine, l. c. 51.—Hab. !  
*pachyphlaea*, Antoine, l. c. 39 = *J. pachyphlaea*.  
*phoenicea*, Antoine, l. c. 42. t. 57 = *J. phoenicea*.  
*plochyderma*, Antoine, l. c. 40. t. 52 = *J. pachyphlaea*.  
*polycarpus*, Antoine, l. c. 47. t. 63 = *J. excelsa*.  
*procera*, Antoine, l. c. 36. t. 47 = *J. procera*.  
*prostrata*, Antoine, l. c. 57. t. 79 = *J. Sabina*.  
*Pseudothurifera*, Antoine, l. c. 60. t. 82 = *J. thurifera* !  
*racemosa*, Antoine, l. c. 71 = *J. racemosa*.  
*recurva*, Antoine, l. c. 67. t. 88 = *J. recurva*.  
*religiosa*, Antoine, l. c. 47. t. 61 = *J. excelsa*.  
*sphaerica*, Antoine, l. c. 52. t. 72 = *J. sphaerica*.  
*squamata*, Antoine, l. c. 66. t. 89 = *J. recurva*.  
*struthiacea*, Antoine, l. c. 69 = *J. chinensis*.  
*tamariscifolia*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 125 = *J. Sabina*.  
*tetragona*, Antoine, Cupress. Gatt. 40. t. 53 = *J. tetragona*.  
*thurifera*, Antoine, l. c. 51 = *J. thurifera* !  
*turbinata*, Antoine, l. c. 41. t. 56 = *J. phoenicea*.  
*virginiana*, Antoine, l. c. 61. tt. 83, 84 = *J. virginiana*.  
*vulgaris*, Antoine, l. c. 58. t. 80 = *J. Sabina*.

**SABINEA**, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 92. **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 501. *cininalis*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 183.—Ind. occ. *dubia*, DC. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. iv. (1825) 92.—Ina. Martinic. *florida*, DC. l. c.—Ind. occ.

**SABSAB**, Adans. Fam. ii. 31 (1763) = **Paspalum**, Linn. (Gramin.).

**SABULINA**, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 785 (1832) = **Arenaria**, Rupp. (Caryoph.).  
*austriaca*, Reichb. l. c. 787 = *A. austriaca*.  
*bannatica*, Reichb. l. c. = *A. bannatica*.  
*biflora*, Reichb. l. c. 790 = *Stellaria biflora*.  
*capitata*, Reichb. l. c. 788 = *A. verna*.  
*capillacea*, Reichb. l. c. 786 = *A. grandiflora*.  
*conferta*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 195 = *A. tenuifolia*.  
*falcata*, Schur, Enum. Pl. Transs. 111 = *A. setacea*.  
*fastigiata*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 786 = *A. rostrata*.  
*frutescens*, Schur, in Verh. Naturf. Ver. Bruenn, xv. 11. (1877) 136 = *A. setacea*.  
*Gerardi*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 788 = *A. verna*.  
*glauca*, Schur, Enum. Pl. Transs. 111 = *A. recurva*.  
*graminisfolia*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 789 = *A. clandestina*, graminifolia.  
*hybrida*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 347 = *A. tenuifolia*.

**SABULINA** :—  
*lancoolata*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 790 = *Arenaria lanceolata*.  
*laricifolia*, Reichb. l. c. 789 = *A. laricifolia*.  
*laxa*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 347 = *A. grandiflora*.  
*macrocarpa*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 788 = *A. laricifolia*.  
*marginata*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1858) 13 = *A. setacea*.  
*mediterranea*, Reichb. Ic. Fl. Germ. v. 27 = *A. mucronata*.  
*mucronata*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 786 = *A. mucronata*.  
*polygonoides*, Reichb. l. c. 790 = *A. polygonoides*.  
*Ponar*, Reichb. l. c. = *A. bavarica*.  
*procera*, Reichb. l. c. 787 = *A. graminifolia*.  
*ramosissima*, Schur, Enum. Pl. Transs. 113 = *A. ramosissima*.  
*recurva*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 788 = *A. recurva*.  
*rostrata*, Reichb. l. c. 787 = *A. rostrata*.  
*setacea*, Reichb. l. c. 786 = *A. setacea*.  
*sphagnoides*, Reichb. l. c. 790 = *A. polygonoides*.  
*striata*, Reichb. l. c. 789 = *A. laricifolia*.  
*stricta*, Reichb. l. c. = *A. stricta*.  
*tenella*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 73 = *A. verna*.  
*tenuifolia*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 785 = *A. tenuifolia*.  
*verna*, Reichb. l. c. 788 = *A. verna*.  
*Villarsii*, Reichb. l. c. 787 = *A. Villarsii*.  
*viscosa*, Reichb. l. c. 788 = *A. tenuifolia*.

**SACAGLOTTIS**, G. Don, Gen. Syst. i. 676 (1831), sphalm. = **Sacoglottis**, Mart. (Humir.).

**SACCARUM**, Sanguin. in Atti Acc. Pont. Lincei, Ser. I. v. (1852) 501, 555 = **Saccharum**, Linn. (Gramin.).

**SACCELLIUM**, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 47. t. 13 (1808). **BORAGINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 839. *lancoolatum*, Humb. & Bonpl. l. c.—Peruv.

**SACCHARIFERA**, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 131 (1812) = **Saccharum**, Linn. (Gramin.).  
*officinalis*, Stokes, l. c. 132 = **Saccharum officinarum**.  
*spontanea*, Stokes, l. c. = **Saccharum spontaneum**.

**SACCHAROPHORUM**, Neck. Elem. iii. 209 (1790) = seq.

**SACCHARUM**, Linn. Gen. ed. I. 18 (1737). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1125. **ERIOCHRYSIS**, Beauv. Agrost. s. 4. f. 11 (1812). **PHRAGMITES**, Adans. Fam. ii. 34 (1763). **PLAZERUM**, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. i. 474 (1838).  
**SACCHARIFERA**, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 131 (1812).  
**SACCHAROPHORUM**, Neck. Elem. iii. 209 (1790).  
*acinaciforme*, Spreng. Syst. i. 282 = *Dimeria acinaciformis*.  
*aegyptiacum*, Willd. Enum. Hort. Berol. 82 = *spontaneum*.  
*alopocuroideum*, Nutt. Gen. Am. i. 60 = *Erianthus saccharoides*.  
*Alopecurus*, Nees, in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 100 = *Imperata exaltata*.  
*angustifolium*, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 107 = *stenophyllum*.  
*angustifolium*, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. (1836) 92 = *Erianthus saccharoides*.  
*Antillarum*, Roem. & Schult. Syst. ii. 877 = *Setaria setosa*.  
*appressum*, Kit. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 34 = *Erianthus Hostii*.  
*argentum*, Brouss. Elench. 50 = *Andropogon saccharoides*.  
*arundinaceum*, Retz. Obs. iv. 14.—Ind. or.; China.  
*asperum*, Steud. Syn. Pl. Gram. 407 = *Erianthus asper*.  
*aurum*, Spreng. Pugill. ii. 17 = *Pollinia aurea*.  
*Baldwini*, Spreng. Syst. i. 282 = *Erianthus strictus*.  
*benghalense*, Retz. Obs. v. 16 = *arundinaceum*.  
*bicornis*, Griseb. in Goett. Abh. vii. (1857) 266 = *Andropogon bicornis*.  
*biflorum*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 16 = *spontaneum*.

**SACCHARUM** :—

*brasilianum*, Trin. in Mém. Acad. Péters. Sér. VI. ii. (1838) 311 = *Erianthus asper*.  
*brevibarbe*, Pers. Syn. i. 103 = *Erianthus saccharoides*.  
*brunneum*, Desv. Opusc. 65 (Panici sp.).—Ind. or.  
*caducum*, Tausch, in Flora, xix. (1836) 527 = *spontaneum*.  
*canaliculatum*, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 246 = *spontaneum*.  
*capense*, Steud. Syn. Pl. Gram. 408 = *Erianthus capensis*.  
*caudatum*, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 68 = *Imperata exaltata*.  
*cayennense*, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1831) 66.—Am. trop.  
*chinense*, Nees, in Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 241 = *spontaneum*.  
*chinense*, Roxb. Hort. Beng. 6, nomen = *officinarum*.  
*ciliare*, Anders. in Oevers. Vet. Akad. Handl. Stockh. (1855) 155 = *S. Sara*.  
*confertum*, J. & S. Presl, Rel. Haenk. i. 346 = *Imperata exaltata*.  
*conjugatum*, Spreng. Syst. i. 283 (= *Andropogon conjugatus*).—Ind. or.  
*contortum*, Nutt. Gen. Am. i. 60; Spreng. Syst. i. 282 = *Erianthus saccharoides*.  
*contractum*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 182 = *Imperata exaltata*.  
*cylindricum*, Lam. Encyc. i. 594 = *Imperata arundinacea*.  
*densum*, Nees, in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 100 = *Miscanthus japonicus*.  
*diandrum*, Koen. ex Retz. Obs. v. 16 = *Imperata arundinacea*.  
*dissitiflorum*, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1847) 11. 1219 = *Panicum Teneriffae*.  
*distichophyllum*, Steud. ex Jardin, in Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. v. (1857) 299, 325 = *Miscanthus japonicus*.  
*dubium*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 183 = *Imperata exaltata*.  
*Ecklonii*, Steud. Syn. Pl. Gram. 408 = *Erianthus capensis*.  
*edule*, Hassk. in Flora, xxv. (1842) 11. Beibl. 3 = *officinarum*.  
*erianthoides*, Rasp. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 308 = *Erianthus saccharoides*.  
*europaeum*, Pers. Syn. i. 103 = *Imperata arundinacea*.  
*exaltatum*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 245 = *arundinaceum* !  
*fasciculatum*, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 490 = *Andropogon leucostachyus*.  
*fastigiatum*, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 409 = *Erianthus fastigiatus*.  
*fatuum*, Bechey, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 490, nomen (Quid ?).—Hab. !  
*filifolium*, Steud. Syn. Pl. Gram. 409 = *Erianthus filifolius*.  
*floridulum*, Labill. Sert. Austr. Caled. 13. t. 18 = *Miscanthus japonicus*.  
*fulvum*, R. Br. Prod. 203 = *Pollinia Cumingii*.  
*fuscum*, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 236.—Ind. or.  
*giganteum*, Pers. Syn. i. 103 = *Erianthus saccharoides*.  
*giganteum*, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1838) 311 (*Erianthi* sp.).—Am. trop.  
*glaucum*, Steud. Syn. Pl. Gram. 408 (*Polliniae* sp.).—Java.  
*grandiflorum*, Walp. Ann. iii. 792 = *Panicum insigne*.  
*Griffithii*, Boiss. Fl. Orient. v. 453 = *S. Sara*.  
*Griffithii*, Munro, ex Aitch. in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 191 = *praec.* !  
*hirsutum*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 16 = *Rottboellii hirsuta*.  
*holcoides*, Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. 111. 254.—Bras.; Paraguay.  
*indum*, Pers. Syn. i. 103 = *Imperata arundinacea*.  
*infirmum*, Steud. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56 = *officinarum*.  
*insulare*, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 99 = *spontaneum*.  
*irritans*, R. Br. Prod. 203 = *Pollinia irritans*.  
*jaculatorium*, Lour. Fl. Cochinch. 53 = *Imperata exaltata*.  
*jamaicense*, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. i. (1833) 312 = *Erianthus Ravennae*.  
*japonicum*, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 32 = *Miscanthus sinensis*, japonicus.

## SACCHARUM:—

- Klagha*, Jungh. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 405 = spontaneum.
- Koenigii*, Retz. Obs. v. 16 = Imperata arundinacea.
- laguroides*, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 326 = Imperata arundinacea.
- longifolium*, Munro, ex Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 66.—Ind. or.
- longisetum*, Walp. Ann. iii. 793 (= *Tricholaena longisetata*).—Abyss.
- macilentum*, Chauv. ex Steud. Syn. Pl. Gram. 406 = Imperata exaltata.
- maximum*, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. (1888) 92 = Erianthus maximus.
- mexicanum*, Brouss. ex Hornem. Hort. Hafn. i. 75 = Imperata Hookeri.
- monandrum*, Kolan. in Act. Lit. Univ. Hafn. (1777) 285.—Jamaic.; Guian.
- monandrum*, Sw. ex Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. 111. 252, in obs. = Imperata exaltata.
- Munja*, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 246 = S. Sara f. Narenga, Wall. Cat. n. 8856.—Ind. or.; China.
- Nareya*, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 66, sphalm.—praec.
- negrosense*, Steud. Syn. Pl. Gram. 407 = Imperata exaltata.
- obscurum*, Steud. l. c. (Miscanthi sp.).—Japon.
- obscurum*, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1883) 313 = Erianthus Hostii f. occidentale, Sw. Adnot. Bot. 17 = monandrum.
- officinale*, Salisb. Prod. 17 = seq.
- officinatum*, Linn. Sp. Pl. 54.—Reg. Calid. cult.
- Palisoti*, Tausch, in Flora, xix. (1836) 527 = spontaneum.
- pallidum*, Benth. in Journ. Linn. Soc. xix. (1881) 66.—Afr. austr.
- panicum*, Lam. Encyc. i. 595. t. 40. f. 1 = Pogonatherum saccharoideum.
- panicosum*, Griff. Notul. iii. 73 = Pogonatherum saccharoideum.
- pappiferum*, Lam. Illustr. i. 155 = Pappophorum alopecuroideum.
- pedicellare*, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. ii. (1883) 310 (Erianthi sp.).—Ins. Nukahiva.
- polydactylum*, Thunb. Fl. Jap. 42 = Miscanthus japonicus, sinensis.
- polydactylum*, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 490 = Panicum saccharoides.
- polystachyum*, Siebold, ex Kunth, Enum. Pl. i. 124 = Panicum lanatum.
- polystachyum*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 21 = Panicum saccharoides.
- praegrande*, Steud. Syn. Pl. Gram. 408 = Miscanthus japonicus.
- procerum*, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 243 = arundinaceum.
- propinquum*, Steud. Syn. Pl. Gram. 406 = spontaneum.
- punctatum*, Schum. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 46 = spontaneum.
- ravum*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 70 = Perotis rara.
- Ravennae*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 51 = Imperata arundinacea.
- Ravennae*, Murr. Syst. ed. XIII. 83 = Erianthus Ravennae.
- repens*, Willd. Sp. Pl. i. 322 (Tricholaena sp.).—Afr. trop.
- reptans*, Lam. Illustr. i. 155 = Panicum repens f. roseum, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 518 = Miscanthus sinensis.
- rufipilum*, Steud. Syn. Pl. Gram. 409 = Erianthus fulvus.
- rufum*, Steud. l. c. = Pollinia argentea.
- sagittatum*, Aubl. Pl. Gu. i. 50 = Gynerium saccharoides.
- Sapl*, A. St. Hil. Voy. Distr. Diam. i. 368 = Imperata brasiliensis.
- Sara*, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 244.—Ind. or.; Afghan.
- semidecumbens*, Roxb. l. c. 236 = spontaneum.
- sinense*, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 244 = officinarum.
- Sisca*, Cav. Ic. iii. 47 = Imperata arundinacea.
- Sorghum*, Steud. Syn. Pl. Gram. 408 = Erianthus Sorghum.
- speciosissimum*, Tausch, in Flora, xix. (1836) 527 = spontaneum.
- sphaecelatum*, Walp. Ann. iii. 793 (= *Tricholaena sphaecelata*).—Afr. trop.

## SACCHARUM:—

- spicatum*, Burm. ex Kunth, Enum. Pl. i. 477 = Imperata arundinacea.
- spicatum*, Linn. Sp. Pl. 54 = Perotis latifolia.
- spicatum*, Thunb. Fl. Jap. 42; J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 346 = Imperata arundinacea.
- spontaneum, Linn. Mant. ii. 183.—Geront. trop.
- stenophyllum, Bues. in De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 107.—Ins. Timor.
- strictum*, Nutt. Gen. Am. i. 60 = Erianthus strictus.
- strictum*, Spreng. Pugill. ii. 16 = Erianthus Hostii.
- Teneriffae*, Linn. f. Suppl. 106 = Panicum Teneriffae.
- ternatum*, Spreng. Syst. i. 283 = Andropogon ternatus.
- Thunbergii*, Retz. Obs. v. 17 = Imperata arundinacea.
- tinctorium*, Steud. Syn. Pl. Gram. 469 (Miscanthi sp.).—Japon.
- tridentatum*, Spreng. Syst. i. 283 = Apocopsis tridentatum.
- tripsacoides*, Beauv. ex Roem. & Schultz. Syst. ii. 783 = Hemarthria compressa.
- tristachyum*, Steud. Syn. Pl. Gram. 408 = Pollinia argentea.
- versicolor*, Steud. l. c. 409 = Erianthus versicolor.
- villosum*, Steud. l. c. 408 (= Erianthi sp.).—Bras.
- violaceum*, Tussac, Fl. Antill. i. 160. t. 25 = officinarum.
- Warmingianum, Hack. in Mart. Fl. Bras. ii. 111. 254.—Bras.

SACCIDIUM, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 301 (1835) = *Holothrix*, Rich. (Orchid.).

*pilosum*, Lindl. l. c. = *H. pilosa*.

SACCILABIUM, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1778) 294 = *Nepeta*, Riv. (Labiata).

*basilicoides*, Rottb. l. c. = *N. basilicoides*.

*viscosa*, Rottb. l. c. = *N. viscosa*.

SACCOCALYX, Coss. & Dur. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xx. (1858) 80. t. 5 = *Satureia*, Linn. (Labiata).

*satureioides*, Coss. & Dur. l. c. 81.—Alger.

SACCOCALYX, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. iv. (1832) 269 = *Astragalus*, Tourn. (Legumina).

*calycinus*, Stev. l. c. = *A. calycinus*.

*coluteoides*, Stev. l. c. = *A. coluteoides*.

*follicularis*, Stev. l. c. = *A. follicularis*.

*halicacabus*, Stev. l. c. = *A. halicacabus*.

*laguroides*, Stev. l. c. = *A. laguroides*.

*lineatus*, Stev. l. c. = *A. lineatus*.

*lupulinus*, Stev. l. c. = *A. lupulinus*.

*tumidus*, Stev. l. c. = *A. Clusii*.

*Vulnerariae*, Stev. l. c. = *A. Vulnerariae*.

SACCOCHILUS, Blume, Fl. Jav. Praef. p. viii (1828) = *Saccolabium*, Blume (Orchid.).

SACCOGLOTTIS, Endl. Gen. 1040 (1840) = *Saccoglottis*, Mart. (Humir.).

SACCOLABIUM, Blume, Bijdr. 292 (1825). ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 578.

*CERATOCHEILUS*, Blume, Bijdr. 358. t. 25 (1825).

*GASTROCHEILUS*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 32 (1825).

*MICROPERA*, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 282.

*OECROCLADES*, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1522 (1832); Gen. et Sp. Orch. 235 (1833).

*OMOEIA*, Blume, Bijdr. 359 (1825).

*ROBIQUETIA*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 426. t. 34 (1826).

*SACCOCHILUS*, Blume, Fl. Jav. Praef. p. viii (1828).

*acuminatum*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 304 = *Sarcanthus peninsularis*.

*acutifolium*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 233.—Reg. Himal.

*albo-lineatum*, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxvii. (1864) 20.—Siam.

*ampallaceum*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7307.—Reg. Himal.; Burma.

*aphyllum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 223 = *Angraecum aphyllum*.

*ascendens*, Lindl. l. c.—Ins. Molucc.

*bellinum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1841) t. 174.—Burma.

*Berkeleyi*, Reichb. f. l. c. (1883) t. 814.—Burma f. Bertholdi, Reichb. f. in Seem. Fl. Vit. 297.—Ins. Fiji.

*bifidum*, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 3.—Ins. Philipp.

## SACCOLABIUM:—

- bigibbum*, Reichb. f. ex Hook. f. Bot. Mag. t. 5767.—Burma; Malaya.
- bipunctatum*, Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 145 (Cleistostomatis sp.).—Burma.
- Blumei*, Lindl. Bot. Reg. (1841) Misc. 55 = *Rhynchosstylis retusa*.
- borneense*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) t. 363.—Borneo.
- brevifolium*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 225.—Zeylan.
- buccosum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1871) 938.—Reg. Himal.; Burma.
- calcaratum*, F. Muell. Fragm. i. 192 = Cleistostomatis tridentatum.
- calcolare*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7302.—Reg. Himal.; Malaya.
- calcolare*, Paxt. Mag. Bot. vi. (1839) 97 = intermedium.
- calopterum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) ii. 320.—N. Guin.
- carinatum*, Griff. Notul. iii. 354 = papillosum.
- chionanthum*, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 85.—Java.
- clavatum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 223.—Ind. or.
- coeleste*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1885) t. 692.—Hab. f.
- compressum*, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 9.—Ins. Philipp.
- constrictum*, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 52.—Ins. Fiji.
- coriaceum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 224 = *Aëridis coriaceum*.
- curvifolium*, Lindl. l. c. 222.—Burma; Java.
- dasyopogon*, Lindl. l. c. = *calcolare* f.
- densiflorum*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7311 = Cleistostomatis spicatum.
- dentatum*, Reichb. f. in Walp. Am. vi. 583, sphalm. = seq.
- denticulatum*, Paxt. Mag. Bot. vii. (1840) 145 = acutifolium.
- discolor*, Reichb. f. Otia Bot. Hamb. 42 = *S. Pumlilio distichum*, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 86.—Reg. Himal.
- dives*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1875) ii. 130.—Hab. f.
- fasciculatum*, Lindl. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 238.—N. Guin.
- filiforme*, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 86.—Ind. or.
- flexum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) t. 520.—N. Guin.
- flexuosum*, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 86 (Cleistostomatis sp.).—Reg. Himal.; Burma.
- fragrans*, Par. & Reichb. f. in Journ. Bot. xii. (1874) 197.—Burma.
- galeatum*, Gardn. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 305 = Cleistostomata maculosum.
- gemmatum*, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 50.—Reg. Himal.
- giganteum*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7306 = *Vanda densiflora*.
- gracile*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 225.—Zeylan.
- Graeflei*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) ii. 716.—Ins. Fiji.
- Griffithii*, Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1874) 145 = *Microsaccus javensis*.
- gurualicum*, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 82 = *Rhynchosstylis retusa*.
- guttatum*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7308 = *Rhynchosstylis retusa*.
- Hanissontii*, Boxall, ex Naves, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 241, sphalm. = seq. f.
- Harrisonianum*, Hook. Bot. Mag. t. 5433.—Malaya.
- Heathi*, Hort. ex Gard. Chron. (1885) ii. 369 = *Rhynchosstylis retusa*.
- Hendersonianum*, Reichb. f. l. c. (1875) ii. 356.—Hab. f.
- Hilli*, F. Muell. Fragm. i. 192.—Austral.
- Humboldtii*, Reichb. f. in Flora, lxxviii. (1885) 537.—Ins. Comor.
- Huttoni*, Hook. f. Bot. Mag. t. 5681.—Java.
- intermedium*, Griff. ex Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 83.—Reg. Himal.
- Jerdonianum*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 588.—Ind. or.
- lineare*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7312 (Aëridis sp.).—Ind. or.
- lineolatum*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 304 = ochraceum.
- littorale*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) ii. 195.—Malacca.

**SACCOLABIUM**—

*Macphersonii*, F. Muell. Fragm. vii. 96 = *Cleisostoma Macphersonii*.  
*macrostachyum*, Lindl. Ser. Orch. t. 47 = *Rhynchostylis retusa*.  
*micranthum*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7300.—Reg. Himal.; Burma.  
*Mimus*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1878) t. 266.—Ins. Pacif.  
*miniatum*, Hook. Bot. Mag. t. 5326 = *curvifolium*.  
*miniatum*, Lindl. Bot. Reg. (1847) sub t. 26.—Java.  
*civeum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 224.—Zeylan.  
*obliquum*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7304.—Burma.  
*ochraceum*, Lindl. Bot. Reg. (1842) Misc. 2.—Ind. or.  
*pachygloum*, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 34.—Borneo.  
*pallens*, *Cathart*, ex Lindl. l. c. 35.—Reg. Himal.  
*paniculatum*, Wight, Ic. t. 1676 = *lineare*.  
*papillosum*, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 264 (= *Acampe Wightiana*).—Ind. or.  
*papillosum*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7305; et Bot. Reg. t. 1552.—Ind. or.  
*papillosum*, Wight, Ic. t. 1672 (= *Acampe congesta*).—Ind. or.  
*parvulum*, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 36 = *buccosum*.  
*praemorsum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 22 = *Rhynchostylis retusa*.  
*Pumilio*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 886.—Reg. Himal.  
*pusillum*, Blume, Bijdr. 292. t. 50.—Java.  
*pusillum*, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 36 = *S. Pumilio*.  
*quinquefidum*, Lindl. in Hook. Journ. Bot. ii. (1843) 228.—N. Hibern.  
*racemiferum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 224 = *Sarcanthus pallidus*.  
*radicosum*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 285.—Abyss.  
*ramosum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 224 (= *Cleisostomatis* sp.).—Reg. Himal.; Burma.  
*ramulosum*, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 34.—Java.  
*reflexum*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7309 = *Renanthera elongata*.  
*repens*, Lindl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 491, nomen.—Ind. or.  
*retusum*, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 630 = *Rhynchostylis retusa*.  
*Rheidi*, Wight, Ic. v. 19 = *Rhynchostylis retusa*.  
*ringens*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7313 = *Aërides radicosum*.  
*roseum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 225.—Zeylan.  
*roseum*, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 36 = *filiforme*.  
*rubrum*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7310 = *curvifolium*.  
*rubrum*, Wight, Ic. t. 1673 = *Aërides radicosum*.  
*speciosum*, Wight, l. c. t. 1674-75 = *Aërides maculosum*.  
*spicatum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 221 = *Rhynchostylis retusa*.  
*striatum*, Lindl. l. c. 224 = *Angraecum striatum*.  
*tenerum*, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 36 (= *Cleisostomatis* sp.).—Ind. or.  
*trichrosum*, Reichb. f. in Hamb. Gartenz. xv. (1859) 51 = *pallens*.  
*undulatum*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7301 = *Cleisostoma undulatum*.  
*violaceum*, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 93 = *Rhynchostylis violacea*.  
*virescens*, Gardn. ex Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 35 = *brevifolium*.  
*vindiflorum*, Lindl. l. c. 36.—Ind. or.  
*Walkerianum*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 887 = *roseum*.  
*Wightianum*, Lindl. in Wall. Cat. n. 7303, partim = *Aërides radicosum*.  
*Witteanum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1883) ii. 618.—Java.

**SACCONIA**, Endl. Gen. 541 (1838) = **Chione**, DC. (Rubiac.).  
*glabra*, Endl. ex Walp. Rep. ii. 487 = *C. glabra*.

**SACCOPECTALUM**, Benn. Pl. Jav. Rar. 165. t. 35 (1835). **ANONACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 28.  
*Bidwillii*, Benth. Fl. Austral. i. 53.—Austral.

**SACCOPECTALUM**—

*Brahel*, F. Muell. Fragm. viii. 159.—Austral.  
*carnosum*, Trijsem. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1863) 418.—Java.  
*Horsfieldii*, Benn. Pl. Jav. Rar. 165. t. 35.—Java.  
*longiflorum*, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. 151.—Ind. or.  
*sclerocarpum*, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 88.—Burma.  
*tomentosum*, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 152.—Ind. or.

**SACCOPECTUS**, Oerst. in Vidensk. Selsk. Skr. V. v. (1861) 117 = **Allopectus**, Mart. (Gesner.).  
*strigosus*, Oerst. l. c. 118 = *A. strigosus*.

**SACCOSTOMA**, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 449 (1845). **LABIATAE** (Quid?).  
*urticaefolium*, Wall. ex Voigt, l. c. nomen.—Ind. or.

**SACCULARIA**, Kellogg, in Proc. Calif. Acad. (1863) 17 = **Antirrhinum**, Tourn. (Scrophul.).  
*Veatchii*, Kellogg, l. c. = *A. junceum*.

**SACELLIUM**, Spreng. Syst. iii. 851 (1826) = **Saccellium**, Humb. & Bospl. (Borsg.).

**SACHARUM**, Scop. Introd. 75 (1777) = **Saccharum**, Linn. (Gramin.).

**SACHSIA**, Griseb. Cat. Pl. Cub. 150 (1866). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 291.  
*divaricata*, Griseb. l. c. 151.—Cuba.  
*polyccephala*, Griseb. l. c.—Cuba.  
*tricephala*, Griseb. l. c.—Cuba.

**SACODON**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 45 (1836) = **Cypripedium**, Linn. (Orchid.).  
*macranthon*, Rafin. l. c. = *C. macranthon*.  
*ventricosum*, Rafin. l. c. = *C. macranthon*.

**SACOGLOTTIS**, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 146 (1827). **HUMIRIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 247.

*amazonica*, Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 104 = *guianensis*.

*amazonica*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 146.—Bras.  
*cuspidata*, Urb. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 444.—Bras.

*densiflora*, Urb. l. c. 445.—Bras.  
*dentata*, Urb. l. c. 444.—Bras.  
*dichotoma*, Urb. l. c. 446.—Bras.

*gabonensis*, Urb. l. c. 449 = *Aubrya gabonensis*.  
*guianensis*, Benth. in Hook. Kew Journ. v. (1853) 103.—Guian.

*macrophylla*, Urb. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 446.—Bras.  
*oblongifolia*, Urb. l. c. 447.—Bras.  
*obovata*, Urb. l. c. 448.—Bras.

*subcrenata*, Urb. in Sitzb. Ges. Naturf. Berl. (1878) 5 = *Humiria subcrenata*.

**SACOILA**, Rafin. Fl. Tellur. ii. 86 (1836) = **Spiranthes**, Rich. (Orchid.).  
*lurida*, Rafin. l. c. = *Sp. orchioides*.

**SACRANTHUS**, Endl. Ench. 331 (1841), sphalm = **Sairanthus**, G. Don = **Nicotiana**, Linn. (Solan.).

**SADRUM**, Soland. ex Baill. in DC. Prod. xvii. 18 (1873) = **Pyrenacantha**, Wight (Oclac.).  
*solubile*, Soland. ex Baill. l. c. = *P. scandens*.

**SADYMYIA**, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 25 (1859) = **Samyda**, Linn.

*villosa*, Griseb. l. c. = *Samyda villosa*.

**SAELANTHUS**, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 33 (1775) = **Vitis**, Linn. (Ampel.).  
*digitatus*, Forsk. l. c. 35 (= *Cissus digitata*).—Arab.  
*glandulosus*, Forsk. l. c. 34 (= *Cissus glandulosa*).—Arab.

*quadrangulus*, Forsk. l. c. 33 = *V. quadrangularis*.  
*rotundifolius*, Forsk. l. c. 35 (= *Cissus rotundifolia*).—Arab.

*ternatus*, Forsk. l. c. (= *Cissus ternata*).—Arab.

**SAFRAN**, Medic. in Act. Acad. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 473 = **Crocus**, Tourn. (Irid.).  
*offinarum*, Medic. l. c. = *C. sativus*.

**SAGERAEA**, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 207 = **Bocagen**, A. St. Hil. (Anonac.).  
*cauliflora*, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 5.—Sumatra.

*Dalzellii*, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 9. t. 42 = *B. Dalzellii*.

*elliptica*, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 93 = *B. elliptica*.

*Hookeri*, Pierre, Fl. For. Coch. t. 15 = *B. elliptica*.  
*lanceolata*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 10.—Borneo.

*laurina*, Dalz. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 207 = *B. Dalzellii*.  
*Thwaitesii*, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 93 = *B. Thwaitesii*.

**SAGERETIA**, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 359. t. 13. f. 2. **RHAMNEAE**, Benth. & Hook. f. i. 379.

*AFARCA*, Rafin. Sylva Tellur. 30 (1838).  
*affinis*, G. Don, Gen. Syst. ii. 29 = *Rhamnus affinis*.  
*Blumii*, G. Don, l. c. 28 = *oppositifolia*.

*Brandrethiana*, Aitch. in Journ. Linn. Soc. viii. (1865) 62.—Orien.; Ind. bor. occ.  
*corymbosa*, G. Don, Gen. Syst. ii. 29.—Ind. occ.

*costata*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 645.—Java.  
*decussata*, G. Don, Gen. Syst. ii. 29 = *senticosa*?  
*divergens*, Steud. Nom. ed. II. ii. 491.—Chili.

*elegans*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 359.—Mexic.; Peruv.  
*filiformis*, G. Don, Gen. Syst. ii. 29 = *oppositifolia*.

*guayaquilensis*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 360.—Ecuador.  
*hamosa*, Brongn. l. c. 360.—Ind. or.; China.

*lanceolata*, G. Don, Gen. Syst. ii. 29 = *Rhamnus lanceolata*.  
*leprosa*, G. Don, l. c. = *Rhamnus leprosa*.

*Michauxii*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 360.—Am. bor.  
*oppositifolia*, Brongn. l. c. 360.—Ind. or.; Malaya.

*parviflora*, G. Don, Gen. Syst. ii. 29 = *oppositifolia*.  
*ramosa*, Koyle, Illustr. Bot. Himal. 169 = *hamosa*?  
*riparia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 491.—Chili.

*rugosa*, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 9.—China.  
*senticosa*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 360.—Peruv.

*spicata*, Brongn. l. c.—Peruv.  
*splendens*, G. Don, Gen. Syst. ii. 29 = *Rhamnus splendens*.

*theezans*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 360.—Ind. bor. occ.; Burma; China.

*trigyna*, G. Don, Gen. Syst. ii. 29 = *oppositifolia*.  
*trineris*, Gill. ex Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 172.—Chili.

*Wrightii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 358.—Texas.

**SAGINA**, Linn. Syst. ed. I (1735). **CARYOPHYLLEAE**, Benth. & Hook. f. i. 151.

*PHALOE*, Dum. Fl. Belg. 110 (1827).  
**SPERGELLA**, Reichb. in Moesl. Handb. ed. II. l. p. lxx. (1827).

*abyssinica*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 47.—Abyss.  
*acicularis*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 756 = *subulata*, Wimm.

*ambigua*, Lloyd, Fl. Oest. Fr. ed. I. 74 = *ciliata*.  
*ammannioides*, Heyne, ex Wall. Cat. n. 7504 = *Bergia ammannioides*.

*apetala*, Linn. Mant. ii. 559.—Europ.  
*breviflora*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 148 = *procumbens*.  
*bryoides*, Froel. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 793.—Europ.

*caespitosa*, Lange, Pl. Groenl. 133; Consp. Fl. Groenl. i. 22 = *nivalis*.  
*cerastioides*, Sm. Engl. Bot. t. 166; et in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 348 = *Cerastium tetrandrum*.

*chilensis*, C. Gay, Fl. Chil. i. 282.—Chili.  
*ciliaris*, Fenzl, Verbr. Alsin. tab. ad p. 57 = *Spergula ciliaris*.

*ciliata*, Fries, in Liljeb. Sv. Fl. ed. III. 718.—Europ.  
*corsica*, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 15.—Corsica.

**SAGINA:**

- crassicaulis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 191.—Calif.  
*crassifolia*, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 617 = *Colobanthus crassifolius*.  
*debilis*, Jord. Obs. Pl. Crit. iii. (1846) 50 = *maritima*.  
*decandra*, Reichb. Ic. Pl. Crit. vii. 27. t. 875 = *Arenaria verna*, seditoides.  
*decumbens*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 177.—Am. bor.  
*dena*, Jord. Obs. Pl. Crit. iii. (1846) 49 = *maritima*.  
*depressa*, Schultz, Prod. Fl. Starg. Suppl. i. 10 = *ciliata*.  
*dichotoma*, Heuff. in Flora, xxxvi. (1858) 626.—Hungar.  
*Elliottii*, Fenzl, ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 61 = *decumbens*.  
*erecta*, Lam. Encyc. vi. 390, partim = *apetala*.  
*erecta*, Linn. Sp. Pl. 128 = *Cerastium quaternellum*.  
*erecta*, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 845 = *maritima*.  
*fasciculata*, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 83.—Sibir.  
*fasciculata*, Poir. Encyc. vi. 390.—Afr. bor.  
*flicaulis*, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 16 = *apetala*.  
*filiformis*, Poir. ex Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. Suppl. 27 = *maritima*.  
*fontinalis*, Short & Peter, in Transylv. Journ. Med. (1836) 600 = *Stellaria crassifolia*.  
*glabra*, Fenzl, Verbr. Alsin. tab. ad p. 57.—Europ.  
*glandulifera*, Nym. Consp. 1010 (Index) = *nodosa*.  
*glandulosa*, Bess. ex Nym. l. c. 120 = *nodosa*.  
*graminifolia*, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. i. (1864) 292.—Bolivia.  
*Haenkenia*, C. Gay, Fl. Chil. i. 284.—Chili.  
*Hochstetteri*, Reichardt, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xxi. (1871) 34.—Ins. St. Paul (Mar. Ind. austr.).  
*humifusa*, Fenzl, ex Rohrb. in Mart. Fl. Bras. xiv. ii. 262.—Bras.  
*intermedia*, Fenzl, in Ledeb. Fl. Ross. i. 389 = *nivalis*.  
*kevendensis*, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. 22.—Hispan.  
*Lamyi*, F. Schultz, Arch. Fl. Fr. 174.—Gallia.  
*laricina*, Fenzl, Verbr. Alsin. tab. ad p. 46 = *Spergula laricina*.  
*Linnæi*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 378 = *occidentalis*.  
*Linnæi*, Presl, Rel. Haenk. ii. 14 (Linnei).—Reg. bor. et arct.  
*Loxosii*, Boiss. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 604 = *sabuletorum*.  
*macrocarpa*, Losc. & Pard. Ser. Inconf. ed. II. 64 = *sabuletorum*.  
*macrocarpa*, Maly, Enum. 293 = *Linnæi*.  
*magellanica*, Willd. ex Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 25 = *Colobanthus quitensis*.  
*maritima*, D. Don, in Gen. Engl. Bot. t. 2195.—Europ.  
*maxima*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 382 = *Linnæi*.  
*media* ×, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 71.—Europ.  
*melitensis*, Galia, ex Duthie, in Journ. Bot. xiii. (1875) 37 = *apetala*.  
*micrantha* ×, Bor.—Cf. Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1876) Bibl. 187.—Europ.  
*muscoidea*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 108 = *bryoides*.  
*muscosa*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 32 = *procumbens*.  
*nevadensis*, Boiss. Pugill. Pl. Nov. 22.—Hispan.  
*nivalis*, Fries, Nov. Mant. iii. 31.—Reg. bor. et arct.  
*nodosa*, Fenzl, Verbr. Alsin. tab. ad p. 18.—Reg. bor. temp.  
*occidentalis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. x. (1875) 344.—Am. bor. occ.  
*octandra*, Ziz, ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. i. 864 = *Cerastium quaternellum*.  
*oxysepala*, Boiss. Fl. Orient. i. 663.—Armenia.  
*patula*, Jord. Obs. Pl. Crit. i. (1846) 23 = *ciliata*.  
*pilifera*, Fenzl, Verbr. Alsin. tab. ad p. 57 = *glabra*.  
*pilifera*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 756 = *subulata*, Wimm.  
*procumbens*, Boland. Cat. 8 = *occidentalis*.  
*procumbens*, Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 147 an seq. f).—Chili.  
*procumbens*, Linn. Sp. Pl. 128.—Reg. bor. temp.  
*procumbens*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 219 = *decumbens*.  
*procumbens*, Thunb. Fl. Jap. 80 = *Linnæi*.  
*quitensis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 19 = *Colobanthus quitensis*.  
*repens*, Burnat, ex Gremli, Excurs. Schw. ed. IV. 102 = *glabra*.  
*Reuteri*, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 82.—Hispan.  
*Reuteri*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 11 = *subulata*.

**SAGINA:**

- Rodriguezii*, Willk. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 113 = *maritima*.  
*sabuletorum*, Lange, Desc. et Ic. III. 3.—Hispan.  
*saxatilis*, Wimm. Fl. Schles. (1841) 75 = *Linnæi*.  
*setigera*, Bisch. Del. Sem. Hort. Heidelb. (1852) 8.—Hab. f.  
*sinensis*, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) 46 = *Linnæi*.  
*Spergella*, Fenzl, Verbr. Alsin. tab. ad p. 18 = *Linnæi*.  
*stricta*, Fries, Novit. Fl. Suec. iii. 122 = *maritima*.  
*subulata*, Presl, Fl. Sic. 158.—Europ.  
*subulata*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 178 = *decumbens*.  
*subulata*, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 617 = *Colobanthus subulatus*.  
*subulata*, Wimm. Fl. Schles. (1841) 76.—Hispan.  
*urbica*, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 613.—Chili.  
*urceolata*, Viv. Fl. Lib. Spec. 67; Fl. Cors. 3 = *maritima*.  
*valdiviana*, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 22.—Chili.  
*virginica*, Linn. Sp. Pl. 128 = *Bartonia tenella*.  
*viscida*, Steud. Nom. ed. II. ii. 491 = *procumbens* f.

**SAGITTA**, Adans. Fam. ii. 459 (1763) = **Sagittaria**, Rupp. (Alismac.).  
*maior*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 239 = **Sagittaria sagittifolia**.

- SAGITTARIA**, Rupp. ex Linn. Syst. ed. I (1735).  
**ALISMACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1006.  
*DIPHOREA*, Rafin. Neogenyt. 3 (1825).  
*DREPACHENIA*, Rafin. l. c. 3 (1825).  
*LOPHOCARPUS*, Miq. Ill. Arch. Ind. Fl. 50 (1871).  
**SAGITTA**, Adans. Fam. ii. 459 (1763).  
*acuminata*, Sm. in Rees, Cycl. xxxi. n. 4 = *sagittifolia*.  
*acutifolia*, Linn. ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 218 = *intermedia*.  
*acutifolia*, Linn. f. Suppl. 419 = *pugioniformis*.  
*acutifolia*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 397 = *graminea*.  
*affinis*, Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. t. 111.—Bras.  
*alismaefolia*, Phil. ex M. Mich. in DC. Monog. Phan. iii. 76 = *montevidensis*.  
*alpina*, Willd. Sp. Pl. v. 410 = *sagittifolia*.  
*andina*, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 45 = *montevidensis*.  
*angustifolia*, Lindl. Bot. Reg. t. 1141 = *lancifolia*.  
*aquatica*, Lam. Fl. Fr. ii. 197 = *sagittifolia*.  
*Blumei*, Kunth, Enum. Pl. iii. 158 = *guayanensis*.  
*bracteata*, Willd. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. t. 106 = *guayanensis*.  
*brasilensis*, Mart. ex M. Mich. in DC. Monog. Phan. iii. 57 = *Echinodorus floribundus*.  
*bulbosa*, Don, Hort. Cantab. ed. VI. 246; et ex Sims, Bot. Mag. sub t. 1632 = *heterophylla*.  
*calycina*, Engelm. ex Torr. in Bot. Mex. Bound. 212.—Am. bor.  
*cerulea*, Rafin. Fl. Ludov. 18 (Quid?).—Am. bor.  
*chilensis*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 155 = *montevidensis*.  
*chinensis*, Sims, Bot. Mag. t. 1631.—Chinz.  
*cordifolia*, Lam. Encyc. ii. 504 = *Echinodorus macrophyllus* f.  
*cordifolia*, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 647 = *guayanensis*.  
*cristata*, Engelm. in Arthur, Contrib. Fl. Iowa, n. v; ex Upham, Cat. Fl. Minnesota, 138.—Am. bor.  
*Doniano*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 375 = *sagittifolia*.  
*echinocarpa*, Mart. Amoen. Bot. Monac. (Ausw. Merkw. Pf.) 6. t. 3 = *guayanensis*.  
*edulis*, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 432 = *sagittifolia*.  
*fulcata*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 397 = *lancifolia*.  
*gigantea*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 759 = *sagittifolia*.  
*gracilis*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 396 = *sagittifolia*.  
*graminea*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 190.—Am. bor.  
*guayanensis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 250.—Reg. trop.  
*guianensis*, Schecht. in Linnaea, vi. (1831). 43 = *praec.*  
*guayanensis*, Kunth, Syn. Pl. Aequin. I. 261 = *praec.*  
*hastata*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 396 = *sagittifolia*.  
*hermaphrodita*, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 4991 = *sagittifolia*.

**SAGITTARIA:**

- heterophylla*, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 491 = *incrassata*.  
*heterophylla*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 396.—Am. bor.  
*heterophylla*, Schreb. in Schweig. & Koerte, Fl. Erlang. ii. 119 = *sagittifolia*.  
*hirundinacea*, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 34 = *sagittifolia*.  
*incrassata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 491.—Chili.  
*intermedia*, M. Mich. in DC. Monog. Phan. iii. 80.—Ind. occ.  
*japonica*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1092 = *sagittifolia*.  
*lagoensis*, Seub. ex Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1872) 113.—Bras.  
*lancifolia*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 759 = *sagittifolia*.  
*lancifolia*, Linn. Syst. ed. X. 1270.—Ind. occ.  
*lappula*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 22 = *guayanensis*.  
*latifolia*, Willd. Sp. Pl. iv. 409 = *sagittifolia*.  
*longiloba*, Engelm. in Torr. Mex. Bound. Surv. 212 = *sagittifolia*.  
*macrophylla*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. II. (1834) 137 = *sagittifolia*.  
*macrophylla*, Zucc. in Abh. Akad. Muench. i. (1829-30) 239.—Mexic.  
*major*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 239; Schrank, Fl. Monac. iv. t. 336 = *sagittifolia*.  
*mexicana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 491 = *macrophylla*.  
*minor*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *sagittifolia*.  
*monoeca*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 218 = *sagittifolia*.  
*montevidensis*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1827) 156.—Reg. Argent.  
*natans*, Michx. Fl. Am. Bor. ii. 190.—Am. bor.  
*natans*, Pall. Reise, iii. 757 = *sagittifolia*.  
*nympharifolia*, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 44; et ex Steud. Nom. ed. II. ii. 491 = *Limnophyton obtusifolium*.  
*obtusa*, Thunb. Fl. Jap. 242 = *sagittifolia*.  
*obtusifolia*, Linn. Sp. Pl. 993 = *Limnophyton obtusifolium*.  
*obtusissima*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 26 = *guayanensis*.  
*ovata*, (Delile.) Red. Lil. t. 411 = *lancifolia*.  
*palaefolia*, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xl. (1833) 21 = *Echinodorus ellipticus*.  
*papillosa*, Buchen. in Bremen, Abh. ii. (1871) 27, 44 = *lancifolia*.  
*parviflora*, Wall. Cat. ex Micheli, in DC. Monog. Phan. iii. 62 = *guayanensis*.  
*plantaginifolia*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. ix. ii. (1842) 379 = *lancifolia*.  
*pubescens*, Muhl. Cat. 86.—Am. bor.  
*pugioniformis*, Linn. Diss. Pl. Surin. (1775) 15.—Guian.  
*Purshii*, Rich. in Kunth, Enum. Pl. iii. 160 = *graminea*.  
*pusilla*, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 34 = *guayanensis*.  
*pusilla*, Nutt. Gen. Am. ii. 213 = *nutans*.  
*pygmaea*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 138 = *sagittifolia*.  
*radicans*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. v. (1837) 139 = *Echinodorus radicans*.  
*ranunculoides*, Vell. Fl. Flum. t. 32 = *Hydrocleys Commersonii*.  
*rhombifolia*, Cham. in Linnaea, x. (1836) 219.—Bras.  
*rhomboidalis*, M. Mich. in DC. Monog. Phan. iii. 66 = *rhombifolia*.  
*rigida*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 397.—Am. bor.  
*sagittifolia*, Auct. = *sagittifolia*.  
*sagittata*, Thunb. Fl. Jap. 242 = *sagittifolia*.  
*sagittifolia*, Linn. Sp. Pl. 993.—Europ.; As.; Am. bor.  
*sagittifolia*, Lour. Fl. Cochinch. 570 = *chinensis*.  
*sagittifolia*, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 323 = *pugioniformis*.  
*sagittifolia*, Vell. Fl. Flum. x. t. 31 = *Echinodorus muricatus*.  
*Sellowiana*, Kunth, Enum. Pl. iii. 159 = *lancifolia*.  
*Seubertiana*, Mart. ex Seub. in Mart. Fl. Bras. iii. 110.—Bras.  
*simplex*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 397 = *sagittifolia*.  
*simplex*, Torr. Consp. 356 = *graminea*.  
*sinensis*, Sims, Bot. Mag. t. 1631 = *sagittifolia*.  
*Sprucei*, M. Mich. in DC. Monog. Phan. iii. 80.—Bras.  
*stolonifera*, Engelm. & A. Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 234 = *graminea*.  
*subulata*, Buchen. in Bremen, Abh. ii. (1871) 496 = 500 = *natans*.

**SAGITTARIA** :—  
*subulata*, Schomb. *Fauna & Fl. Brit. Gu.* 1117.—  
 Guian.  
*teniaefolia*, Phil. ex M. Mich. in DC. Monog. Phan.  
 iii. 76 = montevidensis.  
*trachysepala*, Engelm. ex M. Mich. l. c. 74 = lancifolia.  
*triandra*, Dalz. in Hook. Kew Journ. ii. (1850) 144 =  
 Wisneria triandra.  
*triflora*, Hort. Bog. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 239 =  
 Hydrocharis Morsus-ranae.  
*triflora*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I.  
 Art. IV. 26 = guayanensis.  
*trifolia*, Linn. Sp. Pl. 993 = sagittifolia.  
*variabilis*, Engelm. in A. Gray, Man. Bot. N. U. St.  
 ed. V. 493 = sagittifolia.  
*vulgaris*, Gueldenst. Reisen, ii. 45 = sagittifolia.

**SAGMEN**, Hill, Veg. Syst. iv. 35 (1762) = **Centaurea**,  
 Linn. (Compos.).  
*jacoides*, Hill, Herb. Brit. i. 113 = C. Scabiosa.  
*Scabiosa*, Hill, Hort. Kew. 66 = C. Scabiosa.  
*sempervirens*, Hill, l. c. = C. sempervirens.  
**SAGONEA**, Aubl. Pl. Gui. i. 285. t. 111 (1775) =  
**Hydrolea**, Linn. (Hydroph.).  
*aquatica*, Poir. Encyc. vi. 392 = H. caroliniana.  
*palustris*, Aubl. Pl. Gui. i. 285. t. 111 = H. caroliniana.

**SAGOTIA**, Baill. Adansonia, i. 53 (1860-61). **EUPHORBIAEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 302.  
*racemosa*, Baill. l. c. 54.—Guian.

**SAGOTIA**, Duchass. & Walp. in Linnaea, xxiii. (1850)  
 737 = **Desmodium**, Desv. (Legum.).  
*triflora*, Duchass. & Walp. l. c. 738 = D. triflorum.

**SAGRAEA**, DC. Prod. iii. 170 (1828). **MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 766.  
**CAPITELLARIA**, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 103.  
**STAPHIDIATRUM**, Naud. l. c. xvii. (1852) 325.  
*acutiflora*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 9 = Henriettella fascicularis.  
*aphanantha*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 137 = Clidemia aphanantha.  
*attenuata*, Triana, l. c.—Ind. occ.  
*aureo-sericea*, Macfad. Fl. Jamaica. ii. 100.—Jamaic.  
*Berteri*, DC. Prod. iii. 171 = plumosa.  
 Bonplandii, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 137.—Am. trop.  
*bracteolata*, Macfad. Fl. Jamaica. ii. 55.—Jamaic.  
*capillaris*, DC. Prod. iii. 170.—Jamaic.  
*capilliflora*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 138.—Bras.  
*capillipes*, Triana, l. c.—Bras.  
*capitata*, Triana, l. c. 139.—Guian.  
*cognata*, Steud. in Flora, xxvii. (1844) 722 = Clidemia rubra.

*columnaeifolia*, DC. Prod. iii. 170 = Clidemia rubra.  
*coriacea*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 138.—Guian.  
*crossopetala*, Triana, l. c. 139.—Jamaic.  
*discolor*, Triana, l. c.—N. Granat.  
*domingensis*, DC. Prod. iii. 171.—Ins. S. Doming.  
*dumosa*, Macfad. Fl. Jamaica. ii. 53.—Jamaic.  
*epiphytica*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 139.—N. Granat.  
*fascicularis*, DC. Prod. iii. 170 = Henriettella fascicularis.  
*glomerata*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 96 = Ossaea glomerata.  
*Grisebachii*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 139.—Jamaic.  
*guadalupensis*, DC. Prod. iii. 170.—Ins. Guadalup.  
*haeretica*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 100 = Oxymeris cornoides.  
*heteronervis*, Naud. l. c. 98 = Ossaea heteronervis.  
*heteroneura*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 137.—Bras.  
*hirsuta*, DC. Prod. iii. 171 = Ossaea hirsuta.  
*hirtella*, DC. l. c. = Ossaea hirtella.  
*lanata*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 97 = Ossaea lanata.  
*latifolia*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 138.—Ind. occ.  
*Lima*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 99 = Ossaea Lima.  
*Lindeniana*, Naud. l. c. 96 = Ossaea scabrosa.

VOL. II.

**SAGRAEA** :—  
*macrandra*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 46.—Cuba.  
*melanophyllum*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 139.—Bras.  
*microphylla*, DC. Prod. iii. 171 = Ossaea microphylla.  
*minutiflora*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 137.—Bras.  
*neurocarpa*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 94 = Octopleura micrantha.  
*obliqua*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 139.—Peruv.  
*ossaeiformis*, Triana, l. c. 138.—Ind. occ.  
*pauciflora*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 100 = Calycogonium echinatum.  
*penninervis*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 139.—Cuba.  
*petiolata*, Triana, l. c. = Clidemia Deppeana.  
*pilosa*, DC. Prod. iii. 171.—Jamaic.  
*platyphylla*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 137.—Bras.  
*plumosa*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 93.—Jamaic.; Venezuela.  
*polystachya*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 138.—Porto Rico.  
*racemifera*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 91, 102 = Miconia racemifera.  
*rariflora*, DC. Prod. iii. 171.—Venezuela.  
*rubinervis*, Sauv. Fl. Cub. 47 = domingensis.  
*rubra*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 137 = Clidemia rubra.  
*salicifolia*, Triana, l. c.—Ins. Trinit.  
*scabrida*, DC. Prod. iii. 170 = Henriettella fascicularis.  
*scabrosa*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 97 = Ossaea glomerata.  
*scabrosa*, Seem. Bot. Voy. Herald, 124 = Henriettella Seemannii.  
*scalpta*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 95 = Ossaea scalpta.  
*serpens*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 139.—N. Granat.  
*sessiliflora*, DC. Prod. iii. 170 = Clidemia rubra.  
*sessiliflora*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 137.—Am. trop.  
*sparisiflora*, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 98 = Henriettella lateriflora.  
*sparisiflora*, Wawra, Bot. Reis. Maximil. 24 = Henriettella umbelluliflora.  
*tetragona*, DC. Prod. iii. 171.—Ins. Dominic.  
*trichotoma*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 138.—Cuba.  
*trinitensis*, Triana, l. c. 137.—Ins. Trinit.  
*umbrosa*, DC. Prod. iii. 171.—Ind. occ.  
*virgata*, Macfad. Fl. Jamaica. ii. 52.—Jamaic.  
*Wrightii*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 138.—Cuba.

**SAGUERUS**, Adans. Fam. ii. 24 (1763) = **Arenga**, Labill. (Palm.).  
*americanus*, H. Wendl. in Kerch. Palm. 256 = Mauritia flexuosa.  
*australasicus*, H. Wendl. & Drude, in Linnaea, xxxix. (1875) 219.—Austral.  
*Gamuto*, Hottt. Handleid. i. 410. t. 4. f. 2 = A. saccharifera.  
*Langbak*, Blume, Rumphia, ii. 131. tt. 96, 125.—Malaya.  
*Rumphii*, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 626 = A. saccharifera.  
*saccharifer*, Blume, Rumphia, ii. 128. t. 123-124 = A. saccharifera.  
*Westerhoutii*, H. Wendl. & Drude, in Kerch. Palm. 256 = A. obtusifolia.  
*Wightii*, H. Wendl. & Drude, l. c. = A. Wightii.

**SAGUS**, Rumph. ex Gaertn. Fruct. i. 27 (1788) = **Metroxylon**, Rottb. (Palm.).  
*americana*, Poir. Encyc. vi. 395 = Mauritia Sagus.  
*amicarum*, H. Wendl. in Bot. Zeit. xxxvi. (1878) 115.—Ins. Pacif.  
*elata*, Reinw. ex Blume, Rumphia, ii. 156. t. 128. f. 1 = Pigafettia elata.  
*farinifera*, Gaertn. Fruct. ii. 186 = Raphia pedunculata.  
*flaris*, Blume, Rumphia, ii. 154. t. 128 = Pigafettia flaris.  
*flifera*, Gisek. Prael. 94.—Ind. or.  
*gemma*, Steud. Nom. ed. II. ii. 492, sphalm. = genuina, Labill.

**SAGUS** :—  
*genuina*, Gisek. Prael. 94 = Metroxylon Sagus.  
*genuina*, Labill. ex Blume, Rumphia, ii. 153 = M. micracanthum.  
*hospita*, Kerch. Palm. 162, in adnot.—Hab. ?  
*inermis*, Roxb. Hort. Beng. 68; Fl. Ind. iii. 623 = M. Sagus.  
*Koenigii*, Griff. in Calc. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 19 = M. Sagus.  
*laevis*, Jack, in Malay. Misc. iii. [1823] 9; Blume, Rumphia, ii. 147. tt. 86, 126, 127 = M. Sagus.  
*longispina*, Blume, l. c. 154 = M. longispinum.  
*micracantha*, Blume, l. c. 153 = M. micracanthum.  
*microcarpa*, Zipp. ex Hall, Bijdr. Nat. Wet. v. (1830) 178, nomen = Pigafettia flaris.  
*microcarpa*, Zipp. ex Hall, l. c. 178 = Pigafettia flaris.  
*Palma-pinus*, Gaertn. Fruct. i. 27. t. 10 = Raphia Gaertneri.  
*pedunculata*, Poir. Encyc. Suppl. v. 13 = Raphia pedunculata.  
*Raphia*, Poir. l. c. vi. 395 = Raphia vinifera.  
*Ruffia*, Jacq. Fragm. 7 = Raphia pedunculata.  
*Rumphii*, Willd. Sp. Pl. iv. 404 = M. Sagus.  
*spinosa*, Roxb. Hort. Beng. 68, nomen = M. Sagus ?  
*sylvestris*, Blume, Rumphia, ii. 153 = Pigafettia elata.  
*taedigera*, Mart. Hist. Nat. Palm. ii. 54. t. 45 = Raphia vinifera.  
*vinifera*, Pers. Syn. ii. 562 = Raphia vinifera.  
*vitiensis*, H. Wendl. in Seem. Viti, App. 444; et in Fl. Vit. 279. t. 80 = M. vitiense.

**SAHAGUNIA**, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 316. **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 377.  
**ACANTHINOPHYLLUM**, Fr. Allem. in Rev. Brazil. i. (1858) 368.  
*mexicana*, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 316.—Mexic.

**SAHLBERGIA**, Reichb. Consp. 95 (1828) = **SALBERGIA**, Neck. = **Gardenia**, Ellis (Rubiace.).

**SAINTLEGERIA**, Cordem. in Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 300 = **Chloranthus**, Sw.  
*gracilis*, Cordem. ex Baill. l. c.—China.

**SAINTMORYSIA**, Endl. Gen. 438 (1838) = **Athanasia**, Linn. (Compos.).  
*pachyphylla*, Walp. Rep. vi. 211 = A. dentata.

**SAIRANTHUS**, G. Don, Gen. Syst. iv. 467 (1837) = **Nicotiana**, Linn. (Solan.).  
*glutinosa*, G. Don, l. c. = N. glutinosa.

**SAIROCARPUS**, Nutt. ex A. DC. in DC. Prod. x. 592 (1846) = **Antirrhinum**, Tourn. (Scrophul.).  
*californicus*, Nutt. l. c. = A. Nuttallianum.

**SAIVALA**, Jones, in As. Res. iv. (1799) 275 = **Blyxa**, Noronha (Hydroch.).  
*valisnerioides*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 5047 = B. Saivala.

**SAJORIUM**, Endl. Gen. Suppl. iii. 98 (1843) = **Plukenetia**, Linn. (Euphorb.).  
*africanum*, Baill. Etud. Gén. Euph. 483.—Afr. austr.  
*corniculatum*, Baill. l. c. 484 = P. corniculata.  
*corniculatum*, D. Dietr. Syn. Pl. v. 331.—Java.  
*tamnoides*, Baill. Etud. Gén. Euph. 484 = P. tamnoides.  
*volubile*, Baill. l. c. 483 = P. volubilis.

**SAKERSIA**, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. i. 757 (1867). **MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. l. c.  
*africana*, Hook. f. l. c.—Afr. trop.  
*echinulata*, Hook. f. in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 458.—Afr. trop.

**SALABERTIA**, Neck. Elem. ii. 238 (1790) = **Tapiria**, Juss. (Anacard.).

**SALACCA**, Reinw. in Syll. Ratish. ii. (1828) 3 = **Zalacca**, Rumph. (Palm.).  
*edulis*, Reinw. l. c. = Z. edulis.

**SALACIA**, Linn. Mant. ii. 159, 293 (1771). *CELAS-TRINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 870.  
**ANTHODISCUS**, Endl. Gen. 1091, in syn. (1841).  
**ANTHODON**, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 45 (1798).  
**ANTHODUS**, Mart. in Schult. Mant. i. 253, 348 (1822).  
**CALYPSO**, Thou. Hist. Vég. Afr. i. 33. t. 6 (1805).  
**CLERCIA**, Vell. Fl. Flum. i. t. 73, 74 (1827).  
**CUSTINIA**, Neck. Elem. ii. 223 (1790).  
**DIPLESTHES**, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 19.  
**JOHNSIA**, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 172 (1820).  
**KIPPISIA**, Miers, in Trans. Linn. Soc. xviii. (1872) 414, 416.  
**MACAHANEA**, Aubl. Pl. Gu. Suppl. 6. t. 371 (1775).  
**MACANEA**, Jess. Gen. 257 (1789).  
**PERITASSA**, Miers, in Trans. Linn. Soc. xviii. (1872) 402.  
**PYRAMIDOSTYLUM**, Mart. ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 155 (1878).  
**RADDIA**, Spreng. Syst. i. 177, in syn. (1825).  
**RADDISIA**, Leandro, in Denkschr. Akad. Muench. vii. (1821) 237. t. 15.  
**SARCOCAMPSA**, Miers, in Trans. Linn. Soc. xviii. (1872) 408.  
**TONSELLA**, Schreb. Gen. 34 (1789).  
**TONTELEA**, Aubl. Pl. Gu. i. 31. t. 10 (1775).  
*affinis*, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 281 = senegalensis.  
*affinis*, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 159.—Bras.  
*africana*, DC. Prod. i. 570.—Afr. trop.  
*alternifolia*, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 306.—Afr. austr.  
*amygdalina*, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 159.—Bras. anomala, Peyr. l. c. 144.—Bras.  
*arborea*, Peyr. l. c. 156 = undulata.  
*attenuata*, Peyr. l. c. 149.—Bras.  
*brachypoda*, Peyr. l. c. 150.—Bras.  
*brasilienis*, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.  
*Brunoniata*, Wight & Arn. Prod. 105.—Ind. or.  
*Buddinghii*, Scheff. in Flora, lii. (1869) 306; et in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxi. (1870) 16.—Java.  
*Calypso*, DC. Prod. i. 571.—Madag.  
*calypsoidea*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 107.—Bras.  
*campestris*, Walp. Rep. i. 402.—Bras.  
*capilliflora*, Sagot, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 184 = Hippocratea comosa.  
*celebica*, Blume, Rumphia, iv. 19.—Ins. Celebes.  
*cerasifera*, Welw. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 376.—Afr. trop.  
*cerasiformis*, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 219.—Java.  
*chinensis*, Linn. Mant. ii. 293 = Roxburghii?  
*chlorantha*, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 375.—Afr. trop.  
*cochinensis*, Lour. Fl. Cochinch. 526 = Roxburghii?  
*cognata*, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 144.—Bras.  
*conferta*, Peyr. l. c. 159.—Bras.  
*cornifolia*, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 281.—Afr. trop.  
*coromandeliana*, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 392. nomen.—Ind. or.  
*crassifolia*, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.  
*debilis*, Walp. Rep. i. 402.—Afr. trop.  
*decussata*, G. Don, Gen. Syst. i. 627 = Hippocratea decussata.  
*densiflora*, Wall. Cat. n. 4224.—Ind. or.; Burma.  
*dentata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 334.—Madag.  
*diandra*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 151.—Ins. Celebes.  
*diandra*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 53, 407 = reticulata.  
*dichotoma*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 1. 581.—Hab.?  
*diffusiflora*, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 143.—Bras.  
*distincta*, Peyr. l. c. 151.—Bras.  
*Ducis-Wuertembergiae*, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 307.—Afr. trop.  
*dulcis*, Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 9.—Bras.  
*elegans*, Welw. in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 373.—Afr. trop.  
*elliptica*, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.  
*elongata*, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 282.—Afr. trop.  
*erecta*, Walp. Rep. i. 403.—Afr. trop.

**SALACIA** :—  
*erythroxyloides*, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 160 = elliptica.  
*evonymiflora*, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 149.—Java.  
*exsculpta*, Korth. in Flora, xxxi. (1848) 579.—Sumatra.  
*Finlaysonii*, Wall. Cat. n. 4220.—Siam.  
*flavescens*, Kurs, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 300.—Burma; Penang.  
*floribunda*, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 97.—Ins. Comor.  
*floribunda*, Wight, Illustr. i. 134 = densiflora.  
*fluminensis*, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 149.—Bras.  
*fruticosa*, Wall. Cat. n. 4223.—Ind. or.  
*glomerata*, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.  
*grandiflora*, Kurs, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 300.—Burma; Penang.  
*grandiflora*, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 157.—Bras.  
*grandifolia*, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.  
*Griffithii*, M. Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 628.—Ind. or.  
*guianensis*, Klotzsch, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 158 = lacunosa.  
*hippocrateoides*, Peyr. l. c. 142.—Bras.  
*javaniensis*, Blume, Bijdr. 219.—Java.  
*Jenkinsii*, Kurs, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1875) ii. 203.—Assam.  
*kalahiensis*, Korth. in Flora, xxxi. (1848) 579.—Borneo.  
*Korthalsiana*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 152.—Java.  
*Kraussii*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 280 = alternifolia.  
*lacunosa*, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 158.—Guian.  
*laevigata*, DC. Prod. i. 570.—Hab.?  
*laevigata*, Wight, in Hook. Bot. Misc. iii. (1833) 295. Suppl. t. 36 = Hippocratea obtusifolia.  
*lancofolata*, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxv. (1868) 424.—Java.  
*latifolia*, Wall. Cat. n. 4222.—Singapore.  
*laxiflora*, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 145.—Bras.  
*leptocladia*, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 96.—Ins. Comor.  
*Lobbii*, M. Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 626.—Singapore.  
*longifolia*, Hook. f. ex M. Laws. l. c.—Malaya.  
*longifolia*, Wall. Pl. As. Rar. iii. 47. t. 278; Cat. n. 4225 = densiflora.  
*lucida*, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 373.—Afr. trop.  
*macrocarpa*, Korth. in Flora, xxxi. (1848) 579.—Borneo.  
*macrophylla*, Blume, Bijdr. 221.—Cochinch.: Java.  
*macrophylla*, Miq. Stirp. Surin. Sel. 85.—Guian.  
*macroperma*, Wight, Spicil. Neilgherr. i. 28. t. 32; Ic. t. 962.—Ind. or.  
*madagascariensis*, DC. Prod. i. 570.—Madag.  
*Maingayi*, M. Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 626.—Penang.  
*Mannii*, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 376.—Afr. trop.  
*Martiana*, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 146.—Bras.  
*melitocarpa*, Blume, Bijdr. 220.—Java.  
*membranacea*, M. Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 627.—Reg. Himal.  
*memeocyloides*, Wall. Cat. n. 4218 = verrucosa.  
*micrantha*, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.  
*Miersii*, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 147.—Bras.  
*multiflora*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 109 = Hippocratea ovata.  
*multiflora*, DC. Prod. i. 570.—Guian.  
*multiflora*, Wight, Illustr. i. 134 = polyantha, Steud.  
*myrtifolia*, Griff. Notul. iv. 470.—Burma.  
*oblonga*, Wall. Cat. n. 4226.—Ind. or.  
*oblongifolia*, Blume, Bijdr. 220.—Java.  
*oblongifolia*, G. Don, Gen. Syst. i. 628 = elliptica.  
*oblongifolia*, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 374.—Afr. trop.  
*oblongifolia*, Rottl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 492 = oblonga.  
*obovata*, Boiv. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 96 = multiflora.  
*obtusifolia*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 105.—Bras.  
*oleoides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 334.—Madag.

**SALACIA** :—  
*oppositifolia*, Rottl. ex M. Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 626 = oblonga.  
*ovalis*, Korth. in Flora, xxxi. (1848) 579.—Java.  
*ovalis*, M. Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 627.—Malacca.  
*pachyphylla*, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 158.—Guian.  
*pallidescens*, Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 376.—Afr. trop.  
*Pancheri*, Baill. Adansonia, x. (1872) 184.—N. Caled.  
*paniculata*, G. Don, Gen. Syst. i. 627.—Bras.  
*paniculata*, Wall. Cat. n. 4214 B, partim = Hippocratea Grahami.  
*parviflora*, Sagot, ex Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 145.—Guian.  
*patens*, Decne. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 492.—Ins. Timor.  
*patens*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xvi. (1872) 374.—N. Granat.  
*platyphylla*, Kurs, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1875) ii. 203.—Ins. Nicobar.  
*podopetalata*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 1. 581 = prinoides.  
*polyantha*, Korth. in Flora, xxxi. (1848) 579.—Borneo.  
*polyantha*, Steud. Nom. ed. II. ii. 492.—Burma.  
*pomifera*, Wall. Cat. n. 4227 = oblonga.  
*pomifera*, Wight, Arn. Prod. 105 = densiflora.  
*prinoides*, DC. Prod. i. 571.—Ind. or.  
*pruinosa*, Seem. Bot. Voy. Herald, 90 (Hippocratea sp.).—Panama.  
*pyriformis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 492; Walp. Rep. i. 402.—Afr. trop.  
*Radula*, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.  
*reticulata*, Wight, Illustr. i. 134.—Ind. or.  
*Richardii*, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 148.—Guian.  
*Riedeliana*, Peyr. l. c. 147.—Bras.  
*Roxburghii*, Wall. Cat. n. 4217.—Ind. or.  
*rubra*, M. Laws, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 627.—Malacca.  
*rufescens*, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 283.—Afr. trop.  
*rugosa*, Wall. Cat. n. 4228.—Ind. or.  
*rugulosa*, Sagot, in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xi. (1851) 174.—Guian.  
*saigonensis*, Baill. Adansonia, xi. (1873-76) 272.—Cochinch.  
*scabra*, DC. Prod. i. 570.—Guian.  
*scandens*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 148.—Am. trop.  
*senegalensis*, DC. Prod. i. 570.—Afr. trop.  
*serrata*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 109.—Bras.  
*sinensis*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 26 = prinoides.  
*sinensis*, J. F. Gmel. Syst. 107 = chinensis.  
*sinensis*, Naves, ex F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 47 (Quid?).—Ins. Philipp.  
*sororia*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 151.—N. Guin.  
*sylvestris*, Steud. Nom. ed. II. ii. 92; Walp. Rep. i. 402.—Bras.  
*tenuicula*, Peyr. in Mart. Fl. Bras. xi. i. 146.—Bras.  
*terminalis*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 407 = Hippocratea Arnottiana.  
*tortuosa*, Griff. Notul. iv. 471; Ic. Pl. Ariat. t. 581. f. 2.—Burma.  
*trigonocarpa*, Boiv. ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 96.—Madag.  
*trinervis*, G. Don, Gen. Syst. i. 628.—Bras.  
*triplinervis*, Llanos, in Mem. Acad. Cienc. Mad. ii. (1859) 500.—Hab.?  
*undulata*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii. 107.—Bras.  
*Vahlia*, Cambess. l. c. 105, in adnot.—Ins. Trinit.  
*velutina*, Cambess. l. c. 108.—Bras.  
*verrucosa*, Wight, Illustr. i. 134.—Burma; Ins. Philipp.  
*verrucosa*, Wright, ex Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 172, in syn.—Cuba.  
*viminea*, Wall. Cat. n. 726;—Burma.  
*viridiflora*, Payer, Organog. 154. t. 35. f. 1-13.—Hab.?  
*Wightiana*, Wall. Cat. n. 4221 = prinoides.  
*Zeyherii*, Spreng. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 230.—Afr. austr.

**SALACISTIS**, Reichb. f. in Bonplandia, v. (1857) 38 = *Hetaeria*, Blume (Orchid.).  
*novembrisii*, Reichb. f. l. c.—Java.



- SALAKKA**, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 112 (1828) = *Zalacca*, Rumph. (Palm.).  
*edulis*, Reinw. l. c. = *Z. edulis*.
- SALAXIS**, Salisb. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 317. **ERICACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 594.  
**COCCOSPERMA**, Klotzsch, in *Linnaea*, xii. (1838) 215.  
**LAGENOCARPUS**, Klotzsch, l. c. (1838).  
*abietina*, Willd. Enum. Hort. Berol. 415 = *Philippia abietina*.  
*arborescens*, Willd. l. c. 415 = *Philippia arborescens*.  
*aristata*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1261 = *Philippia aristata*.  
*artemisioides*, Klotzsch, in *Linnaea*, xii. (1838) 212.—  
Afr. austr.  
*axillaris*, Salisb. ex G. Don, Gen. Syst. iii. 828.—  
Afr. austr.  
*brachyphylla*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1261 = *Philippia brachyphylla*.  
*brevisfolia*, D. Dietr. l. c. = ciliata.  
*Chamissonis*, D. Dietr. l. c. 1260 = *Philippia Chamissonis*.  
*ciliata*, Benth. in DC. Prod. vii. 711.—Afr. austr.  
*ciliata*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1260 = *Philippia ciliata*.  
*densa*, D. Dietr. l. c. = *Philippia densa*.  
*flexuosa*, Klotzsch, in *Linnaea*, xii. (1838) 213.—  
Afr. austr.  
*floribunda*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1260 = *Philippia floribunda*.  
*galloides*, D. Dietr. l. c. = *Philippia galloides*.  
*Goudotiana*, D. Dietr. l. c. = *Philippia Goudotiana*.  
*gracilis*, D. Dietr. l. c. 1261 = *Ericinella gracilis*.  
*hexandra*, Klotzsch, in *Linnaea*, ix. (1834) 352.—  
Afr. austr.  
*imbricata*, Willd. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 319, 493 = *Philippia abietina*.  
*Leana*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1260 = *Philippia Leana*.  
*mauritiana*, Boj. ex Wall. Cat. n. 1525 = *Philippia abietina*.  
*micantha*, Benth. in DC. Prod. vii. 711.—Afr. austr.  
*montana*, Boj. Hort. Maurit. 195 = *Philippia brachyphylla*.  
*montana*, Willd. Enum. Hort. Berol. 415 = *Philippia montana*.  
*multiflora*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1261 = *Ericinella multiflora*.  
*octandra*, Klotzsch, in *Linnaea*, ix. (1834) 353.—Afr. austr.  
*parviflora*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1260 = *Philippia parviflora*.  
*puberula*, Klotzsch, in *Linnaea*, xii. (1838) 212.—Afr. austr.  
*ramosissima*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1260 = *Philippia ramosissima*.  
*rugosa*, Benth. in DC. Prod. vii. 711.—Afr. austr.  
*Sieberi*, Benth. l. c.—Afr. austr.  
*tenuifolia*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1260 = *Philippia tenuifolia*.  
*tenuissima*, D. Dietr. l. c. 1261 = *Philippia tenuissima*.  
*viscosa*, D. Dietr. l. c. = *Philippia viscosa*.
- SALAZARIA**, Torr. in Bot. Mex. Bound. 133. t. 39 (1868). **LABIATAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1201.  
*mexicana*, Torr. l. c.—Mexic.
- SALCEDA**, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 374 (1854) = *Camellia*, Linn. (Ternstr.).  
*montana*, Blanco, l. c. = *C. lanceolata*.
- SALDANHA**, Vell. Fl. Flum. 141 (1825); Ic. III. tt. 157, 158 (1827) = *Hillia*, Jacq. (Rubiaceae).  
*ilustris*, Vell. l. c. 142; iii. t. 157.—Bras.  
*nobilis*, Vell. l. c. t. 158.—Bras.
- SALDANHAEA**, Bur. in Baill. Adansonia, viii. (1867-68) 354. tt. 7, 11, 12. **BIGNONIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1035.  
*confertiflora*, Bur. l. c. 356.—Bras.  
*lateriflora*, Bur. l. c.—Bras.
- SALDINIA**, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 206. **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 129.  
*Pseudomorinda*, A. Rich. l. c. 206.—Madag.
- SALGADA**, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 221 (1845) = *Eusideroxylon*, Teijsm. & Binn. (Laurin.).  
*lauriflora*, Blanco, l. c. = *E. Zwageri*.
- SALHBERGIA**, Neck. Elem. i. 262 (1790) = *Gardenia*, Ellis (Rubiaceae).
- SALICA**, Hill, Hort. Kew. 172/24 (1768) = *Lythrum*, Linn.  
*Lythastrum*, Hill, l. c. = *L. Thymifolia*.
- SALICARIA**, Tourm. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI. (1752) = *Lythrum*, Linn.  
*Graefferi*, Hort. Berol. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 86, 493  
*L. Hyssopifolia*.  
*Hyssopifolia*, Lam. Fl. Fr. iii. 103 = *L. Hyssopifolia*.  
*Hyssopifolia*, Moench, Meth. Suppl. 281 = *L. Salicaria*.  
*spicata*, Lam. Fl. Fr. iii. 103 = *L. Salicaria*.  
*Thymifolia*, Lam. l. c. 104 = *L. Thymifolia*.  
*virgata*, Moench, Meth. 665 = *L. virgatum*.  
*vulgaris*, Moench, l. c. = *L. Salicaria*.
- SALICORNIA**, [Tourm.] Linn. Sp. Pl. ed. I. 357 (1757).  
**CHENOPODIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 66.  
**SARGATHRIA**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 47 (1836).  
*acetaria*, Pall. Illustr. t. 1, 2. f. 1 = herbacea.  
*Alpini*, Lag. Mem. Pl. Barril. 48 = fruticosa.  
*ambigua*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 2 = fruticosa.  
*amplexicaulis*, Vahl, Symb. Bot. ii. 1 = *Haloepilis amplexicaulis*.  
*anceps*, Lag. Mem. Pl. Barril. 52 = fruticosa.  
*annua*, Sm. Engl. Bot. t. 415 = herbacea.  
*appressa*, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. vii. (1866) 333.—Europ.  
*arabica*, Linn. Sp. Pl. 3 = fruticosa.  
*arabica*, Pall. Reise, i. 481 = *Kalidium caspicum*.  
*arabica*, Raddi, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 157 = *Suaeda fruticosa*.  
*Arbuscula*, R. Br. Prod. 411 = *Arthrocnemum arbusculum*.  
*Arbuscula*, DC. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 151 = fruticosa.  
*Arbuscula*, Moric. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 493 = *Arthrocnemum glaucum*.  
*australis*, Soland. ex Forst. f. Prod. 88.—Austral.  
*Bergii*, Lor. & Niederl. in *Roca, Exped. Rio-Negro*, ii. 194.—Patag.  
*bidens*, Benth. Fl. Austral. v. 204.—Austral.  
*biennis*, Afzel. ex Sm. Fl. Brit. i. 2 = herbacea.  
*Bigelowii*, Torr. Bot. Mex. Bound. 184.—Am. bor.  
*brachiata*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. 1. 1019 = *Arthrocnemum ciliolatum*.  
*brachiata*, Roxb. Hort. Beng. [79]; Fl. Ind. i. 84.—  
Ind. or.  
*californica*, Nutt. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 151 = *Arthrocnemum fruticosum*.  
*caspica*, Linn. Sp. Pl. 4 = *Kalidium caspicum*.  
*caspica*, Pall. Reise, i. 480 = *Halostachys caspica*.  
*cineria*, F. Muell. Fragm. vi. 251.—Austral.  
*corticosa*, Walp. ex Ung. Sternb. Vers. Syst. Salic. 60 = *Gaudichaudiana*.  
*cruciata*, Coqueb. ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876) 310 = herbacea.  
*cruciata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 2 = *Halocnemum strobilaceum*.  
*Doeringii*, Lor. & Niederl. in *Roca, Exped. Rio-Negro*, ii. 194.—Patag.  
*drepanensis*, Tineo, ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 338 = *Halocnemum strobilaceum*.  
*Emerici*, Duval-Jouve, in Bull. Soc. Bot. Fr. xv. (1868) 176 = herbacea.  
*equisetifolia*, Willd. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 145 = fruticosa.  
*europaea*, Linn. Sp. Pl. 3 = fruticosa, herbacea.  
*falcata*, J. F. Gmel. Syst. 1618, sphalm.—*foliata*.  
*fastigiata*, Losc. & Pard. Ser. Inconf. Pl. Arag. ed. I. 90 = *Microcnemum fastigiatum*.  
*foliacea*, Georgi, Besch. Russ. Reich. iv. 610 = *Kalidium foliatum*.  
*foliata*, Pall. Reise, i. 482 = *Kalidium foliatum*.  
*foliosa*, Vahl, Enum. l. 12 = *Kalidium foliatum*.  
*frutescens*, Friedrich, ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 296 = fruticosa.  
*fruticosa*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 5.—Europ.; Afr. bor.  
*fruticosa*, Moq. Chenop. Enum. 112 = *Halocnemum strobilaceum*.  
*fruticosa*, Retz. Prod. Fl. Scand. ed. II. 1 = herbacea.  
*fruticosa*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 1 = *Arthrocnemum glaucum*, *macrostachyum*.  
*fruticulosa*, Tineo, Cat. Pl. Hort. Panorm. (1827) 280 = fruticosa.
- SALICORNIA** :—  
*Gaudichaudiana*, Moq. Chenop. Enum. 115.—Bras.  
*glaucica*, Delile, Fl. Egypt. Illustr. 69 = *Arthrocnemum glaucum*.  
*glaucica*, Sieber, ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 338 = *Halocnemum strobilaceum*.  
*glaucica*, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 8 = fruticosa ?  
*herbacea*, Fée, ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 296 = fruticosa.  
*herbacea*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 5.—Europ.  
*indica*, R. Br. Prod. 411 = australis.  
*indica*, Drège, Zwei Pf. Docum. 159, 217 = *natalensis*.  
*indica*, Ritt. ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 338 = *Heterostachys Ritteriana*.  
*indica*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. ii. (1799) 111. t. 4. f. 4 = *Arthrocnemum indicum*.  
*intermedia*, Woods, in Proc. Linn. Soc. ii. (1851) 110 = herbacea.  
*leiostachya*, Benth. Fl. Austral. v. 203.—Austral.  
*lignosa*, Woods, in Proc. Linn. Soc. ii. (1851) 111 = fruticosa ?  
*macedonica*, Bunge, ex Ung. Sternb. Vers. Syst. Salic. 48 = herbacea.  
*macrostachya*, Moric. Fl. Venet. i. 2 = *Arthrocnemum glaucum*.  
*megastachya*, Woods, in Proc. Linn. Soc. ii. (1851) 113.—Europ.  
*mucronata*, Bigel. Fl. Bost. ed. III. 2 = *Bigelowii*.  
*mucronata*, Lag. Mem. Pl. Barril. 58 = *Arthrocnemum glaucum*.  
*natalensis*, Bunge, ex Ung. Sternb. Vers. Syst. Salic. 62.—Afr. austr.  
*Nei*, Lag. Mem. Pl. Barril. 51 = fruticosa.  
*nodulosa*, Delile, Fl. Egypte, 147 = *Haloepilis amplexicaulis*.  
*pachystachya*, Bunge, ex Ung. Sternb. Vers. Syst. Salic. 51.—Madag.  
*Palladiana*, C. A. Mey. ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 321 = *Kalidium foliatum*.  
*Pallasii*, C. A. Mey. ex Hohen. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 361 = *Kalidium caspicum*.  
*patula*, Duval-Jouve, in Bull. Soc. Bot. Fr. xv. (1868) 175 = herbacea.  
*peregrina*, Weinm. ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 309 = herbacea.  
*perennans*, Willd. Sp. Pl. i. 24 = herbacea.  
*perennis*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = herbacea.  
*perfoliata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 3 = *Haloepilis perfoliata*.  
*peruviana*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 193 = fruticosa.  
*procumbens*, Sm. Engl. Bot. t. 2475 = herbacea.  
*prostrata*, Pall. Illustr. t. 3 = herbacea.  
*pusilla*, Woods, in Proc. Linn. Soc. ii. (1851) 110 = herbacea.  
*pygmaea*, Pall. Illustr. i. 8. t. 2. f. 2 = *Haloepilis pygmaea*.  
*quinqueflora*, Bunge, ex Ung. Sternb. Vers. Syst. Salic. 59 = australis.  
*radicans*, Mert. & Koch, in Roehl. Deutschl. Fl. ed. III. i. 292 = herbacea.  
*radicans*, Sm. Engl. Bot. t. 1691 = fruticosa.  
*ramosissima*, Woods, in Proc. Linn. Soc. ii. (1851) 110 = herbacea.  
*robusta*, F. Muell. Fragm. vi. 251 = *Pachycornia robusta*.  
*Salsola*, Coqueb. ex Ung. Sternb. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 310 = herbacea.  
*sarmentosa*, Duval-Jouve, in Bull. Soc. Bot. Fr. xv. (1868) 174 = fruticosa.  
*sempervirens*, Sauvages, ex Steud. Nom. ed. I. 714 = fruticosa.  
*simplex*, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 7 = virginica.  
*stricta*, Willd. ex Steud. Nom. ed. I. 714 = herbacea.  
*strobilacea*, Delile, Fl. Egypte. t. 3. f. 2 = *Haloepilis amplexicaulis*.  
*strobilacea*, Gaertn. Fruct. ii. 210. t. 127. f. 8 = *Kalidium foliatum*.  
*strobilacea*, Pall. Reise, i. 481 = *Halocnemum strobilaceum*.  
*tenuis*, Benth. Fl. Austral. v. 204.—Austral.  
*virginica*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 2 = *Arthrocnemum glaucum*.  
*virginica*, Linn. Sp. Pl. 4 (virginia).—Am. bor.  
*virginica*, Nutt. Gen. Am. i. 2 = *Bigelowii*.  
*virginica*, Scholler, Barb. Suppl. 311 = fruticosa.

- SALIMORI, Adans. Fam. ii. 177 (1763) = *Cordia* L., Linn. (Borag.).
- SALIOLA, Schwag. ex Leplav, in D mid. Voy. Russ. M r. ii. 236 (1842) = *Salsola* L., Linn. (Chenop.). *Loeselii*, Schwag. l. c. (Quid f.).—Ross.
- SALISBURIA, Sm. in Trans. Linn. Soc. iii. (1797) 330 = *Ginkgo*, Linn. (Conif.). *adiantifolia*, Sm. l. c. = *G. biloba*. *Billardieri*, Rich. ex Carr. Conif. ed. I. 500 = *Phyllocladus rhomboidalis*. *biloba*, Hoffmgg. Verz. Pfl. 109 = *G. biloba*. *Ginkgo*, Rich. Conif. 133. t. 3<sup>ma</sup> = *G. biloba*. *macrophylla*, Reyn. Cat. S n cl. (1854) 40 = *G. biloba*.
- SALISBURYA, Hoffmgg. Verz. Pfl. 109 (1824) = *praece*.
- SALISIA, Lindl. Swan River App. 10 (1839) = *Kunzea*, Reichb. (Myrtac.). *pulchella*, Lindl. l. c. = *K. sericea*.
- SALISIA, Panch. ex Brongn. & Gris, in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 373 = *Xanthostemon*, F. Muell. (Myrtac.). *aurantiaca*, Panch. l. c. (= *Fremya aurantiaca*).—N. Caled. *flava*, Panch. l. c. (= *Fremya flava*).—N. Caled. *rubra*, Panch. l. c. = *X. rubrum*. *rugosa*, Panch. l. c. 374 = *X. Pancheri*.
- SALISIA, Regel, in Flora, xxxii. (1849) 179 = *Gloxinia*, L'H rit. (Gesner.). *gloxiniiflora*, Regel, l. c. = *G. maculata*. *maculata*, Regel, in Bot. Zeit. ix. (1851) 894 = *G. maculata*. *pallidiflora*, Regel, l. c. = *G. maculata*. *suaevoleus*, Regel, l. c. = *G. maculata*.
- SALIX, [Tourm.] Linn. Syst. ed I (1785); Gen. ed. I. 300 (1787). *SALICINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 411.
- AMERINA, ARGORIPS, BIGGINA, DIAMARIPS, DIPLIMA, DIPLUSION, NECTOLIS, NECTOPIX, NECTUSION, NESTYLIX, OISODIX, PLEIARINA, PSATHERIPS, RIPSSELAXIS, RIPSOCYTES, SOKOLOPIA, TELESMLA, URNECTIS, USIONIS, VETRIX, VIMEN, Rafin. Alsog. Am. 13-15 (1838).
- CAPRAEA, Opiz, Semam. 25 (1852).
- GRUENERA, Opiz, l. c. 48 (1852).
- KNAFIA, Opiz, l. c. 56 (1852).
- LUSEKIA, Opiz, l. c. 61 (1852).
- acmophylla, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 98.—Oriens; Ind. or.
- acuminata, Lange, Dansk. Fl. ed. II. 658 = *Smithiana*. *acuminata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 14; Pall. Fl. Ross. ii. 81 = *cinerea*.
- acuminata, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 21 = *grandifolia*.
- acuta, Seub. Spis. Drsem. Krzew. Krol. Polsk. 136.—Polonia.
- acutifolia, Borrer, ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 150 = *boganidensis*?
- acutifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 668 = *daphnoides*.
- adenophylla, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 146 = *Labrador*.
- adscendens, Sm. Engl. Bot. t. 1962 = *repens*.
- aegyptiaca, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxxvi, 170 (an seq. l.).—Aegypt.
- aegyptiaca, Linn. Cent. Pl. i. 32; Amo n. Acad. iv. 295 = *S. Safsaf*.
- aegyptiaca, Thunb. Prod. Pl. Cap. 6 = *capensis*.
- affinis, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 132 = *Smithiana*.
- affinis, Schur, Enum. Pl. Transs. 619 = *incana*.
- aglaja, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 501 = *daphnoides*.
- ajanensis, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 107 = *sitchensis*.
- alata, Kar. ex Stsch gl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) 1. 197 = *subcordata*.
- alaternoides, Forbes, Salict. Woburn. 151. t. 76 = *Lapponum*.
- alaternoides, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 68 = *nigricans*.
- alba, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 183 = *hexandra*.
- alba, Linn. Sp. Pl. 1021.—Europ.; As. et Afr. bor.
- alba, Thunb. Fl. Jap. 25 = *Thunbergiana*.
- Alberti, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 463.—As. centr.

## SALIX:—

- albescens*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 68 = *nigricans*.
- albicans*, Bonjean, ex Ser. l. c. 21 = *grandifolia*.
- albida*, Schleich. ex Ser. l. c. 81 = *glauca*.
- albiphila*, Tausch, ex Wimm. Sal. Europ. 196 = *Lapponum*.
- albovirens*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 127 = *nigricans*.
- alnoides*, Schang. & Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 347, 349 = *pyrolaeifolia*.
- alopeuroides*, Tausch, Ind. Hort. Canal. (1821); ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111 = *triandra*.
- alpestris*, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 129 = *ovata*.
- alpestris*, Wulf. ex Willd. Sp. Pl. iv. 680 = *S. Arbuscula*.
- alpigena*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864) 369 = *retusa*.
- alpina*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 255 = *S. Arbuscula*, *Myrsinites*.
- altaica*, Lundstr. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal. (1877) 36.—Sibir. altaic.
- Amandae*, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 283 = *glauca*.
- Amaniana*, Willd. Sp. Pl. iv. 663 = *nigricans*.
- ambigua* x, Ehrh. Beitr. vi. 103.—Europ.
- ambigua*, Pollini, Fl. Veron. iii. 162 = *cinerea*.
- ambigua*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 617 = *nigra*.
- ambigua*, Salsb. Prod. 394 = *aurita*.
- ambigua*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 40 = *repens*.
- americana*, Walp. Ann. v. 747 = *lanata*.
- amigdalina*, Vill. Fl. Delphin. 109 = *triandra*.
- amplexicaulis*, Bory & Chaub. Fl. P lope. 64. t. 36 = *purpurea*.
- amygdalifolia*, Gilib. Exercit. ii. 406 = *triandra*.
- amygdalina*, Boiss. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 211 = *alba*.
- amygdalina*, Linn. Sp. Pl. 1016 = *triandra*.
- amygdaloides*, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 114 = *nigra*.
- Andersoniana*, Sm. Engl. Bot. t. 2343 = *nigricans*.
- androgyna*, Hoppe, ex Willd. Sp. Pl. iv. 654 = *triandra*.
- androgyna*, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. 11. 523.—Europ.
- Angorum*, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 541 = *phlebophylla*.
- angustata*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 613 = *cordata*.
- angustifolia*, Poir. in Duham. Arb. ed. Nov. iii. 125 = *incana*.
- angustifolia*, Willd. Sp. Pl. iv. 699.—Oriens; As. bor.
- angustifolia*, Wulf. in Jacq. Coll. iii. 48 = *repens*.
- annularis*, Forbes, Salict. Woburn. 41. t. 21 = *baby-lonica*.
- Ansoniana*, Forbes, l. c. 213. t. 107 = *nigricans*.
- apiculata*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 470 = *tetrasperma*.
- apoda*, Trautv. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1865) 37.—Reg. Caucas.
- appendiculata*, Vahl, in Fl. Dan. t. 1056 = *glauca*.
- appendiculata*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 775 = *grandifolia*.
- aquatica*, Lam. Fl. Fr. ii. 231 = *S. Caprea*?
- aquatica*, Ser. Ess. Saul. 20 = *aurita*.
- aquatica*, Sm. Fl. Brit. 1065; Engl. Bot. t. 1437 = *cinerea*.
- arborescens*, Hartig, Lehrb. Forstl. Pfl. 23; ex Wimm. Sal. Europ. 167, 169 = *purpurea*, *oxycarpa*.
- Arbuscula*, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 292 = *fruticulosa*.
- Arbuscula*, Linn. Sp. Pl. 1018.—Europ.; As. bor.
- Arbuscula*, Pall. Fl. Ross. ii. 83 = *myrtilloides*.
- Arbuscula*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 771 = *hastata*.
- Arbuscula*, Wahlenb. in Fl. Dan. t. 1055 = *phylicifolia*.
- arbusculoides*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 147.—Am. arct.
- arbutifolia*, Pall. Fl. Ross. i. ii. 79 = *hastata*.
- arbutifolia*, Ser. Ess. Saul. 44 = *S. Myrsinites*.
- arbutifolia*, Willd. Sp. Pl. iv. 682.—Europ.
- arctica*, Pall. Fl. Ross. i. ii. 86.—Reg. arct.
- arenaria*, Linn. Sp. Pl. 1019 = *repens*.
- arenaria*, Willd. Sp. Pl. iv. 689 = *Lapponum*.
- argentea*, Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. vi. 395.—Am. bor.
- argentea*, Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiii. (1850) 11. 528.—Kossia.
- argentea*, Sm. Fl. Brit. 1059 = *repens*.

## SALIX:—

- argophylla*, Nutt. N. Am. Sylva, i. 71. t. 20 = *longifolia*.
- arguta*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 32 = *asiandra*.
- argyrocarpa*, Anderss. l. c. 107.—Am. bor.
- asplenifolia*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. t. 540 = *incana*.
- atrocineria*, Brot. Fl. Lusit. i. 31 = *cinerea*.
- atropurpurea*, Forbes, Salict. Woburn. 234 = *nigricans*.
- atrovirens*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25 = *nigricans*.
- attenuata*, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 246 = *grandifolia*.
- aubonnensis*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 65 = *nigricans*.
- aurea*, Salisb. Prod. 393 = *alba*.
- auriculata*, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 9 = *triandra*.
- aurigerana*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 598 = *S. Caprea*.
- aurita*, Host, Sal. 23-25 = *nigricans*.
- aurita*, Linn. Sp. Pl. 1019.—Europ.; As. bor.
- auritoides*, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 257 = *purpurea*.
- Aurora*, Laestad. ex Anderss. in Bot. Notiser (1866) 147 = *fuscescens*.
- Austinae*, Bebb. in Bot. Calif. ii. 88.—Calif.
- australior*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 43 = *fragilis*.
- australis*, Forbes, Salict. Woburn. 205. t. 103 = *cinerea*.
- australis*, Hilsenb. & Boj. ex Fries, Mant. i. 77 = *madagascariensis*.
- australis*, Schleich. ex Spreng. Pugill. ii. 88 = *nigricans*.
- austrica*, Host, Sal. 19. t. 64 = *purpurea*.
- axillaris*, Anderss. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 275 = *S. Safsaf*.
- Asaolana*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 539 = *tetrasperma*.
- babylonica*, Linn. Sp. Pl. 1017.—Reg. Caucas.; As. bor.
- badensis*, Doell. Fl. Bad. 519 = *nigricans*.
- baicalensis*, Turcz. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 276 = *speciosa*.
- balsamifera*, Barratt, ex Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 125 = *discolor*.
- Barclayi*, Anderss. l. c. = *Am. bor.*
- Barrattiana*, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 146. t. 187.—Am. bor.
- Basfordiana*, Scolding, ex J. Salter, in Gard. Chron. (1882) 1. 298.—Gallia.
- Baumgarteniana*, Schur, Enum. Pl. Transs. 618 = *purpurea*.
- banarica* x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxix. (1880) 117.—Europ.
- berberifolia*, Pall. Reise, iii. 759.—Sibir. altaic.
- bicolor*, Ehrh. Beitr. v. 162 = *phylicifolia*.
- bicolor*, Fries, Mant. i. 53 = *livida*.
- bifida*, Wulf. Fl. Nor. Phan. 780 = *incana*.
- bifurcata*, Chevall. Fl. Env. Par. ii. 357 = *purpurea*.
- Bigeleovii*, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 189 = *lasiolepis*.
- bigemmis*, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. 260 = *daphnoides*.
- blanda*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 50 = *alba*.
- Blumhardtiana*, Schimp. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) 1. Intell. 21 = *S. Safsaf*.
- Blyttii*, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 210 = *pyrenaica*.
- boganidensis*, Trautv. in Middend. Reise, i. ii. Bot. 154.—Sibir.
- Bonplandiana*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 24. t. 101. 102.—Mexic.
- borealis*, Fries, in Bot. Notiser (1840), 193 = *nigricans*.
- Borreri*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 732 = *seq.*
- Borreriana*, Sm. Engl. Fl. iv. 174 = *phylicifolia*.
- brachycarpa*, Nutt. N. Am. Sylv. i. 69 = *longifolia*.
- brachylepis*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 508.—Japan.
- brachystachys*, Benth. Pl. Hartw. 836.—Am. bor.
- bracteata*, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 213 = *seq.*
- bracteosa*, Turcz. ex Trautv. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 77) = *macrolepis*.
- Brayi*, Ledeb. Fl. Alt. iv. 289 = *berberifolia*.
- Brayi*, Nym. Consp. 670 = *S. Myrsinites*.
- brevijulis*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) 1. 387.—Sibir. baical.
- brevistyla*, Richter, in Corresp. Ver. Naturk. Presb. ii. (1863) 196.—Europ.

## SALIX:—

- Breweri, *Bebb, in Bot. Calif.* ii. 88.—Calif.  
 Browni, *Lundstr. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.* (1877)  
 6, 8, 12, 37.—Ins. N. Zembla.  
 Buergeriana, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 28.  
 —Japan.  
 buxifolia, *Schleich. ex Ser. Ess. Saul.* 54.—Lapponum.  
 buxifolia, *Trev. ex Anders. in DC. Prod. xvi.* ii. 290  
 = phlebophylla.  
 caerulea, *Sm. Engl. Bot.* t. 2431 = alba.  
 caesia, *Vill. Hist. Pl. Dauph.* iii. 768. t. 50.—Gall.;  
 Helv.  
 californica, *Bebb, in Bot. Calif.* ii. 89.—Calif.  
 calliantha, *J. Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien.* xv.  
 (1865) 44 = purpurea.  
 callicarpaea, *Trautv. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.*  
 ii. (1832) 295 = arctica.  
 calodendron, *Wimm. Sal. Europ.* 187 = Smithiana.  
 calophylla, *Wall. Cat. n. 9102 = tetrasperma* †  
 caloptera, *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 26.—  
 Japon.  
 calostachya, *Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh.*  
 1850 (1851) 489.—Reg. Himal.  
 calyculata, *Hook. f. ex Anders. in Journ. Linn. Soc.*  
 iv. (1860) 55.—Reg. Himal.  
 campestris, *Fries, Nov. Mant. ed. II.* i. 68 = nigricans.  
 cana, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843)  
 344.—Mexic.  
 canaliculata, *Bess. Enum. Pl. Volh.* 77 = repens.  
 canariensis, *C. Sm. ex Link, in Buch, Beschr. Canar.*  
 Ins. 159.—Marocc.; Ins. Canar.  
 candida, *Fluegge, ex Willd. Sp. Pl.* iv. 708.—Am. bor.  
 candidula, *Schleich. ex Ser. Ess. Saul.* 67 = nigricans.  
 canescens, *Fries, Mant. i.* 58 = Lapponum.  
 canescens, *Willd. Sp. Pl.* iv. 687 = oleaeifolia.  
 Canthiana x, *Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien.*  
 x. (1860) 218.—Europ.  
 cantoniensis, *Hance, in Journ. Bot.* vi. (1868) 48.—  
 China.  
 capensis, *Thunb. Fl. Cap.* i. 139.—Afr. austr.  
 Caprea, *Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat.*  
 Mosc. xii. (1860) 201 = cinerea.  
 Caprea, *Linn. Sp. Pl.* 1020.—Europ.; As. bor.  
 Caprea, *Oed. Fl. Dan.* t. 245 = lanata.  
 capraefornis, *Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien.* x.  
 (1860) 217 = viminalis.  
 capreoides, *Anders. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl.*  
 xv. (1855) 120 = brachystachys.  
 capreola, *Kern. ex Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh.*  
 vi. (1867) n. 1. 70 = S. Caprea.  
 caprina, *Dulac, Fl. Hautes-Pyr.* 148 = S. Caprea.  
 Capuui, *Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI.* xviii. (1884)  
 251.—Turkestan.  
 cardiophylla, *Trautv. & Mey. in Middend. Reise (Fl.*  
*Ocht. 77).*—As. bor. or.  
 carinata, *Sm. Fl. Brit.* 1055 = S. Arbuscula.  
 carinthiaca, *Host, Sal.* t. 113 = cinerea.  
 carinthiaca, *Host, Fl. Austr.* ii. 64 = purpurea.  
 caroliniana, *Michx. Fl. Bor. Am.* ii. 226 = nigra.  
 carpinifolia, *Schleich. ex Spreng. Pugill.* ii. 89 =  
 nigricans.  
 caspica, *Hort. ex Willd. Sp. Pl.* iv. 668 = daphnoides.  
 caspica, *Pall. Fl. Ross.* i. ii. 74 = volgensis.  
 caucasicca, *Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi.  
 (1867) n. 1. 68 = silesiaca.  
 cerasifolia, *Goldb. ex Ledeb. Fl. Ross.* iii. 608 =  
 nigricans.  
 cerasifolia, *Schleich. ex Spreng. Pugill.* ii. 88 =  
 hastata.  
 Chalaf, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p. lxxvi.—Aegypt.  
 Chamissonis, *Anders. in DC. Prod. xvi.* ii. 290.—  
 Am. bor.  
 chinensis, *Burm. f. Fl. Ind.* 211 (err. typ. 311).—  
 China; Japon.  
 chinensis, *Molina, Sagg. Chile.* 137 = Humboldtiana.  
 chlorocarpa, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 616 = fragilis.  
 chlorophana, *Anders. in DC. Prod. xvi.* ii. 260 = glabra.  
 chlorophylla, *Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh.*  
 vi. (1867) n. 1. 188.—Am. bor.  
 chlorostachya, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii.  
 (1854) i. 373.—Sibir.  
 chrysanthos, *Vahl, in Fl. Dan.* t. 1057 = lanata.  
 chrysoxylla, *Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bologn. Ser.*  
 II. iv. (1864) 314 = Daltoniana.  
 cilata, *DC. Fl. Fr.* 293 = pyrenaica.  
 cinerascens, *Duby, Bot. Gall.* 423 = grandifolia.  
 cinerascens, *Link, ex Willd. Sp. Pl.* iv. 706.—Europ.  
 austr.

## SALIX:—

- cinerea, *Kar. & Kir. ex Anders. in DC. Prod. xvi.* ii.  
 269 = Smithiana.  
 cinerea, *Linn. Sp. Pl.* 1021.—Europ.; Oriens; As.  
 bor.  
 cinerea, *Schleich. ex Anders. in Vet. Acad. Handl.*  
 Stockh. vi. (1867) n. 1. 69 = aurita.  
 cinerea, *Sm. Fl. Brit.* 1063 = daphnoides.  
 cinnamomea, *Schleich. Cat. Pl. Helv.* ed. III. 25 =  
 aurita.  
 cistifolia, *Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew.* (1823) 111  
 (Quid ?)—Europ.  
 cladostema, *Hayne, Dendr. Fl. Umg. Berl.* 190 =  
 aurita.  
 clavata, *Wall. Cat. n. 3698 = Lindleyana.*  
 clethraefolia, *Schleich. Cat. Pl. Helv.* ed. III. 25 =  
 nigricans.  
 chlorophana, *Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi.  
 (1867) n. 1. 178 (chlorophana) = glabra.  
 cochleata, *Dum. Fl. Belg.* 18.—Belgium.  
 coerulea, *Doell, Fl. Bad.* 517 = livida.  
 coerulea, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii.  
 (1854) i. 374 = acutifolia.  
 coluteoides, *Mirb. in Mém. Mus. Par.* xiv. (1827)  
 462.—Afr. trop.  
 commixta, *Anders. in DC. Prod. xvi.* ii. 225 = dis-  
 color.  
 comosa, *Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew.* (1823) 111  
 nomen (Quid ?)—Europ.  
 compacta x, *Anders. in Bot. Notiser* (1867), 112.—  
 Europ.  
 composita, *Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew.* (1823) 111  
 (Quid ?)—Europ.  
 concolor, *Host, Fl. Austr.* ii. 639 = purpurea.  
 concolor, *Schleich. ex Ser. Ess. Saul.* 67 = nigricans.  
 conformis, *Forbes, Salict. Woburn.* 47. t. 24 = Smithiana.  
 conformis, *Schleich. ex Ser. Ess. Saul.* 19 = aurita.  
 confusa, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854)  
 i. 383 = lanata.  
 confusa, *Wangh. Beytr.* 123. t. 31 = phyllicifolia.  
 connata, *Bess. ex Link, Handb.* ii. 453 = repens.  
 constricta, *Guss. Enum. Pl. Inar.* 403 = cinerea.  
 cordata, *Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iv.  
 (1803) 236.—Am. bor. et arct.  
 cordifolia, *Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 615 =  
 cordata.  
 cordifolia, *Hook. Fl. Bor. Am.* ii. 152 = glauca.  
 cordifolia, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 611 = arctica.  
 coriacea, *Schleich. ex Ser. Ess. Saul.* 68; *Forbes, Salict.*  
*Woburn.* 223. t. 112 = nigricans.  
 coruscans, *Jacq. Fl. Austr.* t. 408 = S. Arbuscula.  
 coruscans, *Willd. Sp. Pl.* iv. 681 = glabra.  
 corylifolia, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii.  
 (1854) i. 385 = pyrolaeifolia.  
 cotinifolia, *Sm. Engl. Bot.* t. 1403 = nigricans.  
 Cotti, *Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xiv. (1864)  
 368.—Europ.  
 Cotti, *Lagg. ex Anders. in DC. Prod. xvi.* ii. 294 =  
 retusa.  
 Coulteri, *Anders. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl.*  
 xv. (1858) 119 = sitchensis.  
 crassa, *Barratt, Salic. Am. n. 7 = discolor.*  
 crassa, *Peterm. in Flora.* xxvii. (1844) 374.—  
 Europ.  
 crassifolia, *Schleich. ex Ser. Ess. Saul.* 68 = nigricans.  
 crassifolia, *Trautv. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.* ii.  
 308 = Pallasii.  
 crataegifolia, *Bertol. in Desv. Journ. Bot.* ii. (1813) 76  
 (1852) = glabra.  
 crispa, *Forbes, Salict. Woburn.* 83. t. 42 = nigricans.  
 crisperrata, *Schleich. ex Ser. Ess. Saul.* 43 =  
 nigricans.  
 Cromeana, *Sm. Engl. Bot.* t. 1115 = phyllicifolia.  
 cuneata, *Nutt. N. Am. Sylv.* i. 66 = sitchensis.  
 cuneata, *Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross.* iii. 623 = arctica.  
 curtiflora, *Anders. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl.*  
 xv. (1858) 130.—Am. bor.  
 curvirostris, *Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew.* (1823)  
 111 (Quid ?)—Europ.  
 cuspidata, *D. Don, Prod. Fl. Nep.* 59 = tetrasperma.  
 cuspidata, *Schultz, Prod. Fl. Starg. Suppl.* 47 =  
 pentandra.  
 Cutleri, *Tuckerm. in Am. Journ. Ser. I.* xiv. (Oct.  
 1843) 86.—Am. bor.  
 cyanolimenaea, *Hance, in Journ. Bot.* xx. (1832)  
 294.—China.  
 cyathipoda, *Anders. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii.  
 275 = S. Salsaf.

## SALIX:—

- cyclostigma, *Peterm. in Flora.* xxvii. (1844) 372.—  
 Europ.  
 cydoniifolia, *Schleich. Cat. Pl. Helv.* ed. III. 25 =  
 nigricans.  
 cyllenea, *Boiss. & Orph. ex Boiss. Fl. Orient.* iv. 1188  
 = incana.  
 dahurica, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854)  
 i. 377 = purpurea.  
 Daltoniana, *Anders. in Journ. Linn. Soc.* iv. (1860)  
 49.—Reg. Himal.  
 damascena, *Forbes, Salict. Woburn.* 285. t. 157 =  
 nigricans.  
 daphneola, *Tausch, ex Anders. in DC. Prod. xvi.* ii.  
 276 = Lapponum.  
 daphnoides, *Vill. Prosp.* 51; *Hist. Pl. Dauph.* iii. 765.  
 —Europ.; As. bor.  
 dasycarpa, *Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross.* iii. 618 =  
 S. Myrsinites.  
 dasyclados, *Wimm. in Flora.* xxxii. (1849) 35 =  
 Smithiana.  
 Davalliana, *Sm. Engl. Fl.* iv. 175 = phyllicifolia.  
 Daviesii, *Boiss. Diagn. Ser. I.* vii. 98.—Persia.  
 dealbata, *Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* 1850  
 (1851), 472 = acmophylla.  
 decipiens, *Hoffm. Hist. Sal.* ii. 9 = fragilis.  
 decumbens, *Forbes, Salict. Woburn.* 175. t. 88 =  
 repens.  
 decumbens, *Schleich. Cat. Pl. Helv.* ed. III. 25.—  
 Europ.  
 densa, *Wall. Cat. n. 9103 = tetrasperma.*  
 denticulata, *Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh.*  
 1850 (1851), 481 = elegans.  
 denudata, *Rafin. Fl. Ludov.* 116 (Quid ?)—Am. bor.  
 denudata, *Schleich. ex Ser. Ess. Saul.* 65 = nigricans.  
 depressa, *Fries, Mant. i.* 57 = livida.  
 depressa, *Hoffm. Hist. Sal.* i. 39 = repens.  
 depressa, *Linn. Fl. Suec.* ed. II. 352 = lanata.  
 desertorum, *Richards. in Frankl. Ist Journ.* (1823)  
 753.—Am. bor.  
 dichroa, *Doell, Fl. Bad.* 511 = purpurea.  
 Dicksoniana, *Sm. Engl. Bot.* t. 1390 = phyllicifolia.  
 diffusa, *Schleich. Cat. Pl. Helv.* ed. III. 25 = nigricans.  
 digenea x, *J. Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xxiv.  
 (1874) 204.—Europ.  
 diplocladya, *Trautv. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.*  
 ii. (1832) 307 = Pallasii.  
 discolor, *Anders. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl.* xv.  
 (1858) 123 = chlorophylla.  
 discolor, *Host, Sal.* 18. tt. 60, 61 = purpurea.  
 discolor, *Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.*  
 iv. (1803) 234.—Am. bor.  
 discolor, *Schrad. ex Willd. Sp. Pl.* iv. 695 = phyllicifolia.  
 dispersa, *Roxb. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 58 =  
 tetrasperma.  
 divaricata, *Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi.  
 (1867) n. 1. 127 = nigricans.  
 divaricata, *Pall. Fl. Ross.* i. ii. 80 = arctica.  
 divergens, *Anders. in DC. Prod. xvi.* ii. 316.—Reg.  
 Himal.  
 diversifolia, *Rochel, ex Anders. in Vet. Acad. Handl.*  
*Stockh.* vi. (1867) n. 1. 116 = repens.  
 Doniana, *Sm. Engl. Fl.* iv. 213.—Europ.  
 dracunculifolia, *Boiss. Diagn. Ser. I.* vii. 99 = angustifolia.  
 dracunculoides, *Anders. ex Regel, in Act. Hort.*  
*Petrop.* vi. (1879) 466 = Trautvetteriana.  
 Drummondiana, *Barratt, in Hook. Fl. Bor. Am.* ii.  
 144.—Am. bor.  
 dubia, *Anders. in DC. Prod. xvi.* ii. 314 = cinerea.  
 dubia, *Suter, Fl. Helv.* ii. 283 = S. Myrsinites.  
 dubia, *Trautv. in Bull. Acad. Sc. Pétersb.* i. (1836) 132,  
 nomen = nigra.  
 dumetorum, *Suter, Fl. Helv.* ii. 284 = cinerea.  
 dura, *Schleich. Cat. Pl. Helv.* ed. III. 25; *Forbes,*  
*Salict. Woburn.* 209. t. 105 = cardiophylla, nigricans.  
 Ehrhartiana, *E. Mey. Chlor. Hannov.* 486 = pentandra.  
 elaeagnifolia, *Forbes, Salict. Woburn.* 137. t. 69 =  
 glauca.  
 elaeagnifolia, *Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew.* (1823)  
 111 = purpurea.  
 elaeagnoides, *Schleich. ex Ser. Ess. Saul.* 91 = glauca  
 Elaeagnos, *Scop. Fl. Carn. ed. II.* ii. 257 = incana.  
 elbrusensis, *Boiss. Diagn. Ser. I.* xii. 117 = purpurea.  
 elegans, *Bess. Enum. Pl. Volh.* 77 = myrtilloides.  
 elegans, *Host, Fl. Austr.* ii. 652 = hastata.  
 elegans, *Wall. Cat. n. 3699.*—Reg. Himal.

## SALIX:—

- elegantissima*, C. Koch, *Wochenschr.* xiv. (1871) 381.—Japan.  
*elliptica*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 44 = nigricans.  
*Erdingeri*, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien. xi. (1861) 243 = daphnoides.  
*eriantha*, Schleich, ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 415 = hastata.  
*erlocarpa*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 502.—Japan.  
*eriocephala*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 225 = discolor.  
*eriolepis*, Less. ex Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 171 = hastata.  
*erriophylla*, Anders. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 48.—Reg. Himal.  
*erostachya*, Wall. Cat. n. 3704.—Reg. Himal.  
*erythrocoma*, Barratt, ex Anders. in DC. Prod. xvi. ii. 206 = lasiandra.  
*erythropleba*, Tausch, ex Wimm. Sal. Europ. 196 = Lappo-  
 num.  
*estipulata*, Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 356 (Quid ?).  
 —Europ.  
*euclasia*, Goldb. ex Hoefft. Cat. Koursk, 63 = fragilis.  
*excelsa*, J. F. Gmel. Syst. 74 = seq. 1  
*excelsa*, Tausch, ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 643 =  
 fragilis.  
*excelsior*, Host. Sal. 8. t. 28 = fragilis.  
*exigua*, Nutt. N. Am. Sylv. 75 = longifolia.  
*fagifolia*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 43 = nigricans.  
*fagifolia*, Willd. Sp. Pl. iv. 704 = silesiaca.  
*falcata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 23 = Hum-  
 boldtiana.  
*falcata*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 614 = nigra.  
*farinosa*, Hartig, Nachtr. Naturg. Forstl. Cult. Pfl.  
 Deutschl. 7 = Seringiana.  
*Fendleriana*, Anders. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl.  
 xv. (1858) 115 = lasiandra.  
*Fensliana*, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x.  
 (1860) 195 x = retusa.  
*ferruginea*, G. Anders. ex Forbes, Salict. Woburn.  
 255. t. 128 = Smithiana.  
*finmarchica*, Willd. Berl. Baumz. ed. II. 441 = myrti-  
 loides.  
*firma*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 65 = nigricans.  
*fixa*, Dum. Fl. Belg. 13 = pentandra.  
*fixa*, Hoffm. Hist. Sal. i. 61 = purpurea.  
*flabellaris*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh.  
 1850 (1851) 497.—Reg. Himal.  
*flava*, Schoepf. ex J. F. Gmel. Syst. 74 = humilis.  
*flavescens*, Host. Sal. 31. t. 101 = S. Arbuscula.  
*flavescens*, Nutt. N. Am. Sylv. i. 65 = brachystachys.  
*flavissima*, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111,  
 nomen (Quid ?).—Europ.  
*flavo-virens*, Hornem. Cat. Pl. Hort. Hafn. Suppl. ii. 11  
 = nigra.  
*flexibilis*, Gillb. Exercit. ii. 406 = alba.  
*floribunda*, Forbes, Salict. Woburn. 107. t. 54 = phyllic-  
 folia.  
*floridana*, Chapm. Fl. S. U. St. 430.—Florida.  
*Flueggeana*, Willd. Sp. Pl. iv. 709 = oleaeifolia.  
*fluvialis*, Nutt. N. Am. Sylv. i. 73 = longifolia.  
*foetida*, Schleich, ex DC. Fl. Fr. iii. 296 = S. Arbuscula.  
*fortida*, Sm. Engl. Fl. iv. 208 = repens.  
*foliolosa*, Willd. Sp. Pl. iv. 685.—Europ.  
*foliosa*, Afzel. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 653 =  
 livida.  
*Forbesiana*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi.  
 (1867) n. 1. 117 = repens.  
*Forbesiana*, Loud. Arb. Brit. iii. 1581 = phyllicifolia.  
*Forbyana*, Sm. Fl. Brit. 1041 = purpurea.  
*formosa*, Willd. Sp. Pl. iv. 680 = S. Arbuscula.  
*Forsteriana*, Sm. Engl. Bot. t. 2344 = nigricans.  
*fragillior*, Host. Sal. 6. t. 22 = fragilis.  
*fragilis*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxxvi (Quid ?).—  
 Aegypt.  
*fragilis*, Host. Sal. 5. t. 18, 19 = pentandra.  
*fragilis*, Linn. Sp. Pl. 1017.—Europ.; As. bor.  
*fragillissima*, Host. Sal. 6. t. 22, 23 = fragilis.  
*fragillima*, Schur, Enum. Pl. Transs. 616 = fragilis.  
*fragrans*, Salisb. Prod. 303 = pentandra.  
*Frangula*, Willd. ex Schleichl. Cat. Pl. Helv. ed. III.  
 25 = nigricans.  
*Friesiana*, Anders. in Bot. Notiser (1866), 156 = repens.  
*Friesii*, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860)  
 183 = pentandra.  
*fruticosa*, Doell, Fl. Bad. 515 = Smithiana.  
*fruticulosa*, Anders. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860)  
 53.—Reg. Himal.

## SALIX:—

- fruticulosa*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864)  
 368 = S. Arbuscula.  
*fulcrata*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi.  
 (1867) n. 1. 139.—Am. bor.  
*fumosa*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854)  
 t. 384 = arctica.  
*furcata*, Anders. in DC. Prod. xvi. ii. 291 = fruticulosa.  
*furcata*, Tausch, ex Wimm. Sal. Europ. 173 = pur-  
 purea.  
*fusca*, Fries, Mant. i. 69 = myrtilloides.  
*fusca*, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 151 = argyrocampa.  
*fusca*, Jacq. Fl. Austr. t. 409 = S. Myrsinites.  
*fusca*, Linn. Sp. Pl. 1020 = repens.  
*fusca*, Parsh, Fl. Am. Sept. ii. 612 = petiolaris.  
*fusca*, Tausch, ex Anders. in DC. Prod. xvi. ii.  
 307 = purpurea.  
*fuscens*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi.  
 (1867) n. 1. 97.—Kamtschat.  
*fuscior*, Anders. l. c. 163.—Am. bor.  
*gariopina*, Borch. Trav. i. 317 = capensis.  
*geminata*, Forbes, Salict. Woburn. 257. t. 129 =  
 Smithiana.  
*gemmata*, Wimm. ex Anders. in DC. Prod. xvi. ii.  
 304 = Seringiana.  
*Geyeriana*, Anders. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl.  
 xv. (1858) 122.—Am. bor. occ.  
*glabra*, Ledeb. Fl. Ross. iii. 623 = caesia.  
*glabra*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 255.—Europ.  
*glabrata*, Herb. Heyne, ex Wall. Cat. n. 7977 = Ex-  
 coecaria crenulata.  
*glabrata*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. IV. 25.—Europ.  
*glabrescens*, Lindl. in Wall. Cat. n. 3706 = tetrasperma ?  
*glabricarpa*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 25 =  
 nigricans.  
*glacialis*, Anders. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl.  
 xv. (1858) 131.—Am. bor.  
*glareosa*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 25 = nigri-  
 cans.  
*glauca*, Linn. Sp. Pl. 1019.—Europ.; As. et Am. bor.  
*glauca*, Sm. Engl. Bot. t. 1810 = Lappo-  
 num.  
*glauca*, Willd. Berl. Baumz. 388 = S. Arbuscula.  
*glaucescens*, Host. Sal. 23 = nigricans.  
*glaucescens*, Moench, Meth. Suppl. 116 = S. Arbuscula.  
*glaucoides*, Anders. in DC. Prod. xvi. ii. 284 =  
 S. Myrsinites.  
*glaucophylla*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh.  
 1850 (1851) 474 = acmophylla.  
*glaucophylla*, Bess. Enum. Pl. Volh. 38 = Lappo-  
 num.  
*glaucophylla*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 68 =  
 nigricans.  
*glaurops*, Anders. in DC. Prod. xvi. ii. 281 = glauca.  
*Gmelini*, Pall. Fl. Ross. i. 11. 77 = viminalis.  
*Gmelini*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854)  
 t. 390 = Lappo-  
 num.  
*Gmeliniana*, Turcz. l. c. = praec.  
*gnaphaloides*, Schleich, ex Anders. in DC. Prod. xvi.  
 ii. 276 = Lappo-  
 num.  
*Goeperti*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi.  
 (1867) n. 1. 68 = hastata.  
*gongylocarpa*, Shuttlew. ex Anders. in Oefvers. Vet.  
 Akad. Foerhandl. xv. (1858) 114 = nigra.  
*Govaniana*, Wall. Cat. n. 3699 = elegans.  
*gracilentia*, Tausch, in Flora, xvii. (1834) 447 =  
 fragilis.  
*gracilis*, Anders. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv.  
 (1858) 127 = petiolaris.  
*gracilistyla*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 26.  
 —Japan.  
*Grahami*, Borrer, ex Baker, in Journ. Bot. v. (1867) 157.  
 t. 66 = retusa.  
*grandifolia*, Fries, ex Nym. Consp. 667 = S. Caprea.  
*grandifolia*, Ser. Ess. Saul. 20.—Europ.  
*grisea*, Hook. Kew Journ. vii. (1855) 372 = seq. 1  
*grisea*, Marsh. ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II.  
 417.—Am. bor.  
*grisea*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352,  
 nomen (Quid ?).—Am. bor. 1  
*grisea*, Wall. Cat. n. 3700 G = Wallichiana.  
*grisea*, Willd. Sp. Pl. iv. 699 = sericea.  
*griseox*, Anders. in Bot. Notiser (1867), 112.—  
 Europ.  
*grisonensis*, Forbes, Salict. Woburn. 197. t. 99 =  
 nigricans.  
*grisoxylla*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 67 = nigricans.  
*groenlandica*, Lundstr. in Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.  
 (1877) n. xiv. 36.—Ins. N. Zembla.  
*gryonensis*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 67 = nigricans.

## SALIX:—

- guseuensis*, Wimm. Sal. Europ. 231 = cinerea.  
*Halleri*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 67 = nigricans.  
*Hartmanniana*, Anders. in DC. Prod. xvi. ii. 275 =  
 lanata.  
*Hartwegi*, Benth. Pl. Hartw. 46 = lasiolepis.  
*hastata*, Hoppe, ex Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 774.  
 t. 50 = nigricans.  
*hastata*, Linn. Sp. Pl. 1017.—Europ.; As. bor.  
*hastata*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 512 = triandra.  
*Heerii* x, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. II.  
 xxv. (1882) 104.—Europ.  
*Hegetschweileri*, Heer, in Hegetschw. Fl. Schw. 963 =  
 phyllicifolia.  
*Heimerli* x, H. Braun, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxi.  
 (1881) 107.—Europ.  
*heliciflora*, Tausch, ex Anders. in DC. Prod. xvi. ii.  
 308 = purpurea.  
*Helix*, Linn. Sp. Pl. 1017 = purpurea.  
*helvetica*, Forbes, Salict. Woburn. 287 = nigricans.  
*helvetica*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 783 = Lappo-  
 num.  
*herbacea*, Linn. Sp. Pl. 1018.—Reg. bor. et arct.  
*herbacea*, Schrenk, Reise, ii. 523 = rotundifolia.  
*herbacea*, Soland. in Phipps, Voy. 202; Hook. in Parry.  
 Narr. 2nd Voy. (1825) 404 (1827) = polaris.  
*hermaphroditica*, Linn. Sp. Pl. 1015 = pentandra.  
*heterophylla*, Bray, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. I.  
 (1815) 51 = alba.  
*heterophylla*, Host, Sal. 26. t. 87 = aurita.  
*heterophylla*, Schult. Fl. Starg. Suppl. 51 = repens.  
*heterophylla*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x.  
 (1859) 141 = hastata.  
*hexandra*, Ehrh. Beitr. vii. 138.—Austria.  
*himalensis*, Klotzsch, ex Anders. in Vet. Acad. Handl.  
 Stockh. 1850 (1851) 482 = elegans.  
*Hindiana*, Benth. Pl. Hartw. 335 = longifolia.  
*hippophafolia*, Ledeb. Fl. Ross. iii. 601 = pur-  
 purea.  
*hippophafolia*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 514 = mol-  
 lissima.  
*hippophafolia*, Wimm. & Grah. Fl. Siles. ii. 363 =  
 multifloris.  
*hircina* x, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien. xiv.  
 (1864) 99 = incana.  
*hirtula*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 6 = capensis.  
*hirta*, Sm. Engl. Bot. t. 1404 = nigricans.  
*hirtula*, Anders. in Bot. Notiser (1866), 147 =  
 myrtilloides.  
*Hoffmanniana*, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ.  
 ed. I. ii. 568 = cinerea.  
*Hoffmanniana*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 153 =  
 lasiandra.  
*Hoffmanniana*, Sm. Engl. Bot. t. 2620 = triandra.  
*Hoffmanniana*, Tausch, ex Wimm. Sal. Europ. 173 =  
 purpurea.  
*holosericea*, Ser. in Flora, xiii. (1830) t. Erg. 41 =  
 Seringiana.  
*holosericea*, Willd. Sp. Pl. iv. 708 = Smithiana.  
*Hookeriana*, Barratt, in Hook. Fl. Bor. Am. ii. 145.  
 t. 180.—Am. bor.  
*Hoppeana*, Willd. Sp. Pl. iv. 654; Sturm, Deutschl. Fl.  
 Heft 25 = triandra.  
*Horsfieldiana*, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 461 = tetra-  
 sperma.  
*Hosteana*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. iv.  
 (1810) 58 = S. Arbuscula ?  
*Hostii* x, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x.  
 (1860) 218 = viminalis.  
*Houstoniana*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 614 = nigra.  
*Huartina*, Sm. Engl. Fl. iv. 208 = Lappo-  
 num.  
*Hugelii*, Wimm. ex Anders. in Journ. Linn. Soc. iv.  
 (1860) 41 = tetrasperma.  
*Huguenini* x, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub.  
 II. xxiii-xxiv. (1880) 117; xxv. (1882) 104.—  
 Europ.  
*Humboldtiana*, Willd. Sp. Pl. iv. 657.—Am. austr.  
*humilis*, Marsh. Arbust. 140.—Am. bor.  
*humilis*, Willd. Berl. Baumz. ed. II. 439 = phyllic-  
 folia.  
*humillima*, Anders. in DC. Prod. xvi. ii. 248.—Am.  
 arct.  
*hungarica*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864)  
 9.—Europ.  
*Huteri*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xvi. (1866) 370  
 = Lappo-  
 num.  
*hybrida*, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. ii. 363 =  
 nigricans.  
*hybrida*, Opiz, in Flora, v. (1822) 270.—Europ.

## SALIX:—

- hybrida*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352, nomen (Quid I).—Am. bor. I  
*hybrida*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 253.—Europ.  
*hybrida*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 778 = S. Caprea.  
*hyperborea*, Anders. Sal. Lapp. 51. f. 12 = hastata.  
*hypochaerifolia*, Forbes, Salict. Woburn. 13, sphalm. =  
*hippochaerifolia*.  
*ichnostachya*, Wall. Cat. n. 3704; Lindl. ex Wight,  
 Ic. t. 1953.—Ind. or.  
*ilicifolia*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi.  
 (1867) n. 1. 127 = nigricans.  
*ilicifolia*, Willd. ex Cham. in Linnæa, vi. (1831) 542  
 = berberifolia.  
*iliensis*, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 464.  
 —As. centr.  
*incana*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 225 = candida.  
*incana*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 44 = nigricans.  
*incana*, Schrank, Baier. Fl. i. 230.—Europ.  
*incanescens*, Forbes, Salict. Woburn. 239. t. 120 =  
 cinerea.  
*incerta*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 594 = triandra.  
*incubacea*, Linn. Sp. Pl. 1020 = repens.  
*indigena*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxxvi =  
 S. Safsaf.  
*insignis*, Anders. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 47.—  
 Reg. Himal.  
*integra*, Thunb. Fl. Jap. 24 = repens.  
*intermedia*, Host, Sal. 17. t. 56, 57 = incana.  
*intermedia*, Thomas, ex Anders. in Vet. Acad. Handl.  
 Stockh. vi. (1867) n. 1. 145 = S. Arbuscula.  
*irrorata*, Anders. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl.  
 xv. (1858) 117.—Mexic.  
*isera*, J. & C. Presl, Fl. Cech. 204 = aurita.  
*Jacquiniana*, Willd. Sp. Pl. iv. 692 = S. Myrsinites.  
*Jacquinii*, Host, Syn. 529 = praec.  
*japonica*, Thunb. Fl. Jap. 24. t. 81 = babylonica.  
*jaspidica*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 11. 501 =  
 daphnoides.  
*javanica*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi.  
 (1867) n. 1. 3 = tetrasperma.  
*julacea*, Anders. l. c. 1850 (1851), 476 = S. Caprea.  
*Jungbuhiana*, Anders. ex Miq. Illustr. Fl. Ind.  
 Arch. 13.—Java.  
*juratensis*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 44 = nigricans.  
*kamaunensis*, Lindl. in Wall. Cat. n. 3701 = elegans.  
*kanderiana*, Ser. Ess. Saul. 37 = Seringeana.  
*Karelini*, Turcz. ex Stschegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc.  
 xxvii. (1854) i. 196, 393.—As. centr.  
*kassanogiiensis*, Kotschy, ex Anders. in DC. Prod.  
 xvi. ii. 212 = alba.  
*Kawajanagi*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830)  
 24 = Buergeriana, gracilistyla.  
*Kernerii*, Erding, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xv.  
 (1865) 78 = incana.  
*kilnensis*, Anders. in DC. Prod. xvi. ii. 320 = myrti-  
 loides.  
*Kirilowiana*, Stschegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii.  
 (1854) i. 198.—Sibir. altaic.  
*Kitabeliana*, Willd. Sp. Pl. iv. 683 = retusa.  
*Kochiana*, Hartig, Naturg. Forstl. Cult. 589 = purpurea.  
*Kochiana*, Trautv. in Bull. Acad. Sc. Pétersb. i. (1836)  
 182, nomen; et in Mém. Sav. Etr. Pétersb. iii.  
 (1837) 682. t. 1.—Sibir. altaic.  
*Kornickii*, Anders. in DC. Prod. xvi. ii. 263 =  
 daphnoides.  
*koreensis*, Anders. l. c. 271.—Korea.  
*Kovatsii*, Kern, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x.  
 (1860) 190 = triandra.  
*kossowiensis*, Bess. in Mem. Pharm. Ac. Viln. ii. 649.  
 —Lithuan.  
*Kraetliana*, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub.  
 II. xxiii-xxiv. (1880) 117; xxv. (1882) 105.—Europ.  
*Krausii*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi.  
 (1867) n. 1. 29 = triandra.  
*kumaonensis*, Auct. = kamaunensis.  
*lactea*, Bray, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. 11.  
 (1815) 43. t. 2 = Laponum.  
*lacustris*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25; Forbes,  
 Salict. Woburn. 231. t. 116 = nigricans.  
*Laestadiana*, Hartm. Skand. Fl. ed. III. 237 =  
 Laponum.  
*laeta*, Schulte, Prod. Fl. Starg. Suppl. i. 51 = repens.  
*laevigata*, Bebb, in Am. Natural. viii. (1874) 202.—  
 Calif.  
*laevis*, Hook. Brit. Fl. ed. I. 482 = S. Myrsinites.  
*Laggeri*, Wimm. in Flora, xxxvii. (1854) 162 = grandifolia.

## SALIX:—

- Lambertiana*, Sm. Fl. Brit. 1041 = purpurea.  
*lanata*, Lightf. Fl. Scot. ii. 602 = S. Caprea.  
*lanata*, Linn. Sp. Pl. 1019.—Europ. et As. bor.  
*lanata*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 777 = cinerea.  
*lancolata*, Fries, Novit. ed. II. 283 = Smithiana.  
*lancolata*, Ser. Ess. Saul. 37 = Seringeana.  
*lancolata*, Sm. Engl. Bot. t. 1436 = triandra.  
*lancifolia*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi.  
 (1867) n. 1. 34 = lasiandra.  
*lancifolia*, Doell, Fl. Bad. 112 = Smithiana.  
*Lantana*, Hartig, Naturg. Forstl. Cult. Pf. 410. t. 41  
 = ambigua.  
*lanuginosa*, Pall. Fl. Ross. ii. 83 = lanata.  
*Laponica*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii.  
 (1880) 134 = seq.  
*Laponum*, Linn. Sp. Pl. 1019.—Europ. : As. bor.  
*Laponum*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii.  
 (1854) i. 389 = speciosa.  
*lasiandra*, Benth. Pl. Hartw. 335.—Am. bor. occ.  
*lasiocarpa*, Wimm. ex Anders. in DC. Prod. xvi. ii.  
 218 = silesiaca.  
*lasiolepis*, Benth. Pl. Hartw. 335.—Calif.  
*lasiolepis*, Peterm. in Flora, xxvii. (1844) 373.—  
 Europ.  
*latifolia*, Forbes, Salict. Woburn. 235. t. 118 =  
 nigricans.  
*latifolia*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. 11.  
 (1848) 344.—Mexic.  
*latiuscula*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi.  
 (1867) n. 1. 165.—Am. bor.  
*laurifolia*, Wesm. in Bull. Congr. Bot. Brux. (1864)  
 280 = pentandra.  
*laurina*, Sm. in Trans. Linn. Soc. vi. (1802) 122 =  
 phyllicifolia.  
*laurinea*, Loisel. Fl. Gall. ed. II. ii. 343 = phyllicifolia.  
*lavandulaefolia*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 601 =  
 incana.  
*laxa*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25 = nigricans.  
*laxiflora*, Borrer, in Engl. Bot. Suppl. ii. t. 2749 =  
 phyllicifolia.  
*laxiflora*, Kern, ex Anders. in Vet. Acad. Handl.  
 Stockh. vi. (1867) n. 1. 176 = glabra.  
*Ledeboviana*, Trautv. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. i.  
 (1836) 182, nomen; et in Mém. Sav. Etr. Pétersb.  
 iii. (1837) 631 = purpurea.  
*Lemana*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 25 =  
 nigricans.  
*Lemmoni*, Bebb, in Bot. Calif. ii. 88.—Calif.  
*lenta*, Fries, Fl. Succ. Mant. i. 78 = tetrasperma.  
*leptoclados*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi.  
 (1867) n. 1. 144.—Sibir.  
*leucantha*, Tausch, ex Opir, Boehm. Gew. (1823) 111,  
 nomen (Quid I).—Europ.  
*leucophylla*, Willd. Berl. Baumz. ed. II. 444 =  
 Laponum.  
*libanotica*, Boiss. Fl. Orient. iv. 1185 = alba.  
*ligustrina*, Host, Sal. t. 15-16 = triandra.  
*ligustrina*, Michx. f. Hist. Arb. Am. iii. 226. t. 5 =  
 nigra.  
*ligustroides*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 65 = hastata.  
*limnogenia*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi.  
 (1867) 64 = aurita!  
*limnogenia*, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864)  
 187 = grandifolia.  
*limosa*, Trautv. ex Anders. in DC. Prod. xvi. ii. 277 =  
 speciosa.  
*limosa*, Wahlenb. Fl. Lapp. 265 = Laponum.  
*Lindleyana*, Wall. Cat. n. 3697.—Reg. Himal.  
*linearis*, Forbes, Salict. Woburn. 177. t. 89 =  
 incana.  
*linearis*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854)  
 i. 379 = viminalis.  
*lingulata*, Anders. in DC. Prod. xvi. ii. 281.—  
 Am. bor.  
*lithuania*, Bess. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 608 =  
 nigricans.  
*littoralis*, Host, Sal. 15. t. 52 = repens.  
*livescens*, Doell, Fl. Bad. 520 = aurita.  
*livescens*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854)  
 i. 386 = repens.  
*livida*, Wahlenb. Fl. Lapp. 272. t. 16. f. 6.—Europ.  
*livida*, Wimm. in Denkschr. Bresl. Ges. (1853) 147 =  
 aurita.  
*longiflora*, Wall. ex Anders. in Journ. Linn. Soc. iv.  
 (1860) 50.—Reg. Himal.  
*longifolia*, Lam. Fl. Fr. ii. 232 = viminalis.

## SALIX:—

- longifolia*, Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv.  
 (1803) 238.—Am. bor.  
*longifolia*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 =  
 Seringeana.  
*longipes*, Hook. f. & Thoms. ex Anders. in Journ.  
 Linn. Soc. iv. (1860) 56 = S. Serpyllum.  
*longipes*, Shuttlew. ex Anders. in Vet. Acad. Handl.  
 Stockh. vi. (1867) n. 1. 114 = nigra.  
*longirostris*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 226 = tristis.  
*lonicerifolia*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii.  
 (1854) i. 375 = Kochiana.  
*lucida*, Jacquem. ex Anders. in Vet. Acad. Handl.  
 Stockh. 1850 (1851) 497 = flabellaris.  
*lucida*, Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv.  
 (1803) 239.—Am. bor.  
*Ludoviciana*, Rafin. Fl. Ludov. 115 (Quid I).—Am.  
 bor.  
*Ludwigii*, Bonj. ex Bertol. Fl. Ital. x. 313 = nigricans.  
*Ludwigii*, Schkuhr, Handb. iv. 227. t. 317 = silesiaca.  
*lutea*, Nutt. N. Am. Sylv. i. 63. t. 19 = cordata.  
*lutescens*, Kern, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x.  
 (1860) 253 = cinerea.  
*lutescens*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 =  
 nigricans.  
*Lyonii*, Forbes, Salict. Woburn. 19. t. 10.—Helvet.  
*macilenta*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi.  
 (1867) n. 1. 141.—Kamtschat.  
*mackenziana*, Barratt, ex Hook. Fl. Bor. Am. i. 149.  
 —Am. arct.  
*macrocarpa*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh.  
 1850 (1851) 479 = phyllicifolia.  
*macrocarpa*, Nutt. N. Am. Sylv. i. 83.—Am. bor. occ.  
*macrocarpa*, Trautv. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.  
 ii. (1852) 292 = glauca.  
*macrolepis*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii.  
 (1854) i. 371.—As. bor.  
*macronectaria*, Peterm. in Flora, xxvii. (1844) 373.—  
 German.  
*macrophylla*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh.  
 vi. (1867) n. 1. 64 = grandifolia.  
*macrophylla* ×, Kern, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,  
 x. (1860) 247 = S. Caprea.  
*macropoda*, Stschegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1854)  
 i. 197.—Sibir. altaic.  
*macrohyncha*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh.  
 vi. (1867) n. 1. 155 = phyllicifolia.  
*macrostachya*, Nutt. N. Am. Sylv. i. 72 = longifolia.  
*macrostipulacea*, Forbes, Salict. Woburn. 259. t. 130 =  
 nigricans.  
*macrostipularis*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III.  
 26 = nigricans.  
*madagascariensis*, Boj. ex Anders. in Vet. Acad.  
 Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 15.—Madag.  
*magellanica*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 66 = Hum-  
 boldtiana.  
*majalis*, Wahlenb. Fl. Lapp. 270 = phyllicifolia.  
*malifolia*, Bess. Fl. Galic. ii. 313 = livida.  
*malifolia*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67 = nigricans.  
*malifolia*, Sm. Fl. Brit. 1053 = hastata.  
*marginata*, Wimm. ex Anders. in Vet. Acad. Handl.  
 Stockh. vi. (1867) n. 1. 21 = nigra.  
*marinifolia*, Willd. Sp. Pl. iv. 697 = repens.  
*marrubifolia*, Tausch, ex Anders. in DC. Prod. xvi. ii.  
 276 = Laponum.  
*Martiana*, Leyb. in Mart. Fl. Bras. iv. t. 228. t. 72 =  
 Humboldtiana.  
*Mauckschii*, Hartig, Naturg. Forstl. Cult. 396 =  
 silesiaca.  
*mauernensis*, Kern, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien,  
 x. (1860) 261 = purpurea.  
*Medemii*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 100 = cinerea.  
*melanolepis*, Trautv. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc.  
 ii. (1852) 293 = glauca.  
*melanopsis*, Nutt. N. Am. Sylv. i. 78 = amygdaloides.  
*membranacea*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 515 = purpurea.  
*menthaefolia*, Host, Sal. 23-25 = nigricans.  
*Mesnyi*, Hance, in Journ. Bot. xx. (1882) 85.—China.  
*mespilifolia*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 =  
 nigricans.  
*Meyeriana*, Rostk. in Willd. Berl. Baumz. ed. II. 427;  
 Forbes, Salict. Woburn. 65. t. 33; Borrer, in Hook.  
 Brit. Fl. ed. I. 417; ed. III. 421 = pentandra.  
*micans*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi.  
 (1867) n. 1. 49 = alba.  
*Micheliana*, Forbes, Salict. Woburn. t. 125 = Smithiana.  
*microdonta*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67 =  
 nigricans.

**SALIX:**

- microphylla*, Cham. & Schlecht. in *Linnaea*, vi. (1881) 354 = *taxifolia*.  
*microphylla*, Lange, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1861) 37.—Hispan.  
*microstachya*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) 1. 377 = *angustifolia*.  
*Mielichhoferi*, Saut. in *Flora*, xxxii. (1849) 602 = *glabra*.  
*Mielichhoferi*, Tausch, ex Anders. in *DC. Prod.* xvi. ii. 290 = *S. Myrsinites*.  
*minutiflora*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) 1. 394 = *caesia*.  
Miquelii, Anders. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) n. 1. 166.—Japan.  
*mirabilis*, Host, Sal. 15. t. 46 = *purpurea*.  
*mollis*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 44 = *aurita*.  
*mollissima*, Ehrh. *Beitr.* vi. 101.—Europ.  
*mollissima*, Sm. *Fl. Brit.* 1070 = *Smithiana*.  
*mollissima*, Wahlb. *Fl. Carp.* 317 = *purpurea*.  
*monadelphica*, Koch, ex Schur, *Enum. Pl. Transs.* 618 = *purpurea*.  
*monandra*, Hoffm. *Hist. Sal.* i. 18 = *purpurea*.  
*monandra*, Host, Sal. 22. t. 71, 72 = *grandifolia*.  
*monica*, Bebb, in *Bot. Calif.* ii. 90.—Calif.  
*monspeliensis*, Forbes, *Salict. Woburn.* 59. t. 30 = *fragilis*.  
*montana*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 65 = *nigricans*.  
*mucronata*, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 6 = *capensis*.  
*Muehlenbergiana*, Barratt, ex Torr. *Fl. N. York*, ii. 205 = *humilis*.  
*Muehlenbergiana*, Willd. *Sp. Pl.* iv. 692 = *tristis*.  
*multiformis*, Doell, *Fl. Bad.* 506.—Europ.  
*multiglandulosa*, Wimm. *Sal. Europ.* 196 = *Lapponum*.  
*multinervis*, Doell, *Fl. Bad.* 516 = *cinerea*.  
*murina*, Schleich. *Cat. Pl. Helv.* ed. III. 26.—Europ.  
*mutabilis*, Forbes, *Salict. Woburn.* 288. t. 160 = *nigricans*.  
*mutabilis*, Host, Sal. tt. 42, 43.—Europ.  
*mutabilis*, Schleich. *Cat. Pl. Helv.* ed. III. 26 = *ambigua*.  
*myricaeifolia*, Anders. l. c. 1850 (1851), 483 = *divergens*.  
*myricoides*, Muhl. in *Ges. Naturf. Fr. Neue Schr.* iv. (1808) 235 = *cordata*.  
*myrsinifolia*, Salisb. *Prod.* 394 = *nigricans*.  
*Myrsinites*, Cham. in *Linnaea*, vi. (1831) 540 = *Chamissonis*.  
*Myrsinites*, Hoffm. *Hist. Sal.* 71 = *nigricans*.  
*Myrsinites*, Linn. *Sp. Pl.* 1018.—Europ.  
*myrsinitoides*, Fries, ex Anders. in *DC. Prod.* xvi. ii. 290 = *nigricans*.  
*myrtilloides*, Anders. in *Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 51.—Reg. Himal.  
*myrtilloides*, Anders. in *Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl.* xv. (1858) 132 = *S. Novae-Angliae*.  
*myrtilloides*, Cham. in *Linnaea*, vi. (1831) 539 = *fuscescens*.  
*myrtilloides*, Linn. *Sp. Pl.* 1018.—Reg. bor.  
*myrtilloides*, Vill. *Hist. Pl. Dauph.* iii. 770 = *S. Arbuscula*.  
*myrtilloides*, Willd. *Sp. Pl.* iv. 686 = *caesia*.  
*myrtoides*, Doell, *Fl. Bad.* 522 = *livida*.  
*myrtoides*, Fries, *Mant.* i. 70; *Hartm. Skand. Fl.* ed. IV. 322 = *myrtilloides*.  
*Myurus*, Wimm. ex Anders. in *Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 41 = *tetrasperma*.  
*nana*, Schleich. *Cat. Pl. Helv.* ed. III. 26 = *repens*?  
*Napoleona*, Hort. ex G. Dou, in *Sweet, Hort. Brit.* ed. III. 616 = *babylonica*.  
*Napoleonis*, F. Schultz, *Arch. Fl.* 239 = *praece.*  
*natalensis*, Wimm. ex Anders. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) n. 1. 14 = *capensis*.  
*neglecta*, Gorski, ex Anders. l. c. 103 = *myrtilloides*.  
*Neitreichii*, Kern. in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, x. (1860) 258 = *purpurea*.  
*Neissana* ×, Kern. l. c. 217.—Europ.  
*nepetaefolia*, F. & C. *Presl. Fl. Čech.* 205.—Europ.  
*neriifolia*, Schleich. *Cat. Pl. Helv.* ed. III. 26 (Quid).—Helvet.  
*nervosa*, Schleich. *Cat. Pl. Helv.* ed. III. 26 = *nigricans*.  
*nevadensis*, S. *Wats. in Am. Natural.* vii. (1873) 302.—Am. bor. occ.  
*nigra*, Marsh. *Arbust.* 293.—Am. bor.  
*nigrescens*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67 = *nigricans*.  
*nigricans*, Sm. in *Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 120.—Europ.; As. bor.

**SALIX:**

- nilagrica*, Miq. *Anal. Bot. Ind.* iii. 22 = *tetrasperma*.  
*nipponica*, Franch. & Sav. *Enum. Pl. Jap.* ii. 502.—Japan.  
*nitens*, G. Anders. ex Sm. *Engl. Fl.* iv. 174 = *phylicifolia*.  
*nitens*, Gillib. *Exercit.* ii. 408 = *Lapponum*.  
*nitens*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) 1. 380 = *viminalis*.  
*nitida*, J. F. Gmel. *Syst.* 74 (Quid?).—Aegypt.?  
*nivalis*, Hook. *Fl. Bor. Am.* ii. 152 = *reticulata*.  
*nivalis*, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 68 = *herbacea*.  
*nivea*, Ser. Ess. Saul. 51 = *Lapponum*.  
*nivea*, Sm. ex Anders. in *DC. Prod.* xvi. ii. 278 = *candida*.  
*nobilis*, Fries, *Novit.* i. 78 = *tetrasperma*.  
*Normanni*, Anders. in *DC. Prod.* xvi. ii. 288 = *S. Myrsinites*.  
*notha*, Anders. in *Bot. Notiser* (1867), 114 = *S. Myrsinites*.  
*Novae-Angliae*, Anders. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) n. 1. 160.—Am. bor.  
*nummularia*, Anders. in *DC. Prod.* xvi. ii. 298.—Sibir. arct.  
*nummulariaefolia*, Anders. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) n. 1. 127 = *nigricans*.  
*obcordata*, Anders. in *DC. Prod.* xvi. ii. 291.—Am. bor.  
*oblongifolia*, Trautv. & Mey. in *Middend. Reise (Fl. Ochot.)* 81.—As. bor.  
*obovata*, Wall. *Cat. n.* 3698 = *flabellaris*.  
*obscura*, Anders. in *DC. Prod.* xvi. ii. 269.—Reg. Himal.  
*obtusa*, Richter, ex *Corresp. Ver. Naturk. Presb.* ii. (1863) 195.—Europ.  
*obtusa*, Schleich. ex Link, *Enum. Hort. Berol.* ii. 415.—Helvet.  
*obtusifolia*, Willd. *Sp. Pl.* iv. 705.—Lappon.  
*occidentalis*, Bosc, ex Koch, *Comment.* 16.—Ind. occ.  
*octandra*, Delile, ex Aitch. *Cat. Punjab Pl.* 140 = *acmophylla*.  
*octandra*, Sieber, ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 276 = *S. Safsaf*.  
*Oldhamiana*, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 25.—Japan.  
*oleaeifolia*, Vill. *Hist. Pl. Dauph.* iii. 784.—Europ.  
*oleifolia*, Host, ex Wimm. *Sal. Europ.* 161 = *purpurea*.  
*oleifolia*, Ser. Ess. Saul. 11 = *incana*.  
*oleifolia*, Sm. *Fl. Brit.* 1065 = *cinerea*.  
*oleifolia*, Wimm. *Herb. Sal.* 66; ex Anders. in *DC. Prod.* xvi. ii. 305 = *oleaeifolia*.  
*Oligae*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* vi. (1879) 465, nomen; *Pl. Nov. Fedsch.* 79.—Turkestan.  
*olivaeca*, Thuill. *Fl. Par.* ed. II. 515 = *purpurea*.  
*onusta*, Bess. *Enum. Pl. Volh.* 78 = *myrtilloides*.  
*onychophylla*, Anders. ex Nym. *Consp.* 671 = *herbacea*.  
*oppositifolia*, Host, Sal. 11. t. 38 = *purpurea*.  
*orbicularis*, Anders. in *DC. Prod.* xvi. ii. 300.—Am. bor.  
*oreophila*, Hook. f. ex Anders. in *Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 57.—Reg. Himal.  
*ovalifolia*, Trautv. in *Nov. Mém. Soc. Nat. Mosc.* ii. (1832) 306.—Am. arct.  
*ovata*, Ser. Ess. Saul. 92.—Europ.  
*ovata*, Spreng. *Pugill.* i. 62 = *nigricans*.  
*oxycarpa*, Anders. in *Journ. Linn. Soc.* iv. (1860) 45.—Reg. Himal.  
*oxyphylla*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 24 = *Humboldtiana*.  
*padifolia*, Anders. in *Mem. Am. Acad. N. S.* vi. (1858-59) 451.—Japan.  
*Pallasii*, Anders. in *DC. Prod.* xvi. ii. 285.—Kamtschat.  
*pallidescens*, Anders. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) n. 1. 33.—Am. bor.  
*pallidescens*, Schleich. *Cat. Pl. Helv.* ed. III. 26 = *nigricans*.  
*pallida*, Forbes, *Salict. Woburn.* 191. t. 96 = *oleaeifolia*.  
*pallida*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 25 = *Bonplandiana*.  
*pallida*, Ledeb. *Fl. Alt.* iv. 261 = *purpurea*.  
*pallida*, Salisb. *Prod.* 394 = *alba*.  
*pallida*, Schleich. *Cat. Pl. Helv.* ed. III. 26 = *nigricans*.  
*paludosa*, Hartm. *Skand. Fl.* ed. III. 236 = *myrtilloides*.

**SALIX:**

- paludosa*, Link, *Enum. Hort. Berol.* ii. 419 = *aurita*.  
*paludosa*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 43 = *nigricans*.  
*palustris*, Host, Sal. 7. t. 24 = *fragilis*.  
*Pamechiana*, Barratt, *Salic. Am. n.* 16 = *alba*.  
*pannosa*, Schleich. *Cat. Pl. Helv.* ed. IV. 31; *Foerh.* *Salict. Woburn.* 245. t. 122 = *nigricans*.  
*paradoxa*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 25 = *discolor*.  
*parietariifolia*, Host, Sal. t. 23-25 = *nigricans*.  
*parviflora*, Host, l. c. 14. t. 49 = *Doniana*.  
*parvifolia*, Anders. in *DC. Prod.* xvi. ii. 283 = *glauca*.  
*parvifolia*, Sm. *Engl. Bot.* t. 1961 = *repens*.  
*patens*, Forbes, *Salict. Woburn.* 77. t. 39 = *phylicifolia*.  
*patula*, Kern. ex Anders. in *DC. Prod.* xvi. ii. 305 = *oleaeifolia*.  
*patula*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67 = *nigricans*.  
*patula*, Ser. l. c. 11 = *incana*.  
*Patsaana*, Anders. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) n. 1. 117, 124 = *repens*.  
*Patsci*, Wimm. ex Anders. l. c. 93 = *aurita*.  
*pedicellata*, Desf. *Fl. Atlant.* ii. 362.—Reg. Mediterr. occ.  
*pedicularis*, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 611 = *myrtilloides*.  
*pellita*, Anders. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) n. 1. 139 = *chlorophylla*.  
*Peloritana*, Prestand. ex Tineo, *Pl. Rar. Sicil.* 31 = *oxycarpa*.  
*pendula*, Moench, *Meth.* 336; *Salisb. Prod.* 393 = *babylonica*.  
*pendula*, Ser. Ess. Saul. 79 = *fragilis*.  
*pendulina*, Wender. in *Schrift. Nat. Ges. Marb.* ii. (1831) 235 = *purpurea*.  
*penylvanica*, Hort. ex Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 611 = *myrtilloides*.  
*penylvanica*, Hort. l. c. 616 = *petiolaris*.  
*pentandra*, Kern. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* viii. (1855) 183 = *hexandra*.  
*pentandra*, Linn. *Sp. Pl.* 1016.—Europ.; As. bor.  
*pentandra*, Nutt. *N. Am. Sylv.* i. 61 = *lucida*.  
*pentandra*, Thuill. *Fl. Par.* ed. II. 513 = *triandra*.  
*pentandra*, Walt. *Fl. Carol.* 243 = *nigra*.  
*persica*, Boiss. *Diagn. Ser.* I. vii. 99.—Persia.  
*persicaefolia*, Tausch, ex Opiz, *Boehm. Gew.* (1823) 111 = *fragilis*?  
*persicifolia*, Schleich. *Cat. Pl. Helv.* ed. II. 30 = *fragilis*.  
*petiolaris*, Sm. in *Trans. Linn. Soc.* vi. (1802) 122.—Am. bor.  
*petraea*, [G. Anders. in] Forbes, *Salict. Woburn.* 183. t. 97 = *nigricans*.  
*petrosa*, Schleich. *Cat. Pl. Helv.* ed. III. 26 = *nigricans*.  
*phaeophylla*, Anders. in *Bot. Notiser* (1867), 116 = *S. Myrsinites*.  
*philicifolia*, Crantz, *Inst.* i. 176 = *phylicifolia*.  
*phillyreifolia*, Borrer, in *Engl. Bot. Suppl.* t. 2660 = *phylicifolia*.  
*phlebophylla*, Anders. in *Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl.* xv. (1858) 132.—Am. bor.  
*phlomoides*, Bleb. *Fl. Taur. Cauc.* ii. 415; iii. 628 = *cinerea*.  
*phylicaeifolia*, Wulf. in *Jacq. Coll.* ii. 139 = *phylicifolia*.  
*phylicifolia*, J. Carey, ex A. Gray, *Man. Bot. N. U. St.* ed. II. 416 = *chlorophylla*.  
*phylicifolia*, Cham. in *Linnaea*, vi. (1831) 543 = *macilenta*.  
*phylicifolia*, Linn. *Sp. Pl.* 1016.—Europ.  
*phylicifolia*, Wahlb. *Fl. Lapp.* 270 = *nigricans*.  
*phylicifolia*, Willd. *Enum. Hort. Berol.* 1003 = *glabra*.  
*phylicoides*, Anders. in *Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl.* xv. (1858) 123.—Am. bor. occ.  
*Pierotii*, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 27.—Japan.  
*pilosa*, Bray, ex Ledeb. *Fl. Ross.* iii. 608 = *nigricans*.  
*pilosa*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 47 = *S. Myrsinites*.  
*pinetorum*, Czern. ex Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* i. (1884) 183, nomen (Quid?).—Rossia.  
*Pitcheriana*, Barratt, *Salic. Am. n.* 22 = *nigra*?  
*planifolia*, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 611.—Am. bor.; Labrador.  
*plicata*, Fries, *Novit.* i. 66 = *repens*.  
*podophylla*, Anders. in *Vet. Acad. Handl. Stockh.* vi. (1867) 142.—Sibir.  
*Pokornyii*, Kern. in *Verh. Zool. Bot. Ges. Wien*, x. (1860) 181 = *pentandra*.  
*polaris*, Wahlb. *Fl. Lapp.* 261.—Reg. arct.  
*poliphylla*, Schleich. ex Ser. Ess. Saul. 67 = *nigricans*.

**SALIX**:—  
*polyandra*, Gleditsch, Forstw. ii. 4. 43; ex Schrank, Baier. Fl. i. 229 = pentandra.  
*polygonifolia*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 43 = nigricans.  
*polymorpha*, Ehrh. Beitr. v. 160 = repens.  
*polymorpha*, Host, Sal. t. 69 = cinerea.  
*pomeranica*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 66; Forbes, Salict. Woburn. 231. t. 153 = daphnoides.  
*pondicheriana*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 489 = ichnostachya.  
*Pontederacae*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 766 = hastata.  
*Pontederaca*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 25 = purpurea.  
*Pontederaca*, Willd. Sp. Pl. iv. 661 = hastata.  
*populifolia*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 494 = tetrasperma!  
*populifolia*, Schleich, ex Spreng. Pugill. ii. 89.—Europ.  
*praeox*, Dum. Fl. Belg. 12 = cinerea, acutifolia, daphnoides.  
*praeox*, Hoppe, ex Willd. Sp. Pl. iv. 670 = daphnoides.  
*praeox*, Salisb. Prod. 394 = S. Caprea.  
*pratensis*, Host, Sal. 15. tt. 50, 51 = repens.  
*pratensis*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 252 = purpurea.  
*prinosides*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 613 = brachystachya.  
*procumbens*, Forbes, Salict. Woburn. 121. t. 61 = S. Myrsinites.  
*proliza*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 94.—Am. bor. occ.  
*propendens*, Chamb. in Act. Linn. Soc. Berol. xix. (1853) 234.—Gallia.  
*propendens*, Ser. Ess. Saul. 78 = babylonica.  
*propinqua*, Borrer, in Engl. Bot. Suppl. t. 2729 = phyllicifolia.  
*prostrata*, Ehrh. Beitr. vi. 103 = caesia.  
*prostrata*, Muhl. Cat. 95 = Cutleri.  
*prostrata*, Sm. Fl. Brit. 1060 = repens.  
*protea*, Anderss. in Bot. Notiser (1866), 157 = nigricans.  
*proteafolia*, Forbes, Salict. Woburn. 149. t. 75 = ambigua.  
*pruinosa*, Bess. Cat. Hort. Bot. Crem. 121 = acutifolia.  
*pruinosa*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 44 = nigricans.  
*pruinosa*, Wendl. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 172 = daphnoides.  
*prunifolia*, Host, Sal. 23-25 = nigricans.  
*prunifolia*, Sm. Fl. Brit. 1054 = S. Arbuscula.  
*Pseudo-aurita*, Schur, Enum. Pl. Transs. 620 = lanata.  
*Pseudo-caprea*, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I. ii. 570 = acuminata.  
*Pseudo-cordata*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 161 = Novae-Angliae.  
*Pseudo-glaucia*, Anderss. ex Nym. Consp. 670 = glauca.  
*Pseudo-grisea*, Steud. Nom. ed. II. ii. 498 = Wallichiana.  
*Pseudo-myrsinites*, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Forshandl. xv. (1858) 129.—Am. bor.  
*pulicarpa*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.  
*psilostigma*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 496 = eriophylla.  
*pubera*, Koch, in Boenn. Prod. Fl. Monast. 300 = mollissima.  
*puberula*, Doell, Fl. Bad. 518 = nigricans.  
*pubescens*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = grandifolia.  
*pulchella*, Host, Sal. 30. t. 98 = S. Arbuscula.  
*pulchra*, Wimm. Sal. Europ. 7 = daphnoides.  
*pumila*, Salisb. Prod. 394 = herbacea.  
*punctata*, Wahlenb. Fl. Lapp. 269 = nigricans.  
*purpurea*, Linn. Sp. Pl. 1017.—Europ.; As. et Afr. bor.  
*Purshiana*, Spreng. Syst. v. 608 (Index) = nigra.  
*pycnocarpa*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 139 = chlorophylla.  
*pycnostachya*, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 44.—Reg. Himal.  
*pyracanthoides*, Turcz. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1854) 184 = chlorostachya.  
*pyracanthos*, Turcz. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 348 = chlorostachya.  
*pyramidalis*, Buelischtschew, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1854) 184, nomen (Quid?).—Rossia.  
*pyrenica*, Gouan, Illustr. 77.—Europ. austr.

**SALIX**:—  
*pyrifolia*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 162.—Am. bor.  
*pyrifolia*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.  
*pyrina*, Wall. Cat. n. 3705 = tetrasperma.  
*pyrocantoides*, Turcz. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 143 = chlorostachya.  
*pyrolaefolia*, Ledeb. Fl. Alt. iv. 270.—Ross. arct.  
*pyrolaefolia*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.  
*radicans*, Schur, in Verh. Stebenb. Ver. Naturw. iv. (1855) 69 = triandra.  
*radicans*, Sm. Engl. Bot. t. 2700 = phyllicifolia.  
*ramifusca*, Forbes, Salict. Woburn. 105. t. 53 = phyllicifolia.  
*Rapini*, Ayasse, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 341 = hastata.  
*rectifolia*, Trautv. in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. ii. (1832) 313 = S. Myrsinites.  
*recurvata*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 609 = humilis.  
*recurvata*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.  
*reflexa*, Forbes, Salict. Woburn. 187. t. 94 = nigricans.  
*reflexa*, Roth, in Willd. Baums. ed. II. 442; ex Fl. Sedin. 385 (Quid?).—Europ.  
*reflexiflora*, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111 (Quid?).—Europ.  
*regalis*, Hort. ex Wesmael, in Bull. Congr. Bot. Brux. (1864) 280 = alba.  
*Regelii*, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 309.—Soon-garia.  
*Reichardtii*, Kern, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 249 = S. Caprea.  
*Reinii*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 459 = glabra.  
*repanda*, Dum. Fl. Belg. 12.—Europ.  
*repens*, Linn. Sp. Pl. 1020.—Europ.; As. bor.  
*repens*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 610 = argyrocampa.  
*reptans*, Rupr. Fl. Samoied. Cisural. 54. t. 3.—Ross. arct.  
*reticulata*, Linn. Sp. Pl. 1018.—Reg. arct. et bor.  
*reticuloides*, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 301 = praec.  
*retractata*, F. Felm. in Bull. Soc. Nat. Mosc. viii. (1855) 287.—Europ. bor.  
*retusa*, Hook, Fl. Bor. Am. ii. 153 = phlebophylla.  
*retusa*, Linn. Syst. ed. L. 1257.—Europ.  
*retusa*, Oakes, ex Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xiv. (Oct. 1843) 36 = Cutleri.  
*retusa*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1854) i. 386 = nummularia.  
*retusa*, With. Arr. Brit. Pl. t. 51 = S. Myrsinites.  
*retusoides*, J. Kern, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xii. (1862) 1221 = retusa.  
*Reuteri*, Mor. Fl. Schweiz, 459 (1844) = daphnoides.  
*reversifolia*, Wahlenb. ex Schur, Enum. Pl. Transs. 621 = repens.  
*rhaetica*, Kern, ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 136 = phyllicifolia.  
*rhamnifolia*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 117. t. 26 = fuscens.  
*rhamnifolia*, Pall. Fl. Ross. i. ii. 84.—Sibir.  
*Rhodani*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.  
*Richardsoni*, Hook. Fl. Bor. Am. ii. 147. t. 182.—Am. arct.  
*rigida*, Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 237; Willd. Sp. Pl. iv. 667 = cordata.  
*riparia*, Willd. l. c. 698 = incana.  
*Ritschelii*, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 313 = purpurea.  
*rivalis*, Host, Sal. 25. tt. 81, 82 = nigricans.  
*riularis*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26; Forbes, Salict. Woburn. 203. t. 102 = nigricans.  
*rosmarinifolia*, Gouan, Hort. Monsp. 501 = incana.  
*rosea*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 231 = purpurea.  
*rosmarinifolia*, Barratt & Hook. Fl. Bor. Am. ii. 148 = petiolaris.  
*rosmarinifolia*, Laest. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 232 = fuscens.  
*rosmarinifolia*, Linn. Sp. Pl. 1020 = repens.  
*rosmarinifolia*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 612 = petiolaris.  
*Rossmassleri*, Willk. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 309 = purpurea.

**SALIX**:—  
*rostrata*, Richards, in Frankl. Voy. 1st Journ. (1823) 753 = livida.  
*rostrata*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. IV. 31; ex Ser. Ess. Saul. 65 = nigricans.  
*rostrata*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 516 = repens.  
*Rothii*, Hoppe, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 169 = cinerea.  
*rotundata*, Forbes, Salict. Woburn. 207. t. 104 = nigricans.  
*rotundifolia*, Nutt. N. Am. Sylv. i. 75.—Am. bor. occ.  
*rotundifolia*, Royle, ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 497 = flabellaris.  
*rotundifolia*, Trautv. in Nouv. Mém. Acad. Mosc. ii. (1832) 304.—Europ. arct.  
*Roylei*, Klotzsch, ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 479 = hastata.  
*rubens*, J. & C. Presl, Fl. Cech. 203 = silesiaca.  
*rubens*, Schrank, Baier. Fl. i. 226 = nigra.  
*rubra*, Huds. Fl. Angl. ed. I. 364 = purpurea.  
*rubra*, Richards, in Frankl. Voy. 1st Journ. 752 = longifolia.  
*Rudbeckiana*, Fries, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 241 = nigricans.  
*rufescens*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 380 = viminalis.  
*rufinervis*, DC. Fl. Fr. v. 371 = cinerea.  
*rugosa*, Ser. Ess. Saul. 18 = aurita.  
*rugosa*, Schleich, ex Ser. l. c. 67 = nigricans.  
*rugulosa*, Anderss. in Bot. Notiser (1866), 145 = myrtilloides.  
*rugulosa*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.  
*rubestris*, Donn, ex Sm. Engl. Bot. t. 2342 = phyllicifolia.  
*Russelliana*, Sm. Fl. Brit. 1045 = fragilis.  
*sabulosa*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 385 = pyrolaefolia.  
*sachalinensis*, F. Schmidt, Reisen Amuri. 173.—Ins. Sachalin.  
*Sadleri*, Syme, in Journ. Bot. xliii. (1875) 33 = lanata.  
*Salsal*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 76.—Afr. bor. et trop.  
*salvaefolia*, Brot. Fl. Lusit. i. 29; Link, ex Willd. Sp. Pl. iv. 688 = oleaeifolia.  
*salvaefolia*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 747 = incana.  
*sanguinea*, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111 (Quid?).—Europ.  
*Sansoniana*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 377 = purpurea.  
*sarawachanica*, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 466; Pl. Nov. Fedsch. 80.—As.  
*sarmentacea*, Fries, Novit. i. 75.—Europ. bor.  
*saxatilis*, Turcz. in Ledeb. Fl. Ross. iii. 621; in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) i. 391.—Sibir. baical.  
*Schleicheriana*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 65; Forbes, Salict. Woburn. 195. t. 98 = nigricans.  
*Schnelleriana*, Richter, in Corresp. Ver. Naturk. Presb. ii. (1863) 194 (Quid?).—Europ.  
*Schraderiana*, Willd. Sp. Pl. iv. 695 = phyllicifolia.  
*Schrenkiana*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 179 = glabra.  
*Schultsiana*, Willd. ex Link, Handb. ii. 453 = repens.  
*sclerophylla*, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 52.—Reg. Himal.  
*Scouleriana*, Barratt, in Hook. Fl. Bor. Am. ii. 145 = brachystachya, stichensis.  
*secta*, Hook. l. ex Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 57 = oreophila.  
*semicordata*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 147 = phyllicifolia.  
*semihelix*, Lasch, ex Wimm. Sal. Europ. 173 = purpurea.  
*semperflorens*, Host, Sal. tt. 5-16 = triandra.  
*Sendtneri* x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 117.—Europ.  
*senegalensis*, Mert. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 12 = coluteoides.  
*sensitiva*, Barratt, Salic. Am. n. 8 = discolor.  
*sepiaria*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 127 = nigricans.  
*septentrionalis*, Lodd. ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 671 = nigricans.  
*sericans*, Tausch, ex Kern, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 214 = Smithiana.  
*sericea*, Marsh. Arbust. 140 = petiolaris.  
*sericea*, Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 239.—Am. bor.  
*sericea*, Vill. Hist. Pl. Dauph. i. 382 = glauca.  
*sericocarpa*, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 43.—Reg. Himal.

## SALIX:—

- Seringeana*, Lecocq & Lamotte, Cat. 336 = *oleaeifolia*.  
*Seringiana*, Gaud. Fl. Helv. vi. 251.—Europ.  
*serotina*, Pall. Reise, iii. 759 = *viminalis*.  
*serotina*, Schur, Enum. Pl. Transs. 617 = *triandra*.  
*serpens*, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111 (Quid ?).—Europ.  
*serpyllifolia*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 255 = *retusa*.  
*Serpyllum*, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 55.—Reg. Himal.  
*serrulata*, Willd. Sp. Pl. iv. 664 = *hastata*.  
*sessilifolia*, Nutt. N. Am. Sylv. i. 68.—Am. bor. occ.  
*sibirica*, Pall. Fl. Ross. i. 11. 78 = *caesia*.  
*Sieboldiana*, Blume, Bijdr. 517.—Japon.  
*Sieboldii*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 505 = *elegantissima*.  
*Siggerti*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 68 = *purpurea*.  
*sikkimensis*, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 269.—Reg. Himal.  
*silesiaca*, Fries, ex Nym. Consp. 667 = *S. Caprea*.  
*silesiaca*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 65 = *nigricans*.  
*silesiaca*, Willd. Sp. Pl. iv. 660.—Europ.; Reg. Caucas.  
*sitchensis*, Sanson, ex Bong. in Mém. Acad. Pétersb. ii. (1853) 162. t. 2.—Am. bor. occ.  
*skiaphila*, Tausch, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 111, nomen (Quid ?).—Europ.  
*Smithiana*, Willd. Enum. Hort. Berol. 1008.—Europ.  
*Sommerfeltii*, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 291 = *S. Myrsinites*.  
*songarica*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 53.—Soongar.  
*sordida*, Kern, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 257 = *purpurea*.  
*sordida*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 65 = *nigricans*.  
*spadicea*, Chaix, in Vill. Hist. Pl. Dauph. i. 373 = *cinerea*.  
*spathulata*, Schultz, Prod. Fl. Starg. Suppl. i. 54 = *repens*.  
*spathulata*, Willd. Sp. Pl. iv. 700 = *repens*.  
*speciosa*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Vey. 130.—Am. arct.; Sibir.  
*speciosa*, Host, Sal. 5. t. 17 = *triandra*.  
*speciosa*, Nutt. N. Am. Sylv. i. 58 = *lasiandra*.  
*spectabilis*, Host, Sal. tt. 3, 4 = *triandra*.  
*sphacelata*, Loisel. Fl. Gall. ii. 343 = *grandifolia*.  
*sphacelata*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 21 = *grandifolia*.  
*sphacelata*, Sommerf. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 845 = *livida*.  
*sphacelata*, Willd. Sp. Pl. iv. 702 = *S. Caprea*.  
*sphaerocephala*, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864) 240 = *purpurea*.  
*sphenocarpa*, Tausch, ex Wimm. Sal. Europ. 196 = *Lapponum*.  
*sphenogyna*, Wimm. l. c. = *Lapponum*.  
*spiraeifolia*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 40 = *aurita*.  
*spiraeifolia*, Willd. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 416 = *nigricans*.  
*spissa*, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 283 = *subcordata*.  
*splendens*, Bray, ex Opiz, Boehm. Gew. (1823) 110 = *alba*.  
*splendens*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) 1. 380 = *viminalis*.  
*spuria*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 54; Willd. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 279 = *Lapponum*.  
*stagnalis*, Nutt. N. Am. Sylv. i. 66 = *brachystachya*.  
*Starkeana*, Willd. Sp. Pl. iv. 677 = *livida*.  
*stenocladus*, Doell, Fl. Bad. 521 = *livida*.  
*stenostachya*, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864) 188 = *glabra*.  
*stipulacea*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. ii. (1843) 343.—Mexic.  
*stipularis*, Ser. Ess. Saul. 20 = *grandifolia*.  
*stipularis*, Sm. Fl. Brit. 1079 = *viminalis*.  
*stolbergensis*, Wallr. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 171 = *hastata*.  
*strepida*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26; Forbes, Salict. Woburn. 199. t. 100 = *nigricans*.  
*Stuartiana*, Sm. Engl. Bot. t. 2586; Hook. Fl. Bor. Am. ii. 151 = *Lapponum*.  
*Sturteana*, Andr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 187 = *livida*.  
*stylaris*, Ser. Ess. Saul. 62 = *nigricans*.  
*stylosa*, DC. Fl. Fr. Suppl. 339 = *nigricans*.  
*suaveolens*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 491 = *tetrasperma*.

## SALIX:—

- subalpina*, Forbes, Salict. Woburn. 185. t. 93 = *repens*.  
*subalpina*, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xvi. (1866) 338.—Europ.  
*subaurita*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 67 = *silesiaca*.  
*subcaprea*, Anderss. l. c. = *silesiaca*.  
*subcinerea*, Anderss. l. c. = *silesiaca*.  
*subconcolor*, Ser. Ess. Saul. 54 = *Lapponum*.  
*subcordata*, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 128.—Am. bor.  
*subfragilis*, Anderss. in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 450.—Japon.  
*subglabra*, Kern, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 237 = *glabra*.  
*subhastata*, Laest. ex Anderss. Sal. Lapp. 21 = *lanata*.  
*sublanata*, Anderss. ex Nym. Consp. 669 = *lanata*.  
*subnivialis*, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxv. (1882) 106.—Europ.  
*subopposita*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 28.—Japon.  
*subsericea*, Doell, Fl. Bad. 517 = *repens*.  
*subserata*, Willd. Sp. Pl. iv. 671 = *S. Salsaf.*  
*subtriandra*, Neit. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, i. (1851) 119.—Europ.  
*sudetica*, Host, Sal. 28 = *Lapponum*.  
*sumatrana*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 474.—Sumatra.  
*taiyrensis*, Trautv. in Middend. Sibir. Reise, 27. t. 5, 6 = *arctica*.  
*Tauschiana*, Sieber, Cat. (1821); ex Wimm. Sal. Europ. 196; Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 68 = *Lapponum*.  
*taxifolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 22.—N. Mexic.  
*tenera*, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 288.—Am. bor. occ.  
*tenuiflora*, Host, Sal. t. 5-16 = *triandra*.  
*tenuifolia*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 67 = *nigricans*.  
*tenuifolia*, Sm. Engl. Bot. t. 2186 = *phylicifolia*.  
*tenuifolia*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) 1. 376 = *purpurea*.  
*tenuijulis*, Ledeb. Fl. Alt. iv. 262 = *purpurea*.  
*tenuisor*, Borrer, in Engl. Bot. Suppl. t. 2650 = *phylicifolia*.  
*tenuis*, Host, Sal. 14. tt. 47, 48 = *repens*.  
*tenuis*, Tausch, in Literat. Flora (1837), 174 (err. typ. 678) = *purpurea*.  
*tephrocarpa* ×, Wimm. Sal. Europ. 205.—Europ.  
*Teplouchovi* ×, Schroed. in Gard. Chron. (1882) ii. 108.—Hab. ?  
*testacea*, Wright, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 201 = *nigra*.  
*tetrandra*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 66, nomen; Reichb. Ic. Fl. Germ. xi. 28. t. 612.—Europ.  
*tetrapla*, Walk. Ess. 408; ex C. Koch, Dendrol. ii. 1. 578 = *phylicifolia*.  
*tetrasperma*, Roxb. Pl. Corom. i. 66. t. 97.—Ind. or.; Malaya.  
*thianschanica*, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 471.—Turkistan.  
*Thomaxiana*, Reichb. Ic. Fl. Germ. xi. 16. t. 560 = *retusa*.  
*Thomasi*, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 297.—Helvet.  
*Thomsoniana*, Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 54.—Reg. Himal.  
*Thunbergiana*, Blume, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 271.—Japon.  
*thymelaeoides*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 49 = *S. Arbuscula*.  
*tiliaefolia*, Schleich, ex Spreng. Pugill. ii. 87 = *nigricans*.  
*Timmiti*, Schkuhr, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 169 = *cinerea*.  
*tinctoria*, Sm. in Rees, Cycl. xxxi. n. 13 = *pentandra*.  
*tomentella*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = *nigricans*.  
*tomentosa*, Host, Sal. 28 = *Lapponum*.  
*tomentosa*, Schrad. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 278 = *candida*.  
*tomentosa*, Ser. Ess. Saul. 14 = *S. Caprea*.  
*torfacea*, Schleich, ex Ser. l. c. 67 = *nigricans*.  
*Torteyana*, Barratt, Salic. Am. n. 29.—Am. bor.  
*trautviana*, Host, Sal. t. 15 = *cinerea*.  
*trautvetineri*, Kern, ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 308 = *purpurea*.  
*Trautvetteriana*, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 465.—As. centr.

## SALIX:—

- Trevirani*, Wimm. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 204 = *triandra*.  
*Trevirani*, Spreng. Pugill. i. 61 = *mollissima*.  
*triandra*, Linn. Sp. Pl. 1016.—Europ.; Oriens; As. bor.  
*triandroides*, Ehrh. ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 28 = *triandra*.  
*trichocarpa*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 43 = *ulgricans*.  
*tridentata*, Viv. Fl. Lib. Spec. 61. t. 7. f. 4 = *Nitraria tridentata*.  
*tristis*, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 393.—Am. bor.  
*tristis*, Hort. ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 614 = *nigra*.  
*tristis*, Muhl. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 241.—Am. bor.  
*tuberculata*, Moench, Meth. 336; Dum. Fl. Belg. 13 (Quid ?).—Europ.  
*turfacea*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 127 = *nigricans*.  
*turgida*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = *nigricans*.  
*udensis*, Trautv. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 81).—Sibir.  
*uliginosa*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 21 = *grandifolia*.  
*uliginosa*, Starke, ex Willd. Sp. Pl. iv. 677 = *livida*.  
*uliginosa*, Willd. Enum. Hort. Berol. 1007 = *aurita*.  
*ulmifolia*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 21 = *nigricans*.  
*ulmifolia*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 518 = *S. Caprea*.  
*ulmifolia*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 776 = *aurita*.  
*unalaschkensis*, Cham. in Linnæa, vi. (1831) 539 = *ovalifolia*.  
*undulata*, Ehrh. Beitr. vi. 101 = *triandra*.  
*undulata*, Forbes, Salict. Woburn. 25. t. 13 = *multiformis*.  
*undulata*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 66 = *nigricans*.  
*uralensis*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. 1. 323 = *purpurea*.  
*urophylla*, Lindl. in Wall. Cat. n. 8708 = *tetrasperma*.  
*Uva-ursi*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 610 = *Cutleri*.  
*Uva-ursi*, Seem. Bot. Voy. Herald, 40 = *ovalifolia*.  
*vacciniifolia*, Sm. Engl. Bot. t. 2341 = *S. Arbuscula*.  
*vaccinooides*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 67 = *nigricans*.  
*vagens*, Anderss. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1851) 121 = *livida*.  
*vagens*, Hook. f. ex Anderss. in Journ. Linn. Soc. iv. (1860) 54 = *Thomsoniana*.  
*vallesiaca*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = *nigricans*.  
*varia*, Host, Sal. t. 5-16 = *triandra*.  
*varians*, Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 127 = *nigricans*.  
*vaudensis*, Forbes, Salict. Woburn. 233. t. 117 = *nigricans*.  
*vaudensis*, Kern, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 263 = *cinerea*.  
*velutina*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 53 = *niven*.  
*velutina*, Schrad. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 449 = *Smithiana*.  
*venulosa*, Sm. Fl. Brit. 1055 = *S. Arbuscula*.  
*venusta*, Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 288.—Am. bor.  
*venusta*, Host, Sal. t. 5-16 = *triandra*.  
*versicolor*, Forbes, Salict. Woburn. 153. t. 77 = *repens*.  
*versifolia*, Ser. Ess. Saul. 40 = *repens*.  
*versifolia*, Wahlenb. Fl. Lapp. 271 = *myrtilloides*.  
*vestita*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 610.—Am. bor.  
*viadrina*, Wimm. in Hartig, Naturg. Forstl. Cult. 6 = *viminalis*.  
*vidurnoides*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 61 = *hastata*.  
*Villarjana*, Fluegge, ex Willd. Sp. Pl. iv. 653 = *triandra*.  
*villosa*, D. Don, ex Hook. Fl. Bor. Am. ii. 144 = *glauca*.  
*villosa*, Forbes, Salict. Woburn. 183. t. 92 = *tristis*.  
*villosa*, Schleich, Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = *nigricans*.  
*villosula*, Schleich, ex Ser. Ess. Saul. 43 = *nigricans*.  
*vilmensis*, Gorski, ex Reichb. Ic. Fl. Germ. xi. 24 = *myrtilloides*.  
*viminalis*, Balb. Fl. Taur. 165 = *incana*.  
*viminalis*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 451 = *Kirilowiana*.  
*viminalis*, Linn. Sp. Pl. 1021.—Europ.; As. bor.  
*viminalis*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) 1. 377 = *purpurea*.  
*violacea*, G. Anders. ex Sm. in Rees, Cycl. xxxi. n. 23 = *daphnoides*.  
*violacea*, Bray, ex Anderss. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) n. 1. 95 = *myrtilloides*.  
*violacea*, Holl. ex Nym. Consp. 666 = *mollissima*.  
*violacea*, Hort. ex Anderss. in DC. Prod. xvi. ii. 250 = *phylicifolia*.



## SALIX:—

*violacea*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 66, nomen (Quid?).—Hab. I  
*viridula*, Forbes, Salict. Woburn. 13 = mollissima.  
*viridula*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 785 = viminaria.  
*virgata*, Forbes, Salict. Woburn. 23. t. 12 = multiflorus.  
*virgata*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 26 = nigricans.  
*viridis*, Fries, Novit. ed. II. 283 = fragilis.  
*viridula*, Anders. in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 451 = padifolia.  
*vitellina*, Linn. Sp. Pl. 1016 = alba.  
*volgensis*, Anders. in DC. Prod. xvi. II. 314.—Kossia.  
*waisslaviana* x, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 216.—Europ.  
*vulgaris*, Clayton, ex Gronov. Fl. Virg. ed. II. (1762) 154 = nigra.  
*vulpina*, Anders. in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 452 = Miquelii.  
*Wahlenbergii*, Anders. in Bot. Notiser (1867), 115 = nigricans.  
*Walsteiniana*, Willd. Sp. Pl. iv. 679 = S. Arbuscula.  
*Wallichiana*, Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 1850 (1851) 477.—Reg. Himal.  
*Wallichii*, Wimm. ex Anders. l. c. vi. (1867) n. 1. 4 = tetrasperma.  
*walgiana*, L'c. Fl. Spa. ii. 322 = fragilis.  
*washiana*, Muhl. ex Rafin. Fl. Ludov. 138, nomen (Quid?).—Am. bor.  
*Weigeltiana*, Willd. Sp. Pl. iv. 678 = phyllicifolia.  
*Weinmanniana*, Spreng. ex Anders. in Vet. Acad. Handl. Stockh. vi. (1867) 1. 95 = mytilloides.  
*Wichurae*, Anders. l. c. vi. (1867) 135 = glauca.  
*Wichurae*, Kern. ex Anders. in DC. Prod. xvi. II. 305 = incana.  
*Wilhelmsiana*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 627 = angustifolia.  
*Willdenoviana*, Forbes, Salict. Woburn. 81. t. 41 = nigricans.  
*Wimmeri*, Kern. in Flora, xxxv. (1852) 511 = daphnoides.  
*Wimmeriana*, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 130 = purpurea.  
*Wolfii*, Debb. in Wheeler, Rep. Bot. U. St. Geogr. Surv. vi. 241.—Am. bor. occ.  
*Woolgariana*, Borrer, in Engl. Bot. Suppl. t. 2651 = purpurea.  
*Wrightii*, Anders. in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xv. (1858) 115 = nigra.  
*Wulfeniana*, Forbes, Salict. Woburn. 95 = phyllicifolia.  
*Wulfeniana*, Pollini, Fl. Veron. iii. 160 = nigricans.  
*Wulfeniana*, Willd. Sp. Pl. iv. 660 = glabra.  
*Zaditiana* x, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, x. (1860) 217.—Europ.  
*Zeyheri*, Sond. ex Fries, in Oefvers. Vet. Akad. Foerhandl. xiii. (1856) 121 = capensis.  
*Zollingeri*, Miq. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 108 = tetrasperma.  
*zygostemon*, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. xii. 118 = oxycarpa.

**SALIZARIA**, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1. 382 (1878), sphalm. = *Salazaria*, Torr. (Labiata).

**SALKEA**, Steud. Nom. ed. II. II. 500 (1841), sphalm. = seq.

**SALKEN**, Adans. Fam. ii. 322 (1768) = *Dalbergia*, Linn. (Legumin.).

**SALLOA**, Walp. Rep. v. 17 (1845), sphalm. = *GALLOA*, Hassk. = *Cocculus*, DC. (Menisp.).

**SALMALIA**, Schott & Endl. Melet. 35 (1832) = *Bombax*, Linn. (Malvac.).  
*insigne*, Schott & Endl. l. c. 35 = B. insigne.  
*malabarica*, Schott & Endl. l. c. = B. malabaricum.

**SALMASIA**, Rubani, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. v. (1873) 317 = *Aira*, Linn. (Gramin.).  
*corymbosa*, Rubani, l. c. = A. intermedia.

**SALMASIA**, Reichb. Handb. 295 (1837), sphalm. = *SALMALIA*, Schott & Endl. = *Bombax*, Linn. (Malvac.).

**SALMASIA**, Schreb. Gen. 201 (1789) = *Tachibota*, Aubl. (Inc. Sed.).  
*guianensis*, J. F. Gmel. Syst. 500 = T. guianensis.  
*racemosa*, Willd. Sp. Pl. i. 1502 = T. guianensis.  
*spinosa*, Spreng. Neue Entdeck. ii. 166 = *Zanthoxylum Ochroxylum*.

**SALMEEA**, DC. Cat. Hort. Monsp. 140 (1813). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 331.  
*FORNICARIA*, Rafin. Sylva Tellur. 116 (1838).  
*HOPKIRKIA*, Spreng. Nov. Prov. 23 (1818).  
*angustifolia*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 117.—Mexic.  
*calceoides*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 155.—Cuba.  
*curviflora*, R. Br. in Trans. Linn. Soc. xii. (1818) 112 = *Otopappus curviflorus*.  
*Eupatoria*, DC. Cat. Hort. Monsp. 140.—Ind. occ.  
*fruticulosa*, Steud. Nom. ed. II. i. 775, in syn. (= *Armania fruticulosa*).—Am. austr.  
*glaberrima*, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 155.—Cuba.  
*grandiceps*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xvii. 88 = S. Eupatoria.  
*hirsuta*, DC. Cat. Hort. Monsp. 140.—Jamaic.  
*oligocephala*, Hemsf. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 194.—Mexic.

*oppositiceps*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xvii. 89 = *hirsuta*.  
*parviceps*, Cass. l. c. 88 = S. Eupatoria.  
*pauciceps*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 155.—Ind. occ.  
*petrochioides*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 375.—Ind. occ.  
*salicifolia*, Brongn. in Rev. Hortie. Sér. III. i. (1847) 87.—Hab. I  
*scandens*, DC. in Cat. Hort. Monsp. 140 = S. Eupatoria.  
*sessilifolia*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 375.—Ind. occ.

**SALMEOPSIS**, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. II. 381 (1873). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. l. c. Clausenii, Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1152.—Bras.

**SALMIA**, Cav. Ic. iii. 24. t. 246 (1794) = *Sansevieria*, Thunb. (Haemod.).  
*ebroctata*, Cav. l. c. = S. lanuginosa.  
*guineensis*, Cav. l. c. = S. guineensis.  
*spicata*, Cav. l. c. = S. thyriflora.

**SALMIA**, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 399 = *Carludovicia*, Ruiz & Pav. (Cyclanth.).  
*acuminata*, Willd. l. c. 401 = C. acuminata.  
*angustifolia*, Willd. l. c. = *Cyclanthus Plumierii*.  
*funifera*, Spreng. Syst. iii. 772 = C. funifera.  
*humilis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 501 = C. humilis.  
*jamaicensis*, Steud. l. c. = C. jamaicensis (in Addend.).  
*latifolia*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 401 = C. latifolia.  
*palmaefolia*, Willd. l. c. = *Cyclanthus Plumierii*.  
*palmata*, Willd. l. c. = C. palmata.  
*petrochioides*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 375.—Ind. occ.  
*subcaulis*, Schult. Mant. iii. 341 = C. trigona.  
*tetragona*, Roem. & Schult. Syst. iii. 496 = C. tetragona.  
*trigona*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. v. (1811) 401 = C. trigona.

**SALMONEA**, Vahl, Enum. i. 8 (1805) = *Salomonina*, Lour. (Polygal.).  
*cantonensis*, Vahl, l. c. = *Salomonina cantoniensis*.

**SALMONIA**, Scop. Introd. 209 (1777) = *Vochysia*, Juss.

**SALOMONIA**, Heist. Syst. 5 (1748) (Quid?).

**SALOMONIA**, Lour. Fl. Cochinch. 14 (1790). *POLY-GALEAE*, Benth. & Hook. f. i. 136.  
*EPIRXANTHUS*, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 25 (1823).

*angulata*, Griff. Notul. iv. 539 = ciliata?  
*aphylla*, Griff. in Proc. Linn. Soc. i. (1844) 221; et in Trans. Linn. Soc. xiv. (1845) 112.—Malaya.  
*Arnottiana*, Miq. Anal. Bot. Ind. iii. 3 = oblongifolia.  
*canarana*, Hassk. in Miq. l. c. = oblongifolia.  
*cantonensis*, Lour. Fl. Cochinch. 14.—As. trop.  
*ciliata*, DC. Prod. i. 334.—Ind. or.  
*cordata*, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 322; et in Wight, Illustr. i. 49. t. 22 = ciliata.  
*cylindrica*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. (1874) II. 79.—Burma.  
*edentula*, DC. Prod. i. 334.—Reg. Himal.

## SALMONIA:—

*Horneri*, Hassk. in Miq. Pl. Jungh. 123 = oblongifolia?  
*leptostachya*, Wall. Cat. n. 4193 = oblongifolia.  
*longiciliata*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xii. (1872) II. 292.—Burma.  
*oblongifolia*, DC. Prod. i. 334.—As. trop.; Austral.  
*obovata*, Wight, Illustr. i. 49. t. 22 = oblongifolia.  
*parasilica*, Griff. Notul. iv. 538 = aphylla.  
*petiolata*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 200 = edentula.  
*ramosissima*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. (1854) II. 352.—Ins. Philipp.  
*rigida*, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 148 = oblongifolia.  
*sessiliflora*, A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 207, sphalm. = seq.  
*sessilifolia*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 200 = oblongifolia.  
*setoso-ciliata*, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 149 = oblongifolia.  
*stricta*, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iv. II. (1843) 152 = oblongifolia.  
*subrotunda*, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 146 = cantoniensis.  
*tenella*, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 243 = aphylla.  
*trinervata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 373 = cantoniensis.  
*uncinata*, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 148 = oblongifolia?

**SALPIANTHUS**, Humb. & Bonpl. Pl. Aequin. i. 154. t. 44 (1808) = *Boldoa*, Cav. (Nyctag.).  
*arenarius*, Humb. & Bonpl. l. c. 155 = B. lanceolata.  
*purpurascens*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 309 = *Cryptocarpus globosus*.

**SALPICHRUA**, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 321. *SOLANACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 899.

*BUSBECKEA*, Mart. Cat. Hort. Monac. (1829) 69.  
*PERIZOMA*, Miers, ex Lindl. Veg. Kingd. 622 (1847).  
*PLANCHONIA*, Dun. in DC. Prod. xiii. t. 471 (1852).

**SALPICHRUA**, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 333.  
*ciliata*, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 339 = *Lycium ciliatum*.  
*dependens*, Miers, l. c. 325.—Peruv.  
*diffusa*, Walp. Ann. iii. 169.—Am. trop.  
*glandulosa*, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 325.—Peruv.  
*hirsuta*, Miers, l. c.—Peruv.  
*ramosissima*, Miers, l. c. 326.—Peruv.  
*rhomboidea*, Miers, l. c.—Reg. Argent.  
*tristis*, Walp. Rep. iii. 170.—Peruv.  
*Wrightii*, Miers, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1. 231.—Am. bor. occ.

**SALPICHRUA**, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 333 = *Salpichroa*, Miers (Solan.).  
*breviflorum*, Dun. in DC. Prod. xiii. t. 474.—Peruv.  
*ciliata*, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 334 = *Lycium ciliatum*.

*cuspidatum*, Dun. in DC. Prod. xiii. t. 474.—Peruv.  
*dependens*, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 334 = *Salpichroa dependens*.  
*Didieranum*, Jaub. in Bull. Soc. Bot. Fr. viii. (1851) 117.—Peruv.

*diffusum*, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 335 = *Salpichroa diffusa*.  
*glandulosum*, Miers, l. c. 334 = *Salpichroa glandulosa*.  
*hirsutum*, Miers, l. c. = *Salpichroa hirsuta*.  
*Mandonianum*, Wedd. Chlor. And. ii. 98.—Bolivia.  
*parviflorum*, Dun. in DC. Prod. xiii. t. 476.—Bras.  
*ramosissimum*, Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 334 = *Salpichroa ramosissima*.  
*rhomboideum*, Miers, l. c. = *Salpichroa rhomboidea*.  
*triste*, Miers, l. c. 335 = *Salpichroa tristis*.  
*urceolatum*, Dun. in DC. Prod. xiii. t. 475.—Mexic.

**SALPIGLOSSIS**, Ruiz & Pav. Prod. 94. t. 19 (1794). *SOLANACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 909.  
*atro-purpurea*, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Oct.-Dec. 1827) 176 = sinuata.  
*aurea*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 762 = sinuata.  
*Barclayana*, Penny, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. Suppl. i. 599 = seq.

**SALPIGLOSSIS**—

- Barclayana*, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 112 = sinuata.  
*coccinea*, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. iii. (1852-53) 135. t. 100 = sinuata.  
*fulva*, Court. in Mag. Hort. i. (1833) 219. n. 411.—Chili.  
*hybrida*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 762 = sinuata.  
*integrifolia*, Hook. Bot. Mag. t. 3113 = *Petunia violacea*.  
*integrifolia*, Lodd. Bot. Cab. t. 1978.—Reg. Argent.  
*intermedia*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 594; Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 112 = sinuata.  
*linearis*, Hook. Bot. Mag. sub t. 3113; et t. 3256.—Reg. Argent.  
*parviflora*, G. Don, ex Benth. in DC. Prod. x. 202 (*Petunia* sp.).—Hab. l.  
*parviflora*, Phil. Fl. Atac. 45 = *Reyesia chilensis*.  
*picta*, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 258 = straminea.  
*prostrata*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 153.—Calif.  
*purpurea*, Miers, Trav. ii. 531.—Chili.  
*sinuata*, Hook. & Arn. ex Miers, in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 190 = *Petunia viscidula*.  
*sinuata*, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 163.—Chili.  
*spinescens*, Clos, in C. Gay, Fl. Chil. v. 127.—Chili.  
*straminea*, Hook. Exot. Fl. iii. t. 229.—Chili.  
*variabilis*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. II. 809 = sinuata.

**SALPIGLOTTIS**, Hort. ex C. Koch, in Neue Verh. Berl. Gartenb. i. (1853) 400 = praec.

- SALPINGA**, Mart. in DC. Prod. iii. 112 (1828).  
**MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 755.  
*cristata*, DC. Prod. iii. 113 = *Macrocentrum cristatum*.  
*fasciculata*, DC. l. c. = *Macrocentrum fasciculatum*.  
*longifolia*, Triana, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1871) 80.—Bras.  
*margaritacea*, Triana, l. c.—Bras.  
*parviflora*, DC. Prod. iii. 113 = *Macrocentrum cristatum*.  
*secunda*, Schrank & Mart. ex DC. l. c.—Bras.

**SALPINGANTHA**, Hort. ex Lem. in Fl. des Serres, iii. (1847) 240, sphalm. = **SALPIXANTHA**, Hook. = **Geissomeria**, Lindl. (Acanth.).

**SALPINGOLOTIS**, C. Koch, in Neue Verh. Berl. Gartenb. i. (1853) 401 = **Salpiglossis**, Ruiz & Pav. (Solanac.).

**SALPIXANTHA**, Hook. Bot. Mag. t. 4158 (1845) = **Geissomeria**, Lindl. (Acanth.).  
*coccinea*, Hook. l. c. = *G. coccinea*.

**SALSA**, Feuillé, ex Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 70 (1802) = **Herreria**, Ruiz & Pav. (Liliac.).

- SALSOLA**, Linn. Syst. ed. I (1755). **CHENOPODIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 71.  
**CAROXYLON**, Thunb. Nov. Gen. ii. 37 (1782).  
**HALOTHAMNUS**, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 50. t. 136 (1846).  
**ISGARUM**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 46 (1836).  
**KALL**, Tournef. ex Adans. Fam. ii. 261 (1763).  
**SARCOPHRIS**, Boj. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 179 (1849).  
**SODA**, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 145.  
*abrotanoides*, Bunge, in Bull. Acad. Ptersb. xxv. (1879) 366.—Mongol.  
*acicularis*, Salisb. Prod. 153 = S. Kali.  
*acuminata*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 998 = *Suaeda acuminata*.  
*affinis*, C. A. Mey. ex Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Ptersb. i. (1843) 360.—Sibir.  
*africana*, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 176 = *aphylla*.  
*agrigenina*, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 303 = *vermiculata*, Linn.  
*alopecurioides*, Delile, Fl. Egypte, 200. t. 21 = *Halogeton alopecurioides*.  
*altissima*, Dryand. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 170 = *Helicilla altissima*.  
*altissima*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 324 = *Suaeda altissima*.  
*annularis*, Poir. Encyc. vii. 298 = *Suaeda fruticosa*.  
*anomala*, C. A. Mey. ex Eichw. Pl. Casp.-Cauc. 14. t. 12 = *Horaninovia juniperina*.

**SALSOLA**—

- anonyma*, Poir. Encyc. vii. 299 = *Suaeda anonyma*.  
*aphylla*, Linn. f. Suppl. 178.—Afr. austr.  
*aphylla*, Spreng. Syst. i. 925 = *Kochia aphylla*.  
*arabica*, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 970, in obs. = *Anabasis Ehrenbergii*.  
*arborescens*, Linn. f. Suppl. 178 = S. Arbuscula.  
*Arbuscula*, Pall. Reise, i. 487.—Rossia; Pers.; Sibir.  
*arenaria*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 80 = *Kochia arenaria*.  
*articulata*, Cav. Ic. iii. 43. t. 284 = *Haloxyton articulatum*.  
*articulata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 55 = *Anabasis articulata*.  
*asparagoides*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 194.—Japon.  
*atriplicifolia*, Spreng. Nachr. i. Bot. Gart. Halle, 35 = *Cycloloma platyphyllum*.  
*Atriplicis*, Schult. Obs. Bot. 52 = *Cycloloma platyphyllum*.  
*aurantiaca*, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 963.—Persia; Afghan.  
*Auricula*, Moq. Chenop. Enum. 135.—Persia; Afghan.  
*australis*, R. Br. Prod. 411 = S. Kali.  
*baccata*, Poir. Encyc. vii. 298 = *Suaeda baccata*.  
*baccifera*, Pall. Illustr. t. 23 = *clavifolia*.  
*baccifera*, Schrad. Neues Journ. iii. (1809) 88 = *Suaeda baccifera*.  
*Bottae*, Boiss. Fl. Orient. iv. 964, in obs.—Arab.  
*brachiata*, Pall. Illustr. 30. t. 22.—As. med.  
*brachyphylla*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 969.—Persia.  
*brachyphylla*, Spreng. Syst. i. 924 = *Kochia brevifolia*.  
*brachypteris*, Moq. Chenop. Enum. 147 = S. Kali.  
*brevifolia*, Desf. Fl. Atlant. i. 218 = *vermiculata*, Linn.  
*buxifolia*, Hort. Par. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. I. t. 622 = praec. l.  
*caesia*, Fisch. & Mey. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xi. (1835) 357 = *ericoides*.  
*Calluna*, Fenzl, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 191, nomen.—Afr. austr.  
*camphorosmoides*, Desf. Fl. Atlant. i. 218 = *Noaea spinosissima*.  
*cana*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 190 = *crassa*.  
*candida*, Fenzl, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 191, nomen.—Afr. austr.  
*canescens*, Boiss. Fl. Orient. iv. 963.—As. Min.; Persia.  
*canescens*, Desf. Tabl. ed. I. 41 = *Chenolea diffusa*.  
*carinata*, C. A. Mey. in Eichw. Pl. Casp.-Cauc. 36. t. 28.—Reg. Casp.; Soongar.; Afghan.  
*carinata*, Spreng. Syst. i. 923 = *Chenopodium carinatum*.  
*carnosa*, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = *Suaeda maritima*.  
*caroliniana*, Walt. Fl. Carol. 111 = S. Kali.  
*Caroxylon*, Moq. Chenop. Enum. 143 = *aphylla*.  
*celtifolia*, Schult. Syst. vi. 243 = *ciliata*.  
*chenopodiaria*, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = *Suaeda maritima*.  
*chenopodioides*, Hort. ex Dum.-Cours. Bot. Cult. ed. II. ii. 463 = *Cycloloma platyphyllum*.  
*ciliata*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 14.—Hab. l.  
*cinerea*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 110. t. 106 = *Kochia sedoides*.  
*clavifolia*, Pall. Reise, ii. 486.—Rossia; As. bor.  
*clavifolia*, Unio. It. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 157 = *Suaeda setigera*.  
*collina*, Pall. Illustr. 34. t. 26.—Rossia; Reg. Himal.; Sibir.  
*conglomerata*, Gueldenst. Reisen, ii. 98.—Ross. austr. *controversa*, Todaro, ex Nym. Consp. 631 = S. Kali.  
*coquimbana*, Molina, Sagg. Chil. 153, 330.—Chili.  
*corniculata*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 998 = *Suaeda corniculata*.  
*corticosa*, Meyen, Reise, i. 378.—Chili.  
*corymbosa*, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 60 = *Cycloloma platyphyllum*.  
*crassa*, Bieb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1811) 100.—Rossia; As. bor.  
*daghistanica*, Turcz. ex Bunge, Anab. Revis. 26.—Reg. Caucas.  
*dasyantha*, Pall. Illustr. 19. t. 11 = *Kochia arenaria*.  
*decumbens*, Lam. Fl. Fr. iii. 241 = S. Kali.

**SALSOLA**—

- decurrens*, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 53. t. 133 = S. Auricula.  
*dendroides*, Pall. Illustr. 22. t. 14 = *verrucosa*.  
*depressa*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 197 = *Suaeda platensis*.  
*dichotoma*, Pall. Reise, iii. 604 = *Ofaiston paucifolium*.  
*didyma*, Lour. Fl. Cochinch. 17.—Afr. trop.  
*diffusa*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 48 = *Kochia sericea*.  
*dioica*, Spreng. Syst. i. 923 = *Kochia dioica*.  
*divaricata*, Maas, ex Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 141 = *longifolia*.  
*divergens*, Poir. Encyc. vii. 299 = *Suaeda hortensis*.  
*Echinus*, Labill. Ic. Pl. Syr. dec. ii. 10. t. 5 = *Noaea spinosissima*.  
*elata*, Wight, in Wall. Cat. n. 6944 = *Suaeda nudiflora*.  
*emmaea*, Jan, Elench. Pl. Parm. (1826) 4 = *vermiculata*, Linn.  
*eriantha*, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 185 = *Kochia eriophora*.  
*ericaefolia*, Adams, in Hoffm. Hort. Mosq. (1809) n. 2764 = *ericoides*.  
*ericifolia*, Mass, ex Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 141 = *vermiculata*, Linn.  
*ericoides*, Bieb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1811) 141.—Reg. Transcauc.  
*ericoides*, Lag. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hiop. i. 258 = *Webbii*.  
*ericoides*, C. A. Mey. Verz. Pf. Cauc. 160 = *verrucosa*.  
*eriophora*, Steph. ex Bieb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1813) 17 = *Kochia eriophora*.  
*erubescens*, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1834) 5 = *collina*.  
*exasperata*, C. A. Mey. in Eichw. Pl. Casp.-Cauc. 7 = S. Arbuscula.  
*farinosa*, Poir. Encyc. vii. 298 = *Suaeda vera*.  
*ferax*, Delile, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 218 = *Cornulaca monacantha*.  
*flavescens*, Cav. Ic. iii. 45. t. 288 = *vermiculata*, Linn.  
*florida*, Poir. Encyc. Suppl. v. 191 = *Seidlitzia florida*.  
*foetida*, Delile, Fl. Egypt. Illustr. n. 310.—Afr. trop.; Arab.; Ind. or.  
*foetida*, Vest, ex Schult. Syst. vi. 238 = *Suaeda foetida*.  
*foliosa*, Schrad. ex Schult. l. c. 235 = *clavifolia*.  
*frutescens*, Pall. Reise, i. 488 = *crassa*.  
*fruticosa*, Bieb. Tabl. Prov. Casp. 149 = *Suaeda dendroides*.  
*fruticosa*, Cav. Ic. iii. 44. t. 285 = *longifolia*.  
*fruticosa*, Drège, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 181 = *Kochia villosa*.  
*fruticosa*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 324 = *Suaeda fruticosa*.  
*fruticosa*, Wall. Cat. n. 6944 = *Suaeda nudiflora*.  
*gemmascens*, Pall. Illustr. 24.—Persia; As. bor.  
*genistoides*, Juss. ex Poir. Encyc. vii. 294.—Hispan.  
*georgica*, Bunge, ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 814 = *verrucosa*.  
*glauca*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 185.—Reg. Caucas.; Persia.  
*glauca*, C. A. Mey. Verz. Pf. Cauc. 160 = *ericoides*.  
*globulifolia*, Poir. Encyc. vii. 298 = *Suaeda vermiculata*.  
*glomerata*, Steph. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 206 = *Halogeton glomeratus*.  
*glomerulata*, Delile, Fl. Aegypt. 56 = *Halogeton alopecuroides*.  
*glomerulata*, Meyen, Reise, i. 375.—Chili.  
*gossypina*, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 956.—Persia.  
*grandiflora*, Link, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 502.—Lusitan.  
*Helenae*, Bory, ex Schult. Syst. vi. 242 = *Suaeda fruticosa*.  
*heterocarpa*, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 953 = *sogdiana*.  
*hirta*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 323 = *Kochia hirsuta*.  
*hispidula*, Boiss. Fl. Orient. iv. 960.—Turkest.; Afghan.  
*hispifolia*, Nocea, ex Usteri, Ann. Bot. vi. (1795) 60 = *Kochia hispifolia*.  
*hortensis*, Desf. Tabl. ed. II. 50; Cat. Hort. Par. ed. III. 73; et ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 188 = *Suaeda altissima*.  
*Hostii*, Tratt. Arch. 93. t. 112 = *Suaeda maritima*.  
*hyssoifolia*, Pall. Reise, i. 491 = *Kochia hyssoifolia*.  
*imbricata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 57.—Arab.

**SALSOLA** :—

- incanescens*, C. A. Mey. in Eichw. Pl. Casp.-Cauc. 35. t. 26 = spissa.  
*indica*, Herb. Madr. ex Wall. Cat. n. 6946 C = Suaeda fruticosa.  
*indica*, Willd. Sp. Pl. i. 1817 = Suaeda maritima.  
*inermis*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 57.—Aegypt.; Syria.  
*Jacquemontii*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 188 = S. Kali.  
*Kali*, Linn. Sp. Pl. 222.—Reg. bor. et austr. temp.  
*Lana*, Edgew. in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 286 = Suaeda fruticosa.  
*Lana*, Stocks, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 950 = Haloxyton recurvum.  
*lanata*, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 135 = Kochia eriophora.  
*lanata*, Mass. ex Link. in Buch. Besch. Canar. Ins. 141 = Chenolea canariensis.  
*lanata*, Pall. Reise, ii. 736.—Ross.; As. bor.  
*lanata*, Poll. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 132 = Kochia prostrata.  
*lanata*, Vahl, in Hornem. Hort. Hafn. 259 = Kochia hysopifolia.  
*laniflora*, Boiss. Fl. Orient. iv. 958.—Palaestin.  
*laniflora*, S. G. Gmel. Reise, i. 160. t. 37 = Kochia arenaria.  
*laniflora*, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 135 = Kochia eriophora.  
*laniflora*, Linn. f. Suppl. 172 = lanata.  
*lanuginosa*, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 135 = Kochia eriophora.  
*lanuginosa*, Steud. Nom. ed. II. ii. 502 = glomerulata.  
*laricina*, Pall. Illustr. 21. t. 13.—Ross.; As. bor.  
*latifolia*, Hort. Par. ex Poir. Encyc. vii. 298 = Cyclo-loma platyphyllum.  
*leiosperma*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 997 = Suaeda altissima.  
*leucocorymbium*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 183 = ericoidea.  
*linearis*, Ell. Sketch, i. 332 = Suaeda maritima.  
*litorea*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 180.—Madag.  
*longiflora*, J. F. Gmel. Syst. 1618 = seq.  
*longifolia*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 55.—Afr. bor.; Palaeat.  
*longifolia*, Lam. Fl. Fr. iii. 238 = S. Soda.  
*lutea*, Delile, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 215 = Anabasis setifera.  
*macrophylla*, R. Br. Prod. 411 = S. Kali.  
*marina*, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = Suaeda maritima.  
*maritima*, Bieb. Tabl. Prov. Casp. 150; Poir. Encyc. vii. 291 = Suaeda maritima.  
*Marostemum*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 191, sphalm. = *Moorcroftiana*.  
*mendocinensis*, Gill, ex Moq. l. c. 156 = Suaeda divaricata.  
*microphylla*, Cav. Ic. iii. 45. t. 287 = vermiculata, Linn.  
*mollis*, A. Cunn. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 138 = Sclerolaena bicornis.  
*mollis*, Desf. Fl. Atlant. i. 218 = Suaeda vermiculata.  
*monandra*, Pall. Reise, iii. 724 = Ofaiston paucifolium.  
*monobractea*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 55 = Kochia muricata.  
*monocorymbium*, Steud. Nom. ed. I. 723, sphalm. = *macrophylla*.  
*monoica*, Poir. Encyc. vii. 299 = Suaeda monoica.  
*monoptera*, Bunge, in Bull. Acad. Ptersb. xxv. (1879) 264.—Sibir.  
*Moorcroftiana*, Wall. Cat. n. 6947 = foetida.  
*Maquiniana*, Jaub. & Spach, Illustr. ii. 52. t. 187 = S. Auricula.  
*neurinata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 56 = Noaea spinosissima.  
*muricata*, Bieb. Tabl. Prov. Casp. 148 = Kochia sedoides.  
*muricata*, Linn. Mant. i. 54 = Kochia muricata.  
*mutica*, C. A. Mey. ex Becker, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1854) 1. 455.—Ross. austr.  
*nitida*, Clarke, Trav. iii. 42.—Aegypt.  
*nitrida*, Pall. Illustr. 23. t. 15 = spissa.  
*nitrida*, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 809 = spissa.  
*nudiflora*, Wall. Cat. n. 6945 = Suaeda maritima.  
*nudiflora*, Willd. Sp. Pl. i. 1813 = Suaeda nudiflora.  
*obtusifolia*, Ledeb. ex Sweet, Hort. Brit. ed. III. 372.—Sibir.

**SALSOLA** :—

- oppositiflora*, Pall. Reise, i. 735 = Girgensohia oppositiflora.  
*oppositifolia*, Desf. Fl. Atlant. 219 = longifolia.  
*oppositifolia*, Pall. Reise, ii. 477 = Petrosimonia sibirica.  
*oppositifolia*, Sieber, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 190 = Sieber.  
*orientalis*, S. G. Gmel. Reise, iv. 47. t. 5.—Cl. J. F. Gmel. Syst. 453 = rigida.  
*Pallasiana*, Vest. ex Schult. Syst. vi. 240 = brachiata.  
*paniculata*, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 60 = Cycloloma platyphyllum.  
*papillosa*, Willd. Iber. Halbins. 146.—Hispan.  
*Passerina*, Bunge, in Linnaea, xvii. (1843) 4, in adnot. = gemmascens.  
*persica*, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 964.—Persia.  
*physophora*, Schrad. Neues Journ. iii. (1809) 88 = Suaeda physophora.  
*filosa*, Pall. Reise, ii. 477 = Halimocnemis malacophylla.  
*pinnatifida*, Schult. Syst. vi. 248.—Aegypt.  
*platyphylla*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 174 = Cycloloma platyphyllum.  
*polycnosa*, Georgi, Besch. Russ. Reich. iv. 823 (Halimocnemis sp. ?).—Ross. austr.  
*polycnosa*, Linn. Mant. i. 54.—Hispan.; Sicil.  
*prostrata*, Linn. Sp. Pl. 222 = Kochia prostrata.  
*prostrata*, Pall. Reise, i. 490 = Kochia arenaria.  
*pulla*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1839) 190 = brachiata.  
*pygmaea*, Schrad. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = Suaeda microsperma.  
*radiata*, Desf. in Ann. Mus. Par. ii. (1803) 28. t. 34 = Cyclo-loma platyphyllum.  
*recurva*, Wall. Cat. n. 6943 = Haloxyton recurvum.  
*Richterli*, Karel. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 185 = S. Arbuscula.  
*rigida*, Pall. Illustr. 20. t. 12.—Oriens; As. bor.  
*rosacea*, Bieb. Tabl. Prov. Casp. App. 143 = crassa.  
*rosacea*, Cav. Ic. iii. 44. t. 286 = S. Kali.  
*rosacea*, Linn. Sp. Pl. 222.—As. med.; Sibir.  
*rosea*, S. G. Gmel. ex Nym. Consp. 631 = praec. rubescens, Franch. in Révoil, Somali, 60.—Afr. trop.  
*salsa*, Cav. Ic. iii. 46. t. 290 = Suaeda spicata.  
*salsa*, Jacq. Hort. Vindob. iii. 44. t. 83 = Suaeda maritima.  
*salsa*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 324 = Suaeda salsa.  
*salsa*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 197 = Suaeda plattensis.  
*salsa*, Roxb. in Beatson, Tracts St. Helena, 322 = Suaeda fruticosa.  
*sativa*, Cav. Ic. iii. 46. t. 291 = Suaeda spicata.  
*sativa*, Herb. Madr. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 191 = Suaeda fruticosa.  
*sativa*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 323 = Halogeton sativus.  
*sativa*, Wight, in Wall. Cat. n. 6945 = Suaeda maritima.  
*sativa*, Zeyh. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 131 = Kochia villosa.  
*scabra*, Hort. ex Moq. l. c. 161 = Suaeda maritima.  
*scariosa*, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 31 = S. Kali.  
*sclerantha*, C. A. Mey. in Eichw. Pl. Casp. Cauc. 35. t. 27 = carinata.  
*scoparia*, Bieb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1811) 144 = Kochia scoparia.  
*sedifolia*, Salisb. Prod. 153 = Suaeda fruticosa.  
*sedoides*, Pall. Reise, i. 492 = Kochia sedoides.  
*sericea*, Ait. Hort. Kew. i. ed. 1. 317 = Kochia sericea.  
*seriphoides*, Stev. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 190.—Ins. Canar.  
*setifera*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 12 = Suaeda setigera.  
*setigera*, Steud. Nom. ed. II. ii. 502 = praec.  
*sibirica*, Koel. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 213 = Anabasis brachiata.  
*Sieberi*, Presl, Bot. Bemerk. 108.—Aegypt.  
*Sieveriana*, Pall. ex Steud. Nom. ed. II. i. 848 = Kochia scoparia.  
*Soda*, Brot. Fl. Lusit. i. 404 = grandiflora.  
*Soda*, Linn. Sp. Pl. 223.—Europ. austr.; As. et Afr. bor.  
*Soda*, Pall. Reise, ii. 493 = collina.  
*Soda*, Weinm. in Flora, v. (1822) 300 = S. Kali.  
*sogdiana*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Ptersb. vii. (1851) 473.—Persia; Turkest.  
*songarica*, Siev. ex Pall. Illustr. 35. sub t. 38 = Kochia scoparia.

**SALSOLA** :—

- Souda*, Loeff. Iter, 132 = Halogeton sativus.  
*spicata*, Pall. Illustr. 27. t. 19 = glauca.  
*spicata*, Willd. Sp. Pl. i. 1811 = Suaeda spicata.  
*spinescens*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 179.—Arab.  
*spinescens*, Wight, Ic. t. 1795 = foetida.  
*Spinifex*, Pall. Illustr. 32. t. 24 = Noaea spinosissima.  
*Spinifex*, Poir. Encyc. Suppl. v. 190 = Kochia sedoides.  
*spinosa*, Lam. Fl. Fr. iii. 240 = S. Kali.  
*spissa*, Bieb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1811) 103.—Rossia; As. or. et bor.  
*splendens*, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 327 = Suaeda setigera.  
*squarrosa*, Stev. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 190.—Ins. Naxos.  
*stellata*, Hort. ex Moq. l. c. 60 = Cycloloma platyphyllum.  
*Stocksii*, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 75 = Haloxyton recurvum.  
*stricta*, Spreng. Syst. i. 293 = Chenopodium strictum.  
*strobilifera*, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = Suaeda maritima.  
*Suaeda*, Poir. Encyc. vii. 299 = Suaeda vera.  
*suadoides*, Moq. Chenop. Enum. 148 = spissa.  
*subaphylla*, C. A. Mey. in Eichw. Pl. Casp. Cauc. 34. t. 24.—Reg. Casp.; Afghan.  
*subdecandra*, Lag. Elench. Pl. Hort. Matr. (1813) 13, nomen (Quid ?).—Hab. ?  
*succulenta*, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = Suaeda maritima.  
*tamariscifolia*, Cav. Ic. v. 69.—Europ.  
*tamariscifolia*, Falk, Beitr. ii. 141 = tamariscina.  
*tamariscifolia*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 12 = genistoides.  
*tamariscina*, Pall. Reise, iii. 604.—Rossia; Reg. Cauc.; As. bor.  
*tenuifolia*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 188 = Kochia arenaria.  
*tenuifolia*, Falk, Beitr. ii. 141 = tamariscina.  
*tetragona*, Delile, Fl. Egypt, 203. t. 21. f. 4.—Aegypt.; Arab.  
*tetrandra*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 58 = tetragona.  
*tomentosa*, Spach, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 208 = canescens.  
*Tournefortii*, Spach, ex Moq. l. c. 209 = Noaea Tournefortii.  
*Tragus*, Linn. Cent. Pl. ii. 13; Amoen. Acad. iv. 310 = S. Kali.  
*triandra*, Poir. Encyc. Suppl. v. 190 = Kochia hysopifolia.  
*triflora*, Pers. Syn. i. 296 = Suaeda altissima.  
*trigyna*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 503 = Suaeda maritima.  
*trigyna*, Willd. Sp. Pl. i. 1812 = Suaeda altissima.  
*tuberculata*, Fensl, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 178.—Afr. austr.  
*turgida*, Dum. Fl. Belg. 23 = S. Kali.  
*ulicina*, Bunge, in Bull. Acad. Ptersb. xxv. (1879) 364 = Horaninovia ulicina.  
*ulicina*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 29.—Turkestan.  
*vera*, Schult. Syst. vi. 242 = Suaeda vera.  
*vermiculata*, Bieb. Tabl. Prov. Casp. App. 145 = gemmascens.  
*vermiculata*, Brot. Fl. Lusit. i. 404.—Lusitan.  
*vermiculata*, Hort. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 161 = Suaeda maritima.  
*vermiculata*, Linn. Sp. Pl. 223.—Reg. Medit.; As. bor.  
*vermiculata*, Pall. Reise, i. 488 = rigida.  
*verrucosa*, Bieb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. i. (1811) 103.—Oriens; Ind. bor. occ.  
*verrucosa*, C. A. Mey. Verz. Pl. Cauc. 160 = gemmascens.  
*verticillata*, Schousb. Vestr. Marokko, 123 = longifolia.  
*villosa*, Delile, Illustr. n. 309; D. Dietr. Syn. Pl. ii. 997 = rigida.  
*villosa*, Sieber, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 955 = inermis.  
*Webbii*, Moq. Chenop. Enum. 139.—Hispan.

**SALTIA**, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 (1814), nomen = **Cometes**, Linn. (Illecebr.).  
*abyssinica*, A. Br. l. c. = C. abyssinica.

**SALTIA**, R. Br. in Wall. Pl. As. Rar. i. 17 (1830) **AMARANTACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 29.  
*globosa*, Hochst. & Steud. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 325 = Cyathula globulifera.  
*papposa*, R. Br. in Wall. Pl. As. Rar. i. 17.—Ind. or *Seidera*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 325 = papposa.

**SALTZWEDELIA**, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 480 (1800) = *Gonista*, Linn. (Legumin.).  
*sagittalis*, Gaertn. Mey. & Scherb. l. c. 498 = *G. sagittalis*.  
*tetragona*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 357 = *G. sagittalis*.

**SALUTIAEA**, Colla, in Mem. Acc. Torin. Ser. II. x. (1849) 208 = *Achimenes*, P. Br. (Gesner.).  
*grandiflora*, Colla, l. c. = *A. grandiflora*.

**SALUTIEA**, Griseb. Jahresh. 1850 (1853), 307; ex Pfeiff. Nom. ii. 1028 = praec.

**SALVADORA**, Garcin, ex Linn. Diss. Chen. 36 (1751); in Amoen. Acad. iii. 21. **SALVADORACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 681.  
**PILLA**, Gaertn. Fruct. i. 143. t. 28. f. 8 (1788).  
*biflora*, Lour. Fl. Cochinch. 88.—Cochinch.  
*capitulata*, Lour. l. c. 87.—Cochinch.  
*crassinervis*, Hochst. ex T. Anders. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. i. (1860) 30 = *persica*.  
*glabra*, Baill. Adansonia, ix. (1870) 290 = *Dobera Roxburghii*.  
*indica*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 319; Wight, Illustr. ii. 229 = *persica*.  
*madurensis*, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 140 = *Azima sarmentosa*.  
*oleoides*, Decne. l. c. 140. t. 144 = *persica*.  
*paniculata*, Zucc. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 503 = *persica*.  
*persica*, Linn. Sp. Pl. 122.—Oriens; Ind. or.; Afr. bor. *persica*, Wall. Cat. n. 1042 = *Cansjera Rheedii*.  
*Stockii*, Wight, Illustr. 229 = *persica*.  
*surinamensis*, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 7 = *Cybianthus myrianthos*.  
*Wightiana*, Planch. ex Thw. Enum. Pl. Zeyl. 190 = *persica*.

**SALVERTIA**, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. vi. (1820) 266. **VOCHYSIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 977.  
*convallariaeodora*, A. St. Hil. l. c.—Bras.  
*thyrsiflora*, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 16. t. 110 = *convallariaeodora*.

**SALVIA**, [Tour.] Linn. Syst. ed. I (1785). **LABIATAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1194.  
**AETHIOPIS**, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 134.  
**AITOPIS**, **BELOSPIS**, **CODANTHERA**, **CROLOCOS**, **ELELIS**, **ENIPEA**, **EPIADENA**, **EURIPLES**, **FLIPANTA**, **GLUTINARIA**, **HEMATODES**, **HEMISTEGIA**, **KIOMINA**, **LAENASTYRA**, **LESEMIA**, **MEGYATHUS**, **MELLIGO**, **OBOSON**, **ORMIASTIS**, **ORMILIS**, **PIAADENA**, **PLEUDIA**, **RHODORMIS**, **SORISO**, **TEREPIS**, **Rafin**, Fl. Tellur. iii. 89-94 (1836).  
**COVOLA**, Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 227.  
**DRYMOSPHACE**, Opiz, Seznam, 38 (1852).  
**GALLITRICHUM**, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 134.  
**HEMISPHERE**, Opiz, l. c. 50 (1852).  
**HORMINUM**, Moench, Meth. 376 (1794).  
**JUNGIA**, Moench, l. c. 378 (1794).  
**LEONIA**, La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. 6 (1825).  
**PLETHIOSPHACE**, Opiz, Seznam, 75 (1852).  
**MELINUM**, Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 200.  
**RHODOCHLAMYS**, Schau. in Linnaea, xx. (1847) 706.  
**SCHRADERIA**, Medic. Phil. Bot. ii. 40 (1791).  
**SCLAREA**, Moench, Meth. 374 (1794).  
**STENARRHENA**, D. Don, Prod. Fl. Nep. 111 (1825).  
**STIEPIA**, Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 200; Phil. Bot. ii. 40 (1791).  
*abyssinica*, R. Br. in Salt, Voy. Abyss. App. 62 = *Meriandra benghalensis*.  
*abyssinica*, Jacq. Ic. Pl. Rar. i. 2 = *nilotica*.  
*abyssinica*, Linn. f. Suppl. 88 = *nudicaulis*, *spinosa*.  
*acaulis*, Vahl, Enum. i. 257 = *lyrata*.  
*acetabulosa*, Linn. Mant. i. 25.—As. Min.; Syria.  
*acuminata*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 24. t. 37.—Peruv.  
*acuminata*, Vent. Jard. Cels. t. 50 = *azurea*.  
*acuminatissima*, Steud. Nom. ed. II. ii. 503 = *azurea*.  
*acutata*, Brot. Phyt. Lusit. i. 203 = *S. Verbenaca*.  
*acutifolia*, Lam. Illustr. i. 68 = *notans*.  
*acutifolia*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 24. t. 38.—Peruv.  
*adglutinans*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 2.—Mexic.

**SALVIA** :—  
*aegyptiaca*, Linn. Mant. i. 26 = *spinosa*.  
*aegyptiaca*, Linn. Sp. Pl. 23.—Geront. trop. et sub-trop.  
*Aethiops*, Brot. Fl. Lusit. i. 18 = *argentea*.  
*Aethiops*, Linn. Sp. Pl. 27.—Europ. austr.; Oriens.  
*affinis*, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 99.—Mexic.  
*affinis*, Spreng. ex Steud. Nom. ed. I. 724 = *virgata*.  
*africana*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 38.—Afr. austr.  
*agglutinans*, Roem. & Schult. Syst. i. 582 = *adglutinans*.  
*agrestis*, Linn. Amoen. Acad. iii. 399 = *pratensis*.  
*agrestis*, Vell. Fl. Flum. 14; i. t. 35.—Bras.  
*agrestis*, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 402 = *S. Verbenaca*.  
*albicaulis*, Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 234.—Afr. austr.  
*albida*, Jacq. Obs. 10 = *candidissima*.  
*albiflora*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 76.—Mexic.  
*albo-caerulea*, Linden, in Belg. Hort. vii. (1857) 199.—Mexic.  
*algeriensis*, Desf. Fl. Atlant. i. 23. t. 3.—Afr. bor.  
*alpestris*, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 237 = *sylvestris*.  
*altissima*, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 140. t. 195.—Bras.  
*Alvajaca*, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1853) 38.—Costa Rica.  
*amabilis*, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 13 = *farinacea*.  
*amara*, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 2 = *amarissima*.  
*amarissima*, Orteg. Hort. Matr. Dec. 4.—Mexic.  
*ambigua* ×, Celak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. ii. (1873) 358.—Europ.  
*ambigua*, Rochebr. & Savat. Cat. Pl. La Charente, 167, in obs. = *S. Verbenaca*.  
*ambigua*, Salisb. Prod. 74 = *nubia*.  
*amethystina*, Salisb. l. c. = *mexicana*.  
*amethystina*, Sm. Ic. Ined. ii. 27. t. 27.—N. Granat.  
*amoena*, Sims, Bot. Mag. t. 1294 = *lamiifolia*.  
*amplexicaulis*, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 236 = *virgata*.  
*amplexicaulis*, Lam. Illustr. i. 68 = *sylvestris*.  
*angulata*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 721.—Venezuela.  
*angustifolia*, Cav. Ic. iv. 9. t. 317.—Mexic.  
*angustifolia*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 15 = *azurea*.  
*angustifolia*, Salisb. Prod. 73 = *dentata*.  
*antirrhiniflora*, Dehnh. Cat. Pl. Hort. Camald. 27.—Hab. ?  
*applanata*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 3 = *nilotica*.  
*aprica*, Dupuy, ex Nym. Consp. 569 = *pratensis*.  
*aprica*, Schur, Enum. Pl. Transs. 522 = *nemorosa*.  
*arachnoidea*, Noé, ex Walp. Ann. iii. 255 = *phlo-moides*.  
*arnaria*, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 257.—Bras.  
*argaea*, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 601 = *recognita*.  
*argentea*, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 228 = *candidissima*.  
*argentea*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 773 = *officinalis*.  
*argentea*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 38.—Reg. Mediterr.  
*arguta*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 283 = *salicifolia*.  
*arida*, Salisb. Prod. 73 = *aegyptiaca*.  
*aristata*, Auct. ex Benth. in DC. Prod. xii. 270.—Persia.  
*aristulata*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 67.—Mexic.  
*arizonica*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 370.—Arizona.  
*armena*, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 654 = *candidissima*.  
*Arrabidaea*, Steud. Nom. ed. II. ii. 503.—Bras.  
*asiadophylla*, Steud. l. c., sphalm. = *aspidophylla*.  
*aspera*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 71.—Mexic.  
*asperata*, Falc. ex Benth. in DC. Prod. xii. 282.—Reg. Himal.  
*asperifolia*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 281.—Reg. Himal.  
*asperula*, Hort. ex Benth. l. c. 237 = *sylvestris*.  
*aspidophylla*, Schult. Mant. i. 206 = *lanceolata*.  
*assurgens*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 293.—Mexic.  
*atlantica*, Pers. Syn. i. 29 = *argentea*.  
*atomaria*, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 18 = *verbascifolia*.

**SALVIA** :—  
*atropatana*, Bunge, Lab. Pers. 47.—Persia.  
*Aucher*, Benth. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1830) 23.—As. Min.  
*aurasiaca*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 306 = *argentea*.  
*aurea*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 38.—Afr. austr.  
*auriculata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = *triloba*.  
*aurita*, Schult. Obs. Bot. 10 = *officinalis*.  
*aurita*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 96.—Afr. austr.  
*austriaca*, Jacq. Fl. Austr. ii. 8.—Europ. austr. or.  
*austriaca*, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 656 = *staminea*.  
*axillaris*, Moq. & Sesse, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 270.—Mexic.  
*baccharica*, Schult. Mant. i. 195, sphalm. = *seq.*  
*ayavazensis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 295.—Peruv.  
*azurea*, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 299 = *lamiifolia*.  
*azura*, Lam. Journ. Hist. Nat. i. (1792) 408.—Am. bor.  
*baccifera*, Etling. Salv. 18 = *triloba*.  
*baccharica*, Bunge, Lab. Pers. 47 = *atropatana*.  
*baetica*, Boiss. Elench. 73 = *bullata*.  
*Balansa*, Nol. ex Cass. Notes Crit. 139.—Afr. bor.  
*balaustrina*, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 133. t. 189.—Bras.  
*ballotaeflora*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 270.—Texas; Mexic.  
*barbata*, Lam. Illustr. i. 72 = *africana*.  
*Barrelieri*, Etling. Salv. 46 = *inamoena*.  
*Barrelieri*, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 235 = *virgata*.  
*Barrelieri*, Tenore, Fl. Nap. i. 9. t. 2 = *pratensis*.  
*Bauhini*, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 235 = *virgata*.  
*Baumgartenii*, Heuff. ex Griseb. & Schenk, in Wiegand. Arch. xviii. (1852) 328 = *pratensis*.  
*bavaria*, Schrank, Baier. Fl. ii. 133 = *austriaca*.  
*Beckeri*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. iii. ii. (1873) 276.—Reg. Caucas.  
*bengalensis*, Roxb. Hort. Beng. 4; Fl. Ind. i. 145 = *Meriandra benghalensis*.  
*Benthiana*, Boiss. ex Benth. in DC. Prod. xii. 269 = *Russegeri*.  
*Benthiana*, Gardn. & Field. Sert. Pl. t. 19.—Bras.  
*Benthianii*, Pohl, ex J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 187 = *brevipes*.  
*Bernardina* ×, Parish, ex Greene, in Bull. Calif. Acad. i. iv. (1885) 211.—Calif.  
*Bertolonii*, Vis. Fl. Dalm. ii. 189.—Europ. austr.  
*Betheli*, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1861) i. 51 = *involutura*.  
*Betonica*, Schult. Mant. i. 188 = *elongata*.  
*betonicaefolia*, Etling. Salv. 48 = *pendula*.  
*betonicaefolia*, Lam. Illustr. i. 70 = *S. Verbenaca*.  
*bicolor*, Lam. l. c. 69.—Reg. Mediterr. occ.  
*biflora*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 202 = *Forskoblei*.  
*biflora*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 24 = *tubiflora*.  
*biserrata*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 66.—Mexic.  
*Blancoana*, Webb & Heldr. ex Walp. Ann. iii. 254 = *S. Candelabrum*.  
*Blodgettii*, Chapm. Fl. S. U. St. 319.—Am. bor.  
*Bodeana*, Bunge, Lab. Pers. 42.—Persia.  
*bogotensis*, Benth. in DC. Prod. xii. 312.—N. Granat.  
*boliviana*, Van Houtte, in Fl. des Serres, xi. (1850) 151.—Bolivia.  
*Bolleana*, Nol. ex Bolle, in Bonplandia, viii. (1860) 284.—Ins. Canar.  
*Bonplandiana*, F. G. Dietr. Vollst. Lexic. Gaertn. Nachtr. vii. 403 = *discolor*.  
*Boosiana*, Jacq. l. Eclog. i. 69. t. 47 = *lamiifolia*.  
*Boosii*, Tratt. Arch. Gew. i. 58. t. 92 = *lamiifolia*.  
*Boucheana*, Kunth, Ind. Sem. Hort. Berol. (1845) 9.—Am. trop.  
*Bourgeana*, W. Barbey, in Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. xxi. (1885) 96.—Lycia.  
*brachiata*, Roxb. Hort. Beng. 4; Fl. Ind. i. 145 = *plebeia*.  
*brachycalyx*, Boiss. Fl. Orient. iv. 625.—As. Min.; Syria.  
*brachypoda*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = *brevipes*.  
*bracteata*, Poir. Encyc. vi. 622 = *hirsuta*.  
*bracteata*, Sims, Bot. Mag. t. 2320 = *S. Sclarea*.  
*bracteata*, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 242.—As. Min.; Syria.  
*brasilensis*, Spreng. Syst. i. 56 = *splendens*.

## SALVIA:—

- brevicalyx, Benth. in DC. Prod. xii. 309.—Mexic.  
 breviflora, Moq. & Sesse, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 274 = spicata.  
 brevipes, Benth. in DC. Prod. xii. 321.—Bras.  
 Broussonetii, Benth. Lab. Gen. et Sp. 227.—Ins. Canar.; Afr. bor.  
 Broussonetii, Bolle, in Bonplandia, viii. (1860) 284 = Bolleana.  
 bullata, Orteg. Hort. Matr. Dec. 109 = tenella.  
 bullata, Vahl, Enum. i. 265.—Hispan.; Lusitan.  
 bullulata, Benth. in DC. Prod. xii. 327.—Peruv.  
 bupleuroidea, Presl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 271.—Mexic.  
 byzantina, Hort. ex Benth. l. c. 240 = S. Verbenaca.  
 byzantina, Fuss. ex Steud. Nom. ed. I. 725.—Turcia.  
 cabulica, Benth. in DC. Prod. xii. 268.—Afghan.  
 caudica, Benth. l. c. 348.—Mexic.  
 cadmica, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 6.—As. Min.  
 caduca, Vahl, ex Hornem. Hort. Hafn. i. 30 = virgata.  
 caerulea, Linn. Sp. Pl. 26.—Afr. austr.  
 caesia, Scheele, in Linnæa, xxii. (1849) 588 = farinacea.  
 caesia, Willd. Enum. Hort. Berol. 40 = polystachya.  
 caespitosa, Montbr. & Auch. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 89.—As. Min.  
 calaminthaefolia, Vahl, Enum. i. 233.—Ins. S. Doming.  
 Calvertii, Boiss. Fl. Orient. iv. 626 = staminea.  
 calycina, Sibth. & Sm. Fl. Graec. i. 13. t. 16.—Graecia.  
 calyciflata, Moq. & Sesse, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 288 = Sessei.  
 camaraefolia, Benth. in DC. Prod. xii. 342.—N. Granat.  
 Camertoni, Regel, in Bot. Zeit. xi. (1853) 334 = elegans!  
 campanulata, Wall. ex Benth. in Wall. Pl. As. Rar. i. 67.—Reg. Himal.  
 campestris, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 20 = virgata.  
 cana, Wall. Cat. n. 2145 = lanata.  
 canariensis, Linn. Sp. Pl. 26.—Ins. Canar.  
 candelabrum, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1850) 134 = S. Candelabrum.  
 Candelabrum, Boiss. Elench. 72.—Hispan.  
 caudica, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 11. (1844) 61.—Mexic.  
 candidissima, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 22 = verbascifolia.  
 candidissima, Guss. Fl. Sicil. Prod. i. 16 = argentea.  
 candidissima, Vahl, Enum. i. 278.—As. Min.  
 Candollei, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. i. (1872-73) 285.—Gallia.  
 canescens, Benth. Lab. Gen. et Sp. 250 = pallida.  
 canescens, C. A. Mey. Vers. Pf. Cauc. 86.—Reg. Caucas.  
 capitata, Schlecht. in Linnæa, xxvi. (1853-55) 292.—Mexic.  
 Caponii, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xviii. (1884) 232.—Turkestan.  
 cardinalis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 301. t. 152 = fulgens.  
 cardiophylla, Benth. Lab. Gen. et Sp. 721.—Am. austr.  
 carduacea, Benth. l. c. 302.—Calif.  
 carnea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 300.—N. Granat.  
 carnosa, Dougl. ex Benth. in Bot. Reg. sub t. 1469 = Audibertia incana.  
 catarionica, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 602.—As. Min.  
 catarionica, Loisel. ex Drapiez, Herb. Amat. vi. (1833) t. 390.—Hab. f.  
 caucasicum, Schrank, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 58 = virgata.  
 Cedronella, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 3.—Graecia.  
 cedrosensis, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. iv. (1885) 212.—Calif.  
 ceratophylla, Linn. Sp. Pl. 27.—As. Min.; Persia.  
 ceratophylla, C. A. Mey. Verz. Pf. Cauc. 68 = S. Verbenaca.  
 ceratophylla, Tenore, Syll. Fl. Neap. 21 = ceratophylloides.  
 ceratophylloides, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lix = lanigera.  
 ceratophylloides, Linn. Mant. i. 26.—Sicilia; Aegypt.  
 ceratophylloides, Vahl, Enum. i. 279 = S. Verbenaca.  
 caespitosa, Montbr. & Auch. = caespitosa.

## SALVIA:—

- chamaedrifolia, Andr. Bot. Rep. t. 416 = chamaedryoides.  
 chamaedryoides, Cav. Ic. ii. 77. t. 197.—Texas; Mexic.  
 Chamaedrys, Willd. Hort. Berol. i. 29 = chamaedryoides.  
 Chamaecladagnea, Roem. & Schult. Syst. i. 634, sphalm. = seq.  
 Chamaecladagnus, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 1 = paniculata.  
 Chapmani, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 370.—Am. bor.  
 chilensis, Regel & Koern. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1857) 45.—Chill.  
 chinensis, Benth. Lab. Gen. et Sp. 725.—China.  
 chionantha, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 8.—As. Min.  
 chnoodes, Staff. in Denkschr. Akad. Wien, I. (1885) 98.—Lycia; Mesopot.  
 chorassanica, Bunge, Lab. Pers. 45.—Persia.  
 chromatica, Hoffm. Verz. Pf. 194 = officinalis.  
 chrysantha, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 11. (1844) 72.—Mexic.  
 chrysophila, J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 187 = rigida.  
 chrysophylla, Staff. in Denkschr. Akad. Wien, I. (1885) 96.—Lycia.  
 ciliata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 286 = coccinea.  
 ciliata, Hort. ex Poir. Encyc. vi. 588 = hirsuta.  
 ciliata, Rafin. Fl. Ludov. 41 (Quid 1).—Am. bor.  
 cilicica, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 19 = crassifolia.  
 cinnabarina, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 11. (1844) 63.—Mexic.  
 circinnata, Cav. Ic. iv. 9. t. 318 = amarissima.  
 clandestina, Linn. Sp. Pl. ed. II. 36 = S. Verbenaca.  
 clandestina, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 16. t. 24 = controversa.  
 clandestinoides, Link, Jahrb. i. III. (1820) 169 = S. Verbenaca.  
 clausa, Vell. Fl. Flum. 13; i. t. 33.—Bras.  
 Claytoni, M. A. Curt. ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. 370 = urticifolia.  
 Claytoni, Eil. Sketch, i. 32 = S. Verbenaca.  
 Claytoni, Nutt. Gen. Am. 17.—Am. bor.  
 cleistogama, De Bary & Paul, Ind. Sem. Hort. Halens. (1867) 6.—Cf. Bot. Zeit. xxix. (1871) 555.—Afr. austr.  
 clinopolioides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 294. t. 145.—Mexic.  
 Clusii, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 773 = officinalis.  
 Clusii, Jacq. Hort. Schoenb. ii. 37 = triloba.  
 Clusii, Timb. in Mém. Acad. Toul. Sér. VII. ii. (1870) 237 = pratensis.  
 coarctata, Vahl, Enum. i. 253 = foetida.  
 coccinea, Buchen, ex Elling. Salv. 23 (an seq. 1).—Hab. f.  
 coccinea, Fuss. ex Murr. in Comm. Gotting. i. (1778) 86. t. 1.—Am. bor. et trop.  
 coelestina, Carr. in Rev. Hort. (1878) 49.—Mexic.  
 coerulea, Benth. Lab. Gen. et Sp. 298.—Bras.  
 coerulea, Hort. ex Benth. l. c. 299 = lamifolia.  
 collina, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 288.—Ecuador.  
 collina, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 18 = S. Verbenaca.  
 collina, Salisb. Prod. 73 = sylvestris.  
 collina, Schur, Enum. Pl. Transs. 522 = nemorosa.  
 colorans, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 287 = splendens.  
 colorata, Linn. Syst. ed. XII. 66 = aurea.  
 colorata, Thore, Chlor. Land. 17 = S. Horminum.  
 colorata, Vahl, Enum. i. 230 = africana.  
 Columbariae, Benth. Lab. Gen. et Sp. 302.—Am. bor. occ.  
 commutata, Benth. l. c. 222 = dominica.  
 comosa, Peyr. in Linnæa, xxx. (1859-60) 32.—Mexic.  
 comosa, Salisb. Prod. 73 = S. Horminum.  
 complanata, Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 504, sphalm. = campanulata.  
 compressa, Vent. Jard. Cels. 59.—Persia; Afghan.  
 concolor, Lamb. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 297.—Mexic.  
 confertiflora, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 134. t. 190.—Bras.  
 confusa, Benth. Lab. Gen. et Sp. 210.—Europ. austr.  
 congesta, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 194.—Abyss.  
 Conradi, Staff. in Denkschr. Akad. Wien, I. (1885) 97.—Caria.  
 controversa, Tenore, Syll. Fl. Neap. 18.—Reg. Mediterr.

## SALVIA:—

- cordata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 268.—Bras.  
 corifolia, Scheele, in Linnæa, xxii. (1839) 587 = azurea.  
 corrugata, Vahl, Enum. i. 252.—Peruv.  
 corymbosa, Heyne, ex Wall. Cat. n. 2149 = plebeia.  
 costaricensis, Oerst. in Kjöb. Vidensk. Meddel. (1853) 39.—Costa Rica.  
 crassifolia, Desf. Arb. i. 134.—Europ. austr.  
 crassifolia, Jacq. Fragn. 47. t. 60 = bicolor.  
 crassifolia, Sibth. & Sm. Fl. Graec. i. 19. t. 26.—As. Min.  
 cremenecensis, Bess. Enum. Pl. Volh. 40 = pendula.  
 crenata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 11. (1844) 74.—Mexic.  
 cretica, Linn. Sp. Pl. 23.—Hispan.; Creta.  
 crispula, Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 234.—Afr. austr.  
 Cruickshankii, Benth. Lab. Gen. et Sp. 261 (Cruikshankii).—Peruv.  
 cryptantha, Montbr. & Auch. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 40.—As. Min.  
 cryptanthos, Schult. Obs. Bot. 12 = hirsuta.  
 cryptoclada, Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 275.—Madag.  
 cuneifolia, Benth. Lab. Gen. et Sp. 270.—Mexic.  
 cuphaefolia, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 288.—Peruv.  
 curviflora, Benth. Lab. Gen. et Sp. 284.—Mexic.  
 cuspidata, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 23. t. 40.—Peruv.  
 cyanea, Benth. Lab. Gen. et Sp. 296.—Mexic.  
 cyanea, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. 21 = lamifolia.  
 cyanescens, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iv. 19.—Armenia.  
 cyanifera, Otto, ex Benth. in DC. Prod. xii. 336 = cyanea.  
 cyaniflora, A. Dietr. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. i. (1833) 301 = cyanea.  
 cyanocalyx, Boiss. in Tchikat. Asie Min. Bot. ii. 148, nomen.—As. Min.  
 cypria, Ung. & Kotschy, Ins. Cyp. 266.—Ins. Cyprus.  
 dasyantha, Lem. in Rev. Hort. Sér. IV. viii. (1859) 438.—N. Granat.  
 decipiens, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 11. (1844) 64 = patens.  
 deltoidea, Pers. Syn. i. 28 = S. Regla.  
 densiflora, Benth. Lab. Gen. et Sp. 721.—Ins. Dominic. f.  
 dentata, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 37.—Afr. austr.  
 derasa, Benth. Pl. Hartw. 242.—N. Granat.  
 deserti, Schangin, in Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1824) 6 = sylvestris.  
 deserti, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 248.—Arab.  
 desertorum, J. A. Schmidt, in Mart. Fl. Bras. viii. 189 = scabrada.  
 dianthera, Roth, ex Roem. & Schult. Syst. i. 263 = Meriandra benghalensis.  
 dichroa, Hook. f. Bot. Mag. t. 6004 = bicolor.  
 dichroantha, Staff. in Denkschr. Akad. Wien, I. (1885) 96.—Lycia.  
 dichroma, La Llave, in La Naturaleza, vii. (1855) Apnd. 82.—Mexic.  
 dielytroides, Roehl, ex Van Houtte, in Fl. des Serres, xxiv. (1861) 31 = Roegli.  
 digyna, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 58 = cretica.  
 discolor, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 294.—Peruv.  
 disermas, Linn. Sp. Pl. ed. II. 36.—Syria.  
 disermas, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 16 = S. Verbenaca.  
 distans, Pohl, ex Steud. Nom. ed. I. 725 = austriaca.  
 divaricata, Montbr. & Auch. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 37.—Cappadoc.  
 diversifolia, Benth. in DC. Prod. xii. 274, in syn. = nivea.  
 diversifolia, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bot. ii. 108 = chinensis!  
 dolioctachys, Lag. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 724 = pulchella.  
 dominica, Linn. Sp. Pl. 25.—Syria.  
 dominica, Sw. Obs. Bot. 18. t. I. f. 1 = serotina.  
 dracocephaloides, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 4.—Persia.  
 Dregeana, Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 234.—Afr. austr.  
 dubia, C. Koch, in Linnæa, xxi. (1848) 657 = pratensis.  
 dubia, Lowe, in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 37 = S. Verbenaca.

## SALVIA:—

- dumetorum, *Andr. in Bess. Enum. Pl. Volh.* 3, 40.  
—Europ. bor.; As. bor.;  
Eckloniana, *Benth. in DC. Prod.* xii. 273.—Afr. austr.  
elata, *Host, Fl. Austr.* i. 24 = sylvestris.  
elata, *Poir. Encyc.* vi. 625 = azurea.  
elegans, *Vahl, Enum.* i. 233.—Mexic.  
elongata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 287. t. 139.  
—Mexic.  
elongata, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. 11.  
(1844) 75 = protracta.  
elongata, *Salisb. Prod.* 74 = indica.  
elongata, *Spreng. Pugill.* i. 3 = bullata.  
elongata, *Torr. in Ann. Lyc. N. York,* ii. (1828) 231 =  
azurea.  
elsholtzioides, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 152. t. 50 =  
hypnoides.  
Engelmanni, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870)  
368 (*Salviastris* sp.).—Texas.  
Engelmanni, *Hort. ex Schlecht. in Linnaea,* xxvii.  
(1854) 504 = Roemeriana.  
eremetica, *Cerv. ex Lag. Gen. et Sp.* Nov. 2 =  
polystachya.  
eremophila, *Boiss. Diagn. Ser. I. v. 12.*—Persia.  
ericalyx, *Bert. ex Roem. & Schult. Syst. i. Addit.* ii.  
246.—Jamaic.  
eriphora, *Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient.* iv.  
611.—Cilicia.  
erosa, *Desf. Tabl. ed. II.* 68; et *ex Poir. Encyc. Suppl.*  
v. 49 = S. Verbenaca.  
euphratica, *Montr. & Auch. in Ann. Sc. Nat. Sér.*  
II. vi. (1836) 40.—Cappadoc.  
exasperata, *Cav. in Anal. Hist. Nat.* ii. (1800) 113.  
t. 17 = ceratophylloides.  
excelsa, *Benth. ex Lindl. Bot. Reg.* (1841) Misc. 90.  
—Mexic.  
excisa, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* i. 25 = tubiflora.  
exserta, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 274.—Reg.  
Argent.  
farinacea, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 274.—Texas;  
Mexic.  
farinosa, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. 11.  
(1844) 78 = purpurea.  
filamentosa, *Tausch, in Flora,* xxv. (1842) 282; *Regel,*  
*Gartenfl.* vii. (1858) t. 232 = coccinea.  
filipes, *Benth. in DC. Prod.* xii. 309.—Mexic.  
fimbriata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 299. t. 149 =  
tiliaefolia.  
flavescens, *Juss. ex Steud. Nom. ed. I.* 726.—Hab. ?  
flexuosa, *Presl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 248.—  
Mexic.  
flexuosa, *Schrank, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 57 =  
limbata.  
floculosa, *Benth. Pl. Hartw.* 244.—Ecuador.  
floribunda, *Brongn. in Lem. Hort. Univ.* iii. (1841)  
296.—Hab. ?  
florida, *Benth. in DC. Prod.* xii. 338.—Peruv.  
foetida, *Lam. Illustr.* i. 69.—Marocc.  
folliosa, *Benth. in Bot. Reg.* t. 1429 = rhombifolia.  
fontinalis, *Edgen. in Journ. As. Soc. Beng.* xxi.  
(1853) 177.—Ind. or.  
formosa, *L' Hérit. Stirp.* Nov. 41 = leonuroides.  
Forskählei, *Linn. Mant.* i. 26 = seq.  
Forsköhlei, *Linn. Syst. ed. XII.* 67.—As. Min.  
Fortunii, *Benth. in DC. Prod.* xii. 354.—China.  
fragifera, *Etling. Salv.* 19. n. 5 = pomifera.  
frigida, *Boiss. Diagn. Ser. I. v. 10.*—As. Min.  
frigida, *Boiss. Fl. Orient.* iv. 620 = xanthocheila.  
frugifera, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 215 = pomifera.  
fruticetorum, *Benth. l. c.* 284.—Bras.  
fruticosa, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII.* n. 5 = triloba.  
fruticulosa, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 721.—Mexic.  
fruticum, *Vukot.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr.* xxx. (1880)  
163 = grandiflora.  
fulgens, *Cav. Ic.* i. 15. t. 23.—Mexic.  
Fuschii x, *Timb. in Mém. Acad. Toul. Sér. VII.*  
ii. (1870) 213.—Gallia.  
Gaillardoti, *Boiss. Fl. Orient.* iv. 628 = viscosa.  
galatica, *C. Koch, in Linnaea,* xxi. (1848) 653.—  
Galatia.  
galeata, *Ruis & Pav. Fl. Per.* i. 27. t. 42.—Peruv.  
Galeottii, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. 11.  
(1844) 75 = coccinea.  
garganica, *Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap.* (1829); *ex*  
*ep. Syll. Fl. Neap.* 18 = virgata.  
gariensis, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 232.—  
Afr. austr.  
Gerardiana, *Benth. in Wall. Cat. n.* 2150 = coccinea.

## SALVIA:—

- gesneracea, *Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* ii. (1851-  
52) 49. t. 47.—N. Granat.  
gesneriaefolia, *Lindl. ex Lem. Jard. Fleur.* ii. (1852)  
t. 173, sphalm. = praec.  
gigantea, *Desf. Tabl. ed. II.* 68; *Cat. Hort. Par. ed.*  
III. 394 = virgata.  
Gilliesii, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 265.—Chili.  
glabra, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. 11.  
(1844) 68.—Mexic.  
glabrata, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 299.—  
Mexic.  
glandulifera, *Cav. in Anal. Hist. Nat.* ii. (1800) 111.  
—Ecuador.  
glaucescens, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. t. 192 = coccinea.  
glechomaeifolia, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 290.  
t. 141.—N. Mexic.  
glumacea, *H. B. & K. l. c.* 298.—Mexic.  
glutinosa, *Linn. Sp. Pl.* 26.—Europ. austr.; Oriens;  
Reg. Himal.  
gossypina, *Benth. Pl. Hartw.* 330 = carduacea.  
Goudotii, *Benth. in DC. Prod.* xii. 339.—N. Granat.  
graciliflora, *Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop.* x. 57  
= aurita.  
graciliflora, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi.  
ii. (1844) 75.—Mexic.  
gracilis, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 258.—Mexic.  
Grahami, *Benth. in Bot. Reg.* t. 1370.—Mexic.  
grandidentata, *Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap.* (1829);  
*ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 519 = virgata.  
grandiflora, *Etling. Salv.* 17.—As. Min.  
grandiflora, *Horsem. Hort. Hafn.* i. 27 = pendula.  
grandiflora, *Née, ex Cav. Ic.* v. 33 = patens.  
grandiflora, *Tenore, Fl. Nap. Prod. App.* v. 3 =  
officinalis.  
grandiflora, *Vukot.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr.* xxx.  
(1880) 163 (Quid ?)—Croatia.  
granitica, *Hochst. in Flora,* xviii. (1845) 65.—Afr.  
austr.  
grata, *Vahl, Enum.* i. 244 = oppositiflora.  
graeuolens, *Vahl, l. c.* 273 = dominica.  
Greggii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870)  
369.—Texas; Mexic.  
guaranitica, *A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.*  
298.—Bras.  
Gundelia, *C. Koch, in Linnaea,* xxi. (1848) 653.—  
Oriens.  
Gussonii, *Boiss. ex Nym. Consp.* 569 = argentea.  
Hablitziiana, *Pall. Tabl. Taur.* 44; et *ex Clarke, Trav.*  
i. 572.—Tauria.  
Hablisiana, *Willd. Sp. Pl.* i. 129 = scabiosaefolia.  
haematodes, *Linn. Sp. Pl.* 24 = pratensis.  
haematodes, *Scop. Fl. Carn. ed. II.* i. 29 = S. Sclarea.  
Haenkei, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 283.—Peruv.  
halaensis, *Vicary, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.*  
i. (1848) 452.—Ind. or.  
Hallieri, *Fisch. ex Steud. Nom. ed. I.* 726.—Hab. ?  
hastata, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 233.—  
Afr. austr.  
hastata, *Etling. Salv.* 48 = nutans.  
Haussknechtii, *Boiss. Fl. Orient.* iv. 605.—Catonja.  
Heerli, *Regel, Gartenfl.* iv. (1855) 77. t. 115.—  
Peruv.  
Heldreichiana, *Boiss. ex DC. Prod.* xvii. 320 =  
Russegeri.  
helianthemifolia, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 254.—  
Mexic.  
Henryi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* viii. (1870)  
368.—N. Mexic.  
herbacea, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 720.—Mexic.  
Hernani x, *Timb. ex Nym. Consp.* 570.—Europ.  
heterophylla, *Hort. ex Benth. in DC. Prod.* xii. 294 =  
S. Verbenaca.  
hians, *Royle, ex Benth. in Hook. Bot. Misc.* iii. (1828)  
373.—Reg. Himal.  
hiemalis, *Brot. Phyt. Lusit.* ii. 3 = S. Verbenaca.  
hierosolymitana, *Boiss. Diagn. Ser. I. xii.* 61.—Syria.  
Hilarii, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 282.—Bras.  
hirsuta, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. l. t. 252.—Mexic.  
hirta, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 296.—Peruv.  
hirta, *Schrank, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 60 =  
scorodoniaefolia.  
hirtella, *Vahl, Enum.* i. 249.—Peruv.  
hispanica, *Etling. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.*  
ii. 420 = officinalis.  
hispanica, *Linn. Sp. Pl.* 25.—Am. trop.  
hispanorum, *Lag. Gen. et Sp.* Nov. 1 = lavandulae-  
folia.

## SALVIA:—

- horminoides, *Pourr. in Mem. Acad. Toul.* iii. (1788)  
327 = S. Verbenaca.  
Horminum, *Linn. Sp. Pl.* 24.—Reg. Mediterr.  
Hoveyi, *Hort. ex Gard. Chron.* (1850) ii. 695 =  
splendens.  
Humboldtiana, *F. G. Dietr. Vollst. Lexic. Gaertn.*  
vii. 418 = spicata.  
Humboldtiana, *Schult. Mant.* i. 183 = lavanduloides.  
Humboldtii, *Spreng. Syst.* i. 64 = spicata.  
humilis, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 247.—Mexic.  
hybrida x, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 522.—Europ.  
Hydrangea, *DC. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 717.—  
Persia.  
hyemalis, *Auct. = hiemalis.*  
hyemalis, *Boose, ex A. Dietr. Sp. Pl.* i. 276 = lamifolia.  
hypanica, *Andr. n. Bess. Enum. Pl. Volh.* 3 = virgata.  
hypargaea, *Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.*  
i. (1854) 34 = Montbretii.  
hypochionaea, *Boiss. Diagn. Ser. I. v. 8.*—Oriens.  
hypochionaea, *Buhse, ex Boiss. Fl. Orient.* iv. 620 =  
atropatana.  
hypoleuca, *Benth. in DC. Prod.* xii. 279.—Persia.  
hypoleuca, *Hochst. ex Benth. l. c.* 282 = Schimperii.  
hypoleuca, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. 11.  
(1844) 74.—Mexic.  
ianthina, *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xv. (1847) 362.  
—Mexico.  
illyrica, *Schult. Obs. Bot.* 8 = S. Verbenaca.  
inamoena, *Vahl, Enum.* i. 269.—Hispan.  
incana, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. 11.  
(1844) 68.—Mexic.  
incarnata, *Cav. Anal. Hist. Nat.* ii. (1800) 112 =  
elegans.  
incarnata, *Etling. Salv.* 25 = triloba, recognita.  
incisa, *Benth. in DC. Prod.* xii. 352.—Afr. austr.  
inconspicua, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 247.—Mexic.  
incurvata, *Ruis & Pav. Fl. Per.* i. 24. t. 42.—Peruv.  
indica, *Heyne, ex Roem. & Schult. Syst.* i. 283 =  
Meriandra benghalensis.  
indica, *Linn. Sp. Pl.* 26.—Ind. or.  
indica, *Linn. l. c.* partim = brachycalyx.  
integerrima, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII.* n. 12 =  
africana.  
integrifolia, *Hardwicke, in As. Res.* vi. (1799) 349 =  
lanata.  
integrifolia, *Ruis & Pav. Fl. Per.* i. 26. t. 26.—  
Peruv.  
intermedia, *Schult. Obs. Bot.* 9 = nilotica.  
interrupta, *Hort. ex Benth. in DC. Prod.* xii. 265 =  
confusa.  
interrupta, *Schousb. Vestr. Marokko,* 18.—Marocc.  
involutata, *Cav. Ic.* ii. 3. t. 105.—Mexic.  
Jaminiana, *Noé, in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 281.  
—Afr. bor.  
japonica, *Thunb. Fl. Jap.* 22. t. 5.—Japon.  
judica, *Boiss. Diagn. Ser. I. xii.* 61.—Syria.  
Karwinski, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 725.—Mexic.  
Keerli, *Benth. l. c.* 263.—Mexic.  
Kochiana, *Kunze, Ind. Sem. Hort. Lips.* (1847) 4 =  
S. Aethiops.  
Korolkowi, *Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop.*  
vi. (1879) 356.—Turkestan.  
Kotschy, *Benth. ex Boiss. Fl. Orient.* iv. 600 = Russe-  
geri.  
Kotschy, *Boiss. Diagn. Ser. I. vii.* 46 = macrosiphon.  
kurdica, *Boiss. & Hohen. ex Benth. in DC. Prod.* xii.  
268.—Kurdistan.  
lachnostachys, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 267.—Bras.  
laciniata, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 2 =  
S. Verbenaca.  
laciniosa, *Jord. Gr. Rec. Grenoble* (1849), 24 = pratensis.  
laevigata, *H. B. & K. Nov. Gen. & Sp.* ii. t. 147 =  
involutata.  
laevis, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 251.—Mexic.  
lamifolia, *Jacq. Hort. Schoenb.* iii. 37. t. 318.—Ind.  
occ.  
lampsanaefolia, *Vahl, ex Steud. Nom. ed. I.* 727 =  
verticillata.  
lanata, *Roxb. Hort. Beng.* [80]; *F7. Ind.* i. 146.—Reg.  
Himal.  
lanata, *Salisb. Prod.* 74 = canariensis.  
lanata, *Stokes, Bot. Mat. Med.* 52 = aethiopsica.  
lanceaefolia, *Poir. Encyc. Suppl.* v. 49 = lanceolata.  
lanceolata, *Brouss. App. Elench. Pl. Hort. Menap.*  
(1805) 15.—Am. bor. occ.; Mexico.  
lanceolata, *Lam. Illustr.* i. 72 = nivea.

## SALVIA:—

- lanigera, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 95, 394.—Afr. bor.  
 lanigera, Poir. Encyc. Suppl. v. 49 = controversa.  
 lantanaefolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 11. (1844) 69.—Mexic.  
 lanuginosa, Burm. f. Fl. Cap. Prod. i.—Afr. austr.  
 lasiantha, Benth. Lab. Gen. et Sp. 276.—Mexic.  
 lasiocephala, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 306.—Mexic.  
 lasiostachys, Benth. in DC. Prod. xii. 350.—Afr. austr.  
 latens, Benth. Pl. Hartw. 242.—N. Granat.  
 latifolia, A. Anders. in Trans. Soc. Arts & Manuf. xxv. (1807) 210 = lamiifolia.  
 latifolia, Vahl, Enum. i. 271.—Afr. bor.  
 lavandulaefolia, Spreng. Syst. i. 58 = lavanduloides.  
 lavandulaefolia, Vahl, Enum. i. 222.—Europ. austr.  
 lavanduloides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 287.—Mexic.  
 laeva, Benth. in DC. Prod. xii. 313 = ballotaeflora.  
 Lemmonii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 309.—Arizona.  
 Leonia, Benth. Lab. Gen. et Sp. 303.—Mexic.  
 leonuroides, Gloxin, Obs. Bot. 15. t. 2.—Peruv.  
 leptophylla, Benth. Lab. Gen. et Sp. 249.—Mexic.  
 leptostachys, Benth. l. c. 258.—Mexic.  
 leucantha, Benth. in DC. Prod. xii. 287.—Afghan.  
 leucantha, Cav. Ic. i. 16. t. 24.—Mexic.  
 leucanthera, Vis. in Linnaea, xiv. (1840) 137 = lamifolia.  
 leucoccephala, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 302.—Ecuador.  
 leucocclada, Benth. in DC. Prod. xii. 314.—Bras.  
 leucodermis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 276.—Madag.  
 leuconeura, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 20 = S. Aethiopia.  
 libanotica, Boiss. & Gaill. Diagn. Ser. II. iv. 16.—Syria.  
 limbata, C. A. Mey. Vers. Pf. Cauc. 86.—As. Min.; Persia.  
 linearoides, Hort. ex Henders. in Past. Flow. Gard. vii. (1840) 77.—Am. austr. ?  
 Lindenii, Benth. in DC. Prod. xii. 333.—Mexic.  
 linearifolia, Benth. l. c. 308, sphalm. = linearifolia.  
 linearis, Ruiz & Pav. Fl. Peruv. i. t. 41 = revoluta.  
 lineata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 724.—Mexic.  
 lineatifolia, Lag. Gen. et Sp. Nov. 2 = polystachya.  
 limifolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 11. (1844) 70.—Mexic.  
 Linkiana, Schult. Mant. i. 182 = pilantha.  
 Litae, Vis. in Padov. Nuov. Saggi, vi. (1847) 87.—Mexic.  
 longepetiolata, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 657 = Forskohl.  
 longiflora, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 23. t. 10.—Peruv.  
 longiflora, Willd. Sp. Pl. i. 141 = tubifera.  
 longifolia, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. v. (1837) 185 = azurea.  
 longifolia, Willd. Sp. Pl. i. 141 = stachyoides.  
 longispicata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 11. (1844) 73.—Mexic.  
 longistylis, Benth. Lab. Gen. et Sp. 295.—Mexic.  
 lophantha, Benth. in DC. Prod. xii. 301.—Guatemala.  
 Lorentii, Hochst. in Lorent, Wanderung. 333.—Mesopot.  
 Lorentii, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 239.—Reg. Argent.  
 Lowei, Steud. Nom. ed. II. ii. 506 = S. Verbenaca.  
 loxensis, Benth. Pl. Hartw. 145.—Peruv.  
 lupinoides, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1019 = pratensis.  
 lustranica, Jacq. f. Eclog. i. 57.—Hispan.  
 lustranica, Poir. Encyc. vi. 666 = sclaraeoides.  
 lutea, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 297. t. 148.—Ecuador.  
 lutea, Linn. Sp. Pl. 26.—Afr. austr.  
 lyrataefolia, Salisb. Prod. 73 = lyrata.  
 lyrata, Linn. Sp. Pl. 23.—Am. bor.  
 macilenta, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 13.—Arab.  
 macrantha, Schlecht. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. vi. (1838) 314 = patens.  
 macrantha, Schur, Enum. Pl. Transs. 520 = pratensis.  
 macrocalyx, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 123.—Bras.  
 macrochlamys, Boiss. & Ketschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 205.—Armenia.  
 macrophylla, Benth. Lab. Gen. et Sp. 725.—Peruv.  
 macrophylla, Tausch, in Flora, xxv. (1842) 282 = hians.

VOL. II.

## SALVIA:—

- macrosiphon, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 11.—Persia; Afghan.  
 macrosiphonia, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = praec.  
 macrostachya, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 298.—Ecuador.  
 madrensis, Seem. Bot. Voy. Herald, 327. t. 70.—Mexic.  
 magnifica, Warsz. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xx. (1852) 292, nomen.—Hab. ?  
 malacophylla, Benth. in DC. Prod. xii. 312.—Peruv.  
 marginata, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 236.—Afr. austr.  
 Mariana, Mart. in Benth. Lab. Gen. et Sp. 282.—Bras.  
 marrubioides, Vahl, Enum. i. 223 (marrubioides) = triloba.  
 Martensii, Gal. in Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 11. (1844) 77.—Mexic.  
 Mathewii, Benth. Lab. Gen. et Sp. 722.—Peruv.  
 Matico, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 239.—Reg. Argent.  
 maurorum, Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 615.—Maroc.  
 maxima, Regel, Cat. Pl. Hort. Aksakov. 180 (Quid ?).—Hab. ?  
 melissiflora, Benth. in DC. Prod. xii. 331.—Bras.  
 melissifolia, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 94 = mexicana.  
 melissodora, Lag. Gen. et Sp. Nov. 2 = scorodoniifolia.  
 membranacea, Benth. Lab. Gen. et Sp. 259.—Mexic.  
 menthaefolia, Tenore, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ii. (1844) 379.—Hab. ?  
 mentiensi, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 137. t. 193.—Bras.  
 Merjamie, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 10 = nudicaulis.  
 mexicana, Hemsl. in Gard. Chron. (1883) i. 341 = discolor.  
 mexicana, Linn. Sp. Pl. 25.—Mexic.  
 mexicana, Walt. Fl. Carol. 65 = azurea.  
 micrantha, Desf. Tabl. ed. I. 57, nomen = S. Verbenaca.  
 micrantha, Vahl, Enum. i. 235 = tenella.  
 microcalyx, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 589.—Mexic.  
 microcalyx, Poir. Encyc. vi. 614 = elegans.  
 microphylla, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 294.—Mexic.  
 microphylla, Torr. Bot. Mex. Bound. 131 = Greggii.  
 microstachya, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iv. 17 = verbascifolia.  
 miltiorhiza, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 124 (Enum. Pl. Chin. Bor. 50).—China.  
 minor, Gleichen, Ausl. Mikrosk. Entdeck. 28.—Hab. ?  
 minutiflora, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 124 (Enum. Pl. Chin. Bor. 50) = plebeia.  
 misella, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 290.—Mexic.  
 mitis, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 27.—Peruv.  
 Mocinoi, Benth. Lab. Gen. et Sp. 271.—Mexic.  
 modesta, Boiss. Fl. Orient. iv. 621.—As. Min.  
 mollis, Donn, Hort. Cantab. ed. III. 7 = verticillata.  
 mollis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. t. 153 = amethystina.  
 mollis, Jacq. f. Eclog. 56. t. 37 = virgata.  
 mollissima, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 11. (1844) 71.—Mexic.  
 Molucella, Benth. Lab. Gen. et Sp. 216 = acetabulosa.  
 monadelphica, Stokes, Bot. Comment. i. 133.—Hab. ?  
 montana, Gardn. & Field. Sert. Pl. Sub. t. 20.—Bras.  
 montana, Salisb. Prod. 74 = phlomoidea.  
 Montbretii, Benth. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 42.—As. Min.; Syria.  
 monticola, Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 288.—Afr. austr.  
 Moorcroftiana, Wall. ex Benth. in Wall. Pl. As. Rar. i. 67.—Reg. Himal.  
 moschata, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 293. t. 143.—N. Granat.  
 multicaulis, Vahl, Enum. i. 225 = acetabulosa.  
 multifida, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 17 = S. Verbenaca.  
 mutilata, Medic. Bot. Beobacht. (1783) 115 (Quid ?).—Hab. ?  
 nana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 289.—Peruv.  
 napaeifolia, Auct. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 304 = nilotica.  
 napifolia, Auct. Croat. ex Nym. Consp. 571 = verticillata.  
 napifolia, Jacq. Hort. Vindob. ii. 71. t. 152.—As. Min.; Gallia; Ital.

## SALVIA:—

- neglecta, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1829) 18 = S. Verbenaca.  
 nemorensis, Pall. Reise Prov. Russ. Reich. ii. 103 = nemorosa ?  
 nemorosa, Baumg. ex Nym. Consp. 569 = pratensis.  
 nemorosa, Colm. Cat. Pl. Catalun. 122 = valentina.  
 nemorosa, Crantz, Stirp. Austr. ed. II. 242.—Europ.  
 nemorosa, Linn. Sp. Pl. ed. II. 35 = sylvestris.  
 neovidenis, Benth. Lab. Gen. et Sp. 284.—Bras.  
 nepetifolia, Desf. Tabl. ed. II. 68; Poir. Encyc. Suppl. v. 48 = hirsuta.  
 nepetoides, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 299. t. 150 = amarissima.  
 nervata, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 11. (1844) 77.—Mexic.  
 nervosa, Benth. Lab. Gen. et Sp. 268.—Bras.  
 nigricans, Hort.—Cl. Gard. Chron. (1883) i. 341; (1888) ii. 588 = discolor.  
 nilotica, Juss. ex Jacq. Hort. Vindob. iii. 48. t. 92 = nubia.  
 nilotica, Murr. in Comm. Gotting. (1778) 98. t. 2.—Aegypt.  
 nipponica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 107.—Japan.  
 nitida, Benth. in DC. Prod. xii. 300.—Mexic.  
 nitidifolia, Orteg. Hort. Matr. Dec. 53 = mexicana.  
 nivea, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 619 = verbascifolia.  
 nivea, Thunb. Prod. Pl. Cap. 96.—Afr. austr.  
 nodosa, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 25 = leonuroides.  
 nubia, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 42.—Afr. bor. occ.  
 nubia, Murr. in Comm. Gotting. (1778) 90. t. 3 = nilotica.  
 nubicola, Wall. Pl. As. Rar. i. 68; Cat. n. 2146 = glutinosa.  
 nudicaulis, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 24 = virgata.  
 nudicaulis, Vahl, Enum. i. 266.—Arab.  
 nutans, Linn. Sp. Pl. 27.—Europ. austr. or.  
 nutans, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 366 = pendula.  
 oblonga, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 24 = virgata.  
 oblongata, Schur, Enum. Pl. Transs. 961 (Index) = pratensis.  
 oblongata, Vahl, Enum. i. 256 = S. Verbenaca.  
 oblongifolia, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 11. (1844) 79.—Mexic.  
 obtusata, Ell. Sketch. i. 33 = lyrata.  
 obtusata, Benth. Lab. Gen. et Sp. 245 = occidentalis.  
 obtusa, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. 11. (1844) 72.—Mexic.  
 obtusata, Brot. Phyt. Lusit. i. 203 = S. Verbenaca.  
 obtusata, Thunb. Prod. Pl. Cap. 97.—Afr. austr.  
 occidentalis, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 14.—Am. trop.  
 ochroleuca, Cass. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1878) 254; xxii. (1875) 65, nomen.—Maroc.  
 ocimoides, Roxb. in Wall. Pl. As. Rar. i. 68; Cat. n. 2148 = lyrata ?  
 odorata, Willd. Enum. Hort. Berol. 43 = candidissima.  
 officinalis, Linn. Sp. Pl. 23.—Reg. Mediterr.  
 officinalis, Pall. Tabl. Taur. 44 = grandiflora.  
 oligophylla, Auch. ex Benth. in DC. Prod. xii. 279 = hypoleuca.  
 oligostachya, Gasparr. in Ann. Civ. i. (1833) 117.—Europ.  
 oppositiflora, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 26. t. 43.—Ecuador.  
 orbicularis, Benth. Bot. Voy. Sulph. 151.—Panama.  
 Orbignaci, Benth. in DC. Prod. xii. 338.—Peruv.  
 oreades, Schott & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 621 = frigida.  
 orgyalis, Fenzl, in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 136 = recognita.  
 orientalis, Hort. ex Poir. Encyc. vi. 629 = argentea.  
 orientalis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 8 = rosaeifolia.  
 Ottomiana, Lehm. Ind. Sem. Hort. Hamb. (1850) 12 = seq. ?  
 Ottonis, Lehm. in E. Otto, Hamb. Gartenz. vi. (1850) 350; Regel, in Gartenfl. (1853) 129; in Bot. Zeit. xi. (1853) 335.—Mexic. vel Peruv. ?  
 ovalifolia, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 267.—Bras.  
 ovata, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. vii. 465 = triloba.  
 Owerini, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ii. (1873) 479 = aristata.  
 oxyodon, Webb & Heldr. ex Walp. Ann. iii. 254.—Hispan.

## SALVIA:—

- pachystachya*, Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) 1. 462 = caespitosa.  
*palaefolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 303.—N. Granat.  
*palaestina*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 718.—Syria.  
*pallida*, Benth. l. c. 250.—Bras.  
*pallidiflora*, St. Amans, Fl. Agen. 10 = S. Verbenaca.  
*paniculata*, Linn. Mant. i. 25.—Afr. austr.  
*papilionacea*, Cav. Ic. iv. 9 = mexicana.  
*papillosa*, Hoffmgg. Verz. Pfl. Nachtr. iii. 58 = officinalis.  
*paposana*, Phil. Fl. Atac. 39.—Chili.  
*parquenensis*, Moc. & Sesse, ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 278.—Mexic.  
*Parryi*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 369.—Texas.  
*parviflora*, Brot. Phyt. Lusit. i. 203 = S. Verbenaca.  
*parviflora*, Roxb. Hort. Beng. 4 = plebeia.  
*parviflora*, Salisb. Prod. 74 = nilotica.  
*parviflora*, Vahl, Enum. i. 268 = syriaca.  
*parvifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 232.—Madag.  
*patens*, Cav. Ic. v. 33. t. 454.—Mexic.  
*patula*, Desf. Fl. Atlant. i. 25 = argentea.  
*patula*, Maund, Bot. Gard. v. 714 = praec. 1  
*pauciflora*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 303.—Mexic.  
*pauciserrata*, Benth. Pl. Hartw. 241.—N. Granat.  
*Pavonii*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 278.—Peruv.  
*pectinifolia*, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 33 = caespitosa.  
*peloponnesiaca*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vii. 47.—Graec.  
*pendula*, Bess. Fl. Galic. i. 41 = nutans.  
*pendula*, Vahl, Enum. i. 281.—Europ. or.  
*pentstemonoides*, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1848) 13.—Texas.  
*persepolitana*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 60.—Persia.  
*persicifolia*, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 281.—Bras.  
*petiolaris*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 304.—N. Granat.  
*phlomidoides*, Asso, Oryctog. Arag. 158, t. 4.—Hispan.  
*phlomidoides*, Cav. Ic. iv. 10. t. 320 = hirsuta.  
*phlyctidea*, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 655.—Transcauc.  
*phoenicea*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 302. t. 155.—Ecuador.  
*Piasezkii*, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxvii. (1881) 528.—China.  
*pichinchensis*, Benth. Pl. Hartw. 243.—Ecuador.  
*pilantha*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 10 (sp. dub.).—Oriens.  
*pillifera*, Montbr. & Auch. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. (1836) 40.—As. Min.  
*pilosa*, Vahl, Enum. i. 241.—Peruv.  
*Pinnardi*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 59.—Syria.  
*pinifolia*, Roem. & Schult. Syst. i. 220, sphalm. = *pinnifolia*.  
*pinnata*, Linn. Sp. Pl. 27.—As. Min.; Syria.  
*pinnifolia*, Pall. Tabl. Taur. 44 = scabiosaeifolia.  
*pisidica*, Boiss. & Heldr. ex Benth. in DC. Prod. xii. 269.—As. Min.  
*Pitcheri*, Torr. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 251 = azurea.  
*platycheila*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 292.—Cauif.  
*plebeia*, R. Br. Prod. 501.—As. or.; Austral.  
*plectranthoides*, Griff. Notul. iv. 199.—Reg. Himal.  
*plumosa*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 26. t. 37.—Peruv.  
*pogonocalyx*, Hance, in Journ. Linn. Soc. xlii. (1873) 85.—China.  
*polyadenia*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. v. 7 = limbata.  
*polyclonos*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 47 = compressa.  
*polymorpha*, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 149. t. 10 = S. Verbenaca.  
*polystachya*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 77 = xalapensis.  
*polystachya*, Orteg. Hort. Matr. Dec. 55.—Mexic.  
*pomifera*, Linn. Sp. Pl. 24.—Graecia; Syria.  
*porphyrantha*, Decne. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 301. l. 16 = Roemeriana.  
*porphyrata*, Hook. Bot. Mag. t. 4939, sphalm. = praec.  
*porphyrocalyx*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 277.—Madag.  
*potentillaeifolia*, Boiss. & Heldr. ex Benth. in DC. Prod. xii. 270.—As. Min.; Syria.

## SALVIA:—

- praecox*, Loisel. Not. 6 = virgata.  
*praecox*, Savi, Fl. Pisan. l. 22 = S. Verbenaca.  
*praecox*, Vahl, Enum. i. 274 = spinosa.  
*prasilifolia*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 151.—Mexic.  
*pratensis*, Habl. Phys. Besch. Taur. 143 = virgata.  
*pratensis*, Linn. Sp. Pl. 25.—Europ.; Reg. Cauc.  
*Prionitis*, Hance, in Journ. Bot. viii. (1870) 74.—China.  
*prismatica*, Hemsl. Biol. Centr. Am. ii. 558 = hispanica.  
*privoides*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 150.—Am. trop.  
*procumbens*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 27 = occidentalis.  
*procurrens*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 266.—Am. austr.  
*propinqua*, Benth. l. c. 267.—Bras.  
*prostratus*, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xx. (1847) 200.—Ins. Galapag.  
*protracta*, Benth. in DC. Prod. xii. 309.—Mexic.  
*proxima*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 62 = vitifolia.  
*prunelloides*, Benth. Pl. Hartw. 90 = nana.  
*prunelloides*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 289.—Mexic.  
*prysmatica*, Cav. Desc. 14 = hispanica.  
*Przewalskii*, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxvii. (1881) 526.—China.  
*Pseudo-aethiopia*, Boiss. Fl. Orient. iv. 619 = verbascifolia.  
*Pseudo-coccinea*, Jacq. Coll. ii. 302 = coccinea.  
*Pseudo-pendula*, Schur, Enum. Pl. Transs. 961 (Index) = nutans.  
*Pseudo-silvestris*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 42.—Persia.  
*pubescens*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 723.—Mexic.  
*pulehella*, DC. Cat. Hort. Monsp. 142.—Am. austr.  
*pulehella*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 288. t. 140 = spicata.  
*pumila*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 726 = aegyptiaca.  
*punctata*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 27. t. 39.—Ecuador.  
*pungens*, Hochst. ex Benth. in DC. Prod. xii. 350 = nilotica.  
*purpurea*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 65 = elegans.  
*purpurascens*, Mart. & Gal. l. c. 69.—Mexic.  
*purpurea*, Cav. Ic. ii. 52. t. 106.—Mexic.  
*purpurina*, La Llave, in La Naturalesa, vii. (1885) Apénd. 82.—Mexic.  
*pustulata*, Benth. in DC. Prod. xii. 327.—Peruv.  
*pyramidalis*, Poir. Encyc. vi. 621 = occidentalis.  
*pyrenaica*, Linn. Sp. Pl. 25.—Mont. Pyren.  
*pyrenaica*, Vahl, Enum. i. 263 = bicolor.  
*pyrifolia*, Domb. ex Cav. Desc. 13, in obs. = fulgens, leonuroides.  
*quercifolia*, Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 235 = virgata.  
*quitensis*, Benth. in DC. Prod. xii. 339.—Ecuador.  
*racemosa*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 25.—Peruv.  
*radicans*, Poir. Encyc. vi. 621 = occidentalis.  
*Radula*, Benth. in DC. Prod. xii. 291.—Afr. austr.  
*raphanifolia*, Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 237.—Afr. austr.  
*Rascheyana*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 58.—Syria.  
*Rassami*, Boiss. Fl. Orient. iv. 615 = palaestina.  
*recognita*, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 33.—As. Min.  
*rectiflora*, Vis. Sem. Hort. Patav. (1839) (Ort. Bot. Pad. 145).—Mexic.  
*recurva*, Benth. in DC. Prod. xii. 336.—Mexic.  
*reflexa*, Hornem. Enum. Pl. Hort. Hafn. (1807) 34 = lanceolata.  
*Regeliana*, Traute. Ind. Sem. Hort. Petrop. (1866) 93.—Reg. Cauc.  
*Regia*, Cav. Ic. v. 33. t. 455.—Mexic.  
*remota*, Benth. in DC. Prod. xii. 304.—Mexic.  
*repens*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 267 = ovalifolia.  
*repens*, Burch. ex Benth. l. c. 306.—Afr. austr.  
*reptans*, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 38 = angustifolia.  
*reticulata*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. xi. ii. (1844) 64.—Mexic.  
*Reuteriana*, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 10.—Persia.  
*revoluta*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 28. t. 41.—Peruv.  
*rhinosina*, Griseb. in Geott. Abh. xix. (1874) 239.—Reg. Argent.  
*rhombifolia*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 26. t. 36.—Peruv.

## SALVIA:—

- rhytidea*, Benth. in DC. Prod. xii. 280.—Afghan.  
*rigida*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 269.—Bras.  
*rigida*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 96 = dentata.  
*ringens*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. i. 14. t. 18.—Graecia.  
*riparia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 300.—Peruv.  
*rivularis*, Gardn. & Field. Ser. Pl. t. 20.—Bras.  
*Roborowskii*, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxvii. (1881) 527.—China.  
*Roemeriana*, Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 558.—Texas; Mexic.  
*Roemeriana*, Torr. Bot. Mex. Bound. 132, partim = Henryi.  
*Rozli*, Scheidw. in Fl. des Serres, xiv. (1861) 31.—Mexic.  
*rosaeifolia*, Hort. ex Schult. Mant. i. 183 = pilanthes.  
*rosaeifolia*, Sm. Ic. Ined. i. 5. t. 5.—Armenia.  
*Rosani*, Tenore, Fl. Nap. iii. 22 = viridis.  
*rosea*, Vahl, Enum. i. 244 = coccinea.  
*rosmarinifolia*, Hort. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 532 = lavandulaefolia.  
*rosmarinoides*, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 269.—Bras.  
*Rosmarinus*, Schleiden, Handb. Med. Pharm. Bot. i. 265 = Rosmarinus officinalis.  
*rostrata*, F. W. Schmidt, in Neue Abh. Boehm. Ges. l. (1791) 8 = pratensis.  
*rotundifolia*, Benth. in DC. Prod. xii. 273 = Eckloniana.  
*rotundifolia*, Salisb. Prod. 74 = africana.  
*rotundifolia*, Vis. in Mem. Ist. Venet. i. 1842 (1843) 42. t. 1 = grandiflora.  
*rubescens*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 301. t. 154.—Ecuador.  
*rubicunda*, Wender. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 253 = pratensis.  
*rubifolia*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 56.—Syria.  
*rubiginosa*, Benth. in DC. Prod. xii. 301.—Mexic.  
*rubra*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 17 = virgata.  
*rudis*, Benth. in E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 233.—Afr. austr.  
*rufida*, Willd. ex Schult. Mant. i. 189 = rufula.  
*rufula*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 291.—N. Granat.  
*rugosa*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 97.—Afr. austr.  
*rugosissima*, Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii. (1837-43) 244. t. 7 = controversa.  
*rumicifolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 305.—Ecuador.  
*runcinata*, Linn. f. Suppl. 89.—Afr. austr.  
*Ruprechtii*, Boiss. Fl. Orient. iv. 624 = Beckeri.  
*Russegeri*, Ferri, Del. Sem. Hort. Vindob. (1851) [4]; et ex Tehit. Asie Min. Bot. ii. 138.—As. Min.  
*Russellii*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 312.—As. Min.; Mesopot.  
*ruthenica*, Weimm. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1857) n. vii. 55 = nutans.  
*rutilans*, Carr. in Rev. Hort. (1873) 251.—Hab. l.  
*sabulicola*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 141 = S. Verbenaca.  
*saccata*, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 424 = argentea.  
*sagittata*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 28. t. 35.—Peruv.  
*sahendica*, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 172.—Persia.  
*salicifolia*, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 140. t. 196.—Bras.  
*saligna*, Willd. ex A. Dietr. Sp. Pl. i. 307 = spicata.  
*Salvatori*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 774 = pratensis.  
*Sanctae-luciae*, Seem. Bot. Voy. Herald, 327.—Mexic.  
*santoliniaeifolia*, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 13.—Persia; Ind. bor. occ.  
*sarawachanica*, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch. 62.—Turkestan.  
*saxicola*, Wall. ex Benth. in Wall. Pl. As. Rav. i. 65; Cat. n. 2147.—Reg. Himal.  
*Scabiosae*, Pers. Syn. i. 29 = seq.  
*scabiosaeifolia*, Lam. Journ. Hist. Nat. Par. ii. (1792) 44. t. 27.—Peruv.  
*scabra*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 305 = runcinata.  
*scabra*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 97.—Afr. austr.  
*scabrida*, Bertol. Fl. Ital. i. Sp. Add. 855 = Bertolonii.  
*scabrida*, Pohl, Pl. Bras. Ic. ii. 140. t. 195.—Bras.  
*scapiformis*, Hance, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 368.—China.  
*Schiellii*, Walp. Ann. vi. 1273 (Index), sphalm. = Sbiellii.



## SALVIA:—

- Schimperi, *Benth. in DC. Prod.* xii. 282.—Abyss.  
*Schimperiana*, Hochst. ex Benth. in DC. Prod. xii. 262  
 = *Meriandra benghalensis*.  
*Schmalhauseni*, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879)  
 358.—Bokhara.  
*Sclarea*, Crantz, *Stirp. Austr.* ed. II. 236 = *austriaca*.  
*sclareaoides*, *Brot. Fl. Lusit.* i. 17.—Lusitan.  
*Sclarea*, *Linn. Sp. Pl.* 27.—Reg. Mediterr.; Oriens.  
*Scorodonia*, Benth. *Lab. Gen. et Sp.* 264 = *scorodoniae-*  
*folia*.  
*scorodoniaefolia*, *Desf. Tabl.* ed. II. 67; *Poir. Encyc.*  
*Suppl.* v. 46.—Mexic.  
*serbiculata*, *Meyen, Reise*, ii. 45.—Peruv.  
*scutellarioides*, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 304.  
 t. 158.—Ecuador.  
*secunda*, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 285.—Bras.  
*Sellowiana*, *Benth. in DC. Prod.* xii. 329.—Bras.  
*semistrata*, *Zucc. in Abh. Akad. Muench.* i. (1829)  
 —30) 298.—Mexic.  
*semperflorens*, *La Llave, in La Naturalena*, vii. (1885)  
*Apnd.* 81.—Mexic.  
*serotina*, *Linn. Mant.* i. 25.—Ind. occ.  
*serotina*, *Vahl, Enum.* i. 232 = *tenella*.  
*serotina*, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 257.—Bras.  
*Sesari*, Benth. l. c. 283.—Mexic.  
*sessilifolia*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881)  
 276.—Madag.  
*Shielei*, *Boiss. Diagn. Ser. I.* vii. 45.—Persia.  
*Sibthorpii*, *Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélopon.* 2 = *S. Ver-*  
*benaca*.  
*Sibthorpii*, *Sibth. & Sm. Fl. Graec.* i. 17. t. 22 =  
*virgata*.  
*sidaefolia*, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. ii.  
 (1844) 67.—Mexic.  
*Sideritidis*, *Presl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 255.—  
 Peruv.  
*Sideritidis*, *Vahl, Enum.* i. 250 = *hirsuta*.  
*Sieberi*, *Presl, Bot. Bemerk.* 100 = *palaestina*.  
*silvestris*, *Auct. = sylvestris*.  
*simplex*, *Spreng. Syst.* i. 58 = *elongata*.  
*Simonsiana*, *Schult. Mant.* i. 210 = *S. Sclarea*.  
*sinicola*, *Delile, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 718 =  
*palaestina*.  
*sinapifolia*, *C. Koch, in Linnaea*, xxi. (1848) 659 =  
*Russellii*.  
*sipylea*, *Lam. Illustr.* i. 68 = *triloba*.  
*soyanaea*, *Boiss. Diagn. Ser. I.* v. 5.—As. Min.  
*somalensis*, *Vatke, in Linnaea*, xliii. (1880-82) 93.—  
 Afr. trop.  
*Sonklari*, *Pant. in Magyar. Névenyt. Lapok*, v. (1881)  
 151.—Europ. austr.  
*sordida*, *Benth. Pl. Hartw.* 241.—N. Granat.  
*Souchetii*, *Van Houtte, in Fl. des Serres*, xiv. (1861)  
 92 = *Rozeii*.  
*speciosa*, *Presl, ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 272.—  
 Peruv.  
*spectabilis*, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 304 =  
*patens*.  
*sprematoides*, *Wright, in Savo. Fl. Cub.* 114.—Cuba.  
*sphacelioides*, *Benth. in DC. Prod.* xii. 337.—  
 N. Granat.  
*spicata*, *Schult. Mant.* i. 202.—Mexic.  
*spicata*, *Willd. ex A. Dietr. Sp. Pl.* i. 277 = *collina*.  
*Spielmanni*, *Scop. Del. Insub.* iii. 31. t. 15 = *viridis*.  
*Spielmanni*, *Willd. Enum. Hort. Berol.* i. 38 =  
*S. Verbenaca*.  
*Spielmanniana*, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 21 = *S. Ver-*  
*benaca*.  
*spinosa*, *Linn. Mant.* ii. 511.—Arab.; Mesopot.  
*spinosa*, *Moench, Meth.* 373 = *nilotica*.  
*spinulosa*, *Montbr. & Auch. ex Benth. in DC. Prod.*  
 xii. 283 = *frigida*.  
*spiracifolia*, *Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I.* v. 5.—  
 Syria.  
*splendens*, *Ker-Gawl. in Bot. Reg.* t. 687; *Sellow, ex*  
*Nees, in Neuwied. Reise Bras.* ii. 335.—Bras.  
*squalens*, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 297.—  
 Peruv.  
*squarrosa*, *Scheidw. in Hort. Belg.*, v. (1838) 187.  
 t. 10.—Mexic.  
*stachydes*, *Klein, ex Schult. Mant.* i. 216 = *Meriandra*  
*benghalensis*.  
*stachydifolia*, *Benth. in I. C. Prod.* xii. 311.—Peruv.  
*stachyoides*, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 287. t. 138.  
 —Mexic.  
*staminea*, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. ii.  
 (1844) 65 = *patens*.

## SALVIA:—

- staminea*, *Montbr. & Auch. in Ann. Sc. Nat. Sér. II.*  
 vi. (1836) 41.—As. Min.  
*stenophylla*, *Burch. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 306.—  
 Afr. austr.  
*stolonifera*, *Benth. Pl. Hartw.* 70.—Mexic.  
*striata*, *Benth. in DC. Prod.* xii. 343.—Peruv.  
*strictiflora*, *Hook. Bot. Misc.* ii. (1831) 234.—Peruv.  
*strobilantheoides*, *Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub.* 214.  
 —Cuba.  
*suaveolens*, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 306 = *argentea*.  
*subincisa*, *Benth. Pl. Hartw.* 20.—N. Mexic.  
*sublobata*, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 520 = *pratensis*.  
*subrotunda*, *A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 290.  
 —Bras.  
*subsessilis*, *E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr.* 237.—  
 Afr. austr.  
*subspathulata*, *Lehm. in E. Otto, Hamb. Gartens.* vi.  
 (1850) 457.—Afr. austr.  
*subtriflora*, *Roem. & Schult. Syst.* i. 610 (Index) =  
*tubiflora*.  
*subtriloba*, *Schrank, in Syll. Ratisb.* ii. (1828) 58 =  
*triloba*.  
*suffruticosa*, *Montbr. & Auch. in Ann. Sc. Nat.*  
 Sér. II. vi. (1836) 39.—As. Min.  
*superba*, *Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre*, ed. I. 769 =  
*coccinea*.  
*sylvestris*, *Cav. Desc.* 291 (*sylvestris*) = *valentina*.  
*sylvestris*, *Linn. Sp. Pl.* 24.—Europ. or.; As. bor.  
*sylvestris*, *Veil. Fl. Flum.* 14; i. t. 34 = *Arrabidae*.  
*sylvestris*, *Vis. Stirp. Dalm.* 46 = *Bertolonii*.  
*sylicola*, *Burch. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 304.—  
 Afr. austr.  
*syplea*, *Lam. Illustr.* i. 68 = *triloba*.  
*syriaca*, *Gouan, ex Benth. in DC. Prod.* xii. 279 =  
*dominica*.  
*syriaca*, *Linn. Syst.* ed. X. 854.—As. Min.; Syria;  
 Persia.  
*Scovitsiana*, *Bunge, Lab. Pers.* 43.—Persia.  
*Tafallae*, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 260.—Peruv.  
*taraxacifolia*, *Coss. & Bal. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xx.  
 (1873) 253; xxii. (1875) 65.—Marocc.  
*taurica*, *Habl. ex Willd. Sp. Pl.* i. 129 = *scabiosaefolia*.  
*taurica*, *Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 235 = *virgata*.  
*tauricola*, *Schott & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient.* iv.  
 608 = *acetabulosa*.  
*taurina*, *Hort. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 237 =  
*sylvestris*.  
*Tehatcheffii*, *Boiss. Fl. Orient.* iv. 598.—Galatia.  
*tebesana*, *Bunge, Lab. Pers.* 52.—Persia.  
*tenella*, *Sw. Prod. Veg. Ind. Occ.* 14.—Am. trop.  
*Tenorii*, *Spreng. Pugill.* i. 2 = *pragensis*.  
*tenuifolia*, *Burch. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 304 =  
*triangularis*.  
*tenusior*, *Desf. ex Roem. & Schult. Syst.* i. 200 = *lavan-*  
*dulaefolia*.  
*tetragona*, *Moench, Meth.* 373 = *hispanica*.  
*texana*, *Torr. Bot. Mex. Bound.* 132.—Texas.  
*thymiflora*, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 2 =  
*lamiifolia*.  
*thymoides*, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 255.—Mexic.  
*thyriflora*, *Benth. Bot. Voy. Sulph.* 151.—Mexic.  
*tiberina*, *Mauri, in Tenore, Viagg. Abruzz.* 41 = *pra-*  
*tensis*.  
*tillaeifolia*, *Vahl, Symb. Bot.* iii. 7.—Mexic.  
*tingitana*, *Erling. Saly.* 35 = *foetida*.  
*tnolea*, *Boiss. Diagn. Ser. I.* v. 9.—As. Min.  
*tollimensis*, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 292.—  
 N. Granat.  
*tomentella*, *Pohl, Pl. Bras. Ic.* ii. 138. t. 194.—Bras.  
*tomentosa*, *Heyne, ex Wall. Cat. n.* 2152 = *Gompho-*  
*stemma strobilinum*.  
*tomentosa*, *Mill. Gard. Dict.* ed. VIII. n. 2 = *grandi-*  
*flora*.  
*tortuosa*, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 292. t. 142.—  
 N. Granat.  
*transsylvanica*, *Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw.*  
 iv. (1853) 57 = *pratensis*.  
*Trautvetteri*, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* vi. (1879)  
 355.—Turkestan.  
*triangularis*, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 96.—Afr. austr.  
*trichocalycina*, *Benth. in DC. Prod.* xii. 356.—  
 Afghan.  
*trichoclada*, *Benth. l. c.* 267.—Mesopot.  
*trichostemoides*, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 19 = *lanceolata*.  
*trichostyle*, *Bischoff, Del. Sem. Hort. Heidelb.* (1847)  
 in *adnot.—Cf. Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ix. (1848) 319  
 = *farinacea*.

## SALVIA:—

- tricolor*, *Hort. ex Benth. in DC. Prod.* xii. 260 = *pra-*  
*tensis*.  
*tricolor*, *Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre*, ed. I. 773 =  
*officinalis*.  
*tricolor*, *Lem. Illustr. Hort.* iii. (1856) *Misc.* 71.  
 t. 120.—Mexic.  
*tricuspidata*, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xi. ii.  
 (1844) 78.—Mexic.  
*triloba*, *Linn. f. Suppl.* 83.—Europ. or.; As. Min.  
*truncata*, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 34 = *viridis*.  
*tubaeformis*, *Auct. = tubiformis*.  
*tubifera*, *Cav. Ic.* i. 16. t. 25.—Mexic.  
*tubiflora*, *Sm. Ic. Ined.* 26. t. 26.—Peruv.  
*tubiformis*, *Klotzsch, in Otto & Dietr. All. Gartenz.*  
 ix. (1841) 114 = *rectiflora*.  
*Turdi*, *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* ii. 194.—Abyss.  
*uliginosa*, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 251.—Bras.  
*umbatica*, *Hance, in Journ. Bot.* viii. (1870) 75.  
 —China.  
*undulata*, *Benth. in DC. Prod.* xii. 275.—Afr. austr.  
*undulata*, *Wender. ex Steud. Nom.* ed. II. ii. 508.—  
 Hab. ?  
*urmiensis*, *Bunge, Lab. Pers.* 48.—Persia.  
*urticifolia*, *Linn. Sp. Pl.* 24.—Am. bor.  
*uruguayensis*, *A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.*  
 268.—Bras.  
*valenting*, *Vahl, Enum.* i. 268.—Hispan.  
*vanensis*, *Boiss. & Noé, Diagn. Ser. II.* iv. 17 =  
*suffruticosa*.  
*varia*, *Vahl, Enum.* i. 273 = *syriaca*.  
*variabilis*, *Loisel. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 241 =  
*S. Verbenaca*.  
*variegata*, *Host, Fl. Austr.* i. 27.—Hungar.  
*variegata*, *Waldest. & Kit. ex Willd. Enum. Hort.*  
 Berol. i. 36 = *pratensis*.  
*velutina*, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 275.—Bras.  
*velutina*, *Vahl, Enum.* i. 268 = *sylvestris*.  
*venusta*, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* ii. 301. t. 153 =  
*amethystina*.  
*verbascifolia*, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* iii. 24.—As. Min.;  
 Persia.  
*Verbenaca*, *Linn. Sp. Pl.* 25.—Europ.; Oriens.  
*verbenacoides*, *Brot. Fl. Lusit.* i. 17 = *S. Verbenaca*.  
*verbenacifolia*, *Sallab. Prod.* 78 = *S. Verbenaca*.  
*versicolor*, *Lag. ex Steud. Nom.* ed. II. ii. 508.—  
 Hispan.  
*verticillata*, *Linn. Sp. Pl.* 26.—Europ. austr.; Oriens.  
*vestita*, *Benth. in DC. Prod.* xii. 346.—N. Granat.  
*villosula*, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 720 = *Martensii*.  
*violacea*, *Donn, Hort. Cantab.* ed. II. 5; et ex A. Dietr.  
*Sp. Pl.* i. 276 = *lamiifolia*.  
*violacea*, *Ruis & Pav. Fl. Per.* i. 26. t. 45.—  
 Ecuador.  
*virgata*, *Ait. Hort. Kew.* ed. I. i. 39.—Europ. austr. or.;  
 Oriens.  
*virgata*, *Orteg. Hort. Matr.* Dec. 3 = *angustifolia*.  
*virgata*, *Savi, Bot. Etrusc.* ii. 4 = *pratensis*.  
*viridis*, *Linn. Sp. Pl.* 24.—Reg. Mediterr.; Oriens.  
*viscida*, *A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp.* 268.—  
 Bras.  
*viscosa*, *Jacq. Misc.* ii. 328.—Ital.  
*viscosa*, *Wight, ex Steud. Nom.* ed. II. ii. 509 =  
*Meriandra benghalensis*.  
*vitifolia*, *Benth. Lab. Gen. et Sp.* 724.—Mexic.  
*Viviani*, *Sieber, ex Reichb. Pl. Crit.* vi. 18. t. 524 =  
*S. Verbenaca*.  
*vulnerariaefolia*, *Willd. Sp. Pl.* i. 149 = *scabiosaef-*  
*olia*.  
*Wagneriana*, *Polak, in Linnaea*, xli. (1877) 591.—  
 Costa Rica.  
*Warszewicziana*, *Regel, in Flora*, xxxii. (1849) 184.—  
 Guatemala.  
*Wiedemannii*, *Boiss. Fl. Orient.* iv. 599.—Anatolia.  
*xalapensis*, *Benth. in DC. Prod.* xii. 308.—Mexic.  
*xanthocheila*, *Boiss. ex Benth. l. c.* 284.—As. Min.;  
 Persia.

SALVIASTRUM, Heist. Syst. 16 (1748) = *Tarchonan-*  
*thus*, Vaill. (Compos.).

SALVIASTRUM, Scheele, in *Linnaea*, xxii. (1849)  
 584. *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1196.  
*texanum*, Scheele, l. c. 585.—Texas.

SALZMANNIA, DC. Prod. iv. 617 (1830). *RUBIA-*  
*CEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 106.  
*nitida*, DC. l. c.—Bras.

SALZWEDELIA, O. F. Lang, in Flora, xxvi. (1843) 770 = SALTZWEDELIA, Fl. Wett. = *Genista*, Linn. (Legumin.).

**SAMADERA**, Gaertn. Fruct. ii. 352. t. 159 (1791). *SIMARUBEAE*, Benth. & Hook. f. i. 310. BIPOREIA, Thou. Gen. Nov. Madag. 14 (1806). LOCANDI, Adans. Fam. ii. 449 (1763). MANUNGALA, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 306 (1837). MAUDUITA, Comm. ex DC. Prod. i. 592 (1824). NIOTA, Lam. Illustr. t. 299 (1796 f.). SAMANDURA, Linn. Fl. Zeyl. 202 (1747), nomen prius. VITMANNIA, Vahl, Symb. Bot. iii. 51. t. 60 (1794). brevipedata, Scheff. in Tijdschr. Nederl. Ind. xxxii. (1871) 410.—Java. glandulifera, Presl, Symb. Bot. ii. l. t. 51.—Ind. or. indica, Gaertn. Fruct. ii. 352. t. 156.—Ind. or. lucida, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. v. (1846) 562.—Burma. madagascariensis, A. Yuz. in Mém. Mus. Par. xii. (1825) 516. t. 27.—Madag. pentapetala, G. Don, Gen. Syst. i. 811 = indica. tetrapetala, G. Don, l. c.—Madag.

SAMANDURA, Linn. Fl. Zeyl. 202 (1747) = praec.

SAMARA, Linn. Mant. ii. 144 (1771) (excl. syn. p. 199) = *Embellia*, Burm. (Myrsin.). atropunctata, Arn. in Proc. Linn. Soc. i. (1847) 327 = E. viridiflora. aurantiaca, Arn. l. c. = E. viridiflora. australiana, F. Muell. Fragm. vi. 164.—Austral. Blackburnia, Spreng. Syst. i. 441 = *Zanthoxylum Blackburnia*. esculenta, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 147 = E. floribunda. floribunda, Benth. & Hook. f. ex Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) ii. 222 = E. Ribes, floribunda. frondosa, King, ex Gamble, List Darjeeling Trees, 52 = E. Gamblei. Helicia, D. Dietr. Syn. Pl. i. 497 = *Helicia cochinchinensis*. Inquierda, Spreng. Syst. i. 442.—Peruv. laeta, Linn. Mant. ii. 199 = *Mimocylon umbellatum* f. laeta, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 151 = *Myrsine laeta longifolia*, Benth. Fl. Hongk. 205.—Ins. Hongkong. microcalyx, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) ii. 221 = E. microcalyx. Myrtillus, Kurz, l. c. 223 = E. Myrtillus. Nagushia, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 147 = E. Nagushia. obovata, Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 301.—Ins. Hongkong. paniculata, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 414 = *Ardisia Samara*. parviflora, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) ii. 223 = E. parviflora. philippensis, Vidal, Sinops. t. 61. f. D = E. philippensis. picta, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 2302 = E. robusta. polygama, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 414 = *Ardisia polygama*. racemosa, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 232 = E. racemosa. Rheedii, Wight, Ic. t. 1591 = E. viridiflora. Ribes, Benth. & Hook. f. ex Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) ii. 222 = E. Ribes. robusta, Benth. & Hook. f. ex Kurz, l. c. = E. robusta. scandens, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 232 = E. javanica. sessiliflora, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) ii. 222 = E. sessiliflora. undulata, Arn. in Proc. Linn. Soc. i. (1847) 327 = E. Nagushia. vestita, Benth. & Hook. f. ex Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) ii. 223 = E. vestita, nutans. viridiflora, Arn. in Proc. Linn. Soc. i. (1847) 327 = E. viridiflora. viridiflora, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 173 = E. viridiflora.

SAMARA, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 32 (1788); Fl. Ind. Occ. i. 261 (1797) = *Myrsine*, Linn. coriacea, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 32 = M. coriacea. floribunda, Willd. Sp. Pl. l. 665 = M. floribunda. guianensis, Sw. Obs. Bot. 51 = M. floribunda. laeta, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 151 = M. laeta. myricoides, Willd. ex Schult. Mant. iii. 220 = M. popayanensis.

SAMARA:—

myrtifolia, Willd. ex Schult. Mant. iii. 220 = *Myrsine myrtifolia*. pentandra, Alt. Hort. Kew. ed. I. i. 160 = M. pentandra. pentandra, A. DC. in DC. Prod. viii. 98 = M. floribunda. Potama, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 146 = M. africana. saligna, Willd. ex Schult. Mant. iii. 220 = M. saligna. sessilis, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 147 = M. semiserrata. subspinosa, Buch.-Ham. l. c. = M. semiserrata.

SAMAROPYXIS, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 464 (1860) = *Hymenocardia*, Wall. (Euphorb.). elliptica, Miq. l. c. 465 = H. punctata.

SAMARPESE, Rafin. New Fl. Am. iii. 93 (1836) = *Fraxinus*, Tourn. (Oleac.). triptera, Rafin. l. c. = F. platycarpa.

**SAMBUCUS**, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1785).

*CAPRIFOLIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 3. EBULUM, Garcke, Fl. Deutschl. ed. VII. 184 (1865).

PHYTUM, Lour. Fl. Cochinch. 188 (1790). TRIPTELU, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 14 (1839).

adnata, Wall. Cat. n. 482; et ex DC. Prod. iv. 322.—Reg. Himal.

angustifolia, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. l. Art. iv. 27 = javanica.

alba, Rafin. Alsog. Am. 48 (Quid f.).—Am. bor. arborescens, Gilib. Exercit. i. 5 = nigra. arborescens, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 13 = racemosa.

australis, Cham. & Schlecht. in Linnaea, iii. (1828) 140.—Bras. bipinnata, Cham. & Schlecht. l. c. v. (1830) 171.—Mexic.

bipinnata, Moench, Meth. 506 = canadensis. caerulea, Rafin. Alsog. Am. 48 (caerulea)—Am. bor. occ.

californica, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 72 = caerulea f. canadensis, Burm. f. Fl. Ind. 75 = *Turpinia pomifera*.

canadensis, Linn. Sp. Pl. 269.—Am. bor. canadensis, Thunb. Fl. Jap. 126 = javanica. chinensis, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vi. (1826) 297 = javanica.

cochinchinensis, Spreng. Syst. i. 935 = *Loureiriana columnaris*, Hort. ex Lebas, in Rev. Hort. (1884) 398 = pyramidata.

dimidiata, Rafin. Alsog. Am. 49 (Quid f.).—Am. bor. dissecta, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 71 = nigra.

ebuloides, Desv. ex DC. Prod. iv. 323.—China. Ebulus, Linn. Sp. Pl. 269.—Europ.; Oriens; Reg. Himal.

elegans, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 71 = nigra. floribunda, Hort. l. c. = nigra. florida, Salisb. Prod. 173 = nigra.

Fontenaysii, Carr. in Rev. Hort. (1868) 99 = caerulea f. Gaudichaudiana, DC. Prod. iv. 322.—Austral.

glauca, Benth. Pl. Hartw. 313 = mexicana. glauca, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 13 = caerulea.

graveolens, Willd. ex Schult. Syst. vi. 641 = peruviana. herbacea, Gilib. Fl. Litan. i. 250 = S. Ebulus. hirta, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 737.—Hab. f. humilis, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = S. Ebulus. humilis, Rafin. Ann. Nat. 13 = canadensis.

integerrima, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 173 = *Loureiriana japonica*, Thunb. Fl. Jap. 125.—Japon.

javanica, Reinw. ex Blume, Bijdr. 657.—As. trop. laciniata, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = nigra. lanceolata, Banks, ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 31 = nigra.

leucocarpa, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 71 = nigra. linearis, Hort. l. c. = nigra. Loureiriana, DC. Prod. iv. 323.—China.

lucida, Tausch, in Flora, xxi. (1838) 737.—Hab. f.

**SAMBUCUS**:—

maderensis, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 381.—Ins. Madet. medullosa, Gilib. Fl. Litan. i. 2 = nigra. melanocarpa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1887) 76.—Am. bor. occ.

mexicana, Presl, ex DC. Prod. iv. 322.—Am. bor. occ. monstrosa, Hort. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 671 = nigra.

nigra, Linn. Sp. Pl. 269.—Europ.; As. bor. nigra, Lour. Fl. Cochinch. 181 = *Loureiriana nigra*, Marsh. Arbust. 141 = canadensis.

nigra, Thunb. Fl. Jap. 126 = racemosa. palmensis, Link, in Buch. Besch. Canar. Ins. 151.—Ins. Canar.

paucijuga, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1845) ii. 277.—Transcauc. peruviana, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 429.—Peruv.

phyteumoides, DC. Prod. iv. 323.—Cochinch. pubens, Michx. Fl. Bor. Am. i. 181 = racemosa. pubescens, Pers. Syn. i. 328 = racemosa.

pulverulenta, Hort. ex C. Koch, Dendrol. ii. i. 71 = nigra. pyramidata, Hort. ex Lebas, in Rev. Hort. (1884) 398.—Hab. f.

racemosa, Linn. Sp. Pl. 270.—Reg. bor. temp. repens, Rafin. Alsog. Am. 47 (Quid f.).—Am. bor. rotundifolia, Lodd. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 257 = nigra.

rubra, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 482, p. 235 = javanica. rupestris, Rafin. Alsog. Am. 50 (Quid f.).—Am. bor.

Sieboldiana, Blume, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 265 = racemosa. suaveolens, DC. Prod. iv. 323, sphalm. = peruviana.

Thunbergiana, Blume, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 265 = javanica. Thunbergii, G. Don, Gen. Syst. iii. 438 = javanica.

tiliaefolia, Wall. Cat. n. 483; et ex DC. Prod. iv. 257 = *Toricellia tiliaefolia*.

velutina, Durand & Hilg. in Pacif. Rail. Rep. v. 8; et in Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Ser. II. iii. (1855) 39 = mexicana.

verrucosa, Rafin. Alsog. Am. 49 = racemosa. vivescens, Desf. Hist. Arbr. i. 348 = nigra. vulgaris, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 156 = nigra.

Wightiana, Wall. Cat. n. 6303 = javanica. Williamsii, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 217 = racemosa.

xanthocarpa, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vic. l. (1855) 42.—Austral.

SAMBULUS, Mohl & Schlecht. in Bot. Zeit. v. (1847) 424, err. typ. = SUMBULUS, H. Reinsch = *Ferula*, Tourn. (Umbell.).

SAMERARIA, Desv. Journ. Bot. iii. (1813) 161 = *Isatis*, Linn. (Crucif.).

armena, Desv. l. c. = I. armena. cardiocarpa, Trautv. in Act. Hort. Petrop. i. (1871) 31.—Reg. Casp.

elegans, Boiss. Fl. Orient. i. 375.—Persia. glastifolia, Boiss. l. c.—Armenia. leiocarpa, Boiss. l. c.—Persia. stylophora, Boiss. l. c.—Persia.

SAMODIA, Baudo, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx. (1843) 350 = *Samolus*, Tourn. (Primul.). ebracteata, Baudo, l. c. = *Samolus ebracteatus*.

**SAMOLUS**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1785). *PRIMULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 638. SAMODIA, Baudo, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xx. (1843) 350.

SHEFFIELDIA, Forst. Char. Gen. t. 9 (1776). africanus, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 5 = porosus f. ambiguus, R. Br. Prod. 429 = repens f.

americanus, Spreng. Syst. i. 702 = S. Valerandi. aquaticus, Lam. Fl. Fr. iii. 329 = S. Valerandi. Beccabungae-facie, Gilib. Fl. Litan. i. 60 = S. Valerandi.

bracteatus, Stokes, Bot. Mat. Med. i. 344 = S. Valerandi. campanuloides, R. Br. Prod. 429 = porosus. caulescens, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. v. 4, in obs. = S. Valerandi.

ebracteatus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 223. t. 129.—Am. bor.; Ind. occ.

**SAMOLUS**—

- aribundus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 181 = S. Valerandi.  
*geniculatus*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 422 = S. Valerandi.  
*juncus*, R. Br. Prod. 428.—Austral.  
*latifolius*, Duby, in DC. Prod. viii. 74.—Chili.  
*littoralis*, R. Br. Prod. 428 = repens.  
*littoralis*, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 34.—Hab. 1  
*longipes*, Hook. ex Shuttl. in Bot. Zeit. iii. (1845) 222 = ebracteatus.  
*parviflorus*, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 337 = repens.  
*parviflorus*, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 176 = S. Valerandi 1  
*platyphyllus*, F. Muell. Census, 91.—Austral.  
*porosus*, Thunb. Fl. Cap. ii. 32.—Afr. austr.  
*repens*, Pers. Syn. i. 171.—Austral. : N. Zel.  
*spathulatus*, Duby, in DC. Prod. viii. 74.—Am. austr.  
*subandeanus*, A. St. Hil. ex Compt. Rend. Acad. Sc. Par. (1838) ii. 98.—Bras.  
*superbus*, Brickell, in Med. Repos. N. York, vi. (1803) 327 (Quid ?).—Am. bor.  
*Valerandi*, Linn. Sp. Pl. 443.—Reg. temp.

**SAMUDRA**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 72 (1830) = *Argyrea*, Lour. (Convolv.).  
*speciosa*, Rafin. l. c. = A. speciosa.

**SAMYDA**, Linn. Coroll. Gen. 21 (1787). **SAMYDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 797.

- GEUNZIA*, Neck. Elem. ii. 440 (1790).  
*SADYMA*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 25 (1859).  
*affinis*, Spreng. Syst. ii. 354.—Ins. S. Doming.  
*arbores*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 109 = Casearia stipularis.  
*basanica*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7192 C1 = Casearia tomentosa.  
*Casiala*, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1830) 225 = Casearia tomentosa.  
*comocladifolia*, Poir. Encyc. Suppl. v. 32 = Casearia comocladifolia.  
*coriacea*, Poir. l. c. = Casearia coriacea.  
*crenata*, Poir. Encyc. vi. 491 = Casearia nitida.  
*decandra*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 21 = Casearia parvifolia.  
*decurrens*, Spreng. Syst. ii. 354.—Bras.  
*denticulata*, Poir. in Dict. Sc. Nat. xvii. 159 = serrulata.  
*dodecandra*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 21 = serrulata.  
*fragilis*, Poir. Encyc. Suppl. v. 32 = Casearia fragilis.  
*glabra*, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1837) 227; et in Wall. Cat. n. 7195 A = Casearia graveolens.  
*glabrata*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 68.—Ind. occ.  
*grandiflora*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 11.—Cuba.  
*grandiflora*, Spreng. Syst. ii. 354.—Bras.  
*greviaefolia*, Poir. Encyc. Suppl. v. 32 = Casearia greviaefolia.  
*Guidonia*, Linn. Sp. Pl. 443 = Casearia brevipes.  
*hirsuta*, Poir. Encyc. vi. 493 = Casearia hirsuta.  
*icosandra*, Sw. Fl. Ind. Occ. iii. 1962 = Casearia icosandra.  
*ilicifolia*, Poir. Encyc. Suppl. v. 31 = Casearia ilicifolia.  
*Iroucana*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 109 = Casearia ramiflora.  
*lucida*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 509.—Ind. occ.  
*macrocarpa*, [Moc. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 48.—Mexic.  
*macrophylla*, Willd. Sp. Pl. ii. 625 = Casearia viridifolia.  
*multiflora*, Cav. Ic. i. 48. t. 67.—Ind. occ.  
*nitida*, Linn. Syst. ed. X. 1025 = Casearia nitida.  
*Niviana*, Poir. Encyc. vi. 493 = Casearia serrulata.  
*parviflora*, Linn. Syst. ed. X. 1025 = Casearia parvifolia.  
*parviflora*, Poir. Encyc. vi. 491 = Casearia sylvestris.  
*parvifolia*, Poir. l. c. 492 = Casearia parvifolia.  
*petiolaris*, Spruce, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. 1. 454 = Lactia suaveolens.  
*Piscidia*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7193 D = Casearia tomentosa.  
*Pitumba*, Poir. Encyc. vi. 492 = Casearia macrophylla.  
*polyandra*, Willd. Sp. Pl. ii. 626 = Casearia Melis-taurum.  
*procera*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 67 = Lactia procera, casearioides.

**SAMYDA**—

- pubescens*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 263 = Casearia tomentosa.  
*pubescens*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 758.—Ind. occ.  
*pubescens*, Linn. l. c., partim = serrulata.  
*rosea*, Sims, Bot. Mag. t. 550 = serrulata.  
*rubra*, [Moc. & Sesse,] ex DC. Prod. ii. 45.—Mexic.  
*Selloi*, Spreng. Syst. ii. 354 = Casearia inaequilatera.  
*serrulata*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 374 = Casearia tomentosa.  
*serrulata*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 558.—Ind. occ.  
*silvestris*, Poir. Encyc. vi. 492 = *silvestris*.  
*spinescens*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 68 = Casearia brevipes.  
*spinosa*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 557 = Casearia ramiflora.  
*spinulosa*, Vent. Choix, 43. t. 43 = glabrata.  
*stipularis*, Poir. Encyc. Suppl. v. 32 = Casearia stipularis.  
*suaveolens*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 66 = Lactia suaveolens.  
*sylvestris*, Poir. Encyc. vi. 492 (*silvestris*) = Casearia sylvestris.  
*tinifolia*, Poir. Encyc. Suppl. v. 32 = Casearia tinifolia 1  
*tomentosa*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 68 = Casearia hirta.  
*velutina*, DC. Prod. ii. 48.—Ins. S. Doming.  
*villosa*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 68.—Jamaic.  
*viridiflora*, Poir. Encyc. vi. 493 = Casearia viridiflora.

**SANAMUNDA**, Adans. Fam. ii. 285 (1763) = *Passerina*, Linn. (Thymel.).  
*Myrsinites*, Fourr. in Ana. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 147 = Thymelaea Sanamunda.  
*tomentosa*, Zúmag. Fl. Pedem. ii. 156 = P. hirsuta.

**SANAMUNDA**, Neck. Elem. ii. 179 (1790) = *Daphne*, Linn. (Thymel.).

**SANCHEZIA**, Ruiz & Pav. Prod. 5. t. 32 (1794).

- ACANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1083.  
**ANCYLOGYNE**, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 63. t. 7 (1847).  
*glabra*, Pers. Syn. i. 24 = oblonga.  
*glaucophylla*, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1869) 587 = nobilis.  
*hirsuta*, Pers. Syn. i. 24 = ovata.  
*longiflora*, Hook. f. ex Planch. in Fl. des Serres, xxiii. (1880-83) 257. t. 2460.—Ecuador.  
*munita*, Planch. l. c.—Am. trop.  
*nobilis*, Hook. f. Bot. Mag. t. 5594.—Ecuador.  
*oblonga*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 7. t. 8. f. 6.—Peruv.  
*ovata*, Ruiz & Pav. l. c.—Peruv.

**SANDERSONIA**, Hook. Bot. Mag. t. 4716 (1853).

- LILIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 830.  
*aurantiaca*, Hook. Bot. Mag. t. 4716.—Natal.  
*littonioides*, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 262 = Littonia Welwitschii.  
**SANDORICUM**, Cav. Diss. vii. 359. tt. 202, 203 (1789). **MELIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 333.  
*Beccarianum*, Baill. Adansonia, xi. (1873-76) 264.—Borneo.  
*borneense*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 33.—Malaya.  
*dasyneuron*, Baill. Adansonia, xi. (1873-76) 265.—Borneo.  
*emarginatum*, Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 553.—Molucca.  
*glaberrimum*, Hassk. Retzia, i. 145 = indicum.  
*indicum*, Cav. Diss. vii. 359. tt. 202, 203.—As. trop.  
*Maingayi*, Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 554 = borneense.  
*neruosum*, Blume, Bijdr. 163 = indicum.  
*serratum*, G. Don, Gen. Syst. i. 680.—Ind. or.  
*ternatum*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 346 = indicum.  
*venosum*, M. Roem. Syn. Hesper. 109 = indicum.

**SANFORDIA**, J. Drumm. ex Harv. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 53 = *Geleznovia*, Turcz. (Rutac.).  
*calycina*, J. Drumm. ex Harv. l. c. 54 = G. calycina.

**SANGUINARIA**, Dill. ex Linn. Syst. ed. I (1753).

- PAPAVERACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 53.  
*acaulis*, Moench, Meth. 227 = canadensis.  
*canadensis*, Linn. Sp. Pl. 505.—Am. bor.

**SANGUINARIA**—

- grandiflora*, Rosc. Fl. Illustr. Seasons, t. 8; ex Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. v. t. 147 = canadensis.  
*stenopetala*, Steud. Nom. ed. II. ii. 510 = canadensis.  
*vernalis*, Salisb. Prod. 376 = canadensis.  
*virginiana*, Gaertn. Fruct. ii. 479 = canadensis.

**SANGUINELLA**, Gleichen, Mikrosk. Untersuch. 4

- [bis] t. 8 (1764) = *Panicum*, Linn.  
*Thunbergii*, Gleichen, ex Beauv. Agrost. 177 = Hemarthria compressa.  
*tripsacoides*, Gleichen, ex Beauv. l. c. = Hemarthria compressa.

**SANGUISORBA**, Rupp. ex Linn. Syst. ed. I (1753) = *Poterium*, Linn. (Rosac.).

- alpina*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. i. 142.—Sibir. altaic.  
*altissima*, Moench, Meth. 519 = P. officinale.  
*Andersonii*, G. Don, Gen. Syst. ii. 594.—Sibir.  
*angustifolia*, Radde, Ber. Reis. Sued. Ost-Sibir. 466 = P. tenuifolium.  
*annua*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 429 = P. annuum.  
*armena*, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 95.—Kurdistan.  
*auriculata*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 110 = P. officinale.  
*bracteosa*, Bess. ex Eichw. Skizze, 163 = P. officinale.  
*canadensis*, Linn. Sp. Pl. 117 = P. canadense.  
*carnea*, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 144 = P. officinale.  
*cernua*, Bess. in Flora, xvii. (1834) t. Beibl. 11 = P. officinale.  
*cordifolia*, Opiz, Boehm. Gew. (1823) 22 = P. officinale.  
*decandra*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 624, sphalm. = seq.  
*diandra*, Wall. Cat. n. 710 = P. diandrum.  
*dictyocarpa*, Franch. Fl. Cher-et-Loire, 180 = P. Sanguisorba.  
*dodecandra*, Moretti, in Bibl. Ital. lxx. (1833) 436; et in Flora, xvi. (1833) 655 = P. dodecandrum (in Addend.).  
*garganica*, Bertol. Fl. Ital. ii. 191 = P. garganicum.  
*hispanica*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = P. officinale.  
*ingrica*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 193 (Quid ?).—Rossia.  
*longifolia*, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bologn. xii. (1861) 234 = P. longifolium.  
*macrostachya*, Comolli & Jan, in Cat. Pl. Hort. Parm. (1833); et in Fl. Comen. i. 200 = P. dodecandrum (in Addend.).  
*major*, Gilib. Fl. Lituan. i. 18 = P. officinale.  
*mauritanica*, Desf. Fl. Atlant. i. 142 = P. verrucosum.  
*media*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 197 = P. sitchense.  
*media*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 169 = P. canadense.  
*microcephala*, Presl, Epim. Bot. 202.—Am. bor. occ.  
*minor*, Bertol. Fl. Ital. ii. 189 = P. polygamum.  
*minor*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 110 = P. Sanguisorba.  
*montana*, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 212 = P. officinale.  
*muricata*, Franch. Fl. Cher-et-Loire, 181 = P. polygamum.  
*myriophylla*, Reichb. ex A. Br. & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1867) App. i. 10.—Hab. 1  
*neglecta*, G. Don, Gen. Syst. ii. 594 = P. officinale.  
*obtusata*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 160.—Japon.  
*occidentalis*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 429 = P. annuum.  
*officinalis*, Linn. Sp. Pl. 116 = P. officinale.  
*palustris*, Rafin. Atl. Journ. 153 (Quid ?).—Am. bor.  
*Pimpinella*, Spenn. Fl. Friburg. iii. 1085, in textu = P. Sanguisorba.  
*polygama*, Nyland. Spicil. Fl. Fenn. Cent. i. 10 = P. polygamum 1  
*Poterium*, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 14 = P. Sanguisorba.  
*praecox*, Bess. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 611 = P. officinale.  
*rubra*, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 69 = P. officinale.  
*sabauda*, Mill. Gard. Diet. ed. VIII. n. 2 = P. officinale.  
*serotina*, Jord. Pugill. Pl. Nov. (1852) 71 = P. officinale.  
*sitchensis*, C. A. Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 35) = P. sitchense.  
*spinosa*, Bertol. Fl. Ital. ii. 191 = P. spinosum.

## SANGUISORBA:—

*tenuifolia*, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 144 = *Poterium tenuifolium*.  
*Vallistellinae*, Bertol. Fl. Ital. ii. 772 = *P. dodecandrum* (in Addend.).

SANHILARIA, Leandr. ex DC. Prod. vii. 26 (1838) = *Stiffia*, Mikan (Compos.).

SANICULA, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 70 (1737). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 880.

TRICLINIUM, Rafin. Fl. Ludov. 79 (1817).  
*arctopoides*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 141.—Am. bor. occ.

*azorica*, Guthnick, ex Seub. Fl. Azor. 41.—Ins. Azor.  
*bipinnata*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 347.—Calif.  
*bipinnatifida*, Dougl. in Hook. Fl. Bor. Am. i. 258.—Am. bor. occ.

*brasilensis*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 935 = *Klotzschia brasilensis*.

*canadensis*, Linn. Sp. Pl. 235.—Am. bor.  
*canadensis*, Thunb. Fl. Jap. 116 = *clata*.

*canadensis*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 49 = *europaea*.  
*capensis*, Eckl. & Zeyh. Enum. 339 = *europaea*.

*chilensis*, Bert. ex Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxvii. (1834) 84 = *graveolens*.

*chinensis*, Bunge, in Mem. Sav. Etr. Pétersb. ii. (1835) 106 = *europaea*.

*ciliaris*, Sm. ex H. C. Wats. in Godman, Nat. Hist. Azor. 165 = *azorica*.

*ciliata*, Soland. ex H. C. Wats. l. c. = *azorica*.  
*crassicaulis*, Poepp. ex DC. Prod. iv. 84 = *S. Liberta*.

*crithmifolia*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 419.—Tauria.

*clata*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 183 = *europaea*.

*europaea*, Linn. Sp. Pl. 235.—Europ.; As. bor.; Afr. austr.

*graveolens*, Poepp. ex DC. Prod. iv. 85.—Chili.  
*hermaphrodita*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 183 = *europaea*.

*japonica*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 46 = *Cryptotaenia canadensis*.

*javanica*, Blume, Bijdr. 882 = *europaea*.  
*laciniata*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 347.—Am. bor. occ.

*lamelligera*, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 11.—China.

*Liberta*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 353 (err. typ. 263).—Chili.

*macrorrhiza*, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxvii. (1834) 84 = *graveolens*.

*marilandica*, Linn. Sp. Pl. 235.—Am. bor.  
*marilandica*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 602, partim = *canadensis*.

*maritima*, Kellogg, ex S. Wats. Bibliog. Ind. N. Am. Bot. 431, nomen; et in Bot. Calif. ii. 451.—Calif.

*marylandica*, DC. Prod. iv. 84 = *marilandica*.  
*Menziesii*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 142.—Am. bor. occ.

*mexicana*, DC. Prod. iv. 84.—Mexic.  
*montana*, Reinw. ex Blume, Bijdr. 882 = *europaea*.

*nevadensis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 139.—Calif.

*nudicaulis*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 347 = *Menziesii*.

*officinalis*, Gouan, Hort. Monsp. 131; [Clairv.] Man. Herb. 78 = *europaea*.

*officinatum*, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 137 = *europaea*.  
*orthacantha*, S. Moore, in Journ. Bot. xiii. (1875) 227.—China.

*pinnatifida*, Torr. in Bot. U. St. Expl. Exped. ii. 314 = *bipinnata*.

*rubriflora*, F. Schmidt, in Maxim. Prim. Fl. Amur. 123.—China.

*sandwicensis*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 705. t. 88.—Ins. Sandvic.

*sylvestris*, Salisb. Prod. 159 = *europaea*.  
*triclina*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1860) 134 = seq.

*Triclinium*, DC. Prod. iv. 85 = *canadensis*.  
*trilobata*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 6 = *europaea*.

*tuberculata*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xi. (1867) 431.—Korea.

*tuberosa*, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 91.—Am. bor. occ.

*vulgaris*, Fries, Samm. Veg. Scand. 24 = *europaea*.

SANILUM, Rafin. Fl. Tellur. iv. 70 (1836), nomen prius = *Hewittia*, Wight & Arn. (1837) (Convolv.).

*bicolor*, Rafin. l. c. = *H. bicolor*.  
*bracteatum*, Rafin. l. c. = *H. bicolor*.

*copticum*, Rafin. l. c. = *Ipomoea dissecta*.  
*humile*, Rafin. l. c. = *Ipomoea humilis*, Rafin.

*parviflorum*, Rafin. l. c. = *Ipomoea parviflora*.

SANSEVERA, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 260 (1812) = seq.

SANSEVERINA, Thunb. Fl. Cap. ii. 322 (1817) = *Sanseveria*, Thunb. (Haemod.).

SANSEVIELLA, Reichb. Consp. 44 (1828), nomen prius = *Reineckea*, Kunth (Liliac.).

*carnea*, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 510 = *R. carnea*.

SANSEVIERA, Willd. Sp. Pl. ii. 159 (1799) = seq.

SANSEVIERIA, Thunb. Prod. Pl. Cap. 65 (1794). *HAEMODORACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 679.

ACYNTHA, Medic. Theodora, 76 (1786).  
SALMIA, Cav. Ic. iii. 24. t. 246 (1794).

*aethiopica*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 65 = *zeylanica*.  
*angolensis*, Welw. Apont. 543, nomen; et ex Carr. in Rev. Hort. (1861) 447 = *cylindrica*.

*angustiflora*, Lindb. in Act. Soc. Sc. Fenn. x. (1871) 130 = *thyrsiflora*.

*angustifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 547 = *thyrsiflora*.

*bracteata*, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 253.—Afr. trop.

*Aubrytiana*, Carr. in Rev. Hort. (1861) 449.—Afr. trop.

*canaliculata*, Carr. l. c.—Afr. trop.

*cannaefolia*, Spreng. Syst. ii. 93 = *Cordylone terminalis carnea*, Andr. Bot. Rep. t. 361 = *Reineckia carnea*.

*cylindrica*, Boj. Hort. Maurit. 349; Hook. Bot. Mag. t. 5093.—Afr. trop.

*Ehrenbergii*, Schweinf. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 549.—Abyss.

*ensifolia*, Haw. Syn. Pl. Succ. 66 = *zeylanica*.  
*flexuosa*, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 11 = *Dracaena angustifolia*.

*fragrans*, Jacq. Fragm. 29 = *Dracaena fragrans*.  
*fruticosa*, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 11 = *Dracaena angustifolia*.

*fulvocincta*, Haw. Succ. Pl. Suppl. 30 = *thyrsiflora*.  
*glauca*, Haw. Syn. Pl. Succ. 65 = *guineensis*.

*grandicuspis*, Haw. l. c. 67 = *zeylanica*.  
*guineensis*, Willd. Sp. Pl. ii. 159.—Afr. trop.

*hyacinthoides*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 511 = *guineensis*.

*javanica*, Blume, Enum. Pl. Jav. i. 11 = *Dracaena elliptica*.

*laetevirens*, Haw. Syn. Pl. Succ. 66 = *guineensis*.  
*lanuginosa*, Willd. Sp. Pl. ii. 160.—Ind. or.

*latifolia*, Boj. Hort. Maurit. 348 = *guineensis*.  
*longiflora*, Sims, Bot. Mag. t. 2634.—Afr. trop.

*nilotica*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 548.—Afr. trop.

*polyphylla*, Haw. Syn. Pl. Succ. 65 = *guineensis*.  
*pumila*, Haw. l. c. 67 = *zeylanica*.

*rosea*, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaertn. viii. 504 = *Reineckia carnea*.

*Roxburghiana*, Schult. f. Syst. vii. 357.—Ind. or.  
*rufocincta*, Hort. Angl. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 548 = *thyrsiflora*.

*sarmentosa*, Jacq. Fragm. 83. t. 132. f. 3 = *Reineckia carnea*.

*senegambica*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 548.—Afr. trop.

*sessiflora*, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 739 = *Reineckia carnea*.

*spicata*, Haw. Syn. Pl. Succ. 66 = *thyrsiflora*.  
*stenophylla*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 342 = *zeylanica*.

*striata*, Don, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 511 (Quid?)—Hab. ?

*sulcata*, Boj. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiv. (1875) 549 = *cylindrica*.

*thyrsiflora*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 65.—Afr. austr.  
*venosa*, Don, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 511 (Quid?)—Hab. ?

*zeylanica*, Roxb. Pl. Corom. ii. 43. t. 184 = *Roxburghiana*.

*zeylanica*, Willd. Sp. Pl. ii. 159.—Zeylan.

SANSOVINIA, Scop. Introd. 228 (1777) = *Leoa*, Linn. (Ampel.).

SANTALUM, Linn. Gen. ed. II. 165 (1742). *SANTALACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 224.

*SIRIUM*, Schreb. Gen. 82 (1789).  
*acuminatum*, A. DC. in DC. Prod. xiv. 684 = *Fusanus acuminatus*.

*album*, Linn. Sp. Pl. 349.—Ind. or.  
*angustifolium*, A. DC. in DC. Prod. xiv. 685 = *Fusanus acuminatus*.

*austrorhodesicum*, Viell. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 61.—N. Caled.

*capense*, Spreng. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 685, 686 = *Rholiacarpus capense*.

*cognatum*, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 616 = *Fusanus acuminatus*.

*crassifolium*, A. DC. in DC. Prod. xiv. 685 = *Fusanus crassifolius*.

*Cunninghamii*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 223 (*Fusanus* sp.).—N. Zel.

*Cygnorum*, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 615 = *Fusanus spicatus*.

*diversifolium*, A. DC. in DC. Prod. xiv. 684 = *Fusanus persicarius*.

*ellipticum*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 442 = *Freycinetium*.

*ellipticum*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 335 = *album*.

*Freycinetium*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 442. t. 45.—Ins. Sandvic.

*Hornei*, Seem. Fl. Vit. 210.—Ins. Fiji.

*insulare*, Bert. ex A. DC. in DC. Prod. xiv. 685 = *Freycinetium*.

*lanceolatum*, R. Br. Prod. 356.—Austral.  
*lanceolatum*, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 579 = *Fusanus acuminatus*.

*Mida*, Hook. Ic. Pl. t. 563, 575 = *Cunninghamii*.  
*myrsinifolium*, Roxb. Hort. Beng. 83; Fl. Ind. i. 444 = *album*.

*oblongatum*, R. Br. Prod. 355 = *lanceolatum*.  
*obtusifolium*, R. Br. l. c. 356.—Austral.

*ovatum*, R. Br. l. c. 355.—Austral.  
*paniculatum*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 94 = *Freycinetium*.

*persicarium*, F. Muell. in Trans. Viet. Inst. i. (1855) 41 = *Fusanus persicarius*.

*Preissianum*, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 615 = *Fusanus acuminatus*.

*Preissii*, F. Muell. Fragm. ii. 179 = *praec. 1*

*pyricularium*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. iv. (1859) 327.—Ins. Sandvic.

*spicatum*, A. DC. in DC. Prod. xiv. 685 = *Fusanus spicatus*.

*venosum*, R. Br. Prod. 355 = *lanceolatum*.  
*Yasi*, Seem. in Bouplandia, ix. (1861) 258; Fl. VII. 210.—Ins. Fiji.

SANTIA, Savi, in Mem. Soc. Ital. Mod. viii. (1798) 11. 479 = *Polyogon*, Desf. (1800) (Gramin.).

*elongata*, Parl. ex Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 393 = *P. elongatus*.

*maritima*, Fior. in Nuov. Giorn. Pis. Lett. xvii. Sc. (1828) 111 = *P. maritimum*.

*monspeliensis*, Parl. Fl. Palerm. i. 73 = *P. monspeliensis*.

*plumosa*, Savi, in Mem. Soc. Ital. Mod. viii. (1798) 11. 479 = *P. monspeliensis*.

*unioloides*, Rafin. Chlor. Actn. 7 = *Demazeria sicula*.

SANTIA, Wight & Arn. Prod. 422 (1834) = *Lanlanthus*, Jack (Rubiace.).

*venulosa*, Wight & Arn. l. c. = *L. venulosus*.

SANTIERA, Span. in Linnaea, xv. (1841) 328, sphalm. = *Sautiera*, Decne. (Acanth.).

SANTIRIA, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 209. f. 40 (1850). *BURSERACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 325.

*apiculata*, A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 587.—Malacca.

*Beccarii*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 162.—Borneo.

*bornensis*, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 43.—Borneo.

*cassia*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 166.—Borneo.

## SANTIRIA:—

- conferta*, A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 537.—Malacca.  
*costata*, A. W. Benn. l. c.—Malacca.  
*fasciculata*, A. W. Benn. l. c. 539.—Malacca.  
*glabrifolia*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 164.—Borneo.  
*Griffithii*, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 43.—Malacca.  
*laevigata*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 211.—Sumatra.  
*Maingayi*, A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 538.—oblongifolia.  
*mollis*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 157.—Borneo.  
*montana*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 212.—Borneo.  
*multiflora*, A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 538.—Malacca.  
*oblongifolia*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 211.—Malaya.  
*purviflora*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 155.—Borneo.  
*pilosa*, Engl. l. c. 159.—Borneo.  
*Pianchoni*, A. W. Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 536.—Malacca.  
*puberula*, A. W. Benn. l. c. 537.—Malacca.  
*rostrata*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 213.—Borneo.  
*rubiginosa*, Blume, l. c.—Sumatra.  
*rufescens*, Blume, l. c.—Sumatra.  
*rugosa*, Blume, l. c. 212.—Sumatra.  
*scrollata*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 160.—Borneo.  
*Teymannii*, Engl. l. c. 162.—Ins. Ceram.  
*tomentosa*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 211.—Sumatra.  
*virgata*, Blume, l. c. 213.—Borneo.

- SANTOLINA**, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 248 (1737). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 420.  
*africana*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 8 = *S. Chamaecyparissus*.  
*Ageratum*, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea Ageratum*.  
*alpina*, Bertol. Amoen. Ital. 43 = *Lasiospermum pedunculare*.  
*alpina*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1150 = *Anthemis montana*.  
*alpina*, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 511 = *Achillea cretica*.  
*Amellus*, Linn. Syst. ed. X. 1207 = *Salmea Eupatoria*.  
*annua*, Linn. Sp. Pl. 842 = *Lonas inodora*.  
*anthemoides*, Linn. l. c. ed. II. 1180 = *Achillea cretica*.  
*atrata*, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea atrata*.  
*Benthamiana*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 10 = *S. Chamaecyparissus*.  
*brevicaulis*, Jord. l. c. = *S. Chamaecyparissus*.  
*brevidentata*, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 172 = *S. Chamaecyparissus*.  
*brevifolia*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 11 = *S. Chamaecyparissus*.  
*canescens*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 25 = *rosmarinifolia*.  
*capitata*, Linn. Pl. Rar. Afr. 18 = *Athanasia capitata*.  
*Chamaecyparissus*, Linn. Sp. Pl. 842.—Europ. austr.  
*chamaemelifolia*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7.—Hab. 1.  
*coronopifolia*, Crantz, Inst. i. 287 = *Athanasia coronopifolia*.  
*corsica*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 9 = *S. Chamaecyparissus*.  
*crenata*, Linn. Sp. Pl. 842.—Afr. trop.  
*crithmifolia*, Hort. Berol. ex Hornem. Hort. Hafn. Add. 971.—Hab. 1.  
*crithmifolia*, Linn. Sp. Pl. 843 = *Athanasia crithmifolia*.  
*cuneifolia*, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea Herbarrata*.  
*cupressiformis*, Lam. Fl. Fr. ii. 42 = *viridis*.  
*decumbens*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3.—Hab. 1.  
*dentata*, Linn. Sp. Pl. 843.—Afr. trop.  
*dentata*, Moench, Meth. 580 = *S. Chamaecyparissus*.  
*diversifolia*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 9 = *S. Chamaecyparissus*.  
*elephas*, Boiss. ex DC. Prod. vii. 296.—Hispan.  
*erecta*, Pers. Syn. ii. 407 = *Anthemis montana*.  
*erecta*, Poir. Encyc. vi. 508 = *Lasiospermum pedunculare*.

## SANTOLINA:—

- ericoides*, Hort. ex Poir. Encyc. vi. 504 = *S. Chamaecyparissus*.  
*eriosperma*, Desf. Tabl. ed. I. 99; Pers. Syn. ii. 407 = *Lasiospermum pedunculare*.  
*falcata*, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea falcata*.  
*fava*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. xxxi = *Anthemis tinctoria*.  
*fragrantissima*, Forsk. l. c. 147 = *Achillea fragrantissima*.  
*glabrescens*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 11 = *S. Chamaecyparissus*.  
*grandiflora*, Poir. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 80 = *pectinata*.  
*heterophylla*, Willk. & Cutand. in Linnæa, xxx. (1859) 106 = *oblongifolia*.  
*homophylla*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 8 = *S. Chamaecyparissus*.  
*impresca*, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 363 = *rosmarinifolia*.  
*incana*, Lam. Fl. Fr. ii. 43 = *S. Chamaecyparissus*.  
*intricata*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 11 = *S. Chamaecyparissus*.  
*jamaicensis*, Linn. Syst. ed. X. 1207 = *Calea jamaicensis*.  
*laevigata*, Linn. Pl. Rar. Afr. 18 = *Athanasia aspera*.  
*leucantha*, Bertol. Amoen. Ital. 43 = *pinnata*.  
*linearifolia*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 12 = *S. Chamaecyparissus*.  
*lobata*, Jord. l. c. 12 = *S. Chamaecyparissus*.  
*macrophylla*, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea macrophylla*.  
*magna*, Baill. l. c. = *Achillea magna*.  
*maritima*, Crantz, Inst. i. 287 = *Diotis candidissima*.  
*maschalantha*, Spreng. in Schrad. Journ. (1800) ii. 199 = *Lasiospermum pedunculare*.  
*microcephala*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 11 = *S. Chamaecyparissus*.  
*Millefolium*, Baill. Hist. Pl. viii. 61, 311 = *Achillea Millefolium*.  
*minor*, Mill. Gard. ed. VIII. n. 6 = *rosmarinifolia*.  
*montana*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ix. 39. t. 852 = *Anthemis Sibthorpii*.  
*moschata*, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea moschata*.  
*muricata*, Guss. ex DC. Prod. vi. 15 = *Achillea muricata*.  
*neapolitana*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 10 = *S. Chamaecyparissus*.  
*nobilis*, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea nobilis*.  
*oblongifolia*, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 18.—Hispan.  
*oppositifolia*, Linn. Syst. ed. X. 1207 = *Isocarpha oppositifolia*.  
*pallida*, Salisb. Prod. 189 = *S. Chamaecyparissus*.  
*pectinata*, Benth. Cat. Pl. Pyr. 117.—Mont. Pyren.  
*pectinata*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 25 = *rosmarinifolia*.  
*pinnata*, Donn, Hort. Cantab. ed. II. 105 = *Lasiospermum pedunculare*.  
*pinnata*, Vie. Elench. Hort. Dinegro, 31.—Ital.  
*provincialis*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 9 = *S. Chamaecyparissus*.  
*Ptarmica*, Baill. Hist. Pl. viii. 311 = *Achillea Ptarmica*.  
*ptarmicoides*, Lam. Illustr. Gen. t. 671. f. 5 = *Achillea fragrantissima*.  
*pubescens*, Linn. Cent. Pl. ii. 31.—Afr. trop.  
*pygmaea*, Sieber, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 511 (Quid ?).—Hab. 1.  
*rigida*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 166; Fl. Graec. t. 853 = *Anthemis cretica*.  
*rigidula*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 10 = *S. Chamaecyparissus*.  
*rosmarinifolia*, Linn. Sp. Pl. 842.—Europ. austr.  
*scariosa*, Ball, in Journ. Bot. xi. (1873) 365.—Maroc.  
*semidentata*, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 362.—Hispan.  
*sericea*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 13 = *S. Chamaecyparissus*.  
*simplicifolia*, L'Hérit. ex DC. Prod. vi. 37 = *Achillea fragrantissima*.  
*sinaica*, Fresen. in Mus. Senckenb. i. (1833) 83 = *Tanacetum sinalcum*.  
*sinaica*, Boiss. Fl. Orient. iii. 359, sphalm. = *prae*.  
*squarrosa*, Linn. Pl. Rar. Afr. 18; Cent. Pl. ii. 30 = *Relbania squarrosa*.  
*squarrosa*, Willd. Sp. Pl. iii. 1798 = *S. Chamaecyparissus*.  
*suaveolens*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 520.—Am. bor.

## SANTOLINA:—

- terrestris*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 147 = *Anacyclus alexandrinus*.  
*tinctoria*, Molina, Sagg. Chile, 142 = *Cephalophora glauca*.  
*tomentosa*, Lam. Fl. Fr. ii. 41 = *Diotis candidissima*.  
*tomentosa*, Pers. Syn. ii. 406 = *S. Chamaecyparissus*.  
*trifurca*, Hill, Veg. Syst. iii. 126, sphalm. = *seq.*  
*trifurcata*, Linn. Sp. Pl. 843.—Afr. trop.  
*tuberculosa*, Lam. Fl. Fr. ii. 42 = *rosmarinifolia*.  
*valida*, Jord. & Fourn. Ic. Fl. Eur. ii. 9 = *S. Chamaecyparissus*.  
*varifolia*, Salisb. Prod. 189 = *rosmarinifolia*.  
*villosa*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *S. Chamaecyparissus*.  
*villosissima*, Poir. Encyc. vi. 505 = *S. Chamaecyparissus*.  
*viridis*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *viridis*.  
*viridis*, Hort. ex Poir. Encyc. vi. 504 = *seq.*  
*viridis*, Willd. Sp. Pl. iii. 1798.—Europ. austr.  
*viscosa*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 25.—Hispan.

SANVITALIA, Gualt. in Lam. Journ. Nat. Hist. ii. (1792) 176. t. 33. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 357.

- ANATHIS, DC. Prod. v. 628 (1836).  
 LAURENTIA, Steud. Nom. ed. I. 466 (1821).  
 LORENTEA, Orteg. Hort. Matr. Dec. 41. t. 5 (1797).  
 Aberti, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 87.—N. Mexic.  
 acapulcensis, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 154.—Mexic.  
 acinifolia, DC. Prod. v. 628 = *procumbens*.  
 angustifolia, Engelm. ex A. Gray, Fl. Wright. l. 12.—Mexic.  
 fruticosa, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 155.—Mexic.  
 helianthoides, Rich. ex Willd. Sp. Pl. iii. 2190.—Peruv.  
 mexicana, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1238 = *Zinnia Haageana*.  
 ocyroides, DC. Prod. v. 628.—Mexic.  
 procumbens, Lam. Journ. Hist. Nat. Par. ii. (1792) 176. t. 33.—Mexic.  
 tragiaefolia, DC. Prod. v. 628 = *ocyroides*.  
 versicolor, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 189.—Reg. Argent.  
 villosa, Cav. Ic. iv. 31. t. 35 = *procumbens*.

SANVITALIOPSIS, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 357 (1873) = *Zinnia*, Linn. (Compos.).

- SAOUARI, Aubl. Pl. Gui. i. 599. t. 240 (1775) = *Caryocar*, Linn. (Ternstr.).  
 glabra, Aubl. l. c. = *C. glabrum*.  
 villosa, Aubl. l. c. 601 = *C. villosum*.

## SAPINDUS, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 359 (1737).

- SAPINDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 404.  
 APHANIA, Blume, Bijdr. 236 (1825).  
 DIDYMOCOCCUS, Blume, Rumphia, iii. 103, in obs. (1847).  
 ELECTRA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 2.  
 PSEUDIMA, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 300, 309; ix. (1879) 495, 515.  
 TRIGONACHRAS, Radlk. l. c. (1878) 299, 304; ix. (1879) 500.  
 abruptus, Lour. Fl. Cochinch. 238 = *S. Mukorossi*.  
 abstergens, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 111 = *trifoliatus*, Linn.  
 abyssinicus, Fresen. in Mus. Senckenb. ii. (1837) 277.—Abysa.  
 acuminatus, Rafin. New Fl. Am. iii. 22 = *marginatus*.  
 acuminatus, Wall. Cat. n. 8035 = *S. Mukorossi*.  
 acutus, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 111 = *trifoliatus*, Linn.  
 acutus, Wall. Cat. n. 8096 (Engelhardtiae sp.).—Ind. or.  
 adenophyllus, Wall. l. c. n. 8044 = *Cupania adenophylla*.  
 alatus, Salisb. Prod. 280 = *S. Saponaria*.  
 alternifolius, Buch-Ham. ex Wight & Arn. Prod. 112 = *Erioglossum edule*.  
 angulatus, Poir. Encyc. vi. 665.—Hab. 1.  
 angustifolius, Blume, Rumphia, iii. 99.—Hab. 1.

## SAPINDUS:—

angustifolius, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 94 (sp. diversa).—Mont. Khasia.  
 arboreus, Aubl. Pl. Gui. i. 357. t. 139.—Guian.  
 attenuatus, Wall. Cat. n. 8037.—Reg. Himal.  
 australis, Benth. Fl. Austral. i. 464.—Austral.  
 baccatus, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 290.—Ins. Philipp.  
 balicus, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 396.—Ins. Ball.  
 benghalensis, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 113 = Nephelium Longana.  
 bifoliolatus, Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 684.—Ind. or.  
 bijugus, Wall. Cat. n. 8045 = Hemigyrosa canescens.  
 capensis, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 80 = oblongifolius.  
 capensis, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 240.—Afr. austr.  
 cerasinus, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 197.—Bras.  
 chinensis, Murr. Syst. XIII. 315 = Koelreuteria paniculata.  
 cinereus, A. Cunn. ex A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 258 = Cupania subcinerea.  
 cinereus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 402 = Nephelium Longana.  
 cultratus, Turcz. l. c. 403.—Ins. Philipp.  
 cuspidatus, Blume, Rumphia, iii. 98.—N. Guin.  
 Danura, Voigt, Hort. Suburb. Calc. 94.—Ind. or.; Burma.  
 deficiens, Wight & Arn. Prod. 111 = Hemigyrosa deficiens.  
 detergens, Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 280 = S. Mukorossi.  
 detergens, Wall. Cat. n. 8042 = Dittelasma Rarak.  
 divaricatus, Hoffmgg. ex Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 419 = marginatus.  
 divaricatus, Willd. ex A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 390.—Bras.  
 Drummondii, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 281 (excl. var.) = marginatus.  
 edulis, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 36 = Nephelium Lit-chi.  
 edulis, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 64 = Erioglossum edule.  
 emarginatus, Vahl, Symb. Bot. iii. 54 = trifoliatus, Linn.  
 erectus, Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 683.—Zeylan.  
 esculentus, A. St. Hil. Pl. Us. Brés. t. 68.—Bras.  
 falcatus, Rafin. Med. Bot. ii. 261 = marginatus.  
 Forsythii, DC. Prod. i. 607 = marginatus.  
 fraxinifolius, DC. l. c. 608 = Erioglossum edule.  
 fraxinifolius, Herb. Par. ex Blume, Rumphia, iii. 149 = Scorodendron pallens.  
 frutescens, Aubl. Pl. Gui. i. 355. t. 138.—Guian.  
 fruticosus, Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 283.—Ins. Molucc.  
 fuscatus, Buch.-Ham. ex Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 685 = Dittelasma Rarak.  
 glabratus, Wall. Cat. n. 8095 = Xerospermum Noronhianum.  
 glabrescens, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 281 = Guarea fulva.  
 Glenisii, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 408 = Glennia unijuga.  
 guineensis, G. Don, Gen. Syst. i. 666.—Afr. trop.  
 inaequalis, DC. Prod. i. 608 = marginatus.  
 indicus, Poir. Encyc. vi. 667.—Ind.-or.  
 juglandifolius, A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 391.—Bras.  
 Koelreuteria, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 289 (= Hemigyrosa Perrottetii).—Ins. Philipp.  
 laurifolius, Balb. ex DC. Prod. i. 608 = marginatus.  
 laurifolius, Vahl, Symb. Bot. iii. 54 = trifoliatus, Linn.  
 lepidotus, Wall. Cat. n. 8036 = Aglaia Wallichii.  
 longifolius, Buch.-Ham. ex Wight & Arn. Prod. 112 = Erioglossum edule.  
 longifolius, Vahl, Symb. Bot. iii. 53.—Ins. Molucc.  
 lucidus, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 36.—Ins. S. Doming.  
 maduriensis, Perr. in Mém. Soc. Linn. Par. iii. (1825) 144.—Java.  
 marginatus, Willd. Enum. Hort. Berol. 432.—Am. bor.  
 mauritanus, Hort. Par. ex Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 361.—Ins. Maurit.

## SAPINDUS:—

microcarpus, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1318 = arborescens.  
 microcarpus, Jardin, Hist. Nat. Iles Marquises, 25 = S. Saponaria.  
 microcarpus, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) ii. 205.—Siam.  
 microcarpus, Kuis & Pav. Fl. Per. iv. t. 341.—Peruv.  
 microcarpus, Wight & Arn. Prod. 112 = Meliosma Arnottiana.  
 mollis, Blume, Rumphia, iii. 98 = trifoliatus, Linn.?  
 monogynus, Heyde, ex Wall. Cat. n. 8049 = Nephelium Longana.  
 montanus, Blume, Rumphia, iii. 97.—Java.  
 Mukorossi, Gaertn. Fruct. i. 342. t. 70.—As. trop.  
 multijugus, Wall. ex Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 685 = Chiocheton paniculatus?  
 oahuensis, Hillebr. ex Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 401.—Ins. Sandvic.  
 oblongifolius, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 240.—Afr. austr.  
 oblongus, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 198.—Bras.  
 obovatus, Wight & Arn. Prod. 111 = Blighia sapida.  
 Pappa, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 241.—Afr. austr.  
 peruvianus, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 312.—Peruv.  
 pinnatus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = Dittelasma Rarak.  
 pinnatus, Roxb. ex Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 672 = Erioglossum edule.  
 polyphyllus, Roxb. Hort. Beng. 29, nomen = S. Mukorossi?  
 pubescens, Zoll. & Mor. Syst. Vers. Zoll. 22.—Java.  
 Rarak, DC. Prod. i. 608 = Dittelasma Rarak.  
 rigidus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2.—Am. austr.  
 ruber, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, i. 298.—Burma.  
 rubiginosus, Roxb. Pl. Corom. i. 44. t. 62 = Erioglossum edule.  
 rufescens, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 404.—Bras.  
 salicifolius, DC. Prod. i. 608 = Atalaya salicifolia.  
 Saponaria, Lam. Illustr. ii. 441. t. 307 = marginatus.  
 Saponaria, Linn. Sp. Pl. 367 (excl. syn. Pluk.).—Am. bor. et austr.  
 Saponaria, Lour. Fl. Cochinch. 238 = Dittelasma Rarak.  
 senegalensis, Poir. Encyc. vi. 666.—Afr. trop.  
 serratus, Roxb. Hort. Beng. [88]; Fl. Ind. ii. 284 = Jagera Roxburghii.  
 simplicifolius, G. Don, Gen. Syst. i. 666 = Sorindeia juglandifolia.  
 sinensis, J. F. Gmel. Syst. 642 = chinensis.  
 spinosus, Linn. Sp. Pl. ed. II. 526 = Zanthoxylum emarginatum.  
 squamosus, Roxb. Hort. Beng. [88]; Fl. Ind. ii. 282 = Cupania glabrata.  
 stellulatus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 403 = Euphoria stellulata.  
 stenopterus, DC. Prod. i. 607.—Ins. S. Doming.  
 surinamensis, Poir. Encyc. vi. 665.—Guian.  
 tetraphyllus, Vahl, Symb. Bot. iii. 54 = Hemigyrosa canescens.  
 Thwaitesii, Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 683.—Zeylan.  
 tomentosus, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) ii. 204.—Burma.  
 travancorensis, Wall. Cat. n. 8047 = Canarium commune.  
 trifoliatus, Linn. Sp. Pl. 367.—As. trop.  
 trifoliatus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 1. 586.—N. Granat.  
 Turczaninowii, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 8, 105.—Ins. Philipp.  
 undulatus, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 94 = Nephelium Longana.  
 unijuga, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 56 = Glennia unijuga.  
 vitiensis, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 251.—Ins. Fiji.  
 xanthocarpus, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 119 = Deinbollia xanthocarpa.

SAPIOPSIS, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1205, in syn. (1866) = Sapium, P. Br. (Euphorb.).  
 cremostachys, Muell. Arg. l. c. = Sapium Aucuparium.

SAPIUM, P. Br. Hist. Jamaic. 338 (1756). EU-PHORBIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 334.  
 CARUMBUM, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 411 (1877).  
 CONOSAPIUM, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 87.  
 FALCONERIA, Royle, Illustr. Bot. Himal. 354. t. 242 (1839).  
 GYMNOTHREYS, Wall. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 526 (1858).  
 SAPIOPSIS, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1205, in syn. (1866).  
 STILLINGFLETIA, Boj. Hort. Maurit. 284 (1837).  
 TRIADICA, Lour. Fl. Cochinch. 610 (1790).  
 acutifolium, Benth. Pl. Hartw. 90 = Stillingia acutifolia.  
 adenodon, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 160 = Bonania adenodon.  
 aereum, Klotzsch, ex Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 119.—Peruv.  
 annuum, Torr. Bot. Mex. Bound. 201 = Stillingia annua.  
 aquifolium, J. Sm. in Proc. Linn. Soc. i. (1839) 41 = Alchornea ilicifolia.  
 Aucuparium, Jacq. Enum. Pl. Carib. 21; Select. Am. 249.—Am. trop.  
 Aucuparium, Willd. Sp. Pl. iv. 572 = S. Laurocerasum aureum, Buek, Index ad DC. Prod. iv. 364, sphalm. = aereum.  
 baccatum, Roxb. Hort. Beng. 69; Fl. Ind. iii. 694.—As. trop.  
 Balansae, Parodi, in Anal. Soc. Cient. Argent. xi. (1881) 58.—Reg. Argent.  
 berberifolium, Hort. ex Meissn. in DC. Prod. xv. ii. 907 = Alchornea ilicifolia.  
 biglandulosum, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 116 = S. Aucuparium.  
 bingerium, Roxb. ex Willd. Sp. Pl. iv. 572 = indicum.  
 binyricum, Roxb. ex Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1216 = praec.  
 Brownei, Banks, ex Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 49 = S. Laurocerasum.  
 cordifolium, Roxb. Hort. Beng. 104; Fl. Ind. iii. 693 = Alchornea mollis.  
 cuneatum, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 49.—Jamaic.  
 Dacdece, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7965 = baccatum.  
 daphnoides, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 176 = S. Aucuparium.  
 discolor, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 121.—China; Malaya.  
 Drummondii, Jacques, in Lem. Hort. Univ. (1844) 289 (= Eriudaphus Clossianus).—Hab. ?  
 erythrospermum, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 119 = Bonania erythrosperma.  
 eugeniaefolium, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 7971.—Reg. Himal.  
 haematospermum, Muell. Arg. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 217.—Bras.  
 herbertiaeifolium, Jacques, in Lem. Hort. Univ. (1844) 289.—Austral.  
 hexandrum, Wall. Cat. n. 7965 = baccatum.  
 Hippomane, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 275 = S. Aucuparium.  
 Hurma's, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1845) 229 = indicum.  
 ilicifolium, Willd. Sp. Pl. iv. 573 = Hippomane spinosa.  
 indicum, Willd. Sp. Pl. iv. 572.—Ind. or.  
 insigne, Trimen, Cat. Pl. Zeyl. 83.—Ind. or.  
 jamaicense, Sw. Adnot. Bot. 62 = S. Aucuparium.  
 laevifolium, Thou. ex Baill. Etud. Gén. Euph. 513 = Stillingia obtusifolia.  
 laevigatum, Lam. Encyc. ii. 785 = Stillingia obtusifolia.  
 laurifolium, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 49 = S. Laurocerasum.  
 Laurocerasum, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 411.—Ind. occ.  
 leucogynum, Wright, ex Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 176.—Cuba.  
 leucospermum, Griseb. l. c. 177.—Cuba.  
 lineatum, Lam. Encyc. ii. 734 = Stillingia obtusifolia.  
 longifolium, Boj. Hort. Maurit. 284, nomen (Quid ?).—Hab. ?  
 macrocarpum, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 119.—Peruv.  
 marginatum, Muell. Arg. l. c. 120.—Bras.

## SAPIUM:—

- montevideense*, Klotzsch, ex Baill. Adansonia, v. (1864-65) 320 = S. Aucuparium.  
*Moritzianum*, Klotzsch, in Seem. Bot. Voy. Herald, 100 = S. Aucuparium.  
*myricifolium*, Wright, ex Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 178 = Bonania myricifolia.  
*obovatum*, Klotzsch, ex Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 120.—Bras.  
*obtusifolium*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 65 = Excoecaria obtusifolia.  
*obtusifolium*, Lam. Encyc. ii. 735 = Stillingia obtusifolia.  
*obtusilobum*, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 116.—Venezuel.  
*oppositifolium*, Klotzsch, ex Baill. Etud. Gén. Euph. 515 = Stillingia oppositifolia.  
*peruvianum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 512 = Excoecaria obtusifolia.  
*populifolium*, Wall. Cat. n. 7966 = baccatum.  
*prunifolium*, Klotzsch, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 45 = S. Aucuparium.  
*salicifolium*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 65 = S. Aucuparium.  
*salpingadenium*, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 121.—Bolivia.  
*schliferum*, Roxb. Hort. Beng. 69; Fl. Ind. iii. 693.—Reg. trop.  
*Sellowianum*, Klotzsch, ex Baill. Adansonia, v. (1864-65) 320 = S. Aucuparium.  
*serotum*, Klotzsch, ex Baill. l. c. = S. Aucuparium.  
*sterculiaceum*, Wall. Cat. n. 7974 = Baccarea bracteata.  
*stylare*, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 119.—Venezuel.  
*suberosum*, Muell. Arg. l. c. xxxiv. (1865-66) 217.—Ins. Barbados.  
*syriaticum*, Torr. Bot. Mex. Bound. 201 = Stillingia syriatica.  
*tanguinum*, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 116 = Stillingia obtusifolia.  
*terminale*, Muell. Arg. l. c. = Stillingia terminalis.  
*relayense*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 65 = Stillingia relayensis.

## SAPONARIA:—

- PHYLLAEAE*, Benth. & Hook. f. l. 146.  
*BOOTIA*, Neck. ex DC. Prod. i. 305 (1824).  
*PROTHINA*, Reichb. Nom. 205 (1841).  
*SMEGMATHANIUM*, Fenzl, ex Reichb. Ic. Fl. Germ. vi. 42. t. 244 (1841).  
*VACCARIA*, Medic. Phil. Bot. i. 96 (1789).  
*nerosa*, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 69 = Gypsophila acetosa.  
*arvensis*, Heldr. in Atti Congr. Bot. Firenze, 1874 (1876), 238.—Graec.  
*attensis*, Rafin. Chl. Acta. 9.—Ital.  
*alpina*, Pall. Reise, iii. 34 = Silene paucifolia.  
*alpinoides*, Viv. Fl. Cors. Prod. App. ii. 7, in obs. = ocymoides.  
*amplissima*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 (*amplissima*) = S. Vaccaria.  
*andicola*, Kunze, ex Rohrb. Monog. Silene, 231.—Chil.  
*ortegoides*, Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot. t. 11, sphalm. = ortegoides.  
*atroides*, Fenzl, in Flora, xxvi. (1843) 402 = tridentata.  
*atroides*, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 16 = prostrata.  
*baradensis*, Boiss. l. c. viii. 72 = Gypsophila hirsuta.  
*Baumgartenii*, Janka, in Linnaea, xxx. (1859-60) 559 = Silene dinarica.  
*bellidifolia*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 239 = Valeriana apula.  
*bellidifolia*, Sm. Spicil. Bot. 5.—Europ. or.  
*Bolnana*, Boiss. Fl. Orient. i. 527.—Persia.  
*caespitosa*, Bivona, in Rafin. Statis. Gen. Sicil. 27 = depressa.  
*depressa*, DC. Rapp. Voy. ii. 78; ex ej. Fl. Fr. Suppl. 901.—Mont. Pyren.  
*caespitosa*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iv. 79. t. 339 = Silene saxifraga.  
*calabrica*, Guss. Pl. Rar. 164. t. 31.—Ital.; Graec.  
*calabrica*, Heldr. ex Nym. Consp. 98 = graeca.  
*Calvertii*, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 51 = prostrata.  
*cerastoides*, Fisch. ex C. A. Mey. Vers. Pfl. Cauc. 212.—Reg. Casp.  
*chloroedolia*, Kunze, Ind. Hort. Lips. (1846).—Cf. Linnaea, xxiv. (1851) 163.—As. Min.

VOL. II.

## SAPONARIA:—

- corrugata*, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xv. (1883) 237.—Turkestan.  
*cretica*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 584 = Tunica cretica.  
*depressa*, Bionna, Stirp. Nov. Kar. Sicil. ii. [15].—Sicil.  
*diffusa*, Lam. Fl. Fr. ii. 540 = Gypsophila repens.  
*dioica*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 88 = Silene antirrhina.  
*dioica*, Moench, Meth. 76 = Lychnis dioica.  
*elegans*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 238 = caespitosa.  
*Elisabethae*, Fenzl, ex Nym. Consp. 93 = Silene Elisabethae.  
*fasciculata*, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. I. viii. 73 = Gypsophila fasciculata.  
*fastigiata*, Lam. Fl. Fr. ii. 541 = Gypsophila fastigiata.  
*flicaulis*, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 71 = Gypsophila hirsuta.  
*filipes*, Boiss. l. c. Ser. II. i. 69 = Gypsophila floribunda.  
*floribunda*, Boiss. l. c. 70 = Gypsophila floribunda.  
*fruticulosa*, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pelop. 26. t. 12 = Gypsophila fruticulosa.  
*glutinosa*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 322.—Reg. Medit. et Cauc.  
*graeca*, Boiss. Fl. Orient. i. 528.—Graecia.  
*Griffithiana*, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 70.—Afghan.  
*hirsuta*, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. iv. 9 = Gypsophila hirsuta.  
*hirta*, Steud. Nom. ed. I. 732, sphalm. = praec.  
*hispanica*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 (in Errat.) = S. Vaccaria.  
*holopetala*, Ledeb. Fl. Ross. i. 301 = prostrata.  
*hybrida*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = officinalis.  
*illyrica*, Linn. Mant. i. 70 = Tunica illyrica.  
*inclusa*, C. Koch, in Linnaea, xv. (1841) 711 = S. Vaccaria.  
*Kotschyi*, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 16.—As. Min.  
*liniflora*, Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient. i. 525.—Mesopot.  
*lutea*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 585 (excl. syn. Bocc.)—Europ.  
*lutea*, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. i. 306 = Silene paucifolia.  
*mesogitana*, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 16.—As. Min.  
*mollis*, Boiss. l. c. viii. 72 = Gypsophila hirsuta.  
*multiflora*, Hort. ex Regel, Gartenfl. i. (1852) 101 = calabrica.  
*muralis*, Lam. Fl. Fr. ii. 540 = Gypsophila muralis.  
*nerosa*, Gilib. Fl. Lituani. ii. 163 = officinalis.  
*noctiflora*, Fenzl, ex Nym. Consp. 93 = Silene noctiflora.  
*nodiflora*, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 15.—Syria.  
*ocymifolia*, Saliab. Prod. 302 = seq.  
*ocymoides*, Linn. Sp. Pl. 409.—Europ. austr.  
*officinalis*, Linn. l. c. 408.—Europ.; As. occ.  
*officinaria*, Rupr. Fl. Cauc. 176 = praec.  
*orientalis*, Linn. Sp. Pl. 409.—Oriens.  
*ortegoides*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 25 = Gypsophila ortegoides.  
*oxydonta*, Boiss. Fl. Orient. i. 525 = S. Vaccaria.  
*pamphylica*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. viii. 74.—As. Min.  
*parvula*, Bunge, in Arb. Naturf. Ver. Riga, i. (1847) 181.—Turkestan.  
*pentagona*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 512 = S. Vaccaria.  
*perfoliata*, Gilib. Fl. Lituani. ii. 163; Roxb. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 464 = S. Vaccaria.  
*persica*, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 18.—Persia.  
*picta*, Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot. i. 202 = Gypsophila picta.  
*plumbaginea*, Stschegl. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. (1853) 323. t. 4.—Reg. Cauc.  
*polygonoides*, Jaub. & Spach, Illustr. v. 2. t. 402 = Gypsophila hirsuta.  
*porrigens*, Linn. Mant. ii. 239 = Gypsophila porrigens.  
*prostrata*, Willd. Enum. Hort. Berol. 465.—As. Min.  
*pulvinaris*, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 74.—As. Min.; Syria.  
*Pumilio*, Boiss. l. c. i. 18 = pulvinaris.  
*pungens*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 133 = Acanthophyllum spinosum.  
*repens*, Lam. Fl. Fr. ii. 542 = ocymoides.  
*rubra*, Lam. l. c. 541 = S. Vaccaria.  
*saxatilis*, Bory, in Ann. Gén. Sc. Phys. iii. (1820) 13.—Hispan.

## SAPONARIA:—

- segetalis*, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 194 = S. Vaccaria.  
*Sewerzowi*, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 246.—Turkestan.  
*sicula*, Rafin. Specch. ii. 7 = depressa.  
*Smithii*, Ser. in DC. Prod. i. 367 = Silene Saxifraga.  
*Struthium*, Loeffl. Iter Hisp. 73 = Gypsophila Struthium.  
*syriaca*, Boiss. Diagn. Ser. I. viii. 73.—Syria.  
*thessala*, Jaub. & Spach, Illustr. v. 2 = Gypsophila hirsuta.  
*thymifolia*, Boiss. Diagn. Ser. I. i. 17 = Gypsophila hirsuta.  
*tridentata*, Boiss. l. c.—Syria.  
*tubulosa*, F. Muell. Native Pl. Vict. i. 136 = Gypsophila tubulosa.  
*Vaccaria*, Linn. Sp. Pl. 409.—Europ.; As. Min.; Sibir.  
*villosa*, Rafin. Fl. Ludov. 93 (Quid ?)—Am. bor.  
*viscosa*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 264 = ocymoides.  
*viscosa*, C. A. Mey. Vers. Pfl. Cauc. 212.—Armen.; Persia.  
*vulgaris*, Pall. Reise, iii. 655 = officinalis.

- SAPOTA*, Plum. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI (1752) = *Achras*, Linn. (Sapotac.).  
*Achras*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = A. Sapota.  
*armata*, A. DC. in DC. Prod. viii. 175 = Sideroxylon tomentosum.  
*australis*, A. DC. l. c. = Sideroxylon australe.  
*Baueri*, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 229.—N. Caled.  
*cerasifera*, Welw. Apont. 585. n. 17.—Afr. trop.  
*costata*, A. DC. in DC. Prod. viii. 175 = Sideroxylon costatum.  
*curvifolia*, Klotzsch, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 68 = Lucuma curvifolia.  
*elengoides*, A. DC. in DC. Prod. viii. 176 = Sideroxylon tomentosum.  
*elongata*, Gaertn. f. Fruct. iii. 136.—Hab. 1  
*Endlicheri*, Montr. in Mém. Acad. Lyon, x. (1860) 228.—N. Caled.  
*ferruginea*, Walp. Rep. vi. 455 = A. Sapota.  
*gonocarpa*, Mart. & Eichl. ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 60.—Bras.  
*Lessertii*, A. DC. in DC. Prod. viii. 174 = Sideroxylon Lessertii.  
*mammosa*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = Lucuma mammosa.  
*marginata*, Decne. ex Webb, in Hook. Niger Fl. 169. t. 13.—Ins. Cap. Virid.  
*Mulleri*, Blume, ex Bleekrod. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vii. (1857) 225 = Mimosops Kauki.  
*nigra*, J. F. Gmel. Syst. 750 = Diospyros Ebenum.  
*parvifolia*, A. DC. in DC. Prod. viii. 175 = Sideroxylon parvifolium.  
*Pohlmaniana*, F. Muell. Fragm. v. 184 = Sideroxylon Pohlmanianum.  
*polita*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1863) 517.—Cuba.  
*pyrusifera*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1862) 328.—Ins. Fiji.  
*rugosa*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 399.—Ind. occ.  
*sandwicensis*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861-62) 328.—Ins. Sandvic.  
*Sellowiana*, Klotzsch, ex Miq. in Mart. Fl. Bras. vii. 67 = Lucuma marginata.  
*sericea*, A. DC. in DC. Prod. viii. 176 = A. sericea.  
*Sideroxylon*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 399 = A. Sapota.  
*spectabilis*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 580.—Sumatra.  
*tomentosa*, A. DC. in DC. Prod. viii. 175 = Sideroxylon tomentosum.  
*venosa*, A. DC. l. c. 174 = Lucuma venosa.  
*vitiensis*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1862) 328.—Ins. Fiji.

- SAPRANTHUS*, Seem. Journ. Bot. iv. (1866) 369. t. 54 = *Porcella*, Ruiz & Pav. (Anonac.).  
*nicaraguensis*, Seem. l. c.—Am. centr.

- SAPRIA*, Griff. in Proc. Linn. Soc. i. (1844) 216.  
*CYTINACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 119.  
*Griffithii*, Hook. f. in DC. Prod. xvii. 112, in syn. sphalm. = seq.  
*himalayana*, Griff. in Proc. Linn. Soc. i. (1844) 217.—Assam.

**SAPROSMA**, Blume, *Bijdr.* 956 (1826). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 131.  
*DYSODIDENDRON*, Gardn. in Calc. Journ. Nat. Hist. vii. (1847) 1.  
*DYSOSMIA*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 325 (1859).  
 arboreum, Blume, *Bijdr.* 956.—Java.  
 ceylanicum, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 134/12.—Ind. or.  
 consimile, *Kurs. For. Fl. Brit. Burma*, ii. 29.—Reg. Himal.; Burma.  
 corymbosum, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 134/12.—Ind. or.  
 dispar, *Hassk. in Flora*, xxviii. (1845) 226.—Java.  
 fragrans, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 134/11.—Ind. or.  
 fruticosum, Blume, *Bijdr.* 956.—Java.  
 glomeratum, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 134/11 = indicum.  
 hirsutum, *Korth. in Nederl. Kruidk. Arch.* ii. 11. (1851) 251.—Sumatra.  
 indicum, *Dals. in Hook. New Journ.* iii. (1851) 37.—Ind. or.  
 scabridum, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 134/12.—Zeylan.  
 ternatum, *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 131.—Reg. Himal.; Burma.  
*Wightii*, *Bedd. Forest. Man. Bot.* 134/11 = ceylanicum.

**SARACA**, Linn. *Mant.* i. 13 (1767). *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 583.  
*JONESIA*, Roxb. in *As. Res.* iv. (1795) 355.  
 arborecens, *Burm. f. Fl. Ind.* 85 = indica.  
 cauliflora, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 272.—Malacca.  
 declinata, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 84, 1080.—Sumatra.  
 indica, *Linn. Mant.* i. 98.—Ind. or.; Malaya.  
 lobbiata, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 272.—Burma.  
 macroptera, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 1080.—Sumatra.  
 minor, *Miq. l. c.* 84 = indica.  
 obtusifolia, *Miq. l. c.* 85.—Java.  
 palembanica, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* ii. 272.—Sumatra.  
 triandra, *Baker, l. c.*—Burma; Malaya.  
*Zollingeriana*, *Miq. Fl. Ind. Bat.* i. 1. 84 = indica.

**SARACENA**, Tourn. ex Mill. *Gard. Dict.* ed. VI. (1752) = *Sarracenia*, Linn.

**SARACENIA**, Spreng. *Gen.* i. 433 (1830) = praec.

**SARACHA**, Ruiz & Pav. *Prod.* 81. t. 34 (1794). *SOLANACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 891.  
*BELLINIA*, Roem. & Schult. *Syst.* iv. 56 (1819).  
*DISKION*, Rafin. *Sylva Tellur.* 55 (1838).  
*JALOMATA*, Schlecht. *Ind. Sem. Hort. Hal.* (1838).  
*JALTONIA*, Steud. *Nom. ed. II.* i. 797 (1840).  
*acutifolia*, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 449 (Physalidis sp. ?).—Calif.  
 alata, *Dun. in DC. Prod.* xiii. 1. 431.—Peruv.  
 allogona, *Schlecht. in Linnaea*, xix. (1847) 308.—Mexic.  
 angulata, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. 1. (1845) 133, nomen.—Mexic.  
 auriculata, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 448.—N. Granat.  
 biflora, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* ii. 42. t. 179 = *Hebecladus biflorus*.  
*Boissieri*, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* xi. (1853) 93 (= *Lycioplexium Boissieri*).—Venezuel.  
*brasiliensis*, Klotzsch, in *Linnaea*, xiv. (1840) 290 = *Athenaea pogogena*.  
 ciliata, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 446.—Peruv.  
 conoides, Benth. & Hook. f. *Gen.* ii. 891 = *Chamaesaracha sordida* ?  
 conspersa, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 449.—Mexic.  
 contorta, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* ii. 43. t. 180.—Peruv.  
*Coronopus*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* x. (1874) 62 = *Chamaesaracha Coronopus*.  
 dentata, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* ii. 43. t. 179.—Peruv.  
 diffusa, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 447 = laxa.  
 frondosa, *Miers, l. c.* xi. (1853) 93 = *Poecilochroma frondosum*.  
*Funkiana*, Miers, l. c. = *Poecilochroma Funkianum*.  
 geniculata, *Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux.* xii. 1. (1845) 133 = *Physalis geniculata*.  
 glabrata, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 448.—Mexic.

**SARACHA**—  
 glandulosa, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 450.—N. Granat.  
 guttata, Miers, l. c. xi. (1853) 93 = *Poecilochroma guttatum*.  
 jaltomata, *Schlecht. Ind. Sem. Hort. Hal.* (1839) 10; ex *Dun. in DC. Prod.* xiii. 1. 432.—Mexic.  
*Jaltonia*, Steud. *Nom. ed. II.* i. 796, in syn., sphalm. = praec.  
 laxa, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 447.—Mexic.  
*Lindeniana*, Miers, l. c. xi. (1853) 93 = *Poecilochroma Lindenianum*.  
 lobbiata, Miers, l. c. = *Poecilochroma Lobbianum*.  
 maculata, Miers, l. c. = *Poecilochroma maculatum*.  
 micrantha, DC. *Cat. Hort. Monsp.* (1813) 58, nomen = *Zuccagniana*.  
*Miersii*, *Dun. & A. DC. in DC. Prod.* xiii. 1. 684 = laxa.  
 nana, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* x. (1874) 62 = *Chamaesaracha nana*.  
 peruviana, F. G. Diétr. *Vollst. Lexik. Gaerta.* viii. 522 (sp. confusa).  
 procumbens, *Math. ex Dun. & A. DC. in DC. Prod.* xiii. 1. 683 = propinqua.  
 procumbens, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* ii. 43. t. 180.—Peruv.  
 propinqua, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 446.—Peruv.  
 pubescens, *Humb. ex Roem. & Schult. Syst.* iv. 690.—Peruv.  
 punctata, *Ruiz & Pav. Fl. Per.* ii. 42. t. 178.—Peruv.  
*quitensis*, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* xi. (1853) 93 = *Poecilochroma quitensis*.  
 sellowiana, *Miers, l. c.*—Bras.  
 solanacea, Miers, l. c. iii. (1849) 450 = *Basovia solanacea*.  
 sordida, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* x. (1874) 62 = *Chamaesaracha sordida*.  
 stapelioides, *Decne. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1864) *Suppl.* 18.—Hab. 1  
 umbellata, DC. *Cat. Hort. Monsp.* (1813) 142 = *procumbens*.  
 umbellata, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 451.—Peruv.  
 vestita, *Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iii. (1849) 449.—N. Granat.  
 villosa, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 452.—Peruv.  
 viscosa, *Link, ex D. Don, in Sweet, Brit. Flow. Gard.* Ser. II. t. 323.—Peruv.; Chili.  
 viscosa, *Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting.* (1832) 5; ex *Dun. in DC. Prod.* xiii. 1. 433 (*Physalidis* sp.).—Mexic.  
 Zuccagniana, *G. Don, Gen. Syst.* iv. 452.—Am. austr.

**SARAGODRA**, Hort. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 513 (1841) = *Gelonium*, Roxb. (Euphorb.).  
*glabra*, Hort. ex Steud. l. c. = *G. multiflorum*.

**SARANA**, Fisch. ex Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1874) 251 = *Fritillaria*, Tourn. (Liliac.).  
*edulis*, Fisch. ex Baker, l. c. 274 = *F. camtschatcensis*.

**SARANTHE**, Eichl. in *Berl. Phys. Abh.* 1883 (1884), 85 = *Myrosma*, Linn. f. (Scitam.).  
*cuiabensis*, Eichl. l. c. 86 = *Maranta cuyabensis*.  
*Klotzschiana*, Eichl. l. c. = *Maranta Klotzschiana*.  
*leptostachya*, Eichl. l. c. = *Maranta leptostachya*.  
*Moritziana*, Eichl. l. c. = *Maranta Moritziana*.  
*pygmaea*, Eichl. l. c. = *Maranta pygmaea*.  
*Riedeliana*, Eichl. l. c. = *Maranta Riedeliana*.  
*unilateralis*, Eichl. l. c. = *Myrosma unilateralis*.

**SARCANDRA**, Gardn. in *Calc. Journ. Nat. Hist.* vi. (1846) 348 = *Chloranthus*, Sw.  
*chloranthoides*, Gardn. l. c. = *C. brachystachys*.

**SARCANTHEMUM**, Cass. in *Bull. Soc. Philom.* (1818) 74 = *Psidium*, Jacq. (Compos.).  
*Coronopus*, Cass. l. c. = *P. Coronopus*.

**SARCANTHERA**, Rafin. *Fl. Tellur.* iv. 64 (1836) = *Gymnostachyum*, Nees (Acanth.).  
*venusta*, Rafin. l. c. = *G. venustum*.

**SARCANTHIDION**, Baill. *Adansonia*, xi. (1874) 199. *OLACINEAE*.  
*sarmentosum*, Baill. l. c. = *N. Caled.*

**SARCANTHUS**, Anders. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855) 209 = *Heliotropium*, Linn. (Borag.).  
*aspermimus*, Anders. l. c. = *Ins. Galapag.*

**SARCANTHUS**, Lindl. *Coll. Bot.* t. 39 B (1811).  
*ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 550.  
*asiaticus*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1869) 418.—Assam.  
*armeniacus*, *Reichb. f. in Otto & Diétr. Allg. Gartens.* xxiv. (1856) 219.—Afr. trop.  
*aspersus*, *Reichb. f. in Hamb. Gartens.* xxi. (1863) 297.—Burma.  
*belophorus*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1863) ii. 202.—Hab. 1  
*callosus*, *Reichb. f. in Bonplandia*, v. (1857) 41 = *Cleisostoma callosum*.  
*chrysomela*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1869) 662.—Burma.  
*croceus*, *Lodd. Cat. ex W. Baxt. in Loud. Hort. Bot. Suppl.* iii. 634, nomen.—Ins. Philipp.  
*dealbatus*, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 892.—Ins. Philipp.  
*densiflorus*, *Par. & Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 136 = *Cleisostoma spicatum*.  
*erinaceus*, *Reichb. in Bot. Zeit.* xxii. (1864) 298.—Burma.  
*filiformis*, *Lindl. Bot. Reg.* (1842) *Misc.* 61.—Reg. Himal.  
*filiformis*, *Wight, l. c.* 1684 = *Saccolabium filiforme*.  
*flexus*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1881) ii. 492.—Peruv.  
*geminatus*, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxix. (1867) 243.—Ins. Molucc.  
*guttatus*, *Lindl. Bot. Reg.* t. 1443 = *Rhynchosyris retusa*.  
*Hinckiana*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1878) i. 73.—Hab. 1  
 insectifer, *Reichb. f. in Bot. Zeit.* xv. (1857) 159.—Ind. or.; Burma.  
*laxus*, *Reichb. f. l. c.* xxiv. (1866) 378.—Burma.  
*Lendyanus*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1884) i. 44.—Annam.  
*macrodon*, *Reichb. f. l. c.* (1872) 1555.—Ind. or.  
*mirabilis*, *Reichb. f. l. c.* (1878) ii. 300.—Burma 1  
*nagarensis*, *Reichb. f. in Seem. Fl. Vit.* 298.—Ins. Philipp.  
*orthorrhynchus*, *Reichb. f. in Otto & Diétr. Allg. Gartens.* xxiv. (1856) 219.—Hab. 1  
*oxyphyllus*, *Wall. ex Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 58.—Burma.  
*pallidus*, *Lindl. Bot. Reg.* (1840) *Misc.* 75.—Reg. Himal.; Burma.  
*paniculatus*, *Lindl. in Bauer, Illustr. Orch. Pl. Gen.* t. 9.—China.  
*Parishii*, *Hook. Bot. Mag.* t. 5217.—Burma.  
*pauciflorus*, *Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 21.—Sumatra.  
*pauciflorus*, *Wight, l. c.* t. 1747 = *peninsularis*.  
*peninsularis*, *Dals. in Hook. New Journ.* iii. (1851) 348.—Ind. or.  
*praemorsus*, *Lindl. ex Spreng. Syst.* iii. 721 = *Saccolabium papillosum*.  
*pugioniformis*, *Reichb. f. in Otto & Diétr. Allg. Gartens.* xxiv. (1856) 219.—Venezuel.  
*racemifer*, *Reichb. f. in Walp. Ann.* vi. 891 = *pallidus*.  
*roseus*, *Wight, l. c.* t. 1685 = *Saccolabium filiforme*.  
*rostratus*, *Lindl. Coll. Bot.* t. 39 B.—China.  
*secundus*, *Griff. Notul.* iii. 362.—Reg. Himal.  
*Stowellianus*, *Batem, in Hook. Bot. Mag.* sub t. 5630 = *erinaceus*.  
*striolatus*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1882) ii. 168.—Ins. Philipp.  
*suaveolens*, *Reichb. f. in Bonplandia*, v. (1857) 40.—Java.  
*subulatus*, *Reichb. f. l. c.* 41.—Java.  
*succisus*, *Lindl. in Bot. Reg.* t. 1014.—China.  
*teretifolius*, *Lindl. Gen. et Sp. Orch.* 234.—China.  
*teretifolius*, *Reichb. f. in Trans. Linn. Soc.* xxx. (1874) 136.—Burma.  
*terminus*, *Reichb. f. in Hamb. Gartens.* xvi. (1860) 15.—Java.  
*timorensis*, *Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par.* iii. (1834) 365.—Ins. Timor.  
*tricolor*, *Reichb. f. in Bonplandia*, iii. (1855) 219 = *pallidus*.  
*Walkerianus*, *Wight, l. c.* t. 1686 = *Saccolabium roseum*.  
*Williamsoni*, *Reichb. f. in Hamb. Gartens.* xxi. (1865) 353.—Burma.



**SARCATHRIA**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 47 (1836) = **Baliocornia**, Tourn. (Chenop.).  
*ambigua*, Rafin. l. c. = *Arthrocnemum ambiguum*.  
*indica*, Rafin. l. c. = *Arthrocnemum indicum*.  
*procumbens*, Rafin. l. c. = *Sal. herbacea*.  
*radicans*, Rafin. l. c. = *Sal. fruticosa*.  
*strobilacea*, Rafin. l. c. = *Halocnemum strobilaceum*.  
*virginica*, Rafin. l. c. = *Sal. fruticosa*.

**SARCAULIS**, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xii. (1882) 810. **SAPOTACEAE**.  
*macrophyllus*, Radlk. l. c. 811.—Bras.

**SARCOCHILUS**, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 150 (1885) = **Sarcochilus**, R. Br. (Orchid.).

**SARCINANTHUS**, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 196 (1857) = **Carludovicia**, Ruiz & Pav. (Cyclanth.).  
*utilis*, Oerst. l. c. 197 = *C. utilis*.

**SARCOBATUS**, Nees, in Neuwied, Reise Nord-Am. ii. 446 (1841). **CHENOPODIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 76.  
*Fremontia*, Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois. 95. 317. t. 3 (1845).  
*Maximiliani*, Nees, in Neuwied, Reise Nord-Am. ii. 447.—Am. bor.  
*sermicalatus*, Torr. in Emory, Notes Mil. Reconnois. 149 = *Maximiliani*.

**SARCOBODIUM**, Beer, Prakt. Orch. 306 (1854) = **Bulbophyllum**, Thon. (Orchid.).  
*Lobbi*, Beer, l. c. = *B. Lobbi*.

**SARCOCA**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 55 (1836) = **Phytolacca**, Tourn.  
*abyssinica*, Rafin. l. c. = *P. abyssinica*.  
*dioica*, Rafin. l. c. = *P. dioica*.  
*icosandra*, Rafin. l. c. = *P. icosandra*.

**SARCOCALYX**, Walp. in Linnæa, xiii. (1839) 479 = **Aspalathus**, Linn. (Legumin.).  
*capensis*, Walp. l. c. 480 = *A. sarcooides*.

**SARCOCALYX**, Zipp. in Alg. Konst. en Letter-Bode, i. (1829) 298 = **Ex carpus**, Labill. (Santal.)  
*miniatus*, Zipp. l. c. = *E. latifolius*.

**SARCOCAMPSA**, Miers, in Trans. Linn. Soc. xxviii. (1872) 408 = **Salacia**, Linn. (Celastrin.).  
*campestris*, Miers, l. c. = *Sal. campestris*.  
*silvestris*, Miers, l. c. 409 = *Sal. silvestris*.

**SARCOCAPNOS**, DC. Syst. ii. 129 (1821). **PAPAVERACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 56.  
**APLECTOCAPNOS**, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. I. v. 79 (1844).  
*baetica*, Nym. *Consp.* 26.—Hispan.  
*crassifolia*, DC. Syst. ii. 130.—Mauritania.  
*enophylla*, DC. l. c. 129.—Lusitan.  
*speciosa*, Boiss. Diagn. Ser. II. i. 14 = *crassifolia*.

**SARCOCARPON**, Blume, Bijdr. 21 (1825) = **Kadsura**, Koenig. (Magnol.).  
*scandens*, Blume, l. c. = *K. scandens*.

**SARCOCAULON**, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 73 (1826). **GERANIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 272.  
*Burmanni*, Sweet, l. c.—Afr. austr.  
*L'Heritieri*, Sweet, l. c.—Afr. austr.  
*Patersonii*, Eckl. & Zeyh. Enum. 57.—Afr. austr.

**SARCOCEPHALUS**, Afzel. ex R. Br. in Tuckey, Congo, App. v. 467 (1818); et ex Sabine, in Trans. Hort. Soc. v. (1824) 442. t. 18. **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 29.  
*Cephalina*, Thonn. in Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 105 (1828).  
**PLATANOCARPUM**, Korth. Obs. Nacl. Ind. 18 (1839).  
*Berlingii*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 133.—Ins. Philipp.  
*burmanni*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 179.—Malays.  
*Cadamba*, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 63; et in Journ. As. Soc. Beng. xvi. (1877) ii. 125 = *Anthocephalus morindaefolius*.

**SARCOCEPHALUS**,—  
*cordatus*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 133.—As. et Austral. trop.  
*dasyphyllus*, Miq. l. c. Suppl. 538.—Sumatra.  
*esculentus*, Afzel. ex Sabine, in Trans. Hort. Soc. v. (1824) 442. t. 18.—Afr. trop.  
*glaberrimus*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 134.—Ins. Philipp.  
*Horsfieldii*, Miq. l. c. = *cordatus*.  
*Junguhnnii*, Miq. l. c.—Malaya.  
*mitragynus*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 180.—Ins. Amboin.  
*Russoggeri*, Kotschy, ex Schweinf. Reliq. Kotsch. 49. t. 35.—Afr. trop.  
*subditus*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 134.—Malaya.  
*undulatus*, Miq. l. c. 133.—Ins. Celebes.

**SARCOCHILUS**, R. Br. Prod. 332 (1810). **ORCHIDEAE**, Benth and Hook. f. iii. 575.  
**ADENOCOS**, Blume, Bijdr. 381 (1825).  
**CAMAROTIS**, Lindl. in Wall. Cat. n. 7329; ex ej. Gen. et Sp. Orch. 219 (1833).  
**CHILOSCHISTA**, Lindl. Bot. Reg. (1832) sub t. 1522.  
**CYLINDROCHILUS**, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 307 (1861).  
**DENDROCOLLA**, Blume, Bijdr. 286. t. 67 (1825).  
**GROSDURDYA**, Reichb. f. in Bot. Zeit. xxii. (1864) 297.  
**GUNNIA**, Lindl. Bot. Reg. (1834) sub t. 1699.  
**MICROPERA**, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1522 (1832).  
**ORNITHARIUM**, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850-51) 188. f. 117.  
**ORSIDICE**, Reichb. f. in Bonplandia, ii. (1854) 93.  
**PTEROCERAS**, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 6.  
**STEREOCHILUS**, Lindl. in Journ. Linn. Soc. iii. (1859) 38.  
**THRISPERMUM**, Lour. Fl. Cochinch. 519 (1790), nomen prius.  
*acuminatissimus*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 498.—Java.  
*adversus*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 241.—N. Zel.  
*amplexicaulis*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 499.—Java.  
*anceps*, Reichb. f. l. c. 500.—Java.  
*angustifolius*, Reichb. f. l. c.—Java.  
*Arachnites*, Reichb. f. l. c. 498.—Reg. Himal.; Malaya.  
*Arnittii*, F. Muell. Fragm. ix. 49.—Austral.  
*aurifer*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 498.—China.  
*australis*, Reichb. f. l. c. 501 = *parviflorus*.  
*Baileyi*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vi. 291 = *Taeniophyllum Muelleri*.  
*Barklyanus*, F. Muell. Fragm. i. 89 = *parviflorus*.  
*Beckleri*, F. Muell. Census, 111 = *Cleisostoma Beckleri*.  
*Berkeleyi*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) i. 557, in syn.—Ins. Nicobar.  
*brevilabris*, F. Muell. Census, 111 = *Cleisostoma brevilabre*.  
*breviscapa*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xiv. (1882) 332.—N. Zel.  
*calcaratus*, F. Muell. Fragm. ii. 181 = *Cleisostoma tridentatum*.  
*Calceolus*, Lindl. Bot. Reg. (1846) t. 19.—Ins. Philipp.  
*Ceciliae*, F. Muell. Fragm. v. 42. t. 42.—Austral.  
*compressus*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 498.—Java.  
*croceus*, Lindl. Bot. Reg. (1846) sub t. 19.—Ins. Philipp.  
*dilatatus*, F. Muell. Fragm. i. 191 = *olivaceus*.  
*divitiflorus*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vi. 292.—Austral.  
*emarginatus*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 500.—Java.  
*erectus*, F. Muell. Census, 111 = *Cleisostoma erectum*.  
*falcatus*, R. Br. Prod. 332.—Austral.  
*Fitzgeraldi*, F. Muell. Fragm. vii. 115.—Austral.  
*fusco-luteus*, Lindl. Bot. Reg. (1847) sub t. 18.—Borneo.  
*gracilentus*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 499.—Malaya.  
*Gunnii*, F. Muell. Fragm. i. 90 = *parviflorus*.  
*Hartmanni*, F. Muell. l. c. viii. 248.—Austral.  
*Hilli*, F. Muell. l. c. ii. 94.—Austral.  
*Hystrix*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 500.—Burma.  
*japonicus*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 206.—Japan.  
*Kefferdii*, F. Muell. Census, Suppl. ii. 3 = *Cleisostoma Kefferdii*.  
*lilacinus*, Griff. Notul. iii. 334.—Malaya.  
*Macphersonii*, F. Muell. Fragm. viii. 248.—Austral.

**SARCOCHILUS**,—  
*maculatus*, Pfitzer, Vergl. Morph. Orch. 15; Benth. & Hook. f. Gen. iii. 575 (Saccolabii sp.).—Ind. or.  
*minimus*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 500.—Java.  
*nepalensis*, Spreng. Syst. iii. 721 = *Saccolabium calceolare*.  
*obtusus*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 500.—Java.  
*olivaceus*, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 32.—Austral.  
*pallidus*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 500.—Malaya.  
*parviflorus*, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 34.—Austral.  
*philippinensis*, Vidal, Phan. Cuming. Philipp. 82, 150.—Ins. Philipp.  
*phyllophorus*, F. Muell. Fragm. v. 201.—Austral.  
*pictus*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 501 = *olivaceus*.  
*praemorsus*, Spreng. Syst. iii. 721 = *Saccolabium papillosum*.  
*pulchellus*, Trimen, Syst. Cat. Pl. Ceyl. 89.—Zeylan.  
*purpurascens*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 498.—Java.  
*purpureus*, Benth. & Hook. f. (in Herb. Kew.).—Ind. or.  
*pusillus*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 500.—Java.  
*rhopalorrhachis*, Reichb. f. l. c.—Java.  
*rubricentrum*, Fitzg. in Gard. Chron. (1880) ii. 38.—Austral.  
*seeraeformis*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 498 = *S. Arachnites*.  
*Sillemanianus*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1882) i. 524, in syn.—Burma?  
*spurius*, Reichb. f. in Ann. Walp. vi. 500.—Java.  
*subulatus*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 500.—Java.  
*teres*, Reichb. f. l. c. 499.—Java.  
*tridentatus*, Reichb. f. l. c. 500 = *Cleisostoma tridentatum*.  
*unguiculatus*, Lindl. in Bot. Reg. (1840) Misc. 67.—Ins. Philipp.  
*unaeoides*, Reichb. f. in Walp. Ann. vi. 497.—Reg. Himal.  
*Zollingeri*, Reichb. f. l. c. 500.—Java.

**SARCOCHLAENA**, Spreng. Syst. ii. 504 (1825) = **Sarcolaena**, Thon. (Chlaenac.).

**SARCOCHLAMYS**, Gaudich. Bot. Voy. Bonite, t. 89 (1844-52). **URTICACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 359.  
*pulcherrima*, Gaudich. l. c.—Ind. or.; Malay.

**SARCOCLINIUM**, Wight, Ic. v. ii. 24. t. 1887-88 (1852) = **Agrostistachys**, Dalz. (Euphorb.).  
*Gaudichaudii*, Baill. Etud. Gén. Euph. 310, nomen = *A. Gaudichaudii*.  
*Hookeri*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 279 = *A. Hookeri*.  
*longifolium*, Wight, Ic. t. 1887-88 = *A. longifolia*.  
*sessilifolium*, Kurz, in Flora, lviii. (1875) 31.—Singapore.

**SARCOCOCCA**, Lindl. Bot. Reg. t. 1012 (1826). **EUPHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 266.  
**AUSTROXUXUS**, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 444 (1860).  
**LEPIDOPELMA**, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 118. t. 22 (1862).  
*coriacea*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 491 = *prunifloris*.  
*Hookeriana*, Baill. Monog. Bux. 53 = *prunifloris*.  
*laurifolius*, Kunth, Enum. Pl. v. 190 = *prunifloris*.  
*nepalensis*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 327 = *prunifloris*.  
*prunifloris*, Lindl. Bot. Reg. t. 1012.—Ind. or.; Malaya.  
*salicifolia*, Baill. Monog. Bux. 49 = *prunifloris*.  
*saligna*, Muell. Arg. in DC. Prod. xvi. t. 11 = *prunifloris*.  
*sumatranus*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 191 = *prunifloris*.  
*trinervis*, Wight, Ic. t. 1877 = *prunifloris*.  
*zeylanica*, Baill. Monog. Bux. 52 = *prunifloris*.  
*Zollingeri*, Baill. l. c. 54 = *prunifloris*.

**SARCOCODON**, N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 169. **ASCLEPIADEAE**.  
*speciosus*, N. E. Br. l. c. 170.—Afr. trop.

**SARCOCOLLA**, Linn. Syst. ed. I (1735). **PENAEACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 202.  
**BRACHYSIPHON**, A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 24. t. 2.  
*acuta*, Kunth, in Linnæa, v. (1830) 678.—Afr. austr.  
*formosa*, Kunth, l. c.; et A. Juss. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. vi. (1846) 25.—Afr. austr.

**SARCOCOLLA** :—

*fucata*, Endl. *Gen. Suppl.* iv. 11. 74; *A. DC. in DC. Prod.* xiv. 489.—Afr. austr.  
*fucata*, Zeyh. ex *A. DC.* l. c. = *squamosa*.  
*imbricata*, Benth. & Hook. *f. Gen.* iii. 202.—Afr. austr.  
*Lessertiana*, A. Juss. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* vi. (1846) 26 (= *Glischrocolla Lessertiana*).—Afr. austr. 1  
 Linnæi, *A. Juss.* l. c. 25.—Afr. austr.  
*longiflora*, Kunth, in *Linnaea*, v. (1830) 678; *A. DC. in DC. Prod.* xiv. 489.—Afr. austr.  
*minor*, *A. DC.* l. c.—Afr. austr.  
*retzioides*, Eckl. & Zeyh. ex *Sond.* in *Linnaea*, xxiii. (1850) 104 = *Endonema retzioides*.  
*rupestris*, Eckl. & Zeyh. ex *Sond.* l. c. 102.—Afr. austr.  
*speciosa*, Eckl. & Zeyh. ex *Sond.* l. c. 103.—Afr. austr.  
*squamosa*, Kunth, in *Linnaea*, v. (1830) 678.—Afr. austr.

**SARCOCORDYLIS**, Wall. *Cat. n.* 7249 (1832) = **Balanophora**, Forst.

**SARCOCYPHULA**, Harv. *Thes. Cap.* ii. 58. t. 191 (1863) = **Cynanchum**, Linn. (*Asclep.*).  
*Gerrardi*, Harv. l. c.—Afr. austr.

**SARCODACTYLIS**, Gaertn. *f. Fruct.* iii. 39. t. 185 (1805) = **Citrus**, Linn. (*Rutac.*).  
*helicteroideis*, Gaertn. *f. l. c.* = *C. decumana*.

**SARCODACTYLIS**, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 513 (1841) = *pracc.*

**SARCODES**, Torr. in *Smithson. Contrib.* vi. (1854) (*Pl. Frémost.*) 17. t. 10. **MONOTROPEAE**, Benth. & Hook. *f. ii.* 606.  
*PTEROSPOKOPSIS*, Kellogg, *file A. Gray*, ex Benth. & Hook. *f. Gen.* ii. 606 (1876).  
*sanguinea*, Torr. in *Smithson. Contrib.* vi. (1854) (*Pl. Frémost.*) 18.—Calif.

**SARCODISCUS**, Griff. *Notul.* iv. 380 (1854) = **Kibara**, Endl. (*Monim.*).  
*chloranthiformis*, Griff. l. c. = *K. Blumel*.

**SARCODIUM**, Pers. *Syn.* ii. 352 (1807) = *seq.*

**SARCODUM**, Lour. *Fl. Cochinch.* 462 (1790).  
**LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. *f. i.* 498.  
*scandens*, Lour. l. c.—Cochinch.

**SARCOGLOSSUM**, Beer, *Prakt. Orch.* 306 (1854) = **Cirrhæa**, Lindl. (*Orchid.*).  
*suaveolens*, Beer, l. c. = *C. tristis*.

**SARCOGLOTTIS**, Presl, *Rel. Haenk.* i. 95. t. 15 (1827) = **Spiranthes**, Rich. (*Orchid.*).  
*cerina*, W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 634 = *Spiranthes cerina*.  
*diaphana*, W. Baxt. l. c. = *Spiranthes diaphana*.  
*diuretica*, W. Baxt. l. c. = *Spiranthes diuretica*.  
*grandiflora*, Klotzsch, in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* x. (1842) 107 = *Spiranthes picta*.  
*lobata*, W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 634 = *Spiranthes lobata*.  
*picta*, Klotzsch, in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* x. (1842) 106 = *Spiranthes picta*.  
*rosulata*, W. Baxt. in *Loud. Hort. Brit. Suppl.* iii. 634 = *Spiranthes rosulata*.  
*rufescens*, Klotzsch, in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* x. (1842) 107 = *Spiranthes rufescens*.  
*speciosa*, Presl, *Rel. Haenk.* i. 96. t. 15 = *Spiranthes speciosa*, Lindl.

**SARCOGONUM**, G. Don, in *Sweet, Hort. Brit. ed. III.* 577 (1839) = **Muehlenbeckia**, Meissn. (*Polygon.*).  
*adpressum*, G. Don, l. c. = *M. adpressa*.  
*complexum*, Kunze, in *Linnaea*, xvii. (1843) 570 = *M. complexa*.  
*depressum*, G. Don, ex *Loud. Encyc. Pl. Suppl.* ii. 1354 = *M. australis*.

**SARCOLAENA**, Thou. *Hist. Vég. Afr. Austr.* 37. tt. 9, 10 (1806). **CHLAENACEAE**, Benth. & Hook. *f. i.* 195.  
**SARCOCHLAENA**, Spreng. *Syst.* ii. 594 (1825).  
**TANTALUS**, Noronha, ex *Thou. Hist. Vég. Afr. Austr.* 39 (1806).

**SARCOLAENA** :—

*Bojeriana*, Baill. *Adansonia*, x. (1872) 177.—Madag.  
*eriphora*, Thou. *Hist. Vég. Afr. Austr.* 40.—Madag.  
*grandiflora*, Thou. l. c. t. 9.—Madag.  
*multiflora*, Thou. l. c. t. 10.—Madag.

**SARCOLEMMMA**, Griseb. ex Lorentz, *Veget. Nord. Entre Rios*, 80 (1878) = **Sarcostemma**, R. Br. (*Asclep.*).

**SARCOLIPES**, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 290 (1837) = **Crassula**, Dill.  
*pubescens*, Eckl. & Zeyh. l. c. = *C. Sarcollipes*.

**SARCOLOBUS**, R. Br. in *Mem. Wern. Soc. i.* (1809) 84. **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. *f. ii.* 769.  
*Banksii*, Schult. *Syst.* vi. 58.—Java.  
*carinatus*, Griff. *Notul.* iv. 53 = *globosus*.  
*carinatus*, Wall. in *As. Res.* xii. (1816) 570. t. 4.—Ind. or.; Burma.  
*globosus*, Wall. l. c. 568. t. 5.—Ind. or.; Malaya.  
*narcoticus*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 502.—Java.  
*Spanoghel*, Miq. l. c.—Java.  
*virulentus*, Griff. *Notul.* iv. 54 = *carinatus*!

**SARCOMERIS**, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* xv. (1851) 340 = **Pachyanthus**, A. Rich. (*Melastom.*).  
*coriacea*, Naud. l. c. = *P. cubensis*.

**SARCOPHYSIS**, Boj. ex Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 179 (1849) = **Salsola**, Linn. (*Chenop.*).  
*littoralis*, Boj. ex Moq. l. c. 180 = *Salsola littoralis*.

**SARCOMPHALUM**, Dulac, *Fl. Hautes-Pyr.* 113 (1867) = **Hyacinthus**, Tourn. (*Liliac.*).  
*amethystinus*, Dulac, l. c. = *H. amethystinus*.

**SARCOMPHALUS**, P. Br. *Hist. Jamaic.* 179 (1756).  
**RHAMNEAE**, Benth. & Hook. *f. i.* 376.  
*acutifolius*, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 32.—Cuba.  
*carolinianus*, Rafin. *Sylva Tellur.* 29 = *Rhamnus caroliniana*.  
*divaricatus*, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 31.—Cuba.  
*graeucus*, Rafin. *Sylva Tellur.* 29 = *Rhamnus Sibthorpiana*.  
*havanensis*, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 31.—Ind. occ.  
*laurinus*, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 100 = *retusus*.  
*levigatus*, Rafin. *Sylva Tellur.* 29 = *Ceanothus laevigatus*.  
*mauritanus*, Rafin. l. c. = *Zizyphus Jujuba*.  
*prunifolius*, Rafin. l. c. = *Rhamnus prunifolia*.  
*retusus*, Rafin. l. c.—Ind. occ.  
*Shortianus*, Rafin. l. c. = *Rhamnus lanceolata*.

**SARCOPERIS**, Rafin. *Fl. Tellur.* ii. 16 (1836) = **Campelia**, Rich. (*Commel.*).  
*bibracteata*, Rafin. l. c. = *C. Zanonia*.

**SARCOPTALUM**, F. Muell. *Pl. Vict.* i. 26. *Suppl. t. 3* (1860). **MENISPERMACEAE**, Benth. & Hook. *f. i.* 37.  
*Harveyanum*, F. Muell. l. c. 27; *Suppl. t. 3*—Austral.

**SARCOPHYLLUM**, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 32 (1836) = **Lebeckia**, Thunb. (*Legumin.*).  
*carnosum*, E. Mey. l. c. = *L. contaminata*.  
*carnosum*, Sims, *Bot. Mag.* t. 2502 = *L. Simsiana*.  
*carnosum*, Willd. ex Walp. in *Linnaea*, xiii. (1839) 472 = *Coelidium ciliare*.  
*gnidioides*, Willd. ex Walp. l. c. = *Coelidium Vogelii*.  
*grandiflorum*, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 32 = *L. grandiflora*!

**SARCOPHYLLUM**, Willd. *Sp. Pl.* iii. 968 (1800) = *seq.*

**SARCOPHYLLUS**, Thunb. in *Schrad. Journ.* i. (1799) 323 = **Aspalathus**, Linn. (*Legumin.*).  
*carnosus*, Thunb. l. c. 324 = *A. sarcodes*.

**SARCOPHYSA**, Miers, in *Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II.* iv. (1849) 190 = **Juanulloa**, Ruiz & Pav. (*Solan.*).  
*speciosa*, Miers, l. c. 191 = *J. speciosa*.

**SARCOPHYTE**, Sparrm. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* xxvii. (1776) 300. t. 7. **BALANOPHOREAE**, Benth. & Hook. *f. iii.* 234.  
**ICHTHYOSMA**, Schlecht. in *Linnaea*, ii. (1827) 671. t. 8.  
*sanguinea*, Sparrm. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* xxvii. (1776) 300. t. 7.—Afr. austr.

**SARCOPODIUM**, Lindl. in *Lindl. & Paxt. Flow. Gard.* i. (1850) 155 = **Bulbophyllum**, Thunb. (*Orchid.*).  
*affine*, Lindl. & Paxt. l. c., in obs. = *B. affine*.  
*amplum*, Lindl. & Paxt. l. c. = *Dendrobium amplum*.  
*Cheiri*, Lindl. & Paxt. l. c. = *B. Cheiri*.  
*Deari*, Hort.—*Cf. Gard. Chron.* (1883) ii. 108. f. 17.—Hab. ?  
*fuscescens*, Lindl. *Fol. Orchid. Sarc.* 2 = *Dendrobium fuscescens*.

*grandiflorum*, Lindl. l. c. 3 = *B. grandiflorum*.  
*Griffithii*, Lindl. l. c. 5 = *B. Griffithii*.  
*leopardinum*, Lindl. & Paxt. *Flow. Gard.* i. (1850-51) 155, in obs. = *B. leopardinum*.  
*Lobbi*, Lindl. & Paxt. l. c. = *B. Lobbi*.  
*macranthum*, Lindl. & Paxt. l. c., in obs. = *B. macranthum*.  
*megalanthum*, Lindl. *Fol. Orchid. Sarc.* 4 = *B. megalanthum*.  
*pileatum*, Lindl. l. c. = *B. pileatum*.  
*psittacoglossum*, Reichb. *f. ex Hook. Bot. Mag.* t. 5408 = *B. psittacoglossum*.  
*purpureum*, Reichb. *f. in Bonplandia*, iv. (1856) 320.—Java.  
*Reinwardtii*, Lindl. *Fol. Orchid. Sarc.* 4 = *B. Reinwardtii*.  
*rotundatum*, Lindl. l. c. 2 (*Dendrobii* sp.).—Reg. Himal.  
*striatum*, Lindl. l. c. 5 = *B. striatum*.  
*tridentium*, Lindl. l. c. 2 = *B. tridentium*.  
*uniflorum*, Lindl. l. c. 6 = *B. uniflorum*.

**SARCOPOTERIUM**, Spach, in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* v. (1846) 43 = **Poterium**, Linn. (*Rosac.*).  
*spinosum*, Spach, l. c. = *P. spinosum*.

**SARCOPTERYX**, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* ix. (1879) 500, 658. **SAPINDACEAE**.  
*coriacea*, Radlk. l. c. 659.—Ins. Waigiou.  
*Martiana*, Radlk. l. c.—Austral.  
*melanophloea*, Radlk. l. c.—N. Guin.  
*squamosa*, Radlk. l. c. 659 = *Cupania glabrata*.  
*stipitata*, Radlk. l. c. = *Ratonia stipitata*.

**SARCOPYRAMIS**, Wall. *Tent. Fl. Nap.* 32. t. 23 (1824). **MELASTOMACEAE**, Benth. & Hook. *f. i.* 754.  
*grandiflora*, Griff. *Notul.* iv. 678 = *napalensis*.  
*javanensis*, Triana, in *Trans. Linn. Soc. xxviii.* (1871) 77, *splalm.* = *seq.*  
*javanica*, Zoll. & Mor. *Syst. Verz. Zoll.* 12 = *napalensis*.  
*lanceolata*, Wall. *Cat. n.* 6290 = *napalensis*.  
*napalensis*, Wall. *Tent. Fl. Nep.* 32. t. 23.—Reg. Himal.; Malay.

**SARCORHYNA**, Presl, *Bot. Bemerk.* 103 (1844) = **Rostellaria**, Gaertn. *f.* (*Acanth.*).  
*Lessertiana*, Presl, l. c. = *R. Lessertiana*.

**SARCOSIPHON**, Blume, *Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 65. t. 18 (1849) = **Bagnisia**, Becc. (*Burmann.*).  
*clandestinum*, Blume, l. c.—Java.

**SARCOSPERMA**, Hook. *f.* in Benth. & Hook. *f. Gen.* ii. 655 (1876). **SAPOTACEAE**, Benth. & Hook. *f. i.* c.  
*PERONIA*, R. Br. in *Wall. Cat. n.* 7543 (1833).  
*arborum*, Hook. *f.* in *Benth. & Hook. f. Gen.* ii. 655.—Reg. Himal.  
*Griffithii*, Hook. *f. i.* c.—Reg. Himal.  
*laurinum*, Hook. *f. i.* c. 649, in obs., 655.—China.

**SARCOSTEMMA**, R. Br. in *Mem. Wern. Soc. i.* (1809) 50. **ASCLEPIADEAE**, Benth. & Hook. *f. ii.* 763.  
**MONOSTEMMA**, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1848) 1. 255.  
**SARCOLEMMMA**, Griseb. ex Lorentz, *Veget. Nord. Entre Rios*, 80 (1878).  
*acidum*, Voigt, *Hort. Suburb. Calc.* 542 = *brevistigma*.

## SARCOSTEMMA.—

- annulare*, Roth, Nov. Pl. Sp. 178 = *Holostemma* *Rheedianum*.  
*aphyllum*, Hochst. ex Decne. in DC. Prod. viii. 538 = *viminale*.  
*aphyllum*, Schult. Syst. vi. 116.—Afr. austr.  
*apiculatum*, Decne. in DC. Prod. viii. 539.—Bras.  
*arenarium*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 34.—Calif.  
*aurale*, R. Br. Prod. 463.—Austral.  
*barbatum*, Mart. ex Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 235.—Bras.  
*bicolor*, Decne. in DC. Prod. viii. 541 = *Philibertia* *elegans*.  
*bifidum*, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 235.—Bras.  
*bilobum*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 433 = *Philibertia* *cynanchoides*.  
*bonariense*, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. i. (1834) 296.—Reg. Argent.  
*brachystigma*, Hook. Ic. Pl. t. 861, sphalm. = seq.  
*bravistigma*, Wight & Arn. in Wight, Contrib. 59.—Ind. or.; Burma.  
*brevisyrium*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 274, sphalm. = *praeac.*  
*brunnei*, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 139 = *Philibertia* *viminalis*.  
*brunneum*, Wight & Arn. in Wight, Contrib. 59.—Ind. or.  
*campanulatum*, Lindl. Bot. Reg. (1846) t. 36.—Peruv.?  
*classum*, Schult. Syst. vi. 114 = *Philibertia* *viminalis*.  
*crassifolium*, Chapm. Fl. S. U. St. 363 = *Philibertia* *viminalis*.  
*crassifolia*, Decne. in DC. Prod. viii. 540 = *Philibertia* *crassifolia*.  
*crispum*, Benth. Pl. Hartw. 291 = *Philibertia* *crispa*.  
*cumanense*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 195 = *Philibertia* *cumanensis*.  
*cuspidatum*, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 233.—Bras.  
*cynanchoides*, Decne. in DC. Prod. viii. 540 = *Philibertia* *cynanchoides*.  
*Daltoni*, Decne. in Hook. Niger Fl. 149. t. 14.—Ins. Cap. Virid.  
*Dombeyanum*, Decne. in DC. Prod. viii. 539.—Peruv.  
*Dominum*, Decne. l. c. 542 = *Philibertia* *gracilis*.  
*elegans*, Decne. l. c. 541 = *Philibertia* *elegans*.  
*flavum*, Decne. l. c. 540 = *Philibertia* *flava*?  
*Forskalianum*, Schult. Syst. vi. 117.—Arabia.  
*Gardneri*, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 233.—Bras.  
*Gilliesii*, Decne. in DC. Prod. viii. 542 = *Philibertia* *solanoides*.  
*glauca*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 194. t. 229.—Am. austr.; Venezuela.  
*gracile*, Decne. in DC. Prod. viii. 539 = *Philibertia* *gracilis*.  
*grandiflorum*, Decne. l. c. 541 = *Philibertia* *gracilis*.  
*lanatum*, Decne. l. c.—Peruv.  
*heterophyllum*, Engelm. ex Torr. in Pacif. Rail. Rep. v. 302 = *Philibertia* *linearis*.  
*incanum*, Decne. in DC. Prod. viii. 542 = *Philibertia* *solanoides*.  
*intermedium*, Decne. l. c. 538.—Ind. or.  
*Jacquinii*, Decne. l. c. 542.—N. Granat.  
*Lindenianum*, Decne. l. c. 541 = *Philibertia* *Lindeniana*.  
*linearis*, Decne. in Benth. Pl. Hartw. 25 = *Philibertia* *linearis*.  
*linearis*, Spreng. Neue Entdeck. iii. 35.—Venezuela.  
*luridum*, Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 26 = *Philibertia* *lurida*.  
*macrophyllum*, Decne. in DC. Prod. viii. 541.—Peruv.  
*mauritanum*, Boj. Hort. Maurit. 214 = *Decanema* *mauritanum*.  
*nodum*, C. Sm. ex Decne. in Hook. Niger Fl. 149 = Daltoni.  
*Odonolepis*, Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 17.—Ins. Rodrig.  
*ostium*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 221 = *Vincepallidum* Meyer.  
*pellidum*, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 235.—Bras.  
*peruvianum*, Decne. in DC. Prod. viii. 540 = *Philibertia* *peruviana*.  
*pepino*, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 235.—Bras.  
*pulegens*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iii. 194.—Am. austr.

## SARCOSTEMMA.—

- pyrotechnicum*, Schult. Syst. vi. 116 = *Leptadenia* *Spartium*.  
*quadriflorum*, Decne. in DC. Prod. viii. 542.—Peruv.  
*riparium*, Decne. l. c. 540.—Bras.  
*rotundifolium*, Decne. l. c. = *Philibertia* *rotundifolia*.  
*Schottii*, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 234.—Bras.  
*solanoides*, Decne. in DC. Prod. viii. 541 = *Philibertia* *solanoides*.  
*stellare*, Griseb. in Lorents, Veget. Nord. Entre Rios, 80, nomen.—Reg. Argent.  
*stipitaceum*, Schult. Syst. vi. 116.—Arabia.  
*Stockii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 27.—Sind.  
*Smartianum*, Schult. Syst. vi. 115 = *Philibertia* *viminialis*.  
*tetrapterum*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) t. 255.—Afr. austr.  
*texanum*, Engelm. ex Torr. Bot. Mex. Bound. 160 = *Philibertia* *cynanchoides*.  
*Thunbergii*, G. Don, Gen. Syst. iv. 156 = *aphyllum*.  
*undulatum*, Torr. Bot. Mex. Bound. 161 = *Philibertia* *undulatum*.  
*varifolium*, Decne. in DC. Prod. viii. 541.—Peruv.  
*viminale*, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 51.—Afr. trop.  
*viminale*, Wall. ex Decne. in DC. Prod. viii. 538 = *brevistigma*.  
*viminale*, Wight & Arn. Contrib. 59 = *intermedium*.
- SARCOSTIGMA**, Wight & Arn. in Edinb. N. Phil. Journ. xiv. (1853) 299. *OLACINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 354.  
*edule*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xli. (1872) ii. 298.—Ins. Andaman.  
*Horsfieldii*, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 241. t. 47.—Java.  
*Kleinii*, Wight & Arn. in Edinb. N. Phil. Journ. xiv. (1853) 299.—Ind. or.; Malaya.  
*Roxburghii*, Wall. ex Griff. in Proc. Linn. Soc. i. (1846) 282.—Ind. or.  
*Vogelii*, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. x. (1852) 117.—Afr. trop.  
*Wallichii*, Baill. Adansonia, x. (1872) 282.—Burma.
- SARCOSTOMA**, Blume, Bijdr. 339. t. 45 (1825) = *Dendrobium*, Sw. (Orchid.).  
*javanica*, Blume, Bijdr. 340. t. 45 = D. *Sarcostoma*.  
*juncea*, Steud. Nom. ed. II. ii. 514 (err. typ.) = *praeac.*
- SARCOSTYLES**, Presl, ex DC. Prod. iv. 15 (1830) = *Hydrangea*, Gronov. (Saxifr.).  
*peruviana*, Presl, l. c. 16 = H. *peruviana*.
- SAROTHECA**, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 241 (1850). *LINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 245.  
*macrophylla*, Blume, l. c. 242.—Malaya.
- SAROTHECA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) t. 474 = *Schinus*, Linn. (Anacard.).  
*bahiensis*, Turcz. l. c. = Sch. *terebinthifolius*.
- SARCOTOECHIA**, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. ix. (1879) 501, 659 = *Ratonia*, DC. (Sapind.).  
*cuneata*, Radlk. l. c. 659 = R. *tenax*.  
*protracta*, Radlk. l. c. 660 = R. *tenax*.
- SARCOZYGIUM**, Bunge, in Linnaea, xvii. (1843) 7. t. 1. *ZYGOPHYLLEAE*, Benth. & Hook. f. i. 265.  
*xanthoxylum*, Bunge, l. c. 8.—Mongolia.
- SARDINIA**, Vell. Fl. Flum. 144 (1825); iii. t. 163 (1827) = *Guettarda*, Vent. (Rubiace.).  
*bella*, Vell. l. c.—Bras.
- SARIAVA**, Reinw. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 12 = *Symplocos*, Linn. (Styrac.).
- SARIBUS**, Blume, Rumphia, ii. 48. t. 95, 96 (1836) = *Livistona*, R. Br. (Palm.).  
*chinensis*, Blume, l. c. 49, in obs. = L. *chinensis*.  
*cochinchinensis*, Blume, l. c., in obs. = L. *cochinchinensis*.  
*olivaeformis*, Hassk. in Hoen. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 176 = L. *olivaeformis*.  
*rotundifolius*, Blume, Rumphia, ii. 49. t. 95, 96 = L. *rotundifolia*.  
*subglobosus*, Hassk. in Hoen. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 177 = L. *subglobosa*.

**SARISSUS**, Gaertn. Fruct. i. 118. t. 25 (1788) = *Hydrophylax*, Linn. f. (Rubiace.).  
*anceps*, Gaertn. l. c. = H. *maritima*.

**SARMENTARIA**, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xviii. (1852) 140 = *Adelobotrys*, DC. (Melastom.).  
*decora*, Naud. l. c. 141 = A. *adscendens*.

**SARMIENTA**, Ruiz & Pav. Prod. 4 (1794). *GERANACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1012.  
*URCOLARIA*, Molina, Sagg. Chile, ed. II. 136; 277 (1810).  
*repens*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 8. t. 7.—Chili.  
*scandens*, Pers. Syn. i. 13 = *repens*.

**SARNA**, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 414 = *Apodanthes*, Poit. (Cytinac.).  
*Caulotreti*, Karst. l. c. 415 = A. *Blanchetii*?  
*Ingae*, Karst. l. c. = A. *Calliandrae*?

**SAROSANTHERA**, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 103. t. 16 (1840?) = *Adinandra*, Jack (Ternstr.).  
*excelsa*, Korth. l. c. 104.—Borneo.  
*lasiopetala*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 41 = A. *lasiopetala*.

**SAROTES**, Lindl. Swan River App. 19 (1839) = *Guiohenotia*, J. Gay (Stercul.).  
*latifolia*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 150 = *Lasiopetalum* *rosmarinifolium*.  
*ledifolia*, Lindl. Swan River App. 19 = G. *Sarotes*.  
*micrantha*, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 346 = G. *micrantha*.  
*pogonantha*, F. Muell. Fragm. ii. 7 = G. *micrantha*.  
*rosmarinifolia*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. (1852) ii. 149 = *Lasiopetalum* *rosmarinifolium*.  
*semihastata*, F. Muell. Fragm. ii. 4 = G. *semihastata*.

**SAROTHAMNOS**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = seq.

**SAROTHAMNUS**, Wimm. Fl. Schles. (1832) 278 = *Cytisus*, Linn. (Legumin.).  
*affinis*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 134. t. 40 = C. *affinis*, Boiss.  
*arborescens*, Boiss. l. c. 137 = C. *baeticus*.  
*arborescens*, Webb, Iter Hisp. 52, in obs. = C. *arborescens*.  
*baeticus*, Webb, l. c. = C. *baeticus*.  
*Balansae*, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 7 = C. *Balansae*.  
*Bourgaisi*, Boiss. l. c. 6.—Hispan.  
*cantabricus*, Bourg. ex Nym. Consp. 150 = C. *eriocarpus*.  
*cantabricus*, Willk. in Flora, xxxiv. (1851) 616.—Hispan.  
*Carlieri*, Comp. ex Nym. Consp. 150 = *catalaunicus*.  
*catalaunicus*, Webb, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1848) 63.—Ins. Canar.  
*commutatus*, Willk. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxi. (1881) 105.—Hispan.  
*eriocarpus*, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 10 = C. *eriocarpus*.  
*gaditanus*, Boiss. & Reut. l. c. = C. *baeticus*.  
*grandiflorus*, Webb, Otia Hisp. 45. t. 39 = C. *grandiflorus*.  
*malacitanus*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 137 = C. *malacitanus*.  
*oxyphyllus*, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 7.—Hispan.  
*parviflorus*, Willk. & Cutand. in Linnaea, xxx. (1859-60) 95 = C. *albus*.  
*patens*, Plan. Fl. Gallega, 164 = *Welwitschii*.  
*patens*, Webb, Iter Hisp. 51 = C. *patens*.  
*purgans*, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 349 = C. *purgans*.  
*scoparius*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 1. 162 = C. *scoparius*.  
*virgatus*, Webb, Iter Hisp. 52 = C. *grandiflorus*.  
*vulgaris*, Wimm. Fl. Schles. (1832) 278 = C. *scoparius*.  
*Welwitschii*, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 28.—Hispan.

**SAROTHECA**, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 113. t. 18 (1847) = *Justicia*, Linn. (Acanth.).  
*elegans*, Nees, l. c. = J. *elegans*, Pohl (cf. Addend.).  
*rostrata*, Nees, in DC. Prod. xi. 383 = J. *rostrata*.  
*salviaeflora*, Nees, l. c. = J. *salviaeflora*.  
*scabra*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 114 = *Aphelandra* *pectinata*?

**SAROTHTA**, Linn. Diss. Chen. 14 (1751); Amoen. Acad. iii. 11 (1787) = *Hypericum*, Tourn. *blentinensis*, Savi f. in Nuov. Giorn. Pisan. xxxix. (1839) 225 = *H. mutilum*.  
*canadensis*, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267 = *H. canadense*.  
*cuneifolia*, Rafin. Atl. Journ. 17 = *H. Sarothra*?  
*Drummondii*, Grev. & Hook. in Hook. Bot. Misc. iii. (1838) 256. t. 107 = *H. Drummondii*.  
*fastigiata*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 79 = *H. adpressum*.  
*gentianoides*, Linn. Sp. Pl. 272 = *H. Sarothra*.  
*gentianoides*, Lour. Fl. Cochinch. 182 = Cochinchina.  
*hypericoides*, Nutt. Gen. Am. i. 204 = *H. Sarothra*.  
*Loureiriana*, Schult. Syst. vi. 679 = *gentianoides*, Lour.  
*parviflora*, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1819) 192 = *H. mutilum*.  
*pauciflora*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 79 = *H. canadense*.  
*quingueria*, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 267 = *H. mutilum*.  
*trinervis*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 79 = *H. triplinerve*?

**SAROTHTROSTACHYS**, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 185 = *Sebastiania*, Spreng. (Euphorb.).  
*daphniphylla*, Buck, Index ad DC. Prod. iv. 366 = *Seb. daphniphylla*.  
*Laureola*, Buck, l. c. = *Seb. Laureola*.  
*Luschnathiana*, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 185 = *Seb. multiramea*.  
*multiramea*, Klotzsch, l. c. = *Seb. multiramea*.

**SARRACENA**, Tourn. ex Linn. Hort. Cliff. 497 (1737) = seq.

**SARRACENIA**, Linn. Sp. Pl. ed. I. 510 (1753). *SARRACENIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 48.  
*SARRAZINIA*, Hoffmgg. Verz. Pf. Nachtr. i. 223 (1824).  
*adunca*, Sm. Exot. Bot. i. 103 = *variolaris*.  
*atropurpurea*, Hort. Bull. in Gard. Chron. (1880) i. 759 = flava.  
*atrosanguinea*, Hort. Bull. ex André, in Illustr. Hort. xxvii. (1880) 87. t. 386 = praec.  
*calceolata*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. iv. (1834) 49. t. 1 = *psittacina*.  
*Catesbaei*, Ell. Sketch, ii. 11 = flava.  
*Cheloni* ×, Hort. Veitch. in Gard. Chron. (1880) i. 722. f. 125.  
*Courtii* ×, Hort. — Cf. Gard. Chron. (1881) ii. 331.  
*crispata* ×, Hort. Bull. ex André, in Illustr. Hort. xxvii. (1880) 87. t. 337.  
*Drummondii*, Croom, in Ann. Lyc. N. York, iv. (1848) 100. — Am. bor.  
*Drummondii*, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. i. (1850-51) 1. t. 1 = *undulata*.  
*erythropus* ×, Hort. — Cf. Gard. Chron. (1882) i. 713. — Hab.?  
*flava*, Linn. Sp. Pl. 510. — Am. bor.  
*formosa* ×, Hort. Veitch. — Cf. Gard. Chron. (1881) ii. 281.  
*Gronovii*, Wood, Class-Book (1861), 222; Am. Bot. & Flor. 30 = flava, rubra.  
*heterophylla*, Eaton, Man. Bot. ed. IV. 447 = *purpurea*.  
*heterophylla*, Ell. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 514 = flava.  
*lacunosa*, Bartr. Trav. ed. II. (1794) p. xii. 415 = *variolaris*?  
*leucophylla*, Rafin. Fl. Ludov. 14 = *Drummondii*?  
*melanorhoda* ×, Hort. Veitch, in Gard. Chron. (1882) ii. 281. — Hab.?  
*minor*, Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. II. t. 138 = Sweetii.  
*minor*, Wall. Fl. Carol. 153 = *variolaris*.  
*Mooreana* ×, — Cf. Gard. Chron. (1877) t. 425.  
*Moorei* ×, Mast. in Gard. Chron. (1881) ii. 40.  
*nutans*, D. Dietr. Syn. Pl. iii. 260 = *Heliamphora nutans*.  
*Popei* ×, Hort. — Cf. Gard. Chron. (1881) i. 691.  
*psittacina*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 311 (*psittacina*). — Am. bor.  
*pulchella*, Croom, in Am. Journ. Sc. Ser. I. xxv. (1834) 75 = *psittacina*.  
*purpurea*, Linn. Sp. Pl. 510. — Am. bor.  
*rubra*, Planch. in Fl. des Serres, Sér. I. x. (1854-55) 243. t. 1074 = Sweetii.  
*rubra*, Walt. Fl. Carol. 152. — Am. bor.  
*Rugelii*, Shuttl. ex A. DC. in DC. Prod. xvii. 8 = flava.  
*Stevensii* ×, Hort. ex Mast. in Gard. Chron. (1881) ii. 40. f. 7.

**SARRACENIA** —

Sweetii, A. DC. in DC. Prod. xvii. 5. — Am. bor.  
*undulata*, Decne. in Rev. Hort. Sér. IV. i. (1852) 126. — Am. bor.  
*variolaris*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 310. — Am. bor.  
*Williamsii* ×, Hort. — Cf. Gard. Chron. (1874) ii. 49; (1881) i. 629.

**SARRACHA**, Reichb. in Moessl. Handb. ed. II. 1. p. xxxix (1827) = *Saracha*, Ruiz & Pav. (Solan.).

**SARRATIA**, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 233, 268 (1849) = *Amaranthus*, Linn.  
*Berlandieri*, Moq. l. c. 268 = *A. polygonoides*.  
*polygonoides*, Moq. l. c. 270 = *A. polygonoides*.  
*scariosa*, Moq. l. c. 269 = *A. scariosus*.  
*urceolata*, Moq. l. c. = *A. urceolatus*.

**SARRAZINIA**, Hoffmgg. Verz. Pf. Nachtr. i. 223 (1824) = *Sarracenia*, Linn.

**SARRIZINIA**, Steud. Nom. ed. II. ii. 514 (1841), sphalm. = praec.

**SARTORIA**, Boiss. Diagn. Ser. I. ix. 109 (1849) = *Onobrychis*, Linn. (Legumin.).  
*hedysaroides*, Boiss. & Heldr. l. c. = *Taurus*.

**SARTWELLIA**, A. Gray, Pl. Wright. i. (in Smithson. Contrib. iii.) 122. t. 6 (1852). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 407.  
*Flaveriae*, A. Gray, in Pl. Wright. i. 122. — Texas.  
*mexicana*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1882) 107, nomen; xix. (1884) 34. — Mexic.

**SASALI**, Adans. Fam. ii. 305 (1763) = *Grewia*, Linn. (Tiliac.).

**SASANQUA**, Nees, in Liter. Flora, iv. (1834) 144 = *Camollia*, Linn. (Ternstr.).  
*malliflora*, Rafin. Sylva Tellur. 140 = *C. Sasangua*.  
*ochroleuca*, Rafin. l. c. = *Gordonia anomala*.  
*odorata*, Rafin. l. c. — Hab.?  
*oleifera*, Rafin. l. c. = *C. Sasangua*.  
*vulgaris*, Nees, in Liter. Flora, iv. (1834) 144 = *C. Sasangua*.

**SASSA**, Bruce, ex J. F. Gmel. Syst. 1038 (1791) = *Acacia*, Willd. (Legumin.).  
*gummifera*, J. F. Gmel. l. c. = *A. gummifera*.

**SASSAFRAS**, Linn. Syst. ed. I. (1735); Nees, Laur. Expos. 17 (1833). *LAURINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 160.  
*albidum*, Nees, Syst. Laurin. 490 = officinale.  
*Gossianum*, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 94 = *Massoia aromatica*.  
*Leureiri*, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. ii. 481 = *Cinnamomum Parthenoxylon*.  
*mauritanium*, Boj. Hort. Maurit. 273 = *Hernandia peltata*.  
*officinale*, Nees & Eberm. Handb. Med.-Pharm. Bot. ii. 418; Nees, Syst. Laurin. 488. — Am. bor.  
*officinale*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 23 = *Lindera triloba*.  
*officinatum*, J. S. Presl, Rostl. ii. 69 = officinale.  
*Parthenoxylon*, Nees, Syst. Laurin. 491 = *Cinnamomum Parthenoxylon*.  
*rubrum*, Rafin. Sylva Tellur. 134 = officinale?  
*Thunbergii*, Siebold, in Verh. Batav. Gen. xii. (1830) 23 = *Lindera umbellata*.

**SASSAFRIDIUM**, Meissn. in DC. Prod. xv. i. 171 (1864). *LAURINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 160. *veraguense*, Meissn. l. c. — Mexic.

**SASSEA**, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 128. — Cf. in Abb. Akad. Berl. 1854 (1855), 132. t. 12 C = *Begonia*, Linn.  
*columnaris*, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 128 = *B. columnaris*.  
*glabra*, Klotzsch, l. c. = *B. columnaris*.  
*Hoffmanniana*, Klotzsch, ex A. DC. in DC. Prod. xv. i. 275 = *B. Urticae*.  
*Urticae*, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 128 = *B. Urticae*.

**SASSIA**, Molina, Sagg. Chile, 145 (1782) = *Oxalla*, Linn. (Geran.).  
*perdicaria*, Molina, l. c. 145 = *O. lobata*.  
*tinctoria*, Molina, l. c. = *O. violacea*.

**SATANIA**, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 3 = *Flacourtia*, Comm. (Bixin.).

**SATANOCRATER**, Schweinf. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xviii. (1868) 676. *ACANTHACEAE*.  
*Benth. & Hook. f. ii. 1085.*  
*fellatensis*, Schweinf. l. c. — Afr. trop.

**SATARIA**, Rafin. New Fl. Am. iv. 20 (1836) = *Pouzolodanum*, Tourn. (Umbell.).  
*linearis*, Rafin. l. c. 21 = *P. triternatum*, Nutt.

**SATIRIUM**, Neck. Delic. Gallo-Belg. ii. 372 (1768) = *Satyrium*, Linn. (Orchid.).

**SATTADIA**, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 231 (1885). *ASCLEPIADEAE*.  
*Burchellii*, Fourn. l. c. 232. — Bras.

**SATUREGIA**, Leers, Fl. Herbor. 135 (1775) = seq.

**SATUREIA**, Linn. Coroll. Gen. 9. n. 961 (1737). *LABIATAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1187.  
*FURERA*, Adans. Fam. ii. 193 (1763).  
*NOSTELIS*, Rafin. Sylva Tellur. 76 (1838).  
*PILOBLEPHYS*, Rafin. New Fl. Am. iii. 52 (1836).  
*SACCOCALYX*, Coss. & Dur. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xx. (1853) 80. t. 5.  
*SATURIASTRUM*, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon N. S. xvii. (1869) 137.

*Acinos*, Scheele, in Flora, xxvi. (1848) 577 = *Calamintha* *Acinos*.

*alpina*, Scheele, l. c. = *Calamintha alpina*.  
*alternipilosa*, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 668 = *Reg. Caucas.*

*americana*, Poir. Encyc. vi. 571 = *Hyptis scoparia*.  
*angustifolia*, Presl, Fl. Sic. p. xxxvi = *Micromeria graeca*.

*approximata*, Bivona, Stirp. Rar. Sicil. Manip. iv. 14 = *Micromeria approximata*.

*approximata*, Fricoid. in Flora, xiv. (1836) 488 = *Graec.*

*argaea*, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 33 = *Thymus Serpyllum*.

*atropatana*, Bunge, Lab. Pers. 36. — Persia.  
*bachtarica*, Bunge, l. c. 37. — Persia.

*Boissieri*, Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 565. — *Ab. Min.*

*brachiata*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 300 = *brachyensis*.

*brevis*, Jord. & Fourn. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 44 = *montana*.

*Calamintha*, Scheele, in Flora, xxvi. (1848) 577 = *Calamintha officinalis*.

*Campanella*, Ehrenb. Naturg. Reise, 13. — Afr. bor.  
*canescens*, Guss. Pl. Rar. 228. t. 43 = *Micromeria canescens*.

*capitata*, Desf. Fl. Atlant. ii. 9 = *Micromeria nervosa*.  
*capitata*, Linn. Sp. Pl. 568 = *Thymus capitatus*.

*ciliata*, Avé-Lall. in Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. Suppl. 66 = *montana*.

*Clinopodium*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 135 = *Calamintha* *Clinopodium*.

*coccinea*, Bertol. Misc. Bot. viii. 23 = *Calamintha* *coccinea*.

*coccinea*, Bertol. Misc. Bot. viii. 23 = *Calamintha* *coccinea*.

*coerulea*, Fanka, in Kanits. Pl. Roman. 94. — *Banat.*  
*collina*, Salisb. Prod. 77 = *S. Thymbra*.

*condaea*, Juss. ex Poir. Encyc. vi. 571 = *Hyptis scoparia*.

*congesta*, Hornem. Hort. Hafn. 541 = *Micromeria graeca*.

*consentina*, Tenore, Prod. Fl. Nap. App. v. 17 = *Micromeria graeca*.

*cordata*, Moris, ex Bertol. Fl. Ital. x. 519 = *Micromeria cordata*.

*corsica*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 137 = *Calamintha corsica*.

*cristata*, Nym. Syll. 102 = *Micromeria cristata*.  
*cuneata*, Reichb. Ic. Fl. Germ. xviii. t. 1272, sphalm. = seq.

*cuneifolia*, Tenore, Prod. Fl. Nap. 33. — *Reg. Mediana*.  
*dalmatica*, Nym. Syll. 102 = *Micromeria dalmatica*.

## SATUREIA:—

- difusa*, Benth. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 566 = alternipilosa.  
*ericoides*, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 328 = *Gardoquia microphylla*.  
*fasciculata*, Rafin. Préc. Découv. 39 = *Micromeria approximata*.  
*fasciculata*, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 248 = *cuneifolia*.  
*Fenslii*, Nym. Syll. Suppl. 20 = *Micromeria Pulegium*.  
*filicaulis*, Schott, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 562 = *hortensis*.  
*filiformis*, Desf. Fl. Atlant. ii. 8 = *Micromeria microphylla*.  
*filiformis*, Nym. Syll. 102 = *Micromeria filiformis*.  
*filiformis*, Tenore, Marin. Viagg. i. 299 = *Micromeria nervosa*.  
*flexuosa*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 45 = *montana*.  
*glandulosa*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 125 = *Calamintha glandulosa*.  
*globifera*, Steud. Nom. ed. I. 783, sphalm. = seq.  
*lobulifera*, Desf. Tabl. ed. I. 58, nomen. — Hab. i.  
*glomerata*, Schousb. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 613 = *inodora*.  
*graeca*, Linn. Sp. Pl. 568 = *Micromeria graeca*.  
*grandiflora*, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 577 = *Calamintha grandiflora*.  
*graveolens*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 143 = *Calamintha graveolens*.  
*hirsuta*, J. & C. Presl, Delic. Prag. 79 = *Micromeria Juliana*.  
*hirta*, Host, Fl. Austr. ii. 134 = *cuneifolia*.  
*hispida*, Ehrh. Beitr. vii. 147. — *Graecia*!  
*hispida*, Nym. Syll. 102 = *Micromeria hispida*.  
*hortensis*, Linn. Sp. Pl. 568. — Reg. Medit.; Oriens.  
*Hostii*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 125 = *Calamintha thymifolia*.  
*hysopifolia*, Bertol. in Ann. Stor. Nat. (1829) iii. 406 = *montana*.  
*hysopifolia*, Duf. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 428 = *obovata*.  
*illyrica*, Host, Fl. Austr. iii. 133 = *montana*.  
*incana*, Spreng. Syst. ii. 719 = *Micromeria obovata*.  
*inodora*, Host, Fl. Austr. ii. 135 = *Micromeria parviflora*.  
*inodora*, Salam. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 354. — Reg. Medit. occ.  
*intermedia*, Benth. in DC. Prod. xii. 210 = *mutica*.  
*intermedia*, C. A. Mey. Vers. Pfl. Cauc. 91. — Reg. Cauc.  
*intricata*, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1881) 96. — Hispan.  
*Juliana*, Linn. Sp. Pl. 567 = *Micromeria Juliana*.  
*Juliana*, Pall. Tabl. Taur. 53 = *montana*.  
*Kitaibelli*, Wierzb. ex Heuff. in Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien, viii. (1858) 177 = *montana*.  
*lanata*, C. Sm. ex Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 143 = *Micromeria lanata*.  
*laeviflora*, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 668 = *hortensis*.  
*Libanotis*, [Spreng.] Bot. Gart. Halle, 84 (Quid?). — Syria.  
*longiflora*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 566. — Persia.  
*longiflora*, Presl, Fl. Sicul. p. xxxvi = *Micromeria graeca*.  
*macrantha*, C. A. Mey. in Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. Suppl. 67. — Reg. Cauc.  
*marifolia*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 125 = *Micromeria marifolia*.  
*Mastichina*, Linn. Sp. Pl. 567 = *Thymus Mastichina*.  
*micrantha*, Hoffm. & Link, Fl. Port. i. 142 = *Micromeria graeca*.  
*microphylla*, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 120 = *Micromeria microphylla*.  
*mollis*, Webb, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 515, nomen. — Ins. Teneriff.  
*montana*, Linn. Sp. Pl. 568. — Europ. austr.; Reg. Cauc.  
*macronifolia*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 300 = *montana*.  
*mutica*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. ii. 49. — Reg. Cauc.  
*nanorosa*, Tardent, Ess. Hist. Nat. Bessarab. 54, nomen (Quid?). — Bessarab.  
*Nepeta*, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 577 = *Calamintha Nepeta*.

## SATUREIA:—

- nervosa*, Desf. Fl. Atlant. ii. 9. t. 121. f. 2 = *Micromeria nervosa*.  
*obovata*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 18. — Hispan.  
*officinatum*, Crantz, Inst. i. 526 = *hortensis*.  
*Olla*, Ehrenb. Naturg. Reise, 13. — Afr. bor.  
*origanoides*, Linn. Sp. Pl. 568 = *Cunila Mariana*.  
*ovata*, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = *Micromeria ovata*.  
*pachyphylla*, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 295 = *hortensis*.  
*parnassica*, Heldr. & Sart. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 563 = *approximata*.  
*parviflora*, Presl, Fl. Sic. p. xxxvi = *Micromeria Juliana*.  
*parviflora*, Vis. in Flora, xii. (1829) i. Erg. 13 = *Micromeria parviflora*.  
*petraea*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 45 = *montana*.  
*Piperella*, Bertol. Fl. Ital. vi. 50 = *Micromeria croatica*, M. Piperella.  
*plumosa*, Hampe, in Flora, xxv. (1842) i. Beibl. 127 = *Micromeria nervosa*.  
*provincialis*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 45 = *montana*.  
*punctata*, R. Br. in Salt, Abyss. App. 64 = *Micromeria punctata*.  
*pygmaea*, Sieber, ex Vis. Stirp. Dalm. Spec. 11 = *montana*.  
*pyrenaica*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 89 = *montana*.  
*rigida*, Bartr. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 354. — Florida.  
*rigidula*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 46 = *montana*.  
*rupetris*, Wulf. in Jacq. Coll. ii. 130 = *Micromeria rupestris*.  
*scabra*, Presl, Fl. Sic. p. xxxvi. — Sicilia.  
*sessiliflora*, Presl, l. c. = *Micromeria graeca*.  
*scula*, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 89 = *Micromeria graeca*.  
*Sideritis*, Benth. in DC. Prod. xii. 212, sphalm. = *Micromeria obovata*.  
*Sophia*, Hort. ex Steud. Nom. ed. I. 733 = *Micromeria Juliana*.  
*spicata*, Crantz, Inst. i. 525 = *Micromeria Juliana*.  
*spicata*, Vis. Fl. Dalm. ii. 195 = *cuneifolia*.  
*spicigera*, Boiss. Fl. Orient. iv. 566 = *alternipilosa*.  
*spinosa*, Heldr. ex Nym. Consp. 591 = *approximata*.  
*spinosa*, Linn. Cent. Pl. ii. 19; *Amoen. Acad.* iv. 317. — Ins. Creta.  
*stricta*, [Soland. in] Russ. Aleppo, ed. II. ii. 255 = *Nepeta heliostrophifolia*.  
*subdentata*, Boiss. Fl. Orient. iv. 565. — Reg. Cauc.  
*subspicata*, Bartl. ex Vis. Stirp. Dalm. Kar. ii. t. 4 = *montana*.  
*Teneriffae*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 40 = *Micromeria microphylla*.  
*tenuifolia*, Botteri, ex Scheele, in Linnaea, xxii. (1849) 593 = *Micromeria longifolia*.  
*tenuifolia*, Tenore, Prod. Fl. Nap. 33 = *Micromeria graeca*.  
*tenuis*, Link, in Buch, Beschr. Canar. Ins. 143 = *Micromeria tenuis*.  
*Thymbra*, Linn. Sp. Pl. 567. — Reg. Mediterr. or.  
*thymifolia*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 428 = *Micromeria rupestris*.  
*thymoides*, Nym. Syll. 102 = *Micromeria thymoides*.  
*thymoides*, Soland. ex Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 19 = *Micromeria varia*.  
*Tragoriganum*, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 248 = S. *Thymbra*.  
*trifida*, Moench, Meth. 386 = *montana*.  
*varia*, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 71 = *Micromeria varia*.  
*variegata*, Host, Fl. Austr. iii. 134 = *montana*.  
*viminea*, Burm. f. Fl. Ind. 126 = *hortensis*.  
*viminea*, Linn. Syst. ed. X. 1096 = *Micromeria obovata*.  
*virgata*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 299 = *Micromeria Juliana*.  
*virgata*, Vis. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 353 = *cuneifolia*.  
*virginiana*, Linn. Sp. Pl. 567 = *Pycnanthemum lanceolatum*, *linifolium*.  
*virginica*, Hill, Veg. Syst. xviii. 51 = *praec.*

SATUREJA, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI (1752) = *praec.*

SATURIASTRUM, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 133 = *Satureia*, Linn. (Labiata).  
*montanum*, Fourr. l. c. = *Satureia montana*.  
*petraeum*, Fourr. l. c. = *Satureia montana*.

SATURNA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 (Euphorb. f.).

SATURNIA, Maratt. Pl. Romul. et Saturn. 18. t. 2 (1772) = *Allium*, Tourn. (Liliac.).  
*cernua*, Maratt. Fl. Rom. i. 258 = A. *Chamaemoly*.  
*Chamaemoly*, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 92 = A. *Chamaemoly*.  
*etrusca*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 59 = A. *Chamaemoly*.  
*littoralis*, Jord. & Fourr. Ic. Fl. Eur. ii. 21 = A. *Chamaemoly*.  
*rubrinervis*, Jord. & Fourr. l. c. 22 = A. *Chamaemoly*.  
*viridula*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. i. 60 = A. *Chamaemoly*.

SATYRIA, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 21. *VACCINIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 567.  
*RIKDELIA*, Meissn. in Mart. Fl. Bras. vii. 171 (1863).  
*clonantha*, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 22. — Am. centr.  
*panurensis*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 568. — Bras.  
*Warszewiczii*, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 22. — Am. centr.

SATYRIDIDIUM, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 345 (1838) = *Satyrium*, Linn. (Orchid.).  
*rostratum*, Lindl. l. c. = *Satyrium rhyanchanthum*.

SATYRIUM, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 270 (1737), partim; Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 214. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 629.  
*AVICEPS*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 345 (1838).  
*DIPLECTRUM*, Pers. Syn. ii. 508 (1807).  
*SATYRIDIDIUM*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 345 (1838).  
*aculeatum*, Linn. f. Suppl. 402 = *Eulophia aculeata*.  
*acuminatum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 339. — Afr. austr.  
*adnatum*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 118 = *Pelexia adnata*.  
*albidum*, Linn. Sp. Pl. 944 = *Habenaria albidula*.  
*albiflorum*, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 76 = *nepalense*.  
*alpinum*, Pers. Syn. ii. 507 = *Herminium alpinum*.  
*alpinum*, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 63 = *Habenaria viridis*.  
*amoenum*, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. iv. (1828) 29. — Ins. Borbon.  
*anthropomorpha*, Pers. Syn. ii. 507 = *Aceras anthropophora*.  
*anthropophora*, Pers. l. c. = *Aceras anthropophora*.  
*Atherstonei*, Reiche, f. in Flora, lxiv. (1881) 328. — Afr. austr.  
*atlanticum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 300 = *Habenaria intacta*.  
*aureum*, Paxt. Mag. Bot. xv. (1849) 31 = *coriifolium*.  
*barbatum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = *Disa barbata*.  
*bicallosum*, Thunb. l. c. 6. — Afr. austr.  
*bicornis*, Thunb. l. c. — Afr. austr.  
*bifidum*, Thunb. l. c. 5 = *Disa bifida*.  
*bifolium*, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiv. (1840) 273. — Abyss.  
*bifolium*, Wahlenb. Fl. Suec. 579 = *Habenaria bifolia*.  
*brachypetalum*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 299. — Abyss.  
*bracteale*, Salisb. in Trans. Hort. Soc. i. (1812) 290 = *Habenaria viridis*.  
*bracteatum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 342 = *Lindleyanum*.  
*bracteatum*, Pers. Syn. ii. 507 = *Habenaria viridis*.  
*bracteatum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 6. — Afr. austr.  
*calceatum*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxi. (1855) 520. — Madag.  
*candidum*, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 82. — Afr. austr.  
*capense*, Houtt. Handleid. xii. 502 = *Eulophia tristis*.  
*capense*, Linn. Pl. Rar. Afr. 27; *Amoen. Acad.* vi. 110 = *Eulophia aculeata*.  
*carneum*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. v. 196. — Afr. austr.  
*cassideum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 341 = *parviflorum*.  
*cernuum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = *Disa physodes*.

**SATYRIUM:**

- chrysochrysum*, Herschel, in Bot. Reg. (1838) Misc. 84 = coriifolium.  
*ciliatum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 341 = nepalense.  
*conopseum*, Wahlenb. Fl. Suec. 579 = Habenaria conopsea, Benth.  
*cordifolium*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 344.—Afr. austr.  
*coriifolium*, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 216.—Afr. austr.  
*coriophoroides*, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xiv. (1840) 274.—Abyss.  
*cornutum*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 30 (err. typ. 26).—Afr. austr.  
*cornutum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = Disa cornuta.  
*crustatum*, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 84.—Afr. austr.  
*cucullatum*, Lodd. Bot. Cab. t. 104 = coriifolium.  
*cucullatum*, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 216 = bicorne.  
*cylindricum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = Disa cylindrica.  
*debile*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 67.—Afr. austr.  
*densiflorum*, Brot. Fl. Lusit. i. 22 = Habenaria intacta.  
*densiflorum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 340 = parviflorum.  
*diphyllum*, Link. in Schrad. Journ. ii. (1799) 323 = Habenaria cordata.  
*draconis*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = Disa draconis.  
*elatum*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 119 = Spiranthes elata.  
*emarcidum*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 67.—Afr. austr.  
*Epipogium*, Linn. Sp. Pl. 945 = Epipogium aphyllum.  
*erectum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 340 = coriifolium.  
*erectum*, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 216.—Afr. austr.  
*erostomum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 342.—Afr. austr.  
*excelsum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = Disa excelsa.  
*ferrugineum*, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. i. 62 = Habenaria viridis.  
*ferrugineum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = Disa ferruginea.  
*flexuosum*, Thou. Orch. Isles Austr. Afr. t. 7 (= *Peristylus flexuosus*).—Ins. Mascar.  
*flexuosum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = Disa flexuosa.  
*foliosum*, Heyne, ex Wall. Cat. n. 7054 (= *Coelogyssum secundum*).—Ind. or.  
*foliosum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 336 = Hallackii.  
*foliosum*, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 216.—Afr. austr.  
*fuscum*, Huds. Fl. Angl. ed. I. 337 = Habenaria viridis.  
*giganteum*, Linn. f. Suppl. 402 (= *Cyrtopera gigantea*).—Afr. austr.  
*gracile*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 338.—Madag.  
*gramineum*, Thou. Orch. Isles Austr. Afr. t. 6 = Habenaria graminea.  
*grandiflorum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 4 = Disa uniflora.  
*Hallackii*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xx. (1884) 476.—Afr. austr.  
*Herscheliac*, Harv. Gen. S. Afr. Pl. 326, nomen.—Afr. austr.  
*hians*, Linn. f. Suppl. 401 = Disa lacera 1  
*hircinum*, Linn. Sp. Pl. 944 = Orchis hircina.  
*hirtellum*, Gilib. Exercit. ii. 484 = Goodyera repens.  
*humile*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 339.—Afr. austr.  
*Ivantalae*, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 183.—Afr. trop.  
*lanceum*, Pers. Syn. ii. 507 = Ophrys lancea.  
*latifolium*, Thou. Orch. Isles Austr. Afr. t. 10 = Habenaria chlorantha.  
*leucocomos*, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 182.—Afr. trop.  
*ligulatum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 342.—Afr. austr.  
*Lindleyanum*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xx. (1884) 474.—Afr. austr.  
*lineatum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 343 = bracteatum.  
*lingulatum*, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 42 (err. typ. 24) = Habenaria viridis.  
*longicauda*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 337.—Afr. austr.  
*longicollis*, Lindl. l. c. 335 = maculatum.  
*lupulinum*, Lindl. l. c. 338.—Afr. austr.  
*lydenburgense*, Reichb. f. in Flora, lxiv. (1881) 328 = erostomum.

**SATYRIUM:**

- macrophyllum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 338.—Afr. austr.  
*macrostachyum*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 298 = coriophoroides.  
*maculatum*, Burch. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 337.—Afr. austr.  
*maculatum*, Desf. Fl. Atlant. ii. 319 = Habenaria intacta.  
*marginatum*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xx. (1884) 476.—Afr. austr.  
*membranaceum*, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 216.—Afr. austr.  
*militare*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 342 = sphaerocarpum.  
*Monorchis*, Pers. Syn. ii. 507 = Hemipium Monorchis.  
*muticum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 344.—Afr. austr.  
*nepalense*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 26.—Ind. or.  
*nigrum*, Linn. Sp. Pl. 944 = Habenaria nigra.  
*obsoletum*, Pers. Syn. ii. 507 = Habenaria obsoleta.  
*ochroleucum*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 66.—Afr. austr.  
*odoratissimum*, Wahlenb. Fl. Suec. 578 = Habenaria odoratissima.  
*odorum*, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 86.—Afr. austr.  
*orchioides*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 118 = Spiranthes orchioides.  
*orientale*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 27 (Quid 1).—Java.  
*orobanchoides*, Linn. f. Suppl. 402 = Corycium orobanchoides.  
*pallidum*, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 77 = nepalense.  
*paludosum*, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 182.—Afr. trop.  
*papillosum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 341 = erectum.  
*parviflorum*, Lindl. l. c. 336 = marginatum.  
*parviflorum*, Pers. Syn. ii. 506 = Habenaria intacta.  
*parviflorum*, Sw. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxi. (1800) 216.—Afr. austr.  
*pedicellatum*, Linn. f. Suppl. 402 = Eulophia aculeata.  
*Perrottetianum*, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. xv. (1841) 76 = nepalense.  
*pictum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 344 = bracteatum.  
*plantagineum*, Linn. Syst. ed. X. 1244 = Spiranthes orchioides.  
*praecaltum*, Thou. Orch. Isles Austr. Afr. t. 11 = Habenaria praecalta.  
*pumillum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 6.—Afr. austr.  
*pustulatum*, Lindl. Bot. Reg. (1840) t. 18 = erectum.  
*pygmaeum*, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 86.—Afr. austr.  
*repens*, Linn. Sp. Pl. 945 = Goodyera repens.  
*repens*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 157 = Goodyera pubescens.  
*retusum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 343.—Afr. austr.  
*rhynganthum*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 342.—Afr. austr.  
*riparium*, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 183.—Afr. trop.  
*rosellatum*, Thou. Orch. Isles Austr. Afr. t. 8 = Habenaria mascarenensis.  
*rostratum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 338.—Madag.  
*rufescens*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = Disa rufescens.  
*sagittale*, Thunb. l. c. = Disa sagittalis.  
*saxicolium*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xx. (1884) 474.—Afr. austr.  
*scanense*, Linn. ex Steud. Nom. ed. I. 734 = Habenaria albida.  
*Schimperi*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 300.—Abyss.  
*secundum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 4 = Disa racemosa.  
*spathulatum*, Thunb. l. c. 5 = Disa spathulata.  
*sphaerocarpum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 337.—Afr. austr.  
*spirale*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 118 = Spiranthes tortilis.  
*spirale*, Thou. Orch. Isles Austr. Afr. t. 9 = Habenaria spiralis, A. Rich.  
*stenopetalum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 336.—Afr. austr.  
*striatum*, Ker-Gawl. in Brand. Journ. Sc. viii. (1820) 221 = bracteatum.  
*striatum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 6.—Afr. austr.  
*tabulare*, Linn. f. Suppl. 402 = Cymbidium tabulare.  
*tenellum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 5 = Disa tenella.  
*tortum*, Thunb. l. c. = Disa torta.

**SATYRIUM:**

- trifidum*, Vill. Hist. [Pl. Dauph. ii. 42 = Habenaria albida.  
*trinerve*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 344.—Madag.  
*triste*, Linn. f. Suppl. 402 = Eulophia tristis.  
*utriculatum*, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 84 = caudatum.  
*vallisoletanum*, La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. (Orch. Opusc.) 7.—Mexic.  
*venosum*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1805) 361.—Hab. 1  
*virescens*, Pers. Syn. ii. 507 = Habenaria herbiola.  
*viride*, Linn. Sp. Pl. 944 = Habenaria viridis.  
*Welwitschii*, Reichb. f. in Flora, xlviii. (1865) 182.—Afr. trop.  
*Wightianum*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 340 = nepalense.
- SAUBINETIA**, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 282. t. 43 (1848) = *Verbesina*, Linn. (Compos.).  
*helianthoides*, Remy, l. c. 284.—Chili.
- SAUERIA**, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 122; et in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855), 46. t. 2 A = *Begonia*, Linn.  
*crenata*, Roxb. ex Wight & Arn. l. c. = *Begonia* crenata. (1855) 139 = *B. crenata*.  
*sulcata*, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 122; et in Abh. Akad. Berl. 1854 (1855), 41 = *B. sulcata*.
- SAUL**, Roxb. ex Wight & Arn. Prod. 84 (1834) = *Shorea*, Linn. (Dipteroc.).  
*lallarea*, Roxb. ex Wight & Arn. l. c. = *Shorea Talura*.  
*Tumbagia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 516 = seq.  
*Tumbagaia*, Roxb. ex Wight & Arn. l. c. = *Shorea Tumbagaia*.
- SAULCYA**, Michon, Voy. Relig. Or. ii. 383 (1854) = *Odontospermum*, Neck. (Compos.).  
*hierochuntica*, Michon, l. c. (= *Asteriscus pygmaeus*).—Afr. bor.; Palaest.
- SAUNDERSIA**, Reichb. f. in Bot. Congr. Lond. 120 (1866); Beitr. Orch. 17. t. 6 (1869). **ORCHIDACEAE.**  
*mirabilis*, Reichb. f. l. c. 120; 19.—Bras.
- SAURAVIA**, Spreng. Anleit. ii. 818 (1818) = *Saurauja*, Willd. (Terstr.).
- SAUROBROMA**, Rafin. Sylva Tellur. 32 (1835) = *Celtis*, Tourn. (Urtic.).  
*iguanense*, Rafin. l. c. = *C. aculeata*.
- SAURAUJA**, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 407. t. 4. **TERNSTROEMIAEAE.**  
*Benth. & Hook. f. i. 184.*  
*APATELIA*, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1821) 426.  
*BLUMIA*, Spreng. Syst. iii. 126 (1826).  
*DRAYTONIA*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 206. t. 15 (1854).  
*LEUCOTHEA*, Moç. & Sesse, ex DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1821) 419.  
*MARUMIA*, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 79 (1823).  
*OHELANTHERA*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) i. 148.  
*OVERSTRATIA*, Deschamps, ex R. Br. in Benn. Fl. Jav. Rar. 171 (1840).  
*PALAU*, Ruiz & Pav. Prod. 100. t. 22 (1794) nomen prius.  
*REINWARDTIA*, Blume, ex Nees, in Syll. Ratisb. i. (1824) 96.  
*SAURAVIA*, Spreng. Anleit. ii. 818 (1818).  
*SCAPHA*, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1770) ed. I. Art. iv. 8.  
*TONSHIA*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 225 (1825).  
*VANALPHIMIA*, Lechen. ex DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1821) 419.  
*nesculifolia*, De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 42.—Java.  
*altissima*, Zipp. ex Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 108.—N. Guin.  
*Andreana*, Oliver, ex F. Muell. Census, Suppl. ii. 3. nomen.—Austral.  
*angustifolia*, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 50 = lanceolata.

## SAURAUJA:—

- angustifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 242.—Mexic.  
 anisopoda, Turcz. l. c.—Mexic.  
 armata, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) 11. 59.—Burma.  
 aspera, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 242.—Mexic.  
 barbigena, Hook. Ic. Pl. t. 831—leucocarpa.  
 biserrata, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 211.—Peruv.  
 blumeana, Spreng. l. c. 210—bracteosa.  
 blumi, Steud. Nom. ed. II. ii. 516.—Java.  
 blumi, Benth. Pl. Fav. Rar. 174.—Java.  
 brachybotrys, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 245.—N. Granat.  
 bracteolata, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 422.—Java.  
 bracteosa, DC. l. c. 423. t. 6.—Java.  
 brevirostris, Zipp. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 106.—N. Guin.  
 callithrix, Miq. l. c. 111.—Ins. Celebes.  
 camptolonta, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 482 = tristyla.  
 cauliflora, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 425.—Java.  
 ceramica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 111.—Ins. Ceram.  
 cerea, Griff. ex Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 288.—Reg. Himal.  
 coutata, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 56.—Ins. Celebes.  
 crenulata, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 424.—Java.  
 crenulata, Wight, ex Wall. Cat. n. 1459 = Gordonia obtusa.  
 Cumingiana, De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 38 = latebractea.  
 cuneata, Blume, Bijdr. 127 = bracteolata.  
 cuspidella, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 108.—Sumatra.  
 dasyantha, De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 49.—Sumatra.  
 dicalyx, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 112.—Ins. Ceram.  
 dilatosa, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 131.—Java.  
 caryolepis, De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 48.—Ins. Celebes.  
 exasperata, De Vriese, l. c. 56.—Ins. Philipp.  
 excavata, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 130.—Borneo.  
 exelata, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 407.—N. Granat.  
 fasciculata, Wall. Pl. As. Rar. ii. 40.—Reg. Himal.  
 ferox, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 132.—Borneo.  
 ferruginea, Griff. Itin. Notes, 120 (sp. dub.)—Reg. Himal.  
 floccifera, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 267.—N. Granat.  
 gigantea, Blume, Bijdr. 129 = bracteosa.  
 gigantea, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 424.—Java.  
 glabrata, Steud. Nom. ed. II. ii. 516; Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 119.—Peruv.  
 grandifolia, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 26.—Java.  
 Griffithii, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 286.—Assam.  
 Haaskarlina, Miq. Fl. Ind. Bat. i. ii. 484.—Java.  
 hirsuta, Blume, Bijdr. 128.—Java.  
 horrida, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 192.—Borneo.  
 inflexidens, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 481 = tristyla.  
 Jackiana, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 127 = cauliflora.  
 Junghuhnii, Choisy, in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 148.—Java.  
 Kegeliana, Schlecht. in Bot. Zeit. xi. (1853) 694.—Guatemala.  
 Korthalsii, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 26 = leprosa.  
 laevigata, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 267.—N. Granat.  
 lanceolata, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 421. t. 4.—Java.  
 latiractea, Choisy, in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 148.—Ins. Philipp.  
 latipetala, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 4.—Mexic.  
 lepticalyx, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 109.—Ins. Celebes.

## SAURAUJA:—

- leprosa, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 131.—Java.  
 leucocarpa, Schlecht. in Linnæa, x. (1836) 249.—Mexic.  
 leucophloia, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 125 = tristyla.  
 Linden, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1868) 90.—Hab. 1  
 longifolia, Oliver, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 98.—Ins. Celebes.  
 macrophylla, Hort. ex Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1868) 102.—Hab. 1  
 Linden, in Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851-52) 27 = villosa?  
 macrotricha, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1873) 11. 60.—Burma; China.  
 media, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 125 = tristyla.  
 micrantha, Blum. Bijdr. 127.—Java.  
 micrantha, Griff. Itin. Notes, 71 = Roxburghii?  
 microphylla, De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 49.—Java.  
 mollis, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 210.—Java.  
 monadelphæ, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 8.—N. Guin.  
 montana, Seem. Bot. Voy. Herald, 87. t. 16 = veraguensis.  
 Moritziana, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 243.—Venezuela.  
 muricata, Reinw. ex De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 46.—Ins. Celebes.  
 muricata, Steud. Nom. ed. II. ii. 516.—Java.  
 napaulensis, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 421.—Reg. Himal.  
 nigrescens, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 128.—Borneo.  
 Noronhiana, Blume, Bijdr. 127 = nudiflora.  
 novo guineensis, Scheff. in Ann. Jard. Buitenz. i. (1876) 7.—N. Guin.  
 nudiflora, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 422. t. 5.—Java.  
 Obelantha, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 245 = villosa.  
 oligolepis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 109.—Ins. Celebes.  
 creophila, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 3.—Mexic.  
 oxyphylla, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 480 = tristyla.  
 paniculata, Wall. ex G. Don, Gen. Syst. i. 567 = napaulensis.  
 parviflora, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 268.—N. Granat.  
 pauciserrata, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 3.—Mexic.  
 peduncularis, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 267.—N. Granat.  
 pedunculata, Hook. Ic. Pl. t. 341-342.—Mexic.  
 pendula, Blume, Bijdr. 127.—Java.  
 Planchonii, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 161.—Malaya.  
 polyantha, De Vriese, Pl. Ind. Bat. Or. 36 = vulcani.  
 polyodon, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 107.—Molucc. vel Celebes?  
 polytricha, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 480 = setigera.  
 punduana, Wall. Pl. As. Rar. ii. 40.—Reg. Himal.  
 pycnotricha, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 244.—Venezuela.  
 Reinwardtiana, Blume, Bijdr. 128.—Java.  
 roses, Fung. in Hoov. & De Vriese, Tijdschr. viii. (1841) 384.—Java.  
 Roxburghii, Wall. Pl. As. Rar. ii. 40.—Reg. Himal.; Burma.  
 rubicunda, Seem. Fl. Vit. 14.—Ins. Fiji.  
 rubiformis, Vathe, in Linnæa, xl. (1876) 221.—Costa Rica.  
 rugosa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 245.—Ins. Philipp.  
 Ruiiana, Steud. Nom. ed. II. ii. 516.—Peruv.  
 sakoembangensis, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 134.—Borneo.  
 sarapiquensis, Carr. in Rev. Hortie. (1877) 60.—Costa Rica.  
 scabra, Poepp. ex Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 118.—Peruv.  
 scabrida, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 3.—Mexic.  
 serrata, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 420. t. 3; Prod. i. 526.—Mexic.  
 setidens, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 481 = vulcani.  
 setigera, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 133.—Sumatra.  
 singalangensis, Korth. l. c. 134.—Sumatra.  
 spadicea, Blume, Bijdr. 128 = lanceolata.

## SAURAUJA:—

- spectabilis, Hook. Bot. Mag. t. 3982.—Am. austr.  
 squamellifera, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 112.—Ins. Molucc.  
 sterculifolia, Griff. Itin. Notes, 198 = napaulensis?  
 strigillosa, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 266.—N. Granat.  
 subcordata, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 124.—Borneo.  
 tewensis, Korth. l. c. 133.—Borneo.  
 Teysmanniana, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 481 = tristyla.  
 tomentosa, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 211.—N. Granat.; Ecuador.  
 tristyla, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 423. t. 7.—As. trop. or.  
 ursina, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 265.—N. Granat.  
 veraguensis, Seem. Bot. Voy. Herald, 249.—Panama.  
 villosa, DC. in Mém. Soc. Phys. Genève. i. (1822) 420. t. 2; Prod. i. 525.—Mexic.  
 vulcani, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 128.—Sumatra.  
 xanthotricha, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 243.—Venezuela.
- SAUROGLOSSUM, Lindl. Bot. Reg. t. 1618 (1833) = *Spiranthes*, Rich. (Orchid.).  
 elatum, Lindl. l. c.—Braz.  
 monophyllum, Griseb. Cat. Pl. Cub. 269 = *Cranichis monophylla*.  
 tenue, Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. III. i. (1858) 334.—Cuba.
- SAUROMATUM, Schott, in Schott & Endl. Melet. i. 17 (1832). AROIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 966.  
 abyssinicum, Schott, Syn. Aroid. 25.—Abyss.  
 asperum, C. Koch, in Belg. Hortie. xv. (1865) 101 = *Dracontium asperum*.  
 ferox, Linden, ex Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 305 = *Anchomanes dubius*.  
 guttatum, Schott, in Schott & Endl. Melet. i. 17.—Ind. bor. occ.  
 Horsfieldii, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 196.—Java.  
 nubicum, Schott, Syn. Aroid. 25.—Afr. trop.  
 pedatum, Schott, in Schott & Endl. Melet. i. 17 = *guttatum*.  
 pulchrum, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 221.—Sumatra.  
 punctatum, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr. i. (1858) 263 = *guttatum*.  
 sessiliflorum, Kunth, Enum. Pl. iii. 28 = *guttatum*.  
 simlense, Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. viii. (1858) 349 = *guttatum*.  
 venosum, Kunth, Enum. Pl. iii. 28; Schott, Prod. Aroid. 71 = *guttatum*.
- SAUROPUS, Blume, Bijdr. 595 (1825). EUPHORBACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 271.  
 CERATOGYNUM, Wight, Ic. v. 11. 26. t. 1900 (1852).  
 albicans, Blume, Bijdr. 596.—Ind. or.; Malaya.  
 assimilis, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 284.—Zeylan.  
 brevipes, Muell. Arg. in Linnæa, xxxii. (1863) 73.—Burma.  
 Ceratogynum, Baill. Etud. Gén. Euph. 635 = *quadrangularis*.  
 compressum, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. 11. 243.—Reg. Himal.; Burma.  
 Gardnerianus, Wight, Ic. vi. 6. t. 1951 = *albicans*.  
 indicum, Wight, Ic. t. 1952 = *albicans*.  
 macranthus, Hassk. Retzia, i. 166.—Java.  
 macranthus, Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 187 = *albicans*.  
 quadrangularis, Muell. Arg. in Linnæa, xxxii. (1863) 73.—Ind. or.  
 repandum, Muell. Arg. in Flora, lv. (1872) 2.—Reg. Himal.  
 retroversum, Wight, Ic. vi. 6. t. 1951.—Zeylan.  
 rhamnoides, Blume, Bijdr. 596.—Java.  
 rigidum, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 284.—Zeylan.  
 rostratum, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 447.—Sumatra.  
 spectabilis, Miq. l. c. 446.—Sumatra.  
 sumatranus, Miq. l. c.—Sumatra.  
 trinervius, Hook. f. & Thoms. ex Muell. Arg. in Linnæa, xxxii. (1863) 72.—Reg. Himal.  
 zeylanicus, Wight, Ic. t. 1952 = *albicans*.
- SAURUOPSIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) 1. 589 = *Saururus*, Plum. (Piperac.).  
 chinensis, Turcz. l. c. 590 = *Saururus Loureiri*.  
 Cumingii, C. DC. in DC. Prod. xvi. 1. 239 = *Saururus Loureiri*.

**SAURURUS**, Plum. ex Linn. Gen. ed. I. 108 (1787).  
*PIPERACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 127.  
 MATTUSCHKIA, J. F. Gmel. Syst. ii. 589 (1791).  
 SAURUROPSIS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi.  
 (1848) i. 589.  
 SPATHIUM, Lour. Fl. Cochinch. 217 (1790).  
 cernuus, Linn. Sp. Pl. 341.—Am. bor.  
 cernuus, Thunb. Fl. Jap. 154 = Lourciri.  
 chinensis, Hort. ex Loud. Hort. Brit. 144, nomen; et  
 Encyc. Pl. 298.—China.  
 Lourciri, Deene in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845)  
 102.—China; Japon.  
 lucidus, Donn, Hort. Cantab. ed. III. 66 = cernuus.  
 natans, Linn. Mant. ii. 227 = Aponogeton mono-  
 stachyum.  
 sinensis, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 77 = chi-  
 nensis.

**SAUSSUREA**, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 156,  
 198. tt. 10, 13. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f.  
 ii. 471.  
 AFLOTAXIS, DC. in Guill. Archiv. Bot. ii. (1833)  
 330.  
 AUCLANDIA, Falc. in Trans. Linn. Soc. xix. (1842)  
 23.  
 BENNETTIA, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 440  
 (1821).  
 CYATHIDIUM, Lindl. in Royle, Illustr. Bot. Himal.  
 251. t. 56 (1835).  
 ERIOCORYNE, Wall. ex DC. Prod. vi. 514 (1837).  
 ERIOSTEMON, Less. Syn. Comp. 12 (1832).  
 FROLOVIA, Ledeb. ex DC. Prod. vi. 588 (1837).  
 HEMISTEPTA, Bunge, in Dorp. Jahrb. Litt. i. (1833)  
 221.  
 HETEROTRICHUM, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 551  
 (1819).  
 LAGUROSTEMON, Cass. in Dict. Sc. Nat. liii. 466  
 (1829).  
 POECILOTRICHE, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 525  
 (1867).  
 THEODOREA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xlvii. (1827)  
 500, 513; liii. 463 (1828).  
 acanthocarpa, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii.  
 378 = Jurinea ceratocarpa.  
 acaulis, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878) 91 =  
 Thomsoni.  
 acuminata, Turcz. ex Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort.  
 Petrop. i. 37 = alpina.  
 affinis, Spreng. ex DC. Prod. vi. 540.—As. trop.  
 alaschanica, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxvii.  
 (1881) 492.—As. centr.  
 alata, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 202 =  
 japonica.  
 Alberti, Regel & Winkler, in Act. Hort. Petrop. vi.  
 (1879) 298.—Turkestan.  
 albescens, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, Comp.  
 Ind. 233.—Reg. Himal.  
 alpina, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 198.—  
 Reg. bor. et arct.  
 amara, DC. l. c. 200.—Sibir.  
 amara, Less. in Linnaea, ix. (1834) 169 = glomerata.  
 americana, Eaton, in Coult. Bot. Gaz. vi. (1881) 283.  
 —Am. bor. occ.  
 amoena, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841)  
 447 (amaena) = salicifolia.  
 amurensis, Turcz. ex DC. Prod. vi. 534 = eriolepis.  
 Andersoni, C. B. Clarke, Comp. Ind. 226.—Reg.  
 Himal.  
 andryaloides, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, l. c.  
 227.—Reg. Himal.  
 angustifolia, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 200 =  
 alpina.  
 Apus, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxvii. (1881)  
 490.—As. centr.  
 arenaria, Maxim. l. c.—China.  
 asperifolia, Sch. Bip. ex Herd. in Bull. Soc. Nat.  
 Mosc. xli. (1868) ii. 12 = elongata.  
 Atkinsoni, C. B. Clarke, Comp. Ind. 226.—Reg.  
 Himal.  
 atriplicifolia, Bieb. ex Bess. in Flora, xvii. (1834) i.  
 Beibl. 15 = serrata.  
 blanda, Schrenk, in Bull. Sc. Acad. Ptersb. x. (1842)  
 354.—Sibir. altaic.  
 borealis, Fisch. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli.  
 (1868) ii. 38 = alpina.  
 bracteata, Deene in Jacquem. Voy. Bot. 94. t. 102.—  
 Reg. Himal.  
 brahucica, Boiss. Fl. Orient. iii. 566 = candicans.

**SAUSSUREA** :—  
 Bungei, Benth. & Hook. f. ex Franch. & Sav. Enum.  
 Pl. Jap. i. 255 = affinis.  
 caespitosa, Wall. Cat. n. 2913 = taraxacifolia.  
 cana, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 18. t. 75.—Sibir. altaic.  
 candicans, C. B. Clarke, Comp. Ind. 232.—Reg.  
 Himal.  
 Candolleana, C. B. Clarke, l. c. 230 = Clarkel.  
 Candolleana, Wall. Cat. n. 3289.—Reg. Himal.;  
 Soongar.  
 carthamoides, Buch.-Ham. ex DC. Prod. vi. 540 =  
 affinis.  
 centauroides, Tausch, in Flora, xi. (1828) ii. 484.—  
 Sibir. or.  
 ceratocarpa, Deene in Jacquem. Voy. Bot. 93. t. 101 =  
 Jurinea ceratocarpa.  
 chenopodiifolia, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878)  
 92 = albescens.  
 chinensis, Sch. Bip. in Flora, xxxv. (1852) 48 =  
 japonica.  
 Clarkel, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 372.—Reg.  
 Himal.  
 compacta, Fisch. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli.  
 (1868) ii. 23 = alpina.  
 congesta, Turcz. ex DC. Prod. vi. 535.—Dahuria.  
 conica, C. B. Clarke, Comp. Ind. 224 = uniflora.  
 controversa, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 199 =  
 discolor.  
 coronata, Schrenk, in Bull. Phys.-Math. Acad. Ptersb.  
 iii. (1845) 107.—Soongaria.  
 crassifolia, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 201.—  
 Sibir.  
 crepidifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847)  
 ii. 47.—As. bor.  
 daurica, Adams, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii.  
 (1834) 251.—Dahuria.  
 Davidi, Franch. Pl. Davidian. i. (1884) 180.—  
 China.  
 deltoidea, C. B. Clarke, Comp. Ind. 235.—Reg.  
 Himal.  
 denticulata, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 18. t. 74.—  
 Sibir.  
 denticulata, Wall. Cat. n. 2917.—Reg. Himal.  
 depressa, Gren. in Mém. Acad. Besang. (1849); ex  
 Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 272 = alpina.  
 depressa, Heuff. ex Nym. Comp. 415 = discolor.  
 discolor, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 199.—  
 Europ.; As. bor.  
 dissecta, Ledeb. Fl. Alt. iv. 19, in nota = japonica.  
 dulensis, F. Schmidt, Reisen Amuri. 152.—Ins.  
 Sachalin.  
 elata, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 20. t. 80.—Sibir. altaic.  
 elegans, Ledeb. l. c. 19. t. 77.—Sibir. altaic.  
 elliptica, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii.  
 372.—Reg. Himal.  
 elongata, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 201.—  
 Sibir.  
 epilobioides, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxvii.  
 (1881) 495.—China.  
 eriolepis, Bunge, ex DC. Prod. vi. 535.—China;  
 Manchuria.  
 eriostemon, Wall. Cat. n. 2912.—Reg. Himal.  
 esthonica, Baer, in Rupr. Stirp. Fl. Petrop. 21 (cf.  
 Mém. Acad. Ptersb. Sér. VI. Sc. Nat. vii. (1885)  
 5).—Ross.  
 Falconeri, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 369.—Reg.  
 Himal.  
 filifolia, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. vi.  
 (1879) 312.—As. centr.  
 flavescens, Spreng. Syst. iii. 380 = Serratula flavescens.  
 foliosa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 373.—Reg. Himal.  
 foliosa, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 17. t. 69.—Sibir. altaic.  
 Frolowii, Ledeb. l. c. iv. 16. t. 352.—Sibir. altaic.  
 fruticulosa, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.  
 (1841) 448 = cana.  
 Geblerianna, C. A. Mey. in Mém. Acad. Ptersb. Sér. VI.  
 Sc. Nat. vii. (1855) 6.—Sibir. altaic.  
 glacialis, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xi. (1867) ii.  
 144.—Turkestan.  
 glanduligera, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii.  
 371.—Reg. Himal.  
 glauca, Ledeb. ex Bess. in Flora, xvii. (1834) i. Beibl.  
 15 = Laxmanni.  
 glomerata, Poir. Encycl. Suppl. v. 71.—Sibir.  
 Gmelini, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 392 =  
 Serratula Gmelini.  
 Gmelini, Hort. Dorp. ex Herd. in Bull. Soc. Nat.  
 Mosc. xli. (1868) ii. 48 = amara.

**SAUSSUREA** :—  
 gossypiphora, D. Don, in Mem. Wern. Soc. iii. (1821)  
 414.—Reg. Himal.  
 gossypifera, Spreng. Syst. iii. 381 = praec.  
 gossypifera, Wall. Pl. As. Rar. ii. 32. t. 138 = praec.  
 gossypiphora, Wall. Cat. n. 2910 B = sacra.  
 gracilis, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xix. (1874)  
 518.—Japon.  
 graminifolia, Wall. Cat. n. 2911.—Reg. Himal.  
 grandifolia, Maxim. Prim. Fl. Amur. 169.—Reg.  
 Amur.  
 Griffithii, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 47.—Aghan.  
 hieracioides, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 371.—Reg.  
 Himal.  
 Hookeri, C. B. Clarke, Comp. Ind. 230.—Reg. Himal.  
 hypoleuca, Spreng. ex DC. Prod. vi. 541.—Reg.  
 Himal.  
 integerrima, Spreng. l. c. 536 = graminifolia.  
 intermedia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. v. (1832)  
 193 = japonica.  
 iodostegia, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 169.—  
 China.  
 Jacea, C. B. Clarke, Comp. Ind. 233.—Reg. Himal.  
 japonica, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 208.—  
 Japon.  
 Karelinii, Stuebel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli.  
 (1868) ii. 244.—As. centr.  
 kaschgarica, Rupr. Ser. Tiansch. 54.—Turkestan.  
 Katschaete, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxvii.  
 (1881) 491.—China.  
 Kunthiana, C. B. Clarke, Comp. Ind. 225.—Reg.  
 Himal.  
 laciniata, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 16. t. 64.—Sibir.  
 altaic.  
 laevigata, Tausch, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 517 =  
 glomerata.  
 Lappa, C. B. Clarke, Comp. Ind. 233.—Reg. Himal.  
 latifolia, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 17. t. 70.—Sibir.  
 altaic.  
 Laxmanni, Turcz. ex Bess. in Flora, xvii. (1834) i.  
 Beibl. 15.—Sibir. taical.  
 Ledebouri, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868)  
 ii. 41 = alpina.  
 leucantha, Jord. in F. Schultz, Arch. Fl. 2 = alpina.  
 leucophylla, Schrenk, in Bull. Soc. Acad. Ptersb. x.  
 (1842) 354 = pygmaea.  
 liatroides, Fisch. ex DC. Prod. vi. 532 = pycnocephala.  
 linearis, Champ. & Benth. in Hook. Kew Journ. iv.  
 (1852) 229 = japonica.  
 lyrata, Fisch. ex Loud. Hort. Brit. 329, nomen.—  
 Sibir.  
 lyrata, Franch. in Mém. Soc. Sc. Nat. Cherb. xvii.  
 (1884) 229 = affinis.  
 macrocephala, Less. in Linnaea, vi. (1831) 87 = glome-  
 rata.  
 macrophylla, Bunge, ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc.  
 xli. (1868) ii. 17 = latifolia.  
 macrophylla, Sauter, in Flora, xxiii. (1840) 413 =  
 alpina.  
 malitiosa, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxvii.  
 (1881) 493.—China.  
 marginata, Borsari, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop.  
 viii. (1883) 482, nomen.—As. centr.  
 Maximowiczii, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli.  
 (1869) ii. 14.—Japon.  
 Medusa, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxvii. (1881)  
 488.—China; Mongolia.  
 mollis, Spreng. Syst. iii. 381 = Jurinea humilis.  
 monocephala, Cass. in Dict. Sc. Nat. l. 444 = pyg-  
 maea.  
 monticola, Richards, in Frankl. Narr. 1st Journ. App.  
 ed. II. 29 = alpina.  
 mucronata, Spreng. ex DC. Prod. v. 376 = Pluchea lan-  
 ceolata.  
 multiflora, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 199 =  
 salicifolia.  
 multiflora, Richards, in Frankl. Narr. 1st Journ. App.  
 747 = alpina.  
 nepalensis, Spreng. Syst. iii. 380 = eriostemon.  
 nigrescens, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxvii.  
 (1881) 491.—China.  
 nikoensis, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 407.—  
 Japon.  
 nipponica, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 183.—  
 Japon.  
 nivea, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837) n. vii.  
 153 = eriolepis.



## SAUSSUREA:—

- nuda*, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 15. t. 61 = alpina.  
*obvallata*, Wall. Cat. sub n. 2906.—Reg. Himal.  
*odontolepis*, Sch. Bip. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) ii. 13.—China; Manchuria.  
*Mosc.* xli. (1868) ii. 13.—China; Manchuria.  
*ovata*, Benth. in Henders. & Hume, Lahore to Yarkand, 325.—Turkestan.  
*paleata*, Maxim. Prim. Fl. Amur. 168.—Reg. Amur.  
*papposa*, Turcz. ex DC. Prod. vi. 534 = crassifolia.  
*parviflora*, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 200 = serrata.  
*pectinata*, Bunge, ex DC. Prod. vi. 538.—China.  
*peguensis*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 235.—Burma.  
*phaeantha*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 489.—China.  
*ptisibera*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 76, in obs.—Reg. Himal.  
*Poljakowi*, Glehn, in Act. Hort. Petrop. iv. (1876) 60.—Sibir.  
*polyphylla*, Schrenk, ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) ii. 5 = pygmaea.  
*polyodiifolia*, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 201 = elongata.  
*polyodiifolia*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) ii. 46 = runcinata.  
*polystichoides*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 369.—Reg. Himal.  
*Przewalskii*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 494.—China.  
*pteroaulon*, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 95. t. 103 = Candolleana.  
*pujolica*, Costa, Suplem. Fl. Catalon. 47.—Hispan.  
*pulchella*, Fisch. ex DC. Prod. vi. 537 = japonica.  
*pulvinata*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 493.—China.  
*Pumilio*, Fisch. ex DC. Prod. vi. 535 = alpina.  
*pynecephala*, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 15. t. 59.—Sibir. altaic.  
*pygmaea*, Spreng. Syst. iii. 381.—Europ.; Sibir.  
*religiosa*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 26, 251 = Jurinea macrocephala, Benth.  
*Riederi*, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) ii. 35.—Kamtchat.  
*rigida*, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 19. t. 79.—Sibir. altaic.  
*robusta*, Ledeb. l. c. i. 16. t. 65.—Sibir. altaic.  
*Roylei*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 229.—Reg. Himal.  
*runcinata*, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 202.—Sibir.  
*sachalinensis*, F. Schmidt, Reisen Amuri. 152.—Reg. Amur.  
*sacra*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 76.—Reg. Himal.  
*salicifolia*, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 200.—Sibir.  
*salsa*, Spreng. Syst. iii. 381.—Reg. Cauc.; As. bor.  
*scabiosaefolia*, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 666 = elongata.  
*scabra*, Less. in Linnaea, ix. (1834) 180 = glomerata.  
*scaposa*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 480.—Japan.  
*Schanginiana*, Fisch. ex Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) ii. 5 = pygmaea.  
*Schlagintweitii*, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878) 94 = bracteata.  
*Schultzii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 366.—Reg. Himal.  
*Semenovii*, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xl. (1867) ii. 142.—Turkestan.  
*serrata*, DC. in Ann. Mus. Par. xvi. (1810) 199.—Sibir. altaic.  
*serratuloides*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) ii. 35.—Sibir. altaic.  
*setifolia*, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878) 95 = subulata.  
*sordida*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 389.—Sibir. altaic.  
*sorocephala*, Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 226.—Reg. Himal.  
*sorocephala*, Schrenk, Enum. Pl. Nov. ii. 38.—Sibir. altaic.  
*squarrosa*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) ii. 44.—Dahuria.  
*Stella*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 490.—China.  
*stemmaphora*, Klatt, in Sitzb. Akad. Muench. (1878) 93 = Jurinea ceratocarpa.  
*Stoliczkae*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 225.—Reg. Himal.

## SAUSSUREA:—

- stricta*, Spreng. ex DC. Prod. vi. 540 = affinis.  
*Stubendorffii*, Herd. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) ii. 26.—Sibir.  
*subsinnata*, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 15. t. 62 = alpina.  
*subulata*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 226, partim.—Reg. Himal.  
*subulata*, C. B. Clarke, l. c., partim = werneroides.  
*Sugbo*, C. B. Clarke, l. c. 225.—Reg. Himal.  
*sylvatica*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 495.—China.  
*Tanakae*, Franch. & Sav. ex Maxim. l. c. xix. (1874) 516.—Japan.  
*tangutica*, Maxim. l. c. xxvii. (1881) 489.—China.  
*taraxacifolia*, Wall. Cat. n. 2914.—Reg. Himal.  
*tenuis*, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 19. t. 78.—Sibir. altaic.  
*Thomsoni*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 227.—Reg. Himal.  
*Tilesii*, Ledeb. Ic. Pl. Fl. Ross. i. 15. t. 60 = alpina.  
*triangulata*, Trautv. & Mey. in Middend. Reise (Fl. Ochot. 58).—Sibir. or.  
*tridactyla*, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 377.—Reg. Himal.  
*triptera*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 515.—Japan.  
*uniflora*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 229 = Roylei.  
*uniflora*, Wall. Cat. n. 2916.—Reg. Himal.  
*ussuriensis*, Maxim. Prim. Fl. Amur. 167.—Manchuria.  
*werneroides*, Sch. Bip. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 367.—Reg. Himal.  
*Yakla*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 227.—Reg. Himal.

SAUSSUREA, Salisb. in Trans. Linn. Soc. viii. (1807) 11 = Funkia, Spreng. (Liliac.).  
*caerulea*, Salisb. l. c. = F. ovata.  
*cordifolia*, Salisb. l. c. = Liliun cordifolium.

SAUSSURIA, Moench, Meth. 388 (1794) = Nepeta, Linn. (Labiata).  
*pinatifida*, Moench, l. c. = N. lavandulacea.

SAUSSURIA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 175 = Saussurea, DC. (Compos.).

SAUTIERA, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 383. ACANTHACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1088.  
*Sautiera*, Span. in Linnaea, xv. (1841) 328, sphalm. *Decaisnii*, Nees, in DC. Prod. xi. 98 = tinctorum.  
*tinctorum*, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 383.—Timor.

SAUVAGEA, Linn. Gen. ed. II. 241 (1742) = seq.

SAUVAGESIA, Linn. Sp. Pl. ed. I. 203 (1753). VIOLARIEAE, Benth. & Hook. f. i. 120.  
*IRON*, P. Br. Hist. Jamaica. 179. t. 12. f. 3 (1756).  
*SAUVAORA*, Linn. Gen. ed. II. 241 (1742).  
*Adima*, Aubl. Pl. Gu. i. 251 = erecta.  
*deflexifolia*, Gardn. in Hook. Ic. Pl. t. 484.—Bras.  
*deflexifolia*, Miq. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. 1. 409 = erecta.  
*elata*, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. (1842) 107.—Ind. occ.; Guian.  
*elegantissima*, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. ix. (1822) 325 = Lavradia elegantissima.  
*erecta*, Aubl. Pl. Gu. i. 254; Spreng. Neue Entdeck. i. 296 = Sprengelii.  
*erecta*, Linn. Sp. Pl. 203.—Am. et Afr. trop.  
*ericoides*, Ging. in DC. Prod. i. 316 = Lavradia alpestris.  
*fruticosa*, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 38.—Bras.  
*geminiiflora*, [Moc. & Sesse.] ex Ging. in DC. Prod. i. 315 = erecta.  
*gracilis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 517, in syn. = erecta.  
*Kappleri*, Miq. Stirp. Sarin. Sel. 105 = Sprengelii.  
*laxa*, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 38 = erecta.  
*linearifolia*, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. xi. (1824) 106 = pusilla.  
*longifolia*, Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. 1. 407.—Bras.  
*nutans*, Pers. Syn. i. 253 = erecta.  
*ovata*, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 36 = racemosa.  
*pendula*, Mart. ex Ging. in DC. Prod. i. 316 = Lavradia alpestris.  
*peruviana*, Roem. & Schult. Syst. v. 457 = erecta.

## SAUVAGESIA:—

- pulchella*, Planch. in Seem. Bot. Voy. Herald, 80.—Am. trop.  
*pusilla*, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 35.—Bras.  
*racemosa*, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. xi. (1824) 98.—Bras.  
*ramosissima*, Spruce, ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. 1. 409.—Bras.  
*rubiginosa*, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. xi. (1824) 101.—Bras.  
*salicifolia*, Ging. in DC. Prod. i. 316.—Bras.  
*Salamannii*, Benth. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. xiii. 1. 412 = tenella.  
*serpyllifolia*, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 37. t. 25 = Sprengelii.  
*Sprengelii*, A. St. Hil. in Mém. Mus. Par. xi. (1824) 99.—Am. trop.  
*tenella*, Lam. Illustr. ii. 119.—Am. trop.

SAUVAGIA, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 175 = praec.

SAUVALLEA, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 156 (1873). COMMELINACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 855.  
*Blainii*, Wright, l. c. 157.—Cuba.

SAVA, Adans. Fam. ii. p. (21) (1763) = Onosma, Linn. (Borag.).

SAVASTANA, Schrank, Baier. Fl. i. 100, 337 (1789) = Hierochloa, S. G. Gmel. (Gramin.).  
*hirta*, Schrank, l. c. 337 = H. borealis.

SAVASTANIA, Scop. Introd. 213 (1777) = Tibouchina, Aubl. (Melastom.).

SAVASTONIA, Neck. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 518, err. typ. (1841) = praec.

SAVIA, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352 = Amphicarpaea, Ell. (Legumin.).  
*volubilis*, Rafin. l. c. = A. monoica.

SAVIA, Willd. Sp. Pl. iv. 771 (1805). EUPHORBACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 270.  
*CHARIDIA*, Baill. Etud. Gén. Euph. 572 (1858).  
*GONATOGYNE*, Klotsch, ex Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 13 (1873).  
*PETALODISCUS*, Baill. Etud. Gén. Euph. 571. t. 22 (1858).  
*Actephila*, Hasak. Cat. Hort. Bogor. Alt. 243 = Actephila excelsa.  
*Bojeriana*, Baill. Adansonia, viii. (1868) 345.—Madag.  
*clausifolia*, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 164.—Cuba.  
*dictyocarpa*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 704.—Bras.  
*elegans*, Muell. Arg. in Linnaea, xxxii. (1863) 78.—Ins. Mascar.  
*erythroxyloides*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 157.—Cuba.  
*Laureola*, Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 38.—Madag.  
*laurifolia*, Griseb. in Goett. Nachr. (1865) 163.—Cuba.  
*mimosoides*, Baill. Adansonia, ii. (1861-62) 34.—Madag.  
*oblongifolia*, Baill. l. c. 35.—Madag.  
*platyrachis*, Baill. l. c. 33.—Madag.  
*pulchella*, Baill. l. c. 35.—Madag.  
*scabelliflora*, Willd. Sp. Pl. iv. 771.—Ins. S. Doming.  
*seylanica*, Baill. Etud. Gén. Euph. 571, nomen = Actephila excelsa.

SAVIGNYA, DC. Syst. ii. 283 (1821). CRUCIFERAE, Benth. & Hook. f. i. 85.  
*aegyptiaca*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. iv. (1857) 395 = longistyla.  
*aegyptiaca*, DC. Syst. ii. 283.—Aegypt.  
*longistyla*, Boiss. Diagn. Ser. II. v. 27.—Algeria.  
*parviflora*, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 14 = aegyptiaca.

SAVINIONA, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 30 (1836) = Lavatera, Linn. (Malvac.).  
*acerifolia*, Webb & Berth. l. c. 81 = L. acerifolia.  
*brachyfolia*, Walp. Rep. i. 291, sphalm. = seq.  
*brachyloba*, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 32 = L. brachyfolia.

SAVIONA, Pritz. Ic. Ind. i. 989 (1855) = praec.

**SAXEGOTHAEA**, Lindl. in Journ. Hort. Soc. vi. (1851) 258. *CONIFERAE*, Benth. & Hook. f. iii. 434.

**SAXEGOTHEA**, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 434 (1880), err. typ.

**SQUAMATAXUS**, [Nelson] Senilis, Pinaceae, 168 (1866). *conspicua*, Lindl. in Journ. Hort. Soc. vi. (1851) 258; et in Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851-52) 111. —Chill.  
*gracilis*, Hort. ex Gord. Pinet. 280 = Podocarpus nubigena.

**SAXEGOTHEA**, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 434 (1880) err. typ. = praec.

**SAXIFRAGA**, Tourn. ex Linn. Gen. ed. i. 131 (1737). *SAXIFRAGEAE*, Benth. & Hook. f. i. 635.

**ADENOGYNE**, **APHOMONIX**, **EVAEZOEA**, **HEMIEVA**, **HETERKISIA**, **HEXAPHOMA**, **PIAROPHYLA**, **PONISTA**, **STEIRANISIA**, **TELESONIX**, **TULORIMA**, Rafid. Fl. Tellur. ii. 65-70 (1836).

**ANTIPHYLLA**, **AULAXIS**, **CHRONDOSEA**, **CILIARIA**, **DERMASEA**, **HIRCULUS**, **LEPTASEA**, **LOBARIA**, **MEGASEA**, **MUSCARIA**, **SPATULARIA**, Haw. Saxifr. Enum. 6-47 (1821).

**BERGENIA**, Moench, Meth. 664 (1794).  
**DIPTERA**, Borch. in Roem. N. Mag. i. (1794) 29.

**GERYONIA**, Schrank, ex Hoppe, in Flora, i. (1818) 229.

**HYDATICA**, Neck. Elem. ii. 387 (1790).  
**KINGSTONIA**, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 531 (1821).

**LEPTARRHENA**, Reichb. Handb. 230 (1837).  
**LIGULARIA**, Duval, Pl. Succ. 11 (1809).

**MICRANTHES**, Haw. Syn. Pl. Succ. 320 (1812).  
**MISCOPEPALUM**, Haw. l. c. 323 (1812).

**ROBERTSONIA**, Haw. Syn. Pl. Succ. 321 (1812).  
**RUPIFRAGA**, 'Linn.' ex Rafid. Fl. Tellur. ii. 67 (1836).

**SAXIFRAGIA**, Tourn. ex Linn. Syst. ed. i. (1735).  
**SEKKA**, Medic. in Staatsw. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 209; Phil. Bot. ii. 49 (1791).

**abyssinica**, Rich. ex Engl. Monog. Saxifr. 76 = hederacifolia.

**acaulis**, Gaud. in Nat. Anz. Schw. Ges. i. (1818) 68; Fl. Helvet. iii. 127 = muscoides.

**aciculata**, Royle, Illustr. Bot. Himal. 226 = flagellaris?  
**aconitifolia**, Field. & Gardn. Sert. Pl. t. 57 = Boykinia aconitifolia.

**adenodes**, Poepp. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 75. t. 26. —Am. austr.

**adenophora**, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 40. —Macedon.; Cappadoc.

**adoxoidea**, Griff. Notul. iv. 428; Ic. Pl. Asiat. t. 570 = Chrysosplenium lanuginosum.

**adscendens**, Haw. Misc. Nat. 162 = altifida.

**adscendens**, Jacq. Coll. i. 197. t. 11 = controversa.

**adscendens**, Linn. Sp. Pl. 405. —Reg. bor. et arct.

**adscendens**, Vahl, in Skrivt. Nat. Selsk. Kjoeb. ii. i. (1792) 12 = aquatica.

**aestivalis**, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 37 = punctata.

**affinis**, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 418 = hypnoides.

**afghanica**, Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 56. —Afghan.

**aggregata**, Lej. Rev. Fl. Spa, 81 = hypnoides.

**aizoidea**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = seq.

**aizoidea**, Linn. Sp. Pl. 403. —Reg. bor. et arct.

**aizoidea**, Milg. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 22. —Mont. Pyren.

**Aizoon**, Guss. ex DC. Prod. iv. 20 = lingulata.

**Aizoon**, Jacq. Fl. Austr. v. 18. t. 438. —Reg. bor. et arct.

**Aizoon**, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxv = marginata.

**aizoonia**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = S. Aizoon.

**ajugaefolia**, Wahlenb. Fl. Carpat. 122 = perdurans.

**ajugifolia**, Linn. Cent. Pl. 11; Moen. Acad. iv. 271. —Europ. austr.

**Alberti**, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 584. —Turkestan.

**alchemilloides**, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 142. —Reg. Argent.

**Allioni**, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 378 = pedemontana.

**SAXIFRAGA** :—

**Allioni**, Gaud. in Nat. Anz. Schw. Ges. i. (1818) 68 = muscoides.

**almeriensis**, Willk. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 525 = Camposii.

**alpina**, Pav. ex D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 421 = peruviana.

**alpina**, Salsb. Prod. 306 = aizoidea.

**altaica**, Steph. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 212 = melaleuca.

**altifida**, Haw. Saxifr. Enum. 24. —Hab. 1.

**altissima**, Kern. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. xv. (1870) 273. —Europ.

**ambigua** x, DC. Fl. Fr. vi. 517. —Europ.

**amplexifolia**, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 2. t. 2 = Leptarrhena amplexifolia.

**ampullacea**, Tenore, Fl. Nap. Prod. App. iv. 21; ex ej. Fl. Nap. 59, 60 = muscoides.

**andicola**, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 427. —Ecuador.

**andicola**, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 48 = cordillerarum.

**Andrewsii** x, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 570.

**androsacea**, Comolli, Prod. Fl. Comens. 78 = sedoides.

**androsacea**, Linn. Sp. Pl. 399. —Europ.

**androsacea**, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 310 = caespitosa ?

**androsacea**, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 276 = exarata.

**angulosa**, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 29 = rotundifolia.

**angustifida**, Hort. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 526 = hypnoides.

**angustifolia**, Hall. f. ex Gaud. in Nat. Anz. Schw. Ges. i. (1818) 67 = Seguerii.

**angustifolia**, Haw. Misc. 166; Hort. ex DC. Prod. iv. 31; Schleich, ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 70 = hypnoides.

**annua**, Lapeyr. Fl. Pyren. 59 = tridactylites.

**aphylla**, Sternb. Rev. Saxifr. 40. t. 11. —Europ.

**aphylla**, Tenore, Fl. Nap. Prod. App. iv. 21 = sedoides.

**apennina**, Bertol. f. in Bull. Sc. Med. Ser. II. ix. 65; ex Bertol. Fl. Ital. iv. 479 = cuneifolia.

**aquatica**, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 317 = irrigua.

**aquatica**, Lapeyr. Fl. Pyren. t. 23. —Mont. Pyren.

**arachnoides**, Sternb. Rev. Saxifr. 23. t. 15. —Helvet.

**arachnoidea**, Zanted. in Comm. Ateneo Brescia, 1815 (1818), 90 = praec. ?

**arctica**, Willd. ex Sternb. Saxifr. Suppl. ii. 66 = muscoides.

**arenarioides**, Brign. Fasc. Pl. Foroal. 24 = tenella.

**aretioides** x, Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. II. i. II. 60. —Europ.

**aretioides**, Lapeyr. Fl. Pyren. 28. t. 13. —Mont. Pyren.

**arguta**, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 356 = punctata.

**aristulata**, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 68. —Reg. Himal.

**arundana**, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 693. t. 64 B = dichotoma.

**asarifolia**, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. t. 24 = odontophylla.

**ascendens**, Auct. = adscendens.

**aspera**, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 314 = flagellaris.

**aspera**, Linn. Sp. Pl. 402. —Europ. austr.

**atlantica**, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 48. —Hispan.

**atrata**, Engl. in Bull. Acad. Ptersb. xxix. (1883) 117. —China.

**atropurpurea**, Wulf. ex Sternb. Rev. Saxifr. 41. t. 11. b. f. 2 = muscoides

**atrorubens**, Bertol. in Desv. Journ. Bot. ii. II. (1813) 76; et Amoem. Ital. 99 = aizoidea.

**atrorubens**, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 10 = muscoides.

**aurea**, Jacquem. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 397 = flagellaris.

**aurea**, Steud. Nom. ed. I. 735 = Chrysosplenium alternifolium, oppositifolium.

**australis**, Moric. Fl. Venet. i. 431 = lingulata.

**autumnalis**, Jacq. Obs. i. 31 = S. Aizoon.

**autumnalis**, Fall. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 19 = serpyllifolia.

**autumnalis**, Linn. Sp. Pl. 402 = aizoidea.

**axillaris**, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 268 = ajugifolia.

**axillaris**, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 477 = perdurans.

**Baumgarteni**, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 126 = retusa.

**SAXIFRAGA** :—

**Baumgarteni**, Schur, Enum. Pl. Transs. 239 = adscendens.

**Bellardi**, All. Fl. Pedem. ii. 72 = controversa.

**Besleri**, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 52 = Hostii.

**bicolor**, Sternb. l. c. 49 = serpyllifolia.

**bicuspidata**, Hook. f. Fl. Antarct. 231. t. 97. —Reg. Magell.

**bifida**, Hook. ex Engl. Monog. Saxifr. 202 = bicuspudata.

**biflora**, All. Fl. Pedem. ii. 71. t. 21. f. 1. —Europ. austr.

**biflora**, Ledeb. Fl. Ross. ii. 205 = oppositifolia.

**bimaculata**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xiii. (1840) 71 = Sieversiana.

**bitermata**, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 231. t. 64. —Hispan.

**Blanca**, Willk. Fl. Hisp. Balear. 8. —Hispan.

**bohemica**, Panz. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 274 = hypnoides.

**Boissieri**, Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 528. —Hispan.

**Bongardi**, Presl, ex Engl. l. c. = leucanthemifolia.

**Bonplandii**, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 430 = peruviana.

**Boryi**, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. ii. 65. —Graecia.

**Bourgaeana**, Boiss. & Reut. l. c. 71. —Hispan.

**Boussingaultii**, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iii. (1835) 49. t. 1. f. 1. —Ecuador.

**brachypoda**, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 378. —Reg. Himal.

**bracteata**, D. Don, l. c. 367. —Sibir.

**bronchialis**, Linn. Sp. Pl. 400. —Reg. bor. et arct.

**Brunoniana**, Wall. Cat. n. 444. —Reg. Himal.

**Brunonis**, Ser. in DC. Prod. iv. 45 = praec.

**bryoides**, Linn. Sp. Pl. 400 = aspera.

**bryoides**, Pall. ex D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 382 = nitida.

**bryophora**, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vi. (1865) 533. —Calif.

**bulbifera**, Linn. Sp. Pl. 403. —Europ. austr.

**bulbifera**, Oed. Fl. Dan. t. 390 = cernua.

**bulbosa**, Hochst. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 529 = granulata.

**Burseriana**, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. i. 226 = aretioides.

**Burseriana**, Linn. Sp. Pl. 400. —Europ. austr.

**caerulea**, Pers. Syn. i. 488 = oppositifolia.

**caesia**, Linn. Sp. Pl. 399. —Europ. austr.

**caesia**, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 294 = squarrosa.

**caespitosa**, Asso, Syn. Stirp. Arag. 52 = pentadactylis.

**caespitosa**, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 883 = Spiraea pectinata.

**caespitosa**, Lag. & Rodr. in Anal. Cienc. Nat. v. (1802) 278; D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 428 = mixta.

**caespitosa**, Linn. Sp. Pl. 404. —Reg. bor. et arct.

**caespitosa**, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 293 = muscoides.

**caespitosa**, Sm. Engl. Fl. ii. 273 = hypnoides.

**caespitosa**, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 673 = exarata.

**californica**, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 585 = Tellima cymbalaria.

**callosa**, Sm. in Rees, Cycl. xxxi. [n. 2] = longifolia.

**calyciflora**, Lapeyr. Fl. Pyren. 28. t. 12 = media.

**calycina**, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 10 = davurica.

**Camposii**, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 47. —Hispan.

**canaliculata**, Boiss. & Reut. ex Engl. Monog. Saxifr. 169. —Europ.

**Candollei**, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 242 = geranioides.

**Candollei**, Salzm. ex Pouz. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 561 = pedemontana.

**canescens**, Haw. Syn. Pl. Succ. 325. —Hab. 1.

**cantabrica**, Boiss. & Reut. ex Engl. Monog. Saxifr. 191 = hypnoides.

**capillipes**, Reichb. ex Engl. l. c. 229 = cuneifolia.

**capitata**, Lapeyr. Fl. Pyren. 55. t. 30 = aquatica.

**Careyana**, A. Gray, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 116. —Am. bor.

**carinthiaca**, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 24 = S. Aizoon.

**carnosa**, Lucé, Topog. Nachr. Oesel, 137 = granulata.

**caroliniana**, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iii. (1848) 39. —Am. bor.

**caroliniana**, Hort. ex Ser. in DC. Prod. iv. 39 = pennsylvanica.

## SAXIFRAGA:—

- caroliniana*, Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 41 = *erosa*.  
*carpathica*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 552.—Transylv.  
*carpetana*, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. 12 = *atlantica*.  
*cartilaginea*, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. 5. t. 3.—Reg. Caucas.; Persia.  
*castellana*, Boiss. & Reut. ex Nym. Consp. 273 = *granulata*.  
*catalaunica*, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. ii. 64 = *lingulata*.  
*ceratophylla*, [Dryand in] Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 70 = *trifurcata*.  
*ceratophylla*, Willd. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 530 = *pentadactylis*.  
*cernuus*, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxxiii. (1892) 409, partim = *debilis*.  
*cernuus*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. i. 232 = *granulata*.  
*cernuus*, Linn. Sp. Pl. 403.—Reg. bor. et arct.  
*cervicornis*, Viv. Fl. Cors. Prod. App. 2 = *pedemontana*.  
*cespitosa*, Scop. Ann. ii. Hist. Nat. (1769) 51 = *caespitosa*, Scop., etc.  
*Chamissoi*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 12. t. 10. f. 1 = *tricuspidata*.  
*Chamissonis*, Sternb. ex Ser. in DC. Prod. iv. 35 = *rivularis*.  
*cherlerioides*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 382 = *bronchialis*.  
*cherlerioides*, Presl, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 208 = *nitida*.  
*chilensis*, Poepp. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 530 = *adenodes*.  
*chinensis*, Lour. Fl. Cochinch. 231 = *sarmentosa*.  
*chlorantha*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 269 = S. Aizoon.  
*chlorantha*, Schur, Enum. Pl. Transs. 233 = *luteoviridis*.  
*chrysantha*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1877) 83.—Am. bor. occ.  
*chrysosplenifolia*, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 20.—Graecia; Creta.  
*ciliaris*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. Suppl. 55 = *mixta*.  
*ciliata*, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 65.—Reg. Himal.  
*ciliata*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 226. t. 49. f. 2 = *lingulata*.  
*ciliata*, Walp. Rep. ii. 365; v. 827 = *imbricata*.  
*ciliolata*, Schur, Enum. Pl. Transs. 231 = S. Aizoon.  
*circinnata*, Hort. Monac. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 552 = *controversa*.  
*citrina*, Hegetschw. Fl. Schw. 398.—Helvet.  
*Clusii*, Auct. Germ. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 132 = *stellaris*.  
*Clusii*, Gouan, Illustr. 28.—Mont. Pyren.  
*Clusii*, Kunze, in Linnaea, xx. (1847) 43 = *leucanthemifolia*.  
*cochleariaefolia* x, Schrad. ex Kunze, l. c. xvi. (1842) 318.—Europ.  
*cochlearis*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 559 = *lingulata*.  
*coerulea*, Auct. = *caerulea*.  
*columnaris*, Steud. Nom. ed. I. 735 = *pedemontana*.  
*comosa*, Felim. in Bull. Soc. Bot. Fr. x. (1863) 500 = *stellaris*.  
*compacta*, Adams, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 239.—Sibir. or.  
*compacta*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 9. t. 1. f. 3 = *valdensis*.  
*condensata*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1537, partim = *aleniflora*.  
*condensata*, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 226. t. 3 = *hypnoides*.  
*confusa*, Lej. Rev. Fl. Spa, 80 = *hypnoides*.  
*congesta*, Schleich. Cat. Pl. Helvet. ed. IV. 63 = *hypnoides*.  
*congesta*, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 207 = *bronchialis*.  
*conifera*, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 332.—Hispan.  
*controversa*, Hort. Lond. ex Haw. Saxifr. Enum. 32 = *hypnoides*.  
*controversa*, Sternb. Rev. Saxifr. 43. t. 16.—Europ. austr.; Am. bor.  
*corbariensis*, Timb. in Mém. Acad. Toul. Sér. VII. vii. (1875) 469 = *geranioides*.  
*cordifolia*, Haw. Misc. Nat. 157 = *crassifolia*.  
*cordigera*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 68.—Reg. Himal.  
*cordillerarum*, Presl, Rel. Haenk. ii. 55.—Peruv.  
*coriacea*, Adams, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 240.—Sibir. arct.

## SAXIFRAGA:—

- coriacea*, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. iv. 46 = *Leptarrhena pyrolaeifolia*.  
*coriophylla*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 333 = *Rocheiliana*.  
*coronensis*, Schur, Enum. Pl. Transs. 239 = *adscendens*.  
*corsica*, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 642 = *granulata*.  
*cortusaeifolia*, Sieb. & Zucc. in Akad. Muench. iv. 11. (1843) 190.—Japon.  
*corymbosa*, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 17.—Caria.  
*corymbosa*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 70.—Reg. Himal.  
*corymbosa*, Lucé, Topog. Nachr. Oescl. 137 = *granulata*.  
*Cossoniana*, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. ii. 70 = *granulata*.  
*Cotyledon*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 313 = *cartilaginea*.  
*Cotyledon*, Linn. Sp. Pl. 398.—Europ.  
*Cotyledon*, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxv = *marginata*.  
*Cotyledon*, Wulf. ex Jacq. Coll. iv. 291 = S. Aizoon.  
*crassifolia*, Linn. Sp. Pl. 401.—Sibir.  
*crateriformis*, Hort. Oxon. ex Ser. in DC. Prod. iv. 32 = *hypnoides*.  
*crenata*, Steud. Nom. ed. I. 735; Sweet, Hort. Brit. ed. I. 181 = *umbrosa*.  
*crocea*, Gaud. in Nat. Anz. Schw. Ges. i. (1818) 69 = *muscoidea*.  
*crustacea*, Hoppe, Taschenb. (1805) 237 = seq.  
*crustata*, Vest, in Bot. Zeit. Regensb. iii. (1804) 95; iv. (1805) 42; Man. Bot. 656.—Europ. austr.  
*cultrata*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 23 = S. Aizoon.  
*cuneata*, Willd. Sp. Pl. ii. 658.—Hispan.  
*cuneifolia*, Cav. Ic. iii. 25 = *cuneata*.  
*cuneifolia*, Linn. Syst. ed. X. 1026.—Europ. austr.  
*curvata*, Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 31 = *hypnoides*.  
*cuscutaeformis*, Lodd. Bot. Cab. t. 186.—Japon. 1  
*cuspidata*, Schleich. Cat. Pl. Helvet. ed. IV. 63 = *pedatifida*.  
*Cymbalaria*, Linn. Sp. Pl. 405.—As. Min.; Persia.  
*Cymbalaria*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iii. 72. t. 378 = *Sibthorpii*.  
*Cymbalaria*, Sternb. in Linnaea, vi. (1831) 555 = *rivularis*.  
*Cymbalaria*, Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1812) 261 = *sibirica*.  
*cymbalariaefolia*, Ehrenb. ex Engl. Monog. Saxifr. 77 = *hederacea*.  
*cymosa*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 91. t. 88 = *pedemontana*.  
*dahurica*, Lyall, ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 542 = *Lyallii*.  
*dahurica*, Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 42 = *cuneifolia*.  
*davurica*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 569, partim = *Lyallii*.  
*davurica*, Willd. Sp. Pl. ii. 645.—As. bor.; Am. bor. occ.  
*Debeauxii*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 152 = *dichotoma*.  
*debilis*, Engelm. ex A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1863 (1864) 62.—Am. bor. occ.  
*decepiens*, Ehrh. Beitr. v. 47, 175 = *hypnoides*.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885) 6.—China.  
*demissa*, Schott & Kotschy, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 8 = *mutata*.  
*densa*, Haw. Misc. Nat. 166 = *hypnoides*.  
*densa*, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 26 = *nitida*.  
*densifolia*, Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 31 = *hypnoides*.  
*dentata*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 413 = *umbrosa*.  
*denticulata*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 270 = *aretioides*.  
*denuadata*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 421 = *hypnoides*.  
*denuadata*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. Bor. Am. i. 567 = *punctata*.  
*depressa*, Sternb. Rev. Saxifr. 42. t. 11 = *androsacea*.  
*diapensioides*, Bell. in Mém. Acad. Turin, v. 1790-1791 (1793), 227. t. 5.—Europ. austr.  
*diapensioides*, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. iv. 22 = *serpyllifolia*.  
*diapensioides*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. Suppl. 54 = *media*.

## SAXIFRAGA:—

- diapensioides*, Kurz, in Flora, iv. (1872) 286, sphalm. = *diapensioides* !  
*dichotoma*, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. 51.—Hispan.  
*digitata*, Lapeyr. ex Steud. Nom. ed. I. 736 = *pentadactylis*.  
*digitata*, Pourr. ex Steud. l. c. ed. II. ii. 520 = *muscoidea*.  
*dilatata*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 24 = S. Aizoon.  
*dissimilis*, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 176 = *rivularis* !  
*divaricata*, Ram. ex DC. Fl. Fr. iv. 374 = *exarata*.  
*diversifolia*, Wall. Cat. n. 452.—Reg. Himal.  
*diversifolia*, Schleich. Cat. Pl. Helvet. ed. IV. 63.—Europ. centr.  
*dubia*, Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 32 = *hypnoides*.  
*egregia*, Engl. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 113.—China.  
*elata*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 575 = *Boykinia occidentalis*.  
*elatioi*, Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iii. 115 = *Hostii*.  
*elatioi*, Wimm. Fl. Schles. (1857) 470 = S. Aizoon.  
*elegans*, Mackay, Fl. Hibern. i. 65 = S. Geum.  
*elegans*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 573.—Am. bor. occ.  
*elegans*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 34 = *exilis*.  
*elegans*, Zeyh. ex Schrank, in Syll. Ratisb. i. (1824) 208 = seq. 1  
*elegantula*, Boiss. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 449 = *granulata*.  
*elongata*, Panz. ex Ser. in DC. Prod. iv. 32 = *hypnoides*.  
*elongata*, Sternb. Rev. Saxifr. 9. t. 4 = *virginiensis*.  
*elongella*, Haw. Misc. Nat. 167 = *muscoidea*.  
*elongella*, Sm. in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 340 = *hypnoides*.  
*Engleri*, Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 103.—Europ.  
*erecta*, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxv = S. Aizoon.  
*erioblasta*, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. ii. 67.—Hispan.  
*eriphora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 372.—Am. bor.  
*erosa*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 311.—Am. bor.  
*Eschbolzii*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 9. t. 10. f. 3.—Am. bor. et arct.  
*Eschscholtzii*, Cham. ex DC. Prod. iv. 22 = *serpyllifolia*.  
*evoluloidea*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = seq.  
*evoluloidea*, Wall. Cat. n. 447 = *hispidula*.  
*exarata*, All. Fl. Pedem. ii. 73. t. 88. f. 2 = *muscoidea*.  
*exarata*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 335 = *adenophora*.  
*exarata*, Hook. f. Fl. Antart. ii. 280 = *cordillerarum*.  
*exarata*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 244 (excl. syn.) = *caespitosa*.  
*exarata*, Vill. Prosp. 47; Hist. Pl. Dauph. iii. 674. t. 44.—Europ. austr.  
*excavata*, Kunze, in Linnaea, xvi. (1842) 319 = *cuneifolia*.  
*exilis*, Pollini, in Brugnat. Giorn. Fis. ix. (1816) 29 = *tridactylites*.  
*exilis*, Steph. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 8. t. 3. f. 1.—Sibir.; Am. arct.  
*Facchini*, Koch, in Flora, xxv. (1841) 624; Syn. Fl. Germ. ed. II. 445 = *muscoidea*.  
*Federici-Augusti*, Biasoletti, Rel. Viagg. Dalm. 199, 213 = *porophylla*.  
*ferruginea*, K. Grab. in Edinb. N. Phil. Journ. (Jul.-Oct. 1829) 349 = *leucanthemifolia*.  
*filamentosa*, Cham. ex Ser. in DC. Prod. iv. 45 = *flagellaris*.  
*filiculis*, Wall. Cat. n. 445.—Reg. Himal.  
*fimbriata*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 404 = *Eschbolzii*.  
*fimbriata*, Wall. Cat. n. 443.—Reg. Himal.  
*Fischeri*, Ser. in DC. Prod. iv. 22 = *serpyllifolia*.  
*flabellifolia*, K. Br. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 569 = *davurica*.  
*flagellaris*, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. 25. t. 6.—Reg. bor. et arct.  
*flava*, Lam. Fl. Fr. iii. 529 = S. Hirculus.  
*flavescens*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 13. t. 9. f. 2 = *hypnoides*.  
*Flitneri*, Heuff. in Flora, xxxvii. (1854) 289 = *perdurans*.  
*floribunda*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1532 = *florulenta*.

## SAXIFRAGA:—

- florulenta*, Moretti, in *Brugnat. Giorn. Fis.* II. vii. (1824) 105.—Europ. austr.
- foliolosa*, R. Br. in Parry, 1st Voy. App. 275 = *stellaris*.
- foliosa*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1527 = *praec.*
- foliosa*, Orsini, ex Tenore, Syll. Fl. Neap. 203 = *androsacea*.
- fonticola*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 90 = *rotundifolia*.
- Forbesii*, Vasey, in *Am. Entomologist & Botanist*, ii. (1870) 288.—Am. bor.
- Forsteri* ×, Steud. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. (1877) 291.—Europ.
- Fortunei*, Hook. Bot. Mag. t. 5377.—China.
- fragarioides*, Greene, in *Bull. Torrey Bot. Club*, vii. (1881) 121.—Calif.
- fragilis*, Hort. Schweig. ex Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 92 = *trifurcata*.
- fragilis*, Sieber, ex Steud. Nom. ed. I. 736 = *rotundifolia*.
- Frederici-Augusti*, Biasoletto, Rel. Viagg. Dalm. t. 1 = *porophylla*.
- furcata*, Lapeyr. ex Steud. Nom. ed. I. 736.—Mont. Pyren.
- fusca*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xviii. (1873) 38.—Japon.
- Gaudini* ×, Bruegg. Cat. Hort. Turic. (1868) 5.—Europ.
- geifolia*, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 135 = *S. Geum*.
- gemmifera*, Pers. Syn. i. 490 = *hypnoides*.
- gemmulosa*, Boiss. in *Bibl. Univ. Genève*, N. S. xiii. (1838) 409.—Hispan.
- geranioides*, Gener. Elench. Scopus. 31 = *perdurans*.
- geranioides*, Georgi, Besch. Russ. Reich. iv. 965 = *neglecta*.
- geranioides*, Host, Syn. Fl. Austr. 231 = *petraea*, Linn.
- geranioides*, Linn. Cent. Pl. i. 10; *Amoen. Acad.* iv. 271.—Mont. Pyren.
- geranioides*, Prey. & Zirk. ex Bab. in *Journ. Linn. Soc.* xi. (1870) 308 = *petraea*, Prey. & Zirk.
- Geum*, Linn. Sp. Pl. 401.—Europ. occ.
- Geum*, Pall. Reise, ii. 35; Pursh, Fl. Am. Sept. i. 311 = *punctata*.
- Geum*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 276 = *taygetea*.
- gibraltaria*, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 47 = *globulifera*.
- Girtanneri* ×, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxiii-xxiv. (1880) 84.—Europ.
- glabella*, Bertol. in *Giorn. Arcad.* xxi. (1824) 192 [bis].—Ital.; Graec.
- glandulifera*, Jacquem. Journ. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 395 = *ramulosa*.
- glandulosa*, Wall. Cat. n. 442 = *brachypoda*.
- glandulosa*, Willd. ex Ser. in DC. Prod. iv. 46 = *bronchialis*.
- glauca*, [Clairv.] Man. Herb. 140 = *diapensoides*.
- glaucescens*, Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 131 = *granulata*.
- globulifera*, Desf. Fl. Atlant. i. 342. t. 96.—Reg. Mediterr. occ.
- globulifera*, Schur, Enum. Pl. Transs. 232 = *S. Aizoon*.
- globulifera*, Webb, ex Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 448 = *Maweana*.
- Gmelini*, Host, Fl. Austr. i. 512 = *hypnoides*.
- gracilis*, Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 31 = *erosa*.
- gracilis*, Steph. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 7. t. 5. f. 1 = *punctata*.
- gracilis*, Sternb. ex Ser. in *Nat. Anz. Schw. Ges.* i. (1818) 74 = *hypnoides*.
- graeca*, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 807 = *granulata*.
- granatensis*, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 46 = *globulifera*.
- grandiflora*, Sternb. Rev. Saxifr. 20. t. 12 = *sibirica*.
- granigera*, C. Koch, in *Linnaea*, xix. (1847) 40 = *sibirica*.
- granulata*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 314 = *sibirica*.
- Kranulata*, Desf. Fl. Atlant. i. 341 = *atlantica*.
- granulata*, Hook. f. & Thoms. in *Journ. Linn. Soc.* ii. (1857) 63 = *sibirica*.
- granulata*, Linn. Sp. Pl. 403.—Europ.
- granulata*, Pollini, Fl. Veron. ii. 29 = *bulbifera*.
- groenlandica*, Colm. ex Costa, Fl. Catal. 92 = *exarata*.

## SAXIFRAGA:—

- groenlandica*, Lapeyr. Fl. Pyr. 39. t. 19 = *mixta*.
- groenlandica*, Linn. Sp. Pl. 404 = *caespitosa*.
- Grzegorzewskii*, Janka, in Oestr. Bot. Zeitschr. vi. (1856) 241 = *perdurans*.
- Guthriana* ×, Hort. ex Engl. in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xix. (1869) 537.
- Haensleri*, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hiap. 13.—Hispan.
- Hausmanni* ×, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 105.—Europ.
- hederacea*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 317 = *S. Cymbalaria*.
- hederacea*, Linn. Sp. Pl. 405.—Europ. austr.; As. Min.
- bederaefolia*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 317.—Abyss.
- Hegetschweileri* ×, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxiii-xxiv. (1880) 91.—Europ.
- helianthemifolia*, Willd. ex Sternb. Saxifr. Suppl. ii. 19 = *Merkii*.
- hemisphaerica*, Hook. f. & Thoms. in *Journ. Linn. Soc.* ii. (1857) 62.—Reg. Himal.
- heterantha*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 252. t. 78 = *Mertensiana*.
- heteromalla*, Georgi, Besch. Russ. Reich. iv. 966.—Sibir. or.
- heterophylla*, Sternb. Rev. Saxifr. 50 = *pedemontana*.
- heucherifolia*, Griseb. & Schenk, in *Wieg. Archiv*, xxviii. (1852) t. 317 = *rotundifolia*.
- Heuffelii*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 28 = *rotundifolia*.
- hibernica*, Haw. Saxifr. 29 = *hypnoides*.
- hibernica*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. t. 11 = *umbrosa*.
- hieracifolia*, Porter, in *Hayd. Rep.* (1871) 782 = *integrifolia*.
- hieracifolia*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 17. t. 18.—Reg. bor. et aret.
- hirculoides*, Decne. in *Jacquem. Voy. Bot.* 67 = *S. Hirculus*.
- hirculoides*, Engl. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxix. (1883) 112.—China.
- Hirculus*, A. Gray, in *Am. Journ. Sc. Ser. II.* xxxiii. (1862) 409 = *chrysantha*!
- Hirculus*, Linn. Sp. Pl. 402.—Reg. bor. et aret.
- hirta*, Linn. Syst. ed. X. 1026 = *umbrosa*.
- hirta*, Donn, Hort. Cantab. ed. V. 107; Sm. Engl. Bot. t. 2291 = *hypnoides*.
- hirta*, Hook. f. in *Journ. Linn. Soc.* i. (1857) 117 = *caespitosa*.
- hispanica*, Coss. ex Nym. Consp. 273 = *dichotoma*.
- hispidula*, D. Don, in *Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 380.—Reg. Himal.
- Hoffmeisteri*, Klotzsch, in *Bot. Ergeb. Waldem. Reise*, 146 = *flagellaris*.
- Hohenwartii*, Vest, ex Sternb. Rev. Saxifr. 26. t. 7 = *sedoides*.
- Hornungii*, Shuttlew. in *Mag. Zool. & Bot.* ii. (1838) 512.—Helvet.
- Hostii*, Tausch, in *Syll. Ratisb.* ii. (1828) 240.—Europ. austr.
- Huetians*, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 72.—Kurdistan.
- Huteri* ×, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 147.—Europ.
- hybrida*, Haw. Misc. Nat. 164 = *hypnoides*.
- hybrida*, Sternb. Rev. Saxifr. 17. t. 8. f. 3.—Mont. Pyren.
- hybrida*, Vill. ex Lapeyr. Fl. Pyren. 51 = *umbrosa*.
- hyperborea*, R. Br. in Parry, 1st Voy. App. 274 = *rivularis*.
- hypnoides*, All. Fl. Pedem. ii. 72 = *exarata*.
- hypnoides*, Linn. Sp. Pl. 405.—Europ.
- hypnoides*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 296 = *adscendens*.
- hypnoides*, Vitm. Sagg. Ist. Erb. Alp. 29 = *caespitosa*.
- Iduroei*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 353.—Japon.
- imbricata*, Bertol. in *Ann. Stor. Nat.* iv. (1830) 260 = *aquarrosa*.
- imbricata*, Lam. Fl. Fr. iii. 531 = *retusa*.
- imbricata*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 226. t. 49.—Reg. Himal.
- immaculata*, Fl. Nicro. Danub. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 521 = *intacta*.
- incisata*, Schur, Enum. Pl. Transs. 238 = *muscoidea*.

## SAXIFRAGA:—

- inclinata* ×, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 146.—Europ.
- incrustedata*, Vest, in *Bot. Zeit. Regensb.* iii. (1804) 95, 96 = *crustata*.
- incurva*, Mack ex Ser. in DC. Prod. iv. 32 = *caespitosa*.
- incurvifolia*, D. Don, in *Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 423 = *caespitosa*.
- Infundibulum*, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1865) 5.—Hab. ?
- intacta*, Willd. Enum. Hort. Berol. 459.—Europ.
- integrifolia*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 249. t. 86.—Am. bor. occ.
- integrifolia*, Schleich. ex Engl. in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xix. (1869) 539 = *muscoidea*.
- intermedia*, Gaud. Fl. Helvet. iii. 288 = *exarata*.
- intermedia*, Sweet, Hort. Brit. ed. i. 181.—Hab. ?
- intermedia*, Tausch, ex Link, Enum. Hort. Perol. i. 415 = *hypnoides*.
- intricata*, Lapeyr. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xii. (1865) 20 = *exarata*.
- iradiana*, F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. (1850) 176 = *mixta*.
- irrigua*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 460.—Tauria.
- irrigua*, Fisch. ex Spreng. Nov. Prov. 36 (Quid ?)—Sibir.
- Jacquiniana* ×, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* II. xxii. (1879) p. xxix.—Europ.
- Jacquemontiana*, Decne. in *Jacquem. Voy. Bot.* 68. t. 78. f. 2.—Reg. Himal.
- Jamesiana*, Walp. Rep. ii. 367 = *seq.*
- Jamesii*, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, ii. (1828) 204.—Am. bor. occ.
- juniperifolia*, Adams, in *Weber & Mohr, Beitr.* i. 53.—Reg. Caucas.
- juniperina*, Boiss. Fl. Orient. ii. 804, sphalm. = *praec.*
- Kochii*, Hornung, in *Flora*, xviii. (1835) 465 = *biflora*.
- Kolenatiana*, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1865) 39 = *cartilaginea*.
- Kotschyii*, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 65.—As. Min.
- Kruhsiana*, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. iv. 46 = *nitida*.
- Kunzeana*, Willk. in *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hiap.* iii. 121 = *dichotoma*.
- lactea*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1840) 71.—Sibir. or.
- ladanifera*, Balb. ex Engl. in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xix. (1869) 540 = *pedemontana*.
- ladanifera*, Lapeyr. Fl. Pyren. 65. t. 42 = *geranioides*.
- larta*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 24 = *S. Aizoon*.
- laetevirens*, D. Don, in *Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 451 = *hypnoides*.
- laevis*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 314.—Reg. Caucas.
- laevis*, Donn, Hort. Cantab. ed. V. 107 = *hypnoides*!
- laevis*, Haw. Misc. 165 = *hypnoides*.
- lanceolata*, Haw. Syn. Pl. Succ. 324.—Europ. austr.
- lantoscana*, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. ii. 63 = *lingulata*.
- lanuginosa*, Jacquem. ex Decne. in *Jacquem. Voy. Bot.* 67 = *S. Hirculus*.
- lanuginosa*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 226.—Ind. or.
- Lapeyroussii*, D. Don, in *Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 397.—Mont. Pyren.
- Lapeyroussii*, Herlich, Stirp. Rar. Bucov. 35 = *lateo-viridis*.
- Lapeyroussii*, Sternb. Rev. Saxifr. 51 = *hypnoides*.
- lasiophylla*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 29 = *rotundifolia*.
- lasiostigma*, Pers. Syn. i. 490 = *caespitosa*.
- latepetiolata*, Willk. in *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hiap.* iii. 120.—Hispan.
- latifida*, Haw. Syn. Pl. Succ. 325; D. Don, in *Trans. Linn. Soc.* xiii. (1822) 420 = *hypnoides*.
- latiflora*, Hook. f. & Thoms. in *Journ. Linn. Soc.* ii. (1857) 71.—Reg. Himal.
- latifolia*, DC. Prod. iv. 32 = *hypnoides*.
- laurentiana*, Ser. in DC. l. c. 35 = *rivularis*.
- laxa*, Schleich. ex Engl. in *Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, xix. (1869) 540 = *hypnoides*.
- lepisimigena*, Plan. Fl. Gallega, 224 = *Clusii*.
- leptophylla*, 1 roel. ex Ser. in DC. Prod. iv. 24 = *aphylla*.
- leptophylla*, Pers. Syn. i. 490 = *hypnoides*.

## SAXIFRAGA:—

- leucantha*, Thomas, ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 70 = exarata.  
*leucanthemifolia*, Lapeyr. Fl. Pyr. 49. t. 25 = Clusii.  
*leucanthemifolia*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 260.—Am. bor. occ.  
*ligulata*, Murr. in Comm. Gotting. (1781) 26. t. 1 = sarmatosa.  
*ligulata*, Wall. in As. Res. xiii. (1820) 398.—Reg. Himal.  
*linearis*, Hort. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 541 = hypnoides.  
*lineata*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. t. 7 = muscoides.  
*lingulata*, Bell. in Mém. Acad. Turin, v. 1790-91 (1793) 226.—Europ. austr.  
*lingulata*, Moretti, Tentat. 5 = intacta.  
*Linnaei*, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 69 = ascendens.  
*longifolia*, Auct. ex Nym. Consop. 268 = crustata.  
*longifolia*, Host, Fl. Austr. i. 409 = Hostii.  
*longifolia*, Lapeyr. Fl. Pyr. 26. t. 11.—Europ. austr.  
*longifolia*, Moretti, Notiz. ed. I. 11 = intacta.  
*longifolia*, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxv = marginata.  
*longiscapa*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 388 = nivalis.  
*lutea*, Gilib. Fl. Lituani. ii. 179 = S. Hirculus.  
*luteopurpurea*, Lapeyr. Fl. Pyr. 29. t. 14 = Lapeyr. rousil.  
*luteopurpurea*, Sternb. Rev. Saxifr. 7; Suppl. ii. 48.—Transylv.  
*luteopurpurea*, Waldst. & Kit. ex Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 637 = luteoviridis.  
*luteoviridis*, Schott & Kotschy, ex Schott, in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1851) 65.—Transylv.  
*Lyallii*, Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 542.—Am. bor. occ.  
*Lychinitis*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 68.—Reg. Himal.  
*lysimachoides*, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 145 = diversifolia, Wall.  
*Macnabiana*, Hort.—Cl. Gard. Chron. (1855) 1. 705, 770 = S. Cotyledon.  
*macrantha*, Boiss. Fl. Orient. ii. 807 = sibirica.  
*macropetala*, Kern. ex Engl. Monog. Saxifr. 280.—Europ.  
*maculata*, Schrank, Baier. Fl. i. 690.—Bavar.  
*maderensis*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 414.—Ina. Mader.  
*magellanica*, Poir. Encyc. vi. 686.—Reg. Magellan.  
*malvaefolia*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club. ix. (1882) 121.—Calif.  
*Malyi*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 23 = S. Aizoon.  
*marginata*, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélopon. 26 = Boryi.  
*marginata*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 1. t. 1. f. 1.—Italia.  
*marylandica*, Hort. ex Sternb. l. c. i. 4 = pennsylvanica.  
*Maweana*, Baker, in Gard. Chron. (1871) 1355.—Marocc.  
*media*, Gouan, Illustr. 27.—Mont. Pyren.  
*media*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iv. 70. t. 376 = porophylla.  
*media*, Tausch, in Flora, xii. (1829) 10 = hypnoides.  
*melana*, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 66 = mixta.  
*melaleuca*, [Fisch.] Hort. Gorenk. ed. I. (1808) 99; et in Spreng. Pugill. ii. 61.—Mont. Altai.  
*Merkil*, Fisch. in Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 1. t. 1. f. 2.—Sibir.  
*Mertensiana*, Bongard, in Mém. Acad. Ptersb. Sér. VI. ii. (1835) 141.—Am. bor. occ.  
*Meyeri*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 11. t. 21.—Sibir.  
*micrantha*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 50.—Reg. Himal.  
*micrantha*, Fisch. ex DC. Prod. iv. 48 = Leptarrhena pyrolaefolia.  
*micranthifolia*, Steud. Nom. ed. I. 736 = erosa.  
*microphylla*, Royle, ex Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 72.—Reg. Himal.  
*microphylla*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 63.—Europ. centr.  
*Milesii*, Hort. Leichtl. ex Baker, in Gard. Chron. (1882) 11. 102 = ligulata.  
*minor*, Sieber, ex Steud. Nom. ed. I. 736; et ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 543, nomen.—Hab. 1.  
*mixta*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 276 = tridactylites.

## SAXIFRAGA:—

- mixta*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 460 = exarata.  
*mixta*, Lapeyr. Fl. Pyr. 41. t. 20.—Mont. Pyren.  
*modesta*, Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. 12. t. 626 = S. Geum.  
*mollis*, Sm. ex Spreng. Syst. ii. 364 = sibirica.  
*monodactylites*, Bory, ex Thore, Promen. Gascogne, 24 = tridactylites 1.  
*Moorcroftiana*, Wall. Cat. n. 453 = diversifolia, Wall.  
*moschata*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 436 = hypnoides.  
*moschata*, Lapeyr. ex DC. Prod. iv. 28, partim = pubescens.  
*moschata*, Wulf. in Jacq. Misc. ii. (1781) 128. t. 21. f. 2 = muscoides.  
*mucronulata*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 27. t. 50 f. 2 = flagellaris.  
*multicaulis*, Lange, Ind. Sem. Hort. Haun. (1864); ex Engl. Monog. Saxifr. 228 = cuneifolia.  
*multifida*, Rosbach, in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 111.—Hab. 1.  
*multiflora*, Ehrh. ex Ser. in DC. Prod. iv. 19 = S. Cotyledon.  
*multiflora*, Ledeb. in Mém. Acad. Ptersb. v. (1812) 532.—Sibir.  
*multinervis*, Dulac, Fl. Hantes-Pyr. 267 = androsacea.  
*murialis*, Salisb. Prod. 306 = tridactylites.  
*Mureti* x, Ramb. in Verh. Schw. Nat. Ges. Chur, (1863) 191.—Europ.  
*Murithiana*, Tissire, in Bull. Soc. Murith. i. (1868) 28.—Helvet.  
*muscoides*, All. Fl. Pedem. ii. 70 = planifolia.  
*muscoides*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 460 = exarata.  
*muscoides*, Wulf. in Jacq. Call. ii. 123.—Europ.; As. Min.; Persia.  
*muscoides*, Schrank, Baier. Fl. i. 700 = muscoides.  
*muscosa*, Suter, Fl. Helvet. i. 251 = pubescens.  
*mutata*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 570.—Europ. austr.  
*myosotifolia*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 373 = Merkil.  
*myosotifolia*, Pall. ex Spreng. Syst. ii. 364 = flagellaris.  
*nana*, Engl. in Bull. Acad. Ptersb. xix. (1853) 118.—China.  
*neglecta*, Bray, ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 9. t. 6.—Sibir.; Kamtsch.  
*neglecta*, Tenore, Fl. Nap. Prod. App. 19 = S. Aizoon.  
*Nelsoniana*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 365 = punctata.  
*Nelsoniana*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 124. t. 29 = Boykinia Richardsoni.  
*nervosa*, Lapeyr. Fl. Pyr. 63. t. 39 = exarata.  
*nervosa*, Midge, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 19.—Mont. Pyren.  
*nevadensis*, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 67 = mixta.  
*nigricans*, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 46 = nivalis.  
*nitida*, Ledeb. Fl. Ross. ii. 207 = bronchialis.  
*nitida*, Schreb. ex Sternb. Rev. Saxifr. 32. t. 10. f. 4.—Hab. 1.  
*nivalis*, Linn. Sp. Pl. 401.—Reg. bor. et arct.  
*nivalis*, Muhl. Cat. 44 = virginensis.  
*nivalis*, Pall. Reise, iii. 444 = davarica.  
*norica* x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 147.—Europ.  
*notata*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 22 = S. Aizoon.  
*notkana*, Moç. ex Ser. in DC. Prod. iv. 40 = stellaris 1.  
*nuda*, Ser. l. c. 41 = erosa.  
*nudicaulis*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 366.—Am. bor. occ.  
*nutans*, Adams, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 242 = S. Hirculus.  
*nutans*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 368 = Komanzoffia unalaschensis vel sitchensis.  
*nutans*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 69.—Reg. Himal.  
*obscura*, Gren. & Godr. Fl. Fr. i. 646.—Mont. Pyren.  
*obtusifida*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 416.—Hispan.  
*obtusifolia*, Schleich. Cat. Pl. Helvet. ed. IV. 61.—Helvet.  
*odontophylla*, Wall. Cat. n. 454.—Reg. Himal.  
*odontophylla*, Wall. l. c., partim = sibirica.  
*officinarium*, Crantz, Inst. ii. 426 = granulata.  
*olympica*, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 19 = rotundifolia.  
*oppositifolia*, Linn. Sp. Pl. 402.—Reg. bor. et arct.

## SAXIFRAGA:—

- oranensis*, Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 284.—Alger.  
*orientalis*, Jacq. Obs. ii. 9. t. 34 = S. Cymbalaria.  
*Pacumbis*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 209 = ligulata.  
*Padellae* x, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 85.—Europ.  
*Pallasiana*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 19 = serpyllifolia.  
*pallida*, Wall. Cat. n. 450.—Reg. Himal.  
*palmata*, Lapeyr. Fl. Pyr. 64. t. 41 = geranioides.  
*palmata*, Sm. Engl. Bot. t. 455 = hypnoides.  
*palmata*, Steph. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 8. t. 6. f. 2 = sibirica.  
*palpebrata*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 67.—Reg. Himal.  
*palustris*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 412 = pennsylvanica.  
*palustris*, Salisb. Prod. 306 = S. Hirculus.  
*paniculata*, Cav. Desc. 478; Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 112.—Hispan.  
*paniculata*, Hornem. Hort. Hafn. i. 402 = trifurcata.  
*paniculata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = S. Cotyledon.  
*paniculata*, Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 30 = geranioides.  
*paniculata*, Willk. in Bot. Zeit. v. (1847) 431 = granulata.  
*paradoxa*, Sternb. Rev. Saxifr. 22. n. 35. t. 14.—Carinth.  
*Parisii*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 154 = atlantica 1.  
*parnassica*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. ii. 19 = ascendens.  
*parnassifolia*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 405 = diversifolia, Wall.  
*parnassifolia*, Wall. Cat. n. 451, partim = corymbosa, Hook. f. & Thoms.  
*parnassioides*, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch. 27.—Turkestan.  
*Parryi*, Torr. Bot. Mex. Bound. 69.—Am. bor. occ.  
*parvicalyx*, Jacquem. ex Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 68 = Jacquemontiana.  
*parviflora*, Bivona, Stirp. Rar. Sicil. Manip. iv. 11. t. 3 = hederacea.  
*parviflora*, Fisch. ex Cham. in Linnaea, vi. (1831) 556 = Leptarrhena pyrolaefolia.  
*patens*, Gaud. in Nat. Anz. Schw. Ges. i. (1818) 65 = caesia.  
*patens* x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 146.—Europ.  
*patens*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. t. 12 = valdensis.  
*pauciflora*, Sternb. l. c. Suppl. i. 6. t. 4 = nivalis.  
*Pavonii*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 434.—Peruv.  
*pectinata*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 312 = Spiraea pectinata.  
*pectinata*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 21 = S. Aizoon.  
*pedatifida*, Ehrh. ex Sm. in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 340.—Europ. austr.  
*pedemontana*, All. Fl. Pedem. ii. 73.—Europ. austr.  
*pedemontana*, Willd. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 547 = aquatica.  
*pekinensis*, Maxim. Ind. Pekin. in Prim. Fl. Amur. Suppl. 120.—China.  
*peltata*, Torr. ex Benth. Pl. Hartw. 311.—Calif.  
*penduliflora*, Bast. in Desv. Journ. Bot. iii. (1814) 17 = granulata.  
*pennsylvanica*, Linn. Sp. Pl. 399.—Am. bor.  
*pentadactylis*, Lapeyr. Fl. Pyr. 64. t. 40.—Mont. Pyren.  
*perdurans*, Kif. ex Wahlenb. Fl. Carpat. 123.—Transylv.  
*perporosa*, Schur, Enum. Pl. Transs. 234 = retusa.  
*perpusilla*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 72.—Reg. Himal.  
*peruviana*, Sternb. Rev. Saxifr. 55. t. 22.—Peruv.  
*petiolaris*, R. Br. in Ross. Voy. ed. II. ii. 192 = rivularis.  
*petraea*, Gouan, Illustr. 29. t. 18. f. 3 = aquatica.  
*petraea*, Gunn. Fl. Norveg. ii. 30. n. 427 = contro-versa.  
*petraea*, Linn. Syst. ed. X. 1027.—Europ. austr.  
*petraea*, Pall. Ind. Taur. 147 = irrigua.  
*petraea*, Prey. & Zirk. ex Bab. in Journ. Linn. Soc. xi. (1870) 308.—Islandia.

## SAXIFRAGA:—

- petraea*, Roth, Tent. Fl. Germ. f. 184 = hypnoides.  
*petraea*, Willd. Sp. Pl. ii. 654 = adscendens.  
*petrosa*, Vahl, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 522 = *petraea*, Linn.  
*pilifera*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 66.—Reg. Himal.  
*pilosa*, Haw. Misc. Nat. 157 = virginensis.  
*planifolia*, Lapeyr. Fl. Pyren. 31 = muscoides.  
*planifolia*, Sternb. ex Cham. in Linnaea, vi. (1831) 555 = *serpyllifolia*.  
*planipetala*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1535 = hypnoides.  
*plantaginifolia*, Hook. in Parry's 2nd Voy. Suppl. 394 = *hieracifolia*.  
*platypetala*, Sm. in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 391 = hypnoides.  
*polita*, Hort. ex Ser. in DC. Prod. iv. 42 = umbrosa.  
*polita*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 414 = hypnoides.  
*polydactyla*, Pall. Reise, iii. 320 = *davurica*.  
*Ponae*, Sternb. Rev. Saxifr. 47. t. 11. f. 6 = *petraea*, Linn.  
*porophylla*, Bertol. in Desv. Journ. Bot. ii. (1813) 76.—Europ. austr.  
*porphyrantha*, Hort. Gotting. ex Engl. Monog. Saxifr. 176 = muscoides.  
*portosanctana*, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 68.—Ins. Mader.  
*praecox*, Bernh. ex Engl. Monog. Saxifr. 84 = *tridactylites*.  
*primulaefolia*, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 46 = *nivalis*.  
*procumbens*, Juss. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 522 = hypnoides.  
*propaginea*, Pourr. ex Engl. Monog. Saxifr. 134 = *Clusii*.  
*propinqua*, K. Br. in Ross, Voy. ed. II. ii. 192 = *S. Hirculus*.  
*prorepens*, Fisch. ex Sternb. Rev. Saxifr. 59 = *flagellaris*.  
*Prostiana*, Nym. Consp. 270 = *mixta*.  
*Prostii*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. 34 = *pedatifida*.  
*protensa*, Schleich. Cat. Pl. Heiv. ed. IV. 63.—Helvet.  
*Pseudo-adscendens*, Schur, Enum. Pl. Transs. 238 = *tridactylites*.  
*Pseudo-bronchialis*, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II (1812) 61.—Hab. I.  
*Pseudo-Burseriana*, Fisch. ex Cham. in Linnaea, vi. (1831) 555 = *bronchialis*.  
*Pseudo-caesia*, Rochel, Pl. Banat. Rar. 35. t. 3 = *Rocheliana*.  
*Pseudo-hypnoides*, Murith, Bot. Val. 94 = *exarata*.  
*Pseudo-sancta*, Fanko, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 176.—Balkan.  
*pubescens*, DC. Fl. Fr. iv. 375 = *mixta*.  
*pubescens*, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 327.—Europ.  
*pubescens*, Sternb. in Linnaea, vi. (1831) 556 = *caespitosa*.  
*pulchella*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 426 = *exarata*.  
*punctata*, Gunn. Fl. Norveg. ii. 140 = *cuneifolia*.  
*punctata*, Haw. ex Nym. Consp. 294 = *umbrosa*.  
*punctata*, Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 231 = *Mertensiana*.  
*punctata*, Linn. Sp. Pl. 401.—Sibir.; Am. bor. occ.  
*punctata*, Pall. Reise, iii. 731 = *davurica*.  
*punctata*, Rottb. in Skrift. Kjoeb. Selsk. x. (1770) 445. t. 3. f. 10 = *nivalis*.  
*pungens*, [Clairv.] Man. Herb. 140 = *Vandellii*.  
*purpurascens*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 61.—Reg. Himal.  
*purpurea*, All. Fl. Pedem. ii. 71 = *retusa*.  
*pusilla*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 35.—Ins. Aleut.  
*pygmaea*, Haw. Misc. Nat. 168 = *muscoides*.  
*pyramidalis*, Lapeyr. Fl. Pyren. 32 = *S. Cotyledon*.  
*pyramidalis*, Salisb. Prod. 305 = *S. Aizoon*.  
*pyramidalis*, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxv = *lingulata*.  
*pyramidata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = *S. Cotyledon*.  
*pyrenaica*, Scop. Fl. Carn. ed. M. i. 296 = *androsacea*.  
*pyrenaica*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 371 = *muscoides*.  
*pyrolifolia*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 389 = *Leptarrhena pyrolaeifolia*.  
*quinquedens*, Haw. Syn. Pl. Succ. 325 = *hypnoides*.  
*quinquefida*, Haw. Misc. Nat. 163 = *hypnoides*.  
*quinouefida*, Lam. Fl. Fr. iii. 533 = *geranioides*.  
*radicans*, Jacquem. Voy. Bot. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 397 = *flagellaris*.

## SAXIFRAGA:—

- ramosissima*, Schur, Enum. Pl. Transs. 239 = *adscendens*.  
*ramulosa*, Wall. Cat. n. 446.—Reg. Himal.  
*ranunculifolia*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 246. t. 83.—Am. bor.  
*ranunculoides*, Haw. Enum. Saxifr. 25 = *irrigua recta*, Lapeyr. Fl. Pyren. 33. t. 15 = *S. Aizoon*.  
*recta*, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxv = *marginata*.  
*recurva*, Bree, ex Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 63 = *hypnoides*.  
*recurvifolia*, Lapeyr. Fl. Pyren. 30 = *caesia*.  
*Redofskyi*, Adams, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 241 = *stellaris*.  
*Redowskyana*, Presl, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 212 = *davurica*.  
*reflexa*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 249. t. 85.—Am. bor.  
*reflexa*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = *S. Hirculus*.  
*Regelii*, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiii. (1863) 107.—Europ.  
*repanda*, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. 17. t. 5 = *rotundifolia*.  
*reticulata*, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 555 = *Sieversiana*.  
*reticulata*, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. 21. t. 13 = *S. Cymbalaria*.  
*retroflexa*, Hort. ex Ser. in DC. Prod. iv. 31 = *hypnoides*.  
*retusa*, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 556 = *oppositifolia*.  
*retusa*, Gouan, Illustr. 28. t. 18. f. 1.—Europ. austr.  
*Reuteriana*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 730.—Hispan.  
*Rhei*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 30 = *muscoides*.  
*Richardsonii*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 247 = *Boykinia Richardsonii*.  
*rigens*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 474 = *Rocheliana*.  
*rigida*, C. Sm. ex Ser. in DC. Prod. iv. 39 = *hieracifolia*.  
*rivalis*, Uspensky, in Bull. Soc. Nat. Mosc. vii. (1834) 372 = *seq.*  
*rivularis*, Linn. Sp. Pl. 404.—Reg. bor. et arct.  
*rivularis*, Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 640 = *carpathica*.  
*rivularis*, Thomas, ex DC. Prod. iv. 35 = *granulata*.  
*rivularis*, S. Wats. in Bot. King's Exped. v. 93 = *debilis*.  
*robusta*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 22 = *S. Aizoon*.  
*Rocheliana*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 55.—Banatus.  
*rorida*, Bieb. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 218 = *irrigua*.  
*rosacea*, Moench, Meth. 106 = *hypnoides*.  
*rosea*, Lapeyr. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 523 = *biflora*.  
*Rossii*, Olivier, in Hook. Ic. Pl. t. 1258.—Manchuria.  
*rosularis*, Haw. Misc. Nat. 159 = *S. Aizoon*.  
*rosulenta*, Ehrh. ex Ser. in DC. Prod. iv. 19 = *S. Aizoon*.  
*rotundifolia*, Gener. Elench. Scopus. n. 372; ex Wahlenb. Fl. Carpat. 119 = *hieracifolia*.  
*rotundifolia*, Linn. Sp. Pl. 403.—Graec.; Reg. Caucas.  
*rotundifolia*, Pall. ex Georgi, Besch. Russ. Reich. iv. 964 = *punctata*.  
*rotundifolia*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. iv. 71. t. 377 = *chrysosplenifolia*.  
*Rudolphiana*, Hornsch. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 269 = *oppositifolia*.  
*rupestris*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. i. 233 = *adscendens*.  
*rupestris*, Salisb. Prod. 306; Schleich. ex Ser. in DC. Prod. iv. 31 = *hypnoides*.  
*rupestris*, Thomas, ex Ser. l. c. 22 = *valdensis*.  
*rupestris*, Willd. Sp. Pl. ii. 653 = *petraea*, Linn.  
*Russii*, Presl, Delic. Prag. 140 = *bulbifera*.  
*sabulicola*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 153 = *atlantica*.  
*sachalinensis*, F. Schmidt, Reisen Amurl. 183.—Ins. Sachalin.  
*saginoides*, Froel. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 523 = *sedoides*.  
*saginoides*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 68.—Reg. Himal.  
*sancta*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 332.—Graecia; As. Min.  
*sarmentosa*, Linn. f. Suppl. 240.—China; Japon.  
*scapigera*, Willd. ex Sternb. Rev. Saxifr. 59; Suppl. ii. 19 = *serpyllifolia*.

## SAXIFRAGA:—

- scardica*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 332.—Graecia  
*scariosa*, Schleich. ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 551 = *hypnoides*.  
*Schleicheri*, D. Don, ex G. Don, in Loud. Hort. Brit. 176 = *stellaris*.  
*Schmidti*, Regel, Gartenfl. (1878) 225 = *lingulata*!  
*Schraderi*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. 11. t. 8 = *hypnoides*.  
*Scopolii*, Vill. Prosp. 47; Hist. Pl. Dauph. iii. 670 = *adscendens*.  
*scotophila*, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 23 = *hederacea*.  
*scrobiculata*, Schur, ex Engl. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 551 = *retusa*.  
*secunda*, Moretti, in Brugnati Giorn. Fis. II. viii. (1825) 285 = *muscoides*.  
*secunda*, Willd. ex Cham. in Linnaea, ii. (1827) 608 = *Romanzoffia unalascensis*, sitchensis.  
*sednensis*, Clarion, ex Sternb. Rev. Saxifr. 53 = *lingulata*.  
*sedoides*, Linn. Sp. Pl. 404.—Europ. austr.  
*sedoides*, Wahlenb. Veg. Helvet. 79, partim; Murith, Bot. Val. 94 = *Seguieri*.  
*Seguieri*, Spreng. Fl. Hal. Mant. 40.—Helvet.  
*semidecandra*, Fisch. ex DC. Prod. iv. 42 = *umbrosa*.  
*semidodecandra*, Walp. Rep. ii. 364 = *punctata*.  
*semipubescentis*, Sweet, Hort. Suburb. Lond. 97 = *pensylvanica*.  
*Semperivium*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 40 = *porophylla*.  
*sendaica*, Maxim. in Bull. Acad. Petersb. xviii. (1873) 38.—Japon.  
*septifida*, Haw. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 523 (Quid f.) = *Hibernia*.  
*serpyllifolia*, A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1863 (1864), 62 = *chrysantha*.  
*serpyllifolia*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 311.—Reg. bor. et arct.  
*serrata*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 5 = *umbrosa*.  
*serratifolia*, Mackay, ex Reichb. in Moesal. Handb. ed. II. i. 709 = *umbrosa*.  
*setigera*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 312 = *flagellaris*.  
*sibirica*, Linn. Syst. ed. X. 1027.—As. bor. et arct.  
*sibirica*, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 212 = *davurica*.  
*sibirica*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 312 = *cernua*!  
*sibirica*, Sternb. Rev. Saxifr. 23 = *Sieversiana*.  
*sibirica*, Wahlenb. Fl. Carpat. 121 = *carpathica*.  
*Sibthorpii*, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 22.—Graecia.  
*Sieversiana*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 16.—Sibir.  
*sileniflora*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 245.—Am. bor. occ.  
*silenifolia*, Engl. Monog. Saxif. 172, sphalm. = *praecox*.  
*sobolifera*, Adams, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. iii. (1834) 243 = *flagellaris*.  
*spathularis*, Brot. Fl. Lusit. 172 = *umbrosa*.  
*spathulata*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 231 = *erostylata*.  
*spathulata*, Desf. Fl. Atlant. i. 342. t. 96. f. 2.—Alf. bor.  
*spatulata*, Haw. Misc. Nat. 165 = *hypnoides*.  
*sphaeroides*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 181 = *umbrosa*.  
*spicata*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 354 = *punctata*.  
*spinulosa*, Adams, in Mém. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) 96 = *bronchialis*.  
*spinulosa*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 227. t. 50. f. 2 = *flagellaris*.  
*sponhemica*, C. C. Gmel. Fl. Bad. ii. 224 = *hypnoides*.  
*Spruneri*, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 18.—Thessal.  
*spuria* x, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 146.—Europ.  
*squarrosa*, Sieber, in Flora, iv. (1821) 99.—Tyrol.  
*Stabiana*, Tenore, Syll. Fl. Neap. 201 = *S. Aizoon*.  
*Steinmanni*, Tausch, Hort. Canal. dec. i. 76; et in Flora, vii. (1824) 85 = *hypnoides*.  
*Stella-aurea*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 72.—Reg. Himal.  
*stellaris*, Linn. Sp. Pl. 400.—Reg. bor. et arct.  
*stellata*, Pav. ex D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 430.—Peruv.  
*Stelleriana*, Merh. ex Ser. in DC. Prod. iv. 46.—Sibir.  
*stenoglossa*, Tausch, ex Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 22.—Europ.  
*stenopetala*, Gaud. in Nat. Anz. Schw. Ges. i. (1818) 70 = *aphylla*.  
*stenophylla*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 227. t. 50 f. 1 = *flagellaris*.

## SAXIFRAGA:—

- Stephaniana*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 8. t. 6 = sibirica.
- Sternbergii*, Willd. Enum. Hort. Berol. 462 = caespitosa.
- stolonifera*, Meerb. Afbeeld. t. 23. (1775); Jacq. Misc. ii. 327 = sarmentosa.
- Stracheyi*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1856) 61. — Reg. Himal.
- striata*, Hall. f. ex Gaud. Fl. Helv. iii. 129 = muscoides.
- stricta*, C. Sm. ex Nym. Consp. 274 = hieracifolia.
- strigosa*, Willd. Cat. n. 448. — Reg. Himal.
- Sturmiana*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 25 = S. Aizoon.
- stylosa*, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 236. — Bolivia.
- subacaulis*, Hegetsch. Fl. Schw. 397 = muscoides.
- submutica*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 523 = S. Aizoon.
- subverticillata*, Boiss. Fl. Orient. ii. 803. — Reg. Caucas.
- Sullivantii*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 575 = Sullivantia Ohioensis.
- tangutica*, Engl. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 114. — China.
- taygetea*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. x. 19. — Græcia.
- tecta*, Kit. in Linnaea, xxii. (1863) 473 = luteoviridis.
- tellimoides*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvi. (1871) 216. — Japon.
- tenella*, Wulf. in Jacq. Coll. iii. 144. t. 17. — Europ. austr.
- tenera*, Sternb. Rev. Saxifr. t. 9 B = androsacea.
- tenera*, Suter, Fl. Helvet. i. 245 = planifolia.
- tenerrima*, Willk. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 111 = tridactylites.
- Tenorii*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 69. t. 14. — Europ. austr.
- tereckensis*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 123. — Sibir. altaic.
- texana*, Buchl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1861 (1862) 455. — Am. bor. occ.
- thessalica*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. 26, in obs. = porophylla.
- thyrsoidea*, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 240. — Italia.
- thyrsanodes*, Lindl. Bot. Reg. (1846) t. 33 = ligulata.
- Tilingiana*, Regel & Tiling, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xi. (1859) 94. — As. or.
- tirolensis* ×, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 146. — Europ.
- Tolmieri*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 567 (Tolmieri). — Am. bor. occ.
- tombanensis*, Boiss. ex Engl. in Verb. Bot.-Zool. Ges. Wien, xix. (1869) 554 = diapsenioides.
- transilvanica*, Fuss, Fl. Transs. 236. — Transsylv.
- trichodes*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 295 = sedoides.
- tricuspidata*, Rottb. in Skrift. Kjöeb. Selsk. x. (1770) 446. — Reg. bor. et arct.
- tridactylites*, Linn. Sp. Pl. 404. — Europ.; Afr. bor.; Oriens.
- tridens*, Haw. Syn. Pl. Succ. 324 = hypnoides ?
- tridens*, Jan. ex DC. Prod. iv. 24 = androsacea.
- tridentata*, D. Don, in Trans. Linn. Soc. xiii. (1822) 428 = hypnoides.
- trifida*, Gilib. Fl. Lituan. ii. 181 = tridactylites.
- trifida*, Haw. Misc. Nat. 165 = hypnoides.
- trifida*, Vand. Fasc. Pl. 13 (Quid ?). — Ital.
- trifurcata*, Schrad. Hort. Gotting. fasc. i. 13. t. 7. — Hispan.
- trigyna*, Remy, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. viii. (1847) 235. — Chili.
- tuberosa*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 9 = punctata.
- uliginosa*, Fisch. ex Ser. in DC. Prod. iv. 39 = hieracifolia.
- umbellulata*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 71. — Reg. Himal.
- umbrosa*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 574. — Europ. occ.
- unatascensis*, Fisch. ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. 2 = Leptarrhena pyrolaeifolia.
- unatascensis*, Presl, ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 212 = davurica.
- unguiculata*, Engl. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 115. — China.
- uniflora*, R. Br. in Parry, 1st Voy. App. 275 = caespitosa.
- uniflora*, Froel. ex DC. Prod. iv. 24 = aphylla.
- uniflora*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. 13. t. 9. f. 1 = hypnoides.

VOL. II.

## SAXIFRAGA:—

- vaginalis*, Turcz. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 220 = neglecta.
- vaginata*, Presl, ex Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. ii. 39 = rivularis.
- Vahlil*, Ram. ex DC. Fl. Fr. iv. 870 = adscendens.
- valdensis*, DC. l. c. Suppl. 517. — Europ. austr.
- Vandellii*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 636 = arctioides.
- Vandellii*, Sternb. Rev. Saxifr. 34. t. 10. — Europ. austr.
- varians*, Sieber, ex Ser. in DC. Prod. iv. 25 = muscoides.
- venosa*, Haw. Enum. Saxifr. 28 = caespitosa.
- verna*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 524 = virginensis.
- vernalis*, Willd. Hort. Berol. i. 43 = virginensis.
- veronicaefolia*, Duf. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 325 = atlantica.
- veronicaefolia*, Pers. Syn. i. 489 = bulbifera.
- villosa*, Willd. Enum. Hort. Berol. 462 = hypnoides.
- virginiana*, Poit. in Rev. Hort. (1879) 260 = virginensis.
- virginica*, Nutt. Gen. Am. i. 285 = seq.
- virginensis*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 269. — Am. bor.
- viscidula*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1857) 69. — Reg. Himal.
- viscosa*, Hort. ex Haw. Misc. Nat. 164 = hypnoides ?
- vivipara*, Vest. in Flora, iii. (1820) 405 = bulbifera.
- Wahlenbergii*, Ball. in Bot. Zeit. iv. (1846) 401 = perdurans.
- Wallacei*, McNab. — Cf. Gard. Chron. (1883) i. 670 = Camposil.
- Wallichiana*, Sternb. Rev. Saxifr. Suppl. i. t. 22 = fimbriata.
- Wettsteinii* ×, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 87. — Europ.
- Wildiana*, Kunze, in Linnaea, xvii. (1843) 575. — Hab. ?
- Willkommiana*, Boiss. ex Engl. in Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien, xix. (1869) 556 = Camposil.
- Wolleana*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 569 = erosa.
- Wormskoldii*, Fisch. ex DC. Prod. iv. 42 = umbrosa.
- Wulfeniana*, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 126 = retusa.
- Zeleborii*, Schott, l. c. 246. — Europ. austr.
- Zimmereri* ×, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xx. (1870) 146. — Europ.

SAXIFRAGIA, Toum. ex Linn. Syst. ed. I (1735) = Saxifraga, Linn.

SAXO-FRIDERICIA, Rob. Schomb. Rapat. Frid.-Aug. Braunsch. (1845) 13. t. 2. RAPATEACEAE, Benth. &amp; Hook. f. iii. 858.

ACULEATA, Koern. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 457. — Guian.

REGALIS, Rob. Schomb. Rapat. Frid.-Aug. Braunsch. (1845) 14. t. 2. — Guian.

SUBCORDATA, Koern. in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 459. — Bras.

SCABIOSA, [Tourne.] Linn. Syst. ed. I (1735). DIPSACEAE, Benth. &amp; Hook. f. ii. 159.

ANISODENS, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 465 (1867).

ASTROCEPHALUS, Lag. Gen. et Sp. Nov. 8 (1816).

ASTROCEPHALUS, EUPTILIA, GONOKEROS, LOMELOSIA, PENTENA, SIXALIX, TEREIPHAS, THLASIDIA, TREMASTELMA, XETOLA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 95, 96 (1836).

CALLISTEMMA, Boiss. Fl. Orient. iii. 146 (1875).

CHETARIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 521 (1841).

CHETASTRUM, Neck. Elem. i. 712 (1790).

COLUMBARIA, J. &amp; C. Presl, Fl. Cech. 32 (1819).

CYRTOSTEMMA, Spach, Hist. Vég. Phan. x. 321 (1841).

DIOTOTHECA, Rafin. Fl. Ludov. 74 (1817).

KNAUTIA, Linn. Gen. ed. I. 23 (1737).

PTEROCEPHALUS, Vaill. ex Adans. Fam. ii. 152 (1763).

PYCNOCOMON, Hoffmgg. &amp; Link, Fl. Port. ii. 93. t. 88 (1820).

## SCABIOSA:—

TRICHERA, Schrad. Cat. Sem. Hort. Gotting. (1814); ex Roem. &amp; Schult. Syst. iii. 54 (1819).

TROCROCEPHALUS, Opiz, ex Bercht. Oek. Fl. Boehm. ii. 222 (1838).

ACULIS, Thunb. Prod. Pl. Cap. 29 = S. Columbaria.

ACHAETA, Vis. &amp; Pant. in Mem. Ist. Venet. xii. (1863) 465. — Serbia.

ACUTIFLORA, Reichb. Pl. Crit. iv. 24. t. 326 = maritima.

AFFINIS, Gren. &amp; Godr. Fl. Fr. ii. 78 = S. Columbaria.

ALBANICA, Aitch. &amp; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1880) 67. — Afghan.

AFRICANA, Linn. Sp. Pl. ed. II. 145. — Afr. austr.

AFRICANA, Sibth. &amp; Sm. Fl. Graec. Prod. i. 83 = cretica.

AGRESTIS, Láng, ex Nym. Consp. 844 = Scopoli.

AGRESTIS, F. W. Schmidt, Fl. Boëm. iii. 77 = arvensis.

AGRESTIS, Waldst. &amp; Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 226 = gramuntia.

ALBA, Scop. Delic. Insub. iii. 33 = ucranica.

ALBESCENS, Willd. Enum. Hort. Berol. 144 = Cephalaria leucantha.

ALEPPICA, Coult. Mem. Dipsac. 85. t. 2. f. 8 = palaestina.

ALPESTRIS, Jord. Pugill. Pl. Nov. 84 = lucida.

ALPESTRIS, Kar. &amp; Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 536. — Sibir.

ALPIGENA, Schur, Enum. Pl. Transs. 962 (Index) = arvensis.

ALPINA, Georgi, Besch. Russ. Reich. Nachtr. 250 = Cephalaria tatarica.

ALPINA, Linn. Sp. Pl. 98 = Cephalaria alpina.

ALPINA, Sibth. &amp; Sm. Fl. Graec. Prod. i. 79 = Cephalaria ambrosioides.

ALTISSIMA, Jacq. Hort. Vindob. ii. 87 = africana.

ALTISSIMA, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = Cephalaria tatarica.

AMBIGUA, Avé-Lall. Dias. Pl. Quib. 8 = pyrenaica.

AMBIGUA, Frivald. in Flora, xix. (1836) 438. — Macedon.

AMBIGUA, Tenore, Fl. Neap. App. v. 7 = maritima.

AMBROSIODES, Sibth. &amp; Sm. Fl. Graec. Prod. i. 80; Fl. Graec. ii. 5 t. 103 = Cephalaria ambrosioides.

AMOENA, Jacq. f. Elog. i. 86. t. 69. — As. Min.; Persia.

AMPLEXICAULIS, Linn. Mant. ii. 195. — Hab. ?

ANATOLICA, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 82 = rotata.

ANETHIFOLIA, Steud. Nom. ed. II. ii. 524, sphalm. = S. Columbaria.

ANGULATA, Rafin. Caratteri, 81 = maritima.

ANGUSTIFOLIA, Hoffmgg. Vers. Pf. Nachtr. ii. 206. — Hab. ?

ANGUSTIFOLIA, Salisb. Prod. 54 = Cephalaria syriaca.

ANTHEMIFOLIA, Eckl. &amp; Zeyh. Enum. 371 = S. Columbaria.

ARENARIA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. p. lxi. — Aegypt.; Arab.

ARGENTEA, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 296 = sicula.

3 G

## SCABIOSA:—

- bipinnata*, Nym. Consp. 343 = stellata.  
*bohemica*, F. W. Schmidt, Fl. Boem. iii. 79 = arvensis.  
*borealis*, Salisb. Prod. 54 = S. Succisa.  
*brachiata*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 83; Fl. Graec. ii. 9. t. 109.—Europ. austr.; As. Min. brachycarpa, Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I. ii. 113.—Kurdistan.  
*brevicoma*, Nym. Consp. 343 = stellata.  
*brevis*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 448 = papposa.  
*breviscapa*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vi. 73 = crenata.  
*brevisetia*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 101 = gramuntia.  
*brigantia*, Jord. l. c. 97. = S. Columbaria.  
*Broussonetii*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 448.—Hispan.  
*Brunonianna*, Wall. Cat. n. 429 = Dipsacus Leschenaultii.  
*Buekiana*, Eckl. & Zeyh. Enum. 371.—Afr. austr.  
*caerulea*, Kielm. Diss. Pl. Hort. Tuebing. (1814) 16; Schult. Mant. iii. 43 = caucasica.  
*caerulea*, Gueldenst. Reisen, ii. 10 (Quid ?).—Rossia.  
*caerulea*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 525 = S. Columbaria.  
*caesaraugustana*, Echeand. Fl. Caesaraug. 25.—Hispan.  
*calocephala*, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 80 = palaestina.  
*calyptocarpa*, St. Amans, Fl. Agen. 60 = maritima.  
*camelorum*, Coss. & Dur. Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 251.—Algeria.  
*campestris*, Andr. ex Bess. Enum. Pl. Volh. 7 = arvensis.  
*cana*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 448.—Oriens.  
*candicans*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 99 = pyrenaica.  
*Candolliana*, Wall. Cat. n. 430.—Reg. Himal.  
*Candollii*, DC. Prod. iv. 654 = praec.  
*canescens*, Hort. Taur. ex DC. Prod. iv. 651 = arvensis.  
*canescens*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 50 = suaveolens.  
*capitata*, Roem. & Schult. Syst. iii. 64 = gramuntia.  
*carpathica*, Fisch. ex Spreng. Syst. i. 377 = arvensis.  
*caucasica*, Sims, Bot. Mag. t. 886 = seq.  
*caucasica*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 98.—Reg. Cauc.; Soongaria.  
*centauroides*, Lam. Illustr. i. 250 = Cephalaria corniculata.  
*centauroides*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 (Quid ?).—Hispan.  
*ceratophylla*, Roem. & Schult. Syst. iii. 521.—Sibir.  
*ceratophylla*, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xii = S. Columbaria.  
*ciliata*, Spreng. in Schrad. Journ. (1880) ii. 199.—Graec.  
*cilicica*, Boiss. ex Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 229, nomen.—As. Min.  
*cinerascens*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 89 = holosericea.  
*cinerea*, Lam. Illustr. i. 251 = pyrenaica.  
*cochinchinensis*, Lour. Fl. Cochinch. 68 (sp. dub.).—Cochinch.; China.  
*coerulea*, Auct. = caerulea.  
*colchica*, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) ii. 371, in textu.—Reg. Cauc.  
*collina*, Reg. in Guerin, Desc. Vaucl. ed. II. 248.—Hispan.  
*collina*, Salisb. Prod. 54 = stellata.  
*collina*, F. W. Schmidt, Fl. Boem. iii. 78.—Bohem.  
*Columbaria*, Linn. Sp. Pl. 99.—Europ.; As. bor.; Afr. bor. et austr.  
*Columbaria*, Willk. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 17 = maritima.  
*Columnae*, Tenore, Fl. Nap. i. 29. t. 7 = gramuntia.  
*commutata*, Roem. & Schult. Syst. iii. 65 = S. Columbaria.  
*comosa*, Fisch. ex Roem. & Schult. l. c. 84 = Fischeri.  
*conata*, Hornem. Hort. Hafn. i. 128 = caucasica.  
*coriacea*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iii. (1801) 416 = Cephalaria corniculata.  
*corniculata*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 11 = Cephalaria corniculata.  
*Cornucopia*, Viv. Fl. Lid. Spec. 67.—Italia.  
*coronopifolia*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 85; Fl. Graec. ii. 13. t. 114 = crenata.  
*coronopifolia*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 521 = ceratophylla.  
*cosmoides*, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 113.—Graec.  
*crassicaulis*, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 218 = S. Columbaria.  
*crenata*, Cyrill. Pl. Rar. Neap. i. 11. t. 3.—Reg. Mediterr.

## SCABIOSA:—

- crenata*, Lucé, Topog. Nachr. Oesel, 28 (Quid ?).—Rossia.  
*cretacea*, Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 98 = Cephalaria corniculata.  
*cretica*, Linn. Sp. Pl. 100.—Ins. Creta; Sicil.  
*cretica*, Willch. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 58 = plumosa.  
*crinita*, Kotschy & Boiss. in Boiss. Fl. Orient. iii. 133.—Kurdistan.  
*Cupani*, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 160 = maritima.  
*Dahurica*, Fisch. ex DC. Prod. iv. 658 = Fischeri.  
*Dallaportae*, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 138.—Ins. Cephalon.  
*daucoideus*, Desf. Fl. Atlant. i. 23. t. 28.—Alger.  
*davurica*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 521 = isetensis.  
*decemariata*, Portenschl. ex Schult. Mant. iii. 36 = brachiata.  
*decurrens*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 80 = Cephalaria graeca.  
*decurrens*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 28 = Cephalaria attenuata.  
*diandra*, Lag. in Varied. Cienc. ii. iv. (1805) 89 = papposa.  
*dichotoma*, Lam. Illustr. i. 249 = Cephalaria syriaca.  
*dichotoma*, Ucria, in Roem. Arch. i. i. (1796) 68.—Mauritan.; Sicil.  
*diffusa*, Reichb. Hort. Bot. i. 13. t. 16.—Ins. Canar.  
*dipsacifolia*, Host, Fl. Austr. i. 191 = sylvatica.  
*dipsacoides*, Boiss. ex Tchihat. Asie Min. Bot. 229, nomen.—As. Min.  
*dissecta*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 465 = gramuntia.  
*divaricata*, Clarke, Trav. ii. 644 = papposa.  
*divaricata*, Jacq. Hort. Vindob. i. 6 = ucranica.  
*divaricata*, Lam. Illustr. i. 250 = rutaeifolia.  
*diversifolia*, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 75 = banatica.  
*dubia*, Moench, Enum. Pl. Indig. Hass. 62 = arvensis.  
*dumetorum*, Brouss. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 146.—Ins. Canar.  
*eburnea*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 82; Fl. Graec. ii. 7. t. 106 = ucranica.  
*elata*, Hornem. Hort. Hafn. i. 126 = Cephalaria tatarica.  
*elegans*, Spreng. Pugill. ii. 24 = caucasica.  
*eremophila*, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 79.—Arab.  
*fenestrata*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 63 = arenaria.  
*fimbriata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 19 = palaestina.  
*Fischeri*, DC. Prod. iv. 658.—Dahuria.  
*flava*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 356 = Cephalaria graeca.  
*flavescens*, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv. xviii. (1852) 1. 350 = ochroleuca.  
*flavida*, Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient. iii. 141.—Persia.  
*Fleischmanni*, Hladn. ex Nym. Consp. 347 = arvensis.  
*Frivaldskyi*, Steud. Nom. ed. II. ii. 525 = ambigua.  
*frutescens*, Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 252.—Afr. trop.  
*frutescens*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 12 = cretica.  
*fruticulosa*, C. Sm. ex DC. Prod. iv. 654.—Ins. Canar.  
*fumaroides*, Vis. & Panč. in Mem. Ist. Venet. xii. (1864) 466.—Banat.  
*Fussiana*, Schur, Enum. Pl. Transs. 963 (Index) = Cephalaria radiata.  
*Gemonae*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 452 = humilis.  
*gigantea*, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1811) 4 = Cephalaria tatarica.  
*glabrata*, Schott, in Roem. & Schult. Syst. iii. 61 = S. Succisa.  
*glabrescens*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 82 = lucida.  
*Gmelini*, [Honck.] Verz. Aller Gew. Deutschl. 397 (Quid ?).—Europ.  
*Gmelini*, A. St. Hil. in Bull. Soc. Philom. iii. (1812) 149; et in Journ. Phys. lxxv. (1812) 433 = ucranica.  
*gracilis*, Boiss. Fl. Orient. iii. 135 = semipapposa.  
*gracilis*, Roem. & Schult. Syst. iii. 61 = gramuntia.  
*graeca*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 447 = Cephalaria graeca.  
*graminifolia*, Linn. Cent. Pl. i. 6; Amoem. Acad. iv. 267.—Europ. austr.  
*gramontia*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 143 = gramuntia.  
*gramuntia*, Brot. Fl. Lusit. i. 145 = lusitanica.  
*gramuntia*, Linn. Syst. ed. X. 839.—Reg. Mediterr.  
*gramuntiana*, Gouan, Hort. Monsp. 62 = praec.

## SCABIOSA:—

- grandiflora*, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 160 = S. Cornucopia.  
*grandiflora*, Scop. Delic. Insub. iii. 29. t. 14 = maritima.  
*grandiflora*, Steud. Nom. ed. II. ii. 525 = caucasica.  
*Guitardi*, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) p. lxxxviii, in textu = lucida.  
*gumbetica*, Boiss. Fl. Orient. iii. 137.—Reg. Cauc.  
*Gussonii*, Tineo, ex Nym. Consp. 342 = crenata.  
*Hacquetii*, Lam. Illustr. i. 250 = Cephalaria transylvanica.  
*Hernaclea*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 521 (sp. dub.).—Fret. Gadit.  
*heterophylla*, S. G. Gmel. It. i. 150. t. 28; ex J. F. Gmel. Syst. 229 = ochroleuca.  
*heterotricha*, Opiz, in Lotos, ii. (1852) 229 (Quid ?).—Europ.  
*hirsuta*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 59 = arvensis.  
*hirsuta*, [Mazziari], in Ionios, Anthol. iii. (1834) 601 = S. Succisa.  
*hirta*, Willd. in Roem. & Schult. Syst. iii. 521 = ucranica.  
*hispanica*, Willd. l. c.—Hispan.  
*hispidula*, Portenschl. ex Roem. & Schult. i. c. 58 = ciliata.  
*hispidula*, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 112.—Graecia; As. Min.  
*Hladnikiana*, Host, Fl. Austr. i. 195 = lucida.  
*holosericea*, Bertol. Rar. Ital. Pl. Dec. iii. 49.—Europ. austr.  
*holosericea*, DC. Fl. Fr. Suppl. 489 = lucida.  
*holosericea*, Panč. ex Nym. Consp. 343 = ochroleuca.  
*Hookeri*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 218.—Reg. Himal.  
*Hornemanni*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 38.—Hab. i. humilis, Host, Fl. Austr. i. 195.—Carniol.  
*humilis*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 28 = Cephalaria attenuata.  
*hybrida*, All. Auct. Fl. Pedem. 9 = integrifolia.  
*hybrida*, Bouch. Fl. Abb. 12; ex Roem. & Schult. Syst. iii. 64 = arvensis.  
*hymettia*, Boiss. & Sprun. Diagn. Ser. I. ii. 111.—Graecia.  
*hyrcanica*, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxix. (1856) ii. 370, in textu.—Reg. Cauc.  
*incana*, Roem. & Schult. Syst. iii. 521 = suaveolens.  
*incana*, Willd. ex Roem. & Schult. l. c. = ucranica.  
*incisa*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 18 = africana.  
*indurata*, Linn. Mant. ii. 196 = africana.  
*inflexa*, Kluk, in Bess. Prim. Fl. Galic. ii. 336 = australis.  
*integrata*, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. ii. 88 = maritima.  
*integrifolia*, [Honck.] Verz. Aller Gew. Deutschl. 397 (Quid ?).—Germania.  
*integrifolia*, Linn. Sp. Pl. 99.—Graec.; As. Min.  
*integrifolia*, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. 164 = arvensis.  
*integrifolia*, Savi, Fl. Pisan. i. 162 = sylvatica.  
*intermedia* x, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 114.—Europ.  
*intermedia*, Roem. & Schult. Syst. iii. 76 = lusitanica.  
*involuta*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 84. Fl. Graec. ii. 11. t. 112 = papposa.  
*isetensis*, Colm, Cat. Pl. Catal. 76 = pulsatilloides.  
*isetensis*, Linn. Mant. i. 37.—Reg. Cauc.; As. bor.  
*Jacquini*, Roem. & Schult. Syst. iii. 77, in obs. = stellata.  
*japonica*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 113.—Japon.  
*joppensis*, Reichb. Hort. Bot. i. 13. t. 17 = Cephalaria joppensis.  
*Jordani*, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) p. lxxxviii, in textu = pyrenaica.  
*Kitabeli*, Schult. Obs. Bot. 18 = ciliata.  
*laciniata*, Licht. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 87 = S. Columbaria.  
*laciniata*, Lucé, Topog. Nachr. Oesel, 28 = praec.  
*laevigata*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 355 = Cephalaria corniculata.  
*lana*, Hill, Veg. Syst. v. 46.—Afr. austr.  
*lasiosperma*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 448 = fruticulosa.  
*lasiosperma*, Masf. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. (1881) 193.—Ins. Canar.  
*laxiflora*, Willd. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 128 = pyrenaica.  
*legionensis*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 9.—Hispan.  
*leiocephala*, Hoppe, ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. i. 754 = gramuntia.



## SCABIOSA:—

*leptopoda*, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 78 = arenaria.  
*leucantha*, Linn. Sp. Pl. 98 = *Cephalaria leucantha*.  
*leucanthema*, Frivald. ex Nym. Consp. 346 = *Cephalaria graeca*.  
*leucanthema*, Hill, Veg. Syst. v. 39. t. 20. — Gallia.  
*leucecephala*, Link, Handb. i. 856 (Index) = *Cephalaria leucantha*.  
*limonifolia*, Vahl, Symb. Bot. ii. 27. — Sicilia.  
*linifolia*, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 36 = rotata.  
*lobata*, Nym. Consp. 343 = stellata.  
*longepedunculata*, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II (1812), 48, nomen = amoena.  
*longifolia*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. l. 4. — Europ.  
*Loretiana*, Timb. ex Jeanb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) p. lxxxii = gramuntia.  
*lucida*, Ait. Hort. Kew. ed. II. i. 229 = nitens.  
*lucida*, Vill. Prosp. 18; Hist. Pl. Dauph. ii. 293. — Europ.  
*lusitanica*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 448. — Lusitan.  
*luta*, Hort. ex Loud. Hort. Brit. i. 44. — Rossia.  
*lutescens*, Gilib. Fl. Lituan. i. 169 = ochroleuca.  
*lycia*, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, l. (1885) 109. — As. Min.  
*lyrata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 203 = sicula.  
*lyrata*, Lam. Illustr. i. 250 = integrifolia.  
*lyrophylla*, Vis. in Mem. Ist. Venet. xv. (1870) t. 19 (Pl. Serb.) = seq.  
*macdonica*, Vis. l. c. 12. — Graecia.  
*macrochaeta*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 148. — Persia.  
*macrophala*, Costa, ex Willk. in Linnaea, xxx. (1859-60) 103 = pulsatilloides.  
*major*, Hort. ex Vilin. Fl. Pl. Terre, ed. I. 786 = atropurpurea.  
*maritima*, Lag. Elench. Hort. Madrit. (1808); ex ej. Gen. et Sp. Nov. 8. n. 111 = lusitanica.  
*maritima*, Linn. Cent. Pl. ii. 8; Amoen. Acad. iv. 304. — Reg. Mediterr.; Ins. Canar.  
*maritima*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 29 = S. Columbaria.  
*maritima*, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 295 = pyrenaica.  
*maritima*, Wulf. in Roem. Arch. iii. iii. (1805) 317 = ucranica.  
*mediterranea*, Viv. App. Fl. Cors. Prod. 1 = *Cephalaria leucantha*.  
*micrantha*, Desf. in Ann. Mus. Par. xi. (1808) 168. — Serbia; Reg. Caucas.; Armen.  
*microcephala*, Nym. Syll. 59. — Hispan.  
*mixta*, De Not. Prosp. Fl. Ligust. 52. — Liguria.  
*molida*, Hort. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 58 = integrifolia.  
*molle*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 27 = pyrenaica.  
*molle*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 7 = gramuntia.  
*molissima*, DC. Fl. Fr. Suppl. 490 = pyrenaica.  
*molissima*, Viv. Ann. Bot. i. ii. (1804) 161 = gramuntia.  
*monopeliaca*, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 71. — Tauria.  
*monopeliensis*, DC. Prod. iv. 655 = stellata.  
*monopeliensis*, Jacq. Misc. ii. 320 = praec. 1.  
*mosana*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 95. — As. Min.; Reg. Ural.  
*montana*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5 = arvensis.  
*montana*, Schur, ex Nym. Consp. 343 = ochroleuca.  
*multifida*, Vis. Sturp. Dalm. Rar. l. t. 1 = brachiata.  
*nigella*, Hornem. Hort. Hafn. i. 127. — Italia.  
*nigella*, Roem. & Schult. Syst. iii. 82. — Ins. Azores.  
*nitida*, Bernh. ex Roem. & Schult. l. c. 68 = amoena.  
*nives*, Agardh, ex Roem. & Schult. l. c. 81. — Hispan.  
*norica*, Vest, in Bot. Zeit. Regensb. iv. (1805) 40 = lucida.  
*nodicaulis*, Lam. Illustr. i. 252 = S. Columbaria.  
*nodicaulis*, Sieber, Reise Kreta, ii. 321 = sphaciotica.  
*ochroleuca*, Linn. Sp. Pl. 101. — Europ.; As. bor.  
*ochroleuca*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 29 = S. Columbaria.  
*olontostemma*, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 145 = palaestina.  
*olva*, Salisb. Prod. 55 = maritima.  
*officinarius arvensis*, Crantz, Inst. i. 352 = arvensis.  
*Olivieri*, Coult. Mém. Dipsac. 36. t. 2. f. 10. — Arab.; Persia; Afghan.; Soongar.  
*olventalis*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 9. — Oriens.  
*olventalis*, Timb. & Jeanb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) p. lxxxii = S. Columbaria.  
*ovatifolia*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 9 = sylvatica.  
*ovatifolia*, Boiss. Fl. Orient. iii. 133. — Reg. Caucas.  
*palaestina*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 448 = brachiata.

## SCABIOSA:—

*palaestina*, Linn. Mant. i. 37. — As. Min.; Syria; Persia.  
*pallida*, Láng, ex Nym. Consp. 343, 344 = ochroleuca, banatica.  
*pallida*, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 218 = S. Columbaria.  
*pallida*, Salisb. Prod. 55 = oretica.  
*pannonica*, Jacq. Enum. Vindob. 22 = sylvatica.  
*papposa*, Gaertn. Fruct. ii. 38. t. 86. f. 4 = plumosa.  
*papposa*, Linn. Sp. Pl. 101. — Ins. Cyprus; Syria; Persia.  
*parviflora*, Desf. Fl. Atlant. i. 119 = dichotoma.  
*patens*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 94 = S. Columbaria.  
*pauciflora*, DC. Prod. iv. 658 = gramuntia.  
*pectinata*, Lag. Elench. Fl. Madrit. (1808) 33; ex ej. Gen. et Sp. Nov. 8. n. 108. — Arab.  
*permixta*, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 319 = S. Columbaria.  
*persica*, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 81 = palaestina.  
*phrygia*, Boiss. l. c. Ser. II. vi. 96 = palaestina.  
*pilosa*, Roem. & Schult. Syst. iii. 80 = ucranica.  
*pinata*, Gueldenst. Reisen, ii. 10 (Quid ?). — Rossia.  
*plumosa*, Link, in Schrad. Neues Journ. ii. (1807) ii. 300 = lusitanica.  
*plumosa*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 84; Fl. Graec. ii. 11. t. 111. — Graecia; Syria; Persia.  
*polymorpha*, F. W. Schmidt, Fl. Boem. iii. 76 = arvensis.  
*polymorpha*, Weigel, Obs. 23 = S. Columbaria, ochroleuca.  
*porphyrostephana*, Boiss. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 146 = rotata.  
*praemorsa*, Gilib. Fl. Lituan. i. 168 = S. Succisa.  
*pratensis*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 91 = S. Columbaria.  
*pratensis*, F. W. Schmidt, Fl. Boem. iii. 78 = arvensis.  
*procera*, Salisb. Prod. 55 = africana.  
*prolifera*, Linn. Syst. ed. X. 889. — Syria; Ins. Cyprus.  
*prolifera*, [Mazziari,] in Ionios, Anthol. iii. (1834) 691 = S. Succisa.  
*propontica*, Lag. Gen. et Sp. Nov. 9. — As. Min.  
*Pseudoaustralis*, Roem. & Schult. Syst. iii. 61 = australis.  
*Pseudo-banatica*, Schur, Enum. Pl. Transs. 300 = lucida.  
*Pteroccephala*, Linn. Sp. Pl. 100. — Graecia.  
*pubescens*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 90 = lucida.  
*pubescens*, Wahlb. Fl. Carpat. 38 = ciliata.  
*pubescens*, Waldst. & Kit. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 67 = collina.  
*pulsatilloides*, Boiss. Elench. 58. — Hispan.  
*pumila*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 4 = S. Columbaria.  
*pyrenaica*, All. Fl. Pedem. i. 140. t. 25. — Europ. austr.  
*pyrenaica*, Hornem. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 38 = Hornemannii.  
*pyrenaica*, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 48 = amoena.  
*radiata*, F. W. Schmidt, Fl. Boem. iii. 78 = arvensis.  
*repens*, Brign. Fasc. Pl. Forojul. 19 = australis.  
*repens*, [Honck.] Verz. Aller Gew. Teutschl. 397 (Quid ?). — Germania.  
*Reuteriana*, Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 112. — Caria.  
*reversa*, Ledeb. Ind. Hort. Dorpat. Suppl. (1824) 6. — Sibir.  
*rhisantha*, Viv. Fl. Lib. Spec. 6. t. 3 = arenaria.  
*rhodantha*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 435 = Olivieri.  
*rigida*, Linn. Pl. Rar. Afr. 8; in Amoen. Acad. vi. 84 = *Cephalaria rigida*.  
*rigida*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = *Cephalaria leucantha*.  
*rosea*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 520 = maritima.  
*rotata*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 102. — As. Min.; Persia.  
*rubella*, Opiz, ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. i. 751; et Natural. viii. (1824) 76 = S. Columbaria.  
*rustriata*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 95 = isetensis.  
*rutaeifolia*, Vahl, Symb. Bot. ii. 26. — Reg. Mediterr. occ.  
*ruthenica*, Tcherhoff, in Bull. Soc. Nat. Mosc. vi. (1838) 16, nomen. — Ross. centr.  
*Salcedi*, Lag. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 55. — Hispan.  
*Saviana*, Reichb. Hort. Bot. i. 38. t. 53 = maritima.  
*saxatilis*, Cav. Ic. ii. 68. t. 184. — Hispan.  
*scabra*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 29 = *Cephalaria scabra*.  
*Schimperia*, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 112 = palaestina.

## SCABIOSA:—

*schiaopetala*, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 145 = palaestina.  
*Scopolii*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 128. — Europ. austr.  
*scrophulariaefolia*, Boiss. Fl. Orient. iii. 133 = crinita.  
*semipapposa*, Salom. ex DC. Prod. iv. 658. — Reg. Mediterr. occ.  
*sericea*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 98 = graminifolia.  
*serrata*, Lam. Illustr. i. 249 = integrifolia.  
*setifera*, Lam. l. c. 251. — Europ. austr.  
*setulosa*, Fisch. & Mey. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 31 = palaestina.  
*sibirica*, Lam. Illustr. i. 249 = *Cephalaria syriaca*.  
*Sibthorpiana*, Sibth. & Sm. Prod. Fl. Graec. i. 84; Fl. Graec. ii. 10. t. 110 = brachiata.  
*sicula*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 98 = micrantha.  
*sicula*, Linn. Mant. ii. 196. — Europ. austr.; As. Min.  
*silenifolia*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 170. — Europ.  
*simplex*, DC. Fl. Fr. iv. 231 = stellata.  
*simplex*, Desf. Fl. Atlant. i. 125. — Afr. bor.  
*solitaria*, [Mazziari,] in Ionios, Anthol. iii. (1834) 698. — Ins. Corcyra.  
*songarica*, Schrenk, Enum. Pl. Nov. i. 55. — Sibir.  
*spathulata*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 448. — Hispan.  
*spathulata*, Kit. in Linnaea, xxxii. (1863) 369. — Europ.  
*speciosa*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 245. t. 55. f. 2. — Reg. Himal.  
*sphaciotica*, Frivald. ex Nym. Consp. 341 = S. Pteroccephala.  
*sphaciotica*, Roem. & Schult. Syst. iii. 86. — Ins. Creta.  
*sphaciotica*, Sieber, Herb. Cret. 2, nomen = praec. 1.  
*spreti*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 92 = S. Columbaria.  
*squamiflora*, Sieber, ex Schult. Mant. iii. 45 (Quid ?). — Hab. ?  
*stellaris*, Salisb. Prod. 54 = stellata.  
*stellata*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 98 = rotata.  
*stellata*, Linn. Sp. Pl. 100. — Reg. Mediterr. occ.  
*stellata*, Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 98, in syn. = micrantha.  
*stellata*, Schangin, in Pall. N. Nord. Beitr. vi. 76 = ochroleuca.  
*stricta*, Seidel, ex Roem. & Schult. Syst. iii. 55, in syn. = arvensis.  
*stricta*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 147 = lucida.  
*styriaca*, Vest, in Flora, iv. (1821) 146. — Styria.  
*suaveolens*, Desf. Tabl. ed. I. 110. — Europ.; As. Min.  
*subescens*, Reichb. Ic. Fl. Germ. xxii. 18 (err. typ.) = *subescens*.  
*subpubescens*, Hort. ex Schult. Mant. iii. 28 = arvensis.  
*Succisa*, Linn. Sp. Pl. 98. — Europ.; As. bor. trop. & austr.  
*sulphurea*, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. ii. 123. — Armenia.  
*sylvatica*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 142. — Europ.; Reg. Caucas.  
*sympagantha*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 49 = Calycera balsamitaefolia.  
*syriaca*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 451, sphalm. = styriaca.  
*syriaca*, Linn. Sp. Pl. 98 = *Cephalaria syriaca*.  
*syriaca*, Urv. ex Coult. Mém. Dips. 25 = *Cephalaria transylvanica*.  
*tatarica*, Habl. Phys. Besch. Taur. 154 = *Cephalaria corniculata*.  
*tatarica*, Hornem. Hort. Hafn. i. 126 = montana.  
*tatarica*, Linn. Sp. Pl. 99 = *Cephalaria tatarica*.  
*tatarica*, Lumnitz, Fl. Posen. 55 = ciliata.  
*tatarica*, Viv. ex Coult. Mém. Dips. 25 = *Cephalaria transylvanica*.  
*taygetea*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vi. 73. — Graecia.  
*tenuifolia*, Frivald. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 527 = triniaefolia.  
*tenuifolia*, Lag. Elench. Hort. Madrit. (1808); ex ej. Gen. et Sp. Nov. 8. n. 111 = lusitanica.  
*tenuifolia*, Presl, Symb. Bot. i. 20. t. 12. — Hab. ?  
*tenuifolia*, Roth, Tent. Fl. Germ. l. 59 = ochroleuca.  
*tenuifolia*, Savi, Bot. Etrusc. i. 122 = gramuntia.  
*tenuifolia*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iii. 521 = ucranica.  
*tenuis*, Sprun. in Boiss. Diagn. Ser. I. ii. 114. — Graecia.  
*tenuisecta*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 96 = gramuntia.  
*Thunbergii*, Roem. & Schult. Syst. iii. 76, in nota = S. Columbaria.

## SCABIOSA:—

- Timeroi*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 401 = sylvatica.  
*tmolea*, Boiss. Fl. Orient. iii. 139 = ucranica.  
*tolosana*, Timb. & Jeanb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) p. lxxxi = S. Columbaria.  
*tomentosa*, Cav. Ic. ii. 66. t. 183. — Hispan.  
*tomentosa*, J. F. Gmel. Syst. 229 = pyrenaica.  
*tomentosa*, E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum. 218 = Buekiana.  
*tomentosa*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 85 = sphaciotica.  
*transylvanica*, Sprun. ex Nym. Consp. 343 = maritima.  
*transylvanica*, All. Fl. Pedem. i. 138 = Cephalaria corniculata.  
*transylvanica*, Linn. Sp. Pl. 98 = Cephalaria transylvanica.  
*transylvanica*, Sieber, ex DC. Prod. iv. 648 = Cephalaria joppensis.  
*trenta*, Haq. Pl. Alp. 14. t. 4 = Cephalaria transylvanica.  
*triandra*, Linn. Sp. Pl. 99 = gramuntia.  
*trichotoma*, Moench, Meth. 490 = integrifolia.  
*trifida*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 28 = Cephalaria attenuata.  
*triniaeifolia*, Fricald. in Flora, xviii. (1835) 333. — Graecia; Rumelia.  
*Triumfetti*, Moretti, ex Roem. & Schult. Syst. iii. 61 = australis.  
*trivialis*, F. W. Schmidt, Fl. Boem. iii. 78 = arvensis.  
*turicensis* x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 114. — Europ.  
*ucranica*, Linn. Syst. ed. X. 889. — Europ.; As. Min.; Persia.  
*uniflora*, [Muzziari,] in Ionios, Anthol. iii. (1834) 698. — Ins. Corcyra.  
*uniseti*, Savi, Fl. Pisan. i. 167 = gramuntia.  
*uralensis*, Murr. in Comm. Gotting. (1782) 13. t. 4 = Cephalaria corniculata.  
*uralensis*, Willd. Sp. Pl. i. 551; et ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 447 = Cephalaria tatarica.  
*urceolata*, Desf. Fl. Atlant. i. 122 = rutsefolia.  
*Urvillei*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 447 = integrifolia.  
*ustulata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 29 = Cephalaria corniculata.  
*Vahlia*, Coult. Mém. Dips. 35. t. 2. f. 6 = palaestina.  
*Vaillantii*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 99 = Cephalaria syriaca.  
*varia*, Gilib. Fl. Lituan. i. 167 = arvensis.  
*variifolia*, Boiss. Fl. Orient. iii. 137. — Ins. Rhodus.  
*velutina*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 87 = pyrenaica.  
*venusta*, Hort. Bonon. ex Pasq. Cat. Ort. Bot. Nap. (1867) 93, nomen. — Hab. ?  
*verbascifolia*, Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. ii. (1874) 459. — Gallia.  
*verbenacea*, Lam. Illustr. i. 250 = Cephalaria attenuata.  
*vestina*, Facc. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 447; et in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. iv. (1854) 13. — Europ.  
*vestita*, Jord. Pugill. Pl. Nov. 86 = pyrenaica.  
*villosa*, [Honck.] Verz. Aller Gew. Teutschl. 383 (Quid ?). — Germania.  
*villosa*, Schousb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 527, nomen. — Maroc.  
*virens*, Maxf. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x. (1881) 194. — Ins. Canar.  
*virescens*, Nym. Consp. 342 = graminifolia.  
*Virga-pastoris*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9 = suaveolens.  
*vivipara*, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 527 (Quid ?). — Hab. ?  
*Webbiana*, D. Don, in Bot. Reg. t. 717 = ochroleuca.  
*Willichii*, Link, in Schrad. Neues Journ. ii. (1807) 11. 299 = plumosa.  
*Wulfeniana*, Hort. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. iv. 24 = maritima.  
*Wulfenii*, Roem. & Schult. Syst. iii. 76, in nota = ucranica.

SCABRITA, Linn. Mant. i. 3 (1767) = *Nyctanthos*, Linn. (Oleac.).  
*scabra*, Linn. Syst. ed. XII. 115 = N. Arbor-tristis.  
*triflora*, Linn. Mant. i. 87 = N. Arbor-tristis.

SCADIANUS, Rafin. Atl. Journ. 164 (1833) = *Crinum*, Linn. (Amaryll.).  
*multiflorus*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 23 = C. americanum.

SCADOXUS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 19 (1836) = *Haemanthus*, Tourn. (Amaryll.).  
*multiflorus*, Rafin. l. c. = H. multiflorus.

SCADUAKINTOS, Rafin. Fl. Tellur. iv. 23 (1836) = *Brodiaea*, Sm. (Liliac.).  
*umbellaris*, Rafin. l. c. = B. lactea.

- SCAEVOLA, Linn. Mant. ii. 145 (1771). *GOODE-NOVIEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 539.  
 BAUDINIA, Lesch. ex DC. Prod. vii. 511 (1839).  
 CAMPHUSIA, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. i. (1851) 148, partim.  
 CERBERA, Lour. Fl. Cochinch. 136 (1790).  
 CROSSOTOMA, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 583 (1840).  
 GLYPPIA, Lour. ex Endl. Gen. 506, in syn. (1838).  
 HEMICHARIS, Salisb. ex DC. Prod. vii. ii. 510 (1839).  
 LOBELIA, Adans. Fam. ii. 157 (1763).  
 MERKUSIA, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. i. (1851) 150.  
 MOLKENBOERIA, De Vriese, in Nat. Verh. Haarl. x. (1854) 88. t. 7.  
 POGONANTHERA, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 583 (1840).  
 POGONETES, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 443. (1836).  
 ROEMERIA, Dennst. Schluess. Hort. Malab. 24 (1818).  
 TEMMINCKIA, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. i. l. (1851) 141, partim.  
 XEROCARPA, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 583 (1840).  
*armula*, R. Br. Prod. 584 = saligna.  
*amblyanthera*, F. Muell. Fragm. i. 121. — Austral.  
*amboinensis*, Mig. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 210. — Ins. Amboin.  
*anchusaefolia*, Benth. in Enum. Pl. Huég. 68. — Austral.  
*angulata*, R. Br. Prod. 586. — Austral.  
*apterantha*, F. Muell. Fragm. i. 121. — Austral.  
*atriplicina*, F. Muell. l. c. ii. 18. — Austral.  
*attenuata*, R. Br. Prod. 583. — Austral.  
*auriculata*, Benth. Fl. Austral. iv. 99. — Austral.  
*Bela-Modagani*, Roem. & Schult. Syst. v. 163 = Koenigii.  
*Benthamea*, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 411 = striata.  
*Billardi*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 786 = Koenigii.  
*Brookeana*, F. Muell. in Vict. Natural. i. (Dec. 1884) 122. — Austral.  
*caespitosa*, R. Br. Prod. 585 = globulifera.  
*calliptera*, Benth. in Enum. Pl. Huég. 70 = striata.  
*Candollei*, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 405 = platyphylla.  
*canescens*, Benth. in Enum. Pl. Huég. 69. — Austral.  
*Chamissoniana*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 461. t. 82. — Ins. Sandvic.  
*chlorantha*, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. (1851) 137 = Koenigii.  
*ciliata*, G. Don, Grn. Syst. iii. 728 = Chamissoniana.  
*clandestina*, F. Muell. Fragm. i. 206 = Diaspasia filifolia.  
*collaris*, F. Muell. Rep. Bab. Exped. 15. — Austral.  
*coriacea*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1843) 253. — Polynes.  
*Corsoniana*, G. Don, in Loud. Gard. Mag. xviii. (1842) 370. — Ins. Molucc.  
*crassifolia*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 56. t. 78. — Austral.  
*cumana*, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 35. — Am. centr.  
*cuneiformis*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 56. t. 80. — Austral.  
*Cunninghamii*, DC. Prod. vii. 508. — Austral.  
*Cunninghamii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 527, partim = Hymenantha crassifolia.  
*depauperata*, R. Br. in Sturt, Exped. Centr. Austral. ii. App. 83. — Austral.  
*depressa*, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 410 = longifolia?  
*Drummondii*, DC. Prod. vii. 508 = nitida.  
*enantophylla*, F. Muell. Fragm. viii. 58. — Austral.  
*fasticulata*, Benth. in Enum. Pl. Huég. 68. — Austral.  
*fastigiata*, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 406 = nitida.  
*faccida*, De Vriese, l. c. 407 = thesioides.  
*floribunda*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 152. — Ins. Fiji.  
*Gaudichaudi*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 89. — Ins. Sandvic.

## SCAEVOLA:—

- Gaudichaudiana*, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 226 = Chamissoniana.  
*geniculata*, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 404 = Goodenia geniculata.  
*glabra*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 89. — Ins. Sandvic.  
*glandulifera*, DC. Prod. vii. 510. — Austral.  
*glaucescens*, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 410 = canescens.  
*globulifera*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 55. t. 78. — Austral.  
*goodeniacea*, F. Muell. Fragm. i. 121 = *Catospersis* Muellieri.  
*gracilis*, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. i. (1857) 129. — Ins. Kermadec.  
*grandiflora*, Benth. in Enum. Pl. Huég. 70 = *Leschenaultia* linearoides.  
*Groeneri*, F. Muell. Fragm. vi. 15. — Austral.  
*hainanensis*, Hance, in Journ. Bot. xvi. (1878) 230. — China.  
*hispidia*, Cav. Ic. vi. 7. t. 510. — Austral.  
*holosericea*, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 408. — Austral.  
*Hookeri*, F. Muell. ex Hook. f. Fl. Tasm. i. 231. t. 67. — Australia.  
*humifusa*, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 410. — Austral.  
*humilis*, R. Br. Prod. 585. — Austral.  
*ivaeifolia*, L'Hérit. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 325. — Ins. Trinit.  
*Koenigii*, Vahl, Symb. Bot. iii. 36. — Reg. trop.  
*laevigata*, Pers. Syn. i. 195 = microcarpa.  
*Lambertiana*, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. (1851) 139 = Koenigii.  
*lanceolata*, Benth. in Enum. Pl. Huég. 69. — Austral.  
*lasiantha*, F. Muell. Fragm. i. 207 = lanceolata.  
*lativaga*, Hance, in Walp. Ann. ii. 1054 = Koenigii.  
*Leichenaultii*, DC. Prod. vii. 506 = Koenigii.  
*ligustrifolia*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. viii. (1848) 253 = Chamissoniana.  
*linearis*, R. Br. Prod. 586. — Austral.  
*Lobelia*, Buch-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1855) 250 = Koenigii.  
*Lobelia*, Murr. Syst. ed. XIII. 178; Thunb. Prod. Pl. Cap. 38. — Reg. trop.  
*longifolia*, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 410. — Austral.  
*lycioidea*, DC. Prod. vii. 512 = spinescens.  
*lyratifolia*, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 409 (al. gen. ?). — Austral.  
*Macraei*, De Vriese, in Nederl. Kruidk. Arch. ii. (1851) 30 = S. Lobelia.  
*macrocalyx*, De Vriese, l. c. 138 = Koenigii.  
*macrodonata*, DC. Prod. vii. 511 = striata.  
*macrophylla*, Benth. Fl. Austral. iv. 98. — Austral.  
*macrophylla*, DC. Prod. vii. 509 = striata.  
*macrostachya*, Benth. Fl. Austral. iv. 97. — Austral.  
*Maitlandii*, F. Muell. in Trans. Bot. Soc. Edinb. vi. (1863) 497; et in Edinb. N. Phil. Journ. N. S. xvii. (Jan.-Apr. 1863) 231 = Cunninghamii.  
*membranacea*, Benth. in Enum. Pl. Huég. 69 = pilosa.  
*Messianiana*, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 227 = Chamissoniana.  
*micantha*, Presl, Rel. Haenk. ii. 58. — Ins. Philipp.  
*microcarpa*, Cav. Ic. vi. 6. t. 509. — Austral.  
*microphylla*, Benth. Fl. Austral. iv. 100. — Austral.  
*mollis*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 89. — Ins. Sandvic.  
*montana*, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 400 = Gaudichaudi.  
*montana*, Labill. Sert. Austro-Caled. 41. t. 41 = Koenigii.  
*multiflora*, Lindl. Swan River App. 26 = nitida.  
*nitida*, R. Br. Prod. 584. — Austral.  
*Novae-Zelandiae*, A. Cunn. in Ann. Nat. Hist. Ser. i. ii. (1839) 52 = Hymenantha crassifolia.  
*Oldfieldii*, F. Muell. Fragm. ii. 19. — Austral.  
*oleoides*, DC. Prod. vii. 512 = spinescens.  
*oppositifolia*, Roxb. Hort. Beng. 85; Fl. Ind. i. 538. — Ins. Molucc.  
*ovalifolia*, R. Br. Prod. 584. — Austral.  
*oxycloa*, F. Muell. Fragm. x. 58. — Austral.  
*pallida*, R. Br. Prod. 585 = microcarpa.  
*paludosa*, R. Br. l. c. 586. — Austral.  
*paniculata*, De Vriese, in Lehm. Pl. Preiss. i. 407 = thesioides.

## SCAEVOLA:—

- parvifolia*, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* iv. 91.—Austral.
- patens*, F. Muell. *Fragm.* iii. 33 = depauperata.
- phlebotopala*, F. Muell. l. c. ii. 18.—Austral.
- piliplena*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 581.—Java.
- pilosa*, Benth. in *Enum. Pl. Hueg.* 69; DC. *Prod.* vii. 511.—Austral.
- platyphylla*, Lindl. *Swan River App.* 26.—Austral.
- plumierioides*, Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* viii. (1843) 252 = Koenigii.
- plumieri*, Blume, *Bijdr.* 780 = Koenigii.
- Plumieri*, Vahl, *Symb. Bot.* ii. 36 = S. Lobelia.
- polystachya*, DC. *Prod.* ii. 508 = thesioides.
- porocarya*, F. Muell. *Fragm.* ii. 19.—Austral.
- prostrata*, De Vriese, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 406 = *Dampiera diversifolia*.
- pterisperma*, De Vriese, l. c. i. 408 = *Goodenia incana*.
- pubescens*, Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* viii. (1843) 253 = Chamissoniana.
- pusilla*, De Vriese, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 412 = *Goodenia tenella*.
- Reinwardtii*, De Vriese, l. c. 409 = *Verreauxia Reinwardtii*.
- repens*, De Vriese, l. c. 406 = paludosa.
- revoluta*, Benth. *Fl. Austral.* iv. 91.—Austral.
- revoluta*, R. Br. *Prod.* 586.—Austral.
- rufa*, De Vriese, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 405 = glandulifera.
- saligna*, Forst. f. *Prod.* 89.—N. Caled.
- semiamplexicaulis*, DC. *Prod.* vii. 509 = platyphylla.
- semiamplexicaulis*, De Vriese, in *Nat. Verh. Haarl.* x. (1854) 41 = auriculata.
- sergalemsis*, Presl, *Rel. Haenk.* ii. 59 = S. Lobelia.
- sericea*, Forst. f. *Prod.* 89; Vahl, *Symb. Bot.* ii. 37 = Koenigii.
- sericophylla*, F. Muell. ex Benth. *Fl. Austral.* iv. 102.—Austral.
- Sieberi*, De Vriese, in *Nat. Verh. Haarl.* x. (1854) 33 = S. Lobelia.
- sinuata*, R. Br. *Prod.* 584 = saligna.
- sphaerocarpa*, De Vriese, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 409 = holosericea.
- sphaerocarpa*, R. Br. *Prod.* 586.—Austral.
- squarrosa*, Lindl. *Swan River App.* 26 = thesioides.
- sternophylla*, Benth. *Fl. Austral.* iv. 104.—Austral.
- striata*, R. Br. *Prod.* 586.—Austral.
- striata*, De Vriese, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 408 = *Goodenia scapigera*.
- striata*, Roem. & Schult. *Syst.* v. 167, sphalm. = striata.
- subaequalis*, R. Br. *Prod.* 585.—Austral.
- Taccada*, Roxb. *Hort. Beug.* 15; *Fl. Ind.* i. 527 = Koenigii.
- tenera*, De Vriese, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 409 = *Goodenia caerulea*.
- thesioides*, Benth. in *Enum. Pl. Hueg.* 68.—Austral.
- Thunbergii*, Eckl. & Zeyb. *Enum.* 387 = S. Lobelia.
- tomentosa*, Gaudich. in *Frey. Voy. Bot.* 460. t. 81.—Austral.
- tortuosa*, Benth. *Fl. Austral.* iv. 91.—Austral.
- Tournon*, Willd. *Enum. Hort. Berol. Suppl.* 10 (Quid?),—Hab. ?
- trinerveja*, De Vriese, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 407 = canescens.
- umbellata*, De Vriese, l. c. 411 = *Goodenia filiformis*.
- unifera*, Stocks, in *Wight, Ic.* t. 1613 = S. Lobelia.
- velutina*, Presl, *Rel. Haenk.* ii. 58 = Koenigii.
- Verreauxii*, F. Muell. *Bot. Teachings* (1877), 65.—Austral.

## SCALESIA:—

- ovata*, Anderss. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855), 181.—Ins. Galapag.
- pedunculata*, Hook. f. in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1851) 211.—Ins. Galapag.
- SCALIA, Sims, *Bot. Mag.* t. 956 (1806) = *Podolepis*, Labill. (Compos.).
- jaceioides*, Sims, l. c. = P. acuminata.
- SCALIGERA, Adans. *Fam.* ii. 323 (1763) = *Aspalathus*, Linn. (Legumin.).
- orientalis*, Rafin. *Sylva Tellur.* 69 = A. orientalis.
- SCALIGERIA, DC. *Coll. Mém.* v. 70 (1829); *Prod.* iv. 248 (1830) = *Conopodium*, Koch (Umbell.).
- cretica*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* x. 52 (= *Bunium creticum*, Urv.).—Europ. austr.
- elata*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. *Fl. Orient.* ii. 877 (= *Elaeosticta meifolia*).—Syria; Mesopot.
- glaucescens*, Boiss. l. c. (= *Elaeosticta glaucescens*).—Persia.
- lasica*, Boiss. l. c. 876.—As. Min.
- meifolia*, Boiss. l. c. (= *Elaeosticta meifolia*).—As. Min.; Syria.
- microcarpa*, DC. *Prod.* iv. 249 (= *Bunium creticum*, Urv.).—Oriens.
- nodosa*, Boiss. *Fl. Orient.* ii. 878 (= *Elaeosticta nodosa*).—Persia.
- podagrarioides*, Boiss. l. c. 876.—As. Min.
- rotundifolia*, Boiss. l. c. = *Pimpinella rotundifolia*.
- Tournefortii*, Boiss. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III. ii. (1844) 70 (= *Bunium creticum*, Urv.).—Graecia.
- SCALIOPSIS, Walp. in *Linnaea*, xiv. (1840) 318 = *Podolepis*, Labill. (Compos.).
- Lucaena*, Walp. l. c. = P. longipedata.
- SCANDALIDA, Adans. *Fam.* ii. 326 (1763) = *Lotus*, Tourn. (Legumin.).
- flava*, Medic. in *Vorles. Churpf. Phys. Ges.* ii. (1787) 384 = L. siliquosus.
- rubra*, Medic. l. c. = L. Tetragonolobus.
- siliquosa*, Medic. *Phil. Bot.* i. 205 = L. siliquosus.
- tetragonoloba*, Medic. l. c. = L. Tetragonolobus.
- SCANDEDERIS, Thou. *Orch. Isles Afr.* 3<sup>me</sup> Tabl. (1822) = SCAREDEDERIS, Thou. = *Dendrobium*, Sw. (Orchid.).
- scandens*, Thou. l. c.—Ins. Mauriti.
- SCANDIX, Tourn. ex Linn. *Syst. ed. I* (1735). *UMBELLIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 899.
- CYCLOTAXIS, Boiss. *Diagn. Ser. I.* x. 48 (1849).
- DASYSPERMUM, Neck. *Elem.* i. 276 (1790), partim.
- PECTEN, Lam. *Fl. Fr.* iii. 437 (1778).
- WYLLIA, Hoffm. *Gen. Umb.* 3. t. 2 (1814).
- aegyptiaca*, Hort. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 528 (Quid?).—Hab. ?
- affinis*, Hort. ex Boiss. l. c. ii. 915 = macrorrhyncha.
- affinis*, C. Koch, ex Boiss. *Fl. Orient.* ii. 917 = grandiflora.
- Anthriscus*, Linn. *Sp. Pl.* 257 = *Anthriscus vulgaris*.
- apiculata*, DC. *Prod.* iv. 221 = iberica.
- aromatica*, Wahlenb. in *Oken, Isis*, xxi. (1826) 984 = *Chaerophyllum aromaticum*.
- Aucherl. *Boiss. in Ann. Sc. Nat. Sér.* III. ii. (1844) 58.—Oriens; Afghan.
- aurea*, Roth, *Tent. Fl. Germ.* i. 123 = *Chaerophyllum aureum*.
- australis*, Bourg. ex Willk. & Lange, *Prod. Fl. Hisp.* iii. 80 = microcarpa.
- australis*, Linn. *Sp. Pl.* 257.—Reg. Mediterr.
- Balansae*, Reut. *Cat. Hort. Genev.* (1867) 2.—Cilicia.
- brachycarpa*, Boiss. *Fl. Orient.* ii. 916 = Balansae.
- brachycarpa*, Guss. *Ind. Sem. Hort. Boccad.* (1825) 10; *Fl. Sic. Prod.* i. 350.—Sicil.; Syria.
- brevirostris*, Boiss. & Reut. *Cat. Hort. Genev.* (1868) 4.—Hispan.
- Bulbocastanum*, Moench, *Meth.* 101 = *Carum Bulbocastanum*.
- bulbosa*, Roth, *Tent. Fl. Germ.* i. 123 = *Chaerophyllum bulbosum*.
- Cerrefolium*, Linn. *Sp. Pl.* 257 = *Anthriscus Cerrefolium*.
- chilensis*, Molina, *Sagg. Chil.* 125.—Chili.
- clavata*, Banks & Soland. ex Hook. *Fl. Antarct.* ii. 288 = *Osmorhiza chilensis*.

## SCANDIX:—

- clavata*, DC. *Prod.* iv. 233, in syn., sphalm. = *Chaerophyllum macrospermum*.
- cornuta*, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 27 = S. Pecten-Veneris.
- cretica*, Mill. *Gard. Diet. ed. VIII.* n. 4 = S. Pecten-Veneris.
- dulcis*, Muhl. *Cat.* 41; DC. *Prod.* iv. 232 = *Osmorhiza brevistylis*.
- falcata*, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 230 = iberica.
- falcata*, Londez, in *Mém. Soc. Nat. Mosc.* i. (1811) 31 = grandiflora.
- fumarioides*, Chaub. & Bory, *Nouv. Fl. Pélop.* 19 = *Anthriscus tenerimus*.
- fumarioides*, Waldst. & Kit. *Pl. Rar. Hung.* iii. 249 = *Anthriscus fumarioides*.
- georgica*, C. Koch, ex Boiss. *Fl. Orient.* ii. 915 = iberica.
- gilanica*, S. G. Gmel. *Reise*, iii. 303. t. 31. f. 2 = *Chaerophyllum macrospermum*.
- glaberrima*, Desf. *Fl. Atlant.* i. 260 (= *Bunium glaberrimum*).—Alger.
- glochidiata*, Labill. *Nov. Holl. Pl.* i. 75. t. 102 = *Daucus brachiatus*.
- grandiflora*, Linn. *Sp. Pl.* 257.—Europ. or.; As. Min.
- hirsuta*, Biasol. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 528 = grandiflora.
- hirsuta*, Scop. *Fl. Carn. ed. II.* i. 211 = *Chaerophyllum hirsutum*.
- hispanica*, Boiss. in *Ann. Sc. Nat. Sér.* III. ii. (1844) 57 = macrorrhyncha.
- hispanica*, Cutand. *Fl. Matr.* 340 = S. Pecten-Veneris.
- hispidula*, Gilib. *Fl. Lituan.* ii. 27 = *Anthriscus vulgaris*.
- hispidula*, Bertol. in *Nov. Comm. Acad. Bologn.* v. (1862) 427 = pinnatifida.
- iberica*, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 425.—As. Min.; Persia.
- iberica*, Heldr. ex Boiss. *Diagn. Ser. I.* x. 50 = pisidica.
- inferta*, Jacq. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 528, sphalm. = seq.
- infesta*, Linn. *Syst. ed. XII.* 782 = *Caucalis infesta*.
- laeta*, Salisb. *Prod.* 167 = *Anthriscus vulgaris*.
- latifolia*, Sibth. & Sm. *Fl. Graec.* iii. 77. t. 284 = *Lecokia cretica*.
- macrorrhyncha*, C. A. Mey. in *Ind. Sem. Hort. Petrop.* ix. 86.—As. Min.
- macrosperma*, Willd. ex Schult. *Syst.* vi. 507 = *Chaerophyllum macrospermum*.
- microcarpa*, Lange, in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1865) 42.—Hispan.
- millefolia*, Willd. ex Spreng. *Syst.* i. 903 = *Chaerophyllum millefolium*.
- nodosa*, Linn. *Sp. Pl.* 257 = *Chaerophyllum nodosum*.
- nutans*, Moench, *Meth.* 101 = *Chaerophyllum temulum*.
- odorata*, Linn. *Sp. Pl.* 257 = *Myrrhis odorata*.
- orientalis*, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* i. 369 = grandiflora.
- palaeestina*, Boiss. *Fl. Orient.* ii. 918.—Palaestina.
- parviflora*, Retz. f. *Pugill.* 12 = pinnatifida ?
- Pecten*, Scop. *Fl. Carn. ed. II.* i. 211 = seq.
- Pecten-Veneris*, Linn. *Sp. Pl.* 256 (*Pecten* ?).—Europ.; Oriens.
- pectinifera*, Stokes, *Bot. Mat. Med.* ii. 122 = seq.
- pectiniformis*, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon.* vii. (1880) 70, 134 = praec.
- persica*, Mart. in *Linnaea*, xii. (1838) Litt. 87 = S. Pecten-Veneris.
- petraea*, Auct. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 528 = australis.
- pinnatifida*, Vent. *Jard. Cels.* t. 14.—Reg. Mediterr.; Oriens.
- pinnatifida*, Willk. in *Flora*, xxxiv. (1851) 728 = S. Pecten-Veneris.
- pisidica*, Boiss. & Heldr. *Diagn. Ser. I.* x. 49.—As. Min.
- procumbens*, Linn. *Sp. Pl.* 257 = *Chaerophyllum procumbens*.
- radiata*, Salisb. *Prod.* 167 = australis.
- rastrata*, Salisb. l. c. 166 = S. Pecten-Veneris.
- Russelliana*, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* i. 369 = pinnatifida.
- Stella*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 528, sphalm. = seq.
- stellata*, [Soland. in] *Russ. Aleppo*, ed. II. ii. 249 = pinnatifida.
- taurica*, Stev. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxix. (1846) 11. 355.—Tauria.
- temula*, Roth, *Tent. Fl. Germ.* i. 122 = *Chaerophyllum temulum*.

## SCANDIX:—

- tenuifolia*, Salisb. Prod. 166 = *Anthriscus Cerefolium*.  
*ternata*, Moench, Meth. 101 = *Cryptotaenia cana-*  
*densis*.  
*tinctoria*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 212 = *Chaerophyllum aromaticum*.  
*trichosperma*, Linn. Mant. i. 57 = *Caucalis trichosperma*.  
*trichosperma*, Schur, Enum. Pl. Transs. 963 (Index) = *Anthriscus Cerefolium*.  
*turgida*, Boiss. Fl. Orient. ii. 918.—Cilicia.  
*vulgaris*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 503 = *S. Pecten-Veneris*.  
*Wilhelmii*, C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 915 = *S. Pecten-Veneris*.

- SCAPHA, Noronha, in Verb. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = *Saurauja*, Willd. (Ternstr.).  
*acuminata*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 121 = *Ternstroemia acuminata*.  
*Candollii*, Choisy, l. c. = *Saur. tristyla*.  
*cauliflora*, Noronha, ex DC. Prod. i. (1821) 425 = *Saur. cauliflora*.  
*elegans*, Choisy, l. c. xiv. (1855) 121.—Ins. Philipp.  
*ferox*, Choisy, l. c. = *Saur. ferox*.  
*gigantea*, Noronha, ex DC. l. c. i. (1821) 424 = *Saur. gigantea*.  
*leucophloia*, Choisy, l. c. xiv. (1855) 121 = *Saur. leucophloia*.  
*nigrescens*, Choisy, l. c. = *Saur. nigrescens*.  
*pinangiana*, Choisy, l. c. = *Saur. tristyla*.  
*rubiginosa*, Choisy, l. c. = *Saur. Jackiana*.  
*serrata*, Choisy, l. c. = *Ternstroemia serrata*.  
*spadicea*, Choisy, l. c. = *Saur. spadicea*.  
*subcordata*, Choisy, l. c. = *Saur. subcordata*.

- SCAPHESPERMUM, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 58 = *Sesell*, Linn. (Umbell.).  
*trilobum*, Edgew. l. c. = *Sesell trilobum*.

- SCAPHISPATHA, Brongn. ex Schott, Prod. Aroid. 214 (1860). *AROIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 978.  
*gracilis*, Brongn. ex Schott, l. c.—Bolivia.

- SCAPHIUM, Schott & Endl. Melet. 33 (1832) = *Sterculia*, Linn.  
*Wallichii*, Schott & Endl. l. c. = *St. scaphigera*.

- SCAPHOPETALUM, Mast. in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 28. *STERCULIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 988.  
*Blackii*, Mast. l. c. 29. t. 2.—Afr. trop.  
*longepedunculatum*, Mast. l. c. 28. t. 3.—Afr. trop.  
*Mannii*, Mast. l. c. 29. t. 3.—Afr. trop.

- SCAPHYGLOTTIS, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 58 (1835). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 525.

- CLADOBIUM, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 446 (1836).  
*affinis*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 59.—Peruv.  
*Behrii*, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 219.—Panama.  
*conferta*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 59.—Peruv.  
*dubia*, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 219.—Mexic.  
*fasciculata*, Hook. Ic. Pl. t. 317.—Guian.  
*graminifolia*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 59.—Peruv.  
*Klenastii*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 219.—Mexic.  
*leucantha*, Reichb. f. in *Linnaea*, xxii. (1849) 856.—Bras.  
*mesocopis*, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 220.—Costa Rica.  
*pallidiflora*, Lindl. in *Sweet, Hort. Brit. ed. III.* 646.—Ins. Trinit.  
*parviflora*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. i. 58.—Peruv.  
*pendula*, Poepp. & Endl. l. c.—Peruv.  
*reflexa*, Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 20.—Guian.  
*rosea*, Hook. Ic. Pl. t. 313 = *violacea*.  
*ruberrima*, Lindl. Orch. Linden. 22 = *Ornithidium ruberrimum*.

## SCAPHYGLOTTIS:—

- stellata*, Lodd. ex Lindl. Bot. Reg. (1839) Misc. 44.—Guian.  
*Tafallae*, Reichb. f. in *Linnaea*, xxii. (1849) 855.—Peruv.  
*violacea*, Lindl. Bot. Reg. t. 1901.—Guian.

- SCAREDEDERIS, Thou. Orch. Iles Afr. t. 91 (1822) = *Dendrobium*, Sw. (Orchid.).  
*scandens*, Thou. l. c. (Quid!)—Ins. Maurit.

- SCARIOLA, F. W. Schmidt, Samml. Phys. Aufg. i. 270 (1795) = *Lactuca*, Linn. (Compos.).  
*viminea*, F. W. Schmidt, l. c. = *L. viminea*.

- SCELOCHILUS, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. ix. (1841) 261. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 558.

- beterophyllus*, Reichb. f. in *Linnaea*, xli. (1877) 105.—Ecuador.  
*Jamlesoni*, Lindl. & Paxt. Flow. Gard. iii. (1852-53) 88.—Ecuador.  
*Lindenii*, Lindl. & Paxt. l. c.—Venezuela.  
*Otonis*, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. ix. (1841) 261.—Venezuela.  
*saccatus*, Reichb. f. in *Walp. Ann.* vi. 639.—Peruv.  
*stenochilus*, Reichb. f. l. c. = *Lindenii*.

- SCEPA, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 441 (1836) = *Aporosa*, Blume (Euphorb.).

- aurita*, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 254 = *A. aurita*.  
*chinensis*, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 72 = *A. microcalyx*.  
*Lindleyana*, Wight, Ic. t. 361 = *A. Lindleyana*.  
*microstachya*, Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xv. (1851) 256 = *A. microstachya*.  
*stipulacea*, Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 441 = *A. microstachya*.  
*villosa*, Lindl. l. c. = *A. villosa*.

- SCEPASPMA, Blume, Bijdr. 582 (1825) = *Phyllanthus*, Linn. (Euphorb.).

- buxifolia*, Blume, l. c. = *P. buxifolius*.  
*longifolia*, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 143 = *P. acutissimus*.  
*parvifolia*, Reichb. f. & Zoll. ex Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 229.—Malaya.

- SCEPINIA, Neck. Elem. i. 78 (1790) = *Pteronia*, Linn. (Compos.).

- dichotoma*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xviii. 45 = *P. oppositifolia*.  
*lepidophylla*, Cass. l. c. = *P. glomerata*.

- SCEPOCARPUS, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 98 (1869) = *Urera*, Gaudich. (Urtic.).  
*Mannii*, Wedd. l. c.—Afr. trop.

- SCEPSEOTHAMNUS, Cham. in *Linnaea*, ix. (1834) 248 = *Alibertia*, A. Rich. (Rubiace.).  
*gardenioides*, Cham. l. c. 249.—Bras.  
*rotunda*, Cham. l. c. 250.—Bras.  
*vinosa*, Cham. l. c. 249 = *rotunda*.

- SCEPSOTHAMNUS, Steud. Nom. ed. II. ii. 528 (1841), sphalm. = *pracc*.

- SCEPTRANTHES, R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. xx. (1836) 413 = *Cooperia*, Herb. (Amaryll.).  
*Drummondii*, R. Grah. l. c. = *C. paniculata*.

- SCEPTRANTHUS, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 723 (1883), err. typ. = *pracc*.

- SCEPTROCNIDE, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxii. (1877) 238. *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 382.  
*macrostachya*, Maxim. l. c. 240.—Japan.

- SCEPTRUM-CAROLINUM, Linn. Fl. Lapp. 197 (1737) = *Pedicularis*, Linn. (Scrophul.).

- SCEURA, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 37<sup>o</sup> (1775) = *Avicennia*, Linn. (Verben.).  
*marina*, Forsk. l. c. = *A. officinalis*.

- SCHACHTIA, Karst. in *Linnaea*, xxx. (1859-60) 136. *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 89.  
*dioica*, Karst. l. c. 157.—N. Granat.

- SCHAEFFERA, Schreb. Gen. ii. 681 (1791), sphalm. = *seq.*

- SCHAEFFERIA, Jacq. Enum. Pl. Carib. 10 (1740) *CELASTRINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 367.  
*Berterii*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 56.—Ins. S. Doming.  
*buxifolia*, Nutt. Sylv. N. Am. ii. 42. t. 56 = *frutescens*.  
*completa*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 38 = *frutescens*.  
*cuneifolia*, A. Gray, Pl. Wright. i. 35.—Texas.  
*frutescens*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 33; *Select. Am.* 259; *Karst. Fl. Columb.* i. 183.—Am. bor. i. Ind. occ.  
*lateriflora*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 38.—Ins. S. Doming.  
*Marchii*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 710.—Jamaic.  
*paniculata*, Spreng. *Neue Entdeck.* iii. 49.—Bras.  
*racemosa*, [Moq. & Sesse.] ex DC. Prod. ii. 41.—Mexic.  
*viridescens*, [Moq. & Sesse.] ex DC. l. c. = *frutescens*.

- SCHAEFFNERA, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 491 (1873), sphalm. = *SCHAFFNERA*, Sch. Bip. = *Dicoma*, Cass. (Compos.).

- SCHAENOLAENA, Lindl. Veg. Kingd. 778 (1847), sphalm. = *SCHOENOLAENA*, Bunge = *Xanthoxia*, Rudge (Umbell.).

- SCHAENOPRASUM, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 76 (1879), sphalm. = *SCHOENOPRASUM*, H. B. K. = *Allium*, Tourn. (Liliac.).

- SCHAENUS, Gouan, Fl. Monsp. 388 (1765), err. typ. = *Schoenus*, Linn. (Cyperac.).

- SCHAETZELIA, Sch. Bip. in Walp. Ann. ii. 949 (1831) = *Schaetzellia*, Sch. Bip. (Compos.).

- SCHAETZELLIA, Klotzsch, in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xvii. (1849) 82 = *Onoseris*, DC. (Compos.).  
*Deckeri*, Klotzsch, l. c. = *O. Isotypus*.

- SCHAETZELLIA, Sch. Bip. in Flora, xxxiii. (1850) 419. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 242.

- Dichaeta*, Sch. Bip. l. c. xxxiii. (1850).  
*Schaetzellia*, Sch. Bp. in Walp. Am. ii. 949 (1852).  
*mexicana*, Sch. Bip. in Flora, xxxiii. (1850) 419.—Mexic.

- SCHAETZELLIA, Sch. Bip. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. xvii. (1849) 192, nomen = *Hinterhubera*, Sch. Bip. (Compos.).  
*columbica*, Sch. Bip. l. c. = *H. columbica*.

- SCHAFFNERA, Benth. in Journ. Linn. Soc. xli. (1881) 63. *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1124.  
*gracilis*, Benth. in Hook. Ic. Pl. xiv. 59. t. 1378.—Mexic.

- SCHAFFNERA, Sch. Bip. in Flora, xxiv. (1841) 4. *Intell.* 42 = *Dicoma*, Cass. (Compos.).  
*carduoides*, Sch. Bip. l. c. = *D. tomentosa*.

- SCHANGINIA, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. l. 234 (1829) = *Suaeda*, Forsk. (Chenop.).  
*altissima*, Hohen. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 781 = *Suaeda heterocarpa*.  
*altissima*, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 159 = *Suaeda altissima*.  
*Arbuscula*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 733.—Sibir. altaic.  
*baccata*, Moq. Chenop. Enum. 119 = *Suaeda baccata*.  
*baccifera*, Ledeb. Fl. Ross. iii. 776 = *Suaeda baccifera*.  
*Borsacowii*, Bunge, ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 131, nomen.—Reg. Ural.  
*hortensis*, Moq. Chenop. Enum. 119 = *Suaeda hortensis*.  
*indensis*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vi. (1851) 460.—Reg. Ural.

## SCHANGINIA:—

- linifolia*, C. A. Mey. in Ledeb. Fl. Alt. i. 305 = *Suaeda linifolia*.  
*linifolia*, Moq. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. xxiii. (1831) 320. t. 23 = *Suaeda hortensis*.  
*tribracteata*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1869) 188.—  
 Russia.  
*trigyna*, Heynh. Nom. ii. 640 = *Suaeda trigyna*.

SCHAPHESPERMUM, Edgew. in Proc. Linn. Soc. i. (1845) 253, sphalm. = SCAPHESPERMUM, Edgew. = *Sesell*, Linn. (Umbell.).SCHAUERA, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 202, in adnot. (1836) = *Aydondron*, Nees (Laurin.).SCHAUERIA, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 25 = *Hyptis*, Jacq. (Labiata).  
*graveolens*, Hassk. l. c. = *H. suaveolens*.SCHAUERIA, Nees, Ind. Sem. Hort. Vratial. (1838).—  
 Cf. Linnaea, xiii. (1839) Litt. 119. ACANTHACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1116.FLAVICOMA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 63 (1836).  
*caduciflora*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 261.—  
 Reg. Argent.calicotricha, Nees, Ind. Sem. Hort. Vratial. (1838).—  
 Cf. Linnaea, xiii. (1839) Litt. 119.—Bras.capitata, Nees, in DC. Prod. xi. 316.—Bras.  
 decipiens, Nees, l. c. 318.—Mexic.flavicomis, N. E. Br. in Gard. Chron. (1883) l. 14.—  
 Bras.ponyostachya, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 106.—Bras.  
 hirsuta, Nees, l. c. 103.—Bras.humuliflora, Nees, l. c. 102.—Bras.  
 lachnostachya, Nees, l. c. 105.—Bras.linearifolia, Torr. Bot. Mex. Bound. 123 = *Dianthera*  
 linifolia.linifolia, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1114 = praec.  
 lophura, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 104.—Bras.macrophylla, Nees, l. c. 105.—Bras.  
 malifolia, Nees, l. c. 103.—Bras.marginata, Nees, l. c. 102.—Bras.  
 Maximiliani, Nees, l. c. 106.—Bras.paniculata, Nees, l. c.—Bras.  
 parvifolia, Torr. Bot. Mex. Bound. 122 = *Dianthera*  
 parvifolia.Schottii, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 107.—Bras.  
 sulphurea, Nees, l. c. 104.—Bras.

## virginica, Nees, l. c. 105.—Bras.

SCHEDENDRON, Bertol. f. in Mem. Acad. Sc. Bologn. ii. (1850) 572, sphalm. = SCHEDENDRON, Auct. = *Combretum*, Linn.SCHEDONNARDUS, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 228, 229, nomen; Syn. Pl. Gram. 146 (1855).  
 GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1167.  
 texanus, Steud. ll. cc.—Texas.SCHEDONORUS, Beauv. Agrost. 99. t. 19. f. 2 (1812) = *Festuca*, Linn. et *Bromus*, Linn. (Gramin.).alpinus, Hoppe, Agrost. Dec. 4; ex Schult. Mant. ii. 889 = *F. montana*.altissimus, Beauv. Agrost. 99 = *F. sylvatica*.americanus, Roem. & Schult. Syst. ii. 706 = *F. poaeoides*.arundinaceus, Dum. Obs. Gram. Belg. 106 = *F. elatior*.arundinaceus, Roem. & Schult. Syst. ii. 700 = *Graphophorum arundinaceum*.asper, Gaud. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 643 = *B. asper*.auratus, Beauv. Agrost. 99 = *F. violacea*.aureus, Beauv. l. c. = *F. spadicica*.Benekei, Lange, in Fl. Dan. t. 2826 = *B. asper*.

## Benekei, Lange, in Bull. Soc. Bot. Belg. xiii. (1874) 810, sphalm. = praec.

Billardierianus, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 419 = *F. littoralis*.bonariensis, Roem. & Schult. Syst. ii. 709 = *Poa pallens*.bromoides, Wight, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 316 = *F. scaberrima*, Wightiana.caeruleus, Roem. & Schult. Syst. ii. 699 = *F. caeruleus*.calamarius, Beauv. Agrost. 99 = *F. sylvatica*.Caldasii, Roem. & Schult. Syst. ii. 709 = *F. Caldasii*.ciliatus, Kjellm. in Nordensk. Vega-Exp. Vetensk. Akad. i. 557 = *B. ciliatus*.compressus, Roem. & Schult. Syst. ii. 700 = *F. spadicica*.

## SCHEDONORUS:—

- consobrinus*, Timb. in Bull. Soc. Hist. Nat. Toul. iii. (1869) 130 = *Festuca spadicica*.  
*curvatus*, Beauv. Agrost. 99 = *F. elatior*.  
*deciduus*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 115 = *F. sylvatica*.  
*divaricatus*, Roem. & Schult. Syst. ii. 708 = *Cutandia divaricata*.  
*dumetorum*, Beauv. Agrost. 99 = *F. rubra*.  
*elatior*, Beauv. l. c. = *F. elatior*.  
*erectus*, Gaud. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 637 = *B. erectus*.  
*Esikia*, Beauv. Agrost. 99 = *F. varia*.  
*exaltatus*, Schult. Mant. iii. 644 = *F. montana*.  
*ferrugineus*, Vest. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 221 = *F. spadicica*.  
*Gerardi*, Beauv. Agrost. 99 (Quid ?).—Europ.

giganteus, Gaud. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 644 = *Bromus giganteus*.glaucus, Beauv. Agrost. 99 = *F. glauca*.  
*hookerianus*, Benth. Fl. Austral. vii. 656 = *F. hookeriana*.inermis, Beauv. Agrost. 99 = *B. inermis*.  
*lanatus*, Roem. & Schult. Syst. ii. 708 = *F. mollis*.  
*latifolius*, Roem. & Schult. l. c. 710 = *F. latifolia*.  
*littoralis*, Beauv. Agrost. 99 : Roem. & Schult. l. c. 707 = *F. littoralis*.lividus, Roem. & Schult. l. c. = *F. livida*.  
*loliaceus*, Beauv. Agrost. 99 = *F. loliacea*.  
*longifolius*, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 529 = *B. inermis*.modesta, Nees, ex Steud. Syn. Pl. Gram. 316 = *F. modesta*.montana, Opiz, Seznam, 89 = *F. montana*.  
*nigrescens*, Beauv. Agrost. 99 = *F. rubra*.  
*nitidus*, Roem. & Schult. Syst. ii. 706 = *F. rubra*.nutans, Roem. & Schult. l. c. 704 = *F. pulchella*.  
*obtusus*, Roem. & Schult. l. c. 710 = *F. nutans*.  
*patulus*, Roem. & Schult. l. c. 710 = *F. patula*.  
*phoenicoides*, Roem. & Schult. l. c. 699 = *Brachypodium ramosum*.pilosus, Beauv. Agrost. 99 = *Poa violacea*.  
*poaeformis*, Beauv. l. c. = *Poa violacea*.  
*pratensis*, Beauv. l. c. = *F. elatior*.procerus, Roem. & Schult. Syst. ii. 708 = *F. eminens*.  
*pulchellus*, Beauv. Agrost. 99 = *F. pulchella*.  
*pumilus*, Roem. & Schult. Syst. ii. 706 = *F. varia*.quadridens, Roem. & Schult. l. c. 710 = *Triodia cuprea*.  
*radicans*, Dum. Obs. Gram. Belg. 106 = *F. elatior*.  
*remotiflorus*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 283 = *F. pauciflora*?rhaeticus, Beauv. Agrost. 99 = *Poa violacea*.  
*scaber*, Nees, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 529 = *F. Neesiana*.Scheuchzeri, Beauv. Agrost. 99 = *F. pulchella*.  
*scirpoides*, Benth. Fl. Austral. vii. 655 = *F. scirpoides*.serotinus, Beauv. Agrost. 99 = *Diplachne serotina*.  
*serotinus*, Rostrup, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. 1864 (1864), 119 = *B. asper*.spadicicus, Roem. & Schult. Syst. ii. 700 = *F. spadicica*.  
*spicatus*, Roem. & Schult. l. c. 707 = *F. spicata*.  
*sterilis*, Fries, Summ. Veg. 76 = *B. sterilis*.sylvaticus, Beauv. Agrost. 99 = *F. sylvatica*.  
*tectorum*, Fries, Summ. Veg. 76 = *B. tectorum*.  
*tenellus*, Beauv. Agrost. 99 = *F. tenella*, Willd. (1884) 327, nomen (Quid ?).—Russia.trichodes, Schult. Mant. iii. 645 = *Eragrostis may-parensis*.triflorus, Roem. & Schult. Syst. ii. 709 = *F. triflora*.  
*unioloides*, Roem. & Schult. l. c. 708 = *B. unioloides*.  
*varius*, Beauv. Agrost. 99 = *F. varia*.  
*versicolor*, Opiz, Seznam, 89 = *F. varia*.  
*violaceus*, Beauv. Agrost. 99 = *F. rubra*.  
*violaceus*, Link. Hort. Berol. i. 171 = *Poa violacea*.SCHEELEA, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 264.  
 PALMAE, Benth. & Hook. f. iii. 947.  
*attaleoides*, Karst. l. c. 265; Fl. Columb. i. 135. t. 67.—  
 N. Granat.butyracea, Karst. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 256.—  
 Hab. ICephalotes, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 269.—  
 Bras.excolsa, Karst. l. c. 267.—N. Granat.  
*imperialis*, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1875) i. 589.—  
 N. Granat.

## SCHEELEA:—

- insignis*, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 269.—Bras.  
*macrocarpa*, Karst. l. c. 268.—Venezuela.  
*Maripa*, Hort. ex H. Wendl. in Kerch. Palm. 256, nomen.—Hab. I

Princeps, Karst. in Linnaea, xxviii. (1856) 269.—  
 Bras.regis, Karst. l. c. 266; Fl. Columb. ii. 145. t. 167.—  
 N. Granat.SCHEERIA, Seem. in Bot. Mag. t. 4743 (1853) = *Achimenes*, P. Br. (Gesner.).  
*ichthyostoma*, Seem. Bot. Voy. Herald, 185 = *A. ichthyostoma*.lanata, Hanst. in Linnaea, xxvii. (1854) 714 = *A. lanata*.  
*mexicana*, Seem. in Bot. Mag. t. 4743 = *A. Scheerii*.  
*panamensis*, Seem. Bot. Voy. Herald, 185 = *A. panamensis*.SCHEFFIELDIA, Scop. Introd. 183 (1777), sphalm. = *SHEFFIELDIA*, Forst. = *Samolus*, Linn. (Primul.).SCHEFFLERA, Forst. Char. Gen. 45. t. 23 (1775).  
 ARALIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 940.  
*affinis*, Baill. Adansonia, xii. (1876-79) 141.—N. Caled.Andraean, Baill. l. c.—N. Caled.  
*aploidea*, Baill. l. c. 145.—N. Caled.Balansaeana, Baill. l. c. 142.—N. Caled.  
*Candelabrum*, Baill. l. c. 146.—N. Caled.  
*crassipes*, Baill. l. c. 144.—N. Caled.Cunninghami, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 89.—  
 N. Zel.Cussoniae, Baill. Adansonia, xii. (1876-79) 143.—  
 N. Caled.digitata, Forst. Char. Gen. 45.—N. Zel.  
*dipyrena*, Baill. Hist. Pl. vii. 162 = *Heptapleurum dipyrenum*.elongatum, Baill. Adansonia, xii. (1876-79) 144.—  
 N. Caled.Emiliana, Baill. l. c. 143.—N. Caled.  
*Faguetti*, Baill. l. c. 142.—N. Caled.Gabriellae, Baill. l. c. 144.—N. Caled.  
*Golip*, Baill. l. c. 142.—Ins. Lifu.indivisa, Baill. l. c. 140.—N. Caled.  
*Marcellana*, Baill. l. c.—N. Caled.Nono, Baill. l. c. 141.—N. Caled.  
*Pancheri*, Baill. l. c. 143.—N. Caled.parvifolia, Baill. l. c. 144.—N. Caled.  
*stellata*, Baill. Hist. Pl. vii. 161 = *Heptapleurum stellatum*.

## Toto, Baill. Adansonia, xii. (1876-79) 140.—N. Caled.

umbellifera, Baill. Hist. Pl. vii. 162 = *Cussonia umbellifera*.Viellardi, Baill. Adansonia, xii. (1876-79) 146.—  
 N. Caled.

## vitiensis, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 176.—Ins. Fiji.

SCHEIDWEILERIA, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 123; et in Abb. Akad. Berl. 1854 (1855), 58. t. 46 = *Begonia*, Linn.digitata, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 123 = *B. digitata*.ferrata, Klotzsch, l. c. 123, nomen (an seq.?).—Bras.  
*inciso-serrata*, Klotzsch, in Abb. Akad. Berl. 1854 (1855), 61 = *B. inciso-serrata*.luxurians, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 123 = *B. luxurians*.muricata, Klotzsch, l. c. = *B. muricata*.parviflora, Klotzsch, in Abb. Akad. Berl. 1854 (1855), 59 = *B. parviflora*.repens, Hassk. Hort. Bog. Desc. 325 = *B. mollis*.

## Sellowiana, Klotzsch, in Monatsb. Berl. Akad. (Maerz, 1854) 123, nomen.—Bras.

SCHELHAMERIA, Heist. Syst. 9 (1748) = *Cheiranthus*, Linn. (Crucif.).SCHELHAMMERA, R. Br. Prod. 273 (1810).  
 LILIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 829.  
 PARDUYNA, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 58 (1866).  
*glandulifera*, Loisel. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 529 (Quid ?).—Hab. I

## multiflora, R. Br. Prod. 274.—Austral.

multiflora, Lodd. Bot. Cab. t. 1511 = *Kreysigia multiflora*.

## undulata, R. Br. Prod. 274.—Austral.

- SCHELHAMMERIA**, Moench, Meth. Suppl. 119 (1802) = *Carex*, Dill. (Cyperac).  
*capitata*, Moench, l. c. = *C. cyperoides*.  
*cyperoides*, Dum. Fl. Belg. 145; Reichb. Fl. Germ. Excurs. 72 = *C. cyperoides*.
- SCHELLINGIA**, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 231. t. 1 = *Aegopogon*, Beauv. (Gramin.).  
*tenera*, Steud. l. c. 232. t. 1 = *A. geminiflorus*.
- SCHELVERIA**, Nees & Mart. in Flora, iv. (1821) 299, 328 = *Angelonia*, Humb. & Bonpl. (Scrophul.).  
*arguta*, Nees & Mart. l. c. = *A. procumbens*.
- SCHENKIA**, Griseb. in Bonplandia, i. (1853) 226 = *Erythraea*, Rich. (Gentian.).  
*sebaeoides*, Griseb. l. c. = *E. sebaeoides*.
- SCHENODORUS**, Beauv. Agrost. 177 (Index) (1812); Roem. & Schult. Syst. fl. 898 (1817).—Cf. Poir. Encyc. Suppl. v. 84 (1817) = *SCHEDONORUS*, Beauv. = *Festuca*, Linn. et *Bromus*, Linn. (Gramin.).
- SCHPERIA**, Rafin. Sylva Tellur. 109 (1838), sphalm. = seq.
- SCHPEPPERIA**, Neck. Elem. ii. 67 (1793) = *Cadaba*, Forsk. (Cappar.).  
*aphylla*, Eckl. & Zeyh. Enum. 14 = *C. juncea*.  
*juncea*, DC. Prod. l. 245 = *C. juncea*.
- SCHERARDIA**, Neck. Delle. Gallo-Belg. i. 82 (1765), sphalm. = *Sherardia*, Linn. (Rubiace.).
- SCHETTI**, Adans. Fam. ii. 146 (1763) = *Ixora*, Linn. (Rubiace.).
- SCHEUCHLERIA**, Heynh. Nom. i. 729 (1840), nomen. *COMPOSITAE* (Quid?).  
*patula*, Heynh. l. c. = China.
- SCHEUCHZERA**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, viii. (1881) 171 = seq.
- SCHEUCHZERIA**, Linn. Syst. ed. I (1735). *NAIADACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1012.  
*PAPILLARIA*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 45 (1867).  
*TELMATOPHILA*, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789).  
*asiatica*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 243 = *palustris*.  
*palustris*, Linn. Sp. Pl. 338.—Reg. bor. temp.  
*paniculata*, Gilib. Exercit. ii. 502 = *palustris*.  
*Pseudo-asphodelus*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 263 = *Tofieldia calyculata*.  
*unicapsularis*, Comm. ex Lam. Encyc. iii. 266 = *Rostkovia grandiflora*, Hook. f.
- SCHEUKZERIA**, Hill, Veg. Syst. xxvi. 13 (1774), sphalm. = *pracc*.
- SCHIDIOMYRTUS**, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 237 = *Baeckea*, Linn. (Myrtac.).  
*crenulata*, Schau. l. c. 237 = *B. crenulata*.  
*diosmifolia*, Schau. l. c. = *B. decemfida*.  
*ericacea*, F. Muell. ex Miq. in Nederl. Kruidek. Arch. iv. (1859) 148 = *Micromyrtus microphylla*.  
*micrantha*, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 237 = *Thryptomene baeckea*.  
*Sieberi*, Schau. l. c. = *B. crenulata*.  
*tenella*, Schau. l. c. = *Micromyrtus microphylla*.
- SCHIDOSPERMUM**, Griseb. in Lechl. Berb. Am. Austr. 56 (1857) = *Chlorophytum*, Ker-Gawl. (Liliac.).  
*Santeviera*, Griseb. l. c. = *C. Schidospermum*.
- SCHIECKEA**, Karst. in Bot. Zeit. vi. (1848) 398. Genus dubium *SAPINDACEARUM*.—Cf. Benth. & Hook. f. Gen. i. 392.
- SCHIECKIA**, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 674 (1833), sphalm. = *Schiekia*, Meissn. (Haemod.).
- SCHIEDEA**, Bartl. Ord. 210 (1830) = *Richardsonia*, Kunth (Rubiace.).  
*mexicana*, Bartl. ex DC. Prod. iv. 569 = *R. Haenkeana*.
- SCHIEDEA**, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 46. *CARYOPHYLLEAE*, Benth. & Hook. f. i. 151.  
*EUCLADUS*, Nutt. ex Hook. Ic. Pl. t. 650 (1844).  
*amplexicaulis*, H. Mann, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. x. (1866) 310.—Ins. Sandvic.
- SCHIEDEA** :—  
*diffusa*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 138.—Ins. Sandvic.  
*globosa*, H. Mann, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. x. (1866) 311.—Ins. Sandvic.  
*Hookeri*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 133.—Ins. Sandvic.  
*Kaala*, Wawra, in Flora, lvi. (1873) 175.—Ins. Sandvic.  
*ligustrina*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, i. (1826) 46.—Ins. Sandvic.  
*Menziesii*, Hook. Ic. Pl. sub t. 649-650.—Ins. Sandvic.  
*Nuttallii*, Hook. l. c. t. 649-650.—Ins. Sandvic.  
*oahuensis*, Wawra, in Flora, lvi. (1873) 175 = *Nuttallii*.  
*Remyi*, H. Mann, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. x. (1866) 310.—Ins. Sandvic.  
*spergulina*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 135.—Ins. Sandvic.  
*stellarioides*, H. Mann, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. x. (1866) 310.—Ins. Sandvic.  
*viscosa*, H. Mann, l. c. 311.—Ins. Sandvic.
- SCHIEDEA**, A. Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. v. (1834) 186 = *Tortroa*, DC. (Rubiace.).  
*martiniensis*, A. Rich. l. c. 187 = *T. martiniensis*.
- SCHIEKIA**, Meissn. Gen. 397 (1842). *HAEMODORACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 674.  
*TROSCHELIA*, Klotzsch, in Rich. Schomb. Reise Guian. 1066 (1848).  
*orinocensis*, Meissn. Gen. Comm. 300.—Guian.
- SCHIEVERECKIA**, Nym. Consp. 54 (1878) = *SCHIEVERECKIA*, Andr. = *Alyssum*, Tourn. (Crucif.).
- SCHILLERA**, Reichb. Consp. 204 (1825) = *Eriolaena*, DC. (Stercul.).
- SCHILLERIA**, Kunth, in Linnaea, xiii. (1839) 609 = *Piper*, Linn.  
*abutiloides*, Kunth, l. c. 721 = *P. abutiloides*.  
*aequalis*, Kunth, l. c. 687 = *P. aequale*.  
*aurita*, Kunth, l. c. 713 = *P. auritum*.  
*barbata*, Kunth, l. c. 712 = *P. barbatum*.  
*callosa*, Kunth, l. c. 689 = *P. callosum*.  
*Carpunya*, Kunth, l. c. 693 = *P. Carpunya*.  
*catalpaefolia*, Kunth, l. c. 718 = *P. marginatum*.  
*caudata*, Kunth, l. c. 716 = *P. marginatum*.  
*Churumayu*, Kunth, l. c. 706 = *P. Churumayu*.  
*colubrina*, Kunth, l. c. 684 = *P. colubrinum*.  
*cornifolia*, Kunth, l. c. 697 = *P. cornifolium*.  
*coruscans*, Kunth, l. c. 708 = *P. coruscans*.  
*corylifolia*, Kunth, l. c. 699 = *P. dilatatum*.  
*cumanensis*, Kunth, l. c. 632 = *P. comanense*.  
*grandifolia*, Kunth, l. c. 709 = *P. grandifolium*.  
*halesiaefolia*, Kunth, l. c. 681 = *P. halesiaefolium*.  
*heterophylla*, Kunth, l. c. 688 = *P. heterophyllum*.  
*Hilariana*, Kunth, l. c. 711 = *P. Hilariana*.  
*inaequalifolia*, Kunth, l. c. 631, in syn. = *Peperomia inaequalifolium*.  
*indecora*, Kunth, l. c. 722 = *P. indecorum*.  
*Jussieana*, Kunth, l. c. 680 = *P. Jussieanum*.  
*Karwinskiana*, Kunth, l. c. 700 = *P. Karwinskianum*.  
*lancaefolia*, Kunth, l. c. 702 = *P. lanceaefolium*.  
*lappathifolia*, Kunth, l. c. 714 = *P. lappathifolium*.  
*laurifolia*, Kunth, l. c. 691 = *P. laurinum*.  
*lentiginoides*, Kunth, l. c. 683 = *P. lentiginoides*.  
*leptura*, Kunth, l. c. 679 = *P. lepturum*.  
*lineata*, Kunth, l. c. 704 = *P. lineatum*.  
*longifolia*, Kunth, l. c. 725 = *P. longifolium*.  
*Lucaeana*, Kunth, l. c. 678 = *P. Lucaeanum*.  
*macrophylla*, Kunth, l. c. 715 = *P. macrophyllum*.  
*marginata*, Kunth, l. c. 718 = *P. marginatum*.  
*Martiana*, Kunth, l. c. 691 = *P. Martianum*.  
*melastomoides*, Kunth, l. c. 724 = *P. melastomoides*.  
*Mikaniana*, Kunth, l. c. 719 = *P. Mikanianum*.  
*oblonga*, Kunth, l. c. 696 = *P. oblongum*.  
*obovata*, Kunth, l. c. 686 = *P. obovatum*.  
*persicariaefolia*, Kunth, l. c. 684 = *P. persicariaefolium*.  
*pilulifera*, Kunth, l. c. 722 = *P. piluliferum*.  
*populifolia*, Kunth, l. c. 709 = *P. Kunthianum*.  
*riparia*, Kunth, l. c. 707 = *P. grandifolium*.  
*rivinoides*, Kunth, l. c. 682 = *P. rivinoides*.  
*rudis*, Kunth, l. c. 703 = *P. rude*.  
*ulmifolia*, Kunth, l. c. 698 = *P. dilatatum*.  
*umbrosa*, Kunth, l. c. 726 = *P. umbrosum*.  
*variegata*, Kunth, l. c. 695 = *P. variegatum*.  
*velutina*, Kunth, l. c. 701 = *P. velutinum*.  
*xylosteoides*, Kunth, l. c. 677 = *P. xylosteoides*.
- SCHIMA**, Auct. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 530 (1841) = *SEHIMA*, Forsk. = *Ischaemum*, Linn. (Gramin.).  
*insculpta*, Hochst. ex Walp. Ann. iii. 803, 1135 = *laxum*.  
*macrostachyum*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 472 = *laxum*.
- SCHIMA**, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 80 (1823). *TERNSTROEMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 185.  
*antherisosa*, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 145.—Sumatra.  
*bancana*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 113.—Malaya.  
*crenata*, Korth. Verh. Nat. Gesch. Bot. 143 = *Noronhaea excelsa*, Blume, Cat. Gew. Buitenz. 80 = *Gordonia excelsa*.  
*hypoglauca*, Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 484 = *Wallichii khasiana*, Dyer, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 289.—Reg. Himal.  
*mollis*, Dyer, l. c. 288.—Burma.  
*monticola*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1874) ii. 93, nomen.—Burma.  
*Noronhaea*, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 80: *Bijdr.* 130.—Malaya.  
*oblata*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 65 = *Noronhaea*.  
*rigida*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iv. 113.—Java.  
*sulcinervia*, Miq. l. c.—Sumatra.  
*superba*, Gardn. & Champ. in Hook. Kew Journ. i. (1849) 246 = *Noronhaea*.  
*Wallichii*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. xiv. (1855) 144 = *Adinandra villosa*.  
*Wallichii*, Choisy, in Zoll. Syst. Vers. Ind. Archip. 144.—Reg. Himal.; Malaya.
- SCHIMPERA**, Hochst. ex Steud. in Endl. Gen. 839 (1839). *CRUCIFERAE*, Benth. & Hook. f. i. 96.  
*TRAILLIA*, Lindl. ex Endl. Gen. Suppl. 1419 (1841).  
*arabica*, Hochst. & Steud. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 530.—Arab.  
*persica*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 18.—Persia.
- SCHINNONGIA**, Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 233. *IRIDEAE* (Quid?).  
*ciliata*, Schrank, l. c.—Afr. austr.
- SCHINOPSIS**, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 460 (1876) = *Quebrachia*, Griseb. (Anacard.).  
*Balansea*, Engl. Bot. Jahrb. vi. (1851) 286.—Paraguay.  
*brasilensis*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 404. t. 87.—Bras.  
*Haenkeana*, Engl. l. c. 406.—Peruv.  
*Lorentzii*, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 46 = *Q. Lorentzii marginata*, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 464.—Reg. Argent.  
*peruviana*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. 405. t. 80. f. 2.—Peruv.
- SCHINOS**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 133 = seq.
- SCHINUS**, Linn. Gen. ed. I. 358 (1737). *ANACARDIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 422.  
*DUVAUA*, Kunth, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. ii. (1824) 840.  
*MOLLE*, [Tourn.] Adans. Fam. ii. 341 (1763).  
*SARCOTHECA*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1858) i. 474.  
*Areira*, Linn. Sp. Pl. 389 = *S. Molle*.  
*Aroeira*, Vell. Fl. Flum. x. t. 135 = *terebinthifolius*.  
*aurantiodorus*, Ruiz, ex Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 326 = *Mauria aurantiodora*.  
*benghalensis*, Buch.-Ham. in Trans. Linn. Soc. xvii. (1835) 194 = *Protium serratum*.  
*bituminosus*, Salisb. Prod. 171 = *S. Molle*.  
*Bonplandianus*, March. Rev. Anacard. 164 = *dependens*.  
*Chichita*, Speg. in Anal. Soc. Cient. Argent. xv. (1883) 96.—Reg. Argent.  
*chilensis*, March. Rev. Anacard. 164 = *latifolius*.  
*crenatus*, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 423.—Chil.  
*dentatus*, Andr. Bot. Rep. t. 620.—Ins. Sandvic.  
*dependens*, Orteg. Hort. Matr. Dec. 102.—Bras.  
*discolor*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 11.—Calif.  
*Fagara*, Linn. Sp. Pl. 389.—Jamaic.  
*Huygan*, Molina, Sagg. Chil. ed. I. 169, 355 = *dependens*.

## SCHINUS:—

- indicus*, Burm. f. *Fl. Ind.* 215 (err. typ. 315) (Quid ?).—Ind. or.  
*latifolius*, Engl. in *Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 339.—Chili.  
*lenticifolius*, March. *Rev. Anacard.* 164.—Bras.  
*leucocarpus*, Mart. ex Engl. in *Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 394 = *Lithraea Aroearinba*.  
*Limonia*, Linn. *Sp. Pl.* 389 = *Limonia acidissima*.  
*Lithi*, Domb. ex March. *Rev. Anacard.* 183 = *Lithraea venenosa*.  
*Mellisi*, Engl. *Bot. Jahrb.* i. (1881) 423.—Ina. S. Helena.  
*Molle*, Hort. ex Engl. in DC. *Monog. Phan.* iv. 346 = *Lithraea Aroearinba*.  
*Molle*, Linn. *Sp. Pl.* 388.—Am. trop.  
*moleoides*, Vell. *Fl. Flum.* x. t. 134 (*moleoides*) = *Lithraea Aroearinba*.  
*moutanus*, Engl. *Bot. Jahrb.* i. (1881) 422.—Chili.  
*mucronulata*, Mart. *Syst. Mat. Med. Bras.* 52 = *terebinthifolius*.  
*myricoides*, Linn. *Sp. Pl.* 388 = *Cuscuta africana*.  
*Niara*, Buch.-Ham. in *Trans. Linn. Soc.* xvii. (1835) 194 = *Protium serratum*.  
*Pearcei*, Engl. *Bot. Jahrb.* i. (1881) 423.—Peruv.  
*procerus*, March. *Rev. Anacard.* 164 = *Cyrtocarpa procerus*.  
*pubescens*, Spreng. ex Engl. in *Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 176 = *Zanthoxylum rhoifolium*.  
*rhoifolius*, Mart. in *Flora*, xx. (1847) 11. Beibl. 101 = *terebinthifolius*.  
*Saheria*, Buch.-Ham. in *Trans. Linn. Soc.* xvii. (1835) 193 = *Protium serratum*.  
*sinuatus*, Engl. *Bot. Jahrb.* i. (1881) 423.—Reg. Argent.  
*spinousus*, Engl. in *Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 388.—Bras.  
*ternisifolius*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 530, sphalm. = *ternisifolius*.  
*terebinthifolius*, Raddi, in *Mem. Mod.* xviii. *Fis.* (1820) 399.—Bras.  
*ternisifolius*, Gill. ex Hook. *Bot. Misc.* iii. (1833) 177 = *Lithraea Aroearinba*.  
*tragodes*, Linn. *Sp. Pl.* 389 = *Zanthoxylum tragodes*.  
*virgatus*, Sweet, *Hort. Brit.* ed. I. 98, nomen.—Peruv.  
*weinmanniaefolius*, Engl. in *Mart. Fl. Bras.* xii. 11. 385.—Bras.

SCHINZIA, Dennst. *Schluss. Hort. Malab.* 31 (1818) = *Alsodeia* l. Thou. (Violar.).  
*inconspicua*, Dennst. l. c. (Quid ?).—Ind. or.

SCHISACHYRIUM, Munro, in *Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 53, sphalm. = SCHIZACHYRIUM, Nees = *Andropogon*, Linn. (Gramin.).

SCHISANDRA, Michx. *Fl. Bor. Am.* ii. 218. t. 47 (1803) = *Schizandra*, Michx. (Magnol.).

SCHISANTHES, Haw. *Suppl. Pl. Succ.* 123 (1819) = *Narcissus*, Tourn. (Amaryll.).  
*orientalis*, Haw. l. c. 129 = *N. Tazetta*.

SCHISMATOCLEA, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 159. RUBIACEAE.  
*concinna*, Baker, l. c. xxi. (1885) 407.—Madag.  
*psychotrioides*, Baker, l. c. xx. (1883) 160.—Madag.  
*viburnoides*, Baker, l. c. xxi. (1885) 407.—Madag.

SCHISMATOGLOTTIS, Zoll. & Mor. *Syst. Verz. Zoll. Ind. Archip.* 83 (1854). AROIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 954.

APOBALLIS, Schott, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* viii. (1858) 318.

COLOBOGVNIUM, Schott, l. c. xv. (1865) 34.

ZANTEDESCHIA, C. Koch, *Ind. Sem. Hort. Berol.* (1854) App. 9.

acuminatissima, Schott, in *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 281.—Borneo.

asperata, Engl. in *Bull. Soc. Tosc. Ort.* iv. (1879) 237.—Borneo.

herbata, Engl. l. c. 298.—Borneo.

heccariana, Engl. l. c. 297.—Borneo.

calyptrata, Zoll. & Mor. *Syst. Verz. Ind. Archip.* 83.—Malaya.

concinna, Schott, in *Miq. Ann. Mus. Lugd. Bat.* i. 281 = acuminatissima.

conoides, Engl. in *Bull. Soc. Tosc. Ort.* iv. (1879) 298.—Borneo.

VOL. II.

## SCHISMATOGLOTTIS:—

- crispata*, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 6576.—Borneo.  
*decora*, Bull. *Cat.* (1884) 16; et in *Gard. Chron.* (1884) l. 711.—Borneo.  
*elongata*, Engl. in *Bull. Soc. Tosc. Ort.* iv. (1879) 298 = *Rhynchosytle elongata*.  
*Lansbergiana*, Linden, *Cat. n.* 109 (1883) 5; et in *Gard. Chron.* (1883) l. 510 = *Lavallei*.  
*latifolia*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 214 = *rupestris*.  
*Lavallei*, Linden, in *Illustr. Hort.* xxviii. (1881) t. 418.—Malaya.  
*longipes*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 214 = *calyptrata*.  
*longispatha*, Bull. *Cat.* (1881) 20, 6, cum ic.; et in *Illustr. Hort.* xxix. (1882) 159. t. 466.—Borneo.  
*marginata*, Engl. in *Bull. Soc. Tosc. Ort.* iv. (1879) 298 = *Rhynchosytle marginata*.  
*modesta*, Schott, in *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 125.—Borneo.  
*neoguineensis*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1885) 11. 776.—N. Guin.  
*ovata*, Schott, in *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 125.—Borneo.  
*picta*, Schott, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xiii. (1863) 317.—Java.  
*picta*, Teijsm. & Binn. in *Tijdschr. Nederl. Ind.* xxvii. (1864) 25 (an praec. ?).—Java.  
*pulchra*, N. E. Br. in *Illustr. Hort.* xxxi. (1884) t. 520.—Borneo.  
*pusilla*, Engl. *Bot. Jahrb.* i. (1881) 184.—Ina. Philipp.  
*riparia*, Schott, in *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 281 = *calyptrata*.  
*rupestris*, Zoll. & Mor. ex Zoll. *Syst. Verz. Ind. Archip.* 77.—Java.  
*siamensis*, Bull. *Cat.* (1885) 15 (*Aglaonematis* sp. ?).—Siam.  
*sumatrana*, Schott, in *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* iii. 80.—Sumatra.  
*variegata*, Hook. ex Engl. in DC. *Monog. Phan.* ii. 353.—Borneo.  
*variegata*, Hort. ex N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1885) 11. 776 = *neoguineensis*.

SCHISMATOPERA, Klotzsch, in *Wieg. Archiv.* vii. (1841) 178 = *Pera*, Mutis (Euphorb.).

*distichophylla*, Hochst. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 44 = *P. distichophylla*.

*laurina*, Benth. in *Hook. Kew Journ.* vi. (1854) 324 = *P. distichophylla*.

*Martiana*, Klotzsch, in *Wieg. Arch.* vii. (1841) 178 = *P. distichophylla*.

SCHISMAXON, Steud. in *Bot. Zeit.* xvi. (1856) 391, nomen = *Xyris*, Gronov.

*distichoides*, Steud. l. c. = *X. subulata*.

SCHISMOCERAS, Presl, *Rel. Haenk.* i. 96. t. 13. f. 2 (1827) = *Dendrobium*, Sw. (Orchid.).

*disticha*, Presl, l. c. = *D. distichum*.

SCHISMUS, Beauv. *Agrost.* 73. t. 15. f. 4 (1812). GRAMINEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1195.

ELECTRA, Panz. in *Denkschr. Akad. Muench.* (1813) 299.

HEMISACRIS, Steud. in *Flora*, xii. (1829) 490.

*arabicus*, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 422 = *minutus*.

*brevifolius*, Nees, l. c. —Afr. austr.

*calycinus*, Coss. in *Expl. Sc. Alg.* 133 (an seq. ?).—Maroc.

*calycinus*, Coss. & Dur. ex Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* iv. (1857) 399 = *marginatus*.

*fasciculatus*, Beauv. *Agrost.* 74 = *marginatus*, *Panicum sanguinale*.

*Gouani*, Trin. *Fund. Agrost.* 148 = *Deschampsia juncea*.

*hirtus*, Trin. l. c. 148 = *minutus*.

*marginatus*, Beauv. *Agrost.* 74. t. 15.—Europ. austr.; As. med.; Afr. austr.

*marginatus*, Willk. in *Flora*, xxxv. (1852) 530 = *Koeleria cantabrica*.

*minutus*, Roem. & Schult. *Syst.* ii. 584.—Reg. Caucas.

*ovalis*, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 421.—Afr. austr.

*patens*, J. & C. Presl, *Rel. Haenk.* i. 371 = *Leptochloa patens*.

*scaberrimus*, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 423.—Afr. austr.

*spectabilis*, Fig. & De Not. in *Mem. Acc. Torin.* Ser. II. xii. (1852) 255 = *minutus*.

*tenuis*, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 295.—Afr. austr.

*Villarsii*, Trin. *Fund. Agrost.* 148 = *Deschampsia juncea*.

SCHISTACHNE, Fig. & De Not. in *Mem. Acc. Torin.* Ser. II. xii. (1852) 252 = *Aristida*, Linn. (Gramin.).

*ciliata*, Fig. & De Not. l. c. = *A. ciliata*.

SCHISTANTHE, Kunze, *Ind. Sem. Hort. Lips.* (1841). —Cf. *Linnaea*, xvi. (1842) *Litt.* 109 = *Alonsoa*, Ruiz & Pav. (Scrophul.).

*peduncularis*, Kunze, l. c. —Afr. austr.

SCHISTOCARPHA, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 409. COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 437.

NEILREICHTIA, Fenzl, in *Denkschr. Akad. Wien.* i. (1850) 268. t. 30.

bicolor, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 409.—Mexic.

SCHISTOCARPIA, Pritz. *IC. Ind.* i. 999 (1855) = praec.

SCHISTOCODON, Schau. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. *Suppl.* i. (1843) 362 = *Toxocarpus*, Wight & Arn. (Asclep.).

*Meyenii*, Schau. l. c. 363 = *T. Wightianus*.

SCHISTOGYNE, Hook. & Arn. in *Hook. Journ. Bot.* i. (1834) 292. ASCLEPIADEAE, Benth. & Hook. f. ii. 758.

*Decaisneana*, Karst. *Fl. Columb.* ii. 121.—Bras.

*sylvestris*, Decne. in DC. *Prod.* viii. 588 = *Decaisneana*.

*sylvestris*, Hook. & Arn. in *Hook. Journ. Bot.* i. (1834) 292.—Uruguay.

SCHISTOPHRAGMA, Benth. ex Endl. *Gen.* 679 (1839) = *Conobea*, Aubl. (Scrophul.).

*pusilla*, Benth. in DC. *Prod.* x. 392 = *C. pusilla*.

SCHISTOSTEPHIUM, Less. *Syn. Comp.* 251 (1832). COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 432.

*argyrium*, Fenzl, ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* iii. 168 = flabelliforme.

*crataegifolium*, Fenzl, ex Harv. & Sond. l. c. 169.—Afr. austr.

flabelliforme, Less. *Syn. Comp.* 251.—Afr. austr.

rotundifolium, Fenzl, ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* iii. 169.—Afr. austr.

SCHIVERECKIA, Andr. ex DC. *Syst.* ii. 300 (1821) = *Alyssum*, Tourn. (Crucif.).

*contorta*, Andr. ex Ledeb. *Fl. Ross.* i. 136, in nota.—Kamschat.

*iberidea*, Boiss. *Diagn. Ser. II.* v. 29 (= *Ptilotrichum cappadocicum*).—As. Min.

*imeretica*, Rupr. *Fl. Cauc.* 106, 291 = *Draba imeretica*.

*podolica*, Andr. & Bess. ex DC. *Syst.* ii. 300 = *A. podolicum*.

*spathulata*, Andr. ex DC. *Syst.* ii. 304 = *A. spathulatum*.

SCHIWERECKIA, Andr. ex DC. in *Ann. Mus. Par.* vii. (1821) 232 = praec.

SCHIWERTZKIA, Rupr. *Fl. Cauc.* 106 (1869) = praec.

SCHIZACHYRIUM, Nees, *Agrost. Bras.* 331 (1829) = *Andropogon*, Linn. (Gramin.).

*brevifolium*, Nees, l. c. 332 = *A. brevifolius*.

*condensatum*, Nees, l. c. 333 = *A. condensatum*.

*filiforme*, Nees, l. c. 338 = *A. tener*.

*hirtiflorum*, Nees, l. c. 334 = *A. hirtiflorum*.

*intermedium*, Nees, l. c. = *A. consanguineum*.

*Myosurus*, Nees, in *Linnaea*, xix. (1847) 695 = *A. hirtiflorum*.

*paradoxum*, Buese, in *Miq. Pl. Jungh.* 359 = *A. brevifolius*.

*semiberbe*, Nees, *Agrost. Bras.* 336 = *A. semiberbis*.

*striatum*, Nees, l. c. 332 = *Ischaemum laxum*.

*tenerum*, Nees, l. c. 336 = *A. tener*.

*seylanicum*, Nees, ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 530; Wight & Arn. ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 365 = *A. Pseudo-graya*.

SCHIZANDRA, Michx. *Fl. Bor. Am.* ii. 218. t. 47 (1803) (*Schizandra*); DC. *Syst.* i. 544 (1818) MAGNOLIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 19.

COBBAEA, Lem. *Illustr. Hort.* ii. (1855) 71.

MAXIMOVIETZIA, Benth. & Hook. f. *Gen.* l. 19 (1862), sphalm.

## SCHIZANDRA:—

- MAXIMOWICZIA, Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. xv. (1856) 142, 124.  
 SPHAEROSTEMA, Blume, Bijdr. 22 (1825).  
 STELLANDRIA, Brickell, in Med. Repos. N. York, vi. (1808) 327.  
 axillaris, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 45.—Reg. Himal.; Java.  
 chinensis, C. Koch, Dendrol. i. 386; Baill. Hist. Pl. i. 148.—China; Japon.  
 coccinea, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 219. t. 47; Sims, Bot. Mag. t. 1413.—Am. bor.  
 elongata, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 44.—Reg. Himal.; Java.  
 grandiflora, Hook. f. & Thoms. l. c.—Reg. Himal.  
 Hanceana, Baill. Hist. Pl. i. 150.—China.  
 japonica, Baill. l. c.—Kadsura japonica.  
 japonica, Hance, in Journ. Bot. xviii. (1880) 258 = chinensis.  
 nigra, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvii. (1872) 144.—Japon.  
 propinqua, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 45.—Reg. Himal.

SCHIZANGIUM, Bartl. ex DC. Prod. iv. 571 (1830) = **Mitracarpum**, Zucc. (Rubiaceae).  
 durum, Bartl. ex DC. l. c. 572 = M. Schizangium.

SCHIZANTHERA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1862) II. 322 = **Miconia**, Ruiz & Pav. (Melastom.).  
 bullata, Turcz. l. c. = M. bullata.

SCHIZANTHES, Endl. Gen. 179 (1837) = **SCHISANTHES**, Haw. = **Narcessus**, Tourn. (Amaryll.).

SCHIZANTHUS, Ruiz & Pav. Prod. 6. t. 1 (1794).  
 SOLANACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 909.  
 SCIZANTHUS, Pers. Syn. ii. 161 (1807).

- alpestris, Poepp. ex Benth. in DC. Prod. x. 202.—Chili.  
 calycosus, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1878) 529.—Chili.  
 candidus, Lindl. Bot. Reg. (1843) t. 45.—Chili.  
 duodecemfidus, Stokes, Bot. Comment. i. 117 = pinnatus.  
 Evansianus, Paxt. Mag. Bot. viii. (1841) 171 (sp. dub.).  
 —Hab. ?  
 Gayanus, Phil. in Linnaea, xxx. (1859-60) 198.—Chili.  
 Gilliesii, Phil. l. c. xxix. (1857-58) 28.—Chili.  
 gracilis, Clas. in C. Gay, Fl. Chil. v. 158.—Chili.  
 Grahami, Gill. in Hook. Bot. Mag. t. 3044.—Chili.  
 Hookeri, Gill. ex R. Grah. in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.-June, 1830) 176; et in Bot. Mag. t. 3070.—Chili.  
 humilis, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 530 = pinnatus.  
 incanus, Hort. ex C. Morr. in Belg. Hort. ii. (1852) 42. t. 6. f. 2 = retusus.  
 integrifolius, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 530.—Chili.  
 lacteus, Phil. Fl. Atac. 45.—Chili.  
 laetus, Phil. l. c.—Chili.  
 latifolius, Phil. in Linnaea, xxxii. (1864-65) 214.—Chili.  
 lilacinus, Kunze, in Linnaea, xxiv. (1851) 229.—Chili.  
 major, Hoffm. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 530 = pinnatus.  
 pinnatifidus, Lindl. Bot. Reg. (1843) sub. t. 45 = pinnatus.  
 pinnatus, Ruiz & Pav. Fl. Per. l. 13. t. 17.—Chili.  
 porrigens, R. Grah. in Edinb. Phil. Journ. xi. (1824) 401; Hook. Exot. Fl. t. 86 = pinnatus.  
 Priestii, Paxt. Mag. Bot. i. (1835) t. 31 = pinnatus.  
 retusus, Hook. Bot. Mag. t. 3045.—Chili; Peruv.  
 violaceus, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1853) 758 = pinnatus.

SCHIZOBASIS, Baker, in Journ. Bot. xi. (1873) 105.  
 LILIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 786.  
 ADENOTHECA, Welw. ex Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 255.  
 angolensis, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 255.—Afr. trop.  
 cuscutoides, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 786.—Afr. austr.

## SCHIZOBASIS:—

- flagelliformis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. (1876) 261.—Afr. austr.  
 intricata, Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) 368.—Afr. austr.  
 Macowani, Baker, l. c. xi. (1873) 105.—Afr. austr.

SCHIZOCALYX, Berg, in Linnaea, xxvii. (1854) 319 = **Calycoctes**, Berg (Myrtac.).  
 Pohlianus, Berg, l. c. 320.—Bras.

SCHIZOCALYX, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Beil. 1 = **Dobera**, Juss. (Salvador).  
 coriaceus, Hochst. l. c. 2 = D. Roxburghii.

SCHIZOCALYX, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 575 = **Origanum**, Tourn. (Labiata).  
 smyrnaeus, Scheele, l. c. = O. Onites.  
 syriacus, Scheele, l. c. = O. Maru ?

SCHIZOCALYX, Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. i. (1854) 78. RUBIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 39.  
 bracteosa, Wedd. l. c. 74.—N. Granat.  
 neo-caledonica, Brongn. & Gris, l. c. Sér. V. xiii. (1870-71) 382.—N. Caled.  
 rubiginosa, Brongn. & Gris, l. c. 380.—N. Caled.

SCHIZOCAPSA, Hance, in Journ. Bot. xix. (1881) 292. TACCACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 741.  
 plantaginea, Hance, l. c.—China.

SCHIZOCARPUM, Schrad. Ind. Sem. Hort. Gotting. (1830).—Cf. Linnaea, vi. (1831) Litt. 73 = **CUCURBITACEAE**, [Benth. & Hook. f. i. 825].  
 filiforme, Schrad. II. cc.—Mexic.  
 Liebmannii, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 558.—Mexic.

SCHIZOCARYA, Spach, in Nouv. Ann. Mus. Par. iv. (1835) 325 = **Gaura**, Linn. (Onagrar.).  
 crispa, Spach, l. c. 384 = G. crispa.  
 Drummondii, Spach, l. c. 382 = G. Drummondii.  
 Kunthii, Spach, l. c. 383 = G. coccinea.  
 micrantha, Spach, l. c. 382 = G. parviflora.

SCHIZOCASIA, Schott, in Bonplandia, x. (1862) 148.  
 AROIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 978.  
 acuta, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 186.—N. Guin.  
 Portel, Schott, in Bonplandia, x. (1862) 148.—Ins. Philipp.

SCHIZOCENTRON, Meissn. Gen. Comm. 355 (1843) = **Heeria**, Schlecht. (Melastom.).  
 elegans, Meissn. l. c. = H. elegans.

SCHIZOCHILUS, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 78.  
 ORCHIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 632.  
 Zeyheri, Sond. l. c.—Afr. austr.

SCHIZOCHITON, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 251 (1827) = **Chisocheton**, Blume (Meliac.).

SCHIZOCHLAENA, Spreng. Syst. ii. 595 (1825) = **Schizolaena**, Thou. (Chlaenac.).

SCHIZOCODON, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii. (1843) 723. t. 2. DIAPENSIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 620.  
 ilicifolius, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xii. (1868) 71.—Japon.  
 soldanelloides, Sieb. & Zucc. in Abh. Akad. Muench. iii. (1843) 725. t. 2. f. 1.—Japon.  
 uniflorus, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xii. (1868) 71.—Japon.

SCHIZODIUM, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 358 (1838) = **Disa**, Berg. (Orchid.).

- arcuatum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 359 = D. torta.  
 bifidum, Reichb. f. in Flora, lxvi. (1883) 460 = D. bifida.  
 clavigerum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 360.—Afr. austr.  
 flexuosum, Lindl. l. c. 359 = D. flexuosa.  
 Guinzii, Reichb. f. in Linnaea, xx. (1847) 694.—Afr. austr.

## SCHIZODIUM:—

- inflexum, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 360 = **Disa** inflexa.  
 longipetalum, Lindl. l. c. 359 = D. torta ?  
 maculatum, Lindl. l. c. 360 = D. maculata.  
 obliquum, Lindl. l. c. 359 = D. bifida ?  
 obtusatum, Lindl. l. c. = D. bifida ?  
 rigidum, Lindl. l. c. 360 = D. bifida.  
 torta, Steud. Nom. ed. II. ii. 530 = D. torta.

SCHIZOGLOSSUM, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 218 (1837). ASCLEPIADEAE, Benth. & Hook. f. ii. 753.

ASPIDOGLOSSUM, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 200 (1837).

LAGARINTHUS, E. Mey. l. c. 202 (1837).

MACKENIA, Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. II. 233 (1868).

RHINOLOBIUM, Arn. in Mag. Zool. & Bot. ii. (1858) 420.

atropurpureum, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 219.—Afr. austr.

bidens, E. Mey. l. c. 220.—Afr. austr.

cordifolium, E. Mey. l. c. 219 = **Cynanchum cordifolium**.

euphorbioides, E. Mey. l. c.—Afr. austr.

Gerrardi, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 753 (Gerardi) = **Gomphocarpus** Gerrardi.

Grantii, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 109.—Afr. trop.

hamatum, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 220.—Afr. austr.

hirsutum, Turca, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) 1. 256.—Afr. austr.

interruptum, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 753.—Afr. austr.

Petherickianum, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 109.—Afr. trop.

virens, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 219.—Afr. austr.

SCHIZOGYNE, Cass. in Dict. Sc. Nat. lvi. 23 (1825) = **Inula**, Linn. (Compos.).

glaberrima, DC. Prod. v. 473.—Ins. Canar.

obtusifolia, Cass. in Dict. Sc. Nat. lvi. 23.—Ins. Canar.

sericea, DC. Prod. v. 473 = **obtusifolia**.

SCHIZOICA, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. xii. (1862) 249 = **Napaea**, Linn. (Malvac.).

laevis, Alef. l. c. = N. dioica.

palmeta, Alef. l. c. = N. dioica.

SCHIZOLAENA, Thou. Hist. Vég. Afr. 43. t. 12 (1807). CHLAENACEAE, Benth. & Hook. f. i. 195.

SCHIZOCHLAENA, Spreng. Syst. ii. 595 (1825).

cauliflora, Thou. Hist. Vég. Afr. 43. t. 12.—Madag.

elongata, Thou. l. c. 44.—Madag.

exinvolucrata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1853) 97.—Madag.

rosea, Thou. Hist. Vég. Afr. 43. t. 12.—Madag.

SCHIZOLEPIS, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 186. t. 26 (1842) = **Scleria**, Berg. (Cyperac.).

abortiva, Nees, l. c. 187 = **Scleria abortiva**.

arguta, Nees, l. c. 189 = **Scleria arguta**.

foliosa, Nees, l. c. 188 = **Scleria plusiophylla**.

latifolia, Nees, l. c. 186 = **Scleria arundinacea**.

myricocarpa, Nees, l. c. 189 = **Scleria myricocarpa**.

olyroides, Nees, l. c. 187 = **Scleria olyroides**.

panicoides, Nees, l. c. 188 = **Scleria panicoides**.

rufescens, Schrad. ex Nees, l. c. 187 = **Scleria olyroides**.

Sieberi, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 188 = **Scleria Sieberi**.

sylvestris, Nees, l. c. 223-224 = **Scleria sylvestris**.

trigonocarpa, Nees, l. c. 186 = **Scleria arundinacea**.

SCHIZOLOBIUM, Vog. in Linnaea, xi. (1837) 339.

LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 569.

excelsum, Vog. l. c.—Bras.

glutinosum, Tul. in Arch. Mus. Par. iv. (1846) 157.—Bras. ?

SCHIZOMERIA, D. Don, in Edinb. N. Phil. Journ. (Apr.-June, 1830) 94. SAXIFRAGEAE, Benth. & Hook. f. i. 651.

ovata, D. Don, l. c. 95.—Austral.



- SCHIZONEPHOS**, Griff. Notul. iv. 383 (1854) = *Piper*, Linn.  
*glaucescens*, Griff. l. c. = *P. Schizonephos*.
- SCHIZONOTUS**, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xii. (1876) 66. **ASCLEPIADEAE**.  
*purpurascens*, A. Gray, l. c. — Calif.
- SCHIZONOTUS**, Lindl. ex Wall. Cat. n. 708 (1830) = *Spiraea*, Linn. (Rosac.).  
*discolor*, Rafin. New Fl. Am. iii. 75 = Sp. *discolor*.  
*Lindleyanus*, Wall. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 581 = Sp. *sorbifolia*.  
*sorbifolius*, Lindl. ex Wall. Cat. n. 708 = Sp. *sorbifolia*.  
*tomentosus*, Lindl. Bot. Reg. (1840) Misc. 71 = Sp. *sorbifolia*.
- SCHIZOPEPON**, Maxim. Prim. Fl. Amur. 110 (1859). **CUCURBITACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 839.  
*bryoniaefolius*, Maxim. l. c. 111. t. 6. — Manchuria.
- SCHIZOPETALON**, Sims, Bot. Mag. t. 2379 (1823). **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 76.  
*PERREYMONDIA*, Barn. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 168.  
*Gayanum*, Barn. in C. Gay, Fl. Chil. i. 145. — Chili.  
*maritimum*, Barn. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 167. — Chili.  
*Walcheri*, Barn. l. c. 168, sphalm. = seq.  
*Walkeri*, Sims, Bot. Mag. t. 2379; Hook. Exot. Fl. l. t. 74. — Chili.
- SCHIZOPETALUM**, DC. Prod. i. 236 (1824) = praec.
- SCHIZOPHRAGMA**, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. 58. t. 26 (1835). **SAXIFRAGEAE**, Benth. & Hook. f. i. 641.  
*hydrangoides*, Sieb. & Zucc. l. c. 60. — Japon.
- SCHIZOPHYLLUM**, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 452 = *Lipochaeta*, DC. (Compos.).  
*micranthum*, Nutt. l. c. 453 = *L. micrantha*.
- SCHIZOPLEURA**, Endl. Gen. 1228 (1840) = *Beaufortia*, R. Br. (Myrtac.).  
*Dampieri*, Walp. Rep. ii. 162 = *B. Dampieri*.  
*macrostemon*, Walp. l. c. = *B. macrostemon*.  
*purpurea*, Walp. l. c. = *B. purpurea*.
- SCHIZOPOGON**, Reichb. Consp. 52 (1828) = *Andropogon*, Linn. (Gramin.).  
*decumbens*, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 581 = *A. brevifolius*.
- SCHIZOPSERA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) t. 181 = *Schizoptera*, Turcz. (emend. a C. Muell.).
- SCHIZOPSIS**, Bur. ex Baill. Adansonia, v. (1864-65) 371. t. 10, 11 = *Tynanthus*, Miers (Bignon.).  
*chimonantha*, Bur. ex Baill. l. c. 375. — Bras.  
*fasciculata*, Bur. ex Baill. l. c. 379. — Bras.  
*Goudotiana*, Bur. ex Baill. l. c. 374. — N. Granat.  
*labiata*, Bur. ex Baill. l. c. 373. — Bras.  
*panurensis*, Bur. ex Baill. l. c. — Bras.  
*polyantha*, Bur. ex Baill. l. c. 378. — Peruv.  
*Regnelliana*, Bur. ex Baill. l. c. 379. — Bras.
- SCHIZOPTERA**, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) t. 181 (Schizoptera). **COMPOSITAE**.  
Benth. & Hook. f. ii. 349.  
*trichotoma*, Turcz. l. c. 182. — Ecuador.
- SCHIZOSPERMUM**, Boiv. ex Baill. Adansonia, xii. (1879) 235 = *Cremaspora*, Benth. (Rubiace.).  
*tubulosum*, Boiv. ex Baill. l. c. = *C. tubulosa*.
- SCHIZOSTACHYUM**, Nees, Agrost. Bras. 535 (1829). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1214.  
**CHLOOTHAMNUS**, Buesse, in Miq. Pl. Jungh. 386 (1854).  
*acutiflorum*, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 137. — Ins. Philipp.  
*Apus*, Steud. Syn. Pl. Gram. 332 = *Bambusa Apus*.  
*Bitung*, Steud. l. c. = *Bambusa Bitung*.
- SCHIZOSTACHYUM** :—  
*Blumei*, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 136 = *hindostanicum*.  
*Blumii*, Nees, Agrost. Bras. 535. — Java.  
*brachyeladum*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 89. — Ins. Molucc.  
*capitatum*, Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. (1839) 136 = *Guadua capitata*.  
*chilanthum*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 88 = *Melocanna gracilis*.  
*dumetorum*, Munro, in Seem. Bot. Voy. Herald, 424. — China.  
*Durie*, Rupr. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. v. (1839) 136 = *Bambusa Blumeana*.  
*elegantissimum*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 90 (= *Beesha elegantissima*). — Java.  
*glancifolium*, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 137. — Ins. Fiji.  
*Hasskarlianum*, Kurz, Bamboo, 68. — Java.  
*hindostanicum*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlii. (1878) ii. 252. — Ind. or.  
*Iratun*, Steud. Syn. Pl. Gram. 332. — Java.  
*Iratun*, Kurz, Bamboo, 66, sphalm. = praec.  
*longispiculatum*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 89. — Java.  
*loriforme*, Munro, in Trans. Linn. Soc. xxvi. (1868) 150 = *Dendrocalamus flagellifer*.  
*parviflorum*, Munro, l. c. 158 = *Dinocloa Tjankorreh*.  
*parvifolium*, Munro, l. c. 136. — Madag.  
*serpentinum*, Kurz, Bamboo, 67. — Java.  
*Zollingeri*, Steud. Syn. Pl. Gram. 332 = *Melocanna Zollingeri*.
- SCHIZOSTEMMA**, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1834) 344 = *Oxyptalum*, R. Br. (Asclep.).  
*Kingii*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 509 = *Vincetoxicum boerhaavifolium*.  
*longifolium*, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ix. (1834) 334 = *O. solanoides*.  
*microphyllum*, Decne. l. c. 345 = *O. microphyllum*.  
*parviflorum*, Decne. l. c. = *O. parviflorum*.  
*solanoides*, Decne. l. c. = *O. solanoides*.
- SCHIZOSTEPHANUS**, Hochst. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 762 (1876) = *Vincetoxicum*, Moench (Asclep.).
- SCHIZOSTIGMA**, Arn. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. iii. (1842) **RUBIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 72.  
*hirsutum*, Arn. l. c. — Ind. or.
- SCHIZOSTIGMA**, Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 275 = *Cucurbitella*, Walp. (Cucurb.).  
*asperata*, Arn. l. c. = *C. asperata*.
- SCHIZOSTYLIS**, Backh. & Harv. in Bot. Mag. t. 5422 (1864). **IRIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 702.  
*coccinea*, Backh. & Harv. l. c. — Afr. austr.  
*ixioides*, Harv. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 108 = *pauciflora*.  
*pauciflora*, Klatt, in Linnaea, xxxv. (1867-68) 380. — Afr. austr.
- SCHIZOTECHIUM**, Reichb. Nom. 205 (1841) = *Stellaris*, Linn. (Caryoph.).
- SCHIZOTHECA**, Ehrenb. in Abb. Akad. Berl. i. (1832) 429 = *Thalassia*, Soland. (Hydroch.).  
*Hemprichii*, Ehrenb. l. c. — Afr. bor.
- SCHIZOTHECA**, Lindl. Veg. Kingd. 513 (1847) = *Atriplex*, Tourn. (Chenop.).  
*Halimus*, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 143 = *A. Halimus*.  
*hastata*, Fourn. l. c. = *A. hastata*.  
*laciniata*, Fourn. l. c. = *A. laciniata*.  
*littoralis*, Fourn. l. c. = *A. littoralis*.  
*patula*, Fourn. l. c. = *A. patula*.  
*rosea*, Fourn. l. c. = *A. rosea*.  
*tatarica*, Čelak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. ii. (1873) 149 = *A. tatarica*.
- SCHIZOTRICHIA**, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. ii. 410 (1873). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. i. c.  
*cupatorioides*, Benth. l. c. — Peruv.
- SCHKUHRIA**, Moench, Meth. 566 (1794) (Sckuhria);  
Cass. in Dict. Sc. Nat. xlix. 115 (1827) = *Siegesbeckia*, Linn. (Compos.).  
*dichotoma*, Moench, l. c.; Cass. l. c. = *Siegesbeckia fuscifolia*.
- SCHKUHRIA**, Roth, Catalect. fasc. i. 116 (1797). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 403.  
*ACHYROPAPPUS*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 257. t. 390 (1820).  
*CHAMAESTEPHANUM*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807) 140.  
*HOPKIRKIA*, DC. Prod. v. 660 (1836).  
*MIRRIA*, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. 9 (1825).  
*TETRACARPUM*, Moench, Meth. Suppl. 241 (1802).  
*abrotanifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 280, in syn., sphalm. = *abrotanoides*.  
*abrotanoides*, [D.] Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 322 = *bonariensis*.  
*abrotanoides*, Roth, Catalect. fasc. i. 117. — Peruv.  
*anthemoides*, Wedd. Chlor. And. i. 74, in obs. = *Bahia anthemoides*.  
*Bigelovii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ix. (1874) 199 = *Bahia Bigelovii*.  
*biternata*, A. Gray, l. c.; Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 212 = *Bahia biternata*.  
*bonariensis*, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 321. — Chili.  
*Hopkirkia*, A. Gray, Pl. Wright. ii. 94. — Mexic.  
*integrifolia*, A. Gray, in Am. Natural. viii. (1874) 213 = *Bahia nudicaulis*.  
*isopappa*, Benth. Pl. Hartw. 205. — N. Granat.  
*multiflora*, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 322. — Reg. Argent.  
*neo-mexicana*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849) 96 = *Bahia neo-mexicana*.  
*octoaristata*, DC. Prod. v. 654. — Peruv.  
*oolepis*, Sch. Bip. in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1865) 80; et in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 529 = *pusilla*.  
*pedata*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ix. (1874) 199 = *Bahia pedata*!  
*pusilla*, Wedd. Chlor. And. i. 73. — Peruv.; Bolivia.  
*pusilla*, Wedd. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 403 = *Bahia anthemoides*!  
*senecioides*, Nees, Del. Sem. Hort. Bonn. (1831); ex DC. Prod. v. 654. — Mexic.  
*virgata*, DC. l. c. — Mexic.  
*Wislizeni*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. iv. (1849) 96. — Mexic.  
*Woodhousei*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. ix. (1874) 199 = *Bahia Woodhousei*.  
*Wrightii*, A. Gray, Pl. Wright. ii. 95. — N. Mexic.
- SCHLAGINTWEITIA**, Griseb. in Goett. Abb. v. (1855) 156 = *Hieracium*, Tourn. (Compos.).  
*intybacea*, Griseb. l. c. = *H. intybaceum*!
- SCHLECHTENDAHLIA**, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 408 (1873), sphalm. = *Adenophyllum*, Pers. (Compos.).
- SCHLECHTENDALIA**, Less. in Linnaea, v. (1830) 242. **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 484.  
*luzulaefolia*, Less. l. c. 243. — Bras.
- SCHLECHTENDALIA**, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 296 (1827) = *Mollia*, Mart. (Tiliac.).  
*speciosa*, Spreng. l. c. = *M. speciosa*.
- SCHLECHTENDALIA**, Willd. Sp. Pl. iii. 2125 (1808) = *Adenophyllum*, Pers. (Compos.).  
*capillacea*, [Moq. & Sesse.] ex DC. Prod. v. 638 = *A. coccineum*.  
*glandulosa*, Willd. Sp. Pl. iii. 2125 = *A. coccineum*.
- SCHLEGELIA**, Miq. in Bot. Zeit. ii. (1844) 785. **BIGNONIACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1052.  
*axillaris*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 445. — Ins. Dominic.  
*brachyantha*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 191. — Cuba.  
*elongata*, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 73. — Guian.  
*lilacina*, Miq. in Bot. Zeit. ii. (1844) 786. — Guian.  
*parasitica*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 445. — Ind. occ.  
*violacea*, Griseb. l. c. (Tabebuia sp.). — Ind. occ.
- SCHLEICHERA**, Willd. Sp. Pl. iv. 1096 (1805) **SAPINDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 404.  
*CUSSAMBIUM*, [Rumph.] ex Buch.-Ham. in Mem. Wern. Soc. v. 11. (1829) 366.

**SCHLEICHERA** :—

- aculeata*, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Flora, v. 1829 = *trijuga*.  
*amoena*, Walp. Rep. v. 366 = *Melicocca amoena*.  
*pentapetala*, Roxb. Hort. Beng. 29; Fl. Ind. ii. 275 = *Cupania pentapetala*.  
*ptychocarpa*, F. Muell. Fragm. ix. 97 = *Dysoxylum ptychocarpum*.  
*pubescens*, Roth, Nov. Pl. Sp. 385 = *trijuga*.  
*revoluta*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxi. (1848) t. 575, in obs.—Ins. Philipp.  
*subundulata*, Turcz. l. c. 574.—Ins. Philipp.  
*trijuga*, Mor. Syst. Verz. Zoll. 22 = *Cupania Lesseriana*.  
*trijuga*, Willd. Sp. Pl. iv. 1896.—Ind. or.; Malaya.

**SCHLEIDENIA**, Endl. Gen. 646 (1839) = **Heliotropium**, Tourn. (Botag.).

- bahiensis*, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 37 = *H. polyphyllum*.  
*barbata*, Fresen. l. c. 43 = *H. barbatum*.  
*Claussenii*, Fresen. l. c. 38 = *H. Claussenii*.  
*dasycarpa*, Fresen. l. c. 37.—Bras.  
*elliptica*, Fresen. l. c. 42.—Bras.  
*filiformis*, Fresen. l. c. 40 = *A. filiforme*.  
*fumana*, Fresen. l. c.—Bras.  
*Gardneri*, Fresen. l. c. 35.—Bras.  
*glomerata*, Fresen. l. c. 39 = *H. polyphyllum*.  
*hispida*, Fresen. l. c. 37 = *H. fruticosum*.  
*humistrata*, Fresen. l. c. 34 = *H. humistratum*.  
*incana*, Fresen. l. c. 38.—Bras.  
*inundata*, Fresen. l. c. 43 = *H. inundatum*.  
*lagoensis*, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1867) 15.—Bras.  
*leptostachya*, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 43.—Bras.  
*linifolia*, DC. Prod. ix. 558.—Bras.  
*longepetiolata*, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 42.—Bras.  
*macrantha*, Fresen. l. c. 40.—Bras.  
*macrodon*, Fresen. l. c. 35.—Bras.  
*ocellata*, Fresen. l. c. 41 = *H. ocellatum*.  
*ovalifolia*, Fresen. l. c.—Bras.  
*paradoxa*, DC. Prod. ix. 557.—Bras.  
*parciflora*, DC. l. c.—Bras.  
*polyphylla*, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 37 = *H. polyphyllum*.  
*pubescens*, Fresen. l. c. 35.—Bras.  
*pullulans*, Fresen. l. c. 34.—Bras.  
*salicoides*, Fresen. l. c. 38 = *H. salicoides*.  
*stenostachya*, DC. Prod. ix. 558.—Bras.  
*strictissima*, Fresen. in Mart. Fl. Bras. viii. 39 = *H. strictissimum*.  
*subracemosa*, Warm. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1867) 16.—Bras.

**SCHLERANTHUS**, Bertol. in Mem. Acad. Sc. Bologn. ii. (1850) 295, sphalm. = **Scleranthus**, Linn. (Illecebr.).

- SCHLIMIA**, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. ii. (1875) 285 = **Lisianthus**, Aubl. (Gentian.).  
*Princeps*, Regel, l. c. 286 = *L. Princeps*.

- SCHLIMMIA**, Planch. & Linden, in Linden, Cat. (1852); ex Lindl. & Paxt. Flow. Gard. iii. (1852-53) 115. **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 553.  
*alpina*, Reichb. & Warsw. in Bonplandia, ii. (1854) 98.—N. Granat.  
*jasminodora*, Planch. & Linden, in Lindl. & Paxt. Flow. Gard. iii. (1852-53) 115.—N. Granat.  
*trifida*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1876) ii. 708.—N. Granat.

**SCHLOSSERIA**, Mill. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 531 (1841) = **Coccoloba**, Linn. (Polygon.).

- SCHLOSSERIA**, Vukot. in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 350 = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).  
*heterophylla*, Vukot. l. c. = *P. carvifolium*, Vill.

**SCHLUMBERGERIA**, Lem. in Rev. Hort. Sér. IV. vii. (1858) 253 = **Epiphyllum**, Haw. (Cact.).

- epiphyloides*, Lem. l. c. = *E. Russelianum*.  
**SCHLUMBERGERIA**, E. Morr. Belg. Hort. xxviii. (1878) 311. **BROMELIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 668.  
*Lindeni*, E. Morr. Belg. Hort. xxxiii. (1883) 121. t. 10-12.—Peruv.

**SCHLUMBERGERIA** :—

- Morreniana*, E. Morr. Belg. Hort. xxxiii. (1883) 46, t. 4-6.—Ecuador vel Peruv.  
*Rozlii*, E. Morr. l. c. xxviii. (1878) 311; xxix. (1879) 360. t. 19.—Peruv.  
*virescens*, E. Morr. l. c. xxix. (1879) 225, 360 = *Rozlii*.

**SCHMALTZIA**, 'Desv.' ex Steud. Nom. ed. II. ii. 531 (1841) = seq.

- SCHMALZIA**, Desv. ex DC. Prod. ii. 72 (1825) = **Rhus**, Tourn. (Anacard.).  
*aromatica*, Desv. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 531 = *Rhus aromatica*.

**SCHMARDAEA**, Karst. Fl. Columb. i. 187. t. 93. (1861?) = **Elutheria**, M. Roem. (Meliac.).

- microphylla*, Karst. ex C. Muell. in Walp. Ann. vii. 560 = *E. microphylla*.  
*nobilis*, Karst. Fl. Columb. i. 187. t. 93 = *E. microphylla*.

**SCHMIDELIA**, Linn. Mant. i. 10 (1767). **SAPINDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 396.

- APORETICA**, Forst. Char. Gen. 131. t. 66 (1776).  
**AZAMARA**, Hochst. ex Reichb. Nom. 145 (1841).  
**GEMELLA**, Lour. Fl. Cochinch. 648 (1790).  
**NASSAVIA**, Vell. Fl. Flum. iii. tt. 155, 156 (1827).  
**ORNITROPHE**, Juss. Gen. 247 (1789).  
**TOXICODENDRON**, Gaertn. Fruct. i. 207. t. 44 (1788).  
*abyssinica*, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 80 = *Allophylus zeylanicus*.  
*acuminata*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 55 = *Allophylus zeylanicus*.  
*adenophylla*, Wall. Cat. n. 8063 = *Allophylus Cobbe*.  
*affinis*, Guill. & Perr. Fl. Seneg. Tent. 121.—Afr. trop.  
*africana*, DC. Prod. i. 611 = *Allophylus zeylanicus*.  
*allophylla*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 184 = seq.  
*Allophylus*, DC. Prod. i. 611 = *Allophylus zeylanicus*.  
*alnifolia*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 422.—Afr. trop.  
*amazonica*, Mart. in Flora, xxii. (1839) i. Beibl. 6.—Bras.  
*angustata*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 371.—N. Granat.  
*anodonta*, F. Muell. Fragm. i. 2 = *Ratonia anodonta*.  
*aporetica*, Wall. Cat. n. 8058; Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 74 = *Allophylus Cobbe*.  
*bahiensis*, Turcz. in Bull. Sc. Nat. Mosc. xxxi. (1855) t. 398 = *Connarus Blanchetii*.  
*bantamensis*, Blume, Bijdr. 231 = *Allophylus fulvinervis*.  
*bidentata*, Wall. Cat. n. 8062 = *Allophylus zeylanicus*.  
*Bojeriana*, Cambess. in Mém. Mus. Par. xviii. (1829) 38 = *Allophylus Cobbe*.  
*caracasana*, Karst. Fl. Columb. ii. 83. t. 142.—Venezuela.  
*chartacea*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xliii. (1874) ii. 183.—Reg. Himal.  
*Cobbe*, DC. Prod. i. 610 = *Allophylus Cobbe*.  
*cochinchinensis*, DC. l. c. 611 = *Allophylus Cobbe*.  
*cochinchinensis*, Spreng. Syst. ii. 222.—Cochinch.  
*Cominia*, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 697.—Ind. occ.  
*conduplicata*, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Guil. 1180, nomen.—Guian.  
*conferta*, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 217 = *Allophylus zeylanicus*.  
*decipiens*, Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 152, 153.—Afr. austr.  
*dentata*, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 93 = *Allophylus Cobbe*.  
*dioica*, Mart. in Flora, xxii. (1839) i. Beibl. 5 = *heterophylla*.  
*distachya*, DC. Prod. i. 610 = *Allophylus Cobbe*.  
*Dregeana*, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 239 = *monophylla*.  
*edulis*, A. St. Hil. Pl. Us. Brés. t. 67.—Bras.  
*erosa*, Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 152, 153; Presl, Bot. Bemerk. 41.—Afr. austr.  
*excoelsa*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 371.—N. Granat.  
*floribunda*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 38.—Peruv.

**SCHMIDELIA** :—

- foetidissima*, Wall. Cat. n. 8064 (an *Gynocardia* sp. f.).—Ind. or.  
*fulvinervis*, Blume, Bijdr. 231 = *Allophylus fulvinervis*.  
*Gemella*, Cambess. in Mém. Mus. Par. xviii. (1829) 24.—Cochinch.  
*glabra*, Roxb. ex Wall. Cat. n. 8057 = *Allophylus Cobbe*.  
*glabrata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 122.—Am. trop.  
*Goudotii*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 372.—N. Granat.  
*grandifolia*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 421.—Afr. trop.  
*grossedentata*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) t. 401 = *Allophylus Cobbe*.  
*guaranitica*, A. St. Hil. in Bull. Soc. Philom. (1823) 133.—Bras.  
*guianensis*, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Guil. 1180, nomen.—Guian.  
*heterophylla*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 383. t. 82.—Bras.  
*hirtella*, Hook. f. in Hook. Niger Fl. 248.—Afr. trop.  
*hispida*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 55 = *Allophylus zeylanicus*.  
*inaequilatera*, Mart. in Flora, xxii. (1839) i. Beibl. 6.—occidentalis.  
*integerrima*, Wall. Cat. n. 8065 = *Evodia Roxburghiana*.  
*integrifolia*, DC. Prod. i. 610 = *Allophylus Cobbe*.  
*javanica*, Blume, Rumphia, iii. 141.—Java.  
*Kobbe*, Lam. Illustr. ii. 443. t. 312. f. 2 = *Allophylus Cobbe*.  
*laevigata*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) t. 399.—Bras.  
*leptostachya*, Blume, Rumphia, iii. 141.—Java.  
*leucocarpa*, Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 152, 153.—Afr. austr.  
*levis*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 382.—Bras.  
*littoralis*, Blume, Bijdr. 232.—Java.  
*macrocarpa*, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 283 = *Picrodendron arboreum*.  
*macrophylla*, DC. Prod. i. 610.—Guian.  
*macrophylla*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 180, nomen = *Allophylus Cobbe*.  
*magica*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 423.—Afr. trop.  
*melanocarpa*, Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 152, 153.—Afr. austr.  
*Meyeri*, Planch. ex Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 424 = *monophylla*.  
*mollis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 123.—N. Granat.  
*monophylla*, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 775 = *hirtella*.  
*monophylla*, Presl, Bot. Bemerk. 40.—Afr. trop. et austr.  
*mutabilis*, Blume, Rumphia, iii. 140.—Java.  
*natalensis*, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. i. 239 = *erosa*.  
*nervosa*, A. Rich. Ess. Fl. Cub. 281 = *Thouinia nervosa*.  
*nitidula*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 370.—N. Granat.  
*oblongifolia*, Baker, in Oliver, Fl. Trop. Afr. i. 424.—Afr. trop.  
*obovata*, A. Gray, in Bot. U. St. Expl. Exped. i. 249 = *Allophylus Cobbe*.  
*occidentalis*, Sw. Fl. Ind. Occ. ii. 665.—Am. trop.  
*orientalis*, Sw. l. c. 666 = *Allophylus Cobbe*.  
*ornitropheoides*, Wall. Cat. n. 8055 = *Allophylus Cobbe*.  
*paniculata*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 38.—Peruv.  
*panigera*, G. Don, Gen. Syst. i. 663.—N. Caled.  
*parviflora*, Zipp. ex Span. in Linnaea, xv. (1841) 180, nomen = *Allophylus Cobbe*.  
*pinnata*, DC. Prod. i. 611 = *Pometia pinnata*.  
*puberula*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 382.—Bras.  
*punctata*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 38. t. 244.—Peruv.  
*pyriformis*, F. Muell. Fragm. i. 2 = *Ratonia pyriformis*.  
*quercifolia*, Mart. in Flora, xxii. (1839) i. Beibl. 7.—Bras.  
*racemosa*, Linn. Mant. i. 67 = *Allophylus Cobbe*.

## SCHMIDELIA:—

- reflexa*, Baker, in Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 425.—Afr. trop.  
*repanda*, Baker, l. c. 422.—Afr. trop.  
*Rhedei*, Wight, l. c. 964; Spicil. Neigherr. i. 30. t. 33 = *Allophylus* Cobbe.  
*rhomboidalis*, Nadeaud, Enum. Pl. Tabiti, 70 = *Allophylus* Cobbe.  
*rigida*, Sw. *Fl. Ind. Occ.* ii. 663.—Ins. S. Doming.  
*rubrifolia*, Hochst. ex A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* i. 103.—Abyss.  
*scrobiculata*, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 37. t. 244.—Peruv.  
*semidentata*, Miq. in Linnaea, xxii. (1849) 798 = *occidentalis*.  
*senegalensis*, Reichb. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 531 = *africana*.  
*sericea*, Cambess. in A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* i. 380 = *occidentalis*.  
*serata*, DC. *Prod.* i. 610 = *Allophylus* Cobbe.  
*spicata*, DC. l. c. 611 = *Allophylus* Cobbe.  
*ternata*, Cambess. in Mém. Mus. Par. xviii. (1829) 24 = *Allophylus* Cobbe.  
*thyrsoides*, Baker, in Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 423.—Afr. trop.  
*timoriensis*, DC. *Prod.* i. 611 = *Allophylus* Cobbe.  
*tomentosa*, Hook. f. in *Trans. Linn. Soc.* xxiii. (1860) 164.—Borneo.  
*triandra*, Blanco, *Fl. Filip.* ed. II. 218 = *Schleichera* trijuga.  
*undulata*, Arn. in Hook. *Journ. Bot.* iii. (1841) 152, 153 = *decipiens*.  
*unguicularis*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 399 = *occidentalis*.  
*varians*, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 408 = *Allophylus* zeylanicus.  
*velutina*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 400.—Guian.  
*vestita*, Wall. *Cat. n.* 8066 = *Allophylus* Cobbe.  
*villosa*, Wight, l. c. 401 = *Allophylus* Cobbe.  
*viticifolia*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* vii. 215.—Cuba.
- SCHMIDIA**, Wight, l. c. 1848 (1852) = *Thunbergia*, Linn. (Acanth.).  
*bicolor*, Wight, l. c. = *T. Wightiana*.
- SCHMIDTIA**, Moench, *Meth. Suppl.* 217 (1802) = *Tolpis*, Adans. (Compos.).  
*abyssinica*, Sch. Bip. ex Hochst. in *Flora*, xxix. (1841) i. Intell. 27 = *T. abyssinica*.  
*ambigua*, Cass. in *Diet. Sc. Nat.* xviii. 433 = *T. virgata*.  
*anathifolia*, Reichb. in *Flora*, xiii. (1830) 131 = *T. pectinata*.  
*capensis*, Reichb. ex Froel. in *DC. Prod.* vii. 218 = *Hieracium capense*.  
*coronopifolia*, Sch. Bip. in Webb & Berth. *Phyt. Canar.* ii. 404 = *T. coronopifolia*.  
*farinulosa*, Webb, in Hook. *Niger Fl.* 143.—Ins. Cap. Virid.  
*filiformis*, Sch. Bip. in Webb & Berth. *Phyt. Canar.* ii. 399 = *T. filiformis*.  
*fruticosa*, Moench, *Meth. Suppl.* 218 = *T. fruticosa*.  
*lacinata*, Sch. Bip. ex Webb & Berth. *Phyt. Canar.* ii. 406 = *T. lacinata*.  
*lagopoda*, Sch. Bip. l. c. 408 = *T. lagopoda*.  
*nobilis*, Sch. Bip. l. c. 399 = *T. nobilis*.  
*parviflora*, Sch. Bip. l. c. 404 = *T. coronopifolia*.  
*quercifolia*, Reichb. in *Flora*, xiii. (1830) 131 = *T. umbellata*.  
*Webbii*, Sch. Bip. in Webb & Berth. *Phyt. Canar.* ii. 409 = *T. Webbii*.
- SCHMIDTIA**, Steud. in J. A. Schmidt, *Beitr. Fl. Cap. Verd.* Ins. 144 (1852). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1175.  
*pappophoroides*, Steud. l. c. 145.—Ins. Cap. Virid.  
*quineseta*, Benth. ex Ficalho & Hiern, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1881) 31.—Afr. trop.
- SCHMIDTIA**, Tratt. *Fl. Austr.* i. 12. t. 451 (1811) = *Coleanthus*, Seid. (Gramin.).  
*subtilis*, Tratt. l. c. = *C. subtilis*.  
*utriculata*, J. & C. Presl, *Fl. Čech.* 12 = *C. subtilis*.  
*utriculosa*, Sternb. in *Flora*, ii. (1819) 6 = *C. subtilis*.
- SCHMIDELIA**, Murr. *Syst. ed. XIII.* 310 (1774) = *Schmidelia*, Linn. (Sapind.).

- SCHNELLA**, Raddi, in *Mem. Mod.* xviii. Fis. (1820) 411 = *Bauhinia*, Linn. (Legumin.).  
*brachystachya*, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* ii. (1840) 98 = *cumanensis*.  
*columbiensis*, Benth. *Bot. Voy. Sulph.* 89 = *B. cumanensis*.  
*excisa*, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 214 = *B. excisa*.  
*emarginata*, Klotsch, in Schomb. *Faun. Fl. Brit. Gu.* 1210, nomen.—Guian.  
*flexuosa*, Walp. *Rep. v.* 572 = *B. flexuosa*.  
*longipetala*, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* ii. (1840) 98 = *B. longipetala*.  
*macrophylla*, Griseb. in Goett. *Abh.* vii. (1857) 210 = *B. macrophylla*.  
*macrostachya*, Raddi, in *Mem. Mod.* xviii. Fis. (1820) 411 = *B. Raddiana*.  
*microstachya*, Raddi, l. c. = *B. Langsdorffiana*.  
*rosea*, Walp. *Rep. v.* 572 = *B. rosea*.  
*rubiginosa*, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* ii. (1840) 97 = *B. rubiginosa*.  
*smilacina*, G. Don, *Gen. Syst.* ii. 459 = *B. smilacina*.  
*splendens*, Benth. in Hook. *Journ. Bot.* ii. (1840) 97 = *B. splendens*.  
*vestita*, Benth. *Pl. Hartw.* 171.—N. Granat.

- SCHNITTSPAHNIA**, Sch. Bip. in *Flora*, xxv. (1842) 436 = *Landtia*, Less. (Compos.).  
*Rueppellii*, Sch. Bip. l. c. 439 = *L. Rueppellii*.  
*Schimperii*, Sch. Bip. l. c. = *L. Schimperii*.

- SCHNITZLEINIA**, 'Steud.' ex Walp. *Ann.* iii. 625 (1852-53) = **SCHNITZLEINIA**, Steud. = **Vellozia**, Vand. (Amaryll.).

- SCHNITZLEINIA**, Mart. ex Engl. in *Mart. Fl. Bras.* ii. 11. 46 (1872) = *Emmotum*, Desv. (Olac.).  
*nitida*, Mart. ex Engl. l. c. = *E. nitens*.

- SCHNITZLEINIA**, Steud. ex Hochst. in *Flora*, xxvii. (1844) 31 = **Vellozia**, Vand. (Amaryll.).  
*amica*, Steud. l. c. (= *Hypoxis Schnitzleinia*).—Abyss.

- SCHNITZLEINIA**, Steud. *Nom. ed. II.* i. 213, in syn. (1840) = **Boissiera**, Hochst. (Gramin.).

- SCHNITZLEINIA**, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 532, 720 (1841) = **Trochiscanthes**, Koch (Umbell.).  
*nodiflora*, Steud. l. c. = *T. nodiflora*.

- SCHOBERA**, Scop. *Introd.* 158 (1777) = **Heliotropium**, Tourn. (Borag.).  
*hirsuta*, Rafin. *Sylva Tellur.* 158 = *H. parviflorum*!

- SCHOBERA**, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* i. 395 (1829) = **Suaeda**, Forsk. (Chenop.).  
*acuminata*, C. A. Mey. l. c. 398 = **Suaeda acuminata**.  
*altissima*, C. A. Mey. l. c. 402, in obs. = **Suaeda altissima**.  
*americana*, C. A. Mey. l. c. = **Suaeda plattensis**.  
*australis*, C. A. Mey. l. c. = Austral.  
*baccifera*, Hohen. ex Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 168 = **Suaeda baccifera**.  
*baccifera*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* i. 402, in obs. = **Suaeda baccifera**.  
*Biebersteiniana*, C. A. Mey. l. c. = **Suaeda microphylla**.  
*calceoliformis*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 166 = **Suaeda calceoliformis**.  
*Clemente*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 532 = **Suaeda setigera**.  
*corniculata*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* i. 399 = **Suaeda corniculata**.  
*crassifolia*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 532.—Hispan.  
*cycloptera*, Bunge, ex Trautv. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xl. (1867) ii. 64.—Soongar.  
*dendroides*, C. A. Mey. *Verz. Pf. Cauc.* 159 = **Suaeda dendroides**.  
*Dumortieri*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 532 = **Suaeda maritima**.  
*fruticosa*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* i. 402, in obs. = **Suaeda fruticosa**.  
*fruticulosa*, Less. in *Linnaea*, ix. (1834) 200.—Sibir.  
*glauca*, Bunge, *Enum. Pl. Chin. Bor.* 56 = **Suaeda glauca**.  
*heterophylla*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 784 = **Suaeda heterophylla**.

## SCHOBERIA:—

- hortensis*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 532 = **Suaeda hortensis**.  
*indica*, Kostel. *Allg. Med.-Pharm. Fl.* iv. 1438 = **Suaeda maritima**.  
*leiosperma*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* i. 397 = **Suaeda altissima**.  
*linearis*, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii. (1851) 465 = **Suaeda linearis**.  
*linifolia*, Nutt. ex Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 161 = **Suaeda maritima**.  
*macrocarpa*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* i. 402, in obs. = **Suaeda maritima**.  
*maritima*, C. A. Mey. l. c. 400 = **Suaeda maritima**.  
*microphylla*, Eichw. *Pl. Casp.-Cauc.* 3, 6 = **Suaeda dendroides**.  
*microphylla*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* i. 402, in obs. = **Suaeda microphylla**.  
*microsperma*, C. A. Mey. in *Eichw. Pl. Casp.-Cauc.* 14. t. 13 = **Suaeda microsperma**.  
*monoica*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 532 = **Suaeda monoica**.  
*montana*, Nutt. ex Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 161 = **Suaeda maritima**.  
*nudiflora*, Kostel. *Allg. Med.-Pharm. Fl.* iv. 1438 = **Suaeda nudiflora**.  
*obtusifolia*, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii. (1851) 466 = **Suaeda obtusifolia**.  
*occidentalis*, S. Wats. in *Bot. King's Exped.* 295.—Am. bor. occ.  
*Pallasiana*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* i. 402, in obs. = **Kochia hirsuta**.  
*parviflora*, Less. in *Linnaea*, ix. (1834) 201 = **Suaeda microsperma**.  
*physophora*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* i. 396 = **Suaeda physophora**.  
*prostrata*, C. A. Mey. l. c. 402, in obs. = **Suaeda microsperma**.  
*pterantha*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 784 = **Suaeda pterantha**.  
*pygmaea*, Kar. & Kir. l. c. (1842) 436 = **Suaeda minima**.  
*salinaria*, Schur, in *Verh. Siebenb. Ver. Naturw.* iv. (1853) 62.—Europ.  
*salsa*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* i. 401 = **Suaeda salsa**.  
*setigera*, C. A. Mey. l. c. 402, in obs. = **Suaeda setigera**.  
*spicata*, C. A. Mey. l. c. = **Suaeda spicata**.  
*suffruticulosa*, Less. ex Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii. (1851) 465 = **Suaeda physophora**.  
*tortuosa*, Moq. ex Bunge, l. c. 464.—Hab. ?  
*transoxana*, Bunge, l. c. 467 = **Suaeda pterantha**.  
*trigyna*, C. A. Mey. in *Ledeb. Fl. Alt.* i. 402, in obs. = **Suaeda altissima**.  
*vera*, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii. (1851) 465 = **Suaeda vera**.
- SCHOBERA**, Neck. *Elem.* i. 278 (1790), sphalm. = **SCHOBERA**, Scop. = **Heliotropium**, Tourn. (Borag.).
- SCHOENANTHUM**, Mich. ex Linn. *Syst. ed. I.* (1735) = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).
- SCHOENANTHUS**, Adans. *Fam.* ii. 38 (1763) = *pracc*.
- SCHOENEFELDIA**, Kunth, *Rév. Gram.* 233. t. 53 (1830). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1164.  
*gracilis*, Kunth, l. c.—Afr. trop.  
*nutans*, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 202.—Afr. trop.  
*pallida*, Edgew. in *Journ. As. Soc. Beng.* xxi. 1852 (1853), 183.—Ind. or.  
*ramosa*, Trin. *Sp. Gram. Ic.* iii. t. 359.—Ins. Cap. Virid.  
*stricta*, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 202 = *gracilis*.
- SCHOENFELDIA**, Edgew. in *Journ. As. Soc. Beng.* xxi. (1853) 183 (Schaeffeldia), sphalm. = *pracc*.
- SCHOENIA**, Steetz, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 480 (1845). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 314.  
*Cassiniana*, Steetz, in *Lehm. Pl. Preiss.* i. 481.—Austral.  
*chlorocephala*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 193 = **Helipterum chlorocephalum**.

**SCHOENIA**—

*Humboldtiana*, Steetz, ex Walp. Rep. vi. 244 =  
Helipterum Humboldtianum.  
*oppositifolia*, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. i. 480 =  
Cassiniana.

**SCHOENIDIUM**, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 291 =  
*Ficinia*, Schrad. (Cyperac.).  
*laterale*, Nees, l. c. = *F. lateralis*.

**SCHOENISSA**, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 91 (1866) =  
*Allium*, Tourn. (Liliac.).  
*caucasea*, Salisb. l. c. = *A. globosum*.  
*rosea*, Salisb. l. c. = *A. Schoenoprasum*.  
*schoenoprasa*, Salisb. l. c. = *A. Schoenoprasum*.

**SCHOENLEINIA**, Klotzsch, in Hayne, Arn. Gew. xiv.  
sub t. 15 (1843) = *Bathysa*, Presl (Rubiace.).  
*barbinervis*, Klotzsch, l. c. = *B. stipulata*.  
*cuspidata*, Klotzsch, l. c. = *Bras.*  
*thyrsoidea*, Miers, in Proc. Roy. Hort. Soc. iv. (1864)  
186. — *N. Granat*.

**SCHOENLEINIA**, Klotzsch, ex Lindl. Veg. Kingd. 182  
(1847) = *Ponthiova*, R. Br. (Orchid.).

**SCHOENOBIBLOS**, Endl. Gen. 330 (1838) = seq.

**SCHOENOBIBLUS**, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 65  
(1824). *THYMELAEACEAE*, Benth. & Hook. f. iii.  
189.  
*daphnoides*, Mart. l. c. = *Bras.*

**SCHOENOCAULON**, A. Gray, in Ann. Lyc.  
N. York, iv. (1837) 127. *LILIACEAE*, Benth. &  
Hook. f. iii. 836.

*ASAGRAEA*, Lindl. Bot. Reg. t. 33 (1839).

*SABADILLA*, Brandt & Ratzeb. in Heyne, Arn.  
Gew. xiii. t. 27 (1837).

*SKOINOLON*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 27 (1836), nomen  
prius.

*Coulteri*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879) 477.  
— *Mexic.*

*Drummondii*, A. Gray, in Hook. & Arn. Bot. Beech.  
Voy. 388, in nota. — *Mexic.*

*gracile*, A. Gray, in Ann. Lyc. N. York, iv. (1837) 127.  
— *Am. bor.*

*intermedium*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1879)  
477. — *Mexic.*

*officinale*, A. Gray, in Benth. Pl. Hartw. 29. —  
*Mexic.*

*texanicum*, Scheele, in Linnaea, xxv. (1852) 262 =  
*Drummondii*.

**SCHOENOCEPHALIUM**, Seub. in Mart. Fl. Bras.  
iii. 1. 130 (1847). *RAPATEACEAE*, Benth. &  
Hook. f. iii. 859.  
*arthrophyllum*, Seub. l. c. 181. — *Bras.*  
*Martianum*, Seub. l. c. 180. — *Bras.*

**SCHOENODORUS**, Roem. & Schult. Syst. ii. 42 (1817)  
= *Schedonorus*, Beauv. (Gramin.).

**SCHOENODUM**, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 79. t. 29  
(1806) = *Lyginia*, R. Br. et *Leptocarpus*, R. Br.  
(Restiac.).

*chilense*, C. Gay, Fl. Chil. vi. 152 = *Leptocarpus*  
*chilensis*.

*gracile*, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 532 = *Anarthria*  
*gracilis*.

*laevis*, Poir. ex Steud. l. c. = *Anarthria laevis*.

*pauciflorum*, Poir. ex Steud. l. c. = *Anarthria prolifera*.

*proliferum*, Poir. ex Steud. l. c. = *Anarthria prolifera*.

*scabra*, Poir. ex Steud. l. c. = *Anarthria scabra*.

*scariosum*, Kunth, Enum. Pl. iii. 447 = *Leptocarpus*  
*scariosus*.

*simplex*, Kunth, l. c. 446 = *Leptocarpus Brownii*.

*tenax*, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 50. t. 229 = *Lepto-*  
*carpus tenax*, *Lyginia barbata*.

**SCHOENOLAENA**, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 289  
(1845) = *Xanthosia*, Rudge (Umbell.).  
*juncea*, Bunge, l. c. = *X. juncea*.  
*tenuior*, Bunge, l. c. 290 = *X. tenuior*.

**SCHOENOLIRION**, Durand, in Journ. Acad. Nat.  
Sc. Philad. Ser. II. iii. (1855) 103. *LILIACEAE*,  
Benth. & Hook. f. iii. 785.

*AMBLOSTIMA*, Rafin. Fl. Tellur. ii. 26 (1836).

*OXYTRIA*, Rafin. l. c. (1836).

album, Durand, in Journ. Acad. Nat. Sc. Philad.  
Ser. II. iii. (1855) 103. — *Calif.*

croceum, A. Gray, in Am. Natural. x. (1876) 427. —  
*Am. bor.*

*Elliottii*, Feay, ex A. Gray, l. c. — *Florida*.

*Michauxii*, Torr. Bot. Mex. Bound. 220. — *Am. bor.*

*Michauxii*, Torr. l. c., partim = *texanum*.

*texanum*, A. Gray, in Am. Natural. x. (1876) 427. —  
*Am. bor.*

**SCHOENOPRASUM**, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.  
i. 277 (1815) = *Allium*, Tourn. (Liliac.).

*lineare*, H. B. & K. l. c. = *A. Kunthii*.

*longifolium*, H. B. & K. l. c. = *A. longifolium*.

*vulgare*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii.  
(1869) 159 = *A. Schoenoprasum*.

**SCHOENOPSIS**, Beauv. in Lestib. Ess. Fam. Cyp. 341  
(1819) = *Tetraria*, Beauv. (Cyperac.).

*Burmanni*, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 528. — *Afr.*  
*austr.*

*flexuosa*, Nees, l. c. — *Afr. austr.*

**SCHOENORCHIS**, Reinw. Cat. Gew. Buitenz. 100  
(1823), nomen; Blume, Bijdr. 361 (1825). *OR-*  
*CHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 581.

*juncea*, Reinw. l. c.; Blume, l. c. — *Java*.

*micrantha*, Reinw. l. c.; Blume, l. c. 362 = *Saccolabium*  
*chionanthum*.

*paniculata*, Blume, l. c. = *Saccolabium ramulosum*.

**SCHOENOXIPHIMUM**, Nees, in Linnaea, vii. (1832)  
581. *CYPERACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1072.

*HEMICAREX*, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. iii.  
1072 (species africanæ).

*Burkei*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883)  
386 = *Dregeanum*.

*capense*, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 533. — *Afr.*  
*austr.*

*Dregeanum*, Kunth, Enum. Pl. ii. 529. — *Afr. austr.*

*Ecklonii*, Nees, in Linnaea, x. (1836) 200. — *Afr.*  
*austr.*

*Lehmannii*, Kunth, ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 245 =  
*Carex Esenbeckiana*.

*Ludwigii*, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 764 =  
*rufum*.

*Meyerianum*, Kunth, Enum. Pl. ii. 530 = *capense*.

*rufum*, Nees, in Linnaea, x. (1836) 201. — *Afr.*  
*austr.*

*Sickmannianum*, Kunth, Enum. Pl. ii. 530. — *Afr.*  
*austr.*

*Thunbergii*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 305 = *rufum*.

*Thunbergii*, Nees, l. c. x. (1836) 201. — *Afr. austr.*

**SCHOENUS**, Linn. Coroll. Gen. 2 (1737), pro parva  
parte; Benth. Fl. Austral. vii. 352 (1878). *CY-*  
*PERACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1062.

*CHAETOSPORA*, R. Br. Prod. 232 (1810).

*CYCLOCAMPE*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 156 (1855).

*CYCLOCARPA*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 339 (1855).

*GYMNOCHAETA*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 156 (1855).

*HELOTHRIX*, Nees, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I.  
vi. (1841) 45.

*ISOSCHOENUS*, Nees, l. c. 49 (1841).

*STREBLIDIA*, Link. Hort. Berol. i. 276 (1827).

*aculeatus*, Linn. Sp. Pl. 42 = *Crypsis aculeata*.

*acuminatus*, R. Br. Prod. 231. — *Austral.*

*acutus*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 18. t. 18 = *Cladium*  
*schoenoides*.

*aggregatus*, Spreng. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 202 =  
*Scirpus flaccifolius*.

*aggregatus*, Steud. ex Kunth, l. c. 202, in obs. = *Ficinia*  
*tenuifolia*.

*aggregatus*, Thunb. in Hoffm. Phytogr. Blaetter, i.  
(1808) 5; Fl. Cap. i. 349 = *nigricans*.

*albus*, Linn. Sp. Pl. 44 = *Rynchospora alba*.

*altissimus*, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 152 =  
*Cladium germanicum*.

*anceps*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 252 = *Mesomelaena*  
*anceps*.

*angularis*, Spreng. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 128 =  
*Kyllinga peruviana*.

**SCHOENUS**—

*angustifolius*, Vahl, Enum. ii. 225 = *Dulichium*  
*spathaceum*.

*aphyllus*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 280. —  
*Austral.*

*aphyllus*, Vahl, Enum. ii. 209 = *Actinoschoenus*  
*Thouarsii*.

*apogon*, Roem. & Schult. Syst. ii. 77. — *Austral.*;  
*N. Zel.*

*arenarius*, Schrad. Anal. Cyp. 27. t. 4. f. 2 = *Tetraria*  
*compar*.

*aristatus*, Nees, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 309 (= *Ely-*  
*nanthus cuspidatus*). — *Afr. austr.*

*aristatus*, Noronha, ex Thou. Prod. Phyt. 2, in Mlang.  
(1811), nomen. — *Madag.*

*aristatus*, Steud. in Flora, xii. (1829) 185 = *Hypodiscus*  
*duplicatus*.

*aristatus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 (= *Elynanthus*  
*aristatus*). — *Afr. austr.*

*Armeria*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 279. —  
*Austral.*

*articulatus*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 184 =  
*Rynchospora aurea*.

*arundinaceus*, Soland. ex Forst. f. Prod. 89, nomen;  
*Vahl, Enum. ii. 220. — N. Zel.; Ins. Molucc.*

*N. Caled.*

*asper*, Schrad. in Schult. Mant. ii. 41 = *Fimbristylis*  
*aspera*.

*asperocarpus*, F. Muell. Fragm. ix. 29. — *Austral.*

*atratus*, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) iii. 2069 =  
*Ficinia setiformis*.

*axillaris*, Lam. Illustr. i. 137 = *Rynchospora cepha-*  
*lantha*.

*axillaris*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251. — *N. Zel.*

*barbatus*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 277. —  
*Austral.*

*barbatus*, Vahl, Eclog. Am. ii. 4 = *Rynchospora*  
*pteroarpa*.

*Benthami*, F. Muell. Census, 127 = *compressus*.

*bifidus*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 282. —  
*Austral.*

*Bobartiae*, Retz. Obs. iv. 9. — *Zeylan.*

*Bonanni*, Presl, Fl. Sic. p. xliii = *nigricans*.

*breviculmis*, Benth. Fl. Austral. vii. 364. — *Austral.*

*brevifolius*, R. Br. Prod. 231. — *Austral.*

*brevisetis*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251. — *Austral.*

*bromoides*, Lam. Illustr. i. 137 (= *Lepidosperma ther-*  
*male*). — *Afr. austr.*

*Brownii*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 298 =  
*apogon*.

*brunneus*, Soland. ex Roem. & Schult. Syst. ii. 65 =  
*Scirpus rufus*.

*bulbosus*, Linn. Mant. ii. 178 = *Ficinia bulbosa*.

*bulbosus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 = *Ficinia secunda*.

*Burmanni*, Vahl, Enum. ii. 227 (= *Tetrariae* sp.). —  
*Afr. austr.*

*calostachyus*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251. — *Austral.*;  
*Malaya.*

*capensis*, Linn. Cent. Pl. i. 4; Amoen. Acad. iv. 264 =  
*Ficinia ramosissima*.

*capillaceus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 (= *Elynanthus*  
sp.). — *Afr. austr.*

*capillaris*, F. Muell. Census, 128 (= *Elynanthus*  
*capillaceus*). — *Austral.*

*capillaris*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 20 = *Mariscus*  
*capillaris*.

*capitatus*, Crantz, Inst. i. 408 = *Kyllinga brevifolia*.

*Mariscus Dregeanus*.

*capitatus*, Dubois, Méth. ed. II. 247 = *Scirpus*  
*Michelianus*.

*capitatus*, F. Muell. Fragm. ix. 58. — *Austral.*

*capitatus*, Pers. Syn. i. 60 = *Rynchospora glomerata*.

*capitatus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 617 = *Rynchospora*  
*capitata*.

*capitata*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 36 = *Rynchospora*  
*glomerata*.

*Capitellum*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 = *Ficinia seti-*  
*formis*.

*caricoides*, Steud. in Flora, xii. (1829) 137 = *Hemi-*  
*chlaena angustifolia*.

*castaneus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 303 =  
*Cladium germanicum*.

*Cephalotes*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 61; Progr. 14 = *Ryn-*  
*chospora Cephalotes*.

*cerasiformis*, Poir. Encyc. Suppl. v. 617 = *Ryncho-*  
*spora globosa*.

*ciliaris*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 36 = *Rynchospora*  
*ciliata*.

## SCHOENUS:—

- ciliaris*, Muhl. Desc. Gram. 11 = *Rynchospora plumosa*.  
*ciliatus*, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 23 = *Dichromena ciliata*.  
*circinalis*, Schrad. ex Schult. Mant. ii. 43 (Tetrariae sp.).—Afr. austr.  
*Cladium*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 19 = *Cladium germanicum*.  
*coarctatus*, Seenus, Reise Istrien, 74 = *Juncus maritimus*.  
*coloratus*, Linn. Sp. Pl. 43 = *Dichromena leucocephala*.  
*comata*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 41 = *Rynchospora comata*.  
*compar*, Linn. Mant. ii. 177 = *Tetraria compar*.  
*compressa*, Benth. Fl. Austral. vii. 357.—Austral.  
*compressus*, Linn. Sp. Pl. 43 = *Scirpus Caricis*.  
*compressus*, Presl, Cyp. et Gram. Sic. 12 = *nigricans*.  
*concinus*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 299.—N. Zel.  
*confervoides*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 173 = *Scirpus confervoides*.  
*congestus*, Willd. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 76 = *Cladium germanicum*.  
*corniculatus*, Lam. Illustr. i. 137 = *Rynchospora laxa*.  
*coronatus*, Steud. in Flora, xii. (1829) 136 = *Ficinia laxa*.  
*corymbosus*, Pers. Syn. i. 59 = *Rynchospora aurea*.  
*cruentus*, Benth. Fl. Austral. vii. 357.—Austral.  
*curvifolius*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251.—Austral.  
*cuspidatus*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 66; Progr. 13 (= *Elynanthus cuspidatus*).—Afr. austr.  
*cygneus*, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 81.—Austral.  
*cymosus*, Willd. Sp. Pl. i. 265 = *Rynchospora cymosa*.  
*cyperinus*, J. F. Gmel. Syst. 1621, sphalm. = seq.  
*cyperoides*, Retz. Obs. iv. 8 = *Fimbristylis tristachya*.  
*cyperoides*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 19 = *Rynchospora cyperoides*.  
*dactyloides*, Nees, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 321 (= *Lepidosperma thermale*).—Afr. austr.  
*dactyloides*, Vahl, Enum. ii. 224 = *Asterochaete glomerata*.  
*deformis*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251.—Austral.  
*deustus*, Berg. Desc. Pl. Cap. 10 = *Ficinia scariosa*.  
*deustus*, F. Muell. Cens. 128 = *Mesomelaena deusta*.  
*dispar*, Spreng. Neue Entdeck. iii. 8 = *Ficinia secunda*.  
*distans*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 36 = *Rynchospora distans*.  
*distans*, F. Muell. Cens. 127 = *calostachyus*.  
*distans*, Muhl. Desc. Gram. 11 = *Rynchospora Grayii*.  
*distans*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 249 = *Rynchospora longispicata*.  
*Drummondii*, Benth. Fl. Austral. vii. 359.—Austral.  
*Drummondii*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 165 = *Gahnia polyphylla*.  
*effusus*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 19 = *Cladium germanicum*.  
*efolius*, F. Muell. Fragm. ix. 32.—Austral.  
*elatus*, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 117 = *falcatus*.  
*elevatus*, Soland. ex Forst. i. Prod. 89 = *Cladium germanicum*.  
*elongatus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 312 = *Asterochaete elongata*.  
*erictorum*, R. Br. Prod. 231.—Austral.  
*erinnaceus*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 165.—Afr. trop.  
*erraticus*, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 22 (Fimbristylidis sp.).—Afr. trop.  
*Fabri*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 62; Progr. 23 = *Panicum lanatum*.  
*falcatus*, R. Br. Prod. 232.—Austral.  
*falcatus*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 298 = *Cladium schoenoides*.  
*fasciatus*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 67. t. 16. f. 5 (= Tetrariae sp.).—Afr. austr.  
*fascicularis*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 87 = *Rynchospora fascicularis*, Nutt.  
*fascicularis*, Nees, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. I. vi. (1841) 48.—Austral.  
*ferrugineus*, Huds. Fl. Angl. ed. I. 14 = *Scirpus rufus*.  
*ferrugineus*, Krock. Fl. Siles. i. 57. t. 8 = *Juncus bufonius*.  
*ferrugineus*, Linn. Sp. Pl. 43.—Europ.  
*festucoides*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 20 (= *Isolepis festucoides*).—Madag.

## SCHOENUS:—

- filiformis*, Lam. Illustr. i. 135 = *Ficinia filiformis*.  
*filiformis*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 = *Ficinia fastigiata*.  
*filiformis*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 265 = *Ficinia bracteata*.  
*Filum*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 18. t. 18 = *Gahnia trifida*.  
*fimbristylodes*, F. Muell. Cens. 128 = *Cladium undulatum*.  
*flaviculmis*, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 81 = *brevisetis*.  
*flavus*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 278.—Austral.  
*flavus*, Humb. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 75 (= *Monotrema flavum*).—Venezuela.  
*flexuosus*, Steud. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 309 (= *Elynanthus cuspidatus*).—Afr. austr.  
*flexuosus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 (Tetrariae sp.).—Afr. austr.  
*floribundus*, Willd. ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 270 = *Cladium germanicum*.  
*floridus*, Rudge, Pl. Gui. 15. t. 18 = *Rynchospora aurea*.  
*fluitans*, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 81. t. 141.—Tasman.  
*fragiferus*, Rudge, Pl. Gui. 15. t. 17 = *Rynchospora cyperoides*.  
*Fribri*, J. F. Gmel. Syst. 136, sphalm. = *Fabri*.  
*fuscus*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1664 = *Rynchospora fusca*.  
*fuscus*, Muhl. Desc. Gram. 6 = *Rynchospora Grayii*.  
*glaucus*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 249 = *Rynchospora rariflora*.  
*globifer*, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 81 = *brevifolius*.  
*globosus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 229 = *Dichromena ciliata*.  
*globosus*, Rudge, Pl. Gui. 14. t. 15 = *Rynchospora pterocarpa*.  
*globosus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 288 = *Rynchospora globosa*.  
*globuliferus*, Willd. ex Kunth, i. c. 291 = *Rynchospora cyperoides*.  
*glomeratus*, Linn. Sp. Pl. 44 = *Rynchospora glomerata*.  
*glomeratus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *Asterochaete glomerata*.  
*gracilis*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 19 = *Rynchospora racemosa*.  
*grammatophyllus*, F. Muell. Fragm. ix. 31.—Austral.  
*grandiflorus*, F. Muell. i. c. 30.—Austral.  
*Halleri*, [Honck.] Verz. Aller Gew. Teutschl. 127 (Quid?).—Europ.  
*Hasskarli*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 166 = *Gahnia javanica*.  
*hemisphaericus*, Humb. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 75 = *Rynchospora pterocarpa*.  
*hirsutus*, Vahl, Ecol. Am. i. 6 = *Rynchospora hirsuta*.  
*hirtus*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 114 = *Rynchospora pilosa*.  
*hispidulus*, Vahl, Enum. ii. 219 = *Rynchospora consanguinea*.  
*holoschaenoides*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 106 = *Rynchospora cyperoides*.  
*humilis*, Benth. Fl. Austral. vii. 374.—Austral.  
*hypomelas*, Spreng. Neue Entdeck. iii. 8 = *nigricans*.  
*Hystrix*, Vahl, Enum. ii. 226 = *Hypodiscus aristatus*.  
*imberbis*, R. Br. Prod. 231.—Austral.  
*imberbis*, Poir. i. c. 251 = *apogon*.  
*inanis*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 = *Scirpus spathaceus*.  
*incanus*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 12.—Aegypt.  
*indicus*, Lam. Encyc. i. 740 = *Ficinia setiformis*.  
*indutus*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vii. 372.—Austral.  
*inermis*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 304 = *Scleria triglomerata*.  
*inexpansus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 35 = *Rynchospora inexpansa*.  
*intermedius* x, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. II. xxv. (1882) 108.—Europ.  
*involutus*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 64. t. 19. f. 1 (Tetrariae l. sp.).—Afr. austr.  
*junceus*, Willd. Phyt. 2 = *Scirpus supinus*.  
*juncoides*, Vahl, Enum. ii. 211 (= *Isolepis consanguinea*).—Bras.  
*lacustris*, Bernh. Syst. Verz. Erf. 26 = *Scirpus lacustris*.  
*laevis*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 (Tetrariae sp.).—Afr. austr.  
*lanatus*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 19. t. 20.—Austral.

## SCHOENUS:—

- lanatus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 206 (= *Isolepis lanata*).—Am. austr.  
*lanceus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *Schoenoxiphium Sickmannianum*.  
*lateralis*, Vahl, Enum. ii. 211 = *Ficinia lateralis*.  
*latifolius*, Vahl, i. c. 226 = *Scleria communis*.  
*laxiflorus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 166 = *apogon*.  
*laxus*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 252 = *Rynchospora glauca*.  
*lithospermus*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 65 = *Scleria Flagellum-nigrorum*.  
*longifolius*, Rudge, Pl. Gui. 14. t. 16 = *Hoppia microcephala*.  
*longirostris*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 35 = *Rynchospora laxa*.  
*longirostris*, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 269 = *Rynchospora longiflora*.  
*longisetis*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 252 = *Rynchospora longisetis*.  
*macrocephalus*, Boeck. in Flora, lxi. (1878) 144 (= Tetrariae sp.).—Afr. austr.  
*macrostachyus*, Noë, ex Reichb. Ic. Fl. Germ. viii. 34 = *Scirpus maritimus*.  
*marginatus*, Kunze, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 421 = *Carex aphylla*.  
*mariscoides*, Muhl. Desc. Gram. 4 = *Scleria triglomerata*.  
*Marisculus*, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 147 = *Rynchospora Marisculus*.  
*Mariscus*, Linn. Sp. Pl. 42 = *Cladium germanicum*.  
*maritimus*, Lam. Fl. Fr. iii. 543 = *Cyperus aegyptiacus*.  
*maritimus*, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 137 = *Rynchospora tenuis*.  
*maschalinus*, Roem. & Schult. Syst. ii. 77 = *axillaris*.  
*melanostachys*, R. Br. Prod. 231.—Austral.  
*microstachys*, Vahl, Enum. ii. 220 (Tetrariae sp.).—Afr. austr.  
*miliceus*, Lam. Illustr. i. 137 = *Rynchospora sparsa*.  
*minimus*, T. F. Forst. in Symons, Syn. Pl. Brit. 197 = *Juncus capitatus*.  
*minutus*, F. Muell. Fragm. ix. 32.—Austral.  
*moniliferus*, Sparrm. ex Spreng. Syst. iii. 330 = *Scleria margaritifera*.  
*monocephalus*, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 143 = *Rynchospora pterocarpa*.  
*monoicus*, Sm. Engl. Bot. t. 1410 = *Kobresia caricina*.  
*Moorei*, Benth. Fl. Austral. vii. 367.—Austral.  
*Moorei*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xiii. (1881) 384 = *pauciflorus*.  
*muconatus*, Linn. Sp. Pl. 42 = *Cyperus aegyptiacus*.  
*multigiumis*, Benth. Fl. Austral. vii. 368.—Austral.  
*nanus*, Benth. i. c. 364.—Austral.  
*natans*, Benth. i. c. 375.—Austral.  
*Neesii*, F. Muell. Cens. 128 = *Tricostularia Neesii*.  
*nemorum*, Vahl, Symb. Bot. iii. 8 = *Hypolytrum latifolium*.  
*nigricans*, Hoppe, Taschenb. (1800) 135; (1802) 55 = *ferrugineus*.  
*nigricans*, Linn. Sp. Pl. 43.—Cosmop.  
*nitens*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 252.—Austral.; N. Zel.; Chili.  
*nitens*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 313 = *Asterochaete nitens*.  
*niveus*, Murr. Syst. ed. XIII. 81 = *Kyllinga triceps*.  
*nudus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 165 = *Cladium Gunnii*.  
*obtusifolius*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 281.—Austral.  
*octandrus*, F. Muell. Fragm. ix. 31 (= *Elynanthus octandrus*).—Austral.  
*odontocarpus*, F. Muell. i. c. 32.—Austral.  
*odoratus*, Aubl. Pl. Gui. i. 44 = *Kyllinga odorata*.  
*oliganthos*, Kunth, Enum. Pl. ii. 253, in syn., sphalm. = *Ficinia filiformis*.  
*oligostachyus*, F. Muell. Fragm. ix. 38 = *bifidus*.  
*pallescens*, Schrad. Anal. Cyp. 25 = *Ficinia setiformis*.  
*paludosus*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251 = *Tricostularia paludosa*.  
*palustris*, Bernh. Syst. Verz. Erf. 26 = *Eleocharis palustris*.  
*paniculatus*, Burm. f. Fl. Ind. 19 = *Scleria elata*, sumatrensis.  
*paniculatus*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 296 = *Gahnia javanica*.  
*paniculatus*, Noronha, ex Thou. Prod. Phyt. 2; in Mlang. (1811), nomen.—Madag.

## SCHOENUS:—

- paradoxus*, Spreng. Syst. i. 190 (= *Isolepis paradoxa*).—Venezuela.  
*pauciflorus*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 298.—N. Zel.  
*pauciflorus*, F. Muell. Census, 128 = *Tricostularia pauciflora*.  
*pauciflorus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 298 = *Rynchospora glauca*.  
*pedicellatus*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251.—Austral.  
*pilosus*, Willd. Phyt. 5 (= *Abildgaardia pilosa*).—Afr. bor.  
*pleiostemoneus*, F. Muell. Fragm. ix. 52.—Austral.  
*polyccephalus*, Pers. Syn. i. 59 = *Rynchospora cyperoides*.  
*polymorphus*, Roth. Desc. Nov. Pl. 67; Progr. 13 = *Fimbristylis ferruginea*.  
*polyphylla*, Vahl, Eclog. Am. ii. 5 = *Rynchospora polyphylla*.  
*pterotheca*, Poir. Encyc. Suppl. v. 617 = *Rynchospora pterocarpa*.  
*puberulus*, C. A. Mey. in Mém. Sav. Etr. Pétersb. i. (1831) 196 (*Fimbristylis* sp.).—Reg. Himal.  
*pubescens*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 228 = *Dichromena pubera*.  
*pubigerus*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 116 = *Rynchospora robusta*.  
*punctatus*, R. Br. Prod. 232.—Austral.  
*punctatus*, Vahl, Enum. ii. 217 (*Tetraria* sp.).—Afr. austr.  
*pungens*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 308 = *Tetraria compar*.  
*pusillus*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 20' (*Rynchospora* sp.).—Ind. occ.  
*quadrangularis*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 274.—Afr. austr.  
*radiatus*, Forst. ex Vahl, Enum. ii. 220 = *arundinaceus radiatus*, Linn. f. Suppl. 101 = *Ficinia radiata*.  
*rariflorus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 35 = *Rynchospora rariflora*.  
*recurvatus*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 132 = *Rynchospora recurvata*.  
*restioides*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 19 (*Cladil* sp.).—Ind. occ.  
*ruber*, Lour. Fl. Cochinch. 52 = *Rynchospora Wallichiana*.  
*rubiginosus*, Soland. ex Forst. f. Prod. 89 = *Cladium glomeratum*.  
*rufus*, Huds. Fl. Angl. ed. II. 15 = *Scirpus rufus*.  
*rufosus*, Vahl, Eclog. Am. ii. 5 = *Rynchospora glauca scabripes*, Benth. Fl. Austral. vii. 368.—Austral.  
*scariosus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 = *Ficinia bracteata*.  
*scariosus*, Vahl, Enum. ii. 210 = *Ficinia scariosa*.  
*Scheuchzeri* x, Brugg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 119.—Europ.  
*sculptus*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 286.—Austral.  
*secans*, Linn. Syst. ed. X. 865 = *Scleria flagellum-nigrorum*.  
*secundus*, Vahl, Enum. ii. 215 = *Ficinia secunda*.  
*setaceus*, Berg. in Act. Helv. vii. (1772) 130. t. 9 = *Rynchospora tenerrima*.  
*setaceus*, Muhl. Desc. Gram. 6 = *Rynchospora capillacea*.  
*setaceus*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 19 = *Rynchospora fusca*.  
*setaceus*, Vahl, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 297 = *Rynchospora distans*.  
*setifolius*, Benth. Fl. Austral. vii. 359 = *Ficinia tenuifolia*.  
*Sodalium*, Hariot, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxi. (1884) 154.—Fuegia.  
*spadiceus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 227 (= *Isolepis paradoxa*).—Venezuela.  
*spadiceus*, Vahl, Enum. ii. 210 = *Scirpus spadiceus*.  
*sparganoides*, Lindl. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 291 = *Rynchospora cyperoides*.  
*sparsus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 35 = *Rynchospora sparsa*.  
*sparteus*, R. Br. Prod. 231.—Austral.  
*spathaceus*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 63 = *Dulichium spathaceum*.  
*Spermodon*, Schrad. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 280 = *Rynchospora tenerrima*, Nees.  
*sphaerocephalus*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 252 = *Mesomelaena sphaerocephala*.  
*spicatus*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 3 (*Tetraria* sp.).—Afr. austr.  
*spicatus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 = *Ficinia bulbosa*.

## SCHOENUS:—

- spilocarpus*, Soland. ex Seem. Fl. Vit. 316 = *Gahnia schoenoides*.  
*stellatus*, Lam. Encyc. i. 741 = *Dichromena leucocephala striatus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 = *Ficinia setiformis stygius*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 252 = *Mesomelaena stygia*.  
*subulbosus*, Benth. Fl. Austral. vii. 358 = *capitata suberratus*, Steud. in Flora, xii. (1829) 136 = *Ficinia setiformis, brevifolia*.  
*surinamensis*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 68; Progr. 14 = *Rynchospora aurea*.  
*surinamensis*, Soland. ex Forst. f. Prod. 89 (an praec. f.).—Ins. Tahiti.  
*sylvaticus*, Bernh. Syst. Verz. Erf. 27 = *Scirpus sylvaticus*.  
*sylvaticus*, Salzm. ex Schlecht. in Bot. Zeit. vii. (1849) 167 = *Rynchospora comata*.  
*tenax*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 298 = *breviflorus*.  
*Tendo*, Banks & Soland. ex Hook. f. l. c.—N. Zel.  
*tenellus*, Benth. Fl. Austral. vii. 375 = *luitans*.  
*tener*, Spreng. Neue Entdeck. iii. 9.—Afr. austr.  
*tenuiflorus*, Willd. ex Link, Jahrb. i. III. (1820) 75.—Am. austr. 1  
*tenuifolius*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 228 = *Dichromena tenuifolia*.  
*tenuis*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. i. ed. II. (1871) 94.—N. Zel.  
*tenuissimus*, Benth. Fl. Austral. vii. 365 = *Lepidospora tenuissima*.  
*Tepperi*, F. Muell. Fragm. xi. 106 = *trachycarpus*.  
*tetragonus*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 252 = *Mesomelaena tetragona*.  
*thermalis*, Linn. Mant. ii. 172 (= *Lepidosperma thermalis*).—Afr. austr.  
*trachycarpus*, F. Muell. Fragm. ix. 33.—Austral.  
*triceps*, Vahl, Eclog. Am. ii. 4 = *Rynchospora cyperoides*.  
*Tricostularia*, F. Muell. Census, 128 = *Tricostularia compressa*.  
*tristachyus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 16 (*Tetraria* sp.).—Afr. austr.  
*tuberosus*, Burm. f. Fl. Ind. 190 = *Cyperus rotundus*.  
*turbinatus*, Poir. Encyc. Suppl. ii. 251.—Austral.  
*umbellatus*, Jacq. Coll. i. 113 = *Mariscus ovalaris*.  
*umbellatus*, Wall. Fl. Carol. 70 = *Rynchospora laxa*.  
*unispiculatus*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vii. 365.—Austral.  
*ustulatus*, Linn. Mant. ii. 178 (= *Elynanthus ustulatus*).—Afr. austr.  
*vaccillans*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. x. (1878) 421 = *axillaris*.  
*vaginatus*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. vii. 371.—Austral.  
*velutinus*, Schrad. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 282 = *Rynchospora velutina*.  
*villosus*, R. Br. Prod. 231.—Austral.  
*viscosus*, Schrad. Anal. Cyp. 26 = *Tetraria compar*.
- SCHOEPFIA**, Schreb. Gen. 129 (1789). *OLA-CINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 348.  
*CODONIUM*, Rohr, ex Vahl, in Skrivt. Naturh. Selk. Kjoeb. ii. (1792) 206.  
*DIPLOCALYX*, A. Rich. Fl. Cub. Phanerog. ii. 81. t. 54 (1853).  
*HAENKEA*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 8. t. 231 (1802).  
*SCHOEPFIOPSIS*, Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 75.  
*acuminata*, Wall. Cat. n. 486; et ex DC. Prod. iv. 320.—Reg. Himal.  
*americana*, Willd. Sp. Pl. i. 996 = *Schreberi*.  
*angulata*, Planch. ex Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 5.—Mexic.  
*arborescens*, Roem. & Schult. Syst. v. 160 = *Schreberi*.  
*brasiliensis*, A. DC. in DC. Prod. xiv. 622.—Bras.  
*chinensis*, Gardn. & Champ. in Hook. Kew Journ. i. (1849) 308.—China.  
*chrysochloides*, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. ii. (1854) 261, in obs.—Ind. occ.  
*confertiflora*, Planch. ex Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 74 = *quintuplinervis*.  
*didyma*, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 119.—Cuba.  
*flexuosa*, Roem. & Schult. Syst. v. 160.—Peruv.  
*fragrans*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, ii. 188.—Reg. Himal.  
*grandifolia*, Baill. Adansonia, iii. (1862-63) 117.—Bras.

## SCHOEPFIA:—

- jasminodora*, Sieb. & Zucc. in Abb. Akad. Muench. iv. III. (1846) 135.—Ins. Luchu; Japon.  
*Marchii*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 310 = *chrysochloides*.  
*mexicana*, A. DC. in DC. Prod. xiv. 622.—Mexic.  
*nigricans*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 249 = *brasiliensis*.  
*obliquifolia*, Turcz. l. c. (sp. dub.).—Bras.  
*obovata*, Wright, Sauv. Fl. Cub. 21.—Cuba.  
*odorata*, Wall. Cat. n. 485 = *fragrans*.  
*parvifolia*, Planch. ex Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 5 (an praec. f.).—Mexic.  
*quintuplinervis*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 248.—Bras.  
*Schreberi*, F. F. Gmel. Syst. 376.—Peruv.  
*vacciniiflora*, Planch. ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xv. (1872) 382, nomen.—N. Granat.  
*vacciniiflora*, Planch. ex Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 5 (an praec. f.).—Guatemala.
- SCHOEPFIOPSIS**, Miers, in Journ. Linn. Soc. xvii. (1878) 75 = *Schoepfia*, Schreb. (Olacl.).  
*acuminata*, Miers, l. c. = *Schoepfia acuminata*.  
*chinensis*, Miers, l. c. = *Schoepfia chinensis*.  
*fragrans*, Miers, l. c. 76 = *Schoepfia fragrans*.  
*jasminodora*, Miers, l. c. 77 = *Schoepfia jasminodora*.
- SCHOLERA**, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 63, in syn. (1883), sphalm. = **SCHOLLIA**, Jacq. f. = *Hoya*, R. Br. (Asclep.).
- SCHOLLERA**, Rohr, in Skrivt. Naturh. Selk. Kjoeb. ii. (1792) 210 = *Microtea*, Sw. (Phytol.).  
*debilis*, Rohr, l. c. = *M. debilis*.
- SCHOLLERA**, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 165, 170 (1788) = *Oxycoctus*, Tourn. (Vaccin.).  
*erecta*, Steud. Nom. ed. I. 746 = *Vaccinium erythrocarpum*.  
*erythrocarpa*, Steud. l. c. = *Vaccinium erythrocarpum*.  
*europaea*, Steud. l. c. = *O. palustris*.  
*hispidula*, Steud. l. c. = *Chiogenes serpyllifolia*.  
*macrocarpa*, Steud. l. c. = *O. macrocarpum*.  
*Oxycoctus*, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 170 = *O. palustris*.  
*paludosa*, Baumg. Enum. Stirp. Trans. i. 331 = *O. palustris*.  
*palustris*, Steud. Nom. ed. I. 746 = *O. palustris*.
- SCHOLLERA**, Schreb. Gen. 785 (1791) = *Heteranthera*, Ruiz & Pav. (Ponted.).  
*graminea*, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 175; A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 485 = *H. graminea*.  
*graminifolia*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Nees Sch. iii. (1801) 438, in obs., nomen = *H. graminea*.  
*limosa*, Rafin. in Am. Monthly Mag. (1818) 175 = *H. limosa*.
- SCHOLLIA**, Jacq. f. Eclog. Pl. i. 5. t. 2 (1811) = *Hoya*, R. Br. (Asclep.).  
*carnea*, Schrank, ex Steud. Nom. ed. I. 414, 746 = *H. carnea*.  
*chinensis*, Jacq. f. Eclog. Pl. i. 7 = *H. carnea*.  
*cochinchenensis*, Jacq. f. l. c. = *H. cochinchenensis*.  
*crassifolia*, Jacq. f. l. c. 5. t. 2 = *H. carnea*.  
*viminalis*, Jacq. f. l. c. 8 = *Philibertia viminalis*.  
*volvubilis*, Jacq. ex Steud. Nom. ed. I. 414, 746 = *Dregea volubilis*.
- SCHOLTZIA**, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 241. **MYRTACEAE**, Benth. & Hook. f. l. 700.  
*PIPTANDRA*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1857) ii. 323.  
*PRITZELIA*, Schau. in Flora, xxvi. (1849) 405, 407, nomen.  
*capitata*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 69.—Austral.  
*ciliata*, F. Muell. Fragm. iv. 76.—Austral.  
*decandra*, F. Muell. l. c. 75 = *Thryptomene saxicola*.  
*denticulata*, F. Muell. l. c. = *Thryptomene denticulata*.  
*Drummondii*, Benth. Fl. Austral. iii. 70.—Austral.  
*laxiflora*, Benth. l. c. 69.—Austral.  
*leptantha*, Benth. l. c.—Austral.  
*obovata*, Schau. in Linnaea, xvii. (1843) 241.—Austral.  
*oligandra*, F. Muell. ex Benth. Fl. Austral. iii. 70.—Austral.  
*parviflora*, F. Muell. Fragm. iv. 76.—Austral.

**SCHOLTZIA** :—

- spathulata*, Benth. *Fl. Austral.* iii. 68.—Austral.  
*teretifolia*, Benth. *l. c.* 70.—Austral.  
*uberiflora*, F. Muell. *Fragm.* iv. 74.—Austral.  
*umbelliflora*, F. Muell. *l. c.* 75.—Austral.
- SCHOMBURGIA**, DC. *Prod.* vii. 293 (1838) =  
**Geissopappus**, Benth. (Compos.).  
*calceoides*, DC. *l. c.* 294 = *G. calceoides*.
- SCHOMBURGIA**, Benth. & Hook. *f. Gen.* ii. 396 (1873)  
 = *præc.*
- SCHOMBURGIA**, Lindl. *Sert. Orch.* tt. 10, 13  
 (1838). **ORCHIDAE**, Benth. & Hook. *f. iii.* 534.  
*Bryniata*, Lem. *Jard. Fleur.* i. (1851) Misc. 34 =  
*tibicina*.  
*carinata*, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 621 = *Lyonsii*.  
*crispa*, Lindl. *Sert. Orch.* t. 10.—Guian.  
*Galeottiana*, A. Rich. in *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* iii.  
 (1845) 28 = *tibicina*.  
*gloriosa*, Reichb. *f. in Hamb. Gartenz.* xvi. (1860) 178  
 = *crispa*.  
*Humboldtii*, Reichb. *f. in Bonplandia*, iv. (1856) 828.  
 = *Venezuela*.  
*Luddeani*, Prill. in *Journ. Soc. Imp. Hort. Par.*  
 viii. (1862) 123 = *undulata*.  
*Lyonsii*, Lindl. in *Gard. Chron.* (1858) 615.—  
 Jamaica.  
*marginata*, Hook. *Bot. Mag.* t. 3729, partim =  
*crispa*.  
*marginata*, Lindl. *Sert. Orch.* t. 13.—Guian.  
*rosea*, Linden, ex Lindl. *Bot. Reg.* (1845) sub t. 53.—  
 N. Granat.  
*tibicina*, Batem. *Orch. Mex. et Guat.* t. 30; et ex  
 Lindl. *Bot. Reg.* (1841) Misc. 57.—Am. centr.  
*undulata*, Lindl. *l. c.* (1844) sub t. 23; *Misc.* 13.—  
 Venezuela.  
*violacea*, Paxt. *Mag. Bot.* xvi. (1849) 123 = *undulata*.  
 Wallisi, Reichb. *f. in Linnæa*, xli. (1877) 116.—  
 N. Granat.
- SCHORIGERAM**, Adans. *Fam.* ii. 355 (1763) = **Tragia**,  
 Plum. (Euphorb.).
- SCHORTIA**, Hort. ex Vilm. *Fl. Pl. Terre*, ed. I. 794  
 (1863) = **Actinolepis**, DC. (Compos.).  
*californica*, Hort. ex Vilm. *l. c.* = *A. coronaria*.
- SCHOTIA**, Jacq. *Coll. i.* 98 (1786). **LEGUMINOSAE**,  
 Benth. & Hook. *f. i.* 581.  
**OMPHALOBUM**, Jacq. ex DC. *Prod.* ii. 508 (1825);  
 et *Ecol. Pl.* ii. 6. t. 126 (1844).  
**THEODORA**, Medic. *Theod.* 16 (1786).  
*afra*, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 79 = *speciosa*.  
*alata*, Thunb. *Fl. Cap. ed. Schult.* 389.—Afr. austr.  
*angustifolia*, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 161 =  
*speciosa*.  
*brachypetala*, Sond. in *Linnæa*, xxiii. (1850) 39.—  
 Afr. austr.  
*capitata*, Bolle, in *Peters, Reise Mossamb. Bot.* 18.—  
 Afr. trop.  
*diversifolia*, Walp. in *Linnæa*, xliii. (1859) 541 =  
*latifolia*.  
*humboldtoides*, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* ii. 310.—Afr.  
 trop.  
*latifolia*, Jacq. *Fragm.* 23. t. 15. f. 4.—Afr. austr.  
*parvifolia*, Dehnh. *Rivist. Napol.* i. iii. 179.—Afr.  
 austr.  
*parvifolia*, Jacq. *Fragm.* 85. t. 136. f. 4.—Afr. austr.  
*simplicifolia*, Vahl, ex DC. *Prod.* ii. 508 = *Bandeiraca*  
*simplicifolia*.  
*speciosa*, Blanco, *Fl. Filip.* ed. I. 356 = *Cynometra*  
*ramiflora*.  
*speciosa*, Jacq. *Coll. i.* 93; *Jc. Pl. Rar.* i. 8. t. 75.—  
 Afr. austr.  
*stipulata*, Ait. *Hort. Kew.* ed. II. iii. 33 = *speciosa*.  
*tamarindifolia*, Afzel. ex Sims, *Bot. Mag.* t. 1153 =  
*speciosa*.
- SCHOUSBEA**, Rafin. *Princ. Somiol.* 29 (1814) =  
**SCHOUSBOEA**, Willd.
- SCHOUSBOEA**, Schum. & Thonn. *Beskr. Guin. Pl.* 449  
 (1827) = **Alchornea**, Sw. (Euphorb.).  
*cordifolia*, Schum. & Thonn. *l. c.* = *A. cordifolia*.

VOL. II.

- SCHOUSBOEA**, Willd. *Sp. Pl.* ii. 578 (1799) =  
**Cacoucia**, Aubl. (Combret.).  
*coccinea*, Willd. *l. c.* = *C. coccinea*.  
*commutata*, Spreng. *Syst.* ii. 332 = *Laguncularia*  
*racemosa*.
- SCHOUTENIA**, Korth. in *Nederl. Kruidk. Arch.* i.  
 (1848) 312. **TI LIACEAE**, Benth. & Hook. *f. i.*  
 237.  
**ACTINOPHORA**, Wall. *Cat. n.* 1163 (1830).  
*Godefroyana*, Baill. *Adansonia*, xi. (1876) 370.—Siam.  
*ovata*, Korth. in *Nederl. Kruidk. Arch.* i. (1848)  
 313.—Java.
- SCHOUTENSIA**, Endl. *Prod. Fl. Norf.* 79, in obs.  
 (1838) = **Pittosporum**, Banks.  
*monophylla*, Endl. *l. c.* = *P. tenuifolium*.
- SCHOUIA**, DC. *Syst.* ii. 643 (1821). **CRUCI-**  
**FERAE**, Benth. & Hook. *f. i.* 89.  
**CYCLOPTERYGIUM**, Hochst. in *Flora*, xxxi. (1848)  
 175.  
**SUBULARIA**, Forsk. *Fl. Aegypt. Arab.* 117 (1775).  
*arabica*, DC. *Syst.* ii. 644.—Arab.  
*arabica*, Steud. & Hochst. ex Jaub. & Spach, *Illustr.*  
 iii. 145 = *Schimperi*.  
*brassicifolia*, Jaub. & Spach, *l. c.* = *arabica*.  
*brevisepala*, Hochst. in *Flora*, xxxi. (1848) 175 =  
*Schimperi*.  
*glastifolia*, Jaub. & Spach, *Illustr.* iii. 146 = *arabica*.  
*Schimperi*, *Faub. & Spach, l. c.* 145.—Aegypt.; Arab.  
*thebaica*, Webb, in *Parl. Giorn. Bot. Ital.* ii. (1847) 219  
 = *Schimperi*.
- SCHOUIA**, Schrad. in *Goett. Gel. Anz.* i. (1821) 717  
 = **Gothoa**, Nees & Mart. (Malvac.).  
*semiserrata*, Schrad. *l. c.* = *G. sempervirens*.
- SCHOWIA**, Sweet, *Hort. Brit. ed. III.* 43 (1839), sphalm.  
 = *præc.*
- SCHRADERA**, Vahl, *Eclog. Am.* i. 35. t. 5 (1796).  
**RUBIACEAE**, Benth. & Hook. *f. ii.* 66.  
**FUCHSIA**, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 62 (1788).  
**URCEOLARIA**, Willd. in *Cothen. Dispos. Veg.* 10  
 (1790).  
*brasiliensis*, Mart. ex *Schult. f. Syst.* vii. 164.—Bras.  
*capitata*, Vahl, *Eclog. Am.* i. 35.—Ind. occ.  
*cephalophora*, Griseb. in *Mem. Am. Acad. N. S.* viii.  
 (1868) 504.—Cuba.  
*Cephalotes*, Willd. *Sp. Pl.* ii. 233.—Jamaic.  
*cephalotis*, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880)  
 134 = *præc.*  
*jamaicensis*, Pers. *Syn.* i. 201 = *S. Cephalotes*.  
*ligularis*, Rudge, *Pl. Gui.* i. 29. t. 45 = *Cephaelis*  
*ligularis*.  
*longifolia*, Spruce, ex Hook. *f. in Hook. Ic. Pl.* sub t.  
 1068 = *Stachyarrhena longifolia*.  
*polyccephala*, DC. *Prod.* iv. 444.—Guian.  
*spicata*, Spruce, ex Hook. *f. in Hook. Ic. Pl.* sub t.  
 1068 = *Stachyarrhena spicata*.  
*stellata*, Benth. *Bot. Voy. Sulph.* 106. t. 40.—N.  
 Granat.  
*umbellata*, Presl, *Bot. Bemerk.* 81.—Peruv.
- SCHRADERA**, Willd. in *Goett. Journ. Wiss.* i. (1797) 1  
 = **Croton**, Linn. (Euphorb.).  
*scandens*, Willd. *l. c.* = *C. trilobatus*.
- SCHRADERIA**, Medic. *Phil. Bot.* ii. 40 (1791) =  
**Salvia**, Tourn. (Labiata).  
*hastata*, Moench, *Meth.* 378 = *Salvia canariensis*.
- SCHRANKIA**, Scop. ex J. F. Gmel. *Syst.* 515 (1790)  
 = **Gouppia**, Aubl. (Celastr.).  
*quinquefaria*, J. F. Gmel. *l. c.* = *G. glabra*.
- SCHRANKIA**, Medic. *Pflanzenz.* 42 (1792) = **Rapi-**  
**strum**, Tourn. (Crucif.).  
*divaricata*, Moench, *Meth. Suppl.* 86 = *R. perenne*.  
*rugosa*, Medic. *Pflanzenz.* 44 = *R. rugosum*.  
*sulcata*, Moench, *Meth. Suppl.* 87 = *R. orientale*.
- SCHRANKIA** Willd. *Sp. Pl.* iv. 1041 (1806). **LEGU-**  
**MINOSAE**, Benth. & Hook. *f. i.* 593.  
**LEPTOGLOTTIS**, DC. *Mém. Lég.* 451 (1825).  
*aculeata*, Willd. *Sp. Pl.* iv. 1041.—Mexic.  
*angustata*, Torr. & Gray, *Fl. N. Am.* i. 400.—Am. bor.

**SCHRANKIA** :—

- brachycarpa*, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* ii. (1840)  
 130 = *Mimosa invisida*.  
*distachya*, [Moy. & Sesse], ex DC. *Prod.* ii. 443.—  
 Mexic.  
*elata*, Mart. & Gal. in *Bull. Acad. Brux.* x. ii. (1843)  
 309 = *Mimosa Ervendbergii*.  
*glabra*, Benth. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1840)  
 94 = *Mimosa spiciflora*.  
*hamata*, Humb. & Bonpl. ex Willd. *Sp. Pl.* iv. 1042.  
 —Am. trop.  
*leptocarpa*, DC. *Prod.* ii. 443.—Am. trop.  
*macrostachya*, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* iv. (1842)  
 414 = *Mimosa millefoliata*.  
*mexicana*, Rafin. *New Fl. Am.* i. 43 = *aculeata*.  
*nova*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 535 (Quid ?).—Mexic.  
*platycarpa*, A. Gray, in *Bost. Journ. Nat. Hist.* vi.  
 (1850) 183.—Texas.  
*rhodostachya*, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* iv. (1842)  
 414 = *Mimosa rhodostachya*.  
*Sellowii*, Benth. *l. c.* 415 = *Mimosa Selloi*.  
*subinermis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xvii.  
 (1882) 350.—Mexic.  
*uncinata*, Pritz. *l. c.* ii. 254, sphalm. = *Smilax*  
*pubera*.  
*uncinata*, Willd. *Sp. Pl.* iv. 1043.—Am. bor.
- SCHREBERA**, Linn. *Sp. Pl. ed. II.* 1662 (1763) =  
**Cuscuta**, Tourn. (Convolv.).  
*schinoides*, Linn. *l. c.* = *C. africana*.
- SCHREBERA**, Retz. *Obs.* vi. 25 (1791) = **Elaeo-**  
**dendron**, Jacq. *f.* (Tiliac.).  
*albena*, Retz. *l. c.* = *E. glaucum*.  
*Pongati*, DC. *Prod.* vii. 548, sphalm. = *Sphenoclea*  
*zeylanica*.
- SCHREBERA**, Roxb. *Pl. Corom.* ii. 1. t. 101 (1798).  
**OLEACEAE**, Benth. & Hook. *f. ii.* 675.  
**NATHUSIA**, Hochst. in *Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.*  
 25; ii. 671.  
*alata*, Welw. in *Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869) 41 =  
*Saundersiae*.  
*golungensis*, Welw. *l. c.* 40.—Afr. trop.  
*pubescens*, Kurz, in *Flora*, lv. (1872) 399 = *wietenoides*.  
*Saundersiae*, *Harv. Thes. Cap.* ii. 40.—Afr. austr. et trop.  
*wietenoides*, Roxb. *Pl. Corom.* ii. 1. t. 101.—Ind. or.;  
 Burma.  
*trichoclada*, Welw. in *Trans. Linn. Soc.* xxvii. (1869)  
 41.—Afr. trop.
- SCHREBERA**, Schreb. in *Nov. Act. Soc. Sc. Upsal.*  
 i. (1773) t. 5. f. 1 (cf. p. 91) = **Hartogia**, Linn. *f.*  
 (Celastr.).  
*schinoides*, Thunb. *Prod. Pl. Cap.* 28 = *H. capensis*.
- SCHREIBERIA**, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 535 (1841),  
 sphalm. = *seq.*
- SCHREIBERSIA**, Pohl, in *Flora*, viii. (1825) 183 =  
**Augusta**, Pohl (Rubiace.).
- SCHRENCKIA**, Benth. & Hook. *f. Gen.* i. 883 (1867),  
 sphalm. = *seq.*
- SCHRENCKIA**, Fisch. & Mey. in *Schrenk, Enum. Pl.*  
 Nov. 63 (1841) = **Hippomarathrum**, Link  
 (Umbell.).  
*vaginata*, Fisch. & Mey. *l. c.* 64 = *H. vaginatum*.
- SCHRENCKIA**, Regel & Schmalh. in *Act. Hort.*  
 Petrop. v. (1877) 606. **UMBELLIFERAE**.  
*involutata*, Regel & Schmalh. *l. c.*—Turkestan.  
*papillaris*, Regel & Schmalh. *l. c.* 608.—Turkestan.  
*pungens*, Regel & Schmalh. *l. c.* 607.—Turkestan.
- SCHROPHULARIA**, Medic. *Beobacht.* (1783) 132, err.  
 typ. = **Scrophularia**, Linn.
- SCHTSCHUROWSKIA**, Regel & Schmalh. ex  
 Regel, *Pl. Nov. Fedsch.* 40 (1882). **UMBELLI-**  
**FERAE**.  
*meifolia*, Regel & Schmalh. *l. c.*—Kokan.
- SCHUBERTA**, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, viii.  
 (1831) 171 = **SCHUBERTIA**, Auct.
- SCHUBERTIA**, Blume, *Bijdr.* 884 (1826) = **Hors-**  
**fieldia**, Blume (Umbell.).  
*aculeata*, Blume, *l. c.* 885 = *H. aculeata*.

- SCHUBERTIA**, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 55. t. 33 (1824) = *Araujia*, Brot. (Asclep.).  
*auricoma*, Linn. in Fl. des Serres, ii. (1846) t. 169 = *graveolens*.  
*Grahami*, Decne. in DC. Prod. viii. 535 = *graveolens*.  
*grandiflora*, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 57. — Bras.  
*graveolens*, Lindl. Bot. Reg. (1838) Misc. 2. — Bras.  
*hamata*, Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 297. — Bras.  
*Kefersteinii*, Schlecht. in Bot. Zeit. x. (1852) 553. — N. Granat.  
*longiflora*, Mart. Nov. Gen. et Sp. i. 57. — N. Granat.  
*multiflora*, Mart. l. c. i. 56. t. 33. — Bras.  
*muricata*, Manso, ex Fourn. in Mart. Fl. Bras. vi. iv. 296. — Bras.  
*tristis*, Seem. Bot. Voy. Herald, 160 = *Macrocepis tristis*.
- SCHUBERTIA**, Mirb. in Nouv. Bull. Soc. Philom. iii. (1812) 123 = *Taxodium*, Rich. (Conif.).  
*capensis*, Spreng. Syst. iii. 890 = *Callitris arborea*.  
*disticha*, Mirb. in Mém. Mus. Par. xiii. (1825) 75 = *T. distichum*.  
*japonica*, Spach, Hist. Vég. Phan. xi. 352 = *T. heterophyllum*.  
*nucifera*, Denh. ex Endl. Syn. Conif. 70 = *T. heterophyllum*.  
*sempervirens*, Spach, Hist. Vég. Phan. xi. 353 = *Sequoia sempervirens*.
- SCHUDIA**, Molina, ex C. Gay, Fl. Chil. iii. 143 (1847) = *Osmorhiza*, Rafin. (Umbell.).  
*chilensis*, Molina, ex C. Gay, l. c. = *O. Berterii*.
- SCHUEBLERIA**, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 113. tt. 186-188 (1827) = *Curtia*, Cham. & Schlecht. (Gentian.).  
*coarctata*, Benth. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 442 = *tenuifolia*.  
*conferta*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 115. t. 186. f. 2. — Bras.  
*diffusa*, Mart. l. c. 114 = *C. diffusa*.  
*intermedia*, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 218. — Bras.  
*obtusifolia*, Benth. in Hook. Kew Journ. vi. (1854) 194. — Bras.  
*patula*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 117. — Bras.  
*pusilla*, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 163. — Bras.  
*stricta*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 116 = *C. gentianoides*.  
*tenella*, Benth. in Ann. Nat. Hist. Ser. I. ii. (1839) 442 = *tenuifolia*.  
*tenella*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 117 = *C. tenella*.  
*tenuifolia*, G. Don, Gen. Syst. iv. 202. — Am. trop.
- SCHUECHIA**, Endl. Gen. 1178 (1840) = *Qualea*, Aubl. (Vochys.).  
*brasilensis*, Endl. ex Walp. Rep. ii. 68 = *Q. ecalcarata*.
- SCHUENKIA**, Rafin. Princ. Somiol. 30 (1814) = *Schwenkia*, Linn. (Solanaec.).
- SCHUERMANNIA**, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 386 = *Darwinia*, Rudge (Myrtac.).  
*homoranthoides*, F. Muell. l. c. 387 = *D. Schuermanni*.
- SCHUFIA**, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iv. (1835) 177 = *Fuchsia*, Plum. (Onagr.).  
*arborescens*, Spach, l. c. = *F. arborescens*.
- SCHULTESIA**, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 103. tt. 180-182 (1827). **GENTIANEA**, Benth. & Hook. f. ii. 811.  
**REICHERTIA**, Karst. in Bot. Zeit. vi. (1848) 397.  
**XESTAEA**, Griseb. in Linnaea, xxii. (1849) 35.  
*angustifolia*, Griseb. in DC. Prod. ix. 68. — Bras.  
*aptera*, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 9. — Bras.  
*Aubletii*, G. Don, Gen. Syst. iv. 196 = *stenophylla*.  
*australis*, Griseb. Gen. et Sp. Gent. 127. — Bras.  
*Benthiana*, Klotzsch, ex Griseb. in Linnaea, xxii. (1849) 34. — Guian.  
*brachyptera*, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 8. — Bras.  
*crenuliflora*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 104. — Bras.  
*Doniana*, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 209. — Bras.  
*gracilis*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 105. t. 181. — Bras.  
*heterophylla*, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 136. — Am. trop.

**SCHULTESIA**—

- lisianthoides*, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 348. — Am. centr.  
*neuroptera*, Griseb. ex Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 208 = *heterophylla*.  
*pachyphylla*, Griseb. in DC. Prod. ix. 67. — Bras.  
*pellens*, Bunbury, in Proc. Linn. Soc. i. (1841) 110 = *stenophylla*.  
*Pohlana*, Prog. in Mart. Fl. Bras. vi. i. 205. — Bras.  
*Schomburgkiana*, Prog. l. c. 206. — Guian.  
*stenophylla*, Mart. Nov. Gen. et Sp. ii. 106. t. 182. — Am. trop.  
*subrenata*, Klotzsch, ex Griseb. in Linnaea, xxii. (1849) 34. — Guian.
- SCHULTESIA**, Roth, Enum. Pl. Phaen. Germ. i. i. 690 (1827) = *Wahlenbergia*, Schrad. (Campan.).  
*hederacea*, Roth, l. c. = *W. hederacea*.
- SCHULTESIA**, Schrad. in Goett. Gel. Anz. i. (1821) 708 = *Gomphrena*, Linn. (Amarant.).  
*capitata*, Schrad. l. c. = *G. rupestris*.
- SCHULTESIA**, Spreng. Pugill. ii. 17 (1815) = *Chloris*, Sw. (Gramin.).  
*petraea*, Spreng. l. c. = *C. petraea*.
- SCHULTZIA**, Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 63 = *Horpetacanthus*, Nees (Acanth.).  
*brasilensis*, Nees, in DC. Prod. xi. 366, in syn. = *H. Schultzia*.
- SCHULTZIA**, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 350 = *Obolaria*, Linn. (Gentian.).  
*obolarioides*, Rafin. l. c. 356 = *O. virginica*.
- SCHULTZIA**, Spreng. Pl. Umb. Prod. 30 (1815).  
**UMBELLIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 909.  
*Benthani*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 697. — Ind. or.  
*compacta*, Ledeb. Fl. Ross. ii. 258. — Sibir. altaic.  
*crinita*, Spreng. Pl. Umb. Prod. 30. — Sibir. altaic.
- SCHULTZIA**, Wall. Cat. n. 589 (1830) = *Cortia*, DC. (Umbell.).  
*Lindleyi*, Wall. Cat. l. c.; et ex DC. Prod. iv. 187 = *C. Lindleyi*.
- SCHUMACHERIA**, Spreng. Gen. 232 (1830) = *Wormskiolidia*, Thonn. (Turner.).  
*raphanoides*, Spreng. ex D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1008 = *W. heterophylla*.
- SCHUMACHERIA**, Vahl, in Skrift. Naturh. Selsk. Kjoeb. vi. (1810) 122. **DILLENIA**, Benth. & Hook. f. i. 18.  
**PLEURODESMA**, Arn. in Edinb. N. Phil. Journ. xvi. (1834) 316.  
*alnifolia*, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 66. — Zeylan.  
*angustifolia*, Hook. f. & Thoms. l. c. — Zeylan.  
*castaneifolia*, Vahl, in Skrift. Naturh. Selsk. Kjoeb. vi. (1810) 122. — Zeylan.
- SCHURMANSIA**, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 177. t. 82 (1850). **VIOLARIAEAE**, Benth. & Hook. f. i. 120.  
*angustifolia*, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxiii. (1860) 157. — Borneo.  
*elegans*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 178. — Ins. Amboina.
- SCHWABEA**, Endl. Nov. Stirp. Dec. 81 (1839).  
**ACANTHACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1108.  
**POGONOSPERMUM**, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Beil. 5.  
*ciliaris*, Nees, in DC. Prod. xi. 384. — Afr. trop.  
*ciliata*, Nees, l. c. 431, sphaalm. = *praece*.  
*modesta*, Endl. Nov. Stirp. Dec. 81. — Afr. trop.  
*spicigera*, Nees, in DC. Prod. xi. 384. — Afr. trop.
- SCHWAEGRICHENIA**, Reichb. Consp. 147 (1828) = *Hedwigia*, Sw. (Bursar.).
- SCHWAEGRICHENIA**, Spreng. Pugill. ii. 58 (1815) = *Anigoanthos*, Labill. (Haemod.).  
*flavida*, Spreng. l. c. = *A. flavida*.  
*rufa*, Spreng. l. c. = *A. rufa*.

- SCHWALBEA**, Linn. Gen. ed. I. 188 (1757). **SCROPHULARINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 975.  
*americana*, Linn. Sp. Pl. ed. I. 606. — Am. bor.
- SCHWANNIA**, Endl. Gen. 1058 (1840). **MALPIGHIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 262.  
**FIMBRIARIA**, A. Juss. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. iii. 63. t. 173 (1833).  
*anisandra*, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 608 = *Janusia anisandra*.  
*caudata*, A. Juss. l. c. 607 = *Janusia caudata*.  
*crassitipula*, A. Juss. l. c. 610 = *Janusia muricata*.  
*cujabensis*, Presl, Pot. Bemerck. 23 = *elegans*.  
*elegans*, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 611. — Bras.  
*intermedia*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) t. 395. — Bras.  
*janusoides*, A. Juss. in Arch. Mus. Par. iii. (1843) 606 = *Janusia amazonica*.  
*muricata*, A. Juss. l. c. 609 = *Janusia muricata*.
- SCHWARTZIA**, Vell. Fl. Flum. 221 (1825); v. t. 54 (1827) = *Norantea*, Aubl. (Turnstr.).  
*glabra*, Vell. ll. cc. — Bras.
- SCHWEIGGERA**, Mart. Nov. Gen. et Sp. iii. 164. t. 297 (1829) = *Renggeria*, Meissn. (Guttif.).  
*comans*, Mart. l. c. t. 297. f. 2 = *R. comata*.  
*comata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 535, sphaalm. = *praece*.
- SCHWEIGGERA**, E. Mey. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 170, 178 = *Gladolius*, Tourm. (Irid.).  
*montana*, E. Mey. ex Baker, l. c. 178 = *G. arenarius*.  
*nemorosa*, E. Mey. ex Baker, l. c. = *G. montanus*.
- SCHWEIGGERIA**, Spreng. Neue Entdeck. ii. 167 (1821). **VIOLARIAEAE**, Benth. & Hook. f. i. 117.  
**GLOSSARHEN**, Mart. in DC. Prod. i. 290 (1824).  
*floribunda*, A. St. Hil. Pl. Rem. Brés. 282 = *fruticosa*.  
*fruticosa*, Spreng. Neue Entdeck. ii. 167. — Bras.  
*mexicana*, Schlecht. in Linnaea, xii. (1838) 204. — Mexic.  
*pauciflora*, Lindl. Bot. Reg. (1841) t. 40 = *fruticosa*.
- SCHWEINFURTHIA**, A. Br. in Sitzb. Ges. Naturf. Fr. xx. (1866) 24. **SCROPHULARINEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 933.  
*papilionacea*, Boiss. Fl. Orient. iv. 357 = *sphaerocarpa*.  
*pedicellata*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 934 (sphaerocarpa). — Arab.  
*pterosperma*, A. Br. in Sitzb. Ges. Naturf. Fr. xx. (1866) 24. — Aegypt.; Arab.  
*sphaerocarpa*, A. Br. l. c. — Afghan.
- SCHWEINITZIA**, Ell. Sketch, i. 478, in obs. (1817); et ex Nutt. Gen. Am. ii. Add. (1818). **MONOTROPEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 606.  
**MONOTROPSIS**, Schwein. ex Ell. Sketch, i. 478 (1817).  
*caroliniana*, G. Don, Gen. Syst. iii. 867 = *odorata*.  
*odorata*, Ell. Sketch, i. 478, 479. — Cf. DC. Prod. vii. ii. 780. — Am. bor.  
*Reynoldsiae*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xx. (1855) 301. — Florida.
- SCHWENKFELDA**, Schreb. Gen. 123 (1789) = *Sabicea*, Aubl. (Rubiace.).  
*aspera*, Spreng. Neue Entdeck. i. 281 = *Coccocypselum canescens*.  
*aspera*, Willd. Sp. Pl. i. 982 = *Sabicea aspera*.  
*aurea*, Spreng. Neue Entdeck. i. 280 = *Coccocypselum aureum*.  
*cinerea*, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 452 = *Sabicea cinerea*.  
*diversifolia*, Spreng. Syst. i. 765 = *Sabicea diversifolia*.  
*eriantha*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 793 = *Sabicea cinerea*.  
*glabra*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 85 = *Urophyllum glabrum*.  
*hirsuta*, Spreng. l. c. i. 765 = *Sabicea aspera*.  
*hirta*, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 450 = *Sabicea aspera*.  
*macrophylla*, Spreng. Syst. i. 765 (= *Nonatelia macrophylla*). — Venezuela.  
*malaccensis*, Spreng. l. c. iv. Cur. Post. 85 = *Urophyllum villosum*.  
*pumila*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 794 = *Sabicea pumila*.  
*triflora*, D. Dietr. l. c. 793 = *Sabicea triflora*.  
*umbellata*, Ruiz & Pav. Fl. Per. ii. 55 = *Sabicea umbellata*.  
*villosa*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 793 = *Urophyllum villosum*.  
*villosa*, Willd. ex Spreng. Syst. i. 765 = *Sabicea aspera*.



SCHWENKFIELDIA, Willd. Sp. Pl. i. 982 (1797) = praec.

**SCHWENKIA**, Linn. Gen. ed. VI. 567 (1764). *SOLANACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 911.

*CHARTOCHILUS*, Vahl, Enum. i. 101 (1805).  
*MATHARA*, Vell. Fl. Flum. 22 (1825).  
*MATTHISSONIA*, Raddi, in Mem. Mod. xviii. Fis. (1820) 390.

*SCHWENKIA*, Rafin. Princ. Somiol. 30 (1814).  
*ascendens*, [Willd.] Link, Jahrb. i. iii. (1820) 51 = hirta.

*americana*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 375. t. 180 = hirta.

*americana*, Linn. Gen. ed. VI. 567. — Bras.  
*angustifolia*, Benth. in DC. Prod. x. 195. — Bras.

*brasilensis*, Poir. Encyc. Suppl. v. 88. — Bras.  
*brevifolia*, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 29. — Bras.  
*browallioides*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 375. t. 181. — Venezuela.

*chenopodiacea*, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Guv. 1155, nomen. — Guian.

*curviflora*, Benth. in DC. Prod. x. 196. — Bras.  
*decolorata*, Vatke, in Ind. Sem. Hort. Berol. App. (1875) (2). — Bras.

*discolor*, Kunze, in Linnaea, xvi. (1842) 312. — Hab. f. divaricata, Benth. in DC. Prod. x. 193. — Bras.  
*fasciculata*, Benth. l. c. 195 = *Melananthus dipyrrenoides*.

*glabrata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 374. t. 178. — N. Granat.

*grandiflora*, Benth. in DC. Prod. x. 193. — Guian.  
*guianensis*, Benth. l. c. 195. — Guian.

*guineensis*, Schum. & Thonn. Beskr. Guin. Pl. 8. — Afr. trop.  
*Hilariana*, DC. Pl. Rar. Hort. Genév. 35. t. 10. — Bras.

*hirta*, Klotzsch, in Linnaea, xiv. (1840) 239. — Bras.  
*hypsipifolia*, Benth. in DC. Prod. x. 195. — Bras.

*Karstenii*, Vatke, in Ind. Sem. Hort. Berol. App. (1875) (2). — N. Granat.  
*longifolia*, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. 30. — Bras.

*microantha*, Benth. in DC. Prod. x. 195. — Bras.  
*mollissima*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 241 = divaricata.

*mollissima*, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 47. — Bras.  
*ovalifolia*, J. A. Schmidt, in Mar. Fl. Bras. viii. 253. — Bras.

*patens*, D. Dietr. Syn. Pl. i. 41 = patens.  
*patens*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 374. t. 179. — Venezuela.

*pubescens*, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 48. — Bras.  
*tenuis*, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 214. — Reg. Argent.

*Tweediana*, Benth. in DC. Prod. x. 196 = curviflora.  
*ventricosa*, Vatke, in Ind. Sem. Hort. Berol. App. (1875) (2). — Bras.

*volubilis*, Benth. in DC. Prod. x. 193. — Bras.

**SCHWERINIA**, Karst. Ausw. Gew. Venez. 12 (1848) = *Mariania*, Sw. (Melastom.).

*barbivervis*, Klotzsch, in Karst. l. c. 13 = *M. barbivervis*.  
*cordata*, Karst. Fl. Columb. i. 35. t. 18. f. b = *M. cordata*.

*superba*, Karst. Ausw. Gew. Venez. 13 = *M. Karstenii*.  
*Trianae*, Karst. Fl. Columb. i. 35. t. 18. f. a = *M. speciosa*.

**SCHWEYCKERTA**, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 447 (1805) = *Lamnanthemum*, S. T. Gmel. (Gentian.).  
*nymphoides*, C. C. Gmel. l. c. = *L. nymphoides*.

**SCHWEYCKERTA**, Griseb. in DC. Prod. ix. 138 (1845) = praec.

**SCHYCHOWSKIA**, Wedd. in DC. Prod. xvi. t. 70 (1859) = seq.

**SCHYCHOWSKYA**, Endl. in Ann. Wien. Mus. i. (1836) 187. t. 13 = *Fleurya*, Gaudich. (Urtic.).  
*ruderalis*, Endl. l. c. = *F. ruderalis*.

**SCIADIARA**, Rafin. Fl. Tellur. iv. 70 (1836) = *Convolvulus*, Tourn.  
*Cneorum*, Rafin. l. c. = *C. Cneorum*.

*ruber*, Rafin. l. c. = *Calystegia setifera* ?

**SCIADICARPUS**, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 20 = *Kibara*, Endl. (Monim.).  
*Brongniartii*, Hassk. l. c. = *K. Blumei*.

**SCIADIOSERIS**, Kunze, in Bot. Zeit. ix. (1851) 349 = *Senecio*, Tourn. (Compos.).  
*vaginata*, Kunze, l. c. = *Sen. cervariaefolius*.

**SCIADIPHYLLUM**, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 165 (1844) = *Sciadophyllum* P. Br. (Araliac.).

**SCIADOCALYX**, Regel, Gartenfl. ii. (1853) 257. t. 61 = *Isoloma*, Decne. (Gesner.).  
*digitalaeiflora*, Linden & Andr. in Illustr. Hort. xvii. (1870) 95. t. 17. — N. Granat.

*Luciani* ×, Andr. l. c. xxi. (1874) 151. t. 182.  
*Warszewiczii*, Regel, Gartenfl. ii. (1853) 257, cum ic. — N. Granat.

**SCIADODENDRON**, Griseb. in Bonplandia, vi. (1858) 7. Genus dubium *ARALIACEARUM*. — Cf. Benth. & Hook. f. i. 935.  
*excelsum*, Griseb. l. c. — Panama.

**SCIADONARDUS**, Steud. in Flora, xxxiii. (1850) 229, nomen. *GRAMINEAE*.  
*distichophyllus*, Steud. l. c. (Quid!) — Am. bor.

**SCIADOPANAX**, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 73. t. 27 = *Panax*, Linn. (Araliac.).  
*Boivini*, Seem. l. c. 74 = *P. Boivini*.

**SCIADOPHILA**, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 618 = *Rhamnus*, Linn.  
*maytenoides*, Phil. l. c. — Chili.

**SCIADOPHYLLUM**, P. Br. Hist. Jamaic. 190. t. 19 (1756) (Sciodyphyllum); Reichb. Consp. 145 (1828). *ARALIACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 940.  
*ACTINOPHYLLUM*, Ruiz & Pav. Prod. 51. t. 8 (1794).

*abyssinicum*, Steud. Nom. ed. II. ii. 537 = *Heptapleurum abyssinicum*.  
*acuminatum*, Poir. Encyc. vi. 746. — Peruv.  
*angulatum*, Poir. l. c. 745. — Peruv.

*anomalous*, G. Don, Gen. Syst. iii. 391. — Ins. Trinit.  
*assamicum*, C. Koch, in Wochenschr. ii. (1859) 364, 365 (sp. dub.). — Ind. or.

*avenae*, Korth, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 19 = *Heptapleurum avenae*.  
*Baikiei*, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 267 = *Heptapleurum Baikiei*.

*Barteri*, Seem. l. c. = *Heptapleurum Barteri*.  
*Belangeri*, March. in Bull. Acad. Belg. Sér. II. xvii. (1879) 92. — Ins. Martinic.

*Brownii*, Spreng. Syst. i. 953. — Jamaic.  
*Burchellianum*, Baill. Adansonia, xii. (1876-79) 147. — Bras. †

*capitatum*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 306 = *Oreopanax capitatum*.  
*caudatum*, Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 107, nomen. — Hab. †

*confusum*, March. in Mart. Fl. Bras. xi. t. 244. — Bras.  
*conicum*, Poir. Encyc. vi. 746. — Peruv.

*decaphyllum*, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 266. — Guian.  
*digitatum*, G. Don, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 537 = *Pachira insignis*.

*divaricatum*, Blume, Bijdr. 876 = *Heptapleurum divaricatum*.  
*elatum*, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 267 = *Heptapleurum elatum*.

*ellipticum*, Blume, Bijdr. 878 = *Heptapleurum venulosum*.  
*farinosum*, Blume, l. c. 875 = *Heptapleurum tomentosum*.

*ferrugineum*, Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 107. — Peruv.  
*Gayanum*, Decne. & Planch. l. c., nomen. — Hab. †

*Goudotii*, Planch. & Linden, ex Seem. Journ. Bot. iii. (1865) 266. — N. Granat.  
*heterotrichum*, Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 107, nomen. — N. Granat.

*Humboldtianum*, Decne. & Planch. ex Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 268. — N. Granat.  
*humile*, Blume, Bijdr. 875 = *Heptapleurum parasiticum*.

**SCIADOPHYLLUM** :—

*Jacquinii*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 190 = *Hedera arborea*.

*japurense*, Mart. & Zucc. ex March. in Mart. Fl. Bras. xi. t. 244. — Bras.  
*Karstenianum*, March. in Bull. Acad. Belg. Sér. II. xvii. (1879) 93. — Venezuela.

*longifolium*, Blume, Bijdr. 876 = *Heptapleurum longifolium*.  
*lucidum*, Blume, l. c. 877 = *Heptapleurum longifolium macrostachyum*, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 222 = *Brassia macrostachya*.

*Manni*, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 267 = *Heptapleurum Mannii*.  
*Mathewii*, Seem. l. c. 268. — Peruv.

*micranthum*, Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 107, nomen; et (1884) 321. — N. Granat.  
*ochroleucum*, Decne. & Planch. l. c. 107, nomen. — Hab. †

*oxyanthum*, Planch. & Linden, ex Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 266, nomen. — N. Granat.  
*palatum*, Blume, Bijdr. 875 = *Trevesia sundaiica*.

*parasticum*, Blume, l. c. 877 = *Heptapleurum parasiticum*.  
*pedicellatum*, Poir. Encyc. vi. 746. — Peruv.

*pentandrum*, Poir. l. c. 747. — Peruv.  
*Planchonianum*, March. in Bull. Soc. Bot. Belg. xix. (1880) 92. — Ecuador.

*pulchellum*, Hort. ex Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 269 = *Tupidanthus calyptratus*.  
*pulchrum*, Hort. ex Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 106. — Hab. †

*quindense*, DC. Prod. iv. 291. — N. Granat.  
*racemiferum*, Miq. ex Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 269, nomen (Quid!) — Hab. †

*racemiflorum*, Miq. in Linnaea, xxv. (1852) 651. — Chili.  
*rotundifolium*, Hort. ex Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 269. (= *Heptapleuri* sp.) — Hab. †

*rubiginosum*, Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 107, nomen. — Venezuela.  
*samydifolium*, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 117. — Cuba.

*scandens*, Blume, Bijdr. 878 = *Heptapleurum scandens*, Seem.  
*sphaerocoma*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 102. — N. Granat.

*Sprucei*, Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 268. — Peruv.  
*subavene*, Blume, Bijdr. 876 = *Heptapleurum Coronae-sylvae*.

*tomentosum*, Blume, l. c. 877 = *Heptapleurum tomentosum*.  
*Trianae*, Planch. & Linden, ex Seem. in Journ. Bot. iii. (1865) 268, nomen. — N. Granat.

*verticillatum*, Span. in Linnaea, xv. (1841) 208 = *Heptapleurum verticillatum*.  
*villosum*, Decne. & Planch. in Rev. Hort. Sér. IV. iii. (1854) 107, nomen. — N. Granat.

**SCIADOPITYS**, Sieb. & Zucc. Fl. Jap. ii. t. 101, 102 (1841). *CONIFERAE*, Benth. & Hook. f. iii. 437.  
*verticillata*, Sieb. et Zucc. l. c. — Japon.

**SCIADOSERIS**, C. Muell. in Walp. Ann. v. 143 (1858), err. typ. = *SCIADIOSERIS*, Kunze = *Senecio*, Tourn. (Compos.).

**SCIADOTAENIA**, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. ii. (1861) 51 = seq.

**SCIADOTENIA**, Miess, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. II. vii. (1851) 43. *MENISPERMACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 39.  
*SCIADOTAENIA*, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. ii. (1861) 51.

*amazonica*, Eichl. in Flora, xvii. (1864) 395. — Bras.  
*cayennensis*, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. ii. (1861) 51. — Guian.

*ramiflora*, Eichl. in Flora, xvii. (1864) 395. — Peruv.

**SCIAPHILA**, Blume, Bijdr. 514 (1825). *TRIURIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1002.  
*APHYLLEIA*, Champ. in Calc. Journ. Nat. Hist. vii. (1847) 468.

## SCIAPHILA:—

- HVALISMA*, Champ. in Calc. Journ. Nat. Hist. vii. (1847) 468.  
*SORIDIUM*, Mierr, in Trans. Linn. Soc. xxi. (1852) 47, 49, t. 6.  
*albescens*, Benth. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 11.—Bras.  
*consimilis*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 322.—Ins. Philipp.  
*corymbosa*, Benth. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 12.—Bras.  
*erubescens*, Mierr, in Proc. Linn. Soc. ii. (1850) 74; et in Trans. Linn. Soc. xxi. (1852) 48.—Zeylan.  
*janthina*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 294.—Ind. or.; Zeylan.  
*khasiana*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1003.—Reg. Himal.  
*maculata*, Mierr, in Proc. Linn. Soc. ii. (1850) 73; et in Trans. Linn. Soc. xxi. (1852) 48.—Ins. Philipp.  
*nana*, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 322.—Java.  
*picta*, Mierr, in Proc. Linn. Soc. ii. (1850) 73; et in Trans. Linn. Soc. xxi. (1852) 48.—Venezuela.  
*purpurea*, Benth. in Hook. Kew Journ. vii. (1855) 11.—Bras.  
*secundiflora*, Thw. ex Benth. l. c. 10.—Zeylan.  
*tenella*, Blume, Bijdr. 515.—Java.

## SCILLA, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 95 (1737). LILLIACEAE, Benth. &amp; Hook. f. iii. 814.

- ADENOSCILLA*, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 187 (1856).  
*AGRAPHIS*, Link, Handb. i. 166 (1829).  
*BARNARDIA*, Lindl. Bot. Reg. t. 1029 (1826).  
*BASALTOGETON*, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 27 (1866).  
*CALOSCILLA*, Jord. et Fourr. Ic. Fl. Europ. ii. 14. t. 245 (1869).  
*ENDYMION*, Dum. Fl. Belg. 140 (1840).  
*EPIMENIDIUM*, HENONIX, KOZOLA, LAGOCODES, ONCOSTEMA, SKILLA, SYNCODIUM, TRACTEMA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 13, 22, 25, 57.  
*ERATOBOTRYX*, Fenzl, in Endl. Gen. Pl. Suppl. ii. 13 (1842).  
*HYACINTHOIDES*, Medic. in Usteri, Ann. Bot. ii. (1791) 9.  
*HYLOMENES*, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 26 (1866).  
*IONCOMELUS*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 62 (1836).  
*LEDEBOURIA*, Roth, Nov. Pl. Sp. 194 (1821).  
*MONOCALLIS*, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 27 (1866).  
*NECTAROSCILLA*, Parl. Nov. Gen. Monocot. 27 (1854).  
*OTHOCELLIS*, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 28 (1866).  
*PETRANTHE*, Salisb. l. c. 27 (1866).  
*PROSPERO*, Salisb. l. c. 28 (1866).  
*RINOPODIUM*, Salisb. l. c. 28 (1866).  
*SOMERA*, Salisb. l. c. 26 (1866).  
*STELLARIS*, Dill. ex Moench, Meth. 303 (1794).  
*SUGILLARIA*, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 18 (1866).  
*SIMIRA*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 28 (1836).  
*USTERIA*, Medic. in Act. Theod. Palat. vi. Phys. (1790) 480.  
*XEODOLON*, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 18 (1866).  
*acaulis*, Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) 364.—Peruv.  
*allifolia*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. i. 188 = verna.  
*alpina*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iii. (1852) 90; iv. (1853) 75 = bifolia.  
*alvesiana*, Welw. ex Nym. Consp. 729 = vincentina.  
*amarata*, Crantz, Inst. i. 495 = amoena.  
*amethystina*, Salisb. Prod. 243 = Hyacinthus amethystinus.  
*amethystina*, Vis. in Flora, xii. (1829) t. Erg. 11 = pratensis.  
*amoena*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 278; [DC. in] Red. Lil. iii. t. 130 = sibirica.  
*amoena*, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 23 = messeniaca.  
*amoena*, Linn. Sp. Pl. 309.—Europ. austr.  
*amoenua*, Hornem. Hort. Hafn. i. 331 = sibirica.  
*angusta*, Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 237 = Camassia Fraseri.  
*anthericoides*, Poir. Voy. Barb. ii. 149 = Urginea anthericoides.  
*anthericoides*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 332 = Urginea Scilla.  
*arenaria*, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 249.—Afr. trop.  
*Aristides*, Cozz. in Bull. Soc. Bot. Fr. v. (1858) 104.—Alger.  
*autumnalis*, Curt. Bot. Mag. t. 919 = obtusifolia.  
*autumnalis*, Linn. Sp. Pl. 309.—Reg. Mediterr. & Caucas.

## SCILLA:—

- azurea*, Goldb. in Mém. Soc. Nat. Mosc. v. (1817) 125 = sibirica.  
*Barberi*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1878) 247.—Afr. austr.  
*Barnardia*, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr. i. (1858) 316.—China.  
*Bellii*, Baker, in Gard. Chron. (1884) ii. 488.—Persia.  
*benguellensis*, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 249.—Afr. trop.  
*Berthelotii*, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 337.—Ins. Canar.  
*Bertolonii*, Duby, Bot. Gall. ed. II. i. 465 = italica.  
*biflora*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iii. 69. t. 302 = Ornithogalum biflorum.  
*bifolia*, Hort. Berol. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 1046 = sibirica.  
*bifolia*, Linn. Sp. Pl. 309.—Europ.; As. Min.  
*bifolia*, Oed. Fl. Dan. t. 568 = verna.  
*bifolia*, Petter, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 428 = Hyacinthus dalmaticus.  
*bifolia*, Retz. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1769) 246 = italica.  
*bifolia*, Sieber, ex Schult. f. Syst. vii. 581 = Chionodoxa nana.  
*bifolia*, Thunb. Fl. Jap. 138 = orientalis.  
*bifolia*, Ucria, Hort. Reg. Panorm. 156 = obtusifolia.  
*bipartita*, Salzm. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 244 = lingulata.  
*bithynica*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 111 = amoena.  
*blanda*, Salisb. Prod. 244 = Lachenalia orchoides.  
*brachyphylla*, Schult. f. Syst. vii. 573 = Hyacinthus brevifolius.  
*brevifolia*, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1468; Schult. f. Syst. vii. 574 = Hyacinthus brevifolius.  
*brumalis*, Haw. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 697, nomen (Quid?).—Hab.?  
*bysantina*, Hort. Par. ex Poir. Encyc. vi. 739 = italica.  
*camerooniana*, Baker, in Saund. Refug. Bot. iii. App. 9.—Afr. trop.  
*campanulata*, Ait. Hort. Kew. ed. I. i. 444 = hispanica.  
*campestris*, Savi, Fl. Pis. i. 350 = Ornithogalum umbellatum.  
*candida*, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 814, in obs. = peruviana.  
*capensis*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 10 = Urginea altissima.  
*carnea*, Sweet, Hort. Brit. ed. II. 528 = bifolia.  
*cernua*, [Delar. in] Red. Lil. sub t. 298 = sibirica.  
*cernua*, Janka, in Oestr. Bot. Wochenbl. v. (1855) 230 = bifolia.  
*cernua*, Salisb. Prod. 242 = festalis.  
*chinensis*, Benth. Fl. Hongk. 373.—China.  
*Chladnii*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. i. (1850) 39 = bifolia.  
*chloroleuca*, Kunth, Enum. Pl. iv. 325 = Ornithogalum biflorum.  
*ciliaris*, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1875) t. 306 = peruviana.  
*ciliolata*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 385.—Alger.  
*Clusiana*, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 795 = peruviana.  
*Clusii*, Parl. Fl. Ital. ii. 462 = peruviana.  
*comata*, Hoffmgg. Verz. Pfl. 111 = peruviana.  
*comosa*, Salisb. Prod. 243 = Muscari comosum.  
*concinna*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 235.—Afr. austr.  
*concinna*, Salisb. Prod. 242 = lusitanica.  
*concolor*, Baker, in Saund. Refug. Bot. iii. App. 13.—Afr. austr.  
*congesta*, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 250.—Afr. trop.  
*Cooperi*, Hook. f. Bot. Mag. t. 5580.—Afr. austr.  
*coromandeliana*, Roxb. Hort. Beng. 24; Fl. Ind. ii. 147 = Urginea indica.  
*coronaria*, Salisb. Prod. 243 = Hyacinthus orientalis.  
*corsica*, Boull. in Ann. Soc. Bot. Lyon, v. (1878) 88 = autumnalis.  
*corymbosa*, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 1468 = Hyacinthus corymbosus.  
*Cundra*, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 5062 = Urginea indica.  
*Cupani*, Guss. Ind. Sem. Hort. Bocca. (1825) 10; Fl. Sic. Prod. i. 416.—Sicilia.  
*Cupaniana*, Schult. f. Syst. vii. 559 = praec.  
*Currori*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1878) 249.—Afr. trop.

## SCILLA:—

- dalmatica*, Presl, ex Avé-Lall. in Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. 71 = Muscari pallens.  
*dasyantha*, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 537. t. 231 = haemorrhoidalis.  
*decora*, Salisb. Prod. 243 = Lachenalia pendula.  
*denudata*, Buch.-Ham. in Wall. Cat. n. 5062 = Urginea indica.  
*dubia*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 315 = bifolia.  
*dumetorum*, Balansa, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1878) 234 = autumnalis.  
*elongata*, Parl. Nuov. Gen. e Sp. 24 = peruviana.  
*eriphora*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10 = hyacinthoides.  
*esculenta*, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 1574 = Camassia Fraseri.  
*exigua*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1878) 247.—Afr. austr.  
*fallax*, Steinheil, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. i. (1884) 103 = obtusifolia.  
*fastigiata*, Viv. App. Fl. Cors. Prod. 1 = Hyacinthus fastigiatus.  
*festalis*, Salisb. Prod. 242.—Europ.  
*firmifolia*, Baker, in Saund. Refug. Bot. iii. App. 7.—Afr. austr.  
*fistulosa*, Rafin. Préc. Découv. 45 = Cupani.  
*flaccidula*, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 249.—Afr. trop.  
*flexuosa*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1878) 245.—Afr. austr.  
*floribunda*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 188.—Afr. austr.  
*fragrans*, Salisb. Prod. 243 = Muscari moschatum.  
*Fraseri*, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 583 = Camassia Fraseri.  
*fugax*, Munby, Fl. Alger. 36 = Urginea fugax.  
*gallica*, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1872) 39; et in Nuov. Giorn. Bot. Ital. v. (1878) 157 = autumnalis.  
*geminiflora*, Kunth, Enum. Pl. iv. 325 = Ornithogalum biflorum.  
*Gerrardi*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1878) 237.—Afr. austr.  
*haemorrhoidalis*, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 336. t. 230.—Ins. Canar.  
*Hamburii*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1878) 235.—Oriens.  
*hemisphaerica*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 613 = peruviana.  
*hirsuta*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 319 = villosa.  
*hispanica*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 8.—Hispan.  
*hispidula*, J. Gay, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xi. (1871) 430 = Hyacinthus hispidus.  
*hispidula*, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 248.—Afr. trop.  
*Hohenackeri*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. xi. 79.—Reg. Caucas.  
*Hohenackeri*, Janka, in Oestr. Bot. Wochenbl. v. (1855) 230 = bifolia.  
*Hughii*, Bertol. Fl. Ital. iv. 108, in syn. = peruviana.  
*humifusa*, Baker, in Gard. Chron. (1881) i. 626.—Afr. austr.  
*hyacinthoides*, Desf. ex Link, in Buch. Besch. Canar. Ins. 140 = haemorrhoidalis.  
*hyacinthoides*, Jacq. Coll. i. 61 = hispanica.  
*hyacinthoides*, Linn. Syst. ed. XII. 243.—Europ. austr.  
*indica*, Baker, in Saund. Refug. Bot. iii. App. 12.—Ind. or.; Abyss.  
*indica*, Roxb. Hort. Beng. 24; Fl. Ind. ii. 147 = Urginea indica.  
*inflata*, Salisb. Prod. 243 = Muscari botryoides.  
*intermedia*, Guss. Ind. Sem. Hort. Bocca. (1825) Fl. Sic. Prod. i. 417 = obtusifolia.  
*iridifolia*, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 335 = latifolia.  
*italica*, DC. Fl. Fr. iii. 213 = hyacinthoides.  
*italica*, Host, Fl. Austr. i. 434 = pratensis.  
*italica*, Linn. Herb. ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1878) 242 = verna.  
*italica*, Linn. Sp. Pl. 308.—Europ. austr.  
*Jacquini*, J. F. Gmel. Syst. 552 = hispanica.  
*japonica*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1878) 233.—Japon.  
*japonica*, Thunb. Fl. Jap. 137 = Heloniopsis japonica.  
*Kirkii*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1878) 254.—Afr. trop.

## SCILLA:—

- Kladnii*, Schur, Enum. Pl. Transs. 668 = bifolia.  
*Kraussii*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 243.—Afr. austr.  
*lancofolia*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 182.—Afr. austr.  
*lancofolata*, Baker, l. c. iii. App. 14.—Afr. austr.  
*lancofolata*, Viv. App. Fl. Cors. Prod. ii. 3 = *Urginea Scilla*.  
*latifolia*, Willd. ex Schult. f. Syst. vii. 566.—Ins. Canar.  
*laxa*, Schur, Enum. Pl. Transs. 669 = bifolia.  
*laxiflora*, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 250.—Afr. trop.  
*lingulata*, Steud. Nom. ed. I. 747 = *lingulata*.  
*lusitana*, Baker, in Saund. Refug. Bot. iii. App. 13.—Nubia.  
*Lilio-hyacinthus*, Linn. Sp. Pl. 308.—Europ. austr.  
*lusitana*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 184.—Afr. austr.  
*lingulata*, Poir. Voy. Barb. ii. 151.—Afr. bor.  
*livida*, Baker, in Gard. Chron. (1888) ii. 166.—Afr. austr.  
*lorata*, Baker, in Saund. Refug. Bot. iii. App. 14.—Afr. austr.  
*Ludwigii*, Baker, l. c. 9.—Afr. austr.  
*lusitana*, Linn. Syst. ed. XII. 243.—Hispan.  
*lusitana*, Sims, Bot. Mag. t. 1999 = *latifolia*.  
*lusitana*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 321 = *monophyllos*.  
*Macowani*, Baker, in Gard. Chron. (1875) i. 748.—Afr. austr.  
*macrogonia*, Link, in Schrad. Journ. ii. (1799) 319.—Lusitan.  
*maculata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 250.—Ind. or.  
*maculata*, Schrank, Pl. Rar. Hort. Monac. t. 100 = *lancofolia*.  
*maesta*, Baker, in Saund. Refug. Bot. iii. App. 10.—Afr. trop.  
*maritima*, Linn. Sp. Pl. 308 = *Urginea Scilla*.  
*mauritanica*, Schousb. Vextr. Marokko, 163 = *vincentina*.  
*mauritanica*, Steud. Nom. ed. I. 747 = *praec.*  
*messenica*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 110.—Graecia.  
*micantha*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 328 = *Urginea micantha*.  
*microscapha*, Baker, in Gard. Chron. (1881) ii. 102.—Afr. austr.  
*minima*, Baker, in Saund. Refug. Bot. iii. App. 6.—Afr. austr.  
*minor*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 9 = bifolia.  
*monanthos*, C. Koch, l. c. xxii. (1849) 251 = sibirica.  
*monophylla*, Plan. Ens. Fl. Gallega, 380 = seq.  
*monophyllos*, Link, in Schrad. Journ. ii. (1799) 319.—Lusitan.  
*montana*, Salisb. Prod. 243 = *Muscari comosum*.  
*montana*, Savi, Due Cent. 89 = *Ornithogalum narboneense*.  
*natalensis*, Planch. in Fl. des Serres, x. (1854-55) 185. t. 1043.—Afr. austr.  
*nivalis*, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 63 = bifolia.  
*nonscripta*, Hoffm. & Link, in Ges. Naturf. Fr. Neue Schrift. iv. (1803) 19 = *festalis*.  
*numidica*, Poir. Voy. Barb. ii. 150.—Alger.  
*nutans*, Sm. Engl. Bot. t. 377 = *festalis*.  
*obtusifolia*, Poir. Voy. Barb. ii. 149.—Sardin.; Afr. bor.  
*odorata*, Link, in Schrad. Journ. ii. (1799) 319; Brot. Fl. Lusit. i. 527.—Hispan.  
*orientalis*, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 334.—Japan.  
*ovatifolia*, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1871) 6 (Quid ?).—Hab. I.  
*ovatifolia*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 183 = *lancofolia*.  
*pallida*, Salisb. Prod. 241 = *italica*.  
*pallidiflora*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 179.—Afr. austr.  
*Pancration*, Nym. Syll. 369 = *Urginea Scilla*.  
*paradoxa*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 267 = *Allium paradoxum*.  
*parviflora*, Desf. Fl. Atlant. i. 300. t. 87 = *numidica*.  
*parviflora*, Guss. Cat. Rar. Hort. Boccad. 57; ex cj. Fl. Sic. Prod. i. 418 = *obtusifolia*.  
*parviflora*, Salisb. Prod. 242 = *hyacinthoides*.  
*patula*, DC. Fl. Fr. iii. 211 = *hispanica*.  
*pauciflora*, Link, ex Schult. f. Syst. vii. 561 = *italica*.

## SCILLA:—

- pauciflora*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 181.—Afr. austr.  
*pendula*, Baker, l. c. iii. App. 14.—Afr. austr.  
*peruviana*, Linn. Sp. Pl. 309.—Reg. Mediterr.  
*Petitiana*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 328 = *Urginea Petitiana*.  
*platyphylla*, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 250.—Afr. trop.  
*plumbea*, Lindl. Bot. Reg. t. 1355.—Afr. austr.  
*polyantha*, Baker, in Gard. Chron. (1878) t. 104.—Afr. austr.  
*polyphylla*, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 249.—Afr. trop.  
*polyphylla*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 391 (= *Ornithogalum polyphyllum*).—Ind. or.  
*pomeridiana*, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 143 = *Chlorogalum pomeridianum*.  
*praeractoid*, Haw. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 697 = *peruviana*.  
*praecox*, Donn, Hort. Cantab. ed. II. 41 = *sibirica*.  
*praecox*, Willd. Sp. Pl. ii. 128 = bifolia.  
*prasinia*, Baker, in Saund. Refug. Bot. iii. App. 10.—Afr. austr.  
*pratensis*, Berger, ex Schult. f. Syst. vii. 563 = *verna*.  
*pratensis*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 9 = *sibirica*.  
*pratensis*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 207. t. 189.—Croatia.  
*Princeps*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 189.—Afr. austr.  
*pubens*, Welw. ex Lindl. Bot. Reg. (1845) Misc. 40 = *peruviana*.  
*pulchella*, Munby, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 286 = *autumnalis*.  
*pumila*, Brot. Fl. Lusit. i. 527 = *monophyllos*.  
*purpurea*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9 = *italica*.  
*puschkinioides*, Regel, in Act. Hort. Petrop. iii. ii. (1875) 295.—Turkestan.  
*pusilla*, Baker, in Journ. Bot. xiv. (1876) 183.—Afr. austr.  
*Quartiniana*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 329 = *Urginea Quartiniana*.  
*racemosa*, Balansa, ex Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 234 = *autumnalis*.  
*Raewskiana*, Regel, in Act. Hort. Petrop. viii. (1884) 655.—Turkestan.  
*Ramburei*, Boiss. Elench. 86 = *verna*.  
*revoluta*, Baker, in Saund. Refug. Bot. iii. App. 6.—Afr. austr.  
*Richardiana*, Buching. ex Baker, l. c. 11.—Abyss.  
*rigidiflora*, Kunth, Enum. Pl. iv. 330.—Afr. austr.  
*romana*, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 939 = *Hyacinthus romanus*.  
*rosea*, Lehmann, Ind. Sem. Hort. Hamb. (1828) 17 = bifolia.  
*Roseni*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 250 = *sibirica*.  
*Sandersoni*, Baker, in Saund. Refug. Bot. iii. App. 5.—Afr. austr.  
*saturata*, Baker, in Journ. Bot. xii. (1874) 365.—Afr. austr.  
*secunda*, Janka, in Oestr. Bot. Wochenbl. vi. (1856) 194 = bifolia.  
*serotina*, Ker-Gawl. in Bot. Mag. t. 859 = *Dipcadi serotinum*.  
*serotina*, Schousb. Vextr. Marokko, 165 = *Urginea anthericoides*.  
*sibirica*, Andr. Bot. Rep. t. 365.—Ross.; As. Min.  
*sicula*, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 813 = *peruviana*.  
*simensis*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 327 = *Urginea simensis*.  
*simiarum*, Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. i. (1878) 249.—Afr. trop.  
*socialis*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 180.—Afr. austr.  
*sordida*, Salisb. Prod. 243 = *Dipcadi serotinum*.  
*spathulata*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 187.—Afr. austr.  
*spicata*, Baker, in Journ. Bot. xvi. (1878) 328.—Afr. trop.  
*squamosa*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 109 = *S. Lilio-hyacinthus*.  
*stellaris*, Salisb. Prod. 241 = *peruviana*.  
*Strangwaysii*, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1839) 12. n. 11.—Byzantium.  
*suaveolens*, Salisb. Prod. 243 = *Muscari racemosum*.

## SCILLA:—

- subglauca*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 186.—Afr. austr.  
*subnivalis*, Nym. Consp. 730 = bifolia.  
*subsecunda*, Baker, in Gard. Chron. (1881) ii. 38.—Afr. austr.  
*subtriphylla*, Schur, Enum. Pl. Transs. 668 = bifolia.  
*sylvatica*, Czetz, 'Eod. Muz. (1872) 20' = bifolia.  
*sylvestris*, Savi, Due Cent. 88 = *Ornithogalum pyrenaicum*.  
*tetraphylla*, Linn. f. Suppl. 200 = *Chlorophytum tetraphyllum*.  
*tingitana*, Schousb. Vextr. Marokko, 169 = *monophyllos*.  
*tricolor*, Baker, in Gard. Chron. (1880) ii. 230.—Afr. austr.  
*triflora*, Phil. Fl. Atac. 51.—Chili.  
*triflora*, Schur, Enum. Pl. Transs. 668 = bifolia.  
*Ughii*, Tineo, ex Guss. Fl. Sic. Prod. 162 = *peruviana*.  
*umbellata*, Ram. in Bull. Soc. Philom. ii. (1800) 130. t. 8. f. 6 = *verna*.  
*undulata*, Baker, in Saund. Refug. Bot. iii. App. 11.—Afr. austr.  
*undulata*, Desf. Fl. Atlant. 300. t. 88 = *Urginea undulata*.  
*uniflora*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. iv. 318 = *sibirica*.  
*unifolia*, Linn. Sp. Pl. 309 = *Ornithogalum unifolium*.  
*verna*, Bourq. ex Nym. Consp. 729 = *lusitana*.  
*verna*, Huds. Fl. Angl. ed. II. 142.—Europ. occ.  
*verna*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 714 = *italica*.  
*verna*, Moris, Stirp. Sard. Elench. 47 = *Hyacinthus fastigiatus*.  
*vernalis*, Salisb. Prod. 242 = *verna*.  
*versicolor*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 305.—Afr. austr.  
*versicolor*, Salisb. Prod. 214 = *Lachenalia tricolor*.  
*villosa*, Desf. Fl. Atlant. i. 299. t. 85. f. 2.—Afr. bor.  
*vincentina*, Link & Hoffm. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schrift. iv. (1803) 17.—Lusitan.  
*viridiflora*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xiii. (1873) 255.—Afr. austr.  
*viridis*, Salisb. Prod. 243 = *Dipcadi filamentosum*.  
*Vivianii*, Bertol. Fl. Ital. x. 517 = *peruviana*.  
*xanthandra*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 316, in obs. = *sibirica*.  
*zambesiaca*, Baker, in Saund. Refug. Bot. iii. App. 8.—Afr. trop.  
*zebrina*, Baker, l. c. t. 185.—Afr. austr.
- SCILLOPSIS, Lem. in Illustr. Hort. ii. (1855) Misc. 96; iii. (1856) Misc. 33 = *Lachenalia*, Jacq. (Liliac.).  
*anguinea*, Lem. l. c. iii. (1856) 34 = *L. anguinea*.  
*angustifolia*, Lem. l. c. 33 = *L. contaminata*.  
*bifolia*, Lem. l. c. 35 = *L. isopetala*.  
*contaminata*, Lem. l. c. 34 = *L. contaminata*.  
*fragrans*, Lem. l. c. 35 = *L. versicolor*.  
*hyacinthoides*, Lem. l. c. = *L. contaminata*.  
*isopetala*, Lem. l. c. = *L. isopetala*.  
*liliflora*, Lem. l. c. = *L. liliflora*.  
*lucida*, Lem. l. c. 34 = *L. lucida*.  
*mediana*, Lem. l. c. 35 = *L. mediana*.  
*nervosa*, Lem. l. c. 34 = *L. nervosa*.  
*orthopetala*, Lem. l. c. = *L. orthopetala*.  
*patula*, Lem. l. c. 35 = *L. patula*.  
*purpurea*, Lem. l. c. = *L. versicolor*.  
*purpureo-coerulea*, Lem. l. c. = *L. purpureo-coerulea*.  
*pustulata*, Lem. l. c. 34 = *L. pustulata*.  
*racemosa*, Lem. l. c. = *L. racemosa*.  
*rosea*, Lem. l. c. 35 = *L. isopetala*.  
*unicolor*, Lem. l. c. 34 = *L. versicolor*.  
*unifolia*, Lem. l. c. = *L. unifolia*.  
*violacea*, Lem. l. c. 35 = *L. violacea*.
- SCINDAPSUS, Schott, Melet. 21 (1832). AROIDEAE, Benth. & Hook. f. iii. 992.  
*CUSCULARIA*, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45.  
*angulatus*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 219 = *Raphidophora montana*.  
*angustifolius*, Hassk. in Hoef. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 164 = *Raphidophora angustifolia*.  
*anomalous*, Carr. in Rev. Hort. (1884) 536 = *Monstera acuminata*.  
*arborum*, Presl, Epim. Bot. 242 = *Pothos macrostachyus*.  
*argyrus*, Engl. in DC. Monog. Phan. ii. 255 = *pictus*.  
*arvensis*, Engl. in Bull. Soc. Tosc. Ort. iv. (1879) 270.—Ins. Aru.

## SCINDAPSUS:—

- bipinnatifidus*, Teijsm. & Binn. Cat. Hort. Bog. 65 = *Epipremnum mirabile*.  
*Beccarii*, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 182.—Sumatra.  
*cannaefolius*, Engl. in Bull. Soc. Tosc.ortic. iv. (1879) 271.—Borneo.  
*caudatus*, Schott, Melet. 21 = *Epipremnum mirabile*.  
*coriaceus*, Engl. in Bull. Soc. Tosc.ortic. iv. (1879) 271.—Borneo.  
*crassipes*, Engl. Bot. Jahrb. i. (1881) 182.—Borneo.  
*Cuscuarina*, Presl, Epim. Bot. 242.—Malaya.  
*decurvatus*, Mor. Syst. Verz. Zoll. 82 = *Epipremnum mirabile*.  
*decurvatus*, Schott, Melet. 21 = *Raphidophora decursiva*.  
*dilaceratus*, C. Koch & H. Sello, Ind. Sem. Hort. Berol. (1853) App. 5 = *Monstera dilacerata*.  
*erectus*, Presl, Epim. Bot. 242 = *Aglaonema marantifolium*.  
*Forsteri*, Endl. in Ann. Wien. Mus. i. (1836) 161 = *Raphidophora pertusa*.  
*geniculatus*, Engl. in Bull. Soc. Tosc.ortic. iv. (1879) 271.—Borneo.  
*giganteus*, Schott, Melet. 21 = *Epipremnum giganteum*.  
*glaucus*, Schott, l. c. = *Raphidophora glauca*.  
*Haenkei*, Presl, Epim. Bot. 240 = *Aglaonema Haenkei*.  
*hederaceus*, Schott, in Bonplandia, v. (1857) 45.—Malaya.  
*inaequilaterus*, Presl, Epim. Bot. 240 = *Pothos Cumingianus*.  
*inquinatus*, Schott, in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 283 = *hederaceus*.  
*lingulatus*, Hassk. Cat. Hort. Bog. Alt. 58 = *Raphidophora lingulata*.  
*longipes*, Engl. in Bull. Soc. Tosc.ortic. iv. (1879) 270.—Borneo.  
*marantaefolius*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 187 = *S. Cuscuarina*.  
*medius*, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 82 = *Epipremnum medium*.  
*microstachyus*, De Vriese & Miq. in Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 188 = *Anadendrum affine*.  
*montanum*, Kunth, Enum. Pl. iii. 64 = *Anadendrum montanum*.  
*occidentalis*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 88 = *Monstera occidentalis*.  
*officinalis*, Schott, Melet. 21.—Ind. or.; Burma.  
*Peepla*, Schott, l. c. = *Raphidophora Peepla*.  
*Peepla*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 336 = *Raphidophora pertusa*.  
*pertusum*, Schott, Melet. 21 = *Raphidophora pertusa*.  
*pictus*, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 164.—Malaya.  
*pinnatifidus*, Schott, Melet. 21 = *Epipremnum mirabile*.  
*pinnatus*, Schott, l. c. = *Epipremnum mirabile*.  
*pothoides*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 184 = *hederaceus*.  
*pothoides*, Schott, Prod. Aroid. 394 = *pictus*.  
*pteropodus*, Teijsm. & Binn. in Nat. Tijdschr. Nederl. Ind. xvii. (1864) 23.—Sumatra.  
*Rumphii*, Presl, Epim. Bot. 242 = *Pothos Rumphii*.  
*sylvestris*, Kunth, Enum. Pl. iii. 64 = *Raphidophora angustifolia*.  
*tener*, Presl, Epim. Bot. 242 = *Pothos gracilis, tener*.
- SCIOBIA, Reichb. Nom. 66 (1841) = SCIOPHILA, Gaudich. = *Procris*, Comm. (Urtic.).
- SCIODAPHYLLUM, Blume, Bijdr. 875 (1826) = *Hep-tapleurum*, Gaertn. (Araliac.).
- SCIODAPHYLLUM, P. Br. Hist. Jamaic. 190. t. 19 (1756) = *Sciadophyllum*, P. Br. (Araliac.).
- SCIOPHILA, Gaudich. in Freyc. Voy. Bot. 493. t. 120 (1826) = *Procris*, Comm. (Urtic.).  
*cephalida*, Gaudich. l. c. 494 = *P. cephalida*.  
*frutescens*, Gaudich. l. c. 493, in nota absque diagn. = *P. frutescens* ?  
*salicifolia*, Gaudich. l. c. 494 = *P. cephalida* ?  
*sessile*, Gaudich. l. c. = *Elatostema sessile*.  
*sessilifolia*, Gaudich. l. c. = *Elatostema sessile* ?  
*torresiana*, Gaudich. l. c. 493. t. 120 = *P. cephalida*.
- SCIOPHILA, Wibel, Prim. Fl. Werth. 147 (1799) = *Maianthemum*, Weber (Liliac.).  
*convallarioides*, Wibel, l. c. = *M. Convallaria*.

SCIOPHYLLA, Heller, Fl. Wirceb. 158 (1810) = *praec.*

SCIOTHAMNUS, Endl. Gen. 780 (1839) = *Peucedanum*, Tourn. (Umbell.).  
*capensis*, Endl. ex Walp. Rep. ii. 412 = *P. capense*.  
*collinus*, Endl. l. c. 413 = *P. collinum*.  
*montanum*, Endl. l. c. = *P. Ecklonianum*.  
*virgatum*, Endl. l. c. = *P. capense*.

SCIRPIDIUM, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 293 = *Eleocharis*, R. Br. (Cyperac.).  
*aciculare*, Nees, l. c. 293 = *E. acicularis*.  
*grande*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 97 (Fimbristylis sp.)—Bras.  
*nigrescens*, Nees, l. c. = *E. nigrescens*.  
*piachiense*, Nees, l. c. = *E. sulcata*.  
*sulcatum*, Nees, l. c. 98 = *E. sulcata*.  
*tenuis*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 293 = *E. tenuis*.

SCIRPODENDRON, Zipp. ex Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxviii. (1869) II. 84. CYPERACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1056.  
*PTYCHOCARYA*, R. Br. in Wall. Cat. n. 3588 (1830).  
*costatum*, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxviii. (1869) II. 85.—As. trop.  
*pandaniforme*, Zipp. ex Kurz, l. c. = *costatum*.  
*sulcatum*, Miq. Illustr. Fl. Arch. Ind. 65. t. 28 = *costatum*.

SCIRPUS, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 12 (1737). CYPERACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 1049.

- ANDROCOMA, Nees, in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 396.  
 ANTHOPHYLLUM, Steud. Syn. Pl. Cyp. 160 (1855).  
 APOSTEMON, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 105.  
 BAEOTHRYON, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789).  
 BLEPHAROLEPIS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 91 (1847).  
 BLYSMUS, PARR. ex Schult. Mant. ii. 41 (1824).  
 CLAVULA, Dum. Fl. Belg. 143 (1827), pro parte.  
 CREPIDOCARPUS, Klotzsch, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 414.  
 DESMOSCHOENUS, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 271 (1858).  
 DICHELOSTYLIS, Endl. Gen. 118, in syn. (1836).  
 DICHISMUS, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 106.  
 DICHOSTYLIS, Beauv. in Lestib. Ess. Fam. Cyp. 39 (1819).  
 DIPLARINUS, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 106.  
 DISTICHMUS, Endl. Gen. 119 (1837).  
 ELEGITON, Link, Hort. Berol. i. 293 (1827).  
 ELYTOSPERMUM, C. A. Mey. in Mém. Sav. Etr. Pétersb. i. (1831) 200. t. 2.  
 HELEOPHYLA, Schult. Mant. ii. 2 (1824).  
 HELEOPHYA, Flora, iv. (1821) 25.  
 HELEOPHYLAX, Beauv. ex Lestib. Ess. Fam. Cyp. 41 (1819).  
 HELIOPHYLAX, Steud. Nom. ed. II. l. 743 (1840).  
 HEMICARPHA, Nees, in Edinb. N. Phil. Journ. xvii. (1834) 263.  
 HOLOSCHOENUS, Link, Hort. Berol. i. 293 (1827).  
 HYMENOCHAETA, Beauv. in Lestib. Ess. Fam. Cyp. 43 (1819).  
 ISOLEPIS, R. Br. Prod. 221 (1810).  
 LEIOPHYLLUM, Ehrh. Beitr. iv. 146 (1789).  
 LIMNOCHLOA, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 78, pro majore parte.  
 MALACOCHEAETA, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 292.  
 MEGADENUS, Rafin. Neogenyt. 4 (1825).  
 NEMOCHARIS, Beurl. in Bot. Notiser (1853), 52.  
 NEMUM, Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 13 (1825).  
 NOMOCHLOA, Beauv. in Lestib. Ess. Fam. Cyp. 37 (1819).  
 OXYCARYUM, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 90 (1847).  
 PTEROLEPIS, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) 111. 2071.  
 PTERYGOLEPIS, Reichb. Nom. 236 (1841).  
 REIGERA, Opiz, Seznam, 83 (1852).  
 SEIDLIA, Opiz, Natural. xi. (1826) 349.  
 STENOPHYLLUS, Rafin. Neogenyt. 4 (1825).  
*ablepharus*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 240 = *cubensis*.

## SCIRPUS:—

- acaulis*, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 78.—Chil.  
*acicularis*, Linn. Sp. Pl. 48 = *Eleocharis acicularis*.  
*acicularis*, Oed. in Fl. Dan. t. 167 = *Eleocharis palustris*.  
*acicularis*, Ucria, Hort. Reg. Panorm. 52 = *cernuus*.  
*acicularis*, Willd. ex Kunth, l. c. 142 = *Eleocharis exigua*.  
*acicularis*, Zanard. ex Parl. Fl. Ital. ii. 67 = *Eleocharis atropurpurea*.  
*acrostachys*, Steud. in Flora, xii. (1829) 148 = *Fimbristylis composita*.  
*acuminatus*, Muhl. Desc. Gram. 27 = *Eleocharis acuminata*.  
*acuminatus*, Steud. in Flora, xii. (1829) 146 = *Fimbristylis acuminata*.  
*acuta*, Poir. Encyc. Suppl. v. 102 = *Eleocharis acuta*.  
*acutangulus*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. l. 211 = *Eleocharis fistulosa*.  
*acutus*, Muhl. Desc. Gram. 33 = *lacustris*.  
*acutus*, J. & C. Presl, Rel. Hatnk. i. 192 = *mucronatus*.  
*acutus*, Spreng. Syst. i. 203 = *Eleocharis acuta*.  
*acutus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 141 = *Eleocharis acicularis*.  
*adscendens*, Willd. ex Kunth, l. c. 198.—Aegypt.  
*aegyptiacus*, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. (1835) 196 = *littoralis*.  
*aegyptiacus*, Poir. Encyc. vi. 770.—Aegypt.; Ital.  
*aemulans*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 87 = *grossus*.  
*aestivalis*, Retz. Obs. iv. 12 = *Fimbristylis aestivalis*.  
*aestivalis*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 239 = *Fimbristylis squarrosa*.  
*affinis*, Roth, Nov. Pl. Sp. 30 = *maritimus*.  
*afflatus*, Benth. Fl. Hongk. 394 = *Eleocharis afflata*.  
*aggregatus*, Ruiz, ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 709 = *pungens*.  
*albescens*, Phil. f. Cat. Pl. Vass. Chil. 310 = *inundatus*.  
*albo-ater*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 91 = *Eleocharis ocreata*.  
*albovitatus*, Schur, Enum. Pl. Trans. 694, in syn. = *S. Holoschoenus*.  
*albus*, Salisb. Prod. 31 = *Rynchospora alba*.  
*alpinus*, Schlecht. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 32 = *pumilus*.  
*altissimus*, Gilib. Exercit. ii. 514 = *lacustris*.  
*ambiguus*, Schult. Mant. ii. 85 = *divaricatus*.  
*amentaceus*, Griseb. in Goett. Abb. vii. (1857) 270 = *Fimbristylis complanata*.  
*americanus*, Pers. Syn. i. 68 = *pungens*.  
*anceps*, Poir. Encyc. vi. 782 = *Cladium iridifolium*.  
*anceps*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. ii. (1806) 287 = *Fimbristylis complanata*.  
*andina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1878) 354 = *Chilii*.  
*androgyna*, Poir. Encyc. Suppl. v. 98 = *Fimbristylis androgyna*.  
*Andrzejowicii*, Bess. ex Schult. Mant. ii. 536 = *lacustris*.  
*angachillensis*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 496 = *inundatus*.  
*angulatus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 153 = *Eleocharis fistulosa*.  
*anisochaetus*, Wright, in Savoy. Fl. Cub. 174.—Cuba.  
*annuus*, All. Fl. Pedem. ii. 277 = *Fimbristylis diphylla*.  
*annuus*, Host, Gram. Austr. iii. 42. t. 63 = *Fimbristylis dichotoma*.  
*annuus*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 22 = *Eleocharis ovata*.  
*anomalous*, Retz. Obs. v. 15 = *Hypolytrum lacustris*.  
*antarcticus*, Linn. Mant. ii. 181.—Afr. austr.  
*antarcticus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *diabellus* ?  
*antarcticus*, Vahl, Enum. ii. 261, partim (= *Isidopsis barbata*).—Geront. trop.  
*apus*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 75 = *Fimbristylis Vahlilii*.  
*aquatilis*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1800) 352, nomen.—Am. bor.  
*arabicus*, Ehrenb. ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 716 = *littoralis*.  
*arenarius*, Benth. Fl. Austral. vii. 325.—Austral.  
*arenarius*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 741 = *Fimbristylis arenaria*.  
*argenteus*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 51; Progr. 27 = *Fimbristylis argentea*.  
*aristatus*, Willd. Sp. Pl. i. 300; Vahl, Enum. ii. 271 = *Fuirena glomerata*.

## SCIRPUS:—

- articulatus*, Linn. Sp. Pl. 47.—Afric.; Ind. or.; Austral.  
*arvensis*, Retz. Obs. iv. 11 = *Fimbristylis ferruginea*.  
*arvensis*, Roxb. Fl. Ind. i. 224 = *Fimbristylis diphylla*.  
*asper*, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 194.—Chili.  
*asperulus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 104; Spreng. Syst. I. 213 (*Bulbostylis* sp.).—Am. trop.  
*ataramensis*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 482 = *rigidus*!  
*atracha*, Poir. Encyc. Suppl. v. 103 = *Eleocharis atricha*, R. Br.  
*atrofactus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 317 = *Eleocharis capitata*.  
*atropurpureo-vaginata*, Boeck. in Flora, lxxv. (1882) 14 = *nodosus*.  
*atropurpureus*, Retz. Obs. v. 14 = *Eleocharis atropurpurea*.  
*atropurpureus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 150 = *Eleocharis capitata*.  
*atrovirens*, Willd. Enum. Hort. Berol. 79; Hort. Berol. t. 99 = *sylvaticus*.  
*attenuatus*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 543.—Japan.  
*aucklandicus*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 491.—N. Zel.  
*auronitens*, Nees & Ehrenb. ex Boeck. l. c. 723 = *maritimus*.  
*australis*, Murr. Syst. ed. XIII. 85 = *S. Holoschoenus*.  
*autumnalis*, Linn. Mant. ii. 180 = *Fimbristylis autumnalis*.  
*autumnalis*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 58. t. 17 = *Cyperus Haapan*.  
*badus*, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 193 = *pungens*.  
*Bacothryon*, Linn. f. Suppl. 103 = *pauciflorus*.  
*Bacothryon*, Timm. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 159 = *caespitosus*.  
*Bacothryon*, Wöhleb. Suppl. 3; ex Schrad. Fl. Germ. i. 127 = *Eleocharis palustris*.  
*bahianensis*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 83 = *Eleocharis Sellowiana*.  
*Bailii*, Kohls. in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 334 = *caespitosus*.  
*Baldwinianus*, Schult. Mant. ii. 85 = *Fimbristylis diphylla*.  
*balearensis*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 166 = *littoralis*.  
*bangalorensis*, Heyne, ex Wall. Cat. n. 3464 = *corymbosus*.  
*barbata*, Poir. Encyc. Suppl. v. 104. (*Bulbostylis* sp.).—Geront. trop.  
*barbatulus*, Kunth, Enum. Pl. ii. 583 (Index) = *lacustris*.  
*barbatus*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 52; Progr. 27 = *Fimbristylis barbata*.  
*barbatus*, Vahl, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 211 = *Fimbristylis vestita*.  
*barbulatus*, Kunth, l. c. 165 = *lacustris*.  
*Bellardi*, Wahlenb. Fl. Lapp. 15 = *Kobresia scirpina*.  
*bengalensis*, Pers. Syn. i. 68 = *Fimbristylis miliacea*.  
*Bergianus*, Spreng. Syst. i. 212 = *antarcticus*.  
*Berlandieri*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 103. (*Fimbristylis* sp.).—Mexic.  
*bicapitatus*, Poir. Encyc. vi. 761 = *Ficinia bulbosa*.  
*biceps*, Roem. & Schult. Syst. ii. 134 = *Ficinia bulbosa*.  
*bicolor*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 28 = *Thouarsianus*.  
*bifolius*, Wallr. Sched. Crit. 27 = *rufus*.  
*bispicatus*, Koen. ex Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 220 = *Fimbristylis schoenoides*.  
*bisumbellatus*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 15 = *Fimbristylis dichotoma*.  
*bivalvis*, Lam. Illustr. i. 141.—Madag.  
*bonariensis*, Poir. Encyc. vi. 763 = *Fimbristylis ferruginea*.  
*brachyceras*, Hochst. in Flora. xxiv. (1841) t. Intell. 21, nomen; et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 496 = *corymbosus*.  
*brachyphyllus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 212 = *Fimbristylis barbata*.  
*bracteatus*, Bigel. in New Engl. Med. Journ. v. (1816) 835 (Quid?).—Am. bor.  
*Brayii*, Hoppe, ex Roem. & Schult. Syst. ii. 137 = *lacustris*.  
*breviculmis*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 742 (*Fimbristylis* sp.).—Afr. austr.  
*brevifolius*, Bernh. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 212 = *Fimbristylis barbata*.

## SCIRPUS:—

- brevifolius*, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis ferruginea*.  
*brevifolius*, Rottb. in Ges. Naturf. Fr. Neue Schr. iv. (1803) 190 (Quid?).—Ind. or.  
*brevifolius*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 229 = *Fimbristylis diphylla*.  
*brevis*, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 600 = *cernuus*.  
*breviuginatus*, Boeck. in Flora, xli. (1858) 413 = *pungens*.  
*Bridgesii*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 508 = *inundatus*.  
*brizoides*, Benth. Fl. Austral. vii. 326.—Austral.  
*brisoides*, Willd. ex Link, Jahrb. i. iii. (1820) 80 = *lineatus*.  
*bromeliaefolius*, Rudge, Pl. Gui. 19. t. 24 = *Diplasia karataefolia*.  
*Brownii*, Spreng. Syst. i. 204 = *Eleocharis capitata*.  
*brunneo-vaginata*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1879-80) 25. (*Fimbristylis* sp.).—Bras.  
*brunneus*, Muhl. Desc. Gram. 42 = *polyphyllus*.  
*bufonius*, Poir. Encyc. Suppl. v. 105; Spreng. Syst. i. 213 = *Fimbristylis capillaris*.  
*bulbiferus*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 482.—Afr. austr.  
*bulbosus*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 46; Progr. 25 = *Ficinia scariosa*.  
*caducus*, Delile, Fl. Egypte, 153 = *Eleocharis caduca*.  
*caespitosus*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 488, partim = *pumilus*.  
*caespitosus*, Linn. Sp. Pl. 48.—Europ.; Am. bor.  
*caespitosus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 148 = *Eleocharis palustris*.  
*californicus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 538 = *riparius*.  
*campestris*, Roth, in Usteri, Ann. Bot. xiv. (1795) 18 = *pauciflorus*.  
*campestris*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 148 = *Eleocharis palustris*.  
*camptotrichus*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 173.—Cuba.  
*camtschaticus*, Kunth, Enum. Pl. ii. 158 = *Eleocharis palustris*.  
*canaliculato-triqueter*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 318 = *grossus*.  
*Canbyi*, A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. (1864) 18 = *leptolepis*.  
*Candelabrum*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 232 = *Fimbristylis diphylla*.  
*capensis*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 3 = *maritimus*.  
*capensis*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 53; Progr. 24 = *Ficinia bulbosa*.  
*capillaceus*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 239 = *Eleocharis capillacea*.  
*capillaceus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 30 = *nanus*, *Eleocharis acicularis*.  
*capillaris*, Linn. Sp. Pl. 49 = *Fimbristylis capillaris*.  
*capillifolius*, Parl. Fl. Ital. ii. 83.—Afr. austr.  
*capitatus*, Burm. f. Fl. Ind. 21 = *Fuirena uncinata*.  
*capitatus*, Linn. Sp. Pl. 48 = *Eleocharis capitata*.  
*capitatus*, Muhl. Desc. Gram. 30 = *Eleocharis albida*.  
*capitatus*, Schreb. Spicil. 60 = *Eleocharis ovata*.  
*capitatus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 145 = *Eleocharis tenuis*.  
*capsularis*, Lour. Fl. Cochinch. 44.—China.  
*caribaeus*, Griseb. in Goett. Abb. vii. (1857) 269 = *Eleocharis ochreateus*.  
*caribaeus*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 46; Progr. 24 = *Eleocharis capitata*.  
*caricinus*, Schrad. Fl. Germ. i. 132 = *S. Caricis*.  
*Caricis*, Retz. Fl. Scand. Prod. 11.—Europ.; As. media.  
*carinatus*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 392.—Am. bor.  
*carinatus*, Sm. Engl. Fl. i. 60 = *lacustris*.  
*carolinianus*, Lam. Illustr. i. 142 = *Fimbristylis castanea*.  
*carolinianus*, Panz. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 282 = *Rynchospora nitens*.  
*cartilagineus*, Benth. Fl. Austral. vii. 328 = *Gunnii*.  
*cartilagineus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 103; Spreng. Syst. i. 208 = *antarcticus*.  
*castaneus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 31 = *Fimbristylis castanea*.  
*castaneus*, Muhl. Desc. Gram. 38 = *Fimbristylis coarctata*.  
*castaneus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 227, 282 = *Fimbristylis autumnalis*, *Rynchospora nitens*.

## SCIRPUS:—

- Cephalotes*, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 30 = *maritimus*.  
*Cephalotes*, Jacq. Hort. Vindob. i. 42. t. 97 = *Kyllinga monocephala*.  
*Cephalotes*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 76 = *Rynchospora Cephalotes*.  
*Cephalotes*, Walt. Fl. Carol. 71 = *Lipocarpa Humboldtiana*.  
*cernuus*, Vahl, Enum. ii. 245.—Cosmop.  
*caespitosus*, Ehrh. Beitr. vi. 84, nomen = *caespitosus*.  
*caespitosus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis caespitosa*.  
*caespitosus*, Pollich, Hist. Pl. Palat. i. 39 = *pauciflorus*.  
*Chaeta*, Schult. Mant. ii. 72 = *Eleocharis acicularis*.  
*chaetarius*, Spreng. Syst. i. 203; Thw. Enum. Pl. Zeyl. 435 = *Eleocharis Chaetaria*.  
*chaetodes*, Link, in Buch, Besch. Cenar. Ins. 138 = *cernuus*.  
*Chamissoi*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 107 = *riparius*.  
*chilensis*, Meyen, Reise, i. 380, nomen; et Nees & Meyen, in Linnaea, ix. (1834) 293 = *pungens*.  
*chinensis*, Munro, in Seem. Bot. Voy. Herald, 423.—Ind. or.; China.  
*chinensis*, Osb. It. 220 = *squarrosus*.  
*Chirigota*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 176 (*Fimbristylis* sp.).—Cuba.  
*ciliaris*, Linn. Mant. ii. 182 = *Fuirena glomerata*.  
*ciliaris*, Pers. Syn. i. 77 = *Fuirena pubescens*.  
*ciliatifolius*, Ell. Sketch, i. 82; Darlingt. Florul. Cestr. 7 (*Fimbristylis* sp.).—Am. bor.  
*ciliatus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 86 = *lacustris*.  
*ciliolatus*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1871) 152 = *Fimbristylis* sp.).—Guian.  
*cinnereofuscus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 236, 237 = *Fimbristylis ferruginea*.  
*cinnamometorum*, Vahl, Enum. ii. 278 = *Fimbristylis cyperoides*.  
*cinnamomeus*, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 505 (*Fimbristylis* sp.).—Madag.  
*circinatus*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 762 (*Fimbristylis* sp.).—Am. trop.  
*clathratus*, Reichb. Ic. Fl. Germ. viii. 39, in obs. = *setaceus*!  
*Clintonii*, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxxviii. (1864) 290.—Am. bor.  
*coarctatus*, Ell. Sketch, i. 83 = *Fimbristylis coarctata*.  
*cognatus*, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xv. (1861) 228 = *mucronatus*.  
*coleotrichus*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 763 (*Fimbristylis* sp.).—Afr. trop.  
*collinus*, Boeck. l. c. 746 = *Fimbristylis contexta*.  
*comosus*, Dum. Fl. Belg. 143.—Belgium.  
*comosus*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 234 = *Eriophorum comosum*.  
*compactus*, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. i. i. 25 = *maritimus*.  
*compactus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 102; Spreng. Syst. i. 203 = *Eleocharis compacta*.  
*complanatus*, Retz. Obs. v. 14 = *Fimbristylis complanata*.  
*compressus*, Moench, Meth. 349 = *Eleocharis ovata*.  
*compressus*, Pers. Syn. i. 66 = *S. Caricis*.  
*confervoides*, Poir. Encyc. vi. 755.—Madag.  
*congestus*, Buch-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 41 = *Eleocharis congesta*.  
*congestus*, Reichb. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 211 (= *Isoplepis junciformis*).—Am. austr.  
*conglomeratus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 227 = *pungens*.  
*conicus*, Presl, ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. i. 427, in syn. = *Eleocharis palustris*.  
*coniferus*, Poir. Encyc. vi. 756 = *Lepironia mucronata*.  
*conostachys*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 756 (*Fimbristylis* sp.).—Bras.  
*consanguineus*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 138; et in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 754 (*Fimbristylis* sp.).—Bras.; Reg. Argent.  
*conspersus*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 505 = *inundatus*.  
*constrictus*, Schrad. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 153 = *Eleocharis geniculata*.  
*cornatus*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 177 = *Fimbristylis squarrosa*.  
*coronarius*, Vahl, Enum. ii. 261 = *Cyperus coronarius*.

## SCIRPUS:—

- corymbiferus*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 176 = *Rynchospora ignorata*.  
*corymbosus*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 14 = *maritimus*.  
*corymbosus*, Heyne, in Roth, Nov. Pl. Sp. 28.—Afr.; Ind. or.  
*corymbosus*, Linn. Cent. Pl. ii. 7; Moen. Acad. iv. 303 = *Rynchospora aurea*.  
*costatus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 511.—Tasman.; Abyss.  
*crassiusculus*, Benth. Fl. Austral. vii. 326.—Austral.  
*crinalis*, Griseb. in Goett. Abb. xix. (1874) 265 (*Eleocharis* sp.).—Reg. Argent.  
*criniger*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868) 392.—Calif.  
*crinitus*, Poir. Encyc. vi. 752 = *Ficinia filiformis*.  
*cubensis*, Poepp. & Kunth, in Enum. Pl. ii. 172.—Am. trop.; Afr. trop.  
*Cumingii*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 491 = *Carex setifolia*.  
*cuspidatus*, Roem. & Schult. Syst. ii. 67, sphalm., in citat. (*Tettraria* sp.).—Afr. austr.  
*cuspidatus*, Roth, Nov. Pl. Sp. 31 = *Fuirena Wallichiana*.  
*cuspidatus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 213 (= *Isolepis puberula*).—Madag.  
*Custoris*, Hegetschw. Fl. Schw. 49 = *lacustris*.  
*cylindraceus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 238 = *Fimbristylis spadicea*.  
*cyrnosus*, Lam. Illustr. i. 141 = *Fimbristylis rigida*.  
*cyrnosus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis cymosa*.  
*cyrnosus*, Spreng. Syst. i. 209 = *Rynchospora distans*.  
*cyperiformis*, Muhl. Desc. Gram. 41 = *Mariscus glomeratus*.  
*cyperinus*, Kunth, Enum. Pl. ii. 170 = *S. Eriophorum*.  
*cyperoides*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. iii. 461.—Mexic.  
*cyperoides*, Lam. Fl. Fr. iii. 553 = *maritimus*.  
*cyperoides*, Linn. Mant. ii. 181 = *Mariscus Sieberianus*.  
*cyperoides*, Spreng. Syst. i. 208.—Austral.  
*debilis*, Lam. Illustr. i. 141 = *Fimbristylis ferruginea*.  
*debilis*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 55 = *erectus*.  
*decipiens*, A. St. Hil. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 208 = *riparius*.  
*decumanus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 168 = *maritimus*.  
*densus*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, 231 (*Fimbristylis* sp.).—Ind. or.  
*denuadata*, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis denuadata*.  
*depauperata*, Poir. l. c. 98; Muhl. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 233 = *Fimbristylis diphylla*.  
*depressus*, Vell. Fl. Fium. 35; l. t. 83 = *Eleocharis geniculata*.  
*deserticola*, Phil. Fl. Atac. 53.—Chili.  
*Desprauxii*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 86 = *littoralis*.  
*diabolicus*, Steud. in *Flora*, xii. (1829) 147.—Afr. austr.  
*dichotomus*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 39 = *Fimbristylis diphylla*.  
*dichotomus*, Linn. Sp. Pl. 50 = *Fimbristylis dichotoma*.  
*dichotomus*, G. F. W. Mey. Prim. Fl. Esseq. 43 = *Fimbristylis spadicea*.  
*dichotomus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 235, 239 = *Fimbristylis diphylla*, *junciformis*.  
*dictyospermus*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 175 = *Eleocharis cellulosa*.  
*Dietrichiae*, Boeck. in *Flora*, lviii. (1875) 109.—Austral.  
*digitatus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 691 = *flaccifolius*.  
*diocus*, Boeck. l. c. 719.—Afr. austr.  
*diphyllus*, Retz. Obs. v. 15 = *Fimbristylis diphylla*.  
*dipsacus*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 56 = *Fimbristylis dipsacea*.  
*dipsacus*, Vahl, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 204 = *S. Hystrix*.  
*dissitus*, Duthie, in Saharanpore Report (1885) = *S. Caricis*.  
*distichus*, Peterm. in *Flora*, xxvii. (1844) 343 = *S. Caricis*.  
*divaricatus*, Ell. Sketch, i. 88. t. 2. f. 4.—Am. bor.  
*domingensis*, Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 14.—Ins. S. Doming.  
*domingensis*, Pers. Syn. l. 67 = *Fimbristylis spadicea*.  
*Donianus*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 28 = *quad-rangulus*.

## SCIRPUS:—

- Drummondii*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 318 = *lineatus*.  
*dubius*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 215 = *Eleocharis plantaginea*!  
*Duvalii*, Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 36 = *lacustris*.  
*ebenocarpus*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xvii. (1885) 224 = *antarcticus*.  
*echinatus*, Linn. Sp. Pl. 50 = *Mariscus panicus*.  
*echinatus*, Muhl. Desc. Gram. 39 = *Mariscus ovalaris*.  
*Ecklonaeus*, Steud. in *Flora*, xii. (1829) 148 = *Ficinia Ecklonae*.  
*effusus*, *Gueldenst. Reizen*, ii. 179; ex *Ledeb. Fl. Ross.* iv. 252, nomen (Quid ?).—Ross. austr.  
*Ehrenbergii*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 712 = *maritimus*.  
*elatus*, Boeck. l. c. 694 = *S. Holoschoenus*!  
*elatus*, *Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross.* iv. 252 (Quid ?).—Ross. austr.  
*elatus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis denu-data*.  
*elegans*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 226 = *Eleocharis geniculata*.  
*elegans*, Salisb. Prod. 31 = *Cyperus Luzulae*.  
*elegantulus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 317 = *Eleocharis ovata*.  
*Elliottii*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 28 = *Fimbristylis diphylla*.  
*ellipticus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 146 = *Eleocharis tenuis*, *montana*.  
*elychniarius*, Molina, Sagg. Chil. 153 (Quid ?).—Chili.  
*elongatus*, Buch-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 40 = *Eriophorum comosum*.  
*elongatus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis diphylla*.  
*equisetoides*, Ell. Sketch, i. 79 = *Eleocharis inter-stincta*.  
*erectus*, Poir. Encyc. vi. 761.—As. temp.; Am. bor.; Austral.  
*Eriophorum*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 33.—As. or.; Am. bor.  
*eriophorum*, Poepp. ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 269 = *stramineus*.  
*erraticus*, Rota, ex De Not. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. v. (1846) 366 = *Eleocharis atropurpurea*.  
*exaltatus*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 56 = *polyphyllus*, *Vahl*.  
*excelsus*, Salisb. Prod. 31 = *Cladium germanicum*.  
*exiguus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 225 = *Eleocharis acicularis*.  
*exilis*, Poir. Encyc. Suppl. v. 105; Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 228 = *Fimbristylis exilis*.  
*expallescens*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 509.—Afr. austr.  
*falcatus*, Vahl, Enum. ii. 275 = *Fimbristylis junci-formis*.  
*fascicularis*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 128 = *Ludwigii*.  
*fastigiata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 18 = *Ficinia fastigiata*.  
*ferrugineus*, Linn. Sp. Pl. 50 = *Fimbristylis ferru-ginea*.  
*festucoides*, Poir. Encyc. vi. 752 (= *Isolepis festucoides*).—Madag.  
*ficinoides*, Kunth, Enum. Pl. ii. 172.—Afr. austr.  
*filamentosus*, Vahl, Enum. ii. 262 (= *Isolepis fila-mentosa*).—Afr. trop.  
*filiculmis*, Schrad. ex Griseb. in Goett. Abb. xxiv. (1879) 311 = *Eleocharis sulcata*.  
*filiformis*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 3 (*Ficinia* sp.).—Afr. austr.  
*filiformis*, Lam. Illustr. i. 138 = *Eleocharis tenuis*.  
*filiformis*, Savi, Fl. Pisan. i. 46 = *cernuus*.  
*fimbriatus*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 138 (*Fimbristylis* sp.).—Bras.  
*fimbriatus*, Poir. Encyc. vi. 779 = *Fimbristylis diphylla*.  
*fimbriatus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 235 = *Fimbristylis pilosa*.  
*fimbriatus*, Delile, Fl. Egypte, 155 = *littoralis*.  
*fistulosus*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 14 = *articulatus*.  
*fistulosus*, Poir. Encyc. vi. 749 = *Eleocharis fistulosa*.  
*flaccidus*, Reichb. ex Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 3 = *Eleocharis capitata*.  
*flaccifolius*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 83.—Afr. austr.  
*flavescentis*, Gromow, ex Trantv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1884) 293, nomen (Quid ?).—Hab. ?  
*flavescentis*, Poir. Encyc. vi. 756 = *Eleocharis capitata*.

## SCIRPUS:—

- floccosus*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 241. (*Fimbristylis* sp.).—Cuba.  
*floridanus*, Michx. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 155 = *nanus*.  
*fluitans*, Linn. Sp. Pl. 48.—Geront.  
*fluviatilis*, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 500 = *maritimus*.  
*foliatus*, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 414 = *Schoenus axillaris*.  
*fragrans*, Ruiz & Pav. Fl. Per. i. 47.—Peruv.  
*frondosus*, Banks & Soland. ex Boeck. in *Flora*, lxi. (1878) 141.—N. Zel.  
*furva*, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis furva*.  
*fuscescens*, Link. Jahrb. i. 111. (1820) 81 = *Fimbristylis dichotoma*.  
*fuscus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 212 (= *Isolepis asperula*).—Am. trop.  
*Gaudichaudianus*, Kunth, Enum. Pl. ii. 157 = *Eleo-charis ocreata*.  
*Gaudichaudii*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 511 = *inundatus*.  
*geniculata*, Linn. Sp. Pl. 48 = *Eleocharis geniculata*.  
*giganteus*, Kunth, Enum. Pl. ii. 172.—Bras.  
*giganteus*, Noronha, ex Thou. Prod. Phyt. 2, in *Milang*. (1811), nomen.—Madag.  
*Giraudyi*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 483 = *fluitans*.  
*glaucescens*, Willd. Enum. Hort. Berol. 76 = *Eleocharis glaucescens*.  
*glaucescens*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1871) 153. (*Fimbristylis* sp.).—Bras.  
*glauca*, Lam. Illustr. i. 142 = *maritimus*.  
*glauca*, Nees & Meyen, in *Linnaea*, ix. (1834) 293 = *asper*.  
*glauca*, Smith, Engl. Bot. t. 2321 = *lacustris*.  
*glauca*, Torr. Fl. U. St. 44 = *Eleocharis glaucescens*.  
*Glaziovii*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1871) 152 (*Fimbristylis* sp.).—Bras.  
*globifer*, Welw. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 87 = *lacustris*.  
*globiferus*, Linn. f. Suppl. 104 = *S. Holoschoenus*.  
*globosus*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 27 = *nodosus*.  
*globulosus*, Retz. Obs. vi. 19 = *Fimbristylis globulosa*.  
*globulosus*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. 217 = *Fimbristylis ferruginea*.  
*glomeratus*, Heyne, ex Wall. Cat. n. 3460 = *Cyperus arenarius*.  
*glomeratus*, Linn. Sp. Pl. 52 = *Mariscus Dregeanus*.  
*glomeratus*, Retz. Obs. iv. 11. = *Fimbristylis spathacea*.  
*glomeratus*, Roxb. Fl. Ind. i. 224 = *Fimbristylis diphylla*.  
*glomeratus*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 47 = *macronatus*.  
*glutinosus*, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 270 = *nodosus*.  
*Gmelini*, [Honck.] Verz. Aller Gew. Teutschl. 133 (Quid ?).—Europ.  
*gracilis*, Koch, in Salzm. Enum. Pl. Rar. Gall. 9 = *cernuus*.  
*gracilis*, Kunth, Enum. Pl. ii. 585 = *Eleocharis maculosa*.  
*gracilis*, Poir. Encyc. vi. 763 = *Ficinia Poirerii*.  
*gracilis*, Rudge, in Trans. Linn. Soc. x. (1811) 289. t. 15. f. 1 = *nodosus*.  
*gracilis*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 227 = *Fimbristylis tenuis*.  
*gracilis*, Zeyh. ex Kunth, l. c. 256 = *Ficinia gracilis*.  
*gracillimus*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 140; et in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 761 (*Fimbristylis* sp.).—Abyss.  
*gracillimus*, Kohls, in Oestr. Bot. Zeitschr. xix. (1869) 333 = *setaceus*.  
*gramineus*, Neck. Delic. Gallo-Belg. 27 = *sylvaticus*.  
*Griffithii*, Boeck. in *Flora*, xli. (1858) 595 = *grossus*.  
*grossus*, Linn. f. Suppl. 104.—Ind. or.; Malaya.  
*Gunnii*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 493.—Tasman.  
*hakonensis*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 110 = *Eleocharis tetraquetra*.  
*Halleri*, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 188 = *pauciflorus*.  
*Halleri*, Vitm. Summa Pl. i. 150 = *supinus*.  
*Hallii*, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 563 = *supinus*.  
*hamulosus*, Stev. in *Mém. Soc. Nat. Mosc.* v. (1814) 356.—Reg. Casp.  
*hemisphaericus*, Roth, Nov. Pl. Sp. 29 = *Lipocarpus sphaacelata*.  
*heterocarpus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1883) 171 = *supinus*.

## SCIRPUS:—

- heteromorphus*, Steud. ex Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 311 = *Eleocharis nodulosa*.  
*hexatrichus*, Ehrhb. ex Boiss. Fl. Orient. v. 387 = *Eleocharis macrantha*.  
*Hildebrandtii*, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 263 (Fimbristylis sp.).—Afr. trop.  
*hirtus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 210 = Fimbristylis vestita.  
*hirtellus*, Vahl, Eclog. Am. iii. 1 = Fimbristylis hirtella.  
*hirtus*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 241 (Fimbristylis sp.).—Cuba.  
*hirtus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 106; Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 224 = Fimbristylis squarrosa.  
*hispanicus*, Gueldenst. Reisen, i. 109; ex Ledeb. Fl. Ross. iv. 252 (Quid?).—Afr. austr.  
*hippidulus*, Vahl, Enum. ii. 276.—Afr. trop.  
*Hochstetteri*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 789 (Fimbristylis sp.).—Abyss.  
*Holoschoenus*, Linn. Sp. Pl. 49.—Geront.  
*Holoschoenus*, Oed. Fl. Dan. t. 454 = *lacustris*.  
*Holoschoenus*, Thunb. Fl. Cap. i. 368 = Thunbergii.  
*Hookeri*, Kunth, Enum. Pl. ii. 173.—Chili.  
*Hoppis*, Weihe, in Flora, xi. (1828) 118 = triquetus.  
*hojensottus*, Linn. Mant. ii. 82 = *Fuirena hirta*.  
*Humboldtii*, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 112 = *Hemicarpha subsquarrosa*.  
*Humboldtii*, Spreng. Syst. i. 213 (= *Isolepis junceiformis*).—Am. austr.  
*humilis*, Vell. Fl. Flum. 35; i. t. 84.—Bras.  
*humilis*, Wallr. Sched. Crit. 27 = *nanus*.  
*humilis*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 212 (= *Isolepis scabra*).—Peruv.  
*humilimus*, Benth. Fl. Austral. vii. 324.—Austral.  
*hyalinolepis*, Steud. ex Jardin, in Bull. Soc. Linn. Normand. Sér. II. ix. (1875) 278, 280 = *maritimus*.  
*Hystrix*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17.—Afr. austr.  
*inanis*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 86 = *spathaceus*.  
*inclinator*, Aschers. & Schweinf. ex Boiss. Fl. Orient. v. 381 = *corymbosus*.  
*incomptus*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 693.—Afr. austr.  
*incarnatus*, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 214 = *articulatus*.  
*intermedius*, Celak. in Arch. Naturw. Landesd. Boehm. iv. (1881) 742 = *sylvaticus*.  
*intermedius*, A. Gray, ex Torr. in Ann. Lyc. N. York, iii. (1836) 300 = *Eleocharis olivacea*.  
*intermedius*, Muhl. Desc. Gram. 31 = *Eleocharis intermedia*.  
*intermedius*, Poir. Encyc. vi. 767 = *S. Holoschoenus*.  
*intermedius*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 21 = *Eleocharis palustris*.  
*interstinctus*, Poepp. ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 269 = *Eleocharis geniculata*.  
*interstinctus*, Vahl, Enum. ii. 149 = *Eleocharis interstincta*.  
*intricatus*, Linn. Mant. ii. 182 = *Cyperus aristatus*.  
*inundatus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 103; Spreng. Syst. i. 207.—Austral.; Am.; Austr.  
*iridifolius*, Bory. Voy. ii. 94; Poir. Encyc. vi. 783 = *Cladium iridifolium*.  
*Isolepis*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 498.—Ind. or.; Afr. austr.  
*Janii*, Bess. ex Schult. Mant. ii. 536 = *lacustris*.  
*japonicus*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 109 = *Eleocharis afflata*.  
*Jardini*, Steud. & Jardin, in Bull. Soc. Linn. Normand. Sér. II. ix. (1875) 278, 280 = *lacustris*.  
*javanus*, Nees, in Wight, Contrib. 112 = *mucronatus*.  
*junceus*, Forst. f. Prod. 6 = Fimbristylis juncea.  
*junceiformis*, Nees, in Wight, Contrib. 112 = *erectus*.  
*junceiformis*, Poir. Encyc. Suppl. v. 105 (= *Isolepis junceiformis*).—Am. austr.  
*junceiformis*, Retz. Obs. vi. 19.—China.  
*juncoideus*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 216 = *erectus*.  
*juncoideus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 211 (= *Isolepis junceiformis*).—Am. austr.  
*Junguhni*, Mig. Fl. Ind. Bat. iii. 307.—Java.  
*Kalli*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 15 = *Cyperus aegypticus*.  
*hamtschaticus*, C. A. Mey. in Mém. Sav. Etr. Pétersb. l. (1831) 198 = *Eleocharis palustris*.  
*Kielmeyeri*, Schimp. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 539 = Fimbristylis complanata.

VOL. II.

## SCIRPUS:—

- Koshewnikowii*, Litwinow, ex Kotsom, in Bull. Soc. Nat. Mosc. lvii. (1862) 220, nomen.—Ross.  
*Kunthii*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 508 = *ficinioides*.  
*kyllingioides*, Boeck. l. c. 733.—Ind. or.; Afr. trop.  
*Kysoor*, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 280 = *grossus*.  
*laciniatus*, Nees & Ehrenb. ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 723 = *maritimus*.  
*laciniatus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *Ficinia laciniata*.  
*lacustris*, Linn. Sp. Pl. 48.—Cosmop.  
*laetevirens*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. t. 103 = *Eleocharis atropurpurea*.  
*lanatus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 104 (= *Isolepis lanata*).—Am. austr.  
*laniferus*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 768 (Bulbostylis sp.).—Afr. trop.  
*lappaceus*, Lam. Illustr. i. 139 = *Cyperus aristatus*.  
*lateralis*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 15 = *supinus*.  
*lateralis*, Retz. Obs. iv. 11 = *erectus*?  
*lateriflorus*, J. F. Gmel. Syst. 127 = *praece*?  
*latifolius*, Bertol. in Bologna. Opusc. Sc. iii. (1819) 406 = *Pleurostachys tenuiflora*.  
*latifolius*, Gilib. Exercit. ii. 515 = *sylvaticus*.  
*lavarum*, Poir. Encyc. vi. 783 = *Cladium iridifolium*.  
*Lavianus*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 497 = Fimbristylis digitata.  
*laxifolius*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 435 = *Eleocharis variegata*.  
*laxus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 101 = Fimbristylis diphylla.  
*Lejeunei*, Weihe, in Flora, xi. (1828) 116 = triquetus.  
*lemburgensis*, Schult. Mant. ii. 65, sphalm. = *limburgensis*.  
*lenticularis*, Poir. Encyc. Suppl. v. 103; Spreng. Syst. i. 208.—Austral.; N. Zel.  
*lenticularis*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, iii. (1836) 328 = *sylvaticus*.  
*leptaleus*, Koch, in Syll. Ratiab. i. (1824) 8 = *cernuus*.  
*leptocarpus*, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 109 = *Lipocarpa microcephala*.  
*leptolepis*, Chapm. Fl. S. U. St. 520.—Am. bor.  
*leptopus*, Boeck. in Flora, xli. (1858) 414 = *asper*.  
*leptos*, Wright, in Sauv. Fl. Cuba, 176 = *nanus*.  
*leptostachyus*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 485.—Afr. austr.  
*Lereschii*, Thom. ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 853 = *Eleocharis atropurpurea*.  
*leucostachyus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 104 (= *Isolepis leucostachya*).—Am. trop.  
*Lichtensteinianus*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 745 = Fimbristylis Lichtensteiniana.  
*limburgensis*, Lej. Fl. Spa. ii. 289 = *Eleocharis palustris*.  
*limosus*, Schrad. in Goett. Gel. Anz. (1821) III. 2069 = *Eleocharis limosa*.  
*lineatus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 32.—Am. bor.  
*lineatus*, Muhl. Desc. Gram. 45 = *divaricatus*.  
*lineolatus*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 545 = *erectus*.  
*lithospermus*, Linn. Sp. Pl. 51 = *Scleria lithosperma*.  
*lithospermus*, Noronha, ex Thou. Prod. Phyt. 2, in Mélang. (1811), nomen.—Madag.  
*lithuanicus*, Bess. ex Schult. Mant. ii. 535 = *lacustris*.  
*littoralis*, Fluegge, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 74 = *rufus*.  
*littoralis*, Schrad. Fl. Germ. i. 142. t. 5, f. 7.—Europ.; Asia; Aegypt.  
*longibracteatus*, Salzm. ex Reichb. in Flora, xlii. (1830) 497 = *S. Holoschoenus*.  
*longifolius*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 49 = *pungens*.  
*longifolius*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 106 = *Hypolytrum longifolium*.  
*Lorentii*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 378 (Bulbostylis sp.).—Reg. Argent.  
*lucidus*, Less. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 168 = *maritimus*.  
*Ludwigii*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 486.—Afr. austr.  
*lupulinus*, Spreng. Fl. Hal. Mant. 30 = *Mariscus glomeratus*.  
*luteus*, Gilib. Exercit. ii. 513 = *caespitosus*.  
*lusonensis*, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 193 = *erectus*.  
*Lusulae*, Linn. Syst. ed. X. 868 = *Cyperus Luzulae*.

## SCIRPUS:—

- lusulinus*, Reichb. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 211 (= *Isolepis junceiformis*).—Am. trop.  
*Lyallii*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 297 = *corymbosus*.  
*macer*, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 503.—Madag.  
*macranthus*, Boeck. in Flora, xli. (1858) 415 = *leptolepis*.  
*macrophyllus*, Bess. ex Schult. Mant. ii. 535, in obs. = *lacustris*.  
*macrostachyos*, Lam. Illustr. i. 142 = *maritimus*.  
*macrostachyus*, Willd. Enum. Hort. Berol. 78 = *prsec*.  
*macrostylis*, Spreng. Syst. i. 208 = *Rynchospora pterocarpa*.  
*maculosus*, Vahl, Enum. ii. 247 = *Eleocharis maculosa*.  
*madagascariensis*, Boeck. in Bremen, Abh. vii. (1880) 37 = *supinus*.  
*margaritifera*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 697 = *Schoenus apogon*.  
*marginatus*, Muhl. Desc. Gram. 28 = *Eleocharis mutata*.  
*marginatus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *Ficinia filiformis*.  
*maritimus*, Linn. Sp. Pl. 51.—Cosmop.  
*Martii*, Dufour, ex Roem. & Schult. Syst. ii. 117 = *Cladium germanicum*.  
*mauritanicus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 84 = *mucronatus*.  
*maximus*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 231 = *grossus*.  
*medius*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 75 = *lacustris*.  
*medius*, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 216 = *Eleocharis fistulosa*.  
*megapotaemicus*, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 4 = *Rynchospora luxulliformis*.  
*megastachyus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 87 = *maritimus*.  
*melanocarpus*, Baldw. ex Torr. in Ann. Lyc. N. York, iii. (1836) 311 = *Eleocharis melanocarpa*.  
*melanocarpus*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 239 = *Eleocharis pachystyla*.  
*melanocephalus*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 311 = *Eleocharis albibracteata*.  
*melanorrhizus*, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 504 = *pungens*.  
*melanospermus*, C. A. Mey. in Mém. Sav. Etr. Pétersb. i. (1881) 199 = *supinus*.  
*melanospermus*, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 78 = *Eleocharis ocreata*.  
*melanostachyus*, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. iv. (1826) 600 = *Eleocharis macrothiza*.  
*melas*, Kunze, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 169 = *pungens*.  
*membranaceus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *Ficinia membranacea*.  
*Meyenii*, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 75 = *lacustris*.  
*Meyeri*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 121, in textu = *pumilus*.  
*Michauxii*, Pers. Syn. i. 68 = Fimbristylis autumnalis.  
*Michelianus*, Linn. Sp. Pl. 52.—Europ.; Afr. bor.; Asia.  
*Michelianus*, Sieber, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 19 = *Cyperus pygmaeus*.  
*micranthus*, Vahl, Enum. ii. 254.—Am. bor. et austr.  
*microcarpus*, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 195 = *sylvaticus*.  
*microlepis*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 239 = *Eleocharis minima*.  
*miliaceus*, Linn. Syst. ed. X. 868 = Fimbristylis quadrangularis?  
*miliaceus*, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 231 = Fimbristylis diphylla.  
*miliaceus*, Thunb. Fl. Jap. 37 = Fimbristylis ferruginea.  
*Minnae*, Todaro, Rar. Pl. Sic. Decad. i.; in Atti Acc. Sc. Palermo, N. S. i. (1845) 15 = *cernuus*.  
*minimus*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 49 = *cernuus*.  
*minimus*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 55 = *micranthus*.  
*minimus*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 219 = Fimbristylis dipsacea.  
*minimus*, Sieber, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 195 = *antarcticus*.  
*minimus*, Vahl, Enum. ii. 253 = Fimbristylis barbata.  
*minimus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 268 = *S. Isolepis*.  
*mitratus*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 544 = *Eleocharis palustris*?  
*mitratus*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 570 (*Eleocharidis* sp.).—Am. trop.

## SCIRPUS:—

- modestus*, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 311 = *cernuus*.  
*mollis*, Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 227 =  
*Rynchospora mollis*.  
*monander*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 50 = *Fimbristylis*  
*argentea*.  
*monander*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 222  
 (= *Isolopis barbata*).—Gerout. trop.  
*monander*, Willd. Sp. Pl. i. 311 = *Lipocarpa*  
*sphaelata*.  
*monophyllus*, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 193 =  
*pungens*.  
*monostachyos*, Koen. ex Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i.  
 219 = *Fimbristylis schoenoides*.  
*montanus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 226 =  
*Eleocharis montana*.  
*Moseleyanus*, Boeck. in *Flora*, lviii. (1875) 262.—Ins.  
 Nightingale.  
*mucronatus*, Host, Gram. Austr. iii. 44 = triquet.  
*mucronatus*, Linn. Sp. Pl. 50 = Geront.  
*mucronatus*, Pollich, Hist. Pl. Palat. i. 44 = maritimus.  
*mucronatus*, Roth, Tent. Fl. Germ. i. 23 = *pungens*.  
*mucronatus*, Roxb. Fl. Ind. ed. Carey, i. 219 =  
*supinus*.  
*mucronulatus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 31 = *Fimbristylis*  
*autumnalis*.  
*Muehlenbergianus*, Schult. Mant. ii. 74 = *Eleocharis*  
*Muehlenbergianus*.  
*Muehlenbergii*, Spreng. Syst. i. 207 = *Fimbristylis*  
*barbata*.  
*multicaulis*, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 96 = *Eleocharis*  
*ovata*.  
*multicaulis*, Sm. Fl. Brit. i. 48 = *Eleocharis palustris*.  
*multicaulis*, Vahl, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 146 =  
*Eleocharis tenuis montana*.  
*multicostatus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1888)  
 298 = *costatus*.  
*muricatus*, Poir. Encyc. vi. 765 = *Rynchospora cype-*  
*roides*.  
*muscosus*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xvii. (1885)  
 224, nomen.—N. Zel.  
*mutatus*, Linn. Syst. ed. X. 867 = *Eleocharis mutata*.  
*muticus*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 41 = *mucronatus*.  
*mysurensis*, Heyne, ex Wall. Cat. n. 3467 = *mucro-*  
*natus*.  
*nanus*, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 311 = *inundatus*.  
*nanus*, Poir. Encyc. vi. 759 = *Fimbristylis argentea*.  
*nanus*, Spreng. Pugill. i. 4.—Europ.; Aegypt.; Am.  
 bor. et centr.  
*natans*, Boj. Hort. Maurit. 383 = *supinus*.  
*natans*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 238.—Cuba.  
*notans*, Spreng. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 194 = *rivu-*  
*laris*.  
*natans*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = *tenuissimus*.  
*Neesii*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 504.—  
 Afr. austr.  
*nervosus*, Boeck. l. c. 484.—Abyss.  
*nevadensis*, S. Wats. in Bot. King's Exp. 360.—Am.  
 bor.  
*nigrescens*, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 91 = *Eleo-*  
*charis nigrescens*.  
*nigricans*, Poir. Encyc. Suppl. v. 104; Spreng. Syst. i.  
 212 = *inundatus*.  
*nigricans*, Steud. Nom. ed. II. ii. 540 = *Schoenus*  
*nigricans*.  
*niloticus*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 33 = *Fimbristylis*  
*miliacea*.  
*niloticus*, J. F. Gmel. Syst. 126 = *Fimbristylis dichot-*  
*oma*.  
*nindensis*, Ficalho & Hiern, in Trans. Linn. Soc. Ser.  
 II. ii. (1881) 27.—Afr. trop.  
*nitens*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 696 =  
*Schoenus nitens*.  
*nitens*, Vahl, Enum. ii. 272 = *Rynchospora nitens*.  
*nitidulus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 232 = *Fim-*  
*bristylis diphylla*.  
*nobilis*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884)  
 159 = *maritimus*.  
*nodosus*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 52; Progr. 24.—Reg.  
 austr. temp.  
*nodulosus*, Roth, Nov. Pl. Sp. 29 = *Eleocharis nodulosa*.  
*nubigenus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 554 =  
*acaulis*.  
*nudipes*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 312 =  
*cernuus*.  
*nudissimus*, Steud. & Jardin, in Bull. Soc. Linn.  
 Normand. Ser. II. ix. (1875) 278, 280 = *Eleocharis*  
*palustris*.

## SCIRPUS:—

- nudus*, Rafin. Atl. Journ. 18 (Quid!).—Am. bor.  
*numidianus*, Vahl, Enum. ii. 254 = *cernuus*.  
*nutans*, Retz. Obs. iv. 12 = *Fimbristylis nutans*.  
*obtus-trigonus*, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 80 =  
*Eleocharis mutata*.  
*obtusifolius*, Heyne, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 239 =  
*Fimbristylis junceiformis*.  
*obtusifolius*, Lam. Illustr. i. 141 = *Fimbristylis obtusi-*  
*folia*.  
*obtusus*, Willd. Enum. Hort. Berol. 76 = *Eleocharis*  
*ovata*.  
*ochreatus*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii.  
 (1863) 535 = *Eleocharis ochreata*.  
*oliganthus*, Steud. in *Flora*, xii. (1829) 146 = *Ficinia*  
*filiformis*.  
*oligostachyus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70)  
 743.—Abyss.  
*Oliveri*, Boeck. in *Flora*, lviii. (1875) 260 = *Thouarsianus*.  
*Olneyi*, A. Gray, in Bot. Journ. Nat. Hist. v. (1845)  
 238.—Am. bor.  
*Onaei*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 544 = *Eleo-*  
*charis tetraquetra*.  
*orgyalis*, Rafin. Ann. Nat. 16 = *lacustris*.  
*ovatus*, Gilib. Exercit. ii. 512 = *Eleocharis palustris*.  
*ovatus*, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. ii. 562 = *Eleocharis*  
*ovata*.  
*pachystylus*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 174 (*Eleo-*  
*charidis* sp.).—Cuba.  
*pallenscens*, Boeck. ex Hemsl. Bot. Challenger, i. ii. 158  
 = *Thouarsianus*.  
*pallenscens*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 229 =  
*Fimbristylis dichotoma*.  
*pallenscens*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 237 =  
*Fimbristylis ferruginea*.  
*pallenscens*, Willd. ex Link, Hort. Berol. i. 292 = *Fim-*  
*bristylis diphylla*.  
*palmaris*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 150 = *Eleo-*  
*charis ochreata*.  
*paludicola*, Kunth, l. c. 163.—Afr. austr.  
*palustris*, Linn. Sp. Pl. 47 = *Eleocharis palustris*.  
*panormitanus*, Parl. Fl. Ital. ii. 99 = *S. Holoschoenus*.  
*paradoxus*, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.*  
 (1869) 136; et in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 739.—  
 Bras.  
*Parlatoris*, Bivona f. Piant. Ined. 2; et in Parl. Fl.  
 Ital. ii. 96 = *S. Holoschoenus*.  
*parviflorus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis*  
*diphylla*.  
*parviflorus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 230 = *Fim-*  
*bristylis miliacea*.  
*parvulus*, Roem. & Schult. Syst. ii. 124 = *nanus*.  
*pauciflorus*, Lightf. Fl. Scot. ii. 1078.—Europ.; Asia.  
*pauciflorus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 98 = *Fimbristylis*  
*pauciflora*.  
*pauciflorus*, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808)  
 252, nomen (Quid!).—Am. bor.  
*pectinatus*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 218 =  
*littoralis*.  
*pendulus*, Muhl. Desc. Gram. 44 = *lineatus*.  
*pentagonus*, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 218 =  
*Fimbristylis quinqueangularis*.  
*perpusillus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 496.  
 —Chili.  
*petasatus*, Maxim. in Bull. Soc. Nat. Mosc. liv. (1879)  
 i. 64 = *Eleocharis tetraquetra*.  
*phaeocarpus*, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 312.—  
 Chili.  
*Philippi*, Tineo, Pl. Rar. Sicil. 36 = *littoralis*.  
*pictus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 503 =  
*cernuus*!  
*pilleatus*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 110 =  
*Eleocharis palustris*.  
*pilosus*, Retz. Obs. vi. 19 = *Fuirena glomerata*.  
*pilosus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 18.—Afr. austr.  
*planiculmis*, F. Schmidt, Reisen Amur. 190 = *erectus*.  
*planifolius*, Muhl. Desc. Gram. 32.—Am. bor.  
*plantagineus*, Retz. Obs. v. 14 = *Eleocharis planta-*  
*ginea*.  
*plantagineus*, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 212 =  
*Fimbristylis quinqueangularis*.  
*plantagineus*, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 123 = *Eleocharis*  
*interstincta*.  
*plantaginoides*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 45 = *Eleocharis*  
*plantaginea*.  
*plicarhachis*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 239 = *Eleocharis*  
*variegata*.

## SCIRPUS:—

- plumosus*, R. Br. Prod. 223; Regel, in Act. Hort.  
 Petrop. vii. (1880) 559 = *littoralis*.  
*pollicaris*, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 50 = *nanus*.  
*Pollichii*, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 374 = *triqueter*.  
*polycoleus*, De Not. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ix. (1848)  
 326 = *supinus*.  
*polymorphus*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 60 = *S. Holo-*  
*schoenus*.  
*polymorphus*, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 74 (*Eleo-*  
*charidis* sp.).—Bras.  
*polyphyllus*, Vahl, Enum. ii. 274.—Am. bor.  
*polystachyus*, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i.  
 (1855) 108.—Austral.  
*polytrichoides*, Retz. Obs. iv. 11 = *Fimbristylis poly-*  
*trichoides*.  
*praelongatus*, Poir. Encyc. vi. 764 = *articulatus*.  
*Preslii*, A. Dietr. Sp. Pl. ii. 175 = *mucronatus*.  
*prolifer*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 55; Progr. 25.—Afr.  
 austr.; Austral.  
*prolifer*, Thou. Fl. Tristan d'Acugn. 36. t. 7 = *Thouar-*  
*sianus*.  
*prolifero-ramosus*, Boeck. in *Flora*, lviii. (1875) 261 =  
*Thouarsianus*.  
*propinqua*, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis*  
*squarrosa*.  
*Pseudo-schoenus*, Steud. in *Flora*, xii. (1829) 147 =  
*Ficinia tristachya*.  
*Pseudo-triqueter*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 86 = *riparius*.  
*pterigosperma*, Poir. Encyc. Suppl. v. 98 = *Fimbristylis*  
*pterigosperma*.  
*Pterolepis*, Kunth, Enum. Pl. ii. 166 = *littoralis*.  
*puberulus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 31 = *Fimbristylis*  
*diphylla*.  
*puberulus*, Poir. Encyc. vi. 767 (= *Isolopis puberula*).—  
 Madag.  
*pubescens*, Lam. Illustr. i. 139 = *Fuirena pubescens*.  
*pubescens*, Pers. Syn. i. 68; Link, Jahrb. i. iii. (1820) 80  
 = *Fimbristylis diphylla*.  
*pubigerus*, Bernh. ex Link, Hort. Berol. i. 289 = *Fim-*  
*bristylis diphylla*.  
*pulchellus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 698.  
 —Afr. austr.  
*pulcher*, Rudge, Pl. Gui. 18. t. 23 = *Hypolytrum*  
*pungens*.  
*Pumilio*, Spreng. Syst. i. 204 = *Eleocharis pusilla*.  
*pumilus*, Vahl, Enum. ii. 243.—Reg. bor.  
*pumilus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 191 = *cernuus*.  
*punctatus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 98 = *Fimbristylis*  
*punctata*.  
*punctatus*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 33  
 = *Eleocharis nana*.  
*pungens*, Poir. Encyc. Suppl. v. 102 = *Hypolytrum*  
*pungens*.  
*pungens*, Vahl, Enum. ii. 255.—Europ.; Am.  
*pungens*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 164 = *lacustris*.  
*purpureo-ater*, Boeck. in *Linnaea*, xxxviii. (1874) 379  
 (= *Fimbristylis* sp.).—Abyss.  
*pusillus*, Herb. Lucac, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 141 =  
*Eleocharis acicularis*.  
*pusillus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 103 = *Eleocharis*  
*pusilla*.  
*pusillus*, Vahl, Enum. ii. 246 = *nanus*!  
*pusillus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 143 = *Eleo-*  
*charis intermedia*.  
*pycnostachyus*, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 129 =  
*Lipocarpa Humboldtiana*.  
*pygmaeus*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868)  
 392 = *cernuus*.  
*pygmaeus*, Lam. Illustr. i. 139 = *Eleocharis Chaetaria*.  
*quadrangularis*, Thou. ex Cat. Hort. Manrit. (1827) 4  
 = *Fimbristylis miliacea*!  
*quadrangulatus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 30 = *Eleo-*  
*charis mutata*.  
*quadrangulus*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 40 (sp. dub.).—  
 Nepal.  
*quadriflorus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 763  
 (= *Fimbristylis* sp.).—Bras.  
*quinqueangularis*, Vahl, Enum. ii. 279 = *Fimbristylis*  
*quinqueangularis*.  
*quinquefarius*, Buch.-Ham. ex Boeck. in *Linnaea*,  
 xxxvi. (1869-70) 701.—Ind. or.; Afghan.  
*quinqueflorus*, Vitm. Summa Pl. i. 150 = *pauciflorus*.  
*racemosus*, Spreng. Syst. i. 213.—Bras.  
*radiatus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 541, sphalm. = *radicans*.  
 Poir.  
*radiatus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 18 = *Ficinia radiata*.  
*radicans*, Poir. Encyc. vi. 751 = *Eleocharis acicularis*.



## SCIRPUS:—

- radicans*, Schkuhr, in *Usteri*, Ann. Bot. iv. (1793) 49. t. 1.—Europ.
- ramosus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxviii. (1874) 377 = fluitans.
- rarus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis rara*.
- reclinatus*, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 143 = *Eleocharis intermedia*.
- Rehmannii*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.* (1884) 159 = *S. Hystrix*.
- Reichenbachii*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 737 (*Balbostylidis* sp.).—Am. trop.
- remiroides, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 266.—Reg. Argent.
- Renschii*, Boeck. in *Engl. Bot. Jahrb.* v. (1884) 504 (*Balbostylidis* sp.).—Madag.
- repens*, Willd. ex Schult. Mant. ii. 84, in obs. = *Eleocharis capitata*.
- repans*, Rich. in *Act. Soc. Hist. Nat. Par. i.* (1792) 106 = *Dichromena repens*.
- repans*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 22 = *Eleocharis palustris*.
- reticulatus*, Lam. Illustr. i. 142 = polyphyllus?
- retroflexus*, Poir. Encyc. vi. 753 = *Eleocharis Chaetaria*.
- retrofractus*, Linn. Sp. Pl. 50 = *Mariscus retrofractus*.
- retusus*, Koen. ex Wall. Cat. n. 3428 = *Rynchospora Wallichiana*.
- rigescens*, Willd. ex Schult. Mant. ii. 84, in obs. = *Fimbristylis spathacea*.
- rigidus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 492.—Peruv.
- rigidus*, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 312 (*Fimbristylidis* sp.).—Reg. Argent.
- rigidus*, Schrad. ex Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. 1. 107 = riparius.
- riparius*, Pers. Syn. i. 68 = maritimus.
- riparius*, Poir. Encyc. Suppl. v. 103; Spreng. Syst. i. 205 = cernuus.
- riparius*, J. & C. Presl, *Rel. Haenk.* i. 193.—Am. austr.; Calif.
- riparius*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 504.—Afr. austr.
- riparius*, Don, ex Nees, l. c. ix. (1834) 288 = *Fairena umbellata*.
- robustus*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 56 = maritimus.
- romanus*, Linn. Sp. Pl. 49 = *S. Holoschoenus*.
- Rosellinii*, Ces. Pass. & Gibelli, *Compend. Fl. Ital.* 99 = lacustris.
- rotellatus*, Torr. in *Ann. Lyc. N. York*, iii. (1836) 318 = *Eleocharis rostellata*.
- Rothii*, Hoppe, in *Sturm, Deutschl. Fl. Heft* 36 = pungens.
- rufescens*, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 188; et in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 755 (*Balbostylidis* sp.).—Bras.
- rufus*, Schrad. Fl. Germ. i. 133. t. 1. f. 3.—Europ.; Asia.
- ruppioides*, Thw. ex Sauv. Fl. Cub. 176, in obs. = submersus.
- salbandius*, Buch.-Ham. ex Wall. Cat. n. 3499 = *Fimbristylis quinqueangularis*.
- salinus*, Schmidt, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 541 = maritimus.
- Savii*, Sebast. & Mauri, Fl. Rom. Prod. 22 = cernuus.
- scaber*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 220 = *Fimbristylis acuminata*.
- scaberrimus*, Boeck. in *Flora*, xli. (1858) 595 = grossus.
- scariosus*, Roem. & Schult. Syst. ii. 61, sphalm. = *Ficinia bracteata*.
- Scheuchzeri*, Vitm. Summa Pl. i. 150 = *Eriophorum vaginatum*.
- Schimperianus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 750 (*Balbostylidis* sp.).—Abyss.
- schoenoides*, Boeck. l. c. 745 = *Fimbristylis Kunthiana*.
- schoenoides*, Ell. Sketch, i. 89 = *Rynchospora Elliotii*.
- schoenoides*, Retz. Obs. v. 14 = *Fimbristylis schoenoides*.
- schoenoides*, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 221 = *Fimbristylis monostachya*.
- Schomburgkianus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 757 (*Rynchosporae* sp.).—Gulan.
- Schweinfurthianus*, Boeck. l. c. 758 (*Balbostylidis* sp.).—Afr. trop.
- Sellowianus*, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 188; et l. c. 748 (*Fimbristylidis* sp.).—Bras.
- Sellowianus*, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 312 = *Eleocharis Sellowiana*.
- semisubterraneus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 495.—Peruv.

## SCIRPUS:—

- senegalensis*, Lam. Illustr. i. 140 = *Lipocarpa argentea*.
- sepium*, [Honck.] Verz. Aller Gew. Teutschl. i. 78 = pauciflorus.
- sericeus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis sericea*.
- serrulatus*, Vahl, Eclog. Am. iii. 1 = *Fimbristylis diphylla*.
- sesquipedalicaris*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 203 = micranthus.
- setaceus*, Linn. Mant. ii. 321 = cernuus.
- setaceus*, Linn. Sp. Pl. 49, partim.—Austral.; Asia; Europ.
- setaceus*, Thunb. Prod. Fl. Cap. 17 = antarcticus.
- setifolius*, Boeck. in *Flora*, lxii. (1879) 160 (*Balbostylidis* sp.).—Paraguay.
- simplex*, Ell. Sketch, i. 76 = *Eleocharis tortilis*.
- sinensis*, Kunth, Enum. Pl. ii. 202, in syn. = squarrosus.
- Smithii*, A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. V. 563 = erectus.
- soloniensis*, Dubois, Meth. ed. II. 249 = *Eleocharis ovata*.
- spadicus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 493.—Ind. occ. et Afr. trop.
- spadicus*, Linn. Sp. Pl. 51 = *Fimbristylis spadicca*.
- spadicus*, Phil. in *Linnaea*, xxix. (1857-58) 80 = *Schoenus nitens*.
- Sparmannii*, Lam. Illustr. i. 140 = *Ficinia sylvatica*.
- spathaceus*, Hochst. in *Flora*, xxviii. (1845) 759.—Afr. austr.
- spathaceus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 32 = *Dulichium spathaceum*.
- speciosus*, Salisb. Prod. 31 = *Eriophorum angustifolium*.
- sphaecelatus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 102; Spreng. Syst. i. 204 = *Eleocharis sphaecelata*.
- sphaerocarpus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 741 (*Balbostylidis* sp.).—Afr. trop.
- sphaerocephalus*, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 137; et in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 748 (*Balbostylidis* sp.).—Bras.
- sphaerolepis*, Boeck. l. c. 140; 766 (*Balbostylidis* sp.).—Bras.
- spiralis*, Bosc. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 145 = *Eleocharis tortilis*.
- spiralis*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 42 = *Eleocharis spiralis*.
- spiralis*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 163 = *Eleocharis plantaginea*.
- spiraloides*, Roxb. Hort. Beng. [81], nomen = *Eleocharis fistulosa*.
- squamosus*, Link. Jahrb. i. iii. (1820) 79 = squarrosus.
- squarrosulus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 88 = maritimus.
- squarrosus*, Linn. Mant. ii. 181.—Afr.; Asia.
- squarrosus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 100 = *Fimbristylis squarrosa*.
- squarrosus*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 28 = *Thouarsianus*.
- stans*, Ham. Prod. Pl. Ind. Occ. 14.—Ind. occ.
- stenophyllus*, Ell. Sketch, i. 83 (*Balbostylidis* sp.).—Am. bor.
- sterilis*, Salzm. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 118 = *Fimbristylis spadicca*.
- Stuedneri*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 738.—Abyss.
- stolonifer*, Roth, in *Usteri*, Ann. Bot. x. (1794) 86 = fluitans.
- stramineus*, Presl, in *Oken, Isis*, xxi. (1828) 269.—Am. bor.
- striatulus*, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 266 = *Eleocharis bonariensis*.
- strictus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = *Fimbristylis diphylla*.
- strictus*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 226 = *Fimbristylis spathacea*.
- strobiliferus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 317 = maritimus.
- strobilinus*, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 219 = maritimus.
- stygius*, Ferber, ex Fleischer, Syst. Verz. Ostsee-Prov. Bek. Gew. Phan. (1830) (Lithogr.) 120 = *Juncus stygius*.
- subaphyllus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 705 = subcapitatus.
- subappendiculatus*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 84 = pungens.
- subarticulatus*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 215 = articulatus.
- subcapitatus*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 351.—Ind. or.; Sumatra; China.
- subcucullatus*, Berggren, Ny-Zeel. Fanerog. 12. t. 5. f. 16-20 = *aucklandicus*.
- subdistichus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 490 = natans.

## SCIRPUS:—

- submersus*, Wright, in *Sauv. Fl. Cub.* 175.—Am. trop.; Zeylan.
- subprolifer*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 492 = cernuus.
- subquadriflorus*, Boeck. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1869) 189 = *quadriflorus*.
- subsquarrosus*, Muhl. Desc. Gram. 39 = micranthus.
- subterminalis*, Torr. Fl. U. St. 47.—Am. bor.
- subulatus*, Vahl, Enum. ii. 268 = littoralis.
- sulcatus*, Ell. Sketch, i. 56 = *Fimbristylis diphylla*.
- sulcatus*, Roth, Nov. Pl. Sp. 30 = *Eleocharis Rothiana*.
- sulcatus*, Thou. Fl. Tristan d'Acugn. 36. t. 7.—Ins. Trist. da Cunha.
- sulciculmis*, Schrad. ex Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. 1. 103 = *Eleocharis atropurpurea*.
- sundanus*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 304 = mucronatus.
- supinus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 700, partim = erectus.
- supinus*, Linn. Sp. Pl. 49.—Reg. temp.
- swampianus*, Bosc. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 168 = maritimus.
- sylvaticus*, Linn. Sp. Pl. 49.—Europ.; Am. bor.
- sylvaticus*, Vahl, Enum. ii. 271, partim = radicans.
- Tabernaemontani*, C. C. Genl. Fl. Bad. i. 101 = lacustris.
- Tabernaemontani*, Salzm. ex Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 702 = littoralis.
- Tatora*, Kunth, Enum. Pl. ii. 166 = riparius.
- tegetalis*, Burch. Trav. i. 260, in nota = spathaceus.
- tenellus*, Link. Jahrb. i. iii. (1820) 80 = *Fimbristylis tenella*.
- tenellus*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 224 = *Fimbristylis tenens*.
- tener*, Spreng. Syst. i. 204 = *Eleocharis gracilis*.
- tenerrimus*, Schrad. ex Nees, in *Mart. Fl. Bras.* ii. 1. 94 = *Eleocharis minima*.
- tenuculus*, Schrad. ex Schult. Mant. ii. 74 = *Eleocharis sulcata*.
- tenusifolius*, DC. Fl. Fr. Suppl. 300 = pungens.
- tenusifolius*, Rudge, Pl. Gui. 18. t. 22 = *Fimbristylis capillaris*.
- tenuis*, Schreb. ex Schweig. & Koerte, Fl. Erlang. 12 = *Eleocharis palustris*.
- tenuis*, Spreng. in *Flora*, xii. (1829) 1. Beil. 12.—Afr. austr.
- tenuis*, Willd. Enum. Hort. Berol. 76 = *Eleocharis tenuis*.
- tenuispicatus*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 740 (*Balbostylidis* sp.).—Mexic.
- tenuissimus*, Boeck. l. c. 481.—Afr. austr.
- tereticulmis*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 85 = riparius.
- ternatanus*, Reinw. ex Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 307 = chinensis.
- tetragonus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 98 = *Fimbristylis tetragona*.
- tetragonus*, Poir. Encyc. vi. 767 = *Fimbristylis milliacea*.
- tetraqueter*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 484 = *Eleocharis tetraquetra*.
- thermalis*, Spruce, ex Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1051 = semisubterraneus.
- Thouarsi*, Roem. & Schult. Syst. ii. 134 (*Balbostylidis* sp.).—Madag. I.
- Thouarsianus*, Schult. Mant. ii. 84.—Ins. Trist. da Cunha.
- Thuarsii*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 27 = sulcatus.
- Thunbergii*, Boeck. in *Linnaea*, xxxvi. (1869-70) 719 = *S. Holoschoenus*.
- Thunbergii*, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 4.—Afr. austr.
- Thwaitesii*, Boeck. in *Linnaea*, xxxviii. (1874) 880 (*Fimbristylidis* sp.).—Ind. or.
- thyrsiflorus*, Willd. Enum. Hort. Berol. 78 = *S. Eriophorum*.
- timorensis*, Kunth, Enum. Pl. ii. 162 = erectus.
- tomentosus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 101 = *Fimbristylis diphylla*.
- Torreyi*, Olney, in *Proc. Franklin Soc. Providence*, i. (1847) 32; et ex A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. II. 499.—Am. bor.
- tortilis*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 144 = *Eleocharis tortilis*.
- tranquebariensis*, Roth, Catalect. iii. 6 = *Fimbristylis ferruginea*.
- translucens*, Le Gall, ex Lloyd, Fl. Loire-Inf. 275; et in *Congr. Sc. Fr.* xvi. t. (1850) 146 = nanus.
- trialatus*, Boeck. in *Flora*, xli. (1859) 445 = *Cyperus turgidulus*.

## SCIRPUS:—

- triangularis*, Steud. Nom. ed. I. 752 = pungens.  
*triangulatus*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 217 = mucronatus.  
*tricarlinatus*, Pers. Syn. i. 68 = mucronatus.  
*trichobasis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1853) 298. — Madag.  
*trichodes*, Muhl. Desc. Gram. 30 = Eleocharis acicularis.  
*trichoides*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 225 = Eleocharis trichoides.  
*trichophyllus*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 224 = Fimbristylis Vahlil.  
*tridentatus*, Roxb. Hort. Beng. [81]; Fl. Ind. i. 225 = maritimus.  
*triflorus*, Poir. Encyc. ii. 249 = Rynchospora triflora.  
*trigonus*, Nolte, Novit. Fl. Holsat. 9 = lacustris.  
*trigonus*, Roth, Neue Beytr. i. 90 = triquetus.  
*trigynus*, Linn. Mant. ii. 180 = Ficinia scariosa.  
*triqueter*, R. Br. Prod. 223 = pungens.  
*triqueter*, Gren. & Godr. Fl. Fr. iii. 373 = littoralis.  
*triqueter*, Linn. Mant. i. 29. — Europ.; Austral.  
*triqueter*, Torr. in Pacif. Rall. Rep. iv. 153 = Olneyi.  
*trispicatus*, Linn. f. Suppl. 103 = Ficinia sylvatica.  
*trispicatus*, Thunb. Prod. Fl. Cap. 17 = Ficinia membranacea.  
*tristachyos*, Boj. Hort. Maurit. 333 (= *Isolepis barbata*). — Geront. trop.  
*tristachyos*, Rottb. Desc. Nov. Pl. 48; Progr. 25 = Ficinia tristachya.  
*tristachyos*, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 221 = Fimbristylis ferruginea.  
*tristachyos*, Vahl, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 254 = Ficinia Bergiana.  
*tristachyos*, Zoll. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 96 = supinus.  
*truncatus*, Sieber, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 254 = Ficinia lateralis.  
*truncatus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = Ficinia truncata.  
*tuberculatus*, Beyr. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 145 = Eleocharis tortilis.  
*tuberculatus*, Ell. Sketch. i. 78 = Eleocharis tuberculata.  
*tuberculosus*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 30 = Eleocharis tuberculosa.  
*tuberosus*, Desf. Fl. Atlant. i. 50 = maritimus.  
*tuberosus*, Roxb. Hort. Beng. 6; Pl. Corom. iii. 25. t. 231 = Eleocharis tuberosa.  
*tumidus*, Roxb. Hort. Beng. 6; Fl. Ind. i. 212 = Eleocharis plantaginea.  
*turgidus*, Pers. Syn. i. 66 = Eleocharis ovata.  
*turgidus*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 22 = lacustris.  
*typhinus*, Rafin. Atl. Journ. 18 (Quid I). — Am. bor.  
*uliginosus*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 520 = lacustris.  
*uliginosus*, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 620 = Eleocharis acicularis.  
*umbellaris*, Lam. Illustr. i. 141 = Fimbristylis globulosa.  
*umbellatus*, Noronha, ex Thou. Prod. Phyt. 2, in Mélang. (1811), nomen (Quid I). — Madag.  
*umbellatus*, Roxb. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 294 = Rynchospora aurea.  
*uncinatus*, Willd. Sp. Pl. i. 300 = Fuirena uncinata.  
*uniflorus*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 120 = pumilus.  
*uniglumis*, Link, Jahrb. i. III. (1820) 77 = Eleocharis palustris.  
*uninodis*, Boiss. Fl. Orient. v. 380, in syn. = supinus.  
*Urvillei*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 510 = inundatus.  
*vaginatus*, Salish. Prod. 31 = Eriophorum vaginatum.  
*vaginatus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 17 = Ficinia bulbosa.  
*Vahlil*, Lam. Illustr. i. 139 = Fimbristylis Vahlil.  
*Vahlil*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 85 = Mariscus filiformis.  
*validus*, Benth. Pl. Hartw. 27 = riparius.  
*validus*, Vahl, Enum. ii. 268 = lacustris.  
*variabilis*, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = Fimbristylis diphylla.  
*varians*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 698 = inundatus.  
*variegatus*, Poir. Encyc. vi. 749 = Eleocharis variegata.  
*varius*, Schreb. ex Schweigg. & Koerte, Fl. Erlang. 11 = Eleocharis palustris.  
*velatus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 99 = Fimbristylis squarrosa.

## SCIRPUS:—

- venustus*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 479. — Afr. austr.  
*verrucosulus*, Steud. in Flora, xii. (1829) 145. — Afr. austr.  
*vestitus*, Reichb. ex Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 753 = Fimbristylis vestita.  
*villosus*, Poir. Encyc. vi. 780 = Fimbristylis diphylla.  
*virens*, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 261 = Thouarsianus.  
*viscosus*, Lam. Illustr. i. 142 = Cyperus elegans.  
*viviparus*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. 1. 93 = Eleocharis tenuissima.  
*vulgaris*, [Mazziari], in Ionios Anthol. ii. (1834) 460 = maritimus.  
*Wallichianus*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 27 = Fimbristylis Wallichiana.  
*Wallichii*, Nees, in Wight, Contrib. 112 = erectus.  
*Wallrothii*, Bernh. in Flora, viii. (1825) 607 = rufus.  
*Warmingii*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 136; et in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 744 (Fimbristylidis sp.). — Bras.  
*Wichurii*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 729 = Eriophorum cyperinum.  
*Wightianus*, Boeck. l. c. 785 (Fimbristylidis sp.). — As. et Afr. trop.  
*Willemetii*, Steud. Nom. ed. I. 752. — Ins. Maurit.  
*Wolfgangii*, Bess. ex Schult. Mant. ii. 536 = lacustris.  
*Wolfii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. x. (1874) 77 (Eleocharidis sp.). — Am. bor.  
*Xyridis*, Poir. Encyc. Suppl. v. 98 = Fimbristylis Xyridis.  
*yokoscensis*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 543 = nanus.  
*Zeyheri*, Boeck. in Linnaea, xxxvi. (1869-70) 752 (Bulbostylidis sp.). — Afr. austr.

SCIRRHOPHORUS, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) 1. 188 = SKIRRHOPHORUS, DC. = **Angianthus**, Wendl. (Compos.).

- SCIURIS, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 150. 153 = Galipea, Aubl. (Rutac.).  
*aromatica*, Vahl, Enum. i. 101 = G. aromatica.  
*bracteata*, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 156 = G. bracteata.  
*corymbosa*, Spreng. Syst. i. 38 = G. trifoliata.  
*multiflora*, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 155 = G. multiflora.  
*odoratissima*, G. Dietr. Syn. Pl. i. 100 = Cusparia odoratissima.  
*simplicifolia*, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 157 = G. simplicifolia.  
*simplicifolia*, Spreng. Syst. i. 39 = Cusparia macrophylla.  
*trifoliata*, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 155 = G. trifoliata.

SCIURIS, Schreb. Gen. i. 24 (1789) = **Raputia**, Aubl. (Rutac.).  
*aromatica*, J. F. Gmel. Syst. 49 = R. aromatica.  
*Ossana*, Nees & Mart. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 542 = R. Ossana.

SCIURUS, D. Dietr. Syn. Pl. i. 32, 100 (1839), sphalm. = praec.

SCIZANTHUS, Pers. Syn. ii. 161 (1807), sphalm. = **Schizanthus**, Ruiz & Pav. (Solan.).

SCKUHRIA, Moench, Meth. 566 (1794) = **Siegesbeckia**, Linn. (Compos.).  
*dichotoma*, Moench, l. c. = Siegesbeckia flosculosa.

SCLAERANTHUS, Thunb. Prod. Pl. Cap. 80 (1794) err. tpy. = **Scleranthus**, Linn. (Illicebr.).

SCLARAEA, Steud. Nom. ed. I. 752 (1821) = seq.

SCLAREA, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VI (1759) = **Salvia**, Tourn. (Labiata).  
*Aethiopia*, Mill. l. c. ed. VIII. n. 2 = Salvia Aethiopia.  
*argentea*, Mill. l. c. n. 15 = Salvia argentea.  
*ceratophylla*, Mill. l. c. n. 8 = Salvia ceratophylla.  
*decidua*, Moench, Meth. 375 = Salvia Verbenaca.  
*distans*, Moench, l. c. = Salvia austriaca.  
*glutinosa*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 11 = Salvia glutinosa.  
*indica*, Mill. l. c. n. 9 = Salvia indica.

## SCLAREA:—

- lanata*, Moench, Meth. 374 = Salvia Aethiopia.  
*lusitanica*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3 = Salvia lusitanica.  
*mexicana*, Mill. l. c. n. 14 = Salvia mexicana.  
*nemorosa*, Mill. l. c. n. 6 = Salvia sylvestris.  
*orientalis*, Mill. l. c. n. 10 = Salvia rosaeifolia.  
*pratensis*, Mill. l. c. n. 4 = Salvia pratensis.  
*punctata*, Moench, Meth. 374 = Salvia sylvestris.  
*spinosa*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 94 = Salvia spinosa.  
*sylvestris*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7 = Salvia sylvestris.  
*syriaca*, Mill. l. c. n. 5 = Salvia sylvestris.  
*tingitana*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 94 = Salvia foetida.  
*tomentosa*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 13 = Salvia canariensis.  
*triloba*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 94 = Salvia triloba.  
*tuberosa*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 12 = Salvia pratensis.  
*viscosissima*, Moench, Meth. 376 = Salvia pyrenaica.  
*vulgaris*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = Salvia Sclarea.

SCELEPSION, Rafin. ex Wedd. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. vii. (1857) 355 = **Laportea**, Gandich. (Urtic.).  
*divaricatum*, Rafin. ex Wedd. in DC. Prod. xvi. 1. 78 = L. canadensis.

SCLERACHNE, R. Br. in Benn. Pl. Jav. Rar. 15. t. 4 (1838). **GRAMINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 1113.  
*punctata*, R. Br. l. c. 15. — Java.

SCLERACHNE, Torr. ex Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. (1845) 273 = **Thurberia**, Benth. (Gramin.).  
*arkansana*, Torr. ex Trin. l. c. 274 = T. arkansana.  
*cyathopoda*, F. Muell. Fragm. viii. 116 = Chionachne cyathopoda.  
*pilosa*, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. vi. (1845) 275 = T. arkansana.

SCLERANTHUS, Linn. Syst. ed. I (1758). **ILLECEBRACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 19.  
*DITOCA*, Banks & Soland. ex Gaertn. Fruct. ii. 194. t. 126 (1791).

- KNARVEL, Adams. Fam. ii. 506 (1763).  
 MNIARUM, Forst. Char. Gen. 1. t. 1 (1776).  
*abyssinicus*, *adsurgens*, *aequidens*, *anisodus*, *argilliphilus*, *arrectifolius*, *Ascheroni*, *banaticus*, *bipinnatus*, *Bilimeckii*, *brachyphyllus*, *byzantinus*, *cancellatus*, *canescens*, *capitulatus*, *caudiger*, *comatus*, *condensatus*, *conocephalus*, *corymbulosus*, *crinitus*, *crispifolius*, *Decandollii*, *densifolius*, *densiramaeus*, *diander*, *dicranifolius*, *diffusus*, *dira-steinensis*, *dissitiflorus*, *Drogeanus*, *echinophorus*, *Falkii*, *fasciculifolius*, *Fenslii*, *filicaulis*, *filifericaulis*, *floribundus*, *foliosus*, *Friedrichsthalii*, *Fritz-scheanus*, *fuscus*, *gemmulosus*, *glomerifer*, *griseus*, *Haepi*, *hamulatus*, *Haslingerii*, *Hasskarii*, *Hawmanni*, *Heldreichii*, *Herbichii*, *heterogeneus*, *Heuf-leri*, *Hoemeanus*, *Hohenackeri*, *holanthus*, *horridus*, *humilis*, *Janii*, *Kesneri*, *Kittelii*, *Kohlmannii*, *Kotschyanus*, *laricifolius*, *laxus*, *lepidus*, *leptodus*, *leucoloma*, *longidens*, *longisetus*, *macilentus*, *macrocephalus*, *macronemus*, *Medusellus*, *micranthus*, *microcephalus*, *microdus*, *mollis*, *myrianthus*, *myriocarpus*, *nivemontanus*, *orthocarpus*, *orthoxys*, *oxystephanus*, *paradoxus*, *picturatus*, *pictus*, *pityophilus*, *pleiotomus*, *polycladus*, *porphyrocaulis*, *Poscharskyi*, *procerus*, *Pseudopolycarpus*, *pycnocarpus*, *Reichardtii*, *remotiflorus*, *repens*, *retropuberulus*, *riparius*, *Rochelii*, *Schimperi*, *Schottii*, *Schroederi*, *scoparius*, *Seherae*, *semiglaber*, *Serpentini*, *setifer*, *spergulifolius*, *squarrosus*, *stenoloma*, *stipatus*, *striatipes*, *sulcifer*, *Tabernaemontani*, *tenuis*, *tortuosus*, *valgus*, *variflexus*, *verticillifer*, *Wilkommii*, *Wollmari*, Reichb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 114-115 (Quid I). — Europ.  
*aetnensis*, Strobl, l. c. xxiv. (1874) 148 = perennis.  
*anisochaitos*, *bjelagoranus*, *curvibracteatus*, *erimogellus*, *jastrebicanus*, *micromeroides*, *montenegrinus*, *Pantocsekii*, *polychaitos*, *seticeps*, *subnuc-natus*, *uncinellus*, *unculatus*, *unguiculatus*, *venustus*, Reichb. ex Pant. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 25-26 (Quid I). — Europ.  
*annuus*, Linn. Sp. Pl. 406. — Europ.; As. temp.

**SCLERANTHUS:—**

*arenarius*, Schur, Enum. Pl. Transs. 224 = perennis.  
*ascrivienis*, Reichb. ex Vis. in Mem. Ist. Venet. xx. (1876-79) 218, nomen.—Europ.  
*attenuatus*, Reichb. ex Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xlix. (1875) 11. 79, nomen (Quid ?).—Rossia.  
*Augustae*, *Carthusianorum*, *chersonensis*, *cinerus*, *crispatus*, *debilis*, *decipiens*, *dumosus*, *gypso-philanthus*, *hyssopifolius*, *inflexus*, *Johannis*, *leiphaemus*, *leucocarpus*, *leucococcus*, *madonius*, *marginellus*, *moenchiaeformis*, *myosoteidos*, *obcurus*, *oligoconus*, *pelviger*, *polybotrys*, *profusus*, *sanctus*, *Seladonius*, *setibracteatus*, *sordidus*, *Sprengelii*, *stenodus*, *subspathaceus*, *suprafastigiatus*, *tenellus*, *tenuicaulis*, *tenuifolius*, *Theodori*, *vagans*, Reichb. ex Hoeme, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 143-148. (Quid ?).—Europ.  
*biennis*, Reut. in Compt. Rend. Soc. Hallér. (1853-54) 20 = annuus.  
*biflorus*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 74.—N. Zel.; Austral.  
*borborygius*, Reichb. ex Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 55 = annuus.  
*brachycarpus*, *brachyodon*, *Follioti*, *implicatus*, *leucoperos*, *longirameus*, *longiramosus*, *obsoletus*, *Petro-nellas*, *serpyllaceus*, *stenolucius*, Reichb. ex Wies-baur, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1876) 152-154 (Quid ?).—Europ.  
*brumalis*, *clevefontanus*, *compactus*, *concinuus*, *Durandoi*, *expansus*, *Havranus*, *Holubii*, *Khaizi-carus*, *laevigatus*, *leptochaetos*, *leucocarpus*, *paganus*, *rusticus*, *serotinus*, *soroanus*, *Tauscheri*, Reichb. ex Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 55-57 (Quid ?).—Europ.  
*campestris*, Schur, Enum. Pl. Transs. 224 = annuus.  
*caniceps*, Reichb. ex Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xlix. (1875) 11. 79, nomen (Quid ?).—Rossia.  
*cattaroanus*, Reichb. ex Vis. in Mem. Ist. Venet. xx. (1876-79) 218, nomen = *ascrivienis*.  
*celtinensis*, Reichb. l. c.—Europ.  
*celtiophyllus*, *Cumani*, *cyrnulosus*, *engadineus*, *graniti*, *insignis*, *intricatus*, *juvencus*, *modestus*, *ptyocarpus*, *sparsiflorus*, *spectabilis*, *subcrinitus*, *verecundus*, *Warnstorfi*, Reichb. ex Hausskn. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 127-129 (Quid ?).—Europ.  
*cinerus*, Reichb. ex Holuby, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 55 = annuus.  
*collinus*, Hornung, ex Opiz, Natural. x. (1825) 232 = verticillatus.  
*collinus*, Schur, Enum. Pl. Transs. 224 = annuus.  
*comosus*, Dum. Fl. Belg. 23 = annuus.  
*corrigioleflorus*, Reichb. ex Nym. Consp. 257 = perennis.  
*Cretisi*, Reichb. in Oestr. Bot. Zeit. xxii. (1872) 115 = uncinatus.  
*curvibracteatus*, Reichb. ex Vis. in Mem. Ist. Venet. xx. (1876-79) 218, nomen (Quid ?).—Europ.  
*Delortii*, Gren. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 205, 206 = verticillatus.  
*Delortii*, Sauzé & Maill. Cat. Deux-Sèvres, 30 = S. Pseudopolycarpus.  
*dianther*, R. Br. Prod. 412.—Austral.  
*dichotomus*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. ii. (1851) 10 = perennis.  
*echinulifer*, Reichb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 114 = annuus.  
*divaricatus*, Dum. Fl. Belg. Prod. 23 = verticillatus.  
*fallax*, Boenn. Prod. Fl. Monast. 123 = perennis.  
*fasciculatus*, Hook. f. Fl. Tasman. i. 42 = biflorus.  
*fastigiatus*, Hochst. in Flora, viii. (1825) 536 = perennis.  
*ferrugineus*, Reichb. ex Nym. Consp. 257 = annuus.  
*Fussii*, Reichb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 115 = uncinatus.  
*gracilidens*, Reichb. ex Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xlix. (1875) 11. 79, nomen (Quid ?).—Rossia.  
*glomeratus*, Reichb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 115 = verticillatus vel annuus.  
*gypsophilanthus*, Reichb. l. c. = perennis.  
*hamosus*, Pouz. Fl. Gard, i. 871. t. 3 = uncinatus.  
*Haynaldi*, Reichb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 115 = uncinatus.  
*hirnatus*, J. & C. Presl, Delic. Prag. 66 = perennis.  
*intermedius*, Boenn. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 565 = perennis.  
*intermedius*, Reichb. ex Nym. Consp. 257 = annuus.  
*Jankai*, Reichb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxii. (1872) 115 = uncinatus.

**SCLERANTHUS:—**

*Lindemanni*, Reichb. ex Lindem. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xlix. (1875) 11. 79, nomen (Quid ?).—Rossia.  
*marginatus*, Guss. Fl. Sic. Prod. 486 = perennis.  
*marginellus*, Reichb. ex Hausskn. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 129 = annuus.  
*Martini*, Gren. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 206 = uncinatus.  
*microdichodon*, Reichb. ex Tauscher, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 823 = dichotomus.  
*mnaroides*, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 13.—Austral.  
*neglectus*, Rochel, ex Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 845; et in Pl. Banat. Rar. 35. t. 3. f. 10 = perennis.  
*Notanus*, Reichb. ex Nym. Consp. 257 = perennis.  
*Orsinii*, Reichb. ex Vis. in Mem. Ist. Venet. xx. (1876-79) 218, nomen (Quid ?).—Europ.  
*perennis*, Linn. Sp. Pl. 406.—Europ.  
*polycarpus*, Gren. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 206 = uncinatus.  
*polycarpus*, DC. ex Nym. Consp. 257 = verticillatus.  
*polycarpus*, Linn. Cent. Pl. 216; Amoën. Acad. iv. 313 = verticillatus.  
*polynemoides*, Willk. & Costa, in Linnaea, xxx. (1859-60) 98.—Hispan.  
*praecox*, Wallr. ex Hoeme, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 144 = verticillatus.  
*Pseudopolycarpus*, *Lacroix*, in Bull. Soc. Bot. Fr. vi. (1859) 558.—Europ.  
*Pseudoverticillatus*, Reichb. ex Pant. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 26 = verticillatus.  
*pungens*, R. Br. Prod. 412.—Austral.  
*Reichenbachii*, Tauscher, ex Hoeme, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 145, nomen (Quid ?).—Hungar.  
*rodnanus*, Reichb. ex Nym. Consp. 257 = uncinatus.  
*tauricus*, Presl, ex Nym. l. c. = annuus.  
*tenuissimus*, Reichb. ex Nym. l. c. = verticillatus.  
*umagellus*, Reichb. ex Vis. in Mem. Ist. Venet. xx. (1876-79) 218, nomen (Quid ?).—Europ.  
*uncinatus*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. i. (1850) 107; ii. (1851) 10.—Europ. austr.  
*verticillatus*, Gren. in F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 205, 206 = S. Pseudopolycarpus.  
*verticillatus*, Tauscher, in Flora, xii. (1829) i. Erg. 50.—Europ.; As. Min.  
*Visianii*, Reichb. ex Vis. in Mem. Ist. Venet. xx. (1876-79) 218, nomen.—Europ.

**SCLERIA**, Berg. in Vet. Acad. Handl. Stockh. xxvi. (1765) 142. tt. 4, 5. *CYPERACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1070.

*ANERMA*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. t. 170 (1847).  
*CHONDROLOMIA*, Nees, l. c. 173 (1847).  
*CRYPTOPODIUM*, Schrad. ex Nees, l. c. 180 (1847).  
*CYLINDROPUS*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303; et in Edinb. N. Phil. Journ. xv. (Oct. 1834) 266.  
*DIAPHORA*, Lour. Fl. Cochinch. 578 (1790).  
*DIPLACRUM*, R. Br. Prod. 241 (1810).  
*DIPLOSCYPHUS*, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1850) 262.  
*HYMENOLYTRUM*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. t. 174. t. 22 (1842).  
*HYPOFORUM*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303.  
*MACROLOMIA*, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. t. 181. t. 24 (1847).  
*MASTIGOSCLERIA*, Nees, l. c. 177 (1847).  
*OMOSCLERIA*, Nees, l. c. 180 (1847).  
*OPHYRIDIUM*, Schrad. ex Nees, l. c. 183 (1847).  
*OPHYROSCLERIA*, Nees, l. c. 182. t. 25 (1847).  
*SCHIZOLEPIS*, Schrad. ex Nees, l. c. 186. t. 26 (1847).  
*SPHAEROPUS*, Boeck. in Flora, lvi. (1873) 89.  
*TRACHYLOMIA*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. t. 174 (1847).  
*abortiva*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 302.—Madag.  
*acanthocarpa*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 154.—Bras.  
*adamantina*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 177 = *Lagenocarpus adamantinus*.  
*affinis*, Presl, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 542 = *pratensis*.  
*africana*, Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1071.—Afr. trop.  
*alata*, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 62 = *hebecarpa*.  
*albonigra*, A. St. Hil. Voy. Distr. Diam. i. 371.—Bras.  
*alta*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 485.—Ind. or.  
*anceps*, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 257.—Mexic.  
*androgyna*, Nees, in Wight, Contrib. 117.—Ind. or.  
*angusta*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303.—Afr. austr.

**SCLERIA:—**

*angustata*, Steud. Nom. ed. II. ii. 542, sphalm. = *praec.*  
*annularis*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 176.—Ind. or.; China.  
*approximata*, Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. x. (1843) 118 = *sumatrensis*.  
*arguta*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 172.—Bras.  
*arundinacea*, Kunth, Enum. Pl. ii. 347.—Am. trop.  
*aspera*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 482 = S. Radula.  
*asperata*, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 268 = *pra-tensis*.  
*asperima*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 170.—Nicaragua.  
*atropurpurea*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1879-80) 29.—Bras.  
*atrosanguinea*, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 175 = *bulbifer*.  
*auricoma*, Otto, ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 549 (Quid ?).—Am. bor.  
*Baldwinii*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 175.—Am. bor.  
*bancana*, Mig. Fl. Ind. Bat. Suppl. 602.—Malaya.  
*Barteri*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 504.—Afr. trop.  
*Bertolonii*, Martens, in Flora, xl. (1857) 570 = *oryzoides*.  
*biflora*, Roxb. Hort. Beng. 66; Fl. Ind. iii. 573 = *tesse-lata*.  
*Boivini*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 173.—Madag.  
*Bourgeani*, Boeck. in Flora, lxx. (1882) 29.—Mexic.  
*bracteata*, Cav. Ic. v. 34. t. 457.—Am. austr.  
*Brekianna*, Schlecht. in Bot. Zeit. iii. (1845) 491.—Bras.  
*Browni*, Kunth, Enum. Pl. ii. 349.—Austral.  
*bulbifera*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 510.—Abyss.  
*caespitosa*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 167.—Afr. trop.  
*campestris*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 178 = *Cryptangium campestre*.  
*canaliculato-triquetra*, Boeck. in Flora, lxxii. (1879) 573.—Afr. trop.  
*capillaris*, R. Br. Prod. 240 = *lithosperma*.  
*capitata*, Willd. Sp. Pl. iv. 319 (*Pteroscleria* sp.).—Guian.  
*caricina*, Benth. Fl. Austral. vii. 426.—As. et Austral. trop.  
*caroliniana*, Willd. Sp. Pl. iv. 318 = *pauciflora*.  
*cenchroides*, Kunth, Enum. Pl. ii. 352 = *hirtella*.  
*cervina*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 171.—Afr. trop.  
*ceylanica*, Kunth, Enum. Pl. ii. 358 = *zeylanica*.  
*chinensis*, Kunth, Enum. Pl. ii. 357.—As. et Austral. trop.  
*chlorantha*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 506.—Ins. S. Doming.  
*ciliaris*, Nees, in Wight, Contrib. 117 = *chinensis*.  
*ciliata*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 167.—Am. bor.; Ind. occ.  
*ciliolata*, Boeck. in Flora, lxx. (1882) 31 = *racemosa*.  
*cincta*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 177 = *Rhynchospora tenuis*.  
*clathrata*, Hochst. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 510.—Abyss.  
*communis*, Kunth, Enum. Pl. ii. 340 = *pratensis*.  
*comosa*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 171.—Bras.  
*complanata*, Boeck. in Flora, lxxii. (1879) 571.—Afr. trop.  
*composita*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 444.—Bras.  
*conspersa*, Sellow, ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. t. 179 = *pterota* ?  
*coriacea*, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1851) 259.—Costa Rica.  
*corymbifera*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 537 = *androgyna*.  
*corymbosa*, Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. Ind. iii. 574 = *androgyna*.  
*cyanocarpa*, Kunth, Enum. Pl. ii. 347 = *sylvestris*.  
*cymosa*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 155, 158.—Bras.  
*cyperina*, Kunth, Enum. Pl. ii. 345.—Guian.  
*debilis*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 186 = *hemitaphra*.  
*densifolia*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 178 = *Cryptangium Minarum*.  
*depauperata*, Boeck. in Flora, lxxiii. (1875) 118.—Polynes.  
*dictyocarpa*, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 249 = *Torrejana*.  
*Dietrichiae*, Boeck. in Flora, lxxiii. (1875) 121 = *hebecarpa*.

## SCLERIA :—

- diffusa*, Michx. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 359 = verticillata.  
*Dillonia*, Boeck. in Flora, lxi. (1878) 38 = foliosa.  
*dioica*, Leconte, ex Britton, in Ann. N. York Acad. Sc. iii. (1885) 229 = Baldwinii.  
*discolor*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 541 = Bras.  
*distans*, R. Br. Prod. 240 = Brownii.  
*distans*, Poir. Encyc. vii. 4. — Ind. occ.  
*diurensis*, Boeck. in Flora, lxii. (1879) 573. — Afr. trop.  
*divaricata*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303. — Am. trop.  
*Doederleiniana*, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 512 = scrobiculata.  
*Dregeana*, Kunth, Enum. Pl. ii. 354. — Afr. austr.  
*dumicola*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 169. — Afr. austr.  
*elata*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 353. — As. trop.  
*elata*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 186. — Cuba.  
*Elliottii*, Chapm. Fl. S. U. St. 531 = ciliata.  
*elongata*, F. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 202. — Mexic.  
*erythrorrhiza*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 167. — Afr. trop.  
*exaltata*, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 511 = hebecarpa.  
*fasciculata*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 301 = Rynchospora Cephalotes.  
*fenestrata*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 549 = tessellata.  
*filiformis*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 19 = lithosperma.  
*flabellum*, Poir. Encyc. vii. 1, sphalm. = S. Flagellum-nigrorum.  
*flaccida*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 174 = triglomerata.  
*flagellata*, Sw. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 506 = pterota.  
*Flagellum*, Benth. in Hook. Niger Fl. 555 = ovuligera.  
*Flagellum*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 578 = reflexa.  
*Flagellum*, Sw. Fl. Ind. Occ. i. 83 = seq.  
*Flagellum-nigrorum*, Berg. in Vet. Akad. Handl. Stockh. xxvi. (1765) 144. t. 4. — Am. trop.  
*floribunda*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 233 = bracteata.  
*foliosa*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 509. — Abyss.  
*foliosa*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 187 = microcarpa.  
*foveolata*, Cav. Ic. v. 35. — Panama.  
*foveolata*, Llanos, Fragm. Fl. Filip. 103 = scrobiculata.  
*glandiformis*, Boeck. in Flora, xli. (1858) 647. — Afr. trop.  
*glaucescens*, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 202 = lithosperma.  
*Glazioviana*, Boeck. in Flora, lxx. (1882) 352. — Bras.  
*glomerulata*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1875) 170. — Afr. trop.  
*gracilis*, Ell. Sketch, ii. 557. — Am. bor.; Ind. occ.  
*gracilis*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 113 = lithosperma.  
*gracillima*, Boeck. in Flora, xlii. (1879) 570. — Afr. trop.  
*Graeffeana*, Boeck. l. c. lviii. (1875) 121 = margaritifera.  
*grandifolia*, Miq. in Linnaea, xix. (1847) 230 = arundinacea.  
*guahensis*, Schrad. ex Boeck. l. c. xxxviii. (1874) 512 = margaritifera.  
*guianensis*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 177 = Lagenocarpus guianensis.  
*haematostachya*, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 512. — Java.  
*Harlandi*, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. v. (1866) 248. — Ins. Hongk.  
*Hasskarlana*, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 511 = elata, Thw.  
*hebecarpa*, Nees, in Wight, Contrib. 117. — As. et Austral. trop.  
*hemitaphra*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 169. — Am. bor.; Ind. occ.  
*Hildebrandtii*, Boeck. in Flora, lxiii. (1880) 454. — Afr. trop.  
*Hilsenbergii*, Ridl. in Journ. Bot. xxii. (1884) 16. — Madag.  
*hiruta*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 489. — Java.  
*hirsuta*, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 103 = junciformis, Thw.  
*hirta*, Boeck. in Flora, lxx. (1882) 29. — Mexic.  
*hirta*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 352 = hirtella.  
*hirtella*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 489 = melanotricha, distans.

## SCLERIA :—

- hirtella*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 168 = ciliata.  
*hirtella*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 19. — Afr. et Am. trop.  
*hispidula*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 511. — Abyss.  
*holcoides*, Kunth, Enum. Pl. ii. 354. — Afr. austr.  
*homonyma*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 179 = scabriuscula.  
*Hookeriana*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 498. — Ind. or.  
*Hostmanniana*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 178 = Cryptangium leptocladum.  
*humilis*, Britton, in Ann. N. York Acad. Sc. iii. (1885) 235 = hirtella.  
*humilis*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 178 = Cryptangium humile.  
*hypoxis*, Schweinf. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 465 = Schimperiana.  
*interrupta*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 168 = hirtella.  
*interrupta*, Rich. in Act. Soc. Hist. Nat. Par. i. (1792) 112. — Guian.  
*interrupta*, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 544 = hispidula.  
*japonica*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 169 = hebecarpa.  
*Jelskiana*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 469 = Torreyana.  
*junciformis*, Kunth, Enum. Pl. ii. 356 = Cryptangium junciforme.  
*junciformis*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 354. — Zeylan.  
*junciformis*, Welw. ex Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 168. — Afr. trop.  
*Junghuhiana*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 499. — Java.  
*Kappeleriana*, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 172 = arundinacea.  
*Kunthiana*, Steud. l. c. 176 = verticillata, Muhl.  
*Kunthii*, Miq. Sert. Exot. 4. t. 2 = Cryptangium leptocladum.  
*lacustris*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 185. — Cuba.  
*laevis*, Willd. Sp. Pl. iv. 13 = levis.  
*lagoensis*, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 151. — Am. trop.  
*lateriflora*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 455 = ceylanica.  
*latifolia*, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 103 = oryzoides.  
*latifolia*, Nees, in Flora, xi. (1828) 303 = Sieberl.  
*latifolia*, Reichb. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 183 = mitis.  
*latifolia*, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 268 = pratensis, pterota.  
*latifolia*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 18. — Am. trop.  
*laxa*, R. Br. Prod. 240. — Austral.  
*laxa*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, iii. (1836) 376 = Torreyana.  
*leptocladia*, Poepp. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 355 = Cryptangium leptocladum.  
*leptoculmia*, Wood, Class Book (1861), 746 = oligantha.  
*leptostachya*, Kunth, Enum. Pl. ii. 354. — Bras.  
*levis*, Retz. Obs. iv. 13. — As. trop.  
*Liebmanni*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 179. — Am. trop.  
*lithosperma*, Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. Ind. iii. 574 = elata, Thw.  
*lithosperma*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 18. — Amphig. trop.  
*longifolia*, Boeck. in Flora, lxx. (1882) 30. — Madag.  
*lucida*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 168 = mitis.  
*lusulaeformis*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 188 = Liebmanni.  
*mackaviensis*, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 119. — Austral.  
*macrantha*, Boeck. l. c. xli. (1858) 647 = ciliata.  
*macrantha*, Boeck. l. c. lxii. (1879) 572 = melanomphala.  
*macrocarpa*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. i. 183 = racemosa.  
*macrocarpa*, Salzm. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 521 = paludosa.  
*macrocarpa*, Wall. Cat. n. 3538 = Scirpodendron costatum.  
*macrophylla*, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 200 = bancana.  
*macrosperma*, Nees, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 344 = racemosa.  
*madagascariensis*, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 514. — Madag.  
*major*, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 62 = androgyna.

## SCLERIA :—

- malaccensis*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 507 = bancana.  
*margaritifera*, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 268 = pratensis.  
*margaritifera*, Willd. Sp. Pl. iv. 312. — Austral.; Polynes.  
*Martii*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 171. — Am. trop.  
*Mechowiana*, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 510. — Afr. trop.  
*melaleuca*, Reichb. ex Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 29. — Am. trop.  
*melanocophala*, Drège, Zwei Pfl. Docum. 147, sphalm. = seq.  
*melanomphala*, Kunth, Enum. Pl. ii. 345. — Afr. austr. et trop.  
*melanosperma*, Nees & Arn. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 515 = hebecarpa.  
*melanostoma*, Boeck. l. c. 514 = hebecarpa.  
*melanotricha*, Hochst. & A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 511. — Abyss.  
*mellicoides*, Schlecht. in Linnaea, xxvi. (1853) 127. — N. Granat.  
*mexicana*, Boeck. l. c. xxxviii. (1874) 500. — Mexic.  
*Meyeriana*, Kunth, Enum. Pl. ii. 354. — Afr. austr.  
*Michauxii*, Chapm. Fl. S. U. St. 522 = hirtella.  
*micrantha*, Poir. Encyc. Suppl. v. 103 = hemitaphra.  
*microcarpa*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 302. — Am. trop.  
*micrococca*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 179. — Nicaragua.  
*microdiscus*, Steud. l. c. 175 = Rynchospora Berteroana.  
*microstachya*, Boeck. in Flora, lxiii. (1880) 454. — Bras.  
*Minarum*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 178 = Cryptangium Minarum.  
*minutiflora*, Rich. ex Spreng. Syst. iii. 831 = Rynchospora micrantha.  
*mitis*, Berg. in Vet. Akad. Handl. Stockh. xxvii. (1765) 145. t. 5. — Am. austral.  
*mollis*, Kunth, Enum. Pl. ii. 352 = hirtella.  
*Moritziana*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 466. — Venezuela.  
*mucronata*, Poir. Encyc. vii. 3. — Ind. or.  
*Muehlenbergii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 543; Schlecht. in Bot. Zeit. iii. (1845) 474 = Torreyana.  
*Muehlenbergiana*, Liebm. in Kjoeb. Vidensk. Selok. Skr. ii. (1851) 258 = hemitaphra.  
*multifoliata*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 510 = Malaya.  
*muricata*, Boeck. l. c. 540. — Am. trop.  
*myricocarpa*, Kunth, Enum. Pl. ii. 347. — Bras.  
*myricocarpa*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 172, sphalm. = praec.  
*Naumanniana*, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 94. — Afr. trop.  
*Neesiana*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 229 = scrobiculata.  
*Neesii*, Kunth, Enum. Pl. ii. 358. — Zeylan.; Borneo.  
*nervosa*, Wikstr. in Vet. Akad. Handl. Stockh. (1827) 75. — Ins. Guadal.  
*nigricans*, F. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 201. — N. Granat.  
*nitida*, Willd. ex Kunth, Enum. Pl. ii. 350 = triglomerata.  
*notoptera*, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303 = Pteroscleria guianensis.  
*Novae-Hollandiae*, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 120 = laxa.  
*nutans*, Kunth, Enum. Pl. ii. 351 = hirtella.  
*Oakesiana*, Robbins, ex Britton, in Ann. N. York Acad. Sc. iii. (1885) 234 = pauciflora.  
*oligantha*, Michx. Fl. Am. Bor. ii. 167. — Am. bor.  
*olyroides*, Kunth, Enum. Pl. ii. 348. — Bras.  
*Onoei*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 549. — Japon.  
*orioides*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 492 = seq.  
*oryzoides*, F. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 201. — Geront. trop.  
*Otonis*, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 490. — Cuba.  
*ovuligera*, Nees, l. c. ix. (1834) 303. — Afr. trop.  
*ovuligera*, Reichb. ex Nees, l. c. = microcarpa.  
*pallidiflora*, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 119 = Brownii.  
*palmifolia*, Hoffing. & Schlecht. in Bot. Zeit. iii. (1845) 492 = paludosa.

## SCLERIA:—

- paludosa, Kunth, Enum. Pl. ii. 344.—Am. trop.  
 panicoides, Kunth, l. c. 348.—Am. trop.  
 papillata, Willd. ex Kunth, l. c. 345 = bracteata.  
 parvula, Steud. Syn. Pl. Cyp. 174 = tessellata.  
 pauciflora, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. iv. 318.—Am. bor.  
 pauciflora, Sauv. Fl. Cub. 183 = gracilis.  
 pergracilis, Kunth, Enum. Pl. ii. 354.—Geront. trop.  
 phyllocladica, Steud. Syn. Pl. Cyp. 173.—Hab. 1  
 phylloptera, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 248.—Cuba.  
 pilosa, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 473 = junceiformis, Thw.  
 pleostachya, Kunth, Enum. Pl. ii. 355.—Bras.  
 Ploemii, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 513.—Java.  
 plusiophylla, Steud. Syn. Pl. Cyp. 172.—Bras.  
 poaeformis, Retz. Obs. iv. 13.—Ind. or.  
 poeoides, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 170.—Afr. trop.  
 Poeppigii, Steud. Syn. Pl. Cyp. 171.—Am. trop.  
 polycarpa, Boeck. in Linnaea, xxviii. (1874) 509 = margaritifera.  
 polyphylla, Steud. Syn. Pl. Cyp. 178 = Cryptangium polyphyllum.  
 porphyrorhiza, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 188.—Cuba.  
 praecox, Salzm. ex Schlecht. in Bot. Zeit. iii. (1845) 461 = mitis.  
 pratensis, Lindl. ex Nees, in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 121.—Am. trop.  
 propinqua, Steud. Syn. Pl. Cyp. 169 = tessellata.  
 pterota, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 268.—Ind. occ.  
 pubescens, Steud. Syn. Pl. Cyp. 168.—Ins. Hongkong.  
 pulchella, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 168.—Afr. trop.  
 purpurascens, Benth. Fl. Hongk. 400 = Harlandi.  
 purpurascens, Steud. Syn. Pl. Cyp. 169 = sumatrensis.  
 purpurea, Poir. Encyc. vii. 4 = lithosperma.  
 purpureo-vaginata, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 513.—Ins. Philipp.  
 purpureo-zonata, Liebm. in Vidensk. Selsk. Skr. V. ii. (1861) 258 = oligantha.  
 pygmaea, R. Br. Prod. 240.—Austral.  
 pygmaea, Nees, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 313 = Kynchospora micrantha.  
 pyramidalis, Hochst. ex Steud. Syn. Pl. Cyp. 171 = Martii.  
 racemosa, Boj. Hort. Maurit. 385 = Sieberi.  
 racemosa, Poir. Encyc. vii. 6.—Madag.  
 Radula, Hance, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 222.—China.  
 reflexa, Benth. in Hook. Niger Fl. 555 = Barteri.  
 reflexa, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. i. 232.—Am. trop.  
 remota, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 169.—Afr. trop.  
 Rengeriana, Steud. Syn. Pl. Cyp. 173 = reflexa.  
 reticularis, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 167.—Am. bor.  
 reticularis, Muhl. Desc. Gram. 266 = Torreyana.  
 reticularis, J. & C. Presl, Rel. Haenk. i. 202 = hemitaphra.  
 rigida, Kunth, Enum. Pl. ii. 355 = Lagenocarpus rigidus.  
 riparia, Poepp. & Kunth, ex Kunth, l. c. 341.—Peruv.  
 rugosa, R. Br. Prod. 240.—Austral.  
 Rutenbergiana, Boeck. in Bremen, Abh. vii. (1880) 40.—Madag.  
 salebrosa, Spreng. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 438 = pergracilis.  
 scabra, Willd. Sp. Pl. iv. 315.—Venezuela.  
 scabriuscula, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 544.—Mexic.  
 Schiedeanus, Schlecht. in Bot. Zeit. iii. (1845) 489.—Mexic.  
 Schiedeanus, Schlecht. l. c. 494 = scabriuscula.  
 Schimperiana, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 466.—Abys.  
 Schweinfurthiana, Boeck. in Flora, lxii. (1879) 570.—Afr. trop.  
 scindens, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303 = pterota.  
 scrobiculata, Mor. Syst. Verz. Zoll. 98 = chinensis.  
 scrobiculata, Nees & Meyen, in Wight, Contrib. 117.—China; Malaya.

## SCLERIA:—

- scrobiculata, Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. ii. 61 = hebecarpa, multifoliata.  
 Selloana, Schrad. ex Nees, in Mart. Fl. Bras. ii. f. 179 = pratensis.  
 Sellowiana, Kunth, Enum. Pl. ii. 350.—Bras.  
 setacea, Poir. Encyc. vii. 4 = hemitaphra.  
 setifera, Boeck. in Flora, xli. (1858) 648 = Schoenus axillaris.  
 setigera, Roxb. Hort. Beng. [103]; Fl. Ind. iii. 575 = sumatrensis.  
 setoso-asperula, Boeck. in Flora, lviii. (1875) 120 = Brownel.  
 setulosociliata, Boeck. l. c. lxx. (1882) 30.—Am. centr.  
 Sieberi, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303.—Ins. Maurit.  
 silvestris, Nees, in Mart. Bras. ii. f. 188 = sylvestria.  
 simplicior, Steud. Syn. Pl. Cyp. 169 = pratensis.  
 Sororia, Kunth, Enum. Pl. ii. 343.—Bras.  
 sphacelata, F. Muell. Fragm. ix. 20.—Austral.  
 spicaformis, Benth. in Hook. Niger Fl. 556.—Afr. trop.  
 Steudeliiana, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 344.—Austral.  
 stipularis, Nees, in Hook. Journ. Bot. ii. (1840) 394.—Am. trop.  
 Stocksiana, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 474.—Ind. or.  
 stricta, Kunth, Enum. Pl. ii. 355 = Cryptangium uliginosum.  
 stricta, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 62 = Neesii.  
 sumatrensis, Retz. Obs. v. 19. t. 2.—Ind. or.; Malaya.  
 sylvestris, Poepp. & Kunth, in Enum. Pl. ii. 346.—Am. trop.  
 tenacissima, Steud. Syn. Pl. Cyp. 175.—Am. trop.  
 tenella, Griseb. Cat. Pl. Cub. 249 = distans, Liebmanni.  
 tenella, Kunth, Enum. Pl. ii. 353.—Guian.  
 tenuiflora, Willd. ex Kunth, l. c. = verticillata.  
 tenuis, Retz. Obs. iv. 13 = lithosperma.  
 tessellata, Benth. Fl. Hongk. 399 = Stendeliiana.  
 tessellata, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 362 = scrobiculata.  
 tessellata, Willd. Sp. Pl. iv. 315.—As. et Austral. trop.  
 testacea, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303.—Ins. Sandvic.  
 Thomseniiana, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 479.—Reg. Himal.  
 Thwaitesiana, Boeck. l. c. 454 = zeylanica.  
 timorensis, Nees, in Linnaea, ix. (1834) 303 = scrobiculata.  
 topasina, Steud. Syn. Pl. Cyp. 177 = Lagenocarpus topasinus.  
 Torreyana, Walp. Ann. iii. 696.—Am. bor. et austr.  
 tremula, Steud. Syn. Cyp. 177 = Lagenocarpus tremulus.  
 trialata, Bert. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 521 = mitis.  
 trialata, Poir. Encyc. vii. 6.—Madag.  
 trichopoda, Wright, ex Britton, in Ann. N. York Acad. Sc. iii. (1885) 232 = Torreyana.  
 triglomerata, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 168.—Am. bor.  
 trigonocarpa, Steud. Syn. Pl. Cyp. 171 = arundinacea.  
 tristis, A. St. Hil. Voy. Distr. Diam. l. 370.—Bras.  
 tuberculata, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 540.—Am. trop.  
 uliginosa, Hochst. ex Boeck. l. c. 471 = tessellata.  
 ustulata, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1884) 168.—Afr. trop.  
 vaginata, Steud. Syn. Pl. Cyp. 179.—Am. bor.  
 variegata, Steud. l. c. 176.—Bras.  
 velutina, Steud. l. c. 177 = Lagenocarpus velutinus.  
 verrucosa, Willd. Sp. Pl. iv. 313.—Afr. trop.  
 verticillata, Muhl. ex Willd. l. c. 317.—Am. bor.  
 verticillata, Nees, ex Kunth, Enum. Pl. ii. 354 = tenella.  
 vestita, Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 482 = hebecarpa.  
 virgata, Steud. Syn. Pl. Cyp. 176.—Bras.  
 viridifolia, Steud. l. c. 177 = Lagenocarpus Martii.  
 waigiouensis, Steud. l. c. 173 = scrobiculata.  
 Warmingiana, Boeck. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1869) 152.—Bras.  
 Weigeltiana, Schrad. ex Boeck. in Linnaea, xxxviii. (1874) 504 = reflexa.  
 Wichurii, Boeck. in Engl. Bot. Jahrb. v. (1884) 510.—Ins. Philipp.  
 Wightiana, Steud. Syn. Pl. Cyp. 176 = lithosperma.  
 zeylanica, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 62 = levis.  
 zeylanica, Poir. Encyc. vii. 3.—Ind. or.; Malaya.

SCLEROBASIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 73 = Senecio, Tourn. (Compos.).  
 rigida, Cass. in Dict. Sc. Nat. xviii. 146 = Sen. rigidus.  
 Sonneratii, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 74 = Sen. Sonneratii.

SCLEROCALYX, Nees, in Benth. Bot. Voy. Sulph. 145 (1844). ACANTHACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1083.  
 GYMNACANTHUS, Nees, in Lindl. Introd. Nat. Syst. ed. II. 444 (1836).  
 mexicanum, Nees, in Benth. Bot. Voy. Sulph. 145.—Mexic.

SCLEROCARPA, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 26, sphalm. = Sclerocarya, Hochst. (Anacard.).

SCLEROCARPUS, Jacq. Ic. Pl. Rar. t. 176 (1782); et in Act. Helv. ix. (1787) 34. t. 2. COMPOSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 364.  
 ALDAMA, La Llave, in La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. i. 14 (1824).  
 DICHOTOMA, Sch. Bip. ex Benth. & Hook. f. Gen. ii. 364 (1873).  
 africanus, Jacq. Ic. Pl. Rar. i. 17. t. 176.—Afr. trop.  
 dentatus, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 164.—Mexic.  
 discoidens, Vathe, in Linnaea, xxxix. (1875) 495.—Afr. trop.  
 divaricatus, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 164.—Mexic.  
 exiguus, Sm. in Rees, Cycl. xxxi. n. 3.—Am. bor.  
 gracilis, Sm. l. c. n. 2.—Am. bor.  
 Kerberi, Fourn. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxx. (1883) 183.—Mexic.  
 oraciliis, Steud. Nom. ed. II. ii. 543, err. typ. = gracilis.  
 Schiedeanus, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 164.—Mexic.  
 uniserialis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 364.—Mexic.

SCLEROCARYA, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Bes. Beil. 1. ANACARDIACEAE, Benth. & Hook. f. i. 427.  
 SCLEROCARPA, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 26, sphalm.  
 Birroca, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Bes. Beil. 1.—Abys.  
 caffra, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 26.—Afr. austr.  
 castanea, Baker, Fl. Maurit. 63.—Ins. Mascar.  
 Shakua, Baker, l. c.—Ins. Mascar.

SCLEROCEPHALUS, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 13 (1843). ILLECEBRACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 17.  
 arabicus, Boiss. l. c.—Afr. bor.; Arab.; Pers.  
 Aucheri, Walp. Rep. v. 75 = arabicus.

SCLEROCHAETIUM, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 511 = Tetraria, Beauv. (Cyperac.).  
 angustifolium, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 762.—Afr. austr.  
 giganteum, Steud. Syn. Pl. Cyp. 159 = thermale.  
 involucreatum, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 511.—Afr. austr.  
 Koenigii, Nees, ex Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 763 = Rottboellii.  
 Rottboellii, Nees, in Linnaea, viii. (1833) 89; ix. (1835) 302; x. (1835-36) 198.—Afr. austr.  
 spirale, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 761.—Afr. austr.  
 thermale, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 512.—Afr. austr.

SCLEROCHITON, Harv. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. (1842) 27. ACANTHACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 1090.  
 ISACANTHUS, Nees, in DC. Prod. xi. 278 (1845).  
 Harveyanus, Nees, in DC. Prod. xi. 279.—Afr. austr.  
 Vogeli, T. Anders. in Journ. Linn. Soc. vii. (1864) 37.—Afr. trop.

SCLEROCHLAMYS, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. (1858) 76 = Kochia, Roth (Chenop.).  
 brachyptera, F. Muell. l. c. = K. brachyptera.

- SCLEROCHLOA**, Beauv. *Agrost.* 97 (1812). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1194.  
*AMBLYCHLOA*, Link, in *Linnaea*, xvii. (1843) 399.  
*angusta*, Nees, *Fl. Afr. Austr.* 381.—Afr. austr.  
*arenaria*, Nees, l. c. 380 = *Glyceria distans*.  
*articulata*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 90 = *Festuca divaricata*.  
*Borreri*, Bab. Man. Brit. Bot. ed. I. 370 = *Glyceria Borreri*.  
*dichotoma*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 90 = *Cutandia maritima*.  
*distans*, Bab. Man. Brit. Bot. ed. I. 370 = *Glyceria distans*.  
*divaricata*, Beauv. *Agrost.* 98 = *Sphenopus Gouani*.  
*divaricata*, Link, Hort. Berol. ii. 273 = *Festuca divaricata*.  
*dura*, Beauv. *Agrost.* 98.—Europ.; Afr. bor.; Oriens.  
*expansa*, Link, Hort. Berol. ii. 274 = *Sphenopus Gouani*.  
*hemipoa*, Guss. *Fl. Sic. Syn.* i. 93 = *Festuca hemipoa*.  
*loliacea*, Syme, Engl. Bot. ed. III. xi. 110. t. 1759 = *Festuca loliacea*, Huds.  
*loliacea*, J. Woods, *Tourist Fl.* 411 = *Desmazeria loliacea*.  
*maritima*, Lindl. in Bab. Man. Brit. Bot. ed. I. 370 = *Glyceria maritima*.  
*maritima*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 453 = *Cutandia maritima*.  
*memphitica*, Nym. *Syll. Suppl.* 74 = *Cutandia scleroides*.  
*multiculmis*, Syme, Engl. Bot. ed. III. xi. 103 = *Glyceria distans*.  
*patens*, Presl. *Cyp. & Gram. Sic.* 45 = *Festuca rigida*.  
*phillistaea*, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 428, sphalm. = *Cutandia phillistaea*.  
*poaeformis*, Link, *Handb.* i. 69, in syn. = *Poa violacea*.  
*procumbens*, Beauv. *Agrost.* 98 = *Glyceria procumbens*.  
*pumila*, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 428, sphalm. (= *Scleropoa pumila*).—Arab.  
*rigida*, Beauv. *Agrost.* 97; et ex Panz. in *Denkschr. Bot. Regensb.* i. ii. (1818) 180 = *Festuca rigida*.  
*rigida*, Parl. *Fl. Palerm.* i. 213 = *Festuca hemipoa*.  
*vestita*, De Not. *Ind. Sem. Hort. Genuen* (1847).—Cf. *Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ix. (1848) 326 = *Festuca dichotoma*.  
*Zwierleinii*, Lojac. in *Natural. Sicil.* iv. (1885) 133.—Sicil.
- SCLEROCHLOA**, Reichb.  *Ic. Fl. Germ.* xi. 23. t. 58 (1834) = *Festuca*, Tourn. (*Gramin.*).
- SCLEROCHORTON**, Boiss. *Fl. Orient.* ii. 968 (1872). *UMBELLIFERAE*.  
*Hausknechtii*, Boiss. l. c.—Persia.  
*juncocum*, Boiss. l. c. 969.—Graecia.
- SCLEROCADUS**, Rafin. *Sylva Tellur.* 35 (1838) = *Bumelia*, Sw. (Sap. ot.).  
*tenax*, Rafin. l. c. = *B. tenax*.
- SCLEROCOCCUS**, Bartl. *Ord.* 210 (1830) = *Hedyotis*, Linn. (*Rubiaceae*).  
*angustifolius*, Bartl. ex DC. *Prod.* iv. 436 = *H. angustifolia*.  
*ferrugineus*, Bartl. ex DC. l. c. (= *Metabolos ferrugineus*).—Ins. Philipp.  
*laevigatus*, Bartl. ex DC. l. c. = *H. laevigata*.  
*linnatus*, Bartl. ex DC. l. c. 435 = *H. vestita*.  
*radicans*, Bartl. ex DC. l. c. = *H. radicans*.
- SCLEROCROTON**, Hochst. in *Flora*, xxviii. (1845) 85 = *Excoecaria*, Linn. (*Euphorb.*).  
*ellipticus*, Hochst. l. c.—Afr. austr.  
*integerrimus*, Hochst. l. c. = *E. reticulata*.  
*reticulatus*, Hochst. l. c. = *E. reticulata*.
- SCLEROLAENA**, R. Br. *Prod.* 410 (1810). *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 61.  
*DISSOCARPUS*, F. Muell. in *Trans. Phil. Inst. Vict.* ii. (1858) 75.  
*KENTROPSIS*, Moq. *Chenop. Enum.* 83 (1840).  
*bicornis*, Lindl. in *Mitch. Three Exped. Austral.* ii. 47.—Austral.  
*biflora*, R. Br. *Prod.* 410.—Austral.  
*coriacea*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 123 (sp. dub.).—Austral.
- SCLEROLAENA**.—  
*diantha*, Benth. *Fl. Austral.* v. 194.—Austral.  
*lanicuspis*, F. Muell. ex Benth. l. c. 195.—Austral.  
*paradoxa*, R. Br. *Prod.* 410.—Austral.  
*uniflora*, R. Br. l. c.—Austral.  
*uniflora*, Lindl. in *Mitch. Journ. Trop. Austral.* 72 = *Kochia ciliata*.
- SCLEROLEIMA**, Hook. f. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* v. (1847) 444. t. 14 = *Abrotanella*, Cass. (*Compos.*).  
*forsterioides*, Hook. f. l. c. = *A. forsterioides*.
- SCLEROLEPIS**, Cass. in *Bull. Soc. Philom.* (1816) 198. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 240.  
*verticillata*, Cass. in *Dict. Sc. Nat.* xxv. 365; xlviii. 155.—Am. bor.
- SCLEROLEPIS**, Monn. *Ess. Hierac.* 81 (1829) = *Rodigia*, Spreng. (*Compos.*).  
*Kalmii*, Monn. l. c. (= *Pachylepis Kalmii*).—Am. bor.
- SCLEROLIBIUM**, Vog. in *Linnaea*, xi. (1837) 395. *LEGUMINOSAE*, Benth. & Hook. f. i. 562.  
*COSYMBE*, Tul. in *Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 168.  
*aurum*, Baill. *Hist. Pl.* ii. 90; Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. ii. 50.—Bras.  
*chrysophyllum*, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 60.—Bras.  
*densiflorum*, Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. ii. 51.—Bras.  
*denodatum*, Vog. in *Linnaea*, xi. (1837) 396.—Bras.  
*guianense*, Benth. in *Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 287.—Guian.; Bras.  
*hippoboscum*, Walp. *Ann.* ii. 441, sphalm. = seq.  
*hypoleucum*, Benth. in *Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 286.—Bras.  
*macrophyllum*, Vog. in *Linnaea*, xi. (1837) 397 = *paniculatum*.  
*odoratissimum*, Spruce, ex Benth. in *Mart. Fl. Bras.* xv. ii. 48.—Bras.  
*paniculatum*, Vog. in *Linnaea*, xi. (1837) 397.—Bras.  
*Poeppigianum*, Baill. *Hist. Pl.* ii. 91.—Bras.  
*rubiginosum*, Mart. *Herb. Fl. Bras.* n. 1147; ex Tul. in *Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 123 = *paniculatum*.  
*rugosum*, Mart. l. c. n. 1155; ex Benth. in *Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 237.—Bras.  
*sericeum*, Tul. in *Arch. Mus. Par.* iv. (1844) 125 = *chrysophyllum*.  
*tinctorium*, Benth. in *Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 236.—Bras.
- SCLEROMITRION**, Wight & Arn. *Prod.* 412 (1834). *Hedyotis*, Linn. (*Rubiaceae*).  
*angustifolium*, Benth. in *Hook. Kew Journ.* iv. (1852) 172 = *H. tenelliflora*.  
*approximatum*, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xvi. (1877) ii. 137 = *H. tenelliflora*.  
*caespitosum*, Miq. *Fl. Ind. Bat. Suppl.* 540 = *H. pinifolia*.  
*capitatum*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 186 = *H. monocephala*, Miq.  
*coronarium*, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xvi. (1877) ii. 136 = *H. coronaria*.  
*crassifolium*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 185 = *H. crassifolia*.  
*hispidum*, Korth. in *Nederl. Kruidk. Arch.* ii. (1851) 155 = *H. hispida*.  
*nitidum*, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xvi. (1877) ii. 137 = *H. nitida*.  
*paradoxum*, Kurz, l. c. = *H. paradoxa*.  
*pauciflorum*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 187 = *H. pauciflora*.  
*rigidum*, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xvi. (1877) ii. 136 = *H. pinifolia*.  
*rugosum*, Kurz, l. c. 137 = *H. rugosa*.  
*sinense*, Miq. in *Journ. Bot. Néerl.* i. (1861) 108.—China.  
*tenelliflorum*, Korth. in *Nederl. Kruidk. Arch.* ii. (1851) 155 = *H. tenelliflora*.  
*tetrandrum*, Kurz, in *Journ. As. Soc. Beng.* xvi. (1877) ii. 136 = *H. macrophylla*.  
*tetraquetrum*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* ii. 186 = *H. tenelliflora*.
- SCLEROMPHALOS**, Griff. *Notul.* iv. 96; *Ic. Asiat. Pl.* t. 414, f. 1 (1854) = *Withania*, Pauq. (*Solan.*).
- SCLERONEMA**, Benth. in *Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 109 = *Catostemma*, Benth. (*Malvac.*).  
*Spruceana*, Benth. l. c.—Bras.
- SCLERONEMA**, Brongn. & Gris, in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* ii. (1864) 166 = *Xeronema*, Brongn. (*Liliac.*).  
*Moorii*, Brongn. & Gris, l. c. 167 = *X. Moorii*.
- SCLEROOLAENA**, Baill. in *Adansonia*, x. (1872) 236. *CHLAENACEAE*.  
*XYLOOLAENA*, Baill. *Dict.* ii. 2, in obs. (1879).  
*Richardi*, Baill. *Hist. Pl.* iv. 224, in nota.—Madag.
- SCLEROON**, Benth. in *Lindl. Bot. Reg.* (1843) Misc. 66 = *Petitia*, Jacq. (*Verben.*).  
*oleinum*, Lindl. l. c. = *P. oleina*.
- SCLEROPHYLAX**, Miers, in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 18. *SOLANACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 912.  
*STERRHYMENIA*, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 230.  
*Armottii*, Miers, in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 20.—Reg. Argent.  
*Cynocrambe*, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 265.—Reg. Argent.  
*Gillesii*, Miers, in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 21.—Reg. Argent.  
*Lorentianus*, O. Hoffm. in *Linnaea*, xliii. (1850-51) 136.—Reg. Argent.  
*spinescens*, Miers, in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 19.—Reg. Argent.
- SCLEROPHYLLUM**, Gaud. *Fl. Helv.* v. 47 (1829) = *Phaeocastium*, Cass. (*Compos.*).  
*pulchrum*, Gaud. l. c. 48 = *P. lampsanoides*.
- SCLEROPOA**, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 431 (1844) = *Festuca*, Tourn. (*Gramin.*).  
*caspiaca*, C. Koch, in *Linnaea*, xxi. (1848) 409 = *Cutandia scleroides*.  
*dichotoma*, Parl. *Fl. Ital.* i. 471 = *F. dichotoma*.  
*divaricata*, Parl. l. c. 470; C. Koch, in *Linnaea*, xxi. (1848) 409 = *F. divaricata*.  
*hemipoa*, Parl. l. c. 472 = *F. hemipoa*.  
*loliacea*, Gren. & Godr. *Fl. Fr.* iii. 557 = *Desmazeria loliacea*.  
*maritima*, Parl. *Fl. Ital.* i. 468 = *Cutandia maritima*.  
*memphitica*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* xiii. 62 = *Cutandia scleroides*.  
*phillistaea*, Boiss. l. c. 60 = *Cutandia phillistaea*.  
*procumbens*, Parl. *Fl. Ital.* i. 474 = *Glyceria procumbens*.  
*pumila*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* xiii. 61.—Arab.  
*rigida*, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 431 = *F. rigida*.  
*stenostachya*, Boiss. *Fl. Orient.* v. 638.—As. Min.
- SCLEROPOGON**, Phil. *Sert. Mendoc.* ii. 47 (1871). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1177.  
*LESOURDIA*, Fourn. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxvii. (1880) 102. t. 3, 4.  
*brevifolius*, Phil. *Sert. Mendoc.* ii. 48.—Chili.  
*Karwinskianus*, Benth. ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xviii. (1883) 181 = *brevifolius*.
- SCLEROPTERIS**, Scheidw. in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* vii. (1839) 407 = *Cirrhoa*, Lindl. (*Orchid.*).  
*flava*, Scheidw. l. c.—Bras.
- SCLEROPUS**, Schrad. *Ind. Sem. Hort. Gotting.* (1835).—Cf. *Linnaea*, xi. (1837) Litt. 89 = *Amarantus*, Linn.  
*amaranthoides*, Schrad. *ll. cc.* = *A. polygonoides*.  
*crassipes*, Moq. in *DC. Prod.* xiii. ii. 271 = *A. polygonoides*.  
*squamulatus*, Anders. in *Vet. Akad. Handl. Stockh.* 1853 (1855) 162.—Ins. Galapag.  
*urceolatus*, Anders. l. c. = *A. urceolatus*?
- SCLEROPYRUM**, Endl. *Gen. Suppl.* ii. 105 (1842) = seq.
- SCLEROPYRUM**, Arn. in *Mag. Zool. & Bot.* ii. (1838) 549. *SANTALACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 228.  
*HEYDIA*, Denny. *Schluss. Hort. Malab.* 30 (1818).  
*Wallichianum*, Arn. in *Mag. Zool. & Bot.* ii. (1838) 550.—Ind. or.

**SCLEROSCIADIUM**, Koch, in DC. Coll. Mém. v. 43 (1829); Prod. iv. 140 (1830) = *Capnophyllum*, Gaertn. (Umbell.).  
*humile*, Koch, ex DC. Coll. Mém. v. 43. t. 2. — Maroc.  
*nodiflorum*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxii. (1875) 59. — Afr. bor.

**SCLEROSIA**, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Gui. 1098 (1843), nomen. *OCHNACEAE*.  
*apiculata*, Klotzsch, l. c. — Guian.

**SCLEROSPERMA**, G. Mann & H. Wendl. in Trans. Linn. Soc. xxiv. (1864) 427. *PALMAE*, Benth. & Hook. f. iii. 919.  
*Maani*, H. Wendl. l. c. — Afr. trop.

**SCLEROSTYLIS**, Blume, Bijdr. 133 (1825) = *Atalantia*, Correa (Rutac.).  
*amyridoides*, M. Roem. Syn. Hesper. 43 = *A. Roxburghiana*.  
*Arnottiana*, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 109 = *A. ceylanica*.  
*atalantioides*, Wight, Ic. t. 71 = *A. racemosa*.  
*atalantioides*, Wight & Arn. Prod. 93 = *A. buxifolia*.  
*buxifolia*, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 326 = *A. buxifolia*.  
*ceylanica*, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 109 = *A. ceylanica*.  
*Hindsii*, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 327 = *A. Hindsii*.  
*lancofolia*, Blume, Bijdr. 134 = *Glycosmis simplicifolia*.  
*macrophylla*, Blume, l. c. 185 = *Glycosmis pentaphylla*.  
*nitida*, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) i. 249 = *A. nitida*.  
*ovalifolia*, Wight, Illustr. Ind. Bot. i. 109 = *A. racemosa*.  
*parvifolia*, Wight, Ic. in textu ad t. 71 = *A. racemosa*.  
*pentaphylla*, Blume, Bijdr. 135. — Java.  
*racemosa*, Wight, Illustr. Ind. Bot. 109 = *A. racemosa*.  
*rotundifolia*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 46 = *A. ceylanica*.  
*Roxburghiana*, Hook. f. & Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 513 = *A. caudata*.  
*Roxburghii*, Wight, Ic. t. 72 = *A. caudata*.  
*spinosa*, Blume, Bijdr. 134 (*Atalantia* sp.). — Java.  
*timoriensis*, M. Roem. Syn. Hesper. 43 = *pentaphylla*.  
*trifoliata*, Blume, Bijdr. 134 = *Glycosmis trifoliata*.  
*ovata*, Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 327 = *A. Hindsii*.  
*ceylanica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 513 = *A. ceylanica*.

**SCLEROTHAMNUS**, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iii. 16 (1811) = *Eutaxia*, R. Br. (Legumin.).  
*microphyllus*, R. Br. l. c. = *E. empetrifolia*.

**SCLEROTHECA**, A. DC. in DC. Prod. vii. 356 (1839). *CAMPANULACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 548.  
*arbores*, DC. l. c. 357. — Ins. Societ.

**SCLEROTHRIX**, Presl, Symb. Bot. ii. 3. t. 53 (1833). *LOASEAE*, Benth. & Hook. f. i. 803.  
*ANCYROSTEMMA*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 65. t. 272 (1845).  
*fasciculata*, Presl, Symb. Bot. ii. 3. t. 53. — Mexic.

**SCLEROXYLON**, Bertol. in Mem. Acc. Sc. Bologn. viii. (1857) 237 (Misc. Bot. xviii. 15) (1858) = *Chrysoxyllum* l. Linn. (Sapot.).  
*edule*, Bertol. l. c. — Afr. trop.

**SCLEROXYLON**, Steud. Nom. ed. II. ii. 544 (1841) = *seq.*

**SCLEROXYLUM**, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. hi. (1809) 57; et in Enum. Hort. Berol. 249 (1809) = *Myrsine*, Linn.  
*canariense*, Willd. l. c. 59 = *M. canariense*.  
*Mangillo*, Willd. l. c. = *M. Mangilla*.  
*melanophleum*, Willd. l. c. 58 = *M. melanophleum*.  
*mitis*, Willd. l. c. = *M. mitis*.  
*racemosum*, Willd. ex Roem. & Schult. Syst. iv. 808 = *M. racemosum*.  
*venulosum*, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. hi. (1809) 58 = *M. melanophleum*.

**SCOBEDIA**, Labill. ex Steud. Nom. ed. I. 753 (1821). *LABIATAE*!  
*asperifolia*, Labill. ex Steud. l. c. (Quid?) — Hab. 1

**SCOBIA**, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 = *Premna* l. Linn. (Verben.).

**SCOLIOCHILUS**, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 118, in obs. (1872) = *Appendicula*, Blume (Orchid.).

**SCOLIOPUS**, Torr. in Pacif. Rail. Rep. iv. 145. t. 22 (1856). *LILIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 832.  
*Bigelovii*, Torr. l. c. — Calif.  
*Hallii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xiv. (1879) 272. — Am. bor. occ.

**SCOBUS**, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 259 = *Thermopsis*, R. Br. (Legumin.).

**SCOLOCHLOA**, Link, Hort. Berol. i. 136 (1827) = *Graphophorum*, Desv. (Gramin.).  
*festucacea*, Link, l. c. = *G. festucaceum*.

**SCOLOCHLOA**, Mert. & Koch, in Roehl. Deutschl. Fl. ed. III. i. 374, 528 = *Arundo*, Tourn. (Gramin.).  
*arundinacea*, Mert. & Koch, l. c. 530 = *A. Donax*.  
*Donax*, Gaud. Fl. Helvet. i. 202 = *A. Donax*.  
*spiculosa*, F. Schmidt, Reise Amur. 201. — Reg. Amur.

**SCLEROSTEMMA**, Schott, ex Roem. & Schult. Syst. iii. 64 (1818) = *Scabiosa*, Tourn. (Dipsac.).  
*agreste*, Schott, l. c. 67 = *Scab. gramuntia*.  
*altissimum*, Schott, l. c. 82 = *Scab. africana*.  
*argenteum*, Schott, l. c. 79 = *Scab. caucasica*.  
*atropurpureum*, Schott, l. c. 78 = *Scab. maritima*.  
*Biebersteinianum*, Schott, l. c. 75 = *Scab. micrantha*.  
*caucasicum*, Schott, l. c. 84 = *Scab. caucasica*.  
*Columbarium*, Schott, l. c. 64 = *Scab. Columbaria*.  
*connatum*, Schott, l. c. 84 = *Scab. caucasica*.  
*isletense*, Schott, l. c. 83 = *Scab. isletensis*.  
*lucidum*, Schott, l. c. 66 = *Scab. lucida*.  
*pyrenaicum*, Schott, l. c. 73 = *Scab. pyrenaica*.  
*rupestre*, Schott, l. c. 64 = *Scab. isletensis*.  
*Scopolii*, Schott, l. c. 76 = *Scab. ucranica*.  
*siculum*, Schott, l. c. 74 = *Scab. ucranica*.

**SCOLODIA**, Rafin. Sylva Tellur. 123 (1838) = *Cassia*, Tourn. (Legumin.).  
*viminea*, Rafin. l. c. = *C. viminea*.

**SCOLODRYS**, Rafin. Alsog. Am. 29 (1838) = *Quercus*, Tourn. (Cupul.).  
*lyrata*, Rafin. l. c. = *Q. lyrata*.  
*rigida*, Rafin. l. c. (Quid?) — Am. bor.

**SCOLOPACIUM**, Eckl. & Zeyh. Enum. 59 (1835) = *Erodium*, L'Hérit. (Geran.).  
*incarnatum*, Eckl. & Zeyh. l. c. = *E. incarnatum*.

**SCOLOPIA**, Schreb. Gen. 335 (1789). *BIXINEAE*, Benth. & Hook. f. i. 127.  
*ADENOGYRUS*, Klotzsch, in Walp. Ann. iv. (1857) 226.  
*DASIANATHERA*, Presl, Rel. Haenk. ii. 90. t. 66 (1831).  
*ERIUDAPHUS*, Nees, in Eckl. & Zeyh. Enum. 271 (1835).  
*LIMONIA*, Gaertn. Fruct. i. 278. t. 58. f. 4 (1789).  
*PHOBEROS*, Lour. Fl. Cochinch. 317 (1790).  
*RHINANTHERA*, Blume, Bijdr. 1121 (1826).  
*SCOPOLIA*, Lam. Illustr. t. 860 (1798).  
*acuminata*, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 251 = *crenata*.  
*Brownii*, F. Muell. Fragm. iii. 11. — Austral.  
*chinensis*, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 249 = *crenata*.  
*cochinchinensis*, Clos, l. c. 253. — Cochinch.  
*coriacea*, Tul. l. c. Sér. V. ix. (1868) 336. — Madag.  
*crassipes*, Clos, l. c. Sér. IV. viii. (1857) 251 = *crenata*.  
*crenata*, Clos, l. c. 250. — Ind. or.; China.  
*Dasyanthera*, F. Villar, in Blanco, Fl. Philipp. ed. III. Nov. App. 12. — Ins. Philipp.  
*elliptica*, Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. Suppl. 1866 (1867) 35. — As. temp. or.  
*foetida*, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 253 = *Flacourtia sumatrana*.  
*Gaertneri*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 400 = Schreberi.

**SCOLOPIA** :—  
*Gerrardi*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. ii. 584. — Afr. austr.  
*lancofolata*, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 252 = *crenata*.  
*macrophylla*, Clos, l. c. 253 = *rhinanthera*.  
*Oldhamii*, Hance, l. c. Sér. V. v. (1866) 206 = *crenata*.  
*Pseudo-crenata*, Clos, l. c. Sér. IV. viii. (1857) 250 = *crenata*.  
*pusilla*, Willd. Sp. Pl. ii. 981 = Schreberi.  
*rhinanthera*, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 252. — Malaya.  
*Roxburghii*, Clos, l. c. 250. — Burma; Malaya.  
*saeva*, Hance, l. c. xviii. (1862) 217 = *crenata*.  
*Schreberi*, F. F. Gmel. Syst. 793. — Zeylan.  
*Wightiana*, Clos, in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 252 = *crenata*.

**SCOLOSPERMUM**, Hemsf. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 144 (1881), sphalm. = *SCOLOSPERMUM*, Less. = *Baltimora*, Linn. (Compos.).

**SCOLOSANTHUS**, Vahl, Eclog. Am. i. 11. t. 10 (1796). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 107.  
*ANTACANTHUS*, Rich. ex DC. Prod. iv. 484 (1830).  
*ECHINODENDRUM*, A. Rich. Fl. Cub. Phanerog. ii. 18 (1855).  
*crucifer*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 67. — Cuba.  
*parviflorus*, Wright, l. c. — Cuba.  
*triacanthus*, DC. Prod. iv. 484 = *Chomelia triacantha*.  
*versicolor*, Vahl, Eclog. Am. i. 11. t. 10. — Ind. occ.  
*Wrightii*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 68. — Cuba.

**SCOLOSPERMA**, Rafin. Sylva Tellur. 111 (1838) = *Cleome*, Linn. (Cappar.).  
*dendroides*, Rafin. l. c. = *C. dendroides*.

**SCOLOSPERMUM**, Less. in Linnaea, v. (1830) 152 = *Baltimora*, Linn. (Compos.).  
*baltimoroides*, Less. l. c. t. 2. f. 19-31 = *B. Scolospermum*.  
*Fougerouxiae*, DC. Prod. v. 509 = *B. recta*, *B. Scolospermum*.

**SCOLYMANTHUS**, Willd. ex DC. Prod. vii. 63 (1838) = *Perezia*, Lag. (Compos.).  
*cincooides*, Willd. l. c. 64 = *P. multiflora*.

**SCOLYMUS**, Tourn. ex Linn. Gen. ed. I. 237 (1787). *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 504.  
*MYSOLUS*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxv. 60 (1822).  
*angiospermus*, Gaertn. Fruct. ii. 355. t. 157 = *hispanicus*.  
*annuus*, Gerard, ex Steud. Nom. ed. I. 753 = *maculatus*.  
*congestus*, Lam. Fl. Fr. ii. 116 = *hispanicus*.  
*giganteus*, Roem. Hort. Turic. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 544 (Quid?) — Hab. 1  
*grandiflorus*, Desf. Fl. Atlant. ii. 240. — Afr. bor.  
*gymnospermus*, Gaertn. Fruct. ii. 355 = *maculatus*.  
*hispanicus*, Linn. Sp. Pl. 813. — Reg. Mediterr.  
*maculatus*, Linn. l. c. — Reg. Mediterr.  
*paniculatus*, Uria, in Roem. Arch. i. t. (1796) 70. — Sicil.  
*pectinatus*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxiv. 87 = *maculatus*.  
*perennis*, Gerard, ex Steud. Nom. ed. I. 753 = *hispanicus*.  
*vivax*, Sauvages, ex DC. Prod. vii. 76 = *hispanicus*.

**SCOPARIA**, Linn. Syst. ed. VI. 87 (1748). *SCROPHULARINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 959.  
*KREIDEX*, Adans. Fam. ii. 225 (1763).  
*annua*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, vi. (1831) 375. — Mexic.  
*arbores*, Linn. f. Suppl. 125 = *Chilianthus olencens*.  
*australis*, Sieber, ex Cham. in Linnaea, viii. (1833) 22 = *Teucrium corymbosum*.  
*dulcis*, Linn. Sp. Pl. 116. — Reg. trop.  
*elliptica*, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 21. — Bras.  
*ericacea*, Cham. & Schlecht. l. c. ii. (1827) 604. — Bras.  
*flava*, Cham. & Schlecht. l. c. 603. — Reg. Argent.  
*fruticosa*, Rottb. in Act. Lit. Univ. Hafn. i. (1775) 286. — Hab. 1  
*Gypsophylloides*, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 394. — China.

**SCOPARIA** :—

- multifida*, G. Don, Gen. Syst. iv. 648, sphalm. = seq. *pinnatifida*, Cham. in Linnaea, viii. (1833) 22 = flava. *plebeia*, Cham. & Schlecht. l. c. ii. (1827) 605 = flava. *procumbens*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 12 = dulcis. *ternata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 31 = dulcis.
- SCOPOLA**, Jacq. Obs. i. 32. t. 20 (1764) = **Scopolia**, Jacq. (Solan.).
- SCOPOLIA**, Adans. Fam. ii. 419 (1763) = **Ricotia**, Linn. (Crucif.).
- SCOPOLIA**, Forst. Char. Gen. 139. t. 70 (1776) = **Griselinia**, Forst. f. (Celastr.). *lucida*, Forst. l. c. 140 = G. lucida.
- SCOPOLIA**, Jacq. Obs. i. 32. t. 20 (1764) (Scopola); Link, Enum. Hort. Berol. i. 178 (1821). **SOLANACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 902.
- ANISODUS**, Link & Otto, Ic. Pl. Sci. 77. t. 35 (1824).
- SCOPOLINA**, Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 335 (1814).
- WHITLEYA**, D. Don, in News Lit. & Fashion, iii. 108; ex Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 125 (1825).
- atropoides*, Bercht. & Presl, Rostl. i. Solanae. 12 = carniolica.
- Boreana*, Dun. in DC. Prod. xiii. 553 = Hyoscyamus muticus.
- carniolica*, Jacq. Obs. i. 32. t. 20.—Europ.
- Datura*, Dun. in DC. Prod. xiii. 553 = Hyoscyamus muticus.
- Hladnikiana*, Fleischm. ex Nym. Consp. 524 = carniolica.
- japonica*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xviii. (1873) 57.—Japan.
- lurida*, Dun. in DC. Prod. xiii. 555.—Reg. Himal.
- mutica*, Dun. l. c. 552 = Hyoscyamus muticus.
- orientalis*, Dun. l. c. 554 = Physochlaina orientalis.
- physaloides*, Dun. in DC. Prod. xiii. 554.—Sibir. altaic.
- praecalta*, Dun. l. c. = Physochlaina praecalta.
- Pseudo-physaloides*, Dun. l. c. 556 = Hyoscyamus Pseudo-physaloides.
- tangutica*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 508.—China.
- trichotoma*, Moench, Meth. 462 = carniolica.
- SCOPOLIA**, Lam. Illustr. t. 860 (1798), sphalm. = **Scopolia**, Schreb. (Bixin.).
- SCOPOLIA**, Linn. f. Suppl. 60 (1781) = **Daphne**, Tourn. (Thymel.).
- composita*, Linn. f. l. c. = D. pendula.
- involverata*, C. A. Mey. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb. i. (1843) 357 = D. involverata.
- pendula*, Rafin. Fl. Tellur. iv. 106 = D. pendula.
- SCOPOLIA**, Sm. Ic. Ined. ii. t. 34 (1790) = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).
- aculeata*, Sm. l. c. = T. aculeata.
- angustifolia*, Spreng. Syst. i. 779 = T. aculeata.
- inermis*, Willd. Sp. Pl. i. 1116 = T. paniculata.
- lancoolata*, Spreng. Syst. i. 779 = T. lanceolata.
- megapotamica*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 91 = T. megapotamica.
- micrantha*, Blume, Bijdr. 1167 = T. micrantha.
- micrantha*, Steud. Nom. ed. II. ii. 545 = praec.
- nitida*, Willd. ex Spreng. Syst. i. 779 = T. Willdenowii.
- paniculata*, Spreng. l. c. = T. paniculata.
- venosa*, Spreng. l. c. iv. Cur. Post. 91 = T. venosa.
- SCOPOLINA**, Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 335 (1814) = **Scopolia**, Jacq. (Solan.).
- atropoides*, Schult. l. c. 383 = Scopolia carniolica.
- carniolica*, Schur, Enum. Pl. Trans. 479 = Scopolia carniolica.
- Hladnikiana*, Frey, ex Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 585 = Scopolia carniolica.
- viridiflora*, Frey, ex Koch, l. c. = Scopolia carniolica.
- SCOPULARIA**, Lindl. Bot. Reg. sub t. 1701 (1834) = **Holothrix**, Rich. (Orehid.).
- Burchelli*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 304 = H. Burchellii.
- grandiflora*, Sond. in Linnaea, xix. (1847) 79 = H. grandiflora.
- secunda*, Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 207 = H. Scopularia.

**SCORBION**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 85 (1836) = **Teucrium**, Tourn. (Labi.).

*spinosum*, Rafin. l. c. = T. spinosum.

**SCORDIUM**, Gilib. Fl. Litan. i. 95 (1781); Cav. Ic. i. 19. t. 31 (1791) = **Teucrium**, Tourn. (Labi.).

*altaicum*, Gilib. l. c. = T. Scordium.

*officinale*, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 443 = T. Scordium.

*palustre*, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 138 = T. Scordium.

*scordioides*, Fourn. l. c. = T. scordioides.

*spinosum*, Cav. Ic. i. 19. t. 31 = T. spinosum.

**SCORIA**, Rafin. in Med. Repos. N. York, v. (1808) 352 = **Carya**, Nutt. (Jugland.).

*alba*, Rafin. l. c. = C. alba.

*globosa*, Rafin. l. c. = Am. bor.

*micronata*, Rafin. l. c. = C. sulcata.

*pyriformis*, Rafin. l. c. = Am. bor.

*tomentosa*, Rafin. l. c. = C. tomentosa.

**SCORIAS**, Rafin. ex Endl. Gen. 1126 (1841) = praec.

**SCORODENDRON**, Blume, Rumphia, iii. 149 (1847). **SAPINDACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 403.

*pallens*, Blume, l. c. = Ins. Timor.

**SCORODOCARPUS**, Becc. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. x. (1877) 274. **OLACINEAE**.

*borneensis*, Becc. l. c. = Borneo.

**SCORODON**, Fourn. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 160 = **Allium**, Tourn. (Liliac.).

*moschatum*, Fourn. l. c. = A. moschatum.

**SCORODONIA**, Adans. Fam. ii. 188 (1763) = **Teucrium**, Linn. (Labi.).

*Arduini*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 315 = T. Arduini.

*betonicaefolia*, Moench, Meth. Suppl. 133 = T. betonicum.

*Botrys*, Ser. Bull. Bot. (1830) 317 = T. Botrys.

*cordata*, Moench, Meth. 385 = T. massiliense.

*Fontanesiana*, Ser. Bull. Bot. (1830) 315 = T. Pseudo-scorodonia.

*heteromalla*, Moench, Meth. 384 = T. Scorodonia.

*lancifolia*, Moench, l. c. = T. lancifolium.

*macrophylla*, Moench, Meth. Suppl. 133 = T. canadense.

*massiliense*, Link, Handb. i. 458 = T. massiliense.

*Salviastrum*, Link, l. c. = T. Pseudo-scorodonia.

*sicula*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 85 = T. Scorodonia.

*solitaria*, Stokes, Bot. Mat. Med. iii. 374 = T. Scorodonia.

*spicata*, Moench, Meth. 385 = T. hyrcanicum.

*spinosa*, Link, Handb. i. 458 = T. spinosum.

*zyvestris*, Link, l. c. = T. Scorodonia.

*trivialis*, Rafin. Fl. Tellur. iii. 85 = T. Scorodonia?

**SCORODOSMA**, Bunge, Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1846) 3; et in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1854) 309 = **Ferula**, Tourn. (Umbell.).

*foetidum*, Bunge, ll. cc. = F. Asa-foetida.

**SCORODOXYLUM**, Nees, in Benth. Pl. Hartw. 236. (1846) = **Ruellia**, Linn. (Acanth.).

*Hartwegianum*, Nees, l. c. = N. Granat.

*terminale*, Nees, ex Benth. Bot. Voy. Sulph. 145.—Ecuador.

**SCORPAENA**, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 (Quid?).

**SCORPIANTHES**, Rafin. Sylva Tellur. 89 (1838) = **Heliotropium**, Tourn. (Borag.).

*lineatum*, Rafin. l. c. = H. lineatum.

**SCORPIOIDES**, Gilib. Fl. Litan. i. 20 (1781) = **Myosotis**, Linn. (Borag.).

*glaber*, Gilib. l. c. = M. palustris.

*hirsutus*, Gilib. l. c. = M. intermedia.

**SCORPIOIDES**, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 328 (1763) = **Scorpiurus**, Linn. (Legumin.).

*muricata*, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 370 = Scorpiurus muricata.

*sulcata*, Medic. l. c. = Scorpiurus sulcata.

*vermiculata*, Medic. l. c. = Scorpiurus vermiculata.

**SCORPIURUS**, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 226 (1757). **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 508.

**SCORPIUS**, Loisel. Fl. Gall. 468 (1806).

**SCORPIOIDES**, Tourn. ex Adans. Fam. ii. 328 (1763).

*acutifolia*, Viv. Fl. Lib. Spec. 43. t. 19. f. 4 = subvillosa.

*echinata*, Lam. Encyc. i. 726 = muricata, subvillosa sulcata.

*echinata*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 200 = sulcata.

*laevigata*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 13. t. 718 = muricata.

*muricata*, Linn. Sp. Pl. 745.—Reg. Mediterr.

*pinnata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 5.—Europ. austr.

*purpurea*, Desf. Fl. Atlant. ii. 174.—Algeria.

*subvillosa*, Hochst. & Steud. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 200 = sulcata.

*subvillosa*, Linn. Sp. Pl. 745.—Reg. Mediterr.

*sulcata*, Linn. l. c.—Reg. Mediterr.

*sulcata*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 14. t. 719 = subvillosa.

*vermiculata*, Linn. Sp. Pl. 744.—Reg. Mediterr.

**SCORPIUS**, Loisel. Fl. Gall. 468 (1806) = praec.

**SCORPIUS**, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 369 = **Coronilla**, Tourn. (Legumin.).

*scorpioides*, Medic. l. c. = C. scorpioides.

**SCORPIUS**, Moench, Meth. 134 (1794) = **Genista**, Linn. (Legumin.).

*anglicus*, Pourn. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hesp. iii. 428 = G. anglica.

*Clusii*, Moench, Meth. 134 = G. germanica.

*falcatus*, Pourn. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hesp. iii. 429 = G. falcata.

*hispanicus*, Pourn. ex Willk. & Lange, l. c. 427 = G. hispanica.

*juniperiformis*, Pourn. ex Willk. & Lange, l. c. = G. hispanica.

*parviflorus*, Pourn. ex Willk. & Lange, l. c. 425 = G. triacanthos.

*sericeus*, Pourn. ex Willk. & Lange, l. c. 426 = G. hirsuta.

*serpyllifolius*, Pourn. ex Willk. & Lange, l. c. 429 = G. falcata.

*spinosus*, Moench, Meth. 134 = G. germanica.

*vulgaris*, Pourn. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hesp. iii. 430 = G. Scorpius.

**SCORZONELLA**, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 426 = **Microseris**, D. Don (Compos.).

*glauca*, Nutt. l. c. = M. leptosepala.

*laciniata*, Nutt. l. c. = M. laciniata.

*leptosepala*, Nutt. l. c. = M. leptosepala.

*nutans*, Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 253 = M. nutans.

*zyvatica*, Benth. Pl. Hartw. 320 = M. sylvatica.

**SCORZONERA**, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 241 (1737). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 531.

**ACHYROSERIS**, Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. (1845) 165.

**FLEISCHERIA**, Steud. & Hochst. ex Endl. Gen. 407 (1838).

**GELASIA**, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 33.

**LASIOSPERMUM**, Fisch. Cat. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 34.

**LASIOSPERA**, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxv. 306 (1825).

**PODOSPERMUM**, DC. Fl. Fr. iv. 61 (1805).

*acanthoclada*, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi. (1833) 333.—Turkestan.

*acaulis*, Willd. Sp. Pl. iii. 1508 = Taraxacum officinale.

*acrolasia*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. ed. II. (1851) 378.—Turkest.; Beluchist.

*acuminata*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 119.—Af. Min.

*africana*, Poir. Encyc. Suppl. v. 114.—Afr. trop.

*albicans*, Cass. Notes Crit. 119.—Hispan.

*albicanis*, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 46.—China.

*alexandrina*, Boiss. Fl. Orient. iii. 760.—Afr. bor.

*alpina*, Hoppe, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft 51.—Aristata.

*alpina*, Pollini, Viagg. Lag. Gard. 100 = Candollei.



**SCORZONERA** :—

*ambigua*, DC. Prod. vii. 126 = mollis.  
*ammophila*, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii. (1851) 378.—Turkest.  
*ancyrana*, DC. Prod. vii. 124 = tomentosa.  
*angustifolia*, Asso, Syn. Stirp. Arag. 108 = graminifolia.  
*angustifolia*, DC. Prod. vii. 120 = austriaca, Candollei.  
*angustifolia*, Linn. Sp. Pl. 791.—Europ. austr.  
*angustifolia*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 128. t. 122 = villosa.  
*angustifolia*, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 55 = humilis.  
*angustifolia*, Wohlleb. ex Wallr. Ann. Bot. 96 = hispanica.  
*araneosa*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 62. t. 785.—Graecia.  
*araneosa*, Urv. in *Mém. Soc. Linn. Par. i.* (1822) 354 = mollis.  
*argyrea*, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 26.—Caria.  
*aristata*, Ram. ex DC. Fl. Fr. iv. 922.—Europ. austr.  
*armeniaca*, Boiss. Fl. Orient. iii. 760.—Armen.  
*aspera*, Desf. in *Ann. Mus. Par. i.* (1802) 133. t. 9 = Hymenonema Tournefortii.  
*asperma*, Willd. Sp. Pl. iii. 1507 = Leontodon asperimus.  
*asphodeloides*, Wallr. Ann. Bot. 95 = hispanica.  
*astrachanica*, DC. Prod. vii. 118 = mollis.  
*Aucherii*, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. iii. 92 = suberosa.  
*Aucheriana*, DC. Prod. 125.—Mesopot.  
*austriaca*, Balb. Misc. Alt. 24 = Candollei.  
*austriaca*, Willd. Sp. Pl. iii. 1498.—Europ. ; As. bor.  
*autumnalis*, Lam. Fl. Fr. ii. 82 = Leontodon autumnalis.  
*boetica*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 382.—Hispan.  
*bohemica*, F. W. Schmidt, in *Neue Abb. Boehm. Ges. i.* (1791) 55 = humilis.  
*brevicaulis*, Vahl, Symb. Bot. ii. 88 = coronopifolia.  
*bulbipes*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 764.—Persia.  
*buphthalmoides*, DC. Prod. vii. 121 = Tragopogon persicus.  
*bupleuroides*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 162 (Quid ?)—Nepal.  
*caerulea*, Sant. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 855 = Lactuca perennis.  
*caespitosa*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 266 = pygmaea.  
*calcitrapifolia*, Vahl, Symb. Bot. ii. 87.—Europ.  
*callosa*, Moris, Elench. Stirp. Sard. i. 29 = villosa.  
*calvescens*, DC. Prod. vii. 123 = laciniata.  
*calyculata*, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 42.—Persia.  
*Candollei*, Vis. Fl. Dalm. ii. 106.—Dalmatia.  
*capensis*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 141 = Lactuca capensis.  
*caricifolia*, Pall. Reise, iii. 756 = parviflora.  
*carriensis*, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 24.—Caria.  
*cenopieura*, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii. (1851) 378.—Turkestan.  
*chondrilloides*, Pourr. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1505.—Hispan.  
*chondrilloides*, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch. 54.—Turkestan.  
*ciliata*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 143 = Picridium tingitanum.  
*cilicica*, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 94.—Cilicia.  
*cinerea*, Boiss. l. c. Ser. I. xi. 44.—As. Min. ; Persia.  
*circinnata*, Pall. Reise, iii. 677 = pusilla.  
*Clusii*, Asso, Syn. Stirp. Arag. 108 = humilis.  
*Columnae*, Guss. Ind. Sem. Hort. Boccad. (1825) ; Pl. Kar. 321. t. 54 = villosa.  
*communis*, Noronha, in *Verh. Batav. Gen. v.* (1790) ed. I. Art. iv. 27 (Quid ?)—Java.  
*coronopifolia*, Desf. Fl. Atlant. ii. 220. t. 44.—Afr. bor.  
*crepidoides*, Poir. Encyc. vii. 25 = Sonchus crepidoides.  
*cretica*, Willd. Sp. Pl. iii. 1504.—Ins. Creta.  
*crispa*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 234 = austriaca.  
*crispata*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 741 = hispanica.  
*crocifolia*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 63. t. 785.—Graecia.  
*Cypria*, Kotschy, in *Unger & Kotschy, Ins. Cyp.* 253 = parviflora.  
*dalmatica*, Host, Fl. Austr. ii. 391 = villosa.  
*decumbens*, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 386 = calcitrapifolia.  
*deliciosa*, Guss. ex DC. Prod. vii. 118.—Sicilia.  
*dentata*, Kit. in *Linnaea*, xxxii. (1863) 409 = hispanica.  
*denticulata*, Lam. Fl. Fr. ii. 82 = hispanica.

**SCORZONERA** :—

*dichotoma*, Vahl, Symb. Bot. ii. 89 = Launaea nudicaulis.  
*divaricata*, Auch. ex DC. Prod. vii. 125 = Ancheriana.  
*divaricata*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc. v.* (1832) 200.—Mongol.  
*edulis*, Moench, Meth. 548 = hispanica.  
*elata*, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 25.—As. Min.  
*elongata*, Willd. Sp. Pl. iii. 1508 = Hymenonema Tournefortii.  
*ensifolia*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 235.—Rossia ; As. bor.  
*ericarpa*, Willk. in *Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* ii. 225 = hirsuta.  
*eriophora*, DC. Prod. vii. 125.—As. Min. ; Mesopot.  
*eriosperma*, Auch. ex DC. Prod. vii. 125 = ramosissima.  
*eriosperma*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 236 ; *Beuchr. Casp.* 117. n. 28.—Reg. Caucas.  
*eriosperma*, Gouan, Illustr. 52 = hirsuta.  
*eriosperma*, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 783 = mollis.  
*fasciata*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 9 = coronopifolia.  
*filifolia*, Boiss. Fl. Orient. iii. 774.—Reg. Caucas.  
*fistulosa*, Brot. Fl. Lusit. i. 329.—Lusitan.  
*floccosa*, Boiss. Fl. Orient. iii. 758.—As. Min.  
*gageoides*, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 95.—Beluchist.  
*Gebleri*, Bess. ex DC. Prod. vii. 120 = austriaca.  
*glabra*, Rupr. in *Beitr. Pf. Russ. Reich.* ii. 11.—Reg. Ural.  
*glandulosa*, Pourr. ex DC. Prod. vii. 183 (= *Zollikeria pupilla*).—Hispan. ; Arab.  
*glastifolia*, Hegetschw. Fl. Schw. ii. 157 = humilis.  
*glastifolia*, Willd. Sp. Pl. iii. 1499 = hispanica.  
*glauca*, Salisb. Prod. 179 = Picridium tingitanum.  
*graeca*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 546 = Hymenonema graecum.  
*graminea*, Krock. Fl. Siles. ii. 11. 263 = tomentosa.  
*graminifolia*, All. Fl. Pedem. i. 228 = aristata.  
*graminifolia*, Auch. ex DC. Prod. vii. 121 = Tragopogon persicus.  
*graminifolia*, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 53 = crocifolia.  
*graminifolia*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 263 = mollis.  
*graminifolia*, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. I. 272 = hispanica.  
*graminifolia*, Lag. ex DC. Prod. vii. 122 = macrocephala.  
*graminifolia*, Linn. Sp. Pl. 791 (sp. confusa).—Sibir. ; Lusitan.  
*graminifolia*, Portenschl. ex Vis. Fl. Dalm. ii. 107 = villosa.  
*graminifolia*, Schur, Enum. Pl. Transs. 362 = austriaca.  
*graminifolia*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 62. t. 784 = elata.  
*graminifolia*, Tausch, ex Nym. Consp. 464 = parviflora.  
*grandiflora*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 457 = aristata.  
*halophylla*, Fisch. & Mey. in *DC. Prod.* vii. 122 = parviflora.  
*hemilasia*, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii. (1851) 377.—Turkestan.  
*heterophylla*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 265 = mollis.  
*hirsuta*, Linn. Mant. ii. 278.—Europ. austr.  
*hirsuta*, Pett. ex Nym. Consp. 465 = villosa.  
*hispanica*, Linn. Sp. Pl. 791.—Europ. austr.  
*hispidula*, Bieb. Casp. App. 210 = Leontodon asperimus.  
*hispidula*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 215.—Galatia.  
*hispidula*, Spreng. Syst. iii. 667 = Leontodon hispidulus.  
*Hoppeana*, Sieber, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 276 = aristata.  
*humifusa*, Darracq. ex Woods, in *Journ. Linn. Soc. ii.* (1858) 120.—Hispan.  
*humilis*, Jacq. Fl. Austr. t. 36 = austriaca.  
*humilis*, Linn. Sp. Pl. 790.—Europ.  
*inaequiscapa*, Boiss. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 762.—Armenia.  
*incisa*, DC. Prod. vii. 119.—Cappadoc.  
*intermedia*, Bunge, in *Mém. Sav. Etr. Pétersb.* vii. (1851) 377 = hemilasia.  
*intermedia*, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 387 = laciniata ?  
*intricata*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 9.—Persia.  
*ispahanica*, Boiss. l. c. 7.—Persia.  
*Jacquintana*, Boiss. Fl. Orient. iii. 757.—Europ. or. ; As. Min.  
*julia*, Vest, in *Flora*, iii. (1820) 6 = villosa.  
*juncea*, Hochst. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 366, in syn.—Arab.

**SCORZONERA** :—

Kotschy, Boiss. Fl. Orient. iii. 780.—Syria ; Mesopot.  
*Kotschy*, Boiss. l. c. 762 = mollis.  
*kurdica*, Boiss. & Noé, Diagn. Ser. II. iii. 93 = papposa.  
*lacera*, Boiss. & Bal. l. c. v. 116.—Cilicia.  
*laciniata*, Jacq. Fl. Austr. t. 356 = Jacquinianna.  
*laciniata*, Linn. Sp. Pl. 791.—Reg. Mediterr. et Caucas.  
*laciniata*, Vahl, ex DC. Prod. vii. 123 = coronopifolia.  
*lanata*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 237.—Graecia ; Oriens.  
*lanata*, Schrank, Baier. Fl. ii. 306 = humilis.  
*lanigera*, Fisch. & Mey. in *Tehihat. Asie Min. Bot. ii.* 365.—As. Min.  
*lanuginosa*, Baumg. Enum. Stirp. Transs. iii. 9 = humilis.  
*lastiospora*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 118 = nervosa.  
*latifolia*, DC. Prod. vii. 124 = nervosa.  
*latifolia*, Vis. Fl. Dalm. ii. 106. t. 5. f. 2 = austriaca.  
*Lawrencii*, Hook. f. in *Hook. Lond. Journ. Bot. vi.* (1847) 124 = Microseris Forsteri.  
*libanotica*, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 43.—Syria.  
*limnophila*, Boiss. l. c. vii. 7.—Persia.  
*linarifolia*, Wender. Fl. Hass. 265.—Europ.  
*lorea*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 263 = Jacquinianna.  
*mackmelianna*, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 44.—Syria.  
*macrocephala*, DC. Prod. vii. 122.—Hispan.  
*macrophylla*, Fisch. & Mey. in *Schrenk, Enum. Pl. Nov.* 39, in adnot.—Sibir.  
*macrorhiza*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. IV. 32 = humilis.  
*macroserma*, Turcz. in *DC. Prod.* vii. 121.—Dahur.  
*Marschalliana*, C. A. Mey. ex Bong. & Mey. Verz. Pf. Salsang-Nor, 44 = stricta.  
*messeniana*, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 53. t. 30 = laciniata.  
*mollis*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 522.—Graec. ; Oriens.  
*mollis*, Fisch. & Mey. ex DC. Prod. vii. 117 = mollis.  
*montana*, Mutel, Hist. Pl. Dauph. ii. 268 = hispanica.  
*multifida*, Link, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 546.—Hab. ?  
*multiscapa*, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 41.—Oriens.  
*muricata*, Balb. Misc. 25 = laciniata.  
*nana*, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii.* (1860) 138.—As. Min. ; Persia.  
*nervosa*, Lam. Fl. Fr. ii. 81 = humilis.  
*nervosa*, Trevir. Del. Sem. Hort. Bonn. (1833).—Cf. *Linnaea*, x. (1836) 138.—Armen. ; Persia.  
*navalis*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 765.—Kurdist.  
*nova*, Desf. ex Walp. Rep. vi. 340 = Hypochoeris glabra.  
*octangularis*, Hort. ex Willd. Sp. Pl. iii. 1506 = laciniata.  
*octangularis*, Roth, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 546 = Jacquinianna.  
*odontopleura*, Boiss. Fl. Orient. iii. 766 = incisa.  
*orientalis*, Cav. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 249 = Crepis alba.  
*orientalis*, Linn. Syst. ed. X. 1191 = Picridium tingitanum.  
*ovata*, Trautv. in *Act. Hort. Petrop. i.* (1871-72) 275.—Turkest.  
*paniculata*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 8 = nervosa.  
*papposa*, DC. Prod. vii. 119.—Syria ; Persia.  
*paradoxa*, Fisch. & Mey. ex DC. l. c. = picridioides.  
*parviflora*, Jacq. Fl. Austr. iv. 3. t. 365.—Europ. ; As. bor. et occ.  
*paucifida*, Lam. Fl. Fr. ii. 83 = laciniata.  
*persepolitana*, Boiss. Fl. Orient. iii. 760.—Persia.  
*persica*, Boiss. l. c. 777 = psychrophila.  
*persica*, Boiss. & Buhse, in *Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii.* (1860) 139.—Persia.  
*petiolaris*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 120 = laciniata.  
*phacopappa*, Boiss. Fl. Orient. iii. 764 = multiscapa.  
*picridioides*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 6.—Persia ; Beluchist.  
*picroides*, Linn. Sp. Pl. 792 = Picridium vulgare.  
*pinifolia*, Gouan, Illustr. 53 = macrocephala.  
*pinatifida*, Lour. Fl. Cochinch. 479 = africana.  
*pinatifida*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 89 = Pyrrhopappus carolinianus.  
*plantaginea*, Gaud. Fl. Helv. v. 20 = seq.  
*plantaginifolia*, Schleich. Cat. Pl. Helv. ed. III. 27 = humilis.  
*plurifida*, Lam. Fl. Fr. ii. 83 = calcitrapifolia.

## SCORZONERA:—

- Prescottii*, Comp. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 770 = austriaca.  
*psychrophila*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. l. c. 777.—Persia.  
*pubescens*, DC. Prod. vii. 122.—Sibir. altaic.  
*pumila*, Cav. Ic. ii. 19 (= *Zollikeria pumila*).—Hispan.; Arab.  
*purpurea*, Linn. Sp. Pl. 791.—Europ.; As. bor.  
*pusilla*, Pall. Reise, ii. 744.—Rossia; As. occ.  
*pygmaea*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. viii. 61. t. 788.—Bithyn.  
*quitensis*, Humb. ex Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. 1. (1845) 120 (= *Achyropha quitensis*).—Ecuador.  
*tacemosa*, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi. (1883) 332.—Turkest.  
*radians*, Fisch. ex Bess. in Flora, xvii. (1884) 1. Beibl. 18.—As. bor.  
*radiata*, Fisch. ex DC. Prod. vii. 122 = praec.  
*radicosa*, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 43.—Persia.  
*ramosissima*, DC. Prod. vii. 125.—Persia.  
*resedifolia*, Linn. Sp. Pl. 1198 = *Launaea chondrilloides*.  
*resedifolia*, Retz. Obs. iii. 42 = laciniata.  
*rigida*, Auch. ex DC. Prod. vii. 123.—As. Min.  
*rosea*, Waldst. & Kit. Pl. Kar. Hung. ii. 127. t. 121 = purpurea.  
*Royli*, DC. Prod. vii. 125 = divaricata.  
*rumicifolia*, Hort. Vindob. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 278.—Hab. ?  
*runcinata*, Pall. Reise Suedl. Statth. Russ. Reich. i. 798.—Rossia.  
*sardoa*, Moris, ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 347 = villosa.  
*sativa*, Gater. Desc. Pl. Montaub. 136 = hispanica.  
*scapigera*, Forst. f. Prod. 91 = *Microseris Forsteri*.  
*scoparia*, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 774 = mackmelliana.  
*Scowitzii*, Stend. Nom. ed. II. ii. 546, in syn. = *Saowitzii*.  
*Seidlitzii*, Boiss. Fl. Orient. iii. 775.—Armenia.  
*semicana*, DC. Prod. vii. 119.—Assyria.  
*sericea*, Auch. ex DC. l. c. 123.—Cappadoc.  
*serrulata*, Viv. Fl. Lib. Spec. 49. t. 17. f. 4 = undulata, trachysperma.  
*sessilis*, Humb. ex Sch. Bip. in Nov. Act. Nat. Cur. xxi. 1. (1845) 120 (= *Achyropha quitensis*).—Ecuador.  
*stenocephala*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 6 = mollis.  
*Stewartii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 419.—Ind. bor. occ.  
*stricta*, DC. Prod. vii. 122 = ensifolia.  
*stricta*, Hornem. Hort. Hafn. ii. 750.—Reg. Cauc.; Sibir.  
*stylosa*, Pers. Syn. ii. 361 = *Hymenonema Tournefortii*.  
*subaphylla*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 8.—Persia.  
*suberosa*, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 275.—Armenia.  
*subulata*, Lam. Fl. Fr. ii. 81 = laciniata.  
*sylvatica*, Benth. Pl. Hartw. 388 (Index) = *Microseris sylvatica*.  
*syriaca*, Boiss. & Blanch. Diagn. Ser. II. iii. 93 = mollis.  
*Saowitzii*, DC. Prod. vii. 117 = mollis.  
*Taraxaci*, Roth, Beitr. Bot. i. (1782) 120 = *Taraxacum palustre*.  
*taraxacifolium*, Jacq. Ic. Pl. Rav. t. 160 = *Hypochoeris glabra*.  
*taurica*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 234 = hispanica.  
*taurica*, Janka, ex Nym. Consp. 463 = stricta.  
*Tenorii*, Presl, Delic. Prag. 116 = laciniata.  
*tetuanensis*, Webb, ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 551 = deliciosa.  
*tenuifolia*, Bertol. Fl. Ital. viii. 360 = aristata.  
*tenuifolia*, Schrad. in DC. Prod. vii. 120 = Candollei.  
*Thirkei*, Sch. Bip. in Linnaea, xix. (1847) 314 = eriophora.  
*tingitana*, Linn. Sp. Pl. 791 = *Picridium tingitanum*.  
*tomentosa*, Linn. l. c. ed. II. 1112.—As. Min.  
*tomentosa*, Pall. Reise, iii. 513 = mollis.  
*tomentosa*, Siev. ex Ledeb. Fl. Alt. iv. 163 = stricta.  
*tortuosissima*, Boiss. Fl. Orient. iii. 775.—Persia; Beluchist.  
*trachysperma*, Guenth. ex Spreng. Syst. iii. 666.—Ital.  
*tragopogonoides*, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 635.—Turkest.  
*tuberosa*, Pall. Reise, iii. 757.—Turkest.  
*tuberosa*, Walp. Rep. vi. 351, sphalm. = suberosa.

## SCORZONERA:—

- turkestanica*, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi. (1883) 333.—Turkest.  
*undulata*, Vahl, Symb. Bot. ii. 86 = mollis.  
*vaginata*, Bertol. Misc. Bot. ii. 235 = lanata.  
*variifolia*, Salisb. Prod. 179 = *Picridium vulgare*.  
*velutina*, DC. Prod. vii. 123 = mollis.  
*veratrifolia*, Fensl. in Flora, xxvi. (1848) 399.—Kurdist.  
*verrucosa*, Boiss. Fl. Orient. iii. 764.—Cilicia.  
*villosa*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 235 = stricta.  
*villosa*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 97. t. 46.—Europ. austr.  
*virgata*, DC. Prod. vii. 125 = divaricata.  
**SCORZONEROIDES**, Moench, Meth. 549 (1794) = **Leontodon**, Linn. (Compos.).  
*autumnalis*, Moench, l. c. = *L. autumnalis*.  
**SCOTANTHUS**, Naud. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 172 = **Gymnetalum**, Arn. (Cucurb.).  
*Porteanus*, Naud. l. c. Sér. V. v. (1866) 25 = *G. quinquelobum*.  
*tubiflorus*, Naud. l. c. Sér. IV. xvi. (1861) 173. t. 3 = *G. cochinchinense*.  
*Weberi*, Naud. l. c. Sér. V. v. (1866) 26 = *G. Weberi*.  
**SCOTANUM**, Adans. Fam. ii. 459 (1768) = **Ranunculus**, Tourn.  
**SCOTIA**, Thunb. Nov. Gen. ix. 129 (1798), sphalm. = **Schotia**, Jacq. (Legumin.).  
**SCOTTEA**, DC. Prod. ii. 118 (1825), sphalm. = seq.  
**SCOTTIA**, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 268 (1812) = **Bossiaea**, Vent. (Legumin.).  
*angustifolia*, Lindl. Bot. Reg. t. 1266 = *B. dentata*.  
*dentata*, R. Br. in Ait. Hort. Kew. ed. II. iv. 269 = *B. dentata*.  
*laevis*, Lindl. Bot. Reg. t. 1652 = *B. dentata*.  
*trapeziformis*, Mackay, ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 126 (Quid ?).—Austral.  
**SCOVITZIA**, Walp. Rep. ii. 420 (1843), sphalm. = **Szowitzia**, Fisch. & Mey. (Umbell.).  
**SCRIBAEA**, Borkh. in Rhein. Mag. i. (1798) 591 = **Cucubalus**, Tourn. (Caryoph.).  
*baccifera*, Schur, Enum. Pl. Transs. 100 = *C. baccifer*.  
*Cucubalus*, Borkh. in Rhein. Mag. i. (1798) 591 = *C. baccifer*.  
*divaricata*, Gaertn. Mey. & Scherb. Fl. Wett. ii. 96 = *C. baccifer*.  
**SCROBICARIA**, Cass. in Dict. Sc. Nat. xviii. 456 (1827) = **Gynoxys**, Cass. (Compos.).  
*ilicifolia*, Cass. l. c. = *G. ilicifolia*.  
**SCROFULARIA**, Spreng. Fl. Hal. 178 (1806) = seq.  
**SCROPHULARIA**, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 178 (1787). **SCROPHULARI-NEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 937.  
**CERAMANTHE**, Dum. Not. sur Scroph. 7 (1834).  
**TOMIEPHYLLUM**, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvii. (1869) 125.  
**VENILIA**, Fourr. l. c. (1869).  
*adscendens*, Willd. Enum. Hort. Berol. 644.—Hab. ?  
*aequalis*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 36.—Macedon.  
*affinis*, Opiz, in Lotos, iv. (1854) 71 = alata ?  
*aintabensis*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 413 = xanthoglossa.  
*alata*, Gilib. Fl. Lituan. i. 127.—Europ.; Oriens; As. bor.  
*alata*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. vi. (1858-59) 401.—Japon.  
*alpestris*, F. Gay, ex Benth. in DC. Prod. x. 307.—Mont. Pyren.  
*altaica*, Murr. in Comm. Gotting. (1781) 35. t. 2.—Sibir.  
*amgunensis*, F. Schmidt, Reisen Amuri. 57.—Manchur.  
*amplexicaulis*, Benth. in DC. Prod. x. 310.—Persia.  
*Anagae*, Bolle, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xi. (1861) 199.—Ins. Canar.  
*Ani*, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 285 = variegata.  
*anomala*, Vest, in Flora, xii. (1829) 1. Erg. 62.—Hab. ?  
*anthemifolia*, Parrot, in Engelh. & Parrot, Reise Krym, ii. 125.—Reg. Caucas.

## SCROPHULARIA:—

- appendiculata*, Balb. ex Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 157 = auriculata.  
*appendiculata*, Jacq. Hort. Schoenb. iii. 19 = trifoliata.  
*aquatica*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 515 = alata, Gilib.  
*aquatica*, Linn. Sp. Pl. 620.—Europ.; Caucas.  
*arguta*, [Saland. in] Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 342.—Afr. bor.; Ins. Canar.; Arab.  
*armena*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 711.—Armenia.  
*ascendens*, Walp. Rep. iii. 176 = adscendens.  
*atropurpurea*, Moretti, in Bibl. Ital. xii. (1818) 372 = canina.  
*auriculata*, Asso, Syn. Stirp. Arag. 81 = oblongifolia.  
*auriculata*, Brot. Fl. Lusit. i. 201 = trifoliata.  
*auriculata*, Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 461 = cretica.  
*auriculata*, Linn. Sp. Pl. 620.—Hispan.  
*auriculata*, Scop. Fl. Cam. ed. II. i. 446 = Scopoli.  
*Baldissii*, Hornem. Hort. Hafn. ii. 577 = auriculata.  
*Baldissii*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 515 = oblongifolia.  
*Benthiana*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 39.—Persia.  
*Berthelotii*, Bolle, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xi. (1861) 202.—Ins. Canar.  
*betonicaefolia*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 356 = alpestris.  
*betonicaefolia*, Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 151 = Scopoli.  
*betonicaefolia*, Viv. Fl. Cors. 10 = oblongifolia.  
*betonicaefolia*, Linn. Mant. i. 87 = *S. Scorodonia*.  
*bicolor*, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 221 = variegata.  
*bicolor*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 437 = canina.  
*biserrata*, Willd. Enum. Hort. Berol. 644.—Hab. ?  
*Boissieriana*, Fieb. & Spach, Illustr. iii. 30.—Persia.  
*Bourgaeana*, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 550.—Hispan.  
*Buergeriana*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 116.—Japon.  
*byzantina*, Benth. in DC. Prod. x. 303 = Kotschyana.  
*cabulica*, Benth. l. c. 316.—Afghan.  
*caesia*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 38 = laciniata.  
*caesia*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 438; Fl. Graec. vii. 3. t. 604 = heterophylla.  
*californica*, Cham. & Schlecht. in Linnaea, ii. (1837) 555.—Calif.  
*calliantha*, Webb & Berth. Phyt. Canar. iii. 154.—Ins. Canar.  
*Calvertii*, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 152 = ilwensis.  
*calycina*, Benth. Scroph. Ind. 18.—Reg. Himal.  
*calycina*, Boiss. Fl. Orient. iv. 390 = chrysantha.  
*canescens*, Bong. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. viii. (1841) 340.—Sibir. altaic.  
*canina*, Bourg. ex Reut. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 46 = frutescens.  
*canina*, Hoppe, ex Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 165 = Hoppii.  
*canina*, Linn. Sp. Pl. 621.—Europ.; As. Min.; Afr. bor.  
*canina*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vi. 78. t. 598 = sphaerocarpa.  
*capillaris*, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 307.—As. Min.  
*Castagneana*, Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 149 = Scopoli.  
*catarinifolia*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 36.—Lycaonia.  
*echica*, Opiz, Seznam, 90 = nodosa ?  
*chamaedrifolia*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 418 = variegata.  
*chinensis*, Linn. Mant. ii. 250, Sm. in Rees, Cycl. xxxii. sub n. 94 = *Celsia coromandeliana cum Salvia plebeia*.  
*chlorantha*, Kotschy & Boiss. in Boiss. Fl. Orient. iv. 399.—Kurdistan.  
*chrysantha*, Fieb. & Spach, Illustr. iii. 26. t. 220.—Reg. Caucas.  
*chrysanthemifolia*, Balb. ex Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 164 = canina.  
*chrysanthemifolia*, Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 10 = heterophylla.  
*chrysanthemifolia*, Reichb. ex Nym. Consp. 534 = Hoppii.  
*chrysanthemifolia*, Willd. Hort. Berol. i. 59 = canina.  
*cinerascens*, Boiss. in Tchihat. Aste Min. Bot. ii. 16 = variegata.

## SCROPHULARIA:—

- cinerea*, Dum. Not. sur Scroph. 11 = aquatica.  
*clandestina*, Rupr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 392 = lateriflora.  
*Clausii*, Boiss. & Buhse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 163.—Persia.  
*coccinea*, A. Gray, in Torr. Bot. Mex. Bound. 111.—N. Mexic.  
*coccinea*, Linn. Sp. Pl. 621 = Russelia sarmentosa.  
*congrata*, Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxx. (1867) 1. 348, in textu = chrysantha.  
*cordata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 4 = S. Scorodonia.  
*cordata*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 75. t. 73 = vernalis.  
*crasicaulis*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 37.—Persia.  
*crenophylla*, Boiss. l. c. vii. 41.—Persia.  
*cretacea*, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 24, nomen; et ex Spreng. Syst. ii. 788.—Sibir.  
*cretica*, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 400.—Ins. Creta.  
*crithmifolia*, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 447.—Hispan.  
*cryptophylla*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 31.—Persia.  
*cymigera*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 22 = alata.  
*Decaisniana*, Presl, Bot. Bemerk. 91 = variegata.  
*decipiens*, Boiss. & Kotschy, Diagn. Ser. II. iii. 156 = xanthoglossa.  
*decomposita*, Royle, ex Benth. Scroph. Ind. 18 = lucida.  
*decora*, Fisch. Mey. & Avé-Lall. Ind. Sem. Hort. Petrop. viii. 70 = sambucifolia.  
*decumbens*, Fisch. Mey. & Avé-Lall. l. c. x. 58 = Scopoli.  
*dentata*, Royle, ex Benth. Scroph. Ind. 19.—Reg. Himal.  
*depauperata*, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 68 = variegata.  
*deserti*, Delile, Fl. Egypte, 240. t. 33. f. 1.—Aegypt.; Arab.; Persia.  
*digitalifolia*, Richt. ex Staff, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 23.—Persia.  
*divaricata*, Ledeb. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1822) 17.—Reg. Caucas.  
*Durandii*, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 91.—Maroc.  
*ebulifolia*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 77 = orientalis.  
*ebulifolia*, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 270 = sublyrata.  
*Edgeworthii*, Benth. in DC. Prod. x. 304.—Reg. Himal.  
*Ehrharti*, Stevens, in Ann. Nat. Hist. Ser. I. v. (1840) 3 = alata, Gilib.  
*elatior*, Benth. in Wall. Cat. n. 3921.—Reg. Himal.  
*elongata*, Webb, ex A. DC. in DC. Prod. x. 593.—Ins. Canar.  
*expansa*, Reut. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 413 = xanthoglossa.  
*fermosa*, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 40.—Persia.  
*filicifolia*, Pritz. Ic. Ind. i. 1010, sphalm.—= seq.  
*filicifolia*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 10.—Graecia.  
*filicifolia*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vi. 79. t. 600 = lucida.  
*foribunda*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. iii. 158 = canina.  
*fluminensis*, Vell. Fl. Flum. 263; vi. t. 87 = Alectra brasiliensis.  
*foetida*, Wydl. in Mém. Soc. Phys. Nat. Genève. vi. (1825) 154.—Hab. l.  
*foetida*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 101 = laevigata.  
*fontana*, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 396 = Scopoli.  
*frigida*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 42.—Persia.  
*frutescens*, DC. Fl. Fr. iii. 729 = ramosissima.  
*frutescens*, Linn. Sp. Pl. 621.—Reg. Mediterr.  
*frutescens*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 437 = laciniata.  
*geminiflora*, Lam. Fl. Fr. ii. 336 = peregrina.  
*georgica*, Benth. in DC. Prod. x. 305 = divaricata.  
*glabrata*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 341.—Ins. Canar.  
*glabrata*, Schimp. ex Benth. in DC. Prod. x. 309 = auriculata.  
*glabrata*, Spreng. Syst. ii. 784 = nepetaefolia.  
*glandulifera*, Clarke, Trav. i. ed. II. App. p. xxi = Scopoli.

## SCROPHULARIA:—

- glandulosa*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 238. t. 214 = Scopoli.  
*glauca*, Decne. ex Benth. in DC. Prod. x. 310.—Persia.  
*glauca*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vi. 78. t. 599 = lucida.  
*Gmelini*, Turcz. ex Benth. in DC. Prod. x. 311 = incisa.  
*grandidentata*, Tenore, Fl. Neap. Suppl. ii. 69 = Scopoli.  
*grandifolia*, DC. Cat. Hort. Monsp. 143 = sambucifolia.  
*grandifolia*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 707.—Banat.  
*Grenieri*, Reut. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 554.—Hispan.  
*Griffithii*, Benth. in DC. Prod. x. 312 = lucida.  
*Gussonei*, Nym. Consp. 534 = frutescens.  
*haematantha*, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 415.—As. Min.  
*Halleri*, Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 219 = nodosa.  
*hastata*, Rafin. Fl. Ludov. 44.—Am. bor.  
*Heldreichii*, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 158.—As. Min.  
*hemschinica*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 708 = nodosa.  
*Hermirii*, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 266. t. 53.—Lusitan.  
*heterophylla*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vii. 2. t. 603 = laciniata.  
*heterophylla*, Willd. Sp. Pl. iii. 274.—Graecia.  
*heucherisiflora*, Schrenk, Enum. Pl. Nov. i. 25.—Soongar.  
*hierochuntina*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 35 = Michoniana.  
*himalensis*, Royle, ex Benth. Scroph. Ind. 18.—Reg. Himal.  
*hirsuta*, Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 68 = Scopoli.  
*hirta*, Lome, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 21.—Ins. Mader.  
*hispanica*, Coss. Notes Crit. 124 = sciaphila.  
*hispida*, Desf. Fl. Atlant. ii. 55.—Afr. bor.  
*hispidula*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 157 = xanthoglossa.  
*Hoppii*, Koch, in Mert. & Koch, Deutschl. Fl. ii. 410.—Carniol.; Ital.  
*humifusa*, Timb. ex Nym. Consp. 534 = canina.  
*humilis*, Desf. Cat. Hort. Par. ed. III. 396.—Hab. l.  
*hypericifolia*, Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 166. t. 5.—Mesopot.  
*hyssopifolia*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 418.—As. Min.  
*ilwensis*, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 234.—As. Min.  
*incisa*, C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 418 = variegata.  
*incisa*, Weinm. Ind. Sem. Hort. Dorpat. (1810) 136.—Sibir.  
*italica*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 6 = nodosa.  
*juncea*, Richt. ex Staff, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 24.—Persia.  
*juratensis*, Schleich. ex Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 164 = Hoppii.  
*kakudensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxvi. (1879) 87.—Japon.  
*Kotschyana*, Benth. in DC. Prod. x. 303.—As. Min.  
*Kotschyi*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 256 = dentata.  
*lacera*, Fisch. Hort. Gorenk. ed. II. (1812) 24, nomen.—Hab. l.  
*laciniata*, C. Koch, in Linnaea, xxiii. (1850) 710 = variegata.  
*laciniata*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 185. t. 170.—Europ. austr.  
*laevigata*, Vahl, Symb. Bot. ii. 67.—Afr. bor.  
*lanata*, Fisch. ex A. DC. in DC. Prod. x. 593, nomen.—Sibir.  
*lancolata*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 419 = nodosa.  
*lancifolia*, Presl, Fl. Sic. i. p. xxxv.—Sicil.  
*Langeana*, Bolle, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xi. (1861) 196.—Ins. Canar.  
*lasiocaulis*, Schur, Ennm. Pl. Trans. 486 = rupestris.  
*lateriflora*, Trautv. in Bull. Acad. Pétersb. x. (1866) 396.—Reg. Caucas.  
*latifolia*, Host, Fl. Austr. ii. 206 = vernalis.  
*laxa*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 154.—Graecia.

## SCROPHULARIA:—

- laxiflora*, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1877-78) 231 = nodosa.  
*lasica*, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 409 = olympica.  
*lepidota*, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 71.—As. Min.  
*leucoclada*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 424.—Turkestan.  
*libanotica*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 36 = variegata.  
*livida*, Heldr. ex Nym. Consp. 534 = lucida.  
*livida*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 437 = phaetocarpa.  
*longiflora*, Benth. in DC. Prod. x. 313 = farinosa.  
*longifolia*, Benth. l. c. 309.—Ins. Mader.  
*lucida*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 78 = rutaeifolia.  
*lucida*, Cav. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 554 = crithmifolia.  
*lucida*, Linn. Syst. ed. X. 1114.—Europ. austr.; As. occ.; Reg. Himal.  
*lucida*, Pall. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 78, in syn. = canina.  
*lunariaefolia*, Boiss. & Bal. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 390.—As. Min.  
*luridiflora*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. v. 40.—Anatolia.  
*lutea*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 320 = vernalis.  
*lyrata*, Willd. Enum. Hort. Berol. 645 = auriculata.  
*macrobotrys*, Ledeb. Fl. Ross. iii. 217 = nodosa.  
*macrophylla*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 32.—Syria.  
*mandshurica*, Maxim. in Bull. Soc. Nat. Mosc. liv. (1879) 1. 35.—China.  
*marginata*, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 72.—Persia.  
*marylandica*, Linn. Sp. Pl. 619 = nodosa.  
*marylandica*, Geortg, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1108 = altaica.  
*melissaeifolia*, Salisb. Prod. 100 = S. Scorodonia.  
*melissaeifolia*, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 331 = Scopoli.  
*mellifera*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 343 = sambucifolia.  
*mellifera*, Loisel. ex Nym. Consp. 532 = trifoliata.  
*meridionalis*, Linn. f. Suppl. 280 = Alonson caulilata.  
*meridionalis*, Presl, Fl. Sic. i. p. xxxv = peregrina.  
*mesogitana*, Boiss. Fl. Orient. iv. 407.—Lydia.  
*mesopotamica*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 34.—Mesopot.  
*Michoniana*, Coss. & Kval. Cat. Pl. Syr. et Palest. 13.—Syria.  
*micrantha*, Desv. ex Ham. Prod. Fl. Ind. Occ. 47 (quid ?)—Ins. S. Doming.  
*micrantha*, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 331 = heterophylla.  
*minima*, Benth. in DC. Prod. x. 303 = chrysantha.  
*minima*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 79.—Reg. Caucas.  
*minor*, Savi. Fl. Pisan. ii. 81 = peregrina.  
*Moellendorffii*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 501.—China.  
*multicaulis*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 76.—Sibir.  
*multifida*, Lam. Fl. Fr. ii. 336 = canina.  
*multifida*, Willd. Enum. Hort. Berol. 646 = laciniata.  
*murica*, Guir. ex Willk. in Linnaea, xxx. (1859-60) 136 = sciaphila.  
*myriophylla*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 39.—As. Min.  
*Neesii*, Wirtg. in Verh. Nat. Ver. Rheinl. i. (1844) 29 = aquatica.  
*nepetaefolia*, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 407 = catarinaefolia.  
*nepetaefolia*, Presl, Delic. Prag. 73 (nepethaefolia)—Hispan.  
*nepetaefolia*, Sm. in Rees, Cyclop. xxxii. n. 7 = Scopoli.  
*nervosa*, Benth. in DC. Prod. x. 303.—Persia.  
*nitida*, Richt. ex Staff, in Denkschr. Akad. Wien. l. (1885) 24.—Persia.  
*nodosa*, Linn. Sp. Pl. 619.—Reg. bor. temp.  
*nudicaulis*, Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 168 = Celsia persica.  
*obliqua*, Megg. Kanita & Knapp, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xvi. (1866) 125.—Austria.  
*oblongifolia*, Loisel. in Mém. Soc. Linn. Par. vi. (1827) 418.—Ins. Corsic.  
*obtusa*, Edgew. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 254.—Reg. Himal.  
*obtusifolia*, Kit. ex A. DC. in DC. Prod. x. 593, nomen.—Hungar.  
*Oldhami*, Oliver, in Journ. Linn. Soc. ix. (1867) 167.—Japon.  
*oligantha*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 33 = Scopoli.

## SCROPHULARIA:—

- Oliveriana*, C. Koch, in Linnaea, xxii. (1849) 709 = *olympica*.  
*Olivieri*, Jaub. & Spach, Illustr. iii. 29. t. 222 = *nervosa*.  
*Olivieriana*, Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 159 = *heterophylla*.  
*olympica*, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 69. —As. Min.  
*orientalis*, Boiss. Fl. Orient. iv. 393 = *Boissieriana*.  
*orientalis*, Ehrenb. ex Boiss. l. c. 413 = *xanthoglossa*.  
*orientalis*, Habl. Phys. Desc. Taur. 164 = *rupestris*.  
*orientalis*, Linn. Sp. Pl. 620. —As. Min. et bor.  
*oxysepala*, Boiss. Fl. Orient. iv. 398. —Persia.  
*pallida*, Fisch. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 392; A. DC. in DC. Prod. x. 593, nomen. —Reg. Caucas.  
*paniculata*, Seenus, Reise Istrien, 67 = *peregrina*.  
*Pantocsekii*, Griseb. ex Pantoë. in Oest. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 267 = *Scopolii*.  
*papillaris*, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 90 = *S. Scorodonia*.  
*Patrisiana*, Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 159 = *incisa*.  
*pauciflora*, Benth. Scroph. Ind. 17. —Reg. Himal.  
*pellucida*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 101 = *laevigata*.  
*peregrina*, Linn. Sp. Pl. 621. —Reg. Mediterr.  
*persica*, Benth. in DC. Prod. x. 314 = *subaphylla*, *xanthoglossa*, *variegata*.  
*petraea*, Aitch. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xix. (1822) 180. —Afghan.  
*physalodes*, Moç. & Sesae, ex D. Don, in Trans. Linn. Soc. xv. (1827) 353 = *Melasma hispidum*.  
*Pinardi*, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 70. —As. Min.  
*pinnata*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1841) 719. —Sibir.  
*pinnata*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 15 = *canina*.  
*pinnatifida*, Brot. Fl. Lusit. i. 202 = *canina*.  
*pinnatifida*, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 1. 129 = *frutescens*.  
*pidica*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. xii. 33 = *alata*, *Gilib.*  
*polyantha*, Koyle, ex Benth. Scroph. Ind. 18. —Reg. Himal.  
*polybotrys*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 32. —Persia.  
*prasiifolia*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 416. —Persia.  
*procumbens*, Vell. Fl. Flum. 264; vi. t. 89 = *Herpestis lanigera*.  
*pruinosa*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 33. —Persia.  
*puberula*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 396 = *Scopolii*.  
*puberula*, Boiss. l. c. 418. —Persia.  
*pubescens*, Hort. ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 392 = *canina*.  
*pulverulenta*, Boiss. & Not. Diagn. Ser. II. iii. 155. —As. Min.  
*pulverulenta*, Fanka, in Termés. Füzetek, iv. (1880) 309. —Europ. austr. occ.  
*pumila*, Adams, ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 215 = *minima*.  
*pyramidalis*, Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 165 = *canina*.  
*pyrenaica*, Benth. in DC. Prod. x. 306. —Mont. Pyren.  
*pyrolopha*, Boiss. Fl. Orient. iv. 409 = *olympica*.  
*racemosa*, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 20. —Ins. Mader.  
*ramosissima*, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 265 = *variegata*.  
*ramosissima*, Loisel. Fl. Gall. ed. II. ii. 381. —Ins. Corsic.  
*ramosissima*, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 331 = *canina*.  
*reticularis*, Moris, Stirp. Sard. Elench. App. 8 = *aquatica*.  
*rostrata*, Boiss. & Bukse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 163. —Persia.  
*rostrata*, Hochst. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 395 = *arguta*.  
*rotundifolia*, Host, ex Schur, Enum. Pl. Transs. 486 = *vernalis*.  
*rubraulis*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 34 = *Michoniana*.  
*rugosa*, Hort. Lugd. ex Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 151 = *betonicifolia*.  
*rugosa*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 42 = *Scopolii*.  
*rupestris*, Bieb. ex Willd. Sp. Pl. iii. 274. —Reg. Caucas.  
*Ruprechtii*, Boiss. Fl. Orient. iv. 410. —Reg. Caucas.  
*rutaeifolia*, Boiss. l. c. 404. —Reg. Caucas.  
*Samaritanii*, Boiss. & Heldr. ex Boiss. l. c. 400 = *aquatica*.

## SCROPHULARIA:—

- sambucifolia*, Fisch. Ind. Sem. Hort. Petrop. viii. 70 = *trifoliata*.  
*sambucifolia*, Linn. Sp. Pl. 620. —Reg. Medit. occ.  
*saxatilis*, Boeb. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 221 = *rupestris*.  
*scabiosaeifolia*, Benth. in DC. Prod. x. 311. —Reg. Himal.; Afghan.  
*scariosa*, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 67. —Syria.  
*Schousboei*, Lange, in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 553. —Hispan.  
*sciphila*, Willk. in Bot. Zeit. viii. (1850) 77. —Hispan.  
*Skellii*, Spreng. Syst. ii. 783 = *nodosa*.  
*Scopolii*, Loisel. Not. Pl. Fr. 95; DC. Fl. Fr. Suppl. 406 = *alpestris*.  
*Scopolii*, Hoppe, ex Pers. Syn. ii. 160. —Europ. or.; As. Min.; Reg. Himal.  
*Scorodonia*, Host, Fl. Austr. ii. 214 = *Scopolii*.  
*Scorodonia*, Linn. Sp. Pl. 620. —Europ.; As. et Afr. bor.  
*scorodonifolia*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 320 = *S. Scorodonia*.  
*sexangularis*, Moench, Meth. 445 = *peregrina*.  
*Sibthorpiana*, Spreng. Syst. ii. 786 = *laciniata*.  
*silvaifolia*, Clarke, Trav. ii. 261 = *laciniata*.  
*sinaica*, Benth. in DC. Prod. x. 314 = *deserti*.  
*sinensis*, J. F. Gmel. Syst. 938 = *chinensis*.  
*Skellii*, Walp. Rep. iii. 177, lapsu = *Skellii*.  
*Smithii*, Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 68. —Ins. Canar.  
*smyrnaea*, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 66 = *Scopolii*.  
*sphaerantha*, Trautv. ex Becker, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xviii. (1874) i. 213, nomen. —Reg. Caucas.  
*sphaerocarpa*, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. iii. 153, in textu. —As. Min.; Syria.  
*Stelleri*, Ledeb. in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. iii. (1841) 98 = *multicaulis*.  
*Stelleriana*, Steud. Nom. ed. II. ii. 548 = *multicaulis*.  
*striata*, Boiss. Fl. Orient. iv. 413. —Persia.  
*subaphylla*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 41. —Persia.  
*subcrispa*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 102 = *hispidula*.  
*subhastata*, Vell. Fl. Flum. 264; vi. t. 88 = *Stemodia subhastata*.  
*sublyrata*, Brot. Phyt. Lusit. ii. 156. —Lusitan.  
*subverticillata*, Moris, Stirp. Sard. Elench. App. 8 = *auriculata*.  
*suffruticans*, Pall. ex Steud. Nom. ed. I. 756 = *tanacetifolia*.  
*sulphurea*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 13 = *auriculata*.  
*sylvatica*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 153. —Graecia.  
*syriaca*, Benth. in DC. Prod. x. 316. —Palestin.  
*tagetifolia*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 401. —Syria.  
*tanacetifolia*, Willd. Hort. Berol. t. 56. —Am. bor.  
*taurica*, Hort. ex Schur, Enum. Pl. Transs. 485 = *Scopolii*.  
*taygetea*, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 68. —Graecia.  
*tensipes*, Cass. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ix. (1862) 175. —Algeria.  
*tenuisecta*, Jord. ex Nym. Consp. 534 = *canina*.  
*ternata*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 53 = *nodosa*.  
*thesioides*, Boiss. & Bukse, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xii. (1860) 164. —Armenia.  
*Tinantii*, Dum. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) 110 = *S. Scorodonia*.  
*tmolea*, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 66 = *Scopolii*.  
*trichopoda*, Boiss. & Bal. l. c. Ser. II. iii. 156. —Cilicia.  
*trifoliata*, Desf. Fl. Atlant. ii. 54 = *laevigata*.  
*trifoliata*, Hoffmgg. & Link, Fl. Port. i. 267 = *auriculata*.  
*trifoliata*, Linn. Syst. ed. X. 1114. —Reg. Mediterr.  
*umbrosa*, Dum. Prod. Fl. Belg. 37 = *aquatica*.  
*umbrosa*, Salzm. ex Benth. in DC. Prod. x. 309 = *auriculata*.  
*uniflora*, Richt. in Denkschr. Akad. Wien, i. (1885) 90. —Lycia.  
*urticifolia*, Wall. Cat. n. 3922. —Reg. Himal.  
*Urvillaei*, Walp. Ann. v. 624 = *seq.*  
*Urvilleana*, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 252 = *variegata*.  
*Urvilleana*, Wydl. in Mém. Soc. Phys. Genève. iv. (1828) 160 = *heterophylla*.  
*valentina*, Rosy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxix. (1882) 124. —Hispan.  
*varia*, Bieb. Tabl. Casp. 58 (an seq. ?). —Reg. Casp.

## SCROPHULARIA:—

- variegata*, Bieb. Besch. Casp. 177, App. n. 43; et Fl. Taur. Cauc. ii. 78. —As. Min.; Reg. Himal.  
*variegata*, Reichb. ex Nym. Consp. 534 = *laciniata*.  
*verbenaeifolia*, Desf. Tabl. ed. II. 77 = *caesia*.  
*verna*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 13 = *vernalis*.  
*vernalis*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 76 = *chrysantha*.  
*vernalis*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 356 = *pyrenaica*.  
*vernalis*, Linn. Sp. Pl. 620. —Europ.  
*versicolor*, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 155. —Armenia.  
*verticillata*, Moris, Stirp. Sard. Elench. App. 7. —Ins. Sardo.  
*viridiflora*, Poir. Voy. Barb. ii. 194 = *sambucifolia*.  
*viscosa*, Boiss. Fl. Orient. iv. 391 = *Kotschyana*.  
*Wirtgenii*, Koch, ex Opiz, Seznam, 90 = *nodosa* ?  
*xanthoglossa*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 33. —As. Min.; Syria.  
*xylorrhiza*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 406. —Syria; Mesopot.
- SCROPHULARIOIDES, Forst. f. Prod. 91 (1786) = *Premna*, Linn. (Verben.).  
*arborescens*, Forst. f. l. c. = *P. taitensis*.
- SCUBALIA, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. iv. 3 (Quid ?).
- SCULERIA, Rafin. Fl. Tellur. ii. 51 (1836) = *Vanosia veris*, Decne. (Berber.).  
*geminata*, Rafin. l. c. = *V. hexandra*.
- SCURIA, Rafin. in Journ. Phys. lxxxix. (1819) 106 = *Carex*, Dill. (Cyperac.).
- SCURRULA, Linn. Sp. Pl. ed. I. 110 (1753) = *Loranthus*, Linn.  
*amplexifolia*, G. Don, Gen. Syst. iii. 424 = *L. longiflorus*.  
*Belvisii*, G. Don, l. c. 423 = *L. lanceolatus*.  
*bicolor*, G. Don, l. c. 424 = *L. longiflorus*.  
*biflora*, G. Don, l. c. 422 = *L. Scurrula* ?  
*bracteata*, G. Don, l. c. 425 = *L. bractestus*.  
*bualeioides*, G. Don, l. c. 422 = *L. Scurrula*.  
*canescens*, G. Don, l. c. 423 = *L. canescens*.  
*chinensis*, G. Don, l. c. 421 = *L. chinensis*.  
*cinerea*, Rafin. Sylva Tellur. 159 = *L. canescens* ?  
*clavata*, G. Don, Gen. Syst. iii. 423 = *L. clavatus*.  
*cordifolia*, G. Don, l. c. 421 = *L. cordifolius*.  
*Corynitis*, G. Don, l. c. 422 = *L. Corynitis*.  
*curvata*, G. Don, l. c. 425 = *L. curvatus*.  
*cylindrica*, G. Don, l. c. 424 = *L. cylindricus*.  
*dodoneaeifolia*, G. Don, l. c. 423 = *L. dodoneaeifolius*.  
*elastica*, G. Don, l. c. 425 = *L. elasticus*.  
*elegans*, G. Don, l. c. 424 = *L. elegans*, Wall.  
*elliptica*, Rafin. Sylva Tellur. 125 = *L. tetrapetalus*.  
*falcata*, G. Don, Gen. Syst. iii. 424 = *L. longiflorus*.  
*fasciculata*, G. Don, l. c. 421 = *L. fasciculatus*.  
*fusca*, G. Don, l. c. = *L. fuscus*.  
*glaucus*, G. Don, l. c. 423 = *L. glaucus*.  
*goodenaeifolia*, G. Don, l. c. 425 = *L. cuneatus*.  
*Haenkeana*, G. Don, l. c. 423 = *L. Haenkeanus*.  
*heterantha*, G. Don, l. c. 424 = *L. heteranthus*.  
*incarnata*, G. Don, l. c. 423 = *L. incarnatus*.  
*indica*, G. Don, l. c. 424 = *L. longiflorus* ?  
*Koenigiana*, G. Don, l. c. 425 = *L. longiflorus*.  
*laevigata*, G. Don, l. c. 422 = *L. Scurrula*.  
*lepidota*, G. Don, l. c. = *L. lepidotus*.  
*lobeliaeflora*, G. Don, l. c. 425 = *L. cuneatus*.  
*longiflora*, G. Don, l. c. 423 = *L. longiflorus*.  
*malifolia*, G. Don, l. c. = *L. malifolius*.  
*obovata*, G. Don, l. c. 422 = *L. Scurrula*.  
*oleaeifolia*, G. Don, l. c. 423 = *L. oleaeifolius*.  
*parasitica*, Linn. Sp. Pl. 110 = *L. Scurrula*.  
*Pentagonia*, G. Don, Gen. Syst. iii. 423 = *L. Pentagonia*.  
*pentandra*, G. Don, l. c. 424 = *L. pentandrus*.  
*philippensis*, G. Don, l. c. 422 = *L. philippensis*.  
*praelonga*, G. Don, l. c. 425 = *L. praelongus*.  
*pulverulenta*, G. Don, l. c. 421 = *L. pulverulentus*.  
*Reinwardtiana*, G. Don, l. c. 425 = *L. Reinwardtiana*.  
*Roosburghii*, G. Don, l. c. 421 = *L. Scurrula*.  
*rufescens*, G. Don, l. c. 422 = *L. rufescens*.  
*rufidula*, G. Don, l. c. = *L. Scurrula*.  
*rugulosa*, G. Don, l. c. = *L. rugulosus*.  
*sessilifolia*, G. Don, l. c. = *L. sessilifolius*.  
*Thonningii*, G. Don, l. c. = *L. Thonningii*.  
*turbinata*, G. Don, l. c. 424 = *L. turbinatus*.

## SCURRULA:—

*umbellata*, Rafin. Sylva Tellur. 125 = *Loranthus tetrandrus*.  
*umbellifera*, G. Don, Gen. Syst. iii. 421 = *L. umbellifer*.  
*venosa*, G. Don, l. c. 424 = *L. venosus*.  
*vestita*, G. Don, l. c. 422 = *L. vestitus*, Wall.

## SCUTELLARIA, Riv. ex Linn. Syst. ed. I (1735).

**LABIATAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1201.  
**CASSIDA**, Moench, Meth. 413 (1794).  
**HASTIFOLIA**, Ehrh. Beitr. iv. 148 (1789).  
*Adamsii*, A. Ham. Monog. Scutell. 34. t. 2. f. 3 = *baicalensis*.  
*Adamsii*, Spreng. Syst. ii. 701 = *scordiifolia*.  
*adenophylla*, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 117. — China.  
*adenotricha*, Boiss. & Heldr. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 688 = *peregrina*.  
*africana*, Hochst. ex Benth. in DC. Prod. xii. 420 = *peregrina*.  
*agrestis*, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 427. — Bras.  
*albida*, Benth. in DC. Prod. xii. 420 = *alpina*.  
*albida*, Linn. Mant. ii. 248. — Europ. or.; Oriens.  
*albo-rosea*, Lem. Illustr. Hort. xvi. (1869) t. 584. — Bras.  
*alpina*, Linn. Sp. Pl. 599. — Europ.; As. bor.  
*altaica*, Ledeb. ex Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 16 = *alpina*.  
*altissima*, A. Ham. Monog. Scutell. 48 = *Columnnae*.  
*altissima*, Linn. Sp. Pl. 600. — Europ. austr.; Reg. Caucas.  
*amaranthina*, Linden, ex Galeotti, in Journ. Hort. Prot. Sér. II. ii. 217. t. 19. f. 2. — N. Granat.  
*ambigua*, Nutt. Gen. Am. ii. 37 = *parvula*.  
*angulosa*, Benth. in Wall. Pl. As. Rar. i. 67. — Reg. Himal.  
*angustifolia*, Adams, ex Benth. in DC. Prod. xii. 424, in nota = *cordifolia*.  
*angustifolia*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 412. — Am. bor. occ.  
*antirrhinoides*, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 35. — Am. bor. occ.  
*arabica*, Faub. & Spach, Illustr. iv. 114. t. 376. — Arab.  
*arguta*, Buckl. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlv. (1843) 175 = *saxatilis*.  
*arguta*, Soland. ex Coss. Notes Pl. Nouv. 172. — Hispan.  
*atriplicifolia*, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 8. — Peruv.  
*aurata*, Lem. Illustr. Hort. x. (1863) t. 368. — Bras.  
*baicalensis*, Georgi, Reise, i. 228. — Sibir.; As. or.  
*balearica*, Barc. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. vi. (1877) 399. — Ins. Balear.  
*barbata*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 109 = *rivularis*.  
*bicolor*, Hochst. in Lorent, Wanderungen, 333 = *orientalis*.  
*Bolanderi*, A. Gray, in Proc. Am. Akad. vii. (1868) 357. — Calif.  
*bonariensis*, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 845 = *rumicifolia*.  
*brevibracteata*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 99. — Lycia.  
*breviflora*, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 7. — Peruv.  
*breviflora*, Turcz. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 439 = *minor*.  
*brevifolia*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1. 380. — Texas.  
*californica*, A. Gray, l. c. 381. — Calif.  
*cana*, Wall. Pl. As. Rar. i. 67 = *repens*.  
*canescens*, Nutt. Gen. Am. ii. 38. — Am. bor.  
*cardiophylla*, Engelm. & Gray, in Bost. Journ. Nat. Hist. v. (1845) 227. — Am. bor. occ.  
*caroliniana*, Lam. Encyc. vii. 706 = *integrifolia*.  
*caroliniana*, Walt. Fl. Carol. 163 = *pilosa*, Michx.  
*caucasica*, A. Ham. in Ser. Bull. Bot. (1832) 282 = *orientalis*.  
*caudifolia*, A. Ham. Monog. Scutell. 27 = *angulosa*.  
*Chamaedrys*, Shuttl. ex Benth. in DC. Prod. xii. 422 = *saxatilis*.  
*chorasanica*, Bunge, Lab. Pers. 65. — Persia.  
*coccinea*, F. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 325. — N. Granat.  
*coerulea*, Moq. & Sesse, ex Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 49. — Mexic.  
*Colebrookiana*, Wall. Pl. As. Rar. i. 67 = *violacea*.

## SCUTELLARIA:—

*Colebrookiana*, Zoll. & Mor. Syst. Verz. Zoll. 54 = *discolor*.  
*Columnnae*, All. Fl. Pedem. l. 40. t. 84. f. 2. — Europ. austr.  
*Columnnae*, Host, Fl. Austr. ii. 178 = *altissima*.  
*commutata*, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 136 = *altissima*.  
*compressa*, A. Ham. Monog. Scutell. 29 = *alpina*.  
*cordifolia*, Benth. in Hook. Bot. Mag. t. 4290 = *splendens*.  
*cordifolia*, Muhl. Cat. ex Benth. in DC. Prod. xii. 422 = *versicolor*.  
*cordifolia*, Walp. Rep. iii. 757, sphalm. = *scordiifolia*.  
*costaricana*, H. Wendl. in Hamb. Gartens. xix. (1863) 29. — Costa Rica.  
*cretacea*, Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 685. — Mesopot.  
*cretica*, Linn. Sp. Pl. 600 = *Teucrium lamifolium*.  
*cretica*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *albida*.  
*cubensis*, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 158. — Cuba.  
*cumanensis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 325. — Venezuela.  
*cuneata*, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 345 = *pilosa*, Michx.  
*cyrtopoda*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 973. — Java.  
*davurica*, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 397 = *baicalensis*.  
*decumbens*, Sieber, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 332 = *albida*.  
*decumbens*, Sieber, ex Spreng. Syst. ii. 703 = *hirta*.  
*deltoides*, Rafin. Fl. Ludov. 43 (Quid?). — Am. bor.  
*dependens*, Maxim. Prim. Fl. Amur. 219. — Japon.  
*depressa*, Fisch. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 398 = *scordiifolia*.  
*diffusa*, Benth. in DC. Prod. xii. 421. — As. Min.; Syria.  
*discolor*, Colebr. in Wall. Pl. As. Rar. i. 66. — Ind. or.; Burma; Java.  
*Drummondii*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 441. — Mexic.; Texas.  
*dumetorum*, Schlecht. in Linnaea, vii. (1832) 400. — Mexic.  
*elliptica*, Muhl. in Trans. Am. Phil. Soc. iii. (1793) 173, nomen = *pilosa*, Michx.  
*epilobiifolia*, A. Ham. Monog. Scutell. 32 = *galericulata*.  
*Felisberti*, Nees & Mart. in Nov. Act. Nat. Cur. xi. (1823) 77 = *purpurascens*.  
*filicaulis*, Regel, Pl. Nov. Fedsch. 68. — Turkest.  
*floribunda*, Benth. in DC. Prod. xii. 418 = *violacea*.  
*floridana*, Chapm. Fl. S. U. St. 324. — Florida.  
*fruticosa*, Desf. Tabl. ed. I. 63. — Syria; Persia.  
*fruticosa*, Sayer-Willem. in Usteri, Ann. Bot. xviii. (1796) 42. — Ins. Maurit.  
*galericulata*, Linn. Sp. Pl. 599. — Reg. bor. temp.  
*gardoquioides*, Benth. in DC. Prod. xii. 430 = *Perilomia gardoquioides*.  
*glandulosa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 669. — Burma.  
*glechomoides*, Boiss. Diagn. Ser. I. xii. 67. — Persia.  
*glutinosa*, Benth. in DC. Prod. xii. 419. — Afghan.  
*gracilis*, Nutt. Gen. Am. ii. 37 = *nervosa*.  
*grandiflora*, Adam, ex Benth. in DC. Prod. xii. 424 = *baicalensis*.  
*grandiflora*, Sims, Bot. Mag. t. 635 = *orientalis*.  
*grossa*, Wall. Pl. As. Rar. i. 67. — Reg. Himal.  
*Guillemi*, A. Gray, in Am. Ass. Adv. Sc. xxi. (1872) 25. — Am. bor. f.  
*Gussonii*, Tenore, Fl. Nap. v. 29 = *Columnnae*.  
*Hartwegii*, Benth. Pl. Hartw. 244. — N. Granat.  
*hastata*, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 548 = *minor*.  
*hastata*, Rafin. Fl. Ludov. 44 (Quid?). — Am. bor.  
*hastifolia*, Linn. Sp. Pl. 599. — Europ.; Reg. Caucas.  
*Haussknechtii*, Boiss. Fl. Orient. iv. 684. — Armenia.  
*havanensis*, Jacq. Enum. Pl. Carib. 25. — Cuba.  
*hederacea*, Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1845) 10 = *dependens* f.  
*heterophylla*, Montbr. & Auch. ex Benth. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 45. — Cilicia; Syria.  
*heterophylla*, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 845 = *rumicifolia*.  
*heteropoda*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 972 = *discolor*.  
*Heydei*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 667. — Reg. Himal.  
*hirsuta*, Kit. ex Sadl. Fl. Pest. ii. 83 = *Columnnae*.  
*hirta*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. vi. 66. t. 583. — Graecia; Ins. Creta; Cyprus.  
*hirta*, Sieber, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 689 = *Sieberi*.

## SCUTELLARIA:—

*hirta*, Sieber, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 332 = *albida*.  
*Horsfieldiana*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 974. — Java.  
*humilis*, R. Br. Prod. 507. — Austral.  
*hyscopifolia*, Linn. Sp. Pl. 599 = *integrifolia*.  
*incana*, Spreng. Fl. Hal. Mant. 44 = *canescens*.  
*incarnata*, Vent. Choix Pl. 39. t. 39. — N. Granat. f.  
*incurva*, Wall. Pl. As. Rar. i. 67. — Burma.  
*indica*, Blume, Bijdr. 839; D. Don, Prod. Fl. Nep. 109 = *discolor*.  
*indica*, Linn. Sp. Pl. 600. — Japon; China; Java.  
*indica*, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 24 = *violacea*.  
*integrifolia*, Linn. Sp. Pl. 599. — Am. bor.  
*integrifolia*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 413 = *serrata*.  
*japonica*, Burm. f. Fl. Ind. 130 = *Plectranthus menthoides*.  
*japonica*, Morr. & Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. ii. (1834) 315 = *dependens*.  
*javanesis*, Fungh. Java, i. 662, in adnot. — Java.  
*khasiana*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 669. — Reg. Himal.  
*lancolearia*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 110 = *baicalensis*.  
*lateriflora*, Linn. Sp. Pl. 598. — Am. bor.  
*Lehmanni*, Hort. — Cf. Gard. Chron. (1883) ii. 726 (seq. f.). — Ecuador.  
*Lehmanni*, Regel, Gartenfl. (1884) 129. t. 1152. — N. Granat.  
*leucodasyas*, Miq. in Journ. Bot. Néerl. i. (1861) 116. — China.  
*Lindeniana*, Benth. in DC. Prod. xii. 421. — Venezuela.  
*linearis*, Benth. in Wall. Pl. As. Rar. i. 66. — Reg. Himal.; Afghan.  
*Linnaeana*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. 322. — Europ.; As. temp.; Abyss.  
*longifolia*, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 5. — Mexic.  
*lupulina*, Linn. Sp. Pl. 835 = *alpina*.  
*luridiflora*, Fisch. & Mey. ex Benth. in DC. Prod. xii. 431. err. typ. = *Scrophularia luridiflora*.  
*luzonica*, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1884) 315. — Ins. Philipp.  
*macrantha*, Fisch. ex Reichb. Ic. Bot. v. 52. t. 488 = *baicalensis*.  
*malvaefolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 324. — N. Granat.  
*microphylla*, Moq. & Sesse, ex Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 43. — Mexic.  
*minor*, Huds. Fl. Angl. ed. I. 232. — Europ.; As. bor.  
*mississippiana*, Martens, in Bull. Acad. Brux. viii. t. (1841) 66 = *versicolor*.  
*Mocinianna*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 442. — Mexic.  
*mollis*, R. Br. Prod. 507. — Austral.  
*montana*, Chapm. in Coult. Bot. Gaz. iii. (1878) 11. — Am. bor.  
*Moriciniana*, Carr. in Rev. Hort. (1872) 350. sphalm. = *Mocinianna*.  
*mucida*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 48. — Persia.  
*multicaulis*, Boiss. Diagn. Ser. I. vii. 61. — Persia; Afghan.  
*multiflora*, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 6. — Austral.  
*mussooriensis*, Wawra, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiii. (1873) 266 = *grossa*.  
*nana*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 100. — Am. bor. occ.  
*nepetaefolia*, Benth. in DC. Prod. xii. 414 = *multicaulis*.  
*nervosa*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 412. — Am. bor.  
*nigrescens*, Spreng. Syst. ii. 702 = *albida*.  
*nipponica*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 377. — Japon.  
*nodulosa*, A. Ham. Monog. Scutell. 26 = *violacea*.  
*Novae-Zelandiae*, Hook. f. Fl. N. Zel. ii. 335. — N. Zel.  
*nummularia*, Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 687 = *diffusa*.  
*nummulariaefolia*, Hook. f. Fl. Antarct. ii. 336. — Reg. Magellan.  
*oblonga*, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 20. — Zeylan.  
*Oldhami*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 197. — Korea.  
*orbicularis*, Bunge, in Mém. Sav. Etr. Pétersb. vii. (1851) 436. — As. centr.  
*orientalis*, Linn. Sp. Pl. 598. — Europ. austr.; Oriens.  
*ovalifolia*, Pers. Syn. ii. 136 = *pilosa*, Michx.

## SCUTELLARIA:—

- ovata*, Hill, Hort. Kew. 242 = *parvula*.  
*pallida*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 65 = *albida*.  
*pallida*, Guss. Fl. Sic. Prod. ii. 137 = *Columnae*.  
*parnassica*, Heldr. & Sart. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 688 = *peregrina*.  
*parviflora*, Rafin. ex A. Ham. Monog. Scutell. 37 = *nervosa*.  
*parvula*, Michx. Fl. Am. Bor. i. 12. — Am. bor.  
*pauciflora*, Pantoč. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1873) 266 = *galericulata*.  
*pectinata*, Hohen. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 549 = *orientalis*.  
*pectinata*, Montbr. & Auch. ex Benth. in Ann. Sc. Nat. Ser. II. vi. (1836) 44. — Cappadoc.  
*pekinensis*, Maxim. Prim. Fl. Amur. 476. — China.  
*peregrina*, Linn. Sp. Pl. 599. — Europ. austr.; Oriens.  
*peregrina*, Roxb. Hort. Beng. 45; Fl. Ind. iii. 24 = *rivularis*.  
*peregrina*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. 132. ii. t. 125 = *altissima*.  
*physocalyx*, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch. 68. — Kokania.  
*Pichleri*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, l. (1885) 47. — Persia.  
*pilosa*, Hill, Veg. Syst. xiii. 64. — Am. bor.  
*pilosa*, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 11. — Am. bor.  
*pilosiuscula*, Nutt. ex Benth. in DC. Prod. xii. 429 = *tuberosa*.  
*pinnatifida*, A. Ham. Monog. Scutell. 16. t. 2. f. 2. — Persia.  
*polymorpha*, A. Ham. l. c. 38 = *integrifolia*, *pilosa*, *Michx.*  
*pontica*, C. Koch, in Linnaea, xxi. (1848) 701. — Pontus.  
*prostrata*, Jacquem. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 733. — Reg. Himal.  
*pubescens*, Mart. Fl. Tarn, 572 = *galericulata*.  
*pubescens*, Muhl. in Trans. Am. Phil. Soc. iii. (1793) 173 = *canescens*.  
*pulchella*, Bunge, Verz. Suppl. Fl. Alt. 57 = *orientalis*.  
*pulchella*, Hort. ex Heer, in Gartenf. (1857) 297. t. 205. — Hab. ?  
*pumila*, Salisb. Prod. 89 = *minor*.  
*purpurascens*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 89. — Am. trop.  
*pygmaea*, Willd. ex Benth. in Linnaea, xi. (1837) 345 = *parvula*.  
*racemosa*, Pers. Syn. ii. 136 = *rumicifolia*.  
*radicata*, Rafin. Atl. Journ. 16 (Quid ?). — Am. bor.  
*repens*, Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 110. — Reg. Himal.; Burma.  
*reptans*, Pall. ex Ledeb. Fl. Ross. iii. 398 = *scordiifolia*.  
*resinosa*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 232. — Am. bor. occ.  
*resinosa*, S. Wats. in Bot. King's Exped. 237 = *antirrhinoides*.  
*rivularis*, Wall. Pl. As. Rar. ii. 66. — Ind. or.; Burma; China.  
*robusta*, Benth. in DC. Prod. xii. 418 = *violacea*.  
*rubicunda*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 42, nomen; et Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 56 = *peregrina*.  
*rugosa*, Wood, in Proc. Am. Assoc. (1853) 176 = *versicolor*.  
*rumicifolia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 324. — Mexic.; Chili.  
*rupestris*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vii. 60 = *hirta*.  
*russeliaefolia*, Vatke, in Bot. Zeit. xxx. (1872) 715. — Ins. Philipp.  
*salviaefolia*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 433. — Graecia.  
*sanguinea*, Steud. Nom. ed. II. ii. 549 = *alpina*.  
*saxatilis*, Riddell, Cat. Ohio Pl. Suppl. (1836) 14. — Am. bor.  
*scandens*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 110 = *angulosa*.  
*scarlatina*, Planch. & Linden, Cat. n. 10 (1855) 6; ex Lem. Illustr. Hort. iii. (1856) t. 104. — Am. centr.  
*sciaphila*, S. Moore, in Journ. Bot. xiii. (1875) 223. — China.  
*scordiifolia*, Fisch. ex Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. ii. (1822) 55. — Sibir.  
*serrata*, Andr. Bot. Rep. t. 494. — Am. bor.  
*serrata*, Spreng. Syst. ii. 703 = *canescens*.  
*Sibthorpii*, Boiss. & Reut. ex Boiss. Fl. Orient. iv. 698 = *peregrina*.  
*Sieberi*, Benth. in DC. Prod. xii. 420. — Ins. Creta et Rodos.

## SCUTELLARIA:—

- Siewersii*, Bunge, in Ledeb. Fl. Alt. ii. 394 = *orientalis*.  
*siphocampylodes*, A. Gray, Syn. Fl. Am. ii. t. 381, sphalm. — seq.  
*Siphocampylus*, Vatke, in Bot. Zeit. xxx. (1872) 717 = *angustifolia*.  
*speciosa*, Fisch. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 389 = *baicalensis*.  
*spicata*, Trimen, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 241. — Zeylan.  
*splendens*, Link, Klotzsch & Otto, Ic. Pl. Rar. Hort. Berol. i. 31. t. 13. — Mexic.  
*squamulosa*, A. Ham. Monog. Scutell. 35 = *rivularis*.  
*Stockii*, Boiss. Diagn. Ser. II. iv. 28. — Beluchist.  
*sumatrana*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 974. — Sumatra.  
*supina*, Linn. Sp. Pl. 598 = *alpina*.  
*Szovitziana*, Bunge, Lab. Pers. 65. — Persia.  
*Tanakae*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 464. — Japon.  
*tenerifolia*, Sm. in Rees, Cycl. xxxii. n. 15 = *nervosa*.  
*tomentosa*, Bertol. Misc. Bot. ii. 11 = *fruticosa*, Desf.  
*Tournefortii*, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 15. — Persia; Reg. Caucas.  
*Trianaei*, Planch. & Linden, in Linden, Cat. n. 10 (1855) 6; et in Belg. Hort. vi. (1856) 232. — N. Granat.  
*tuberosa*, Benth. Lab. Gen. et Sp. 441. — Calif.  
*tubiflora*, Benth. in Bot. Reg. sub t. 1493. n. 10. — Bras.  
*uliginosa*, A. St. Hil. ex Benth. Lab. Gen. et Sp. 427. — Bras.  
*utriculata*, Labill. Ic. Pl. Syr. Dec. iv. 11. t. 6. — Syria.  
*variegata*, Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 16 = *alpina*.  
*Ventenatii*, Hook. Bot. Mag. t. 4271. — N. Granat.  
*terna*, Bess. Prim. Fl. Galic. ii. 43 = *alpina*.  
*versicolor*, Nutt. Gen. Am. ii. 38. — Am. bor.  
*Vigineixii*, Mart. & Vigin. Cat. Pl. Balear. 220. — Ins. Majorc.  
*villosa*, Ell. Sketch, ii. 90. — Am. bor.  
*villosa*, Hook. Bot. Mag. t. 4789. — Bras.  
*villosa*, Rafin. Atl. Journ. 17 (Quid ?). — Am. bor.  
*violacea*, Heyne, ex Wall. Pl. As. Rar. i. 66. — Ind. or.; Burma; Java.  
*virens*, Boiss. & Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 632. — Kurdistan.  
*viscida*, Spreng. f. Tent. Syst. Suppl. 15 = *alpina*.  
*viscidula*, Bunge, Enum. Pl. Chin. Bor. 52. — China.  
*volubilis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. ii. 325. — N. Granat.  
*Wallichiana*, A. Ham. Monog. Scutell. 28. t. 2. f. 1 = *repens*.  
*Wightiana*, Benth. in Wall. Pl. As. Rar. i. 67 = *violacea*.  
*Wrightii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1870) 370. — Am. bor.
- SCUTIA**, Comm. ex Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 362. *RHAMNEAE*, Benth. & Hook. f. l. 379. *BLEPHALON*, Rafin. Sylva Tellur. 30 (1838).  
*arenicola*, Reiss, in Mart. Fl. Bras. xi. i. 93. — Bras.  
*buxifolia*, Reiss, l. c. — Reg. Argent.  
*capensis*, G. Don, Gen. Syst. ii. 33 = *Commersonii*.  
*Commersonii*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 363. — As. trop.; Ins. Mascar.  
*discolor*, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 110 = *Berberchia discolor*.  
*ferrea*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 363. — Ind. occ.  
*ferrea*, Chapm. Fl. S. U. St. 72 = *Reynosa latifolia*.  
*indica*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 363 = *Commersonii*.  
*laevigata*, G. Don, Gen. Syst. ii. 34 = *Reynosa latifolia*.  
*lucida*, G. Don, l. c. 33 = *Commersonii*.  
*myrtina*, Kurs, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1875) ii. 168 = *Commersonii*.  
*natalensis*, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 346 = *Commersonii*.  
*obcordata*, Bivona, ex Tul. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. viii. (1857) 116. — Madag.  
*paniculata*, G. Don, Gen. Syst. ii. 34 = *Celastrus paniculatus*.  
*pauciflora*, G. Don, l. c. = *Ceanothus pauciflorus*.  
*Rheediana*, Wight, Ic. t. 1071 = *Commersonii*.  
*Sarcophthalus*, Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. x. (1827) 364 = *Sarcophthalus retusus*.  
*sphaerosperma*, G. Don, Gen. Syst. ii. 34 = *Rhamnus sphaerosperma*.

**SCUTICARIA**, Lindl. Bot. Reg. (1843). Misc. 14. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 554.  
*Dodgsoni*, Hort. ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1881) i. 9 = *Hadwenii* ?  
*Hadwenii*, Hort. ex Planch. in Fl. des Serres, vii. (1851-52) 289. — Bras.  
*Steelei*, Lindl. Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — Guian.

**SCUTINANTHE**, Thw. in Hook. Kew Journ. viii. (1856) 266. t. 8 = *Canarium*, Linn. (Burser.).  
*brunnea*, Thw. l. c. 267 = *C. brunneum*.

**SCUTULA**, Lour. Fl. Cochinch. 235 (1790) = *Memo-cylon*, Linn. (Melastom.).  
*scutellata*, Lour. l. c. = *M. edule*.  
*umbellata*, Lour. l. c. 236 = *M. umbellatum*.

**SCYBALIUM**, Schott & Endl. Melet. 3. t. 2 (1832). *BALANOPHOREAE*, Benth. & Hook. f. iii. 237.  
*PHYLOCORYNE*, Hook. f. in Trans. Linn. Soc. xxii. (1856) 51. t. 11.  
*SPHAERORHIZON*, Hook. f. l. c. 50. t. 10 (1856).  
*depressum*, Eichl. in DC. Prod. xvii. 133. — N. Granat.  
*fungiforme*, Schott & Endl. Melet. 3. t. 2. — Bras.  
*Glaziovii*, Eichl. in DC. Prod. xvii. 133. — Bras.  
*jamaicense*, Schott & Endl. Melet. 12. — Ind. occ.

**SCYNOPSOLE**, Reichb. Handb. 164 (1837) = *CYNOPSOLE*, Endl. = *Balanophora*, Forst.

**SCYPHAEA**, Presl, Scyph. Nov. Pl. Gen. (1829); et Symb. Bot. i. 7. t. 4 (1830) = *Marila*, Sw. (Ternstr.).  
*racemosa*, Presl, ll. cc. = *M. racemosa*.

**SCYPHANTHUS**, [D. Don, in] Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 238 (1828) = *Grammatocarpus*, Presl (Lonsaeae).  
*Cumingii*, Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil. 84 = *G. Cumingii*.  
*elegans*, [D. Don, in] Sweet, Brit. Flow. Gard. Ser. I. t. 238 = *G. volubilis*.  
*grandiflorus*, Sweet, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 663 = *G. volubilis*.

**SCYPHARIA**, Miers, in Ann. & Mag. Nat. Hist. Sér. III. vi. (1860) 8 = *Colletia*, Comm. (Rhamn.).  
*guayaquilensis*, Miers, l. c. 9 = *Rhamnus guayaquilensis*.  
*parviflora*, Miers, l. c. 10 = *Discaria parviflora*.  
*senticosa*, Miers, l. c. 11 = *Rhamnus senticosa*.  
*tetragona*, Miers, l. c. 12 = *C. tetragona*.

**SCYPHELLANDRA**, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 21 (1864). *VIOLARIEAE*, Benth. & Hook. f. l. 120.  
*virgata*, Thw. l. c. — Zeylan.

**SCYPHIPHORA**, Gaertn. f. Fruct. iii. 91. t. 190 (1805). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 99.  
*EPITHINIA*, Jack, in Malay. Misc. i. (1820) v. 12.  
*hydrophyllacea*, Gaertn. f. Fruct. iii. 91. t. 190. — Ins. Molucc.  
*malayana*, Bedd. Fl. Sylv. Anal. Gen. t. 29. f. 5 = *Malay*.

**SCYPHOCHLAMYS**, Balf. f. in Journ. Linn. Soc. xvi. (1877) 14; et in Baker, Fl. Maurit. 149 (1877). *RUBIACEAE*.  
*revoluta*, Balf. f. ll. cc. 15; 149. — Ins. Rodrig.

**SCYPHOCORONIS**, A. Gray, in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 225. *COMPOSITAE*, Benth. & Hook. f. ii. 316.  
*viscosa*, A. Gray, l. c. — Austral.

**SCYPHOGLOTTIS**, Pritz. Ic. Ind. i. 1012 (1833).  
*sphalm.* = *Scaphyglottis*, Poepp. & Endl. (Orchid.).

**SCYPHOGYNE**, Brongn. Voy. Coq. Bot. t. 34 (1828 ?). *ERICACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 394.  
*BLEPHARISPERMUM*, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 709 (1839).  
*BLEPHAKOPHYLLUM*, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 216.  
*CODONOSTIGMA*, Klotzsch, ex Benth. in DC. Prod. vii. 709 (1839).  
*COILOSTIGMA*, Klotzsch, in Linnaea, xii. (1838) 234.

## SCYPHOGYNE:—

- OMPHALOCARYON, Klotzsch, in *Linnaea*, xii. (1838) 248.  
 THAMNIUM, Klotzsch, l. c. 223 (1838).  
 TRISTEMON, Klotzsch, l. c. 245 (1838).  
 brevifolia, Benth. in *DC. Prod.* vii. 710.—Afr. austr.  
 capitata, Benth. l. c.—Afr. austr.  
 divaricata, Benth. l. c.—Afr. austr.  
 eglandulosa, Benth. l. c.—Afr. austr.  
 fasciculata, Benth. l. c. 709.—Afr. austr.  
 inconspicua, Brongn. *Voy. Coq. Bot.* t. 54.—Afr. austr.  
 mucronata, Steud. *Nom. ed. II.* i. 568, in syn.—praec.  
 puberula, Benth. in *DC. Prod.* vii. 709.—Afr. austr.  
 urceolata, Benth. l. c.—Afr. austr.
- SCYPHONYCHIUM, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* ix. (1879) 495. *SAPINDACEAE*.  
 multiflorum, Radlk. l. c. 519, 545.—Bras.
- SCYPHOPETALUM, Hiern, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 675 (1875). *SAPINDACEAE*.  
 ramiflorum, Hiern, l. c. 676.—Burma.
- SCYPHOSTACHYS, Thw. *Enum. Pl. Zeyl.* 157 (1859). *RUBIACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 94.  
 coffeoides, Thw. l. c.—Zeylan.  
 pedunculatus, Thw. l. c.—Zeylan.
- SCYPHOSTIGMA, M. Roem. *Syn. Hesper.* 80, 94 (1846) = *Turraea*, Linn. (*Meliac.*).  
 Bennetii, M. Roem. l. c. 94 = *Quivisia tetramera*.  
 philippinense, M. Roem. l. c. = *T. octandra*.
- SCYPHOSYOE, Baill. *Adansonia*, xi. (1875) 293. *URTICACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 371.  
 Manniana, Baill. l. c.—Afr. trop.
- SCYRTOCARPA, Miers, in *Journ. Linn. Soc.* xvii. (1879) 292 = seq.
- SCYRTOCARPUS, Miers, in *Lindl. Veg. Kingd.* 598 a (1847) = *Symplocos*, Linn. (*Styrac.*).
- SCYTALA, E. Mey. ex *DC. Prod.* vii. 12 (1838) = *Oldenburgia*, Less. (*Compos.*).  
 Papioum, E. Mey. l. c. = *O. Papioum*.
- SCYTALANTHUS, Schau. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. i. (1843) 361 = *Skytanthus*, Meyen (*Apocyn.*).  
 acutus, Schau. l. c. 362 = *Skytanthus acutus*.
- SCYTTALIA, Gaertn. *Fruct.* i. 197. t. 42 (1788) = *Nephelium*, Linn. (*Sapindac.*).  
 benghalensis, Roxb. ex *Wight & Arn. Prod.* 113 = *N. Longana*.  
 chinensis, Gaertn. *Fruct.* i. 197. t. 42. f. 3 = *N. Lit-chi*.  
 crispa, Rausch. *Nom. ed. III.* 113; Stokes, *Bot. Mat. Med.* ii. 386 = *N. lappaceum*.  
 Danuru, Roxb. *Hort. Beng.* 29; *Fl. Ind.* ii. 274 = *Sapindus Danura*.  
 glabra, Buch.-Ham. ex *Wall. Cat. n.* 8048 E = *Walsura robusta*.  
 informis, Rausch. *Nom. ed. III.* 113 = *Euphoria informis*.  
 litchi, Roxb. *Hort. Beng.* [28]; *Fl. Ind.* ii. 269 = *N. Lit-chi*.  
 Longan, Roxb. *ll. cc.* 29; 270 = *N. Longana*.  
 oppositifolia, Roxb. *ll. cc.* [88]; 273 = *N. oppositifolium*.  
 parviflora, Roxb. *ll. cc.* = *N. parviflorum*.  
 Ramboutan, Roxb. *ll. cc.* 29; 271 = *N. lappaceum*.  
 rimosa, Roxb. *ll. cc.* 29; 272 = *N. rimosum*.  
 rubia, Roxb. *ll. cc.* = *Sapindus attenuatus*.  
 sinensis, J. F. Gmel. *Syst.* 612 = *chinensis*.  
 squamosa, Stokes, *Bot. Mat. Med.* ii. 385 = *N. Lit-chi*.  
 trijuga, Roxb. ex *DC. Prod.* i. 615 = *Schleichera trijuga*.  
 verruculosa, Stokes, *Bot. Mat. Med.* ii. 386 = *N. Longana*.  
 verticillata, Roxb. *Hort. Beng.* 29; *Fl. Ind.* ii. 273 = *Sapindus Danura*.

VOL. II.

- SCYTALIS, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 144 (1835) = *Vigna Savi* (*Legumin.*).  
 anomala, Vog. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. i. (1843) 32 = *V. retusa*.  
 Catjang, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 145 = *V. Catjang*.  
 Helicopus, E. Mey. l. c. 146 = *V. glabra*.  
 hispida, E. Mey. l. c. = *V. hispida*.  
 protracta, E. Mey. l. c. = *V. triloba*.  
 retusa, E. Mey. l. c. 147 = *V. retusa*.  
 tenuis, E. Mey. l. c. 145 = *V. tenuis*, *D. Dietr.*

- SCYTANTHUS, T. Anders. ex Benth. & Hook. f. *Gen. II.* 1093 (1876). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1093.  
 laurifolius, T. Anders. l. c.—Afr. trop.

- SCYTANTHUS, Hook. *IC. Pl.* t. 605-625 (184) = *Hoodia*, Sweet (*Asclep.*).  
 Burbei, Hook. l. c. sub t. 625 = *H. Currori*.  
 Currori, Hook. l. c. t. 605-606 = *H. Currori*.  
 Gordonii, Hook. l. c. t. 625 = *H. Gordonii*.

- SCYTANTHUS, Liebm. in *Foerhandl. Skand. Naturf. 4de Mode* (1844), 177 = *Cytinus*, Toura.  
 Bambusarum, Liebm. l. c. 183 = *C. americanus*.

- SCYTOPHYLLUM, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 124 (1835) = *Elaeodendron*, Jacq. f. (*Celastrin.*).  
 angustifolium, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* i. 472 = *E. angustifolium*.  
 laurinum, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 124 = *Celastrus laurinus*.  
 obtusum, Eckl. & Zeyh. l. c. = *Celastrus laurinus*.  
 oleoides, Eckl. & Zeyh. l. c. = *Celastrus oleoides*.

- SCZEGLEEWIA, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxi. (1858) i. 233 = *Pterospermum*, Schreb. (*Stercul.*).  
 involucreta, Turcz. l. c. 234 = *P. obliquum*.

- SCZEGLEEWIA, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) ii. 212 = *Symphorema*, Roxb. (*Verben.*).  
 luzonensis, Turcz. l. c. 213 = *Sym. luzonicum*.

- SCZUKINIA, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1840) 165 = *Swertia*, Linn. (*Gentian.*).  
 diluta, Turcz. l. c. 166 = *Sw. diluta*.

- SEAFORTHIA, R. Br. *Prod.* 267 (1810) = *Ptychosperma*, Labill., etc. (*Palm.*).  
 angustifolia, Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 314.—N. Guin.  
 appendiculata, Juss. ex *Kunth, Enum. Pl.* iii. 192 = *Drymophloeus appendiculatus*.  
 Blumei, Juss. ex *Kunth, l. c.* = *Drymophloeus olivaeformis*, leprosus.  
 caesia, Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 313 = *Pinanga caesia*.  
 Calapparia, Mart. l. c. = *Actinorhynchus Calapparia*.  
 cochinchinensis, Mart. l. c. = *Pinanga cochinchinensis*.  
 communis, Blume, *Rumphia*, ii. 78 = *Drymophloeus communis*.  
 coronata, Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 185 = *Pinanga coronata*.  
 costata, Mart. l. c. 313 = *Pinanga Kuhl.*  
 Dicksoni, Mart. l. c. 184 = *Pinanga Dicksonii*.  
 disticha, Mart. l. c. = *Pinanga disticha*.  
 elegans, R. Br. *Prod.* 267 = *Ptychosperma elegans*.  
 elegans, Hook. *Bot. Mag.* t. 4961 = *Archontophoenix Cunninghamii*.  
 furfuracea, Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 313 = *Pinanga furfuracea*.  
 gracilis, Mart. l. c. 184 = *Pinanga gracilis*.  
 inaequalis, Mart. l. c. 313 = *Pinanga inaequalis*.  
 jaculatoria, Mart. l. c. 314 = *Drymophloeus appendiculatus*.  
 Kuhl., Mart. l. c. 185. t. 158. f. 4 = *Pinanga Kuhl.*  
 latisecta, Mart. l. c. 313 = *Pinanga latisecta*.  
 malaiana, Mart. l. c. 183. t. 158. f. 3 = *Pinanga malaiana*.  
 minor, Mart. l. c. 313 = *Pinanga minor*.  
 montana, Blume, in *Mart. l. c.* 185 = *Pinanga coronata*.  
 olivaeformis, Mart. l. c. 314 = *Drymophloeus olivaeformis*.  
 oryzaeformis, Mart. l. c. 185 = *Pinanga Kuhl.*  
 patula, Mart. l. c. 313 = *Pinanga patula*.

## SEAFORTHIA:—

- Ptychosperma*, Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 182. tt. 128, 129 = *Ptychosperma gracilis*.  
 Reinwardiana, Mart. l. c. 183. t. 158. f. 2 = *Pinanga noxa*.  
 robusta, Hort. ex H. Wendl. in *Kerch. Palm.* 257 = *Rhopalostylis Baueri*.  
 Rumphiana, Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 134 = *Pinanga ternatensis*.  
 salicifolia, Mart. l. c. 313 = *Pinanga salicifolia*.  
 saxatilis, Blume, ex *Mart. l. c.* 134. t. 158. f. 6 = *Drymophloeus saxatilis*.  
 sylvestris, Blume, l. c. 185 = *Pinanga javana*.  
 Veitchii, Hort.—*Cf. Gard. Chron.* (1870) 37.—Austral.  
 vestitaria, Mart. *Hist. Nat. Palm.* iii. 313 = *Mischophloeus paniculatus*.

- SEALA, Adans. *Fam.* ii. 131 (1763) = *Pectis*, Linn. (*Compos.*).

- SEBAEA, Soland. ex R. Br. *Prod.* 451 (1810). *GENTIANEAEE*, Benth. & Hook. f. ii. 804.  
 LAGENIAS, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 186 (1837).

- albena, R. Br. *Prod.* 452.—Afr. austr.  
 albidiflora, F. Muell. in *Trans. Phil. Soc. Vict.* i. (1855) 46.—Austral.  
 ambigua, Cham. in *Linnaea*, vi. (1831) 346.—Afr. austr.  
 aurea, R. Br. *Prod.* 452.—Afr. austr.  
 Boyeri, Griseb. *Gen. et Sp.* 169.—Madag.  
 brachyphylla, Griseb. l. c. 170.—Madag.  
 brasiliensis, Spreng. *Syst. iv.* Cur. Post. 338 = *Schultesia crenuliflora*.  
 capitata, Schlecht. in *Linnaea*, i. (1826) 193.—Afr. austr.  
 capitata, Schrad. ex *Griseb. in DC. Prod.* ix. 52 = *congesta*.  
 carinata, Spreng. *Syst. i.* 426 = *Exacum petiolare*.  
 congesta, Schrad. ex *Griseb. in DC. Prod.* ix. 52.—Afr. austr.  
 cordata, R. Br. *Prod.* 452.—Afr. austr.  
 crassulaefolia, Schlecht. in *Linnaea*, i. (1826) 193.—Afr. austr.  
 cymosa, Jarosz, *Pl. Nov. Cap.* 10 = *aurea*.  
 elongata, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 184.—Afr. austr.  
 emirnensis, Boj. ex *Griseb. in DC. Prod.* ix. 53 = *brachyphylla*.  
 gracilis, A. Cunn. in *Ann. Nat. Hist. Ser. I.* ii. (1839) 45 = *ovata*.  
 gracilis, Spreng. *Syst. iv.* Cur. Post. 338 = *Schultesia gracilis*.  
 grandis, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 550.—Afr. austr.  
 guianensis, Spreng. *Syst. i.* 426 = *Schultesia stenophylla*.  
 involucreta, Klotzsch, in *Peters, Reise Mossamb. Bot.* 271.—Afr. trop.  
 jorullensis, Spreng. *Syst. i.* 426 = *Schultesia stenophylla*.  
 khaxiana, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xiv. (1875) 428 = *aurea*.  
 minima, Jarosz, *Pl. Nov. Cap.* 11 = *aurea*.  
 Ohlendorffiana, Eckl. ex *Griseb. Gen. et Sp. Gent.* 166 = *Belmontia Ohlendorffii*.  
 oldenlandioides, S. Moore, in *Journ. Bot.* xv. (1877) 68 = *Exacum quinquevium*.  
 ovata, R. Br. *Prod.* 452.—Austral.; N. Zel.  
 pallida, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 185.—Afr. austr.  
 pentandra, E. Mey. l. c. 184.—Afr. austr.  
 pusilla, Cham. in *Linnaea*, vi. (1831) 346.—Afr. austr.  
 Rutenbergiana, Vathe, in *Bremen, Abh.* ix. (1885) 126.—Madag.  
 spathulata, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 550.—Afr. austr.  
 sulcata, Spreng. *Syst. i.* 426 = *Exacum pedunculatum*.  
 sulphurea, Schlecht. in *Linnaea*, i. (1826) 192.—Afr. austr.  
 tabularis, Eckl. ex *Steud. Nom. ed. II.* ii. 550 = *sulphurea*.

- SEBASTIANA, Benth. & Hook. f. *Gen. II.* 389 (1873), err. typ. = *SEBASTIANA*, Bertol. = *Chrysanthellum*, Rich. (*Compos.*).

- SEBASTIANA, Spreng. *Syst. iii.* 24 (1826) = *Sebastiania*, Spreng. (*Euphorb.*).

SEBASTIANA, Bertol. Lucubr. 37 (1822) = *Chrysanthellum*, Rich. (Compos.).  
*heterophylla*, Bertol. l. c. = *C. procumbens*.

SEBASTIANA, Spreng. Neue Entdeck. ii. 118. t. 3 (1821). *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 336.

ADENOZYNE, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183.

CLONOSTACHYS, Klotzsch, l. c. 185 (1841).

CNEMIDOSTACHYS, Mart. Nov. Gen. et Sp. l. 66. t. 40 (1824).

DITRYNIA, Rafin. Neogenyt. 2 (1825).

ELACHOCROTON, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix. (1857) 17.

GUSSONIA, Spreng. Neue Entdeck. ii. 119. t. 2 (1821).

MICROSTACHYS, A. Juss. Euph. Tent. 48. t. 15 (1824).

SAROTHOSTACHYS, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 185.

TRAGIOPSIS, Karst. in C. Koch, Wochenschr. (1859) 5.

*actinostemoides*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1184 = *Gymnanthes actinostemoides*.

*albicans*, Wright, in Saw. Fl. Cub. 132.—Cuba.

*angustifolia*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1179.—Bras.

*anisodonta*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 550.—Bras.

*bahiensis*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1183.—Bras.

*bilocularis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xx. (1885) 374.—N. Mexic.

*brachyclada*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1178.—Bras.

*brachypoda*, Wright, in Saw. Fl. Cub. 132.—Cuba.

*brasiliensis*, Spreng. Neue Entdeck. ii. 118.—Bras.

*brevifolia*, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183.—Bras.

*chaetodonta*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 577.—Bras.

*Chamaeclea*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1175.—Geront. trop.

*corniculata*, Muell. Arg. l. c. 1168.—Bras.

*daphniphylla*, Muell. Arg. l. c. 1180.—Bras.

*daphnoides*, Muell. Arg. l. c. 1167.—Bras.

*desertorum*, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183, nomen.—Bras.

*dimorphocalyx*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 574.—Bras.

*discolor*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1185.—Bras.

*ditassoides*, Muell. Arg. l. c. 1174.—Bras.

*divaricata*, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183, nomen.—Bras.

*echinocarpa*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 584.—Bras.

*elliptica*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1181.—Jamaic.

*foveata*, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183, nomen.—Bras.

*Gaudichaudii*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1177.—Bras.

*glandulosa*, Muell. Arg. l. c. 1186 = *Gymnanthes glandulosa*.

*glaucophylla*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 571.—Bras.

*granatensis*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1189.—N. Granat.

*Grisebachiana*, Muell. Arg. l. c. 1183.—Ind. occ.

*guyanensis*, Muell. Arg. l. c.—Guian.

*heteroica*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 708.—Bras.

*hypoleuca*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1184 = *Gymnanthes hypoleuca*.

*Jacobinensis*, Muell. Arg. l. c. 1188.—Bras.

*Klotzschiana*, Muell. Arg. l. c. 1178 = *Gymnanthes marginata*.

*Laureola*, Muell. Arg. l. c. 1180.—Bras.

*ligustrina*, Muell. Arg. l. c. 1165.—Am. bor.

*longipes*, Muell. Arg. l. c. 1184 = *Gymnanthes longipes lucida*, Muell. Arg. l. c. 1181 = *Gymnanthes lucida*.

*macrocarpa*, Muell. Arg. l. c. 1188.—Bras.

*macrophylla*, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183, nomen.—Bras.

*marginata*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1166.—Bras.

#### SEBASTIANA:—

*membranifolia*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 579.—Bras.

*mucronata*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1180 = Schottiana.

*multiramea*, Mart. in Flora, xxiv. (1841) ii. Beibl. 53; Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1177.—Bras.; Afr. occ.

*myricifolia*, Wright, in Saw. Fl. Cub. 132.—Cuba.

*nervosa*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1183.—Bras.

*oleoides*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 548.—Bras.

*pachystachys*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1182.—Bras.

*pallens*, Muell. Arg. l. c. 1189 = *Gymnanthes pallens Pavoniana*, Muell. Arg. l. c.—Mexic.

*phyllanthiformis*, Muell. Arg. l. c. 1176 = Schottiana.

*pteroclada*, Muell. Arg. l. c. 1190.—Bras.

*reticulata*, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 183.—Bras.

*rhombifolia*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 590.—Bras.

*Riedelii*, Muell. Arg. l. c. 578.—Bras.

*rigida*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1180.—Bras.

*riparia*, Muell. Arg. l. c. 1185 = *Excoecaria potamo-*

*riparia*, Schrad. in Goett. Gel. Anz. i. (1821) 713 = *Gymnanthes riparia*.

*Schlechtendaliana*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1181 = *Gymnanthes riparia*.

*Schottiana*, Muell. Arg. l. c. 1176.—Bras.

*serrata*, Muell. Arg. l. c. 1179.—Bras.

*serrulata*, Muell. Arg. l. c. 1167.—Bras.

*stipulaea*, Muell. Arg. l. c. 1176.—Bras.

*Treculiana*, Muell. Arg. l. c. 1165.—Am. trop.

*trinervis*, Muell. Arg. l. c. 1182.—Bras.

*vestita*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 575.—Bras.

*viminea*, Nees, in Flora, iv. (1821) 328 = *Gymnanthes riparia*.

*virgata*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 1178.—Bras.

*Weddelliana*, Muell. Arg. l. c. 1188.—Bras.

*Widgrenii*, Muell. Arg. l. c. 1178.—Bras.

*ypanemensis*, Muell. Arg. l. c. 1179.—Bras.

#### SEBASTIANO-SCHAUERIA, Nees, in Mart. Fl.

Bras. ix. 158 (1847). *ACANTHACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1098.

*oblongata*, Nees, l. c. 159.—Bras.

SEBEEKIA, Stend. Nom. ed. II. ii. 550 (1841), sphalm. = seq.

SEBEEKIA, Neck. Elem. ii. 13 (1790) = *Gentiana*, Linn.

SEBESTEN, Adans. Fam. ii. 177 (1763) = seq.

SEBESTENA, [Dill.] Gaertn. Fruct. i. 364. t. 76. f. 1 (1788) = *Cordia*, Linn. (Borag.).

*glomerata*, Lem. Jard. Fleur. iv. (1854) sub t. 326 = *C. glomerata*.

*indica*, Rafin. Sylva Tellur. 38 = *C. Myxa*.

*officinalis*, Gaertn. Fruct. i. 364. t. 76 = *C. Myxa repanda*, Rafin. Sylva Tellur. 88 (Quid?).—Hab. ?

*scabra*, Rafin. l. c. = *C. scabra*.

*senegalensis*, Rafin. l. c. 39 = *C. senegalensis*.

SEBIFERA, Lour. Fl. Cochinch. 637 (1790) = *Litsea*, Lam. (Laurin).

*Balongay*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 820 = *L. ligustrina*.

*glutinosa*, Blanco, l. c. 819 = *L. Sebifera*?

*glutinosa*, Lour. Fl. Cochinch. 638 = *L. Sebifera*.

SEBIPIRA, Mart. Keise Bras. ii. 787 (1828) = *Bow-*

*dichia*, H. B. & K. (Legumin.).

*ferruginea*, Vog. in Linnaea, xi. (1827) 387 = *B. virgilioides*.

*major*, Mart. l. ex Vog. l. c. 386 = *B. virgilioides*.

SEBIZIA, Mart. ex Meissn. Gen. Comm. 376 (1843).

Gen. *AMPELIDEARUM*, nondum descr.

SEBOPHORA, Neck. Elem. ii. 188 (1790) = *Myristica*, Linn.

SEBORIUM, Rafin. Sylva Tellur. 63 (1838) = *Stillingia*, Linn. (Euphorb.).

*chinense*, Rafin. l. c. = *Sapium sebiferum*.

*nutans*, Rafin. l. c. = *St. nutans*.

SECALE, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 17 (1737). *GRAMINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 1203.

*aestivum*, Uspensky, in Bull. Soc. Nat. Mosc. vii. (1834) 368 = cereale ?

*anatolicum*, Boiss. Diagn. Ser. I. v. 76 = cereale.

*arundinaceum*, Trautv. Schilfroegen (1840), t. 1, 2; ex Steud. Syn. Pl. Gram. 347.—Hab. ?

*barbatum*, Moench, Meth. Suppl. 59 = cereale.

*bromoides*, Linn. Herb. ex Munro, in Journ. Linn. Soc. vi. (1862) 47 = *Brachypodium distachyum*.

*campestre*, Kit. ex Schult. Oestr. Fl. ed. II. i. 197 = fragile.

*cereale*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 84 = fragile.

*cereale*, Linn. Sp. Pl. 84.—Oriens.

*compositum*, Poir. Encyc. vii. 54 = cereale.

*cornutum*, Offic. ex Nees, Dueseld. Samml. Suppl. t. 74; ex Pritz. Ic. Ind. i. 1013 = *Claviceps purpurea* (Crypt.).

*creticum*, Linn. Sp. Pl. 84 = *Triticum creticum*.

*creticum*, Sieber, ex Kunth, Enum. Pl. i. 449 = cereale.

*dalmaticum*, Vis. Fl. Dalm. i. 97.—Dalmat.

*fragile*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. Suppl. 93.—Europ.; As. temp.

*glaucum*, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 268 = fragile.

*hirtum*, Poir. Encyc. vii. 55 = *Agropyron orientale*.

*hybernium*, Poir. l. c. 54 = cereale.

*montanum*, Guss. Ind. Sem. Hort. Boecad. (1825); ex ej. Fl. Sic. Prod. i. 145 = cereale.

*orientale*, Linn. Sp. Pl. 84 = *Agropyron orientale*.

*orientale*, Schreb. ex Roth, Nov. Pl. Sp. 59 = *Hordeum bifarium*.

*prostratum*, Pall. Reise, i. 465 = *Agropyron triticum*.

*pumilum*, Pers. Syn. i. 109 = *Agropyron triticum*.

*pungens*, Pers. l. c. 108 = *Agropyron patulum*.

*reptans*, Pall. Reise, i. 168 = *Agropyron triticum*.

*sibiricum*, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 714.—Sibir.

*spontanum*, Fisch. ex Steud. Nom. ed. I. 757 = fragile.

*strictum*, Presl, Fl. Sic. p. xlii = cereale.

*sylvestre*, Host, Gram. iv. 7. t. 11 = fragile.

*triflorum*, Beauv. Agrost. 105, 178 (Index) = cereale.

*vernium*, Poir. Encyc. vii. 54 = cereale.

*villosum*, Huds. Fl. Angl. ed. I. 46 = *Elymus europaeus*.

*villosum*, Linn. Sp. Pl. 84 = *Agropyron villosum*.

SECALIDIUM, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 91 = *Agropyron*, J. Gaertn. (Gramin.).

*pectinatum*, Schur, Enum. Pl. Transs. 807 = *A. cristatum*.

*villosum*, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 91 = *A. cristatum*.

SECAMONE, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 55.

*ASCLEPIADEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 746.

*acutifolia*, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 76.—Afr. austr.

*aegyptiaca*, Ait. Hort. Kew. ed. II. ii. 75 = *Oxystelma esculentum*.

*Alpini*, Schult. Syst. vi. 125 = *Oxystelma esculentum*.

*amygdalina*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1852) ii. 313.—Java; Sumatra.

*angustifolia*, Decne. in DC. Prod. viii. 502.—Madag.

*attenuata*, Decne. l. c. 501 = elliptica.

*auriculata*, Blume, Bijdr. 1051.—Java.

*bicolor*, Decne. in DC. Prod. viii. 503.—Madag.

*Blumei*, Decne. l. c. 502.—Java.

*buxifolia*, Decne. l. c.—Madag.

*cuneata*, Sm. in Rees, Cycl. xxxii. n. 3 = *Leptadenia reticulata*.

*crassifolia*, Wall. ex Decne. in DC. Prod. viii. 506 = *Genianthus crassifolius*.

elliptica, R. Br. Prod. 464.—Austral.; Ins. Philipp.

emetica, R. Br. in Mem. Wern. Soc. i. (1809) 56.—Ind. or.

*emetica*, F. Muell. Fragm. v. 161 = elliptica.

*Finlaysoni*, Wright, Contrib. 61.—Siam.

*frutescens*, Decne. in DC. Prod. viii. 501 = *Astephanus frutescens*.

*fulva*, Blume, ex Decne. l. c. 506 = *Toxocarpus Blumei*.

*insularis*, Mig. Fl. Ind. Bat. Suppl. 557.—Ins. Sunda.



## SECAMONE:—

- lanceolata, Blume, *Bijdr.* 1051.—Java.  
 ligustrifolia, Decne. in *DC. Prod.* viii. 502.—Madag.  
 lineata, Blume, *Bijdr.* 1051.—Java.  
 macrophylla, Blume, l. c. 1050.—Java.  
 macrostachya, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxi. (1848) i. 252.—Ins. Philipp.  
 maritima, Blume, *Bijdr.* 1050.—Java.  
 mauritiana, G. Don, in *Sweet, Hort. Brit. ed.* III. 469.—Tylophora laevigata.  
 micrantha, Decne. in *DC. Prod.* viii. 501.—Ins. Timor.  
 multiflora, Decne. l. c.—Ins. Philipp.  
 myrtifolia, Benth. in *Hook. Niger Fl.* 453.—Afr. trop.  
 obovata, Decne. in *DC. Prod.* viii. 503.—Madag.  
 occidentalis, Spreng. *Neue Entdeck.* iii. 34.—Ind. occ.  
 oleifolia, Decne. in *DC. Prod.* viii. 503.—Madag.  
 ovata, R. Br. *Prod.* 464.—Austral.  
 punctulosa, Decne. in *DC. Prod.* viii. 502.—Afr. trop.  
 saligna, Decne. l. c. 503.—Ins. Mascar.  
 socotrana, Balf. f. in *Proc. Roy. Soc. Edinb.* xii. (1884) 79.—Ins. Socotra.  
 tenuifolia, Decne. in *DC. Prod.* viii. 503.—Madag.  
 Thouronii, Decne. l. c. 502.—Madag.  
 Thunbergii, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 220.—Afr. austr.  
 timorensis, Decne. in *DC. Prod.* viii. 502.—Ins. Timor.  
 uniflora, Decne. l. c. 503.—Madag.  
 vestita, Zipp. ex *Span. in Linnaea*, xv. (1841) 324, nomen.—Ins. Timor.  
 villosa, Blume, *Bijdr.* 1050 = *Toxocarpus villosus*.

- SECHIOPSIS, Naud. in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* vi. (1866) 23. *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 838.  
 triquetra, Naud. l. c. 24.—Mexic.

- SECHIUM, P. Br. *Hist. Jamalc.* 355 (1756). *CUCURBITACEAE*, Benth. & Hook. f. i. 837.  
 CHAYOTA, Jacq. *Select. Am. ed. Piet.* t. 245 (1780).  
 СЮСНО, Adans. *Fam.* ii. 500 (1763).  
 amazonicum, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 57 = *Cayaponia amazonica*.  
 americanum, Lam. *Encyc.* vii. 50 = edule.  
 Chayota, Hemsl. *Biol. Centr. Am. Bot.* i. 491, in syn. = edule.  
 edule, Sw. *Fl. Ind. Occ.* ii. 1150.—Ind. occ.  
 palmatum, Ser. in *DC. Prod.* iii. 313 = *Microsechium palmatum*.  
 peruvianum, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* ii. 56. t. 176 = *Cayaponia peruvianum*.

- SECONDATIA, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 445 (1844). *APOCYNACEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 723.  
 arborea, Muell. *Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. i. 110.—Bras.  
 densiflora, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 445.—Bras.  
 difformis, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 710, 723 = *Tracheolopsernum difforme*.  
 ferruginea, Miers, *Apocyn. S. Am.* 227 = *Echites ferruginea*.  
 floribunda, A. DC. in *DC. Prod.* viii. 446.—Bras.  
 foliosa, A. DC. l. c.—Bras.  
 peruviana, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 71. t. 281.—Peruv.  
 Schlimiana, Muell. *Arg. in Linnaea*, xxx. (1859-60) 416.—N. Granat.

- SECRETANIA, Muell. *Arg. in DC. Prod.* xv. ii. 227 (1866) = *Hyeronima*, Allem. (*Euphorb.*).  
 loranthacea, Muell. *Arg. l. c.* 228.—Guian.

- SECURIDACA, Linn. *Gen. ed.* II. 347 (1742).  
 POLYGAEAE, Benth. & Hook. f. i. 138.  
 CORYTHOLOBIUM, Mart. ex Benth. in *Ann. Wien. Mus.* ii. (1838) 93.  
 ELAOTA, Adans. *Fam.* ii. 858 (1763).  
 LOPHOSTYLIS, Hochst. in *Flora*, xxv. (1842) 229.  
 RODSCHIEDIA, Miq. in *Linnaea*, xviii. (1844) 585.  
 acuminata, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 70.—Bras.  
 Schlechtendaliana, Schlecht. in *Linnaea*, xiv. (1840) 382 = *Schlechtendaliana*.  
 affinis, Bernh. ex Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 360.—Guian.  
 angustifolia, Miq. in *Tijdschr. Wetensch.* i. (1848) 152 = *longepedunculata*.

## SECURIDACA:—

- atropurpurea, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 359.—N. Granat.  
 bialata, Benth. in *Hook. Kew Journ.* iii. (1851) 162.—Bras.  
 bracteata, A. W. Benn. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 208.—Malacca.  
 brasiliensis, Spreng. *Syst.* iii. 175.—Bras.  
 Brownii, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 30.—Jamaica.  
 cappariidifolia, Mart. ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 66 = *longifolia*.  
 complicata, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* v. 423.—Venezuela.  
 coriacea, Bonpl. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 551 = *volubilis*.  
 coriacea, Walp. *Rep.* i. 247 = *Seguieria coriacea*.  
 corymbosa, Triana & Planch. in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvii. (1862) 135.—N. Granat.  
 corymbosa, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 360 = *Cumingii*.  
 Corytholobium, A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 68.—Bras.  
 Cumingii, Hassk. ex *Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* i. 190.—Ins. Philipp.  
 dasycarpa, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 359.—N. Granat.  
 decinata, Vell. *Fl. Flum.* 294; vii. t. 73 = *tomentosa*.  
 decora, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 66.—Peruv.  
 divaricata, Nees & Mart. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xii. i. (1824) 25 = *rivinaefolia*.  
 elliptica, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 358.—Cuba.  
 erecta, Jacq. *Enum. Pl. Carib.* 27.—Ind. occ.  
 erecta, Linn. *Sp. Pl. ed.* II. 992 = *volubilis*.  
 erecta, Vell. *Fl. Flum.* 294; vii. t. 72 = *lanceolata*.  
 flexuosa, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) i. 560 = *lanceolata*.  
 floribunda, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 135 = *Welwitschii*.  
 floribunda, Walp. *Rep.* i. 247 = *Seguieria floribunda*.  
 Goudotiana, Planch. & Triana, in *Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvii. (1862) 135.—N. Granat.  
 hebeclada, DC. *Prod.* i. 841.—Bras.  
 Hostmanni, Miq. in *Tijdschr. Wetensch.* i. (1848) 153; *Stirp. Surin.* Sel. 30.—Guian.  
 inappendiculata, Hassk. *Pl. Jav. Rar.* 295; *Cat. Hort. Bog. Alt.* 227 = *shoyana*.  
 incrassata, Klotzsch, in *Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1097, nomen.—Guian.  
 Lamarckii, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 30.—Ind. occ.  
 lanceolata, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 69.—Bras.  
 lateralis, A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 68.—Bras.  
 latifolia, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 104 = *longifolia*.  
 longepedunculata, Fresen. in *Mus. Senckenb.* ii. (1837) 275.—Abyss.  
 longifolia, Poepp. & Endl. *Nov. Gen. et Sp.* iii. 66.—Bras.  
 longifolia, Walp. *Rep.* i. 247 = *Seguieria longifolia*.  
 luschnathiana, Presl, *Bot. Bemerk.* 17 = *tomentosa*.  
 macrocarpa, A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 63.—Bras.  
 macrophylla, Walp. *Rep.* i. 247 = *Seguieria macrophylla*.  
 macrostachya, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) i. 560.—Ins. S. Vincent.  
 major, Sagot, ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 64.—Guian.  
 marginata, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 103.—Guian.  
 Martiana, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. i. (1863) 559 = *volubilis*.  
 mollis, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* v. 421 = *volubilis*.  
 obcordata, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 358.—Cuba.  
 oblongifolia, Benth. & Hook. f. ex *Harv. & Sond. Fl. Cap.* ii. 586.—Afr. austr.  
 ovalifolia, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 68.—Bras.  
 paniculata, Poir. *Encyc.* vii. 62 = *volubilis*.  
 paniculata, Rich. in *Act. Soc. Hist. Nat. Par.* i. (1792) 111.—Guian.  
 paniculata, Roxb. ex *Wall. Cat. sub n.* 4195 = *tavoyana*.  
 paniculata, Roxb. *Hort. Beng.* 53; *Fl. Ind.* iii. 219 = *scandens*.

## SECURIDACA:—

- parvifolia, Spruce, ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 65 = *rivinaefolia*.  
 parvifolia, Walp. *Rep.* i. 247 = *Seguieria parvifolia*.  
 pendula, Bonpl. ex Steud. *Nom. ed.* II. ii. 551 = *complicata*.  
 polylopha, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxvii. (1854) ii. 360.—Bras.  
 pubescens, DC. *Prod.* i. 341.—Guian.  
 pubescens, Seem. *Bot. Voy. Herald*, 80 = *volubilis*.  
 pubiflora, Benth. in *Hook. Journ. Bot.* iv. (1842) 104 = *longifolia*.  
 reticulata, Presl, *Bot. Bemerk.* 17 = *rivinaefolia*.  
 retusa, Benth. in *Hook. Kew Journ.* ii. (1850) 210.—Bras.  
 retusa, Spruce, ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 67.—Bras.  
 rivinaefolia, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 69.—Bras.  
 rufescens, Planch. & Linden, ex *Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvii. (1862) 134.—N. Granat.  
 rufescens, Sond. in *Linnaea*, xxii. (1849) 546 = *tomentosa*.  
 scandens, Buch.-Ham. ex *Wall. Cat. n.* 4195 = *tavoyana*.  
 scandens, Jacq. *Enum. Pl. Carib.* 27.—Ind. occ.  
 scandens, Lam. *Encyc.* vii. 51 = *Lamarckii*.  
 scandens, Tussac, *Fl. Antill.* iv. t. 20 = *virgata*.  
 scandens, Vell. *Fl. Flum.* vii. t. 60 = *rivinaefolia*.  
 Schlechtendaliana, Walp. *Rep.* i. 246.—Mexic.  
 Schlimii, Planch. & Linden, ex *Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV.* xvii. (1862) 135.—N. Granat.  
 Sellowiana, Klotzsch, ex A. W. Benn. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. 63.—Bras.  
 sulcata, Klotzsch, in *Schomb. Faun. Fl. Brit. Gui.* 1006, nomen.—Guian.  
 surinamensis, Miq. in *Tijdschr. Wetensch.* i. (1848) 153.—Guian.  
 sylvestris, Schlecht. in *Linnaea*, xiv. (1840) 381.—Mexic.  
 tavoyana, *Wall. Cat. n.* 4196.—Ind. or.; Malaya.  
 tomentosa, A. St. Hil. *Fl. Bras. Mer.* ii. 71. t. 96.—Bras.  
 virgata, Macfad. *Fl. Jamaica.* i. 49 = *Brownii*.  
 virgata, Sieber, ex *Presl, Bot. Bemerk.* 17 = *volubilis*.  
 virgata, Sw. *Prod. Veg. Ind. Occ.* 104.—Ind. occ.  
 volubilis, Blanco, *Fl. Philipp.* ed. i. 556 = *tavoyana*.  
 volubilis, Linn. *Sp. Pl.* 707.—Am. austr.  
 Welwitschii, Oliver, *Fl. Trop. Afr.* i. 135.—Afr. trop.

- SECURIDACA, Tourm. ex *Mill. Gard. Dict. ed. VI* (1752) = *Securigera*, DC. (*Legumin.*).  
 legitima, Gaertn. *Fruct.* ii. 337. t. 153. f. 3 = *Securigera Coronilla*.  
 lutea, *Mill. Gard. Dict. ed. VIII* = *Securigera Coronilla*.  
 vera, Hort. ex *Steud. Nom. ed. I.* 758 = *Securigera Coronilla*.

- SECURIDAEA, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxxvi. (1863) i. 559 (err. typ.) = *Securidaca*, Linn. (*Polygal.*).

- SECURIGERA, DC. *Fl. Fr.* iv. 609 (1805).  
 LEGUMINOSAE, Benth. & Hook. f. i. 489.  
 BONAVERIA, Scop. *Introd.* 310 (1777), nomen prius.  
 SECURIDACA, Tourm. ex *Mill. Gard. Dict. ed. VI* (1752).  
 SECURILLA, Gaertn. ex *Steud. Nom. ed. I.* 228 (1821).  
 SECURINA, *Medic. in Vories. Churpf. Phys. Ges.* ii. (1787) 368.  
 atlantica, Boiss. & Reut. *Pugill. Pl. Nov.* (1852) 41 = *Coronilla atlantica*.  
 Brownii, C. Muell. in *Walp. Ann.* vii. 702, sphalm. = *Securidaca Brownii*.  
 Coronilla, DC. *Fl. Fr.* iv. 609.—Europ. austr.  
 grandiflora, Boiss. *Diagn. Ser. I.* v. 88 = *Coronilla grandiflora*.  
 Lamarckii, C. Muell. in *Walp. Ann.* vii. 702, sphalm. = *Securidaca Lamarckii*.  
 legitima, Desv. in *Mém. Soc. Linn. Par.* iv. (1826) 301 = *S. Coronilla*.  
 Securidaca, supra, i. p. 620, lapsu = *S. Coronilla*.

- SECURILLA**, Gaertn. ex Steud. Nom. ed. I. 228 (1821) = **Securigera**, DC. (Legumin.).  
*Securidaca*, Gaertn. ex Steud. l. c. = *Securigera* Coronilla.
- SECURINA**, Medic. in Vorles. Churpf. Phys. Ges. ii. (1787) 865 = **Securigera**, DC. (Legumin.).  
*lutea*, Medic. l. c. 869 = *Securigera* Coronilla.
- SECUBINEGA**, Comm. ex Juss. Gen. 888 (1789).  
**EUPHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 275.  
**BESSERA**, Spreng. Pugill. ii. 90 (1815).  
**COLMEIROA**, Reut. in Mém. Soc. Phys. Genève. x. (1843) 240. t. 6.  
**GENLERA**, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. i. 28 (1835).  
**MEINECKIA**, Baill. Etud. Gén. Euph. 586 (1858).  
**PLEIOTEMON**, Sond. in Linnaea, xxiii. (1850) 185.  
*abyssinica*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 256 = *Fluggea* microcarpa.  
*Acidothamnus*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 451. —Ind. occ.  
*Bailloniana*, Muell. Arg. l. c. —Afr. trop.  
*buxifolia*, Muell. Arg. l. c. 452. —Europ. austr.  
*Commersonii*, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 768, nomen = durissima.  
*congesta*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 76. —Bras.  
*durissima*, F. Gmel. Syst. 1008. —Ins. Borbon.  
*elliptica*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 448. —Am. centr.  
*flexuosa*, Muell. Arg. l. c. 450. —Ins. Philipp.  
*fluggeoides*, Muell. Arg. l. c. —Japon.  
*grisea*, Muell. Arg. l. c. 451. —Reg. Himal.  
*Hilariana*, Muell. Arg. l. c. 1278. —Bras.  
*hysterantha*, Boj. Hort. Maurit. 278 = *Phyllanthus* indicus.  
*japonica*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 128 = *fluggeoides*.  
*Leucopyrus*, Brand. Forest Fl. 456 = *Fluggea* microcarpa.  
*Leucopyrus*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 451 = *Fluggea* Leucopyrus.  
*microcarpa*, Muell. Arg. l. c. 434-6, passim = *obovata*.  
*Muellerviana*, Baill. Adansonia, vi. (1865-66) 333 = *Neoroepa* buxifolia.  
*nitida*, Lindl. Coll. Bot. t. 9 (= *Lithoxylon* Lindleyi). —Ins. Tahiti.  
*nitida*, Willd. Sp. Pl. iv. 761 = *durissima*.  
*obovata*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 449 = *Fluggea* microcarpa.  
*phyllanthoides*, Muell. Arg. l. c. 448. —Arab.  
*ramiflora*, Muell. Arg. l. c. 449. —As. or.  
*Schneebiana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. ii. 78. —Bras.  
*Schweinfurthii*, Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb. xii. (1884) 411. —Ins. Socotr.  
*trichogyne*, Muell. Arg. in DC. Prod. xv. ii. 447. —Madag.  
*viriosa*, Baill. Adansonia, vi. (1865-66) 334 = *Fluggea* Leucopyrus.
- EDDERA**, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Bes. Beil. 7. t. 5 = **Breweria**, R. Br. (Convolv.).  
*arabica*, Choisy, in DC. Prod. ix. 441. —Arab.  
*Bottae*, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 108. t. 371. —Arab.  
*evolulooides*, Wight, Ic. t. 1369 = *B. evolulooides*.  
*intermedia*, Hochst. & Steud. ex Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Bes. Beil. 8 = *B. intermedia* (in Addend.).  
*latifolia*, Hochst. & Steud. l. c. = *B. latifolia*.  
*secundiflora*, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 110. t. 372. —Arab.  
*virgata*, Hochst. & Steud. ex Hochst. in Flora, xxvii. (1844) Bes. Beil. 8 = *B. virgata*.
- SEDGWICKIA**, Griff. in As. Res. xix. (1836) 98. t. 15 = **Altingia**, Noronha (Hamamel.).  
*cerasifolia*, Griff. l. c. 99. t. 15 = *A. excelsa*.
- SEDUM**, Adans. Fam. ii. 248 (1768) = **Sempervivum**, Rupp. (Crassul.).
- SEDUM**, Tourn. ex Linn. Syst. ed. I (1735). **CRASSULACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 659.  
**AITHALES**, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 178 (1836 f.).  
**ANACAMPSEROS**, Haw. Syn. Pl. Succ. 111 (1812).  
**CEPAEA**, Caesalp. ex Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 384.  
**ENCHYLUS**, Ehrh. Beitr. iv. 147 (1789).  
**LEUCOSEDEM**, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 384.  
**RHODIA**, Linn. Syst. ed. I (1735).  
**RHODIOLA**, Linn. Gen. ed. I. 318 (1737).  
**PROCRASSULA**, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 323 (1843).  
**TELMISSA**, Fenzl, Pugill. Pl. Syr. 14 (1842).  
**TETRADIIUM**, Dulac, Fl. Hautos-Pyr. 321 (1867).  
*acre*, Linn. Sp. Pl. 432. —Europ.; As. bor.  
*acutifolium*, Ledeb. Fl. Ross. ii. 187. —As. Min.  
*adenotrichum*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 101, partim = *Griffithii*.  
*adenotrichum*, Wall. Cat. n. 7231. —Reg. Himal.  
*aestivum*, All. Fl. Pedem. ii. 121 = *annuum*.  
*aetnense*, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 826. —Sicil.  
*affine*, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 122 = *S. Telephium*.  
*aisoides*, DC. Pl. Grass. t. 4 = *Sempervivum* aizoides.  
*aizoides*, Salm-Dyck, Hort. Dyck. 371. —Hab. f.  
*Aizoon*, Linn. Sp. Pl. 430. —Sibir.  
*Aizoon*, Sibth. Herb. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 961 = *Trachelium* Jacquinii.  
*albellum*, Willk. in Willk. et Lange, Profl. Fl. Hisp. iii. 141 = *album*.  
*Alberti*, Regel, in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 299. —Turkestan.  
*albescens*, Haw. Rev. Pl. Succ. 28 = *rupestre*.  
*albicans*, Steud. Nom. ed. I. 758 = *S. Telephium*.  
*alboroseum*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 33. —Japon.  
*album*, Eichw. Besch. Casp.-Cauc. 31 = *acutifolium*.  
*album*, Linn. Sp. Pl. 432. —Europ.; As. bor.  
*Alfredi*, Hance, in Journ. Bot. viii. (1870) 7. —China.  
*algidum*, Ledeb. Fl. Alt. ii. 194. —Turkestan; Sibir.  
*alpestre*, Vill. Prosp. 49; Hist. Pl. Dauph. iii. 684. —Mont. Pyren.  
*alsinefolium*, All. Fl. Pedem. ii. 119 = *S. Cepaea*.  
*altaicum*, G. Don, Gen. Syst. iii. 114. —Sibir.  
*altissimum*, Poir. Encyc. iv. 634 = *nicaeense*.  
*altum*, Clarke, Trav. ii. 420 = *nicaeense*.  
*americanum*, Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. i. 324 = *ternatum*.  
*amplexicaule*, DC. Rapp. Voy. ii. 80; ex ej. Fl. Fr. Suppl. 526. —Reg. Mediterr.  
*Anacamperos*, Linn. Sp. Pl. 430. —Europ.  
*anatolicum*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 41 = *S. Listoniae*.  
*andegavense*, DC. Prod. iii. 406. —Europ. austr.  
*Andersonii*, G. Don, in Loud. Hort. Brit. 184 = *hispanicum*.  
*andinum*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 38. —Peruv.  
*anglicum*, Hudz. Fl. Angl. ed. II. 196. —Europ.  
*angulatum*, Hort. ex Mast. in Gard. Chron. (1878) ii. 717 = *album*.  
*angustum*, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xxix. (1883) 188. —China.  
*annuum*, All. Fl. Pedem. ii. 122 = *alpestre*.  
*annuum*, Gunn. ex DC. Prod. iii. 405 = *anglicum*.  
*annuum*, Linn. Sp. 432. —Europ.; As. Min.; Groenl.  
*anopetalum*, DC. Rapp. Voy. ii. 80; ex ej. Fl. Fr. Suppl. 526. —Europ. austr.; As. Min.  
*arboresum*, Mast. in Gard. Chron. (1878) ii. 717. —Hab. f.  
*arboresum*, Orteg. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 552 = *Crassula* portulacae.  
*arduennense*, Callay, ex Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 126 = *S. Telephium*.  
*arenarium*, Brot. Fl. Lusit. ii. 212 = *anglicum*.  
*argutum*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 179. —Mont. Carpath.  
*aristatum*, Tenore, Fl. Nap. i. 250 = *hispanicum*.  
*aristatum*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iv. 680. t. 45 = *anopetalum*.  
*armenum*, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. ii. 61 = *hispanicum*.  
*arrigenis*, Gren. ex Nym. Consp. 261 = *rupestre*.  
*asiaticum*, Aitch. in Journ. Linn. Soc. xix. (1882) 162 = *heterodontum*.
- SEDUM**:—  
*asiaticum*, Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 188; DC. Prod. iii. 401. —Reg. Himal.  
*assyriacum*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 55. —Syrta; Assyria.  
*athoma*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1621, sphalm. = *sec-athoum*, DC. Prod. iii. 407 = *album*.  
*atlanticum*, Pers. Syn. i. 513 = *hispidum*.  
*atratum*, Aubry, ex DC. Prod. iii. 405 = *anglicum*.  
*atratum*, Bast. Fl. Maine-et-Loire, 167 = *andegavense*.  
*atratum*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1673. —Europ. med.  
*atratum*, Lucé, Fl. Osil. 143 = *annuum*.  
*atratum*, Willem. ex Steud. Nom. ed. I. 758 = *villosum*.  
*atropurpureum*, Turcs. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1840) 70. —Sibir.  
*aureum*, Wirtg. ex F. Schultz, Arch. Fl. 200; et Fl. Preuss. Rheinprov. 184 = *pruinatum*.  
*azureum*, Desf. Fl. Atlant. i. 362 = *coeruleum*, Vahl.  
*azureum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 222. t. 48. f. 2 = *Ewersii*.  
*balticum*, Hartm. f. Skand. Fl. ed. IX. 128 = *album*.  
*Baselicis*, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 552. nomen. —Neapol.  
*Batesii*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 12. —Mexic.  
*Beyrichianum*, Mast. in Gard. Chron. (1878) ii. 374. —Hab. f.  
*bicolor*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. vi. 45. —Venezuela.  
*bithynicum*, Boiss. Diagn. Ser. I. x. 17 = *hispanicum*.  
*Bohuslawii*, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. vii. 18. —Ross.  
*boloniense*, Loisel. in Desv. Journ. Bot. ii. (1809) 327 = *sexangulare*.  
*Boryanum*, DC. Prod. iii. 410. —Hispan.  
*Botteri*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 10. —Mexic.  
*Bourgaei*, Hemsl. l. c. 11. —Mexic.  
*bracteatum*, Vie. Fl. Lib. Spec. 24. t. 8. f. 3. —Afr. bor.  
*brevifolium*, DC. Rapp. Voy. ii. (1808) 79; ex ej. Fl. Fr. Suppl. 524. —Reg. Mediterr. occ.  
*Brunfelsii*, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 121 = *S. Telephium*.  
*Bulliardii*, Bor. l. c. 123 = *S. Telephium*.  
*bupleuroides*, Wall. Cat. n. 7229. —Reg. Himal.  
*caeruleum*, Linn. Mant. ii. 241 (Quid?). —Afr. austr.  
*caesium*, Bor. ex Péard, in Bull. Soc. Bot. Fr. xviii. (1871) 325. —Gallia.  
*caespitosum*, DC. Prod. iii. 405. —Reg. Mediterr. et Cauc.  
*calabricum*, Tenore, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 552. nomen. —Ital.  
*Callayanum*, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 127 = *S. Telephium*.  
*callichromum*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 56. —Persia.  
*Calverti*, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 62 = *acutifolium*.  
*capense*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 13. —Afr. austr.  
*capitatum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 222, nomen. —Reg. Himal.  
*cariense*, Jaub. & Spach, Illustr. i. 16. t. 7 = *Listoniae*.  
*carinatum*, Link. ex Spreng. Syst. ii. 435 = *amplexicaule*.  
*Carioni*, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 126 = *S. Telephium*.  
*carpathicum*, Reuss, Květ. Slov. (1853) 162 = *S. Telephium*.  
*Cepaea*, Linn. Sp. Pl. 431. —Europ.  
*cepaum*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = *praec.*  
*caespitosum*, Boiss. Fl. Orient. ii. 794 = *caespitosum*.  
*christianum*, Hort. Flor. ex Mast. in Gard. Chron. (1878) ii. 717 (an *Clusianum*?) = *album*.  
*chrysastrum*, Hance, in Journ. Bot. viii. (1870) 6. —China.  
*ciliare*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 179 = *dentatum*.  
*Clusianum*, Guss. Fl. Sic. Syn. i. 516 = *album*.  
*coccineum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 223. t. 48. f. 3 = *quadrifidum*.  
*coeruleum*, Haw. in Phil. Mag. (1825) 174 = *stenopetalum*.  
*coeruleum*, Vahl, Symb. Bot. ii. 51. —Reg. Mediterr.  
*coeruleum*, Webb, ex Willk. & Lange, Profl. Fl. Hisp. iii. 140 = *dasyphyllum*.  
*cognense*, Muell. Arg. in Compt.-Rend. Soc. Haller. (1854-56) 130 = *villosum*.  
*collinum*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 24 = *rupestre*.  
*commutatum*, Spreng. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 552 = *andegavense*.

## SEDUM.—

*complanatum*, Gilib. Fl. Litan. ii. 181 = S. Telephium.  
*confertiflorum*, Boiss. Diagn. Ser. I. iii. 15.—As. Min.  
*confertum*, Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. ii. 258 = S. Telephium.  
*confertum*, Delile, Fl. Aeg. Illustr. 62.—Aegypt.  
*confusum*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 10.—Mexic.  
*congestum*, C. Koch, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 779 = crenatum.  
*controversum*, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 125 = S. Telephium.  
*Cooperi*, Clémenc. in Rev. Hort. (1868) 474.—Hab. 1  
*cordifolium*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 34.—Hab. 1  
*coriaceum*, Wall. Cat. n. 7238.—Reg. Himal.  
*coriscum*, Duby, Bot. Gall. ed. II. i. 202 = dasyphyllum.  
*corymbiferum*, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 122 = S. Telephium.  
*Cotyledon*, Jacq. f. Eclog. Pl. i. 27. t. 17 = Cotyledon caespitosa.  
*Cotyledon*, Sieber, ex Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 273 = crenatum.  
*crassicaule*, Hort. ex Link, Enum. Hort. Berol. i. 438 = rupestre.  
*crassipes*, Wall. Cat. n. 7234 = asiaticum.  
*crenatum*, Boiss. Fl. Orient. ii. 779.—Armenia.  
*crenulatum*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 96.—Reg. Himal.  
*creticum*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. x. 16.—Ins. Creta.  
*creticum*, Presl, in Oken, Isis, xxi. (1828) 273.—Ins. Creta.  
*cristatum*, Schrad. Hort. Gotting. 16 = rupestre.  
*cruclatum*, Desf. Tabl. ed. I. 162 = monregalense.  
*cupressoides*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 11.—Mexic.  
*cyaneum*, Rudolph, in Mém. Acad. Pétersb. iv. (1811) 341.—Sibir.  
*dasyphyllum*, Linn. Sp. Pl. 431.—Europ.; Afr. bor.  
*debile*, S. Wats. in Bot. King's Exp. 102.—Am. bor. occ.  
*decumbens*, Lucé, Topog. Nachr. Oesel, 142 = S. Telephium.  
*deficiens*, Donn, Hort. Cantab. ed. VI. 126 = ternatum.  
*deltoidesum*, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xxvi = stellatum.  
*dendroideum*, Moq. & Sessé, ex DC. Prod. iii. 409.—Mexic.  
*dentatum*, DC. Prod. iii. 408.—Reg. Cauc.  
*dentatum*, Steph. ex Cham. in Linnaea, vi. (1831) 549 = Stephani.  
*denticulatum*, Donn, Hort. Cantab. ed. VIII. ex DC. Prod. iii. 408 = oppositifolium.  
*dioicum*, Donn, l. c. ed. III. 84 = nicaeense.  
*dioicum*, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 549 = roseum, Scop.  
*divaricatum*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 108 = Sempervivum aizoides.  
*divaricatum*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 260 = annuum.  
*divaricatum*, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 185 = sempervivoides.  
*divaricatum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 372.—Am. bor. occ.  
*divergens*, S. Wats. l. c.—Am. bor. occ.  
*dodecandrum*, Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 138 = pruinatum.  
*dolomiticum*, Hort. ex Mast. in Gard. Chron. (1878) ii. 626 = nicaeense.  
*Douglasii*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 228.—Am. bor. occ.  
*Douglasii*, S. Wats. in Bot. Calif. i. 210 = radiatum.  
*drymarioides*, Hance, in Seem. Journ. Bot. iii. (1865) 379.—China.  
*dumulosum*, Franch. Pl. Davidian. i. (1884) 129.—China.  
*ebraeatum*, [Moq. & Sessé,] ex DC. Prod. iii. 409.—Mexic.  
*edale*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i. 560 = Cotyledon edulis.  
*elatinoides*, Franch. Pl. Davidian. i. (1884) 131.—China.  
*elegant*, Lej. Fl. Spa, i. 205 = pruinatum.  
*ellipticum*, Midgev. Bull. Soc. Bot. Fr. xiv. (1867) 145.—Mont. Pyren.  
*elongatum*, Ledeb. Fl. Alt. ii. 193 = roseum, Scop.  
*elongatum*, Wall. Cat. n. 7233; Hook. f. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 98.—Reg. Himal.

## SEDUM:—

*engadinense*, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. II. xxv. (1882) 96.—Europ.  
*epidendrum*, Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 314.—Abyss.  
*eriocarpum*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 310; et Fl. Graec. v. 36. t. 449 = hispanicum.  
*erraticum* x, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. II. xxv. (1882) 58, 96.—Europ.  
*erythraeum*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 326.—Macedon.  
*erythromelanum*, Fr. Braun, ex Nym. Consp. 260 = maximum.  
*erythroctictum*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 155 = S. Telephium.  
*euphorbioides*, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 177.—Sibir.  
*Ewersii*, Ledeb. Fl. Alt. ii. 191.—Reg. Himal.; Sibir. altaic.  
*Fabaria*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 258 = S. Telephium.  
*Fabaria*, Vilm. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I. 311 = spectabile.  
*fabarium*, Hort. Angl. ex Lem. Illustr. Hort. viii. (1861) t. 271 = spectabile.  
*farinosum*, Lome, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 31.—Ins. Mader.  
*fastigiatum*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 98.—Reg. Himal.  
*filiforme*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 210 = hispidum.  
*fimbriatum*, Franch. Pl. Davidian. i. (1884) 128 = Cotyledon fimbriata.  
*formosanum*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1885) ii. 134.—Ins. Formosa.  
*Forsteri*, Haw. Syn. Pl. Succ. 117 = pruinatum.  
*Forsterianum*, Reichb. Pl. Crit. ix. 15 = sexangulare.  
*Forsterianum*, Sm. Engl. Bot. t. 1802 = pruinatum.  
*fragile*, Dum. Fl. Belg. Prod. 85.—Belgium.  
*fruticulosum*, Brot. Fl. Lusit. ii. 206 = nicaeense.  
*Frankii*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. Index 117, sphalm. = Sempervivum Funkii.  
*fuscum*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 395.—Mexic.  
*fusiiforme*, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. iv. (1831) 31. t. 3. f. 1.—Ins. Mader.  
*galioides*, All. Fl. Pedem. ii. 120. t. 65. f. 3 = S. Cepaea.  
*gelidum*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv. (1842) 355.—Sibir. altaic.  
*Gerardianum*, Wall. Cat. n. 7235; Royle, Illustr. Bot. Himal. 222 = Ewersii.  
*glaciale*, Clarion, ex DC. Fl. Fr. iv. 393 = acre.  
*glanduliferum*, Guss. Fl. Sic. Prod. i. 519 = dasyphyllum.  
*glandulosum*, Moris, Stirp. Sard. Elench. 20.—Ins. Sardo.  
*glandulosum*, Walp. Rep. v. 795 = Telephium glandulosum.  
*glaucum*, Lam. Fl. Fr. iii. 84 = dasyphyllum.  
*glaucum*, Mayer, ex Tenore, Syll. Fl. Neap. 226 = pallidum.  
*glaucum*, Sm. Engl. Fl. ii. 321 = rupestre.  
*glaucum*, Waldest. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 198. t. 181 = hispanicum.  
*globiferum*, Pall. Reise, i. 256 = Sempervivum globiferum.  
*globiferum*, Pourr. in Mém. Acad. Toul. iii. (1788) 327 = brevifolium.  
*globulifolium*, Moris, ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 269, nomen.—Europ.  
*gracile*, DC. ex Steud. Nom. ed. I. 759 = dasyphyllum.  
*gracile*, Haensel. ex Willk. in Bot. Zeit. iv. (1846) 312.—Hispan.  
*gracile*, C. A. Mey. Vers. Pfl. Cauc. 150.—Reg. Cauc.  
*grandidentatum*, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 124 = S. Telephium.  
*graniticum*, Pérard, in Bull. Soc. Bot. Fr. xvi. (1869) 186 = rupestre.  
*granulatum*, Salisb. Prod. 307 = dasyphyllum.  
*Greggii*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 12.—Mexic.  
*Griffithii*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 421.—Reg. Himal.  
*Grisebachii*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. ii. 61.—Graecia.  
*guatemalense*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 11.—Guatemala.  
*guestphalicum*, Boenn. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 550 = S. Telephium.

## SEDUM:—

*Guertardi*, Vill. Hist. Pl. Dauph. iii. 678. t. 45 = anglicum, alpestre.  
*gypsicolum*, Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp. 13.—Hispan.  
*haematodes*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 15 = telephioides 1  
*haematodes*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 323 = atratum.  
*haematodeum*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = praec.  
*heptapetalum*, Fisch. ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 138.—Rossia.  
*heptapetalum*, Poir. Voy. Barb. ii. 169 = coeruleum, Vahl.  
*beterodontum*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 96.—Reg. Himal.  
*hexangulare*, J. B. Fisch. Naturg. von Livl. 498 = sexangulare.  
*hexangulare*, Frivald. ex Nym. Consp. 264 = annuum.  
*hexapetalum*, Haw. Rev. Pl. Suic. 26.—Hab. 1  
*Hillebrandii*, Fenzl, in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vi. (1856) 449 = sexangulare.  
*himalayanum*, Wall. Cat. n. 7236 = seq.  
*himalense*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 212.—Reg. Himal.  
*hirsutum*, All. Fl. Pedem. ii. 122. t. 65. f. 5.—Europ. austr.  
*hirsutum*, Brot. Fl. Lusit. ii. 212 = anglicum.  
*hispanicum*, DC. Fl. Fr. iv. 395 = anopetalum.  
*hispanicum*, Linn. Cent. Pl. i. 12; Amoen. Acad. iv. 278.—Europ. austr.; As. Min.  
*hispidum*, Desf. Fl. Atlant. i. 301.—Afr. bor. occ.  
*hispidum*, Poir. Encyc. iv. 633 = hirsutum.  
*Hudsonianum*, Lange.—Cf. Linnaea, xxix. (1857-58) 786 = anglicum.  
*humile*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 99.—Reg. Himal.  
*hungaricum*, Poir. Encyc. Suppl. iv. 208 = hispanicum.  
*hybridum*, Linn. Sp. Pl. 431.—Sibir.  
*hybridum*, Trautv. & C. A. Mey. in Middend. Reise, (Fl. Ochot. 40) = Middendorffianum.  
*hybridum*, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1823) 307 = stoloniferum.  
*hypericifolium*, Wall. Cat. n. 7237 = himalense.  
*ibericum*, Stev. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 312 = stoloniferum.  
*imbricatum*, Walp. Ann. i. 325; Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 101 = roseum, Scop.  
*incertum*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 11.—Mexic.  
*insulare*, Moris, Enum. Sem. Hort. Taurin. (1861) 33.—Ins. Sardo.  
*intermedium*, Déségl. ex Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 123 = S. Telephium.  
*intermedium*, Rupr. Fl. Ingr. 404.—Reg. Cauc.  
*involutum*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 352.—Reg. Cauc.  
*Jacquini*, Haw. in Phil. Mag. (1825) 174 = nicaeense.  
*Jaeschkei*, Kura, in Journ. Bot. v. (1867) 240.—Reg. Himal.  
*japonicum*, Siebold, ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 156.—China; Japon.  
*Jullianum*, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, xx. (1866) 117 = S. Telephium.  
*kagamontanum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxix. (1883) 137.—Japon.  
*kamtschaticum*, Fisch. & Mey. Ind. Sem. Hort. Petrop. vii. 54.—As. or.  
*kamtschaticum*, Hort. ex Mast. in Gard. Chron. (1878) ii. 268 = Selskianum.  
*Kirilowii*, Regel, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Mosc. xi. (1859) 92.—Soongar.; Turkestan.  
*kokanicum*, Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Feitsch. 26.—Kokan.  
*Kotschyianum*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 56.—Persia.  
*laconicum*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vi. 55.—Graecia; As. Min.  
*laconicum*, Heldr. & Sart. ex Nym. Consp. 262 = acre.  
*lactifolium*, Salisb. Prod. 307 = S. Telephium.  
*Lampusae*, Boiss. Fl. Orient. ii. 787.—Ins. Cyprus.  
*lanceolatum*, Torr. in Ann. Lyc. N. York, ii. (1828) 205 = stenopetalum.  
*latifolium*, Bertol. Amoen. Ital. 366 = maximum.  
*laxiflorum*, DC. Prod. iii. 409.—Ins. Canar.  
*lasticum*, Boiss. Diagn. Ser. II. ii. 63 = crenatum.  
*Ledebourii*, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 552 = roseum, Scop.  
*libanoticum*, Linn. Syst. ed. X. 1037 = Cotyledon serrata.  
*Liebmannianum*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 12.—Mexic.  
*lilacinum*, Ledeb. in Mém. Acad. Pétersb. v. (1812) 535 = cyaneum.

## SEDUM:—

lineare, *Thunb. Fl. Jap.* 187.—Japon.  
 linearifolium, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 222. t. 48. f. 1.—Reg. Himal.  
 linifolium, *Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 559 = pulchellum.  
 Listoniae, *Vis. in Mem. Ist. Venet.* i. 1842 (1843), 57. t. 6.—As. Min.  
 litoreum, *Guss. Pl. Rar.* 185. t. 37. f. 2.—Ital.; Graec.; As. Min.  
 lividum, *Drejer, in Fl. Dan.* t. 686 = S. Telephium.  
 lividum, *Hort.—Cl. Gard. Chron.* (1877) ii. 521 = lydidum.  
 lividum, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 24.—Hab. 1  
 Lobellii, *Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire.* xx. (1865) 125 = S. Telephium.  
 lugdunense, *Nym. Consp.* 260 = S. Telephium.  
 lusitanicum, *Brot. Phyt. Lusit.* ii. t. 178 = nicaeense.  
 lusitanum, *Brot. l. c.* 220, sphalm. = praec.  
 luteolum, *Chabois. in Bull. Soc. Bot. Fr.* x. (1863) 296.—Europ.  
 lydidum, *Boiss. Diagn. Ser. I.* iii. 17.—As. Min.  
 macrophyllum, *Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. I.* 811 = maximum.  
 magellense, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* p. xxvi.—Ital.; Graec.; As. Min.  
 majus, *Gueldenst. ex Ledeb. Fl. Ross.* ii. 180 = maximum.  
 malacophyllum, *Stued. Nom. ed. I.* 759; *Franch. Pl. Davidian.* i. (1884) 129 = Cotyledon malacophylla.  
 Marichalii, *Lloyd, ex Nym. Consp.* 264 = litoreum.  
 maritimum, *Bogusl. in Erman, Archiv.* vi. (1848) 66.—Ross.  
 maritimum, *Sass. Phaner. Fl. Oesels.* 55, sphalm. = maximum.  
 matrense, *Kit. in Linnaea.* xxxii. (1863) 470.—Hungar.  
 Maximowiczii, *Regel, Gartenf.* (1866) 355. t. 528; et *Ind. Sem. Hort. Petrop.* (1866) 98 = S. Aizoon.  
 maximum, *Suter, Fl. Helvet.* i. 270.—Europ.; Reg. Cauc.  
 Meehanii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xvi. (1881) 105.—Am. bor.  
 melantherum, *DC. Prod.* iii. 410.—Hispan.  
 melanoaleucum, *Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross.* ii. 172 = caespitosum.  
 micranthum, *Bast. ex DC. Fl. Fr. Suppl.* 523 = album.  
 microstachyum, *Boiss. Fl. Orient.* ii. 787.—Ins. Cyprus.  
 Middendorffianum, *Maxim. Prim. Fl. Amur.* 116.—Reg. Amur.  
 Millii, *Baker, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 236.—Anatolia.  
 minus, *Haw. in Phil. Mag.* (1825) 175 = rupestre.  
 miserum, *Lindl. in Bot. Reg.* (1838) Misc. 65.—Mexic.  
 mite, *Gilib. Fl. Lituan.* ii. 182 = sexangulare.  
 mixtum, *Linn. Syst. ed. X.* 1037.—Hab. 1  
 modestum, *Ball, in Journ. Bot.* xi. (1873) 333.—Maroc.  
 modestum, *Boiss. Fl. Orient.* ii. 789 = hispanicum.  
 monregalense, *Balb. Misc. Bot.* 23. t. 6.—Europ. austr.  
 montanum, *Soag. & Perrier, in Billotia.* i. (1864) 77 = anopetalum.  
 Moorcroftianum, *Wall. Cat. n. 7228 = Sempervivum acuminatum.*  
 inoranense, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 44.—Mexic.  
 mucronatum, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 48 = linearifolium.  
 multicaule, *Wall. Cat. n. 7232; et ex Lindl. Bot. Reg.* (1840) Misc. 58.—Reg. Himal.; China.  
 multiceps, *Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ix. (1862) 171.—Alger.  
 multiflorum, *Boenn. ex Salm-Dyck, Hort. Dyck.* 250, nomen (Quid ?)—Hab. 1  
 mutabile, *Wender. ex Steud. Nom. ed. II.* ii. 553, nomen (Quid ?)—Hab. 1  
 nanum, *Boiss. Diagn. Ser. I.* vi. 57.—Persia.  
 napiferum, *Peyr. in Linnaea.* xxx. (1859-60) 50.—Mexic.  
 neapolitanum, *Tenore, Syll. Fl. Neap.* 536 = dasyphyllum.  
 nebrodense, *Gaspar. in Rendic. Acc. Nap.* i. (1842) 49 = dasyphyllum.  
 neglectum, *Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap.* (1830) 12; et *Syll. Fl. Neap.* 227 = acre.  
 nevadense, *Coss. Notes Crit.* 163 = villosum.

## SEDUM:—

Nevii, *A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S.* vi. (1858) 375.—Am. bor.  
 nicaeense, *All. Fl. Pedem.* ii. 122.—Reg. Mediterr.  
 Notarjanni, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* p. xxvi.—Ital.  
 nudum, *Ait. Hort. Kew.* ed. I. ii. 112.—Ins. Mader.  
 nudum, *Schousb. ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xx. (1873) 248 = brevifolium.  
 Nuttalianum, *Rafin. Atl. Journ.* 146 (Quid ?)—Am. bor.  
 oblongum, *Haw. Rev. Pl. Succ.* 29 = anglicum.  
 obtusatum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1868) 342.—Calif.  
 obtusifolium, *C. A. Mey. Vers. Pfl. Cauc.* 150.—Reg. Cauc.  
 occidentale, *Bor. ex Mast. in Gard. Chron.* (1878) ii. 303 = S. Telephium.  
 ochroleucum, *Chaix, in Vill. Hist. Pl. Dauph.* i. 325 = anopetalum.  
 ochroleucum, *Vill. l. c.* iv. 680 = nicaeense.  
 octogonum, *Hort. ex DC. Prod.* iii. 403 = ternatum.  
 Oederi, *Retz. Fl. Scand.* 85 = saxatile.  
 Olga, *Regel & Schmalh. ex Regel, Pl. Nov. Fedsch.* 26.—Turkestan.  
 olympicum, *Boiss. Diagn. Ser. I.* iii. 16 = magellense.  
 oppositifolium, *Sims, Bot. Mag.* t. 1807.—Reg. Cauc.; Persia.  
 oreganum, *Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am.* i. 559.—Am. bor. occ.  
 orientale, *Boiss. Diagn. Ser. I.* x. 17 = hispanicum.  
 oxypetalum, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 45.—Mexic.  
 pachyclados, *Aitch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1880) 58.—Afghan.  
 palaestinum, *Boiss. Diagn. Ser. I.* x. 18.—Syria.  
 pallidum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 353.—As. Min.; Persia; Ind. bor. occ.  
 pallidum, *Tenore, Syll. Fl. Neap.* 226 = hispanicum.  
 Palmeri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xvii. (1882) 355.—Mexic.  
 paludum, *Link. Handb.* ii. 27, sphalm. = pallidum.  
 palustre, *Oed. Fl. Dan.* i. 6. t. 24 = villosum.  
 paniculatum, *Lam. Fl. Fr.* iii. 83 = S. Cepaea.  
 paniculatum, *Wall. Cat. n. 7227 = Crassula indica.*  
 parnassicum, *Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II.* ii. 61 = annuum.  
 parvum, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov.* 50.—Mexic.  
 pasicens, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 179.—Europ.  
 pauciflorum, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 49 = linearifolium.  
 pectinatum, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 179; *DC. Prod.* iii. 403.—Hab. 1  
 pedicellatum, *Boiss. & Reut. Diagn. Pl. Nov. Hisp.* 13.—Hispan.  
 pentandrum, *Bor. Fl. Centr. Fr.* ed. II. n. 779; et ed. III. ii. 256 = villosum.  
 Penthorum, *Crantz, Inst.* ii. 443 = Penthorum sedoides.  
 perpaullum, *Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 103.—Reg. Himal.  
 peruvianum, *A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped.* i. 691.—Peruv.  
 pilosum, *Bieb. Fl. Taur. Cauc.* i. 352.—Reg. Cauc.; As. Min.  
 populifolium, *Pall. Reise.* iii. 730.—Sibir.  
 porphyreum, *Kotschy, in Unger & Kotschy, Ins. Cypern.* 318.—Ins. Cyprus.  
 portulacoides, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 484 = ternatum.  
 praealtum, *A. DC. 10<sup>me</sup> Not. Pl. Rar. Jard. Genève.* 21.—Mexic.  
 procumbens, *Schrank, Baier. Fl.* i. 726.—Bavaria.  
 pruinatum, *Brot. Fl. Lusit.* ii. 209.—Reg. Mediterr. occ.  
 Przewalskii, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxix. (1883) 156.—China.  
 Pseudo-aizoon, *Debeaux, in Act. Linn. Soc. Bord.* xxxi. (1877) 159 (Fl. du Tché-fou, 64) = S. Aizoon.  
 Pseudo-fabaria, *Lange, Ind. Sem. Hort. Haun.* (1868) 23.—Hab. 1  
 puberulum, *DC. Mém. Crass.* 33 = hispanicum.  
 pubescens, *Vahl, Symb. Bot.* ii. 52.—Reg. Tunet.  
 pulchellum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 277.—Am. bor.  
 pulchrum, *DC. Prod.* iii. 403 = pulchellum.  
 pulligerum, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 326 = dasyphyllum.  
 pumilum, *Benth. Pl. Hartw.* 810.—Calif.  
 punctatum, *Kit. in Linnaea.* xxxii. (1863) 469.—Hungar.

## SEDUM:—

purpurascens, *Koch, Syn. Fl. Germ.* ed. II. 284 = S. Telephium.  
 purpureum, *Link. Enum. Hort. Berol.* i. 437 = S. Telephium.  
 pusillum, *Michx. Fl. Bor. Am.* i. 276.—Am. bor.  
 pusillum, *Pursh, Fl. Am. Sept.* i. 323 = pulchellum.  
 pyrenaicum, *Lange.—Cl. Linnaea.* xxix. (1857-58) 733 = anglicum.  
 pyriforme, *Royle, ex Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc.* ii. (1858) 101 = rosulatum.  
 quadrifidum, *Pall. Reise.* iii. 730.—Reg. Himal.; As. arct.  
 quinquefidum, *Haw. Rev. Pl. Succ.* 26.—Hab. 1  
 quitense, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* vi. 46.—Ecuador.  
 racemiferum, *Griseb. ex Nym. Consp.* 264 = Grisebachii.  
 radiatum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xviii. (1883) 193.—Calif.  
 radicosum, *Boiss. & Hohen. Diagn. Ser. I.* x. 15 (= Umbilicus platyphyllus)—Persia; Soongar.  
 Raji, *Lange.—Cl. Linnaea.* xxix. (1857-58) 735 = anglicum.  
 ramosissimum, *Franch. Pl. Davidian.* i. (1884) 128 = Cotyledon fimbriata.  
 recurvatum, *Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl.* 24 = rupestre.  
 reflexum, *Cutanda, Fl. Madrit.* 312 = pruinatum.  
 reflexum, *Frivald. ex Nym. Consp.* 261 = amplexicaule.  
 reflexum, *Linn. Fl. Succ. App.* 463 = rupestre.  
 repens, *Nym. Consp.* 260 = S. Telephium.  
 repens, *Schleich. ex DC. Fl. Fr. Suppl.* 525 = alpestre.  
 reticulatum, *Schrank, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb.* i. (1815) 107 = dasyphyllum.  
 retortidum, *Hort. ex Mast. in Gard. Chron.* (1878) ii. 626 = amplexicaule.  
 retusum, *Hemsl. Diagn. Pl. Nov.* 51.—Mexic.  
 rhodanense, *Nym. Consp.* 260 = S. Telephium.  
 rhodanthum, *A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II.* xxxiii. (1862) 405.—Am. bor. occ.  
 Rhodiola, *DC. Fl. Fr.* iv. 386 = roseum, *Scop.*  
 Rhodiola, *Ledeb. Fl. Alt.* ii. 194 = altaicum.  
 Rhodiola, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xvii. (1844) 244 = elongatum.  
 rhodioides, *Rafin. Atl. Journ.* 146 = roseum, *Scop.*  
 rigidum, *Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire.* xx. (1866) 117.—Europ.  
 rivulare, *Boiss. Elench.* 43 = melantherum.  
 rivulare, *Griseb. Spicil. Fl. Rumel.* i. 327 = erythraeum.  
 Robrowskii, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxix. (1883) 154.—China.  
 roseum, *Scop. Fl. Carn.* ed. II. i. 326.—Europ.  
 roseum, *Stev. in Mém. Soc. Nat. Mosc.* iii. (1812) 263.—Reg. Cauc.  
 rostratum, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* p. xxvi = amplexicaule.  
 rosulatum, *Edgew. in Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 46.—Reg. Himal.  
 rotundifolium, *Lam. Fl. Fr.* iii. 82 = S. Anacamperon.  
 rubellum, *Wender. Ind. Sem. Hort. Marb.* (1824) 23.  
 Steud. Nom. ed. II. ii. 553 (Quid ?)—Hab. 1  
 rubens, *DC. Prod.* iii. 405 = pallidum.  
 rubens, *Haenke, in Jirasek, Beob. Riesengeb.* (1791) 114 = alpestre.  
 rubens, *Jaeg. ex Nym. Consp.* 264 = atratum.  
 rubens, *Linn. Sp. Pl.* 432.—Reg. Mediterr.  
 rubens, *Oed. Fl. Dan.* t. 82 = anglicum.  
 rubens, *Pollini, Fl. Veron.* ii. 71 = hispanicum.  
 rubrum, *Royle, Illustr. Bot. Himal.* 222 = Ewersii.  
 rufescens, *Tenore, Prod. Fl. Nap.* p. xxvii = nicaeense.  
 rupestre, *All. ex Reut. in Bull. Soc. Bot. Fr.* ii. (1855) 643 = anglicum.  
 rupestre, *Haeg. ex Nym. Consp.* 262 = alpestre.  
 rupestre, *Linn. Sp. Pl.* 431.—Europ.  
 rupestre, *Oed. Fl. Dan.* t. 59 = saxatile.  
 rupestre, *Plan. Ens. Fl. Gallega.* 221 = pruinatum.  
 rupestre, *Vill. Hist. Pl. Dauph.* iii. 679 = anopetalum.  
 sajanense, *Pall. ex Ledeb. Fl. Ross.* ii. 183 = S. Aizoon.  
 Salsovitzianum, *Hort. ex Mast. in Gard. Chron.* (1879) ii. 626 = nicaeense.  
 sanguineum, *Boiss. & Haussk. ex Boiss. Fl. Orient.* ii. 790.—Mesopot.  
 sanguineum, *Ortega, Hort. Matr. Dec.* 125.—Hispan.  
 sarmentosum, *Bunge, in Mém. Soc. Etr. Pétersb.* ii. (1835) 104.—China.  
 Sartorianum, *Boiss. Diagn. Ser. II.* ii. 62 = acre.

**SEDUM**—

*saxatile*, All. Fl. Pedem. ii. 121. t. 65. f. 6 = alpestre.  
*saxatile*, DC. Fl. Fr. iv. 394 = annuum.  
*saxatile*, Pall. Tabl. Taur. 51 = pallidum.  
*saxatile*, [Weber, in] Wigg. Prim. Fl. Holsat. 35.—  
 Europ.  
*Scheuchzeri*, Schleich. ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl.  
 iii. 314 = alpestre.  
*Schimperi*, Britten, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 400.—  
 Abyss.  
*schistosum*, Lej. Fl. Spa, i. 206 = sexangulare.  
*Selskianum*, Regel & Maack, in Tent. Fl. Ussur. 66.  
 —Reg. Amur.  
*Semenovii*, Mast. in Gard. Chron. (1878) ii. 267.—  
 Turkestan.  
*semiglobosum*, Boiss. & Huet, in Tchihat. Asie Min.  
 Bot. i. 397, nomen.—Armenia.  
*sempervivoides*, Fisch. ex Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 313.  
 —As. Min.; Reg. Cauc.  
*Sempervivum*, Ledeb. ex Spreng. Syst. ii. 434 = semper-  
 vivoides.  
*septangulare*, Haw. Syn. Pl. Succ. 116 = rupestre.  
*serotinum*, Belynyck, Fl. Namur (1855), 322.—Bel-  
 gium.  
*serotum*, Jacquem. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl.  
 Brit. Ind. ii. 417 = heterodontum.  
*sexangulare*, Linn. Sp. Pl. 432.—Europ.  
*sexangulare*, Loisel. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 784 =  
 acre.  
*sexfidum*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 354 = hispanicum.  
*Shearei*, S. Moore, in Journ. Bot. xiii. (1875) 227.—  
 China.  
*Sieboldii*, Hort. ex G. Don, in Sweet, Hort. Brit.  
 ed. III. 270, nomen; et ex Hook. Bot. Mag. t. 5358.  
 —Japan.  
*simplex*, Steud. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 790 =  
 Stendellii.  
*sinuatum*, Royle, Illustr. Bot. Himal. 223 = trifidum.  
*solaninum*, Tineo, in Guss. Fl. Sic. Syn. ii. 827 =  
 nicaense.  
*sordidum*, Maxim. in Bull. Acad. Pterzb. xxix.  
 (1883) 142.—Japan.  
*sparisiflorum*, Nutt. ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. i.  
 559 = Torreyi.  
*sparisiflorum*, Torr. in Bot. U. St. Expl. Exped. ii. 307  
 = oreganum?  
*spathulatum*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1618, sphalm. =  
 spathulifolium.  
*spathulatum*, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 108 =  
 S. Cepaea.  
*spathulifolium*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 227.—Am.  
 bor. occ.  
*spectabile*, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire,  
 xx. (1866) 116.—Japan.  
*sphaericum*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 259 = brevi-  
 folium.  
*spicatum*, [Moq. & Sessé,] ex DC. Prod. iii. 401 =  
 Cotyledon coccinea.  
*spinosum*, Thunb. Fl. Jap. 186; Willd. Enum. Hort.  
 Berol. 485 = Cotyledon spinosa.  
*spirale*, Haw. in Phil. Mag. (1825) 176 = sexangulare.  
*spurium*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 352 = stoloniferum.  
*spurium*, Sibth. ex Nym. Consp. 485 = Trachelium  
 rumelianum.  
*stellariaefolium*, Franch. Pl. Davidian. i. (1884) 130  
 = drymarioides.  
*stellatum*, Frivald. ex Nym. Consp. 265 = caespitosum.  
*stellatum*, Habl. Desc. Phys. Taur. 161 = pallidum.  
*stellatum*, Linn. Sp. Pl. 431.—Europ. austr.  
*stellatum*, Lour. Fl. Cochinch. 287 = Alfredi.  
*stellatum*, Pollini, Fl. Veron. ii. 73 = Sempervivum  
 Segueri.  
*stellatum*, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 307  
 = litoreum.  
*stelliforme*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xx. (1885)  
 365.—Arizona.  
*stenopetalum*, Pursh, Fl. Am. Sept. i. 324.—Am.  
 bor. occ.  
*Stephani*, Cham. in Linnaea, vi. (1831) 549.—Sibir.  
*Stendellii*, Boiss. Fl. Orient. ii. 790.—Cilicia.  
*stoloniferum*, S. T. Gmel. Reise, iii. 311. t. 35. f. 2.  
 —As. Min.; Persia.  
*Stracheyi*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii.  
 (1855) 96 = tibeticum.  
*strictum*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 42 =  
 S. Cepaea.  
*strictum*, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 177 =  
 algidum.

**SEDUM**—

*subclavatum*, Haw. in Phil. Mag. (1831) 414 = steno-  
 petalum?  
*suboppositum*, Maxim. in Bull. Acad. Pterzb. xxix.  
 (1883) 132.—China.  
*subtile*, Debeaux, Fl. Shangh. 32 = Alfredi.  
*subtile*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 156.—  
 Japon.  
*subulatum*, Boiss. Fl. Orient. ii. 783.—Reg. Cauc.  
*surculosum*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xx. (1878)  
 248 = Monanthes atlantica.  
*Taeschkei*, Kurz, in Journ. Bot. v. (1867) 240, sphalm.  
 = Jaeschkei.  
*Tatarinowii*, Maxim. in Bull. Acad. Pterzb. xxix.  
 (1883) 134.—China.  
*tectorum*, Schur, Enum. Pl. Transs. 965 (Index) =  
 annuum.  
*tectorum*, Scop. Fl. Carn. ed. II. i. 325 = Sempervivum  
 tectorum.  
*telephioides*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 277.—Am. bor.  
*Telephium*, Linn. Sp. Pl. 430.—Europ.; As. bor.  
*Telephium*, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 180, 181 =  
 maximum.  
*tenellum*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. iii. 315.—Reg. Cauc.;  
 As. Min.  
*tenuifolium*, DC. Prod. iii. 407, in syn. = amplexi-  
 caule.  
*teretifolium*, Lam. Fl. Fr. iii. 84 = album.  
*teretifolium*, [Moq. & Sessé,] ex DC. Prod. iii. 401 =  
 Cotyledon teretifolia.  
*ternatum*, Michx. Fl. Bor. Am. i. 277.—Am. bor.  
*tetramerum*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. vii. (1880)  
 454.—Reg. Cauc.  
*tetraphyllum*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 309;  
 Fl. Graec. v. 36. t. 448 = S. Cepaea.  
*Thirkeanum*, C. Koch, in Linnaea, xix. (1847) 41 =  
 S. Telephium.  
*thyrsoides*, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-  
 Loire, xx. (1866) 120 = S. Telephium.  
*tibeticum*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn. Soc. ii.  
 (1858) 96.—Reg. Himal.  
*Tilingiana*, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 921, sphalm.  
 = Saxifraga Tilingiana.  
*Torreyi*, G. Don, Gen. Syst. iii. 121.—Am. bor.  
 occ.  
*tortuosum*, Hemsl. Diagn. Pl. Nov. 10.—Mexic.  
*transbaikalense*, Schlecht. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 187  
 = album.  
*trerecicum*, Roshach, ex Nym. Consp. 261 = prui-  
 natum.  
*trifidum*, Wall. Cat. n. 7230.—Reg. Himal.  
*triphyllum*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 540 =  
 S. Telephium.  
*tristriatum*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. x. 10.—  
 Lycæonia; Ins. Creta.  
*trullipetalum*, Hook. f. & Thoms. in Journ. Linn.  
 Soc. ii. (1858) 102.—Reg. Himal.  
*tuberosum*, Coss. & Letourn. in Bull. Soc. Bot. Fr.  
 xxii. (1875) 9.—Afr. bor.  
*turgidum*, Ram. ex DC. Fl. Fr. iv. 390 = album.  
*turgidum*, Salzm. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi.  
 (1878) 452 = brevifolium.  
*umbilicoides*, Regel, Gartenfl. (1877) 290; et in Act.  
 Hort. Petrop. v. (1877) 263.—Turkestan.  
*uniflorum*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 263.—  
 Ins. Luchu.  
*uniflorum*, Rafin. Caratteri, 73 = S. Cepaea.  
*uralense*, Rupr. in Hofm. Noerdl. Ural, ii. App. 11,  
 34.—Mont. Ural.  
*Urvilleyi*, DC. Prod. iii. 408 = pallidum.  
*variegatum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876)  
 137.—Calif.  
*Verloti*, Jord. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 606 =  
 anopetalum.  
*vermiculare*, Pall. Reise Suedl. Statth. Russ. Reich. i.  
 337, 345.—Reg. Cauc.  
*verticillatum*, Latour, ex DC. Prod. iii. 404 = S.  
 Cepaea.  
*verticillatum*, Linn. Sp. Pl. 430.—Kamtschat.  
*villosum*, Linn. l. c. 432.—Europ.; Greenl.  
*villosum*, Webb, Iter Hisp. 46 = dasyphyllum.  
*virens*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 110 = rupestre.  
*virens*, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 25 =  
 rupestre.  
*viridulum*, Haw. in Phil. Mag. (1827) 183.—Europ.  
*viviparum*, Maxim. in Bull. Acad. Pterzb. xxix.  
 (1883) 137.—Manchur.  
*vogeliacum*, Nym. Consp. 260 = S. Telephium.

**SEDUM**—

*vulgare*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 437; S. F. Gray,  
 Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 539 = S. Telephium.  
*Wallichianum*, Hook. Ic. Pl. t. 604 = asiaticum.  
*Whitmanni*, Hort. ex Mast. in Gard. Chron. (1878) ii.  
 751 = seq.?  
*Wightmannianum*, Hort. ex Mast. l. c. = seq.?  
*Witmanni*, Hort. l. c. 685 = hispanicum.  
*Wrightii*, A. Gray, Pl. Wright. i. 76.—Texas.  
*yantaiense*, Debeaux, in Act. Linn. Soc. Bord. xxxi.  
 (1877) 160 (Fl. du Tché-fou, 65).—China.

**SEEMANNANTHA**, Alef. in Bonplandia, x. (1862) 264  
 = **Tephrosia**, Pers. (Legumin.).  
*strigosa*, Alef. l. c. = T. tenuis.  
*tenuis*, Alef. l. c. = T. tenuis.

**SEEMANNIA**, Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 567  
 = **Pentagonia**, Benth. (Kubiac.).

**SEEMANNIA**, Regel, Gartenfl. iv. (1855) 183. t. 126.  
**GESNERACEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 1000.  
*Benaryi*, Regel, l. c. (1874) 353.—Am. trop.  
*silvatica*, Hanst. in Linnaea, xxix. (1857-58) 540 =  
 ternifolia.  
*ternifolia*, Regel, Gartenfl. iv. (1855) 183. t. 126.—  
 Peruv.

**SEETZENIA**, R. Br. in Denb. & Clapp. Trav. App.  
 231 (1826). **ZYGOPHYLLEAE**, Benth. & Hook. f. i.  
 i. 266.  
*africana*, R. Br. l. c.—Afr. austr.  
*orientalis*, Decne. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. iii. (1835)  
 281.—Sind.; Afr. bor. et austr.; Arab.  
*prostrata*, Eckl. & Zeyh. Enum. 98 = africana.

**SEEZENIA**, Nees, in R. Br. Verm. Bot. Schr. iv. 46  
 (1830), sphalm. = praec.

**SEGERETIA**, G. Don, Gen. Syst. ii. 28 (1832), sphalm.  
 = **Sageretia**, Brongn. (Rhamn.).

**SEGUIERA**, Adans. Fam. ii. 443 (1763), sphalm. =  
**Segueria**, Loeff. (Phytol.).

**SEGUIERA**, Reichb. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 424  
 (1871) = **Combretum**, Loeff.  
*nudiflora*, Reichb. l. c. = C. aculeatum.

**SEGUIERIA**, Loeff. Iter Hisp. 191 (1758). **PHYLO-  
 LACCACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 83.  
*aculeata*, Jacq. Select. Am. 170 = americana.  
*americana*, Linn. Syst. ed. X. 1074.—Am. austr.  
*asiatica*, Lour. Fl. Cochinch. 341.—Cochinch.  
*coriacea*, Benth. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1839)  
 235.—Bras.  
*floribunda*, Benth. l. c.—Bras.  
*foliosa*, Benth. l. c. 236.—Guian.  
*guaranitica*, Spog. in Anal. Soc. Cient. Argent. xvi.  
 (1883) 88.—Reg. Argent.  
*Langsdorffii*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 6.—Bras.  
*longifolia*, Benth. in Trans. Linn. Soc. xviii. (1839)  
 235.—Bras.  
*macrophylla*, Benth. l. c.—Guian.  
*parvifolia*, Benth. l. c.—Guian.  
*Vauthieri*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 7.—Bras.

**SEGUINUM**, Rafin. Fl. Tellur. iii. 66 (1836) = **Dieffen-  
 bachia**, Schott (Aroid).  
*maculatum*, Rafin. l. c. 67 = D. Seguine.

**SEHIMA**, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 178 = **Ischaemum**,  
 Linn. (Gramin.).  
*insculptum*, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 247 =  
 I. laxum.  
*ischaemoides*, Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 178 = I. laxum.  
*Kotschyi*, Hochst. in Flora, xxvii. (1844) 247 = I. laxum.

**SEIDELLA**, Baill. Etud. Gén. Euph. 465. t. 9 (1858).  
**EUPHORBIACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 310.  
*Mercurialis*, Baill. l. c. 466.—Afr. austr.  
*pumila*, Baill. l. c. = S. Mercurialis.

**SEIDELLA**, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 310 (1880),  
 sphalm. = praec.

SEIDLIA, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. v. 1945 (1836) = *Vatica*, Linn. (Dipteroc.).  
*lancaefolia*, Kostel. l. c. = *V. lancaefolia*.

SEIDLIA, Opiz, Natural. xi. (1826) 349 = *Scirpus*, Tourn. (Cyperac.).  
*atrovirens*, Opiz, l. c. = *Scirpus Holoschoenus*.  
*Jechlii*, Opiz, ex Nym. Consp. 763 = *Scirpus sylvaticus*.  
*radicans*, Opiz, Natural. xi. (1826) 349 = *Scirpus sylvaticus*.  
*sylvatica*, Opiz, l. c. = *Scirpus sylvaticus*.

SEIDLITZIA, Bunge, ex Boiss. Fl. Orient. iv. 950 (1879). *CHENOPODIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 69.  
*flordia*, Bunge, l. c. —As. Min.; Persia.  
*Rosmarinus*, Bunge, l. c. 951. —Arab.

SEKIKI, Medic. in Staats. Vorles. Churpf. Phys.-Oek. Ges. i. (1791) 209; Phfl. Bot. ii. 49 (1791) = *Saxifraga*, Tourn.  
*cyclaminea*, Medic. ii. cc. = *Sax. sarmentosa*.  
*sarmentosa*, Moench, Meth. Suppl. 77 = *Sax. sarmentosa*.

SELAGO, Adans. Fam. ii. 268 (1763) = *Polynonum*, Linn. (Chenop.).

SELAGO, Linn. Syst. ed. I (1735). *SELAGINEAE*, Benth. & Hook. f. ii. 1123.

*KURITHI*, Rafin. Fl. Tellur. ii. 63 (1836).  
*MACRIA*, Spach, Hist. Vég. Phan. ix. 245 (1840).  
*MANETTIA*, Crantz, Inst. i. 580 (1766).  
*NOLTIA*, Eckl. ex Steud. Nom. ed. II. i. 197, 554 (1841).  
*VORMIA*, Adans. Fam. ii. 284 (1763).  
*WALAFRIDA*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 372 (1837).  
*abietina*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 17. —Afr. austr.  
*acaulis*, Herb. Russ. ex Nees, in DC. Prod. xi. 256 = *Lepidagathis cristata*.  
*adpressa*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. ii. 11. (1824) 103. t. 4. —Afr. austr.  
*albida*, Choisy, in DC. Prod. xii. 18. —Afr. austr.  
*angustifolia*, Sieber, ex Choisy, l. c. 19 = *decipiens*.  
*angustifolia*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99 = *Agathelpis angustifolia*.  
*apiculata*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 256. —Afr. austr.  
*appressa*, Eckl. & Zeyh. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 9 = *glabrata*.  
*arguta*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 260. —Afr. austr.  
*articulata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99. —Afr. austr.  
*ascendens*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 259. —Afr. austr.  
*aspera*, Choisy, in DC. Prod. xii. 12. —Afr. austr.  
*bracteata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 100 = *Microdon lucidus*.  
*Burmanni*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. ii. 11. (1824) 108. —Afr. austr.  
*canescens*, Linn. f. Suppl. 284. —Afr. austr.  
*canescens*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 265 = *albida*.  
*capitata*, Berg. Desc. Pl. Cap. 157 = *Microdon ovatus*.  
*capitata*, Linn. Mant. ii. 568. —Afr. austr.  
*capituliflora*, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 355. —Afr. austr.  
*cephalophora*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 266 = *nutans*.  
*cephalophora*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 100; Fl. Cap. ed. Schult. 464. —Afr. austr.  
*Choisiana*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 268 = *paniculata*.  
*ciliata*, Linn. f. Suppl. 285. —Afr. austr.  
*cinerascens*, Choisy, in DC. Prod. xii. 9 = *albida*.  
*cinerascens*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 270 = *cinerea*.  
*cinerea*, Eckl. & Zeyh. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 18 = *witbergensis*.  
*cinerea*, Krauss, ex Choisy, l. c. 9 = *glabrata*.  
*cinerea*, Linn. f. Suppl. 285. —Afr. austr.  
*coccinea*, Linn. Pl. Afr. Rar. 12; Amoen. Acad. vi. 89 = *spuria*.  
*coerulea*, Bernh. ex Steud. Nom. ed. I. 760, nomen. —Hab. ?  
*coerulea*, Burch. ex Krauss, in Flora, xxviii. (1845) 70, nomen. —Afr. austr.  
*comosa*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 255. —Afr. austr.

## SELAGO:—

*congesta*, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 356. —Afr. austr.  
*cordata*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 257 = *decumbens*.  
*cordata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 100 = *Phyllopodium heterophyllum*.  
*corymbosa*, Linn. Herb. ex Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 342 = *stricta*.  
*corymbosa*, Linn. Sp. Pl. 629. —Afr. austr.  
*decipiens*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 270. —Afr. austr.  
*decumbens*, Choisy, in DC. Prod. xii. 18 = *quadrangularis*.  
*decumbens*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 100. —Afr. austr.  
*densifolia*, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 69 = *spuria*.  
*dentata*, Poir. Encyc. vii. 57 = *spuria*.  
*diffusa*, Sieber, ex Choisy, in DC. Prod. xii. 11 = *triquetra*.  
*diffusa*, Thunb. Herb., partim, ex Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 352 = *nigrescens*.  
*diffusa*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99. —Afr. austr.  
*diffusa*, Zeyh. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 11 = *tenuis*.  
*distans*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 266. —Afr. austr.  
*divaricata*, Linn. f. Suppl. 284 = *triquetra*.  
*Dregei*, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 353. —Afr. austr.  
*dubia*, Linn. Sp. Pl. 629 = *Agathelpis angustifolia*.  
*Eckloniana*, Choisy, in DC. Prod. xii. 13. —Afr. austr.  
*elata*, Choisy, l. c. 12. —Afr. austr.  
*elegans*, Choisy, l. c. 14. —Afr. austr.  
*ericina*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 254. —Afr. austr.  
*ericoides*, Linn. Mant. i. 87 = *Stilbe ericoides*.  
*fasciculata*, Linn. l. c. 250 = *serrata*.  
*fruticosa*, Linn. l. c. 1. 87. —Afr. austr.  
*fruticosa*, Linn. f. ex Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 351 = *Dischisma fruticosum*.  
*fruticosa*, Thunb. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 9 = *Thunbergii*.  
*fruticosa*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 98, partim = *congesta*.  
*fulvomaculata*, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 123 = *spuria*.  
*geniculata*, Choisy, in DC. Prod. xii. 9 = *articulata*.  
*geniculata*, Linn. f. Suppl. 284. —Afr. austr.  
*Gillii*, Hook. Bot. Mag. t. 3028 = *myrtifolia*.  
*glabrata*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. ii. 11. (1824) 104. —Afr. austr.  
*glandulosa*, Choisy, in DC. Prod. xii. 20 = *scabrida*.  
*glomerata*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 264, partim = *Dregei*.  
*glomerata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99. —Afr. austr.  
*glutinosa*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 255. —Afr. austr.  
*guttata*, E. Mey. l. c. 259. —Afr. austr.  
*hamulosa*, E. Mey. l. c. 257. —Afr. austr.  
*herbacea*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. ii. 11. (1824) 109. —Afr. austr.  
*hermannioides*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 267. —Afr. austr.  
*heterophylla*, E. Mey. l. c. 256. —Afr. austr.  
*heterophylla*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99 = *spuria*.  
*hirta*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. ii. 11. (1824) 107 = *quadrangularis*.  
*hirta*, Linn. f. Suppl. 285. —Afr. austr.  
*hispidula*, Choisy, in DC. Prod. xii. 10 = *stricta*.  
*hispidula*, Linn. f. Suppl. 284. —Afr. austr.  
*hispidula*, Sieber, ex Choisy, in DC. Prod. xii. 7 = *Dischisma capitatum*.  
*hyssopifolia*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 262. —Afr. austr.  
*incisa*, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 69. —Afr. austr.  
*lacunosa*, Klotzsch, in Peters, Reise Mossamb. Bot. 255. —Afr. trop.  
*lanceolata*, Choisy, in DC. Prod. xii. 15. —Afr. austr.  
*laxiflora*, Choisy, l. c. 8. —Afr. austr.  
*leptostachya*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 266 = *geniculata*.  
*lobeliacea*, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 69 = *herbacea*.  
*lucida*, Vent. Jard. Malm. 26 = *Microdon lucidus*.  
*luxurians*, Choisy, in DC. Prod. xii. 9. —Afr. austr.  
*lychnidea*, Linn. Pl. Rar. Afr. 12; Amoen. Acad. vi. 89 = *Lyperia fragrans*.  
*Meyeri*, Choisy, in DC. Prod. xii. 8. —Afr. austr.

## SELAGO:—

*micrantha*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. ii. 11. (1824) 98. —Afr. austr.  
*micrantha*, Zeyh. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 9 = *articulata*.  
*minutissima*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. ii. 11. (1824) 100. t. 3. —Afr. austr.  
*muralis*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 1129. —Madag.  
*myrtifolia*, Reichb. Ic. Bot. Exot. iii. 10. t. 223. —Afr. austr.  
*nigrescens*, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 352. —Afr. austr.  
*nutans*, Rolfe, l. c. 354. —Afr. austr.  
*Ohlendorffiana*, Lehmann, Del. Sem. Hort. Hamb. (1881) 6, 7. —Cf. *Linnaea*, vi. (1831) Litt. 74. —Afr. austr.  
*ovata*, L'Hérit. ex Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 355 = *Microdon ovatus*.  
*pallida*, Salisb. Prod. 93 = *spuria*.  
*paniculata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99. —Afr. austr.  
*peduncularis*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 262. —Afr. austr.  
*philicifolia*, Herb. Berol. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 10 = *cinerea*.  
*Pinastra*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 876 = *Stilbe vestita*.  
*pinosa*, Walp. Rep. iv. 151, sphaalm. = *spinea*.  
*Pinguicula*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 255. —Afr. austr.  
*polycephala*, Otto, ex Walp. Rep. iv. 164. —Afr. austr.  
*polygaloides*, Choisy, in DC. Prod. xii. 11 = *geniculata*.  
*polygaloides*, Linn. f. Suppl. 284 = *Microdon cylindricus*.  
*polystachya*, Licht. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 9 = *Thunbergii*.  
*polystachya*, Linn. Mant. ii. 250. —Afr. austr.  
*Prunastri*, Linn. Syst. ed. X. 1117 = *Stilbe Pinastra*.  
*pterophylla*, Otto, ex Sweet, Hort. Brit. ed. II. 415, nomen. —Afr. austr.  
*pulchella*, Salisb. Prod. 93 = *spuria*.  
*purpurea*, Cels. Cat. Arb. Pl. (1817) 34, nomen (Quid ?). —Hab. ?  
*pusilla*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99 = *Vandellia scabra*.  
*quadrangularis*, Choisy, in DC. Prod. xii. 15. —Afr. austr.  
*racemosa*, Bernh. in Flora, xxviii. (1845) 69. —Afr. austr.  
*ramulosa*, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 124. —Afr. austr.  
*ramulosa*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 265 = *Meyeri*.  
*rapunculoides*, Linn. Cent. Pl. ii. 22; Amoen. Acad. vi. 89 = *spuria*.  
*recurva*, Choisy, in DC. Prod. xii. 19 = *fruticosa*.  
*recurva*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 271. —Afr. austr.  
*rotundifolia*, Linn. f. Suppl. 285. —Afr. austr.  
*rotundifolia*, Thunb. Herb. ex Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883) 354 = *Microdon lucidus*.  
*saxatilis*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 269. —Afr. austr.  
*scabrida*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 99. —Afr. austr.  
*serrata*, Berg. Desc. Pl. Cap. 159. —Afr. austr.  
*spicata*, Hochst. ex Choisy, in DC. Prod. xii. 14 = *spuria*.  
*spicata*, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 124 = *Microdon ovatus*.  
*spinea*, Link, l. c. 123. —Afr. austr.  
*spinosa*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 17 = *Stoebe aethiopicum*.  
*spuria*, Linn. Sp. Pl. 629. —Afr. austr.  
*spuria*, Lodd. Bot. Cab. t. 391 = *cinerea*.  
*spuria*, Sieber, ex Choisy, in DC. Prod. xii. 15 = *serrata*.  
*squarrosa*, Choisy, l. c. 16. —Afr. austr.  
*stricta*, Berg. Desc. Pl. Cap. 155. —Afr. austr.  
*stricta*, Choisy, in Mém. Soc. Phys. Genève. ii. 11. (1824) 103 = *tephrodes*.  
*tenuis*, E. Mey. Comm. Pl. Afr. Austr. 266. —Afr. austr.  
*tephrodes*, E. Mey. l. c. 264. —Afr. austr.  
*tephrodes*, E. Mey. l. c., partim = *stricta*, *adpressa*.  
*teretifolia*, Link, Enum. Hort. Berol. ii. 124 = *spuria*.  
*teretifolia*, Walp. Rep. iv. 154 = *Walpersii*.  
*teucrifolia*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 17. —Afr. austr.  
*Thomsoni*, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxi. (1885) 402. —Afr. trop.  
*Thunbergii*, Choisy, in DC. Prod. xii. 9. —Afr. austr.  
*tomentosa*, Linn. Pl. Rar. Afr. 13; Amoen. Acad. vi. 90 = *Manulea tomentosa*.

**SELAGO:**

*trinervis*, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 261.—Afr. austr.  
*triquetra*, Linn. *f. Suppl.* 284.—Afr. austr.  
*verticillata*, Linn. *f. l. c.* 285.—Afr. austr.  
*Walpersii*, Choisy, in *DC. Prod.* xii. 20.—Afr. austr.  
*witbergensis*, E. Mey. *Comm. Pl. Afr. Austr.* 270.—Afr. austr.  
*Zeyheri*, Choisy, in *DC. Prod.* xii. 19.—Afr. austr.

**SELAS**, Spreng. *Syst.* ii. 216 (1825) = *Acronychia*, Forst. (Rutac.).  
*lancoletum*, Spreng. l. c. = *A. laurifolia*.

**SELATIUM**, D. Don, ex G. Don, *Gen. Syst.* iv. 196 (1837) = *Gentiana*, Linn.

*asurgens*, D. Don, l. c. = *G. guayaquilensis*.  
*attenuatum*, D. Don, l. c. = *G. attenuata*.  
*coccineum*, D. Don, l. c. = *G. coccinea*.  
*diffusum*, D. Don, l. c. = *G. Selatium*.  
*foliosum*, D. Don, l. c. = *G. Donii*.  
*incurvum*, G. Don, l. c. = *G. incurva*.  
*multicaulis*, D. Don, l. c. = *G. Pavonii*.  
*thyrsoides*, G. Don, l. c. = *G. thyrsoides*.

**SELBYA**, M. Roem. *Syn. Hesper.* 89, 126 (1846) = *Aglaja*, Lour. (Meliac.).  
*montana*, M. Roem. l. c. 126 (= *Milnea montana*, Jack).—Sumatra.

**SELENIA**, Nutt. in *Journ. Acad. Philad.* v. (1825) 132. t. 6. **CRUCIFERAE**, Benth. & Hook. f. l. 72.  
*aurea*, Nutt. l. c.—Am. bor.  
*dissecta*, Torr. & Gray, in *Pacif. Rail. Rep.* ii. 160. t. 1.—Calif.

**SELENIPEDIUM**, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116; *Xenia Orch.* i. 3. tt. 2, 27, 44, 62, 181 (1854). **ORCHIDEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 635.  
*URONOPEDIUM*, Beer, *Prakt. Orch.* 310 (1854), sphalm.  
*URONOPEDIUM*, Lindl. *Orch. Linden.* 28 (1846), nomen primum.

*Ainsworthii* x, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1879) i. 748.  
*albo-pictum*, Linden, *Cat. n.* 21 (1867) 16 (Quid?).—Hab. J.

*albo-purpureum* x, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1877) ii. 38.  
*Boissierianum*, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116; iv. (1856) 217.—Peruv.

*cardinale* x, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1882) ii. 488.  
*carcinum*, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116.—Bolivia.

*caudatum*, Reichb. f. l. c. ii. (1854) 116; iv. (1856) 217.—Am. trop.  
*Chica*, Reichb. f. l. c. ii. (1854) 116; *Xenia Orch.* i. 3. t. 2.—Panama.

*Cierwiakowianum*, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116.—Peruv.  
*dariense*, Reichb. f. in *Nov. Act. Nat. Cur.* xxxv. (1869) ii. 5 = longifolium.

*Dominianum* x, Hort. ex Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1870) 1181.  
*grande* x, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1882) ii. 488.  
*Hartwegii*, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116 = longifolium.

*Hincksiatum*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1878) i. 202, in nota = longifolium.  
*labelianum*, *Rodrig. Orch. Nov.* i. 201.—Bras.

*kaeteurium*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1885) ii. 262 = Lindleyanum.  
*Klotzschianum*, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116.—Guian.

*larvigatum*, May, in *Rev. Hort.* (1885) 301 = *Cypripedium philippense*.  
*Lindleyanum*, Reichb. f. & *Warsw. in Bonplandia*, ii. (1854) 116; *Xenia Orch.* i. 3.—Am. trop.

*longifolium*, Reichb. f. l. c.—Guian.  
*palmifolium*, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116.—Guian.

*Parishii*, Jolibois, in *Rev. Hort.* (1885) 182 = *Cypripedium Parishii*.  
*Parcei*, Reichb. f. in *Hamb. Gartenz.* xxi. (1865) 298 = *caricin* m.

*porphyreum* x, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1878) i. 366.  
*Reichenbachii*, Endres, ex Reichb. f. l. c. (1869) 1206 = longifolium.  
*reticulatum*, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 223 = *Boissierianum*.

VOL. II.

**SELENIPEDIUM:**

*Roezli*, Reichb. f. in *Regel, Gartenfl.* (1871) 164 = longifolium.  
*Schlimii*, Linden, ex Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 277.—N. Granat.

*Sedeni* x, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1873) 1481.  
*stenophyllum* x, Reichb. f. l. c. (1876) i. 461.  
*vittatum*, Reichb. f. in *Illustr. Hort.* xxiii. (1876) 57. t. 288.—Bras.

*Wallisii*, Reichb. f. *Otia Bot. Hamb.* 30 = caudatum.  
*Warszewiczianum*, Reichb. f. in *Bonplandia*, ii. (1854) 116; *Xenia Orch.* i. 3 = caudatum.

**SELENOCARPAEA**, Eckl. & Zeyh. *Enum.* 10 (1835) = *Heliophila*, Burm. f. (Crucif.).

*diffusa*, Eckl. & Zeyh. l. c. = *H. diffusa*.  
*Peltaria*, Eckl. & Zeyh. l. c. = *H. flacca*.  
*pinnata*, Eckl. & Zeyh. l. c. = *H. Peltaria*.

**SELENOCERA**, Zipp. ex Span. in *Linnaea*, xv. (1841) 316. **RUBIACEAE**.  
*secundiflora*, Zipp. l. c.—Ins. Timor.

**SELENOGYNE**, DC. *Prod.* vi. 147 (1837), sphalm. = **SOLENOGYNE**, Cass. = **Lagenophora**, Cass. (Compos.).

**SELEPSION**, Rafin. *Fl. Tellur.* iii. 48 (1836) = **Urtica** l, Tourm.

**SELERANTHUS**, Hill, *Hort. Kew.* 372 (1768), sphalm. = **Scleranthus**, Linn. (Illecebr.).

**SELERIA**, Boeck. in *Linnaea*, xxxviii. (1874) 436, sphalm. = **Soleria**, Berg. (Cyperac.).

**SELINOCARPUS**, A. Gray, in *Am. Journ. Sc. Ser.* II. xv. (1853) 262. **NYCTAGINEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 6.  
*angustifolius*, Torr. *Bot. Mex. Bound.* 170.—Texas.  
*chenopodioides*, A. Gray, in *Am. Journ. Sc. Ser.* II. xv. (1853) 262.—N. Mexic.

*diffusus*, A. Gray, l. c.—N. Mexic.  
*Palmeri*, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* iii. 6.—Mexic.

**SELINON**, Adans. *Fam.* ii. (23) (1763) = **Apium**, Tourm. (Umbell.).

**SELINON**, Rafin. in *Journ. Phys.* lxxxix. (1819) 259 = **Selinum**, Linn.  
*carvifolium*, St. Lag. in *Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1880) 113, 134 = *Selinum Carvifolia*.

**SELINOPSIS**, Coss. & Dur. ex Munby, *Cat. Pl. Alg.* ed. II. 13 (1869), nomen = **Carum**, Rupp. (Umbell.).  
*foetida*, Coss. & Dur. l. c.—Alger.  
*montana*, Coss. & Dur. l. c.—Alger.

**SELINUM**, Linn. *Gen. ed.* i. 73 (1737). **UMBELLIFERAE**, Benth. & Hook. f. i. 914.  
*ALLIUM*, Neck. *Elem.* i. 179 (1790).  
*ANTHOSCIADIUM*, Fenzl, in *Endl. Gen. Suppl.* iv. iii. 9 (1850).

*CENOLOPHIUM*, Koch, in *Nov. Act. Nat. Cur.* xii. i. (1824) (Gen. Umbell.) 103.  
*CNIDIUM*, Casson, ex DC. *Prod.* iv. 152 (1830).  
*GNIDIUM*, G. Don, in *Loud. Hort. Brit.* 107 (1830).  
*HETEROPTILIS*, E. Mey. ex Meissn. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* ii. (1843) 534.

*HYALAENA*, C. Muell. in *Walp. Ann.* v. 70 (1858).  
*HYALOLAENA*, Bunge, in *Mém. Sav. Étr. Pétersb.* vii. (1851) 304.  
*LITHOSCIADIUM*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xvii. (1844) 730.

*LOMATOCARUM*, Fisch. & Mey. *Ind. Sem. Hort.* Petrop. vi. 59 (1839).  
*MICRANGELIA*, Fourr. in *Ann. Soc. Linn. Lyon*, N. S. xvi. (1868) 388.

*MYLINUM*, Gaud. *Fl. Helv.* ii. 344 (1828).  
*ORROCOMA*, Edgew. in *Trans. Linn. Soc. xx.* (1846) 54.  
*SPHENOSCIADIUM*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* vi. (1866) 536.

*THYSSELINUM*, Adans. *Fam.* ii. 100 (1763).  
*acaule*, Cav. *lc.* v. 59 = *Laretia acaulis*.  
*acaule*, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 732 = *Cymopterus glomeratus*.

*acaule*, Turcz. ex Bess. in *Flora*, xvii. (1834) t. *Beibl.* 13.—Sibir. baical.

**SELINUM:**

*acutangulum*, Gillb. *Fl. Litan.* ii. 22 = *S. Carvifolia*.  
*alatum*, Polr. *Encyc. Suppl.* v. 126 = *Ligusticum alatum*.

*alpinum*, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 236 = *Seseli annuum* !  
*alsaticum*, Crantz, *Stirp. Austr. ed.* I. fasc. iii. 17; ed. II. 155 = *Peucedanum alsaticum*.

*ancorrhinum*, F. Muell. *Sel. Pl. Indust. Cult.* [ed. II.] 225 = *Anne-orhiza capensis*.  
*Anethum*, Roth, *Tent. Fl. Germ.* i. 134 = *Peucedanum graveolens*.

*Angelica*, Roth, l. c. 133 = *Angelica sylvestris*.  
*Angelicastrum*, Link, ex Spreng. *Syst.* i. 916 = *Angelica lancifolia*.

*angulatum*, Lam. *Fl. Fr.* iii. 419 = *S. Carvifolia*.  
*annuum*, Steud. *Nom. ed.* II. ii. 572, in syn., sphalm. = *Seseli annuum*.

*appianum*, Pers. *Syn.* i. 309 = *Carum rigidulum*.  
*appuanum*, Viv. *Cat. Hort. Dinagro*, 33; ex *ej.* *Fl. Ital. Fragm.* 14 = *Carum rigidulum*.

*Archangelica*, Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 269 = *Archangelica officinalis*.  
*arenosum*, Crantz, ex DC. *Prod.* iv. 165 = *Peucedanum austriacum*.

*argenteum*, All. *Fl. Pedem.* ii. 9 = *Peucedanum involu-cratum*.  
*argenteum*, Crantz, *Stirp. Austr. ed.* I. fasc. iii. 43; ed. II. 174 = *Peucedanum austriacum*.

*aristatum*, Ait. ex Link, *Handb.* i. 330 = *Ligusticum pyrenaicum*.  
*atropurpureum*, Link, *Enum. Hort. Berol.* i. 269 = *Archangelica atropurpurea*.

*austriacum*, Bertol. *Pl. Gen.* 44; et *Amoen. Ital.* 137 = *Peucedanum alsaticum*.  
*austriacum*, Jacq. *Enum. Stirp. Vindob.* 49, 220 = *Peucedanum austriacum*.

*austriacum*, Tenore, *Fl. Nap.* iii. 287 = *Peucedanum sulcatum*.  
*baicalense*, Redowsk. ex Willd. *Enum. Hort. Berol.* 306 = *Peucedanum baicalense*.

*baianicum*, Kit. in *Rochet, Pl. Banat. Index*, nomen.—Banat.  
*Bellardi*, Balb. *Cat. Hort. Taur.* (1821) 51 = *Peucedanum austriacum*.

*Benthami*, S. Wats. *Bibliog. Ind. N. Am. Bot.* 432 = *Gmelini*.  
*canadense*, Michx. *Fl. Bor. Am.* i. 165.—Am. bor.  
*Candollei*, Edgew. in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 55 = *tenusifolium*.

*Candollii*, DC. *Prod.* iv. 165.—Reg. Himal.  
*cantabrigense*, Fisch. ex DC. l. c. 179 = *Peucedanum palustre*.

*capitellatum*, Benth. & Hook. f. ex S. Wats. in *Bot. King's Exp.* 128.—Am. bor.  
*carniolicum*, Hoppe, ex Nym. *Consp.* 285 = *Peucedanum austriacum*.

*Carvifolia*, Gillb. ex DC. *Prod.* iv. 152 (= *Cenolophium Fischeri*).—Rossia; Reg. Cauc.  
*Carvifolia*, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 350.—Europ.

*carvifolium*, Crantz, *Inst.* ii. 126. n. 5 = *praeac.*  
*carvifolium*, Crantz, *Stirp. Austr. ed.* I. fasc. iii. 22; ed. II. 162 = *Peucedanum carvifolium*.

*caucasicum*, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* i. 213 = *Peucedanum caucasicum*.  
*cenolophioides*, Turcz. ex Ledeb. *Fl. Ross.* ii. 284 = *syvestre*.

*Cervaria*, Linn. *Sp. Pl.* 1194 = *Peucedanum Cervaria*.  
*cervicaria*, Roth, *Tent. Fl. Germ.* i. 132 = *praeac.*  
*Chabraei*, DC. *Prod.* iv. 176, in syn. = *Peucedanum carvifolium*.

*Chabraei*, Rebert. & Kunth, *Fl. Berol.* 78 = *Monnieri*.  
*cicutarium*, Benth. & Hook. f. *Gen.* i. 914 = *tenusifolium*.  
*cnidifolium*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* (1840) 72.—Sibir. or.

*collinum*, Kit. ex DC. *Prod.* iv. 179 = *Peucedanum baicalense*.  
*coniifolium*, Benth. & Hook. f. *Gen.* i. 914 = *tenusifolium*.

*decipiens*, Schrad. & Wendl. *Sert. Hannov.* i. 111. 23. t. 13 (= *Melanoselinum decipiens*).—Ins. Canar.  
*decussatum*, [Clairv.] *Man. Herb.* 80 = *Peucedanum carvifolium* !

*densiflorum*, Saliab. *Prod.* 162 = *Monnieri*.  
*dimidiatum*, DC. *Fl. Fr.* iv. 323 = *Seseli annuum*.  
*dissectum*, Wall. *Cat. n.* 581; et ex DC. *Prod.* iv. 178. (sp. dub.).—Nepal.

3 K

## SELINUM:—

- divaricatum, Buch, Besch. Canar. Ins. 195.—Ins. Canar.  
*dubium*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1844) 785—Gmelini.  
*elegans*, Balb. in Mém. Acad. Turin (1810), 364; Hort. Taur. Fasc. 23. t. 4—Peucedanum austriacum.  
*frutescens*, Pers. Syn. i. 309 = *decipiens*.  
*Galbanum*, Spreng. in Schult. Syst. vi. 563 = Peucedanum Galbanum.  
*glaucum*, Lam. Fl. Fr. iii. 419 = Peucedanum Cervaria.  
*glaucum*, Wall. Cat. n. 580; et ex DC. Prod. iv. 179 = Peucedanum glaucum.  
Gmelini, Bray, in Denkschr. Bot. Ges. Regensb. i. 11. (1818) 36.—Reg. bor.  
*gummiferum*, Spreng. in Schult. Syst. vi. 564 = *Seseli gummiferum*.  
*humile*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1838) 93 = Peucedanum salinum.  
*Imperatoria*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 42; ed. II. 174 = Peucedanum Ostruthium.  
*imperatoroides*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 269 = Peucedanum angustifolium.  
*intermedium*, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 205 = Peucedanum palustre.  
Kingii, S. Wats. in Bot. King's Exp. 126.—Am. bor. occ.  
Krausianum, Benth. & Hook. f. Gen. i. 914.—Afr. austr.  
*Lachenalii*, C. C. Gmel. Fl. Bad. i. 640 = *pyrenaleum*.  
*lactescens*, Gilib. Fl. Lituani. ii. 22 = Peucedanum palustre.  
*lactescens*, Lam. Fl. Fr. iii. 418 = Peucedanum carvifolium.  
*laevicaule*, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 75 = *sylvestre*.  
*latifolium*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 213 = Peucedanum latifolium.  
*lineare*, Schumacher, Enum. Pl. Saelland. i. 95 = *sylvestre*.  
*lineare*, Spreng. in Schult. Syst. vi. 560 = Peucedanum austriacum.  
*livonicum*, Ledeb. ex DC. Prod. iv. 169 = *Angelica chaerophylla*.  
*membranaceum*, Vill. Cat. Jard. Strasb. t. 6 = *S. Carvifolia*.  
*microphyllum*, Cav. Ic. v. 59 = *Mulinum microphyllum*.  
Mouneri, Linn. Cent. Pl. i. 9; Amoen. Acad. iv. 269.—Europ.  
*montanum*, Schlecht. ex Willd. Enum. Hort. Berol. 306 = Peucedanum austriacum.  
*neglectum*, Láng, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 461 (Quid?).—Banat.  
*nigricans*, Gaud. Fl. Helvet. ii. 333 = Peucedanum austriacum.  
*nigrum*, Lam. Fl. Fr. iii. 420 = Peucedanum austriacum.  
*obscurum*, Fisch. ex Trev. Ind. Sem. Hort. Wratisl. App. iii. (1821) [3] = Peucedanum baicalense.  
*odoratum*, Bernh. ex Spreng. Sp. Umbellif. 60 = *Angelica palustris*.  
*Opopanax*, Crantz, Class. Umbell. 63 = *Opopanax Chironium*.  
*Oreoselinum*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 33; ed. II. 169 = Peucedanum Oreoselinum.  
*orientale*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 914.—As. Min.; Syria.  
*Ostruthium*, Wallr. Ana. Bot. 41 = Peucedanum Ostruthium.  
*pacificum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xi. (1876) 140.—Am. bor. occ.  
*palustre*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 39; ed. II. 172 = *S. Carvifolia*.  
*palustre*, Linn. Sp. Pl. 244 = Peucedanum palustre.  
*palustre*, Thuill. Fl. Par. ed. II. 139 = Peucedanum carvifolium.  
*paniculatum*, Spreng. Pugill. ii. 50 = Peucedanum Sprengelii.  
*papyraceum*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 701.—Reg. Himal.  
*Pastinaca*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 21; ed. II. 161 = Peucedanum sativum.  
*peregrinum*, Willd. Enum. Hort. Berol. 306 = *Carum rigidulum*.  
*peucedanoides*, Brot. Phyt. Lusit. ii. 196. t. 167 = Peucedanum lancifolium.

## SELINUM:—

- peucedanoides*, Desf. Tabl. ed. II. 142 = Peucedanum involucreatum.  
*Peucedanum*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 30; ed. II. 167; Roth, Tent. Fl. Germ. i. 133 = Peucedanum officinale.  
*podolicum*, Bess. Prim. Fl. Galic. ii. 392 = Peucedanum carvifolium.  
*polymorphum*, Spreng. Pugill. ii. 50 = Peucedanum austriacum.  
*pratense*, Spreng. Fl. Hal. 92. t. 2 = *sylvestre*.  
*proliferum*, Cav. Ic. v. 58 = *Mulinum proliferum*.  
*Pseudo-carvifolia*, All. Fl. Pedem. ii. 9 = *S. Carvifolia*.  
*pubescens*, Moench, Meth. 80 = *Angelica sylvestris*.  
*pyrenaeum*, Gouan, Illustr. ii. t. 5.—Mont. Pyren.  
*rablense*, Spreng. Pugill. ii. 51 = Peucedanum austriacum.  
*ramosissimum*, Wall. Cat. n. 578 = Peucedanum ramosissimum.  
*Razulii*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 269 = *Angelica Razulii*.  
*rigidulum*, Viv. Fl. Ital. Fragm. i. 14. t. 15 = *Carum rigidulum*.  
*Rochelii*, Heuff. ex Rochel, Bot. Reise Banat, 78 = *Silaus carvifolius*.  
*scabrum*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 147 = *Xatardia scabra*.  
*Schimberehii*, Bess. Prim. Fl. Galic. i. 205 = Peucedanum palustre.  
*Seguirei*, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 224 = *S. Carvifolia*.  
*Seguieri*, Jacq. Hort. Vindob. i. 24. t. 61 = *Ligusticum Seguieri*.  
*sibiricum*, Retz. Obs. ii. 16 (= *Peucedanum selinoides*).—Sibir.  
*sylvestre*, Pourr. ex Nym. Consp. 283 = *Angelica sylvestris*.  
*spinosum*, Cav. Ic. v. 59 = *Mulinum spinosum*.  
*spinulifolia*, Stokes, Bot. Mat. Med. ii. 73 = Peucedanum Cervaria.  
*stellatum*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 185 = *Pleurospermum stellatum*.  
*striatum*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 914.—Reg. Himal.  
*sublactescens*, Gilib. Fl. Lituani. ii. 21 = Peucedanum palustre.  
*suffruticosum*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 914.—Afr. austr.  
*sulcatum*, Bertol. Fl. Ital. iii. 367 = Peucedanum sulcatum.  
*sylvestre*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 47; ed. II. 177 = *Angelica sylvestris*.  
*sylvestre*, Linn. Sp. Pl. 244.—Europ.  
*sylvestre*, Oed. Fl. Dan. t. 412 = Peucedanum palustre.  
*tenuifolium*, Salisb. Prod. 162 = *S. Carvifolia*.  
*tenuifolium*, Wall. Cat. n. 579; et ex DC. Prod. iv. 181.—Reg. Himal.  
*terebinthinaceum*, Fisch. ex Trev. Ind. Sem. Hort. Wratisl. App. iii. (1821) [3] = Peucedanum terebinthaceum.  
*terebinthinum*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 266. t. 95 = *Cymopterus terebinthinus*.  
*turfosum*, Baumg. Enum. Stirp. Transs. i. 223 = *sylvestre*.  
*Tysselinum*, Crantz, Stirp. Austr. ed. I. fasc. iii. 35; ed. II. 170 = Peucedanum palustre.  
*uliginosum*, Link, ex Steud. Nom. ed. I. 762 = *Lasertium peucedanoides*.  
*univittatum*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xvii. (1844) 735—Gmelini.  
*vaginatum*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 700.—Reg. Himal.  
*venetum*, Spreng. Sp. Umbellif. 73 = Peucedanum venetum.  
*verticillare*, Link, Enum. Hort. Berol. i. 269 = Peucedanum verticillare.

## SELKIRKIA, Hemsl. Bot. Challenger, i. 111. 47 (1884).

## BORAGINEAE.

Berteroi, Hemsl. l. c. 48.—Ins. J. Fernand.

- SELLIERA**, Cav. in Anal. Hist. Nat. i. (1799) 41. t. 5. f. 2; et Ic. v. 49. t. 474 (1799). **GOODE-NOVIEAE**, Benth. & Hook. f. ii. 539.  
*exigua*, F. Muell. Fragm. iii. 142.—Austral.  
*fasciculata*, F. Buch. in Trans. N. Z. Inst. iii. (1871) 211.—N. Zel.

## SELLIERA:—

- herpystica*, Schlecht. in Linnaea, xx. (1847) 598 = *radicans*.  
*radicans*, Cav. in Anal. Hist. Nat. i. (1799) 41. t. 5. f. 2; Ic. v. 49. t. 474.—Austral.  
*repens*, De Vriese, in Verh. Haarl. x. (1854) 163 = *radicans*.  
**SELLIERA**, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. iii. (1871) 211 = *praec.*  
**SELLOA**, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 265. t. 395 (1820). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 861.  
**FEAEA**, Spreng. Syst. iii. 362 (1826).  
*linearis*, DC. Prod. v. 612 (an *Spilanthus* sp. ?)—Reg. Argent.  
*plantaginea*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 266. t. 395.—Mexic.  
**SELLOA**, Spreng. Nov. Prov. Hort. Hal. 36 (1818) = **Gymnosperma**, Less. (Compos.).  
*capensis*, Spreng. Syst. iii. 496 = *Denekia capensis*.  
*glutinosa*, Spreng. Nov. Prov. Hort. Hal. 36 = *Baccharis glutinosa*.  
*nudata*, Nutt. in Am. Journ. Sc. Ser. I. v. (1822) 300 = *Flaveria linearis*.  
**SELLOWIA**, Roth, ex Roem. & Schult. Syst. v. p. xxxi. 407 (1819) = **Ammannia**, Linn. (Lythrar.).  
*uliginosa*, Roth, l. c. = *A. pentandra*.  
**SELLUNIA**, Alef. in Oestr. Bot. Zeitschr. ix. (1859) 233 = **Vicia**, Tourn. (Legumin.).  
*lunata*, Alef. l. c. 359 = *V. lunata*.  
**SELNORITION**, Rafin. Sylva Tellur. 160 (1838) = **Rubus**, Tourn. (Rosac.).  
*canadensis*, Rafin. l. c. = *R. canadensis*.  
*caesius*, Rafin. l. c. = *R. caesius*.  
*obovatis*, Rafin. l. c. = *R. hispidus*.  
*saxatilis*, Rafin. l. c. = *R. saxatilis*.  
**SELONIA**, Regel, in Bull. Soc. Nat. Mosc. xli. (1868) 457 = **Eremurus**, Bieb. (Liliac.).  
*soogdiana*, Regel, l. c. 458 = *E. soogdiana* (in Adlestedt).  
**SELWYNIA**, F. Muell. Fragm. iv. 153 (1864). **MENISPERMACEAE**.  
*laurina*, F. Muell. l. c.—Austral.  
**SELYSIA**, Cogn. in DC. Monog. Phan. iii. 735 (1881). **CUCURBITACEAE**.  
*cordata*, Cogn. l. c. 736.—N. Granat.  
*prunifera*, Cogn. l. c.—Peruv.  
**SEMARILLA**, Rafin. Sylva Tellur. 140 (1838) = **Celastrus**, Linn.  
*bicolor*, Rafin. l. c.—Hab. I.  
**SEMARILLARIA**, Ruiz & Pav. Prod. 54. t. 9 (1794) = **Paullinia**, Linn. (Sapind.).  
*acutangula*, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 93 = *P. acutangula*.  
*alata*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 340 = *P. alata*.  
*Cururu*, Ruiz & Pav. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 556 = *Serjania nodosa*.  
*enneaphylla*, Ruiz & Pav. Fl. Per. iv. t. 341 = *P. enneaphylla*.  
*nitida*, Ruiz & Pav. l. c. 339 = *P. neglecta*.  
*obovata*, Ruiz & Pav. Syst. Veg. 93 = *P. obovata*.  
*subrotunda*, Ruiz & Pav. l. c. 92 = *P. subrotunda*.  
**SEMECARPOS**, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = *seq.*  
**SEMECARPUS**, Linn. f. Suppl. 285 (1781). **ANA-CARDIACEAE**, Benth. & Hook. f. i. 424.  
*acuminata*, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 76.—Zeylan.  
*acuminata*, Wall. ex Voigt, Hort. Suburb. Calc. 271; Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xxxix. (1870) ii. 75 = *S. Cassavium*.  
*albescens*, Kurz, l. c. xl. (1871) ii. 51.—Burma.  
*Anacardium*, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 217 = *pubescens*.  
*Anacardium*, Blume, Bijdr. 1156 = *heterophylla*.  
*Anacardium*, Linn. f. Suppl. 182.—As. et Austral. trop.



## SEMELICARPUS:—

- arvensis, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 484.—  
Ins. Ara.  
atra, Viell. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xvi. (1861) 71 =  
Oncocarpus vitiensis.  
aeriolata, Bedd. Fl. Sylv. ii. t. 232.—Ind. or.  
australensis, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 482.—  
Austral.  
Balansae, Engl. l. c. 484.—N. Caled.  
cassia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 189 = hetero-  
phylla.  
Casuarium, Roxb. Hort. Beng. 22; Fl. Ind. ii. 85;  
Spreng. Syst. i. 936.—Burma; Malaya.  
cochinensis, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 489.  
—Cochinch.  
coriaca, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 76.—Zeylan.  
cuneata, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 493 (sp. dub.).  
—Zeylan.  
cuneifolia, Kurz, in Pegu. Rep. A. 42 = pandurata.  
cuneifolia, Roxb. Hort. Beng. 22; Fl. Ind. ii. 86 =  
S. Anacardium.  
cuneiformis, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 220 = micro-  
carpa.  
Forstenii, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 188.—Ins.  
Molucc.  
fulvicaulis, Blume, l. c. 189.—Borneo.  
Gardneri, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 76, 410.—Zeylan.  
glauca, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 478.—  
Borneo.  
Grahamii, Wight, Ic. t. 235 = Holigama Grahamii.  
grandifolia, Wall. Cat. n. 985 = Campnosperma  
Griffithii.  
heterophylla, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 187.—  
Java.  
heterophylla, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 35 = albescens.  
insularum, Seem. Fl. Vit. 50.—N. Guin.  
Kurzii, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 489.—Ins.  
Nicobar.  
laevigata, Thw. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 35.—  
Zeylan.  
latifolia, Pers. Syn. i. 324 = S. Anacardium.  
longifolia, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 188.—Ins.  
Timor.  
lurida, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 34.—Malacca.  
mangifera, Wight & Arn. in Edinb. N. Phil. Journ. xv.  
(1823) 177, in obs., sphalm. = S. Anacardium.  
marginata, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 77.—Zeylan.  
microcarpa, Wall. Cat. n. 989.—Burma.  
monogyna, Soyer Willem. in Usteri, Ann. Bot. xviii.  
(1796) 25 (Quid?).—Ins. Maurit.  
Moonii, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 77.—Zeylan.  
neocaledonica, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 482.—  
N. Caled.  
nicobarensis, Engl. l. c. 480.—Ins. Nicobar.  
nigroviridis, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 76, 410.—  
Zeylan.  
oblongifolia, Thw. l. c. 76 = obscura.  
obovata, Moon, Cat. Pl. Ceyl. 22, nomen; Thw. l. c.  
77.—Zeylan.  
obscura, Thw. l. c. 76.—Zeylan.  
obscura, Thw. l. c. 410, partim = Walkeri.  
pandurata, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xlv. (1876)  
ii. 209.—Burma.  
parvifolia, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 77.—Zeylan.  
Perrottetii, March. Rév. Anacard. 169.—Ins.  
Celebes.  
philippinensis, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 481.—  
Ins. Philipp.  
pubescens, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 77.—Zeylan.  
Roxburghii, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 188.—  
Borneo.  
scabrida, Blume, l. c. 189.—Borneo.  
subpandurata, Wall. Cat. n. 987.—Ind. or.  
subpeltata, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 75.—Zeylan.  
subracemosa, Kurz, in Journ. As. Soc. Beng. xii.  
(1872) ii. 304.—Burma.  
Thwaitesii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 31 = pubescens.  
travancorica, Bedd. Fl. Sylv. ii. t. 232.—Ind. or.  
vitiensis, Engl. in DC. Monog. Phan. iv. 483 =  
Oncocarpus vitiensis.  
Walkeri, Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 33.—Zeylan.  
zeylanica, Blume, Mus. Bot. Lugd. Bat. i. 189 =  
obscura?

## SEMELANDRA

201. t. 59 (1839). ONAGRARIACEAE, Benth. &  
Hook. f. i. 791.  
grandiflora, Hook. & Arn. l. c.—Mexic.

SEMELICARDIUM, Zoll. in Tijdschr. Nederl. Ind.  
xvii. (1858) 245 = Polygala, Linn.  
Arriensis, Zoll. l. c.—Java.  
glaucescens, Hassk. in Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.  
i. 151 = P. triphylla.  
Hamiltonii, Hassk. l. c. = P. triphylla.  
hyalinum, Hassk. l. c. = P. triphylla.

SEMELIONOTIS, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. (1829)  
804; ex Endl. in Linnaea, vi. (1831) Litt. 55 =  
Dalbergia, Linn. (Legumia).  
floribunda, Schott, l. c. (Quid?).—Bras.

SEMELUNDA, Kunth, in Abh. Akad. Berl. (1842) 49.  
LILLIACEAE, Benth. & Hook. f. iii. 765.  
AMPHION, Salisb. Gen. Pl. Fragm. 66 (1866).  
androgyna, Kunth, Enum. Pl. v. 277.—Ins. Canar.

SEMENOVIA, Regel & Herd. in Bull. Soc. Nat.  
Mosc. xxxix. (1866) ii. 78. UMBELLIFERAE.  
transiliensis, Regel & Herd. l. c. 79.—Turkestan.

SEMETOR, Rafin. Sylva Tellur. 69 (1838) = Aspala-  
thus, Linn. (Legumin.).  
arbores, Rafin. l. c. = A. arbores.

SEMIDOPSIS, Zamag. Fl. Pedem. i. 249 (1849) =  
Alnus, Tourm. (Cupul.).  
viridis, Zamag. l. c. 250 = A. viridis.

SEMILTA, Rafin. Sylva Tellur. 63 (1838) = Croton.  
Linn. (Euphorb.).  
altheaefolia, Rafin. l. c. = C. altheaefolius.

SEMIRAMISIA, Klotzsch, in Linnaea, xxiv. (1851) 25.  
VACCINIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 569.  
Karsteniana, Klotzsch, l. c. 26.—Venezuela.  
speciosa, Klotzsch, l. c. 25.—Ecuador.

SEMOS, Rafin. Sylva Tellur. 161 (1838) = Chilian-  
thus, Burch. (Logan).  
paniculata, Rafin. l. c. = C. oleaceus.

SEMONTVILLEA, J. Gay, in Bull. Féruss. xviii.  
(1829) 412. FICOIDEAE, Benth. & Hook. f. i. 859.  
DITROCHE, E. Mey. ex DC. Prod. xiii. ii. 19  
(1849).  
chenopodioides, J. Gay, ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii.  
19 = pterocarpa.  
fenestrata, Fenzl, in Nov. Stirp. Dec. 42.—Afr. austr.  
portulacoides, Mus. Par. ex Moq. in DC. Prod. xiii. ii.  
20 = Limeum viscosum.  
pterocarpa, J. Gay, in Bull. Féruss. xviii. (1829)  
412.—Afr. trop.  
punctata, Steud. Nom. ed. II. ii. 556 = pterocarpa.

SEMPERVIVUM, Rupp. ex Linn. Syst. ed. I (1735).  
CRASSULACEAE, Benth. & Hook. f. i. 660.  
AEONIUM, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 184. t. 28  
(1836 f.).

AICHRYSON, Webb & Berth. l. c. 181. t. 27 (1836 f.).  
GREENOVIA, Webb & Berth. l. c. 198. t. 36 (1836 f.).  
JOVIARBA, Opiz, Seznam, 54 (1852).  
SEDUM, Adans. Fam. ii. 248 (1763).  
abyssinicum, Hochst. in Flora, xxiv. (1841) i. Intell.  
30; et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 315.—Abyss.  
acuminatum, Jacquem. Voy. Bot. 63. t. 74. f. 1.—  
Reg. Himal.  
acuminatum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iii.  
(1853) 28 = glaucum.  
adoxum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii.  
40 = tectorum.  
affine, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864)  
269.—Europ.  
africanum, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 7.—Afr.  
austr.  
agriostaphis, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 216  
(Index), nomen.—Ins. Canar.  
aizoides, Lam. Encyc. iii. 290.—Ins. Madera.  
alatum, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 453.—Europ.  
albidum, Schnitzsp. & C. B. Lehm. l. c. xxxviii. (1855)  
4.—Hab. f.  
album, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 49 =  
sedoides.  
Allionii, Nym. Consp. 260 = hirtum.

## SEMPERVIVUM:—

- alpestris, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi.  
(1864) 308 = montanum.  
alpinum, Griseb. & Schenk, in Linnaea, xxv. (1852)  
600 = arvernense.  
ambiguum, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi.  
(1864) 271.—Europ.  
angustifolium, A. Kern. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol.  
III. xv. (1870) 267.—Tyrol.  
annuum, C. Sm. ex Link, in Buch. Besch. Canar. Ins.  
154.—Ins. Canar.  
anomalous, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1879) ii.  
107 = pumilum?  
anomalous, Lag. Gen. et Sp. Nov. 17 = Sedum amplexi-  
caule.  
arachnoideum, Linn. Sp. Pl. 465.—Europ. austr.  
arbores, Linn. l. c. 464.—Reg. Mediterr.  
arenarium, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I. 833.—Europ.  
austr.  
arenarium, Stev. ex Baker, in Gard. Chron. (1874) ii.  
104 = ruthenicum.  
armenium, Boiss. & Huet, Diagn. Ser. II. ii. 60 =  
globiferum.  
arvernense, Lecog & Lamotte, Cat. Pl. Vasc. Fr. 179.  
—Gallia.  
assimile, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iii. (1853)  
19.—Transsylv.  
atlanticum, Bull. in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 454.  
—Maroc.  
aureum, C. Sm. ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 61.—  
Ins. Canar.  
austriacum, Nym. Consp. 260 = hirtum.  
balsamiferum, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 192.—  
Ins. Canar.  
barbatum, Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 61 = caespito-  
sum.  
barbatum, C. Sm. Hort. Berol. 37; ex Link, Enum.  
Hort. Berol. ii. 20.—Ins. Canar.  
barbulatum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iii.  
(1853) 91 = arachnoideum.  
beugeiacum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 30  
= tectorum.  
bifurcum, W. Baxt. ex Loud. Hort. Brit. Suppl. ii. 673.  
nomen.—Ins. Canar.  
blandum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iii. (1853)  
29.—Transsylv.  
Boissieri, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1879) ii.  
39.—Hab. f.  
Boutignyanum, Billot & Gren. in F. Schultz, Arch.  
Fl. Fr. et Allem. 263, 302 = arvernense.  
brachiatum, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont,  
vi. (1864) 267.—Europ.  
brachycaulon, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 216  
(Index) (Quid?).—Ins. Canar.  
bracteatum, Viv. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 556, nomen.  
—Afr. bor.  
Brassii, Schur, Enum. Pl. Trans. 229 = patens.  
Braunii, Funk, ex Koch, in Sturm, Deutschl. Fl. Heft  
67.—Europ. austr.  
Braunii, Ledeb. Fl. Ross. ii. 190 = globiferum.  
brevirimum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 36  
= tectorum.  
brevistylum, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi.  
(1864) 264.—Europ.  
bulbosum, Soland. ex Webb & Berth. Phyt. Canar.  
i. 202 = Monanthes brachycaulon.  
caespitosum, C. Sm. Hort. Berol. 38; ex Link, Enum.  
Hort. Berol. ii. 20.—Ins. Canar.  
calcaratum, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1874)  
ii. 386.—Hab. f.  
calcareum, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 26.—Europ.  
austr.  
californicum, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1874)  
ii. 103 = calcareum.  
calyciforme, Haw. Suppl. Pl. Succ. 69 = aureum.  
campaniforme, Schur, Enum. Pl. Trans. 229 = globi-  
ferum.  
canariense, Linn. Sp. Pl. 464.—Ins. Canar.  
cantalicum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii.  
41 = tectorum.  
cappadocicum, Boiss. Fl. Orient. ii. 797 = globiferum.  
caucasicum, Rupr. ex Boiss. l. c. 796.—Reg. Cauc.  
cebennense, Lamotte, Prod. Fl. Centr. Fr. i. 313 =  
arvernense.  
celsicaule, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 33 =  
tectorum.  
Chavini, Lagg. in Bull. Soc. Murith. ii. (1878) 32 =  
Helvet.

## SEMPERVIVUM:—

- chrysanthum, Hochst. ex Britten, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 400.—Abyss.
- ciliare, Haw. Rev. Pl. Succ. 64 = caespitosum.
- ciliatum, Gilib. Fl. Lituan. ii. 183 = tectorum.
- ciliatum, Sclur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. iv. (1853) 27 = globiferum.
- ciliatum, Sims, Bot. Mag. t. 1978 = caespitosum.
- ciliatum, Willd. Enum. Hort. Berol. 508.—Ins. Canar.
- claviculatum, Sieber, ex DC. Prod. iii. 414, nomen.—Hab. 1
- Clusianum, Tenore, Fl. Nap. iv. 268 = montanum.
- collinum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 39 = tectorum.
- columnare, Jord. & Fourr. l. c. 45 = tectorum.
- Comollii, Rota, Fl. Berg. 100 = glaucum.
- compactum, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 229 = tectorum.
- complanatum, A. DC. in Lem. Jard. Fleur. l. (1851) Misc. 35.—Ins. Canar.
- constrictum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 43 = tectorum.
- corymbosum, Jord. & Fourr. l. c. 44 = tectorum.
- crassifolium, Salisb. Prod. 308 = tectorum.
- cruentum, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 186.—Ins. Canar.
- cuneatum, Webb & Berth. l. c. 197.—Ins. Canar.
- cuspidatum, Haw. Misc. Nat. 186 = Umbilicum spinosum.
- debile, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. ii. (1852) 18.—Europ. occ.
- decoloratum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 30 = tectorum.
- Delasoicii, C. B. Lehm. & Schnitzsp. in Ber. Offenb. Ver. Naturk. l. (1860) 33.—Hab. 1
- densum, C. B. Lehm. & Schnitzsp. l. c. 56.—Hab. 1
- dichotomum, DC. Pl. Rar. Genève, 78 t. 21 = annuum.
- dicranocladon, Jord. & Fourr. Pl. Brev. Nov. fasc. ii. 42 = tectorum.
- divaricatum, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 326 = punctatum.
- dodrantale, Willd. Enum. Hort. Berol. 508.—Ins. Canar.
- Doellianum, C. B. Lehm. in Flora, xxxiii. (1850) 449 = arachnoideum.
- dolomiticum, Facc. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. iv. (1854) 56 = Funckii.
- dumosum, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 328.—Ins. Mader.
- elegans, Lagg. in Bull. Soc. Murith. ii. (1873) 50.—Helvet.
- erubescens, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 42 = arvernense.
- Fauconnetti, Reut. Cat. Pl. Vasc. Genève. ed. II. 298 = arachnoideum.
- fimbriatum, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 144. t. 43 = sedoideum.
- fimbriatum, Schnitzsp. & C. B. Lehm. in Flora, xxxviii. (1855) 17.—Tyrol.
- flagelliforme, Fisch. ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 20.—Sibir.
- foliosum, C. Sm. Hort. Berol. 38; ex Link, Enum. Hort. Berol. ii. 19 = Smithii.
- Fontanae x, Bruegg. in Cat. Hort. Turic. xii. (1864).—Europ.
- frigidum, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 310 = montanum.
- frutescens, Haw. in Phil. Mag. (1827) 125.—Ins. Canar.
- Funckii, F. Braun, ex Koch, in Flora, xv. (1832) 4. t. 1.—Europ. austr.
- Funckii, Lej. ex Nym. Consp. 258 = Schnitzspahni.
- glandulosum, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 148.—Ins. Mader.
- glaucum, Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1830) 13.—Tyrol.
- globiferum, Linn. Sp. Pl. 464.—Europ. or.; As. Min.
- globiferum, Wulf. in Jacq. Fl. Austr. v. 50. t. 40 = Wulfeni.
- glutinosum, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 147.—Ins. Mader.
- Goochiae, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 190.—Ins. Canar.
- grandiflorum, Haw. Rev. Pl. Succ. 66 = globiferum.
- Greenii, Baker, in Gard. Chron. (1877) ii. 230.—Hab. 1
- Guillemotii, Lamotte, in Bull. Soc. Bot. Fr. iii. (1856) 457.—Gallia.
- Hausmanni, Auersd. ex Nym. Consp. 259 = arachnoideum.

## SEMPERVIVUM:—

- Haworthii, Hort. Angl. ex Salm-Dyck, Hort. Dyck. 253, nomen; et ex Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 193.—Ins. Canar.
- Heerianum x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 97.—Europ.
- heterotrichum, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iii. (1853) 83.—Europ. or.
- Heuffelii, Schott, l. c. ii. (1852) 18 = patens.
- Hillebrandtii, Schott, l. c. = patens.
- himalayense, Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise, 145. t. 43 = acuminatum.
- hirtellum, Schott, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. (1857) 171 = arenarium.
- hirtum, Jacq. Fl. Austr. i. 10. t. 12 = globiferum.
- hirtum, Linn. Cent. Pl. l. 12; Amoen. Acad. iv. 273.—Europ. austr.
- hirtum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 334 = patens.
- hispanicum, Fourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. iii. 186 = Sedum amplexicaule.
- hispanicum, Willd. Enum. Hort. Berol. 508.—Hispan.
- holochrysum, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 194.—Ins. Canar.
- hybridum x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 93.—Europ.
- hybridum, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 180 = caespitosum.
- juratense, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 28 = montanum.
- Kochii, Facc. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. iv. (1854) 57 = arenarium.
- kopaonikense, Panf. Fl. Princ. Serbie, (1874) 314; ex ej. Elem. Fl. Bulg. 30.—Serbia.
- laetevirens, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 87 = tectorum.
- Laggeri, Schnitzsp. ex Nym. Consp. 259 = arachnoideum.
- Lamottei, Bor. in Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire, (1859) 86 = tectorum.
- latifolium, Hoffmgg. Vers. Pfl. Nachtr. ii. 208.—Ins. Canar.
- latifolium, Salisb. Prod. 308 = canariense.
- lautareticum, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 296 = arachnoideum.
- laxum, Haw. Rev. Pl. Succ. 65.—Ins. Canar.
- Legrandii, F. Schultz, in Flora, l. (1867) 469 = arvernense.
- leptopetalum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 43 = tectorum.
- lesurinum, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 282 = arvernense.
- leucanthum, Panf. Elem. Fl. Bulg. 30.—Europ.
- Lindleyi, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 189.—Ins. Canar.
- lineolare, Haw. Suppl. Pl. Succ. 69 = barbatum.
- longifolium, Schnitzsp. ex Lagg. in Flora, xli. (1858) 659, nomen.—Hab. 1
- Loweii, Paiva, in Journ. Bot. v. (1867) 21 = Monanthes brachycaulon.
- luxurians, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 34 = tectorum.
- macranthum, Jeanb. ex Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. iii. (1875-76) 559 = arachnoideum.
- Maitrea, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 273 = tectorum.
- majus, Neck. Delic. Gallo-Belg. i. 213 = tectorum.
- marmoratum, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. i. 329 = tectorum.
- Mastereeri, Hillebr. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. x. (1881) 137.—Ins. Canar.
- Mettenianum, Schnitzsp. & C. B. Lehm. in Flora, xxxviii. (1855) 4 = tectorum.
- micranthes, Webb, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 556 (sp. dub.).—Ins. Canar.
- minimum, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 136, 138 = arvernense.
- minutum, Bourg. ex Nym. Consp. 258 = tectorum.
- modestum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 35 = tectorum.
- Moggridgei, De Smet, ex Hook. f. Bot. Mag. t. 6610.—Europ. austr.
- molle, Vis. Sem. Hort. Patav. (1841) 3; ex Walp. Rep. ii. 264.—Afr. trop.
- Monanthes, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 149 = Monanthes polyphylla.
- montanum, Linn. Sp. Pl. 465.—Europ. med.
- montanum, C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 152 = caucasicum.
- montanum, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. l. 335 = tectorum.

## SEMPERVIVUM:—

- monticolum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 37 = tectorum.
- monticolum, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 306, partim = montanum.
- macronatum, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 49.—Reg. Himal.
- multiflorum, Jacquem. Voy. Bot. 61 = Crassula indica.
- Murithii, Lagg. in Bull. Soc. Murith. ii. (1873) 48.—Helvet.
- mutabile, W. Schlecht. ex Breit, Hort. Brit. 472.—Ins. Creta.
- Neilreichii, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 31 = arenarium.
- obovatum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 32 = tectorum.
- oligotrichum, Baker, in Gard. Chron. (1879) ii. 160.—Tyrol.
- Paivae, Lowe, in Hook. Bot. Mag. t. 5593.—Ins. Canar.
- pallecens, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 40 = tectorum.
- pallidum, Jord. & Fourr. l. c. 33 = tectorum.
- paniculatum, Soland. ex Lowe, Man. Fl. Mad. l. 327 = arboreum.
- parviflorum, C. B. Lehm. & Schnitzsp. in Ber. Offenb. Ver. Naturk. v. (1864) 55.—Hab. 1
- parviflorum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 34 = tectorum.
- patens, Griseb. & Schenk, in Wieg. Archiv, xviii. (1852) i. 315.—Banat.
- patina, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 322 = glandulosum.
- pauciflorum, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1877) ii. 107 = pumilum?
- penninum, Lagg. ex La Soie, in Bull. Soc. Murith. ii. (1875) 15.—Helvet.
- piliferum, Jord. Obs. Pl. Crit. vii. (1849) 27 = arachnoideum.
- Pittonii, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 18.—Styria.
- Pomelii, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 303.—Gallia.
- praestabile, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 28 = tectorum.
- pruinatum, Spreng. Syst. ii. 169 = Sedum pruinatum.
- Pseudo-arachnoideum, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 294 = arachnoideum.
- pulchellum, Walp. Rep. ii. 935.—Hab. 1
- pulverulentum, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 325 = arvernense.
- pumilum, Bieb. Fl. Taur. Cauc. i. 381.—Reg. Caucas.
- punctatum, C. Sm. ex Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 155.—Ins. Canar.
- purpurascens, Schott, ex Boiss. Fl. Orient. ii. 796 = tectorum.
- pygmaeum, Jeanb. ex Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul. iii. (1875-76) 559 = arachnoideum.
- pygmaeum, C. Sm. ex Link, in Buch, Besch. Canar. Ins. 155.—Ins. Canar.
- pyrenaicum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 44 = tectorum.
- pyrenaicum, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 284.—Europ.
- racemosum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 44 = tectorum.
- Reginae-Amaliae, Heldr. & Sart. ex Boiss. Fl. Orient. ii. 796 = tectorum.
- Requieni, Hort. ex Vilm. Fl. Pl. Terre, ed. III. 572 = tectorum.
- retusum, Haw. in Phil. Mag. (1827) 125.—Ins. Canar.
- rhaeticum x, Bruegg. in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 95.—Europ.
- rhodanicum, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 41 = tectorum.
- rigidum, Jord. & Fourr. l. c. 35 = tectorum.
- robustum, Jord. & Fourr. l. c. 32 = tectorum.
- roseum, Hut. ex Nym. Consp. 259 = fimbriatum.
- rubellum, Timb. in Bull. Soc. Bot. Fr. v. (1858) 11.—Europ. austr.
- rubicundum, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. (1859) 67 = blandum.
- rupicolium, Kern. in Zeitschr. Ferdinand. Tirol. III. xv. (1870) 270.—Europ.
- ruthenicum, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 289.—Schnitzsp. & C. B. Lehm. in Flora, xxxviii. (1855) 5.—Europ. or.

## SEMPERVIVUM:—

- abundum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 29 = tectorum.  
*sanguineum*, *Jeand. ex Timb. in Bull. Soc. Sc. Phys. et Nat. Toul.* iii. (1875-76) 558 = arachnoideum.  
*caesum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 36 = tectorum.  
*Schlehani*, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. iii. (1853) 12 = glaucum.  
*Schnittspahni*, Lagg. in *Flora*, xli. (1858) 659.—Europ.  
*Schottii*, Baker, in Gard. Chron. (1874) ii. 103 = glaucum.  
*Schottii*, C. B. Lehm. & Schnittsp. in *Ber. Offenb. Ver. Naturk.* i. (1860) 35.—Hab. 1  
*undiforme*, Jacq. Hort. Vindob. i. 35. t. 81 = Sedum nicaense.  
*sedoides*, J. F. Gmel. Syst. 769 = praec.  
*sedoides*, Jacquem. Voy. Bot. 63. t. 74. f. 2.—Reg. Himal.  
*Segueri*, DC. Prod. iii. 414.—Ital.  
*senanum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 35 = tectorum.  
*simense*, Hochst. ex Britten, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii. 299 = Cotyledon simensis.  
*Simsii*, Sweet, Hort. Suburb. Lond. 230 = caespitosum.  
*Smithii*, Sims, Bot. Mag. t. 1980.—Ins. Canar.  
*soboliferum*, Fleisch. & Lindem. Fl. Ostseepro. 171 = hirtum.  
*soboliferum*, Sims, Bot. Mag. t. 1457 = globiferum.  
*spathulatum*, Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 60 = barbatum.  
*speciosum*, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 285.—Europ.  
*sphaeroides*, Hort.—Cf. Gard. Chron. (1876) t. 603.—Ins. Canar.  
*spiculosum*, Lagg. ex La Soie, in Bull. Soc. Murith. iii. (1875) 17. nomen.—Helvet.  
*stellatum*, Pollini, Fl. Veron. ii. 114 = Segueri.  
*stellatum*, Sm. in Trans. Linn. Soc. i. (1791) 251.—Ins. Mader.  
*stenopetalum*, Schnittsp. & C. B. Lehm. in *Flora*, xxxviii. (1865) 18.—Hab. 1  
*stramineum*, Baker, in Gard. Chron. (1874) ii. 104.—Hungar.  
*stramineum*, Nym. Consp. 260 = patens.  
*strepicladum*, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 187.—Ins. Canar.  
*subvillosum*, Lowe, Man. Fl. Mad. i. 331.—Ins. Mader.  
*tabulaeforme*, Haw. Suppl. Pl. Succ. 69.—Ins. Mader.  
*tectorum*, Eichw. Besch. Casp.-Cauc. 31 = Braunii.  
*tectorum*, Linn. Sp. Pl. 464.—Europ.; Oriens.  
*tenisfolium*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. i. 335 = Sedum amplexicanle.  
*Thobaldi* x, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. ii. xxiii-xxiv. (1880) 97.—Europ.  
*Thomasi*, Lagg. ex La Soie, in Bull. Soc. Murith. iii. (1875) 17.—Helvet.  
*Tuberi*, Lagg. i. c. ii. (1873) 32.—Helvet.  
*tomentosum*, C. B. Lehm. & Schnittsp. in *Flora*, xxxix. (1866) 57 = arachnoideum.  
*tortuosum*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 148.—Ins. Canar.  
*transylvanicum*, Baker, in Gard. Chron. (1874) ii. 104 = globiferum.  
*trifurcum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 41 = tectorum.  
*trian*, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1879) ii. 39.—Hab. 1  
*undulatum*, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 197.—Ins. Canar.  
*viridicum*, Lindl. Bot. Reg. t. 1741 = holochrysum.  
*viridicum*, C. Sm. ex Hornem. Suppl. Hort. Hafn. 60.—Ins. Canar.  
*viridum*, Webb, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 556, nomen.—Ins. Canar.  
*valoniacum*, Lagg. ex La Soie, in Bull. Soc. Murith. iii. (1875) 15.—Helvet.  
*validum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 31 = tectorum.  
*villosum*, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 280 = arvense.  
*viridum*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 29 = tectorum.  
*Verletii*, Lamotte, in Mém. Acad. Sc. Clermont, vi. (1864) 275 = Pomelii.

## SEMPERVIVUM:—

- vermiculare*, Gueldenst. Reisen, i. 102; ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 190 (Quid?).—Transcauc.  
*villosum*, Ait. Hort. Kew. ed. I. ii. 148.—Ins. Canar.  
*villosum*, Lindl. Bot. Reg. t. 1553 = Lindleyi.  
*violascens*, Jord. & Fourr. Brev. Pl. Nov. fasc. ii. 34 = tectorum.  
*Webbianum*, Hort. ex C. B. Lehm. & Schnittsp. in *Flora*, xxxix. (1856) 57 = arachnoideum.  
*Widderi*, C. B. Lehm. & Schnittsp. in *Ber. Offenb. Ver. Naturk.* i. (1860) 36.—Hab. 1  
*Wulfeni*, Hoppe, ex Mert. & Koch, Deutschl. Fl. iii. 386.—Austria.  
*Youngianum*, Webb & Berth. Phyt. Canar. i. 197.—Ins. Canar.  
*Zelebori*, Schott, in Oestr. Bot. Wochenbl. vii. (1857) 245.—Serbia.

## SEMACIA, Comm. ex DC. Prod. i. 347 (1824) = Pittosporum, Banks.

*nepalensis*, DC. l. c. = P. floribundum.

## SEMACIA, Lam. Illustr. ii. 95 (1798). 'Genus delendum.'

- Cf. Benth. & Hook. f. i. 360.  
*elliptica*, Lam. l. c. 96 = Celastrus dubius.  
*glaucum*, Lam. l. c. 97 = Elaeodendrum glaucum.  
*lanceolata*, Lam. l. c. 96 = Celastrus lanceolatus.  
*Maytenus*, Lam. l. c. = Maytenus Boaria.  
*octogona*, Lam. l. c. = Maytenus octogona.  
*undulata*, Lam. l. c. = Pittosporum Senacia.

## SENAPEA, Aubl. Pl. Gul. Suppl. 22. f. 381 (1775). Genus ignotum.

*guianensis*, Aubl. l. c. 22.—Guian.

## SENCKENBERGIA, Gaertn. Mey. &amp; Scherb. Fl. Wett. ii. 418 (1800) = Lepidium, Linn. (Crucif.).

*ruderalis*, Gaertn. Mey. & Scherb. l. c. 433 = L. ruderale.

## SENEBIERA, DC. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. (1799) 140. tt. 8, 9. CRUCIFERAE, Benth. &amp; Hook. f. i. 967.

- CARARA*, Medic. Pflanzengatt. i. 34 (1792).  
*CORONOPUS*, Rupp. ex Linn. Syst. ed. I (1795), nomen prius; Gaertn. Fruct. ii. 293 (1791).  
*COTYLISCUS*, Desv. Journ. Bot. iii. (1813) 164, 175.  
*EUDISTEMON*, Rafin. Med. Fl. ii. 219 (1830).  
*NASTURTIOLUM*, Medic. Pflanzengatt. i. 82 (1792).  
*australis*, Hook. f. Fl. Antarct. 241.—Patagon.  
*coronopoda*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, vii. (1880) 134 = S. Coronopus.  
*Coronopus*, Poir. Encyc. vii. 76.—Cosmop.  
*didyma*, Pers. Syn. ii. 185 = pinnatifida.  
*diffusa*, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 557, nomen.—Chili.  
*dubia*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 76 = Lepidium Humboldtii.  
*Figariana*, Parl. Giorn. Bot. Ital. i. 1. (1844) 308.—Aegypt. 1  
*Heleniana*, DC. Syst. ii. 523 = pinnatifida 1  
*incisa*, Willd. Enum. Hort. Berol. 668 = pinnatifida.  
*integrifolia*, DC. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. (1799) 144. t. 8.—China; Afric.; Austral.  
*lepidioides*, Cass. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 245.—Alger.  
*linoides*, DC. Syst. ii. 522 = integrifolia.  
*mexicana*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 276 = Lepidium virginicum.  
*nilotica*, DC. Syst. ii. 527.—Aegypt.  
*pectinata*, DC. l. c. 523 = pinnatifida.  
*pinnatifida*, DC. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par. (1799) 144. t. 9.—Cosmop.  
*Raddii*, Walp. Rep. ii. 764.—Aegypt.  
*rhytidocarpa*, Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1848) 506.—Patagon.  
*serrata*, Poir. Encyc. vii. 76.—Reg. Argent.  
*squamata*, C. Muell. in Walp. Ann. vii. 156 = S. Coronopus.  
*supina*, Thunb. Ess. Chl. Land. 275.—Gallia.  
*violacea*, Murray, in Bull. Soc. Bot. Fr. ii. (1855) 282.—Alger.

## SENECIASTRUM, Heist. Syst. 7 (1748) (Quid?).

## SENECILLIS, Gaertn. Fruct. ii. 453, t. 173 (1791) = Senecio, Tourn. (Compos.).

- carpathica*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 5 = glauca, Schott.  
*filiformis*, Spreng. ex Sch. Bip. in *Flora*, xxvii. (1844) 702 = Euryops trifurcatus.  
*glaucum*, Gaertn. Fruct. ii. 453.—Sibir.  
*glaucum*, Ledeb. Fl. Alt. iv. 113 = Senecio altaicus.  
*glaucum*, Schott, Nym. & Kotschy, Analect. Bot. 5 = Transylv.  
*heterophylla*, Schur, Enum. Pl. Trans. 342 = glauca, Schott.  
*Jacquemontiana*, Decne. in Jacquem. Voy. Bot. 90. t. 98 = Senecio Jacquemontianus.  
*purpurata*, Gaertn. Fruct. ii. 453 = Cineraria purpurata.  
*Schmidtii*, Maxim. in Bull. Acad. Petersb. xvi. (1871) 222 = Senecio Schmidtii.

## SENECIO, [Tourn.] Linn. Syst. ed. I. 251 (1735); Gen. ed. I. 251 (1737). COMPOSITAE, Benth. &amp; Hook. f. ii. 446.

- ACLEIA*, DC. Prod. vi. 340 (1837).  
*ADENOTRICHIA*, Lindl. Bot. Reg. t. 1190 (1828).  
*ADONIGERON*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 404.  
*AETHOLAENA*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xviii. 450 (1827).  
*ANECIO*, Neck. Elem. i. 28 (1790).  
*ASPELINA*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xli. 166 (1826).  
*BETHENCOURTIA*, Choisy, in Buch, Besch. Canar. Ins. 148 (1825).  
*BRACHYPAPPUS*, Sch. Bip. in *Flora*, xxxviii. (1855) 119.  
*BRACHYRHYNCHOS*, Less. Syn. Comp. 392 (1882).  
*BRANICIA*, Adr. ex Trautv. in Act. Hort. Petrop. viii. (1883) 476.  
*CACALIA*, Linn. Sp. Pl. ed. I. 834 (1753).  
*CARDERINA*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxv. 272 (1825).  
*CENTROPAPPUS*, Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 124.  
*CINERARIA*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1242 (1762), partim.  
*CISSAMPELOPSIS*, Miq. Fl. Ind. Bat. ii. 102 (1866).  
*CLADOPOGON*, Sch. Bip. in Ind. Sem. Hort. Hamb. (1852) 8; ex Lehm. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. xix. (1853) 359.  
*DANAA*, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxviii. (1835) 27. t. 28.  
*DELAIRIA*, Lem. in Ann. Sc. Nat. Sér. III. i. (1844) 379.  
*DORIA*, Thunb. Nov. Gen. xii. 162 (1800).  
*DOROBAREA*, Cass. in Dict. Sc. Nat. xviii. 453 (1827).  
*ERYTHROCHAETE*, Sieb. & Zucc. in Abb. Akad. Muench. iv. iii. (1846) 188 (Fam. Nat. Fl. Jap. ii. 64).  
*EUDORUS*, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 165; et in Dict. Sc. Nat. xv. 525 (1819).  
*FARFUGIUM*, Lindl. in Gard. Chron. (1857) 4.  
*FAROBAREA*, Schrank, ex Colla, Hort. Ripul. App. iii. 36, in nota (1829); et iv. 19. t. 9 (1831).  
*HAPLOSTICHA*, Phil. in Linnæa, xxx. (1859-60) 193.  
*HERBICHA*, Zawadski, in Guill. Arch. Bot. i. (1832) 450; et Edum. Pl. Galic. 198 (1835).  
*HOPPEA*, Reichb. in *Flora*, vii. (1824) 245.  
*HUBERTIA*, Bory, Voy. i. 334. t. 14 (1804).  
*JACOBAREA*, Thunb. Fl. Cap. Prod. Praef. (1794).  
*JACOBANTHUS*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 403.  
*KLEINIA*, Haw. Syn. Pl. Succ. 312 (1812).  
*LACHANODES*, DC. in Guill. Arch. Bot. ii. (1833) 332.  
*LEUCOSERIS*, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S. xvi. (1868) 404.  
*LIGULARIA*, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1816) 198.  
*MADACARPUS*, Wight, Ic. t. 1152 (1846).  
*MADARACTIS*, DC. Prod. vi. 322 (1837).  
*MESADENIA*, Rafin. in Loud. Gard. Mag. viii. (1832) 247.  
*MESOGRAMMA*, DC. Prod. vi. 304 (1837).  
*MESONEURIS*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii. (1873) 661.  
*METACANTHUS*, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 280.  
*METAZANTHUS*, Meyen, Reise, i. 356 (1834).  
*MICROCHAETE*, Benth. Pl. Hartw. 209 (1845).

## SENECIO:—

- MOERKENSTEINIA, Opiz, Seznam, 66 (1852).  
 OBAEJACA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xxxv. 270 (1825).  
 ODONTOTRICHUM, Zucc. in Abh. Akad. Muench. i. (1822) 311.  
 PENTACALIA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xviii. 461 (1827).  
 PENTANTHUS, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag. i. (1835) 32.  
 PERICALIA, Cass. in Dict. Sc. Nat. xviii. 459 (1827).  
 PERICALIS, Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. tt. 103, 106 (1835-60).  
 PITHOILLUM, Cass. in Dict. Sc. Nat. xli. 164 (1826).  
 PLADAROXYLON, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. t. 1055 (1870).  
 PSACALUM, Cass. in Dict. Sc. Nat. xliii. 461 (1820).  
 ROLDANA, La Llave & Lex. Nov. Veg. Desc. fasc. ii. 10 (1825).  
 RUGELIA, Shuttlew. in Chapm. Fl. S. U. St. 246 (1860).  
 SCIADIOSERIS, Kunze, in Bot. Zeit. ix. (1851) 349.  
 SCLEROSIS, Cass. in Bull. Soc. Philom. (1818) 78.  
 SENECCILLIS, Gaertn. Fruct. ii. 453. t. 173 (1791).  
 SENECIUNCULUS, Opiz, Seznam, 90 (1852).  
 SYNARTHURUM, Cass. in Dict. Sc. Nat. ii. 457 (1827).  
 SYNEILENIS, Maxim. Prim. Fl. Amur. 165 (1859).  
 SYNOSMA, Rafin. in Loud. Gard. Mag. viii. (1832) 247.  
 TEPHROSERIS, Schur, Enum. Pl. Transs. 343 (1866).  
 TRAVERSIA, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 163 (1864).  
 WILLKOMMIA, Sch. Bip. ex Nym. Consp. 357 (1879).  
 abadianus, DC. Prod. vi. 423.—Peruv.  
 abietinus, Willd. ex Wedd. Chlor. And. i. 100, 101.—N. Granat.  
 abrotanifolius, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. iv. 1242 = S. Jacobaea.  
 abrotanifolius, Gouan, Hort. Monsp. 440 = adonidifolius.  
 abrotanifolius, Linn. Sp. Pl. 869.—Europ.  
 abrotanoides, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 397 = pinnatifidus.  
 abruptus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 159.—Afr. austr.  
 abyssinicus, Sch. Bip. ex Hochst. in Flora, xxiv. (1841) l. Intell. 27, nomen; et ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 438.—Abyss.  
 acanthifolius, Hombr. & Jacquinet, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 46.—Patagon.  
 acanthifolius, Kostel. Allg. Med.-Pharm. Fl. ii. 714 = S. Cineraria.  
 acaulis, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1861) 52.—Chili.  
 acaulis, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 500.—Afr. austr.  
 acerifolius, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 235.—Mexic.  
 achilleaeifolius, DC. Prod. vi. 396.—Afr. austr.  
 aconitifolius, Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837) n. vii. 155.—China.  
 Actinella, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1858) 87.—Arizona.  
 actinoleucus, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Victoria, viii. (1867) 40.—Afr. austr.  
 acuminatus, Wall. Cat. n. 3107.—Reg. Himal.  
 acutangulus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 235.—Guatemala.  
 acutidentatus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 436 = picridifolius.  
 acutifolius, DC. Prod. vi. 402.—Afr. austr.  
 adamantinus, Bong. in Bull. Sc. Acad. Ptersb. v. (1838) 97.—Bras.  
 adenodontus, DC. Prod. vi. 378.—Madag.  
 adenophylloides, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55, nomen.—Peruv.  
 adenophyllus, Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 282.—Peruv.  
 adenostyloides, Maxim. in Bull. Acad. Ptersb. xix. (1874) 486.—Japan.  
 adenotrichus, DC. Prod. vi. 416.—Chili.  
 adfinis, Less. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 363 = erubescens, Ait.  
 adnatus, DC. Prod. vi. 388.—Afr. austr.

## SENECIO:—

- adonidifolius, Loisel. Fl. Gall. ed. I. 566; ed. II. ii. 239.—Europ.  
 adscendens, Boj. ex DC. Prod. vi. 378.—Madag.  
 adscendens, DC. l. c. 423 = andinus.  
 aegyptius, Linn. Sp. Pl. 867.—Aegypt.  
 aethnensis, Yan, ex DC. Prod. vi. 345.—Ital.  
 affinis, DC. l. c. 385 = albanensis.  
 africanus, Hort. ex Poir. Encyc. Suppl. v. 129 = Gynura haematophylla.  
 agapantensis, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55, nomen.—Peruv.  
 Aitonianus, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 386 = Cineraria canescens.  
 aizoides, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.  
 akrobatensis, Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI. xvi. (1883) 312.—Turkestan.  
 alatus, Wall. Cat. n. 3114.—Reg. Himal.  
 alatus, Willd. ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 633 = lamp-saoides.  
 albanensis, DC. Prod. vi. 385.—Afr. austr.  
 albans, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia.  
 albicans, Pers. Syn. ii. 438 = lanatus.  
 albicaulis, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 344.—Patagon.  
 albicaulis, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 702 = polymorphus.  
 albidus, E. Mey. ex DC. Prod. vi. 398 = grandiflorus.  
 albiflorus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498.—Chili.  
 albifolius, DC. Prod. vi. 389.—Afr. austr.  
 albo-dentatus, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lviii. (1881) 144 = S. Cacaliaster.  
 albolanatus, Phil. Fl. Atac. 32.—Chili.  
 albo-lutescens, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498.—Mexic.  
 alciornis, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 334.—Chili.  
 Alciopae, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 500 = Alciopae lanata.  
 algens, Wedd. Chlor. And. i. 104.—Bolivia.  
 Almeidae, Phil. Fl. Atac. 33.—Chili.  
 aloides, DC. Prod. vi. 402.—Afr. austr.  
 alpester, Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 202 = seq.  
 alpestris, DC. Prod. vi. 360.—Europ.  
 alpestris, Gaud. Fl. Helv. v. 296 = Fuchsii.  
 alpinus, C. B. Clarke, Comp. Ind. 190 = bracteolatus, Hook. f.  
 alpinus, Linn. f. Suppl. 371 = lyratifolius.  
 alpinus, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 164.—Europ.  
 alsophilus, Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58) 2.—Chili.  
 altaicus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 50.—Sibir. altaic.  
 altissimus, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 9 = S. Doria.  
 amabilis, DC. Prod. vi. 406.—Afr. austr.  
 amabilis, Vell. Fl. Flum. viii. t. 107 = brasiliensis.  
 Ambavilla, Pers. Syn. ii. 436.—Ins. Bourbon.  
 ambiguus, DC. Prod. vi. 356.—Ital.  
 ambrocaeus, Turca. ex DC. l. c. 348.—China.  
 ambrosioides, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 111. 322 = brasiliensis.  
 americanus, DC. Prod. vi. 310.—N. Granat.  
 ammophilus, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. iv. (1885) 193 = californicus.  
 ammophilus, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 748.—Chili.  
 amoenus, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 443 = Werneria africana.  
 amphibolus, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 361.—Reg. Caucas.  
 amphibolus, Wedd. Chlor. And. i. 109.—Bolivia.  
 amplexens, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxxiii. (1862) 240.—Am. bor.  
 amplexicaulis, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 181.—Ecuador.  
 amplexicaulis, Wall. Cat. n. 3139.—Reg. Himal.  
 amplifolius, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498.—Mexic.  
 amplus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 195.—Chili.  
 ampullaceus, Hook. Bot. Mag. t. 3487.—Texas.  
 amygdalifolius, F. Muell. Fragm. i. 232.—Austral.  
 Anacamperotis, DC. Prod. vi. 374.—Austral.  
 anacephalus, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 208.—Reg. Argent.

## SENECIO:—

- analogus, DC. Prod. vi. 366 = chrysanthemoides.  
 Anampoza, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1887) 191.—Madag.  
 Andersoni, C. B. Clarke, Comp. Ind. 204.—Burma.  
 Andersoni, Hook. f. Fl. Antarct. 312.—Patagon.  
 andicola, Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1881) ii. 91.—Ecuador.  
 andinus, Buek, Ind. ad DC. Prod. ii. p. vi.—Peruv.  
 andinus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. vii. (1841) 408 = S. Serra, Hook.  
 Andriexii, DC. Prod. vi. 430.—Mexic.  
 andryaloides, DC. l. c. 420 = crassifolius.  
 anethifolius, A. Cunn. in DC. l. c. 371.—Austral.  
 angvonenis, Boj. ex DC. l. c. 377.—Madag.  
 angulatus, Linn. f. Suppl. 369.—Afr. austr.  
 angulifolius, DC. Prod. vi. 431.—Mexic.  
 angulosus, Wall. Cat. n. 3117 = densiflorus.  
 angustifolius, Forst. f. Prod. 91 = laetus.  
 angustifolius, Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 528 = anethifolius.  
 angustifolius, Willd. ex DC. Prod. vi. 367 = saxatilis.  
 angustifolius, Willd. Sp. Pl. iii. 1973.—Afr. austr.  
 angustifolius, F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852) 413 = anethifolius.  
 angustissimus, Phil. l. c. xxviii. (1856) 746.—Chili.  
 anomalus, DC. Prod. vi. 310.—Graecia.  
 anomalus, Wood, Am. Bot. Flor. 187.—Am. bor.  
 Antennaria, Wedd. Chlor. And. i. 106.—Peruv. Bolivia.  
 Anteuophorbium, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 500.—Afr. austr.  
 anthemidiphyllus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 177.—Chili.  
 anthemifolius, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 376.—Afr. austr.  
 anthemifolius, Sieber, ex Steud. N. sm. ed. II. ii. 558 = delphinifolius.  
 anthemifolius, Steud. l. c.—Ind. or.  
 anthoraefolius, Presl, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 243 = praecaltus.  
 Antisanae, Benth. Pl. Hartw. 210.—N. Granat.  
 antucensis, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 741.—Chili.  
 apargiaefolius, Walp. l. c. xiv. (1840) 309 = Erechthites arguta.  
 apenninus, Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828) 333 = S. Doronicum.  
 apiculatus, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 128.—Venezuela.  
 appendiculatus, DC. Prod. vi. 376.—Ins. Maurit.  
 appendiculatus, Poir. Encyc. vii. 102 = auriculatus, Vahl.  
 appendiculatus, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 327.—Ins. Canar.  
 apuanus, Tausch, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 851.—Europ.  
 apulus, Tenore, ex Nym. Consp. 357 = crassifolius.  
 aquaticus, Boiss. Voy. Bot. Espagne, ii. 332 = praecaltus.  
 aquaticus, Hill, Veg. Syst. ii. 120; Huds. Fl. Angl. ed. I. 317.—Europ.  
 aquaticus, Loisel. Fl. Gall. ii. 566; et ed. II. ii. 240.  
 Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 178 = erraticus.  
 aquifoliaceus, DC. Prod. vi. 394.—Afr. austr.  
 arabicus, Linn. Mant. i. 114.—Aegypt.; Arab.  
 arachnoideus, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 733.—Chili.  
 arachnoideus, Sieber, ex DC. Prod. vi. 357 = lanatus, Scop.  
 arachnoideus, Wall. Cat. n. 3163 = araneosus.  
 arachnolomus, Wedd. Chlor. And. i. 104.—Peruv.  
 araneosus, DC. Prod. vi. 364.—Ind. or.; Java.  
 araneosus, E. Mey. ex DC. l. c. 391 = arnicaeifolius.  
 araucanus, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 188.—Chili.  
 arborescens, Steets, in Seem. Bot. Voy. Herald, 143. t. 31.—Panama.  
 arbutifolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 182.—Peruv.  
 arcticus, Rupr. Beitr. Pfl. Russ. Reich. ii. 44.—As. bor. or.  
 Arechavaletae, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. 111. 310.—Uruguay.  
 arenarius, Eieb. in Dess. Cat. Hort. Crem. (1816) 129 = praecaltus.  
 arenarius, Lange, ex Nym. Consp. 356 = crassifolius.

SENECIO:—

*arenarius*, Salzm. ex DC. Prod. vi. 345 = *crassifolius*.  
*arenarius*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 158.—Afr. austr.  
*argaeus*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 100.—As.  
 Min.  
*argenteus*, Kunze, ex DC. Prod. vi. 415.—Chili.  
*argentinus*, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 307, in  
 obs.—Reg. Argent.  
*argillosus*, Baker, l. c. 310.—Uruguay.  
*argophylloides*, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 159.  
 —Reg. Argent.  
*argophyllus*, Phil. in Linnæa, xxviii. (1856) 747.—  
 Chili.  
*argunensis*, Debeaux, Fl. Tché-Fou, 85 = *ambraceus*.  
*argunensis*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847)  
 II. 18.—China.  
*argutus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 183.—  
 Mexic.  
*argutus*, A. Rich. Fl. N. Zél. 258 = *Erechtites*  
*arguta*.  
*Aristianus*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 181.—  
 Chili.  
*arizonicus*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883)  
 87.—Arizona.  
*Arlegianus*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 190.—  
 Chili.  
*armenius*, Jaub. & Spach, Illustr. iv. 143. t. 398.—  
 Armenia.  
*armenius*, Ledeb. Fl. Ross. II. 634, sphalm. =  
*praecaltus*.  
*armoracifolius*, Burch. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi.  
 III. 316 = *icoglossus*.  
*arnicaeflorus*, DC. Prod. vi. 390.—Afr. austr.  
*arnicoides*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 32 =  
*plantagineus*.  
*arnicoides*, Wall. Cat. n. 3138.—Reg. Himal.  
*Arnottianus*, DC. Prod. vi. 367 = *neelgherryanus*.  
*Arnottii*, Hook. f. Fl. Antart. 314.—Patagon.  
*aromaticus*, Gilib. Exerc. Bot. in Schola Princip. Univ.  
 Viln. 14.—Lithuan.  
*aronicoides*, DC. Prod. vi. 428.—Calif.  
*Arrabidae*, Steud. Nom. ed. II. II. 558 = *brasiliensis*.  
*artemisiaefolius*, Gilib. Exerc. Bot. in Schola Princip.  
 Univ. Viln. 14.—Lithuan.  
*artemisiaefolius*, Pers. Syn. II. 435 = *adonidifolius*.  
*articalatus*, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 500.—  
 Afr. austr.  
*asarifolius*, Boj. ex DC. Prod. vi. 330 = *Faujasia*  
*reticulata*.  
*Achenbornianus*, Schau. in Linnæa, xx. (1847) 698.  
 —Mexic.  
*aschlepiadeus*, DC. Prod. vi. 422.—Am. austr.  
*Aspelius*, DC. l. c. 436.—Amer.  
*asper*, Ait. Hort. Kew. ed. I. III. 196 = *rosmarinifolius*.  
*aspericaulis*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 174.—Chili.  
*asperulus*, DC. Prod. vi. 336.—Afr. austr.  
*asplenifolius*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 207.—  
 Reg. Argent.  
*asonyensis*, DC. Prod. vi. 422.—Am. austr.  
*asonyensis*, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. I. 97 =  
*nevadensis*.  
*Atkinsoni*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 207 = *S. Ligula-*  
*ria*.  
*Atkinsoniae*, F. Muell. Fragn. v. 88 = *Erechtites*  
*Atkinsoniae*.  
*atlanticus*, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. (1852) 58  
 = *vernalis*.  
*atlanticus*, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. III. (1856) 706.  
 —Alger.  
*atriplicifolius*, Hook. Fl. Bor. Am. I. 332.—Am. bor.  
*attenuatus*, Sch. Bip. in Linnæa, xxxiv. (1865-66)  
 531. nomen.—Bolivia.  
*Aucher*, DC. Prod. vi. 361.—Graec.; Bithyn.  
*aurantiacus*, Less. in Linnæa, IX. (1834) 191; DC.  
 l. c. = *campestris*.  
*aurantiacus*, Reichb. Ic. Fl. Germ. XVI. 44. t. 983 =  
*palustris*.  
*auratus*, DC. l. c. 348.—Sibiria.  
*auratus*, Georgi, Besch. Russ. Reich. III. IV. 1243 =  
*paludosus*.  
*auratus*, Linn. Sp. Pl. 870.—Am. bor.  
*aureus*, Wall. Cat. n. 3113 = *densiflorus*.  
*auricomus*, Link, ex DC. Prod. vi. 354 = *caespitosus*,  
*Brot.*  
*Auricula*, Bourg. ex Coss. Notes Crit. 169.—Hispan.  
*auriculatus*, Burm. f. Fl. Ind. 181.—Java.  
*auriculatus*, Desf. Fl. Atlant. II. 272 = *auritus*.  
*auriculatus*, Poepp. ex DC. Prod. vi. 417 = *glabratus*.

SENECIO:—

*auriculatus*, Reichb. ex Steud. Nom. ed. II. II. 558 =  
*alpinus*.  
*auriculatus*, Vahl, Symb. Bot. I. 72. t. 18.—Arab.  
*auriculatus*, Wall. Cat. n. 3115 = *rufinervis*.  
*aurinitens*, Schur, Enum. Pl. Transs. 350 = *S. Jaco-*  
*baea*.  
*auritus*, Willd. Sp. Pl. III. 1982.—Afr. bor.  
*Austinae*, Greene, in Bull. Calif. Acad. I. n. III.  
 (1885) 93.—Calif.  
*australis*, Willd. Sp. Pl. III. 1981 = *lautus*.  
*axillaris*, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1862)  
 333.—Mexic.  
*axillaris*, Vell. Fl. Flum. VIII. t. 112.—Bras.  
*ayapatensis*, Baker, in Mart. Fl. Bras. VI. II. 314, in obs.  
 sphalm. = *ayapatensis*.  
*ayapatensis*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 206  
 = *trichocodon*.  
*baccharidifolius*, DC. Prod. vi. 414.—Chili.  
*baccharoides*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. IV. 186 =  
*Gynoxys baccharoides*.  
*Badaroi*, Moris, ex Badaro, in Brugat. Giorn. Fis.  
 Dec. II. VII. (1824) 367 = *delphinifolius*.  
*bahtoides*, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. III.  
 (1841) 336.—Chili.  
*Balansae*, Baker, in Mart. Fl. Bras. VI. III. 317 =  
 Paraguay.  
*Balansae*, Boiss. & Reut. Diagn. Ser. II. III. 32 =  
*nebrodensis*.  
*Balbisanus*, DC. Prod. VI. 360.—Europ.  
*Balbisanus*, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc.  
 (1841) 445 = *campestris*.  
*baldensis*, Poir. Encyc. VII. 109 = *alpinus*, *S. Doroni-*  
*cum*.  
*balsamicus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 499.—  
 Chili.  
*Balsamitae*, Muhl. ex Willd. Sp. Pl. III. 1998 =  
*aureus*.  
*Banksii*, Hook. f. Fl. N. Zel. I. 146.—N. Zel.  
*Barba-Johannis*, DC. Prod. VI. 430.—Mexic.  
*barbareaefolius*, Krock. Fl. Siles. II. II. 421 = *er-*  
*raticus*.  
*barbareaefolius*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 244 =  
*aquaticus*.  
*barbareaefolius*, Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv.  
 (1851) II. 90.—Afr. austr.  
*barbatus*, DC. Prod. VI. 406.—Afr. austr.  
*barbatus*, [D.] Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Journ.  
 Bot. III. (1841) 334.—Reg. Argent.  
*barbellatus*, DC. Prod. VI. 383.—Afr. austr.  
*barckhausiaefolius*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II.  
 VI. 101.—Graecia.  
*barckhausioides*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv.  
 (1851) II. 86 = *georgianus*.  
*Barclerii*, Gouan, Illustr. 68 = *S. Doronicum*.  
*Barrelleri*, Hoppe, ex DC. Prod. VI. 354 = *nemorensis*.  
*bathurstianus*, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498 =  
*Erechtites arguta*.  
*bayonensis*, Boiss. Diagn. Ser. II. III. 34 = *nemorensis*.  
*Bedfordii*, F. Muell. Cat. Hort. Melb. (1858) 26 =  
*Bedfordia salicina*.  
*Beecheyanus*, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499 =  
*sessilifolius*.  
*Behrianus*, Sond. & F. Muell. in Linnæa, xxv. (1852)  
 527.—Austral.  
*belbeysius*, Delile, Fl. Egypte, 270.—Aegypt.  
*belbeyticus*, Poir. Encyc. Suppl. v. 229 = *praec.*  
*belenensis*, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 192 =  
 Reg. Argent.  
*belgaumensis*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 200.—Ind. or.  
*bellidifolius*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. IV. 175.—  
 Mexic.  
*bellidifolius*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. I. 439 =  
*abyssiaca*.  
*bellidoides*, Hook. f. Fl. N. Zel. I. 144.—N. Zel.  
*Bellis*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. III. 369.—  
 Afr. austr.  
*belophyllus*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. IV. 164.—  
 Chili.  
*benaventianus*, Remy, l. c. 141.—Chili.  
*Benthamii*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 206.—  
 Reg. Argent.  
*Benthamii*, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. I. 96 =  
*Humboldtianus*.  
*Bergianus*, E. Mey, ex DC. Prod. VI. 400 = *rosmarinif-*  
*olius*.  
*Bergii*, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, III. (1879)  
 357.—Reg. Argent.

SENECIO:—

*Berlandieri*, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498;  
*Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* II. 236.—Mexic.  
*Berterianus*, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxviii. (1835)  
 32.—Chili.  
*betonicaefolius*, DC. Prod. VI. 422.—Am. austr.  
*betsiliensis*, Baker, in Journ. Bot. XX. (1852) 170.—  
 Madag.  
*Bhot*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 187.—Reg. Himal.  
*Biafrac*, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.  
 III. 420.—Afr. trop.  
*bicolor*, Balb. Cat. Hort. Taur. (1804) 42 = *Gynura*  
*haematophylla*.  
*bicolor*, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159  
 = *Gynura bicolor*.  
*bicolor*, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1859)  
 22, 30.—Cf. Linnæa, XXX. (1859-60) 759.—Ital.;  
 Graec.  
*bidentatus*, Willd. Sp. Pl. III. 1976.—Afr. austr.  
*Bidwillii*, Hook. f. Fl. N. Zel. I. 150.—N. Zel.  
*bifistulosus*, Hook. f. l. c. 144.—N. Zel.  
*biflorus*, Burm. f. Fl. Ind. 181.—Java.  
*biflorus*, Vahl, Symb. Bot. I. 72.—Arab.  
*Bigelovii*, A. Gray, in Pacif. Rail. Rep. IV. 111.—Am.  
 bor. occ.  
*Billardieri*, F. Muell. Cat. Hort. Melb. (1858) 26 =  
*Bedfordia linearis*.  
*bipinnatifidus*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 32 =  
*Berterianus*, *sinuatilobus*.  
*bipinnatus*, DC. Prod. VI. 397 = *foeniculoides*.  
*bipinnatus*, Less. Syn. Comp. 391.—Afr. austr.  
*blattarioides*, DC. Prod. VI. 393.—Afr. austr.  
*Blumeanus*, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.  
 159 = *Gynura aurantiaca*.  
*Blumei*, DC. Prod. VI. 334, in syn. = *araneosus*.  
*bogotensis*, Spreng. Syst. III. 556.—N. Granat.  
*bohemicus*, Tausch, in Syll. Ratisb. II. (1828) 253 =  
*paludosus*.  
*Boissieri*, DC. Prod. VII. 300.—Hispan.  
*Boivini*, Klatt, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xviii. (1873)  
 375.—Ins. Maurit.  
*Bojeri*, DC. Prod. VI. 37.—Madag.  
*Bojeri*, Hook. f. in Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 202 =  
*Biafrac*.  
*Bolanderi*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. VII. (1868)  
 362.—Calif.  
*boliviensis*, Sch. Bip. in Linnæa, xxxiv. (1865-66) 531,  
 nomen.—Bolivia.  
*Bolusii*, Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1456.—Afr.  
 austr.  
*bonariensis*, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. III.  
 (1841) 340.—Reg. Argent.  
*Bonplandianus*, DC. Prod. VI. 421.—Ecuador.  
*Boryanus*, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.  
 159 = *Gynura auriculata*.  
*borysthenicus*, Andr. ex DC. Prod. VI. 351 = *praecaltus*.  
*Boscianus*, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—  
 Carolina.  
*Boutori*, Baker, Fl. Maurit. 178.—Ins. Rodriguez.  
*Bowenkampfi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 500.  
 —Chili.  
*brachyatus*, Jord. ex Bor. Fl. Centr. Fr. ed. III. II.  
 344, in obs. = *erucifolius*.  
*brachycaetus*, DC. Prod. VI. 362.—Europ.; As.  
 bor.  
*brachycodon*, Baker, in Mart. Fl. Bras. VI. III. 319.—  
 Bras.  
*brachyglossus*, F. Muell. ex Sond. in Linnæa, xxv.  
 (1852) 525.—Austral.  
*brachyglossus*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv.  
 (1851) II. 87 = *glutinosus*, Thunb.  
*brachylaenus*, DC. Prod. VI. 370 = *Cunninghamii*.  
*brachylepis*, Phil. in Linnæa, xxxiii. (1864-65) 162.  
 —Chili.  
*brachylobus*, Phil. l. c. 156.—Chili.  
*brachypodus*, DC. Prod. VI. 403.—Afr. austr.  
*brachyrhynchoides*, DC. l. c. 383 = *hastulatus*.  
*bracteatus*, Boiss. & Qrph. Diagn. Ser. II. III. 36 =  
*macedonicus*.  
*bracteolatus*, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. III.  
 (1841) 347.—Reg. Argent.  
*bracteolatus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. III. 339.—  
 Reg. Himal.  
*bracteosus*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. IV. 189.—  
 Chili.  
*brasiliensis*, Less. in Linnæa, VI. (1831) 249.—Bras.  
*brasiliensis*, Spreng. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. VI.  
 III. 303 = *PohlII*.

## SENECIO:—

- breviculus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1862) II. 398.—Chili.  
 breviscapus, *DC. Prod.* vi. 418.—Chili.  
 Bridgesii, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 57.—Chili.  
 Brunoniannus, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 337.—Chili.  
 bryonifolius, *Horn. in Harv. in Sond. Fl. Cap.* iii. 404.—Afr. austr.  
 Buchanani, *Armstr. in Trans. N. Z. Inst.* xiii. (1881) 339 = elaeagnifolius.  
 Buglossa, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 157.—Chili.  
 Buimalla, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 178.—Reg. Himal.  
 bulbiferus, *Maxim. in Bull. Acad. Ptersb.* xix. (1874) 485.—China; Japon.  
 bulbinefolius, *DC. Prod.* vi. 402.—Afr. austr.  
 bulbosus, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = Gynura auriculata.  
 bullatus, *Benth. Pl. Hartw.* 208.—Ecuador.  
 Bungei, *Franch. in Ann. Sc. Nat. Sér. VI.* xvi. (1883) 313.—Turkestan.  
 bupleuriformis, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844) 696 = bupleuroides.  
 bupleuroides, *DC. Prod.* vi. 387.—Afr. trop. et austr.  
 Burchellii, *DC. l. c.* 401.—Afr. austr.  
 Burtoni, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vii. (1864) 202.—Afr. trop.  
 bustillosianus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 155.—Chili.  
 buxifolius, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 188 = Gynoxys buxifolia.  
 byzantinus, *Linn. Sp. Pl.* 871.—Turc.  
 byzantinus, *Willd. Sp. Pl.* iii. 2009 = paludosus.  
 cacaliaefolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50 = S. Ligularia.  
 cacaliaeformis, *Reichb. f. Ic. Fl. Germ.* xvi. 43. t. 977. f. 1-9 = L. Ligularia.  
 Cacaliaster, *Blanco, Fl. Filip.* ed. II. 441 = Gynura angulosa.  
 Cacaliaster, *Guss. ex DC. Prod.* vi. 354 = sarracenicus.  
 Cacaliaster, *Lam. Fl. Fr.* ii. 132.—Gallia.  
 cacalioides, *Fisch. ex Spreng. Nov. Prov.* 37 = Erechthites praenata.  
 cachinalensis, *Phil. Fl. Atac.* 33.—Chili.  
 caducifolius, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* I. 94 = ledifolius.  
 caespitosus, *Brot. Fl. Lusit.* I. 390.—Lusitan.  
 caespitosus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 741.—Chili.  
 cakilefolius, *DC. Prod.* vi. 408.—Afr. austr.  
 calamifolius, *Hook. Bot. Mag.* t. 4011 = scaposus.  
 calcarius, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 184.—Mexic.  
 calcicola, *Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. I. (1848) 283.—Peruv.  
 Caledoniae, *Schlecht. ex DC. Prod.* vi. 373.—N. Caled.  
 californicus, *DC. l. c.* 426.—Calif.  
 callosus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498.—Mexic.  
 calocephalus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 287.—Guatemala.  
 calocephalus, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp.* iii. 58.—Chili.  
 calophyllus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 287 = albo-lutescens.  
 calthaeifolius, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 350.—Reg. Himal.  
 calthaeifolius, *Maxim. in Bull. Acad. Ptersb.* xvi. (1871) 220, 221.—Manchur.  
 Calverti, *Boiss. Diagn. Ser. II.* iii. 32 = viscosus.  
 Calverti, *Boiss. Fl. Orient.* iii. 393 = mollis.  
 calvescens, *Moris & De Not. Fl. Ins. Caprar.* 74. t. 1.—Ital.  
 campanulatus, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia.  
 campester, *Slendz.—Cf. Oestr. Bot. Zeitschr.* xxxiv. (1884) 32 = seq.  
 campestris, *DC. Prod.* vi. 361.—Europ.; As. bor.  
 campestris, *Hook. f. in Trans. Linn. Soc.* xxxiii. (1861) 295, 333 = lugens, Hookeri.  
 camporum, *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 423 = adamantinus.  
 campylodes, *DC. Prod.* vi. 370 = scandens.  
 canabinaefolius, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 341 = brasiliensis.

## SENECIO:—

- canadensis, *Linn. Sp. Pl.* 869 = artemisiaefolius.  
 canaliculatus, *Boj. ex DC. Prod.* vi. 378.—Madag.  
 canalipes, *DC. l. c.* 405.—Afr. austr.  
 canalipes, *E. Mey. in Drège, Zwei Pfl. Docum.* 220 = angulatus.  
 cancellatus, *DC. Prod.* 435.—Ins. S. Doming.  
 Candelariae, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 108.—Costa Rica.  
 candidans, *Wall. Cat. n.* 3123.—Ind. or.  
 candidans, *DC. Prod.* vi. 412.—Ins. Falkland.  
 candidus, *DC. l. c.* 355.—Sicilia.  
 Candolleanus, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 345.—Patagon.  
 Candolleanus, *Wall. Cat. n.* 3119.—Reg. Himal.  
 canescens, *Bernh. ex DC. Prod.* vi. 414 = erucifolius.  
 cannabifolius, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 242 = palmatus.  
 cantabricus, *Willk. in Flora*, xxxiv. (1851) 745 = pyrenaicus.  
 canus, *Hook. Fl. Bor. Am.* i. 333. t. 116.—Am. arct.  
 canus, *Pourr. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp.* ii. 118 = leucophyllus.  
 capillaris, *Gaudich. in Freyc. Voy. Bot.* 468.—Ins. Sandvic.  
 capillifolius, *Hook. f. in Hook. Lond. Journ. Bot.* vi. (1847) 123.—Tasman.  
 capitatus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 559; *Andrae, in Bot. Zeit.* xiii. (1855) 310.—Reg. Carpath. et Caucas.  
 Cappa, *Buch.-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 179 = densiflorus.  
 cappadocicus, *Boiss. Fl. Orient.* iii. 398.—Cappadoc.  
 caracasanus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 331.—Venezuela.  
 Cardamine, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, viii. (1881) 98.—Am. bor.  
 cardaminefolius, *DC. Prod.* vi. 382.—Afr. austr.  
 cardiophyllus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 237 = ovatifolius, *Sch. Bip.*  
 carduiifolius, *Desf. Cat. Hort. Par. ed. III.* 177 = Erechthites praenata.  
 caricifolius, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 345.—Patagon.  
 cariensis, *Boiss. Fl. Orient.* iii. 398.—As. Min.  
 carniolicus, *Willd. Sp. Pl.* iii. 1993.—Europ.  
 carnosus, *Lam. Fl. Fr.* ii. 131 = S. Doria.  
 carnosus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1862) II. 882.—Chili.  
 carnosus, *Presl, Fl. Sic.* p. xxviii = aethnensis.  
 carnosus, *Thunb. Prod. Fl. Cap.* 158 = elegans.  
 carnosus, *DC. Prod.* vi. 372 = lautus.  
 carolinianus, *Spreng. Syst.* iii. 559 = lobatus.  
 carpathicus, *Herbich, Addit. Fl. Galic.* 43 = abrotanifolius.  
 carpetanus, *Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov.* 59.—Hispan.  
 carroensis, *DC. Prod.* vi. 396.—Afr. austr.  
 carthaginensis, *DC. l. c.* 420.—Am. austr.  
 casapaltensis, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 47.—Peruv.  
 caspicus, *Less. in Linnaea*, ix. (1834) 170 = racemosus.  
 cassinioides, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 163.—N. Zel.  
 Castagneanus, *DC. Prod.* vi. 354.—Turc.  
 castaneaeifolius, *DC. l. c.* 425.—Venezuela.  
 caucasicus, *DC. l. c.* 348.—Reg. Caucas.  
 caudatus, *DC. l. c.* 384.—Afr. austr.  
 caulopterus, *DC. l. c.* 388.—Afr. austr.  
 cedrosensis, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* I. IV. (1885) 194.—Calif.  
 Centropappus, *F. Muell. Cat. Hort. Melb.* (1858) 26.—Austral.  
 ceratophylloides, *Griseb. in Goett. Abh.* xxiv. (1879) 206 = chilensis.  
 ceratophyllus, [D.] Don, ex *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 332 = chilensis.  
 ceratophyllus, *Nees, in Neuwied, Reise Nord-Am.* ii. 43 = aureus.  
 cerberosanus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 185.—Chili.  
 cernuus, *A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II.* xxxiii. (1862) 239.—Am. bor.  
 cernuus, *Linn. f. Suppl.* 370 = Gynura cernua.  
 cervariaefolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498.—Mexic.  
 Cervi-cornis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1873) 497.—Chili.

## SENECIO:—

- cervilingua, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And.* I. 125 = formosus.  
 chamaecephalus, *Wedd. l. c.* 132.—Chili.  
 chamaedrifolius, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 247 = nigrescens.  
 chamaemelifolius, *DC. Prod.* vi. 383 = diffusus.  
 chamomillaefolius, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1865) II. 349.—Chili.  
 Cheesemani, *Hook. f. in Hook. Ic. Pl.* t. 1201 = myrianthos.  
 cheiranthifolius, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 176.—Mexic.  
 chenopodiifolius, *DC. Prod.* vi. 364.—Reg. Himal.  
 chenopodioides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 173.—Mexic.  
 chiapensis, *Hemsl. in Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 283.—Mexic.  
 chilensis, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 248.—Chili.  
 chiloensis, *Phil. l. c.* xxix. (1857-58) 2.—Chili.  
 chinensis, *DC. Prod.* vi. 363 = scandens.  
 Chionogeton, *Wedd. Chlor. And.* I. 91.—N. Granat.  
 chionopappus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50.—Ind. or.  
 chordifolius, *Hook. f. Bot. Mag.* t. 6216.—Afr. austr.  
 Chrysactis, *Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 237.—Mexic.  
 chrysanthemifolius, *Bivona, Pl. Sic. Cent.* ii. 52 = aethnensis.  
 chrysanthemifolius, *DC. Prod.* vi. 345 = coronopifolius.  
 chrysanthemifolius, *Moretti, in Bibl. Ital.* xii. (1818) 374 = praenatus.  
 chrysanthemifolius, *Poir. Encyc.* vii. 96 = squalidus.  
 chrysanthemoides, *DC. Prod.* vi. 365.—Reg. Himal.  
 chrysanthemoides, *Schrank, Baier. Fl.* ii. 386 = squalidus.  
 Chrysocoma, *Meerb. Afbeeld. t. 39* = paniculatus.  
 chrysocomoides, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 346.—Patagon.  
 chrysolepis, *Phil. Fl. Atac.* 32.—Chili.  
 cicatricosus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 493.—Afr. austr.  
 cicutarius, *Stev. ex DC. Prod.* vi. 349 = palmatus.  
 ciliatus, *Walt. Fl. Carol.* 208 = Erigeron canadensis.  
 cilicicus, *Boiss. Diagn. Ser. II.* iii. 37.—As. Min.  
 ciliolatus, *DC. Prod.* vi. 374.—Austral.  
 Cineraria, *DC. l. c.* 355.—Reg. Mediterr.  
 Cinerariae, *Spreng. Syst.* iv. Cur. Post. 346 = praenatus.  
 cinerarioides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 158.—Mexic.  
 cinerarioides, *A. Rich. Sert. Astrol.* 123 = australis.  
 cinerarioides, *Viv. Fl. Lib. Spec.* 65 = erucifolius.  
 cinerarius, *St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon*, vii. (1860) 134 = S. Cineraria.  
 cinerascens, *Ait. Hort. Kew.* ed. I. iii. 191.—Afr. austr.  
 cinereus, *Colla, in Mem. Acc. Torin.* xxxviii. (1833) 33.—Chili.  
 cinereus, *Moretti, Elench. Sem. Hort. Tic.* (1829) : ex *DC. Prod.* vi. 436 = Moretti.  
 cirsiifolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1845) 499.—Mexic.  
 cirsioides, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 208 = rosenus.  
 cissampelinus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 493.—Afr. austr.  
 cladobotrys, *Ledeb. Fl. Ross.* II. 644.—Reg. Caucas.  
 clarencanus, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc.* vi. (1862) 14.—Afr. trop.  
 clarionaeifolius, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 156.—Chili.  
 Clarkianus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* vii. (1858) 362.—Calif.  
 Claussenii, *Decne. in Rev. Hort. Sér. IV.* iv. (1855) 181.—Bras.  
 clavata, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl.* 60 = Decaisnel.  
 elematoides, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* I. 442.—Abyss.  
 Clevelandi, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, x. (1883) 87.—Calif.  
 cliviculus, *Wedd. Chlor. And.* I. 130.—Bolivia.  
 clivorum, *Maxim. in Bull. Acad. Ptersb.* xvi. (1871) 220, 221.—China; Japon.  
 Clusianus, *Reichb. f. Ic. Fl. Germ.* xvi. 44. t. 980 = alpestris.  
 Clusii, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498 = Doronicum hirsutum.  
 cochlearifolius, *Boj. ex DC. Prod.* vi. 379.—Madag.  
 Colensoi, *Hook. f. Fl. N. Zel.* I. 147.—N. Zel.

SENECIO:—

colophyllus, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 90.—Afr. austr.  
 collinus, DC. Prod. vi. 420.—Peruv.  
 colpodex, Bong. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. v. (1838) 98.—Bras.  
 columbaria, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 208 = calocephalus, Poepp. & Endl.  
 Commersonii, Spreng. Syst. iii. 554 = Fausasia pinifolia.  
 commutatus, Heller, Fl. Wirceb. ii. 293; Spenn. Fl. Friburg. ii. 525 = Fuchsii.  
 comosus, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55, nomen.—Peruv.  
 compactus, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xii. (1880) 395.—N. Zel.  
 concolor, DC. Prod. vi. 407.—Afr. austr.  
 concolor, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 362 = speciosus.  
 confertus, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 441.—Abyss.  
 congestus, DC. Prod. vi. 363 = palustris.  
 consanguineus, DC. L. c. 381.—Afr. austr.  
 controversus, F. Schultz, ex Nym. Consp. 353 = nemorensis.  
 conyzaeifolius, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 303.—Bras.  
 conyzoides, DC. Prod. vi. 412.—Ins. S. Doming.  
 coquimbensis, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 749.—Chili.  
 cordato-rotundus, Steud. Nom. ed. II. ii. 559.—Chili.  
 cordatus, Koch, in Flora, xvii. (1834) 614 = alpinus.  
 cordatus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 411.—Am. bor.  
 cordatus, Wall. Cat. n. 3109 = tetranthus.  
 cordifolius, [Clairo.] Man. Herb. 241.—Europ.  
 cordifolius, Link. Handb. i. 748 = alpinus.  
 cordifolius, Linn. f. Suppl. 372.—Afr. austr.  
 cordovensis, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 288.—Mexic.  
 coriaceus, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 195.—Oriens.  
 Cornu-cervi, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 482.—Afr. austr.  
 coronatus, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 369 = lasiorhizus.  
 coronopifolius, Barm. f. Fl. Ind. 181 = javanicus.  
 coronopifolius, Desf. Fl. Atlant. ii. 273.—Europ.; Oriens; As. bor.; Afr. bor.  
 coronopifolius, Willd. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xvi. (1878) 514 = gallicus.  
 coronopodiphyllus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 156.—Chili.  
 Coronopus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 413 = callifornicus.  
 corsicus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498 = Doronicum corsicum.  
 corymbiferus, DC. Prod. vi. 403.—Afr. austr.  
 corymbosus, C. B. Clarke, Comp. Ind. 205 = pachycarpus.  
 corymbosus, Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 135 = incanus.  
 corymbosus, Wall. Cat. n. 3121.—Ind. or.  
 Cotyledonis, DC. Prod. vi. 402.—Afr. austr.  
 Coxi, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 150.—Chili.  
 crambifolius, Boiss. & Kotschy, in Boiss. Fl. Orient. iii. 396 = eriospermus.  
 crassicaulis, Brongn. in Rev. Hort. Sér. III. i. (1847) 87.—Mexic.  
 crassiflorus, DC. Prod. vi. 412.—Am. austr.  
 crassifolius, Sibth. & Sm. Fl. Graec. ix. 53. t. 868 = vernalis.  
 crassifolius, Willd. Sp. Pl. iii. 1982.—Europ.  
 crassinaculus, DC. Prod. vi. 401.—Afr. austr.  
 crassulaefolius, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.  
 crassulus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 54.—Am. bor. occ.  
 crassus, Vell. Fl. Flum. viii. t. 111 = Erechites valerianefolia.  
 crenatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 158.—Afr. austr.  
 crenularus, DC. Prod. vi. 385.—Afr. austr.  
 crepidifolius, DC. l. c. 425.—Peruv.  
 crepidioides, Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 155 = Gynura crepidioides.  
 crinitus, Bertol. in Opusc. Sc. Bologn. (1817) i. 234 = delphinifolius.  
 crispus, DC. Prod. vi. 359.—Europ.  
 crispus, Kitt. Taschenb. ed. II. 588; Kern. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 202 = crispatus.

VOL. II.

SENECIO:—

crispus, Phil. Fl. Atac. 33.—Chili.  
 crispus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 157.—Afr. austr.  
 cristatus, Thunb. l. c. = rosmarinifolius.  
 crithmifolius, A. Rich. Sert. Astrol. 116 = lautus.  
 crithmifolius, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 163 = Innia crithmoides.  
 crithmoides, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 347.—Chili.  
 croaticus, Waldest. & Kit. Pl. Rar. Hung. ii. 153 = S. Cacallaster.  
 croceus, DC. Prod. vi. 359 = crispatus.  
 cruceifolius, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 120, in syn., sphalm. = erucifolius.  
 cruciatus, Linn. f. Suppl. 371 = juniperinus.  
 cruentus, DC. Prod. vi. 410.—Ins. Canar.  
 cruentus, Roth, in Roem. Arch. i. iii. (1798) 44.—Hab. I.  
 crymophilus, Wedd. Chlor. And. i. 95.—N. Granat.  
 cryptocephalus, Sch. Bip. ex Wedd. l. c. 90 = repens.  
 cucullatus, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 331.—Venezuel.  
 calcitoides, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55; et in Lechl. Berb. Am. Austr. 57, nomen.—Peruv.  
 Culcitium, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 200.—Chili.  
 Cumingii, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 338.—Chili.  
 Cumingii, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 330 = Arnica cordifolia vel latifolia.  
 cuneatus, Hook. f. Fl. Antart. 318.—Patagon.  
 cuneifolius, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 126.—Bras.  
 cuneifolius, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.  
 Cunninghamii, DC. Prod. vi. 371.—Austral.  
 curvatus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1868) 190.—Madag.  
 curvidens, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55, nomen.—Peruv.  
 cuspidatus, DC. Prod. vi. 419 = chilensis.  
 cydoniaefolius, Steud. Nom. ed. II. ii. 560.—Chili.  
 cygnorum, Steetz, in Lehmann. Pl. Preiss. i. 483 = ramosissimus.  
 Cymbalaria, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 530 = aureus.  
 cymbalariaefolius, Less. Syn. Comp. 391.—Afr. austr.  
 cymbalariaoides, Buek, Ind. Cand. ii. p. vi; Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 412 = aureus.  
 cymosus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 170.—Chili.  
 cypriaefolius, Steud. Nom. ed. II. ii. 560, sphalm. = oxyriaefolius.  
 Cyri, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 362 = racemosus.  
 dahuricus, Fisch. ex Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847) ii. 19 = palmatus.  
 dahuricus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—As. or.; Japon.  
 dalmaticus, Vis. Fl. Dalm. ii. 69, in syn. = S. Jacobaea.  
 Daltoni, F. Muell. Fragm. vi. 27.—Austral.  
 Dalzellii, C. B. Clarke, Comp. Ind. 201.—Ind. or.  
 Danai, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 142.—Peruv.  
 Danyaussii, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 48 = Laseguei.  
 daphnioides, Poir. Encyc. Suppl. v. 133 = S. Hubertia.  
 Darwinii, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 333.—Patagon.  
 davuricus, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 250 = dahuricus.  
 dealbatus, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 747.—Chili.  
 debilis, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 400.—Afr. austr.  
 debilis, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 408 = aureus.  
 debilis, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 762.—Chili.  
 Decaisnel, DC. Prod. vi. 342.—Afr. bor.; Oriens.  
 decurrens, DC. l. c. 388.—Afr. austr.  
 deferens, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 103.—Reg. Argent.  
 Delessertii, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159 = Gynura bicolor.  
 delphinifolius, Reichb. Pl. Crit. iv. 29 = erucifolius.  
 delphinifolius, Vahl, Symb. Bot. ii. 91. t. 45.—Reg. Mediterr.

SENECIO:—

deltoides, Less. Syn. Comp. 392.—Afr. austr.  
 deltophyllus, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 487.—China.  
 demissus, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1870) ii. 181.—Chili.  
 densiflorus, Martens, in Bull. Acad. Brux. viii. (1841) 67 = lobatus.  
 densiflorus, Wall. Cat. n. 3116.—Reg. Himal.  
 dentatus, Jacq. Coll. v. 150. t. 6. l. 2.—Afr. austr.  
 dentatus, Wall. Cat. n. 3112 = Wallichii.  
 denticulatus, DC. Prod. vi. 416.—Am. austr.  
 denticulatus, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 791 = vulgaris.  
 denudatus, D. Don, Prod. Fl. Nep. 179 = nudicaulis.  
 Deppeanus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 239.—Mexic.  
 depressus, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 342.—Chili.  
 desertorum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 239.—Mexic.  
 desiderabilis, Vell. Fl. Flum. viii. t. 108 = ellipticus.  
 desideratus, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 318 = ellipticus.  
 desideratus, DC. Prod. vi. 413.—Patagon.  
 desmatus, Klatt, in Linnaea, xxxvii. (1871-73) 511.—Madag.  
 desquamatus, Willd. Enum. Hort. Berol. Suppl. 58; ex DC. Prod. vi. 346 = gallicus.  
 Diazii, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1862) ii. 399.—Chili.  
 dichrous, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—Bras.  
 diclinus, Wedd. Chlor. And. i. 107.—Peruv.  
 dictyophyllus, Benth. Pl. Hartw. 43.—Mexic.  
 difficilis, Dufour, in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825) 428. t. 11 = gallicus.  
 diffusus, Linn. f. Suppl. 371.—Afr. austr.  
 digitalifolius, DC. Prod. vi. 397.—Afr. austr.  
 Diodon, DC. l. c. 399.—Afr. austr.  
 diosmoides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 210.—Peruv.  
 discifolius, Oliver, in Trans. Linn. Soc. xxix. (1873) 100.—Afr. trop.  
 discolor, Boj. ex DC. Prod. vi. 379 = hypargyreaus.  
 discolor, DC. Prod. vi. 412.—Jamaic.  
 discolor, Desf. Tabl. ed. I. 104 = Gynura haematophylla.  
 dissectus, Wedd. Chlor. And. i. 115.—Peruv.  
 divaricatus, Linn. Sp. Pl. 866 = Gynura divaricata.  
 divergens, F. Schultz, ex Nym. Consp. 355 = erraticus.  
 diversifolius, Dum. Fl. Belg. Prod. 66 = Kickxii.  
 diversifolius, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 375 = polymorphus.  
 diversifolius, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 495.—Chili.  
 diversifolius, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 437 = Gynura crepidioides.  
 diversifolius, Wall. Cat. n. 3128.—Reg. Himal.  
 Doeringii, Hieron. in Bol. Acad. Nac. Córdoba, iii. (1879) 358.—Reg. Argent.  
 Dombeyanus, DC. Prod. vi. 418.—Am. austr.  
 Donianus, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 332.—Chili.  
 doratophyllus, Benth. Pl. Hartw. 87.—Guatemala.  
 Doria, Kickx, Fl. Brux. 283 = Kickxii.  
 Doria, C. Koch, in Linnaea, xvii. (1843) 48 = macrophyllus.  
 Doria, Linn. Syst. ed. X. 1215.—Europ. austr.; Oriens.  
 doriaeformis, DC. Prod. vi. 352.—As. Min.; Syria.  
 doroniciflorus, DC. l. c. 385 = albanensis.  
 doroniciflorus, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 338 = Selloi.  
 Doronicum, Linn. Syst. ed. X. 1215.—Europ.  
 Doronicum, Willk. in Flora, xxxiv. (1851) 745 = Lagascanus.  
 Douglasii, DC. Prod. vi. 429.—Calif.  
 dracunculoides, DC. l. c. 400.—Afr. austr.  
 Dregeanus, DC. l. c. 407.—Afr. austr.  
 dryadeus, Sieber, ex DC. l. c. 374 = australis.  
 dryophilus, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. (1858) 69 = Gynura Pseudo-china.  
 dryophyllus, Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843) 283.—Peruv.  
 dubius, Beck, Bot. N. & M. St. 200 = tomentosus.  
 dubius, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 342 = pedunculatus.

## SENECIO:—

- dubius, Ledeb. Fl. Alt. iv. 112.—As. bor. et centr.  
*dubius*, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159  
 = *Gynura dubia*.  
*dumetorum*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii.  
 (1848) 422.—Bras.  
*dunensis*, Dum. Fl. Belg. Prod. 66.—Belgium.  
*Duriaei*, F. Gay, Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 846.  
 —Hispan.  
*ecalyculatus*, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.  
 159 = *Emilia sonchifolia*.  
*echinatus*, DC. Prod. vi. 411.—Ins. Canar.  
*Ecklonianus*, DC. Prod. vi. 384 = *spiracifolius*.  
*Edgeworthii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 346.—Ind.  
 or.  
*Eightii*, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii.  
 (1841) 332.—Patagon.  
*elaeanifolius*, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 150. t. 41.—  
 N. Zel.  
*elatior*, Steud. Nom. ed. II. ii. 560 = *multiflorus*, DC.  
*elatoides*, Wedd. Chlor. And. i. 101.—N. Granat.  
*elatus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 180.—Peruv.  
*elbrusensis*, Boiss. Fl. Orient. iii. 410.—Persia.  
*elegans*, Linn. Sp. Pl. 569.—Afr. austr.  
*elegans*, Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 685 = *arenarius*.  
*Elliottii*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. H. 443 = *aureus*.  
*ellipticus*, DC. Prod. vi. 420.—Bras.  
*elodes*, Boiss. ex DC. l. c. vii. 301.—Hispan.  
*elongatus*, Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 529 = *aureus*.  
*emilioides*, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 304.—  
 Bras.  
*emilioides*, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.  
 158.—Afr. trop.  
*emirrensis*, DC. Prod. vi. 377.—Madag.  
*emodensis*, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 50 =  
*S. Ligularia*.  
*Enocla*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 204.—Chili.  
*Endlicheri*, DC. Prod. vi. 373.—Austral.  
*erecthoides*, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 171.—  
 Madag.  
*eremophilus*, Phil. Fl. Atac. 32.—Chili.  
*eremophilus*, Richards, in Frankl. 1st Journ. App. ed.  
 II. 31.—Am. bor.  
*ericaefolius*, Benth. Pl. Hartw. 208.—Ecuador.  
*eribasis*, DC. Prod. vi. 388.—Afr. austr.  
*eriodadus*, Wedd. Chlor. And. i. 131.—Peruv.  
*eriphyton*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 159.—  
 Chili.  
*eripus*, Willk. in Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii.  
 116.—Hispan.  
*eriospermus*, DC. Prod. vi. 358.—As. Min.  
*eristhalifolius*, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.  
 vi. iii. 321.—Bras.  
*erodiiifolius*, DC. Prod. vi. 331 = *repandus*.  
*erosus*, Linn. f. Suppl. 370.—Afr. austr.  
*erosus*, Wedd. Chlor. And. i. 228.—Bolivia.  
*erraticus*, Bertol. Rar. Ital. Pl. Dec. iii. 62.—Europ.;  
 Oriens.  
*erraticus*, Willk. in Flora, xxxiv. (1851) 744 =  
*aquaticus*.  
*erubescens*, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 190.—Afr. austr.  
*erubescens*, Panl. Elem. Fl. Bulg. 41.—Europ.  
*erucaefolius*, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 655 =  
*praecaltus*.  
*erucaefolius*, Ledeb. Fl. Alt. iv. 110 = *S. Jacobaea*.  
*erucaefolius*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 180.—  
 Chili.  
*erucifolius*, Linn. Fl. Suec. ed. II. 291.—Europ.; As.  
 bor.  
*erysimoides*, DC. Prod. vi. 382.—Afr. austr.  
*cubaeus*, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. iii. 36.—  
 Graec.  
*endorus*, DC. Prod. vi. 352.—Hab. ?  
*eupatorioides*, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 702.—  
 Afr. austr.  
*euriopoides*, DC. Prod. vi. 396.—Afr. austr.  
*eurycephalus*, Torr. & Gray, ex A. Gray, in Mem.  
 Am. Acad. N. S. iv. (1849) 109.—Calif.  
*evacoides*, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55,  
 nomen.—Peruv.  
*exaltatus*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii.  
 (1841) 410 = *lugens*.  
*exilis*, Homb. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy.  
 Astrol. et Zél. 50 = *patagonicus*, Hook. & Arn.  
*eximius*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 239 =  
*callosus*.  
*expansus*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 394.—  
 Afr. austr.

## SENECIO:—

- expansus*, Wedd. Chlor. And. i. 107.—Bolivia.  
*exsertus*, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 409.—  
 Madag.  
*exsquameus*, Brot. Fl. Lusit. i. 388 = *gallicus*.  
*Exul*, Hance, in Journ. Bot. vi. (1868) 174.—  
 China.  
*Fadyenii*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 382.—Jamaic.  
*falklandicus*, Hook. f. Fl. Antart. 316.—Ins. Falkland.  
*farfaracifolius*, Boiss. & Kotschy, Diagn. Ser. II. iii. 33.  
 —As. Min.  
*farfaracifolius*, Sch. Bip. ex C. Koch & Fint. Wochenschr.  
 i. (1858) 212; Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix.  
 (1874) 483.—Japon.  
*farfarus*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 239 = *tussi-*  
*laginoides*.  
*Farfugium*, C. Koch, in C. Koch & Fint. Wochenschr.  
 i. (1858) 209 = *Kaempferi*.  
*farinaceus*, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i.  
 443.—Abyss.  
*farinifer*, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii.  
 (1841) 331.—Chili.  
*Farrisii*, Baker, in Saund. Refug. Bot. t. 250.—  
 Peruv.  
*fasciculatus*, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii.  
 (1841) 344.—Chili.  
*fasciculatus*, Wall. ex DC. Prod. v. 439 = *Laggera*  
*flava*.  
*fastigiatus*, A. Gray, Pl. Wright. ii. 99 = *Douglasii*.  
*fastigiatus*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii.  
 (1841) 410.—Am. bor. occ.  
*fastigiatus*, Schwein. ex Ell. Sketch. ii. 331 = *aureus*.  
*faugasioides*, Baker, in Journ. Bot. xx. (1882) 170.—  
 Madag.  
*Fendleri*, A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849)  
 108.—N. Mexic.  
*ferulifolius*, Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 216 = *adonidi-*  
*folius*.  
*ficcoides*, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—Afr.  
 austr.  
*filaginoides*, DC. Prod. vi. 413.—Chili.  
*filifolius*, Berg. Desc. Pl. Cap. 278 = *umbellatus*.  
*filifolius*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 399.—  
 Afr. austr.  
*filifolius*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii.  
 (1841) 414 = *Douglasii*.  
*filipes*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii.  
 87 = *matricariaefolius*.  
*Finlaysonianus*, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl.  
 Aethiop. 159 = *Gynura sarmentosa*.  
*Fischeri*, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498 =  
*Erechtites praecaltus*.  
*Fischerianus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 560.—Armenia.  
*fistulosus*, Poepp. ex DC. Prod. vi. 418.—Chili.  
*flabellatus*, Viv. App. Fl. Cors. Prod. 6 = *delphinif-*  
*folius*.  
*flaccidifolius*, Wedd. Chlor. And. i. 118.—Peruv.  
*flaccidus*, Bolle, in Bonplandia, viii. (1860) 184.—Ins.  
 Canar.  
*flaccidus*, Less. in Linnaea, v. (1830) 161.—Mexic.  
*flaccidus*, A. Rich. Sert. Astrolab. 110 = *Erechtites*  
*preanthoides*.  
*flagellisetus*, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 191  
 = *brasilienis*.  
*flammeus*, DC. Prod. vi. 362.—Dahuria.  
*flavus*, Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii.  
 319. t. 107 = *Decaisnei*.  
*flexicaulis*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 74  
 = *scandens*.  
*flexuosus*, Clarke, Trav. ed. II. i. Add. p. xxi.—  
 Thracia.  
*flexuosus*, Less. Syn. Comp. 392.—Ins. Maurit.  
*flexuosus*, Wall. Cat. n. 3110 = *scandens*.  
*focoides*, Homb. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy.  
 Astrol. et Zél. 50 = *patagonicus*.  
*fociferus*, DC. Prod. vi. 426 = *Malacothrix obtusa*.  
*foccosus*, Schur, Enum. Pl. Transs. 350 = *S. Jacobaea*.  
*focculidens*, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 127.—  
 Venezuela.  
*focoso-araneosus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 560 =  
*andinus*.  
*floribundus*, Wall. Cat. n. 3111 = *triligulatus*.  
*floridans*, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—  
 Am. bor.  
*foculosus*, Gilib. Fl. Lituan. i. 198 = *vulgaris*.  
*foculosus*, Jord. Cat. Jard. Dijon (1848), 30 = *S.*  
*Jacobaea*.  
*fluminensis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 560.—Bras.

## SENECIO:—

- fuviatilis*, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 64 = *sarra-*  
*cticus*.  
*foeniculaceus*, Tenore, Prod. Fl. Nap. p. xlix = *lividus*.  
*foeniculoides*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii.  
 395.—Afr. austr.  
*foetens*, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159  
 = *Gynura nepalensis*.  
*foliosus*, Colm. Catal. Pl. Cataluña, 87 = *Jacobaeoides*.  
*foliosus*, Salzm. ex DC. Prod. vi. 351.—Afr. bor.  
*fontanus*, Wallr. in Linnaea, xiv. (1840) 363 = *nemo-*  
*rensis*.  
*Forbesii*, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. ii.  
 420.—Afr. trop.  
*formosus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 177.—  
 Mexic.  
*Forstählii*, Baill. Hist. Pl. viii. 308 = *odorus*.  
*Forsteri*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 494.—  
 Chili.  
*Forsteri*, Schlecht. in DC. Prod. vi. 373 = *Brachyglottis*  
*Forsteri*.  
*Fradini*, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 61 = *leucanthemi-*  
*folius*, Poir.  
*fragrans*, Fisch. ex Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 302.—  
 Sibir.  
*fragrans*, Lehm. ex Spreng. l. c. iii. 518 = *Erigeron*  
*fragrans*.  
*fragrans*, Riddell, ex Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 444  
 = *Douglasii*.  
*Fremontii*, Torr. & Gray, l. c. 445.—Am. bor.  
*Fresenii*, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.  
 160.—Afr. bor.  
*frigidus*, Less. in Linnaea, vi. (1831) 239.—Sibir.;  
 Am. arct.  
*frigidus*, Rupr. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. vii. 23  
 (an praec. l.)—Sibir.  
*frigidus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 561 = *linifolius*, Linn.  
*frondosus*, Tausch, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 245  
 = *nemorensis*.  
*fruticosus*, Vell. Fl. Flum. viii. t. 109.—Bras.  
*fruticosus*, Sibth. & Sm. Fl. Graec. Prod. ii. 178.—  
 Ins. Creta.  
*Fuchii*, C. C. Gmel. Fl. Bad. iii. 444.—Europ.  
*fuliginosus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 186 =  
*Gynoxis fuliginosa*.  
*Funckii*, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 125.—  
 Venezuela.  
*furfuraceus*, Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 400 =  
*farfaracifolius*, Boiss. & Kotschy.  
*Fusai*, Andrae, in Bot. Zeit. xiii. (1855) 310.—  
 Hungar.  
*gabonicus*, Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr.  
 iii. 421.—Afr. trop.  
*gaffatensis*, Vatke, in Linnaea, xxxix. (1875) 505 =  
*vulgaris*.  
*Galeottii*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 239.—  
 Mexic.  
*Gallerandianus*, Coss. & Dur. in Bull. Soc. Bot. Fr. ii.  
 (1855) 365.—Alger.  
*gallicus*, Chaix, in Vill. Hist. Pl. Dauph. i. 371; iii.  
 230.—Europ.  
*gamolepoides*, Sch. Bip. in Journ. Bot. i. (1863) 236.  
 —Guian.  
*Gardneri*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 202.—Zeylan.  
*Gaudichaudianus*, A. Rich. Sert. Astrolab. 98.—  
 Austral.  
*Gayanus*, DC. Prod. vi. 414.—Chili.  
*geifolius*, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 50.—Rep.  
 Caucas.  
*Geissei*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1865) ii. 348.—  
 Chili.  
*gelidus*, Wedd. Chlor. And. i. 95.—N. Granat.  
*geniculatus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 561.—Afr. austr.  
*georgianus*, DC. Prod. vi. 371.—Austral.  
*Gerardi*, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 123 = *S. Doronicum*.  
*Gerardi*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 380.—  
 Afr. austr.  
*gerberaeifolius*, Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am.  
 Bot. ii. 240.—Mexic.  
*Germaini*, Phil. in Linnaea, xxxix. (1857-58) l.—Chili.  
*germanicus*, Wallr. Sched. Crit. 476 = *nemorensis*.  
*Ghiesbreghtii*, Hort. Hal. ex Regel. Ind. Sem. Hort.  
 Petrop. (1860) 36 = *grandifolius*.  
*gibbosus*, DC. Prod. vi. 355.—Ital.  
*Gibsoni*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 347.—Ind. or.  
*giganteus*, Desf. Fl. Atlant. ii. 278. t. 234.—Alger.  
*Gigas*, Vatke, in Linnaea, xxxix. (1875) 506.—Afr.  
 trop.



SENECIO:—

Gilberti, *Turca*, in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) 1. 208.—Anstral.  
 Gilliesianus, *Hieron.* in *Bol. Acad. Nat. Córdoba*, iii. (1879) 356.—Chili.  
 Gilliesii, *Hook. & Arn.* in *Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 348.—Chili.  
 Gilliesii, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* (1870) ii. 182 = Gilliesianus.  
 glabellus, *DC. Prod.* vi. 300 = campestris.  
 glabellus, *Poir. Encyc.* vii. 102 = lobatus.  
 glaber, [*Clairv.*] *Man. Herb.* 240 = *Adenostyles viridis*.  
 glaber, *Less.* in *Linnaea*, vi. (1831) 248.—Chili.  
 glaber, *Ucria*, in *Roem. Arch.* i. i. (1796) 70 = squalidus.  
 glaberrimus, *DC. Prod.* vi. 403.—Afr. austr.  
 glaberrimus, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 351 = *S. Doronicum*.  
 glabratus, *Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 32.—Chili.  
 glabrescens, *Sch. Bip.* in *Flora*, xxviii. (1845) 498 = *Erechtites quadridentata*.  
 glabrifolius, *DC. Prod.* vi. 406.—Afr. austr.  
 glacialis, *Sch. Bip.* in *Flora*, xxviii. (1845) 498 = *Doronicum glaciale*.  
 glacialis, *Wedd. Chlor. And.* i. 113.—Bolivia.  
 glandulosus, *A. Cunn.* ex *DC. Prod.* vi. 295 = *Erechtites quadridentata*?  
 glandulosus, [*D.*] *Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 334.—Chili.  
 glaucosus, *Sch. Bip.* in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia.  
 glaucifolius, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 147. t. 39.—N. Zel.  
 glaucifolius, *Linn. f. Suppl.* 372.—Afr. austr.  
 glaucescens, *DC. Prod.* vi. 395 = *achilleaeifolius*.  
 glaucescens, *Spreng. Syst.* iii. 561 = *squalidus*.  
 glaucus, *DC. Prod.* vi. 344 = *leucanthemifolius*, *Poir.*  
 glaucus, *Linn. Sp. Pl.* 868.—Afr. bor.  
 Glaziovii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. iii. 305.—Bras.  
 glomeratus, *Desf. Tabl. ed. II.* 124 = *Erechtites arguta*?  
 glutinosus, *DC. Prod.* vi. 381.—Afr. austr.  
 glutinosus, *E. Mey.* ex *DC. l. c.* 381 = *praec.*  
 glutinosus, *Roth, Catalecta*, fasc. ii. 109.—Hab. 1  
 glutinosus, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 347 = *viscosus*.  
 glutinosus, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 158.—Afr. austr.  
 Gnellini, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 645.—Sibir. altaic.  
 gnaphalodes, *Sieber, Reise Kreta*, i. 352.—Ins. Creta.  
 gnaphaloides, *Phil.* in *Linnaea*, xxviii. (1856) 742.—Chili.  
 Godmanii, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 240.—Guatemala.  
 Goeringii, *Sch. Bip.* in *Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip.* 129, nomen.—Java.  
 gonocaulos, *DC. Prod.* vi. 425.—Am. austr.  
 gonocaulus, *Sch. Bip.* in *Flora*, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.  
 goyazensis, *Gardn.* in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 421.—Bras.  
 graciliflorus, *DC. Prod.* vi. 365.—Reg. Himal.  
 gracilipes, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 142.—Peruv.  
 gracilis, *Arn.* in *Nov. Act. Nat. Cur.* xviii. i. (1836) 349 = *ceylanicus*.  
 gracilis, *Pursh, Fl. Am. Sept.* ii. 529.—Am. bor.  
 Grahams, *Benth. Pl. Hartw.* 18 = *S. Barba-Johannis*.  
 Grahams, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 347.—Ind. or.  
 gramineus, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 372.—Afr. austr.  
 graminicolus, *Sch. Bip.* in *Flora*, xxvii. (1844) 698 = *crenatus*.  
 graminifolius, *Jacq. Misc.* ii. 322 = *paniculatus*.  
 graminifolius, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* (1865) ii. 330.—Chili.  
 granatensis, *Boiss. Voy. Bot. Espagne*, ii. 334 = *Boissieri*.  
 grandidentatus, *Ledeb. Fl. Ross.* ii. 636 = *erucifolius*.  
 grandiflorus, *Berg. Desc. Pl. Cap.* 280.—Afr. austr.  
 grandiflorus, *Hoffmgg. & Link, Fl. Port.* ii. 307. t. 100 = *S. Doria*.  
 grandifolius, *Less.* in *Linnaea*, v. (1830) 162.—Mexico.  
 grandis, *Gardn.* in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 422.—Bras.  
 grandissimus, *Schur, Enum. Pl. Transs.* 354 = *sarracenicus*.  
 graveolens, *Wedd. Chlor. And.* i. 111.—Bolivia.

SENECIO:—

Grayanus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 241.—Mexico.  
 Grayi, *Parry, ex A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad.* 1863 (1864) 67, in nota = *S. Soldanella*.  
 Greenei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* x. (1874) 75.—Calif.  
 Gregorii, *F. Muell. Rep. Babb. Exped.* 14.—Austral.  
 Greyii, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 148. t. 38.—N. Zel.  
 Griffithii, *Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, Comp. Ind.* 193.—Reg. Himal.  
 grindeliaefolius, *DC. Prod.* vi. 416.—Chili.  
 Grisebachii, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. iii. 313.—Reg. Argent.  
 guatemalensis, *Sch. Bip.* in *Flora*, xxviii. (1845) 499.—Guatemala.  
 guineensis, *Sch. Bip.* i. c. = *Gynura cernua*.  
 gummiifer, *Hook. & Arn.* in *Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 331 = *phagnaloides*.  
 Gundelius, *C. Koch, in Linnaea*, xxiv. (1851) 364 = *armeniensis*.  
 gynoxoides, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. iii. 306.—Bras.  
 gynoxoides, *Sch. Bip.* ex *Wedd. Chlor. And.* i. 78 = *Gynoxys albiflora*.  
 gypsophilus, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* (1873) 498.—Chili.  
 Haastii, *Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 159.—N. Zel.  
 hadiensis, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* 149.—Arab.  
 haematophyllus, *Willd. Enum. Hort. Berol.* 875 = *Gynura haematophylla*.  
 Haenkei, *DC. Prod.* vi. 413.—Chili.  
 hakenefolius, *Bert. ex DC. l. c.* 416.—Chili.  
 halimifolius, *Linn. Sp. Pl.* 871.—Afr. austr.  
 Haloragis, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 172.—Chili.  
 hamamelidifolius, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 179 (*hamamelifolius*).—Ecuador.  
 Hamiltonianus, *Sch. Bip.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = *Gynura Pseudo-china*.  
 Hartwegi, *Benth. Pl. Hartw.* 18.—Mexico.  
 hastatus, *Bong.* in *Bull. Sc. Acad. Petersb.* v. (1838) 99.—Bras.  
 hastatus, *Hook. l. Fl. Brit. Ind.* iii. 353, in nota = *sagittatus*.  
 hastatus, *Linn. Sp. Pl.* 868.—Afr.  
 hastatus, *Willd. Sp. Pl.* iii. 1987 = *hastulatus*.  
 hastifolius, *Less. Syn. Comp.* 392 = *cymbalarifolius*.  
 hastulatus, *Linn. Sp. Pl.* ed. II. 1218.—Afr. austr.  
 Hawthorii, *Sch. Bip.* in *Flora*, xxviii. (1845) 500.—Afr. austr.  
 Hawthorii, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 561.—Afr. austr.  
 hebespermus, *DC. Prod.* vii. 301.—Mesopot.  
 hebetatus, *Wedd. Chlor. And.* i. 114.—Peruv.  
 Hectori, *J. Buch.* in *Trans. N. Z. Inst.* v. (1878) 348.—N. Zel.  
 hederaceifolius, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 241.—Mexico.  
 Heldreichii, *Boiss. Diagn. Ser. I.* vi. 95.—Graec.  
 helianthemoides, *Wedd. Chlor. And.* i. 115.—Boliv.  
 helichrysoides, *F. Muell.* in *Trans. Vict. Inst.* i. (1855) 39 = *georgianus*.  
 Hellerii, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 333.—Mexico.  
 helodes, *Benth. Pl. Hartw.* 42.—Mexico.  
 heracleifolius, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 241.—Mexico.  
 Herbichia, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 561 = *abrotanifolius*.  
 Heritieri, *DC. Prod.* vi. 409.—Ins. Canar.  
 Heruolira, *Link, ex Nym. Consp.* 354 = *caespitosus*, *Brot.*  
 heteroclinius, *DC. Prod.* vi. 380 = *abruptus*.  
 heterogamus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 242.—Costa Rica.  
 heterophyllus, *DC. Prod.* vi. 414 = *pilquensis*.  
 heterophyllus, *Drège, ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 355 = *littorens*.  
 heterophyllus, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 157 = *abruptus*.  
 heteroschizus, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. iii. 325.—Bras.  
 heterotrichus, *DC. Prod.* vi. 419.—Bras.  
 hewrensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 346.—Ind. or.  
 Heyneanus, *Sch. Bip.* in *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = *Gynura nitida*.  
 hieracifolius, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab.* p. lxxiii = *arabicus*.  
 hieracifolius, *Linn. Sp. Pl.* 866 = *Erechtites praecalta*.

SENECIO:—

hieracioides, *DC. Prod.* vi. 384.—Afr. austr.  
 Hieracium, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 202.—Chili.  
 Hieronymii, *Griseb.* in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 205.—Reg. Argent.  
 himalensis, *Klotzsch, in Bot. Ergeb. Waldem. Reise*, 78.—Reg. Himal.  
 Hindsii, *Benth.* in *Hook. Lond. Journ. Bot.* i. (1842) 488 = *scandens*.  
 hirsutulus, *Phil.* in *Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 163.—Chili.  
 hirsutus, [*Clairv.*] *Man. Herb.* 240 = *Adenostyles albida*.  
 hirtellus, *DC. Prod.* vi. 401.—Afr. austr.  
 hirtifolius, *DC. l. c.* 394.—Afr. austr.  
 hispidulus, *A. Rich. Sert. Astrolab.* 92 = *Erechtites hispidula*.  
 hispidulus, *A. Rich. l. c.* t. 34 = *odoratus*.  
 Hochstetteri, *Sch. Bip.* ex *Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) i. *Intell.* 27, nomen; et *ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 435.—Abyss.  
 Hohenackeri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iii. 345.—Ind. or.  
 Hohenackeri, *Sch. Bip.* in *Bonplandia*, iv. (1856) 55, nomen; *Wedd. Chlor. And.* i. 131.—Peruv.  
 holophyllus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 147.—Chili.  
 homogyneifolius, *Kotschy, ex Boiss. Fl. Orient.* iii. 400 = *farinaefolius*, *Boiss.*  
 Hookeri, *Homb. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrolab. et Zél.* 50 = *patagonicus*, *Hook. & Arn.*  
 Hookeri, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 433.—Am. bor.  
 Howellii, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, viii. (1881) 98 = *canus*.  
 huachucanus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 54.—Arizona.  
 Huatlata, *Bert. ex DC. Prod.* vi. 417.—Chili.  
 Hubertia, *Pers. Syn.* ii. 436.—Ins. Borbon.  
 Humboldtianus, *DC. Prod.* vi. 421.—Ecuador.  
 humilis, *Desf. Fl. Atlant.* ii. 271. t. 233.—Sicil.; Afr. bor.  
 humilis, *Duby, ex Nym. Consp.* 357 = *crassifolius*.  
 humillimus, *Sch. Bip.* in *Bonplandia*, iv. (1856) 55, nomen; *Wedd. Chlor. And.* i. 104. t. 19 B.—Peruv.  
 Huntii, *F. Muell. Enum. Pl. Chath. Isl.* 23. t. 3.—N. Zel.  
 hybridus, *Hort.* ex *Regel, Gartenf.* (1863) t. 394 = *creuentus*.  
 hydrophilus, *Nutt.* in *Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 411.—Am. bor. occ.  
 hydrophilus, *Hoffmgg. & Link, ex Nym. Consp.* 356.—Lusitan.  
 Ayemalis, *Salzm.* ex *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xvi. (1878) 514 = *leucanthemifolius*, *Poir.*  
 hyoseridifolius, *Wedd. Chlor. And.* i. 108.—Peruv.  
 hypargyreaus, *DC. Prod.* vi. 379.—Madag.  
 hypochionaeus, *Boiss. Diagn. Ser. I.* iv. 14.—As. Min.  
 hypochoerideus, *DC. Prod.* vi. 386.—Afr. austr.  
 hypoleucus, *F. Muell. ex Benth. Fl. Austral.* iii. 672.—Austral.  
 hypsobates, *Wedd. Chlor. And.* i. 91.—N. Granat.  
 hypsophilus, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* (1862) ii. 382.—Chili.  
 icoglossus, *DC. Prod.* vi. 420.—Bras.  
 ignobilis, *Sch. Bip.* ex *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. iii. 299 = *Erechtites ignobilis*.  
 ilicifolius, *Berg. Desc. Pl. Cap.* 281 = *lyratus*.  
 ilicifolius, *Less. Syn. Comp.* 392 = *Gynoxys ilicifolia*.  
 ilicifolius, *Linn. Sp. Pl.* 871 (Quid?)—Afr. austr.  
 ilicifolius, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 158.—Afr. austr.  
 illapelinus, *Phil.* in *Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 163.—Chili.  
 illinitus, *Phil. l. c.* xxviii. (1856) 750.—Chili.  
 imbricatifolius, *Sch. Bip.* ex *Wedd. Chlor. And.* i. 96.—N. Granat.  
 imbricatus, *Gardn.* in *Hook. Lond. Journ. Bot.* vii. (1848) 421.—Bras.  
 immunis, *Wallr. Beitr. Fl. Hercyn.* 278 = *paludosus*.  
 imoleus, *Boiss. & Heldr.* ex *Orph.* in *Bull. Congr. Bot. Petersb.* 1869 (1870) 128, sphalm. = *imoleus*.  
 imparipinnatus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 333 = *lobatus*.  
 inaequidens, *DC. Prod.* vi. 401 = *pellucidus*.  
 inaequilobus, *Sch. Bip.* ex *Boiss. Fl. Orient.* iii. 410 = *paucilobus*.  
 inamoenus, *DC. Prod.* vi. 382 = *glutinosus*, *Thunb.*  
 incanus, *Boeber, in Pall. N. Nord. Beitr.* vi. 262 = *crucifolius*.

## SENECIO:—

- incanus*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 515 = leucophyllus.  
*incanus*, Linn. Sp. Pl. 869.—Europ.  
*incanus*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 166 = carniolicus.  
*incarnatus*, Lowe, ex DC. Prod. vi. 344 = crassifolius.  
*incertus*, DC. l. c. 433.—Afr. austr.  
*incisus*, Presl, Fl. Sic. p. xxviii = squalidus.  
*incisus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 158.—Afr. austr.  
*incomptus*, Banks & Soland, ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 143 = Erechites quadridentatus.  
*incomptus*, DC. Prod. vi. 386.—Afr. austr.  
*inconstans*, DC. l. c. 382 = repandus.  
*incrassatus*, Guss. Fl. Sic. Syn. ii. t. 473 = leucanthemifolius, Poir.  
*incrassatus*, Lowe, in Trans. Camb. Phil. Soc. vi. (1838) reimpt. 16.—Ins. Mader.  
*infestus*, Salisb. Prod. 197 = S. Jacobaea.  
*inops*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 101.—Cappadoc.  
*inornatus*, DC. Prod. vi. 385.—Afr. austr.  
*insignis*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 242.—Mexic.  
*insularis*, Benth. Fl. Austral. iii. 666.—Austral.  
*intactus*, Moench, Meth. 568 = arabicus.  
*integerrimus*, A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xxxiii. (1862) 238 = crassulus.  
*integerrimus*, Nutt. Gen. Am. ii. 165.—Am. bor.  
*integrifolius*, [Clairv.] Man. Herb. 241 = spatulifolius.  
*integrifolius*, Hook. Fl. Bor. Am. i. 334 = Hookeri.  
*integrifolius*, Kern, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxi. (1871) 202 = campestris?  
*integrifolius*, Nutt. Gen. Am. ii. 165 = canus.  
*intermedius* x, Wiesb. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxiv. (1874) 109.—Europ.  
*intermedius*, Wight, Ic. t. 1135 = scandens.  
*involutus*, DC. Prod. vi. 422.—Peruv.  
*iodopappus*, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55, nomen (jodopappus); Wedd. Chlor. And. i. 116. t. 20 B.—Peruv.  
*isatidens*, DC. l. c. 387.—Afr. austr.  
*Iserni*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 499.—Chili.  
*Jacobaea*, Brot. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 120 = foliosus.  
*Jacobaea*, D. Don, Prod. Fl. Nep. 179 = chrysanthemoides.  
*Jacobaea*, Kunze, in Flora, xxix. (1846) 676 = praealtus.  
*Jacobaea*, Linn. Sp. Pl. 870.—Europ.; As. bor.  
*Jacobaea*, Losc. & Pard. Ser. Inconf. 52 = jacobaeoides.  
*Jacobaeoides*, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 119.—Hispan.  
*Jacobaeiformis*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 182.—Chili.  
*Jacquemontianus*, Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 350.—Reg. Himal.  
*Jacquinianus*, Reichb. Pl. Crit. iii. 80 = nemorensis.  
*Jagensis*, Steud. Nom. ed. II. ii. 561.—Chili.  
*Jamaicensis*, DC. Prod. vi. 412 = Gynoxys incana.  
*japonicus*, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 50.—Japon.  
*japonicus*, Thunb. Fl. Jap. 315 = Gynura pinnatifida.  
*Jathrophoides*, Sch. Bip. l. c. 498.—Mexic.  
*Javanicus*, Willd. Sp. Pl. iii. 1984.—Java.  
*Julleti*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 496.—Chili.  
*junceus*, J. F. Gmel. Syst. 1624, sphalm. = lanceus.  
*junceus*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 407.—Afr. austr.  
*Jungei*, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 149.—Chili.  
*juniperinus*, Linn. f. Suppl. 371.—Afr. austr.  
*Jurgenseni*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 242.—Mexic.  
*jurineaeifolius*, Boiss. & Bal. Diagn. Ser. II. vi. 99.—As. Min.  
*Kaempferi*, DC. Prod. vi. 363.—Japon.  
*Kalmii*, Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 126 = lugens.  
*Kalmii*, Less. in Linnaea, vi. (1831) 244 = palustris.  
*Kalmii*, Nutt. Gen. Am. ii. 165 = artemisiaefolius.  
*kamtschaticus*, Ledeb. Fl. Ross. ii. 636 = palmatus.  
*kermesinus*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 242.—Mexic.  
*Kickxii*, Steud. Nom. ed. II. ii. 562.—Belgium.  
*Kingii*, Hook. f. Fl. Antarct. 314.—Patagon.  
*kirghisicus*, DC. Prod. vi. 362 = racemosus.

## SENECIO:—

- Kirilowii*, Turcz. ex DC. Prod. vi. 361 = campestris.  
*Kleinia*, Less. in Linnaea, vi. (1831) 252; Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 321.—Ins. Canar.  
*kleinoides*, Oliver & Hiern, in Oliver Fl. Trop. Afr. iii. 421.—Afr. trop.  
*Kochii*, Ledeb. Fl. Ross. ii. 643 = crispatus.  
*Kolenatianus*, C. A. Mey. in Beitr. Pfl. Russ. Reich. vi. 34.—Reg. Caucas.  
*korintjiana*, Boerl. in Veth, Midden-Sumatra, iv. ii. Flora, 20 = sumatranus.  
*Kotschyanus*, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 93.—Persia.  
*Krameri*, Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. ii. 406.—Japon.  
*Kraussii*, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 698.—Afr. austr.  
*Kunthianus*, Wall. Cat. n. 3118.—Reg. Himal.  
*Kurzii*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 341.—Burma.  
*lacerus*, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 32 = coronopifolius.  
*laciniatus*, Bertol. in Desv. Journ. Bot. ii. (1818) 76 = nebrodensis.  
*laciniatus*, DC. Prod. vi. 411 = Swartzianus.  
*laciniatus*, S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. ii. 470 = S. Jacobaea.  
*laciniatus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 339, sphalm. = laciniatus, Wall.  
*laciniatus*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 175.—Ecuador.  
*laciniatus*, Schousb. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 120 = foliosus.  
*laciniifolius*, Steud. Nom. ed. II. ii. 562 = laciniatus.  
*lacinosus*, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. t. (1836) 350 = tenuifolius.  
*lacinosus*, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 744.—Chili.  
*lacinosus*, Wall. Cat. n. 3124 = chrysanthemoides.  
*lactescens*, Brot. Fl. Lusit. i. 391 = Crepis foetida.  
*laetus*, Edgew. in Trans. Linn. Soc. xx. (1846) 74 = chrysanthemoides.  
*laevicaulis*, DC. Prod. vi. 414.—Chili.  
*laevigatus*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 159.—Afr. austr.  
*Lagascanus*, DC. Prod. vi. 357.—Hispan.  
*Laggeri*, Nym. Consp. 356 = incanus.  
*lagopus*, Raoul, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 119. t. 18.—N. Zel.  
*lampsanoides*, DC. Prod. vi. 348.—Reg. Caucas.  
*lanatus*, Burm. ex DC. l. c. 389 = verbascifolius.  
*lanatus*, DC. l. c. 422.—N. Granat.  
*lanatus*, Lec. & Lamotte, Cat. Auv. 232 = Gerardi.  
*lanatus*, Linn. Syst. ed. X. 1216 = populifolius.  
*lanatus*, Linn. f. Suppl. 370 = Cineraria tomentosa.  
*lanatus*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 165.—Europ.  
*lanceolatus*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 26.—Afr. austr.  
*lanceolatus*, Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 440 = S. Serra.  
*lanceus*, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 194.—Afr. austr.  
*lancifolius*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 89.—Afr. austr.  
*Landbeckii*, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 151.—Chili.  
*lanifer*, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 312 = vernonioides.  
*laniger*, Boj. ex DC. Prod. vi. 379 = adenodontus.  
*lanigerus*, Burm. f. Fl. Cap. Prod. 26.—Afr. austr.  
*lanuginosus*, [D.] Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 332 = Donianus.  
*lanuginosus*, Spreng. Syst. iii. 566.—Hab. ?  
*laricifolius*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 185.—Peruv.  
*Laseguei*, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. & Zll. 48.—Reg. Magellan.  
*lasiorhisoides*, Sch. Bip. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 370 = seq.  
*lastorhisus*, DC. Prod. vi. 387.—Afr. austr.  
*Lastarrianus*, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 146.—Chili.  
*latiflorus*, Wedd. Chlor. And. i. 125.—N. Granat.  
*latifolius*, Banks & Soland, ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 145.—N. Zel.  
*latifolius*, DC. Prod. vi. 387 = barbellatus.  
*latronum*, Boiss. & Haussk. in Boiss. Fl. Orient. iii. 402 = racemosus.  
*laurifolius*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 185 = Gynoxys laurifolia.  
*lautus*, Soland, ex Forst. f. Prod. 91, nomen; et ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 145.—Austral.

## SENECIO:—

- lautus*, Willd. Sp. Pl. iii. 1981 = oligocephalus?  
*lavandulaefolius*, Wall. Cat. n. 3130.—Ind. or.  
*Lawii*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 201.—Ind. or.  
*laxiflorus*, Viv. Fl. Lib. Spec. 56. t. 11. f. 3 = gallicus.  
*laxifolius*, F. Buch. in Trans. N. Z. Inst. ii. (1870) 89.—N. Zel.  
*laxus*, DC. Prod. vi. 380.—Afr. austr.  
*Layneae*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, x. (1883) 87 = fastigiatus.  
*lazicus*, Boiss. & Bal. in Boiss. Fl. Orient. iii. 400.—As. Min.  
*Lechleri*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 494.—Reg. Magellan.  
*Lechleri*, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856) 55, nomen = cymosus.  
*Ledebourii*, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 50.—Sibir.  
*ledifolius*, DC. Prod. vi. 421.—N. Granat.  
*legionensis*, Lange, in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1861) 81.—Hispan.  
*leiocarpus*, DC. Prod. vi. 390 = albanensis.  
*leiophyllus*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) i. 209.—Chili.  
*Lemmonii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 220.—Arizona.  
*leontodontifolius*, Boj. ex DC. Prod. vi. 376 = Bojeri.  
*leontodontis*, DC. l. c. 386.—Afr. austr.  
*leptocarpus*, DC. l. c. 372 = pectinatus.  
*leptolobus*, DC. l. c. 419 = pinnatus.  
*leptophyllus*, DC. l. c. 400.—Afr. austr.  
*leptophyllus*, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 345 = valparadiensis.  
*leptoschizus*, Bong. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. v. (1838) 99.—Bras.  
*Lessingianus*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 198.—Ind. or.  
*Lessingii*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 56.—Afr. austr.  
*Lessoni*, F. Muell. Cat. Hort. Melb. (1858) 26 = seq.  
*Lessonianus*, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498 = Erechites arguta.  
*Lessonianus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 562 = australis.  
*Leucadendron*, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 448.—Ins. St. Helena.  
*leucanthemifolius*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 495.—Chili.  
*leucanthemifolius*, Poir. Voy. Barb. ii. 238.—Reg. Mediterr.  
*leuciscus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1870) ii. 181.—Chili.  
*leucoglossus*, F. Muell. Fragm. ii. 15.—Austral.  
*leucoglossus*, Sond. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 393 = actinoleucus.  
*leucomallus*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 141.—Terr. Magellan.  
*leucomallus*, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 145.—Chili.  
*leucopappus*, Boj. ex DC. Prod. vi. 331, in syn.—Madr.  
*leucophyllus*, DC. Cat. Hort. Monsp. (1813) 144.—Mont. Pyren.  
*leucophyton*, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 755.—Chili.  
*leucostachys*, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 307, in obs.—Patagon.  
*Levingii*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 301.—Reg. Himal.  
*Leyboldii*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 493.—Chili.  
*libanoticus*, Ehrenb. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 407 = doriaeformis.  
*Ligularia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 349.—Reg. Himal.  
*lilacinus*, Jacq. f. ex Spreng. f. Tent. Suppl. Syst. 24.—Hab. ?  
*lilacinus*, Schrad. Blumenbachia, 39. t. 4. f. 1.—Afr. austr.  
*limbardioides*, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 347.—Patagon.  
*limbardioides*, Hook. & Arn. l. c. 333 = Arnottii.  
*linariaefolius*, Drège, ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 400 = debilis, Harv.  
*linariaefolius*, Poepp. ex DC. Prod. vi. 414; Wedd. Chlor. And. i. 133.—Chili.  
*Lindenii*, Sch. Bip. ex Wedd. l. c. 101.—N. Granat.  
*linearifolius*, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxviii. (1835) 81. t. 29 = argenteus.  
*linearifolius*, A. Rich. Sert. Astrolab. 129 = australis.

SENECIO:—

linearilobus, *Bong. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. v.* (1838) 99.—Bras.  
 linearilobus, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii.* (1841) 846 = platycodon.  
 linearis, *DC. Prod. vi. 375.*—Ins. Maurit.  
 lineatus, *DC. l. c. 395.*—Afr. austr.  
 lineolatus, *DC. l. c. 427.*—sinuatus.  
 Lingua, *Poir. Encyc. Suppl. v. 180.*—Ins. Maurit.  
 linifolius, *C. B. Clarke, Comp. Ind. 202.*—Reg. Himal.  
 linifolius, *DC. Prod. vi. 400,* in syn. = rosmarinifolius.  
 linifolius, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 150* = biflorus, *Vahl.*  
 linifolius, *Linn. Syst. ed. X. 1215.*—Hispan.  
 linifolius, *Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. excl. syn. = filifolius.*  
 linoidea, *DC. Prod. vi. 397.*—Afr. austr.  
 littoralis, *Gaudich. in Ann. Sc. Nat. Sér. I. v. (1825)* 104.—Ins. Falkland.  
 littoralis, *Homb. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrol. et Zél. 51* = Andersoni.  
 littoralis, *Poepp. ex DC. Prod. vi. 417* = sinuatifolius.  
 littoralis, *Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 162* = Inula viscosa.  
 littoreus, *Thunb. Prod. Pl. Cap. 158.*—Afr. austr.  
 lividus, *Linn. Sp. Pl. 867.*—Reg. Mediterr.  
 lividus, *Nolte, Novit. Fl. Holsat. 72* = sylvaticus.  
 lividus, *Sm. Engl. Bot. t. 2515* = viscosus.  
 lobatus, *Pers. Syn. ii. 436.*—Am. bor.  
 lobelioides, *DC. Prod. vi. 382.*—Afr. austr.  
 longepenicillatus, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. l. 97* = nevadensis.  
 longidentatus, *DC. Prod. vi. 428* = triangularis.  
 longiflorus, *Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845)* 499; *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 421.*—Afr. trop. et austr.  
 longifolius, *Berg. Desc. Pl. Cap. 279* = rosmarinifolius.  
 longifolius, *Labill. ex DC. Prod. vi. 374* = australis.  
 longifolius, *Linn. Sp. Pl. ed. II. 1222.*—Afr. austr.  
 longilobus, *Benth. Pl. Hartw. 18* = Douglasii.  
 longipes, *Hook. f. Fl. Antarct. 314.*—Patagon.  
 longiradiatus, *Trautv. in Ind. Sem. Hort. Petrop. (1865)* 87 = amphibolus, *C. Koch.*  
 longiscapus, *Boj. in DC. Prod. vi. 376.*—Madag.  
 Lopezii, *Boiss. Elench. 60.*—Hispan.  
 Lorentii, *Hochst. in Lorent, Wanderungen, 330* = armenius.  
 Lorentzii, *Grisb. in Goett. Abb. xix. (1874)* 193.—Reg. Argent.  
 Loureirot, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 160* = Gynura pinnatifida.  
 lucidus, *DC. Prod. vi. 411.*—Ind. occ.  
 ludens, *C. B. Clarke, Comp. Ind. 199.*—Ind. or.  
 lugens, *Richards. in App. Frankl. Journ. ed. II. 31.*—Am. arct.  
 luridus, *Phil. Fl. Atac. 33.*—Chili.  
 luridus, *Sallab. Prod. 196* = japonicus.  
 Lyallii, *Hook. f. Fl. N. Zel. i. 146.*—N. Zel.  
 lycopersicifolius, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159* = Gynura lycopersicifolia.  
 lycopersifolius, *Desf. Tabl. ed. II. 124* = erucifolius.  
 lyratifolius, *Reichb. Pl. Crit. ii. 24.*—Europ.  
 lyratipartitus, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 439* = Cineraria Schimperii.  
 lyratus, *DC. Prod. vi. 380,* excl. syn. = expansus, *Harv. Vahl.*  
 lyratus, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 148* = auriculatus, *Vahl.*  
 lyratus, *Linn. f. Suppl. 369.*—Afr. austr.  
 lyratus, *Michx. Fl. Bor. Am. ii. 120* = lobatus.  
 lyratus, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xx. (1847)* ii. 16 = resedifolius.  
 macedonicus, *Grisb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 221.*—Graecia.  
 macquariensis, *DC. Prod. vi. 372* = lantus.  
 macranthus, *C. B. Clarke, Comp. Ind. 205* = japonicus.  
 macranthus, *A. Rich. Sert. Astrolab. 126.*—Austral.  
 macrobotrya, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 243.*—Mexic.  
 macrocephalus, *DC. Prod. vi. 407.*—Afr. austr.  
 macrodontus, *DC. l. c. 373* = australis.  
 macroglossus, *DC. l. c. 404.*—Afr. austr.  
 macropappus, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 436.*—Abyss.  
 macrophyllus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 308.*—Europ. or.; Reg. Caucas.

SENECIO:—

macrophyllus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 178* = bogotensis.  
 macropodus, *DC. Prod. vi. 403* = angulatus.  
 macrorrhizus, *Wedd. Chlor. And. i. 108.*—Peruv.  
 macrospermus, *DC. Prod. vi. 385.*—Afr. austr.  
 macrotis, *Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 308.*—Bras.  
 macrotus, *Kunze, ex Walp. in Nov. Act. Nat. Cur. xix. Suppl. i. (1843)* 281.—Chili.  
 madagascariensis, *Poir. Encyc. Suppl. v. 180.*—Madag.  
 maderensis, *DC. Prod. vi. 409.*—Ins. Madera.  
 madrensis, *A. Gray in Proc. Am. Acad. xix. (1883)* 55.—Mexic.  
 magellanicus, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii.* (1841) 843 = *Culecitium magellanicum.*  
 magellensis, *Tenore, Ind. Sem. Hort. Neap. (1857).*—*Cf. Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xii. (1859)* 78.—Ital.  
 magnificus, *F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852)* 418.—Austral.  
 Malretianus, *DC. Prod. vi. 430.*—Mexic.  
 maldonadensis, *Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 312.*—Bras.; Uruguay.  
 malvaefolius, *DC. Prod. vi. 410.*—Ins. Azor.  
 Mandonianus, *Wedd. Chlor. And. i. 228.*—Bolivia.  
 Mannii, *Hook. f. in Journ. Linn. Soc. vi. (1862)* 14.—Afr. trop.  
 marginatus, *Linn. f. Suppl. 370.*—Afr. austr.  
 marginatus, *Thunb. Fl. Cap. ed. Schult. 680,* partim = lanceus.  
 maritimus, *Linn. f. Suppl. 369.*—Afr. austr.  
 maritimus, *Reichb. in Moesl. Handb. ed. II. ii. 1479* = S. Cincaris.  
 Marmorae, *Moris, Stirp. Sard. Elench. ii. 6* = crassifolius.  
 Mathewii, *Wedd. Chlor. And. i. 114.*—Peruv.  
 matricariaefolius, *DC. Prod. vi. 383.*—Afr. austr.  
 mauritanicus, *Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 62* = leucanthemifolius, *Poir.*  
 mauritanus, *Soyer-Willem. in Usteri, Ann. Bot. xviii. (1796)* 52.—Ins. Maurit.  
 medicinalis, *Phil. in Linnaea, xxviii. (1856)* 745.—Chili.  
 medius, *G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 386.*—Hungar.  
 medullusos, *Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66)* 531, nomen.—Bolivia.  
 megacephalus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841)* 410.—Am. bor. occ.  
 megaglossus, *F. Muell. in Linnaea, xxv. (1852)* 419.—Austral.  
 megalophron, *Fenzl, ex Boiss. Fl. Orient. iii. 407* = doriaeformis.  
 megapotaenicus, *Buck, Ind. ad DC. Prod. ii. p. vi* = brasiliensis.  
 megapotaenicus, *Spreng. Syst. iii. 547* = pinnatus.  
 melanolepis, *DC. Prod. vi. 424.*—Peruv.  
 membranifolius, *DC. l. c. 381* = repandus.  
 mendocinensis, *A. Gray, in Proc. Am. Acad. vii. (1868)* 362.—Calif.  
 mendocinus, *Phil. Sert. Mendoc. Alt. 24.*—Chili.  
 mesembryanthemoides, *Boj. ex DC. Prod. vi. 378.*—Madag.  
 Meyeri, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1856)* 25.—Austral.  
 micaniaeformis, *Steud. Nom. ed. II. ii. 562,* sphalm. = *mikaniaeformis.*  
 micranthus, *Hornem. Hort. Hafn. Suppl. 97.*—Hab. I  
 Microchaeta, *Wedd. Chlor. And. i. 100.*—N. Granat.  
 microdon, *Wedd. Chlor. And. i. 102.*—Ecuador.  
 microdontus, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881)* 271.—Madag.  
 microglossus, *DC. Prod. vi. 395.*—Afr. austr.  
 microphyllus, *Phil. in Linnaea, xxix. (1857-58)* 1.—Chili.  
 microphyllus, *Spreng. Syst. iii. 556,* sphalm. = macrophyllus.  
 micropifolius, *DC. Prod. vi. 413.*—Chili.  
 microspermus, *DC. l. c. 391.*—Afr. austr.  
 Mikaniae, *DC. l. c. 405* = deltoidea.  
 mikaniaeformis, *Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845)* 498.—Peruv.  
 mikaniaeformis, *DC. Prod. vi. 405* = deltoidea.  
 mikanioides, *Otto, ex Walp. in Otto & Dietr. Allg. Gartens. xiii. (1845)* 42.—Afr. austr.  
 Millefolium, *Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 444.*—Am. bor.  
 minimus, *Poir. Encyc. Suppl. v. 180* = *Erechtites minima.*

SENECIO:—

minutus, *DC. Prod. vi. 346.*—Hispan.  
 miser, *Hook. f. Fl. Antarct. 314.*—Reg. Magell.  
 Mishmi, *C. B. Clarke, Comp. Ind. 208.*—Reg. Himal.  
 mississippianus, *DC. Prod. vi. 427* = lobatus.  
 mixtus, *A. Rich. Sert. Astrolab. 112. t. 36* = *Erechtites mixta.*  
 modestus, *Phil. in Linnaea, xxviii. (1856)* 745.—Chili.  
 modestus, *Wedd. Chlor. And. i. 105.*—Peruv.  
 moharensis, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. 446.*—Calif.  
 Molinae, *Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873)* 497.—Chili.  
 mollis, *DC. Prod. vi. 358* = cappadocicus.  
 mollis, *Poepp. ex DC. l. c. 417* = sinuatifolius.  
 mollis, *Willd. Sp. Pl. iii. 2011.*—As. Min.; Persia.  
 moluccanus, *Roxb. Hort. Beng. [101]; Fl. Ind. iii. 433* = *Gynura bicolor*!  
 mongolicus, *Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845)* 50.—Mongolia.  
 monocephalus, *Schur, in Verb. Siebenb. Ver. Naturw. i. (1850)* 107; iv. (1853) 41 = abrotanifolius.  
 Monroi, *Hook. f. Fl. N. Zel. ii. 333.*—N. Zel.  
 montanus, *Hoppe, ex Nym. Consp. 356* = *nebrodensis.*  
 montanus, *Lam. Fl. Fr. ii. 130* = *S. Doronicum.*  
 montanus, *Willd. Sp. Pl. iii. 1989* = *nebrodensis.*  
 montevidensis, *Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 307.*—Uruguay.  
 monticola, *DC. Prod. vi. 384.*—Afr. austr.  
 Montianus, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 158.*—Chili.  
 Moreliae, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 243.*—Mexic.  
 Moretii, *Buck, Ind. ad DC. Prod. ii. p. vi.*—Hab. ?  
 Mortonii, *C. B. Clarke, Comp. Ind. 208.*—Reg. Himal.  
 mucronatus, *Willd. Sp. Pl. iii. 1974.*—Afr. austr.  
 mucronulatus, *Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844)* 701 = purpureus.  
 Muchlenbergii, *Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845)* 499.—Am. bor.  
 Muelleri, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xv. (1883)* 359.—N. Zel.  
 Muelleri, *Regel, Ind. Sem. Hort. Petrop. (1863)* 31.—Austral.  
 mulgediifolius, *Schau. in Linnaea, xix. (1847)* 733.—Mexic.  
 multangularis, *Tausch, in Syll. Ratisb. ii. (1828)* 253 = *nebrodensis.*  
 multibracteatus, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1853)* 192.—Madag.  
 multibracteatus, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 361.*—Afr. austr.  
 multicaulis, *DC. Prod. vi. 393.*—Afr. austr.  
 multicaulis, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 58.*—Chili.  
 multicaulis, *A. Rich. Sert. Astrolab. 105* = *Erechtites arguta.*  
 multidentatus, *Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 243.*—Mexic.  
 multifidus, *Domb. ex DC. Prod. vi. 416* = glaber.  
 multifidus, *Willd. Sp. Pl. iii. 1986* = tenuifolius.  
 multiflorus, *DC. Prod. vi. 410.*—Ins. Canar.  
 multiflorus, *Sch. Bip. in Webb & Berth. Phyt. Canar. ii. 325* (an praec. ?)—Ins. Canar.  
 multiflorus, *Klatt, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xviii. (1878)* 375.—Ins. Borbon.  
 multilobatus, *Torr. & Gray, ex A. Gray, in Mem. Am. Acad. N. S. iv. (1849)* 109.—Am. bor. occ.  
 multinervis, *Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66)* 531, nomen.—Bolivia.  
 multivenius, *Benth. ex Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1852)* 109.—Costa Rica.  
 murinus, *Wallr. Beitr. Fl. Hercyn. 278* = paludosus.  
 muricatus, *Thunb. Prod. Pl. Cap. 159.*—Afr. austr.  
 murorum, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 149.*—Chili.  
 myosotidifolius, *Benth. in Enum. Pl. Hucg. 66* = *Millotia tenuifolia.*  
 myrianthos, *Cheesm. in Trans. N. Z. Inst. vii. (1875)* 348.—N. Zel.  
 myriocephalus, *Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 319.*—Bras.  
 myriocephalus, *Sch. Bip. in A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 441.*—Abyss.  
 myriophyllus, *Phil. Fl. Atac. 33.*—Chili.  
 myrrhifolius, *Thunb. Prod. Pl. Cap. 159* = *arenarius.*

## SENECIO:—

- Myrsinites, *Turca. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) 1. 211.—Ecuador.  
*namus*, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 443 = *Werneria africana*.  
*napesefolius*, Sch. Bip. in *Flora*, xxviii. (1845) 498.—Mexic.  
*napellifolius*, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 244.—Mexic.  
*napifolius*, Schrad. ex Reichb. Fl. Germ. Excurs. 243 = *erucifolius*.  
*natalensis*, Sch. Bip. in *Flora*, xxvii. (1844) 700.—Afr. austr.  
*Neaci*, DC. *Prod.* vi. 413.—Chili.  
*nebrodensis*, DC. Fl. Fr. iv. 162 = *lividus*.  
*nebrodensis*, Gilib. ex Georgi, *Beschr. Russ. Reich.* III. iv. 1242 = *vernalis*.  
*nebrodensis*, Linn. *Sp. Pl.* ed. II. 1217.—Europ. austr.; Afr. bor.  
*neelgherryanus*, DC. in *Wight, Contrib.* 23.—Ind. or.  
*neglectus*, Desv. Obs. Pl. Andeg. 129 = *S. Jacobaea*.  
*neglectus*, A. Rich. Fl. N. Zél. 258 = *lautus*.  
*nemophilus*, Dum. Fl. Belg. *Prod.* 66 = *Fuchsii*.  
*nemorensis*, Linn. *Sp. Pl.* 870.—Europ. austr.; As. bor.  
*nemorensis*, Lorey & Duret, Fl. Côte-d'Or, i. 474 = *Fuchsii*.  
*nemorosus*, Jord. Cat. Jard. Dijon (1848), 30 = *S. Jacobaea*.  
*neo-mexicanus*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xix. (1883) 55.—Am. bor. occ.  
*nepalensis*, Sch. Bip. in *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = *Gynura nepalensis*.  
*nerifolius*, Baill. Hist. Pl. viii. 308 = *S. Kleinia*.  
*nervatus*, Reichb. ex Spreng. *Syst. iv. Cur. Post.* 302.—Afr. austr.  
*nevadensis*, Boiss. & Reut. *Pagill. Pl. Nov.* 60 = *linifolius*, Linn.  
*nevadensis*, Sch. Bip. ex Wedd. *Chlor. And.* i. 97.—Venezuela.  
*nigrescens*, Hook. & Arn. *Bot. Beech. Voy.* 32.—Chili.  
*nikoensis*, Miq. *Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat.* ii. 182.—Japon.  
*nilagerensis*, Sch. Bip. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 337 = *Notonia Walkeri*.  
*nilgherryanus*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 341 = *neelgherryanus*.  
*nitidus*, DC. *Prod.* vi. 421.—Ecuador.  
*nitidus*, Less. ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* iii. 379 = *isatidens*.  
*nitidus*, Mérat, Fl. Par. *Addit.* (1845) 495 = *S. Jacobaea*.  
*nitidus*, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 742.—Chili.  
*niveus*, Wall. Cat. n. 3143 = *Gerbera nivea*.  
*niveus*, Willd. *Sp. Pl.* iii. 1974.—Afr. austr.  
*Noëanus*, *Rupr. in Bull. Phys.-Math. Acad. Pétersb.* xiv. (1856) 281.—Mesopot.?  
*nubigenus*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 174.—Ecuador.  
*nudicaulis*, Buch.-Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 179.—Reg. Himal.  
*nudicaulis*, Sch. Bip. in *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = *Gynura Pseudo-china*.  
*nudiusculus*, DC. *Prod.* vi. 384.—Afr. austr.  
*nutans*, Sch. Bip. in *Bonplandia*, iv. (1856) 55, nomen.—Peruv.  
*Nuttallii*, Sch. Bip. in *Flora*, xxviii. (1845) 499.—Am. bor.  
*oxacanus*, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 244.—Mexic.  
*obliquus*, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 507 = *S. Cacaliaster*.  
*oblongifolius*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 563.—Chili.  
*obovatus*, Muhl. ex Willd. *Sp. Pl.* iii. 1999 = *aureus*.  
*obscurus*, Fisch. ex Ledeb. *Fl. Ross.* ii. 638.—Sibir.  
*obscurus*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xx. (1847) 11. 20 = *nemorensis*.  
*obtusatus*, Banks, ex Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 530 = *aureus*.  
*obtusatus*, Wall. Cat. n. 3133.—Reg. Himal.; Burma.  
*ochrocarpus*, Oliver & Hiern, in *Oliver, Fl. Trop. Afr.* iii. 416.—Afr. trop.  
*ochroleucus*, Hook. & Arn. in *Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 340 = *rhodaster fistulosus*.  
*octoglossus*, DC. *Prod.* vi. 354 = *nemorensis*.  
*octolepis*, Griseb. in *Goett. Abh.* xxiv. (1879) 204.—Reg. Argent.  
*octophyllus*, Sch. Bip. in *Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia.

## SENECIO:—

- odontopterus*, DC. *Prod.* vi. 406.—Afr. austr.  
*odoratus*, Hornem. *Hort. Hafn.* ii. 809.—Austral.  
*odoratus*, Sch. Bip. in *Flora*, xxviii. (1845) 500.—Arab.  
*oederaefolius*, DC. *Prod.* vi. 391.—Afr. austr.  
*Oerstedianus*, Benth. ex Orst. in *Kjoeb. Vidensk. Meddel.* (1852) 109.—Costa Rica.  
*Oldhamianus*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xvi. (1871) 219.—China.  
*oleaeifolius*, Sch. Bip. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. III. 305 = *trixoides*.  
*oleosus*, Vell. Fl. Flum. viii. t. 104 = *Selloi*.  
*Olgae*, Regel & Schmalh. ex Regel, *Pl. Nov. Fedesch.* 45.—Turkestan.  
*oliganthus*, DC. *Prod.* vi. 390.—Afr. austr.  
*oliganthus*, Spreng. *Syst.* v. 636 (Index) = *S. Vulneraria*.  
*oligocephalus*, DC. *Prod.* vi. 373.—Austral.  
*oligolepis*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* vi. 94.—Persia.  
*oligoleucus*, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. III. 311.—Reg. Argent.  
*oligophyllus*, Baker, l. c. 317.—Bras.  
*olympicus*, Boiss. *Diagn. Ser. I.* iv. 13.—As. Min.  
*oparinus*, Willd. *Sp. Pl.* iii. 2008 = *lanceus*.  
*opuntiaefolius*, DC. *Prod.* vi. 435 (sp. dub.).—Am. bor.  
*orbicularis*, Sond. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 376.—Afr. austr.  
*oreophyton*, Remy, in *C. Gay, Fl. Chil.* iv. 158.—Chil.  
*organensis*, Casar. *Nov. Stirp. Bras. Dec.* 77; *Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot.* iv. (1845) 127.—Bras.  
*orientalis*, Frivald. ex Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 221 = *macedonicus*.  
*orientalis*, Mill. *Gard. Dict. ed. VIII.* n. 10 = *coriaceus*.  
*orientalis*, Pachy, *Voy. Marm.* t. 97 = *macedonicus*?  
*orientalis*, Tenore, Fl. Nap. ii. 222 = *S. Doronicum*.  
*orientalis*, Willd. *Sp. Pl.* iii. 2006.—As. Min.; Persia.  
*orizabensis*, Sch. Bip. ex *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 244.—Mexic.  
*oronocensis*, DC. *Prod.* vi. 423.—Venezuel.  
*Othonnae*, Bieb. *Fl. Taur. Cauc.* ii. 308.—Serbia; Reg. Caucas.; Persia.  
*othonnaeflorus*, DC. *Prod.* vi. 386.—Afr. austr.  
*othonnaeoides*, A. Cunn. ex DC. l. c. v. 308 = *Mimuria Cunninghamii*.  
*otiphyllus*, A. Cunn. ex DC. l. c. vi. 371 = *odoratus*.  
*Otites*, Kunze, ex DC. l. c. 417.—Chili.  
*otophorus*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xvi. (1871) 219.—Japon.  
*otophorus*, Wedd. *Chlor. And.* i. 98.—N. Granat.  
*otopterus*, Griseb. in *Goett. Abh.* xix. (1874) 192.—Reg. Argent.  
*ovalifolius*, Turcz. in *Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) 1. 208.—Chili.  
*ovalis*, Sch. Bip. in *Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = *Gynura auriculata*.  
*ovatifolius*, Boiss. *Fl. Orient.* iii. 406.—Armenia.  
*ovatifolius*, Sch. Bip. in *Flora*, xxviii. (1845) 498.—Mexic.  
*ovatus*, Willd. *Sp. Pl.* iii. 2004 = *Fuchsii*.  
*ovirensis*, DC. *Prod.* vi. 360 = *alpestris*.  
*oxyodontus*, DC. l. c. 392.—Afr. austr.  
*oxyphyllus*, DC. l. c. 419.—Bras.  
*oxyriaefolius*, DC. l. c. 405.—Afr. austr.  
*paarlensis*, DC. l. c. 383.—Afr. austr.  
*pachycarpus*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iii. 349.—Reg. Himal.  
*pachyphyllus*, Remy, in *C. Gay, Fl. Chil.* iv. 147.—Chili.  
*pachyphyllus*, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xvi. (1884) 410.—N. Zel.  
*Pallasii*, Sch. Bip. in *Flora*, xxviii. (1845) 498 = *Doronicum altaicum*.  
*pallens*, Boj. ex DC. *Prod.* vi. 377 = *emirrensis*.  
*pallens*, Wall. Cat. n. 3132 = *nudicaulis*.  
*pallidus*, Vell. *Fl. Flum.* viii. t. 105.—Bras.  
*palmatus*, Lapeyr. *Suppl. Hist. Pl. Pyr.* 134 = *leucophyllus*.  
*palmatus*, Less. *Syn. Comp.* 392 = *S. Synceilesis*.  
*palmatus*, Pall. *Reise*, iii. 321.—Sibir.; Ins. Sachalin.  
*palmensis*, C. Sm. ex Link, in *Buch, Besch. Canar.* Ins. 148.—Ins. Canar.  
*Palmeri*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xi. (1876) 80.—Calif.  
*paludicola*, Steud. *Nom. ed. II.* ii. 563.—Bras.  
*paludosus*, Linn. *Sp. Pl.* 870.—Europ.; As. bor.  
*palustris*, Hook. *Fl. Bor. Am.* i. 334.—Reg. bor. temp.  
*palustris*, Vell. Fl. Flum. viii. t. 110 = *paludicola*.

## SENECIO:—

- pamplonensis*, Sch. Bip. ex Wedd. *Chlor. And.* i. 94 = *ledifolius*.  
*panduratus*, DC. *Prod.* vi. 388 = *hastulatus*.  
*panduratus*, Less. *Syn. Comp.* 392 = *erosus*, Linn. f.  
*pandurifolius*, Harv. in *Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 380.—Afr. austr.  
*pandurifolius*, C. Koch, in *Linnaea*, xvii. (1843) 48.—Mingrelia.  
*paniculatus*, Berg. *Desc. Pl. Cap.* 227.—Afr. austr.  
*paniculatus*, Drège, ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* iii. 400 = *debilis*, Harv.  
*papaverifolius*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 437 = *picridifolius*.  
*papillaris*, Sch. Bip. in *Flora*, xxviii. (1845) 500.—Afr. austr.  
*papillosus*, F. Muell. in *Hook. Kew Journ.* ix. (1857) 301.—Tasman.  
*paposanus*, Phil. *Fl. Atac.* 32.—Chili.  
*papposus*, Less. in *Linnaea*, vi. (1831) 244 = *lugens*.  
*papyraceus*, DC. *Prod.* vi. 410.—Ins. Canar.  
*paradoxus*, Hoppe, ex Willd. *Sp. Pl.* iii. 1989 = *nebrodensis*.  
*Paralissus*, Phil. in *Linnaea*, xxviii. (1856) 750.—Chili.  
*parasiticus*, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 244.—Mexic.  
*Parkeri*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xx. (1883) 191.—Madag.  
*Parnassii*, Boiss. & Heldr. in *Boiss. Fl. Orient.* iii. 413.—Graec.  
*Parryi*, A. Gray, in *Torr. Bot. Mex. Bound.* 103.—Am. bor. occ.  
*parviflorus*, All. *Fl. Pedem.* i. 200. t. 38. f. 3 = *incanus*.  
*parviflorus*, DC. *Prod.* vi. 396.—Afr. austr.  
*patagonicus*, Hook. & Arn. in *Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 344.—Patagon.  
*patagonicus*, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 159.—Patagon.  
*patens*, DC. *Prod.* vi. 423.—Ecuador.  
*patulus*, Burm. ex DC. l. c. 404 = *deltoides*.  
*paucidentatus*, DC. l. c. 414.—Chili.  
*pauciflorus*, Baker, in *Journ. Bot.* xx. (1882) 171.—Madag.  
*pauciflorus*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 176. t. 365 = *S. Vulneraria*.  
*pauciflorus*, Pursh, *Fl. Am. Sept.* ii. 529 = *aureus*.  
*pauciflorus*, Thunb. ex Harv. & Sond. *Fl. Cap.* iii. 392 = *grandiflorus*.  
*paucifolius*, DC. *Prod.* vi. 403.—Afr. austr.  
*paucifolius*, S. G. Gmel. It. i. 171 = *S. Doria*.  
*paucijugus*, Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. III. 323.—Bras.  
*pauciligulatus*, A. Rich. *Sert. Astrolab.* 121. t. 35 = *australis*.  
*paucilobus*, DC. *Prod.* vi. 352.—Persia.  
*paulensis*, Bong. in *Bull. Sc. Acad. Pétersb.* v. (1858) 98.—Bras.  
*pauperculus*, Michx. *Fl. Bor. Am.* ii. 120 = *aureus*.  
*Pearcei*, Phil. in *Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 157.—Chili.  
*pectinatus*, DC. *Prod.* vi. 372.—Austral.  
*pectinatus*, D. Don, ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. III. 323 = *pinnatus*.  
*pedicularifolius*, DC. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 563 = *spiracifolius*.  
*pedicularifolius*, H. B. & K. *Nov. Gen. et Sp.* iv. 173.—Ecuador.  
*peduncularis*, Griseb. *Spicil. Fl. Rumel.* ii. 224 = *vernalis*.  
*pedunculatus*, Edgew. in *Trans. Linn. Soc.* xx. (1846) 74.—Reg. Himal.  
*pedunculatus*, Sch. Bip. in *Flora*, xxvii. (1844) 702 = *polymorphus*.  
*pedunculatus*, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* iii. 11. (1875) 277.—Armen.  
*peguanus*, DC. *Prod.* vi. 365.—Burma.  
*pellitus*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* v. (1861) 143.—Peruv.  
*pellucidinervis*, Sch. Bip. ex Baker, in *Mart. Fl. Bras.* vi. III. 319.—Bras.  
*pellucidus*, DC. *Prod.* vi. 360.—Afr. austr.  
*peltatus*, DC. l. c. 405 = *oxyriaefolius*.  
*peltiferus*, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 245.—Mexic.  
*peltiformis*, DC. *Prod.* vi. 405 = *oxyriaefolius*.  
*pendulus*, Sch. Bip. in *Flora*, xxviii. (1845) 500.—Arab.

SENECIO:—

penicillatus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—  
 Ins. Borbon.  
 penninervis, DC. Prod. vi. 395.—Afr. austr.  
 pentaphyllus, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 744.—  
 Chili.  
 Pentlandianus, DC. Prod. vi. 421.—Bolivia.  
 perdicoides, Hook. f. Fl. N. Zel. i. 149.—N. Zel.  
 peregrinus, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 205.—  
 Reg. Argent.  
 Perralderianus, Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. ix. (1862)  
 173 = atlanticus.  
 Perrotetianus, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle,  
 xv. (1882) 329.—Ind. or.  
 Perrotetii, DC. Prod. vi. 343.—Afr. trop.  
 perseaefolius, Ram. in Bull. Soc. Philom. ii. (1799-  
 1801) 146. t. 11. f. 3 = Tournefortii.  
 perseaefolius, A. Rich. Sert. Astrolab. 123 = australis.  
 perseaefolius, Burm. ex DC. Prod. vi. 395 = lineatus.  
 perseaefolius, Linn. Pl. Afr. Rar. 20; Amoën. Acad.  
 vi. 100.—Afr. austr.  
 persicus, Boiss. Diagn. Ser. I. vi. 94.—Persia.  
 persicus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 50 = taraxa-  
 cifolius.  
 Persoonii, De Not. Repert. Fl. Ligust. 229 = incanus.  
 peruvianus, Pers. Syn. ii. 436.—Peruv.  
 Petasitis, DC. Prod. vi. 431.—Am. austr.  
 petiolaris, DC. l. c. 434.—Afr. austr.  
 petiolaris, Less. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 357 =  
 Lessingii.  
 Petitianus, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 442.—Afr.  
 trop.  
 petraeus, Boiss. & Reut. Pugill. Pl. Nov. 59.—  
 Hispan.  
 petrasus, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882)  
 330.—Am. bor. occ.  
 peucedanifolius, Linn. f. Suppl. 372 = paniculatus.  
 phagnaloides, DC. Prod. vi. 415.—Chili.  
 phalacrocarpus, Hance, in Journ. Bot. xix. (1861)  
 151.—China.  
 phalacrotaenus, DC. Prod. vi. 393 = incisus.  
 Philippicus, Regel & Koern. Ind. Sem. Hort. Petrop.  
 (1857) 43.—Chili.  
 Philippii, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 134.—  
 Chili.  
 phyllacnefolius, Poepp. ex DC. Prod. vi. 415.—Chili.  
 phyllomorphus, Steud. Nom. ed. II. ii. 564 = pilquensis.  
 Pickeringii, A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861)  
 142.—Peruv.  
 pierisifolius, DC. Prod. vi. 386.—Afr. austr.  
 Pleridis, S. Schau. in Linnaea, xix. (1847) 733.—  
 Mexic.  
 Pterotis, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. ii. 182 =  
 campestris.  
 pilasusculus, C. B. Clarke, Comp. Ind. 203 = saxa-  
 tilis.  
 pilquensis, Buek, Ind. ad DC. Prod. ii. p. vi.—Chili.  
 pimpinellaefolius, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv.  
 174.—Am. austr.  
 pinceus, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 702.—Afr.  
 austr.  
 pinetorum, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 245.—  
 Mexic.  
 pinguiculus, Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atl. 62 = crassi-  
 folius.  
 pinguisfolius, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—  
 Afr. austr.  
 pinifolius, Lam. Encyc. iii. 263; Spreng. Syst. iii. 554.  
 —Afr. austr.  
 pinifolius, Pers. Syn. ii. 436 = Faujasia pinifolia.  
 pinifolius, Willd. ex Wedd. Chlor. And. i. 101 =  
 abietinus.  
 pinnatifidus, C. B. Clarke, Comp. Ind. 198 = Hoben-  
 ackeri, Hook. f.  
 pinnatifidus, DC. Prod. vi. 397, excl. syn. = foeni-  
 culoides.  
 pinnatifidus, Less. Syn. Comp. 391.—Afr. austr.  
 pinnatifolius, A. Rich. Sert. Astrolab. 117 = lautus.  
 pinnatifolius, Sch. Bip. in Bonplandia, iv. (1856)  
 55, nomen.—Peruv.  
 pinnatifolius, Sch. Bip. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. iii.  
 412.—Abyss.  
 pinnatisectus, DC. Prod. vi. 427.—Mexic.  
 pinnatulus, Steud. Nom. ed. II. ii. 564 = Burchellii.  
 pinnatulus, Steud. l. c. = pinnulatus.  
 pinnatus, Poir. Encyc. Suppl. v. 131.—Bras.  
 pinnatus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499 =  
 Othonnae.

SENECIO:—

pinnulatus, Sieber, ex Harv. & Sond. Pl. Cap. iii. 405  
 = crassiusculus.  
 pinnulatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 157.—Afr. austr.  
 pisidicus, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 35 = Castagne-  
 anus.  
 Pissisi, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 151.—Chili.  
 Pithosillum, DC. Prod. vi. 375.—Ins. Maurit.  
 Placillae, Steud. Nom. ed. II. ii. 564.—Chili.  
 plantagineus, Bert. ex Colla, in Mem. Acc. Torin.  
 xxxviii. (1835) 32.—Chili.  
 platanifolius, Benth. Pl. Hartw. 43.—Mexic.  
 plattensis, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii.  
 (1841) 413 = aureus.  
 platycodon, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 307.—  
 Reg. Argent.; Chili.  
 platylepis, DC. Prod. vi. 371.—Austral.  
 platyphyllus, DC. l. c. 352.—Reg. Caucasi.  
 plebeius, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel.  
 i. 142 = Erechites arguta.  
 plebeius, DC. Prod. vi. 379 = laevigatus.  
 plumbeus, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii.  
 (1862) 515.—Cuba.  
 Poeppigii, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii.  
 (1841) 342.—Chili.  
 Pohlil, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii.  
 303.—Bras.  
 polifolius, Linn. Syst. ed. XIII. 632 = populifolius.  
 pollicaris, DC. ex Boj. Hort. Maurit. 188 = Panjasia  
 flexuosa.  
 polyanthemoides, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 697  
 = pterophorus.  
 polyanthemus, DC. Prod. vi. 391 = juniperinus.  
 polycephalus, C. B. Clarke, Comp. Ind. 197.—Ind. or.  
 polycephalus, Ledeb. Fl. Ross. ii. 630 = vernalis.  
 polylepis, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 536,  
 nomen.—Bolivia.  
 polymerus, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv.  
 (1882) 332.—Venezuel.  
 polymorphus, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 702.—  
 Afr. austr.  
 polyodon, DC. Prod. iv. 386.—Afr. austr.  
 polyplebius, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii.  
 (1862) 515.—Cuba.  
 polyphyllus, Kunze, ex DC. Prod. vi. 415.—Chili.  
 polyphyllus, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 119 =  
 Schultzii, Wedd.  
 polyrhizus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xx. (1883)  
 192.—Madag.  
 populifolius, Burm. ex DC. Prod. vi. 389 = verbasci-  
 folius.  
 populifolius, DC. l. c. 409.—Ins. Canar.  
 populifolius, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1224 = halimi-  
 folius.  
 porophylloides, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 154.  
 —Chili.  
 Portalesianus, Remy, l. c. 175.—Chili.  
 portulacoides, Remy, l. c. 163.—Chili.  
 potamogetonifolius, Sch. Bip. ex Phil. f. Cat. Pl. Vasc.  
 Chil. 183, nomen.—Chili.  
 potosianus, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv.  
 (1882) 331.—Bolivia.  
 Pottai, Armstr. in Trans. N. Z. Inst. iv. (1872) 290.—  
 N. Zel.  
 praecaltus, Bertol. in Opusc. Sc. Bologn. iii. (1819) 183.  
 t. 7.—Europ.  
 praecox, DC. Prod. vi. 431.—Mexic.  
 praeruptorum, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66)  
 530.—Bolivia.  
 pratensis, DC. Prod. vi. 360 = campestris.  
 pratensis, Phil. in Linnaea, xxx. (1859-60) 194.—  
 Chili.  
 pratensis, Richt. in Klett & Richt. Fl. Leips. 692 =  
 aquaticus.  
 pratensis, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x.  
 (1859) 61 = S. Jacobaea.  
 prenanthiflorus, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 448.—Ins.  
 S. Helena.  
 prenanthifolius, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65)  
 159.—Chili.  
 prenanthoides, A. Rich. Sert. Astrolab. 96 = Erechites  
 prenanthoides.  
 primulifolius, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix.  
 (1857) 300.—Tasmania.  
 prionites, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881)  
 392.—Afr. austr.  
 procerus, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. ii. 219.—Serbia;  
 Graec.

SENECIO:—

procerus, Salsb. Prod. 197 = sarracenicus.  
 procumbens, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 17.—  
 Mexic.  
 proteus, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 140.—Chili.  
 prunifolius, Wedd. Chlor. And. i. 102.—N. Granat.  
 Przewalskii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi.  
 (1880) 493.—Mongolia.  
 psammophilus, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 189.  
 —Reg. Argent.  
 Pseudo-arnica, Less. in Linnaea, vi. (1831) 240.—Am.  
 arct.; Sibir.  
 Pseudo-china, Andr. Bot. Rep. t. 291 = speciosus.  
 Pseudo-china, Linn. Sp. Pl. 867 = Gynura Pseudo-  
 china.  
 Pseudo-discoideus, Sch. Bip. ex Phil. f. Cat. Pl. Vasc.  
 Chil. 183, nomen.—Chili.  
 Pseudo-doronicum, Schur, Enum. Pl. Transs. 351 =  
 S. Doronicum.  
 Pseudo-elegans, Less. Syn. Comp. 391 = elegans.  
 Pseudo-longifolius, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844)  
 699 = longifolius.  
 Pseudo-sceptrum, Steud. Nom. ed. II. ii. 564 = spiraei-  
 folius.  
 Pseud-otites, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 191.—  
 Reg. Argent.  
 Pseudo-vernalis, Zabel, ex Nym. Consp. 357 = vernalis.  
 psychrophilus, Wedd. Chlor. And. i. 112.—Boliv.  
 psarmicaefolius, Bory. Voy. iii. 110.—Ins. Borbon.  
 pterocarpus, Steud. Nom. ed. II. ii. 564, sphalm. =  
 pterophorus.  
 pteroneurus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—  
 Maroc.  
 pterophorus, DC. Prod. vi. 389.—Afr. austr.  
 pteropogon, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 207.—  
 Reg. Argent.  
 puberulus, DC. Prod. vi. 380.—Afr. austr.  
 pubigerus, Linn. Pl. Afr. Rar. 21; Amoën. Acad.  
 vi. 101.—Afr. austr.  
 pagioniformis, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 500.  
 —Hab. ?  
 pulchellus, DC. Prod. vi. 421.—N. Granat.  
 pulchellus, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 187 =  
 Gynoxys pulchella.  
 pulcher, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841)  
 337.—Bras.; Uroguay.  
 pulicarioides, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 312.—  
 Bras.  
 pallus, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882)  
 335.—Mexic.  
 pumilus, Poir. Encyc. Suppl. v. 130 = Erechites  
 arguta?  
 punduahensis, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.  
 159 = Gynura angulosa.  
 pungens, DC. Prod. vi. 421.—Peruv.  
 purpuratus, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 741.—  
 Chili.  
 purpureo-vididis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxi.  
 (1885) 419.—Madag.  
 purpureus, Linn. Syst. ed. X. 1214.—Afr. austr.  
 purpureus, Soyer-Willem in Usteri, Ann. Bot. xviii.  
 (1796) 51 = Gynura cernua.  
 Purshianus, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii.  
 (1841) 412 = canus.  
 pusillus, Guss. ex DC. Prod. vi. 341 = pygmaeus.  
 pusillus, A. Rich. Sert. Astrolab. 99 = Erechites arguta.  
 pycnanthus, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 740.—  
 Chili.  
 pygmaeus, DC. Prod. vi. 341.—Sicil.  
 pyramidatus, DC. l. c. 402.—Afr. austr.  
 pyrenaeus, Gren. & Godr. Fl. Fr. ii. 124.—Mont.  
 Pyren.  
 pyriformis, Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii.  
 318 = ellipticus.  
 pyroglossus, Kar. & Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xv.  
 (1842) 386 = campestris.  
 pyrophilus, Zoll. & Mor. in Nat. en Geneesk. Arch.  
 Nedri. Indie, ii. (1845) 266.—Java.  
 pyrrhopappus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 50 =  
 amplexicaulis, Wall.  
 quadridentatus, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 48. t. 194 =  
 Erechites quadridentata.  
 Quartianus, Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.  
 157 = abyssinicus.  
 quercifolius, Poir. ex Steud. Nom. ed. I. 765 =  
 aquaticus.  
 quercifolius, Thunb. Prod. Pl. Cap. 158 = ilicifolius,  
 Thunb.

## SENECIO:—

- quillotensis, *Phil. in Linnaea*, xxix. (1857-58) 3.—Chili.  
 quinqueangulatus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 500.—Afr. austr.  
 quinqueflorus, *DC. Prod.* vi. 396 = bipinnatus.  
 quinquelobatus, *Winkl. in Del. Sem. Hort. Petrop.* (1881) 15.—Turkestan.  
 quinquelobus, *DC. Prod.* vi. 404.—Afr. austr.  
 quinquelobus, *Hook. f. & Thoms. ex C. B. Clarke, Comp. Ind.* 209.—Reg. Himal.  
 quinquecervius, *Sond. ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 391.—Afr. austr.  
 quinqueradiatus, *Boiss. ex DC. Prod.* vii. 300.—Hispan.  
 Rabani, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 202 = saxatilis.  
 racemosus, *DC. Prod.* vi. 358.—Rossia; Reg. Caucas.; As. bor.  
 racemosus, *Wall. Cat. n. 3140* = S. Ligularia.  
 radicans, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.  
 radiolatus, *F. Muell. Enum. Pl. Chath. Isl.* 24. t. 4 = lautus.  
 radulaefolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498.—Mexic.  
 ramentaceus, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 305.—Bras.  
 ramosissimus, *DC. Prod.* vi. 371.—Austral.  
 ramosus, *Wall. Cat. n. 3129*—Reg. Himal.  
 rancaguensis, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 169.—Chili.  
 rancocensis, *Sch. Bip. ex Phil. f. Cat. Pl. Vasc. Chil.* 183, nomen.—Chili.  
 raphanifolius, *Wall. Cat. n. 3125* = diversifolius, *Wall. raphifolius, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 409.—Am. bor.  
 rapistroroides, *DC. Prod.* vi. 346 = vernalis.  
 variflorus, *C. Koch, in Linnaea*, xvii. (1843) 47 = Othonnae.  
 reclinator, *Linn. f. Suppl.* 369 = paniculatus.  
 recurvatus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 184.—Peruv.  
 Reedi, *Phil. in Anal. Univ.* (1870) ii. 182.—Chili.  
 reflexus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 182.—Ecuador.  
 regiomontanus, *DC. Prod.* vi. 429 = Douglasii.  
 regularis, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844) 695 = littoreus.  
 Reinoldi, *Endl. ex Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl.* 734 = rotundifolius.  
 Renardi, *Winkl. in Trautv. Regel, Maxim. & Winkl. Decas. Pl. Nov.* 6.—Turkestan.  
 renifolius, *Porter & Coulter, Fl. Colorado*, 83.—Colorado.  
 renifolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50.—Reg. Caucas.  
 reniformis, *Wall. Cat. n. 3141* = Cremanthodium reniforme.  
 repandus, *Hook. f. ex C. Muell. in Walp. Ann.* v. 341 = Brachyglottis repanda.  
 repandus, *Thunb. ex Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 357, partim = Lessingii.  
 repandus, *Thunb. Prod. Pl. Cap.* 158.—Afr. austr.  
 repens, *Baill. Hist. Pl.* viii. 308 = succulentus, *Sch. Bip.*  
 repens, *DC. Prod.* vi. 423.—Ecuador.  
 repens, *Dulac, Fl. Hautes-Pyr.* 507 = erucifolius.  
 repens, *Stokes, Bot. Mat. Med.* iv. 212 = sarracenicus.  
 reptans, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) i. 207.—Afr. austr.  
 resectus, *Boj. ex DC. Prod.* vi. 378.—Madag.  
 resedifolius, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 243.—Reg. arct.  
 reticulatus, *C. B. Clarke, Comp. Ind.* 199 = Grahmi.  
 reticulatus, *DC. Prod.* vi. 431.—Mexic.  
 retortus, *Benth. in Hook. Ic. Pl.* t. 1114.—Afr. austr.  
 retrorsus, *DC. Prod.* vi. 387 = barbellatus.  
 retusus, *Wall. Cat. n. 3142*—Reg. Himal.  
 rhizocephalus, *A. Gray, ex Wedd. Chlor. And.* i. 129.—Peruv.  
 rhizocephalus, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) i. 210.—Ecuador; N. Granat.  
 rhodaster, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 316.—Bras.  
 rhombifolius, *Bolle, in Bonplandia*, vii. (1859) 296.—Ins. Canar.  
 rhombifolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499 = platyphyllus.

## SENECIO:—

- rhomboides, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 377.—Afr. austr.  
 rhyncholaenus, *DC. Prod.* vi. 397.—Afr. austr.  
 Richardianus, *DC. l. c.* 374 = australis.  
 Richii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* v. (1861) 142.—Peruv.  
 Riddellii, *Torr. & Gray, Fl. N. Am.* ii. 444 = Douglasii.  
 rigens, *Linn. Sp. Pl. ed. II.* 1224 = Othonna parviflora.  
 rigescens, *Jacq. Coll.* v. 150. t. 6. f. 1 = rosmarinifolius.  
 rigidus, *Linn. Sp. Pl.* 872.—Afr. austr.  
 ringens, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 564 = Othonna parviflora.  
 riparius, *DC. Prod.* vi. 377.—Madag.  
 riparius, *Salisb. Prod.* 197 = S. Doria.  
 riparius, *Wallr. Sched. Crit.* 482 = paludosus.  
 rivularis, *DC. Prod.* vi. 359 = crispatus.  
 rivularis, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil.* iv. 191.—Chili.  
 robertiaefolius, *DC. Prod.* vi. 384.—Afr. austr.  
 Roborowskii, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881) 487.—China.  
 robustus, *J. Buch. in Trans. N. Z. Inst.* vi. (1874) 243.—N. Zel.  
 robustus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50.—Sibir.  
 Rochelianus, *Fuss, Fl. Transs.* 353 = S. Doronicum.  
 Rodriguezi, *Willk. ex Rodrig. in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat.* iii. (1874) 36.—Ins. Balear.  
 Roldana, *DC. Prod.* vi. 431.—Mexic.  
 rosellatus, *Boj. ex DC. l. c.* 377.—Madag.  
 roseus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498.—Mexic.  
 rosmarinifolius, *Linn. f. Suppl.* 369.—Afr. austr.  
 rostellatus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 564, sphalm. = roselatus.  
 rotundifolius, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 149.—N. Zel.  
 rotundifolius, *Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr.* 517 = S. Doronicum.  
 rotundifolius, *Stokes, Bot. Mat. Med.* iv. 215 = aureus.  
 Royleanus, *DC. Prod.* vi. 366 = graciliflorus.  
 rubens, *Jacq. Hort. Vindob.* iii. 50 = Gynura cernua.  
 rubescens, *S. Moore, in Journ. Bot.* xiii. (1875) 228.—China.  
 rudbeckiaefolius, *Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. i. (1843) 283.—Peruv.  
 ruderalis, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 355 = pellucidus.  
 rudis, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.* xxiv. (1851) ii. 88 = leontodontis.  
 Rupeellii, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 157 = coronopifolius.  
 rufescens, *DC. Prod.* vi. 413.—Chili.  
 rufinervis, *DC. l. c.* 369.—Reg. Himal.  
 Rugelia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xix. (1888) 54.—Am. bor.  
 rumicifolius, *MacOwan & Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xviii. (1881) 392 = trullaefolius.  
 runcinatus, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 410 = Erechites runcinata.  
 rupestris, *Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung.* ii. 136 = nebrodensis.  
 rupicola, *A. Rich. Sert. Astrolab.* 119 = lautus.  
 Rusbyi, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, ix. (1882) 64.—N. Mexic.  
 rutaceus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 751.—Chili.  
 ruthenensis, *Maz. & Timb. Note Nouv. Senecio*, 3 = S. Doronicum.  
 sabulosus, *DC. Prod.* vi. 422.—Ecuador.  
 Sadleri, *Láng, ex Reichb. Fl. Germ. Excurs.* 245 = paludosus.  
 Sagitta, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxvii. (1881) 483.—China.  
 sagittarius, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = Gynura Sagittaria.  
 sagittatus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498.—Ross; As. or.  
 sagittifolius, *Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 315.—Reg. Argent.  
 salicetorum, *Godr. Fl. Lorr. ed. I.* ii. 11 = sarracenicus.  
 salicifolius, *Perr. Syn.* ii. 436.—Ins. Borbon.  
 salicifolius, *Wallr. Sched. Crit.* 478 = Fuchsii.  
 salignus, *DC. Prod.* vi. 430.—Mexic.  
 salsus, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 190.—Reg. Argent.

## SENECIO:—

- saltensis, *Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot.* iii. (1841) 338.—Reg. Argent.  
 salviifolius, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 160, nomen.—Afr. trop.  
 Sandersoni, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 365.—Afr. austr.  
 sandwicensis, *Less. in Linnaea*, vi. (1831) 526.—Ins. Owhau.  
 Sanguisorbae, *DC. Prod.* vi. 427.—Mexic.  
 saracenicus, *Auct. ex Nym. Consp.* 353 = nemorensis.  
 saracenicus, *Koch, Syn. Fl. Germ. ed. I.* 390 = sarracenicus.  
 sarcobasis, *Boj. ex DC. Prod.* vi. 300 = Gynura sarcobasis.  
 sarcophyllus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 740.—Chili.  
 sarcophyllus, *Steud. Nom. ed. II.* ii. 565.—Chili.  
 sarmentosus, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop.* 159 = Gynura sarmentosa.  
 sarracenicus, *C. C. Gmel. Fl. Bad.* iii. 443 = Fuchsii.  
 sarracenicus, *Linn. Sp. Pl.* 871.—Europ.; Sibir.  
 Sartorii, *Sch. Bip. ex Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 247.—Mexic.  
 Savatieri, *Franch. Pl. Davidian.* i. (1884) 175 = Oldhamianus.  
 saxatilis, *Wall. Cat. n. 3131*—Ind. or.  
 saxicolus, *Wedd. Chlor. And.* i. 131.—Peruv.  
 saxifragoides, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 144.—N. Zel.  
 scaber, *Willd. Sp. Pl.* iii. 1977 = rigidus.  
 scabrusculus, *DC. Prod.* vi. 396 = pinnulatus.  
 scabrosus, *Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 147 = Banksii.  
 scandens, *Buch-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep.* 178.—Reg. Himal.  
 scandens, *DC. Prod.* vi. 404 = mikanioides.  
 scandens, *Juss. ex DC. l. c.* 326 = Gynoxys cordifolia.  
 scandens, *Wall. Cat. n. 3120* = S. Buimalia.  
 scanorensis, *Linn. ex Steud. Nom. ed. I.* 765 = erucifolius.  
 scapiger, *Sieber, in Spreng. Syst.* iii. 559 = Brachyocoma scapigera.  
 scapopus, *DC. Prod.* vi. 403.—Afr. austr.  
 Scheuchzeri, *Gaud. Fl. Helv.* v. 294 = gallicus.  
 Schimper, *Sch. Bip. ex Hochst. in Flora*, xxiv. (1841) i. Intell. 27, nomen; et ex *A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 435.—Abyss.  
 Schkuhrrii, *DC. Prod.* vi. 359 = crispatus.  
 Schlechtendahl, *Mart. ex Baker, in Mart. Fl. Bras.* vi. III. 322 = brasiliensis.  
 Schmidtii, *Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap.* i. 246.—Japan.  
 Schultesii, *Hochst. ex Field. & Gardn. Sert. Pl. t. 59.* sphalm. = seq.  
 Schultzei, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss.* i. 444.—Abyss.  
 Schultzei, *Wedd. Chlor. And.* i. 119.—Chili.  
 Schumannianus, *S. Schau. in Linnaea*, xx. (1847) 698.—Mexic.  
 Schweinitzianus, *Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S.* vii. (1841) 413 = lobatus.  
 sciadophilus, *Raoul, in Ann. Sc. Nat. Sér. III.* ii. (1844) 119.—N. Zel.  
 sclerophyllus, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot.* ii. 247.—Mexic.  
 scoparius, *Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.* iii. 359.—Afr. austr.  
 Scopoli, *Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh. Comp. Fl. Germ. ed. I.* ii. 380 = lanatus, *Scop.*  
 scopulorum, *Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. Pl.* iii. 58.—Chili.  
 scorpioides, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 498 = Doronicum scorpioides.  
 scorzoneraefolius, *Meyen & Walp. in Nov. Act. Nat. Cur.* xix. Suppl. i. (1843) 282.—Peruv.  
 scorzoneroides, *Hook. f. Fl. N. Zel.* i. 146 = Lyallii.  
 Scotti, *Balf. f. in Proc. Roy. Soc. Edinb.* xi. (1852) 841.—Ins. Socotra.  
 Scrobicaria, *DC. Prod.* vi. 422 = Gynoxys ilicifolia.  
 scrobicarioides, *DC. l. c.* 430.—Mexic.  
 scytophyllus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp.* iv. 181.—Ecuador.  
 sechellensis, *Baker, Fl. Mauriti.* 178.—Ins. Seychelles.  
 sectilis, *Griseb. in Goett. Abh.* xix. (1874) 190.—Reg. Argent.  
 Seemannii, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald*, 311 = Hartwegii.

**SENECIO** :—

Segethi, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 156.—Chili.  
 segmentatus, *Oliver, in Hook. Ic. Pl. t. 1483*.—Afr. austr.  
 Selloi, *DC. Prod. vi. 419*.—Bras.  
 semidentatus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 331.—N. Granat.  
 seminudus, *Bory, in Ann. Gén. Sc. Phys. i. (1819) 308*. t. 12 = *Erechtites praecalta*.  
 semperflorens, *Stokes, Bot. Mat. Med. iv. 210* = vulgaris.  
 sempervivus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 500.—Arab.  
 septium, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia.  
 serrensis, *Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 171*.—Chili.  
 Serra, *Hook. Fl. Bor. Am. i. 333*.—Am. bor. occ.  
 Serra, *Sond. in Linnaea*, xxiii. (1850) 68.—Natal.  
 serrulataefolius, *Weinm. in Syll. Ratisb. ii. (1828) 176* = *glastifolius, Linn. f.*  
 serruloides, *DC. Prod. vi. 395*.—Afr. austr.  
 serratus, *MacOwan & Bolus, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 392* = incomptus.  
 serratus, *Sond. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 366* = *Leontodontis*.  
 serrulatus, *DC. Prod. vi. 401*.—Afr. austr.  
 serruloides, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 89*.—Afr. austr.  
 sessilifolius, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 247*.—Mexic.  
 sessilifolius, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50 = *Werneria nana*.  
 sessilis, *Thunb. Prod. Pl. Cap. 158* = *halimifolius*.  
 sessilis, *Vell. Fl. Flum. viii. t. 106* = *adamantinus*.  
 setulosus, *Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle*, xv. (1882) 330.—N. Granat.  
 sibiricus, *C. B. Clarke, Comp. Ind. 206* = *S. Ligularia sibirica, Linn. f. Suppl. 370*.—Sibir. altaic.  
 siculus, *Jan, ex DC. Prod. vi. 351* = *erucifolius*.  
 Sieberianus, *DC. Prod. vi. 373*.—Austral.  
 Sieboldii, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50 = *Kaempferi*.  
 Siegfriedi, *x, Bruegg, in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 106*.—Europ.  
 Sianonii, *C. B. Clarke, Comp. Ind. 188*.—Reg. Himal.  
 simplicissimus, *Boj. ex DC. Prod. vi. 377*.—Madag.  
 sinuatifolius, *Peterm. in Flora*, xxvii. (1844) 474 = *aquaticus*.  
 sinuatifolius, *DC. Prod. vi. 417*.—Chili.  
 sinuatus, *Gilib. Hist. Pl. Europ. ii. 245* = *vernalis*.  
 sinuatus, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 180*.—Mexic.  
 sisymbriifolius, *DC. Prod. vi. 382*.—Afr. austr.  
 sisymbriiformis, *DC. l. c. 386* = *chrysanthemoides*.  
 Skinneri, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 247*.—Guatemala.  
 skirrhodon, *DC. Prod. vi. 401*.—Afr. austr.  
 Smithii, *DC. l. c. 412*.—Reg. Magellan.  
 snowbergensis, *Bolus, in Hook. Ic. Pl. t. 1067*.—Afr. austr.  
 socialis, *Wedd. Chlor. And. i. 109*.—Peruv.  
 solanoides, *Sch. Bip. in Flora*, xxvii. (1844) 702 = *incertus*.  
 solanoides, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 159*.—Abyss.  
 Soldanella, *A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1863* (1864) 67.—Am. bor. occ.  
 solidagineus, *Spreng. Syst. iii. 552* = seq.  
 solidaginoides, *Berg. Desc. Pl. Cap. 284* = *halimifolius*.  
 sonchifolius, *Moench, Meth. Suppl. 231* = *Emilia sonchifolia*.  
 sonchoides, *H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. iv. 178*.—Peruv.  
 sonchoides, *Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lviii. (1881) 145* = *Vukotinovići*.  
 Sonneratii, *Steud. Nom. ed. II. ii. 565*.—Afr. austr.  
 soongaricus, *Schrenk, Enum. Pl. Nov. 62*.—Soongar.  
 soophoides, *DC. Prod. vi. 382*.—Afr. austr.  
 Soratae, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia.  
 sparsiflorus, *Steud. Nom. ed. II. ii. 565*, sphalm. = seq.  
 sparsiflorus, *Boj. ex DC. Prod. vi. 378*.—Madag.  
 spartioides, *Torr. & Gray, Fl. N. Am. ii. 438* = *Douglasii*.  
 spathulifolius, *DC. Prod. vi. 362*.—Europ.  
 spathulifolius, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837) n. vii. 154* = *campestris*.  
 spathulatus, *A. Rich. Sert. Astrolab. 125*.—Austral.

**SENECIO** :—

spatulifolius, *Kellogg, in Proc. Calif. Acad. i. ed. II. (1873) 56* = *fastigiatus*.  
 speciosus, *Willd. Sp. Pl. iii. 1991*.—Afr. austr.  
 spectabilis, *Wall. Cat. n. 3127* = *chrysanthemoides*.  
 spicatus, *Sweet, Hort. Brit. ed. II. 304*, nomen.—Hab. I.  
 spinescens, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.  
 spinosus, *DC. Prod. vi. 420*.—Peruv.  
 spiraeifolius, *Thunb. Prod. Pl. Cap. 159*.—Afr. austr.  
 squalidus, *Bieb. Fl. Taur. Cauc. ii. 306* = *vernalis*.  
 squalidus, *Linn. Sp. Pl. 869*.—Europ.  
 squalidus, *Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 366* = *coronopifolius*.  
 squalidus, *Willd. Sp. Pl. iii. 1991* = *gallicus*.  
 squamosus, *DC. Prod. vi. 376*.—Ins. Borbon.  
 squamosus, *Thunb. Prod. Pl. Cap. 158* = *pubigerus*.  
 squarrosus, *A. Rich. Sert. Astrolab. 107* = *Erechtites hispida*.  
 Stauntonii, *DC. Prod. vi. 363*.—China.  
 Steetzii, *Bolle, in Bonplandia*, vii. (1859) 296.—Ins. Canar.  
 Stenactis, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 50 = *amplexicaulis, Wall.*  
 stenocephalus, *Boiss. Fl. Orient. iii. 408*.—Reg. Cauc.  
 stenocephalus, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xvi. (1871) 218*.—China; Japon.  
 stenophyllus, *Bert. ex DC. Prod. vi. 448* = *Robinsonia gracilis*.  
 stenophyllus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 743.—Chili.  
 stenopteris, *Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 193*.—Reg. Argent.  
 Sternbergianus, *DC. Prod. vi. 425*.—Peruv.  
 Steudelii, *Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 440*.—Abyss.  
 stendeloides, *Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 157*.—Afr. bor.  
 Stewartiae, *Armstr. in Trans. N. Z. Inst. xiii. (1881) 339*.—N. Zel.  
 stipophlebius, *Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 321*.—Bras.  
 stipulatus, *Vell. Fl. Flum. viii. t. 113* = *fluminensis*.  
 stipulatus, *Wall. Cat. n. 3122* = *scandens*.  
 stipulatus, *Wall. Cat. n. 3126* = *chrysanthemoides*.  
 stochadiformis, *DC. Prod. vi. 429* = *Douglasii*.  
 striatifolius, *DC. l. c. 387*.—Afr. austr.  
 striatus, *Thunb. Prod. Pl. Cap. 157* = *Osteospermum Bidens*.  
 strictus, *Banks, ex Pursh, Fl. Am. Sept. ii. 529* = *gracilis*.  
 strictus, *DC. Prod. vi. 343* = *Perrottetii*.  
 suaveolens, *Ell. Sketch, ii. 323*.—Am. bor.  
 suaveolens, *Gilib. Hist. Pl. Europ. ii. 245* = *erucifolius*.  
 subalpinus, *Koch, in Flora*, xvii. (1834) 614.—Europ. austr.  
 subarachnoides, *Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 127*.—N. Granat.  
 subaraneosus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—Java.  
 subcandidus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad. v. (1861) 141*.—Peruv.  
 subcordatus, *Boj. ex DC. Prod. vi. 330* = *Faujasia flexuosa*.  
 subcorymbosus, *Rupr. ex Boiss. Fl. Orient. iii. 405* = *amphibolus, C. Koch.*  
 subdecurrens, *Sch. Bip. in Bonplandia*, iv. (1856) 55, nomen.—Peruv.  
 subdentatus, *Ledeb. Fl. Alt. iv. 110* = *coronopifolius*.  
 subdentatus, *Phil. in Linnaea*, xxviii. (1856) 748.—Chili.  
 subensiformis, *DC. l. c. 363* = *campestris*.  
 sublobatus, *DC. Prod. vi. 310* = *S. Roldana*.  
 subnecrodensis, *Simk. in Termész. Füzetek, v. (1881) 51*.—Europ.  
 subnudus, *DC. Prod. vi. 405* = *oxyriaefolius*.  
 subnudus, *DC. l. c. 428* = *aureus*.  
 subpeltatus, *Sch. Bip. in Seem. Bot. Voy. Herald, 311*.—Mexic.  
 subpeltatus, *Steud. Nom. ed. II. ii. 565* = *oxyriaefolius*.  
 subradiatus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 500.—Afr. austr.  
 subscandens, *Hochst. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 484*.—Abyss.  
 subsessilis, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 415*.—Afr. trop.

**SENECIO** :—

subsinuatus, *DC. Prod. vi. 401*.—Afr. austr.  
 subulatus, *[D.] Don, ex Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 330*.—Chili; Patagon.  
 subumbellatus, *Phil. in Anal. Univ. Chil. (1861) 64* = *thermarum*.  
 subverticillatus, *DC. Prod. vi. 430* = *Andrieuxii*.  
 succulentus, *DC. l. c. 402*.—Afr. austr.  
 succulentus, *Forsk. Fl. Aegypt. Arab. 149* = *Inula crithmoides*.  
 succulentus, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 499.—Afr. austr.  
 sudeticus, *DC. Prod. vi. 359* = *crispatus*.  
 sulcatus, *DC. l. c. 384* = *crispus, Thunb.*  
 sumatranus, *Martelli, in Nouv. Giorn. Bot. Ital. xv. (1883) 301*.—Sumatr.  
 surculosus, *MacOwan, in Journ. Linn. Soc. x. (1869) 480*.—Afr. austr.  
 Swartzianus, *Buch. Ind. ad DC. Prod. ii. p. vi.*—Jamaic.  
 Swartzii, *DC. Prod. vi. 411*.—Jamaic.  
 Sweetii, *Heynh. Nom. ii. 656* = *Cineraria pulchella*.  
 sylvium, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 531, nomen = *Bolivia*.  
 sylvaticus, *Gueldenst. Reisen, ii. 56; ex Ledeb. Fl. Ross. ii. 630* = *vernalis*.  
 sylvaticus, *Linn. Sp. Pl. 868*.—Europ.; As. bor.  
 sylvaticus, *Nestl. ex DC. Prod. vi. 353* = *Fuchsi*.  
 sylvestris, *Grindel. Bot. Taschenb. 254* = *sylvaticus*.  
 Synclisis, *Franch. & Sav. Enum. Pl. Jap. i. 249*.—Japon.  
 syriensis, *Kit. ex Nym. Consp. 357* = *vernalis*.  
 Tabacon, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 91*.—Venez.; Ecuador.  
 tabidus, *Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 141* = *Erechtites prenanthoides*.  
 tabularis, *Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. ii. 248*.—Mexic.  
 tabularis, *Sch. Bip. in Flora*, xxviii. (1845) 500 = *Alciopie tabularis*.  
 talinoides, *Sch. Bip. l. c. 499*.—Afr. austr.  
 tamoides, *DC. Prod. vi. 403*.—Afr. austr.  
 tampicanus, *DC. l. c. 427*.—Mexic.  
 tampicanus, *A. Gray, Pl. Wright. ii. 89* = *multilobatus*.  
 tanacetoides, *Kunth & Bouché, Ind. Sem. Hort. Berol. (1845) 12* = *graciliflorus*.  
 tanacetoides, *Sond. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 394*.—Afr. austr.  
 tanguticus, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 486*.—China.  
 taraxacifolius, *DC. Prod. vi. 348*.—Reg. Cauc.; Persia.  
 tasconensis, *Martr. in Soc. Sc. Tam-et-Garonne (1853); (Pl. Crit. Tam.) 27* = *erucifolius*.  
 Tasna, *Welw. ex Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 120* = *foliosus*.  
 tataricus, *Less. in Linnaea*, ix. (1834) 192 = *auratus*.  
 taxifolius, *Poir. Encyc. Suppl. v. 133* = *S. Ambavilla*.  
 taygeteus, *Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. I. vi. 95*.—Graec.  
 Tchihatchewi, *Boiss. in Tchihat. Asie Min. Bot. ii. 293* = *mollis*.  
 Teddlei, *Oliver & Hiern, in Oliver, Fl. Trop. Afr. iii. 420*.—Afr. trop.  
 telephifolius, *Jacq. Fraga. i. 1. t. 1. f. 3* = *maritimus*.  
 tenellus, *DC. Prod. vi. 379*.—Afr. austr.  
 Teneriffae, *Sch. Bip. ex Bolle, in Bonplandia*, viii. (1860) 133 = *vulgaris*.  
 tenuicaulis, *Sch. Bip. in Linnaea*, xxxiv. (1865-66) 531, nomen.—Bolivia.  
 tenuiculus, *Steud. Nom. ed. II. ii. 565*.—Chili.  
 tenuiflorus, *Sieber, ex DC. Prod. vi. 296* = *Erechtites quadridentata*.  
 tenuifolius, *Burm. f. Fl. Ind. 181*.—Ind. or.; Java.  
 tenuifolius, *DC. Prod. vi. 398* = *adonidifolius*.  
 tenuifolius, *Jacq. Fl. Austr. iii. 42* = *erucifolius*.  
 tenuilobus, *DC. Prod. vi. 398* = *umbellatus*.  
 tenuiscapus, *Boj. ex DC. l. c. 378*.—Madag.  
 tephrosioides, *Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxiv. (1851) ii. 92*.—Ecuador.  
 teretifolius, *DC. Prod. vi. 420*.—Ecuador.  
 tetrandrus, *Buch-Ham. ex Wall. Cat. n. 3129*.—Reg. Himal.  
 tetranthus, *DC. Prod. vi. 370*.—Reg. Himal.  
 thapsoides, *DC. l. c. vii. 301*.—Graec.  
 theaeifolius, *Benth. Pl. Hartw. 210*.—N. Granat.  
 thermanum, *Phil. in Linnaea*, xxxiii. (1864-65) 153.—Chili.

## SENECIO:—

- thianschanicus, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. vi. (1879) 311.—As. centr.  
thinophilus, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 500.—Chili.  
Thomasi, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 332.—Mexic.  
Thomsoni, C. B. Clarke, Comp. Ind. 205.—Reg. Himal.  
Thunbergianus, Schrad. Blumenbachia, 41. t. 4. f. 2.—Afr. austr.  
Thunbergii, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 379.—Afr. austr.  
Thurberi, A. Gray, in Proc. Acad. Sc. Philad. 1863 (1864) 68.—N. Mexic.  
thurifer, Bert. ex DC. Prod. vi. 448 = Robinsonia thurifera.  
thyrsoides, DC. l. c. 406.—Afr. austr.  
thyrsoides, G. Don, in Sweet, Hort. Brit. ed. III. 386 = Fischerianus.  
thyrsophorus, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 362 = racemosus.  
tibeticus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 340.—Tibet. occ.  
tillandsiaefolius, Poepp. ex DC. Prod. vi. 415 = argenteus.  
tmoles, Boiss. Diagn. Ser. I. iv. 13 = Castagneanus.  
Tocornali, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1862) II. 383.—Chili.  
tolimensis, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 98, 99.—N. Granat.  
tolucanus, DC. Prod. vi. 428.—Mexic.  
tomentosus, [Clairv.] Man. Herb. 240 = Adenostyles candidissima.  
tomentosus, C. B. Clarke, Comp. Ind. 200 = Edgeworthii.  
tomentosus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 507 = S. D. ronicum.  
tomentosus, Host, Fl. Austr. ii. 476 = paludosus.  
tomentosus, Michx. Fl. Bor. Am. ii. 119.—Am. bor.  
tomentosus, Rohde, ex DC. Prod. vi. 356 = leucophyllus.  
tomentosus, Salisb. Prod. 196 = cinerascens.  
tortuosus, DC. Prod. vi. 392.—Afr. austr.  
Tournefortii, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 516.—Mont. Pyren.  
trachycarpus, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 702 = incertus.  
trachylaenus, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 358.—Afr. austr.  
transilvanicus, Schur, in Verh. Siebenb. Ver. Naturw. x. (1859) 208 = sarraceniens.  
transylvanicus, Boiss. Diagn. Ser. II. iii. 34 = S. Doronicum.  
trapezuntinus, Boiss. Fl. Orient. iii. 393.—Armenia.  
Traversii, F. Muell. in Trans. Bot. Soc. Edinb. vii. (1861) 154 = bellidioides.  
tredecimsquamosus, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 700 = angulatus.  
triangularis, Hook. Fl. Bor. Am. i. 332. t. 115.—Am. arct.  
Triarii, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 332.—N. Granat.  
trichocaulon, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 315.—Bras.  
trichocodon, Baker, l. c. 314.—Paraguay.  
tricuspidatus, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. Antart. 317 = Darwinii.  
tricuspidatus, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 346.—Chili.  
tridentatus, DC. Prod. vi. 424.—Peruv.  
trifidus, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 346.—Chili.  
triflorus, Linn. Sp. Pl. 867 = aegyptius.  
trifurcatus, Less. Syn. Comp. 392.—Reg. Magellan.  
triligulatus, Buch-Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 178.—Reg. Himal.  
trilobus, Linn. Sp. Pl. 868 = lividus.  
trineurus, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1862) 514.—Cuba.  
triodon, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 749.—Chili.  
tripartitus, DC. Prod. vi. 418 = brasiliensis.  
tripartitus, A. Rich. Serit. Astrolab. 114 = lautus.  
triplinervius, DC. Prod. vi. 395.—Afr. austr.  
tripartitus, Steud. Nom. ed. II. ii. 566 = lautus.  
triqueter, Less. in Linnaea, vi. (1831) 251.—Afr. austr.  
tristis, Phil. in Linnaea, xxviii. (1856) 739.—Chili.  
trixoides, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. (1848) 421.—Bras.

## SENECIO:—

- Troncosi, Phil. Fl. Atac. 32.—Chili.  
tropaeolifolius, MacOman, ex F. Muell. in Journ. Bot. v. (1867) 242.—Afr. austr.  
trullaeifolius, MacOman, in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 392.—Afr. austr.  
truncatus, Buch-Ham. ex Wall. Cat. n. 3137 = nudicaulis.  
truncatus, Dulac, Fl. Hautes-Pyr. 507 = S. Jacobaea.  
tschabanicus, C. Koch, in Linnaea, xxiv. (1851) 370.—Oriens.  
tuberosus, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 375 = incertus.  
tuberosus, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 434.—Abyss.  
Turczaninowii, DC. Prod. vi. 360.—Dahuria.  
Turczaninowii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 488 (cum cit. falsa) = aconitifolius.  
Tussilaginis, Less. Syn. Comp. 392.—Ins. Canar.  
tussilaginoideus, Heynh. Nom. ii. 656 = S. Tussilaginis.  
tussilaginoideus, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 498.—Mexic.  
tussilaginoideus, Walt. Fl. Carol. 208 = aureus.  
Tweedii, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 339.—Reg. Argent.  
tymphreus, Boiss. & Heldr. Diagn. Ser. II. vi. 99 = viscosus.  
Uallata, Bert. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 566 = S. Hualtata.  
uliginosus, DC. Prod. vi. 348 = gallicus.  
uliginosus, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1873) 501.—Chili.  
umbellatus, Linn. Pl. Afr. Rar. 21; Amoen. Acad. vi. 101.—Afr. austr.  
umbrosus, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. iii. 232. t. 210.—Hungar.  
uncinellus, DC. Prod. vi. 368 = densiflorus.  
undulatus, Thunb. Prod. Pl. Cap. 157.—Afr. austr.  
uniflorus, All. Fl. Pedem. i. 200. t. 17.—Europ.  
uniflorus, Retz. Obs. iii. 42 = Gynura cernua.  
Unionis, Sch. Bip. ex A. Rich. Tent. Fl. Abyss. i. 440.—Abyss.  
uniserialis, Sch. Bip. in Zoll. Syst. Verz. Ind. Archip. 126, nomen.—Malaya.  
uspallatensis, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 335.—Chili.  
ustulatus, DC. Prod. vi. 380 = littoreus.  
vaccinioides, Wedd. Chlor. And. i. 99.—N. Granat.  
vagnus, Wall. Cat. n. 3108.—Reg. Himal.  
vaginaefolius, Sch. Bip. in Flora, xxxviii. (1855) 117.—Reg. Magellan.  
vaginatus, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. iii. (1841) 331 = littoralis.  
vagus, F. Muell. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. (1855) 46.—Austral.  
valerianaefolius, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1845) 127.—Bras.  
valerianifolius, Wolf, Ind. Sem. Hort. Berol. (1825); ex Reichb. Ic. Bot. Exot. i. 59 = Erechites valerianaefolia.  
vallestris, DC. Prod. vi. 421.—Peruv.  
valparadiasiacus, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxviii. (1835) 32 = glabratus.  
valparadiasiensis, Remy, in C. Gay, Fl. Chil. iv. 157.—Chili.  
variabilis, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 700 = erubescens, Ait.  
varicosus, Linn. f. Dec. i. 9. t. 5.—Aegypt.  
variegatus, Sch. Bip. in Linnaea, xxxiv. (1865-66) 536, nomen.—Bolivia.  
variifolius, DC. Prod. vi. 393 = lyratus.  
velleioides, A. Cunn. ex DC. Prod. vi. 374.—Austral.  
venosus, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 379.—Afr. austr.  
venustus, Ait. Hort. Kew. ed. I. iii. 192 = grandiflorus.  
verbascifolius, Burm. Fl. Cap. Prod. 26.—Afr. austr.  
verbascifolius, Hombr. & Jacquinot, ex Decne. Bot. Voy. Astrolab. et Zél. 47 = Smithii.  
verbenaeifolius, Jacq. Hort. Vindob. i. 2. t. 3 = aegyptius.  
vernalis, Hoppe, ex DC. Prod. vi. 351 = nebrodensis.  
vernalis, Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. i. 23. t. 24.—Europ. austr.; Oriens.  
vernicosus, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 94.—Venezuel.; N. Granat.  
vernonioides, Sch. Bip. ex Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. III. 312.—Bras.  
vernonioides, Sch. Bip. in Flora, xxvii. (1844) 701 = erubescens, Ait.

## SENECIO:—

- vernus, Bivona, Sicul. Pl. Cent. i. 73. t. 5 = leucanthemifolius, Poir.  
vernus, DC. Prod. vi. 430 = salignus.  
vernus, Urv. in Mém. Soc. Linn. Par. i. (1822) 366 = vernalis.  
verrucosus, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 332.—N. Granat.  
verrucosus, Sch. Bip. ex Wedd. Chlor. And. i. 77 = Gynoxys verrucosa.  
verticillatus, Klatt, in Abh. Naturf. Ges. Halle, xv. (1882) 331.—Peruv.  
vestitus, Berg. Desc. Pl. Cap. 282.—Afr. austr.  
vestitus, Sweet, ex Steud. Nom. ed. II. ii. 566 = Haworthii, Steud.  
villosus, Kotel. Allg. Med.-Pharm. Fl. ii. 715 = palustris.  
vimeus, DC. Prod. vi. 400.—Afr. austr.  
vimeus, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap. iii. 401.—Afr. austr.  
violaceus, Wall. Cat. n. 3134 = nudicaulis.  
virgatus, Linn. Pl. Afr. Rar. 20; Amoen. Acad. vi. 101.—Afr. austr.  
Virgaurea, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 484.—China.  
viridulus, Mart. Pl. Crit. Tam. 27 = erucifolius.  
viscidulus, Scheele, in Linnaea, xviii. (1844) 430 = sylvaticus.  
viscosissimus, Colla, in Mem. Acc. Torin. xxxviii. (1835) 33 = glaber.  
viscosus, Linn. Sp. Pl. 868.—Europ.; As. Min.  
viscosus, Webb, Iter Hisp. 40 = Duricui.  
Visianus, Papaf. ex Vis. Fl. Dalm. ii. 72. t. 5.—Dalmat.  
vitellinus, Aschers. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 266 = Gynura vitellina.  
vittarifolius, Boj. ex DC. Prod. vi. 377.—Madag.  
Volckamerei, Sch. Bip. in Doell, Rhein. Fl. 470 = arenarius.  
Volckmanni, Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 152.—Chili.  
volubilis, Hook. Bot. Misc. ii. (1831) 226.—Peruv.  
Vukotinovici, Schloss. in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxi. (1881) 5.—Europ. austr.  
vulcanicus, Boiss. Diagn. Ser. I. xi. 31.—Persia.  
vulcanicus, Phil. in Linnaea, xviii. (1844) 746.—Chili.  
vulgaris, Linn. Sp. Pl. 867.—Europ. (Cosmopol. inquil.).  
Vulneraria, DC. Prod. vi. 428.—Mexic.  
Walberi, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. i. (1830) 349 = araneosus.  
Walberi, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 167 = Notonia Walkeri.  
Wallichii, DC. Prod. vi. 364.—Reg. Himal.  
Walteri, Sch. Bip. in Flora, xxviii. (1845) 499.—Am. bor.  
Warszewiczii, A. Br. & Bouché, Ind. Sem. Hort. Bot. App. (1851) 13.—Cf. Linnaea, xxv. (1852) 298.—Guatemala.  
Wartmanni x, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. II. xxiii-xxiv. (1880) 106.—Europ.  
Websteri, Hook. f. Fl. Antart. 317.—Reg. Magellan.  
werneriaeifolius, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 54.—Am. bor. occ.  
wernerioides, Wedd. Chlor. And. i. 128.—Peruv.  
Weylii x, Vatte, in Verh. Bot. Ver. Brandenb. xv. (1872) 48.—Hab. ?  
Whippleanus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xix. (1883) 54.—Calif.  
Wightianus, DC. Prod. vi. 370 = scandens.  
Wightii, Benth. ex C. B. Clarke, Comp. Ind. 197 = saxatilis.  
xerophilus, Phil. Fl. Atac. 32.—Chili.  
Yakia, C. B. Clarke, Comp. Ind. 204 = amplexicaulis.  
Wall.  
Zahlbruckneri, Bruegg. in Jahrb. Naturf. Ges. Graub. II. xxviii-xxiv. (1880) 106 (Quid !).—Europ.  
Zeyheri, Turcs. in Bull. Soc. Nat. Moic. xxiv. (1851) II. 89.—Afr. austr.  
zeylanicus, DC. Prod. vi. 365.—Zeylan.  
zimapanicus, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. II. 248.—Mexic.  
Zollingerianus, Sch. Bip. in Schweinf. Beitr. Fl. Aethiop. 160 = Gynura mollis.  
zosteraceifolius, Hook. & Arn. in Hook. Journ. Bot. III. (1841) 342.—Chili.  
Zuccarinii, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xix. (1874) 486.—Japan.



**SENECIUNCULUS**, Opiz, Seznam, 90 (1852) = *Senecio*, Tourn. (Compos.).  
*viscosus*, Opiz, l. c. = *Senecio viscosus*.

**SENEFELDERA**, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 29. *EUPHORBIACEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 332.  
*angustifolia*, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 184 = multiflora.  
*dodecandra*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 529.—Bras.  
*grandifolia*, Baill. Etud. Gén. Euph. 536. t. 9 = multiflora.  
*inclinata*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. xi. II. 530.—Bras.  
*latifolia*, Klotzsch, in Wieg. Archiv, vii. (1841) 184 = multiflora.  
*multiflora*, Mart. in Flora, xxiv. (1841) II. Beibl. 29.—Bras.

**SENEGA**, Spach, Hist. Vég. Phan. vii. 128 (1839) = *Polygala*, Linn.  
*officinalis*, Spach, l. c. 129 = *P. Senega*.

**SENEGALIA**, Rafin. Sylva Tellur. 119 (1838) = *Asacia*, Willd. (Legumin.).  
*retusa*, Rafin. l. c. = *A. Senegal*.  
*tricantha*, Rafin. l. c. = *A. glaucophylla*.

**SENEICO**, Hill, Hort. Kew. 25 (1768), sphalm. = *Senecio*, Tourn. (Compos.).

**SENFENBERGIA**, Klotzsch & Karst. ex Klotzsch, in Linnaea, xx. (1847) 460 = *Langsdorffia*, Mart. (Balanoph.).  
*Moritaniana*, Klotzsch & Karst. ex Eichl. in Mart. Fl. Bras. iv. II. 10 = *L. hypogaea*.

**SENITES**, Adans. Fam. ii. 39. (1763) = *Zeugites*, Schreb. (Gramin.).

**SENKEBERGIA**, Neck. Elem. i. 366 (1790) = *Justicia*, Host. (Acanth.).  
*debilis*, Rafin. Sylva Tellur. 70 = *J. debilis*.

**SENKENBERGIA**, Schau. in Linnaea, xix. (1847) 711. *NYCTAGINEAE*, Benth. & Hook. f. iii. 5.  
*LINDENIA*, Mart. & Gal. in Bull. Acad. Brux. x. II. (1843) 357.  
*TINANTIA*, Mart. & Gal. l. c. xi. t. (1844) 240.  
*annulata*, Schau. in Linnaea, xix. (1847) 711.—Mexic. Coulteri, Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. iii. 6.—Mexic.  
*erecta*, Benth. & Hook. f. l. c. —Am. bor. occ.  
*typhaloides*, Benth. & Hook. f. l. c. = *annulata*.  
*stricta*, Benth. & Hook. f. l. c. 1217, sphalm. = *erecta*.

**SENNA**, Tourn. ex Mill. Gard. Dict. ed. VIII. (1768) = *Cassia*, Tourn. (Legumin.).  
*Abus*, Roxb. Fl. Ind. ii. 340 = *C. Absus*.  
*acutifolia*, Link, Handb. ii. 140; Batka, in Proc. Linn. Soc. II. (1854) 282 = *C. acutifolia*.  
*alata*, Roxb. Fl. Ind. ii. 349 = *C. alata*.  
*Alexandrina*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 1 = *C. Sophera*.  
*angustifolia*, Batka, in Proc. Linn. Soc. II. (1854) 283 = *C. angustifolia*.  
*arborescens*, Roxb. Fl. Ind. ii. 345 = *C. glauca*.  
*aurata*, Roxb. l. c. 342 = *C. laevigata*.  
*auriculata*, Roxb. l. c. 349 = *C. auriculata*.  
*bicapsularis*, Roxb. l. c. 342 = *C. bicapsularis*.  
*dimidiata*, Roxb. l. c. 352 = *C. Kleinii*.  
*esculenta*, Roxb. l. c. 346 = *C. Sophera*.  
*exigua*, Roxb. l. c. 339 = *C. Absus*.  
*glauca*, Roxb. l. c. 351 = *C. montana*.  
*Hookeriana*, Batke, in Bot. Zeit. xxi. (1863) 264 = *C. adenensis*.  
*italica*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *C. obovata*, acutifolia.  
*lancolata*, Link, Handb. ii. 140 = *C. Sophera*.  
*Marylandica*, Link, l. c. = *C. Marylandica*.  
*obovata*, Link, l. c.; Batka, in Proc. Linn. Soc. II. (1854) 281 = *C. obovata*.  
*obtusata*, Roxb. Fl. Ind. ii. 344 = *C. obovata*.  
*obtusata*, Link, Handb. ii. 140 = *C. obovata*.  
*occidentalis*, Link, l. c.; Roxb. Fl. Ind. ii. 343 = *C. occidentalis*.  
*officinalis*, Gaertn. Fruct. ii. 312 = *C. Sophera*.

**SENNA** :—  
*officinalis*, Roxb. Fl. Ind. ii. 346 = *Cassia angustifolia*.  
*orientalis*, Walp. Rep. i. 816 = *C. occidentalis*.  
*ovalifolia*, Batka, Monog. Senn. 35, 50. t. 4 = *C. holosericea*.  
*prostrata*, Roxb. Fl. Ind. ii. 352 = *C. pumila*.  
*pubescens*, Mart. Vers. Monog. Sennesbl. (1857) 61 = *tomentosa*.  
*purpurea*, Roxb. Fl. Ind. ii. 342 = *C. Sophera*.  
*riparia*, Rafin. Med. Fl. l. 94 = *C. Marylandica*.  
*sensitiva*, Roxb. Fl. Ind. ii. 358 = *C. mimosoides*.  
*Sophera*, Roxb. l. c. 347 = *C. Sophera*.  
*speciosa*, Roxb. l. c. = *C. glauca*.  
*sumatrana*, Roxb. l. c. = *C. siamese*.  
*tenella*, Roxb. l. c. 354 = *C. mimosoides*.  
*tomentosa*, Batka, in Proc. Linn. Soc. II. (1854) 283; et Bot. Zeit. xii. (1854) 115 = *C. holosericea*.  
*Tora*, Roxb. Fl. Ind. ii. 340 = *C. Tora*.  
*Toroides*, Roxb. l. c. 341 = *C. Tora*.

**SENNEBIERA**, Willd. Enum. Hort. Berol. 668 = *Senecbiera*, DC. (Crucif.).

**SENEFELDERA**, Endl. Gen. Suppl. II. 88 (1842) = *SENEFELDERA*, Mart. (Euphorb.).

**SENRA**, Cav. Diss. II. 88, 104. t. 35. f. 3 (1786). *MALVACEAE*, Benth. & Hook. f. l. 207.  
*DUMREICHERA*, Hochst. in Flora, xxi. (1838) i. Intell. 26.  
*SEKRAKA*, Spreng. Syst. iii. 78 (1826).  
*arabica*, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 48 = *incana*.  
*incana*, Cav. Diss. II. 88.—As. et Afr. trop.  
*nubica*, Webb, Fragm. Fl. Aethiop. 49 = *incana*.

**SENRAEA**, Willd. Sp. Pl. III. 695 (1800) = *Senra*, Cav. (Malvac.).

**SENSITIVA**, Rafin. Sylva Tellur. 119 (1838) = *Mimosa*, Linn. (Legumin.).  
*pubica*, Rafin. l. c. = *M. pubica*.

**SENTIS**, F. Muell. Fragm. IV. 47 (1863) = *Pholidia*, R. Br. (Myopor.).  
*rhyngocarpa*, F. Muell. l. c. 48 = *P. divaricata*.

**SEPTACANTHUS**, Wight, Ic. t. 1527 (1850), sphalm. = *LEPTACANTHUS*, Nees = *Strobilanthes*, Blume (Acanth.).

**SEPTAS**, Linn. Pl. Afr. Rar. 10 (1760); Amoen. Acad. VI. 87 (1764) = *Crassula*, Dill.  
*capensis*, Linn. II. cc. = *C. Septas*.  
*globifera*, Eckl. & Zeyh. ex Harv. & Sond. Fl. Cap. II. 357 = *C. Saxifraga*.  
*globifera*, Sims, Bot. Mag. t. 1472 = *C. Septas*.  
*trichotoma*, Lam. Illustr. II. 409.—Afr. austr.  
*Umbella*, Haw. Syn. Pl. Succ. 62 = *C. Umbella*.

**SEPTAS**, Lour. Fl. Cochinch. 392 (1790) = *Herpestis*, Gaertn. f. (Scrophul.).  
*repens*, Lour. l. c. = *H. Monnieria*.

**SEPTILIA**, Rafin. Fl. Tellur. IV. 68 (1836) = *Herpestis*, Gaertn. f. (Scrophul.).  
*repens*, Rafin. l. c. = *H. Monnieria*.

**SEPTINA**, Noronha, in Verh. Batav. Gen. v. (1790) ed. I. Art. IV. 3 = *Cinnamomum*, Tourn. (Laurin.).

**SEPTIS**, Hook. f. Fl. Brit. Ind. IV. 272 (1884), err. typ. = *SEPTAS*, Lour. = *Herpestis*, Gaertn. f. (Scrophul.).

**SEQUOIA**, Endl. Syn. Conif. 197 (1847). *CONIFERAE*, Benth. & Hook. f. III. 429.  
*CONDYLOCARPUS*, Salisb. ex Lamb. Gen. Pin. ed. 8vo. 120, sub t. 64 (1832).  
*GIGANTABIES*, [Nelson] Senilis, Pinaceae, 77 (1866).  
*WASHINGTONIA*, Winkl. in Calif. Farm. (Sept. 1854); ex Hook. Kew Journ. VII. (1855) 29.  
*WELLINGTONIA*, Lindl. in Gard. Chron. (1858) 823.  
*gigantea*, Endl. Syn. Conif. 198 = *sempervirens*.  
*Gigantea*, Lindl. & Gord. in Journ. Hort. Soc. v. (1850) 222; Deane. in Bull. Soc. Bot. Fr. I. (1854) 70, 71; Torr. ex A. Gray, in Am. Journ. Sc. Ser. II. xviii. (1854) 287.—Calif.

**SEQUOIA** :—  
*pyramidata*, Hort. ex Carr. Conif. ed. II. 211 = *sempervirens*.  
*Rafinesquei*, Carr. l. c. 213 = *Picea sitchensis* f. *religiosa*, Presl, Epim. Bot. 237 = *sempervirens*.  
*sempervirens*, Endl. Syn. Conif. 198.—Calif.  
*taxifolia*, Hort. ex C. Koch, Dendrol. II. II. 194 = *sempervirens*.  
*Wellingtonia*, Seem. in Bonplandia, III. (1855) 27; VI. (1858) 343 = *gigantea*.

**SERANGIUM**, W. Wood, ex Salisb. Gen. Pl. Fragm. 5 (1866) = *Monstera*, Adans. (Aroid.).

**SERAPHYTA**, Fisch. & Mey. in Bull. Sc. Acad. Pétersb. VIII. (1840) 24. *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. III. 523.  
*multiflora*, Fisch. & Mey. l. c. 25.—Mexic.

**SERAPIAS**, Linn. Syst. ed. I (1735); Gen. ed. I. 271 (1737). *ORCHIDEAE*, Benth. & Hook. f. III. 620.  
*HELLEBORINE*, Tourn. ex Hall. Enum. Stirp. Helv. I. 274 (1742), partim; Pers. Syn. II. 512 (1807).  
*ISIAS*, De Not. in Mem. Acc. Torin. Ser. II. VI. (1844) 413.  
*abortiva*, Scop. Fl. Carn. ed. II. II. 205 = *Limodorum abortivum*.  
*aculeata*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 3 = *Eulophia aculeata*.  
*alba*, Salisb. Prod. 8 = *Cephalanthera pallens*.  
*anthropophora*, Jundz. Fl. Lithuan. 267 = *Aceras anthropophora*.  
*aphylla*, Vell. Fl. Flum. IX. t. 57 (Spirantheos sp.).—Bras.  
*athensis*, Hocquart, Fl. Jemmape, 236 = *Epipactis microphylla*.  
*athensis*, Lej. Fl. Spa. II. 196 = *Orchis Morio*.  
*atrorubens*, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. I. II. 182 = *Epipactis atrorubens*.  
*autumnalis*, Poir. ex Steud. Nom. ed. I. 766 = *Pterostylis cucullata*.  
*biflora*, Vell. Fl. Flum. IX. t. 50 (Spirantheos sp.).—Bras.  
*brevibracteata*, St. Lag. in Ann. Soc. Bot. Lyon, VII. (1880) 134 = *S. Lingua*.  
*camschatea*, Steud. Nom. ed. I. 766 = *Neottia camtschatica*.  
*capensis*, Linn. Mant. II. 293 = *Eulophia barbata*.  
*Caravata*, Aubl. Pl. Gu. II. 816 = *Elleanthus Caravata*.  
*coccinea*, Vell. Fl. Flum. IX. t. 48 = *Spiranthes colorata*.  
*N. E. Br.*  
*congesta*, Vell. l. c. t. 54 (Spirantheos sp.).—Bras.  
*convallarioides*, Steud. Nom. ed. I. 766 = *Listera cordata*.  
*cordata*, Steud. l. c. = *Listera cordata*.  
*cordigera*, Bertol. Fl. Ital. IX. 603, partim = *neglecta*.  
*cordigera*, Bieb. Fl. Taur. Cauc. II. 370 = *longipetala*.  
*cordigera*, Griseb. Spicil. Fl. Rumel. II. 367 = *S. Pseudo-cordigera*.  
*cordigera*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1345 = *Europ. austr.*; Afr. bor.  
*cucullata*, Pers. Syn. II. 513 = *Eriochylis autumnalis*.  
*Damasonium*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 2 = *Cephalanthera pallens*.  
*ensifolia*, Murr. Syst. ed. XIV. 815 = *Cephalanthera ensifolia*.  
*epidendraea*, Retz. Obs. VI. 65 = *Eulophia virens*.  
*Epigogium*, Steud. Nom. ed. I. 766, sphalm. = *Epipogon aphyllum*.  
*erecta*, Thunb. Fl. Jap. 27 = *Cephalanthera pallens*.  
*falcata*, Thunb. l. c. 28 = *Cephalanthera falcata*.  
*fasciculata*, Vell. Fl. Flum. IX. t. 53 (Spirantheos sp.).—Bras.  
*flava*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 119 = *Corymbis flava*.  
*Fontanae* x, Rigo & Goiran, in Nouv. Giorn. Bot. Ital. XV. (1883) 32 = *purpurea*.  
*Gavila*, Pav. ex Steud. Nom. ed. II. II. 567 = *Chloraea Pavonii*.  
*glabra*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 552 = *S. Lingua*.  
*grandiflora*, Linn. Syst. ed. XII. 594 = *Cephalanthera pallens*.  
*grandiflora*, Oed. Fl. Dan. t. 506 = *Cephalanthera ensifolia*.  
*Helleborine*, Linn. Sp. Pl. 949 = *Cephalanthera ensifolia*, *Epipactis latifolia*.  
*hirsuta*, Lapeyr. Hist. Abr. Pl. Pyr. 551 = *S. Pseudo-cordigera*.  
*intermedia* x, Forest. ex F. Schultz, Arch. Fl. Fr. et Allem. 265.—Enrop.  
*lancifera*, St. Amans, Fl. Agen. 378 = *S. Pseudo-cordigera*.

## SERAPIAS:—

- lanceifolia*, Roth, Tent. Fl. Germ. ii. ii. 409 = Cephalanthera pallens.  
*lanceifolia*, Steud. Nom. ed. II. ii. 567, sphalm. = *lanceifera*.  
*latifolia*, Huds. Fl. Angl. ed. I. 341 = Epipactis latifolia.  
*latifolia*, O. F. Muell. in Fl. Dan. t. 811 = Epipactis atrobubens.  
*laxiflora*, Chaub. in Bory & Chaub. Nouv. Fl. Pélop. 62 = S. Pseudo-cordigera.  
*laxiflora*, Reichb. f. Ic. Fl. Germ. xiii-xiv. 13 = occultata.  
*Lingua*, Bertol. Amoen. Ital. 202 = S. Pseudo-cordigera.  
*Lingua*, Linn. Sp. Pl. 950. —Europ. austr.  
*Lingua*, Merl. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 567 = cordigera.  
*Lingua*, Savi, Fl. Pisan. ii. 304 = neglecta.  
*Loeselii*, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. i. ii. 181 = Liparis Loeselii.  
*Lonchophyllum*, Linn. f. Suppl. 405 = Cephalanthera pallens.  
*longiflora*, Asso, Syn. Stirp. Arag. 131 = Epipactis palustris.  
*longifolia*, Huds. Fl. Angl. ed. I. 341 = Epipactis palustris.  
*longifolia*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 202 = Cephalanthera ensifolia.  
*longipetala*, Pollini, Fl. Veron. iii. 80 = S. Pseudo-cordigera.  
*lutea*, Comm. ex Pers. Syn. ii. 513 = Chloraea Gaudichaudii.  
*melaleuca*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 3 = Disa melaleuca.  
*memoralis*, Salisb. Prod. 8 = Epipactis latifolia.  
*microphylla*, Ehrh. Beitr. iv. 42 = Epipactis microphylla.  
*neglecta*, De Not. Prosp. Fl. Ligust. 55. —Ital.; Corsic. *neglecta* x, Forest. ex Nym. Consp. 690. —Europ.  
*Neotria*, Raesch. Nom. ed. III. 261, sphalm. = seq.  
*Neottia*, J. F. Gmel. Syst. 59 = Spiranthes orchidoidea.  
*Nidus-avis*, Steud. Nom. ed. I. 766 = Neottia Nidus-avis.  
*nigra*, Gueldenst. Reisen, ii. 56; ex Ledeb. Fl. Ross. 88 iv. (Quid ?). —Ross. austr.  
*nitida*, Vell. Fl. Flum. ix. t. 52. (Spiranthes sp.) —bras.  
*nivea*, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 52 = Cephalanthera ensifolia.  
*occultata*, J. Gay, in Ann. Sc. Nat. Sér. II. vi. (1836) 119. —Europ. austr.  
*ochroleuca*, Steud. Nom. ed. I. 766 = Cephalanthera pallens.  
*ovalis*, Rich. in Mém. Mus. Par. iv. (1818) 54 = cordigera.  
*ovata*, Steud. Nom. ed. I. 766 = Listera ovata.  
*oxyglottis*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 130 = S. Pseudo-cordigera.  
*oxyglottis*, Willd. Sp. Pl. iv. 71 = S. Lingua.  
*pallens*, Jundz. Fl. Lithuan. 268 = Cephalanthera pallens.  
*pallida*, Wahlenb. Fl. Carpat. 291 = Cephalanthera pallens.  
*palustris*, Mill. Gard. Dict. ed. VIII. n. 3; Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 204 = Epipactis palustris.  
*parviflora*, Parl. in Giorn. Sc. Lett. Sicil. lix. (1837) 66 = occultata.  
*patens*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 3 = Disa tenuifolia.  
*pedicellata*, Thunb. l. c. = Eulophia aculeata.  
*polyaden*, Vell. Fl. Flum. ix. t. 56. (Spiranthes sp.) —Bras.  
*polystachya*, Sw. Prod. Veg. Ind. Occ. 119 (= *Chloidia vernalis*). —Jamaic.  
*porrifolia*, Steud. Nom. ed. I. 767 = Microtis porrifolia.  
*Pseudo-cordigera*, Moric. Fl. Venet. 374. —Europ. austr.  
*pubescens*, Steud. Nom. ed. I. 767 = Ponthieva glandulosa.  
*pumila*, Vell. Fl. Flum. ix. t. 55 (Spiranthes sp.) —Bras.  
*purpurea* x, Doumenj. Suppl. Herb. (1851) 54. —Gallia.  
*purpurea*, Poir. Illustr. iii. 306 = Bletia verecunda.  
*reflexa*, Pers. Syn. ii. 513 = Chiloglottis diphylla.  
*regularis*, Forst. f. Prod. 59 = Thelymitra longifolia.  
*repens*, Vill. Hist. Pl. Dauph. ii. 53 = Goodyera repens.  
*Roselliniana* x, Goiran, in Nouv. Giorn. Bot. Ital. xv. (1883) 33 = Tommasinii.  
*rubra*, Linn. Syst. ed. XII. 594 = Cephalanthera rubra.  
*Salassia*, Steud. Nom. ed. I. 767 = Liparis purpurascens.  
*speciosa*, J. F. Gmel. Syst. 59 = Spiranthes colorata.

## SERAPIAS:—

- spiralis*, Scop. Fl. Carn. ed. II. ii. 201 = Spiranthes autumnalis.  
*stricta*, Welw. ex Woods, in Journ. Linn. Soc. ii. (1858) 116 = occultata.  
*zyloestris*, Murr. ex Steud. Nom. ed. I. 766, 767 = Epipactis viridiflora.  
*tabularis*, Thunb. Prod. Pl. Cap. 3 = Cymbidium tabulare.  
*Todari*, Tineo, Pl. Rar. Sicil. 12. —Sicil.  
*tomentosa*, Vell. Fl. Flum. ix. t. 51 (Spiranthes sp.) —Bras.  
*Tommasinii* x, Kern. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xv. (1865) 231. —Ital.; Istria.  
*tota-alba*, Gilib. Exercit. ii. 493 = Cephalanthera ensifolia.  
*triloba* x, Dupuy, ex Noul. Fl. Pyr. Suppl. 33. —Gallia.  
*triloba* x, Lloyd, Fl. Loire-Inf. ed. I. 255. —Gallia.  
*triloba*, Viv. Fl. Ital. Fragm. 11, t. 12. f. 1. —Istria; Ital.  
*ventricosa*, Vell. Fl. Flum. ix. t. 47 (Spiranthes sp.) —Bras.  
*viridiflora*, Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II. i. ii. 182 = Epipactis viridiflora.  
*viridis*, Vell. Fl. Flum. ix. t. 49 (Spiranthes sp.) —Bras.  
*Xiphophyllum*, Linn. f. Suppl. 404 = Cephalanthera ensifolia.

SERENA, Rafin. Fl. Tellur. iv. 20 (1836) = **Haemanthus**, Tourn. (Amaryll.).  
*carnea*, Rafin. l. c. = H. carneus.  
*lanceifolia*, Rafin. l. c. = H. lanceifolius.

SERENAEA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 926 (1883), sphalm. = seq.

SERENOA, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 1228, 926 (1883). **PALMAE**, Benth. & Hook. f. II. cc. serrulata, Hook. f. II. cc. —Am. bor.

SEREREA, Rafin. Sylva Tellur. 107 (1838) = **Bignonia**, Tourn.  
*heterophylla*, Rafin. l. c. = B. Kerere.

SERGILUS, Gaertn. Fruct. ii. 409. t. 174 (1791) = **Baccharis**, Linn. (Compos.).  
*scoparius*, Gaertn. l. c. = B. scoparia.

SERIANA, Linn. Syst. ed. I (1735); Willd. Sp. Pl. ii. 464 (1799), sphalm. = seq.

SERIANIA, Plum. [Gen. t. 35] ex Schum. in Skrivt. Naturh. Selsk. Kjoeb. iii. ii. (1794) 125 = **Sorjanis**, Plum. (Sapind.).

SERIANTHES, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 84, in nota = **Albizia**, Durazz. (Legumin.).

SERIANTHES, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 225. **LEGUMINOSAE**, Benth. & Hook. f. i. 599. *calycina*, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 600. —N. Caled.  
*grandiflora*, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. iii. (1844) 225, partim. —Malacc.; Ins. Philip.  
*myriadenia*, Planch. ex Benth. l. c. v. (1846) 108. —Ins. Pacif.  
*tenuiflora*, Benth. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1875) 599. —Hab. ?  
*vitiensis*, A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. i. 485. —Ins. Fiji.

SERICANDRA, Rafin. Sylva Tellur. 119 (1838) = **Albizia**, Durazz. (Legumin.).  
*Julibrissin*, Rafin. l. c. = A. Julibrissin.  
*lophantha*, Rafin. l. c. = A. lophantha.  
*pennata*, Rafin. l. c. = Acacia pennata.

SERICOBONIA, Linden & André, Illustr. Hort. xxii (1875) 39. t. 198 = **Jacobinia**, Moric. (Acanth.).  
*igneus* x, Linden & André, l. c.

SERICOCARPUS, Nees, Gen. et Sp. Aster. 148 (1833). **COMPOSITAE**, Benth. & Hook. f. ii. 270. **OLIGACTIS**, Rafin. Fl. Tellur. ii. 44 (1836). *californicus*, Durand, in Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Ser. II. iii. (1855) 90. —Calif.  
*Collinsii*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 302 = tortifolius.

## SERICOCARPUS:—

*conyzoides*, Nees, Gen. et Sp. Aster. 150. —Am. bor.  
*oregonensis*, Nutt. in Trans. Am. Phil. Soc. N. S. vii. (1841) 302 = rigidus.  
*rigidus*, Lindl. in DC. Prod. v. 261. —Am. bor. occ.  
*solidagineus*, Nees, Gen. et Sp. Aster. 149. —Am. bor.  
*tortifolius*, Nees, l. c. 151. —Am. bor.  
*Woodhousei*, Buckl. in Proc. Acad. Sc. Philad. 1841 (1862) 457 = Bigelovia Wrightii.

SERICOCOMA, Fenzl, in Endl. Gen. Suppl. iii. 33 (1842). **AMARANTACEAE**, Benth. & Hook. f. iii. 30.

*angustifolia*, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 30. —Afr. austr.  
*avolans*, Fenzl, in Linnaea, xvii. (1848) 328. —Afr. austr.  
*Bainesii*, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 31. —Afr. trop.  
*capensis*, Moq. in DC. Prod. xiii. ii. 307. —Afr. austr.  
*capitata*, Moq. l. c. 308 = Calicorema capitata.  
*chrysurus*, Meissn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 547 (err. typ. 447). —Afr. austr.  
*denudata*, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 30. —Afr. trop.  
*pallida*, S. Moore, in Journ. Bot. xv. (1877) 70. —Afr. trop.  
*pungens*, Fenzl, in Linnaea, xvii. (1848) 326. —Afr. austr.  
*remotiflora*, Benth. & Hook. f. Gen. iii. 30. —Afr. austr.  
*somalensis*, S. Moore, in Journ. Bot. xv. (1877) 70. —Chionothrix somalensis.  
*trichinoides*, Fenzl, in Linnaea, xvii. (1848) 334. —Afr. austr.  
*Welwitschii*, Hook. f. in Benth. & Hook. f. Gen. iii. 30. —Afr. trop.

SERICODES, A. Gray, Pl. Wright. i. 28. —Smithson. Contrib. iii. (1852). **ZYGOPHYLLAE**, Benth. & Hook. f. i. 265.  
*Greggii*, A. Gray, Pl. Wright. i. 28. —Mexic.

SERICOGRAPHIS, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 107 ((1847) = **Jacobinia**, Moric. (Acanth.).  
*acuminata*, Nees, l. c. 109. —Bras.  
*Aschenborniana*, Nees, in DC. Prod. xi. 362 = J. Aschenborniana.  
*aurantiaca*, Linden, Cat. n. 17 (1862) 6. —Mexic.  
*californica*, A. Gray, in Bot. Mex. Bound. 132. —Mexic.  
*californica*, J. californica.  
*caripensis*, Nees, in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. (1846) 637 = Dianthera secunda.

*Clausseniana*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 111. —Bras.  
*colorata*, Nees, in Benth. Pl. Hartw. 148. —Peruv.  
*cordata*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 108. —Bras.  
*Ghiesbreghtiana*, Nees, in DC. Prod. xi. 730 = J. Ghiesbreghtiana.  
*haplostachya*, Nees, l. c. 362 = Aschenborniana.  
*heterophylla*, Nees, l. c. 365 = J. heterophylla.  
*hirsuta*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 112. —Bras.  
*incana*, Nees, in DC. Prod. xi. 361 = J. incana.  
*macrophylla*, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1846) 149 = J. macrophylla.  
*Mohintii*, Nees, in DC. Prod. xi. 361 = J. Mohintii.  
*mollis*, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1846) 148. —Mexic.  
*monticola*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 111 = J. monticola.  
*cola*, Nees, in DC. Prod. xi. 361 = J. monticola.  
*neglecta*, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1846) 151. —Mexic.  
*palustris*, Nees, in Mart. Fl. Bras. ix. 110. —Bras.  
*parabolica*, Nees, l. c. 111. —Bras.  
*pauciflora*, Nees, l. c. 110. —Bras.  
*polita*, Nees, l. c. 109 = J. polita.  
*rigida*, Nees, l. c. 108 = Dianthera rigida.  
*scandens*, Nees, l. c. 109. —Bras.  
*Selloviana*, Nees, l. c. 111 = J. Selloviana.  
*squarrosa*, Nees, in DC. Prod. xi. 364 = Dianthera nodosa.  
*tinctoria*, Oerst. in Kjoeb. Vidensk. Meddel. (1846) 150. t. 3. f. 15, 16 = J. tinctoria.  
*verrucosa*, Oerst. l. c. 150. —Mexic.  
*vestita*, Nees, in DC. Prod. xi. 364. —Peruv.

SERICOLA, Rafin. Sylva Tellur. 93 (1835) = **Miconia**, Ruiz & Pav. (Melastom.).  
*brachiata*, Rafin. l. c. 94 = M. holosericea.

SERICOMA, Hochst. in Flora, xxviii. (1845) 73, sphalm.  
—*Sericocoma*, Fenzl (Amarant.).

SERICOSPORA, Nees, in DC. Prod. xi. 444 (1847).  
Genus dubium ACANTHACEARUM.—Cf. Benth. &  
Hook. f. Gen. ii. 1071.  
cinata, Nees, l. c.—Ind. occ.

SERICOSTOMA, Stocks, in Wight, Ic. iv. ii. 14.  
t. 1377 (1848). BORAGINEAE, Benth. & Hook. f.  
ii. 861.

abidum, Franch. in Revolt, Comal. 46.—Afr. trop.  
Kotschy, Benth. & Hook. f. Gen. ii. 861.—Persia.  
parviflorum, Walp. Ann. iii. 135, sphalm.—seq.  
pauciflorum, Stocks, in Wight, Ic. iv. ii. 15. t. 1377.—  
Sisal.

SERICOTHECA, Rafin. Sylva Tellur. 152 (1838) =  
Spiraea, Linn. (Rosac.).  
argentea, Rafin. l. c. = Sp. argentea.

SERICROSTIS, Rafin. Neogenyt. 4 (1825) = Muehlen-  
bergia, Schreb. (Gramin.).

SERICURA, Hassk. in Flora, xxv. (1842) ii. Beibl. 2 =  
Pennisetum, Rich. (Gramin.).  
elegans, Hassk. l. c. = P. macrostachyum  
japonica, Steud. in Flora, xxix. (1846) 20 = Phragmites  
communis.

SERIDIA, Juss. Gen. 173 (1789) = Contaurea, Linn.  
(Compos.).

Adami, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218 = C. solstitialis.  
aspera, Sweet, l. c. = C. aspera.  
auriculata, Sweet, l. c. = C. Seridis.  
cruenta, Sweet, l. c. = C. cruenta?  
ferox, Sweet, l. c. = C. ferox.

glomerata, Cass. in Dict. Sc. Nat. xviii. 499 =  
C. glomerata.  
Inardi, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218 = C. aspera?  
latifolia, Sweet, l. c. = C. Seridis.  
longifolia, Willk. & Lange, Prod. Fl. Hisp. ii. 141,  
sphalm. = C. sonchifolia.  
megacephala, Cass. in Dict. Sc. Nat. xviii. 499 =  
C. Seridis.

melitensis, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218 = C. melitensis.  
microcephala, Cass. in Dict. Sc. Nat. xviii. 499 =  
C. aspera.

napifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218 = C. napifolia.  
polyacantha, Sweet, l. c. = C. polyacantha.  
praetermissa, Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon, N. S.  
xvii. (1869) 97 = C. aspera.

prolifera, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218 = C. glomerata.  
pullata, Sweet, l. c. = C. pullata.  
romana, Sweet, l. c. = C. romana.  
scula, Sweet, l. c. = C. sicula?  
solstitialis, Sweet, l. c. = C. solstitialis.

sonchifolia, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218; Cass. in  
Dict. Sc. Nat. xviii. 499 = C. sonchifolia.  
sphaerocephala, Webb, Iter Hisp. 83 = C. sphaero-  
cephala.

straminea, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218 = C. glomerata.  
sulphurea, Sweet, l. c. = C. sulphurea?

SERICROSTIS, Steud. Nom. ed. II. ii. 568 (1841),  
sphalm. = SERICROSTIS, Rafin. = Muehlenbergia,  
Schreb. (Gramin.).

SERINGEA, F. Muell. Fragm. x. 96 (1877) = seq.

SERINGIA, J. Gay, in Mém. Mus. Par. vii. (1821)  
442. tt. 16, 17. STERCULIACEAE, Benth. &  
Hook. f. i. 228.

ACTINOSTIOMA, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc.  
(1859) i. 259.  
GAYA, Spreng. Syst. i. 535, 971 (1825).

adenolasia, F. Muell. Fragm. x. 96.—Austral.  
scollata, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 350 = Kerau-  
drenia Hookeriana.

grandiflora, F. Muell. Fragm. i. 142 = Keraudrenia  
integrifolia.  
Hilli, F. Muell. Census. 16 = Keraudrenia Hillii.  
Hookeri, F. Muell. Fragm. ii. 5 = Keraudrenia  
Hookeriana.

integrifolia, F. Muell. l. c. = Keraudrenia integrifolia.  
lanceolata, Steetz, in Lehm. Pl. Preiss. ii. 349 =  
Keraudrenia lanceolata.

SERINGIA :—  
microphylla, F. Muell. Fragm. ii. 5 = Keraudrenia  
hermanniaefolia.  
nephrosperma, F. Muell. in Hook. Kew Journ. ix.  
(1857) 15 = Keraudrenia nephrosperma.  
platyphylla, J. Gay, in Mém. Mus. Par. vii. (1821)  
443.—Austral.  
velutina, F. Muell. Fragm. ii. 5 = Keraudrenia integri-  
folia.

SERINGIA, Spreng. Anleit. ii. 694 (1818); Syst. i. 441  
(1825) = Ptelidium, Thou. (Celastr.).  
lanceolata, Blanco, Fl. Filip. ed. II. 45 = Harpullia  
cupanioides.  
ovata, Spreng. Syst. i. 441 = P. ovatum.

SERINIA, Rafin. Fl. Ludov. 149 (1817) = Krigia,  
Schreb. (Compos.).  
cepitosa, Rafin. l. c. = K. virginica.

SERIOLA, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1139 (1763) = Hypo-  
choeris, Linn. (Compos.).  
aethnensis, Linn. l. c. = H. aethnensis.  
albicans, Tineo, Pl. Rar. Sicil. i. (1817) 20 =  
H. Achyrophorus.  
Alliatae, Bivona, Sic. Pl. Cent. ii. 57 = H. Achyro-  
phorus.  
andina, Poepp. ex DC. Prod. vii. 92 = H. andina.  
apargioides, Less. Syn. Comp. 131 (= Achyrophorus  
Lessingii).—Chill.  
brasiliensis, Less. Syn. Comp. 131 = H. brasiliensis.  
commutata, Less. l. c. = Rodigia commutata.  
cretensis, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1139 = H. cretensis.  
depressa, Viv. Fl. Cors. Prod. App. ii. 4 =  
H. aethnensis.  
glaucia, Tineo, Pl. Rar. Sicil. i. (1817) 19 = H. Achy-  
rophorus.  
hieracioides, Raesch. Nom. ed. III. 228, nomen.—  
Afr. bor.  
hispidula, Moench, Meth. 543 = H. aethnensis.  
hyoseroides, Nym. Syll. 55 = Leontodon creticus.  
incana, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.  
ii. (1836) 42.—Am. austr.  
larvigata, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1139 = H. Achy-  
rophorus.  
petiolaris, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.  
i. (1835) 81 = H. petiolaris.  
pubescens, Link. Handb. i. 794, sphalm. = seq.  
rubescens, Tineo, Pl. Rar. Sicil. i. (1817) 21 =  
H. Achyrophorus.  
scabra, Hort. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 568, nomen.—  
Hab.?  
taraxacifolia, Salzm. in Flora, iv. (1821) 111 = H.  
radicata.  
taraxacoides, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot.  
Mag. i. (1835) 30 = H. Scorzonerae.  
taraxacoides, Loisel. Fl. Gall. ed. I. i. 530. t. 18 =  
H. taraxacoides.  
tenuiflora, Nym. Syll. 55 = H. tenuiflora.  
tenuifolia, Hook. & Arn. in Hook. Comp. Bot. Mag.  
i. (1835) 81 = H. tenuifolia.  
Tweedii, Hook. & Arn. in Hook. l. c. = H. brasiliensis.  
uniflora, Bivona, Sic. Pl. Cent. ii. 55 = H. taraxa-  
coides.  
urens, All. Fl. Pedem. i. 230. t. 29. f. 1 = H.  
aethnensis.  
urens, Lam. Illustr. iii. 235 = Crepis aspera.  
urens, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1139 = H. cretensis.  
urens, Viv. Prod. Fl. Cors. 14 = H. aethnensis.

SERIPHIMUM, Linn. Sp. Pl. ed. I. 928 (1753) = Stoebe,  
Linn. (Compos.).  
adpressum, DC. Prod. vi. 263 = St. adpressa.  
aethiopicum, Steud. Nom. ed. I. 767 = St. aethiopia.  
alopecurioides, Lam. Encyc. i. 271 = St. alopecuroides.  
ambiguum, Murr. Syst. ed. XIII. 665 = St. arte-  
misioides.  
asperum, Pers. Syn. ii. 501 = Helichrysum ericae-  
folium.  
candicans, Mundt, ex Harv. in Harv. & Sond. Fl.  
Cap. iii. 282 = St. phlacioides.  
capitatum, Less. Syn. Comp. 352 = St. capitata.  
cernuum, Pers. Syn. ii. 501 = Elytropappus Rhino-  
cerotis.  
cinereum, Berg. Desc. Pl. Cap. 340 = St. artemisioides.  
cinereum, Linn. Sp. Pl. 982 = St. cinerea.  
corymbiferum, Linn. Mant. i. 119 = St. gomphre-  
noides.

SERIPHIMUM :—  
distichum, Lam. Encyc. i. 271 (= Trichogyne seri-  
phioides).—Afr. austr.  
ericoides, Pers. Syn. ii. 500 = Disparago ericoides.  
fasciculatum, Pers. l. c. 501 (= Trichogyne seri-  
phioides).—Afr. austr.  
filagineum, DC. Prod. vi. 263 = Stoebe filaginea.  
flavescens, DC. l. c. = St. spiralis.  
fuscum, Linn. Sp. Pl. 928 = St. fusca.  
gnaphaloides, Linn. Mant. i. 481 = St. gomphrenoides.  
gomphrenoides, Lam. Encyc. i. 272 = St. gomphre-  
noides.  
incanum, Lam. l. c. 271 = St. incana.  
indicum, Pers. Syn. ii. 501 = St. incana.  
juniperifolium, Lam. Encyc. i. 272 = St. aethiopia.  
laricifolium, Lam. l. c. 271 (= Trichogyne laricifolia).  
—Afr. austr.  
nervigerum, DC. Prod. vi. 263 = St. nervigera.  
niveum, Pers. Syn. ii. 501 = Helichrysum niveum.  
passerinoides, Lam. Encyc. i. 271 = St. passerinoides.  
perotrichoides, Less. Syn. Comp. 352 = St. capitata.  
phleoides, DC. Prod. vi. 262 = St. phlacioides.  
phylicoides, Pers. Syn. ii. 500 = St. phylicoides.  
phyllostachyum, DC. Prod. vi. 262 = St. phlacioides.  
plumosum, Linn. Sp. Pl. 928 = St. cinerea.  
prostratum, Lam. Encyc. i. 273 = St. prostrata.  
reflexum, Pers. Syn. ii. 501 (= Trichogyne reflexa).—  
Afr. austr.  
Rhinocerotis, Pers. l. c. = Elytropappus Rhinocerotis.  
scabrum, Pers. l. c. 500 = Elytropappus glandulosus.  
squarrosus, Forst. ex DC. Prod. vi. 262 = St. cinerea.  
tenuifolium, Salzb. Prod. 212 = St. cinerea.  
tomentosum, Mocq. ex DC. Prod. vi. 264 = Olearia  
Forsteri?  
uniflorum, Mocq. ex DC. l. c. v. 77 = Vernonia salici-  
folia.  
vermiculatum, DC. Prod. vi. 263 = St. artemisioides.  
virgatum, Pers. Syn. ii. 501 = St. cinerea.

SERIS, Less. in Linnaea, v. (1830) 253. COM-  
POSITAE, Benth. & Hook. f. ii. 492.  
amplexifolia, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi.  
(1847) 456.—Bras.  
angustifolia, Gardn. l. c. 457 = Trichocline angusti-  
folia.  
denticulata, DC. Prod. vii. 20 = Trichocline poly-  
morpha.  
discoidea, Less. in Linnaea, v. (1830) 255.—Bras.  
polymorpha, Gardn. in Hook. Ic. Pl. t. 501 = Trichocline  
arenaria.  
polymorpha, Less. in Linnaea, v. (1830) 254 = Tricho-  
cline polymorpha.  
polyphylla, Baker, in Mart. Fl. Bras. vi. iii. 354.—  
Bras.  
vaginata, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847)  
456 = amplexifolia.

SERIS, Willd. in Ges. Naturf. Fr. Berl. Mag. i. (1807)  
139 = Onoseris, DC. (Compos.).  
onoseroidea, Willd. l. c. = O. Isotypus.

SERISSA, Comm. ex Juss. Gen. 209 (1789). RU-  
BIACEAE, Benth. & Hook. f. ii. 138.  
DEMOCRITEA, DC. Prod. iv. 540 (1830).  
DYSODA, Lour. Fl. Cochinch. 145 (1790).  
capensis, Thunb. Nov. Gen. 131 = Plectronia ventosa.  
ceylanica, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 150 = Saproasma  
ceylanicum.  
corymbosa, Bedd. Ic. Pl. Ind. Or. i. 3 = Saproasma  
corymbosum.  
Democritea, Baill. Hist. Pl. vii. 386.—China.  
fetida, Lam. Illustr. ii. 211.—China; Japon.  
fragrans, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. III. i. (1864)  
50 = Saproasma fragrans.  
Gardneri, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 150 = Saproasma  
indicum.  
glomerata, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. III. i. (1864)  
50 = Saproasma indicum.  
japonica, Thunb. Nov. Gen. 132 = fetida.  
myrtifolia, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 164 = Randia  
densiflora, angatensis.  
pinnata, Blanco, Fl. Filip. ed. I. 163 = Gardenia  
obscura.  
scabrada, Thw. Enum. Pl. Zeyl. 151 = Saproasma scabri-  
dum.  
ternata, Kurz, Andam. Rep. App. A. 40 = Saproasma  
ternatum.  
Wightii, Bedd. in Madr. Journ. Sc. Ser. III. i. (1864)  
50 = Saproasma ceylonicum.

**SERJANIA**, Plum. [Gen. 34. t. 35 (SERJANIA)] ex Schum. in Skrivt. Naturh. Selsk. Kjoeb. iii. 11. (1794) 125. *SAPINDACEAE*, Penth. & Hook. f. i. 393. *acapulcensis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 108 = emarginata. *acoma*, Radlk. Monog. Serj. 127.—Bras. *aculeata*, Radlk. l. c. 146.—Bras. *acuminata*, Radlk. l. c. 347.—Bras. *acuta*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 349.—Panama. *acutidentata*, Radlk. Monog. Serj. 232.—Bras. *acutifolia*, Willd. ex Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 215 = oxyphylla. *adusta*, Radlk. Monog. Serj. 156.—Venezuela. *albopunctata*, Wright, ex Griseb. Cat. Pl. Cub. 44 = subdentata. *altissima*, Radlk. Monog. Serj. 125.—Peruv. *Ampelopsis*, Planch. & Linden, ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 350.—N. Granat. *amplifolia*, Radlk. Monog. Serj. 223.—N. Granat. *angustifolia*, Hartw. Hort. Carlsruhan. (1825) 260 = mexicana. *angustifolia*, Willd. Sp. Pl. ii. 466.—Ind. occ. *apiculata*, Wright, ex Radlk. Monog. Serj. 52, 110 = sinuata. *aquatica*, Vell. Fl. Flum. 24; i. t. 53.—Bras. *Arnottiana*, Walp. Rep. i. 412, sphalm. = Laroutteana. *atrolineata*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 24.—Cuba. *australis*, Spreng. Syst. ii. 248 = Dodonaea pinnata. *baramensis*, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gu. 1180 = membranacea. *bignonioides*, Klotzsch, l. c. = caracasana. *brachycarpa*, A. Gray, ex Radlk. Monog. Serj. 259.—Texas. *brachyphylla*, Radlk. l. c. 345.—N. Granat. *brachystachya*, Radlk. l. c. 310.—Mexic. *bracteosa*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 1. 585 = caracasana. *brevipes*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 76.—Ecuador. *californica*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 222.—Calif. *Cambessedeani*, Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 214.—Mexic. *caracasana*, Seem. Bot. Voy. Herald, 93 = mucronulata. *caracasana*, Willd. Sp. Pl. ii. 465.—Am. centr. *cardiospermoides*, Schlecht. & Cham. in Linnaea, vi. (1831) 418.—Mexic. *chartacea*, Radlk. Monog. Serj. 114.—Guian. *circumvallata*, Radlk. l. c. 345.—N. Granat. *cirrhiiflora*, Sieber, ex Radlk. l. c. 352 = Urvillea ulmacea. *cissoides*, Radlk. l. c. 294.—Bras. *clematidea*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 349.—N. Granat. *clematidifolia*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 361.—Bras. *comata*, Radlk. Monog. Serj. 131.—Bras. *communis*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 362.—Bras. *confertiflora*, Radlk. Monog. Serj. 117.—Bras. *cornigera*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxii. (1859) 1. 267.—Panama. *corrugata*, Radlk. Monog. Serj. 131.—Bras. *crassifolia*, Radlk. l. c. 225.—Bolivia. *crassinervis*, Radlk. l. c. 200.—Cuba. *crenata*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 168.—Cuba. *crenata*, Juss. ex H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 112, in obs. = subdentata. *cubensis*, La Sagra, Hist. Fcon. Polit. Cuba (1831), 353 = diversifolia. *cuneolata*, Radlk. Monog. Serj. 128.—Ind. occ. *curassavica*, Radlk. l. c. 311.—Ind. occ. *cuspidata*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 356.—Bras. *cystocarpa*, Radlk. in Fest. Meth. Bot. Syst. (1883) 32.—Mexic. *dasyclados*, Radlk. Monog. Serj. 300.—N. Granat. *decemstriata*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 223.—Reg. Argent. *deflexa*, Gardn. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. (1843) 337.—Bras. *deltoides*, Radlk. Monog. Serj. 332.—Peruv. *dentata*, Radlk. l. c. 144.—Bras. *dibotrya*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 35. t. 242.—Peruv.

**SERJANIA** :—*diffusa*, Radlk. Monog. Serj. 302.—Bolivia. *divaricata*, Griseb. in Mem. Am. Acad. N. S. viii. (1861) 168 = scatenus. *divaricata*, Schum. in Skrivt. Naturh. Selsk. Kjoeb. iii. 11. (1794) 125 = mexicana. *diversifolia*, Radlk. Monog. Serj. 136 = lupulina. *Dombeyana*, Juss. ex Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 364 = caracasana. *dubia*, Spreng. Syst. ii. 247 = lucida. *dumicola*, Radlk. Monog. Serj. 111.—Bolivia. *dura*, Radlk. l. c. 134.—Bras. *elegans*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 358.—Bras. *elegans*, Mart. in Flora, xx. (1837) 11. Beibl. 92 = corrugata. *emarginata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 109.—Mexic. *equestris*, Macfad. Fl. Jamaic. i. 156.—Jamaic. *erecta*, Radlk. Monog. Serj. 160.—Bras. *eucladia*, Radlk. l. c. 121.—Bras. *exarata*, Radlk. l. c. 166.—Bras. *faveolata*, Radlk. l. c. 145.—Bras. *filicifolia*, Radlk. l. c. 287.—Ind. occ. *floribunda*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 348 = mexicana. *foveata*, Griseb. in Goett. Abh. xix. (1874) 108.—Tucuman. *fulva*, Griseb. l. c. = glabrata. *fuscifolia*, Radlk. Monog. Serj. 221.—Bras. *glabrata*, Benth. Pl. Hartw. 115 = mucronulata. *glabrata*, Griseb. ex Radlk. Monog. Serj. 165 = membranacea. *glabrata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 110.—Peruv. *glutinosa*, Radlk. Monog. Serj. 126.—Bras. *goniocarpa*, Radlk. l. c. 309.—Mexic. *gracilis*, Radlk. l. c. 134.—Bras. *grammatophora*, Radlk. l. c. 258.—Hab. 1. *grandiflora*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 360.—Bras. *grandiflora*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 79, partim = caracasana. *grandifolia*, Sagot, ex Radlk. Monog. Serj. 166.—Guian. *grandis*, Seem. Bot. Voy. Herald, 92.—Panama. *Grayii*, Hemsl. Biol. Centr. Am. Bot. i. 206, sphalm. = seq. *Grosii*, Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 42 (sphalm. 58)—Mexic. *Guarumina*, Mart. in Flora, xx. (1837) 11. Beibl. 91 = cuspidata. *Guaruminea*, Walp. Rep. i. 413, sphalm. = praec. *hamuligera*, Radlk. Monog. Serj. 339.—Bras. *hebecarpa*, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 192.—Bras. *heterophylla*, DC. Prod. i. 604 = mexicana. *hirsuta*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 367.—Bras. *ichthyocarpa*, Radlk. Monog. Serj. 230.—Bras. *ilicifolia*, Tausch, ex Opiz, in Oestr. Bot. Wochenbl. i. (1851) 339 = sinuata. *Impressa*, Radlk. Monog. Serj. 323.—Mexic. *incisa*, Torr. Bot. Mex. Bound. 47.—Mexic.; Texas. *inebrians*, Radlk. Monog. Serj. 346.—Costa Rica. *inflata*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 36.—Peruv. *inflata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xvii. (1882) 337 = cystocarpa. *insignis*, Radlk. Monog. Serj. 331.—Mexic. *lampocephala*, Radlk. l. c. 233.—Bras. *lancoolata*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 356 = Urvillea ulmacea. *Laroutteana*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1317, sphalm. = seq. *Laroutteana*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 368.—Bras. *laxiflora*, Radlk. Monog. Serj. 135.—Bras. *leptocarpa*, Radlk. l. c. 112.—Bras. *lethalis*, A. St. Hil. Pl. Rem. Brés. i. 206, 235.—Bras. *longipes*, Radlk. Monog. Serj. 256.—Ecuador. *lucida*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 123 = diversifolia. *lucida*, Schum. in Skrivt. Naturh. Selsk. Kjoeb. iii. 11. (1794) 125.—Ins. S. Doming. *lupulina*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 76 = Paullinia velutina. *lupulina*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 44 = crassinervis. *lupulina*, Schum. in Skrivt. Nat. Selsk. iii. 11. (1794) 127.—Ind. occ.

**SERJANIA** :—*macrocoeca*, Radlk. Monog. Serj. 270.—Mexic. *macrostachya*, Radlk. l. c. 135.—Bras. *Mansiana*, Mart. in Flora, xxii. (1839) 1. Beibl. 9.—Bras. *marginata*, Casar. Nov. Stirp. Bras. Dec. v. 44.—Bras. *mariquitensis*, Planch. & Linden, ex Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 347 = caracasana. *megalocarpa*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxvi. (1863) 1. 396 = Toulicia megalocarpa. *membranacea*, Splitg. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. ix. (1842) 105.—Guian. *meridionalis*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 366.—Bras.; Uruguay. *meridionalis*, Griseb. in Goett. Abh. xxiv. (1879) 79 = hebecarpa. *mexicana*, Seem. Bot. Voy. Herald, 92 = Paullinia velutina. *mexicana*, Willd. Sp. Pl. ii. 465.—Am. centr. *micrantha*, Klotzsch, in Schomb. Faun. Fl. Brit. Gu. 1180 = oblongifolia. *mollis*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 108.—Peruv. *mollis*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 345 = grandis. *mollis*, Willd. ex Schlecht. in Linnaea, xviii. (1844) 42 (sphalm. 61) = mexicana. *monogyna*, Hoffmgg. ex Schlecht. l. c. 30 (sphalm. 53) = Paullinia monogyna. *Moritziana*, Schlecht. l. c. 44 (sphalm. 60) = Urvillea ulmacea. *mucronulata*, Radlk. Monog. Serj. 282.—Ecuador. *multiflora*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 365.—Bras. *nigricans*, Radlk. Monog. Serj. 336.—Bras. *nitidula*, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 191 = caracasana. *nodosa*, Radlk. Monog. Serj. 341.—Ind. occ. *noxia*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 363.—Bras. *nutans*, Poepp. & Endl. Nov. Gen. et Sp. iii. 36. t. 242.—Peruv. *oblongifolia*, Radlk. Monog. Serj. 219.—Guian. *obtusidentata*, Radlk. l. c. 233.—Bras. *orbicularis*, Radlk. l. c. 292.—Bras. *Ossana*, DC. Prod. i. 603 = diversifolia. *Ossana*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxxi. (1858) 1. 396 = subdentata. *ovalifolia*, Radlk. Monog. Serj. 218.—Bras. *oxyepala*, G. Don, Gen. Syst. i. 659, sphalm. = oxyphylla. *oxyphylla*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 112.—Peruv. *oxytoma*, Radlk. Monog. Serj. 234.—Bras. *paleata*, Radlk. l. c. 130.—Bras. *paludosa*, Cambess. in A. St. Hil. Fl. Bras. Mer. i. 368.—Bras. *paniculata*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 123 = equestris. *paniculata*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 111. t. 441.—Mexic. *paniculata*, Poepp. ex Presl, Bot. Bemerk. 25 = subdentata. *paniculata*, Seem. Bot. Voy. Herald, 92 = mexicana. *paniculata*, Triana & Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. IV. xviii. (1862) 348 = insignis. *paradoxa*, Radlk. Monog. Serj. 133.—Bras. *parviflora*, DC. Prod. i. 604 (sphalm.) = parvifolia. *parviflora*, H. B. & K. Nov. Gen. et Sp. v. 112.—Peruv. *paucidentata*, DC. Prod. i. 603.—Bras. *paucidentata*, Seem. Bot. Voy. Herald, 92 = rhomboides. *pedicellaris*, Radlk. Monog. Serj. 124.—Guian. *perulacea*, Radlk. l. c. 227.—Bras. *pinnatifolia*, Radlk. l. c. 226.—Bras. *piscatorica*, Radlk. l. c. 340.—Bras. *platycarpa*, Benth. in Hook. Kew Journ. iii. (1851) 192.—Bras. *plicata*, Radlk. Monog. Serj. 167.—Mexic. *Plumeriana*, Spreng. Syst. ii. 247 = sinuata. *polyphylla*, Bert. ex Colla, Hort. Ripul. 101 = filicifolia. *polyphylla*, Poir. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 568.—Guian. *polyphylla*, Willd. ex Schlecht. & Cham. in Linnaea, v. (1830) 215; Radlk. Monog. Serj. 179 = lucida. *polystachya*, Radlk. l. c. 276.—Mexic. *pubescens*, Griseb. in Bonplandia, vi. (1858) 8 = rhombea.