



1.2 90





*En Regard du ...*



CATALOGUS  
P L A N T A R U M  
HORTI PISANI.




*CATALOGUS*  
**PLANTARUM**  
**HORTI PISANI.**



RECORDS  
MUSEUM OF THE  
NATIONAL ARCHIVES





Qua Libyae atque Asiae perspexit TILLIVS oras.  
Herbarum et das sedulus auxit opes.  
Ille est quem cernis mentis candorque fidesque  
A nulla fingi potuit arte queat A. M. Sabroni.

J. Rodi delin.

Federico Vissuffe sculp.

CATALOGUS  
PLANTARUM HORTI PISANI

AUCTORE  
MICHAELE ANGELO TILLI

E CASTRO FLORENTINO

In PISANO Athenæo Simplicium LECTORE Ordinario

ET EJUSDEM HORTI CUSTODE

NEC NON

Regiæ Societ. LONDINENSIS, ac Acad. Botanicæ FLORENTINÆ SOCIO

SUB AUSPICIIS R. G.

C O S M I I I I.

M. E. D.



FLORENTIÆ. M.DCC.XXIII.

Typis Regiæ Celsitudinis. Apud Tartinium & Franchium. Super. Permissu.





# REGIA CELSITUDO



Uamvis ad excellentissimas Animi Tui virtutes, quarum apud omnes gentes jandudum fama percrebuit, non magnam afferre possit accessionem Regia Munificentia, qua rerum naturalium studia promovisti, plantasque undique conquisitas, & ab extremis terrarum oris advectas in Pisanum Hortum transtulisti: tamen hac etiam laude R. C. T. non esse defraudandam existimavi. Quapropter Catalogum hunc Plantarum, quibus Pisanum Hortum locupletasti, in lucem proferre constitui, ut intelligant omnes quantum studiosæ juventutis commodis, rerum naturalium investigationi, medicinæ utilitati, atque amplificationi prospexeris. Religio, pietas, clementia, regendæ Reipublicæ prudentia, cæteræque Animi Tui dotes præstantissimæ ubicumque terrarum omnium sermonibus celebrantur: Sed Te in difficillimis hisce, turbulentissimisque tem-

§

pори.

poribus, inter gravissimas regendi, tutandique regni curas, & tranquillitati populorum, salutique, & felicitati providendi, etiam ad hæc studia animum appulisse, eaq; intentissima cura promovisse, laus est planè singularis, cujus, haud scio, an apud exterarum nationes sit fama pervagata. Ac fortasse nonnulli vix credent, Te in altissima cælestium rerum contemplatione defixum, & laboriosissima rerum publicarum administratione distentissimum potuisse animum ad hæc minora demittere. Nimirum quemadmodum Deus dum summa regit, & infinita providentia moderatur, & administrat, non negligit infima: sic Deo simillimus Princeps maximarum rerum occupatione a minimis haudquaquam avocatur. Patere igitur Sereniss. Princeps, ut quæ Tua sunt Tibi offeram, eaque benignè, ut soles, excipe: nam & Deus quæ tua sunt sibi gaudet offerri, cum nihil quod nostrum sit habeamus. Tua enim sunt quæ tanto studio, tanta cura, tantis impensis a remotissimis oris huc advehenda curasti: & ut hic colerentur, conservarentur, adolescerent, & disunctissimi, maximeque diversi soli mutationem, & alieni cæli intemperiem non sentirent, magnis sumptibus effecisti. Neque enim, ut quidam solent, alienas plantas intrusi, sed omnes, quas in hoc Catalogo recensui, atque descripsi, Tuo maximo beneficio in Horto Pisano virent, frondescent, germinant, florent, & cunctis spectandæ quotidie exhibentur. Itaque maximas habeo gratias R. C. T. quod me singulari beneficentia non solum harum culturæ, ac propagationi, sed etiam hujus Athenæi Museo, & Machinæ Pneumaticæ experimentis præesse, & utilitatis, ac fructus, qui ad studiosam juventutem redundat, participem esse voluisti: majores etiam habiturus, si benigno vultu quaecumque hoc obsequii, & venerationis meæ signum exceperis.

Pisis Kalend. Aprilis 1723.

Regiæ Celsitudinis Tuæ

*Humill. Dev. Addit. Subditus & Servus*  
Michael Angelus Tilli.



# AD LECTOREM.

**P**isanus Hortus variis, rarisque Plantarum speciebus a præclaris Viris, & præsertim a doctissimo Joanne Scaglia celeberrimi Siciliæ Horti Catholici Custode nuper in hoc primo vernantis temporis principio fuit locupletatus, adeoque cum maxima earum copia floreat, ut singularum notio magis magisque augeatur, sub auspiciis Illustriss. & Clarissimi Domini Præsidis Petri Francisci de Riccis hujus Athenæi Auditoris vigilantissimi, ac Sapientissimi, ea methodo servatâ, quâ magni nominis Viri usi sunt, Catalogum hunc in lucem edidi; in quo si quando ex pluribus alicujus Plantæ Synonymis non præcipua, sed magis recepta primum locum obtineant, id libenter statui, ut ea statim, tum a Chirurgis, tum a Pharmacopolis facillimè percipiantur: Quamobrem justam, & commendabilem Recentiorum methodum hac in re sum sequutus, eamque, ut amplecterer, aliquando declinavi a præstantissimo Cæsalpino, quo duce post doctissimum Lucam Ghinum ejus Præceptorem floruit hic Pisanus Hortus eo tempore, quo cum perobscura, & recondita cognitio esset, ipse eas perspicuè, ac dilucidè in classes redigendo maximam gloriam sibi comparavit: postea verò ab aliis hujusmodi cognitio aucta est, sed ille ante omnes (ut satis ejus volumina ostendunt) clariorem Botanica normam tribuit, Plantarumque species adhuc ignotas summa cum laude depromsit; & quamvis C. Baub. in suo Indice locupletissimo existimet, quarundam Plantarum nomina in eo expressa esse vera, ac propria, attamen Hortus siccus [ quem Reverendissimo Tornabonio idem Cæsalpinus tradidit ] nuper inventus in Bibliotheca Illustriss. ac Clariss. D. Pandolfi de Pan-



*Pandolfinis Senatoris Florentini Viriq; eruditissimi, rem aliter se habere suadet; cum enim nonnullæ Plantæ, quæ ibi notatæ, ut in ipsius opere typis edito videre est, quadam nominum varietate recensentur, ea tempestate, qua Cæsalp. floruit, multos laterent, earumq; nonnullæ etiam nunc a novis Scriptoribus ignorentur, palam est errasse C. Baub. cum eas, veluti notas, & ab aliis descriptas, retulit; quemadmodum aliàs, confundendo Cæsalp. Plantas inter se diversas, erravit. Clarius hoc innotescet per appendicem Synonymarum Plantarum Cæsalpini operi adjungendam, quæ per D. Petrum Antonium Micheliū R. C. Cosmi Ill. M. E. 'D. Botanicum, & Socium Academiæ Botanicæ Florentinæ paratur, eodem modo, quo usus est D. Philippus Breynius in sua Flora Prussica quasi modo genitâ (ἀπὸ θεοῦ) qui Michelius quum in Horto sicco manuscripto Cæsalpini supra septingentas sexaginta plantæ reperiantur, & in opere edito mille quingentæ, & viginti plus minus recensentur, tum suo rei Botanicæ promovendæ studio indulgens, tum nobilissimis Academicis publici Florentini Horti Botanicis impellentibus, ac cohortantibus, quæ situm ivit eas in nativis locis a Cæsalpino indicatis, quemadmodum eâdem inquirendi viâ, id est ἀπὸ τοῦ usus est in plantis Fabii Columnæ, & Italicis Barilerii. Facturum me operæ pretium putavi, si animadvertam celeberrimum Cæsalp. arguendum non esse, quod data operâ quarundam plantarum meminerit tamquam indigenarum, quæ licet a nonnullis extraneæ putentur, hic tamen nascuntur, & crescunt, ut optimè novit insignis Botanicus Bocconius, qui in obs. 41. pag. 23. Mus. ait, quod duobus milliariis longè a Liburni Portu prope montem nigrum Barba Jovis Hist. Lugd. Acacia altera Matth. sive Trifolia B. Pin. Cytisus spinosus Herm. oriuntur, sicuti multæ aliæ Plantæ inveniuntur, quæ cum in Cretensi Insula observentur, Creticæ dicuntur, & Botanici non pauci omnes raras, & exoticas credunt, quia nec Batavi, nec Germani, nec Galli, nec Angli, nisi hinc illac asportentur, eas vident; hinc ferax Italiæ, ac præcipuè Etruriæ tellus, hinc fertilis, & benè cultus Pisanus Hortus, hinc transacti seculi debita præstantissimi Cæsalpini mentio, ac proinde mens nostra deducitur; & hæc sufficiant. Vale.*

EXPLICATIO  
 NOMINUM SCRIPTORUM,  
 ALIORUMQUE  
 Quorum mentio fit in hoc Catalogo.



**A**

*Coff.* Christophorus Acofta.  
*Ac. Reg. Sc.* Academia Regia Scientiarum in Gallia.  
*Ac. Reg. Par.* Academia Regia Parisiensis.  
*Ac. Hofn. Bartol.* Thomæ Bartolini A.G.A. Medica, & Philofophica  
 Hafnienfis.  
*Adv.* Adverfaris nova Stirpium, Auftoribus Petro Pena, & Ma-  
 thia de Lobel Medicis.

*Ald. Hort. Farn.* Thobie Aldini Hortus Farnegianus.

*Alp.* Profpér Alpinus.

*Ambrosf.* Hyacinthi Ambrofini Phytologiæ Partis primæ Tomus Primus.

*Anguill.* Semplici di Luigi Anguillara.

*Affals.* Petrus Affalti Vir eruditus olim Horti Romani Cuftos; nunc in Sapientia Ro-  
 manâ Lector insignis.

*Bald.* Jofephus Baldi Botanicus Florentinus; diverfarum Herbarum librum affe-  
 bre delineavit.

*Barr. & Borall. Ic.* Plantæ per Galliam, Hifpaniam, & Italiam obfervatæ a Jacobo  
 Barelliero, editæ à Viro Clariffimo Antonio de Jullico.

*Bell.* Petrus Bellonius.

*Bellucci Thomæ* Bellucci Piflorienfis Plantarum Index Horti Pifani.

*Bertin.* Jofephus Bertinus Medicus Florentinus peritiffimus.

*Besl.* Bafilius Beslerus.

*Bidloi.* Riccardus Bidloius Anglus.

*Bocc. Rav.* Icones, & descriptiones Plantarum rariorum, &c. Pauli Bocconi.

*Bocc. Mus.* Mufeo di Fifica di Pianta, &c. di Paolo Boccone.

*Boer.* Hermannus Boerhaave Horti Lugduni Batavorum Profeflor Botanicus nulli  
 fecundus.

*Bons.* Jacobi Bontii Hiftoris Naturalis, & Medica Indię Orientalis.

*Bot. Monfp.* Botanicum Monfpelienfe Auftore Petro Magnoli.

*Bonar.* Philippus Bonarota Senator Florentinus.

*Brafæo.* Brafavolus Ferrarienfis.

*Breyri. Cent.* Jacobi Breyri Centuriæ.

*Breyri. Prodr.* Jacobi Breyri Prodrômus.

*Broff.* Broffæus.

*Cariati* Laurentius Cariati Rhyzotomus Neapolitanus.

*Caf.* Andreas Cafalpinus Aretinus, de Plantis Libri XVI. Luca Ghini Difcipulus Me-  
 dicus insignis, Horti Pifani Præfeftus, à Clemente VIII. evocatus, Archiatrofejus fuit.

*Cem.* Jofachimus Camerarius, Jofephi de Cafabona Amicus.

*Cafab.* Jofephus Cafabona Horti Pifani Præfeftus.

*C. Bauh. Matth.* Andrea Matthioli Opera Cafpari Bauhini.

*C. Bauh. Phyt.* Phycopinax Cafpari Bauhini.

*C. Bauh. Pin.* Pinax Cafpari Bauhini.

*C. Bauh. Prodr.* Prodrômus Theatri Botanici Ejuſdem.

*Caff.* Caffor Durante.

*Cat. Plant. Indig. Bat.* Joannis Commelini Catalogus Plantarum Indigenarum Bataviæ.

*Cat. H. R. Par.* Catalogus Horti Regii Parisienfis.


*Cat.*

- Cat. H. Oxon.* Catalogus Horti Oxonenſis Philippi Stephani, & Gulielmi Brounei.  
*Cat. H. Beun.* Horti Beumontiani Catalogus Plantarum exoticarum.  
*Cat. Plant. Agr. Flor.* Catalogus Plantarum Agri Florentini Petri Antonii Micheli, qui breui publici fiet iuris.  
*Cat. Plant. Agr. Bonon. Prodr.* Catalogus Stirpium Agri Bononiensis Prodrumus, Auſtore Joſepho Monti.  
*Cat. Scheverini* Catalogus Scheverinus  
*Chiment.* Val. Chimentellus in Piſana Academia Literarum humaniorum Prof.  
*Chriſt. Mori.* Chriſtinus Martinellus Nobiliſſimus Venetus.  
*Cluſ. Hiſt.* Caroli Cluſii Rariorum Plantarum Hiſtoria.  
*Col.* Fabius Columna.  
*Comm. H. Med. Cat.* Catalogus Plantarum Horti Medici Amſtelædamenſis, Auſtore Joanne Commelino.  
*Comm. Rer.* Caſpari Commelini Horti Medici Amſtelædamenſis Plantæ rariores, & exoticæ  
*Comm. Præd.* Caſpari Commelini Præſudia Botanica: ab hoc Clariffimo Viro quam plurima ſemina, & exoticas plantas accepimus.  
*Cord. Hiſt.* Valerius Cordus in Hiſtoria.  
*Corder.* Joſeph Ignatius Corderus.  
**D***Alec. Lugd.* Dalecampius in Hiſtoria generali Lugduni.  
*Diſc.* Diſcorides.  
*Dod. Pempt.* Remberti Dodonæi Stirpium Hiſtoriæ Pemptades ſex.  
*Donat.* Antonius Donati.  
*Donn.* Angelus Donnini Florentinus in Appendice Plantarum H. Flor. in calce Indicis Plantarum Horti Piſani Thomæ Bellucei.  
*Donn.* Ferdinandus Donnini Florentinus ſcripſit de Geſſi Satione, cultura, & putatione.  
*Donn.* Philippus Donnini Florentinus. Viridarii Regis Ceſtitudinis Præſectus; qui Plantas in Baldo Veronæ Montæ creſcentes legit, & enumeravit.  
*Donz.* Donzelius,  
**E***Yſſ.* Hortus Eyiſtetenſis opera Baſilii Beſlerii.  
**F***Err. Heſp.* Ferratii Heſperides.  
*Ferr. Flor.* Ferratii Senenſis Flora ſive de Florum cultura.  
*Flor. Bat.* Floræ Lugduno-Batavæ flores Pauli Hermannii.  
*Foſſ.* Cornelius Foſſi Horti Amſtelædamenſis Cultor.  
*Fuch.* Leonardus Fuchſii Hiſtoria.  
*Furet.* Hiſtoria D. de Furetiere,  
**G***Al.* Galenus.  
**G***Caſt.* Gaſtonus Joſephus Georgius.  
*Caſſ.* Petrus Caſſendus.  
*Ger.* Joannes Gerardus Anglus.  
*Geſ.* Conradus Geſnerus.  
**Giorg.** Joannes Baptiſta Giorgi.  
**H***Ernard.* Franciſcus Hernandez.  
**H***Hiſſ.* Flor. Mauricii Hoffmanni Flora.  
*Houupb.* Franciſcus de Houuphrius.  
*Hott.* Petrus Hotton.  
**H. A** 1. & 2. Horti Medici Amſtelædamenſis Rariorum Plantarum Hiſtoria Auſtore Joanne Commelino Tomus Primus. Auſtore Caſparo Commelino Secundus.  
**H. Cat.** Hortus Catholicus celeberrimi Cupani, nunc a Joannis Scaglia vigilantia colitur.  
**H. L. Bat.** Hortus Academicus Lugduno-Batavus, Auſtore Paulo Hermanno.  
**H. Malab.** Hortus Malabarius.  
**H. R. Monſp.** Hortus Regius Monſpeliensis Petri Magnoli.  
**H. R. Par.** Hortus Regius Pariſienſis.  
**H. Heidimb.** Hortus Medicus Heidimburgenſis Auſtore Jacobo Sutherland.  
**H. Pat.** Catalogus Plantarum Horti Patavini.


- H. R. Blef.* Hortus Regius Blesensis.  
*H. Mauroc.* Catalogus Plantarum Clarissimi Mauroceni,  
*Imper* Ferrantia Imperati Historia.  
*Jo. Baub.* Joannis Bauhini Historia Plantarum.  
*J. Jo. Cacc.* Joannis Caccia Taurinensis.  
*Jonst.* Joannis Jonstoni Dendrologia.  
*Jussieu* Antonius Jussieu in Horto Regio Parisensi insignis Professor.  
*L. El. Triunf.* Lælius Triunfetti.  
*L. Linc.* Lincotus in Historia Indiæ Orientalis.  
*Lippi* Augustinus Lippi Medicus Parisiensis.  
*Lob. adv.* Scirpium adversaria nova Auctoribus Petro Pena, & Matthia de Lobel.  
*Lob. Ic.* Lobelius in Iconibus.  
*Lugd.* Historia Generalis Plantarum a Dalecampio data.  
*M. Ang.* Joannes Jacobus Mangeti.  
*Matth.* Petrus Andreas Matthiolus Senensis.  
*Marf.* Clarissimus Comes L. Ferdinandus Marfilii bonarum artium fautor, & instructor.  
*Micb.* Petrus Antonius Micheli Florentinus Plantarum, & Rerum Naturalium indefessus indagator.  
*Mont.* Josephus Monti Botanices Professor Bononiensis.  
*M. H. Bl.* Roberti Morisoni Hortus Regius Blesensis.  
*M. Hist.* Roberti Morisoni Historia.  
*M. Umb.* Umbelliferarum Plantarum distributio nova, Auctore Roberto Morisoni.  
*Munting.* Muntingii Phytographia.  
*Mus. Cosp.* Museum Cospianum.  
*Mus. Kirckerian.* Museum Kirckerianum.  
*N. At.* Petrus Nati Florum Phytologia.  
**O**  
*Off.* Officinarum.  
**P**  
*P. Andulf.* Pandulfus Pandulfini, Senator Florentinus.  
*Par. Bat.* Paradisus Batavus Pauli Hermanni.  
*Par. Bat. Prodr.* Paradisi Batavi Prodomus.  
*Park. Par.* Paradisus Terrestris Parkinsonii.  
*Petivov. Ind.* Index Plantarum in Hortis Angliæ Jacobi Petivver.  
*Pif. Hist.* Pifonis Historia.  
*Placid.* Placidus Ramponius.  
*Plin.* Plinius.  
*Pluk. Alm.* Almagestum Botanicum, Auctore Leonardo Pluknetio.  
*Pluk. Mant.* Mantissa Almagesti Botanici. Ejusdem.  
*Pluk. Amaltb.* Amaltheum Botanicum Ejusdem.  
*Pluk. Phyt.* Phytographia Ejusdem.  
*Plum.* Carolus Plumier.  
*Pom.* Pomet Historia.  
*Pon.* Joannes Pona.  
*Poned.* Julius Pontedera in Horto Patavino Simplicium Monstrator; Vir Sapiens, & Eruditus.  
**R**  
*Raii Hist.* Joannes Raii Historia Plantarum.  
*Raii Syn.* Synopsis Scirpium Britannicarum Ejusdem.  
*Ravv.* Leonardus Ravvilius.  
*Ricc.* Equ. Petrus Franciscus de Riccis Senat. Flor. Pisani Athænei Relig. D. Steph. Præfes.  
*Rivin.* Quirinus Rivinus.  
*Rob.* Joannes Robinus.

- Randel.* Rondeletius.  
*Ruell.* Joannes Ruellius.  
*Salvad.* Joannes Salvadori.  
**S** *Scheuchz.* Joannes Scheuchzerus in Graminum Historia.  
*Schol. Bot.* Schola Botanica.  
*Serap.* Serapio.  
*Sher.* & *Siber.* Gulielmus Sherard Anglus, a quo Botanica summe illustratur.  
*Ston. Cat. Jam. Hof.* Skanne Catalogus Plantarum Insule Jamaicae.  
*Stonestr.* Reverendissimus Gulielmus Stonestreet Canonicus Anglicanus.  
*Sutberl. H. Edib.* Hortus Medicus Edimburgensis Joannis Sucherland.  
*Suvert. Flor.* Florilegium Emmanuels Suvertii.  
**T** *Tab. Ic. Tabernamontani Plantarum Icones.*  
*Thal.* Thalius Joannes.  
*Theophr.* Theophrastus.  
*Tourn. App.* Josephus Pitton Tournefort.  
*Tourn. Cor.* Corollarium Ejusdem.  
*Tozz.* Reverendissimus Abbes D. Brunus Tozzi Botanicae aptissime peritus.  
*Trag.* Hieronymus Tragus.  
*Triumpf.* Joannes Baptista Triumpfetti.  
**V** *Vaill.* Sebastianus Vaillant.  
*Vesling.* Joannes Veslingius.  
*Vest.* Admodum Reverendissimus Pater Vestri.  
*Vial.* Abbas Viali Horti Patavini jam Custos.  
*Volk. & Volk.* Volkameri Flora Norimbergensis.  
*Vuisen.* Nicolaus Vuisen Amsteladamentis Consul.  
**Z** *Zanich. Jo.* Hieronymus Zannichelius Pharmacopoeus Venetus praestantissimus, & in Plantarum rerumque Naturalium cognitione versatissimus.  
*Zann.* Historia Botanica Jacobi Zannoni.














# EXPLICATIO PROSPECTUS HORTI PISANI

1.  *Opiarium magnum instar Tentorii, Cupressinis Arboribus flexilibus, & ferreis catenis circumdatum.*
2. *Umbraculum primum venustum, opere topiario, Citris Arboribus, ac Citroidibus poma suaveolentia ferentibus instructum, & fontibus ornatum.*
3. *Umbraculum alterum Citroidibus Florentinis repletum.*
4. *Vaporarium pro Plantis Americanis.*
5. *Vaporarium gestatorium.*
6. *Locus pro Plantis Aegyptiis aquam respuentibus.*
7. *Vaporarium cum laminis vitreis fixum ad semina vegetanda.*
8. *Paries per totam longitudinem Aurantiorum Olyssipponensium, aliarumque Arborum poma sustinens.*
9. *Fenestra Hypocausti.*
10. *Fenestra Hybernaculi.*
11. *Platea cum variis Aloë Plantis.*
12. *Nemus exoticarum, & indigenarum Arborum.*
13. *Hydrophylacia, seu Castella.*
14. *Locus pro Plantis montanis, & Sylvestribus.*
15. *Laboratorii Chimici, in quo Anihlia Pneumatica reperitur, pars externa Hortum respiciens. Supra verò extat infundibulum ad pluviam recipiendam, de qua fusè D. G. Derham in suis transactionibus, ac etiam in Demonstr. cap. iii. pag. 23. mentionem facit; eadem pars externa variis fontibus, ac lapidibus figuratis est ornata; ibi scilicet reperiuntur Astroites, qui in Metallotheca Mercati pag. 235. & Corallites, Placentæ, Lapis Lumbricatus cap. 55. quorum etiam aliqui sunt Lapides Cerebriformes, an huc allati sint ex Sicilia, vel Sardinia, aut ex Jamaica, ut Rayus Hist. Tom. iii. pag. 5. ex Sloani verbis, adhuc nescimus.*
16. *Pergula Laurorum.*
17. *Prunorum diversæ Arbores murum tegentes.*
18. *Aurantiorum Arbores.*

Divi-

Divisiones Plantarum secundum eorum propriam naturam , areolis contentarum .

19. *Locus Herbis tantum Hortensibus repletus .*
20. *Locus Acanaceis Plantis .*
21. *Locus Plantis Umbelliferis .*
22. *Locus Plantis Palustribus .*
23. *Locus Plantis Venenatis .*
24. *Locus Plantis Odeoratis .*
25. *Locus Plantis Bulbosis .*
26. *Florilegij locus .*
27. *Vaporarium fixum , ac fumo equino repletum , ubi Ananas , & similes Plantæ exoticae aluntur .*
28. *Ostium primum .*
29. *Ostium Laboratoris Chimici , ubi Anablia reperitur , aditum respiciens .*
30. *Ostium alterum Horti publici : intus insignium Botanicorum Virorum effigies visuntur .*
31. *In Tecto Infundibulum pluviam recipiens .*
32. *Paries Aurantiis Hermaphroditis ornata .*
33. *Platea .*
34. *Ubi Musca odorata D. Chimentelli oriuntur .*
35. *Aditus qui ad ostium Viæ publicæ ducit : ibi Balneæ , & Physicæ ossa suspensa , ut pagina 4. hujus Catalogi , ubi de Agarico agitur .*
36. *Fenestræ Domus Custodis .*
37. *Fenestræ Musci In earum medio Inscriptio hæc legitur :*

FERDINANDUS MEDICES MAGNUS DUX  
HETRURIÆ III.

UT ADOLESCENTES STUDIOSI PARATUM  
HABEANT LOCUM , IN QUO FRUTICUM  
HERBARUMQUE FACULTATES , ET NATURAS  
PERNOSCANT HORTOS INSTRUENDOS CURAVIT  
DOMUMQUE SUA PECUNIA EMPTAM , ET SCITE  
INSTAURATAM ADJUNXIT , PER QUAM EIS  
INGREDI CUPIENTIBUS ADITUM PATERE  
VOLUIT , ANNO SALUTIS CIO. D. VC.

# CATALOGUS PLANTARUM Horti Pisani.

## A



**A**BIES conis sursum spectantibus, sive mas C. B. Pin. 505. *Abies Taxi folio, fructu sursum spectante* Tournef. 585.  
*Abies tenuiori folio, fructu deorsum inflexo* Tournef. 185. *Picea major, prima, sive Abies rubra* C. B. Pin. 493.  
*Abies an Orientalis, folio brevi, & tetragono, fructu minimo deorsum inflexo* Tournef. Cor. 41.?

*In Liburni Maritimis ob ventorum impetum, una cum Ruta mouzona, spinosa, alba* Boec. Tob. 59. ramulus aliquis saepe reperitur; utrum ex Corsica, an ex alia insula adveniat adhuc nescimus.

**A**BROTONUM mas, angustifolium, maximum C. B. Pin. 136. *Abrotonum magnum, camphoratum, quibusdam lucensaria* Cam. H.  
*Abrotonum mas, angustifolium, majus* C. B. Pin. 136. *Abrotonum vulgare* Jo. B. 3. 192.  
*Abrotonum mas, angustifolium, incanum* C. B. Pin. 136. *Abrotonum mas, maximum* Col. p. 1. 54.  
*Abrotonum latifolium, inodorum* C. B. Pin. 136. *Abrotonum inodorum* Lob. Ic. 769.  
*Abrotonum odoratum, humile, dense fruticosum* Lob. Ic. 769. *Abrotonum majus, angustifolium, minus* C. B. Pin. 136.  
*Abrotonum campestre, cauliculis rubentibus* C. B. Pin. 136. *Artemisia tenuifolia, sive leptophylla, alius Abrotonum sylvestre* J. B. 3. 194.  
*Abrotonum Lini folio acriori & odorato* Tournef. 459. *Dracunculus borsensis, sive Targon* J. B. 3. 148.  
*Abrotonum Hispanicum, Absinthij Pontici folio* Tournef. 459. *Artemisia tenuifolia* Clus. Hist. 227.

**A**BSINTHIUM Ponticum, seu Romanum Officinarum, seu Dioscordis C. B. Pin. 138.  
*Absinthium arborecens* Lob. Ic. 753. *Abrotonum latifolium, arborecens* C. B. Pin. 136.  
*Absinthium marinum, Lavandulae folio* C. B. Pin. 139. *Absinthium angustifolium* Dod. Pempt. 26.  
*Absinthium marinum, foliis laciniatis* C. B. Pin. 139. *Absinthium marinum, Petaeinum* Clus. Hist. 338.  
*Absinthium Ponticum, tenuifolium, incanum* C. B. Pin. 138. *Absinthium tenuifolium* Dod. Pempt. 24.

A

Absin-

Abſinthium Ponticum, montanum C. B. Pin. 138. *Abſinthii alterum genus tale, quale Ponticum Caſalp.* 476.  
 Abſinthium inſpidum, Abſinthio vulgari ſimile C. B. Pin. 139.

**A** CACIA an Americana, ſpinis longis, albis, eraffioribus Boerh. Ind. ? V. Tab. 1. Fig. 1.  
 Acacia Indica, Farnefiana Ald. H. 2. *Acacia Indica, Farnefiana, ſiliquâ tumidâ*  
*tuberoſâ Breyn. Prodr.* 2.  
 Acacia Ægyptia, floribus albis Alp. Plant. Ægypt. Deſcript. 10.  
 Acacia foliis Scorpioidis leguminofæ C. B. Pin. 392. *Acacia Ægyptia, ſiliquis ſinuofis, ſive Lupini, floribus luteis P. Bot. Prodr.*  
 Acacia glorioſa, folio Lentifici, ſpiñoſo, flore ſpicato luteo, ſiliquâ magnâ, muricatâ Pluk. Phyt. 2. 2. Almag. 4. *Lobus echinatus, fruſtu caſſo, foliis longioribus P. Bat. Prodr.* 348. *Arbor exotica, ſpiñoſa, Lentifici foliis C. B. Pin.* 309.  
 Acacia glorioſa, Lentilei folio, ſpinis vidua Pluk. Almag. 4. *Lobus echinatus, ſpinis carens P. Bat. Prodr.* 348.  
 Acacia glorioſa, Lentifici rotundioribus foliis, ſpiñoſa, fruſtu flavo. Pluk Almag. 5. *Lobus echinatus, fruſtu flavo, foliis rotundioribus P. Bat. Prodr.*  
 Acacia Americana, ſpinis albis, floribus ſubrectis, umbellatis, albeſcentibus, odore ſuavi.

*A doſiſſimo Viro Petro Hottin in Academia Lugdani-Batavorum Botanices Profeſſore præſantiſſimo varia exotica femina accepi, ex iis præcipuè, quæ ad ſilam ab America recentè advenerant: in ſatione omni diligentia Piſis adhibitis, Acacia præſertim orta eſt cum ſpinis longiſſimis, albis, & reſtis; flores non tantum ſunt albeſcentes, ſed a quoties Acacia flore longe diverſi; odor enim illorum ſuavior eſt. & qualis in aliquibus Coiroſteticis artiſcioſe Sapo miſcebatur percipitur: ſimilis in Acacia floribus a Pluk. & a Kato, & a quoties alio deſcriptis a Me nunquam inventus: Radix ejus multis fibris capitata; caudex ramoſus; folia potiùs rariora, ſed maiora quam in Acacia Indica Faruſiana, pinnata, & laccenia viſceſcunt, ut Tab. 1. Fig. 2.*  
 Acacia ſpiñoſa, floribus oblongis, luteis, trunco adherentibus, infra ramulorum principio.

*E ſeminibus Americanis pariter a D. Hottin acceptis, alia Acacia enata eſt: Radix ejus multum fibris capilloſis circumdata; caudex articulatus, foliis, & ramulis alternis ad foliorum exortum ſpinis exiguis aſperatus; folia pinnata numeroſis & denſis foliolis prædita; ſunt averſa parte virtuoſa; adverſa ſuavo virare perſuſa; maſtutinis boris hæſim ſeſe expandunt; veſpere clauduntur, flores monopetalis, parvè, oblongi, laſei, trunco adherentes infra, ramulorum principio, multis ſumibus compaſſi: nec ſiliquæ, nec ſemen videre conſigis. V. Tab. 1. Fig. 3.*

**A** CANTHUS ſæcivus vel mollis Virgilii C. B. Pin. 383. *Cardus Acanthus, ſive Branco Urſina J. B.* 3. 75.  
 Acanthus aculeatus C. B. Pin. 383. *Cardus Acanthus ſive Branco Urſina ſpiñoſa J. B.* 3. 75.  
 Acanthus minus, aculeatus, brevioribus & mollioribus ſpinis. *An Acanthus ſpiñoſus Syriacus Caſ. H. Piſ. Bellucci ? V. Tab. 2. n. 1.*  
 Acanthus medius, rarioribus & brevioribus aculeis donatus Eagon. M. H. V. Tab. 2. n. 2.  
 Acanthus Orientalis, humillimus, foliis pinnatis Tournef. Cor. 10.

**A** CARNA flore luteo, patulo C. B. Pin. 379. *Carlina ſylveſtris, minor, Hiſpanica Cluſ. Hiſt. clvij.*  
 Acarna flore purpuro-rubente patulo C. B. Pin. 379. *Carlina flore purpuro-rubente patulo Tourn. f. 500. Acanthoides parva Apula Col.* 23.  
 Acarna Apula, umbellata Col. 27. *Carlina umbellata, Apula Tourn. f. 500. Acarna capitata parvis luteis in umbellâ C. B. Pin.* 379.  
 Acarna Theophrasti Imper. Hiſt. Nat. lib. 28. *Acarna Theophrasti Ang.* 147. *Lob. Ic.* 16. *Polyacanthus Caſabona Acarna ſimilis Jo. B.* 3. 92.



Acacia an Americana spinis longis, albis, crassioribus & Boerh. Ind.  
 Acacia Amer. spinis albis, floribus succellis umbellatis, albescens, odore suavi.  
 Acacia spinosa, flo. oblongis, luteis truncis adhaerentibus infra ramulorum principio



Tab 2



1 *Acanthus* minus aculeatus brevioribus et mollioribus Spinis.  
2 *Acanthus* medius, rarioribus et brevioribus aculeis donatus Eagon M. II.





**A**CER Orientalis, Hederæ folio Tournef. Cor. 43. *In salibus circa Cavibium Montis Virginis Regni Neapolitani, observavit & inde ad nos transmissit Michelius noſter.*  
**A**cer major, folio rotundiore, minus laciniato, an Opulus Italarum Raij Hist. 1701.  
**A**cer minor, fructu cum capsulis lanuginosis & alis glabris D. Micheli.

**A**CETOSA pratensis C. B. Pin. 114. *Oxalis vulgaris* Jo. B. 2. 989.  
**A**cetosa crispa M. H. 2. 582. *Oxalis crispa* Jo. B. 2. 900.  
**A**cetosa alienigena radice nimio reptatu, foecunda, sterilis, caule carens H. Cathol.  
**A**cetosa lanceolata, angustifolia, repens C. B. Pin. 114. *Oxalis minima* 1. *Tabernaemontani* Icon. 441.

**A**cetosa arvensis, lanceolata C. B. Pin. 114.  
**A**cetosa arvensis, non lanceolata C. B. Pin. 114.  
**A**cetosa dentata, perennis, Tingitana Zan. 14.  
**A**cetosa minor, erecta, lobis multifidis Boec. 2. 164.  
**A**cetosa Cretica, femine aculeato C. B. Pin. 114. *Oxalis minor, aculeata, Candia* Jo. B. 2. 99.  
**A**cetosa Ocyri folio, Neapolitana C. B. Pin. 114.  
**A**cetosa rotundifolia, Alpina C. B. Pin. 114.  
**A**cetosa feurtata, repens C. B. Prodr. 55.  
**A**cetosa Pyrenaica, angustissimo & longissimo folio Schol. Bot. Tournef. 502.  
**A**cetosa montana, maxima C. B. Pin. 114.  
**A**cetosa montana, pumila Fagopyri folio Boec. Tab. 136.  
**A**cetosa montana, angusto folio Sagittæ H. Cath.  
**A**cetosa montana, lato Ari rotundo folio Boec. 2. 165.  
**A**cetosa montana, Mali Limoniæ folio, flagellis ramosis Boec. 2. 164.  
**A**cetosa Apula, folis crispis, capsulis feminum alis foliaceis amplioribus aucta D. Mich.  
**A**cetosa Garganica, faxatilis, Atriplicis folio Ejsdem.  
**A**cetosa Americana, foliis longissimis pediculis donatis C. B. Pin. 114.  
**A**cetosa arborefcens, subrotundo folio, ex Insulis Fortunatis Pluk. Almag. Tab. 252: fig. 3.  
**A**cetosa Ragulina, tuberosa radice Zan. 11.

**A**CONITUM caeruleum, Napelli flore C. B. Pin. 183. *Aconitum Lycoſtonum, Autumnale Napello simile* Jo. B. 3. 656.  
**A**conitum Lycoſtonum, luteum C. B. Pin. 183. *Aconitum folio Plasani, flore luteo, pallifcente* Jo. B. 3. 652.  
**A**conitum comâ inflexâ, foliis angustioribus C. B. Pin. 183. *Aconitum Lycoſtonum, Lyncconum, Napello simile* Jo. B. 3. 657.  
**A**conitum caeruleum, seu Napellus 1. C. B. Pin. 138. *Aconitum magnum, purpureo flore, vulgè Napellus* Jo. B. 3. 655.  
**A**conitum comâ inflexâ, floribus rarioribus, & foliis eleganter dissectis Tournef. 425. *Aconitum VI. Mart.* 1089.  
**A**conitum saluteriferum seu Anthora C. B. Pin. 184. *Anthora vera, flore luteo Barr.* 16. 609.  
**A**conitum caeruleum, minus, sive Napellus, minor C. B. Pin. 138. *Aconitum Lycoſtonum X. Thora Italica* Clus. Hist. 98.

**A**CORUS verus sive Calamus Aromaticus, Officinarum C. B. Pin. 34. *Typbo aromatica, clava rugosa* M. H. 3. 246.

**A**DHATODA Indica, folio Saligno, flore albo Boerh. 239. *An Adhatoda flore minore* Tournef. 175. ?  
*A diligenti hortorum Amsteladamsium Casode Cornelio Fosi hanc accepit.*  
**A**dhatoda Zeylanensis H. L. Bat. App. 642. *Ecbolion sive Adhatoda Zeylon.* Pluk. 173.

**A**DIANTUM foliis Coriandri C. B. Pin. 355.  
**A**diantum Americanum Corn. 7. *Adiantum fruticosum, Brasiliense* C. B. Pin. 355.  
**A**diantum foliis longioribus, pulverulentis, pediculo nigro C. B. Pin. 355. *Filicula qua*


que *Adiantum nigrum*, *Officinatum*, pinnulis obtusioribus *Tournef.* 542.  
*Adiantum album*, murarium *H. L. Bat. Rusa muraria C. B. Pin.* 356.  
*Adiantum album*, folio Filicis *Jo. B. 3. 741. Filicula montana, major, sive Adiantum Filicis*  
*folio C. B. Pin.* 358.  
*Adiantum minus*, Filicula Fontana, minor *C. B. Pin.* 358.  
*Adiantum Scoticum*, minus, folio obtuso, altius inciso *Tournef.* 543.  
*Adiantum Italicum*, multifido folio *Tournef.* 543. *Musculus montanus, Italicus, Adian-*  
*si foliis Boec. Musf.* 2. 24.

**Æ**THIOPIS foliis sinuosis *C. B. Pin.* 241. *Scalaria vulgaris, lanuginosa, amplissimo folio*  
*Tournef.* 179.  
*Æthiopsis foliis laciniatis Barr. Ic.* 188. *Scalaria laciniatis foliis Tournef.* 179.  
*Æthiopsis tota argentea, perennis, lanuginosa Cup. H. Cath. Scalaria Sicula, folio ar-*  
*genico, subrotundo Boerb.* 163.

**À**GARICUM squamosum, adiposum, fixidum, superna limbi parte ramosa, supra Ba-  
 lenæ ossa adhuc pinguedine referta natum (*Agaricum Dioscridi & Plinio; male*  
*vulgò Agaricus declinatior*) *V. Tab.* 3.

Anno 1713, immanis *Belva immensa longitudinis per Mare Tyrrhenum excurrans, in Plum-*  
*bini ac Populonia maritimis interijt; & cum fere tota ejus regio sylvefrit admodum fis,*  
*& pauci, ac rudes Coloni circa sinu: struura dimensionisque ejus rationem Nobis*  
*referre non valuerunt; ita ut, an esset Balena, an Orca, an Pbyfeter, revera, nescimus;*  
*non Orca propter longitudinem, cui nomen impostum est a vasis olearii, sive vinarii simi-*  
*litudine; non Pbyfeter ob dentium struuram, ac proinde nec Capisodium, cum ex Ronde-*  
*letij verbis Pbyfeter Belva sit admodum magnitudinis ex Balenarum genere, quæ ab*  
*Italis, Copodoglio dicitur. Pbyfeteris ossa ex dentium struura ea esse judio, quæ in bu-*  
*jus Horti Pisani adiu reperitur, & forsasse sunt eadem, quæ olim Florentia, postea*  
*huc translata: pro ut legitur in Gesnero pag. 852. de Belva immani sic. Aliam in Ita-*  
*lia captam vidimus, quam exscatam Florentinorum Dux ante Palatium collocavit, sed*  
*ad diuturnum ac gravissimum fatorem auferri oportuit: ex quibus verbis, quamvis hæc*  
*ossa, quæ nunc Pisis extant, possent eadem esse, quæ prius apud Serenissimum Ducem male*  
*olebant, quod certe sustinere vix possum; multum tamen habent ponderis, bujus generis ossa,*  
*quæ primo Florentia, nunc ibi non reperiri; quare Pisas translata esse mihi persuasi; sed ad*  
*Belvam in Plumbini ac Populonia maritimis redeamus, quæ cum non Orca, nec Pbyfeter*  
*a mollis, & dentium diversitate videtur; & cum Plumbinensis Belva ad devorandum,*  
*ut mihi retulerunt, per palatum varias pinnarum bifutas cartilagineas laminas corneas*  
*haberet, potius Balenam esse judicavi. Quomodo in Plumbini maritimis inter scopulos*  
*mortua sit, varie dubitatur, an à dira maris & ventorum rabie, vel ab aequarum dese-*  
*ctu, vel ab animalium incurfu. Orca enim ex Rondeletio dentibus Balenam persequi-*  
*tur, & ut videre est in Gesnero lib. 4. pag. 749. Orca truncatis dentibus Belvas alias*  
*impesentes maris gurgites cogunt relinquere, & ad litora confugere; ex quo collige-*  
*re licet verum esse id quod de Balenarum pugna Plinius lib. 9. Cap. 6. literis mandavit.*  
*Hujus maritima Belve plura ossa, & præcipue omnes Vertebra, honoris gratia ad Regi-*  
*am Celsitudinem a strenuo Militum Duce de Desideriis missa fuerunt, quæ cum Pisas*  
*jussu tanti Principis ad me ferentes pervenissent, eas ad expurgandas carnis & sangui-*  
*nis fordes in hoc Simplicium Horto leviter bumare feci, antequam cum alijs vetustis Pby-*  
*feteris ossibus in adiu collocarem: accidit autumnali tempore, ut supra hæc Balena Os-*  
*sa adhuc pinguedine, & oleo repleta circa triginta Fungi enati sint satentes, & tanquam*  
*inter se prolifera, ut in exposta Tabula tertia observantur: quisque enim Fungus erat adi-*  
*posus linguisfolius, superna limbi parte ramosa natus: pluribus a me dissectis, eadem*  
*materies, & struura, non interrupto sed continuato ordine ab infima parte usque ad su-*  
*pernam videbatur; ita ut configuratio externa diversa, interna vero eadem esset. Abser-*  
*sa bujus Belve sive Balena ossa in introitu bujus Pisani Horti cum vetustis Pbyfeteris*  
*ossibus eodem in loco ubi Musta odorata Pifana a Domino Cimentello bujus Lycei Profes-*  
*sore ornatisimo descripta, conjuncti, videatur Tabula tertia, ubi demonstratur Fungus su-*  
*pra ossa enatus, qui primo intuitu videtur Agaricum squamosum, crassum, fixidum cum*  
*Coralloide supra dictum Agaricum imata.*

AGE-



Agaricum quomodo possum foetidum superna limbi parte ramosa,  
 supra Balena ossa, adhuc purguedine refecta natum ~



**A GERATUM** ferratum, Alpinum C. B. Pin. 221. *Ageratum ferratum, Alpinum, glabrum, flore purpurascense* Tournef. 651.

*Ageratum ferratum, Alpinum, glabrum, flore albo* Tournef. 651.

*Ageratum foliis non ferratis* C. B. Pin. 221. *Ageratum* iij Matth. Lugd. 778.

**Ageratum** Africanum, frutescens, folio crasso, rigido, serrato, flore aureo Boerh. 125. *Coma aurea Africana, frutescens, foliis inferioribus incisif, superioribus dentatis* Comm. Rav. 41.

**Ageratum** laciniatis foliis, inodorum, Africanum Flor. 2. 55. *Chrysanthemum corymbiferum Triumf.* 10. 85.

**AGNUS** folio non serrato Jo. B. 1. 205. *Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis* C. B. Pin. 475. *floribus purpureis, Idem floribus albidis.*

**AGRIFOLIUM** unico fructu oblongo alternatim pendulo. V. Tab. 4. fig. 2.

*In monte Luenci hoc Agrifolium reperitur; foliis inermibus ita crassis hinc inde dispositis, ut merita, teste Casalp., ad Hederam rigentem Plinij referatur; attemen tamen mali sunt flexiles; nec sursum, nec deorsum ut in Agrifolio vulgari folia rigent.*

*Agrifolium* Dod. Pempt. 758. *Ilex aculeata, baccifera, folio sinuato* C. B. Pin. 425.

*Agrifolium* sive *Aquifolium*, foliis ex luteo variegatis H. R. Par. *Aquifolium aureum* Munt. Hist. 163.

*Agrifolium* foliis inferioribus tantum aculeatis.

**AGRIMONIA** seu **Eupatorium** Jo. B. 2. 398. *Eupatorium Veterum sive Agrimonia* C. B. Pin. 321. *Agrimonia Officinarum* Tournef. 300.

*Agrimonia odorata* Camer. H. *Eupatorium odoratum* C. B. Pin. 321.

**Agrimonia** Orientalis, humilis, radice crassissima, repente, fructu in spicam brevem ac densam congesto Tournef. Cor. 21.

**AGRIMONOIDES** Col. Part. 1. 145. & Raii Hist. 400. *Agrimonia similis* C. B. Pin. 321. *Agrimonoides semine globo* Barr. Ic. 612.

**ALATERNOIDES** Africana, Ericæ foliis, floribus albicantibus, & mucosis H. A. 2. 3. *Alaternoides Africana, Telephij* leg. Imperati folio, flore viridi H. A. 2. 3.

**ALATERNUS** Plinij, & Spina Cervina quorundam Lob. Ic. 134. *Phyllica elatior* C. B. Pin. 476.

*Alaternus minima, Buxi minoris foliis* H. R. Par.

*Alaternus minore folio* Tournef. 595. *Alaternus* ij. Clus Hist. 52.

*Alaternus Montepesulana, foliis profundius incisif* H. R. Par.

*Alaternus argentea, seu foliis, ex albo variis* H. R. Par. *Alaternus foliis ex albo variegatis* Mor. H. R. Blef.

**ALCEA** vulgaris, major C. B. Pin. 316.

*Alcea vulgaris, flore albo, vel candido* C. B. Pin. 316.

*Alcea folio rotundo, laciniato* C. B. Pin. 316. *Malva montana, sive Alcea rotundifolia, laciniata* Cor. 148.

*Alcea frutescens, folio rotundo, incano* Mor. Par. 2. 526.

*Alcea Cannabina* C. B. Pin. 316. *Alcea Pentaphylli folia, vel Cannabina* Jo. B. 2. 958.

*Alcea hirsuta*, C. B. Pin. 317.

*Alcea vulgaris, procerior, folio Bryoniæ, flore roseo* Boerh. 270. *Alcea major, & procerior* Raii Hist. 605.

*Alcea Virginiana, Ricini folio* Flor. 2. 12. *Malva Aceris folio, Virginiana* Tournef. 95.

*Alcea ferrato folio, flore incarnato* Boerh. 270. *Albea flore majore* C. B. Pin. 316.

*Alcea Pernambuccana, Carpinifolio, flosculis minimis, luteis, semine simplici rostro donato* M. H. 2. 528. *Malva annua, di Pernambucco* Zan. 132.

*Alcea Virginiana*, Carpini folio, femine duplici rostro vel aculo prædita M. H. 2. 528.

**A**LCHEMILLA Alpina, Quinquefolii folio, subtus argenteo Tournef. 508. *Alchemilla alterum genus Cesalp.* 557.

*Alchemilla montana*, minima Col. 1. 146. *Cherophyllo nonnihil similis C. B. Pin.* 152.

*Alchemilla Liniaræ* folio, calyce florum albo Tournef. 509. *Liniaria montana, floribus albicansibus C. B. Pin.* 213.

*Alchemilla vulgaris C. B. Pin.* 319. *Pestleonis sive Alchemilla Jo. B. a.* 598.

*Alchemilla vulgaris*, calyce florum albo Bochr. 508. *Alchemilla vulgaris, albo flore Clus. Hist.* 109.

*Alchemilla Garganica*, Liniaræ foliis, calyce foliis tricuspidebus D. Micheli.

*Alchemilla Alpina*, Liniaræ foliis, calyce florum albo, in foliorum alis Ejusdem.

**A**LKEKENGII Officinarum Tournef. 151. *Solanum vesicarium C. B. Pin.* 166.

*Alkekengi fructu parvo, verticillato Tournef.* 151. *Solanum somniferum, verticillatum C. B. Pin.* 166.

*Alkekengi Indicum*, majus Tournef. 151. *Solanum vesicarium, Indicum C. B. Pin.* 166.

*Alkekengi Indicum, minimum, fructu virefcente Tournef.* 151. *Solanum vesicarium, Indicum, minimum. H. L. Bat.*

**A**LIIUM sylvestricum, amphicarpon, foliis Porraceis, floribus & nucleis purpurcis Ray. Synopt. 230.

*Allium sylvestricum, latifolium C. B. Pin.* 74.

*Allium sphaerico capite, folio angustiore C. B. Pin.* 74. *Scorodoprasum Lob. Ic.* 157.

*Allium montanum, latifolium, maculatum C. B. Pin.* 74. *Allium Alpinum Jo. B. a.* 566.

*Allium montanum, bicorne, angustifolium, flore purpurefcente C. B. Pin.* 74.

*Allium sativum, alterum, sive Allioprasum caulibus summo circumvoluto C. B. Pin.* *Scorodoprasum s. Clus. Hist.* 191.

*Allium montanum, foliis Narcissi, majus C. B. Pin.* 75. *Allium umbelliferum, præterse Jo. B. a.* 564.

*Allium montanum, capite rotundo C. B. Pin.* 75. *Allium sphaerocephalum, purpureum sylvestricum Jo. B. a.* 562.

*Allium angustifolium, umbellatum, flore carneo Tournef.* 385.

**A**LNUS rotundifolia, glutinosa, viridis C. B. Pin. 428.

*Alnus Alpina, major C. B. Pin.* 428.

*Alnus folio oblongo, viridis C. B. Pin.* 428.

*Alnus glutinosa, folio cordato, viridis D. Micheli.*

*Alnus montana, Neapolitana, Mali Armeniaci folio, fructu crassiore Ejusdem.*

*Alnus montana, Ulmi folio Bocc.* 96.

*Alnus montana, denticulato crispo folio Bocc.* 96.

*Quod ab hinc amnis Serenissimus Magnus Dux munificentissimus, qui in dies ad eundem Horti Pisani decus, nomenque amplificandum, vigili cura, semper intendit, Amsteladum nisi Hominem, qui majorem, quantum posses, exoticarum plantarum copiam ad nos exinde rediens deferres Tantaque Amsteladenses Illustrissimi Consules liberalitate Regie Celsitudinis vota adimplerunt, ut magnus illarum numerus ad Nos pervenerit, quos doctissimus, ac præstantissimus Commelinus diligenti historia descriperat, & propria iconè plerasque indigita veras; sed quoniam illic non omnes floruerunt, non omnia flores descriptos & impresos ostenderat; Ego itaque quia in Pisano Horto qui saluberrimo acere & clementissimo, mirificeque secundo fruisur, omnes fere Aloes Plantæ, quas accepi, floruerunt; opera pretium existavi, ut studiosi Viri, & præsertim eruditissimi Amsteladenses eorum propagatoribus morem gererem, ipsarum nonnullarum florum figuras typis mandando, adiungere, ac demonstrare.*

**A**LOE Africana, brevissimo, crassissimoque folio Comm. H. A. p. 2.

*E codice Domini Nicolai Wissem doctissimo Commelino flores tubulosi virides demonstrati fuerunt; Pisto hoc Aloe Africano formam edidit canadissimum. V. Tab. 5.*

ALOË

Tab 4




Fig. 1

Fig. 2

*Antirrhinum Orientale, Amaranthi  
 foliis, ore subrotundo fimbriato.*

*Agrifolium unico fructu  
 oblongo alternatim pendulo*







*Aloe Africana brevissimo crassissimoq; folio flore candido H. Amstel.*



66

Tab. 5



*Aloe Africana, humilis, spinis inermibus, et verrucis obsita. C. Commel. Prael.*



Tab. 7



*Aloe Africana humilis folio ex albo et viridi variegato;  
Florum petalis reflexis rubris*





Tab 60



*Aloe Africana* floribus tubis tenuissimis pediculis,  
folio plano; margaritifera. Commel.

f

Tab 6



*Aloe Africana* floribus tubris tenuissimis pediculis,  
folio plano; margaritifera. Commel.

f


Tab. 9



*Aloe Africana ramosa, flore rubra folio maculis ab utraq.  
parte, ex albo viridi notato. Commel.*



Tab. 70



*Aloe Africana caulescens, foliis spinosis maculis  
ab utraq; parte albicantibus notatis H. Amstel.*

- Aloe Africana*, humilis, spinis inermibus, & verrucis obsita Comm. Prælucl. V. Tab. 6  
*Cum in descriptione pag. 77. flos non describitur; & pag. 26. planta tantum cum foliis, sed non hujus Aloe flos exponatur, ideo non ingrassam hanc iconem floridam barbarum Cultoribus fore judico.*
- Aloe Africana*, humilis, foliis ex albo & viridi variegatis Comm. Præl. & descr. 79. fig. 28.  
*Pariter & hæc Aloe Planta cum non describitur, nec supra iconem flos ullus appareat; ideo Horti Pisani florem cum petalis reflexis hic exposui. V. Tab. 5.*
- Aloe Africana*, flore rubro, folio plano, margaritifera Comm.  
*Tali nomine hæc Aloe Plantam D. Cosmelinus ad me misit quam Pisis ita florentem vidi. V. Tab. 8.*
- Aloe Africana*, flore rubro, folio maculis ab utraque parte ex albo viridibus notato  
 . . . Comm.
- Veris tempore supra plures ramos flos vicissim stetit. V. Tab. 9.*
- Aloe caulescens*, foliis spinosis, maculis ab utraque parte albicantibus notata Comm.  
 2. p. V. Tab. 10.
- Hæc Planta rigens byeme floruit.*
- Aloe vulgaris* C. B. Pin. 286. *Aloe Jo. B. 3. 696.*
- Aloe Guineensis*, Caballina, vulgari similis, sed tota maculosa Comm. Prælucl. 40.
- Aloe Succotrina*, angustifolia, spinosa, flore purpureo Brey. Prodr. 2. H. A. 1. 91. *Aloe Americana serrata floribus coccineis P. Bat. Prodr. 306.*
- Aloe Americana*, muricata Jo. B. 3. 701. *Aloe folio in longum aculeum abeunte C. B. Pin. 286.*
- Aloe Americana*, polygona Comm. Rar. 65. *An Aloe Americana solumifera H. L. Bat.?*
- Aloe Americana*, lævis, latissima folio, splendente H. A. in 8. 15.
- Aloe Africana*, caulescens, perfoliata, glauca, & non spinosa Comm. Præb. 74.
- Aloe Africana*, caulescens, foliis magis glaucis, caulem amplectentibus, & in mucrone obtusiorum desinentibus Comm. Præl. 68. Rar. 44.
- Aloe Africana*, foliis glaucis, margine & dorsi parte superiore spinosis, flore rubro  
 Comm. Præl. 75 H. R. 2. 23. *An Aloe verrucosa, spinosa Munt. Aloed p. 2.?*
- Aloe Africana*, caulescens, foliis spinosis, maculis ab utraque parte non albicantibus  
 rotatis. *Pisis, veris tempore semper flores edit.*
- Aloe Africana*, caulescens, foliis minus glaucis, caulem amplectentibus, dorsi parte su-  
 prema spinosa Comm. Præl. 69.
- Aloe Africana*, caulescens, foliis glaucis, caulem amplectentibus, latioribus, & unde-  
 quaque spinosa Comm. Præl. 70.
- Aloe Africana*, caulescens, foliis glaucis, brevissimis, foliorum summitate interna, & ex-  
 terna nonnullis spinosa Comm. Præl. 73. Rar. 45.
- Aloe Africana*, caulescens, foliis glaucis, caulem amplectentibus H. A. 2. 27.
- Aloe Africana*, margaritifera, minor H. A. 2. 21.
- Aloe Africana*, folio in summitate triangulari, margaritifera, flore subviridi Comm.  
 H. A. 2. 19.
- Aloe Africana*, erecta, triangularis, & triangulari folio, viscoso Comm. Præl. 2. 22.
- Aloe Africana*, erecta, rotundo folio, parvo, & in acumen acutissimum exeunte  
 Comm. Præl. 83.
- Aloe Africana*, arborescens, montana, non spinosa, folio longissimo plicatili, flore ru-  
 bro H. A. 2. 5.
- Aloe Africana*, flore rubro, folio maculis ab utraque parte albicantibus notato H.  
 A. 2. 15.
- Aloe Africana*, flore rubro, folio triangulari, & verrucis albicantibus ab utraque par-  
 te notato H. A. 2. 17.
- Aloe Guineensis*, radice geniculata, foliis è viridi & atro undulatum variegatis H.  
 A. 2. 19.
- Aloe Zeylanica*, pumila, foliis variegatis Par. Bat. Prodr. H. A. 2. 41. *Aloe pumila, serpentaria Zeylanica Brey. Prodr.*
- Aloe Africana*, folio triangulo, longissimo, & angustissimo, floribus luteis, sætidis H.  
 L. H. A. 2. 29. *Iris Uvaria flore luteo Brey. Prodr. 2.*
- Aloe Africana*, humilis, Arachnoidea Comm. Præl. 78.



**Aloë** ex Goa, foliis crassissimis, latis, mucronatis, in extremitate rubentibus, spinis undique sparsis, & verrucis tumentibus obtusis.

*Cum piissimus ac generosus Magnus Dux Placidum Ramponium ad componendum Altare in honorem Divi Francisci Xaverij ex preciosis lapidibus & anaglyphis ex aere deauratis prius Florentie omni cura, & diligentia structum Goam misisset, ibique morari diutius adhiberi varia propterea plantarum semina collegerunt; ex quibus postea nobis Sapindus, Aloe aliæque variores plantæ ortæ sunt: Hac Aloe folia crassa, lata, mucronato rigidissima, in extremitate rubentia semper habet, spinis undique sparsis, & verrucis tumentibus obtusis. Radix longe lateque diffusa, multis capillamentis prædita, ut alia sui generis plantæ. Adhuc sobolem, nec florem vidi. Adnotanda V. Tab. XI.*

**A**LSINE altissima, nemorum C. B. Pin. 250. *Alfina major, repens, perennis* Jo. B. 3. 362.

*Alfina Plantaginis folio* Jo. B. 3. 363.

*Alfina maxima, Solanifolio* Menz. Pug. Tab. 2.

*Alfina Hederacea, montana, maxima* Col. Part. 1. 290. *Alfina montana, latifolia, flore laciniato* C. Pin. 251.

*Alfina vulgaris, sive morsus Gallinæ* Jo. B. 3. 363. *Alfina mediæ* C. B. 251.

*Alfina littoralis, foliis Portulacæ* C. B. Pin. 251.

*Alfina verna, glabra, floribus umbellatis, albis* Tournef. 242. *Caryophyllus arvensis, umbellifer* Jo. B. 3. 361.

*Alfina aquatica, mediæ* C. B. Pin. 251. *Alfina longifolia, uliginosis proveniens locis* Jo. B. 3. 365.

*Alfina palustris, Serpylli folio* Boec. Rar. Pl. 38.

*Alfina palustris, capillaceo folio, minima* Tournef. 243.

*Alfina littoralis, Graminea* Bot. Monsp. App.

*Alfina Alpina, perennis, Serpylli folio, incana* D. Micheli.

*Alfina palustris, tenuissimis foliis, sive Saxifraga palustris, Alfines folio* Ger. Raj. Hist. 1032.

*Alfina minor, multiculis* C. B. Pin. 250. *Alfina minima* Jo. B. 3. 364.

*Alfina tenuifolia* Jo. B. 3. 364.

*Alfina saxatilis, Laricis folio, minor, & minori flore* Tournef. 243. *Caryophyllus Saxifragus, foliis tenuissimis, pulchro flore, albo* Bot. Monsp.

*Alfina tenuifolia, mucosa* C. B. Pin. 251. *Alfina muscosa* Lugd. 1235.

*Alfina Spergula, dicta, major* C. B. Pin. 251.

*Alfina Spergulæ facie, minor, sive Spergula minor, sterculo subæruleo* C. B. Pin. 251. *Spergula purpurea* Jo. B. 3. 722.

*Alfina Spergulæ facie, mediæ* C. B. Pin. 251. *Spergula marina, nostrâs* Jo. B. 3. 722.

*Alfina minima, foliis juxta radicem in duas laciniis divisis.*

*Alfina maritima, longius radicata, Herniarie folio* Boec. Rar. 18.

*Alfina Lotoides, Sicula* Ejusdem 21. *Alfina folio spheroidæ, Heliotropia cognata* H. Catb.

*Alfina maritima, perennis, Nummularie foliis* Tournef. 243.

*Alfina verna, glabra* Bot. Monsp. & Tournef. 242.

*Alfina procumbens, Gallii facie, Africana* H. L. Bat. 21.

**A**LTHEA Dioscoridis & Plinii C. B. Pin. 315. *Althea sive Bismalva* Jo. B. 2. 954.

*Althea Dioscoridis & Plinii, folio magis angulato* Tournef. 97.

*Althea frutescens, folio rotundiore, incano* C. B. Pin. 315. *Althea arborecens* Jo. B. 2. 956.

*Althea flore majore* C. B. Pin. 316. *Althea frutex* ij. Claf. Hist. 25.

*Althea maritima, arborea, Gallica* Tournef. 97. *Malva arborea, maritima, nostrâs* Park. Theat. 301.

*Althea frutescens, folio acuto, parvo flore* C. B. Pin. 316.


*Althea Hispanica, foliis undulatis* Tournef. 97. *Malva Hispan. M. H. R. Bles.*

*Althea maritima, arborea, Veneta* Tournef. 97. *Malva arborecens* Eyfl.

*Althea profundè ferrata, sive dentato folio* Jo. B. 956.

*Althea Ricini folio, Virginiana* H. L. Bat.

Alyf-



*Aloe ex Goa foliis crassissimis latif mucronatis rubentibus, spiritus  
undiq: sparsis, et uetruicis trumentibus obfatis*



**A** LYSSOIDES fruticosum, Leucocii folio viridi Tournef. 218.  
*Non est idem cum Leucojo luteo, utriculato semine Prosp. Alp. Exot. 117. ut Tournefortius in Corallibus pag. 15. docet. Verum idem est, prout D. Micheli mihi retulit, cum Tblaspi aureo Leucocii flore, sylvestre, rotundifolio, majori Barr. Ic. 883. ut & cum Alyssa altera H. Sicc. Casalpini, quod in plurimis Escuria montibus reperitur, praesertim in Apennino in ea parte vulgo dicta i Monti di Pietra Pania, non longe a Gallicano in loco dicto, la Romita, sicut etiam inter Bononium & Florentiam in loco vocato il Saffo di Caltro.*

Alyssoides incanum, foliis sinuatis Tournef. 218. *Leucocium cum siliquis rotundis, flore luteo Jo. B. 2. 931. Eruca peregrina Clus. Hist. 421.*

**A** LYSSON vulgare, Polygoni folio, caule nudo Tournef. 217. *Bursa Pastoris minor, loculo oblongo C. B. Pin. 108.*

Alysson Veronicæ folio Tournef. 217. *Bursa Pastoris major, loculo oblongo C. B. Pin. 115. Draba minima, muralis, discoides Col. Part. 1. 274.*

Alysson fegetum, foliis auriculatis, acutis Tournef. 217. *Myagrum sativum C. B. Pin. 109. Camelina, sive Myagros Dod. Pemp. 532.*

Alysson Alpinum, Polygoni folio incano Tournef. 217. *Bursa Pastoris Alpina, birsuta C. B. Pin. 108.*

Alysson Alpinum, hirsutum, luteum, Tournef. 217. *Sedum Alpinum, birsutum, luteum C. B. Pin. 284.*

Alysson minimum Clus. Hist. 133. *Alysson incanum, luteum, Serpylli folio, majus Tournef. 117. Tblaspi Alysson dictum, campestre, majus C. B. Pin. 107.*

Alysson incanum, Serpylli folio, minus Tournef. 217. *Tblaspi Alysson dictum, campestre, minus C. B. Pin.*

Alysson incanum, Serpylli folio, fructu nudo Tournef. 217. *Tblaspi Alysson dictum, minus, capsulis majoribus, rotundis, non foliatis Bot. Monsp.*

Alysson incanum, perenne, montanum Tournef. 217. *Tblaspi montanum, luteum Jo. B. 2. 928.*

Alysson Creticum, foliis undulatis, incanis, saxatile Tournef. Cor. 15.

Alysson Creticum, saxatile, Serpylli folio, candidissimo, capsulis orbiculatis Tournef. Cor. 15.

Alysson Orientale, angustissimo folio, fructu ovato Tournef. Cor. 15.

Alysson Orientale Serpylli folio, capsulis in spicam longissimam dense digestis Tournef. Cor. 15.

Alysson Orientale, Leucocii folio, candidissimo, caule sesquipedali Tournef. Cor. 15.

Alysson Orientale, incanum, Serpylli folio rotundiore, flore magno, cordiformi Tournef. Cor. 15.

Alysson Orientale, Serpylli folio, capsulis, minimis Tournef. Cor. 15.

Alysson Orientale, Polygoni folio, flore luteo Tournef. Cor. 15.

Alysson Orientale, angulissimo folio, fructu ovato Tournef. Cor. 15.

Alysson montanum, supinum, saxatile, Erinii folio, purpuro-cæruleo flore, fructu longo-tereti D. Micheli. *Listocoleucum minimum, supinum, valvensium Col. Part. 2. 282. Leucocium saxatile. Thymi folio, birsutum, cæruleo-purpureum C. B. Pin. 201.*

Anno 1710. semen hujus Alyss, cum superscriptis nominibus a Collectionibus Michelianis in Gargano Apuliae Montis. & Anno 1720. ab eodem Micheli idipsum pariter accepi, qui me certiorem fecit se, quum plantas quodringenas plus minus abalysis plerumque minime descriptas D. Sebastiano Vaillantio præcipuo amico suo in Horto Regio Parisiensis Plantarum demonstratori maxime insigni, de hoc quoque Alyss communicasset, ab ipso audisse, idem esse ac Alysson Creticum, foliis angulatis, flore violacea Tournef. Coroll. 15.

Alysson Pyrenaicum, perenne, minimum, foliis trifidis Tournef. 217.

**A** MARANTOIDES Lychnidis folio, capitulis argenteis, majoribus Tournef 654. *Amarranto effinis India Orientalis, floribus glomeratis, Orymoidis folio Breyn. Cens. 1. 109. Ic. 51.*

Idem flore candido. *A perito barbarum Cultore Cornelio Foss semen accepi.*

- A** MARANTUS Indicus, spinofus, fpicâ herbacâ H. L. Bat. *Blitum Monoſpermon*, Indi-  
cum, aculeatum *Breyer*.  
Amarantus Indicus, spinofus, fpicâ, & caule ruberibus Schol. Bot.  
Amarantus Siculus, fpicatus, radice perennis, Boec. Kar. 16.  
Amarantus maximus C. B. Pin. 120. *Blitum maximum*, ſive *Amarantus major*, ſemine  
albo *Jo. B. 2. 968*.  
Amarantus maximus, paniculâ ſparſâ & longiore H. B. Par.  
Amarantus maximus, paulo humilior, dilutiorè paniculâ, foliis anguſtioribus C. B.  
Pin. 121.  
Amarantus ſylveſtris, maximus, novæ Angliæ, totus viridis H. R. Par.  
Amarantus maximus, foliis oblongis, fpicis erectis, rigidis.  
Amarantus maximus, foliis rotundis, craſſis, ſimul cum fpicis erectis, rubentibus,  
& albis.  
Amarantus maximus, caule ſtriato, ac duro, paniculâ ſparſâ, ac brevi, carni co-  
loris.  
Amarantus maximus, variegatus, foliis latis, & brevibus, paniculis incurvis, ſcetidis.  
Amarantus paniculâ incurvâ, luteâ *Tourneſ 235. Amarantus paniculis luteis H. L.*  
*Bat.*  
Amarantus criſtatus, rubicundiffimo flore H. R. Par.  
Amarantus paniculis coccineis H. L. Bat.  
Amarantus paniculis, ex fuſco purpuraſcentibus H. L. Bat.  
Amarantus paniculâ, conglomeratâ, majori, puniceo colore ſplendidâ H. R. Par.  
Amarantus paniculis propendentibus, ſemine rubro, flore ſerotino, elegantis cocci-  
nei coloris *Mor.*  
Amarantus maximus, paniculis longioribus, gracilioribus, ſurrectis, rubentibus  
*Boerh 97.*  
Amarantus tricolor H. Eyſt. *Amarantus folio variegato, colore bilari, qui mas C. B.*  
*Pin. 121. Symphonia Dalec. ſive Amarantus tricolor Jo. B. 2. 970.*  
Amarantus ſpicatus, Virginianus, Salicis foliis, flore purpureo H. A.  
Amarantus minor, coccineus, ſparſis thyrſi flagellis, ſemine rufo *Barr. Ic. 653.*  
Amarantus major, præcox, nutantibus roſeis flagellis, ſemine carneo *Barr. Ic. 664.*  
Amarantus major, ſerotinus, arboreſcens, nutantibus roſeis flagellis, ſemine carneo  
*Barr. Ic. 663.*

- A** MBROSIA maritima C. B. Pin. 137. *Ambroſia quibusdam Jo. B. 1. 190.*  
Ambroſia maritima, Artemiſiæ foliis, inodoris, elatior H. L. B.  
Ambroſia Canadenſis, altiffima, hirsuta, Platani foliis *Tourneſ. 439.*

- A** MMI majus C. B. Pin. 159. *Ammi vulgare, majus, laſioribus foliis, ſemine minus*  
*odorato Jo. B. 3. Part. 2. 27.*  
Ammi majus, foliis plurimum incifis, & nonnihil criſpis C. B. Pin. 159.  
Ammi quorundam Dalecampii *Lugd. 696. Eryngium aruſe, foliis terra ſimilibus C. B.*  
*Pin. 386.*

- A** MMOIDES majus, odore Origani *Boerh. 49. Ammi perpuſillum Lob. Ic. 11. Ammi par-*  
*vum, foliis Feniculû C. B. Pin. 159. Feniculum annuum, Origani odore Tourneſ. 312.*  
Ammoides C. B. Pin. *Ammi puſillum Caſalp. 286. Feniculum Luſitanicum, minimum,*  
*acre Tourneſ. 312.*

- A** MYGDALUS fativa, fruſtu majore C. B. Pin. 441. *Amygdalus dulcis Jo. B. 1. 174.*  
Amygdalus fativa, fruſtu minore C. B. Pin. 441.  
Amygdalus amara C. B. Pin. 441.  
Amygdalus dulcis, putamine molli C. B. Pin. 441.  
Amygdalus Indica, nana H. R. Par.  
Amygdalus flore pleno, incarnato, Africana H. L. Bot.  
Amygdalus fruſtu nucis, Juglandis ſiguratâ.

Amy-

*Amygdalus fructu pubescente, rotundo, parvo.*

**A** NACAMPFEROS, vulgò Faba crassa Jo. B. 3. 682. *Telephium vulgare* C. B. Pin. 287.  
*Anacampferos minor, purpurea* Tournef. 264. *Telephium purpureum, minus* C. B. Pin. 287.

*Anacampferos minor, rotundiore folio, sempervirens* Tournef. 264. Jo. B. 3. 632.  
*Telephium repens, folio deciduo* C. B. Pin. 287.

*Anacampferos radice, Rosam spirante, minor* Tournef. 264. *Rhodia radix, minor* H. R. Par.

**A** NAGALLIS phœniceo flore C. B. Pin. 252. *Anagallis phœnicea, mas* Jo. B. 3. 369.

*Anagallis cœruleo flore* C. B. Pin. 252. *Anagallis cœrulea, samina* Jo. B. 3. 369.

*Anagallis cœrulea, foliis binis, tenuisve exadverso nascentibus* C. B. Pin. 252.

*Anagallis flore albo* C. B. Pin. 252.

**A** NAGYRIS fœtida C. B. Pin. 391. *Anagyris vera, fœtida* Jo. B. 1. 364.

*Anagyris non fœtens, minor* C. B. Pin. 391.

**A** NANAS, aculeatus, fructu pyramidato; carne aureâ Plum. Tournef. 653. Boerh.

83. *Cardus Brasiliensis, foliis Aloës* C. B. Pin. 384. *Ananas Acosie & Linsbor.* Jo. B. 3. 95. *Cinara Indica, s. Ananas fructus* Bontj 1. 6. 145. *Ananas* Munt. fig. 134.

*Plas infundibuliformis monopetalus in tres partes divisus quasi per totam aëstem apparuit, fervente frigore, comam in hybernaculo retinenda, adeo fructum aduc perficere credamus.*

*Ananas sylvestris* Munt. fig. 135. *Cardus Brasiliensis sylvestris* C. B. Pin. 384.

*Ananas sylvestris, folio Aloës, fructu Cupressino* Jo. B. 3. 96. *Kalda Hor. Mal.*

**A** NCHUSA puniceis floribus C. B. Pin. 255. *Anchusa Montpellierana* Jo. B. 3. 584. *Buglossum rad. rubra, sive Anchusa vulgarior, floribus cœruleis* Tournef. 134. *Buglossum perenne, minus, puniceis floribus* M. H. 3. 438.

*Anchusa angustifolia, procumbens, Lithospermi facie* Boerh. 189. *Buglossum arvense, annuum, Lithospermi folio* Tournef. 134. *Lithospermum arvense, radice rubra* C. B. Pin. 258. *Ecbioides album* Col. Part. 1. 185.

*Anchusa lutea, minor* Jo. B. 3. 583. *Anchusa lutea, minima* Lob. Obsf. 312. *Buglossum luteum, annuum, minimum* Tournef. 134.

*Anchusa folio serico, flore atro-purpureo* H. Cathol.

*Anchusa media, floribus pallidis, rubris, & variis* Mentz. Pug.

*Anchusa parva, foliis pilosis, incanis, floribus albis, instar Buglossi* Mentz. Pug.

**A** NDROSACES vulgaris, latifolia, annua Tournef. 123. *Alfne affinis, Androsace dicta*

*major* C. B. Pin. 251. *Androsace Matthioli altera* Jo. B. 3. 368. *Androsace altera Matthioli* Clus. Hist. cxxxiv.

*Androsaces Alpina, perennis, angustifolia, villosa, & multiflora* Tournef. 123. *Sedum Alpinum, kirjsumm, lacteo flore* C. B. Pin. 284. *Sedum minus* 10., *Alpinum iij.* Clus. Hist. 62.

*Androsaces Alpina, perennis, angustifolia, glabra, flore singulari*, Tournef. 123. *Sedum minus* 11. Clus. Hist. 61.

**A** NDROSEMUM maximum, frutescens C. B. Pin. 280. *Siciliano, aliis Cilibiano, vel Androsenum* Jo. B. 3. 384.

**A** NEMONE latifolia, Pavo dicta, major, prima C. B. Pin. 176. *Anemone hortensis, latifol.* Pavo major 1. Clus. Hist. 261.

*Anemone latifolia, Pavo dicta, polyphylla, flore saucerubente* H. R. Par.

*Anemone Cyclamini, seu Malva folio, lutea* C. B. Pin. 173. *Anemone latifolia, flore flavo* 1. Clus. Jo. B. 3. 401.

- Anemone latifolia*, flore duplo, foliis albo, & amœno violaceo virgatis H. R. Par.  
*Anemone latifolia*, maxima, varicolor C. B. Pin. 176. *Anemone latifolia*, flore pleno, variegato Jo. B. 3. 404.  
*Anemone latifolia*, multiplex, flore violaceo H. R. Par.  
*Anemone Geranii* rotundo folio, purpurascens C. B. Pin. 173. *Anemone Italica*, *latiusculis spinosis foliis* ij. Clus. Jo. B. 3. 402.  
*Anemone Geranii* rotundo folio, dilute purpurascens C. B. Pin. 173. *Anemone latifolia* &c. iij. Clus. Jo. B. 3. 402.  
*Anemone latifolia*, simplici carneo flore C. B. Pin. 173. *Anemone* &c. 6. Clus. Jo. B. 3. 403.  
*Anemone latifolia*, purpureo-violaceo flore C. B. Pin. 173. *Anemone* &c. 12. Clus. Jo. B. 403.  
*Anemone latifolia*, violaceo flore C. B. Pin. 173. *Anemone* &c. 9. Clus. Jo. B. 3. 403.  
*Anemone latifolia*, flore variegato C. B. Pin. 173. *Anemone* 7. Clus. Jo. B. 3. 403.  
*Anemone latifolia*, flore carneo C. B. Pin. 173. *Anemone* &c. 14. Clus. Jo. B. 3. 403.  
*Anemone latifolia*, flore coccineo C. B. Pin. 174. *Anemone* &c. 16. Clus. Jo. B. 3. 404.  
*Anemone latifolia*, flore coccineo-phœniceo C. B. Pin. 174. *Anemone* &c. Clus. Jo. B. 3. 404.  
*Anemone sylvestris*, alba, major C. B. Pin. 176. *Anemone sylvestris* 1. Clus. Hist. 744.  
*Anemone sylvestris*, alba, minor C. B. Pin. 176. Prodr. 93.  
*Anemone tenuifolia*, flore multifido, dilute purpurascens C. B. Pin. 174. *Anemone* &c. 9. Clus. Jo. B. 3. 406.  
*Anemone tenuifolia*, flore pallidè coccineo C. B. Pin. 174. *Anemone* &c. Clus. 16. Hist. 259.  
*Anemone tenuifolia*, flore magno, coccineo, hexaphyllo. C. B. Pin. 174. *Anemone* &c. 5. Clus. Jo. B. 3. 406.  
*Anemone tenuifolia*, flore coccineo, sanguineo C. B. Pin. 176.  
*Anemone tenuifolia*, flore amplo, atro rubente C. B. Pin. 175. *Anemone* &c. 17. Clus. Jo. B. 3. 407.  
*Anemone tenuifolia*, flore niveo C. B. Pin. 175.  
*Anemone tenuifolia*, flore amplo, candido C. B. Pin. 175.  
*Anemone tenuifolia*, flore magno, suave rubente, angustibus albis C. B. Pin. 175.  
*Anemone tenuifolia*, flore simplici, albo H. R. Par.  
*Anemone tenuifolia*, flore simplici, miniato H. R. Par.  
*Anemone tenuifolia*, flore simplici, violaceo H. R. Par.  
*Anemone tenuifolia*, flore simplici, rubro, palkcencibus oris H. R. Par.  
*Anemone*, flore violaceo, dilutiore, præcox, maxima H. R. Par.  
*Anemone tenuifolia*, multiplex, rubra C. B. Pin. 176. *Anemone bortenſis*, *tenuifolia*, pleno flore Clus. Hist. 263.  
*Anemone Geranii* rotundo folio, plena, purpurascens C. B. Pin. 173.  
*Anemone tenuifolia*, flore duplici, albo H. R. Par.  
*Anemone tenuifolia*, multiplex, Ranunculi flore H. R. Par.  
*Anemone tenuifolia*, flore pleno, violaceo, major H. R. Par.  
*Anemone* flore pleno, multiplici rubente, comâ fuscâ H. R. Par.  
*Anemone tenuifolia*, multiplex, flammea, staminibus citrino colore præditis. H. R. Par.  
*Anemone* foliis, & foliolis ex rubro-purpureo, & albo variegatis, comâ holosericeâ H. R. Par.  
*Anemone Virginiana* Par. Bat. *Anemone Virginiana*, *tertia* Mattheoli *familis*, parvo flore H. L. Bat. App.  
*Anemone foliosa*, flore amœno violaceo, & albo, mixto H. R. Par.

**A** NEMONOIDES, flore albo, Napelli foliis, incisus.  
*Anemonoides* flore albo Boerh. 36. *Anemone nemorosa*, flore majore C. B. Pin. 176. *Ranunculus phragmites*, albus, vernus Jo. B. 3. 412.

Aue-

Anemonoides, flore ex purpura rubente Boerh. 36. *Anemone nemorosa, flore majore, ex purpura rubente C. B. Pin. var. 176. Ranunculus phragmites, purpureus, vernus Jo. B. 3. 412.*

Anemonoides flore pleno, purpureo Boerh. 36. *Anemone nemorosa, flore pleno, purpureo C. B. Pin. Ranunculus sylvarum, flore pleno, purpurascens Clus. Hist. 247.*

Anemonoides flore albo, pleno Boerh. 36. *Ranunculus sylvarum, flore albo, & pleno H. Eyß.*

**A** NEMONOSPERMOS Africana, folio Cardui Benedicti, florum radiis intus albicantibus H. A. 2. 43.

Anemonospermus, Afra, folio oblongo, ferrato, rigido, flore intus sulphureo, extra puniceo Boerh. 100.

**A** NETHUM hortense C. B. Pin. 147.

Anethum Pernambuccense H. L. B. 44.

**A** NGELICA Sylvestris, minor, sive erratica C. B. Pin. 155. *Angelica sylvestris, repens Jo. B. 3. Part. 2. 145.*

Angelica montana, perennis, Paludarii folio Tournef. 313. *Ligusticum vulgare, an Libanotis fertilis Theophrasti C. B. Pin. 157. ? Ligusticum vulgare, Apj folio Tournef. 313. Seseli pratense, Sitans forse Plinno C. B. Pin. 162. Sitauum quibusdam, flore luteo Jo. B. 3. Part. 2. 170. Siler alterum, pratense Dod. Pempt. 310.*

Angelica montana, perennis, Aquilegiæ folio Tournef. 313. *Libanotis latifolia, Aquilegia folio C. B. Pin. 157. Ligusticum Ravvolfi, foliis Aquilegiae Jo. B. 2. Part. 2. 148.*

Angelica Canadensis, trifolia, Aphodeli radice Tournef. 313.

Angelica Sylvestris, Italica, amplis foliis Boerh. 53.

**A** NGURIA carne flavescens, semine nigro Tournef. Cor. 3.

Anguria carne rubente, semine nigro, majore. Tournef. Cor. 3.

Anguria Pistoriensis, omnium maxima, suavissima, aliquando semine nigro, aliquando rubro. *Cucumer vulgæ Casalp. 302.*

Anguria medulla densa, ac gravi, semine vitridi.

Anguria carne lignosa C. B. Pin. 321. *Anguria dura Casalp. 301.*

**A** NONIS legitima antiquorum Tournef. Coroll. 27.

*Ex sententia D. Micheli per totam Italiam vulgarissima est; ideo asserit de eadem dumtaxat Scriptores Botanicos Itales scilicet Masbiolum, Castorem Daraussem, Casalpiniun & Anguillaram loqui. quæ quidem longè diversa est ab Anonide spinosa flore purpurea C. B. usque adhuc in Italia a D. Micheli non dum reperta, & a Botanicis nostrisibus pro eadem perperam demonstratur.*

Anonis omnium minima. An Anonis non spinosa, purpurea, supina, minima Raij. Hist. 957 ?

Anonis spinis carens, purpurea C. B. Pin. 389.

Anonis non spinosa, caulibus procumbentibus H. L. Bat.

Anonis viscosa, spinis carens, lutea, major C. B. Pin. 389.

Anonis spicata, sive Alopecuroides, Lusitanica Hofm. Cat. *An Anonis non spinosa, rotundifolia, spicata, purpurea, Hispanica Bocc. Mus. p. 2. 60. ?*

Anonis viscosa, minor, flore luteo, pendulo C. B. Pin. 389. *Anonis odore Theriaca Bellucci Ind. H. Pif. 9.*

Anonis Lagopoides, foliis amplis, pediculis alatis Stonefr.

Anonis purpurea, perennia, foliis latioribus, rotundioribus, profundè ferratis Mor. 2. 170. *Cicer sylvestre, latifolium, triphyllon C. B. Pin. 347.*

Anonis viscosa, spinis carens, lutea, latifolia, annua Bot. Monsp.

Anonis non spinosa, flore luteo, variegato C. B. Pin. 389.

Anonis frutescens, Americana, flore purpureo Tournef. 408. *Crotalaria frutescens, Americana, stipylla, foliis firmioribus, glabris, flore purpureo Pluk. Pybt. Tab. 169. 7.*



Anonis Aſiatica, fruteſcens, floribus luteis, amplis Tournef. 409. *Croſalaria Aſiatica, fruteſcens, trifolia, floribus luteis, amplis H. L. B.*  
 Anonis Americana, folio latiori, ſubrotundo Tournef. 409. *Aniſ five Indigo Guadalu-  
 penſis H. R. P. App.*

**A**NTIRRHINUM vulgate Jo. B. 3. 462. *Antirrhinum majus, alterum, folio longiore C. B. Pin. 211.*

Antirrhinum majus, alterum, folio longiore, flore ex candido dilute purpureo C. B. Pin. 211.

Antirrhinum flore albo, oris rubris Eyſt.

Antirrhinum luteo flore C. B. Pin. 211.

Antirrhinum majus, faxatile, anguſtiſſimis foliis, flore purpurafcente, minori Barr. Icon. 655.

Antirrhinum latifolium, pallido, amplo flore Bocce. Muſ. 49.

Antirrhinum longifolium, majus, Italicum, flore amplo, niveo lactefcente H. R. Par.

Antirrhinum aruenſe, majus C. B. Pin. 212.

Antirrhinum Amaranti foliis, Orientale, flore candidiſſimo, ore ſubrotundo, ſimbriato V. Tab. 4. fig. 1.

*Dum Byzantii debebam aliquo ſemina e Perſide allata aſumodum Reverendus P. Dionyſus Placentinus, e venerabili Capſinorum familia mihi dedit, ex quibus quotannis Piſis annua Planta orta eſt, cujus folia Amaranti foliis ſimilima, flores vero mono petali, candidi, bianſi ore ferrato, qui dum eſtus eſt graviſſimus, Batim exſiccati decidunt; & quamvis flores non ſunt anterius bilabiati, nec labio ſuperiori diſido, nec inferiori tripartito; etiamen, cum in fundo calycis placentalis ſit, cui ovarium adest, a quo tuba longa conſurgit, unde fruſtus oblongus reſultat hinc ad Antirrhinum reſult. V. Tab. 4. fig. 1.*

Aparine minima Bot. Monſp.

Aparine vulgaris C. B. Pin. 334.

Aparine femine Coriandri ſaccharati Park. Th. 567.

Aparine femine lævioris Raii. Hiſt. 484.

Aparine latifolia, humilior, montana Tournef. 114. *Aſperula five Rubcola montana, odorata C. B. Pin. 334.*

Aparine lupina, pumila, flore cæruleo Tournef. 114. *Rubia parva, flore cæruleo, ſe ſpar-  
 gens Jo. B. 3. 719.*

**A**PHACA Lob. Ic. 70. *Vicia lutea, folio Convolvuli minoris C. B. Pin. 345. Vicia quaſi  
 Pitine Anguillare, laſa ſiliqua, flore luteo Jo. B. 2. 316.*

**A**PHILLANTHES Monſpelienuſum Adv. 190. *Caryophyllos cæruleus Monſpelienuſum C. B. Pin. 209.*

**A**PIUM hottenſe, ſeu Petroſelinum vulgè C. B. Pin. 153.

Apium vel Petroſelinum criſpum C. B. Pin. 153.

Apium hortenſe, latifolium C. B. Pin. 153.

Apium Macedonicum C. B. Pin. 154. *Apium five Petroſelinum Macedonicum multis Jo. B. 3. Part. 2. 102. Daucus ꝑ. Col. 1. 103.*

Apium Aniſum diſtum, femine ſuaevolente, majori Tournef. 305. *Aniſum Herbanii, ſemine majori C. B. Pin.*

Apium Aniſum diſtum, femine ſuaevolente, minori Tournef. 305.

Apium paluſte & Apium Officinatum C. B. Pin. *Apium vulgare, ingratus Jo. B.*

Apium dulce, Selli Italorum H. R. P. *Selinum five Apium dulce Park. Tb. 926.*

**A**POCYNUM ſcandens, Africanum, Vincæ Pervincæ foliis, viride, fruſtu villoſo Par. Bat.

Apocynum Aegyptiacum, luteſcens, ſiliquaſ Aſclepiadis C. B. Pin. 303. *Beidalfar  
 Apii five Apocynum Syriacum Jo. B. 2. 136. Apocynum erectum, incanum, lati-  
 fo-*

- folium, Ægyptiacum, floribus croceis* Par. Bat. Tournef. 91.  
 Apocynum humile, Arzooides, filiquis erectis, Africanum H. L. Bat. *Fritillaria crassa, Promoniorii Bone spei Step. in Theophr.* 332.  
 Apocynum minus, rectum Canadense, Corn. 93. *Apocynum erectum, Canadense, angustifolium* Par. Bat. *Apocynum Americanum, folio Asclepiadis, flore rubra, umbellato Broff.*  
 Apocynum folio subrotundo C. B. Pin. 302. *Apocynum folio rotundiore, flore ex albo, purpurascente* Jo. B. 134.  
 Apocynum maritimum, Venetum, Salicis folio, flore purpureo Tournef. 92. *Esula rara & Lio Venetorum Insula Lob. Ic. 2.* 372.  
 Apocynum maritimum, Venetum, Salicis folio, flore albo Tournef. 92.  
 Apocynum novæ Angliæ, subhirsutum, radice tuberosa, floribus aurantiis. H. L. B. App. *Apocynum erectum, mixus, latifolium, Americanum, flore umbellato, aurantio, petalis reflexis, radice tuberosa Breyer Prodr.* 2.  
 Apocynum Curassavicum, fibrosa radice, floribus aurantiis, Chamenerii foliis, angustioribus Prod. P. Bat. Pluk. P. 76.  
 Apocynum Curassavicum, fibrosa radice, floribus aurantiis, Chamenerii foliis, angustioribus P. Bat.  
 Apocynum Americanum, scandens, foliis Citri, filiquis maculatis Tournef. 92. Plum.

- A**QUILEGIA hortenſis, ſimplex C. B. Pin. 144.  
 Aquilegia flore albo, ſimplici Eyſt.  
 Aquilegia hortenſis, ſimplici, flore incarnato C. B. Pin. 144.  
 Aquilegia hortenſis, multiplex, flore magno, cæruleo C. B. Pin. 144.  
 Aquilegia hortenſis, multiplex, flore magno, violaceo C. B. Pin. 144.  
 Aquilegia hortenſis, multiplex, flore magno, albo C. B. Pin. 144.  
 Aquilegia hortenſis, multiplex, flore magno, ſaturè rubente C. B. Pin.  
 Aquilegia flore pleno, Caſtanei coloris H. R. Par.  
 Aquilegia hortenſis, multiplex, flore parvo C. B. Pin. 144.  
 Aquilegia hortenſis, multiplici flore, inverſo, roſeo C. B. Pin. 145.  
 Aquilegia cærulea, inverſo flore Eyſt.  
 Aquilegia flore roſeo, multiplici C. B. Pin. 145. *Aquilegia flore ſimplici, & pleno, non corniculato* Jo. B. 3. 495.  
 Aquilegia ſtellata, flore purpureo Eyſt.  
 Aquilegia ſtellata, flore albo, minutiffimis nigris punctis ornata Eyſt.  
 Aquilegia ſtellata, flore variegato H. R. P.  
 Aquilegia degener, flore ex viridi purpurafcente C. B. Pin. 145.  
 Aquilegia pumila, flore pleno, petalis incilis, & quaſi bifidis.  
 Aquilegia corniculata, ruſea, cærulea, brevi, & denſiſſimo flore Barr.

- A**RALIA Canadenſis Tournef. 300. *Panaces Carpimon, five racemofa Canadenſis* Corn. 74.

- A**RBUS folio ferrato C. B. Pin. 460. *Arbutus, Comarus* Theophr. Jo. B. 1. 83.  
 Arbutus fruſtu turbinato, folio ferrato Tournef. 598. *Arbutus oblongo, & acuto fruſtu* Barr. 11.  
 Arbutus folio, ferrato, fruſtu magno, compreſſo Tournef. Cor. 42.  
 Arbutus folio ferrato, flore oblongo, fruſtu ovato D. Micheli.  
 Arbutus folio non ferrato Tournef. Cor. 41. *Atrachne* Theophr. Cluſ. Hiſt. 48.

- A**RGENONE Mexicana Tournef. 239. *Papaver ſpinuſum* C. B. Pin. 171. Prod. 92. *Papaver ſpinuſum, luteum, foliis albis venis notatis* M. Hiſt. 2. 277.

- A**RISARUM latifolium, majus C. B. Pin. 196. *Ariſarum latifolium, alterum* Cluſ. Hiſt. xxiii/  
 Ariſarum latifolium, alterum Ejulſd. *Ariſarum latifolium, primum* Cluſ. Hiſt. xxvii.  
 Ariſarum flore in tenuem caudam abeunte Tournef. 161. *Ariſarum minus proboſticedum* Barr. Ic. & Bocch. Muſ. Tab. 50.

Ari-

*Arisarum latifolium*, alterum, maculis albis variegatum Tournef. Cor. 8.

**A**RISTOLOCHIA rotunda, flore ex purpurâ nigro C. B. Pin. 307. *Aristolochia rotunda* Jo. B. 3. 559.

*Aristolochia rotunda*, flore ex albo purpurafcente C. B. Pin. *Aristolochia rotunda altera* Clus. Jo. B. 3. 559.

*Aristolochia longa*, vera C. B. Pin. 307.

*Aristolochia Clematicis*, recta C. B. Pin. 307. *Aristolochia Sarracenicæ* Dod. Pempt. 326.

*Aristolochia Pifolochia dicta* C. B. Pin. 307. *Aristolochia Polyrrhizos* Jo. B. 3. 561.

**A**Rmeniaca fructu majore, nucleo amaro Tournef. 623. *Mala armeniaca majore* C. B. Pin. 442. *Barococca Cefalp.* 49.

*Armeniaca fructu majore*, nucleo dulci Tournef. *Mala Armeniaca majore, nucleo dulci* C. B. Pin. 442.

*Armeniaca fructu minori*, glabro, aureo, nucleo dulci Tournef. 623. *Malus Armeniaca, ferocior, fructu minori, glabro, luteo, sem aureo, adversa parte subrusitance, odorato, nucleo dulci* H. Cesh.

*Armeniaca malus minor* Jo. B. 1. 67. *Malus Armeniaca minor* C. B. Pin. 442.

**A**RTEMISIA vulgaris, major, caule, & flore purpurafcentibus C. B. Pin. 137. *Artemisia vulgaris* Jo. B. 3. 184.

*Artemisia vulgaris*, major, caule ex viridi albicante Tournef. 460. *Artemisia alba* Taber. Ic. 8.

*Artemisia folio ex luteo variegato* H. R. Par. *Artemisia foliis variegatis* Mor. H. R. Blef.

*Artemisia rubra*, maritima Mentz. Pug.

*Artemisia tenuifolia*, Hispanica Bart. Ic. 589.

**A**rum maximum, Ægyptiacum, quod vulgò Colocasia C. B. Pin. 193. Tournef. 159. *Faba Ægyptia* Prof. Alp. Exot. 39. *Colocasia* Jo. B. 2. 790.

*Arum Ægyptiacum*, transversâ, & repente radice Bart. Ic. 670.

*Arum vulgare*, non maculatum C. B. Pin. 195. *Arum Tabern.* Ic. 746.

*Arum maculatum*, maculis candidis C. B. Pin. 195. *Arum* Jo. B. 2. 783.

*Arum maculatum*, maculis nigris C. B. Pin. 195.

*Arum venis albis*, Italicum, maximum H. R. Par. Tournef. 158.

*Arum maculatum*, folio subrotundo H. R. Par. Tournef. 158.

*Arum Scorzonere folio* Tournef. 160. *Arisarum angustifolium, Dioscoridis forse* C. B. Pin. 196.

*Arum Scorzonere folio*, alterum Tournef. 160. *Serpentaria minor, saxatilis, Sicula, Arisari angustifolii foliis* Bocc. Mus. par. 2. 137.

**A**RUNDO vulgaris, sive Phragmitis Dioscoridis C. B. Pin. 17. *Arundo vulgaris, palustris* Jo. B. 2. 485.

*Arundo sativa*, quæ Donax Dioscoridis, & Theophrasti C. B. Pin. 17. *Arundo maxima, & hortenſis* Jo. B. 2. 486.

*Arundo scriptoria*, atrorubens C. B. Pin. 17. *Arundo scriptoria* Jo. B. 2. 486.

*Arundo repens*, vel Chamaecalamus C. B. Pin. 11. *Arundo Epigeios* Lugd. 1000.

*Arundo Indica*, variegata seu Laconica Theophrasti Lugd. 54.

*Arundo vulgaris*, Cypria, fruticosa Ambruf. 263.

*Arundo Saccharina* C. B. Pin. 18.

*Arundo caule pleno*, ex valle Ravennæ Zan. 64.

*Arundo maxima*, & hortenſis, radice crassa, & pinguiore ex monte Argentario proveniens, pro Cinæ radice usitata.

**A**SARINA Lobelij Lugd. 915. *Hedera savorilis, magno flore* C. B. Pin. 306. *Afarina Lobelij, flore Hedera terreftris* Jo. B. App. 856.

16a



*Asparagus Africanus, scandens, Myrti folio.*  
*Asparagus Africanus, scandens, Myrti folio angustiore.*



Tab. 15



*Asphodelus altissimus, albus, Arundinis Indice variegatę foliis*

**A** SARUM Dod. Pempt. 358. Jo. B. 3. 548.

Aiarum Canadense Corn. 24. Tournef. 501.

**A** SCLERIAS albo flore C. B. Pin. 303. *Asclepias, sive Vincetoxicum multis, floribus albicantibus* Jo. B. 2. 138.

Asclepias nigro flore C. B. Pin. 303. *Apocynum Col. Pbytab. ij.*

Asclepias Aizooides, Africana, flore pulcre fimbriato Comm. Kar. 19. *A quo hanc accepi.*

Asclepias angustifolia, flore flavescente H. R. Par. Tournef. 94.

**A** SCYRUM erectum, Salicis folio, magno flore Tournef. 256.

Alicyrum magno flore C. B. Pin. 280. *Androsæmum flore, & ibeca quinquæcapulari, omnium maximis* Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 472.

**A** SPARAGUS fœvus C. B. Pin. 489. *Asparagus bortenfis, & prænensis* Jo. B. 3. 725.

Asparagus sylvestris, tenuissimò folio C. B. Pin. 490. *Asparagus sylvestris* Mart. 478.

Asparagus maritimus, crassiore folio C. B. Pin. 490. *Asparagus marinus* Clus. Hist. 179.

Asparagus aculeatus alter, tribus, aut quatuor spinis ad eundem exortum C. B. l'm. 490. *Corruca altera* Clus. Hist. clxxvij.

Asparagus Africanus, scandens, Myrti folio.

Asparagus Africanus, scandens, Myrti folio, angustifolite.

*Adiligenti Cultore Cornelio Fosli has scandentes Plantas anno elapso accepi, quas cum florentes adhuc non viderim, eas describere, & ad unguem indicare non audeo, ac cum iconem nusquam observassem, hic exponere curavi V. Tab. 12.*

**A** SPERUGO vulgaris Tournef. 135. *Englossum sylvestre caulibus procumbentibus* C. B. Pin. 257. *Cynoglossa forsè topiaria* Pliniv, sive *Echium lappulatum* quibusdam Jo. B. 3. 590.

**A** SPHODELUS Africanus, luteus, foliis Aloës.

A sphodelus albus, ramosus, mas C. B. Pin. 28 *A sphodelus ramosus, minor, seu ramosus alter* H. R. Par.

A sphodelus albus, non ramosus C. B. Pin. 28. *A sphodelus major flore albo, non ramosus* Jo. B. 2. 625.

A sphodelus luteus & flore & radice C. B. Pin. 28. *A sphodelus luteus, minor, Iphyon seu Tiphon Theophrasti, & Anguillara Enzembac Arabum* Lob. ic. 91.

A sphodelus spiralis, luteus, Italicus, flore magno H. R. Par.

A sphodelus minimus, albus Jo. B. 2. 632.

A sphodelus foliis fistulosis C. B. Pin. 29. *A sphodelus minor, flore fistulosa* Jo. B. 2. 631.

A sphodelus Zeylanicus, foliis rotundis Cepæcis, floribus luteis.

A sphodelus albus, ramosus, maximus, Arundinis Indicæ variegatæ foliis, Montis Argentarij.

*In monte Argentario, qua parte mari Tyrrheno allisur, A sphodeli Planta variegatis foliis ornata, suis repetita: constat radicibus numerosis, ac magnis, in omnibus suis partibus fortiter vigeat, us in omnes sui generis plantas emineat: ideo A sphodelus altissimus albus Arundinis Indicæ variegatæ foliis a Nobis dicitur. V. Tab. 13.*

**A** SPLENIUM, sive Ceterach Jo. B. 3. 749. *Ceterach Officinarium* C. B. Pin. 354.

Asplenium ramosum Tournef. 544. *Louchiis folio Ceterach.* C. B. Pin. 359.

**A** STER arvensis, cæruleus, acris Tournef. 481. *Conyza cærulea, acris* C. B. Pin. 265. *Senecio, sive Erygeron cæruleus, alij cærules* Jo. B. 2. 1043.

Alter Atticus, cæruleus, major Tournef. 481. *Conyza cærulea, Alpina, major* C. B. Pin. 265.

Alter Atticus, cæruleus, minor Tournef. 481. *Conyza cærulea, Alpina, minor* C. B. Pin. 265.

C

Alter



- After Atticus, cœruleus, vulgaris C. B. Pin. 265. *After Atticus, purpureo flore* Jo. B. 2. 1044.  
 After Atticus vulgaris, flore albo C. B. Pin. 267. *After Atticus, albo flore* Jo. B. 2. 1044.  
 After hirsutus, Austriacus, cœruleo magno flore, foliis subrotundis C. B. Pin. 267.  
 After montanus, cœruleus, magno flore, foliis oblongis C. B. Pin. 267. *After purpureus, montanus* Jo. B. 2. 1045.  
 After Atticus, Alpinus, alter C. B. Pin. 267. *After Atticus cœruleus, Alpinus* Cass. Epis. 905.  
 After Cernuus Col. 252. *After Atticus foliis ad florem mollibus* C. B. Pin. 266.  
 After Tripolii flore C. B. Pin. 267. *After Atticus, Monspelienfis, purpureus, angustioribus foliis* Jo. B. 2. 1045. *After minor, Narbonensium, Tripolij flore, Linariae folio* Lob. Ic. 349.  
 After latifolius, Tripolii flore H. R. Par. *After Tripolij flore, latifolium* Mor. H. R. Blef.  
 After maritimus, cœruleus, palustris, Salicis folio Tournef. 481. *Tripolium majus, cœruleum* C. B. Pin. 267. *Tripolium* Dod. pempt. 379. *Tripolium majus* Jo. B. 1064.  
 After maritimus, palustris, albus, minor Tournef. 482. *After maritimus, Tripolium dictus, flore albo* H. Amstel. in 12.  
 After novi Belgii, latifolia, umbellatus, floribus dilute violaceis H. L. Bar.  
 After serotinus, procerior, ramotus, Bellidis lylvestris flore H. R. Par. *After elatior, flore cœruleo, minore, Bellidis minoris* Mor. H. R. Blef.  
 After ramosus, annuus, Casadensis, Tournef. 482. *Bellis ramosa, umbellifera* Corn. 193.  
 After Atticus, luteus, montanus, villosus, magno flore C. B. Pin. 267. *After montanus, flore magno, hirsutus, quibusdam, Oculus Christi* Jo. B. 2. 1046.  
 After montanus, luteo magno flore C. B. Pin. 267. *After montanus* Lob. Ic. 350.  
 After luteus, radice odorâ C. B. Pin. 267. *Incenfaria Cesalp.* 496.  
 After Americanus, latifolius, maximus, puniceis caulibus H. L. Bat. App.  
 After serotinus, ramosus, alter, flore purpurascente H. R. Par.  
 After Americanus, multiflorus, flore albo Bellidis, disco luteo H. R. Par.  
 After pratensis, Autumnalis, Conyzae folio Tournef. 482. *Conyza media, Asteris flore luteo, vel tertius Diofc.* C. B. Pin. 265. *Conyza media* Dod. Pempt. 52.  
 After pratensis, Alpinus, flore surco Tournef. 482. *Conyza aquatica, Asteris flore, aureo* C. B. Prodr. 124.  
 After incanus, Verbasci folio, villosus, Tournef. 482. *Conyza incana* C. B. Pin. 265. *Conyza Helenis mellita, incana* Lob. Ic. 347. & Jo. B. 2. 1052.  
 After Verbasci folio H. R. Par. *After tomentosus, luteus, Verbasci folio* Bocc. 69. *Abro di Ragusa, con foglie di Verbascio* Zan. 33. *After Verbascifolio non descriptus* Bed. Ind. H. Pis.  
 After montanus, Italicus, luteus, foliis brevioribus & rigidioribus, serratis, floribus umbellatis compactis Cat. Plant. Agr. Flor. *Conyza media Monspelienfis affinis multiflora* Jo. B. 2. 1049. *After Atticus alter Horti Sicci Cesalp.* pag. 71. num. 176. *Hic longè diversus est ab Athere montano, luteo, Salicis folio, glabro* C. B. subsequenti, & non idem sicut D. Magnol in Botanico Monsp. credit: ut observatione D. Micheli.  
 After montanus, luteus, Salicis glabro folio C. B. Pin. 266. *Conyza media, Monspelienfis, quibusdam After Attici genus, folio glabro, rigido* Jo. B. 2. 1049.  
 After montanus, luteus, foliis oblongis Tournef. 483. *Conyza montana, luteo, foliis oblongis* C. B. Pin. 265.  
 After palustris, luteus, folio longiori, lanuginoso Tournef. 483. *Conyza affinis* C. B. Pin. 265. *Britannica vera Dalec. Lugd.* 1082.  
 After maritimus, folio tereti, crasso, tridentato Tournef. 489. *Crisimum maritimum, flore Asteris Attici* C. B. Pin. 288.  
 After palustris, parvo flore globoso Tournef. 483. *Conyza major, flore globoso* C. B. Pin. 266.  
 After Zeylanicus, flore cœruleo, Tichymali foliis, angustis, pubescentibus, disco luteo, petalis reflexis.

18a



*Astragaloides Alpina, purpurea, villosa pumila fol. brevioribus acuminatis.*  
*Astragaloides Alpina, hirsuta, erecta fol. Viciae, fl. dilute luteis.*  
*Astragaloides Alpina, supina, glabra, foliis acutioribus.*

**A**STERISCUS annuus, foliis ad florem rigidis Tournef. 497. *Aster luteus, foliolis ad florem rigidis* C. B. Pin. 266. *Aster Atticus Massiliensis* Tubern. Ic. 861.  
*Asteriscus annuus*, foliis ad florem rigidis, flore sulphurei coloris Tournef. 497. *Cbrysanthemum Aferis facie, foliis ad florem rigidis, flore sulphureo* H. L. Bat. App.  
*Asteriscus annuus*, foliis ad florem rigidis, flore minori, elatior Tournef. 497. *Cbrysanthemum Aferis facie, foliis ad florem rigidis, flore minore, elatius* H. L. Bat.  
*Asteriscus aquaticus, annuus, patulus* Tournef. 497. *Aster annuus, Atticus, luteo similis, foliis ad florem molliibus* Bos. & Monsp. Ray Hist. 339.  
*Asteriscus perennis*, folio odorato, flore rigido, Micheli. Boehr. Ind. 105.

**A**STEROIDES hirsutus, latifolia, Patavina D. Micheli. In *Argua ubi Petrarcha sepulchrum Anno 1722. una cum D. Zanichelli Botanophilo Veneto reperta fuit, necnon circa Patavium. Hac non solum differt a sequenti; sed etiam ab altera Aferoidis specie, ab eodem D. Micheli in Erufris Petreæ Apuana Alpibus inventa, & forte a Bocconio in Secunda parte Musci pag. 31. Tab. 18. demonstrata est.*  
*Asteroides Alpina, Salicis folio, ( anguliorum, glabro )* Tournef. Coroll. 51. *Planta in Horto nostro, & Florentino crevit e feminibus Parisiis a D. Vaillant ad D. Micheli Florentiam transmissis.*  
*Ipsè D. Micheli non satis percipit qua ratione Tournefortius afferuerit banc esse eandem cum Atere, luteo, angulifolio C. B. dum Historia Lugdunensis pag. 863. qua iconem offert, & descriptionem. ait semen gerere papposum.*

**A**STRAGALOIDES Lusitanica Tournef. 399. *Astragalus Beticus* Clus. Hist. cccxxiiij.  
*Astragalus Beticus, lanuginosus, radice amplissima* C. B. Pin. 351. *Astragalus forte lanuginosus, Beticus, Jo. B. 2. 340.*  
*Astragaloides Alpina, hirsuta, crecta, foliis Vicie; floribus dilute luteis* D. Micheli V. Tab. 14. Fig. 2. *Astragalus reticulatus, hirsutus* Jo. B. 2. 334. *An Astragaloides Alpina, saxatilis, subbisulcata, minor, flore luteo, languente* Pened. Comp. Tab. 107. In *Alpibus Tirolensibus, usque etiam in Pistoriensibus; sed vera.*  
*Astragaloides Alpina, supina, glabra, foliis acutioribus* Ejusdem V. Tab. 14. fig. 1. *In summo Cimeri Austro. vulgè la Grossa della Sibilla di Norcia.*  
*Astragaloides Alpina, purpurea, villosa, pumila, foliis brevioribus, acuminatis, caulibus simplicibus, nudis* Ejusdem V. Tab. 14. fig. 3. *Crevit in Alpibus Stirie, usque in Tirolensibus; & cum Astragalo incano, saxatilis, minore, acuminato folio, flore purpureo* Tite Itin., forte D. Micheli convenire credit.

**A**STRAGALUS tuberosus, scandens, Fraxini folio Tournef. 415. *Apios Americana* Corn. 201.  
*Astragalus annuus, angustifolius, flosculis subcæruleis, cauliculis adhærentibus* Tournef. 416. *Vicia sesamea, Apula* Col. 1. 303. *Fanugreto sylvestris, Trago in quibusdam accedens planta* Jo. B. 2. 331. *Astragalus filiquis, & foliis hirsutis, floribus parvis* Mor. Hist. 2. 109.  
*Astragalus annuus, maritimus, procumbens, latifolius, floribus pediculo insidentibus* Tournef. 416. *Glauci leguminosa affinis* C. B. Prodr. 150.  
*Astragalus Canadensis, flore viridi, flavescerze* A. R. Par. 16.  
*Astragalus, luteus, annuus, Montpeliascus, procumbens* Mor. Hist. 2. 108. *Securidaca lutea minor, corniculis recurvis* C. B. Pin. 349.  
*Astragalus luteus, perennis, procumbens, vulgaris, sive sylvestris* Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 107. *Glycyrrhiza sylvestris, floribus luteo-pallescentibus* C. B. Pin. 352. *Fanum Græcum sylvestre, sive Glycyrrhiza sylvestris quibusdam* Jo. B. 2. 365.  
*Astragalus perennis, spicatus, floribus pallidis, nigris radijs notatis* Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 107. *Onobrychis spicata, floribus pallidis, nigris radijs notatis* C. B. Pin. 350. *Onobrychis ig. Clus. Hist. cccxxxix.*  
*Astragalus purpureus, perennis, spicatus, Pannonicus* Mor. Hist. Oxon. Part. 3. 106. *Onobrychis spicata, flore purpureo* C. B. Pin. 350. *Onobrychis 1. Clus. Hist. cccxxxviij.*  
*Astragalus floribus Vicie dilute purpureis, aut cæruleis* Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 106.

- Onobrychis floribus Vicia dilute purpureis* C. B. Pin. 337. *Onobrychis j. Clus. Hist.* 239.  
*Astragalus lupinus*, siliquis villosa glomerata Tournef. 416. *Astragalus Hispanicus, siliqua Epiglottidi simili. flore purpureo, major Tournefortii* H. L. Bat.  
*Astragalus pumilus*, siliqua Epiglottidis formâ Tournef. 316. H. L. Bat.  
*Astragalus Orientalis*, altissimus, Galegæ foliis amplioribus, flore parvo, flavescente Tournef. Cor. 29.  
*Astragalus siliquis triangularibus* Mor. Hist. Oxon.  
*Astragalus Africanus*, procumbens, floribus pallentibus, multis siliquis conjunctis.  
*Astragalus Africanus*, floribus spicatis, flavescens, siliquis rotundis, inter se stipatis.  
*Astragalus Africanus*, rotundifolius, siliquis longis falcatis, ramis durioribus lignosis.

- A** TRIPLEX Africana, lignosa, lutescens, Rorismarini foliis V. Tab. 15.  
*Quemadmodum ex seminibus exoticis ab egregio Viro Petro Hottom Lugduni Batarum Professor acceptis, Acaciae species orta sunt, sic ex ejus varijs seminibus Planta perennis, lignosa, lutescens germinavit, quæ Veris tempore in ramulorum summis partibus flores adeo exilissimos petalorum abunde cumulat, ut non ab ipsorum structura, sed potius à congerie, & ab aspectu rectè denominare poterim: folia Rorismarini foliis sunt simillima; radix vivax, & fibrosa frigori obnoxia.*  
*Atriplex angulata*, oblongo folio C. B. Pin. 119. *Atriplex vulgaris, angustifolia, cum folliculis* Jo. B. 2. 973.  
*Atriplex folio hastato, seu deltoide* Mor. H. Blef. *Atriplex sylvæstris, procumbens, rubra, folio triquetro* H. R. Par.  
*Atriplex hortenensis, alba, sive pallidè virens* C. B. Pin. 119. *Atriplex alba, bortenensis* Jo. B. 2. 670.  
*Atriplex hortenensis, rubra* C. B. Pin. 119. *Atriplex rubra, bortenensis* Jo. B. 2. 670.  
*Atriplex maritima, angustifolium folio* Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 608. *Halimus seu Porulaca maritima* C. B. Pin. 120.  
*Atriplex marina, laciniata* C. B. Pin. 120. *Atriplex maritima* Jo. B. 2. 974.  
*Atriplex Halimi folio* C. B. Pin. 120. *Atriplex Halimides* Lob. Obs. 130.  
*Atriplex latifolia, sive Halimus fruticosus* Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 607. *Halimus latifolius, sive fruticosus* C. B. Pin. 120.  
*Atriplex maritima, angustifolia, minima* Bocch. Rar. Plant. 29.  
*Atriplex angustifolia, maritima, denticata* Raij Hist. 193.  
*Atriplex Orientalis, frutex aculeatus, flore pulchro* Tournef. Cor. 38.

- A** VENA nigra C. B. Pin. 23. Jo. B. 2. 432. *Avena sylvæstris, nigra tenuiorque* Casalp. 177.  
*Avena nuda* C. B. Pin. 23. Jo. B. 2. 433.  
*Avena vulgaris, seu alba* C. B. Pin. 23.

- A** URANTIUM dulci medullâ, vulgare Ferr. Hesp. 377.  
*Aurantium acri medullâ, vulgare* Ejusdem 377. *Malus Aurantia, major* C. B. Pin. 436.  
*Aurantium sicciore medullâ, hybernium* Ejusdem 379.  
*Aurantium sylvæstre, medullâ acri* Tournef. 620. *Malus Aurantia sylvæstris* Jo. B. 1. 99.  
*Aurantium crispo folio* Ferr. Hesp. 389.  
*Aurantium stellatum, & roseum.* Ejusdem 395.  
*Aurantium virgatum.* Ejusdem 399.  
*Aurantium virgatum, angustifolium* Tournef. 620. *Malus Aurantia, angustioribus folijs, & fructu variegatis* H. L. Bat.  
*Aurantium corniculatum* Ferr. Hesp. 409.  
*Aurantium corniculatum, fructu minori* Tournef. 620. *Malum Aurantium corniculatum, minori fructu* H. R. Par.  
*Aurantium striatum* Ferr. Hesp. 401.

Auran-

Tab. 5




*Atriplex Africana, lignosa, hutescens, Rosmarini foliis.*







Tab. 16



*Aurantium Hierichunteum, cortice tenuiori, medulla dulci, rubente.*

*Comar. Magalh. fruct.*

- Aurantium foetiferum** Ejusdem 405.  
**Aurantium foetiferum multiplex** Tournef. 620. *Malus Aurantia, fructus duos, vel tres alios fructus includente H. Cabol.*  
**Aurantium Olyssipponense** Ferr. Hesp. 427.  
**Aurantium Sinerit** Ejusdem 433.  
**Aurantium maximum** Ejusdem 439.  
**Aurantium Laurinis foliis.** *Malum Aurantium Lauri angustis foliis Bocc. Rarior. 3.*  
**Aurantium acri medullâ, fructu sessili, ac turbinato, magno, cortice crasso, lucente.**  
**Aurantium Hierichuntium,** cortice tenuiori, medullâ dulci, rubente V. Tab. 16.  
*In Insulis Galliae Narbonensi adiacentibus Aurantio Olyssipponensi similis apud quendamobilem Virum nuper, unica tantum Planta florebat; cujus fructus pulpam dulcem rubentem, & quasi sanguineam continebat; de qua Regia Celsitudo novarum rerum naturalium cupida certior facta, omnixè in Florentinus Hortos adferri curavit.*

**AURICULA** urfi omnium maxima, non descripta Donn. Cat. Pl. H. Flor. & Raii Hist. T. 3. 526. *Auricula urfi maxima, latioribus, & longioribus foliis, flore luteo H. Maur. Anno 1733. varias speciosissimas Plantulas Auricula Urfi nomine ad Regiam Celsitudinem M. D. E. Severissima ejus Filia omni diligentiâ misit, quarum plurimæ à doctissimo Boetb. sub nomine primo adnotantur scilicet.*

- Auricula urfi** flore magno, atro purpureo, holoserico, simplici, candido umbone amplissimo.  
**Auricula urfi** flore, magno undulato, obsolete incarnato, umbone pallido amplissimo.  
**Auricula urfi,** flore magno undulato, colore vario, umbone amplissimo flavescente.  
**Auricula urfi,** umbone triplici, vario.  
**Auricula urfi,** umbone amplissimo, radiato, aureo.  
**Auricula urfi,** umbone amplissimo, stellato, aureo.  
**Auricula urfi** flore nigricante, ferrugineo, majore.  
**Auricula urfi** densis, & variegatis foliis, flore maximo.  
**Auricula urfi** flore magno, pleno, flavo.  
**Auricula urfi** flore magno, pleno, albo.  
**Auricula urfi** flore magno, pleno, purpureo.  
**Auricula urfi** flore magno, pleno, atro purpureo, holoserico.  
**Auricula urfi** flore magno, pleno, coccineo.  
**Auricula urfi** flore magno, pleno, ex aureo albo, & puniceo variegato.  
**Auricula urfi,** flore magno pleno, ex flavo, & coccineo, variegato.  
*Quæ omnes fertilissima amenitate hic adhuc vigent.*  
**Auricula urfi Alpina,** flore squate cæruleo, umbilico flavescente.  
**Auricula urfi** flore atro purpureo, umbilico aureo.  
**Auricula urfi** minima, Alpina, radice repente, flore purpurascente singulari.  
**Auricula urfi** Alpina, Coronopi folio.  
**Auricula urfi** Alpina, Gramineo folio, Jasmini odore, flore luteo Tournef. 122.  
**Auricula urfi** flore dilute purpureo.  
**Auricula urfi** minima, flore carneo, & niveo Jo. B. 3. App. 869.

## B

**BALLOTE** Math. 825. *Marrubium nigrum, fetidum, Ballote Diofcoridis C. B. Pin. 230. Marrubium nigrum, sive Ballote Jo. B. 3. 318.*  
**Ballote** flore albo Tournef. 185.

**BALSAMINA** femina C. B. Pin. 306. *Balsamina femina Petroscolia, vel Salicis folio Jo. B. 2. 209.*  
**Balsamina** femina, flore candido H. L. Bat.

Bal-

- Balfamina femina, flore partim candido, partim rubro H. L. Bat.  
 Balfamina flore majore specioso Tournef. 418. *Balfamina femina, foliis amplioribus, flore majore, amantè purpurafcente* Schol. Bat.  
 Balfamina Indica, flore ex albo, & fuavè purpurafcente, colore elegantiffimo, variegato Brey. Prodr.  
 Balfamina Indica, flore rubente, pleno Brey. Prodr. 2. 22.  
 Balfamina Indica, anguftifolia, flore minore, rubello, elegantiffimo Tournef. 419. *Balfamina femina, Zeylanica, angufto folio* Pav. Bat. 105.  
 Balfamina lutea, five Noli me tangere C. B. Pin. 306.  
 Balfamina, five Noli me tangere, flore purpurafcente Tournef. 419.

- B**ARBA Capræ, floribus oblongis C. B. Pin. 163. *Barba Capri* Jo. B. 3. 488. *Drymopogon* 1. *Tabern. Ic.* 777.  
 Barba Capræ, floribus compactis C. B. Pin. 136. *Ulmoria* *Claf. Hift. cæcij. Regina præti* *Dod. Pempt.* 57.

- B**ARBA Jovis pulchrè lucens Jo. B. 1. 385. *Jovis Barba* Lugd. 194.  
 Barba Jovis pumila, villosa, flore globofo, purpureo Brey. Prodr. 2. *Astragalus villosus, floribus globosis* C. B. Pin. 351. *Astragalus Montpeliano candidior* & *Onobrychis quorundam* Jo. B. 53. 559. *Astragalus purpureo* Lugd. 1347.  
 Barba Jovis Lagopoides, Cretica, frutescens, incana, flore fpicato, purpureo, amplo Brey. Prodr. 2. *Ebenus Cretica* P. *Alp. Exot.* 278. *Ebenus Cretica, Bellucci. Ind. H. Pif.*  
 Barba Jovis Hispanica, incana, flore luteo. Tournef. 651. *Cytifus incanus, folio medio longiore* C. B. Pin. 390. *Cytifus* 6. *Claf. Hift.* 96.  
 Barba Jovis minor, Lufitanica, flore minimo, variegato Tournef. 651. *Gleaux fupina, viminofa, Lufitanica* Vir. *Lufit.*

**B**ASELLA Hort. Mal. Solanum scandens, Malabaricum, Betæ folio Comm.

- B**ELLA DONNA majoribus foliis, & floribus Tournef. 77.  
 Bella Donna minoribus foliis, & floribus Tournef. 77.

- B**ELLIS fylveftris, minor, flore pleno, rubro Eyft.  
 Bellis fylveftris, minor, flore mixto Eyft.  
 Bellis fylveftris C. B. Pin. 261. *Bellis minor, fylveftris, fponanea* Jo. B. 3. 111.  
 Bellis fylveftris, media, caule carens C. B. Pin. 261. *Bellis fylvatica* Jo. B. 3. 114.  
 Bellis caule bipedali, nudo, foliis magnis, latis, floribus rubris, & albis, Alpina Mentz. Pug.  
 Bellis foliis parvis, floribus albis, Alpina Mentz. Pug.  
 Bellis Alpina, foliis parvis, floribus variegatis.  
 Bellis fylveftris, caule foliofo, major C. B. Pin. 261.  
 Bellis fylveftris, caule glabro C. B. Pin. 261.  
 Bellis fylveftris, caule hirsuto C. B. Pin. 261.  
 Bellis fylveftris, minor, petalis albis C. B. Pin. 261.  
 Bellis fylveftris, petalis ex candido rubris C. B. Pin. 261.  
 Bellis fylveftris, petalis ex albo, & rubro mixtis C. B. Pin. 261.  
 Bellis minima, præterfis, procumbens, caule foliofo Bocc. Muf.  
 Bellis minima, foliis crenatis,  
 Bellis minima, erecta, foliolis laciniatis ad caulem adnatis Bocc. Muf. 162.  
 Bellis hortenfis, flore pleno, magno, albo C. B. Pin. 261.  
 Bellis hortenfis, flore pleno, magno incarnato C. B. Pin. 261.  
 Bellis hortenfis, flore pleno, magno rubro C. B. Pin. 261.  
 Bellis hortenfis, flore pleno, magno, vario C. B. Pin. 261.  
 Bellis major, foliofa, petalis florum fistulofis Hoffm.

Bel-

**Bellis hortensis**, flore pleno, coque parvo C. B. Pin. 261. *Bellis minor, hortensis Taberna Ic. 328.*  
**Bellis hortensis**, flore pleno, parvo rubro C. B. Pin. 261. *Bellis minor, hortensis, flore rubro Tabern. Ic. 327.*  
**Bellis hortensis**, prolifera C. B. Pin. 261. *Bellis hortensis, suave rubens, viridisque, prolifera Lob. Ic. 477.*  
**Bellis nova**, suave-rubens, umbellifera Belgarum H. R. Par.  
**Bellis Africana**, caule lanuginoso, flore lutco, Agerati foliis alatis.  
**Bellis leucanthemos**, s. *Anthemis frutescens*, foliis profundè laciniatis Brey. *Bellis montana, foliis Corenpi laciniatis s. Densiculis rarioribus, & magis extantibus Pluk.*  
**Bellis Canariensis**, frutescens, laciniato crasso folio Wolk.  
**Bellis Alpina**, foliis laciniatis Schol. Bot. *An Bellis montana, foliis imis Coronopum, superioribus Linum referentibus Pluk.?*

**Berberis dumetorum** C. B. Pin. 454. *Berberis vulgò, qua & Oxyacantha putata Jo. B. 1. 52. Spina acida, sive Oxyacantha Dod. Pempt. 750.*

**Bermudiana** Iridis folio, fibrosa radice Tournef. 388. *Iris Phalangioides Bermudiana, flore parvo, ex caeruleo, & aureo versicolore Pluk. Almag. Bot.*

**Beta alba**, pallescens quæ Cicla Officinarum C. B. Pin. 118. *Beta candida Jo. B. 2. 961.*

**Beta rubra**, vulgaris C. B. Pin. 118. *Beta rubra Jo. B. 2. 961.*

**Beta rubra**, radice Rapi C. B. Pin. 118. *Beta radice rubra crassa Jo. B. 2. 961. Beta rubra, Romana Dod. Pempt. 620.*

**Beta laticeaulis** C. B. Pin. 118. *Beta lasicaulis, monstrosa Jo. B. 2. 363.*

**Beta sylvestris**, maritima C. B. Pin. 118. *Beta sylvestris, spontanea, marina Lob. Obs. 125.*

**Beta pallidè virens**, major C. B. Pin. 118. *Beta alpera, candidioribus foliis Cæalp. 159.*

**Beta rubra**, major C. B. Pin. 118. *Beta sanguinea magna, radice Rapi H. R. Par.*

**Beta lutca**, major C. B. Pin. 118. *Beta lutca Cam.*

**Beta collè aureà**, magnà radice Rapi H. R. Par.

**Beta foliis**, & esule flammis H. R. Par.

**Beta Cretica**, femine sealeato C. B. Pin. 118. *Spinacia Cretica, supina, capsula seminis aculeata Tournef. 533.*

**Beta collè aurea**, magna radice Rapi, intus striata, colore s. partim albo, partim sanguineo.

**Bettonica purpurea**, spicè longiori C. B. Pin. 235. *Bettonica vulgaris, purpurea Jo. B. 3. 301.*

**Bettonica purpurea**, spicè breviori C. B. Pin. 235.

**Bettonica alba** C. B. Pin. 235. *Bettonica flore albo Jo. B. 3. 301.*

**Bettonica major**, Danica Park. Theat. 615.

**Bettonica minima**, Alpina, Helvetica Park. Theat. 614.

**Bettonica foliis hirsutis**, floribus purpureis, amplissimis Mentz. Pug. *Bettonica amplissima, Alpina Bellucci Cas. H. Pif.*

**Bettonica rubicundissima** flore, Montis aurei H. R. Par.

**Bettonica montana**, lutea Barr. Ic. 339. *Bettonica montana, latea, lasifolia Bocc. Mus. Par. 2. 82. Tab. 72.*

**Bettonica maritima**, flore ex luteo pallescente Tournef. 203. *Siderisis Heraclea, lasifolia Diofcoridis, Siderisis marina, Salsifolia nostras Donat. 84.*

**Bettonica arvensis**, annua, flore ex albo havescente Tournef. 203. *Siderisis arvensis, lasifolia, globra C. B. Pin. 233. Alyssum majus Tabern. Ic. 541.*

**Betula** Dod. Pempt. 839. Jo. B. 1. 148. C. B. Pin. 427. & Tournef. 588.

- B**IDENS foliis tripartitò divisis Cæfalp. 487. *Cannabina aquatica, tripartitò folio diviso* C. B. Pin. 321. *Verbifina, fivè Cannabina aquatica, flore minus pulchro elatior è ac magis frequens* Jo. B. 2. 1073. *Eupatorium aquaticum* Dod. Pempt. 595.  
 Bidens folio non diffecto Cæfalp. 839. *Cannabina aquatica, folio non diviso* C. B. Pin. 321.  
 Bidens Canadensis, latifolia, flore luteo Tournef. 462. *Eupatorium Canadense, flore luteo* H. R. Por.  
 Bidens Americana, Apii folio Tournef. 462. *Chryfantemum aquaticum, foliis multifidis Cicuta nonnihil fimilibus, Virginianum* H. L. Bat.  
 Bidens Indica, Hieracii folio, caule alato Tournef. 462. *Chryfantemum Corassovicum, alato caule* P. Bat.

- B**IGNONIA Americana, Fraxini folio, flore amplo, phæniceo Tournef. 164. *Gelsominum Hederacium, Indicum* Corn. 102.  
 Bignonia Americana, capreolis donata, filiquâ breviorè Tournef. 162. *Clematis tetraphyllas, Americana, Digitalis flore* H. R. P. *Clematis tetraphyllas, Americana* Lam. 74.

- B**ISTORTA major, radice minus intortâ C. B. Pin. 192. *Bistoria major, rugoforibus foliis* Jo. B. 3. 538.  
 Bistorta major, radice magis intortâ C. B. Pin. 192. *Bistoria media, folio minus rugofa* Jo. B. 2. 3. 538.  
 Bistorta Alpina, maxima C. B. Pin. 192.  
 Bistorta Alpina, media C. B. Pin. 192. *Bistoria minima alia* Jo. B. 359.  
 Bistorta Alpina, minor C. B. Pin. 192. *Bistoria minima* Jo. B. 3. 539.

- B**LATTARIA purpurea C. B. Pin. 241. *Blattaria flore cerulco vel purpureo* Jo. B. 3. 875.  
 Blattaria flore albo C. B. Pin. 241. *Blattaria flore albo, perperam Verbascum semina vulgè* Lob. le. 563.  
 Blattaria lutea, folio longo laciniatò C. B. Pin. 241. *Blattaria lutea* Jo. B. 3. App. 874.  
 Blattaria incana, multifida Bocch. Rar. Pl. 61. *Blattaria Ragulina, incana, multifida* Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 490.  
 Blattaria lutea, Bassicæ folio, odore Muschi H. Cath.  
 Blattaria foliis villosis, & diffectis, caule nudo.  
 Blattaria lutea, major, s. Hispanica Park. Theat.  
 Blattaria Mandragoræ, folio rugosissimo, lucido, flore lutescente, maximo.  
 Cum præhant Blattariam Florentiæ vifittem in venerabili ac amplissimo Xenodochij Sancti Egidij Horto, variis simplicibus referro, non solum ad leniendos tot agrosiatum omnis generis languores, qui huc undique confluum; sed ad instruendos Adolescentes medicinam facientes, omni liberalitate est instruitus, jam sub disciplina D. Jo. Balzi Medicinæ professoris accuratissimi, a quo liber variarum herbarum suis assabre delineatus; nunc vero curæ, & doctrinæ D. Jo. Baptiste de Giorgis ibi Tyroneis instruantur, ex hujus plantæ semine Pistis quotannis hæc Planta nascitur: folia lata, rugosa, dentata, in extremum peracuta; & flores luteos profert; ad sexdecim usque palmos assurgit. V. Tab. 17. pag. 1.

- B**LITUM album, majus C. B. Pin. 118. *Blitum pulchrum, album magnum* Jo. B. 2. 967. *Blitum majus* Dod. Pempt. 817.  
 Blitum rubrum, majus C. B. Pin. 118. *Blitum pulchrum, rectum, magnum, rubrum* Jo. B. 2. 966.  
 Blitum sylvestre, spicatum Tournef. 507. *Blitum rubrum, minus* Cam. Epit. 235. *Blitum album, minus* Jo. B. 2. 967.  
 Blitum maritimum, minus, calyculis aculeatis, D. Micheli. *In arenoso litore juxta viam Regiam, vulgè Viareggio in Etruria.*  
 Blitum Orientale, foliis longis, angustis, caule rubro. A Reverendissimo D. Stonefrees Canonico Londinensi, & Botanico insigni hæc Plantam accepi; ex semine decido Veris tempore oritur.  
 Blitum angustifolium, verticillatum Bocch. Mus. 80.



*Blattaria*. *Mandragoræ* folio, rugosissimo, lucido, fl. lutescente, maximo  
*Brunella montana*; incana. Spicâ purpurea, brevi  
*Brunella purpurea*, palustris, strigosa et elatior.


- B**IDENS foliis tripartitò divisis Cæfalp. 487. *Cannabina aquatica, tripartitò folio diviso* C. B. Pin. 321. *Verbesina, sive Cannabina aquatica, flore minus pulchro elatior; ac magis frequas* Jo. B. 2. 1073. *Eupatorium aquaticum* Dod. Pempt. 595.  
 Bidens folio non dissecto Cæfalp. 839. *Caanabina aquatica, folio non avulso* C. B. Pin. 321.  
 Bidens Canadensis, latifolia, flore luteo Tournesf. 462. *Eupatorium Canadense, flore luteo* H. R. Par.  
 Bidens Americana, Apii folio Tournesf. 462. *Chrysanthemum aquaticum, foliis multifidis Cicute nonnihil similibus, Virginianum* H. L. Bat.  
 Bidens Indica, Hieracii folio, caule alato Tournesf. 462. *Chrysanthemum Corassivicum, alato caule* P. Bat.

- B**IGNONIA Americana, Fraxini folio, flore amplo, phœniceo Tournesf. 164. *Gelsomium Hederacium, Indicum* Corn. 102.  
 Bignonia Americana, capreolis donata, siliquâ breviori Tournesf. 162. *Clematis tetraphylla, Americana, Digitalis flore* H. R. P. *Clematis tetraphylla, Americana* Zan. 74.

- B**ISTORTA major, radice minus intortâ C. B. Pin. 192. *Bistorta major, rugosioribus foliis* Jo. B. 3. 538.  
 Bistorta major, radice magis intortâ C. B. Pin. 192. *Bistorta media, folio minus rugoso* Jo. B. 2. 3. 538.  
 Bistorta Alpina, maxima C. B. Pin. 192.  
 Bistorta Alpina, media C. B. Pin. 192. *Bistorta minima alia* Jo. B. 359.  
 Bistorta Alpina, minor C. B. Pin. 192. *Bistorta minima* Jo. B. 3. 539.


- B**LATTARIA purpurea C. B. Pin. 241. *Blattaria flore caruleo vel purpureo* Jo. B. 3. 875.  
 Blattaria flore albo C. B. Pin. 241. *Blattaria flore albo, perperam Verbascum femina vulgè* Lob. Ic. 563.  
 Blattaria lutea, folio longo laciniato C. B. Pin. 241. *Blattaria lutea* Jo. B. 3. App. 874.  
 Blattaria incana, multifida Bocc. Rar. Pl. 61. *Blattaria Ragulina, incana, multifida* Mor. Hist. Oxon. Pars. 2. 490.  
 Blattaria lutea, Brassicæ folio, odore Muschi H. Cath.  
 Blattaria foliis villosis, & dissectis, caule nudo.  
 Blattaria lutea, major, s. Hispanica Park. Theat.  
 Blattaria Mandragoræ, folio rugosissimo, lucido, flore lutescente, maximo.  
*Cum præliam Blattarium Florentiæ viderem in venerabili ac amplissimo Xcudorby Sautli Egidij Horto, variis simplicibus referto, non tantum ad leniendos eos egrotatum omnis generis languores, qui hac undique conflunt; sed ad instruendos Adolescentes medicinoso facientes, omni liberalitate eum exstruatus, jam sub disciplina D. Jo. Baldi Medicina professoris accuratissimi, a quo liber variarum herbarum sicuti assidue delineatus; nunc vero cura, & doctrina D. Jo. Batipste de Georgis ibi Tyroneis instruuntur, ex hujus planta femine Pifis quotannis hæc Planta nascitur: folia lata, rugosa, dentata, in excrementum peracta; & flores luteos profert; ad sexdecim usque palmos assurgit. V. Tab. 37. fig. 1.*

- B**LITUM album, majus C. B. Pin. 118. *Blitum pulchrum, album magnum* Jo. B. 2. 967. *Blitum majus* Dod. Pempt. 817.  
 Blitum rubrum, majus C. B. Pin. 118. *Blitum pulchrum, rectum, magnum, rubrum* Jo. B. 2. 966.  
 Blitum sylvestre, spicatum Tournesf. 507. *Blitum rubrum, minus* Com. Epit. 235. *Blitum album, minus* Jo. B. 2. 967.  
 Blitum maritimum, minus, calyculis aculeatis. D. Micheli. *In arenoso littore juxta viam Regiam, vulgè Viareggio in Etruria.*  
 Blitum Orientale, foliis longis, argutis, caule rubro. *A Reverendissimo D. Stonefree Canonico Londinensi, & Botanico insigni hæc Plantam accepi; ex semine deciduo Veris tempore oritur.*  
 Blitum angustifolium, verticillatum Bocc. Mus. 80.



*Blatteria. Mandragora folio, rugosissimo, lucido fl. lutescente, maximo*  
*Brunella montana; incana, spica purpurea, brevis*  
*Brunella purpurea, palustris, strigosa et elatior*





Blitum fylvestre, Botryos folio, subtus albicanre.

Blitum Ægyptium V. *Lapsulum*.

**B**ORRAGNOIDES angustifolia, flore pallescenre cæruleo Boerh. 188. *Cynoglossides D. Vall.*

**B**ORRAGO floribus cæruleis Jo. B. 3. 574. *Buglossum latifolium*, *Borrage flore cæruleo* C. B. Pin. 256.

Borrage floribus albis Jo. B. 3. 574.

Borrage flore pallescenre, roseo, aur suavè rubenre Tournef. 133.

Borrage Cretica, muralis, variegata, flore odorato, Zan. 47.

Borrage fylvestris, annua, di Candia Zan. 48.

**B**RASSICA alba, vel viridis C. B. Pin. 111.

Brassica alba, expansa Jo. B. 2. 829.

Brassica capitata, alba C. B. in. 111. Jo. B. 2. 826.

Brassica alba, folio oblongo, non penitus clausa C. B. Pin. 111. *Brassica italica, tenerissima, glomerosa, flore albo* Jo. B. 2. 827.

Brassica alba, crispata C. B. Pin. 111. *Brassica Sabauda, rugosa* Jo. B. 2. 828.

Brassica ex capribus pluribus conglobata C. B. Pin. 111. *Brassica capitata, polycephala* Lugd. 521.

Brassica capitata, rubra C. B. Pin. 111. Jo. B. 2. 831.

Brassica gongylodes C. B. Pin. 111. *Brassica caulorapa* J. B. 2. 829. *Brassica caule Rapum gerens* Dod. Pempt. 625.

Brassica caulilora C. B. Pin. 111. *Brassica multiflora* Jo. B. 2. 828. *Brassica florida, Botrytis* Lob. Ic. 245.

Brassica rubra C. B. Pin. 111. *Brassica rubra, vulgaris* Jo. B. 2. 831.

Brassica radice Napiformi Tournef. 111. *Brassica, vel potius Napobrassica* C. B. Pin. iii.

Brassica Asparagodes, crispata C. B. Pin. 111. *Brassica crispata, prolifera* Tabern. Ic. 398. *Brassica thyrsoides* Jo. B. 2. 833.

Brassica rugosa, longioribus foliis Jo. B. 2. 828.

Brassica simbricata C. B. Pin. 112. *Brassica crispata, laciniata* Jo. B. 2. 830.

Brassica simbricata, maxima Tournef. 220.

Brassica simbricata, pumila C. B. Pin. 112. *Brassica Anglicana, minima, nivea* Jo. B. 2. 830.

Brassica laciniata, alba Jo. B. 2. 832.

Brassica laciniata, rubra Jo. B. 2. 831.

Brassica laro Apii folio C. B. Pin. 112. *Brassica tenuifolia, tenuissimè laciniata* Jo. B. 2. 112.

Brassica angusto Apii folio C. B. Pin. 112. *Brassica Selinusia, angustifolia*, Tabern. Ic. 402.

Brassica arvensis C. B. Pin. 112. *Brassica rubra, minor* Jo. B. 2. 833. *Brassica fylvestris, Crambe dicta* Dod. 623.

Brassica campestris, perfoliata, flore purpurea C. B. Pin. 112. *Perfoliata siliquosa, purpurea* Claf. Hist. cxxviij.

Brassica campestris, perfoliata, flore albo C. B. Pin. 112. *Perfoliata siliquosa* Jo. B. 2. 835.

Brassica fylvestris, Messanensis, Raphani minoris folio glauco, Sinapis tarivæ circumfioribus H. Carh.

Brassica pûta, scilicet variegatis foliis prædita Hoff.

Brassica fylvestris Dioscoridis C. B. Pin. 112.

Brassica campestris, perfoliata, Lampsanæ Plinii foliis imis, purpurante caule, flore lureo H. Carhol.

Brassica Alpina, perennis Tournef. 220.

**B**RUNELLA montana, incana, spicâ brevi purpureâ.

*A Jo. Pacini Herbario Lucensi hanc plantam accepi, qua in æstate florem sine galea protulit calyce longo tubuloso, spicâ brevissimâ instar Clinopodij, foliis cinereis longis pediculis præditis. V. Tab. 17. fig. 2.*

Brunella foliis inferioribus integris, superioribus divisis Poirred. Comp. 91.

D

Bru-

- Brunella latifolia, Italica, flore carneo Barr. Ic. 161.  
 Brunella major, folio non difsecto C. B. Pin. 260. *Brunella flore minore, vulgaris* Jo. B. 3. 428.  
 Brunella major, folio non difsecto, flore albo C. B. Pin. 261.  
 Brunella major, folio non difsecto, flore purpurascente H. R. Par.  
 Brunella cœrulea, magno flore C. B. Pin. 261. *Brunella flore magno, folio non laciniato* Jo. B. 3. 428.  
 Brunella major, folio non difsecto, flore albo C. B. Pin. 261.  
 Brunella folio laciniato, flore roseo H. R. Par.  
 Brunella cœrulea, magno flore C. B. Pin. 261. *Brunella flore magno, folio non laciniato* Jo. B. 3. 428.  
 Brunella flore magno, albo C. B. Pin. 261.  
 Brunella folio laciniato C. B. Pin. 261. *Brunella 11. flore purpureo Cluf. Hist. xiiii.*  
 Brunella folio laciniato, flore albo H. R. P. *Brunella 11. non vulgaris albo flore Cluf. Hist. 43.*  
 Brunella minor, alba, laciniata C. B. Pin. 261. *Brunella flore magno, albo, folio laciniato* Jo. B. 3. 429.  
 Brunella purpurea, palustris, strigosa, & elatior Cath. Plant. Agr. Flor. V. Tab. fig. 3.  
*In huncâis Florentinis in Plebe ad Campum Pauli inter Juncos, non longè ab Ecclesia dictâ Navoli.*

- B**RYONIA aspera, sive alba, baccis rubris C. B. Pin. 397. *Visis alba, sive Bryonia* Jo. B. 2. 143.  
 Bryonia alba, baccis nigris C. B. Pin. 397. *Bryonia nigra Dad. Pempt. 399.*  
 Bryonia Zeylanica, foliis in profundas lacinias divisis, fructu majori Tournesf. 102.  
*Balfamina scandens seu Momordica Indica, fatida, Bryonoides, fructu laevi, majori, rubro P. Bat. 103.*  
 Bryonia Zeylanica, foliis in profundas lacinias divisis, fructu minori Tournesf. 102.  
*Bryonia Zeylanica, foliis profunde laciniatis H. L. Bat.*  
 Bryonia Africana, laciniata, tuberosa radice, floribus herbaceis P. Bat.  
 Bryonia Americana, Olivæ fructu, rubro Plum.

- B**UGLOSSUM minus, angustifolium, flore violaceo, albo umbilico, Italicum Barr. Ic. 1207. *Buglossum Creticum, majus, flore cœruleo purpurascente H. R. Par.*  
 Buglossum latifolium, sempervirens C. B. Pin. 256. *Buglossum folio Borriginis, Hispanicum* Jo. B. 3. 577.  
 Buglossum angustifolium, majus, flore cœruleo C. B. Pin. 256. *Buglossum vulgare, majus* Jo. B. 3. 577.  
 Buglossum angustifolium, majus, flore albo C. B. Pin. 256. *Buglossum Italicum, flore albo Eysf.*  
 Buglossum angustifolium, flore rubeo, aut variegato, majus C. B. Pin. 256.  
 Buglossum vulgare, asperitate, & proceritate discrepans C. B. Pin. 256. *Buglossum vulgare, violaceo, & albo flore Eysf.*  
 Buglossum sylvestre, majus, nigrum C. B. Pin. 256. *Buglossum alterum, nigrum, sive flore nigro Math. 1188.*  
 Buglossum angustifolium, minus C. B. Pin. 256. *Echij facie Buglossum minimum, flore rubente Lob. Ic. 576.*  
 Buglossum sylvestre, minus C. B. Pin. 256. *Echium Fuchsij Borrigo sylvestris* Jo. B. 3. 581.  
 Buglossum angustifolium, semine echinato Tournesf. 134. *Cynoglossa minor Plinij Col. Part. 1. 179.*  
 Buglossum Alpinum, perenne, Rorismarini folio, flore cœruleo D. Micheli.  
*In montibus Petræ Apuanæ in Etruria e saxorum rimis emergit.*  
 Buglossum scorpioides, hirsutum, flore cœruleo, Italicum Barr. Ic. 403.  
 Buglossum scorpioides, hirsutum, incanum, foliis acutis, Orientale. *Inter Ranunculis semina ab Oriente allata natum.*

**B**UGULA flore cinereo, vel albo Tournef. 209. *Consolida media, pratensis, cinerea*, ve  
alba C. B. Pin. 260.

Bugula Dod. Pempt. 135. *Consolida media, pratensis, caerulea* C. B. Pin. 260.

Bugula sylvestris, villosa, flore suave rubente Tournef. 209. *Consolida media, Genevensis, flore rubello* Jo. B. 3. 432.

**B**ULBOCASTANUM majus, folio Apii C. B. Pin. 162. *Bulbocastanum* Jo. B. 3. Part.  
2. 30.

Bulbocastanum alterum, caule firmiore Barr. Ic. 244.

**B**UPHITHALMUM Tanacetii minoris foliis C. B. Pin. 134. *Chamamelum Chrysanthemum*  
*quorundam* Jo. B. 1. 122.

**B**UPLEURUM annum, angustifolium Bot. Monsp. & Tournef. 369. *Bupleurum angustifolium*  
Dod. Pempt. 653.

Bupleurum folio rigido C. B. Pin. 238. *Auricula Leporis altera sive rigidior* Jo. B. 3.  
Part. 2. 200.

Bupleurum folio subrotundo, sive vulgatissimum C. B. Pin. 278. *Auricula Leporis*  
*umbellâ luteâ* Jo. B. 3. Part. 2. 200.

Bupleurum angustissimo folio C. B. Pin. 278. *Auricula Leporis minima* Jo. B. 3. Part.  
2. 202.

Bupleurum perfoliatum, rotundifolium, annum Tournef. 310. *Perfoliata vulgatissima*  
*sive arvensis* C. B. Pin. 277.

Bupleurum perfoliatum, longifolium, annum Tournef. 310. *Perfoliata annua, longioribus*  
*foliis* Jo. B. 3. 298.

Bupleurum Alpinum, angustifolium, majus Tournef. 310. *Perfoliata Alpina, angustifolia*,  
*media* Jo. B. 3. Part. 2. 198.

Bupleurum Arborescens, Salicis folio Tournef. 310. *Seseli Æthiopicum, Salicis folio* C. B.  
Pin. 161 *Seseli Æthiopicum, fruticosum, folio Periclymeni* Jo. B. 3. Part. 2. 197.

**B**URSA pastoris major, folio sinuato C. B. Pin. 108. *Bursa pastoris* Jo. B. 2. 926.

Bursa pastoris media C. B. Pin. 108. *Bursa pastoris minor* Tabern. Ic. 199.

Bursa pastoris montana, Globulariæ folio Tournef. 216. *Thlaspi Alpinum, Bellidis caeruleæ*  
*folio* C. B. Pin. 106. *Thlaspi foliis Globulariæ* Jo. B. 2. 926.

**B**UTOMUS flore roseo Tournef. 271. *Butomus Casalp* 553. *Juncus floridus, major* C.  
B. Pin. 12. *Juncus floridus* Jo. B. 2. 524. *Glabolus aquatilis* Dod. Pempt. 604.

**B**UXUS arborefcens C. B. Pin. 471. *Buxus* Jo. B. 1. 496.

Buxus major, foliis per limbum aureis H. K. Par. *Buxus aureus, major* Maus.  
Hiff. 158.

## C

**C**ACALIA foliis crassis, hirsutis C. B. Pin. 198. *Cacalia quibusdam* Jo. B. 569. *Cacalia incana*  
*folio* Clus. Hiff. 115.

Cacalia foliis cutaneis, acutioribus, & glabris C. B. Pin. 198. *Tusfago Alpina, sive montana*  
*Daler. Lugd.* 1052.

Cacalia tomentosa C. B. Pin. 198. & Prodr. 102.

**C**ACHRYS semine fungoso, lævi, foliis Ferulaceis Mor. Umb. 62.

Cachrys semine fungoso, sulcato, aspero, foliis Peucedani, latiusculis Mor. Umb.  
62. *Hippomarotryum Siculum* Bucc. Rar. Pl. 37.

- Cachrys femine fungoso, fulcato, plano, majore, foliis Peucedani angustis Umb. Mor.  
62 *Libanotis Ferule folio, femine anguloso C. B. Pin. 158.*  
Cachrys Germanica, maxima, Angelice folio, femine parvo, fulcato, lævi D. Mi-  
cheli V. Tab. 18. *An Libanotis Theophrasti quorundam, folio minus rotundo Jo. B. 3. Part.*  
2. 165?  
*In Borussia, & in Silesia occurrit, sed rarè.*  
Cachrys Orientalis, Ferule folio, fructu alato, plano Tournef. Cor. M. 23.  
*Crescit uberior in Nardinis montibus, & in Virgineo monte, non longè Neopoli, teste D.*  
*Micbéli, a quo femine etiam accepti.*

CASSE V. *Jasminum.*

- CALAMINTHA vulgaris, vel Officinarum Germanicæ C. B. Pin. 228. *Calamintha flore*  
*magno, vulgaris Jo. B. 3. 228.*  
Calamintha Pulegij odore, sive Nepeta, flore albo H. R. Montp. & Ponted. Comp. 96.  
Calamintha Pulegij odore, sive Nepeta C. B. Pin. 228. *Pulegium sylvestre, sive Calami-*  
*mintha altera Dod. Pempt. 98.*  
Calamintha magno flore C. B. Pin. 228. *Calamintha montana, magno flore, ex calyce lon-*  
*go Jo. B. 3. Part. 2. 229.*  
Calamintha humilis, folio rotundiore Tournef. 194. *Hedera terrestris, vulgaris C. B.*  
*Pin. 306.*  
Calamintha humilior, folio rotundiore, flore purpureo Tournef. 194. *Hedera terre-*  
*stris, vulgaris, flore purpureo H. R. Par.*  
Calamintha humilior, folio rotundiore, minor, & elegantior Tournef. 194. *Hedera*  
*terrestris, vulgaris, minor, & elegantior C. B. Pin. 306.*  
Calamintha frutescens, Satureia folio, facie, & odore Tournef. 194. *Satureia montana C.*  
*B. Pin. 218. Satureia durior Jo. B. 272. Thymbra Dod. Pempt. 288.*

- CALCEOLUS Marianus Dod. Pempt. 188. *Helleborine flore rotundo, sive Calceolus C. B.*  
*Pin. 187.*  
Calceolus flore majore Tournef. 437. *Helleborine flore rotundo, sive Calceolus flore da-*  
*plo majore C. B. Pin. 187.*

- CALTHA vulgaris, flore pallido C. B. Pin. 275. *Caltha flore simplici Jo. B. 3. 101. Cal-*  
*endula Dod. Pempt. 254.*  
Caltha vulgaris, flore citrino C. B. Pin. 275.  
Caltha prolifera, inapribus floribus C. B. Pin. 276.  
Caltha floribus reflexis C. B. Pin. 276. *Calendula multiflora, orbiculata Tabern. Ic. 333.*  
Caltha polyanthos, maxima C. B. Pin. 276. *Calendula multiflora, maxima Tabern. Ic. 331.*  
Caltha polyanthos, major C. B. Pin. 275. *Caltha flore pleno Jo. B. 3. 101.*  
Caltha polyanthos, major, flore melleo C. B. Pin. 276. *Calendula asiatica, polyanthos, mel-*  
*lea Tabern. Ic. 333.*  
Caltha polyanthos, major, flore aureo C. B. Pin. 275. *Calendula polyanthos, flore aureo*  
*Tabern. Ic. 332.*  
Caltha prolifera, minoribus floribus C. B. Pin. 276. *Calendula prolifera ꝑ. Tabern. Ic.*  
*334.*  
Caltha arvensis C. B. Pin. *Caltha minima Jo. B. 3. 103.*  
Caltha humilis, & minima C. B. Pin. 276.  
Caltha Africana, flore intus albo, foris violaceo Tournef. 499. *Calendula humilis, Afric-*  
*ana, flore intus albo, foris violaceo, simplici H. L. Bas.*  
Caltha sylvestris, Lusitanica Tournef. 499.

- CAMPANULA vulgarior, foliis Urticæ, vel major, & asperior C. B. Pin. 94.  
*Cervicaria major Dod. Pempt. 164.*  
Campanula vulgarior, foliis Urticæ, flore duplici, cæruleo, interdum triplici, aut qua-  
druplici H. R. Par. Cam-

Tab. 100



*Cactrys Germanica, maxima, Angelice folio semine parvo,  
fuleato levi D. Micheli.*



- Campanula Urticæ foliis, oblongis, minus asperis, flore albo H. L. Bat.  
 Campanula sive Ceruicaria major, lævior, flore albo, magno Jo. B. 2. 804.  
 Campanula lactescens, frætidiior Clus. Hist. clxxij. *Pyramidalis lævis* Jo. B. 2. 808. *Rapunculus hortenſis, laiare folio, seu Pyramidalis C. B. Pin. 93.*  
 Campanula Alpina, glabra, flore dilute cæruleo Jo. B. 2. 806.  
 Campanula sive Cervicaria Bononiensis, parvo flore Jo. B. 2. 804.  
 Campanula hortensis, folio & flore oblongo, cæruleo C. B. Pin. 94. *Viola Mariana Dod; quibusdam Medium Jo. B. 2. 804.*  
 Campanula hortensis, folio & flore oblongo, subalbido C. B. Pin. 94. *Viola Mariana, flore cinerei coloris Clus. Hist. clxxj.*  
 Campanula hortensis, folio, & flore oblongo, purpureo C. B. Pin. 94. *Medium flore purpureo Eysl.*  
 Campanula pratensis, flore conglomerato C. B. Pin. 94. *Trachelium minus multis Jo. B. 2. 880. Cervicaria minor Dod. Pempt. 164. Rapunculus umbellatus 2. Thal. l. viij.*  
 Campanula Alpina, sphærocephalos, folio rotundiori, hirsuto Tournef. 110. *Campanula pratensis, flore conglomerato, Aswine foliis Sebol. Bot. 76.*  
 Campanula Alpina, sphærocephalos C. B. Pin. 94. *Trachelium majus, petraum, Ponce Buid. in fol. cccxxxij.*  
 Campanula foliis Anchuse, floribus oblongis C. B. Pin. 94. *Rapunculus montanus, sive Trachelium montanum Jo. B. 2. 808.*  
 Campanula Perficæ folio Clus. Hist. clxxj. *Campanula angustifolia, cærulea Jo. B. 2. 808. Rapunculus Perficæ foliis, magno flore C. B. Pin. 93.*  
 Campanula Perficæ folio, flore albo Eysl. *Campanula angustifolia, alba Jo. B. 2. 803.*  
 Campanula radice efculenta, flore cæruleo H. L. B. *Rapunculus efculentus C. B. Pin. 92.*  
 Campanula radice efculenta, flore candicante H. L. B. *Rapunculus efculentus, flore candicante C. B. Pin. 92.*  
 Campanula minor, rotundifolia, vulgaris C. B. Pin. 93. *Campanula parva, Anguillare Cantabrica Jo. B. 2. 196. Campanula sylvæstris, minor, mas Dod. Pempt. 167.*  
 Campanula rotundifolia, minima C. B. Pin. 93. Prodr. 34.  
 Campanula Cymbalaræ foliis, vel folio Hederaceo C. B. Pin. 93. *Campanula folio Hederaceo, species Cantabricæ Anguillaræ Jo. B. 2. 797.*  
 Campanula arvensis, erecta H. L. Bat. *Ombrychis arvensis vel Campanula arvensis, erecta C. B. Pin. 215. Pentagonium, Viola pentagonia Tabern. l. 316.*  
 Campanula arvensis, procumbens Tournef. 112. *Campanula arvensis, minima Dod. Pempt. 268. Avicularia Silve quibusdam Jo. B. 2. 800.*  
 Campanula rotundifolia, Gaïetana, longius radicata Boec. Rar. Plaut. 54.  
 Campanula Garganica, laxatilis, hirsuta, pendula, longius radicata, amplo rotundo folio, flore parvo, cæruleo D. Micheli. *In saxorum crepidinibus, juxta Castrum S. Angeli in Gargano Apulie monte erumpit.*  
 Campanula Alpina. Echij folio, angustissimo, floribus oblongis, in spicâ longissimâ digestis l-jusdem. *An Alopecurus Alpinus quibusdam, Echium montanum Dalecampii Jo. B. 2. 809? In Tirensi Comitatu plurimis in locis legit inventor.*
- C**AMPHORATA Africana, umbellata, frutescens Herin. Comm Hort. Amst. Part. 2. *Camphorata hirsuta C. B. Pin. 486.*
- C**ANNABINA Cretica, fructifera Tournef. Cor. 52. *Cannabis lutea, sterilis, Consareni P. Alp. Exot. 300. Cannabis lutea Cret. ex Jo. Pons Ejusdem 297.*
- C**ANNABIS fativa C. B. Pin. 320. *Cannabis mas Jo. B. 3. 447. Cannabis secunda Dod. Pempt. 535.*  
 Cannabis C. B. Pin. 302. *Cannabis femina Jo. B. Cannabis sterilis Dod. Pempt. 535.*
- C**ANNACORUS latifolius, vulgaris Tournef. 367. *Arundo Indica, florida, Cannacorus quarandam Lob. l. 56. Arundo Indica, latifolia C. B. Pin. 19.*  
 Cannacorus flore luteo, punctato Tournef. 361. *Arundo Indica, latifolia, flore luteo, punctato*



*Uta C. B. Pin. 19. Jo. B. 2. 489.*  
**C**ANTACORUS amplissimo folio, flore rutilo Tournef. 361. *Arundo Indica, latissimo folio, flore luteo H. R. P.*  
**C**ANTACORUS flore coceineo splendente Tournef. 367. *Canna Americana, flore fulgensi coccineo splendente H. L. Bas.*

**C**APNOIDES Tournef. 423. *Fumaria filiquosa, sempervirens Corn. 58.*

**C**APPARIS spinosa, fructu minore, folio rotundo C. B. Pin. 490. *Capparis spinosa Jo. B. 2. 63. Capparis retusa folio Lob. Ic. 625.*  
**C**APPARIS folio acuto C. B. Pin. 480. *Capparis Dod. Pempt. 746.*  
**C**APPARIS non spinosa, fructu minore C. B. Pin. *Capparis non spinosa Jo. B. 2. 63.*

**C**APRIFOLIUM Italicum Dod. Pempt. 411.  
**C**APRIFOLIUM Germanicum Dod. Pempt. 411. *Periclymenum non perfoliatum, Germanicum C. B. Pin. 302. Periclymenum non perfoliatum Jo. B. 2. 104.*  
**C**APRIFOLIUM Germanicum, flore rubello, serotinum Broff. *Periclymenum perfoliatum, serotinum. speciosus H. R. Par.*  
**C**APRIFOLIUM non perfoliatum, foliis sinuosis Tournef. 152.

**C**APSICUM siliquis recurvis, minus Tournef. 152. *Piper Indicum, minus, siliquis recurvis Eyll.*

**C**APSICUM recurvis siliquis Dod. Pempt. 716. *Piper Indicum, propendentibus siliquis, oblongis, recurvis C. B. Pin. 102.*

**C**APSICUM siliquis longis propendentibus Tournef. 152. *Piper Indicum, vulgarestimum C. B. Pin. 162. Capsicum Aduaryj, sive Caninum Zinziber, Avicenna Calecuticum Piper, sive Piper Indicum, longioribus siliquis Lob. Ic. 316.*

**C**APSICUM fructu havescente Tournef. 152. *Piper Indicum siliquis flavis Eyll.*

**C**APSICUM fructu surrectis, oblongo Tournef. 152. *Piper Indicum, siliquis surrectis, & oblongis C. B. Pin. 102.*

**C**APSICUM siliquis surrectis, oblongis, brevibus Tournef. 152. *Piper erectum, minus, pyramidale, vel ij. Regio Clus. Cur. post. 52.*

**C**APSICUM fructu bifido Tournef. 152. *Piper Indicum, bifurcata siliqua Eyll.*

**C**APSICUM siliqua latiore, & rotundiore Jo. B. 2. 943. *Siliquastrum quarium Fuchs. Hist. 734. Piper Indicum, propendentibus siliquis, rotundis C. B. Pin. 102.*

**C**APSICUM siliqua propendente oblonga, & cordiformi Tournef. 115. *Piper Indicum, cordatum, oblongum Eyll.*

**C**APSICUM siliqua propendente, rotunda, & cordiformi Tournef. 153. *Piper Indicum, cordatum Eyll.*

**C**APSICUM siliqua propendente, Cerasi formâ Tournef. 153. *Piper Indicum, minimum, siliqua rotunda Eyll.*

**C**APSICUM fructu rotundo, maximo Tournef. 153. *Piper Indicum, fructu dependente, Pemi Amoris formâ C. B. Pin. 102. Piper Indicum, rotundum, maximum Eyll.*

**C**APSICUM fructu aculeato, minus Tournef. 153. *Piper Indicum, fructu aculeato, minori C. B. Pin. 102. Piper Indicum, aculeatum, medium Eyll.*

**C**APSICUM siliquis surrectis Cerasi formâ Tournef. 153. *Piper Indicum, siliquis surrectis, Cerasi formâ C. B. Pin. 103.*

**C**APSICUM fructu rotundo, minimo Tournef. 153. *Piper filiquosum, magnitudine buccarum Asparagi Jo. B. 2. 944.*

**C**APSICUM surrectum, medium, Styli formâ H. Cath.

**C**APSICUM Lignosum, erectum, perenne, fructu oblongo, minimo.

**C**APSICUM fructu tereti, oblongo, latifolium.

**C**ARDAMINDUM ampliori folio, & majori flore Tournef. 430. *Viola Indica, scabra.*

**C**A NASTURJ sapore, maxima, odorata H. L. Bas.

Cardamindum minus, & vulgare Tournef. 430. *Nasturtium Indicum, majus* C. B. Pin. 306.

**C**ARDAMINE pratensis, magno flore, pleno Tournef. 224. *Nasturtium pratense, flore pleno* C. B. Pin. 104. *Cardamine altera, flore pleno* Clus. Hist. 119.

Cardamine pratensis, parvo flore Tournef. 224. *Nasturtium pratense, parvo flore* C. B. Pin. 104.

Cardamine annua, exiguo flore Tournef. 224. *Sium minimum* P. Alp. Exot. 331.

Cardamine Sicula, Fumarie foliis Tournef. 224. *Sium minus* Prosperi Alpini affinis, *fliguis lais* Boec. Rer. Plant. 84.

Eadem si quis villis longioribus hirtis D. Micheli. *In Sylvis montis Gargani cum supra dicto copiosè crescit.*

Cardamine pratensis, magno flore, purpurascente Tournef. 224. *Nasturtium pratense, magno flore* C. B. Pin. 104. *Iberis Fucijj, sive Nasturtium pratense, sylvestra* Jo. B. 2. 889.

Cardamine pratensis, magno flore, prorsus albo C. B. Pin. 104.

Cardamine IV. Dalec. Lugd. 659. *Nasturtium aquaticum, minus* C. B. Pin. 104.

Cardamine flore majore, elatior Tournef. 224. *Sisymbrium Cardamine, sive Nasturtium aquaticum, flore majore, elatius* Jo. B. 2. 885. *Nasturtium aquaticum, majus, & amarum* C. B. Pin. 104.

Cardamine montana, Afari folio Tournef. 225. *Nasturtium montanum, Afari folio* Boec. Rer. Plant. 5.

Cardamine hirsuta, Chelidonii folio, flore purpurascente Tournef. 225. *Sinapi agreste, flore purpureo* Jo. B. 2. 866. *Sinapi alterum, agreste, moltras* Col. Pbyt. 25.

Cardamine Alpina, palustris, & elatior, Silymbrij aquatici Mathioli folio, flore albo D. Micheli. *In montibus Nasfinis, ut in Prato juxta Sacellum D. Laurentij, secundum rivulum aguarum.*

Cardamine Alpina, parva flore purpurascente Ejusdem!

*In monte Cimone regionis Matmentis versus Flumen Alburn, in paludoso loco collecta fuit.*

Cardamine palustris, tenuifolia, flore albo, vix conspicua Ejusdem. *Crescit in Etruria, in fossis paludosis in loco Alto Passu, vulgè Altopascio dicto.*

**C**ARDIACA Jo. B. 3. 320. Dod. Lob. 516. *Marrubium Cardiacum dictum fortè* 1. *Theophrasti* C. B. Pin. 230.

Cardiaca crispa Rajj, Hist. 572. *Cardiaca foliis eleganter crispis* Cat. Hort. Oxon. 38.

**C**ARDIUS stellatus, foliis Papaveris erratici C. B. Pin. 387. *Cardus stellatus, sive Calcitrapa* Jo. B. 3. 89. *Hippophastrum* Col. Pbyt. 107.

Cardus stellatus, sive Calcitrapa flore suaverubente Tournef. 440.

Cardus stellatus, sive Calcitrapa flore albo H. R. Par. *Spinusella albo* Tabern. Ic. 702.

Cardus stellatus, luteus foliis Cyani C. B. Pin. 387. *Spina salsissialis* Dod. Pempt. 734.

Cardus stellatus, luteus, capitulo, minus spinoso H. R. Par. *Spina solitissialis, minor* Apulia Col. Part. 1. 31.

Carduus humilis, aculeatus, Ptarmicæ Austriacæ foliis Triumph. 90. *Carduus Leucosifolius, Mor. H. R. Blef. Carduus stellatus, foliis integris, flore purpureo* Tournef. 440.

Carduus sylvestris 1. Dod. Pempt. 739.

Carduus lanceolatus, latifolius C. B. Pin. 385. *Carduus lanceolatus* Tabern. Ic. 699.

Carduus lanceolatus, flore albo H. R. Par.

Carduus ferax, mitior, Hispanicus Barr. Ic. 473.

Carduus lanceatus, exoticius, altissimus Tournef. 440.

Carduus Acanthoides Jo. B. 3. 56.

Carduus albus maculis notatus, vulgaris C. B. Pin. 381. *Marianus sive lactei maculis notatus* Jo. B. 3. 52. *Carduus leucographus* Dod. Pempt. 722.

Carduus Eryngioides, capite spinoso P. Alp. Exot. 158.

Carduus lacteus, peregrinus, major, semine fulco Rajj Hist. 312. *Silybum majus, annuum* Park. T. eat. 975.

Carduus galactites, seu lacteus Jo. B. 3. 54.

Car-

- Carduus tomentosus*, *Acanthi folio*, vulgaris Tournef. 441. *Spina alba*, *tomentosa*, *lastifolia*, vulgaris C. B. Pin. 382. *Spina alba*, *sylvestris* Eusebii Jo. B. 3. 54. *Acanthium vulgare*, *flore albo* Tabern. Ic. 686.
- Carduus tomentosus*, *Acanthi folio*, angustiori Tournef. 441. *Spina tomentosa altera*, *spinofior* C. B. Pin. 382. *Carduus quibusdam dicitur Acanthium Illyricum*, alijs verò *Onopordon* Jo. B. 3. 55.
- Carduus tomentosus*, *Acanthi folio*, altissimus, *Lufitanicus* Tournef. 441. *Acanthium altissimum*, *Lufitanicum* H. R. Par. *Acanthium Lufitanicum* Mor. H. R. Bief.
- Carduus Italicus*, *spinofior*, *amplo capite*. *Acarna latifolia*, *spinofior*, *amplo capite* Barr. Ic. 484.
- Carduus capite rotundo*, *tomentoso* C. B. Pin. 382.
- Idem *flore albo*.
- Carduus* seu *Polyacantha vulgaris* Tournef. 441. *Polycanthus Casabona* *Acarna similis* Jo. B. 3. 92.
- Carduus luteus*, *Centauroides*, *segetum* Tournef. 441. *Jacea lutea*, *apice spinosa* C. B. Pin. 129. *Centaurium collinum*, *sive Jacea spinosa*, *flore luteo* Jo. B. 3. 34. *Spina solstitialis altera* Dod. Pempt. 134.
- Carduus maritimus*, *canescens*, *alato caule* Tournef. 441. *Jacea marina*, *Basica* Park. Theat. 473. *Jacea laciniata* *Sonchi folio*, *sive Jacea latifolia*, *purpurea*, *capitulo spinoso* C. B. Prodr. 128. *Jacea laciniata*, *Sonchi folio* C. B. Prodr. 128. H. L. Bot. App.
- Carduus incanus*, *Creticus*, *flore luteo-purpureo* Tournef. 441. *Jacea incana*, *Cretica*, *flore luteo*, *medio purpureo*, *squamis in molliores spinas abeuntibus* H. L. Bat.
- Carduus Hispanicus*, *purpureus*, *foliis Cichocij* Tournef. 442. *Jacea foliis Seridis candidantibus*, *purpurea* C. B. Pin. 272. *Jacea purpurea*, *Hispanica*, *muricata* Jo. B. 3. 33. *Jacea latifolia*, *spinosis cup. pulchris*, *flore purpureo* Ejusdem.
- Carduus hirsutus & laciniatus*, *flore candicante* Tournef. 442. *Jacea capite longis aculeis spinosa* C. B. Prodr. 129.
- Carduus Jaceæ folio*, *capitulis minoribus*, *cum squamis tricuspidibus* Tournef. 442. *Jacea cum spinosis capitulis*, *purpurea*, *tenuifolia* Jo. B. 3. 33. *Stabe squamis asperis* C. B. Prodr. 273.
- Carduus Melitenus*, *Erucæ folio*, *flore luteo* Tournef. 442. *Jacea Cichoriij folio*, *flore luteo*, *capite spinoso* Boc. Mus. 15.
- Carduus Creticus*, *Rapi folio* Tournef. 442. *Cyanus Creticus*, *spinofior*, *Rapi folio* H. R. Par. *Jacea spinosa*, *Cretica*, *an Hyosiridis species* Plinij? Zon. 105.
- Carduus minimus* P. Alpini Exot. 255.
- Carduus Lufitanicus*, *foliis Coronopi amplioribus*, *lanuginosis*, *flore luteo* Tournef. 442.
- Carduus Agriocinara* *Cretensium*, *flore purpureo* Jo. B. 3. 52.
- Carduus purpureus*, *Cyani folio* Barr. Ic. 418.
- Carduus Pycnopolycephalus*, *palustris* Triunf Obf. 103.
- Carduus nemorosus*, *Italicus* Barr. Ic. 117.
- Carduus pratensis*, *foliis tenuibus*, *laciniatis* C. B. Pin. 376. *Eristales* Lugd. 1094.
- Carduus montanus*, *caule striato*, *multa lanugine obrecto*, *foliis angustis*, *spinosis*, *amplicis*, *purpureis*, *Jaceæ floribus*.
- Carduus mollis*, *laciniato folio* C. B. Pin. 377. *Carduus* 1. *Clus. II. B.* 377.
- Carduus capite rotundo tomentoso* C. B. Pin. 382. *Carduus Erioccephalus* Dod. Pempt. 723. *Carduus tomentosus*, & *Corona Fratrum* Lob. Ic. 9.
- Idem *flore albo*.
- Carduus Alpinus*, *capite magno*, *tomentoso*, *Cyati inversi formæ*, *cum squamis deortum reflexis* D. Micheli *Pistoriensibus*, & *Narfunis Alpihus gaudes*.
- Carduus montanus*, *capitulis tomentosis*, *parvis*, *pyriformibus* Ejusdem.
- Idem *floribus albis* Ejusdem *In Camaldulensibus montibus in Etruria*. *Utrique crescunt*.
- C**ARLINA *Hispanica*, *tenuifolia*, *flore luteo* Juss. in Barr. 102. *Astragalus Hisp. tenuifolia*, *flore luteo* Barr. Ic. 594.
- Carlina aculeos*, *magno flore*, *albo* C. B. Pin. 380. *Carlina aculeos* Jo. B. 3. 64. *Carlina altera*, Dod. Pempt. 2. 727.

- Carlina scutulos*, magno flore purpureo C. B. Pin. 380.  
*Carlina acutulos*, gummifera C. B. Pin. 380. *Chamaeleo albus*, *Apulus*, purpureo flore, gummifer  
*Col. Part.* 1. 12.  
*Carlina caulescens*, magno flore albicante C. B. Pin. 380. *Carlina* *sive* *Leucacantha*  
*Dod. Pempt.* 727.  
*Carlina caulescens*, magno flore, rubente C. B. Pin. 380.  
*Carlina polycephalos*, alba C. B. Pin. 380.  
*Carlina sylvestris*, flore aureo, perennis H. L. B. *Cnicus Sylvestris*, spinosior, alter, flore  
*aureo*, perennis H. R. Par.  
*Carlina angusto*, longo, & incano folio Bocc. Mus. Part. 2. 11.  
*Carlina sylvestris*, vulgaris Clus. Hist. 156. *Cnicus sylvestris*, spinosior C. B. Pin. 378.  
*Carlina sylvestris quibusdam*, aliis *Atractylis* Jo. B. 3. 81.  
*Carlina annua*, parva, flore purpureo-rubente, & albo, patula Cat. Plan. Agr. Flor.  
*Hec longè diversa est tum a precedenti: tum a sequenti.*  
*Carlina* flore purpureo-rubente Tournef. 500. *Acarna Atractylidis folio*, ampla purpu-  
*reo capite, prolifera Barr. It.* 283. *Acanthoides parva Apula Col. Part.* 1. 23. *Roy. Hist.*  
 289.

**C**ARPINUS Dod. Pempt. 841. *Ostrya Ulmo similis*, fructu in umbilicis foliaceis C. B.  
*Pin.* 427. *Fagus sepium*, vulgè *Ostrya Theophrasti* Jo. B. 1. 146.  
*Carpinus Orientalis*, folio minori, fructu brevi Tournef. Coroll. 40.  
*In Regno Neapolitano prope Salernum, & in Agro trivisatis Calabriae Marchionatus Domino-*  
*rum de Curia, vulgè Cajazzo; sicut etiam in regione Istriæ non longe ab Omago in syl-*  
*vis: mones D. Micheli, a quo plantam Juniorem Anno elapso accepit.*

**C**ARTHAMUS Officinarius, flore croceo Tournef. 457. *Carthamus seu porus Cardamum*  
*sive Cnicus* Jo. B. 3. 79. *Cnicus sativus, sive Carthamum officinarum* C. B. Pin. 378.  
*Cnicus vulgaris Clus. Hist.* 152.

**C**ARVI Cæsalp. 291. *Cuminum pratense Carvi officinarum* C. B. Pin. 158. *Carus* Jo. B.  
 3. Part. 2. 69. *Cerum* Dod. Pempt. 299.  
*Carvi* foliis tenuissimis, *Aphodelli* radice Tournef. 306. *Daucus pratensis, Millefolij pa-*  
*lustris folio* C. B. Pin. 150. *Daucus pratensis Dal. Lugd.* 718.

**C**ARYOPHYLLATA vulgaris C. B. Pin. 321. *Caryophyllata vulgaris, flore luteo* Jo. B. 2.  
 398.

*Caryophyllata vulgaris, majore flore* C. B. Pin. 321. *Caryophyllata sylvestris Fuch.*  
*Hist.* 385.

*Caryophyllata foliis Hederæ terrestris* C. B. Pin. 321. *Caryophyllata Tabern. Hist.* 334.

*Caryophyllata aquatica*, nutante flore C. B. Pin. 321. *Caryophyllata aquatica, flore*  
*rubro, striato* Jo. B. 3. 398. *Septemrisionalium rotundifolia papposo flore, Caryophyllata*  
*Lob. It.* 694.

*Caryophyllata aquatica, altera* C. B. Pin. 322. *Caryophyllata montana ij. Clus. Hist.*  
 104.

*Caryophyllata Alpina, lutea* C. B. Pin. *Caryophyllata montana, flore luteo, magno* Jo. B.  
 2. 398. *Caryophyllata mont. Dod.* 137.

*Caryophyllata Alpina, Chamædryos folio* Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 432. *Chamædryos*  
*Alpina, Cisti flore* C. B. Pin. 248. *Chamædryos flore Fragariae albo* Jo. B. 3. 290.

*Caryophyllata Virginiana, albo flore, minore, radice inodora* H. L. B. *Caryophyllata*  
*Virginiana, alba P. Bai.*

**C**ARYOPHYLLUS altissilis, major C. B. Pin. 207. *Bettonica Coronaria, sive Caryophyllus*  
*major, flore vario* Jo. B. 3. 327.

*Caryophyllus maximus, & plenissimus, colore rubro, saturatiore, flaminibus tribus*  
*niveis in medio* Bry.

*Caryophyllus flore rotundo, maximo, colore scarlatino, & albo vivaci, mixto, H.*  
*R. Par.* E Caryo-

- Caryophyllus atropurpureus, & nivis albedine, bicolor, amplo flore H. R. Par.  
 Caryophyllus maximus, amplo flore, pleno, violaceo, & albido H. R. Par.  
 Caryophyllus inaximus, flore luteo, petalis reflexis.  
 Caryophyllus maximus, flore pleno, albo, & rubente.  
 Caryophyllus maximus, flore pleno, petalorum alborum margine aureato.  
 Caryophyllus maximus, flore amplo, pleno, æqualiter flocculoso, & variegato.  
 Caryophyllus maximus, amplo flore, albo, & vegeto, Cinnabaris rubore, splendente H. R. Par.  
 Caryophyllus maximus, ruber C. B. Pin. 227. *Caryophyllus maximus, plenus, flore rubra Eyll.*  
 Caryophyllus maximus, variegatus C. B. Pin. 207. *Betonica coronaria, flore pleno, maxima, punctis rubris, variegata Jo. B. 327.*  
 Caryophyllus maximus, multiplex, rubescens, punctulis albis mixtus.  
 Caryophyllus rotundo flore subalbidus, phoeniceo, & albo colore variegato.  
 Caryophyllus plenus, purpurascens, punctatis foliis Eyll.  
 Caryophyllus pleno flore, colore violaceo Bry.  
 Caryophyllus altilis, medius, dilute violaceo flore H. R. Par.  
 Caryophyllus altilis, minor, variegatus H. R. Par.  
 Caryophyllus hortensis, simplex, flore majore, pallide purpurascente, vel incarnato C. B. Pin. 208.  
 Caryophyllus lupinus, flore pleno, rubro, argenteis micis asperfo C. B. Pin. 208.  
 Caryophyllus 7. pleno flore Cluf. Hist. 285.  
 Caryophyllus multiplex, laciniatus C. B. Pin. 208. *Betonica coronaria, five Caryophyllus flos, folio tenuissimè dissecto, flore pleno, purpurascente Jo. B. 3. 331.*  
 Caryophyllus flore, tenuissimè dissecto, carneo C. B. Pin. 210.  
 Caryophyllus flore, tenuissimè dissecto, albo C. B. Pin. 210.  
 Caryophyllus sylvestris, flore laciniato, albo, inodoro C. B. Pin. 210. *Superba major, flore albo Lob. Ic. 449.*  
 Caryophyllus simplex, flore minore, pallide rubente C. B. Pin. 208. *Caryophyllus sylvestris, tertius, flore pallido, suaverubente Lob. Ic. 443.*  
 Caryophyllus simplex, minor, flore punctato C. B. Pin. 208. *Betonica coronaria minima, micis aureis aspersa Jo. B. 3. 329.*  
 Caryophyllus barbatus, flore roseo C. B. Pin. 208. *Armeria multis, & separasim dispersis, floribus duplicibus, & magnis, coloreque ruberrimis Sowers.*  
 Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius, diversicolor C. B. Pin. 208. *Flos Armerias variegatus Eyll.*  
 Caryophyllus barbatus, sylvestris C. B. Pin. 209. *Viola barbata, angustifolia, Dalecampy Jo. B. 3. 375. Armeria sylvestris, altera, calyculo foliolis fastigiatis cin3o Lob. Ic. 448.*  
 Caryophyllus sylvestris, vulgaris, angustifolius C. B. Pin. 209. *Caryophyllus mons. alter Tabern. Ic. 288.*  
 Caryophyllus minimus, muralis C. B. Pin. 211. *Betonica coronaria, five Tunica minima Jo. B. 3. 337.*

CASIA Poëtica Monspessulana, an Theophrasti Lob. Ic. 433. *Ofris frutescens, lactifera C. B. Pin. 212.*

CASSIA fistula, Alexandrina C. B. Pin. 403. *Cassia purgatrix Jo. B. 1. 416. Cassia nigra Dod. Pempt. 787.*

Cassia Americana, frætida, foliis oblongis, glabris Tournef. 619. *Pajomiriaba 1. Pison. Edit. 1658. 185. Senna Occidentalis, odore Opii viroso, Orob. Paucorici foliis mucronatis, glabra H. L. Bat.*

Cassia Americana, frætida, foliis subrotundis acuminatis Tournef. 619. *Pajomiriaba ij. Pison. Edit. 1658. 185. Senna occidentalis, odore Opii, minus viroso, foliis glabris, obtusis H. L. Bat.*

CAS\*

**CASSIDA** Col. 1: 187. *Scutellaria peregrina*, folio Lamij H. L. Flor. 2. 78. *Lamium peregrinum*, five *Scutellaria* C. B. Pin. 231. *Scutellaria Teucry facie* Jo. B. 3. 291. *Cassida* flore ex albedo Tournef. 182. *Cassida*, flore ex albo pallente Col. 1. 190. *Defjer. Scutellaria Teucry facie*, flore albo Jo. B. 3. 291. *Cassida* caule quadrangulo, rubente, Teucryi serrato folio, flore cæruleo, labro albo. *Cassida Orientalis*, Chamædryos folio, flore luteo Tournef. Cor. 11. *Cassida palustris*, vulgarior, flore cæruleo Tournef. 182. *Lysimachia cærulea*, *galericulata*, vel *Gratiola cærulea* C. B. Pin. 246. *Tertianaria albis Lysimachia galericulata* Jo. B. 3. 435. *Lysimachia galericulata* Lob. Ic. 3. 44. *Scutellaria polystris*, *repens*, *cærulea* M. H. 3. 416.

**CASTANEA** sativa C. B. Pin. 418. *Castanea* Jo. B. 1. 121.  
**C** *Castanea sylvestris*, quæ peculiariter *Castanea* C. B. Pin. 418. *Castanea* Dod. Pempt. 814.

*Castanea humilis*, racemosa C. B. Pin. 418. *Castanea humilis* Lugd. 33.

**CATANANCE** quorundam Lugd. 1190. *Catanance Dalecampij*, flore Cyani, folio *Coronopi* Jo. B. 3. 26. *Comandra cærulea*, *Cyani capitula*, altera C. B. Pin. 130.

*Catanance* flore cæruleo, pleno Tournef. 478. *Catanance affinis*, *Sesamoides parvum*, flore mozis completo *Camerarij* Jo. B. 3. 26. *Comandra cærulea*, *Cyani capitula*, altera C. B. Pin. 130.

*Catanance* flore luteo, latiore folio Tournef. 478. *Stabe Plantaginis folio* P. Alp. Exot. 286.

*Catanance* flore luteo, angustiore folio Tournef. 478. *Stabe Plantaginis angustifolia* H. Cash.

**CATARIA** major, vulgaris Tournef. 202. *Mentha Cataria*, vulgaris, & major C. B. Pin. 228. *Mentha Cataria* Jo. B. 3. Part. 2. 225.

*Cataria minor*, vulgaris Tournef. 202. *Mentha Cataria*, minor C. B. Pin. 228. *Cataria tenuifolia*, Cluf. Hist. 33.

*Cataria minor*, Alpina Tournef. 202. *Mentha Cataria*, minor, Alpina C. B. Pin. 228.

*Cataria Lulitana*, erecta, *Bettonica* folio, tuberosa, spicâ purpureâ, Hispanica Bocc. Mus. Part. 2. 44 Tab. 36.

*Cataria Hispanica*, *Bettonica* folio angustiori, flore cæruleo Tournef. 102. *Nepeta montana*, purpurea, major, sparsâ spicâ Barr. Ic. 60.

**CAUCALIS** arvensis, echinata, latifolia C. B. Pin. 152. *Lappula Canaria*, latifolia, five *caucalis* Jo. B. 3. Part. 280. *Echinophorus quaria*, major, *platyphyllus*, purpurea Col. Part. 1. 97.

*Caucalis arvensis*, echinata, latifolia, flore albo H. R. Par. & Mor. Umb. 33.

*Caucalis arvensis*, echinata, magno flore C. B. Pin. 152. *Lappula canaria*, flore pulchro, magno, albo Jo. B. 2. 79. *Caucalis* Dod. Pempt. 688.

*Caucalis arvensis*, echinata, parvo flore & fructu C. B. Pin. 152. *Lappula canaria*, flore minore, seu *tenuifolia* Jo. B. 3. Part. 2. 80. *Echinophorus* 19. *leptophyllus*, purpurea Col. 1. 97.

*Caucalis pumila*, maritima C. B. Pin. 153. *Lappula canaria* seu *Caucalis maritima* Jo. B. 3. Part. 2. 87.

*Caucalis major*, *Daucoides*, Tingitana Mor. Umb. 65.

*Caucalis nodosa*, echinato femine C. B. Prodr. *Daucus annuus*, ad nodos floridus Tournef. 308.

*Caucalis Monspessulana*, echinato magno fructu C. B. Pin. 153.

*Caucalis femine aspero*, flosculis rubentibus C. B. Pin. 153. *Anthriscus quorundam*, femine aspero, hispido Jo. B. 3. Part. 2. 83.

*Caucalis Africana*, folio minori Rutæ Boërh. 63.

*Caucalis Petrolini* folio, tribus femibus echinatis, inter se adhærentibus.

*Caucalis arvensis*, latifolia, fructu aculeis densioribus & tenuioribus munito Cat. Plant. Agr. Flor. E 2 Cau-

*Caucalis arvensis*, tenuifolia, parvo flore, fructu echinis densissimis, & tenuissimis exasperato Ejusdem.

*Caucalis Florentina*, Dauci sylvestris folio, & facie, fructu parvo Ejusdem.

*Caucalis montana*, minima, foliis tenuissimis, flore albo, vix conspicuo, fructu tenuiore D. Micheli. *In Æquicolarum montibus juxta semitas, & quandoque in incultis.*

*Caucalis arvensis*, tenuifolia, glabra, flore majore, purpureo, Myrrhidis fructu Ejusdem. *In libria non longè ab Omago in campestribus.*

**C**EDRUS folio Cupressi, major, fructu flavescente C. B. Pin. 487. *Cedrus Lycia, retusa, Bellonio, dicta Jo. B. 1. 300. Oxycedrus Lycia Dod. Pempt. 853.*

*Cedrus folio Cupressi, media, majoribus bacis C. B. Pin. 487. Cedrus Phœnicea, altera Plinij, & Theophrasti Lob. Ic. 221.*

**C**ELTIS fructu nigricante Tournef. 612. *Lotus fructu Cerasi C. B. Pin. 447. Lotus arbor fructu Cerasi Jo. B. 1. 229.*

**C**ENTAURIUM majus, folio in plures lacinias diviso C. B. Pin. 117. *Centaurium majus, Juglandis folio Jo. B. 3. 38.*

*Centaurium majus, folio non dissecto C. B. Pin. 117. Centaurium majus, alterum, folio integro Jo. B. 3. 41. Centaurium magnum, alterum, Dod. Pempt. 334.*

*Centaurium foliis Cinaræ Coron. 72.*

*Centaurium Alpinum, luteum C. B. Pin. 117, & Prodr. 56. Centaurioides folio glabra, flore flavescente Jo. B. 3. 40. Centaurium majus luteum Corn. 70.*

*Centaurium majus, Africanum, flore aureo, odorato Brey. Cent. 1. 72. Centaurium majus, laciniatum, Africanum H. R. Par. App.*

*Centaurium majus, incanum, humile, capite Pini Tournef. 449. Jacea montana, incana, Capite Pini C. B. Pin. 272. Jacea montana, capite magno Strobyli Jo. B. 3. 30. Chamaeleon non aculeatus Lob. Ic. 7.*

*Centaurium majus, Alpinum, aculos ferme, foliis Verbasci, lanuginosis Tournef. 449. Lappa montana, altera, lanuginosa C. B. Pin. 198. Arthion quorundam Lugd. 1307.*

*Centaurium, majus, folio molli, acuto, laciniato, flore aureo, magno, calyce spinoso Boërh. 144. Jacea levis, maxima, Centaurioides Apula Col. 1. 33.*

*Centaurium, majus, Orientale, erectum, Glasti folio, flore luteo Tournef. Cor. 32. Commel. Rar. 39. Ic. & Defscr.*

*Centaurium minus C. B. Pin. 268. Centaurium minus, flore purpureo Jo. B. 3. 353.*

*Centaurium minus, flore albo C. B. Pin. 278. Jo. B. 3. 353. Centaurium minus, album Tabern. Ic. 780.*

*Centaurium minus, flore cæruleo H. Cath.*

*Centaurium minus, ramosum Barr. Ic. 1241.*

*Centaurium minus, Linariz folio breviori Tournef. 122. Centaurium minus, leptophyllum, polyambes, accensa, acutoque folio, Barr. Ic. 435. & Bocc. Mus. 2. 50.*

*Centaurium minus, purpureum, angustifolium Barr. Ic. 423.*

*Centaurium purpureum, minimum H. R. Blef.*

*Centaurium luteum, perfoliatum C. B. Pin. 278. Perfoliatum Centaurium, luteum Jo. B. 3. 355.*

*Centaurium luteum, pusillum C. B. Pin. 378. Centaurium luteum, novum Col. Pars. 2. 78.*

*Centaurium palustre, luteum, minimum Ray. Hist. 1092.*

**C**EPA vulgaris, floribus, & tunicis purpurascens C. B. Pin. 71. *Cepa rotunda Dod. Pempt. 687.*

*Cepa vulgaris, floribus, & tunicis candidis C. B. Pin. 71. Cepa alba Tabern. Ic. 483.*

*Cepa turbinata radice C. B. Pin. 71.*

*Cepa oblonga Dod. Pempt. 687.*

*Cepa Afcalonica Math. 556. Afcalonica Cepa sive fistilis Jo. B. 2. 551.*

*Cepa fissilis* Math. Lugd. 1639.

*Cepa fecitilis* Juncifolia, perennis Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 383. *Porrum scibile*, Juncifolium C. B. Pin. 72. *Schaenoprasum* Dod. Pempt. 689.

*Cepa tenuifolia*, sphaerocephalos, purpurascens Tournef. 383. *Allium sphaerocephalum*, purpurasc. Raii Hist. 118.

*Cepa bicornis*, tenuifolia, flore obsoleto Tournef. 383. *Allium bicorne*, proliferum, flore insus albicante, cum stria purpurascente, externè Jo. B. 2. 560.

*Cepa Juncifolia*, minor, purpurascens Tournef. 383. *Allium campestre*, Juncifolium, capitatum, purpurascens, majus C. B. Pin. 74. *Allium sylvestris*, tenuifolium Lob. Ic. 156.

**C**ERASUS fativa, fructu majore Tournef. 625. *Cerasa fativa*, majora C. B. Pin. 449. *Cerasa Hispanica* Tabern. Ic. 984.

*Cerasus fativa*, fructu rotundo, rubro, & acido Tournef. 625. *Cerasa acida* Tabern. Ic. 984.

*Cerasa* fructu acido, ferotino, succi sanguinei Tournef. 625. *Cerasa acidissima*, sanguineo succo C. B. Pin. 450.

*Cerasus major*, fructu magno, cordato Raii Hist. 1538. *Cerasa duracina*, oblonga Jo. B. 1. 221.

*Cerasus racemosa*, fylvestris, fructu non eduli C. B. Pin. 451. *Cerasa racemosa*, nigra Tabern. Ic. 988.

*Cerasus racemosa*, hortensis C. B. Pin. 450. *Cerasus uno pediculo plura ferens*, & *Cerasus racemosa* Jo. B. 1. 223.

*Cerasus fylvestris*, amara, Mahaleb putata Jo. B. 1. 227. *Cerasa affinis* C. B. Pin. 451. *Mahaleb*. Gesn. & Math. Lob. Ic. 133.

**C**EREUS Americanus, crassissimus, spinis albis, & validissimis armatus Comm.

*Cereus erectus*, altissimus, Surinamensis Par. Bat.

*Cereus Curassavicus*, spinis tenuibus, & flavescens Comm.

*Cereus Curassavicus*, spinis tenuibus, & albicantibus Comm. *Cereus Americanus*, adangularis, spinis albicantibus Bradley.

*Cereus scandens*, minor, trigonus, articulatus, fructu suavissimo P. Bat. Rizophorus Comm.

*Cereus scandens*, minor, polygonus, articulatus P. Bat. etiam Rizophorus Comm.

*Has omnes plantas ex H. Amstel. accepi.*

**C**ERINTHE quorundam major, verticalore flore Jo. B. 3. 602. *Cerintbe seu Cynoglossum montanum*, majus C. B. Pin. 258.

*Cerinthe* quorundam major, flore ex rubro purpurascente Jo. B. 3. 603. *Cerintbe flore ex rubro purpurascente* C. B. Pin. 258.

*Cerinthe* quorundam minor, flavo flore Jo. B. 3. 603. *Cerintbe minor* C. B. Pin. 258.

*Cerinthe Alpina*, perennis, flore striato Tournef. 80. *Glastrum montanum* Dalec. Lugd. 1204. *Isatis sive Glastrum montanum* Jo. B. 3. 603.

*Cerinthe Alpina*, perennis, flore striato, foliis angustioribus, glaucis.

*Cerinthe Alpina*, perennis, Perfoliatæ folio & facie, albis maculis notata, flore luteo, subriato D. Micheli.

**C**HÆROPHYLLUM fativum C. B. Pin. 152. *Chærefolium* Dod. Pempt. 700.

*Chærophyllum* fylvestre, Cicuræ folio Tournef. 314. *Myrrhis Fustibf.* Hist. 525. *Chærophyllum* fylvestre, femine brevibus, hirsutis Tournef. 314. *Myrrhis sylv. nova* Æquicolarum Col. Part. 1. 112.

*Chærophyllum Siculum*, Sophiæ foliis, femine villosa Tournef. 314. *Daucus j. Siculus*, Sophiæ foliis Zan. 10.

*Chærophyllum* fylvestre, alterum, genieulis tumentibus H. R. Par. *Myrrhis nodosa*, annua, femine aspero Mor. H. R. Bief.

CILA-



**C**HAMÆCERASUS montana, fructu singulari, cæruleo C. B. Pin. 451. *Periclymenum erectum. fructu cæruleo Jo. B. 2. 108.*  
 Chamæcerasus Alpina, fructu gemino, rubro, duobus punctis notato C. B. Pin. 451.  
*Chamæcerasus Gesn. vel Chamæpericlymenon quoddam Alpinum Jo. B. 2. 107.*

**C**HAMÆDRYS major, repens C. B. Pin. 248. *Chamædrys vulgè vera exsistimata Jo. B. 3. 288.*  
 Chamædrys major, repens, flore albo, & rubello in eadem planta C. B. Pin. 249.  
 Chamædrys minor, repens C. B. Pin. 249. *Chamædrys repens, minor Dod. Pempt. 43.*  
 Chamædrys palustris, canescens, seu Scordium Officinarum Tournef. 205. *Scordium C. B. Pin. 247. & Dod. Pempt. 126.*  
 Chamædrys fruticosa, sylvestris, Melissæ folio, variegato Tournef. 205. *Scordium alterum, seu Salvia sylvestris, folio variegato H. R. Par.*  
 Chamædrys frutescens, Teucrium vulgè Tournef. 205. *Teucrium multis Jo. B. 2. 298. Teucrium C. B. Pin. 247. Chamædrys assurgens Dod. Pempt. 44.*  
 Chamædrys Alpina, frutescens, folio splendente Tournef. 205. *Chamædrys Alpina, lacida H. R. Par. Chamædrys durior, Alpina Bross.*  
 Chamædrys maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis Tournef. 205. *Marum Corsu Jo. B. 3. 242.*  
 Chamædrys laciniatis foliis Lob. Ic. 385. *Botrys Chamædroides C. B. Pin. 135. Botrys versiculata Jo. B. 3. 208.*

**C**HAMELAEA trioccos C. B. Pin. 462. *Camelaea Dod. Pempt. 363.*

**C**HAMÆMELUM vulgare Leucanthemum Dioscoridis C. B. Pin. 135. *Chamæmelum vulgare, amarum Jo. B. 3. 116. Chamæmelum vulgare Dod. Pempt. 257.*  
 Chamæmelum nobile, sive Leucanthemum, odoratius C. B. Pin. 135. *Chamæmelum odoratissimum, repens, flore simplici Jo. B. 3. 118.*  
 Chamæmelum nobile, flore multiplici C. B. Pin. 135. *Chamæmelum repens, odoratissimum, perenne, flore multiplici Jo. B. 3. 119.*  
 Chamæmelum luteum, capitulo aphylo C. B. Pin. 135. *Chamæmelum aureum, perennium, capitulo sine foliis Jo. B. 3. 119. Antemisi Cerysanthemum Herbariorum Lob. Ic. 771.*  
 Chamæmelum Sophiæ folio Tournef. 494. *Antemisi crassus Sophia folijs Boec. Mus. Part. 2. 150.*  
 Chamæmelum Æthiopicum, lanuginosum Brey.  
 Chamæmelum inodorum C. B. Pin. 135. *Chamæmelum inodorum, sive Costula non fetida Jo. B. 3. 120.*  
 Chamæmelum fetidum C. B. Pin. 135. *Chamæmelum fetidum sive Costula fetida Jo. B. 3. 120.*  
 Chamæmelum fetidum, marinum Jo. B. 3. 121.  
 Chamæmelum marinum Dalec. Lugd. 1349. *Matricaria marina C. B. Pin. 134. Chamæmelum marinum Jo. B. Pin. Ic. 521.*  
 Chamæmelum maritimum, Absinthii folio Tournef. 494.  
 Chamæmelum Alpinum, Abrotani folio Tournef. 494. *Absinthium montanum, Chamæmeli flore magno C. B. Pin. 140. Absinthium montanum Col. Poyt. 24.*  
 Chamæmelum montanum, Sciculum H. Cath.  
 Chamæmelum maximum, Asiaticum, nudum, humifulum, folio crasso Boerh. 110. *Costula Cretica, mixima, Chamæmeli folio, capitulo inflexo Tournef. Cor. 37.*  
 Chamæmelum Leucanthemum; Hispanicum, magno flore C. B. Pin. 136.  
 Chamæmelum Alpinum, laxatile, perenne, flore albo, singulari, calyce nigricante D. Micheli. V. Tab. 11. fig. 1.  
*In Tirolensibus Alpibus reperitur.*  
 Chamæmelum annuum, ramosum, Corule fetidæ foliis amplioribus, capitulis spinosis Mor. Hist. Part. 3. 36. & Raii Hist. Tom. 3. 223. V. Tab. 21. fig. 2.

In



Tab 19



Fig 2



Fig 3



Fig 4



Fig 1

*Cinara acaulos* Tinetaria, Tassa dicta, magno flore suaviter olente &  
*Cyclamen aestivum*, Italicum, Anzani folio  
*Cyclamen Italicum*, longo, angusto serrato folio  
*Cyclamen autumnum*, fol. subrotundo, inferne purpurasc. laevigine abduro

In *Etruria vulgarissimum est*, & *positivum in Agro Florentino*.

*Chamæmelum maritimum*, odoratum, præcox, flore albo, caule purpurascente D. Micheli. V. Tab. 21. fig. 3.

In *Roma maritimis ubique nascitur & speciatim circa Ostiam*.

**C**HAMÆNERION latifolium, vulgare Tournef. 302. *Lyfimachia Chamænerion dicta, latifolia C. B. Pin. 245. Lyfimachia speciosa quibusdam Onagra dicta, filiquosa Jo. B. 2. 906.*

*Chamænerion latifolium*, vulgare, flore albo Tournef. 302. *Lyfimachia Chamænerion dicta, latifolia, flore albo C. B. Pin. 245.*

*Chamænerion angustifolium*, Alpinum, flore purpureo Tournef. 302. *Lyfimachia Chamænerion dicta, angustifolia C. B. Pin. 245. Pseudolyfimachium purpureum, minus Dod. Pempt. 85.*

*Chamænerion villosum*, magno flore, violaceo Tournef. 303. *Lyfimachia filiquosa, bifida, magno flore C. B. Pin. 243. Lyfimachia filiquosa Tabern. Ic. 855.*

*Chamænerion glabrum, majus* Tournef. 303. *Lyfimachia filiquosa, glabra, major C. B. Pin. 245. Pseudolyfimachium purpureum Dod. Pempt. 85.*

*Chamænerion Siculum, glabrum, majus & nitidum, Amygdali folio* Tournef. 303. *Lyfimachia palcra, Amygdali folio, nitido, rubense caule, flore magno, purpureo H. Catb.*

**C**HAMÆPITYS moschata, foliis ferratis, an prima. *Diofcoridis C. B. Pin. 249. Chamæpitys, five Iva, Muscibus Monspelienfium Jo. B. 3. 496. Chamæpitys spuria, prior, five Anbyllis, altera Dod. Pempt. 47.*

*Chamæpitys Moschata*, foliis ferratis, flore luteo Tournef. 208.

*Chamæpitys lutea, vulgaris, five folio trifido C. B. Pin. 249. Chamæpitys vulgaris, odorata, flore luteo Jo. B. 3. 295. Ajuga five Chamæpitys mas Diofcoridis Lob. Ic. 382.*

**C**HELIDONIUM majus, vulgare C. B. Pin. 144. *Chelidonia Jo. B. 3. 482.*

*Chelidonium majus, foliis Quercus C. B. Pin. 144. Chelidonium folio laciniato Jo. B. 3. 482.*

*Chelidonium majus, flore pallefcente, foliis omnino laciniatis.*

**C**HENOPODIUM, *Pes Anferinus 1. Tabern. Ic. 427. Atriplex dicta Pes Anferinus Jo. B. 2. 975. Atriplex sylvæstris, latifolia, C. B. Pin. 119.*

*Chenopodium, Pes Anferinus ij. Tabern. Ic. 428. Atriplex sylvæstris, latifolia, acutiore folio C. B. Pin. 119.*

*Chenopodium folio sinuato, candicante* Tournef. 506. *Atriplex sylvæstris Jo. B. 2. 974.*

*Chenopodium foetidum* Tournef. 506. *Atriplex fetida C. B. Pin. 119. Vulturis Tabern. Ic. 428.*

*Chenopodium Betæ folio* Tournef. 306. *Blitum polyspermon, à feminis copio C. B. Pin. 118.*

*Chenopodium Ambrosioides, folio sinuato* Tournef. 506. *Botrys Ambrosioides, vulgaris C. B. Pin. 138. Botrys Dod. Pempt. 34.*

*Chenopodium Ambrosioides, Mexicanum* Tournef. 506. *Botrys Ambrosioides, Mexicana C. B. Pin. 138. App. 516.*

*Chenopodium angustifolium, laciniatum, minus* Tournef. 506. *Atriplex angustifolia, laciniata, minor Jo. B. 2. 975.*

*Chenopodium folio triangulo* Tournef. 506. *Lapathum unilobum, folio triangulo C. B. Pin. 113. Bonus Hæmicus Jo. B. 2. 965.*

*Chenopodium Lini folio, villofo* Tournef. 506. *Linaria scoparia C. B. Pin. 211. Belvedere dicta Jo. B. 3. 462.*

*Chenopodium annuum, humifufum, folio breviori & capillareo* Tournef. 506. *Campbora congener C. B. Pin. 486. Anbyllis altera Italorum Lob. Ic. 404.*


*Chenopodium Stramonij folio* Jusf. in Barr. 103 *Atriplex sylvæstris, major, anguloso folio*

*Jo Barr. Ic. 540. Atriplex Chenopodia, Dasura folio H. R. Monsp.*

- C**HONDRILLA Juncea, viscosa, ætensis, quæ prima Dioscoridis C. B. Pin. 130. *Chondrilla minima Jo. B. 2. 1031.*  
 Chondrilla Sonchi folio, flore luteo, pallescente Tournef. 475. *Sonchus levis, laciniatus muralis C. B. Pin. 124. Paucis floribus. Lactuca sylvestris, murorum, flore luteo Jo. B. 2. 1004.*  
 Chondrilla Sonchi folio, flore purpurascente, major Tournef. 475. *Lactuca montana, purpuro-cerulea, major C. B. Pin. 123.*  
 Chondrilla Sonchi folio, flore purpurascente, minor Tournef. 475. *Lactuca montana, purpuro-cerulea, minor C. B. Pin. 123.*
- C**HRISTOPHORIANA vulgaris, nostrâs, racemosa, & ramosa Mor. H. Oxon. part. 2. 8. *Aconitum racemosum, an Adæa Plinio C. B. Pin. 133.*  
 Christophoriana Americana, racemosa, baccis niveis Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 8.
- C**HRYSANTEMOIDES osteospermon, Africanum, arboreum, foliis Populi albæ Boëth. 104. *Chrysanthemum, bacciferum, Populi foliis, Africanum Ind. 278.*
- C**HRYSANTHEMUM Lusitanicum, Agerati folio Tournef. 492.  
 Chrysanthemum parvum, sive Bellis lutea, parva, latifolia Jo. B. 3. 105.  
 Chrysanthemum tenuifolium, flore luteo, triphylo, minore Barr. Ic. 452.  
 Chrysanthemum latifolium Jo. B. 3. 105. *Chrysanthemum Myconi Lugd. 873. Bellis lutea, foliis subrotundis C. B. Pin. 262.*  
 Chrysanthemum folio minus secto, glauco Jo. B. 3. 104. *Bellis lutea, foliis profunde incisus, major C. B. Pin. 262.*  
 Chrysanthemum foliis Matricariæ C. B. Pin. 134. *Chrysanthemum Masbioli Chalcidis Tabern. Ic. 125.*  
 Chrysanthemum majus, folio profunde laciniato, magno flore C. B. Pin. 134. *Chrysanthemum Creticum Claf. Hist. 335.*  
 Chrysanthemum majus, latiori Chamæmeli folio, flore aureo folioso, Italicum Barr. Ic. 451.  
 Chrysanthemum Creticum, flore polypetalò, sive pleno H. Cath. supp. 2.  
 Chrysanthemum flore partim candido, partim luteo C. B. Pin. 134.  
 Chrysanthemum flore pleno, partim candido, partim luteo Tournef. 492.  
 Chrysanthemum Africanum, folio crasso, glabro, cordato, flore luteo. *A. D. Osem accipi.*  
 Chrysanthemum Americanum, Platani folio. *Missum fuis ad Nes a D. Comm.*
- C**HRYSOSPLENIUM foliis amplioribus, auriculatis Tournef. 146. *Saxifraga rotundifolia aurea C. B. Pin. 309. Saxifraga aurea Dod. Jo. B. 3. 707.*
- C**ICER fativum, flore candido C. B. Pin. 347. *Cicer Arietinum Jo. B. 2. 292.*  
 Cicer fativum, flore ex purpureo rubescente, semine rubro C. B. Pin. 341.  
 Cicer fativum, semine rufo C. B. Pin. 347.  
 Cicer fativum, semine nigro C. B. Pin. 347. *Cicer Arietinum, semine seu fructu nigro. M. H. R. Bl.*  
 Cicer fativum, flore candido, siliquâ longiore, corniculatâ, & mucronatâ D. Micheli.
- C**ICHORIUM sylvestre, sive officinarum C. B. Pin. 123. *Cichorium sylvestre, Picris Dod. Pempt. 635.*  
 Cichorium sylvestre, flore albo C. B. Pin. 124.  
 Cichorium sylvestre, folio proflus integro C. B. Pin. 125.  
 Cichorium spinosum. Creticum C. B. Prod. 62.  
 Cichorium fativum, flore albo C. B. Pin. 125.  
 Cichorium fativum, flore semistotulis laciniatis Tournef. 479.



Tab. 20



*Contrayerva radice nodosa ac fibrosa* 1 *Eadem radice minus nodosa ac fib*  
 2 *Contrayerva tuberosa, Indica, fulvo col. cortice scabro* 3 *Ead. intus alba odoratis*  
*Cyperus Italicus, omnium minimus, locustis in capi subro collectis* D. Micheli 5

- Cichorium latifolium*, five *Endivia vulgaris* Tournef. 479. *Intybus fativa*, *latifolia*, five *Endivia vulgaris* C. B. Bin. 125. *Cichorium domesticum* Tabern. Ic. 173.  
*Cichorium lativium* C. B. Pin. 125.  
*Cichorium latifolium*, five *Endivia vulgaris*, floribus candidis Tournef. 479. *Intybus fativa*, *latifolia*, five *Endivia vulgaris*, floribus candidis C. B. Pin. 125.  
*Cichorium angustifolium*, five *Endivia angustifolia*, vulgaris Tournef. 479.  
*Cichorium angustifolium*, five *Endivia angustifolia*, flore albo Tournef. 479.  
*Cichorium crispum*, *Intybus crispus* C. B. Pin. 126. *Intybus sativum*, *crispum* Jo. B. 2. 1011.

**C**ICUTA major C. B. Pin. 160. *Cicuta Dod. Pempt.* 461.

*Cicuta major*, foliis tenuioribus C. B. Pin. 166.

*Cicuta minor*, Petroselinum similis C. B. Pin. 160. *Cicutaria Apij folio* Jo. B. 3. Part. 2. 179. *Cicutaria fasua* Lob. Ic. 280.

**C**INARA hortensis, foliis non aculeatis C. B. Pin. 383. *Carduus* five *Scolymus sativus*, non spinosus Jo. B. 3. 48.

*Cinara* non aculeata, hortensis, capite subrubente H. R. Par.

*Cinara hortensis*, aculeata C. B. Pin. 383. *Carduus* five *Scolymus sativus* 1. spinosus Jo. B. 3. 48.

*Cinara maxima*, ex Anglia delata Lob. Ic. 3. *Carduus* five *Scolymus* non spinosus Jo. B. 3. 51.

*Cinara spinosa*, cujus pediculi estantur C. B. Pin. 383. *Scolymus aculeatus* Tabern. Ic. 696.

*Cinara sylvestris*, latifolia C. B. Pin. 384. *Carduus Scolymus*, *sylvestris* Jo. B. 3. 51.

*Cinara sylvestris*, Cretica C. B. Pin. 384. *Agriocinara Cretensum* Pon. Bal. Ital. 108.

*Cinara aculeos*, Tunetana. *Tafga* dicta, magno flore, suaviter olente, angustis Cincrarie foliis, non spinosis. V. Tab. 19. fig. 1.

In Tunetano Regno, toto ibi tractu ab Usica usque ad Stagnum versus meridiem hæc sesifolia Planta Tafga dicta, radice crasso lignosa, ac ferè sine fibris reperitur, foliis cinereis, non spinosis, subtus incanis, supra viridibus laciniatis, cujus flos suavi odore præditus est penè aculeis; non ijs apricis collibus tantum, sed us plurimum in aridiori solo reperitur. Etenim oritur supra arenam superficiem Cisternarum illarum, quæ præcipuè in Carthaginis situ plures instar Navalium Pisoni, in quo Tyremes conficiuntur, construunt; & eodem ipsius adamussim in numero, vastitate, ordine distributæ sunt; quæ aquas olim ab aqueductibus in longos fornices exponerent, & longinquorum montium viscera secretantibus later excipiebant, & ad indigenorum commodam servabant; unæ verò penitus excisæ, & multis in locis ad fenestrarum similitudinem supra disruptæ egenium Saracenorum habitationi inserviunt. Igitur hæc Planta vegetat, & a rudibus incolis Tafga dicitur, cujus foliis cum bordeo mixtis in Equorum morbis a calore provenientibus utuntur. An sit una ex Cinariis Orientalibus moschatis Tournef. Cor. 31. affirmare non audeo.

**C**IRCEA Lutetiana Lob. Ic. 166. *Solanifolia Circea* dicta, major C. B. Pin. 168. *Ocy-mastrum verrucarium* Jo. B. 2. 977.

*Circea minima* Col. Part. 2. 80. *Solanifolia Circea Alpina* C. B. Pin. 168.

**C**IRSIUM majus, singulari capitulo magno, florum staminibus purpureis C. B. Pin. 377. *Cirsium majus* Lob. Ic. 582.

*Cirsium majus*, singulari capitulo magno, florum staminibus niveis C. B. Pin. 371.

*Cirsium* singulari capitulo squamato, vel incanum alterum C. B. Pin. 377. *Cirsium Britanicum Clusij*, repens Jo. B. 3. 46.

*Cirsium* singularibus capitulis parvis, C. B. Pin. 377. *Cirsium iij.*, *montanum* Clus. liliis. 149.

*Cirsium* foliis non hirsutis, floribus compactis C. B. Pin. 377. *Cirsium Dod. Pempt.* 737.



- Cirsium pratense*, Asphodeli radice, latifolium Tournef. 448. *Carduus pratensis*, Asphodeli radice, latifolius C. B. Pin. 377.  
*Cirsium acaulon*, flore purpureo Tournef. 448. *Carlina acaulis*, minore, purpureo flore C. B. Pin. 380.  
*Cirsium arvense*, Sonchi folio, radice repente, flore purpurascente Tournef. 448. *Carduus vinetorum*, repens, Sonchi folio C. B. Pin. 577. *Ceanosibos Theophrasti* Col. 1. Pars. 46. Idem spinosius D. Micheli.  
*Cirsium pratense*, polycephalon, vulgare Tournef. 448. *Carduus palustris* C. B. Pin. 377. Prodr. 156.  
*Cirsium Acanthoides*, montanum, flore flavescente Tournef. 448. *Erisibales* Lugd. 1094.

- C**ISTUS mas, major, folio rotundiore Jo. B. 2. 2. *Cistus mas*, folio rotundo, hirsutissimo C. B. Pin. 464. *Cistus mas* Matbioli Lugd. 222.  
*Cistus mas*, angustifolius C. B. Pin. 464. *Cistus mas*, 2. folio longiore Jo. B. 2. 2.  
*Cistus mas*, folio brevior C. B. Pin. 464. *Cistus mas*, 3. foliis dilutius virentibus Jo. B. 2. 3.  
*Cistus femina*, folio Salviae, elatior, & rectis virgis C. B. Pin. 464. *Cistus femina*, Montpellierica, flore albo Jo. B. 2. 4.  
*Cistus Ladanifera*, Montpellierensis C. B. Pin. 467.  
*Cistus Ladanifera*, Florentina, foliis rugosioribus, & paulo angustioribus Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Circa Rus Illustrissimi D. Joannis Laurentii de Puceis, loco dicto Casignano occurrit.*  
*Cistus Ladanifera*, Hispanica, Salicis folio, flore albo, macula punicante insignito Tournef. 260 *Cistus Ledon*, flore macula nigricante notato Jo. B. 2. 8.  
*Cistus Ledifolio* C. B. Pin. 465. *Cistus annuus*, folio Ledi Lob. Ic. 118.  
*Cistus Ledon*, foliis Laurinis C. B. Pin. 467. *Cistus Ledon*, latiore folio Jo. B. 2. 8.  
*Cistus Ledon*, foliis Oleae, sed angustioribus C. B. Pin. 467. *Ledon V. Clus. Hist.* 79.  
*Cistus Ledon*, foliis Rorismarini, sed non incanis C. B. Pin. 467. *Cistus Ledon*. 9. *Cistus* Jo. B. 2. 12.  
*Cistus humilis*, Thymi folio.  
*Cistus Ledon*, angustis foliis C. B. Pin. 467. *Cistus Ledon* vi. Clus. Hist. 80.  
*Cistus Oleae* folio, villosus, flore aureo, Italicus Barr. Ic. 365.  
*Cistus Serpylli* folio, villosus, flore pallido, Italicus Barr. Ic. 366.

- C**ITREUM vulgare Tournef. 621. *Malum Citreum*, vulgare Ferr. Hesp. 61. *Malus Medica* C. B. Pin. 435.  
*Citreum dulci medullâ* Tournef. 621. *Malum Citreum*, dulci medullâ Ferr. Hesp. 73.  
*Citreum magno fructu* Tournef. 621. *Cistia Malus*, cum fructu magno Jo. B. 1. 94. *Malus Medica*, fructu ingenti, suberoso C. B. Pin. 455.  
*Citreum Coreyræum* Ferr. Hesp. 58.  
*Citreum Cretense* Ferr. Hesp. 58.

- C**ITRROIDES vulgò Citratum, Florentinum, fructu magno, plerumque turbinato, levi ac suavi medullâ, cortice odoratissimo, foliis longioribus Citro.  
*Citrioides* seu Citratum, Florentinum, fructu mucronato, & recurvo, cortice verrucoso, odoratissimo.  
*Citrioides* seu Citratum, Florentinum, fructu minori, serè rotundo, acriori medullâ, cortice odoratissimo.  
*Citrioides* seu Citratum, Florentinum, odoratissimum, fructu prolifero. *Limon Citratus*, alterum includens Ferr. Hesp.

- C**LEMATIS Virginiana, Pannonice similis, foliis amplioribus, subrotundis Pluk. Mantif.  
*Clematicis sylvestris*, latifolia C. B. Pin. 300. *Clematis lasifolia*, densata Jo. B. 2. 125. *Vitaba* Dod. Pempt. 404.

- Clematitidis latifolia**, fylvestris, foliis noui incisus Tournef. 393. *Clematis latifolia*, *imegra* Jo. B. 2. 125.  
**Clematitidis peregrina**, foliis Pyri, incisus C. B. Pin. 300. *Clematis Batica Clasio* Jo. B. 2. 125.  
**Clematitidis sive Flammula repens** C. B. Pin. 300. *Clematis sive Flammula scandens, seminifolia, alba* Jo. B. 2. 227. *Flammula Dod. Pempt.* 404.  
**Clematitidis sive Flammula surrecta**, alba Jo. B. 2. 127. *Flammula recta* C. B. Pin. 300. *Flammula alisca Dod. Pempt.* 404.  
**Clematitidis cœrulea**, erecta C. B. Pin. 300. *Clematis Pannonica, flore cœruleo, surrecto* Jo. B. 2. 129.  
**Clematitidis purpurea, repens** C. B. Pin. 300. *Clematis sive Flammula, flore purpureo, scandens* Jo. B. 2. 128.  
**Clematitidis cœrulea**, flore pleno C. B. Pin. 301. *Clematis altera, flore pleno Claf. Cur. post. in fol.* 7.  
**Clematitidis purpureo-cœrulea**, flore pleno C. B. Pin. 301. *Clematis purpurea flore pleno, scandens* Jo. B. 2. 129.

**CLYMENUM** Hispanicum, flore vario, siliquâ planâ Tournef. 396. *Lasbyrus Vicioides vexillo rubro, labialibus petalis nostrum ambientibus carulis Mor. Hist. Oxon. P.* 2. 58.

**Clymenum** Hispanicum, flore vario, siliquâ articulatâ Tournef. 396. *Lasbyrus Vicioides, floris vexillo paniceo, foliis labialibus subalbescensibus, siliquis Orobi Mor. Hist. Oxon. Part.* 2. 55.

**Clymenum** Parisiense, flore cœruleo Tournef. 396. *Cicercula fylvestris Tabern. Ic.* 500. *Lasbyrus Vicia formis, seu Vicia Lasbyroides nostras Ray. Hist.* 899.

**Clymenum** Etruscum, palustre, & altissimum D. Micheli. *Inter Pifos & Petram Sanctam in loco dicto il Padule di Maciucelli super Arundinem palustrem scandit; sed rarè obvium.*

**Clymenum** Italianum, arvense, annuum, glabrum, flore parvo, purpureo, & albo, siliquâ planâ, pilosâ, fuscâ, semine vario Cat. Plant. Agr. Flor. *Aracus major, an Vicia Lasbyroides, siliquis in eodem pediculo binis. Raii Hist.* Tom. 3. 448.

**CLINODIUM** Origanum simile, elatius, majori folio C. B. Pin. 225. *Clinopodium quorundam, Origanii facie* Jo. B. 3. Part. 2. 250. *Acinos Lob. Ic.* 504.

**Clinopodium** arvense, Ocimi facie C. B. Pin. 225. *Acinos multis* Jo. B. 3. Pars. 2. 259.

**Clinopodium** Lusitanicum, spicatum, & verticillatum Tournef. 195. *Bugula odorata, Lusitanica Cor. n.* 46.

**Clinopodium** Pulegii odore, Vialii.

**Clinopodium** Alpinum, roseum, Saturæ foliis Bocc. Mus. Part. 2. 119.

**CNICUS** cœruleus, asperior C. B. Pin. 378. *Caribamus, sive Cnicus flore cœruleo* Jo. B. 3. 80.

**Cnicus** fylvestris, hirsutior, sive Carduus benedictus C. B. Pin. 378. *Carduus benedictus* Jo. B. 3. 75.

**Cnicus** pratensis, Acanthi folio, flore flavescente Tournef. 450. *Carduus præcasis, latifolius C. B. Pin.* 376.

**Cnicus** lanceolatus, validissimis aculeis munitus Tournef. 350. *Carduus lanceolatus, serocior* Jo. B. 3. 58.

**Cnicus** albis maculis notatus, flore purpureo Tournef. 450. *Carduus albis maculis notatus, exoticus C. B. Pin.* 381.

**Cnicus** albis maculis notatus, flore albo Tournef. 451. *Carduus albis maculis notatus, exoticus, flore albo H. R. Par.*

**Cnicus** Atractylidis lutea dictus H. L. Bat. *Atractylis lutea C. B. Pin.* 379.

**Cnicus** cœruleus, humilis, montis Lupi H. L. Bat. *Eryngium montanum, minimum, capitulo magno C. B. Pin.* 386. *Carduncellus Montis Lupi Lob. Ic.* 20.

**Cnicus** exiguus, capite cancellata, semine tomentoso Tournef. 451. *Carduus parvus* Jo. B. 3. 93.

**Cnicus polycephalus**, canescens, sculeis flavescens Tournef. 451. *Acrona major*, caule folioso C. B. Pin. 379. *Chamaelon Salmanticensis Clus. Hist. clo.*

**COCHLEARIA** folio subrotundo C. B. Pin. 110. *Cochlearia Jo. B. 2. 942.*  
*Cochlearia altissima*, Glasti folio Tournef. 215. *Lepidium Glastifolium C. B. Pin. 97. Lepidium annuum Lob. Ic. 321.*  
*Cochlearia folio cubitali* Tournef. 215. *Raphanus ruscitanus C. B. Pin. 96. Raphanus sylvestris, sive Armoracia multis Jo. B. 2. 851.*

**COLCHICUM** commune C. B. Pin. 67. *Colchicum Jo. B. 2. 649.*  
*Colchicum album*, cum purpurascensibus lineis Jo. B. 2. 651.  
*Colchicum vulgare*, atropurpureum, Parisiensium, flore simplici H. R. Par.  
*Colchicum vere*, & autumnum florens C. B. Pin. 68. *Colchicum biflorum Jo. B. 2. 652.*  
*Colchicum pumilum*, Croci folio C. B. Pin. 68.  
*Colchicum florum foliis albis*, & rubris, alternatim dispositis C. B. Pin. 68.  
*Colchicum album*, strija variegatum C. B. Pin. 68. *Colchicum mixtum, autumnale Eyff.*  
*Colchicum latifolium*, variegatum C. B. Pin. 68. *Colchicum Byzantinum, polyanthet, Frisillaria facie, autumnale Eyff.*  
*Colchicum florum foliis angustis*, & variegatis C. B. Pin. 68. *Colchicum montanum, minus, versicolore flore Clus. Hist. 201.*  
*Colchicum montanum*, angustifolium C. B. Pin. 68. *Colchicum montanum, flore purpureo Jo. B. 2. 656.*

**COLOCYNTHIS** fructu rotundo, major C. B. Pin. 313. *Colocynthis Jo. B. 2. 232.*  
*Colocynthis fructu rotundo*, stristo Tournef. 108. *Cucurbita folio aspero, amara Jo. B. 2. 228. Pepo rotundus, Melonis effigie C. B. Pin. 312.*  
*Colocynthis grandis rotunda* Cord. Hist. 125. *Cucurbita aspera folio, amara, grandis, rotunda, viridis Jo. B. 2. 229.*  
*Colocynthis fructu rotundo*, minor C. B. Pin. 313. *Colocynthis fungosa, & laevis Cord. Hist. 118.*  
*Colocynthis fructu majori*, variegato Tournef. 108. *Colocynthis amara, magna, folio aspero, calore vario Jo. B. 2. 230.*  
*Colocynthis fructu Aurantio simili* Tournef. 108. *Cucurbita minima, lutea, amara Jo. B. 2. 230.*  
*Colocynthis oblonga, glabra* Cord. Hist. 115. *Cucurbita oblonga, non angulosa, colore viridis, amara, folio aspero Jo. B. 1. 229.*  
*Colocynthis fructu compresso* Tournef. 108. *Cucurbita sessilis, & compressa, flava, amara Jo. B. 2. 231.*

**COLUTEA** veficaria C. B. Pin. 396. Jo. B. 380.  
*Colutea Æthiopica*, flore phœniceo, Barbæ Jovis folio Breyn. Cent. 1. 70.

**COMA Aurea Africana**, fruticans, foliis Linariæ angustis major H. A. 2. 89.  
*Coma Aurea Africana*, fruticans, foliis Crichtmi marini H. A. 2. 99.  
*Coma Aurea Africana*, fruticans, foliis glaucis, & in extremitate trifidis H. A. 2. 97.  
*Coma Aurea Africana*, fruticans, foliis tenuissimis, longis, trifidis H. R. D.  
*Cum varis diversaque Planta, ac maritimæ productivus in ora Liburnensî, non procul a Pisana urbe reperiantur, hæque in Simplicium hunc Hortum translate, est omni curâ in areolis, cum sabulosa, ac arenosa Maris terrâ quotidie muniantur; astamen, vel aërem, & solum respiciunt, vel egrè ferunt, ita ut facillimè arefiant; nihilominus a diligenti Tiberij Stali in rebus naturalibus viri peritissimi industria, frequenter ad nos mittuntur; & quamvis maritime sint, hæc in Medicis Hortis, tanquam inguliniæ juxta observantur; Ideoque ordium non videatur, Corallinas aliquas, eisque congenere, aliquantulum hic nutriti, & sustentari; ac proinde eas subijcere, & ad nosere nobis liceat. Insuper, cum aliqua exotica Planta virescentes observari hic non possint, qua tantum ex exteris Regionibus novo Orbi subiectis ad nos adferuntur, ut Cyperus ille longus*

edo-



*Chamemelum Alpinum saxatile, pennis floribus singulari lobis, nigris, caule*  
*Chamemelum ramiflorum, cotula foetida, foliis amplioribus capitulo spiraeoso.*  
*Chamemelum maximum, odoratum, praecox, fl. albo, caule purpurascente.*



1 *albus Peruanus Hispanica voce Contrayerva, hoc est anisiparmacum, diſus; & cum aliſque eius ſpecies viſa digna, ab ipſa Tiberio ad me miſſa ſint, eaſ in Tabula XX. quoniam aridas, & non hic ortas incidere volui.*

**C**ONTRAYERVA radice nodofa, ac fibroſa. *Cyperus longus, odorus, Peruanus C. B. Pin. 14. V. Tub. xv. num. 1.*

CONTRAYERVA radice minus nodofa, ac fibroſa. num. 2.

CONTRAYERVA tuberofa, Indica, fulvo colore, cortice ſcabro. num. 3.

CONTRAYERVA tuberofa, intus alba, odoratiſſima. num. 4.

**C**ONVOLVULUS major, albus C. B. Pin. 295. *Convolvulus major Jo. B. 2. 154. Smilax levis, major Dod. Pempt. 392.*

CONVOLVULUS major, purpureus Cat. Plant. Bat.

CONVOLVULUS major, ex purpureo variegatus H. Amſt.

CONVOLVULUS purpureus, folio ſubrotundo C. B. Pin. 295. *Campanula Indica Jo. B. 2. 165.*

CONVOLVULUS Indicus, flore albo purpurafcente, ſemine albo, H. R. Monſp.

CONVOLVULUS maritimus, major, Italicus; ſinuato folio M. H. Oxon. *Soldanella vel Braſſica maritima, major C. B. Pin. 295. Convolvulus marinus, Soldanella affinis Jo. B. 2. 168.*

CONVOLVULUS maritimus, noſtrās, rotundifolius M. H. Oxon. Part. 2. n. *Soldanella maritima, minor C. B. Pin. 295.*

CONVOLVULUS minor, arvenſis, flore roſeo C. B. Pin. 294. *Helxine Ciſſampelos multis, ſive Convolvulus minor Jo. B. 2. 157.*

CONVOLVULUS minor, arvenſis, flore candido C. B. Pin. 292.

CONVOLVULUS peregrinus, cæruleus, folio oblongo C. B. Pin. 295. *Campanula exotica T. Ald.*

CONVOLVULUS Siculus, minor, flore parvo, ſurculato Boec. Part. 2. 89.

CONVOLVULUS Syriacus, & Scammonia Syriaca Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 12. *Scammonia Syriaca C. B. Pin. 294.*

CONVOLVULUS Linariæ folio, aſurgens Tournef. 83. *Volulus terreſtris Dalec. Lugd. 14. 25.*

CONVOLVULUS Linariæ folio, humilior Tournef. 84. *Cantabrica quorundam Cluſ. H. xlii.*

CONVOLVULUS argenteus, umbellatus, erectus Tournef. 84. *Dorycnium Pluteum Cluſ. App. actiu.*

CONVOLVULUS cæruleus, hederaceo anguloſo folio C. B. Pin. 295. *Nil Arabum quibusdam, ſive Convolvulus cæruleus Jo. B. 2. 164.*

CONVOLVULUS peregrinus, pulcher, folio Bettonicæ Jo. B. 2. 159. *Convolvulus argenteus, Altheæ folio C. B. Pin. 295.*

CONVOLVULUS ſerpens, maritimus, Spicæ foliis Triumph. 91.

CONVOLVULUS Carolinianus, flore minore, ſanguineo Petiver. Raii Hiſt. Tom. 3.

CONVOLVULUS, Apulus, Antirrhini folio, flore albo, minimo D. Micheli.

*In Apulia circa Yoggiam in incultis, & in Agris, ubi demeſſa ſegetes.*

**C**ONYZA major, vulgaris C. B. Pin. 265. *Conyza major, Math. Baccharis quibusdam Jo. B. 2. 1051.*

CONYZA Linariæ folio Tournef. 455. *Linaria folioſo capitula luteo, major C. B. Pin. 213. Linofiris uſperorum Lob. Ic. 409.*

CONYZA major, alato caule, foliis Primulæ veris longè amplioribus, graviter odoratis Lætl. Triumph. apud Fratrem 65. *Conyza præalta, alato caule, odorata Boec. Part. 2. 168.*

CONYZA Americana, Urticæ folio, flore albo Tournef. 455. *Valeriana Urticæ folio, flore albo Corn. 20.*

CONYZA Americana, Lamii folio Tournef. 455. *Eupatorium Senecionis facie, folio Lamii P. Bat.*

CONYZA Africana, humilis, foliis anguſtioribus, nervoſis, floribus umbellatis Tournef. 455. *Eupatorium Indicum, flore albo, Barb. Ad. Affin. Tom. ii. 57.*

**CORALLINA** capillaceo, multifido folio, albedo Tournef. 571. *Corallina affinis*, sive *Muscus maximus*, tenui capillo Jo. B. 3. 811. *Muscus marinus* 1. Dod. Pempt. 475. *Corallina alba*, valde ramola, capillacea Tournef. 571. *Fucus serres*, albus, tenuissimè divisus Ray. Synopf. 329.

**CORCHORUS** sive *molochia* Jo. B. 2. 982. *Molochia P. Alp. Egypt.* 39. *Corchorus Americana*, Carpini folio, fructu longiore Tournef. 259. *Alcea ciliaria* seu *Corchorus Americana*, Carpini foliis, sexuplici capsula longiore ornata Fluk. Phyt. Tob. 127.

In Regno Tunisano a Mulierculis plurimi affinisur, ac seroatur.

**CORIANDRUM** majus C. B. Pin. 158. *Coriandrum Lob. Ic.* 705. *Coriandrum minus*, testiculatum C. B. Pin. 158. *Coriandrum minus*, odorum Jo. B. 3. Part. 2. 91. *Coriandrum alterum*, minus, odorum Lob. Ic. 706.

**CORIS** cærulea, maritima C. B. Pin. 280. *Coris Monspefulana* Jo. B. 3. 434. *Coris maritima*, flore rubro C. B. Pin. 280. *Coris Monspefulana*, purpurea Jo. B. 3. 434. *Coris repens*, Italica, Thymi foliis, rubente flore, Polygonii facie. *Polygonum supinum*, *Ericoides*, cinericium, Thymi folio, Hispanicum Barr. Ic. 74.

**CORNUS** hortensis, mas C. B. Pin. 447. *Cornus sativa*, seu *domestica* Jo. B. 1. 210. *Cornus hortensis*, mas, fructu ceræ colore C. B. Pin. 447. *Cornus sylvestris*, mas C. B. Pin. 447. *Cornus sylvestris*, femina C. B. Pin. 447. *Cornus femina*, pasata *Virga sanguinea* Jo. B. 1. 214.

**CORONA** Imperialis, flore pulchrè rubente Tournef. 372. *Tusai*, sive *Lilium Perficum* y. Clus. Hist. 128. *Corona Imperialis*, flore e luteo pallescente Tournef. 372. *Lilium*, sive *Corona Imperialis*, flore luteo, vel verius pallescente C. B. Pin. 79. *Corona Imperialis*, flore pulchrè luteo Tournef. 372. *Lilium*, sive *Corona Imperialis*, per omnia major, flore luteo H. R. Par. *Corona Imperialis*, flore pleno Tournef. 372. *Lilium* sive *Corona Imperialis*, flore pleno H. R. Par.

**CORONA** Solis perennis, flore & femine maximis Tournef. 489. *Helenium Indicum*, flore, & femine maximis, perenne H. L. Bar. 142. *Corona Solis maxima*, femine albo, cinereo, & strato Tournef. 489. *Helenium Indicum*, femine albo, cinereo & striato H. R. Par. *Corona Solis Tabern.* Ic. 763. *Helenium Indicum*, maximum C. B. Pin. 276. *Corona Solis ij.* Tabern. Ic. 763. *Helenium Indicum*, ramosum C. B. Pin. 277. *Chrysanthemum Canadense*, latifolium, humilium Mor. H. R. Blef. *Corona Solis minor*, femina Tabern. Ic. 764. *Helenium Indicum*, minus C. B. Pin. 277. *Corona Solis parvo flore*, tuberosâ radice Tournef. 489. *Helenium Indicum*, tuberosum C. B. Pin. 277. *Flas folis Farnesianus*, Aster *Pernovus tuberosus* Col. Part. 2. 13. *Corona Solis*, parvo flore, radice oblonga Tournef. 489. *Helenium Indicum*, tuberosum, radice oblonga Mor. H. R. Blef. *Corona Solis altissima*, caule alato Tournef. 490. *Chrysanthemum Canadense*, videns, alato caule Mor. H. R. Blef. *Corona Solis Salicis folio*, alato caule Tournef. 490. *Aster luteus*, alatus Corn. 62. *Corona Solis foliis angustioribus*, laciniatis Tournef. 490. *Aconitum Heliianthemum Canadense* Corn. 178. *Corona Solis foliis amplioribus*, laciniatis Tournef. 490. *Chrysanthemum Americanum*, laciniato folio, majus Mor. H. R. Blef. *Corona Solis latifolia*, altissima Tournef. 490. *Chrysanthemum Canadense*, latifolium, altissimum Mor. H. R. Blef. *Chrysanthemum latifolium*, clarius Bocc. Ic. 1453. Co.

Corona Solis Trachelij folio, radice repente Tournef. 490. *Chrysanthemum Virginianum*, *Plantaginis rugosis foliis*, radice repente Pluk. Almag. B.

**C**ORONILLA five Colutea minima Lob. Ic. 87. *Colutea parva species Polygala Valensina Claf. Jo. B. 383.*

Coronilla maritima, glauco folio Tournef. 650. *Colutea scorpioides, maritima, glauco folio C. B. Pin. 397.*

Coronilla argentea, Cretia Tournef. 650. *Colutea scorpioides, odorata P. Alp. Emos. 17.*

Coronilla minima Tournef. 650. *Ferrum Equinum Gallicum, filiquis in summisate C. B. Pin. 349. Lotus enneaphyllus Dalec. Lugd. 510.*

Coronilla herbacea, flore vario Tournef. 650. *Securidaca dumerorum, majore, flore, vario, filiquis articulatis C. B. Pin. 349.*

**C**ORONOPUS idest Cornicis pes, hortensis C. B. Pin. 190. *Coronopus, fœe Cornu Cervinum vulgò, spica Plantaginis Jo. B. 3. 509. Iherbaſella, fœe Cornu Cervinum Dod. Pempt. 109.*

Coronopus Maffiliensis, hirsutior, latifolius Tournef. 128. *Coronopus Prochyta Col. Part. 1. 258.*

Coronopus Neapolitanus, tenuifolius Col. Part. 1. 258.

Coronopus maritimus, minimus, hirsutus C. B. Pin. 190.

Coronopus maritimus, tenuifolius, lavis C. B. Pin. 190. *Coronopus minimus, tenuifolius, maritimus Col. Part. 1. 258.*

Coronopus maritimus, roseus Boec. Rar. Pl. 69.

**C**ORYLUS fativa, fructu albo, minore, five, vulgaris C. B. Pin. 417. *Corylus fativa Jo. B. 1. 266.*

Corylus fativa, fructu rotundo, maximo C. B. Pin. *Avellana Lugdunensis, major Cam. Hors.*

Corylus fativa, fructu oblongo, rubente C. B. Pin. *Corylus fativa, nuce oblonga Lugd. 319.*

Corylus fylvestris, folio minore, & minori fructu,

**C**OTINUS Coriaria Dod. Pempt. 780. *Coccigrya, fœe Cotinus putata Jo. B. 1. 494.*  
Cotinus montana, ligno ad albedinem tendente, & intus minori colore infecto.

**C**OTULA flore luteo, radiato Tournef. 495. *Buphisbelmum Cosula folio C. B. Pin. 138.*  
Cotula flore luteo, nudo Tournef. 495. *Chrysanthemum Valensinum Claf. Hist. 332.*

**C**OTYLEDON major, Lusitanica Tournef. 90.

Cotyledon major C. B. Pin. 285. *Cotyledon Umbilicus Veneris Claf. Hist. 63.*

*Sequentes Cotyledones a D. Commel. viro celeberrimo misſe fuerunt, bifœ nominibus.*

Cotyledon Africana, frutescens, minor, rotundifolia.

Cotyledon Africana, frutescens, orbiculato folio.

Cotyledon Africana, frutescens, Portulacæ folio.

Cotyledon Africana, frutescens, folio longo, & angustò, flore flavescente Comm. Pl. Rar. & Exot. foliorum cacumina rubent.

Cotyledon Africana, frutescens, folio longo, & angustò, flore flavescente Comm. Pl. Rar. & Exot. foliorum cacumina virescunt.

Cotyledon Africana, frutescens, major, foliis glaucis, punctatis, flore luteo.

Cotyledon Africana, frutescens, flore umbellato, eocineo Comm. Plant. Rar. & Exot.

Cotyledon Africana, frutescens, foliis orbiculatis, limbo purpureo incisus Tournef. 90. *Sedem Africanum frutescens, incanum, orbiculatis foliis H. L. Bot.*

**C**RAME maritima, foliis Ervæ latioribus, fructu hastiformi Tournef. 212. *Ernea maritima, latifolia, Italica, filiquâ basæ cuspidi simili C. B. Pin. 99.*

Cram-



**Crambe maritima**, foliis Erucæ, angustioribus, fructu hastiformi Tournef. 212. *Cokile Serapioris Erucæ folio*, Napsi flore, vulgè *Erucæ marina* Lob. Ic. 223.

*De varjjs vegetabilibus, quæ præteritis ad Musæum Pisjanum, nihil adasubito; sed tantum aliquiddè Cranio Humano in mari reperto, & icautissimo lapideo crassa æqualiter circumdato; de quo nounulli non parum mirantur, breuiter mentionem faciam.*

*Iner litoribus Pisjanè Mæsi mineralis, Humanum Cyanium, in propinquo maris sua Corallium producente, reperitum aspiciunt. De eo tum Petrus Gussendus verba fecit, tum Joannes Jacobus Mangeri, qui Biblioth. pag. 113, ait: Sic Pisis Dux Hætruria in sua Raribecio Cranium Humanum habet, ex quo Corallium plantam excreuissè spectatur.*

*In Musæo Kireberiano; Sic se vidisse Pisis fruticem elegantem Cranio Humano innatum Vormius affirmat in suo Musæo, pag. 35.*

*Josephus Donzelli in Teatro Phærmac. pag. 137, ex bonellis inquit Hominibus habemus, quod dum Corallium è naturali loco euellitur, ex eas trauco liquor quidam lacteus fluit, cum supra lignum, petram, vel ferrum incidit, Corallium generat; Ad hujus confirmationem mihi cerpè referitur, in Regia Celsitudinis Magni Hætrurie Ducis Musæo Humanum Caput salo piscatum asseruari cum Corallo, ubi illi radicitus iactis: imò quod magis est, etiam ibi super Anchoram visum fuit, & hinc deducitur, verum esse, Saccum illum petrificum, quem diximus uimol margaritifera couchæ strabere ad ipsam natriendam.*

*In Musæo Caspiano lib. 2. pag. 130, legitur Rasia, quæ si hoc casu remanet inconcussa, san-dere simul potest, quo pacto naturaliter gigni potuerit Corallia, quæ super Anchoram producta, mirum in modum eam ornant; & illud aliud, quod in Humano Cranio indicatam cum ipsâ in Pisjanæ Musæo R. C. M. Ducis custoditur.*

*Circa quas assertiones mihi considerandum sese offeri, omnes prædictis optimos scrutatores productionem Coralli, & super Anchoram, & super Humanum Cyanium, itasam mirari: cum Coralli matrix fruticosa formito supra quodcumque solidum adherere possit, non profectò in eodem Musæo videre est, etiam supra coelum hæile in sinu pelagi, in quo talis materies conditur, diuurna ipsius statione Coralli frustum ortam erat. Ego propterea, non ut bi Viri sapientissimi misificè animaduertunt, Corallium super Humanum Caput natum fuisse, sed petrificantem materiam itasam Cyanium æque circumdeditis potius admiror, quæ dein super sinciput aliquantulum excreuit, & tandem supereminet in Coralloitæm.*

**CRATEGUS** folio subrotundo ferrato, subtus incano Tournef. 633. *Alni effigie lanato folio*, major C. B. Pin. 452. *Sorbus Alpina* Jo. B. 1. 65. *Aria* Lugd. 202.

**CRATEGUS** folio oblongo, ferrato utrinque vitente Tournef. 633. *Chamæmepilus* Jo. B. 1. 72. *Cosonaster* forse *Gesneri* Clas. Hist. 63.

**CRATEGUS** folio laciniato Tournef. 633. *Sorbus torminalis*; & *Crasægus Theophrasti* Jo. B. 163. *Mespilus Apij folio*, *syluestris*, non spinosa, sive *sorbus torminalis* C. B. Pin. 454.

**CRATEGUS** italicus, folio laciniato minori, subtus lanato, fructu rotundo, rubro Cat. Plant. Agr. Fior.

**CRITHMUM** sive **Fœniculum** marinum, majus, odore Apij C. B. Pin. 288. *Crithmum*, sive *Fœniculum marinum*, grandius, cui succus luteus Jo. B. 3. Part. 2. 195. *Crithmum Siculum*, *Bastiale* alterum genus *Casalp. Boc. Rar. Pl. 53.*

**CRITHMUM**, sive **Fœniculum** marinum minus C. B. Pin. 288. *Crithmum multis*, sive *Fœniculum marinum* Jo. B. 3. Part. 2. 194.

**CROCUS** autumnalis, satius, floridus, & sine flore. Moris Hist. 2. 335. *Crocus sativus* C. B. Pin. 65.

**CROCUS** autumnalis, *Alpinus* C. B. Pin. *Crocus montanus*, *autumnalis* Jo. B. 636.


**CROCUS** vernus, latifolius, flore purpureo, magno. Moris Hist. 2. 335.

**CROCUS** vernus, latifolius, purpureus, variegatus C. B. Pin. 65. *Crocus vernus*, *latifolius*, *purpureus*, *versicolore* flore Jo. B. 3. 643.

**CROCUS** vernus, minor, albicans C. B. Pin. 66. *Crocus vernus*, *latifolius*, *albo versicolore* flore



Tab. 22



*Cucurbita Sinensis, fructu longo Anquano, uario, flore candido  
capillamentis tenuissimis ornato.*

*flore simplicis* Jo. B. 2. 642.

*Crocus vernus, latifolius, flavus* C. B. Pin. 66.

*Crocus vernus, latifolius, flavo varius* C. B. Pin. 66.

*Crocus vernus, angustifolius, magno flore* C. B. Pin. 67. *Crocus vernus, angustifolius floribus caruleis, sive violaceis, Hispanicus* Jo. B. 2. 646.

*Crocus vernus, angustifolius, parvo flore* C. B. Pin. 67. *Crocus vernus, angustifolius, verius Clusio, flore multo minore, caruleo* Jo. B. 2. 642.

**CUCURALUS** Plinij Lugd. 1429. *Alfine scandens, baccifera* C. B. Pin. 250. *Cucubalum Quibusdam vel Alfine Baccifera* Jo. B. 2. 175.

**CUCUMIS** fativus, vulgaris, maturo fructu subluteo C. B. Pin. 310. *Cucumis vulgaris, viridis* Jo. B. 2. 245. *Citrocolus vulgè Casalp.* 199.

*Cucumis fativus, vulgaris, maturo fructu, albo* C. B. Pin. 310. *Cucumis vulgaris, albus* Jo. B. 2. 245.

*Cucumis flexuosus* C. B. Pin. 310. *Cucumeres longissimi* Jo. B. 2. 247. *Cucumis oblongus* Dad. Pempt. 651.

*Cucumis sylvestris, Alpinus diſtus* C. B. Pin. 314. *Cucumis sylvestris* Dad. Pempt. 650.

**CUCURBITA** Sinenſis, fructu longo. Anguino, vario, flore candido, capillamentis tenuissimis ornato.

*Ex India seminibus Florentiam allatis a Domino Abbate Josepho Ignazio Cordeo, Eminentiſſimi Cardinalis de Turnon comitis itineris, ac Clarissimæ Senator D. Philippo Bonarroti bonarromariti, & Disciplinarum fautor hujus Cucurbita semen ad me misit: ex quo Cucurbita nata est folijs latis, flore flamineo, longo pediculo, capillamentis candidissimis ornato, aliquis flos advesperascit, instar floris Gingidij Ravensolij suis filamentis occiditur. V. Tab. 22*

*Cucurbita latior, folio molli, flore albo* Jo. B. 2. 215. *Cucurbita major, sessilis, flore albo* C. B. Pin. 312. *Cucurbita latior* Dad. Pempt. 658.

*Cucurbita longa, flore albo, protuberante ventre* Jo. B. 2. 218.

*Cucurbita lagenaria* Jo. B. 216. *Cucurbita lagenaria, folio molli, flore albo* C. B. Pin. 313.

*Cucurbita lagenaria, flore albo, folio molli, fructu turbinato* C. B. Pin. 313.

*Cucurbita lagenaria, folio aspero, major* Tournesf. 107. *Cucurbita alba, aspera, fructu longo collo* Jo. B. 2. 224.

*Cucurbita lagenaria, fructu aspero, minor* Tournesf. 107. *Cucurbita lagenam exprimens, parva, aspera* Jo. B. 2. 224.

*Cucurbita minor, sessilis, flore albo, sulcis varijs distincta* C. B. Pin. 313.

*Cucurbita major, rotunda, flore luteo, folio aspero* C. B. Pin. 313. *Cucurbita folijs asperis, sive Zucaba, flore luteo* Jo. B. 2. 222. *Pepo major, rotundus, flore luteo, folio aspero* H. L. Bas. *Pepo vulgaris* Tournesf. 105. *Cucurbita Indica* Mart.

*Cucurbita maxima, parvis sulcis distincta, cortice duro, albo, ut plurimum rotunda, succumalis, & diu durans, folio aspero, flore luteo, intus concava.*

*Cucurbita maxima, cortice duro, minori albedine, & intus flava, ac suavior, folio aspero, flore luteo, semine lato. An Cucurbita major, oblonga, crassa, sinuata, dulci medulla, rubra, Hispanica vulgè Cupani* 19?

**CUMINUM** semine longiore C. B. Pin. 146. *Cuminum sativum* Jo. B. 3. 21. *Faniculum Orientale, Cuminum dictum* Tournesf. 312.

*Cuminum sylvestre, capitulis globosis* C. B. Pin. 146. *Cuminoides vulgare* Tournesf. 310.

**CUMINOIDES** Africana, altissima, flore luteo.

**CUPRESSUS** meta in fastigium convoluta, quæ femina Plinij Tournesf. 587.

*Cupressus ramos ex se spargens, quæ mas Plinij Tournesf. 587. Cupressus* Mart. 119.

**CUSCUTA** major C. B. Pin. 219. *Coffusa* sive *Cuscuta* Jo. B. 2. 266. *Cassiba* Tabern. Ic. 901.  
**Cuscuta** minor Tournef. 652. *Epithymum* sive *Cuscuta* minor, C. B. Pin. 219. *Epithymum* Tabern. Ic. 357.  
**Cuscuta** Orientalis, viticulis crassissimis, Convolvuli fractu Tournef. Coroll. 45.  
**Cuscuta** Alpina, viticulis crassissimis, fructu parvo D. Micheli. In *Pisoriensibus montibus reperta*.  
**Cuscuta** tenuissima, albescens, sericea. *Orta est ex seminibus a D. Houston acceptis.*

**CYANUS** floridus, odoratus Turcicus, sive Orientalis, major Park. Th. 481.  
**Cyanus** floridus, odoratus Turcicus, sive Orientalis, major, flore albo H. R. Par.  
**Cyanus** floridus, odoratus, Turcicus, sive Orientalis, major, flore incarnato H. L. Bat.  
**Cyanus** floridus, odoratus, Turcicus, sive Orientalis, major, flore luteo H. L. B. *Ambretta gialla*.  
**Cyanus** Orientalis, alter, seu Constantinopolitanus, flore fistuloso, candido H. R. Par.  
**Cyanus** Orientalis, flore luteo, fistuloso H. R. Par. 75.  
**Cyanus** montanus, latifolius, vel *Verbasculum* Cyanoides C. B. Pin. 273. *Cyanus* major Dod. Pempt. 251.  
**Cyanus** montanus, latifolius, vel *Verbasculum* Cyanoides, flore albo C. B. Pin. 375.  
**Cyanus** Alpinus, capite pennato Tournef. 445. *Cyanus Alpinus, capitulo reticulato* Bocc. Tab. 2.  
**Cyanus** humilis, albus, Hieracii folio C. B. Pin. 271.  
**Cyanus** humilis, Hieracii folio, flore purpureo Tournef. 445. *Jacea humilis, Hieracii folio, flore purpureo* H. R. Par.  
**Cyanus** hortensis, flore pleno, caeruleo C. B. Pin. 271. *Cyanus caeruleus, multiflorus* Tabern. Ic. 148.  
**Cyanus** hortensis, atro purpurascente flore H. R. Par.  
**Cyanus** purpureus Tabern. Ic. 147.  
**Cyanus** segetum, disco purpurascente, cum corona caerulea Tournef. 446.  
**Cyanus** segetum, flore albo C. B. Pin. 273.

**CYCLAMEN** vernum, album C. B. Pin. 308. *Cyclaminus flore albo, vernus* Jo. B. 3. 554.  
**Cyclamen** radice maxima, folijs infernè rubentibus C. B. Pin. 308. *Cyclamen Romanum, radice maxima, flore carneo* Eysf.  
**Cyclamen**, orbiculato folio, infernè purpurascente C. B. Pin. 308. *Cyclaminus folio vundiore vulgatiore* Jo. B. 3. 551. *Cyclamen vulgare, Panis Porcinus* Eysf.  
**Cyclamen** orbiculato folio, infernè ex viridi paliente C. B. Pin. 308. *Cyclaminus odorato flore* J. Clus. Hist. 264.  
**Cyclamen** folio anguloso C. B. Pin. 308. *Cyclamen verno tempore florens* Clus. Hist. 265. *Cyclamen vernum* Eysf.  
**Cyclamen** Hederae folio C. B. Pin. 308. *Cyclaminus orbiculatus* Dod. Pempt. 337.  
**Cyclamen** radice exigua C. B. Pin. 308. *Cyclaminus parva radice* Jo. B. 3. 553. *Cyclaminus aethivus* Clus. Hist. 265.  
**Cyclamen**, radice Anemones, flore purpureo, minore, odorato Boerh. 151.  
**Cyclamen** hyeme, & vere florens, folio anguloso, amplo flore, carneo, basi purpurea H. R. P.  
**Cyclamen** aethivum, Italiaeum, Arisari folio D. Micheli.  
*Inser Castrum ad Mare & Amalpbim in Regno Neapolitano lacis montuosis & sylvestris gaudet* V. Tab. 19. Fig. 2.  
**Cyclamen** Ital. longo, angulato, serrato folio Ejualem. In *Tyrrheni maritimis oritur Veluti circa Compitiam in loco dicto la Madonna di Pucinain*. V. Tab. 19. Fig. 3.  
**Cyclamen** autumn. fol. subrotundo, infernè purpurascente lanugine obdueto Ejualem. In *P. Bariensi agro reperitur*. V. Tab. 19. Fig. 4.

Cydo-

**CYDONIA** fructu oblongo, læviori Tournef. 632. *Mala Cydonia majora* C. B. Pin. 434.  
 Cydonia fructu oblongo, lævi, dulci, eduliq. Tournef. 632. *Malus Cydonia fructu oblongo, lævi, pulpa tenera ævis* H. Cath.  
 Cydonia fructu oblongo, minori, lanuginoso, non eduli Tournef. 632. *Malus Cydonia, fructu oblongo, minori, lanuginoso, insulso, adstringentioris saporis* H. Cath.  
 Cydonia angustifolia, vulgaris Tournef. 632. *Cotonea sylvæstris* C. B. Pin. 434.

**CYNOCRAMBE** Alinæ foliis Barr. Ic. 335. *Cynocrambe Dioscoridis* C. B. Prod. 59. Tournef. 52.

**CYNOGLOSSUM** majus, vulgare C. B. Pin. 257. *Cynoglossum vulgare* Jo. B. 3. 598.  
 Cynoglossum maximum, Belgicum C. B. Pin. 257. *Cynoglossum maximum* Lob. Obs. 313.

Cynoglossum montanum, maximum Tournef. 139. *Cynoglossa montana, maxima, frigidarum Regionum* Col. Part. 1. 168.

Cynoglossum montanum, virenti folio, majori flore Tournef. 139. *Cynoglossa media, altera, virenti folio, rubro flore, montana, frigidarum Regionum* Col. Ic. 170.

Cynoglossum globoso flore C. B. Pin. 257. *Cynoglossa media, montana, incana, angustifolia, altera, flore globoso, frigidarum Regionum* Col. Ic. 173.

Cynoglossum argenteum, flore roseo H. Cath.

**CYPEROIDES** latifolium, spicâ rufâ, sive caule triangulo Tournef. 529. *Gramen Cyperoides, latifolium, spicâ rufâ, sive caule triangulo* C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides cum paniculis nigris* Jo. B. 2. 49.

Cyperoides latifolium, spicâ spadiceâ viridi, majus Tournef. 529. *Gramen Cyperoides spica, spadiceo viridâ majus* C. B. Pin. 6.

Cyperoides spicâ pendulâ breviora Tournef. 529. *Gramen Cyperoides, spicâ pendulâ breviora* C. B. Pin. 6.

Cyperoides spicâ pendulâ, longiore, & angustiore Tournef. 529. *Gramen Cyperoides, latifolium, rypâ pendulâ longiore* Barr. Ic. 46.

Cyperoides non aculeatum, capitulo breviora Tournef. 529.

Cyperoides polystachyon, spicis teretibus, erectis Tournef. 529. *Gramen Cyperoides polystachyon majus, spicis teretibus, erectis* Ray Synops. 265. *Gramen palustre, majus* Lob. Ic. 11.

**CYPERUS** rotundus, vulgaris C. B. Pin. 13. *Cyperus panicula crassiflora, minus sparsa* Jo. B. 2. 504.

Cyperus rotundus, inodorus, Germanicus C. B. Pin. 13. *Cyperus aquaticus, Septentrionalis* Lob. Jo. B. 2. 503.

Cyperus odoratus, radice longâ sive Cyperus Officinarum C. B. Pin. 13. *Cyperus longus, odoratus, habitior* Lob. Ic. 75. *Cyperus paniculâ sparsâ, speciosâ* Jo. B. 2. 501.

Cyperus rotundus, esculentus, angustifolius C. B. Pin. 13. *Dalichium Dod. Pempt. 380. Trafi* Jo. B. 3. 504.

Cyperus vulgarior, paniculâ sparsâ Tournef. 527. *Gramen Cyperoides paniculâ sparsâ, majus* C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides, vulgariius, aquaticum* Jo. B. 2. 495.

Cyperus Gramineus Jo. B. 3. 504. *Gramen Cyperoides, Miliaceum* C. B. Pin. 6.

Cyperus maritimus, capitulis glomeratis Tournef. 527. *Juncus acutus, maritimus, caule triangulo* C. B. Pin. 11.

Cyperus Italicus, omnium minimus, locustis in capitulo subrotundo collectis D. Micheli V. Tab. xx. Fig. 5.

*In Phoenici Palude juxta locum il Ponse alle Calle dicto; sed rarus.*

**CYTISUS** hirsutus Jo. B. 1. 377. *Cytisus folijs subrusa lanugine hirsutis* C. B. Pin. 390.  
*Cytisus iij. Clus. Hist. 94.*

Cytisus hirsutus, flore luteo, purpurascente Ponce Babl. Ital. 148.

Cytisus glaber, siliquâ latâ Jo. B. 1. 373. *Cytisus glaber, folijs subrotundis, pediculis brevissimis*

- vissimis C. B. Pin. 390.*  
*Cytisus glaber, nigricans C. B. Pin. 390. Cytisus iij. Claf. Hist. 95.*  
*Cytisus Alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo Tournef. 648. Anagyris non facienda, major vel Alpina C. B. Pin. 391. Laburnum arbor trifolia, Anagyridi similis Jo. B. 1. 361.*  
*Cytisus Alpinus, angustifolius, flore racemoso, pendulo, longiori Tournef. 648. Anagyris non fetens, minor C. B. Pin. 391. Egbele Dod. Pemp. 785.*  
*Cytisus Alpinus, foliis longioribus, utrinque acuminatis, & subtus villosis, flore racemoso pendulo Cat. Plant. Agr. Flor.*  
*Cytisus spinosus H. L. Bat. Acacia trifolia C. B. Pin. 392. Aspalathus secunda, trifolia, que Acacia y. Matbiolo, trifolia Jo. B. 375.*  
*Cytisus spinosus, Italicus, incanus, siliquis villosissimis, quatuor alis munitis D. Micheli. In maritimis Etruria occurrit.*  
*Cytisus Garganicus, spinosus, sericeus & velut argenteus, siliquis latis Ejusdem.*  
*Cytisus spinosus, humilis, subhirtutus, & subincanus, floribus, & calyculis amplioribus Ejusdem. In montibus Amalphanis.*  
*Cytisus spinosus, humilis, siliquis latis Ejusdem. In Eguicolorum montibus.*  
*Cytisus argenteus, Linifolius, Infularum Stæchadum Tournef. 647. Cytisus Infularum Stæchadum, foliis oblongis, angustis, subtus argenteis Seb. Bot.*

## D

- D**AUCUS, vulgaris Cluf. Hist. 198. *Pastinaca tenuifolia, sylvestris, Dioscoridis, vel Daucus Officinarum C. B. Pin. Pastinaca sylvestris, sive Staphylinus Græcorum Jo. B. 3. Part. 2. 62.*  
*Daucus maritimus, lucidus Tournef. 307. Pastinaca tenuifolia, marina, foliis obscure virentibus & quasi lucidis Bos. Monsp.*  
*Daucus fativus, radice luteâ Tournef. 307. Pastinaca tenuifolia, sativa, radice lutea C. B. Pin. 151. Pastinaca sativa, sive Carota luteâ Jo. B. 3. 64.*  
*Daucus radice, & umbellâ luteis Tournef. 307. Pastinaca tenuifolia, radice & umbellâ luteâ Moris H. Blef.*  
*Daucus fativus radice Aurantij coloris Tournef. 307. Pastinaca tenuifolia, sativa, radice Mali Aurantij coloris H. Edinb.*  
*Daucus fativus, radice albâ Tournef. 307. Pastinaca sativa, tenuifolia, radice albâ C. B. Pin. 3. 64.*  
*Daucus radice atro-rubente, fativus Tournef. 307. Pastinaca tenuifolia, sativa, radice atro-rubente C. B. Pin. 151.*  
*Daucus Hispanicus, umbellâ maximâ Tournef. 308.*  
*Daucus tenuifolius, Creticus, radijs umbellæ longioribus Tournef. 308. Pastinaca tenuifolia, Cretica, umbellæ radijs Gingidij longioribus Moris Umb. Tab. 4.*  
*Daucus annuus, minor, floribus rubentibus Tournef. 308. Cœnalis semine aspero, floralis rubentibus C. B. Pin. 153.*  
*Daucus annuus, minor, stoculis albis Tournef. 308. Anisifcus quorundam semine aspero, hispido, umbellis albicanibus Jo. B. 3. Part. 2. 83.*  
*Daucus glauco folio, similis Fœniculo tortuoso Jo. B. 3. Part. 2. 16.*  
*Daucus sylvarum, Petroselinii folio, flore albo H. Cath.*  
*Daucus maritimus, annuus, tenuifolius, semine villis longioribus prædico.*  
*Daucus Tuncetanus, gracilis, umbellâ albâ, Caucaledis foliis minoribus, & profundè incis.*

- D**ELPHINIUM perenne, montanum, villosum, Aconiti folio Tournef. 426. *Aconitum caruleum, hirsutum, flore Consolida Regalis C. B. Pin. 183.*  
*Delphinium fegetum, flore cœruleo Tournef. 426. Consolida Regalis, arvensis, flor. cœ.*

- ve caeruleo C. B. Pin. 142.*  
 Delphinium arvense, five fegetum, flore albo Tournef. 426. *Consolida Regalis, arvensis, flore albo C. B. Pin. 142.*  
 Delphinium fegetum, flore rubro Tournef. 426.  
 Delphinium fegetum, flore dilutiùs rubente Tournef. 426. *Consolida Regalis, arvensis, flore dilutiùs rubente C. B. Pin. 142.*  
 Delphinium fegetum, flore violaceo Tournef. 426. *Consolida Regalis, arvensis, flore violaceo Eysf.*  
 Delphinium arvenfe, flore versicolore Cluf. App. 3.  
 Delphinium elatius, purpuro-violaceo, diftinctum Brii. *Consolida Regalis, erectior, purpureo, five violaceo flore, majore Jo. B. 3. 211.*  
 Delphinium elatius, flore pleno, variegatum Swert.  
 Delphinium vulgare, flore multiplici Tournef. 427. *Consolida Regalis, vulgare, flore multiplici C. B. Pin. 142.*  
 Delphinium hortense, flore minore, & fimplici, caeruleo Tournef. 427. *Consolida Regalis hortensis, flore majore, & fimplici, caeruleo C. B. Pin. 142.*  
 Delphinium hortense, flore majore, fimplici, ex caeruleo purpureo Tournef. 427. *Consolida Regalis hortensis, flore majore, & fimplici, ex caeruleo purpureo C. B. Pin. 142.*  
 Delphinium hortense, flore majore, & multiplici, caeruleo Tournef. 427. *Consolida Regalis, flore majore, & multiplici, caeruleo C. B. Pin. 142.*  
 Delphinium hortense, flore majore, & multiplici, incarnato Tournef. 427. *Consolida Regalis, flore pleno, incarnato Eysf.*  
 Delphinium hortense, flore majore, & multiplici, rubro Tournef. 427. *Consolida Regalis, flore rubro, pleno Eysf.*  
 Delphinium hortense, flore majore, & multiplici, violaceo Tournef. 427. *Consolida Regalis, multiplici, violaceo flore Eysf.*  
 Delphinium hortense, flore majore, & multiplici, albo Tournef. 427. *Consolida Regalis, flore pleno, albo Eysf.*  
 Delphinium hortense, flore majore, & multiplici, argenteo Tournef. 427. *Consolida Regalis, multiplici, flore argenteo Eysf.*  
 Delphinium hortense, flore majore, & multiplici, purpureo, ex albo variegato Tournef. 427. *Consolida Regalis, flore majore, & multiplici, purpureo ex albo, variegato Hort. Amf.*  
 Delphinium hortense, flore majore, & fimplici, rubro Tournef. 427. *Consolida Regalis, fimplici, flore rubro Eysf.*  
 Delphinium hortense, flore majore, & fimplici, albo Tournef. 427. *Consolida Regalis, Delphinium elatius, flore albo Bry.*  
 Delphinium hortense, flore majore, & fimplici, cinereo Tournef. 427. *Consolida Regalis, hortensis, flore majore, & fimplici, cinereo C. B. Pin. 142.*  
 Delphinium hortense, flore minore, caeruleo Tournef. 427. *Consolida Regalis, hortensis, flore minore, caeruleo C. B. Pin. 142.*  
 Delphinium hortense, flore minore, rubro Tournef. 427. *Consolida Regalis, hortensis, flore minore, rubro C. B. Pin. 142.*  
 Delphinium hortense, flore minore, albo Tournef. 427. *Consolida Regalis, hortensis, flore minore, albo C. B. Pin. 142.*  
 Delphinium hortense, flore minore, cinereo Tournef. 427. *Consolida Regalis, hortensis, flore minore, cinereo C. B. Pin.*  
 Delphinium hortense, flore minore, incarnato Tournef. 427. *Consolida Regalis, hortensis, flore minore, incarnato C. B. Pin.*  
 Delphinium flore pleno, variegato, præcox Tournef. 427. *Consolida Regalis, flore pleno, variegato, præcox H. R. Par.*  
 Delphinium ferotinum, flore albo, multiplici Tournef. 428. *Consolida Regalis, ferotina, flore albo, multiplici, & fimplici Roy. H. 709.*  
 Delphinium flore rofeo, variegato, pleno, ferotinum Tournef. 428. *Consolida Regalis, rofea, flore pleno, variegato, ferotina H. R. Par.*

Del-



Delphinium flore roseo, punctato Tournef. 428. *Consolida Regalis, rosea, flore punctata* H. R. Par  
Delphinium Platani folio, Staphisagria dictum Tournef. 428. *Staphisagria* Mart. 1237.

**D**ENS Canis latiore, rotundioreque folio, flore ex purpura rubente Tournef. 378.  
*Saryrium quorundam Erythronium, bifolium, flore vario, radiato, purpureo* Jo. B. 2. 680. *Dens Caninus, purpurascens flore* Clus. Hist. 266.  
Dens Canis latiore, rotundioreque folio, è purpura candidante C. B. Pin. 87. *Saryrium quorundam Erythronium, bifolium, flore unico, radiato, albo* Jo. B. 2. 680.  
Dens Canis latiore rotundioreque folio, flore vinoso H. R. l'ar.

**D**ENS Leonis latiore folio C. B. Pin. 126. *Hedypnois, sive Dens Leonis* Fuchsij Jo. B. 2. 1035.  
Dens Leonis amplissimo folio Tournef. 468.  
Dens Leonis angustiore folio C. B. Pin. 126. *Aphaca angustioribus folijs* Casp. 508.  
Dens Leonis latiore & rotundiore folio Bot. Montp. *Hieracium Nubonense, rotundifolium, caule apophyllo, birsutum* Jo. B. 2. 1057.  
Dens Leonis Aphodeli bulbulo C. B. Pin. 126. *Cichorium Constantinopolitanum* Mustb.  
Dens Leonis tenuissimo folio C. B. Pin. 126. *Hieracium fetidum, iij. Col. Part. 2. 31.*  
Dens Leonis minor, aspero folio C. B. Pin. 126.  
Dens Leonis minor, foliis radiatis C. B. Pin. 126.  
Dens Leonis tuberosa radice Tournef. 468. *Chondrylla bulbosa, sive Chondrilla 2. Dioscoridis* C. B. Pin. 130.  
Dens Leonis foliis canescentibus, villosis Tournef. 468. *Hieracium folio Hedypnoidis* Clus. Hist. cxlij.  
Dens Leonis foliis hirsutis, & asperis H. R. Montp. *Hieracium caule apophyllo, birsutum* Jo. B. 2. 1037.  
Dens Leonis foliis hirsutis, & asperis, saxatilis Tournef. 469. *Hieracium montanum, saxatile* Col. Part. 1. 249.  
Dens Leonis Alpirius, minimus, Pilosellæ folio Tournef. 469. *Hieracium pumilum* ij. Col. Part. 2. 30.  
Dens Leonis, qui Pilosella Officinarum Tournef. 469. *Pilosella major, repens, birsuta* C. B. Pin. 262.  
Dens Leonis, qui Pilosella, folio minus villoso Tournef. 469. *Pilosella major, folio angustiore, minus piloso* Jo. B. 2. 1040.

**D**ENTARIA heptaphyllos C. B. Pin. 322. *Coralloides altera, sive septifolia* Jo. B. 2. 819.  
*Viola Dentaria altera* Dod. Pempt. 162.  
Dentaria pentaphyllos, foliis, mollioribus C. B. Pin. 322. *Dentaria quinquefolia* Jo. B. 2. 900.  
Dentaria pentaphyllos, foliis asperis C. B. Pin. 322. *Coralloides prima, quinquefolia* Jo. B. 2. 900.  
Dentaria heptaphyllos, baccifera C. B. Pin. 322. *Coralloides minor, bulbifera* Jo. B. 2. 902.  
*Dentaria iij. baccifera* Clus. Hist. cxxij.

**D**IGITALIS purpurea Jo. B. 2. 812. *Digitalis purpurea, folio aspero* C. B. Pin. 243.  
*Digitalis vulgaris, flore carneo* H. Edinb. *Digitalis flore incarnato* C. B. Pin. 243.  
Digitalis flore magno, caudido Jo. B. 2. 803. *Digitalis alba, folio aspero* C. B. Pin. 244.  
Digitalis lutea, magno flore C. B. Pin. 244. *Digitalis lutea Tabern. It. 567.*  
Digitalis major, lutea, vel pallida, parvo flore C. B. Pin. 244. *Digitalis sive minore sub-luteo, angustiori, folio* Jo. B. 2. 814.  
Digitalis minor, luteo parvo flore C. B. Pin. 244. *Digitalis angustifolia, luteo parvo flore* C. B. Prod. 115.  
Digitalis Orientalis, Sesamum dicta Tournef. 165. *Sesamum* Jo. B. 2. 806.  
Digitalis minima, Gratiola dicta Moris H. Oxon. Part. 2. *Gratiola Centaureoides* C. B. Pin. 279. *Gratiola* Jo. B. 3. 434.

Digi-

- Digitalis latifolia*, flore ferrugineo, minore H. R. Par.  
*Digitalis minor*, flore parvo, luteo, albescente, folijs ferè rotundis. *An digitalis minor luteo parvo flore C. B. Prodr. 155.?*  
*Digitalis hortensis*, Orientalis, folijs longis, floribus ampliffimis, rubefcentibus, punctatis.  
*Digitalis hortensis*, Orientalis, folijs longis, floribus ampliffimis, purpurascensibus, variegatis.  
*Digitalis hortensis*, folijs longis, floribus Violæ marianæ latioribus, candidis.  
*Digitalis hortensis*, Orientalis, flore ampliffimo, pleno, phœniceo purpurascente, punctato.

- D**IPRACUS fativus C. B. Pin. 385. *Carduus fullonum, sive Dipfucus, sativus Lob. Ic. 17.*  
*Dipfucus sylvestris*, aut *Virga Pastoris major* C. B. Pin. 385. *Dipfucus sylvestris, sive Labrum Veneris Jo. B. 3. 74.*  
*Dipfucus folio laciniato* C. B. Pin. 185. *Dipfucus j. Tabern. Ic. 691.*

- D**ORONICUM radice dulci C. B. Pin. 184. *Doronicum ij. Austriacum ij. Claf. Hist. 17.*  
*Doronicum radice Scorpij brachiata* C. B. Pin. 184. *Doronicum brachiata radice, Contri forcipularum ritu Lob. Ic. 649.*  
*Doronicum radice Scorpij* C. B. Pin. 184. *Doronicum lasifolium Claf. Hist. 16*  
*Doronicum Plantaginis folio* C. B. Pin. 184. *Doronicum minus Officinarum Lob. Ic. 648.*  
*Doronicum Plantaginis folio*, alterum C. B. Pin. 185. *Damaconium 1. Dioscoridis Tabern. Ic. 738.*  
*Doronicum nigra radice*, Campoclarense Col. Part. 2. 36.  
*Doronicum longifolium*, hirsutie asperum C. B. Pin. 185. *Doronicum ij. Austriacum 1. Claf. Hist. 17.*  
*Doronicum latifolium*, magna flore C. B. Pin. 185. *Doronicum folio lato, flore magno Jo. B. 3. 17.*

- D**ORYCNIUM Monspelienfium Lob. Ic. 51. *Trifolium album, angustifolium, floribus veluti in capitulum congestis C. B. Pin. 329.*  
*Dorycnium luteum, majus Barr. Ic. 134.*

- D**RACONTOCEPHALON AMERICANUM Breyn. Prodr. 1. 34. *Digitalis Indica, angustifolia, profundè ferrata H. R. Par. Pseudo-digitalis, folijs densatis, Persica folijs Boc. Rer. Plant. 11. ab Eruditissimo Viro Petro Affalti, in Sapiencia Romano olim Botanice Professore, accepti.*  
*Dracontocephalon affine, Americanum, Terebinthinæ odore Wolk.*

- D**RACUNCULUS polyphyllus C. B. Pin. 195. *Draconium Dod. Pemp. 329.*  
*Dracunculus polyphyllus*, folijs ex luteo variegatis H. R. Par.  
*Dracunculus polyphyllus*, folijs venis albis eleganter striatis Tournef. 160. *Arum Polyphyllum Dracunculus, & Serpentaria dictum, folijs venis albis eleganter striatis Pluk. Almog. Bot. 52.*

## E

- E**CHINOMELOCACTUS major, tomentoso capite, costis rectis P. B. Prodr. 311. *Melocactus India Occidentalis C. B. Pin. 384.*  
*Echinomelocactus minor*, lactescens, abique tomento, cylindris strictioribus P. Bac. *A Domino Commelino bas accepimus.*

ECHI-

**E**CHINOPHORA maritima, spinosa Tournef. 656. *Crisimum maritimum, spinosum* C. B. Pin. 288. *Pastinaca marina* Lob. Ic. 710.  
 Echinophora Pastinacæ folio Tournef. 656. *Pastinaca sylvestris, angustifolia, fructum echinato* C. B. Pin. 151. *Pastinaca echinophora, Apula* Col. Part. 1. 101.  
 Echinophora Aphodeli nigricante radice Lælij. Triumf. apud Frutem 65.

**E**CHINOPUS major Jo. B. 3. 69. *Carduus sphaerocephalus, latifolius, vulgaris* C. B. Sin. 381. *Carduus sphaerocephalus* Dod. Pempt. 722.  
 Echinopus major, flore candido, staminibus in medio cæruleis Tournef. 643.  
 Echinopus tenuifolius, violaceus Tournef. 463. *Carduus sphaerocephalus, tenuifolius, violaceus* Barr. Ic. 144.  
 Echinopus sphaerocephalus, capite longis aculeis circumdato. *Carduus sphaerocephalus, capitulo longis spinis armato* C. B. Pin. 382. *Carduus sphaerocephalus, acutus* Dod. Pempt. 722.

**E**CHIUM Africanum, incanum, Cirsij folio, floribus ex cæruleo purpurascensibus. V. Tab. 23. Fig. 1.

*Hanc Plantam admodum Reverendus Pater . . . . . Vestri Augustinianus in re Botanica clarus, ac variorum odorum suavè olentium Conditor ? Regno Barceno accepit.*

*Folio sum Cirsij bifurca, incana aliquibus punctis nigris distincta, flores uno versu dispositi ex cæruleo purpurascens. Radices tenues sine fibris, ita ut Planta sis annua, vel hirma.*

Echium Apulum, proceritate & asperitate discrepans, flore parvo exalbido D. Micheli. V. Tab. 23. Fig. 2. *Inter Syponum & Manfredoniam*

Echium annuum, folio Lithospermi arvensis, flore cæruleo, parvo Micheli Boerh. Ind. 194. V. Tab. 23. Fig. 3.

*In Apulia maritimis oritur, & circa Caletam in agris & in Olivetis.*

Echium majus, & asperius, flore albo C. B. Pin. 254. *Echium flore albo* Camer. Eib. 738.

Echium amplissimo folio, Lusitanicum Tournef. 135.

Echium vulgare C. B. Pin. 254. *Echium* Dod. Pempt. 631.

Echium Creticum, flore variegato H. Edim.

Echium annuum, latis Buglossii folijs.

Echium Hispanicum, verrucosum, angustifolium, *An Echium Hispanicum, flore purpureo, folio aspero, tuberculis rubris insignito* Ambrosini?

**E**LÆAGNUS Orientalis, angustifolius, fructu parvo, Olivæ forma, subdulci Tournef. Cor. 53. *Olea sylvestris, folio molli, incano* C. B. Pin. 472.

**E**LICHRYSUM seu Scæchas citrina, angustifolia C. B. Pin. 264. *Stachas Citrina angustifolia, Narbonensis* Jo. B. 2. 154.

Elichrysum angustissimum folio Tournef. 452. *Stachas Citrina, tenuifolia, altera, sive Italica* Jo. B. 3. 154. *Tignamica.*

Elichrysum foliis oblongis, parvis, stæchadis Citrinæ angustioribus C. B. Pin. 264. *Neapolitana* Jo. B. 3. 155.

Elichrysum umbellatum, maritimum, Hispanicum Tournef. 452. *Clyrococme marina, umbellata* Barr. Ic. 1145.

Elichrysum Siculum, folijs utrinque viridibus, flore singulari Tournef. 452. *Elichryso sylvestri angustifolio similis, tota viridis* Bocc. Mus. 2. 145.

Elichrysum sylvestre, latifolium, flore parvo, singulari Tournef. 452. *Elichryso sylvestri flore oblongo similis* C. B. Pin. 265. *Stæchadis Citrina alteri inodora* Lobeli affinis, capitulis brevioribus Jo. B. 3. 157.

Elichrysum sylvestre, latifolium, flore magno, singulari Tournef. 452. *Elichrysum saxatile, singulari capitulo, acuto & angusto, stæchadis folio* Bocc. Mus. 2. 142.

Elichrysum sylvestre, latifolium, capitulis conglobatis C. B. Pin. 264. *Gnaphalium ad hæba-*



*Echinium Africanum, incanum, Cirsii fol. fl. ex caeruleo purpurascens* PVestri  
*Echi. Apulum, proceritate et asperitate discrepans flore parvo ex albi do.*  
*Echinium annuum, fol. Lithospermi arensis fl. caeruleo parvo. Boeth. Ind.*

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint, illegible text at the bottom of the page]*

- Stoebadem Citrinam accedens* Jo. B. 3. 160. *Chrysocome*, & *Helichrysus sylvestris* Lob. *lc.* 455.
- Elichrysum montanum*, flore rotundiore, subpurpureo Tournef. 453. *Gnaphalium montanum*, flore rotundiore, subpurpureo C. B. Pin. 263.
- Elichrysum Orientale* C. B. Pin. 264. *Stoechas Citrina*, floribus & magnitudine & colore speciosa Jo. B. 3. 154.
- Elichrytum sylvestris*, angustifolium, capitulis conglobatis Tournef. 453. *Stoechadi Citrina affinis*, capitulis parvis, raris, squamosis, in pappo evanescentibus Jo. B. 356.
- Elichrysum Africanum*, foetidissimum, amplissimo folio Tournef. 453. *Elichrysum Africanum*, latifolium, fatidum, capitulo aureo Hort. A. 2. 111.
- Elichrytum Africanum*, fuscum, latifolium, capitulo argenteo. H. A. 2. 111.
- Elichrytum Africanum*, frutescens, foliis Crithmi marini H. A. 2. 113. *Ab eodem H. Amst. acceperimus.*
- Elichrysum Africanum*, multiflorum, tenuifolium, frutescens Walk.
- Elichrytum Africanum*, frutescens, erectum, ramosum, foliis tomentosis, angustis, alatis, ac sinuosis.
- Elichrytum Africanum*, frutescens, angustis longioribus folijs, & incanis H. A. 2. 109.
- Elichrysum Orientale*, frutescens, angustis & longioribus folijs, floribus rotundis lacteis.
- Refertur ad unam ex septem speciebus ex Syria; ut in Catalogo Bellucci Hort. Pisani.*
- E**MERUS Cæsalp. 117. *Colutea scorpioides*, fove siliquosa, major C. B. Pin. 397.
- Emerus minor* Tournef. 650. *Colutea siliquosa*, minor C. B. Pin. 397. *Colutea scorpioides*, humilis Jo. B. 1. 382.
- E**METRUM montanum, fructu nigro Tournef. 579. *Erica baccifera*, procumbens, nigra C. B. Pin. 486. *Erica baccifera* Matb. Jo. B. 1. 526.
- E**PHEDRA maritima, minor Tournef. 663. *Polygonum bacciferum*, marinum, minus C. B. Pin. 15. *Tragus*, fove Uva marina Jo. B. 1. 406.
- Ephedra Hispanica*, arborecens, tenuissimis, & densissimis folijs Tournef. 663.
- E**PHEMERUM Virginianum, flore cæruleo, majore Tournef. 367. *Phalangium Virginianum*, amplo flore, cæruleo Mor. H. Blef.
- Ephemerum Virginianum*, flore purpureo, majore Tournef. *Phalangium Virginianum*, flore amplo, rubro Mor. H. Blef.
- Ephemerum Virginianum*, flore candido, mox cærulescente Hoff. Flor. Altorf.
- Ephemerum Virginianum*, flore ex albo, & violaceo, vario Tournef. 368. *Phalangium Virginianum*, flore ex albo & violaceo, varium Hoff. Flor. Altorf.
- E**PIMEDIUM Dod. Pempt. 599. *Epimedium quorundam* Jo. B. 2. 395.
- E**QUISETUM sylvaticum, tenuissimis fetis C. B. Pin. 16.
- Equisetum palustre*, longioribus fetis C. B. Pin. 16. *Equisetum majus*, aquaticum Jo. B. 3. 728. *Hippuris* Lob. *lc.* 793.
- Equisetum palustre*, brevioribus fetis C. B. Pin. 15. *Equisetum palustre* Lob. *lc.* 795.
- Equisetum arvense*, longioribus fetis C. B. Pin. 16. *Hippuris minor* Dod. Pempt. 73. *Equisetum minus*, terrestre Jo. B. 3. 730.
- Equisetum foliis nudum*, ramosum C. B. Pin. 16. *Equisetum Junceum*, ramosum Park. Theat. 1202.
- Equisetum palustre*, majus Tabern. Ic. 252.

**E**ERICA vulgaris, glabra C. B. Pin. 485. *Erica vulgaris, humilis, semper virens, flore purpureo* Jo. B. 1. 354.  
*Erica vulgaris, glabra, flore albo* C. B. Pin. 485. *Erica vulgaris, humilis, semper virens\* flore albo* Jo. B. 1. 154.  
*Erica Myricæ folio, hirsuta* C. B. Pin. 485. *Erica folijs tomentosis, & incanis* Clus. Hist. 41.  
*Erica maxima, purpureascens, longioribus folijs* C. B. Pin. 485. *Erica Coris folio, ♀.* Clus. Hist. 44.  
*Erica major, scoparia, folijs deciduis* C. B. Pin. 485. *Erica Coris, folio iiij.* Clus. Hist. 42.  
*Erica procumbens, dilute purpurea* C. B. Pin. 485. *Erica folijs Coris, flore purpureo dilu-  
 lusioris coloris* Jo. B. 1. 358.  
*Erica Africana, arboreseens, tenuifolia, ramis arctè sursum unitis* Boerb. 222.  
*Nata ex feminibus ab Horto Amst. acceptis.*

**E** RINACEA Hispanica Tournef. 646. *Erinacea* Clus. Hist. 107. *Genista Erinacea* Jo. B. 1. 403. *Genista sparsium, spinosum, folijs Lenticula, floribus ex caeruleo purpura-  
 scentibus* C. B. Pin. 344.  
*Erinacea Italica, floribus luteis* D. Micheli. *In illo, & in ascensu Montis Gargani.*

**E** RUCA latifolia, alba, fativa Dioscoridis C. B. Pin. 98. *Eruca major, sativa, an-  
 nua, flore albo, striato* Jo. B. 2. 859.  
*Eruca Romana, seu gentilis, siliqua angusta, folio lato* Jo. B. 2. 829.  
*Eruca tenuifolia, perennis, flore luteo* Jo. B. 2. 861.  
*Eruca sylvestris, major, lutea, caule alpero* C. B. Pin. 98. *Eruca sylvestris* Dod. Pempt. 708.  
*Eruca Sicula, Bursæ Pastoris folio* Boec. Rar. Plant. 18. *Eruca sylvestris, minor, lutea, Bursæ Pastoris folio* C. B. Pin. 98.  
*Eruca saxatilis, lanceolata* H. Cath.  
*Eruca fruticosa, repens, Alpestris* Zan 88.  
*Eruca sylvestris, angustifolia* Lugd. 651. *Eruca angustifolia, Austriaca* C. B. Pin. 98.  
*Eruca maritima, minima, annua, precox, flore luteo, vix conspicuo.* D. Micheli.  
*Circam Centum-cellas vulgò Civita Vecchia, juxta Mare Cornetum versus.*

**E** RUCAGO segetum Tournef. 232. *Eruca Monspelica, siliqua quadrangula, echina-  
 ta* C. B. Pin. 99. *Sinapi echinatum* Lugd. 647. Jo. B. 2. 858.

**E** RVUM verum Camer. Hort. *Orobis siliquis articulatis, semine majore* C. P. Pin. 346. *Mochus, five Cicer sativum* Dod. Pempt. 524.  
*Ervum verum, flore purpurascence* Tournef. 398. *Orobis siliquis articulatis, semine majore, flore subpurpurascence* C. B. Pin. 346.  
*Ervum semine minore* Tournef. 398. *Orobis Creticus* Lugd. 469.  
*Ervum semine obtuso, triangulo* Tournef. 398. *Orobis semine obtuso, triangulo* C. B. Pin. 346. *Cicer Orobum Theophrasti* Lob. k. 72.

**E** RYNGIUM maritimum C. B. Pin. 386. *Eryngium marinum* Dod. Pempt. 730.  
*Eryngium vulgare* C. B. Pin. 386. *Eryngium campestre* Dod. Pempt. 730.  
*Eryngium Lusitanicum, latifolium, vulgari simile* Tournef. 327.  
*Eryngium Alpinum, caeruleum, capitulis Dipfæci* C. B. Pin. 386. *Eryngium plenum Matbioli* Dod. Pempt. 731.  
*Eryngium montanum, pumilum* C. B. Pin. 386. *Eryngium pumilum* Jo. B. 3. 87.  
*Eryngium capitulis Pfyllij, ex Sicilia* Boec. Rar. Plant. 88.  
*Eryngium Curassavicum, brevibus folijs, tricuspideibus, floribus parvis simul congestis, albescentibus a D. Hottom accepti.*

**E** RYSIMUM vulgare C. B. Pin. 100. *Erysimum Tragi flosculis luseis, juxta muros pro-  
 veniens* Jo. B. 2. 863. *Erysimum i. Tabern. Ic. 449.*  
*Erysimum alterum, siliquis Erucæ* C. B. Pin. 101. *Erysimum ij. Tabern. Ic. 449.*  
 Ery-

*Erysimum polycetation*, vel *corniculatum* C. B. Pin. 101. *Erysimum alcerum* Masb.  
*Erysimum angustifolium*, majus C. B. Pin. 101. *Rapistrum Sylvætre*, *Irionis folio*. Col.  
 Part. 1. 268.  
*Erysimum Dentis leonis folio*, perenne, Pytenaicum Tournef. 228. *Eryfimo vero di*  
*Diofcoride* Zan. 82.  
*Erysimum Apulum*, *Rhaphani folio hirsuto* D. Micheli.  
*Inter Munfredoniam, & pedem Montis Gargani crefcit*.  
*Erysimum Orientale*, uliquis strictissimis D. Sther.

**E**SULA lignosa, procumbens, pungentibus ramis. *Esula minima Montis Divi Ju-*  
*liani Bell. Ind. Hor. Pif. 23. Esula spinosa Montis Divi Juliani Menz. Pug*

**E**VONYMUS vulgaris, granis rubentibus C. B. Pin. 428. *Evonymus maleis*, *aliis Te-*  
*tragonia* Jo. B. 1. 201. *Evonymus* Dod. Pempt. 783.

**E**UPATORIUM folio oblongo, rugoso, caule purputascente Tournef. 456. *Eupatoria*  
*foliis Enulae Corn.* 191.

*Eupatocium Cannabinum* C. B. Pin. 320. *Eupatorium adulterinum* Jo. B. 2. 1065.

**E**UPHORBIVM Afrum, caule crasso, squamoso, ramis in capitis Medusæ speciem cin-  
 cto Boerh. Ind. 259.

*Euphorbium*, quod *Anteuphorbium* Dod. Boerh. Ind. 259.

*Euphorbium* Dod. Pempt. 378. *Tithymalus Mauritanicus, apbyllos, angulosus, spinosus*  
*H. L. Bas.*

*Euphorbium Indicum*, *Opuntiae facie*, caule geniculato, triangulari Breyn. Prodr. 2.  
*Euphorbium verum* Jo. Comm.

*Ha nobilissima Planta a D. Comm. misa fuerunt, vide etiam Tithym.*

**E**UPHRASIA Officinarum C. B. Pin. 233. *Euphrasia* Jo. B. 3. 432.

*Euphrasia Alpina*, parva, luteis flotibus C. B. Pin. 233. *Euphrasia minima. lutea*  
*Bocc. Mus. 3. Tabern. 60.*

*Euphrasia tenuissimè dissecto folio*, angusto Bocc. Mus. 2. Tabern. 60.

*Euphrasia pratensis, Italica, latifolia* C. B. Pin. 234.

## F

**F**ABA flore candido, lituris nigris conspicuo C. B. Pin. 358. *Faba major Recensio-*  
*rum Lob. Ic. 57.*

*Faba flore ex purpura nigrescente* C. B. Pin. 338.

*Faba lobo longissimo, ac crassissimo, semine medio extuberante* H. Cath.

*Faba lobo, & semine medio plano, atq; colligato, utrinque frontato* H. Cath.

*Faba brevissimo lobo, amplissimo, ac crassissimo semine* H. Cath.

*Faba rotunda, oblonga seu Cylindræca, minor, seu Equina, alba* Mot. H. Oxon.  
 Part. 2. 85.

*Faba rotunda, blonga seu Cylindræca, minor, seu Equina, nigra* Moc. Hist. Part. 2.  
 85. *Faba minor, fructu nigro* C. B. Pin. 338.

*Faba major, seu Bona major, semine rubro* Motis H. Oxon. Part. 2. 85.

**F**ABAGO Belgarum, sive *Peplus Patifensium* Lugd. 450. *Capparis Fabaginea, sive Pe-*  
*plus Lutetianorum* Jo. B. 2. 66. *Capparis Portulacæ folio* C. B. Pin. 480.

*Fabago Africana, arborescens, flore sulphureo* Comm. Prel.



**F**AGOPYRUM vulgare, erectum Tournef. 511. *Erysimum Tboeporasti, folio Hederaceo C. B. Pin. 27. Fagopyricum Jo. B. 2. 993.*  
 Fagopyrum vulgare, scandens, calyculus florum nudis, semine nigro Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Fagopyrum vulgare, scandens, calyculis florum alatis, semine nigro, splendente Ibidem.

**F**AGUS Dod. Pempt. 832. *Fagus Latinorum, Oxya Græcorum Jo. B. 1. 117.*

**F**ENICULUM vulgare, minus, acriori, & nigriori semine Jo. B. 2. 2. *Feniculum vulgare, Italicum, semine oblongo, gusu acuso C. B. Pin. 147. Feniculum, fœc Marabrum Adu. Lob. 347.*  
 Feniculum vulgare, Germanicum C. B. Pin. 147. *Feniculum Dod. Pempt. 297.*  
 Feniculum dulce majore, & albo semine Jo. B. 3. part. 2. 4. *Feniculum dulce C. B. Pin. 147.*  
 Feniculum semine rotundo, minore C. B. Pin. 147. *Feniculum rotundum, flore albo Jo. B. 3. 5.*  
 Feniculum tortuosum Jo. B. 3. Part. 2. 16. *Seseli Massiliense, Feniculi folio, quod Dioscoridis censetur C. B. Pin. 161. Seseli Massiliense, folio Feniculi crassiore Lob. Ic. 785.*  
 Feniculum sylvestre, perenne, Ferule folio, brevior Tournef. 311. *Meum lasifolium, adulserinum C. B. Pin. 148. Sparium Meum, alterum, Italicum Lob. Ic. 778.*  
 Feniculum sylvestre, elatius, Ferule folio longiori Tournef. 311. *Saxifraga Masb. tenuifolia, umbellifera Jo. B. 2. 18.*  
 Feniculum sylvestre, glauco folio Tournef. 311. *Daucus glauco folio, similis Feniculo tortuoso Jo. B. 3. Part. 2. 16.*  
 Feniculum annuum, umbelli contractâ, oblongâ Tournef. 311. *Gingidium umbella oblonga C. B. Pin. 151. Vifnaga Jo. B. 3. 31.*  
 Feniculum altissimum, (sphærocephalon Tournef. 311. *Hippomarabrum sphærocephalon Pr. Alp. Exot. 198.*

**F**ENUM-GRÆCUM fistivum C. B. Pin. 348. *Fenum Græcum Jo. B. 2. 363.*  
 Fenum Græcum sylvestre C. B. Pin. 348. *Fenum Græcum sylvestre Dalec. Lugd. 481.*  
 Fenum-Græcum sylvestre, alterum, polyceration C. B. Pin. 348. *Securidaca genus triphyllum Jo. B. 3. 373. Hedyfarum minimum Dalec. Lugd. 446.*  
 Fenum-Græcum Siculum, filiquis Ornithopodii Tournef. 409. *Anonis pulchra vifnâ, foliis Cicorii, Ornithopodii filiquis, annuensis H. Catb.*

**F**ERRUM Equinum filiquâ singulari C. B. Pin. 349. *Solea Equina Jo. B. 2. 347.*  
 Ferrum Equinum filiquâ multiplici C. B. Pin. 349.  
 Ferrum Equinum Germanicum, filiquis in summitate C. B. Pin. 349. *Ferrum Equinum capitatum Col. Part. 1. 301.*

**F**ERULA femina Plinii C. B. Pin. 148. *Ferula folio Faniculi, semine laziore & rotundiore Jo. B. 3. 43.*  
 Ferula Galbanifera Lob. Ic. 779. *Ferula latiori folio C. B. Pin. 148.*  
 Ferula glauco folio, semine lato, oblongo, quibusdam Thapsia Ferulacea Jo. B. 3. 45.  
 Ferula minor, ad singulos nodos umbellifera Tournef. 321. *Libanosis Ferula folio, & semine C. B. Pin. 158. Panaces Asclepium Ferule facie Lob. Ic. 785.*  
 Ferula lucida, Hispanica Brots. *Ferula Tingitana, folio latissimo lucido H. Edenb. Ferula Tingitana lucida Par. Bat.*  
 Ferula Tingitana, folio angusto, lucido H. L. Bat.  
 Ferula Africana, Galbanifera, frutescens, Myrrhidis foliis Comm. H. A.

Fe-

*Ferula Africana*, Galbanifera, folio, & facie Ligustici Pat. Bat. *A. D. Comm. missa.*  
**Com** Horri *Academici Lugduni Bat. conscriptum a doctissimo Viro Hermanno Boerhaave*  
*Catalogum perlegissem, & aliquas incerte conditionis, & namque Plantas considerassem,*  
*haud facillimè cum variis synonymis adnotari posse, idem ipse ubi multislingua conven-*  
*entate ad multislinguas Plantas relatae sub Ficoidis specie collectae sunt, manifesto pag.*  
*297. declarat: Quapropter plures, quae a D. Viro Comm. ad nos hisce annis promissè cum*  
*femibus misse sunt, eadem ut plurimum Boerhaave denominatione tantum exponam.*

**F**ICOIDES, seu Ficus aizoides Africana, erecta, arborefcens, lignosa, flore radiato,  
 primò purpureo, dein argenteo, interdium clauso, noctu aperto Boerh. Ind. 291.  
*Ficoides Afr.*, arborefcens, folio tereti, flore candido, noctu aperto, interdium clauso  
 Boerh. Ind. 291.

*Ficoides Afr.*, arborefcens, folio tereti, glauco, apice purpureo, crasso H. R.  
*Ficoides*, seu Ficus aizoides Africana, erecta, arborefcens, geniculato caule, folio  
 viridi Boerh. Ind. 291.

*Ficoides* seu Ficus aizoides, Africana, folio longo, tenui, flore aurantio. Ibidem.

*Ficoides Afr.*, folio tereti, procumbens, flore purpureo Ibidem.

*Ficoides* seu Ficus aizoides, Africana, folio longo, tenui, flore rubro Bob. Ind. 124. *Ficoides Afr.*, folio tereti, procumbens, flore coccineo H. L. Bor.

*Ficoides Afr.*, fruticosa, caule lanugine argentea ornato, folio tereti, parvo, longo,  
 guttulis argenteis quasi scabro, flore violaceo Boerh. Ind. 291.

*Ficoides Afr.*, fruticosa, foliis teretibus, tenuibus, acutis, longioribus Boerh. Ind.

291.

*Ficoides*, seu Ficus aizoides Africana, major, procumbens, triangulari folio, ensi-

formi H. L. Bot. 247.

*Ficoides Afr.*, caule lignoso, infimo, folio triangulari longiore & tenuiore, quam

in precedenti, flore violaceo, filamentoso, plurimo Boerh. Ind. 289.

*Ficoides Afr.*, folio triangulari longissimo, marginibus obtusioribus, flore amplo,

intus pallide aureo, extra linea longa picto Ibidem.

*Ficoides Afr.*, caule lignoso, erecto, folio triangulari, ensiformi, scabro, flore luteo,

magno Boerh. Ind. 290.

*Ficoides*, seu Ficus aizoides, Africana, frutescens, folio glauco, parvo. flore violaceo

Ibidem.

*Ficoides Afr.*, folio triangulo, dorso elato, parum excavato, crasso, glauco, in acu-

leum brevissimum exeunte Ibidem.

*Ficoides Afr.*, folio triangulari, longo, glauco, marginibus obtusis Ibidem.

*Ficoides Afr.*, folio triangulo, ensiformi, glauco, crasso, ad margines laterales

paucis majoribus spinis aculeato, flore in longo pediculo, aureo Ibidem.

*Ficoides Afr.*, folio triangulari, ensiformi, crasso, brevi, ad margines laterales mul-

tis majoribusque spinis aculeato, flore aureo ex calyce longissimo Ibidem.

*Ficoides Afr.*, folio triangulo, crasso, succulentissimo Ibidem.

*Ficoides Afr.*, arborefcens, erecta, folio triangulo longissimo, confertim nato, pur-

purulente, flore luteo, magno Boerh. Ind. 289. *Aster aizoides, Promontorii Bone spei*

*Zen.* 35.

*Ficoides Afr.*, humilis, folio triangulari, longissimo, viridi; flore aureo ad solem

aperto Ibidem. *Cerysanthemum, aizoides, Africanum, triangulari folio, flore aureo*

*Brey.*

*Ficoides Capensis*, humilis, folio tereti, pilis in extremitate stellatis, flore purpureo

Ric. Bradley. *Tota byeme Pisis floruit.*

*Ficoides Afr.*, acaulis, foliis latissimis, crassissimis, lucidis, conjugatis, flore au-

reo, amplo, sine pediculo! Boerh. Ind. 292.

*Ficoides Afr.*, humifusa, folio Plantaginis latæ, flore aureo, magno, ad Solem aper-

to Boerh. Ind. 291.

*Ficoides Afr.*, acaulis, foliis Aloës latissimis, crassissimis, lucidis, flore aureo, amplo

sine pediculo Ibidem.

*Ficoides Africana*, erecta, ramosa, folio Tripolij, flore aureo, magno T. Ac. Reg.

Hitt. Fi-

- F**AGOPYRUM vulgare, erectum Tournef. 511. *Erysimum Terebinthifolium*, folio *Hederaceo* C. B. Pin. 27. *Fagopyricum* Jo. B. 2. 993.  
 Fagopyrum vulgare, scandens, calyculis florum nudis, femine nigro Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Fagopyrum vulgare, scandens, calyculis florum alatis, femine nigro, splendens Ibidem.

**F**AGUS Dod. Pempt. 832. *Fagus Latinarum, Oxya Græcorum* Jo. B. 1. 117.

- F**ENICULUM vulgare, minus, acriori, & nigriori femine Jo. B. 2. 3. *Feniculum vulgare, Italicum, femine oblongo. gajlu acuso* C. B. Pin. 147. *Feniculum, fœe Marabrum Adu. Lob.* 347.  
 Feniculum vulgare, Germanicum C. B. Pin. 147. *Feniculum Dod. Pempt.* 297.  
 Feniculum dulce majore, & albo femine Jo. B. 3. part. 2. 4. *Feniculum dulce* C. B. Pin. 147.  
 Feniculum femine rotundo, minore C. B. Pin. 147. *Feniculum rotundum, flore albo* Jo. B. 3. 5.  
 Feniculum tortuosum Jo. B. 3. Part. 2. 16. *Seseli Massiliense, Feniculi folio, quod Dioscoridis censetur* C. B. Pin. 161. *Seseli Massiliense, folio Feniculi crassiore* Lob. Ic. 785.  
 Feniculum sylvestre, perenne, Ferulæ folio, brevior Tournef. 311. *Meum lasifolium, adulterinum* C. B. Pin. 148. *Sparium Meum, alterum, Italicum* Lob. Ic. 778.  
 Feniculum sylvestre, elatius, Ferulæ folio longiori Tournef. 311. *Saxifraga Mosb. tenuifolia, umbellifera* Jo. B. 2. 18.  
 Feniculum sylvestre, glauco folio Tournef. 311. *Daucus glauco folio, similis Feniculo tortuoso* Jo. B. 3. Part. 2. 16.  
 Feniculum annuum, umbellæ contractæ, oblongæ Tournef. 311. *Giugidium umbellæ oblonga* C. B. Pin. 151. *Vifnaga* Jo. B. 3. 31.  
 Feniculum altissimum, sphaerocephalon Tournef. 311. *Hippomarabrum sphaerocephalon* Pr. Alp. Exot. 198.

- F**ENUM-Græcum sativum C. B. Pin. 348. *Fenum Græcum* Jo. B. 2. 363.  
 Fenum Græcum sylvestre C. B. Pin. 348. *Fenum Græcum sylvestricum Dalec. Lugd.* 481.  
 Fenum-Græcum sylvestre, alterum, polyceration C. B. Pin. 348. *Securidaca genus triphyllum* Jo. B. 3. 373. *Hedysarum minimum Dalec. Lugd.* 446.  
 Fenum-Græcum Siculum, siliquis Ornithopodii Tournef. 409. *Anonis palcra vifna, foliis Cicervis, Ornithopodii siliquis, annuentibus* H. Catb.

- F**ERRUM Equinum siliquâ singulari C. B. Pin. 349. *Solea Equina* Jo. B. 2. 347.  
 Ferrum Equinum siliquâ multiplici C. B. Pin. 349.  
 Ferrum Equinum Germanicum, siliquis in summitate C. B. Pin. 349. *Ferrum Equinum capisatum* Col. Part. 1. 301.

- F**ERULA femina Plinii C. B. Pin. 148. *Ferula folio Faniculi, femine latiore & rotundiore* Jo. B. 3. 43.  
 Ferula Galbanifera Lob. Ic. 779. *Ferula latiori folio* C. B. Pin. 148.  
 Ferula glauco folio, femine lato, oblongo, quibusdam Thapsia Ferulacea Jo. B. 3. 45.  
 Ferula minor, ad singulos nodos umbellifera Tournef. 321. *Libanotis Ferula folio, & femine* C. B. Pin. 158. *Pomaces Asclepium Ferule facie* Lob. Ic. 785.  
 Ferula lucida, Hispanica Brofs. *Ferula Tingitana, folio latissimo lucido* H. Edenb. *Ferula Tingitana lucida* Par. Bat.  
 Ferula Tingitana, folio angusto, lucido H. L. Bat.  
 Ferula Africana, Galbanifera, frutescens, Myrrhidis foliis Comm. H. A.

*Ferula Africana*, Galbanifera, folio, & facie Ligustici Pat. Bat. A D. Comm. missa.  
**Cum Horti Academici Lugdani Bat. conscriptum a doctissimo Viro Hermanno Boerhaave Catalogo perlegissem, & aliquas incerte conditionis, & nunc & Plantas considerassem, haud facillimè cum variis synonymis adnotari posse, idem ipse ubi multiflorique curvulatae ad multiliquas Plantas relate sub Ficoidis specie collecta sunt, manifesto pag. 291. declarat: Quapropter plures, quae a D. Viro Comm. ad nos hinc annis promissae cum feminibus misse sunt, eadem ut plurimum Boerhaave denominatione tantum exponam.**

**F**ICOIDES, seu Ficus aizoides Africana, erecta, arborefcens, lignosa, flore radiato, primò purpureo, dein argenteo, interdiu clauso, noctu aperto Boerh. Ind. 291.  
 Ficoides Afra, arborefcens, folio tereti, flore candido, noctu aperto, interdiu clauso Boerh. Ind. 291.

Ficoides Afra, arborefcens, folio tereti, glauco, apice purpureo, crasso H. R.  
 Ficoides, seu Ficus aizoides Africana, erecta, arborefcens, geniculato caule, folio viridi Boerh. Ind. 291.

Ficoides seu Ficus aizoides, Africana, folio longo, tenui, flore aurantio. Ibidem.  
 Ficoides Afra, folio tereti, procumbens, flore purpureo Ibidem.  
 Ficoides seu Ficus aizoides, Africana, folio longo, tenui, flore rubro Bob. Ind. 124. *Ficoides Afra, folio tereti, procumbens, flore coccineo H. L. Bar.*

Ficoides Afra, fruticosa, caule lanugine argentea ornato, folio tereti, parvo, longo, guttulis argenteis quasi scabro, flore violaceo Boerh. Ind. 291.

Ficoides Afra, fruticosus, foliis teretibus, tenuibus, acutis, longioribus Boerh. Ind. 291.

Ficoides, seu Ficus aizoides Africana, major, procumbens, triangulari folio, ensiformi H. L. Bot. 247.

Ficoides Afra, caule lignoso, infirmo, folio triangulari longiore & tenuiore, quam in precedenti, flore violaceo, filamentoso, plurimo Boerh. Ind. 289.

Ficoides Afra, folio triangulari longissimo, marginibus obtusioribus, flore amplo, intus pallide aureo, extra linea longa picto Ibidem.

Ficoides Afra, caule lignoso, erecto, folio triangulari, ensiformi, scabro, flore luteo, magno Boerh. Ind. 290.

Ficoides, seu Ficus aizoides, Africana, frutescens, folio glauco, parvo flore violaceo Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulo, dorso elato, parum excavato, crasso, glauco, in aculeum brevissimum exente Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulari, longo, glauco, marginibus obtusis Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulari, ensiformi, glauco, crasso, ad margines laterales paucis majoribus spinis aculeato, flore in longo pediculo, aureo Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulari, ensiformi, crasso, brevi, ad margines laterales multis majoribusque spinis aculeato, flore aureo ex calyce longissimo Ibidem.

Ficoides Afra, folio triangulo, crasso, succulentissimo Ibidem.

Ficoides Afra, arborefcens, erecta, folio triangulari longissimo, confertim nato, purpurascente, flore luteo, magno Boerh. Ind. 289. *Aster aizoides, Promouarii Bonæ spei Zan. 35.*

Ficoides Afra, humilis, folio triangulari, longissimo, viridi, flore aureo ad solem aperto Ibidem. *Chrysanthemum, aizoides, Africanum, triangulari folio, flore aureo Brey.*

Ficoides Capensis, humilis, folio tereti, pilis in extremitate stellatis, flore purpureo Ric. Bradlej. *Tosa byeme Pisis florans.*

Ficoides Afra, aculos, foliis latissimis, crassissimis, lucidis, conjugatis, flore aureo, amplo, sine pediculo? Boerh. Ind. 292.

Ficoides Afra, humifusa, folio Plantaginis late, flore aureo, magno, ad Solem aperto Boerh. Ind. 291.

Ficoides Afra, seculos, foliis Aloës latissimis, crassissimis, lucidis, flore aureo, amplo sine pediculo Ibidem.

Ficoides Africana, erecta, ramosa, folio Tripolij, flore aureo, magno T. Ac. Reg. Hist. Fi-

- Ficoidea** Afra, erectior, folio Calendulæ, flore aureo Boerh. Ind. 291. *Corysanthemum aizoides*, *Africanum*, *primum*, *sive latifolium* Brey. Cent. 160.  
**Ficoidea** Africana, folio Plantaginis undulato, micis argenteis adperso T. Ac. Reg. 1705. Boerh. Ind. 291. *Ficoidea procumbens*, *peregrina*, *maxima*, *folijs latissimis*, *una cum caule*, *crystallina aspergine ornatis* Wolk. 166.  
**Ficoidea**, vel **Ficus** Americana, sphaerica, tuberculata, lactescens, flore albo, fructu rubro pyramidalis Cat. H. Beaum.

**Ficus** Indica, Scolopendrii folijs Comm. *Opuntia furci affinis*, *Surianensis*, *e foliorum crevis folio nova producenti* Cat. H. Beaum.  
**Ficus** Indica, sive **Opuntia** Curassavica, minima H. Amst. 107. fig. 56.

- Filago**, seu **Impia** Dod. Pempt. 66. *Gnaphalium Germanicum* Jo. B. 3. 158. *Gnaphalium vulgare*, *majus* C. B. Pin. 263.  
**Filago** altera Dod. Pempt. 67. *Gnaphalium majus*, *angusto*, *oblongo folio* C. B. Pin. 263.  
**Filago** minor Ger. 641. *Gnaphalium minimum* Jo. B. 3. 159. *Gnaphalium minus*, *repens* C. B. Pin. 263.  
**Filago** Alpina, capite folioso Tournef. 454. *Gnaphalium Alpinum*, *magno flore*, *capite oblongo* C. B. Pin. 264. *Leontopodium* Musb. Dod. Pempt. 68.  
**Filago** maritima, capite folioso Tournef. 454. *Gnaphalium roseum*, *lycoestere* C. B. Pin. 263. *Gnaphalium umbellatum*, *minus* Jo. B. 3. 162.  
**Filago** maritima, capite folioso, in Hortis culta Tournef. 454. *Gnaphalium roseum*, *bortense* C. B. Prodr. 122.

**Filicula** montana, folio vario Tournef. 542. *Adiantum album*, *tenuifolium* *Ruta muraria accedens* Jo. B. 3. 743.  
**Filicula** saxatilis, pinnulis brevioribus, acutis Tournef. 542. *Filicula saxatilis*, *non ramosa*, *minima* Raij. Syllog.  
**Filicula** saxatilis, corniculata Tournef. 542. *Filix saxatilis*, *corniculata* C. B. Pin. 358.

**Filipendula** vulgaris, an Molon Plinij C. B. Pin. 163. *Filipendula* Jo. B. 3. Part. 2. 189.  
**Filipendula** vulgaris, an Molon Plinij, variegato folio H. R. Par.

- Filix** ramosa, major, pinnulis acutissimis, non dentata C. B. Pin. 357.  
**Filix** ramosa, major, pinnulis obtusis, non dentata C. B. Pin. 357. *Filix femina* Dod. Pempt. 462.  
**Filix** ramosa, minor, pinnulis dentata C. B. Pin. 358. *Filix ramosa*, *minor* Jo. B. 3. 741.  
**Filix** non ramosa, dentata C. B. Pin. 358. *Filix vulgò mas dicta*, *sive non dentata* Jo. B. 3. 737.  
**Filix** non ramosa, dentata, in orbem nidum avis exprimentem, excrescens H. L. Bat.  
**Filix** saxatilis, caule tenui fragili Raij. Synops. 50.  
**Filix** non ramosa, petiolis tenuissimis, & tenuissimè dentata C. B. Pin. 358. *Filicula patrea*, *femina* i. *Tabern. Ic.* 793.  
**Filix** minor, non ramosa Jo. B. 3. 740. *Filix minor*, *palustris* Raij. Hist. 146.  
**Filix** Italica, non ramosa, maxima, glabra, Polypodii folio, gallas ferens D. Micheli V. Tab. 24. *In Amalphi*. & *Cerasi Vallè abundas*, *inter Cbartariam & Ferrariam item & lingua Cervina Creet. ramosa*, *angustifol.* Tournef. Car. 40.  
**Filix** Alpina, glabra, non ramosa, elegans, pinnulis retusis, non dentatis, & juxta margines pulverulentis Ejuisd. *Provenit in Alpibus Jugis in Etruria loco dicto la Falterona*.

**Fragaria** Vulgatio C. B. Pin. 326. *Fragaria ferens* *Fraga rubra* Jo. B. 2. 394.  
**Fragaria** vulgaris, variegato folio H. R. Par.

Fra.



*Filix Italica, non ramosa, maxima, glabra, Polypodii folio, gallas ferens D.M.*

*Compt. G. G. G.*



- Fragaria fructu albo C. B. Pin. 326.  
 Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine C. B. Pin. 326. *Fragaria fructu magno* Eysf.  
 Fragaria foliis hispida C. B. Pin. 326. *Tertium Fragaria genus* Trag. 500.  
 Fragaria bis fructum gerens C. B. Pin. 376. *Quoddam Fragaria genus in Alpibus Bar-*  
*geis, bis in anno fructificans* Celsalp. 554.  
 Fragaria peregrina, hirsuta, fructu rubro, molchato H. R. Par.  
 Fragaria sterilia C. B. Pin. 327. *Fragaria Sylvestris, minimè uesta, sive sterilis* Lob. Ic.  
 698.  
 Fragaria sterilis, Alpina, caulescens H. R. Par. *Fragaria Pensaphylli fructu* Mor.  
 H. Bief.  
 Fragaria Alpina, major, foliis argenteis, acutis, flore roseo Tournef. 296. *Trifolium*  
*Alpinum, argenteum, Perfici flore* C. B. Pin. 328.  
 Fragaria Alpina, major, foliis argenteis, obtulis, flore roseo Tournef. 296. *Hepha-*  
*phyllum Italicum, trifoliatum, argenteum* Bocc. Mus. Tab. 8.

**F**RANGULA Dod. Pempt. 784. *Alnus nigra, baccifera* C. B. Pin. 428.  
 Frangula rugosiore, & ampliore folio Tournef. 612. *Alnus nigra baccifera, ru-*  
*gosiore folio, seu major* Jo. B. 1. 562.  
 Frangula montana, folio rotundo laciniato.  
 Frangula Alpina, saxatilis, folio subrotundo, glauco, Rupibus innascens ex montibus  
 Petræ Apuanæ. D. Micheli.

*In præruptis, & præcipitibus locis, nec non in tavernarum fornicibus pendet, & cum*  
*Frangula montana, pumila, saxatilis, folio subrotundo, atque alia folio oblongo Tourne-*  
*fortii, ab amico nostro in Regno Neapolitano plurimis in locis lecta, minimè convenire no-*  
*vis asserit.*

**F**RAXINELLA Cluf. Hist. 99. *Dillemus albus, vulgè, sive Fraxinella* C. B. Pin. 222.  
*Fraxinella Officinis* DeLamns Jo. B. 3. 494.

**F**RAXINUS excellior C. B. Pin. 416. *Fraxinus vulgarior* Jo. B. 1. 174.  
 Fraxinus humilior, sive altera Theophrasti minore, & tenuiore folio C. B. Pin.  
 416. *Ornus* Lugd. 83.  
 Fraxinus rotundiore folio C. B. Pin. 416. Jo. B. 1. 177.  
 Fraxinus florifera, botryoides Mor. H. R. Bief. *Fraxinus Americana, flويدa* H.  
 R. Par.

**F**UCUS fluviatilis, aculeatus, undulatus Tournef. 569. *Fluvialis Pifanus, foliis denti-*  
*culatis* Jo. B. 3. 779.

Fucus fluviatilis, non aculeatus, nec undulatus, seu Fluvialis Pifanus, foliis non den-

ticulatis.

Fucus purpurascens, qui juxta Pifas reperitur, Santolinæ foliis.

Fucus, seu Quercus marina, latifolia, humilis, sine veliculis, Raii Synopf. 328.

Fucus Laëucæ folio Tournef. 568. *Musus marinus latifolius* Dod. Pempt. 477.

Fucus spongiosus, Selinoides Tournef. Tab. 336.

Fucus rotundus, concavus.

Fucus membranaceus, rubens, angustifolius, marginibus ligulis armatis Raii. Synopf.  
 329.

Fucus marinus, Ceratoides, maximus Tournef. 569. *Musus maximus, Ceratoides, ma-*  
*rinus Triumf. 12.*

Fucus spiralis, maritimus, major Tournef. 568. *Alga spiralis, maritima, major* Raii  
 Synopf. 5.

Fucus humilis, fimbriatus, & crispus, Italicus Tournef. 566.

**F**UMARIA officinarum, & Dioscoridis flore purpureo C. B. Pin. 143. *Fumaria* Dod.  
 Pempt. 59.

Eadem flore pallescente C. B. Pin. 143.

Eadem flore albo C. B. Pin. 143.

Figur.



Fumaria viticulis, & capreolis plantis vicinis adhaerens C. B. Pin. 143.

**F**UNGUS Typhoides Liburnensis. V. Tab. 25.

- Figura A. Fungus Typhoides.  
 Figura B. Radix Fruticis, in qua fortuito natus.  
 Figura C. radix Fruticis, a qua Fungus a nobis divulgus.  
 Figura D. Pulpa interna Fungo Melitenfi congener.  
 Figura E. Fungus extra solum sine fibris.

*Fungus Typhoides coccineus Melitenfis, quo frequenter utimur in Medicina, in libro Rar. pag. 81. a Boccone taliter, qualiter in Insula Melitenfi oritur, absque ulla radicum mixtione descriptus & delineatus; a Fungo Melitenfi tuberoso ejusdem Bocconiâ in Museo sub n. 57. incisio, videtur differre; dum in descriptione pag. 69. huic fibras etiam lignosas tribuas, ubi non tantum in Melisa Insula, sed in Drepani, Lampidoise Insulis, ac in Tunetano Regno nasci, asserit. Anno 1719 in littore Liburnensi non procul a Mari diligentissimus, ac rerum medicinalium peritissimus D. Tiberius Scali eandem Fungorum productionem a Boccone descriptam, & delineatam sub n. 57. invenit, & aliquando bis in anno plures diversae figurae, & consuetudinis Tuberculos fuscus, & tam sapore, quam colore omnino ad instar Typhoidis ad me misit: quos postea Domi nica diligenter visos, incisos, atque internè recognitos, tam sapore adstringenti, quam colore cinereo recognovi, ut Bocconius suâ descriptis. at tamen fibras lignosas nequaquam habere observavi, ita ut libenter asseram Fungum Typhoidem sub n. 57. in Museo ab eodem Boccone delineatum, pariter & qui Drepani, & in Lampidoja, et qui in Tunetano Regno nascitur cum Fungo Typhoide Liburnensi omnino convenire; sed hi omnes, qui habent fibras (ve vera suppositas) a Fungo Typhoide a Boccone pag. 81. instar aliorum Fungorum sine fibris descripto, visu tantum, & non re ipsa differre videntur, tales enim fibras lignosas per accidens esse observavi in hoc Liburnensi, ac forsitan accidentales erant in eo pag. 57. delineato a Boccone, & in eis insularum adiacentium. Vidi enim in Liburnensi fibras illas, radices esse aliarum plantarum a Fungo Typhoide circumdatas ac proinde omnes cum Typhoide coccineo Melitenfi in scopulis nascente, in lib. Rar. descripto pag. 81. sapore, & colore, ac forsitan qualitatibus convenire; unam eandemque productionem esse suspicor.*

*Insuper adnotandum est: hunc Fungum Typhoidem Liburnensem eandem habere vires, ac Melitensem hoc Veris tempore Florentia accuratè expertus est studiosissimus D. Jos. Bertini, ubi Medicina studium optime profectus: & cum in Insula Melitenfi ob eorum frequentiam, qui è scopulis illum abraderè solem, nunc deficere nobis confes; ne sani auxilii operâ in cobibendis humoribus e corpore manantibus Medicina nostra crearet, & in Estraria maritimis potius propagetur, eorum Fungorum natale solum Frater meus Sanitatis Praefectus, non procul a Valetudinario loco, ubi peregrina merces expiantur, radicis ligneis conspersione fecit; illic etiam singulis annis propè illos, circa decem vel duodecim Aloeis Americanae Dod. Plantae florescunt, quod ab Aliquibus in Europa raro contingere existimatur.*

## G

**G**ALEGA vulgaris, floribus caeruleis C. B. Pin. 352.


Galega vulgaris, floribus ex caeruleo purpureis C. B. Pin. 352.

Galega vulgaris, floribus penitus candidantibus C. B. Pin. 352.

**G**ALEOPSIS procerior, setida, spicata Tournef. 185. *Lanicum maximum, sylvosticum, setidum C. B. Pin. 231. Galeopsis, sive urtica inerti, magna, setidissima Jo. B. 853*

Galeopsis procerior, calyculis, flore purpurascente Tournef. 185. *Urtica aculeata, siliis serratis C. B. Pin. 232. Cannabis sylvestris, quorundam Urticae inerti affinis Jo. B. 3. app. 854.*

G2-



*Fungus Typhoides non procul a mari Liburniensis natif*



- Galeopsis procerior, calyculis sculeatis, flore flavescente, altera Tournef. 185. *Cannabis sylvestris, spuria, tertia* Lob. *lc.* 528. *Urtica aculeata, foliis ferratis, altera* C. B. P. 232.
- Galeopsis procerior, calyculis aculeatis, floribus candidis Tournef. 185. *Urtica aculeata, foliis ferratis, floribus candidis* C. B. P. 232.
- Galeopsis patula, segetum, flore albo Tournef. 185. *Ladonum segetum, flore albo, quorundam* Jo. B. 3. App. 855.
- Galeopsis montana, campestris, media, flore purpurascente, variegato D. Micheli. *In Aprasio circa Castellum S. Stephani in agris.*
- Galeopsis hirsuta, purpurea, Ocymastri Valentini facie H. Cath.
- Galeopsis lutea, amphioribus foliis, maculatis Tournef. 186.
- Galeopsis angustifolia, flore variegato Tournef. 185. *Cannabis spuria, angustifolia, variegato flore, Polonica* Barr. *lc.* 1220.
- Galeopsis Alpina, Bettonicæ folio, flore variegato Tournef. 185. *Pseudoflaccus Alpina* C. B. Pin. 236. *Salvia Alpina Tabern.* *lc.* 372.
- Galeopsis montana, Bettonicæ folio, angustiore, flore variegato Cat. Plant. Agr. Flor. *In Monte Murelo.*
- Galeopsis palustris, Bettonicæ folio, flore variegato Tournef. 185. *Stachys palustris, fetida* C. B. Pin. 236. *Galeopsis angustifolia, fetida* Jo. B. 3. App. 854.
- Galeopsis sive Urtica iners, flore luteo Jo. B. 3. 223. *Lamium folio oblongo, luteum* C. B. Pin. 231.
- Galeopsis annua, Hispanica, rotundiore folio Tournef. 180. *Ocymastrum Valentinum Clus. Hist.* 42. *Marrubium nigrum, rotundifolium* C. B. Pin. 230.
- Galeopsis Hispanica, frutescens, Teucarii folio Tournef. 186. *Teucrium Regium, latifolium, flore albo* H. R. Par. *Lamio arboreo, perennis di Candia* Zan. 112.
- Galeopsis procerior, fetida, spicata, folio longiore Ponted. Comp. 94.

- G**ALLIUM montanum, latifolium, ramosum Tournef. 115. *Mollugo montana, latifolia, ramosa* C. B. Pin. 334.
- Gallium album, vulgare Tournef. 115. *Mollugo montana, angustifolia, vel Gallium album, latifolium* C. B. Pin. 334.
- Gallium luteum C. B. Pin. 333. *Gallium Dod. Pempt.* 355.
- Gallium flore pallido Jo. B. 5. 721.
- Gallium arvense, flore cæruleo Tournef. 115. *Rubra cærulea, erectior, elatiore* Jo. B. 3. 719.
- Gallium saxatile, glauco folio Bocc. Mus. 2. Tab. 116.
- Gallium nigropurpureum, montanum, tenuifolium Col. Part. 1. 298.
- Gallium saxatile, minimum, Pyrenaicum, Musci facie Tournef. 115.
- Gallium montanum, latifolium, ramosum, viticulis tomentosis Cat. Plant. Agr. Flor.
- Gallium montanum, latifolium, ramosum, erectum, floribus purpurascensibus D. Micheli. *In montibus Amalpitaniis.*
- Gallium arvense, album, Apulum, umbellatum, erectum, folio glauco Ejusdem. *In agris circa Foggiam.*
- Gallium Garganicum, saxatile, album, capillaceo folio Ejusdem. *In sylvestris locis circa Oppidum S. Nicandri.*

- G**ARDELLA foliis tenuissimè divisis Tournef. 655. *Nigella Oretica, folio Feniculi* C. B. Pin. 146. *Melansidium peregrinum, sive Creticum* Pona Bald. Ital. 46. *Nigellastrum raris, & Feniculaceis foliis* H. R. Monsp.

- G**ENISTA Juncea Jo. B. 1. 395. *Spartium arborecens, seminibus Lensi similibus* C. B. Pin. 396. *Spartium Dioscorideum Narbonense, & Hispanicum* Lob. *lc.* 91.
- Genista Tinctoria, Germanica C. B. Pin. 376. *Tinctorius flor* Jo. B. 1. 391.
- Genista Tinctoria, Germanica, foliis angustioribus C. B. Pin. 395.
- Genista Tinctoria, frutescens, foliis incanis C. B. Pin. 395. *Genistella Tinctoria, Hispanica*

- nica* Jo. 1. 392.  
 Geniſta Luſitanica, parvo flore, luteo Tournef. 643.  
 Geniſta Garganica, pumila, Lini folio, acutiſſimo, viminibus incurvis D. Micheli.  
*In aſenſu Montis Gargani infra Manfredoniam & Caſtrum Sancti Angeli.*  
 Geniſta humilior, Pannonica Tournef. 643. *Chamaegeniſta foliis Geniſta vulgaris C. B. Pin. 695. Chamaegeniſta i. Cluſ. Hiſt. 103.*  
 Geniſta radiata, ſive ſtellaris Jo. B. 1. 399.  
 Geniſta humilis, ſeu Chamaegeniſta ſagittalis C. B. Pin. 1405. *Geniſtella herbacea, ſive Chamaſpartium Jo. B. 1. 393.*  
 Geniſta arborea, Cretica, ſemper virens Zan. 99.

- G**ENISTA-Spartium ſpinofum, majus, primum, flore luteo C. B. Pin. 349. *Aſpalathus ſecunda, Monſpelienſis Jo. 1. 402. Geniſta-Spartium, ſpinofum, majus Lob. Ic. 82.*  
 Geniſta-Spartium ſpinofum, majus, ſecundum, flore pallido C. B. Pin. 349. *Aſpalathus alter ꝑ. Cluſ. Hiſt. 106.*  
 Geniſta-Spartium ſpinofum, majus, tertium, hirtutum C. B. Pin. 349. *Aſpalathus alter ꝑ. Cluſ. Hiſt. 106. Aſpalathus Abrotomi facie, incana Jo. B. 1403.*  
 Geniſta-Spartium ſpinofum, minus C. B. Pin. 349. *Aſpalatho Monſpelico affinis, Scorpius ꝑ. Cluſo Jo. B. 1. 403.*  
 Geniſta-Spartium majus, brevioribus, & longioribus aculeis Tournef. 349. *Geniſta ſpinoſa, major, brevis aculeis C. B. Pin. 394. Scorpius 1. Cluſ. Hiſt. 106.*  
 Geniſta-Spartium, Garganicum, pumilum, Liniſolio acutiſſimo D. Micheli. *Reperitur ubi Geniſta antediſta.*

- G**ENISTELLA herbacea, platyphyllos J. B. 1. 394. *Chamaegeniſta caule foliato C. B. Pin. 396. Chamaegeniſta peregrina Cluſ. Hiſt. 104.*

- G**ENTIANA major, lutea C. B. Pin. 187. *Gentiana vulgaris, major, Helicbori albi folio Jo. B. 3. 520. Gentiana Dod. Pempt. 342.*  
 Gentiana major, purpurea C. B. Pin. 187. *Gentiana magna, flore purpureo Jo. B. 3. 521.*  
 Gentiana major, floribus albis C. B. Pin. 187. *Gentiana major, albo flore Cluſ. Hiſt. 312.*  
 Gentiana Aſclepiadis folio C. B. Pin. 187. *Gentiana ꝑ. ceruleo flore Cluſ. Hiſt. 312.*  
 Gentiana Alpina, magno flore Jo. B. 3. 523. *Gentianella Alpina, magno flore, latifolia & anguſtifolia C. B. Pin. 187.*  
 Gentiana Alpina, pumila, verna, minor Tournef. 81. *Gentianella Alpina, verna, minor C. B. Pin. 188.*  
 Gentiana Alpina, pumila, Centaurei minoris folio Tournef. 81. *Gentianella Alpina, aſſiva, Centaurei minoris folio C. B. Pin. 188.*  
 Gentiana cruciata C. B. Pin. 188. *Gentiana ꝑ. Cruciata, Cluſ. Hiſt. 113.*  
 Gentiana omnium minima Tournef. 81. *Gentianella omnium minima C. B. Pin. 188.*

- G**ERANIUM minus, Saniculae folio, flore albo Barr. Ic. 87.  
 Geranium batrachioides, folio Aconiti C. B. Pin. 317.  
 Geranium Batrachioides, folio Aconiti, flore albo, lineis caeruleis, variegato C. B. Pin. 317.  
 Geranium Batrachioides, odoratum C. B. Pin. 318. *Geranium Batrachioides, longius radicatum, odoratum Jo. B. 3. 477.*  
 Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum C. B. Pin. 318. *Geranium Batrachioides Jo. B. 3. 477.*  
 Geranium Batrachioides, minus, ſive Gratia Dei Germanorum C. B. Pin. 317.  
 Geranium phœum, ſive fulcum, petalis reflexis Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 515. *Geranium montanum, fulcum C. B. Pin. 318.*  
 Geranium radice grumofa C. B. Pin. 318. *Geranium Aſphodeli radice Jo. B. 3. 478.*  
 Geranium nodofum C. B. Pin. 318. *Geranium v. nodofum Platenu Cluſ. Hiſt. ꝑ.*  
 Geranium Hamatodes, purpureum, parvo flore, Italicum Barr. Ic. 67.

Gera-

- Geranium Romanum, verticillatum, five striatum Park. Theat. 229.  
 Geranium linguineum, maximo flore C. B. Pin. 318. *Geranium sanguineum, five hemarodes. crassa radice Jo. B. 3. 478.*  
 Geranium folio Malvæ rotundo C. B. Pin. 318. *Geranium folio rotundo, multum serrato, five Columbinum Jo. B. 473.*  
 Geranium Columbinum, majus, flore minore, cæruleo Raii Hist. 1059.  
 Geranium montanum, rotundifolium, perenne, flore purpureo, majore Bocc. Mus. 3. 8. tab. 72.  
 Geranium folio Althææ. C. B. Pin. 318. *Geranium Malvaceum Jo. B. 3. 478.*  
 Geranium Malschoides, folio crasso, rugoso, integro Bocc. Tab. 89.  
 Geranium pusillum, supinum, maritimum, Althææ, aut Bettonicæ folio, nostris Raii H. 1056.  
 Geranium Robertianum, 1, viride C. B. Pin. 319. *Geranium Robertianum, murale Jo. B.*  
 Geranium P'obertianum, 1, rubens C. B. Pin. 319.  
 Geranium Cicutæ folio, acu longissimâ C. B. Pin. 319. *Geranium Apulum, Coriandri folio, alterum, odorum Col. P. 1. 135*  
 Geranium Cicutæ folio, molcharum C. B. Pin. 319. *Geranium supinum Dod. Pempt. 63.*  
 Geranium laciniatum, acu longissimâ C. B. Pin. 319. *Geranium speciosum, annuum, longissimis rostris, Cresicum Jo. B. 3. 479.*  
 Geranium maritimum, annuum, laciniatum, acu longissimâ Tournef. 269. *Geranium supinum, Botrys folio, acu sursum spectante Bocc. Mus. P. 2. 145.*  
 Geranium Africanum, arborefcens, Hibisci folio rotundo, Carlinæ odore H. L. Bat.  
 Geranium Africanum, Bettonicæ folio, laciniato, & maculato, floribus incarnatis H. L. Bat.  
 Geranium Africanum, frutescens, folio Malvæ laciniato, odorato H. L. Bat.  
 Geranium Africanum, Alchimillæ hirsuto folio, floribus albidis H. L. Bat.  
 Geranium Africanum, noctu olens, tuberosum, & nodosum, Aquilegiæ foliis H. L. Bat.  
 Geranium Africanum, Vuæ crispæ folio, floribus exiguis, rubellis H. L. Bat.  
 Geranium Africanum, Coriandri folio, floribus incarnatis, majus H. L. Bat. *Geranium Æthiopicum, Myrribidis folio, ij. flore magno, striato Breyn. Cens. 1. 129.*  
 Geranium triste Corn. 110 *Geranium triße, five Indicum, noctu olens Park. Theat. 709.*  
 Geranium Africanum, Grossulariæ folio, semine per maturitatem odorato.  
 Geranium Africanum, arborefcens, Alchimillæ hirsuto folio, floribus rubicundis Comm. Prodr. 51.  
 Geranium Africanum, arborefcens, Malvæ folio plano, lucido, flore eleganter kernifino Boerh. 263.  
 Geranium Africanum, foliis inferioribus Afari, superioribus Staphidis agricæ, maculatis, splendentibus, & Acetose sapore Comm. Præli 51.  
 Geranium Africanum, arborefcens, Alchimillæ hirsuto folio, elegantissimè variegato, floribus rubicundis H. R.  
 Geranium Myrrhinum, perenne, amplo flore purpureo Barr. Ic. 1245.  
 Geranium Cicutæ foliis, erectum, Romanum Bocc. Mus. Part. 1. 93.  
 Geranium Africanum, Althææ folio, parvo flore Tournef. App. 665.  
 Geranium Africanum, frutescens, folio crasso, & glauco, Acetose sapore Comm. Præli 54.  
 Geranium Apii folio Bocc. Mus. Part. 1. 93.  
 Geranium Columbinum, perenne, Pyrenaicum maximum Tournef. 268.  
 Geranium montanum, rotundifolium, perenne, flore purpureo, majore Bocc. Mus. Part. 2. 81. Tab. 72.  
 Geranium Columbinum dissectis foliis, pediculis florum longissimis Raii Hist. 1059.  
 Idem flore albo Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Geranium Rubertianum, rubens, majus, & majori flore Ibid.  
 Geranium Columbinum, montanum, saxatile, peramplo radice, foliis parvis, altius inci-

- incisus, flore atro-purpureo D. Micheli. *In Matensi monte.*  
 Geranium Alpinum, Coriandri folio, longius radicaatum, flore purpureo, majore Ejufdem. *Non longè Salsome in Aprutio, in loco dicto il Piano di cinque miglia.*  
 Geranium Surianense, Chelidonii folio, flore coccineo, petalis inæqualibus V. Tab. 26.  
*Ex Surianensibus seminibus anno 1718. ad Regiam Celsitudinem missis ab Illustrissimis Horis Amsteladamentis Procuratoribus Geranium enatum vidi, floribus coccineis absque ullo odore, pentapetalis, hac differentiâ, in duo petala superiora tribus petalis inferioribus longiora essent; ita ut dum advesperascis oris leonis figurâ florem repræsentaret, radix perennis, semen rostratum, foliis latis instar Chelidonii incisâ.*

- G** EUM rotundifolium, majus Tournef. 251. *Sanicula montana, rotundifolia, major C. B. P. 243. Caryophyllata, seu Geum Alpinum recentiorum, folio Hederaceo Lob. Ic. 613.*  
 Geum rotundifolium, minus Tournef. 251. *Sanicula montana, rotundifolia, minor C. B. Pin. 243.*  
 Geum folio circinato, pistillo floris pallido Tournef. 251. *Sanicula montana, crenata, umbilico pallido H. R. Par.*  
 Geum folio subrotundo, majore, pistillo floris rubro Tournef. 251. *Sedum montanum, serratum, guttato flore Park Theat. 738.*  
 Geum folio subrotundo, minimo Tournef. 251. *Coryledon altera olim Matib. Jo. B. 3. 684.*  
 Geum angustifolium, autumnale, flore luteo, guttato Tournef. 252. *Saxifraga angustifolia, autumnalis, flore luteo, guttato, foliis florum magis acuminatis Breyer. 2. 106.*

**G** INGIDIUM Dioscoridis Ravuolf. 11. *Gingidium Syriacum Cam. Hort. Ic. xvi.*

- G** LADIOLUS floribus uno versu dispositis, major, & procerior, flore purpureo-rubente C. B. Pin. 41. *Gladiolus, sive Xiphion Jo. B. 2. 701.*  
 Gladiolus floribus uno versu dispositis, major, & procerior, flore candicante C. B. Pin. 741.  
 Gladiolus carnei coloris Suvert.  
 Gladiolus floribus uno versu dispositis, minor, & humilior C. B. Pin. 41.  
 Gladiolus utrinque floridus C. B. Pin. 41 *Gladiolus Italicus, purpureo-violaceus Suvert. 42.*  
 Gladiolus angusto Gramineo folio C. B. Pin. 41.

- G** LAUCIUM flore luteo Tournef. 254. *Papaver corniculatum, luteum Jo. B. 3. 398.*  
 Glaucium hirsutum, flore phœniceo Tournef. 254. *Papaver corniculatum, phœnicum, hirsutum C. B. Pin. 171.*  
 Glaucium flore violaceo Tournef. 254. *Papaver corniculatum, violaceum C. B. Pin. 171.*


**G** LAUX montana C. B. Pin. 215. *Glaux exigua, maritima Jo. B. 3. 373.*

- G** LOBULARIA vulgaris Tournef. 467. *Bellis cerulea, caule folioso C. B. Pin. 262.*  
*Ap'ylambes Anguillare, sive Globularia Bellidi similis Jo. B. 3. 13.*  
 Globularia montana, humillima, repens Tournef. 467. *Bellis cerulea, montana, frutescens C. B. Pin. 262. Scabiosa x. sive repens Claf. Hist. v.*  
 Globularia fruticosa, Myrti folio tridentato Tournef. 467. *Thymelæa foliis acutis, capitulo Succisa, sive Algyptum Monspeliensum C. B. Pin. 463. Algyptum Monspel. sive, Frutex terribilis Jo. B. 1. 598.*  
 Globularia Alpina, pumila, caule folioso, foliis imis circinatis, & quasi cordiformi-



*Cecaniom Suanense Chelidonii folio flore coccineo petalis inæqualibus.*





mibus D. Micheli.

*In Alpibus Petre Apuanæ.*

**G**LYCYRRHIZA capite echinato C. B. Pin. 352. *Glycyrrhiza Dioscoridis, echinata, non repens* Jo. B. 2. 327.

*Glycyrrhiza siliquosa, vel Germanica* C. B. Pin. 352. *Glycyrrhiza radice repente, vulgaris Germanica* Jo. B. 2. 327.

**G**NAPHALIVUM minus, latioribus foliis C. B. Pin. 269.

*Gnaphalium maritimum* C. B. Pin. 263. *Gnaphalium maritimum Claf. Hist.* 329.

**G**NAPHALODES Lusitanica Tournef. 439. *Gnaphalium sapinum, echinato femine V. Lufis.*

*Gnaphalodes Italica, femine non echinato* Cat. Plant. Agr. Flor.

*In saxosis sterilibusque locis Florentiâ non distantibus copiosè provenit.*

**G**RAMENCANINUM, spicâ Triticeæ aliquatenus simili. Raii. Meth. Gram. 171. *Gramen repens Officinatum forte, Triticeæ spicæ aliquatenus simile* Jo. B. 2. 457.

*Gramen latifolium, spicâ Triticeâ, latiore compactâ* C. B. Pin. 8.

*Gramen Caninum, longius radicatum, majus* C. B. Pin. 1. *Gramen Caninum, longius radicatum, latiore paniculâ* Jo. B. 2. 457.

*Gramen Caninum, longius radicatum, minus* C. B. Pin. 1. *Gramen Caninum, latiore paniculâ, minus* Jo. B. 2. 457.

*Gramen Caninum, maritimum, spicatum* C. B. Pin. 1. *Gramen repens, maritimum, spicâ exiguâ* Jo. B.

*Gramen longius radicatum, maritimum, utriculos pro spicâ gerens* Jo. B. 2. 978.

*Gramen spicatum, Secalinum, latifolium, maritimum, spicâ breviorè* Tournef. 518.

*Gramen Sparticum, spicatum, latifolium* C. B. Pin. 5.

*Gramen spicatum, Secalinum, maritimum, maximum, spicâ longiorè* Tournef. 518. *Gramen Sparticum, spicatum, foliis mucronatis longioribus, sive spicâ Secalino* C. B. Pin. 5.

*Gramen spicatum, aristis longissimis, setas Equinas referentibus* Boec. Mus. Part. 2. Tab. 97.

*Gramen spartium, pennatum* C. B. Pin. 5. *Gramen pennatum, alitis Spartium* Jo. B. 2. 522.

*Gramen Loliaceum, spicâ longiorè, aristas habens* C. B. Pin. 5. *Lolium verum Gesneri Lokum Graminum caput tentans* Jo. B. 2. 437.

*Gramen Loliaceum, folio & spicâ angustiorè* C. B. Pin. 5. *Phœnix Dioscoridis* C. B. Tab. 128.

*Gramen Loliaceum, supinum* C. B. Pin. 5. *Gramen loliaceum, supinum, minus, locubris tardioribus* M. H. 3. 182.

*Gramen Panicum, spicâ divisiâ* C. B. Pin. 8. *Panicum Herbariorum, sylvestre* Lob. k. 42. *Gramen Monna alterum* Dod. Pempt. 559.

*Gramen Panicum, sive Panicum sylvestre, aristis armatum* C. B. Pin. 8. *Panicum vulgare, spicâ multiplici, longis aristis circumvallatâ* Tournef. 515.

*Gramen Panicum effigie, simplici spicâ* Lob. Ic. 1. *Panicum vulgare, spicâ simplici, aspera* Tournef. 515.

*Gramen Panicum, spicis nigris* C. B. Pin. 8. *Panicum effigie Gramen iij.* Lob. Ic. 14.


*Gramen Alopecuroides, spicâ rotundiorè* C. B. Pin. 4. *Gramen Alopecurus altera* Lob. Jo. B. 2. 475.

*Gramen Alopecurus major, spicâ longiorè* C. B. Pin. 4. *Alopecurus major, maritima, repens, spicâ longiorè* M. H. 3. 319.

*Gramen Alopecuroides, aquaticum, geniculatum* Boerh. Index. *Gramen aquaticum, geniculatum, spicatum* C. B. Pin. 3.

*Gramen spicatum, femine Miliaceo, albo* Tournef. 518. *Phalaris* Dod. Pempt. 510.

*Gramen spicatum, femine Miliaceo, nigro* Tournef. 518. *Phalaris major, femine nigro*



midus D. Micheli.

In Alpibus Petre Aquana.

- G**LYCYRRHIZA capite echinato C. B. Pin. 352. *Glycyrrhiza Diofcoridis, echinata, non repens* Jo. B. 2. 327.  
*Glycyrrhiza filiquofa, vel Germanica* C. B. Pin. 352. *Glycyrrhiza radice repente, vulgaris Germanica* Jo. B. 2. 327.
- G**NAPHALUM minus, latioribus foliis C. B. Pin. 269.  
*Gnaphalium maritimum* C. B. Pin. 269. *Gnaphalium maritimum Claf. Hift.* 329.
- G**NAPHALODES Lufitanica Tournef. 439. *Gnaphalium fupinum, echinato femine V. Lufi.*  
*Gnaphalodes Italica, femine non echinato* Cat. Plant. Agr. Flor.  
*In faxofis fterilibusque locis Florentiâ non diftansibus copiofè provenit.*
- G**RAMENCANINUM, fpicâ Triticeæ aliquatenus fimili. Raii. Meth. Gram. 171. *Gramen repens Officinarum forte, Triticæ fpicâ aliquatenus fimile* Jo. B. 2. 457.  
*Gramen latifolium, fpicâ Triticeâ, latiore compicâ* C. B. Pin. 8.  
*Gramen Caninum, longius radicatam, majus* C. B. Pin. 1. *Gramen Caninum, longius radicatam, latiore paniculâ* Jo. B. 2. 457.  
*Gramen Caninum, longius radicatam, minus* C. B. Pin. 1. *Gramen Caninum, latiore paniculâ, minus* Jo. B. 2. 457.  
*Gramen Caninum, maritimum, fpicatum* C. B. Pin. 1. *Gramen repens, maritimum, fpicâ exiguâ* Jo. B. 2.  
*Gramen longius radicatam, maritimum, utriculos pro fpicâ gerens* Jo. B. 2. 978.  
*Gramen fpicatum, Secalinum, latifolium, maritimum, fpicâ brevior* Tournef. 518.  
*Gramen Spartium, fpicatum, latifolium* C. B. Pin. 5.  
*Gramen fpicatum, Secalinum, maritimum, maximum, fpicâ longiore* Tournef. 518.  
*Gramen Spartium, fpicatum, foliis mucronatis longioribus, fve fpicâ Seculina* C. B. Pin. 5.  
*Gramen fpicatum, ariftis longiffimis, fetas Equinas referentibus* Bocch. Muf. Part. 2. Tab. 97.  
*Gramen fpartium, pennatum* C. B. Pin. 5. *Gramen pennatum, aliis Spartium* Jo. B. 2. 522.  
*Gramen Loliaceum, fpicâ longiore, ariftas habens* C. B. Pin. 5. *Lolium verum Gefneri Lolium Gramineum caput tentans* Jo. B. 2. 437.  
*Gramen Loliaceum, folio & fpicâ angultiore* C. B. Pin. 5. *Phanix Diofcoridis* C. B. Tab. 128.  
*Gramen Loliaceum, fupinum* C. B. Pin. 5. *Gramen Loliaceum, fupinum, minus, locubilis largioribus* M. H. 3. 182.  
*Gramen Panicum, fpicâ divifâ* C. B. Pin. 8. *Panicum Herbariorum, fylveftre* Lob. k. 42. *Gramen Monne alterum* Dod. Pempt. 559.  
*Gramen Panicum, fve Panicum fylveftre, ariftis armatum* C. B. Pin. 8. *Panicum vulgare, fpicâ multiplici, longis ariftis circumvallatâ* Tournef. 515.  
*Gramen Panicum effigie, fimplici fpicâ* Lob. k. 1. *Panicum vulgare, fpicâ fimplici, afperâ* Tournef. 515.  
*Gramen Panicum, fpicis nigris* C. B. Pin. 8. *Panicum effigie Gramen inj.* Lob. k. 14.  
*Gramen Alopecuroides, fpicâ rotundior* C. B. Pin. 4. *Gramen Alopecurus altera* Lob. Jo. B. 2. 475.  
*Gramen Alopecurus major, fpicâ longiore* C. B. Pin. 4. *Alopecurus major, maritima, repens, fpicâ longiore* M. H. 3. 3192.  
*Gramen Alopecuroides, aquaticum, geniculatum* Boerh. Index. *Gramen aquosum, geniculatum, fpicatum* C. B. Pin. 3.  
*Gramen fpicatum, femine Miliaceo, albo* Tournef. 518. *Phalaris* Dod. Pempt. 510.  
*Gramen fpicatum, femine Miliaceo, nigro* Tournef. 528. *Phalaris major, femine nigro*

- gro C. B. Pin. 28.  
 Gramen spicatum, femine Miliaceo, griseo Tournef. 518. *Pbalaris alter, femine gri-  
 jeo H. R. Par.*  
 Gramen tremulum, majus C. B. Pin. 2. *Gramen paniculatum, majus, locustis magnis,  
 candidantibus, tremulis Tournef. 523.*  
 Gramen tremulum, maximum C. B. Pin. 2. *Gramen paniculatum, locustis maximis, can-  
 didantibus, tremulis Tournef. 523.*  
 Gramen tremulum, minus, locusta deltoide Mor. Hist. 8. Tsb. 6. 37.  
 Gramen Hordeaceum, minus, & vulgare C. B. Pin. 9. Th. 134. *Hordeum sponta-  
 neum. spurium, Holcus Plinii, Anguillara Lob. Ic. 30. Hordeum murinum Jo. B. 2.  
 431.*  
 Gramen Typhoides, maximum, spica longissima C. B. Pin. 4. *Gramen cum cauda  
 muris, longa Jo. B. 12. 474. Gramen spicatum, spica cylindracea longissima Tournef.  
 519*  
 Gramen Typhoides, asperum, primum C. B. Pin. 4. *Gramen cum cauda muris, mi-  
 nus Jo. B. 2. 471. Gramen spicatum, spica cylindracea, seniore, longa Tournef. 520*  
 Gramen Typhoides, spica angustiore C. B. Pin. 4. *Gramen cum cauda muris, parpu-  
 rafcent Jo. B. 2. 473.*  
 Gramen spica subrotunda, echinata C. B. Pin. 7. *Gramen echinatum, triplonoides, ca-  
 pitatum Col. Pars 1. 338*  
 Gramen montanum, Avenaceum, locustis rubris C. B. Pin. 10. *Gramen locustis ru-  
 bris Jo. B. 2. 434.*  
 Gramen dactylon, maximum, Americanum H. R. Par. *Gramen dactylon, Indicum,  
 esculentum, spica articulata Ambros. Sesamum perenne, Indicum Zan. 181.*  
 Gramen dactylon, folio latiori C. B. Pin. 8. *Ischemon Plinii Clas. Hist. 217.*  
 Gramen paniculatum, aquaticum, femine Phalaridis, folio variegato Tournef. 523.  
*Gramen paniculatum, folio variegato C. B. Pin. 3. Gramen viridis picum Jo. B. 2. 476.*  
 Gramen paniculatum, foliis latioribus ex albo, rubro, viridi variegatis, panicula  
 Panici fere, verficolor Boerh. Ind. 162.  
 Gramen sylvaticum, panicula Miliacae, sparsa C. B. Pin. 8. *Gramen Miliaceum Lo-  
 belli Jo. B. 2. 462.*  
 Gramen segetum, altissimum, panicula sparsa. C. B. Pin. 3. *Gramen capillatum Jo.  
 B. 2. 462.*  
 Gramen arvense, panicula crispata C. B. Pin. 3. *Gramen paniculatum, proserum Tournef.  
 523. Gramen cum panicula molli, rubente Jo. B. 2. 464.*  
 Gramen nodosum, Avenaceae panicula C. B. Pin. 2. *Gramen nodosum Jo. B. 3. 456.*  
 Gramen segetum, panicula Arundinaceae C. B. Pin. 3. *Gramen agrorum, spica ventii  
 M. H. 3. 200. Gramen agrorum, latiore Arundinaceae panicula Lob. Ic. 3.*  
 Gramen pratense, paniculatum, majus. C. B. Pin. 2.  
 Gramen pratense, majus, angustiore folio C. B. Pin. 3.  
 Gramen pratense, paniculatum, medium C. B. Pin. 2.  
 Gramen pratense, paniculatum, minus C. B. Pin. 3. *Gramen paniculatum, minus, al-  
 bum, & rubrum Jo. B. 2. 542.*  
 Gramen paniculatum, aquaticum, latifolium C. B. Pin. 3. *Gramen aquaticum. Arun-  
 dinaceum, lasifolium Jo. B. 2. 457.*  
 Gramen Junceum, folio articulato, aquaticum C. B. Pin. 5. *Juncus foliaceus, cop-  
 sulis triangularibus Jo. B. 2. 521.*  
 Gramen Junceum, folio articulato, sylvaticum C. B. Pin. 5. *Gramen Junceum, syl-  
 vaticum Tab. Ic. 223.*  
 Gramen Junceum, foliis & spica Junci C. B. Pin. 5. *Juncus parvus, cum pericarpis  
 rotundis Jo. B. 2. 522.*  
 Gramen nemorosum, calyculis paleaceis erectum C. B. Pin. 7. *Holostium Maubli  
 Lob. Ic. 18.*  
 Gramen pratense, tomentosum, panicula sparsa C. B. Pin. 4. *Linoglossis panicula  
 ampliore Tournef. 664.*  
 Gramen Junceum, spicatum, seu Triglochin C. B. Pin. 6.

Gra-

- Gramen Triglobin* Jo. B. 2. 508.  
*Gramen spicatum*, alterum C. B. Pin. 7. *Gramen marinum, spicatum* Lob. Ic. 16.  
*Gramen Cyperoides*, palustre, majus, spicâ compati C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides, palustre, triquetrum, spicâ integrâ* Jo. B. 2. 497.  
*Gramen Cyperoides, palustre, majus, spicâ divisi* C. B. Pin. 6.  
*Gramen Cyperoides, latifolium, spicâ rufâ. five caule triangulo* C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides cum paniculis nigris* Jo. B. 2. 494.  
*Gramen Cyperoides, angustifolium, spicis longis, erectis* C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides, polytachyon, majus, spicis teretibus, erectis* Rej. Syn. 265.  
*Gramen Cyperoides, spicâ pendulâ brevior* C. B. Pin. 6. *Gramen Cyperoides, genus, Pseudocyperus* Lobellio, *spicis vel paniculis pendentibus ex longis pediculis* Jo. B. 2. 496.  
*Gramen Cyperoides, palustre, Leucantherum* Raii, Synopf. 266. *Gramen Junceum, Polytachyon* C. B. Pin. 223. *Gramen Junceum, aquaticum, majus* Tab. Ic.  
*Gramen Cyperoides, latifolium, typhâ pendulâ longiore* Barr. Ic. 43.  
*Gramen aculeatum, Corallavicum* P. Bat.  
*Series Graminum ab amicissimo nostra, & sæpè memorato D. Micheli diversis temporibus nobis communicata, vel in seminibus, vel in plantis eodem modo ac ipse fecit Clarissimis viris Sherardio, Borehaavio, Vaillantio, Montio, Zunnichelio, aliisque, & occasione presentis Catalogi notitiam natalium locorum nobis benignè misit, cum quibusdam ad eorum Graminum quædam observationibus, & synonymiis, qua omnia iuxta fidem, ut ab ipso accepti, reposui.*  
*Gramen Loliaceum, maritimum, perenne, fibrata radice, spicâ non aristatâ. Hoc non est varietas Graminis Loliacei, fibrata radice, aristâ donati Tournef. sed potius varietas Graminis Loliacei, maritimi, supini, spicâ crassiore Ejusdem. Quod non distinguo a Gramine Loliaceo, maritimo, foliis pungentibus Ejusdem; quamvis Tournefortius utrumque pro diversis ostenderit. Sed Planta minor est & strigosior. Primum in Apulia vidi, postea in Insulis circa Venetias, & in Salinis Capitis Isthæ cum D. Zunnichelio legi.*  
*Gramen Loliaceum, annuum, Lolio vulgari simile, sed minus, spicâ non aristatâ. Cat. Plant. Agr. Flor. In Monte Oliveti, & alibi circa Florentiam.*  
*Gramen Loliaceum, minus, gracillimum, spicâ non aristatâ Ibid. In pratis udis, vulgo le Casine del Poggio a Casano.*  
*Gramen maritimum, annuum, minus, paniculâ ramosâ Loliacâ, locustis strigosioribus, unciam longis. Circa Terracina ad mare S. Felicis Templum versus, & in Insula propè Venetias, vulgo i tee Porsì.*  
*Gramen maritimum, Apulum, annuum, minimum, elegans, capillare, paniculâ Loliacâ, ramosâ, rigidiusculâ. In Apulia Litoribus, v. g. inter Bicetium, & Molfetam. Etiam hoc inter alias Graminum species a Clarissimo ac celeberrimo pia memoria Botanico Vaillantio refertur, tamquam ab Excellentissimo D. Augustino Lippio in Mareotide repertum, & ab ipso ei missum hoc nomine. Gramen perexile, Mareoticum, humillimum, locustis, eleganter, atque distinctè pectis.*  
*Gramen spicatum, perenne, femine Miliaceo, fibrata radice. In Volaterrano agro, & in Senensi juxta Caponam Tabellariorum diâam la Scala.*  
*Gramen spicatum, perenne, femine Miliaceo, radice repente, crassiori. In Apulia locis maritimis. & in fœtorum marginibus Agri Florentini, propè Rus Illustrissimi D. Marchionis Acciajoli, vulgè moure Gufoni.*  
*Idem radice tenuiori. Circa Portum Liburni tum versus Montem nigrum, tum etiam Avcum Lantignani versus. Cui ex bis referendum sit. Gramen spicatum; perenne, femine Miliaceo, radice repente l. R. H. 519. nondum mihi clarè confus.*  
*Gramen spicatum, perenne, angustifolium, glabrum, spicâ cylindracâ, crassiore, flavescente, non aristatâ. In montibus Amalphanis.*  
*Gramen spicatum, Alpinum, saxatile, crassa radice, foliis juncis, spicâ brevissimâ, & verticolarè. In montibus Amalphanis, & in Petra Apuana Alpidis.*  
*Gramen spicatum, spicâ cylindracâ, molli, & laxâ l. R. H. 520. Est Gramen spicâ molli, & lanuginosa, major Casalp. 185. Item Gramen Alopecurum, viridi, & molli*

- mollis spicâ Barr. It. 123. Hocce a Clarissimo Joanne Scheuchzere in sua Graminum Historia pag. 246. cum sequenti confundit. In Etruria quoque admodum familiare est, & signanter circa Florentiam, ac alibi copiosum nec non in agro Romano.*
- Gramen spicatum, maritimum, Apulum, villosum, annuum, spicâ cylindraceâ, crassiori & densiori, locustis aristis rigidiusculis armatis. Pro assertione D. Vailanti est Gramen spicatum, spicâ cylindraceâ molli & densa l. R. H. 520. Hoc in Italia rarissimum est; dum in Apulia locis maritimis tantum mihi sese obtulit, præcipuè inter Bicellium & Molfesam.**
- Gramen spicatum, annuum, glabrum, spicâ cylindraceâ, longiore & tenuiore, locustis Phalaridis, verticioribus Cat. Plant. Agr. Flor. Gramen Typhimum, longissimâ spicâ Phalaridis, molli, albicans Barr. It. 14. n. 1. An Gramen Phalaroides, minus, sive Hispanicum C. B. Pin. 4. Prodr. 10. Theat. 55.? In Salebrofis collibus, glareosisque agris Territorii Imprunetæ copiosissimum.**
- Gramen spicatum, annuum, glabrum, spicâ cylindraceâ, tenuiori, asperâ, longâ, locustis tumidioribus, bicornibus Ibid. Gramen Panicum, utriculatum, amplo utriculo Barr. It. 28. n. 2. Gramen spicatum, instar Lima densatum, H. Carol. Panicum sylvestre Cesalp. 185. & in Floris. Sicco Ejusd. pag. 108. n. 278. In ruderibus, & vesustis parietibus, nec non in glareosis Venetis plerumque apud nos occurrit. Hoc a Clarissimo de Jussieu in Opere Barrillerii pro Gramine spicato, spicâ cylindraceâ, longissimâ l. R. H. sumitur.**
- Gramen spicatum, aquaticum, ramosum, annuum, glabrum, perhumisparum, spicâ cylindraceâ, breviori Ibid. An Gramen Typhimum, Orientale ramosum D. Sberard Scheuchz. Hist. Gram. 73.? In alveo & in Salicetis Arni Fluvii cum Gramine Typhino, maritimo, quam brevi, crassiore spicâ ad genicula prodeunte Lælii Triumph. apud Fratrem 63. sive Gramine Typhino, supino, Italico, minori Barr. It. 52. provenit, a quo differre tantum videtur spicâ non ita habitiori, nec a vagina satius conigua, sed supra duobus tribusve uncis a caule exproreda.**
- Gramen spicatum, Alpinum, glabrum, perenne, spicâ cylindraceâ, brevi, glutinis vix aristatis. Gignitur in Alpibus Aprutii in amplissima & inæquali vel summoza planitie, si Colle Caciario nuncupata, a Castro S. Stephani non valde distat.**
- Gramen spicatum, saxatile, glabrum, perenne, spicâ cylindraceâ, rufescente, longâ, locustis scutis, ciliis instar pilosis Ibid. Gramen Typhimum, junceum, perenne Barr. It. 21. n. 2. Primum vidi in Agro Florentino in summitate ejusdem saxosi Montis vulgè Monte Ferrato; postea inter Fundos & Cajetam pariter in saxosis.**
- Gramen spicatum, spicâ purpuro-argenteâ molli, Tournefortii, alterum, locustis majoribus. Inter Florentiam & Romanam in ascensu Pagì Torriniteri.**
- Gramen spicatum, maritimum, serotinum, hirsutum, minus, spicâ breviori, molli, & laxâ, locustis ex albo, & viridi variegatis, aristatis. Pifas inter & Liburnum. & in ipso Liburni litore.**
- Gramen Hordeaceum, Apulum, annuum, minus, spicâ brevissimâ, nitidâ, aristis longissimis, & compressis. An Gramen Hordeaceum, spicâ aristis longissimis circumvallatâ Scheuchz. Hist. Gram. 10.? In Apulia inter Cirinolanam, & Ortam, ubique copiosum.**
- Gramen spicatum, Secalinum, maritimum, polytaethion, Arundinia Iscie, spicis longioribus, cornicularis, glutinis hercomallis, muticis. An Gramen Lolioceum Zea spicâ Juss. in Barr. 160. n. 1168.? Circa Salinas Ostienses, & in maritimis Pisanis, copiose provenit, cum spicis verd rarissimè occurrit.**
- Gramen spicatum, Secalinum, maritimum, radice repente, spicâ nunc geminâ, nunc tri-geminâ, locustis heteromallis, muticis. Sparcium Essexianum, spicâ geminâ, clausâ Periv. Concord. Gram. N. 17. Gramen Lolioceum, spicatum, locustis longissimis, ac minimè expansis Cas. Stirp. Agr. Bonon. Prodr. 41. In Insulis circa Venetias, & præsertim in illis, quæ plerumque per hyemem aqua inundantur.**
- Gramen spicatum, Secalinum, maritimum, pumilum, repens, Arundinis folio, & facie, foliis superna parte villosis, spicâ laxâ, non aristatâ. Arundo tertia in maritimis Cesalp. 186. In aridis, & saxosis, circa Portum Liburni, præsertim juxta Mare Arcem Lautignani versas, parvum est. In Insula Tyberina ubi pro abertate soli ad ma-**

- rem altitudinem eriguntur caules, a quorum exortu emittunt etiam germina, seu flagella super terram longissimam, nodosa, ac fistulosa. & ad singulos nodos novum sobolem procreant. & se propagant, quae omnia occidunt in Gramine Dactylo radice repente &c. Non est idem cum Arundine Epigeo Lugd. 1000. cum qua C. B. perperam coniungit.
- Gramen Sparceum**, angustifolium, glabrum, Avenaceâ paniculâ, locustis longioribus, semine luhirfuto, longissimè aristato. Gramen Avenaceum, maximum, utriculis cum lanagine alba, & longissimis ariflis Bot. Monsp. & I. H. R. 525. Gramen Orientale, spicatum, ariflis longissimis donatum I. H. R. Coroll. 39. Festuca longissimis ariflis, glumis vacuis, spadices coloris C. B. Pin. 10. quod etiam non differt iuxta sententiam D. Johannis Scheuchzeri in Hist. Gram. 151. a Festuca juncea folio ejusdem C. B. Pin. 9. Provenit in Aputio inter Roccam Vallis obscura, & Castrum Pesturani, secus viam publicam in Salmoneusi ditione.
- Gramen Sparceum**, laxatile, angustifolium, & longissimis foliis, paniculâ strigiosiore, semine glabro, in uncialetâ ariflam delineante Cat. Plant. Agr. Flor. In Monte Boni, non procul Florentin. & alibi.
- Gramen Arundinaceum**, angustifolium, minus, paniculâ aureâ, splendente, lemine papposo, & aristato. In montibus Amolpitanis è saxorum rimis dumtaxat emergit. Distinguitur plantâ à Gramine Arundinaceo, paniculâ densâ, viridi, argentèâ, splendente, ariflam Scheuchz. Hist. Gram. 164. non tam ob palcbrum specimen ab humanitate Auctoris acceptum, quam ob Plantam vicinâ à me ipso repertam inter Bovoniam, & locum la Madonna del Sasso uncupatum, juxta Rbeni ripas.
- Gramen Arundinaceum**, Halapense, Tragopogonis folio, paniculâ Miliacâ D. Barr. Pluk. Alm. Phytogr. Tab. 32. fig. 1 Gramen Arundinaceum Aug. 256. Gramen Arundinaceum, paniculatum, locustis partim muticis, partim ariflatis Scheuchz. Hist. Gram. App. 509. Milium Arundinaceum, perenne, minus, semine oblongo nigro Cat. Stirp. Agr. Bon. Prodr. 8. Datur paniculâ ariflâtâ, & non ariflâtâ; quandoque vero partim ariflis donatâ, & partim careute. Nascitur in Italia admodum frequens, & in locis campestribus importune rapit; ut in Agro Florentino, ubi à nonnullis rusticis Camerocchia, ab aliis vero Sainetta vocatur.
- Gramen Arundinaceum**, aquaticum præcælum, latifolium, glabrum, paniculâ longâ, ex viridi purpurascente, locustis acerosis, semine papposo vix aristato. Planta in omnibus convenit cum Gramine Arundinaceo, paniculato, monsumo, paniculâ spadicè viridi, semine papposo Scheuchz. Hist. Gram. 124. sive Gramine montano, paniculâ flavescente, modo ariflâtâ, modo ariflis carentia Cat. Stirp. Agr. Bon. Prodr. 58. excipit magnitudinem, quæ duplo major est, & in Amolpitanâ Valle, secus aquarum decursum crescit.
- Gramen Miliaceum**, nemorosum, latifolium, glabrum, perenne, paniculâ magis sparflâ, lemine nigro, splendente, aristato. In Insula D. Catharine in Adriatico, una cum Domino Zannichelio invenimus.
- Gramen Miliaceum**, laxatile, angustifolium, glabrum, perenne, paniculâ fuscâ, semine nigro, splendente, non aristato. In saxosis Montibus prope Pisas, vulgè à Montibus di Calci.
- Gramen Miliaceum**, annuum, glabrum, & asperum paniculâ simpliciore, locustis minimis, ariflis longioribus erectis. Tum extrâ, tum intra Patavium, & in ipso Horto publico, atque etiam Venetiis in Hortollustriflimi, ac Excellentiflimi D. Christophi Morinelli, spontè usatum vidè.
- Gramen Miliaceum**, majus, nutante paniculâ, Arundinacea Barr. Ic. 754. D. de Jussieu in animadversione Operis Burteri hanc Plantam unam eandemque facit cum Gramine segetum, paniculâ Arundinacea C. B. quæ quidem plantâ diversa est. Cujus caulis solidus & minime fistulosus non singulis peris annis, sed per plures singulis ad singulos nodos regeneratur. Nascitur in saxosis prope Massam, & in Montibus Romanæ urbis, & Florentine.
- Idem paniculâ non ariflata. In iisdem ferè locis ut supra.
- Gramen Miliaceum**, aquaticum, asperum, serotinum, & elatius, radice repente, Oryzæ paniculâ, villosâ, flavescente, semine gilco Mili, aut Lini Cat. Plant. Agr. Fl. Est Gramen Miliaceum, palmire, serotinum, paniculis ex locustis compressis compressis



- is *Cat. Plant. Agr. Bonon. Prodr.* 51. In *fossis paludosis apud nos praesertim, ubi fertur Oriza, circa finem mensis Augusti cum panicula legitur.*
- Gramen Miliaecum**, maritimum, perenne, folio latiore glabro, radice repente, crassiore, intensè amara, paniculâ sparsâ, non aristatâ, semine e griseo-albo, splendente, *In ingressu litoralis viae in eundo Neapoli Puteolos, cum Convolvulo maritimo, majore, lialito, sinuato folio l. R. H. 83. simul exoritur.*
- Gramen Avenaceum**, altissimum, glabrum, foliis asperis, paniculâ pendè aristatâ, caule pleno, rigido. *Festuca Arundinaceâ, maximâ, montanâ, seu Neapolitana D. Sberard. Raii. Hist. rom. 3. 611. Festuca Avenacea, elatior, locustis squamis, paniculâ maximâ, & longissimâ Ejusdem Ibid. Gramen Asperum, altissimum, caule fungoso, pleno, jubâ Avenacea. An Anpelodesmos Plinii? D. Arabum Anguillare, & D. Busanti descript. Panormitanis. Buse. Boët. Cat. Plant. Sicul. apud. Syll. Raii. 319. Gramen altissimum, aspero, lasaque folio, viminale, paniculâ Avenaceis glumis confusâ H. Cæbel. Calamagrostis Nastoides, Avenaceâ paniculâ Barr. l. 363. Una portione paniculae hujus Plantae extans in hœne Barrillerii loco jam citato, una pro portione Tabulae locustas, altera portiam magnitudinem exprimit. Utraque post elapsoglumis delineata, quapropter eorum Calycibus tantum onus fuit. Romam inter, & Neapolim copiosè provenit, praesertim in montibus infra Privernum, & Terracinum.*
- Gramen Avenaceum**, in fovea sylvestris, elatior, locustis maximis, utriculis lanugine flavescens, & longissimè aristatis *Cat. Plant. Agr. Flor. Festuca dumetorum, utriculis lanugine flavescens Barr. l. 433. n. 1. Aegylops Mauritanica, aristis longioribus Pesto. Gazoph. Tab. 38. fig. 7. Angli, Belgæ, Gallæ, & Lalorum nominis sequens Gramen Festucam utriculis lanugine flavescens C. B. Pin. 10. sive Aegylops quibusdam aristis recurvis, sive Avenam pilosam J. B. 2. 433. exhibimus. D. Joannes vero Scheuchzerus in Hist. Gram. pag. 239. hoc Gramen avenaceum pro supradictâ Festuca ponit, forte ductus descriptione J. E. qui mensuram aristarum clarè ostendit.*
- Idem minus**, locustis duplo minoribus *Ibid. An Gramen Avenaceum, lanuginosum, utriculis lanugine flavescens Scheuchz. Hist. Gram. 241? Utraque in nonnullis Italiae regionibus, & praecipuè in Etruria vulgaris sunt, & frequentissima.*
- Gramen Avenaceum**, hirsutum, annuum, paniculâ ampliore, magisque sparsâ, locustis crassioribus, glabris & aristatis. *Circa Alatum Passum, vulgè Alto passio.*
- Gramen Avenaceum**, angustifolium, hirsutum, annuum, paniculâ compactâ, & prope modum spicatâ. *Circa Lacum Volsinensem paulò ante Urbem Romam versus.*
- Gramen Avenaceum**, maritimum, annuum, minus, paniculâ sparsâ, locustis parvis, argenteis, aristis erectis ad extremitatem latis, & complanatis. *Graminis parvo, precociori, paniculâ laxâ, conefcente Raii Synops. 260. Et Graminis paniculo purpureo-argenteo, locustis delicatissimis Scheuchz. Hist. Gram. 233. congener est, aut simile, sed majus, & in singulis locustis geminas gestans aristas, rebus à meo ad summum sensum dilatatas, & complanatas, & in apicem reclusum deficientes, oclusi in Aristis Graminis foliis Junceis, oblongis, radice albo C. B. In arenosis tumulis litorum Mediterranei. & in solo firmiter poriter arenoso, scilicet Pisas inter, & Liburnum, sicut inter Pisas, & Petram Sanctam per viam publicam occurrit.*
- Gramen Avenaceum**, erectum, glumis parvis, aristatis, in amplo calyce reconditis *Cat. Plant. Agr. Flor. In prato Regiae Ville suburbanae, vulgè il Poggio reconditis.*
- Gramen Avenaceum**, annuum, minimum, vernum, glabrum, locustis nitidis, non aristatis, & verticilloribus *Ibid. In Herbidis, & in Ericetis montosis, levis testos, & plerumque meridiei oppositis. Mense Martio exis. Aprili verò panicula perficitur.*
- Gramen Avenaceum**, annuum, minimum, elegantissimum, paniculâ contractâ, & velut spicatâ, locustis globosis, purpureis, muticis *Ibid. In Ericetis, & locis consimilibus, ac in Appennina etiam crescit.*
- Gramen Avenaceum**, Alpinum, minimum, perenne, capillaceo folio, caule lanuginoso, cinerente, paniculâ argenteâ splendente, glumis villosis, cum aristis longioribus tortilibus. *In Aprasio paulò supra Castrum ad Monsem in loco il Mozzo di Gamicia dicitur; nec non in Alpibus Etruria, sed loca praecipua ob temporis duritiam memoria exciderunt.*

- Gramen Avenaceum, spicatum, spicis, & ima parte caulis lanuginolâ** Cat. Plant. Agr. Flor. *In parietibus antiquis, tum intra, tam extra Florentiam, & in ipsâ Florentiâ manis.*
- Gramen Avenaceum, montanum, angustifolium, glabrum, glumis villosis, calycibus nitidis, purpureis & splendentibus** Ibidem. *In Monte Morello.*
- Gramen Daçtylon, spicis geminâ, triunciali, glabrâ, & aristatâ.** *Gramen Bicornis, sive distachyboron Boec. Rar. Plant. Ital. 20. Inter Romanâ, & Neapolim, plurimis in locis, & præsertim in saxosis Collibus juxta Sermonetam, Hoc cum sequenti, & subsequenti, nequaquam confundi debet.*
- Gramen Daçtylon, Siculum, multiplici paniculâ, spicis ab eodem exortu geminis** Raij. Hist. 1271. Pluk. Phytograph. Tab. 92. Fig. 1. *Gramen polytachyboron, lanuginosum H. Carol. Gramen Daçtylon, spicis ab eodem exortu geminis Bucc. Mus. Part. 1. 315. Tab. 8. n. 1. Neapolim inter, & Puteolos secundum litus Maris in locis acclivibus. Idem minus. Ad præsens, vel Antecedens Gramen spectare debet Festuca juncea folio. spicâ geminâ. C. B. Pin. 9. Prodr. 19. Theat. 145. Jo. B. 2. 445. nam utrumque spicâ habet unciales, & villosas, ut tradit C. B. de sua Festuca. Reperitur in Montibus Pisanis, videlicet ne Colli di Calci, & in Moritimi Senensibus, non longè ab Argentario Monte, & in ipso etiam monte occurrit.*
- Gramen Daçtylon, Ægyptiacum, spicis singularibus, villosis, & aristatis.** *Ex collectio- ne D. Lippi accepti.*
- Gramen paniculatum, nemorosum, latifolium, glabrum, paniculâ nutante, non aristatâ.** *Circa Lacum Agnani, non procul Neapoli.*
- Gramen paniculatum, folio latiore, glauco, paniculâ albicante, pæne aristatâ.** *In Montibus Salernitanis, & Amalphanis occurrit.*
- Gramen paniculatum, Alpinum, radice crassissimâ, foliis rigidis, stratis, & asperis, paniculâ fuscâ, non aristatâ.** *Nardus Gangitis, sparia, Narbone Lob. Adv. 43. In Montibus Nursinis, Etruscis, & Mutinensibus. ex Sententiâ D. Vaillant non differat Gramine montano, paniculâ spadiceâ crassete l. R. H. 524.*
- Gramen paniculatum, Juncoides, Alpinum, paniculâ purpureo, & viridi variegatâ, locustis parvis, mucicis.** *In Apratio in loco parum distanti a Castro ad Montem, dicto il Colle Caciaro, cum sequente provenit.*
- Gramen paniculatum, Juncoides, Alpinum, paniculâ ex albo virescente, & nonnihil purpurascente, distinctâ, locustis majoribus, mucicis.**
- Gramen paniculatum, arvense, latifolium, hirsutum, annuum, locustis tenuissimis, viridibus, & aristatis.** *Prope Ploccensem in Etruria inter segetes. Hoc non multum ablatid à Gramine capillato, paniculis viridantibus Jo. B. sed revera plantâ differt.*
- Gramen paniculatum, autumnale, minus, Arundinis folio, & facie, paniculâ ex viridi nigricante** Cat. Plant. Agr. Flor. *In monte Bono quarto ab Urbe lapide. Procul dubio diversum est à Gramine paniculato, autumnale, paniculâ ampliore, ex viridi nigricante l. R. H. & multis numeris minus, foliorum forma, & eorum per caulem dispositio, ut in Arandine domestica.*
- Gramen paniculatum, maritimum, Gramini prætensi, paniculato medio** C. B. aliquatenus simile, locustis strigosis. *In Istria juxta Urbem Insule in solo, ubi sal conficitur cum D. Zambicchio vidi.*
- Gramen paniculatum, majus, perenne, locustis magnis, tremulis.** *Quæro, an ad præsens, vel sequens, referri debeat Gramen paniculatum majus, perenne, locustis magnis, tremulis l. R. H. 523. In Istria in acclivis, & diris locis, secus Mare, ut v. g. inter caput Istria, & Urbem Insule.*
- Idem Alpinum, minus.** *In Apennino Florentiam inter, & Bononiam copiosum, præsi- gundet apritiis, necnon in Montibus Nursinis.*
- Gramen Bromoides, locustis maximis, lanuginosum, Italicum** Scheuchz. Hist. Gram. 261. *Gramen Ægilops, umbellatum, maximum Mentz. Pug. Gramen Ægyl- lops longius spicatum, Lusitanicum Grisey. In Agro Romano, & Florentino ubi- que provenit.*
- Gramen Bromoides, annuum, caule pedali, locustis majoribus, compressis, lanugi- nosis, & aristatis** Cat. Plant. Agr. Flor.

- Idem locustis glabris Ibid. *Festuca Avenacea, sterilis, spicis erectis Raii Synops.* 261. n. 3. *Bromus sterilis, erecta paniculâ, major Barr. Ic.* 76. n. 1. *Gramen Bromoides, pumilum, locustis erectis, majoribus, aristatis Scheuchz. Hist. Gram.* 260. *In limitibus agrorum, fossarum aggeribus, & in antiquis parietibus ubique cum antecesserit.*
- Gramen Bromoides, murorum, lanuginosum, erectum, locustis amplioribus, aristatis, in paniculâ compactâ propemodum spicata, & veluti Alopecuroides dispositis Ibid. In Munitis nostrâ Urbis, & per ipsam Urbem, in parietibus hortorum, ut in loco appellato il Moglio.*
- Gramen Bromoides, serotinum, annuum, paniculâ rariore, magisque sparsâ, locustis angustioribus, purpurascens, glabris, & aristatis Ibid. In Monte Sinaris prope Canobium, & circa Urbem in aggeribus fossarum, veluti extra Portam, vulgè del Prato.*
- Gramen Bromoides, Alpinum, annuum, capillaceo folio, glabrum, paniculâ divulsâ, arisis recurvis. In Aprutio non longè à Sultone, in loca il Piano di cinque miglia.*
- Gramen Bromoides, minus, nutante compactiore paniculâ, locustis angustioribus, candidantibus, glabris, incurvè aristatis Cat. Plant. Agr. Flor.*
- Idem locustis villosis purpurascens Ibid. Cum precedenti in Monte Bani, vulgè inter Monte Buoni.*
- Gramen pratense, annuum, minus, paniculâ latâ, speciosâ, heteromallâ, aristatâ. An Gramen Festucum, pumilum, paniculâ heteromallâ, locustis majoribus, longius aristatis Scheuchz. Hist. Gram.* 298. ? *In Agro Florentino, non solum in pratis, sed etiam in agrorum, viarumque marginibus, Mense Maio exit.*
- Gramen Bromoides, annuum, minus, capillaceo folio, glabrum, paniculâ contra-tiore, locustis minimis, aristatis, & glumis tenuissimis constans Cat. Plant. Agr. Flor. An Gramen Bromoides, festucâ, tenuique paniculâ minus Barr. Ic.* 76. n. 2. ? *In Fesulano Monte prope Canobium Muciatum, vulgè Mayano, in arvis, & circa Portum Liburni, necnon in Insulis circa Venetias; sed rarum.*
- Gramen Bromoides, spicatum, maritimum, annuum, glabrum, spicâ heteromallâ, locustis amplioribus, aristatis, glumorum ore ciliâ ad instar villis canescentibus ornato. Hoc, & duo, que sequuntur locustas proferunt in spicam simplicem Lolii modo scapo lateraliter ex duobus tantum versibus alternato ordine adnatas; brevissimis pediculis singulis singulis alligatas, inisio nonnihil inter se distantes, postea, dum ad maturitatem evadunt, ad caulem contrahuntur, & in unam dumtaxat latus vertuntur. In litore Ostiensi circo Tyberis fauces.*
- Gramen Bromoides, spicatum, maritimum, glabrum, annuum, minus, spicâ heteromallâ, locustis gracilioribus, asperis, longius aristatis. Festuca sterilis, humillimâ spicâ unam partem spectante Petio. Concord. n.* 101. *Forè Gramen Bromoides, angustifolium, glabrum, locustis majoribus, longius aristatis Scheuchz. Hist. Gram.* 292. *In Apulia non longè à Baris in arenosis unam tantum plantam comperit.*
- Gramen Bromoides, spicatum, maritimum, glabrum, annuum, & trigonum, spicâ heteromallâ, locustis minoribus, longissimè aristatis. Circa Viam Regiam vulgè Vereggiò, & ad oras Lacus Muciucelli, ab eadem Urbe non longè distito, & in Insula prope Venetias, vulgè Por di Lio.*
- Gramen spicatum, maritimum, hirsutum, annuum, spicâ Cylindraceâ, tenuiori & densiori, breviter aristatâ. In Salinis exiccatis Crovatis Insula.*
- Gramen spicatum, maritimum, hirsutum, annuum, olterum, spicâ Cylindraceâ, tenuiori, densiori, villosâ, & breviter aristatâ. Prope Portam Liburni juxta locum valedudinorum peregrinis mercibus expediendis electum.*
- Gramen panicula, elegantissimis, minimum I. R. H. 523. Gramen amoris alterum, paniculis minoribus & angustioribus, magisque sparsis Raii Syllog.* 136. *Gramen campestre, paniculis elegantissimis, purpurascens, ex minimis rarioribus locustis compositis D. Lælii Triumph. apud Fravem 64. Hoc paniculam habet magis sparsam, & copiosum crescit circa Florentiam, ut Rajus adnotavit, unde male a D. Joanne Scheuchz. era in suo Graminum Hist. pag.* 192. *pro sequenti eâ acceptum.*
- Gramen paniculatum, angustifolium, locustis elegantissimis, purpurascens Cat. Plant. Agr. Flor. Gramen Pbealaroides, sparsa Bryzæ paniculâ, minus Barr. Ic.* 44. n. 2. *In Ripis Arni Fluvii.*

**G**RANADILLA, pentaphyllos, flore cœruleo, magno Boerh. *Clematis pentaphylla*, flore roseo, clavato M. H. 2. 6. *Clematis passiflora*, pentaphylla, flore cœruleo, purpureo Munt. Prax. 421.

Granadilla pentaphyllos, latioribus foliis, flore cœruleo, magno Boerh. 81. *Cucumis*, Flos *Passionis dictus pentaphyllus*, flore clavato H. L. 205.

Granadilla Hispanis; Flos *Passionis dictus Italica* Col. in Recch. 889. *Clematis trifolia*, flore roseo, clavato C. B. Pin. 301. *Clematis Passionalis triphyllus*, flore roseo M. H. 2. 7.

Granadilla folio tricuspide, flore parvo, flavescente Tournef. 140. *Clematis Passionalis, triphyllus*, flore luteo M. H. 2. 6. *Cucumis Flos Passionis dictus bederacea fol.*, fl. ex luteo viridense H. L. Bat.

Granadilla flore albo, fructu reticulato Boerh. 81. *Flos Passionis Caraffavicus*, *Hedera bifurca folio*, flore albo Par. Bat.

**G**ROSSULARIA simplici ælno, vel spinosa, sylvestris C. B. Pin. 455. *Vua crispata*, sive *Grossularia Jo. B.*

Grossularia spinosa, fativa C. B. Pin. 445. *Grossularia majore fructu Clus. Hist.* 120.

Grossularia, sive *Vua crispata alba*, maxima, rotunda.

**G**UAIACANA Jo. B. 1. 238. *Lotus Africana, latifolia* C. B. Pin. 447. *Diospyros*, sive *Faba Græca, latifolia*, *Pseudolotus* Martb. Lugd. 349.

## H

**H**EDERA arborea C. B. Pin. 305. *Hedera communis, major* Jo. B. 2. 111.

Hedera Poëtica C. B. Pin. 305. *Hedera Dionysia Dalec. Lugd.* 1419.

Hedera major, sterilis C. B. Pin. 305. *Hedera Helix Martb. Hedera communis, minor* Jo.

B. 2. 111.

Hedera quinquefolia Canadensis Corn. 100.

Hedera trifolia, Canadensis Corn. 96. *Toxicodendron triphyllum, glabrum* Tournef. 611.

Hedera arborea, baccis duplo majoribus viridaceis H. Cath.

**H**ÆMANTHUS Africanus H. L. Bat. *Tulipa Capensis*, sive *Promensorii Bona spei* Stap. 334. *Narcissus Indicus*, *Panicum*, *gemino latiorefolia* Ferr. Flor. 137.

**H**ARMALA Dod. Pempt. 121. *Ruta sylvestris*, flore magno albo C. B. Pin. 336. *Ruta*, quæ dici solet *Harmala* Jo. B. 3. 200.

**H**EDYPSOIS annuus Tournef. 478. *Hieracium, capitulum inclinans, semine adunco* C. B. Pin. 128. *Hieracium, capitulum inclinans* Jo. B. 2. 1032. *Hieracium fuscis Hedypsoidis* Lob. Ic. 239.

Hedypsois lupina, capitulis brevioribus, crassis, asperis.

Hedypsois Alpina, minor, saxatilis, glabra, Dentis Leonis folio, perennis, ex Montibus Petræ Apuanæ. D. Micheli.

**H**EDYSARUM clypeatum, flore summiter rubente Eyst. *Onobrychis semine clypeato*, aspero, major C. B. Pin. 350. *Astragalus Romanus*, sive *Hedysarum clypeatum, siliqua aspera* Jo. B. 2. 333. *Onobrychis altera* Dod. Pempt. 549.

Hedysarum clypeatum, flore albido Tournef. 401. *Hedysarum clypeatum, flore albo* Raii. *Sylog.* 140.

Hedysarum clypeatum, minus, flore purpureo Raii. *Hist.* 929. *Onobrychis semine clypeato, aspero, minor* C. B. Pin. 350. *Polygalæli Gesn. affine, capus Gallinaccum* Jo. B. 2. 336.

Hedy-

Hedysarum Alpinum, siliquis laevi, flore purpureo, caeruleo Tournef. 401. *Onobrychis, semine clypeato, laevi C. B. Pin. 44.*  
 Hedysarum triphyllum, Canadense Corn. Part. 2. 130. *Onobrychis major, perennis, Canadensis, triphylla, siliquis articulatis, asperis, triangularibus Mor. Hist. Oxon. 248.*

**H**ELIANTHEMUM vulgare, flore luteo Jo. B. 2. 15. *Chamaeciflus vulgaris, flore luteo C. B. Pin. 465.*

Helianthemum vulgare, flore dilutiore Tournef. 248.

Helianthemum vulgare, flore albo Tournef. 248. *Chamaeciflus vulgaris, flore albo H. Edinb.*

Helianthemum folia majoribus, flore albo Jo. B. 2. 16. *Chamaeciflus vulgaris, flore albo, majore C. B. Pin. 466. Helianthemum albis floribus Lob. Ic. 117.*

Helianthemum flore albo, folio angusto, hirsuto Jo. B. 2. 17. *Chamaeciflus foliis Thymi, incanis C. B. Pin. 466.*

Helianthemum saxatile, foliis, & caulibus incanis, oblongis, floribus albis. Apennini montis Mentz. Pug. Tab. 8.

Helianthemum Serpylli folio, flore majore, aureo, odorato Tournef. 249. *Chamaeciflus Serpylli folio, nigricante, & hirsuto, flore aureo, odorato Jo. B. 2. 17.*

Helianthemum angustifolium, luteum Tournef. 249. *Chamaeciflus angustifolia C. B. Pin. 466.*

Helianthemum foliis Myrti minoris, fubtus incanis Tournef. 249. *Chamaeciflus foliis Myrti minoris, incanis C. B. Pin. 466.*

Helianthemum tenuifolium, glabrum, luteo flore, per humum sparsum Jo. B. 2. 18. *Chamaeciflus Erica folio, luteus, humilior C. B. Pin. 466.*

Helianthemum Thymi folio, glabro Tournef. 249. *Ciflus folio Thymi C. B. Pin. 465.*

Helianthemum Salicis folio Tournef. 249. *Ciflus folio Salicis C. B. Pin. 465.*

Helianthemum flore maculoso Col. Part. 277. *Ciflus flore pallido, puniceae macula insignis C. B. Pin. 465.*

Helianthemum procumbens, Camphoratae folio, sive Ciflus humilis, Massaliotica, Camphoratae folio Pluk.

Helianthemum Alpinum, erectum, incanum, luteum, Helianthemum vulgaris facie, sed majus D. Micheli.

*In Alpibus Petræ Apuanae.*

Helianthemum foliis Polii montani, alterum Ejusdem.

*In collibus Amalphanis atque Surrensinis.*

Helianthemum saxatile, luteum, foliis Coridis, longioribus & glabris, caulibus in summitate villosis Ejusdem.

*In isdem locis,*

Helianthemum maritimum, Thymi folio, hirsutum, luteum & annuum Ejusdem, *In arenosis tumulis litoris Cumani.*

**H**ELLEBORINE latifolia, montana C. B. Pin. 186. *Elleborine Dod. Pempt. 384.*

Helleborine flore albo, vel Damafonium montanum latifolium C. B. Pin. 186. *Damafonium Alpinum, sive Helleborine floribus albis Jo. B. 3. 516.*

Helleborine angustifolia, palustris, sive pratensis C. B. Pin. 186. *Damafonium, flore herbaceo, insus nonnihil candicante Jo. B. 517.*

Helleborine latifolia, flore herbaceo, lingua partim atro-purpurea, partim alba, & retro reflexa Cat. Plant. Agr. Flor.

Helleborine angustifolia, minor, flore parvo, vario, Mofchum olens Ibid. *An Helleborine senella, tribus in caule foliis Jo. B. 3. 518?*

Eadem flore profus purpureo. *In Lio Venetorum insula.*

**H**ELLEBOROIDES hyemalis Boerh. Ind. 297.

**H**ELLEBORUS niger fetidus C. B. Pin. 185. *Helleborus niger, sylvestris, adulterinus, etiam hyeme virens Jo. B. 3. app. 880. Veratrum nigrum, iii. Dod. Pempt. 386.*

Helle-

- Helleborus niger*, hortenſis, flore viridi C. B. Pin. 85. *Veratrum nigrum*, ii. Dod. Pempt. 385.  
*Helleborus niger*, hortenſis, alter C. B. Pin. 185. *Veratrum nigrum* iiii., *peregrinum* Cluſ. Hiſt. 274.  
*Helleborus niger*, anguſtioribus foliis Tourneſ. 272. *Helleborus niger*, flore roſeo C. B. Pin. 185. *Helleborus niger*, legitimus Cluſ. Hiſt. 274.  
*Helleborus niger*, foliis diſſectis Bocch. Muſ. 26. Tab. 2.  
*Helleborus niger*, trifoliatus Ald. H. Farn. 92.  
*Helleborus niger*, Ranunculi folio, flore globoſo, majore Tourneſ. 272. *Ranunculus flore globoſo* Dod. Pempt. 427.  
*Helleborus niger*, foliis uſque ad pediculum fere incifis.  
*Helleborus niger*, flore roſeo, minor, Belgicus Mor. H. R. Bief.  
*Helleborus minimus*, Alpinus, Altrantiæ flore Bocch. Rarior. Plant. 9. *Aſtrantia minor* Mor. umb. 7. *Helleborus Saniculae folio minor* C. B. Pin. 186.  
*Helleborus niger*, flore roſeo, minor, Belgicus Mor. H. R. Bief.  
*Helleborus niger*, ſegmentis foliorum anguſtis & profunde dentatis D. Micheli.  
*Helleborus niger*, ſegmentis foliorum anguſtiſſimis, ſerratis Ejuſd.

**H**ELIOTROPIMUM majus Dioſcoridis. C. B. Pin. 253. *Heliotropium majus*, flore albo Jo. B. 3. 602.  
*Heliotropium medium*, ſtrigoſius, Italicum Barr. Ic. 219.  
*Heliotropium minus*, ſupinum C. B. Pin. 253. *Heliotropium ſupinum* Dod. Pempt. 70.

**H**ÆMANTHUS Zeylanicus, polyphyllus, esule maculato Comm.

**H**EMIONITIS vulgaris C. B. Pin. 353. *Hemionitis* Jo. B. 3. 758. *Hemionitis vero* Cluſ. Hiſt. 214.  
*Hemionitis peregrina* Cluſ. Hiſt. 214. *Hemionitis minor*, vulgaris C. B. Pin. 353.  
*Hemionitis Florentina*, Berthonicæ folio Cat. Plant. Agr. Flor.  
*In Puteo Eccleſie D. Andreae, vulgo Nuovoli, in Plebania ad campum Pouli.*

**H**ERRA Paris Dod. Pempt. 444. *Solanum quadrifolium*, bacciferum C. B. Pin. 167.

**H**ERMAMA fruteſcens, foliis oblongis, ſerratis Tourneſ. 656.

**H**ERNIARIA montana, ſaxatilis, perennis, glabra Cat. Plat. Agr. Flor.  
*Herniaria fruteoſa*, lignoſa, ſubhirſuta, maritima, radice exigua D. Micheli.  
*Circa Portum Liburni in ſaxoſis.*

**H**ESPERIS, hortenſis, flore purpureo C. B. Pin. 202. *Viola hyemalis*, purpurea Tabern. Ic. 308.  
*Hesperis hortenſis*, flore candido C. B. Pin. 202.  
*Hesperis flore purpureo*, pleno H. R. Par.  
*Hesperis flore vario*, pleno H. L. Bat.  
*Hesperis montana*, pallida, odoratiſſima C. B. Pin. 202. *Hesperis i.* Cluſ. Hiſt. 295.  
*Hesperis Allium redolens* Tourneſ. 222. *Alliaria Matth.* 843.  
*Hesperis lutea*, ſiliquis ſtriſtiſſimis Tourneſ. 222. *Draba lutea*, ſiliquis ſtriſtiſſimis C. B. Pin. 110. *Draba lutea quibusdam* Jo. B. 2. 870.  
*Hesperis Leuceii folio non ſerrato*, ſiliquâ quadrangulâ Tourneſ. 223. *Leucium luteum*, ſylveſtre anguſtiſolium C. B. Pin. 202.  
*Hesperis Leuceii folio ſerrato*, ſiliquâ quadrangulâ Tourneſ. 223. *Leucium luteum*, montanum, ſerrato folio C. B. Pin. 202.

Hefpe-

- Hesperis filiquâ corniculatâ, flore obsoleto C. B. Pin. 202. *Leucosium corniculatum, saxatile, obsoleto flore Col. 262.*
- Hesperis maritima, supina, exigua Tournef. 223. *Leucosium marinum, parvum, folio virente, crassifuculo Jo. B. 2. 877.*
- Hesperis maritima, angulî folia, incana Tournef. 223. *Leucosium marinum, angustifolium C. B. Piu. 201.*
- Hesperis Leucosii lutei foliis, & floribus.
- Hesperis exigua, lutea, folio dentato, angustio Boerh. 20.
- Hesperis Leucosii fol. non serrato, flore luteo, filiquâ quadrangulâ, longiore, & angustiore D. Micheli.
- Incr Paganicum & Sergium in Samnio; vulgè Aprutio.*
- Hesperis maritima, annua, angustifolia, incana, minor, flore purpureo Ejusd.
- An Leucosium ceruleum, marinum Prosp. Alp. Exot. 120? In maritimis Pisisis, & alibi in Etruria.*
- Hesperis Alpina, minima, verna, Bellidis fol. Ejusdem. *An Plantula Cardamines alterius amala Cluf. Hist. cxxix. In montibus Aprutii; us in Matensi qua versus Camporensis vallem respicit.*
- Hesperis Leucosii folio latiore, non serrato, flore luteo, parvo, filiquâ quadrangulâ Ejusd.
- Hesperis Alpina, præalta, Leucosii folio angustiore, læviter dentato, flore luteo, filiquâ quadrangulâ Ejusd.

- H**IERACIUM majus, erectum angustifolium, caule lævi C. B. Pin. 127. *Hieracium majus Dioscoridis Tabern. Ic. 180.*
- Hieracium Dentis leonis folio, flore suaverubente C. B. Pin. 127. *Hieracium Apulum, flore suaverubente Col. 1. 242.*
- Hieracium Amygdalis amaras olens, seu odore Apuli suaverubente H. R. Par. *Hieracium foliis Cichorii sylvestris, odore Castorei Bot. Monsp.*
- Hieracium asperum, majori flore, in limitibus agrorum Jo. B. 2. 1029. *Cichorium montanum, angustifolium, hirsutis asperum C. B. Pin. 126.*
- Hieracium, Dentis leonis folio obtuso, majus C. B. Pin. 127. *Hieracium longius radicatum Lob. Ic. 238.*
- Hieracium, Dentis Leonis folio, subhirsutum, dulce Tournef. 470. *Sonchus lasifolius, læviter hirsutus C. B. Pin. 124.*
- Hieracium minus, flore ex albo carneo C. B. Pin. 127. *Hieracium parvum, Cresicum Cluf. Hist. opp. 1. cclx.*
- Hieracium, maximum, Chondrillæ folio, asperum C. B. Pin. 127.
- Hieracium, Chondrillæ folio glabro, radice succisâ, majus C. B. Pin. 127. *Hieracium minus, præmorsâ radice Lob. k. 237.*
- Hieracium Chondrillæ folio, glabrum C. B. Pin. 127. *Hieracium, Aphacoides Tabern. Ic. 182.*
- Hieracium Echiioides, capitulis Cardui benedicti C. B. Pin. 128. *Buglossum Echiioides. Jussieu, Hieracio cognatum Lob. Ic. 577.*
- Hieracium magnum, Dalecampii Lugd. 569. *Chondrilla foliis Cichorei tomentosus C. B. Pin. 103.*
- Hieracium villosum, Sonchus lanatus Dalecampio dictum Raii Hist. 231. *Sonchus lanatus Dalec. Lugd. 1116.*
- Hieracium, villosum, Chondrilla prior Diosc. legitima Clusio, dictum Tournef. 470. *Chondrilla prior Diosc. leg. Cluf. Hist. cxlii.*
- Hieracium Inchybaceum, flore luteo C. B. Pin. 128.
- Hieracium murorum, folio pilosissimo C. B. Pin. 128. *Pilosella major quibusdam, aliis Pulmonaria flore luteo Jo. B. 2. 1033. Pulmonaria Gallica, sive aurea Tabern. Ic. 194.*
- Hieracium murorum, laciniatum, minus pilosum C. B. Pin. 129. *Pulmonaria Gallica, femina Tabern. Ic. 195. Pilosella majoris, sive Pulmonaria lanca species magis laciniata Jo. B. 2. 1034.*

Hjera.

- Hieracium murorum , laciniatum, minus pilosum , folio angustiore C. B. Pin. 129. *Pulmonaria Gallica, tenuifolia Tabern. Ic. 195.*
- Hieracium murorum, folio minus piloso, non maculato H. R. Par. *Hieracium Pulmonaria non maculata dictum, foliis indivisis Mor. H. R. Bles.*
- Hieracium Pilosella folio, erectum, majus Tournef. 471. *Pilosella major, erecta C. B. Pin. 262. Pilosella minori flore, hirsutum & elatior, non repens Jo. B. 2. 1040.*
- Hieracium montanum, umbellatum, angustifolium Tournef. 471. *Pilosella major, umbellifera, macrocaulus, montana, pratensis Col. 1. 248.*
- Hieracium hortense, floribus arropurpureiscentibus C. B. Pin. 128. *Pilosella Indica Corn. 209.*
- Hieracium ramosum, magno flore C. B. Pin. 128.
- Hieracium folio Statives, caule foliato Tournef. 471. *Chondrilla folio non dissecto, caule foliato Jo. B. 2. 1041.*
- Hieracium Cichorioides, vesicarium Raii Hist. 235. *Cichorium pratense, hirsutum, vesicarium C. B. Pin. 126. Cichorium sylvestre, vesicarium, pratense Col. Part. 1. 238.*
- Hieracium luteum, glabrum seu minus, hirsutum Jo. B. 2. 1224. *Cichorium pratense luteum, levius C. B. Pin. 126.*
- Hieracium montanum, latifolium, glabrum, majus C. B. Pin. 129. *Hieracium montanum, majus, latifolium Jo. B. 2. 1031.*
- Hieracium fruticosum, subrotundo folio C. B. Pin. 129.
- Hieracium fruticosum, angustifolium, majus C. B. Pin. 129. *Hieracium primum Dod. Pempt. 638.*
- Hieracium fruticosum, minus C. B. Pin. 129.
- Hieracium Pyrenaicum, Denris leonis folio latissimo Tournef. 469.
- Hieracium asperum, caule rotundo, foliis parum laciniatis, villosis, auritis, flore magno luteo, calyce sulcato Petiv.
- Hieracium foliis Cichorii sylvestris, odore Castorei Bot. Monfp.
- Hieracium Tragopogi capitulis D. Viali.
- Hieracium, folio Eudivie, capite magno, strito D. Vaill.
- Hieracium maritimum, ineanum, & villosum, flore melino, parvo, adversa parte subrubente D. Micheli. *Inter Neapolim & Puteolos, secus litus maris.*
- Hieracium Alpinum, pratense, Cichorii folio, hirsutum, asperum, & petatarum Ejusd. *In Lucensi Ditione in loco dicto il Prato di Controne.*
- Hieracium Garganicum, saxatile, glabrum elegantissimum, Svillos, & Aprum occidens Ejusd. *In Gargano, nec non in Virgineo Monte.*
- Hieracium Germanicum, glabrum, Behen sibi folio Ejusd. *In Tirolensi Comitatu, & in Silesia.*
- Hieracium maritimum, umbellatum, angustifolium, glabrum, Pilosellæ facie Ejusdem. *In Insulis circa Venetias.*
- Hieracium perenne, integris, acutis, & dentatis foliis, calyce barbato Cat. Plant. Agr. Flor.
- Hieracium Raphani folio, annuum floribus luteis, exiguis, initio pendulis, deinde erectis Ibid. *Circa Florentiam copiosum.*
- Hieracium montanum, foliis Pulmonariæ Gallorum, plures caules secundario proferens Ibid. *In Sylvis Montis Smarii.*

**H**IPPOCASTANUM vulgare Tournef. 611. *Castanea folio multifido C. B. Pin. 419. Castanea Equina folio multifido Jo. B. 1. 128.*

**H**ORDEUM polytichum, hybernum C. B. Pin. 22. *Hordeum Polytichum Jo. B. 2. 429.*

Hordeum polytichum, vernum C. B. Pin. 22. *Hordeum hexastichum, pulcrum Jo. B. 2. 329.*

Hordeum distichon, quod spicâ binos ordines habeat Plinio C. B. Pin. 22. *Hordeum distichum, æstivum, vrinestive, minus Tabern. Ic. 274.*

Hordeum distichon, spicâ breviori, & latiore, granis confertis Raii, Hist. 1243. *Zeastrisbon, sive Oryza Germanica C. B. Pin. 22. L Hor-*



Hordeum distichum, spicâ nitidâ, Zea, seu Oryza nuncupatum Tournef. 513. *Zea Briza*, vel *Momococos*, Germanica C. B. Pin 27.

**H**ORMINUM sylvestre, laciniatum, verticillatum C. B. Pin. 238. *Callisricho affinis planta*, *Horminum*, *sylvestre*, *laciniatum Clusio Jo. B. 3. 314.* *Horm. Sylv. bifursum*, *Lampfana foliis, flore caesio Barr. Ic. 109.*

Horminum minus, folio lusuato, flore minore, dilutè cæruleo Mor. H. R. Bief  
*Horminum Verbena laciniis, angustifolium Triumph. 6.*

Horminum Sylv. Lavendulæ flore C. B. Pin. 259. *Sclarea Hispanica Tabern. Ic. 374.*  
Horminum spicatum, Lavendulæ flore, & odore Bocc. Rarior. Plant. 48.

Horminum nigrum, rugolo, hirsuto Menthastrî, aut Scorodoniz folio Bocc. Mus. Part. 2. 163.

Horminum Æthiopicum, incanum, folio ampliori, subrotundo, sinuato, argentea lanugine obtecto, viscosum, perpetuum H. Cathol.

Horminum foliis lobatis, & non scutis. *An Planta Hormino sativo similis, lobis lobis reflexis Cep. ?*

Horminum luteum, glutinosum, pumilum Montis Divi Francisci.

Horminum Syriacum, Bifermas Camerarij C. B. Pin. 238. *Sclarea Syriaca, flore albo Tournef. 179. Non est idem cum Hormino Sylv. majori, flore albo, integris fol. Barr. Ic. 187. 1esse D. Micheli.*

Horminum Syriacum, Coronopi foliis, seu profundè laciniatis Btey. *Sclarea rufosa, verrucosa, & laciniato folio Tournef. 180.*

Horminum subrotundo folio, flore caesio, Hispanicum Barr. Ic. 200. Bocc. Mus. Part. 2. 30. Tab. 13.

Horminum minus, subrotundo scabto folio Barr. Ic. 207.

Horminum Sylv. inciso folio, caesio flore, Italicum Barr. Ic. 220.

**H**YACINTHUS oblongo flore, cæruleo, major C. B. Pin. 43.

Hyacinthus oblongo flore, amethystino, major C. B. Pin. 43.

Hyacinthus oblongo floru Violæ nigre, major C. B. Pin. 43. *Hyacinthus Hispanicus, flore violaceo Eysl.*

Hyacinthus Anglicus, flore incatnato Eysl.

Hyacinthus Anglicus, cincticius Eysl.

Hyacinthus oblongo flore, ex cæruleo, & albo mixto H. L. Bar.

Hyacinthus oblongo flore, sulco C. B. Pin. 44. *Hyacinthus Mauritanicus Clus. Hist. App. 1. cclviij.*

Hyacinthus ferotinus, albicans C. B. Pin. 44.

Hyacinthus oblongo flore, flavo-viridi C. B. Pin. 44. *Hyacinthus obsoletus, Æthiopicus Clus. Car. post in fol. 19.*

Hyacinthus oblongo cæruleo flore, minor C. B. Pin. 44. *Hyacinthus minor, Hispanicus, angustifolius, cæruleus Jo. B. 2. 587.*

Hyacinthus oblongo albo flore, minor C. B. Pin. 44. *Hyacinthus minor, Hispanicus, angustifolius, albus Jo. B. 2. 441.*

Hyacinthus oblongo flore, suaviter rubente, minor C. B. Pin. 44.

Hyacinthus floribus Campanulæ uno versu dispositis C. B. Pin. 44.

Hyacinthus floribus Campanulæ utrinque dispositis C. B. Pin. 44.

Hyacinthus Orientalis, caule maculato C. B. Pin. 44. *Hyacinthus Orientalis, Græcus Lob. Ic. 104.*

Hyacinthus Orientalis, caule maculato, flore violaceo H. R. Par.

Hyacinthus Orientalis, purpureus C. B. Pin. 44.

Hyacinthus Orientalis, flore cæruleo, calyce brevi, polyanthos H. R. Par.

Hyacinthus flore purpureo-albo Eysl.

Hyacinthus Orientalis, exalbidus C. B. Pin. 44.

Hyacinthus Orientalis, albus, primus C. B. Pin. 44.

Hyacinthus Orientalis, albore splendido H. R. Par. *Hyacinthus Orientalis, argenteo colore Eysl.*

Hyac-

- Hyacinthus Orientalis*, brumalis, flore cæruleo, foliis inferna parte maculis purpureis notatis H. L. Bat.
- Hyacinthus Orientalis*, albus, alter C. B. Pin. 44. *Hyacinthus brumalis, Orientalis, albus* Lob. Ic. 105.
- Hyacinthus Orientalis*, maximus C. B. Pin. 44. *Hyacinthus Orientalis, major* Dod. Pempt. 216.
- Hyacinthus Orientalis*, maximus, flore albo H. R. Par.
- Hyacinthus Orientalis*, maximus, calyculis suave rubentibus H. R. Par.
- Hyacinthus Orientalis*, polyanthos, flore cinerei coloris H. R. Par.
- Hyacinthus Orientalis*, flore violaceo, odoratissimo H. R. Par.
- Hyacinthus Orientalis*, maximus, flore incarnato H. L. Bat.
- Hyacinthus Amethystinus*, pleno flore, campanulato Magni Ducis Hetruriz H. R. Par.
- Hyacinthus præcox*, albus C. B. Pin. 44. *Hyacinthus præcox, flore albo, Caccini* Clus. Cur. Poff. in fol. 16.
- Hyacinthus maximus*, polyanthos C. B. Pin. 46. *Hyacinthus Jacobæus, albus, multis floribus, Italicus* Saveri.
- Hyacinthus Orientalis*, maximus, flore amantè cæruleo, polyanthos H. R. Par.
- Hyacinthus Orientalis*, ramosus C. B. Pin. 45.
- Hyacinthus Orientalis*, florum foliis reflexis, & variegatis C. B. Pin. 45.
- Hyacinthus Orientalis*, violaceo colore, albis lineis Eyll.
- Hyacinthus Orientalis*, caule folioso C. B. Pin. 45.
- Hyacinthus Orientalis*, serotinus C. B. Pin. 45.
- Hyacinthus Orientalis*, flore duplici C. B. Pin. 45.
- Hyacinthus Orientalis*, flore duplici, cæruleo, Romanus dictus H. L. B.
- Hyacinthus Orientalis*, flure purpureo, pleno H. L. B.
- Hyacinthus Orientalis*, flore subcæruleo, pleno, maximus, Belgicum H. R. Par.
- Hyacinthus Orientalis*, flore purpureo violaceo, calyculis turpidis H. L. B. *Hyacinthus candidissimus, pleno flore* Eyll.
- Hyacinthus Orientalis*, pallide incarnatus, multiplici flore H. L. Bat.
- Hyacinthus Orientalis*, roseus, Italicus dictus, multiplici flore, candidissimo H. L. Bat.
- Hyacinthus Orientalis*, flore duplici, Cappuccinus dictus H. L. Bat.
- Hyacinthus Indicus*, tuberosus, flore *Hyacinthi Orientalis* C. B. Pin. 45. *Hyacinthus Indicus, tuberosa radice* Clus. Hist. 176.

**H**YDROCOTYLE vulgaris Tournef 328. *Ranunculus aquaticus, Coryledonis folio* C. B. Pin. 180. *Coryledon aquatica* Jo. B. 3. 781. *Aquatica Coryledon, acris Septentrionalium* Lob. Ic. 387.

*Hydrocotyle Italica, Ranunculi folio, floribus in capitulo spherico congestis* D. Micheli. *Ranunculus aquaticus, umbilicato folio* Col. Part. 2. 315. *Illec Placsa distinguat* ab *Hydrocotyle vulgari* L. R. H. cum qua usque adhuc perperam confusa est. *Borrilerius* inde è foliis hujus *Placsa, & furculis Sisymbrii aquatici Martioli* terram conficit *Pantam, & Cardaninem aquaticam, Coryledonoides, flore albo* appellat in Ic. t. 163. ut diligentiùs observavit D. Micheli in locis ubi ipse *Borrilerio* enunciat. Miror hanc metamorphosin *Clarissimum de Jussieu* non animadvertisse. cum furculi evidenter *Sisymbrium* esse demonstratus.

**H**YOSCYAMUS vulgaris, vel niger C. B. Pin. 169. *Hyoscyamus vulgaris* Jo. B. 3. 637. *Hyoscyamus albus, major* vel iii. *Dioscoridis & iii. Minii* C. B. Pin. 169. *Hyoscyamus albus* Jo. B. 3. 427.

*Hyoscyamus Creticus, luteus, minor* C. B. Pin. 169. *Hyoscyamus albus, Creticus* Clus.

*Hyoscyamus aureus* P. Alp. Exot. 99.

*Hyoscyamus Orientalis*, Papaveris fativi foliis, floribus parvis, luteis.

*Hyoscyamus vulgaris*, vel niger, & annuus, semine cinereo Cat. Plant. Agr. Flor.

- H**YPERICUM vulgare, C. B. Pin. 279. *Hypericum vulgare, sive Perforata caule rotundo, foliis glabris* Jo. B. 3. 381. *Hypericum* Dod. Pempt. 76.  
*Hypericum Nummularia* folio C. B. Pin. 279. *Androsæmum, supinum, saxatile Nummularia folio, averſa parte rubente* Bocc. Mus. P. 2. 134.  
*Hypericum minus, erectum* C. B. Pin. 279. *Hypericum pulchrum* Trag. Jo. B. 3. 383.  
*Hypericum minus, supinum, vel supinum glabrum* C. B. Pin. 279. *Hypericum supinum, iii. minimum* Clus. Hist. 181.  
*Hypericum palustre, supinum, tomentosum* Tournef. 255. *Ascyron supinum, villosum, palustre* C. B. Pin. 280.  
*Hypericum villosum, erectum, caule rotundo* Tournef. 255. *Androsæmum birsutum* C. B. Bin. 280. *Androsæmum alterum, birsutum* Col. P. 1. 74.  
*Hypericum saxatile, tenuissimo & glauco folio* Tournef. 255. *Coris lasca* C. B. Pin. 280. *Hypericoides Coris quorundam, & Coris legitima, Cretica* Jo. B. 3. 384.  
*Hypericum fetidum, frutescens* Tournef. 255. *Androsæmum fetidum, capitalis longissimis filamentis donatis* C. B. Pin. 280. *Rosa Hypericoides, quibusdam Siciliæ affinis, sive Tragium* Jo. B. 3. 385.  
*Hypericum perfoliatum, & perforatum* Tournef. 255. *Androsæmum alterum, Apulum* Col. P. 1. 78.  
*Hypericum supinum, tomentosum, minus, vel Montspeliensium* C. B. Pin. 279. *Hypericum tomentosum* Jo. B. 3. 384.  
*Hypericum crispum, triquetro, & cuspidato folio* Bocc. Mus. P. 2. Tab. 12.  
*Hypericum seu Androsæmum, flore, & theca quinquecapsulari omnium maximis* Moris Hist. Oxon. Part. 2. 472.  
*Hypericum Ascyrum dictum, caule quadrangulo, flore ocroleuco* Cat. Pl. Agr. Flor.  
*Hypericum montanum, elatius, vulgari simile, flore guttato, fructu majore* Ibidem.  
*Hypericum Germanicum, ltrifolium, perfoliatum, flore luteo, punctato, caule rotundo,* D. Micheli. *In ter Bohemia & Silesia conterminis non longe a Hoochelba, cum sequenti in sylvis crescit.*  
 Idem flore albo Ejuldem.

- H**YSSOPUS Officinarius, cærulea, seu spicata C. B. Pin. 217. *Hyssopus vulgaris, spicatus, angustifolius, flore cæruleo* Jo. B. 3. 274.  
*Hyssopus folia distictis* C. B. Pin. 217.  
*Hyssopus vulgaris, alba* C. B. Pin. 217. *Hyssopus albis floribus* Lab. Ic. 435.  
*Hyssopus rubro flore* C. B. Pin. 217. *Hyssopus vulgaris, spicata, angustifolia, flore rubro* Jo. B. 3. 274.

## I

- J**ACEA foliis Cichoraceis, caule alato, flore purpureo. V. Tab. 22.  
*Ista dicta a præstantissimo Virò Guglielmo Sberard, qui hanc Plantam primò in hoc Horto vidit, & doctissimo Rasio communicavit; unde in ejus Hist. pag. 296. describitur; reperta fuit a Fuliano Lanzani hujus Horti Cultore in Monte Argentario.*  
*Jacea nigra, pratensis, latifolia* C. B. Pin. 271. *Jacea nigra, vulgaris, capitata, & squamata* Jo. B. 3. 27.  
*Jacea nigra, pratensis, flore albo, latifolia* Tournef. 443. *Jacea nigra, flore albo* Eysf.  
*Jacea nigra, laciniata* C. B. Pin. 271. *Jacea Austriaca* vi. Clus. Hist. 7.  
*Jacea nigra, angustifolia, vel Lithospermi arvensis foliis, caule aspero* C. B. Pin. 271.  
*Jacea nigra, angustifolia vel Lithospermi arvensis foliis, caule lævi* C. B. Pin. 271.  
*Jacea cum squamis pennatis, sive capite villosa* Jo. B. 3. 29. *Jacea latifolia, capite birsuto* C. B. Pin. 271. *Jacea iii. Austriaca, villosa capite* Clus. Hist. vii.  
*Jacea nigra, squamato capite, major* C. B. Pin. 271. *Jacea squamato capite, i. montana* Clus. Hist. vi.



*Jacca foliif Cicoraceis caule alato flore purpureo.*



- Jacea vulgaris*, laciniata, flore purpureo Tournef. 443. *Scabiosa major*, *Squamosis capitulis* C. B. Pin. 269. *Centaureum collinum Gesneri*, flore purpureo Jo. B. 3. 32.
- Jacea vulgaris*, laciniata, flore albo Tournef. 443. *Centaureum collinum Gesneri*, flore albo Jo. B. 3. 32.
- Jacea laciniata*, squamata C. B. Pin. 271. *Jacea squamata*, *Cresica*, quibusdam *Scabiosa Cretica dicta* Jo. B. 3. 31.
- Jacea latifolium*, laciniato folio C. B. Pin. 271. *Jacea Babylonica* C. B. Prodr. 159.
- Jacea montana*, incana, mollis, capitulis hispidis C. B. Pin. 272. *Jacea montana*, *incana*, *laciniata*, *capitibus hispidis* C. B. Prod. 128.
- Jacea cinerea*, laciniata, flore purpureo Triumf. 72.
- Jacea foliis Cichoraceis villosis*, altissima, flore purpureo Tournef. 444. *Stabe major*, *foliis Cichoraceis mollibus*, lanuginosis C. B. Pin. 272. *Stabe Salmantica* i. Cluf. Hist. 9.
- Jacea foliis Cichoraceis*, villosis, altissima flore albo Tournef. 444. *Stabe major*, *foliis Cichoraceis*, *mollibus*, lanuginosis, flore albo H. R. Par.
- Jacea foliis laciniatis*, viridibus, calyculis argenteis Tournef. 444. *Stabe viridis*, *calyculis argenteis* C. B. Pin. 273.
- Jacea calyculis argenteis*, major Tournef. 444. *Stabe calyculis argenteis* C. B. Pin. 273.
- Jacea annua*, foliis laciniata, ferratis, purpurascente flore Tournef. 444. *Clondrylla foliis laciniatis*, ferratis, purpurascente flore C. B. Pin. 130. *Senecio Carduus*, *Apulus* Col. p. 1. 34.
- Jacea nemorensis*, quæ *Serratula* vulgò Tournef. 444. *Serratula* Jo. B. 3. 23.
- Jacea nemorensis*, altissima, Centauroides Tournef. 444. *Serratula præalta*, *Centauroides*, *montana*, *italica* Bocc. Mus. p. 2. 45. tab 37.
- Jacea Alpina*, Calcitrapæ folio, flore cæruleo Tournef. 444. *Carduus mollis*, *laciniato folio* C. B. Pin. 377.
- Jacea Alpina*, Calcitrapæ folio, flore albo Tournef. 444. *Carduus mollis*, *laciniato folio*, flore albo C. B. Pin. 377.
- Jacea Lufitanica*, semper virens H. R. Par. *Jacea elatior*, *Lufitanica*, *semper virens* Bocc. Ic. & descr. 72.
- Jacea Epidaurica*, candidissima, & tomentosa Tournef. 445. *Jacea argentea*, *arborescens*, *Ragulina*, *Hyosiridis species* Zan. 107.
- Jacea capitata*, Rorismarini folio, H. R. Monfp. Tournef. 445. *Helicrysum sylvæ*, flore oblongo C. B. Pin. 265. *Stachadi Cistina affinis*, capitulis longioribus Jo. B. 2. 156.
- Jacea faxatilis*, longo, incano, angusto Helicrysi Cretici folio Bocc. Mus. P. 1. Tab. 17.
- Jacea foliis Seridis candicantibus*, purpurea C. B. Pin. 272. *Jacea Hispanica*, *muricata* Jo. B. 3. 33.
- Jacea Cichoraceis foliis*, flore luteo, capite spinoso Bocc. Raria Plant. 15.
- Eadem floribus rubris.
- Jacea montana*, faxatilis, Cyani foliis, candidissimis, crassis, auriculatis H. Cath.
- Jacea minor*, Hieracij folio, capite spinoso, Hispanica Barr. Ic. 159.
- Jacea pumila*, incana, tenuifolia, capite spinoso, erecta Barr. Ic. 179.
- Jacea Cichoraceis foliis* per medium a nervo rubro divisis, flore rubescente, capite spinoso, oblongo.
- Jacea Cyanoides*, alato caule P. Bat.
- Jacea Muschatæ* Chabr. similis.
- Jacea laciniata*, Sonchi folio, sive latifolia, purpurea, capite spinoso iiii. C. B. Prod. 128.
- Eadem spinosiflora, & magno capite.
- Jacea Indica*, folio integro, alato caule Ind. Patan.
- Jacea minima*, montana, tenuifolia Col. Part. 1. 36.
- Jacea maritima*, incana, capite purpureo, spinoso, major Barr. Ic. 1117. *Carduus maritimus*, major canescens, flore purpureo Just. in Barr. 913.

- Jacea Intybacea, capite rubro, spinoso Barr. Ic. 1218. Bocc. Mus. p. 2. Tab. 48.  
 Jacea maritima, cinerea, capite purpureo, spinoso, media Barr. Ic. 235.  
 Jacea Hispanica, latifolia, nervis foliorum lanuginosis Barr. Ic. 137.  
 Jacea minor, purpurea, parvis & integris foliis Barr. Ic. 139.  
 Jacea purpurea, Intybacea, breviori folio Barr. Ic. 390.  
 Jacea ramosissima, foliis tenuiter laciniatis, capitulis albecibus.  
 Jacea minor, Stœchadis Citrinæ folio Barr. Ic. 142.  
 Jacea pumila, incana, cespitosa, latifolius foliolis Barr. Ic. 177.  
 Jacea montana, purpurea, foliis laciniatis, viridibus & asperis, squamarum capitulorum aciebus pennatis, & nigricantibus Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Jacea montana, laxatilis, atrovirens, tenuifolia, lutea Ibidem.  
 Jacea maritima, supina, purpurea, integro, rigido, nigricante folio, squamarum capitulorum aciebus fuscis, & pennatis D. Micheli. *Circa Portum Liburni in Pratis.*  
 Jacea montana, supina, purpurea, incana, & tomentosa, foliis tenuiter dissectis, squamarum capitulorum aciebus pennatis & nigricantibus Ejuſd. *In Monte Morone in Aprutio.*  
 Jacea maritima, supina, incana, purpurea, foliis laciniatis, capitulis parvis Ejuſd. *Circa Viam Regiam, vulgò Viareggio.*  
 Jacea nigra, pratensis, laciniata, purpurea, minor Ejuſd. *In pratis Circa Altum Pafsum vulgò Alto Pasco in Hetruria.*  
 Jacea Garganica, incana & tomentosa, purpurea, foliis tenuissimè divisis Ejuſd. *In ascensu montis Gargani.*

**J**ACOBÆA annua, Asplenii folio, bituminoso D. Nicolai Cirillo.

Jacobæa annua, Senecionis folio, Feniculi odore.

*Ex his duabus Jacobæis hæc non procul Neapoli in silvis, & circa Locum Agnani a D. Micheli, ut ipse mihi retulit, reperta, foliis supra viridibus, subtus incanis, floribus luteis, Feniculi odore. Durbus elapsis annis alteram simillimam Asplenii folio bituminoso, flore luteo, sine Feniculi odore in Horto Pisano enasam vidi ex seminibus ab eruditissimis Viris Julio Ponedera, & Jos. Moni ad Me missis, & a nobili Viro Sapiensifimoque Nicolao Cirillo Neapolitano acceptis V. Tab. 28.*

Jacobæa vulgaris, laciniata C. B. Pin. 131. *Jacobæa vulgaris Jo. B. 2. 1057.*

Jacobæa vulgaris, foliis instar Ericæ laciniatis C. B. Pin. 131.

Jacobæa vulgaris, foliis ad Raphanum accedentibus C. B. Pin. 131.

Jacobæa Alpina, foliis subrotundis, ferratis C. B. Pin. 131. *Conyza Alpina Jo. B. 2. 1055.*

Jacobæa montana, integro, rotundo folio Barr. Ic. 145. & Bocc. Mus. Tab. 49.

Jacobæa montana, Bertonice folio Barr. & Bocc. Mus. tab. 49.

Jacobæa Alpina, foliis longioribus, ferratis Tournef. 485. *Virga aurea, angustifolia, ferrata, sive Solidago Saracenicæ Jo. B.*

Jacobæa palustris, altissima, foliis ferratis Tournef. 485. *Conyza palustris, ferratifolia C. B. Pin. 266.*

Jacobæa palustris, altissima, foliis altius ferratis, utrinque viridibus D. Micheli.

Jacobæa pratensis, altissima, Limonii folio Tournef. 485. *Virga aurea, major, vel Duria C. B. Pin. 268. Panaces Chironicum Theophr. Tabern. Ic. 871.*

Jacobæa Alpina, pumila, uniucaulis, umbellata, perennis, foliis laciniatis D. Micheli V. Tab. 29. Fig. 1.

*In Nursia Montibus oritur inser locum i Valloni di Femate, & locum la Forcosa d' Auca-rano nuncupatum.*

Jacobæa maritima, seu Cineraria latifolia C. B. Prodr. 69.

Jacobæa maritima C. B. Pin. 131. *Cineraria Dod. Pempt. 642. Actæonon Abies Alp. Ægypti. 37.*

Jacobæa Cineraria, Lampfanæ foliis H. Cath.

Jacobæa Africana, frutescens, foliis incis, & subtus cineraceis Comm. Pl. Rar. & Exot.

Jacobæa Chrysanthemii Cretici folio, glauco Tournef. 486.

Jacobæa Senecionis folio, incano, perennis Raii H. 285. *Jacobæa incana, repens Barr. Ic. 153.*

Jaco-

Tab 20



*Jacobea Asplenifolia*, annua

*Jacobea annua*, *Senecionifolia*  
Italiæ, Foeniculi odore







*Jacobaea Alpina, prostrata, umbellata, fol. laciniatis. D. Micheli.*  
*Imperatoria Silesiaca, Myrrhoidis aut Chærophylli fol. globis. Ejusdem.*





Tabgo.



*Laminium Indicum, Mali aurantiae foliis, flore albo, pleno, amplissimo Bresju Prodr. c.*

*Comme. 1750. p. 10. f.*



Tab. 31.



*Jasminum sive Sambach Arabum, folio acuminato, flore stellato, majore &c*

*Cramer del. Goussier sculp.*







*Jasminum Arabicum, Castanea folia, flore albo, odoratissimo, cuius fructus Cassia in Officinis dicuntur Boech. Ind. Plant. 2. 217. N. 10.*

Jacobæa Africana, frutescens, flore amplo, purpureo, elegantissimo, Senecionis folio Wolk.

Jacobæa Africana, frutescens, spinosa Sher.

Jacobæa Africana, frutescens, foliis rigidis, & hirsutis Comm.

Jacobæa Africana, perennis, integro folio, glauco Wolk.

JALAPA flore flavo Tournef. 129. *Mirabilis Peruana, flavo flore Claf. Hist. 90. Solanum Mexicanum, flore magno, flavo C. B. Pin. 168.*

Jalapa flore purpureo Tournef. 129. *Mirabilis Peruana, purpureo flore H. L. Bat.*

Jalapa flore ex luteo, albo, & rubro mixto Tournef. 129. *Solanum Mexicanum, flore magno, ex rubro luteo, & albo mixto C. B. Pin. 168.*

Jalapa parvo flore Tournef. 129. *Mirabilis Peruana, minor Murr. II. 213.*

Jalapa Officinarum fructu rugoso Tournef. 130.

Jalapa flore ex albo & rubro, elegantissime variegato Boerh. Ind. 77.

Jalapa flore radiis flavis distincto Tournef. 130. *Solanum Mexicanum, flore magno, radiis flavis per longitudinem distincto C. B. Pin. 168.*

JASMINOIDES Africana, Jasmini aculeati folio, & facie Com. R. S. Ac. Par. *A. doctissimo Postedera missa.*

JASMINUM Indicum Mali Aurantiæ foliis, flore albo, pleno, amplissimo Brey. Prodr. 2. 59. *Kudda Mulla H. Mab. Pars. 6. pag. 89. Cudda Mulla Ejusdem Tab. 51. V. Tab. 30.*

*Triginta quatuor ab hinc annis ob liberalitatem ac munificentiam Magni Ducis, cujus Regius animus præclaris in rebus semper fixus, ab urbe Goâ in Insula Indi posita, sexdecim nobilium Plantarum capsula ad Pisana Academia Hortum pervenerant; hæque diligenter recognita, ibique tam Ananas, quam Casta, sive Camella, & alia omnes Plantula omnino deperdita, ac putride invente, tantummodo Jasminum Indicum Mali Aurantiæ foliis, flore albo pleno amplissimo Brey, Kudda mulla Horti Malabarici; & Jasminum, sive Sambach Arabum, folio acuminato, flore stellato, majore, albo, odoratissimo, vulgò Mugarino H. Maur. cum vividis radicibus inveni; Hoc flore simplici quantum odore suavissimo, & per Italiam inde solo Mughberini nomine ubique diffusum, at tamen venustate, ac fragrantia alteri cedit. Primum Jasminum sive Kudda Mulla H. Malab. flore plenissimo nemini datum, in Europa: namque ex Horto Pisano statim ac receptum, in Medicum, ac ornatum Castellæ Viridarium translatum, ibi adhuc, & hyeme in hybernaculis conservatur, & æstate ita florescit, ut vesperi globulis gossypinis candidis ad Nucis juglandis magnitudinem tota Planta circumdata appareat; summo mane ejusdem flores figuram hemisphericam acquirunt. Ab Historiographo Gemelli Neapolitano, & ab Horto Malabarico ramuli demonstrantur; Planta igitur rarissima, & quamvis facillimè stolonibus propagetur, nemini conceditur; cum nec alicui præ manibus habere contingat, nec omnibus in amplissimo hujus Regiæ Domus Viridario vegetantem observare liceat; liberalitate, & sanci Principis munificentia, utriusque integra Planta ad vivum expressa, hic mihi demonstranda conceditur.*

Jasminum sive Sambach Arabum, folio acuminato, flore stellato, majore, albo, odoratissimo, vulgò Mugarino H. Maur. V. Tab. 31.

Jasminum vulgatius, flore albo C. B. Pin. 397. *Jasminum sive Gelseminum Jo. B. 2. 101.*

Jasminum humilium, magno flore C. B. Pin. 397. *Jasminum Hispanicum, flore majore, extense rubente Jo. B. 2. 101. Gelseminum Catalanicum Eyll.*

Jasminum humile, luteum C. B. Pin. 397. *Jasminum flore luteo Eyll.*

Jasminum luteum, vulgò dictum bæcciferum C. B. Pin. 398. *Trifolium frutescens, quibusdam Polemonium, flore luteo Jo. B. 1. 374.*

Jasminum Indicum, flavum, odoratissimum Petr. Flor. cult. 393. *Jasminum flavum, odoratissimum H. R. Par. 94.*

Jasminum Azoricum, trifoliatum, flore albo, odoratissimum H. A. 2. 159. *Jasminum Americanum, trifolium, flore albo, odoratissimum H. L. App. 676.*

Jasminum Arabicum, Castaneæ folio, flore albo, odoratissimo, cujus fructus Cassi in Offi.

Officinis dicitur Boerh. Ind. Plant. 2. 217. n. 10. Comm. Pl. v. 8. 72. *Jasminum Cassianæ folio, flore odoratissimo, rubro fructu, qui Cassè duro Comm. Ind. 250. Bon Vesting. in Alpin 21. Alpin Æg. 26. Goave Ægyptiis. Bon arbor Alpin. Medic. Æg. 122. Bon seminis usus Id. lb. 112. 6. Evonymi similis Ægyptiaca, fructu baccis Lauri simili C. B. Pin. 428. Bon vel Bon arbor L. B. 1. 4. 422. Buns Bunn, & Buncos Arabum Jo. B. 1. 4. 421. Arbor Bon. cum fructu suo Bana Park. Tb. 1622. Cessè Tree Britanniæ Pluk. Phys. T. 272. fig. 1. Ic. Bunn Clus. Plant. Hist. Exot. 236. Ex insigni Boerb. relatione circa Cassè Plantam, de ejus origine, & prima vegetatione in Europæ finibus, propter industriam, & caloris artificium ei adhibitum, præcipuè hæc adnotavi.*

Amplissimus Vir Nicolaus Witsen Amsteladamentis Consul, atque Indiæ Orientalis Societati Præfectus, postquam sepe literis monueras primum Societatis Indiæ Orientalis Præfatum Van Hoorn, ut semina recentia Cassè Moschâ Arabiæ felicis urbe deferenda curaret, atque in Insula Java, in cujus Metropoli Batavia habitas, terræ commissa foeceres; ille jussu patris, arboreque inde nactus plurimus, unum mihi amplissimo Viro, qui statim quam liberalissimè incomparabili hoc ornamento ditavis Hortum Amsteladamentis, cujus olim & Conditor fueras. Illi tuis dein fructus, ex quibus suis novæ assiduo stirpes prodeunt. Ita quidem, ut rarissima Arboris spectaculum in Europa unius Witsen cura debeatur & liberalitati; eventiq; qui aliter de hac re publicè commentati sunt, ut suis ad me datis ipse amplissimus vir monuit, hæc ille.

Hujus rarissime Plantæ in amplissimo Amsteladamentis Horto vegetantis ad aures Regiæ Celsitudinis Magni Ducis rumor pervenerat; & scisci omnes ejus impetus tam in genere scientiarum, quam in genere novitatis ad laudem semper sunt propensi, ut bonefæ, ac utilia qualiter animus ejus continuè cogites; hanc Plantam quoque ex Horto Amsteladamentis in Pisanam urbem transferendam cogitavisti; hinc factum, ut tanti Principis nomine, claritate, ac benevolentia, illustrissimi, & Nobilissimi ejus Horti Curatores ad nos anno 1715. hanc Cassè Plantam titulo, ac descriptione Jasmini Arabici Cassianæ foliis, flore albo, odoratissimo, a doctissimo Comonclino facta, omni curâ, & diligentia miseris. Hinc & navis Cubernator suam adhibuit operam, & sollicitudinem: opportunè enim Liburnam appulsi; tunc æstus erat gravissimus; flagrantissimo sidere Cælum concaluerat; attamen a tanta locorum distantia, absque ullo hybernaculo, mihi detrimenti acceperat.

Quamvis in Horto Pisano omni cura, & diligentia, eodemque caloris gradu a frigore assiduo defendatur; ad hoc ut flores, & fructus perficiat, nihilominus si Quintilis mensis principio aperto Aeri exponatur, & sub aliarum Plantarum umbra collocetur, ut hujus sacrali scriptores illi Galli de Arabia Felici optimè adnotarunt, tunc grati odoris flores, & suæ maturitatis fructus etiam hic absolis. Dum fructus ex rubro colore in fuscum vertuntur, tunc ab Arbore secernendi, non enim ad datum tempus, ut Uvae, sed in quovis mense perficiuntur. & cum ad usum revocentur, non tantum ossæ semine, ut mos est, utendum; imo ejusdem etiam seminis integumento, seu pericardio, mollique pulpa, quæ nec amarescit, nec ingrata est, dum leviter combusta, in pulverem redacta, & excalescacia, dein sensim sorbilletur.

Semine collecto, & terræ commisso, si cum vase non parum concavo crystallino, superficies, ubi subiacet, a frigore munitur, ac sensim aquâ irroretur, sicut nascitur, ut sæpe numero hic expertus sum Tab. 32.

**I**Llex oblongo, ferrato folio C. B. Pin. 424. Ilex arborea Jo. B. 1. 95. Ilex angustifolia Tabern. Ic. 969.

Ilex folio anguloso, non ferrato C. B. Pin. 424. Smilax humilis, angustifolia, folio non ferrato Lagd. 25.

Ilex folio rotundiore, molli, modicèque sinuato, sive Smilax Theophrasti C. B. Pin. 424. Smilax Dalec. Jo. B. 1. 101.

Ilex aculeata, coccigliandifera C. B. Pin. 424. Coccus infestioria Lob. k. 153.

Ilex folio Agrifolii Bot. Monsp.



Tab. 39



*Iris Orientalis* pumila sempeturens Gramineo acuto et rigido  
folio flore luteo ac coeruleo mixto modo

**I**MPERATORIA Silefiaca, Myrrhidis, aut Chærophylli folio, glabra D. Micheli. V. Tab. 49. Fig. 2. *Hanc Plantam in pluribus locis, ac studioforum Hortis ipse vidit in Silefia*,  
 Imperatoria major C. B. Pin. 156. *Imperatoria Jo. B. 3. p. 2137. Afrantia Dod. Pempt. 310.*  
 Imperatoria fativa Tournef. 317. *Angelica fativa C. B. Pin. 155. Angelico major Dod. Pempt. 318.*  
 Imperatoria Archangelica dicta Tournef. 317. *Archangelica Jo. B. 3. p. 2. 243.*  
 Imperatoria sylvestris, seu pratensis, major Tournef. 317. *Angelica sylvestris, major C. B. Pin. 155.*  
 Imperatoria lucida, Canadensis Tournef. 317. *Angelica lucida, Canadensis Corn. 197.*

**J**ONTHLASPI luteo flore, montanum, incanum, Dioscoridis Col. P. 1. 280. *Tblespi saxatile, incanum, luteum. Scrypylli folio, minus C. B. Pin. 107.*  
 Jonthlapi minimum, spicatum, lunatum Col. Part. 1. 284. *Tblespi clypeatum, Scrypylli folio C. B. Pin. 107.*

**I**ris alba Florentina C. B. Pin. 31. *Iris flore albo Jo. B. 2. 719.*  
 Iris vulgaris, Germanica, seu maximo ex albo nigricante C. B. Pin. 36. *Iris vulgaris, violacea, five purpurea, Sylvestris Jo. B. 2. 709.*  
 Iris hortensis, latifolia C. B. Pin. 35.  
 Iris hortensis, pallide cærulea C. B. Pin. 31. *Iris diluè cærulea; involucri albo Tabern. Ic. 647.*  
 Iris hortensis, alba, Germanica C. B. Pin. 3. *Iris nobilis, vulgaris, candidis floribus Lob. Ic. 59.*

Iris Illyrica C. B. Pin. 31. *Eyfl.*  
 Iris Suihana, flore maximo ex albo nigricante C. B. Pin. 31. *Iris latifolia, major, Sufiana, vel Chalcædonica, flore majore, variegato Cluf. primo J. B. 2. 721.*  
 Iris peregrina, subrubens, inodora C. B. Pin. 31. *Iris major, latifolia vi. Cluf. Hist. 229.*

Iris latifolia, Germanica, candido-purpurea C. B. Pin. 30. *Iris major, latifolia, purpurea, foliis repensis, candidantibus, purpureis venis distinctis Cluf. Hist. 21.*  
 Iris major, latifolia, flore verticillata Jo. B. 2. 78. *Iris latifolia, Belgica, variegata C. B. Pin. 31.*

Iris latifolia, humilior, purpurea C. B. Pin. 32. *Iris major, latifolia, angustioribus foliis, purpureis floribus minoribus Cluf. Hist. xix. Jo. B. 2. 718.*  
 Iris latifolia, humilior, verticillata C. B. Pin. 31.

Iris fativa, lutea C. B. Pin. 31. *Iris fativa, floribus aureis Mattb.*  
 Iris palustris, lutea Tabern. Ic. 643. *Acorus adulterinus C. B. Pin. 34. Iris palustris, lutea, five Acorus adulterinus Jo. B. 2. 732.*

Iris fetidissima, seu Xyris Tournef. 360. *Gladiolus fetidus C. B. Pin. 3. Spatula fetida Dod. Pempt. 247.*

Iris angustifolia, hortensis, verticillata C. B. Pin. 33. *Iris angustifolia, flore violacea, reflexis foliis lævis & purpureis, venis varis Cluf. Jo. B. 2. 730.*

Iris angustifolia, Pinnum redolens, minor C. B. Pin. 33. *Iris Graminea, cui percursus quotannis folia Jo. B. 266. 2. 427. Chamaeiris Dod. Pempt. 247.*

Iris humilis, latifolia, major, aculis Jo. B. 2. 724. *Chamaeiris latifolia genus alterum Cluf. Hist. 224.*

Iris humilis, flore purpureo, flavescente Tournef. 362. *Chamaeiris flore purpureo flavescente C. B. Pin. 33.*

Iris humilis, flore pallido & albo Tournef. 362. *Chamaeiris flore pallido & albo C. B. Pin. 31.*

Iris Orientalis, pumila, sempervirens, Gramineo, acuto, & rigido folio, flore luteo ac cæruleo mixto, inodoro V. Tab. 35.

*Juxta Constantinopolim. & in Heracleæ manibus Iridem semper virentem, pumilam, Graminis folio, rotundo, acuminato ac pungente, flore luteo, & cæruleo mixto, inodoro*

*doro inveni. Ab hride unguifolia Prunum redolente, minore C. B. Pin. seu ab hride Graminea, cui quoniam preceant folia Jo. B. multum differt, cum hec nostra sit foliis rigidis & acuis, ac sempervirens.*

**I**SATIS fativa, sive latifolia C. B. Pin. 113. *Isatis sive Gladium sativum Jo. B. 2. 909.*  
 Isatis sylvestris, vel angustifolia C. B. Pin. 113. *Isatis, sive Gladium spontaneum Jo. B. 2. 909.*

**J**UNCAGO palustris, & vulgaris Tournef. 266. *Gramen Junceum, spicatum, seu Triglochin C. B. Pin. 6. Gramen marinum, spicatum, alterum Lob. Ic. 17.*

**J**UNCUS acutus, capitulis Sorgi C. B. Pin. 11. *Juncus pungens, seu Juncus acutus, capitulis Sorgi Jo. B. 2. 520.*

**J**UNCUS acutus, panicula sparsa C. B. Pin. 11. *Juncus foliaceus Jo. B. 18 228.*  
**J**UNCUS lævis, panicula sparsa, major C. B. Pin. 11. *Juncus panicula Arundinacea Jo. B. 18. 520.*

**J**UNCUS lævis, panicula non sparsa C. B. Pin. 11. *Juncus Matib. Jo. B. 2. 520.*  
**J**UNCUS acumine reflexo, major C. B. Pin. 12. *Juncus Melanranis Lugd. 985.*  
**J**UNCUS acumine reflexo, minor, vel trifidus C. B. Pin. 12. *Juncus trifidus Jo. B. 2. 521.*

**J**UNCUS villosus, capitulis Hyllii Tournef. 246. *Gramen birsutum, capitulis Pfyllii C. B. Pin. 7.*

**J**UNCUS nemorosus, latifolius, major Tournef. 246. *Gramen birsutum, latifolium, major C. B. Pin. 7.*

**J**UNCUS palustris, humilior, erectus Tournef. 246. *Gramen nemorosum, calyculis poleaceis, erectum C. B. Pin. Holostium Martioli Juncum Jo. B. 2. 510.*

**J**UNCUS foliis articulatis, floribus umbellatis Tournef. 247. *Gramen Juncum, folio articulato, sylvaticum C. B. Pin. 5.*

**J**UNCUS parvus, cum pericarpis rotundis Jo. B. 2. 224. *Gramen Juncum, foliis, & spicula Junci C. B. Pin. 5.*

**J**UNCUS angustifolius, villosus, floribus albis, paniculatis Tournef. 247. *Gramen birsutum, angustifolium, minus, paniculis albis C. B. Pin. 5. Gramen Leucocnemum Delec. Lugd. 426.*

**J**UNCUS acutus, minor, umbellatus Cat. Plant. Agr. Flor. *In colibus Impruneta, sed rarus.*

**J**UNCUS foliis articulatis, repens, humilis, fermentosus, longissimus Ibid. *In ripis Arni Fluvii.*

**J**UNCUS foliis articulatis, erectus, minor, floribus umbellatis, capsulis nigricantibus Ibid. *In colibus Impruneta cum sequenti.*

**J**UNCUS foliis articulatis, parvus, aquaticus, capsulis feminum oblongis, albicantibus Ibid.

**J**UNCUS annuus, minimus, foliis carinatis, capillaceis, floribus luteis, umbellatis, capsulis feminum rotundis Ibid. *In Plebe vulgò la Madonna del Sasso, in Castelloneis.*

**J**UNCUS palustris, humilior, supinus, floribus pluribus simul junctis Ibid. *In alueis Arni Fluvii.*

**J**UNCUS foliis articulatis, erectus, radice repente crassiore, floribus umbellatis D. Micheli. *In pratis circa Altum Passum.*

**J**UNCUS foliis articulatis, aquaticus, supinus, repens, humilior, & crassior, floribus umbellatis Ejusd. *In aquis ubi prædictus.*

**J**UNCUS aquis innatis, foliis inferioribus non articulatis, longissimis, & capillaceis, superioribus brevibus, crassioribus, & articulatis, floribus umbellatis Ejusd. *An Graminifolium lacustris, prolifera, seu Planulis quasi novis hinc inde cauliculis succrescentibus D. Leyd. Ruis Synops. ad 2. 287? Ut superior.*

**J**UNCUS minimus, terrestis, annuus, foliis teretibus non articulatis, imis capillaceis, superioribus vero crassioribus, floribus umbellatis Ejusd. *Circa Cadrum S. Marie ad*

*ad montem, in Etruria.*

*Juncus Alpinus*, foliis articulis, capitulis florum umbellatis, crassioribus, & rufescentibus Ejuſd. *In Alpibus Camaldulenſibus*.

*Juncus Alpinus*, latifolius, paniculâ racemofâ, nigricante, pendulâ Ejuſd. *In Aequicolarum Alpibus, us in jugo la Foce della Pietra Camela dicto*.

**J**UNIPERUS vulgaris, fruticosa C. B. Pin. 488. *Juniperus vulgaris baccis parvis* Jo. B. 1. 293.

*Juniperus vulgaris*, arbor C. B. Pin. 488. *Juniperus vulgaris, celsior, & arboreſcens* Cluſ. Hiſt. 38.

*Juniperus minor*, Alpina, ſeu montana, folio latiore, fructuque longiore C. B. Pin. 489. *Juniperus Alpina* Cluſ. Hiſt. 38.

*Juniperus major*, bacca cœrulea C. B. Pin. 40. *Juniperus maxima, Illyrica* Jo. B. 1. 300.

*Juniperus major*, bacca rufefcente C. B. Pin. 489. *Juniperus Phœnicea, Bellonia, ſive Orzycedus quibusdam, Juniperus major, bacca rubra* Jo. B. 1. 297.

*Juniperus media*, foliis liratis, baccis rubris Cat. Plant. Agr. Flor. *In montibus Imbrunnae*.

## K

**K**ALI majus, cochleato ſemine C. B. Pin. 282. *Cali vulgaris* Jo. B. 3. 702. *Kali magnum, Sedi medi folio, ſemine cochleato* Lob. Ic. 394.

*Kali lupinum*, foliis latioribus & anguſtioribus Tournef. 247. *Tragus ſpinofus, Moſſb. ſive Kali ſpinofum* Jo. B. 3. 706. *Tragon Moſſb. Lob. Ic. 797.*

*Kali ſpinofum*, foliis crasſioribus & brevioribus Tournef. 247. *Tragum Moſſb. 1035.*

*Kali Siculum*, lignoſum, floribus membranaceis Boec. Rar. Pl. 59.

*Kali fruticoſum*, Hiſpanicum, capillaceo folio, villoſo Tournef. 247.

**K**ETMIA Syrorum quibuſdam C. B. Pin. 316. *Alcea arboreſcens, Syriaca, ejuſdem* Ibidem. *Alcea arboreſcens, glabra, Ketmia diſta* Jo. B. 2. 957.

*Ketmia Syrorum*, flore purpureo-violaceo Tournef. 99. *Alcea Syriaca, flore purpureo violaceo* H. R. Par.

*Ketmia Syrorum*, floribus ex albo, & rubro variis Tournef. 99. *Alcea Syriaca, floribus ex albo, & rubro variis* H. R. Par.

*Ketmia Syrorum*, flore flavo Tournef. 99. *Albaea arboreſcens, glabra, Ketmia Syrorum diſta, flore flavo* H. R. Par. ſive L. Bat.

*Ketmia Sinenſis*, fructu ſubrotundo, flore pleno Tournef. 100. *Sinenſis Roſa arbuſtula* Ferr. Flor. 485.

*Ketmia paluſtris*, flore purpureo Tournef. 100. *Albaea poluſtris* C. B. Pin. 316. *Albaea borenſis, ſive peregrina* Dod. Pempt. 655.

*Ketmia Indica*, folio Vitis ampliore Tournef. 100. *Alcea Indica, magna flore* C. B. Pin. 317. *Alcea Americana* Cluſ. Hiſt. 26.

*Ketmia Indica*, Vitis folio, fructu corniculato Tournef. 100.

*Ketmia Aegyptia*, Vitis folio, flore parvo Tournef. 100. *Bamia* Jo. B. 2. 959. *Alcea Aegyptia* Cluſ. Hiſt. 27.

*Ketmia Aegyptiaca*, ſemine moſchato Tournef. 100. *Alcea Aegyptia, villoſa* C. B. Pin. 317. *Belmuſchus Aegyptia* Hon Belli Jo. B. 2. 960.

*Ketmia Braſilienſis*, folio Ficus, fructu pyramidato, ſulcato Tournef. 100. *Alcea Americana, annua, flore albo, maximo, fruſta pyramidalis ſulcato* H. Amſt. 37. fig. 19.

*Ketmia Indica*, aculeata, foliis digitatis Tournef. 100. *Alcea Benzalenſis, ſpinofiffimo, Aceoſe ſapore, flore luteo pallido, umbone purpureſcente* H. Amſt. 35. fig. 18.

*Ketmia veſicaria*, Africana Tournef. 100. *Alcea veſicaria* Capſis Boue ſpei. Maris Hiſt. Onon. 2. 533.



*Ketmia Americana*, frutescens, Mori folio, flore purpureo Plum.  
*Ketmia vesicaria*, vulgaris Tournef. 101. *Alcea Solisæqua multis Veneta* Jo. B. 2. 1068.  
*Alcea Veneta*, seu *vesicaria*, trifolia, glabra, flore sulfureo, unguibus purpureis Barr.  
*lc.* 971.

## L

**L** ACRYMA Job. Cluf. Hist. 216. *Lacrima Job. multis*, sive *Milium Arundinaceum* Jo.  
*B.* 449. *Liriodospermum Arundinaceum*, forsè *Dioscoridis*, & *Plinii* C. B. Pin. 258.

**L** ACTUCA maculosa C. B. Pin. 123. *Lactuca fusti ac veluti purpurei coloris* Dod.  
*Pempt.* 644.

*Lactuca sativa* C. B. Pin. 123. *Lactuca sativa*, vulgaris, non capitata Jo. B. 2. 997.

*Lactuca foliis Endivivæ* C. B. Pin. 122. *Lactuca Intybacca Tabern.* *lc.* 423.

*Lactuca sativa*, maxima, Austriaca, capitata, variegata Tournef. 473. *Lactuca Coryophyl-  
lata vulgè* H. L. Bat.

*Lactuca Romana*, longa, dulcis Jo. B. 2. 998. *Lactuca folio obscurius virente, semine  
nigro* C. B. Pin. 122

*Lactuca crispa*, laciniata Jo. B. 2. 999. *Lactuca crispa*, non capitata Lob. *lc.* 242.

*Lactuca crispa*, altera C. B. Pin. 123. *Lactuca crispa*, & scemiter dissecta Jo. B. 2. 999.

*Lactuca folio oblongo, acuto* C. B. Pin. 123. *Lactuca longo*, & vulgè angusto folio Jo.  
*B.* 2. 999.

*Lactuca capitata* C. B. Pin. 123. *Lactuca sativa, sessilis, sive capitata* Lob. *lc.* 242.

*Lactuca sylvestris*, costâ spinosâ C. B. Pin. 123. *Lactuca sylvestris*, sive *Endivia multis  
dilatâ, folio laciniato, dorso spinosa* Jo. B. 2. 1003.

*Lactuca sylvestris*, Italica, costâ spinosâ, sanguineis maculis aspersa Par. Bat.

*Lactuca sylvestris*, odore viroso C. B. Pin. 123. *Lactuca sylvestris, laso folio, succo vis-  
roso* Jo. B. 2. 1002.

*Lactuca viscosa*, foliis caule obduâ Tournef. 473. *Clondrilla viscosa, caule foliis ob-  
duâ* C. B. Pin. 130.

*Lactuca peregrina*, humilior, flore cæruleo Tournef. 473. *Clondrilla carulea, altera  
Cicborii sylvestris folio* C. B. Pin. 130.

*Lactuca monrana*, Dentis leonis folio Tournef. 474. *Sonchus levis, lut. laciniatus, mi-  
nor* C. B. Pin. 474.

*Lactuca sylvestris*, angusto, laciniato folio Bot. Monsp. *Endivia minor, Lactucina, spi-  
nosa* Barr. *lc.* 136.

*Lactuca sylvestris*, altissima, Sonchi folio, glabro, flore luteo, parvo D. Micheli. *In  
Insula Ischia.*

**L** AMIUM purpureum, fetidum, folio subrotundo, sive *Galeopsis* *Dioscoridis* C. B.  
Pin. 230. *Galeopsis sive Urtica iners, folio, & flore minore* Jo. B. 3. 323.

*Lamium purpureum*, fetidum, folio subrotundo, minus H. L. Bat.

*Lamium folio oblongo, flore rubro* Park. Th. 606. *Lamium purpureum, non fetens,  
folio oblongo* C. B. Pin. 231.

*Lamium vulgare*, album, sive *Archangelica*, flore albo Park. Theat. 604. *Lamium al-  
bum, non fetens, folio oblongo* C. B. Pin. 231. *Galeopsis sive Urtica iners floribus albis*  
*Jo.* B. 3. 322.

*Lamium alba lineâ notatum* C. B. Pin. 231. *Lamium montanum, Campoclaresium* Col.  
*part.* 1. 192.

*Lamium folio caulem ambiente*, minus C. B. Pin. 231. *Galeopsis sive Urtica iners, mi-  
nor, folio caulem ambiente* Jo. B. 3. *app.* 853.

*Lamium montanum*, saxatile, ferme glabrum, flore amplo, purpureo, cum labio su-  
periori crenato D. Micheli. *Lamium italicum, maximum, flore purpureo, magna Ac.*

*Acad.*

Tab 39



*Lamium montanum*, saxat. ferrè glabrum, fl. ample purpu. & D. Micheli  
*Lam. Garganicum*, subinc. fl. purpurasc. cum labio superior. crenato. Erysi.





Tab 55



*Lamium montanum, hirsutum, folio oblongo, flore purpureo D. Ponted.*  
*Malva humifusa, minima D. Serrat.*




Tab. 36



*Lapathum Chalepense, folio acuto, seminum in volucris  
profundè dentatis*







*Lapathum Aegypt* annuum, *Panicaria* fol. capsulâ seminif longius barbata  
*Lapat anienf* subhie fol. tetufo, caule longius brachiato, capsula seminif crenata  
*Lapat aquaticum*, *silesiacum*, fol. hastiato seminum inuolutris non dentatis

*Acad. Paris. An 1717. pag. 347. In Masefo Monte ad meridicem, & in Campoarenſi valle, necnon in Montibus Nufinis. V. Tab. 34. fig. 1.*

Lamium Garganicum, ſubincanum; flore purpuraſcente, cum labio ſuperiori crenato Ejuſdem. *Lamium Cotaria folio, flore ſubpurpureo Ac. Acad. R. Paris An. 1717. pag. 351. In Caſtro S. Angeli, nec alibi in Gargano Monte inveniri dicit. V. Tab. 34. fig. 2.*

Lamium montanum, flore ex albo purpuraſcente, foliis albis maculis nonnihil alperſis Ejuſd. *In monte Masefo ad Septemironem.*

Lamium parvum, flore albo, cum labio ſuperiori bifido, Reverendiſſimi D. Tozzi, *In Iſta Inſula & in maritimis Etruria plurimis in locis.*

Lamium montanum, hirsutum folio oblongo, flore purpureo D. Pontederi. *In Horto Mauroceno ſub hoc nomine ſemina bujus Plantæ D. Micheli legiſi, & ad nos tranſmiſi V. Tab. 35. fig. 1.*

**L**AMPSANA Dod. Pempt. 675. *Sonebo affinis, Lampana domeſtica C. B. Pin. 124.* Lampana foliis majoribus, criſpis.

**L**APATHUM hortenſe, folio oblongo, ſive ii. Dioſcoridis C. B. Pin. 114. *Lapathum fativum, Lapaſ Jo. B. 2. 985.*

Lapathum folio acuto, plano C. B. Pin. 114. *Lapathum acutum, ſive Oxylapathum Jo. B. 2. 983.*

Lapathum folio acuto, criſpo C. B. Pin. 115. *Lapathum acutum, criſpum Jo. B. 2. 988.*

Lapathum folio acuto, rubente C. B. Pin. 115. *Lapathum ſanguineum, ſive ſanguis Draconis herba Jo. B. 2. 988.*

Lapathum minimum C. B. Pin. 115. *Lapathum acutum, minimum Jo. B. 2. 985.*

Lapathum folio minus acuto C. B. Pin. 115. *Lapathum vulgare, folio obtuſo Jo. B. 2. 984.*

Lapathum hortenſe, latifolium C. B. Pin. 115. *Lapathum majus, ſive Rhubarbarum Monochorum Jo. B. 2. 985. Hippolapathum Dod. Pempt. 648.*

Lapathum folio rotundo, Alpinum Jo. B. 2. 987. *Lapathum hortenſe, rotundifolium, ſive montanum C. B. Pin. 115. Hippolapathum rotundifolium, & Pſudorba Recentiorum Lob. Ic. 287.*

Lapathum aquaticum, folio cubitali C. B. Pin. 116. *Lapathum maximum, aquaticum, ſive Hydralopathum Jo. B. 2. 906.*

Lapathum aquaticum, minus C. B. Pin. 116. *Hydralopathum minus Tabern. Ic. 438.*

Lapathum maritimum, fetidum C. B. Pin. 116. *Lapathum marinum, ſinuato folio, & ſinuatum Jo. B. 2. 988.*

Lapathum Chalepenſe, folio acuto, ſeminum involucris profundè dentatis. V. Tab. 36.

*Lapathum hoc Chalepenſe, miro ordine, varii coloris, & ſtructuræ ſeminum varietate confuſis; noſtro vulgari Lapatho lucidiora & viridiora ſunt folia acuta; eadem radices, ſimiles in expansione flores, ac ſeminum involucria profundis incifuris ac dentibus diviſa, bilaria, ac ruſilanti colore fulgens. Cum aliis ſeminibus a Reverendiſſimo D. Guilielmo Stoneſtreet Canonico Anglicano, Regia Societatis Londinenſis Socio ſemen accepi.*

Lapathum Ægyptium, annuum, Parietariz folio, capſula ſeminis longiùs barbata. V. Tab. 37. fig. 1.

*D. Jo. B. de Georgis R. Ceſtudinis Chirurgus, & in re Botanica inſtructus, meus comes Iſmeris per Regnum Tunetanum; cum plura Memphitena ſemina mihi dediſſet, Planta præcipuè annua orta eſt, quæ æſtatis temporibus, ſingulis annis ſemen perfecit ac periit; Parietariz foliis, villis longiſſimis eſt ornata: ob verticilla magna, & folia latiora a Blizo Bocconi multum diſſert.*

Lapathum aruene, ſubhirtutum, folio retuſo, caule longius brachiato, capſulâ ſeminis crenatâ Cat. Plant. Agr. Flor. V. Tab. 37. Fig. 2.

*In Agro Florentino oriur.*

Lapathum aquaticum, Sileſiacum, folio haſtato, ſeminum involucris non dentatis D. Mi-

D. Micheli. V. Tab. 37. Fig. 3.  
*In Silisia D. Michelius circa Cafferbergam invenis.*

**L**APPA major, Arctium Dioscoridis C. B. Pin. 198. *Personata, sive Lappa major, aut Bardana Jo. B. 3. 570.*  
 Lappa major, montana, capitulis tomentosis, sive Arctium Dioscoridis C. B. Pin. 198. *Personata altera vulgaris, capitulis minus tomentosis Raii Synops. 88. Personata altera, cum capitulis villosis Jo. B. 3. 571.*  
 Lappa major, Italica, capitulis parvis Cat. Plant. Agr. Flor.

**L**ARIX folio deciduo, conifera Jo. B. 1. 265. *Larix Dod. Pempt. 868.*

**L**ASERPITIUM Gallicum C. B. Pin. 156. *Laserpitium ex Regione Massilia allatum Jo. B. 2. 137.*  
 Laserpitium Orientale, Mei folio, flore luteo Tournef. Cor. 23.  
 Laserpitium Alpinum, Apii nitido virenti folio D. Micheli. *In montibus Nurfnis tam in loco vulgò le Porebeteccè quam in alio la Portella.*

**L**ATHYRUS sativus, flore, fructuque albo C. B. Pin. 343. *Lathyrus anguloso semine Jo. B. 2. 306. Lathyrus, sive Cicercula Dod. Pempt. 522.*  
 Lathyrus sativa, flore purpureo C. B. Pin. 345. *Aracus sive Cicera Dod. Pempt. 523.*  
 Lathyrus sylvestris, major C. B. Pin. 345. *Lathyrus sylvestris Dod. Ibidem.*  
 Lathyrus latifolia C. B. Pin. 345. *Lathyrus latiori folio Lob. le. 68.*

Lathyrus major, Narbonensis, angustifolia Jo. B. 3. 304. *Lathyrus angustifolia altera Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 51.*  
 Lathyrus angustifolia, semine maculoso C. B. Pin. 344. *Cicercula Ægyptia Clus. Hist. cccxxxvj. Lathyrus quædam, quibusdam Ægyptia Aracus Jo. B. 2. 308.*

Lathyrus Tingitana, siliquis Orobi, flore amplo, ruberrimo Moris Hist. Oxon. Part. 2. 55.

Lathyrus angustissimo folio, Americana, variegata C. B. Pin. 344. *Lathyrus peregrinus à cerulea purpurascente flore, & suaviter rubescens Eysl.*

Lathyrus arvensis, repens, tuberosa C. B. Pin. 344. *Chamaebalanus leguminosa Jo. B. 2. 324 Terre glans Dod. Pempt. 550.*

Lathyrus sylvestris, luteus, foliis Vicia C. B. Pin. 344. *Lathyrus sylvestris, lvs. dumetorum Jo. B. 2. 304.*

Lathyrus latifolia, annus, siliquâ articulatâ, hirsutiore H. R. Par.

Lathyrus sativa, flore purpureo, semine albo, lituris nigris signato.

Lathyrus siliquâ latâ, flore rubro, parvo.

Lathyrus Bætica, flore luteo Park. Theat. 1064.

Lathyrus foliis Gramineis, floribus coccineis Raii Syll. 160.

Lathyrus angustifolia, flore parvo, rubro, siliquis latis, brevioribus, semine anguloso.

Lathyrus Vicioides, floris vexillo phœniceo, foliis labialibus subalbescentibus, siliquis Orobi Moris Hist. 2. 55.

Lathyrus sylvestris, parva, floribus singularibus, dilutè purpureis, in perbrevis pediculis, siliquâ albâ, semine nigro Cat. Plant. Agr. Flor. *Inserjetes territorii Imperante.*

Lathyrus sativa, atque spontanea, flore nunc fordidè rubro, nunc ex rubro purpurascente, semine cinereo, anguloso Ibid.

Lathyrus sylvestris, minor, angustifolia, flore rubro, majore, siliquâ latiore & breviorè, glabrâ, semine obfcuro, anguloso Ibidem. *In monte Marcello.*

**L**AVANDULA latifolia, Indica, subcinerea, spicâ breviorè H. R. Par.

Lavandula latifolia C. B. Pin. 216. *Pseudonardus qua Lavandula vulgè Jo. B. 3. 286.*

- Lavandula latifolia, flore albo C. B. Pin. 216. *Lavandula flore albo Eysf.*  
 Lavandula angulifolia C. B. Pin. 216. *Lavandula atiera Dod Pempt. 273.*  
 Lavandula folio dillecta C. B. Pin. 216. *Lavandula multifido folio Jo. B. 3. 281.*  
 Lavandula foliis crenatis Tournef. 198. *Stachas folio serrato C. B. Pin. 216. Stachas crispifolia Clus. Hist. 345.*  
 Lavandula Canariensis, folio multifido, spica multiplici D. Sherard.

- L** AUROCERASUS fructu rotundo Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Laurocerasus fructu turbinato Ibid. *Laurocerasus Clus. Hist. 4. Jo. B. 1. 420.*  
*Cerasus folio Laminio C. B. Pin. 450.*

- L** AURUS Indica Hort. Farn. Ald. 61. *Laurus Americana Sterb. Citric. 257. Laurus Regia C. H. R. Par. 102. Cinnamomum spurium. Boerb. In. 215. ex H. Amß. accipimus Plantam.*  
 Laurus latifolia, femina Boerb. Ind. 216.  
 Laurus vulgaris C. B. Pin. 460. *Laurus Jo. B. 1. 409.*  
 Laurus vulgaris, femina Boerb. Ind. 216.  
 Laurus vulgaris, folio undulato, femina Boerb. In. 216. H. R. Par.  
 Laurus tenuifolia, femina Boerb. Ind. 216.

- L** ENS vulgaris C. B. Pin. 346.  
 Lens vulgaris, femine subrufo C. B. Pin. 346.  
 Lens vulgaris, femine ex luteo pallido C. B. Pin. 346.  
 Lens vulgaris, femine nigricante C. B. Pin. 346.  
 Lens maculata Park. Theat. 1067.  
 Lens major C. B. Pin. 346.  
 Lens monanthos H. L. Bat.  
 Lens femine plumbeo, majore D. Micheli.  
 Lens femine minore, subrufo ex Corfica Ejusdem.

- L** ENTISCUS vulgaris C. B. Pin. 399. *Lentiscus Jo. B. 1. 285.*  
 Lentiscus vera ex Insula Chio, cortice, & foliis fuscis Cat. Hort. A. 8. 192.  
 Lentiscus Peruana C. B. Pin. 399. *Mollis Clus. in Monard. 312.*

- L** EONTURUS perennis, Africana, Sideritidis folio, flore phœniceo, majore Brey. Prodr. 2. *Cer. Sica Africana, peregrina, foliis Sideritidis, floribus longissimis, phœnicis, villosis H. L. Bat.*  
 Leonturus Canadensis, Origani folio Tournef. 187. *Origanum fistulosum, Canadense C. B. 14.*  
 Leonturus annua, Americana, Nepetæ foliis, floribus brevibus, phœnicis, villosis H. L. Bat.

- L** EPIDIUM latifolium C. B. Pin. 97. *Lepidium Plinii Dod Pempt. 716.*  
 Lepidium humile, incanum, arvense Tournef. 216. *Draba umbellata, vel Draba major, capitulis donata C. B. Pin. 109.*  
 Lepidium Gramineo folio, sive Iberis Tournef. 216. *Iberis latiori folio C. B. Pin. 97.*

- L** EUCANTHEMUM vulgare, caule villis canescente Tournef. 492. *Bellis sylvestris, caule folioso, bifurco, major, acutiore folio C. B. Pin. 261.*  
 Leucanthemum Alpinum, majus, rigido folio Tournef. 492. *Bellis Alpina, major, rigida folio C. B. Pin. 261.*  
 Leucanthemum montanum, majus, folio acuto Tournef. 492. *Bellis montana, major, folio acuto C. B. Pin. 261.*  
 Leucanthemum montanum, folio obtuso, crenato Tournef. 492. *Bellis montana, folio obtuso crenato C. B. Pin. 261.*  
 Leucanthemum radice repente, foliis latioribus, serratis Tournef. 492. *Bellis radice repen-*

- repense, foliis latioribus, serratis Mor. H. R. Blef.*  
*Leucanchemum montanum*, minus Tournef. 492. *Bellis montana, minor* Jo. B. 3.  
 315.  
*Leucanchemum montanum*, Chrysanthemum fegetum laciniatis foliis Cat. Pl. Agr. Flor.  
*Leucanchemum Alpinum*, foliis profundè incisissimis Tournef. 493.  
*Leucanchemum maritimum*, tomentosum Hotton.

- L** *Leucium incanum*, majus C. B. Pin. 100. *Leucojum byemale, & diu durans, etiam  
 album* Jo. B. 2. 874.  
*Leucojum incanum*, majus, flore cinereo C. B. Pin. 100.  
*Leucojum purpureum*, vel rubrum C. B. Pin. 100. *Leucojum byemale, & diu durans  
 purpureum, & roseum* Jo. B. 2. 874.  
*Leucojum incanum*, majus, coccineum Moris H. Oxon. Part. 2. 140.  
*Leucojum violaceum* Tabern. Ic. 310.  
*Leucojum ex purpuro puniceo* C. B. Pin. 100.  
*Leucojum incanum*, minus C. B. Pin. 100. *Leucojum astrum, flore purpureo, & roseo,  
 & albo* Jo. B. 2. 875.  
*Leucojum incanum*, majus, multiplex flore rubro C. B. Pin. 100.  
*Leucojum incanum*, majus, multiplex, flore purpureo C. B. Pin. 100. *Leucojum flo-  
 re purpureo, pleno* Eysf.  
*Leucojum incanum*, multiplex, flore purpureo-violaceo C. B. Pin. 100.  
*Leucojum incanum*, majus, multiplex, flore albo C. B. Pin. 100. *Leucojum flore, ple-  
 no, albo* Eysf.  
*Leucojum incanum*, majus, variegatum, simplici flore, striis inæqualibus notato C.  
 B. Pin. 100.  
*Leucojum variegatum*, album, rubris maculis Eysf.  
*Leucojum incanum*, majus, variegatum, pleno flore C. B. Pin. 101.  
*Leucojum purpureum*, variegatum, purpureis, seu sanguineis maculis signatum Betti,  
*Leucojum pleno flore*, album, purpureis maculis signatum Eysf.  
*Leucojum vernum*, perenne, album, majus, Tournef. 121. *Draba alba, siliquosa* C.  
 B. Pin. 201. *Hesperis Alpina, sive muralis, minor, repens* Jo. B. 2. 880.  
*Leucojum Hesperidis folio* Tournef. 121. *Glaucifolia Cicboroides* Jo. B. Turrisis ii.  
 Cuspo Jo. B. 2. 836. *Brassica sylvestris, albida flore, nutante siliqua* Barr. Ic. 353.  
*Leucojum maritimum*, sinuato folio C. B. Pin. 201. *Leucojum maritimum, magnum,  
 lasifolium* Jo. B. 2. 875.  
*Leucojum maritimum*, candidum C. B. Pin. 201. *Keiri marinum, flore candido* Lob.  
 Ic. 332.  
*Leucojum luteum*, magno flore C. B. Pin. 201. *Flos Keiri simplex, medius* Eysf.  
*Leucojum luteum*, serrato folio, flore grandiore C. B. Pin. 202.  
*Leucojum luteum, vulgare* C. B. Pin. 202. *Leucojum luteum, unigo Keiri flore simplici*  
 Jo. B. 2. 872.  
*Leucojum luteum*, pleno flore, majus C. B. Pin. 202.  
*Leucojum flore pleno*, minus C. B. Pin. 202. *Viola Petraea, lutea, multiplex* Tabern.  
 Ic. 106.  
*Leucojum Taraxaci foliis per geniculis multiplicibus.*  
*Leucojum siliqua crucifera* a D. Ponted. missum; *Au siliqua majore quam Leucojum  
 Orientale, siliqua eleganter lunata* Tournef. Cor. 16.  
*Leucojum Alpinum*, vernum, perenne, album, repens, minus, flore majore D. Mi-  
 cheli. *In Pistoriensibus, & Petra Apuena Alpidibus cum sequenti.*  
 Idem flore minore Ejusdem.  
*Leucojum Alpinum*, perenne, vernum, non repens, minus, foliis obtusis & nonni-  
 hil incisissimis, floribus albis, siliquis ad caulem stipatis Ejusdem. *In vetustis parietibus sam  
 Castri S. Marcelli in Prætura Pistoriensis, quam Galicani Oppidi in Diocesi Lucens.*

- L**ICHEN Dioſcoridis & Plinii ſecundus, colore laſcente Col. Part. 1. 331. *Muſcus cruſta modo, arboribus adnaſcens, colore flavoſcente C. B. Pin. 354.*
- Lichen Dioſcoridis & Plinii ſecundus, colore cinereo Col. Part. 1. 331. *Muſcus cruſta modo arboribus adnaſcens, colore cinereo C. B. Pin. 354.*
- Lichen Dioſcoridis, & Plinii ii, colore viridante Col. Part. 1. 331. *Muſcus cruſta modo arboribus adnaſcens, colore viridante C. B. Pin. 354.*
- Lichen cruſtae modo arboribus adnaſcens, pullus Tourneſ. 548. *Muſcus &c. Raii Hiſt. 116.*
- Lichen cruſtae modo arboribus adnaſcens, tenuiter diviſus Tourneſ. 544. *Muſcus cruſtae modo arboribus adnaſcens, cinereus, mollior, & in anguſtiores laciniis diviſus Raii. Hiſt. 116.*
- Lichen cruſtae modo faxis adnaſcens, verrucoſus, cinereus, & veluti deutſus Tourneſ. 549.
- Lichen cruſtae modo faxis adnaſcens, tinctorius Tourneſ. 549. *Muſcus tinctorius, cruſtae modo petris adnaſcens Raii Hiſt. 116.*
- Lichen arboreus, ſive Pulmonaria arborea Jo. B. 3. 759. *Muſcus Pulmonarius C. B. Pin. 361. Pulmonaria Dod. Pempt. 474.*
- Lichen pulmonarius, cinereus, mollior, in amplas laciniis diviſus Tourneſ. 549. *Lichen cinereus, Laſſuce folio Elem. Bot. 438. Tab. 425.*
- Lichen pulmonarius, ruſcens, durior, in amplas laciniis diviſus Tourneſ. 549.
- Lichen pulmonarius, faxatilis, maximus, cinereus Tourneſ. Ibidem.
- Lichen pulmonarius, faxatilis, maximus, ruſcens Tourneſ. Ibid.
- Lichen pulmonarius, faxatilis, ruſcens, ſuperne planus, inferne reticulatus Tourneſ. Ibid.
- Lichen pulmonarius, faxatilis, digitatus, cinereus Tourneſ. Ibid. *Lichen terreſtris, cinereus Raii Hiſt. 117.*
- Lichen pulmonarius, faxatilis, digitatus, minor Tourneſ. 549.
- Lichen pulmonarius, faxatilis, cinereus, minor, umbilicos ſigricantibus Tourneſ. 549.
- Lichen pyxidatus, acetabulorum oris coecineis, & tumentibus Tourneſ. 549. *Muſcus multiformiter pyxidatus, apicibus coecineis D. Plol. Hiſt. Saff. 199. Tab. 14. fig. 1.*
- Lichen pyxidatus, Endiviae criſpae folio, proliſer, acetabulorum oris criſpis Tourneſ. 549.
- Lichen pyxidatus, Damæ cornu diviſum, acetabulorum oris criſpis Tourneſ. 549.
- Lichen pyxidatus, major Tourneſ. 549. *Muſcus pyxidatus, terreſtris C. B. Pin. 361.*
- Lichen pyxidatus, minor Tourneſ. 549. *Muſcus pyxidatus, faxatilis C. B. Pin. Ibidem.*
- Lichen pyxidatus, corniculis aduncis Tourneſ. Ibidem.
- Lichen pyxidatus, teres, acetabulis minoribus, repandis Tourneſ. 549.
- Lichen pyxidatus, non ramofus, acetabulis ſimbriatis Tourneſ. 549.
- Lichen pyxidatus, ramofus acetabulis ſimbriatis Tourneſ. 549.
- Lichen pyxidatus, acetabulorum oris fuſeis, & tumentibus Tourneſ. 549.
- Lichen tubulatus, cinereus Tourneſ. 549.
- Lichen petræus, umbellatus C. B. Pin. 362.
- Lichen petræus, cauliculo pileolum ſuſtinnente C. B. Pin. 362.

**L**IGNUM Aloës ſive Xylaloë, ſeu Agallochum Indicum Regiæ Celf. Magni Dueſi Tab. 38. Fig. 3.

Lignum præioſiſſimæ Arboris Indiæ durum, grave, pingue, ſapore amaricante, cum quadam ærimonia aromatica, ſuaſiſſimum Ipirana odorem hic exponimus.

An hoc ſit Agallochum præſentiffimum C. B. Pin. 393. ſeu Agallochum primum, quod Calampani vocatum, & ſolum inter Reges Indiæ diſtribuitur, ut Ludovicus Romanus, ſcilicet Colomba; quod ſuæ erum, cum auro, argentove perſepe deponderabatur Linſc. part. 2. Ind. Or. c. 24. Hoc evidentiffimè probari non poteſt. Ligni Aloës natale ſolum longè diſtas a nobis; ex India, & Arabia olim teſte Dioſcoride, deportabatur, ac ſerè inco-

*incognita Planta: isant Ruellius Agallochum nostro Orbi nomine tantum dicitur; Recentiores tamen aliqui, legitimum non in Arabia, sed in Malochiâ, & Sumatrâ nasci afferunt: idâ diligentissimus Indicarum Providenciarum Historiographus Gorzias, qui hujus Ligni historiam optime tradidisse videtur, non nisi ex India deportari aperit scribit; nec quatuor Agallochi genera, ut Ruellius, sed unicum genus, scilicet Indicum novisse; nec hanc Arborum Sylvas inveniri; raras enim has esse Arbores affirmat; unde tam obscurè ex Serapionis, & ex aliorum Veterum, & Recentiorum verbis de hac antiquissima Arbore tractatur, sine aliqua distincta foliorum, florum, & aliasum partium relatione, ut nec species, nec etiam cuinam planta congener sit, attingere possimus; imò de ejus flore, & fructu non parum ambigitur. Ejus tamen ex Malochiâ cum foliis vidit Gorzias; fructum, aut florem non adnotavit, quomodo non in Arabia, sed in India tantum Arbor frugifera sit, quod constat ex recenti D. de Furesiere relatione, us ex Historia Pomæ habemus; florem rubescentem, & fructus colore rubentes, ut Cerasuram, imò ad octo vel novem pedes in India Aloes Lignum nasci affirmat; ad quam mensuram, tanta perfectio, tanti momenti, idâ densum, grave, & ab omni carie aservatum, & saevi odore præditum Lignum Aloes seu XylAloes five Agallochum Indicum R. C. M. Ducis attendit; & o vulgari Arabia Agallocho Officinarum C. B. Pin. 303. multum differre videtur; Officinarum enim Agallochum plerisque passatum, ut ex Jo. B. habetur, pellimibus plerumque densis. & rectis est contextum, quodque transversem sectionem Querni ligni pellines emulatur: tale habetur in variis multisque locis, & ab hoc Ligno Aloes & XylAloes Regia Celsitudinis non parum differt: quippe Officinarum & vulgare simile est ei, quod longo aquarum cursu, ut non pauci supponunt, omni ex parte laceratum, comminutumque spectatur, ut apud Tarcas cum amicum aliquem cobonellare cupiant, iburis loco frequenter circumstare vidi. De hoc vulgari, & Arabico forsitan Brasavolus affirmat Venetos unum genus novisse, quod ex Alexandria Ægypti habeant; illuc ex Arabia delatum; ut quod ex India adferretur; ad Venetos plerumque non ferri; At ob odoris jucunditatem Indicum (scilicet Lignum ut hoc XylAloes Regia C.) pluris estimatur, præcipue si ingentis mensura ramam reperiri consingat; quod etiam ex Garzia colligitur. Guadarete enim, & Decan Incola us magnam frugmentum desiderant, persuadenti sibi, quo majora sint, eo plus facultatis in se continere hac ille. Quod si hoc verum sit, cum lignum Aloes seu XylAloes, & Agallochum Indicum Regia Celsitudinis M. Ducit sit tanti ponderis, sit tanta proceritatis, simile illi de Furesiere, & sit etiam ejusdem perfectionis, densitatis, & odoris, & non ab aquarum cursu imminutum, ut illud Agallochum Officinarum, & vulgare; merito igitur Lignum Aloes &c. Regia C. M. D. Indicum a nobis hic expressum inter præciosiora nunc ponitur, & typis mandatur, cum simile omnino sit illi, & non differens ab Agallocho præstantissimo C. B. Pin. 393. judicetur.*

- L**IGUSTICUM Garganicum, amplis foliorum lobis D. Micheli Tab. 39. fig. 1.  
 Ligusticum Alpinum, foliis Cicute tenuioribus, & glabris, radice brevioris D. Micheli Tab. 39 Fig. 2. In *Etruria montibus facile observatur.*  
 Ligusticum quod Sefeli Officinarum, foliis brevioribus Montis Virginis D. Micheli.  
 Ligusticum quod Sefeli Officinarum, minus, femine præne alto Ejusd.  
*In Æquicolarum montibus: rupibus, & saxosis locis gaudet, videlicet inter divinum Templum S. Angeli, & Villam Flaminiam.*  
 Ligusticum quod Sefeli Officinarum C. B. Pin. 162. *Sefeli, five Siler montanum, vulgare Jo. B. 3. P. 2. 168.*  
 Ligusticum five Siler montanum, angustifolium C. B. Pin. 162.  
 Ligusticum Cicute folio, glabrum Tournef. 323. *Sefeli montanum, Cicuta folio, glabrum C. B. Pin. 162. Sefeli 1. montanum, Pannonicum Claf. Hist. 193.*  
 Ligusticum Alpinum, multifido longoque folio Tournef. 324. *Daucus Alpinus, multifido, longoque folio, five Sefeli montanum, umbella candida C. B. Pin. 150.*


**L**IGUSTRUM Germanicum C. B. Pin. 475. *Ligustrum Jo. B. 1. 528. Phyllyrea Dod. Pempt. 775.*  
 Ligustrum vulgare, bacis albis Cat. Plant. Agr. Flor.

Lilac





Tab 30



*Linaria sempvirens* flore pallido, caetu purpureo ex Ilva R. Thesi  
*Linaria supina*, villosa fol. sagittata fl. luteo vix conspicuo. D. Micheli  
*Lignum Aloe*

Tab 39



Fig 1

Fig 2

*Ligusticum Garganicum, amplis foliorum lobis. D. Micheli.*  
*Ligust. Alp. fol. Cicuta tenuioribus, et glabris, radice breviori. Ejusdem.*



- L** ILIAC Matth. 1237. *Syringa cerulea* C. B. Pin. 398.  
 Lilac flore albo Tournef. 601. *Syringa flore quasi argentea* C. B. Pin. 398.  
 Lilac flore saturate purpureo Tournef. 602. *Syringa seu Lilac flore saturate purpureo* H. Edinb.  
 Lilac Ligulari folio Tournef. 602. *Jasminum Persicum, foliis non laciniatis* H. Edinb.  
 Lilac laciniato folio Tournef. 602. *Agem Lilac Persarum* Corn. 189.
- L** ILIO-Aphodelus luteus Park. 148. *Lilium luteum, radice Aphodeli* C. B. Pin. 80.  
 Lilio-Aphodelus puniceus Park. 148. Clus. Hist. 137. *Lilium rubrum, Aphodeli radice* C. B. Pin. 80.
- L** ILIO-Hyacinthus vulgaris, flore cæruleo Tournef. 372. *Hyacinthus bellaris, foliis & radice Lili* C. B. Pin. 46.  
 Lilio-Hyacinthus vulgaris, flore niveo Tournef. 372. *Hyacinthus bellaris, foliis & radice Lili, flore niveo* C. B. Pin. 46.  
 Lilio-Hyacinthus vulgaris, flore rubello Tournef. 372. *Hyacinthus bellaris, Liliaceus, flore rubello* H. R. Par.
- L** ILIO-Narcissus Jacobæus, latifolius, Indicus, rubro flore Moeris H. Oxon. Part. 2. 336. *Narcissus latifolius, Indicus, rubro flore* Clus. Hist. 157.  
 Lilio-Narcissus polyanthes, flore incarnato, tundo ex luteo albescente Sloane Cat. Plant. Jam. 115. *Lilium Americanum, paniceo flore, Bella Donna dictum* H. L. Bot. & P. Bot. Prodr.  
 Lilio-Narcissus seu Narcissus Lilioflorus Carolinianus, flore albo, singulari, cum rube dine diluto Pluk. Phytogr. Tab. 42. fig. 3.  
 Lilio-Narcissus luteus, vernum Tournef. 386. *Colchicum luteum, vernum* C. B. Pin. 69.  
 Lilio-Narcissus luteus, autumnalis, major Tournef. 386. *Colchicum luteum, 1. majus* C. B. Pin. 69.  
 Lilio-Narcissus autumnalis, melino flore Tournef. 386. *Colchicum melino flore* C. B. Pin. 69. *Narcissus Persicus* Clus. Hist. 163.
- L** ILIO-Fritillaria, quod Lilium Persicum Boerh. In. 141. *Lilium Susianum* Clus. Hist. 130. *Fritillaria maxima, flore obsoleta purpurea* Tournef. 377. *Lilium Persicum, seu Susianum* Jo. B. 2. 699.
- L** ILIUM album, vulgare Jo. B. 2. 689. *Lilium album, flore erecto, & vulgare* C. B. Pin. 76.  
 Lilium album, inodorum, flore pleno H. R. Par. *Lilium Canadense, imperfectis floribus & irregularibus, multis, albis* M. H. Oxon. Part. 2. 48.  
 Lilium purpureo-croceum, majus C. B. Pin. 76. *Lilium rubens, vel croceum, majus* Jo. B. 3. 688. *Lilium purpureum, majus* Dod. Pempt. 198.  
 Lilium Phœnicum C. B. Pin. 76. *Lilium Phœnicum, dilutum* Jo. B. 2. 690  
 Lilium bulbiferum, minus C. B. Pin. 77.  
 Lilium floribus reflexis, montanum, flore rubente C. B. Pin. 77. *Lilium flore nutante, ferrugineo, majus, & minus* Jo. B. 2. 692. *Lilium floribus reflexis, montanum, flore nutante, ferrugineo, majus, & minus* Jo. B. 2. 692.  
 Lilium floribus reflexis, montanum, flore maculis rubris inordinatis asperfo C. B. Pin. 78.  
 Lilium floribus reflexis, montanum, flore carneo H. R. Par. *Martagon Panmonicum, flore suave-rubente* Eyst.  
 Lilium floribus reflexis, montanum, longiore spica C. B. Pin. 78. *Lilium flore nutante, maximum* Jo. B. 2. 694.
- L** ILIUM Convallium flore amplo, pleno, petalis reflexis. Tab. 40. fig. 1.  
*A sapienti & ingenno viro D. Jo. Caccia Taurinensis hoc Lilium Convallium flore pleno, postquam*

quam hujus Horti Plantarum notitiam susceperat, ad me est allatum; flores ejus candidi, cum aliqua macula rubente, ita ut variegati appareant, & tam pleni, ac lati, ut *Hyacinthus polyanthus* videatur; folia, & radices a vulgari nihil distant.

Lilium Convallium album C. B. Pin. 304.

Lilium Convallium flore rubente C. B. Pin. 304. *Lilium Convallium floribus suave-rubentibus* Lob. It. 173.

**L**IMA Romana Piorum in Hortis Ferr. Hesp.  
Lima acris Ferr. Hesp.

**L**IMON vulgaris Ferr. Hesp. 193. *Malus Limonia acida* C. B. Pin. 436.  
Limon Ligusticus, seu Sancti Remi Ferr.

Limon Liguriz Ceriescus Ferr.

Limon Cajetanus Ferr.

Limon Amalphitanus Ferr.

Limon pusillus Calaber Ferr.,

Limon secundus Neapolitanus Ferr.

Limon Tertius Neapolitanus Ferr.

Limon spineolus Ferr.

Limon minor foliis Phyllireæ Ferr.

Limon a Rivo, sive Rio Ferr.

Limon Lauræ Ferr.

Limon incomparabilis Ferr.

Limon Imperialis Ferr.

Limon dulci medulla, Olyssipponensis Ferr.

Limon Pyri effigie, vulgò Peretta, sive Ipathaphora Ferr.

Limon striatus Ferr.

Limon Perettæ conlimilis Ferr.

Limon Stardonius Ferr.

Limon Ponsinus, Chalcedonicus Ferr.

Limon seu Pomum Paradisi Ferr.

Limon Adami Pomum commune Ferr.

Limon Lumia Valentina Ferr.

Limon, qui Lima dulcis dicitur Ferr.,

Limon Citratus Aurantius Natî. Flor. Phytol. Obs.

**L**IMONIUM maritimum, majus C. B. Pin. 192.

Limonium maritimum, minus, Oleæ folio C. B. Pin. 192. *Limonium minus* Fo. B. 3. App. 877.

Limonium parvum, Bellidis minoris folio C. B. Pin. 192. *Limonium pumilum* Clas. Hist. 82.

Limonium maritimum, minimum C. B. Pin. 192. Bocc. Rar. Plant. 25.

Limonium peregrinum, foliis Asplenii C. B. Pin. 192. *Limonium quibusdam* Forum Fo. B. 3. App. 877.

Limonium Scelum, folio cordato Bocc. Rar. Plant. 64.

Limonium marinum, fruticosum, hirtutum Bocc. Rar. Plant. 25.

Limonium reticulatum, sispinum Bocc. Rar. Plant. 83.

Limonium minus, flagellis tortuosis Bocc. Mus. Part. 2. 143.

Limonium Apulum, maritimum, annuum, patulum, Bellidis folio, ramulis reflexis, floribus cæruleis D. Michell.

In Apulia circa Manfredoniam.

Limonium maritimum, minus, perenne, patulum, Bellidis minoris folio, ramulis pinnatis, hirtutis, densissimè ramificatis, & magis intortis, floribus cæruleis Ejuad. Circa Polam, & alibi in Adriatico,





*Lilium Convallium flore pleno variegato*  
*Erysimachia Orientalis minor foliis glaucis, annuentibus, flore purpureo*

- L**INARIA Hederaceo folio glabro, feu Cymbalaria major, flore candido, riftu pene pallido D. Micheli. *In Pyraeo Infula non longè Venetiis.*
- Linaria Hederaceo folio, glabro, feu Cymbalaria vulgaris Tournef. 169. *Cymbalaria Italica, folio Hederaceo Lob. K. 615.*
- Linaria Hederaceo folio villofo, feu Cymbalaria Alpina Tournef. 169. *Cymbalaria Alpina, villofa Triumph. Syllab.*
- Linaria Hederaceo folio villofo, feu Cymbalaria villofa, minima ex Infula Gorgonia D. Micheli.
- Linaria fegetum, Nummulariæ folio villofo Tournef. 169. *Elaſine folio ſubrotundo C. B. Pin. 252.*
- Linaria pumila, vulgatiõ, arvenfis Tournef. 169. *Antirrhinum alterum, minimum, repens Lob. K. 406.*
- Linaria faxatilis, Serpylli folio Tournef. 169. *Antirrhinum faxatile, folio Serpylli C. B. Prodr. 106.*
- Linaria vulgaris, lutea, flore majore C. B. Pin. 212. *Linaria lutea, vulgaris Jo. B. 3. 456.*
- Linaria annua, purpuro-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus Bot. Montpel. *Linaria cerulea, calcaribus longis Jo. B. 3. 461.*
- Linaria purpuro-violacea, major, non repens, Italica Barr. Ic. 1021. *Linaria purpurea, major, odorata C. B. Pin. 213.*
- Linaria vulgaris, lutea, flore minore C. B. Pin. 212.
- Linaria arvenfis, cærulea C. B. Pin. 213. *Linaria arvenfis, cærulea, erecta C. B. Prodr. 107.*
- Linaria annua, anguſtilolia, floſculis albis, longius caudatis Triumph. 87.
- Linaria Scicula, multicaulis, Molluginis folio Bocca. Rat. Plant. 38.
- Linaria ſempervirens, flore dilute purpurafcente, riftu pallido ex Ilva R. Tozai. V. Tab. 38. fig. 1.
- A Reverendiſſimo Ab. D. B. Tozzi in Re Botanica verſatiſſimo per Ilvam Inſulam iter faciente, hæc Linaria ſuis ſepes in glauca, Roris marini ſaltis, ſempervirens, in locis ſaxoſis, juxta Sacellum B. Mariz Virginis, vulgè dicitur, Madonna delie Grazie: nec in Horio Piſano, nec in Florentino ſemen perſicit.*
- Linaria lupina, villofa, folio ſagittato, flore luteo, vix conſpicuo D. Micheli.
- Totum in Infula Iſchia, quam in Prochyte, reperitur & circa Altum Paſſum vulgè Alto Paſcio in Etruria. V. Tab. 38. fig. 2.*
- L**INGUA Cervina Officinarum C. B. Pin. 353. *Phyllitis vulgaris Claſ. Hiſt. 213.*
- Lingua Cervina folio maximo, infra auriculato, ſupra in amplas lacinias foliaceas explicato Boehr. 24. *ex II. Amſt ad me miſſa.*
- Lingua Cervina feu Phyllitis minima, folio undulato H. R. Par.
- Lingua Cervina multifido folio C. B. Pin. 353. *Phyllitis polyſebides Jo. B. 3. 757. Phyllitis laciniata folio Claſ. Hiſt. 213.*
- Lingua Cervina Cretica, ramoſa, anguſtilolia Tournef. Cor. 40. *Phyllitis ramoſa P. Alp. Exot. 66.*
- Lingua Cervina minima, repens, & hirsuta Tournef. 545.
- Lingua Cervina ramoſa, major, foliis multifidis, & criſpis Tournef. 545. *Lingua Cervina multifido folio, ramoſa, major, Morini Jouquet flor.*
- L**INUM fativum C. B. Pin. 214. *Linum fativum, vulgare, cæruleum Lob. K. 412.*
- Linum perenne, minus, cæruleum, capitulo minore Moris Hiſt. Oxon. Part. 2. 573.
- Linum arvenſe C. B. Pin. 214. *Linum ſylveſtre, fativum plane referens Jo. B. 3. 452.*
- Linum ſylveſtre, latifolium, hirsutum, cæruleum C. B. Pin. 214. *Linum ſylveſtre, latifolium, hirsutum, flore cæruleo Jo. B. 452.*
- Linum ſylveſtre, luteum, foliis ſubrotundis C. B. Pin. 214. *Linifolia Campanula lutea Jo. B.*
- Linum luteum, ad ſingula genicula floridum C. B. Pin. 452. *Linum ſylveſtre, latifolium Cel. Pars. 2. 80.*
- Linum



- Linum maritimum, C. B. Pin. 214. *Linum sylvestre* Dod. *Pempt.* 534.  
 Linum sylvestre, cæruleum, folio acuto C. B. Pin. 214. *Linum sylvestre, angustifolium, cæruleo, amplo flore* Bot. *Monsp.*  
 Linum pratense, floribus exiguis C. B. Pin. 214. *Alfine verna, glabra, sfofculis albis, vel potius Linum minimum* Jo. B. 3. 455.  
 Linum foliis asperis, umbellatum, luteum Bot. *Monsp.* 164. *Litbosperrnum Linaria folio, Monspeliacum* C. B. Pin. 259. *Pafferina* Lob. Jo. B. 3. 454.  
 Linum sylvestre, cæruleum, perenne, procumbens, flore, & capitulo minore Raii Syn. 220.  
 Linum fativum, latifolium, Africanum, fructu majore Tournef. 339.  
 Linum montanum, latifolium, perenne, floribus luteis, umbellatum compactis D. Micheli. *In Matesi Monte, in loco Camporaccio di Dio.*  
 Linum annuum, spicatum, Apulum, foliis asperis, floribus luteis, parvis Ejuſd. *In Apulia circa Manfredoniam.*  
 Linum montanum, pumilum, perenne, foliis acutiſſimis & asperis, flore cæruleo, magno Ejuſd. *In montibus Nurſuis.*
- L**ITHOSPERMUM majus, erectum; C. B. Pin. 258. *Litbosperrnum, ſive Milium ſalis* Jo. B. 3. 590.  
 Lithospermum minus, repens, latifolium C. B. Pin. 258. *Litbosperrnum flore purpureo, ſeuine Anchuse* Jo. B. 3. 572.  
 Lithospermum arvenſe, minus Tournef. 137. *Ecbium Scorpioides, arvenſe* C. B. Pin. 258.  
 Lithospermum paluſtre, minus, flore cæruleo Tournef. 137. *Ecbium Scorpioides, paluſtre* C. B. Pin. 254. *Ecbium Scorpioides, foliſequum, flore majore, cæruleum* Jo. B. 3. 589.  
 Lithospermum Alpinum, tomentosum, minimum Tournef. 137. *Ecbium Scorpioides, Alpinum, annuum, ſupinum* Boc. *Muf.* 2. 149.  
 Lithospermum montanum, ſaxatile, minus, perenne, ſtote cæruleo D. Micheli. *In Matesi Monte ad Meridiem.*
- L**ONCHITIS aspera C. B. Pin. 359. *Lonchitis aspera, major* Matth. 922.  
 Lonchitis altera, Maranthæ Cluſ. Hiſt. cœcxi. *Asplenium ramosum* Tournef. 544.  
 Lonchitis longis, anguſtis, nec ſalcatis, nec nodofis, neque acutis foliis.
- L**OTUS five Melilotus, pentaphyllos, minor, glabra C. B. Pin. 332. *Trifolium corniculatum* 1. *Dod. Pempt.* 573.  
 Lotus pentaphyllos, minor, glabra, foliis longioribus, & anguſtioribus H. Edinb.  
 Lotus pentaphyllos, minor, hirsuta, ſiliquâ anguſtiſſimâ C. B. Pin. 333. *Lotus corniculata, ſiliquis ſingularibus, vel binis, ſennis* Jo. B. 2. 356.  
 Lotus pentaphyllos, flore majore, luteo, ſplendente C. B. Pin. 332. *Trifolium corniculatum*, III. *Dod. Pempt.* 574.  
 Lotus pentaphyllos, major, hirsutæ candicans C. B. Pin. 33. *Melilotus alia in ſylveſtribus Caſalp.* 244.  
 Lotus pentaphyllos, ſiliquoſa, villoſa C. B. Pin. 332. *Trifolium album, hirsutum veldè* Jo. B. 2. 360. *Oxytriphylum alterum Scribonii Herbariorum* Lob. Ic. 31.  
 Lotus villoſa, altiſſima, flore glomerato Tournef. 403. *Lotus Lybica Dalec.* Lugd. 509.  
 Lotus pratensis, ſiliquoſa, lutea major, & durior C. B. Pin. 332. *Lotus pratensis, ſiliquoſa* Cluſ. *Hiſt.* 244.  
 Lotus pratensis, ſiliquoſa, lutea, minor, & mollior C. B. Pin. 332. *Lotus ſiliquoſa, lutea* Monſpel. Jo. B. 2. 319.  
 Lotus rubra, ſiliquâ anguloſâ C. B. Pin. 332. *Lotus ſiliquoſa, flore ſuſco, tetragonolobus* Jo. B. 2. 538.  
 Lotus ſiliquis Orniſtopodii C. B. Pin. 322. *Lotus peculiaris, ſiliquis Orniſtopodii* Cam. *Hort.* Tab. 25.  
 Lotus pentaphyllos, ſiliquis recurvis, pedes Corvinos referentibus C. B. Pin. 332.

*Coronopus ex Codice Casaræ Dod. Pempt. 109.*

Lotus hortensis, odora C. B. Pin. 331. *Trifolium odoratum, alterum, sive Lotus sativa Dod. Pempt. 571.*

Lotus flore luteo, corniculis articulatis, Sicula Raii Hist. 970.

Lotus angulifolius, flore luteo, purpurascente, Insule Sancti Jacobi H. Amfl.

Lotus maritima, fixatilis, lutea, glauco folio, siliquis tenuioribus longis, nonnihil compressis D. Micheli *in Insula Gorgona.*

**L**UNARIA major, siliquâ rotundâ Jo. B. 2. 881. *Viola lunaria major, siliquâ rotundâ C. B. Pin. 203.*

Lunaria major, perennis, siliquâ rotundiore, flore albo Tournef. 218. *Leucorum lunatum, seu Lunarium, latifolium, majus, alterum, siliquâ rotundâ, flore albo Mor. H. Oxon. Part. 2. 246.*

Lunaria major, siliquâ longiore Jo. B. 2. *Viola lunaria, major, siliquâ oblongâ C. B. Pin. 203.*

Lunaria major, siliquâ longiore, flore purpureo Tournef. 218. *Leucorum majus, perenne, siliquâ lunatâ, longâ, coronatâ, flore purpureo H. L. Bat.*

Lunaria Leucorii folio, siliquâ oblongâ, majore Tournef. 318. *Leucorum Alyssoides, clypeosum, majus C. B. Pin. 201. Alysson Dioscoridis Dod. Pempt. 89.*

Lunaria Leucorii folio, siliquâ oblongâ, minore Tournef. 218. *Leucorum Alyssoides, clypeosum, minus C. B. Pin. 201. Leucorum minus, pelosum, Romanum Col. Part. 2. 60.*

**L**UPINUS sativus, flore albo C. B. Pin. 347. *Lupinus sativus Dod. Pempt. 529.*

Lupinus flore purpurascente, latifolius, hirsutus, seu sylvestris Dioscoridis C. B. Pin. 347.

Lupinus peregrinus, major, vel villosus, cæruleus, major C. B. Pin. 348. *Lupinus Indicus Corn. 207.*

Lupinus peregrinus, major, flore incarnato H. L. Bat.

Lupinus Africanus, foliis villosis, argenteis, flore serè pleno, carneo.

Lupinus sylvestris, flore cæruleo C. B. Pin. 348.

Lupinus sylvestris, flore rubente C. B. Pin. 348.

**L**UPULUS mas C. B. Pin. 298.

Lupulus femina C. B. Pin. Ibidem.

**L**UTEOLA herba, Salicis folio C. B. Pin. 100. *Lutum Herba Dod. Pempt. 80.*

Luteola sativa, Salicis folio crispo, minor Cat. Plant. Agr. Flor.

**L**YCHNIS Coronaria, Dioscoridis, sativa, flore dilutè rubente C. B. Pin. 203.

*Lychnis Coronaria, flore rubro, simplici Eyß.*

Lychnis Coronaria, Dioscoridis, sativa, flore rubro, veluti flammeo fulgens C. B. Pin. 203.

Lychnis Coronaria, sativa, multiplex C. B. Pin. 203. *Lychnis Coronaria, flore rubro, pleno Mor. H. 2. 540.*

Lychnis Coronaria, sativa, Dioscoridis, flore albo C. B. Pin. 203. *Lychnis Coronaria, flore albo, simplici Eyß.*

Lychnis Coronaria, Dioscoridis, sativa, floribus albis, lineis, vel punctis rubris variegatis, & incarnatis, punctatis C. B. Pin. 203. *Lychnis Dioscoridis, sativa, Coronaria flore punctato Mor H. 2. 540.*

Lychnis segetum, flore albo, major C. B. Pin. 203. *Pseudomelanthium flore albo Eyß.*

Lychnis segetum, major C. B. Pin. 203. *Pseudomelanthium Jo. B. 3. 341.*

Lychnis Pseudomelanthio similis, Africana, glabra, angustifolia H. L. Bat.

Lychnis hirsuta, flore coccineo, major C. B. Pin. 203. *Lychnis Chalcædonia, flore minima, seu auranio, simplici Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 537. Flos Constantinopolitanus Dod. Pempt. 178.*

Lychnis hirsuta, flore incarnato, major C. B. Pin. 203. *Flos Constantinopolitanus, incarnatus Eyß.*

Lychnis

- Lychnis hirsuta*, flore candido, major C. B. Pin. 303. *Flos Constantinopol. albus Eys.*  
*Lychnis Chaledonica*, flore pleno, miniato, leu aursnatico Mor. Hist. 2. 538.  
*Lychnis sylvestris*, alba, simplex C. B. Pin. 204. *Ocymoides album, multis Jo. B. 3. 342.*  
*Lychnis sylvestris, perennis, hirsuta, alba, simplex Mor. Hist. 2. 541.*  
*Lychnis sylvestris, simplex, flore purpurascente Boech. Ind. 211.*  
*Lychnis sylvestris, alba, elstior, calyce ampullato, striato, amplo Boech. Ind. 211.*  
*Muscipula major, calyce turgido, ventrioso Jo. B. 3. 349.*  
*Lychnis sylvestris, aquatica, alba, simplex Boech. Ind. 84. Lychnis sylvestris, alba Dod. Pempt. 171.*  
*Lychnis sylvestris, sive aquatica, purpurea, simplex C. B. Pin. 204. Lychnis sylvestris, minus hirsuta, flore rubello, simplici Mor. Hist. H. 541.*  
*Lychnis purpurea, multiplex C. B. Pin. 204. Lychnis sylvestris, flore rubra, pleno Eysf.*  
*Lychnis Cretica, flore parvo, calyce striato, purpurascente Tournef. Cor. 24.*  
*Lychnis sylvestris, latifolia, caliculis turgidis striatis C. B. Pin. 204. Muscipula majori, calyce ventrioso similis Jo. B. 3. 350.*  
*Lychnis sylvestris, ii. Clus. Hist. 188.*  
*Lychnis sylvestris, angustifolia, caliculis turgidis, striatis C. B. Pin. 204. Muscipula majori, calyce ventrioso, similis Jo. B. 3. 350.*  
*Lychnis sylvestris, quæ Beën album vulgò C. B. Pin. 205. Eeen album Officinarum Jo. B. 3. 356.*  
*Lychnis quæ Beën album vulgò, flore pallidè incarnato H. L. Bat.*  
*Lychnis perennis, angustifolia, marina, Anglica, procumbens Mor. Hist. 535. Lychnis maritima, repens C. B. Pin. 205.*  
*Lychnis frutescens, Myrti folia, Beën albo similis C. B. Pin. 205. Saponaria frutescens, acutis foliis Boec. Rar. Plant. 58.*  
*Lychnis sylvestris, quæ Saponaria vulgò Tournef. 336. Saponaria major, lavis C. B. Pin. 205.*  
*Lychnis leu Saponaria flore pleno Tournef. 339. Saponaria flore pleno Corn. 209.*  
*Lychnis segetum, rubra, foliis Perfoliatæ C. B. Pin. 245. Vaccaria Dod. Pempt. 104.*  
*Lychnis sylvestris, viscosa, angustifolia, rubra C. B. Pin. 205. Lychnis viscosa, lachryosa, flore incarnato Eysf.*  
*Lychnis sylvestris, viscosa, angustifolia alba H. Edinb.*  
*Lychnis noctiflora, angustifolia, odorata Tournef. 335. Lychnis sylvestris, viscosa, peregrina, flore noctu, quam die magis odoro Zan. 126.*  
*In Agro Florentino sponte, & copiose provenit teste D. Micheli.*  
*Lychnis sylvestris, alba, spicâ rufâ Boc. Monsp.*  
*Lychnis pratensis, flore laciniato, simplici Mor. Hist. 2. 537. Caryophyllus pratensis, flore laciniato, simplici, sive Flos Cuculi C. B. Pin. 210. Armerius sylvestris Dod. Pempt. 174. Odonitis Plinii, simplici, flore Clus. H. 292.*  
*Lychnis pratensis, flore laciniato, pleno Mor. Hist. Part. 2. 537. Odonitis Plinii, pleno flore Clus. Hist. 292.*  
*Lychnis viscosa, purpurea, latifolia, lævis C. B. Pin. 205. Lychnis sylvestris, prima Clus. Hist. 288. Muscipula flore rubro Eysf.*  
*Lychnis viscosa, alba, latifolia lævis C. B. Pin. 205. Muscipula flore albo Eysf.*  
*Lychnis montana, viscosa, alba, latifolia C. B. Pin. 205. Polemonium petreum Gesneri Jo. B. 3. 351.*  
*Lychnis noctiflora C. B. Pin. 205. Ocymoides non speciosum Jo. B. 3. 344. Ocymoides noctiflorum Cam. Hort. xxxiiij.*  
*Lych. is Orientalis, longifolia, nervosa, flore purpurascente Tournef. Cor. 24.*  
*Lychnis sylvestris, minima, flore muscoso Bot. Monsp. 171.*  
*Lychnis facie Auriculæ Urli C. B. Pin. 206. Viscago Auriculæ facie, Cretica Jo. B. 3. 351.*  
*Lychnis segetum, meridionalium, annua, hirsuta, floribus rubris, uno versu dispositis Boech. Ind. 214.*  
*Lychnis segetum, meridionalium, annua, hirsuta, floribus albis, uno versu dispositis Mor. Hist. 544.*


Tab. 41



Fig 1

Fig 2

*Lychnis sylvestris*, alba simplex, calyce ampliff. Vesicacio striato, D. Micheli  
*Lychnis Alpina saxatilis* alba, calyce amplo patulo. e J. Ejsdem. □



- Lychnis fylvestris, lanuginosa, minor C. B. Pin. 106.  
 Lychnis fylvestris, lanuginosa, minor, flore mixto ex albo, & pulcherrimo rubro Mor. Hist. 2. 544.  
 Lychnis fylvestris, lanuginosa, minor, flore variegato, seu maculis rubellis ad nigredinem vergentibus notato Mor. Hist. 2. 544.  
 Lychnis arvensis, glabra, flore majore, Mor. Hist. 2. 544. *Alfine pratensis, Gramineo folio ampliore Tournef. 243.*  
 Lychnis arvensis, glabra, flore minore Mor. Hist. 2. 544. *Caryophyllus arvensis, glaber, flore minore C. B. Pin. 210.*  
 Lychnis Ocymastris facie, flore viridi Par. Bat.  
 Lychnis montana, viscosa, Sedi arborefcens folio Shersrd.  
 Lychnis minima, foliis exilibus simul junctis, cauliculis viscosis, unico parvo flore in summitate.  
 Lychnis vel Ocymoides repens, montanum C. B. Pin. 205. *Saponaria minor, quibusdam Jo. B. 3. 352.*  
 Lychnis viscosa, flore muscoso, majusculo, quæ sterilia C. B. Pin. 206. *Muscipula muscosa flore, sive Ocymoides Bellidis formâ Jo. B. 3. 350.*  
 Lychnis viscosa, flore muscoso minore, & leuinafera C. B. Pin. 205. *Sesamoides magnum, Salmaticum Clus. Hist. 295.*  
 Lychnis fruticosa, angustifolia, minima, flore albo Barr. Ic. 997.  
 Lychnis fylvestris, nocturna, floribus albis, unicus ordinis, subtus plumbeis H. Cath.  
 Lychnis fylvestris, noctiflora, alba, simplex. calyce amplissimo, ventricoso, & striato D. Micheli. V. Tab. 41. fig. 1. *In montibus Amalphanis, & speciosim in monte Abbatie SS. Trinitatis.*  
 Lychnis fylvestris, noctiflora, alba, simplex, quæ sterilis Cat. Plant. Agr. Flor. *In sepibus circa Urbem.*  
 Lychnis montana, viscosa, noctiflora, hirsuta, laticfolia, alba, floribus absque appendicibus Ibid. *In monte Sinaris, & Oliveti.*  
 Lychnis montana, serotina, viscosa, annua, noctiflora, alba, laticfolia, elatior, petalis florum angustis, bifidis, sine appendicibus D. Micheli. *In sylvis circa Carnobium Monsis Virginis.*  
 Lychnis fylvestris, angustifolia, calyculis turgidis, striatis, flore albo Ejusd. *circa Castellum S. Angeli in Gargano Apuliae monte.*  
 Lychnis Alpina, angustifolia, noctiflora, hirsuta, floribus albis, in spicam adactis, & uno versu dispositis, calyculis ventricosis, Pyri inversi formâ Ejusd. *In montibus Nursinis in loco dicto il Monte d'Asia, & in Samnio paulo supra Castellum S. Stephani.*  
 Lychnis Alpina, spicata, subhirsuta, flore muscoso, leucophæro, calyce turgidior Ejusdem. *In Aprutio inter Rivisomolom, & Roccam Vallis obscure, in quadam plantæ vulgè il Piano di cinque miglia.*  
 Lychnis Alpina, saxatilis, angustifolia, alba, caule & foliorum marginibus lanuginosis, calyce amplo, patulo Ejusd. V. Tab. 41. fig. 2. *In montibus Petrae Apuanae.*  
 Lychnis arvensis, hirsuta, angustifolia, annua, floribus foris obsoletioribus, intus purpurescentibus, calyculis oblongis, Pyri inversi formâ, striatis, & hispidis Ejusd. *In Agris inter Velitras & Sermonetam.*  
 Lychnis viscosa, Bellidis folio, noctiflora, purpurea, maritima, annua, calyce Pyri inversi formâ, & petalis florum bifidis Ejusd. *In litore Ostiensis, & Erusco.*  
 Lychnis hirsuta, viscosa, noctiflora, maritima, annua, longo angulo, carnoso, & hispido folio, flore albo Ejusd.  
 Eadem flore rubro. *In litoribus Mediterraneis flarimis in lucis cum superiore.*  
 Lychnis Alpina, saxatilis, angustifolia, pumila, subhirsuta, flore purpureo, petalis bifidis, calyce longoconcolore Ejusd. *In montibus Petrae Apuanae, vel in loco la Giostra Palomba.*  
 Lychnis Alpina, saxatilis, noctiflora, minima, tenuifolia, petalis florum bifidis, superne albis, infernè tuteo-vididibus, seu obsoletis, calyce longiore Ejusd. *In montibus Nursinis circa fauces ejusdem Antri la Grotta di Vespasiano Imperatore, vel si Saffo della Regina Bianca nuncupati.*

*Lychnis Alpina*, faxatilis, Liniaræ folio, flore purpurafcente, petalis cordatis, femine chryleto Ejuſd. *In Tirolenſibus Alpidus occurrit.*  
*Lychnis Alpina*, viſcoſa, paluſtris, Liniaræ folio, glabra, flore albo, petalis indiviſis, femine compreſſo, limbo ſimbriato cincto Ejuſd. *Ad Scaturiginis, & Rivulus aquarum ſani in monte Cimone in Matinenſi, ſum in monte Lacus Nigri in Etruria.*  
*Lychnis faxatilis*, Liniaræ folio, glabra, flore albo, petalis tricuffidatis, femine compreſſo, limbo ſimbriato cincto. *In Tirolenſibus Alpidus.*  
*Eadem minor* Ejuſd. *In Matenſi monte, & in Naxinis.*

**L**YCOPERICON Galeni Ang. 217. *Solanum pomiferum, fruſtu rotundo, ſtriato, molli* C. B. Pin. 167. *Malus aurea, odore feſido, quibuſdam Lycopericon* Jo. B. 620.  
*Lycopericon fruſtu rubro, non ſtriato* Tournef. 150.  
*Lycopericon fruſtu luteo* Tournef. 150. *Poma Amoris, fruſtu luteo* Ejuſd.  
*Lycopericon fruſtu albo* Tournef. 150. *Solanum pomiferum, fruſtu rotundo, ſtriato, molli, albo* C. B. Pin. 167.  
*Lycopericon fruſtu Ceraſi, rubro* Tournef. 150. *Solanum racemoſum, Ceraſorum forma* C. B. Pin. 167.  
*Lycopericon fruſtu Ceraſi, luteo* Tournef. 150. *Solanum racemoſum, Ceraſorum forma, flore luteo* H. R. Par.  
*Lycopericon fruſtu ſtriato, duro* Tournef. 150. *Solanum pomiferum, fruſtu rotundo, ſtriato, dura* C. B. Pin. 167. *Malus Ethiopica* Dod. Pempt. 456.  
*Lycopericon fruſtu ſtriato, duro, minimo, nuper ex Agypto allatum.*

**L**YCOPUS paluſtris, glaber Tournef. 191. *Marrubium paluſtre, glabrum* C. B. Pin. 230. *Marrubium aquatile* Dod. Pempt. 595.  
*Lycopus paluſtris, villoſus* Tournef. 191. *Marrubium paluſtre, biſuſum* C. B. Pin. 230.  
*Lycopus foliis in profundas laciniis diviſis* Tournef. 191. *Marrubium aquaticum, ſeu aquatile, foliis tenuis diſſectis* Moris Hor. Blef.

**L**YSIMACHIA lutea, maior, quæ Dioſcoridis C. B. Pin. 245. *Lysimachia lutea* Jo. B. 2. 901.  
*Lysimachia lutea*, major, quæ Dioſcoridis, foliis ternis C. B. Pin. 245.  
*Lysimachia lutea*, maior, quæ Dioſcoridis, foliis quaternis C. B. Pin. 245.  
*Lysimachia lutea*, maior, quæ Dioſcoridis, foliis quinis Tournef. 241.  
*Lysimachia lutea*, major, quæ Dioſcoridis, foliis ternis, caule rotundo, tenuiore, flore majore Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Lysimachia lutea*, minor, foliis nigris punctis notatis C. B. Pin. 245. *Lysimachia lutea, minor* Jo. B. 902.  
*Lysimachia trifolia*, ſpicata, lutea C. B. Pin. 245. *Lysimachia lutea, hexanthes altera* Col. 1. 257.  
*Lysimachia bifolia*, flore globoſo, luteo C. B. Pin. 245. *Lysimachia lutea, altera, aut Lysimachia Salicaria* Lob. Ic. 263.  
*Lysimachia ſpicata*, flore albo, Salicis folio Tournef. 141. *Ephemerum Matth. Jo. B. 2. 905.*  
*Lysimachia humiſuſa*, folio rotundiore, flore luteo Tournef. 141. *Nummularia major, lutea* C. B. Pin. 309.  
*Lysimachia humiſuſa*, folio rotundiore, flore purpurafcente Tournef. 141. *Nummularia rubra* Jo. B. 3. 371. *Nummularia minor, purpurafcente flore* C. B. Pin. 310.  
*Lysimachia humiſuſa*, flore ſubrotundo, acuminato, flore luteo Tournef. 142. *Anagallis lutea, nemorum* C. B. Pin. 252. *Anagallis lutea, Nummularia ſimilis* Jo. B. 3. 370.  
*Lysimachia annua*, minima, Polygoni folio Tournef. 142. *Linum minimum, Bellatum* C. B. Pin. 214. *Bot. Monſp.*  
*Lysimachia Orientalis*, anguſtifolia, flore purpureo H. Amſt.  
*Lysimachia Orientalis*, minor, foliis glaucis, annuentibus, flore purpureo. V. Tab. 40. fig. 1.  
*Singulis annis ſemine terra commiſſo in noſtro Horto Medico Lysimachia Orientalis facillimè creſcit. Alia vero Lysimachia ei congener ſponte in areolarum ſiſſuris ex ſemine deciduo*

105<sub>a</sub>





*Malva Orientalis, frutescens, fl. phoeniceo, fimbriato, fol. rigidis &*  
*Medicago maritima, trifol. novè us proe, fructu torosa non spinoso*  
*Medio maritima, Apula, novè us proe, fol. cordà seu torosa, et peripherià spin.*

*ciduo semper oritur, quæ a priori Orientali, a spicæ varietate, a florum colore, & a molli florum calyce, dumarescit, omninò differt; tangendo enim spicam, manum non ferit; folia sunt glauca, ac glabra, flores non isò dens, eamque semper, tanquam indigenam hic vidi.*

## M

**M**AJORANA tenuifolia C. B. Pin. 224. *Majorana tenuior, & lignifera* Jo. B. 3. Par. 2. 241.

Majorana vulgaris C. B. Pin. 224. *Amaracus vulgatiior* Lob. *Ado. Amaracus* Mustb. Majorana Cretica, Origanî foliis, villosa, Satureiæ odore, corymbis majoribus, albis Tournef. Cor. 13.

**M**ALACHOIDES Bettonicæ folio Tournef. 98. *Malva Bettonicæ folio* H. Pif. Bellucci *Mar. H. R., Bief. Boer. R. Plant. 15.*

**M**ALVA rosea, folio subrotundo, flore dilutè rubente C. B. Pin. 315. *Malva rosea sive bortenfis, flore carneo* Jo. B. 2. 951.

Malva rosea, folio subrotundo, flore candido C. B. Pin. 315. *Malva rosea, sive bortenfis, flore albo* Jo. B. 2. 951.

Malva rosea, folio subrotundo, flore saturatius rubente C. B. Pin. 315. *Malva rosea, sive bortenfis, flore saturate sanguinea* Jo. B. 2. 951.

Malva rosea, folio subrotundo, flore purpure modo relucente C. B. Pin. 315.

Malva rosea, folio subrotundo, flore ex rubro nigricante C. B. Pin. 315.

Malva rosea, folio subrotundo, flore violaceo H. R. Par.

Malva rosea, folio subrotundo, flore simpliciter, luteo H. R. Par.

Malva rosea, flore pleno, rubro, folio subrotundo C. B. Pin. 315. *Malva bortenfis, multiplici flore* Dod. *Pempt. 652.*

Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, albo C. B. Pin. 315. *Malva rosea multiplex, flore albo* Eys.

Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, incarnato C. B. Pin. 315. *Malva rosea, multiplex, flore incarnato* Eys.

Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, puniceo C. B. Pin. 315.

Malva rosea, folio subrotundo, flore pleno, nigricante C. B. Pin. 315. *Malva rosea, flore pleno, atrorubente* Eys.

Malva rosea, folio subrotundo, Chalepensis, acaulos, flore pallidè luteo, Moris. Hist. Oxon. Part. 1. 524.

Malva foliis crispis C. B. Pin. 315. *Malva crispa* Jo. B. 1. 952.

Malva vulgaris, flore majore, folio sinuato, flore albo H. Edin.

Malva lupina, minor, flore albo, omnium minima D. Micheli. *Secus Valsiniensem Lacum.*

Malva sylvestris, major, erecta, folio sinuato, flore albo, subpurpureo, mediæ magnitudinis, folliculo, seu calyce involucre ampliore Ejusd. *In Urbe Roma intra, & extra Hortum Cæmarii S. Petri ad Vincula.*

Malva sylvestris, folio sinuato, flore caeruleo H. Cath.

Malva sylvestris, folio sinuato, flore purpureo rubro H. Cath.

Malva sylvestris, atrovirenti folio, rotundiore, minus sinuato, majorique flore H. Cath.

Malva vulgaris, flore minori, folio rotundo Jo. B. 2. 494.

Malva folio vario C. B. Prodr. 137.

Malva Orientalis, erecta, flore ruberrimo Stonef.

Malva sylvestris, folio sinuato, flore purpureo, duplo minore H. Cath.

Malva Orientalis, frutescens, flore phœniceo, sumbrato, foliis rigidis. V. Tab. 42. fig. 1.

*Malva* hæc a semine, e Perside allato ab admodum R. Patre Dionysio Placentino, e venerabili Cappuccinorum Famula, dum in amplissima urbe Constantinopolitana degebam, accepto; deus Pijus orta, frutescens, flore pbrunico fimbriato, nigrioribus maculis diviso; foliis non rotundis, sed inaequali limbo incisifs, rigidis, & umbellatis. Radix tenuis, & frigori obnoxia.

*Malva hederacea* folio C. B. Pin. 215. *Malva altera* Matth. 458.  
*Malva rotundifolia*, glabra, ex Hispania, flore amplo, rubello Pluk. Phytog. Tab. 44. fig. 3.

*Malva rotundifolia*, Italica, flore amplo, purpurascente Tournef. 96. *Althea virens, rotundifolia*, flore amplo, purpurascente, Italica Barr. Ic. 479.

*Malva Ulmifolia*, femine rostrato Tournef. 96. *Althea Ulmifolia*, femine rostrato H. R. Par. *Malva annua*, di Pernambuco Lou. 133.

*Malva Ulmitolia*, femine cum gemino rostro Tournef. 96. *Althea Virginiana*, *Carpini folio, flosculis minimis, luteis, femine duplici rostro, seu aculco gradato* Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 528.

*Malva Canadensis*, Mori folio, femine cum gemino rostro Tournef. 96. *Althea Virginiana, bidentis*, *Pimpinella majoris acutioris folio, flosculis minimis, luteis* Pluk. Phytog. Tab. 9. fig. 6.

*Malva humifusa*, minima D. Sherard. V. Tab. 35. fig. 2.

Hæc *Malva humifusa*, minima, dum in Horto Pijano viget, ac flores, nunquam observatur erecta, ut expressa hic ostenditur: minora etiam sunt folia, eaque per terram sparsa: e Bithynia Campis allata n Sapienissima Viro D. Sberard. Obsequii causa, tanquam Viri observantia id patefacere voluit.

*Malva citæ arborelscens*, exotica, flore amplo, variegato, foliis latis, crassis, rugosis, & ferè rotundis.

*Malva Hispanica*, flore amplo, carneo Park. Theat. 301.

*Malva Mauritana* Flor. Altolf.

**M**ANDRAGORA fructu rotundo C. B. Pin. 169. *Mandragora mas* Jo. B. 3. 617.

*Mandragora* flore subcaeruleo, purpurascente C. B. Pin. 169. *Mandragora femina* Jo. B. 3. 618.

*Mandragora minor*, aspera, flore parvo, ex albo subcaeruleo, fructu rotundo, exiguo. V. Tab. 43.

Cum una eodemque sis *Mandragora*, flore subcaeruleo, foliis undulatis non asperis, fructu ovato Vaill. Boerb. 70. ac *Mandragora* flore subcaeruleo, foliis minoribus, fructu globofo Tournef. App. 644. Nostru hæc non parum differt; folia enim hujus nostræ rigida sunt, ac rugosa, nervo rubro, per ipsam non medium excurrente.

**M**ARRUBIUM Sideritidis folio, calyculis sculearis, flore candicante Tournef. 190. *Sideritidis* genus spinosis verticillis Jo. B. 3. 428.

*Marrubium palustre*, fetidum Tournef. 190. *Lamium paludosum*, Belgicum, *Meliffæ folio* H. L. Bat.

**M**ARRUBIUM album, vulgare C. B. Pin. 230. *Marrubium album* Jo. B. 3. 316. *Marrubium*, sive *Prasum album* Tabern. Ic. 539.

*Marrubium album*, latifolium, peregrinum C. B. Pin. 230. *Marrubium candidum*, folio subrotundo Jo. B. 3. 317.

*Marrubium Hispanicum*, supinum, calyce stellato, & aculeato Tournef. 192. *Alysson Galeni* Clus. Hist. 387.

*Marrubium Hispanicum*, supinum, fol. sericeis argenteis I. R. H. 192. *Marrubium album*, sericeo, parvo, & rotundo folio Barr. Ic. 685. & Boc. Mus. 78.

**M**ATRICARIA vulgaris seu fativa C. B. Pin. 133. *Matricaria* vulgè minus *Perthenium* Jo. B. 3. 129.

*Matricaria vulgaris*, seu fativa, esulibus rubentibus H. L. Bat.

*Matricaria odorator* C. B. Pin. 134. *Matricaria odorata* Jo. B. 3. 130.

Matricaria



*Mandragora minor, aspera, fl. parvo, ex albo subgerrulco fructu rotundo exiguo*



- Matricaria flore pleno C. B. Pin. 134. *Artemisa tenuifolia, flore pleno Tabern. Ic. 9.*  
 Matricaria foliis florum fistulosis H. R. Par.  
 Matricaria petalis marginalibus planis, discoidibus fistulosis H. L. Bat.  
 Matricaria Tanacetii folio, flore majore, femine umbilicato Tournesf. 493. *Tanacetum montanum, inodorum, majore flore C. B. Pin. 132. Tanacetum inodorum, 1. Claf. Hist. 388.*  
 Matricaria Anguriae folio D. Sherard.

- M**AYS grans aureis Tournesf. 531. *Fruentum Indicum, Mays dictum C. B. Pin. 25. Triticum Indicum Jo. B. 2. 453. Fruentum Turcicum Dod. Pempt. 509.*  
 Mays grans albicantibus Tournesf. 531.  
 Mays grans spadiceis Tournesf. 531.  
 Mays grans rubris Tournesf. 531.  
 Mays spica albo-spadicea Tournesf. 531.  
 Mays spica aurea, & alba Tournesf. 531.  
 Mays spica multiplici Tournesf. 531. *Fruentum Indicum, spica d'oise, seu polyphytes Boec. Rar. Plant. 32.*

- M**EDICA major, erectior, floribus purpurascens Jo. B. 2. 382.  
*Trifolium siliqua cornuta, sive Medica C. B. Pin. 330. Medica legitima Claf. Hist. 242.*  
 Medica major, erectior, floribus violaceis Tournesf. 410. *Trifolium siliqua cornuta sive Medica flore violacea C. B. Pin. 350.*  
 Medica major, erectior, floribus luteis Tournesf. 410. *Trifolium siliqua cornuta, sive Medica flore luteo C. B. Pin. 330.*  
 Medica major, erectior, floribus ex violaceo, & luteo mixtis Tournesf. 410. *Trifolium siliqua cornuta, sive Medica flore e violaceo ex luteo mixto C. B. Pin. 370.*  
 Medica marina Lob. Ic. 38. *Trifolium cochlearium, marinum, seu Medica marina Jo. B. 2. 378. Trifolium marinum, tomentosum C. B. Pin. 329. Medica lutea, Gnaphalitea, marina nostra, e litore Veneto Donat. 63.*  
 Medica scutellata Jo. B. 2. 384. *Trifolium cochlearium, fructu latiore C. B. Pin. 329.*  
 Medica magna, turbinata Jo. B. 2. 385. *Trifolium cochlearium, turbinatum, sive fructu compresso, oblongo C. B. Pin. 329.*  
 Medica hirsuta spinis, seu echinis rigidioribus Jo. B. 2. 385. *Trifolium fructu compresso, spinis horrido C. B. Pin. 329.*  
 Medica echinata, hirsuta Jo. B. 2. 386. *Trifolium echinatum, arvense C. B. Pin. 329. Tribulus terrestris, minor, repens Lugd. 514.*  
 Medica echinata, minima Jo. B. 2. 386. *Trifolium echinatum, arvense, fructu minore C. B. Pin. 330. Tribulus minor, velus Dalec. Lugd. 513.*  
 Medica orbicularis Jo. B. 2. 384. *Trifolium cochlearium, vel Scutellatum, fructu latiore, minuto folio, obtuso C. B. Pin. 329. Medica cochlearia, major, dicarpos, fructus capsula compressa, orbiculari nigra, plana, oris crispis M. H. 2. 152.*  
 Medica cochlearia, dicarpos, capsula rotunda, spinosa, foliis eleganter dissectis H. L. Bat. *Trifolium cochlearium, spinosum, Syriacum, foliis laciniatis Breyn. Cens. 1. 81.*  
 Medica Catalanica, elegans, Morgani. Rar. Hist. 692.  
 Medica cochlearia, magna, Pernambucoana, floribus aureis, foliis obtusis,  
 Medica glabra, annua, folio cordato, maculato, fructu compresso, echinis longioribus, & tenuioribus erectis Cat. Plant. Agr. Flor. *In Agrorum limitibus, ut & circa Neapolim cum sequenti.*  
 Eadem folio non maculato Ibidem.  
 Medica annua, glabra, πολύκαρπος, folio cordato, fructu per maturitatem nigro, aculeis erectis Ibidem. *Inter segetes, sed rara.*  
 Medica annua, glabra, πολύκαρπος, folio obruso, crenato, fructu parvo, toroso, echinis omnium brevissimis, utrinque spectantibus, murito Ibid. *Ubique in campis tribus, velus in loco dicto il Poggio Imperiale.*  
 Medica Echinata, hirsuta, erecta, fructu majore Ibid. *In Prato Regia Officina Aromaticaria.*

- Medica faxatilis, minima, annua, glabra, *πυλόκαρπος*, folio cordato, & crenato, fructu cum echinis longioribus & laxioribus, erectis Ibid. *In saxosis collibus Impruneta.*
- Medica annua, Apula, glabra, *δικαρπος*, foliis oblongis, cordatis, & crenatis, fructu lato, reticulato, & molliter aculeato, echinis erectioribus D. Micheli. *In Apulia maritimis, nec non in argillosis collibus prope Montem Varchium in Etruria.*
- Medica maritima, Apula, *δικαρπος*, hirsuta, annua, foliis oblongis, parvis & crenatis, fructu lato, non reticulato, aculeis mollioribus, deorsum duntaxat spectantibus, munito Ejuſd. *Circa Manfredoniam in Apulia prope Mare.*
- Medica maritima, subhirsuta, annua, *δικαρπος* & *πυλόκαρπος*, fructu oblongo, aculeis rigidissimis, utroque spectantibus horrido Ejuſd. *Circa Portum Liburni.*
- Medica maritima, annua, subhirsuta, *πυλόκαρπος*, foliis obtusis, crenatis, fructu parvo, aculeis crassioribus, nonnihil aduncis munito Ejuſd. *In iisdem fere locis cum Superiore.*
- Medica maritima, annua, folio cordato & crenato, spinis erectioribus & rigidioribus Ejuſdem. *In Insula Istria, & inter Neapolim, & Puteolos ad Mare.*
- Medica maritima, annua, subhirsuta, *πυλόκαρπος*, folio cordato & crenato, fructu parvo, orbiculato plano, per maturitatem nigricante, spinis raris, & vix conspicuis armato Ejuſd. *Cum Superiore.*
- Eadem fructu non spinoso, & per maturitatem forte albicans Ejuſd. *Crescit ut cetera suae sortis.*
- Medica echinata, minima, hirsutiae canescens à Lio Venetorum Insula.
- Medica maritima, faxatilis, minima, perennis, foliis angustioribus in apice incisus, fructu parvo, non spinoso Ejuſd. *In Adriaticis littoribus, veluti circa Portum Pola, & in montibus non longè Campilia in Etruria.*

- M**EDICAGO annua, Trifolii facie Tournef. 412. *Trifolium siliquâ falcatâ C. B. Pin. 330. Medica lanata Jo. B. 2. 386. Lunaria radiata, Isidorum Medica lanata, sive falcata Lob. Ic. 38*
- Medicago Vulnerariae facie, Hispanica Tournef. 412. *Loto affinis siliquis hirsutis, circinnatis C. B. Pin. 333. Auricula muris Camer. Tab. 8.*
- Medicago trifolia, frutescens Tournef. 412. *Cytisus incanus, siliquis falcatis C. B. Pin. 339.*
- Medicago maritima, trifolia, annua, *πυλόκαρπος*, fructu toroso, non spinoso D. Micheli. *In Roma meridionibus oritur juxta Tyberis fauces. V. Tab. 42. fig. 2.*
- Medicago maritima, minima, Apula, annua, *πυλόκαρπος*, folio cordato, fructu toroso, & peripheria spinoso Ejuſdem. *In saxosis Apuliae locis non procul a Mari & a Manfredonia urbe. V. Tab. 42. fig. 3.*
- Medicago perennis, foliis ternis, angustioribus, in apice incisus, floribus luteis, siliquâ falcatâ, intored, laevi Cat. Plant. Agr. Flor. *Medica sylvestris, floribus croceis I. R. H. 410. Pratis & rudicibus gaudet.*
- Eadem floribus e luteo pallescens Ibid. *Medica sylvestris, floribus e luteo pallescens I. R. H. 410. Cum Superiore etiam in iisdem locis provenit.*
- Eadem floribus e caeruleo virgescens Ibidem. *Medica sylvestris, floribus e caeruleo virgescens I. R. H. 410.*
- Eadem floribus partim luteis, partim violaceis Ibid. *Medica sylvestris, floribus partim luteis, partim violaceis I. R. H. 410.*
- Eadem floribus violaceis Ibidem.

- M**ELAMPYRUM purpurascens comâ C. B. Pin. 234. *Melampyrum pulvis, sive Tricum Vaccinum Jo. B. 3. 439.*
- Melampyrum luteum, latifolium C. B. Pin. 234. *Melampyrum sylvaticum, flore luteo, sive Satureia lutea, sylvestris Jo. B. 3. 441. Milium sylvaticum 1. Alfine sylvatica, & Milium sylvaticum, c1. Tabern. Ic. 242.*

**M**ELIANTHUS Africanus H. L. Bat. *Pimpinella spicata, maxima, Africana Barb. Ad. Hagn. Tom. 2. 58. Melianthus Africanus, Pimpinella foliis, amplifloris, glaucis M. H. 3. 517.*

*Melianthus Africanus, minor, fetidus Boerh. In. 300. Comm. Rar. 4. Melianthus Africanus, minor foliis viridantibus M. H.*

**M**ELILOTUS officinarum Germaniæ C. B. Pin. 331. *Trifolium odoratum, sive Melilotus vulgaris, flore luteo Jo. B. 3. 370.*

*Melilotus officinarum Germaniæ, flore albo C. B. Pin. 331. Melilotus major, candida Trag. 590.*

*Melilotus siliquis longioribus, acutis Tournef. 407. Melilotus iiii. lutei floris, longioribus siliquis Dod. Pempt. 567.*

*Melilotus capitulis reflexis, major C. B. Pin. 331. Trifolium Italicum, sive Melilotus Italica, corniculis incurvis Jo. B. 2. 372.*

*Melilotus corniculis reflexis, minor, vel repens C. B. Pin. 331. Alecbimelech, idest Melilotus P. Alp. Egypt. 49.*

*Melilotus Italica, folliculis rotundis C. B. Pin. 331. Melilotus magno semine, rotundo, rugoso Jo. B. 2. 371. Melilotus Italica Camer. Ic. 29.*

*Melilotus angustifolia, repens, folliculis rotundis C. B. Pin. 331. Trifolium angustifolium repens, folliculis rotundis C. B. Prodr. 144. Melilotus vulgaris nostrasi affinis, folio minore, & angustiore Jo. B. 2. 371.*

*Melilotus lutea, minor, floribus, & siliculis minoribus, spicatum, & dense dispositis Mor. H. Oxon. Part. 2. 161. Melilotus nova Berardii, seu siliculis rotundis, minor Raii. Hist. 951.*

*Melilotus major, odora, violacea, Mor. H. Oxon. Part. 2. 161. Lotus hortensis, odora C. B. Pin. 331.*

*Melilotus Messanenſis, procumbens, folliculis rugosis, subnigris, spicis florum brevioribus Raii. Hist. 952.*

*Melilotus lutea, minor, angustifolia, perennis, erecta, siliquis rotundis, rugosis D. Micheli. In montibus Amalphanis non longe ab Abbazia SS. Trinitatis.*

*Melilotus pratensis, annua, minima, foliis longis, angustis, tenuissimè ferratis, floribus albis, in capitulo sphaerico congestis Cat. Plant. Agr. Flor. In montibus pratis.*

*Melilotus pratensis, lutea erecta, Trifolij Lupulini facie, foliis absque pediculis, floribus longis pediculis insidentibus Ibid. In pratis ubique, praesertim in montibus,*

**M**ELISSA hortensis C. B. Pin. 329. *Melissa vulgaris, odore Citri Jo. B. 3. 332.*

*Melissa Romana, molliter hirsuta, & graveolens H. R. Par. Melissa Romana, hirsutior. Moris. Melissa sylvestris, hirsuta, major, Italica Barr. Ic. 1222.*

*Melissa humilis, latifolia, maximo flore purpurascente Tournef. 193. Melissa Trag. 12. Lamium montanum, Melissa folio C. B. Pin. 331.*

*Melissa Pyrenaica, caule brevi, Plantaginis folio Tournef. 193. Callitrichum folio rotundiore, flore magno, violaceo Jo. B. 3. 313.*

*Melissa humilis, latifolia, maximo flore, albo Tournef. 193. Lamium Panonicum, 1. albo flore Clus. Hist. xxxvii.*

*Melissa humilis, angustifolia, maximo flore Tournef. 193. Lamii Panonici species altera Clus. Hist. xxxvii.*

*Melissa sylvestris, hirsuta major Italica Barr. Ic. 1222.*

**M**ELO vulgaris C. B. Pin. 310. *Melones Jo. B. 2. 242. Melopepon Galeni Casalp. 199.*

*Melo Hispanicus Jo. B. 2. 244. Tabern. Ic. 468.*

*Melo cortice tuberosus C. B. Pin. 310.*

*Melo laevis C. B. Pin. 310.*

*Melo pulpi candida C. B. Pin. 310.*

*Melo pulpa suavior C. B. Pin. 310.*

Melo



- Melo Moſchi odore Cord. C. B. Pin. 310.  
 Melo Autumnalis, cortice alpero, & ſtromoſo, dulci pulpa, Zatta dictus.  
 M-lo hybernus, ſuavis, cortice ſlavo.  
 Melo Neapolitanus, ſeminibus tenui crūſtula teſtis, Gymnoſpermus C. B. Pin. 310.  
 Melo cortice piloſo C. B. Pin. 310.  
 Melo rotundus, parvus C. B. Pin. 310. *Melo Saccharinus Tabern. Ic. 469.*  
 Melo parvus, aureatus in modum pomorum Aurantium C. B. Pin. 311.  
 Melo Pyriſiformis moſchatus C. B. Pin. 311. *Melo Saccharinus, variegatus Eyb.*  
 Melo Cyprius, cortice duro, viridi, ſuavis, eſculentus, medius.  
 Melo Damafcenus, cortice reticulato; pericarpio toto albo, ac dulci.  
 Melo verrucoſus, Syriacus, medius, eſculentus, ſeminibus longis, & anguiſis, pla-  
 centæ ſpongioſæ ſtaveſcenti aſſixis.  
 Melo maximus, ſulcoſus, carne placentæ ſpongioſæ adhærente tantum eſculenta.

- M**ELONGENA fruſtu oblongo, albo Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruſtu oblongo, albo C. B. Pin. 167.*  
 Melongena fruſtu oblongo, violaceo Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruſtu oblongo C. B. Pin. 167. Malus inſana Dod. Pempt. 458.*  
 Melongena fruſtu oblongo, luteo Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruſtu oblongo, luteo C. B. Pin. 167.*  
 Melongena fruſtu oblongo, ſuave rubente Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruſtu oblongo, carneo H. R. Par.*  
 Melongena fruſtu tereti, violaceo Tourneſ. 151.  
 Melongena fruſtu rotundo Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruſtu rotundo in Bar Mali rotundo C. B. Pin. 617. Solanum pomiferum, fruſtu rotundo Jo. B. 3. 618.*  
 Melongena incurvo Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruſtu incurvo C. B. Pin. 167. Melanzana Arabum. Melongena Lugd. App. 619.*  
 Melongena ſpinofa, fruſtu rotundo, croceo Tourneſ. 152. *Solanum ſpinofum, fruſtu rotundo C. B. Pin. 167. Pomum de Hierico Melongenſis congener Jo. B. 3. 619.*  
 Melongena fruſtu rotundo, ſpinis violaceis Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruſtu rotundo, ſpinis violaceis H. L. Bat.*  
 Melongena fruſtu rotundo, cum ſpinis ex albo virentibus Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruſtu rotundo, ſpinis ex albo virentibus H. L. B.*  
 Melongena ſpinofa, fruſtu rotundo, nigro Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruſtu nigro, ſpinofa C. B. Pin. 167. Melanzana nigra Lugd. App. 23. Solanum pomiferum, fruſtu ſpinofa Jo. B. 3. 619.*  
 Melongena ſpinofa, fruſtu longo, nigro Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruſtu longo, nigro, ſpinofa C. B. Pin. 167.*

- M**ELOPEPO compreſſus C. B. Pin. 312. *Cucurbita genus, ſive Melopepo compreſſus alter Lob. Jo. B. 2. 226.*  
 Melopepo fruſtu maximo, albo Tourneſ. 106. *Cucurbita aſpera, folio non fiſſo, fruſtu maximo. albo, ſeſſilis Jo. B. 2. 221. Pepo compreſſus, major C. B. Pin. 310.*  
 Melopepo ſtaveſcens, folio aſpero Tourneſ. 106. *Cucurbita ſeſſilis, ſtaveſcens, folio aſpero Jo. B. 2. 222.*  
 Melo-pepo latus, & depreſſus Tourneſ. 106. *Cucurbita lata, clypeiformi accedens, minus tuberoſa Jo. B. 2. 227.*  
 Melopepo clypeiformis C. B. Pin. 312. *Cucurbita clypeiformis, ſive Sicula. Melopepon latus a nonnullis vocatus Jo. B. 2. 226. Melopepo clypeatus Tabern. k. 470.*  
 Melopepo tuberoſus, & verrucoſus Tourneſ. 106. *Cucurbita clypeiformis, tuberoſa, & verrucoſa Jo. B. 2. 227.*  
 Melopepo verrucoſus, fruſtu, & ſemine albis Tourneſ. 106. *Cucurbita alba, verrucoſa Jo. B. 2. 224.*

- M**ENTHA sylvestris, rotundiore folio C. B. Pin. 227. *Menthastrum folio rugoso, rotundiore, spontaneum, flore spicato, odore gravi* Jo. B. 3. 219.  
 Mentha hortensis, verticillata, Ocimi odore C. B. Pin. 227. *Mentha verticillata, minor, acuta, non crispa, odore Ocimi* Jo. B. *Mentha iii.* Dod. Pempt. 95.  
 Mentha crispa, verticillata C. B. Pin. 227. *Mentha crispa, verticillata, folio rotundiore* Jo. B. 3. *Part.* 2. 215. *Mentha 1.* Dod. Pempt. 95.  
 Mentha rotundifolia, crispa, spicata C. B. Pin. 227. *Mentha spicata, rotundifolia, crispa* Jo. B. 3. *Part.* 2. 218. *Mentha altera* Dod. Pempt. 95.  
 Mentha rotundifolia, spicata, altera C. B. Pin. 227. *Menthastrum spicatum, cultum, folio rotundiore rugoso* Jo. B. 3. *Part.* 2. 218. *Sisymbrium mentha agrestis* Lob. Ic. 508.  
 Mentha rotundifolia, palustris, seu aquatica, major C. B. Pin. 227. *Mentha aquatica, seu Sisymbrium* Jo. B. 3. *Part.* 2. 223. *Sisymbrium* Dod. Pempt. 97.  
 Mentha arvensis, verticillata, hirsuta Jo. B. 3. *Part.* 2. 217. *Calamintha arvensis, verticillata* C. B. *Pin.* 229.  
 Mentha spicata, folio variegato C. B. Pin. 227. *Menthastrum spicatum, folio crispo, rotundiore, flore partim albo, partim cinereo, vel virente* Jo. B. 3. 219.  
 Mentha angulifolia, spicata C. B. Pin. 227. *Mentha iii.* Dod. Pempt. 95.  
 Mentha sylvestris, longioribus, nigrioribus, & minus incanis foliis C. B. Pin. 227. *Mentha spicata, folio longiore, acuto, glabro, nigriore* Jo. B. 3. *Part.* 2. 220.  
 Mentha sylvestris, longiore folio C. B. Pin. 227. *Menthastrum spicatum, folio longiore, condicante* Jo. B. 3. 221.  
 Mentha palustris, folio oblongo C. B. Pin. 227. *Menthastrum aquaticum, genus hirsutum, spica latiore* Jo. B. 3. 222.  
 Mentha aquatica, seu Pulegium vulgare Tournef. 189. *Pulegium latifolium* C. B. *Pin.* 189. *Pulegium* Jo. B. 3. 256.  
 Mentha aquatica, Pulegium mas dicta Tourn. 190. *Pulegium latifolium, alterum* C. B. *Pin.* 222.  
 Mentha aquatica, Satureia: folio Tournef. 190. *Pulegium angustifolium* C. B. *Pin.* 222. *Pulegium Cervinum, angustifolium* Jo. B. 3. 257.

**M**ENOANTHES palustre, latifolium, & triphyllum Tournef. 117. *Trifolium palustre majus, rotundiore folio* C. B. *Pin.* 227. *Trifolium majus* Tabern. Ic. 520.  
 Menoanthes palustre, angustifolium, & triphyllum Tournef. 117. *Trifolium palustre, minus, acutiore folio* C. B. *Pin.* 227. *Trifolium fimbriatum* Tabern. Ic. 521.

**M**ERCURIALIS testiculata, sive mas Dioscoridis & Plinii C. B. *Pin.* 121. *Mercurialis mas* Dod. Pempt. 658.  
 Mercurialis spicata, sive femina Dioscoridis, & Plinii C. B. *Pin.* 121. *Mercurialis femina* Dod. Pempt. 658.  
 Mercurialis montana, testiculata C. B. *Pin.* 121. *Cynocrambe mas, sive Mercurialis repens* Jo. B. 2. 979.  
 Mercurialis montana, spicata C. B. *Pin.* 121. *Cynocrambe femina, sive Mercurialis repens* Jo. B. 2. 979.  
 Mercurialis fruticosa, incana, testiculata Tournef. 121. *Phyllon testiculatum* C. *Pin.* 122.  
 Mercurialis fruticosa, incana, spicata Tournef. 121. *Phyllon spicatum* C. B. *Pin.* 122.

**M**ESPILUS Germanica, folio Laurino, non ferrato, sive Mespilus sylvestris C. B. *Pin.* 453. *Mespilus vulgaris* Jo. B. 1. 69.  
 Mespilus folio laurino, major C. B. *Pin.* 453. *Mespilus Domestica* Lob. Ic. 166.  
 Mespilus Apii folio, laciniato C. B. *Pin.* 453. *Mespilus Aronia Veterum* Jo. B. 642. *Mespilus Aronia* Dod. Pempt.  
 Mespilus sylvestris, spinosa, hirsuta, Apii folio palmato, fructu majore H. Cath.  
 Mespilus folio rotundiore, fructu nigro, subdulci Tournef. 641. *Alni effigie, lanato folio, minor* C. B. *Pin.* 454. *Vitis Idea iii.* Clusf.  
 Mespilus folio subrotundo, fructu rubro Tournef. 454. *Cotoneaster folio rotundo, non ferrato* C. B. *Pin.* *Cotoneaster* Jo. B. 1. 73.  
 Mespilus Apii folio, sylvestris, non spinosa, sive Sorbus Terminalis C. B. *Pin.* *Sorbus Terminalis* Mastb.

- Melo Moſchi odore Cord. C. B. Pin. 310.  
 Melo Autumnalis, cortice aſpero, & ſtrumeo, dulci pulpa, Zatta dictus.  
 Melo hybernus, ſuavis, cortice ſavo.  
 Melo Neapolitanus, ſeminibus tenui crãſtula teãtis, Gymnoſpermus C. B. Pin. 310.  
 Melo cortice piloſo C. B. Pin. 310.  
 Melo rotundus, parvus C. B. Pin. 310. *Melo Saccharinus Tabern. Ic. 469.*  
 Melo parvus, aureatus in modum pomorum Aurantiorum C. B. Pin. 311.  
 Melo Pyriformis moſchatus C. B. Pin. 311. *Melo Saccharinus, variegatus Eyll.*  
 Melo Cyprius, cortice duro, viridi, ſuavis, eſculentus, medius.  
 Melo Damascenus, cortice reticulato; pericarpio toto albo, ac dulci.  
 Melo verrucoſus, Syriacus, medius, eſculentus, ſeminibus longis, & anguiſis, placenta ſpongioſe ſaveſcenti aſſixis.  
 Melo maximus, ſulcoſus, carne placentæ ſpongioſe adhærente tantum eſculenta.

- M**ELONGENA fruãtu oblongo, albo Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruãtu oblongo, albo C. B. Pin. 167.*  
 Melongena fruãtu oblongo, violaceo Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruãtu oblongo C. B. Pin. 167. Malus infana Dod. Pempt. 458.*  
 Melongena fruãtu oblongo, luteo Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruãtu oblongo, luteo C. B. Pin. 167.*  
 Melongena fruãtu oblongo, ſuave rubente Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruãtu oblongo, cayneo H. R. Par.*  
 Melongena fruãtu tereti, violaceo Tourneſ. 151.  
 Melongena fruãtu rotundo Tourneſ. 151. *Solanum pomiferum, fruãtu inſar Mali rotundo C. B. Pin. 617. Solanum pomiferum, fruãtu rotundo Jo. B. 3. 618.*  
 Melongena incurvo Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruãtu incurvo C. B. Pin. 167. Melanzana Arabum, Melongena Lugd. App. 619.*  
 Melongena ſpinioſa, fruãtu rotundo, croceo Tourneſ. 152. *Solanum ſpiñoſum, fruãtu rotundo C. B. Pin. 167. Pomum de Hierico Melongenſis congener Jo. B. 3. 619.*  
 Melongena fruãtu rotundo, ſpinis violaceis Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruãtu rotundo, ſpinis violaceis H. L. Bau.*  
 Melongena fruãtu rotundo, cum ſpinis ex albo virentibus Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruãtu rotundo, ſpinis ex albo virentibus H. L. B.*  
 Melongena ſpinioſa, fruãtu rotundo, nigro Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruãtu nigro, ſpinioſo C. B. Pin. 167. Melanzana nigra Lugd. App. 23. Solanum pomiferum, fruãtu ſpinioſo Jo. B. 3. 619.*  
 Melongena ſpinioſa, fruãtu longo, nigro Tourneſ. 152. *Solanum pomiferum, fruãtu longo, nigro, ſpinioſo C. B. Pin. 167.*

- M**ELOPEPO compreſſus C. B. Pin. 312. *Cucurbita genus, ſive Melopepo compreſſus alter Lob. Jo. B. 2. 226.*  
 Melopepo fruãtu maximo, albo Tourneſ. 106. *Cucurbita aſpera, folio non ſiſſo, fruãtu maximo, albo, ſeſſilis Jo. B. 2. 221. Pepo compreſſus, major C. B. Pin. 310.*  
 Melopepo ſaveſcens, folio aſpero Tourneſ. 106. *Cucurbita ſeſſilis, ſaveſcens, folio aſpero Jo. B. 2. 222.*  
 Melopepo latus, & depreſſus Tourneſ. 106. *Cucurbita lata, clypeiformi accedens, minus tuberoſo Jo. B. 2. 227.*  
 Melopepo clypeiformis C. B. Pin. 312. *Cucurbita clypeiformis, ſive Sicula, Melopepon latus nonnullis vocatus Jo. B. 2. 226. Melopepo clypeatus Tabern. Ic. 470.*  
 Melopepo tuberoſus, & verrucoſus Tourneſ. 106. *Cucurbita clypeiformis, tuberoſa, & verrucoſa Jo. B. 2. 227.*  
 Melopepo verrucoſus, fruãtu, & ſemine albis Tourneſ. 106. *Cucurbita alba, verrucoſa Jo. B. 2. 224.*

**M**ENTHA sylvestris, rotundiore folio C. B. Pin. 227. *Menthastrum folio rugoso, rotundiore, spontaneum, flore spicato, odore gravi* Jo. B. 3. 219.  
 Mentha hortenſis, verticillata, Ocimi odore C. B. Pin. 227. *Mentha verticillata, minor, acuta, non criſpa, odore Ocimi* Jo. B. *Mentha* iii. Dod. Pempt. 95.  
 Mentha criſpa, verticillata C. B. Pin. 227. *Mentha criſpa, verticillata, folio rotundiore* Jo. B. 3. Part. 2. 215. *Mentha* 1. Dod. Pempt. 95.  
 Mentha rotundifolia, criſpa, ſpicata C. B. Pin. 227. *Mentha ſpicata, rotundifolia, criſpa* Jo. B. 3. Part. 2. 218. *Mentha altera* Dod. Pempt. 95.  
 Mentha rotundifolia, ſpicata, altera C. B. Pin. 227. *Menthastrum ſpicatum, cultum, folio rotundiore rugoſo* Jo. B. 3. Part. 2. 218. *Sifymbrium mentha agreſſis* Lob. Ic. 50B.  
 Mentha rotundifolia, paluſtris, ſeu aquatica, major C. B. Pin. 227. *Mentha aquatica, ſeu Sifymbrium* Jo. B. 3. Part. 2. 223. *Sifymbrium* Dod. Pempt. 97.  
 Mentha arvenſis, verticillata, hirtuta Jo. B. 3. Part. 2. 217. *Colamintha arvenſis, verticillata* C. B. Pin. 229.  
 Mentha ſpicata, folio variegato C. B. Pin. 227. *Menthastrum ſpicatum, folio criſpo, rotundiore, flore partim albo, partim cinereo, vel virente* Jo. B. 3. 219.  
 Mentha anguliſolia, ſpicata C. B. Pin. 227. *Mentha* ii. Dod. Pempt. 95.  
 Mentha ſylveſtris, longioribus, nigrioribus, & minus incanis foliis C. B. Pin. 227. *Mentha ſpicata, folio longiore, acuto, glabro, nigriore* Jo. B. 3. Part. 2. 220.  
 Mentha ſylveſtris, longiore folio C. B. Pin. 227. *Menthastrum ſpicatum, folio longiore, candicante* Jo. B. 3. 221.  
 Mentha paluſtris, folio oblongo C. B. Pin. 227. *Menthaſtri aquatici genus hirtutum, ſpicâ latiore* Jo. B. 3. 222.  
 Mentha aquatica, ſeu Pulegium vulgare Tournef. 189. *Pulegium latifolium* C. B. Pin. 189. *Pulegium* Jo. B. 3. 256.  
 Mentha aquatica, Pulegium maſſiſſa Tournef. 190. *Pulegium latifolium, alterum* C. B. Pin. 222.  
 Mentha aquatica, Saturcia: folio Tournef. 190. *Pulegium anguſtifoſium* C. B. Pin. 222. *Pulegium Cervinum, anguſtifoſium* Jo. B. 3. 257.

**M**ENOANTHES paluſtre, latifolium, & triphyllum Tournef. 117. *Trifolium paluſtre majus, rotundiore folio* C. B. Pin. 227. *Trifolium majus* Tabern. Ic. 520.  
 Menoanthes paluſtre, anguſtifoſium, & triphyllum Tournef. 117. *Trifolium paluſtre, minus, acutiore folio* C. B. Pin. 227. *Trifolium ſimbriaſum* Tabern. Ic. 521.

**M**ERCURIALIS teſticulata, ſive maſ Dioſcoridis & Plinii C. B. Pin. 121. *Mercurialis maſ* Dod. Pempt. 658.  
 Mercurialis ſpicata, ſive femina Dioſcoridis, & Plinii C. B. Pin. 122. *Mercurialis femina* Dod. Pempt. 658.  
 Mercurialis montana, teſticulata C. B. Pin. 121. *Cynocrambe maſ, ſive Mercurialis repens* Jo. B. 2. 979.  
 Mercurialis montana, ſpicata C. B. Pin. 121. *Cynocrambe femina, ſive Mercurialis repens* Jo. B. 2. 979.  
 Mercurialis frutiſcoſa, incana, teſticulata Tournef. 121. *Phyllon teſticulatum* C. Pin. 122.  
 Mercurialis frutiſcoſa, incana, ſpicata Tournef. 121. *Phyllon ſpicatum* C. B. Pin. 122.

**M**ESPILUS Germanica, folio Laurino, non ferrato, ſive Meſpitis ſylveſtris C. B. Pin. 453. *Meſpitis vulgaris* Jo. B. 1. 69.  
 Meſpitis folio laurino, major C. B. Pin. 453. *Meſpitis Domeſtica* Lob. Ic. 166.  
 Meſpitis Apii folio, liciniato C. B. Pin. 453. *Meſpitis Aronia Veterum* Jo. B. 641. *Meſpitis Aronia* Dod. Pempt.  
 Meſpitis ſylveſtris, ſpinofa, hirtuta, Apii folio palmato, fruſtu majore H. Cath.  
 Meſpitis folio rotundiore, fruſtu nigro, ſubdulci Tournef. 641. *Alni eſſigie, lanato folio, minor* C. B. Pin. 454. *Vitis Idea* iii. Cluſ.  
 Meſpitis folio ſubrotundo, fruſtu rubro Tournef. 454. *Coconeaſter folio rotundo, non ferrato* C. B. Pin. *Coconeaſter* Jo. B. 1. 73.  
 Meſpitis Apii folio, ſylveſtris, non ſpinofa, ſive Sorbus Tormalis C. B. Pin. *Sorbus Tormalis* Martb.  
 P Meſpi-

Mespilus Apli folio, minus laciniato, five Oxyacantha, prægrandi flore, fructu oblongo  
 Car. Plant. Agr. Flor.  
 Mespilus folio Laurino, ferrato, fructu minore, turbinato, sine ossiculis D. Micheli

**M**ETHONICA Malabarorum Herm. lat. App. *Lilium Zeylanicum, Superbum vulgo Pluk.*

**M**EURUM foliis Anethi C. B. Pin. 148. *Meum vulgare five Radix Ursina Jo. B. 3. Pars. 2. 11.*  
*Meum Dod. Pempt. 345.*  
 Meum Athamanticum Plinii, folio Aniso simile.

**M**ILITUM semine luteo C. B. Pin. 26. *Milium Jo. B. 2. 446.*  
 Milium semine albo C. B. Pin. 26.  
 Milium semine nigro C. B. Pin. 26. *Milium semine nigro spadiceo Jo. B. 2. 446. Mi-  
 lium nigrum Tabern. Ic. 278.*  
 Milium Arundinaceum, subrotundo semine, Sorgo nominatum C. B. Pin. 26. *Meli-  
 ca, five sorgum Dod. Pempt. 508.*  
 Milium Arundinaceum, subrotundo semine nigricante, Sorgo nominatum C. B. Pin. 26,

**M**ILLEFOLIUM maximum, umbellæ alba C. B. Pin. 140. Prodr. 72.  
 Millefolium vulgare, album C. B. Pin. 140. *Millefolia Stratiotis, pennatum, ter-  
 restre Jo. B. Millefolium five Achillea Dod. Pempt. 100.*

Millefolium purpureum, majus C. B. Pin. 140. *Millefolium purpurei floris Dod.  
 Pempt. 100.*

Millefolium nobile Trag. 476. *Tanacetum minus, album, odore Campore, five Achillea  
 Dioscoridi C. B. Pin. 140. Achillea millefolia odorata Jo. B. 3. 140.*

Millefolium tomentosum, luteum C. B. Pin. 140. *Stratiotis millefolia, glauco flore  
 Claf. Hist. 330.*

Millefolium incanum, Creticum C. B. Prodr. 72. *V. Ptarmicam.*  
 Millefolium minus, tenuifolium, Tanaceti odore Juss. in Barr. 104.

**M**IMOSA non spinosa, major, Zeylanica Breyn. Cent. 1. 52.  
 Mimosa Zeylanica, siliculis articulatis, tenerimis, glabris, semine minima  
 Boerh. In. 55.

Mimosa Surinamensis, tenui Acaciæ folio, siliqua nigra, glabra, articulata, semine  
 nigro, longo Boerh. In. 55.

Mimosa Surinamensis, spinosa, repens, tenuifolia, flore cæruleo Boerh. In. 55.  
 Mimosa major, frutescens spinosa, ramulis communi pediculo in orbem coactis  
 Pluk. Alm. *Æschynomene, spinosa, flore globofo, albido, siliculis articulatis, echina-  
 tis H. A. 1. 57. mimosa spinosa iii. five foliolis Acacia angustioribus, siliquis parvis,  
 echinatis Breyn. Cent. 1. 40.*

Mimosa folio lato Sennæ, spinosa Boerh. In. 55. *Æschynomene spinosa, latifolia, five  
 Herba Vive, vel Mimosa, latifolia, pilosa, & subrotunda folia H. A. L. 55.*

Mimosa spuria, Pernambuccana, dicta Mimosa Italica Zan. 151. *Æschynomene mitis,  
 Americana, foliolis Acacia angustioribus, siliquis longis, angustis, semine quadrangulati  
 Breyn. Cent. 1. 48.*

**M**OLDAVICA Americana, trifolia, odore gravi Tournef. 184. *Cedromella Canariensis,  
 viscosa, foliis plerumque ex eodem pediculo ternis H. A. 2. 81. Draconoccephalo  
 affinis Americ. trifolia, odore terebenthina Volk.*

Moldavica Bettonicæ folio, flore cæruleo Tournef. 184. *Melissa peregrina, folio ob-  
 longo C. B. Pin. 229. Melissa Moldavica, flore cæruleo Eysl.*

Moldavica Bettonicæ folio, flore purpureo-cæruleo Tournef. 184. *Melissophyllum Tur-  
 cicum, flore purpureo-cæruleo Lob. Ic. 515.*

Moldavica Bettonicæ folio, flore albo Tournef. 184. *Melissophyllum Turcicum, flore  
 albo Lob. Ic. 515. Melissa Moldavica, flore albo Eysl.*

Mol-

Moldavica Orientalis, Bettonicæ folio, flore cæruleo, parvo D. Stenofret.  
Moldavica Orientalis, Bettonicæ folio, flore magno, violaceo Tournef. Cor. 11.

**M**OLUCCA lævis Dod. Pempt. 92. *Melissa Moluccana, odorata C. B. Pin. 229. Moluca* Jo. B. 2. 234.  
Molucca spinosa Dod. Pempt. 92. *Melissa Moluccana, fetida C. B. Pin. 229.*

**M**OMORDICA vulgaris Tournef. 103. *Momordica Cast. Dur. 61. Cherantia Dod. Pempt. 670. Balsamina rotundifolia, repens, fructu C. B. Pin. 306. Balsamina Cucumerina* Jo. B. 2. 251.

Momordica fructu luteo, puniceo Eyt.  
Momordica Zeylanica, pampinea fronde, fructu brevior Tournef. 103. *Cucumis puniceus, Zeylanicus, Maragefa Lufianis H. L. 204.*

Momordica Zeylanica, pampinea fronde, fructu longiori Tournef. 103. *Balsamina Cucumerina, Indica, fructu majore, florescente H. Amstel. 1. 103.*

Momordica Americana, fructu reticulato, sicco Com. Rar. Exot. 22.

**M**ORUS fructu nigro C. B. Pin. 459. *Morus nigra* Jo. B. 2. 119.  
Morus fructu nigro, minori, foliis eleganter laciniatis Tournef. 509. *Morus femina, laciniato folio minori, ac tenuiori tenacius hærente, fructu minori, minusque sapore H. Catb.*

Morus fructu albo, minori, foliis eleganter laciniatis Cat. Plant. Agr. Flor.

Morus fructu albo C. B. Pin. 459. *Morus alba* Jo. B. 2. 119. *Morus candida* Dod. Pempt. 810.

Morus fructu nigro, minori, foliis integris Cat. Plant. Agr. Flor.

Eadem fructu purpurascente Ibid.

*De Mori, vulgo Celsifatione, cultura, putatione doctè differit in Chæra Palante, cum iconibus supradictæ arboris, eumque Floræ ut anno MDCC. D. Ferdinandus Domini Regiis Viridarii Præfatus. Vir elegantis ingenii. & Botanica rei peritissimus.*

**M**USA fructu Cucumerino longiore Plum. 24. *Ficoides, seu Ficus Indica longissimo, latissimoque folio, fructu longissimo Musa Serapionis di Sa Herm. Cat. a D. Comm. missa.*

**M**USCATELLINA foliis Fumariz bulbosæ Jo. B. 3. 206. *Ranunculus nemorosus, Muscatellina di Sals C. B. Pin. 178. Minimus Ranunculus Septentrionalium, herbida, muscosa flore. & Mascabella Cordi Lob. Ic. 674.*

**M**USCARI seu Muscarium arvense latifolium, purpurascens Tournef. 347. *Hyacinthus comans, major, purpureus C. B. Pin. 42. Hyacinthus maximus, botryoides, comâ carulea* Jo. B. 574. *Hyacinthus comosus, spurius, iii Dod. Pempt. 218.*

Muscari arvense, latifolium, flore albo Tournef. 347. *Hyacinthus comosus, major, albus C. B. Pin. 42.*

Muscari nemorense, latifolium, floribus rotundioribus, purpurascens, quod pulvisculum obicuum copiose fundit Cat. Plant. Agr. Flor.

Muscari cæruleum, majus Tournef. 347. *Hyacinthus racemosus, cæruleus, major C. B. Pin. 42. Hyacinthus botryoides, cæruleus, amarus Lob. Ic. 108.*

Muscari latifolium, speciosius Tournef. 347. *Hyacinthus racemosus, latifolius, speciosus C. B. Pin. 42. Hyacinthus botryoides, incarnatus Tabern. Ic. 628.*

Muscari flore albo Tournef. 347. *Hyacinthus racemosus, albus C. B. Pin. 42.*

Muscari floribus è cæruleo virefcentibus Tournef. 347. *Hyacinthus racemosus, floribus ex cæruleis virefcentibus C. B. Pin. 42.*

Musca i Byzantinum, flore candicante Tournef. 347. *Hyacinthus comosus, albus, Byzantinus C. B. Pin. 42.*

Muscari uvâ ramosa, majus Tournef. 347. *Hyacinthus uvâ ramosa, majore C. B. Pin. 42. Hyacinthus ramosus, botryoides, cæruleus C. Baubini Brit*

- Muscari moschatum, griseo obsoleto flore Tournef. 348. *Hyacinthus racemosus, moschatus, griseo flore obsoleto H. R. Par.*  
 Muscari obsoleto flore Cluf. Hist. 178. *Hyacinthus racemosus, moschatus C. B. Pin. 23. Hyacinthus odoratissimus, dictus Tibicadi & Muscari Jo. B. 2. 578.*  
 Muscari flavo flore Cluf. Hist. 179. *Hyacinthus racemosus, moschatus, luteus C. B. Pin. 43. Hyacinthus odoratissimus, Tibicadi, luteus Jo. B. 2. 579.*  
 Muscari arvense, juncifolium, carneum, minus Tournef. 348. *Hyacinthus racemosus, minor, juncifolius, carneus flore H. R. Par.*  
 Muscari arvense, juncifolium, album, minus Cat. Plant. Agr. Flor.

- M**uscus terrestris, racemosus, pulcher Jo. B. 3. 767. *Muscus squamosus, montanus, repens, Subina folio Tournef. 553.*  
 Muscus montanus, Arboris Vitæ foliis lucidioribus.  
 Muscus capillaceus, major, pediculo, & capitulo crassioribus Tournef. 550. *Polytrichum aureum, majus C. B. Pin. 356. Polytrichum Apuleii, majus quibusdam Jo. B. 3. 760. Adiantum aureum Tubern. Ic. 797.*  
 Muscus capillaceus, major, foliis tenuissimis, capitulis acutis Tournef. 551. *Polytrichum aureum, medium Ray Hist. 124.*  
 Muscus capillaceus, minor, capitulo longiori falcato Tournef. 551. *Muscus capillaris Dod. Pempt. 475. Muscus Polytrichoides, elasius, foliis angustis, pellucidis & serè membranaceis Ray Synopf. 32.*  
 Muscus capillaceus, minor, foliis breviori, capitulo nutante Tournef. 551. *Musci capillaris altera species Dod. Pempt. 475. Polytrichum aureum, minus C. B. Pin. 356.*  
 Muscus capillaceus, minor, calyptrâ tomentosâ Tournef. 552. *Adiantum pileolo villoso, minimum Raii Synopf. 28.*  
 Muscus capillaceus, minimus, scanlos, calyptrâ striatâ Tournef. 512. *Adiantum aureum, acaulon pileis striatis Musf. Petiu. Cens. 1. num. 24.*

**M**YAGER monospermos, latifolius C. B. Pin. 109. *Myagræum monospermon Jo. B. 2. 894.*

**M**YAGRO similis flore albo Jo. B. 2. 894.

**M**YOSOTIS Alpina, latifolia Tournef. 244. *Caryophyllus bolosius, Alpinus, latifolius C. B. Pin. 210.*

Myosotis tomentosa, Linariæ folio ampliore Tournef. 244. *Caryophyllus bolosius, tomentosus, latifolius C. B. Pin. 210.*

Myosotis tomentosa, Linariæ folio angustiore Tournef. 244. *Caryophyllus bolosius, tomentosus, angustifolius C. B. Pin. 210.*

Myosotis Alpina, angustifolia, villosa, & viscosa Tournef. 210. *Alfne hirsuta, alera, viscosa C. B. Pin. 221.*

Myosotis arvensis, Polygoni folio Tournef. 245.

Myosotis arvensis, subhirsuta, flore majore Tournef. 245. *Caryophyllus arvensis, hirsutus, flore majore C. B. Pin. 210. Auricula muris, pulchra flore albo Jo. B. 3. 360. Holanthum Caryophylleum Tabern. Ic. 233.*

Myosotis arvensis, hirsuta, parvo flore Tournef. 245. *Auricula muris quorundam, flore parvo, osculo tenui longo Jo. B. 3. 359.*

Myosotis incana, repens Tournef. 244. *Lychnis incana, repens C. B. Pin. 206.*

Myosotis montana, maxima, subhirsuta, Been albo folio, parvo flore Cat. Plant. Agr. Flor. *In monte Sinario, & in Camaldulensibus Alpibus.*

Myosotis Alpina, pumila, latifolia, caule & foliorum marginibus pilosis D. Micheli. *In Alpibus nostratibus.*

Myosotis Alpina, subhirsuta, Polygoni folio, flore ampliore, semine aspero Ejusd. *Ut antecessens.*

Myosotis Alpina, incana, minor, tenuifolia, erecta Ejusd. *In Æquicolarum jugis, ut in loco dicto il Colle Caciaro.*





Tab. 44.



*Myrtus Indica, foliis rigescentibus, latis, ac recurvis, parum odorata*

Myosotis Alpina, saxatilis, angustifolia, repens Ejuſd. In *Piſtorienſibus Alpibus*.  
Myosotis Alpina, Serpylli folio, ſubhirtuta, parva Ejuſd. In *Alpibus Tiroleſibus*.

**M**YRIS trifolia, Canadenſis, Angelicæ facie Tournef. 315. *Angelica Canadenſis, trifolia quorundam*.

Myrrhis major, vel Cicutaria odorata C. B. Pin. 160. *Myrrhis magno ſemine, longo, ſulcato Jo. B. 3. Part. 2. 77.*

Myrrhis annua, ſemine ſtriato. lævi Moris Umb. 44. *Cherophyllum ſylveſtre C. B. Pin. 152.*

Myrrhis tuberoſa, nodofa Coniophyllum Moris Umb. 67. *Cicutaria bulbofa C. B. Pin. 161. Myrrhis Cicutaria Tabern. Ic. 98.*

Myrrhis paluſtris, latifolia, alba Tournef. 515. *Cicutaria paluſtris, latifolia, alba C. B. Pin. 161.*

Myrrhis paluſtris, latifolia, rubra C. B. Pin. 160. Tournef. 315. *Cicutaria paluſtris, latifolia, rubra C. B. Pin. 161. Cicutaria latifolia, biſſuta Jo. B. 182.*

Myrrhis perennis, alba, minor, foliis hirtuſis Moris H. 3. 301.

Myrrhis nodofa, annua, ſemine aſpero Moris, H. R. Blef. *Cherophyllum ſylveſtre, otterum, geniculis tumenſibus H. R. Par. Daucus Selinoides, tuberoſis geniculis, Myrrhidis ſemine Barr. Ic. 1177.*

Myrrhis Garganica, glabra, Cherophylli folio, ſemine aureo, aſpero D. Micheli. In *ſylvis Gargani Apulia monſis cum ſequenti.*

Myrrhis Garganica, Apii folio, ſeminibus nigris, pediculis craſſioribus alligatis Ejuſd. m.

Myrrhis montana, ſaxatilis, parva, Carvi folio, Bulbocafani radice, ſemine nigro Ejuſd. In *Saxoſis Morani monſis, veluſi inter Vallem Cupam, & locam Aetlaetum nuncupatum.*

**M**YRTUS communis, Italica C. B. Pin. 468. *Myrtus vulgaris, ſylveſtris Jo. B. 1. 510.*

Myrtus foliis odote nucis Muſcate, cauliculis rubentibus, vulgo odote Citri. Schuyf. Cat. Hort. 49. H. R. D.

Myrtus latifolia, Romana C. B. Pin. 468. *Myrtus altera Dod. Pempt. 772.*

Myrtus latifolia, Bætica, ii vel foliis Laurinis confertim naſcentibus C. B. Pin. 469. *Myrtus Bætica latifolia, exotica Claſ. Hiſt. 65.*

Myrtus flore pleno Corn. 203.

Myrtus minor, vulgaris C. B. Pin. 468. *Myrtus Tarentino Claſ. Hiſt. 67.*

Myrtus foliis minimis, & mucronatis C. B. Pin. 468. *Myrtus anguſtifolia, minor Jo. B. 1. 513. ex Monte nigro juxta Libanum.*

Myrtus Indica, foliis rigelcentibus, latis, ac recurvis, parum odoratis V. Tab. 44. In *ampliſſimis Regia Ceſtaudinis Florentinis Hortis Frutex vigebat exotica, qui primo cæcus putabatur; poſtmodum Piſas tranſlatus, ubi raris floruit, cujus flores albi, roſacci tetrapetalali ovario adhaerent; ſtamina plurima intra calycem ſerentes, aliquando in foliorum exortu, ut anno ſuperiori, ab illis diſtantes erumpunt; folia juxta pediculus lato, ac recurva, parum odorata, rigelcentia æſtate germinant, ac frigori abnoſcunt.*

## N

**N**APUS fativa, radice nigra C. B. Pin. 95.

Napus fativa, radice lutea, ſeu buxæ C. B. Pin. 95.

Napus fativa, radice alba C. B. Pin. 96. *Napus Jo. B. 2. 842.*

Napus major, orbicularis vel rotundus C. B. Pin. 96. *Rhopbanus ſive Radicula fativa Dod. Pempt. 676.*

Napus fativa, altera, maxima radice H. R. Par.

Na-

Napus sylvestris C. B. Pin. 95. *Bunias sylvestris*, *Napus flore luteo* Lob. Ic. 100.

**N**ARCISSEO-LEUCOJUM vulgare Tournef. 387. *Leucojum bulbosum*, vulgare C. B. Pin. 55. *Leucojum bulbosum*, *hexaphyllum*, cum unica flore, rarius bino Jo. B. 2. 590.

NARCISSEO-LEUCOJUM flore patulo Tournef. 387. *Leucojum bulbosum*, flore patulo C. B. Pin. 55. *Leucojum hexaphyllum*, majus Eysl.

NARCISSEO-LEUCOJUM pratense, multiflorum Tournef. 387. *Leucojum bulbosum*, majus, fove multiflorum, quod aliqui *Acrocorion Pliniflatuani* C. B. Pin. 55. seu *Leucojum bulbosum*, *polyanthemum*, tardius florens, floribus minoribus Jo. B. 2. 592.

NARCISSEO-LEUCOJUM pratense, multiflorum, flore pleno Tournef. 387. *Leucojum bulbosum*, *ferosinum*, majus, multiflorum, floribus plenis H. L. Bat.

**N**ARCISSEUS maximus, pallidus, foliis incanis C. B. Pin. 48. *Narcissus maximus*, pallidus, amplo calyce flavo Claf. Car. part. in fol. 60.

NARCISSEUS albus, magno odore, floris circulo pallido C. B. Pin. 48. *Narcissus latifolius* 7. Claf. Hist. 157.

NARCISSEUS niveus, odoratus, circulo rubello C. B. Pin. 48. *Narcissus latifolius* 6. Claf. Hist. 156.

NARCISSEUS albus, circulo croceo, minor C. B. Pin. 49. *Narcissus medio-purpureus*, minor Jo. B. 2. 602.

NARCISSEUS maximus, flore cæruleo, albicante, fimbria crocea aurea C. B. Pin. 48. *Narcissus maximus*, *medio-purpureus*, *aut cæruleus latifolius*, *Hispanicus* Eysl.

NARCISSEUS albus, circulo purpureo C. B. Pin. 48. *Narcissus medio-purpureus* Dod. Pempt. 223.

NARCISSEUS albus, circulo croceo, vel luteo C. B. Pin. 49. *Narcissus medio-luteus* Dod. Pempt. 223.

NARCISSEUS albus, major, odoratus C. B. Pin. 49. *Narcissus latifolius*, major, in *latifoliorum classe* alter Claf. Hist. 156.

NARCISSEUS Orientalis, major, albus C. B. Pin. 49. *Narcissus Orientalis*, major, *polyanthes*, totus albus Eysl.

NARCISSEUS Orientalis, medius, albus C. B. Pin. 49. *Narcissus Orientalis*, medius, totus albus, *polyanthes* Eysl.

NARCISSEUS Orientalis, albus, calyce stellato C. B. Pin. 49. *Narcissus Orientalis*, albus, odoratus, calyce stellato Eysl.

NARCISSEUS totus albus, minor C. B. Pin. 49. *Narcissus foliis candidicemibus cum pluribus floribus*, totus albus, minor Jo. B. 2. 606.

NARCISSEUS totus albus, major C. B. Pin. 49. *Narcissus cum pluribus floribus*, totus albus, major Jo. B. 2. 605.

NARCISSEUS niveus C. B. Pin. 50. *Narcissus niveus*, *latifolius*, *Byzantinus* Jo. B. 2. 607.

NARCISSEUS albus, flore minore, Jasmini odore C. B. Pin. 50. *Narcissus latifolius*, niveus, *tertius*, alter Claf. Hist. 155.

NARCISSEUS Orientalis, albus, calyce luteo Campanule simili, maximus C. B. Pin. 50. *Narcissus polyanthes*, *Orientalis*, calyce medio-luteo, odoratus, maximus Eysl.

NARCISSEUS Orientalis, albus calyce luteo, medius C. B. Pin. 50.

NARCISSEUS Orientalis, albus, calyce luteo, minor C. B. Pin. 50. *Narcissus polyanthes*, *Orientalis*, *medio-luteus*, minor, odoratus Eysl.

NARCISSEUS Orientalis, calyce aureo, pluribus foliolis pleno C. B. Pin. 50. *Narcissus Orientalis*, *medio-croceus*, calyce pleno Eysl.

NARCISSEUS Orientalis, calyce rotundo, aureo luteo C. B. Pin. 50. *Narcissus Orientalis*, *medio-croceus*, major Eysl.

NARCISSEUS pallidus, medio-croceus C. B. Pin. 50. *Narcissus latifolius*, flore parvo, albus, ii. Claf. Hist. 155.

NARCISSEUS pallidus, medio-aureus C. B. Pin. 50. *Narcissus medio-luteus*, *Pisemus*, plures flores ferens Jo. B. 2. 604.

NARCISSEUS albus, circulo croceo, polyanthes C. B. Pin. 50. *Narcissus medio-croceus*, *ferosinus*, cum aliquot floribus Jo. B. 2. 604.

Nar-

- Narcissus pallidus*, circulo luteo C. B. Pin. 51. *Narcissus albidus*, medio-luteus, cum aliquot floribus Jo. B. 2. 604.
- Narcissus pallidus*, circulo aureo, alter C. B. Pin. 50. *Narcissus pallido flore*, medio-aureus Jo. B. 2. 607.
- Narcissus incomparabilis*, flore pleno, partim flavo, partim croceo H. R. Par.
- Narcissus niveus*, calyce flavo, odoris fragrantissimi C. B. Pin. 50. *Narcissus latifolius*, simplex, medio-luteus, iii. Clus. H. 154.
- Narcissus luteus*, polyanthes, Africanus C. B. Pin. 50. *Narcissus Africanus*, flavus, polyanthes Clus. Hist. Cur. 61.
- Narcissus luteus*, Constantinopolitanus, C. B. Pin. 51. *Narcissus totus luteus*, foliis angustis, Idracius Jo. B. 2. 607.
- Narcissus angustifolius*, totus luteus C. B. Pin. 51. *Narcissus totus luteus*, semper florens Caccini Clus. Cur. post. in fol. 62.
- Narcissus angustifolius*, flavus, magno calyce C. B. Pin. 51. *Narcissus Juncifolius*, flavus, amplo calyce Jo. B. 2. 608.
- Narcissus angustifolius*, pallidus, calyce flavo C. B. Pin. 51. *Narcissus salpurgici coloris* majusculus Clus. Cur. post. in fol. 62.
- Narcissus medio-croceus*, Gramineo folio C. B. Pin. 51. *Narcissus medio-croceus*, tenuifolius Leb. Adv. 490.
- Narcissus Juncifolius*, oblongo calyce, luteus, major C. B. Pin. 51. *Narcissus Juncifolius*, major Dod. Pcempt. 226.
- Narcissus Juncifolius*, luteus, minor C. B. Pin. 51. *Narcissus Juncifolius*, minor Dod. Pcempt. 226.
- Narcissus Juncifolius*, flore pallidore, calyce flavo C. B. Pin. 51. *Narcissus Juncifolius*, minor, flore pallido Jo. B. 2. 609.
- Narcissus Juncifolius*, flore pleno Clus. Cur. post. in fol. 13. *Narcissus Juncifolius*, aureus, multiplex, Anemones forma C. B. Pin. 54.
- Narcissus albus*, autumnalis, minimus, C. B. Pin. 51. *Narcissus serotinus*, sive autumnalis, minimus Clus. Hist. 162.
- Narcissus latifolius*, maximus, albus, calyce brevi, luteo C. B. Pin. 51. *Narcissus albus*, maximus, calyce luteo, brevis Eysl.
- Narcissus flavus*, tubo rotunda C. B. Pin. 52. *Narcissus seu Pseudo-Narcissus oblonga tuba rotunda*, non fimbriata, quasi abscissa, flavo flore Suvert.
- Narcissus albus*, tubo luteo C. B. Pin. 52. *Narcissus, seu Pseudo-Narcissus albus*, oblongo calyce, luteo Suvert.
- Narcissus sylvestris*, pallidus, calyce luteo, C. B. Pin. 52. *Bulbocodium vulgare* Jo. B. 2. 593.
- Narcissus major*, totus luteus, calyce prelongo C. B. Pin. 52. *Bulbocodium Hispanicum* Jo. B. 2. 594.
- Narcissus parvus*, totus luteus, C. B. 52. *Bulbocodium minus* Jo. B. 2. 594. *Pseudo-Narcissus*, minor, Hispanicus, latifolius Clus. Hist. 165.
- Narcissus albus*, oblongo calyce C. B. Pin. 53. *Pseudo-Narcissus albo flore* Jo. B. 2. 597.
- Narcissus albus*, fimbria lutea C. B. Pin. 53. *Pseudo-Narcissus flore albo*, tuba oblonga, fimbriis luteis Suvert.
- Narcissus montanus*, Juncifolius, calyce flavo C. B. Pin. 53. *Bulbocodium tenuifolium*, flore luteo Jo. B. 2. 596.
- Narcissus montanus*, alter, flore fimbriato C. B. Pin. 53. *Bulbocodium tenuifolium*, aliud, flore luteo, fimbriato Jo. B. 2. 596.
- Narcissus Orientalis*, flore multiplici, & pleno, albo-luteo C. B. Pin. 53. *Narcissus nobilis*, Orientalis, polyanthes, mixtus Eysl.
- Narcissus latifolius*, albus, corona multiplici, lutea C. B. Pin. 53. *Narcissus pleno flore*, iii. Clus. Hist. 160.
- Narcissus totus niveus*, multiplex C. B. Pin. 54. *Narcissus flore singulari*, albo, pleno Jo. B. 2. 602.
- Narcissus maritimus* C. B. Pin. 54. *Pancretium Mouspessulanum*, multis Squibla albo, parvo Jo. B. 2. 611. *Narcissus marinus* Dod. Pcempt. 229.

- Narcissus maritimus, flore rubro C. B. Pin. 54. *Pancretium floribus rubris* Lob. Ic. 169.
- Narcissus Illyticus, Liliaceus C. B. Pin. 55. *Pancretii Monspelulani, vel Hemerocallidis Valentine facie Lilio-Narcissus vel Narcissus, iii. Matth. Jo. B. 2. 613.*
- Narcissus sylvestris, minor, flore albo, calyce surco, odore gravi Cat. Plant. Agr. Flor.
- N**ASTURTIIU hortenfe, vulgatum C. B. Pin. 103. *Nasturtium vulgare* Jo. B. 2. 912.
- Nasturtium hortense, crispum C. B. Pin. 104. *Nasturtium crispum* Jo. B. 2. 913.
- Nasturtium hortense, latifolium C. B. Pin. 103. *Nasturtium latifolium Dioscorideum* Jo. B. 2. 913.
- Nasturtium sylvestre Dalec. Lugd. 655. *Tiblasti umbellatum, Nasturtii folio, Monspelicum* C. B. Pin. 106.
- Nasturtium arvenfe, umbellatum, album D. Micheli. *In Agris Apulia: hoc nonnulli pro anedicto accipiunt.*
- Nasturtium sylvestre, tenuiter incisum, minori fructu, Tourn. 214. *Iberis Nasturtii folio* C. B. Pin. 106. *Iberis Matth. 293.*
- Nasturtium sylvestre, tenuissimè incisum Tourn. 214. *Tiblasti Iberidis folio, tenuissime dieise Moris H. R. Blesf.*
- Nasturtium Orientale, foliis inferioribus, Millefolium, superioribus Perfoliatum refertentibus Tourn. 114. *Tiblasti vero di Dioscoride, primo Zan. 193.*
- Nasturtium sylvestre, capsulis cristatis Tourn. 114. *Ambrosia campitris, repens* C. B. Pin. 138. *Coronopus Ruellii, sive Nasturtium verrucosum* Jo. B. 2. 919.
- Nasturtium petraeum, foliis burfæ Pastoris C. B. Pin. 104. *Nasturtium petraeum Tabern. Ic. 451. Bursa Pastoris minor* C. B. Pin. 104.
- Nasturtium sylvestre, Ostridis folio C. B. Pin. 104.
- Nasturtium rotundo Thalictri folio Boec. Mus. 2. tab. 116.
- Nasturtium minimum, vetnum, foliis tantum circa radicem Bot. Monsp. *Tiblasti minus Monspelienfium* C. B. Pin. 108.
- N**ERION floribus rubescentibus C. B. Pin. 464. *Nerion, sive Rhododendron flore rubro* Jo. B. 2. 241. *Oleander, Laurus rosea* Lob. Ic. 364.
- Nerion floribus albis C. B. Pin. 464. *Nerion sive Rhododendron, flore albo* Jo. B. 2. 141.
- Nerion Indicum, latifolium, floribus odoratis, plenis H. L. Bat.
- Nerion latifolium, Indicum, flore variegato, odorato, pleno H. A.
- N**ICOTIANA major, latifolia C. B. Pin. 169. *Nicotiana major, sive Tabacum, majus* Jo. B. 3. 629. *Hyoscyamus Peruanus* Dod. Pempt. 452.
- Nicotiana major, angustifolia C. B. Pin. 169. *Hyoscyami Peruanii alera* Ic. Dod. Pempt. 452.
- Nicotiana major, lato & rotundo folio H. Lugd. Bat. *Pycioli sive Tabacum. Hernand. 173.*
- Nicotiana minor C. B. Pin. 170. *Priapeja quibusdam, Nicotiana minor* Jo. B. 3. 630. *Dubius Hyoscyamus luteolus, Selanofolus* Lob. Ic. 269.
- N**IGELLA arvensis, cornuta C. B. Pin. 145. *Melambium sylvestre, sive arvenfe* Jo. B. 3. 209.
- Nigella arvensis, cornuta, flore pleno, subcaeruleo Tournef. 258.
- Nigella arvensis, cornuta, flore albo Tournef. 258.
- Nigella latifolia, flore majore, simplici, caeruleo C. B. Pin. 145. *Melambium Hispanicum, majus* Eysf.
- Nigella angustifolia, flore majore, simplici, caeruleo C. B. Pin. 145. *Melambium capite, & flore majore* Jo. B. 3. 207.
- Nigella angustifolia, flore majore, simplici, albo Tournef. 258.
- Nigella flore majore, pleno, caeruleo C. B. Pin. 145. *Melambium capite, vel calyce, flore majore, pleno* Jo. B. 3. 208.

*Nigella flore minore, simplici, candido* C. B. Pin. 145. *Melanchium calyce, & flore minore, femine nigra, & luteo* Jo. B. 3. 208.

*Nigella flore minore, pleno, & albo* C. B. Pin. 145. *Melanchium capite minore, flore multiplicato* Jo. B. 3. 209.

*Nigella Cretica, flore pleno, femine odorato.*

*Nigella Orientalis, flore flavescente, femine alato, plano* Tournet. Cor. 19.

*Nigella Chalcensis, lutea, corniculis longioribus* Mor. Hist. Oxon. Par. 2. 516.

**N**ISSOLIA vulgaris, flore sanguineo Cat. Plant. Agr. Flor. *Nissolia vulgaris* I. R. H. 656.

Eadem flore purpureo Ibid.

**N**UX juglans, sive regia, vulgaris C. B. Pin. 417. *Nux juglans* Jo. B. 1. 241.

*Nux juglans, magna, oblonga, fructu tuberculoso.*

*Nux juglans, fructu rotundo, magno, duro cortice, albis maculis variegato.*

*Nux juglans, fructu maximo* C. B. Pin. 417. *Nuces Coballina* Lugd. 320.

*Nux juglans, major, longa, laevis, putamine aculeato.*

*Nux juglans, fructu tenero, & fragili putamine* C. B. Pin. 417.

*Nux juglans, fragili putamine, subrotundo.*

*Nux juglans, bifera* C. B. Pin. 417.

*Nux juglans, fructu sessili, & friabili.*

*Nux juglans, major, cortice duro, nucleo semper evanido.*

*Nux juglans, fructu perduro* Tournet. 581.

*Nux juglans, major, fructu pyramidato, duro.*

*Nux juglans, major, fructu cortice, tumide marginato.*

*Nux juglans, fructu serotino* C. B. Pin. 417.

*Nux juglans, media, fructu tuberculoso, non eduli.*

*Nux juglans, cortice obruto, & facile friabili.*

*Nux juglans, minor, foliis serratis.*

*Nux juglans, fructu sine pediculo, ramo alligato.*

*Nux juglans, sylvestris, fructu densis loculentis repleto.*

*Nux juglans, sylvestris, fructu cordiformi, foliis angustioribus.*

**N**YMPHEA alba, major C. B. Pin. 193. *Nymphaea alba* Jo. B. 3. 770.

**N**YMPHOIDES squis innatans Tournet. 153. *Nymphaea lutea, minor, flore sordidato* C. B. Pin. 194.

## O

**O**CHRUS folio integro, capreolos emittente, femine variegato.

*Ochrus folio integro, capreolos emittente, femine subluteo* C. B. Pin. 343. *Labyri species, quae Emilia sylvestris* Dod. Jo. B. 2. 305.

*Ochrus folio integro, capreolos emittente, femine atro* C. B. Pin. 343.

*Ochrus folio integro, capreolos emittente, femine cinereo* Cat. Agr. Flor.

*Ochrus foliis pinnatis, angustioribus, & acutioribus, floribus variis, plurimis simul junctis, in longioribus pediculis, siliquis longis, compressis, femine maculato* Ibid.

**O**CYUM medium, sive Citratum Tabern. Ic. 343.

*Ocimum Caryophyllatum, Monachorum, sive Acinos* Col. Jo. B. 3. 260. *Acinos Diofcoridis* Col. Phytob. 23.

*Ocimum Caryophyllatum, maximum* C. B. Pin. 225. *Ocimum latifolium, magnum* Eyd.

## Q

Ocy-

Ocymum Feniculi odore Boerh. In. 170.  
 Ocymum medium, foliis omnino lutescentibus.  
 Ocymum minus, angustifolium, nigricans.  
 Ocymum Urticæ foliis, nigricantibus.  
 Ocymum Urticæ foliis, viridibus.  
 Ocymum vulgatus C. B. Pin. 225. *Basilicum*, sive *Ocimum medium*, vulgatus Eyß.  
 Ocymum minus, viride.  
 Ocymum majus, foliis ex purpura nigricantibus, & lutescentibus, comâ purpureâ.  
 Ocymum majus, foliis omnino nigricantibus, spicâ nigrâ.  
 Ocymum Parietaræ foliis, purpurascens.  
 Ocymum minimum, ac tenuissimum. *Ocimum minimum*, *Amaraci figura*, *Coryophylla*.  
*ium* Lob. Ic. 504.  
 Ocymum maximum, viride, foliis rugosis, limbo subtus reflexo.  
 Ocymum minimum, Hispanicum, foliis ex luteo, & viridi variegatis.  
 Ocymum maximum, foliis laciniatis, spicâ viridi.  
 Ocymum foliorum fimbriis ad Endiviam accedentibus, spicâ cæruleâ.  
 Ocymum Melissæ odore.  
 Ocymum medium, crispum, conglomeratâ brevique spicâ Boerh. In. 170.  
 Ocymum viride, foliis bullatis C. B. Pin. 225.  
 Ocymum medium, Salicis folio.  
 Ocymum Anisi odore C. B. Pin. 223.  
 Ocymum foliis rotundioribus, & crispis.  
 Ocymum Ægyptiacum, odore Balsami Peruani D. Sherard.

**O** ENANTHE Apii folio C. B. Pin. 162. *Oenanthe*, sive *Filipendula Monspessalana*, folio Apii Jo. B. 3. Part. 2. 190. *Filipendula tenuifolia* Tabern. Ic. 141.  
 Oenanthe Chærophylli folio C. B. Pin. 162. *Oenanthe succo viroso*, *Cicutæ facie* Lob. Jo. B. 2. 191.  
 Oenanthe aquatica C. B. Pin. 162. *Filipendula aquatica* Tabern. Ic. 142.  
 Oenanthe sive *Filipendula aquatica* altera Jo. B. Part. 2. 191. *Oenanthe sive Filipendula folio Ruta Ejusdem*.  
 Oenanthe aquatica, tenuifolia, major, bulbulis radicum longissimis Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Oenanthe Lusitanica, femine crasso, globoso Tournef. 313.  
 Oenanthe maritima, Apii nigriore, & crassiore folio H. R. Monspel. *Oenanthe maritima*, folio Apii, caulibus asporpureis, flore albo Tournef. 313.  
 Oenanthe, quod Bulbocastaneum, folio leviter inciso, Lusitanicum Boerh. In. 51.

**O** LEA fructu maximo Tournef. 599. *Olea maxima Hispanica* C. B. Pin. 472.  
 Olea fructu oblongo, minor Tournef. 599. *Oleæ minores*, *Genuefes*, & ex Provincia C. B. Pin. 472.  
 Olea fructu oblongo, atrovirente Tournef. 599. *Olea oblonga atrovirentes* C. B. Pin. 472.  
 Olea fructu minore, & rotundiore Tournef. 599. *Oleæ minores rotundiores* C. B. Pin. 472.  
 Olea fructu majusculo, & oblongo Tournef. 599. *Oleæ majusculæ & oblongæ* C. B. Pin. 472.  
 Olea fructu majore, carne crassa Tournef. 599. *Oleæ majores, & pulpiferos* C. B. Pin. 472. *Oleæ Regia Cesalp.* 73.  
 Olea fativa, major, oblonga, angulosa, Amygdali forma H. R. Monspel.  
 Olea maxima, subrotunda H. R. Monspel.  
 Olea media, rotunda, viridior H. R. Monspel.  
 Olea media, rotunda, præcox H. R. Monspel.  
 Olea minor, rotunda, racemosa H. R. Monspel.  
 Olea minor, rotunda, ex rubro, & nigro variegata H. R. Monspel.  
 Olea ferò florens, foliis longioribus.

Olea

- Olea foliis Myrtinis, fructu angusto, nucleo acuminato.*  
*Olea platyphyllos, alternis annis fructum ferens.*  
*Olea minus frondifera, & sæpius ferax.*  
*Olea sylvestris, folio duro, subtus incano C. B. Pin. 473. Oleaster, sive Olea sylvestris*  
*Jo. B. 1. 17.*  
*Olea sylvestris, Hispanica, folio duro, subtus incano, fructu obtuso, mucronato*  
*Tournef. 599.*

**O**MPHALODES Lusitanica, Lini folio Tournef. 140. *Linum umbilicato semine Park.*  
*Tbeut. 1687.*

*Omphalodes pumila, verna, Symphyti folio Tournef. 140. Symphytum minus, Borr-*  
*ginis facie C. B. Pin. 259.*

**O**NAGRA latifolia Tournef. 302. *Lysimachia lutea, corniculata C. B. Pin. 245.*

*Onagra latifolia, flore dilutiore Tournef. 302. Lysimachia corniculata, non pap-*  
*pasa, Virginiana, major, flore sulphureo H. L. Eat.*

*Onagra latifolia, floribus amplis Tournef. 302. Lysimachia Virginiana altera, foliis la-*  
*stioribus, floribus luteis, majoribus Cat. Aldorf.*

*Onagra angustifolia, caule rubro, flore minori Tournef. 302.*

**O**NOBRYCHIS foliis Vicie, fructu echinato, major, floribus dilatè rubentibus C.

*B. Pin. 350. Polygala Geff. Jo. B. 2. 335. Onobrychis Dod. Pempt. 543.*

*Onobrychis foliis Vicie, fructu echinato, major, floribus eleganter rubentibus C. B.*  
*Pin. 350.*

*Onobrychis foliis Vicie, fructu echinato, major, floribus albis C. B. Pin. 350.*

*Onobrychis saxatilis, foliis Vicie, angustioribus, & longioribus, Aquifexientia Tour-*  
*nef. 390.*

*Onobrychis annua, supina, minor, foliis seutioribus, floribus saturatius rubentibus,*  
*fructu crassiore, insigniter echinato, semine albo Cat. Plant. Agr. Flor. In collibus*  
*sterilioribus passim occurrit cum sequenti.*

*Eadem semine nigricante Ibid.*

*Onobrychis Florentina, perennis, elatior, & erectior, foliis Vicie, flore rubello, striis*  
*saturatioribus distincto, fructu compresso, non sculeato, & vix cristato Ibid. In Monte*  
*Marelio.*

*Onobrychis Florentina, perennis, & procumbens, flore rubello, striis saturatioribus*  
*distincto, fructu parvo, echinato Ibid. In locis sterilioribus juxta Ecclesiam Plebis*  
*Jugni, vulgo di Giugoli.*

*Onobrychis Italica, perennis, erecta, foliis Vicie, floribus dilutè rubentibus, fru-*  
*ctu exiguo, non echinato, sed rugoso, & cristato D. Micheli. Circa Bononiam, & in*  
*proximo Apennino.*

*Onobrychis Apula, perennis, erecta, foliis Vicie, floribus albicantibus, lineis ru-*  
*bris distinctis, in spica densè congestis, fructu sculeato Ibid. In Apulia inter Mol-*  
*fetam, & Foggiam.*

*Onobrychis Alpina, perennis, flore rubente, fructu parvo, dorso cristato ad latera*  
*rugoso, & non sculeato Ibid.*

*Onobrychis Alpina, incana, perennis, erecta, foliis obtusioribus, floribus albicanti-*  
*bus, fructu rotundo, parvo, non sculeato, sed rugoso & villosa, in spica densè di-*  
*gesto Ibid. In excelsa jago inter Canobium Camaldulense & Canobium Montis Virginis,*  
*dico la Grotta Pulombo di Sermonet.*

**O**PHIOGLOSSUM vulgatum C. B. Pin. 354. *Ophioglossum Jo. B. 3. 708.*

*Ophioglossum minus, subrotundo folio C. B. Pin. 354 Prodr. 150.*

*Ophioglossum bilingue, medium, folio obtuso Mentz. Pug. tab. 4.*

**O**PHRYA bifolia C. B. Pin. 87. *Bifolium majus, sive Ophrys major quibusdam Jo. B.*  
*3. 533. Psendoorchis Bifolium Dod. Pempt. 242.*



Ophrys minima C. B. Pin. 87. *Bifolium minimum* Jo. B. 3. 334. *Orchis minima* H. L. Bus.

OPULUS Ruellii 28c. *Sambucus aquatica, flore simplici* C. B. Pin. 564.  
Opulus flore globoso Tournef. 607. *Sambucus aquatica, flore globoso, pleno* C. B. Pin. 564. *Sambucus Rosea, seu aquatica* Lob. Ic. 201.  
Opulus flore simplici, foliis profunde dillectis D. Micheli. In *Sammio, veluti inser Ser-nium, & Cabrum Ricum nigrum*.

OPUNTIA vulgo Herbariorum Jo. B. 1. 154. *Ficus Indica, folio spinoso, fructu ma-jore* C. B. Pin. 458.

Opuntia folio oblongo, media Tournef. 239. *Ficus Indica, folio oblongo, media* H. R. Par.

Opuntia major, validissimis spinis munita Tournef. 239. *Ficus Indica, seu Opuntia ma-jor, folio spinis longissimis & validissimis armato* Breyn. Prodr. 2. 35.

Opuntia maxima, folio spinoso, latissimo, & longissimo Tournef. 240. *Ficus Indi-ta, seu Opuntia maxima, folio spinoso, latissimo, & longissimo* H. L. Bus.

Opuntia minima, folio subrotundo Tournef. 240. *Ficus Indica, minima, folio subro-tundo* H. R. Par. an *Opuntia minima, Indica* Bellucci Ind. H. Pij. 39?

ORCHIS latifolia, hianse cucullo, major Tournef. 432. *Cynosorchis latifolia, hian-te cucullo, major* C. B. Pin. 80. *Sacyrium triphyllon* Tabern. Ic. 675.

Orchis latifolia, hianse cucullo, altera Tournef. 432. *Cynosorchis latifolia, hianse cu-cullo, altera* C. B. Pin. 80.

Orchis latifolia, spicâ compactâ Tournef. 432. *Cynosorchis latifolia, spicâ compactâ* C. B. Pin. 81.

Orchis angustifolia, hianse cucullo Tournef. 432. *Cynosorchis angustifolia, hianse cu-cullo* C. B. Pin. 81.

Orchis militaris, major Tournef. 432. *Cynosorchis militaris, major* C. B. Pin. 81.

Orchis militaris, media Tournef. 432. *Cynosorchis militaris, media* C. B. Pin. 81.

Orchis militaris, minor Tournef. 432. *Cynosorchis militaris, minor* C. B. Pin. 81.

Orchis Morio, mas, foliis maculatis C. B. Pin. 81. *Testiculus Morii mas* Dod. Pempt. 236.

Orchis Morio, foliis sessilibus, maculatis C. B. Pin. 81. *Cynosorchis maculata* Tabern. Ic. 660.

Orchis foliis sessilibus, non maculatis C. B. Pin. 82. *Orchis V. Clus. Hist. 168.*

Orchis Morio, femina C. B. Pin. 82. *Testiculus Morii, femina* Dod. Pempt. 236.

Orchis Morio, femina, flore roseo H. R. Par.

Orchis Morio, femina flore niveo, & versicolore H. R. Par.

Orchis Morio, minor, foliis maculatis C. B. Pin. 82. *Cynosorchis minima, secundum caulem maculosis foliis, floribus purpureis* Jo. B. 2. 760.

Orchis militaris, montana, spicâ rubente, conglomerata Tournef. 432. *Cynosorchis militaris, montana, spicâ rubente, conglomerata* C. B. Pin. 81.

Orchis militaris, pratensis, elatior, floribus variegatis Tournef. 432. *Cynosorchis mi-litaris, pratensis, elatior, floribus variegatis* C. B. Pin. 81.

Orchis militaris, pratensis, humilior Tournef. 432. *Cynosorchis militaris, pratensis, hu-milior* C. B. Pin. 81.

Orchis montana, purpurea, odorata Tournef. 432. *Cynosorchis montana, purpurea, odorata* C. B. Pin. 81.

Orchis globoso flore C. B. Pin. 81. *Orchis rosunda* Dalec. Jo. B. 2. 765.

Orchis flore nudi hominis effigiem representans, mas C. B. Pin. 81.

Orchis Anthrophophoros, Oreas altera Col. Part. 2. 8.

Orchis flore nudi hominis effigiem representans, femina C. B. Pin. 82. *Orchis An-throphophoros, Oreas* Col. pars. 1. 320.

Orchis barbata, odore Hirci, brevior, latioreque folio C. B. Pin. 82. *Orchis bar-bata, ferida* Jo. B. 2. 576.

Orchis

- Orchis odore Hirci, minor C. B. Pin. 82. *Tragorchis minor, flore fuliginosa* Jo. B. 2. 764.
- Orchis spicâ purpurea, fetida C. B. Pin. 82. *Orchis fecidissima Clusio* Jo. B. 2. 763.
- Orchis spiralis, alba, odorata Jo. B. 2. 769. *Triorchis alba, odorata, minor* C. B. Pin. 84.
- Orchis & floribus, & foliis tota lutea Mentz, Pug.
- Orchis bifolia, latissima C. B. Pin. 82. *Orchis amplissima, foliis binis, splendens* Jo. B. 2. 771.
- Orchis bifolia, altera C. B. Pin. 82. *Orchis Hermaphrodistica, bifolia* Jo. B. 2. 772.
- Orchis alba, bifolia, minor, calcari oblongo C. B. Pin. 82. *Orchis serapias 1.* Dod. *Pempt.* 237.
- Orchis trifolia, major C. B. Pin. 82. *Triorchis trifolia Tabern. Ic.* 678.
- Orchis trifolia, minor C. B. Pin. 82. *Orchides calices, minores, tripogon* Jo. B. 2. 772.
- Orchis Hermaphrodistica C. B. Pin. 83. *Orchis batrachissis* Jo. B. 2. 772.
- Orchis Fucum referens, flore subvirente C. B. Pin. 83. *Orchis serapias 2.* minor Dod. *Pempt.* 238.
- Orchis Fucum referens, floribus cæruleis C. B. Pin. 83.
- Orchis Fucum referens, floribus variegatis C. B. Pin. 83.
- Orchis Muscam referens, major C. B. Pin. 83. *Orchis Myodes, flore grandistulo* Jo. B. 2. 768.
- Orchis Muscæ corpus referens, minor, & galeâ & alia herbida C. B. Pin. 82. *Orchis Myodes, prima, floribus Muscam referens* Lob. Ic. 181.
- Orchis Muscam referens, lutea C. B. Pin. 8. *Orchis Myodes lutea* Jo. B. 2. 768.
- Orchis angustifolia C. B. Pin. 82. *Orchis minor, angustifolia, in superne parte longis foliis* Jo. B. 2. 763.
- Orchis Papilionem expansum, herbacei coloris referens C. B. Pin. 83. *Orchis Ornithoboro, flore colore herbaceo* Jo. B. 2. 761.
- Orchis Papilionem referens, foliis maculatis C. B. Pin. 83. *Orchis Ornithoboros, foliis maculatis* Jo. B. 2. 759.
- Orchis Papilionem referens, angustifolia, alba C. B. Pin. 83. *Orchis Ornithoboros, alba* Jo. B. 2. 761.
- Orchis angustifolia, palustris, flore purpureo Cat. Plant. Agr. Flor. *inter Juncos locis plerumque montanis cum sequenti.*
- Eadem flore roseo Ibid.
- Orchis montana, Italica, lingua oblonga, fulva, & crispa Ibid. *In Sylvis.*
- Orchis montana, Italica, flore ferrugineo, lingua oblonga, retro reflexa Ibid.
- Orchis flore phœniceo, lingua oblonga, rhomboidea D. Micheli. *In Pisano Agro.*
- Eadem flore albo Ejusd.
- Orchis Antropophoros, foliis non macularis, flore albo, lingua tenuiori in tres bifidas partes divisa Ejusd. *In Insula Iscia, in monte Tarricella non longè a Balneo, vulgo del Fornello.*
- Orchis Antropophoros, foliis maculis paucissimis notatis, flore albo, exiguo, punctis rubris asperso Ejusd. *In Uva, & in Pinabrorum Sylvis tum Mari proximis, tum viciosis & montosis, scilicet in monte Verrucula prope Pisas.*
- Orchis palustris, spiralis, alba, æstiva, hirsuto flore Car. Plant. Agr. Flor. *In humidis plerumque inter Juncos tum in Collibus Impraneta, tum in monte Ferrato.*
- Orchis Araneam referens C. B. Pin. 83. *Orchis Arachnoides* Lob. Ic. 183.
- Orchis montana, Italica, flore ferrugineo, lingua oblonga C. B. Pin. 83. *Orchis sive Telliculus maximo flore* Jo. B. 266.
- Orchis montana, Italica, lingua oblonga, altera C. B. Pin. 85. *Orchis macrophyllus* Col. *Part.* 1. 322.
- Orchis palmata, pratensis, latifolia, longis calcaribus C. B. Pin. 85. *Palmosa non maculata* Jo. B. 2. 774.
- Orchis palmata, pratensis, maculata, flore albo C. B. Pin. 85. *Palmosa Cbriffii ereda, flore candido* Eysf.
- Orchis palmata, Caryophyllata C. B. Pin. 86. *Palmata Caryophyllata* Jo. B. 2. 777.
- Orchis palmata, Sambuci odore, floribus purpureis C. B. Pin. 86.

Or-

- Orchis palmata, Batrachitis C. B. Pin. 86. *Scrapias Batrachitis, vel Mysdes Lob. Ic.* 193.  
 Orchis palmata, palustris, latifolia C. B. Pin. 86. *Palmata, sive Scrapias, palustris, latifolia, flore albo, subpurpurascens Jo. B. 2. 775.*  
 Orchis palmata, palustris, maculata C. B. Pin. 86. *Palmata palustris Nepelodes Jo. B. 2. 777.*  
 Orchis palmata, tota rubra, palustris C. B. Pin. 86. *Palmata floribus impensè rubris Jo. B. 2. 777.*

**O**ROSELINUM Apii folio, majus Tournef. 318. *Daucus montanus, Apii folio, major C. B. Pin. 150. Libanotis altera quorundam, alius dicta Cervaria nigra Jo. B. 2. 165.*  
 Oroselinum Apii folio, minus Tournef. 318. *Apium montanum, nigrum C. B. Pin. 153.*  
 Oroselinum Apii folio, minus, alterum D. Micheli. *In Sylva Illiciferà, inter Psjos & Liburnum.*  
 Oroselinum Apii folio, minus, ad singulos nodos ramosum, & in summitate caulis plures umbellas in prælongis & foliosis pediculis profrensas Ejusd. *In Tirolensibus Alpibus necnon in Baldo Verona Mense.*

**O**RIGANUM sylvestre, Cunila bubala Plinii C. B. Pin. 223. *Origanum vulgare, spontaneum Jo. B. 3. 236.*  
 Origanum sylvestre, foliis variegatis H. Edinb.  
 Origanum sylvestre, album C. B. Pin. 223. *Origanum album Tabern. Ic. 344.*  
 Origanum Heracleoticum, Cunila Gallinacea Plinii C. B. Pin. 223. *Origanum Heracleoticum Matth. alius forè Creticum Jo. B. 3. Part. 2. 237.*  
 Origanum Onitis C. B. Pin. 223. *Origanum Creticum Jo. B. 2. 238.*  
 Origanum Onitis, floribus albicantibus C. B. Pin. 223.  
 Origanum folio subrotundo C. B. Pin. 223. *Origanum Montpelienfe, pulchrum Com. E3ff.*  
 Origanum Creticum, latifolium, tomentosum, seu Distamnus Creticus Tournef. 199. *Distamnus Creticus C. B. Pin. 222. Distamnus Cretica, seu vera Jo. B. 2. 253.*  
 Origanum minimum, Chium. *An Origanum lignosum, Syracusanum, umbella amplissima Bocc. Mus. Tab. 38?*

**O**RNITHOGALUM bifolium, Germanicum, cæruleum Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris, bifolius, Germanicus C. B. Pin. 45.*  
 Ornithogalum bifolium, Germanicum, flore exalbido Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris, Germanicus, flore exalbido, & veluti cinereo C. B. Pin. 45.*  
 Ornithogalum Germanicum, bifolium, flore carneo Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris, bifolius, Germanicus, flore carneo C. B. Pin. 45.*  
 Ornithogalum Germanicum, trifolium, flore saturatè cæruleo Tournef. 380. *Hyacinthus Bellaris, bifolius, Germanicus, coloris magis saturi C. B. Pin. 45.*  
 Ornithogalum Byzantinum, flore è cæruleo purpurascens Tournef. 380. *Hyacinthus Bellaris, amans, flore è cæruleo purpurascens C. B. Pin. 45.*  
 Ornithogalum Byzantinum, flore albo Tournef. 380. *Hyacinthus Bellaris, amans, flore albo C. B. Pin. 45.*  
 Ornithogalum Byzantinum, Borriginis flore Tournef. 380. *Hyacinthus Bellaris, Byzantinus, Borriginis flore H. R. Par.*  
 Ornithogalum cæruleum striatum Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris, cæruleus, striatus C. B. Pin. 45.*  
 Ornithogalum angustifolium, albicans, serotinum Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris, albus C. B. Pin. 46.*  
 Ornithogalum purpureum Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris, purpureus C. B. Pin. 46.*  
 Ornithogalum spicatum, cinereum Tournef. 380. *Hyacinthus stellaris, spicatus, cinereus C. B. Pin. 46.*  
 Ornithogalum cæruleo-purpurascens, majus Tournef. 381. *Hyacinthus stellaris, affinis, cæruleo-purpurascens, major C. B. Pin. 46.*

Orni-

- Ornithogalum autumnale, majus, flore dilute purpurecente Tournef. 381.  
 Ornithogalum umbellatum, album, minus, alterum, ferotinum D. Micheli. *Circa Altum Passum, vulgo Alio Pafcio.*  
 Ornithogalum autumnale, minus Tournef. 381. *Hyacinthus stellaris, autumnalis, minor, flore purpure diluivis C. B. Pin. 47.*  
 Ornithogalum autumnale, minus, floribus cæruleis Tournef. 381. *Hyacinthus stellaris, autumnalis, minor, flore cæruleo C. B. Pin. 47.*  
 Ornithogalum pumilum, vernal, Tournef. 381. *Hyacinthus stellaris, minimus C. B. Pin. 47.*  
 Ornithogalum cæruleum, Lusitanicum, latifolium Tournef. 381. *Hyacinthus Indicus, bulbosus, stellaris C. B. Pin. 47. Hyacinthus Peruvianus, Bellius Claf. Hist. 182.*  
 Ornithogalum Eriophorum, Peruvianum Tournef. 381. *Bulbus Eriophorus, Peruvianus C. B. Pin. 47.*  
 Ornithogalum Eriophorum, Orientale Tournef. 381. *Bulbus Eriophorus, Orientalis C. B. Pin. 47.*  
 Ornithogalum maritimum, seu Scilla, radice alba Tournef. 381. *Scilla radice alba C. B. Pin. 73.*  
 Ornithogalum umbellatum, maximum C. B. Pin. 69. *Lilium Alexandrinum, seu Ornithogalum magnum, Syriacum Jo. B. 2. 629.*  
 Ornithogalum umbellatum, album, medium, latifolium C. B. Pin. 69. *Ornithogalum aliud vulgare Claf. H. 188.*  
 Ornithogalum umbellatum, medium, angustifolium C. B. Pin. 70. *Bulbus Leucanthemus, minor, seu Ornithogalum Dod. Pempt. 221.*  
 Ornithogalum umbellatum, floribus ex albo subcæruleis C. B. Pin. 70. *Ornithogalum Hispanicum, minus Claf. Hist. 188.*  
 Ornithogalum angustifolium, majus, floribus ex albo virefcentibus C. B. Pin. 70. *Ornithogalum majus 1. Claf. Hist. 186.*  
 Ornithogalum majus, spicatum, flore albo C. B. Pin. 70. *Ornithogalum spicatum, flore albo, Monspellanum Jo. B. 2. 628.*  
 Ornithogalum majus, spicatum, alterum C. B. Pin. 70. *Ornithogalum Byzantinum Claf. Jo. B. 2. 629.*  
 Ornithogalum luteum C. B. Pin. 71. *Bulbus sylvæstris Dod. Pempt. 222.*  
 Ornithogalum luteo-virens, Indicum Corn. 160.  
 Ornithogalum Africanum, luteum, odoratum, foliis Cepæcis, radice tuberosa H. L. Bat.  
 Ornithogalum Africanum, longissimis foliis Cepæcis, angustis, floribus parvis, albis. *An Phalangium Æthiopicum, ramosum, petalis reflexis Comm. H. A. 67?*
- O**RNITHOPODIUM majus C. B. Pin. 350. *Ornithopodium flore flavescens Jo. B. 2. 350.*  
 Ornithopodium minus C. B. Pin. 350. *Perpusillum Ornithopodium Lob. Ic. 82.*  
 Ornithopodium Scorpioides, siliquis compressa Tournef. 400. *Scorpioides leguminosa Jo. B. 2. 349.*  
 Ornithopodium Scorpioides, siliquis non compressa Tournef. 400. *Scorpioides leguminosa altera Jo. B. 2. 350.*
- O**ROBANCHE major Caryophyllum olens C. B. Pin. 87. *Orobanche flore majore Jo. B. 2. 780. Limodorum, seu Orobanche Dod. Pempt. 552.*  
 Orobanche major, radice squamata, Genista, & Cytiso-Genista plerumque innascens, luteo obsoleto flore Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Orobanche media, flore parvo, e flavo & obsoleto-purpureo-commixto, inodoro Ibid.  
 Orobanche minor, Hederae arboris radicibus ut plurimum innascens, flore luteo, parvo, odore jucundo Ibid.  
 Orobanche flore minore Jo. B. 2. 780.  
 Orobanche subcæruleo flore, sive ii. Claf. Hist. 271.  
 Orobanche ramosa, floribus purpurefcentibus C. B. Pin. 88. *Orobanche minor, purpureis floribus, seu ramosa Jo. B. 2. 781.*

Oro-

Orobanchè ramosa, floribus subalbidis C. B. Pin. 88.  
Orobanchè ramosa, floribus cæruleis C. B. Pin. 88.

**O**ROBUS sylvaticus, purpureus, vernus C. B. Pin. 351. *Galega nemorensis, vernus Jo. B. 2. 343.*  
Orob. sylvaticus, pallido flore C. B. Pin. 351. *Galega montana Lugd. 1139.*  
Orob. latifolius, parvo flore, purpureo C. B. Pin. 351. *Orob. Venetus Clus. Hist. 232.*  
Orob. sylvestris, angustifolius, Alphodeli radice C. B. Pin. 351. *Orob. Pannonicus iii. Clus. Hist. 231.*  
Orob. sylvaticus, Vicie foliis C. B. Pin. 352. *Orob. Pannonicus ii. Clus. Hist. 230.*  
Orob. sylvaticus, foliis oblongis, glabris Tournef. 393. *Astragalus Sylvaticus, foliis oblongis, glabris C. B. Pin. 351.*  
Orob. sylvaticus, Vicie foliis C. B. Pin. 352. *Astragalus major Fuchs Jo. B. 2. 334.*  
Orob. Alpinus, Galegæ foliis, acutissimis, floribus purpurascensibus D. Micheli. *Oritur in Alpibus Nivisus, in loco dicto le Porchereccie, in sylva secus viam, que ducit ad locum, vulgo la Portella.*  
Orob. Alpinus, Galegæ foliis, minus acutis, floribus purpurascensibus Ejusd. *In Mutinens. Ditione, paulo supra Urbem ad lumen Album, in loco, il Prato de Carboni.*  
Orob. sylvaticus, purpureus, Gramineis nervosis foliis, semine subrotundo, maculato Cat. Plant. Agr. Flor.  
Orob. sylvaticus, purpureus, angustis & nervosis foliis, semine oblongo, pallido Ibid.

**O**RYZA Matth. 403. Jo. B. 2. 451.

**O**SMUNDA, foliis lunatis Tournef. 547. *Lunaria racemosa, minor, vel vulgaris C. B. Pin. 354. Lunaria Borystis Jo. B. 3. 736.*  
Osmunda vulgaris, & palustris Tournef. 547. *Osmunda vegalis, sive Filix florida Park. Theat. 1038. Filix ramosa, non densata, florida C. B. Pin. 357.*  
Osmunda foliis lunatis, ramosa Tournef. 547. *Lunaria racemosa, ramosa, major C. B. Pin. 355. Lunaria Borystis minor, multijolia Jo. B. 3. 711. Lunaria varior species Com. Epit. 644.*

**O**XVOCOCUS, sive Vaccinia palustris Jo. B. 1. 227. *itis Idea, palustris C. B. Pin. 471. Vaccinia palustris Dod. Pempt. 770.*  
Oxycoccus latifolia Tournef. 655. *Vitis Idea, palustris, foliis majoribus, acutis Meurz. Pag.*


**O**XYS flore albo Tournef. 88. *Oxys, Trifolium acidum, flore albo Jo. B. 2. 387. Trifolium acetosum, vulgare, flore lacteo C. B. Pin. 330.*  
Oxys flore purpurascens Tournef. 88. *Oxys, sive Trifolium acidum, flore purpurascens Jo. B. 2. 2. 388.*  
Oxys flore subcæruleo Tournef. 88. *Trifolium acetosum, vulgare, flore subcæruleo C. B. Pin. 330.*  
Oxys lutea Jo. B. 2. 388. *Trifolium acetosum, corniculatum C. B. Pin. 330. Oxys, sive Trifolium acetosum, flore luteo Dod. Pempt. 579.*  
Oxys lutea, erecta, seu caulifera nostras Cat. Plant. Agr. Flor.

## P

**P**ÆONIA folio nigricante, splendido, quæ mas C. B. Pin. 323. *Pæonia mas, procerior Jo. B. 3. 492.*



Tab. 45



*Palma sobolifera. Ægyptia foliis leuioribus, fructu nigro.*

- P**æonia mas, flore incarnato Eyst.  
 Pæonia mas, flore albo Eyst.  
 Pæonia mas, foliorum segmentis amplioribus C. B. Pin. 323. *Pæonia mas, major Eyst.*  
 Pæonia mas, major, flore incarnato Eyst.  
 Pæonia communis, vel femina C. B. Pin. 323. *Pæonia femina, vulgarior Jo. B. 3. 492.*  
 Pæonia communis, vel femina, foliis utrinque glabris D. Micheli. *In Petra Aquana Alpibus.*  
 Pæonia femina, altera C. B. Pin. 323. *Pæonia promiscua, Brithiori folio Jo. B. 3. 493.*  
 Pæonia tenuius laciniata, subtus pubescens, flore purpureo C. B. Pin. 323. *Pæonia pumila, femina Lob. Ic. 683.*  
 Pæonia tollo subtus incano, flore albo, vel pallido C. B. 323. *Pæonia simplex, niveo flore Clus. Hist. 281.*  
 Pæonia femina, flore pleno, rubro, majore C. B. Pin. 324. *Pæonia flore pleno, rubro Jo. B. 3. 493.*  
 Pæonia femina, flore albo, pleno C. B. Pin. 324. *Pæonia flore pleno, rubro, minore Jo. B. 3. 494.*  
 Pæonia femina, flore albo, pleno C. B. P. 324. *Pæonia albo, flore pleno, seu Polygamias, alba, femina Jo. B. 3. 494.*  
 Pæonia flore exalbido, pleno, major C. B. Pin. 324. *Pæonia exalbido pleno flore, major Clus. Hist. 280.*  
 Pæonia flore exalbido, pleno, minor C. B. Pin. 324. *Pæonia pleno flore, albifecens, minor Clus. Hist. 280.*

**P**ALURUS Dod. Pempt. 756. *Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso, C. B. Pin. 479. Rhamnus, sive Palurus folio Jujubino Jo. B. 1. 35.*

**P**ALMA major C. B. Pin. 507. *Palma Dactylifera, major, vulgaris Jonst.*  
 Palma minor C. B. Pin. 507.  
 Palma sobolifera, Ægyptia, foliis levioribus, fructu nigro. V. Tab. 45.  
*Jafu Regia Celsitudinis Magni Ducis ex Ægypti Regione adducta fuit integra Palma Dactylifera Planta, foliis mollitate levioribus, fructum nigrum, oblongum ferens. In hoc Simplicium Horto, cum non parum sit obnoxia frigori, frustra omni cura, & diligentia colitur; nec enim fructum, nec elatæ generat, sed singulis annis sobolifera abferoatur; & juxta radices abundè germinat: unde non miror si doctissimo Viro Julio Ponsedera Antb. Cap. 19. pag. 146. Definitio Palma, ibi a celeberrimo Corolo Plumier facta, non rectè ei videatur.*

**P**ANICUM Germanicum, sive Paniculà minore, flavâ C. B. Pin. 27. *Panicum vulgare Jo. B. 2. 440.*  
 Panicum Germanicum, sive paniculà minore, albâ C. B. Pin. 27.  
 Panicum Germanicum, sive paniculà minore, purpureâ C. B. Pin. 27.  
 Panicum Italicum, sive paniculà majore C. B. Pin. 27. *Panicum Indicum, villosum, Hispanicum Tabern. Ic. 279.*  
 Panicum Indicum, spicâ obtusâ, cæruleâ C. B. Pin. 27. *Panicum cæruleum, sive Indicum Jo. B. 2. 441.*  
 Panicum Indicum, spicâ longissimâ C. B. Pin. 27. *Panicum Americani sesquipedalis spica Clus. Hist. 216.*  
 Panicum Americanum, spicâ longiore, acuta Tournef. 515.  
 Panicum Apulum, spicâ multiplici, aristis circumvallatâ, spicis, & feminibus crassioribus D. Micheli. *In Ilumellis Apuliae variis in locis.*  
 Panicum vulgare, spicâ multiplici, asperiusculâ Tournef. 515. *Gramen panicum, spica divisa C. B. Pin. 8.*  
 Panicum vulgare, spicâ multiplici, longis aristis circumvallatâ Tournef. 515. *Gramen Panicum, spica aridis longis armatâ C. B. Pin. 8.*

R

Pani-



Panicum vulgare spica simplici, & molliori Tournesf. 515. *Gramen Panicum, spica simplici, Levi Raii Hist.* 1261.  
 Panicum maritimum, spica longiore, villosa Tournesf. 515. *Gramen Alopecuron, minus, spica longiore C. B. Pin.* 4.  
 Panicum serotinum, arvense, spica pyramidata Tournesf. 515. *Gramen serotinum, arvense, panicula contractiore, pyramidalis Raii Synops.* 259.

**P**APAYER hortense, semine albo, sativum Dioscoridis, album Plinio C. B. Pin. 170.  
*Papaver album Jo. B.* 3 390.  
 Papaver hortense, semine albo sativum Dioscoridis, album Plinio, flore leviter purpureo C. B. Pin. 170.  
 Papaver hortense, semine albo, sativum Dioscoridis, album Plinio, flore cinereo, ungue purpureo C. B. Pin. 170.  
 Papaver hortense, semine albo, sativum Dioscoridis, album Plinio, flore candido, rubris maculis infecto, & semine flavo C. B. Pin. 170.  
 Papaver hortense, nigro semine, sylvestre Dioscoridis, nigrum Plinio C. B. Pin. 170.  
 Papaver hortense, flore pleno, violaceo H. R. Par.  
 Papaver hortense, flore pleno, dilute violaceo H. R. Par.  
 Papaver semine fusco, flore rubro C. B. Pin. 171. *Papaver sylvestre, flos nigrum Dod. Lugdun.* 1710.  
 Papaver cristatum, floribus, & semine album C. B. Pin. 171. *Papaver fimbriatum, aus cristatum, album Lob. Ic.* 273.  
 Papaver cristatum, floribus rubris, semine nigro C. B. Pin. 171.  
 Papaver cristatum, floribus ex albo, & rubro mixtis C. B. Pin. 171.  
 Papaver cristatum, flore simplici, purpurascente, unguibus plumbeis H. R. Par.  
 Papaver flore multiplici, incarnato Eyst.  
 Papaver flore multiplici, purpurascente Eyst.  
 Papaver flore miniat, pleno Eyst.  
 Papaver flore pleno, argentei coloris Eyst.  
 Papaver multiplex, album, oris rubicundis Eyst.  
 Papaver flore pleno, album C. B. Pin. 171. *Papaver multiflorum, niveum Tabern. Ic.* 573.  
 Papaver flore pleno, purpureo C. B. Pin. 171. *Papaver multiflorum, purpureum Tabern. Ic.* 573.  
 Papaver flore pleno, rubeo saturato C. B. Pin. 171. *Papaver polyanthes iii. Tabern. Ic.* 571.  
 Papaver flore pleno, violaceo C. B. Pin. 171. *Papaver polyanthes iiiii. Tabern. Ic.* 572.  
 Papaver album, polyanthes, minus Tabern. Ic. 572.  
 Papaver flore pleno, nigrum C. B. Pin. 171. *Papaver nigrum, polyanthes, seu multiflorum Lob. Ic.* 273.  
 Papaver flore pleno, laciniato, eleganter striato H. Edinb.  
 Papaver laciniatis floribus C. B. Pin. 171.  
 Papaver erraticum, rubrum, campestre Jo. B. 3. 393. *Papaver erraticum Dod. Pempt.* 447.  
 Papaver erraticum, majus, foliis florum variegatis H. R. Parif.  
 Papaver erraticum, majus, flore albo C. B. Pin. 171.  
 Papaver erraticum, majus, sive Rhoeos, florum unguibus albis H. Edinb.  
 Papaver erraticum, sive Rhoeos, flore carneo, majus, H. Edinb.  
 Papaver erraticum, flore pleno C. B. Pin. 171. *Papaver erraticum, pleno flore, miniat H. R. Par.*  
 Papaver erraticum, flore pleno, igneo H. R. Par.  
 Papaver erraticum, flore pleno, igneo, marginibus candidis H. L. Bat.  
 Papaver erraticum, flore pleno, purpurascente H. R. Par.  
 Papaver erraticum, flore pheniceo, pleno, unguibus albis H. R. Par.  
 Papaver erraticum, minus C. B. Pin. 171.  
 Papaver erraticum, capite oblongo, hispido Tournesf. 238. *Argemone Capitulo brevior C. B. Pin.* 172.

- Papaver erraticum*, capite longiore, hispido Tournef. 238. *Argemone capitulo longiore* C. B. Pin. 172.  
*Papaver erraticum*, capite longissimo, glabro Tournef. 238. *Argemone capitulo longiore, glabro* H. B. Bief.  
*Papaver erraticum*, foliis non dissectis Tournef. 239. *Papaver Rhæos integrifolio, Hispanicum* Boec. Mus. Part. 1. 77. Tab. 65.  
*Papaver Orientale*, perenne, flore magno, igneo. *Papaver Orientale, hirsutissimum, magno flore perenne* Tournef. Cor. 17.  
*Papaver erraticum*, foliis nonnihil hirsutis, flore carneo.

**P**APYRUS Ægyptia Penæ Lugd. 1883.

- P**ARIETARIA Alfine folio, Sicula Boec. Rarior. Plant. 47.  
*Parietaria Officinarum*, & *Dioscoridis* C. B. Pin. 121. *Parietaria Dod. Pemp* 102.  
*Parietaria micror*, Oxyini folio C. B. Pin. 121. *Parietaria exigua vel i.* Træg. 193.

**P**ARNASSIA palustris, & vulgaris Tournef. 246. *Gramen Parnassi, albo simplici flore* C. B. Pin. 309.

- P**ARONYCHIA Hispanica Clus. Hisp. 478. *Paronychia Hispanica Glesii, sive Anthyllis nivea* Jo. B. 3. 374. *Polygonum minus, candidum, Jupinum* Bot. Monsp.  
*Paronychia* Narbonensis, erecta Tournef. 508. *Polygonum minus, candidum, capitulis surrectis* Bot. Monsp. *Polygonum montanum, niveum, minimum* Lab. Ic. 420.  
*Paronychia Italica*, annua, humifusa, foliis rotundioribus, coniugatis, calyculis florum candidis, & ad caulium nodos verticillatim nascentibus D. Micheli. *In Montibus Pistorii, loco dicto l' Erba minna*.  
*Paronychia Italica*, annua, supina, Herniariz folio, & facie, calyculis florum aculeatis, e foliorum alis conservatim distinctis Ejuſd. *In liva Jupinus occurrit*.  
*Paronychia Italica*, supina, rosea, viticulis crassioribus, articulatis, densioribus, & per oras pilosis foliis, calyculorum segmentis cucullatis, calcare delititibus Ejuſd. *In Samnio plurimis in locis, & speciatim, in saxoso colle, qui extus in amplissimo prato, vulgariter il Piamo di cinque miglia*.

- P**ASTINACA fativa, latifolia C. B. Pin. *Pastinaca fativa, latifolia. Germanica, luteo flore* Jo. B. 3. Part. 2. 150. *Elaphoglossum sativum* Taber. Ic. 76.  
*Pastinaca sylvestris, latifolia* C. B. Pin. 135. *Pastinaca Germanica, sylvestris, quibusdam Elaphoglossum* Jo. B. 3. Part. 2. 149.  
*Pastinaca sylvestris, latifolia*, caule rotundo, lanuginoso, & penè striato D. Micheli. *Circa Hispellum Urbem*.  
*Pastinaca sylvestris*, altissimis Tournef. 319. *Panacea Coffinum* C. B. Pin. 156.  
*Pastinaca Orientalis*, canescens, Torvylly folio Tournef. Cor. 21.  
*Pastinaca tenuifolia*, lucida, gummimanans Boec. Mus. Part. 2. 30. Tab. 20.  
*Pastinaca sylvestris, tenuifolia, lucida* Moris. Umb.  
*Pastinaca sylvestris, hirsuta*, caule fere toto striato.

- P**EDICULARIS pratensis, lutea, vel Crista galli C. B. Pin. 163. *Crista galli femina* Jo. B. 3. 436.  
*Pedicularis pratensis*, lutea erectior, calyce floris hirsuto Tournef. 173.  
*Pedicularis lutea, spicata, angustifolia, serrata, flore magno* Cat. Plant. Agr. Flor.  
*Pedicularis lutea, viscosa, serrata, pratensis* Tournef. 173. *Euphrasia lutea, viscosa, serrata, pratensis. Atf. H. R. Bief.*  
*Pedicularis angulifolia, montana* Tournef. 173. *Crista galli, angulifolia, montana* C. B. Prod. 86.  
*Pedicularis maritima*, folio oblongo, serrato Tournef. 173.  
*Pedicularis purpurea, annua, minima, verna* Tournef. 173. *Euphrasia purpurea, minor*  
R 2 C. B.

- C. B. Prod. 111. *Euphrasia pratensis, Italica, latifolia* C. B. Pin. 234.  
*Pedicularis alba*, annua, minima, verna Tournef. *Euphrasia praecoxis, Italica, latifolia, flore candido*. C. B. Pin. 234.  
*Pedicularis Alpina*, Teucrii folio, strorubente comâ Tournef. 173. *Clinopodium Alpinum, birsutum* C. B. Pin. 225.  
*Pedicularis ferotina*, purpurascente flore Tournef. 173. *Euphrasia pratensis, rubra* C. B. Pin. 234.  
*Pedicularis ferotina*, lutea Tournef. 175. *Euphrasia pratensis, lutea* C. B. Pin. 234.  
*Pedicularis Alpina*, lutea C. B. Pin. 134. *Filipendula Alpina* Lugd. 1138.  
*Pedicularis Alpina*, Filicis folio, major C. B. Pin. 214. *Pedicularis Alpina, major* Lugd. 1138.  
*Pedicularis Alpina*, Filicis folio, minor C. B. Pin. 163. *Alethorolobos iii* Clus. Hist. 210.  
*Pedicularis Alpina*, altera, Asphodeli radice Tournef. 173. *Filipendula montana, altera* C. B. Pin. 163.  
*Pedicularis pratensis, purpurea* C. B. Pin. 163. *Fistularia* Dod. Pempt. 556.

**P**ELECINUS vulgaris Tournef. 417. *Securidaca filiquis planis, utriusque dentatis* C. B. Pin. 163. *Securidaca peregrina* Clus. Hist. 248.  
*Pelecinius filiquis subhirfutis, denticulis obtusis, multiformiter cuspidatis* D. Michell. *In Insula Iſchia inter Urbes Forii, & Iſchia secus viam publicam, cam vulgari crescit Pelecino.*

- P**ENTAPHYLLOIDES erectum Jo. B. 2. 398. *Quinquefolium fragiferum* C. B. Pin. 326.  
*Pentaphylloides supinum* Jo. B. 2. 398. *Quinquefolium fragifera* affine C. B. Pin. 326.  
*Pentaphylloides argenteum, solum, seu Potentilla* Tournef. 298. *Potentilla, seu argentea* Jo. B. 2. 398.  
*Pentaphylloides palustre, rubrum* Tournef. 298. *Quinquefolium palustre, rubrum* C. B. Pin. 326.

- P**EPO oblongus C. B. Pin. 311. *Pepo major, oblongus* Dod. Pempt. 665.  
*Pepo rotundus, Aurantii formâ* C. B. Pin. 311. *Cucurbita Aurantii formâ* Eysl.  
*Pepo pila palmariæ formâ* Tournef. 105. *Cucurbita pila palmariæ non multum major, rotunda* Jo. B. 2. 218.  
*Pepo fructu maximo, spherico* Tournef. 105. *Cucurbita aspera, minima, spherica, crocea, variegata* Jo. B. 2. 218.  
*Pepo fructu subrotundo, variegato* Tournef. 105. *Cucurbita medio-crocea* Jo. B. 2. 222.  
*Pepo fructu turbinato, variegato* Tournef. 105. *Cucurbita aspera, media magnitudinis, turbinata, variegati coloris* Jo. B. 2. 222.  
*Pepo fructu parvo, Pyri formâ* Tournef. 105. *Cucurbita aspera, Pyriformis, parva, alba* Jo. B. 2. 223.

- P**ERIPLOCA foliis oblongis Tournef. 93. *Apocynum folio oblongo* C. B. Pin. 303. *Apocynum sive Periploca scandens, folio oblongo, flore purpureo* Jo. B. 2. 133.  
*Periploca foliis oblongis, angustioribus* Tournef. 93. *Scamone P. Alp. Agypt.* 134.  
*Periploca Monspeliaca, foliis rotundioribus* Tournef. 93. *Scamonea Monspeliaca, foliis rotundioribus* C. B. Pin. 394.

- P**ERSICA molli carne, & vulgaris, viridis, & alba C. B. Pin. 440. *Malus Persica* Jo. B. 1. 157.  
*Persica vulgaris, flore pleno*, Tournef. 624. *Malus Persica vulgaris, flore pleno* H. R. Par.  
*Persica succo quasi sanguineo* C. B. Pin. 440. *Persica rubra* Tabern. Ic. 995.  
*Persica dura, carne candida, aliquando ex subrubente* C. B. Pin. 440.  
*Persica dura, carne buxâ* C. B. Pin. 440. *Persica Cydoniaris* Tabern. Ic. 996.

Per-

- Perfica æstiva, Armeniacis similia, sive Perfica Sancti Joannis C. B. Pin. 440. *Perfica præcocia Tabern. Ic. 994.*  
 Perfica procoicia, fructu, præcoqua dista Tournef. 625.  
 Perfica ori gratissima, Corbeliana Tournef. 625. *Malus Perfica ori gratissima H. R. Par.*  
 Perfica fructu duro Tournef. 625. *Perfica duracina Ruell. de Stirp. Nat. 296.*  
 Perfica fructu odoro, lævi cortice tæto Tournef. 625.  
 Perfica fructu magno, globoso, flavescente, serotino Tournef. 625.  
 Perfica fructu præcoci, violaceo, saporis vinosi Tournef. 625.

- P**ERFICARIA mitis, maculosa C. B. Pin. 101. *Perficaria mitis Jo. B. 3. 779.*  
 Perficaria mitis, cum maculis ferrum equinum referentibus Tournef. 509.  
 Perficaria mitis, non maculosa C. B. Pin. 101.  
 Perficaria mitis, floribus candidis C. B. Pin. 101. *Perficaria Antuerpiensis, floribus albis Lob. Obs. 171.*  
 Perficaria urens, seu Hydropiper C. B. Pin. 101. *Perficaria acris, sive Hydropiper Jo. B. 3. 780.*  
 Perficaria urens, seu Hydropiper, flore candido C. B. Pin. 101.  
 Perficaria minor C. B. Pin. 101. *Perficaria pusilla, repens Lob. Ic. 316.*  
 Perficaria minor, floribus albis C. B. Pin. 101.  
 Perficaria Salicis folio, Potamogeton angustifolia dista Raii Hist. 184. *Potamogeton Salicis folio C. B. Pin. 193.*  
 Perficaria Orientalis, Nicotianæ folio, calyce florum purpureo Tournef. Cor. 38.  
 Perficaria latifolia, major, & mitior, foliis, & caule maculatis, spica crassiore Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Eadem foliis non maculatis Ibid.  
 Perficaria mitis, maculosa, spicis crassioribus, & tenuioribus erectis Ibid.  
 Perficaria urens, seu Hydropiper, foliis maculatis Ibid.  
 Perficaria urens, non maculosa, spicis longis strigosis Ibid.  
 Perficaria seu Hydropiper, minus, urens Ibid.

- P**ERUINCA vulgaris, latifolia, flore cæruleo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, major C. B. Pin. 302.*  
 Peruinca vulgaris, latifolia, flore albo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, major flore albo Jo. B. 2. 132.*  
 Peruinca vulgaris, angustifolia, flore cæruleo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, minor, flore cæruleo C. B. Pin. 131.*  
 Peruinca vulgaris, angustifolia, flore albo Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, minor, flore candido C. B. Pin. 301.*  
 Peruinca vulgaris, angustifolia, flore rubente Tournef. 119. *Clematis Daphnoides, minor, flore rubente C. B. Pin. 301.*  
 Peruinca angustifolia, variegata Tournef. 120. *Clematis angustifolia, minor, foliis ex viridi luteis.*  
 Peruinca Italica, latifolia, subhirsuta, flore magno, violaceo Cat. Plant. Agr. Flor.

- P**ETASITES major, & vulgaris C. B. Pin. 197. *Petasites vulgaris, rubens, rotundiori folio Jo. B. 3. 566.*  
 Petasites medius, folio quasi triangulari, infernè candidissimo D. Micheli.  
 Petasites minor, radice repente, crasso non anguloso folio Ejusd. *In fossarum aggeribus, in agro Neapolitano, exempli gratiâ inter Pagum Vietri, & Casilium ad Mare.*  
 Petasites minor C. B. Pin. 197. *Petasites albus, anguloso folio Jo. B. 3. 567.*  
 Petasites minor, alter Tussilaginis folio Hort. R. Par. *Petasites major, folio Tussilaginis Moris. H. R. Blef.*

- P**EUCEDANUM majus, Italicum C. B. Pin. 149.  
 Peucedanum Germanicum C. B. Pin. 149. *Peucedanum minus, Germanicum J. B. 3. Par. 2. 36. Peucedanum Feniculum porcinum Lob. Ic. 781.*

Peu-

Peucedanum Siciliae, foliis hirsutis, flore luteo Jo. B. 3. Part. 2. 37.

**P**HALANGIUM ampliore flore, non ramofum Tournef. 368.  
Phalangium parvo flore, non ramofum C. B. Pin. 29. *Pbalangium pulchrius, non ramofum Jo. B. 2. 635.*  
Phalangium parvo flore, ramofum C. B. Pin. 29. *Pbalangium quibusdam parvo flore, ramofum Jo. B. 2. 735.*  
Phalangium Virginianum, procumbens, ramofum, foliis amplis Zan. 90.

**P**HASEOLUS vulgaris Lob. Ic. 59. *Smilax borsensis, five Phaseolus major C. B. Pin. 339.*  
Phaseolus vulgaris, fructu nigro Tournef. 412. *Smilax borsensis, fructu nigro Jo. B. 2. 255.*  
Phaseolus vulgaris, fructu flavo Tournef. 412. *Smilax borsensis, fructu flavo Jo. B. 2. 255.*  
Phaseolus vulgaris, fructu pallido Tournef. 412. *Phaseolus major, five Smilax borsensis, fructu pallido H. L. B.*  
Phaseolus vulgaris, fructu ex rubro & nigro variegato Tournef. 412. *Phaseolus major, five Smilax borsensis, fructu ex rubro, & nigro variegato H. L. B.*  
Phaseolus vulgaris, fructu albo, nigris venis & lituris distincto Tournef. 414. *Smilax borsensis, fructu albo, nigris venis, & lituris distincto Jo. B. 2. 255.*  
Phaseolus vulgaris, fructu purpurascente, orbibus albis variegato Tournef. 415.  
Phaseolus hortensis, minor Tournef. 415. *Smilax borsensis, minor C. B. Pin. 359.*  
Phaseolus minor, siliqua sursum rigente, flore albo Tournef. 415. *Smilax siliqua sursum rigente, fructu albo, vel Phaseolus parvus, italicus C. B. Pin. 359.*  
Phaseolus minor, siliqua sursum rigente, fructu subnigro Tournef. 415. *Smilax siliqua sursum rigente, seu Phaseolus parvus, italicus, fructu subnigro C. B. Pin. 399.*  
Phaseolus minor, siliqua sursum rigente, fructu minori, albedo, cum orbita rubente, aut nigricante Tournef. 413. *Smilax siliqua sursum rigente, vel Phaseolus parvus, italicus, fructu minori, albedo, cum orbita rubente, aut nigricante C. B. Pin. 339.*  
Phaseolus fructu cylindrico Viali, *An Phaseolus Indicus Hedera folio anguloso, semine oblongo, lanuginoso, ex Horto Patavino Sberard. Raii Hist.*  
Phaseolus Turcius, fructu viridi, seu parvo semine Gerar.  
Phaseolus peregrinus, hortensis affinis, fructu tumidiore, minore, niveo C. B. Pin. 340. *Phaseolus peregrinus ii Clus. Hist. 223.*  
Phaseolus peregrinus, fructu tumidiore, cinereo.  
Phaseolus ex Insula Sancti Laurentii, siliquis longissimis Volk.  
Phaseolus Indicus, flore coccineo, siliquis angustissimis, & longissimis, fructu minimo Volk.  
Phaseolus Curassavicus, fructu candidissimo, compresso Volk.  
Phaseolus Indicus, flore minimo ex viridi flavescente, fructu magno, albo compresso, in extremitate lituris quasi nigris insperso Sherard. Volk.  
Phaseolus puniceo flore Corn. 184. *Phaseolus Indicus, flore coccineo, seu puniceo Morif. Hist. Oxen. Part. 1. 69.*  
Phaseolus Ægyptiacus, nigro semine C. B. Pin. 341. *Phaseolus niger Lablab. P. Alp. Ægypt. 3.*  
Phaseolus Ægyptiacus, semine rufo C. B. Pin. 741.  
Idem minor semine rufo, siliquis latâ.  
Phaseolus, seu Lablab Americanum, sem. albo.  
Phaseolus Indicus, cochleato flore Trumf. 93. *Caracollo.*  
Phaseolis accedens Arbor Coral Spinosa, Orientalis, fructu abscurè rubente Fluk. *Coral arbor siliquosa Jo. B. 1. 426.*  
Phaseolis accedens Arbor non spinosa, fructu rubro instar coralli expositi splendente Fluk Almag. Botan. *Coral Arbor Americana, non spinosa, seminibus rubris C. B. Pin. Ex amplissimo Horto Amsteladomensi semina accipi.*

Pha-

Phaseolus alatus, sive Abrus minor, fructu coccineo, macula nigra notato. Mor.

**P**HELLANDRIUM Dod. Pempt. 591. *Cicutaria palustris, tenuifolia* C. B. Pin. 161.

**P**HILLYREA latifolia, levis C. B. Pin. 476.  
*Phillyrea folio Ligulif* C. B. Pin. 476. *Phillyrea, latiusculo folio* Jo. B. 1. 539.  
*Phillyrea angustifolia, prima* C. B. Pin. 470.  
*Phillyrea angustifolia, secunda* C. B. Pin. 476.

**P**HLOMIS fruticosa, Salvia folio latiore, & rotundiore Tournef. 177. *Verbascum le-*  
*sis Salvia foliis* C. B. Pin. 240. *Verbascum 4. Sylo Matth.* 1146.

*Phlomis fruticosa, Salvia folio longiore, & anguliflore* Tournef. 177. *Verbascum 4.*  
*Matth. Lob. Icon.* 560.

*Phlomis fruticosa, Lusitanica, flore purpurascente, foliis acutioribus* Tournef. 178.  
*Verbascum lasis Salvia foliis, alterum, flore rubello. H. R. Par.*

*Phlomis Narbonensis, Hormini folio, flore purpurascente* Tournef. 178. *Marrubium*  
*nigrum, longifolium* C. B. Pin. 230. *Herba Veni Montpelienfis* Jo. B. 3. App. 854.

*Phlomis Cretica, fruticosa, folio subrotundo, flore luteo* Tournef. Cor. 10. *Verbas-*  
*rum Salvisolium P. Alp. Exot.* 108.

*Phlomis Orientalis, angusto, & longiori folio, flore luteo* Tournef. Cor. 10.

**P**HYTOLACCA Americana, majori fructu Tournef. 299. *Solanum racemosum, Indu-*  
*cum H. R. Par. Solanum racemosum, tinctorium, Americarium, foliis, & semine*  
*Amarani H. L. Bat.*

*Phytolacca Americana, minori fructu* Tournef. 299. *Solanum Barbadense, racemosum,*  
*minus, tinctorium, Circea foliis, molibus, & incanis Pink. Almag.*

**P**IMPINELLA sanguisorba major C. B. Pin. 388. Matth. 1033.

*Pimpinella major, Hispanica, spica dilute rubente* H. R. Par.

*Pimpinella Agrimonoides, odorata* H. R. Par. *Pimpinella Agrimonoides Mor. H. R. Bles.*

*Pimpinella sanguisorba, minor, hirsuta* C. B. Pin. 388. *Sanguisorba minor* Jo. B. 3 113.

*Pimpinella sanguisorba, minor, semine majore, & crassiore* Bot. Monip.

*Pimpinella spinosa, seu sempervirens* Morif. Umb. 57. *Poterio affinis, foliis Pimpi-*  
*nelle, spinosa* C. B. Pin. 388.

*Pimpinella maxima, Canadensis, alba, spicata* Corn. 175.

**P**INUS fativa C. B. Pin. 491. *Pinus officinalis duris, foliis longis* Jo. B. 1. 248. *Pinus*  
*Italica Cam.*

*Pinus sylvestris* C. B. Pin. 491. *Pinus sylvestris, montana* Cam. *Epit.* 40.

*Pinus sylvestris, montana, tertia* C. B. Pin. 491. *Pinus rui officinalis fragili putami-*  
*ne, sive Cembro* Jo. B. 1. 251.

*Pinus sylvestris, maritima, conis firmiter ramis adherentibus* Jo. B. 1. 157. *Pinus ma-*  
*ritima, major* C. B. Pin. 492.

*Pinus maritima, minor* C. B. Pin. 491. *Pinaster tertius Hispanicus, pumilus* Jo. B.  
 1 246.

*Pinus conis erectis* Tournef. 586. *Pinaster conis erectis* C. B. Pin. 492.

**P**ISUM majus, quadratum, fructu cinereo coloris C. B. Pin. 341. *Pisum quadratum*  
*Plinii* Lob. It. 66.

*Pisum majus, quadratum, fructu candido* C. B. Pin. 342.

*Pisum quadratum, fructu subflavo* C. B. Pin. 341.

*Pisum umbellatum* C. B. Pin. 342. *Pisum erectius, comosus* Jo. B. 2. 299. *Pisum Pro-*  
*liferum Tabern. It.* 495.

*Pisum hortense, majus, flore fructuque albo* C. B. Pin. 342. *Pisum vulgarius, ma-*  
*jus* Lob. It. 65.

- Pifum hortenfe, majus, flore purpureo C. B. Pin. 342.  
 Pifum hortenfe, fihqua maxima H. R. 1. var.  
 Pifum cortice eduli Tournel. 394. *Pifam fine cortice duriore C. B. Pin. 343.*  
 Pifum humile, caule firmo Tournel. 394. *Pifa nana, rotunda, fine adminiculis vefta H. R. Par.*  
 Pifum arvenfe, fructu, e luteo virente C. B. Pin. 342.  
 Pifum hortenfe, fructu majore, & carneo colore.  
 Pifum fpontaneum, floribus & feminibus variis Cat. Plant. Agr. Flor.

- P**LANTAGO latifolia, glabra C. B. Pin. 189. *Plantago maxima, Hispanica Corn. 162.*  
 Plantago latifolia, finuata C. B. Pin. 189. *Plantago major, folio glabra, non laciniata, us plurimum Jo. B. 3. 502.*  
 Plantago lato fanguineo folio H. R. Monfp.  
 Plantago rofea, latifolia, flore expando C. B. Pin. 189. *Plantago rofea, flore expando Jo. B. 3. 502.*  
 Plantago latifolia, rofea, floribus quali in fpica difpofitis C. B. Pin. 189. *Plantago multiplex Taber. It. 733.*  
 Plantago latifolia, fpica multiplici, fparsa C. B. Pin. 189. *Plantaginis majoris spica multiplex Dod. Pempt. 107.*  
 Plantago latifolia, glabra, minor C. B. Pin. 189. *Plantago latifolia, minor Jo. B. 3. 505.*  
 Plantago anguftifolia, major C. B. Pin. 189. *Plantago lanccolata Jo. B. 3. 505.*  
 Plantago anguftifolia, prolifera C. B. Pin. 189.  
 Plantago anguftifolia, paniculis Lagopi C. B. Pin. 189. *Plantago quinquevervia, cum globulis albis, pilofis Jo. B. 3. 504.*  
 Plantago Alopecuroides, incana, dentatis foliis Hort. Cath.  
 Plantago anguftifolia, albida, Hispanica Tournel. 127. *Holoftemum Plantagini fimile Jo. B. 3. 508. Holoftemum bifrutum, albicans, majus C. B. Pin. 190.*  
 Plantago anguftifolia, albida, Montpelienfis Tournel. 127. *Holoftemum Monfpellulanum Jo. B. 3. 508.*  
 Plantago maritima, major, tenuifolia Tournel. 127. *Coronopus maritimus, major C. B. Pin. 190.*  
 Plantago Gramineo folio, minor Tournel. 127. *Holoftemum ftrictiffimo folio, minus C. B. Pin. 190. Coronopus Serpensaria omnium minus Jo. B. 3. 511.*  
 Plantago Cretica, minim., tomentofa, caule adunco Tournel. Cor. 5. *Leontopodium P. Alp. Exos. 114.*  
 Plantago minor, laciniata, Apuleja affinis H. Cath.  
 Plantago latifolia, glabra, non finuata, crispa Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Plantago latifolia, laciniata, caulibus reclinatissimis Ibid  
 Plantago montana, crasso, glabro, canaliculato tenuiorique folio, profundiffime radicata Ibid. *In collibus Imbraneta.*  
 Plantago trinervia, montana C. B. Pin. 190.  
 Plantago pilofa, bulbosa C. B. Pin. 189.  
 Plantago montana, folio angusto, & nigricante, plerumque dentato, radice crassa, D. Mich. *In Aequicolarum jugis, us in loco dicto, la Foce della Pietra Camela.*  
 Plantago Alpina, minor, tenuifolia, floribus purpurafcentibus Ejusd. *In fummitate Cimonis Montis, necnon in Piflorienfibus.*

**P**LATANUS Orientalis, vera Park. Theat. 1427. *Platanus Jo. B. 1. 170.*

**P**LUMBAGO quorundam Cluf. H. 123. *Lepidium Deuscharia difum C. B. Pin. 97.*  
*Deustellaria Rondeletii Jo. B. 2. 941.*  
 Plumbago flore albo Tournel. 141.

**P**ORNCIANA flore pulcherrimo Tournel 619. *Acacia Orbis Americani altera, flore pulcherrimo H. R. Par. Fintex Pavonicus, fve Criffa Pavonis Breyn. Cens. 1. 61.*  
 Po-

**P**OLEMONIUM vulgare, cæruleum Tournef. 146. *Valeriana cærulea* C. B. Pin. 164. *Valeriana Græca quorundam, colore cæruleo* Jo. B. 3. Part. 2. 212. *Valeriana Græca Dod. Pempt. 352.*

Polemonium vulgare, album Tournef. 146 *Valeriana Græca quorundam, colore albo* Jo. B. 3. Part. 2. 212. *Valeriana alba* C. B. Pin. 164.

**P**OLIUM Lavandule folio C. B. Pin. 220. *Polium recentiorum femina, Lavandula folio* Lob. Icon. 88.

Polium Lavandule folio, angustiore C. B. Pin. 220. *Polium campestre* Taber. Ic. 365.

Polium montanum, luteum C. B. Pin. 220. *Polium luteum* Lob. Ic. 487.

Polium montanum, album C. B. Pin. 221. *Polium montanum* 1. *Claf. Hijf. 361.*

Polium montanum, repens C. B. Pin. 221. *Polium montanum, fupinum, minimum* Lob. Ic. 488.

Polium maritimum, fupinum, Venetum C. B. Pin. 221. *Polium Venetum* Jo. B. 3. 300.

Polium erectum, tenuifolium, flore albo, capitulo brevior Tournef. 107.

Polium montanum, Gnaphaloidea, incanum, flore rubro, fupinum Barr. Ic. 1083.

Polium Hispanicum, Serpylli folio, purpurafcente flore Tournef. 207. *Polium faxatile, purpureum, non ferrato Serpylli folio, preffâ comâ* Barr. Ic. 1087.

**P**OLYGALA major C. B. Pin. 215. *Polygala vulgaris, major* Jo. B. 385.

*Polygala major, purpurea* Taber. Ic. 829.

*Polygala vulgaris* C. B. Pin. 215. *Polygala multiis* Jo. B. 3. 186.

*Polygala acutioribus foliis, Mompeliaca, floribus cæruleis* H. R. Monfp.

*Polygala montana, minima, Myrti folio* Tournef. 174. *Cbamemyrsiac quorundam Dalecampii* Lugd. 1175.

*Polygala Africana, humilis, brevi Myrti folio, flore bipetalo, foris viridi, intus perficino* Comm.

**P**OLYGONATUM latifolium, vulgare C. B. Pin. 303. *Polygonatum vulgè Sigillum Salomonis* Jo. B. 3. 529.

*Polygonatum latifolium, maximum* C. B. Pin. 303. *Polygonatum majus, vulgari fimile* Jo. B. 3. 529.

*Polygonatum latifolium, minus, flore majore* C. B. Prodr. 136.

*Polygonatum angustifolium, non ramosum* C. B. Pin. 303. *Polygonatum angustifolium* Jo. B. 3. 531.

*Polygonatum angustifolium, ramosum* C. B. Pin. 303. *Polygonatum vi. five angustifolium ii. Claf. Hijf. 277.*

*Polygonatum Alpinum, latifolium, ramosum, ima parte caulis villis longioribus, & rigidioribus exasperatâ* D. Micheli. *In Regione Mutinenfi non longe ab Alpibus S. Pe-regrini in prato, vulgo delle Taffie.*

**P**OLYGONUM latifolium C. B. Pin. 281. *Polygonum, five Centinodia* Jo. B. 3. 370.

*Polygonum latifolium, flore candido* C. B. Pin. 281.

*Polygonum oblongo, angufto folio* C. B. Pin. 281. *Polygonum angustifolium* Jo. B. 3. 376.

*Polygonum maritimum, latifolium* C. B. Pin. 281. *Polygonum marinum* Jo. B. 3. 376. *Polygonatum maritimum, majus, incanum* Barr. Ic. 560.

*Polygonum maritimum, Hispanicum, caulibus longiffimis, calyce florum albo* Tournef. 510. *Polygonum majus, Romanum, longius radicatum, foliis Korifmarini, longiffimis flagellis donatum* Bocc. Muf. Part. 2. 66.

*Polygonum mucofum, minimum* Bocc. Muf. Part. 2. 36. Tab. 16. & 22.

*Polygonum frufcofum, fupinum, Ericoides, cinericum, Thymi folio, Hispanicum* Barr. Ic. 714.

*Polygonum Kali folio.*

**P**OLYPODIUM vulgare C. B. Pin. 359. *Polypodium majus* Dod. Pempt. 464.



Polypodium minus C. B. Pin. 359. Dod. Pempt. 464.  
 Polypodium majus, acuto folio, Viterbienſe Barr. Icon. 1110. & Bocc. Tab. 47. & 48.  
 Polypodium majus, ferrato folio Barr. Icon. 38.  
 Polypodium anguſtifolium, folio vario Tournef. 540. *Lonchitis minor* C. B. Pin. 359.  
*Lonchitis ultera*, folio *Polypodii* Jo. B. 3. 745.  
 Polypodium Ivenſe Lugd. 1220. *Lonchitis folio Ceterach.* C. B. Pin. 359.

**P**OPULAGO flore majore Tournef. 273. *Populago major* Taber. Ic. 750. *Caltha paluſtris*, flore ſimplici C. B. Pin. 276.  
 Populago flore minore Tournef. 173. *Populago minor* Taber. Ic. 750.  
 Populago flore pleno Tournef. 273. *Caltha paluſtris*, flore pleno C. B. Pin. 276. *Caltha paluſtris*, flore multiplicato Jo. B. 3. 470.

**P**OPULUS alba, majoribus foliis C. B. 429. *Populus alba* Dod. Pempt. 835.  
 Populus alba, minoribus foliis Lob. Ic. 195.  
 Populus nigra C. B. Pin. 429. Dod. Pempt. 836.  
 Populus tremula C. B. Pin. 429.

**P**ORTULACA latifolia, ſive fativa C. B. Pin. 288. *Portulaca borſenſis*, latifolia Jo. B. 3. 678.  
 Portulaca anguſtifolia, ſive ſylveſtris C. B. Pin. 288. *Portulaca ſylveſtris*, minor, ſive ſpontanea Jo. B. 3. 678.  
 Portulaca fativa, latifolia, flavefcens, ſive foliis aureis H. R. Par. *Portulaca borſenſis*, folio ſavo Mor. H. R. Blef.  
 Portulaca Coraſſavica, anguſto, longo, lucidoq; folio, procumbens, floribus rubris Prodr. Par. Bat.  
 Portulaca Coraſſavica, procumbens, Cappariſidis folio, flore muſcoſo, capſula bifurcata Par. Bat.  
 Portulaca Coraſſavica, lanuginofa, flore dilutius rubente, Kali folio, erectior, & elatior Prodr. Par. Bat. *Portulaca Coraſſavica lanuginofa*, erecta Par. Bat.  
 Portulaca Coraſſavica, lanuginofa, procumbens Par. Bat.  
 Portulaca Coraſſavica, lanuginofa, Kali folio, humilior, & ſupina, flore ſaturtius, & elegantius rubente, capſulis in ſummo concavis Prodr. Par. Bat.  
 Portulaca Africana, ſempetvirens, flore rubicundo H. Amſt. p. 2.

**P**OTAMOGETON rotundifolius C. B. Pin. 193. *Potamogeton rotundiori folio* Jo. B. 3. 776.  
 Potamogeton longo, ferrato folio C. B. Pin. 193. *Lepasium fluviens*, longo, ferrato folio Jo. B. 2. 988.  
 Potamogeton foliis latis, & ſplendentibus C. B. Pin. 193. *Potamogeton altera* Dod. Pempt. Jo. B. 3. 778.  
 Potamogeton foliis criſpis, ſive lactuca Ranarum C. B. Pin. 193. *Fontinalis criſpa* Jo. B. 3. 778.  
 Potamogeton minor, foliis denſis mucronatis, non ferratis Bot. Monſp. *Fontinalis medius*, lucens Jo. B. 3. 777.  
 Potamogeton ſtoſculis ad foliorum nodos Tournef. 233. *Millefolium aquaticum*, ſtoſculis ad foliorum nodos C. B. Pin. 141. *Myriophyllum aquaticum*, minus Cluſ. Hiſt. 252.  
 Potamogeton foliis pennatis Tournef. 239. *Millefolium aquaticum*, pennatum, ſpicatum C. B. Prodr. 73.  
 Potamogeton Alge folio, Piſanum Bocc. Muſ. part. 1. 289.  
 Potamogeton foliis Laurinis, longioribus, & anguſtioribus Car. Plant. Agr. Flor.  
 Potamogeton parvus, foliis criſpis, ſubrotundis, ſeminibus exiguis D. Micheli. *In Par di Lio*, Inſula circa Venetias.  
 Potamogeton caule rotundo, longiſſimo, craſſo Holoſtei folio Ejuſd. *Inſer Sulmonem, & Populum*, in Rivulis aquarum limpidiſſimarum.

- P**PRIMULA VERIS odorata, flore luteo, simplici Jo. B. 3. 495. *Primula veris flavo flore, elatior Cluf. H. 301.*  
*Primula veris pallido flore, elatior Cluf. Hist. 301. Verbasculum pratense, vel sylvaticum, inodorum C. B. Pin. 241.*  
*Primula veris inodora, flore calycis experte Tournef. 124. Paralyfis flore flavo, simplici, inodoro, absque calycibus Park. Par. 245.*  
*Primula veris montana, incana, lutea C. B. Pin. 241. Paralytica rotundifolia, montana Col. Par. 1. 256.*  
*Primula veris rubro flore Cluf. Hist. 300. Verbasculum umbellatum, Alpinum, minus C. B. Pin. 242.*  
*Primula veris albo flore Cluf. Hist. 300. Verbasculum Alpinum, umbellatum, majus C. B. Pin. 242.*  
*Primula veris hortenſis, flore luteo, umbellato Tournef. 124.*  
*Primula veris hortensis, flore rubro, umbellato Tournef. 124.*  
*Primula veris multiflora, sylvestris Taber. Icon. 319. Verbasculum sylvestricum, magno plerumque flore C. B. Pin. 242.*  
*Primula veris prolifera, flore purpureo Tournef. 125. Verbasculum proliferum, flore purpureo H. R. Par.*  
*Primula veris pallido flore, humilis Cluf. Hist. 301. Verbasculum sylvestricum, majus, singulari flore C. B. Pin. 242.*  
*Primula veris flore viridante, & albo, simplici Park. Par. 240.*  
*Primula veris Constantinopolitana, flore dilute purpureo Tournef. 125. Caribicæ Turcaram, sive Primula veris Constantinopolitana Corn. 85.*  
*Primula veris Constantinopolitana, flore albo Tournef. 125. Verbasculum Constantinopolitanum, flore albo H. R. Par.*  
*Primula veris Constantinopolitana, flore luteo Tournef. 125. Verbasculum Constantinopolitanum, flore luteo H. R. Par.*

- P**PRUNUS fructu magno, dulci, atrocæruleo Tournef. 624. *Pruna magna, dulcia, atrocærulea C. B. Pin. 443.*  
*Prunus fructu parvo, dulci, atrocæruleo Tournef. 622. Pruna parva, dulcia, atrocærulea C. B. Pin. 443.*  
*Prunus fructu magno, crasso, subacido Tournef. 622. Pruna magna, crassa, subacida C. B. Pin. 443.*  
*Prunus fructu oblongo, cæruleo Tournef. 622. Pruna oblonga, cærulea C. B. Pin. 443.*  
*Prunus fructu nigro, carne dura Tournef. 622. Pruna nigra, carne dura C. B. Pin. 443.*  
*Prunus fructu magno, & violaceo rubente, serotino Tournef. 622.*  
*Prunus fructu ovato, magno, rubente Tournef. 622.*  
*Prunus fructu ovato, magno, flavescente Tournef. 622.*  
*Prunus fructu cerei coloris Tournef. 622. Pruna coloris cerei ex candido in luttum pallescens C. B. Pin. 443.*  
*Prunus fructu majore, rotundo, rubro Tournef. 622. Pruna Asinina Traç. 1020.*  
*Prunus fructu rotundo, nigro-purpureo, majori, dulci C. B. Pin. 444. Prunus Myrobolanus dicta Jo. B. 1. 189.*  
*Prunus fructu parvo, ex viridi flavescente Tournef. 623. Pruna parva ex viridi flavescens C. B. Pin. 443.*  
*Prunus sylvestris C. B. Pin. 444. Prunus sylvestris, præcox, altior H. R. P. Pruna Sylvestris præcox C. B. P. 444.*

**P**SEUDO-ACACIA vulgaris Tournef. 649. *Pseudo-acacia Americana Robini Park. Tb. 1550. Acacia Amer. Robini Corn. 272.*

**P**SEUDO-DICTAMNUS scetabulia Moluceæ C. B. Pin. 222. *Dittamnus falso di Cerigo, ovato Dittamnus 2. di Theophrasto Pon. Bal. Ital. 23.*  
*Pseudo-dictamnus Hispanicus, folia crispis, & rugosis Tournef. 188. Pseudo-dictamnus nigro, rotundo, crispo folio Boc. Mus. Part. 2. 152. Tab. 129.*

Pseudo-dictamnus, verticillatus, inodorus C. B. Pin. 222. *Dictamnus adulterinum quibusdam, versicillatum, vel potius Gnaphalium veterum Jo. B. 2. 225.*  
Pseudo-dictamnus Hålpaticum, amplissimo folio, nigricante, & villosio Tournef. 188.

PSEUDO-DIGITALIS fol. dentatis Perficæ Bocch. Rar. 11. *Digitalis Indica, angustifolia profunde ferrata, Perficæ folio H. R. Paris. Digitalis Americ. Perficæ folio, Domini. Cat. Plant. H. Flor.*

PSEUDO-RUTA Patavina, trifoliata, floribus luteis, umbellatis D. Micheli. *In agris & in locis sterilibus prope Arquatam, in Agro Patavino, cum Domino Zannichetio detecta fuit.*

PSYLLIUM Diofco, vel Indicum, foliis crenatis C. B. Pin. 191. *Psyllium Indicum, foliis crenatis Jo. B. 3. 514. Psyllium laciniatis foliis Bocch. Rar. Plant. 8.*  
Psyllium majus, erectum C. B. Pin. 191. *Psyllium Dod. Pempt. 115.*  
Psyllium minus, fupinum C. B. Pin. 191. *Psyllium Plinianum forte, radice perenni, fupinum Lob. Ic. 437.*

PTARMICA vulgaris, folio longo, ferrato, flore albo Jo. B. *Dracunculus pratensis, ferrato folio C. B. Pin. 98. Draco sylvestris, five Ptarmica Dod. Pempt. 710.*

Ptarmica Germanica, stricillimo, & acutissimo folio vix crenato D. Micheli. *In Bohemiac & Saxoniac conserminis, cundo Praga Lipsiam.*

Ptarmica Cretica, frutescens. Santolinæ tacie Tournef. 497. *Millefolium incanum Creticum C. B. Pin. 72. Abrasium semina, incanum, albo Achilææ flore, Creticum Bocch. Mus. Part. 2. Tab. 34.*

Ptarmica Alpina, Tanacetii foliis, flore purpureo Tournef. 497. *Millefolium montanum, purpureum, Tanacetii foliis H. R. Par. 101.*

Ptarmica lutea, suaveolens Tournef. 497. *Ageratum foliis ferratis C. B. Pin. 221. Ageratum plerisque. Herba Julia quibusdam Jo. B. 3.*

Ptarmica Alpina, Matricariæ foliis Triumph. 83. Bocch. Mus. Part. 2. 150.

Ptarmica incana, pinnulis cristatis Tournef. Cor. 57. *Abbatium Ponticum, Egyptianum C. B. Pin. 139.*

PULMONARIA Iratorum ad Buglossum accedens Jo. B. 3. 595. *Symphytum maculosum, five Pulmonaria latifolia C. B. Pin. 259.*

Pulmonaria Alpina, foliis mollibus, subrotundis, flore cæruleo Tournef. 136. *Symphytum seu Pulmonaria Alpina, foliis mollibus, subrotundis, flore cæruleo H. R. Par.*

Pulmonaria rubro flore, foliis Echii Jo. B. 3. 597. *Pulmonaria iiii, rubro flore Clus. Hist. 170.*

Pulmonaria angustifolia, cæruleo flore Jo. B. 595. *Symphytum maculosum, five Pulmonaria angustifolia, cærulea C. B. Pin. 260.*

Pulmonaria Cretica, annua, calyce vesicario Tournef. 136. *Borragine sylvestre, annua, di Candia Zan. 48.*

PULSATILLA folio crassiflore, & majore flore C. B. Pin. 177. *Pulsatilla purpurea, cærulea Jo. B. 3. 409.*

Pulsatilla folio tenuis incifo, & flore minore, five palustris C. B. Pin. 177.

Pulsatilla flore minore, nigricante C. B. Pin. 177. *Pulsatilla flore clauso, cæruleo Jo. B. 3. 410.*

Pulsatilla flore albo C. B. Pin. 177. *Pulsatilla alba Jo. B. 3. 410.*

Pulsatilla Alpina, flore albo, Dauci, aut Pastinacæ sylvestris foliis, tenuissimè divisis D. Micheli. *In Alpibus nostratis occurrit.*

PUNICA que malum Granatum fert Cæsalp. 141. *Malus Punica sativa C. B. Pin. 438.*

Punica sylvestris Cord. Hist. 184. *Malus Punica sylvestris C. B. Pin. 141.*

Punica fructu medii quasi saporis Tournef. 636. *Malus Punica sativa fructu medii quasi saporis C. B. Pin. 438.*

Punica fativa, fructu majore, granis majoribus, Amethyllinis, crispis Tournef. 636. *Malus punica fructu pulpefo, & granis majoribus, Amethyllinis, crispis, jucundi Japonefis H. Cab.*

Punica flore pleno, majore Tournef. 636. *Malus Punica, flore pleno H. R. Per. Balaustia Hispanica Jo. B. 1. 82.*

Pyrus fylvestris C. B. Pin. 439. *Pyrus fylvestria Tabern. Ic. 1018.*

Pyrola rotundifolia, major Tournef. 256. *Pyrola Jo. B. 3. 535. Dod. Pempt. 138.*  
Pyrola rotundifolia, minor Tournef. 256.

Pyrola folio subrotundo, leviter crenato D. Micheli. *In Piñoriis montibus,*

## Q

Quamoclit Americana, folio Hederæ, flore coccineo Comm. Rar. 21.

Quamoclit foliis tenuiter incisís, & pennatis Tournef. 116. *Quamoclit Jo. B. 2. 177. Jasminum, Millefolii folio C. B. Pin. 398. Convolvulus exoticus, annuus, foliis Myrtophylli, seu Millefolii aquasici, flore sanguineo Mor. H. Oxon. 2. 20.*

Quercus latifolia mas, quæ brevi pediculo est C. B. Pin. 419. *Quercus vulgaris brevibus pediculis Jo. B. 1. 70. Platyphyllus mas Lugd. 2.*

Quercus latifolia, femina C. B. Pin. 419. *Platyphyllus femina Lugd. 2.*

Quercus cum longo pediculo C. B. Pin. 420. *Quercus vulgaris, longis pediculis Jo. B. 1. 17.*

Quercus parva sive Phagus Græcorum, & Eculus Plinii C. B. Pin. 420. *Phagus Esculus mas & femina Lugd. 5.*

Quercus calyce echinato, glande majore C. B. Pin. 420. *Ægilops, sive Cerrus majore glande Dod. Pempt. 831.*

Quercus calyce hispido, glande minore C. B. Pin. 420. *Ægilops minore glande Dod. Pempt. 831.*

Quercus foliis molli lanugine pubescentibus C. B. Pin. 420. *Robur 1. Cluf. Hist. 18.*

Quercus gallam exiguæ Nucis magnitudine ferens C. B. Pin. 420. *Robur iii. Cluf. Hist. 18.*

Quercus foliis muricatis, non lanuginosis, Gallâ superiori simili C. B. Pin. 420. *Robur iii. Cluf. Hist. 18.*

Quercus humilis, Gallis binis, ternis aut pluribus simul junctis C. B. Pin. 421. *Robur vi. Cluf. Hist. 19.*

Quercuum capitula squamata Jo. B. 1. 86. vidimus.

Quinquefolium Alpinum, argenteum, erectum, foliis in spice incisís Tournef. 297. *Pensaphyllum argenteum, Alpinum, flore albo Raii. Hist. 614.*

Quinquefolium album, majus, caulescens C. B. Pin. 325. *Quinquefolium album, majus C. B. Prodr. 139.*

Quinquefolium Alpinum, album, ramosum, foliis amplioribus. in spice incisís, supernè glabris, infernè incanis, & lanuginosis, petalis florum cordiformibus D. Micheli. *In monte Baldo, & in Alpibus Stiria.*

Idem foliis utraque parte lanuginosis Ejusdem. *In Tiroloensibus Alpibus & in Horro Supientia Romane legit.*

Quinquefolium album, saxatile, non ramosum, & pendulum, caule sesquipalmari, foliis in spice altiùs incisís, petalis florum angustioribus ex Alpibus Petræ Apuanæ Ejusd.

Quinquefolium Alpinum, saxatile, non ramosum, album, viscosum, & pendulum, fo-

liis

- liis in apice sciùs incisís, petalis florum angustioribus, mini me cordatis Ejusd. *In Morone Aprutii Monte, summius in Nursinis Alpibus in loco la Porcella nuncupato.*
- Quinquefolium Alpinum, album, non ramifolium, erectum, foliis inapice tenuissimè crenatis, petalis florum angustioribus non excavatis Ejusd. *In monte Baldo, & in Regione Carinthia.*
- Quinquefolium majus, repens C. B. Pin. 325. *Pentaphyllum, seu Quinquefolium vulgare, repens Jo. B. 2. 397.*
- Quinquefolium minus, repens, luteum C. B. Pin. 325. *Pentaphyllum parvum, hirsutum Jo. B. 2. 598.*
- Quinquefolium minus, folio subtus albicante Tournesf. 297. *Pentaphyllum minus, folio subtus albicante Jo. B. 2. 598.*
- Quinquefolium minus, repens, lanuginosum, luteum C. B. Pin. 297. *Pentaphyllum minus, molli lanugine pubescens, flore luteo Jo. B. 2. 598.*
- Quinquefolium rectum, luteum C. B. Pin. 325. *Quinquefolium rectum, majus Jo. B. 2. 397.*
- Quinquefolium folio argenteo C. B. Pin. 135. *Pentaphyllum rectum, foliis profundè scissis, subtus argenteis, flore luteo Jo. B. 2. 398.*
- Quinquefolium minus, aureum, repens, Alpinum C. B. Pin. 325. *Pentaphyllum Alpinum, splendens, auro flore Jo. B. 2. 598.*
- Quinquefolium minus, flore pallidè luteo Tournesf. 257.
- Quinquefolium montanum, erectum, hirsutum, foliis profundè, & eleganter incisís, flore luteo, petalis cordatis Cat. Plaut. Agr. Flor. *In Fesulano monte in nemore Carnobis Patrum Franciscanorum, vulgò della Riforma.*
- Quinquefolium montanum, erectum, hirsutum, foliis subtus incanis, amplo luteo flore, petalis cordatis Ibid. *In Prato Marcelli montis.*
- Quinquefolium Alpinum, erectum, latifolium, hirsutum, flora luteo, parvo, petalis angustioribus cordiformibus D. Micheli. *Orisur in Nursia montibus, videlicet in prato inter Austrum Ursi, & locum dictum i Valloni di Femase.*
- Quinquefolium vel potius Heptaphyllum, montanum, lupinum, hirsutum, minus, petalis florum cordiformibus Ejusd. *Ex Gualdo Umbriae monte.*
- Quinquefolium Alpinum, hirsutum, lupinum, minus, foliis altiùs incisís, flore luteo, majore, petalis cordatis Ejusd. *Tiroleusibus & Carinthiacis Alpibus accola.*
- Quinquefolium Alpinum, hirsutum, erectum, minus, brevioribus, & latioribus foliis, flore luteo petalis sd extremum excavatis Ejusd. *In Nursia Vetere monte, necnem in Alpibus Etruria, sed rarum.*

## R

- R**ADIX cava Dod. Pempt. 327. *Fumaria Bulbosa, radice cava, major, flore rubro diluore C. B. Pin. 143.*
- Radix cava, viridi flore Lob. Ic. 760. *Fumaria bulbosa, viridi flore Tournesf. 422.*
- Radix cava minor Dod. Pempt. 327. *Fumaria bulbosa, radice non cava, minor C. B. Pin. 143.*
- R**ANUNCULUS nemorosus, luteus C. B. Pin. 178. *Ranunculus phragmites, luteus, nemorosus Jo. B. 3. 413.*
- Ranunculus phragmites, sibus, vernus Jo. B. 3. 412. *Anemone nemorosa, flore majore C. B. Pin. 176.*
- Ranunculus phragmites, purpureus, vernus Jo. B. 3. 412. *Ranunculus nemorosus, purpureus Tabern. Ic. 45.*
- Ranunculus nemorosus, trifolius H. L. Bat. *Anemone trifolia, flore albo Jo. B. 3. 412.*

- Ranunculus nemorosus, flore cæruleo, foliis majoribus, Apennini montis Mentz. Pug. Tab. 8.
- Ranunculus nemorosus, flore cæruleo, foliis minoribus, Apennini montis Mentz. Pug. Tab. 8.
- Ranunculus nemorosus, vel sylvaticus, folio rotundo C. B. Pin. 178. *Ranunculus rotundifolius, vernus, sylvaticus* Jo. B. 3. App. 857. *Ranunculus dulcis* Tragi Lob. lc. 669.
- Ranunculus Cyclamini folio, Asphodeli radice, major Tournef. 285. *Aconitum Perdaliancbe, seu Pibora major* C. B. Pin. 184. *Pibora Valdensium montis Baldi* Claf. Hist. 239.
- Ranunculus Alpinus, Cyclamini folio, inciso, fibrata & præmorfa radice D. Micheli. *In Vetere Nurfa montis, in loco appellato i Saffatelli.*
- Ranunculus vernus, rotundifolius, major Tournef. 286. *Chelidonia rotundifolia, major* C. B. Pin. 309.
- Ranunculus vernus, rotundifolius, minor Tournef. 286. *Chelidonia rotundifolia, minor* C. B. Pin. 309.
- Ranunculus rotundifolius, repens, echinatus C. B. Pin. 180.
- Ranunculus palustris, echinatus C. B. Pin. 180.
- Ranunculus stellatus, echinatus, Creticus C. B. Pin. 180. *Ranunculo echinotodi Candia Pona Ital. Bald. 41.*
- Ranunculus latifolius, bullatus, Asphodeli radice C. B. Pin. 181. *Ranunculus grumosa radice* 1. Claf. Hist. 238.
- Ranunculus latifolius, multiplex, serotinus Cor. 94. *Ranunculus autumnalis, flore multiplici* Park. Theat. 332.
- Ranunculus tridentatus, vernus, flore simplici, cæruleo Tournef. 286. *Trifolium hepaticum, flore simplici, cæruleo* C. B. Pin. 230. *Hepatica trifolia, cæruleo flore* Claf. Hist. 247.
- Ranunculus tridentatus, vernus, flore simplici, violaceo Tournef. 286. *Trifolium hepaticum, flore simplici, violaceo* C. B. Pin. 330.
- Ranunculus tridentatus, vernus, flore simplici, subpurpureo Tournef. 287.
- Ranunculus tridentatus, vernus, flore simplici, rubro Tournef. 287. *Trifolium hepaticum, flore simplici, rubra* C. B. Pin. 330. *Hepatica trifolia, rubro flore* Claf. Hist. 248.
- Trifolium hepaticum, sive Trinitatis herba, flore rubra* Jo. B. 2. 390.
- Idem flore albo Tournef. 287.
- Ranunculus tridentatus, flore pleno, cæruleo Tournef. 187.
- Ranunculus tridentatus, vernus, flore pleno, purpureo, multiplici, sive pleno Park. Par. 226.
- Divisimus Hortus Amstelademensis ad nos misit Ranunculos tridentatos.*
- Ranunculus grumosa radice, flore phæniceo, minimo, simplici C. B. Pin. 181. *Ranunculus Tripolitanus, flore phæniceo, vel Afaticus grumosa radice* Jo. B. 3. App. 863.
- Ranunculus grumosa radice, flore flavo, vario C. B. Pin. 181. *Ranunculus Afaticus, grumosa radice, flore flavo, rubris venis distincto* Claf. Cur. post. in fol. 26.
- Ranunculus grumosa radice, flore albo C. B. Pin. 181. *Ranunculus peregrinus, grumosa radice* 1. Claf. Hist. 241.
- Ranunculus grumosa radice, flore niveo C. B. Pin. 181. *Ranunculus peregrinus, grumosa radice* 3. Claf. Hist. 242.
- Ranunculus Asphodeli radice, flore subphæniceo, rubente C. B. Pin. 181. *Ranunculus Afaticus, grumosa radice, flore pleno, ii.* Claf. Hist. 243.
- Ranunculus Asphodeli radice, flore sanguineo, maximo H. R. Par.
- Ranunculus Asphodeli radice, flore pleno, ex albo viridescente H. R. Monsp.
- Ranunculus Romanus, Gig. s. miniatore flore H. R. Par.
- Ranunculus Rutæ folio, serotinus, flore aureo, pleno H. R. Par.
- Ranunculus Alpinus, Fumarie folio H. R. Par.
- Ranunculus prærens, erectus, acris C. B. Pin. 178. *Ranunculus virens, non repens, flore simplici, luteo* Jo. B. 3. 416.
- Ranunculus prærens, erectus, acris, & maculatus C. B. Pin. 178.
- Ranunculus polyanthemus, simplex Lob. lc. 666.

- Ranunculus rectus, foliis pallidioribus, hirsutus Jo. B. 3. 417.  
 Ranunculus pratensis, erectus, dulcis C. B. Pin. 179.  
 Ranunculus pratensis, repens, hirsutus, foliis ex albo variis H. R. Par.  
 Ranunculus pratensis, radice verticilli modo, rotunda C. B. Pin. 179.  
 Ranunculus tuberosus, major Jo. B. 3. 417.  
 Ranunculus pratensis, radice verticilli modo, rotunda, minor C. B. Pin. 179.  
 Ranunculus hortenſis, erectus, flore pleno C. B. Pin. 179. *Ranunculus erectus, non repens, pleno flore Jo. B. 3. 416.*  
 Ranunculus dulcis, flore pleno C. B. Pin. 179. *Ranunculus dulcis, multiflorus Tab. Ic. 53.*  
 Ranunculus bulbosus, flore pleno C. B. Pin. 179. *Ranunculus bulbosus, major Lyl.*  
 Ranunculus grumosa radice, folio Ranunculi bulbosi C. B. Pin. 181.  
 Ranunculus montanus, hirsutus, humilior, Narcissi flore C. B. Pin. 182. *Ranunculus Alpinus, Narcissi flore, pleno Jo. B. 3. App. 860.*  
 Ranunculus montanus, Aconiti folio, albus, flore majore C. B. Pin. 182. *Ranunculus flore albo, Alpinus, major Jo. B. 3. App. 861.*  
 Ranunculus montanus, Aconiti folio, albus, flore minore C. B. Pin. 182. *Ranunculus albus, simplici flore Jo. B. 3. App. 859.*  
 Ranunculus montanus, hirsutus, purpurascens flore C. B. Pin. 182.  
 Ranunculus montanus, hirsutus, luteo flore D. Micheli. *In Nivifinis jugis ut exempli gratia in monte d' Aria.*  
 Ranunculus montanus, subhirsutus, Gersnii folio C. B. Pin. 182.  
 Ranunculus saxatilis, magno flore C. B. Pin. 182.  
 Ranunculus psilustris, Apii folio, lanuginosus C. B. Pin. 180. *Ranunculus ii. Matth. 611.*  
 Ranunculus palustris, Apii folio, laevis C. B. Pin. 180. *Ranunculus palustris, flore minimo Jo. B. 3. 856.*  
 Ranunculus aquatilis, albus, fluvisis, Peucedani foliis H. L. Bat. *Millefolium aquaticum, foliis Feniculi, Ranunculi flore & Capitulo C. B. Pin. 141.*  
 Ranunculus aquaticus albus, lato, & Feniculi folio Barr. Ic. 565. *Ranunculus aquaticus, folio rotundo, & capillaceo C. B. Pin. 180.*  
 Ranunculus Feniculaceis foliis, Hellebori nigri radice Hort. R. Monſp. *Helleborus niger, tenuifolius, Buphythalmi flore C. B. Pin. 186.*  
 Ranunculus Feniculaceis foliis, humilior, caule geniculato, flore magno Tournef. 291. *Helleborus niger, Scrufaceus, caule geniculato, flore magno Tulipa minoris inflar Menz. Png. Tab. 3.*  
 Ranunculus arvensis, foliis Chamemeli, flore pheniceo Tournef. 291. *Ranunculus foliis Anemidis, floribus rubicundis, & splendensibus Cesalp. 546. Adonis Matth. 906.*  
 Ranunculus arvensis, foliis Chamemeli, flore citrino Tournef. 291. *Adonis sylvestris, flore pallido ejusque foliis longioribus C. B. Pin. 178.*  
 Ranunculus arvensis, foliis Chamemeli, flore minore, strorubente Tournef. 291. *Adonis borſenſis, flore minore, strorubente C. B. Pin. 178. Flos Adonis vulgo, aliis Eranthemum Jo. B. 3. 125.*  
 Ranunculus montanus, folio Gramineo C. B. Pin. 180. *Ranunculus pumilus, Graminis foliis Jo. B. 3. App. 866.*  
 Ranunculus palustris, Plantaginis folio, simpliore Tournef. 292. *Plantago aquatica, latifolia C. B. Pin. 190.*  
 Ranunculus palustris, Plantaginis folio, angustiore Tournef. 292. *Plantago aquatica, angustifolia C. B. Pin. 190.*  
 Ranunculus palustris, folio sagittato, maximo Tournef. 292. *Sagitta aquatica, major C. B. Pin. 194.*  
 Ranunculus palustris, folio sagittato, angustiore Tournef. 292. *Sagitta aquatica, minor, angustifolia C. B. Pin. 194.*  
 Ranunculus longifolius, palustris, minor C. B. Pin. 180. *Ranunculus longifolius, aliis Flammula Jo. B. 3. 864.*  
 Ranunculus longifolius, palustris, major, folio non serrato, subtile nonnihil piloso & incano D. Mich. *Napoli in Horto Laurentii Cariatii Rhizotomi. Plantam & semina amicis noſter legiſ.*  
 Ra-

164 a





Fig. 1

Fig. 2

*Ranunculus palustris*, flore albo.  
Graminis Parnassi folio.

*Ranunculus montanus*, Napelli foliis,  
petalis florum acutis, luteis.

- Ranunculus palustris, erectus, luteus, raro & vix crenato Gramineo folio D. Micheli. In *Palustribus Etruriae*.
- Ranunculus palustris, Alpinus, supinus, luteus, raro & vix crenato Gramineo folio Ejuſd. In *adis Cimoni montis Flumen Album verſus*.
- Ranunculus Gramineo folio, flore caudato, ſeminibus in capitulum ſpicatum congeſſus Tourneſ. 293. *Holoſteo affinis, caudâ muris C. B. Pin. 190.*
- Ranunculus montanus, Napelli folio, petalis ſlorum acutis.
- Ab Herbario noſtro in Apennini locis incultis hic Ranunculus repertus eſt, ſlorum petalis lateſcentibus non obtuſis, nec cordatis, ſed acutis ut Tab. 46. fig. 2.
- Ranunculus Aconiti Lyeoſtoni lutei folio, flore luteo D. Micheli. In *ſiſſis, & humidiſſis locis Agri Patavini, necnon in praevidis & limoſis in Apennino inter Florentiam & Bononiam, ſpecialim juxta Concomem novam, vulgo l' Oſſeria Nuova*.
- Ranunculus pulſtris, flore albo, Gramineis Parnaffi folus Ejuſd. Circa *Alum Paſſum in paludoſo loco diſto la Sibolla V. Tab. 46. fig. 1.*
- Ranunculus pratensis, repens, h'rtutus, foliis pallidioribus non maculatis, & magis anguloſis Cat. Plant. Agr. Flor.
- Ranunculus pratensis, repens, laevis, lobis foliorum rotundioribus, & minus anguloſis Ibid.
- Ranunculus Alpinus, pratensis repenti ſimilis, ſed minor D. Micheli. In *Alpibus Piſtorii juxta Equorum Poſſem*.

- R**APA fativa, rotunda, radice candida C. B. Pin. 89. *Rapum fativum, rotundum Jo. B. 2. 838.*
- Rapa fativa, rotunda, radice punicea C. B. Pin. 90.
- Rapa fativa, rotunda, radice intus partim ſiſſeſcente, partim alba.
- Rapa fativa, rotunda, radice foris, & intus ſiſſeſcente C. B. Pin. 90.
- Rapa fativa, oblonga, ſeu ſemina C. B. Pin. 90. *Rapum fativum, oblongum Jo. B. 2. 838.*

- R**HAPHANISTRUM ſiliquâ articulata, glabrâ, majore, & minore Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 265. *Rapiftrum alterum, arcuorum Park. Theat. 863.*
- Rhaphaniſtrum arvenſe, flore albo Tourneſ. 270. *Lampſana Ceſalp. 355.*
- Rhaphaniſtrum ſegetum, flore luteo vel pallido Tourneſ. 270. *Rapiftrum flore luteo, ſiliquâ glabrâ, orbiculatâ Raii Hiſt. 805.*
- Rhaphaniſtrum arvenſe, perenne, flore luteo, lineis obſcurioribus diſtincto, ſiliquâ glabrâ, & nonnihil ſtriata Cat. Plant. Agr. Flor.
- Rhaphaniſtrum arvenſe, annuum, flore purpureo, lineis ſaturatioribus diſtincto, ſiliquâ non ſtriata, glabrâ Ibidem.

- R**HAPHANUS major, orbicularis, vel rotundus C. B. Pin. 96. *Rhaphanus, ſive Radicula fativa Dod. Pempt. 676.*
- Rhaphanus major, orbicularis, vel rotundus, ſoribus candidis C. B. Pin. 96.
- Rhaphanus minor, oblongus C. B. Pin. 96. *Radicula fativa, minor Dod. Pempt. 676.*
- Rhaphanus minor, oblongus, totus rubicundus.

- R**APISTRUM monoſpermon C. B. Pin. 95. *Rapiftrum maximum, rotundifolium, monoſpermon Corn. 147.*
- Rapiftrum arvenſe, folio ſurculato, acuto Tourneſ. 211. *Myagro ſimile ſiliquâ rotundâ C. B. Pin. 209. Myagro affinis herba capitulis rotundis Jo. B. 2. 895.*
- Rapiftrum arvenſe, album, ſupinum, Eryſimi aut Dentis Leonis foliis, fruſtu oblongo, caduco Cat. Plant. Agr. Flor.

- R**APUNCULUS ſpicatus C. B. Pin. 92. *Rapunculum Alapearon Dod. Pempt. 165.*
- Rapunculus Scabioſae, capitulo caeruleo C. B. Pin. 92. *Scabioſa globularis, quam Ovinam vocant Jo. B. 3. 12. Rapuncium montanum, capitatum, leptophyllum Col. Part. 1. 227.*

Rapunculus Alpinus, Soldanelle folio, spicâ cæruleâ, globosâ D. Micheli. In *Alpibus nostratibus*.

Rapunculus Alpinus, cæruleus, angusto, raro, & subinde dentato folio Ejusdem. In *Mutinensibus Alpibus* occurrit.

**R**ESEDA crispâ, Gallica Bocc. Rarior. Plant. 76.

Reseda vulgaris C. B. Pin. 100. *Reseda lutea* Jo. B. 3. 467. *Reseda* Plinii *Neoteritorum*, Belgii *Eruca peregrina*, Italica, vel *Cantabrica* Lob. Ic. 222.

Reseda foliis Calcitrapæ, flore albo Morif. H. R. Blef.

Reseda minor, vulgaris Tournef. 423. *Reseda affine Phyteuma* C. B. Pin. 100. *Erucaago Apula* Col. Part. 1. 269.

Reseda minor, vulgaris, folio minus inciso Tournef. 423. *Phyteuma Monspelienfium alterum*, folio minus laciniato Lob. Musf. 146.

Reseda minor, vulgaris, foliis integris Tournef. 423. *Reseda affine Phyteuma quorundam Dalec. Lugd.* 1198.

**R**HAGADIOLUS Lampfanæ foliis Tournef. Cor. 36.

Rhagadiolus Cæfalp 511. *Hieracium capitulum inclinans, semine adunco* C. B. Pin. 128. *Hieracium facie Hedypnoidis* Lob. Ic. 240.

Rhagadiolus alter Cæfalp. 511. *Hieracium filiqua falcata* C. B. Pin. 128. *Hieracium stellatum* Jo. B. 2. 1014.

**R**HAMNUS Catharticus C. B. Pin. 478. *Rhamnus solutivus* Dod. Pempt. 744.

Rhamnus Catharticus, minor C. B. Pin. 478. *Lycium Gallicum* Ejusdem, *Spina insectaria, pumila* 1. *Claf. Hist.* 111.

Rhamnus Catharticus, minor, folio longiori Tournef. 593. *Lycium facie Pruni sylvestris, five Italicum* C. B. Pin. 478. *spina insectaria, pumila* 2. *Claf. Hist.* 112.

Rhamnus tertius, flore herbaceo, baccis nigris C. B. Pin. 477. *Rhamnus* 3. *fortè niger Theophrasti Claf. Hist.* 110

Rhamnus Sieulus, pentaphyllos Bocc. Rar. 43.

Rhamnus Siculus, pentaphyllos, foliis omnibus laciniatis.

*Cum plures hujus Rhamni Siculi plantas hoc anno doctissimus D. Jo. Scoplia, celebris H. Catb. Custos ad me misisset, ex his plantula viget cum foliis laciniatis.*

**R**HAPONTICUM P. Alp. Exot. 187.

**R**HUS folio Ulmi C. B. Pin. 414. *Rhus, five Sumach.* Jo. B. 1. 55. *Rhus Coriaria* Dod. Pempt. 779.

Rhus Virginianus C. B. Pin. App. 517.

Rhus Africanus, longo, & angusto folio, subtus incano, non crenato Raii Hist. Tom. 3. 57.

Rhus Africanus, trifoliatius, foliis non ferratis, angustis, & acutis.

Rhus Africanus, trifoliatius, major, glaber, splendente utrimque folio subrotundo, medio quandoque crenato Boerh. Ic. 229.

Rhus Africanus, trifolius, foliis brevioribus, nervosis, supernè glabris, & splendens, subtus incanis Raii Hist. Tom. 3.

**R**ICINOIDES, ex qua paratur Tournefol Gallorum Tournef. 655. *Heliotropium tricoceum* C. B. Pin. 253.

Ricinoides arbor Americana, folio multifido Tournef. 656. *Ricinus Americanus, tenuiter diviso folio Breyer. Cens.* 1. 116. *Avellana purgativa* C. B. Pin. 418. *anno secundo perit.*

**R**ICINUS vulgaris C. B. Pin. 452. *Ricinus* Dod. Pempt. 367.

Ricinus Africanus, maximus, caule geniculato, rutilante H. R. Par.

Ricinus Americanus, minor C. B. Pin. 432.

Ri-

Ricinus Zeylanicus, foliis profundè laciniatis Tournef. 531.

Ricinus Zeylanicus, Grandillæ folio, pumilus.

**R**OSA purpurea C. B. Pin. 481. *Rosa rubello flore, majore, multiplicato, sive pleno, incarnata vulgè Jo. B. 2. 36.*

Rosa purpurea, flore simplici H. R. Par.

Rosa versicolor C. B. Pin. 481. *Rosa Franzosina, alba & versicolor Jo. B. 2. 37. Rosa versicolor Clus. Hist. 114.*

Rosa major PARNONA Clus. Hist. 115. *Rosa Præcelsa variegata Eysl.*

Rosa alba, vulgaris, major C. B. 1 in. 482. *Rosa alba Tabern. Ic. 1083.*

Rosa alba, flore pl. no Eysl.

Rosa punicea Corn. 11.

Rosa lutea, simplex C. B. Pin. 483. *Rosa lutea Jo. B. 2. 47.*

Rosa lutea, mult. plex C. B. Pin. 483. *Rosa lutea, flore pleno Jo. B. 2. 48.*

Rosa rubra, simplex C. B. Pin. 481. *Rosa rubra, flore simplici serè Jo. B. 2. 34.*

Rosa rubicunda, Saccharina dicta, Giccula Plinii Cam.

Rosa Milecia, flore rubro, pleno Eysl.

Rosa sturtius rubens C. B. Pin. 481. *Rosa purpurea, sive in rubro nigricans Cam.*

Rosa maxima, multiplex C. B. Pin. 481. *Rosa Hollandica, rubra, pleno, quibusdam Centifolia, spinosa frutice Jo. B. 2. 37.*

Rosa multiplex, media C. B. Pin. 482. *Rosa Centifolia, Batavica altera Jo. B. 2. 38.*

Rosa odore Cinnamomi, flore pleno C. B. Pin. 483. *Rosa Cinnamomaa, pleno flore Clus. Hist. 115.*

Rosa odore Cinnamomi, simplex C. B. Pin. 483. *Rosa Cinnamomaa, floribus subrubentibus, spinosa Jo. B. 2. 39.*

Rosa campestris, spinosissima, flore albo, odoro C. B. Pin. 483. *Rosa pumila, spinosissima, foliis Pimpinella glabris, flore albo Jo. B. 2. 40. Rosa praxos, spinosa, flore albo Eysl.*

Rosa Eglanteria Eysl. *Rosa sylvestris, foliis odoratis C. B. Pin. 383.*

Rosa spinia carens, flore majore C. B. Pin. 481. *Rosa Acanthos, flore plena coloris rubelli Jo. B. 2. 35.*

Rosa omnium Calendularum, flore pleno, carneo D. Bouzin Tournef. 639.

Rosa omnium Calendularum, flore albo H. R. Par.

Rosa Moschata, major Jo. B. 2. 45. *Rosa moschata, major species Lob. Ic. 208.*

Rosa Moschata, flore pleno C. B. Pin. 482. *Rosa moschata, minor, flore pleno Jo. B. 2. 47.*

Rosa Moschata, simplici flore C. B. Pin. 482. *Rosa moschata, minor, flore simplici Jo. B. 2. 45.*

Rosa folio crispo, flore rubello, sive incarnato Jo. B. 1. 37. *Rosa folio subrosundo, & crispo C. B. Pin. 480.*

Rosa sylvestris, vulgaris, flore odorato, incarnato C. B. Pin. 483. *Rosa sylvestris, alba, cum rubore, folio glabro Jo. B. 2. 43.*

Rosa rubens, pumila, Hispanica, recens, flore parvo, pleno, Spireæ foliis, spinis sursum ac deorsum tendentibus, longis, acutis, & albis. *E Fresno Gad:anobuc allata.*

Rosa hortensis, major, rubicunda, caule ad cæruleum vergente, circinato flore pleno. *Hujus flores nunquam observantur expansi.*

Rosa sylvestris, flore majore, & rubente C. B. Pin. 483. *Rosa sylvestris, flore rubro Eysl.*

Rosa sylvestris, odoratissima, rubro flore C. B. Pin. 483. *Rosa sylvestris, rubella, parvo frutice Jo. B. 2. 35.*

Rosa sylvestris, odorata, albo flore C. B. Pin. 483. *Rosa humilior, sylvestris Cesalp.*

Rosa alpina, pumila, Monris Rosarum, Pimpinellæ foliis, minoribus, ac rotundioribus, flore minimo, lividè rubente H. Cath.

Rosa sylvestris, spinosissima, flore majore, simplici, intus dilurè phæniceo, extra luteo, fœtida. *A D. J. Baldi missa.*

Rosa sylvestris, seu Dunetorum, scandens, sempervirens, Myrti folio, lucido, flore

- re albo, odorato, fructu parvo, rotundo, & hispido Cat. Plnt. Agr. Flor.  
 Rosa sylvestris, foliis angustis, odoratis, pulchrè & profundè dentatis, flore albo, parvo, odoro, fructu oblongo, utrinque turbinato Ibid.  
 Rosa sylvestris, foliis rotundioribus, odoratis, unctuosis, & pulchrè dentatis, flore albo, parvo, odoro, fructu breviorè, hispido Ibid.  
 Rosa sylvestris, foliis rugosis, subtus villosis, odoratis, unctuosis & pulchrè dentatis, flore rubro, fructu ovato, hispido Ibid.  
 Rosa sylvestris, foliis villosis, simpliciter & tenuiter dentatis, flore incarnato, diluore, odoro, fructu ovato Ibid.  
 Rosa sylvestris, foliis simpliciter dentatis, supernè glabris, infernè lanuginosis, flore odorato, incarnato, fructu ovato, lævi Ibid.  
 Rosa sylvestris, foliis villosis, simpliciter dentatis, flore albo, odoro, fructu subrotundo, lævi Ibid.  
 Rosa sylvestris foliis glabris, simpliciter dentatis, flore albo, odorato, fructu majore, oblongo, hispido Ibid.  
 Rosa sylvestris, foliis glabris, simpliciter dentatis, flore ex albo carneo, fructu oblongo, hispido Ibid.  
 Rosa sylvestris, foliis glabris, pulchrè dentatis, flore rubente, odorulo, fructu ovato, breviorè Ibid.  
 Rosa sylvestris, pumila, foliis rotundioribus, glabris, simpliciter, & læviter dentatis, flore albo, fermè inodoro, fructu hispido, grati Piperis magnitudinè, & formà Ibid.  
 Rosa Alpina, spinosissima, foliis Pimpinellæ glabris, simpliciter dentatis, flore purpureo D. Micheli. *Erujeis, Mutinensibus, & Æquicolarum jugis adveãa.*  
 Rosa spinosa, pumila, foliis odoratis, & pulchrè dentatis, flore odorato, externè aureo, internè phœniceo, fructu rotundo Ejusd.  
 Rosa spinosa, pumila, foliis odoratis, & pulchrè dentatis, flore luteo, simplici, odoro Ejusd.

**R**OSMARINUS hortensis, angustiore folio C. B. Pin. 217. *Rosmarinus Coronarius, fruticosus, sive nobilior, angustiore folio Jo. B. 2. 25.*  
 Rosmarinus spontaneus, latiore folio C. B. Pin. 217. *Rosmarinus Coronarius, fruticosus, ignobilior Jo. B. 2. 25...*

**R**OS folis folio subrotundo C. B. Pin. 357. *Rorida, sive Ros folis major Lob. It. 811.*  
 Ros folis folio oblongo C. B. Pin. 357. *Ros folis Dod. Pempt. 474.*

**R**UBEOLA latiore folio Tournesf. 130. *Rubia spicata Imper. 666.*  
 Rubeola angustiore folio Tournesf. 130. *Rubia angustifolia, spicata C. B. Pin. 334. Prodr. 145.*

Rubeola vulgaris quadrifolia lævis, floribus purpurascens Tournesf. 130. *Rubia cynanchica C. B. Pin. 333. Gallium tetraphyllum, montanum, cruciatum Col. part. 1. 297.*

Rubeola maritima Tournesf. 130. *Rubia maritima C. B. Pin. 334.*

Rubeola arvensis, foliis radiatis flore dilutè purpureo H. Csth.

Rubeola quadrifolia, lævis, erectior & elatior, floribus purpurascens D. Micheli *Juxta Terracinam in collibus.*

Rubeola maritima, quadrifolia, viticulis crassioribus, floribus purpurascens Ejusd. *Circa Portum Liburni.*

Rubeola vulgaris, quadrifolia, lævis, floribus obsoletis Ejusd. *In Æquicolarum montibus circa villam Flemmianam, juxta Antrum Beate Philippæ.*

Rubeola Alpina, saxatilis, pumila, tota glauca, flore albo-languido, longiore Ejusdem. *In Lucas nigri Alpibus.*

Rubeola Alpina, latifolia, hirsuta, flore cæruleo, odorulo Ejusd. *Cruciosa Alpina latifolia, lævis I. R. H. 115.*

Rubeola arvensis, erecta, flore cæruleo Cst. Plant. Agr. Flor. *Gallium arvense, flore cæruleo I. R. H. 115.*

Eadem flore albo Ibid.

148 a

- re albo, odorato, fructu parvo, rotundo, & hispido Cat. Plsnt. Agr. Flor.  
 Rosa sylvestris, foliis angustis, odoratis, pulchrè & profundè dentatis, flore albo, parvo, odoro, fructu oblongo, utrinque turbinato Ibid.  
 Rosi sylvestris, foliis rotundioribus, odoratis, unctuosis, & pulchrè dentatis, flore albo, parvo, odoro, fructu breviorè, hispido Ibid.  
 Rosa sylvestris, foliis rugosis, subtus villosis, odoratis, unctuosis & pulchrè dentatis, flore rubro, fructu ovato, hispido Ibid.  
 Rosa sylvestris, foliis villosis, simpliciter & tenuiter dentatis, flore incarnato, dilucio-re, odoro, fructu ovato Ibid.  
 Rosa sylvestris, foliis simpliciter dentatis, supernè glabris, infernè lanuginosis, flore odorato, incarnato, fructu ovato, levi Ibid.  
 Rosa sylvestris, foliis villosis, simpliciter dentatis, flore albo, odoro, fructu subtotun-do, levi Ibid.  
 Rosa sylvestris foliis glabris, simpliciter dentatis, flore albo, odorato, fructu majore, oblongo, hispido Ibid.  
 Rosa sylvestris, foliis glabris, simpliciter dentatis, flore ex albo carneo, fructu ob-longo, hispido Ibid.  
 Rosa sylvestris, foliis glabris, pulchrè dentatis, flore rubente, odorulo, fructu ova-to, breviorè Ibid.  
 Rosa sylvestris, pumila, foliis rotundioribus, glabris, simpliciter, & læviter dentatis, flore albo, fermè inodoro, fructu hispido, gravi Piperis magnitudi-nis, & formi Ibid.  
 Rosa Alpina, spinosissima, foliis Pimpinellæ glabris, simpliciter dentatis, flore pur-pureo D. Micheli. *Eruſcis, Mutinensis, & Æquicolarum jugis advoca.*  
 Rosa spinosa, pumila, foliis odoratis, & pulchrè dentatis, flore odorato, externè au-reo, internè phœniceo, fructu rotundo Ejusd.  
 Rosa spinosa, pumila, foliis odoratis, & pulchrè dentatis, flore luteo, simplici, odoto Ejusd.

**R**OSMARINUS hortensis, angustiore folio C. B. Pin. 217. *Rosmarinus Coronarius, fructuosus, sive nobilior, angustiore folio Jo. B. 2. 25.*  
 Rosmarinus spontaneus, latiore folio C. B. Pin. 217. *Rosmarinus Coronarius, fructuosus, ignobilior Jo. B. 2. 25.*

**R**OS folis folio subtotundo C. B. Pin. 357. *Rorida, sive Ros folis major Lob. Ic. 811.*  
 Ros folis folio oblongo C. B. Pin. 357. *Ros folis Dod. Pemp. 474.*

**R**UBEOLA latiore folio Tournef. 130. *Rubia spicata Imper. 666.*  
 Rubeola angustiore folio Tournef. 130. *Rubia angustifolia, spicata C. B. Pin. 334. Prodr. 145.*  
 Rubeola vulgaris quadrifolia lævis, floribus purpurascentibus Tournef. 130. *Rubia cynanchica C. B. Pin. 333. Gallium tetraphyllum, montanum, cruciatum Col. part. 1. 297.*  
 Rubeola maritima Tournef. 130. *Rubia maritima C. B. Pin. 334.*  
 Rubeola arvensis, foliis radiatis flore dilutè purpureo H. Cath.  
 Rubeola quadrifolia, lævis, erectior & clatior, floribus purpurascentibus D. Micheli *Juxta Terracinam in collibus.*  
 Rubeola maritima, quadrifolia, viticulis crassioribus, floribus purpurascentibus Ejusd. *Circa Portum Liburni.*  
 Rubeola vulgaris, quadrifolia, lævis, floribus obsoletis Ejusd. *In Æquicolarum montibus circa villam Flemianam, juxta Antrum Beate Philippine.*  
 Rubeola Alpina, saxatilis, pumila, tota glauca, flore albo-languido, longiore Ejusdem. *In Lucas nigri Alpibus.*  
 Rubeola Alpina, latifolia, hirsuta, flore cæruleo, odorulo Ejusd. *Cruciata Alpina latifolia, lævis I. R. II. 115.*  
 Rubeola arvensis, erecta, flore cæruleo Cat. Plsnt. Agr. Flor. *Gallium arvense, flore cæruleo I. R. H. 115.*  
 Eadem flore albo Ibid.

Ru-

148a



Tab. 47



*Rubus Vulgaris spinosus flore plenissimo roseo.*

**RUBIA** Tinctorum, fativa C. B. Pin. 333. *Rubia fativa* Jo. B. 3. 714.  
 Rubia sylvestris, Monspeffulana, major Jo. B. 3. 715.  
 Rubia laevis, Lini folio, Montis Virginis Barr. l. c. 583. *Gallium album Linifolium* Jusf. in  
 Barr. 12. *Rubia laevis, Linifolia, floribus albis* Barr. l. c. 534. & *Bocc. Mus. Pars. 2. 183.*

**RUBUS** vulgaris spinosus, flore plenissimo roseo. Tab. 47.  
*In campestri non procul a Civitate Pistoriensi ab excell. Viro Julio Lomi in Pisana Aca-*  
*demia Lectore ordinario praestantissimo haec vulgaris planta, quae Coloni vineas praecipue*  
*circumdare solent, florens foruitid reperita: Rubus est sylvestris cum floribus rubens-*  
*ibus in quolibet ramo numerosi, & ita plenis, ut magnitudine, colore, hilaritate, ac ve-*  
*nuustate Cinnamomeam Rosam aequare soleat. At ejus folia, radices, & acuta spina ab*  
*his, quae in vulgari & simpliciter observantur, nihil differunt.*

*In Horto Pisano, ubi solones, & ramulorum extremitates collocamus, flores pleniore,*  
*& copiosiores spectantur.*

Rubus vulgaris, spinis carens H. R. Par. *Rubus non spinosus major fructu nigro* Barr.  
 k. 395. *Rubus Divi Francisci.*

Rubus flore albo H. R. Monsp.

Rubus Idæus spinosus C. B. Pin. 479. *Rubus Idæus* Dod. *Pempt. 743.*

Rubus Idæus, laevis C. B. Pin. 479. *Rubus Ilircius* Tabern. l. c. 897.

Rubus Alpinus, humilis Jo. B. 2. 61. *Chamaerubus saxatilis* C. B. Pin. 479.

Rubus repens, fructu caëcio C. B. Pin. 479. *Rubus minor, fructu caeruleo* Jo. B. 2. 59.  
 Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro C. B. Pin. 479. *Rubus major fructu nigro* Jo.  
 B. 2. 57.

Rubus montanus, repens, sarmentis longissimis, & rotundis, spinis tenuissimis ex-  
 asperatis, amplo Coryli folio, flore albo, fructu nigro, crassiore Cat. Pl. Agr. Flor.

Rubus spinosus, sarmentis a medio ad summum densis, molli, & brevi tomento ob-  
 ductis, flore roseo, fructu parvo, nigro Ibid.

Rubus montanus, repens, sarmentis rotundis, spinis minutissimis munitis, foliis ro-  
 tundis, utraq; parte lanatis, supernè cinereis, infernè candicantibus, flore albo, fructu  
 nigro, oblongo Ibidem.

**RUSCUS** Myrtifolius, aculeatus Tournef. 79. *Ruscus* Jo. B. 1. 579.

Ruscus Myrtifolius, aculeatus, fructu ochroleuco D. Micheli.

Ruscus latifolius, fructu folio innascente Tournef. 79. *Laurus Alexandrina, fructu folio*  
*insidente* C. B. Pin. 305. *Laurus Alexandrina, Chamaedoptene* Col. *Pars. 1. 165.*

Ruscus latifolius, pumilus, repens, seu Laurus Alexandrina, minor, fructu folio in-  
 sidente.

Ruscus angustifolius, fructu folio innascente Tournef. 79. *Laurus Alexandrina, fructu*  
*pediculo insidente* C. B. Pin. 304. *Bonifacia, sive bilingua* Jo. B. 1. 575. *Hippoglossum*  
*Laurataxum* Col. 1. 165. *Radix Ideæ Hippoglossos* Col. *Physiol. 64.*

Ruscus angustifolius, fructu folio innascente D. Micheli.

Ruscus latifolius, sive Laurus Alexandrina, fructu in medio foliorum extra pendente.

Ruscus angustifolius, fructu summis ramulis innascente Tournef. 79.

**RUTA** hortensis, latifolia C. B. Pin. 336. *Ruta fativa, vel hortensis* Jo. B. 3. 167.

Ruta hortensis, latifolia, arbuscule similis C. B. Pin. 336. *Liburni alitur.*

Ruta sylvestris, major C. B. Pin. 336. *Ruta sylvestris, graveolens* Dod. *Pempt. 119.*

Ruta sylvestris, minor C. B. Pin. 336. *Ruta sylvestris, minima* Dod. *Pempt. 120.*

Ruta montana, spinosa, Coriandri folio, flore albo *Bocc. Mus. Part. 2. 70. Ruta mon-*  
*tana, spinosa, alba* *Ejusdem* Tab. 59. *quotannis ex Corsica ad nos advenit, Pisis enim*  
*non diu durat, in Liburni maritimis plures ramuli exsiccati, ab Insulis adiacentibus il-*  
*lac translati flantibus ventis Australibus frequenter reperiuntur.*

Ruta sylvestris, flore magno, albo C. B. Pin. 336. *Harmala* Dod. *Pempt. 121.*

Ruta Africana, maxima Cat. Scheverin. a *D. Pontedera missa.*

S

**S**ABINA folio Tamarisci Dioscoridis C. B. Pin. 487. *Sabina sterilis* Jo. B. 1. 288.  
*Sabina* folio Cupressi C. B. Pin. 487. *Sabina baecifera* Jo. B. 1. 288.

**S**ALICARIA vulgaris, purpurea, foliis oblongis Tournef. 253. *Lysimachia spicata, pur-  
 purca, fortè Plinii C. B. Pin. 246 Pseudo Lysimachium, purpureum, alterum Dod Pempt. 86.*  
*Salicaria purpurea, foliis subrotundis Tournef. 253 Lysimachia spicata, lanuginosa,*  
*folio subrotundo, Ocyimi facie Munt. Hist. 744.*  
*Salicaria Hyssopi folio, latiore Tournef. 253. Hyssopifolia major, latioribus foliis C.*  
*B. Pin. 246. Hyssopifolia aquatica Jo. B. 3. 792.*  
*Salicaria Hyssopi folio angustiore Tournef. 253. Hyssopifolia minor, angustioribus foliis 218.*

**S**ALIX vulgaris, alba, arborefcens C. B. Pin. 473. *Salix maxima, fragilis, alba, bir-  
 suta Jo. B. 1. 212.*  
*Salix vulgaris, nigricans, folio non ferrato C. B. Pin. 473. Salix rubra, minima, fragi-  
 lis, folio longo, angustè Jo. B. 1215. Salix Phanicoplaos, sive phanicea Lugd. 277.*  
*Salix vulgaris, rubens C. B. Pin. 473. Salix Amerina Lugd. 274.*  
*Salix fativa, lutea, folio crenato C. B. Pin. 473. Salix lutea, tenuior, fativa, vimi-  
 nea Jo. B. 1. 214.*  
*Salix folio Amygdalino, utrinque virente, aurito C. B. Pin. Salix sylvestris, latifolia  
 Tabern. Ic. 1037.*  
*Salix folio longissimo, angustissimo, utrinque albido C. B. Pin. 474. Elaegnus Dolec,  
 Lugd. 278.*  
*Salix oblongo, incano, acuto folio C. B. Pin. 474. Salix foliis longissimis, crispis, sub-  
 tus albicansibus Jo. B. 1. 212.*  
*Salix Alpina, pumila, rotundifolia, repens, infernè subcinerea C. B. Pin. 474. Salix  
 pumila, latifolia s. Clus. Hist. 86.*  
*Salix pumila, folio utrinque glabro Jo. B. 1. 217. Salix humilis, repens Lob. Ic. 138.*  
*Salix pumila, brevi angustoque folio, incano C. B. Pin. 474. Salix pumila, angustifolia  
 ii. Clus. Hist. 86.*  
*Salix latifolio, rotunda C. B. Pin. 474. Salix Caprea rotundifolia Tabern. Ic. 1038.*  
*Salix alba, arborefcens, folio amaro, superne virente, infernè candicante, tenuissimè  
 crenato, & articulado, viminibus subrubentibus, fragilia Cat. Plant. Agr. Flor.*  
*Salix foliis amplioribus, amaris, superne virentibus, infernè candicantibus, & lanu-  
 ginosis, viminibus atro-rubentibus, fragilis Ibid.*  
*Salix folio aurito, superne virente, infernè incano, viminibus nigricantibus, fragilis Ibid.*  
*Salix folio latiore, crenato, aurito, & non aurito, viminibus viridibus, fragilis Ibid.*  
*Salix fativa, lutea, folio crenato, viminibus fragilis Ibid.*  
*Salix folio utrinque virente, aurito, & non aurito, viminibus rubris ad ufum præ-  
 stantissimis Ibid.*  
*Salix fativa, folio angustiore, subtus incano, pulchrè dentato, viminibus rubris ad  
 ufum, omnium præstantissimis Ibid.*  
*Salix folio ferrato, longissimo, & angustissimo, superne splendente, infernè cinereo,  
 & glabro, viminibus rubris, fragilibus Ibid.*  
*Salix folio subrotundo, aurito, superne lucido, virore splendente, infernè cinereo,  
 & subhirsuto Ibid.*  
*Salix folio Laurino, aurito, superne virente, infernè cinereo, cum oris dentatis, eris-  
 pis, & subtus repandis Ibidem.*  
*Salix Thymi folio, utrinque glabro, infernè subcinereo, auriculato & non auriculato Ibid.*  
*Salix montana, Pistaciae folio, non aurito, & glabro, infernè cinereo Ibid.*  
*Salix montana, Pistaciae folio ampliore, glabro, pulchrè & latè auriculato, infer-  
 nè cinereo Ibid.*

Sa-

- Salix arborefcens, Mespili folio auriculato, & villofo Ibid.  
 Salix montana, pumila, folio subrotundo, aurito, & glabro, fupernè virente, infernè candicante, viminibus luteis Ibid.  
 Salix Alpina, pumila, folio Laurino, vix ferrato, & non auriculato, utrinque glabro, infernè cinericeo D. Micheli.  
 Salix Alpina, folio Laurino, ferrato, & pulchrè auriculato, utrinque glabro, infernè cinereo Ejufd.  
 Salix humilis, folio breviorè, ferrato, & auriculato, utrinque glabro, & fubtus incano, viminibus rubris flexilibus Ejufd. *Inser Bononiam, & Florentiam in Apennino, loco dicto l' Offeria della Traverfa.*  
 Salix Alpina, pumila, repens, foliis oblongis, utrinque glabris, infernè cinereis, in margine ferratis, & pilofis Ejufd. *In Regione Illiria.*  
 Salix Alpina, pumila, repens, Serpylli folio, utrinque virente, & glabro, leviter dentato Ejufd. *In Episcopatuum jugis videlicet in illo la Foce della Pietra Camela dicto.*  
 Salix Alpina, pumila, repens, foliis oblongis, exiguis, fuperè fplendentibus, infernè cinericeis, creberrimis, & tenuiffimis crenis incifus Ejufd. *In Tyrolenfibus Alpibus occurrit.*

- S**ALVIA montana, maxima, foliis Hormini, flore flavefcente Tournef. 180. *Horminum luteum. glutinosum C. B. Pin. 238. Orvala iii. Dod. Pempt. 292.*  
 Salvia major, an Iphacelus Teophr. C. B. Pin. 237. *Salvia latifolia Jo. B. 3 304.*  
 Salvia major, calyce florum purpurafcente Tournef. 180.  
 Salvia major, foliis verticilloribus C. B. Pin. 237.  
 Salvia major, foliis ex luteo, & viridi variegatis H. R. Par.  
 Salvia minor, finuata, foliis per limbum aureis H. R. Par.  
 Salvia folio subrotundo C. B. Pin. Prodr. 113.  
 Salvia latifolia, ferrata C. B. Pin. 237. *Salvia ferrata, crispata Jo. B.*  
 Salvia Cretica, non pomifera Cluf. Hift. 341.  
 Salvia Cretica, non pomifera, flore albo Tournef. 181.  
 Salvia anguftifolia, ferrata C. B. Pin. 233. *Salvia Cretica, anguftifolia Cluf.*  
 Salvia minor, aurita, & non aurita C. B. Pin. 237. *Salvia minor auriculata Jo. B. 3 305.*  
 Salvia folio tenuiore C. B. Pin. 237. *Salvia Hispanica, flore albo Eyll.*  
 Salvia nigra, vel rubra C. B. Pin. 237.  
 Salvia Cretica, auriculata, denfè fpicè, flore incarnato odoratiflimo a D. Hoston *Miffa.*  
 Salvia Orientalis, latifolia, hirtiffiffima, vilcofa, pinnata, flore & calyce purpureis, inodora Boerh. Ic. 167. *Hanc ad nos miffi Idem D. Petrus Hoston nomine Verticillata Africane foliis pinnatis.*  
 Salvia Africana, frutescens foliis Scorodoniz, flore violaceo Comm. H. A. p. 2.  
 Salvia Africana, frutescens, folio subrotundo, glauco, flore aureo, magno Comm. H. A. p. 2.  
 Salvia Africana, frutescens, folio subrotundo, glauco, flore aureo, magno Comm. H. A. p. 2. *ad nos ab eodem Domino miffa.*  
 Salvia latifolia, major, flore purpureo, verticillis florum foliofis D. Micheli.  
 Eadem minor Ejufd.  
 Salvia Hispanica, anguftifolia, Lavandulæ odore Ejufd.

- S**AMBUCUS fruftu in umbella, nigro C. B. Pin. *Sambucus vulgaris Jo. B. 1. 544.*  
 Sambucus racemofa, rubra C. B. Pin. 456. *Sambucus racemofa, acinis rubris Jo. B. 1. 544.*  
 Sambucus laciniato folio C. B. Pin. 456. *Sambucus laciniata Jo. B. 1. 549.*  
 Sambucus humilis, five Ebulus C. B. Pin. 456. *Ebulus, five Sambucus herbacea Jo. B. 1. 546.*  
 Sambucus humilis, five Ebulus folio laciniato C. B. Pin. 456. *Ebulo laciniato Pona Bald. Ital. 234.*

- S**AMULUS Valetandi Jo. B. 3. 791. *Anagallis aquatica, folio rotundo, non crenato C. B. Pin. 252.*

**S**ANICULA officinarum C. B. Pin. 319. *Sanicula mas. Fuchsi. sive Diapensa Jo. B. 3. 639.*  
*Sanicula Dod. Pempt. 140.*

- S**ANTOLINA foliis obscurè virentibus, flore sulphurei coloris Tournef. 641. *Abrotonum femina, viride C. B. Pin. 137. Abrotonum femina vi. Clus. Hist. 342.*  
 Santolina foliis teretibus Tournef. 460. *Abrotonum femina, foliis teretibus C. B. Pin. 136. Chamecyparifus Jo. B. 3. 153. Polium Theophrasti, & Dioscoridis, & Arabum, vermiculato folio Col. 1. 54.*  
 Santolina foliis Cupressi Tournef. 460. *Abrotonum femina, foliis Cupressi C. B. Pin. 137.*  
*Santolina 4. Dod. Pempt. 269.*  
 Santolina foliis Ericæ, vel Sabine Tournef. 460. *Abrotonum femina, foliis Erica vel Sabina C. B. Pin. 137. Santolina 3. Dod. Pempt. 269.*  
 Santolina flore majore, foliis villosis, & incanis Tournef. 460. *Abrotonum femina, flore majore, foliis villosis, & incanis C. B. Pin. 137.*  
 Santolina repens, & canescens Tournef. 460. *Abrotonum femina, repens, canescens C. B. Pin. 137. Santolina 5. Dod. Pempt. 269.*  
 Santolina foliis minus incanis Tournef. 460. *Abrotonum femina, foliis minus incanis C. B. Pin. 137.*  
 Santolina foliis Rorifmarini, major Tournef. 461. *Abrotonum femina, foliis Rorifmarini, majus C. B. Pin. 137.*  
 Santolina vermiculata, Cretica Tournef. 461. *Abrotonum vermiculatum, Creticum Gialfi Nati. Fasc. Abrotonum vermiculatum, femina Domini Ind. Pis. App.*  
 Santolina foliis omnibus vermiculatis, flore omnino pallefcente.  
 Santolina Orientalis, floribus niveis, foliis quatuor, Cruciatæ modo divisus, & elevatis, colore fusco viridibus. *Ita mollia sunt hujus Santoline Orientalis foliis, & sexura tam exilis prædita, Cruciatæ modo disposita, & flore cretæ, candido, ut ab Abrotono femina incano Hispanico Barr. pag. 463. ut proinde a Santolina foliis teretibus Tournef. non parum differat.*  
 Santolina Orientalis, foliis densè vermiculatis, per candida florum stocula, stelo luteo apparente. *Utraq; e Byzantio mecum duxi.*  
 Santolina spinosa, foliis Agerati Boerh. In. 124. *Bellis spinosa, foliis Agerati C. B. Pin. 262.*  
 Santolina Africana, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus Boerh. In. 124. *Bellis Africana, capitulo luteo, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus H. L. Bot.*

**S**APINDUS foliis collæ slate innscentibus Tournef. 659. *Nucule Saponaria, non edules C. B. Pin. 511. Saponaria sphaerula, arboris Filicifolia Jo. B. 1. 312.*

**S**ATUREIA hortensis, sive Cunila sativa Plinii C. B. Pin. 218. *Satureia sativa Jo. B. 3. 272.*

- S**AXIFRAGA rotundifolia, alba C. B. Pin. 309. *Saxifraga alba, radice granulata Jo. B. 3. 706.*  
 Saxifraga vertia, annua, humilior Tournef. 252. *Sedum tridactylites, seborum C. B. Pin. 285. Paromychia altera Dod. Pempt. 112.*  
 Saxifraga muscosa, trifido folio Tournef. 252. *Sedum Alpinum, trifido folio C. B. Pin. 284.*  
 Saxifraga tridactylos, Alpina, minor, villosa Tournef. 252. *Sedum tridactylon, Alpinum, minus C. B. Pin. 284. Prodr. 131.*  
 Saxifraga Sedi folio, flore albo, multiflora Tournef. 252. *Sedum ferratum, flore albo, multiflorum A. R. Por. 113.*  
 Saxifraga Sedi folio, angustiore, serrato Tournef. 252. *Cotyledon media, foliis oblongis, serratis C. B. Pin. 285. Aizoum ferratum Cord. Hist. 92.*  
 Saxifraga foliis subrotundis, serratis Tournef. 252. *Cotyledon minor, foliis subrotundis, serratis C. B. Pin. 285.*  
 Saxifraga Alpina, Sedi foliis crenatis, asperis Tournef. 252. *Sedum Alpinum, foliis serratis, asperis C. B. Pin. 284.*



Tab. 40



*Scabiosa Orientalis*, foliis superioribus integris, flore  
parvo purpureo calyce longo gracili.

Saxifraga Alpina, Ericoides, flore cæruleo Tournef. 253. *Sedum Alpinum, Ericoides, caeruleum* C. B. Prodr. 132.

Saxifraga Alpina, parva, Sedi folio, non serrato D. Micheli. *In monte Matcusi.*

Saxifraga Alpina, palustris, Sedi virenti plano, & periphæria spinoso folio, flore auro, punctis croccis insignito Ejuisd. *In Alpibus Eturia multis in locis.*

**S**CABIOSA Orientalis foliis superioribus integris, flore parvo, purpureo, calyce longo, gracili. Tab. 48.

*Ex seminibus e Proponide a me in Hortum Pisenum allatis Scabiosa enata est foliis superioribus integris, inferioribus laciniatis, flore parvo, purpureo, calyce longo, gracili, quæ singulis annis, semine deciduo facile nascitur; semen ejus celebri viro Jo. B. Triumfetti communicavi, cui Scabiosæ flore Caryophylli nomen dedit: In Corollario a sapientissimo, ac singulari viro Tourn. Scabiosam Orientalem villosam, flore suavem, fructu pulchro oblongo, descriptam vidit: Nunc a celeberrimo viro Boerb. Lychnide Scabiosam flore rubro annuam adnotatam in Cat. pag. 131 invenio; leon verò hujus Plantæ apud neminem, nisi sciam, observatur: & quum à Reverendissimo D. Gul. Stenestree Canonico Anglicano: nomine Scabiosa Orientalis, foliis superioribus integris, inferioribus laciniatis, flore parvo purpureo, calyce longo, gracile nata mihi sit de eadem Scabiosa: tanti Viri obsequio hanc nomenclaturam bene expressam retinere, & cum variis seminibus semper aliis Amicis, tali synonymo imperziri, nunc verò typis etiam mandare placuit.*

Scabiosa petennis, Sicilia, flore sulphureo Boerb. In. 131.

Scabiosa pratensis, hituta, quæ Officinarum C. B. Pin. 269. *Scabiosa eruensis, sive Scabiosa Tabern. Ic. 159.*

Scabiosa major, flore ex cæruleo purpureo Tabern. Ic. 158.

Scabiosa fruticans, latifolia, alba C. B. Pin. 269.

Scabiosa fruticans, latifolia, floribus ad cæruleum inclinantibus C. B. Pin. 269.

Scabiosa altissima, annua, foliis Agrimonie nonnihil similibus H. L. Bac.

Scabiosa fruticans, angustifolia, alba C. B. Pin. 270.

Scabiosa angustifolia, alba, altera C. B. Pin. 270. *Scabiosa major, alba Tabern. Ic. 163.*

Scabiosa alba, gemino capite C. B. 270. *Scabiosa alba, gemino, trigeminove capite Clus. Hist. iii.*

Scabiosa prolifera, folio latiore C. B. Pin. 270. *Scabiosa prolifera flore Clus. Hist. v.*

Scabiosa tenuifolia, prolifera, minor C. B. Pin. 270. *Scabiosa tenuifolia, minima, prior Ejuisd.*

Scabiosa Alpina, foliis Centaurii majoris C. B. Pin. 270. *Scabiosa Alpina, maxima Lob. Ic. 537.*

Scabiosa montana, glabra, foliis Scabiosæ vulgaris C. B. Pin. 270.

Scabiosa argentea, angustifolia C. B. Pin. 270. *Scabiosa Graminea, argentea Jo. B. 3. 15.*

Scabiosa peregrina, rubra, capitulo oblongo C. B. Pin. 270. *Scabiosa vi. Indica Clus. Hist. iii.*

Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore carneo H. R. Par.

Scabiosa capitulo globoso, major C. B. Pin. 270. *Scabiosa minor, vulgaris Jo. B. 3. 3.*

Scabiosa stellata, folio non dissecto C. B. Pin. 271. *Scabiosa peregrina Lob. Ic. 540.*

*Scabiosa arborescens Cesalp. 542.*

Scabiosa stellata, minima C. B. Pin. 271. Prodr. 126. *Scabiosa cum pulchro semine, minor Jo. B. 3. 7. Physicuma Col. Physob. 98.*

Scabiosa stellata, annua, prolifera A. R. Par. 109.

Scabiosa maritima, Jo. B. 3. 7.

Scabiosa Indicæ Clu. similis, foliis magis dissectis, subhirsutis D. Stonestreet.

Scabiosa Fraxinellæ foliis Tournesf. App. 666.

Scabiosa Orientalis, foliis laciniatis, caule eburneo, flore purpureo D. Sherard.

Scabiosa Orientalis, foliis Centaurii maioris subhirsutis, flore maximo, flavescente Tournesf. Cot. 34.

Scabiosa folio integro, hirsuto Tournesf. 466. *Succisa hirsuta C. B. Pin. 269. Succisa, sive Marsus Diaboli Jo. B. 3. 11.*



- Scabiosa folio integro, glabro, flore cæruleo Tournef. 466. *Succisa glabra* C. B. Pin. 269.  
 Scabiosa folio integro, flore albo Tournef. 466. *Succisa glabra, floribus albis* C. B. Pin. 269.  
 Scabiosa folio integro, flore incarnato Tournef. 466. *Succisa glabra, floribus incarnatis* C. B. Pin. 269.  
 Scabiosa Alpina, saxatilis, incana, & tomentosa, foliis dissectis, flore ex cæruleo purpurascente D. Micheli. *In Cardoso Petra Apuana moue.*  
 Scabiosa Garganica, frutescens, villosa, & incana, foliis laciniatis, flore ex cæruleo purpurascente Ejusd. *In ascensu Montis Gargani.*  
 Scabiosa hirsuta, Caryophyllata: foliis, flore subcæruleo Ejusd. *Inter Petram Sanctam, & Seravezzam.*  
 Scabiosa montana, hirsuta, perennis, foliis laciniatis, flore ex cæruleo purpurascente, semine non stellato Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Scabiosa perennis, semine non stellato, altera, hirsutior, foliis laciniatis, flore purpureo-cæruleo D. Micheli. *Circa Piranum Urbem in Illiria.*  
 Scabiosa maritima, perennis, minima, tenuifolia, laciniata, subhirsuta, flore cæruleo, semine stellato Ejusd. *In Insulis circa Venetias.*  
 Scabiosa montana, perennis, minimis, tenuifolia, laciniata, glabra, caule tenuissimo eburneo, flore subcæruleo, ampliore, semine stellato Ejusd. *Inter Urbem S. Sepulchri, & Arcem vulgo il Saffo di Simone in Etruria.*  
 Scabiosa hirsuta, parva, laciniata, annua, flore cæruleo, ampliore, semine stellato Ejusd. *Circa Portum Pola ad meridiem.*

**S**CANDIX femine rostrato, vulgaris C. B. Pin. 152. *Peñen Veneris* Jo. B. 2. 71.  
 Scandix Cretica, minor C. B. Pin. 152. *Scandix femine rostrato, Italica* C. B. Prodr. 38. *Peñen Veneris tenuissimè dissectis foliis, Antibriscus Casabone* Jo. B. 2. 73. *Antifemurabrum* Col. Part. 1. 90.

**S**CIRPUS palustris, altissimus Tournef. 528. *Juncus maximus, sive Scirpus major* C. B. Pin. 12. *Juncus maximus, Holostachnos* Jo. B. 2. 522.  
 Scirpus palustris, altissimus, foliis, & carinis serratis Tournef. 528. *Gramen Cyperoides altissimum, foliis, & carina serratis* Bocc. *Rarior Plant.* 72.  
 Scirpus maritimus, capitulis rotundioribus, glomeratis Tournef. 528. *Juncus acutus, maritimus, capitulis rotundis* C. B. Pin. 11.  
 Scirpus maritimus, capite glomerato Tournef. 528. *Gramen Cyperoides, maritimum* C. B. Pin. 6. *Juncus maritimus* Lob. Ic. 87.  
 Scirpus montanus, capitulo brevior Tournef. 528. *Juncus parvus, montanus, cum parvis capitulis luteis* Jo. B. 2. 525.  
 Scirpus capitulo Equifeti, majoribus Tournef. 528. *Juncus capitulis Equifeti, major* C. B. Pin. 12.  
 Scirpus omnium minimus, capitulo breviori Tournef. 528. *Juncus inutilis, sive Chomeschanus* C. B. Prodr. 22.

**S**CLAREA Tabern. Ic. 373. *Horminum Sclarea diSum* C. B. Pin. 238. *Callitricum sativum* Jo. B. 309. *Oruola Dod. Pempt.* 292.  
 Sclarea Asphodeli radice Tournef. 179. *Horminum sanguineum, Asphodeli radice Triumf. 6. Horminum sylvestris, maculatum, tuberosum* Franc. de Honupriis.  
 Sclarea Indica, flore variegato Tournef. 179. *Horminum Indicum, maximum, flore variegato* H. R. Par. *Horminum majus, amplo, flore violaceo, lobis florum, punctis aureis notatis* Morif. H. R. Blef.  
 Sclarea pratensis, foliis serratis, flore cæruleo Tournef. 179. *Horminum pratense, foliis serratis* C. B. Pin.  
 Sclarea pratensis, foliis serratis, flore albo Tournef. 179. *Horminum pratense, flore albo, foliis serratis* H. R. Par. *Callitricum sylvestris, flore majore albo* Jo. B. 3. 312.  
 Sclarea pratensis, foliis serratis, flore suaverubente Tournef. 179. *Horminum pratense, foliis serratis, flore suaverubente* H. R. Par. *Callitricum sylvestris vulgè sylv-*

- Sylvestris Sclarea flore purpureo magno Jo. B. 3. 311.*  
 Sclarea major, foliis in profundas lacinias divisis Tournef. 179. *Horminum sylvestre, majus, foliis profundius incisís C. B. Pin. 239.*  
 Sclarea folio Salviae, flore purpureo Tournef. 180. *Horminum Salviaefolio Morif. H. R. Blef.*  
 Sclarea folio triangulo, caule tomentoso Tournef. 180. *Horminum baſatis amplioribus foliis, seu Ari modo alatis, caulis, & pediculis araneosa lanugine villosis ex Insula Gomerá Pluk. Almag. Bot. & Phyt. Tab. 301. fig. 2.*  
 Sclarea folio triangulo, dentato Tournef. 180. *Horminum Ispathi nulluof folio, seu majus, baſato folio Morif. H. R. Blef.*  
 Sclarea glutinosa, floris lutei variegati, barba ampla, cava Boerh. 164. *Colus Jovis Eys.*  
 Sclarea Africana, amplissimo folio, annua Boerh. 165. *An Sclarea maxima, Baſica, annua, flore dilutè caeruleo Tournef. 179? Horminum Baſicum, maximum, flore dilutè caeruleo H. R. Par.*  
 Sclarea Orientalis, flore vario, latissimo folio D. Sherard.  
 Sclarea Italica, maxima, longius radicata, sanguineis maculis notata, foliis oblongis, flore ex caeruleo purpureo D. Micheli. *In Campania Romana, circa Canobium trium Fontium.*  
 Sclarea Italica, præalta, flore albo, parvo Ejusd. *Inter Reate, & Caſtrum Poggio Baſtiae dictum, secundum viam publicam.*  
 Sclarea Italica, folio ampliori, subrotundo, flore caeruleo Ejusd.  
 Sclarea Apulæ, folio longiore, sinuato, purpurascente flore Ejusd. *In Apulia.*  
 Sclarea odorata, foliis serratis, floribus caeruleis parvis Ejusd.  
 Sclarea Italica, pratensis, foliis in profundas lacinias, & crenas incisís, flore caeruleo Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Eadem folio ex rubro purpurascente Ibid.  
 Eadem folio subrotundo, in rotundas lacinias inciso, flore caeruleo Ibid.

**S**COLYMUS Chrysanthemus C. B. Pin. 384. *Spina latea Jo. B. 3. 84. Carduus Chrysanthemus Dod. Pempt. 725.*

**S**CORPIOIDES Bupleuri folio C. B. Pin. 402. *Scorpioides repens, Bupleuri folio, adf. Lob. It. 457.*  
 Scorpioides Bupleuri folio, corniculis asperis, magis in se contortis, & convolutis Murif. H. Oxon Part. 2. 127.  
 Scorpioides folio Bupleuri, corniculis crassioribus, instar litui contortis, & in se convolutis Ejusd.

**S**CORZONERA latifolia, sinuata C. B. Pin. 275. *Tragopogon Hispanicum, sive Escorzonera, aut Scorzonera Jo. B. 2. 1060. Scorzonera major, Hispanica Claf. Hist. 137.*  
 Scorzonera latifolia, altera C. B. Pin. 275. *Scorzonera major, Pannonica i. Claf. Hist. 138.*  
 Scorzonera foliis nervosis C. B. Pin. 275. *Scorzonera Germanica, angustifolia Tabern. It. 602.*  
 Scorzonera angustifolia, prima C. B. Pin. 275. *Tragopogonis species, sive Scorzonera humilis, angustifolia Jo. B. 2. 1061.*  
 Scorzonera angustifolia, subcaerulea C. B. Pin. 275. *Tragopogonis species, sive Scorzonera major, angustifolia, subcaerulea flore Jo. B. 2. 1062.*  
 Scorzonera laciniatis foliis Tournef. 476. *Tragopogon laciniatam, luteam C. B. Pin. 274. Tragopogon laciniatis foliis Col. Phytob. 21.*  
 Scorzonera Lusitana, Gramineo folio, flore pallidè luteo Tournef. 477.

**S**CROPHULARIA nodosa fetida C. B. Pin. 235. *Scrophularia vulgaris, & major Jo. B. 3. 421.*  
 Scrophularia major, hirsuta H. R. Par.

- Scrophularia aquatica*, major C. B. Pin. 235. *Scrophularia maxima*, radice fibrosa Jo. B. 3. 421.
- Scrophularia palustris*, non fecida, seu aquatica, minor C. B. Pin. 235. *Scrophularia femina* Cam. Epit. 867.
- Scrophularia lutea*, magna, amplis foliis Jo. B. 3. 422. *Scrophularia flore luteo* C. B. Pin. 236. *Prodr.* 112. *Scrophularia annua*, folio Lamii, flore luteo Morif. Hist. 2. 482.
- Scrophularia annua*, folio Urticæ Morif. H. 2. 481. *Scrophularia folio Urticæ* C. B. Pin. 236. *Scrophularia flore rubra* Cam. Jo. B. 3. 422. *Scrophularia peregrina* Cam. Hort. Ic. 43.
- Scrophularia faxatilis*, lucida Læserpitii Massiliensis folio Boec. Mus. Part. 2. 176.
- Scrophularia Hispanica*, Sambuci folio, glabro Tournef. 166. *Scrophularia Sambuci folio* Park. Theat. 611. *Sideritis Sambuci folio* P. Alp. Exot. 203.
- Scrophularia Scorodoniae* folio Morif. H. 2. 482. *Scrophularia Melissa folio* Tournef. 166.
- Scrophularia foliis Filicis* modo laciniatis, vel Ruts Canina latifolia C. B. Pin. 236. *Scrophularia Cretica i.* Clus. Hist. 204.
- Scrophularia Ruta Canina* dista, vulgatis C. B. Pin. 236. *Ruta Canina* Clus. Hist. 209.
- Scrophularia subhirsuta*, Urticæ folio, profundè dentato D. Micheli. *Juxta Fontem Fabbii Columne*, in Campoclaresni Agro.
- Scrophularia Alpina*, Melissæ folio, subhirsuta Ejufd. In *Alpibus Esvriae*.
- S**ECALÉ Hybernium, vel majus C. B. Pin. 23. *Secale Jo. B.* 2. 416.
- Secale vernum*, vel minus C. B. Pin. 23. *Secale alterum* Lugd. 396.
- S**ECURIDACA lutea, major C. B. Pin. 348. *Securidaca flore luteo*, siliquâ latâ oblongâ Jo. B. 2. 345.
- S**EDUM latifolium, floribus magnis, albicantibus Jo. B. 3. 689. *Sedum majus*, montanum, dentatis foliis C. B. Pin. 283. *Coryledon altera ii.* Clus. Hist. 63.
- Sedum majus*, montanum, dentatis foliis, alterum C. B. Pin. 283. *Coryledonis alterius altera species* Clus. Hist. 64.
- Sedum majus*, montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus C. B. Pin. 283. *Coryledon altera iii.* Clus. Hist. 64.
- Sedum montanum*, tomentosum, minus Tournef. 262. *Sedum montanum, roseum*, minus, rusciculatum Barr. Ic. 391. n. 1.
- Sedum minus*, tenuifolium, album C. B. Pin. 283. *Vermicularis Crassula*, minor *Officinarum*. & *Illecebra major* Lob. Ic. 377.
- Sedum minus*, tenuifolium, alterum C. B. Pin. 283. *Sedum medium*, teretifolium, sive *Sempervivum minus*, *Officinarum* Lob. Ic. 376.
- Sedum minus*, teretifolium, luteum C. B. Pin. 383. *Sedum minus, asivum, luteum* Jo. B. 3. 693.
- Sedum minus*, folio circinato C. B. Pin. 283. *Sedum parvum*, folio circinato, flore albo Jo. B. 3. 691.
- Sedum minus*, luteum, folio acuto C. B. Pin. 283. *Aizoon bemotoides* Lob. Ic. 378.
- Sedum minus*, luteum, ramulis inflexis C. B. Pin. 283. *Aizoon Scorpioides* Lob. Ic. 377.
- Sedum longifolium*, citrino flore Morif. H. R. Bled.
- Sedum parvum*, acre, flore luteo Jo. B. 3. 604. *Sempervivum minus*, vermiculatum, acre C. B. Pin. 283.
- Sedum minimum*, luteum, non acre Jo. B. 3. 695. *Sempervivum minus*, vermiculatum, infpidum C. B. Pin. 284.
- Sedum Alpinum*, rubro, magno flore C. B. Pin. 284. *Aizoon montanum* Lugd. 1131.
- Sedum palustre*, subhirsutum, purpureum C. B. Pin. 285. *Sedum purpureum*, pratense Jo. B. 3. 692.
- Sedum echinatum*, vel stellatum, flore albo Jo. B. 3. 680. *Coryledon stellata* C. B. Pin. 285.
- Sedum echinatum*, flore luteo Jo. B. 3. 680.

- Sedum annuum, minimum stellatum, rubrum Magnol. H. R. Monfp.  
 Sedum Cœpœ dictum H. L. Bat. *Cœpœ Jo. B. 3. 679.*  
 Sedum Cœpœ dictum, floribus purpurascens Tournef. 263. *Cœpœ floribus en purpureo candidioribus C. B. Pin. 288.*  
 Sedum majus, arborescens Jo. B. 3. 686. *Sempervivum, sive Sedum arborescens, majus Dod. Pempt. 127.*  
 Sedum majus, vulgare C. B. Pin. 283. *Sempervivum majus, alterum, sive Jovis Barba Dod. Pempt. 127.*  
 Sedum vulgare, magno simile Jo. B. 3. 688.  
 Sedum Africanum, Ficoidis longo folio Comm. unde accepti.  
 Sedum Africanum, cruciatis folio Comm. unde accepti.  
 Sedum Africanum, Ficoidis folio lato Comm. unde accepti.  
 Sedum Africanum, parvo, rotundo folio Comm. unde accepti.  
 Sedum Romanum, pallidè lateum, ramulis inflexis, majus D. Micheli. *In Maris Urbis Roma copiosum, & per ipsam Urbem multis in locis etiam crescit.*  
 Sedum parvum, acre, teretifolium, luteo flore, capsulis feminibus in capillamenta tenuissima, & rigidiuscula abeuntibus Ejusd. *Inter Paganicum, & bergium.*  
 Sedum Alpinum, laxatile, teretifolium, erectum, acre, flore atropurpureo Ejusdem. *Apud Somites in jugo appellatola Foce della Pietra Camela.*  
 Sedum echinatum, vel stellatum, teretifolium, non acre, flore albo Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Sedum montanum, tetraphyllum, floribus albis, foliis planis Ibid.
- S**ENECIO Africanus, arborescens, Ficoidis folio Comm. Rar.  
 Senecio Virginianus, arborescens, Atriplicis folio Par. Bat. 225. *Helichryso affinis, Virginiana, frutescens foliis Chenopodii glaucis Pluk. 27. Phys. 2. Conyza Virginiana, Halimi folio Tournef. 455.*  
 Senecio minor, vulgare C. B. Pin. 131. *Senecio vulgaris, sive Erigeron Jo. B. 2. 1041.*  
 Senecio minor, latiore folio, sive montana C. B. Pin. 131. *Senecio in montibus Cæsaly. 537.*
- S**ENNA Alexandrina, sive foliis acutis C. B. Pin. 397.  
 Senna Orientalis, fruticosa, Sophora dicta H. L. *Sophora Indis Orientalis Bryj Prod. 1. 51. Galega affinis, Sophora dicta C. B. Pin. 352.*  
 Senna Occidentalis, odore Opii viroso, Orobi Pannonici folio mucronato, glabra H. L. *Cassia Americana, fetida, foliis oblongis, glabris Tournef. 619.*  
 Senna Occidentalis, odore Opii, minus viroso, foliis glabris obtusis, majoribus Boerh. 58.  
 Senna Italica, foliis obtusis C. B. Pin. 397. *Senna Florentina, sive foliis per extremum latis, pœne cordatis Jo. B. 1. 377.*
- S**ERPILLUM latifolium, hirsutum C. B. Pin. 220. Prodr. 108.  
 Serpyllum vulgare, majus, flore purpureo C. B. Pin. 220.  
 Serpyllum vulgare, majus, flore albo C. B. Pin. 220. *Serpyllum album Taber. Ic. 361.*  
 Serpyllum vulgare, minus C. B. Pin. 220. *Serpyllum vulgare Jo. B. 3. Part. 2. 269.*  
 Serpyllum vulgare, minus, capitulis lanuginosis C. B. Pin. 220.  
 Serpyllum foliis Citri odore C. B. Pin. 220. *Serpyllum Citri odore Jo. B. 3. 270.*  
 Serpyllum angustifolium, hirsutum C. B. Pin. 220. *Serpyllum angusto, lanuginosaque folio Jo. B. 3. Part. 2. 270.*  
 Serpyllum Thymi folio, humillimum Tournef. 197. *Marum repens Tabern. Ic. 342.*
- S**ERRAN Ægypt. P. Alp. *Galega Ægyptiaca, filiquis articulatis C. B. Pin. 352.*
- S**ICYOIDES Americana, fructu echinato, foliis angulatis Tournef. 103. *Cucumis Canadensis, monospermus, fructu echinato Par. Bat. Bryonoides Canadensis, villoso fructu, monospermus Ejusdem.* St.

**SIDERITIS** hirsuta, procumbens C. B. Pin. 233.  
 Sideritis hirsuta, procumbens, altera, minimum erenata C. B. Pin. 233. *Sideritis iisi. Clus. Hist. 40.*  
 Sideritis Alpina, Hyslopifolia C. B. Pin. 233. *Sideritis vii. Clus. Hist. 41.*  
 Sideritis Cretica, glutinosa, odore Selaræ Zan. Hist. Bot. 180.  
 Sideritis flore minimo, macula, & purpura nigra variegato.  
 Sideritis Cretica, maxima, Oeymslri Valentini sæcie Tournef. Cor. 12.  
 Sideritis Orientalis, Phlomidia folio Tournef. Cor. 12.

**SILICUASTRUM** Cast. Dur. 413. *Silicua sylvestris, rotundifolia C. B. Pin. 402. Judaica arbor Jo. B. 1. 433. Arbor Juda Dod. Pempt. 786.*

**SINAPI** Rapi folio C. B. Pin. 99. *Sinapi sativum, prius Dod. Pempt. 706.*  
 Sinapi album, siliquâ hirsuta, femine albo & ruto Jo. B. 2. 856. *Sinapi Apii folio C. B. Pin. 99.*  
 sinapi arvense, præcox, femine nigro Morif. Hist. Oxon. 216. *Rapistrum arvenum Lob. k. 198.*  
 Sinapi arvense, præcox, femine nigro, foliis integris Tournef. 227. *Rapistrum Dod. Pempt. 705.*  
 Sinapi Montepetulanum, parvum, siliquâ asperâ, hirsuta, folio Erucæ minoris Chabraci. *Sisymbrium palustre, minus, siliquâ asperâ Tournef. 226.*  
 Sinapi Genuense, sylvestre Jo. B. 2. 858.  
 Sinapi luteum, Chelidonii Querno folio scisso Volk.  
 Sinapi Erucæ folio C. B. Pin. 99. *Sinapi Eryfimo Tragi cognatum, sive simile Jo. B. 2. 857. Sinapi sylvestre Dod. Pempt.*  
 Sinapi arvense, præcox, flore luteo, siliquis striatis, glabris, femine ruto, non splendente Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Idem siliquis, glabris Ibid.  
 Sinapi arvense, præcox, flore luteo, siliquâ glabrâ, non striata, femine nigro, non splendente Ibid.  
 Sinapi Alpinum, foliis eleganter incisâ, siliquis longissimis D. Micheli. *In Rape Lacus Nigri.*  
 Sinapi hirsutum, luteum, Raphani folio, elatius Ejusdem. *In itinere Roma Ostiam Tyberinam versus.*

**SINAPISTRUM** Ægyptiacum, flore carneo, majus, heptaphyllum, spinosum H. L. Bat. *Lupinus Ægyptius sylvestris Vesting. in P. Alpinum 70.*  
 Sinapistrum Indicum, pentaphyllum, flore carneo, minus, non spinosum H. L. Bat. *Quinquifolium siliquosum P. Alpini exot. 322.*

**SISAKUM** Germanicum C. B. Pin. 155. *Sisakum Dod. Pempt. 681.*

**SISYMBRIUM** aquaticum Matth. 487. *Nasturtium aquaticum, supinum C. B. Pin. 104. Sisymbrium, Cardamine, sive Nasturtium aquaticum Jo. B.*  
 Sisymbrium Erucæ folio, glabro, flore luteo Tournef. 226. *Eruca lutea, latifolia, sive Barbarea C. B. Pin. 98. Barbarea Jo. B. 2. 868.*  
 Sisymbrium Erucæ folio, aspero, flore luteo Tournef. 226. *Leucium luteum, Erucæ folio C. B. Pin. 201. Leucium terrestre, majus Col. 262.*  
 Sisymbrium aquaticum, Raphani folio, siliquâ breviorè Tournef. 226. *Rhaphanus aquaticus, alter C. B. Pin. edit. t. 97.*  
 Sisymbrium aquaticum, foliis in profundas lacinias divisâ, siliquâ breviorè Tournef. 226. *Rhaphanus aquaticus, foliis in profundas lacinias divisâ C. B. Pin. 97.*  
 Sisymbrium palustre, repens, Nasturtii folio Tournef. 226. *Eruca palustris, & Nasturtii folio, siliqua oblonga C. B. Pin. 98.*  
 Sisymbrium annuum, Ablanthii minoris folio Tournef. 226. *Nasturtium sylvestre, tenu-*

*semisimè divifum* C. B. Pin. 105. *Sophia Cbirurgorum* Lob. Ic. 738.  
*Silymbrium Orientale*, Barbateæ facie, Plantaginis folio Tournef. Cot. 16.

**S**ISYRHYNCIUM majus, flore lutea macula notato C. B. Pin. 40. *Sisyrybncium majus*  
*Cluf. Hijf.* 216.  
*Sisyrybncium medium* C. B. Pin. 41. *Iridi bulbosa affine*, *Sisyrybncium minus* Jo. B. 2.  
 708.

**S**IUM five *Apium palufre*, foliis oblongis C. B. Pin. 154. *Sium umbelliferum* Jo. B.  
 3. 172. *Crefione Caf.*

*Sium latifolium* C. B. Pin. 154. *Sium medium*, *Paffinaca paluftris* Tabern. Ic. 78. *Sium*  
*maximum, latifolium* Jo. B. 2. 175.

*Sium arvenfe*, five fegetum Tournef. 308. *Selinum Sii folio* Ger. Emac. 1018. *Selinum*  
*fegetale* Park. Theat. 932.

*Sium aromaticum*, *Sifon Officinarum* Tournef. 308. *Sifon*, five *Officinarum Amomum*  
*Jo. B. 2. 107.*

*Sium ad alas floridum*, caule tenuiori, erectius, & elatius D. Micheli. *Circa Castrum*,  
*vulgo* Majoræ, in *Agro Amalphanò*.

**S**MILAX aspera, fructu rubente C. B. Pin. 296. *Smilax aspera* Jo. B. 2. 115.

*Smilax aspera*, minus spinosa, fructu nigro C. B. Pin. 296.

*Smilax unifolia*, humillima Tournef. 656. *Unifolium* Dod. Pempt. 205. *Lilium Conval-*  
*lium, minus* C. B. Pin. 304. *Unifolium*, five *Opobryz unifolia* Jo. B. 3 534.

*Smilax aspera*, racemosa, Polygonati folio Tournef. 656. *Polygonatum racemosum*  
*Corn. 34.*

*Smilax aspera*, Thamni folio, minus aculeato, fructu rotundo, rubro Cat. Plant. Agr.  
*Flot.*

*Smilax fermentis aculeatis*, & non aculeatis, *Aristolochiæ rotundæ* folio, plerumque  
*lævi*, flore subrubente *Ibidem*.

**S**MYRNIUM Matth. 773. *Hippofelinum Theroprafti*, vel *Smyrniium Diofcoridis* C. B. Pin.  
 154. *Macerone quibusdam Smyrniium, femine magno, nigro* Jo. B. 2. 126.

*Smyrniium peregrinum*, rotundofolio C. B. Pin. 154. *Smyrniium Creticum, perfoliatum*  
*Jo. B. 3. Part. 2. 125.* *Smyrniium Amanî montis* Dod. Pempt. 698.

**S**OLANUM scandens, seu *Dulcamara* C. B. Pin. 167. *Dulcis Amara*, flore cereale,  
*vulgatior* Eysf.

*Solanum scandens*, seu *Dulcamara*, flore albo C. B. Pin. 167. *Dulcis amara*, flore al-  
*bo* Eysf.

*Solanum Officinarum*, acinis nigricantibus C. B. Pin. 166. *Solanum borsense*, five *vul-*  
*gare*, acinis nigris Jo. B. 3. 608.

*Solanum Officinarum*, acinis ex luteo virefcentibus H. L. Bat. *Solanum annuum*, *bir-*  
*futius*, *baccis luteis* Morif. Hijf. 3. 520.

*Solanum tuberosum*, efculentum C. B. Pin. 167. *Papas Americanum* Jo. B. 3. L. 34.  
 621.

*Solanum pomiferum*, frutescens, Africanum, spinosum, nigricans, flore Borraginis,  
 foliis profundè laciniatis H. L. Bat. 173.

*Solanum Africanum*, pomiferum, frutescens, spinosum, flore Borraginis, folio pal-  
 lidius virefcente, tubus tomentoso Boerh. 67. *Solanum spinosum*, profundè lacinia-  
 tis foliis, *Madorafpanam* Pluk. Alm. 351.

*Solanum pomiferum*, frutescens, folio tomentoso, incano, solo caule spinoso, flo-  
 re Borraginis Boerh. 67 cui videtur *Solanum Æthiopicum*, maximè tomentosum,  
*caule foliummodo, non foliis*, aculeatum Pluk. Alm. 351.

*Solanum truticosum*, bucciferum C. B. Pin. 166. *Pseudocapsicum* Dod. Pempt. 718.

*Solanum lignosum*, Africanum, sempervirens, Laurinis foliis A. A. 191.

*Solanum Americanum*, caule, & pedunculo nigro, & foliis Acanthi spinosis Boerh.  
 68.

- Solanum spinosum*, fructu rotundo C. B. Pin. 167. *Pomum Hiericbunium Imper.* 665.  
*Solanum Africanum*, spinosum, incanum, foliis sinuatis, flore Borriginis, fructu luteo, ovuli Gallinacei magnitudine, & forma Triumf.  
*Solanum Africanum*, flore Borriginis, spinis albis frequentissimis notatum, Asplenii foliis.  
*Solanum Curassavicum*, hirsutum, & glaucum Comm. *Isa ab ipso semen accepti.*

**S**OLDANELLA Alpina, rotundifolia C. B. Pin. 295. *Soldanella Alpina, minor Clus. Hist.* 309.  
*Soldanella Alpina*, folio minus rotundo C. B. Pin. 295. *Soldanella Alpina, major Clus. Hist.* 308.

- S**ONCHUS asper, non laciniatus C. B. Pin. 123. *Sonchus minor, laciniatus, asperior, sive spinosior Jo. B. 2. 1014.*  
*Sonchus asperior*, laciniatus, folio Dentis leonis C. B. Pin. 124. *Sonchus laciniatus, spinosus Jo. B. 2. 1016. Sonchus asper Massb. 496.*  
*Sonchus asper non laciniatus*, Dipsaci vel Lactucæ foliis C. B. Pin. 124. *Andryola major Dalec. Lugd. 563.*  
*Sonchus asper, laciniatus, Creticus C. B. Pin. 124. Prodr. 60. Chondrilla Cretica, hoc nomine ad me missa, semine crispo Jo. B. 2. 1022.*  
*Sonchus asper, arborefcens C. B. Pin. 124. Hieracium arborefcens, palustre Ejusdem Pin. 127.*  
*Sonchus repens, multis Hieracium majus Jo. B. 2. 1017. Hieracium majus Lob. It. 237.*  
*Sonchus levis, laciniatus, latifolius C. B. Pin. 124. Sonchus levis Dod. Pemp. 643.*  
*Sonchus levis, in plurimas, & tenuissimas lacinas divisus C. B. Pin. 124. Chondrilla lutea Jo. B. 2. 1020.*  
*Sonchus levis, minor, paucioribus laciniis C. B. Pin. 124. Sonchus laciniatus, non spinosus Jo. B. 2. 1016.*  
*Sonchus levis, angustifolius C. B. Pin. 124. Sonchus affinis Terracrepola Jo. B. 2. 1018. Sonchus levis Massiholi Lob. It. 236.*  
*Sonchus Tingitanus, Papaveris folio Tournef. 475. Chondrilla Tingitana, floribus luteis. Papaveris bortsensis folio H. L. Bat. app.*

**S**ORBUS fativa C. B. Pin. 415. *Sorbus Jo. B. 1. 59. Dod. Pemp. 803.*  
*Sorbus fativa*, magno fructu non nihil turbinato, rubro Tournef. 633.  
*Sorbus fativa*, magno fructu, turbinato, pallidè rubente Tournef. 633.  
*Sorbus fativa*, fructu ovato, medio, rubente H. Cath.  
*Sorbus aucuparia Jo. B. 1. 62. Sorbus sylvæstris, foliis domesticæ similis C. B. Pin. 415.*

**S**PARTIUM tertium, flore albo C. B. Pin. 396. *Spartium Hispanicum, flore Candido Jo. B. 1. 398.*  
*Spartium Hispanicum*, flore cum calyce candido.  
*Spartium Hispanicum*, flore albo, calyce nigricante.  
*Spartium Orientale*, siliquâ glabrâ, & annulata, compressa Tournef. Cor. 44.

**S**PONDYLIIUM vulgare, hirsutum C. B. Pin. 157. *Spondylium quibusdam, sive Branco Susna Germanica Jo. B. 3. Pars. 2. 160.*  
*Spondylium majus, sive Panaces Heracleum quibusdam Jo. B. 3. Part. 2. 161. Panaces Spondylii folio, sive Heracleum C. B. Pin. 157.*  
*Spondylium glabrum, montanum, albo flore Barr. Ic. 55.*  
*Spondylium vulgare, foliis acutè incisis Barr. Ic. 56.*

**S**PINACIA vulgaris, capsulis seminis aculeata Tournef. 533. *Lapsbum bortsense, seu Spinacia, semine spinoso C. B. Pin. 114.*  
*Spinacia vulgaris, sterilis Tournef. 533. Lapsbum bortsense, seu Spinacia sterilis C. B. Pin. 115.* Spi-

*Spinacia vulgaris*, capsulâ feminis non aculeatâ Tournef. 533. *Lepatium borstense* seu *Spinacia femine non spinosa* C. B. Pin. 115.

*SPIREA* Salicis folio Tournef. 618. *Frutex spicatus, foliis Salicis ferratis* C. B. Pin. 475.

*Spirea Hyperici* folio, non crenato Tournef. 618. *Prunâ sylvestris affinis Canadensis* C. B. Pin. App. 517.

*Spirea Africana*, odorata, foliis pilosis Comm. Rar. 3.

*STACHYS* major Germanica C. B. Pin. 186. *Stachys Dioscoridis* Lob. Ic. 530.

*Stachys Cretica* C. B. Pin. 236. *Pseudo-Stachys Cretica Ejsalem* Prodr. 113.

*Stachys minor*, Italica C. B. Pin. 236. *Stachys Dod. Pempt. 90. an Salvia sylvestris Salviae minoris similis? a quibusdam herba alba dicta Casalp. 441.*

*Stachys Canariensis*, frutescens, verbalci folio Tournef. 186.

*STAPHYLODENDRON* Match. 274. *Pistacia sylvestris* C. B. Pin. 401.

*Staphylo dendron Africanum*, arborescens, folio tristi. *Naper tali nomine accepti ab Amsteladamenſium Hortorum Cultore.*

*STATICE* Lugd. 1190. *Caryophyllus montanus, major, flore globoso* C. B. Pin. 211. *Gramen Polyanthemum, majus* Dod. Pempt. 564.

*Statice montana, minor* Tournef. 341. *Caryophyllus montanus, minor* C. B. Pin. 211. *Gramen Polyanthemum, minus* Dod. Pempt. 564.

*Statice montana*, Italica, pratensis, major, & elatior, foliis latioribus, nervosis D Micheli. *In pratis jugis Caesobii Montis Virginis eminentibus, & inde non distantibus.*

*Statice montana*, Italica, pratensis, strigosa, & elatior, flore ex albo purpurascente Ejuſd. *Non longe Salmone in Samois, loco appellato il Piano di cinque miglia.*

*STOEBAS* purpurea C. B. Pin. 210. *Stoebas Arabica vulgo dicta* Jo. B. 3. 277. *Stoebas brevioribus ligulis* Cluſ. Hist. 344.

*STRAMONIUM* fructu spinoso, rotundo, flore albo, simplici Tournef. 118. *Solanum fructu spinoso, rotundo, longo flore* C. B. Pin. 168.

*Stramonium fructu spinoso, rotundo, flore albo pleno* Tournef. 118. *Solanum fetidum, pomo spinoso, rotundo, semine pallido, triplici calyce, aduro, & albo* H. R. Par.

*Stramonium fructu spinoso, rotundo, flore violaceo, simplici* Tournef. 118. *Stramonium Aegyptia, fetida, semine pallido, pomo spinoso, rotundo, flore violaceo simplici* H. L. Bat.

*Stramonium fructu spinoso, rotundo, flore violaceo, duplici, triplicive* Tournef. 119. *Stramonium Aegyptia, fetida, semine pallido, pomo spinoso, rotundo, flore violaceo, duplici, triplicive* H. L. Bat.

*Stramonium Aegyptiacum, flore pleno, intus albo, foris violaceo* Tournef. 119. *Solanum Aegyptiacum, flore pleno* C. B. Pin. 168.

*Stramonium fructu spinoso, oblongo, flore albo* Tournef. 119. *Solanum fetidum, pomo spinoso, oblongo, flore albo* C. B. Pin. 168. *Solanum maniacum Dioscoridis* Cal. Pbytol. 47.

*Stramonium ferox* Bocca. 50. *Datura di Coccino, spinosissima* Zan. 77.

*Stramonium folio Hyofciam, flore toto candido, fructu propendente rotundo, spinis innoxiiis* Boerh. In. 262.

*STYRAX* folio Mali Cotonei C. B. Pin. 424. *Styrax arbor* Jo. B. 1. 341.

*SUBER* latifolium, perpetuò virens C. B. Pin. 424. *Suber latifolia* Lob. Ic. 159.

*Suber angustifolium, non ferratum* C. B. Pin. 424. *Suber folio longiore, & angustiore* Lugd. 22.



- Suber perpetuò virens, cortice crasso, foliis longioribus, & angustioribus, serratis, glande cylindracea, longa, calyce ampliore, hemisphærico, crinito Ejuſd.  
 Suber perpetuò virens, cortice crasso, folio latiore, subrotundo, sinuato, glande maxima, ovata, & nonnihil compressâ, cupulâ crinita Car. Plant. Agr. Fior.  
 Suber perpetuò virens, arbore excelsa, cortice tenuiore, Castanei folio, glande longiore, & angustiore, cupulâ hemisphærica, crinita Ibid.  
 Suber perpetuò virens, cortice tenuiori, Cerri folio, glande majore, cylindraceâ, obrutâ, cupulâ crinitâ Ibid.  
 Suber folio deciduo, lariore, sinuato D. Micheli. *In Maritimis Pisanis, occurrit cum sequenti.*  
 Suber ilicis folio, deciduo Ejuſd.

- S**YMPHYTUM Consolida major, flore purpureo, quæ mas C. B. Pin. 259. *Symphytum magnum* Jo. B. 3. 593.  
 Symphytum Consolida major, flore purpureo cæruleo C. B. Pin. 259.  
 Symphytum Consolida major, flore luteo, vel pallidè luteo, quæ femina C. B. Pin. 259.  
 Symphytum Consolida major, flore luteo C. B. Pin. 259.  
 Symphytum majus, tuberosa radice C. B. Pin. 259. *Symphytum tuberosum* Jo. B. 3. 594.  
 Symphytum Echii folio ampliore, radice rubra, flore luteo Tournesf. 138. *Anchusa lutea, major* C. B. Pin. 255  
 Symphytum Echii folio angustiore, radice rubra, flore luteo Tournesf. 138. *Anchusa lutea, minor* C. B. Pin. 255. *Anchusa Echioides, lutea, Ceriniboides, montana* Col. Part. 1. 183.

- S**YRINGA alba, sive Philadelphus Athenæi C. B. Pin. 398. *Frustræ Coronarius* Claf. Hist. 55.  
 Syringa flore albo pleno C. B. Pin. 398. *Syringa Italica, flore albo, pleno* Ejuſd.

## T

- T**AGETES maximus, rectus, flore simplici, ex luteo pallido Jo. B. 3. 100. *Tanacetum Africanum, majus, simplici flore* C. B. Pin. 133. *Flos Africanus, major, simplici flore* Taber. k. 13.  
 Tagetes maximus, rectus, flore maximo, multiplicato Jo. B. 3. 100. *Tanacetum, sive Flos Africanus, major, flore pleno* C. B. Pin. 132.  
 Tagetes Indicus, minor, simplici flore, sive Caryophyllus Indicus, sive Flos Africanus Jo. B. 39. 8. *Tanacetum Africanum, seu Flos Africanus minor* C. B. Pin. 133.  
 Tagetes Indicus, minor, multiplicato flore Jo. B. 3. 99. *Tanacetum Africanum, sive Flos Africanus, minor, flore pleno* C. B. Pin. 133.  
 Tagetes foliis, tenuissimè divisis Tournesf. 489. *Tanacetum Africanum, foliis tenuissimè divisis* C. B. Pin. 133.  
 Tagetes Indicus, flore fistuloso, duplicato H. L. Bat. *Tanacetum, sive Flos Africanus, seu Mexicanus, flore fistuloso, pleno* C. B. Pin. 133.  
 Tagetes medius, flore luteo, pallido Jo. B. 3. 99.  
 Tagetes Indicus, minimus, flore sericeo hirsutie obito H. L. Bat.  
 Tagetes Indicus, minor, flore pleno, luteo, rubescente Tournesf. 488. *Caryophyllus Indicus, plenus, flore luteo rubescente, minor* Ejuſd.  
 Tagetes Indicus, flore simplici, fistuloso H. L. Bat. *Caryophyllus Mexicanus, flore fistuloso, simplici* Col. Part. 2. 46.

- T**AMARINDUS Raii Hist. 1748. *Tamarindi* Jo. B. 1. 422. *Siliqua Arabica, quæ Tamarindus* C. B. Pin. 403.

TA-

162a



1 *Tricicum supinum*, pabulre, Apulum, glabrum, foliis laciniatis, flore albo  
 2 *Thymelaea Italica*, Tarton-raire, Gallo-provincia similis sed perennia major  
 3 *Tilia Bohemica* fol. minoribus glabris, fructu oblongo utrinque acuminato &  
 4 *Trifolium Apulum*, annuum, rotunda, fol. glabrum, fl. purpuraceo, calyce vesicato

**TAMARISCUS** Narbonensis Lob. Ic. 218. *Tamarix altera, folio tenuiore, sive Gallica C. B. Pin. 485.*

**Tamariscus** Apulis, spicis habitioribus, unciam longis D. Micheli. *Inser Molfesam, & Foggiam.*

**THAMNUS** racemosus, flore minore, luteo, pallescente Tournesf. 103. *Bryonia levis, sive nigra racemosa C. B. Pin. 297. Vitis sylvestris Dod. Pempt. 401.*

**Thamnus** baccifer, flore majore, albo Tournesf. 103. *Bryonia levis, sive nigra baccifera C. B. Pin. 297.*

**TANACETUM** vulgare, luteum C. B. Pin. 132. *Tanacetum Millefolii foliis Lob. Ic. 749. Tanacetum foliis crispis C. B. Pin. 132. Tanacetum crispum, flore luteo Jo. B. 1. 132.*

**Tanacetum** hortense, foliis, & odore Menthae H. L. Bat. App. *Mentha borienfis, corymbifera C. B. Pin. 226. Mentha corymbifera, sive Collis borienfis Jo. B. 3. 144.*

**Tanacetum** Africanum, arborecens, foliis Lavandulae multifido folio Comm. H. Anst. unde ad nos missi.

**TAXUS** Jo. B. 1. 241. C. B. Pin. 505, *Taxus florifera, & non fructifera Cat. Plant. Agr. Flor.*

**TELEPHIODES** Graecum, humifusum, flore albo Tornef. Cor. 50. *Telephiodes italicum, humifusum, flore herbaceo D. Micheli. In Apulia, & in Insulis Maris Adriatici.*

**TELEPHIUM** Dioscoridis Imper. 665. *Telephium repens, folio non deciduo C. B. Pin. 287. Telephium maximum, Africanum, flore aurantio Pluk. Phytog. ex H. Amb. babui.*

**TEREBINTHUS** vulgaris C. B. Pin. 400. *Terebinthus peregrina, fructu minori, & caeruleo, eduli C. B. Pin. 400. Terebinthi alterum genus Rawolfi Clas. Hist. 16. sub nomine Oleae Stryrcensis, semen accepti; adhuc non floruit.*

**Terebinthus** latifolia Tabern. Ic.

**TETRAGONOCARPUS** Afric. fruticans, foliis longis, & angustis Comm. H. Anst. p. 2. unde accepti.

**TEUCRIUM** argenteum, foliis non sinuatis, flore caeruleo Pluk. *Teucrium supinum, perenne, foliis laciniatis Tournesf. 208. Chamaepitys spuria, multifido folio, Lamii flore C. B. Pin. 250.*

**Teucrium** supinum, perenne, palustre, Apulum glabrum, foliis laciniatis, flore albo D. Mich. Tab. 49. Fig. 1.

*In Apuliae humeâis locis videlites circa Molfesam.*

**THALICTRUM** majus, siliquis angulatis, aut striatis C. B. Pin. 336. *Thalicttrum nigrum, caule. & semine striato Jo. B. 3. 486.*

**Thalicttrum** Alpinum, Aquilegiae foliis, florum staminibus purpurascens Tourn. 270. *Thalicttrum majus, florum staminibus purpurascens C. B. Pin. 337.*

**Thalicttrum** Alpinum, majus Aquilegiae foliis, florum staminibus albis, caule viridi Tournesf. 270. *Thalicttrum montanum, album, alius C. B. Pin. 337.*

**Thalicttrum** majus, siliquis seminibus striatis, foliis rugosis, trifidis Morif. umb. 70. *Thalicttrum majus, non striatum C. B. Pin. 336. Thalicttrum magnum, secundum Dod. Pempt. 58.*

**Thalicttrum** minus, Asphodeli radice, magno flore Tournesf. 270. *Oenanthe Myceus Lugd. 785.*

**Thalicttrum** minus C. B. Pin. 337. *Thalicttrum minus, sive Ruta pratensis genus minus, semine striato Jo. B. 3. 487.*

**Thalictrum pratense**, angustifolium C. B. Pin. 337. *Thalictrum vi. vel pratense ii. Clus. Hiß. 234.*

**Thalictrum Batrachoides**, minus, flore albo, italicum Barr. Ic. 480. & Bocc. Mus. Tab. 79. *Ranunculus praeox iii. Tballi*

**Thapsia maxima**, folio latissimo C. B. Pin. 148. *Thapsia Salmaticensis, sive iii. Clus. ii. magna, flore luteo, semine lato Jo. B. 3. Part. 2. 186.*

**Thapsia sive Turbithi Garganicum**, semine latissimo Jo. B. 3. Part. 2. 50. *Thapsia Thaliatri folio Bot. Monsp.*

**Thapsia Alpina**, lucida Thaliatri, aut Carotæ folio, flore albo Bocc. Mus. Part. 2. 84. Tab. 77.

**Thapsia tenuiori folio**, Apula Tournef. 322. *Panaces Afclepium, Apulum Col. Part. 1. 86.*

**Thapsia montana**, omnium maxima, foliis lobatis Cat. Plant. Agr. Flor.

**Thapsia Alpina**, tenuifolia, flore luteo D. Micheli. *In Alpibus Stiria.*

**Thlaspi vulgatum** Jo. B. 2. 921. *Thlaspi arvense, Vaccaria, incano folio, majus C. B. Pin. 106.*

**Thlaspi Vaccariæ**, incano folio, minus C. B. Pin. 106. Prodr. 47.

**Thlaspi arvense**, filiquis latis C. B. Pin. 105. *Thlaspi cum filiquis latis Jo. B. 2. 923.*

**Thlaspi villosum**, capsulis hirsutis C. B. Prodr. 47. *Thlaspi capsulis hirsutis Jo. B. 2. 922.*

**Thlaspi arvense**, perfoliatum, majus C. B. Pin. 106. *Bursa Pastoris, foliis Perfoliatis Jo. B. 2. 938.*

**Thlaspi perfoliatum**, minus C. B. Pin. 106. *Thlaspi iii. pumilum Clus. Hiß. 131.*

**Thlaspi parvum**, saxatile, flore rubente C. B. Pin. 107. *Lithoblaspi iiii. carnosum, rotundo-folio Col. Part. 1. 279.*

**Thlaspi Alpinum**, minimum, foliis crassis, & angustis Tournef. 213. *Nasturtium Alpinum, capsula Nasturtii, vulgare Jo. B. 2. 918.*

**Thlaspi Creticum**, quibusdam, flore rubente, & albo Jo. B. 2. 924. *Thlaspi umbellatum, Creticum, Iberidis folio C. B. Pin. 106.*

**Thlaspi fruticosum**, Persicum, foliis Keiri, flore odorato Zan. 156.

*Sub tali nomine a perito Pharmc. Andrea Vesperi Zammonius accepit.*

**Thlaspi parvum**, Halimiangusto, incano folio Bocc. Mus. part. 2. 45. *Abysson minus, argenteo, angusto-folio Tournef. 217.*

**Thlaspi Halimi folio**, semper-vitens H. L. Bat. *Abysson Halimi folio, sempervitens Tournef. 217.*

**Thlaspi album**, Leucoidi flore, & folio, Italicum Barr. Ic. 911.

**Thlaspi montanum**, saxatile, umbellatum, perenne, Linofolium, rubrum Cat. Plant. Agr. Flor.

**Thlaspi Alpinum**, fruticosum sempervivens, album, foliis angustioribus, carnosis D. Mich.

**Thlaspi montanum**, saxatile, minimum, lanceolato folio, Ejusdem. *In Vetore Nurfæ Monte.*

**Thlaspidium Monspelienfe**, Hieracii folio hirsuto Tournef. 214.

**Thlaspidium montanum**, hirsutum, angustiore folio, majus, calyce floris auriculato, capsulis oblongis D. Mich. *In Monte Verrucula prope Pisas juxta divusam Arcem.*

**Thlaspidium Rhapsani folio** Tournef. 214. *Thlaspi biscuratum, Rapsani, aut Iriosis folio Bocc. Rar. Plant. 45.*

**Thuya** Theophrasti C. B. Pin. 488. *Arbor vite, seu Paradisiaca vulgo dicta, odorata, ad Sabinam accedens Jo. B. Arbor vite Clus. Hiß. 36.*

**Thymra** Thymbræ Montis S. Juliani affinis, sed major, & elatior, æ magis lignosa D. Micheli. *Juxta Terracinam.*

**Thymra vera** Penzæ Lugd. 897. *Satureja seu Thymra vera S. Juliana adu. Lob. Ic. 182. Satureja, spicata C. B. Pin. 218.*

Thym-

*Thymbra alera vulgaris*, radicibus tenuibus, (parvis. *Saxifragia vera Dioscoridis* *Langd. iiii. Saxifragia vera Dioscoridis Martb. 693.*

**T**HYMELÆA Italica Tarton-raire Gallo-provincie similis, sed per omnis major D. Mich. Tab. 49. Fig. 2. *In Amalphiensis, & Salernitanis montibus oritur.*

*Thymelæa saxatilis*, Oleæ folio Tournef. 594. *Chamelea Alpina, folio infernè incano* C. B. Pin. 462. *Chamelea incana, & lanuginosa* Jo. B. 1. 586.

*Thymelæa foliis Chameleæ minoribus, subhirsutis* C. B. Pin. 463. *Senamunda i. Cluf. Hist. 88.*

*Thymelæa foliis Kali lanuginosis, falsis* C. B. Pin. 463. *Senamunda ii. Cluf. Hist. 88. Jo. B. 1. 594.*

*Thymelæa foliis Lini* C. B. Pin. 463. *Thimelæa Montpellieraca* Jo. B. 1. 591.

*Thymelæa argentea*, Italica, Oleæ foliis Tournef. 594.

*Thymelæa tomentosa, foliis Sedi minoris* C. B. Pin. 463. *Sesamoides parvum Dalec. Senamunda iii. Cluf. ii. Jo. B. 1. 595.*

*Thymelæa Lauri folio, sempervirens, seu Laureola* mas Tournef. 595. *Laureola sempervirens, flore viridi, quibusdam Laureola mas* C. B. Pin. 462.

*Thymelæa Alpina, saxatilis, Oleæ folio minori, glauco, & subhirsuto* D. Micheli. *In Arce vulgo, il Sasso di Simone in Etruria.*

*Thymelæa Alpina, saxatilis, serotina, Oleæ utrimque glabro, & virenti folio, flore albo* Ejusdem. *In Petra Apuana Alpibus, ut in loco dicto, Ecce Bozzara.*

**T**HYMUS capitatus, qui Dioscoridis C. B. Pin. 219. *Thymum cephalotum* Dod. *Pempt. 276.*

*Thymus vulgaris, folio latiore* C. B. Pin. 219. *Thymum darium* Dod. *Pempt. 276.*

*Thymus vulgaris, folio tenuiore* C. B. Pin. 219. *Thymum vulgare, rigidum, folio cinereo* Jo. B. 3. Part. 2. 263.

*Thymus vulgaris, folio tenuiore, candido, & graveolente* C. B. Pin. 219. *Thymus variegato folio* H. R. Par.

*Thymus foliis virentibus, & suavè odoratis* C. B. Pin. 219.

*Thymus virens, odore Hirci, Italicus* Jusf. in Barr. 29.

**T**ILIA femina, folio majore C. B. Pin. 426. *Tilia vulgaris, platyphyllus* Jo. B. 1. 133. *Tilia Dod. Pempt. 838.*

*Tilia femina, folio minore* C. B. Pin. 426. *Tilia folio minore* Jo. B. 1. 137.

*Tilia Boh mica, foliis minoribus, glabris, fructu oblongo, utrimque acuminato, minimè costulato* D. Micheli. V. Tab. 49. Fig. 3. *In Bobemia in enuda Praga ad Nacet.*

*Tilia Silesiaca, folio maximo, variè, & profunde serrato, fructu subrotundo, anguloso, & lanuginoso* Ejusdem. *Circa Balneum S. Joannis in Silesia.*

**T**INUS prior Cluf. Hist. 49. *Laurus sylvestris, Corni femina foliis subhirsutis* C. B. Pin. 461. *Laurus Tinus, seu sylvestris prior* Jo. B. 1. 418.

*Tinus alter* Cluf. Hist. 49. *Laurus sylvestris, foliis venosis* C. B. Pin. 461.

*Tinus tertius* Cluf. Hist. 50. *Laurus sylvestris, folio minore* C. B. Pin. 461.

*Tinus sive Laurus sylvestris, femine rotundo.*

**T**ITHYMALOIDES frutescens, folio Nerii Plum.

*Tithymalus latifolius, Cataputia dictus* H. L. Bat. *Lasbyris major* C. B. Pin. 293.

*Tithymalus Characias, Amygdaloides* C. B. Pin. 290.

*Tithymalus Chatacias, folio serrato* C. B. Pin. 290. *Tithymalus Choracias v. Dod. Pempt. 369.*

*Tithymalus maritimus* C. B. Pin. 291. *Tithymalus Peralis* Jo. B. 3. 674.

*Tithymalus Myrsinites, latifolius* C. B. Pin. 290. *Tithymalus Myrsinites, legitimus* Cluf. Hist. 189.

*Tithymalus Myrsinites, angustifolius* C. B. Pin. 290. *Tithymalus Myrsinites ii. Tabern. k. 592.*

- Tithymalus palustris, fruticosus* C. B. Pin. 292. *Efula major* Dod. *Pempt.*  
*Tithymalus arboreus, altissimus, folio Salicis, caulibus rubentibus* Boerh. 256.  
*Tithymalus arvensis, latifolius, Germanicus* C. B. Pin. 291. *Tithymalus platyphyllus*  
*Fachf Jo. B. 3. 670.*  
*Tithymalus subrotundis foliis majoribus, crenatis* H. L. Bat. *Tithymalus Helioscopius*  
*C. B. Pin. 291. Tithymalus Helioscopius, sive Solissequus* Jo. B. 3. 669.  
*Tithymalus rotundis foliis non crenatis* H. L. Bat. *Peplus, sive Efula rotunda* C. B.  
*Pin. 292.*  
*Tithymalus annuus, Linariae folio obtusiore, lunato flore* Morif. *Tithymalo affinis,*  
*maritimo, Linariae folio* C. B. Pin. 292.  
*Tithymalus exiguus, erectus* H. L. Bat. *Tithymalus exiguus, sive Efula exigua* C. B.  
*Pin. 291. Tithymalus minimus, angustifolius, annuus* Jo. B. 3. 664.  
*Tithymalus foliis Pini, forte Dioscoridis* Pityufz C. B. Pin. 292.  
*Tithymalus Lini folio, Italicus* Barr. Ic 821.  
*Tithymalus exiguus, procumbens, Chamæfycæ diſtus* H. L. Bat. *Tithymalus exiguus,*  
*glaber, folio Nummularia Tournef. 87.*  
*Tithymalus Cypariffiis affinis, lato Læucoii folio, erectus, non ramofus* Bocc. tab. 16.  
*Tithymalus Myrtifolius, arboreus* C. B. Pin. 290. *Tithymalus Dendroides* Jo. B. 3. 675.  
*Tithymalus Garganicus, maximus, glaber, amplo auriculato Salicis acuto folio,*  
*fructu verrucoso* D. Micheli.  
*Tithymalus palustris, repens, Salicis folio, caule punctis fanguineis notato* Cat.  
*Plant. Agr. Flor.*  
*Tithymalus, sive Efula exigua, flore rubro, folio cordato* Ibidem.  
*Tithymalus arvensis, annuus, foliis longis, & angustis* Ibidem.  
*Tithymalus arvensis, annuus, angustifolius, ramofior, & cespitosus, fructu minimo*  
*Ibidem.*  
*Tithymalus arvensis, annuus, erectus, minimus, flore rubro, foliis, superioribus lon-*  
*gioribus, & acuminatis, inferioribus vero brevibus, & cordiformibus* Ibidem.  
*Subſcripta Tithymalorum Planta a Celeberrimo Commelino ad nos miſſa: ſcitices.*  
*Tithymalus ramofiffimus, fruteſcens, pæne aphyllus* P. Bat. Prodr. *Tithymalus Indi-*  
*cus fruteſcens Raii. Tiru Calli Hort. Malabar.*  
*Tithymalus ramofiffimus, non fruteſcens, pæne Aphyllus* Comm. *Fefel Tavil Proſp.*  
*Alp. de Pl. Ægypt.*  
*Tithymalus Aizoides, arboreſcens, ſpinofus, caudice angulari, Nerii folio* Comm.  
*Præl. Bot. an Tithymalus Amboinenſis? Ligularia Rumphii Herm. Cat.*  
*Tithymalus Aizoides, fruteſcens, Canarienis, Aphyllus quadrangularis, & triangu-*  
*laris, ſpinis geminis aduncis atroviſcentibus armatus, & minor* Comm.  
*Tithymalus Aizoides, triangularis, & nodofus, ac ſpinofus, lacte turgens ſæpi Pluk:*  
*Almag. Scaldida Calli Hort. Malab. Vide Euphorbium utrum Jo. Cozm. in not. ad Hort.*  
*Malabar.*

- T**ORDYLIUM maximum Tournef. 320. *Caucalis maxima, Spondylii aculeato ſemine* C.  
*B. P. 152. Caulalis major Cluſ. Hiſt. 201.*  
*Tordylium Narbonenſis, minus* Tournef. 320. *Sefeli Creſticum, minus* C. B. Pin. 161.  
*Caucalis minor, pulchro ſemine, ſive Bellonii* Jo. B. 3. Part. 2. 84.  
*Tordylium Italicum, minus* Cat. Plant. Agr. Flor. *Sefeli Creſticum, majus* C. B. Pin. 161.  
*Tordylium Apulum, minimum* Col. Part. 1. 124. *Sefeli Creſticum, minimum* C. B.  
*Pin. 161.*  
*Tordylium minus, limbo granulato, Syriacum* Morif. Umb. 37. *Gingidium foliis Pa-*  
*ſinacæ latifolia* C. B. Pin. 151. *Caucalis Syriaca, maximo ſemine* Jo. B. 3. Part. 2. 86.

- T**ORMENTILLA ſylveſtris C. B. Pin. 326. *Tormentilla* Jo. B. 2. 598.  
*Tormentilla vulgaris, major, Alpina* 326. *Tormentilla montana* Cam. Epit. 685.

- T**RACHELIUM azureum, umbelliferum Ponnæ Bald. Ital. 44. *Cervicaria Valerianoides,*  
*caerulea* C. B. Pin. 95.

- T**RAGACANTHA Massiliensis Jo. B. 1. 407. *Tragacantha* C. B. Pin. 388.  
*Tragacantha altera*, *Poterium* forte Clusio Jo. B. 1. 408. *Tragacantha affinis, lanuginosa*, sive *Poterium* C. B. Pin. 388.
- T**RAGOPOGON Porri folio, dilute Janthino flore H. R. Par.  
*Tragopogon Porri folio, flore nigro purpureo* C. B. Pin. 274.  
*Tragopogon purpureo-ceruleus*, Porri folio, quod Artifi vulgo C. B. Pin. 274. *Berberula Hirci, purpuracaula Taber. Ic. 599.*  
*Tragopogon Porri folio, flore ceruleo* C. B. Pin. 274.  
*Tragopogon pratensis, luteis*, major C. B. Pin. 274. *Tragopogon flore luteo* Jo. B. 2. 1058.  
*Tragopogon pratensis, luteis, minor* Morif. H. R. Bles.  
*Tragopogon folio oblongo, sinuato* C. B. Pin. 274.  
*Tragopogon Gramineo folio, suaverubente flore* Col. Part. 1. 231. *Tragopogon Graminis foliis bifurcis* C. B. Pin. 275.  
*Tragopogon hirsutus* C. B. Pin. 274. *Tragopogon Apulus, humilis, bifusus, luteus* Col. Part. 1. 233.  
*Tragopogon angustifolius, flore luteo, minore, caule purpurascente* D. Stonestreet.
- T**RAGOSELINUM majus, umbella candida Tournef. 309. *Pimpinella saxifraga, major, umbella candida* C. B. Pin. 159.  
*Tragoseelinum majus, umbella rubente* Tournef. 309. *Saxifraga Pimpinella, umbella rubente* C. B. Pin. 159.  
*Tragoseelinum alterum, majus* Tournef. 309. *Pimpinella saxifraga, altera, major* C. B. Pin. 159. *Saxifraga Hircina, minor, foliis Sanguisorbæ* Jo. B. 3. Part. 2. iii.  
*Tragoseelinum minus* Tournef. 309. *Pimpinella Saxifraga, minor* C. B. Pin. 160. *Saxifraga Hircina, minima, Pimpinella crispata* Tragi Jo. B. 3. Part. 2. 113.  
*Tragoseelinum montanum, minus, subhirtum, umbellis albis, nonnihil cernuis, semine glabro* D. Micheli. *Non longe Salmone, in loco dicto, il Piano di cinque miglia.*  
*Tragoseelinum montanum, minus, foliis glabris, pinnullis cristatis, semine villoso, canescente* Ejusdem. *In Vergineo Monte copiosum.*  
*Tragoseelinum Alpinum, minus, Pimpinellæ foliis, glabris, caule subhirsuto* Ejusd. *In Piiborii Montibus, necnon in Petris Apuane Alpibus.*  
*Tragoseelinum Alpinum, minus, Millefolii folio* Ejusd. *Ubi anedictum.*
- T**RIBULODES vulgare, aquis innascens Tournef. 655. *Tribulus aquaticus* C. B. Pin. 194.  
*Tribuloides vulgare, fructu birostrato* D. Micheli. *In Palmis, circa Altum Passum, vulgo Alto Passio.*
- T**RIBULUS terrestris, Ciceris folio, feminum integumento, aculeato Morif. Hist. Oxon. 2. 102. *Tribulus terrestris, Ciceris folio, fructu aculeato* C. B. Pin. 350.
- T**RICHOMANES, sive Polytrichum Officinarum C. B. Pin. 356. *Trichomanes, seu Polytrichum* Jo. B. 3. 754.  
*Trichomanes foliis, eleganter incis. Adionum mas Tabern. Ic. 797.*  
*Trichomanes minus, & tenerius* C. B. Pin. 356. *Trichomanes minus, album* Jo. B. 3. 755.  
*Trichomanes ramosum, majus* C. B. Pin. 356. *Trichomanes ramosum* Jo. B. 3. 755.  
*Trichomanes foliis, leviter aculeatis* Tournef. 540  
*Trichomanes cujus foliorum apex in pinnulam ampliorem definit* Cat. Plant. Agr. Floe.
- T**RIFOLIUM montanum, Lupulinum C. B. Pin. 328. Prodr. 240.  
*Trifolium montanum, purpureum, majus* C. B. Pin. 328. *Trifolium majus ii.* *Clus. Hist. 245.*  
*Trifolium montanum, purpurascens, folio obtuso, crenato* C. B. Pin. 328. Tri-



- Trifolium montanum, album C. B. Pin. 328. *Trifolium majus i. Clus. Hist. 245.*  
 Trifolium spicâ subrotundâ, rubrâ C. B. Pin. 328. *Trifolium albo-incarnatum, spicatum, sive Lagopus maximus Jo. B. 2. 376.*  
 Trifolium spicâ oblongâ, rubrâ C. B. Pin. 328. *Trifolium majus iii. Clus. Hist. 245.*  
 Trifolium montanum, spicâ longissimâ, rubente C. B. Pin. 328. *Lagopus major, alter Dod. Pempt. 578.*  
 Trifolium montanum, angustissimum, spicatum C. B. Pin. 328. *Alter angustifolius Lagopus Lob. Ic. 40.*  
 Trifolium bicumen redolens C. B. Pin. 327. *Trifolium Asphaltites, sive bituminosum, odoratum Jo. B. 2. 366.*  
 Trifolium pratense, flore monopetalo Tournef. 404. *Trifolium pratense Tabern. Ic. 523.*  
 Trifolium pratense, album C. B. Pin. 327. Tabern. Ic. 523.  
 Trifolium pratense, folliculatum C. B. Pin. 329. *Trifolium pratense, Salmaucicum Clus. Hist. 247.*  
 Trifolium arvense, humile, spicatum, sive Lagopus C. B. Pin. 328. *Lagopus Dod. Pempt. 577.*  
 Trifolium stellatum C. B. Pin. 329.  
 Trifolium globosum, repens C. B. Pin. 329.  
 Trifolium bituminosum, arboreum, angustifolium, ac sempervirens H. Cath.  
 Trifolium siliquosum, frutescens, floribus spicatis Raii.  
 Trifolium Asphalticum, Canadense Corn. 130.  
 Trifolium pratense, annuum, erectum, folio subrotundo, capitulo globoso, albo Car. Plant. Agr. Flor.  
 Trifolium montanum, spicâ longissimâ, rubente, minus, foliis brevioribus carinatis Ibidem.  
 Trifolium Italicum, annuum, maximum, folio acuto, serrato, flore purpurascente, calyce vesicario Ibidem.  
 Trifolium arvense, annuum, folio obtuso, capitulo oblongo, tenuiore Ibidem.  
 Trifolium arvense, annuum, foliis oblongis, capitulo subrotundo, rigido, pediculo longiori, insidente Ibidem.  
 Trifolium arvense, sive Lupulinum minus, folio cordato, partim supinum, partim erectum, capitulis initio e luteo virescentibus, postea albicantibus in foliorum alis Ibidem.  
 Trifolium arvense, sive Lupulinum, supinum, minimum, subluteum, folio cordato Ibidem.  
 Trifolium Alpinum, purpureum, subhirsutum, & subincanum, flore monopetalo, foliis longis, & angustis, minimè serratis D. Micheli. *In Nursta Montibus.*  
 Trifolium Orientale, siliquosum, floribus conglomeratis, purpureis, unguis foliis, macula alba notatis. D. Stonestreet. *Trifolium Apulum, annuum, rotundifolium, glabrum, foliis alba macula notatis, flore purpurascense, calyce vesicario. Tab. 49. Fig. 4. Anno 1712. hujusce Plantæ semen à Reverendissimo Dom. Stonestreet Canonico Anglicano, sub tali præscripto nomine accepi; quod obsequii causâ retineo. nunc vero eandem Plantam in Apulia præsis, locisque incultis reperiri ab Amico nostro Dom. Micheli intellexi.*  
**T**RITICUM hybernum ariflis carens C. B. Pin. 21.  
 Triticum filigineum C. B. Pin. 21. *Triticum genus candidissimum Casalp. 173.*  
 Triticum æstivum C. B. Pin. 21. *Triticum aliud, quod Vernaculis vocant Casalp. 173.*  
 Triticum rufum, grano maximo C. B. Pin. 21. *Far sive Adorem Veterum Lugd. Jo. B. 2. 408.*  
 Triticum spicâ multiplici C. B. Pin. 21. *Triticum ramosum Plinii, spicâ ramosâ Casalp. 173.*  
 Triticum typhinum, simplici folliculo C. B. Pin. 21. *Triticum Romanum Trag. 635.*  
 Triticum cinereum, maximis ariflis donatum, erigendo glumas deponens Jo. B. 2. 408.

Tri-

*Triticum spicā Hordei, Londinensibus Raii Synopf. 245. Zeopyrum, sive Tristicof-  
petum C. B. Pin. 22. Hordeum nudum, seu Gymnocriton Jo. B. 2. 430.*

**T**ULIPA lutea, rubentibus oris Tournef. 373. *Lilio-Narcissus luteus, coccineus,  
rubentibus oris Lob. k. 133.*

*Tulipa lutea, phœniceo confusē mixta Tournef. 174. Lilio-Narcissus, luteus phœni-  
ceus, confusē mixtus Lob. ibidem.*

*Tulipa phœnicea, peramœna, oris luteis Tournef. 174. Lilio Narcissus, phœniceus,  
peramœnas, oris luteis Lob. ibidem.*

*Tulipa lutea, maculis minutis asperfa Eyst.*

*Tulipa lutea, lituris aureis Eyst.*

*Tulipa summe miniata, calyce luteo Eyst.*

*Tulipa alba, maculis roseis Eyst.*

*Tulipa alba, marginibus rubescens Eyst.*

*Tulipa præcox, angustifolia C. B. Pin. 60. Tulipa Persica, præcox Clus. Cnr. post. in fol. 9.*

*Tulipa ferotina, lutea C. B. Pin. 60.*

*Tulipa lutea, ex rubro viridi, coccineo variegata Eyst.*

*Tulipa dubia, major C. B. Pin. 61. Tulipa dubia i. major Clus. Hist. 145.*

*Tulipa dubia, centifolia H. R. Par.*

**T**URRITIS vulgarior Jo. B. 2. 836. *Brassica sylvestris, hispida um ramosa C. B. Pin.  
112. Edit. 2.*

*Turritis vulgaris, ramosa Tournef. 224. Bursa Pastoris similis, siliquosa major, seu  
majoribus foliis C. B. Pin. 108.*

*Turritis Leucoii folio Tournef. 224. Myegrum siliquā longā C. B. Pin. 109.*

*Turritis foliis inferioribus Cichoraceis, cæteris Perfoliatæ Tournel. 224. Brassica syl-  
vestris, foliis circa radicem Cichoraceis C. B. Pin. 112. Sinapi album Lugd. 1163.*

**T**USILAGO vulgaris C. B. Pin. 197. *Bechium sive Farsara Dod. Pempt. 596.*

*Tussilago Alpina, rotundifolia, glabra C. B. Pin. 197. Tussilago Alpina ii. Clus.  
Hist. 113.*

**T**YPHA palustris, major C. B. Pin. 120. *Typha Lob. k. 81.*

*Typha palustris, angustiore folio, spicā medice crassiciæ Cat. Plant. Agr. Flor.*

*Typha palustris, clava gracili C. B. Pin. 20. Typha palustris, media Jo. B. 3. 540.*

*Typha palustris, minor C. B. Pin. 20. Typha minor Jo. B. 2. 540.*

## V

**V**ALANTIA quadrifolia, verticillata A&T. Acad. Reg. Par. 86. *Cruciata muralis, mini-  
ma, montana Col. p. 1. 297. Asperula obtusifolia Barr. lc. 541.*

**V**ALERIANA major, hortensis Morif. Umb. 52. *Valeriana major, odorata radice Jo. B.  
3. Part. 2. 209. Valeriana Hortensis Dod. Pempt. 349.*

*Valeriana sylvestris, major C. B. Pin. 164. Pbu Dioscoridis Cal. Phyt. 114.*

*Valeriana major, sylvestris, montana C. B. Pin. 164. Valeriana 3. Tragi. 62.*

*Valeriana foliis Calcitræ C. B. Pin. 164. Valeriana annua, altera Clus. Hist. 54.*

*Valeriana montana, minor, integris foliis, Italica Barr. lc. 868. Valeriana Alpina,  
foliis integris, radice repente Raii Hist. 389.*

*Valeriana palustris, minor C. B. Pin. 164. Valeriana minima Dod. Pempt. 350.*

*Valeriana tuberosa Jo. B. Imper. 868. Valeriana tuberosa, seu Oenanthe radice Morif.  
Hist. 101.*

*Valeriana rubra C. B. Pin. 165. Valeriana inodora 3. Casalp. 148.*

- Valeriana montana, inodora C. B. Pin. 165. *Valeriana inodora, altera Cesalp.* 148.  
 Valeriana Alpina, Scrophulariz folio C. B. Pin. 164.  
 Valeriana montana, subrotundo folio C. B. Pin. 165. *Valeriana montana Lugd.* 1127.  
 Valeriana montana, minima, radice tuberosa, summo capite, comosa D. Micheli. *Circa Campum Clarum.*  
 Valeriana Garganica, humilis, radice brevi, femine utraque parte hirsuto, unâ dumtaxat striato Ejusd. *In Gargano Apulie Monte.*

- V**ALERIANELLA femine stellato C. B. Pin. 165.  
 Valerianella femine stellato, & magis radiato Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Valerianella arvensis, præcox, humilis, femine compresso Morif. Umb. *Locusta herba Jo. B.* 323.  
 Valerianella arvensis, præcox, humilis, serratis foliis Tournesf. 133 *Lactuca agnina, seu Valerianella, foliis serratis Roi Hist.* 392. *Locusta altera, foliis serratis Jo. B.* 324.  
 Valerianella Cornueopioides, flore galecto Morif Umb. *Valeriana peregrina, purpurea, albave C. B. Pin.* 164. *Valeriana Indica Claf Hist.* 54.  
 Valerianella Cretica, fructu vesicario Tournesf. Cor. 6.  
 Valerianella Africana, foliis angustis, flore macula rubente notato H. A. 2. 227.  
 Valerianella Africana, frutescens, Ericæ foliis H. A. *ad me semen missum.*

- V**ERATRUM nigrum, Dioscoridis Dod. Pempt. 387. *Astrantia major, corona floris, purpurascens Tournesf.* 314. *Hellebomus niger, Sanicula folio, major C. B. Pin.* 186.  
 Veratrum flore subviridi Tournesf. 273. *Hellebomus albus, flore subviridi C. B. Pin.* 186. *Hellebomus albus, flore ex viridi albescens Jo. B.* 634.

- V**ERRASCUM mas, latifolium, luteum C. B. Pin. 239. *Verbascum vulgare, flore luteo, magno, flore maximo Jo. B.* 3. app. 871.  
 Verbascum tomentosum, ramosum, latifolium, maximum, minus incanum, foliis serratis, caule non alato, flore luteo, magno Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Verbascum femina, flore luteo, magno C. B. Pin. 239. *Verbascum maximum, meridionalium, odoratum, luteum Jo. B.* 3. 871.  
 Verbascum femina, flore albo C. B. Pin. 239. *Maximus odoratum, Meridionalium, Theophsus barbatus femina, flore albo Lab. k.* 560.  
 Verbascum angustifolium, ramosum, flore aureo, folio crassiore Jo. B. 3. App. 871. *Verbascum foliis viridibus, crassioribus Mor. Hist.* 488.  
 Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurascens C. B. Pin. 240. *Verbascum nigrum, flore parvo, apicibus purpureis Jo. B.* 3. 873.  
 Verbascum nigrum, folio Papaveris corniculati C. B. Pin. 240 *Verbascum crispum, & sinuatum Jo. B.* 3. App. 872.  
 Verbascum pulverulentum, flore luteo, parvo Jo B. 3. App. 872. *Verbascum mas, angustioribus foliis, floribus pallidis C. B. Pin.* 239.  
 Verbascum humile, Alpinum, villosum, Borriginis flore, & folio Tournesf. 147. *Auricula Ursi. Myconi Lugd.* 837.  
 Verbascum montanum, tomentosum, luteum, unica florum spicâ densissimâ V. Tab. 50. Fig. 1.  
 Verbascum montanum, tomentosum, glaucum, spicis densissimis, etiam in ramorum alis sparsis, floribus luteis V. Tab. 50. Fig. 2.  
*Tam primum, quam alterum Verbascum montanum à nostro Herbario, per Apennini montes pluries inventa; in Horto Pisano non facile germinant; montano enim solo gaudent; Hoc spicis densissimis reperitur; Alterum verò unica florum spicâ, pariter densissima. et præditum; folia per contem potius sunt alata, multo tomento, & colore glauco lutescente aspersa.*  
 Verbascum nigrum, latifolium, annuum, pulvisculo candidissimo obducto, flore luteo, parvo, staminibus croceis, lanugine alba præditis Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Verbascum nigrum, perenne, folio eubitalhercato, eazle non alato, flore luteo, parvo,

170<sub>a</sub>

Tab 50



*Verbascum mont tomentosum, luteum, unica florum spica densissima, &  
Verbascum montanum, tomentosum, spicis densissimis. &*

- vo, flammulis concoloribus, & lanugine alba præditis Ibid.  
 Idem flore albo Ibid.  
 Verbascum peregrine, glabrum, angusto, viridi, subtus incano folio, flore luteo, parvo, flammulis croceis, & lanugine alba tectis Ibid.  
 Verbascum nigrum, folio maximo, crenato, undulato, & nonnihil fruzato, caule rotundo, ramofo candela-brum æmulante, flore luteo parvo Ibid.  
 Verbascum nigrum, folio Papaveris corniculati, flore albo Ibid.  
 Verbascum mas, tomentosum, & incanum, minus, caule alato, flore luteo Ibid.  
 Verbascum montanum, tomentosum, longifolium, luteum, foliis non serratis, flore parvo, caule rotundo D. Micheli. *Apud Summites, non solum in Prato vulgariter in Piano di cinque miglia, appellato, Sed etiam non longe a Villa Flaminiana juxta dirutum Templum S. Angeli, loca à celeberrimo, & nobilissimo Viri Fabio Columna, sepe memorato.*  
 Verbascum tomentosum, & incanum, folio subrotundo, & quasi circinato, caule non alato, flore luteo, flammulis purpureis, cum apicibus croceis, fructu longiore Ejuſdem. *In Montibus Amalfitanis.*  
 Verbascum Alpinum, nigrum, Sclæræ foliis, flore, luteo parvo, flammulis cum apicibus croceis, & lanugine purpurea tectis Ejuſd. *In Piſtorienſibus Alpibus occurrat, v. g. nel Gimone di Caldaja.*
- V**ERBENA communis, cæruleo flore C. B. Pin. 269. *Verbena vulgaris Jo. B. 3. 443.*  
 Verbena communis, floribus albidis C. B. 269.  
 Verbena tenuifolia C. B. Pin. 269 *Verbenaca ſupina Dod. Pempt. 250.*  
 Verbena nodiflora Imperati. 673.  
 Verbena Urticæ folio, Canadenſis H. R. Par. Zan. 203.  
 Verbena Urticæ folio, Canadenſis, foliis incisis, flore majore H. R. Par.
- V**ERONICA ſpicata, anguſtifolia C. B. Pin. 246. *Veronica major, anguſtifolia, caulibus viridibus Jo. B. 3. 284.*  
 Veronica ſpicata, longifolia Tournef. 143. *Lysimachia carulea, ſpicata C. B. Pin. 246. Pſeudo-Lysimachia caruleum Dod. Pempt. 86.*  
 Veronica ſpicata, minor C. B. Pin. 247. *Veronica ſpicata, recta, minor Jo. B. 3. 282.*  
 Veronica mas, ſupina, vulgatiffima C. B. Pin. 246. *Veronica aſurgens Dod. Pempt. 40.*  
 Veronica ſpicata, latifolia C. B. Pin. 246. *Veronica i. erectio, latifolia Cluſ. Hiſt. 346.*  
 Veronica pratensis, Serpylli folio C. B. Pin. 247. *Veronica pratensis Dod. Pempt. 41.*  
 Veronica Alpina, Bellidis folio, hirsuta C. B. Pin. 247.  
 Veronica petraea, ſempervirena Ponzæ Bald. 179. *Chamaedrys ſaxatilis C. B. Pin. 248.*  
 Veronica maxima Lugd. 1165. *Chamaedrys ſpuria, major, latifolia C. B. Pin. 248.*  
 Veronica ſupina, facie Teucris pratensis Lob. Ic. 473. *Chamaedrys ſpuria, anguſtifolia Jo. B. 3. 285.*  
 Veronica minor, tollis imis rotundioribus Morif. Hiſt. Oxon. 2. 220. *Chamaedrys ſpuria, rotundifolia, minor C. B. Pin. 249.*  
 Veronica aquatica, major, foliis ſubrotundis Morif. Hiſt. Oxon. 2. 323. *Anagallis aquatica, major, folio ſubrotundo C. B. Pin. 252.*  
 Veronica aquatica, minor, folio ſubrotundo Tournef. 145. *Anagallis aquatica, minor, folio ſubrotundo C. B. Pin. 252.*  
 Veronica aquatica, major, folio oblongo Morif. Hiſt. Oxon. Part. 2. 323. *Anagallis aquatica, major, folio oblongo C. B. Pin. 252.*  
 Veronica aquatica, anguſtiore folio Tournef. 145. *Anagallis aquatica, anguſtifolia, ſcutellata C. B. Pin. 252.*  
 Veronica ſpicata, erecta, purpurea, ramoſa Cat. Plant. Agr. Flor.  
 Veronica ſpicata, purpurea, erecta, hirsuta, & ſubincana Ibidem.  
 Veronica ſpicata, cærulea, hirsuta, erecta, caſulibus rubentibus, flore majore D. Micheli.  
 Veronica ſpicata, hirsuta, major, foliis alternis Ejuſd.  
 Veronica ſpicata, minor, erecta, glabra Ejuſd.

Veronica Alpina, erecta, parva, foliis subrotundis altius crenatis, flore caeruleo ampliore Ejuſd. *In vertice Cimoni Montis.*

**V**icia multiflora, Caſſubica, ſtutefcens, Lentis ſiliquâ Breii Pluk.

Vicia Bengaleniſis, hirtuta, & iucana ſiliquis Piſi H. L. Bat. *Circa Portum Liburni ſponte creſcit ſeſſe D. Micheli.*

Vicia Foribus parvis, purpureis ad ſingula genicula, ſingulis, Noſtris.

Vicia fativa, vulgaris, ſemine nigro C. B. Pin. 344. *Vicia Cam. Epit. 320.*

Vicia fativa, vulgaris, ſemine cinereo C. B. Pin. 344.

Vicia fativa, alba C. B. Pin. 344. *Eruum candidum, vel Faba veterum Trag. 626.*

Vicia maxima, dumetorum C. B. Pin. 345. *Vicia ſepium, perennis Jo. B. 2. 313. Cracca major Tabern. Ic. 506.*

Vicia ſepium, folio rotundiore, acuto, ſemine nigro C. B. Pin. 343.

Vicia multiflora C. B. Pin. 345. *Aratus Tabern. It. 506.*

Vicia minima, cum ſiliquis glabris Tournef. 397.

Vicia multiflora, cum ſiliquis latis Jo. B. 2. 314.

Vicia ſiliquis, ſupra infraq. terram edens Tournef. 397. *Arachedna, auſ potius Ara-coides Honorii Belli Jo. B. 2. 323.*

Vicia ſupina, latiffimo folio non ſerrato Tournef. 397. *Aracus Fabaceus, & Faba Kai-rina. ſeu Menphisita, cui ſemina minora Jo. B. 2. 286. Faba ſylveſtris, fruſtu rotundo, atro C. B. Pin. 338.*

Vicia ſupina, latiffimo folio, flore, & fruſtu ferrugineis Tournef. 397. *Aracus Fa-baceus ferratus Jo. B. 2. 287.*

Vicia pinnulis anguſtis, ſiliquis longis, gracilibus.

Vicia floribus, ex luteo nigricantibus, ſiliquâ pendulâ:

Vicia montana, multiflora, purpurea, perennis, major, ſiliquis Lentis, ferrugineis, minoribus, ſemine ſubrotundo, fulvo, dolci Cat. Plant. Agr. Flor.

Vicia montana, multiflora, purpurea, perennis, minor, foliis minus acuris, ſiliquis Lentis, ferrugineis, majoribus, ſemine rotundo, fulvo, dolci Ibid.

Vicia multiflora, purpuro-violacea, annua, foliis acuris, ſiliquis albis, glabris, & brevioribus, ſemine rotundo, nigro, dolci Ibid.

Eadem flore albo Ibid.

Vicia ſylveſtris, annua, major, foliis laetioribus, & obtuſioribus, flore vario, ſiliquâ ampliore, rugoſi, fuſcâ, & ſubhirtutâ, ſemine depreſſo, ſuboturo, & obſcurè maculato Ibidem.

Vicia fativa, folio longo cordato, flore vario, ſiliquâ ampliore, albâ, & glabrâ, ſemine plano, cinereo, dolci D. Micheli.

Vicia fativa, folio longo cordato, flore vario, ſiliquâ albâ, & ſubhirtutâ, ſemine non nihil plano, variegato, dolci Ejuſd.

**V**iola Martia, purpurea, flore ſimplici, odoro C. B. Pin. 199. *Viola Martia, purpu-rea Jo. B. 3. 542.*

Viola Martia, multiplici flore C. B. Pin. 199. *Viola flore multiplici Dod. Pempt. 156.*

Viola Martia, flore purpureo, folio eleganter variegato Boerh. In. 243.

Viola Martia, inodora, ſylveſtris C. B. Pin. 199. *Viola ſylveſtris, inodora Dod. Pempt. 156.*

Viola Martia, arboreſcens, purpurea C. B. Pin. 199. *Viola tricolor, flore caeruleo Morif.*

Viola Martia, flore parvo dilute purpureo, odore ſub-rotundo, & ſubhirtuto Cat. Plant. Agr. Flor.

Viola tricolor, horteniſis, repens C. B. Pin. 199. *Jacea tricolor, ſive Trinitatis ſos Jo. B. 3. 547.*

Eadem flore violaceo, holoferico, purpureo, & aureo Boerh. In. 243.

Viola bicolor, arvenſis C. B. Pin. 199. *Jacea bicolor, frugum, & Hortorum vitium Jo. B. 3. 548.*

- V**IRGA aurea latifolia, ferrata C. B. Pin. 168. *Virga aurea sive Solidago Saracenicæ, latifolia, ferrata Jo. B. 2. 1063.*  
*Virga aurea vulgaris, latifolia Jo. B. 2. 1062. Virga aurea angustifolia, major ferrata C. B. Pin. 168.*  
*Virga aurea montana, latiore folio, hirsuta H. R. Par.*  
*Virga aurea Limonii folio, paniculâ uno versu dispositâ H. R. Par. Virga aurea Mexicana C. B. Pin. App. 517.*  
*Virga aurea Virginiana, annua Zan. 205. Aster Canadensis, annuus, flore papposo H. R. Par. Conyza Canadensis, annua, acris, alba, Linaria folio Boc. Rar. Plant. 85.*  
*Virga aurea major, foliis glutinosis, & graueolentibus Tournef. 484. Conyza major, Mansuetiaca, odorata Jo. B. 2. 1063.*  
*Virga aurea minor, foliis glutinosis, & graueolentibus Tournef. 484. Conyza femina, Theophrasti, major Dioscoridis C. B. Pin. 265.*  
*Virga aurea montana, minor Barr. Ic. 783.*  
*Virga aurea potula, foliis auritis, floribus dilutè purpurascens Tournef. 484. Aster autumnalis, latifolius, parvo, purpureo mediâ tuto flore Barr. Ic. 526. Asteriscus latifolius, autumnalis Corn. 64.*  
*Virga aurea Canadensis, paniculâ minus speciosâ H. R. Par.*  
*Virga aurea maritima, cinericea, & hirsutâ, folio a medio ad summum nonnihil crenato, paniculâ, odoratâ, pyramidatâ D. Micheli. In arenosis summis litore Pisano, inter Juncos, & Juniperos provenit.*

- V**ISCUM baccis albis C. B. Pin. 423. *Viscum Dod. Pempt. 826.*  
*Viscum baccis rubris C. B. Pin. 423. Viscum baccis è rubra purpurascensibus Clus. Hist. 26.*  
*Viscum foliis brevioribus, cartilagineis, baccis albis, semine rotundo D. Micheli. In Etruria, & apud Samnites.*

- V**ITIS Corinthiaca, sive Apyrena Jo. B. 2. 71. *Uva posse minores, vel passula Corinthiaca C. B. Pin. 299*  
*Vitis laciniatis foliis Corn. 183. Vitis praxos Columella H. R. Par.*  
*Vitis Apiana C. B. Pin. 298. Uva Mascarella Car. Steph. Præd. Russ. 342.*  
*Vitis pergulana, scinis Prunorum magnitudine, & forma C. B. Pin. 298.*  
*Vitis Africana, duracina Jo. B. 2. 71.*  
*Vitis sylvestris, Labrusca C. B. Pin. 199.*  
*Haec sunt Vitæ species, quæ in hoc Pisano Horto reperiuntur, nec earum major quantitas nobis, congruam, & commodam offerret utilitatem, extensus enim campus his sarmenosis Plantis requiritur ad hoc, ut bene germinent, ac frondescant; in amantissimis Castellæ, & Petrajæ, Ariminæ, Genesæ collibus consultò quam plurimæ species adolebant. Illuc enim Regiæ Celsæ Magni Ducis curâ ac sollicitudine e quavis Provincia peregrina, ac remotissima adductæ, omnig. diligentia ibi coluntur, dissimiles inter se observantur, ut ducentenarum formarum numerum excedant, ob varium foliorum colorem, & laciniâs, vel ob ramorum extensionem, alas ac virorem, ut Coloni primo intuitu iam exultas, quam virentes agnoscant; fructus etiam sapore, colore, magnitudine, & acinorum variegato colore, ac figura distinctas producunt. Tunc insuper est succi varietas, ac suavitas, ut diversissima, ac preciosissima Vina Agricola conficiantur.*  
*Vitis quinquefolia, Canadensis, scandens Tournef. 613. Edera quinquefolia, Canadensis Corn. 100.*  
*Vitis sylvestris, trifolia Park. Edera trifolia, Canadensis Corn. 96. vide Toxicodendron triphyllum, glabrum Tournef. 611.*

**U**LMARIA Clus. Hist. 198. *Barba Capra, floribus compactis C. B. Pin. 164. Regina Prati Dod. Pempt. 57.*

**U**LMUS campestris, & Theophrasti C. B. Pin. 426. *Ulmus Dod. Pempt. 837.*  
*Ulmus folio latiore Park. Theat. 1404.*

UL.



Ulmus folio latissimo laevi Cat. Plant. Agr. Flor.  
Ulmus folio rotundiore, supernè scabro, infernè molli, & lanuginoso Ibid.  
Ulmus minor Park. Theat. ibidem.

**U**RTICA urens, maxima C. B. Pin. 232. *Urtica vulgaris, major* Jo. B. 3. 445.  
Urtica urens, maxima, caule rubente C. B. Pin. 232. *Urtica rubra* Taber. *Dod. Pempt. 151.*  
Urtica vulgaris, minimè urens Mentz. Pug.  
Urtica urens, minor C. B. Pin. 232. *Urtica minor, annua* Jo. B. 3. 446.  
Urtica urens, pilulas ferens i. Dioscoridis, semine Lini C. B. Pin. 232. *Urtica Romana, sive mas, cum globulis* Jo. B. 3. 445.  
Urtica altera, pilulifera, Parietariae foliis H. R. Par.  
Urtica maxima, racemosa, Canadensis H. R. Par.  
Urtica minor, annua, magis urens, foliis subrotundis, floribus purpurascensibus Cat. Plant. Agr. Flor. *Urtica tertia, fuscis purpurascensibus* Casalp. 157.  
Eadem floribus subviridibus Ibid.  
Urtica minor, annua, urens, foliis subrotundis, fructifera, & non florifera Ibidem.  
Urtica Florentina, annua, urens, minor, & elegantior Ibidem.

**V**ULNERARIA pentaphyllos Tournef. 391. *Ltas pentaphyllos, vesicaria* C. B. Pin. *Trifolium bulicacabum, sive vesicarium* Jo. B. 2. 361.

## X

**X**ANTHIUM Dod. Pempt. 39. *Lappa minor, Xanthium Dioscoridis* C. B. Pin. 198.  
Xanthium Canadense, majus, fructu aculeis aduncis munito Tournef. 439 *Lappa Canadensis, minori congener, sed procerior* H. R. Par.  
Xanthium Lusitanicum, hincinatum, validissimis aculeis munitum Tournef. 439. *Xanthium Lusitanicum, spinosum* P. Bat.  
Circa Florentiam sponte, & copiose crescit teste D. Micheli.

**X**ERANTHEMUM flore simplici, purpureo, majore H. L. B. *Jacea Olea folio, capisibus simplicibus* C. B. Pin. 272.  
Xeranthemum flore pleno, purpureo, majore H. L. B.  
Xeranthemum flore simplici, albo H. L. B.  
Xeranthemum flore pleno, albo H. L. B.  
Xeranthemum incanum, flore albo H. R. Monspel. *Jacea incana, Cyani capitulis* C. B. Pin. 272. *Sivebe incana altera Cyani, aut Jacea capitulis, & flore Ptar mica vulgaris Herbariorum* Lob. Ic. 544.  
Xeranthemum flore simplici, purpureo, minore Tournef. 499. *Jacea Olea folio, minore* C. B. Pin. 272. *Ptar mica Austriaca species* Clus. Cur. Poss. in fol. 32.  
Xeranthemum Garganicum, foliis Oleæ crassioribus D. Micheli.

**X**YLON sive Gossypium herbaceum Jo. B. 1. 343. *Gossypium herba, semine albo Morif. Hist. 3. 517.*  
Xylon arboreum Jo. B. 1. 346. *Gossypium arboreum, caule laevi* C. B. Pin. 430. *Gossypium arboreum, Catoneum Segiar Alp. Ægypt. 29.*

# Z

**Z**EDOARIA Zeylanica, Camphoram redolens Muf. Zeyl. a D. Comm. missa.

**Z**ERUMBETH. Gatz. ab Horto Lib. 1. Cap. 43. *Zingiber latifolium, sylvestre* H. L. Bat. ab eodem D. Comm. missa.

**Z**ACINTHA sive Cichorium Verrucarium Matth. 505. *Chondrilla Verrucaria, foliis Cichorii viridibus* C. B. Pin. 130.

Zacinctha latifolia, maritima, Sonchi folio D. Micheli, Circa Portum Liburni.

Zacinctha Raphani, aut Lampianæ foliis Cat. Plant. Agr. Flor.

**Z**IZIPHUS Dod. Pempt. 807. *Jujube majores oblongæ* C. B. Pin. 446. *Zizipha sativa* Jo. B. 1. 40.

Ziziphus sativa, fructu oblongo, corniculato Cat. Plant. Agr. Flor.

Ziziphus sativa, fructu oblongo, turbinato, & nonnihil corniculato Ibid.

Ziziphus sativa, fructu medio, crassiore, serotino, nonnihil costulato Ibid.

Ziziphus sativa, fructu rotundo Ibid.

Ziziphus sylvestris Tournef. 627. *Ziziphus sylvestris, infecunda* H. Cat.





CLARISSIMO ATQUE DOCTISSIMO VIRO

# MICHAELI ANGELO TILLIO

In Pisano Gymnasio Rei Botanicae Professori

JULIUS PONTEDERA S. P. D.

**C**UM a te nullæ mihi, Vir Opt. litteræ redderentur, quoniam illa nostra scribendi consuetudo desierat, postquam ad Alpes Iveram profectus, epistolam ad te Idibus Novembria dare institueram eo consilio, ut intermissum litterarum officium revocarem. Quod cum constituissem, litterarum fasciculum ab egregio Viro Gastono Josepho Georgio Philosophicis, & Medicis rebus summè addiçto accepi Florentiâ, quo una a te eaque plenior Calend. data continebatur epistola. Hac me lætitiâ maximâ non affecisti solum, sed etiam cumulaisti, cum te istius Horti Publici Historiæ extremam manum imposuisse significares. Ecquid enim aliud potius, ecquid antiquius mihi est, in hac vita magnopere desiderandum, quam Horti tui ipsiusque Patriæ ornamentum? Absum quidem corpore à Patria, charitate tamen non absum: hæc me nocte dieque sollicitat, hæc ad montes, & ad asperissima queque Alpium juga rapit, hæc ad omnia discrimina subeunda hortatur atque impellit. Quæ profecto non ea mente tanta aliceritate aggredi soleo, ut alicujus gloriæ laudem mihi aucuper, meque per varios, ac incertos casus posteritati commendem, sed in id omnes rationes cogitationesque meas ab ineunte ætate contuli, ne mei Patriam Civesque meos aliquando poneret. Quibus si quicquam roto vitæ meæ curriculo laborando, cum illa mei interitus dies aderit, attulisse sensero, quam libenti animo è vita discedam, avitoque rumulo ossa mea commendabo. Ea enim est Patriæ charitas, ut non nostris sed ipsius commodis utilitatibusque inserviamus, a quibus non tantum omnium nostrarum actionum fructum, sed etiam hujus lucis qua fruimur, usuram pro suo jure meritoque repetere debet. Quapropter litteræ tuæ mihi jucundissimæ fuerunt: quin aliqua re gratiarum actione prosequer si erga istum Hortum minus te esse affectum, quam ego sum erga Patriam cognoscerem. Sed quoniam, tua in Hortum diligentia, studium, amor non mihi solum, sed & omnibus perspecta sunt, hæc de re scribere superfedebo, atque hoc unum adiciam ad tanta tua erga Hortum istum merita accessisse cumulum, quod cum civitas nostra, tum etiam Italia universa, maximam per te laudem consecutura videatur. Effecisti enim, ut nobilissimæ Stirpea Cassè, Galanga, Tamarindus, Zedoaria, Batatas, Cerei & Euphorbii species varix, & alix quimplurimæ, quæ in isto Horto primum extiteront, cum antea Italæ genti essent per obscuræ ac prope ignotæ, omnibus innotescerent. Laudabitur itaque mihi crede, Pisano Hortus, sed ita laudabitur, ut per omnes Italix partes, & ipsius, & tui nominis fama percrebrescat. Cum autem illa una maximè optabilis laus sit, quæ a laudato Viro proficiscitur, quantum Horto isti ornamentum, quantum gloriæ afferre video Amplissimum fratrem tuum Episcopum Bisturgensem qui pro eo quo te complectitur amore, omnium suarum virtutum, meritorumque omnium fructum tecum communicat. Quem virum immortalis memoriæ Cardinalis Cornelius Episcopus Patavinus [cujus interitum, ut præstantissimi Poëtæ verbis utar,

*semper acerbum,  
Semper honoratum, sic dii voluissent, habebat]*

Z

ita

its mihi laudare solebat, ut doctrina, probitate, prudentia, fide, religione cum principis Ecclesie Episcopos conferre non dubitaret. Jam vero, quod OPTIMO PRINCIPIS in istum Hortum incredibilem munificentiam ab interitu vindicasti, summam profecto gratiam ab omnibus inisti, & a me potissimum, qui nullam sibi laudem majori studio querendam esse unquam existimavi, quam que Principis Majestatem pie sancteque secundum Deum colendo acquiratur. Si quid enim est, quod majoribus meis acceptum referre debeam, illud vel in primis praefero, ipsos esse mentem, ac indolem erga illos. Quos Deus OPT. MAXIMUS Patrie praececit, mihi per carissimos parentes in-finusisse, ut hac in re neque quid aliud amplius mihi exoptandum sit, neque iis qui obsequio, ac fide probatissimi habentur, quicquam invidendum. Quare cum plurima sis consecutus, quod in istum Hortum exornandum tantè diligentia, ac sedulitate incubuisti, tamen omnia summa & singularia tibi deberi fateor, quòd MUNIFICENTISSIMI PRINCIPIS cum in omnium optimarum artium studia disciplinarumque, tum potissimum erga Botanicam benevolentiam ita litteris prodidisti, ut & nostrae, & futuræ ætati ad res herbarias illustrandas fovendasque præclarum monumentum numquam defuturum existimari. Qua quidem in re cum plurima domestica exempla haberet, præcipue tamen IMMORTALIS COSMI ingenio ac virtute MAXIMI imitatorum se præbuit, qui Primus Pisas nobili isto Horto decoravit, easque in posterum summi beneficii memoriæ sibi obstrictas reliquit. Ex tuis itaque meritis hoc unum mihi excerpere liceat, atque omnibus pro mea virili predicare, quòd præstitisti ne tantum in tot gravissimarum rerum quod in istum Hortum exornandum tantè diligentiam ad Botanicam historiam consumere, hoc neglexerim, præsertim Alpina loca peragranti necessarium, ne ad summa juga delatum quoniam, ad inferiora nimirum, esset aquarum mittendum me lateret? An tu mihi absurdissima quoque contemplandi præclarum exemplum non prætulisti, qui cum in terra Africa Medicis rebus operam dares, ad Tunetanum Regem curandum accitus, aëris tamen naturam diligentissimè fueris perferutus? Atque utinam ea de quibus circa Barometrum, in quo magis sùdo ac sereno cælo, quàm nebuloso, ac uvido *ὄψάγυρος* attollitur, literis ex Africa datis ante hos quinque supra triginta annos, & septem antequam libellum qui *Ἐπὶ τῆς μερῆς Βαρομετρικῆς* inscribitur, Ramazinus noster emitteret, virum clarissimum Nerium certiorum fecisti, memoriæ mandasses: pulcherrimè sanè inventi laudem Tuscæ terræ non invidisses. Sæpissimè itaque evenit, ut perhiantes montium meatus, per specus, & Alpium, ut ita dicam, viscera fontium naturam ab ipsis quasi capitibus sicut rimatus, nihil tamen, cum omnia cognita ac explorata mihi sint, habeo quod ad vetustissimos referendum non judicem. Quorum monumenta si extarent, hæc & alia multa a posterioribus conscripta illis innotuisse intellexeremus. Ex quibus sanè hæc que apud Vitruvium Lib. de *Architectura* VIII. cap. 1. memoriæ commendata sunt, hausta fuisse, coniecturè assequi possumus. *Hæc autem (aque nimirum capita) maximè in montibus & regionibus septentrionalibus querenda, eo quod in his, & suaviora, & salubriora, & copiosiora inveniuntur: averſi enim sunt solis cursus, & in his locis primùm crebra sunt arbores, & Jlyosa, ipsique montes suas habent umbras obſtantes, ut radii solis non directi perveniunt ad terram, nec possunt humores exugere. Intervalsa quoque montium maximè recipiunt imbres, & propter Jlyosarum crebritatem, nives ibi ab umbris arborum, & montium diutiùs conservantur; deinde liquæte per terræ venas percolantur, & ita perveniunt ad infimas montium radices, ex quibus profluentes fontium erumpunt fluctus. Aquas quoque superioribus locis descendere, ac per terræ interiora ad specus, & puteos permeare Ganymedia machinationibus Commentario de Bello Alexandrino comprobatum habemus, omniæque moris lit-tora naturaliter aque dulcis venas habere Cæsarem non verbis tantum, sed se ipsa ostendisse. Alia hujusce rei exempla deprimi possent, nisi ad alteram tue epistolæ partem jam opportunum esset transitum facere.*

Quid de Lapatho, & Acetosæ, sentiam, ut ad te scribam, rogas. Quid dicam? Bota-nico-

tanicorum quisque optimus tuz sententiæ acquiescit. Nullum inter hæc stirpes si-  
gnum, nullum discrimen, quod gustu non exploretur, intercedere omnes fatentur.  
*Lapathum*, Turnelotius in Libro quem *Institutiones Rei Herbariæ* nuncupavit, et *plausæ* ge-  
nus ab *Acetosa* solo sapore diversum: *Lapathum enim expers est insignis illius saporis aci-  
di*. Hermannus autem Boerhaavius in opere qui *Inæx Alter* titulum præfert, eadem:  
*Acetosa omnia, us Lapathis. Sapor acidus in foliis, & caule*. Hujus quoque rei memi-  
nit Joannes Georgius Volkamerus in libro quem *Flora Norimbergensis* inscripsit: *La-  
patis quoad notam genericam cum Acetosis conveniunt*. Quid igitur? Num propterea  
in unum coniungemus? Mallem vel tuum, vel alterius etiam in quo par esset in Re  
Botanica auctoritas, exemplum sequi, quam, me auctore, factum commendari. In-  
veterata enim jamdiu in Medicina Lapathi, & Acetose nomina alterutri adhiere  
non diligentæ, vana, & inutilia nobis auterentibus, daretur, sed novitati. Quamquam,  
dum diligentius harum stirpium naturam sum perscrutatus, certa signa quibus facile,  
& utrumque genus retinere, & alterum ab altero sejungere valuiamus, depræhendi.  
Quæ quidem signa neque gustatu attinguntur, neque aliis exterioribus notis, sed ab  
ipso flore (quod est in hac arte potissimum) desumuntur. Etenim *Acetosa* quas  
mihi ad hoc tempus perpendere licuit, bifariam dividuntur; sunt quibus flores fru-  
ctibus adherentes innascuntur; sunt alie quarum natura diversa, cum singulis in ste-  
rilem, & fecundam discernuntur. Sterilis lamina, & apices fert, calycibus con-  
tenta, in qua nullus flos, nullus embryo, nullum, arefcentibus apicibus, suberefcens  
semen: at in fecunda de singulis calycibus, singuli filamentosi flores explicantur,  
embryoni insidentes, qui per maturitatem in semen transit. Hæc parum quo facili-  
us accipi possint, exemplis illustrare conabor, ab his geminæ naturæ Acetosis ini-  
tium capiens.

*Acetosa arvensis, lanceolata, sterilis*

Inter foliola calyces gignit, petiolo adherentes, quorum singuli in fenas virides  
se inæquales partes divit, seu lamina luteos apices sustinentia amplectuntur. His  
autem nulli flores, nulla fructus rudimenta continentur, sed quo ordine explican-  
tur, sine semine contabescunt.

*Acetosa arvensis, lanceolata, fructifera.*

Pari modo flores emittit per petiolos deorsum pendentes, quos feno foliola exci-  
piunt gemino ordine digesta, nam tria interiora embryoni circumposita, tribus exte-  
rioribus suffulciuntur. Inter quæ non lamina apparent, non apices, sed embryo,  
& in embryone filamentosæ tubæ. Cum rubescere incipiunt foliola, crescit embryo,  
semenque evadit trigonum, nitidum, luteolum, inter foliola jam rubra contentum.

*Acetosa sylvatica, maxima, sterilis*

Non secus, ac *Acetosa arvensis, lanceolata, sterilis*, multis calycibus fructat: hi se-  
mia partibus constant, serè equalibus, quarum tres interiores tribus exterioribus  
circumdantur. Intus feno in singulis continentur lamina, ac feni apices lutei, sta-  
minibus impositi. Quibus tabefactis, sine fructu decidunt calyces.

*Acetosa sylvatica, maxima, fructifera*

Passim in lætioribus Alpium vallibus, sylvisque inter illam gignitur, cujus flores  
embryonesque dum primum explicantur, sex foliolis circumdati reperiuntur, quorum  
tria exteriora, illis crescentibus, deorsum ressecti solent, interioribus tribus embryo-  
nem, & mox semen amplectentibus. Embryoni flosculi insident albiduli, in ramu-  
sculos divisi. Crescit deinde semen, & trigonum fit. Stamina autem apicesque nulli.

Non aliam esse vel feminam vel apices gignendi naturam *Acetosa pratensis* C. B. Pin.  
114. & *Tournef. Inst. R. Herb. 502.* & *Acetosa arvensis, minima, non lanceolata*, quæ  
hoc nomine apud eodem auctores commemoratur, depræhendi, cum utraq; in ste-  
rilem, & fructiferam discernitur, & unâ gigni soleant, illa in pratensibus locis:  
hæc in restilibus agris.

Hæc in quatuor hisce Acetosis ad hoc tempus sciebam, in quibus etiam folia in  
acumen salugiantur: in aliis folia subrotunda gignentibus non simili modo. Etenim in  
*Acetosa arborescente, subrotundo folio ex Insulis Fortunatis Pink. Almag.*

Per ramos sparsi nascuntur flores, quorum singuli quibus, feno, vel septenis perbre-  
vibus staminibus constant, in quibus apices luteoli, rubellis maculis alpepsi. Hæc sex  
caly-

calycis foliolis fulciuntur, tribus majoribus extimis, & totidem minoribus intimis. Inter flumina embryo jacet, caudicis ac ramolis filamentis ornatus, semenque angulatum evadit, quod tribus calycis foliolis non tabescentibus continetur.

*Acetosa rotundifolia, hortensis C. B. Pin. 114.*

Ante florum explicationem calycei quibusdam membranaceis annulis completitur, quibus expansis, tria foliola cernuntur extrorsum sinuosa, & inter hæc alia tria minoris primùm, sed quæ, crescente fructu, majora evadunt, triangulari forma, ac in ambitu rubra. His embryo fovetur cum sex staminibus spicibusque luteis. Embryoni filamentosi ramulculi adhærent, albedi coloris. Embryo autem in semen petiicitur trigonum; quod interioribus calycis foliolis obtegitur.

*Acetosa vesicatoria, peregrina Egl.*

Flores florumque parte, hoc ordine gignit. Calyces per petiolos ramis affixos fert binos & binos confertosque, quorum alter alterius explicationem præire solet, uberiorique succo perfuso; ideoque major evadit. Contant flores hexaphyllo calyce, cujus tres partes exteriores sunt, tres interiores, illis, adolescente fructu, deorsum revolutis, hæc primùm exiguæ, mox amplissimæ scilicet sex stamina tollunt, luteis ornata spicibus, embryonemque, & embryonis albidos ramulculos, in his quoque, servatur semen trigonum, longuiculum, luteolum. Minoris calycis eadem sunt partes. Hæc ratione in Alpibus fruticat *Acetosa rotundifolia, Alpina C. B. Prodr. 55.* de cuius natura scribere supercedeo, quoniam ab *Acetosa rotundifolia, hortensis C. B. Pin.* hæc partibus non discernitur.

His potro Acetosis generis cognatione proxima sunt *Lapathæ*; nam

*Lapathum fativum Dod. Pempt. 648.*

ex foliorum alis ramulculos gignit, quibus florum seminumque petioli annexi solent. Egreduntur petioli plures de quibusdam membranaceis annulis caulem amplectentibus, deorsumque inclinantur, quibus summis scissa calycis foliola adherent. Horum tria exteriora brevia ac parva, crescente fructu, extrorsum curvantur; tria vero alia interiora per oram rubella, majora scissa semen angulatum fovent. His etiam continentur scissa stamina apices scerentia luteos, & embryo, cui tres insident ramulculi caudicis, in alios tenuissimè divisi.

*Lapathum vulgare, folio obtuso Jo. B. 2. 984.*

Haud multum ab illo florenti ordine abest, magnitudine dissimile, cum infra cubicum vel sesquicubicum subsistat. Flores ei alternatim ex foliorum alis innascuntur, qui ab una parte egressi circa caulem ita diffunduntur, ac verticillatim dispositi apparent, quod in pluribus stirpibus cernere licet. Flores de hexaphyllis calycibus explicantur, quorum tres partes extrinsecus positæ, brevioresque longioribus ac interioribus tribus proximæ sunt. Inter hæc stamina sex collocantur cum luteis spicibus, & inter flumina embryo tres ramulculos candidos in plures alios distinctos extollens. Embryo in semen trigonum maturefcit, quod internæ calycis partes arcè amplectuntur, triangulares, ac in margine dentatæ.

Quæ in his duobus *Lapathis* sum contemplatus, eadem in aliis sæpius notavi, quæ præterea, sunt enim similia.

Habes, Vir Clariss, ut brevissimè potui, quibus signis Acetosas a *Lapathis* sejungamus; illæ enim quatuor foliis oblongis instructæ quas natura in fructiferam, & sterilem distinctas creavit, Acetosæ nomine indicentur. Quæ vero folia subrotunda gignentem, flores & stamina apicesque, ut *Lapathæ* serunt, quis prohibet *Lapathis* adicere, ac *Lapathæ* nuncupare? Nulla profectò ex his ad proligandos morbos commoda percipiunt Medici, quos in constituendis generibus vereri debemus. Hæc autem quæ ad proprios usus convertant, Acetosas; nobis quibus non solum interioris stirpium vis, sed etiam exterioris naturæ tradendæ iniunctum est munus, nostro jure uti permittant.

Hæc de *Lapathæ* ac *Acetosa* pluribus quidem, quàm tuæ litteræ a me postulare videbantur, scripsi; multa enim consultò adjecta sunt, ut tua auctoritate haberem ea confirmata. Etenim apud auctores, qui stirpium naturam nobis diligentissimè traderunt, hæc legibile ( ut meæ est memoria ) non memini, si unum Joannem Raynæ excipiamus, qui in I. suæ *Historiæ* volumine hæc dubitanti tamen similis, litteris mandavit:

davit: *ha nonnullis Acetosae speciebus puta me observasse alias plantas steriles, & steriles tantum, alias fertiles, & semine praequantibus; ut in his quoque sexus distinctio eluceat.*

Venio nunc ad *Agrimoniā Orientalem*, ut ordinem quo in scribendo usus es, servem. Dubitare te scribis num illa sit, quam Tournefortius in Libro cui titulus est *Corollarium*, vocat *Agrimoniā Orientalem*, *humilem, radice crassissima, repente, fructu in spicam brevem, & densam congesto* 21. non enim humilis, sed procerâ surgit omnibus partibus quam vulgaris, major. Ego cur dubites, video; sed tamen aliam, quæ ad Turnetio-tianam hanc sit referenda, non habemus. Cur aut. in humilem dixerit auctor, quæ longè nostratē exccellit, natalis locus in, quo ille princeps invenit, summè fortasse exilis ac jejus essect. Scis enim, ut qui optimè, pro suli conditione modo contrahi stirpes, modo produci. Cæterum quoniam de *Agrimonia*, ut scriberem effecisti, accipe etiam nonnulla de ipsius genere.

Inveterata est in Re Botanica opinio *Agrimoniā* gignere semen asperum adeo ac hamatum, *et sui rēc iparione* (ut Dioscoridis verbis reddam) *διεξελθὲς ἑσπῆδιον* seu Lappæ. Hinc Hermannus Boerhaavus summi ingenii Viri in Libro quem supra commemoravi, hæc de *Agrimonia* habet: *ovarium fit fructus oblongus, ecbinatus, Lappaceus, fœcus, gemino nucleis fetus*. Tournefortius vero in suis *Institutionibus* his veros *Agrimoniæ* genus compræhendit: *Agrimonia est planta genus, flore rosaceo, plurimis scilicet petalis in orbem positis constans, calyci insidentibus. Calyx autem abit in fructum pteramque oblongum, veluti ecbinatum, uno vel altero semine oblongo, ut plurimum, fetum. At iste fructus neque fructus est, neque semen; ille siquidem dicitur fructus, cui tubæ innascuntur: semen verò vel quod fructu tubis ornatō compræhenditur, vel quod extra fructum tubas ipsum extollit, vel denique, quod receptaculo affigitur tubis instructo. In *Agrimonia* porro fructus non annexatur tubæ, sed per ipsum hiantem ad semina in illo contenta descendunt, singulæ vel binæ, si singulæ vel binæ in fructu foveantur semina. Hanc quidem *Agrimoniæ* naturam ex tribus, quæ in meo Horto coluntur, stirpibus competam habui exploratamque, videlicet in *Agrimonia officinarum*, in *Orientali* Tournefortianis, in *minoris flore albo Fl. Norimb.* de quibus ordine scribam, a nostrate*

*Agrimonia sive Eupatorium Dod. Pempt. 28*

incipiens, quæ passim in collinis tractibus nascitur, non infrequens in campetribus ac exilibus locis, si cultu non subigantur. Profert hæc, ut omnibus notum est, cubitalem vel sesquicubitalem caulem, nonnumquam proceriorem, si pingui ac læto solo gignatur. Caulis in ramos qui veluti in spicam efformantur, diffunditur. Oriuntur de spicis raro ordine, ac alternatim fructus foliolorum alis insidentes, quibus dum tenelli sunt innixi, manent erecti, ac grandiores facti, suoque pondere foliola deprimunt, ipsique dorsum pendente perbrevis commissi petiolo, cui ealix multifolius ac villosus affigitur, fructus ante explicationem obtegens. At fructus conicus est, striis inequalis, villisque obtusis, angusta parte calyci affixus, lateri hamatus, in qua summa alter calix expanditur, in quinque foliola diffusus. Inter hæc annulus luteus jacet, & annulo petala quinque lutea adherent, ac plura stamina lutea, in luteos apices fastigata. Quæ patet annulus, de fructus sinu subeunt tubæ luteæ, plerumque binæ, quæ altero extremo feminibus junguntur, singulæ singulis, altero crassiusculæ inter stamina continentur. His areolentibus, in fructum maturantur semina, quæ cum tubis numerum æquant.

Plurâ de hac primâ exaravi, non ut iis clariùs nostrâs comprobaretur opinio; ipsa enim sunt per se satis evidentia, sed ut brevius reliquarum rationem perstringerem. Nam quod ad *Agrimoniâ minorē, flore albo Fl. Norimb.* spectat, eadem gignit, sed omnia minora, florum colore distincta; petala alba sunt, sed quæ in luteum colorem languescant, luteola quoque stamina, luteolæque tubæ. At quæ Orientalis dicitur, ut reliquis partibus, flore fructuque majoribus, densiusque positâ, vulgatè dissimilis gignitur.

Quæ cum ita se habeant, eritne aliquis qui hujusmodi sumum, fructum esse dicat, cui tubæ non affiguntur, qui patet, & laxius quidem dum plants flores, aërem, folios, & tubas admittens, qui petalorum spicamque succum propterea excipit, ut ad

inf-



inferiora, quibus semina adherent, transmittat? Quoniam alio discrimine separatur Agrimonia a Quinquefolio, a Pentaphylloide, Tormentilla, Comaroides, in quibus receptaculum non perinde ac in illis ille fructus, stamina, & petala sustinet, sibi que affixa gerit semina? At laxius in his patet receptaculum? Quidni? Sic mirabili naturæ consilio constitutum est, quo ab illis Agrimoniis sejungi posset. Etenim si Agrimonie receptaculum ejusdem esset per oram ambitus, & pluribus seminibus fetum, jam hæc non Agrimonia sed Pentaphylloides, & haberetur, & vocaretur. Non igitur in Agrimonia, sicut Tournefortio placet, abit in fructum calyx, sed phyllum, si ve, ut ego dicere soleo, de interiori flo-ri-æ parte semen crescit; neque fructus est fructus, sed receptaculum, ut in eo Libro quem *Autobiologiam* nuncupavimus, de Jalapa lictetis mandatum est. Idque planius in Rosa etiam apparet, de qua apud Tournefortium memoriæ traditum habemus *calycem in fructum carnosum, abire*. Quæ quidem opinio a vetustissimis temporibus ducitur, nam Theophrastus Lib. 1. cutitulus *περί φυτόν ἰσχυρίας* cap. 22. Rosam inter illas stirpes collocavit, in quibus inferior florum pars in fructum transit. Sed Rosarum fructus receptaculum est molle, ac succipueum, ut in Agrimonia, & Jalapæ siccum; hæc enim asfiguntur calyces, petals, & stamina, ac non tunc, quæ plura ad embryones descendunt, inter receptaculi villos circumquaque affixos, interdumque junguntur.

His nonnulla alia essent addenda, in quibus Tournefortii diligentia desiderari potest. Vitis nimirum Vinifera inter petalodes collocata flores, cum imperfectos producat; Guaiacana in sterilem, & fructiferam minime distincta, quæ gemine est naturæ, utraq; sane florifera, & petalodes, sed sterilia, majoribus quam fructifera, ornata floribus, ac receptaculo delictuta; Acanthion Carolus adjectum, quæ sine pappi thalamum ferunt; atque alia: sed hæc attingisse sufficiat.

Restat Ulva de qua in extrema tux epistolæ pagini, cui stirpi adiciam, questum invenio; visibilis, ut utro verbo dicam, nempe Cyperoidibus; multa enim sunt, quæ me ab Anguillara uno ex Decessoribus meis, & a Casparo Bauhino, quibus Typha veterum Ulva esse traditur, deducunt. Post quos *virus* meam hæc in re interponere feutentiam piget. Etenim, ut ait Quintilianus, *supervacuus fores in studiis longior labor, si nihil liceret melius invenire præteritis*. Quibus autem fundamentis nostra innitatur opinio, brevitate qua potero, perstringam.

Ulva apud veteres palustris herba fuit, non aquatica ceu Typha, quæ *φύραξις*, ut ait Dioscorides Lib. *περί ἰσχυρίας* cap. xxiv. *ἐν ἕλασι καὶ ὑδροταρίαισι τόποις* nam palustres, ut rectè tenes, a nostris vocantur stirpes, quæ in cœnosis locis gignuntur, aquaticæ vero quæ in aquis. Hinc Poëtarum præstantissimus Virgilius 11. *Æneid.* cecinit *Luceaque lacu per noctem obscurus in Ulva Delituit*.

Nam si latuisset inter Typhas Sinon quæ aquis innascuntur, cur uvida veste ac cœnosa Trojanis Pastoribus occurrentem non finxit Poeta, sic enim narrationi consentaneum videbatur, quo facilius mendaciis ac dolis fides haberetur. Delituit itaque Sinon inter Ulvas, hoc est inter Cyperoides, quod secus paludes, & aquosa loca frequens occurrit, densoque cespite in sylvam surgit, jacenti, & latentis accommodatum. Hoc clarius in Lib. vi. traditur, in quo Charontis naviculam ad limosam ripam appulisse videmus, *Æneam* & Sibyllam incolumes inter Ulvas, nempe inter Cyperoides stirpes, in quibus, quoniam densissimæ proveniunt, vestigia tuto ponuntur, expositos.

*Tandem trans fluxum incolumes Vatemque Virumque  
Inferni limo glaucæque exponit in Ulva.*

Nequaquam enim dicentur incolumes ad Typhas aquis insidentes proveci. Jam vero ea quæ in Ecloga vi 11. prodidit

*Talis amor Daphnin, qualis cum fessa juvenum  
Per nemora atque altos quærendo bucala lucos  
Propter aqua rivum viridi procumbit in Ulva  
Perdita, nec fere meminisse decedere nocti.*

quæ ratione Typhæ accommodari possunt? non enim boves ceu Lutræ in aquis jacent, aut in cœnoso loco. His satis ut opinor, & Anguillaræ, & Caspari Bauhini con-

convincitur sententia: sed quo clarius Ulvæ natura innotescat, ex aliis auctoribus nonnulla depromam; & primum de natali sede verba faciam. Gignebatur Ulva secundum flumina, lacus, paludosque loca, in quibus, & Salices, & Junci proveniunt. Id Ovidius confirmat libr. v. Metamorph.

*Forc, inquit, mediocris aquæ prospexit in imis  
Vallibus, agrestes illuc fruticosa legebant  
Vimina cum juncis, gratamque paludibus Ulvam.*

Et in libr. viii.

*senes ima lacuna  
Lentæ Salix, Ulvæque leves, juncique palustres,  
Viminaque*

Id neque Joannem Oricellarium ( ut unum ex nostris etiam nomen ) latuit, apud quem in libello, quo Italico carmine apum naturam est complexus, hæc me legisse memini

*Perchè non de la Rondine d' Etruria,  
Che appresso l' acque torbide si ciba  
D' Ulva palustre, e di loquaci rane,  
Cervor col bianco Cigno del bel lago,  
Che i bianchi pesci suoi nutrice d' oro.*

In quibus locis Cyperoides omne genus provenire non iis solum, qui in Re Botanica parum versati sunt, sed & pastoribus ipsis, agricolisque notum.

Sed jam de commodis que ex Ulva percipiunt veteres videamus. Adhibebatur Ulva ad plura, sed frequentius ad casus & rusticæ testæ contegenda, Cannis palustribus deficientibus, ut legitur in Vitruvio Lib. 11. cap. 1. Nonnulli ex Ulva palustri componunt tuguria testæ Hunc usum, & Vegetius Lib. de re militari 11. cap. xxxiii, commemorat: *Missita quoque vel plumbas jugi perpetuoque exercitio dirigere cogebantur usque adeo ut tempore biemis de scutulis vel scandulis, que si desissent, certè de cannis, Ulva, vel culmo, & porticus tegerentur ad equites, & quadam veluti basilica ad pedes, in quibus tempestate, vel venis aère turbato sub testæ armis erudiebatur exercitus.* Quod in Cyperoidibus servatum videmus. Ab agricolis quoque ad tenellas vites vincendas, cum viminibus uti ne coles molliuscule læderentur, formidarent, Ulvam invenio adhibitam. Vinculi genus, ait Columella Lib. 1v. cap. xlii. *quale sit, quo religantur femina, plurimum refert. Nam dum novella vinea est, quàm molliissimo nectendo est, quia si viminibus Salicis, aut Ulmi ligaveris, increstrens Vitis se ipsam præcidit. Optima est ergo Genista, vel paludibus defectus juncus, aut Ulva.* Plinius Lib. xvii. cap. 23. similia præcepit: *Quinimo etiam quibus Salices superfusus, molliore hoc vinculo facere maluit, herbaque Sicili, quam vocant Ampelodesmon: Græcia vero univèrsa Juncu, Cypero, Ulva.* Quas utilitates optimus quisque arborator in Cyperoidibus commendat.

Vocamus has stirpes vernaculâ linguâ *Carex*, qua voce, & præfeci uti sunt. Columella Lib. ix. cap. 11. *Filix quoque aut carex, ubicumque nascitur, angustio mense rectè extirpatur.* Quem imitatus Palladius de re rustica Lib. ix. tit. 3. *Hoc etiam mense, ait, extirpare possunt carex atque filella.* Hinc Hermolaus Barbarus in Corollariis ad Diofcoridem Lib. 1v. cap. 805. hæc postteris reliquit: *A filicibus filella, ut a caricibus carella dicimus. Est autem Carex è qua molliissima texuntur casbedra, folio ferè arundinis, uliginoso, & palustri loco plurima.*

Quod vero Ulva, & Carex eadem sit herba, Virgilius non obscure ostendit, nam Ulvam Lib. 111. Georg. pro pabulo bubus inservire docet, dicens

*Incerta tibi indomita non gramina sanium,  
Nec vestas Salicem frondes, Ulvamque palustrem,  
Sed frumenta manu carpes fata.*

De Carice autem in eodem volumine non ab simili modo

*inter  
Dura jaces pernox instrato saxa cubili  
Frondebis bisfutis, & Carice passus acuta.*

Hæc

Huc etiam revocanda sunt, quæ supra de bucula amore percita ipsius Poetæ verbis commemoravi: *Tulis amor Daphnin*, sunt enim similia. Item, ut *Ulvam* latibula præbere tradidit, ita *Caricem* in Ecloga quæm *Palamona* inscripsit, exposuit:

*Et cum clamarem (quo nunc se proripit ille?)*

*Tityre coge pecus: tu post caretta latebas.*

At quos Virgilli locos Columellæ quoque, & Palladii auctoritatem asserre juvat, quibus ad eisdem usum *Caricem* adhiberi ostenditur, quos *Ulvæ* attribuere *Vitruvius* atque *Vegetius*. Ille quidem Lib. xii. cap. 15. ad hunc modum est locurus: *Crates pastorales culmo vel Carice, vel silice textæ ex utroque latere super terram planæ disponuntur, ut cum Sol in occasum fuerit, erigantur, & inter se acclives assidinato sedulo more suguriorum inarescentem sicum a rore, & interdum a pluvia defendant*. Hic vero Lib. i. tit. 22. rusticas porticus sic fieri præcepit. quibus etiam ad æstatis temperandum calorem porticus furcis, asseribus, & fronde formari debent, quæ vel scandulis, vel [ si copia suppetit ] segulis, vel si facilius, & sine impensa placuerit, regentur caricibus aut genissis.

Unus obiici potest *Isidori* locus, qui *Ulvam* a *Carice* aliam esse credidisse videtur, sed hic Botanicis disciplinis nequaquam additus, ut apud alios invenerat [ quod erat facillimum, vel apud ipsum *Virgilium* ] ita excerptit, stirpium naturam iniudicatam relinquens. Quapropter cum possem ad *Anguillaræ*, & *Bauhini* sententiam referendam huius viri exempto uti [ seorsum enim de *Ulvæ* & *Tiphæ* loquitur ] tamen ne minus valido imiti fundamento viderer, id non attigi.

Hæc habui, *Vir Clariss.* quæ ad ea de quibus per litteras me flagitasti, ordine scriberem. Quæ si paulo verbotius scripta inveneris, ignosce desiderio meo. Dum enim tibi plenius satisfacere cogito, *Epistolæ* modum sum transgressus. Valetudinem tuam fac diligentissimè cures, & a novis morbi tentationibus, quo elapsa ætate condita, tus fuisti, confirmatam præstes. Vale.

Dat. Patavio Decimo Calend. Decembris 1722.



**D**Um Catalogus noster typis dabitur Illustrissimos. & Excellentissimos Dominus Comes ac Generalis Marsili cum publico ac insigni Botanico Bononiensi D. Josepho Monti Pisas pervenit, & in Hortum Simplicium se transfudit, ubi exoticas Plantas, quas in longinquis Regionibus prospexerat, tum non inferiori curâ, & industriâ cultas, ac a frigore defensas, tum ob magnam aeris temperiem maximè vegetas recognovit: quamobrem cum nonnulla semina Zeylanica Idem a D. Boerhaave nuper acceperit: us hæc facilius germinent, variis seminibus Pisanum Hortum ditare voluit. At cum Mihi aliqua eorum ibi, & in Catalogo nostro exillere non satis constet; ne, si aliqua deinceps enotantur, appendicem facere cogor; potius eorum nomina, prout ad me pervenerunt hic imponere statui: & ut Pisanus Hortus Plantis repletus evidenter elucescat, ac inde Catalogus noster plaudatur: hujus Clarissimi ac Sapientissimi Viri assertio sufficere poterit: us præfata Epistola clarè demonstrat.

Illustris. Sig. Padron Colendis.



On questa mia cordialissima Lettera in qualche parte riparo alla sfortuna, che ho avuto di non rincontrare VS. Illustris. in Pisa nel presente mio passaggio per essa, che ebbe per primario oggetto la speranza di poterla abbracciare, per riconoscere la Persona egualmente di quello, che ho sempre fatto del suo gran merito, e confessarli le mie molte obbligazioni per li molti favori, che ha impartito all' Istituto di Bologna.

Il Giardiniere Antonio Morini non ha tralasciato di mostrarme l' una, e l' altra cosa non solo a me ma anche all' Eccellentissimo Sig. Dott. Monti, che meco passa a Livorno per assistere a tutte le necessarie disposizioni per il trasporto de' numerosi capitali colà approdati per servizio dello stesso Istituto. Appunto la sera avanti la mia partenza da Bologna mi giunse un nuovo pacchetto di Semi mandatimi dal Sig. Boerhaave, che stinai bene di meco portare qui per comunicarne a ciascuna specie alcuni grani a VS., che riceverà colli loro nomi in cinquanta cartucce ripartiti, consegnate al medesimo Giardiniere Antonio Morini, perchè a suo tempo gliele dia.

Io mi rallegro con Lei, perchè felicemente moltiplica le tante specie di piante di capo di buona speranza, e quello, che più importa le ho ritrovate di polpa, e vigore maggiore di quelle, che sono in Amsterdam, effetto del clima, e della somma diligenza sua, e seco ben di cuore me ne rallegro.

Io per ora non l' incomodo della comunicazione al mio Orto dell' Istituto d' alcune di quelle volendo prima avere tutte le cose in ordine per poi conservarle, ed ampliarle al di Lei esemplo, e tutto assieme nell' effettivi vani farlo passare all' Istituto. Succederà col beneficio di questa mia apertura di tempo in tempo un mio rispettoso carteggio col quale anderemo dividendo l' una, e l' altra cosa, e VS. Illustris, avera libero l' adito di disporre liberamente di tutto quello, fosse in mio potere, ed appunto nella forma, che farà propria alla mia condizione d' essere con tutto il rispetto e cuore

Di VS. Illustrissima

Di Pisa a' 18. Settembre 1723.

Diotisf. & Oblig. Servit.  
Luigi Ferdinando Marsili.

A a

AP-

# A P P E N D I X

- A** Cacia Zeylanica Rorifmarini folio.  
 Acacia Zeyl. flore spicato.  
 Acacia Zeyl. flore globofo.  
 Alcea Zeyl.  
 Althæa Zeyl.  
 Althæa Zeyl. erecta, capsula feminis spinosa.  
 Amaranthus Zeyl.  
 Anonis Zeyl.  
 Anonis Indica pomo cæruleo P. Bat. Prodr.  
 Apocynum Zeyl. folio incano.  
 Arbor Surianensis flore rubro.  
 Aristolochia longa Indica, aromatica, odora.
- B** idens Zeyl.  
 Buglossa angustifolia Zeyl.
- C** Erata Magallanica.  
 Chelidonium Zeyl.  
 Cistus Zeyl. laurinis foliis.  
 Coronilla Zeyl. tota argentea Boerh. 50.  
 Coronilla Zeyl.  
 Convolvulus Zeyl.  
 Coronilla Zeyl. arborefcens, flore albo.  
 Crotonaria Asiatica folio singulari Boer.  
 Crotonaria Zeyl.  
 Cruciata Zeyl. fylv. major.
- D** Racunculus Zeyl.
- G** Naphalium Zeyl.  
 Goffipium Zeyl.  
 Gramen Zeyl. Alopecuroides.
- H** Edysarum Zeyl. arborefcens.  
 Hedyfari Zeylanici alia species.
- L** Ablab Zeyl.  
 Linaria Indica erecta.  
 Lyfimachia Zeyl. spicata.
- M** Edica Zeylanica arborefcens.  
 Mimofæ Zeyl. spinofæ, & non spinofæ species.
- O** Cymum Zeylanicum perenne frutescens Par. Bat. Boerh.
- S** ena Zeyl.  
 Sena Zeyl. spicata.  
 Sena Zeyl. flore umbellifero.  
 Sena Zeyl. foliis obrulis.  
 Scrophularia Asiatica.  
 Sinsiftrum Zeyl.
- U** rtica Zeyl.

ERRATA CORRIGE.

Pag. verif.	Errata	Corrige.	Pag. verif.	Errata	Corrige.
1.	24. foliis	foliis	26.	29. Jalis	Julio
6.	31. verticillatum	verticillatum	27.	31. retectum	refectum
8.	3. Pl. Ramponum.	Pl. Ramponum & Socium	31.	5. Apibus	Alpibus
12.	26. Angura	Angura	31.	Hydroloparthum	Hydroloparthum
14.	26. notoribus	notoribus	32.	31. Jendé forma dicendi.	
16.	17. Ferarior	Feracior	34.	Jovis Botanacrietie de	Leonopodion .
19.	18. Camden	Eandem	35.	14. Muftrum tricoctotus	Muftrum tinctorius
21.	18. purpureo	Purpureus	35.	14. Muftrum tricoctotus	afcedat
24.	26. notoribus	Feracior	36.	17. attendit	ruberis
31.	18. foliatis	foliatis	107.	47. punctis rufis	hirfura
32.	47. Abinthium	Abinthium	107.	21. hirfura	urina
41.	26. Peniceo	Phoniceo	107.	21. unicus	Moluccana
42.	16. Italicum	Italicum	117.	5. Moluccana	cum
49.	26. nabis	notis	117.	6. Tibicatis	Tibicatis
49.	6. curiva	curiva	117.	40. Foggam	Foggam
56.	17. Sechas	Strachis	117.	30. orbis	orbis
59.	29. circum	circa	126.	2. Pifam	Pifam
59.	17. blong	oblonga	169.	11. collocamus	collocamus
61.	62. Dichamnis	Dichamnis	159.	21. Buthon	Buthon
61.	40. mufus	mufus	159.	20. fomis	fomis
71.	26. utriusque	utrumque	160.	47. Sechas	Urina
71.	26. Cylindracea	cylindracea	166.	17. edinus	edinus
71.	2. confandit	confunditur	167.	2. luteus	luteus
71.	17. angustifolia	angustifolia	167.	2. luteus	luteus
71.	42. Borrilleria	Borrilleria	171.	27. angustifolia	angustifolia
71.	41. otroleoco	otroleoco	171.	Reliqua que excluduntur,	prouta corriget Lector.
81.	2. Hoocheiba	ab Hoocheiba			
81.	46. fequand	fequand			

AD LECTOREM.

**D**um quodlibet opus Typis deprimitur multoties, ut palam est, prout res, que in eo pertrahantur, possunt, Lector atq. n. ubi occurrit, quamobrem hoc mihi quoque accitit in presentiarum: etenim in hoc opusculo tam plurima, & diversa genera plantarum recensentur, & præsertim ea plura, quas æstivæ seminis acquirunt, que cum sub vario Cæli natæ varia observentur, hinc est, quod à me illico proprio, & distincto nomine adnotari non potuerunt, sed habenda sunt tempestatis ratio, igitur al quas Africanas, & exoticas plantas nunc exponere non licet; hujus generis sunt aliquæ Al. Es Species sic ex semine natæ, que aliter figuris, & descriptionibus ob caulis varietatem, longitudinem, ramus, & forum posituram allatis à doctis Professoribus accommodari primo intuitu non videntur, ac potius in aliud tempus recitare judicavi, Insuper in hoc Horto Ficus Indica Scolopendria folio, Fipiphyllus Par. Bas. App. antequam huc pervenirem Auximhi tempore floruit, & quamvis rugosam, & marcidum florem ad Excell. D. Monti Botanicum Bononicensem misit; id etiam accidit in aliqua Euphorbii specie, quam deflorescentem tantum inveni, nec aliquid comprobare potui in se adduc dubia; prout asserere videtur D. Boerb. pag. 259. sic ambigit inter Euphorbia, & Tithymalus, &c. quare si quid novi nullus ero in posterum prosequar. Ne mireris tantum, Lector benevole, si eandem plantam sub diverso nomine pluries repererit; ita ut viginti ferè plantis Catalogus ineptè auctas videatur; id enim non incititia, non incuria evēit; sed a frequentissimo plantarum numero occupatas aliquando, ne ullam ex iis plantis, quas descripias optavi, prætermittere, nimis, ut ita dicam, diligentia nimium scrupulosus sub diverso nomine easdem plantas recensui. Accessit demum, cum ad trutinam Catalogum revocarem, amantissimi fratris Episcopi Biturgiensis mors, qua animum meam intemptivè perisam omni prosum muneri imparem reddidit; quapropter eadem plantæ non solum, nec seculis a veritate, sed iisdem synonymis dubiis in locis fortuitè replicantur; ut Acorns, Alcea, Anemionides, Aconyum, Aplenium, Barbucapra, C. r. d. Cberophyllum, Geranium, Hedera, Heaynois, Hieracium, Hypericum, Pœonia, L. monius, Vitis, &c.

1,290

CF 005636302









MC



Digitized by Google

