

## *Gymnocarpus decandrus* Forssk.



Lbas

**Synonymes :** *Gymnocarpus fruticosus* Pers.  
*Gymnocarpus salsoides* Webb ex Christ  
*Paronychia decandra* (Forssk.) Rohweder & Urmi-König (1975)

**Description :** espèce formant des buissons moyens atteignant 85 centimètres de haut, très rameux.  
**Tiges** de couleur très claire. **Feuilles** opposées, petites, charnues, terminées par une petite pointe.  
**Fleurs** réunies en petites cymes contractées. Pas de pétale mais les sépales sont voyants, de couleur pourpre, persistants et brunissant à maturité.

**Biogéographie :** espèce saharo-sindienne à préférences méditerranéennes.

**Type biomorphologique de Raunkier :** chamaephyte de grande taille.

**Port :** espèce buissonnante.

**Préférences édaphiques :** espèce eury-psammophile et saxicole.

**Préférences hydriques :** espèce eury-xérophile.

**Tolérance aux sels :** non.

**Biotopes :** espèce assez commune au Sahara septentrional, dans les oueds et les rocailles.

**Intérêt pour le Criquet pèlerin :** susceptible de fournir abri mais médiocre nourriture.

### Références bibliographiques

Ozenda	207	Quézel & Santa	316	Barry & Celles	130	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Individu en floraison.



Tiges, feuilles, fleurs et infrutescences.



Fleur, sépales colorés et terminés par une pointe bordée de cils crépus.

