

Kickxia aegyptiaca (L.) Nábelek subsp. *aegyptiaca*



Hviv

Basionyme : *Antirrhinum aegyptiacum* L. (1753)

Synonymes : *Elatinoides aegyptiaca* (L.) Wettst.
Kickxia aegyptiaca (L.) Nábelek (1926)
Linaria aegyptiaca (L.) Dum. Cours. (1802)

Description : plante pérenne très polymorphe, pouvant se comporter en annuelle ou au contraire former de petits buissons plus ou moins rampants chez les vieux individus. Velue, à pubescence dense, gris verdâtre. **Feuilles** petites, presque aussi larges que longues et très diversement dentées. **Fleurs** pédonculées, irrégulières et munies d'un éperon plus ou moins courbe. Lèvre inférieure jaune, lèvre supérieure très pale, pouvant se teinter d'un léger pourpre.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne à nettes affinités méditerranéennes.

Type biomorphologique de Raunkier : selon les conditions, plusieurs formes sont possibles : thérophyte à petit chamaephyte. La forme hémicryptophyte est la plus fréquente.

Port : herbe vivace, pouvant former des petits buissons.

Préférences édaphiques : plante des sols limono-sableux pouvant être rocailleux.

Préférences hydriques : espèce eury-xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce présente dans les lits d'oued, les épandages et les bas de pente au sol sablo-limoneux et rocailleux.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : peut fournir abri et nourriture.

Espèces voisines : *Kickxia monodiana* (Maire) Sutton est assez proche mais c'est une espèce annuelle à tige prostrée, à indumentum crispé. L'éperon de la fleur est droit et la fleur est nettement bicolore : lèvre inférieure jaune vif et lèvre supérieure violette.

Kickxia heterophylla (Schousb.) Dandy in Andrews. Les tiges et les feuilles sont presque glabres, les feuilles sont étroites et toujours nettement plus longues que larges. Les tiges sont presque volubiles, très longues (plusieurs décimètres) et se mêlent aux plantes voisines qui servent de support. Les fleurs sont bicolores (jaune et jaune pâle) et portées par de longs pédicelles glabres. C'est une espèce saharo-méditerranéenne.

Références bibliographiques

Ozenda	386	Quézel & Santa	837	Barry & Celles	323	Nègre	II-198
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--------



Belle touffe en floraison et fructification.



Détail d'une fleur munie d'un éperon courbe et portée par un pédicelle poilu.



Jeune plant sous forme de touffe rampante étalée au sol. Feuilles diversement dentées.



Espèce voisine : *Kickxia heterophylla*. Pied isolé dans un bas de pente pierreuse.



Espèce voisine : *Kickxia heterophylla*. Détail des tiges, feuilles et fleurs.



Espèce voisine : *Kickxia monodiana*. Fragment de tige fleurie et portant des fruits.

