

ARISTO

STANDARDGRAPH

1



Technisches Zeichnen / Dessin technique

Tuschefüller, GeoDreiecke, Lineale, Feinminienstifte, Zirkel, etc.

Stylos encre de chine, equerres, règles, porte-mines, compas, etc.

Geodreieck®

Seit 2018 sind ARISTO GEO- und TZ Dreiecke mit dem österreichischen Umweltzeichen für Büro- und Schulartikel ausgezeichnet und entsprechen somit den hohen österreichischen Gesundheits- und Umweltkriterien. Zudem entstammt die FSC zertifizierte Verpackung aus einer klimaneutralen österreichischen Produktion, das Verpacken erfolgt im Rahmen einer seit dem Jahr 2006 gelebten Kooperation durch Mitarbeiter der Lebenshilfe Tirol - Ja, ARISTO handelt mit Verantwortung!

Das Geodreieck® 1552 mit einer Hypotenuse von 16 cm verfügt über Facetten zur genauen Strichführung an allen drei Seiten.

Die Tuschenoppen bilden einen Abstand zwischen Geodreieck® und Zeichenfläche, um das Verwischen der Linien zu verhindern und die Teilung zu schonen. Die mattierte Beschriftungsfläche dient zur Kennzeichnung.



Das originale Kult-Geodreieck® wurde von ARISTO im Jahr 1964 entwickelt. Es wird aus glasklarem Plexiglas® in Österreich gefertigt. Dieses maßbeständige Material und die abriebfeste Tiefprägung garantieren die einzigartige Spitzenqualität. Das Geodreieck® vereint Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab und Parallel-Lineal in einem Zeichengerät. Die gelb hinterlegte Winkelskala ist ein Erkennungsmerkmal der ARISTO Geo- und TZ-Familie, Teilung und Beschriftung entsprechen der Ö-Norm.



AR1552, Geodreieck® 16 cm

- Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab und Parallel-Lineal
- Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert
- Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und gelb hinterlegter Winkelskala
- Tuschenoppen
- Entspricht ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131
- Klimaneutrale und FSC- zertifizierte Kartonverpackung
- Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen

| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|---|------------|
| AR1552 |  9 003182 015528 | 16 cm |





Tuschenoppen bilden einen Abstand zwischen Zeichengerät und Untergrund und verhindern damit ein Verwischen der Tuschelinie.

AR1553, Geodreieck® 16 cm mit Griff

- Mit fixem Griff
- Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab und Parallel-Lineal
- Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert
- Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und Winkelskala
- Tuschenoppen
- Entspricht ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131
- Klimaneutrale und FSC- zertifizierte Kartonverpackung
- Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen

| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|--|------------|
| AR1553 |  9 003182 015535 | 16 cm |




Die Facette ist eine Schräg geschliffene Kante zur genaueren Strichführung.

AR1550, Geodreieck® 16 cm biegsam

- Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab und Parallel-Lineal
- Aus biegsamen 0,75 mm starkem Vivak® PET-G
- Nahezu unzerbrechlich
- Hohe Maßgenauigkeit
- Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und Winkelskala
- Entspricht ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131
- Klimaneutrale und FSC- zertifizierte Kartonverpackung

| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse, Farbe |
|----------|-----------------|--------------------|
| AR1550 | 9 003182 015504 | 16 cm, transparent |
| AR1550GR | 9 003182 155019 | 16 cm, grün |
| AR1550OR | 9 003182 155002 | 16 cm, orange |



Die Geodreiecke 1550 werden aus 0,75 mm starkem Vivak® PET-G gefertigt. Dieses zeichnet sich durch seine Biegsamkeit aus und ist dadurch nahezu unzerbrechlich. Trotz der Flexibilität wird die Maßgenauigkeit nicht beeinflusst.



Verpackung Geodreieck® 1550



AR1555/2, Geodreieck® 22,5 cm, mit Griff

- Mit fixem Griff
- Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab und Parallel-Lineal
- Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert
- Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und gelb hinterlegter Winkelskala
- Tuschenoppen
- Entspricht ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131
- Klimaneutrale und FSC- zertifizierte Kartonverpackung
- Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen



| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|---|------------|
| AR1555/2 |  9 003182 155521 | 22,5 cm |



AR1555/4, Geodreieck® 25 cm, Griff lösbar

- Mit abnehmbarem Griff
- Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab und Parallel-Lineal
- Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert
- Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und gelb hinterlegter Winkelskala
- Tuschenoppen
- Entspricht ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131
- Klimaneutrale und FSC- zertifizierte Kartonverpackung
- Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen

| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|--|------------|
| AR1555/4 |  9 003182 155545 | 25 cm |



TZ-Dreiecke

ARISTO TZ-Dreiecke werden aus glasklarem Plexiglas® in Österreich gefertigt. Dieses maßbeständige Material und die abriebfeste Tiefprägung garantieren die einzigartige Spitzenqualität.

Kennzeichen von TZ-Dreiecken sind das 10 mm Gitternetz, Millimeter-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse, markierte Winkel in 7° und 42° für perspektivisches Zeichnen, in 75° für Schrägbeschriftung und 45° Linien für leichteres Schraffieren.

Die gelb hinterlegte Winkelskala ist ein Erkennungsmerkmal der ARISTO GEO- und TZ-Familie, Teilung und Beschriftung entsprechen der Ö-Norm.

Die FSC zertifizierte Verpackung stammt aus einer klimaneutralen österreichischen Produktion, das Verpacken erfolgt im Rahmen einer seit dem Jahr 2006 gelebten Kooperation durch Mitarbeiter der Lebenshilfe Tirol - Ja, ARISTO handelt mit Verantwortung!



AR1648/2, TZ-Dreieck, 32,5 cm mit Griff, Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen

- Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert
- Mit fixem Griff
- Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und gelb hinterlegter Winkelskala
- Tuschenoppen
- Facette an der Millimeter- Skalierung
- 10 mm Gitternetz, Millimeter-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse,
- Markierte Winkel in 7° und 42° für perspektivisches Zeichnen, in 75° für Schrägbeschriftung und 45° Linien für leichteres Schraffieren
- Entspricht ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131
- Klimaneutrale und FSC- zertifizierte Kartonverpackung
- Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen

| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|--|------------|
| AR1648/2 |  9 003182 164820 | 32,5 cm |



AR1648, TZ-Dreieck, 32,5 cm mit Holzgriff, Facette an Hypotenuse

- Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert
- Mit Holzgriff
- 10 mm Gitternetz, Millimeter-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse
- Markierte Winkel in 7° und 42° für perspektivisches Zeichnen, in 75° für Schrägbeschriftung und 45° Linien für leichteres Schraffieren
- Facette an der Millimeter- Skalierung
- Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und gelb hinterlegter Winkelskala
- Entspricht ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131
- Klimaneutrale und FSC- zertifizierte Kartonverpackung

| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|---|------------|
| AR1648 |  9 003182 016488 | 32,5 cm |



Im Unterschied zum Geodreieck® verfügt das TZ-Dreieck ein vertikales und horizontales Gitternetz mit 10 mm.

AR1648T, TZ-Dreieck, 32,5 cm mit Holzgriff, Tuschenoppen

- Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert
- Mit Holzgriff
- 10 mm Gitternetz, Millimeter-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse
- Markierte Winkel in 7° und 42° für perspektivisches Zeichnen, in 75° für Schrägbeschriftung und 45° Linien für leichteres Schraffieren
- Facette an der Millimeter- Skalierung
- Tuschenoppen
- Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und gelb hinterlegter Winkelskala
- Entspricht ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131
- Klimaneutrale und FSC- zertifizierte Kartonverpackung

| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|--|------------|
| AR1648T |  9 003182 164813 | 32,5 cm |



AR1650/1, TZ-Dreieck, 22,5 cm, Tuschenoppen

- Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert
- Ohne Facetten
- Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und gelb hinterlegter Winkelskala
- Tuschenoppen
- 10 mm Gitternetz, Millimeter-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse,
- Markierte Winkel in 7° und 42° für perspektivisches Zeichnen, in 75° für Schrägbeschriftung und 45° Linien für leichteres Schraffieren
- Entspricht ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131
- Klimaneutrale und FSC- zertifizierte Kartonverpackung
- Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen


| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|---|------------|
| AR1650/1 |  9 003182 165018 | 22,5 cm |



AR1650/2, TZ-Dreieck, 22,5 cm, Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen

- Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert
- Mit fixem Griff
- Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und gelb hinterlegter Winkelskala
- Tuschenoppen
- Facette an der Millimeter- Skalierung
- 10 mm Gitternetz, Millimeter-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse,
- Markierte Winkel in 7° und 42° für perspektivisches Zeichnen, in 75° für Schrägbeschriftung und 45° Linien für leichteres Schraffieren
- Entspricht ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131
- Klimaneutrale und FSC- zertifizierte Kartonverpackung
- Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen


| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|--|------------|
| AR1650/2 |  9 003182 165025 | 22,5 cm |



AR1650/3, TZ-Dreieck, 22,5 cm, Griff lösbar, Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen

- Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert
- Mit abnehmbarem Griff
- Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und gelb hinterlegter Winkelskala
- Tuschenoppen
- Facette an der Millimeter- Skalierung
- 10 mm Gitternetz, Millimeter-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse,
- Markierte Winkel in 7° und 42° für perspektivisches Zeichnen, in 75° für Schrägbeschriftung und 45° Linien für leichteres Schraffieren
- Entspricht ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131
- Klimaneutrale und FSC- zertifizierte Kartonverpackung
- Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen


| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|---|------------|
| AR1650/3 |  9 003182 165032 | 22,5 cm |



AR1651/2, TZ-Dreieck, 22,5 cm mit Griff, 400° (Gon), Facette an der Hypotenuse, Tuschenoppen

- Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert
- 400° Winkelteilung (Gon)
- Mit fixem Griff
- Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und gelb hinterlegter Winkelskala
- Tuschenoppen
- Facette an der Millimeter- Skalierung
- 10 mm Gitternetz, Millimeter-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse,
- Entspricht ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131
- Klimaneutrale und FSC- zertifizierte Kartonverpackung
- Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen

| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|--|------------|
| AR1651/2 |  9 003182 165124 | 22,5 cm |



AR1650/4 TZ-Dreieck, 25 cm, Facette an 3 Seiten, Tuschenoppen

- Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert
- Mit abnehmbarem Griff
- Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und gelb hinterlegter Winkelskala
- Tuschenoppen
- Facetten an allen drei Seiten
- 10 mm Gitternetz, Millimeter-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse,
- Markierte Winkel in 7° und 42° für perspektivisches Zeichnen, in 75° für Schrägbeschriftung und 45° Linien für leichteres Schraffieren
- Entspricht ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131
- Klimaneutrale und FSC- zertifizierte Kartonverpackung
- Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen



| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|---|------------|
| AR1650/4 |  9 003182 165049 | 25 cm |



AR1660/1 TZ-Dreieck, 26 cm, ungleichschenlig

- Aus hochtransparentem Plexiglas® in Österreich produziert
- Mit fixem Griff
- Abriebfeste Tiefprägung von Teilung, Beschriftung und gelb hinterlegter Winkelskala
- Tuschenoppen
- Millimeter-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse
- 45° Linien für leichteres Schraffieren
- Entspricht ÖNORM A2134 und ÖNORM A2131
- Klimaneutrale und FSC- zertifizierte Kartonverpackung
- Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen




| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|--|------------|
| AR1660/1 |  9 003182 166015 | 26 cm |



College Geometrie-Dreiecke


- Aus Polystyrol
- Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab und Parallel- Lineal in einem Zeichengerät
- Orange hinterlegte Winkelskala
- Tuschenoppen
- Facetten an allen drei Seiten

| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|-----------------|------------------------------|
| AR23001 | 9 003182 230013 | 16 cm |
| AR23003 | 9 003182 230037 | 16 cm, mit festem Griff |
| AR23008 | 9 003182 230082 | 25 cm, mit abnehmbarem Griff |



College Geometrie Dreiecke werden aus Polystyrol gefertigt. Das Geometrie-Dreieck vereint Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab und Parallel-Lineal in einem Zeichengerät. Die Winkelskala ist orange hinterlegt.



Verpackung AR23001



Flex Geometrie-Dreiecke 16 cm, neon

- Nahezu unzerbrechlich
- Toxikologisch unbedenklich
- Flexibel und dennoch maßgenau
- Mit Lochung zum Abheften
- Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab und Parallel-Lineal
- Farblich hinterlegte Winkelskala
- Facetten an allen drei Seiten

| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse, Farbe |
|-----------|-----------------|--------------------|
| AR23009 | 9 003182 002511 | 16 cm, sortiert |
| AR23009NG | 9 003182 002481 | 16 cm, neongrün |
| AR23009NO | 9 003182 002504 | 16 cm, neonorange |
| AR23009NP | 9 003182 002498 | 16 cm, neonpink |
| AR23011 | 9 003182 230112 | 16 cm, transparent |




Flex Geometrie Dreiecke sind praktisch unzerbrechlich und toxikologisch unbedenklich. Trotz der Flexibilität wird die Maßgenauigkeit nicht beeinflusst. Das Geometrie-Dreieck vereint Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab und Parallel-Lineal in einem Zeichengerät. Die Winkelskala ist farblich hinterlegt.

Ordnerlochung



Verpackung AR23009NP



Dreiecke 45° ohne Facette




- Aus glasklarem Plexiglas®
- Abriebfeste Tiefprägung der Millimeterteilung
- 0-Punkt an der Kante des 90° Winkels
- In Kunststoff-Schutzhülle verpackt

| Art. Nr. | Bar Code | Kathete, Hypotenuse |
|----------|-----------------|---------------------|
| AR4519 | 9 003182 045198 | 190 mm, 269 mm |
| AR4522 | 9 003182 045228 | 220 mm, 311 mm |
| AR4526 | 9 003182 045266 | 260 mm, 368 mm |
| AR4530 | 9 003182 045303 | 297 mm, 420 mm |

Dreiecke 45° mit Facette an allen Seiten

- Aus glasklarem Plexiglas®
- Abriebfeste Tiefprägung der Millimeterteilung
- Mit Facetten zur exakten Strichführung
- 0-Punkt an der Kante des 90° Winkels
- In Kunststoff-Schutzhülle verpackt

| Art. Nr. | Bar Code | Kathete, Hypotenuse |
|----------|-----------------|---------------------|
| AR4519F | 9 003182 451913 | 190 mm, 269 mm |
| AR4522F | 9 003182 452217 | 220 mm, 311 mm |
| AR4526F | 9 003182 452613 | 260 mm, 368 mm |
| AR4530F | 9 003182 453016 | 297 mm, 420 mm |




Skalen entsprechen der Ö-Norm A-2131. 0-Punkt an der Kante des 90° Winkels bei allen Dreiecken. Die Skala muss auf der dem Zeichenblatt zugewandten Seite (Unterseite) des Dreiecks angebracht und tiefgeprägt sein.

Dreiecke 60° ohne Facette

- Aus glasklarem Plexiglas®
- Abriebfeste Tiefprägung der Millimeterteilung
- 0-Punkt an der Kante des 90° Winkels
- In Kunststoff-Schutzhülle verpackt



| Art. Nr. | Bar Code | Kathete, Hypotenuse |
|----------|-----------------|---------------------|
| AR6020 | 9 003182 060207 | 196 mm / 226 mm |
| AR6023 | 9 003182 060238 | 226 mm / 262 mm |
| AR6027 | 9 003182 060276 | 269 mm / 311 mm |
| AR6031 | 9 003182 060313 | 311 mm / 360 mm |
| AR6037 | 9 003182 060375 | 368 mm / 425 mm |
| AR6042 | 9 003182 060429 | 420 mm / 485 mm |



Dreiecke 60° mit Facette an allen Seiten

- Aus glasklarem Plexiglas®
- Abriebfeste Tiefprägung der Millimeterteilung
- Mit Facetten zur exakten Strichführung
- 0-Punkt an der Kante des 90° Winkels
- In Kunststoff-Schutzhülle verpackt

| Art. Nr. | Bar Code | Kathete, Hypotenuse |
|----------|-----------------|---------------------|
| AR6020F | 9 003182 602018 | 196 mm / 226 mm |
| AR6023F | 9 003182 602315 | 226 mm / 262 mm |
| AR6027F | 9 003182 602711 | 269 mm / 311 mm |
| AR6031F | 9 003182 603114 | 311 mm / 360 mm |
| AR6037F | 9 003182 603718 | 368 mm / 425 mm |
| AR6042F | 9 003182 604210 | 420 mm / 485 mm |



45° und 60° Dreiecke werden in Österreich produziert.

College Dreiecke 45° und 60°

- Aus transparentem Polystyrol
- Mit Tuschekante und Facetten zur exakten Strichführung
- 0-Punkt an der Kante des 90° Winkels
- In Kunststoff-Schutzhülle verpackt

| Art. Nr. | Bar Code | Winkel, Teilung, Hypotenuse |
|----------|-----------------|---------------------------------------|
| AR23420 | 9 003182 234202 | 45°, 14,5 cm, 20 cm |
| AR23425 | 9 003182 234257 | 45°, 18 cm, 25 cm |
| AR23430 | 9 003182 234301 | 45°, 22 cm, 30 cm |
| AR23620 | 9 003182 236206 | 60°, 20 cm, 23 cm |
| AR23625 | 9 003182 236251 | 60°, 25 cm, 30 cm |
| AR23630 | 9 003182 236305 | 60°, 30,5 cm, 35 cm |
| AR23802 | 9 003182 238026 | 45°, Hyp. 25 cm 30°-60° Hyp. 30 cm |
| AR23805 | 9 003182 238057 | 45°, Hyp. 30 cm 30°-60° Hyp. 35 cm |



AR23802

AR23805



College Geo 4er- Set, Lineal 30 cm

- Aus transparentem Polystyrol
- In Kunststoff-Schutzhülle verpackt
- Lieferumfang: Lineal 30 cm mit Facette, Dreieck 45° Teilung 145 mm mit Facette, Dreieck 60° Teilung 200 mm mit Facette, Halbkreis-Winkelmesser 10 cm mit Facette, alle mit Tuschekante (ausgenommen Halbkreis)

| Art. Nr. | Bar Code | Beschreibung |
|----------|-----------------|--------------|
| AR23509 | 9 003182 235094 | 4-teilig |



Stellwinkel

Die ARISTO Stellwinkel verfügen über Facetten zur genauen Strichführung an allen drei Seiten und werden aus 3,5 mm starkem, glasklarem Plexiglas® gefertigt. Dieses maßbeständige Material garantiert die einzigartige Spitzenqualität.

Eine Seite des gleichschenkligen Dreieckes ist verstellbar, so können bei einer konstanten Anlegekante (0- Linie) die Funktionen eines Winkels und eines Winkelmessers kombiniert werden.

Die weiß abgesetzte Gradeinteilung in 0° - 45° bzw. 90° bis 45° (Skalierung in 1/2° Teilung) kann stufenlos verstellt und durch eine Feststellschraube fixiert werden. Eine rote Markierung ermöglicht dabei das genaue Einstellen.

- Aus 3,5 mm glasklarem Plexiglas®
- Stufenlos verstellbarer Winkel von 0° bis 90° (1/2 ° Skalierung 0° bis 45°)
- Facetten zur exakten Strichführung
- Konstante Anlegekante

| Art. Nr. | Bar Code | Beschreibung |
|----------|-----------------|---------------------|
| AR23408 | 9 003182 234080 | Kathete 20 cm - 8" |
| AR23410 | 9 003182 234103 | Kathete 25 cm - 10" |
| AR23412 | 9 003182 234127 | Kathete 30 cm - 12" |



College Prismen Lineal 30 cm, transparent, 2 Teilungen, mit Griff

Das College Prismenlineal mit einer Länge von 30 cm verfügt über eine durchgehende Griffleiste. Beide Seiten sind mit einer Teilung bedruckt, wobei eine als Millimeter und die andere als 1/2 Millimeter – Teilung ausgeführt ist. College Prismenlineale werden aus Polystyrol gefertigt.

- Aus transparentem Polystyrol
- Mit Griff
- Mit Facette an der Millimeter- und 1/2mm Teilung
- In OPP-Beutel verpackt

| Art. Nr. | Bar Code | Teilung |
|-----------|-----------------|------------------------------|
| AR2303399 | 9 003182 001538 | 30 cm - im Kunststoff Beutel |



Lineale, transparent

- Aus glasklarem Plexiglas®
- Facette zur exakten Strichführung
- Abriebfeste Tiefprägung der Millimeterteilung
- Millimeter- Teilung und Beschriftung entsprechend Ö-Norm
- In Kunststoff-Schutzhülle verpackt

| Art. Nr. | Bar Code | Teilung |
|----------|--|---------|
| AR1431 |  9 003182 014316 | 15 cm |
| AR1432 |  9 003182 014323 | 20 cm |
| AR1433 |  9 003182 014330 | 30 cm |
| AR1434 |  9 003182 014347 | 40 cm |
| AR1435 |  9 003182 014354 | 50 cm |
| AR1438 |  9 003182 014385 | 80 cm |
| AR1440 |  9 003182 014408 | 100 cm |

AR1431



AR1433



Längen bis 100 cm



Flex Lineale, extrem biegsam

- Nahezu unzerbrechlich
- Aus biegsamen Kunststoff
- Als Symmetrie - Lineal verwendbar
- Millimeterteilung und Facette an beiden Seiten
- Mit Aufhängeloch

| Art. Nr. | Bar Code | Teilung, Farbe |
|----------|-----------------|----------------------|
| AR230319 | 9 003182 002573 | 30 cm, Neon-sortiert |



Alle Flex Lineale sind sehr flexibel.




Alu-Lineale, Millimeter - und Inch-Teilung

ARISTO Alu-Lineale werden aus eloxiertem Aluminium gefertigt und verfügen über eine Gummieinlage auf der Rückseite, die das Verrutschen beim Zeichnen und Schneiden verhindert.

- Silberfarbig aus eloxiertem Aluminium
- Anti- Rutsch Gummieinlage auf der Rückseite
- Facette an beiden Seiten
- Mit cm sowie inch Teilung
- In Kunststoff -Schutzhülle

| Art. Nr. | Bar Code | Teilung |
|----------|-----------------|---------|
| AR15021 | 9 003182 150212 | 20 cm |
| AR15031 | 9 003182 150311 | 30 cm |
| AR15051 | 9 003182 150519 | 50 cm |
| AR16101 | 9 003182 161010 | 100 cm |



Gummiauflage

Schneide-Lineale, rote Schneidekante

ARISTO Schneidelineale werden aus glasklarem Acrylglas gefertigt. Dieses maßbeständige Material und die abriebfeste Tiefprägung garantieren die einzigartige Spitzenqualität. Die Lineale verfügen über eine rot markierte Schneidekante an einer Seite und an der zweiten Seite über eine Facette an der Millimeter-Teilung zur genauen Strichführung.

Als besonderes Merkmal sind die Schneidelineale mit zusätzlichen Skalierungen ausgestattet, die als Symmetrie-Maßstab (0 Punkt in der Mitte) und als Parallel-Lineal (5 mm Gitternetz) verwendet werden können

- Aus 3mm glasklarem Acrylglas
- Auch als Symmetrie - und Parallel-Lineal verwendbar
- Abriebfeste Tiefprägung
- Mit Millimeter-Teilung und Facette
- Rot markierte Schneidekante
- In OPP- Beutel verpackt

| Art. Nr. | Bar Code | Teilung |
|----------|-----------------|---------|
| AR15430 | 9 003182 154302 | 30 cm |
| AR15450 | 9 003182 154500 | 50 cm |



Dreikantmaßstäbe

Die hochwertigen ARISTO Dreikantmaßstäbe haben eine Länge von 30 cm und besitzen drei verschiedenfarbige Hohlkehlen, die das schnelle Auffinden der gesuchten Reduktion erleichtern. Der mitgelieferte Hartschalenköcher schützt den Dreikantmaßstab optimal und kann zur Aufbewahrung verwendet werden.

- Aus weißem Kunststoff
- Verschiedenfarbige Hohlkehlen als Kennzeichnung der Reduktionen
- In Hartschalenköcher dauerhaft geschützt und verpackt
- AR1314/1 = G-Maschinenbau
- AR1314/2 = B-Architekt
- AR1314/3 = A-Architekt
- AR1314/4 = F-Maschinenbau
- AR1314/5 = D-Berufsschule
- AR1314/6 = C-Vermessung
- AR1314/7 = E-Vermessung

| Art. Nr. | Bar Code | Reduktionen (1:) |
|----------|---|---------------------------------------|
| AR1314/1 |  | :15 :20 :25 :33 1/3 :50 :100 |
| AR1314/2 |  | :100 :200 :250 :300 :400 :500 |
| AR1314/3 |  | :20 :25 :50 :75 :100 :125 |
| AR1314/4 |  | :2,5 :5 :10 :20 :50 :100 |
| AR1314/5 |  | :20 :25 :33 1/3 :50 :75 :100 |
| AR1314/6 |  | :500 :1000 :1250 :1500 :2000 :2500 |
| AR1314/7 |  | :25 :50 :100 :200 :1440 :2880 |



Serie AR1314/..
im PP Hartschalenköcher

College Dreikantmaßstäbe

College Dreikantmaßstäbe haben eine Länge von 30 cm und besitzen drei verschiedenfarbige Hohlkehlen, die das schnelle Auffinden der gesuchten Reduktion erleichtern.

- Aus weißem Kunststoff
- Verschiedenfarbige Hohlkehlen als Kennzeichnung der Reduktionen
- Im neuen Ecoblister verpackt
- AR23701EB = F-Maschinenbau
- AR23702EB = A-Architekt
- AR23703EB = D-Berufsschule
- AR23704EB = B-Architekt
- AR23705EB = C-Vermessung

| Art. Nr. | Bar Code | Reduktionen (1:) |
|-----------|--|---------------------------------------|
| AR23701EB |  | :2,5 :5 :10 :20 :50 :100 |
| AR23702EB |  | :20 :25 :50 :75 :100 :125 |
| AR23703EB |  | :20 :25 :33 1/3 :50 :75 :100 |
| AR23704EB |  | :100 :200 :250 :300 :400 :500 |
| AR23705EB |  | :500 :1000 :1250 :1500 :2000 :2500 |



Serie 237.. im Ecoblister




Fächermaßstäbe

ARISTO Fächermaßstäbe sind ein handliches Messwerkzeug im Taschenformat. Die Fächer zeichnen sich durch exakt geprägte Teilungen aus. Als Etui dient eine exklusive, strapazierfähige Lederhülle.

- Fächer aus weißem Kunststoff
- Abriebfeste Tiefprägung
- In strapazierfähiger Lederhülle dauerhaft geschützt

| Art. Nr. | Bar Code | Fächer / Reduktionen (1:) |
|----------|-----------------|--|
| AR1322 | 9 003182 013227 | 4 Fächer / :625 :750 :1000 :1250 :1500 :2000 :2500 :5000 |
| AR1323 | 9 003182 013234 | 5 Fächer / :10 :15 :20 :25 :30 :33 1/3 :40 :50 :75 :125 |



Auch mit ein- oder mehrfarbigen individuellen Werbeindruck lieferbar.



Reißschienen, mit Millimeter - Teilung

- Aus glasklarem Plexiglas® (Kopf aus Buchenholz)
- Kunststoffverstärkte Verbindung von Reißschienenblatt- und -kopf
- Mit Millimeter - Teilung
- Abriebfeste Tiefprägung
- Mit Aufhängeloch
- In Kartonverpackung

| Art. Nr. | Bar Code | Teilung |
|----------|-----------------|---------|
| AR1906T | 9 003182 190614 | 60 cm |
| AR1907T | 9 003182 190713 | 70 cm |
| AR1910T | 9 003182 191017 | 100 cm |



Reißschienen, ohne Teilung

- Aus glasklarem Plexiglas® (Kopf aus Buchenholz)
- Kunststoffverstärkte Verbindung von Reißschienenblatt- und -kopf
- Mit Aufhängeloch
- In Kartonverpackung

| Art. Nr. | Bar Code | Länge |
|----------|-----------------|--------|
| AR1907 | 9 003182 019076 | 70 cm |
| AR1910 | 9 003182 019106 | 100 cm |



College Reißschiene, Millimeter- und Inch-Teilung

- Aus transparentem Polystyrol
- Millimeter- und Inch -Teilung
- Tuschekante oberseitig
- Mit Aufhängeloch

| Art. Nr. | Bar Code | Teilung |
|----------|-----------------|---------|
| AR23174 | 9 003182 231744 | 40 cm |
| AR23176 | 9 003182 231768 | 60 cm |
| AR23177 | 9 003182 231775 | 75 cm |



Kunststoffverstärkte Arretierung von Reißschienenblatt und Reißschienenkopf.

Geo Board Zeichenplatte

- Plattenkörper aus schlagfestem und reflexionsfreiem Kunststoff
- Rutschsicherungen an der Plattenunterseite
- Magnetklemmschiene mit Sichtfenster zur Kontrolle des Blattanschlages
- Zirkelskalierung zum schnellen Einstellen von Radien
- Zeichenschiene mit 2-Punkt-Führung
- Ergonomisch geformter Griff mit „Stop-and-go“-Mechanik und Freilaufschaltung
- Führungsstege auf der Zeichenschiene zur präzisen Aufnahme von Zubehör wie Zeichenkopf, Winkelzeichner und Schnellzeichendreieck
- Schnellzeichendreieck zum Messen und Zeichnen
- Produktqualität „Made in Germany“
- Entspricht ÖNORM A2133
- Leistungsumfang: Zeichenplatte mit Zeichenschiene und Schnellzeichendreieck in robustem Kartonkoffer

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|-----------------|-----------------|
| AR70442 | 9 003182 070442 | A4 |
| AR70449 | 9 003182 704491 | A4 im Carry Bag |
| AR70332 | 9 003182 070336 | A3 |
| AR70339 | 9 003182 703395 | A3 im Carry Bag |




Zeichenschiene-Gleittechnik auf Basis einer 2 Punkt-Führung für spürbar leichteres gleiten der Zeichenschiene.

Profi Plus Zeichenplatte

- Plattenkörper aus schlagfestem Kunststoff mit Schrägstellfüßen
- Rutschsicherungen an der Plattenunterseite
- 2 Magnetklemmschienen mit Sichtfenster zur Kontrolle des Blattanschlages
- Zirkelskalierung zum schnellen Einstellen von Radien
- Zeichenschiene mit 2- Punkt- Führung
- Ergonomisch geformter Griff mit „Stop-and-go“-Mechanik und Freilaufschaltung
- Führungsstege auf der Zeichenschiene zur präzisen Aufnahme von Zubehör wie Zeichenkopf, Winkelzeichner und Schnellzeichendreieck
- Zusätzliche Schienenarretierung
- Schnellzeichendreieck zum Messen und Zeichnen
- Im strapazierfähigen Transportkoffer aus Kunststoff ARISTO Studio Case
- Produktqualität „Made in Germany“
- Leistungsumfang: Zeichenplatte mit Zeichenschiene und Schnellzeichendreieck in ARISTO Studio Case

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|-----------------|-------------------|
| AR7035 | 9 003182 070350 | A3 im Studio Case |



Geo-Board und Profi Plus-Board inklusive Schnellzeichendreieck AR7090



AR70449
AR70339

College Board Zeichenplatte

- Plattenkörper aus schlagfestem Kunststoff
- Führungsstege auf der Zeichenschiene zur präzisen Aufnahme von Zubehör wie Zeichenkopf, Winkelzeichner und Schnellzeichendreieck
- Rutschsicherungen an der Plattenunterseite
- Magnetklemmschiene mit Sichtfenster zur Kontrolle des Blattanschlages
- Produktqualität „Made in Germany“
- Leistungsumfang: Zeichenplatte A4 mit Zeichenschiene


| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|---|--------|
| AR7040 |  9 003182 070404 | A4 |
| AR7030 |  9 003182 070305 | A3 |



Economy Board Zeichenplatte

- Plattenkörper aus schlagfestem Kunststoff
- Führungsstege auf der Zeichenschiene zur präzisen Aufnahme von Zubehör wie Zeichenkopf, Winkelzeichner und Schnellzeichendreieck
- Rutschsicherungen an der Plattenunterseite
- Magnetklemmschiene mit Sichtfenster zur Kontrolle des Blattanschlages
- Produktqualität „Made in Germany“
- Leistungsumfang: Zeichenplatte A3 mit Zeichenschiene

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|--|--------|
| AR7031 |  9 003182 070312 | A3 |



Mit Tragegriff



Alle ARISTO Zeichenplatten sind
Made in Germany

ARISTO Geo-Board ist in einem robusten Kartonkoffer sicher verpackt.

Carry Bag für ARISTO Zeichenplatten

- Aus strapazierfähigem Kunststoff
- Geeignet für alle ARISTO Zeichenplatten
- Außenseiten Schwarz, Innenseiten Rot
- Mit Tragegurt- und Griff
- Mit Innenfächern für Zeichenutensilien

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|-----------------|--------|
| AR7064 | 9 003182 070640 | A4 |
| AR7063 | 9 003182 070633 | A3 |



Studio Case für ARISTO Zeichenplatten

- Aus strapazierfähigem Kunststoff
- Verstärkte Seitenteile mit Führungsschienen
- Geeignet für alle ARISTO Zeichenplatten
- Farbkombination Beige/Grau
- Mit Tragegriff

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|-----------------|--------|
| AR7074 | 9 003182 070749 | A4 |
| AR7073 | 9 003182 070732 | A3 |



Ersatzschienen für Zeichenplatten

- Führungsstege auf der Zeichenschiene zur präzisen Aufnahme von Zubehör wie Zeichenkopf, Winkelzeichner und Schnellzeichendreieck
- Produktqualität „Made in Germany“

| Art. Nr. | Bar Code | für |
|----------|-----------------|------------------|
| AR7080 | 9 003182 070800 | College-Board A3 |
| AR7081 | 9 003182 070817 | College-Board A4 |
| AR7084 | 9 003182 070848 | Economy-Board A3 |
| AR7085 | 9 003182 070855 | Geo-Board A3 |
| AR7086 | 9 003182 070862 | Geo-Board A4 |



AR7088, Schrägsteller für Zeichenplatten

2 Stk. Schrägsteller für ARISTO Zeichenplatten sorgen für das Schrägstellen der Zeichenplatte und für bequeme und ergonomische Arbeitshaltung.

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|-----------------|-----------------|
| AR7088 | 9 003182 070886 | 2 Schrägsteller |



AR7092, Winkelzeichner

- Geeignet für alle ARISTO Zeichenplatten
- Für Winkel zwischen 0° und 90°
- Mit Tuschenoppen
- Ergonomisch geformter Griff

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|-----------------|----------------|
| AR7092 | 9 003182 070923 | Winkelzeichner |



AR7094, Schnellzeichenkopf

- Geeignet für alle ARISTO Zeichenplatten
- Stoppmechanismus zur Arretierung auf der Zeichenschiene
- Feineinstellung für beliebige Winkel
- Für Winkel zwischen 0° und 90°
- Mit Tuschenoppen
- Ergonomisch geformter Griff


| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|-----------------|--------------------|
| AR7094 | 9 003182 070947 | Schnellzeichenkopf |



AR7090, Schnellzeichendreieck

Das transparente Schnellzeichendreieck mit Hypotenuse 22 cm ist mit einem Griff und unterseitigen Tuschenoppen ausgestattet. Es ermöglicht das direkte und indirekte Messen von Strecken und Winkeln sowie das Zeichnen von waagrechten und senkrechten Linien und ist auch bestens zum Schraffieren geeignet.

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|-----------------|-----------------------|
| AR7090 | 9 003182 070909 | Schnellzeichendreieck |



Zeichenanlage A1 oder A2 komplett

Die ARISTO Zeichenanlage bietet den idealen Einstieg für die Ausbildung zum Techniker aber auch Profi- Anwender schätzen ihre Funktion und Ausstattung. Sie besteht aus der ARISTO Zeichenmaschine und dem ARISTO Zeichentisch.


Der kunststoffbeschichtete Zeichentisch für Zeichenformat DIN A1 oder A2 lässt sich mit einem Schrägstellmechanismus 4-stufig verstellen (0° / 15° / 30° / 40°) und unterstützt eine angenehme ergonomische Arbeitsweise.

Die Zeichenmaschine setzt sich aus einem Präzision Führungsprofil aus Aluminium, der Parallelzeichenschiene und dem Schnellzeichenkopf AR7094 zusammen. Mittels der zwei Schraubzwingen lässt sich die Zeichenmaschine auch sehr schnell auf Tischplatten bis maximal 30mm Stärke fixieren.

Die Führung der Parallel- Zeichenschiene ist kugelgelagert und dadurch besonders leichtgängig. Zudem ist die Zeichenschiene mit einer „Stop-and-go“- Mechanik und einer Freilaufschaltung ausgestattet. Diese bietet die Möglichkeit, die Zeichenschiene während des Zeichnens zu fixieren.

- Zeichenmaschine und Zeichentisch für Zeichenformat: A1 (Plattengröße 700 x 1.000 mm)
A2 (Plattengröße 600 x 700 mm)
- 4-stufig (0° / 15° / 30° / 40°) verstellbarer Schrägsteller mit Rutschsicherung
- Kugelgelagerte Parallel-Zeichenschiene mit „Stop-and-go“- Mechanik und Freilaufschaltung
- Inklusive Schnellzeichenkopf

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|---|--------|
| AR7011 |  | A1 |
| AR7012 |  | A2 |



Zeichentisch A1 oder A2

Der kunststoffbeschichtete Zeichentisch für Zeichenformat DIN A1 lässt sich mit einem Schrägstellmechanismus 4-stufig (0° / 15° / 30° / 40°) verstellen und unterstützt eine angenehme ergonomische Arbeitsweise.

- Zeichentisch für Zeichenformat: A1 (Plattengröße 700 x 1.000 mm)
A2 (Plattengröße 600 x 700 mm)
- 4-stufig (0° / 15° / 30° / 40°) verstellbarer Schrägsteller mit Rutschsicherung

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|--|-----------------------|
| AR701199 |  | A1 mit Schrägstellern |
| AR701299 |  | A2 mit Schrägstellern |



Hinweis: Nur Zeichentisch mit Schrägstellern OHNE Zeichenmaschine!

Zu den Zeichentischen gibt es hinsichtlich des Schrägstellers vier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten.

A1:

| | |
|-------------|---|
| Winkel: 0° | Abstand hintere Kante zum Tisch: 78 mm |
| Winkel: 15° | Abstand hintere Kante zum Tisch: 200 mm |
| Winkel: 30° | Abstand hintere Kante zum Tisch: 320 mm |
| Winkel: 40° | Abstand hintere Kante zum Tisch: 415 mm |

A2:

| | |
|-------------|---|
| Winkel: 0° | Abstand hintere Kante zum Tisch: 78 mm |
| Winkel: 15° | Abstand hintere Kante zum Tisch: 190 mm |
| Winkel: 30° | Abstand hintere Kante zum Tisch: 300 mm |
| Winkel: 40° | Abstand hintere Kante zum Tisch: 380 mm |

Führungsprofil A1 oder A2

Das Präzisionsführungsprofil aus Aluminium ist für ARISTO Zeichentische A1 oder A2 geeignet. Mittels der zwei Schraubzwingen lässt sich die Zeichenmaschine auch sehr schnell auf Tischplatten bis maximal 30mm Stärke fixieren.

- Für Zeichenformat:
A1 (Plattengröße 700 x 1.000 mm)
A2 (Plattengröße 600 x 700 mm)
- Inklusive 2 Stk. Spezial-Schraubzwingen

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|-----------------|--|
| AR7011FP | 9 003182 001705 | Führungsprofil A1 inkl. 2 Klemmen, ohne Zeichenschiene |
| AR7012FP | 9 003182 001736 | Führungsprofil A2 inkl. 2 Klemmen, ohne Zeichenschiene |



Zeichenschiene A1 oder A2

- Für Zeichenformat:
A1 (Plattengröße 700 x 1.000 mm)
A2 (Plattengröße 600 x 700 mm)
- „Stop-and-go“- Mechanik
- Freilaufschaltung

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|-----------------|--|
| AR7011ZS | 9 003182 001699 | Zeichenschiene A1 ohne Schnellzeichenkopf AR7094 |
| AR7012ZS | 9 003182 001729 | Zeichenschiene A2 ohne Schnellzeichenkopf AR7094 |




Zeichenmaschine A1 oder A2

Die ARISTO Zeichenmaschine A1 oder A2 setzt sich aus einem Präzision Führungsprofil aus Aluminium, der Parallelzeichenschiene und dem Schnellzeichenkopf AR7094 zusammen. Mittels der zwei Schraubzwingen lässt sich die Zeichenmaschine problemlos auf dem Zeichentisch A1 sowie auf Tischplatten bis maximal 30 mm Stärke fixieren.

- Zeichenmaschine für Zeichenformat:
A1 (Plattengröße 700 x 1.000 mm)
A2 (Plattengröße 600 x 700 mm)
- Kugelgelagerte Parallel-Zeichenschiene mit „Stop-and-go“- Mechanik und Freilaufschaltung
- Inklusive Schnellzeichenkopf und Spezial-Schraubzwingen

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|-----------------|--------------------------------|
| AR7021 | 9 003182 070213 | Zeichenmaschine ohne Tisch, A1 |
| AR7022 | 9 003182 070220 | Zeichenmaschine ohne Tisch, A2 |



AR7012ZW, Spezial-Schraubzwingen

- Für ARISTO Zeichenmaschinen
A1 (Plattengröße 700 x 1.000 mm) und
A2 (Plattengröße 600 x 700 mm)

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|-----------------|---|
| AR7012ZW | 9 003182 001750 | 2 Klemmen für Zeichenmaschine A1 und A2 |



ARISTO Zirkel Einmaleins

Wir unterscheiden zwischen:

- **Einsatzzirkel** - Zirkel ohne Spindel und ohne Mittelradverstellung. Je nach Ausführung ohne, mit einem oder mit zwei Gelenken.
- **Schnellverstellzirkel** - Zirkel mit Spindel und Mittelradeinstellung. Je nach Ausführung ohne, mit einem oder mit zwei Gelenken
 - **Schnellverstellzirkel ohne Feststelldrücker** – Zirkel mit schnelllaufender Spindel, bei der man meist, je nach Modell unterschiedlich, die Gängigkeit nachjustieren kann.
 - **Schnellverstellzirkel mit Feststelldrücker** – Zirkel meist mit feiner Spindel, bei dem man durch Drücken der Feststelldrücker die Schnellverstellung aktiviert, um anschließend mit dem Mittelrad die Feineinstellung vorzunehmen. Somit ist auch beim zur Seite legen des Zirkels garantiert, dass sich das eingestellte Maß nicht verändert. Je nach Ausführung ohne, mit einem oder mit zwei Gelenken.
- **Teilzirkel** - Zirkel mit feiner Spindel, bei dem man die Maßeinstellung nur über das Mittelrad vornimmt. Je nach Ausführung ohne, mit einem oder mit zwei Gelenken.
- **Stechzirkel** - ist ein Einsatzzirkel ohne Gelenke, welcher mit zwei Spitzen ausgestattet ist. Findet hauptsächlich Verwendung beim Abnehmen von genauen Maßen.
- **Stangenzirkel** - Sonderzirkel zum Zeichnen von besonders großen (bis 1280 mm Ø) Kreisen.

College Einsatzzirkel klein

- Schenkel aus Zinkdruckguss
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 240 mm
- Lieferumfang: Zirkel im Klarsichttui
- AR55042: Kopf mit gerilltem Griff und Nadelschutz in Trendfarben
- AR55040: Kopf mit gerilltem Griff ohne Nadelschutz in weinrot

| Art. Nr. | Bar Code | Länge / max. Kreis Ø / Farbe |
|----------|-----------------|--|
| AR55042 | 9 003182 550425 | 115 mm / bis 240 mm 4 x mint, 4 x rot, 4 x blau |
| AR55040 | 9 003182 550401 | 115 mm / bis 240 mm 12 x weinrot/silber |



College Schnellverstellzirkel BTS, ohne Gelenk

- Schenkel aus Zinkdruckguss in Trendfarben
- Kopf aus Kunststoff gerillt in Trendfarben
- Zwei Feststelldrücker
- Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Aufnahme für Einsätze Ø 4,0 mm
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm
- Lieferumfang: Zirkel und Dose mit 2 Stk. Zirkel-Ersatzminen im neuen farbigen Etui

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|
| AR552811-20 | 9 003182 528110 | rock |
| AR552812-20 | 9 003182 528127 | lava |
| AR552813-20 | 9 003182 528134 | forest |
| VD55954 | 9 003182 900244 | Display mit je 6 x rock, lava, forest |



Klarsichttui



VD55954




Geo Drawing Set

Hochwertiges Schul-Set bestehend aus:

- Original ARISTO Geodreieck® 16 cm (Umweltzeichenprodukt)
- Feinminenstift Geo-Pen 0.5 schwarz
- ARISTO Pigment Liner 0.5, schwarz
- College Schnellverstellzirkel mit Hebelmechanik
- Zirkel- Ersatzminen
- Radierer Studio 30, für Blei-/Farbstiftlinien

| Art. Nr. | Bar Code | Inhalt |
|----------|-----------------|-------------------------|
| AR80090 | 9 003182 800902 | 6-teilig |
| VD23621 | 9 003182 236213 | Display mit 6 x AR80090 |



**NEUES
ROBUSTES
ETUI**

College Einsatzzirkel klein

- Schenkel aus Zinkdruckguss Silber
- Kopf mit gerilltem Griff aus Kunststoff, Weinrot
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 240 mm
- Lieferumfang: Zirkel mit einem Minenspitzer und einer Dose mit 1 Stk. Ersatzmine im Klarsichtetui

| Art. Nr. | Bar Code | Länge / max. Kreis Ø |
|----------|-----------------|----------------------|
| AR55035 | 9 003182 550357 | 115 mm / bis 240 mm |



College Einsatzzirkel klein

- Schenkel aus Zinkdruckguss schwarz silber
- Kopf mit gerilltem Griff aus Kunststoff Weinrot
- Ein Gelenk für Einsätze Ø 3,5 mm
- Schwenkbarer Nadeleinsatz
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 360 mm
- Lieferumfang: Zirkel und Dose mit 1 Stk. Zirkel-Ersatzmine im Klarsichtetui


| Art. Nr. | Bar Code | Länge / max. Kreis Ø |
|----------|-----------------|----------------------|
| AR55030 | 9 003182 550302 | 135 mm / bis 360 mm |



College Schnellverstellzirkel

- Schenkel aus Zinkdruckguss silber
- Kopf aus Kunststoff gerillt weinrot
- Zwei Feststelldrücker
- Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Zwei Gelenke
- Aufnahme für Einsätze Ø 4,0 mm
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm
- Lieferumfang: Zirkel und Dose mit 2 Stk. Zirkel-Ersatzminen im robusten Klarsichtetui

| Art. Nr. | Bar Code | Länge / max. Kreis Ø |
|----------|-----------------|----------------------|
| AR55441 | 9 003182 554416 | 170 mm / bis 340 mm |



**NEUES
ROBUSTES
ETUI**

College Schnellverstellzirkel Set

- Schenkel aus Zinkdruckguss silber
- Kopf aus Kunststoff gerillt weinrot
- Zwei Feststelldrücker
- Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Zwei Gelenke
- Aufnahme für Einsätze Ø 4,0 mm
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm, mit Verlängerungsstange 520 mm
- Lieferumfang: Zirkel, Verlängerungsstange, Universal-Adapter und Dose mit 2 Stk. Ersatzminen und 1 Stk. Ersatznadel im robusten Klarsichtetui

| Art. Nr. | Bar Code | Länge / max. Kreis Ø |
|----------|-----------------|----------------------|
| AR55448 | 9 003182 554485 | 170 mm / bis 520 mm |



**NEUES
ROBUSTES
ETUI**

College Schnellverstellzirkel BTS, mit Gelenk

- Schenkel aus Zinkdruckguss in Trendfarben
- Kopf aus Kunststoff gerillt in Trendfarben
- Zwei Feststelldrücker
- Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Zwei Gelenke
- Aufnahme für Einsätze Ø 4,0 mm
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm
- Lieferumfang: Zirkel und Dose mit 2 Stk. Zirkel-Ersatzminen im neuen farbigen Etui

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe |
|-------------|---|------------------------------------|
| AR552741-20 |  | blau |
| AR552742-20 |  | grün |
| AR552743-20 |  | rot |
| VD559825-20 |  | Display mit je 6 x blau, grün, rot |

College Schnellverstellzirkel GZ-Schulset

- Schenkel aus Zinkdruckguss silber
- Kopf aus Kunststoff gerillt schwarz
- Zwei Feststelldrücker
- Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Zwei Gelenke
- Aufnahme für Einsätze Ø 4,0 mm
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm
- Lieferumfang: Zirkel mit Dose mit 2 Stk. Ersatzminen und 1 Stk. Ersatznadel, Feinminenstift 0,5 mm, Feinminen 0,5 HB und Universal-Adapter im hochwertigen Klarsichtetui

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|--|----------|
| AR80084 |  | 5-teilig |



VD559825-20



**NEUES
ROBUSTES
ETUI**

Studio Schnellverstellzirkel Silber

- Schenkel aus Zinkdruckguss silber lackiert
- Kopf mit gerilltem Griff aus Kunststoff silber lackiert
- Zwei Feststelldrücker
- Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Zwei patentierte Gelenke
- Aufnahme für Einsätze Ø 4,0 mm
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm
- Lieferumfang: Zirkel und Dose mit 2 Stk. Zirkel-Ersatzminen und 1 Stk. Ersatznadel im Klarsichtetui

| Art. Nr. | Bar Code | Länge / max. Kreis Ø |
|----------|---|----------------------|
| AR55630 |  9 003182 556304 | 170 mm / bis 340 mm |
| VD55910 |  9 003182 894604 | 6 x AR55630 |



**NEUES
ROBUSTES
ETUI**

VD55910



Studio Schnellverstellzirkel

- Schenkel mattvernickelt silber
- Kopf aus Kunststoff schwarz
- Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Zwei Gelenke
- Aufnahme für Einsätze Ø 4,0 mm
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm
- **Modell AR55620**
Lieferumfang: Zirkel und Dose mit 2 Stk. Zirkel-Ersatzminen im Klarsichtetui
- **Modell AR55628**
Lieferumfang: Zirkel und Dose mit 2 Stk. Zirkel-Ersatzminen im Klarsichtetui und Verlängerungsstange sowie Universaladapter

| Art. Nr. | Bar Code | Länge / max. Kreis Ø |
|----------|-----------------|--------------------------|
| AR55620 | 9 003182 556205 | 170 mm / bis 340 mm |
| AR55628 | 9 003182 556281 | 170 mm / bis 340 mm |
| VD55965 | 9 003182 559657 | 6 x AR55620, 6 x AR55700 |

Studio Schnellverstellzirkel

- Schenkel aus Zinkdruckguss silber
- Kopf und Feststelldrücker aus Kunststoff schwarz
- Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Zwei Gelenke
- Aufnahme für Einsätze Ø 4,0 mm
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm
- Im Klarsichtetui
- **Modell AR55700**
Lieferumfang: Zirkel und Dose mit 2 Stk. Zirkel-Ersatzminen
- **Modell AR55705**
Lieferumfang: Zirkel, Dose mit 2 Stk. Zirkel-Ersatzminen und Universal-Adapter

| Art. Nr. | Bar Code | Länge / max. Kreis Ø |
|----------|-----------------|----------------------|
| AR55700 | 9 003182 557004 | 170 mm / bis 340 mm |
| AR55705 | 9 003182 557059 | 170 mm / bis 340 mm |



VD55965

Verlängerungsstange AR59950



Universaladapter AR59860-SZ



**NEUES
ROBUSTES
ETUI**

TopLine Schnellverstellzirkel, mit Adapter

- Schenkel aus Zinkdruckguss färbig lackiert
- Kopf- und Griffapplikationen aus Kunststoff
- Robuste schnelllaufende Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Zwei Noppenschrauben zum Einstellen der Spindelgängigkeit
- Zwei patentierte Gelenke für Einsätze Ø 4,0 mm
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 370 mm
- Lieferumfang: Zirkel und Dose mit 2 Stk. Zirkel-Ersatzminen im Klarsichtetui und Universaladapter

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe / Ausführung |
|----------|-----------------|---|
| AR55748 | 9 003182 557486 |  + Adapter |
| AR55782 | 9 003182 557820 |  + Adapter |
| VD55941 | 9 003182 899517 | je 6 x AR55748, AR55782 |
| VD55921 | 9 003182 898930 | 6 x AR55748 |



**NEUES
ROBUSTES
ETUI**

Zirkel Ersatzminen im Eco-Blister

- 15 Stk. Zirkel Ersatzminen 25mm HB, mit Strichstärke 2 mm
- In einer mit einer Schleiffläche ausgestatteten transparenten Dose mit aufgesteckter Verschlusskappe verpackt

| Art. Nr. | Bar Code | Inhalt |
|-----------|-----------------|-------------------------------|
| AR59965EB | 9 003182 004065 | 15 Ersatzminen, Schleiffläche |



VD55941



VD55921



TopLine Schnellverstellzirkel, in Trendfarben

ARISTO TopLine Schnellverstellzirkel bringen mit tollen Farbkombinationen Abwechslung in den Mathematik- und GZ Unterricht. Hohe Funktions- und Qualitätsansprüche schließen modernes Design nicht aus.

Die in Trendfarben lackierten Schenkel aus robustem Zinkdruckguss und die ergonomisch geformten Kopf- und Griffapplikationen aus Kunststoff machen den ARISTO TopLine Zirkel zum perfekten Arbeitsgerät.

Die schnelllaufende Spindel und das Mittelrad zur Feinjustierung sorgen für beste Handhabung. Über zwei schwarze Noppenschrauben an den Schenkeln kann die Gängigkeit der Spindel nachjustiert werden. Somit wird das Ziehen eines Kreises auch für ungeübte Anwender zur Freude.

- Schenkel aus Zinkdruckguss färbig lackiert
- Kopf- und Griffapplikationen aus Kunststoff
- Robuste schnelllaufende Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Zwei Noppenschrauben zum Einstellen der Spindelgängigkeit
- Zwei patentierte Gelenke für Einsätze Ø 4,0 mm
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 370 mm
- Lieferumfang: Zirkel und Dose mit 2 Stk. Zirkel-Ersatzminen im Klarsichtetui

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe |
|-------------|-----------------|--|
| AR55775-19 | 9 003182 557752 |  |
| AR55776-19 | 9 003182 557769 |  |
| AR55777-19 | 9 003182 557776 |  |
| VD559813-19 | 9 003182 899494 |  je 6 x |



VD559813-19




**NEUES
ROBUSTES
ETUI**



Patentiertes Gelenk


Die Klemmschraube ① und die im Schenkel integrierte Gelenkmutter ② verhindern im fixierten Zustand die versehentliche Knickbewegung des Gelenkes.

TopLine Schnellverstellzirkel, Mat Series

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe |
|-------------|-----------------|--|
| AR55815 | 9 003182 558155 |  |
| AR55816 | 9 003182 558162 |  |
| AR55817 | 9 003182 558179 |  |
| VD559806-19 | 9 003182 899999 | je 6 x  |
| VD55934 | 9 003182 559343 | je 2 x  |
| VD55938 | 9 003182 559381 | je 4 x  |

TopLine Schnellverstellzirkel & Studio Pen Set, Mat Series

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe |
|----------|-----------------|--|
| AR55800 | 9 003182 558001 |  |
| AR55801 | 9 003182 558018 |  |
| AR55802 | 9 003182 558025 |  |
| VD55919 | 9 003182 559190 | je 2 x  |



**NEUES
ROBUSTES
ETUI**



MAT SERIES



TopLine Schnellverstellzirkel, ART Series

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe |
|----------|-----------------|--|
| AR55808 | 9 003182 558087 |  |
| AR55809 | 9 003182 558094 |  |
| VD559829 | 9 003182 598298 | je 3 x   |
| VD559830 | 9 003182 598304 | je 6 x   |

TopLine Schnellverstellzirkel & Studio Pen Set, ART Series

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe |
|----------|-----------------|--|
| AR55818 | 9 003182 558186 |  |
| AR55819 | 9 003182 558193 |  |
| VD55922 | 9 003182 559220 | je 3 x   |

deep blue



mystic green



deep blue



mystic green



ART SERIES

Weitere ART Series Produkte
 Geocover 3in1 Set: Seite 21
 Studio Pen: Seite 73

VD559829



AR559830



VD55922



**NEUES
DESIGN**

**NEUES
ROBUSTES
ETUI**

College Schnellverstellzirkel GZ-Schulset 5-teilig

- Schenkel aus Zinkdruckguss silber
- Kopf aus Kunststoff gerillt weinrot
- Zwei Feststelldrücker
- Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Zwei Gelenke
- Aufnahme für Einsätze Ø 4,0 mm
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm
- Lieferumfang: Zirkel mit Dose mit 2 Stk. Ersatzminen und 1 Stk. Ersatznadel, Feinminenstift 0,5 mm, Feinminen 0,5 HB und Universal-Adapter im hochwertigen Klarsichtetui

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|---|----------|
| AR80064 |  | 5-teilig |



Schnellverstellzirkel GZ-Schulset 9-teilig

- Schenkel aus Zinkdruckguss silber
- Kopf und Feststelldrücker aus Kunststoff schwarz
- Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Zwei Gelenke
- Aufnahme für Einsätze Ø 4,0 mm
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm, mit Verlängerungsstange 520 mm
- Lieferumfang: Zirkel, Dose mit Zirkel-Ersatzteilen (2 Stk. Ersatzminen, 1 Stk. Ersatznadel, 1 Stk. Ersatzmutter), ARISTO Geo Pen Feinminenstift 0,5 mm, Feinminen 0,5 HB, je ein College Pigmentliner 0,5 u. 0,7 mm, Universal-Adapter, Radierer ARISTO Studio 20 und Verlängerungsstange im hochwertigen Klarsichtetui

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|--|----------|
| AR80078 |  | 9-teilig |



**NEUES
ROBUSTES
ETUI**

Profi Schnellverstellzirkel

- Schenkel aus Messing mattvernickelt
- Kopf mit gerilltem Griff aus Kunststoff Weinrot
- Vier Feststelldrücker, jeweils zwei vorne und hinten
- Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
- Zwei Gelenke
- Aufnahme für Einsätze Ø 4,0 mm
- **Modell AR55510:**
Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 400 mm
- Lieferumfang: Zirkel, Universal-Adapter, Dose mit 2 Stk. Ersatzminen und 1 Stk. Ersatznadel im Klarsichtetui
- **Modell AR55518:**
Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 400 mm, mit Verlängerungsstange 640 mm
- Lieferumfang: Zirkel, Verlängerungsstange und eine Dose mit 2 Stk. Ersatzminen und 1 Stk. Ersatznadel im Klarsichtetui

| Art. Nr. | Bar Code | Länge / max. Kreis Ø |
|----------|-----------------|--------------------------|
| AR55510 | 9 003182 555109 | 170 mm / 400 mm |
| AR55518 | 9 003182 555185 | 170 mm / 640 mm |
| VD55519 | 9 003182 555192 | 6 x AR55510 |
| VD55966 | 9 003182 899531 | 6 x AR55630, 6 x AR55510 |



**NEUES
ROBUSTES
ETUI**

VD55966



VD55519



Profi Teilzirkel klein

- Schenkel aus Messing mattvernickelt
- Kopf und gerillter Griff aus Kunststoff Weinrot
- Spindel mit Mittelrad zur Maßeinstellung
- Aufnahme für Einsätze Ø 4,0 mm
- Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 100 mm
- Lieferumfang: Zirkel mit einer Dose mit 2 Stk. Ersatzminen und 1 Stk. Ersatznadel, im Klarsichtetui

| Art. Nr. | Bar Code | Länge / max. Kreis Ø |
|----------|-----------------|----------------------|
| AR55435 | 9 003182 554355 | 100 mm / 100 mm |



Teilzirkel

- Schenkel aus Vollmetall Silber
- Kopf und gerillter Griff aus Vollmetall Silber
- Spindel mit Mittelrad zur Maßeinstellung
- Zwei Gelenke
- Aufnahme für Einsätze Ø 4,0 mm
- **Modell AR55425:**
Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 265 mm
- Lieferumfang: Zirkel mit einer Dose mit 2 Stk. Zirkel-Ersatzminen und Universal-Adapter im Klarsichtetui
- **Modell AR55429:**
Max. Durchmesser des Zeichenkreises: 265 mm, mit Verlängerungsstange 500 mm
- Lieferumfang: Zirkel mit einer Dose mit 2 Stk. Zirkel-Ersatzminen, Verlängerungsstange und Universal-Adapter im Klarsichtetui

| Art. Nr. | Bar Code | Länge / max. Kreis Ø |
|----------|--|----------------------|
| AR55425 |  | 155 mm / 265 mm |
| AR55429 |  | 155 mm / 500 mm |



AR55425




AR55429

**NEUES
ROBUSTES
ETUI**

Stangenzirkel

- Zwei Aluminiumstangen á 330 mm für Kreise bis max. 1280 mm Ø
- Zwei Läufer aus Kunststoff mit einer Aufnahmebohrung von 3,5 mm
- Eine Kupplung aus Kunststoff für die Verbindung der Profilstangen
- Feinminen Bleieinsatz inkl. Adapter
- Je ein Blei-, Nadel-, Reißfedereinsatz und eine Dose mit 2 Stk. Ersatzminen
- Kunststoffverpackung

| Art. Nr. | Bar Code | max. Kreis Ø |
|----------|--|--------------|
| AR59000 |  | 1280 mm |



Handreibfeder mit Halter

- Edelstahlfeder mit Stellschraube
- Schwarzer Kunststoffgriff
- Geeignet zum präzisen Ritzten von Linien
- Bei Kalligraphen sehr beliebt
- Für Aufnahmebohrungen von 4,0 mm Durchmesser

| Art. Nr. | Bar Code | Länge |
|----------|---|--------|
| AR59820 |  9 003182 598205 | 116 mm |



Universal Zirkelansatz, schwarz

- Universal Zirkelansatz aus schwarzem Kunststoff
- Für Aufnahmebohrungen von 4,0 mm Durchmesser (Zapfen)
- Für Zeichengeräte mit Schaftdurchmesser von bis zu 11,5 mm

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe |
|------------|--|---------|
| AR59860-SZ |  9 003182 598601 | schwarz |



Universal Zirkelansatz 3,5 mm/4 mm, Blister, schwarz

- Universal Zirkelansatz aus schwarzem Kunststoff und Edelstahl
- Für Aufnahmebohrungen von 3,5 mm und 4,0 mm Durchmesser (Zapfen)
- Für Zeichengeräte mit Schaftdurchmesser von bis zu 11,5 mm
- Verpackt in Blister

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|---|-----------------|
| AR59850 |  9 003182 598502 | Universalansatz |



Kombi Zirkelansatz für ARISTO mg1 und ARISTO Feinminen- Bleieinsatz

- Universal Zirkelansatz aus transparentem Kunststoff und Edelstahl
- Zur Aufnahme von ARISTO mg1 Tuschefüllern und ARISTO Feinminen- Bleieinsatz
- Stabile Verbindung der Zeichengeräte mit dem Zirkel

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|--|-------------|
| AR59870 |  9 003182 598700 | Kombiansatz |



Universal Zirkelansatz, weinrot

- Universal Zirkelansatz aus weinrotem Kunststoff
- Für Aufnahmebohrungen von 3,5 mm und 4,0 mm Durchmesser (Aufnahmetiefe mindestens 14 mm)
- Für Zeichengeräte mit Schaftdurchmesser von bis zu 11,5 mm

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|---|-----------------|
| AR59855 |  9 003182 598557 | Universalansatz |



Feinminen- Bleieinsatz

- Feinminen- Bleieinsatz aus schwarzem Kunststoff und Edelstahl
- Für Feinminen 0,5 mm
- Perfekt in Kombination mit ARISTO Kombi Zirkelansatz

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|--|-----------------|
| AR59900 |  9 003182 599004 | Feinminenansatz |



Verlängerungsstange 150 mm für Einsatzzirkel, schwarz

- Verlängerungsstange für Einsatzzirkel mit Aufnahme 4 mm (Zapfendurchmesser)
- 150 mm
- Matt vernickelt / Verbindungsteil aus schwarzem Kunststoff

| Art. Nr. | Bar Code | Länge / Farbe |
|----------|-----------------|------------------|
| AR59950 | 9 003182 599509 | 150 mm / schwarz |



Zirkel Ersatzminen

- 5 Stk. Dosen mit je 6 Stk. Zirkel Ersatzminen 25mm HB, mit Strichstärke 2 mm
- Dosen mit aufgesteckter Verschlusskappe in Klarsichttutui verpackt

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|-----------------|-------------|
| AR59973 | 9 003182 599738 | Ersatzminen |



Zirkel Ersatzminendose 25 mm

- 2 Stk. Zirkel Ersatzminen 25mm HB, mit Strichstärke 2 mm
- In Kunststoff Dose mit aufgesteckter Verschlusskappe

| Art. Nr. | Bar Code | Länge |
|----------|-----------------|-------|
| AR59970 | 9 003182 599707 | 25 mm |



Zirkel Schneide Einsatznadel

- 2 Stk. Schneide Einsatznadeln 25mm aus rostfreiem Edelstahl
- Für alle Zirkel geeignet
- Schneidet Papier bis maximal 160g / m²
- In Dose mit aufgesteckter Verschlusskappe verpackt

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|-----------------|---------------|
| AR59975 | 9 003182 599752 | Schneidenadel |



Zirkelspitzer

- Aus grauem Kunststoff mit Edelstahlklinge
- Für exaktes Spitzen (Spitzkonus) von Zirkelminen mit Strichstärke 2 mm

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe |
|----------|-----------------|-------|
| AR59960 | 9 003182 599608 | grau |



Zirkel Ersatzteilkasten, 228-teilig

- 228 Stk. Ersatzteile
- Umfassendes Sortiment von Nadeln, Nadelschuhe, Muttern, Schrauben und Spindeln
- Übersichtlich in Klarsichttutui verpackt

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|-----------------|--|
| AR59600 | 9 003182 596003 | |



MG1 PRO


Der neue Tuschestift von ARISTO.

Der neue ARISTO MG1 PRO Tuschefüller in 16 verfügbaren Strichstärken und mit einer Zeichenspitze aus hochwertig poliertem Edelstahl besticht durch herausragende ISO-genormte Präzision, Zuverlässigkeit und Funktionalität.

Die Anwendung kann auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Zeichenkarton, Transparentpapier oder Zeichenpapier erfolgen. Der neue längere Schaft sorgt für eine angenehme Handhabung gleichermaßen bei Kreativ- wie bei Technischen Zeichenanwendungen.

MG1 PRO Tuschefüller bieten schnelles tropffreies Anschreiben, gleichmäßigen Tuschefluss und ein revolutionäres Nachfüllsystem ohne Patronentausch und ohne Tuscheverlust.

Zudem lässt sich die Kappe durch innovativen Klickverschluss mit nur einer Hand schnell öffnen. Die Doppeldichtung in der Kappe dichtet hermetisch ab und verhindert ein Austrocknen des Tuschefüllers. Durch den transparenten Schaft lässt sich der Füllstand der Tusche jederzeit kontrollieren.



*perfekt für technisches
und kreatives zeichnen!*

MG1 PRO Tuschestift

Erhältlich in 16 verschiedenen Strichstärken.



16 verschiedene Strichstärken!

| Art. Nr. | Bezeichnung | Strichstärke | EAN | VE |
|----------|---|--------------|---------------|----|
| AR63010 | MG1 PRO Tuschefüller 0.10 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 0.10 mm | 9003182630103 | 10 |
| AR63013 | MG1 PRO Tuschefüller 0.13 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 0.13 mm | 9003182630134 | 10 |
| AR63018 | MG1 PRO Tuschefüller 0.18 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 0.18 mm | 9003182630189 | 10 |
| AR63020 | MG1 PRO Tuschefüller 0.20 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 0.20 mm | 9003182630202 | 10 |
| AR63025 | MG1 PRO Tuschefüller 0.25 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 0.25 mm | 9003182630257 | 10 |
| AR63030 | MG1 PRO Tuschefüller 0.30 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 0.30 mm | 9003182630301 | 10 |
| AR63035 | MG1 PRO Tuschefüller 0.35 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 0.35 mm | 9003182630356 | 10 |
| AR63040 | MG1 PRO Tuschefüller 0.40 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 0.40 mm | 9003182630400 | 10 |
| AR63050 | MG1 PRO Tuschefüller 0.50 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 0.50 mm | 9003182630509 | 10 |
| AR63060 | MG1 PRO Tuschefüller 0.60 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 0.60 mm | 9003182630608 | 10 |
| AR63070 | MG1 PRO Tuschefüller 0.70 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 0.70 mm | 9003182630707 | 10 |
| AR63080 | MG1 PRO Tuschefüller 0.80 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 0.80 mm | 9003182630806 | 10 |
| AR63100 | MG1 PRO Tuschefüller 1.00 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 1.00 mm | 9003182631001 | 10 |
| AR63120 | MG1 PRO Tuschefüller 1.20 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 1.20 mm | 9003182631209 | 10 |
| AR63140 | MG1 PRO Tuschefüller 1.40 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 1.40 mm | 9003182631407 | 10 |
| AR63200 | MG1 PRO Tuschefüller 2.00 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl, Colourcode | 2.00 mm | 9003182632008 | 10 |




MG1 PRO Ersatz-Zeichenspitzen

Erhältlich in 16 verschiedenen Strichstärken.



*Zeichenspitze einfach austauschbar!**



*Detaillierte Anleitung liegt dem Produkt bei.

| Art. Nr. | Bezeichnung | Strichstärke | EAN | VE |
|------------|--|---|---------------|----|
| AR64010PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 0.10 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 0.10 mm  | 9003182940103 | 1 |
| AR64013PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 0.13 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 0.13 mm  | 9003182940134 | 1 |
| AR64018PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 0.18 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 0.18 mm  | 9003182940189 | 1 |
| AR64020PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 0.20 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 0.20 mm  | 9003182940202 | 1 |
| AR64025PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 0.25 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 0.25 mm  | 9003182940257 | 1 |
| AR64030PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 0.30 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 0.30 mm  | 9003182940301 | 1 |
| AR64035PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 0.35 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 0.35 mm  | 9003182940356 | 1 |
| AR64040PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 0.40 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 0.40 mm  | 9003182940400 | 1 |
| AR64050PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 0.50 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 0.50 mm  | 9003182940509 | 1 |
| AR64060PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 0.60 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 0.60 mm  | 9003182940608 | 1 |
| AR64070PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 0.70 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 0.70 mm  | 9003182940707 | 1 |
| AR64080PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 0.80 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 0.80 mm  | 9003182940806 | 1 |
| AR64100PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 1.00 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 1.00 mm  | 9003182941001 | 1 |
| AR64120PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 1.20 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 1.20 mm  | 9003182941209 | 1 |
| AR64140PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 1.40 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 1.40 mm  | 9003182941407 | 1 |
| AR64200PRO | MG1 PRO Zeichenspitze 2.00 mm, Zeichenspitze aus Edelstahl | 2.00 mm  | 9003182942008 | 1 |

MG1 PRO Studio Set

Das All in One Tuschefüller Set in verschiedenen Ausführungen.

Im Set enthalten:

Feinminienstift Geo-Pen 0.5 mm

Ersatzminen 0.5 mm

MG1 PRO Tuschefüller Strichstärken lt. Tabelle

Radierer Studio 20

Zeichentusche, 23 ml

Zirkel Universaladapter




| Art. Nr. | Bezeichnung | Strichstärken im Set | EAN | VE |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----|
| AR64150 | MG1 PRO Tuschefüller Studio 3er-Set | 0.35 / 0.50 / 0.70 | 9003182641505 | 1 |
| AR64151 | MG1 PRO Tuschefüller Studio 3er-Set | 0.20 / 0.35 / 0.70 | 9003182641512 | 1 |
| AR64156 | MG1 PRO Tuschefüller Studio 3er-Set | 0.10 / 0.30 / 0.50 | 9003182641567 | 1 |
| AR64153 | MG1 PRO Tuschefüller Studio 3er-Set | 0.20 / 0.40 / 0.60 | 9003182641536 | 1 |
| AR64154 | MG1 PRO Tuschefüller Studio 3er-Set | 0.20 / 0.30 / 0.50 | 9003182641543 | 1 |
| AR64155 | MG1 PRO Tuschefüller Studio 3er-Set | 0.30 / 0.50 / 0.70 | 9003182641550 | 1 |
| AR64152 | MG1 PRO Tuschefüller Studio 4er-Set | 0.25 / 0.35 / 0.50 / 0.70 | 9003182641529 | 1 |
| AR64159 | MG1 PRO Tuschefüller Studio 4er-Set | 0.13 / 0.40 / 0.60 / 0.80 | 9003182641598 | 1 |
| AR64160 | MG1 PRO Tuschefüller Studio 4er-Set | 0.10 / 0.20 / 0.30 / 0.50 | 9003182641604 | 1 |
| AR64161 | MG1 PRO Tuschefüller Studio 4er-Set | 0.13 / 0.25 / 0.40 / 0.60 | 9003182641611 | 1 |
| AR64162 | MG1 PRO Tuschefüller Studio 4er-Set | 0.18 / 0.25 / 0.35 / 0.50 | 9003182641628 | 1 |
| AR64163 | MG1 PRO Tuschefüller Studio 4er-Set | 0.20 / 0.40 / 0.60 / 0.80 | 9003182641635 | 1 |
| AR64164 | MG1 PRO Tuschefüller Studio 4er-Set | 0.13 / 0.20 / 0.30 / 0.50 | 9003182641642 | 1 |

MG1 PRO College Set

Das College Tuschefüller Set in verschiedenen Ausführungen.

Im Set enthalten:



| Art. Nr. | Bezeichnung | Strichstärken im Set | EAN | VE |
|----------|--------------------------------------|----------------------|---------------|----|
| AR64305 | MG1 PRO Tuschefüller College 3er-Set | 0.10 / 0.20 / 0.30 | 9003182643059 | 1 |
| AR64306 | MG1 PRO Tuschefüller College 3er-Set | 0.10 / 0.30 / 0.50 | 9003182643066 | 1 |
| AR64307 | MG1 PRO Tuschefüller College 3er-Set | 0.20 / 0.30 / 0.50 | 9003182643073 | 1 |
| AR64308 | MG1 PRO Tuschefüller College 3er-Set | 0.25 / 0.35 / 0.50 | 9003182643080 | 1 |
| AR643089 | MG1 PRO Tuschefüller College 3er-Set | 0.40 / 0.60 / 0.80 | 9003182001064 | 1 |
| AR64309 | MG1 PRO Tuschefüller College 3er-Set | 0.20 / 0.40 / 0.60 | 9003182643097 | 1 |
| AR64310 | MG1 PRO Tuschefüller College 3er-Set | 0.25 / 0.50 / 0.70 | 9003182643103 | 1 |
| AR64311 | MG1 PRO Tuschefüller College 3er-Set | 0.35 / 0.50 / 0.70 | 9003182643110 | 1 |
| AR64312 | MG1 PRO Tuschefüller College 3er Set | 0.13 / 0.25 / 0.35 | 9003182643127 | 1 |
| AR64314 | MG1 PRO Tuschefüller College 3er Set | 0.18 / 0.25 / 0.35 | 9003182643141 | 1 |
| AR64316 | MG1 PRO Tuschefüller College 3er-Set | 0.18 / 0.25 / 0.35 | 9003182643165 | 1 |
| AR64317 | MG1 PRO Tuschefüller College 3er-Set | 0.20 / 0.50 / 0.80 | 9003182643172 | 1 |

MG1 PRO Basic Set

Das Basic Tuschefüller Set in verschiedenen Ausführungen.

Im Set enthalten:

MG1 PRO Tuschefüller Strichstärken lt. Tabelle

Zeichentusche, 23 ml



| Art. Nr. | Bezeichnung | Strichstärken im Set | EAN | VE |
|----------|------------------------------------|---------------------------|---------------|----|
| AR64300 | MG1 PRO Tuschefüller Basic 3er-Set | 0.35 / 0.50 / 0.70 | 9003182643004 | 1 |
| AR64301 | MG1 PRO Tuschefüller Basic 3er-Set | 0.20 / 0.35 / 0.70 | 9003182643011 | 1 |
| AR64303 | MG1 PRO Tuschefüller Basic 3er Set | 0.25 / 0.35 / 0.50 | 9003182643035 | 1 |
| AR64313 | MG1 PRO Tuschefüller Basic 3er-Set | 0.18 / 0.25 / 0.35 | 9003182643134 | 1 |
| AR64315 | MG1 PRO Tuschefüller Basic 3er-Set | 0.18 / 0.25 / 0.50 | 9003182643158 | 1 |
| AR64398 | MG1 PRO Tuschefüller Basic 3er-Set | 0.20 / 0.30 / 0.50 | 9003182643981 | 1 |
| AR64399 | MG1 PRO Tuschefüller Basic 4er Set | 0.30 / 0.50 / 0.70 / 1.00 | 9003182643998 | 1 |
| AR64400 | MG1 PRO Tuschefüller Basic 4er Set | 0.25 / 0.35 / 0.50 / 0.70 | 9003182644001 | 1 |

MG1 PRO Zubehör

Von verschiedenen Tuschefarben bis zum Reiniger.




| Art. Nr. | Bezeichnung | | EAN | VE |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|----|
| AR64803 | Zeichentusche 23 ml rot | reproduzierfähig, hohe Deckkraft | 9003182648030 | 1 |
| AR64805 | Zeichentusche 23 ml gelb | reproduzierfähig, hohe Deckkraft | 9003182648054 | 1 |
| AR64807 | Zeichentusche 23 ml grün | reproduzierfähig, hohe Deckkraft | 9003182648078 | 1 |
| AR64809 | Zeichentusche 23 ml blau | reproduzierfähig, hohe Deckkraft | 9003182648092 | 1 |
| AR64814 | Zeichentusche 23 ml braun | reproduzierfähig, hohe Deckkraft | 9003182648146 | 1 |
| AR64817 | Zeichentusche 23 ml schwarz | reproduzierfähig, hohe Deckkraft | 9003182648177 | 1 |
| AR64818 | Zeichentusche 23 ml weiß | reproduzierfähig, hohe Deckkraft | 9003182648184 | 1 |
| AR64850 | Reiniger 100 ml | für Tuschefüller und Zeichenspitzen | 9003182648504 | 1 |
| AR87320 | Radierer Combi TB 20 | für Blei-/Tuschelinien | 9003182873203 | 20 |

Radierschablone

ARISTO Radierschablone aus rostfreiem Stahl im Format 90 x 60 mm und mit 15 unterschiedlichen Ausnehmungen versehen, verwendet man beim Radieren dazu, um ausschließlich die ungewünschten Bereiche zu entfernen und die verbleibenden Bereiche abzudecken.

- Aus rostfreiem Stahl
- Mit 15 Ausnehmungen

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|---|------------|
| AR24840 |  9 003182 248407 | 60 x 90 mm |



Glasradierer

ARISTO Glasradierer in Stiftform mit Länge 120mm eignet sich zum Radieren von Tusche, Tinte, Bleistift aber auch zum Entfernen von Rost und Oxidationsrückständen. Der 40mm lange Glaspinsel mit Durchmesser 4mm wird von einem weiß-schwarzem Kunststoffgehäuse umhaust und von einer Messingspitze fixiert. Selbst zum Korrigieren auf Druckplatten eignet sich der ARISTO Glasradierer.

- In Stiftform
- Für Tusche,- Tinte und Bleistiftlinien
- Zum Entfernen von Rost und Oxidationsrückständen

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|--|-----------------------|
| AR24850 |  9 003182 248506 | 120 mm |
| AR24855 |  9 003182 248551 | 24 x Ersatzglaspinsel |



Zeichenbesen

Ausgestattet mit einem 225 mm langen Holzgriff und 4 Haarreihen aus echtem Rosshaar sorgt der ARISTO Zeichenbesen für sauberes Arbeiten beim Basteln, Zeichnen, Radieren oder Spitzen.

- Mit Holzgriff
- Aus echtem Rosshaar
- Für sauberes Arbeiten beim Basteln, Zeichnen, Radieren oder Spitzen

| Art. Nr. | Bar Code | Länge |
|----------|---|--------|
| AR24790 |  9 003182 247905 | 225 mm |



Pigment Liner

ARISTO Pigmentliner sind schnell trocknend und daher ideal geeignet zum technischen Zeichnen am Lineal, an der Zeichenplatte und mit Schablonen.


Befüllt mit licht- und wasserbeständiger, hochpigmentierter schwarzer Tinte eignen sich ARISTO Pigmentliner auch perfekt für künstlerische Umsetzungen auf Papier wie Skizzen, Illustrationen, Outlines und auch zum Handlettern.

- Licht- und wasserbeständige, pigmentierte schwarze Tinte
- Lange metallgefasste Spitze aus Edelstahl
- In 9 Strichstärken erhältlich
- Ideal zum Zeichnen am Lineal, an der Zeichenplatte und mit Schablonen
- Perfekt geeignet für künstlerische Umsetzungen auf Papier

| Art. Nr. | Bar Code | Linie in mm |
|----------|-----------------|--|
| AR23515 | 9 003182 235155 | 0,05 mm |
| AR23501 | 9 003182 235018 | 0,10 mm |
| AR23502 | 9 003182 235025 | 0,20 mm |
| AR23503 | 9 003182 235032 | 0,30 mm |
| AR23504 | 9 003182 235049 | 0,40 mm |
| AR23505 | 9 003182 235056 | 0,50 mm |
| AR23507 | 9 003182 235070 | 0,70 mm |
| AR23508 | 9 003182 235087 | 0,80 mm |
| VD23040 | 9 003182 234004 | 5 x 0.05 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 07 / 08 |
| AR23520 | 9 003182 235209 |  Keilspitze |
| AR23522 | 9 003182 235223 |  Rundspitze |



Metallgefasste Spitze aus Edelstahl.



VD23040



Pigment Liner Sets

Bestehend aus 3 oder 4 Stück Pigmentlinern.

| Art. Nr. | Bar Code | Linienstärke in mm |
|----------|-----------------|------------------------------|
| AR23533 | 9 003182 353392 | 0,10 / 0,30 / 0,50 mm |
| AR23554 | 9 003182 355440 | 0,10 / 0,30 / 0,50 / 0,70 mm |
| VD23613 | 9 003182 236138 | 6 x AR23533 |
| VD23614 | 9 003182 236145 | 6 x AR23554 |

Pigment Liner Schul Set

- Lieferumfang:
3 Stk. Pigmentlinern 0,30mm, 0,50mm und 0,70mm, 1 Stk. Feinminenstift Geo-Pen 0,5 mm inklusive 12 Stk. Ersatzminen, 1 Stk. Radiergummi Studio 30, verpackt in Klarsichttutui

| Art. Nr. | Bar Code | Linienstärke in mm |
|----------|-----------------|-----------------------|
| AR80087 | 9 003182 800872 | 0,30 / 0,50 / 0,70 mm |
| VD23619 | 9 003182 236190 | 6 x AR80087 |



**NEUES
ROBUSTES
ETUI**



VD23613



VD23614




VD23619



Pigment Liner Kreativ Sets

| Art. Nr. | Bar Code | Inhalt |
|----------|-----------------|--|
| AR23535 | 9 003182 235353 | 0,05 / 0,40 / 0,80 / Rundspitze / Keilspitze |
| AR23539 | 9 003182 235391 | 0,05 / 0,40 / 0,80 / 3Fit Feinminienstift |
| VD23045 | 9 003182 234509 | 8 x 0,05 / 0,4 / 0,8 / Rundspitze / Keilspitze |
| VD23624 | 9 003182 236244 | 6 x AR23539 |
| VD23625 | 9 003182 023622 | 6 x AR23535 |



Artwork: [instagram.com/evamarie.singer](https://www.instagram.com/evamarie.singer)



**NEUES
ROBUSTES
ETUI**

VD23625



VD23624



VD23045



Geo-Pen

- Ergonomisch gerillte Griffzone
- Gefederte Minenführung
- Linienbreiten-Farbcode nach ISO
- Hochwertiger Metallclip
- Inklusive HB Polymer-Minen (mittelhart)
- Integrierter Radiergummi

| Art. Nr. | Bar Code | Linienstärke in mm / Schafffarbe |
|-----------|-----------------|--|
| AR85003 | 9 003182 850037 | 0,35 mm / schwarz |
| AR85005 | 9 003182 850051 | 0,50 mm / schwarz |
| AR85007 | 9 003182 850075 | 0,70 mm / schwarz |
| AR85003EB | 9 003182 003655 | 0,30 mm / Blister |
| AR85005EB | 9 003182 003662 | 0,50 mm / Blister |
| AR85007EB | 9 003182 003679 | 0,70 mm / Blister |
| VD85920 | 9 003182 859207 | 7 x AR85003 / 15 x AR85005 / 8 x AR85007 |



Geo-Pen Set

- Feinminienstift Geo-Pen 0.35 / 0.5 / 0.7 schwarz
- Polymerersatzminen – 60 mm Minenlänge
- 0.35 / 0.5 / 0.7 – Dose mit 12 Minen
- Radierer Studio 30, für Blei-/Farbstiftlinien

| Art. Nr. | Bar Code | Inhalt |
|----------|-----------------|---|
| AR85010 | 9 003182 850105 | 3 x Geo-Pen, 3 x Polymerersatzminen, Radierer Studio 30 |
| VD85913 | 9 003182 859139 | 6 x AR80087 |



VD85920



Geo-Pen Ecoblister



VD85913



**NEUES
ROBUSTES
ETUI**

WD1

- Ergonomisch gerillte Griffzone
- Zero-Slider-Technologie für Ausschreiben bis zum letzten Millimeter
- Automatischer Minenvorschub
- Gefederte Minenführung
- Vollversenkbare Metallschreibspitze (0,5 und 0,7mm)
- Metalldruckknopf
- Linienbreiten-Farbcode nach ISO
- Hochwertiger Metallclip
- Inklusive HB Polymer-Minen (mittelhart)
- Integrierter Radiergummi

| Art. Nr. | Bar Code | Linienstärke in mm / Schafffarbe |
|-----------|-----------------|--|
| AR85103 | 9 003182 851034 | 0,35 mm / schwarz |
| AR85105 | 9 003182 851058 | 0,50 mm / schwarz |
| AR85107 | 9 003182 851072 | 0,70 mm / schwarz |
| AR85105EB | 9 003182 003686 | 0,50 mm / Blister, Minen |
| AR85107EB | 9 003182 003693 | 0,70 mm / Blister, Minen |
| VD85928 | 9 003182 859283 | 7 x AR85103, 15 x AR85105, 8 x AR85107 |



3fit

- Ergonomisch geformter Dreikant-Griff
- Vollversenkbare Metallschreibspitze
- Metalldruckknopf
- Hochwertiger Metallclip
- Inklusive HB Polymer-Minen (mittelhart)
- Integrierter herausdrehbarer Maxi-Radiergummi

| Art. Nr. | Bar Code | Linienstärke in mm / Schafffarbe |
|-----------|-----------------|----------------------------------|
| AR85305 | 9 003182 853052 | 0,50 mm / metallicblau |
| AR85309 | 9 003182 853090 | 0,90 mm / metallicblau |
| AR85313 | 9 003182 853137 | 1,30 mm / metallicblau |
| AR85345 | 9 003182 853458 | 0,50 mm / mattsilber |
| AR85345EB | 9 003182 853458 | 0,50 mm / Blister, Minen |



3fit Ecoblister

VD85928



WD1 Ecoblister



College FLP

- Ergonomisch gerillte Griffzone
- Linienbreiten-Farbcode nach ISO
- Hochwertiger Metallclip
- Starre Minenführung aus Metall
- Inklusive HB Polymer-Minen (mittelhart)
- Integrierter Radiergummi

| Art. Nr. | Bar Code | Linienstärke in mm |
|----------|-----------------|---|
| AR23553 | 9 003182 235537 |  0,30 mm |
| AR23555 | 9 003182 235551 |  0,50 mm |
| AR23557 | 9 003182 235575 |  0,70 mm |
| AR23559 | 9 003182 235599 | College 3er Set: 0,35 / 0,50 / 0,70 mm inkl. 3 Ersatzminendosen |
| AR23556B | 9 003182 001163 |  0,50 mm / Blister / Minen |
| VD85909 | 9 003182 895281 | 7 x AR23553, 15 x AR23555, 8 x AR23557 |
| VD23559 | 9 003182 899555 | 20 x AR23559 |



VD85909



FLP Blister



VD23559



FMS 2.0 mm

- Hochwertiger Fallminenstift ideal geeignet zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben
- Clip, Drücker und Griffzone aus strapazierfähigem Metall
- Integrierter Minenspitzer
- Inklusive 2,0mm HB Polymer-Mine

| Art. Nr. | Bar Code | Linienstärke in mm |
|----------|-----------------|--|
| AR82850 | 9 003182 828500 |  2 mm |
| AR86208 | 9 003182 862085 | 6 x Ersatzmine, 125 mm Länge |



D1

- Ergonomisch geformter Griff
- Metallschreibspitze mit starrem Minenführungsrohr
- Linienbreiten-Farbcodes nach ISO
- Metalldruckknopf
- Hochwertiger Metallclip
- Inklusive HB Polymer-Minen (mittelhart)
- Integrierter herausdrehbarer Maxi- Radiergummi

| Art. Nr. | Bar Code | Linienstärke in mm |
|----------|-----------------|--|
| AR82503 | 9 003182 825035 | 0,35 mm |
| AR82505 | 9 003182 825059 | 0,50 mm |
| AR82507 | 9 003182 825073 | 0,70 mm |
| VD85942 | 9 003182 897926 | 7 x AR82503, 15 x AR82505, 8 x AR82507 |



VD85942



Studio Pen Ecoblister



Studio Pen

- Ergonomische Griffzone
- Vollversenkbares Führungsröhrchen aus Metall
- Hochwertiger Metallclip
- Inklusive HB Polymer-Minen (mittelhart)
- Integrierter Radiergummi

| Art. Nr. | Bar Code | Linienstärke in mm / Schafffarbe |
|-----------|-----------------|---|
| AR85700 | 9 003182 857005 | 0,50 mm / hellblau |
| AR85701 | 9 003182 857012 | 0,50 mm / orange |
| AR85702 | 9 003182 857029 | 0,50 mm / hellgrün |
| AR85704 | 9 003182 857043 | 0,50 mm / schwarz |
| AR85707 | 9 003182 857074 | 0,70 mm / schwarz |
| AR85704EB | 9 003182 003716 | 0,50 mm / Blister, Minen |
| AR85707EB | 9 003182 003723 | 0,70 mm / Blister, Minen |
| VD85903 | 9 003182 859085 | 20 x AR85704, 10 x AR85707 |
| VD85906 | 9 003182 859085 | 10 x AR85700, 10 x AR85701, 10 x AR85702 |
| VD85908 | 9 003182 859085 | 5 x AR85700, 5 x AR85701, 5 x AR85702, 15 x AR85704 |



VD85903



VD85906



VD85908



Studio Pen, Mat Series

- Ergonomische Griffzone
- Vollversenkbares Führungsröhrchen aus Metall
- Hochwertiger Metallclip
- Inklusive HB Polymer-Minen (mittelhart)
- Integrierter Radiergummi

| Art. Nr. | Bar Code | Linienstärke in mm / Schafffarbe |
|----------|-----------------|--|
| AR85710 | 9 003182 857104 | 0,50 mm / mattweiß |
| AR85711 | 9 003182 857111 | 0,50 mm / mattgrau |
| AR85712 | 9 003182 857128 | 0,50 mm / mattrose |
| VD85901 | 9 003182 899692 | 10 x AR85710, 10 x AR85711 10 x AR85712 |



Studio Pen, Art Series

- Ergonomische Griffzone
- Vollversenkbares Führungsröhrchen aus Metall
- Hochwertiger Metallclip
- Inklusive HB Polymer-Minen (mittelhart)
- Integrierter Radiergummi

| Art. Nr. | Bar Code | Linienstärke in mm / Schafffarbe |
|----------|-----------------|----------------------------------|
| AR85718 | 9 003182 857180 | 0,50 mm / deep blue |
| AR85719 | 9 003182 857197 | 0,50 mm / mystic green |
| VD85902 | 9 003182 859009 | 15 x AR85718, 15 X AR85719 |



VD85901



MAT SERIES

VD85902



ART SERIES

Weitere ART Series Produkte

Geocover 3in1 Set: Seite 21
Zirkel: Seite 54

Ersatzradierer für Feinminenstifte

| Art. Nr. | Bar Code | Stk. / Für Feinminenstift |
|----------|-----------------|----------------------------|
| AR86913 | 9 003182 869138 | 5 Stk. / FLP |
| AR86915 | 9 003182 869152 | 5 Stk. / Geo-Pen, WD1 |
| AR86916 | 9 003182 869169 | 5 Stk. / Studio-Pen |
| AR86917 | 9 003182 869176 | 3 Stk. / W1, D1, 3fit, DK2 |



Polymer Ersatzminen - 60 mm Minenlänge

- Für präzises Zeichnen, Schreiben und Skizzieren
- hohe Bruchfestigkeit
- Hohe Elastizität und Deckung
- Sehr gut radierbar

| Art. Nr. | Bar Code | Linienstärke in mm / Härtegrad |
|----------|-----------------|--------------------------------|
| AR86308 | 9 003182 863082 | 0,35 HB |
| AR86368 | 9 003182 863686 | 0,35 B |
| AR86338 | 9 003182 863389 | 0,35 2H |
| AR86508 | 9 003182 865086 | 0,50 HB |
| AR86568 | 9 003182 865680 | 0,50 B |
| AR86578 | 9 003182 865789 | 0,50 2B |
| AR86588 | 9 003182 865888 | 0,50 3B |
| AR86528 | 9 003182 865284 | 0,50 H |
| AR86538 | 9 003182 865383 | 0,50 2H |
| AR86708 | 9 003182 867080 | 0,70 HB |
| AR86768 | 9 003182 867684 | 0,70 B |
| AR86778 | 9 003182 867783 | 0,70 2B |
| AR86738 | 9 003182 867387 | 0,70 2H |
| AR86908 | 9 003182 869084 | 0,90 HB |
| AR86928 | 9 003182 869282 | 0,90 H |
| AR86938 | 9 003182 869381 | 0,90 2H |
| AR86978 | 9 003182 869787 | 0,90 2B |
| AR86178B | 9 003182 001460 | 1,30 2B |



Polymer Ersatzminen Display, 126

- Für präzises Zeichnen, Schreiben und Skizzieren
- hohe Bruchfestigkeit
- Hohe Elastizität und Deckung
- Sehr gut radierbar


| Art. Nr. | Bar Code | Inhalt |
|----------|---|---|
| VD860550 |  | 18 x 0,3 HB / 6 x 0,3 2H / 6 x 0,3 B 30 x 0,5 HB / 6 x 0,5 H / 6 x 0,5 2H 12 x 0,5 B / 12 x 0,5 2B / 1 x 0,7 HB 6 x 0,7 B / 6 x 0,7 2B |



Polymer Ersatzminen Blister, 2 Dosen mit 12 Stück

- Für präzises Zeichnen, Schreiben und Skizzieren
- hohe Bruchfestigkeit
- Hohe Elastizität und Deckung
- Sehr gut radierbar

| Art. Nr. | Bar Code | Linienstärke in mm / Härtegrad |
|-----------|--|--------------------------------|
| AR86308EB |  | 0,35 HB |
| AR86508EB |  | 0,50 HB |
| AR86538EB |  | 0,70 HB |
| AR86578EB |  | 0,50 2B |
| AR86708EB |  | 0,50 2H |
| AR86933EB |  | 0,35, 0,6, 0,7 HB |






Kreisschablone 25 Kreise

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Für Kreise mit \varnothing von 1 bis 36 mm (25 Kreise) und senkrechte Achsenmarkierung durch Bohrungen in den Dreieckspitzen
- Mit Tuschenoppen
- Geeignet für Tuschefüller, Fein- und Fallminenstifte 0,5 mm


| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|---|--------------|
| AR5031 |  9 003182 050314 | 200 x 100 mm |



Kreisschablone 45 Kreise

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Für Kreise mit \varnothing von 1 bis 36 mm (45 Kreise)
- 4 Eckenradien 20 bis 32 mm, Einweisungsmarkierungen, Feinabstufung 0,5 (\varnothing 1-10), Kurzzeichen
- Zahlen 3,5 mm und Fingerlift
- Mit Tuschenoppen
- Geeignet für Tuschefüller, Fein- und Fallminenstifte 0,5 mm


| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|--|--------------|
| AR5033 |  9 003182 050338 | 260 x 130 mm |



College Kreisschablone 35 Kreise

- Aus kontrasterhöhendem rauchgrau- transparentem Kunststoff
- Für Kreise mit \varnothing von 1 bis 36 mm (35 Kreise)


| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|---|--------------|
| AR23319 |  9 003182 233199 | 350 x 130 mm |



Einheitsparabel Y

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Polystyrol-Kunststoff
- Kurven der trigonometrischen Funktionen, n-Teilung, Sinus-Kosinus-Tangens (E-Funktion)
- Mit Tuschenoppen
- Entspricht den Normen für Microverfilmung
- Geeignet für Tuschefüller 0,7 mm, Pigmentliner und Fein- und Fallminenstifte

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|---|-------------|
| AR5012 |  9 003182 050123 | 200 x 75 mm |



Abrundungsschablone

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Vereint Radien von 0,5 bis 40 mm mit Mittelpunktbohrung und Achsenprägung, Kreistangenten, Oberflächenzeichen und Winkelmesser 180° und 200°
- Mit Tuschekante
- Entspricht den Normen DIN 250 und DIN 1302
- Geeignet für Tuschefüller 0,35 und 0,5 mm, Fein- und Fallminenstifte 0,35 mm


| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|--|--------------|
| AR5020 |  9 003182 050208 | 162 x 162 mm |



Ellipsenschablone „Isometric“

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- 25 Ellipsen auf isometrischen Achsen, 4 bis 65 mm, Achsenverhältnis: 1:1,7 (35°16')
- Mit Tuschenoppen
- Entspricht den Normen DIN 5 und den Normen für Microverfilmung
- Geeignet für Tuschefüller 0,5 und 0,7 mm, Fein- und Fallminenstifte 0,7 mm


| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|---|--------------|
| AR5017 |  9 003182 050178 | 295 x 150 mm |



Schulwinkel Elektro „Müller-Winkel“

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Zum Zeichnen von Schaltzeichen für die Elektrotechnik und Elektronik
- Entspricht den Normen DIN 40700/1, DIN 40700/8, DIN 40700/9, DIN 40700/10, DIN 40700/14 DIN 40706, DIN 40712, DIN 40713, DIN 40717, DIN ISO 1302 und den Normen für Microverfilmung
- Mit Tuschenoppen
- Geeignet für Tuschefüller 0,35 und 0,5 mm, Feinminenstifte 0,3 und 0,5 mm

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|---|--------------|
| AR5050 |  9 003182 050505 | 155 x 155 mm |



Schulwinkel Metall „Müller-Winkel“

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Zum Zeichnen von Sechskantschrauben, Innensechskant, Schweißzeichen, Form- und Lagetoleranzen, Werkstückkanten-Bezeichnung und Oberflächenangaben
- Entspricht den Normen DIN 970, DIN 912, DIN ISO 1302, DIN ISO 1101, DIN 1912, DIN ISO 4014 und den Normen für Microverfilmung
- Mit Tuschenoppen
- Geeignet für Tuschefüller 0,35 und 0,5 mm, Feinminenstifte 0,3 und 0,5 mm


| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|--|--------------|
| AR5051 |  9 003182 050512 | 155 x 155 mm |



Architekten-Werkplanschablone I

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Maßstab 1:50
- Zum Zeichnen von Symbolen von Sanitär-Einrichtungen, Elektroinstallationen, Türöffnungen, Fensterbreiten, Kurzbezeichnungen, Niveau- und Richtungssymbole
- Entspricht den Normen DIN 1356 und DIN18022 sowie den Normen für Microverfilmung
- Mit Tuschenoppen
- Geeignet für Tuschefüller 0,35 mm und Feinminenstifte 0,3 mm


| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|---|--------------|
| AR5060 |  9 003182 050604 | 225 x 125 mm |



Architekten-Werkplanschablone II

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Maßstab 1:100
- Mit Niveau- und Richtungssymbolen ausgestattet
- Zum Zeichnen von Symbolen von Grundrissdarstellungen (Wohn-, Schlaf-, Essraum-, Küchen- und Sanitär- Einrichtungen) sowie für Türöffnungen im Wohnungsbau
- Entspricht den Normen DIN 1356, DIN 18011, und DIN 18022 sowie den Normen für Microverfilmung
- Mit Tuschenoppen
- Geeignet für Tuschefüller 0,35 mm und Feinminenstifte 0,3 mm


| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|--|--------------|
| AR5061 |  9 003182 050611 | 225 x 125 mm |



Architekt Werkschablone II

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Maßstab 1:50
- Mit Niveau- und Richtungssymbolen ausgestattet
- Zum Zeichnen von Symbolen von Grundrissdarstellung (Wohn-, Schlaf-, Essraum-, Küchen- Einrichtungen) sowie zur Darstellung von Isolierschichten in sechs verschiedenen Größen
- Mit Tuschenoppen
- Entspricht den Normen für Microverfilmung.
- Geeignet für Tuschefüller 0,35 mm und Feinminenstifte 0,3 mm


| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|---|--------------|
| AR5062 |  9 003182 050628 | 225 x 125 mm |



Möblierungsschablone „Innenarchitekt“

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Maßstab 1:50
- Mit Niveau- und Richtungssymbolen ausgestattet
- Zum Zeichnen von Symbolen von Einrichtungsplänen im Wohn-, Schlaf- und Küchenbereich sowie für Sanitäreanlagen
- Mit Tuschenoppen
- Entspricht der Norm DIN 18011 und den Normen für Microverfilmung
- Geeignet für Tuschefüller 0,5 mm und Feinminenstifte 0,5 mm


| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|--|--------------|
| AR5063 |  9 003182 050635 | 300 x 150 mm |



Möblierungsschablone „Architekt“ 1:100

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Maßstab 1:100
- Mit Niveau- und Richtungssymbolen ausgestattet
- Zum Zeichnen von Symbolen von Einrichtungsplänen im Wohn-, Schlaf- und Küchenbereich sowie für Sanitäranlagen.
- Mit Tuschenoppen
- Entspricht den Normen für Microverfilmung
- Geeignet für Tuschefüller 0,35 mm und Feinminenstifte 0,3 mm


| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|-----------------|--------------|
| AR5064 | 9 003182 050642 | 225 x 125 mm |



Axonograph II „Dimetric“

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Zum Zeichnen von räumlichen Darstellungen in dimetrischer Perspektive: Seitenverhältnis: 1:1:0,5. Ellipsen 3 bis 36 mm Raumachse, Achsenverhältnisse: ~ 9:10 und 1:3.
- Mehrere ellipsenförmige Aussparungen
- Mehrere Aussparungen in Form einer halben Ellipse
- Mit Tuschenoppen
- Entspricht den Normen nach DIN 5 und den Normen für Microverfilmung
- Geeignet für Tuschefüller und Feinminenstifte 0,5 mm


| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|-----------------|--------------|
| AR5085 | 9 003182 050857 | 270 x 110 mm |



Axokombi I

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Zum Zeichnen von räumlichen Darstellungen in dimetrischer und isometrischer Perspektive: Ellipsen: 3 bis 60 mm Raumachse Achsenverhältnisse: 1:1,7 (35°16'), 1:3 (20°)
- Mehrere ellipsenförmige Aussparungen
- Mehrere Aussparungen in Form einer halben Ellipse
- Mit Tuschenoppen
- Entspricht den Normen nach DIN 5 und den Normen für Microverfilmung
- Geeignet für Tuschefüller und Feinminienstifte 0,7 mm

| Art. Nr. | Für Einsatz mit | Format |
|----------|---|--------------|
| AR5086 |  | 270 x 110 mm |



Axonograph „Isometric“

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Zum Zeichnen von räumlichen Darstellungen in isometrischer Perspektive: Seitenverhältnis 1:1:1 Ellipsen: 4 bis 105 mm, Winkel: 30°, 60°, 90°
- Mehrere ellipsenförmige Aussparungen
- Mehrere Aussparungen in Form einer halben Ellipse
- Mit Tuschenoppen
- Entspricht den Normen nach DIN 5 und den Normen für Microverfilmung
- Geeignet für Tuschefüller und Feinminienstifte 0,5 mm

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|--|--------------|
| AR5088 |  | 270 x 110 mm |



ISONORM Schriftschablonen „GERADE Mittelschrift“

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Randscharfe Buchstaben, Ziffern, Interpunktionen und Symbole
- H- Profil Schablone mit Randleisten und Abstandsklammern
- Entspricht den Normen ISO 3098/1 und DIN 6776 und den Normen für Microverfilmung
- Geeignet für Tuschefüller

| Art. Nr. | Bar Code | Höhe in mm |
|----------|-----------------|------------|
| AR5301/3 | 9 003182 530137 | 3,5 mm |
| AR5301/5 | 9 003182 530151 | 5 mm |
| AR5301/7 | 9 003182 530175 | 7 mm |



Duo-Kombi Schriftschablone

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Randscharfe Buchstaben, Ziffern, Interpunktionen und Symbole
- In Mittelschrift (gerade Schrift)
- Mit zwei Schrifthöhen 3,5 und 5mm
- Entspricht den Normen ISO 3098/1, DIN 6776 und den Normen für Microverfilmung
- Geeignet für Pigmentliner und Feinminenstifte


| Art. Nr. | Bar Code | Höhe in mm |
|----------|-----------------|--------------|
| AR5305 | 9 003182 053056 | 3,5 und 5 mm |



Vollkreis-Winkelmesser

- Aus kontrasterhöhendem orange- transparentem Kunststoff
- Ausgestattet mit Ø 120 mm, Winkelskala 0°- 360°
- Zweite gegenläufige Bezifferung
- Mit Tuschekante, Steg und Facette

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|---|----------|
| AR22301 |  | Ø 120 mm |



College Halbkreis-Winkelmesser

- Aus farblos- transparentem Kunststoff
- Mit Ø 100 mm, Halbkreis- Winkelskala 0°- 180°
- Zweite gegenläufige Bezifferung
- Mit Tuschekante, Steg mit 10cm Skalierung und Facette

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|--|----------|
| AR23301 |  | Ø 100 mm |



Vollkreis-Winkelmesser

- Aus hochwertigem glasklarem Plexiglas® gefräst
- Ø 120 mm
- Mit gegenläufiger Bezifferung 0°- 360°
- Mit Tuschekante

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|--|----------|
| AR1512/5 |  | Ø 120 mm |



Flexible Kurvenlineale

Gefertigt aus einem mit Vinyl ummantelten Blei-Kern zur Fixierung des vorgesehenen Kurvenverlaufes und mit einer Tuschekante ausgestattet, ist das Lineal ideal geeignet zum Zeichnen von Kurvenverläufen.

ARISTO biegsame Kurvenlineale sind im Außenmaterial aus flexiblem Vinyl-Kunststoff. Dieser verfärbt und zersetzt sich nicht und garantiert daher eine lange Lebensdauer. Durch einen viereckigen Blei- Kern im Innern kann das Lineal nahezu an jeden beliebigen Kurvenverlauf angepasst werden und sorgt für die Sicherung der gewählten Kurven. Diese bleiben auch nach dem Abheben vom Blatt erhalten. Ebenso geeignet zum Abnehmen der Kurven eines dreidimensionalen Objekts. Das Außenmaterial ist zusätzlich mit erhöhten Kanten zum idealen Zeichnen mit unterschiedlichen Stiften versehen und verhindert so das Verschmieren von Tinten- oder Tuschelinien. Biegsame Kurvenlineale sind sehr geeignet für Schnittmuster in der Schneiderei aber auch für viele andere Anwendungsbereiche. Die Kurvenlineale sind in 30, 40 und 50 cm Länge verfügbar.

- Ideal zum Zeichnen von Kurvenverläufen
- Vinyl ummantelter Blei-Kern für perfekte Fixierung
- Mit Tuschekante


| Art. Nr. | Bar Code | Länge |
|----------|---|-------|
| AR24351 |  | 30 cm |
| AR24361 |  | 40 cm |
| AR24371 |  | 50 cm |



Burmester Kurvenlineal-Satz, orange

- Aus kontrasterhöhendem orange-transparentem Kunststoff
- 3 Kurvenlineale in verschiedenen Größen
- Ideal zum Zeichnen von Kurvenverläufen
- Mit Tuschekante

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|--|----------|
| AR5039 |  | 3-teilig |



Verpackung Burmester



Burmester Kurvenlineal-Satz, transparent

- Aus farblos- transparentem Kunststoff
- 3 Kurvenlineale in verschiedenen Größen
- Ideal zum Zeichnen von Kurvenverläufen
- Mit Tuschekante

| Art. Nr. | Bar Code | |
|----------|--|----------|
| AR5040 |  | 3-teilig |



Radierer STUDIO

- PVC- frei
- Für Blei- und Farbstiftlinien bestens geeignet
- Schmutzbindende Additive für rückstandsloses Radieren
- Keine Schleifmittelzusätze

| Art. Nr. | Bar Code | Format |
|----------|-----------------|-----------------|
| AR87820 | 9 003182 878208 | 62 x 22 x 12 mm |
| AR87830 | 9 003182 878307 | 41 x 17 x 12 mm |



Radierer Green, 36 Stk.

- Entfernt Blei- und Farblinien zuverlässig und rückstandslos
- Bruchfest, NON PVC
- NON Toxic

| Art. Nr. | Bar Code | Inhalt |
|----------|-----------------|----------------------------------|
| VD87444 | 9 003182 895373 | je 9 x blau, grün, violett, weiß |



Radierstift 3fit

- Ergonomisches und bruchfestes Kunststoffgehäuse
- Radierstrang in Dreikantform garantiert Beste Handhabe und Resultate
- Kunststoffclip und Druckmechanik
- PVC- und Latexfrei
- Für Blei- und Farbstiftlinien auf allen Zeichnungsträgern

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe |
|----------|-----------------|--|
| AR87170 | 9 003182 871704 | transluzent, blau |
| AR87171 | 9 003182 871711 | transluzent, grün |
| AR87173 | 9 003182 871735 | transluzent, violett |
| AR87194 | 9 003182 897568 | Ersatzstrang |
| VD87177 | 9 003182 897520 | 10 x AR87170, 10 x AR87171, 10 x AR87173 |



VD87177





Ø 8,2 mm
Langkonus



Ø 8,2 mm
Kurzkonus



Ø 11,2 mm
Kurzkonus

Metall Bleistiftspitzer einfach Blockform

- Blockförmiger Bleistiftspitzer
- Austauschbares Messer
- Für Stiftdurchmesser 8,2 mm und spitz-langer Spitzenform (Langkonus)

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe / Konus |
|----------|-----------------|---------------|
| AR87650 | 9 003182 876501 | silber / |



Metall Bleistiftspitzer einfach Blockform, mit Ersatzmessern

- Blockförmiger Bleistiftspitzer
- Austauschbares Messer
- Inklusive 2 Stk. Ersatzmesser
- Für Stiftdurchmesser 8,2 mm und spitz-langer Spitzenform (Langkonus)


| Art. Nr. | Bar Code | Farbe / Konus |
|----------|-----------------|---------------|
| AR87652 | 9 003182 876525 | silber / |



Metall Bleistiftspitzer doppelt Keilform (SK/SL)

- Doppelter keilförmiger Bleistiftspitzer
- Austauschbares Messer
- Für Stiftdurchmesser 8,2 mm und spitz-langer Spitzenform (Langkonus)
- Für Farbstifte mit Stiftdurchmesser 11,2 mm und spitz-kurzer Spitzenform (Kurzkonus)

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe / Konus |
|----------|-----------------|---------------|
| AR87621 | 9 003182 876211 | silber / |
| AR87621B | 9 003182 001477 | Blister |



Metall Bleistiftspitzer einfach Bettstattform

- Bettstattförmiger Bleistiftspitzer
- Austauschbares Messer
- Für Stiftdurchmesser 8,2 mm und spitz-langer Spitzenform (Langkonus)

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe / Konus |
|----------|-----------------|---------------|
| AR87610 | 9 003182 876105 | silber / |



Metall Bleistiftspitzer doppelt Keilform (SL/SK)

- Doppelter keilförmiger Bleistiftspitzer
- Für Stiftdurchmesser 8,2 mm und spitz-langer Spitzenform (Langkonus)
- Für Blei- und Farbstifte mit Stiftdurchmesser 8,2 mm und spitz-kurzer Spitzenform (Kurzkonus)

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe / Konus |
|----------|-----------------|--|
| AR87026 | 9 003182 870264 | silber /   |



Display Dosenspitzer „Shuttle“, einfach

- Minispitzer aus farbigem Kunststoff mit gummierter Grifffläche
- Für Farbstifte und Bleistifte mit Stiftdurchmesser 8,2 mm und spitz-langer Spitzenform (Langkonus)
- Seitlich geriffelt für gute Handhabe
- Schmutzfreies Arbeiten dank Sammelbehälter für das Spitzgut

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe / Konus |
|----------|-----------------|---|
| VD87510 | 9 003182 893607 | 4 x blau, gelb, pink, grün, schwarz /  |



Farb-/Bleistiftspitzer doppelt

- Doppelter kastenförmiger Farbstift-, Bleistiftspitzer
- Aus farbigem Kunststoff
- Seitlich geriffelt für gute Handhabe
- Austauschbares Messer

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe / Konus |
|----------|-----------------|---|
| AR87107B | 9 003182 001491 | Blister  |



Dosenspitzer einfach

- Dosenspitzer für schmutzfreies Arbeiten
- Aus transparentem Kunststoff
- Für Farbstifte und Bleistifte mit Stiftdurchmesser 8,2 mm und spitz-langer Spitzenform (Langkonus).
- Austauschbares Messer im Deckel integriert

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe / Konus |
|----------|-----------------|---|
| AR87923 | 9 003182 879236 | schwarz /  |



Dosenspitzer einfach

- Dosenspitzer für schmutzfreies Arbeiten
- Aus farbigem Kunststoff
- Für Farbstifte und Bleistifte mit Stiftdurchmesser 8,2 mm und spitz-langer Spitzenform (Langkonus)
- Austauschbares Messer im Deckel integriert

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe / Konus |
|----------|-----------------|---|
| AR87900 | 9 003182 879007 | blau, pink, orange, violett /  |



Dosenspitzer doppelt

- Doppelter Dosenspitzer für schmutzfreies Arbeiten
- Aus transparentem Kunststoff
- Für Bleistifte mit Stiftdurchmesser 8,2 mm und spitz-langer Spitzform (Langkonus)
- Für Farbstifte mit Stiftdurchmesser 11,2 mm und spitz-kurzer Spitzenform (Kurzkonus)
- 2 austauschbare Messer im Deckel integriert

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe / Konus |
|----------|-----------------|---|
| AR87924 | 9 003182 879243 | schwarz /  |



Dosenspitzer einfach

- Dosenspitzer für schmutzfreies Arbeiten
- Aus transparent/farbigem Kunststoff
- Für Farbstifte und Bleistifte mit Stiftdurchmesser 8,2 mm und spitz-langer Spitzenform (Langkonus).
- Messer im Deckel integriert

| Art. Nr. | Bar Code | Farbe / Konus |
|----------|-----------------|--|
| AR87914 | 9 003182 879144 | blau, gelb, grün /  |




Wandtafel Geodreieck®, Hypotenuse 80 cm

Das Teilungsbild des ARISTO Wandtafel Geodreieck® AR1552W entspricht exakt dem Original ARISTO Geodreieck® und vereint somit Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab und Parallel-Lineal in einem Zeichengerät.

- Aus hochwertigem Kunststoff
- Teilung analog ARISTO Geodreieck®
- Kontrastierende Farbe für gute Lesbarkeit
- Gumminoppen an der Unterseite verhindern das Verrutschen

| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|---|------------|
| AR1552W |  9 003182 155255 | 80 cm |



Wandtafel TZ-Dreieck, Hypotenuse 80 cm

Das Teilungsbild des ARISTO Wandtafel TZ- Dreieck AR1650W entspricht exakt dem Original ARISTO TZ- Dreieck und ist somit gekennzeichnet durch das 10 cm Gitternetz, Millimeter-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse, markierte Winkel in 7° und 42° für perspektivisches Zeichnen, 75° für Schrägbeschriftung und 45° Linien für leichteres Schraffieren.

- Aus hochwertigem Kunststoff
- Teilung analog ARISTO TZ- Dreieck
- Kontrastierende Farbe für gute Lesbarkeit
- Gumminoppen an der Unterseite verhindern das Verrutschen

| Art. Nr. | Bar Code | Hypotenuse |
|----------|--|------------|
| AR1650W |  9 003182 165056 | 80 cm |



Gumminoppen



NEUE Farbe - Lime:

Wirkt kontrasterhöhend auf Whiteboard und Wandtafel.

Wandtafel-Zirkel Kunststoff

- Aus hochwertigem Kunststoff weiß
- Schenkel-Länge 50 cm
- Mit Grad- und cm - Skala
- Durchmesser des Zeichenkreises maximal 900mm
- Stabiler Dreifuß- Tafelschoner mit versenkbarer Spitze
- Mit Gumminoppen für perfekte Haftung an der Tafel

| Art. Nr. | Bar Code | Schenkel-Länge |
|----------|-----------------|----------------|
| AR1932W | 9 003182 193257 | 50 cm |



Gumminoppen



Aufnahme für Kreide oder Whiteboardmarker

Wandtafel-Lineal

- Aus hochwertigem Kunststoff
- Mit Aufhängeloch
- Länge 100cm - gut lesbare dm/cm-Teilung
- Mit Gumminoppen gegen Verrutschen
- Mit Haltegriff

| Art. Nr. | Bar Code | Länge |
|----------|-----------------|--------|
| AR1910W | 9 003182 191055 | 100 cm |



Alu-Lineal bam 10, 15, 20, 30cm**Pack****Verkauf
vente**

| | | | | | |
|--------|------|--|----|--|------|
| 819 10 | 10cm |  | 10 | | 4.00 |
| 819 15 | 15cm | | 10 | | 4.80 |
| 819 20 | 20cm | | 10 | | 6.00 |
| 819 30 | 30cm | | 10 | | 8.00 |

Alu-Lineal Serie 837 mit Teilung, Anti-Rutsch Gummiboden**Règle en Alu Serie 837 avec grad, gomme anti-bouche****Pack****Verkauf
vente**

| | | | | | |
|--------|------|---|----|--|-------|
| 837 30 | 30cm |  | 10 | | 16.00 |
| 837 40 | 40cm | | 10 | | 19.00 |
| 837 50 | 50cm | | 10 | | 24.00 |

Flexible Stahllineale**Réglet acier****flexible****e****Pack****Verkauf****vent**

| | | | | | |
|----------|---|--|---|--|-------|
| GXR41454 | 10cm, mit Teilung/avec graduation, 13mm | | 1 | | 3.90 |
| GXR41456 | 15cm, mit Teilung/avec graduation, 13mm | | 1 | | 4.50 |
| GXR41455 | 20cm, mit Teilung/avec graduation, 13mm | | 1 | | 5.50 |
| GXR41457 | 30cm, mit Teilung/avec graduation, 13mm | | 1 | | 9.90 |
| GXR41458 | 50cm, mit Teilung/avec graduation, 13mm | | 1 | | 12.00 |



*Solange Vorrat / selon épuisement du stock

| | | | | | |
|----------|---|--|---|--|-------|
| GXR41460 | 50cm, mit Teilung/avec graduation, 24mm | | 1 | | 23.00 |
|----------|---|--|---|--|-------|





G1



G 301



856 xxx

| Schulzirkel compases pour l'école | | Pack | Verkauf vente |
|--|--|-------------|--------------------------|
|--|--|-------------|--------------------------|


| | | | |
|------|--|---|-------|
| G1 | bam G301 Teleskopzirkel mit 2 Gelenken vollverchromt/copas telescopique, Set 6teilig | 1 | 28.50 |
| G301 | bam G301 Teleskopzirkel mit 2 Gelenken vollverchromt/copas telescopique | 1 | 19.00 |

| bam T-Schienen aus Aluminium/Kunststoff, Kopf fix T's en alu/plastique bam, tête fixe | | Pack | Verkauf vente |
|--|--|-------------|--------------------------|
|--|--|-------------|--------------------------|


| | | | |
|---------|--|---|-------|
| 856 60 | 60cm Aluminium mit Teilung / millimétré | 1 | 61.00 |
| 856 80 | 80cm Aluminium mit Teilung / millimétré | 1 | 71.00 |
| 856 100 | 100cm Aluminium mit Teilung / millimétré | 1 | 77.00 |

| GeoDreiecke für Schule equerres geo pour l'école | | Pack | Verkauf vente |
|---|--|-------------|--------------------------|
|---|--|-------------|--------------------------|

| | | | |
|--------|--|---|------|
| 822 16 | bam 16cm, ohne Griff/sans poignée | 1 | 3.60 |
| 822 26 | bam 26cm, mit abnehmbaren Griff/poignée amovible | 1 | 5.20 |



822 16 + 822 26



| Standardgraph | Pack | Verkauf vente |
|---------------|------|------------------|
|---------------|------|------------------|

| | | | |
|-----------|--|---|-------|
| 1316 | Kreisschablone / Cabarit de circonferences 1316 | 1 | 22.90 |
| 1315F | Kreisschablone / Cabarit de circonferences 1315 | 1 | 32.00 |
| 1310 | Radiuschablone / Cabarit de circonferences 1310 | 1 | 25.00 |
| 5050 | Stano-Elektro-Schablone / Equerre stano-electro 8191 / Aristo 5050 | 1 | 21.50 |
| 1325 | Kreisschablone / Gabarit de circonferences 1325 | 1 | 39.00 |
| 1127 | Kreisbogenlineal / Pistolet gradue 1127 | 1 | 66.00 |
| 1324 | Kreishalbmesser / Gabarit de rayons 1324 | 1 | 46.00 |
| 8188/5012 | Einheitsparabel / Parabole X=Y stano trigopar 8188 /Aristo 5012 | 1 | 6.50 |
| 8394 | EDV-Schablone 8394 / Gabarit pour l'informatique 8394, 100x185mm | 1 | 28.00 |
| 8392 | EDV-Schablone 8392 / Gabarit pour l'informatique 8392, 75x135mm | 1 | 27.00 |
| 1178 | Ellipsenschablone / Trace ellipses 1178 | 1 | 61.00 |
| 7010 | Quadrograph 7010 | 1 | 58.00 |
| 3338 | Elektro-Schablone / Gabarit électro 3338 | 1 | 16.00 |
| 9100 | Prismenmassstab / Règle à prisme stano-scola 9100 | 1 | 10.90 |
| 9094 | Massstab plexi 30cm, 12inch / règle plexi 30cm, 12inch 9094 | 1 | 5.90 |
| 940330 | Alu-ReduktionsLineal, Flach, 1:1, 1:20, 1:25, 1:50 | 1 | 14.00 |
| 24840 | Radierschablone / Gabarit pour effacer / Aristo 24840 | 1 | 6.00 |
| 3336 | Schaltzeichenschablone / Gabarit symboles électriques 3336 | 1 | 47.00 |
| 1326 | Kleine Kombischablone / Gabarit combi petit 1326 | 1 | 23.50 |
| 1327 | Technische Pfeile / flèches techniques 1327 | 1 | 23.50 |
| 9200 | Zeichendreieck 23cm / Equerre 23cm 9200 | 1 | 13.00 |
| 2523 | Feinminenstift Isonorm / Gabarit pour porte-mine isonorm 0.5mm | 1 | 30.00 |
| 1350 | Kombischablone / Gabarit combi 1350 | 1 | 34.00 |
| 1170 | Elipsenschablone ISO 4-65mm / Gabarit elipses ISO 1170 | 1 | 34.00 |

| art.no | Barcode | Descr | | VP 2023.03 | Pack |
|--------|---------------|--|--------------------------------|------------|------|
| 1314/1 | 9003182131419 | Red.Masstab, G-engineering | 1:15,20,25,33.3,50,100 | 20.50 | 1 |
| 1314/2 | 9003182131426 | Red.Masstab, B-architect | 1:100,200,250,300,400,500 | 20.50 | 1 |
| 1314/3 | 9003182131433 | Red.Masstab, A-architect | 1:20,25,50,75,100,125 | 20.50 | 1 |
| 1314/4 | 9003182131440 | Red.Masstab, F-engineering DIN | 1:2.5,5,10,20,50,100 | 20.50 | 1 |
| 1314/5 | 9003182131457 | Red.Masstab, D-college | 1:20,25,33.3,50,75,100 | 20.50 | 1 |
| 1314/6 | 9003182131464 | Red.Masstab, O-measuring | 1:500,1000,1250,1500,2000,2500 | 20.50 | 1 |
| 1314/7 | 9003182131471 | Red.Masstab, E-measuring | 1:25,50,100,200,1440,2880 | 20.50 | 1 |
| 1322 | 9003182013227 | Fächermasstab 4 Fächer | | 39.00 | 1 |
| 1323 | 9003182013234 | Fächermasstab 5 Fächer | | 39.00 | 1 |
| 1431 | 9003182014316 | Aristo plexi Masstab 15cm | | 7.50 | 1 |
| 1432 | 900318201432 | Aristo plexi Masstab 20cm | | 8.00 | 1 |
| 1433 | 9003182014330 | Aristo plexi Masstab 30cm | | 8.80 | 1 |
| 1434 | 9003182014347 | Aristo plexi Masstab 40cm | | 20.00 | 1 |
| 1435 | 9003182014354 | Aristo plexi Masstab 50cm | | 26.00 | 1 |
| 1436 | 9003182014361 | Aristo plexi Masstab 60cm | | 60.00 | 1 |
| 1440 | 9003182014408 | Plexi-Lineal 100cm | | 90.00 | 1 |
| 1470 | 9003182014705 | Aristo Acryllineal mit 5-fach vergr.30cm | | 17.80 | 1 |
| 1512/5 | 9003182151257 | Aristo Vollkreiswinkelmesser 360 | | 22.00 | 1 |
| 1533 | 9003182015337 | Aristo Nautisches Kursdreieck | | 37.00 | 1 |
| 15430 | 9003182154302 | Aristo Plexi-Schneidelineal 30cm | | 11.50 | 1 |
| 15450 | 9003182154500 | Aristo Plexi-Schneidelineal 50cm | | 18.50 | 1 |
| 1550 | 9003182015504 | Aristo Geo-Dreieck Flex 16cm, 0.75mm | | 3.60 | 1 |
| 1550GR | 9003182155019 | Aristo Geo-Dreieck 16cm, 0.75mm GR | | 3.60 | 10 |
| 1550OR | 9003182155002 | Aristo Geo-Dreieck 16cm, 0.75mm OR | | 3.60 | 10 |
| 1552 | 9003182015528 | Aristo Geo-Dreieck 16cm | | 4.40 | 10 |
| 1552W | 9003182155255 | Aristo Geo-Dreieck 80cm | | 99.00 | 1 |
| 1553 | 9003182015535 | Aristo Geo-Dreieck 16cm | mit Griff | 6.40 | 10 |
| 1555/2 | 9003182155521 | Aristo GeoDreieck 22,5cm +Griff | | 14.50 | 10 |
| 1555/4 | 9003182155545 | Aristo GeoDreieck 25cm +Griff | | 14.50 | 10 |
| 1556/3 | 9003182155637 | Aristo Kursdreieck 22.5cm mit Griff | | 30.00 | 1 |
| 1560 | 9003182015603 | Aristo Nautisches Kursdreieck | | 48.00 | 1 |
| 1648 | 9003182016488 | Aristo TZ-Dreieck 32cm,HolzGriff | | 35.00 | 10 |
| 1648/2 | 9003182164820 | Aristo TZ-Dreieck 32cm mit Griff | | 28.00 | 10 |
| 1648T | 9003182164813 | Aristo TZ-Dreieck 32cm,HolzGriff | mit Tuschenoppen | 35.00 | 10 |
| 1650/1 | 9003182165018 | Aristo TZ-Dreieck 23cm ohneGriff | | 13.50 | 10 |
| 1650/2 | 9003182165025 | Aristo TZ-Dreieck 23cm mit Griff | | 14.50 | 10 |
| 1650/3 | 9003182165032 | Aristo TZ-Dreieck 22.5cm | mit abnehmbarem Griff | 14.50 | 10 |
| 1650/4 | 9003182165049 | Aristo TZ-Dreieck 25cm | mit abnehmbarem Griff | 14.50 | 10 |
| 1650W | 9003182165056 | Aristo GeoDreieck für Wandtafel | | 99.00 | 1 |
| 1651/2 | 9003182165124 | Aristo TZ-Dreieck 400g mit Griff | | 14.50 | 10 |
| 1660/1 | 9003182166015 | Aristo TZ-Dreieck 60grad | | 13.50 | 1 |
| 18052B | 9003182180523 | Aristo GeoCover 22.5cm, basic | | 17.00 | 1 |
| 18053B | 9003182180530 | Aristo GeoCover 22.5cm, basic | | 17.00 | 1 |
| 1901W | 9003182190010 | Aristo Zeigestock Kunststoff | | 48.00 | 1 |
| 1906T | 9003182190614 | Aristo T-Schine Buche 60cm T | | 88.00 | 1 |
| 1907 | 9003182019076 | Aristo T-Schine Buche 70cm | | 78.00 | 1 |

| | | | | | |
|---------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|----|
| 1907T | 9003182190713 | Aristo T-Schine Buche 70cm T | | 106.00 | 1 |
| 1910 | 9003182019106 | Aristo T-Schine Buche 100cm | | 100.00 | 1 |
| 1910T | 9003182191017 | Aristo T-Schine, holz, 100cm | | 130.00 | 1 |
| 1910W | 9003182191055 | Aristo Wandtafelineal 100cm | | 46.00 | 1 |
| 1931W | 9003182193158 | Aristo Wandtafel Zirkel 1931W | | 150.00 | 1 |
| 1932W | 9003182193257 | Aristo Wandtafel Zirkel 1932W | | 99.00 | 1 |
| 22301 | 9003182223015 | Aristo Vollkreiswinkelmesser | | 4.00 | 1 |
| 22509 | 9003182225095 | Aristo Contrast Geo-Set, 4teil. | | 7.50 | 10 |
| 23001 | 9003182230013 | Aristo Geo-Dreieck 16cm | | 2.60 | 10 |
| 23003 | 9003182230037 | Aristo Geo-Dreieck 16cm, Griff | | 3.20 | 20 |
| 23008 | 9003182230082 | Aristo Geo-Dreieck 25cm | | 4.90 | 10 |
| 23009 | 9003182002511 | Aristo Geo-Dreieck 16cm, flex | 10er Pack assort. pink,green,ora | 2.40 | 10 |
| 23011 | 9003182230112 | Aristo GeoFlex-GeoDreieck 16cm | | 2.40 | 10 |
| 23017 | 9003182230174 | Aristo Lineal 17cm (23016) | | 1.70 | 20 |
| 23030 | 9003182230303 | Aristo Lineal 30cm | | 2.20 | 20 |
| 230319 | 9003182896981 | Aristo GeoFlex-Lineal 30cm neon (10) | | 2.40 | 10 |
| 2303399 | 9003182001538 | Aristo Lineal 30cm, Griff | | 4.00 | 10 |
| 2303599 | 9003182001552 | Aristo Lineal 30cm, Griff Weiss | | 4.50 | 10 |
| 23040 | 9003182230402 | Aristo Lineal 40cm | | 3.40 | 20 |
| 23050 | 9003182230501 | Aristo Lineal 50cm | | 4.50 | 20 |
| 23174 | 9003182231744 | Aristo T-Schine, 40cm, College | | 20.00 | 1 |
| 23176 | 9003182231768 | Aristo T-Schine, 60cm, College | | 28.00 | 1 |
| 23177 | 9003182231775 | Aristo T-Schine, 75cm, College | | 34.00 | 1 |
| 23301 | 9003182233014 | Aristo Halbkreiswinkelmesser 180 | | 2.20 | 10 |
| 23319 | 9003182233199 | Aristo Kreisschablone bis 35mm | | 10.00 | 10 |
| 23408 | 9003182234080 | Aristo Stellwinkel 20cm | | 32.00 | 1 |
| 23410 | 9003182234103 | Aristo Stellwinkel 25cm | | 39.00 | 1 |
| 23412 | 9003182234127 | Aristo Stellwinkel 30cm | | 46.00 | 1 |
| 23420 | 9003182234202 | Aristo Dreieck 45/20cm | | 2.60 | 10 |
| 23425 | 9003182234257 | Aristo Dreieck 45/25cm | | 3.90 | 10 |
| 23430 | 9003182234301 | Aristo Dreieck 45/30cm | | 4.60 | 10 |
| 23501 | 9003182235018 | Aristo PigmentLiner 0,1mm black | | 4.00 | 10 |
| 23502 | 9003182235025 | Aristo PigmentLiner 0,2mm black | | 4.00 | 10 |
| 23503 | 9003182235032 | Aristo PigmentLiner 0,3mm black | | 4.00 | 10 |
| 23504 | 9003182235049 | Aristo PigmentLiner 0,4mm black | | 4.00 | 10 |
| 23505 | 9003182235056 | Aristo PigmentLiner 0,5mm black | | 4.00 | 10 |
| 23507 | 9003182235070 | Aristo PigmentLiner 0,7mm black | | 4.00 | 10 |
| 23508 | 9003182235087 | Aristo PigmentLiner 0,8mm black | | 4.00 | 10 |
| 23509 | 9003182235094 | Aristo Geo-Set, 4teilig | | 7.00 | 10 |
| 23515 | 900318223515 | Aristo PigmentLiner 0,05mm black | | 4.00 | 10 |
| 23520 | 9003182235209 | Aristo PigmentLiner Keilspitze black | | 4.00 | 10 |
| 23522 | 9003182235223 | Aristo PigmentLiner Rundspitze black | | 4.00 | 10 |
| 23533 | 9003182235339 | Aristo PigmentLiner Set3 black | 0.3/0.5/0.7mm | 7.90 | 1 |
| 23553 | 900318223553 | Aristo FM FLP, 0.3mm | | 2.60 | 10 |
| 23554 | 900318223554 | Aristo PigmentLiner Set4 black | 0.1/0.3/0.5/0.7mm | 9.90 | 1 |
| 23555 | 900318223555 | Aristo FM FLP, 0.5mm | | 2.60 | 10 |
| 23557 | 9003182823557 | Aristo FM FLP, 0.7mm | | 2.60 | 10 |
| 23559 | 9003182235599 | Aristo FM FLP, PowerSet 3+3 | | 13.00 | 10 |
| 23620 | 9003182236206 | Aristo Dreieck 60/20cm | | 2.60 | 10 |
| 23625 | 9003182236251 | Aristo Dreieck 60/25cm | | 3.90 | 10 |

| | | | | | |
|--------|---------------|---|---------------------|-------|----|
| 23630 | 9003182236305 | Aristo Dreieck 60/30cm | | 4.60 | 10 |
| 23701 | 9003182237012 | GeoCollege Red.Lineal 2,5-100 | | 9.90 | 10 |
| 23702 | 9003182237029 | GeoCollege Red.Lineal 20-125 | | 9.90 | 10 |
| 23703 | 9003182237036 | GeoCollege Red.Lineal 20-100 | | 9.90 | 10 |
| 23704 | 9003182237043 | GeoCollege Red.Lineal 100-500 | | 9.90 | 10 |
| 23705 | 9003182237050 | GeoCollege Red.Lineal 500-2500 | | 9.90 | 10 |
| 24351 | 9003182243518 | Aristo Flexi-Kurve, 30cm | | 18.00 | 1 |
| 24361 | 9003182243617 | Aristo Flexi-Kurve, 40cm | | 24.00 | 1 |
| 24371 | 9003182243716 | Aristo Flexi-Kurve, 50cm | | 30.00 | 1 |
| 24790 | 9003182247905 | Aristo Zeichenbrettbesen | | 19.50 | 1 |
| 24800 | 9003182248001 | Aristo Zeichenbrettbesen 360mm | | 17.50 | 1 |
| 24840 | 9003182248407 | Metall Radierschablone | | 6.00 | 1 |
| 24850 | 9003182248506 | Aristo Glasradierer | | 14.50 | 10 |
| 24855 | 9003182248551 | Glasradierer Ersatzspitzen, 24st | | 2.00 | 1 |
| 4519 | 9003182045198 | Aristo Dreieck 45° hyp 269mm | | 16.40 | 1 |
| 4519F | 9003182451913 | Aristo Dreieck 45° hyp 269mm | | 21.60 | 1 |
| 4526 | 9003182045266 | Aristo Dreieck 45° hyp 368mm | | 25.00 | 1 |
| 4526F | 9003182452613 | Aristo Dreieck 45° hyp 368mm | | 28.00 | 1 |
| 4530F | 9003182045303 | Aristo Dreieck 45° hyp 420mm | | 38.00 | 1 |
| 5011 | 900318205011 | Aristo Konika 5011 | | 12.00 | 0 |
| 5012 | 9003182050123 | Aristo Einheitsparabel 5012 | | 6.50 | 1 |
| 5020 | 9003182050208 | Radienschablone | | 27.50 | 1 |
| 5021 | 9003182050215 | Aristo Sechskantschr. Schabl. | | 29.00 | 0 |
| 5025 | 9003182050253 | Aristo Abrundungs/Muttern Schabl. | | 35.00 | 1 |
| 5031 | 9003182050314 | Kreisschablone 1-36mm | | 22.00 | 1 |
| 5033 | 9003182050338 | Kreisschablone 1-36mm | | 30.00 | 1 |
| 5039 | 9003182050390 | Aristo BurmesterSet, 3pcs orange | | 9.00 | 1 |
| 5040 | 9003182050406 | Aristo BurmesterSet, 3pcs | | 6.90 | 1 |
| 5050 | 9003182050505 | Aristo Elektroschablone | | 21.50 | 1 |
| 5051 | 9003182050512 | Aristo Schulwinkel Metall | | 21.50 | 1 |
| 5060 | 9003182050604 | Aristo Architekt-Schablone | | 28.00 | 1 |
| 5061 | 9003182050611 | Aristo Schablone Architekt Kombi | | 28.00 | 1 |
| 5062 | 9003182050628 | Aristo Architekt Werkplan II | | 25.00 | 1 |
| 5063 | 9003182050635 | Aristo Möblierung Architekt 1:50 | =7343 | 28.00 | 1 |
| 5064 | 9003182050642 | Aristo Möblierung Architekt 1:100 | =7342 | 28.00 | 1 |
| 5066 | 9003182050666 | Aristo Möblierung Architekt 1:200 | | 15.00 | 1 |
| 5085 | 9003182050857 | Axonograph II, Dimetric | | 32.00 | 0 |
| 5086 | 9003182050864 | Axonokombi DIN A5 | | 14.60 | 0 |
| 5088 | 9003182050888 | Axonograph Isometric | | 32.00 | 0 |
| 5301/3 | 9003182530137 | ISO 3098-1/DIN-6776, H-Profil 3,5 | | 16.00 | 1 |
| 5301/5 | 9003182530151 | ISO 3098-1/DIN-6776, H-Profil 5 | | 19.00 | 1 |
| 5301/7 | 9003182530175 | ISO 3098-1/DIN-6776, H-Profil 7 | | 22.00 | 1 |
| 5305 | 9003182053056 | Aristo DuoCombi 3.5+5mm | | 28.00 | 1 |
| 55030 | 9003182550302 | Aristo College Einsatzzirkel | | 5.50 | 1 |
| 55040 | 9003182550401 | Aristo GeoCollege kleiner Einsatzzirkel | | 3.90 | 12 |
| 55058 | 9003182550586 | Aristo Einsatzzirkel m. verl.st. | | 9.50 | 0 |
| 5506 | | Aristo Einsatzzirkel 5506 | mit Verl. | 9.00 | 1 |
| 55330 | 9003182553303 | Aristo Schnellverstellzirkel college | | 21.00 | 0 |
| 55435 | 9003182554355 | Aristo Kleiner Teilzirkel | | 26.00 | 1 |
| 55448 | 9003182554485 | GeoCollege Schnellverstellzirkel | Verlängerungsstange | 18.00 | 1 |

| | | | | | |
|-------|---------------|---|----------------|-------|---|
| 55490 | 9003182551903 | Aristo Geo-Zirkel Studio 55490 | ex 5549/1 | 22.00 | 1 |
| 55620 | 9003182556205 | Aristo Schnellverstellzirkel | mit 2 Gelenken | 21.00 | 1 |
| 55630 | 9003182556304 | Aristo Met.Schnellverst.Zirkel | | 28.00 | 1 |
| 55713 | 9003182557134 | Aristo Met.Schnellverst.Zirkel Circuit | | 19.80 | 1 |
| 55715 | 9003182557158 | Aristo Met.Schnellverst.Zirkel Steel | | 19.80 | 1 |
| 55903 | 9003182559039 | Aristo Zirkelbesteck 6-teilig | | 19.00 | 1 |
| 59000 | 9003182590001 | Aristo Stangenzirkel | | 84.00 | 1 |
| 59600 | 9003182596003 | Aristo Zirkelersatzteilkasten 228teilig | | 60.00 | 1 |
| 59850 | 9003182598502 | Zirkelansatz, Universal | | 14.00 | 1 |
| 59870 | 9003182598700 | Aristo Zirkelansatz MG1 | | 6.00 | 1 |
| 59900 | 9003182599004 | Aristo Feinminenbleieinsatz 0,5 mm | | 12.00 | 1 |
| 59950 | 9003182599509 | Aristo Zirkel-Verlängerungsstange | | 15.00 | 1 |
| 59973 | 9003182599738 | Aristo Zirkel Ersatzminen 5x6Stk. | | 8.00 | 1 |
| 59975 | 9003182599752 | Aristo Zirkelschneide-Einsatz | | 6.00 | 1 |
| 6020 | 9003182060207 | Dreieck 60/196 Hyp. 226mm | | 13.60 | 1 |
| 6023 | 9003182060238 | Dreieck 60/226 Hyp. 262mm | | 16.40 | 1 |
| 6023F | 9003182602315 | Dreieck 60/226 Hyp. 262mm TK | | 21.60 | 1 |
| 6027 | 9003182060276 | Dreieck 60/269 Hyp. 311mm | | 20.00 | 1 |
| 6027F | 9003182602711 | Dreieck 60/269 Hyp. 311mm TK | | 25.00 | 1 |
| 6031 | 9003182060313 | Aristo Dreieck 60° Kat.311mm | | 25.00 | 1 |
| 6031F | 9003182603114 | Dreieck 60/311 Hyp. 360mm TK | | 28.00 | 1 |
| 6037 | 9003182060375 | Dreieck 60/368 Hyp. 425mm | | 33.60 | 1 |
| 6037F | 9003182603718 | Dreieck 60/368 Hyp. 425mm TK | | 38.00 | 1 |
| 6042 | 9003182060429 | Dreieck 60/420 Hyp. 485mm | | 46.00 | 1 |
| 6042F | 9003182604210 | Dreieck 60/420 Hyp. 485mm | | 52.00 | 1 |
| 63010 | 9003182630103 | Tuschefüller mg1, 0.10mm | | 34.00 | 1 |
| 63013 | 9003182630134 | Tuschefüller mg1, 0.13mm | | 34.00 | 1 |
| 63018 | 9003182630189 | Tuschefüller mg1, 0.18mm | | 34.00 | 1 |
| 63020 | 9003182630202 | Tuschefüller mg1, 0.20mm | | 27.00 | 1 |
| 63025 | 9003182630257 | Tuschefüller mg1, 0.25mm | | 27.00 | 1 |
| 63030 | 9003182630301 | Tuschefüller mg1, 0.30mm | | 27.00 | 1 |
| 63035 | 9003182630356 | Tuschefüller mg1, 0.35mm | | 27.00 | 1 |
| 63040 | 9003182630400 | Tuschefüller mg1, 0.40mm | | 27.00 | 1 |
| 63050 | 9003182630509 | Tuschefüller mg1, 0.50mm | | 27.00 | 1 |
| 63060 | 9003182630608 | Tuschefüller mg1, 0.60mm | | 27.00 | 1 |
| 63070 | 9003182630707 | Tuschefüller mg1, 0.70mm | | 27.00 | 1 |
| 63080 | 9003182630806 | Tuschefüller mg1, 0.80mm | | 27.00 | 1 |
| 63100 | 9003182631001 | Tuschefüller mg1, 1.00mm | | 27.00 | 1 |
| 63120 | 9003182631209 | Tuschefüller mg1, 1.20mm | | 27.00 | 1 |
| 63140 | 9003182631407 | Tuschefüller mg1, 1.40mm | | 27.00 | 1 |
| 63200 | 9003182632008 | Tuschefüller mg1, 2.00mm | | 27.00 | 1 |
| 64010 | 9003182640102 | Kegel mg1, 0.10mm | | 21.00 | 1 |
| 64013 | 9003182640133 | Kegel mg1, 0.13mm | | 21.00 | 1 |
| 64018 | 9003182640188 | Kegel mg1, 0.18mm | | 21.00 | 1 |
| 64020 | 9003182640201 | Kegel mg1, 0.20mm | | 18.00 | 1 |
| 64025 | 9003182640256 | Kegel mg1, 0.25mm | | 18.00 | 1 |
| 64030 | 9003182640300 | Kegel mg1, 0.30mm | | 18.00 | 1 |
| 64035 | 9003182640355 | Kegel mg1, 0.35mm | | 18.00 | 1 |
| 64040 | 9003182640409 | Kegel mg1, 0.40mm | | 18.00 | 1 |
| 64050 | 9003182640508 | Kegel mg1, 0.50mm | | 18.00 | 1 |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|----|
| 64060 | 9003182640607 | Kegel mg1, 0.60mm | | 18.00 | 1 |
| 64070 | 9003182640706 | Kegel mg1, 0.70mm | | 18.00 | 1 |
| 64080 | 9003182640805 | Kegel mg1, 0.80mm | | 18.00 | 1 |
| 64100 | 9003182641000 | Kegel mg1, 1.00mm | | 18.00 | 1 |
| 64120 | 9003182641208 | Kegel mg1, 1.20mm | | 18.00 | 1 |
| 64140 | | Kegel mg1, 1.40mm | | 18.00 | 1 |
| 64150 | 9003182641505 | TuschefüllerSet mg1, 35/5/7 | mit Zubehör | 78.00 | 1 |
| 64151 | 9003182641512 | TuschefüllerSet mg1, 2/35/7 | mit Zubehör | 78.00 | 1 |
| 64152 | 9003182641529 | TuschefüllerSet mg1, 25/35/5/7 | mit Zubehör | 99.00 | 1 |
| 64170 | 9003182641703 | TuschefüllerSet mg1, 35/5/7 | Profi Set mit Zubehör | 119.00 | 1 |
| 64171 | 9003182641710 | TuschefüllerSet mg1, 02/035/07 | Profi Set mit Zubehör | 119.00 | 1 |
| 64200 | 9003182642007 | Kegel mg1, 2.00mm | | 18.00 | 1 |
| 64308 | 9003182643080 | Aristo MG1 3er TFset, 0.25/0.35/.0.5 | | 69.00 | 1 |
| 64803 | 9003182648030 | Tusche 23ml, rot | | 7.20 | 1 |
| 64805 | 9003182648054 | Tusche 23ml, gelb | | 7.20 | 1 |
| 64807 | 9003182648078 | Tusche 23ml, grün | | 7.20 | 1 |
| 64809 | 9003182648092 | Tusche 23ml, blau | | 7.20 | 1 |
| 64814 | 9003182648146 | Tusche 23ml, braun | | 7.20 | 1 |
| 64817 | 9003182648177 | Tusche 23ml, Schwarz | | 7.20 | 1 |
| 64818 | 9003182648184 | Tusche 23ml, weiss | | 7.20 | 1 |
| 64850 | 9003182648504 | TuschefüllerReiniger, 100ml | | 10.60 | 1 |
| 7011 | 9003182070114 | Aristo ZMT1, Zeichenanlage kompl | | 570.00 | 1 |
| 7012 | 9003182070121 | Aristo ZMT2 Zeichentisch kompl. | | 410.00 | 1 |
| 7021 | 9003182070213 | Aristo ZM1 Zeichenmaschine A1 | | 380.00 | 1 |
| 7022 | 9003182070220 | Aristo ZM2 Zeichenmaschine A2 | ohne Tisch | 290.00 | 1 |
| 7030 | 9003182070305 | Aristo Zeichenplatte College A3 | | 92.00 | 1 |
| 70332 | 9003182070336 | Aristo Zeichenplatte Geo A3 | mit GratisDreieck 7090 | 125.00 | 1 |
| 7035 | 9003182070350 | Aristo Zeichenplatte Profi A3 Case | | 185.00 | 1 |
| 70442 | 9003182070442 | Aristo Zeichenplatte Geo A4 | mit gratis Dreieck 7090 | 89.00 | 1 |
| 7045 | 9003182070459 | Aristo ZP ProfiPlus A4 | im College Case | 138.00 | 1 |
| 7063 | 9003182070633 | Aristo ZP-Tasche A3 | | 24.00 | 0 |
| 7064 | 9003182070640 | Aristo ZP-Tasche A4 | | 15.00 | 1 |
| 7073 | 9003182070732 | Aristo Studiocase leer A3 | | 36.00 | 1 |
| 7074 | 9003182070749 | Aristo StudioCase A4 leer | | 33.00 | 1 |
| 7086 | | Aristo Ersatzschiene A4 | | 38.00 | 1 |
| 7088 | 9003182070886 | Aristo Schrägsteller f. ZP Geo+Profi | | 16.00 | 1 |
| 7090 | 9003182070909 | Aristo Schnellzeichendreieck für ZP | | 16.50 | 1 |
| 7092 | 9003182070923 | Aristo Winkelzeichner | | 27.50 | 1 |
| 7094 | 9003182070947 | Schnellzeichnen-Kopf | | 61.50 | 1 |
| 7096 | 9003182070961 | Zeichenschablone Ausbildung II | | 31.00 | 1 |
| 80064 | 9003182800643 | GeoCollege Schnellverstellzirkel | inkl FM+Gummi | 18.00 | 1 |
| 80087 | 9003182800872 | Aristo PigmentLiner Schulset | | 19.80 | 1 |
| 82103 | 9003182001583 | Aristo Geo-Pen PRO, 0.35mm | | 6.90 | 10 |
| 82105 | 9003182001590 | Aristo Geo-Pen PRO, 0.5mm | | 6.90 | 10 |
| 82107 | 9003182001606 | Aristo Geo-Pen PRO, 0.7mm | | 6.90 | 10 |
| 82503 | 9003182825035 | Aristo FM D1, 0.35mm | | 9.00 | 10 |
| 82505 | 9003182825059 | Aristo FM D1, 0.50mm | | 9.00 | 10 |
| 82507 | 9003182825073 | Aristo FM D1, 0.70mm | | 9.00 | 10 |
| 82613 | 9003182826131 | Aristo FM DK2, 0.35mm | | 11.60 | 10 |
| 82615 | 9003182826155 | Aristo FM DK2, 0.5mm | | 11.60 | 10 |

| | | | | | |
|-------|---------------|--|--|-------|----|
| 82750 | 9003182827503 | Aristo FM W3, 0.50mm | | 10.50 | 10 |
| 82850 | 9003182828500 | Aristo Fallminenstift 2mm | | 17.00 | 10 |
| 85003 | 9003182850037 | FM GeoPen, 0.35mm | | 5.80 | 10 |
| 85005 | 9003182850051 | FM GeoPen, 0.50mm | | 5.80 | 10 |
| 85007 | 9003182850075 | FM GeoPen, 0.70mm | | 5.80 | 10 |
| 85009 | 9003182850099 | FM GeoPenSet 3/5/7 | | 16.50 | 10 |
| 85205 | 9003182852055 | Aristo FM W1, 0.5mm grau | | 6.60 | 10 |
| 85225 | 9003182852253 | Aristo FM W1, 0.5mm w-rot | | 6.60 | 10 |
| 85295 | 9003182852956 | FM W1, 0.50mm, assort. | | 6.60 | 10 |
| 85297 | 9003182852970 | FM W1, 0.70mm, assort. | | 6.60 | 10 |
| 85305 | 9003182853052 | Aristo FM 3fit, 0.5mm | | 11.80 | 10 |
| 85307 | 9003182853076 | Aristo FM 3fit, 0.7mm | | 11.80 | 10 |
| 85309 | 9003182853090 | Aristo FM 3fit, 0.9mm | | 11.80 | 10 |
| 85313 | 9003182853137 | Aristo FM 3fit, 1.3mm | | 11.80 | 10 |
| 85700 | 9003182857005 | Aristo FM Studio 0,5 light blue | | 3.00 | 10 |
| 85701 | 9003182857012 | Aristo FM Studio 0,5 orange | | 3.00 | 10 |
| 85702 | 9003182857029 | Aristo FM Studio 0,5 light green | | 3.00 | 10 |
| 85704 | 9003182885704 | Aristo FM Studio 0,5 black | | 3.00 | 10 |
| 85710 | 9003182857104 | Aristo FM Studio 0,5 white | | 3.90 | 12 |
| 85711 | 9003182857111 | Aristo FM Studio 0,5 dark grey | | 3.90 | 12 |
| 85717 | 9003182857173 | Aristo FM Studio 0,5 soft lavender | | 3.90 | 12 |
| 85718 | 9003182857180 | Aristo FM Studio 0,5 deep blue | | 3.90 | 12 |
| 85719 | 9003182857197 | Aristo FM Studio 0,5 mystic green | | 3.90 | 12 |
| 86138 | 9003182861385 | ErsatzMinen 1,3mm, 6Stk. HB | | 1.70 | 1 |
| 86178 | 9003182861781 | ErsatzMinen 1,3mm, 6Stk. 2B | | 1.70 | 1 |
| 86208 | 9003182862085 | ErsatzFallMinen 2mm, 6Stk. HB | | 2.40 | 1 |
| 86308 | 9003182863082 | ErsatzMinen 0,3/35mm, 12Stk. HB | | 1.70 | 12 |
| 86338 | 9003182863389 | ErsatzMinen 0,3/35mm, 12Stk. 2H | | 1.70 | 12 |
| 86368 | 9003182863686 | ErsatzMinen 0,3/35mm, 12Stk. B | | 1.70 | 12 |
| 86508 | 9003182865086 | ErsatzMinen 0,5mm, 12Stk. HB | | 1.70 | 12 |
| 86528 | 9003182865284 | ErsatzMinen 0,5mm, 12Stk. H | | 1.70 | 12 |
| 86538 | 9003182865383 | ErsatzMinen 0,5mm, 12Stk. 2H | | 1.70 | 12 |
| 86568 | 9003182865680 | ErsatzMinen 0,5mm, 12Stk. B | | 1.70 | 12 |
| 86578 | 9003182865789 | ErsatzMinen 0,5mm, 12Stk. 2B | | 1.70 | 12 |
| 86588 | 9003182865888 | ErsatzMinen 0,5mm, 12Stk. 3B | | 1.70 | 12 |
| 86708 | 9003182867080 | ErsatzMinen 0,7mm, 12Stk. HB | | 1.70 | 12 |
| 86738 | 9003182867387 | ErsatzMinen 0,7mm, 12Stk. 2H | | 1.70 | 12 |
| 86768 | 9003182867684 | ErsatzMinen 0,7mm, 12Stk. B | | 1.70 | 12 |
| 86778 | 9003182867783 | ErsatzMinen 0,7mm, 12Stk. 2B | | 1.70 | 12 |
| 86908 | 9003182869084 | ErsatzMinen 0,9mm, 12Stk. HB | | 1.70 | 12 |
| 86913 | 9003182869138 | Ersatzradierer FLP 5Stk | | 1.60 | 1 |
| 86915 | 9003182869152 | Ersatzradierer GeoPen, 5Stk | | 2.00 | 1 |
| 86917 | 9003182869176 | Ersatzradierer W1,D1,D2,3fit,DK2 3stk. | | 2.00 | 1 |
| 86919 | 9003182869190 | Ersatzradierer DK2 kurz 3stk | | 2.40 | 1 |
| 86928 | 9003182869282 | ErsatzMinen 0,9mm, 12Stk. H | | 1.70 | 12 |
| 86938 | 9003182869281 | ErsatzMinen 0,9mm, 12Stk. 2H | | 1.70 | 12 |
| 86978 | 900318286978 | ErsatzMinen 0,9mm, 12Stk. 2B | | 1.70 | 12 |
| 87190 | 9003182871902 | Geo-Eraser | | 2.80 | 10 |
| 87198 | 9003182871988 | Geo-Eraser, Ersatzstrang | | 0.80 | 10 |
| 87320 | 9003182873203 | Gummi TB020, Box à 20 Stk. | | 2.60 | 1 |

| | | | | | |
|---------|---------------|--------------------------------------|--|------|---|
| 87820 | 9003182878208 | Aristo Office Eraser Studio 20 | | 0.80 | 1 |
| 87830 | 9003182878307 | Aristo Office Eraser Studio 30 | | 0.60 | 1 |
| 87840 | 9003182878406 | Aristo Office Eraser Studio 40 | | 0.40 | 1 |
| 87900 | 9003182895175 | Aristo 10 Dosenspitzer assort. | | 3.60 | 1 |
| 87924 | 9003182879243 | Aristo 10 DoppelDosenspitzer schwarz | | 3.60 | 1 |
| VD87525 | 9003182875252 | Aristo Spitzer Whistle, 32Stk. ass. | | 2.80 | 1 |