

NUEVOS TAXA PARA LA REPUBLICA ARGENTINA Y REGIONES LIMITROFES

MYXOPHYTA

ENDEMOSARCIDAE

ENDEMOSARCIDAE Olive & Erdos. *Mycologia* 63 (4): 877, 1971.

ENDEMOSARCA Olive & Erdos, loc. cit.: 878, 1971.

Endemosarca hypsalyxis Olive & Erdos, loc. cit.: 878, 1971. Brasil.

Endemosarca ubatubensis Olive & Erdos, loc. cit.: 878, 1971. Brasil: S. Paulo.

ARCYRIACEAE

Arcyria fuegiana Arambarri, Bol. Soc. Argent. Bot. 14 (3): 154, 1972. Argentina: Tierra del Fuego.

DIDYMIACEAE

Diderma gigantocolumellae Farr. *Mycol.*, 63 (3): 634, 1971. Argentina: Tierra del Fuego.

Diderma subasteroides Farr, loc. cit.: 637, 1971. Argentina: Buenos Aires.

PHYSARACEAE

Physarum alvoradianum Gottsberger. *Nova Hedwigia*, 15: 363, 1968. Brasil.

CHLOROPHYTA

DESMIDIACEAE

Closterium macilentum var. *elongatum* Lacoste, Bol. Soc. Argent. Bot. 14 (3): 205, 1973. Brasil: S. Paulo.

Cosmarium heptangulare Lacoste, loc. cit.: 212. Brasil: S. Paulo.

Staurastrum floriferum var. *concovum* Lacoste, loc. cit.: 216. Brasil: S. Paulo.

Staurastrum quadrinotatum var. *curtum* Lacoste, loc. cit.: 218. Brasil: S. Paulo.

Staurastrum subcephalophorum Lacoste, loc. cit.: 218. S. Paulo.

FUNGI*

TUBERCULARIACEAE

Raffaelea santoroii Guerrero. Rev. Inv. Agr. Ser. 5, 3: 100, 1966. Argentina: asociado con *Platypus sulcatus* en *Eucalyptus camaldulensis*.

DEMATIACEAE

Spiropes caaguazuensis (Speg.) M. B. Ellis. Mycol. Pap. N° 114: 40, 1968. (*Helminthosporium*).

Spiropes lembodiae M. B. Ellis, loc. cit.: 33, 1968, sobre *Lembosia ampulligera* y *Ocotea*. Brasil.

NECTRIOIDACEAE

Harknessia americana (Mont) Sutton. Mycol. Papers N° 123: 4, 1971. (*Pestalotia*).

Harknessia podocarpi Lindq. & Sutton, loc. cit.: 20, 1971. Argentina: La Plata.

CORYNELIACEAE

Caliciopsis brevipes Butin. Phytopath. Zeitschr. 69: 72, 1970. Chile: Cord. Nahuel Buta, sobre *Araucaria araucana*.

Caliciopsis cochlearis Butin, loc. cit.: 74, 1970. Chile: Cord. Pelada, sobre *Pilgerodendron uviferum*.

LOPHIOSTOMATACEAE

Pheocryptopus australis Butin. Phytopath. Zeitschr. 68: 272, 1970. Chile: Cord. Pelada, sobre *Fitzroya cupressoides*.

Phaeocryptopus araucariae Butin, loc. cit.: 269, 1970. Chile: Lonquimay, sobre *Araucaria araucana*.

LASIOSPHAERIACEAE

Schizothecium hispidulum (Speg.) Lundq. Symb. Bot. Upsal XX (1): 254, 1972. (*Sordaria*).

Arnium tomentosum (Speg.) Lundq. & Krug, loc. cit.: 216, 1972. (*Hypocopra*).

Cercophora sordarioides (Speg.) Lundq. loc. cit.: 112, 1972. (*Delitschia*).

MICROPELTACEAE

Stimiopeltis turulosa Farr. Mycol. 63 (3): 652, 1971. Brasil: Paraná.

Ceratocystis epigloeum Guerrero. Mycologia 63 (4): 921, 1971. Argentina: Tucumán, Misiones, Buenos Aires.

PLEOSPORIACEAE

Leptosphaeria lindquistii Frezzi. Rev. Inv. Agrop. Ser. 55: 79, 1968. Argentina, sobre tallos caídos de *Helianthus annuus*.

PEZIZACEAE

Aparaphysavia aparaphysata (Speg.) Korf. Phytologia 21 (4): 202, 1971. (*Geopyxis*).

* Recopilado por Irma Gamundí.

HOMARIACEAE

- Cheilymenia coprinaria* (Cooke) Boud. var. *megaspora* Gamundí. Bol. Soc. Arg. Bot. 14 (3): 170. 1972. Argentina: Tierra del Fuego.
- Cheilymenia humarioides* (Rehm) Gamundí. Bol. Soc. Arg. Bot. 14 (3): 168. 1972. (*Lachnea*).
- Cheilymenia villosa* Gamundí, loc. cit.: 173, 1972. Argentina: Tierra del Fuego.

CYTTARIACEAE

- Cyttaria exigua* Gamundí. Darwiniana 16 (3-4): 495. 1971. Argentina: Neuquén, Río Negro.

DOTHIDEACEAE

- Coccodiella bullosa* (Rehm) Hino & Katumoto. ap. Katumoto. (*Phyllachora peribebuyensis* (Speg.) var. *bullosa* (Rehm). J. Jap. Bot. 43: 280. 1968.
- Coccodiella peribebuyensis* (Speg.) Hino & Katumoto ap. Katumoto, loc. cit.: 282. 1968. (*Phyllachora peribebuyensis*).

CORTINARIACEAE

- Galerina coquimbensis* Sing. Nova Hedwigia, 20 (3-4): 788. 1971. Chile: Fray Jorge, Pumanque.
- Galerina elaeophylla* Sing., loc. cit.: 791. 1971. Chile: Colchagua, Pumanque.
- Phaeomarasmium confragosuliformis* Sing., loc. cit.: 792. 1971. Chile: Colchagua, Valdivia.
- Simocybe reductoaffinis* Sing. loc. cit.: 787. 1971. Chile: Santiago, Rinconada.

STROPHARIACEAE

- Psilocybe lazo* Sing. loc. cit.: 786. 1971. Chile: Colchagua, Pumanque.

TRICHOLOMATACEAE

- Lactocollybia modesta* Sing. loc. cit.: 787, 1971. Chile: Colchagua, Pumanque.
- Marasmius meliae* Wright. Darwiniana 16 (1-2): 134. 1970. Argentina: Buenos Aires.

PUCCINIACEAE

- Puccinia valdiviana* (Diet. et Neger.) Oehrens. Sydowia, 24 (1-6): 28. 1971. Chile: Valdivia.
- Uredo batistae* Lindquist. Rev. Fac. Agr. 47 (2): 305. 1971. Brasil: Minas Gerais, sobre *Terminalia argentea* Mort.

PTERIDOPHYTA

BLECHNACEAE

- Blechnum australe* ssp. *auriculatum* (Cav.) de la Sota, Bol. Soc. Argent. Bot. 14 (3): 178, 1972. (*B. auriculatum*).
- Blechnum mochaenum* var. *achalense* (Hieron.) de la Sota, loc. cit.: 194. (*B. lanceolatum* v. *achalense*).

- Blechnum mochaenum** var. **fernandezianum** (Looser) de la Sota, loc. cit.: 196. (*B. blechnoides* v. *fernandezianum*).
- Blechnum mochaenum** var. **squamipes** (Hieron.) de la Sota, loc. cit.: 196. (*B. lanceolatum* var. *squamipes*).

ANGIOSPERMAE

GRAMINEAE

- Agrostis longiberbis** Hackel, ex L. B. Smith, *Phytologia*, 22: 88, 1971. Brasil.
- Aristida kleinii** L. B. Smith, loc. cit.: 88. Brasil: Sta. Catarina.
- Danthonia confusa** L. B. Smith, loc. cit.: 89. (*Cortaderia pungens* Swallen).
- Gymnopogon brevisetus** (Hackel) J. P. Smith, *Iowa State Journ. Scienc.* 45 (3): 344, 1971. (*G. spicatus* v. *brevisetus*).
- Gymnopogon fastigiatus** ssp. **jubiflorus** (Hitcch.) J. P. Smith, loc. cit.: 361. (*G. jubiflorus*).
- Gymnopogon spicatus** f. **longiaristatus** (Kuntze) J. P. Smith, loc. cit.: 371. (*G. spicatus* var. *longiaristatus*).
- Gymnopogon swallenii** J. P. Smith, loc. cit.: 373. Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil.
- Ichnanthus bolivianus** K. E. Rogers, *Phytologia*, 22 (2): 97, 1971. Bolivia: La Paz.
- Ichnanthus parodii** K. E. Rogers, loc. cit.: 101. Brasil. Argentina: Misiones, Salta. Paraguay.
- Ichnanthus tarijjanus** K. E. Rogers, loc. cit.: 102. Bolivia: Tarija.
- Ichnanthus venturii** K. E. Rogers, loc. cit.: 103. Argentina: Tucumán, Salta.
- Melica spartinoides** L. B. Smith, *Phytologia*, 22: 89, 1971. Brasil: Sta. Catarina.
- Piptochaetium alpinum** L. B. Smith, *Phytologia*, 22: 89, 1971. Brasil: Santa Catarina.

IRIDACEAE

- Chamelum frigidum** (Poepp.) Ravenna, *Rev. Inst. Munic. Bot.* 3 (2): 36, 1969. (*Sisyrinchium*).

PIPERACEAE

- Peperomia aldrinii** Villa Carenzo, *Lilloa*, 33: 90, 1971. Argentina: Salta.
- Peperomia armstrongii** Villa Carenzo, loc. cit.: 87. Argentina: Salta.
- Peperomia collinsii** Villa Carenzo, loc. cit.: 92. Argentina: Tucumán, Salta.

OLACACEAE

- Ximenia americana** var. **argentinensis** De Filippis, *Transact. Illinois Acad. Scien.* 62: 351, 1969. Argentina. Paraguay. Bolivia.
- Ximenia intermedia** (Chodat et Hassler) De Filippis, loc. cit.: 355. (*X. coriacea* var. *intermedia*).

RUTACEAE

- Fagara rhoifolia** var. **niederleinii** (Engl.) Najera et al., *Bol. Soc. Argent. Bot.* 14 (3): 241, 1972. (*F. niederleinii*).
- Fagara rhoifolia** var. **surparanaensis** Najera et al., loc. cit.: 244. Argentina: Entre Ríos, Buenos Aires.

EUPHORBIACEAE

- Acalypha uleana** L. B. Smith et R. J. Downs, *Phytologia*, 22: 90, 1971. Brasil: Santa Catarina.

BEGONIACEAE

- Begonia konder-reisiana** L. B. Smith et R. Smith, en Reitz, Fl. Ilustr. Catarinense, 1 (Fasc. BEGO): 35, 1971. Brasil: Santa Catarina.
Begonia garuvae L. B. Smith et R. Smith, loc. cit.: 91. Brasil: Santa Catarina.
Begonia schenckii var. **calvescens** Brade, ex L. B. Smith et R. Smith, loc. cit.: 74. Brasil: Santa Catarina.
Begonia stenolepis L. B. Smith et R. Smith, loc. cit.: 43. Brasil: Santa Catarina.

CACTACEAE¹

- Frailea cataphracta** var. **tutensis** Buining et Moser, Succulenta, 50 (4): 64, 1971. Paraguay.
Frailea concepcionensis Buining et Moser, loc. cit.: 49. Paraguay.
Frailea friedrichii Buining et Moser, loc. cit.: 25. Paraguay.
Frailea ignacionensis Buining et Moser, loc. cit.: 63. Paraguay.
Frailea ybatense Buining et Moser, loc. cit.: 46. Paraguay.
Lobivia amblayensis Rausch, Kakteen und andere... 23 (3): 67, 1972. Argentina: Salta.
Lobivia amblayensis var. **albispina** Rausch, loc. cit.: 68. Argentina: Salta.
Lobivia cardenasiana Rausch, loc. cit.: 23 (2): 32, 1972. Bolivia: Tarija.
Notocactus allosiphon Marchesi, Bol. Soc. Arg. Bot. 14 (3-4): 246, 1972. Uruguay: Rivera.
Notocactus erubescens (Osten) Marchesi, loc. cit.: 248. Uruguay: Maldonado.
Notocactus pseudoherteri Buining, Mittelung für unsere Kakteenfreunde, Ungarn, 1, 1972. Uruguay: Livramento-Rivera.
Notocactus pulvinatus van Vliet, Succulenta 49 (4): 49, 1970. Uruguay: Melo.
Rebutia (Aylosteria) buiningiana Rausch, Kakteen und andere... 23 (4): 98, 1972. Argentina: Jujuy.
Rebutia margarethae Rausch, loc. cit. 23 (1): 4, 1972. Salta: Sta. Victoria.
Sulcorebutia verticillacantha Ritter var. **aureiflora** Rausch, loc. cit.: 23 (5): 123, 1972. Bolivia: Tarabuco.
Sulcorebutia verticillacantha var. **cuprea** Rausch, loc. cit.: 124. Bolivia: Torotoro.

MYRTACEAE

- Calyptranthes brasiliensis** var. **mutabilis** (Berg.) Legrand, en P. R. Reitz, Flora Ilustrada Catarinense, 1 (Fasc. MIRT): 516, 1971. (*C. mutabilis*).
Calyptranthes concinna var. **paulistana** Legrand, loc. cit.: 543. Brasil: Sta. Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo. Argentina: Misiones.
Calyptranthes grandifolia var. **rufa** (Berg.) Legrand, loc. cit.: 515. (*C. rufa*).
Calyptranthes lucida f. **hilariana** Legrand, loc. cit.: 530. Brasil.
Calyptranthes lucida var. **polyantha** (Berg.) Legrand, loc. cit.: 531. (*C. polyantha*).
Calyptranthes ranulphii Legrand, loc. cit.: 495. Brasil: Santa Catarina.
Calyptranthes rubella (Berg.) Legrand, loc. cit.: 535. (*C. variabilis* var. *rubella*).
Marlierea krapovickae Legrand, loc. cit.: 484. Brasil: Santa Catarina.
Marlierea parviflora var. **brachybotrya** Legrand, loc. cit.: 475. Brasil: Sta. Catarina, Paraná.

¹ Recopilado por Roberto Kiesling.

ASCLEPIADACEAE

- Morrenia variegata** (Griseb.) Meyer, Lilloa, 33: 81, 1970. (*Oxypetalum*).
Morrenia variegata var. **hunzikeri** Meyer, loc. cit.: 83. (*M. connectens* var. *hunzikeri*).

COMPOSITAE

- ACANTHOSTYLES** King et Robinson, Phytologia, 22: 111, 1971. Typus: *Eupatorium buniifolium* H. et A.
Acanthostyles buniifolius (Hooker et Arn.) King et Robinson, loc. cit.: 111. (*Eupatorium*).
Acanthostyles saucechicoensis (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 112. (*Eupatorium*).
Aster patagonicus Cabrera, en Correa, Flora Patagónica, 7: 74, 1971. Argentina: Neuquén, Chubut, Santa Cruz.
Baccharis obovata var. **poepigiana** (DC.) Cabrera, loc. cit.: 94. (*B. poepigiana*).
BARROSOA King et Robinson, Phytologia, 21: 26, 1971. Typus: *Eupatorium candolleianum* H. et A.
Barrosoa betonicaeformis (DC.) King et Robinson, loc. cit.: 27. (*Conoclinium*).
Barrosoa cabreræ (Rob.) King et Robinson, loc. cit.: 27. (*Eupatorium*).
Barrosoa candolleana (Hooker et Arnott) King et Robinson, loc. cit.: 27. (*Eupatorium*).
Barrosoa ramboi (Cabr.) King et Robinson, loc. cit.: 27. (*Eupatorium*).
CAMPOVASSOURIA King et Robinson, Phytologia, 22: 121, 1971. Typus: *Eupatorium bupleurifolium*.
Campovassouria bupleurifolia (DC.) King et Robinson, loc. cit.: 122. (*Eupatorium*).
Chaetanthera elegans var. **pratensis** (Phil.) Cabrera, en Correa, Flora Patagónica, 7: 315, 1971. (*Ch. pratensis*).
Chromolaena arnottiana (Griseb.) King et Robinson, Phytologia, 20: 198, 1970. (*Eupatorium*).
Chromolaena ascendens (Sch. Bip.) King et Robinson, loc. cit.: 199. (*Eupatorium*).
Chromolaena caaguazuensis (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 199. (*Eupatorium*).
Chromolaena campestris (DC.) King et Robinson, loc. cit.: 200. (*Eupatorium*).
Chromolaena christiana (Bak.) King et Robinson, loc. cit.: 200. (*Eupatorium*).
Chromolaena congesta (Hook. et Arn.) King et Robinson, loc. cit.: 200. (*Eupatorium*).
Chromolaena densiflora (Morong) King et Robinson, loc. cit.: 200. (*Eupatorium*).
Chromolaena elliptica (Hook. et Arn.) King et Robinson, loc. cit.: 200. (*Eupatorium*).
Chromolaena foliata (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 201. (*Eupatorium*).
Chromolaena hirsuta (Hook. et Arn.) King et Robinson, loc. cit.: 201. (*Eupatorium*).
Chromolaena ivaefolia (L.) King et Robinson, loc. cit.: 202. (*Eupatorium*).
Chromolaena jujuiensis (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 202. (*Eupatorium*).
Chromolaena kleinii (Cabr.) King et Robinson, loc. cit.: 202. (*Eupatorium*).
Chromolaena laevigata (Lam.) King et Robinson, loc. cit.: 202. (*Eupatorium*).
Chromolaena odorata (L.) King et Robinson, loc. cit.: 204. (*Eupatorium*).
Chromolaena orbignyana (Klätt) King et Robinson, loc. cit.: 204. (*Eupatorium*).
Chromolaena oyadensis (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 204. (*Eupatorium*).
Chromolaena polyantha (Sch. Bip.) King et Robinson, loc. cit.: 205. (*Eupatorium*).

- Chromolaena squarroso-ramosa** (DC.) King et Robinson, loc. cit.: 206. (*Eupatorium*).
- Chromolaena squarrolosa** (Hook. et Arn.) King et Robinson, loc. cit.: 206. (*Eupatorium*).
- Chromolaena toldensis** (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 207. (*Eupatorium*).
- Chromolaena verbenacea** (DC.) King et Robinson, loc. cit.: 207. (*Eupatorium*).
- Chuiriraga erinacea** f. **pulvinata** Cabrera, en Correa, Flora Patagónica, 7: 301, 1971. Argentina: Río Negro.
- Conyza boelckei** Cabrera, loc. cit.: 47. Argentina: Neuquén.
- Conyza lechleri** (Sch. Bip.) Cabrera, loc. cit.: 46. (*Erigeron*).
- Conyza magnimontana** Cabrera, loc. cit.: 42. Argentina: Río Negro.
- Conyza oligantha** Cabrera, loc. cit.: 47. Argentina: Neuquén.
- Critonia morifolia** (Mill.) King et Robinson, Phytologia, 22: 49, 1971. (*Eupatorium*).
- Culcitium albidifolium** Zoellner, Anal. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 3: 65, 1970. Chile: Tarapacá.
- DIMORPHOLEPIS** (G. M. Barroso) King et Robinson, Phytologia, 22: 118, 1971. Typus: *Eupatorium dimorpholepis*.
- Dimorpholepis serrata** (Spreng.) King et Robinson, loc. cit.: 119. (*Eupatorium*).
- Disynaphia calyculata** (Hook. et Arn.) King et Robinson, loc. cit.: 124. (*Eupatorium*).
- Disynaphia filifolia** (Hassl.) King et Robinson, loc. cit.: 124. (*Eupatorium*).
- Disynaphia ligulaefolia** (Hook. et Arn.) King et Robinson, loc. cit.: 124. (*Eupatorium*).
- Disynaphia littoralis** (Cabr.) King et Robinson, loc. cit.: 124. (*Eupatorium*).
- Disynaphia multicrenulata** (Sch. Bip.) King et Robinson, loc. cit.: 124. (*Eupatorium*).
- Erigeron gilliesii** (Hook. et Arn.) Cabrera, en Correa, Flora Patagónica, 7: 61, 1971. (*Aster*).
- Gamochoeta antarctica** (Hook. f.) Cabrera, loc. cit.: 125. (*Gnaphalium*).
- Gamochoeta polybotrya** (Phil.) Cabrera, loc. cit.: 127. (*Gnaphalium*).
- Gutierrezia solbrigii** Cabrera, loc. cit.: 31. Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut.
- Gyptis alternifolia** (Sch. Bip.) King et Robinson, Phytologia, 21: 23, 1971. (*Eupatorium*).
- Gyptis artemisifolia** (Griseb.) King et Robinson, loc. cit.: 23. (*Eupatorium*).
- Gyptis lanigera** (H. et A.) King et Robinson, loc. cit.: 24. (*Eupatorium*).
- Gyptis vernoniopsis** (Sch. Bip.) King et Robinson, loc. cit.: 24. (*Eupatorium*).
- Haplopappus chryseus** (O.K.) Cabrera, en Correa, Flora Patagónica, 7: 54, 1971. (*Aster*).
- Haplopappus diplopappus** var. **struthionum** (Speg.) Cabrera, loc. cit.: 58. (*H. struthionum*).
- Haplopappus glutinosus** f. **patagonicus** (Phil.) Cabrera, loc. cit.: 57. (*H. patagonicus*).
- Haplopappus glutinosus** f. **spatulatus** Cabrera, loc. cit.: 58. Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut.
- Haplopappus prunelloides** var. **lanatus** Cabrera, loc. cit.: 56. Argentina: Neuquén.
- Haplopappus prunelloides** var. **mustersii** (Speg.) Cabrera, loc. cit.: 56. (*H. mustersii*).
- Hypochoeris arenaria** var. **andina** (DC.) Cabrera, loc. cit.: 409. (*Achyrophorus andinus*).
- Leuceria glacialis** var. **longifolia** (Phil.) Cabrera, loc. cit.: 370. (*L. longifolia*).
- Leuceria hahnii** var. **lanata** (Alboff) Cabrera, loc. cit.: 362. (*L. lanata*).
- Macrachaenium gracile** var. **radiatum** Cabrera, loc. cit.: 362. Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut.

- Nassauvia abbreviata** var. **robusta** Cabrera, loc. cit.: 357. Argentina: Chubut.
- Nassauvia aculeata** var. **spinosa** (Don) Cabrera, loc. cit.: 354. (*Panargyrum spinosum*).
- Nassauvia magellanica** var. **purpurascens** (Sp. Moore) Cabrera, loc. cit.: 335. (*N. purpurascens*).
- Perezia recurvata** ssp. **beckii** (Hook. et Arn.) Cabrera, loc. cit.: 384. (*P. beckii*).
- Perezia recurvata** ssp. **patagonica** (Speg.) Cabrera, loc. cit.: 386. (*P. patagonica*).
- Perezia recurvata** ssp. **triceps** (Phil.) Cabrera, loc. cit.: 386. (*Homoianthus triceps*).
- Praxelis clematidae** (Gris.) King et Robinson, Phytologia, 20: 194, 1970. (*Eupatorium*).
- Praxelis conoclinanthia** (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 194. (*Eupatorium*).
- Praxelis missiona** (Malme) King et Robinson, loc. cit.: 195. (*Eupatorium*).
- Praxelis ostenii** (B. L. Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 195. (*Eupatorium*).
- RAULINOREITZIA** King et Robinson, Phytologia, 22: 113, 1971. Typus: *Baccharis crenulata* Spreng.
- Raulinoreitzia crenulata** (Spreng.) King et Robinson, loc. cit.: 114. (*Baccharis*).
- Raulinoreitzia tremula** (Hook. et Arn.) King et Robinson, loc. cit.: 114. (*Eupatorium*).
- Senecio alloephyllus** var. **glaberrimus** Cabrera, en Correa, Flora Patagónica, 7: 203, 1971. Argentina: Santa Cruz.
- Senecio australandinus** Cabrera, loc. cit.: 197. Argentina: Santa Cruz.
- Senecio boelckeii** Cabrera, loc. cit.: 198. Argentina: Neuquén, Río Negro, Santa Cruz.
- Senecio corcovadensis** Cabrera, loc. cit.: 223. Argentina: Chubut.
- Senecio divaricoides** Cabrera, loc. cit.: 250. Argentina: Neuquén.
- Senecio filaginoides** var. **lobulatus** (Hook. et Arn.) Cabrera, loc. cit.: 242. (*S. albicaulis* v. *lobulatus*).
- Senecio ganganensis** Cabrera, loc. cit.: 261. Argentina: Chubut.
- Senecio gilliesii** var. **dasyarpus** Cabrera, loc. cit.: 183. Argentina: Río Negro, Chubut.
- Senecio huitrinicus** Cabrera, loc. cit.: 268. Argentina: Neuquén.
- Senecio linariaefolius** var. **subtomentosus** Cabrera, loc. cit.: 271. Argentina: Río Negro.
- Senecio maeviae** Cabrera, loc. cit.: 266. Argentina: Neuquén.
- Senecio mustersii** var. **dentatus** Cabrera, loc. cit.: 251. Argentina: Río Negro.
- Senecio poeppigii** var. **discoideus** Cabrera, loc. cit.: 192. Argentina: Neuquén.
- Senecio pseudaspericaulis** Cabrera, loc. cit.: 210. Argentina: Neuquén.
- Senecio riojanus** var. **radiatus** Cabrera, loc. cit.: 265. Argentina: Neuquén, Río Negro.
- Senecio sorianoii** Cabrera, loc. cit.: 216. Argentina: Neuquén, Chubut.
- Senecio tehuelches** (Speg.) Cabrera, loc. cit.: 216. (*S. miser* v. *tehuelches*).
- Senecio triodon** var. **neuquensis** (Cabr.) Cabrera, loc. cit.: 212. (*S. neuquensis*).
- Senecio varvarcensis** Cabrera, loc. cit.: 249. Argentina: Neuquén.
- UROLEPIS** (DC.) King et Robinson, Phytologia, 21: 304, 1971. (*Hebeclinium* sect. *Urolepis*).
- Urolepis hecatantha** (DC.) King et Robinson, loc. cit.: 305. (*Hebeclinium*).