

## NUEVOS TAXONES PARA LA FLORA DE AMERICA AUSTRAL

## ANGIOSPERMÆ

## MONOCOTYLEDONEAE

## PALMAE

**MICROCOELUM** Burret et Potztal, Willdenowia, 1: 387, 1956.

**Microcoelum insigne** (Drude) Burret et Potztal, loc. cit.: 388 (Glaziöva).

**Microcoelum martianum** (Gaz. ex Drude) Burret et Potztal, loc. cit.: 388 (Glaziöva).

## ORCHIDACEAE

**Bipinnula canisii** Dutra ex Pabst, Arquiv. Bot. S. Paulo, 3: 109, 1955. Brasil: Rio Grande do Sul.

**Brassavola fasciculata** Pabst, loc. cit.: 126. Brasil: Amazonas.

**Bressia lanceana** var. **pumila** (Ldl.) Pabst, loc. cit.: 134. (B. pumila).

**Campylocentrum uroplectron** Pabst, loc. cit.: 135. - Brasil: Amazonas.

**Catasetum ornithoides** Pabst, loc. cit.: 130. Brasil: Amazonas.

**Catasetum stenoglossum** Pabst, loc. cit.: 130. Brasil: Amazonas.

**Cranichis nudilabia** Pabst, loc. cit.: 121. Brasil: Minas Geraes.

**Encyclia dutrai** Pabst, loc. cit.: 110. Brasil: Rio Grande do Sul.

**Epidendrum acirachis** Pabst, loc. cit.: 123. (E. caespitosum Rodr.).

**Habenaria dentirostris** Pabst, loc. cit.: 118. Brasil: Pará.

**Maxillaria tenuis** var. **amazonica** Pabst, loc. cit.: 132. Brasil: Amazonas.

**Orleanesia cuneipetala** Pabst, loc. cit.: 127. Brasil: Amazonas.

## DICOTYLEDONEAE

## PIPERACEAE

**Peperomia aceramarcana** var. **variifolia** Yuncker, Lilloa, 27: 199, 1955. Bolivia: La Paz.

**Peperomia apodostachya** Yuncker, loc. cit.: 251. Bolivia: La Paz.

**Peperomia arifolioidea** Yuncker, loc. cit.: 277. Argentina: Misiones.

**Peperomia barbaranoides** Yuncker, loc. cit.: 173. Bolivia: Santa Cruz.

**Peperomia blanda** var. **pseudodindygulensis** (C. DC.) Yuncker, loc. cit.: 218. (P. pseudodindygulensis).

**Peperomia buchtienii** Yuncker, loc. cit.: 241. Bolivia: La Paz, Cochabamba.

**Peperomia carnifolia** Yuncker, loc. cit.: 193. Bolivia. Cochabamba.

**Peperomia chromatogena** Yuncker, loc. cit.: 278. Bolivia: La Paz, Cochabamba.

**Peperomia chromatogena** var. **subpeltata** Yuncker, loc. cit.: 279. Bolivia: La Paz.

**Peperomia comarapana** f. **pubescens** Yuncker, loc. cit.: 232. Argentina: Chaco.

**Peperomia coroicoensis** Yuncker, loc. cit.: 237. Bolivia: La Paz.

- Peperomia divaricata* Yuncker, loc. cit.: 203. Bolivia: La Paz.
- Peperomia effusa* Yuncker, loc. cit.: 240. Argentina: Misiones. Bolivia.
- Peperomia fiebrigii* f. *glabrata* Yuncker, loc. cit.: 185. Bolivia: Cochabamba.
- Peperomia hadrcstachya* Yuncker, loc. cit.: 273. Argentina: Salta.
- Peperomia heterophylla* var. *grandis* Yuncker, loc. cit.: 244. Bolivia: La Paz.
- Peperomia imbracteata* Yuncker, loc. cit.: 175. Bolivia: La Paz.
- Peperomia larecajana* var. *angustifolia* Yuncker, loc. cit.: 170. Bolivia: Cochabamba.
- Peperomia lorentzii* var. *boliviensis* Yuncker, loc. cit.: 198. Bolivia: La Paz.
- Peperomia misionense* Yuncker, loc. cit.: 276. Argentina: Misiones.
- Peperomia multifolia* Yuncker, loc. cit.: 227. Bolivia: Cochabamba.
- Peperomia pellucida* var. *argentina* Yuncker, loc. cit.: 170. Argentina: Salta.
- Peperomia pentadactyla* Yuncker, loc. cit.: 283. Bolivia: La Paz.
- Peperomia perlóngispica* Yuncker, loc. cit.: 277. Bolivia: La Paz.
- Peperomia pseudocobana* Yuncker, loc. cit.: 256. Bolivia.
- Peperomia pseudosilvarum* Yuncker, loc. cit.: 200. Bolivia: La Paz, Cochabamba.
- Peperomia pseudoumbilicata* Yuncker, loc. cit.: 275. Bolivia: La Paz.
- Peperomia reflexa* f. *variipila* Yuncker, loc. cit.: 192. Bolivia: La Paz. Cochabamba.
- Peperomia retropuberula* Yuncker, loc. cit.: 184. Bolivia: La Paz.
- Peperomia scutiflimba* Yuncker, loc. cit.: 275. Bolivia: La Paz.
- Peperomia steinbachii* Yuncker, loc. cit.: 234. Bolivia: Cochabamba.
- Peperomia stuebelii* var. *glabrata* Yuncker, loc. cit.: 181. Bolivia: La Paz.
- Peperomia subpubistachya* Yuncker, loc. cit.: 259. Argentina: Misiones.
- Peperomia tatei* Yuncker, loc. cit.: 220. Bolivia: La Paz.
- Peperomia theodori* var. *glabriceaulis* Yuncker, loc. cit.: 189. Bolivia: La Paz.
- Peperomia tominiana* f. *pubifolia* Yuncker, loc. cit.: 186. Bolivia: Cochabamba.
- Peperomia trapezoidalis* Yuncker, loc. cit.: 202. Argentina: Jujuy, Misiones.
- Peperomia yanacachiana* Yuncker, loc. cit.: 228. Bolivia: La Paz.
- Piper aduncum* var. *cordulatum* (C. DC.) Yuncker, loc. cit.: 129. (*Piper angustifolium* var. *cordulatum*).
- Piper bangii* var. *pubinervium* Yuncker, loc. cit.: 105. Bolivia: Santa Cruz.
- Piper buchtienii* var. *charopamparum* (C. DC.) Yuncker, loc. cit.: 161. (*Piper charopampanum*).
- Piper cuspidibracteatum* Yuncker, loc. cit.: 107. Bolivia: Santa Cruz.
- Piper duidaeense* var. *bolivianum* Yuncker, loc. cit.: 162. Bolivia: La Paz.
- Piper longichaetum* Yuncker, loc. cit.: 127. Bolivia: La Paz.
- Piper medium* var. *perglabrum* Yuncker, loc. cit.: 118. Bolivia: Santa Cruz, Tarija.
- Piper mercens* Yuncker, loc. cit.: 135. Bolivia: La Paz.
- Piper pachyphlicum* var. *macrophyllum* Yuncker, loc. cit.: 107. Bolivia. Cochabamba.
- Piper peltilimbum* Yuncker, loc. cit.: 155. Bolivia: La Paz.
- Piper percostatum* Yuncker, loc. cit.: 157. Bolivia: La Paz, Cochabamba.
- Piper perscabinatum* Yuncker, loc. cit.: 111. Bolivia: Cochabamba.
- Piper pilirameum* var. *subglabrum* Yuncker, loc. cit.: 110. Bolivia: La Paz, Santa Cruz.
- Piper pseudogrande* Yuncker, loc. cit.: 146. Bolivia.
- Piper pilophyllum* f. *longipedunculatum* Yuncker, loc. cit.: 148. Bolivia: La Paz.

- Piper puberulinerve* var. *subarborescens* (C. DC.) Yuncker, loc. cit.: 149.  
Bolivia: Cochabamba.
- Piper pubiovarium* Yuncker, loc. cit.: 143. Bolivia: Cochabamba.
- Piper rusbyi* var. *hirsutum* Yuncker, loc. cit.: 139. Bolivia: La Paz.
- Piper steinbachii* Yuncker, loc. cit.: 136. Bolivia: Santa Cruz.
- Piper tumupasense* Yuncker, loc. cit.: 106. Bolivia: La Paz.
- Piper villosissimum* Yuncker, loc. cit.: 148. Bolivia: La Paz.
- Potomorphe umbellata* var. *vestita* (C. DC.) Yuncker, loc. cit.: 166. (Piper).

#### PODOSTEMACEAE

- Apinagia aripecuruensis* Van Royen, Meded. Bot. Mus. Utrecht, 119:260, 1954. Brasil.
- Castelnavia cuneifolia* Van Royen, loc. cit.: 259. Brasil: Goyaz.
- Podostemum dentatum* Van Royen, loc. cit.: 259. Brasil.
- Podostemum dimorphum* Van Royen, loc. cit.: 258. Brasil: Paraná.
- Podostemum undulatum* Van Royen, loc. cit.: 259. Brasil, Uruguay, Paraguay.
- Podostemum undulatum* var. *angustifolium* Van Royen, loc. cit.: 259. Paraguay.

#### LAURACEAE

- Beilschmiedia cuneata* (Meissn.) Kostermans, Bol. Tecn. Inst. Agron. do Norte, 28:59, 1953. (Persea).
- Cryptocarya mammosa* (Molina) Kostermans, loc. cit.: 61. (Peumus).
- Endlicheria tschudiana* (Lasser) Kostermans, loc. cit.: 77. (Aniba).
- Systemonodaphne macrantha* Kostermans, loc. cit.: 73. Brasil: Pará.

#### CRUCIFERAE

- Menonvillea alata* Rollins, Contrib. Gray Herb. Harvard Univ. 177:51, 1955.  
(Chile: Copiapó).
- Menonvillea alyssoides* Rollins, loc. cit.: 25. Argentina: Neuquén.
- Menonvillea chilensis* var. *aptera* (Phil.) Rollins, loc. cit.: 50. (M. aptera).
- Menonvillea cicatricosa* (Phil.) Rollins, loc. cit.: 10. (Hexaptera).
- Menonvillea constitutionis* (F. Phil.) Rollins, loc. cit.: 36. (Hexaptera).
- Menonvillea crassa* Rollins, loc. cit.: 45. Chile: Coquimbo.
- Menonvillea cuneata* (Gill. et Hook.) Rollins, loc. cit.: 17. (Hexaptera).
- Menonvillea famatinensis* (Boelcke) Rollins, loc. cit.: 35. (Hexaptera).
- Menonvillea famatinensis* var. *sphaerocarpa* (Boelcke) Rollins, loc. cit.: 36. (Hexaptera).
- Menonvillea frigida* (Phil.) Rollins, loc. cit.: 23. (Hexaptera).
- Menonvillea hirsuta* Rollins, loc. cit.: 28. Argentina: Río Negro.
- Menonvillea hookeri* Rollins, loc. cit.: 30. (Hexaptera pinnatifida G. et H.).
- Menonvillea linearis* var. *filifolia* (F. et M.) Rollins, loc. cit.: 43. (Menonvillea filifolia).
- Menonvillea litoralis* (Barn.) Rollins, loc. cit.: 55. (Hexaptera).
- Menonvillea longipes* Rollins, loc. cit.: 29. Argentina: La Rioja.
- Menanvillea macrocarpa* (Johnst.) Rollins, loc. cit.: 12. (Hexaptera).
- Menonvillea minima* Rollins, loc. cit.: 52. Chile: Atacama.
- Menonvillea nordenskjoldii* (Dusén) Rollins, loc. cit.: 21. (Hexaptera).
- Menonvillea orbiculata* var. *perplexa* Rollins, loc. cit.: 47. Chile: Antofagasta.
- Menonvillea perstylosa* Rollins, loc. cit.: 34. Chile: Valdivia.
- Menonvillea purpurea* (Hastings) Rollins, loc. cit.: 37. (Hexaptera).
- Menonvillea rigida* Rollins, loc. cit.: 14. Argentina: Neuquén.

**Menonvillea scapigera** (Phil.) Reiche, loc. cit.: 32. (Hexaptera).  
**Menonvillea spathulata** (Gill. et Hook.) Rollins, loc. cit.: 22. (Hexaptera).  
**Menonvillea virens** (Phil.) Rollins, loc. cit.: 15. (Hexaptera).

#### SAXIFRAGACEAE

**Escallonia jordanensis** Sleumer, Willdenowia, 1:341, 1956. Brasil: Sao Paulo.  
**Escallonia petrophila** Rambo et Sleumer, loc. cit.: 342. Brasil: Rio Grande do Sul.  
**Escallonia reticulata** Sleumer, loc. cit.: 343. Bolivia: Santa Cruz.  
**Escallonia schreiteri** Sleumer, loc. cit.: 343. Argentina: Tucumán, Salta. Bolivia: Cochabamba, Santa Cruz.

#### LEGUMINOSAE

**Milletia occidentalis** Ducke, Bol. Tecn. Inst. Agron. do Norte, 28:35, 1953. Brasil: Amazonas.  
**Mirocarpus leprosus** Pickel, Arquiv. Bot. S. Paulo, 3:161, 1955. Brasil: S. Paulo.

#### TROPAEOLACEAE

**Tropaeolum gracile** (Hock et Arn.) Sparre, Darwiniana, 11:120, 1955. (T. polyphyllum var. gracile).  
**Tropaeolum incisum** (Speg.) Sparre, loc. cit.: 116. (T. polyphyllum var. incisum Speg.).  
**Tropaeolum lcooseri** Sparre, loc. cit.: 114. Chile: Coquimbo.  
**Tropaeolum myriophyllum** (Poepp. et Endl.) Sparre, loc. cit.: 119. (T. polyphyllum var. myriophyllum).

#### VOCHysiACEAE

**Erisma bicolor** var. **macrophyllum** (Ducke) Stafleu, Mededel. Bot. Mus. Utrecht, 125:465, 1954. (Erisma macrophyllum).  
**Erisma costatum** Stafleu, var. **costatum** Stafleu, loc. cit.: 466. Brasil: Goiás.  
**Erisma costatum** var. **gracilipes** Stafleu, loc. cit.: 467. Brasil: Amazonas.  
**Erisma floribundum** var. **tomentosum** (Ducke) Stafleu, loc. cit.: 468. (Erisma tomentosum).  
**Erisma lanceolatum** Stafleu, loc. cit.: 470. Brasil: Amazonas.  
**Erisma megalophyllum** Stafleu, loc. cit.: 471. Brasil: Amazonas.  
**Erisma splendens** Stafleu, loc. cit.: 476. Brasil: Amazonas.  
**Vochysia cassiquiarensis** Stafleu, loc. cit.: 405. Brasil: Amazonas.  
**Vochysia cipoana** Stafleu, loc. cit.: 409. Brasil: Minas Geraes.  
**Vochysia elegans** Stafleu, loc. cit.: 405. Brasil: Amazonas.  
**Vochysia obovata** Stafleu, loc. cit.: 409. Brasil: Minas Geraes.

#### ANACARDIACEAE

**Schinus roigii** Ruiz-Leal et Cabrera, Not. Mus. La Plata, 18:27, 1955. Argentina: Mendoza.

#### CELASTRACEAE

**Maytenus chubutensis** (Speg.) Lourteig, O'Donell et Slcumer, Natura, 1: 192, 1955. (Pernettya).  
**Maytenus scutiooides** (Gris.) Lourteig et O'Donell, loc. cit.: 192. (Moya).  
**Maytenus spinosa** (Gris.) Lourteig et O'Donell, loc. cit.: 188. (Moya).

#### STERCULIACEAE

**Theobroma camargoanum** (R. E. Schultes) Ducke, Bol. Tecn. Inst. Agron. do Norte, 28:15, 1953. (Herrania).

## QUIINACEAE

**Lacunaria oppositifolia** Pires, Bot. Tecn. Inst. Agron. do Norte, 28:45, 1953.  
Brasil: Amazonas.

**Lacunaria umbonata** Pires, loc. cit.: 46. Brasil: Amazonas.

## LOASACEAE

**Cajophora aconquiae** Sleumer, Bot. Jahrb. 76:454, 1955. Argentina: Tucumán, Catamarca.

**Cajophora clavata** var. **dumetorum** (Urb. et Gilg.) Sleumer, loc. cit.: 452. (C. dumetorum).

**Mentzelia jujuyensis** Sleumer, loc. cit.: 420. Argentina: Jujuy, Salta.

## CACTACEAE

**Neopoteria kesselringiana** (Doelz) P. C. Hutchinson, Cact. and Succ. Journ. 27:183, 1955 (Horridocactus).

**Neopoteria taltalensis** P. C. Hutchinson, loc. cit.: 181. Chile: Antofagasta.

**Opuntia colubrina** Castellanos, Lilloa, 27:81, 1955. Argentina: Formosa.

**Opuntia solagria** Castellanos, loc. cit.: 85. Argentina: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis.

## UMBELLIFERAE

**Oreomyrrhis hookeri** Mathias et Constance, Univ. Calif. Publ. Bot. 27 (6): 369, 1955. (Azorella daucoides d'Urv.).

## CONNARACEAE

**Cnestidium frosii** Pires, Bol. Tecn. Inst. Agron. do Norte, 28:47, 1953.  
Brasil: Amazonas.

## SAPOTACEAE

**Pradosia verrucosa** Ducke, Bol. Tecn. Inst. Agron. do Norte, 28:27, 1953.  
Brasil: Pernambuco.

## LOGANIACEAE

**Strychnos eugeniaeifolia** Monachino, Phytologia, 4:209, 1953. Brasil: Amapá.

## GENTIANACEAE

**Gentianella alborosea** (Gilg) Fabris, Bol. Soc. Argent. Bot. 6:48, 1955. (Gentiana).

**Gentianella alborubra** Fabris, loc. cit.: 49. Perú: Cuzco.

**Gentianella brandtiana** (Gilg.) Fabris, loc. cit.: 49. (Gentiana).

**Gentianella cernua** (H. B. K.) Fabris, loc. cit.: 50. (Gentiana).

**Gentianella cerratei** Fabris, loc. cit.: 48. Perú: Ancash.

**Gentianella euphorbiaefolia** Fabris, loc. cit.: 50. Perú: La Libertad.

**Gentianella huancavelicensis** Fabris, loc. cit.: 46. Perú: Huancavelica.

**Gentianella luteomarginata** (Reim.) Fabris, loc. cit.: 46. (Gentiana).

**Gentianella tovariana** Fabris, loc. cit.: 45. Perú: Huancavelica.

## ASCLEPIADACEAE

**Schubertia peredoii** Meyer, Rev. Agron. NW. Argent. 1(3): 381, 1955. Bolivia: Santa Cruz.

## BORRAGINACEAE

- Coldenia ferreyrae** I. M. Johnston, Journ. Arn. Arbor. 37:296, 1956. Perú: Arequipa.
- Coldenia simulans** I. M. Johnston, loc. cit.: 298. Perú: Arequipa.
- Cordia lippoides** I. M. Johnston, loc. cit.: 290. Perú: Ancash.
- Cordia munda** I. M. Johnston, loc. cit.: 290. Perú: Lima.
- Cordia vargasii** I. M. Johnston, loc. cit.: 291. Perú: Cuzco.
- Heliotropium ferreyrae** I. M. Johnston, loc. cit.: 296. Perú: Piura.
- Heliotropium kurtzii Gangui**, Rev. Fac. Cienc. Exact. Fís. y Nat. Córdoba, 17:520, 1955. Argentina: Neuquén.

## VERBENACEAE

- Verbena lobata** var. **sessilis** Moldenke, Phytologia, 4:293, 1953. Brasil: Paraná.

## SOLANACEAE

- Solanum ambosinum** Ochoa, Biota, 1:7, 1954. Perú: Huanuco.
- Solanum chiquidenum** Ochoa, loc. cit.: 5. Perú: Cajamarca.

## SCROPHULARIACEAE

- Calceolaria lilloi** Descole et Borsini, Lilloa, 27:76, 1955. Argentina: Jujuy, Salta.
- Calceolaria pennellii** Descole et Borsini, loc. cit.: 91. Argentina: Neuquén.
- Euphrasia piossekii** Descole et Borsini, loc. cit.: 94. Argentina: Jujuy.

## BIGNONIACEAE

- KUHLMANNIA** J. C. Gomes, Not. System. 15(2).222, 1956.
- Kuhlmannia colatinensis** J. C. Gomes, loc. cit.: 224. Brasil: Espírito Santo.
- SPATHICALYX** J. C. Gomes, loc. cit.: 220.
- Spathicalyx kuhlmannii** J. C. Gomes, loc. cit.: 222. Brasil: Distr. Feder.

## CUCURBITACEAE

- Sicyos edonellii** Martínez-Crovetto, Lilloa, 27:305, 1955. Argentina: Tucumán.

## COMPOSITAE

- CHUCOA** Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 6:40, 1955.
- Chuhoa ilicifolia** Cabrera, loc. cit.: 42. Perú: La Libertad.
- Erigeron cabrerae** Solbrig, Bol. Soc. Argent. Bot. 6:21, 1955. Argentina: Neuquén.
- Erigeron leiolepis** Solbrig, loc. cit.: 25. Argentina: Mendoza.
- Erigeron schnackii** Solbrig, loc. cit.: 26. Argentina: Neuquén.
- Hysterionica glaucifolia** (OK.) Solbrig, loc. cit.: 29. (Erigeron).
- Perezia coerulescens** var. **amplibracteata** Tovar, Publ. Mus. Javier Prado, Bot., 8:16, 1955. Perú: Junín, Huancavelica, Puno.
- Perezia conaicaensis** Tovar, loc. cit.: 31. Perú: Huancavelica.
- Perezia coriacea** Tovar, loc. cit.: 21. Perú: Huanuco, Apurimac.
- Perezia fosbergii** Tovar, loc. cit.: 22. Perú: Cajamarca.
- Perezia macrocephala** (Sch. Bip.) Tovar, loc. cit.: 27. (Clarionea).

- Perezia sublyrata** var. **glabrescens** Tovar, loc. cit.: 11. Perú: Cuzco.
- Senecio acarinus** Cabrera, Not. Mus. La Plata, 18: 210, 1955. Perú: Arequipa.
- Senecio acuminatissimus** Cabrera, loc. cit.: 233. Bolivia: Nordiyungas.
- Senecio arnaldi** Cabrera, loc. cit.: 203. Perú: La Libertad.
- Senecio calachaquensis** Cabrera, loc. cit.: 227. Perú: Lima.
- Senecio cerratei** Cabrera, loc. cit.: 201. Perú: Lima.
- Senecio cosñipatensis** Cabrera, loc. cit.: Perú: Cuzco.
- Senecio gamolepis** Cabrera, loc. cit.: 222. Perú: Lima, Junín.
- Senecio hastatifolius** Cabrera, loc. cit.: 231. Perú: Cuzco.
- Senecio jilesii** Cabrera, loc. cit.: 191. Chile: Coquimbo.
- Senecio lomincola** Cabrera, loc. cit.: 195. Perú: Lima, Ancash, Arequipa.
- Senecio parvocapitatus** Cabrera, loc. cit.: 212. Perú: Cuzco.
- Senecio phylloleptus** var. **pectinatus** Cabrera, loc. cit.: 224. Bolivia: Oruro, Potosí.
- Senecio repens** var. **macbridei** (Cuatr.) Cabrera, loc. cit.: 226. (Werneria macbridei).
- Senecio repens** var. **rhizocephalus** (Turcz.) Cabrera, loc. cit.: 226. (Senecio rhizoccephalus).
- Senecio tovari** Cabrera, loc. cit.: 198. Perú: Lima, Ayacucho.
- Senecio truxillensis** Cabrera, loc. cit.: 199. Perú: La Libertad.
- Senecio vanillodorus** Cabrera, loc. cit.: 238. Perú: Cajamarca.
- Senecio vegetus** (Wedd.) Cabrera, loc. cit.: 221. (S. humillimus v. vegetus).
- Senecio vegetus** var. **lobatus** Cabrera, loc. cit.: 222. Bolivia: La Paz.
- Senecio yauyensis** Cabrera, loc. cit.: 205. Perú: Lima.
- Tagetes andina** Ferraro, Bol. Soc. Argent. Bot. 6: 37, 1955. Argentina: Salta, Jujuy.
- Tagetes cabreræ** Ferraro, loc. cit.: 38. Argentina: Salta, Jujuy Tucumán.
- Tagetes riojana** Ferraro, loc. cit.: 34. Argentina: La Rioja.
- Verbesina caleaefolia** Cabrera, Not. Mus. La Plata, 18: 59, 1955. Paraguay.
- Verbesina nelidae** Cabrera, loc. cit.: 61. Argentina: Jujuy.
- Verbesina saltensis** Cabrera, loc. cit.: 64. Argentina: Salta.
- Verbesina tovari** Cabrera, loc. cit.: 67. Perú: Huancavelica.
- Vernonia appariaciana** G. M. Barroso, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 13: 10, 1954. Brasil: Espírito Santo, Minas Gerais.
- Vernonia bradeana** G. M. Barroso, loc. cit.: 11. Brasil: Minas Gerais.
- Vernonia longo-angustata** G. M. Barroso, loc. cit.: 12. Brasil: Espírito Santo.
- Vernonia macedoi** G. M. Barroso, loc. cit.: 9. Brasil: Golas.
- Vernonia magdalena** G. M. Barroso, loc. cit.: 7. Brasil: Rio de Janeiro.
- Vernonia recurvata** G. M. Barroso, loc. cit.: 12. Brasil: Espírito Santo.
- Vernonia revoluta** G. M. Barroso, loc. cit.: 8. Brasil: Mato Grosso.