

LATVIJAS UNIVERSITĀTES
BIOLOGIJAS INSTITŪTS
NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS

LATVIJAS VEGETĀCIJA

15

RĪGA 2007

Latvijas Veģetācija, 15, 2007
Iespiests SIA PIK

Galvenais redaktors
M.Laivīš, Latvijas Universitāte, Bioloģijas institūts, Latvija

Redkolēģija
B.Bambe, Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts Silava, Latvija
V.Melecis, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvija
M.Pakalne, Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Latvija
S.Rūsiņa, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvija
V.Šulcs, Latvijas Universitāte, Bioloģijas institūts, Latvija

Datorsalikums: S. Rūsiņa

Izdevumu finansēja



ISSN 1407-3641

©Latvijas Universitāte, Bioloģijas institūts
© Nacionālais Botāniskais dārzs

SATURS


Ievads.....	5
Bice M., Knape Dz., Bondare I., Šmite D. Tukuma rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi.....	7
Bice M., Knape I., Šmite D. Valkas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi.....	55
Bice M., Knape I., Šmite D. Valmieras rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi	77
Bice M., Bondare I., Knape I., Šmite D. Ventspils rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi	105

CONTENTS

Introduction.....	5
Bice M., Knape Dz., Bondare I., Šmite D. Trees and shrubs of the dendrological objects in Tukums District.....	7
Bice M., Knape I., Šmite D. Trees and shrubs of the dendrological objects in Valka district.....	55
Bice M., Knape I., Šmite D. Trees and shrubs of the dendrological objects in Valmiera District.....	77
Bice M., Bondare I., Knape I., Šmite D. Trees and shrubs of the dendrological objects in Ventspils District.....	105

IEVADS

Šajā *Latvijas Veģetācijas* izdevumā ir apkopoti dati par četu Latvijas rajonu (Tukums, Valka, Valmiera, Ventspils) parku un dendroloģisko stādījumu kokaugu sugu sastāvu, tā noslēdzot publikāciju sēriju par 20. gs. beigu posma (1972 - 2000 g.) parku un dendroloģisko stādījumu dendrofloras inventarizācijas rezultātiem. Inventarizācijas materiāli publicēti divos periodos (1. att.). No 1985. gada līdz 1991. gadam inventarizācijas materiāli par 11 rajoniem publicēti Latvijas zinātniski tehniskās informācijas institūta *Ekspresinformācijas* sērijā, kā arī šī institūta žurnālā *Mežsaimniecība un Mežrūpniecība*, bet no 2003. gada līdz 2007. gadam periodiskajā izdevumā *Latvijas Veģetācija* publicēti materiāli par 15 rajoniem. Atsevišķā izdevumā 1988. gadā apkopoti dendrofloras materiāli par Rīgu.



1.att. Parku un dendroloģisko stādījumu dendrofloras inventarizācijas rezultātu publicēšanas laiks pa rajoniem.

TUKUMA RAJONA DENDROLOGISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

Maija Bice, Dzintra Knape, Ināra Bondare, Dagnija Šmite

Nacionālais botāniskais dārzs, Dendrofloras laboratorija, Miera iela 1, LV-2169
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par dendroloģiskajiem stādījumiem Tukuma rajona 263 objektos. Pētījumi veikti no 1977. līdz 2000. gadam. Konstatēti 71 vietējie un 802 introducētie koki un krūmu taksoni. Minētas to atrašanās vietas, kokiem doti izmēri.

Raksturvārdi: vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi.

IEVADS

Tukuma rajonā koki un krūmi inventarizēti pilsētu un lauku parkos, dendrārijos, stādījumos pie mājām un mežniecībās, stādaudzētavās, kā arī atsevišķās privātās kolekcijās (1.att.). Apzināti arī savvaļas dižkoki, it īpaši te augošie ozoli.


Plašāka rajona dendrofloras izpēte R. Cinovska vadībā uzsākta 1977. g. Stādījumi apzināti arī turpmākajos gados, pie kam vērtīgākie laikā no 1991.-1993. g. pildot Kultūras ministrijas pasūtījumu, inventarizēti atkārtoti. Apkopotas ziņas par 263 dendroloģiskajos stādījumos konstatētajiem 873 taksoniem, t. sk. 71 vietējo un 802 introducētiem.

Tukuma rajons introducēto koku un krūmu taksonu skaita ziņā ir viens no bagātākajiem Latvijā. Te ir vairāk kā 20 veco parku, kuros koki ir sasniegusi lielus izmērus.

Vāgnera dendrārijā aug tādi retumi, kā *Picea rubens*, *Acer rubrum*, *Betula papyrifera* var. *subcordata*, *Betula pendula* ‘Fastigiata’, *Fagus sylvatica* ‘Laciniata’, *Fagus sylvatica* ‘Pendula’, *Malus mandshurica*, *Quercus benderi*, *Quercus coccinea*, *Quercus petraea*, *Tilia tomentosa*, *Ulmus x hollandica* ‘Vegeta’ u.c.

Taksonu skaita ziņā visbagātākais ir Igors Medņa izveidotais Lāčupes dendrārijs, taču tur stādījumi ir vēl jauni un ne visi saglabājušies.

Starp retāk audzētiem kokiem jāmin *Abies mayriana*, *Fagus sylvatica* ‘Purpurea Tricolor’ un *Ulmus procera* ‘Purpurea’, kas aug Tukuma “Lauksargos”; *Pinus ponderosa* var. *scopulorum* Bērzmuižā; *Aesculus x hybrida* Veclaukos; *Carya laciniata* un *Corylus colurna* Pūrē; *Juglans mandshurica* Raudā un Vānē; *Phellodendron amurense* Variebā; *Malus floribunda* un *Phellodendron sachalinense* Rūmenē; *Populus simonii* Aizupē, Mariņmuižā, Šlokenbekā un Tukuma centra apstādījumos; *Tilia x moltkei* ‘Spectabilis’ Kandavas “Remesos” u.c.



1. att. Tukuma rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā).

Fig.1. Dendrological objects in Tukums District (numbers of the map correspond with the numbers in the list of dendrological objects).

Lielas Veimutpriedes aug Aizdzirē, Durbē, Strutelē, Veclaukos un Zemītē, bet lielākā Kanādas tsuga Valdeķos. Rajona parkos atrodama tikai Latvijas rietumdaļai raksturīgā kalnu kļava un tās šķirnes un parastais dižskābardis un tā šķirnes.

Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc vienotas Raimonda Cinovska izstrādātas metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, "Zinātne").

Uzskaitīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums, stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) un apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1 m).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm); $d_{0,9}$ – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,9 m) augstumā; d_{\max} – resnākā koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dzīv. – dzīvzogs; fragm. – fragments; h – koka augstums (m); h_{\max} – augstākā koka augstums (m) koku grupā; kv. – meža kvartāls; l. t. – lauku teritorija; m. – māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuīža); n – koku skaits ir liels (vairāk par 50), bet precīzi nav zināms; p – stumbra apkārtmērs (cm); $p_{1,8}$ – stumbra apkārtmērs citā (šai gadījumā 1,8 m) augstumā; p. – parks; pag. – pagasts.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitli ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītājā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 15/17/50) un augstums, kā arī dažādas piezīmes.

TUKUMA RAJONA DENDROLOĢISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Abava**, m. apst. Jaunsātu pag. **7 un 6**, 29.07.77.
2. **Abava**, m. apst. Lestenes "Klētnieki", "Burtnieki". **6 un 12**, 15.07.77.
3. **Aizdzire**, p. Kandavas pag. **18 un 29**, 29.07.77, 10.09.91.
4. **Aizdzires "Vietnieki"**, apst. Kandavas pag. **5 un 21**, 29.07.77.
5. **Aizpure**, m. apst. Smārdes pag. **8 un 13**, 26.06.77.
6. **Aizupe**, p. Vānes pag. **32 un 169**, 10.09.75, 31.07.77, 18.09.91.
7. **Akmeņmuiža**, m. apst. Irlavas "Akmeņnieki". **11 un 6**, 29.07.77.
8. **Alīna**, apst. Tukums, Jelgavas 20. **5 un 12**, 26.07.77.
9. **Andatnieki**, m. apst. Jaunpils "Teikas". **3 un 9**, 15.07.77.
10. **Antlava**, m. apst. Smārdes "Balvas", "Sarmas", "Zemturi". **5 un 7**, 26.06.77.
11. **Auziņi (Auziņas)**, m. apst. Irlavas pag. **8 un 8**, 26.07.77.
12. **Āmarnieki**, apst. Smārdes "Kraujas". **18 un 8**, 16.08.83.

13. **Balklāvi**, m. apst. Cēres pag. **3 un 8**, 28.06.77.
14. **Baltāmuiža**, m. apst. Džūkstes pag. **8 un 8**, 14.07.77.
15. **Beķermuiža**, m. apst. Pūres “Imantas”, “Mednieki”. **3 un 6**, 30.09.83.
16. **Bērzcīems**, m. apst. Engures “Imantas”. **7**, 17.08.83.
17. **Bērzmuiža**, apst. Engures “Bērzi”. **11 un 14**, 27.06.77.
18. **Bigauņciems**. Lapmežciema pag. 02.07.95.
19. **Birzule**, apst. Sēmes pag., Birzules pamatskola. **15 un 26**, 29.06.77.
20. **Bundžumuiža**, m. apst. Irlavas pag. **6 un 7**, 26.07.77.
21. **Cēre**, p. Cēres pag., Cēres pamatskola. **15 un 48**, 28.06.77, 20.07.93.
22. **Cēres “Dārznieki”**, bij. kokaudzētava. **25 un 48**, 30.09.83.
23. **Cērkste**, p. fragm. Smārdes pag. **14 un 13**, 26.06.77.
24. **Daigone**, apst. Pūres pag. **8 un 12**, 29.06.77.
25. **Dārta** (Dārsmuiža), m. apst. Irlavas pag. **8 un 7**, 26.07.77.
26. **Degole**, p. Degoles pag. **17 un 18**, 03.08.72, 22.11.86.
27. **Degoles “Garauši”**, m. apst. **7 un 17**, 26.07.77.
28. **Dimza** (Dimži), apst. Kandavas pag. **4 un 13**, 30.09.83.
29. **Durbe**, p. Tukuma Mākslas un novadpētniecības muzejs. **18 un 23**, 25.06.77, 26.08.91.
30. **Dziras**, bij. skola, apst. Zantes pag. **12 un 16**, 30.07.77.
31. **Dzirciema m.m.**, m. apst. Zentenes pag. **4 un 7**, 28.06.77.
32. **Dzirciems**, m. apst. Zentenes pag. **10 un 14**, 28.06.77.
33. **Dzirmuiža**, m. apst. Matkules “Dzirmuižnieki”. **5 un 3**, 29.09.83.
34. **Džūkste**, apst. fragm. Džūkstes “Mediņi”. **12 un 10**, 16.09.83.
35. **Džūkstes kultūras nams**, p. Džūkstes pag. **9 un 31**, 22.07.77.
36. **Džūkstes m.m.**, neliels p. Džūkstes pag. **7 un 15**, 22.07.77.
37. **Elīna**, m. apst. Jaunpils pag. **2 un 9**, 15.09.81.
38. **Engure, bij. jūrskola**, apst. Engures “Rūpnieki”, **8 un 4**, 27.06.77.
39. **Engures baznīca un kapi**, apst. Engures pag. **6 un 11**, 27.06.77.
40. **Engures kultūras nams**, apst. **15**, 27.06.77.
41. **Engures m.m.**, m. apst. Engures “Ērgļnieki”. **6 un 7**, 27.06.77.
42. **Engures muiža**, apst. Engures pag. **7 un 10**, 17.08.83.
43. **Engures vidusskola, tautas nams**, apst. Engures pag. **6 un 21**, 27.06.77.
44. **Ezermuiža**, apst. Engures “Ezernieki”. **11 un 15**, 16.08.83.
45. **Ferdinandi**, m. apst. Lestenes pag. **7 un 6**, 22.07.77.
46. **Garoza**, m. apst. Vānes pag. **11 un 6**, 29.09.83.
47. **Grauzde**, m. apst. Džūkstes pag. **15 un 16**, 22.07.77.
48. **Grenči**, p. Zemītes pag. **9 un 26**, 30.07.77, 19.09.91.
49. **Grenču mežkungmuiža**, p. Zemītes “Mežvidi”. **13 un 16**, 26.07.77.
50. **Irlava, bij. baznīca**, apst. Irlavas pag. **7 un 8**, 26.07.77.
51. **Irlava, centra apst.** Irlavas pag. **14 un 32**, 29.07.77, 21.11.86.
52. **Irlava, J. Raiņa bērnu nams**, apst. Irlavas pag. **6 un 17**, 26.07.77.
53. **Irlavas lauku slimnīca**, apst. Irlavas pag. **11 un 25**, 26.07.77, 30.09.83.
54. **Irlavas muiža**, apst. Irlavas pag. **8 un 27**, 26.07.77.
55. **Irlavas vidusskola**, apst. Irlavas pag. **5 un 7**, 26.07.77.

56. Irlavas “**Līdakas**”, apst. **6 un 15**, 29.07.77.
57. Irlavas “**Pogas**”. 29.07.77.
58. Irlavas “**Skulmes**”. **4**, 26.07.77.
59. **Jāņukrogs – Rumbumuiža**, ceļmalā. Džūkstes pag. 14.07.77.
60. Jaunāmuiža, m. apst. Slampes pag. **5 un 11**, 25.06.77.
61. Jaunāmuiža, m. apst. Zemītes “Ozolnieki”. **7 un 4**, 29.07.77.
62. Jaundziras (Dziras), p. Zantes pag. **10 un 13**, 30.07.77.
63. Jaunkandava, m. apst. Kandava, 17. jūnija 9. **10 un 8**, 30.09.83.
64. Jaunmokas, p. Tumes pag. **16 un 32**, 30.06.77, 30.07.93.
65. Jaunpils, p. Jaunpils pag. **19 un 35**, 13.07.77, 20.07.93.
66. Jaunpils **m.m.**, apst. Jaunpils “Bērzi”. **14 un 41**, 13.07.77.
67. Jaunpils “**Grīvnieki**”, apst. **4**, 13.07.77.
68. Jaunplavas, m. apst. Zentenes “Prātnieki”. **4 un 8**, 27.06.77.
69. Jaunsāti, m. apst. Jaunsātu pag. **8 un 7**, 29.07.77.
70. Jaunsātu “**Kalna Čūras**”. 09.01.94.
71. Jaunvarieba, m. apst. Vānes pag. **4 un 9**, 30.07.77.
72. Jurģi, m. apst. Jaunpils “Dzelzīši”. **9 un 6**, 12.07.77.
73. Kaive, p. Sēmes pag. **7 un 19**, 29.06.77, 21.11.86.
74. Kalnalanksēde, m. apst. Matkules pag. **4 un 7**, 01.10.83.
75. Kalnamuiža, p. Kandavas pag. **8 un 18**, 30.07.77, 30.07.93.
76. Kandava, bij. **Livonijas ordeņa pilsdrupas**, p. **5 un 11**, 10.07.85.
77. Kandava, bij. **pamatskola**, apst. Kandava, Ozolu 3. **11 un 18**, 27.07.77.
78. Kandava, **m.m., baznīca, kapi**, apst. Kandava, Kalnu 1, **9 un 12**, 27.07.77.
79. Kandava, slimnīca, apst. Kandava, Zīļu 4/6. **4 un 27**, 27.07.77.
80. Kandava, pretī **Dāvju 1**. 10.07.85.
81. Kandava, **Lapu 6.**, m. apst. **1 un 10**, 30.09.83.
82. Kandava, **Lielā 9.** 30.09.83.
83. Kandava, **Lielā 34.** 16.10.87.
84. Kandava, **Lielā 44.** 16.10.87.
85. Kandava, Zīļu **5. 12**, 30.09.83.
86. Kandavas **mācītājmuīža**, p. Kandavas pag. **18 un 12**, 06.07.78.
87. Kandavas **muiža**, p. fragm. Kandavas pag. **9 un 20**, 27.07.77.
88. Kandavas “**Jaunrēdnieki**”. 30.09.83.
89. Kandavas “**Mulciķi**”, m. apst. **4 un 9**, 29.06.77.
90. Kandavas “**Ozolāji**”, apst. **16 un 44**, 06.07.78.
91. Kandavas “**Plosti**”, tūrisma centrs. 26.04.95.
92. Kandavas “**Remesi**” (Remešmuīža), p. **15 un 32**, 29.06.77, 16.09.91.
93. **Karātavu kalns**, Bikstupes kreisais krasts. Jaunpils pag. 07.01.94.
94. **Kāre**, m. apst. Sēmes pag. **7 un 7**, 29.06.77, 21.11.86.
95. **Kārkli**, apst. fragm. Matkules “Silavas”. **4 un 2**, 30.07.77.
96. **Kārlamuiža**, m. apst. Džūkstes pag. **3 un 4**, 14.07.77.
97. **Katrīnmuīža**, m. apst. Engures pag., Pliņciems. **9 un 4**, 27.06.77.
98. **Kliģe**, m. apst. Džūkstes pag. **8 un 11**, 14.07.77.
99. **Koguli**, m. apst. Matkules pag. **7 un 11**, 30.07.77.

100. **Korģelciems**, m. apst. Zentenes “Dangas”. **11 un 10**, 28.06.77.
101. **Krīvi**, Tukuma rajona Veterinārā laboratorija. Tumes pag. 30.07.85.
102. **Krumēši**, m. apst. Vānes pag. **5 un 6**, 16.09.83.
103. **Kukšas**, p. Jaunsātu pag. **15 un 38**, 29.07.77, 10.09.91.
104. **Kulvēni** (tagad Sēme), apst. Sēmes pag. **7 un 10**, 16.08.83.
105. **Ķenči**, m. apst. Džūkstes pag. **5 un 7**, 22.07.77.
106. **Ķīlu kapi**. Tumes pag. **12**, 27.07.77, 28.08.91.
107. **Ķukī**, m. apst. Degoles pag. **4 un 3**, 26.07.77.
108. **Lāčupes dendrārijs**. Engures pag. **13 un 473**, 26.08.91.
109. **Lamiņi**, p. Pūres pag. **15 un 22**, 29.06.77, 28.08.91.
110. **Lamiņu muižas kapliča**. Pūres pag. 29.10.93.
111. **Lapmežciema “Rasas”**, apst. A. Pētersone. **8 un 74**, 29.07.85.
112. **Laukmuiža** (Lauki), m. apst. Zemītes pag. **6 un 7**, 29.07.77.
113. **Laukumuiža**, m. apst. Vānes “Krastmaļi”, “Upenieki”. **8 un 16**, 29.09.83.
114. **Lauku Jaunāmuiža** (Saule), m. apst. Jaunpils pag. **4 un 9**, 15.09.81.
115. **Lejaslanksēde**, m. apst. Matkules pag. **8 un 18**, 01.10.83.
116. **Lejasmuiža**, m. apst. Sēmes “Lejnieki”. **5 un 7**, 16.08.83.
117. **Lestene**, p. Lestenes pag., Lestenes pamatskola. **18 un 32**, 23.07.77, 19.09.91.
118. **Lestenes m.m.**, apst. Lestenes “Dūjas”. **11 un 19**, 15.09.81.
119. **Lestenes “Abavas” - “Strazdiņi”**, mežaudze. Lestenes pag. 15.07.77.
120. **Leveste**, p. Jaunpils pag. **9 un 22**, 13.07.77.
121. **Līgukrogs**, m. apst. Kandavas “Bangas”, “Senči”. **7**, 21.07.77.
122. **Mālmuiža**, m. apst. Džūkstes “Ezermalieši”, “Guntiņas”. **7 un 15**, 22.07.77.
123. **Mariņas**, apst. Jaunpils pag. **6 un 24**, 12.07.77.
124. **Mariņmuiža**, apst. Lestenes “Mariņi”. **7 un 14**, 22.07.77.
125. **Matkule**, p. Matkules pag. **9 un 21**, 30.07.77.
126. **Matkules “Ķempji”**. 01.10.83.
127. **Mazbrizule**, m. apst. Sēmes pag. **3 un 11**, 28.06.77.
128. **Mazcērkste**, m. apst. Smārdes “Spiekji”. **6 un 6**, 26.06.77.
129. **Mazlamiņi**, m. apst. Pūres “Eglītes”, “Odziņas”. **5 un 6**, 29.06.77.
130. **Mazmuižnieki**, m. apst. Jaunpils pag. **6 un 11**, 15.09.81.
131. **Mazplieņi**, p. Sēmes pag. **15 un 13**, 27.06.77.
132. **Mazrindzele**, m. apst. Zentenes pag. **5 un 6**, 27.06.77.
133. **Mazrūmene**, m. apst. Kandavas pag. **6 un 4**, 27.07.77.
134. **Mazzante**, m. apst. Zantes “Mirtes”. **7 un 6**, 30.07.77.
135. **Mežmuiža**, m. apst. Kandavas “Eglāji”. **5 un 14**, 29.06.77.
136. **Mežmuiža**, m. apst. Vānes “Vītolī”. **10 un 6**, 29.09.83.
137. **Mežmuiža**, m. apst. Zantes pag. **14 un 9**, 16.09.83.
138. **Mikas** (Mikaiņi), m. apst. Džūkstes pag. **1 un 5**, 23.07.77.
139. **Muižarāji**, m. apst. Vānes pag. **14 un 8**, 16.09.83.
140. **Mustene** (Muste), apst. Kandavas pag. **6 un 15**, 30.09.83.
141. **Oksle**, p. fragm. Cēres pag. **17 un 21**, 28.06.77.
142. **Ošleja**, p. fragm. Smārdes “Dārznieki”, “Ošlejas”. **5 un 18**, 26.06.77.
143. **Ozolpils**, p. Smārdes pag. **9 un 21**, 26.06.77.

144. **Pačkalni**, apst. Kandavas pag. **8 un 8**, 01.10.83.
145. **Pētermuiža** (Pēteri), p. Džūkstes “Klintis”, “Mieriņi”, “Pēteri”. **11 un 22**, 13.07.77.
146. **Pētertāle**, p. fragm. Irlavas pag. **17 un 18**, 26.07.77.
147. **Pienava**, apst. Džūkstes pag. **11 un 10**, 14.07.77.
148. **Pitriķi**, m. apst. Kandavas pag. **7 un 5**, 30.09.83.
149. **Plāni**, p. Zantes pag. **17 un 7**, 30.07.77, 05.09.2000.
150. **Pļavnieki**, apst. Jaunpils pag. **4 un 12**, 12.07.77.
151. **Pļieņciems**, 300 m no autobusu pieturas. Engures pag. 17.12.93.
152. **Pļieņi**, apst. Sēmes pag. **15 un 12**, 26.06.77.
153. **Pļieņu kapi**. Sēmes pag. 17.12.93.
154. **Pļieņu skola**, apst. Sēmes pag. **5 un 10**, 26.06.77.
155. **Ploči**, m. apst. Matkules pag. **11 un 11**, 31.07.77.
156. **Praviņas**, apst. Slampes pag. **7 un 14**, 25.06.77.
157. **Punduri**, m. apst. Slampes pag. **6 un 11**, 25.06.77.
158. **Pūre**, p. Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija, Pūres pag. **24 un 102**, 27.07.77, 29.08.91.
159. **Pūres baznīca**, apst. Pūres pag. **4 un 3**, 27.07.77.
160. **Pūres pamatskola**, apst. Pūres pag. **13 un 33**, 27.07.77, 30.09.83.
161. **Pūres “Krieviņi”**. 17.12.93.
162. **Putnēnmuiža** (Putnene), apst. fragm. Pūres pag. **14 un 20**, 28.06.77.
163. **Radziņciems**, apst. Smārdes “Radziņi”, “Šenķeļi”. **4 un 8**, 26.06.77.
164. **Rauda**, p. Smārdes pag. **26 un 58**, 27.06.77, 26.08.91.
165. **Rāva**, m. apst. Viesātu “Ošnieki”. **6 un 18**, 26.07.77.
166. **Rideļi**, p. Sēmes pag. **9 un 17**, 27.06.77.
167. **Riebiķi**, m. apst. Kandavas pag., **6 un 6**, 30.09.83.
168. **Rindzele**, p. Zentenes pag. **21 un 28**, 27.06.77.
169. **Rudini**, m. apst. Vānes “Rudeņi”. **6 un 5**, 31.07.77.
170. **Rugājkalni**, m. apst. Kandavas pag. **9 un 5**, 01.10.83.
171. **Rumbumuiža**, neliels p. Džūkstes pag. **15 un 13**, 14.07.77.
172. **Rūmene**, p. Kandavas pag. **20 un 72**, 29.06.77, 16.09.91.
173. **Ružciems**, m. apst. Pūres pag. **11 un 9**, 28.06.77.
174. **Salas**, m. apst. Smārdes pag. **5 un 7**, 26.06.77.
175. **Sanderi**, m. apst. Sēmes “Sanderi”, “Dregi”. **9 un 8**, 16.08.81.
176. **Sātu kapi**. Irlavas pag. **4**, 29.07.77.
177. **Sātu m.m.**, apst. Jaunsātu “Abavnieki”. **14 un 21**, 29.07.77.
178. **Sēme**, p. Sēmes pag. **14 un 11**, 29.06.77.
179. **Sēmes baznīca un kapi**. Sēmes pag. **5 un 8**, 29.06.77.
180. **Sēmes “Krūmiņi”**. 29.06.77.
181. **Sēmes “Lejascīruli”**. 04.07.94.
182. **Sēmes “Senči”**. 29.06.77, 17.12.93.
183. **Sili**, p. Zentenes pag. **9 un 20**, 27.06.77.
184. **Sīmaņi**, m. apst. Jaunpils pag. **5 un 4**, 15.09.81.
185. **Slampe**, p. Slampes pag. **7 un 21**, 25.06.77.

186. **Slampes “Silapičas”**. Slampes pag. 25.06.77.
187. **Smārde**, p. Smārdes pag. **6 un 17**, 26.06.77.
188. **Smārde**, bij. skola, apst. Smārdes pag. **9 un 23**, 26.06.77.
189. **Smārde, Taisnā 5**, apst. E. Pētersons. **4 un 76**, 15.09.83.
190. **Smārdes “Bukas”**. 17.12.93.
191. **Smārdes “Burkas”**, apst. **10 un 18**, 26.06.77.
192. **Smārdes “Kalnāji”** (Rauda), m. apst. **4**. 20.11.86.
193. **Smārdes “Podinī”**, m. apst. **8 un 6**, 26.06.77.
194. **Smārdes “Rudumi”**. Valguma MIM 115. kv. 25. nogabals. 17.12.93.
195. **Snapji**, apst. Irlavas pag. **13 un 19**, 26.07.77, 01.10.83.
196. **Sparvas**. Jaunpils pag. 07.01.94.
197. **Sparvu kapi**. Jaunpils pag. 07.01.94.
198. **Spergus**, p. fragm., m. apst. Slampes “Gaismas”, “Kalnāji”, “Vaguļi”. **14 un 20**, 23.07.77.
199. **Springi**, m. apst. Jaunpils “Dīķi”, “Klētnieki”, “Strauti”, “Springi”. **15 un 10**, 13.07.77, 22.11.86.
200. **Strutele**, p. Jaunpils pag. **23 un 39**, 26.07.77, 19.09.91.
201. **Struteles baznīca**, apst. Jaunpils pag. **9 un 7**, 26.07.77.
202. **Sulmuca**, apst. Vānes pag. **9 un 11**, 31.07.77.
203. **Šlokenbeka** (Milzkalne), p. Smārdes pag. **11 un 15**, 26.06.77.
204. **Štempelmuiža** (Mazkandava), p. Kandava, Sabiles iela. **11 un 31**, 27.07.77, 30.09.83, 23.08.2000.
205. **Teņņi**, m. apst. Kandavas pag. **6 un 5**, 29.07.77.
206. **Tukuma m.m.**, p. fragm. Tukums, Lauktechnika. **12 un 8**, 29.07.77.
207. **Tukums, Brāļu kapi**. 30.06.77.
208. **Tukums, centra apst. 5 un 26**, 30.06.77.
209. **Tukums, Pilsētas parks. 20 un 24**, 30.06.77, 23.08.2000.
210. **Tukums, tirgus laukums un kinoteātris**, apst. **2 un 18**, 30.06.77.
211. **Tukums, “Lauksargi”**, p. Tukums, Raudas 25. **10 un 23**, 02.08.72, 08.10.91.
212. **Tukums, “Tukuma ziedi”**, apst. Raudas 25 (bij. Tukuma izmēģinājumu paraugdārzniecība). **7 un 37**, 27.06.77.
213. **Tukums, Pārupes 2**, apst. **6 un 9**, 26.06.77.
214. **Tukums, pie Raudas 16**, 2. vidusskola. 30.06.77, 20.11.86.
215. **Tukums, Veļķu 4**, m. apst. K. Buka. **21**, 30.07.85.
216. **Tume**, p. Tumes pag. **8 un 31**, 29.07.77.
217. **Tumes “Apses”**, m. apst. **11 un 10**, 29.07.77.
218. **Tumes “Lielveži”**, apst. F. un J. Līcis. **7 un 115**, 30.07.85.
219. **Tumes “Mazrotkali”**. 30.06.77.
220. **Vāgnera dendrārijs**. Tumes “Ērgļi”, “Ezerķauķi”. **26 un 167**, 05.09.75, 12.06.78, 08.10.91.
221. **Valdeķi**, p. Kandavas pag. **18 un 41**, 29.07.77, 29.08.91.
222. **Valguma mežniecība**, apst. Smārdes “Saulstari”. **4 un 20**, 26.06.77.
223. **Valmaņi**, m. apst. Zemītes pag. **4 un 6**, 29.07.77.
224. **Valtermuiža** (Valteri), p. fragm. Kandavas pag. **9 un 13**, 30.09.83.

225. **Vāne**, p. Vānes pag. **17 un 31**, 31.07.77, 07.09.2000.
226. **Vānes m.m.**, m. apst. Vānes pag. **7 un 10**, 31.07.77.
227. **Vānes “Biedrības”, “Trūbas”**, m. apst. (bij. nespējnieku nams). **4**, 09.08.72.
228. **Varieba**, p. Vānes pag. **11 un 21**, 30.07.77.
229. **Vaskaru ezers**. Zentenes pag. 16.08.83.
230. **Vecciemis**, m. apst. Cēres “Garsulas”. **6 un 14**, 28.06.77.
231. **Veclauki** (Lauki), p. Jaunpils pag. **15 un 35**, 12.07.77, 12.06.78, 19.09.91.
232. **Veclauki, bij. skola**, apst. Jaunpils pag. **5**, 15.07.77.
233. **Veclauku kapi**. Jaunpils pag. **1 un 7**, 15.07.77.
234. **Vecmokas**, p. Tumes pag. **17 un 33**, 27.07.77, 28.08.91.
235. **Vecsāti**, m. apst. Jaunsātu pag. **9 un 10**, 29.07.77.
236. **Vecsmārde** (Smārdes mežkungmuiza), apst. Smārdes pag. **4 un 17**, 26.06.77.
237. **Vērpji**, apst. Džūkstes pag. **5 un 22**, 22.07.77.
238. **Viesāti**, apst. Viesātu pag. **7 un 8**, 26.07.77.
239. **Viesātu “Viekalas”, “Skaistkalni”**, m. apst. **4 un 3**, 26.07.77.
240. **Viksele**, apst. Slampes pag. **19 un 19**, 25.06.77.
241. **Vildene**, m. apst. Pūres pag. **5 un 7**, 29.06.77.
242. **Viljete**, m. apst. Pūres pag. **5 un 14**, 29.06.77.
243. **Vilkāja**, p. Tumes pag. **11 un 23**, 03.07.72, 30.06.77.
244. **Vilksala**, apst. Sēmes pag. **7 un 15**, 27.07.77.
245. **Vinšenķi**, m. apst. Viesātu “Kļavnieki”. **12 un 10**, 26.07.77.
246. **Zante**, p. Zantes pag, Zantes pamatskola. **18 un 28**, 30.07.77, 29.07.93.
247. **Zelmenu pamatskola**, apst. Tumes pag. **10 un 31**, 30.06.77, 21.11.86.
248. **Zemīte**, p. Zemītes pag. **24 un 39**, 29.06.76, 18.09.91.
249. **Zemītes kapi**. Zemītes pag. **1 un 5**, 29.07.77.
250. **Zemītes m.m.**, apst. Zemītes pag. **14 un 19**, 29.07.77, 05.09.2000.
251. **Zemītes pamatskola**, apst. Zemītes pag. **6 un 11**, 29.07.77.
252. **Zemītes “Brīvkalni”** (Krauču priede). 05.10.93.
253. **Zentene**, p. Zentenes pag., Zentenes pamatskola. **22 un 56**, 28.06.77, 28.08.91.
254. **Zentenes “Alpi”**. 27.06.77.
255. **Zentenes “Dumpietes”**, 2 km uz Rīgas pusē. **2**, 11.04.94.
256. **Zentenes “Inniņi”**. 17.12.93.
257. **Zentenes “Jāniši”**. 17.12.93.
258. **Zentenes “Jaunplāvas”**, m. apst. **5 un 24**, 27.06.77, 11.04.94.
259. **Zentenes “Jēči”**. 11.04.94.
260. **Zentenes “Mauri”**. 27.06.77.
261. **Zentenes “Novadnieki”**. **4**, 10.01.89.
262. **Zentenes “Purviņi”**. 04.07.94.
263. **Zvāre**, p. Sēmes pag. **13 un 20**, 24.07.77.

TUKUMA RAJONA DENDROLOGISKO STĀDĪJUMU
KOKU UN KRŪMU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) – **parastais kadiķis.** 38, 111, 117, 120, 158, 160, 189, 199, 201, 218, 220, 224, 246.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – **parastā egle.** 2, 4-8, 12, 14, 17, 19, 21, 23-26, 28, 29, 30, 32, 34-36, 39, 44, 46-49, 53, 55, 61, 63-66, 68, 69, 71, 75, 77, 86, 87, 90-93 [d 101 (p 319), h 33; d 91, h 35; d 82, h 37], 94, 97-100, 103, 107, 109, 111, 116, 123-125, 131, 132, 134, 136, 137, 140, 141, 144, 146, 149, 150, 154-158, 160, 162-164, 166, 167, 170, 172, 173, 175, 177-179, 183, 185, 187, 188, 193, 195, 197 (d 81, h 33), 199-203, 209, 211, 216, 217, 218, 220, 221, 225 (d 94, h 38, mežaparkā), 226, 228, 230, 234-237, 240-242, 245-248, 250, 253, 258, 263.
- Pinus sylvestris* L. – **parastā priede.** 3, 6, 12, 17, 18 [d 106 (p 332), h 13], 22, 29, 30, 35, 38, 51, 53, 55, 65, 70 [d 116 (p 362), h 18], 87, 89, 90, 92, 97, 104, 107, 109, 111, 118, 125, 128, 133, 144, 153 [d 96 (p 305), h 27; d 106 (p 335), h 26; d 108 (p 340), h 27], 160, 168, 169, 172, 196 [d 101 (p 318), h 21], 200, 201, 206, 209, 212, 221, 225, 228, 231, 246, 252 [Krauču priede, d 138 (p 432), h 18], 237, 263.
- Taxus baccata* L. – **parastā īve.** 6 (1, h 2), 44 (12, h 2-4), 81 (1, h 2), 111, 158 (1, h 2), 189 (h 1), 212 (5, h 0,3), 248 (1, d 42, h 9), 253 (2, d 31, 42, h 8, 9; 3, d 7/7-7, h 2,5-3), 261 (1, d 13, h 4; 1, d 6/7, h 3).
- Acer platanoides* L. – **parastā kļava.** 1, 3, 5-7, 9, 11, 15, 17, 19-21, 23-26, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 41-44, 46-49, 51, 52-55, 60-66, 69, 72-76, 78, 86, 87, 92, 96-99, 102-104, 107, 109, 112, 114-118, 120, 123, 125, 127, 130-133, 135-137, 139, 140, 142-145, 147, 148, 150, 152, 154-160, 162-166, 168, 170-174, 177, 183-185, 187, 188, 191, 195, 198-201, 203, 208, 210, 211, 213, 217, 221, 222, 224, 225 [d 111 (p 350), h 29], 226, 228, 231, 234-236, 238-248, 251, 253, 257 [d 114 (p 358), h 15], 258, 263.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – **melnalksnis.** 6, 34, 38, 41, 44, 45, 47, 92, 97, 103, 107, 117, 131, 145, 147, 164, 168, 172, 178, 195, 198-200, 209, 228, 235, 258.
- Alnus incana* (L.) Moench – **baltalksnis.** 6, 7, 13, 14, 22, 30, 31, 45, 47, 51, 63, 65, 90, 92, 105, 116, 128, 131, 137, 139, 146, 149, 164, 168, 174, 178, 202, 203, 206, 217, 220, 221, 225, 231, 235, 240, 246, 248, 258.
- Berberis vulgaris* L. – **parastā bārbele.** 10, 29, 65, 118, 135, 164, 168, 172, 195, 200, 204, 209.
- Betula x aurata* Borkh. – **zeltainais bērzs.** 108, 109, 220, 221.
- Betula fruticosa* Pall. – **zemais bērzs.** 108.
- Betula pendula* Roth. – **āra bērzs.** 2, 3-8, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26-30, 35, 45, 46, 51, 52-56, 62-64, 65 (d 83, h 29), 66, 75, 77, 78, 86, 90, 92, 94, 97,

- 100, 104, 109, 110 [d 83, h 29; d 83, h 30; d 92 (p 290), h 26], 111, 113-118, 120, 122, 123, 125, 128, 130, 131, 134, 139, 141-147, 155, 158, 162, 164, 167-170, 172, 173, 175, 177, 183-185, 187, 188, 190 [d 104 (p 325), h 25], 191, 193, 194 [d 133 (p 416), h 27], 195, 198, 199, 200 (d 90, h 29), 202, 203, 204-206, 209, 211, 213, 217, 221, 223, 225, 228, 230, 234, 235, 237, 238, 240, 244-246, 248, 250, 251, 253, 263.
- Betula pubescens*** Ehrh. – **purva bērzs**. 3, 6, 17, 19, 25, 29, 35, 48, 51, 64, 92, 103, 109, 117, 123, 125, 141, 143, 146, 164, 166, 177, 198, 200, 205, 206, 209, 213, 220, 221, 225, 228, 234, 243, 247, 253 (h_{\max} 30).
- Betula pubescens*** Ehrh. f. ***rhomboidalis*** C. K. Schneid. 76.
- Carpinus betulus*** L. – **parastais skābards**. 6 (1, d 18, h 8), 21 (1, d 9/13/14/20, h 7), 22 (2, d 11, 16, h 7, 8), 29 (1, d 76, h 23), 90 (2, d 23, 44, h 12, 13), 103 (4, d 36-54, h 14-16), 108 (6, d 10, h 3-5), 164 (1, d 54, h 20), 172 (5, d 14/27-51, h 18-20), 220, 248 (2, d 17, 19, h 7, 9).
- Cornus sanguinea*** L. – **asinssarkanais grimonis**. 6, 158, 164, 172, 209, 234.
- Corylus avellana*** L. – **parastā lazda**. 1, 3, 6, 12, 17, 19, 22, 29, 30, 34, 35, 42, 43, 47-49, 51, 62, 64, 65, 69, 72, 78, 79, 87, 90, 94, 103, 108, 113, 117, 118, 123, 124, 131, 134, 137, 141, 145, 147-149, 152, 156-158, 166, 171, 173, 188, 193, 195, 198, 200-202, 217, 225, 226, 231, 234, 240, 243, 245, 247, 248, 250, 253.
- Crataegus alemanniensis*** Cin. var. ***orientobaltica*** (Cin.) Cin. – **Austrumbaltijas krustābele**. 19, 21, 22, 23 (dzīvž.), 29, 30, 117, 120, 123, 141, 166, 221, 231.
- Crataegus alemanniensis*** Cin. var. ***orientobaltica*** (Cin.) Cin. f. ***laciniata*** Cin. 117, 258.
- Crataegus x dunensis*** Cin. – **Daugavas krustābele**. 26, 35, 86, 90 (dzīvž.), 118, 152, 158, 162, 204, 209, 220.
- Crataegus laevigata*** (Poir.) DC. – **divirbuļu krustābele**. 90, 108 (1, d 1, h 3), 166, 200, 220.
- Crataegus lindmanii*** Hrabět-Uhr. – **Lindmaņa krustābele**. 152.
- Crataegus rhipidophylla*** Gandober – **līkkausa krustābele**. 12, 42, 43.
- Crataegus x uhrovae*** Soó nothovar. ***subcurvisepala*** (Cin.) Cin. – **neīstā divirbuļu krustābele**. 145.
- Daphne mezereum*** L. – **parastā zalktene**. 220.
- Daphne mezereum*** L. f. ***alba*** (Weston) Schelle – **parastā zalktene, baltziedu forma**. 108, 220.
- Empetrum nigrum*** L. – **melnā vistene**. 111.
- Erica tetralix*** – **vistene**. 108, 189.
- Euonymus europaeus*** L. – **Eiropas seglinš**. 2, 3, 6, 7, 12, 19, 21-24, 26, 34, 36, 41, 44, 47, 48, 56, 63, 78, 90, 100, 109, 117, 120, 133, 141, 143, 147, 158, 160, 164, 166, 178, 183, 198, 199-201, 204, 206, 209, 212, 216, 217, 220, 221, 225, 226, 228, 231, 234, 240, 246, 248, 250, 253.
- Euonymus verrucosus*** Scop. – **kārpainais seglinš**. 164, 220.
- Frangula alnus*** Mill. – **parastais krūklis**. 22, 65, 77, 92, 146, 171, 220.

Fraxinus excelsior L. – **parastais osis.** 1, 3, 5-9, 11, 12, 14, 17, 19-21, 23, 24, 26, 27, 29-34, 39, 41, 42, 46-54, 60, 62, 64-66, 68, 69, 72, 74-76, 78, 86, 87, 90, 92, 94, 96-100, 103, 105, 109, 111-115, 117, 118, 120, 122-125, 128, 129, 132-139, 141, 143-145, 147-150, 152, 154, 156-158, 162-166, 168, 169, 171-175, 177-179, 183 [d 147 (p 466), h 34], 185, 191, 193, 195, 198-200, 202, 203, 205, 206, 208, 211, 212, 216-218, 221, 222, 224 [d 107 (p 337), h 21], 225 [d 124 (p 390), h 30], 226, 228, 230, 231, 234-236, 238-240, 242-244, 246-248, 250, 263.

Hedera helix L. var. *baltica* Rehder – **Baltijas efeja.** 158.

Helianthemum nummularium (L.) Mill. – **parastā saulrozīte.** 108.

Lonicera caerulea L. subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz – **Pallasa sausserdis.** 108.

Lonicera xylosteum L. – **parastais sausserdis.** 6, 12, 65, 112, 115, 149, 168, 172, 175, 188, 198.

Malus sylvestris (L.) Mill. – **mežābele.** 57 (1, d 79, h 9), 248.

Myrica gale L. – **parastā purvmirte.** 218, 229.

Padus avium Mill. – **parastā ieva.** 1, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 26, 29, 30, 34, 36, 39, 41-44, 46, 47, 49, 51, 53, 56, 61, 63-66, 69, 73, 76, 78, 86, 87, 92, 94, 97, 98, 102, 105, 113, 117, 118, 120, 122, 129, 131, 134, 137, 139, 141-143, 145-148, 152, 155, 156, 158, 162, 164-166, 168, 169, 171, 172, 174, 177, 191, 193, 195, 198, 199, 200, 204, 206, 220, 221, 231, 234, 235, 238, 240, 246-248, 253, 263.

Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz. – **parastā klinšrozīte.** 6, 158, 175, 193, 220.

Populus tremula L. – **parastā apse.** 3, 6, 11, 12, 14, 17, 22, 25-27, 29, 33, 50, 54, 63, 64, 66, 78, 90, 92, 94, 95, 103, 109, 115, 117, 120, 122, 125, 130, 136, 137, 139-141, 143, 146, 147, 149, 156, 160, 167, 168, 171, 172, 177, 179, 187, 193, 200, 206, 211, 217, 221, 230, 231, 239, 240, 244, 245, 247, 248, 251, 253.

Prunus spinosa L. – **ērkšķu plūme.** 220.

Pyrus pyraster (L.) Burgsd. var. *pyraster* – **meža bumbiere.** 23.

Quercus robur L. – **parastais ozols.** 1, 2, 3 [d 160 (p 500), h 24; d 169 (p 530), h 26; d 175 (p 550), h 25], 4, 5, 6 [2, d 108 (p 340), h 26], 8, 9, 11, 12 [d 137 (p 430, h 21), 14, 19 [d 99-112 (p 310-352), h 18-21], 21, 22, 24-26, 29, 30 [d 115 (p 360), h 20], 32 [d 109 (p 342), h 19], 33 [6, d 123 (p 388), h 19; d 124 (p 388), h 21; d 130 (p 409), h 19; d 135 (p 421), h 20; d 147 (p 462), h 23; d 159 (p 492), h 20], 35, 42, 43, 45, 47, 49 (d 147 (p 462), h 16], 51, 53, 54, 56, 61-66, 68, 69, 72, 75, 77, 78, 85, 87, 89, 90, 91 [d 212 (p 650 h 20], 95, 98, 99, 100 [d 104 (p 328), h 20], 102, 103 [d 169 (p 530), h 18], 104, 109 [d 127 (p 400), h 22; d 134 (p 420), h 23], 112, 113, 120, 122, 123, 126 [d 180 (p 562), h 18], 128, 134, 136 [d 113 (p 354), h 22], 137, 139, 141, 143-146, 148 [d 136 (p 428), h 20], 152 [d 105-136 (p 330-428), h 19-21], 154, 155, 157, 159, 162 [d 124 (p 390), h 23; d 143 (p 450), h 26], 164 [d 110 (p 348), h 23], 165, 167, 168 [d 193 (p 612), h 27, ezera ZA malā], 170, 171, 172 [2, d 115, 122 (p 360, 382), h 21, 26], 175 [d 160

(p 500), h 26], 178, 179, 180 [d 130 (p 408), h 18; d 139 (p 438), h 22; d 160 (p 500), h 18], 181 [d 180 (p 566), h 21], 182 [Senču ozols, d 319 (p 1000), h 17; dzīvs tikai 1 zars], 183, 184, 187, 188, 190 [d 185 (p 580), h 24], 191, 193, 195, 198 [d 127 (p 400), h 17], 199, 200 [d 166 (p 520), h 20], 203, 205, 206, 209, 211, 212, 217, 218, 220, 221, 225 [d 134 (p 420), h 29], 226, 228, 231, 234, 237, 238, 240 [d 125 (p 395), h 23; d 138 (p 432), h 18], 241-247, 248 [d 170 (p 532), h 27; d 140 (p 440), h 29], 250 [d 148 (p 465), h 21], 251, 253, 254 [d 141 (p 442), h 18], 256 [d 226 (p 710), h 26; d 174 (p 548), h 28; d 153 (p 480), h 21], 262 [d 217 (p 680), h 26, daļēji apkaltis], 263.

Rhamnus catharticus L. – **parastais pabērzs.** 3, 5, 6, 22, 26, 44, 48, 78, 103, 115, 146, 152, 172, 195, 209, 231, 234, 240.

Ribes alpinum L. – **vērene.** 12, 19, 32, 42, 44, 49, 50, 53, 65, 66, 73, 76-78, 109, 113, 117, 141, 143, 158, 160, 162, 164, 172, 185, 200, 201, 212, 216, 221, 234, 240, 246-248, 250, 253, 263.

Ribes spicatum Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – **pūkainā jāņoga.** 6, 26, 30, 63, 75, 103, 139, 141, 146, 164, 171, 177, 183, 200, 224.

Rosa ciesielskii x *R. vosagiaca*. 49, 73, 131, 191, 263.

Rosa coriifolia Fries – **ādlapainā roze.** 3, 22, 103, 141, 191, 220.

Rosa majalis Herrm. – **maijsa roze.** 12, 17, 22, 26, 37, 152, 162, 243.

Rosa mollis Sm. – **mīkstā roze.** 77.

Rosa pomifera Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – **ābolu roze.** 248.

Rosa rubiginosa L. – **smaržlapu roze.** 10, 23, 38, 92, 99, 131, 137, 152, 171, 246, 253.

Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – **potcelmu roze.** 1, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 38, 47, 48, 56, 60-62, 69, 72, 90, 100, 109, 115, 117, 123, 127, 131, 141, 142, 146, 152, 158, 162, 164, 168, 173, 175, 185, 188, 191, 199, 200, 205, 208, 211, 230, 243, 245-248, 253.

Rosa vosagiaca N. H. F. Desp. – **Vogēzu roze.** 220.

Salix acutifolia Willd. – **smaillapu vītols.** 6 (2, h 2, 5), 24, 146 (2, d 4, 5, h 3, 4), 164 (9, d 10-21, h 6-9), 172 (1, d 6, h 3), 183 (1, d 12, h 7), 204 (1, h 4), 247 (2, h 1, 6), 253, 263.

Salix alba L. – **baltais vītols.** 19, 20, 27, 45, 78, 95, 100, 113, 122, 141, 145, 164, 168, 171, 198, 220, 221, 240, 248, 250.

Salix aurita L. – **ausaina kārkls.** 22, 86, 162, 220, 247.

Salix caprea L. – **pūpolvītols.** 3, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 23, 27-29, 32-34, 36, 46, 50, 53, 60, 62, 64-66, 72, 75, 78, 87, 89, 90, 92, 100, 104, 116, 129-131, 139, 141, 144, 146, 152, 155, 160, 164, 167, 168, 170-173, 177, 183, 184, 198, 199, 200, 203, 220, 231, 234, 238, 240, 243, 244, 246, 248, 250, 253, 263.

Salix cinerea L. – **pelēkais kārkls.** 2, 6, 14, 21-23, 25, 34, 45-47, 49, 50, 62, 64, 65, 90, 92, 109, 118, 137, 139, 145-147, 152, 155, 162, 164, 165, 168, 171, 175, 177, 178, 195, 199, 202, 206, 209, 217, 223, 224, 240, 245, 248.

- Salix myrsinifolia* Salisb. – **mirsīnlapu kārkls.** 14, 22, 46, 47, 66, 78, 92, 100, 131, 137, 139, 168, 171, 178, 206, 220, 221, 234.
- Salix pentandra* L. – **blīgzna.** 22, 46, 87, 132, 243.
- Salix purpurea* L. – **purpura kārkls.** 22, 34, 54, 66, 158, 167, 168, 220, 240, 245.
- Salix triandra* L. – **vīcu vītols.** 3, 6, 10, 20, 23, 47, 51, 54, 61, 103, 147, 155, 202, 224, 235, 245.
- Salix viminalis* L. – **klūdzīnu kārkls.** 3, 6, 7, 22, 51, 66, 124, 152, 158, 164, 178, 211, 224, 248.
- Solanum dulcamara* L. – **parastais bebrukārklinš.** 6, 136, 155.
- Sorbus aucuparia* L. – **parastais pīlādzis.** 3, 4, 6, 7, 12, 19-22, 24, 26, 29, 30, 34, 35, 38, 39, 44, 46, 49, 52, 61, 62, 64, 71, 73, 77, 90, 97, 99, 100, 102, 104, 109, 111, 112, 117, 134, 137, 139-141, 146, 155, 158, 160, 164, 169-171, 173, 179, 193, 199-203, 209, 216-218, 231, 234 (2, d 36, 49, h 11), 240, 241, 247, 248, 250, 253, 263.
- Thymus ovatus* Mill. – **lielais mārsils.** 189.
- Tilia cordata* L. – **parastā liepa.** 1-5, 7, 8, 10-14, 17, 19-23, 24 [d 120 (p 379), h 31], 25, 26, 28-34, 36-38, 42 [d 158 (p 495), h 23; d 160 (p 500), h 25], 43 [d 97 (p 305), h 19; d 151 (p 476), h 23], 44-46, 47 [d 106 (p 336), h 23], 48, 49-54, 56, 60, 62-66, 68, 69, 71-75, 77, 78, 85, 86 [d 123 (p 389), h 24], 87, 89, 90, 92, 94, 95, 97-100, 102-105, 107, 109, 112-115, 117 [d 120 (p 319), h 22], 118, 122, 125, 127-134, 135 [d 101 (p 319), h 21], 136, 137, 139-143, 145-150, 151 [300 m no autobusu pieturas, d 124 (p 390), h 22, Katrīnas liepa], 152, 153, 155-158, 160, 161 [Bullēnu liepa, d 180 (p 565), h 26], 162-166, 168, [alejā, d_{max} 108 (p 341), h 23], 169-173, 175 [d 99 (p 310), h 21], 177, 178, 183-185, 187, 188, 195, 200 [d 110 (p 347), h 15], 202 [d 108 (p 342), h 21], 203-206, 208-213, 216, 218, 220-226, 228, 230, 235-239, 241-246, 248, 250 (13 stumbri, d 14-87, h 33), 251, 253, 258, 263.
- Ulmus glabra* Huds. – **parastā goba.** 3, 6, 21-23, 25, 27, 29, 32, 44, 49, 51 [d 118 (p 371), h 25], 65, 66, 72, 74, 75, 77, 83 [d 142 (p 448), h 24], 86, 90, 102, 117, 118, 131, 139, 140, 142, 148, 149 [d 189 (p 592), h 28], 158, 168 [d 123 (p 386), h 23], 170, 172, 173, 175, 178, 191, 200, 203, 209, 220-222, 225 [d 115 (p 360), h 33], 228, 231 [d 107 (p 337), h 27], 231, 234, 248, 250, 253.
- Ulmus laevis* Pall. – **parastā vīksna.** 6, 12, 26 (a., 0,3 km), 27 [d 108/115 (p 340/360), h 24], 35, 49-53, 64, 65, 72, 76, 86 [d 106 (p 332), h 20; d 114 (p 358), h 22], 88 [d 108 (p 343), h 26], 92, 96, 103, 120, 133, 144-146, 149, 158, 160, 172, 178, 199, 203, 208, 209, 211, 213, 220, 224.
- Viburnum opulus* L. – **parastā īrbene.** 23, 146, 166, 178, 188, 198, 253.

Introducētās sugas

- Abies alba* Mill. – **Eiropas baltegle.** 6 (3, d 5-6, h 1,5-2), 108 (4, d 8, h 2, 5), 111 (h 1), 158 (1, d 4, h 3), 189 (1, d 10, h 4), 200 (1, d 43, h 18), 220 (9, d 17-54, h 25-27), 222 (1, d 5, h 3).
- Abies balsamea* (L.) Mill. – **balzama baltegle.** 19 (3, d 6-20, h 4-9), 29 (1, d 7, h 5), 78 (3, d 6-14, h 6-8), 108 (28, d 14, h 8-9), 131 (1, d 43, h 18), 158 (1, d 19, h 13), 177 (1, d 5, h 4), 191 (1, d 24, h 12), 200 (7, d 7-24, h 4-16; paauga), 217 (1, d 5, h 3), 218 (h 1), 220 (2, d 23, 32, h 15, 18; 1, d 7, h 5).
- Abies balsamea* x *A. veitchii*. 220 (32, d 12, h 6).
- Abies cephalonica* Loudon – **Kefalinijas baltegle.** 108 (1, h 2).
- Abies cilicica* (Antoine & Kotschy) Carrière – **Kilikijas baltegle.** 108 (1, d 4, h 2).
- Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle.** 6 (2, d 34, 42, h 12, 13), 22 (1, d 11/13, h 5), 65 (3, d 4-8, h 4-6), 89 (2, d 32/43, 47, h 12, 13), 90 (2, d 69, h 18, 19), 103 (7, d 27-47, h 18-26), 108 (12, d 10, h 4), 111 (h 0,5), 158 (2, d 25, 29, h 16, 17), 189 (1, d 10, h 4), 218, 220 (5, d 29-36, h 16-25).
- Abies fraseri* (Pursh) Poir. – **Frēzera baltegle.** 108 (1, d 10, h 5).
- Abies holophylla* Maxim. – **Piejūras baltegle.** 108 (1, d 8, h 2).
- Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. – **subalpīnā baltegle.** 186 (1, d 51, h 16), 261 (1, d 53, h 18).
- Abies mayriana* (Miyabe & Kudo) Miyabe & Kudo – **Maira baltegle.** 108 (2, d 10, h 6), 211 (1, d 54, h 18).
- Abies nephrolepis* (Trautv.) Maxim. – **balmizas baltegle.** 108 (11, d 4, h 7).
- Abies nordmanniana* (Stev.) Spach – **Nordmaņa baltegle.** 65 (1, h 1), 108 (23, d 5, h 2).
- Abies x phanerolepis* Fernald – **garzvīnu baltegle.** 4 (8, d 24-37, h 9-14), 6 (2, d 40, 46, h 23, 25; 2, d 23, 24, h 7, 8), 87 (2, d 40, 44, h 10, 11), 90 (4, d 7-36, h 4-14), 188 (1, d 24, h 10), 220 (30, d 10-24, h 8-20), 221 (1, d 10, h 6), 253 (3, d 23-42, h 13-18).
- Abies sachalinensis* (F. Schmidt) Mast. – **Sahalīnas baltegle.** 108 (3, d 6, h 2).
- Abies sibirica* Ledeb. – **Sibīrijas baltegle.** 6 (12, d 5-34, h 7-16), 27 (5, d 6-19, h 3-16), 51 (2, d 37, 49, h 13, 20), 52 (2, d 32, 39, h 17, 18), 108 (1, h 2).
- Abies veitchii* Lindl. – **Veiča baltegle.** 6 (5, d 21-29, h 9-15), 108 (18, d 10, h 3), 189 (h 1,5), 218 (h 0,4).
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray bis) Parl. – **Losona paciprese.** 65 (7, h 1-1,5), 108 (16, d 20, h 7), 172 (1, d 14, h 7), 189, 212 (1, h 0,5), 261 (5, d 12-20, h 5-8).
- Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl. – **savara.** 108 (1, d 11, h 3), 189 (h 1,5), 204 (2, d 6, 7, h 4).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Filifera’. 108 (1, d 8, h 2).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Filifera Aurea’. 189.
- Chamaecyparis pisifera* ‘Plumosa’. 64 (17, h 0,5-1,5), 65 (3), 189, 204 (2, h 1,5, 1,8), 212 (1, h 1,5), 215.

- Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa Aurea’*. 189.
Chamaecyparis pisifera ‘Squarrosa’. 108 (1, d 5, h 2,5).
Chamaecyparis thyoides ‘Andelyensis’ – tūjveida paciprese (cv.). 189.
Chamaecyparis thyoides ‘Andelyensis Nana’. 212.
Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don – Japānas kriptomērija. 108 (18, h 1,5).
Juniperus chinensis L. – Ķīnas kadiķis. 108 (1, h 0,6).
Juniperus communis L. var. *depressa* Pursh – Ziemeļamerikas kadiķis. 108, 189.
Juniperus communis ‘Depressed Star’. 111, 215.
Juniperus communis ‘Hibernica’. 6 (1, h 5), 40 (3, h 1), 189.
Juniperus davurica Pall. – Daurijas kadiķis. 108.
Juniperus horizontalis Moench – klājeniskais kadiķis. 247.
Juniperus x pfitzeriana ‘Aurea’ – Ficēra kadiķis (cv.). 64, 189.
Juniperus x pfitzeriana ‘Pfitzer’. 64, 65, 108, 111, 158, 189, 212, 218.
Juniperus procumbens (Siebold ex Endl.) Miq. – pieplakušais kadiķis. 215.
Juniperus sabina L. – kazaku kadiķis. 6, 53, 64, 65, 158, 189, 204, 247.
Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’. 6, 21, 22, 40, 65, 111, 158, 189, 212, 215.
Juniperus sabina ‘Variegata’. 189.
Juniperus squamata ‘Meyeri’ – zvīņainais kadiķis (cv.). 111, 189, 214.
Juniperus virginiana L. – Virdžīnijas kadiķis. 108 (2, h 2), 218.
Juniperus virginiana ‘Reptans’. 189.
Larix decidua Mill. – Eiropas lapegle. 3 (10, d 37-76, h 14-25), 6 (10, d 49-76, h 17-34), 22 (1, d 34, h 15; 1, d 5, h 4), 29 (~ 100, d 24-90, h 10-38), 32 (1, d 25, h 10), 35 (12, d 49-66, h 20-24; 1, h 2), 45 (1, d 8, h 6), 54 (2, h 2), 59 (21, d 50-62, h 24-29), 64 (5, 20-41, h 8-16), 65 (24, d 40-70, h 20-27), 66 (2, d 2-4, h 3-4), 76 (1, d 69, h 19; 2, d 32, 45, h 20, 22), 92 (1, d 51, h 28; 2, d 44, 64, h 20, 26), 100 (1, d 82, h 16), 103 (3, d 54-60, h 19-22), 108 (1, d 8, h 4), 111 (1, d 3, h 4), 117 (16, d 41-94, h 17-28), 119 (36, d 29-50, h 20-28), 123 (h 1), 130 (1, d 39, h 15), 142 (1, d 23, h 12), 146 (1, h 2), 158 (1, d 12, h 10), 160 (1, d 20, h 13), 168 (3, d 8-15, h 10-11), 176 (3, d 26-40, h 17-20), 179 (30, d 13-17, h 13-30), 187 (1, d 29, h 13; 1, d 42, h 16), 191 (1, d 47, h 16), 193 (1, d 27, h 8), 195 (1, d 49, h 20), 197 (39, d 45-87, h 27-40), 198 (2, d 40, 46, h 22, 24), 200 (51, d 27-102, h 21-26), 201 (25, d 28-63, h 9-11; 11, gar ceļu), 212 (2, d 41, 44, h 11, 12), 209 (2, d 64, 67, h 24, 27), 216 (2, h 3), 221 (10, d 38-74, h 26-30), 225 (2, d 32, 95, h 22, 30; mežā pie skolas 81, d 35-74, h 32-39), 230 (3, d 48-53, h 10-17), 231 (16, d 52-97, h 27-36), 234 (12, d 59-83, h 27-30), 243 (1, d 50, h 20), 248 (23, d 30-87, h 24-30), 253 [11, d 31-101 (p 314), h 25-38; rinda 43, d 19-56, h 16-27], 258 (2, d 9, h 4, 5), 263 (5, d 34-64, h 15-23).
Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. var. *principis-ruprechtii* (Mayr) Pilg. – prinča Ruprehta lapegle. 108 (1, h 5).
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière – Japānas lapegle. 6 (4, d 31-49, h 13-24; 1, d 4, h 3), 17 (1, d 29, h 15), 92 (1, d 46, h 22), 108 (24, h 3), 218 (h 2), 220 (1, d 48, h 15), 221 (1, d 24, h 10).
Larix laricina (Du Roi) K. Koch – Amerikas lapegle. 6 (2, d 24-28, h 13-14).

- Larix ledebourii* (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle.** 6 (4, d 27-36, h 11-16), 58 (2, d 41, 60, h 17, 18), 75 (1, d 34, h 20), 103 (3, d 26-37, h 18-21), 136 (6, d 35-54, h 18-23), 144 (2, d 20, 25, h 11, 12), 155 (1, d 28, h 12), 160 (1, d 36, h 13), 195 (2, d 27, h 15, 17), 220 (18, d 24-76, h 24-28), 228 (30, d 17-62, h 10-20), 246 (2, d 50, 58, h 17, 21).
- Larix x maritima* Sukacz. – **Piejūras lapegle.** 108 (4, h 6).
- Larix x polonica* Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle.** 141 (1, d 68, h 10), 160 (2, d 21, 29, h 8), 164 [1, d 100 (p 314), h 20], 203 (3, d 34-75, h 19-21).
- Larix sibirica* Ledeb. – **Sibīrijas lapegle.** 73 (3, d 12-17, h 8-10), 108 (1, h 5), 121 (2, d 16, 19, h 7, 8), 158 (1, d 10, h 7).
- Microbiota decussata* Kom. – **austrumu mikrobiota.** 108.
- Picea abies* ‘Aurea Magnifica’ – **parastā egle** (cv.). 6 (1, d 34, h 12), 218.
- Picea abies* ‘Finedonensis’. 220 (4, d 26-67, h 23-27).
- Picea abies* ‘Inversa’. 158 (1, h 1).
- Picea abies* ‘Nidiformis’. 6, 64, 189.
- Picea abies* ‘Ohlendorffii’. 6 (1, d 25, h 5), 220 (1, d 38, h 15).
- Picea abies* ‘Pumila’. 189.
- Picea abies* ‘Pyramidalis’. 6 (1, d 32, h 10).
- Picea abies* ‘Remontii’. 218.
- Picea abies* ‘Tuberculata’. 6 (2, d 47, h 15), 90 (2, d 59, 60, h 18, 20), 220 (1, d 47, h 16).
- Picea abies* ‘Viminalis’. 220 (1, d 50, h 18).
- Picea abies* ‘Virgata’. 111 (h 1), 189 (h 1,5), 218.
- Picea asperata* Mast. – **skarbā egle.** 108 (2, d 6, h 2).
- Picea engelmannii* Parry ex Engelm. – **Engelmaņa egle.** 108 (3, h 1,2).
- Picea x fennica* (Regel) Kom. – **Somijas egle.** 108 (2, h 2).
- Picea glauca* (Moench) Voss – **zilganā egle.** 6 (2, d 18, 26, h 6, 10; 2, h 0,5, 2), 22 (1, d 12, h 6), 40 (6, h 1-1,5), 77 (1, d 27, h 14), 79 (1, d 16, h 7), 108, 114 (2, h 0,5), 158 (2, h 1-2), 208 (1, d 4, h 3), 216 (1, h 3), 218 (h 1), 222 (1, d 13, h 6), 253 (2, h 1,7, 2).
- Picea glauca* ‘Conica’. 6, 111, 189, 218.
- Picea jezoensis* (Siebold & Zucc.) Carrière – **Hokaido egle.** 108 (4, h 3), 189 (h 1), 220 (1, d 24, h 8).
- Picea koraiensis* Nakai – **Korejas egle.** 108 (2, h 2).
- Picea mariana* (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. – **melnā egle.** 108.
- Picea obovata* Ledeb. – **Sibīrijas egle.** 108.
- Picea omorika* (Pančic) Purk. – **Serbijas egle.** 108 (1, d 12, h 5).
- Picea orientalis* (L.) Link – **austrumu egle.** 108 (h 2), 220 (3, d 15-27/29, h 12-18).
- Picea pungens* Engelm. – **asā egle.** 3 (1, d 24, h 9), 6 (2, d 7, 10, h 5, 6; 4, h 0,5-0,7), 21 (2, d 14, 14, h 6, 7), 22 (3, d 17-26, h 7-13), 44 (2, d 26, 26, h 7, 8), 48 (1, d 39, h 17), 53 (1, d 30, h 12), 55 (4, d 23-33, h 16-18), 56 (1, d 28, h 11), 64 (11, h 0,5), 65 (3, d 29-32, h 9-14; 10, h 4), 66 (13, d 4-26, h 3-10), 79 (2, d 18, 20, h 6, 10), 103 (1, d 22, h 17), 108 (22, h 2), 111 (h 1), 113

(1, d 35, h 13), 115 (4, h 0,5-1,5), 131 (4, d 22-40, h 11-14), 157 (1, d 20, h 7), 158 (2, d 15, 16, h 10, 11), 166 (2, d 36, 40, h 14, 15), 175 (3, h 0,5), 185 (1, d 2, h 2), 188 (2, d 38, 42, h 13, 14), 200 (1, d 18, h 13), 204 (7, d 4-13, h 2-6), 210 (1, d 4, h 2), 211 (1, d 18, h 15), 221 (1, d 24, h 16), 222, 237 (3, d 6-35, h 4-10), 253 (2, d 45, 47, h 25, 27), 258 (1, h 6).

Picea pungens ‘Argentea’. 6 (2, d 31, 32, h 9).

Picea pungens ‘Koster’. 65 (6, d 7-11, h 3-5), 158 (1, h 2), 185 (7, d 5-6, h 2-5), 189 (2, h 2), 218 (1, d 4, h 4).

Picea rubens Sarg. – sarkanā egle. 108 (14), 220 (2, d 24, 26, h 16, 19).

Picea sitchensis (Bong.) Carrière – Sitkas egle. 108 (5, h 4).

Pinus armandii Franch. – Armanda priede. 108.

Pinus banksiana Lamb. – Benksa priede. 108 (4, h 1).

Pinus cembra L. – Eiropas ciedrupriede. 43 (1, h 1,5), 53 (1, d 18, h 8), 87 (2, d 24, 31, h 10, 12), 108 (6, d 3, h 3), 120 (5, d 3-4, h 2-2,5), 173 (1, d 39, h 17), 225 (1, d 8, h 2).

Pinus contorta Douglas ex Loudon var. *latifolia* Engelm. – Klinškalnu priede. 108 (5, h 2).

Pinus koraiensis Siebold & Zucc. – Korejas ciedrupriede. 108 (4, h 3), 111 (h 18).

Pinus mugo Turra subsp. *mugo* – krūmveida kalnupriede. 6 (1, d 8, h 4), 21, 22 (1, d 7/9/9/18, h 7), 64, 108 (4, d 2-5, h 0,4-2), 158 (1, d 11, h 2), 189.

Pinus mugo Turra f. *aplanata* (Willk.) K. I. Chr. 108 (h 3).

Pinus nigra Arnold – melnā priede. 22 (2, d 16/23/26, 28/29, h 11, 15).

Pinus peuce Griseb. – Maķedonijas priede. 6 (1, d 35, h 9), 108 (2, h 4).

Pinus ponderosa Douglas ex Lawson & C. Lawson var. *scopulorum* Engelm. – Klinškalnu dzeltenā priede. 17 [d 107 (p 338), h 25; d 106 (p 336), h 26], 255 (2, d 19, 20, h 7, 8), 258 (1, d 27, h 12).

Pinus pumila (Pall.) Regel – zvilnāja ciedrupriede. 6, 108 (1, h 1,4).

Pinus x rotundata Link – ieapaļā kalnupriede. 22 (1, d 21, h 5), 204 (1, h 1,8), 221 (1, h 3).

Pinus sibirica Du Tour – Sibīrijas ciedrupriede. 4 (2, d 25, 28, h 10, 11), 6 (7, d 10-34, h 6-9), 103 (1, d 28, h 15), 108, 117 (3, h 1,5-2), 120 (6, d 3-4, h 2-2,5), 218 (h 4), 255 (2, d 11, 17, h 4, 6), 258 (3, d 2-3, h 4-5).

Pinus strobus L. – Veimutpriede. 3 (1, d 55, h 19), 6 (5, d 15-36, h 8-10), 29 (9, d 58-99, h 26-27), 64 (1, d 37, h 14), 65 (1, d 45, h 19), 168 (1, d 83, h 21), 177 (1, d 54, h 20), 200 (2, d 65, 74, h 25, 26), 231 (2, d 48, 70, h 16, 29), 248 (2, d 63, 72, h 27, 28).

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. *menziesii* – zaļā duglāzija. 4 (1, d 28, h 11), 6 (1, d 27, h 10), 92 (2, d 25, 40, h 19, 23), 156 (2, d 29, 43, h 12, 20), 158 (3, d 7-10, h 5-7), 160 (1, d 25, h 10), 218 (h 1), 220 (d 84, h 26), 253 (1, d 10, h 6).

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco – zilganā duglāzija. 6 (1, d 34, h 8), 103 (1, d 43, h 18), 108 (8, h 3), 160 (1, d 12, h 7), 164 (1, d 46, h 26), 172 (4, d 43-53, h 20-27), 253 (1, d 8, h 5).

Taxodium distichum (L.) Rich. – **Floridas purvciprese.** 108.

Taxus baccata ‘Albovariegata’ – **parastā īve** (cv.). 218.

Taxus baccata ‘Dovastoniana’. 21 (1, h 2,5).

Taxus baccata ‘Fastigiata’. 108.

Taxus canadensis Marsh. – **Kanādas īve.** 108 (2, h 0,8).

Taxus cuspidata Siebold & Zucc. – **Tālo Austrumu īve.** 108 (5, h 2,5).

Taxus x media ‘Hicksii’ – **vidējā īve** (cv.). 108, 189.

Thuja occidentalis L. – **rietumu tūja.** 2 (2, d 5, 8, h 3), 4 (1, h 5), 5 (2, d 2/9/10/16, 9/10/12, h 6, 8), 6 (44, d 4-27, h 6-14), 7 (1, d 34, h 7), 10 (3, d 9-12, h 4-5), 11 (1, h 1), 19 (2, d 4, 9, h 3, 5), 21 (1, d 9/11/17, h 8), 22 (5, d 4/6-15, h 5-7), 29 (1, d 8, h 6), 35 (4, d 3-18/22/24, h 2-9), 39 (1, d 16/17, h 8), 46 (2, d 12/16/18, 24/25, h 8), 47 (1, d 23, h 7), 51 (2, d 4/11, 7/11, h 5), 52 (9, d 12/16-27, h 7-8), 53 (2, d 4, 40, h 3, 13), 56 (3, d 4-16, h 5-7), 61 (1, d 6-12, 6 stumbri, h 9), 62 (3, d 5/7/9/11, h 4), 65 (1, d 34, h 18), 66 (2, h 4), 73 (3, d 2-4, h 1-3), 74 (1, d 24, h 8), 77 (12, d 2-12, h 7), 81 (2, h 3; rinda, h 7), 85, 87 (2, d 10/12/12, 12/13/16/18/18, h 8, 9), 90 (2, d 8, 14, h 3, 4), 94 (1, h 5), 103 (8, d 21-28, h 8-17), 105 (2, d 12-14, h 3), 108 (14, h 5), 109 (7, d 20-36, h 14-14), 111, 117 (6, d 3/5-6/7/8, h 4-8), 122 (2, d 4, h 2), 123 (1, d 17/20, h 6), 125 (3, d 11/12-7/16), h 5-7), 130 (1, d 20, h 7), 133 (1, d 19, h 7), 135 (3, d 12-16, h 6-9), 138 (1, d 9, h 3), 141 (2, d 9/15, 16/22, h 6, 7), 143 (4, d 7/7/15-12/15, h 3), 144 (2, d 26, 27, h 8, 9), 145 (2, h 1, 2), 152 (1, d 7/17, h 7), 154 (1, d 12, h 8), 155, 158 (1, h 6), 160 (1, d 3/11/11/13, h 2), 164 (1, d 25, h 10), 168 (12, d 4-15, h 3-9), 172 (5, d 13/14-20, h 4-11), 176 (9, d 19-23, h 10-13), 179 (1, d 8, h 8), 187 (4, d 14-23, h 3-7), 188 (8, d 10/10/10/13/29-5/5/5/14/29, h 7-9), 200 (4, d 24-27, h 8-9), 202 (1, d 17/22, h 7), 205 (1, d 19, h 5), 207 (rindas, d 3-4/5, h 3-5), 208 (27, d 5-6/8/11, h 5-6), 209 (5, d_{max} 14, h 2-6), 211, 212 (1, d 11/12, h 8; n jaunas), 216 (8, d 3-20, h 2-7), 220 (14, d 4-28, h 6-12), 221 (10, d 12-20, h 7-9), 222 (1, d 19, h 9), 224 (2, h 3), 225 (7, d 5-15, h 3-7), 230 (2, h 2), 231 (2, d 5, 6, h 7, 8), 232 (1, h 6), 236 (4, d 1/9-17/18, h 6-8), 237 (1, d 6/7/17, h 4), 240 (1, d 19, h 8), 241 (2, d 12/13, 16/18, h 5, 6), 242 (d 9/4-10, h 3, cirptas), 243 (3, d 12-13/25/28, h 7-8; rinda, h 6-8), 246 (2, d 14, 33, h 8, 15; 4, h 4), 247 (2, h 2), 248 (2, d 21, 24, h 11, 14), 250 (5, d 7/9/11-16, h 9-11), 253 (1, d 51, h 15; 4, d 5-12, h 5-6), 258 (1, d 5/5/9, h 3), 261 (1, d 14, h 5), 263 (2, d 14, 8/18/20, h 7, 8).

Thuja occidentalis ‘Alba’. 108 (1).

Thuja occidentalis ‘Bodmeri’. 158 (1, h 4).

Thuja occidentalis ‘Columna’. 10 (2, d 7/8, 7/8/10/12, h 6, 7), 22 (5, d 7-11, h 5-6), 30 (6, h 2-3), 37 (2, h 1, 2), 39 (3, h 2-3), 40 (2, h 1,5-2), 43 (4, h 1,5-2), 44 (6, d_{max} 18, h 7-8), 49 (2, d 5/6/6/7, 8/10/12, h 4, 6), 51 (5, h 3-4), 52 (2, d 7/8, h 2, 4), 65 (3, d 13-23, h 9-13; 2, h 3-5), 66 (6, h 3-6), 77 (6, h 1,5-4), 103 (10, d_{max} 9, h 6-8), 104 (7, h 1-3), 108 (1, h 2), 109 (3, h 2,5-3), 112 (1, h 2), 115 (1, d 9, h 6), 120 (10, h 1,2-2), 125 (8, h 1-2), 131 (2, d 14/15, 15, h 6, 8), 140 (2, h 2,5), 155 (3, d 7/9-8/13, h 5-6), 158 (11, d 7-15, h 3-

- 11), 160 (6, h 2-3), 172 (1, d 7/10, h 6), 185 (8, h 1,5-3), 195 (7, d 2-3), 200 (2, d 1/4, 4/4/4/4, h 10, 11), 204 (5, h 2-3), 207 (14, d 4-8/11, h 3-6), 208 (2, d 4, 6/8/9, h 3, 6), 210 (10, d 2-4, h 1-2), 215, 220 (4, d 9-14, h 4-6), 221 (11, d 4/5/5-7/7, h 5-7), 225 (9, d 10-11/13, h 3-13), 228 (6, h 0,5-3), 237 (4, h 1,5-2), 246 (12, h 3-8; 1, h 5), 247 (4, h 0,5-2), 248 (8, h 2), 253 (16, d 3-5, h 2-5).
- Thuja occidentalis* ‘Cristata’. 220 (1, d 19/23/25, h 14).
- Thuja occidentalis* ‘Dumosa’. 111 (h 0,5), 218.
- Thuja occidentalis* ‘Ellwangeriana’. 253 (1, d 12, h 5).
- Thuja occidentalis* ‘Ellwangeriana Aurea’. 111, 189, 218.
- Thuja occidentalis* ‘Ericoides’. 189, 215.
- Thuja occidentalis* ‘Filiformis’. 108, 158.
- Thuja occidentalis* ‘Globosa’. 40, 49 (4, h 2), 108, 158 (3, h 2), 225 (9), 247, 253 (5, h 1).
- Thuja occidentalis* ‘Hoveyi’. 36 (1, h 1,5), 40 (3, h 1), 52 (14, h 1-1,2).
- Thuja occidentalis* ‘Ohlendorffii’. 220 (2, d 29, 21/29, h 9, 11), 253 (1, d 10, h 4).
- Thuja occidentalis* ‘Pygmaea’. 158 (2, h 3).
- Thuja occidentalis* ‘Salaspils’. 111, 158, 189, 215, 218.
- Thuja occidentalis* ‘Spiralis’. 158 (1, d 10, h 6), 218.
- Thuja occidentalis* ‘Wagneri’. 204 (2, h 2).
- Thuja occidentalis* ‘Wareana’. 108 (1, h 2), 158 (3, h 4-5), 160 (1, h 1,5), 204 (1, h 5), 218, 253 (3, h 2).
- Thuja occidentalis* ‘Wareana Lutescens’. 158 (2, h 4), 212, 247 (1).
- Thuja plicata* Donn ex D. Don – milzu tūja. 108 (3, h 3).
- Thuja x plicatoides* ‘Aureospicata’ – milzveida tūja (cv.). 108 (1, h 4), 158 (1, h 7), 164 (1, d 10, h 4), 253 (2, d 20, 27, h 7, 8).
- Thujopsis dolabrata* (L. fil.) Siebold & Zucc. – hiba. 108 (1, d 3, h 1,5), 111, 158 (1, h 2).
- Thujopsis dolabrata* ‘Variegata’. 189.
- Tsuga canadensis* (L.) Carrière – Kanādas tsuga. 108 (15, d 8, h 3), 220 (2, d 25, 55, h 12, 15), 221 (1, d 68, h 17).
- Acer barbinerve* Maxim. – bārdainā kļava. 108.
- Acer campestre* L. – lauku kļava. 6 (2, h 2), 77 (1, d 15/28/32, h 8), 108 (3, h 5), 172 (4, d_{max} 20/37/52, h 12-15; paauga, d 6-17, h 4-9), 220 (1, d 24, h 11).
- Acer cappadocicum* Gled. – Kapadoķijas kļava. 108 (3, d 2, h 1,5).
- Acer circinatum* Pursh – vīnkoku kļava. 108 (6, d 1-10, h 0,2-4,5), 220 (1, h 1,5).
- Acer ginnala* Maxim. – krastu kļava. 6, 19, 21, 22, 49, 62, 73, 90, 108, 121, 158, 160, 164, 168, 172, 208, 210, 216, 218, 220, 253.
- Acer ginnala* x *A. tataricum*. 22.
- Acer mandshuricum* Maxim. – Mandžūrijas kļava. 108 (7, h 1,5).
- Acer mono* Maxim. – sīklapu kļava. 108 (6, h 0,4-2,5).
- Acer negundo* L. var. *negundo* – ošlapu kļava. 6, 8, 21, 32, 35, 47, 63, 64, 66, 105 (4, d 17-41, h 9), 108, 145, 160 (2, d 41, 56, h 9, 12), 162, 164, 168, 172,

177 (1, d 45, h 15), 185, 191, 200 (d_{max} 52, h 13), 208, 216, 220 (1, d 50, h 13), 234, 238, 253.

Acer negundo L. var. *pseudo-californicum* Schwer. – neīstā Kalifornijas kļava. 6 (2, h 0,5, 0,7), 108 (1, h 2,5).

Acer platanoides ‘Rubrum’ – parastā kļava (cv.). 21 (3, d 37-95, h 16-22), 92 (1, d 33, h 17), 172 (1, d 62, h 18).

Acer platanoides ‘Schwedleri’. 48 (2, d 39/40, 45/50, h 17, 19), 75 (1, d 89, h 19), 80 (1, d 62, h 15), 92 (2, d 23, 25, h 12, 14), 103 (1, d 59, h 16), 108 (2, h 3, 5), 164 (2, d 40, 55, h 24, 26), 183 (1, d 46, h 14), 200 (2, d 46, 50, h 17, 19), 204 (2, d 80, 82, h 15, 16), 211 (1, d 46, h 18), 216 (3, d 33-39, h 13-14), 221 (2, d 41, 59, h 17, 18).

Acer pseudoplatanus L. – kalnu kļava. 6 (2, d 3, h 3, 5), 21 (4, d 53-80, h 18-21; 4 d 12-27, h 16-17), 28 (1, d 65, h 13), 36 (1, d 6/16, h 6), 49 (7, d 32-66, h 8-11), 54 (22, d 34-42, h 8-12), 58 (1, d 24, h 7), 77 (1, d 27, h 9), 90 (1, d 7/8/9, h 7), 92 (6, d 25-66, h 18-20), 103 (1, d 34, h 16), 108 (4, d 8, h 4), 146 (2, d 8, 8/10/12/19, h 7, 8), 164 (5, d 31-62, h 15-22; paauga, h 8), 172 (4, d 33-42, h 11-16), 192 (1, d 40/46, h 9; 5, d 16-27, h 6-9; paauga), 200 (1, d 43, h 17; paauga), 216 (2, d 8, 10, h 4), 220 (16, d 20-58, h 19-22; atv.), 231 (5, d 16-45, h 6-11), 234 (2, d 44, 56, h 7, 11; atv., h 4-10), 248 (3, d 7-30, h 6-9), 263 (12, d 14/15, h 8-18).

Acer pseudoplatanus ‘Purpurascens’. 6 (5, d 11/12/13/18-20/25, h 13-14), 21 (8, d 30-72, h 17-24; 12, d 17-23, h 16), 28 (2, d 48/51, 60, h 13, 15; 2, d 19, 25, h 8, 9; paauga), 40 (1, h 2), 77 (1, d 20, h 10; paauga), 90 (1, d 23/25/29, h 12), 108 (1, d 10, h 4,5), 172 (8, d 17, 60, h 14, 15; paauga), 216 (1, d 8, h 5), 220 (12, d 4-27, h 3-18), 234 (3, d 21-50, h 12-15; paauga, h 6-10), 253 (2, d 24, 32, h 17, 20).

Acer pseudoplatanus ‘Variegatum’. 172 (1, d 24, h 16), 200 ((1, d 31, h 15), 220 (1, d 28, h 14), 243 (1, d 36, h 11).

Acer pseudosieboldianum (Pax) Kom. – neīstā Zībolda kļava. 108 (7, h 2).

Acer rubrum L. – sarkanā kļava. 108 (3, h 2), 220 (2, d 24, 32, h 14, 17).

Acer saccharinum – sudraba kļava. 6 (4, h 4-5), 48 (1, d 95, h 27), 51 (1, d 55, h 12), 90 (1, d 30/42, h 11), 92 (2, d 48, 88, h 22, 24), 103 (1, d 71, h 18), 164 (1, d 70, h 22), 172 (1, d 62, h 21), 220 (2, h 2).

Acer saccharinum ‘Wieri’. 108 (1, h 1,5).

Acer saccharum Marshall – cukura kļava. 220 (1, d 8, h 8).

Acer spicatum Lam. – vārpainā kļava. (1, d 12, h 4).

Acer tataricum L. – Tatārijas kļava. 6, 20, 22, 48, 54, 73, 108 (7, h 2-3), 127, 164, 198, 218, 220.

Acer tegmentosum Maxim. – zaļmizas kļava. 108 (h 1-4).

Acer trautvetteri Medw. – Trautfetera kļava. 108 (2, h 2,5).

Acer tschonoskii Maxim. – Čonoska kļava. 108.

Acer ukurunduense Trautv. & C. A. Mey. – Ukurundu kļava. 108.

Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. – asā aktinīdija. 108.

Actinidia kolomikta (Maxim. & Rupr.) Maxim. – Mandžūrijas aktinīdija. 108.

Aesculus flava Sol. ex Hope – **palsā zirkastaņa.** 52 (6, h 2), 65 (1, d 20, h 8), 75 (3, d 29-47, h 14-17; 1, d 5, h 4), 164 (1, d 20, h 6), 211 (1, d 38, h 9), 216 (1, d 17, h 8), 220 (7, d 15-20, h 6-12), 221 (1, d 25, h 7), 225 [1, d 42, h 4 (galotne nolauzta); 1, d 5, h 4], 237 (3, d 13-21, h 5-6).

Aesculus glabra Willd. – **kailā zirkastaņa.** 56 (12, d 11/12/13/13-31, h 6-9), 108 (4, d 4, h 3).

Aesculus hippocastanum L. – **parastā zirkastaņa.** 1 (1, d 57, h 6, galotne nolauzta), 2 (2, d 17, 28, h 5, 6), 3 (12, d 39-67, h 10-16), 4 (2, d 10/22/27, 47, h 8, 9), 5 (1, d 56/72, h 13), 6 (89, d 9-64, h 6-15), 8 (2, h 2, 3), 11 (2, d 14, 29, h 4, 8), 13 (2, d 8, 43, h 3, 8), 14 (1, d 60, h 8), 19 (11, d 23-70, h 8-17), 21 (9, d 73, 86, h 17; 5, d 22, h 10), 23 (2, d 53, 72, h 14, 17), 24 (3, d 28-56, h 9-12), 25 (6, d 11-37, h 4-9), 27 (1, d 19, h 6), 28 (1, d 46, h 11), 29 (23, d 16-73, h 12-24), 30 (1, d 56, h 10), 34 (8, d 89-101, h 18-22; 3, d 43-44, h 12-18), 35 (3, d 32-33, h 7-8; 1, d 2, h 3), 36 (4, d 37-70, h 8-13), 42 (1, d 55, h 12), 44 (3, d 12-32, h 8), 45 (1, d 43, h 8), 46 (1, d 46, h 9), 47 (2, d 32, 58, h 8, 9; 1, d 14, h 3), 48 (14, d 24-52, h 10-12), 51 (1, d 56, h 10), 52 (3, d 38-63, h 11-13), 50 (2, d 34, 58, h 7, 9), 54 (1, d 29, h 8), 56 (1, d 29, h 8), 60 (1, d 45, h 8), 61 (1, d 22/30, h 6), 62 (9, d 28-32, h 6-9), 63 (1, d 53, h 13), 64 (24, d 30-47, h 7-10), 65 (2, d 18/21/23/28, 74, h 15, 16; 2, h 5, 6), 66 (5, d 25-60, h 9-12), 67 (1, d 45, h 11), 71 (1, d 21/28/30/38, h 9), 73 [1, d 107 (p 338), h 17], 74 (4, d 24-41, h 9-10), 75 (8, d 28-86, h 9-18), 76 (22, d 52-84, h 16-18), 78 (40, d 19-40, h 8-11), 79 (2, d 10/19, 17/20/21/29, h 6, 7), 86 (18, d 28-99, h 11-16), 87 (9, d 49-68, h 8-15), 89 (1, d 21, h 8), 90 (2, d 28, 33, h 9, 10), 92 (2, d 47, 52, h 15, 16), 96 (1, d 40, h 8), 97 (3, d 51-64, h 10-13), 98 (1, d 60, h 13), 100 (2, d 20, 59, h 11, 25), 103 (14, d 15/16/16-82, h 9-18; a. 25), 104 (2, d 6/8-12, h 5-6), 107 (2, d 37, 50, h 7, 8), 108 (11, d 4, h 2, 5), 109 (23, d 24-98, h 9, 16), 112 (1, d 25, h 7), 113 (3, d 25/36-62, h 8-12), 115 (5, d 39-71, h 8-13), 116 (2, d 26, 46, h 7, 10), 117 (23, d 24/31-59, h 6-13; 3, d 7, h 4-7), 118 (4, d 67, h 15-19), 120 (1, h 1, 5), 122 (1, d 12, h 3), 123 (1, d 55, h 9; 1, d 15, h 4), 124 (5, d 3-30, h 6-15), 127 (4, d 33-34, h 7-9), 128 (1, d 6, h 5), 129 (1, d 11, h 4), 130 (1, d 25/28/34/44, h 10), 131 (2, d 52, h 10, 12), 132 (1, d 28/34/35, h 13), 134 (3, d 10-14/17/16/23, h 5-6), 135 (11, d 29-46, h 10-13), 137 (6, d 22-38, h 5-12), 143 (1, d 49/56, h 14), 145 (1, d 27, h 7), 146 (12, d 40-65, h 8-11; paauga), 148 (2, d 15, 16, h 4, 5), 149 (15, d 25-84, h 7-25), 152 (10, d 55-85, h 13-20), 154 (2, d 40, 54, h 12, 13), 158 (18, a. 62., d 46-63, h 8-15), 159 (a. 29, d 37-90, h 9-14), 160 (1, d 25, h 7); 5, d 2-7, h 2-3), 162 (5, d 37-43, h 9-12), 164 (9, d 14-65, h 7-16), 165 (2, d 31, 34, h 8), 166 (15, d 36-66, h 10-16), 168 (4, d 49-80, h 7-17; a. 34), 170 (1, d 27, h 8), 171 (2, d 60, 67, h 10, 13), 172 (3, d 59-83, h 17-18), 173 (1, d 58, h 15), 174 (1, d 56, h 10), 175 (3, h 3), 177 (5, d 28-57, h 8-13), 178 (8, d 25-70, h 10-17), 183 (1, d 45, h 8), 187 (3, d 46-90, h 13-15), 191 (4, d 28-41, h 7-9), 193 (2, d 20, 28, h 5, 7), 195 (1, d 24, h 7), 198 [3, d 52-110 (p 348), h 9-13], 199 (4, d 17-22, h 4), 200 (38, d 22-76, h 12-18), 201

(5, d 15-34, h 7-11), 203 (3, d 88-93, h 12-13), 204 (8, d 44-59, h 15-19), 208 (2, d 20/28, 35, h 8), 209 (3, d 38-69, h 14-17), 211 (1, d 53, h 18), 212 (14, d 34-40, h 7-9), 218, 220 (53, d 6-36, h 4-16; 1, d 59, h 21), 221 (1, h 1), 223 (1, d 43/47, h 8), 225 [11, d 35-107 (p 336), h 14-21; 2, h 1,5-2,5], 226 (1, d 35, h 11), 231 (5, d 30/34-95, h 11-16; 1, d 11, h 9), 232 (5, d 23-89, h 5-16), 234 (9, d 39-75, h 7-10), 237 (1, d 34, h 9), 238 (1, d 49, h 10), 239 (2, d 18, 36, h 6, 8), 240 (3, d 9/12/12/13/21-50/50, h 7-19), 242 (1, d 35, h 9), 243 (9, d 22-78, h 7-9), 244 (2, d 40, 44, h 8, 9), 246 (2, d 10, 18/24, h 7, 8), 247 (15, d 13-30, h 5-7), 248 (17, d 32-48, h 8-20; a. pie parka 120), 250 (3, d 58-65, h 13-20; 2, d 15, 20, h 4, 5), 251 (5, d 9-68, h 7-11), 253 (25, d 28/32-76, h 14-19), 263 (14, d 39-69, h 8-10).

Aesculus hippocastanum ‘Memmingeri’. 212 (1, d 37, h 11), 216 (1, d 37, h 11), 220 (2, d_{1,0} potc. 25, d potz. 22, h 11; d_{1,2} potc. 15, d potz. 12, h 9).

Aesculus x hybrida DC. – **hibrīdā zirkastaņa**. 231 (1, d 42, h 13).

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – **augstais ailants**. 108 (11, h 2,5).

Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr. – **skarbatmu alksnis**. 108 (20, h 2).

Alnus japonica (Thunb.) Steud. – **Japānas alksnis**. 108.

Alnus rugosa (Du Roi) Spreng. 108.

Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. – **alkšņlapu korinte**. 108.

Amelanchier lamarckii F. G. Schroed. – **Lamarka korinte**. 22, 108.

Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch – **vārpainā korinte**. 3, 4, 6, 20, 22, 53, 63, 78, 79, 90, 103, 108, 111, 144, 147, 155, 164, 168, 172, 191, 216, 220, 221, 237, 246, 253.

Amorpha californica Nutt. – **Kalifornijas amorfa**. 108.

Amorpha fruticosa L. – **krūmveida amorfa**. 6, 108.

Amorpha paniculata Torr. & A. Gray – **skarainā amorfa**. 108.

Ampelopsis aconitifolia Bunge – **kurpišlapu čemurvīns**. 108.

Amygdalus ledebouriana Schlecht. – **Ledebūra mandele**. 108.

Amygdalus nana L. – **zemā mandele**. 21, 43, 73, 108, 112, 143, 158, 236, 237, 242.

Aralia chinensis L. var. *nuda* Nakai – **Ķīnas arālija**. 108.

Aralia elata (Miq.) Seem. – **augstā arālija**. 108 (4, h 3; atv.).

Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvortsov – **Mandžūrijas aprikoze**. 108 (2, h 1).

Armeniaca vulgaris Lam. – **parastā aprikoze**. 6, 108, 247, 258 (2, h 2).

Aronia x prunifolia ‘Floribunda’ – **krāšņziedu aronija**. 6, 9, 66, 108, 111, 125, 158, 165, 175, 187, 195, 211, 223, 237, 247, 258.

Artemisia abrotanum L. – **dievkociņš**. 2, 7, 25, 47, 109, 118, 122, 142, 150, 158, 172, 187, 190, 208, 218.

Artemisia stelleriana Bess. – **Stellera vībotne**. 108.

Atragene alpina L. – **alpīnā atragēne**. 189.

Atragene ochotensis Pall. - **Ohotskas atragēne**. 108.

Atragene sibirica L. – **Sibīrijas atragēne**. 111, 189.

Berberis amurensis Rupr. – **Amūras bārbele**. 108.

- Berberis chinensis* Poir. – **Ķīnas bārbele.** 108.
- Berberis x declinata* Schrad. – **noliektā bārbele.** 108.
- Berberis dictyoneura* C. K. Schneid. – **dzīslainā bārbele.** 108.
- Berberis x emarginata* Willd. – **jomainā bārbele.** 108.
- Berberis faxoniana* C. K. Schneid. – **Faksona bārbele.** 108.
- Berberis integerrima* Bunge – **gludmalu bārbele.** 108.
- Berberis x macracantha* Schrad. – **dižērkšķu bārbele.** 108.
- Berberis x notabilis* C. K. Schneid. – **izcilā bārbele.** 108.
- Berberis nummularia* Bunge – **monētu bārbele.** 108.
- Berberis orientalis* C. K. Schneid. – **austrumu bārbele.** 108.
- Berberis regeliana* Koehne ex C. K. Schneid. – **Rēgeļa bārbele.** 108.
- Berberis silva-taroucana* C. K. Schneid. – **Silvas-Tarukas bārbele.** 108.
- Berberis thunbergii* DC. – **Tunberga bārbele.** 6, 40, 49, 55, 64-66, 77, 85, 108, 120, 125, 158, 164, 172, 185, 218, 220, 221, 225, 236, 246, 248, 253.
- Berberis thunbergii* ‘Atropurpurea’. 172.
- Berberis tischleri* C. K. Schneid. – **Tišlera bārbele.** 108.
- Berberis vernae* C. K. Schneid. – **Vernas bārbele.** 108.
- Berberis yunnanensis* Franch. – **Junaņas bārbele.** 108.
- Berberis wilsonae* Hemsl. – **Vilsones bārbele.** 108.
- Betula alleghaniensis* Britton – **dzeltenais bērzs.** 108 (3, h 0,3).
- Betula costata* Trautv. – **Tālo Austrumu dzeltenais bērzs.** 108 (4, h 1,5-2).
- Betula davurica* Pall. – **Daurijas bērzs.** 108.
- Betula ermanii* Cham. – **akmensbērzs.** 6 (3, d 6/10-3/8/10, h 6-7), 108 (6, h 1-2).
- Betula fruticosa* Pall. – **krūmveida bērzs.** 108.
- Betula fusca* Pall. ex Georgi – **brūnais bērzs.** 108 (3, h 0,8).
- Betula lenta* L. – **sīkstais bērzs.** 108 (2, h 0,5-2), 220 (1, d 23, h 11).
- Betula litwinowii* Doluch. – **Litvinova bērzs.** 108.
- Betula mandshurica* (Regel) Nakai – **Mandžūrijas bērzs.** 108 (h 2).
- Betula occidentalis* Hook. – **rietumu bērzs.** 108.
- Betula oycoviensis* Bess. – **Oikovas bērzs.** 220 (3, d 13-22, h 6-13).
- Betula papyrifera* Marshall – **papīra bērzs.** 6 (2, d 7, 12, h 8, 9), 108 (18, h 1,5), 164, 220 (2, d 39, 28/54, h 15).
- Betula papyrifera* Marsh. var. *subcordata* (Rydb.) Sarg. 108 (4, h 1,3), 220 (1, d 32, h 18).
- Betula pendula* ‘Crispa’ – **āra bērzs** (cv.). 3 (1, d 48, h 24), 35 (1, d 30, h 13), 76, 103 (1, d 40, h 22), 158 (1, d 14, h 12), 168 (1, d 52, h 18), 177 (1, d 37, h 19), 220 (2, d 36, 39, h 24, 25), 221 (1, d 49, h 24), 248 (1, d 60, h 26).
- Betula pendula* ‘Fastigiata’ – **āra bērzs** (cv.). 220 (3, d 37-27/32, h 23-25).
- Betula pendula* ‘Youngii’. 158 (1, d 15, h 6), 211 (1, d 40, h 6).
- Betula populifolia* Marsh. – **papeļlapu bērzs.** 108 (6, h 2).
- Betula tauschii* (Regel) Koidz. – **Japānas bērzs.** 108 (3, h 1,5).
- Bruckenthalia spiculifolia* (Salisb.) Reichenb. – **smaillapu brukentālīja.** 108.
- Buddleia albiflora* Hemsl. – **baltziedu budleja.** 108.

- Buxus sempervirens* L. – mūžzaļais buksis. 6, 28, 39, 85, 105, 108, 111, 158, 172, 179, 189, 212, 218, 221, 233, 246, 249.
- Calyptranthe petiolaris* (Siebold & Zucc.) Nakai – kātainā kaliptrante. 108.
- Campsis radicans* (L.) Seem. – trompetvītenis. 189, 218.
- Caragana arborescens* Lam. - kokveida karagāna. 3-8, 11, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 39, 42-44, 47-54, 56, 62, 64-66, 69, 71, 73, 76, 77, 87, 89, 90, 98, 102-104, 108, 113, 117, 118, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 130, 132, 135, 136, 139-141, 143, 145-147, 149, 150, 156-158, 160, 164-166, 168, 170-172, 177, 185, 195, 198-201, 205, 209, 212, 216, 217, 220, 222-226, 228, 234, 236-238, 240, 244, 246-248, 251, 253, 258.
- Caragana aurantiaca* Koehne – oranžā karagāna. 108.
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 6, 9, 15, 20, 22, 26, 31, 32, 35, 66, 89, 108, 220, 251.
- Caragana spinosa* (L.) DC. – ērkšķu karagāna. 108.
- Caragana turkestanica* Kom. – Turkestānas karagāna. 108 (2, h 1,6).
- Carpinus caroliniana* Walter – Karolīnas skābardis. 108.
- Carpinus cordata* Blume – sirdslapu skābardis. 108 (3, h 2).
- Carya cordiformis* (Wangenh.) K. Koch – sirdsveida kārija. 108 (5, h 1,7).
- Carya laciniosa* (Michx.f.) Loud. – bārkšķmizas kārija. 158 (1, d 48/50, h 12).
- Carya ovata* (Mill.) K. Koch – plēkšņainā kārija. 108 (2, h 3,5).
- Castanea sativa* Mill. – ēdamā kastaņa. 108 (4, d 12, h 4; arī jauni).
- Catalpa bignonioides* Walter – ceriņlapu katalpa. 6 (1, d 7, h 4).
- Catalpa ovata* G. Don – olveida katalpa. 108.
- Catalpa speciosa* (Warder ex Barney) Engelm. – krāšņā katalpa. 108 (3, h 2,2).
- Celastrus flagellaris* Rupr. – stīgu kokžaudzējs. 108.
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – apāļlapu kokžaudzējs. 16, 21, 100, 108, 218.
- Celastrus scandens* L. – kāpelējošais kokžaudzējs. 108.
- Cerasus avium* (L.) Moench – saldais ķirsis. 6 (18, d 16-56, h 6-7), 8 (26, d 5-15, h 5-9), 13 (1, d 26, h 8), 30 (2, d 16, 30, h 7), 53 (1, d 28, h 8), 64 (1, d 40, h 9), 66 (6, d 26-38, h 5-8), 73 (2, d 5, 7, h 2, 3), 79 (1, d 26, h 6), 102 (5, d 9-25, h 4-8), 113 (1, d 23, h 7), 118 (3, d 22-33, h 9-10), 129 (1, d 28, h 5), 131 (2, h 5), 134 (1, d 20, h 4), 158 (1, d 64, h 12), 160 (2, d 11, 14, h 5, 8), 183 (3, d 11-22, h 6-13), 191 (1, d 24/31, h 8), 192 (8, d 20-49, h 9-10), 204 (1, h 2), 215 (4, d 10, h 2), 220 (1, d 29, h 15), 240 (5, d 3-19/24, h 2-11), 250 (1, d 29/35, h 16), 251 (1, d 18/20, h 8), 263 (1, d 12/18/24, h 7).
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – akmensķirsis. 108 (3, h 3), 208.
- Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *pumila* – zemais ķirsis. 108.
- Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *bessey* Bailey – Besija ķirsis. 108.
- Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – tūbaina ķirsis. 108 (4, h 2).
- Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc. ex J. J. Hoffm. & H. Schult. – katsura. 108 (h 2,5).
- Cercis canadensis* L. – Kanādas cercis. 108.

- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – **Japānas henomele.** 6, 11, 21, 22, 51, 66, 73, 77, 85, 108, 115, 117, 150, 158, 160, 163, 187-189, 195, 204, 211, 218, 222, 230, 237, 247, 250, 253.
- Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai – **krāšņā henomele.** 108.
- Chamaecytisus aggregatus* (Schur) Czer. – **saspiestais cītīzs.** 108.
- Chamaecytisus austriacus* (L.) Link – **Austrijas cītīzs.** 108.
- Chamaecytisus glaber* (L. fil.) Rothm. – **iegarenais cītīzs.** 172.
- Chamaecytisus lindemannii* (V. J. Krecz.) Klask. – **Lindmaņa cītīzs.** 108.
- Chamaecytisus ratisbonensis* (Schaeff.) Rothm. – **Rēgensburgas cītīzs.** 108, 237.
- Chamaecytisus supinus* (L.) Link - **galviņu cītīzs.** 6, 108.
- Cladrastis kentukea* (Dum.-Cours.) Rudd – **Amerikas dzeltenkoks.** 108 (3).
- Clematis brevicaudata* DC. – **īsirbuļu mežvītenis.** 108.
- Clematis x durandii* Kuntze – **Dirāna mežvītenis.** 218.
- Clematis x jackmanii* T. Moore – **Žakmaņa mežvītenis.** 12, 16, 81, 115, 172, 175, 204, 218.
- Clematis mandshurica* Rupr. – **Mandžūrijas mežvītenis.** 108.
- Clematis serratifolia* Rehder – **zobainlapu mežvītenis.** 81.
- Clematis tangutica* (Maxim.) Korsh. – **Tangūtijas mežvītenis.** 6.
- Clematis texensis* Buckl. – **Teksasas mežvītenis.** 218.
- Clematis vitalba* L. – **baltais mežvītenis.** 44, 90, 108, 218.
- Clematis viticella* L. – **violetaīs mežvītenis.** 6, 85, 108, 218, 231.
- Clematis viticella* ‘Alba Luxurians’. 218.
- Clematis viticella* ‘Purpurea Plena Elegans’. 218.
- Clematis* ‘Alba Major’. 218.
- Clematis* ‘Anastasija Anisimova’. 218.
- Clematis* ‘Balerina’. 218.
- Clematis* ‘Bal Tzvetov’. 218.
- Clematis* ‘Barbara Jackman’. 218.
- Clematis* ‘Comtesse de Bouchaud’. 218.
- Clematis* ‘Daniel Deronda’. 218.
- Clematis* ‘Ernest Markham’. 218.
- Clematis* ‘Fargesioides’. 218.
- Clematis* ‘H. F. Young’. 218.
- Clematis* ‘Huldine’. 218.
- Clematis* ‘Jeanne d’Arc’. 81, 218.
- Clematis* ‘Kosmiczeskaja Melodija’. 218.
- Clematis* ‘Lasurstern’. 218.
- Clematis* ‘Lawsoniana’. 218.
- Clematis* ‘Lord Nevill’. 218.
- Clematis* ‘Mme Baron Veillard’. 218.
- Clematis* ‘Mme Ed. Andre’. 218.
- Clematis* ‘Mme le Coultre’. 218.
- Clematis* ‘Mrs. Cholmondeley’. 218.
- Clematis* ‘Luther Burbank’. 218.

- Clematis* ‘Nadezhda’. 218.
Clematis ‘Nelly Moser’. 218.
Clematis ‘Prins Hendrik’. 218.
Clematis ‘Ramona’. 218.
Clematis ‘Sensaacija’. 218.
Clematis ‘The President’. 212.
Clematis ‘Victoria’. 218.
Clematis ‘Ville de Lyon’. 16, 81, 167, 175, 218.
Clematis ‘Zilais Putns’. 218.
Clematis ‘Zolotoj Jubilej’. 218.
Colutea arborescens L. – **kokveida koluteja**. 6, 108.
Cornus alba L. – **baltais grimonis**. 3, 6, 26, 29, 92, 103, 108, 117, 149, 172, 209, 218, 234, 247, 248, 253.
Cornus alba ‘Argenteomarginata’. 209.
Cornus alba ‘Gouchaultii’. 209.
Cornus alba ‘Sibirica’. 6, 92.
Cornus amomum Mill. – **smaržīgais grimonis**. 108.
Cornus baileyi Coult. & Evans – **Beilijs grimonis**. 108.
Cornus iberica G. Woron. – **Ibērijas grimonis**. 108.
Cornus mas L. – **kizils**. 108.
Cornus obliqua Raf. – **šķibais grimonis**. 108.
Cornus rugosa Lam. – **rievainaīs grimonis**. 108.
Cornus sericea L. – **atvasainaīs grimonis**. 108.
Cornus torreyi S. Watson – **Torija grimonis**. 108.
Corylus avellana ‘Fuscorubra’ – **parastā lazda** (cv.). 108 (1, h 1,8), 158 (2, h 3), 218.
Corylus avellana (šķirnes). 85.
Corylus colurna L. – **kokveida lazda**. 6 (5, d 12-16, h 4-8), 108 (1, d 8, h 4), 158 (2, d 26/27, 42, h 9, 15).
Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. – **dažādlapu lazda**. 108.
Cotinus coggygria Scop. – **parastais parūkkoks**. 6, 108 (h 2,3), 120 (3, h 1,5-2).
Cotinus coggygria ‘Purpureus’. 108, 218.
Cotoneaster adpressus Bois - **piespiestā klintene**. 108.
Cotoneaster bullatus Bois – **uzpūstā klintene**. 6, 108.
Cotoneaster cochleatus (Franch.) Klotz – **izliektā klintene**. 108.
Cotoneaster dammeri C. K. Schneid. – **Dammera klintene**. 6, 108, 218.
Cotoneaster divaricatus Rehder & E. H. Wilson – **izplestā klintene**. 108.
Cotoneaster franchetii Bois - **Franšē klintene**. 108.
Cotoneaster hjelmqvistii Flinck & Hylmö – **Hjelmkvista klintene**. 189.
Cotoneaster horizontalis Decne. – **klājeniskā klintene**. 108, 158, 218.
Cotoneaster lucidus Schlecht. – **spožā klintene**. 6, 8, 9, 24, 26, 32, 39, 40, 42, 43, 49, 51, 53-56, 65, 66, 68, 73, 75, 78, 79, 81, 90, 92, 108, 117, 130, 135, 141, 152, 158, 160, 162, 164, 185, 187, 204, 208, 212, 220, 221, 228, 230, 236, 242, 246, 250, 253.

- Cotoneaster nanshan* Mottet – **Nanšana klintene.** 108.
- Cotoneaster obscurus* Rehder & E. H. Wilson – **tumšā klintene.** 108.
- Cotoneaster radicans* (C. K. Schneid.) Klotz – **lienošā klintene.** 189.
- Cotoneaster roseus* Edgew. – **rožainā klintene.** 108.
- Cotoneaster splendens* Flinck & Hylmö – **spīdošā klintene.** 108.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var *alemanniensis* – **Vācijas krustābele.** 6 (rinda, h 2), 8 (rinda), 19 (cirpts dzīvž., h 1,8), 29, 35, 36 (1, d 24, h 7), 44, 48, 77, 86, 87 (1, d 24/24, h 7), 90, 103, 109, 114, 117 (3, d 6/7/8-11/12/13, h 10), 120 (h 4), 141, 150, 160, 162, 164-166, 172, 178, 198, 200, 206, 208 (dzīvž.), 210 (cirpts dzīvž.), 220, 225, 231, 234, 244, 246-248, 253, 258, 263.
- Crataegus alemanniensis* ‘Laciniata’. 231, 234.
- Crataegus alemanniensis* Cin.var. *microalemanniensis* Cin. – **sīkaugļu Vācijas krustābele.** 220, 231.
- Crataegus alemanniensis* x *C. laevigata*. 142, 164, 191, 217.
- Crataegus alemanniensis* x *C. alemanniensis* var. *orientobaltica*. 220.
- Crataegus arnoldiana* Sarg. – **Arnolda krustābele.** 108 (3, h 2,5).
- Crataegus x calycina* Peterm. – **stāvkausa krustābele.** 220.
- Crataegus chlorosarca* x *C. thymensis*. 108 (3, h 1,5).
- Crataegus coccinoides* Ashe – **Kanzasas krustābele.** 108.
- Crataegus dahurica* Koehne ex C. K. Schneid. – **Daurijas krustābele.** 108.
- Crataegus douglasii* Lindl. – **Duglasa krustābele.** 6 (6, d 18-26, h 6-8), 22, 135, 225, 227, 253, 258.
- Crataegus horrida* Medik. var. *horrida* – **asērkšķu krustābele.** 90, 108.
- Crataegus horrida* Medik. var. *chrysocarpa* (Ashe) Cin. – **ugunssarkanā krustābele.** 22.
- Crataegus x kyrtostyla* Fingerh – **līkirkbuļa krustābele.** 172, 231.
- Crataegus laevigata* ‘Paul’s Scarlet’- divirbuļu krustābele (cv.). 6 (1, d 10, h 4), 19, 40, 45 (1, d 6/7/7/10, h 4), 65, 73 (1, d 20, h 6), 79 (1, h 4), 158 (2, h 7), 163 (1, h 1,5), 173 (1, d 42, h 5), 188 (1, h 4), 204 (1, d 20, h 9), 234.
- Crataegus macracantha* Lodd. – **dīzērkšķu krustābele.** 22.
- Crataegus x maritima* Cin. – **piejūras krustābele.** 108.
- Crataegus maximowiczii* C. K. Schneid. – **Maksimoviča krustābele.** 108.
- Crataegus monogyna* ‘Rosea’- vienirbuļa krustābele (cv.). 120 (3, h 4-5).
- Crataegus pedicellata* Sarg. – **sārtā krustābele.** 108 (2, h 1,8).
- Crataegus x persimilis* ‘Prunifolia’ – **plūmjalpu krustābele.** 6, 108.
- Crataegus russanovii* Cin. – **Rusanova krustābele.** 48 (1, h 5).
- Crataegus russanovii* Cin. f. *rubella* Cin. 12, 141, 212.
- Crataegus x schneideri* Cin. – **Šneidera krustābele.** 220 (1, h 8,5).
- Crataegus submollis* Sarg. – **pamīkstā krustābele.** 6 (1, d 9, h 7; dzīvž.), 108 (3, d 6, h 3), 155, 200, 225.
- Crataegus thymensis* Cin. – **Timas krustābele.** 108.
- Crataegus x uhrovae* Soò nothovar. *uhrovae* – **Uhrovas krustābele.** 90, 200.

- Cydonia oblonga* Mill. – **parastā cidonija**. 108 (5, d 5-15, h 1,5-2,6), 158 (1, h 3), 247, 251 (dzīvž.).
- Cytisus scoparius* (L.) Link – **parastais slotzaris**. 108, 218.
- Daphne albowiana* Woronow ex Pobed. – **Albova zalktene**. 108.
- Daphne glomerata* Lam. – **kamolainā zalktene**. 108.
- Daphne mezereum* ‘Album’ – **parastā zalktene** (cv.). 108.
- Deutzia crenata* Siebold & Zucc. – **robotā deicija**. 6, 85, 188, 220, 247.
- Deutzia crenata* ‘Candidissima’. 53, 64.
- Deutzia crenata* ‘Plena’. 79, 108.
- Deutzia x lemoinei* Lemoine – **Lemuāna deicija**. 160, 164, 212, 220, 247.
- Dierilla lonicera* Mill. – **saußeržu djervila**. 108.
- Dierilla rivularis* Gatt. – **straunu djervila**. 108.
- Dryas octopetala* L. – **astonvainaglapu driāde**. 189.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – **sudraba eleagns**. 6, 49, 68, 108, 139, 160, 188, 217, 220, 222, 242, 246, 258.
- Elaeagnus umbellata* Thunb. – **čemuru eleagns**. 6, 108.
- Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) Maxim. – **ērkšķaina eleiterokoks**. 108, 189.
- Eleutherococcus sessiliflorus* (Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu – **sēdziedu eleiterokoks**. 108.
- Ephedra major* Host. – **lielā efedra**. 108.
- Erica carnea* L. – **sārtā ērika**. 111, 189, 218.
- Erica carnea* ‘Alba’. 111, 189.
- Euonymus alatus* (Thunb.) Siebold – **spārnotais segliņš**. 108.
- Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.- Mazz. var. *radicans* (Siebold ex Miq.) Rehder - **Fortina segliņš**. 108.
- Euonymus latifolius* (L.) Mill. – **platlapu segliņš**. 108.
- Euonymus maackii* Rupr. – **Māka segliņš**. 108.
- Euonymus nanus* M. Bieb. – **pundura segliņš**. 108, 111, 189, 220.
- Fagus sylvatica* L. – **parastais dižskābardis**. 6 (2, d 52, 97, h 23, 29), 21 (3, d 11-21, h 7-9), 65 (1, d 86, h 29; 7, d 9/10/15-47, h 5-17), 76 (8, d 54-76, h 18-21), 86 (1, d 76, h 16), 103 (1, d 41, h 17), 108 (1, d 6, h 4), 117 (2, h 2), 160 (1, d 23, h 10), 164 (2, d 52, 70, h 27, 30), 172 (1, d 9, h 7), 179 (3, d 16-37, h 8-20; 2, h 2), 197 (1, d 57, h 27), 204 (4, d 56-72, h 24-26), 216 (1, d 50, h 17), 220 (10, d 45-75, h 23-25), 223 (1, d 23/37, h 16), 248 [1, d 106 (p 332), h 25; 3, h 2-3], 253 (2, d 6, 8, h 4).
- Fagus sylvatica* ‘Laciniata’. 6 (1, d 47, h 20), 220 (1, d_{1,3} 83, h 18).
- Fagus sylvatica* ‘Pendula’. 220 (2, d 36, 67, h 16, 17).
- Fagus sylvatica* ‘Purpurea Latifolia’. 6 (1, d 75, h 23), 21 [1, d 101 (p 316), h 28], 65 (1, d 9/13/20, h 6), 92 (1, d 58, h 21, apkaltis), 109 (1, d 67, h 21), 111, 117 (1, d 76, h 21), 123 (1, d 53, h 14), 164 (2, d 55, 15/46/55/60, h 25, 27), 220 (2, d 44, 52, h 22, 23), 233 (1, d 36, h 13), 234 (2, d 64, 78, h 21, 24), 253 [1, d_{1,0} 118 (p 370), h 22; 5, d 6-16, h 2-5].
- Fagus sylvatica* ‘Purpurea Pendula’. 6 (1, h 0,4).

- Fagus sylvatica* ‘Purpurea Tricolor’. 211 (1, d 65, h 22).
- Fontanesia fortunei* Carrière – **Fortina fontēnija.** 108.
- Forsythia x intermedia* ‘Spectabilis’ – **vidējā forsītija** (cv.). 21, 43, 52, 53, 64, 65, 108, 158, 188, 195, 210, 212, 220, 246, 247, 253.
- Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl var. *fortunei* (Lindl.) Rehder – **Fortina forsītija.** 79, 85, 108, 115, 208, 212, 225.
- Forsythia viridissima* Lindl. – **zaļā forsītija.** 6, 35, 108, 115, 142, 160, 210, 225, 253.
- Fraxinus angustifolia* Wahl subsp. *oxycarpa* (M. Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso – **asaugļu osis.** 108 (2, h 2).
- Fraxinus chinensis* Roxb. subsp. *rhynchophylla* (Hance) E. Murray – **knābja osis.** 108 (2, h 3,5).
- Fraxinus excelsior* ‘Aurea’ – **parastais osis** (cv.). 158 (1, d 7, h 3).
- Fraxinus excelsior* ‘Pendula’ . 3 (1, d 62, 10), 6 (1, d 48, h 12), 21 (1, d 37, h 6), 48 (1, d 52, h 13), 50 (1, d 20, h 7), 53 (1, d 22, h 7), 78 (12, d 13-23, h 6-7), 81 (2, d 20, 26, h 6), 103 (2, d 38, 49, h 6, 10), 109 (1, d 37, h 7), 131 (1, d 34, h 8), 141 (2, d 36, 37, h 7), 149 (2, d 40, 49, h 12, 19), 152 (1, d 42, h 4), 158 (2, d 11, 38, h 5, 8), 177 (2, d 27, 32, h 5, 6), 200 (1, d 55, h 10), 204 (2, d 29, 35, h 8, 10), 216 (1, d 5, h 3), 220 (4, d 19-29, h 4-9), 221 (1, d 27, h 8), 225 (4, d 28-49, h 6-12), 240 (1, d 15, h 10), 243 (1, d 40, h 8), 248 (1, d 40, h 9), 251 (1, d 29, h 9).
- Fraxinus mandshurica* Rupr. – **Mandžūrijas osis.** 108 (6, d 3-6, h 1,8-2,5).
- Fraxinus ormus* L. – **mannas osis.** 108 (1, d 2, h 1,2).
- Fraxinus pallisae* Wilmott – **Pelisas osis.** 108 (2, h 2).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *pennsylvanica* – **Pensilvānijas osis.** 6 (6, d_{max} 18, h 4-8), 29 (4, d 36-61, h 10-19), 39 (1, d 23, h 8), 103 (1, d 75, h 15), 108 (20, d 8, h 4,5), 142 (10, d 40-58, h 7-20), 206 (1, d 53, h 16), 211 (1, d 54, h 14), 220 (18, d 24-48, h 10-16).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fernald – **zaļais osis.** 54 (2, d 17, 21, h 4, 5), 108 (1, d 4, h 2,5), 172 (1, d 28, h 14), 220 (1, d 28, h 17), 224 (12, d 22-65, h 9-16).
- Gaultheria shallon* Pursh – **šelona goltjēra.** 108.
- Gaylussacia baccata* (Wangenh.) K. Koch – **melnā gēlisakija.** 108.
- Genista ovata* Waldst. & Kit. – **ovālā irbulene.** 108.
- Genista tinctoria* L. – **krāsu irbulene.** 108.
- Gleditsia triacanthos* L. – **trīsērkšķu gledičja.** 108, 189, 218.
- Grossularia divaricata* (Douglas) Coville & Britton – **izplestā ērkšķoga.** 240.
- Gymnocladus dioicus* (L.) K. Koch – **ragukoks.** 108.
- Hedera helix* L. var. *helix* – **Eiropas efeja.** 164, 189.
- Hedera taurica* Carrière – **Krimas efeja.** 108.
- Hippophaë rhamnoides* L. – **parastais smiltsērkšķis.** 4, 6, 8, 19, 35, 38, 66, 108, 114, 143, 185, 216, 220, 246, 258.
- Holodiscus discolor* (Pursh) Maxim. – **dažādkrāsu holodisks.** 108.

- Hydrangea arborescens* ‘Grandiflora’ – kokveida hortenzija (cv.). 6, 81, 108, 111, 115, 125, 158, 189, 215, 220, 242.
- Hydrangea heteromalla* ‘Bretschneideri’ – Bretšneidera hortenzija. 108 (9, h 3).
- Hydrangea macrophylla* (Thunb.) DC. – liellapu hortenzija. 111, 218.
- Hydrangea paniculata* Siebold – skarainā hortenzija. 108, 218.
- Hydrangea paniculata* ‘Grandiflora’. 81, 111, 189.
- Iberis sempervirens* L. – mūžzaļā ibēre. 189.
- Ilex x altaclarensis* (Loudon) Dallim. – Altaklēras ilekss. 108.
- Ilex aquifolium* L. – aslapu ilekss. 108.
- Ilex laevigata* (Dum.-Cours.) A. Gray – gludais ilekss. 108.
- Ilex rugosa* F. Schmidt – krokainailekss. 108.
- Juglans ailanthifolia* Carrière – ailantlapu riekstkokss. 6 (175, d 8-18, h 2-11), 21 (3, d 14-17, 7-9), 79 (2, d 3/4/5/6, 7, h 3, 4), 108 (33, d 6-10, h 3-5).
- Juglans ailanthifolia* Carrière var. *cordiformis* (Maxim.) Rehder - sirdsveida riekstkokss. 108 (20, h 3).
- Juglans cinerea* L. – pelēkais riekstkokss. 26 (1, d 44/48, h 18), 30 (1, d 2-8, 6 stumbri, h 5), 53 (1, d 11/12/13/15, h 7), 86 (1, d 57, h 14), 87 (1, d 37, h 15), 108 (1, d 32, h 12; 4, d 6, h 3), 124 (3, d 7/13-16/19, h 6-8), 158 (1, d 75, h 17), 177 (1, d 47, h 16), 204 (1, d 41/72, h 17), 221 (atv., h 0,8), 248 (1, d 94, h 15).
- Juglans elaeopyren* Dode - olīvu riekstkokss. 108 (h 3).
- Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riekstkokss. 6 (4, d 3/6/8-9/10/12, h 6), 21 (2, d 2, 3, h 2), 65 (3, h 0,5), 108 (3, d 3-20, h 3-5), 164 (2, d 20, 25, h 9, 10), 225 (2, d 22, 40, h 9, 13), 237 (1, d 8, h 4).
- Juglans microcarpa* Berl. – sīkaugļu riekstkokss. 108 (3, h 1,2).
- Juglans nigra* L. – melnais riekstkokss. 21 (1, d 5, h 3), 108 (13, d 1,5-4, h 1-3).
- Juglans regia* L. – īstais riekstkokss. 90 (7, h 1,5-2), 108 (10, d 2-10, h 1-4), 158 (1, d 10, h 4), 189, 215 (h 4, apsalis).
- Juglans regia* L. x *J. sp.* 6 (3, d 17/17-18, h 8-9).
- Kalopanax septemlobum* (Thunb.) Koidz. – septiņdaivu kalopanakss. 108 (1, d 5, h 4).
- Kerria japonica* ‘Pleniflora’ – Japānas kerija (cv.). 108.
- Kolkwitzia amabilis* Graebn. – burvīgā kolkvīcija. 108 (5, h 0,3-1,5), 189.
- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – alpīnais zeltlietus. 6 (1, h 2), 66 (1, h 2), 108, 111 (h 2), 158 (1, h 1,5), 172 (1, h 3), 183 (1, h 2), 204 (2, h 3, 4), 218 (h 1,5).
- Laburnum anagyroides* Medik. – parastais zeltlietus. 79 (1, h 3), 108 (2, h 2,5), 154 (1, h 2), 212 (1, h 4).
- Laburnum x watereri* (Kirchn.) Dippel – Voterera zeltlietus. 8 (3, h 0,4).
- Laurocerasus officinalis* Roem. – parastais laurkirsis. 108.
- Ledum macropophyllum* Tolm. – liellapu vaivariņš. 108.
- Ledum palustre* L. subsp. *groenlandicum* (Gunnerus) Hulten – Grenlandes vaivariņš. 108.

- Lembotropis nigricans* (L.) Griseb. – melnējošais ķekarcītīzs. 220.
- Lespedeza bicolor* Turcz. – divkrāsu lespedēza. 108 (1, h 1,5).
- Leucothoë walteri* (Willd.) Meluin – Valtera leikoteja. 108.
- Ligustrum ibota* Siebold & Zucc. – ibota ligustrs. 108.
- Ligustrum tschonoskii* Decne. – Čenoska ligustrs. 108.
- Ligustrum vulgare* L. – parastais ligustrs. 5, 6, 19, 27, 30, 43, 44, 56, 64, 77, 79, 108, 114, 123, 124, 141, 143, 160, 162, 168, 188, 207, 208, 210, 216, 220, 222, 234, 247, 248, 253, 258.
- Ligustrum vulgare ‘Chlorocarpum’*. 6, 220.
- Ligustrum vulgare ‘Variegata’*. 172, 210.
- Liriodendron tulipifera* L. – Amerikas tulpjukoks. 108.
- Lonicera alpigena* L. – Alpu sausserdis. 90, 108, 164.
- Lonicera x brownii* (Regel) Carrière – Brauna vīteņsausserdis. 189.
- Lonicera x brownii ‘Fuchsoides’*. 215.
- Lonicera caprifolium* L. – parastais vīteņsausserdis. 4, 15, 21, 24, 29, 31, 35-37, 44, 68, 79, 99, 108, 109, 121, 122, 124, 140-143, 145, 146, 150, 158, 183, 187, 189, 205, 210, 211, 216, 218, 224, 230-232, 235, 236, 245, 253,
- Lonicera chrysantha* Turcz. ex Ledeb. – zeltziedu sausserdis. 6.
- Lonicera demissa* Rehder – nolikušais sausserdis. 108.
- Lonicera dioica* L. – zilganzaļais vīteņsausserdis. 108.
- Lonicera edulis* Turcz. ex Freyn – ēdamais sausserdis. 108.
- Lonicera involucrata* (Richards.) Banks ex Spreng. – seglapu sausserdis. 6, 135, 158.
- Lonicera kamtschatica* (Sevast.) Pojark. – Kamčatkas sausserdis. 108.
- Lonicera ledebourii* Eschsch. – Ledebūra sausserdis. 108.
- Lonicera maackii* Maxim. – Māka sausserdis. 108.
- Lonicera morrowii* A. Gray – Morova sausserdis. 19, 108.
- Lonicera nigra* L. – melnais sausserdis. 108.
- Lonicera x notha* Zabel – neīstais sausserdis. 172.
- Lonicera orientalis* Lam. var. *caucasica* (Pall.) Zabel – Kaukāza sausserdis. 108.
- Lonicera periclymenum* L. – Vācijas vīteņsausserdis. 16, 35, 108, 111, 137, 158, 189, 217, 220.
- Lonicera periclymenum ‘Serotina’*. 109, 215, 218.
- Lonicera ruprechtiana* Regel – Ruprehta sausserdis. 108, 220.
- Lonicera sachalinensi* (Fr. Schmidt) Nakai – Sahalīnas sausserdis. 108.
- Lonicera tatarica* L. – Tatārijas sausserdis. 3, 6, 19, 23, 32, 36, 47, 54, 64, 65, 77, 79, 98, 103, 105, 108, 117, 118, 125, 135, 141, 145, 147, 171, 172, 188, 198, 201, 203, 220, 222, 230, 231, 234, 240, 242, 243, 247, 251.
- Lonicera tatarica ‘Alborosea’*. 220.
- Lonicera tatarica ‘Punicea’*. 240.
- Lonicera tatarica ‘Virginalis’*. 183, 220.
- Lonicera tatarica ‘Xanthocarpa’*. 54.
- Louiseania triloba* (Lindl.) Pachom. – trīsdaivu dižmandele. 189.
- Lycium barbarum* L. – parastā īcija. 108, 218.

- Maackia amurensis* Rupr. & Maxim. – Amūras mākija. 108 (5, h 2,3), 218.
- Magnolia kobus* DC. – kobus magnolija. 108.
- Magnolia x soulangeana* Soul.-Bod. – Sulanža magnolija. 108.
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – parastā mahonija. 6, 65, 66, 85, 100, 108, 111, 115, 140, 158, 172, 189, 215, 216, 218, 221, 225, 230, 236, 242, 263.
- Malus baccata* (L.) Borkh. – ogu ābele. 108, 220.
- Malus x cerasifera* Spach - ķiršu ābele. 6.
- Malus floribunda* Siebold ex Van Houtte – krāšņziedu ābele. 172 (1, d 25, h 4).
- Malus mandshurica* (Maxim.) Kom. – Mandžūrijas ābele. 6 (2, h 6), 108 (2), 220 (1, d 38, h 10).
- Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. – plūmjalapu ābele. 108, 220 (1, h 5), 243 (2, d 22, h 6).
- Malus purpurea* ‘Lemoinei’ – purpura ābele (cv.). 158.
- Malus robusta* (Carrière) Rehder – spēcīgā ābele. 6.
- Malus sieboldii* (Regel) Rehder var. *arborescens* Rehder – kokveida Zībolda ābele. 172 (1, h 2,5).
- Malus sieversii* (Ledeb.) M. Roem. – Zīversa ābele. 108.
- Malus sieversii* ‘Niedzwetzkyana’. 90 (1, d 15, h 4).
- Malus x zumi* (Matsum.) Rehder var. *calocarpa* (Rehder) Rehder – skaistaugļu dzumi ābele. 6 (4, h 2-4), 21 (14, d 12, h 3-5), 22 (7, h 3), 108 (1, d 15, h 3,5), 158 (2, h 2), 168 (1, h 1,5).
- Menispermum canadense* L. – Kanādas mēnessēklis. 218.
- Menziesia pentandra* Maxim. – piecputekšņlapu menzīsa. 108.
- Micromeles alnifolia* (Siebold & Zucc.) Koehne – alkšņlapu mikromele. 108 (5, d 4, h 2,6).
- Morus alba* L. – baltais zīdkoks. 21 (1, d 3/3, h 3).
- Myrica pensylvanica* Loisel – Pensilvānijas purvmirte. 108.
- Oplopanax elatus* (Nakai) Nakai – augstais oplopanaks. 108 (1, h 1).
- Pachysandra terminalis* Siebold & Zucc. – galotnes pahisandra. 111.
- Padus avium* Mill. var. *pubescens* (Regel & Tiling) Cin. – Āzijas ieva. 108 (1, d 5, h 3).
- Padus maackii* (Rupr.) Kom. – Māka ieva. 108 (12, h 2-6).
- Padus serotina* (Ehrh.) Borkh. – vēlā ieva. 17 (1, d 16, h 5), 108 (1, d 18, h 4), 164 (1, d 27, h 8).
- Padus virginiana* (L.) M. Roem. – Virdžīnijas ieva. 22, 108 (1, h 1), 220.
- Paeonia suffruticosa* Andr. – krūmu peonija. 108.
- Parthenocissus inserta* (A. Kern.) Fritsch – balstāmais mežvīns. 49, 120, 224.
- Parthenocissus inserta* x *P. quinquefolia* – hibrīdmežvīns. 6, 7, 12, 16, 21, 24, 29, 32, 37, 40-43, 51, 56, 60, 64, 66, 75, 79, 81, 100, 111, 113, 118, 123, 130, 137, 139-141, 143, 150, 156-158, 162, 167, 169, 172, 174, 175, 184, 189, 200, 204, 212, 213, 211, 216, 218, 225, 236, 248, 253.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – pieclapu mežvīns. 2, 11, 14, 22, 27, 52, 54, 85, 90, 108, 117, 138, 146, 158, 160, 165, 192, 198, 221, 232, 234, 237, 244, 247, 263.

- Periploca sepium* Bunge – žogu periploka. 108.
- Phellodendron amurense* Rupr. – Amūras korķokss. 6 (1, d 16, h 8), 108 (9), 158 (1, d 12/13/23, h 8), 164 (25, h 0,5), 228 (1, d 55, h 12), 246 (1, h 1,2).
- Phellodendron sachalinense* (F. Schmidt) Sarg. – Sahalīnas korķokss. 6 (5, d 5-7/9, h 6), 108 (10), 172 (1, d 23, h 8).
- Philadelphus caucasicus* Koehne – Kaukāza filadelfs. 108.
- Philadelphus coronarius* L. – parastais filadelfs. 1-6, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29-31, 34, 35, 37, 41-43, 47-49, 51-54, 56, 61-66, 68, 69, 72-76, 78, 86, 90, 97-100, 104, 105, 109, 115-118, 120, 122-125, 128-130, 132-134, 136, 137, 141-144, 146, 147, 152, 155, 156, 158-160, 162, 164-166, 168, 170-173, 177, 183-185, 187, 188, 191, 193, 195, 198-200, 202, 208, 210, 212, 213, 216-218, 220, 221, 223-226, 230, 231, 234, 235, 239-241, 244, 246, 248, 250, 251, 253, 258, 263.
- Philadelphus coronarius* ‘Aurea’. 40, 64, 66.
- Philadelphus inodorus* L. var. *grandiflorus* (Willd.) A. Gray – lielziedu filadelfs. 35, 172, 200.
- Philadelphus insignis* Carrière – ievērojamais filadelfs. 108.
- Philadelphus x lemoinei* ‘Erectus’ – Lemūna filadelfs (cv.). 6, 19, 27, 43, 60, 66, 108, 109, 115, 117, 123, 127, 143, 158, 183, 188, 189, 193, 204, 208, 212, 218, 221, 228, 247, 253.
- Philadelphus lewisii* Pursh var. *lewisii* – Luisa filadelfs. 108.
- Philadelphus lewisii* Pursh var. *gordonianus* (Lindl.) Koehne – Gordona filadelfs. 164.
- Philadelphus microphyllus* A. Gray – sīklapu filadelfs. 212.
- Philadelphus x nivalis* Jacques – sniega filadelfs. 4, 6, 8, 52-54, 77, 90, 92, 145, 158, 164, 172, 221, 225, 246, 248, 250, 253.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – pūkainais filadelfs. 6, 29, 65, 158, 165, 174, 204, 216, 217, 220, 225, 248.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – kārpainais filadelfs. 6, 8, 35, 40, 43, 44, 51, 79, 117, 120, 123, 125, 131, 142, 145, 163, 166, 172, 188, 195, 200, 203, 204, 209, 212, 213, 221, 222, 237, 242, 250.
- Philadelphus schrenkii* Rupr. – Šrenka filadelfs. 108.
- Philadelphus tenuifolius* Rupr. & Maxim. – plānlapu filadelfs. 108.
- Philadelphus x virginialis* ‘Virginal’ – jaunavīgais filadelfs. 51, 53, 90, 108, 111, 158, 212, 220, 243.
- Philadelphus* (šķirnes). 85, 115.
- Photinia villosa* (Thunb.) DC. – matainā fotīnija. 108.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – irbeņlapu fizokarps. 3, 6, 19, 26, 64, 73, 75, 77, 79, 90, 92, 108, 117, 155, 164, 216, 222, 228, 230, 234, 248, 253.
- Physocarpus opulifolius* ‘Luteus’. 108, 164.
- Pieris japonica* (Thunb. ex Murray) D. Don ex G. Don – Japānas pīera. 108.
- Platanus x acerifolia* (Aiton) Willd. – kļavlapu platāna. 108 (1, h 1,5).

***Populus alba* L. – baltā apse.** 6 [2, d 140 (p 440), h 28; d 102 (p 324), h 18; 4, d 27-56, h 18-20], 17 (1, d 38, h 15), 22 (8, d 14-36, h 8-15), 23 (6, d 45-56, h 20-24), 29 (13, d 28-86, h 20-28), 38 [1, d 109 (p 342), h 18; 4 atv., h 3], 41 (4, d 20-94, h 23-25; atv., h 9), 62 [7, d 67-140 (p 440), h 18-24; 3, d 22-53, h 7-12], 131 [2, d 57, 135 (p 422), h 20, 25], 147 (1, d 84, h 14; 2, d 10, 18, h 10, 12), 152 (4, d 42-67, h 18-22; d 18-30, h 16-18; atv., h 8), 156 (1, d 11, h 5), 160 (1, d 49, 53, h 17), 162 (1, d 21, h 7), 185 (4, d 13-17, h 6-7), 202 [12, d 59-136 (p 428), h 17-21; 5, d 22-53, h 10-14], 209 [1, d_{0,8} 138 (p_{0,8} 433), h 28; 4, d 74-84, h 29-30; 3, d 30-37, h 23-26], 213 (1, d 67/85, h 22; atv., h 9), 227 (1, d 90, h 23), 237 (4, d 37-61, h 10-16), 243 [2, d 90, 118 (p 370), h 19, 29; 8, d 18-33, h 9-16], 248 (9, d 33-83, h 20-24; 1, d 33, h 15), 249 [1, d 111 (p 353), h 18], 250 (atv.), 253 (7, d 12-33, h 10-14).

***Populus balsamifera* L. – balzampapele.** 19 (1, d 70, h 15; 24, d 14-32, h 8-16; atv.), 29 (1, d 18, h 9), 34 (26, d 21-56, h 10-26; n atv.), 39 (6, d 42-43, h 13-17; 16, d 7-25, h 8-16; sīkas atv.), 38 (2, d 39, 47, h 17, 18; atv., d 3-12, h 3-6), 47, 50 (2, d 40, 66, h 13, 14), 52 (13, d 32-65, h 13-21; n atv., d 8-24, h 7-13), 58 (1, d 40, h 15; atv., d 12, h 10), 78 (17, d 42-51, h 16-20; 13, d 16-22, h 8-15; atv.), 87 (2, d 14, 23, h 8, 9), 98 (3, d 44-84, h 9-18; atv., h 5-6), 118 (5, d 24-28, h 15-18), 121 (8, d 17-57, h 9-15), 125 (3, d 40-42, h 13-14; n atv., d 8-29, h 9-12), 141 (1, d 57, h 15; 1, d 18, h 10), 145 (6, d 26-48, h 13-14), 168 (5, d 25-56, h 7-13; n atv., h_{max} 9), 198 (1, d 53, h 17), 202 (7, d 37-44, h 13-16), 206 (2, d 44, 48, h 12, 18), 210 (8, d 14-28, h 7-9), 224 (2, d 49, 56, h 17, 18; atv., h 5-9), 231 (2, d 36, 55, h 17, 22), 240 (4, d 30-45, h 11-13; 4, d 23-27, h 7-11; sīkas atv.), 243 (1, d 31, h 13), 247 (4, d 37-46, h 11-13), 248 (1, d 7, h 5), 260 (4, d 40-51, h 10-18; atv.).

***Populus balsamifera* x *P. nigra* (Hybrid № 42).** 142 (2, d 28, 35, h 16, 17),

***Populus balsamifera* x *P. nigra* (Hybrid № 162).** 258 (2, d 23, 26, h 10, 11).

***Populus* x *berolinensis* ‘B’ – Berlīnes papele (B tips).** 75, 87 (5, d 16-21/21, h 7-10), 188 (7, d 36-47, h 16-20), 191 (6, d 16-25, h 8-11), 208 (2, d 43, 47, h 16, 19).

***Populus* x *canadensis* ‘Harf’ – Kanādas papele (cv.).** 26 (1, d 51, h 17), 51 [1, d 112 (p 354), h 26], 66 (16, d 17-40, h 11-13), 117 (1, d 68, h 17), 209 [4, d 100-109 (p 319-343), h 23-29], 220 (1, d 62, h 25).

***Populus* x *canadensis* ‘Marilandica’.** 6 (3, d 65-80, h 22), 21 (2, d 34, 50, h 18, 22; rinda 16, d 40-78, h 18-22), 22 (1, d 81, h 22), 48 (4, d 35-82, h 16-21), 51 (8, d 36-42, h 11-13), 55 (2, d 66, 57/71, h 20, 22), 62 (2, d 32, 31/38, h 10, 11), 66 (23, d 29-45, h 10-12), 113 (33, d 39-90, h 14-25), 114 (2, d 31, 35, h 16, 17), 121 (9, d 24-62, h 12-17), 145 (1, d 26, h 12), 156 [2, d 85, 108 (p 340), h 26, 27], 185 (rindā 60, d 11-25, h 8-11), 208 (2, d 47, 77, h 16, 20), 210 (21, d 20-32, h 6-7), 221 (5, d 23-26, h 12-14), 227 (2, d 50, h 19).

Populus x canadensis ‘Regenerata’. 2 (37, d 38-77, h 13-23), 6 (4, d 62-95, h 17-18), 21 (1, d 60, h 26), 22 (7, d 55-62, h 16-21), 56 (13, d 52-88, h 15-18), 225 (3, d 45-72, h 28-29).

Populus x canadensis ‘Robusta’. 247 (5, d 52-65, h 18-20).

Populus x canadensis ‘Serotina’. 3 [1, d 120 (p 375), h 24], 6 (1, d 79, h 20), 94 (2, d 57-92, h 14-22), 103 [3, d 79-106 (p 336), h 22-24], 118 (1, d 90, h 17), 152 [6, d 70-121 (p 382), h 8-22], 162 [3, d 103-137 (p 324-432), h 18-26; ceļmalā 1, d 117 (p 368), h 18], 172 [1, d 160 (p 500), h 28, apkaltusi], 177 [1, d 118 (p 370), h 25], 178 [a. Sēmes ezera ziemeļrietumu krastā, ceļmalā, d 138 (p 435), h 27], 183 [2, d 108, 113 (p 344, 359), h 12, 18, galotnes nolauztas], 197 (1, d 90, h 30), 214 [1, d 121 (p 380), h 23], 231 (1, d 83, h 24), 237 [1, d 102 (p 320), h 20], 240 (1, d 93, h 23).

Populus x canescens (Aiton) Sm. – **pelēcīgā apse**. 3 [1, d 121 (p 479), h 20; 17, d 32-40, h 10-17; atv., d 4-12, h 4-11], 19 [2, d 79, 109 (p 345), h 22, 23; 8, d 32-47, h 18-22], 51 [15, d 62-119 (p 372), h 14-17; 5, d 22-37, h 14-17], 54 (1, d 57/58, h 14; atv., h 7), 58 (20, d 21-62, h 16-22), 53 (3, d 46-63, h 17-18), 63 (10, d 31-80, h 15-21; atv., h 7), 64 [4, d 54-105 (p 335), h 22-27], 87 (4, d 69-117 (p 365), h 19-23], 107 (7, d 24-37/56, h 8-13), 118 (5, d 64-66, h 25-26), 124 (9, d 26-39, h 12-16), 149 (atv.), 158 (3, d 56-88, h 20-29), 168 (3, d 50-84, h 23-25; atv., d 8-21, h 4-14), 178 (6, d 53-84, h 15-21), 195 (4, d 72-75, h 21-24; 2, d 30, 32, h 17, 18), 198 [3, d 103-110 (p 324-348), h 24-25; 17, d 25-57, h 16-24], 220 (1, d 90, h 24), 235 (7, d 14-31, h 11-13), 240 (1, d 23, h 7).

Populus x gileadensis Rouleau – **Žiladas papele**. 6 (4, d 29-43/53, h 9-17; atv., h 5), 209 (5, d 15-45, h 14-17), 211 (7, d 25-70, h 15-22; atv.), 213 (3, d 37/47-56, h 20; 5, d 8-12, h 7-9).

Populus laurifolia Ledeb. – **laurlapu papele**. 6 (13, d 38-66, h 8-26; 5, d 12-18, h 8-10; atv.), 22, 227 (1, d 34, h 19).

Populus ‘Lettland’. 6 (5, d 32-52, h 20-22), 21 (1, d 44, h 21), 22 (1, d 26, h 13), 26 (2, d 33, 36, h 5, 16), 35 (10, d 4-16, h 2-21), 48 (24, d 23-40, h 16-20), 51 (5, d 12-22, h 8-11), 52 (3, d 20-37, h 5-14), 54 (11, d 3-14, h 3-8), 62 (3, d 19-22, h 8-10), 66 (8, d 10-23, h 8-11), 76 (8, d 27-59, h 18-24), 121 (10, d 39-44, h 15-17), 125 (2, d 53, 55, h 21, 22), 135 (1, d 27, h 7), 147 (2, d 19, 33, h 11, 14), 176 (2, d 15, 30, h 14, 17), 203 (46, d 13-39, h 6-18), 216 (9, d 30-35, h 11-13), 221 (31, d 7-36, h 8-15), 244 (7, d 12-15, h 4, cirptas), 248 (30, d 15-51, h 15-20; atv.), 253 (2, d 57, 60, h 28).

Populus longifolia Fisch. – **garlapu papele**. 52 (1, d 28, h 13), 154 (3, d 27-33, h 11-13; 2, d 13, 14, h 8, 9; n atv., h 8).

Populus nigra L. – **melnā papele**. 48 (2, d 74, 87, h 20, 21), 162 [1, d 179 (p 564), h 18].

Populus nigra ‘*Italica*’. 54 (8, d 8-10, h 3), 185 (11, d 13-40, h 11-18), 207 (4, d 11-15, h 9-14), 208 (25, d 21-51, h 14-22).

Populus nigra x *P. x berolinensis* (Hybrid № 5). 117 (1, d 42, h 19).

- Populus x petrowskyana* (R. I. Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele.** 22 (3, d 25-33, h 12-17), 90 (4, d 28-53/56, h 16-22), 104 (51, d 13-24, h 5-10), 210 (8, d 56-60, h 19-21; 5, d 25-47, h 6-7).
- Populus simonii* Carrière – **Kīnas papele.** 6 (4, d 60-66, h 23-24), 124 (1, d 18/21, h 13), 203 (1, d 29, h 16), 208 (3, d 26-33, h 11-15; 14, h 6, cirptas), 210 (10, d 23-24, h 6-15).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele.** 145 (1, d 29, h 13).
- Populus trichocarpa* Torr. & A. Gray – **spilvaugļu papele.** 66 (22, d 18-47, h 12), 114 (2, d 14, 24, h 8, 12), 124 (5, d 33-40, h 12-16), 203 (1, d 10, h 8).
- Populus x woobstii* (R. I. Schröd. ex Regel) Dode – **Vobsta papele.** 221 (3, d 10-13, h 10-11).
- Prinsepia sinensis* (Oliv.) Oliv. – **Kīnas prinsēpija.** 6.
- Prunus cerasifera* ‘Nigra’. 187.
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme.** 5, 8 (dzīvž.), 19, 22, 27, 29, 34, 51, 54, 64, 79, 89, 90, 108, 109, 123, 130, 139, 150, 158, 160, 163, 164, 178, 189, 195, 204, 205, 209, 221, 222, 236, 250, 251, 258.
- Ptelea trifoliata* L. – **trīslapu ptēleja.** 108 (4, h 1,5).
- Pterocarya fraxinifolia* (Poir.) Spach – **ošlapu pterokārija.** 108.
- Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc. – **sumaklapu pterokārija.** 108 (2, h 2,5).
- Pterocarya stenoptera* DC. – **šaurspārnu pterokārija.** 108 (2, h 2,5).
- Pyracantha coccinea* M. Roem. – **sarkanā pirakanta.** 6, 108.
- Pyrus elaeagrifolia* Pall. – **eleagnlapu bumbiere.** 6.
- Pyrus ussuriensis* Maxim. – **Usūrijas bumbiere.** 6, 108 (1, d 8, h 5).
- Quercus x benderi* Bean. – **Bendera ozols.** 220 (1, d 38, h 21).
- Quercus castaneifolia* C. A. Mey. – **kastaņlapu ozols.** 108.
- Quercus coccinea* Münchh. – **šarlaksarkanais ozols.** 220 (1, d 25, h 22).
- Quercus crispula* Blume – **sprogainais ozols.** 108 (1, h 1,5).
- Quercus dentata* Thunb. – **zobainaiz ozols.** 108 (5, h 1,5).
- Quercus hartwissiana* Stev. – **Hartvisa ozols.** 108 (4).
- Quercus imbricaria* Michx. – **jumstiņu ozols.** 108.
- Quercus mongolica* Fisch. ex Turcz. – **Mongolijas ozols.** 108 (2, d 1,4, 2).
- Quercus palustris* Münchh. – **purva ozols.** 108 (3, h 1,5).
- Quercus petraea* L. ex Liebl. subsp. *petraea* – **klinšu ozols.** 220 (1, d 25, h 16).
- Quercus petraea* L. ex Liebl. subsp. *iberica* (Stev.) Krassiln. – **Ibērijas ozols.** 108.
- Quercus petraea* ‘Mespilifolia’. 220 (1, d 26/46, h 18).
- Quercus robur* ‘Crispa’ – **parastais ozols** (cv.). 172 (2, d 60, 80, h 21, 24).
- Quercus robur* ‘Cucullata Macrophylla’. 172 (1, d 45, h 21).
- Quercus robur* ‘Cupressoides’. 200 [1, d_{1,0} 102 (p 320), h 22; 1, d 20, h 12].
- Quercus robur* ‘Fastigiata’. 3 (2, d 39, 73, h 16, 24), 6 (1, h 2,5), 23 (1, d 54, h 20), 75 (5, d 48-58, h 17-18), 76 (1, d 36, h 18), 78 (1, d 54, h 17), 90 (2, d 39, 63, h 15, 17; 2, h 3), 92 (1, d_{0,6} 60, h 20), 103 (1, d_{1,0} 83, h 20), 108 (3, h 1,5), 172 (17, d 26-46, h 17-24), 178 (1, d 51, h 15), 179 (3, d 19-22, h 13), 200 (3, d 56-57, h 21-22), 220 (2, d 24, 29, h 17, 18), 228 [1, d 117 (p

- 365), h 21, sēklaudzis], 231 (1, d 84, h 24), 234 (1, d 45, h 21, apkaltis), 237 (2, d 20, 37, h 9, 11).
- Quercus robur* ‘Pendula’. 172 (3, d 44-55, h 14-19).
- Quercus rubra* L. – sarkanais ozols. 6 (4, d 9/10-18, h 8-10), 21 (1, d 16, h 9), 65 (1, d 14, h 3), 66 (1, h 0,2), 90 (1, d 16, h 9), 108 (3, h 0,4-3), 164 (2, d 48, 54, h 21, 25; arī jauni), 172 (3, d 63-68, h 20-23), 225 (1, h 2,5).
- Rhamnus alpinus* L. subsp. *fallax* (Boiss) Maire & Petitm. – mānīgais pabērzs. 108.
- Rhamnus dahuricus* Pall. – Daurijas pabērzs. 108.
- Rhamnus saxatilis* Jacq. – klinšu pabērzs. 6.
- Rhamnus ussuriensis* J. J. Vassil. – Usūrijas pabērzs. 6, 108.
- Rhododendron arborescens* (Pursh) Torr. – kokveida rododendrs. 108.
- Rhododendron aureum* Georgi – zeltainais rododendrs. 108.
- Rhododendron brachycarpum* D. Don ex G. Don – īsaugļu rododendrs. 108, 212.
- Rhododendron campanulatum* D. Don – pulkstenišu rododendrs. 108.
- Rhododendron camtschaticum* Pall. – Kamčatkas rododendrs. 108.
- Rhododendron canadense* (L.) Torr. – Kanādas rododendrs. 108, 212.
- Rhododendron canadense* ‘Albiflorum’. 108.
- Rhododendron carolinianum* Rehder – Karolīnas rododendrs. 108.
- Rhododendron catawbiense* ‘Cunningham White’ – Ketevbas rododendrs (cv.). 212.
- Rhododendron catawbiense* ‘Grandiflorum’. 6, 35 (1, h 1,5), 40, 65, 108 (h 2,2), 111, 114, 189, 208, 212, 218, 225, 253.
- Rhododendron caucasicum* Pall. – Kaukāza rododendrs. 35, 108.
- Rhododendron ferrugineum* L. – rūsas rododendrs. 108.
- Rhododendron fortunei* Lindl. – Fortina rododendrs. 108.
- Rhododendron japonicum* (A. Gray) J. V. Suringar – Japānas rododendrs. 6, 108, 111, 212, 218.
- Rhododendron japonicum* ‘Aureum’. 108, 212.
- Rhododendron kotschyii* Simonk. – Koči rododendrs. 108.
- Rhododendron ledebourii* Pojark. – Ledebūra rododendrs. 108.
- Rhododendron luteum* Sweet – dzeltenais rododendrs. 6, 35, 108, 111, 212, 218, 220.
- Rhododendron luteum* Sweet var. *glaucia* E. L. Wolf. 212.
- Rhododendron maximum* L. – lielais rododendrs. 108.
- Rhododendron morii* Hayata – Mora rododendrs. 108.
- Rhododendron mucronulatum* Turcz. – īssmailais rododendrs. 108.
- Rhododendron occidentale* (Torr. & A. Gray) A. Gray – rietumu rododendrs. 108.
- Rhododendron ponticum* L. – Pontijas rododendrs. 108, 111.
- Rhododendron ponticum* L. var. *album* hort. 108.
- Rhododendron schlippenbachii* Maxim. – Šlipenbaha rododendrs. 108.

- Rhododendron smirnowii* Trautv. – **Smirnova rododendrs.** 35, 65, 108, 111, 212, 218, 225.
- Rhododendron ungernii* Trautv. – **Ungerna rododendrs.** 108.
- Rhododendron vaseyi* A. Gray – **Veizija rododendrs.** 108.
- Rhododendron yedoense* Maxim. var. *poukhanense* (Lévl.) Nakai – **Pukhaņas rododendrs.** 108.
- Rhodotypos scandens* (Thunb.) Makino – **kaimaskrūms.** 108.
- Rhus typhina* L. – **etikkoks.** 6 (8, h 2-2,5), 21 (h 1,5), 39 (1, h 1), 51 (2, h 2), 66 (1, h 0,5), 108 (1, h 2,5), 109, 111 (1, h 2,5), 158 (2, h 4), 172 (2, h 2, 3), 231 (3, h 1,5), 236 (1, h 1,5), 250 (6, h 1,5-4), 253 (3, h 1,5).
- Ribes americanum* Mill. – **Amerikas upene.** 108.
- Ribes aureum* Pursh – **zelta jānoga.** 6, 32, 108, 158, 172, 189, 220, 248, 253.
- Ribes glandulosum* Grauer – **dziedzerainā jānoga.** 108.
- Ribes hudsonianum* Richards – **Hudzonas jānoga.** 108.
- Ribes maximowiczianum* Kom. – **Maksimoviča jānoga.** 108.
- Ribes odoratum* H. L. Wendl. – **smaržīgā jānoga.** 4, 158.
- Ribes sanguineum* Pursh – **asinssarkana jānoga.** 90, 185.
- Robinia hartwigii* Koehne – **Hartviga robīnija.** 4 (2, h 1,5, 4), 16, 34 (1, d 6/8, h 4), 108, 164 (1, d 6, h 6), 172 (1, d 8, h 5; atv.), 187 (11, d 2-15, h 2-5), 188 (1, d 23, h 7), 221 (2, d 5, 12, h 5, 7), 234 (2, d 16, 22, h 5, 6), 245 (1, d 6, h 4).
- Robinia luxurians* (Dieck ex E. Goeze) C. K. Schneid. – **greznā robīnija.** 8 (1, h 1,5), 108 (1, d 4, h 3,5), 140 (1, h 4), 142 (1, d 7/7, h 5), 236 (2, d 5, 6, h 4, 5).
- Robinia pseudoacacia ‘Semperflorens’* – **baltā robīnija** (cv.). 4 (2, d 7, 10, h 4, 7), 6 (4, d 3/9/9-29, h 8-13), 8 (6, d 12-23/25/28, h 5-12), 12 (1, h 2), 26 (2, d 35, 35/42, h 16, 18; 1, h 9), 30 (1, d 11/12/13/8/15/16, h 9), 41 (1, h 2), 51 (5, d 5/8-13, h 4-5), 53 (2, d 5/6, 15, h 4, 6), 54 (1, h 2), 55 (1, d 7, h 5), 65 (2, d 32, 42, h 16, 18), 66 (4, d 2-4, h 2-5), 73 (1, d 6/13, h 6), 79 (2, d 22/37, 36/37, h 10, 11), 89 (1, d 44, h 13), 90 (1, d 3, h 5), 92 (1, d 18/18, h 6), 100 (1, d 19/19/34, h 9), 103 (2, d 14, 20, h 8, 9; atv.), 108 (1, d 12, h 5), 115 (3, d 13-16/18, h 7-8), 117 (15, d 14-28/38, h 9-17; 3, d 5-9, h 4-7), 125 (1, d 6/7/7, h 6), 138 (2, d 6/7, 8/10, h 4), 140 (1, d 7, h 4), 141 (2, d 15, 16, h 7), 158 (5, d 8/9-14/19, h 7-8), 160 (2, d 4/12, 17/31, h 5, 12), 183 (1, d 2/4/5, h 4), 195 (1, d 34, h 12), 200 (9, d 13-41, h 14-16; 24, d 3-10, h 4-7), 216 (4, d 8-23, h 7-9), 211 (atv.), 222 (1, d 7, h 5), 225 (1, h 3), 230, 236 (1, d 10/15/16, h 7), 237 (2, d 4/5, 5/5/6, h 5), 243 (6, d 11-17, h 6-8), 250 (5, d 16-25/40, h 8-16; atv, h 6), 253 (1, d 18/31, h 13; 2, d 5, 7, h 3, 5), 258 (1, d 8, h 6).
- Rosa acicularis* Lindl. – **adatainā roze.** 92, 158.
- Rosa x alba* (‘Semiplena’ & ‘Maxima’). 4, 13, 17, 20, 24, 28, 30, 31, 44, 46, 48, 56, 73, 75, 113, 115, 120, 123, 125, 140, 144, 145, 155, 156, 160, 162, 172, 184, 187, 190, 202, 226, 228, 231, 243, 244, 263.
- Rosa arvensis* Huds. – **tīruma roze.** 108.

- Rosa canina* L. – **suņu roze**. 28, 49-51, 90, 103, 146, 168, 171, 185, 212, 220, 222, 231, 244.
- Rosa davurica* Pall. – **Daurijas roze**. 203.
- Rosa foetida* ‘Persian Yellow’ – **Persijas dzeltenā roze**. 4, 73, 129, 158, 228, 218.
- Rosa* ‘*Francofurtensis*’. 9, 11, 25, 39, 71, 75, 122, 123, 143, 150, 156, 157, 163, 165, 228, 231, 244.
- Rosa gallica* L. – **Gallijas roze**. 135.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. – **kaillapu roze**. 19, 42, 43, 158, 162, 195, 220, 245.
- Rosa glauca* Pourr. – **sārtlapu roze**. 6, 15, 21, 26, 47, 117, 158, 172, 200, 220, 224, 247.
- Rosa gorenkensis* Bess. – **Gorenku roze**. 172, 220.
- Rosa x kamtschatica* Vent. – **Kamčatkas roze**. 14, 108, 202.
- Rosa x kamtschatica* ‘*Plena*’. 23, 28, 31, 60, 71, 75, 123, 124, 128, 141, 147, 169, 174, 183, 217, 226, 243, 251.
- Rosa majalis* ‘*Foecundissima*’ – **maijsa roze** (cv.). 4, 7, 13, 33, 34, 36, 51, 146, 156, 162, 173, 202, 220, 233, 235, 240, 248, 249, 263.
- Rosa multiflora* Thunb. – **daudzziedu roze**. 55.
- Rosa pendulina* (šķirne) – **nokarenā roze** (cv.). 28, 47, 48, 112, 115, 183, 225, 231, 263.
- Rosa pimpinellifolia* L. var. *pimpinellifolia* – **noraglapu roze**. 108.
- Rosa pimpinellifolia* ‘*Plena*’. 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 21, 22, 24, 25-28, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 44-50, 52-54, 56, 60, 62, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 79, 87, 90, 94, 96, 98, 99, 103, 105, 108, 112, 113, 115, 118, 122-125, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 140-146, 150, 152, 154, 156, 157, 162, 163, 165, 166, 169, 172, 174, 177, 183, 184, 187, 188, 191, 198-200, 204, 205, 212, 213, 216, 217, 220-223, 226, 228, 230, 231, 235-238, 242-246, 248, 253, 258, 263.
- Rosa pimpinellifolia* ‘*Rubra*’. 118.
- Rosa pimpinellifolia* L. var. *spinosisissima* (L. p. p.) K. Koch. 6.
- Rosa pisocarpa* A. Gray – **zirņaugļu roze**. 220.
- Rosa pomifera* Herrm. – **ābolu roze**. 26, 32, 36, 47, 64, 73, 78, 98, 103, 117, 118, 133, 159, 160, 168, 177, 178, 200, 216, 220, 240, 245, 253, 263.
- Rosa rubiginosa* ‘*Magnifica*’ – **smaržlapu roze** (cv.). 158.
- Rosa rugosa* Thunb. – **rievainā roze**. 22, 40-42, 44, 49, 53, 66, 90, 92, 103, 108, 109, 111, 113, 123, 135, 158, 160, 164, 166, 172, 177, 185, 191, 217, 220, 221, 237, 246, 247, 253.
- Rosa rugosa* ‘Ābelzieds’. 158, 189.
- Rosa rugosa* ‘*Alba*’. 6, 122, 158, 253.
- Rosa rugosa* ‘*Lidija Freimane*’. 189.
- Rosa rugosa* ‘*Plena*’. 12, 46, 54, 74, 90, 94, 125, 142, 146, 148, 156, 158, 199, 208, 243, 248.
- Rosa rugosa* ‘*Rītausma*’. 158.
- Rosa rugosa* ‘*Rosea Plena*’. 6.

- Rosa x spaethiana* Graebn. – Špēta roze. 6, 21, 22, 90, 103, 125, 131.
- Rosa ‘Souvenir de la Malmaison’*. 17, 20, 36, 66, 99, 113, 120, 162, 165, 183.
- Rubus laciniatus* Willd. – šķeltlapu kazene. 108.
- Rubus odoratus* L. – smaržīgā avene. 108, 164, 220.
- Rubus parviflorus* Nutt. – Nutkas avene. 108, 220.
- Rubus parvifolius* L. – sīklapu avene. 108.
- Ruta graveolens* L. var. *vulgaris* Willk. – parastā rūta. 143.
- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* ‘Paschal’ – Lieldienu vītols. 34, 37, 47, 79, 115
(1, d 33/24/27, h 8), 122 (4, h 2), 167 (1, h 4), 170 (2, d 10, 13, h 5, 7), 223.
- Salix alba* ‘Chermesina’ – baltais vītols (cv.). 86 (3, d 56-81, h 15-17), 209 (1 atv., h 3), 243 (1, d 56/92, h 11), 253 (8, h 3).
- Salix alba* ‘Sericea’. 3 [18, d 36-103 (p 325), h 5-18], 6 (atv., h 3), 27 (3, d 21/41-54/57/66, h 15-17), 48 [4, d 25-108 (p 343), h 5-18], 51 [4, d 69/70-116 (p 364), h 20-26], 54 (11, d 56-66, h 6-9), 67 (1, d 18, h 8; 1, h 4), 73 (1, d 20, h 7), 87 (7, d 12/19-65, h 7-9), 90 (4, d 67-70, h 13-15), 98 (1, d 72, h 10), 108 (1, d 2, h 2,5), 117 (4, d 47-90, h 11-21), 134 (1, d 37, h 10), 141 (11, d 60-99, h 8-14), 146 [4, d 53/65-115 (p 362), h 12-19], 150 (15, d 77-88, h 5-14), 158 (8, d 32-82, h 6-14), 165 (5, d 4/5-33, h 4-7), 168 (1, d 24/34/35, h 16), 178 (2, d 51/52/55/42/81, 60/65, h 15, 16), 195 [2, d 15/19, 116 (p 362), h 7, 16], 199 (2, d 24/42, 77, h 6, 11; 2, d 6/8, 12/14/17, h 5, 7), 200 [11, d 69, 102 (p 320), h 15, 22], 204 (1, d 82, h 20), 206 (35, d 34-68, h 8-16), 211 (1, d 49/70/87, h 25), 221 (10, d 48/54-80, h 8-14), 228 [3, d 65-105 (p 334), h 17-21], 231 [1, d 108 (p 340), h 24], 234 (2, d 59, 59/68, h 14, 16), 238 (11, d 13-37, h 5-11), 247 (2, d 28, 39, h 7, 8), 248 (1, d 92, h 15), 263 (4, d 34/38/53-97, h 14-17).
- Salix alba* ‘Vitellina’. 3 (4, d 22-38/47, h 7-13), 21 (3, d 22/29/38/40-74, h 15-19), 27 (4, d 19/21-14/36/43/52, h 8-16), 35 (1, d 40, h 12), 51 (1, d 95, h 13), 65 (1, d 30/34/37/40/41, h 16), 103 (2, d 61, 85, h 13, 14), 113 (5, d 42-18/53/54, h 14-16), 164 (4, d 47-75/78, h 14-17), 171 [2, d 96, 108 (p 340), h 11, 13], 195 (3, d 12-19/23, h 7-8), 231 (1, d 43, h 10), 239 (5, d 76-82, h 6-12), 244 (4, d_{max} 10/18/14/22, h 4-10; n atv.), 247 (9, d 24-44, h 11-15), 263 (3, d 52-77, h 11-14).
- Salix daphnoides* Vill. – smilšu vītols. 6, 22 (1, d 31/32, h 11), 123, 140 (1, d 14/66, h 7), 145 (1, h 3).
- Salix fragilis* L. – trauslais vītols. 2, 3, 5-7, 13, 14, 17, 20, 23, 24, 27, 32, 34-36, 41, 43-45, 47, 48, 50, 54, 60, 63-66, 68, 69, 71, 87, 92, 94, 96, 98, 99, 104, 105, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 124, 125, 129, 137, 142, 145-147, 149, 152, 156-158, 160, 162-168, 171, 173, 175, 177-179, 183, 191, 193, 195, 198, 199, 203, 206, 209, 212, 216, 220, 223, 224, 228, 231, 235, 240, 241, 245, 247, 248, 258, 263.
- Salix fragilis* ‘Bullata’. 6 (23, d 21-28, h 3-7), 13 (10, d 5-24/51, h 6-9), 21 (1, d 17/18/22, h 6), 27 (8, d 15-58, h 3-6), 31 (5, d 32-51, h 5-10), 30 (3, d 17-20/40, h 7-8), 31 (5, d 32-51, h 5-10), 41 (upes malā), 44 (4, d 24-73, h 5-10), 62 (14, d 7/12-22/28/32, h 4-7), 64 (1, d 88, h 10; 3, h 1-2), 71 (7, d

15/37-42, h 4-10), 87 (17, d 12/31-50, h 6-7), 95 (17, d 49-72, h 6-8; 7, h 2), 97 (8, d 18-29, h 2-12), 100 (5, d 20-80, h 6-8), 109 (1, h 6), 112 (10, h 4), 116 (3, d 15-50, h 7-11), 122 (16, d 27/28-48, h 5-9), 125 (23, d 11/21-38/40, h 2-8), 136 (11, d 16-48, h 4-7), 142 (2, d 30-84, h 7-14), 155 (15, d 33-54, h 5-9), 164 (10, h 1-2), 168 (1, h 4-5), 169 (1, d 19/31/14/22/27/22/31, h 7), 178 (7, d 18-40/76/76, h 7-11), 193 (6, d 74-96, h 8-13), 202 (1, d 26, h 5), 206 (1, d 41, h 11), 228 (40, d 9-63, h 2-12), 241 (4, d 40-99, h 7-9), 247 (2, d 21/25/36/38/41, 68, h 8, 10).

Salix x pendulina ‘Blanda’ – nokarenais Vācijas vītols. 220 (1, d 27, h 8).

Salix purpurea ‘Gracilis’ – purpura kārkls (cv.). 108.

Salix repens ‘Nitida’ – ložņu kārkls. 6, 108.

Salix x rubens Schrank – sarkstošais vītols. 54 (1, d 12/18/32, h 6), 103 (2, d 14/17/22/24/25, 34/40/42, h 7, 9), 158 (2, d 50, 56, h 8, 9), 241 (7, d 40-86, h 5-13, apzāģēti).

Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’ – zeltzaru nokarenais vītols. 6 (5, d 23-48, h 12-13), 21 (3, d 30-37, h 9-10), 64 (3, h 1-1,5), 66 (1, h 1,7), 77 (1, d 6, h 4), 108, 111 (1, d 8, h 4; 2, h 2), 120 (2, h 1,5), 158 (1, d 5/6/8, h 4; arī jauni), 172 (2, d 20, 29, h 7, 10), 185 (7, d 8-12, h 3-5), 209 (1, d 40, h 8), 218 (h 2), 248 (3, d 13-15, h 6).

Sambucus canadensis L. – Kanādas plūškoks. 108 (1, h 1,8).

Sambucus coreana (Nakai) Kom. & Aliss. – Korejas plūškoks. 108 (3, h 1,6).

Sambucus kamtschatica E. L. Wolf – Kamčatkas plūškoks. 108 (2, h 2).

Sambucus nigra L. – melnais plūškoks. 4, 6, 15, 21, 24, 27, 29, 34, 60, 90, 98, 103, 108, 123, 124, 130, 152, 156, 158, 162, 164, 166-168, 172, 198, 200, 201, 210, 218, 220, 231, 234, 248, 250.

Sambucus nigra ‘Marginata’. 32.

Sambucus racemosa L. – sarkanais plūškoks. 1-3, 5, 10, 19, 21, 22, 35, 48, 60, 64, 65, 78, 108, 118, 122, 140-142, 146, 164, 168, 172, 177, 178, 185, 187, 191, 200, 201, 203, 209-213, 220, 231, 234, 235, 242-244.

Sambucus racemosa ‘Ornata’. 19, 220.

Sambucus racemosa ‘Plumosa’. 220, 234.

Sambucus sieboldiana (Miq.) Schwer. – Zibolda plūškoks. 108 (3, h 2).

Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. – Kīnas citronliāna. 108, 189, 215.

Schizophragma hydrangeoides Siebold & Zucc. – hortenzijveida šizofragma. 108.

Securinega suffruticosa (Pall.) Rehder – puskrūma sekurinega. 108.

Shepherdia argentea (Pursh) Nutt. – sudraba šeferdija. 108 (3, h 1,8).

Sibiraea laevigata (L.) Maxim. – Altaja sibireja. 108.

Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun – pīlādžlapu sorbārija. 4, 6, 19, 21, 23, 26, 29, 35, 36, 51, 52, 56, 64, 66, 69, 86, 87, 90, 100, 103, 108, 109, 112, 118, 125, 146, 158, 162, 168, 172, 177, 178, 188, 191, 195, 198, 200, 222, 224, 226, 228, 234, 238, 242, 248.

Sorbus americana Marshall – Amerikas pīlādzis. 108.

Sorbus amurensis Koehne – Amūras pīlādzis. 108 (1, h 2,5).

- Sorbus aria* (L.) Crantz – **miltu pīlādzis.** 3 (1, d 12, h 6).
- Sorbus aucuparia* ‘Pendula’ – **parastais pīlādzis** (cv.). 158 (1, d 6, h 3).
- Sorbus aucuparia* ‘Xanthocarpa’. 220 (1, d 6/9/9, h 12).
- Sorbus commixta* Hedl. – **sajauktais pīlādzis.** 108 (4, h 1,4-1,8).
- Sorbus decora* (Sarg.) C. K. Schneid. – **daiļais pīlādzis.** 108 (6, h 0,6).
- Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. – **Zviedrijas pīlādzis.** 67 (1, d 44, h 7), 116 (1, d 30/34, h 8), 158 (n, d 11-48, h 5-10; 110 upes krastā), 173 (1, h 1,5), 216, 220 (5, d 16-29, h 8-12), 234 (1, d 75, h 11; 2, h 3).
- Sorbus koehneana* C. K. Schneid. – **Kēnes pīlādzis.** 108 (4, h 1).
- Sorbus mougeotii* Soy.-Will. & Gord. – **Mužo pīlādzis.** 108 (1, h 1,5).
- Sorbus sambucifolia* (Cham. & Schlecht.) M. Roem. – **plūškoklapu pīlādzis.** 108 (5, h 1,2).
- Sorbus x splendida* Hedl. – **spožais pīlādzis.** 108 (2, h 1,2).
- Sorbus x thuringiaca* ‘Fastigiata’ – **Tīringas pīlādzis** (cv.). 220 (6, d 13/15-33, h 15-17).
- Sorbus tianschanica* Rupr. – **Tjanšana pīlādzis.** 108 (2, h 1,2).
- Spiraea alba* Du Roi – **baltā spireja.** 3, 6, 17, 19, 22, 23, 26, 30, 47, 50, 51, 62, 64, 90, 92, 99, 102, 121, 123, 125, 139, 141, 145, 164, 165, 171, 172, 176, 177, 179, 183, 195, 202, 209, 220, 225, 228, 231, 243, 245, 247, 249, 253.
- Spiraea x arguta* Zabel – **asā spireja.** 6, 158, 204.
- Spiraea betulifolia* Pall. – **bērzlapu spireja.** 108.
- Spiraea x billardii* Herincq. – **Bijāra spireja.** 30.
- Spiraea x billardii* ‘Longipaniculata’. 113.
- Spiraea x billardii* ‘Triumphans’. 6, 22, 113, 220, 236, 246, 258.
- Spiraea cana* Waldst. & Kit. – **sirmā spireja.** 6, 158, 172, 188, 203, 216.
- Spiraea chamaedryfolia* L. – **goblapu spireja.** 5, 6, 11, 22, 25, 26, 29, 32, 43, 51, 62, 66, 75, 77, 79, 92, 98, 99, 117, 122, 139, 143, 147, 154, 155, 157, 162, 164-166, 168, 171, 177, 199, 200, 220, 224-226, 228, 234, 243, 247, 248, 251.
- Spiraea douglasii* Hook. – **Duglasa spireja.** 22, 108, 135.
- Spiraea x fontenaysii* Lebas – **Fontnē spireja.** 6.
- Spiraea x foxii* (Vos) Zabel – **Foksa spireja.** 77.
- Spiraea japonica* L. fil. – **Japānas spireja.** 5, 6, 92, 108, 117, 203, 208, 247.
- Spiraea japonica* ‘Alpina’. 189.
- Spiraea japonica* ‘Froebelii’. 6.
- Spiraea latifolia* (Aiton) Borkh. – **platlapu spireja.** 108, 220.
- Spiraea x macrothyrsa* Dippel – **dižķekarū spireja.** 220.
- Spiraea x margaritae* Zabel – **Margaritas spireja.** 108.
- Spiraea media* F. Schmidt – **vidējā spireja.** 3, 4, 6, 17, 19-21, 26, 29-32, 35, 36, 42, 43, 51-54, 67, 69, 71-73, 103, 116, 118, 125, 127, 141-143, 152, 164, 166, 172, 177, 188, 191, 198, 222, 226, 240, 244, 247, 248, 253, 263.
- Spiraea menziesii* Hook. – **Menzīsa spireja.** 108.
- Spiraea x rosalba* Dippel – **baltrozā spireja.** 35, 188, 206, 244.
- Spiraea x rubella* Dippel – **iesarkanā spireja.** 117.

- Spiraea x sanssouciana* K. Koch – **Sansusī spireja.** 6.
- Spiraea stevenii* (C. K. Schneid.) Rydb. – **Stevena spireja.** 108.
- Spiraea trichocarpa* Nakai – **spilvaugļu spireja.** 108.
- Spiraea trilobata* L. – **trīsdaivu spireja.** 108.
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel - **Vanhuta spireja.** 5, 37, 40, 43, 108, 143, 158, 164, 172, 189, 203, 212, 210, 221, 236, 247, 248, 250, 253.
- Staphylea pinnata* L. – **plūksnlapu stafileja.** 108 (2, h 1,8), 220.
- Stephanandra incisa* (Thunb.) Zabel – **iegrieztā stefanandra.** 108.
- Stephanandra tanakae* (Franch. & Sav.) Franch. & Sav. – **Tanakas stefanandra.** 6, 189.
- Symporicarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **straутu sniegoga.** 1-3, 6, 19, 20-22, 26-30, 32, 35, 43, 48, 49, 56, 60, 68, 71, 74, 75, 78, 92, 94, 103, 108, 114, 117, 118, 124, 127, 132, 133, 135- 137, 139-141, 145, 149, 150, 154, 156, 158, 160, 164-166, 168, 171-174, 177, 183, 185, 189, 190, 195, 198, 200, 204, 209-211, 218, 220, 221, 230, 231, 238, 241-243, 246, 248, 253.
- Symporicarpos occidentalis* Hook. – **rietumu sniegoga.** 108.
- Syringa x chinensis* Willd. – **Kīnas ceriņš.** 40, 43, 60, 79, 87, 117, 127, 143, 148, 158, 172, 183, 187, 188, 204, 240, 243, 245, 248, 250.
- Syringa x henryi* C. K. Schneid. – **Henrija ceriņš.** 108.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš.** 6, 9, 27, 40, 66, 86, 90, 92, 108, 113, 120, 123, 127, 136, 143, 158, 164, 166, 168, 172, 188, 198, 204, 208, 216, 220, 221, 225, 234, 237, 246.
- Syringa komarovii* C. K. Schneid. – **Komarova ceriņš.** 108.
- Syringa komarovii* x *S. sweginzowii*. 108.
- Syringa x nanceiana* McKelvey – **Nansē ceriņš.** 108.
- Syringa oblata* Lindl. – **ieapaļais ceriņš.** 108.
- Syringa reflexa* C. K. Schneid. – **liektais ceriņš.** 108, 158.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *reticulata* – **Japānas ceriņš.** 22.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš.** 6, 22, 35, 72, 75, 108, 123, 158, 222.
- Syringa sweginzowii* Koehne & Lingelsh. – **Zvjagincova ceriņš.** 108, 222.
- Syringa tomentella* Bureau & Franch. – **plāntūbaina ceriņš.** 108.
- Syringa villosa* Vahl – **matainājis ceriņš.** 6, 19, 21, 22, 36, 54, 66, 69, 72, 104, 108, 123, 145, 158, 164, 165, 185, 200, 208, 209, 212, 221, 225.
- Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš.** 1-3, 5-7, 9-15, 17, 19, 21, 23-30, 32-39, 41-46, 48-56, 60-65, 68, 69, 71-76, 78, 79, 86, 87, 89, 90, 92, 94-99, 102- 105, 107-109, 113-118, 120, 122, 124, 125, 127-134, 136-148, 150, 152, 154-160, 162-171, 173-175, 177, 178, 183, 185, 187-189, 191, 195, 198- 206, 208, 209, 211, 212, 220, 221, 223-226, 228, 231, 232, 234-238, 240- 247, 250, 251, 253, 258, 263.
- Syringa vulgaris* (šķirnes). 111.
- Syringa wolfii* C. K. Schneid. – **Volfa ceriņš.** 108.
- Tamarix meyeri* Boiss – **Meijera tamarikss.** 218.

- Tamarix ramosissima* Ledeb. – sazarotais tamarikss. 188, 218.
- Tilia americana* L. – Amerikas liepa. 108.
- Tilia americana* ‘*Macrophylla*’. 218.
- Tilia caroliniana* Mill. – Karolīnas liepa. 158 (1, d 34, h 10), 211 (2, d 29, 39, h 13, 15).
- Tilia x euchlora* K. Koch – Krimas liepa. 23 (1, d 40, h 20), 48 (1, d 59, h 14), 78 (3, d 44-51, h 15-16), 172 (1, d 59, h 17), 220 (10, d 27-53, h 11-20), 221 (1, d 47, h 15).
- Tilia x europaea* L. – Holandes liepa. 3 (5, d 49-59, h 18-19), 15 (2, d 54, 63, h 16, 17), 21 (rinda 19, d 42-65, h 23-25; aplis 17, d 13-44, h 20), 35 (2, d 47, 51, h 15, 17), 48 (1, d 84, h 14; 12, d 30-35, h 11-16), 64 (7, d 54-65, h 16-18; a. 33, d 30-53, h 14-18), 75 (5, d 48-57, h 16-21), 79 (d 32-48, h 9-10), 92 (5, d 44-49, h 15-27), 120 (8, d 20/36-41, h 11-12), 131 (33, d 31-49, h 10-20), 158 (3, d 20-23, h 8-9), 164 (31, d 62-74, h 26-27), 172 (9, d 58-78, h 19-21), 208 (4, d 20-23, h 5-6, cirptas), 209 (7, d 43-65, h 18-28), 211 (1, d 45, h 18), 219 (a. un rinda, d 28-46, h 12-15), 220 (51, d 10-64, h 10-19; rinda 23, d 12-20, h 9-12), 221 (137, d 39-51, h 8-14), 225 (12, d 63-65, h 26-28; 2, d 12, 14, h 9, 11), 233 (a. 61, d 55-60, h 16-20), 234 [5, d 78-104 (p 318), h 16-28; a. 74, d 40-63, h 14-16; a. uz ceļu un kapiem 261], 235 (3, d 38-51, h 9-11), 237 (9, d 24-27, h 7-9), 248 (5, d 44-65, h 17-22), 251 [9, d 84-100 (p 318), h 15-24].
- Tilia x moltkei* ‘*Spectabilis*’ – Moltkes liepa (cv.). 92 (5, d 59-70, h 17-20), 220 (2, d 24, 33, h 10, 14).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *platyphyllos* – platlapu liepa. 108 (1, d 10, h 5,5).
- Tilia platyphyllos* ‘*Laciniata*’. 220 (1, d 39, h 13).
- Tilia platyphyllos* ‘*Obliqua*’. 6 (3, d 25-34, h 6-7), 200 (3, d 30-86, h 14-24), 220 (1, d 60, h 18), 221 (1, d 29/36, h 8), 234 [4, d 90-109 (p 344), h 18-27], 244 (1, d 71, h 14).
- Tilia platyphyllos* ‘*Rubra*’. 6 (1, d 16, h 4), 22 (1, d 26, h 7), 48 [1, d 102 (p 324), h 21], 54 (1, d 16, h 5), 63 (1, d 20, h 8), 103 (1, d 55, h 24), 104 (2, d 12, 21, h 6, 7), 120 (1, d 47, h 9), 164 (3, d 22-24, h 8, kādreiz cirptas), 200 (6, d 48-73, h 26-28; 7, d 25-34, h 11-16), 220 (9, d 5/16-16/32/58, h 9-16), 224 (2, d 84, 89, h 15, 17), 247 (1, d 23, h 6).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *cordifolia* (Besser) Cin. 103 (1, d 37, h 8), 220 (2, d 16, 12/22, h 9, 12).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 2 (15, d 26-38, h 7-8), 35 (1, d 15, h 6), 49 (5, d 4/5/8/8/21-24, h 7-9), 54 (1, d 18, h 7), 66 (2, d 21, 14/15/23, h 5, 8), 92 (3, d 32-62, h 18-25), 104 (10, d 17-28, h 5-10), 120 (1, d 45, h 3, galotne nolauzta), 142 (8, d 58-72, h 14-18), 158 (1, d 59, h 22), 160 (1, d 36, h 12), 164 (11, d 20-65, h 8-21), 168 (a. 95, h 27-42, h 6-13), 171 (1, d 94, h 18; 4 atv., d 5-13, h 7-8), 178 (6, d 12/21-78, h 10-22), 200 (5, d 27/30-34, h 16-22), 212 (12, d 14-38, h 8-11), 220 (42, d 19-69, h 12-20), 233 (1, d 41, h 17), 234 (2, d 17/22/27/36/47, 83, h 15, 26).

- Tilia tomentosa* Moench – **sudraba liepa**. 220 (8, d 51-76, h 10-19).
Tilia tomentosa ‘Petiolaris’. 220 (1, d 25/31/53, h 13).
Toxicodendron radicans (L.) O. Kuntze – **kāpelējošais pasumaks**.
Tripterygium regelii Sprague & Takeda – **Rēgeļa tripterīgija**. 108.
Ulmus americana L. – Amerikas vīksna. 220 (1, d_{1,0} potc. 43, d_{potz.} 42, h 19; 1, d_{potc.} 42, d_{potz.} 45, h 20).
Ulmus glabra ‘Camperdown’ – **parastā goba** (cv.). 6 (2, d 11, 36, h 3, 4), 48 (2, d 44, 65, h 6), 78 (1, d 31, h 4), 131 (1, d 28, h 4), 158 (1, d 13, h 2,5), 172 (1, d 20, h 4).
Ulmus glabra ‘Exoniensis’. 53 (2, d 9/12/13/16, 18/25, h 6, 8), 143 (1, d 29, h 8), 220 (1, d 33, h 22), 228 (1, d 26/41, h 11).
Ulmus glabra Huds. var. *montana* – **Britānijas goba**. 12 (1, d 86, h 21), 29, 65 (1, d 73, h 17, galotne nolauzta), 75 (1, d 59, h 15), 102 (2, d 42, 54, h 14, 15; 2, d 10, 18/20, h 6, 7), 117, 140, 164, 172 (1, d 84, h 24), 220 (3, d 64-70, h 29-30; 1, d 20/27/28/38, h 13), 234 [1, d 109 (p 343), h 23], 248 (4, d 36-42, h 10-15).
Ulmus x hollandica ‘Vegeta’ – **Holandes goba** (cv.). 220 (3, d 62-63, h 22-24).
Ulmus minor Mill. – **stepju goba**. 23 (2, d 11, 13, h 11, 12; atv., h 1-3), 209 (6, d 27-53, h 17-22), 220 (11, d 5-63, h 8-20; n atv.).
Ulmus minor Mill. f. *suberosa* (Moench) Cin. – **korķainā stepju goba**. 108 (1, d 5, h 2,2), 220 (5, d 19-47, h 14-17; n. atv.).
Ulmus minor Mill. subsp. *sarniensis* (C. K. Schneid.) Stace. 220 (5, d 5-11, h 7-8).
Ulmus parvifolia Jacq. – **sīklapu goba**. 108 (1, d 2, h 0,4).
Ulmus procera ‘Purpurea’ – **Anglijas goba** (cv.). 82 [1, d 102 (p 320), h 14, galotne nolauzta], 108 (4, d 2, h 1,2), 211 (1, d 58, h 22), 220 (1, d 67, h 27), 234 (1, d 77, h 22).
Ulmus pumila L. – **zemā goba**. 108 (1, d 5, h 3), 172 (2, d 15, 23, h 12, 15).
Vaccinium arctostaphylos L. – **milteņu mellene**. 108.
Vaccinium hirsutum Buckley – **skarbmatainā zilene**. 108.
Vaccinium smallii A. Gray – **Smola zilene**. 108.
Viburnum lantana L. – **vilnainā irbene**. 3, 6, 48, 108 (3, h 2,5), 164, 168, 172, 191, 220, 221, 231, 234, 248.
Viburnum lentago L. – **Kanādas irbene**. 6, 92 (2, d 12, h 6), 164, 220.
Viburnum opulus ‘Roseum’ – **parastā irbene** (cv.). 6, 10, 21, 35, 40, 53, 79, 99, 100, 123, 127, 143, 158, 165, 167, 172, 183, 212, 218, 245, 258.
Viburnum rhytidophyllum Hemsl. – **rievainā irbene**. 108.
Viburnum sargentii Koehne – **Sārdženta irbene**. 108 (3, h 2).
Viburnum trilobum Marsh. – **trīsdaivu irbene**. 108.
Vinca minor L. – **mazā kapmirte**. 21, 108, 109, 117, 137, 158, 160, 164, 172, 177, 179, 189, 233, 236, 246, 249, 263.
Vinca minor ‘Argenteovariegata’. 158.
Vitis amurensis Rupr. – **Amūras vīnkoks**. 22, 66, 79, 108, 158, 164, 198.
Vitis rupestris Scheele – **klinšu vīnkoks**. 108.
Vitis vinifera L. – **īstais vīnkoks**. 53, 158, 172.

- Vitis vulpina* L. – lapsu vīnkoks. 22, 108.
Vitis ‘Dvietes Zīla’. 108.
Weigela decora (Nakai) Nakai – **dailā veigela**. 108.
Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K. Koch – **krāšņziedu veigela**. 189.
Weigela florida (Bunge) A. DC. – **krāšņā veigela**. 6, 108, 218.
Weigela middendorffiana (Trautv. & C. A. Mey.) K. Koch – **Midendorfa veigela**.
108.
Weigela praecox (Lemoine) L. H. Bailey – **agrā veigela**. 108, 218.
Wisteria sinensis (Sims) Sweet – **Kīnas vistērija**. 16 (h 3).

Trees and Shrubs of the Dendrological Objects in Tukums District

Maija Bice, Dzintra Knape, Ināra Bondare, Dagnija Šmite

Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs, Tukums District.

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Tukums District was carried out in 1974 – 2000. In total, 263 dendrological objects were inventoried and 71 indigenous and 802 exotic tree and shrub taxa were registered.

VALKAS RAJONA DENDROLOGISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmīte

Nacionālais botāniskais dārzs, Dendrofloras nodaļa, Miera iela 1, LV-2169
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par dendroloģiskajiem stādījumiem 135 Valkas rajona objektos. Pētījumi veikti no 1972. līdz 2000. gadam. Konstatēti 53 vietējie un 318 introducētie koku un krūmu taksoni. Minētas to atrašanās vietas, kokiem doti izmēri.

Raksturvārdi: vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi.

IEVADS

Valkas rajonā laikā no 1975. līdz 2000. g. dendroloģiskie stādījumi inventarizēti 135 objektos – pilsētu un lauku parkos un apstādījumos, kā arī Silvas dendrārijā (1.att.). Nozīmīgākie stādījumi inventarizēti atkārtoti, pildot Kultūras ministrijas pasūtījumu. Kopumā apzināti 372 taksoni, t. sk. 53 savvaļas un 318 introducēti.

Rajonā nav daudz parku, pie tam tie neizceļas ar sugu daudzveidību. Sugām bagātākie stādījumi ir Silvas dendrārijā, kā arī Smiltenes, Mēra, Aumeisteru un Paksmanes parkā.

Valkas rajona vecākajos stādījumos ir salīdzinoši daudz lielus izmērus sasniegušu skujkoku, kā *Abies balsamea*, *A. x phanerolepis*, *A. sibirica*, *Larix decidua*, *L. kaempferi*, *L. ledebourii*, *Pinus sibirica*, *P. strobus*, *Pseudotsuga menziesii*. *Larix x polonica* aug Ēveles mācītājmuiža, *Larix sibirica* Lugažu parkā, bet *Tsuga canadensis* Smiltenes slimnīcas parkā.

Rajonā maz stādīti citur tik bieži atrodamie kadiķi un pacipreses – viena savara aug tikai Valkā, centra apstādījumos.

Rajonā atrodamas tādas dekoratīvas un lēnaudzīgas papeļu sugas, kā *Populus laurifolia*, *P. simonii* (Aumeisteros) un *P. suaveolens*.

Smiltenes parkā aug liels skābardis, kā arī papīra bērzs un stepju goba. Aumeisteru parkā aug 2 Amerikas gobas, bet Mēra parkā stepju goba.

Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc Raimonda Cinovska izstrādātās metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, "Zinātne").

Uzskaņīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums, stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) un apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1 m).



1. att. Valkas rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā).

Fig.1. Dendrological objects in Valka District (numbers of the map correspond with the numbers in the list of dendrological objects).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): - a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm); $d_{0,7}$ – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,7 m) augstumā; d_{\max} – resnākā koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; h – koka augstums (m); h_{\max} – augstākā koka augstums (m) koku grupā; kv. – meža kvartāls; l. t. – lauku teritorija; m. – māja; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuīža); n – koku skaits ir liels (vairāk par 50), bet precīzi nav zināms; p – stumbra apkārtmērs krūšaugstumā (cm); $p_{0,7}$ – stumbra apkārtmērs citā (šai gadījumā 0,7 m) augstumā; p. – parks; pag. – pagasts.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu sarkasts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītājā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi: 20/35/40) un augstums, kā arī dažādas piezīmes.

VALKAS RAJONA DENDROLOGISKO OBJEKTU SAKSTS

1. **Annaskrogs** (Annasmuiža), m. apst. Valkas “Dadži”, “Mauriņi”. **3 un 8**, 24.07.75.
2. **Aumeisteri**, p. Grundzāles pag. **21 un 45**, 29.06.73, 24.07.75, 26.08.88, 17.10.94.
3. **Bānuži**, apst. Bilskas pag. **10 un 11**, 30.07.75.
4. **Bērzmuiža**, m. apst. Valkas “Bērzi”. **8 un 7**, 08.07.83.
5. **Biksēja**, p. fragm. Blomes pag. **10 un 9**, 29.07.75.
6. **Bilskas “Džindžas”**, m. apst. **5**, 31.07.75.
7. **Birzuļi**, m. apst. Bilskas “Jaunbirzuļi”. **10 un 12**, 31.07.75.
8. **Blome**, apst. Blomes pag. **9 un 20**, 30.07.75.
9. **Blomes “Birzuļi”**. 27.10.94.
10. **Blomes “Dordes”**, apst. **5**, 14.10.86.
11. **Blomes “Garozīnas”**. 27.10.94.
12. **Blomes “Kreili”**. 27.10.94.
13. **Blomes “Riņģi”**. 27.10.94.
14. **Blomes “Zaķiši”**. 29.07.75.
15. **Branti**, p. Brantu pag. **12 un 11**, 27.06.73, 31.07.75, 21.09.2000.
16. **Brenti**, apst. Ērgemes pag. **14 un 11**, 23.07.75.
17. **Burga**, m. apst. Valkas pag. **8 un 4**, 24.07.75.
18. **Cērtene**, m. apst. Brantu “Ziediņi”. **12 un 4**, 31.07.75.
19. **Cirgaļu mežniecība**, apst. Zvārtavas “Priedainies”. **6 un 15**, 24.07.75.
20. **Daksti**, apst. Ēveles pag. **10 un 15**, 23.07.75.
21. **Dutka**, apst. Trikātas pag. **12 un 13**, 28.06.73, 29.07.75.
22. **Dzeņi**, apst. Grundzāles pag. **10 un 14**, 24.07.75.

23. **Ērgeme**, p. Ērgemes pag. **18 un 18**, 24.07.75.
24. **Ērgemes baznīca**, lapegļu audze. Ērgemes pag. 24.07.75.
25. **Ērgemes m.m.**, p. Ērgemes pag. 29.06.73, 14.10.86.
26. **Ērgemes pilsdrupas**, lapegļu audze. Ērgemes pag. 24.07.75.
27. **Ērgemes “Dumbrāji”**, lapegļu audze. 24.07.75.
28. **Ēvele**, p. Ēveles pag. **16 un 23**, 28.06.73, 23.07.75, 09.09.94.
29. **Ēveles m.m.**, p. Ēveles “Mētras”. **12 un 15**, 23.07.75, 21.09.2000.
30. **Ēveles “Bračkas”**. 28.10.94.
31. **Ēveles “Lapsiņas”**, apst. **7 un 26**, 28.06.73.
32. **Ēveles “Ružēni”**. 09.07.83.
33. **Grotūži**, m. apst. Smiltenes pag. **7 un 10**, 09.07.83.
34. **Grundzāle**, p. Grundzāles pag. **15 un 16**, 29.06.73, 25.07.75.
35. **Grundzāles “Veccaunas”**. 31.10.93.
36. **Ikšele**, apst. Blomes pag. **9 un 12**, 30.07.75.
37. **Jāņamuiža**, apst. Blomes pag. **11 un 18**, 30.07.75.
38. **Jaunāmuiža**, p. Valkas “Jaunruķelī”. **9 un 16**, 24.07.75.
39. **Jaunāmuiža**, apst. Zvārtavas “Dores”, “Dravas”. **12 un 14**, 24.07.75.
40. **Jaunbilska**, p. Smiltenes pag. **14 un 23**, 27.06.73, 30.07.75.
41. **Jaunjērcēni**, p. Jērcēnu pag. **10 un 17**, 28.06.73, 23.07.75.
42. **Jaunkārķi**, p. fragm. Kārkū pag. **15 un 15**, 08.07.83.
43. **Jaunkārķi** (tagad Kārķi), centra apst. Kārkū pag. **6 un 24**, 29.06.73, 23.07.75.
44. **Jaunsmiltene**, m. apst. Blomes pag. **8 un 5**, 30.07.75.
45. **Jērcēnu “Dēļas”**. 23.07.75.
46. **Jērcēnu “Kaņepes”**. 09.09.94.
47. **Krejēni**, m. apst. Ēveles pag. **5 un 5**, 29.08.83.
48. **Krūklanti**, m. apst. Launkalnes pag. **10 un 5**, 21.07.83.
49. **Kureļi**, p. fragm. Ērgemes pag. **11 un 11**, 08.07.83.
50. **Keiži**, p. Jērcēnu pag. **13 un 23**, 28.06.73, 23.07.75.
51. **Ķemere**, p. Ēveles pag. **13 un 22**, 23.07.75.
52. **Ķempēni**, m. apst. Ēveles pag. **6 un 6**, 23.07.75.
53. **Ķenģi**, m. apst. Variņu pag. **6 un 6**, 30.07.75.
54. **Labārti**, p. fragm. Ērgemes “Labārti”, “Krastiņi”, “Tornēkalni”. **9 un 15**, 08.07.83.
55. **Launkalne**, p. Launkalnes pag. **16 un 25**, 27.06.73, 31.07.75.
56. **Launkalnes “Kāgi”**. 25.10.94.
57. **Lazdiņi**, m. apst. Bilskas pag. **8 un 4**, 09.07.83.
58. **Lembi**, m. apst. Brantu “Kalnalembi”, “Lejaslembi”, “Ozoli”. **8 un 5**, 31.07.75.
59. **Liepmuiža**, m. apst. Valkas “Liepaines”. **4 un 7**, 24.07.75.
60. **Lipši**, m. apst. Valkas pag. **3 un 5**, 08.07.83.
61. **Lipškalni**, apst. Trikātas pag. **13 un 29**, 28.06.73, 29.07.75.
62. **Loberģi**, apst. Bilskas pag. **13 un 14**, 28.06.73, 30.07.75.
63. **Lubumuiža**, m. apst. Trikātas pag. **9 un 9**, 29.07.75.
64. **Lugaži**, p. Valkas pag. **10 un 21**, 29.06.73, 24.07.75.
65. **Luturi**, m. apst. Zvārtavas pag. **8 un 9**, 24.07.75.

66. **Mālejas**, m. apst. Palsmanes pag. **4 un 7**, 09.07.83.
67. **Mēris**, p. Bilskas pag. **19 un 58**, 29.06.73, 31.07.75, 26.10.94.
68. **Mežmuiža**, m. apst. Launkalnes “Lindes”, “Vinteri”. **9 un 10**, 21.07.83.
69. **Mežmuīža** (Oliņas), m. apst. Plānu pag. **10 un 4**, 09.07.83.
70. **Mežmuīža**, p. Viļciema “Ziles”. **12 un 11**, 09.07.83.
71. **Omuļi**, apst. Ērģemes pag. **12 un 18**, 29.06.73, 23.07.75.
72. **Palsmane**, p. Palsmanes pag. **19 un 31**, 29.06.73, 30.07.75, 27.10.94.
73. **Palsmanes m.m.** (Grundzāles-Palsmanes m.m.), apst. Grundzāles “Alejas”, “Paegļi”, “Rožkalni”. **10 un 11**, 29.06.73, 25.07.75.
74. **Pāpiņi**, m. apst. Bilskas pag. **9 un 6**, 30.07.75.
75. **Pedeļe**, p. Valkas pag. **10 un 16**, 16.09.72, 29.06.73, 24.07.75.
76. **Pēžas**, apst. fragm. Ērģemes pag. **16 un 8**, 08.07.83.
77. **Plāni**, p. Plānu pag. **11 un 33**, 28.06.73, 30.07.75.
78. **Plānu “Mežuli”**, m. apst. Plānu pag. **6 un 9**, 09.07.83.
79. **Plānu “Ruķi”**. 27.10.94.
80. **Putras**, m. apst. Zvārtavas “Augstkalni”. **12 un 16**, 24.07.75.
81. **Raudīņa**, p. Bilskas pag. **17 un 26**, 28.06.73, 30.07.75.
82. **Rauza**, p. Palsmanes pag. **10 un 7**, 20.09.2000.
83. **Rauziņa**, m. apst. Launkalnes pag. **12 un 11**, 31.07.75.
84. **Saliņas**, m. apst. Kārkū pag. **9 un 5**, 08.07.83.
85. **Sedasmuiža**, m. apst. Ērģemes pag. **8 un 4**, 08.07.83.
86. **Sēļi**, apst. Valkas pag. **11 un 26**, 24.07.75.
87. **Silvas dendrārijs**. Launkalnes pag. **37 un 196**, 06.08.75, 15.09.87, 11.11.91.
88. **Smiltene**, centra apst. **5 un 25**, 31.07.75.
89. **Smiltene**, p. (Jaunais parks, Kalnamuiža). Smiltene, Smilenes pag. **22 un 113**, 27.06.73, 31.07.75, 25.10.94.
90. **Smiltene, Vecais parks** (Sarkanā krusta slimnīca). **12 un 38**, 27.06.73, 31.07.75.
91. **Smiltene, Dakteru 4**. 31.07.75.
92. **Smiltene, Daugavas 38**. 31.07.75.
93. **Smiltene, starp Ezera, Dakteru un Meža ielu**. 31.07.75.
94. **Smiltenes m.m.**, p. **8 un 19**, 27.06.73, 31.07.75.
95. **Smiltenes “Macuļi”**, m. apst. **7 un 10**, 30.07.75.
96. **Staļi**, apst. Ērģemes pag. **11 un 13**, 23.07.75.
97. **Strenči**, centra apst. **9 un 17**, 23.07.75.
98. **Strenči, psihoneiroloģiskā slimnīca**, p. **13 un 30**, 23.07.75.
99. **Sucēni**, m. apst. Ēveles “Vecsucēni”. **4 un 5**, 09.07.83.
100. **Šķiliņi**, p. Ēveles pag. **19 un 20**, 23.07.75.
101. **Tilika**, m. apst. Zvārtavas pag. **6 un 5**, 08.07.83.
102. **Tipele** (tagad Tiepele), m. apst. Trikātas pag. **11 un 12**, 28.06.73, 29.07.75.
103. **Trikāta**, p. Trikātas pag. **16 un 21**, 28.06.73.
104. **Trikātas bibliotēka**. Trikātas pag. **3**, 28.06.73.
105. **Trikātas kapi**. Trikātas pag. **3**, 30.07.75.
106. **Trikātas m.m.**, p. Trikātas pag. **11 un 20**, 28.06.73, 29.07.75.

107. **Trikātas “Auziņas”**. 28.07.75.
108. **Trikātas “Rīsmetes”**. 30.07.75.
109. **Turna**, p. Ērģemes pag. **10 un 15**, 29.06.73, 23.07.75.
110. **Valka, baznīca un m.m.**, apst. Rīgas 14. **14 un 27**, 24.07.75.
111. **Valka**, centra apst. **11 un 32**, 29.06.73, 24.07.75.
112. **Valka, Lugažu m.m.**, apst. Vienības gatve 6. **13 un 8**, 27.07.75, 08.07.83.
113. **Valka, novadpētniecības muzejs**, apst. Rīgas 64. **8 un 6**, 24.07.75.
114. **Valka, vidusskola** (tagad ģimnāzija), apst. Raiņa 28a. **6 un 18**, 24.07.75.
115. **Valka, Parka 2a**, apst. **14 un 14**, 24.07.75.
116. **Valkas “Brīvzemnieki”**. 24.07.75.
117. **Valkas “Kalnkrieviņi”**. 24.07.75.
118. **Valkas “Kalnmuižnieki”**. 24.07.75.
119. **Valkas “Marsi”**. 08.07.83.
120. **Vasukalni**, m. apst. Zvārtavas pag. **11 un 8**, 24.07.75.
121. **Vecbilskā** (Vilkmuīža), p. Bilskas pag. **12 un 16**, 27.06.73, 30.07.75, 20.09.2000.
122. **Vecjērcēni** (tagad Jērcēni), p. Jērcēnu pag. **14 un 18**, 28.06.73, 23.07.75.
123. **Veckārķi**, p. Kārkū pag. **10 un 23**, 29.06.73, 23.07.75, 12.11.91.
124. **Vecvāle**, p. fragm. Trikātas pag. **14 un 7**, 29.07.75.
125. **Verti** (Vertmuīža), apst. Ērģemes pag. **7 un 9**, 08.07.83.
126. **Vijaspūķi**, m. apst. Bilskas pag. **10 un 12**, 09.07.83.
127. **Vijciems**, apst. Vijciema apg. **12 un 26**, 28.06.73, 14.10.86.
128. **Vijciema baznīca**. 28.10.94.
129. **Vijciems – Raudiņa**, aleja starp 26. un 27. km. 06.08.75.
130. **Vilciņi**, apst. Variņu pag. **12 un 10**, 30.07.75.
131. **Viganti**, apst. Ērģemes pag. **11 un 8**, 23.07.75.
132. **Vizla**, p. fragm. Grundzāles pag. **14 un 9**, 25.07.75.
133. **Zaķi**, apst. Zvārtavas pag. **12 un 16**, 24.07.75.
134. **Zeltiņi**, apst. Bilskas pag. **4 un 12**, 31.07.75.
135. **Žagatas**, m. apst. Ēveles pag. **8 un 4**, 09.07.83.

VALKAS RAJONA DENDROLOGISKO STĀDĪJUMU KOKU UN KRŪMU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) – **parastais kadikis**. 7, 12 [1, d 41 (p 133), h 10], 50, 64, 87, 111.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – **parastā egle**. 1-5, 16-21, 23, 25, 28, 33, 34, 36-42, 44, 49, 51, 52, 54-57, 61, 62, 65, 67-73, 75, 77, 78, 79 [d 84 (p 264), h 27] (200 m no iebraucamā ceļa, mežā), 80, 81, 83-87, 89, 96, 98, 102, 103, 106, 110, 111, 115, 120-124, 126, 130, 132, 133.

Pinus sylvestris L. – parastā priede. 2, 9 (d 55, h 20, piedē 19 m h vējslotā, d 4,0), 11 [d 101 (p 317), h 27], 18, 20, 30 [d 117 (p 317), h 27], 38, 42, 66, 69, 79 [d 84 (p 263), h 27], 85, 87, 89, 98, 101, 111, 112, 115, 128 [d 125 (p 392), h 18], 130.

Taxus baccata L. – parastā īve. 87.

Acer platanoides L. – parastā kļava. 1-3, 5, 7, 16-23, 25, 28, 34, 36-44, 47, 49-52, 54, 55, 58, 61-65, 67, 69-74, 76, 78, 80, 81, 83-89, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 106, 109-113, 115, 120, 122, 125, 127, 130-135.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – melnalksnis. 2, 5, 15, 16, 28, 42, 61, 63, 67, 71, 72, 87, 94, 112, 122, 124, 132.

Alnus incana (L.) Moench – baltalksnis. 2, 4, 5, 18, 23, 28, 34, 37, 54, 55, 58, 62, 65, 70, 76, 77, 80, 82, 89, 90, 95, 100, 112, 125, 126, 132, 133.

Alnus x pubescens Tausch – hibrīdais alksnis. 89 (1, h 6).

Berberis vulgaris L. – parastā bārbele. 2, 23, 87, 90, 94, 98, 100, 102, 103, 123.

Betula pendula Roth – āra bērzs. 2-5, 8, 15, 16, 18-21, 23, 28, 29, 31, 33, 34, 36-44, 48-51, 54, 55, 57-60, 62, 63, 66, 67 (d 87, h 31), 69, 70, 72, 74-76, 78, 80, 81, 83-87, 89, 90, 96-98, 100, 103, 106, 110-112, 115, 120, 121, 123-125, 127, 130-132, 135.

Betula pubescens Ehrh. – purva bērzs. 2, 25, 34, 41, 55, 61, 67, 72, 75, 81, 98, 100, 110, 122, 123, 130, 132.

Carpinus betulus L. – parastais skābardijs. 8 (9, h 2-3), 89 (1, d 61, h 11; 2, d 8, 14, h 8, 9), 90 (1, h 5).

Cornus sanguinea L. – asinssarkanais grimonis. 2, 72.

Corylus avellana L. – parastā lazda. 2, 3, 7, 16, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 38-40, 48-51, 53-55, 62, 63, 66-68, 70-74, 76, 77, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 98, 100, 102, 106, 109, 121, 122, 124, 127, 131, 133.

Crataegus rhipidophylla Gandoger – likkausa krustābele. 38.

Daphne mezereum L. – parastā zalktene. 81.

Euonymus europaeus L. – Eiropas segliņš. 2, 8, 22, 31, 39, 50, 61, 67, 72, 82, 87, 89, 90, 94, 97, 100, 110, 111, 113, 133.

Frangula alnus Mill. – parastais krūklis. 70, 76, 100, 132.

Fraxinus excelsior L. – parastais osis. 2-5, 7, 8, 16-18, 20, 21, 23, 25, 28, 33, 34, 39-44, 48-53, 55, 57, 58, 61-64, 67, 68, 71-77, 80, 81, 83, 86, 87, 89, 94, 96, 99-100, 102, 103, 109, 111-113, 110, 115, 120, 122-124, 127, 130-133.

Lonicera caerulea L. subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz – Pallasa sausserdis. 87.

Lonicera xylosteum L. – parastais sausserdis. 2, 21, 38, 69, 72, 81, 87, 90, 100.

Malus sylvestris (L.) Mill. – mežābele. 87 (1, h 4).

Padus avium Mill. – parastā ieva. 2, 3, 5, 7, 16-18, 20, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 41, 42, 48, 50, 51, 55, 58, 61-65, 67, 69, 70, 72, 74-78, 80, 81, 83, 86-89, 94-96, 98, 100, 101, 103, 106, 109, 110, 112, 115, 122-124, 127, 130-133, 135.

Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz – parastā klinšrozīte. 31, 67, 97, 110.

- Populus tremula* L. – **parastā apse.** 2-4, 16, 17, 21, 23, 28, 37, 39, 40, 42, 48, 54, 62, 68, 72, 76, 81, 84, 86, 87, 96-98, 101, 102, 120, 124, 125, 130, 135.
- Quercus robur* L. – **parastais ozols.** 2, 3 [1, d 105 (p 330), h 19; a.), 4, 7, 8, 12 [d 193 (p 608), h 22], 13 [d 275 (p 862), h 14, nolauzta galotne], 16-23, 25, 28, 29 [d 126 (p 397), h 29], 33, 34, 36, 37, 39, 40 (a.), 41-44, 46 [d 292 (p 915), h 16, galotne nolauzta], 46-54, 57, 59, 61-63, 64 [2, d 127, 130 (p 400, 408), h 22], 65, 66, 67 [1, d 163 (p 513), h 28], 68-71, 72 [1, d 119 (p 373), h 25], 73-78, 80, 81 [d 116 (p 362), h 24], 84-87, 89, 94, 95, 97-102, 103 [7, d 80-130 (p 408), h 24-26], 106 [2, d 122, 140 (p 400, 440), h 20, 21], 109, 111-113, 110, 114, 119 [12, d 109 (p 342), h 17; d 125 (p 392), h 21; d 129 (p 408), h 17; d 138 (p 432), h 22; d 141 (p 442), h 23; d 145 (p 455), h 20; d 148 (p 468), h 19; d 158 (p 496), h 22; d 160 (p 500), h 20; d 164 (p 514), h 17; d 165 (p 518), h 23; d 168 (p 528), h 19], 120, 123-127, 130, 131, 134, 135.
- Rhamnus catharticus* L. – **parastais pabērzs.** 2, 5, 15, 23, 42, 63, 64, 73, 87, 89, 100, 123, 132.
- Ribes alpinum* L. – **vērene.** 2, 8, 21, 22, 25, 49, 55, 61, 67, 71, 72, 77, 87-89, 97, 103, 106, 113, 115.
- Ribes spicatum* Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – **pūkainā jānoga.** 6, 26, 30, 63, 75, 103, 139, 141.
- Rosa ciesielskii* Błocki – **Ceseļšķa roze.** 51, 55, 89, 90, 115, 133.
- Rosa majalis* Herrm. – **maijska roze.** 31, 40, 55, 62, 67, 71, 74, 81, 88, 102.
- Rosa pomifera* Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – **ābolu roze.** 115.
- Rosa rubiginosa* L. – **smaržlapu roze.** 87, 89, 122.
- Rosa subcanina* (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – **potcelmu roze.** 2, 16, 22, 34, 40, 50, 52, 55, 64, 67, 71, 75, 81, 87, 89, 95, 97, 109, 113-115, 123, 125-127, 130, 131.
- Rosa vosagiaca* N. H. F. Desp. – **Vogēzu roze.** 2, 40, 73, 87.
- Salix acutifolia* Willd. – **smaillapu vītols.** 16, 18, 34, 36, 54, 58, 77, 80, 96, 111, 112, 131.
- Salix alba* L. – **baltais vītols.** 55, 61, 77, 90, 102, 103, 122, 127.
- Salix aurita* L. – **ausainais kārkls.** 100.
- Salix burjatica* Nazarov – **Burjatijas kārkls.** 76.
- Salix caprea* L. – **pūpolvītols.** 2-4, 7, 16-18, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 31, 37-42, 47-51, 54, 67, 69-77, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 97, 100, 103, 106, 109, 115, 123, 124, 126, 131, 133, 135.
- Salix cinerea* L. – **pelēkais kārkls.** 2, 15, 16, 23, 28, 29, 34, 40, 42, 48-50, 55, 57, 62, 76, 80, 83, 85, 96, 100, 120, 121, 124, 126, 131, 132.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – **mirsīnlapu kārkls.** 34, 76, 83, 85, 87, 100, 120, 132.
- Salix pentandra* L. – **blīgzna.** 49, 87.
- Salix pentandra* x *S. viminalis*. 87.
- Salix pomeranica* Willd. – **Pomerānijas vītols.** 119.
- Salix purpurea* L. – **purpura kārkls.** 87.
- Salix triandra* L. – **vicu vītols.** 8, 31, 87.

- Salix viminalis* L. – **klūdziņu kārkls.** 42, 86, 87, 127, 130, 131, 133.
- Sorbus aucuparia* L. – **parastais pīlādzis.** 2, 7, 8, 20-23, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 47, 51, 54, 55, 57-62, 67, 68, 70, 72, 73, 76, 81, 83, 84, 89, 96, 98, 101, 110-113, 120, 122, 124, 126, 133, 135.
- Tilia cordata* Mill. – **parastā liepa.** 1-5, 7, 8, 15-23, 25, 28, 29, 33, 34, 36, 38-44, 47-53, 57-65, 67-78, 81-89, 94-99, 101-103, 106, 109-112, 114-115, 120, 121 [1, d 128 (p 405), h 28], 122-127, 130-135.
- Ulmus glabra* Huds. – **parastā goba.** 2, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 34, 39, 41-43, 48, 51, 55, 58, 59, 64, 67, 68, 71, 72, 75, 81-83, 87, 88, 89 [d 133 (p 411), h 22; d 104 (p 326), h 27], 90, 96, 103, 106, 109, 110-115, 121, 127, 132.
- Ulmus laevis* Pall. – **parastā vīksna.** 2, 5, 8, 22, 23, 28, 29, 35 [d_{0,7} 179 (p_{0,7} 562), h 22], 36-38, 44, 56 [d 106/116 (p 334/364), h 24], 57, 64, 67, 69, 70, 72, 76, 82, 87, 95, 102, 106, 115, 121, 122, 126, 127.
- Viburnum opulus* L. – **parastā īrbene.** 2, 87, 114, 120, 124, 126.

Introducētās sugas

- Abies alba* Mill. – **Eiropas baltegle.** 87 (19, h 0,3-3).
- Abies balsamea* (L.) Mill. – **balzama baltegle.** 29 (1, d 44, h 18), 41 (1, d 33, h 13), 72 (2, d 9, 12, h 9, 10), 75 (1, d 47, h 20), 81 (1, d 17, h 14), 122 (2, d 33, 46, h 20, 22), 126 (2, d 20, 29, h 9, 10).
- Abies balsamea* x *A. sibirica*. 89 (1, d 30, h 15).
- Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle.** 31 (2, d 29, 34, h 9, 10), 72 (2, d 25, 27/35, h 19, 23), 87 (6, d_{max} 5, h 0,5-3), 89 (1, d 34, h 16).
- Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. var. *arizonica* (Merriam) Lemmon – **Arizonas baltegle.** 87 (3, h 2-2,5).
- Abies x phanerolepis* Fernald – **garzvīnu baltegle.** 28 (1, d 55, h 24), 29 (1, d 32, h 16), 41 (4, d 29-43, h 16-17), 45 (2, d 41, 45, h 17), 51 (1, d 23, h 15), 86 (3, d 35-50, h 17-21), 87 (8, d 4-20, h 3-9), 100 (1, d 35, h 18), 122 (3, d 32-50, h 22-24).
- Abies sibirica* Ledeb. – **Sibīrijas baltegle.** 2 (12, d 23-44, h 23-25), 3 (1, d 31, h 20), 6 (3, d 38-44, h 19-21), 21 (1, d 32, h 22), 23 (28, d 19-39, h 18-24), 25 (1, d 58, h 27), 28 (2, d 41, 42, h 25), 38 (2, d 43, 46, h 20, 21), 43 (19, d 20-36, h 14-17; 4, h 1-3), 50 (1, d 55, h 26), 55 (2, d 19/43, 40, h 12, 18), 62 (1, d 9, h 7), 65 (1, d 38, h 14), 67 (16, d 24-52, h 16-25; 6, h 2-3; mežaparkā 23, d 25-40, h 20-22), 71 (1, d 22, h 11), 72 (1, d 23, h 16), 73 (1, d 72, h 24), 77 (5, d 2-5, h 2-4), 81 (3, d 23-40, h 16-18), 86 (3, d 38-44, h 19-21), 87 (4, h 1-2), 89 (109, d 16-43, h 17-27; paauga), 90 (203, d 18-40, h 17-24), 100 (2, d 63, 64, h 19, 20), 102 (1, d 31, h 16), 106 (4, h 0,8-1), 109 (1, d 64, h 28), 121 (1, d 54, h 32), 122 (2, d 35, 38, h 22, 24), 126 (19, d 33-53, h 13-19).

Abies veitchii Lindl. – **Veiča baltegle**. 31 (4, d 19-24, h 11-13), 87 (2, h 2-3), 89 (1, h 5).

Chamaecyparis pisifera ‘Plumosa’ – **savara** (cv.). 111 (3, h 0,5-1,5).

Juniperus communis ‘Depressa Aurea Tharandtensis’ – **parastais kadiķis** (cv.).
87.

Juniperus sabina L. – **kazaku kadiķis**. 87, 88.

Juniperus sabina f. *tamariscifolia* (Aiton) Koehne. 67, 89, 121.

Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’. 90.

Larix decidua Mill. – **Eiropas lapegle**. 2 (13, d 28-51, h 15-29), 3 (4, d 29-85, h 17-22), 17 (2, d 62, 63, h 25, 26), 29 (2, d 90, 91, h 26, 27), 34 [1, d 96, h 26; ārpus parka, tīrumā 1, d 111 (p 350), h 30], 38 (2, d 43, 46, h 20, 21), 39 (2, h 1), 40 (1, d 38, h 16), 41 (24, d 31-92, h 17-30; a. 8, d 55-78, h 17-19), 42 [1, d 103 (p 322), h 24; 1, d 86, h 19], 45 (2, d 63, 75, h 24, 25), 49 (1, d 58, h 19), 51 (8, d 42-70, h 14-20), 61 (3, d 53-62, h 22-24), 64 (28, d 40-89, h 22-27), 67 [1, d 134 (p 420), h 23 (4 m h duplets)], 70 [24, d 32-108 (p 340), h 18-30], 75 (2, d 52, 63, h 20, 21), 77 (9, d 42-64, h 17-25; 5, d 9-15, h 5-7), 81 (1, d 97, h 28), 86 (2, d 45, 53, h 15, 18; 14, h 2-4), 87 (22, d 11-22, h 8-14), 89 (4, d 41-73, h 23), 94 [1, d 102 (p 320), h 23], 99 (1, d 63, h 14), 105 (3, d 55-62, h 18-30), 106 (9, d 65-80, h 22-28), 110 (3, h 0,5-1), 112 (1, d 69, h 18), 122 (24, d 32-73, h 21-28), 123 (1, d 41, h 32).

Larix x eurolepis A. Henry – **Eirojapānas lapegle**. 87 (1, d 19, h 11).

Larix kaempferi (Lamb.) Carrière – **Japānas lapegle**. 67 (2, d 62, 95, h 23, 24), 70 (12, d 25-40, h 17-28; paauga), 87 (7, d 15-29, h 7-11; 6, h 0,5-2,5), 127 (2, d 52, 55, h 16, 17).

Larix ledebourii (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle**. 4 (1, d 58, h 15), 6 (2, d 31, 32, h 16, 18), 10 (3, d 44-63, h 12-17), 23 (3, d 35-48, h 15-21), 24 (58, d 30-87, h 18-30), 25 (9, d 39-80, h 20-28), 26 (284, d 13-78, h 12-34), 27 (39, d 30-52, h 10-23), 28 (10, d 35-89, h 17-31), 37 (6, d 37-52, h 15-17), 50 (2, d 56, 58, h 16, 18), 54 (20, d 22-63, h 17-21; a. 31, d 22-63, h 19-23), 55 (3, d 50-72, h 19-24), 60 (1, h 4), 62 (1, d 39, h 17), 64 (4, d 44-62, h 18-24), 65 (1, d 46, h 17), 67 (16, d 29-54, h 20-23; mežaparkā 14, d 44-61, h 22-32), 71 (9, d 40-65, h 17-20), 72 (9, d 33-67, h 24-28), 75 (1, d 50, h 19), 77 (12, d 32-55, h 17-23), 81 (16, d 35-80, h 13-28), 82 (pie pagrieziena no Palsmanes uz Rauzu 20, d 35-48, h 16-25), 87 (6, d 10-20, h 10-13), 89 (72, d 19-76, h 14-29), 90 (10, d 29-45, h 17-20), 96 (1, d 32, h 12), 100 (56, d 12-70, h 8-27; ceļa malā 300 m uz R no parka 41, d 37-62, h 20-24), 106 (1, d 44, h 19), 109 (17, d 37-71, h 16-22), 111 (2, d 35, 43, h 17, 18), 113 (2, d 34, 43, h 21, 22), 123 (5, d 28-36, h 18-26), 126 (1, d 61, h 13), 134 (2, d 52, 74, h 15, 17).

Larix x polonica Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle**. 29 [1, d 105 (p 330), h 28; 2, d 81, 83, h 21, 26].

Larix sibirica Ledeb. – **Sibīrijas lapegle**. 64 (2, d 52, 61, h 22, 24).

Picea abies ‘Aurea Magnifica’ – **parastā egle** (cv.). 87 (2, h 1,6).

- Picea abies* ‘Coerulea’. 87 (1, h 0,6).
Picea abies ‘Cranstonii’. 87 (3, h 0,6-1).
Picea abies ‘Ohlendorffii’. 67 (2, d 25, 27, h 14, 16).
Picea abies ‘Viminalis’. 87 (1, h 0,6).
Picea abies ‘Virgata’. 87 (1, h 1).
Picea engelmannii Parry ex Engelm. – **Engelmaņa egle**. 89 (3, h 1-2,5).
Picea engelmannii ‘Glauca’. 87 (1, h 0,5).
Picea glauca (Moench) Voss – **zilganā egle**. 72 (8, h 3-5), 86 (2, h 1,5, 2), 87 (39, d 6-20, h 4-7), 89 (1, d 10, h 5).
Picea glauca ‘Conica’. 87 (2, h 1).
Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carrière – **Hokaido egle**. 87 (9, h 0,3-0,5).
Picea koraiensis Nakai – **Korejas egle**. 87 (25, d 10-22, h 7-12).
Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. – **melnā egle**. 87 (2, d 10, 11, h 6, 7).
Picea obovata Ledeb. – **Sibīrijas egle**. 87 (4, h 1-1,5).
Picea omorika (Pančić) Purk. – **Serbijas egle**. 89 (1, h 2).
Picea pungens Engelm. – **asā egle**. 2 (5, d 24-37, h 18-23), 8 (3, h 1,5), 19 (1, h 0,5), 21 (1, d 39, h 18), 42 (2, d 25, 33, h 13, 14), 44 (1, d 40, h 24), 50 (6, d 13-22, h 6-11), 87, 89 (3, d 20-28, h 11-13; 5, d 7-18, h 2-11), 88 (1, d 14, h 6), 99 (1, d 33, h 8), 103 (1, d 25, h 16), 106 (4, h 0,6), 110 (12, h 1-2,5), 111 (18, d 12-21, h 4-10), 114 (6, d 23-34, h 10-13), 115 (1, d 13, h 5).
Picea pungens ‘Koster’. 50 (4, d 20, h 5-7), 87 (6, d 3-12, h 1-6), 89 (3, d 11-13, h 6).
Picea rubens Sarg. – **sarkanā egle**. 87 (1, h 0,3).
Picea sitchensis (Bong.) Carrière – **Sitkas egle**. 87 (2, h 0,4).
Pinus banksiana Lamb. – **Benksa priede**. 87 (4, h 0,7-5).
Pinus cembra L. – **Eiropas ciedrupriede**. 28 (4, d 37-58, h 16-18), 41 (1, d 31, h 16), 123 (1, d 50, h 18).
Pinus koraiensis Siebold & Zucc. – **Korejas ciedrupriede**. 87 (3, h 0,3-0,4).
Pinus mugo Turra – **krūmveida kalnupriede**. 2 (3, d 18-32, h 6-11), 87, 89 (1, h 2,5).
Pinus nigra Arnold – **melnā priede**. 67 (3, d 31-40, h 23-24), 89 (1, d 30, h 12), 90 (10, d 38-55, h 15-18).
Pinus peuce Griseb. – **Maķedonijas priede**. 87 (5, h 2-5).
Pinus x rotundata Link – **ieapaļā kalnupriede**. 87, 89 (2, h 2,5).
Pinus sibirica Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede**. 2 (9, d 22-31, h 14-21), 10 (1, d 25, h 12), 43 (1, h 1), 67 (3, d 32-46, h 13-23), 81 (3, d 26-70, h 15-18), 87 (4, h 0,4-0,5), 89 (5, d 11-22, h 8-15), 96 (1, d 33, h 14), 111 (1, d 10, h 3), 123 (1, d 10, h 4), 126 (1, d 51, h 16).
Pinus strobus L. – **Veimutpriede**. 31 (1, h 1,7), 34 (1, d 54, h 22), 64 (1, d 82, h 22), 81 (1, d 21, h 13), 87 (2, h 0,5), 89 (1, [d 109 (p 342), h 18]), 109 (1, d 63, h 19), 111 (1, d 16, h 7).

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. **menziesii** – **zalā duglāzija**. 10 (14, d 31-63, h 18-20), 81 (6, d 25-32, h 16-24; 1, d 3, h 6), 87 (1, d 6, h 5), 93 (21, d 18-65, h 10-21), 98 (2, d 26, 54, h 21, 24), 104 (2, d 38, 42, h 15, 17), 106 (4, d 21-51, h 12-23; 1, d 9, h 6), 108 (1, d 40, h 15), 111 (3, d 33-40, h 18-19).

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. **caesia** (Schwer.) Franco – **pelēkā duglāzija**. 87 (3, d 10-17, h 5-9; 2, d 3, 7, h 2, 3).

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. **glaucia** (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija**. 2 (2, d 27, 28, h 16, 17), 19 (2, h 2, 3), 72 (4, h 4-5), 87 (2, d 3, 7, h 3, 6), 89 (4, d 51-68, h 17-24), 103 (2, d 31, 32, h 20), 104 (1, d 31, h 15), 123 (2, d 24, 29, h 11, 15), 127 (1, d 18, h 10).

Taxus cuspidata Siebold & Zucc. – **Tālo Austrumu īve**. 89 (3, h 0,5-0,7).

Thuja occidentalis L. – **rietumu tūja**. 2 (4, d 24, 27/28, h 8, 20), 7 (1, d 17, h 8), 10 (2, d 17, 18, h 5, 6), 15 (3, d 13/28-20/22, h 10-13), 19 (4, d 19-23, h 8-9; dzīvž., h 7), 21, 22 (2, d 11, 12, h 6), 23 (2, d 7, 34, h 5, 8), 24 (3, d 8/9/21-6/6/12/14, h 10-12), 25 (1, d 14/15, h 7), 28 (5, d 12-25, h 8-13), 31, 33 (6, d 21/22/24-19/27, h 5-10), 34 (2, h 3, 6), 37 (4, d 12-13/16, h 3-7), 38 (1, d 20, h 13), 39 (5, d 10-14/16, h 7-8; 1, h 2), 40 (dzīvž., h 6-7), 41 (3, d 26/28-34, h 8-13), 50 (2, d 13/18/22, 29, h 8, 9), 51 (1, d 28, h 14), 54 (1, d 17/18, h 5), 55 (1, d 18/24, h 6), 58, 66 (1, d 18, h 5), 67 (11, d 27-55, h 17-18), 69 (11, d 7-23, h 7-11), 71, 72 (1, d 20/21/33/48, h 15), 73 (8, d 24-34, h 15-16), 76 (1, d 26, h 6), 77 (2, d 21/31, 36, h 7, 8), 80 (1, d 26, h 9), 82 (7, d 19/26-16/30/36, h 8-13), 84 (1, h 6), 86 (8, h 2), 87 (2, d 6, h 2, 4), 88 (3, d 3-6, h 3-4; dzīvž., h 4), 89 (11, d 7-33, h 8-13; 7, d 7-14, h 4-7), 90 (9, d 6-22, h 6-9), 95 (2, d 23/25/27/31, 10/25, h 8, 10), 97 (2, d 12/15, 24, h 4, 6), 98 (24, d 7-25, h 7-10), 99 (1, d 23/25, h 9), 103 (6, d 10-19, h 7-9), 105 (14, d 18-38, h 12-17), 106 (2, d 29/45, 19/22/25/25/31, h 15, 16; 4, h 3-4), 109 (10, d 21-16/17/18/24/24, h 7-9), 110 (9, h 2), 111, 114 (dzīvž., h 1), 115, 120 (1, d 14/16/20, h 5), 121 (1, d 22/23/25/26/26, h 15), 123 (7, d 21-30, h 10-14), 124 (2, d 19, 22, h 6), 125 (rinda, h 4-5), 127 (11, d 4-17/23, h 3-9), 133 (8, d 5-20, h 6-7), 134 (2, d 21, 29, h 5, 6).

Thuja occidentalis ‘**Columna**’. 1 (3, h 1,5-2), 8 (2, h 1,5), 31, 87 (3, h 1), 88 (5, h 2-5), 89 (1, h 3), 106 (12, h 1,5-2).

Thuja occidentalis ‘**Ellwangeriana Aurea**’. 87.

Thuja occidentalis ‘**Hoveyi**’. 61 (4), 87 (1), 89 (1, h 1,5), 103.

Thuja occidentalis ‘**Little Gem**’. 89 (1, h 1,2).

Thuja occidentalis ‘**Spiralis**’. 133 (1, d 25, h 6).

Thuja occidentalis ‘**Wagneri**’. 87.

Thuja occidentalis ‘**Wareana**’. 87 (1, h 0,4).

Thuja × plicatoides ‘**Aureospicata**’ - **milzveida tūja** (cv.). 84 (2).

Tsuga canadensis (L.) Carrière – **Kanādas tsuga**. 87 (1), 89 (2, h 2,5), 90 (1, d 43, h 10).

Acer campestre L. – **lauku kļava**. 2 (atv.), 87 (2, h 0,8), 89 (1, h 5).

- Acer ginnala* Maxim. – **krastu kļava.** 2, 19, 28, 42, 50, 61, 78, 86-90, 98.
Acer ginnala x *A. tataricum*. 87 (3, h 3).
Acer negundo L. – **ošlapu kļava.** 1, 2, 8, 28, 31, 36, 61, 77, 87 (2, h 5), 95, 97, 98, 111, 127, 133.
Acer platanoides ‘Rubrum’ – **parastā kļava** (cv.). 87 (1).
Acer platanoides ‘Schwedleri’. 89 (1, d 74, h 17; 1, h 7), 90 (1, d 35, h 14).
Acer pseudoplatanus L. – **kalnu kļava.** 87 (5, h 1-6).
Acer pseudoplatanus ‘Purpurascens’. 87 (4, h 1-5).
Acer saccharinum L. – **sudraba kļava.** 17 (1, d 77, 18), 87 (10, d 5/7-18, h 7-8; 2, h 1, 2), 89 (2, d 11/14/14/16/29, 44, h 14, 20).
Acer tataricum L. – **Tatārijas kļava.** 2, 31, 50, 67, 71, 89, 127.
Aesculus flava Sol. ex Hope – **palsā zirkastaņa.** 87 (1).
Aesculus hippocastanum L. – **parastā zirkastaņa.** 2 [1, d 103 (p 323), h 14; 11, d 19/31-44, h 5-12], 6 (1, d 31/33, h 12), 7 (1, d 33, h 8), 25 (h 1,5), 28 (2, d 65, 86, h 13, 17), 34 (1, d 45, h 13), 36 (1, d 3/3/4/4, h 2,5), 37 (18, h 1-1,5), 54 (1, d 54, h 9), 68 (1, h 2), 70 (1, d 12, h 4), 72 (4, h 2), 77 (3, h 1-2), 80 (2, d 20, 84, h 5, 14), 87 (1, d 12, h 4), 89 (1, d 49, h 11; 7, d 14/16-14/15/16/26, h 5-11), 94 (2, d 40, 61, h 9, 13), 98 (4, d 3, h 2-5), 114 (2, d 3, 5, h 1, 2,5), 131 (1, d 30, h 7), 133 (1, h 1).
Alnus incana ‘Laciniata’ – **baltalksnis** (cv.). 81 (3, d 14-17, h 7-8; 3, d 2-4, h 2-6).
Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch – **vārpainā korinte.** 2, 31, 34, 38, 42, 49, 67, 71, 75, 78, 81, 87, 90, 94, 98, 100, 111, 122, 124.
Amygdalus nana L. – **zemā mandele.** 87, 89, 98.
Aralia elata (Miq.) Seem. – **augstā arālija.** 87 (5, h 0,4).
Aronia x *prunifolia* ‘Floribunda’ – **krāšņziedu aronija.** 20, 37, 39, 43, 50, 53, 55, 59, 61, 63, 86, 87, 90, 97, 98.
Artemisia abrotanum L. – **dievkociņš.** 18, 23, 67.
Berberis koreana Palib. – **Korejas bārbele.** 87.
Berberis koreana x *B. vulgaris*. 87.
Berberis thunbergii DC. – **Tunberga bārbele.** 8, 61, 62, 64, 67, 72, 77, 83, 86, 88-90, 98, 100, 110, 111.
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’. 15, 67, 72, 88, 89.
Berberis vulgaris ‘Atropurpurea’. 67, 77, 87, 89, 90, 98, 110, 111.
Betula alleghaniensis Britton – **dzeltenais bērzs.** 2 (2, d 27, 27/35, h 15, 20), 87 (1, h 1), 89 (1, d 25/26/28, h 12).
Betula papyrifera Marshall – **papīra bērzs.** 89 (1, d 56, h 16).
Betula pendula ‘Youngii’ – **āra bērzs** (cv.). 87 (1, h 2,5), 100 (1, d 36, h 11).
Betula platyphylla V. Sukaczev – **platlapu bērzs.** 87 (2, d 4, 9, h 4, 6).
Betula pumila L. – **zemais bērzs.** 87 (1, h 1,5).
Caragana arborescens Lam. – **kokveida karagāna.** 2, 5, 7, 15, 16, 19-21, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 36-44, 48-52, 55, 61-68, 71, 72, 75, 77, 78, 81, 82, 86, 89, 90, 94, 95, 97, 98, 100, 110-115, 121-123, 125, 127, 131, 132, 135.
Caragana arborescens ‘Pendula’. 87 (1, h 2), 89 (2, h 1,5).

- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 29, 38, 39, 73, 81, 102, 109-111, 115.
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – apallapu kokžņaudzējs. 87.
- Cerasus avium* (L.) Moench – saldais ķirsis. 89 (1, d 8/9/12, h 10), 134.
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – akmensķirsis. 29 (1, h 5), 111, 112, 114 (1, h 5).
- Cerasus pensylvanica* (L. fil.) Loisel – Pensilvānijas ķirsis. 87 (6, d 3-13, h 4-8).
- Cerasus pumila* (L.) Michx. var. *besseyi* (Bailey) Cin. – Besija ķirsis. 16, 89.
- Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – tūbainaīs ķirsis. 89 (3).
- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – Japānas henomele. 2, 16, 25, 33, 42, 50, 59, 61, 68, 87-89, 97, 98, 111.
- Chamaecytisus austriacus* (L.) Link – Austrijas cītīzs. 87.
- Chamaecytisus glaber* (L. fil.) Rothm. – iegarenais cītīzs. 87.
- Chamaecytisus supinus* (L.) Link – galviņu cītīzs. 87.
- Clematis x jackmanii* T. Moore – Žakmaņa mežvītenis. 121.
- Cornus alba* L. – baltais grimonis. 28, 67, 87, 89, 123.
- Cornus alba* ‘Argenteomarginata’. 87.
- Cornus alba* ‘Sibirica’. 31, 89.
- Cornus amomum* Mill. var. *undulifolia* Koehne – smaržīgais grimonis. 87.
- Cornus baileyi* (Coul. & Evans) Rydb. – Beilija grimonis. 87.
- Cornus mas* L. – kizils. 87 (3), 89.
- Cornus pubescens* Nutt. – pūkainais grimonis. 89.
- Corylus colurna* L. – kokveida lazda. 89 (2, d 9/10/12, 17, h 6, 7).
- Cotoneaster bullatus* Bois – uzpūstā klintene. 87 (6).
- Cotoneaster horizontalis* Decne. – klājeniskā klintene. 87.
- Cotoneaster lucidus* Schlecht. – spožā klintene. 4, 5, 8, 21, 22, 25, 33, 40, 41, 43, 51, 55, 61, 62, 67, 72, 77, 87-90, 97, 98, 103, 106, 109-111, 114, 125.
- Cotoneaster mupinensis* Franch. – Mupinas klintene. 87.
- Cotoneaster multiflorus* Bunge – daudzzielu klintene. 87 (2).
- Crataegus alemanniensis* Cin. – Vācijas krustābele. 75, 77, 89.
- Crataegus chlorosarca* Maxim. – melnzaļā krustābele. 87 (5, h 3-6).
- Crataegus douglasii* Lindl. – Duglasa krustābele. 87 (h 6).
- Crataegus x dsungarica* Zabel – Džungārijas krustābele. 87 (2, h 2, 3), 127.
- Crataegus flabellata* (Bosc) K. Koch – vēdeklā krustābele. 87 (6, h 3), 97 (8, h 2), 109, 110, 127.
- Crataegus holmesiana* Ashe – Holmsa krustābele. 87 (2, h 2, 4).
- Crataegus horrida* Medik. var. *chrysocarpa* (Ashe) Cin. – uguņssarkanā krustābele. 2, 123.
- Crataegus x kyrrostyla* Fingerh. – līkirkbuļa krustābele. 61.
- Crataegus macracantha* Lodd. ex Loudon – dižērkšķu krustābele. 87 (6, h 3-4).
- Crataegus maximowiczii* C. K. Schneid. – Maksimoviča krustābele. 87 (2, h 1,5, 2), 90 (dzīvž.).
- Crataegus x media* Bechst. – vidējā krustābele. 87 (1, h 3).
- Crataegus monogyna* Jacq. – vienirbuļa krustābele. 87.
- Crataegus nigra* Waldst. & Kit. – melnā krustābele. 87 (3, h 3).

- Crataegus x persimilis* ‘Prunifolia’ – plūmjalapu krustābele. 87 (2, h 2, 3).
- Crataegus pinnatifida* Bunge – plūksnlapu krustābele. 87 (1, h 1,5).
- Crataegus russanovii* Cin. – Rusanova krustābele. 89.
- Crataegus russanovii* Cin. f. *rubella* Cin. 8, 40, 42, 51 (1, h 4), 73, 86, 87 (2, h 2, 3), 88, 90, 110.
- Crataegus x Schroederi* (Regel) Koehne – Šrēdera krustābele. 87 (1, h 4).
- Crataegus songarica* K. Koch – Džungārijas krustābele. 87 (1, h 3).
- Crataegus submollis* Sarg. – pamīkstā krustābele. 2, 19, 29 (2, h 2, 5), 38 (1, h 2), 67 (6, h 3-5), 77, 80 (2, d_{\max} 26, h 4, 6), 86 (dzīvž.), 87 (5, h 4-5), 90, 120 (1, d 10, h 5).
- Crataegus suborbiculata* Sarg. – Hudzonas krustābele. 87 (1, h 2).
- Cydonia oblonga* Mill. – parastā cidonija. 89 (h 3).
- Deutzia crenata* Siebold & Zucc. – robotā deicija. 61.
- Deutzia x lemoinei* Lemoine – Lemūāna deicija. 88.
- Dierilla sessilifolia* Buckley – sēdlapu djervila. 67, 89.
- Elaeagnus angustifolia* L. – šaurlapu eleagns. 31.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – sudraba eleagns. 80, 87, 134.
- Eleutherococcus divaricatus* (Siebold & Zucc.) S. Y. Hu – izplestais eleiterokoks. 89 (2, h 2).
- Eleutherococcus sessiliflorus* (Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu – sēdziedu eleiterokoks. 89 (1, h 2).
- Euonymus nanus* M. Bieb. – pundura seglinš. 89.
- Forsythia europaea* Degen & Bald. – Eiropas forsītija. 87.
- Forsythia x intermedia* ‘Spectabilis’ – vidējā forsītija (cv.). 31, 42, 67, 72, 87, 89.
- Forsythia ovata* Nakai – olveida forsītija. 87, 89.
- Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl var. *fortunei* (Lindl.) Rehder – Fortina forsītija. 87, 89.
- Forsythia viridissima* Lindl. – zaļā forsītija. 64, 88-90, 97, 110.
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fernald – zaļais osis. 87 (18, d_{\max} 6, h 2-3), 88 (1, d 26/29, h 9), 89 (1, d 12/19, h 7), 110 (2, d 10, 19, h 5, 9).
- Genista tinctoria* L. – krāsu irbulene. 87.
- Hippophaë rhamnoides* L. – parastais smiltsērkšķis. 25, 36, 42, 61, 63, 67, 72, 86, 87, 90, 97, 98.
- Hydrangea arborescens* ‘Grandiflora’ – kokveida hortenzija (cv). 37, 47, 88, 89, 94, 98, 120, 125.
- Juglans cinerea* L. – pelēkais riekstkoks. 2 (6, d 24-57, h 18-22), 25 (1, d 48, h 15), 28 (2, d 49, 60, h 15, 16), 29 (2, d 24, 32/38, h 9, 17), 38 (3, d 27-34, h 12-14), 41 (1, d 52, h 15), 49 (2, d 34, 62, h 11, 12), 51 (1, d 4, h 4), 67 [1, d 111 (p 350), h 15; 2, d 27/50, 59, h 14], 71 (1, d 32, h 7), 81 (1, d 27, h 13; 2 celma atv., h 3), 87 (7, h 0,5), 89 (2, d 7, 7/7/5, h 5, 6), 97 (2, d 7/7, 8, h 2, 5), 100 (1, d 39/46, h 14), 106 (1, d 35, h 13), 127 (3, d 30-34, h 10).
- Juglans mandshurica* Maxim. – Mandžūrijas riekstkoks. 87 (5, h 0,5-2,5).

- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – **alpīnais zeltlietus.** 87.
- Laburnum anagyroides* Medik. – **parastais zeltlietus.** 87.
- Lembotropis nigricans* (L.) Griseb. – **melnējošais ķekarcītīzs.** 87.
- Ligustrum vulgare* L. – **parastais ligustrs.** 41, 55, 61, 83, 87, 88, 98, 106, 109-
111, 114.
- Lonicera caerulea* L. – **zilais sausserdis.** 89.
- Lonicera caprifolium* L. – **parastais vīteņsausserdis.** 2, 6, 8, 36, 38, 39, 42, 54,
89, 90, 130.
- Lonicera maximowiczii* (Rupr.) Regel – **Maksimoviča sausserdis.** 87.
- Lonicera periclymenum* L. – **Vācijas vīteņsausserdis.** 67.
- Lonicera ruprechtiana* Regel – **Ruprehta sausserdis.** 71, 87.
- Lonicera tatarica* L. – **Tatārijas sausserdis.** 2, 20, 23, 51, 66, 67, 75, 77, 87-89,
131.
- Lonicera tatarica* ‘Xanthocarpa’. 87.
- Louiseania triloba* (Lindl.) Pachom. – **trīsdaivu luiziānija.** 133.
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – **parastā mahonija.** 50, 67, 87.
- Malus domestica* Borkh. – **mājas ābele.** 87 (2, sēklaudži).
- Malus floribunda* Siebold ex Van Houtte – **krāšņziedu ābele.** 87 (1, h 4).
- Malus fusca* (Raf.) C. K. Schneid. – **brūnā ābele.** 87 (1, h 4).
- Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. – **plūmjalpu ābele.** 87 (1, h 3), 89.
- Malus x purpurea* (Barbier) Rehder – **purpura ābele.** 87 (1, h 7, sēklaudzis).
- Malus robusta* (Carrière) Rehder – **spēcīgā ābele.** 87 (1, h 4).
- Malus sieversii* (Ledeb.) M. Roem. – **Zīversa ābele.** 87 (3, h 0,5).
- Malus sieversii* ‘Niedzwetzkyana’ – **Ņedzvecka ābele.** 87 (1, sēklaudzis).
- Malus x spectabilis* (Aiton) Borkh. – **izskatīgā ābele.** 94 (1, d 14, h 7).
- Malus transitoria* (Batalin) C. K. Schneid. – **mainīgā ābele.** 89 (1, h 6).
- Malus x zumi* (Matsum.) Rehder var. *calocarpa* (Rehder) Rehder – **skaistaugļu dzumi ābele.** 67 (1, h 2), 77, 87 (5, h 3-5), 89 (1, h 3), 103, 127 (1).
- Malus* ‘Transcendent’. 87 (1, h 4, sēklaudzis).
- Padus maackii* (Rupr.) Kom. – **Māka ieva.** 87 (1, d 10/15/16, h 5).
- Padus serotina* (Ehrh.) Borkh. – **vēlā ieva.** 61, 87 (1, h 0,4), 89 (1, h 2).
- Padus virginiana* (L.) M. Roem. – **Virdžīnijas ieva.** 87 (7, h 3-7).
- Parthenocissus inserta* x *P. quinquefolia* – **hibridmežvīns.** 28, 57, 67, 82, 89,
121.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – **pieclapu mežvīns.** 1, 8, 19, 21, 22, 25,
31, 34, 37-40, 50, 51, 61, 70, 89, 90, 94-96, 98, 123, 127.
- Phellodendron amurense* Rupr. – **Amūras korķokss.** 19 (1, h 2), 87 (1, d 6, h 2,5), 89 (2, d 8/10, 14/20, h 5, 6), 100 (1, h 2).
- Philadelphus coronarius* L. – **parastais filadelfs.** 1-5, 7, 8, 15, 16, 19, 20, 22, 23,
25, 28, 29, 33, 34, 36-43, 47, 50, 51, 53-55, 58, 59, 62, 64, 65, 67, 68, 70,
73, 74, 77, 80-82, 86-90, 94-96, 98, 103, 106, 115, 121-127, 130, 131, 133-
135.
- Philadelphus x lemoinei* ‘Erectus’ – **Lemuāna filadelfs** (cv.). 25, 31, 61, 87, 89,
90, 114, 127.

- Philadelphus x nivalis* Jacques – sniega filadelfs. 83, 86, 87, 98, 111.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – pūkainais filadelfs. 21, 31, 51, 61, 67, 103.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – kārpainais filadelfs. 2, 8, 20, 37, 40, 42, 54, 61, 64, 66, 72, 77, 78, 81, 86-89, 98, 100, 109, 111, 114, 126, 132.
- Philadelphus x virginialis* ‘Virginal’ – jaunavīgais filadelfs. 87.
- Philadelphus x zeyheri* Schrad. – Ceijera filadelfs. 103.
- Philadelphus* ‘Albâtre’. 55.
- Physocarpus capitatus* (Pursh.) Kuntze – galviņu fizokarps. 87.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – irbeņlapu fizokarps. 2, 8, 38, 55, 67, 77, 78, 86, 87, 89, 90, 97, 100, 111, 133.
- Populus alba* L. – baltā apse. 2 (3, 22/28-87, h 14-24; atv., d 10-20, h 4-7), 31 (atv., h 2), 38 (1, d 15/17/23/39, h 17; atv.), 39 (16, d 20-50, h 12-18; atv.), 40 (3, d 48-54, h 20), 41 (1, d 23/34, h 16; atv.), 42 (atv.), 55 [1, d 125 (p 392), h 26; 1, d 25, h 13; atv., h 2), 70 [1, d 121 (p 380), h 28], 72 [1, d 118 (p 370), h 23; 2, d 58, 89, h 22, 23; atv.], 81 (4, d 20-58, h 18-20), 87 (2, d 19, 20, h 12, 13), 94 (3, d 13-37, h 13-15), 102 (3, d 30-64, h 14-15; atv., h 6), 121 (16, d 31-58, h 24-26; atv.), 132 (1, d 78, h 24; atv., h 5-10).
- Populus alba* ‘Pyramidalis’. 87 (1, h 1,5).
- Populus balsamifera* L. – balzampapele. 2 (1, d 27, h 24), 5 [1, d 88, h 23; gar ceļu 7, d 97-118 (p 370), h 20-23], 18 (1, d 4, h 4), 34 (2, d 65, 93, h 13, 22; 12, d 12-26, h 9-17; atv.), 40 (2, d 25, 31, h 6, 12), 55 (6, d 30-70, h 12-22; atv, h 8), 105 (2, d 16, 64, h 18, 26), 110 (1, d 22, h 8), 124 (5, d 47-88, h 23-24; 3, d 25-31, h 17-21; atv., h 6), 133 (6, d 23-54, h 12-18).
- Populus x berolinensis* ‘B’ – Berlīnes papele (B tips). 10 (2, d 80, 89, h 22, 23), 21 (7, d 41-63, h 21-27), 89 [3, d 102-118 (p 324-370), h 33-36; 15, d 60-84, h 30-32], 98 (5, d 33-65, h 15-20; 3, d 11-13, h 10), 107 (8, d 58-74, h 19-26).
- Populus x canadensis* ‘Harf’ – Kanādas papele (cv.). 40 (4, d 82-96, h 17-20), 87 (4, d 24-37, h 11-13), 127 (2, d 44, 50, h 17, 17).
- Populus x canadensis* ‘Marilandica’. 82 (15, d 48-69, h 24-26), 127 (1, d 34/38, h 15).
- Populus x canadensis* ‘Serotina’. 25 (2, d 49, 53, h 15-16), 127 (2, d 48/49, 51, h 15, 16).
- Populus x canescens* (Aiton) Sm. – pelēcīgā apse. 34 (37, d 34-99, h 18-25; atv., h 10), 64 (1, d 75, h 22; atv., 8), 89 [2, d 122-135 (p 386-426), h 33; 3, d 53-62, h 24-25], 110 (4, d 62-65, h 16-22).
- Populus x gileadensis* Rouleau – Žiladas papele. 81 (1, d 41, h 15; atv, h 4-6).
- Populus laurifolia* Ledeb. – laurlapu papele. 42 [1, d 118 (p 371), h 25; 13, d 32-62, h 18-22], 43 [44, d 18-100 (p 312), h 18-22], 67 (16, d 29-59, h 14-25), 90 (1, d 63, h 24), 121 (1, d 55, h 29).
- Populus* ‘Lettland’. 2 (10, d 21-47, h 17-24), 19 (1, d 27, h 15), 55 (43, d 6-26, h 4-16), 66 (4, d 22-28, h 8-14), 68 (2, d 34, 36, h 10, 11), 72 (8, d 29-49, h

- 12-26), 87 (d 30-31, h 14-15), 97 (15, h 3-9), 127 (21, d 25-45, h 14-19), 129 (a. 203, d 8-48, h 6-18).
- Populus longifolia* Fisch. – **garlapu papele**. 2 (1, d 20, h 12; atv.), 14 (a. 38, d 22-39, h 8-17; atv., h 8), 31 (1, d 16, h 10), 37 (6, d 19-53, h 13-16), 50 (2, d 13, 51, h 7, 13).
- Populus nigra ‘Italica’* – **melnā papele** (cv.). 87 (3, h 3).
- Populus nigra x P. balsamifera* (Hybrid № 42). 127 (1, d 34, h 12), 129 (a. 94, d 9-30, h 7-15).
- Populus nigra x P. x berolinensis* (Hybrid № 5). 75 (2, d 40, 52, h 20, 21), 86 (1, d 7, h 5), 110 (1, d 76, h 22).
- Populus x petrowskyana* (R. I. Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele**. 87 (1, d 26, h 11), 129 (a. 24, d 12-40, h 8-18).
- Populus simonii* Carrière – **Ķīnas papele**. 2 (1, d 71, h 24), 129 (1, d 13, h 7).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele**. 52 (1, d 28, h 8), 75 (14, h 1,5-2,5), 85 (4, d 48-55, h 14-15, ceļmalā), 101 (1, d 38, h 14), 102 (1, d 50, h 17), 103 (7, d 32-40, h 10-13), 110 (1, d 49, h 9), 111 (1, d 51, h 14), 116 (6, d 55-62, h 15-17), 117 (7, d 60-65, h 16-18), 118 (9, d 34-60, h 15-16), 129 (a. 42, d 8-20, h 6-11).
- Populus trichocarpa* Torr. & A. Gray – **spilvaugļu papele**. 123 [1, d 95 (p 303), h 28; 6, d 11-23, h 10-14].
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme**. 42, 54, 55, 85, 87, 109, 121, 125, 126.
- Prunus cerasifera ‘Nigra’*. 87.
- Prunus domestica* L. subsp. *insititia* (L.) C. K. Schneid. – **būka**. 2, 87.
- Ptelea trifoliata* L. – **trīslapu ptēleja**. 87 (11, h 0,5-2), 89 (1, h 2).
- Pyrus communis* L. – **mājas bumbiere**. 87 (1, h 5), 89 (1, h 7).
- Pyrus ussuriensis* Maxim. – **Usūrijas bumbiere**. 87 (2).
- Quercus robur ‘Fastigiata’* – **parastais ozols** (cv.). 87 (1, d 3/4, h 4).
- Quercus rubra* L. – **sarkanais ozols**. 21 (1, d 33, h 15), 43 (1, d 20, h 10), 67 (1, d 6, h 5), 72 (20, d_{\max} 8, h 4-8), 87 (10, d 9-21, h 5-9; 2, d 5, h 1, 4), 89 (3, d 14-17, h 7-8), 90 (3, d 44-56, h 20-21), 98 (2, d 4, 4/5, h 3, 4), 110 (1, h 1).
- Rhododendron catawbiense ‘Grandiflorum’* – **Ketevbas rododendrs** (cv.). 87, 89.
- Rhododendron japonicum* (A. Gray) J. V. Suringer – **Japānas rododendrs**. 89.
- Rhododendron ledebourii* Pojark. – **Ledebūra rododendrs**. 89.
- Rhus typhina* L. – **etiķoks**. 39 (1, h 0,7), 87 (2, h 1,5).
- Ribes aureum* Pursh – **zelta jāņoga**. 22, 67, 80, 83, 87-89, 96.
- Robinia hartwigii* Koehne – **Hartviga robīnija**. 91 (6, h 6).
- Robinia luxurians* (Dieck ex E. Goeze) C. K. Schneid. – **greznā robīnija**. 87 (2, h 1, 3), 90 (1, h 5), 92 (1, d 8, h 6).
- Robinia pseudoacacia ‘Semperflorens’* – **baltā robīnija** (cv.). 67 (1, h 5), 89 (atv., h 4-5), 103 (3, d 6/8/10-15, h 5-6).
- Rosa acicularis* Lindl. – **adatainā roze**. 3, 19, 62, 67, 81, 102, 121.

- Rosa x alba* L. ('Semiplena' & 'Maxima'). 7, 15, 21, 25, 34, 40, 54, 59, 67, 68, 73, 76, 122, 130, 134.
- Rosa canina* L. – suņu roze. 7, 123, 132.
- Rosa centifolia* L. – simtlapu roze. 39.
- Rosa x francofurtana* Muenchh. – Frankfurtes roze. 67, 89, 90.
- Rosa 'Francofurtensis'*. 51, 59, 63, 94, 95, 101.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey ex Rupr. – kaillapu roze. 2, 16, 23, 28, 49, 51, 65, 71, 75, 83, 111, 113, 115, 121, 122, 131.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. x *R. rugosa* Thunb. 2.
- Rosa glauca* Pourr. - sārtlapu roze. 2, 29, 55, 67, 71, 77, 80, 87, 89, 90, 103, 111, 123.
- Rosa gorenkensis* Bess. - Gorenku roze. 96.
- Rosa gorenkensis* x *R. pimpinellifolia*. 96.
- Rosa x kamtschatica* 'Plena' - Kamčatkas roze (cv.). 1, 7, 61, 86, 103, 106, 122.
- Rosa majalis* 'Foecundissima' – maija roze (cv.). 2, 5, 20, 23, 39, 50, 60, 61, 76, 81, 106, 115, 130, 134.
- Rosa pimpinellifolia* 'Plena' – noraglapu roze (cv.). 1-3, 5, 7, 8, 15, 20, 22, 23, 31, 36, 37, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 51, 53-55, 58-65, 68, 70, 73, 74, 76, 77, 80, 83, 85, 86, 95-97, 99-101, 104, 110-112, 115, 120, 122, 123, 125, 127, 130, 133-135.
- Rosa pimpinellifolia* 'Rubra'. 67.
- Rosa pomifera* Herrm. – ābolu roze. 34, 81, 87, 109.
- Rosa pratorum* Sukaczev – pļavas roze. 25.
- Rosa rugosa* Thunb. – rievainā roze. 8, 31, 48, 50, 61, 67, 72, 80, 87, 89, 103, 106, 111, 112, 114, 123.
- Rosa rugosa* 'Ābeļzieds'. 89.
- Rosa rugosa* 'Alba'. 103.
- Rosa rugosa* 'Plena'. 34, 37, 40, 55, 62, 63, 65, 77, 80, 81, 89, 96, 98, 106, 120, 134.
- Rosa x spaethiana* Graebn. – Špēta roze. 40, 110, 115.
- Rosa virginiana* Mill. – Virdžīnijas roze. 87.
- Rosa 'Souvenir de la Malmaison'*. 2, 6, 19, 37, 40, 53, 73, 81, 98, 120, 130.
- Rubus odoratus* L. – smaržīgā avene. 2, 67, 77, 87, 100.
- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* (klons 'A'). 66 (2, d 12, 14, h 5, 6), 68 (1, h 5).
- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* 'Paschal' – Lieldienu vītols. 31, 87 (1, h 3).
- Salix alba* 'Chermesina' – baltais vītols (cv.). 87 (1, d 7/10, h 6).
- Salix alba* 'Sericea'. 2, 16 (4, d 52-76, h 10-17), 17 (4, d 60-80, h 12-17), 19 [1, d 114 (p 358), h 21], 20, 21 (6, d 45/46-53, h 19-26), 23 (1, d 40/47/58, h 17), 25 (1, d 25, h 6), 28 (5, d 24-95, h 8-15), 31 (1, d 75, h 19), 40 (1, d 15/30, h 8), 41 (1, d 50, h 8), 42 (h 2), 50 [5, d 80-116 (p 362), h 9-12], 51 (10, d 40-77, h 7-14), 52 (1, d 50, h 17), 54 (9, d 18-64, h 8-14), 61 (2, d 20, 64, h 4, 7), 63 (6, d 40-81, h 15-17), 64 (1, d 40, h 10), 71 (4, d 54-60, h 16-22), 76 (9, d 23-90, h 7-13), 96 (17, d 18-46/48, h 6-13), 100 (27, d 50-

- 83, h 12-17), 102 (1, d 75, h 8), 114, 122 (2, d 85-90, h 18-20), 124 [29, d 37-120 (p 378), h 8-15], 131 (2, d 3, 7, h 4, 7), 133 [1, d 115 (p 360), h 13].
- Salix daphnoides* Vill. – **smilšu vītols.** 40, 55.
- Salix fragilis* L. – **trauslais vītols.** 2, 3, 5, 7, 8, 16, 17, 22, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 39-44, 50, 51, 55, 57, 61-65, 67, 70, 71, 74, 77, 80-82, 86, 89, 94, 95, 100, 102, 103, 106, 111, 121-123, 126, 127, 130, 132.
- Salix fragilis* ‘Bullata’. 62 (3, d 70-90, h 8; 3, 10-16, h 3-6), 67 (12, h 7), 87 (1, d 28/30, h 7; 6, d 5-16, h 2-4), 126 [2, d 99, 110 (p 310-345), h 11, 12], 133 (27, d 9-37/40/44, h 5-14).
- Salix x rubens* Schrank – **sarkstošais vītols.** 20, 23, 69 (1, d 60, h 12), 77 (1, d 37/42/53, h 15), 78 (1, d 85, h 13), 87 (1, d 11/13/14, h 8), 96 (6, d 18-48, h 8-14).
- Salix x sepulcralis* ‘Chrysocoma’ – **zeltzaru nokarenais vītols.** 8 (1, d 13, h 6), 67 (1, h 3), 72 (1, h 3), 87 (1, d 8/10, h 4), 89 (1, h 2), 98 (2, d 9, 10, h 3, 5).
- Sambucus nigra* L. – **melnais plūškoks.** 55, 87, 90.
- Sambucus nigra* ‘Linearis’. 80.
- Sambucus racemosa* L. – **sarkanais plūškoks.** 2-4, 8, 20, 22, 23, 33, 37, 40-42, 51, 52, 54, 55, 57, 61, 62, 67, 73-75, 80, 84, 86, 87, 89, 90, 94, 95, 100, 102, 106, 110, 120, 122-124, 132.
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun – **pīlādžlapu sorbārija.** 3, 7, 20, 23, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 40, 42, 43, 49, 52, 61, 62, 64, 71, 73, 74, 76, 78, 83, 84, 94, 103, 109, 111, 122, 126, 134.
- Sorbus aria* (L.) Crantz – **miltu pīlādzis.** 87 (6, h 2,5-3).
- Sorbus aucuparia* ‘Pendula’ – **parastais pīlādzis** (cv.). 87 (1, h 4).
- Sorbus hybrida* (L.) L. – **hibrīdpīlādzis.** 87, 89.
- Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. – **Zviedrijas pīlādzis.** 72 (2, h 2,5), 87 (1, h 0,5), 89 (1, h 6).
- Sorbus koehneana* C. K. Schneid. – **Kēnes pīlādzis.** 87 (1, h 1,5).
- Spiraea alba* Du Roi – **baltā spireja.** 2, 4, 8, 15, 16, 20, 22, 23, 28, 34, 42, 43, 49, 53, 55, 64, 67, 68, 72, 73, 75, 77, 78, 83, 89, 94, 95, 97, 102, 103, 109, 113, 121-123, 127, 132-134.
- Spiraea x arguta* Zabel – **asā spireja.** 67, 87, 89, 114.
- Spiraea betulifolia* Pall. – **bērzlapu spireja.** 67, 89.
- Spiraea x billardii* ‘Lenneana’ – **Bijāra spireja** (cv.). 81.
- Spiraea x billardii* ‘Triumphans’. 8, 21, 89, 90, 100, 115.
- Spiraea cana* Waldst. & Kit. – **sirmā spireja.** 67, 87.
- Spiraea canescens* D. Don – **iesirmā spireja.** 89.
- Spiraea chamaedryfolia* L. – **goblapu spireja.** 2, 22, 28, 29, 41, 42, 49, 51, 60, 70, 72, 75, 88, 94, 98, 111, 115, 127, 130.
- Spiraea japonica* L. fil. – **Japānas spireja.** 22, 25, 64, 67, 71, 77, 87-89, 90.
- Spiraea japonica* ‘Alpina’. 67.
- Spiraea latifolia* (Aiton) Borkh. – **platlapu spireja.** 81, 127.

- Spiraea media* F. Schmidt – **vidējā spireja**. 2, 23, 51, 61, 64, 69, 75, 77, 81, 102, 106, 110, 112, 114, 123, 124, 130.
- Spiraea nipponica* Maxim. var. *tosaensis* (Yatabe) Makino – **Tosas spireja**. 89.
- Spiraea x rubella* Dippel – **iesarkanā spireja**. 38, 49, 50.
- Spiraea trilobata* L. – **trīsdaivu spireja**. 72.
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel – **Vanhuta spireja**. 61, 64, 67, 77, 86-90, 98, 111, 114.
- Stephanandra tanakae* (Franch. & Sav.) Franch. & Sav. – **Tanakas stefanandra**. 87, 89.
- Symporicarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **straatu sniegoga**. 1, 2, 8, 15, 16, 19, 20, 22, 36, 38, 48-51, 55, 62, 67, 70, 75, 77, 80, 83, 84, 87-89, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 106, 113-115, 123, 125.
- Syringa x chinensis* Willd. – **Kīnas ceriņš**. 2, 37, 88.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš**. 31, 42, 81, 84, 102, 109, 110, 114, 122.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *reticulata* – **Japānas ceriņš**. 90.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš**. 89.
- Syringa sweginzowii* Koehne & Lingelsh. – **Zvjagincova ceriņš**. 87.
- Syringa villosa* Vahl – **mataināis ceriņš**. 42, 64, 86-89, 111, 114.
- Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš**. 1-5, 7, 8, 15, 16, 18-23, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 36-44, 47-55, 57-60, 63-65, 67-70, 72, 74-78, 80-86, 89, 90, 94-99, 101-103, 106, 110-115, 120-123, 125-127, 130-135.
- Syringa wolfii* C. K. Schneid. – **Volfa ceriņš**. 87.
- Tilia x euchlora* K. Koch – **Krimas liepa**. 28 (1, d 50, h 14), 87 (1, d 7/8/8, h 5), 90 (1, d 33, h 12).
- Tilia x europaea* L. – **Holandes liepa**. 2 (92, d 47-60, h 19-22), 4 (16, d 40-52, h 13-14), 67 (6, d 48-53, h 22-24), 71 (1, d 48, h 16), 87 (6, h 0,7-1,5), 90 (13, d 37-50, h 14-16).
- Tilia platyphyllos* ‘**Rubra**’ – **platlapu liepa** (cv.). 87 (4, d 6-11, h 4-6).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *cordifolia* (Besser) Cin. 29 (1, d 45/58/72/72/89, h 27; 1 celma atv., h 25; 1, d 18, h 7), 77 (1, d 15/15/16/17/21/29, h 9), 103 (a. Strenču virzienā 26, d 12-26, h 3-8, cirptas), 109 (5, d 31-40, h 7-8). 117 (1, d 50, h 11).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 29 (1, d 81, h 20), 72 (12, d 23-90, h 13-21), 77 (5, d 54-84, h 15-20).
- Ulmus americana* L. – **Amerikas vīksna**. 2 (2, d 93, 95, h 22, 27).
- Ulmus glabra* ‘**Camperdown**’ – **parastā goba** (cv.). 87 (1, h 1,5).
- Ulmus glabra* Huds. var. *montana* – **Britānijas goba**. 2 (5, d 45-89, h 17-23).
- Ulmus minor* Mill. – **stepju goba**. 67 (11, d 9-22, h 6-16), 87 (3, h 1,8-2), 89 (2, d 21, 50, h 11, 12).
- Ulmus procera* Salisb. – **Anglijas goba**. 28 (1, d 63, h 23).
- Viburnum lantana* L. – **vilnainā irbene**. 15, 40, 67, 71, 72, 87, 100.

Viburnum lentago L. – **Kanādas irbene.** 67, 72, 86, 87.

Viburnum opulus ‘Roseum’ – **parastā irbene** (cv.). 5, 7, 23, 31, 33, 50, 51, 54,
66, 67, 76, 80, 87, 89, 114, 132, 133.

Vinca minor L. – **mazā kapmirte.** 87.

Vinca minor ‘Argenteovariegata’. 67.

Weigela praecox (Lemoine) L. H. Bailey – **agrā veigela.** 89.

Trees and Shrubs of the Dendrological Objects in Valka District

Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs, Valka District.

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Valka District was carried out in 1974 – 2000. In total, 135 dendrological objects were inventoried and 53 indigenous and 318 exotic tree and shrub taxa were registered.

VALMIERAS RAJONA DENDROLOĢISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmīte

Nacionālais botāniskais dārzs, Dendrofloras nodaļa, Miera iela 1, LV-2169
e-pasts: dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par dendroloģiskajiem stādījumiem 205 Valmieras rajona objektos. Pētījumi veikti no 1973. līdz 1996. gadam. Konstatēti 55 vietējie un 314 introducēti koki un krūmu taksoni. Minētas to atrašanās vietas, kokiem doti izmēri.

Raksturvārdi: vietējās sugas, svešzemju sugas, koki un krūmi.

IEVADS

Valmieras rajonā koki un krūmi inventarizēti pilsētu (Mazsalacas, Rūjienas, Valmieras) un lauku parkos un apstādījumos, kā arī stādījumos pie mežniecībām (1.att.). Apzināti arī te augošie dižkoki.

Plašāki pētījumi R. Cinovska vadībā veikti 1973. un 1983. gadā. Vērtīgākie stādījumi, pildot Kultūras ministrijas pasūtījumu, 1991. un 1994. gadā inventarizēti atkārtoti.

Apkopotas ziņas par 205 dendroloģiskajiem objektiem, kuros apzināti 369 taksoni, t. sk. 55 vietējie un 314 introducēti.


Rajonā apzināti lieli ozoli un liepas. Pie Burtnieku ezera (Jēkabkalnā un Milītē) atrasta Latvijā reti sastopamā Šerarda roze.

Ar introducentiem bagātākie ir Brenguļu “Čiekuržu” dendroloģiskie stādījumi, kā arī parki Endzelē, Burtniekos, Kocēnos, Valtenbergā, Naukšēnos un Vecatē.

Rajonā ir bagātīgi skujkoku stādījumi. Te daudz balzama, garzvīnu un Sibīrijas balteglu, kā arī Eiropas un Ledebūra lapeglu. Salīdzinoši bieži stādītas Polijas lapegle, Sibīrijas ciedrupriede un Veimutpriede.

Stādījumus Brenguļu “Čiekuržos” savās lauku mājās 20. gs. 20. gados uzsācis prof. A. Zāmelis. Vēlāk šie stādījumi papildināti. 1991. g. te konstatēti 55 svešzemju izcelsmes taksoni. No retāk stādītiem jāmin skujkoki – Gmelina un Sibīrijas lapegle, balzama un Sibīrijas baltegles hibrīds, Engelmaņa un Serbijas egle, asās egles šķirnes.

Burtnieku parkā aug *Betula papyrifera*, *B. pendula* ‘Crispa’, *Fraxinus pennsylvanica* ‘Aucubaefolia’, *Ulmus minor*, Rencēnmuižā – *Aesculus glabra*. Endzelē ir retās audzētas krustābeles - *Crataegus chlorosarca*, *C. maximowiczii*, *C. remotilobata* un *C. rivularis*, kā arī *Cydonia oblonga*.



1.att. Valmieras rajona dendroloģiskie objekti (objektu numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā).

Fig.1. Dendrological objects in Valmiera District (numbers of the map correspond with the numbers in the list of dendrological objects).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm); $d_{0,7}$ – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,7 m) augstumā; d_{vid} – vidējā koka stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dzīvž. – dzīvžogs; fragm. – fragments; h – koka augstums (m); h_{vid} – vidējā koka augstums (m) koku grupā; kv. – meža kvartāls; lit. – liters; l. t. – lauku teritorija; m. apst. – māju apstādījumi; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuiža); n – koku skaits, ja koku ir daudz (vairāk par 50), bet precīzs skaits nav zināms; p – stumbra apkārtmērs (cm); p. – parks; pag. – pagasts.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), inventarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītrotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītājā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rakstīts šādi; 19/25/30) un augstums, kā arī dažādas piezīmes.

VALMIERAS RAJONA DENDROLOGISKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Annasmuiža**, m. apst. Ķonu ”Mežmalī”. **12 un 6**, 27.07.83.
2. **Arakste**, p. Lodes pag. **17 un 22**, 10.10.73, 07.09.94.
3. **Augšmuiža**, m. apst. Rencēnu Ābeles”. **10 un 17**, 29.08.83.
4. **Ārgaļi**, m. apst. Jeru “Straumes”. **6 un 8**, 27.07.83.
5. **Āžkalni**, m. apst. Valmieras “Āžkalni”, “Līči”, “Viļņi”, “Zemītes”. **8 un 10**, 22.07.83.
6. **Baloži**, m. apst. Rencēnu pag. **8 un 5**, 10.10.73.
7. **Baltāmuiža**, m. apst. Kocēnu “Baltmuižnieki”. **5 un 4**, 26.07.83.
8. **Baunī**, p. Matīšu pag. **23 un 19**, 03.10.73, 14.10.91.
9. **Blankenfelde**, m. apst. Burtnieku “Jaunmuižnieki”, “Vecmuižnieki”. **11 un 12**, 09.10.73.
10. **Brenguļu “Ciekurži”**, dendroloģiski stādījumi. **20 un 55**, 16.09.72, 03.07.73, 24.10.74, 05.09.80, 11.09.86, 13.10.91.
11. **Briežumuiža**, lapegļu stādījumi. Vaidavas apg. **8 un 4**, 05.07.73, 13.10.91.
12. **Brīnumi**, m. apst. Kocēnu “Jaunbrīnumi”. **9 un 7**, 26.07.83.
13. **Budenbroka**, p. Dikļu pag. **13 un 24**, 04.07.73.
14. **Buka**, m. apst. Rencēnu pag. **7 un 9**, 10.10.73.
15. **Burtnieki**, p. Burtnieku pag. **23 un 62**, 03.07.73, 09.09.94.
16. **Burtnieki, Auseklā vidusskola**, apst. Burtnieku pag. **12 un 35**, 22.07.72, 04.07.73, 13.10.86.
17. **Burtnieku kapi**. Burtnieku pag. **6**, 03.07.73, 13.10.86.
18. **Burtnieku m.m. un baznīca**, apst. Burtnieku pag. **10 un 13**, 03.07.73, 13.10.86.
19. **Burtnieku “Arkādijas”**, m. apst. **3**, 05.10.73.

20. **Burtnieku “Brekši”**, m. apst. **5 un 11**, 04.07.73.
21. **Burtnieku “Dambji”**. 07.09.94.
22. **Burtnieku “Ķīši”**, m. apst. **7 un 10**, 04.07.73.
23. **Burtnieku “Līčupes”**, m. apst. **4 un 15**, 04.07.73.
24. **Burtnieku “Silmači”** (bij. slimnīca), apst. **12 un 24**, 04.07.73, 27.07.83.
25. **Būte**, p. Kauguru pag. **8 un 10**, 22.07.83.
26. **Cālis**, m. apst. Burtnieku “Cāli”, “Selgas”. **9 un 13**, 27.07.83.
27. **Cempi**, m. apst. Brenguļu pag. **10 un 26**, 02.07.73.
28. **Dauguļu pamatskola**, apst. Dikļu pag. **10 un 18**, 04.07.73, 10.09.86.
29. **Dikļi**, p. Dikļu pag. **18 un 30**, 04.07.73, 06.09.94.
30. **Dikļu kapi**. Dikļu pag. **5**. 04.07.73.
31. **Dikļu m.m.**, p. Dikļu pag. **14 un 11**, 23.10.74, 06.09.94.
32. **Dikļu pag.**, starp “Ošlejām” un “Klajām”. 24.12.84.
33. **Dikļu pamatskola**, apst. Dikļu pag. **9 un 20**, 04.07.73.
34. **Dikļu “Kalnciemi”**, m. apst. **5**, 04.07.73.
35. **Dīķeri**, p. Ķoņu pag., Ķoņu pamatskola. **14 un 26**, 10.10.73, 27.07.83, 15.10.91.
36. **Dīķeru kapi**. Ķoņu pag. **4**, 27.07.83, 15.10.91.
37. **Dronas**, m. apst. Mazsalacas l. t. **9 un 7**, 04.10.73.
38. **Dūķeri**, p. Kocēnu pag. **7 un 15**, 03.07.73.
39. **Egle**, apst. fragm. Burtnieku pag. **11 un 7**, 27.07.83.
40. **Endzele**, p. Jeru pag, Jeru pamatskola. **17 un 69**, 05.10.73, 15.10.91.
41. **Eriņi**, p. Ķoņu pag. **18 un 30**, 10.10.73, 15.10.91.
42. **Ezermuiža**, m. apst. Dikļu “Ezernieki”. **11 un 7**, 19.07.83.
43. **Ēkinu muiža**, apst. Burtnieku pag., Burtnieku aptieka. **7 un 16**, 04.07.73.
44. **Ērmuiža**, m. apst. Naukšēnu pag. “Kalnaērmuiža”, “Lejasērmuiža”. **14 un 14**, 28.07.83.
45. **Garklāvi**, m. apst. Burtnieku pag. **8 un 8**, 27.07.83.
46. **Grotesmuiža**, m. apst. fragm. Naukšēnu pag. **10 un 3**, 28.07.83.
47. **Grūdumi**, m. apst. Jeru pag. **6 un 5**, 29.07.83.
48. **Idus (Idi)**, p. Naukšēnu pag. **15 un 12**, 05.07.73.
49. **Ipiķi**, m. apst. Ipiķu pag. **10 un 8**, 09.10.73.
50. **Ipiķu bij. skola**, apst. Ipiķu pag. **10 un 7**, 28.07.83.
51. **Jāņmuiža**, m. apst. Vilpulkas “Jaunmeži”, “Niedres”, “Saulītes”. **9 un 7**, 28.07.83.
52. **Jaunāmuiža**, m. apst. Kauguru “Austrumi”, “Brīvnieki”. **5 un 4**, 22.07.83.
53. **Jaunāmuiža**, m. apst. Kocēnu pag. **5 un 7**, 26.07.83.
54. **Jaunāmuiža**, m. apst. Rencēnu “Jaunlejas”, “Muižnieciņi”, “Ošlejas”, **11 un 8**, 29.08.83.
55. **Jaunāmuiža**, m. apst. Vilpulkas pag. **13 un 9**, 09.10.73.
56. **Jaunate**, p. Vecates pag. **11 un 8**, 04.10.73.
57. **Jaunbrenguļi**, p. Brenguļu pag. **9 un 23**, 02.07.73.
58. **Jaunburtnieki** (Bērzaine), apst. Bērzaines pag. **12 un 14**, 04.07.73.
59. **Jaunburtnieku pamatskola**, apst. Bērzaines pag. **11 un 14**, 04.07.73.

60. **Jaunkošķele**, m. apst. Rencēnu pag. **11 un 4**, 27.07.83.
61. **Jaunvāle**, p. Brenguļu pag. **15 un 18**, 29.07.75.
62. **Jeri**, p. Jeru pag. **20 un 21**, 05.10.73.
63. **Jeru lapegļu audze**. Jeru pag., Rūjas krastā (Rūjienas mežniecība 35. kv.).
10.10.73.
64. **Jeru lapegļu stādījumi**. Jeru pag. Jeru - Naukšēnu ceļa malā. 10.10.73.
65. **Jēči**, m. apst. Naukšēnu pag. **7 un 6**, 29.07.83.
66. **Jēkabkalns**, mežaparks. Matīšu pag. **16 un 5**, 03.10.73.
67. **Jumaras mežniecība**. 169. kv. 8. lit. 02.02.83.
68. **Jurata**, apst. Koņu pag. **13 un 13**, 10.10.73.
69. **Jurata**, apst. Matīšu pag. **7 un 23**, 27.07.83.
70. **Kalnaņķi**, m. apst. Koņu pag. **7 un 8**, 10.10.73.
71. **Kauguri**, m. apst. Kauguru pag. **12 un 4**, 02.07.73.
72. **Kauguru pamatskola**, apst. Kauguru pag. **10 un 37**, 02.07.73.
73. **Kauguru "Vecpavāri"**, m. apst. 02.07.73.
74. **Kaupiņi**, m. apst. Dikļu pag. **2 un 9**, 07.07.80.
75. **Kārlamuiža**, m. apst. Kocēnu "Upmaļi". 26.07.83.
76. **Kocēni (Kokmuiža)**, p. Kocēnu pag. **14 un 48**, 04.07.73, 13.10.91.
77. **Košķele**, apst. Vecates pag. **15 un 15**, 05.07.73, 13.10.86.
78. **Krievmuiža**, m. apst. Vaidavas "Krieviņi". **8 un 10**, 26.07.83.
79. **Ķelderi**, m. apst. Dikļu pag. **10 un 13**, 07.07.80.
80. **Ķieģelmuiža**, p. Kocēnu pag. **10 un 12**, 05.07.73.
81. **Ķirbēni**, apst. Ipiķu "Ķirbēni", bij. mežniecība. **4 un 13**, 09.10.73.
82. **Koņi**, apst. Koņu pag. **12 un 14**, 06.07.73.
83. **Koņu "Sinepes"**, dendroloģiski stādījumi. **16 un 20**, 06.07.73, 14.10.86.
84. **Labrenči**, m. apst. Rencēnu "Veclabrenči". **9 un 8**, 29.08.83.
85. **Laņģis**, m. apst. Ipiķu pag. **10 un 12**, 28.07.83.
86. **Laņģītis**, apst. Lodes "Ābeles", "Laņģis", "Liepas", "Ozoli". **12 un 15**, 28.07.83.
87. **Lizdēni**, p. Rencēnu pag. **12 un 30**, 03.07.73, 11.09.86, 15.10.91.
88. **Lizdēnu Jāņaparks**, p. Rencēnu pag. **6 un 12**, 03.07.73.
89. **Līsmuiža**, m. apst. Matīšu "Lauras". **9 un 10**, 27.07.83.
90. **Lode**, apst. Lodes pag. **11 un 10**, 06.07.73.
91. **Lodes "Vītoli"**. 28.07.83.
92. **Matīšu baznīca**, apst. Matīšu pag. **12 un 9**, 03.10.73.
93. **Matīšu kapi**. Matīšu pag. **5**, 03.10.73.
94. **Matīšu m.m.**, p. Matīšu pag. **8 un 11**, 03.10.73.
95. **Matīšu "Kinkas"**, dendroloģiski stādījumi. **16 un 27**, 03.10.73.
96. **Mazbrenguļi**, apst. Dikļu pag. **5 un 9**, 04.07.73.
97. **Mazsalaca, Skulberģis**, p. **10 un 29**, 04.10.73.
98. **Mazsalaca, Skulberģis, kapi**. **4**, 04.10.73.
99. **Mazsalaca, Rūpniecības 2**, apst. **8 un 21**, 04.10.73, 27.07.83, 13.10.86.
100. **Mazsalacas baronu kapi**. **2**, 22.07.75.

101. **Mazsalacas evangēliski luteriskās draudzes m.m.**, apst. **18 un 21**, 04.10.73, 22.07.75.
102. **Mazsalacas mežniecība**, apst. Skančkalnes “Lībieši”. **9 un 21**, 04.10.73.
103. **Mazsalacas pareizticīgo draudzes m.m. un baznīca**, apst. Skančkalnes “Krievķiši”. **10 un 7**, 04.10.73.
104. **Mazsalacas “Priedāji”**. 24.08.72.
105. **Mazsalacas “Vecjurkas”**, m. apst. **4**, 23.08.72, 13.10.86.
106. **Mazsalacas “Vecnigulī”**, dendroloģiski stādījumi. **13 un 76**, 09.10.73, 27.07.83.
107. **Mālmuiža**, m. apst. Vaidavas “Imanti”, “Kalniņi”. **7 un 6**, 26.07.83.
108. **Meitukalns**, mežaparks. Matīšu pag. **5**, 27.07.83, 14.10.91.
109. **Melnķiši**, apst. Mazsalacas l. t. **9 un 10**, 04.10.73.
110. **Melnmuguris**, m. apst. Skančkalnes pag. **11 un 4**, 27.07.83.
111. **Mežmāja**, m. apst. Kauguru “Lejasenīji”, “Paulēni”. **4 un 9**, 22.07.83.
112. **Mežmuiža**, m. apst. Ipiķu “Ābelītes”, “Kļaviņas”, “Strēlnieki”. **9 un 8**, 28.07.83.
113. **Mežmuiža**, m. apst. Ramatas “Birzmaļi”, “Rijaskalni”. **8 un 11**, 28.07.83.
114. **Mīlīte**, p. Matīšu pag. **21 un 13**, 03.10.73.
115. **Mučmuža**, m. apst. Jeru “Muči”. **5 un 6**, 29.07.83.
116. **Mujāni**, m. apst. un p. fragm. Kocēnu pag. **11 un 16**, 04.07.73, 10.11.86.
117. **Mūrkrogs**, m. apst. Rencēnu “Indulī”, “Tēraudi”. **8 un 7**, 29.07.83.
118. **Mūrmuiža**, p. Kauguru pag. **14 un 21**, 02.07.73.
119. **Naukšēni**, p. Naukšēnu pag. **20 un 39**, 07.09.94.
120. **Naukšēnu vidusskola**, apst. Naukšēnu pag. **10 un 39**, 24.10.74, 28.01.83.
121. **Naukšēnu “Jaunpiksāri”**, m. apst. **5 un 22**, 24.10.74.
122. **Naukšēnu “Kluģi”**, m. apst. **6 un 7**, 28.07.83.
123. **Nikuči**, m. apst. Mazsalacas l. t. **10 un 12**, 04.10.73.
124. **Nukīs**, m. apst. Ramatu pag. **8 un 5**, 27.07.83.
125. **Nurme** (tagad Nurmi), p. Naukšēnu pag. **12 un 14**, 10.10.73.
126. **Oleri**, p. Jeru pag. **16 un 21**, 05.07.73.
127. **Ozoli**, m. apst. Brenguļu “Jaunozoli”. **9 un 7**, 02.07.73.
128. **Paipji** (tagad Paipusi), p. Jeru pag. **11 un 18**, 05.07.73.
129. **Pantene**, p. Sēļu pag. **14 un 24**, 05.07.73.
130. **Patmuža**, m. apst. Ramatas “Kalnapatmuža”, “Lejaspatmuža”, **11 un 11**, 28.07.83.
131. **Pāpenmuža**, m. apst. Kocēnu “Liepkalni”, “Krastiņi”. **8 un 6**, 26.07.83.
132. **Pērmuiža**, m. apst. Ķoņu pag. **8 un 7**, 28.07.83.
133. **Pidrikīs**, m. apst. Burtnieku “Jaunpidriķi”, “Pidriķi-1”, “Pidriķi-2”. **11 un 16**, 27.07.83.
134. **Piksāri**, apst. Naukšēnu pag. **16 un 26**, 24.10.74.
135. **Piksāri, bij. barona koku dārzs**, mežā. Naukšēnu pag., pretī “Bērzkalniem”. **3**, 24.10.74.
136. **Pilāti**, m. apst. Valmieras pag. **8 un 15**, 22.07.83.
137. **Podzene** (tagad Podzēni), apst., a. Vaidavas pag. **6 un 10**, 05.07.73.

138. **Pučurgas**, m. apst. Matīšu pag. **6 un 11**, 03.10.73.
139. **Purmuiža**, apst. Sēļu “Puriņi”. **8 un 9**, 28.07.83.
140. **Pūlas**, apst. Skaņkalnes “Jaunpūlas”, “Pūlas”, “Vecpūlas”. **12 un 15**, 27.07.83.
141. **Rencēni, autobusu pietura**. Rencēnu pag. **5**, 03.07.73.
142. **Rencēni**, papeļu stādījumi. Rencēnu pag. 03.07.73.
143. **Rencēni, vidusskola**, apst. Rencēnu pag. **11 un 29**, 03.07.73.
144. **Rencēnmuiža**, p. Rencēnu pag. **10 un 25**, 28.06.73, 22.11.83, 11.09.86.
145. **Rencēnu “Dukuri”**, apst. **7 un 14**, 10.10.73.
146. **Reņģe**, m. apst. Ķoņu “Avotiņi”, “Oškalni”. **9 un 5**, 28.07.83.
147. **Rubenes m.m.**, m. apst. Kocēnu pag. **8 un 14**, 05.07.73.
148. **Rūjiena, centra apst.** **7 un 30**, 10.10.73.
149. **Rūjiena, evanģēliski luteriskās draudzes Dienvidu m.m.**, m. apst. Rīgas 34. **13 un 11**, 10.10.73.
150. **Rūjiena, evanģēliski luteriskās draudzes Ziemeļu m.m..** m. apst. Upes iela. **7 un 13**, 10.10.73.
151. **Rūjiena, kultūras nama apst.** **11 un 18**, 10.10.73.
152. **Rūjiena, pareizticīgo draudzes baznīca**, apst. **8 un 5**, 10.10.73.
153. **Rūjiena, Ternejas parks**. A. Alkšņa iela. **17 un 29**, 10.10.73, 27.07.83.
154. **Rūjiena, Skolas 24**, apst. **16 un 49**, 06.07.73, 23.07.75, 14.10.86.
155. **Rūjienas mežniecība**, apst. Jeru “Senči”. **11 un 17**, 10.10.73.
156. **Rūjienas mežniecība**, 221. kv. Lodes pag. 27.07.83.
157. **Rūjienas muiža**, apst. Jeru pag. **8 un 15**, 09.10.73, 01.12.84.
158. **Rūjienas vidusskola**, apst. **14 un 12**, 10.10.73.
159. **Rūte**, m. apst. Burtnieku pag. **9 un 13**, 03.07.73.
160. **Sauļi**, p. Rencēnu pag. **13 un 23**, 03.07.73.
161. **Savariņi**, apst. Valmieras pag. **9 un 30**, 03.10.73.
162. **Seķi**, m. apst. Burtnieku pag. **5 un 10**, 04.07.73.
163. **Sēļi**, m. apst. Sēļu pag. **13 un 14**, 05.07.73.
164. **Silupīte**, m. apst. Kocēnu pag. **13 un 15**, 26.07.83.
165. **Skanākalna parks**. Mazsalacas l. t. **5 un 3**, 04.10.73.
166. **Spriestinji**, p. Dīķu pag. **12 un 16**, 04.07.73.
167. **Stante**, m. apst. Kauguru pag. **8 un 10**, 22.07.83.
168. **Svenne**, m. apst. Rencēnu “Vecsvennes”. **11 un 11**, 29.08.83.
169. **Šarlaka**, m. apst. Brenguļu “Cīruli”, “Rituļi”, “Zariņi”. **7 un 10**, 22.07.83.
170. **Štille**, apst. Jeru “Rudegas”, “Stillas”, “Strēlnieki”, “Vītolinji”. **10 un 13**, 29.07.83.
171. **Tarnīsa**, m. apst. Kocēnu pag. **7 un 8**, 26.07.83.
172. **Tēcēni**, m. apst. Naukšēnu pag. **11 un 22**, 28.07.83.
173. **Unguri (Ungurmuiža)**, apst. Mazsalacas l. t. **8 un 9**, 04.10.73.
174. **Unguriņi**, m. apst. Ķoņu pag. **7 un 6**, 06.07.73.
175. **Upīte**, m. apst. Kocēnu pag. **6 un 5**, 26.07.83.
176. **Vaidavas muiža**, m. apst. Vaidavas pag. **11 un 16**, 05.07.73, 06.09.94.
177. **Vaidavas “Jāņkalni”**. 07.09.94.

178. **Vaidava, bij.** “**Zaķu” mājas**. Zviedru priede. 06.09.94.
179. **Valdega**, p. Vecates pag. **13 un 12**, 05.07.73.
180. **Valmiera, Atpūtas parka daļa pie Stāvajiem krastiem**. **25 un 36**, 24.10.74.
181. **Valmiera, centra apst. Ordeņa pilsdrupas**. **10 un 44**, 03.10.73, 22.07.83.
182. **Valmiera, dzelzceļa pārbrauktuve uz Brenguļiem**, apst. 16.09.72.
183. **Valmiera, Jāņparks**, p. **11 un 9**, 03.10.73.
184. **Valmiera, skvērs starp Beātes un Tērbatas ielu**. **5 un 11**, 03.10.73.
185. **Valmiera, Vecpuišu parks**. **11 un 39**, 03.10.73.
186. **Valmiera, Veides m.m.**, apst. **14 un 17**, 03.10.73.
187. **Valmiera, 2. vidusskola**, apst. **11 un 23**, 03.10.73, 24.10.74, 22.07.83.
188. **Valmiera, Raina 9f**, apst. Krīzes centrs “Dardedze”. **13 un 12**, 03.10.73.
189. **Valmieras “Baloži”**. Rietekļa kadiķis. 24.10.79, 11.08.96.
190. **Valmiermuiža**, p. Valmieras pag. **9 un 20**, 03.07.73.
191. **Valtenberga**, p. Mazsalacas vidusskola, Parka 31. **13 un 48**, 04.07.73, 13.10.86, 07.09.94.
192. **Vecate**, p. Vecates pag. **26 un 35**, 04.10.73, 12.11.91.
193. **Vecates “Puķēni”**. 06.09.94.
194. **Vecates “Rimeikas”**, apst. **9 un 26**, 10.10.73.
195. **Vecbrenguļi**, p. Brenguļu “Ābollejas”, “Zvirgzdiņi”, bij, Brenguļu mežn. **11 un 16**, 02.07.73, 01.12.84.
196. **Veļķi**, p. Vaidavas pag. **14 un 12**, 05.07.73, 25.07.75.
197. **Vērši** (Bāliņu muiža), apst. Ramatas pag. **7 un 17**, 09.10.73.
198. **Vilpulka**, m. apst. Vilpulkas pag. **11 un 12**, 09.10.73.
199. **Vilpulkas “Lustes”**, m. apst. Vilpulkas pag. **1 un 5**, 09.10.73.
200. **Vilpulkas “Nomnieki”**, m. apst. **10 un 8**, 28.07.83.
201. **Vilpulkas “Urgas”**, p. **9 un 11**, 09.10.73.
202. **Virķēni**, apst. Vilpulkas pag. **20 un 29**, 05.07.73.
203. **Viršumuiža**, m. apst. Kocēnu “Virši”. **4 un 4**, 26.07.83.
204. **Zēmelis** (Zēmeles), m. apst. Bērzaines pag. **8 un 5**, 27.07.83.
205. **Zilaiskalns, pamatskola**, apst. Zilākalna pag. **7 un 21**, 02.10.73.

VALMIERAS RAJONA DENDROLOGISKO STĀDĪJUMU KOKU UN KRŪMU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton – **parastais kadikis**. **10, 153, 180, 189** [d_{0,5} 81 (p_{0,5} 256, h 7,5)], **194**.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – **parastā egle**. **1-6, 8-10, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 40-42, 44, 45, 47-50, 54-62, 65, 66, 68-70, 75-80, 82, 83, 87-90, 92, 94-97, 101, 103, 110, 112-114, 117, 119 (1, d 83, h 40), 120-122, 125, 126, 129-131, 134, 139, 143, 145-147, 149, 151-155, 157, 159-161, 163-**

167, 170, 172, 174, 176, 179, 180, 183, 185-188, 190-192, 196, 198, 200-202.

Pinus sylvestris L. – parastā priede. 8, 10, 15, 16, 31, 41, 50, 62, 66, 71, 83, 102, 106, 114, 120, 148, 153, 158, 178 [Zviedru priede, d_{0,7} 94 (p_{0,7} 297), h 8], 180, 183, 192, 202.

Taxus baccata L. – parastā īve. 76 (3, h 0,5).

Acer platanoides L. - parastā kļava. 2, 3, 6, 8-11, 13-15, 18, 20, 22-29, 31, 33, 37, 39-43, 45, 48, 50-52, 54-56, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 68, 70-72, 75, 76, 78, 79, 81-87, 89, 92, 94, 95, 97, 99, 101, 103, 106, 107, 109, 113-115, 117-119, 124, 125, 127-134, 136-140, 145-147, 149-155, 157-160, 162-166, 168, 169, 171-173, 175, 176, 179-181, 185-188, 190-192, 194-196, 198, 200, 201, 203-205.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – melnalksnis. 2, 8, 13, 15, 25, 29, 35, 38, 40, 57, 68, 79, 95, 101, 118, 134, 158, 160, 163, 179, 192, 197, 202.

Alnus incana (L.) Moench – baltalksnis. 1-3, 8-10, 15, 25, 31, 35, 38, 41, 46, 55, 62, 68, 79, 80, 90, 94, 97, 101, 102, 106, 109, 110, 114, 119, 120, 123, 126, 129, 133, 151, 154, 155, 158, 161, 164, 176, 180, 192, 195, 196.

Berberis vulgaris L. – parastā bārbele. 8, 13, 15, 61, 62, 84, 114, 119, 144, 153, 163, 183, 185, 192.

Betula pendula Roth – āra bērzs. 1-6, 8-12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-62, 65, 66, 69, 71, 72, 75-77, 79, 80, 82, 84-87, 90, 92, 94-97, 99, 101-103, 106, 107, 111-114, 117-121, 123-127, 129-131, 133, 134, 136-140, 143, 145, 146, 148-154, 156-159, 162, 164, 166-176, 179-181, 183-188, 190-192, 194-196, 202-204.

Betula pubescens Ehrh. – purva bērzs. 10, 35, 40, 41, 48, 55, 57, 71, 77, 82, 83, 87, 90, 95, 106, 118, 119, 126, 134, 144, 148, 151, 152, 155, 159, 176, 184, 187, 188, 190-192, 202.

Betula pubescens Ehrh. f. *ovalifolia* C. K. Schneid. 87 (1, d 13/15, h 12).

Carpinus betulus L. – parastais skābardis. 106, 180 (10, d 6, h 1,5-6).

Cornus sanguinea L. – asinssarkanais grimonis. 15.

Corylus avellana L. – parastā lazda. 1, 2, 8-10, 12, 15, 16, 23, 25, 29, 31, 37, 39-42, 44, 48-51, 54-56, 58, 60-62, 66, 68, 69, 71, 72, 77, 79, 82-90, 92, 95, 99, 101, 102, 106, 107, 112, 115, 120, 122, 125, 128, 130-133, 136, 146, 147, 149, 154, 155, 157-159, 165, 167, 170, 172, 173, 176, 179, 180, 183, 192, 194-198, 200-202, 204.

Cotoneaster scandinavicus B. Hylmō – Skandināvijas klintene. 76.

Crataegus x dunensis Cin. – Daugavas krustābele. 48.

Crataegus laevigata (Poir.) DC. – divirbuļu krustābele. 114.

Crataegus rhipidophylla Gandoger – līkkausa krustābele. 24.

Daphne mezereum L. – parastā zalktene. 10, 119, 148.

Euonymus europaeus L. – Eiropas segliņš. 2, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 31, 35, 38, 40, 48, 59, 62, 71, 82, 83, 88, 95, 101, 106, 120, 125, 129, 137, 140, 144, 148, 153, 154, 160, 163, 166, 179, 181, 186, 191, 192, 198, 202, 204.

Frangula alnus Mill. – **parastais krūklis.** 8, 10, 60, 62, 66, 83, 86, 140, 180.

Fraxinus excelsior L. – **parastais osis.** 1-4, 7-11, 13-15, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 29 [d 111 (p 352), h 38], 35, 37, 38, 40-49, 51, 53-59, 62, 65, 66, 68, 70-72, 76, 77, 79-82, 84, 85, 87, 90, 92, 94, 95, 97, 101, 103, 109, 114, 115, 117-120, 123-134, 137, 140, 144, 146, 147, 149, 152-154, 156, 157, 160, 163, 166, 167, 172-176, 180, 185, 186, 188, 191, 192, 194-198, 200-202, 204.

Lonicera xylosteum L. – **parastais sausserdis.** 8, 10, 15, 35, 40, 41, 48, 62, 83, 87, 119, 129, 144, 179, 180, 185, 192, 202.

Malus sylvestris (L.) Mill. – **mežābele.** 180.

Padus avium Mill. – **parastā ieva.** 1-4, 6-13, 15, 18, 26, 29, 31, 33, 38-42, 44, 45, 53-55, 57-62, 66, 68, 70-72, 74, 76-78, 80, 82-84, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 97, 101, 107, 110-112, 114, 117-120, 123-132, 134, 136, 139, 140, 149-151, 153, 157-160, 162, 163, 167, 168, 171, 172, 175, 176, 179-181, 185-188, 190, 192, 194-198, 200, 202.

Quercus robur L. – **parastais ozols.** 1-6, 8 [d 119 (p 375), h 27; d 121 (p 380), h 29], 9, 10, 13-16, 18, 21 [200 m uz dienvidaustrumiem no mājām, d 276 (p 865), h 23], 23-27, 29, 31, 32 [1, d 147 (p 462), h 29], 33, 35, 37, 38 (a.), 39 [d 97 (p 305), h 23; d 111 (p 350), h 24], 40, 41 [d 137 (p 430), h 24; d 118 (p 370), h 24], 43 (a.), 44-60, 61 [d 140 (p 440), h 20], 62, 68, 69, 70-72, 75, 76 [d 138 (p 432), h 22; d 131 (p 410), h 22; d 120 (p 378), h 24; d 105 (p 330), h 22], 78, 80-82, 84-86, 88-90, 95-97, 101, 102, 106, 109, 111-114, 118, 119, 121-123, 125-134, 136, 138-140, 143-146, 149-153, 156, 159 (a.), 160-170, 171 [d 126 (p 395), h 20; d 109 (p 343), h 22], 172-176, 179-181, 183, 185-188, 190 (a.), 192 [d 144 (p 452), h 30; d 143 (p 450), h 28; d 115 (p 360), h 26], 195-198, 201, 202, 205.

Rhamnus catharticus L. – **parastais pabērzs.** 2, 8, 66, 80, 92, 103, 110, 114, 134, 147, 166, 180, 186, 187, 192.

Ribes alpinum L. – **vērene.** 5, 8, 16, 31, 35, 41, 43, 58, 66, 72, 83, 101, 112, 114, 118, 119, 126, 134, 144, 145, 153, 154, 160, 164, 180, 181, 183, 184-186, 188, 191, 196, 202, 205.

Ribes spicatum Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – **pūkainā jānoga.** 2, 44, 54, 61, 114, 122, 128, 153, 163, 170, 172, 180, 181, 192, 205.

Rosa ciesielskii Błocki – **Ceselska roze.** 77.

Rosa majalis Herrm. – **maijsa roze.** 7, 16, 39, 41, 55, 61, 62, 68, 77, 94, 109, 122, 123, 170, 192.

Rosa pomifera Herrm. subsp. *glandulosa* (Schmalh.) Šmite – **ābolu roze.** 16, 28, 79, 87, 119, 126, 176, 202.

Rosa sherardii Davies – **Šerarda roze.** 66, 114.

Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – **potcelmu roze.** 10, 13, 16, 22, 29, 31, 40, 42, 43, 59, 61, 69, 76, 77, 86, 89, 113, 116, 119, 125, 130, 143, 144, 154, 157, 160, 161, 191, 199, 205.

Rosa vosagiaca N. H. F. Desp. – **Vogēzu roze.** 15, 92, 97, 99, 102, 103, 106, 114, 123, 191.

- Salix acutifolia* Willd. – **smaillapu vītols.** 2, 23, 27, 55, 57, 58, 101, 103, 121, 123, 126, 127, 143, 155, 158, 180, 187, 196.
- Salix alba* L. – **baltais vītols.** 2, 9, 10, 15, 24, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 51, 52, 56, 62, 76, 89, 95, 97, 99, 101, 103, 106, 107, 109, 113, 114, 116-118, 124, 125, 127, 130, 139, 140, 144, 149-151, 158, 161, 163, 164, 169-171, 181, 186, 188, 192, 195, 196, 198, 201, 202.
- Salix burjatica* Nazarov – **Burjatijas kārkls.** 164.
- Salix caprea* L. – **pūpolvītols.** 5, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 24, 26, 28, 29, 33, 35, 39-42, 44, 46, 48, 49, 51, 54-56, 60, 61, 62, 65, 66, 70-72, 76-79, 83, 85-87, 89, 92, 95, 99, 101, 106, 109, 110, 114, 115, 117, 119, 122-126, 128, 129, 133, 134, 136, 140, 143, 146, 148, 149, 151, 153-155, 157, 158, 161, 166, 168, 173, 180, 183, 185, 186, 188, 190, 192, 196, 198, 200, 201, 202.
- Salix cinerea* L. – **pelēkais kārkls.** 1, 8, 10, 13, 15, 26, 28, 35, 39, 42, 44, 46, 49, 60, 80, 86, 99, 110, 126, 129, 154, 163, 164, 170, 180, 192, 200.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – **melnējošais kārkls.** 10, 11, 110, 164.
- Salix pentandra* L. – **blīgzna.** 1, 46.
- Salix phylicifolia* L. – **divkrāsu kārkls.** 110.
- Salix pomeranica* Willd. – **Pomerānijas vītols.** 161.
- Salix purpurea* L. – **purpura kārkls.** 15, 46.
- Salix purpurea* L. x *S. viminalis* L. 15.
- Salix starkeana* Willd. – **Štarkes kārkls.** 87.
- Salix triandra* L. – **vicu kārkls.** 8, 10, 161, 168.
- Salix viminalis* L. – **klūdziņu kārkls.** 15, 31, 95, 106, 119, 129, 134, 171, 196.
- Solanum dulcamara* L. – **parastais bebrukārklinš.** 123.
- Sorbus aucuparia* L. – **parastais pilādzis.** 2, 3, 5-7, 9-12, 13 (d 38, h 14), 16, 20, 22, 24, 25, 40, 44, 45, 47, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 65, 66, 77, 83, 85-87, 92, 95, 101-103, 107, 112-116, 118, 119, 121, 124, 127, 128, 132, 134, 139, 140, 144, 146, 147, 153, 154, 159, 160, 166, 168-170, 172, 174, 179-181, 183, 191, 192, 196, 201, 202.
- Tilia cordata* Mill. – **parastā liepa.** 1-3, 4 [d 115 (p 360), h 22], 5, 6, 8-10, 12-16, 18, 20, 22, 24, 26-29, 31, 33, 35, 37-50, 52-56, 57 (a.), 58-62, 65, 66, 68-72, 74-82, 83 [d 143 (p 452), h 17], 84-86, 87 [d 181 (p 569), h 24], 89, 90, 92, 94-97, 101-103, 109, 111-114, 116-118, 119 [d 158 (p 497), h 26, 2 m augstumā stumbrs zarojas], 120, 122-134, 136-140, 143, 145-154, 156-170, 172-174, 176, 177 [d_{0,5} 197 (p_{0,5} 620), h 16], 179, 180, 183, 186-188, 190, 191 [d 205 (p 643), h 25; d 123 (p 387), h 23], 192 [d 113 (p 358), h 28], 194, 195, 197, 198, 200-203, 205.
- Ulmus glabra* Huds. – **parastā goba.** 1, 2, 4, 8, 10, 13-15, 20, 24, 28, 31, 33, 37, 40, 41, 56, 59, 62, 66, 68, 71, 76-78, 80, 82, 90, 92, 99, 101, 107, 110, 114, 118, 126, 127, 133, 134, 137, 143, 149, 153, 154, 158, 160, 163, 166-168, 179-181, 185-188, 190, 192, 195, 200, 202.
- Ulmus laevis* Pall. – **parastā vīksna.** 1, 7, 10, 12, 15, 25, 39-41, 44, 61, 62, 69, 75, 76, 77, 82, 83 [d 92 (p 290), h 26], 85, 95, 101, 112, 114, 118, 126, 128, 130, 134, 143, 149, 164, 168, 169, 171, 175, 186, 188, 191 [d 204 (p 640),

h 30, 2 koku saaugums; d 161 (p 504), h 33, 3,5 m augstumā zarojas; d 114 (p 358), h 32, 4 m augstumā duplets], 192, 198, 204.

Viburnum opulus L. – **parastā īrbene.** 18, 187, 192.

Introducētās sugas

Abies alba Mill. – **Eiropas baltegle.** 66 (h 1).

Abies balsamea (L.) Mill. – **balzama baltegle.** 10 (5, d 24-32, h 16-18), 15 (1, d 20, h 13), 40 (16, d 9-24, h 6-9), 82 (5, h 1,5), 83 (2, d 25, 26, h 16), 87 (3, d 26-45, h 16-22), 93 (1, d 24, h 15), 95 (1, d 7, h 4), 128 (1, d 17, h 7), 134 (1, d 34, h 18), 143 (1, d 27, h 14), 174 (1, d 31, h 18).

Abies balsamea x *A. sibirica*. 10 (1, d 28, h 17), 15 (1, d 32, h 14).

Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle.** 10 (1, d 13, h 8), 15 (1, h 1,5), 24 (5, d 8/16/24-17/31, h 13-14), 83 (1, d 25, h 15), 143 (3, d 29-34, h 14-15), 154 (5, d 11-29, h 7-13), 191 (2, d 48, 57, h 19, 22).

Abies x *phanerolepis* Fernald – **garzvīnu baltegle.** 2 (d 12, 17, h 8, 10), 10 (3, d 20-21, h 14-16), 15 (2, d 25, 33, h 16, 17; 17, d 6-7, h 4-7), 16 (2, d 24, 28, h 16), 18 (1, d 24, h 11), 35 (1, d 41, h 15), 40 (16, d 21-26, h 7-10), 41 (2, d 29, 58, h 15, 26), 62 (4, d 33-38, h 13-20), 70 (9, d 22-43, h 8-18), 72 (4, d 24-32, h 11-14), 83 (9, d 13-29, h 15-20), 90 (3, d 6-19, h 6-10), 94 (1, d 47, h 22), 95 (3, d 40-48, h 13-19), 102 (8, h 2-3), 105 (5, d 28-29, h 14-15), 106 (10, d 1-8, h 2-5), 118 (3), 123 (1, d 23, h 10), 125 (4, d 39-53, h 13-23; a. 2, d 36, 41, h 10, 13), 128 (1, d 34, h 18), 138 (1, d 32, h 14), 144 (5, d 30-55, h 22), 162 (3, d 11-26, h 12-14), 165 (5, d 30-39, h 15-17; audzē starp Skaņokalnu un Valtenbergu, 1, d 32, h 22), 185 (1, d 42, h 18), 186 (1, d 54, h 9), 187 (1, d 23, h 17), 191 (9, d 14-54, h 8-22), 192 (5, d 16-45, h 16-24), 193 (17, d 14-35, h 10-13; 5, h 2), 202 (4, h 3-4).

Abies sibirica Ledeb. – **Sibīrijas baltegle.** 2 (1, d 12, h 10), 10 (5, d 15-23, h 14-16), 13 (1, d 12, h 10), 15 (18, d 27-29, h 18-24; 7, d 6-12, h 5-8), 16 (2, d 31, 34, h 14), 17 (1, d 20, h 14), 18 (1, d 32, h 16), 19 (1, d 51, h 22), 20 (1, d 26, h 17), 22 (2, d 34, 39, h 19, 20), 23 (1, d 26, h 13), 30 (9, d 24-51, h 19-24), 31 (1, d 38, h 22), 36 (6, d 25-38, h 20-22; paauga), 41 (4, d 32-45, h 18-27), 43 (1, d 33, h 20), 44 (4, d 16-39, h 8-14), 49 (1, d 17, h 9), 57 (1, d 37, h 20), 60 (1, d 31, h 13), 62 (65, d 21-35, h 11-20), 68 (1, d 23, h 14), 70 (2, d 27, 29, h 17), 73 (3, d 22/25-34, h 17-18), 76 (2, d 35, 44, h 16), 77 (5, d 33-40, h 19-20), 81 (3, h 2-3), 83, 87 (6, d 32-36, h 14-18), 88 (3, d 23-44, h 17-21), 89 (1, d 6, h 5), 94 (1, d 39, h 22), 95 (2, d 43, 62, h 21, 23), 100 (7, d 24-41, h 18-23), 105 (2, d 30, 34, h 14, 15), 106 (3, d 7-22, h 5-9), 112 (3, d 19-36, h 14-17), 119 (13, d 27-48, h 16-26; 3, h 1), 121 (2, d 17, 26, h 11, 14), 125 (2, d 22, 34, h 16, 23), 126 (6, d 41-50, h 15-20), 128 (6, d 42-53, h 21-24), 134 (12, d 9-25, h 8-13; 4, d 4-6, h 4-6), 148 (5, d 9-13, h 6-7), 149 (1, d 43, h 18; 3, d 15-24, h 11-16), 153 (2, d 8, 9, h 6), 158

(5, d 11-29, h 7-13), 160 (1, d 44, h 24), 162 (1, d 20, h 11), 165 (audze starp Skaņokalnu un Valtenbergu, 46, d 21-42, h 18-24), 166 (1, d 54, h 21), 174 (1, d 27, h 20), 176 (2, d 37, 47, h 22), 179 (1, d 34, h 7), 185 (1, d 34, h 18), 187 (3, d 20-27, h 11-14), 190 (4, d 24-43, h 12-22), 191 (27, d 24-48, h 19-25; 8, h 3-7), 192 (3, d 33-39, h 21-25), 201 (1, d 43, h 20).

Abies veitchii Lindl. – **Veiča baltegle.** 172 (1, d 19, h 7).

Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. – **Losona paciprese.** 76 (1, h 2), 191 (h 2,5).

Juniperus sabina L. – **kazaku kadiķis.** 40, 106, 148.

Juniperus sabina f. *tamariscifolia* (Aiton) Koehne. 15, 76, 148, 191.

Juniperus sabina ‘*Tamariscifolia*’. 181.

Larix decidua Mill. – **Eiropas lapegle.** 2 (10, d 36-93, h 18-32; 1, d 20, h 10), 8 (5, d 56-74/89, h 26-28), 9 (7, d 34-56, h 16-23), 10 (31, d 15-45, h 13-25), 11 [mežā ~ 100, d_{\max} 80-124 (p 390), h_{\max} 38-40; d_{vid} . 50, h_{vid} . 30; ceļmalā 3, d 57-85, h 33-36; a. uz Palmēnu mājām 28, d 40-67, h 22-29], 13 (5, d 36-77, h 16-26), 15 (24, d 44-83, h 28-32), 16 (1, d 32, h 19), 17 (16, d 22-81, h 12-27), 25 (1, d 31, h 14), 26 (1, d 34, h 18), 28 [8, d 43-141 (p 442), h 18-30], 30 (42, d 24-87, h 30-35), 31 (1, d 63, h 24), 35 (1, d 68, h 28; 1, d 9, h 8), 36 (16, d 22-53, h 19-27), 40 (5, d 54-79, h 27-30; 17, d 19-39, h 9-12), 41 (17, d 57-64, h 22-29; mežaparkā 2, d 59, 63, h 30; a. 36, d 48-69, h 24-32), 45 (2, d 37, 38, h 13), 54 (1, d 25, h 14), 57 (3, d 61-75, h 20-28), 62 (11, d 36-50, h 17-23), 63 (7, d 33-38, h 22-26), 66 [a. 18. d 55-116 (p 362), h 24-36; 14 grupā], 68 (2, d 63, 75, h 25), 77 (1, d 51, h 19), 78 (3, d 21-26, h 9-11), 80 [3, d 67-108 (p 340), h 24-25], 81 (2, d 37, 58, h 18, 22), 83 (8, d 31-61, h 19-24), 87 (108, d 22-84, h 9-27), 88 (2, d 30, 43, h 22), 93 (27, d 31-82, h 22-30), 94 (7, d 38-80, h 15-23), 98 (2, d 38, 54, h 16, 22), 102 (1, d 11, h 7), 103 (1, d 51, h 18), 108 (42, d 32-90, h 22-40), 109 (6, a. 8, d 38-65, h 13-20), 114 (2, d 51-75, h 18), 119 [48, d 61-137 (p 430), h 27-35; 1, d 87, h 31 – 25 m augstumā raganslotā], 123 (6, d 17-33, h 7-14), 128 (4, d 49-63, h 24-27), 131 [4, d 48-86, h 17-19; uz lauka 4, d 85-120 (p 378), h 20-24], 144 (17, d 36-74, h 22-28), 151 (3, d 34-40, h 17-19), 152 (2, d 39, 52, h 15, 18), 153 (3, d 19-64, h 10-23), 154 (1, d 47, h 15), 155 (2, h 2), 159 (3, d 27-31, h 14-19), 161 (12, d 14-25, h 8-14), 165 (6, d 24-47, h 17-22), 166 (2, d 46, 53, h 26), 168 (1, d 14, h 9), 173 (1, d 65, h 20), 181 (3, d 5-7, h 5-6), 183 (1, d 29, h 14), 190 (15, d 33-73, h 20-27), 191 (71, d 21-73, h 29-35), 192 (4, d 54-78, h 21-29), 202 (2, d 64, 70, h 18, 19).

Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. – **Gmelina lapegle.** 10 (18, d 13-34, h 14-23), 154 (1, d 16, h 8).

Larix kaempferi (Lamb.) Carrière – **Japānas lapegle.** 10 (19, d 34-58, h 18-25), 40 (1, d 16, h 6), 154 (1, d 33, h 15), 191 (1, d 70, h 32).

Larix ledebourii (Rupr.) Cin. – **Ledebūra lapegle.** 1 (1, d 56, h 14), 2 (a. 25, d 23-57, h 12-17), 6 (6, d 57-64, h 22-24), 7 (2, d 20, 30, h 9, 14), 8 (431, d 49-83, h 16-30), 10 (9, d 25-54, h 12-25), 11 (1, d 39, h 13; mežā 2, d 67, 74, h

34, 36; a. uz Palmēnu mājām 14, d 22-61, h 18-27), 16 (3, d 22-40, h 12-14), 17 (5, d 27-56, h 22-25), 27 (7, d 24-33, h 10-12), 29 (2, d 62, 63, h 26, 28), 34 (1, d 59, h 17), 35 (1, d 63, h 28), 36 (4, d 29-42, h 17-18), 38 (9, d 40-63, h 18-21), 40 (14, d 12/13-31, h 7-12), 41 (20, d 30-63, h 22-28), 42 (2, d 36, 59, h 15, 16), 48 [24, d 22-104 (p 328), h 25-30], 56 (12, d 28-57, h 25-27), 57 (6, d 53-69, h 20-25), 58 (3, d 52-63, h 13-23), 61 (13, d 28-50, h 17-22), 62 (6, d 34-42, h 14-18), 63 (117, d 14-52, h 17-26), 64 (106, d 16-44, h 13-23), 66 (74, d 32-72, h 17-32), 70 (2, d 45, 50, h 18, 20), 74 (1, d 47, h 11), 76 (3, d 48-62, h 22-25), 77 (1, d 86, h 19; a. 70, d 50-65, h 12-18), 81 (1, d 60, h 21), 82 (1, d 35, h 16), 86 (1, d 38, h 16), 87 (21, d 47-67, h 24-29), 89 (1, d 67, h 16), 90 (1, d 63, h 19), 92 (13, d 38-92, h 17-21), 93 (21, d 20-62, h 13-30), 94 (5, d 47-70, h 15-19), 95 (1, d 44, h 16), 96 (20, d 57-90, h 20-27), 98 (3, d 38-48, h 22), 101 (5, d 54-68, h 23-26), 106 (1, h 3), 108 (22, d 56-80, h 17-28), 109 (a. 97, d 50-60, h 20-23), 112 (1, d 21, h 8), 113 (1, d 51, h 21), 114 (10, d 60-65, h 20-23; a. 48, d 58-80, h 20-24), 118 (1, d 13, h 12), 119 [4, d 73-105 (p 330), h 22-28], 120 (10, d 2-6, h 1-4), 125 (2, d 42, 48, h 20, 23; pie krejotavas 18, d 29-55, h 11-20; 3, d 20-23, h 6-10), 126 (4, d 19-81, h 16-28), 128 (2, d 51, 53, h 27), 129 (7, d 31-48, h 20-24), 134 (11, d 33-46, h 15-16), 135 (4, d 20-34, h 15-17), 136 [4, a. 132, d 71-104 (p 328), h 22-27], 138, (1, d 69, h 22), 139 [2, d 89, 106 (p 332), h 22, 27], 140 (1, d 40, h 16), 143 (8, d 23-37, h 9-17), 145 (2, d 17, 54, h 7, 20), 149 (1, d 82, h 22), 150 (2, d 42, 52, h 18), 153 (4, d 13-26, h 7-10), 157 (2, d 72, 72, h 24), 161 (3, d 9-13, h 4-7), 164 (1, d 40, h 18), 166 (9, d 43-80, h 27-29), 172 (1, d 24, h 9), 176 (10, d 16-90, h 23-25), 179 (3, d 41-48, h 23), 181 (14, d 13-48, h 4-18), 183 (3, d 44-50, h 13-20), 185 (2, d 50, 68, h 20, 24), 191 (68, d 57-95, h 21-35), 192 (21, d 41-73, h 25-31; a. Jaunates virzienā 55, d 34-72, h 16-23), 195 (6, d 12-51, h 8-19), 196 (7, d 30-81, h 24-28; 3, d 15-20, h 10), 202 (19, d 40-81, h 24-35; 1, d 22, h 16), 203 (2, d 53, 67, h 16, 17).

Larix x polonica Racib. ex Szafer – **Polijas lapegle**. 98 (2, d 38, 54, h 16, 22), 114 (1, d 75, h 18), 119 (2, d 22, 40, h 13, 20), 129 (1, d 77, h 26), 136 (1, d 43, h 14). 144 (3, d 50-99, h 18-24), 163 (1, d 53, h 15).

Larix sibirica Ledeb. – **Sibīrijas lapegle**. 10 (6, d 21-34, h 12-18), 106 (1, d 12, h 6), 192 (1, d 89, h 24).

Picea abies ‘Ohlendorffii’ – **parastā egle** (cv.). 119 (3, d 27-40, h 10-15), 143 (1, h 3).

Picea abies ‘Pumila’. 24 (1, h 0,7).

Picea engelmannii Parry ex Engelm. – **Engelmana egle**. 10 (1, d 6-8/16, h 3-9), 24 (2, d 6, 9, h 7), 120 (2, d 11, 18, h 8, 9), 143 (1, d 10, h 8), 154 (1, d 7, h 5), 180 (1, d 27, h 13), 202 (1, d 9, h 6).

Picea engelmannii ‘Glauca’. 180 (2, d 9, 14, h 7, 9).

Picea glauca (Moench) Voss – **zilganā egle**. 10 (5, d 13-25, h 11-16), 16 (3, d 18-27, h 10-12), 24 (4, d 15-20, h 9-11), 40 (6, d 11-22, h 4-7), 81 (1, h 1,5), 97 (6, d 24-36, h 12-13), 106, 143 (3, d 8-17, h 7-10), 151 (1, d 17, h 6),

153 (3, h 2-3), 156 (1, d 8/11/17, h 10), 166 (1, d 21, h 16), 180 (3, d 18-29, h 11-13), 191 (1, d 29, h 13), 202.

Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. – **melnā egle**. 15 (1, h 1,5).

Picea omorika (Pančič) Purk. – **Serbijas egle**. 10 (1, d 7-15, h 7-13), 191 (1, d 9, h 8).

Picea pungens Engelm. – **asā egle**. 5 (2, d 32, 35, h 12, 13), 10 (10, d 11-32, h 8-13), 13 (1, d 16, h 8), 15 (1, d 20, h 14), 24 (6, d 17-31, h 11-14), 29 (8, d 13-30, h 12-16), 33 (6, d 10-24, h 7-10), 40 (3, h 3-5), 76 (1, d 13, h 9), 83 (2, d 14, 22, h 15, 17), 97 (1, d 39, h 15), 102 (2, h 1, 2), 119 (3, d 25-38, h 19-20), 121 (3, d 22-32, h 10-12), 136 (1, d 6, h 4), 143 (4, d 16-30, h 14-13), 148 (8, d 12-16, h 3-7), 151 (4, d 10-18, h 8-13), 154 (46, h 14-26, h 8-15), 155 (5, d 10-31, h 8-14), 161 (1, d 26, h 12), 163 (5, h 1), 180 (2, d 18, 19, h 10, 11), 181 (28, d 13-27, h 7-15), 184 (39, d 13-23, h 7-13), 185 (10, d 7-36, h 3-18), 187 (3, d 16-32, h 8-13), 194 (1, d 25, h 10), 195 (5, d 15-27, h 9-12), 202 (4, d 8-17, h 5-9).

Picea pungens ‘Argentea’. 10 (4, d 4-11, h 3-5).

Picea pungens ‘Glauca Pendula’. 10 (1, d 23, h 14).

Picea pungens ‘Koster’. 10 (2, d 3, 4, h 2), 33 (2, d 21, 22, h 6, 14), 59 (5, d 9-17, h 8-9), 143 (3, d 15-26, h 8-10), 154 (4, d 20-21, h 6-10), 191 (1, h 2), 195 (1, d 15, h 8), 202 (4, d 6-8, h 4-5).

Picea pungens ‘Viridis’. 16 (1, d 24, h 14), 59 (2, d 11, 18, h 6, 8), 184 (1, d 20, h 11).

Pinus banksiana Lamb. – **Benksa priede**. 191 (1, d 28, h 22).

Pinus cembra L. – **Eiropas ciedrupriede**. 10 (2, d 35, 46, h 11), 94 (1, d 23, h 20), 114 (6, d 44-77, h 16-23), 121 (3, d 23-43, h 8-11), 134 (7, d 7-13, h 4-10), 192 (2, d 34, 46, h 14, 15, koki apkaltuši).

Pinus contorta Douglas ex Loudon var. *latifolia* Engelm. – **Klinškalnu priede**. 10 (3, d 25-32, h 16-21), 40 (1, d 18/19, h 5), 143 (1, d 15, h 10).

Pinus mugo Turra – **krūmveida kalnupriede**. 16 (h 0,5).

Pinus mugo Turra f. *aplanata* (Willk.) K. I. Chr. 24 (3, d 6-14, h 5-6), 97 (2, d 8, 11, h 3, 5), 143, 154 (2, h 2, 3).

Pinus nigra Arnold – **melnā priede**. 10 (1, d 6, h 4), 76 (1, d 44, h 22), 191 (1, d 49, h 30).

Pinus peuce Griseb. – **Maķedonijas priede**. 40 (11, d 14/18-27, h 7).

Pinus x rotundata Link – **ieapaļā kalnupriede**. 15 (2, h 2,5), 120 (5, d 6-15, h 4-5), 187 (2, d_{max} 8, h 2, 4).

Pinus sibirica Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede**. 2 (1, d 28, h 11), 8 (3, d 56-58, h 22-24), 10 (2, d 40, 53, h 10, 13; 1, d 15/30, h 9), 15 (1, d 27/35, h 16), 48 (1, d 30, h 13), 83 (2, d 24, 40, h 16, 17), 87 (9, d 25-44, h 16-17), 88 (1, d 18, h 15), 91 (1, d 50, h 15), 94 (2, d 23, 28, h 16, 18), 95 (1, d 40, h 20), 97 (1, d 38, h 11), 114 (4, d 49-55, h 17-23), 129 (1, d 21, h 13), 143 (1, d 12, h 7), 153 (1, d 19, h 17; 1, d 6, h 4), 157 (1, d 16, h 12), 185 (4, d 21-35, h 10-13), 192 (1, d 34, h 11, koks apkaltis), 202 (2, d 24, 35, h 20, 24).

Pinus strobus L. – **Veimutpriede.** 8 (3, d 54-58, h 23-24), 10 (4, d 8-14, h 6-10), 31 (1, d 94, h 25), 35 (1, d 39, h 28), 80 (1, d 86, h 22), 88 (1, d 35, h 20), 93 (1, d 68, h 26), 108 (11, d 32-75, h 28-38), 114 (2, d 61, 62, h 23, 26), 120 (2, d 16, 28, h 13, 14), 135 (9, d 22-35, h 16-22), 165 (starp Skaņokalnu un Valtenbergu 1, d 53, h 27), 191 (3, d 40-60, h 15-32).

Pinus sylvestris (Darmštaates) – **Darmštaates priede.** 108.

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zalā duglāzija.** 29 (1, d 46, h 18), 40 (1, d 17, h 6), 168 (2, h 2), 180 (2, d 30, 33, h 13, 15), 191 (1, d 48, h 31; 3, d 3, 15, h 5, 8).

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija.** 24 (3, d 13-28/29, h 8-17), 40 (6, d 17-19, h 5), 62 (11, d 21-51, h 7-14), 76 (2, d 7, 10, h 5, 6), 87 (3, d 44-45, h 18-19), 102 (2, d 7, 8, h 5, 6), 121 (1, d 29, h 10), 143 (2, d 23, 40, h 13, 15), 154 (17, d 16-29, h 8-13), 155 (1, d 3/7/18, h 11), 180 (3, d 18-19/28, h 10-15), 192 (2, d 22, 34, h 15, 22).

Taxus cuspidata Siebold & Zucc. – **Tālo Austrumu īve.** 191 (2, h 2).

Thuja occidentalis L. – **rietumu tūja.** 1 (3, d 6-7/8/10, h 3-4), 2 (1, d 8, h 3), 4 (1, d 19, h 7), 5 (3, d 8-16, h 3-5), 8 (2, d 44, 38/43/45, h 15, 17), 9 (3, d 8-40, h 7-10), 10 (4, d 14-21, h 5-8), 13 (4, d 11-29/32, h 9-10), 15 (27, d 26-32, h 6-13; terasēs n cirptas), 16 (15, d 3-32/34, h 5-14), 19 (1, d 17/30, h 12), 22 (4, d 8-23, h 8-9), 28 (19, d 4-11, h 4-5; dzīvž.), 29 (1, d 16, h 8), 30, 33 (7, d 10-16, h 7-10), 35 (2, d 11/14, 20/20, h 9, 10), 38, 41 (4, d 17-19, h 5-6), 43, 47 (1, d 18/20/22, h 7), 48 (1, d 31, h 11), 49, 52 (1, d 26, h 8), 53 (1, d 16/18, h 7), 55 (1, d 9/17, h 7), 57 (2, d 19, 24/24, h 11, 13), 60 (2, d 20, 22, h 6, 7), 61 (2, d 20/22, 7/24, h 6, 7), 62 (2, d 25, h 8, 9), 68 (6, d 10-28, h 7-9), 69 (rinda, h 4), 74 (1, d 21, h 7), 76 (1, d 33, h 9), 80-82, 83 (25, d 14-28, h 6-15), 84 (1, d 18, h 6), 86 (3, d 13/28-27, h 8), 87 (6, d 14-30, h 5-9), 90 (1, d 20, h 10), 93 (15, d 20-30, h 14-15), 95 (1, d 39, h 11), 96, 97, 99 (4, d 7/8/8-10/18, h 5-8), 101 (1, d 42, h 12; dzīvž., h 4), 105 (1, d 38, h 11), 106, 109 (1, d 38, h 11), 110 (1, d 19, h 20), 113 (2, d 11/21, 15/22/36, h 7, 8), 119 (25, d 13/15-30, h 8-15), 120 (3, d 5/8/10/18/22-22, h 8-9; cirpts dzīvž.), 121 (2, d 10/13, 21, h 8), 123 (3, d 12-25, h 6-7), 125 (3, d 16-27, h 8-15), 126, 127 (1, d 20, h 9), 128 (3, d 11-31, h 9), 129 (1, d 19, h 4), 130 (2, d 26, 49, h 8, 10), 131 (1, d 12, h 4), 132 (2, d 18, 34, h 5, 9), 133 (10, d 12-27, h 5-8), 134 (5, d 7-13, h 5-6), 136 (1, d 20/23/41, h 12), 137, 138 (2, d 13, 18, h 4, 10), 139 (3, d 12/14/16-18/20/22, h 5-8), 140 (7, d 10-26, h 4-7), 143 (7, d 4-12, h 6-7), 145 (3, d 26/32-41, h 10-12), 147 (1, d 21, h 10), 148, 149 (9, d 18-25, h 8-9), 150, 151 (14, d 8/13/14-14, h 6-8), 154 (n, d 5-18, h 3-9; dzīvž.), 156 (15, d 9/12/13-22), h 5-10), 157 (13, d 12-16/22, h 8-10), 158 (4, d 7-11, h 4-5), 160 (3, d 13-25, h 6-7), 161, 163 (3, d 17-22, h 6-8), 164 (1, d 16/23, h 6), 166 (2, d 16, 40, h 12), 169 (2, h 2, 3), 170 (2, d 9/20, 20/22, h 8, 9), 172 (6, d 16-24, h 7-8), 173 (2, d 26/27, 38, h 6, 8), 180 (9, d 10/11/15/19-4/4/6/11/12, h 6-9), 181 (6, d 22-46, h 9-14), 185 (3, d 18-24, h 9-10), 188 (8, d 9-33, h 6-14), 190, 191 (12,

d 14/17-50, h 6-10), 192 (23, d 27-35, h 14-18), 194 (2, d 9, 16, h 7, 8), 195 (1, d 20/23, h 10), 196 (12, d 12-17, h 5-6), 197 (2, d 28, 37, h 9, 11), 198 (2, d 12, 14, h 6, 7), 199, 201 (2, d 19, 28, h 8, 15), 202 (1, d 41, h 14; arī jaunas), 205.

Thuja occidentalis ‘Boothii’. 40.

Thuja occidentalis ‘Columna’. 15 (3, h 2), 24 (3, d 4/12, h 7-8), 29 (12, d 8-22, h 6-12), 40 (28, h 5-8), 41 (2, d 16/16, 16/17, h 7, 9), 92 (4, h 3-5), 136 (3, d 3-6, h 3-4), 143 (10, d 8-16, h 7-8), 148 (3, h 2-3), 154 (1, d 6/13/15, h 8), 158, 194 (2, h 5-6).

Thuja occidentalis ‘Ellwangeriana’. 29 (6, d 8-21, h 7-9), 76 (3, h 2,5).

Thuja occidentalis ‘Ericoides’. 10.

Thuja occidentalis ‘Froebelii’. 62 (2), 148 (2, h 1,5), 158.

Thuja occidentalis ‘Globosa’. 40, 43, 133, 158.

Thuja occidentalis ‘Hoveyi’. 27, 40 (1, h 2).

Thuja occidentalis ‘Pumila’. 148 (2).

Thuja occidentalis ‘Rosenthalii’. 148 (6, d 3-7, h 3-4).

Thuja occidentalis ‘Salaspils’. 40 (6).

Thuja occidentalis ‘Spiralis’. 40 (2, h 8), 133 (2, h 2,5), 181 (2, d 9, 15, h 6, 7).

Thuja occidentalis ‘Wagneri’. 40 (2).

Thuja occidentalis ‘Wareana’. 62 (1, h 2), 97, 102, 148 (1, h 3), 153, 181 (1, h 1).

Thuja occidentalis ‘Wareana Lutescens’. 40 (1, h 3), 133 (2, h 0,6), 153.

Thuja occidentalis (šķirnes sēklaudži). 72.

Thuja plicata Donn ex D. Don – **milzu tūja**. 143 (h 5).

Thuja x plicatoides ‘Aureospicata’. 40 (1, h 4).

Tsuga canadensis (L.) Carrière – **Kanādas tsuga**. 15 (1, h 1,8).

Acer ginnala Maxim. – **krastu kļava**. 10, 13, 16, 24, 28, 40, 57, 59, 76, 87, 102, 106, 122, 143, 153, 180, 181, 185, 186, 194.

Acer ginnala x *A. tataricum*. 119.

Acer negundo L. – **ošlapu kļava**. 2, 10, 24, 40, 57, 72 (1, d 28/32, h 10), 87, 99 (1, d 63, h 7; 1, d 7/17, h 6), 106, 119 (1, d 29, h 12), 120, 121, 133, 143, 151 (2, d 32, 50, h 13, 15), 154 (1, d 25, h 13), 172, 180, 190, 191, 202.

Acer platanoides ‘Drummondii’ – **parastā kļava** (cv.). 106 (1, d 20, h 8).

Acer platanoides ‘Rubrum’. 62 (3, d 40-45, h 14).

Acer platanoides ‘Schwedleri’. 15 (2, d 44, 52, h 21, 26), 41 (1, d 57, h 15), 82 (1, d 38, h 13), 106 (1, d 16, h 8), 144 (2, d 26/30, 33, h 12, 18), 192 (1, d 59, h 19).

Acer pseudoplatanus L. – **kalnu kļava**. 40, 106 (1, d 16, h 8).

Acer pseudoplatanus ‘Purpurascens’. 180 (10 atv., h 4-5).

Acer rubrum L. – **sarkanā kļava**. 40 (2, h 3, 4).

Acer saccharinum L. – **sudraba kļava**. 10 (1, d 43, h 17), 35 (3, d 17-55/57, h 9-16), 36 (1, d 41, h 14), 40, (3), 144 (5, d 30-58, h 14-19), 166 [1, d 110 (p 348), h 20], 168 (1, h 2).

- Acer tataricum* L. – Tatārijas kļava. 15, 16, 106, 119, 120, 129, 133, 144, 150, 161, 187 (2, d 15, 19, h 7), 191.
- Acer tegmentosum* Maxim. – zālmizas kļava. 106, 191 (1, d 5/6/8, h 5).
- Acer ukurunduense* Trautv. & C. A. Mey. – Ukurundu kļava. 106.
- Aesculus flava* Sol. ex Hope – palsā zirkastaņa. 10 (1, d 22, h 6), 187 (1, d 29, h 6).
- Aesculus glabra* Willd. – kailā zirkastaņa. 144 (1, d 36, h 9).
- Aesculus hippocastanum* L. – parastā zirkastaņa. 8 (2, d 8/10/11/11, 67, h 8, 14), 13 (10, d 12-26, h 10-11), 14 (1, d 15/20, h 7), 15 (1, d 47, h 16), 22, 25 (1, d 2, h 2), 26 (1, h 2), 27, 28 (1, h 3), 33 (1, h 1,5), 40 (1), 41 (2, d 12, 42, h 6, 9), 42 (1, d 13, h 7), 43 (2, d 10/14, 10/13/13, h 9), 45 (1, h 1,5), 48 (6, d 15-35, h 7-10), 50 (1, d 47, h 8), 61 (2, d 28/29, 63, h 8, 14; celma atv., h 2), 69 (3, d 18/28-48, h 5-8), 83 (1, d 12, h 8), 86 (1, d 17, h 5), 87 (1, h 2), 92 (1, d 7/11, h 4), 94 (1, d 38, h 17), 95 (2, d 20/24/24, 26, h 5, 11), 97 (1, d 12/22/37, h 8), 102 (1, h 3), 106 (2, d 11/13, 14, h 5, 6), 114 (1, d 27/34, h 8), 118 (5), 120 (3, h 1), 127 (4, d 22-30, h 5-8), 129 (2, d 55, 59, h 15, 17), 130 (1, d 12, h 5), 137 (1, d 65, h 16), 140 (2, d 4, 25, h 2, 8), 143 (1, d 2, h 4), 151 (3, d 10-23, h 6), 152 (1, d 56, h 15; atv., h 3), 153 (3, d 9-12, h 4), 154 (1, d 10/18, h 7), 155 (1, d 39, h 9), 161 (jauni), 163 (2, d 46, 56, h 14), 164 (2, h 2), 166 (1, d 64/72, h 15), 170 (2, d 28/34, 29, h 8, 9; 2, h 2, 4), 172 (2, h 2), 180 (4, d 2-6, h 2-6), 181 (1, d 9, h 5; 3 jauni), 184 (3, d 18-26, h 7-8), 190 (2, d 15, h 7, 8), 191 (3, h 4-6), 192 (1, d 39, h 8), 194 (1, d 30, h 7), 195 (2, d 15/16, 17/23, h 6), 196 (1, h 4), 197 (1, d 16, h 6), 202 (4, h 1,5).
- Alnus incana* ‘Laciniata’ – baltalksnis (cv.). 83 (3, d 8-13, h 5-9), 166 (1, h 5).
- Amelanchier laevis* Wiegand – gludā korinte. 192.
- Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – vārpainā korinte. 3, 8, 10, 13, 23, 27, 58, 69, 72, 76, 79, 121, 123, 129, 143, 145, 149, 150, 161, 191, 194.
- Amygdalus nana* L. – zemā mandele. 20, 23, 27, 69, 76, 118, 120, 187, 194.
- Aralia elata* (Miq.) Seem. – augstā arālija. 106.
- Aristolochia macrophylla* Lam. – pīpjukoks. 106.
- Aronia prunifolia* ‘Floribunda’ – krāšņziedu aronija. 1, 3-5, 10, 27, 40, 69, 74, 76, 79, 86, 87, 97, 102, 106, 126, 161, 168, 169, 172, 175, 176, 181, 188, 191.
- Artemisia abrotanum* L. – dievkociņš. 16, 169, 170, 171.
- Berberis thunbergii* DC. – Tunberga bārbele. 16, 24, 26, 40, 41, 59, 102, 120, 147, 148, 153, 154, 162, 181, 187, 202, 205.
- Berberis thunbergii* ‘Atropurpurea’. 87.
- Berberis vulgaris* ‘Atropurpurea’ – parastā bārbele (cv.). 15.
- Betula ermanii* Cham. x *B. platyphylla* Sukaczev. 106 (8, d 5-9, h 3-6).
- Betula fusca* Pall. ex Georgi – brūnais bērzs. 106 (1, d 2, h 3).
- Betula papyrifera* Marshall – papīra bērzs. 15 [1, d_{0,5} 107 (p_{0,7} 335), h 23], 16 (1, d 14, h 11), 144 (1, d 32, h 17).

- Betula pendula* ‘Crispa’ – āra bērzs (cv.). 15 (1, d 47, h 28), 40 (1, d 58, h 23), 144 (1, d 45, h 26).
- Betula pendula* ‘Youngii’. 16 (1, d 14, h 5), 99 (2, d 20, 23, h 6).
- Buxus sempervirens* L. – mūžzaļais buksis. 15, 40, 148.
- Caragana arborescens* Lam. – kokveida karagāna. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 15, 16, 18, 20, 23, 25-29, 35, 39, 41, 43-45, 48, 53, 58, 59, 61, 68, 69, 71, 72, 76-78, 81-83, 85-87, 90, 92, 95, 96, 106, 109, 111, 112, 117-121, 123, 125, 126, 128-130, 132-134, 138, 139, 145, 149-155, 159, 160, 162, 163, 167-170, 172, 173, 176, 179-181, 190-192, 195, 196, 200-203.
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 10, 15, 160, 161, 186, 188.
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – apallapu kokžņaudzējs. 29, 106.
- x *Cerapadus* – kīršieva. 121.
- Cerasus avium* (L.) Moench – saldais kīrsis. 106 (9, d 8-16, h 5-6), 126, 194 (5, d 8-16, h 5-7).
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – akmens kīrsis. 97.
- Cerasus pensylvanica* (L. fil.) Loisel – Pensilvānijas kīrsis. 15 (6, h 4-5), 106.
- Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – tūbainais kīrsis. 76.
- Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc. ex J. J. Hoffm. & H. Schult. – katsura. 95 [2, d 11, 18 (6 stumbri), 8, 10 (4 stumbri), h 5, 6].
- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – Japānas henomele. 3, 10, 16, 24, 27, 28, 43, 58, 59, 69, 72, 76, 78, 84, 86, 87, 98, 99, 102, 111, 121, 143, 153, 154, 161, 181, 185, 186, 188, 192, 194, 202, 205.
- Chamaecytisus hirsutus* (L.) Link – skarbantu cītīzs. 76.
- Chamaecytisus ratisbonensis* (Schaeff.) Rothm. – Rēgensburgas cītīzs. 72, 183, 185, 186.
- Chamaecytisus supinus* (L.) Link – galviņu cītīzs. 76.
- Clematis tangutica* (Maxim.) Korsh. – Tangūtijas mežvītenis. 106.
- Clematis vitalba* L. – baltais mežvītenis. 15.
- Clematis viticella* L. – violetais mežvītenis. 15, 106.
- Colutea arborescens* L. – kokveida koluteja. 187.
- Cornus alba* L. – baltais grimonis. 8, 15, 16, 29, 35, 119, 191.
- Cornus alba* ‘Elegantissima’. 192.
- Cornus mas* L. – kizils. 76.
- Cotoneaster lucidus* Schlecht. – spožā klintene. 2, 10, 13, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 39-41, 43, 49, 50, 58, 59, 62, 69, 72, 75, 76, 81, 88, 92, 97, 99, 101, 102, 106, 109, 119, 120, 125, 126, 129, 133, 136, 143, 145, 148, 149, 153, 157, 167, 181, 185, 187, 190-192, 196, 205.
- Crataegus alemanniensis* Cin. – Vācijas krustābele. 10, 15, 16, 92, 97, 102, 106, 145, 192, 194.
- Crataegus chlorosarca* Maxim. – melnzaļā krustābele. 40.
- Crataegus douglasii* Lindl. – Duglasa krustābele. 174 (1, d 20, h 8), 194, 201 (h 7).
- Crataegus flabellata* (Bosc) K. Koch – vēdeklā krustābele. 2, 120, 197.
- Crataegus horrida* Medik. var. *horrida* – asērkšķu krustābele. 40.

- Crataegus horrida* Medik. var. *chrysocarpa* (Ashe) Cin. – **ugunssarkanā krustābele.** 190.
- Crataegus laevigata* ‘Paul’s Scarlet’ – **divirbuļu krustābele** (cv.). 76, 99, 106, 148.
- Crataegus maximowiczii* C. K. Schneid. – **Maksimoviča krustābele.** 40.
- Crataegus remotilobata* Raikova ex Popov – **attāldaivu krustābele.** 40.
- Crataegus rivularis* Nutt. – **strautu krustābele.** 40.
- Crataegus russanovii* Cin. f. *rubella* Cin. – **Rusanova krustābele.** 143, 161, 191.
- Crataegus sanguinea* Pall. – **asinssarkanā krustābele.** 13, 120, 143.
- Crataegus submollis* Sarg. – **pamīkstā krustābele.** 2, 15, 16, 27, 38 (3, h 7), 57 (rinda, h 5), 61 (dzīvž., h 4-6), 72, 76, 87, 101 (1, h 5), 119 (1, h 7), 120, 129, 133, 180 (7, h 3-4), 194, 197 (7, d 5-6, h 3).
- Cydonia oblonga* Mill. – **parastā cidonija.** 40 (2, h 2).
- Deutzia crenata* ‘Plena’ – **robotā deicija** (cv.). 15, 76.
- Deutzia x lemoinei* Lemoine – **Lemuāna deicija.** 72, 97, 143, 187.
- Elaeagnus angustifolia* L. – **šaurlapu eleagns.** 153.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – **sudraba eleagns.** 23, 27, 31, 40, 43, 46, 55, 68, 72, 95, 118, 140, 154, 158, 161, 180.
- Eleutherococcus senticosus* (Rupr. & Maxim.) Maxim. – **ērkšķainais eleitorokoks.** 106.
- Euonymus nanus* M. Bieb. – **pundura seglinš.** 106.
- Fagus sylvatica* L. – **parastais dižskābardis.** 24 (2, h 4), 62 (h 2), 66 (4, d 4-10, h 7-8), 106 (1, h 2), 143 (2, h 4, 5).
- Forsythia x intermedia* ‘Spectabilis’ – **vidējā forsītija** (cv.). 76, 99, 120.
- Forsythia ovata* Nakai – **olveida forsītija.** 76.
- Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl var *fortunei* (Lindl.) Rehder – **Fortina forsītija.** 26, 40, 153, 181.
- Forsythia viridissima* Lindl. – **zaļā forsītija.** 181.
- Fraxinus excelsior* ‘Pendula’ – **parastais osis** (cv.). 145 (1, d 25, h 7).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *pennsylvanica* – **Pensilvānijas osis.** 15 (2, d 33, 45, h 14), 76 (1, d 58, h 18), 95 (1, d 39, h 13), 170 (3, d 47-52, h 9-17), 180 (4, d 19/16-13/15/14/16, h 8-9).
- Fraxinus pennsylvanica* Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fernald – **zaļais osis.** 154 (1, d 28, h 10), 170 (4, d 48-53, h 11-17).
- Fraxinus pennsylvanica* ‘Albomarginata’. 51 (1, d 42, h 12), 144 (1, d 43, h 10).
- Fraxinus pennsylvanica* ‘Aucubaefolia’. 15 (1, d 58, h 16).
- Helianthemum apenninum* (L.) Mill. – **Apenīnu saulrozīte.** 181.
- Hippophaë rhamnoides* L. – **parastais smiltsērkšķis.** 24, 27, 40, 87, 97, 102, 120, 133, 181, 186, 187, 202.
- Hydrangea arborescens* L. – **kokveida hortenzija.** 10.
- Hydrangea arborescens* ‘Grandiflora’. 15, 22, 75, 120, 136, 154, 164, 169, 171, 172, 186, 191.
- Hydrangea paniculata* ‘Grandiflora’ – **skarainā hortenzija** (cv.). 126, 154, 164.

- Juglans ailanthifolia* Carrière – **ailantlapu riekstkokš**. 40 (1, d 5/8, h 4), 106, 119 (2, d 11/12, 20, h 9, 15), 154 (3, h 3-4).
- Juglans cinerea* L. – **pelēkais riekstkokš**. 8 (7, d 17-42/47, h 12-17; 3 jauni), 10 (1, d 26, h 10), 13 (3, d 28-42, h 10-13), 15 (6, d 20-84, h 13-17), 28 (1, d 77, h 15), 29 (3, d 21/25-55, h 8-17), 62 (atv., h 2-3), 69 (1, d 40, h 8), 72 (1, d 44, h 12), 77 (1, d 48, h 11), 88 (atv.), 89 (1, d 22/22, h 9), 95 (1, d 50, h 13), 101 (1, d 7/16, h 6), 106 (1, d 9/13/15/16/18, h 10), 114 (2, d 48, 67, h 14; atv.), 119 (5, d 26-51/53/58, h 15-20), 120 (2, h 2), 129 (1), 134 (1, d 42, h 14), 143 (1, h 4), 144 (2, d 34, 37, h 14, 16), 147 (1, d 51, h 15), 155 (1, d 57, h 16), 160 (2, d 45, 74, h 11, 13), 165 (starp Skaņokalnu un Valtenbergu 10, h 8), 166 [2, d 20-40 (8 stubri), 45, h 14], 176 (2, d 54, 53/54/54, h 14, 23), 179 (2, d 32, 40, h 7, 13), 180 (4, d 11-18, h 6-9), 185 (2, d 28/34, 32, h 13, 14), 43 d 13-44, h 4-27), 194 (1, d 30, h 9).
- Juglans mandshurica* Maxim. – **Mandžūrijas riekstkokš**. 10 (1, d 20/30/35, h 14), 29 (8, d 10-34, h 5-23), 106, 154 (2, h 6).
- Juglans nigra* L. – **melnais riekstkokš**. 154 (3, h 2).
- Juglans regia* L. – **īstais riekstkokš**. 154 (3, h 3-4).
- Laburnum alpinum* (Mill.) Bercht. & J. Presl – **alpīnais zeltlietus**. 76.
- Laburnum anagyroides* Medik. – **parastais zeltlietus**. 154 (3, h 1).
- Laburnum x watereri* (Kirchn.) Dippel – **Voterera zeltlietus**. 196 (2, h 2,5, 3).
- Ligustrum vulgare* L. – **parastais ligustrs**. 2, 13, 15, 16, 26, 28, 41, 44, 69, 72, 86, 101, 102, 106, 120, 143, 148, 153, 154, 160, 188, 202, 205.
- Lonicera albertii* Regel – **Alberta sausserdis**. 99.
- Lonicera caprifolium* L. – **parastais vīteņsausserdis**. 13, 55, 61, 79, 87, 89, 103, 123, 125, 130, 137, 140, 192, 198.
- Lonicera dioica* L. – **zilganzaļais vīteņsausserdis**. 185.
- Lonicera edulis* Turcz. ex Freyn – **ēdamais sausserdis**. 106.
- Lonicera involucrata* (Richardson) Banks ex Spreng. – **seglapu sausserdis**. 106.
- Lonicera maximowiczii* (Rupr.) Regel – **Maksimoviča sausserdis**. 106.
- Lonicera periclymenum* L. – **Vācijas vīteņsausserdis**. 29, 106, 197.
- Lonicera ruprechtiana* Regel – **Ruprehta sausserdis**. 144, 185.
- Lonicera tatarica* L. – **Tatārijas sausserdis**. 8-10, 13-15, 31, 41, 57, 72, 76, 99, 101, 119, 126, 129, 150, 153, 154, 185, 196, 205.
- Lonicera tatarica* ‘Alborosea’. 24.
- Louiseania triloba* (Lindl.) Pachom. – **trīsdaivu luiziānija**. 27, 29, 47.
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – **parastā mahonija**. 97, 120, 181, 192.
- Malus baccata* (L.) Borkh. – **ogu ābele**. 95, 106, 185.
- Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. – **plūmjalapu ābele**. 35, 85 (1, d 36, h 9), 166 (1, d 25, h 10).
- Malus sieboldii* (Regel) Rehder – **Zībolda ābele**. 76 (2, h 3).
- Malus sieversii* ‘Niedzwetzkyana’ – **Nedzvecka ābele**. 15.
- Malus x zumi* (Matsum.) Rehder var. *calocarpa* (Rehder) Rehder – **skaistaugļu dzumi ābele**. 10 (1, h 5), 119 (3, d 9/10/11-20, h 6-7), 155 (2), 161 (2, h 2), 180 (31, d 8-15, h 5-6).

- Morus alba* L. – baltais zīdkoks.** 191 (1, h 2).
- Padus maackii* (Rupr.) Kom. – Māka ieva.** 15 (1, d 5/7, h 8), 40 (3, d 10/11-13, h 6), 106 (1, d 10/13/14, h 7), 191 (2, d 7, 32, h 4, 12).
- Padus serotina* (Ehrh.) Borkh. – vēlā ieva.** 40 (3, h 5-8), 106 (1, h 5), 180 (1, d 18, h 8; 5, h 1-3), 187 (1, h 5).
- Padus virginiana* (L.) M. Roem. – Virdžinijas ieva.** 40, 106 (1, d 14, h 8), 154.
- Parthenocissus inserta* (A. Kern.) Fritsch x *P. quinquefolia* – hibrīdmežvīns.** 4, 5, 15, 25, 26, 29, 41, 44, 51, 65, 78, 79, 84-86, 106, 112, 132, 136, 169-172, 175, 176, 191, 204.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – pieclapu mežvīns.** 13, 14, 22-24, 27, 29, 33, 38, 43, 56, 57, 69, 72, 81, 96, 97, 101, 102, 106, 118, 125, 138, 143, 151, 156, 157, 159-161, 181, 190, 192, 194, 198.
- Phellodendron amurense* Rupr. – Amūras korkkoks.** 10 (2, d 7, 21, h 7, 11), 40 (2, h 2, 4), 95 (1, d 9/16/22, h 7), 106 (2, d 8, 15, h 5, 7), 119 (2, d 31, 32, h 10), 180 (1, d 14, h 9).
- Philadelphus coronarius* L. – parastais filadelfs.** 1-6, 8-10, 12, 14-16, 18, 20, 22-25, 27, 28, 31, 33, 37, 38, 40-45, 47-50, 52-54, 56, 58, 59, 61, 62, 65, 68, 69, 72, 77, 78, 80-84, 86-90, 92, 95, 96, 101, 103, 106, 107, 109, 111, 113-116, 119-122, 124-130, 132, 134, 136, 138, 140, 143, 145-147, 149-151, 153, 156-158, 160, 162-164, 167-176, 185, 188, 190, 191, 194-198, 200-202.
- Philadelphus coronarius* ‘Aureus’.** 119.
- Philadelphus floridus* Beadle – krāšņais filadelfs.** 55, 70, 72, 95, 148, 153.
- Philadelphus x lemoinei* ‘Erectus’ – Lemuāna filadelfs (cv.).** 16, 22, 40, 43, 62, 143, 148, 158, 160, 181, 184-186, 205.
- Philadelphus lewisii* Pursh var. *lewisii* – Luisa filadelfs.** 43.
- Philadelphus lewisii* Pursh var. *gordonianus* (Lindl.) Koehne – Gordonā filadelfs.** 27, 190.
- Philadelphus x nivalis* Jacques – sniega filadelfs.** 10, 15, 16, 27, 33, 59, 72, 88, 96, 99, 106, 118, 148, 154, 162, 181, 185, 187, 192, 194, 205.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – pūkainais filadelfs.** 3, 10, 16, 26, 27, 35, 41, 58, 72, 87, 99, 118, 154, 159, 161, 172, 176, 181, 185, 190.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – kārpainais filadelfs.** 2, 10, 13, 24, 27, 29, 56, 59, 70, 76, 97, 99, 101, 102, 106, 120, 133, 143, 151, 154, 156, 158, 167, 180, 184, 187, 191, 194.
- Philadelphus x virginialis* ‘Virginal’ – jaunavīgais filadelfs.** 10, 20, 40.
- Philadelphus* ‘Dame Blance’.** 195.
- Philadelphus* (šķirnes).** 137, 160.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – irbeņlapu fizokarps.** 2, 3, 9, 15, 16, 24, 27, 33, 35, 40, 41, 72, 80, 97, 101, 102, 119, 120, 129, 131, 143, 145, 154, 160, 162, 180, 183, 185, 187, 188, 192.
- Populus alba* L. - baltā apse.** 16 (4, d 20-28, h 8-12; atv.), 25 (15, d 9-44, h 9-16), 38 [1, d 104 (p 327), h 22; 22, d 78-100 (p 314), h 18-20; 8, d 20-42, h 9-

15], 44 [1, d 95 (p 300), h 17; atv., h 6], 76 (atv.), 77 (2, d 51, 52, h 17; atv., h 3), 95 (1, d 53, h 16), 118 (3, d 63-98, h 23-28; 15, d 16-42, h 11-20; atv., h 2-6), 129 (34, d 10-34, h 8-16), 134 (1, d 96, h 21; 3, d 35-48, h 13-17; 7, d 7-18, h 7-12), 147 [1, d 120 (p 378), h 28; 7, d 49-77, h 18-22; atv., h 5], 157 (6, d 22-74, h 17-22), 160 [1, d 124 (p 390), h 23; 2, d 21, 29, h 15; atv., h 8], 181 (1, d 26, h 15), 190 (2, d 28/44/48, 40/42, h 19, 20), 192 (1, d 70, h 23), 202 [1, d 140 (p 440), h 26; 4, d 7-10, h 8-9].

Populus balsamifera L. – **balzampapele**. 18 (2, d 37, 53, h 16, 18; 3, d 12-32, h 12-16), 84 (3, d 6-12, h 7-8), 98 (2, d 23, 35, h 17; atv.), 113 (4, d 12-24, h 7-8), 124 (4, d 21-48, h 10-14), 183 (1, d 67, h 20).

Populus balsamifera x *P. nigra* (Hybrid № 42). 68 (4, d 23-58, h 12-18).

Populus x berolinensis ‘B’ – **Berlīnes papele** (B tips). 16 (~ 80, d 15-68, h 17-22), 23 (3, d 53-56, h 22-24), 45 (1, d 62, h 16), 57 (1, d 84, h 30; atv., h 8), 72 (1, d 35, h 12; 5, d 11-14, h 11-14), 85 (4, d 39-40, h 14-15), 129 (15, d 8-44, h 8-19), 154 (31, d 17-33, h 18-20), 156 (2, d 59, 62, h 16, 17; atv., h 2), 158 (35, d 29-87, h 9-23), 161 (5, d 17-68, h 22-27), 181 (2, d 82, 88, h 27, 28), 195 (2, d 59, 90, h 26), 204 (1, d 62, h 26).

Populus x canadensis ‘Harf’ – **Kanādas papele** (cv.). 16 [10, d 55-108 (p 340), h 18-24], 154 (2, d 53, 58, h 24, 27).

Populus x canadensis ‘Marilandica’. 16 (6, d 76-94, h 20-22), 23 (1, d 53, h 15), 50 (12, d 30-75, h 17-22), 106 (1, d 31/31, h 14), 120 (4, d 60-88, h 18-20), 126 (2, d 63, 70, h 25), 136 (rindas, d 13-42, h 8-11), 154 (1, d 62, h 22), 201 (16, d 43-94, h 18-21), 205 (1, d 34, h 14).

Populus x canadensis ‘Regenerata’. 59 [1, d 102 (p 320), h 22], 191 (1, d 65, h 26).

Populus x canadensis ‘Serotina’. 10 (1, d 56, h 26), 44 [5, d 45-122 (p 382), h 17-22], 77 (2, d 30/42/44, 57/58, h 20), 105 [1, d 105 (p 332), h 22], 143 (1, d 23/37/67, h 16).

Populus x canescens (Aiton) Sm. – **pelēcīgā apse**. 10 (4, d 24-31, h 20-22; atv.), 18 (8, d 30-80, h 19-20; 9, d 16-20, h 15; atv.), 119 (10, d 62-78, h 26-29; 10, d 20-42, h 16-19; atv., h 9), 145 (3, d 28-40, h 15-17; 7, d 9-16, h 10-13).

Populus x generosa Henry – **radītā papele**. 180 (10, d 29-70, h 20-25).

Populus laurifolia Ledeb. – **laurlapu papele**. 10 (1, d 44, h 18), 119 [1, d 95 (p 301), h 26; 7, d 31-41/58, h 23-25], 121 (2, d 36/47, 58, h 13, 15), 151 (10, d 17-63, h 17-23; 4, d 10-14, h 5-9), 152 (1, d 27, h 17), 192 (6, d 39-69, h 21-25; 6, d 27-30, h 9-16), 205 (cirptas, h 10-15).

Populus ‘**Lettland**’. 2 (4, d 46-50, h 22-23), 12 (2, d 11, 29, h 9, 10), 16 (30, d 5-30, h 3-15), 18 (2, d 17, 26, h 11, 13), 24 (17, d 5-23, h 6-13), 29 [5, d 41-96 (p 308), h 28-30], 33 (32, d 5-18, h 5-9), 38 (10, h 2), 76 (32, d 11-48, h 6-20), 90 (3, h 3), 94 (5, h 3), 99 (2, d 26, 29, h 12, 14), 102 (25, d 7-29, h 6-9), 116 (2, d 23, 27, h 16), 129 (1, d 17, h 11), 138 (30, d 10-13, h 6-9), 141 (3, d 35-45, h 16-18), 161 (4, d 9-14, h 8-11), 164 (2, d 20, 24, h 7,

- 10), 175 (5, d 18-30, h 7-11), 195 (28, d 24-32, h 13-15; rinda gar ceļu), 205 (36, h 2-14, h 3-8).
- Populus longifolia* Fisch. – **garlapu papele**. 4 (1, d 10, h 6), 79 (14, d 9, h 1-4), 85 (2, d 16, 32, h 8, 11; atv.), 106 (18, d 15-24, h 10-13), 115 (1, d 19, h 9 atv., h 5), 142 (6, d 7-14, h 5-8).
- Populus nigra ‘Italica’*. 142 (2, h 5, 10).
- Populus x petrowskyana* (R. I. Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele**. 41 (8, d 28-65, h 16-23), 104 (45, d 23-42, h 14-17), 119 [1, d 95 (p 300), h 30], 120 (5, d 5-29, h 6-11), 144 [3, d 146-166 (p 464-520), h 28-30; 1, d 23, h 11], 151 (9, d 49-64, h 20-23), 153 (53, d 14-35, h 6-12), 182 (3, d 48-57, h 23), 186 (3, d 80-90, h 22-26), 187 (3, d 62-82, h 23-27), 201 (12, d 14-40, h 18-19), 205 (8, d 16-41, h 9-17; cirptas, d 10-15, h 5).
- Populus simonii* Carrière – **Ķīnas papele**. 10 (1, d 42, h 24), 134 (2, d 55, 62, h 23, 24).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele**. 144 (1, d 51, h 20), 181 (1, d 22, h 11).
- Populus tristis* Fisch. – **tumšā papele**. 140 (8, d 4-22, h 2-8), 195 (2, d 7/10, 7/11, h 7).
- Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’* – **Kaukāza plūme** (cv.). 69.
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey. 1, 5, 13, 14, 40, 47, 69, 86, 89, 97, 106, 111, 118, 120, 121, 134, 143, 144, 153, 161, 164, 167, 172, 191, 204, 205.
- Quercus robur ‘Fastigiata’* – **parastais ozols** (cv.). 18 (3, d 23-37, h 11-13).
- Quercus robur ‘Umbraculifera’*. 118 (1, d 58, h 18).
- Quercus rubra* L. – **sarkanais ozols**. 2 (3, d 15-18, h 8-11), 10 (1, h 3), 16 (1, d 16, h 10), 40 (27, d 18-25, h 4-11), 106 (2, h 2-5), 120 (3, h 1-2), 121 (1, d 19, h 8), 134 (1, d 60, h 16), 172 (1, d 9, h 4), 181 (1, h 2), 191 (2, d 6, 9, h 4, 6).
- Rhododendron catawbiense ‘Grandiflorum’* – **Ketevbas rododendrs** (cv.). 29, 148, 191.
- Rhododendron luteum* Sweet – **dzeltenais rododendrs**. 148.
- Rhus typhina* L. – **etiķkoks**. 76 (3, h 4), 185, 191 (3).
- Ribes aureum* Pursh – **zelta jānoga**. 10, 15, 27, 40, 69, 78, 114, 143, 159, 181, 185, 194, 205.
- Robinia hartwigii* Koehne – **Hartviga robīnija**. 181 (1, h 2), 184 (10, d 9-16, h 6-8; atv.).
- Robinia pseudoacacia ‘Semperflorens’* – **baltā robīnija** (cv.). 24 (1, d 7, h 5), 43, 58 (1, d 5/5/7, h 8), 69 (1, h 3), 125 (1, d 4/3, h 6), 153, 154 (14, h 4), 183.
- Rosa acicularis* Lindl. – **adatainā roze**. 134.
- Rosa x alba* L. (**‘Semiplena’ & ‘Maxima’**) – **baltā roze**. 13, 19, 20, 28, 30, 33, 41, 48, 55, 57, 58, 65, 70, 74, 80, 89, 95, 114, 123, 129, 144, 154, 159, 181, 192, 194, 198.
- Rosa canina* L. – **suņu roze**. 119, 140.
- Rosa foetida ‘Persian Yellow’* – **Persijas dzeltenā roze**. 202.

- Rosa x francofurtana* Muenchh. – **Frankfurtes roze**. 40, 62, 163, 172, 198, 199.
- Rosa 'Francofurtensis'*. 11, 14, 79, 80, 125, 197.
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. – **kaillapu roze**. 8, 35, 41, 54, 81, 111, 132, 147, 149, 181, 185.
- Rosa glauca* Pourr. – **sārtlapu roze**. 15, 40, 95, 119, 120, 126, 138, 143, 151, 155, 163, 176, 181, 185, 186, 190, 205.
- Rosa x kamtschatica 'Plena'* – **Kamčatkas roze** (cv.). 14, 61, 79, 82, 99, 151, 161.
- Rosa majalis 'Foecundissima'* – **maijsa roze** (cv.). 18, 34, 37, 42, 57, 65, 80, 85, 101, 112, 113, 124, 137, 172, 198, 199, 201.
- Rosa pendulina* (šķirne) – **nokarenā roze** (cv.). 101, 185, 195.
- Rosa pimpinellifolia 'Plena'* – **noraglapu roze** (cv.). 1, 3-7, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 28-31, 37-39, 41, 42, 44-46, 48-51, 53, 55, 57, 58, 61, 62, 68, 69, 72, 74, 75, 77, 79-87, 89, 92, 95-97, 101, 103, 106, 107, 109-112, 114, 115, 117, 118, 123, 125-130, 133, 134, 136-140, 144, 146, 148-151, 154, 156, 157, 159, 161, 162, 164, 167, 168, 170-174, 176, 181, 185, 194-200, 202-204.
- Rosa pimpinellifolia 'Rubra'*. 192.
- Rosa pomifera* Herrm. – **ābolu roze**. 87.
- Rosa rugosa* Thunb. – **rievainā roze**. 5, 10, 13, 23, 28, 29, 39, 41, 45, 48, 56, 76, 78, 87, 88, 95, 97, 99, 120, 130, 141, 142, 148, 153, 154, 157, 159, 161, 180, 192, 194, 197, 200, 202.
- Rosa rugosa 'Alba'*. 72, 121, 141, 180, 194.
- Rosa rugosa 'Plena'*. 3, 13, 29, 49, 85, 113, 119, 130, 150, 170, 198.
- Rosa 'Souvenir de le Malmaison'*. 3, 20, 38, 40, 44, 55, 57, 61, 69, 72, 74, 76, 80, 106, 113, 122, 147, 160, 171, 172, 194, 197, 198.
- Rosa x spaethiana* Graebn. – **Špēta roze**. 55, 71, 77, 122, 128, 154, 194.
- Rubus odoratus* L. – **smaržīgā avene**. 3, 87, 120, 143.
- Salix acutifolia* x *S. daphnoides* 'Paschal' – **Lieldienu vītols**. 65 (1, d 43, h 9), 72, 79 (2, h 4-5), 111 (1, d 7, h 5), 115 (5, d 5-30, h 4-7), 117 (1, h 2), 122 (2, d 12, 16, h 4, 5), 130 (1, d 27, h 7), 168 (6, h 2-4), 172 (6, d 5-26, h 2-6).
- Salix alba* 'Chermesina' – **baltais vītols** (cv.). 98 (1, d 12, h 8).
- Salix alba* 'Sericea'. 15 (6, d 52-59, h 15-16; 4, h 5-9), 24 (1, d 25/39, h 10), 27, 29, 48, 57, 61 (2, d 56, 48/88, h 9, 11), 76 (1, d 75, h 19), 77 (1, d 28/54, h 10), 79 (4, d 9/17/21-25, h 6-8), 82 (3, h 6), 83 (3, d 70-85, h 10-13), 116 (6, d 40-34/70/78, h 7-18), 119 (1, d 40/53, h 17), 120 (1, d 65, h 12), 128 (atv., h 5), 134 [5, d 89-132 (p 412), h 9-17], 143, 147 (2, d 50, h 15), 163 (8, d 25-32, h 13-17), 164 (4, d 42-60, h 14-16), 166, 167 (5, d 5-72, h 8-15), 179 (2, d 50, 80, h 18, 22), 202 (3, d 70, h 13).
- Salix alba* 'Vitellina'. 97 (1, d 37, h 16).
- Salix daphnoides* Vill. – **smilšu vītols**. 61, 107 (2, d 5, 14, h 4, 7), 164 (8, h 4-5), 171 (1, h 3).

- Salix fragilis* L. – **trauslais vītols.** 2, 4, 8-12, 15, 18, 26-29, 31, 33, 35, 37, 38, 41, 44, 57, 58, 61, 62, 68, 69, 74, 80, 83, 85, 88-90, 102, 107, 109, 110, 113, 115-117, 119, 120, 126, 132-134, 136, 140, 144, 148, 150, 151, 153, 157, 159, 160, 164-167, 170, 179, 180, 183, 188, 191, 192, 194, 195, 197, 200, 202, 204.
- Salix fragilis* ‘Bullata’. 10 (1, d 37/70, h 14), 25 [52, d 31-118 (p 369), h 5-9], 111 (4, d 20-52, h 5-7), 118 (2, h 5), 136 (12, d 24-28/28/34, h 7-8), 167 (6, d 50/65-80, h 9-11), 195 (7, d 34-51, h 5-8).
- Salix x rubens* Schrank – **sarkstošais vītols.** 5 (3, d 16-30, h 7-8), 39 (1, d 51, h 13), 133 (2, d 84, 85, h 8, 11), 136 (1, d 95, h 12), 147.
- Salix x sepulcralis* ‘Chrysocoma’ – **zeltzaru nokarenais vītols.** 10, 16 (1, d 33, h 9), 72, 148 (3, h 3-5), 202 (1).
- Sambucus nigra* L. – **melnais plūškoks.** 8, 10, 40, 72, 77, 120, 157, 192.
- Sambucus nigra* ‘Laciniata’. 10.
- Sambucus nigra* ‘Linearis’. 129, 180.
- Sambucus racemosa* L. – **sarkanais plūškoks.** 8, 10, 15, 18, 26, 35, 41, 44, 75-77, 82, 99, 101, 106, 118, 119, 136, 140, 144, 146, 149, 154, 157, 160, 161, 166, 170, 179-181, 183, 185, 186, 188, 190, 192, 200.
- Sambucus racemosa* ‘Plumosa’. 192.
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun – **pīlādzlapu sorbārija.** 3, 9, 15, 23, 27, 34, 38, 50, 51, 53, 54, 57, 61, 65, 72, 75, 78, 80, 83, 86, 90, 96, 112-114, 118, 120, 126, 128, 143, 146, 160, 163, 168, 173, 176, 179, 191, 192.
- x *Sorbaronia* ‘Burka’ – **sorbaronija.** 106.
- Sorbus aucuparia* ‘Edulis’ – **parastais pīlādzis** (cv.). 10, 143 (1, d 20, h 6).
- Sorbus aucuparia* ‘Nevezhinskaja’. 106 (1, d 19, h 8).
- Sorbus aucuparia* ‘Pendula’. 143 (2, d 13, 16, h 4, 5).
- Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. – **Zviedrijas pīlādzis.** 35 (1, h 1,5), 76, 154 (d 3-16, h 6).
- Spiraea alba* Du Roi – **baltā spireja.** 2, 8-10, 13, 23, 26-28, 31, 33, 38, 40-42, 44, 49, 56, 57, 68, 77, 82, 83, 85, 87, 88, 94, 95, 116, 117, 119, 120, 123, 126-129, 134, 138, 144, 150, 151, 154, 157, 160, 163, 166, 168, 172, 173, 176, 179, 188, 196, 200, 205.
- Spiraea betulifolia* Pall. – **bērzelā spireja.** 15.
- Spiraea x billardii* ‘Lenneana’ – **Bijāra spireja** (cv.). 161, 186.
- Spiraea x billardii* ‘Longipaniculata’. 24, 40, 180.
- Spiraea x billardii* ‘Triumphans’. 15, 24, 33-35, 54, 61, 137.
- Spiraea cana* Waldst. & Kit. – **sirmā spireja.** 29, 163, 181.
- Spiraea chamaedryfolia* L. – **goblapu spireja.** 10, 15, 16, 20, 29, 35, 40, 52, 54, 60, 62, 75, 76, 82, 87, 88, 97, 101, 103, 117, 119, 125, 127, 134, 140, 145, 155, 159, 160, 162, 197, 201, 202.
- Spiraea crenata* L. – **robotā spireja.** 181, 205.
- Spiraea hypericifolia* L. – **asinszāllapu spireja.** 102, 186.
- Spiraea japonica* L. fil. – **Japānas spireja.** 15, 29, 99, 120, 143, 158, 161, 171.
- Spiraea japonica* ‘Alpina’. 76.

- Spiraea japonica* ‘Froebelii’. 185.
- Spiraea latifolia* (Aiton) Borkh. – **platlapu spireja**. 15, 56, 76.
- Spiraea media* F. Schmidt – **vidējā spireja**. 12, 13, 27, 29, 39, 43, 57, 58, 72, 79, 124, 128, 139, 140, 147, 150, 159, 197.
- Spiraea x rosalba* Dippel – **baltrozā spireja**. 78.
- Spiraea x rubella* Dippel – **iesarkanā spireja**. 48, 53, 97, 98, 137, 140, 141, 147, 191, 192, 202.
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel – **Vanhuta spireja**. 16, 40, 72, 76, 143, 148, 160, 180, 181, 184-186, 191.
- Stephanandra tanakae* (Franch. & Sav.) Franch. & Sav. – **Tanakas stefanandra**. 76.
- Symporicarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **strautu sniegoga**. 1, 3, 12, 16, 25, 28, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 51, 54, 57, 59, 61, 62, 68, 70, 72, 76, 82, 85, 95, 97, 101, 102, 109, 116, 119, 121, 125, 126, 128, 129, 134, 139, 143-145, 147, 150, 151, 153, 154, 159-161, 163, 169, 172, 173, 176, 179, 186, 191, 196-198, 201, 202, 205.
- Syringa x chinensis* Willd. – **Ķīnas ceriņš**. 58, 180, 181.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš**. 10, 25, 37, 41, 43, 76, 83, 86, 87, 118, 143, 144, 190, 191, 202.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *reticulata* – **Japānas ceriņš**. 154.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš**. 87, 106, 154, 166.
- Syringa villosa* Vahl – **matainais ceriņš**. 10, 15, 16, 24, 35, 59, 83, 95, 102, 106, 119-121, 161, 162, 185, 187, 190, 202.
- Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš**. 1, 2, 6-16, 18, 20, 22, 24, 26-29, 31, 33-35, 37-39, 41-59, 62, 68-72, 74-77, 79, 81-87, 89, 90, 94, 96, 97, 101, 103, 106, 107, 109-134, 136-140, 143, 145-156, 159-161, 163, 164, 167-170, 172-176, 179, 183-186, 190-192, 194-198, 200-205.
- Tilia americana* ‘*Macrophylla*’ – **Amerikas liepa** (cv.). 99 (2, d 23, 27, h 6, 7), 100 (1, d 32, h 11), 106 (3, d 12-19, h 7).
- Tilia amurensis* Rupr. – **Amūras liepa**. 106.
- Tilia x euchlora* K. Koch – **Krimas liepa**. 15 (1, d 57, h 23), 40 (1, d 16, h 6), 76 (1, d 57, h 15), 106 (1, d 19, h 9).
- Tilia x europaea* L. – **Holandes liepa**. 15 (2, d 52, 66, h 17; rindas gar ceļu, d 11-26, h 13-17), 38 (9, d 44-79, h 15-21), 40 [2, d 62, 108 (p 341), h 18, 23], 76 (9, d 44-69, h 16-18), 118 (1, h 1,7), 119 [1, d 108 (p 342), h 18; 49, d 36-84, h 23-27; a. uz baronu kapiem 86, d 34-63, h 15-25, kādreiz cirptas], 143 (9, d 25-33, h 11-12), 145 (6, d 40-61, h 19), 180 (13, d 19-34, h 8-13), 187 (5, d 17-20, h 8-10).
- Tilia mandshurica* Rupr. – **Mandžūrijas liepa**. 106.
- Tilia x moltkei* Späth – **Moltkes liepa**. 40 (3, d 12-12/12, h 2-3).
- Tilia x moltkei* ‘*Spectabilis*’. 35 (1, d 35, h 20; 1 celma atv., h 8).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *platyphyllos* – **platlapu liepa**. 144 (5, d 20-53, h 9-20).

- Tilia platyphyllos* ‘Aurea’. 118 (1, h 1,7).
- Tilia platyphyllos* ‘Rubra’. 40 (3, d 19/20, h 7-8), 41 (1, d 6, h 4), 180 (3, d 23-38, h 8-13), 184 (13, d 15-23, h 7-10), 188 (19, d 9-24, h 5-8).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *cordifolia* (Besser) Cin. 87 (6, d 44-60, h 14-22), 118 (1, h 1,7), 144 (2, d 8/19, 65, h 9, 19).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 3 (1, d 25/28/30, h 14), 10 (1, d 47, h 13), 15 (26, d 14-40/63, h 8-27), 24 (21, d 20-35, h 7-13), 35 (1, d 15, h 9), 69, 116 (8, d 14-24, h 9-12), 134 (1, d 51, h 13), 166 (1,d 72, h 27), 187 (1, d 19, h 8), 190 (39, d 8/14/17/23/23-49, h 15-18).
- Ulmus glabra* ‘Camperdown’ – parastā goba (cv.). 24 (1, d 17, h 4), 57 (1, d 27, h 3), 144, 180 (1, d 14, h 3).
- Ulmus glabra* ‘Exoniensis’. 101 [2, d 14-25 (n stumbri), h 7, 8].
- Ulmus minor* Mill. – stepju goba. 15 (2, d 39, 25/41, h 18), 134 (2, d 7, 9, h 3, 4; atv.).
- Ulmus minor* Mill. f. *suberosa* (Moench) Cin. – korķainā stepju goba. 15 (1, d 13, h 8).
- Viburnum lantana* L. – vilnainā īrbene. 9, 15, 16, 35, 101, 119, 134, 187, 191.
- Viburnum lentago* L. – Kanādas īrbene. 15.
- Viburnum opulus* ‘Roseum’ – parastā īrbene (cv.). 3, 20, 24, 25, 60, 61, 68, 69, 72, 84-86, 99, 103, 115, 119, 120, 123, 126, 139, 143, 153, 163, 164, 169, 185, 197.
- Vinca minor* L. – mazā kapmirte. 10.
- Vitis amurensis* Rupr. – Amūras vīnkoks. 87.
- Vitis* (šķirnes). 131.
- Weigela praecox* (Lemoine) L. H. Bailey – agrā veigela. 40, 106.

Trees and Shrubs of the Dendrological Objects in Valmiera District

Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs, Valmiera District.

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Valmiera District was carried out in 1974 – 1996. In total, 205 dendrological objects were inventoried and 55 indigenous and 314 exotic tree and shrub taxa were registered.

VENTSPILS RAJONA DENDROLOGISKO STĀDĪJUMU KOKI UN KRŪMI

Maija Bice, Ināra Bondare, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

Nacionālais botāniskais dārzs, Dendrofloras laboratorija, Miera iela 1, LV-2169
e-pasts: Dendroflora@nbd.apollo.lv

Darbā apkopotas ziņas par dendroloģiskajiem stādījumiem 271 Ventspils rajona objektā. Pētījumi veikti laikā no 1977. līdz 2000. gadam. Konstatēti 74 vietējie un 372 introducētie koku un krūmu taksoni. Minētas to atrašanās vietas, doti koku izmēri.

Raksturvārdi: vietējās sugas, svežzemju sugas, koki un krūmi.

IEVADS

Ventspilī un Ventspils rajonā laikā no 1976. līdz 2000. g. dendroloģiskie stādījumi inventarizēti 271 objektā – pilsētu un lauku parkos, stādījumos pie mājām, baznīcām, kapsētās u.c. (1.att.). Inventarizēti arī atsevišķi meža kvartāli.

Rajonā plašākie pētījumi R. Cinovska vadībā veikti 1977. un 1983. g., bet Ventspilī 1996., 1997., un 2000. g. (M. Bice, I. Bondare).

Rajonā ir tikai 16 lauku parki. Lielākā koka augu daudzveidība ir Popes, Zūru, Tārgales, Leču, Vārves un Ziru parkā.

Ventspilī pavisam inventarizēti 170 objekti – arī Būšnieku ezera krasts un jūras piekraste, kas ir Ventspils mežniecības pārziņā.


Ventspilī aug tādi dendroloģiski retumi, kā lielākā Latvijā *Tilia tomentosa* ‘Pendula’, *Ulmus glabra* ‘Pendula’, kas ir viens no četriem Latvijā apzinātajiem kokiem, *Quercus robur* ‘Strypemonde’ u.c. Te bieži stādīts un labi ražo *Juglans regia*. Gar ēku sienām stādītas efeju (*Hedera*) sugas un šķirnes.

Ventspils ziemeļdaļas zaļajā zonā Stalgenē, jūras piekrastē un pie Būšnieku ezera pārgājuši savvaļā *Sorbus intermedia* un *S. hybrida*. Abas sugas hibridizē ar parasto pīlādzi. Sie pīlādzi aug arī ceļmalās un meža klajumos.

Te aug arī aizsargājamas krūmu sugas, kā Pallasa sausserdis, parastā purvmirte un ložņīgais kārkls.

Inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos veikta pēc vienotas R. Cinovska izstrādātās metodes (R. Cinovskis u.c. 1986. *Latvijas dendroloģiskās vērtības*. Rīga, “Zinātne”).

Uzskaņīti vietējie un introducētie koku un krūmu taksoni (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes). Minētas atradnes, dots koku skaits un daļai koku (introducētās sugas un dižkoki) arī izmēri: koka augstums, stumbra caurmērs (1,3 m augstumā) un apkārtmērs (ja stumbra caurmērs lielāks par 1 m).



1. att. Ventspils rajona dendroloģiskie objekti (objekta numuri kartē atbilst to numuriem dendroloģisko objektu sarakstā).

Fig.1. Dendrological objects in Ventspils District (numbers of the map correspond with the numbers in the list of dendrological objects).

Lietoti šādi saīsinājumi (alfabētiskā secībā): a. – aleja; apst. – apstādījumi; atv. – atvases; bij. – bijušais; cv. – šķirne; d – stumbra caurmērs krūšaugstumā (cm); $d_{0,2}$ – stumbra caurmērs citā (šai gadījumā 0,2 m) augstumā; d_{\max} – resnākā koks stumbra caurmērs (cm) koku grupā; dzīvž. – dzīvžogs; h – koka augstums (m); h_{\max} – augstākā koka augstums (m) koku grupā; kv. – meža kvartāls; lit. – literis; l. t. – lauku teritorija; m. apst. – māju apstādījumi; m.m. – mācītājmāja (mācītājmuīža); n – koku skaits, ja koku ir daudz (vairāk par 50), bet precīzs skaits nav zināms; p – stumbra apkārtmērs krūšaugstumā (cm); $p_{0,8}$ – stumbra apkārtmērs citā (šai gadījumā 0,8 m) augstumā; p. – parks; pag. – pagasts.

Šajā publikācijā dots rajonā inventarizēto stādījumu alfabētiskais rādītājs (tajā ir ziņas par stādījumu raksturu, vietējo un introducēto taksonu skaitu objektā (izcelti), invantarizācijas datumu) un taksonu saraksts.

Taksonu sarakstā aiz latīniskā nosaukuma ir latviskais nosaukums (sugām, pasugām un dažkārt arī šķirnēm). Pasvītotie skaitļi ir kārtas numuri stādījumu alfabētiskajā rādītājā. Iekavās dots koku skaits, caurmērs (ja kokam ir vairāki stumbri, caurmērs rādīts šādi: 15/19/40) un augstums, kā arī dažādas piezīmes.

VENTSPILS RAJONA DENDROLOĢIKO OBJEKTU SARAKSTS

1. **Abavmuiža**, apst. Zlēku “Ābeļnieki”, “Ventas”. **11 un 11**, 19.08.83.
2. **Akmeņdziras**. Tārgales pag. 05.10.83.
3. **Amālija**, m. apst. Piltenes l. t. **5 un 7**, 19.08.83.
4. **Amele**, apst. Puizes “Oši”, “Norieši”, “Zemzariņi”. **15 un 36**, 09.09.77.
5. **Ameļi** (Ameļciems), m. apst. Ugāles pag. **5 un 6**, 08.09.77.
6. **Ance**, p. Ances pag. **10 un 35**, 09.09.77, 04.10.83.
7. **Ances “Gobas”**, Pāces labais krasts. 26.08.95.
8. **Ances “Jāki”**. 27.08.95.
9. **Ances “Kieģeļnīca”**, Lonastes kreisais krasts. 26.08.95.
10. **Ances “Pilsupi”**, Lonastes labais krasts. 27.08.95.
11. **Ances “Rožkalni”**, Raķupes kreisais krasts. 26.08.95.
12. **Annas**, m. apst. Vārves “Annas”, “Muižarāji”. **4 un 11**, 16.09.77.
13. **Bankas**, m. apst. Puizes pag. **10 un 10**, 04.10.83.
14. **Beste**, m. apst. Piltenes l. t. **4 un 16**, 15.09.77.
15. **Būšnieki**, m. apst. Tārgales pag. **3 un 1**, 30.07.76.
16. **Cirkale**, apst. Ugāles pag. **5 un 7**, 08.09.77.
17. **Dandziši** (Dandžītes), m. apst. Puizes pag. **5 un 10**, 04.10.83, 28.10.93.
18. **Elšķene**, m. apst. Tārgales pag. **5 un 5**, 14.09.77.
19. **Gārzde**, m. apst. Piltenes l. t. **5 un 7**, 14.09.77.
20. **Grenči**, m. apst. Usmas pag. **5 un 5**, 09.09.77.
21. **Jaunieki**, m. apst. Puizes “Krūmkalni”. **5 un 8**, 04.10.83.
22. **Jaunlonaste**, m. apst. Ances pag. **7 un 5**, 09.09.77.
23. **Jaunmuža**, m. apst. Popes pag. **8 un 4**, 14.09.77, 04.10.83.
24. **Jaunpope**, m. apst. Popes pag. **3 un 5**, 14.09.77.

25. **Jāņmuīža**, m. apst. Ances “Robežnieki”. **6 un 6**, 10.09.77.
26. **Jāņukalni**, m. apst. Ances pag. **7 un 9**, 10.09.77.
27. **Jieziņu karjers**. Puzes - Virpes ceļš, 1,95 km. Puzes pag. 05.10.94.
28. **Jūrkalne**. Jūrkalnes “Villiņi”. 150 m no Aizputes pagrieziena uz Ventspils pusi, ceļmalā. 08.10.78.
29. **Kieģeļcepļi**, m. apst. Popes pag. **5 un 8**, 04.10.83.
30. **Labrags**. Jūrkalnes pag. 30.07.76, 07.09.85.
31. **Lagzdiene**, p. Piltenes l. t. **9 un 18**, 15.09.77, 12.06.91.
32. **Landze**, p. Piltenes l. t. **14 un 16**, 15.09.77.
33. **Landzes baznīca**. Piltenes l. t. 06.08.93.
34. **Langsēži**, m. apst. Tārgales “Ozoliņi”, “Spradzelji”. **4 un 7**, 15.09.77.
35. **Leči** (Lēči, Atlicene), p. Vārves pag. **12 un 30**, 17.09.77, 12.06.91.
36. **Liepene**. Tārgales pag. **3 un 2**, 18.08.83, 16.09.85.
37. **Lībuciems** (Lībciems). Užavas “Brunči”. 18.08.83.
38. **Mežamuiža**, apst. Popes pag., Popes mežniecība. **7 un 23**, 14.09.77.
39. **Mežmuīža**, m. apst. Puzes “Krauklī”, “Purviene”. **7 un 9**, 04.10.83.
40. **Mežmuīža**, m. apst. Ugāles “Mežmāja”. **4 un 5**, 04.10.83.
41. **Mežmuīža**, m. apst. Zlēku “Šalkas”. **13 un 9**, 19.08.83.
42. **Mētru mežniecība**, 280. kv. 27. lit. Ugāles “Silakrogs”. 19.10.87.
43. **Mētru mežniecība**, 152. kv. Ugāles “Zīles”. 25.10.77.
44. **Mikeļtornis**, apst. Tārgales pag. **5 un 5**, 30.07.76.
45. **Mode**, m. apst. Ugāles pag. **6 un 13**, 09.09.77.
46. **Muižnieki**, 1. kv. stiga pa kreisi. Tārgales pag. 05.10.83.
47. **Oviši**, pie autobusu pieturas. Tārgales pag. 30.07.76.
48. **Oviši**. Tārgales “Apses”, 200 m uz ziemeļrietumiem no autobusu pieturas. **4**, 18.08.83.
49. **Oviši**, pie Tārgales “Jūrmalniekiem”. 18.08.83.
50. **Oviši**. Tārgales “Kalnmaļi”, 250 m uz dienvidiem no bākas. 18.08.83.
51. **Packule**. Tārgales “Laimiņas”. 14.09.77.
52. **Palga**, m. apst. Zlēku “Cilarāji”, “Kalnarāji”. **2 un 3**, 19.08.83.
53. **Pasiekste**, p. Vārves pag. **3 un 10**, 17.09.77, 18.08.83.
54. **Piltene, Brāļu kapi**. Lielā iela, pretī № 66. **3 un 15**, 15.09.77.
55. **Piltene, Saules 2**, apst. **4 un 43**, 19.08.83, 24.11.97.
56. **Piltene, Skolas 6**. **15**, 15.09.77, 19.08.83.
57. **Piltenes baznīca**, apst. Piltenes l. t. **6 un 11**, 15.09.77.
58. **Piltenes m.m.**, m. apst. **5 un 8**, 15.09.77.
59. **Piltenes vidusskola**, apst. **6 un 14**, 15.09.77.
60. **Pope**, p. Popes pag. **23 un 44**, 14.09.77, 05.08.93.
61. **Popes baronu kapi**. Popes pag. 04.10.83, 05.08.93.
62. **Popes baznīca**, apst. Popes pag. **6 un 7**, 14.09.77, 05.08.93.
63. **Popes pilskalns**. Popes pag. **3 un 6**, 04.10.83, 05.08.93, 26.06.96.
64. **Popes vecie kapi**. Popes pag. **1 un 9**, 14.09.77.
65. **Puzenieki**, p. Puzes pag. **15 un 19**, 09.09.77, 04.08.93.
66. **Puzes baznīca**, apst. Puzes pag. **8 un 12**, 09.09.77.

67. **Puzes m.m.**, apst. Puzes pag. **11 un 21**, 09.09.77.
68. **Puzes muiža**, p. Puzes pag. **10 un 11**, 09.09.77, 04.08.83.
69. **Puzes “Liepkalni”**. Stendes upes kreisais krasts pie “Liepkalniem”. 28.08.95.
70. **Puzes pag., Dundagas - Ameles ceļš**, Raķupes kreisais krasts. 23.07.95.
71. **Rindas baznīca**, apst. Ances pag. **5 un 4**, 10.09.77.
72. **Rindas m.m.**, apst. Ances “Liči”. **11 un 6**, 10.09.77.
73. **Sārnate**, p. Užavas pag. **12 un 24**, 16.09.77.
74. **Semba**, m. apst. Ziru pag. **9 un 6**, 19.08.83.
75. **Sirgumi**, m. apst. Ugāles pag. **3 un 3**, 19.08.83.
76. **Sises mežmuiža** (Piltenes mežkungmuiža), m. apst. Ziru pag. **7 un 10**, 16.09.77.
77. **Stikli** (Annahille), apst. Puzes “Cerības”, “Putas”. **6 un 20**, 09.09.77, 16.10.87.
78. **Stirbe**, m. apst. Vārves pag. **1 un 4**, 16.09.77.
79. **Sūķava**, m. apst. Piltenes pag. **2 un 7**, 17.09.77.
80. **Šarlote**, m. apst. Usmas pag. **6 un 7**, 09.09.77.
81. **Tārgale**, p. Tārgales pag. **15 un 36**, 06.08.93.
82. **Tārgale, centra** apst. Tārgales pag. **13 un 58**, 13.06.78.
83. **Tārgale, pie skolas**. 05.06.88.
84. **Tārgales “Dižkalnmalas”**, ceļmalā. 05.11.97.
85. **Tārgales “Priednieki”**, m. apst. **7**, 15.09.77, 19.10.87.
86. **Tārgales “Robežnieki”**, m. apst. **5 un 7**, 14.09.77.
87. **Tērande**, apst. Ziru pag. **9 un 10**, 16.09.77.
88. **Ugāle, centra apst.** Ugāles pag. **11 un 20**, 08.09.77.
89. **Ugāle, Mežmāja**, m. apst. Ugāles pag. **1 un 4**, 08.09.77.
90. **Ugāle, Rīgas šoseja 11**. Ugāles pag. 08.09.77.
91. **Ugāle, Skolas 1a**. Ugāles pag. 19.10.87.
92. **Ugāle - Zūras**, 3 km no Ugāles, Mētru mežniecība. 25.10.77.
93. **Ugāles baznīca**, apst. Ugāles pag. **4 un 2**, 08.09.77.
94. **Ugāles m.m.**, m. apst. Ugāles pag. **6 un 6**, 08.09.77.
95. **Ugāles muiža**, p. Ugāles “Jaunstārosti”, “Ošnieki”. **14 un 21**, 08.09.77.
96. **Ugāles pareizticīgo baznīca un m.m.**, apst. Ugāles “Paaugas”. **2 un 15**, 08.09.77.
97. **Ugāles pilskalns un baronu kapi**. Ugāles pag. 20.10.87.
98. **Ugāles “Dižozoli”, “Vilniši”**. 08.09.77.
99. **Ugāles “Dziras”**, daiļdārzs. **3 un 54**, 20.10.87.
100. **Ugāles “Eniņi II”**. **2**, 08.09.77.
101. **Ugāles “Ezernieki”**. 05.10.94.
102. **Ugāles “Silmali”**. **3**, 25.10.77.
103. **Usma**, apst. Usmas pag. **7 un 8**, 08.09.77, 28.11.84.
104. **Usmas “Alji”**. 07.10.97.
105. **Užava**, apst. Užavas “Brieži”. **9 un 12**, 17.09.77.
106. **Užavas pamatskola**, apst. Užavas pag. **7 un 18**, 17.09.77.
107. **Užavas “Jaunbellas”**. Ventspils - Liepāja, pagrieziens uz Lībuciemu. 18.08.83.

108. **Užavas “Kangrotkājas”.** 18.08.83.
109. **Užavas “Muižarāji”, “Upenieki”.** 11.08.72.
110. **Ūdrande, apst. Piltenes “Apšenieki”.** **10 un 23**, 15.09.77, 19.08.83.
111. **Vārve, p. Vārves pag.** **18 un 27**, 17.09.77, 17.09.85, 12.06.91.
112. **Vārves “Bierandi”.** 07.10.97.
113. **Vendzava, p. Ziru pag.** **10 un 12**, 16.09.77.
114. **Ventspils, Atpūtas dārzs.** Lielais prospeks - Vasarnīcu iela. 04.10.96.
115. **Ventspils, Jūrmalas parks.** 09.10.97.
116. **Ventspils, Rātslaukums, Nikolaja evangēliski luteriskās draudzes baznīca.** 04.10.96.
117. **Ventspils, Renķa dārzs.** **10 un 28**, 08.10.78, 05.11.96.
118. **Ventspils, Sarkanmuižas dārzs.** Sarkanmuižas dambis 48. **3 un 14**, 08.10.78, 05.10.96.
119. **Ventspils, Tilta dārzs.** **3 un 33**, 08.10.78, 05.10.96, 18.09.97.
120. **Ventspils, Zviedru valnis.** **1 un 5**, 087.10.78, 09.10.97.
121. **Ventspils, stacija.** 11.08.72, 24.09.86.
122. **Ventspils, Doku kapi.** 06.10.97.
123. **Ventspils, Kantsonu kapi.** Jundas iela. 20.09.97.
124. **Ventspils, Katolu un pareizticīgo kapi.** 19.09.97.
125. **Ventspils, Meža kapi.** Aizsaules 13. 19.09.97.
126. **Ventspils, Priežgala kapi.** 20.09.97.
127. **Ventspils, skvērs pretī Avotu 3.** 19.09.97.
128. **Ventspils, skvērs starp Embūtes un Uzvaras ielu.** 09.10.97.
129. **Ventspils, skvērs starp Ganību un Kuldīgas ielu.** **2 un 14**, 09.10.97.
130. **Ventspils, skvērs pie Lielās ielas 7.** 05.10.96.
131. **Ventspils, skvērs pretī Skroderu 6.** 05.09.96.
132. **Ventspils, skvērs Skroderu un Maiznieku ielas krustojumā.** 05.10.96.
133. **Ventspils, Akmeņu 1.** 09.10.97.
134. **Ventspils, Alkšņu 13.** 06.10.97.
135. **Ventspils, Andreja 5.** 05.10.96.
136. **Ventspils, Augusta 20.** 19.09.97.
137. **Ventspils, Baldones 9.** 19.09.97.
138. **Ventspils, Baznīcas 6.** 04.10.96.
139. **Ventspils, Bērzu 17.** 19.09.97.
140. **Ventspils, Brocēnu 1a.** 19.09.97.
141. **Ventspils, Brocēnu 7.** 19.09.97.
142. **Ventspils, Brocēnu 10a.** 19.09.97.
143. **Ventspils, Brocēnu 20.** 19.09.97.
144. **Ventspils, Dārza 2.** 04.10.96.
145. **Ventspils, Diķu 1a.** 19.09.97.
146. **Ventspils, Dzintara un Talsu ielas stūri.** 20.09.97.
147. **Ventspils, Embūtes 17.** 10.10.96.
148. **Ventspils, Ezera 3.** 20.09.97.
149. **Ventspils, Ezera 14.** 20.09.97.

150. **Ventspils, Ezera 15a.** 2 un 38, 20.10.87, 20.09.97.
151. **Ventspils, Ezera 16.** 20.09.97.
152. **Ventspils, Gaismas 3.** Jūras vides pārvalde. 18.09.97.
153. **Ventspils, Ganību 26.** Viesnīca “Dzintarjūra”. 09.10.97.
154. **Ventspils, Inženieru 49.** 05.10.96.
155. **Ventspils, Jāņa un Pils ielas stūris.** 05.11.97.
156. **Ventspils, Jēkaba 3.** 19.09.97.
157. **Ventspils, Jūras 34.** 09.11.97.
158. **Ventspils, Kalēju 18.** 19.09.97.
159. **Ventspils, Kalēju 20.** 19.09.97.
160. **Ventspils, Kapteiņu 3.** 09.10.97.
161. **Ventspils, Kapteiņu 7.** 09.10.97.
162. **Ventspils, Kapteiņu 30.** 09.10.97.
163. **Ventspils, Karlīnes 1.** 04.10.96.
164. **Ventspils, Katoļu 11.** 08.10.97.
165. **Ventspils, Katrīnas 4.** 09.10.97.
166. **Ventspils, Katrīnas 14.** 05.10.96.
167. **Ventspils, Komētas 6/8.** 06.10.97.
168. **Ventspils, Kuldīgas iela, iepretim 1 un 2,** uz ielu sadalošās joslas. 05.10.96.
169. **Ventspils, Kuldīgas 65.** Ventspils 2. vidusskola. 05.11.97.
170. **Ventspils, Kuldīgas 108,** bij. m.m. 1 un 7, 05.10.83, 05.10.96.
171. **Ventspils, Kuldīgas 111.** 16.09.85, 10.10.96.
172. **Ventspils, Kuldīgas 113.** 10.10.96.
173. **Ventspils, Kuldīgas 134.** Bij. Ventspils zaļumsaimniecības kombināts.
08.10.78, 05.10.96.
174. **Ventspils, Latgales 9.** 19.08.83.
175. **Ventspils, Lauku iela,** pie autostacijas. 04.10.96.
176. **Ventspils, Lazdu 16.** 19.09.97.
177. **Ventspils, Lazdu 20.** 19.09.97.
178. **Ventspils, Lazdu 25.** 19.09.97.
179. **Ventspils, Lielais prospekteks 49.** 09.10.97.
180. **Ventspils, Lielais prospekt 51.** 09.10.97.
181. **Ventspils, Lielā Dzirnavu 20.** 15.10.97.
182. **Ventspils, Marijas iela,** dienvidaustrumos no ēkas Lielajā ielā 7. 05.10.96.
183. **Ventspils, Mednieku 7.** Ventspils virsmežniecība “Kursa”. 06.10.97.
184. **Ventspils, Meža 90.** 05.10.96.
185. **Ventspils, Meža 92,** 10.09.97.
186. **Ventspils, Packules iela,** Dārzkopības sabiedrība № 115 “Ķīmikis”. 18.09.97.
187. **Ventspils, Parka 4.** 04.10.96.
188. **Ventspils, blakus Pāvila 22a.** 19.09.97.
189. **Ventspils, Pētera un Saules ielas stūris.** 09.10.97.
190. **Ventspils, Pionieru 17.** 19.09.97.
191. **Ventspils, Plosta 5.** 09.10.97.
192. **Ventspils, Pļavas 10.** 19.09.97, 05.11.97.

193. **Ventspils, Pļavas 44a.** 19.09.97, 05.11.97.
194. **Ventspils, Priežu 17.** 19.09.97.
195. **Ventspils, Priežu 30d.** 20.10.87, 10.10.96.
196. **Ventspils, Raina 10.** 04.10.96.
197. **Ventspils, Raiņa un Andreja ielas krustojums.** 05.10.96.
198. **Ventspils, Raiņa un Ģertrūdes ielas stūris.** 04.10.96.
199. **Ventspils, Rīgas 12a.** 09.10.97.
200. **Ventspils, Riņķu 2.** Ventspils jūras zvejniecības brīvdabas muzejs. **9 un 65.**
18.09.97.
201. **Ventspils, Robežu 2/2, 96.** 18.09.97.
202. **Ventspils, Talsu 4.** 20.09.97.
203. **Ventspils, Talsu 37.** 20.09.97.
204. **Ventspils, Talsu 42.** 20.09.97.
205. **Ventspils, Talsu 75.** 10.10.96.
206. **Ventspils, Talsu 200.** 27.10.2000.
207. **Ventspils, Tārgales 5.** Ventspils 3. vidusskola. 05.11.97.
208. **Ventspils, Tērandes 12.** 19.09.97.
209. **Ventspils, Tukuma 4.** 19.09.97.
210. **Ventspils, Tukuma 20.** 19.09.97.
211. **Ventspils, Tukuma 43.** 19.09.97.
212. **Ventspils, Upes 4.** 19.09.97.
213. **Ventspils, Upes 9.** 19.09.97.
214. **Ventspils, Užavas 12.** 05.10.96.
215. **Ventspils, Kr. Valdemāra 3.** 09.10.97.
216. **Ventspils, Kr. Valdemāra 5.** 09.10.97.
217. **Ventspils, Kr. Valdemāra 11.** 09.10.97.
218. **Ventspils, Kr. Valdemāra, pretī Kapteiņa ielas galam.** 09.10.97.
219. **Ventspils, Valmieras 11.** 09.10.97.
220. **Ventspils, Vasarnīcu 11.** 04.10.96.
221. **Ventspils, Vasarnīcu 15.** 04.10.96.
222. **Ventspils, Vasarnīcu 17.** 05.11.97.
223. **Ventspils, Vasarnīcu 21.** 04.10.95.
224. **Ventspils, Vasarnīcu 23.** 04.10.96.
225. **Ventspils, Vasarnīcu 25.** 04.10.96.
226. **Ventspils, Vasarnīcu 27.** 04.10.96.
227. **Ventspils, Vasarnīcu 28.** 04.10.96.
228. **Ventspils, Vasarnīcu 32.** 04.10.96.
229. **Ventspils, Vasarnīcu 38.** 04.10.96.
230. **Ventspils, Vasarnīcu un Riņķu ielas stūris.** 18.09.97, 28.09.99.
231. **Ventspils, Vārpu ielas sākumā,** 150 m uz rietumiem no fermas. 18.09.97.
232. **Ventspils, Vārpu 20. 69.** 18.09.97.
233. **Ventspils, Viļņu 10.** 07.10.97.
234. **Ventspils, Vītolu 4.** 19.09.97.
235. **Ventspils, Vītolu 40/42.** 19.09.97.

236. **Ventspils, Vītolu 50.** 19.09.97.
237. **Ventspils, Vītolu un Sabiles ielas stūris.** 05.11.97.
238. **Ventspils, Zvaigžņu 6.** 05.11.97.
239. **Ventspils, Būšnieku ezera austrumu krasts.** 27.10.2000.
240. **Ventspils, Būšnieku ezera rietumu un dienvidu krasts.** 27.10.2000.
241. **Ventspils, Būšnieku ezera ziemeļu un ziemelrietumu krasts.** 27.10.2000.
242. **Ventspils, jūras krasts dienvidos no bij. Būšnieku bākas.** Ventspils mežniecības 18. kv. 27.10.2000.
243. **Ventspils, jūras krasts ziemeļos no Ventspils,** Ventspils pilsētas mežniecības 2. kv. 27.10.2000.
244. **Ventspils, Maurciems, "Polī".** 27.10.2000.
245. **Ventspils, Maurciems, "Priežulejas".** 27.10.2000.
246. **Ventspils, Maurciems, "Roževici".** 27.10.2000.
247. **Ventspils, Staldzene, Bangu 24.** 14.08.98.
248. **Ventspils, Staldzene, Bangu 34.** 14.08.98.
249. **Ventspils, Staldzene, Selgas 23.** 14.08.98.
250. **Ventspils, Staldzene, Staldzenes 26.** 18.08.83, 09.10.97.
251. **Ventspils, Staldzene, Staldzenes 29.** 14.08.98.
252. **Ventspils, Staldzene, Staldzenes un Bangu ielas krustojums.** 09.10.2000.
253. **Ventspils, Staldzene, Staldzenes ielā pretī zivju pārstrādes ceham.**
10.10.2000.
254. **Ventspils "Dzilnas".** 09.10.97.
255. **Ventspils "Irbes".** Ventspils mežniecība. 05.11.97.
256. **Ventspils "Mazkakī".** 09.10.97.
257. **Vēde,** m. apst. Popes pag. **5 un 4,** 10.09.77.
258. **Vēde,** bij. Ventspils kara mežniecība, 154. kv., 2. liter. Popes pag. 16.10.87.
259. **Vieciši,** m. apst. Puzes "Viecišes". **8 un 7,** 04.10.83.
260. **Virziķe,** m. apst. Piltenes l. t. **4 un 7,** 15.09.77.
261. **Zaļāmuiža** (Zaļais ciems), m. apst. Usmas pag. **7 un 4.** 08.09.77.
262. **Zambe** (Zambere), m. apst. Tārgales pag. **5 un 4,** 14.09.77.
263. **Ziras,** p. Ziru pag. **17 un 25,** 16.09.77.
264. **Zlēkas,** p. Zlēku pag. **16 un 20,** 15.09.77, 06.08.93.
265. **Zlēku baznīca,** apst. Zlēku pag. **6 un 2,** 15.09.77.
266. **Zlēku m.m.,** apst. Zlēku pag. **14 un 25,** 15.09.77.
267. **Zlēku pamatskola,** apst. Zlēku pag. **12 un 13,** 15.09.77.
268. **Zlēku "Eglukalni".** 26.06.96.
269. **Zlēku "Mežmaļi".** 26.06.96.
270. **Zūras,** p. Vārves pag. **22 un 44,** 16.09.77, 05.08.93.
271. **Zūru mežmuiža,** m. apst. Piltenes "Irši". **6 un 13,** 19.08.83.

VENTSPILS RAJONA DENDROLOGISKO STĀDĪJUMU
KOKU UN KRŪMU SARAKSTS

Vietējās sugas

- Juniperus communis* L. (*J. communis* L. var. *suecica* (Mill.) Aiton) – **parastais kadiķis.** 8 (d_{0,2} 31, d_{1,3} 11/12/19, h 9,5), 13, 54, 55, 60, 81, 99, 110, 117, 200 (h 3), 240, 241, 242, 243, 252.
- Picea abies* (L.) H. Karst. – **parastā egle.** 1, 4, 6, 18, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 45, 57, 59, 60, 65-67, 70 [2 km ziemeļrietumos no ceļa, divu koku saaugums, d 116/119 (p 364/372), h 32], 71, 73, 74, 80, 87, 95, 105, 111, 113, 173, 239, 241, 243, 257, 258 (stabveida, d 12, h 6), 263-266, 270.
- Pinus sylvestris* L. – **parastā priede.** 13, 27 [“cūku priede”, d 103 (p 326), h 9], 41, 42 (priedē 3 raganslotas), 44, 60, 63, 71, 73, 74, 92 (nokarena, d 32, h 14), 104 [Aļļu priede, d 134 (p 420), h 24], 111, 117, 173, 200 [d 111 (p 347), h 17], 220, 225 (1, d 30, h 12, 5 m augstumā raganslotā, d 1,5), 226 (1, d 60, h 18, 14 m augstumā raganslotā, d 0,7), 239, 240 (d 52, h 25, 18 m h raganslotā), 241-243, 252, 261, 266, 267, 271 [1, d_{0,8} 102 (p_{0,8} 320), h 16,5].
- Taxus baccata* L. – **parastā īve.** 15 (1, h 2), 46, 55 (1, d 2, h 2), 60 (3, d 17-27/30, h 7-7,5), 99, 135 (1, d 3, h 2), 139 (1, d 4, h 4), 141 (1, h 2), 147 (1, h 2), 150 (1, h 0,5), 152 (1, d 4, h 3), 156 (h 0,6), 157 (1, h 0,5), 174 (1, d_{0,7} 27, h 4), 178 (h 0,5), 181 (1, d_{0,5} 36/37, h 7; 3, d 16-20, h 6-7), 183 (12, h 0,5-2), 190, 194 (jauni), 200 (h 0,4), 220 (3, d 13-15, h 5-6,5), 222 (3, d 14-18, h 6-9), 233 (1, h 1), 235 (h 0,7), 254 (1, h 2).
- Acer platanoides* L. – **parastā kļava.** 1, 4, 6, 13, 16, 19-21, 24, 26, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 45, 52, 57-59, 60, 62, 65-68, 71-74, 76, 79, 81, 82, 87, 88, 94-96, 103, 106, 110, 111, 112 (d 97, h 22), 113, 114, 118, 120, 144, 173, 198 (d 90, h 20), 239, 252, 260-267, 270, 271.
- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. – **melnalksnis.** 1, 18, 22, 39, 41, 74, 103, 111, 114 [d 112 (p 352), h 23], 173, 239, 240, 259, 263, 270.
- Alnus incana* (L.) Moench – **baltalksnis.** 16, 23, 77, 95, 113, 239-241, 266, 270.
- Alnus x pubescens* Tausch – **hibrīdais alksnis.** 173 (4, d 88-94, h 16-17).
- Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. – **miltene.** 239, 242, 243.
- Berberis vulgaris* L. – **parastā bārbele.** 60, 65, 95, 157, 243.
- Betula x aurata* Borkh. – **zeltainais bērzs.** 259.
- Betula pendula* Roth – **āra bērzs.** 1, 12, 15, 18, 20, 21, 26, 31, 32, 39, 41, 53, 60, 66, 73, 77, 78, 80-82, 86-88, 93, 95, 106, 115, 117, 120, 129, 173, 239-243, 259-261, 264, 265, 267, 270, 271.
- Betula pubescens* Ehrh. – **purva bērzs.** 6, 60, 62, 81, 111, 114, 239, 240.
- Calluna vulgaris* (L.) Hull – **virsis.** 239, 240, 243.
- Carpinus betulus* L. – **parastais skābardis.** 60 (1, d_{0,5} 95, h 14), 220 (5, d 17-27, h 7-13).

- Cornus sanguinea* L. – asinssarkanais grimonis. 55, 200.
- Corylus avellana* L. – parastā lazda. 4, 23, 29, 31, 32, 35, 40, 41, 60, 65, 67, 68, 81, 82, 88, 239, 264, 266, 270.
- Cotoneaster scandinavicus* B. Hylmō – Skandināvijas klintene. 50.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *orientobaltica* (Cin.) Cin. – Austrumbaltijas krustābele. 200, 243.
- Crataegus x dunensis* Cin. – Daugavas krustābele. 1, 39, 63.
- Crataegus laevigata* (Poir.) DC. – divirbuļu krustābele. 60, 81.
- Crataegus rhipidophylla* Gandober – līkkausa krustābele. 1, 6.
- Daphne mezereum* L. – parastā zalktene. 200, 239.
- Empetrum nigrum* L. subsp. *nigrum* – melnā vistene. 239-241, 243.
- Euonymus europaeus* L. – Eiropas segliņš. 1, 4, 12, 35, 55, 57, 59, 60, 62, 65-68, 72, 73, 81, 82, 86, 110, 111, 113, 119, 120, 173, 200, 220, 262-264, 266, 267, 270.
- Frangula alnus* Mill. – parastais krūklis. 239-241, 243.
- Fraxinus excelsior* L. – parastais osis. 1, 3-6, 12-14, 16-19, 21, 23-25, 32, 33 [d 125 (p 397), h 21], 34, 35, 38, 40, 41, 53, 57-60, 62, 65, 68, 72-74, 76, 81, 82, 87, 88, 93-95, 103, 105, 111, 113, 114, 117 [d 132 (p 414), h 28; d 114 (p 359), h 30; d 112 (p 353), h 33; d 107 (p 338), h 26; d 107 (p 337), h 20; d 101 (p 319, h 27; d 100 (p 313), h 25)], 118, 134, 214, 257, 259-261, 263, 264, 270, 271.
- Hedera helix* L. var. *baltica* Rehder – Baltijas efeja. 122, 123, 134, 150, 158, 192.
- Ledum palustre* L. – purva vaivariņš. 240.
- Linnaea borealis* L. – linneja. 239.
- Lonicera caerulea* L. subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz – Pallasa sausserdis. 36, 44, 49, 239-243, 252, 266.
- Lonicera xylosteum* L. – parastais sausserdis. 60, 81, 117, 200, 242, 243, 263, 270.
- Myrica gale* L. – parastā purvmirte. 239-241.
- Padus avium* Mill. – parastā ieva. 1, 3, 4, 13, 17, 18-20, 22, 25, 31, 32, 35, 38, 41, 45, 52, 57, 60, 65-68, 72-74, 76, 80, 81, 88, 94, 95, 106, 111, 113, 200 (1, d 18/23/24, h 12), 240, 241, 252, 259, 263, 264, 266, 270.
- Pyrus pyraster* (L.) Burgsd. var. *pyraster* – meža bumbiere. 32 (h 6).
- Populus tremula* L. – parastā apse. 4, 6, 14, 25, 26, 35, 58, 65, 72, 73, 81, 105, 110, 111, 117, 240, 241, 243, 262-265, 267, 270.
- Quercus robur* L. – parastais ozols. 3-6, 7 [d 173 (p 544), h 20 – 100 m uz dienvidiem no mājām, upes malā; d 179 (p 565), h 20 – 170 m uz rietumiem no mājām, uz lauka; d 187 (p 588), h 21 – 225 m uz dienvidrietumiem no mājām, uz lauka; d 190 (p 595), h 21 – 125 m uz dienvidrietumiem no mājām, pie upes], 8 [d 127 (p 401), h 23 – Ostupes labais krasts, 60 m uz ziemeļrietumiem no mājām], 9 [d 139 (p 438), h 25 – 400 m uz ziemeļrietumiem no mājām, mežā; d 165 (p 519), h 21- 100 m uz ziemeļiem no mājām, krūmājā; d 173 (p 545), h 22 – 270 m uz ziemeļrietumiem no mājām; d 195 (p 612), h 26 – 600 m uz

ziemeļrietumiem no mājām, uz lauka; d_{1,0} 242 (p_{1,0} 761), h 26 – 250 m uz ziemeļrietumiem no mājām), 10 [d_{0,9} 227 (p_{0,9} 713), h 19 – 50 m uz ziemeļrietumiem no mājām, pļavā, galotne 5 m augstumā nolūzusi; d 163 (p 516), h 21- 800 m uz ziemeļrietumiem no mājām, pļavā; d 171 (p 536), h 23 – 900 m uz ziemeļrietumiem no mājām], 11 [d 207 (p 649), h 23 – 700 m uz dienvidastrumiem no mājām; d 176 (p 554), h 21 – 670 m uz austrumiem no mājām; d 161 (p 504), h 19 – 750 m uz austrumiem no mājām], 12-14, 17, 19 [d 169 (p 440), h 20], 22 [d 122 (p 385), h 22], 23, 25, 29, 32, 35 [d 170 (p 533), h 14], 39, 41 [d 119 (p 375), h 26; d 116 (p 363), h 27; d 115 (p 362), h 27], d 112 (p 354), h 27; d 106 (p 334), h 27], 54, 60 [d_{1,5} 169 (p_{1,5} 530), h 17; d 124 (p 390), h 23; d 123 (p 386), h 17; d 122 (p 384), h 23], 62, 66, 68, 69 [d 217 (p 679), h 19 – 200 m uz rietumiem no mājām, 60 m no upes; d_{0,9} 180 (p_{0,9} 567), h 23 – 500 m uz dienvidastrumiem no mājām, upes stāvkrastā; d 161 (p 506), h 25 – 1200 m uz dienvidastrumiem no mājām, 50 m no upes], 72, 74, 76, 77, 80, 86, 87, 93, 97 [d 191 (p 600), h 20], 98 [4, d 102-165 (p 322-517), h 17-22], 101 [d 200 (p 630), h 18], 103, 104 [d 186 (p 585), h 29], 105, 106, 111, 112 [d 138 (p 435), h 22], 113 [d 154 (p 484), h 25], 117 [d 119 (p 373), h 22], 259, 262, 264, 265 [d 176 (p 553), h 22 – 250 m no baznīcas], 266 [d 167 (p 525), h 25; d 147 (p 465), h 21; d 130 (p 407), h 26], 267, 268 [d 173 (p 545), h 24 – 250 m uz ziemēļiem no mājām, ceļmalā], 269 [d_{1,0} 181 (p_{1,0} 570), h 21 – ziemeļaustrumos no baznīcas, mežmalā; d 172 (p 540), h 24 – austrumos no baznīcas, ceļa malā], 270, 271.

Rhamnus catharticus L. – parastais pabērzs. 38, 87, 111, 241.

Ribes alpinum L. – vērene. 4, 6, 38, 77, 81, 82, 89, 114, 173, 242, 243, 252, 264, 266, 270.

Ribes spicatum Robson var. *pubescens* (C. Hartm.) Cin. – pūkainā jāņoga. 57, 65, 66, 105, 111, 113, 263.

Rosa majalis Herrm. – maija roze. 1, 31, 34, 36, 49.

Rosa mollis Sm. – mīkstā roze. 65.

Rosa rubiginosa L. – smaržlapu roze. 44, 95.

Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. – potcelmu roze. 1, 6, 45, 60, 65, 67, 68, 73, 76, 81, 103, 261, 263, 264.

Rosa vosagiaca Desportes – Vogēzu roze. 32, 58, 72, 94.

Rubus nessensis Hall – melnā cūcene. 36.

Salix acutifolia Willd. – smaillapu vītols. 86, 93 (1, d 8/8, h 5), 110 (1, d 12, h 5).

Salix alba L. – baltais vītols. 1, 4, 39, 41, 111, 113 [d 154 (p 484), h 25 – 400 m uz dienvidiem no mājām, gravas malā], 259, 260, 266, 267.

Salix aurita L. – ausainais kārkls. 239-241, 270.

Salix aurita x *S. viminalis*. 266.

Salix burjatica Nasarov x *S. cinerea*. 110.

Salix burjatica x *S. purpurea*. 264.

Salix caprea L. – pūpolvītols. 13, 23, 25, 26, 29, 45, 59, 60, 65, 68, 75, 85, 88, 110, 111, 128, 239, 240, 243, 252, 259, 263, 264, 270.

- Salix cinerea* L. – **pelēkais kārkls.** 29, 60, 76, 86, 87, 94, 95, 111, 239-241, 252, 261, 263, 267, 270.
- Salix cinerea* x *S. myrsinifolia*. 47, 240.
- Salix myrsinifolia* Salisb. – **mirsīnlapu kārkls.** 16, 67, 106, 110, 200, 240, 241.
- Salix pentandra* L. – **bīlgzna.** 4, 20, 44, 85, 240, 267.
- Salix pomeranica* Willd. – **Pomerānijas vītols.** 105, 106.
- Salix purpurea* L. – **purpura kārkls.** 32, 35, 67, 72, 82, 87, 105, 110, 111, 113, 263, 266, 267.
- Salix repens* L. – **ložņigais kārkls.** 240.
- Salix repens* x *S. rosmarinifolia*. 240, 243.
- Salix rosmarinifolia* L. – **vilku kārkls.** 240, 243.
- Salix starkeana* Willd. x *S. myrsinifolia*. 243.
- Salix triandra* L. – **vicu kārkls.** 4, 22, 31, 267.
- Salix viminalis* L. – **klūdziņu kārkls.** 4, 31, 32, 41, 65, 87, 105, 110, 111, 240, 241, 263, 264, 270.
- Solanum dulcamara* L. – **parastais bebrukārkliņš.** 239.
- Sorbus aucuparia* L. – **parastais pīlādzis.** 3, 20, 25, 26, 32, 35, 41, 45, 60, 62, 73, 77, 80, 81, 88, 95, 111, 239, 240-243, 252, 264, 266, 270.
- Thymus serpyllum* L. – **mazais mārsils.** 240, 243.
- Tilia cordata* Mill. – **parastā liepa.** 3-6, 14, 16, 17, 19 [d 140 (p 440), h 22], 21, 22 [d_{0,3} 141 (p_{0,3} 445), h 17, galotne nolauzta], 23, 24, 31 [d 188 (p 590), h 28], 32, 33 [d_{0,8} 206 (p_{0,8} 648), h 24; d 175 (p 554), h 28; d 134 (p 423), h 24; d 131 (p 414), h 23; d 127 (p 402), h 25, puse koka nolauzta; d 118 (p 372), h 21; d 111 (p 352), h 21], 34 [d 111 (p 354), h 15], 35, 37-41, 44, 53, 54, 55, 58, 59, 60 [d 121 (p 380), h 23], 62, 64 [d 127 (p 400), h 19], 65 [d 131 (p 412), h 24; d 125 (p 395), h 32; d 108 (p 342), h 24], 67, 68, 71-77, 80-82, 86-88, 93, 94 [d 104 (p 328), h 12], 95, 96, 103 [d 88/124 (p 275/390, h 18/20], 105, 106, 111 [d 123 (p 385), h 26], 113, 117 [d_{0,5} 145 (p_{0,5} 458), h 26; d_{0,5} 134 (p_{0,5} 424), h 28; d 125 (p 398), h 21], 118 [d 102 (p 324), h 20], 129 [d 99 (p 312), h 18], 138 [d 112 (p 353), h 20], 144 [d 116 (p 367), h 20], 170 [d 145 (p 458), h 24], 231 [d 122 (p 387), h 19], 261, 262, 264-267, 270, 271.
- Ulmus glabra* Huds. – **parastā goba.** 4-6, 17, 21-23, 32, 35, 60, 65, 67, 68, 72 [d 146 (p 460), h 22], 74, 81, 82, 88, 95, 103, 110, 111, 257, 263, 264, 270.
- Ulmus laevis* Pall. – **parastā vīksna.** 17 [d 207 (p 650), h 18, 6,5 m augstumā galotne nolauzta], 13, 60, 111, 228 [d 102 (p 320), h 20], 270 [d 118 (p 374), h 32].
- Vaccinium myrtillus* L. – **mellene.** 239, 240.
- Vaccinium uliginosum* L. – **zilene.** 240.
- Viburnum opulus* L. – **parastā irbene.** 239, 243.

Introducētās sugas

- Abies alba* Mill. – **Eiropas baltegle.** 4 (1, h 0,5), 60 (4, d 43-84, h 20-31), 63 (1, d 68, h 28; paauga), 81 (3, d 4, h 2-2,5), 99 (h 1,5), 263 (1, d 4, h 2,5).
- Abies balsamea* (L.) Mill. – **balzama baltegle.** 32 (1, d 30, h 16), 67 (1, d 20, h 13), 68 (3, d 8-12, h 5-7), 99 (1, d 24, h 5, galotne nolauzta), 102 (3. d 15-23, h 10-11), 183 (16, d 17-23, h 6-11), 232 (1, h 2).
- Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. – **vienkrāsas baltegle.** 4 (1, d 20, h 10), 6 (3, d 20-21/23, h 8-11), 38 (2, h 1), 102 (1, d 35, h 11), 232 (3, h 2), 270 (2, d 13, 27, h 9, 13).
- Abies nordmanniana* (Stev.) Spach – **Nordmaņa baltegle.** 167 (1, h 2).
- Abies x phanerolepis* Fernald – **garzvīņu baltegle.** 6 (1, d 18, h 13), 38 (2, h 1,5, 2), 45 (1, d 14, h 10), 55 (1, d 11, h 7), 111 (5, d 6-14, h 4-6), 125 (1, d 4, h 3,5), 183 (4, d 14-16, h 5-7), 263 (2, d 14, 17, h 6, 8).
- Abies sibirica* Ledeb. – **Sibīrijas baltegle.** 4 (2, h 0,5, 1), 117 (5, h 1-2), 119 (8, h 1-2), 189 (1, d 15, h 9), 263 (2, d 17, 20, h 7, 10), 266 (1, d 37, h 27).
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray bis) Parl. – **Losona paciprese.** 55 (1, d 3, h 3), 122 (1, h 2,3), 125 (1, d 14, h 10; 2, h 1, 2), 190 (1, h 4), 200 (1, h 1), 232 (1, h 1,5).
- Chamaecyparis lawsoniana* ‘Elwoodii’. 145 (2, h 0,3, 1), 190.
- Chamaecyparis lawsoniana* ‘Glauca’. 145 (h 1,3), 147 (h 3), 150 (h 0,5), 195 (1, d 4, h 3), 200 (1, d 5, h 2,5).
- Chamaecyparis lawsoniana* ‘Lane’. 232 (1, h 0,5).
- Chamaecyparis pisifera* (Siebold & Zucc.) Endl. – **savara.** 81 (3, h 0,3), 82 (4, h 1,7-2), 126 (h 1), 201 (5, d 4-11, h 2,5-5), 232 (2, h 2).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Boulevard’. 99, 145 (h 0,5), 200 (h 0,5).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Filifera’. 200 (2, h 0,5, 1).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Filifera Crispá’. 147 (1, d 4, h 2,5), 200 (2, h 0,5, 1,5).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Plumosa’. 99 (h 1), 150 (h 2), 200 (5, h 0,5-2).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Plumosa Aurea’. 150 (h 0,3), 167 (h 2).
- Chamaecyparis pisifera* ‘Squarrosa’. 77 (1, h 2), 125 (1, h 1,8), 232 (1, h 2).
- Chamaecyparis thyoides* Britton, Sterns & Poggenb. – **tūjveida paciprese.** 232 (1, h 1).
- Juniperus communis* ‘Depressa Aurea’ – **parastais kadiķis** (cv.). 81, 232.
- Juniperus davurica* Pall. – **Daurijas kadiķis.** 99, 190, 192, 200.
- Juniperus x pfitzeriana* ‘Pfitzer’ – **Ficera kadiķis.** 55 (1, h 3), 123-125, 134, 136 (h 1,2), 141, 147-149, 151, 186, 190, 192, 193, 232, 233.
- Juniperus x pfitzeriana* ‘Aurea’. 125, 149, 150, 192, 208.
- Juniperus x pfitzeriana* ‘Compacta’. 167.
- Juniperus procumbens* (Siebold ex Endl.) Miq. – **pieplakušais kadiķis.** 141.
- Juniperus procumbens* ‘Nana’. 190.
- Juniperus sabina* L. – **kazaku kadiķis.** 150, 195, 219.
- Juniperus sabina* f. *tamariscifolia* (Aiton) Koehne. 81, 122-125, 167, 183, 190, 200.

Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’. 55, 56, 99, 177, 178.

Juniperus sabina ‘Variegata’. 99, 141, 150, 167, 190, 232.

Juniperus squamata ‘Meyerii’ – zvīņainais kadiķis (cv.). 125, 145, 190, 192 (h 2).

Juniperus virginiana L. – Virdzīnijas kadiķis. 232 (1, h 2,5).

Juniperus virginiana ‘Tripartita’. 150.

Larix decidua Mill. – Eiropas lapegle. 4 (6, d 24-36, h 12-17), 25 (1, d 2, h 2), 35 (40, d 31-82, h 15-31), 60 [4, d 73-117 (p 368), h 24-30; 1, d 36, h 17], 61 (18, d 33-64, h 13-30), 62 (19, d 47-95, h 24-28), 63 (37, d 34-60, h 24-29), 64 (5, d 57-91, h 18-21), 66 (1, d 23, h 10), 73 (1, d 54, h 22), 77 (2, d 42, 43, h 14, 15), 81 (5, d 33-65, h 17-20), 82 (1, d 8, h 5), 85 (2, d 28, 53, h 18), 86 (4, d 28-31, h 9-10), 95 (1, d 14, h 8), 96 (1, d 62, h 17), 97 [7, d 57-110 (p 350), h 25-26; starp pilskalnu un “Silmačiem” 30, d 48-83, h 25-35], 119 (3, d 6-7, h 3-4), 183 (9, d 20-25, h 12-15), 193 (1, d 12, h 8), 255 (1, d 24, h 14), 262 (1, d 15, h 6), 264 (12, d 41-83, h 26-32), 266 (1, d 91, h 24), 267 (1, d 26, h 11).

Larix kaempferi (Lamb.) Carrière – Japānas lapegle. 85 (2, d 14/24, 29/49, h 8, 12), 119 (1, d 30, h 8).

Larix ledebourii (Rupr.) Cin. – Ledebūra lapegle. 13 (1, d 46, h 15), 21 (1, d 49, h 17), 35 (37, d 22-42, h 11-17), 39 (2, d 24, 27, h 9, 10), 67 (2, d 12, 36, h 10, 21), 100 (1, d 34, h 14), 111 (1, d 58, h 20), 200 (1, d 22, h 12), 270 (21, d 20-60, h 23-26).

Microbiota decussata Kom. – austrumu mikrobiota. 150.

Picea abies ‘Conica’ – parastā egle (cv.). 125.

Picea abies ‘Cranstonii’. 232 (1, h 1).

Picea abies ‘Nidiformis’. 150 (h 0,7), 156 (h 0,7).

Picea abies ‘Silakrogs’. 42 (h 0,7-1,7).

Picea abies ‘Virgata’. 43 (1, d 15, h 10).

Picea abies ‘Will’s Zwerp’. 99.

Picea abies ‘Vēde’. 258 (1, d 12, h 6).

Picea glauca (Moench) Voss – zilganā egle. 4 (1, d 20, h 9), 6 (2, d 19, 23, h 7, 10), 55 (1, h 2,5), 71 (1, d 28, h 12), 73 (1, d 14/16/19, h 11), 86 (2, d 23, 27, h 11, 12), 106 (1, d 17, h 6), 129 (1, d 10, h 6), 270 (2, d 3, 9, h 2, 5).

Picea glauca ‘Conica’. 99 (h 1,3), 134 (h 1), 141 (h 1,5), 150 (h 1,2), 156 (1, h 2,5), 186 (h 2), 190 (h 1,5), 192 (1, h 2), 233 (2, h 0,5, 0,7).

Picea omorika (Pančić) Purk. – Serbijas egle. 232 (1, h 3).

Picea pungens Engelm. – asā egle. 38 (5, d 3-7, h 1-3), 51 (2, d 25, 27, h 10), 59 (1, d 20, h 10), 60 (1, h 0,5), 99 (1, h 2), 106 (2, d 20, 28, h 11, 12), 111 (1, d 32, h 13), 113 (1, d 34, h 18), 117 (15, d 6-22, h 3-7), 118 (2, d 11, 20, h 6, 8), 119 (5, d 12-22, h 5-6), 128 (3, d 30-36, h 16), 129 (4, d 25-36, h 15-16), 167 (1, d 4, h 3), 195 (h 0,5), 200 (1, d 8, h 4), 271 (3, d 13-18, h 6-7).

Picea pungens ‘Koster’. 145 (h 1,5), 129 (10, h 0,5-2), 149 (2, d 15, 18, h 5, 6), 157 (1, h 1), 167 (1, h 2), 183 (1, d 21, h 12), 190 (1, d 10/15, h 4/5), 192 (2, d 7, 18, h 4, 5), 200 (3, h 1,5-3).

Picea pungens ‘Procumbens’. 150.

Pinus banksiana Lamb. – **Benksa priede.** 83 (22, d 21-34, h 7-9), 85 (5, d 32-38, h 12-13).

Pinus cembra L. – **Eiropas ciedrupriede.** 6 (1, d 32, h 12), 35 (1, d 37, h 15), 200 (1, h 1,5).

Pinus koraiensis Siebold & Zucc. – **Korejas ciedrupriede.** 232 (1, h 2).

Pinus mugo Turra – **krūmveida kalnupriede.** 115, 190, 200 (~ 50 jaunas).

Pinus nigra Arnold – **melnā priede.** 114 (1, d 48, h 18).

Pinus x rotundata Link – **ieapaļā kalnupriede.** 183 (rinda, h 2,5), 200 (1, h 1,5).

Pinus sibirica Du Tour – **Sibīrijas ciedrupriede.** 4 (1, h 1), 38 (1, d 10, h 4), 99 (h 0,5), 271 (1, d 16, h 6).

Pinus strobus L. – **Veimutpriede.** 38 (1, d 3, h 4), 60 (1, d 67, h 28), 183 (2, d 16, 17, h 6), 255 (1, d 12/15, h 6), 266 (1, d 88, h 29).

Platycladus orientalis (L.) Franco – **austrumu platzaris.** 150 (h 2).

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. *menziesii* – **zaļā duglāzija.** 73 (1, d 46, h 18), 40 (1, d 25, h 12), 102 (3, d 6/7-25, h 7-11), 183 (1, d 21, h 6), 220 (1, d 27, h 16), 232 (2, d 5, h 3, 4), 255 (1, d 34, h 15).

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. *caesia* (Schwer.) Franco – **pelēkā duglāzija.** 67 (3, d 25-30, h 13-17), 100 (1, d 31, h 10).

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. *glauca* (Beissn.) Franco – **zilganā duglāzija.** 60 (3, h 2), 195 (1, d 15, h 6), 270 (3, d 28-36, h 17-22; 2, h 2).

Taxodium distichum (L.) Rich. – **Floridas purciprese.** 150 (1, d 2/5, h 2).

Taxus baccata ‘Albovariegata’- **parastā īve** (cv.). 178 (h 0,5).

Taxus baccata ‘Dovastoniana’. 99, 150, 157 (1, h 1), 195 (1, d_{0,5} 5, h 2), 236 (h 2,5).

Taxus baccata ‘Fastigiata’. 99, 190 (h 2,5), 195.

Taxus baccata ‘Sempervorea’. 145 (h 1), 236 (1, h 2).

Taxus baccata ‘Summergold’. 99, 141 (1, h 2), 150 (h 1), 154 (h 1).

Taxus cuspidata Siebold & Zucc. – **Tālo Austrumu īve.** 232 (1, h 1,5).

Taxus cuspidata ‘Nana’. 205 (2, h 1,5, 2).

Thuja occidentalis L. – **rietumu tūja.** 4 (1, h 1), 6 (13, d 6/12-22, h 5-10), 22 (3, h 1-2), 29 (1, h 2), 31 (3, h 1-2), 54 (6, h 3-4), 59 (3, d 4-8, h 4-5), 62 (2, d 16, 17, h 6, 7), 66 (5, d 4-9, h 2-4), 73 (3, d 7/7/9-7/10, h 4-7), 77 (17, h 1-2), 79 (1, d 21, h 3), 80 (2, d 11, 11/16, h 7), 81 (4, h 0,5-1), 82 (1, d 15, h 6; dzīvž.), 88 (2, d 22, 29, h 10, 11), 96 (1, h 1), 99 (1, d 20/26, h 3), 105 (1, d 3/4, h 3), 110 (2, d 8/10/13, 11/13, h 6, 7), 117 (77, h 3-4), 119 (6/6-6/9, h 2-5), 129 (grupas), 173 (6, d 9-18, h 5-7; dzīvž., h 2), 195, 259 (1, h 3), 263 (1, d 36, h 13; 2, h 0,5), 265, 266 (2, d 7, 25, h 7, 8), 267 (2, d 7/9/12/18, 11/16/18, h 9, 16), 270 (6, d 10/14/15-12/13/22/24, h 8-12), 271 (7, d 6-12, h 4-5).

Thuja occidentalis ‘Aurescens’. 99, 167 (5, h 1-2), 190 (h 3).

Thuja occidentalis ‘Columna’. 41 (3, h 1,5-2), 55 (6, h 1-2), 77 (4, h 4-5), 82 (9, h 4; 58, h 1,5-3), 122 (h 2), 157 (1, h 2,5), 200 (3, h 2-3,5), 270 (18, d 5/8/10-13/15, h 6-8).

- Thuja occidentalis* ‘Dumosa’. 200.
Thuja occidentalis ‘Ellwangeriana’. 156 (h 2).
Thuja occidentalis ‘Ellwangeriana Aurea’. 99 (h 0,7), 145, 150, 151, 167 (2, h 1), 190 (2, h 2,5), 232 (5, h 0,7-1).
Thuja occidentalis ‘Ericoides’. 55, 99.
Thuja occidentalis ‘Fastigiata’. 122 (4, h 1,5-3), 167 (5, h 0,5-1).
Thuja occidentalis ‘Globosa’. 125, 232 (2, h 0,5).
Thuja occidentalis ‘Hoveyi’. 54 (14, d 2/6, h 2-3), 55, 82 (2, h 0,5).
Thuja occidentalis ‘Lutea’. 232 (5, h 1-2).
Thuja occidentalis ‘Ohlendorffii’. 200 (2, h 0,5), 232 (h 1).
Thuja occidentalis ‘Pygmaea’. 232 (1, h 0,5).
Thuja occidentalis ‘Rheingold’. 150 (h 0,5).
Thuja occidentalis ‘Salaspils’. 55, 99, 149, 156, 178, 190, 192, 232 (2).
Thuja occidentalis ‘Spiralis’. 99 (h 1), 145 (1, h 1,5), 190 (2, h 4, 5).
Thuja occidentalis ‘Umbraculifera’. 232 (h 0,5).
Thuja occidentalis ‘Wareana Lutescens’. 232 (2, h 1, 2).
Thuja plicata ‘Zebrina’ – milzu tūja (cv.). 99.
Thuja × plicatoides ‘Aureospicata’ – milzveida tūja. 200 (1, h 1), 232 (2, h 3).
Thujopsis dolabrata (L. fil.) Siebold & Zucc. – hiba. 55, 99, 150 (h 0,5), 232 (1, h 1,8).
Tsuga canadensis (L.) Carrière – Kanādas tsuga. 232 (1, d 4, h 2,5).

- Acaena adstringens* Vahl – pacilā acēna. 192.
Acaena magellanica (Lam.) Vahl – Magelāna acēna. 150.
Acer campestre L. – lauku kļava. 35 (1, d 13/18/28, h 13; atv.), 144 (1, d 49, h 10), 263 (2, d 14, 21, h 8, 12), 270 (2, d 10/12/19/20, 38, h 9, 12).
Acer ginnala Maxim. – krastu kļava. 35, 38, 59, 183.
Acer ginnala x *A. tataricum*. 29.
Acer negundo L. – ošlapu kļava 4, 6, 54, 73, 110, 117, 118, 200, 264.
Acer platanoides ‘Crimson King’ – parastā kļava (cv.). 232 (1, h 2).
Acer platanoides ‘Rubrum’. 129 (1, d 38, h 10).
Acer platanoides ‘Schwedleri’. 6 (1, d 23, h 12), 31 (3, d 19-37, h 11-17), 111 (1, d 51, h 19), 173 (1, d 49, h 16), 200 (1, d 29, h 12), 230 (1, d 63, h 17), 270 (5, d 45-53, h 16-20).
Acer pseudoplatanus L. – kalnu kļava. 35 (1, d 28, h 13), 73 (1, d 19, h 12), 95 (1, d 17, h 7), 111 (6, d 16/28-48/59, h 10-24), 118 (2, d 73-75, h 17), 119 (6, d 16-29, h 7-9), 125 (2, d 30, 35, h 12, 14), 149 (1, d 20, h 6), 157 (2, d 5, 10, h 4, 5), 200 (3, d 16-29, h 17), 217 (1, d 58, h 16), 229 (1, d 54, h 19), 252 (subspont.), 263 (8, d 44-56, h 10-16; 7, d 19-28, h 8-15), 270 (2, d 35, 47, h 20, 25).
Acer pseudoplatanus ‘Purpurascens’. 232 (1, d 24, h 12).
Acer pseudoplatanus ‘Variegatum’. 31 (1, d 24, h 12), 187 (2, d 17, 23, h 10, 12), 232 (1, d 3, h 5).
Acer rubrum L. – sarkanā kļava. 60 (1, d 33, h 18).

- Acer saccharinum* L. – **sudraba kļava.** 96 (1, d 4, h 5), 111 (1, d 51, h 22), 117 [2, d 119 (p 375), 143 (p 451), h 23, 26].
- Acer tataricum* L. – **Tatārijas kļava.** 82, 144 (1, d 28, h 4).
- Actinidia arguta* (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. – **asā aktinīdija.** 232.
- Aesculus flava* Sol. ex Hope – **palsā zirgkastaņa.** 60 (2, d 29, 41, h 13, 16), 270 (1, d 42, h 14).
- Aesculus hippocastanum* L. – **parastā zirgkastaņa.** 3 (1, d 28, h 8), 4 (9, d 24-59, h 7-12), 5 (1, d 25/26, h 11), 6 (16, d 35-39, h 6-12), 14 (1, d 29, h 10), 17 (1, h 2), 18 (1, d 32, h 7), 18 (1, d 32, h 7), 19 (2, d 48, 64, h 11, 12), 25 (2, d 40/40, 54, d 9, 12), 30 (2, d 34, 41, h 9, 11), 31 (4, d 28, 45, h 6, 18), 32 (3, d 18-65, h 4-16), 34 (5, d 33-58, h 9-16), 35 (1, d 76, h 16), 38 (2, d 35, 56, h 8, 13), 44 (6, d 28-40, h 9-12), 45 (1, d 42, h 8), 52 (1, d 31/45, h 8), 57 (3, d 45, h 13-15), 58 (2, d 64, 80, h 12, 13), 59 (1, d 83, h 16), 60 (53, d 32-65, h 16-19), 62 (6, d 17-39, h 9-11), 63 (11, d 22-71, h 9-20), 64 (24, d 14-58, h 11-12), 65 (5, d 58-63, h 12-14), 67 (1, d 37/47, h 17), 68 (37, d (30-65, h 12-14), 71 (a. 32, d 16-35, h 6-9; 2, d 9, 10, h 5, 6), 72 (3, d 21/28/32-66, h 11-17), 73 (1, d 47, h 13), 75 (1, d 84, h 9), 76 (6, d 46-88, h 8-20), 77 (2, d 7, 28, h 3-7), 78 (1, d 40, h 6), 79 (1, d 52, h 10), 81 (14, d 42-62, h 10-12), 82 [5, d 38-105 (p 330), h 11-16], 84 (2, d_{0,5} 80, 89, h 13, 15), 86 (1, d 38, h 11), 87 (2, d 54, 59, h 11, 15), 105 (5, d 3, h 3), 106 (1, d 39, h 6), 108 (1, d 75, h 13), 110 (3, d 5-33, h 4-9), 111 (17, d 58-75, h 20-22; 1, d 16/18, h 10), 113 (1, d 64, h 16), 116 [1, d 135 (p 427), h 19], 117 [2, d 139 (p 439), h 23; d 110 (p 348, h 20)], 118 (1, d 93, h 19), 120 (4, d 46-74, h 13-14), 128 (rindas, grupas), 129 (7), 144 (1, d 84, h 18), 173 (6, d 46-52, h 8-10), 183 (8, d 10-40, h 7-12), 200 (5, d 20-33, h 14-15), 202 [1, d_{1,0} 119 (p_{1,0} 374), h 20], 215 [1, d 109 (p 344), h 19], 239 (sējeņi mežā), 240 (sējeņi mežā), 252 (sējeņi), 263 (15, d 22-77, h 10-23), 264 (6, d 26-61, h 10-14), 266 (3, d 50/53-71, h 12-13), 270 (36, d 36-76, h 13-17; 4, d 2-10, h 3-8).
- Alnus incana* ‘Laciniata’ – **baltalksnis** (cv.) 266 (4, d 5-12/18/23/23, h 6-9).
- Amelanchier spicata* (Lam.) K. Koch – **vārpainā korinte.** 4, 23, 31, 35, 59, 67, 82, 110, 173, 252.
- Amygdalus nana* L. – **zemā mandele.** 55, 82, 110, 156, 200.
- Aristolochia macrophylla* Lam. – **pīpjukoks.** 60, 66, 150.
- Aronia prunifolia* ‘Floribunda’ – **krāšņziedu aronija.** 32, 35, 53, 63, 68, 81, 86, 105, 119, 156, 157, 195, 200, 240, 271.
- Artemisia abrotanum* L. – **dievkociņš.** 4, 13, 14, 32, 55, 73, 110, 156, 192.
- Berberis gagnepainii* C. K. Schneid.- **Ganjepēna bārbele.** 150.
- Berberis thunbergii* DC. – **Tunberga bārbele.** 54, 82, 119, 200.
- Berberis thunbergii* ‘Atropurpurea’. 99, 119, 200, 232.
- Berberis vulgaris* ‘Atropurpurea’ – **parastā bārbele** (cv.). 55, 59, 81, 243.
- Betula pendula* ‘Crispa’ – **āra bērzs** (cv.). 82 (3, d 15-20, h 6-10), 117 (3, d 24-46, h 12-14), 175 (4, d 16-28, h 10-13), 200 (1, d 7, h 9), 270 (1, d 31, h 26).

- Betula pendula* ‘Youngii’. 123 (2), 270 (1, d 31, h 8).
- Buxus sempervirens* L. – mūžzaļais buksis. 55, 62, 77 (h 1), 79 (h 1,5), 99, 122, 123, 124, 125 (h 2), 126, 148, 156, 167, 190, 195, 200, 233.
- Buxus sempervirens* ‘Bullata’. 150.
- Caragana arborescens* Lam. – kokveida karagāna. 1, 4, 6, 12, 16, 17, 21, 26, 32, 35, 38, 41, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 65-67, 73, 74, 77, 81, 87, 88, 94, 95, 106, 111, 113, 119, 128, 157, 173, 263, 266, 267, 270.
- Caragana arborescens* ‘Lorbergii’. 232.
- Caragana arborescens* ‘Pendula’. 232.
- Caragana aurantiaca* Koehne – oranžā karagāna. 150.
- Caragana frutex* (L.) K. Koch – krūma karagāna. 12, 76, 119, 263.
- Celastrus orbiculatus* Thunb. – apaļlapu kokžņaudzējs. 125, 148, 232.
- Cerasus avium* (L.) Moench – saldais ķirsis. 3 (1, h 5), 6 (3, d 12/14-38, h 5-8), 17 (1, d 28, h 8), 38 (1, d 32, h 7), 65 (2, d 38, 30/40/41/42, h 7, 9), 67 (1, d 6/9, h 7), 73 (3, d 10/18-16/30, h 11-12), 81 (14, d 25-40, h 9-13), 118 (18, d 33-65, h 8-10), 238 (3, d 30-43, h 7-9), 256 (1, d 42, h 8), 252, 266 (2, d 21, 33, h 7, 8).
- Cerasus mahaleb* (L.) Mill. – akmens ķirsis. 82 (5, d 8-13, h 4-5).
- Cerasus pumila* (L.) Michx. – zemais ķirsis. 200.
- Cerasus tomentosa* (Thunb.) Wall. – tūbainais ķirsis. 82.
- Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc. ex J. J. Hoffm. & H. Schult. – katsura. 232 (h 1).
- Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach – Japānas henomele. 4, 6, 14, 55, 56, 77, 82, 99, 119, 156.
- Clematis × jackmanii* T. Moore – Žakmaņa mežvītenis. 56, 73, 82, 99, 195.
- Clematis viticella* ‘Rubra’ – violetais mežvītenis (cv.). 55.
- Clematis* ‘Fargesioides’. 142.
- Clematis* ‘Nadezhda’. 99.
- Clematis* ‘Ville de Lyon’. 55, 56, 99.
- Cornus alba* L. – baltais grimonis. 39, 117, 173, 264.
- Cornus alba* ‘Argenteomarginata’. 99.
- Cornus mas* L. – kizils. 82 (1, h 1,8), 232 (h 3).
- Corylus avellana* ‘Fuscorubra’ – parastā lazda (cv.). 99.
- Cotoneaster adpressus* Bois – piespiestā klintene. 190.
- Cotoneaster dammeri* C. K. Schneid. – Dammera klintene. 99, 200.
- Cotoneaster horizontalis* Decne – klājeniskā klintene. 99, 144, 150, 156, 192, 194, 233.
- Cotoneaster hjelmgvistii* Flinck & Hylmö – Hjelmkvista klintene. 232.
- Cotoneaster lucidus* Schlecht. – spožā klintene. 4, 6, 29, 34, 35, 38, 41, 54-56, 60, 65, 81, 82, 96, 99, 103, 105, 110, 117, 119, 129, 157, 183, 200, 243, 270, 271.
- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *alemanniensis* - Vācijas krustābele. 6, 35, 54, 65-67, 81, 82, 85, 105, 111, 117, 118, 200, 264, 270, 271.

- Crataegus alemanniensis* Cin. var. *microalemanniensis* Cin. – **sīkaugļu Vācijas krustābele.** 266.
- Crataegus champlainensis* Sarg. – **Šamplēnas krustābele** 128 (4, d 8-12, h 4,5-5; dzīv.).
- Crataegus x kyrstostyla* Fingerh. – **līkirbuļa krustābele.** 60, 81 (1, d 21/26, h 8).
- Crataegus laevigata* ‘Gireaudii’ – **divirbuļu krustābele** (cv.). 56 (2, h 1).
- Crataegus laevigata* ‘Paul’s Scarlet’. 4 (1, h 5), 38, 54 (2, h 2), 55 (2, h 4), 65 (1, d 10/17/23/23, h 7), 82 (12, d 5-19, h 3-5), 96 (1, h 2), 117 (18, d 5-8, h 2-3), 130 (8, d 15-26, h 4,5-8), 132 (3, d_{0,5} 24-d_{0,7} 26, h 5-6), 183 (11, d 9-15, h 6-7), 200 (1, d 12/13, h 7), 238 (1, h 4).
- Crataegus poloniensis* Cin. – **Polijas krustābele.** 67.
- Crataegus submollis* Sarg. – **pamīkstā krustābele.** 82 (7, d 5-6, h 3), 105, 200.
- Crataegus x uhrovae* Soó – **Uhrovas krustābele.** 81.
- Cydonia oblonga* Mill. – **parastā cidonija.** 119 (9, d 3-8, h 1-3,5).
- Daboecia cantabrica* ‘Alba’ – **Kentebrijas dabēcija** (cv.). 232.
- Deutzia crenata* Siebold & Zucc. – **robotā deicija.** 232.
- Deutzia crenata* ‘Candidissima’. 60.
- Deutzia crenata* ‘Plena’. 190.
- Dryas octopetala* L. – **astonvainaglapu driāde.** 99.
- Elaeagnus commutata* Bernh. ex Rydb. – **sudraba eleagns.** 77.
- Eleutherococcus sessiliflorus* (Rupr. & Maxim.) S. Y. Hu – **sēdziedu eleiterokoks.** 232 (h 2).
- Erica carnea* L. – **sārtā ērika.** 99, 232.
- Euonymus fortunei* ‘Variegatus’- **Fortina segliņš** (cv.). 99, 150.
- Euonymus japonicus* L. fil. – **Japānas segliņš.** 150, 236.
- Euonymus nanus* M. Bieb. – **pundura segliņš.** 99.
- Exochorda racemosa* (Lindl.) Rehder – **ķekaru eksohorda.** 232 (h 2).
- Fagus sylvatica* L. – **parastais dižskābardis.** 35 (2, d 58, 88, h 34, 36), 60 [35, d 32-106 (p 331), h 21-29; paauga], 61 (3, d 37-59, h 24-26), 62 (2, d 50, 81, h 8, 24), 63 (3, d 32-37/39/58/59, h 18-24), 64 (1, d 73, h 17), 82 (2, d 6, 13, h 2,5, 6), 89 (1, d 28, h 10), 113 (1, d 83, h 22), 117 (3, d 52-74, h 18-19), 144 [2, d 68, 82, h 19, 20; 1, d_{0,5} 102 (p_{0,5} 320), h 24], 200 (2, d 29, 31, h 16, 17), 263 (1, d 88, h 25), 264 (7, d 39-76, h 26-34), 266 (1, d 63, h 13), 270 [2, d 86, 105 (p 330), h 32].
- Fagus sylvatica* ‘Purpurea Latifolia’. 31 (5, d 26-70, h 10-22), 60 (2, d 45/57/83, 90, h 21, 23; 1, h 6), 63 (1, d 51, h 17), 65 [3, d 65-102 (p 320), h 15, 17], 157 (1, d 8, h 5), 168 (2, d 57, 60, h 16), 200 (2, h 1-2), 224 (2, d 39, 73, h 19, 20), 229 (1, d 67, h 21), 270 (2, d 41, 73, h 26, 30).
- Forsythia x intermedia* ‘Spectabilis’ – **vidējā forsītija** (cv.). 23, 81, 115, 119, 141, 156, 183, 200, 232.
- Forsythia suspensa* (Thunb.) Vahl var. *fortunei* (Lindl.) Rehder – **Fortina forsītija.** 81, 96.
- Fraxinus excelsior* ‘Argenteovariegata’ – **parastais osis** (cv.). 232 (1, h 2,5).

- Fraxinus excelsior* ‘Pendula’.** 4 (1, d 32, h 10), 19 (1, d 26, h 6), 31 (1, d 26, h 5), 60 (1, d 49, h 7; 1, h 3), 68 (4, d 45-57, h 9-13), 81 (1, d 43, h 9), 118 (1, d 38, h 10), 123 (1, d 29, h 8), 173 (3, d 34-49, h 6-11), 191 (1, d 70, h 11), 197 (1, d 50, h 10), 224 (1, d 30, h 10), 232 (1, h 3), 263 (2, d 40, 48, h 11), 270 (2, d 35, 53, h 6, 12).
- Fraxinus pennsylvanica*** Marshall var. *pennsylvanica* – **Pensilvānijas osis.** 53 (1, d 33, h 14; a. 47, d 28-32, h 10-12), 111 (2, d 33, 50, h 20, 26), 120 (3, d 43-54, h 16-17).
- Fraxinus pennsylvanica*** Marshall var. *subintegerrima* (Vahl) Fernald – **zālais osis.** 31 (3, d 22-39, h 14-18), 53 (1, d 31, h 11), 88 (10, d 35-52, h 8-16).
- Fuchsia magellanica*** Lam. – **Magelāna fuksija.** 190.
- Hedera colchica*** (K. Koch) K. Koch – **Kolhīdas efeja.** 56, 99, 125, 141, 150, 156, 190, 192, 210, 236.
- Hedera helix* L. var. *helix* – **Eiropas efeja.** 55 (h 5-8), 56 (h 7), 126, 141 (h 4), 147, 156 (h 4), 161 (h 3), 164, 185, 192 (h 2), 195, 200, 204, 208 (h 6), 233 (h 3), 235 (h 8), 236 (h 5), 245 (h 4).**
- Hedera helix* ‘Digitata’.** 122, 133 (h 4), 211 (h 6).
- Hedera helix* ‘Goldheart’.** 210.
- Hedera hibernica*** (Kirchn.) Bean – **Īrijas efeja.** 122, 124, 125, 190, 195.
- Helianthemum*** (šķirnes) – **saulrozīte.** 150.,
Hibiscus syriacus L. – **Sīrijas hibisks.** 190 (h 1,2).
- Hippophaë rhamnoides*** L. – **parastais smiltsērkšķis.** 38, 55, 82, 95, 106 (4, d 2-6/10, h 2-5), 157, 267 (15, d 5-9/10/15, h 4-9).
- Hydrangea arborescens* ‘Grandiflora’** – **kokveida hortenzija** (cv.). 55, 99, 122, 136, 149, 190, 232.
- Hydrangea macrophylla*** (Thunb.) Ser. – **liellapu hortenzija.** 99, 136, 151, 190.
- Hydrangea paniculata* ‘Grandiflora’** – **skarainā hortenzija** (cv.). 82, 122, 156, 200.
- Ilex aquifolium*** L. – **aslapu ileks.** 232 (h 0,5).
- Ilex aquifolium* ‘Aurea Marginata’.** 190.
- Ilex aquifolium* ‘Ferox Argentea’.** 145.
- Ilex x meserveae*** S. Y. Hu – **zilganais ileks.** 145.
- Juglans ailanthifolia*** Carrière – **ailantlapu riekstkokss.** 119 [1, d 14-23 (6 stumbri), h 7], 183 (1, d 12, h 7).
- Juglans cinerea*** L. – **pelēkais riekstkokss.** 81 (1, d 57, h 17).
- Juglans mandshurica*** Maxim. – **Mandžūrijas riekstkokss.** 119 (2, d 12, 15, h 6), 232 (1, h 5).
- Juglans regia*** L. – **īstais riekstkokss.** 140 (1, d_{1,0} 23, h 6), 158 (1, d 8/10, h 5), 159 (1, d 7/7/8, h 4), 160 (1, h 3), 185 (1, d_{0,5} 15/25, h 6), 200 (2, d 5, 15, h 6, 8), 209 (1, h 4), 232 (1, d 4/5, h 6), 254 (1, d 30, h 7).
- Kerria japonica*** (L.) DC. – **Japānas kerija.** 141.
- Kerria japonica* ‘Pleniflora’.** 150.
- Laburnum alpinum*** (Mill.) Bercht. & J. Presl – **alpīnais zeltlietus.** 53 (2, h 1), 90 (5, h 2-2,5), 91 (2, d 3, 5, h 5), 119 (8, h 5), 143 (1, d 6, h 4), 156 (h 3), 161

- (1, d_{0,5} 15, h 3,5), 166 (1, d 8/10/12/12/14, h 5), 183 (h 5,5), 184 (2, d_{0,5} 16, 22, h 5), 200 (1, h 2,5), 221 (1, d_{0,5} 54, h 13; 7, d 15-50, h 3-6), 234 (h 3,5), 255 (1, h 2).
- Laburnum anagyroides* Medik. – **parastais zeltlietus**. 64 (1, h 2), 82 (1, d 8/8/8, h 4).
- Laurocerasus officinalis* Roem. – **parastais laurķirsis**. 124 (h 0,5), 125 (h 0,5).
- Ligustrum vulgare* L. – **parastais ligustrs**. 6, 53, 65, 103, 110, 117, 118.
- Liriodendron tulipifera* L. – **Amerikas tulpjukoks**. 232 (1, h 0,5).
- Lonicera x brownii* (Regel) Carrière – **Brauna vīteņsausserdis**. 190 (h 3).
- Lonicera caerulea* L. – **zilais sausserdis**. 82, 200, 201.
- Lonicera caprifolium* L. – **parastais vīteņsausserdis**. 4, 25, 29, 31, 45, 56, 77, 82, 88, 110, 145, 150, 156, 200, 211.
- Lonicera periclymenum* L. – **Vācijas vīteņsausserdis**. 55, 82, 124, 142, 192.
- Lonicera periclymenum* ‘Serotina’. 55, 156.
- Lonicera pileata* Oliv. – **cepurišu sausserdis**. 99, 150, 156, 178, 190.
- Lonicera tatarica* L. – **Tatārijas sausserdis**. 6, 12, 45, 66, 67, 72, 73, 79, 81, 95, 106, 117, 200, 266, 270.
- Lonicera tatarica* ‘Alborosea’. 82.
- Louiseania triloba* (Lindl.) Pachom. – **trīsdaivu luiziānija**. 151, 194.
- Lycium chinense* Mill. – **Ķīnas īcija**. 232.
- Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. – **parastā mahonija**. 55, 94, 141, 151, 156.
- Malus x cerasifera* Spach – **ķiršu ābele**. 119 (2, d 8, 10, h 3).
- Malus x gloriosa* ‘Oekonomierat Echtermeyer’ – **daudzinātā ābele** (cv.). 82 (1, h 1,7).
- Malus prunifolia* (Willd.) Borkh. – **plūmjalapu ābele**. 187 (1, d 17, h 4,5), 200 (1, d 26/27, h 11).
- Malus prunifolia* ‘Pendula’. 59 (3, h 1,5), 167 (1, d 13, h 2,5), 183 (4, d 7, h 2), 195 (1, d 10, h 3).
- Malus x purpurea* (Barbier) Rehder – **purpura ābele**. 82 (1, d 9, h 3), 183 (3, d 10-16, h 5-6).
- Malus x spectabilis* (Aiton) Borkh. – **izskatīgā ābele**. 221 (1, d 36, h 12).
- Malus* ‘Transcendent’. 55.
- Menispermum canadensis* L. – **Kanādas mēnessēklis**. 56.
- Morus alba* L. – **baltais zīdkoks**. 38 (3, h 3).
- Myricaria germanica* (L.) Desv. – **Vācijas mirikārija**. 150.
- Pachysandra terminalis* Siebold & Zucc. – **galotnes pahisandra**. 99.
- Padus maackii* (Rupr.) Kom. – **Māka ieva**. 82 (2, d 8, 11, h 3, 4), 255 (1, d 29, h 14).
- Padus virginiana* (L.) M. Roem. – **Virdžīnijas ieva**. 82.
- Paeonia suffruticosa* Andrews – **krūmu peonija**. 190, 232 (h 1,5).
- Parthenocissus inserta* x *P. quinquefolia* – **hibridmežvīns**. 1, 17, 26, 29, 55, 60, 81, 99, 111, 173, 200, 270.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. – **pieclapu mežvīns**. 4, 14, 24, 38, 45, 73, 87-89, 95, 96, 110, 111, 267.

- Pentaphylloides glabrata* (Willd. ex Schlecht.) O. Schwarz – **kailā klinšrozīte.** 232.
- Phellodendron amurense* Rupr. – **Amūras korķoks.** 82 (1, d 6/7, h 5), 270 (2, d 37, 40, h 11, 14).
- Philadelphus coronarius* L. – **parastais filadelfs.** 1, 4-6, 12-14, 17, 24, 25, 32, 35, 39, 45, 53, 54, 56-60, 65, 66, 73, 74, 76, 81, 86, 87, 94, 95, 110, 111, 113, 118, 119, 173, 200, 257, 259, 260, 263, 264, 266, 267, 270, 271.
- Philadelphus x lemoinei* ‘Erectus’ – **Lemuāna filadelfs** (cv.). 4, 6, 12, 55, 56, 81, 82, 105, 119, 129, 183, 201, 270.
- Philadelphus x nivalis* Jacques – **sniega filadelfs.** 6, 17, 35, 38, 82, 128, 129, 183.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *pubescens* – **pūkainais filadelfs.** 12, 17, 26, 31, 40, 67, 81, 82, 93, 103, 259.
- Philadelphus pubescens* Loisel. var. *verrucosus* (Schrad.) S. Y. Hu – **kārpainais filadelfs.** 4, 6, 13, 23, 32, 35, 60, 64, 67, 73, 81, 82, 88, 106, 110, 173, 263, 270.
- Philadelphus x virginiana* ‘Virginal’ – **jaunavīgais filadelfs.** 12, 41, 82, 99.
- Philadelphus* (šķirnes). 55, 267.
- Physocarpus opulifolius* (L.) Maxim. – **irbeļlapu fizokarps.** 6, 65, 68, 183, 263.
- Populus alba* L. – **baltā apse.** 19 (23, d 15-40, h 10-15), 57 (13, d 27-41, h 11-12; 17, d 8-20, h 6-10), 62 (6, d 24-40/50, h 11-13), 81 [1, d 131 (p 414), h 21], 200 (2, d 40, 52, h 12, 20), 270 [1, d 99 (p 313), h 19].
- Populus balsamifera* L. – **balzampapele.** 4 (4, d 45-48, h 15-17; 11, d 17-33, h 8-14), 5 (5, d 15-22, h 6-10), 14 (3, d 31-37, h 8-13), 16 (1, d 77, h 9; 8, d 15-35, h 7-12; atv., d 8-10, h 5-6), 18 (7, d 8/10-20, h 7-8), 20 (1, d 9, h 6), 22 (1, d 80, h 17; 7, d 36-44, h 12-15; 23, d 11-20, h 6-8), 36 (4, d 13-15, h 6-7), 44 (3, d 45-53, h 12-17; atv., d 6-14, h 6-8), 47 (2, d 19, 23, h 9, 11; atv., h 5), 48 (9, d 23-27, h 13-16; atv., h 8), 57 (3, d 37-47, h 14-16), 58 (1, d 49, h 17; 3, d 8-15, h 3-6), 76 (17, d 14-48, h 13-23; atv.), 81 (4, d 27-44, h 13-15; 4, d 9-18, h 11-12), 94 (2, d 20, 24/25, h 13, 14; 11, d 10-16, h 8-16; atv.), 117 (4, d 39-56, h 14-17), 118 (19, d 11-38, h 7-10), 263 (7, d 27-41, h 9-16; 9, d 9-15, h 6-9).
- Populus x berolinensis* ‘B’ – **Berlīnes papele (B tips).** 117 (5, d 24-30, h 11-13), 120 (2).
- Populus x canadensis* ‘Harf’ – **Kanādas papele (cv.).** 12 (10, d 51-65, h 22-24), 88 (1, d 70, h 21), 244 (7, d 60-72, h 21-29).
- Populus x canadensis* ‘Marilandica’. 4 (1, d 73, h 20), 48 (4, d 29-45, h 16), 78 (1, d 60, h 17), 88 (1, d 98, h 27), 110 (1, d 80, h 20), 111 [4, d 110-153 (p 347-482), h 25-32], 117 [1, d 118/118 (p 370/371), h 25], 120 (27), 121 [2, d 105, 112 (p 334, 356), h 20, 21], 244 (1, d 92, h 26).
- Populus x canadensis* ‘Regenerata’. 121 [1, d 138 (p 436), h 24; 41, d 64-127 (p 400), h 24].
- Populus x canadensis* ‘Serotina’. 88 [3, d 73-105 (p 330), h 28-34], 118 [1, d 106 (p 333), h 23].

- Populus x canescens* (Aiton) Sm. – **pelēcīgā papele.** 32 [1, d 105 (p 330), h 23], 57 (7, d 27-63, h 22-24), 76 (4, d 12-22, h 10-12; atv.), 88 (13, d 26-96, h 20-28), 110 (7, d 8-21/32/34/36, h 11-12), 111 [1, d 112 (p 353), h 25], 113 (3, d 58-90, h 20-24; atv.), 263 (30, d 18-65, h 14-24), 266 (1, d 52, h 15).
- Populus x gileadensis* Rouleau – **Žiladas papele.** 82 (5, d 24-37, h 11-12).
- Populus x jackii* Sarg. – **Džeka papele.** 117 (27, d 28-32, h 10-14), 206 (rinda, d_{\max} 76, h_{\max} 28).
- Populus laurifolia* Ledeb. – **laurlapu papele.** 77 (3, d 17-22, h 8-14), 107, 117 (18, d 23-35, h 9-14), 173 (3, d 64-76, h 17), 266 (3, d 33/35-94, h 20-23).
- Populus ‘Lettland’.* 29 (2, d 51, 53, h 16, 17), 35 (2, d 17, 60, h 20, 27), 45 (1, d 6, h 5), 60 (1, d 45, h 19), 82 (1, d 16, h 7), 93 (19, d 6-24, h 7-8; a. 31, d 35-59, h 16-17), 95 (8, d 31-34, h 13-14), 105 (1, d 9, h 4), 106 (212, d 15-23, h 4-8), 260 (14, d 11-18, h 4-10), 267 (1, d 50, h 17), 270 (10, d 32-65, h 17-19; atv.).
- Populus longifolia* Fisch. – **garlapu papele.** 37 (1, d 17/19, h 9; 3, d 6-8, h 3-5), 72 (1, d 11/14/19, h 9), 106 (26, d 18-29, h 5-11), 109 (50, d 12-20, h 8-15; atv., h 7), 259 (1, d 31, h 14), 263 (3, d 16/20-38, h 12-17; 16, d 6-7, h 5-10).
- Populus nigra ‘Italica’* – **melnā papele** (cv.). 82 (1, d 16, h 7).
- Populus x petrowskyana* (R. I. Schröd. ex Regel) Dippel – **Petrovskas papele.** 58 (5, d 6-10, h 3-5), 246 (5, d 20-50, h 10-13).
- Populus suaveolens* Fisch. – **smaržīgā papele.** 88 (2, d 28, 30, h 14).
- Populus trichocarpa* Torr. & A. Gray – **spilvaugļu papele.** 53 (1, d 20, h 11), 54 (1, d 38, h 17), 77 (207, d 10-39, h 9-14), 78 (6, d 9-18, h 3-6), 103 (7, d 24-20/41, h 8-16), 106 (35, d 9-18, h 4-7), 110 (61, d 9-32, h 9-13), 260 (2, d 3, 6, h 2, 5).
- Prunus cerasifera ‘Atropurpurea’* – **ķiršveida plūme** (cv.). 200 (2, d 4, 15, h 6, 7), 227 (1, $d_{0.5}$ 27, h 7).
- Prunus cerasifera ‘Nigra’.* 82.
- Prunus cerasifera* Ehrh. var. *divaricata* (Ledeb.) Bailey – **Kaukāza plūme.** 14, 59, 65, 81, 82, 111, 117, 241, 270, 271.
- Quercus petraea* L. ex Liebl. – **klinšu ozols.** 60 (1, d 43, h 22).
- Quercus robur ‘Fastigiata’* – **parastais ozols** (cv.). 6 (2, d 42, 48, h 13, 14), 35 (2, d 29, 40, h 18, 20), 60 (1, d 51, h 20), 73 (1, d 46, h 17), 111 (2, d 62, 39/68, h 18, 19), 119 (7, d 17-22, h 10), 264 (4, d 59-72, h 20-21),
- Quercus robur ‘Stryponome’.* 230 (1, d 35, h 18).
- Quercus rubra* L. – **sarkanais ozols.** 60 (1, h 2,5), 115, 117 (14, d 7-9, h 3-6), 119 (3, d 20-30, h 8-10), 195 (1, d 3/4, h 4), 232 (1, d 10, h 7), 270 (1, d 51, h 27).
- Rhododendron brachycarpum* D. Don ex G. Don – **īsaugļu rododendrs.** 55, 236 (h 1,7).
- Rhododendron catawbiense ‘Grandiflorum’* – **Ketevbas rododendrs** (cv.). 38, 55, 60, 99, 200, 236, 266, 267.

- Rhododendron japonicum*** (A. Gray) J. V. Suringar – **Japānas rododendrs.** 99,
200.
- Rhododendron ledebourii*** Pojark. – **Ledebūra rododendrs.** 60.
- Rhododendron luteum*** Sweet – **dzeltenais rododendrs.** 55, 60, 99.
- Rhus typhina*** L. – **etlikkoks.** 4 (1, h 1), 60, 81 (10, h 2-5), 82 (5, d 5, h 1-4), 99 (h 2), 110 (d 5-6, h 1-2), 119 (3, d 7-8, h 2), 125, 126, 200, 204 (1, d 12, h 3), 232, 270.
- Ribes aureum*** Pursh – **zelta jānoga.** 3, 55, 233.
- Ribes odoratum*** Wendl. – **smaržīgā jānoga.** 34, 88, 106.
- Ribes sanguineum*** Pursh – **asinssarkanā jānoga.** 183.
- Robinia hartwigii*** Koehne – **Hartviga robīnija.** 55 (1, d 10, h 5).
- Robinia luxurians*** (Dieck ex Goeze) C. K. Schneid. – **greznā robīnija.** 4 (1, d 7, h 5), 55 (1, d 22, h 6), 56 (4, d 4/6-7), h 5-7).
- Robinia pseudoacacia ‘Semperflorens’*** – **baltā robīnija** (cv.). 4 (2, d 5, 17, h 5, 9), 131 (1, d 30, h 13), 156 (1, h 4), 183 (1, d 36, h 10), 195 (1, d 22, h 7), 199 (1, d 20, h 11).
- Rosa x alba*** L. (‘Semiplena’ & ‘Maxima’) – **baltā roze.** 32, 47, 60, 74, 80, 94-96.
- Rosa canina*** L. – **suņu roze.** 65, 82, 85, 87, 89, 170.
- Rosa foetida ‘Persian Yellow’*** – **Persijas dzeltenā roze.** 82.
- Rosa ‘Francofurtensis’***. 5, 26, 32, 88, 103, 106.
- Rosa glabrifolia*** C. A. Mey. ex Rupr. – **kaillapu roze.** 4, 77.
- Rosa glauca*** Pourr. – **sārtlapu roze.** 81, 82.
- Rosa x kamtschatica ‘Plena’*** – **Kamčatkas roze** (cv.). 22, 80.
- Rosa majalis ‘Fœcundissima’*** – **maijsa roze** (cv.). 4, 39, 40, 72, 95, 271.
- Rosa pendulina*** (Šķirne) – **nokarenā roze** (cv.). 1, 13, 14, 60, 67, 73, 88, 96, 266.
- Rosa pimpinellifolia ‘Plena’*** – **noraglapu roze** (cv.). 1, 3-5, 13, 14, 16-19, 21, 31, 32, 38-41, 45, 60, 67, 73, 74, 82, 87, 88, 95, 106, 111, 200, 259-262, 264, 270, 271.
- Rosa pimpinellifolia ‘Rubra’***. 22.
- Rosa pomifera*** Herrm. subsp. *pomifera* – **ābolu roze.** 35, 63, 67, 72, 263.
- Rosa rugosa*** Thunb. – **rievainā roze.** 1, 6, 31, 38, 41, 45, 60, 81, 82, 103, 110, 113, 117, 129, 183, 261, 270.
- Rosa rugosa ‘Ābelzieds’***. 99.
- Rosa rugosa ‘Alba Plena’***. 73.
- Rosa rugosa ‘Plena’***. 14, 119.
- Rosa ‘Souvenir de la Malmaison’***. 6, 14, 39, 74, 79.
- Rosa x spaethiana*** Graebn. – **Špēta roze.** 6, 73, 117, 263.
- Salix acutifolia x S. daphnoides ‘Paschal’*** – **Lieldienu vītols.** 14 (1, d 36, h 6), 20 (1, d 8, h 6), 39 (1, d 12/15, h 7), 60 (1, d 9/14/17, h 8), 80 (2, d 4, 21, h 3, 7), 96 (8, d 9/14-25, h 4-7), 200 (1, d 15/16, h 8).
- Salix alba ‘Chermesina’*** – **baltais vītols** (cv.). 183 [1, d 19-27 (9 stumbri), h 17].
- Salix alba ‘Sericea’***. 58 (2, d 22, 23/32/32/36, h 14, 15), 59 (1, d 32/35/42/60, h 15), 60 (1, d 44/55/57, h 17), 77 (17, d 20-40, h 7-8), 82 (vējlauzēja josla, h 3-6), 95 (5, d 33/37/38/40-65, h 13-16), 105 (25, d 28/30/34-45, h 16-20),

- 117 (49, d 19-36, h 7), 119 (3, h 2-3), 173 (rinda, d_{max} 82, h 14-16), 183 [1, d 16-23 (8 stumbri), h 16], 264 [12, d 50-101 (p 319), h 11-18].
- Salix alba* ‘Vitellina’. 146 (1, d 92, h 14).
- Salix fragilis* L. – **trauslais vītols**. 1, 5, 6, 13, 14, 16-18, 20, 21, 24-26, 34, 41, 44, 45, 59, 67, 68, 77, 82, 96, 111, 113, 259, 264, 266, 270.
- Salix fragilis* ‘Bullata’. 4 (7, d 28-59, h 4-7), 21 (2, d 29/38, 40, h 8, 9), 38 (2, d 4/5-7, h 2, 3), 68 (2, d 45, 33/34/46, h 8, 10), 77 (4, d 5-10, h 3), 82 (n, d 14-18, h 4-6), 87 (16, d 39-84, h 4-11), 95 (5, d 22/24/30-41, h 5-9), 120 [1, d 10-29 (5 stumbri), h 7; rindā 8], 180 (4, $d_{0,7}$ 46-50, h 7), 200 (3, cirpti), 266 (4, h 5), 267 (4, d 4-19, h 3-4).
- Salix purpurea* ‘Pendula’ – **purpura kārkls** (cv.). 82 (2, d 11, 12, h 3, 4).
- Salix x rubens* Schrank – **sarkstošais vītols**. 59 (7, d 29-79, h 11-26), 60 (2, d 9/10/12, 27/29/33, h 5, 9).
- Salix x sepulcralis* ‘Chrysocoma’ – **zeltzaru nokarenais vītols**. 81 (2, h 2, 2,5), 82 (1, d 20, h 5), 182 [1, $d_{0,2}$ 95 ($d_{1,1}$ 55/80), h 13].
- Sambucus nigra* L. – **melnais plūškoks**. 32, 34, 35, 52, 58, 60, 65-68, 80, 81, 85, 94, 105, 110, 111, 113, 117, 118, 170, 200, 260, 266, 270.
- Sambucus nigra* ‘Linearis’. 82.
- Sambucus nigra* ‘Marginata’. 147 (1, d 6/8, h 4,5), 150.
- Sambucus racemosa* L. – **sarkanais plūškoks**. 31.
- Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. – **Ķīnas citronliāna**. 82.
- Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehder – **puskrūma sekurinega**. 232.
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Braun – **pīlādžlapu sorbārija**. 4, 14, 16, 26, 31, 32, 35, 44, 57, 60, 65, 67, 68, 76, 95, 105, 111, 113, 173, 263, 264, 266, 270.
- Sorbus aria* (L.) Crantz – **miltu pīlādzis**. 167 (1, d 15, h 5,5).
- Sorbus aucuparia* L. x *S. hybrida*. 49 (1, d 5/5/6/6/6, h 7).
- Sorbus hybrida* (L.) L. – **hibīdpīlādzis**. 127 (1, d 44, h 7), 137 (2, d 24, 28, h 7, 8), 167 (1, d 15, h 6), 170 (1, d 8, h 5), 172 (2, d 13, 42, h 5, 8), 174 (1, d 23/26, h 8), 188 (2, d 35, 38, h 5, 7), 194 (1, d 39, h 8), 200 (3, d 8-16, h 4-11), 201 (1, h 6), 213 (1, h 3), 216 (1, d 26, h 6), 218 (3, d 10-20/25, h 3,5-7), 233 (1, h 5), 236 (1, d 38, h 6), 237 (4, d 8-15, h 4-6), 240 (d 10/15/20/23-42, h 7-10), 241 (d_{max} 10, h 5), 242 (d_{max} 5, h 5), 243, 245 (1, d 38, h 7), 247 (1, d 15/20, h 5), 248 (1, $d_{1,0}$ 42, h 10), 249 (1, d 10/15, h 6), 250 (1, h 6), 251 [1, d 7-22 (10 stumbri), h 5], 252 (d_{max} 32, h 6), 253 (d_{max} 23/34, h 7), 256 (1, d 66, h 10).
- Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers. – **Zviedrijas pīlādzis**. 28 (1, d 89, h 10), 37 (2, d 23, 24/28/36, h 5, 9), 48 (1, d 43, h 10), 119 (8, d 20/30/30-42, h 9-11), 239 (1, h 1,2), 240 (d_{max} 6, h 5), 241 (h_{max} 1,3), 242 (d_{max} 24, h 10), 252 (d_{max} 10, h 6), 270 (1, d 29, h 5, galotne nolauzta).
- Sorbus x meinichii* (Lindeb.) Hedl. – **Meiniha pīlādzis**. 240 (d_{max} 10, h 8), 241 (d_{max} 5/7, h 5), 243, 252 (h 4), 253.
- Sorbus* ‘Rosina’. 82.
- Spiraea alba* Du Roi – **baltā spireja**. 1, 3, 14, 16, 19, 57, 58, 82, 88, 96, 111, 173, 263, 264, 267, 270.

- Spiraea x arguta* Zabel – **asā spireja**. 55, 82, 99, 119, 183.
- Spiraea x billardii* Herincq – **Bijāra spireja**. 119.
- Spiraea x billardii* ‘Lenneana’. 82.
- Spiraea x billardii* ‘Longipaniculata’. 40.
- Spiraea x billardii* ‘Triumphans’. 35, 54, 263.
- Spiraea chamaedryfolia* L. – **goblapu spireja**. 1, 4, 6, 13, 17, 21, 24, 31, 39, 45, 56, 57, 60, 65-67, 77, 95, 96, 264, 266, 267.
- Spiraea japonica* L. fil. – **Japānas spireja**. 54, 81, 82, 96, 99, 115, 200.
- Spiraea japonica* ‘Alpina’. 99.
- Spiraea japonica* ‘Froebelii’. 6.
- Spiraea latifolia* (Aiton) Borkh. – **platlapu spireja**. 1.
- Spiraea media* F. Schmidt – **vidējā spireja**. 31, 65, 75, 77, 82, 88, 106.
- Spiraea x rubella* Dippel – **iesarkanā spireja**. 263.
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel – **Vanhuta spireja**. 6, 38, 40, 55, 119, 200.
- Symporicarpos albus* (L.) S. F. Blake var. *laevigatus* (Fern.) S. F. Blake – **straatu sniegoga**. 1, 3, 4, 6, 12, 13, 20, 21, 26, 31, 32, 34, 35, 45, 57, 60, 65, 67, 68, 73, 76, 82, 87, 88, 95, 103, 106, 110, 111, 119, 257, 262, 263, 264, 266, 267, 270, 271.
- Syringa x chinensis* Willd. – **Ķīnas ceriņš**. 56.
- Syringa x henryi* C. K. Schneid. – **Henrija ceriņš**. 82.
- Syringa josikaea* Jacq. fil. ex Rchb. – **Transilvānijas ceriņš**. 1, 6, 68, 82, 129, 200, 263, 266.
- Syringa reticulata* (Blume) Hara var. *amurensis* (Rupr.) Pringle – **Amūras ceriņš**. 82, 119.
- Syringa sweginzowii* Koehne & Lingelsh. – **Zvjagincova ceriņš**. 55, 82.
- Syringa villosa* Vahl – **matainais ceriņš**. 29, 35, 60, 81, 82, 88, 95, 106, 119, 129, 183, 232, 260, 271.
- Syringa vulgaris* L. – **parastais ceriņš**. 1, 3-6, 12-16, 18-26, 29, 32, 34, 35, 38-41, 44, 45, 52-55, 57, 58, 60, 62, 65-68, 71-76, 78-82, 85-88, 95, 96, 103, 105, 106, 110, 111, 113, 117, 118, 120, 170, 173, 183, 200, 232, 257, 259-266, 270, 271.
- Tilia americana* L. – **Amerikas liepa**. 232 (1, h 4).
- Tilia cordata* ‘Asymmetra’ – **parastā liepa** (cv.). 138 [1, d 112 (p 353), h 20].
- Tilia x euchlora* K. Koch – **Krimas liepa**. 35 (1, d 63, h 15), 220 (5, d 22-45, h 12-16, kādreiz cirptas), 230 (1, d 37, h 16).
- Tilia x europaea* L. – **Holandes liepa**. 4 (5, d 20-33, h 6-9), 6 (1, d 54, h 14), 19 (5, d 35-70, h 7-16), 35 (14, d 28-45, h 13-20), 38 (2, d 45, 51, h 15, 16), 60 (80, d 45-95, h 20-27), 61 (44, d 23-52, h 20-26; a.), 64 (3, d 52-55, h 18-19), 71 (7, d 33-33/36, h 12-13), 72 (7, d 48-54, h 11-15), 73 (1, d 49, h 14), 88 (6, d 20-58, h 12-13; 7 cirptas), 111 (5, d 57-88, h 17-26), 229 (5, d 49-60, h 19-21), 230 (2, d 33, h 17), 263 (7, d 37-44, h 16-17), 264 (38, d 31-24/27/53, h 9-28), 270 (6, d 42-67, h 11-22).
- Tilia x moltkei* Späth – **Moltkes liepa**. 64 (1, d 62, h 17).
- Tilia platyphyllos* Scop. var. *platyphyllos* – **platlapu liepa**. 35 (2, d 62, 66, h 24).

Tilia platyphyllos ‘Aurea’. 264 (1, d 24/27, h 10).

Tilia platyphyllos ‘Rubra’. 32 (2, d 7/10/10/13/13, 22/33/35/36, h 7), 35 [1, d 9-29 (23 stumbri), h 14], 38 (7, d 30-45, h 12-13), 60 (13, d 25-80, h 20-26), 82 (9, d 4-6, h 2-5), 111 (1, d 25/30/40/47/52/58/60, h 21), 119 (16, d 7-11, h 3), 183 (7, d 16-20, h 7-8), 200 (1, d 28/28, h 14), 232 (1, d 24, h 13), 270 (4, d 21-24, h 8-11).

Tilia platyphyllos ‘Vitifolia’. 264 (1, d 18/26/33/39/45/46, h 23).

Tilia platyphyllos Scop. var. *cordifolia* (Besser) Cin. 66 (1, d 57, h 16; 1, d 11, h 5), 82 (1, d 11, h 4).

Tilia platyphyllos Scop. var. *grandifolia* (Ehrh. ex Hoffm.) Cin. 6 (1, d 70, h 18), 35 (1, d 67, h 20), 60 (15, d 38-76, h 17-26; 1, d 12, h 5), 61 (a.), 62 (6, d 26-83, h 12-20), 64 (2, d 20, 85, h 7, 20), 65 [2, d 68, 100 (p 316), h 17, 19; 1, d 17, h 9], 82 (1, d 10, h 4), 263 (2, d 32, 28/54, h 14, 17), 270 (1, d 80, h 26; 8, d 15-30, h 8-11).

Tilia tomentosa ‘Pendula’ – sudraba liepa (cv.). 229 (2, d_{2,0} 99, 74, h 15, 17).

Ulmus americana L. – Amerikas vīksna. 144 (1, d_{0,5} 71, h 20).

Ulmus glabra ‘Camperdown’ – parastā goba (cv.). 82 (3, d 9-12, h 2-3), 99 (h 1,7), 119 (2, d 8, 10, h 2, 2,5), 123 (16, d 28, h 9), 125 (14, d 10-28, h 2-4,5), 153 (2, d 12, 13, h 2), 155 (1, d 54, h 7), 163 (1, d 57, h 5), 164 (1, d 36, h 4), 201 (1, d 20, h 3,5), 214 (1, d 22, h 4), 219 (1, d 10, h 2,5), 223 (2, d 26, 27, h 5).

Ulmus glabra ‘Exoniensis’. 129 (4, d 25-26, h 6-7), 153 (33, d 16-24, h 7-8), 165 (7, h 7-9), 179 (2, d 25, 30, h 10), 184 (1, d 49, h 18), 200 (1, d_{1,0} 41, h 11), 203 (3, d 14/19-20/22, h 5-8), 207 (13, d 10-20, h 6-9), 224 (3, d 30-56, h 4-15), 230 (4, d 22-27, h 16), 232 (1, h 3).

Ulmus glabra ‘Lutescens’. 232 (1, h 3).

Ulmus glabra ‘Pendula’. 30 (1, d 26, h 5), 196 (1, d 33, h 8), 232 (1, d 8, h 7).

Ulmus glabra Huds. var. *montana* – Britānijas goba. 35, 60 (1, d 66, h 16), 63 [1, d 63/144 (p 455), h 27], 111, 200 (1, d 25, h 15).

Ulmus minor Mill. – stepju goba. 144 (1, d 55, h 24).

Ulmus minor Mill. f. *suberosa* (Moench) Cin. – korķainā stepju goba. 232 (2, h 2, 3).

Ulmus procera ‘Purpurea’ – Anglijas goba (cv.). 81 (2, d 80, 81, h 26).

Viburnum lantana L. – vilnainā īrbene. 263.

Viburnum opulus ‘Roseum’ – parastā īrbene (cv.). 12, 26, 54, 77, 79, 80, 82, 110.

Viburnum rhytidophyllum Hemsl. – rievainā īrbene. 232 (1, h 1).

Vinca minor L. – mazā kapmirte. 61, 64, 123, 126.

Vinca minor ‘Argenteovariegata’. 156, 192, 200.

Vinca minor ‘Variegata’. 142.

Vitis (šķirnes) – vīnkoks. 111.

Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K. Koch – krāšņziedu veigela. 190, 192, 211.

Weigela florida (Bunge) A. DC. – krāšņā veigela. 81, 150.

Weigela praecox (Lemoine) L. H. Bailey – agrā veigela. 82.

Trees and Shrubs of the Dendrological Objects in Ventspils District

Maija Bice, Ināra Bondare, Dzintra Knape, Dagnija Šmite

Summary

Keywords: indigenous species, exotic species, trees, shrubs, Ventspils District.

The inventory of indigenous and exotic tree and shrub species in Ventspils District was carried out in 1974 – 2000. In total, 271 dendrological objects were inventoried and 74 indigenous and 372 exotic tree and shrub taxa were registered.