

WASCHAUTOMATEN UND WÄSCHETROCKNER

PARTNERPROGRAMM /
2013/2014

Wenn in der Küche großartige Kreationen gelingen sollen, sollte dem nichts im Wege stehen. Darum haben wir bei AEG uns zum Ziel gesetzt, Haushaltsgeräte zu schaffen, die Ihnen dabei helfen, Ihrer Leidenschaft nachzugehen.

Unsere Produkte kombinieren überlegene Leistung mit innovativer Technologie und innovativem Design – für immer wieder herausragende Kocherlebnisse, jedes Mal, wenn Sie sie benutzen. Wir nennen das: perfekt in Form und Funktion.

Weitere Informationen zu unserem brandneuen Sortiment an Küchengeräten, die immer halten, was sie versprechen, finden Sie unter www.aeg.de


perfekt in form und funktion


perfekt in form und funktion



UNSER PROGRAMM 2013/2014

WASCHEN

Einführung	4
Waschautomaten Frontlader	16
Waschtrockner	28
Toplader	32
Wärmepumpentrockner	38
Kondensationstrockner	41
Ablufttrockner	44
Wäscheschleuder	45
Sonderzubehör	46
Tabellenübersichten	48



PIONIERGEIST & INNOVATIONSKRAFT

PERFEKTION – UNSERE TREIBENDE KRAFT

Der AEG LAVAMAT aus dem Jahr 1958 war die erste vollautomatische Waschmaschine für die Wäschepflege. Jahr für Jahr optimieren wir, getrieben von dem Wunsch nach Perfektion, unsere Waschmaschinen – ebenso wie auch alle anderen Produkte – und setzen als Vorreiter unablässig neue Standards in puncto Wäschepflege, Geräusentwicklung und Energieeffizienz.

Der AEG LAVAMAT 1958, die erste vollautomatische Waschmaschine



Perfekte Pflege für Ihre Wäsche mit der ProTex-Reihe



10 AEG MEILENSTEINE

- 1910: Der erste Elektroherd
- 1912: Der erste elektrische Kühlschrank
- 1950: Die erste vollautomatische Waschmaschine
- 1953: Das erste Einbaukühlgerät
- 1959: Die erste Kühl-Gefrierkombination
- 1964: Der erste Wäschetrockner
- 1987: Das erste Induktionskochfeld
- 1997: Der erste Wäschetrockner mit Wärmepumpe
- 2006: Der erste Wäschetrockner der Klasse A
- 2012: Die ersten Wärmepumpentrockner der höchsten Energieeffizienzklasse



Perfekte Kochergebnisse für jedes Gericht mit ProCombi Multidampfgarer

AEG Elektroherd mit Kochfeld, Backofen und Grill aus dem Jahr 1928



Bei Kochgeräten beeindruckt unsere Innovationsführerschaft immer wieder aufs Neue, vom ersten Induktionskochfeld im Jahr 1987 bis zum „Chefkoch-Modus“ mit den modernen und ausgeklügelten MaxiSense Großflächeninduktionskochfeldern. Auch jetzt nimmt AEG wieder die Rolle des Vorreiters ein und bringt ambitionierten Köchen professionelle Perfektion ins Haus – mit der brillanten Technik des SousVide Verfahren, der neuesten Erweiterung unseres innovativen ProCombi Multidampfgarers.

Das erste Induktionskochfeld für die private Küche



„ES GEHT UM HARMONIE,
ALLE ELEMENTE SOLLEN
PERFEKT INEINANDER-
GREIFEN.“

Hans Strohmeier
AEG Design Direktor



SCHLICHTE PERFEKTION

Jedes einzelne AEG Produkt ist ein hoch entwickeltes Gerät. Die Genialität unserer Entwickler liegt darin, alle Funktionen zu einem harmonischen Ganzen zu vereinen – und dabei auf einfache und intuitive Bedienung zu achten. Eine echte Herausforderung, denn häufig erfordert die perfekte Lösung vollkommen neue Wege der Steuerung und Display Anzeige.



DIE AEG
WÄSCHEPFLEGE
2013 IST
INTELLIGENTER
UND ENERGIE-
SPARENDER
ALS JE ZUVOR

Mit der ausgezeichneten Wäschepflege von AEG bleiben selbst Seide und Wolle länger wie neu.

Unsere intelligenten ProTex-Waschmaschinen sind mit OptiSense ausgerüstet. Sie sorgt für einen maßgeschneiderten Programmablauf. Der Gewichtssensor ermittelt während des Beladens die Wäschemenge und Dosierempfehlung gibt dazu die passende Waschmittelmenge an.

Auf diese Weise wird Ihre Wäsche nur so lange wie nötig gewaschen und sieht daher länger wie neu aus. Dank der ProTex-Schontrommel wird die Wäsche noch schonender gepflegt.

OptiSense reguliert für jede Beladung automatisch Trockenzeit und Energieverbrauch und stellt so sicher, dass Kleidung schonend und energiesparend getrocknet werden.


Die schonendste Wäschepflege weltweit – AEG ist die einzige Marke, die mit dem Woolmark Gold-Siegel sowohl im Bereich Waschen und Trocknen ausgezeichnet wurde.

INTELLIGENTE WÄSCHEPFLEGE



Wussten Sie schon?
Die ProTex-Spitzenmodelle wurden nach den geltenden Vorschriften in die höchste Energieeffizienzklasse eingestuft.





Wäschepflege

Die Waschautomaten von AEG gehen sorgsam mit Ihrer Kleidung um und entfernen hartnäckige Flecken selbst aus feinen Materialien sanft und schonend, egal wie voll die Maschinen beladen sind. So sehen Textilien länger aus wie neu. Die ProTex Plus Waschautomaten von AEG sind jetzt mit dem Waschsystem OptiSense ausgestattet, das die Waschprogramme abhängig von der jeweiligen Beladung optimal einstellt. Auch die ProTex Trommel ist speziell für eine besonders schonende Wäschepflege konzipiert.

Waschautomaten

Frontlader	16
Waschtrockner	28
Toplader	32

Wäschetrockner

Wärmepumpentrockner	38
Kondensationstrockner	41
Ablufttrockner	44
Wäscheschleuder	45
Tabellenübersichten	46

Waschautomaten

Die Waschautomaten von AEG mit ProTex Technologie schonen Ihre Textilien bei jedem Waschgang und erhalten optimale Pflege. Somit bleibt Ihre Kleidung länger in Form.




ProTex und ProTex Plus mit OptiSense – Individuelle und schonende Pflege bei jeder Beladung

Damit Ihre Garderobe bei jeder Wäsche die optimale Pflege erhält, brauchen Sie einen Waschautomaten, der sich automatisch auf die jeweiligen Anforderungen bei unterschiedlichen Beladungen einstellen kann. Dafür haben wir unsere neuen ProTex Plus Modelle mit der OptiSense Technik ausgerüstet. Anders als die meisten anderen Waschautomaten passen sie die Dauer des Waschganges sowie den Wasser- und Energieverbrauch automatisch an. Das heißt: Jede Trommelladung, egal ob robuste Baumwolle, zarte Synthetik oder empfindliche Wolle oder Seide, erhält individuell abgestimmte optimale Pflege. So bleibt Ihre Kleidung länger in Form.

Tests der Hohensteiner Institute haben gezeigt, dass OptiSense Ihre Textilien im Vergleich zu herkömmlichen Waschmaschinen besser vor Verschleiß schützt – Ihre Kleidung sieht länger wie neu aus!


Schonendste Behandlung von Wolle

Die ProTex Plus Waschautomaten verfügen über ein super sanftes Wollprogramm, welches die Wolle immer wieder sanft hin und her wiegt. Die Direct Spray Waschtechnik besprüht dabei die Wolltextilien fein von oben und durchflutet sie somit ständig. So entsteht ein sehr schonendes und zartes Reinigungsverfahren für Ihre Textilien. Die sanfte Behandlung bestätigt das Woolmark Zertifikat in Gold und Platinum.



Waschautomaten

14



ÖKOMIX Waschsysteem für sparsamsten Verbrauch

Das innovative und clevere ÖKOMIX Waschsysteem arbeitet mit einem speziellen Vormischprozess bei dem das Waschmittel mit dem Wasser zuerst gemischt und komplett aufgelöst wird, bevor die konzentrierte Waschmittellösung durch das Direct-Spray System auf die Wäsche gesprüht wird. Die Waschmittellösung kann so konzentriert wirken und sorgt für beste Ergebnisse bei niedrigstem Energie- und Wasserverbrauch. Dadurch wird ein 50% geringerer Energieverbrauch erreicht, als die Beste Energieeffizienzklasse A+++ vorschreibt.



Sorgfältige Reinigung mit Direct Spray System

Die fortschrittliche Direct Spray Wasch- und Spültechnik der ProTex Plus Waschautomaten garantiert, dass die Wäsche auch bei voller Trommelladung stets perfekt gereinigt wird. So wird der Trommelinhalt schnell und vollständig benässt, und das Waschmittel zuverlässig aufgelöst. Der Waschprozess kann sofort beginnen. Dies sorgt für kürzere Waschzeiten bei gleichzeitig perfektem Waschergebnis.



Schonende Pflege mit der ProTex Schontrummel

Die innovative Trommel mit der besonderen Prägung und den kleinen sanft abgerundeten Löchern pflegt Ihre Wäsche noch schonender. Zudem unterstützt die Vielzahl an Löchern den Wasseraustausch beim Waschen und Spülen und sorgt so für perfekte Waschergebnisse. Ihr mit fast 70 Litern sehr großzügig bemessenes Volumen bietet viel Bewegungsraum für bis zu 9 kg und ermöglicht damit eine sanfte Wäsche insbesondere für feine Materialien.



Sparsamer Betrieb

Die Auto-Off-Funktion sorgt dafür, dass der Waschautomat nach dem Waschgang automatisch abschaltet und keine Energie mehr verbraucht.



SoftSteam Dampfbehandlung glättet und frischt auf

Das Spezialprogramm Glätten reduziert Knitterfalten in Hemden/Blusen, T-Shirts, Hosen usw. – Bügeln ist daher oftmals nicht mehr notwendig, bzw. wird auf ein Minimum reduziert. Das Programm Auffrischen eignet sich zum Frischmachen und Entknittern von Textilien, die nur kurze Zeit getragen wurden.

LogiControl für volle Kontrolle

Das LogiControl LCD-Display macht die Bedienung kinderleicht. Seine intuitive Bedienführung kommt ohne lästige Untermenüs aus und auf dem übersichtlichen Display haben Sie immer die volle Kontrolle über den Programmablauf und Ihre Einstellungen. Die Geräte der 9er-Reihe sind zusätzlich mit Touch-Bedienung, eingebauter Uhr und Textzeile ausgestattet. Die Textanzeige lässt sich sogar in 25 Sprachen auswählen.



Ökolover-Motor für höchste Effizienz

Noch sparsamer im Energieverbrauch dank des neuen Ökolover-Motors. Dieser Motor arbeitet mit Permanent-Magnet-Technologie und erreicht somit eine um 50% höhere Effizienz. Dies macht ihn zum sparsamsten Motor überhaupt, ohne Kompromisse in der Leistung. Auch auf diesen Motor gewähren wir 10 Jahre Motorgarantie.

Waschautomaten

15



Umweltschutz integriert

Für besonders umweltfreundlichen Betrieb empfiehlt sich unser Gerät L75485 HFL mit zusätzlichem Warmwasseranschluss. Im Warmwasserbetrieb sinkt der Energieverbrauch um bis zu 50%. Besonders in Kombination mit solarer Brauchwassererwärmung sinken die Energiekosten auf ein Minimum bei maximaler Ressourcen-Schonung.



Silent System Plus™

Unsere neuen ProTex Plus Waschautomaten arbeiten dank Silent System Plus™ extrem leise. Das heißt, Sie können Ihre Wäsche zu beliebigen Zeiten waschen, ohne Ihre Nerven zu strapazieren oder Nachbarn zu stören. Das System nutzt eine ausgefeilte Geräuschisolierung sowie einen speziell entwickelten und besonders leisen Silence-Motor.



Silence-Motor

Der Silence-Motor arbeitet wie die Antriebsaggregate professioneller Maschinen – ohne Kohlebürsten. Damit erreicht der Motor eine wesentlich längere Lebensdauer, da keine Abnutzung mehr auftritt. Das macht ihn zum langlebigsten und leisesten Motor in unseren Waschmaschinen. Die Electrolux Hausgeräte GmbH gibt Ihnen eine 10-Jahre-Hersteller-Garantie auf die Funktion des Silence-Motors parallel zu der im Garantieheft der Geräte ausgewiesenen 24-Monats-Garantie.



Unerhört leise

Die Waschautomaten der Silent System Plus™ 9er- und 8er-Reihe zeichnen sich durch unübertroffene Stabilität und Laufruhe aus. Die neue Konstruktion des Gehäuses und der Einsatz von besonders effizienten Stoßdämpfern sorgen für merklich weniger Vibrationen. Im Zusammenspiel mit dem Silence-Motor werden im Waschen Geräuschwerte von nur noch 49 dB erreicht.

Noch leiser im Programm Extra Leise

Mit dem Extra Leise Programm lässt sich die Geräuschentwicklung noch weiter reduzieren. Dieses Programm kommt ohne Zwischenschleudern aus und endet mit einem Spülstopp. Insgesamt sind sechs Spülgänge vorgesehen, damit die Wäsche auch ohne Zwischenschleudergänge optimal durchgespült wird.



XXL-Türöffnung

Die extragroße Trommel ist mit einer Einfüllöffnung von 340 mm Durchmesser ausgestattet. Das erleichtert das Be- und Entladen. Und mit einem Öffnungswinkel von 160 Grad ist Ihnen auch die Tür dabei nicht im Weg. Die Türen der 9er- und 8er-Reihe besitzen außerdem eine formschöne Bullaugenabdeckung. Diese unterstreicht das exklusive Design der Geräte, erleichtert die Reinigung und reduziert zusätzlich Geräusche.



Dreifach Schutz vor Wasserschäden

Das AQUA-CONTROL-System von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem in das Gerät integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sollte dennoch einmal der Ernstfall eintreten, sorgt eine Pumpe sogar bei abgeschaltetem Gerät dafür, dass angesammeltes Wasser aus der Trommel abgepumpt wird. Sie werden sogar akustisch durch Aqua-Alarm über die Störung informiert. So kann nichts mehr passieren – das garantiert AEG und dafür haften wir ein ganzes LAVAMAT Leben lang.



Beste Sicht

Die Trommel-Innenbeleuchtung der 9er-Reihe mit LED-Technik sorgt dafür, dass Sie beim Ausräumen nichts mehr übersehen. Die vergessene farbige Socke in der weißen Wäsche gehört damit endlich der Vergangenheit an.



Gewichtssensor mit Waschmittel-Dosierempfehlung

Die Spitzenmodelle sind mit Gewichtssensor ausgestattet, der anzeigt, wie viel die Trommel noch aufnehmen kann. Gleichzeitig wird die benötigte Waschzeit angezeigt und eine Dosierempfehlung gibt die dazu passende Waschmittelmenge an.



LAVAMAT L98685FL

ProTex Plus – schonendste Behandlung sorgt für Wäsche wie am ersten Tag

ProTex Plus Geräte sorgen mit der schonenden ProTex Trommel, der Direct-Spray Waschtechnik und dem OptiSense-Waschsystem für einen maßgeschneiderten Programmablauf und sind dabei so sanft zur Wäsche wie noch nie. Dafür ist ihnen das Woolmark-Siegel Gold verliehen worden.



Gewichtssensor mit automatischer Waschmittel-Dosierempfehlung

Da die Waschmaschine schon während des Beladens die Wäschemenge erkennt, erhalten Sie eine Dosierempfehlung für die optimale Waschmittelmenge, um so die besten Ergebnisse zu erzielen.



- Energieeffizienzklasse A+++, sogar 10% sparsamer
- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- LogiControl Touch-Display mit Textzeile für eine intuitive Bedienung und volle Kontrolle über den Programmablauf
- Nur 49 dB(A) – Das Silent System Plus sorgt für flüsterleisen Betrieb

- 5 Jahre Garantie
- Fassungsvermögen: 1–8 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- 10% sparsamer (EEI38,9) als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++ (EEI 46) gemäß EU-Richtlinie 1061/2010
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- DirectSpray Waschtechnik – für schnelle und gleichmäßige Durchfeuchtung der gesamten Beladung
- OptiSense Mengenaomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- XXL-ProTex Schontrummel
- Gewichtssensor mit Dosierempfehlung
- Aqua Control System mit Alarm
- Wassermengen-Sensor
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung (340 mm)
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Memoryfunktion
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SoftSteam Dampfprogramme
- 4 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Uhrfunktion mit Tageszeitanzeige
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 639

UVP € 1.109,- **

* 10% geringerer Energieeffizienzindex (38,9) als der Grenzwert (46) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU Richtlinie 1061/2010

** unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

LAVAMAT L98485FL

ProTex Plus – schonendste Behandlung sorgt für Wäsche wie am ersten Tag

ProTex Plus Geräte sorgen mit der schonenden ProTex Trommel, der Direct-Spray Waschtechnik und dem OptiSense-Waschsystem für einen maßgeschneiderten Programmablauf und sind dabei so sanft zur Wäsche wie noch nie. Dafür ist ihnen das Woolmark-Siegel Gold verliehen worden.



Gewichtssensor mit automatischer Waschmittel-Dosierempfehlung

Da die Waschmaschine schon während des Beladens die Wäschemenge erkennt, erhalten Sie eine Dosierempfehlung für die optimale Waschmittelmenge, um so die besten Ergebnisse zu erzielen.



- Energieeffizienzklasse A+++, sogar 10% sparsamer
- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- LogiControl Touch-Display mit Textzeile für eine intuitive Bedienung und volle Kontrolle über den Programmablauf
- Nur 49 dB(A) – Das Silent System Plus sorgt für flüsterleisen Betrieb

- Fassungsvermögen: 1–8 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- 10% sparsamer (EEI38,9) als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++ (EEI 46) gemäß EU-Richtlinie 1061/2010
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- DirectSpray Waschtechnik – für schnelle und gleichmäßige Durchfeuchtung der gesamten Beladung
- OptiSense Mengenaomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- XXL-ProTex Schontrummel
- Gewichtssensor mit Dosierempfehlung
- Aqua Control System mit Alarm
- Wassermengen-Sensor
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung (340 mm)
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Memoryfunktion
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SoftSteam Dampfprogramme
- 4 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Uhrfunktion mit Tageszeitanzeige
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 639

UVP € 1.049,- **

* 10% geringerer Energieeffizienzindex (38,9) als der Grenzwert (46) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU Richtlinie 1061/2010

** unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

LAVAMAT L87495XFL

ProTex Plus – schonendste Behandlung sorgt für Wäsche wie am ersten Tag

ProTex Plus Geräte sorgen mit der schonenden ProTex Trommel, der Direct-Spray Waschtechnik und dem OptiSense-Waschsystem für einen maßgeschneiderten Programmablauf und sind dabei so sanft zur Wäsche wie noch nie.



Beste Energieeffizienzklasse A+++

Neueste Technologien sorgen für einen noch geringeren Energieverbrauch bei diesem Gerät. Der Grenzwert zur besten Energieeffizienzklasse A+++ wird um nochmals 20% unterschritten.

- Edelstahlfront und Metalldrehwähler mit professioneller Optik
- SoftSteam Dampfprogramme zum schonenden Entknittern und Auffrischen der Wäsche
- Nur 49 dB(A) – Das Silent System Plus sorgt für flüsterleisen Betrieb
- LogiControl LC-Display für eine direkte Kontrolle über den Waschgang

- Fassungsvermögen: 1–9 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- * 20% sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++ (EEI 46) gemäß EU-Richtlinie 1061/2010
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- DirectSpray Waschtechnik – für schnelle und gleichmäßige Durchfeuchtung der gesamten Beladung
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeit- und Wassermengenanpassung
- XXL-ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm
- Wassermengen-Sensor
- Metalldrehwähler
- Extra große Einfüllöffnung (340 mm)
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SuperEco Programm
- 4 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Edelstahlfront und Blende mit Antifinger-Edelstahl-Beschichtung
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 639

UVP € 1.109,- **

* 20% geringerer Energieeffizienzindex (31,9) als der Grenzwert (46) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU Richtlinie 1061/2010



LAVAMAT L89495FL

ProTex Plus mit ÖKOMIX Technologie für unglaublich niedrigen Energieverbrauch

Die ÖKOMIX Technologie erzielt einen unglaublich niedrigen Energieverbrauch. Die Waschmaschine ist dadurch 50% sparsamer als eine Standard-Waschmaschine der Energieeffizienzklasse A+++ und liefert dennoch beste Waschergebnisse.



ÖKOMIX Technologie für sparsamsten Verbrauch

Das neue und innovative ÖKOMIX Waschsystem arbeitet mit einem speziellen Vormischprozess bei dem das Waschmittel mit dem Wasser zuerst gemischt und komplett aufgelöst wird. Das sorgt für beste Ergebnisse bei niedrigstem Verbrauch.

- Ökolnverter-Motor für höchste Effizienz und Leistung – 10 Jahre Motorgarantie
- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- Das Silent System sorgt für leisen Betrieb
- SoftSteam Dampfprogramme zum schonenden Entknittern und Auffrischen der Wäsche

- Fassungsvermögen: 1–9 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- * 50% sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++ (EEI 46) gemäß EU-Richtlinie 1061/2010
- DirectSpray Waschtechnik – für schnelle und gleichmäßige Durchfeuchtung der gesamten Beladung
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeit- und Wassermengenanpassung
- XXL-ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm
- Wassermengen-Sensor
- Extra große Einfüllöffnung (340 mm)
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SuperEco 30 °C Programm
- 4 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige im Display
- Tür mit Doppelverglasung
- LogiControl-Display

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 639

UVP € 1.169,- **

* 50% geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (46) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU Richtlinie 1061/2010



** unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

LAVAMAT L87685FL



ProTex Plus – schonendste Behandlung sorgt für Wäsche wie am ersten Tag

ProTex Plus Geräte sorgen mit der schonenden ProTex Trommel, der DirectSpray Waschtechnik und dem OptiSense-Waschsystem für einen maßgeschneiderten Programmablauf und sind dabei so sanft zur Wäsche wie noch nie. Dafür ist ihnen das Woolmark-Siegel Gold verliehen worden.

- Energieeffizienzklasse A+++ , sogar 10% sparsamer
- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- Das Silent System Plus sorgt für flüsterleisen Betrieb
- SoftSteam Dampfprogramme zum schonenden Entknittern und Auffrischen der Wäsche

- Fassungsvermögen: 1–8 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- * 10% sparsamer (EEI38,9) als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++ (EEI 46) gemäß EU-Richtlinie 1061/2010
- Silence-Motor: Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- DirectSpray Waschtechnik – für schnelle und gleichmäßige Durchfeuchtung der gesamten Beladung
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- XXL-ProTex Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm
- Wassermengen-Sensor
- Extra große Einfüllöffnung (340 mm)
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SuperEco Programm
- 4 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Integrierte Flüssigwaschmittelreinigung
- Startzeitvorwahl
- LogiControl-Display

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 639

UVP € 999,- **

LAVAMAT L87485FL



ProTex Plus – schonendste Behandlung sorgt für Wäsche wie am ersten Tag

ProTex Plus Geräte sorgen mit der schonenden ProTex Trommel, der DirectSpray Waschtechnik und dem OptiSense-Waschsystem für einen maßgeschneiderten Programmablauf und sind dabei so sanft zur Wäsche wie noch nie. Dafür ist ihnen das Woolmark-Siegel Gold verliehen worden.

- Energieeffizienzklasse A+++ , sogar 10% sparsamer
- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- Das Silent System Plus sorgt für flüsterleisen Betrieb
- SoftSteam Dampfprogramme zum schonenden Entknittern und Auffrischen der Wäsche

- Fassungsvermögen: 1–8 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- * 10% sparsamer (EEI38,9) als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++ (EEI 46) gemäß EU-Richtlinie 1061/2010
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- DirectSpray Waschtechnik – für schnelle und gleichmäßige Durchfeuchtung der gesamten Beladung
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- XXL-ProTex Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm
- Wassermengen-Sensor
- Extra große Einfüllöffnung (340 mm)
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SuperEco Programm
- 4 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Integrierte Flüssigwaschmittelreinigung
- Startzeitvorwahl
- LogiControl-Display

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 639

UVP € 939,- **

LAVAMAT L76685FL



ProTex: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine ist so schonend, dass sie selbst die feinsten Textilien wie Wolle und Seide sicher wäscht. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen. Mit Woolmark Silber Zertifikat.

- Energieeffizienzklasse A+++ , sogar 10% sparsamer
- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- SoftSteam Dampfprogramme zum schonenden Entknittern und Auffrischen der Wäsche
- Universal Flecken Programm mit separater Fleckensalz-Einspülung

- Fassungsvermögen: 1–8 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- * 10% sparsamer (EEI39,5) als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++ (EEI 46) gemäß EU-Richtlinie 1061/2010
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- XXL-ProTex Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm
- Wassermengen-Sensor
- Extra große Einfüllöffnung (340 mm)
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SuperEco Programm
- Display: 1-zeilig
- 4 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Integrierte Flüssigwaschmittelreinigung
- Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige im Display

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 639

UVP € 939,- **

LAVAMAT L76485FL



ProTex – schonendste Behandlung sorgt für Wäsche wie am ersten Tag

ProTex Geräte sorgen mit dem OptiSense-Waschsystem für einen maßgeschneiderten Programmablauf bei jeder Beladung und sind dabei so sanft zur Wäsche wie noch nie. Mit Woolmark Silber Zertifikat.

- Energieeffizienzklasse A+++ , sogar 10% sparsamer
- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- SoftSteam Dampfprogramme zum schonenden Entknittern und Auffrischen der Wäsche
- Universal Flecken Programm mit separater Fleckensalz-Einspülung

- Fassungsvermögen: 1–8 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- * 10% sparsamer (EEI37,9) als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++ (EEI 46) gemäß EU-Richtlinie 1061/2010
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- XXL-ProTex Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm
- Wassermengen-Sensor
- Extra große Einfüllöffnung (340 mm)
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SuperEco Programm
- Display: 1-zeilig
- 4 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Integrierte Flüssigwaschmittelreinigung
- Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige im Display

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 639

UVP € 889,- **

* 10% geringerer Energieeffizienzindex (38,9) als der Grenzwert (46) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU Richtlinie 1061/2010

** unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

* 10% geringerer Energieeffizienzindex (39,5) als der Grenzwert (46) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU Richtlinie 1061/2010

** unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

LAVAMAT L76675FL



ProTex: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine ist so schonend, dass sie selbst die feinsten Textilien wie Wolle und Seide sicher wäscht. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen. Mit Woolmark Silber Zertifikat.

- Energieeffizienzklasse A+++ ,sogar 10% sparsamer
- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- Das Silent System sorgt für leisen Betrieb
- Aqua Control System mit Alarm – Rundum Sicherheit gegen Wasserschäden

- Fassungsvermögen: 1–7 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- * 10% sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++ (EEI 46) gemäß EU-Richtlinie 1061/2010
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- XL-ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm
- Wassermengen-Sensor
- Große Einfüllöffnung
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SuperEco Programm
- Display: 1-zeilig
- 3 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Integrierte Flüssigwaschmittelreinigung
- Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige im Display

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 555

UVP € 869,- **

LAVAMAT L76475FL



ProTex: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine ist so schonend, dass sie selbst die feinsten Textilien wie Wolle und Seide sicher wäscht. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen. Mit Woolmark Silber Zertifikat.

- Energieeffizienzklasse A+++ ,sogar 10% sparsamer
- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- Das Silent System sorgt für leisen Betrieb
- Aqua Control System mit Alarm – Rundum Sicherheit gegen Wasserschäden

- Fassungsvermögen: 1–7 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- * 10% sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++ (EEI 46) gemäß EU-Richtlinie 1061/2010
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- XL-ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm
- Wassermengen-Sensor
- Große Einfüllöffnung
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SuperEco Programm
- Display: 1-zeilig
- 3 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Integrierte Flüssigwaschmittelreinigung
- Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige im Display

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 555

UVP € 809,- **

LAVAMAT L76485HFL



ProTex: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine ist so schonend, dass sie selbst die feinsten Textilien wie Wolle und Seide sicher wäscht. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen. Mit Woolmark Silber Zertifikat.

- Zusätzlicher Warmwasseranschluss für die Nutzung von ökologisch erzeugtem Warmwasser – spart bis zu 50% Energie
- Energieeffizienzklasse A+++ ,sogar 10% sparsamer
- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- Das Silent System Plus sorgt für flüsterleisen Betrieb

- Fassungsvermögen: 1–8 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- * 10% sparsamer (EEI37,9) als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++ (EEI 46) gemäß EU-Richtlinie 1061/2010
- Silence Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- XXL-ProTex Schontrummel
- Aqua Control System mit Alarm
- Wassermengen-Sensor
- Extra große Einfüllöffnung (340 mm)
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SuperEco Programm
- Display: 1-zeilig
- 4 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Integrierte Flüssigwaschmittelreinigung
- Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige im Display
- Warm- und Kaltwasseranschluss

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 639

UVP € 889,- **

LAVAMAT L72675FL



ProTex sorgt für Wäsche wie am ersten Tag

ProTex Geräte sorgen mit dem OptiSense Waschsystem für einen maßgeschneiderten Programmablauf bei jeder Beladung und sind dabei so sanft zur Wäsche wie noch nie.

- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- Beste Energieeffizienzklasse A+++
- Aqua Control Schlauch zum Schutz gegen Wasserschäden
- Extra-Kurzprogramm für 3 kg Wäsche in nur 20 Minuten.
- LCD-Anzeige für volle Kontrolle über den Programmablauf

- Fassungsvermögen: 1–7 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- XL-ProTex Schontrummel
- Wassermengen-Sensor
- Große Einfüllöffnung
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SuperEco Programm
- Display: 1-zeilig
- Aqua Control Schlauch
- 3 Waschmittelkammern
- Integrierte Flüssigwaschmittelreinigung
- Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige im Display

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 555

UVP € 779,- **

* 10% geringerer Energieeffizienzindex (38) als der Grenzwert (46) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU Richtlinie 1061/2010

** unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

* 10% geringerer Energieeffizienzindex (37,9) als der Grenzwert (46) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU Richtlinie 1061/2010

** unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

LAVAMAT L72475FL



ProTex sorgt für Wäsche wie am ersten Tag

ProTex Geräte sorgen für einen maßgeschneiderten Programmablauf bei jeder Beladung und sind dabei so sanft zur Wäsche wie noch nie.

- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- Beste Energieeffizienzklasse A+++
- Aqua Control Schlauch zum Schutz gegen Wasserschäden
- Extra-Kurzprogramm für 3 kg Wäsche in nur 20 Minuten.
- LCD-Anzeige für volle Kontrolle über den Programmablauf

- Fassungsvermögen: 1–7 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- OptiSense Mengenaomatik mit automatischer Waschzeitpassung
- XL-ProTex Schontrommel
- Wassermengen-Sensor
- Große Einfüllöffnung
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SuperEco Programm
- Display: 1-zeilig
- Aqua Control Schlauch
- 3 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige im Display

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 555

UVP € 739,- *

LAVAMAT L60260MFL



Energieeffizienzklasse A++: 23% geringerer Energieverbrauch als Klasse A

Diese Waschmaschine zählt zur Energieeffizienzklasse A++. Das heißt, im Vergleich der Klassen hat sie einen um 23% geringeren Energieverbrauch als Waschmaschinen der Klasse A

- LCD-Anzeige für volle Kontrolle über den Programmablauf
- Startzeitvorwahl-Funktion ermöglicht eine freiere Zeitplanung
- Extra-Kurzprogramm für 3 kg Wäsche in nur 30 Minuten
- Aqua Control Schlauch zum Schutz gegen Wasserschäden

- Fassungsvermögen: 1–6 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Große Einfüllöffnung
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- LC-Display
- Aqua Control Schlauch
- 3 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige im Display

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 639

UVP € 619,- *

LAVAMAT L85475SL



ProTex: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine ist so schonend, dass sie selbst die feinsten Textilien wie Wolle und Seide sicher wäscht. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen. Mit Woolmark Silber Zertifikat.

- Großes Fassungsvermögen von 6,5 kg bei geringen Außenabmessungen
- Beste Energieeffizienzklasse A+++
- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- Das Silent System sorgt für leisen Betrieb

- Fassungsvermögen: 1–6,5 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- OptiSense Mengenaomatik mit automatischer Waschzeitpassung
- Aqua Control System mit Alarm
- Wassermengen-Sensor
- Große Einfüllöffnung
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SuperEco Programm
- 3 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige im Display
- LogiControl-Display
- großes LC-Display

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 478

UVP € 849,- *

LAVAMAT L76275SL



ProTex: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine ist so schonend, dass sie selbst die feinsten Textilien wie Wolle und Seide sicher wäscht. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen. Mit Woolmark Silber Zertifikat.

- Großes Fassungsvermögen von 6,5 kg bei geringen Außenabmessungen
- Beste Energieeffizienzklasse A+++
- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- Das Silent System sorgt für leisen Betrieb

- Fassungsvermögen: 1–6,5 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- OptiSense Mengenaomatik mit automatischer Waschzeitpassung
- Aqua Control System mit Alarm
- Wassermengen-Sensor
- Große Einfüllöffnung
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- SuperEco Programm
- Display: 1-zeilig
- 3 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige im Display

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 478

UVP € 749,- *

LAVAMAT L60260SL



ProTex: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine ist so schonend, dass sie selbst die feinsten Textilien wie Wolle und Seide sicher wäscht. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen. Mit Woolmark Silber Zertifikat.

- Großes Fassungsvermögen von 6 kg bei geringen Außenabmessungen
- Energieeffizienzklasse A++: 23% weniger Energieverbrauch als Klasse A
- OptiSense-Waschsystem für eine schonende Behandlung jeder Beladung
- Extra-Kurzprogramm für 3 kg Wäsche in nur 20 Minuten.
- Fassungsvermögen: 1–6 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitpassung
- Große Einfüllöffnung
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- LC-Display
- 3 Waschmittelkammern
- Jeans Programm
- Integrierte Flüssigwaschmittelreinigung
- Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige im Display
- Drucksicherer Zulaufschlauch

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 478

UVP € 639,- *

LAVAMAT LC53500



Kompaktwaschautomat – passt in nahezu jede Lücke

Diese Waschmaschine ist ultrakompakt und passt deshalb in nahezu jede Lücke oder Nische. Sie kann sogar in Wohnmobilen oder auf Booten installiert werden.

- Extra Kurz Programm verkürzt den Waschgang um bis zu 50%
- 3 kg Fassungsvermögen in kompakten Außenmaßen
- Zeitvorwahl-Funktion für 3 und 6 Stunden ermöglicht eine freiere Zeitplanung
- Energieeffizienzklasse A
- Sehr hohe Schleuderdrehzahl sorgt für kurze Trockenzeiten
- Kompakt-Frontlader
- Fassungsvermögen: 1–3 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1300 U/min
- 2-stufiges Zeitsparen
- Startzeitvorwahl
- Extra Spülen
- Energiesparprogramme
- Schleuderdrehzahl abwählbar, ohne Schleudern und Spülstopp
- Programmablaufanzeige
- Bedienblende mit Klartext
- Unwuchtkontrolle
- Drucksicherer Zulaufschlauch
- Wolle kalt und 30 °C

Gerätemaße (H x B x T in mm)
670 x 495 x 550

UVP € 719,- *

Waschtrockner




Die perfekte Kombination guter Eigenschaften

Die Waschtrockner LAVAMAT TURBO kombinieren Waschautomat und Kondensationstrockner in einem Gerät – mit hervorragenden Leistungswerten und überzeugenden Waschergebnissen. Zum Betrieb dieser Flexibilitäts-wunder benötigen Sie nur einen Wasser- und einen Stromanschluss.



Silence-Motor

Das Herzstück unseres Silent System Plus™ ist der extrem langlebige, leistungsstarke und leise arbeitende Silence-Motor. Dieser Motor arbeitet wie die Antriebsaggregate professioneller Maschinen – ohne Kohlebürsten. Damit erreicht der Silence-Motor eine wesentlich längere Lebensdauer, da keine Abnutzung mehr auftritt. Das macht ihn zum langlebigsten, leisesten und sparsamsten Motor in unseren Waschmaschinen. Die Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH gibt Ihnen eine 10-Jahre-Hersteller-Garantie auf die Funktion des Silence-Motors parallel zu der im Garantieheft der Geräte ausgewiesenen 24-Monats-Garantie.



Waschen und Trocknen in einem Rutsch – nonstop

Der Waschtrockner LAVAMAT TURBO L87695WD wäscht und trocknet bis maximal 7 kg Wäsche nonstop in einem Arbeitsgang – ohne Unterbrechung. Im Modus „Nur waschen“ schafft er dank großvolumiger XXL-ProTex Schontrummel bis zu 9 kg. Durch den größeren Bewegungsspielraum in der geräumigen Pflegetrommel wird die Wäsche optimal geschont und Ihre Kleidung sieht länger wie neu aus. Das spezielle Non-Stop 60 Minuten Programm eignet sich hervorragend zum kurzen Waschen und Trocknen von bis zu 1 kg Wäsche, damit wieder alles schnell verfügbar ist.

Zeit- und Automatik-Trockenprogramme

Der Waschtrockner verfügt über automatisch gesteuerte Trockenprogramme. Sie wählen per Tastendruck den Trockengrad z.B. Schranktrocken oder Bügeltrocken, alles andere macht der LAVAMAT TURBO automatisch. Es lässt sich auch die gewünschte Trockenzeit individuell einstellen und diese wird im Display minutengenau angezeigt. Verschiedene Trockenprogramme für Baumwolle (volle Heizleistung) und Synthetik (reduzierte Heizleistung) sind vorgesehen. Sogar Wollpullover können im speziellen Wolletrockenprogramm problemlos getrocknet werden. Die Programme enden mit einer 10-minütigen Abkühlphase, gefolgt von einer Knitterschutzphase.



Unübertroffene Sparsamkeit

Der LAVAMAT TURBO L87695WD, L77685WD und L16850A3 sind für das Waschen und Trocknen in der für Waschtrockner besten Energieeffizienzklasse A eingestuft. Das macht sie zu Spitzenreiter in Sachen Sparsamkeit und schonen damit Umwelt und Haushaltskasse.

Doppelglas für mehr Sicherheit

Dank der doppelten Türverglasung bleibt das Bullauge außen immer schön kühl und bietet so auch neugierigen Kinderhänden Sicherheit.



Mehrfachschutz gegen Wasserschäden

Das AQUA-CONTROL-System mit Alarm von AEG mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem in das Gerät integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit vor Wasserschäden. Sollte dennoch einmal irgendwo etwas durchsickern, werden Sie durch ein intelligentes Alarmsystem akustisch über die Störung informiert.

LAVAMAT TURBO L87695WD

**ProTex Plus: die schonendste Behandlung Ihrer Kleidung**

Der ProTex Plus Wasch-Trockner – mit Woolmark Gold-Zertifikat für den Waschgang – ist so schonend, dass er selbst die feinsten Textilien sicher wäscht und trocknet. Dadurch sieht Ihre Kleidung länger wie neu aus.

- Energieeffizienzklasse A – minimaler Energieverbrauch bei optimaler Leistung
- Extrem großes Fassungsvermögen – Waschen bis 9 kg und Trocknen bis 7 kg
- OptiSense System gewährleistet die höchste Effizienz – unabhängig von der Beladung
- SoftSteam Dampfprogramme zum schonenden Entknittern und Auffrischen der Wäsche
- Silent System Plus für einen flüsterleisen Betrieb
- Fassungsvermögen Waschen: 1–9 kg
- Fassungsvermögen Trocknen: 1–7 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- Direct Spray Waschtechnik – für schnelle und gleichmäßige Durchfeuchtung
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- XXL-ProTex Schontrummel
- XXL Einfüllöffnung
- Wassermengen-Sensor
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch/mechanisch
- Super Eco Programm
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Automatik Trockenprogramme für Baumwolle und Mischgewebe
- Wolletrockenprogramm
- Zusätzliche Zeitprogramme
- Non-Stop Expressprogramm 60 Min. – 1 kg
- Kondensationstrocknung

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 639

UVP € 1.479,- *

LAVAMAT TURBO L77685WD

**ProTex: die schonende Behandlung Ihrer Kleidung**

Der ProTex Plus Wasch-Trockner ist so schonend, dass er selbst die feinsten Textilien wie Wolle und Seide sicher wäscht und trocknet, damit Ihre Kleidung länger wie neu aussieht.

- Energieeffizienzklasse A – minimaler Energieverbrauch bei optimaler Leistung
- Sehr großes Fassungsvermögen – Waschen bis 8 kg und Trocknen bis 6 kg
- OptiSense System gewährleistet die höchste Effizienz – unabhängig von der Beladung
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- Das Silent System für einen flüsterleisen Betrieb
- Fassungsvermögen Waschen: 1–8 kg
- Fassungsvermögen Trocknen: 1–6 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- XXL-ProTex Schontrummel
- XXL Einfüllöffnung
- Wassermengen-Sensor
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch/mechanisch
- Super Eco Programm
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Automatik Trockenprogramme für Baumwolle und Mischgewebe
- Wolletrockenprogramm
- Zusätzliche Zeitprogramme
- Non-Stop Expressprogramm 60 Min. – 1 kg
- Automatische Flusenentfernung im Kondensator
- Kondensationstrocknung
- LC-Display

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 639

UVP € 1.369,- *

LAVAMAT TURBO L16850A3

**Perfektes Wäschepflege-doppel selbst bei großen Beladungen**

Durch die Direct Spray Waschtechnik wird die Beladung schnell durchfeuchtet und das Waschmittel gleichmäßig verteilt.

- Wasch-Trockner mit großem Fassungsvermögen – Waschen: 7 kg / Waschen und Trocknen: 4 kg
- Aqua Control System mit Alarmfunktion für einen umfassenden Schutz vor Wasserschäden
- Energieeffizienzklasse A – minimaler Energieverbrauch bei optimaler Leistung
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- Großes LC-Display für Optionen, Restlaufzeit und Startzeitvorwahl
- Fassungsvermögen Waschen: 1–7 kg
- Fassungsvermögen Trocknen: 1–4 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- Direct Spray Waschtechnik – für schnelle und gleichmäßige Durchfeuchtung
- Wassermengen-Sensor
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch/mechanisch
- Automatik Trockenprogramme für Baumwolle und Mischgewebe
- Zusätzliche Zeitprogramme
- Kondensationstrocknung
- LC-Display
- Startzeitvorwahl
- Aqua Control System mit Alarm
- Handwäsche
- Programm SEIDE
- Anzeige bei Waschmittelüberdosierung

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 639

UVP € 1.309,- *

LAVAMAT TURBO L75480WD

**ProTex: die schonende Behandlung Ihrer Kleidung**

Der ProTex Plus Wasch-Trockner ist so schonend, dass er selbst die feinsten Textilien wie Wolle und Seide sicher wäscht und trocknet, damit Ihre Kleidung länger wie neu aussieht.

- Sehr großes Fassungsvermögen – Waschen bis 8 kg und Trocknen bis 6 kg
- OptiSense System gewährleistet die höchste Effizienz – unabhängig von der Beladung
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- Silent System Plus für einen flüsterleisen Betrieb
- Aqua Control System mit Alarm – Rundum Sicherheit vor Wasserschäden
- Fassungsvermögen Waschen: 1–8 kg
- Fassungsvermögen Trocknen: 1–6 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- XXL-ProTex Schontrummel
- XXL Einfüllöffnung
- Wassermengen-Sensor
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch/mechanisch
- Super Eco Programm
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Automatik Trockenprogramme für Baumwolle und Mischgewebe
- Wolletrockenprogramm
- Zusätzliche Zeitprogramme
- Non-Stop Expressprogramm 60 Min. – 1 kg
- Automatische Flusenentfernung im Kondensator
- Kondensationstrocknung
- LC-Display

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 639

UVP € 1.249,- *

Toplader



ProTex mit OptiSense – individuelle und schonende Pflege bei jeder Beladung

Damit Ihre Garderobe bei jeder Wäsche die optimale Pflege erhält, brauchen Sie einen Waschautomaten, der sich automatisch auf die jeweiligen Anforderungen bei unterschiedlichen Beladungen einstellen kann. Dafür haben wir unsere neuen ProTex Toplader Modelle mit der OptiSense Technik ausgerüstet. Anders als die meisten anderen Toplader Waschautomaten passen sie die Dauer des Waschgangs sowie den Wasser- und Energieverbrauch automatisch an. Das heißt: Jede Trommelladung, egal ob robuste Baumwolle, zarte Synthetik oder empfindliche Wolle oder Seide, erhält individuell abgestimmte optimale Pflege. So bleibt Ihre Kleidung länger in Form. Tests haben gezeigt, dass OptiSense Ihre Textilien im Vergleich zu herkömmlichen Waschmaschinen besser vor Verschleiß schützt – Ihre Kleidung sieht länger wie neu aus!



Bequemer Zugang zur Trommel für müheloses Be- und Entladen
Die AEG Toplader der 8er- und 7er-Reihe bieten Ihnen das SOFT OPENING SYSTEM – ein bequemer Zugang zur Trommel. Auf Tastendruck öffnet sich der Gerätedeckel von selbst zum mühelosen Be- und Entladen. Alle AEG Toplader sind darüber hinaus mit einer Sanft-Öffnenden-Trommel ausgestattet. Damit schwingen die Trommeldeckel auf Knopfdruck sanft und langsam nach oben. Dank der Trommelpositionierung kommt zudem die Trommel nach Programmende stets in der richtigen Position – mit der Öffnung nach oben – zum Stillstand.



LiquiSystem mit FlexiDose-Plus Waschmittelbehälter

Das LiquiSystem unserer Toplader macht Sie flexibel in der Auswahl des Waschmittels. Ob Flüssig oder Pulver, ein Handgriff und der FlexiDose-Plus Waschmittelbehälter stellt sich auf die jeweilige Waschmittelart ein. So können Sie Flüssigwaschmittel auch für die Vorwäsche oder bei Programmen mit Startzeitwahl einsetzen. Das Waschmittel kommt immer genau zum optimalen Zeitpunkt zum Waschprozess. Mit Hilfe der Optionstaste „Flüssig Dosierung“ wird außerdem der Programmablauf speziell auf die Eigenschaften von Flüssigwaschmittel eingestellt und so Waschzeit eingespart. Dass der Kammerfach-Einsatz zur Reinigung einfach entnommen werden kann versteht sich dabei von selbst.

Universal-Flecken-Programm

Bei hartnäckigen Flecken wie Obst, Rotwein, Tee, Kaffee, Gras, Blut usw. hilft oft nur Fleckensalz. Für dessen effektivste Ausnutzung bedarf es einer separaten und zeitlich optimierten Zugabe. Das durch die Fleckentaste oder Fleckenprogramm aktivierte nur um 10–20 Min. erweiterte Programm lässt jede Art von Fleck verschwinden.

20 Min. Programm – 3 kg

Dieses Programm frischt Ihre Wäsche superschnell auf. Bei 30 °C können Sie eine 3 kg Ladung waschen, kombiniert mit einem wirklich praktischen Vorteil: Ihre Wäsche ist sofort wieder verfügbar, da Sie das schnellste Programm nutzen, das Sie finden können. Einfach maßgeschneidert für den modernen Lebensstil!



SuperEco: Das Programm mit bis zu 80% weniger Energieverbrauch*

Das SuperEco Programm ist optimal auf die Anforderungen kaltaktiver Waschmittel zugeschnitten. Am kraftvollsten arbeitet SuperEco bis zu einer Füllmenge von 3 kg (Baumwolle und pflegeleichte Gewebe lassen sich problemlos gemeinsam waschen). Das Ergebnis ist die sparsamste Wäsche aller Zeiten mit nur 0,1 kWh Stromverbrauch pro Waschgang.



Programm Leichtbügeln – mit innovativem Schutz vor Knitterbildung

Ein ausgeklügeltes Spül-System und sanfte Trommelbewegungen schützen Ihre Wäsche effektiv vor Knitterbildung. So wird das Bügeln erheblich erleichtert, bzw. kann in vielen Fällen ganz entfallen.

Spezialprogramm Gardinen für perfekte Pflege

Das Gardinenprogramm ist mit einer automatischen Vorwäsche ausgestattet, welche den Feinstaub aus den Gardinen zuverlässig entfernt und das Weiß Ihrer Gardinen zurückbringt bzw. die Farben wieder erstrahlen lässt.

* gegenüber Pflegeleicht 40 °C-Wäsche

LAVAMAT L86565TL4

ProTex Plus mit Woolmark Gold Zertifikat: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Plus Waschmaschine mit LiquiSystem sorgt mit der DirectSpray Waschtechnik und dem OptiSense-System für einen maßgeschneiderten Programmablauf und selbst feinste Textilien wie Wolle und Seide werden optimal geschont. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen.



LiquiSystem mit FlexiDosePlus Waschmittelbehälter
Der einzigartige FlexiDosePlus Waschmittelbehälter kann mit einem Handgriff entweder auf die Verwendung von Pulver- oder Flüssigwaschmittel eingestellt werden.

- Beste Energieeffizienzklasse A+++ – sogar 10% sparsamer
- SoftSteam Dampfprogramme zum schonenden Entknittern und Auffrischen der Wäsche
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- Top Schleuderleistung der Klasse A, mit einem Spitzenwert von 1500 U/min, einzigartig am Markt bei Toplädern

- Fassungsvermögen: 1–6 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1500 U/min, einzigartig am Markt bei Toplädern
- * 10 % sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++ (EEL 46)
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- DirectSpray Waschtechnik – für eine schnelle und gleichmäßige Durchfeuchtung
- OptiSense Mengenaomatik mit automatischer Waschzeit-anpassung
- LiquiSystem mit Option Flüssig Dosierung
- 3 Kammer FlexiDosePlus Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Soft Opening System
- Sanft öffnender Trommeldeckel
- Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- LogiControl LC-Display
- Aqua Control System mit Alarm
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Auf Rollen fahrbar

Gerätemaße (H x B x T in mm)
890 x 400 x 600

UVP € 1.129,- **

* 10 % geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (46) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU Richtlinie 1061/2010



** unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

LAVAMAT L86355TL5



ProTex mit Woolmark Gold Zertifikat: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Plus Waschmaschine mit LiquiSystem sorgt mit der DirectSpray Waschtechnik und dem OptiSense-System für einen maßgeschneiderten Programmablauf und selbst feinste Textilien wie Wolle und Seide werden optimal geschont. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen.

- Beste Energieeffizienzklasse A+++ – sogar 20% sparsamer
- LiquiSystem mit FlexiDosePlus Waschmittelbehälter wahlweise für Pulver und Flüssigwaschmittel
- SoftSteam Dampfprogramme zum schonenden Entknittern und Auffrischen der Wäsche
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- Intelligentes OptiSense-System sorgt für einen maßgeschneiderten Programmablauf

- Fassungsvermögen: 1–5 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1300 U/min
- * 20 % sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A+++ (EEL 46)
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- DirectSpray Waschtechnik
- OptiSense Mengenaomatik mit automatischer Waschzeit-anpassung
- LiquiSystem mit Option Flüssig Dosierung
- 3 Kammer FlexiDosePlus Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Soft Opening System
- Sanft öffnender Trommeldeckel
- Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- LogiControl LC-Display
- Aqua Control System mit Alarm
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Auf Rollen fahrbar

Gerätemaße (H x B x T in mm)
890 x 400 x 600

UVP € 1.019,- **

* 20 % geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (46) zur Energieeffizienzklasse A+++ gemäß EU Richtlinie 1061/2010

LAVAMAT L75465TL1



ProTex mit Woolmark Gold Zertifikat: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine mit LiquiSystem sorgt mit OptiSense-System für einen maßgeschneiderten Programmablauf und selbst feinste Textilien wie Wolle und Seide werden optimal geschont. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen.

- Beste Energieeffizienzklasse A+++ – Sparsamkeit auf höchstem Niveau
- LiquiSystem mit FlexiDosePlus Waschmittelbehälter wahlweise für Pulver und Flüssigwaschmittel
- SoftSteam Dampfprogramme zum schonenden Entknittern und Auffrischen der Wäsche
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- Intelligentes OptiSense-System sorgt für einen maßgeschneiderten Programmablauf

- Fassungsvermögen: 1–6 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Silence-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- OptiSense Mengenaomatik mit automatischer Waschzeit-anpassung
- LiquiSystem mit Option Flüssig Dosierung
- 3 Kammer FlexiDosePlus Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Soft Opening System
- Sanft öffnender Trommeldeckel
- Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Großes 1-zeiliges LC-Display
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Aqua Control System mit Alarm
- Universal Fleckenoption
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Auf Rollen fahrbar

Gerätemaße (H x B x T in mm)
890 x 400 x 600

UVP € 939,- **

** unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt

LAVAMAT L75265TL1



ProTex: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine mit LiquiSystem und OptiSense-Waschsystem ist so schonend, dass sie selbst feine Textilien wie Wolle und Seide sicher wäscht, damit Ihre Kleidung länger wie neu aussieht. Mit Woolmark Gold Zertifikat.

- Energieeffizienzklasse A+++: 32% weniger Energieverbrauch als Klasse A
- OptiSense-System für höchste Effizienz bei allen Waschladungen
- Silence-Motor – nahezu geräuschloser Betrieb und 10 Jahre Motorgarantie
- SoftSteam Dampfprogramme zum schonenden Entknitern und Auffrischen der Wäsche
- Pulver oder flüssig? Das LiquiSystem mit dem FlexiDosePlus Waschmittelbehälter dosiert beides optimal

- Fassungsvermögen: 1–6 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Silence-Motor –Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie)
- OptiSense Mengenaufomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- LiquiSystem mit Option Flüssigdosierung
- 3 Kammern FlexiDosePlus Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Wassermengen-Sensor
- Soft Opening System
- Sanft öffnender Trommeldeckel
- Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Großes LC-Display: 1-zeilig
- Aqua Control System mit Alarm
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Universal Fleckenoption
- Kindersicherung elektronisch
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Auf Rollen fahrbar
- Jeans Programm

Gerätemaße (H x B x T in mm)
890 x 400 x 600

UVP € 889,- *

LAVAMAT L71360TL



ProTex: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine mit LiquiSystem sorgt mit dem OptiSense-Waschsystem für einen maßgeschneiderten Programmablauf und selbst feinste Textilien wie Wolle und Seide werden optimal geschont. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen.

- Energieeffizienzklasse A+++: 32% weniger Energieverbrauch als Klasse A
- LiquiSystem mit FlexiDosePlus Waschmittelbehälter wahlweise für Pulver und Flüssigwaschmittel
- Soft Opening System – Geräte- und Trommeldeckel öffnen sich sanft auf Knopfdruck
- Aqua Control System mit Alarm – Rundum Sicherheit gegen Wasserschäden
- Intelligentes OptiSense-System für höchste Effizienz bei allen Waschladungen

- Fassungsvermögen: 1–6 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1300 U/min
- OptiSense Mengenaufomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- LiquiSystem mit Option Flüssigdosierung
- 3 Kammern FlexiDosePlus Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Soft Opening System
- Sanft öffnender Trommeldeckel
- Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Großes LC-Display: 1-zeilig
- Aqua Control System mit Alarm
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- Universal Fleckenoption
- Kindersicherung elektronisch
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Auf Rollen fahrbar
- Jeans Programm

Gerätemaße (H x B x T in mm)
890 x 400 x 600

UVP € 869,- *

LAVAMAT L61260TL



ProTex: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine mit LiquiSystem sorgt mit dem OptiSense-System für einen maßgeschneiderten Programmablauf und selbst feinste Textilien wie Wolle und Seide werden optimal geschont. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen.

- Energieeffizienzklasse A++: 23% weniger Energieverbrauch als Klasse A
- LiquiSystem mit FlexiDosePlus Waschmittelbehälter wahlweise für Pulver und Flüssigwaschmittel
- Sanft öffnender Trommeldeckel für müheloses Be- und Entladen
- Doppelwandiger Aqua Control Schlauch schützt vor Wasserschäden
- Startzeitvorwahl-Funktion ermöglicht eine freiere Zeitplanung

- Fassungsvermögen: 1–6 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- OptiSense Mengenaufomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- LiquiSystem mit Option Flüssigdosierung
- 3 Kammern FlexiDosePlus Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Sanft öffnender Trommeldeckel
- Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Aqua Control Schlauch
- Universal Fleckenprogramm
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- LC-Display
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Auf Rollen fahrbar
- Jeans Programm

Gerätemaße (H x B x T in mm)
890 x 400 x 600

UVP € 749,- *

LAVAMAT L61060TL



ProTex: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine mit LiquiSystem sorgt mit dem OptiSense-Waschsystem für einen maßgeschneiderten Programmablauf und selbst feinste Textilien wie Wolle und Seide werden optimal geschont. Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen.

- Energieeffizienzklasse A++: 23% weniger Energieverbrauch als Klasse A
- LiquiSystem mit FlexiDosePlus Waschmittelbehälter wahlweise für Pulver und Flüssigwaschmittel
- Sanft öffnender Trommeldeckel für müheloses Be- und Entladen
- Doppelwandiger Aqua Control Schlauch schützt vor Wasserschäden
- Startzeitvorwahl-Funktion ermöglicht eine freiere Zeitplanung

- Fassungsvermögen: 1–6 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1000 U/min
- OptiSense Mengenaufomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- LiquiSystem mit Option Flüssigdosierung
- 3 Kammern FlexiDosePlus Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Sanft öffnender Trommeldeckel
- Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Aqua Control Schlauch
- Universal Fleckenprogramm
- 2-stufiges Zeitsparen
- Extra Spülen
- LC-Display
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Auf Rollen fahrbar
- Jeans Programm

Gerätemaße (H x B x T in mm)
890 x 400 x 600

UVP € 709,- *

Wäschetrockner



Wasch-Trocken-Säulen

Der Bausatz für Wasch-Trocken-Säulen ist die Lösung bei Platzproblemen: Damit lassen sich die Waschautomaten und Trockner der ProTex Reihe problemlos kombinieren. Der Verbindungssatz SKP11 ist passend für alle unsere Waschmaschinen und Wäschetrockner. Er ist mit einer Auszugplatte ausgestattet, die stabil genug ist, problemlos das Gewicht eines gefüllten Wäschekorbs aufzunehmen. Es ist ein weiterer Verbindungssatz STA8 erhältlich, der speziell für die sichere Verbindung unserer 555 mm tiefen Waschmaschinen und Trockner zum Einsatz kommt.



Optimaler Schutz für Ihre Wäsche

Die ProTex Wäschetrockner stellen eine große Zahl von Trockenprogrammen zur Verfügung, die speziell auf unterschiedliche Materialien zugeschnitten sind – auch für die schonende Trocknung von Seide und Wolle. Der ProTex Plus Wäschetrockner gehört zu den sanftesten Geräten auf dem Markt. Davon ist auch die Woolmark-Company überzeugt und hat ihm das Wollsiegel-Pflegelogo in Gold verliehen. Die extragroße ProTex Schontrömmel und die ausgeklügelte Luftführung garantieren eine schonende Behandlung. Der zusätzliche Platz verhindert Knitterbildung und das Verknoten von Wäschestücken. Für extrem leisen Betrieb und eine lange Lebensdauer sind die Wäschetrockner mit Invertermotoren ausgerüstet.



ProSteam Wärmepumpentrockner mit Dampftechnologie

Die bekannte ProSteam Dampftechnologie nun neu kombiniert mit energiesparender Wärmepumpentechnik für überlegene Leistung. Der ProSteam Wärmepumpentrockner eröffnet eine neue Dimension in Sachen Wäschetrocknen. Er bietet 3 zusätzliche Dampfprogramme mit deren Hilfe Sie problemlos nasse oder trockene Kleidung einer Dampfbehandlung zum Entknittern oder Auffrischen anvertrauen können. Der im Gerät erzeugte Dampf durchströmt gleichmäßig das Gewebe und glättet es dabei. So kann die Bügelzeit um rund 50% reduziert werden und oftmals brauchen Sie überhaupt nicht mehr bügeln. Ebenso können Sie bereits getragene Kleidung schonend auffrischen lassen. Gerüche werden entfernt, oder z.B. der Business-Anzug von Knitterfalten befreit. Dies spart den Gang zur Reinigung.



AutoOff

Die AutoOff-Funktion bei den Wäschetrocknern der 9er- und 8er-Reihe sorgt dafür, dass sich das Gerät nach dem Trockengang automatisch vollständig abschaltet und anders als im Standby-Betrieb keinen Strom mehr verbraucht. Diese fortschrittliche Funktion spart Energie und entlastet Ihre Haushaltskasse.

Leicht zu reinigendes Flusensieb

Das Flusensieb ist neu gestaltet und befindet sich nun an der Unterseite der Türöffnung. Dieses hochwertige Flusensieb lässt sich leicht herausnehmen und hat eine große Fläche, damit die Trockenluft bei jedem Programm und jeder Beladung ungehindert hindurchströmen kann. Die Wärmepumpen-Wäschetrockner verfügen über ein zusätzliches Sieb vor dem Kondensator, welches leicht entnommen und im Nu gereinigt werden kann. Dieses Sieb schützt zuverlässig vor Verflusung der Kondensoreinheit und gewährleistet konstant maximale Leistung ein ganzes Geräteleben lang. Auf die jeweiligen Reinigungsintervalle der Siebe weisen Kontrollleuchten auf der Bedienblende oder auf dem Display hin.

Noch leiser das Programm Extra Leise

Die Extra Leise Programme machen den Kondensationstrockner der 8er-Reihe zum leisesten Trockner. Diese innovativen Programme reduzieren den Geräuschwert auf nur noch 56 dB. Die Extra Leise Programme können Sie natürlich auch tagsüber nutzen, damit die Kinder in Ruhe ihren Mittagsschlaf halten können oder Nachbarn nicht gestört werden.

Wäschetrockner



Gleichförmiges und schonendes Trocknen

Empfindliche Materialien wie Synthetik oder Strickwaren müssen beim Trocknen ganz besonders sanft behandelt werden. Unsere innovativen ProTex Wäschetrockner bieten maximalen Schutz durch einen noch behutsameren Trocknungsvorgang, damit Ihre Kleidung länger in Form bleibt. Die extra-große ProTex Schontrömmel mit ihren 118 Litern Trommelvolumen und die ausgeklügelte Luftführung garantieren eine schonende Behandlung. Der zusätzliche Platz verhindert Knitterbildung und das Verknoten von Wäschestücken. So werden auch empfindliche Textilien stets optimal getrocknet.



Die SensiDry® Modelle arbeiten mit Wärmepumpentechnik für schonendes Trocknen bei niedrigeren Temperaturen. Das bestätigt das Woolmark-Siegel für sanfte Trocknung im Programm Wolle.



Individuelle Einstellungen für jede Ladung

Alle Wäschetrockner von AEG sind mit Feuchtigkeitssensoren ausgerüstet, die ständig den Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche überwachen. Sie übermitteln den Trockengrad an die OptiSense Elektronik und diese schaltet das Gerät ab, sobald das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Darüber hinaus bieten unsere Geräte Ihnen die Möglichkeit, die Einstellungen präzise auf die jeweiligen Anforderungen abzustimmen. So erreicht das Gerät bei jeder Beladung optimale Ergebnisse, ob die Trommel nun 8 kg Wäsche oder nur ein einzelnes Kleidungsstück enthält.



LED-Trommel-Innenbeleuchtung

Wird nach beendetem Trockengang die Tür geöffnet, hilft die Trommel-Innenbeleuchtung dabei, dass beim Ausräumen nichts vergessen wird.



Trommelreversierung für automatischen Knitterschutz

Unsere Wäschetrockner arbeiten mit einem einzigartigen Trocknungssystem, das die Drehrichtung der Trommel alle 5 Minuten wechselt, um die Wäscheladung aufzulockern und Faltenbildung zu verhindern.



Schweigen ist Gold

Der langlebige Inverter-Motor (mit 10 Jahren Motorgarantie) ermöglicht ein schonendes Trocknen und arbeitet zudem extrem leise. Dank Silent System Plus™, mit dem schalldämmten Gehäuse erreichen die Kondentrockner der 8er-Reihe einen hervorragend niedrigen Geräuschwert von nur noch 62 dB.



Minimaler Verbrauch und extrem schonende Trocknung

Die fortschrittliche Wärmepumpentechnik SensiDry® und der leistungsstarke Inverter-Motor ermöglichen eine effektivere und sanftere Trocknung bei niedrigeren Temperaturen. Neueste Kompressortechnologie ermöglicht bis dato unerreichte niedrige Verbrauchswerte. Somit wird die Einstufung in der Besten Energieeffizienzklasse A+++ möglich (nach neuer EU Richtlinie 2012). Ein weiterer Pluspunkt der neuen Kompressortechnologie ist die Möglichkeit zwischen kurzen Trockenzeiten oder einem besonders energiesparenden Trocknungszyklus zu wählen. Dies ist ein Plus für die Umwelt und macht Sie unabhängiger in Ihrer Zeitplanung.

LogiControl für volle Kontrolle

Das LogiControl LC-Display macht die Bedienung kinderleicht. Seine intuitive Bedienführung kommt ohne lästige Untermenüs aus. Sie haben immer die volle Kontrolle über den Programmablauf und Ihre Einstellungen. Die Geräte der 9er-Reihe sind zusätzlich mit Touch-Bedienung, eingebauter Uhr und Textzeile ausgestattet. Die Textanzeige lässt sich sogar in 25 Sprachen auswählen.



Wärmepumpentrockner

38

LAVATHERM T97685IH

ProTex Plus-Wärmepumpentrockner mit Wolle und Seide Trockenprogramm

Besonders schonend und energiesparend trocknen Sie mit dem ProTex Plus Wärmepumpentrockner mit Woolmark Gold-Zertifikat. Die XXL ProTex Schontrummel reduziert die Knitterbildung und der Inverter-Motor sorgt für einen äußerst leisen Betrieb.



Der sparsamste Wärmepumpentrockner von AEG

Beste Energieeffizienz mit A+++, schnelle Trockenprogramme und niedriges Betriebsgeräusch machen diesen Wärmepumpentrockner zu einem der besten Geräte welches im Handel erhältlich ist.

- „Zeit Sparen“ Option für 30% kürzere Trockenzeiten
- „Extra Leise“ Option für äußerst leises Trocknen – nur 62 dB
- Inverter-Motor mit 10 Jahren Motorgarantie
- LogiControl Touch-Display für volle Kontrolle über Ihren Wäschetrockner

- 5 Jahre Gerätegarantie
- Fassungsvermögen: 1–8 kg
- Kondensationseffizienzklasse A
- Zeitsparen Option für schnelles Trocknen
- Inverter-Motor-Technik mit 10 Jahren Motorgarantie
- Energieverbrauch, schranktrocken: nur 1,51 kWh im Standardprogramm
- XXL-ProTex Schontrummel 118 Liter
- Reversierautomatik: die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert
- LogiControl Touch-Display – 25 Sprachen wählbar und Uhrfunktion/Tageszeitanzeige
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar
- 5,2 l Kondensatbehälter, oben links
- Wolle Trockenprogramm
- Seide Trockenprogramm
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Zusätzliche Zeitprogramme
- Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter
- Verlängerter Knitterschutz bis 120 min
- Akustisches Signal am Programmende wählbar

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 630

UVP € 1.529,- *



Wärmepumpentrockner

39

LAVATHERM T88595IS

ProTex Plus-Wärmepumpentrockner mit ProSteam Dampftechnologie

Die ProSteam Dampftechnologie ist nun neu kombiniert mit energiesparender Wärmepumpentechnik für überlegene Leistung und Pflege. 3 spezielle Dampfprogramme Glätten und frischen Kleidung sanft auf. Somit wird der Bügelaufwand drastisch reduziert und der Gang zur Reinigung gespart.



Überlegene Leistung – energiesparender Wärmepumpentrockner mit ProSteam Dampftechnologie

Die ProSteam Dampftechnologie bietet 3 spezielle Dampfprogramme zum Glätten und Auffrischen der Kleidung. Somit wird der Bügelaufwand drastisch reduziert und der Gang zur Reinigung gespart.

- Energieeffizienzklasse A++: bis zu 51% weniger Energieverbrauch als Energieeffizienzklasse B
- OptiSense: elektronische Feuchtesteuerung für energiesparendes Trocknen bei jeder Beladungsmenge
- Inverter-Motor mit 10 Jahren Motorgarantie
- LogiControl Display für eine intuitive Bedienung und volle Kontrolle über den Programmablauf

- Fassungsvermögen: 1–9 kg
- Kondensationseffizienzklasse A
- Inverter-Motor-Technik mit 10 Jahren Motorgarantie
- Energieverbrauch, schranktrocken: nur 2,23 kWh im Standardprogramm
- XXL-ProTex Schontrummel 118 Liter
- Reversierautomatik: die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert
- LogiControl LC-Display
- Startzeitvorwahl
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar
- 5,2 l Kondensatbehälter, oben links
- Wolle Trockenprogramm
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Zusätzliche Zeitprogramme
- Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter
- Verlängerter Knitterschutz bis 120 min
- Akustisches Signal am Programmende wählbar

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 630

UVP € 1.439,- *



LAVATHERM T86585IH3



ProTex Plus-Wärmepumpentrockner mit Wolle und Seide Trockenprogramm

Besonders schonend und energiesparend trocknen Sie mit dem ProTex Plus Wärmepumpentrockner mit Woolmark Gold-Zertifikat. Die XXL ProTex Schontrömmel reduziert die Knitterbildung und der Inverter-Motor sorgt für einen äußerst leisen Betrieb.

- Sensidry-Wärmepumpentechnik arbeitet mit einer niedrigeren und dadurch schonenderen Trockentemperatur
- Energieeffizienzklasse A++: verbraucht bis zu 58% weniger Energie als Klasse B
- OptiSense: elektronische Feuchtesteuerung für energiesparendes Trocknen bei jeder Beladungsmenge
- Inverter-Motor mit 10 Jahren Motorgarantie
- Silent System Plus für einen flüsterleisen Trockengang
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Kondensationseffizienzklasse A
- Inverter-Motor-Technik mit 10 Jahren Motorgarantie
- Energieverbrauch, schranktrocknen: nur 1,94 kWh im Standardprogramm
- XXL-ProTex Schontrömmel 118 Liter
- Reversierautomatik: die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert
- LogiControl LC-Display
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar
- 5,2 l Kondensatbehälter, oben links
- Wolle Trockenprogramm
- Seide Trockenprogramm
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Zusätzliche Zeitprogramme
- Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter
- Verlängerter Knitterschutz bis 120 min
- Akustisches Signal am Programmende zuwählbar

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 630

UVP € 1.289,- *

LAVATHERM T76785IH



ProTex Plus-Wärmepumpentrockner mit Wolle und Seide Trockenprogramm

Besonders schonend und energiesparend trocknen Sie mit dem ProTex Plus Wärmepumpentrockner mit Woolmark Gold-Zertifikat. Die XXL ProTex Schontrömmel reduziert die Knitterbildung und der Inverter-Motor sorgt für einen äußerst leisen Betrieb.

- Sensidry-Wärmepumpentechnik arbeitet mit einer niedrigeren und dadurch schonenderen Trockentemperatur
- Energieeffizienzklasse A++: verbraucht bis zu 58% weniger Energie als Klasse B
- OptiSense: elektronische Feuchtesteuerung für energiesparendes Trocknen bei jeder Beladungsmenge
- Inverter-Motor mit 10 Jahren Motorgarantie
- Programm Mix Extra Kurz trocknet 3 kg Mischbeladung in turboschnellen 40 Minuten
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Kondensationseffizienzklasse A
- Inverter-Motor-Technik mit 10 Jahren Motorgarantie
- Energieverbrauch, schranktrocknen: nur 1,94 kWh im Standardprogramm
- XXL-ProTex Schontrömmel 118 Liter
- Reversierautomatik: die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert
- Display: 1-zeilig
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar
- 5,2 l Kondensatbehälter, oben links
- Wolle Trockenprogramm
- Seide Trockenprogramm
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Zusätzliche Zeitprogramme
- Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter
- Verlängerter Knitterschutz bis 120 min
- Akustisches Signal am Programmende zuwählbar

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 630

UVP € 1.219,- *

LAVATHERM T76375AH1



ProTex: die schonendste Art zu trocknen

Mit dem ProTex-Wäschetrockner können Sie auch die empfindlichste Wäscheladung trocknen, mit absolut gleichmäßigen Ergebnissen - Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen. Mit Woolmark Silber Zertifikat.

- Sensidry®-Technologie für ein schonendes, einlaufsicheres Trocknen
- Energieeffizienzklasse A+: verbraucht bis zu 45% weniger Energie als Klasse B
- OptiSense: elektronische Feuchtesteuerung für energiesparendes Trocknen bei jeder Beladungsmenge
- Das Silent System sorgt für leisen Betrieb
- Programm Mix Extra Kurz trocknet 3 kg Mischbeladung in turboschnellen 40 Minuten
- Fassungsvermögen: 1-7 kg
- Kondensationseffizienzklasse B
- Energieverbrauch, schranktrocknen: nur 1,97 kWh im Standardprogramm
- XXL-ProTex Schontrömmel 118 Liter
- Reversierautomatik: die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert
- Display: 1-zeilig
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar
- 4,15 l Kondensatbehälter, oben links
- Wolle Trockenprogramm
- Seide Trockenprogramm
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Zusätzliche Zeitprogramme
- Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter
- Verlängerter Knitterschutz
- Akustisches Signal am Programmende zuwählbar
- Trocken Plus

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 630

UVP € 1.119,- *

LAVATHERM T86285IC



ProTex: die schonendste Art zu trocknen

Mit dem ProTex-Wäschetrockner können Sie auch die empfindlichste Wäscheladung trocknen, mit absolut gleichmäßigen Ergebnissen - Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen. Mit Woolmark Silber Zertifikat.

- OptiSense: elektronische Feuchtesteuerung für energiesparendes Trocknen bei jeder Beladungsmenge
- Inverter-Motor mit 10 Jahren Motorgarantie
- Silent System Plus für einen flüsterleisen Trockengang
- AutoOff-Funktion: nach Ablauf des Programms schaltet sich der Wäschetrockner komplett aus
- Programm Mix Extra Kurz trocknet 3 kg Mischbeladung in turboschnellen 40 Minuten
- Fassungsvermögen: 1-8 kg
- Kondensationseffizienzklasse A
- Inverter-Motor-Technik mit 10 Jahren Motorgarantie
- Energieverbrauch, schranktrocknen: nur 4,79 kWh im Standardprogramm
- XXL-ProTex Schontrömmel 118 Liter
- Reversierautomatik: die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert
- LogiControl LC-Display
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar
- 5,2 l Kondensatbehälter, oben links
- Wolle Trockenprogramm
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Zusätzliche Zeitprogramme
- Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter
- Verlängerter Knitterschutz bis 120 min
- Akustisches Signal am Programmende zuwählbar
- Option Schonen: Trocknen mit reduzierter Temperatur

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 630

UVP € 749,- *

LAVATHERM T76285AC



ProTex: die schonendste Art zu trocknen

Mit dem ProTex-Wäschetrockner können Sie auch die empfindlichste Wäsche trocknen, mit absolut gleichmäßigen Ergebnissen – Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen. Mit Woolmark Silber Zertifikat.

- OptiSense: elektronische Feuchtesteuerung für energiesparendes Trocknen bei jeder Beladungsmenge
- Programm Mix Extra Kurz trockenet 3 kg Mischbeladung in turboschnellen 40 Minuten
- Das Silent System sorgt für leisen Betrieb
- Spezielle, maßgeschneiderte Trockenprogramme für alle Gewebe- und Wäschearten
- Trommelbeleuchtung für perfekten Einblick in die Trommel

- Fassungsvermögen: 1–8 kg
- Kondensationseffizienzklasse A
- Energieverbrauch, schranktrocken: nur 4,79 kWh im Standardprogramm
- XXL-ProTex Schontrummel 118 Liter
- Reversierautomatik: die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert
- Display: 1-zeilig
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar
- 5,2 l Kondensatbehälter, oben links
- Wolle Trockenprogramm
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Zusätzliche Zeitprogramme
- Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter
- Verlängerter Knitterschutz
- Akustisches Signal am Programmende
- Option Schonen: Trocknen mit reduzierter Temperatur
- Trocken Plus

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 630

UVP € 679,- *

LAVATHERM T71275AC



ProTex: die schonende Art zu trocknen

Mit dem ProTex-Wäschetrockner können Sie auch die empfindlichste Wäsche trocknen, mit absolut gleichmäßigen Ergebnissen – Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen.

- OptiSense: elektronische Feuchtesteuerung für energiesparendes Trocknen bei jeder Beladungsmenge
- Das Silent System sorgt für leisen Betrieb
- Programm Mix Extra Kurz trockenet 3 kg Mischbeladung in turboschnellen 40 Minuten
- Spezielle, maßgeschneiderte Trockenprogramme für alle Gewebe- und Wäschearten
- Zeitvorwahl-Funktion ermöglicht eine freiere Zeitplanung

- Fassungsvermögen: 1–7 kg
- Kondensationseffizienzklasse A
- Energieverbrauch, schranktrocken: nur 4,29 kWh im Standardprogramm
- Reversierautomatik: die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert
- Display: 1-zeilig
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar
- 4,15 l Kondensatbehälter, oben links
- Wolle Trockenprogramm
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Zusätzliche Zeitprogramme
- Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter
- Verlängerter Knitterschutz
- Akustisches Signal am Programmende
- Trommel aus Edelstahl, rostfrei
- Option Schonen: Trocknen mit reduzierter Temperatur
- Trocken Plus
- Blende mit Klartext

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 570

UVP € 639,- *

LAVATHERM T61270AC



ProTex: die schonende Art zu trocknen

Mit dem ProTex-Wäschetrockner können Sie auch die empfindlichste Wäsche trocknen, mit absolut gleichmäßigen Ergebnissen – Ihre Kleidung wird länger wie neu aussehen.

- OptiSense: elektronische Feuchtesteuerung für energiesparendes Trocknen bei jeder Beladungsmenge
- Das Silent System sorgt für leisen Betrieb
- Spezielle, maßgeschneiderte Trockenprogramme für alle Gewebe- und Wäschearten
- Zeitvorwahl-Funktion ermöglicht eine freiere Zeitplanung

- Fassungsvermögen: 1–7 kg
- Kondensationseffizienzklasse A
- Energieverbrauch, schranktrocken: nur 4,29 kWh im Standardprogramm
- Reversierautomatik: die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert
- LC-Display
- Restzeitanzeige
- Startzeitvorwahl
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar
- 4,15 l Kondensatbehälter, oben links
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Zusätzliche Zeitprogramme 30 min, 60 min
- Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter
- Verlängerter Knitterschutz
- Akustisches Signal am Programmende
- Trommel aus Edelstahl, rostfrei
- Option Schonen: Trocknen mit reduzierter Temperatur
- Blende mit Klartext

Gerätemaße (H x B x T in mm)
844 x 600 x 570

UVP € 619,- *

LAVATHERM TC



Für das ultimative Platzsparen – ein wandmontierbarer Trockner

Dieser Wäschetrockner weist ein einzigartiges Merkmal auf – Sie können ihn an der Wand befestigen. Der Trockner eignet sich perfekt, wenn Sie Ihre Platzbedürfnisse mit einer pfiffigen Lösung erweitern möchten.

- Ein nur 46 cm tiefer Wäschetrockner – passend zur schmalen Waschmaschine

- Kompaktgerät
- Fassungsvermögen: 1–4 kg
- Kondensationseffizienzklasse B
- Energieverbrauch, schranktrocken: nur 2,93 kWh im Standardprogramm
- Wandmontierbarer Kondensationstrockner – Steckdose genügt
- Individuell einstellbare Trockenzeit
- Anzeige für Behälter
- Große Türöffnung
- Trommel Edelstahl rostfrei
- Reversierautomatik: die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert für eine gleichmäßige und schonende Trocknung
- Tankkapazität 2,5 l
- Tankposition unten links
- Befestigungsschiene zur Wandmontage serienmäßig

Gerätemaße (H x B x T in mm)
686 x 595 x 460

UVP € 639,- *

LAVATHERM T75175AV

**Leiser Betrieb durch das Silent System**

Der Abluft-Wäschetrockner arbeitet dank des Silent Systems sehr leise. Das Gerät wurde speziell entwickelt, um einen geräuscharmen Trockenvorgang zu ermöglichen.

- Elektronische Feuchtesteuerung für energiesparendes Trocknen bei jeder Beladungsmenge
- LCD-Anzeige für Restlaufzeit und Startzeitvorwahl
- Zeitvorwahl-Funktion ermöglicht eine freiere Zeitplanung
- Programm Wollpflege zum Auflockern der Wollfasern, damit werden Strickwaren so schön und flauschig wie neu
- Trommelbeleuchtung für perfekten Einblick in die Trommel

- Fassungsvermögen: 1–7 kg
- Energieverbrauch, schranktrocken: nur 4,25 kWh im Standardprogramm
- Reversierautomatik: die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert
- LC-Display
- Startzeitvorwahl
- Innenbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Zusätzliche Zeitprogramme
- SENSITIV-Programm
- Anzeigen für Sieb
- Verlängerter Knitterschutz
- Akustisches Signal am Programmende wählbar
- Trommel aus Edelstahl, rostfrei
- Option Schonen: Trocknen mit reduzierter Temperatur
- Blende mit Klartext

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 630

UVP € 549,- *

LAVATHERM T65170AV

**Leiser Betrieb durch das Silent System**

Der Abluft-Wäschetrockner arbeitet dank des Silent Systems sehr leise. Das Gerät wurde speziell entwickelt, um einen geräuscharmen Trockenvorgang zu ermöglichen.

- Elektronische Feuchtesteuerung für energiesparendes Trocknen bei jeder Beladungsmenge
- Zeitvorwahl-Funktion ermöglicht eine freiere Zeitplanung
- Programm Wollpflege zum Auflockern der Wollfasern, damit werden Strickwaren so schön und flauschig wie neu
- Reversierautomatik für gleichmäßigere Ergebnisse und knitterfreie Wäsche

- Fassungsvermögen: 1–7 kg
- Energieverbrauch, schranktrocken: nur 4,25 kWh im Standardprogramm
- Reversierautomatik: die Drehrichtung der Trommel wird immer wieder geändert
- Startzeitvorwahl
- Extra große Einfüllöffnung, Türanschlag rechts, wechselbar
- Elektronisch gesteuerte Programme
- Zusätzliche Zeitprogramme 30 min
- SENSITIV-Programm
- Anzeigen für Startzeitvorwahl 3 h, Startzeitvorwahl 6 h, Startzeitvorwahl 9 h, Sieb
- Verlängerter Knitterschutz
- Akustisches Signal am Programmende wählbar
- Trommel aus Edelstahl, rostfrei
- Option Schonen: Trocknen mit reduzierter Temperatur
- Blende mit Klartext

Gerätemaße (H x B x T in mm)
850 x 600 x 630

UVP € 499,- *

SV4028

**Wäscheschleuder mit Sicherheitsverriegelung**

Der Trommeldeckel lässt sich erst nach Trommelstillstand öffnen.

- Wäscheschleuder mit Sicherheitsverriegelung

- Frei aufstellbar
- Trommel aus Edelstahl
- Rostfrei
- Fassungsvermögen: 4 kg
- Schleuderdrehzahl: 2800 U/min

Gerätemaße (in mm)
Höhe 615
Durchmesser 350

UVP € 299,- *

Lieferung solange Vorrat reicht



ANTIVIBRATIONSKISSEN

Mit diesen Antivibrationskissen sorgen Sie dafür, dass Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Trockner fest an ihrem Platz stehen bleiben. Sie nehmen die Bewegungen und Vibrationen auf und sorgen so für einen festen Stand Ihrer Geräte und vermeiden Kratzer am Boden.

- Absorbieren Vibrationen und verhindern Kratzer am Boden
- Ideal für Waschmaschinen, Trockner und andere Haushaltsgeräte mit beweglichen Teilen
- 4 Stück, Ø 4,5 cm

PNC 902 979 480

UVP € 8,99 *



WÄSCHEBEUTEL

Pflegen Sie Ihre Feinwäsche und luxuriösen Stoffe besonders sanft und schonend mit diesem besonders großen Wäschebeutel. Er verhindert eine Beschädigung der Stoffe, da die Feinwäsche nicht an der anderen Wäsche reibt, ohne dabei die Waschwirkung zu beeinträchtigen.

- Extra groß, 40 x 60 cm
- Schützt Ihre Feinwäsche und liefert beste Waschergebnisse

PNC 902 979 479

UVP € 5,99 *



ENTKALKER FÜR WASCHMASCHINEN UND GESCHIRRSPÜLER

Wenn Sie in einer Region mit „hartem Wasser“ wohnen, entfernt dieser speziell entwickelte Entkalker Kalk aus Waschmaschinen und Geschirrspülern und ermöglicht eine lang anhaltende und optimale Leistung.

- Lang anhaltende Lösung zum Entfernen von Kalk
- Für bessere Energieeffizienz und optimale Leistung
- 200 g

PNC 902 979 468

UVP € 5,99 *



SKP11 BAUSATZ WASCH-TROCKEN-SÄULE MIT HERAUSZIEHBARER ARBEITSFLÄCHE

Sparen Sie Stellfläche und erhalten Sie eine zusätzliche Arbeitsfläche mit diesem praktischen Verbindungssatz für Waschmaschinen und Trockner, die außerdem eine herausziehbare Arbeitsfläche zum Zusammenlegen von Wäsche besitzt. Sie können nun den Wäschetrockner sicher und einfach auf Ihre Waschmaschine stellen, ohne dabei Löcher in Ihre Geräte bohren zu müssen.

- Sichere Befestigung auf der Waschmaschine ohne Bohren
- Spart Stellfläche
- Praktische herausziehbare Arbeitsfläche, max. Belastung 15 kg
- Geeignet für 60 cm breite und 54 bis 60 cm tiefe Geräte

PNC 916 093 155

UVP € 79,- *



RA12 TROCKENKORB FÜR WÄRMEPUMPENTROCKNER

Einige Dinge wie Wolle, Unterwäsche, Plüschtiere und Turnschuhe sind nicht für den Wäschetrockner geeignet. Das ist kein Problem – stellen Sie unseren praktischen Trockenkorb einfach in den Wäschetrockner und lassen Sie die Dinge sanft trocknen.

- Sanftes, flaches Trocknen von empfindlichen Materialien
- Funktioniert mit den Trockenprogrammen Wolle Auffrischen und zeitgesteuertes Trocknen
- Für Geräte mit 63 cm Tiefe

PNC 916 093 161

UVP € 39,- *



RA11 TROCKENKORB FÜR KONDENSTROCKNER

Einige Dinge wie Wolle, Unterwäsche, Plüschtiere und Turnschuhe sind nicht für den Wäschetrockner geeignet. Das ist kein Problem – stellen Sie unseren praktischen Trockenkorb einfach in den Wäschetrockner und lassen Sie die Dinge sanft trocknen.

- Sanftes, flaches Trocknen von empfindlichen Materialien
- Funktioniert mit den Trockenprogrammen Wolle Auffrischen und zeitgesteuertes Trocknen
- Für Geräte mit 63 cm Tiefe

PNC 916 093 157

UVP € 39,- *

(OHNE ABB.) PDSTP10
UNTERBAUSOCKEL
Passend für ProTex Waschmaschinen und Wäschetrockner der neuen Kollektion.

PNC 914 890 132

UVP € 299,- *

(OHNE ABB.) DK11
KONDENSATABLAUF FÜR
WÄSCHETROCKNER
Passend für Wärmepumpen- und Kondensationstrockner.

PNC 916 093 156

UVP € 17,- *

(OHNE ABB.) STA8
VERBINDUNGSSATZ 56 CM
WASCH-TROCKENSÄULE
Bausatz Wasch-Trockensäule ohne Auszugsplatte, nur zur Verbindung von ca. 56 cm tiefen Waschmaschinen und Trockner.

PNC 916 093 164

UVP € 50,- *

(OHNE ABB.) BR11
UNIVERSAL VERBINDUNGSSATZ
Universal Befestigungssatz für alle Trockner auf Waschmaschinen mit 60 cm Tiefe.

PNC 916 890 058

UVP € 32,- *

Frontlader



LAVAMAT L98685FL L98485FL L87495XFL L89495FL L87685FL

EU-Daten	L98685FL	L98485FL	L87495XFL	L89495FL	L87685FL
Füllmenge Waschen (kg)	8	8	9	9	8
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr) ¹⁾	163,0	163,0	152,0	105,0	163,0
Energieverbrauch Baumwolle 60 °C bei voller Befüllung (kWh)	0,89	0,89	0,9	0,64	0,89
Energieverbrauch Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung (kWh)	0,74	0,74	0,58	0,34	0,74
Energieverbrauch Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung (kWh)	0,49	0,49	0,46	0,34	0,49
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr) ¹⁾	9899	9899	10999	10499	9899
Schleuderkategorie	A	B	B	B	A
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1600	1400	1400	1400	1600
Verbleibende Restfeuchte (%)	43	52	52	52	43
Deklarationsprogramme ²⁾	Baumwolle Eco 60 °C volle u. halbe Beladung, Baumwolle Eco 40 °C halbe Beladung				
Programmdauer Baumwolle 60 °C bei voller Befüllung (min)	225	225	233	226	225
Programmdauer Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung (min)	190	190	198	185	190
Programmdauer Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung (min)	171	171	178	199	171
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	5	5	5	5	5
Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW	49	49	49	51	49
Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW	75	73	73	75	75
Ausstattung					
ProTex Plus mit DirectSpray-Waschtechnik	•	•	•	•	•
OptiSense Mengenautomatik mit Waschzeitpassung	•	•	•	•	•
ProTex Schontrummel	•	•	•	•	•
LED-Trommelbeleuchtung	•	•	•	•	•
Extra große Einfüllöffnung (mm)	340	340	340	340	340
Tür mit Doppelverglasung	•	•	•	•	•
Gewichtssensor mit Dosierempfehlung	•	•	•	•	•
Display	LogiControl – 25 Sprachen wählbar	LogiControl – 25 Sprachen wählbar	LogiControl	LogiControl	LogiControl
Uhrfunktion/Tageszeitanzeige	•	•	•	•	•
Programmablauf-Anzeige	•	•	•	•	•
Startzeitvorwahl bis 20 h	•	•	•	•	•
Restanzeige	•	•	•	•	•
Aqua Control System mit Alarm	•	•	•	•	•
Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung	•	•	•	•	•
Kindersicherung elektronisch / mechanisch	•	•	•	•	•
Inverter Motor mit 10 Jahren Garantie	•	•	•	•	•
Programme/Optionen					
Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco	•	•	•	•	•
Super Eco	•	•	•	•	•
Extra Leise	•	•	•	•	•
Pflegeleicht / Leichtbügeln / Feinwäsche	•	•	•	•	•
Wolle/Seide Handwäsche	•	•	•	•	•
Anti-Allergie	•	•	•	•	•
Daunen	•	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•	•
Spülen / Schleudern	•	•	•	•	•
20 min – 3 kg	•	•	•	•	•
SoftSteam Dampfprogramme Glätten / Auffrischen	•	•	•	•	•
Memory Programme	•	•	•	•	•
Universal Fleckenoption	•	•	•	•	•
Extra Spülen	•	•	•	•	•
Zeit Sparen	•	•	•	•	•
Technische Daten					
Bauart	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader
Wasseranschluss	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	850 x 600 x 639	850 x 600 x 639	850 x 600 x 639	850 x 600 x 639	850 x 600 x 639
Unterschiedbar bei 85 cm Nischenhöhe	•	•	•	•	•
Spannung (V)	230	230	230	230	230
Anschlusswert (W)	2200	2200	2200	2200	2200
Absicherung (A)	10	10	10	10	10

¹⁾ Jährlicher Energie- und Wasserverbrauch auf Basis von 220 Standardzyklen für 60°C und 40°C Baumwollprogramme bei voller Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung ab

²⁾ Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Frontlader



L78485FL L76685FL L76485FL L76675FL L76475FL L76485HFL L72675FL L72475FL

EU-Daten	L78485FL	L76685FL	L76485FL	L76675FL	L76475FL	L76485HFL	L72675FL	L72475FL
Füllmenge Waschen (kg)	8	8	8	7	7	8	7	7
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr) ¹⁾	163,0	169,0	162,0	145,0	145,0	162,0	167,0	167,0
Energieverbrauch Baumwolle 60 °C bei voller Befüllung (kWh)	0,89	0,89	0,9	0,72	0,72	0,9	0,86	0,86
Energieverbrauch Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung (kWh)	0,74	0,75	0,65	0,62	0,62	0,65	0,74	0,74
Energieverbrauch Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung (kWh)	0,49	0,5	0,49	0,46	0,46	0,49	0,52	0,52
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,05	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0,05	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr) ¹⁾	9899	10780	11031	8399	8399	11031	8999	8999
Schleuderkategorie	B	A	B	A	B	B	A	B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1400	1600	1400	1600	1400	1400	1600	1400
Verbleibende Restfeuchte (%)	52	43	52	44	52	52	44	52
Deklarationsprogramme ²⁾	Baumwolle Eco 60 °C volle u. halbe Beladung, Baumwolle Eco 40 °C halbe Beladung							
Programmdauer Baumwolle 60 °C bei voller Befüllung (min)	225	225	208	232	232	208	240	240
Programmdauer Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung (min)	190	170	156	190	190	156	215	215
Programmdauer Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung (min)	171	165	156	186	186	156	210	210
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	5	5	5	5	5	5	5	5
Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW	49	51	51	49	49	51	58	59
Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW	73	77	75	77	75	75	77	78
Ausstattung								
ProTex Plus mit DirectSpray-Waschtechnik	•	•	•	•	•	•	•	•
OptiSense Mengenautomatik mit Waschzeitpassung	•	•	•	•	•	•	•	•
ProTex Schontrummel	•	•	•	•	•	•	•	•
LED-Trommelbeleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra große Einfüllöffnung (mm)	340	340	340	340	340	340	300	300
Tür mit Doppelverglasung	•	•	•	•	•	•	•	•
Gewichtssensor mit Dosierempfehlung	•	•	•	•	•	•	•	•
Display	LogiControl	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig
Uhrfunktion/Tageszeitanzeige	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmablauf-Anzeige	•	•	•	•	•	•	•	•
Startzeitvorwahl bis 20 h	•	•	•	•	•	•	•	•
Restanzeige	•	•	•	•	•	•	•	•
Aqua Control System mit Alarm	•	•	•	•	•	•	•	•
Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung	•	•	•	•	•	•	•	•
Kindersicherung elektronisch / mechanisch	•	•	•	•	•	•	•	•
Inverter Motor mit 10 Jahren Garantie	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme/Optionen								
Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco	•	•	•	•	•	•	•	•
Super Eco	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra Leise	•	•	•	•	•	•	•	•
Pflegeleicht / Leichtbügeln / Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•
Wolle/Seide Handwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-Allergie	•	•	•	•	•	•	•	•
Daunen	•	•	•	•	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•	•	•	•	•
Spülen / Schleudern	•	•	•	•	•	•	•	•
20 min – 3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•
SoftSteam Dampfprogramme Glätten / Auffrischen	•	•	•	•	•	•	•	•
Memory Programme	•	•	•	•	•	•	•	•
Universal Fleckenoption	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra Spülen	•	•	•	•	•	•	•	•
Zeit Sparen	•	•	•	•	•	•	•	•
Technische Daten								
Bauart	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader
Wasseranschluss	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt und Warm bis 60 °C	Kalt	Kalt
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	850 x 600 x 639	850 x 600 x 639	850 x 600 x 639	850 x 600 x 555	850 x 600 x 555	850 x 600 x 639	850 x 600 x 555	850 x 600 x 555
Unterschiedbar bei 85 cm Nischenhöhe	•	•	•	•	•	•	•	•
Spannung (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Anschlusswert (W)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Absicherung (A)	10	10	10	10	10	10	10	10

¹⁾ Jährlicher Energie- und Wasserverbrauch auf Basis von 220 Standardzyklen für 60°C und 40°C Baumwollprogramme bei voller Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung ab

²⁾ Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Frontlader



LAVAMAT L60260MFL L85475SL L76275SL L60260SL LC53500

EU-Daten	L60260MFL	L85475SL	L76275SL	L60260SL	LC53500
Füllmenge Waschen (kg)	6	6.5	6.5	6	3
Energieeffizienzklasse	A++	A+++	A+++	A++	A
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr) ¹⁾	173,0	151,0	151,0	156,0	126,0
Energieverbrauch Baumwolle 60 °C bei voller Befüllung (kWh)	0,9	0,81	0,81	0,76	0,59
Energieverbrauch Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung (kWh)	0,68	0,6	0,6	0,66	0,54
Energieverbrauch Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung (kWh)	0,6	0,49	0,49	0,51	0,48
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,10	0,05	0,05	0,48	0,1
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0,98	0,05	0,05	0,48	1,1
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr) ¹⁾	9535	9550	9550	9350	8299
Schleuderkategorie	B	B	B	B	B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1200	1400	1200	1200	1300
Verbleibende Restfeuchte (%)	53	52	53	53	53
Deklarationsprogramm ²⁾	Baumwolle Eco 60 °C volle u. halbe Beladung, Baumwolle Eco 40 °C halbe Beladung				
Programmdauer Baumwolle 60 °C bei voller Befüllung (min)	175	190	190	169	127
Programmdauer Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung (min)	150	164	164	154	127
Programmdauer Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung (min)	141	142	142	133	137
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	5	5	5	5	0
Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW	56	49	49	58	53
Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW	77	75	73	77	74
Ausstattung					
ProTex Plus mit DirectSpray-Waschtechnik					
OptiSense Mengenautomatik mit Waschzeitanpassung		•	•	•	
ProTex Schontrummel					
Innenbeleuchtung					
Extra große Einfüllöffnung (mm)	300	300	300	300	220
Tür mit Doppelverglasung					
Gewichtssensor mit Dosierempfehlung					
Display	•	LogiControl	1-zeilig	•	
Uhrfunktion / Tageszeitanzeige					
Programmablauf-Anzeige	•	•	•	•	•
Startzeitvorwahl bis 20 h	•	•	•	•	3, 6 h
Restanzeige	•	•	•	•	•
Aqua Control System mit Alarm	AC-Schlauch	•	•	•	•
Integrierte Flüssigwaschmittelleinspülung	•	•	•	•	•
Kindersicherung elektronisch	•	•	•	•	•
Inverter Motor mit 10 Jahren Garantie	•	•	•	•	•
Programme/Optionen					
Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco	•	•	•	•	•
Super Eco	•	•	•	•	•
Extra Leise	•	•	•	•	•
Pflegeleicht / Leichtbügeln / Feinwäsche	•	•	•	•	•
Wolle / Seide Handwäsche	•	•	•	•	•
Anti-Allergie	•	•	•	•	•
Daunen	•	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•	•
Spülen	•	•	•	•	•
Schleudern	•	•	•	•	•
20 min – 3 kg	•	•	•	•	•
SoftSteam Dampfprogramme Glätten / Auffrischen	•	•	•	•	•
Memory Programme	•	•	•	•	•
Universal Fleckenoption	•	•	•	•	•
Extra Spülen	•	•	•	•	•
Zeit Sparen	•	•	•	•	•
Technische Daten					
Bauart	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader
Wasseranschluss	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	850 x 600 x 639	850 x 600 x 478	850 x 600 x 478	850 x 600 x 478	670 x 500 x 550
Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe	•	•	•	•	•
Spannung (V)	220-230	220-230	230	220-230	230
Anschlusswert (W)	2200	2000	2000	2000	1600
Absicherung (A)	10	10	10	10	10

¹⁾ Jährlicher Energie- und Wasserverbrauch auf Basis von 220 Standardzyklen für 60°C und 40°C Baumwollprogramme bei voller Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung ab

²⁾ Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Waschtrockner



LAVAMAT L87695WD L77685WD L16850A3 L75480WD

EU-Daten	L87695WD	L77685WD	L16850A3	L75480WD
Energie-Effizienzklasse	A	A	A	B
Energieverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (kWh)	6,12	5,44	4,76	6,48
Energieverbrauch nur Waschen und Schleudern (kWh)	1,05	1,04	1,05	1,04
Waschwirkungs-kategorie	A	A	A	A
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1600	1600	1600	1400
Verbleibende Restfeuchte (%)	44	44	44	53
Füllmenge Waschen (kg)	9	8	7	8
Füllmenge Trocknen (kg)	7	6	4	6
Wasserverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (l)	112	97	97	99
Wasserverbrauch nur Waschen und Schleudern (l)	63	59	45	59
Jahres-Energieverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (kWh)	1224	1088	952	1296
Jahres-Wasserverbrauch Waschen, Schleudern und Trocknen (l)	22400	19400	19400	19800
Jahres-Energieverbrauch nur Waschen und Schleudern (kWh)	210	208	210	208
Jahres-Wasserverbrauch nur Waschen und Schleudern (l)	12600	11800	9000	11800
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW	47	50	49	51
Luftschallemission Schleudern dB(A) re 1 pW	79	79	77	75
Luftschallemission Trocknen dB(A) re 1 pW	61	63	62	63
Ausstattung				
OptiSense Mengenautomatik mit Waschzeitanpassung	•	•		•
ProTex Schontrummel	•	•		•
Extra große Einfüllöffnung (mm)	340	340	300	340
Tür mit Doppelverglasung	•	•	•	•
Display	LogiControl	1-zeilig	•	1-zeilig
Programmablauf-Anzeige	•	•	•	•
Startzeitvorwahl bis 20 h	•	•	•	•
Restanzeige	•	•	•	•
Aqua Control System mit Alarm	•	•	•	•
Kindersicherung elektronisch / mechanisch	•	•	•	•
Silence Motor mit 10 Jahre Motorgarantie	•	•	•	•
Wasserkondensationstrocknung	•	•	•	•
Programme/Optionen				
Automatik-Trocknen	•	•	•	•
Zeit-Trocknen	•	•	•	•
Koch-/Buntwäsche	•	•	•	•
Baumwolle Eco	•	•	•	•
Pflegeleicht	•	•	•	•
Leichtbügeln	•	•	•	•
Feinwäsche	•	•	•	•
Wolle / Seide Handwäsche	•	•	•	•
Schnell Intensiv, 40-60 Mix	•	•	•	•
20 min – 3 kg	•	•	•	•
Super Eco	•	•	•	•
NonStop 60 min – 1 kg	•	•	•	•
SoftSteam Dampfprogramme Glätten / Auffrischen	•	•	•	•
Spülen / Schleudern / Pumpen	•	•	•	•
Universal Fleckenoption	•	•	•	•
Extra Spülen	•	•	•	•
Zeit Sparen	•	•	•	•
Normaltrocknen Baumwolle	•	•	•	•
Schontrocknen Synthetik	•	•	•	•
Schontrocknen Wolle	•	•	•	•
Technische Daten				
Bauart	Frontlader	Frontlader	Frontlader	Frontlader
Wasseranschluss	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	850 x 600 x 639	850 x 600 x 639	850 x 600 x 630	850 x 600 x 639
Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe	•	•	•	•
Spannung (V)	230	230	220-230	230
Anschlusswert (W)	2200	2200	2000	2200
Absicherung (A)	10	10	10	10

Toplader



LAVAMAT L86565TL4 L86355TL5 L75465TL1 L75265TL1

EU-Daten	L86565TL4	L86355TL5	L75465TL1	L75265TL1
Füllmenge Waschen (kg)	6	5	6	6
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr) ¹⁾	129	99	150	150
Energieverbrauch Baumwolle 60 °C bei voller Befüllung (kWh)	0,62	0,53	0,83	0,83
Energieverbrauch Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung (kWh)	0,53	0,41	0,55	0,55
Energieverbrauch Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung (kWh)	0,42	0,37	0,42	0,42
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,05	0,05	0,48	0,48
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0,05	0,05	0,48	0,48
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr) ¹⁾	8390	7999	8390	8390
Schleuderkategorie	A	B	B	B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1500	1300	1400	1200
Verbleibende Restfeuchte (%)	44	53	52	53
Deklarationsprogramme ²⁾	Baumwolle Eco 60 °C volle und halbe Beladung, Baumwolle Eco 40 °C halbe Beladung			
Programmdauer Baumwolle 60 °C bei voller Befüllung (min)	230	223	182	182
Programmdauer Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung (min)	170	162	145	145
Programmdauer Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung (min)	160	158	129	129
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	5	5	5	5
Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW	47	47	49	49
Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW	77	77	77	76
Ausstattung				
ProTex Plus mit DirectSpray-Waschtechnik	•	•	•	•
OptiSense Mengenautomatik mit Waschzeitanpassung	•	•	•	•
LiquiSystem mit Option Flüssig Dosierung	•	•	•	•
Soft Opening System für Geräte- und Trommeldeckel	•	•	•	•
Trommelpositionierung	•	•	•	•
Display	LogiControl	LogiControl	1-zeilig	1-zeilig
Programmablauf-Anzeige	•	•	•	•
Startzeitvorwahl bis 20 h	•	•	•	•
Restzeitanzeige	•	•	•	•
Aqua Control System mit Alarm	•	•	•	•
FlexiDose Plus Waschmittelbehälter herausnehmbar	•	•	•	•
Kindersicherung elektronisch	•	•	•	•
Silence Motor mit 10 Jahren Garantie	•	•	•	•
Programme/Optionen				
Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco	•	•	•	•
Super Eco	•	•	•	•
Extra Leise	•	•	•	•
Pflegeleicht / Leichtbügeln / Feinwäsche	•	•	•	•
Wolle / Seide Handwäsche	•	•	•	•
Anti-Allergie	•	•	•	•
Daunen	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•
20 min – 3 kg	•	•	•	•
SoftSteam Dampfprogramme Glätten / Auffrischen	•	•	•	•
Spülen / Weichspülen	•	•	•	•
Schleudern	•	•	•	•
Universal Fleckenoption	•	•	•	•
Extra Spülen	•	•	•	•
Zeit Sparen	•	•	•	•
Technische Daten				
Bauart	Toplader	Toplader	Toplader	Toplader
Wasseranschluss	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	890 x 400 x 600	890 x 400 x 600	890 x 400 x 600	890 x 400 x 600
Auf Rollen fahrbar	•	•	•	•
Spannung (V)	230	230	230	230
Anschlusswert (W)	2200	2200	2200	2200
Absicherung (A)	10	10	10	10

¹⁾ Jährlicher Energie- und Wasserverbrauch auf Basis von 220 Standardzyklen für 60°C und 40°C Baumwollprogramme bei voller Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung ab.

²⁾ Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Toplader



L71360TL L61260TL L61060TL

	L71360TL	L61260TL	L61060TL
Füllmenge Waschen (kg)	6	6	6
Energieeffizienzklasse	A+++	A++	A++
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr) ¹⁾	150	167	167
Energieverbrauch Baumwolle 60 °C bei voller Befüllung (kWh)	0,79	0,96	0,96
Energieverbrauch Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung (kWh)	0,58	0,62	0,62
Energieverbrauch Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung (kWh)	0,48	0,5	0,5
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,48	0,48	0,48
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0,48	0,48	0,48
Jahres-Wasserverbrauch (l/Jahr) ¹⁾	8990	8990	8990
Schleuderkategorie	B	B	C
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1300	1200	1000
Verbleibende Restfeuchte (%)	53	53	60
Deklarationsprogramme ²⁾	Baumwolle Eco 60 °C volle und halbe Beladung, Baumwolle Eco 40 °C halbe Beladung		
Programmdauer Baumwolle 60 °C bei voller Befüllung (min)	248	240	240
Programmdauer Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung (min)	174	149	149
Programmdauer Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung (min)	169	136	136
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	5	5	5
Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW	56	56	56
Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW	77	76	74
Ausstattung			
ProTex Plus mit DirectSpray-Waschtechnik	•	•	•
OptiSense Mengenautomatik mit Waschzeitanpassung	•	•	•
LiquiSystem mit Option Flüssig Dosierung	•	•	•
Soft Opening System für Geräte- und Trommeldeckel	•	•	•
Trommelpositionierung	•	•	•
Display	1-zeilig	•	•
Programmablauf-Anzeige	•	•	•
Startzeitvorwahl bis 20 h	•	•	•
Restzeitanzeige	•	•	•
Aqua Control System mit Alarm	•	•	•
FlexiDose Plus Waschmittelbehälter herausnehmbar	•	•	•
Kindersicherung elektronisch	•	•	•
Silence Motor mit 10 Jahren Garantie	•	•	•
Programme/Optionen			
Koch-/Buntwäsche / Baumwolle Eco	•	•	•
Super Eco	•	•	•
Extra Leise	•	•	•
Pflegeleicht / Leichtbügeln / Feinwäsche	•	•	•
Wolle / Seide Handwäsche	•	•	•
Anti-Allergie	•	•	•
Daunen	•	•	•
Jeans	•	•	•
20 min – 3 kg	•	•	•
SoftSteam Dampfprogramme Glätten / Auffrischen	•	•	•
Spülen / Weichspülen	•	•	•
Schleudern	•	•	•
Universal Fleckenoption	•	•	•
Extra Spülen	•	•	•
Zeit Sparen	•	•	•
Technische Daten			
Bauart	Toplader	Toplader	Toplader
Wasseranschluss	Kalt	Kalt	Kalt
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	890 x 400 x 600	890 x 400 x 600	890 x 400 x 600
Auf Rollen fahrbar	•	•	•
Spannung (V)	230	230	230
Anschlusswert (W)	2200	2200	2200
Absicherung (A)	10	10	10

¹⁾ Jährlicher Energie- und Wasserverbrauch auf Basis von 220 Standardzyklen für 60°C und 40°C Baumwollprogramme bei voller Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung ab.

²⁾ Diese Programme sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Wärmepumpentrockner



LAVATHERM T97685IH T88595IS T86585IH3 T76785IH T76375AH1

EU-Daten	T97685IH	T88595IS	T86585IH3	T76785IH	T76375AH1
Füllmenge Trocknen (kg) Standardprogramm ¹⁾	8	9	8	8	7
Gerätetyp	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner
Energieeffizienzklasse	A+++	A++	A++	A++	A+
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr) ²⁾	177	259	235	235	260
Art der Restfeuchtesteuerung	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Energieverbrauch bei voller Befüllung (kWh)	1,51	2,23	1,94	1,94	1,97
Energieverbrauch bei Teilbefüllung (kWh)	0,8	1,14	1,07	1,07	1,18
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,11	0,11	0,5	0,5	0,44
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0,11	0,11	0,5	0,5	0,44
Dauer im unausgeschalteten Zustand (min)	10	10	10	10	10
Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min)	144	141	127	127	111
Programmdauer bei voller Befüllung (min)	190	193	170	170	146
Programmdauer bei Teilbefüllung (min)	110	102	94	94	93
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung (%)	91	91	88,7	88,7	83
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%)	91	91	92	92	84
Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%)	91	91	91	91	84
Kondensations-Effizienzklasse	A	A	A	A	B
Luftschallemission dB(A) re 1 pW	65	65	65	65	66
Ausstattung					
ProTex Schontrummel 118 Liter	•	•	•	•	•
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED
Trommelreversierung	•	•	•	•	•
Extra große Einfüllöffnung / Türanschlag wechselbar	•	•	•	•	•
Tür mit Doppelverglasung	•	•	•	•	•
Wasserhärteprogrammierung	•	•	•	•	•
OptiSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung	•	•	•	•	•
Display	LogiControl – 25 Sprachen wählbar	LogiControl	LogiControl	1-zeilig	1-zeilig
Uhrfunktion / Tageszeitanzeige	•	•	•	•	•
Programmablauf-Anzeige	•	•	•	•	•
Startzeitvorwahl bis 20 h	•	•	•	•	•
Restanzeige	•	•	•	•	•
Fassungsvermögen Kondensatbehälter (l)	5,2	5,2	5,2	5,2	4,15
Schlauch für direkte Kondensatableitung	•	•	•	•	•
Kindersicherung elektronisch	•	•	•	•	•
Inverter Motor mit 10 Jahren Garantie	•	•	•	•	•
Programme/Optionen					
Baumwolle	•	•	•	•	•
Mischgewebe	•	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•	•
Daunen	•	•	•	•	•
Wolltrocknung	•	•	•	•	•
Leichtbügeln	•	•	•	•	•
Mix Extra Kurz	•	•	•	•	•
Extra Leise Programme	•	•	•	•	•
Zeitprogramme bis 120 min	•	•	•	•	•
Memory Programme	•	•	•	•	•
Trocken Plus	•	•	•	•	•
Verlängerter Knitterschutz zuwählbar	•	•	•	•	•
Signal zuwählbar	•	•	•	•	•
Sonstige Anzeigen	Behälter, Sieb, Wärmetauscher	Behälter, Sieb, Wärmetauscher	Behälter, Sieb, Wärmetauscher	Behälter, Sieb, Wärmetauscher	Behälter, Sieb, Wärmetauscher
Technische Daten					
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	850 x 600 x 630	850 x 600 x 630	850 x 600 x 630	850 x 600 x 630	850 x 600 x 630
Säulenfähig mit Zwischenbausatz	•	•	•	•	•
Spannung (V)	230	230	230	230	230
Anschlusswert (W)	1000	1650	900	900	900
Absicherung (A)	5	10	4	4	4

¹⁾ Das Programm Baumwolle schranktrocknen bei voller und Teilbefüllung ist das Standardprogramm auf welches sich die Informationen auf dem Label beziehen. Das Programm ist zum Trocknen von Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energieverbrauch am effizientesten.

²⁾ Jährlicher Energieverbrauch auf Basis von 160 Standardzyklen für das Standard Baumwollprogramm bei voller Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung ab.

Kondensationstrockner



T86285IC T76285AC T71275AC T61270AC TC

EU-Daten	T86285IC	T76285AC	T71275AC	T61270AC	TC
Füllmenge Trocknen (kg) Standardprogramm ¹⁾	8	8	7	7	4
Gerätetyp	Kondensations-trockner	Kondensations-trockner	Kondensations-trockner	Kondensations-trockner	Kondensations-trockner
Energieeffizienzklasse	B	B	B	B	C
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr) ²⁾	560	560	504	504	358
Art der Restfeuchtesteuerung	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Zeitsteuerung
Energieverbrauch bei voller Befüllung (kWh)	4,79	4,79	4,29	4,29	2,93
Energieverbrauch bei Teilbefüllung (kWh)	2,48	2,48	2,26	2,26	1,72
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,55	0,55	0,41	0,41	0
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0,55	0,55	0,41	0,41	0
Dauer im unausgeschalteten Zustand (min)	10	10	10	10	0
Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min)	99	99	92	92	85
Programmdauer bei voller Befüllung (min)	134	134	124	124	108
Programmdauer bei Teilbefüllung (min)	72	72	68	68	68
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung (%)	90,5	90,5	91,6	91,6	83
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%)	90,8	90,8	90,9	90,9	82
Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%)	91	91	91	91	82
Kondensations-Effizienzklasse	A	A	A	A	B
Luftschallemission dB(A) re 1 pW	62	64	65	65	65
Ausstattung					
ProTex Schontrummel 118 Liter	•	•	•	•	•
Innenbeleuchtung	LED	LED	•	•	•
Trommelreversierung	•	•	•	•	•
Extra große Einfüllöffnung / Türanschlag wechselbar	•	•	•	•	•
Tür mit Doppelverglasung	•	•	•	•	•
Wasserhärteprogrammierung	•	•	•	•	•
OptiSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung	•	•	•	•	•
Display	LogiControl	1-zeilig	1-zeilig	1-zeilig	
Uhrfunktion / Tageszeitanzeige	•	•	•	•	•
Programmablauf-Anzeige	•	•	•	•	•
Startzeitvorwahl bis 20 h	•	•	•	•	•
Restanzeige	•	•	•	•	•
Fassungsvermögen Kondensatbehälter (l)	5,2	5,2	4,15	4,15	2,5
Schlauch für direkte Kondensatableitung	•	•	•	•	•
Kindersicherung elektronisch	•	•	•	•	•
Inverter Motor mit 10 Jahren Garantie	•	•	•	•	•
Programme/Optionen					
Baumwolle	•	•	•	•	•
Mischgewebe	•	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•	•
Daunen	•	•	•	•	•
Wolltrocknung	•	•	•	•	•
Leichtbügeln	•	•	•	•	•
Mix Extra Kurz	•	•	•	•	•
Extra Leise Programme	•	•	•	•	•
Zeitprogramme bis 120 min	•	•	•	30, 60 min	bis 100 min
Memory Programme	•	•	•	•	•
Trocken Plus	•	•	•	•	•
Verlängerter Knitterschutz zuwählbar	•	•	•	•	•
Signal zuwählbar	•	•	•	•	•
Sonstige Anzeigen	Behälter, Sieb, Wärmetauscher	Behälter, Sieb, Wärmetauscher	Behälter, Sieb, Wärmetauscher	Behälter, Sieb, Wärmetauscher	Sieb
Technische Daten					
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	850 x 600 x 630	850 x 600 x 630	850 x 600 x 570	850 x 600 x 570	686 x 595 x 460
Säulenfähig mit Zwischenbausatz	•	•	•	•	•
Spannung (V)	230	230	230	230	230
Anschlusswert (W)	2800	2800	2800	2800	2000
Absicherung (A)	16	16	16	16	10

Ablufttrockner



LAVATHERM T75175AV T65170AV

EU-Daten		
Füllmenge Trocknen (kg) Standardprogramm ¹⁾	7	7
Gerätetyp	Ablufttrockner	Ablufttrockner
Energie-Effizienzklasse	C	C
Jahres-Energieverbrauch (kWh/Jahr)	512	512
Art der Restfeuchtesteuerung	Automatisch	Automatisch
Energieverbrauch bei voller Befüllung (kWh)	4,25	4,25
Energieverbrauch bei Teilbefüllung (kWh)	2,35	2,35
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,7	0,7
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0,7	0,7
Dauer im unausgeschalteten Zustand (min)	10	10
Gewichtete Programmlaufzeit bei voller und Teilbefüllung (min)	89	89
Programmdauer bei voller Befüllung (min)	115	115
Programmdauer bei Teilbefüllung (min)	70	70
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei voller Befüllung (%)		
Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung (%)		
Gewichtete Kondensationseffizienz bei voller und Teilbefüllung (%)		
Kondensations-Effizienzklasse		
Luftschallemission dB(A) re 1 pW	64	64
Ausstattung		
ProTex Schontrummel 118 Liter		
Innenbeleuchtung	•	
Trommelreversierung	•	•
Extra große Einfüllöffnung / Türanschlag wechselbar	•	•
Tür mit Doppelverglasung		
Wasserhärteprogrammierung	•	•
OptiSense 3-fach Restfeuchte-Erfassung	•	•
Display	•	
Uhrfunktion / Tageszeitanzeige		
Programmablauf-Anzeige		•
Startzeitvorwahl bis 20 h	•	3, 6, 9 h
Restanzeige	•	
Fassungsvermögen Kondensatbehälter (l)		
Schlauch für direkte Kondensatableitung		
Kindersicherung elektronisch		
Inverter Motor mit 10 Jahren Garantie		
Programme/Optionen		
Baumwolle	•	•
Mischgewebe	•	•
Jeans	•	•
Wolletrocknung		
Leichtbügeln	•	•
Mix Extra Kurz		
Zeitprogramme bis 120 min	•	30 min
Memory Programme		
Trocknen Plus		
Verlängerter Knitterschutz zuwählbar	•	•
Signal zuwählbar	•	•
Sonstige Anzeigen	Sieb	Sieb
Technische Daten		
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	850 x 600 x 630	850 x 600 x 630
Säulenfähig mit Zwischenbausatz	•	•
Spannung (V)	230	230
Anschlusswert (W)	2600	2600
Absicherung (A)	16	16

¹⁾ Das Programm Baumwolle schranktrocknen bei voller und Teilbefüllung ist das Standardprogramm auf welches sich die Informationen auf dem Label beziehen. Das Programm ist zum Trocknen von Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energieverbrauch am effizientesten.

²⁾ Jährlicher Energieverbrauch auf Basis von 160 Standardzyklen für das Standard Baumwollprogramm bei voller Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung ab.

Wäscheschleuder



SV4028

Leistung	
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	2800
Fassungsvermögen	4
Bauart	Wäscheschleuder
Ausstattung	
Trommelmaterial	Edelstahl
Technische Daten	
Gerätehöhe (cm)	61,5
Durchmesser (cm)	35
Nettogewicht (kg)	9,6
Spannung (V)	230
Anschlusswert (W)	300
Absicherung (A)	6

