

BIG WHITE 2012

MUST HAVE

SLV[®]
by DECLIC



Chers clients,

Nous sommes particulièrement heureux de vous présenter notre catalogue Big White 2012.

Dans ce catalogue, à travers près de 3 000 produits, vous trouverez la solution à tous vos projets d'éclairage décoratifs, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, résidentiels ou professionnels.

Vous y découvrirez pas moins de 350 nouveautés ! N'hésitez pas à en demander des échantillons auprès de votre conseiller habituel.

Plus que jamais, nous insistons sur le design et la qualité de nos produits. Tous les produits figurant dans ce catalogue ont eu à passer avec succès de nombreux tests qualitatifs. Ils répondent tous aux normes CE en vigueur.

Afin de vous aider à choisir le produit qui vous convient le mieux, nous avons multiplié les photos d'ambiance, et généralisé les index photographiques en début de chaque rubrique. Un double index est également présent en fin de catalogue.

Pour vous faciliter la lecture des données techniques, nous utilisons un maximum de pictogrammes. Vous en retrouverez la signification dans un rabat, en fin de catalogue.

Parce que vos clients n'attendent pas, nous faisons en sorte d'avoir tous nos produits en stock, immédiatement livrables. Notre délai de livraison indicatif vous est systématiquement communiqué sur nos devis. Et si vous êtes vraiment très pressé, nous pouvons vous livrer du jour au lendemain (selon conditions).

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la lecture de ces pages, et serions ravis d'organiser votre visite dans notre showroom de Lyon (Limas).

Nous restons à votre disposition pour vous servir.

Toute l'équipe SLV by Déclic.

Protection :

La plupart des produits, des designs, ou de noms figurant dans ce catalogue sont protégés.

La maquette du catalogue, les photos, les emballages, et les notices d'utilisations de nos produits sont notre propriété. Il est interdit de les reproduire ou modifier sans notre autorisation écrite préalable.

Conformité et recyclage :

Tous les produits ont été réalisés selon les directives européennes EN 598. DEEE - Décret 2005.829 du 20 juillet 2007. SLV by Déclic est adhérent à l'éco-organisme Recylum qui a pour objet d'organiser en France la collecte et le recyclage des lampes usagées. Le coût du recyclage des lampes listées dans l'annexe 1 de ce décret est chiffré à part.

Prix :

Les prix indiqués dans ce catalogue sont hors taxes.

Nous vous remercions de considérer les prix publics HT de ce catalogue comme prix de référence. Ils prévalent sur tous les catalogues antérieurs.

POUR VOUS SERVIR :

Zone ILE DE FRANCE - CENTRE :

Responsable commerciale	04.74.02.29.76
Commerciales sédentaires	04.74.02.29.72
	04.74.02.71.27
Assistante commerciale	04.69.47.00.17
Conseiller technique	04.74.02.98.74

Zone SUD EST :

Responsable commerciale	04.74.02.29.78
Commerciales sédentaires	04.74.02.98.79
	04.74.02.71.26
Assistants commerciales	04.69.47.00.10
	04.69.47.00.13
Conseiller technique	04.74.02.71.25

Zone NORD - NORD EST :

Responsable commerciale	04.74.02.29.73
Commercial sédentaire	04.69.47.00.14
Assistante commerciale	04.74.02.29.70
Conseiller technique	04.69.47.00.07

Zone OUEST :

Responsable commerciale	04.74.02.29.71
Commerciales sédentaires	04.69.47.00.01
	04.69.47.00.05
Assistante commerciale	04.74.02.29.75
Conseiller technique	04.74.02.98.77

Pour contacter notre éclairagiste ou réaliser une étude d'éclairage, merci de vous rapprocher de votre interlocuteur régional.

Ces lignes téléphoniques sont activées de 8 h à 17 h 30, 16 h 30 le vendredi.

HORAIRES D'OUVERTURE :

Du lundi au jeudi
8 h 30 - 12 h 30 - 13 h 30 - 17 h 30
le vendredi
8 h 30 - 12 h 30 - 13 h 30 - 16 h 30

Pour visiter notre show room, merci de prendre rendez-vous auprès des commerciaux.

Téléphone : 04.74.02.71.20
Fax : 04.74.02.71.29



Site internet : www.slvbydeclic.fr
E-mail : info@slvbydeclic.fr

ADRESSE :

SLV by DECLIC
Zac du Martelet - Bât. B
88, rue Henri Dépagneux
69400 LIMAS

BASICS		004 - 195
	Ambiance Luminaires en plâtre Lampes de bureau et lampadaires Suspensions Appliques et plafonniers	004 - 027 028 - 031 032 - 039 040 - 091 092 - 195
STAGE FACTORY LINE® éclairage de magasins		196 - 199
	Stage Factory Line®	196 - 199
SYSTEMES DE RAIL		200 - 278
	Rail 230V - 3 Allumages Rail 230V - 1 Allumage Easytec® II - rail 230V Linux Light® - rail T.B.T. C-Track® - rail T.B.T. Glu-Trax® - rail T.B.T. Mini Alu-Track - rail T.B.T. Linear Light - rail T.B.T. Apollo - rail T.B.T. Wave - rail T.B.T. Système de câble tendu	201 - 229 230 - 237 238 - 253 254 - 263 264 - 265 266 - 267 268 - 269 270 - 271 272 - 273 274 - 275 276 - 278
GAMMES SPECIALES		279 - 297
	Eclairages tableaux, miroirs, étagères, spots sur tiges Luminaires/réglettes à intégrer dans meubles	280 - 293 294 - 297
ENCASTRES		298 - 401
	Gamme New Tria Gamme Aixlight® Mod Autres encastrés Système Aixlight® Pro Gamme Horn Encastrés LED Encastrés T.B.T. Encastrés 230V Système CMH	302 - 303 304 - 305 306 - 323 324 - 333 334 - 335 336 - 347 348 - 369 370 - 396 397 - 399
EXTERIEUR		402 - 559
	Gammes de produits (bornes-appliques) Bornes Appliques et plafonniers Spots sur tiges Projecteurs Encastrés plafond, muraux, sol	406 - 450 451 - 459 460 - 490 491 - 495 496 - 525 526 - 559
ECLAIRAGE DECORATIF		560 - 585
	LIM® Light in Motion Module LED Multifonctions Kit LED Ledi Light Chaîne Mini LED PenLight® Réglettes Bandeaux LED	561 562 563 563 564 - 565 566 - 567 568 - 585
ACCESSOIRES ET SOURCES		586 - 617
	Convertisseurs LED Contrôleurs LED Alimentations LED Alimentations LED 12V=/24V= Ballasts Transformateurs ferromagnétiques Transformateurs électroniques Accessoires Sources Sources LED Lampes à économie d'énergie	587 588 - 591 592 - 593 594 - 595 595 596 - 597 598 - 599 599 - 601 602 - 609 610 - 613 614 - 617
INDEX		618 - 626
	Index	618 - 626

AMBIANCE




SOPRANA WL-1

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
40W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 15 cm

Matière :
Acier

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 15/18 cm
Bras-L : 30 cm
Patère-L/H/P : 8,4/12/3 cm

Coloris :
chrome/diffuseur noir
chrome/diffuseur blanc

Référence :
155620
155621

139,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
508740
9,90 €








SOPRANA TL-1

850°

230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Diffuseur : Tissu
Tige : acier/cuir

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :
chrome/noir
Diffuseur beige

Référence :

155412

149,90 €


Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



SOPRANA SL-1

850°

230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 17,5 cm

Matière :
Diffuseur : Tissu
Tige : acier/cuir

Dimensions :
Câble-L : 2,15 m

Accessoires :
Interrupteur à pied sur câble (inclus)

Coloris :
chrome/noir
Diffuseur beige

Référence :

155422

189,90 €


Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €



SOPRANA PD-2

850°

230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
3x 60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 14,5cm

Matière :
Diffuseur : Tissu
Patère : Acier

Dimensions :
Patère-Ø/H : 15/2,5 cm

Coloris :
chrome
Diffuseur beige

Référence :

155432

174,90 €


Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €





SOPRANA TL-2

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Diffuseur : Tissu
Tige/Base : acier

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :
métal brossé
Diffuseur blanc
Diffuseur beige

Référence :
155352
155353


99,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



SOPRANA SL-2

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 17,5 cm

Matière :
Diffuseur : Tissu
Tige/Base : acier

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur à pied sur câble (inclus)

Coloris :
métal brossé
Diffuseur blanc
Diffuseur beige

Référence :
155362
155363


179,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €



SOPRANA CL-1 Plafonnier

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
3x 60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Acier/Tissu
Disque : verre acrylique

Dimensions :
Produit-Ø/H : 50/32 cm

Coloris :
Patène chrome
Verre acrylique satiné
Diffuseur blanc
Diffuseur beige

Référence :
155372
155373

174,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €








SOPRANA PD-1

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
4x 60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 18 cm

Matière :
Acier/textile/verre satiné

Dimensions :
L/l/H : 80/30/20 cm
Patère-L/l/H : 22/8/2,5 cm

Coloris :
Patère chrome
Diffuseur blanc
Diffuseur beige

Référence :

155292

155293


249,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €



SOPRANA PD-3

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
40W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Acier/Tissu

Dimensions :
Patère-Ø/H : 12/3 cm

Coloris :
Patère chrome
Diffuseur blanc
Diffuseur beige

Référence :

155382

155383

69,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €










ACCANTO DOUBLE

850°

230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 14 cm

Matière :
Diffuseur : Tissu
Base : acier

Dimensions :
L/l/H : 20/40/62 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :
nickel brossé
Diffuseur marron

Référence :
155394
169,90 €


Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508820
16,90 €



ACCANTO

850°

230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 17,5 cm

Matière :
Diffuseur : Tissu
Base : cuir

Dimensions :
L/l/H : 30,5/30,5/61 cm
Câble-L : 1,85 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :
chrome/noir
Diffuseur beige

Référence :
155452
149,90 €


Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508820
16,90 €



DECREDO

850°

230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Diffuseur : Tissu
Base : acier/cuir

Dimensions :
Câble-L : 1,85 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :
métal brossé
Diffuseur noir

Référence :
155440
149,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508820
16,90 €






CORDA

SUSPENSION



CORDA



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
3x 60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
longueur max. : 11,6 cm


Matière :
Acier/textile/verre acrylique

Dimensions :
Patère-Ø/H : 15/2,5 cm

Coloris :
Patère nickel brossé
Verre acrylique satiné
Diffuseur noir
Diffuseur beige

Référence :
155400
155402
169,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
11,90 €






Variation des effets de lumière grâce au tissage des fils noirs ou beiges.

LASSON PD-3

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
3x 60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 13 cm

Matière :
Acier/textile/verre satiné

Dimensions :
Patère-Ø/H : 15/2,5 cm

Coloris :
Patère nickel brossé
Diffuseur noir
Diffuseur beige


Référence :

155300
155301

169,90 €



Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970

14,90 €



LASSON PD-2

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
40W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Acier/Tissu

Dimensions :
Patère-Ø/H : 12/3 cm

Coloris :
Patère chrome
Diffuseur noir

Référence :

155380

69,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830


16,90 €





LASSON TL-1

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
40W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Acier/Tissu

Dimensions :
L/I/H : 21/15/53 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :
chrome/noir

Référence :
155600


89,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €



LASSON SL-1

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
40W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 14,5 cm

Matière :
Acier/Tissu

Dimensions :
L/I/H : 26/16/169 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur à pied sur câble (inclus)

Coloris :
chrome/noir

Référence :
155610

179,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €





Variation des effets de lumière grâce au tissage des fils noirs et beiges.

LASSON WL-1

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
2x 40W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø : 5 cm

Matière :
Acier/Tissu

Dimensions :
L/H/P : 60/18/12 cm
Patère-L/H/P : 35/12/2 cm

Coloris :
Diffuseur noir

Référence :
155330

119,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €



LASSON WL-2

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
2x 40W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)

Matière :
Acier/Tissu

Dimensions :
L/H/P : 20/60/20 cm
Patère-L/H/P : 11/45,5/2,5 cm

Coloris :
Diffuseur noir
Diffuseur beige

Référence :
155310
155311

99,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €



LASSON CL-1

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. L : 26 cm

Matière :
Acier/Tissu

Dimensions :
L/l/H : 20/20/33 cm

Coloris :
Diffuseur noir
Diffuseur beige

Référence :
155320
155321

89,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €





LASSON PD-1


850°

230~

1,5m



4,4



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
4x 60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 8/18 cm

Matière :
Acier/textile/verre satiné

Dimensions :
L/l/H : 80/30/20 cm
Patère-L/l/H : 22/8/2,5 cm

Coloris :
Patère chrome
Diffuseur noir
Diffuseur beige

Référence :
155290
155291

259,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €






RIOTTE WALL

850°

230~



Douille/Source :
E14/AGL (exclue)
40W max.

ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5/11,5 cm

Matériau :
Acier/verre satiné

Dimensions :
Produit-Ø/H/P : 15/28,5/21 cm
Diffuseur-Ø/H : 15/15,5 cm
Patère-Ø/H : 11/2,5 cm

Coloris :
chrome/verre satiné

Référence :
146922

89,90 €


Source préconisée :
7W, 2700K, 285lm, EEK=A
508800
14,90 €



RIOTTE SMALL

850°

230~



Douille/Source :
E14/AGL (exclue)
40W max.

ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5/11,5 cm

Matériau :
Acier/verre satiné

Dimensions :
Produit-Ø/H : 15/34,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :
chrome/verre satiné

Référence :
146902

89,90 €


Source préconisée :
7W, 2700K, 285lm, EEK=A
508800
14,90 €



RIOTTE

850°

230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.

ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 6/15 cm

Matériau :
Acier/verre satiné

Dimensions :
Produit-Ø/H : 25/51,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :
chrome/verre satiné

Référence :
146912

119,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €






ROVEN

850°

230~



1,5m



Douille/Source :
E14/AGL (exclue)
3x 40W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5/12 cm

Matière :
Acier/verre satiné

Dimensions :
L/l/H : 121/12,5/20,5 cm
Diffuseur-L/l : 29,5/12,5 cm
Patère-L/l/H : 6,5/5/4 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
métal brossé/blanc

Référence :
133600

329,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €





NEW BANKERS

850° 230~  350°  2,55  

Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 7/16 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/l/H : 38/26/37 cm
Câble-L : 1,8 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :
chrome/verre blanc


Référence :
146192

119,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



MALANG CL-1

850° 230~   2,1  

Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
2x 60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,5/13,5 cm

Matière :
Acier/verre satiné

Dimensions :
Produit-Ø/H : 32/13,5 cm

Coloris :
chrome/verre satiné

Référence :
146942

159,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



MALANG PD-1

850° 230~  1,5 m  2,4  

Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. L : 15,8 cm

Matière :
Aluminium/verre satiné

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 32/22 cm
Patère-Ø/H : 13/2,5 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
chrome/verre satiné

Référence :
133592

169,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €






MALANG TL-1

850°

230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,5/12,5 cm

Matière :
Acier/verre satiné

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)

Coloris :
chrome/verre satiné

Référence :
146952

249,90 €


Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



MALANG SL-1

850°

230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,5/12,5 cm

Matière :
Acier/verre satiné

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Interrupteur à pied sur câble (inclus)

Coloris :
chrome/verre satiné

Référence :
146962

289,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €





FORCHINI 1

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
40W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 20 cm

Matière :
Acier/Fibre de verre
Câble textile noir ou blanc

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 50/25,5 cm
Patère-Ø/H : 11/2 cm

Accessoires :
Patère chrome (incluse)

Coloris :
noir/chrome
intérieur argent
intérieur or

blanc/chrome
intérieur argent
intérieur or

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €



Référence :
155520
155530

155521
155531

225,90 €

FORCHINI 2

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
40W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
Longueur max. : 14 cm

Matière :
Acier/Fibre de verre
Câble textile noir ou blanc

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 38/19 cm
Patère-Ø/H : 11/2 cm

Accessoires :
Patère chrome (incluse)

Coloris :
noir/chrome
intérieur argent
intérieur or

blanc/chrome
intérieur argent
intérieur or

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508820
16,90 €



Référence :
155500
155510

155501
155511

135,90 €






PD 115 E27

 850° 230~  1,5m   1,5  


Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
25W max.

Matière :
Acier/aluminium
Câble textile rouge

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 40,5/38 cm
Patère-Ø/H : 12/3 cm

Accessoires :
Patère chrome (include)

Coloris :
noir
blanc

Référence :
155470
155471

199,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €


TINTO/SATIN CONE SHADE, Design by CDC

 850° 230~  1,3m   Tinto 1,73  Satin 3,3  


Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. L : 17,5 cm

Matière :
Acier/aluminium (165500)
Acier/verre (165501)
Câble textile noir

Dimensions :
Ø/H : 26,5/35 cm
Patère-Ø/H : 9/2 cm

Accessoires :
Patère chrome (include)

Coloris :
Tinto Cone Shade
noir/chrome

Satin Cone Shade
blanc/chrome

Référence :
165500
165501

199,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €









↑ Appliques GL 101 E14 (148013) peintes.

LUMINAIRES EN PLÂTRE

Encastrés
12V

		
Page 31	Page 31	Page 31

Appliques
230V



			
Page 29	Page 29	Page 29	Page 29


Encastrés
LED

	
Page 31	Page 31



Plafonniers
230V

	
Page 29	Page 29




Référence : 148010 / 39,90 €

GL 100 SLOT
Applique en plâtre

Matière :
Plâtre/acier

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €



Référence : 148013 / 39,90 €

GL 101 E14
Applique en plâtre

Matière :
Plâtre/acier

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €



Référence : 148012 / 49,90 €

GL 102 CURVE
Applique en plâtre

Matière :
Plâtre/acier

Source préconisée :
100W Eco. énergie ± 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
3,90 €



Référence : 148011 / 79,90 €

GL 103 T5
Applique en plâtre

Matière :
Plâtre/acier/verre

Accessoires :
Ballast (inclus)

Source préconisée :
8W, 3500K, 400lm
591293
6,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



APPLIQUES EN PLÂTRE 230V

850° 230~

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Largeur en cm	Hauteur en cm	Profondeur en cm	Poids	Prix
148010	GL 100 Slot	blanc	230V AC	E14/AGL ou E14/Eco. énergie jusqu'à max. L :12 cm	40W max.	9,0	24,0	9,0	0,81 kg	39,90 €
148013	GL 101 E14	blanc	230V AC	E14/AGL ou E14/Eco. énergie jusqu'à max. L :12 cm	40W max.	28,0	13,0	14,0	1,25 kg	39,90 €
148012	GL 102 Curve	blanc	230V AC	R7s/R7s, 78 mm	100W max.	36,0	6,5	17,0	1,58 kg	49,90 €
148011	GL 103 T5	blanc	230V AC	G5/T5 Eco. énergie	8W	36,0	6,0	10,0	1,30 kg	79,90 €

Accessoire : Papier de verre pour finition (inclus)

Possibilité d'appliquer la peinture du mur sur le luminaire après application d'une sous-couche.



Référence : 148002 / 69,90 €



Référence : 148001 / 79,90 €

GL 104/105 E27 plafonniers en plâtre

850° 230~

Matière :
Plâtre/acier/verre

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids	Prix
148002	GL 104 E27	blanc	230V AC	E27/AGL ou E27/Eco. énergie	2x 25W max. ou 2x 15W max. jusqu'à max. Ø/L :5/14 cm	-	25,0	25,0	9,5	2,6 kg	69,90 €
148001	GL 105 E27	blanc	230V AC	E27/AGL ou E27/Eco. énergie	2x 25W max. ou 2x 15W max. jusqu'à max. Ø/L :5/14 cm	31,0	-	-	8,0	2,3 kg	79,90 €

Accessoire : Papier de verre pour finition (inclus)

Possibilité d'appliquer la peinture du mur sur le luminaire après application d'une sous-couche.





Installation : luminaire à fleur de mur
Référence : 148022 / 39,90 €



Installation avec cadre apparent,
Référence : 148022 / 39,90 €



Installation avec cadre apparent,
Référence : 148020 / 39,90 €



Installation avec cadre apparent,
Référence : 148021 / 39,90 €

GL encastrés en plâtre

850° 12~

Matière :
Plâtre/acier

Indication :
Ne pas couvrir le produit avec de l'isolant.
Possibilité d'appliquer la peinture du mur sur le luminaire après application d'une sous-couche.

Source préconisée :
35W, 2700K, 810cd, 38°
536338
3,90 €



Transformateur préconisé :
FN Minitransformateur 1,
10-60VA, 12~
461060
19,90 €



Accessoires :
Transformateur (exclu)
Papier de verre pour finition (inclus)

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Profondeur en cm	Dimensions encast. en cm	Profondeur encast. en cm	Installation	Poids	Prix
148022	GL 108 Indi	blanc	12V AC	G5,3/MR16	35W max.	-	14,0	14,0	13,0	12,0/12,0	12,0	Mur/plafond	0,68 kg	39,90 €
Épaisseur max. du support d'encastrement : 10-20 mm (installation avec cadre apparent) et 10-15 mm (luminaire fondu dans le mur).														
148020	GL 109 Horn	blanc	12V AC	G5,3/MR16	35W max.	13,0	-	-	13,5	Ø 11,0	13,0	Plafond	0,43 kg	39,90 €
148021	GL 110 MR16	blanc	12V AC	G5,3/MR16	35W max.	-	13,0	13,0	14,0	11,5/11,5	13,0	Plafond	0,50 kg	39,90 €
Épaisseur max. du support d'encastrement : 15 mm (installation avec cadre apparent) et 10-15 mm (luminaire fondu dans le mur).														

← Exemple d'installation du luminaire à fleur de mur page 30, exemple du GL 107 DekLED (148031).



Installation avec cadre apparent,
Référence : 148030 / 29,90 €



Installation avec cadre apparent,
Référence : 148031 / 29,90 €

GL 106/107 DekLED encastrés en plâtre

850°

Matière :
Plâtre/acier

Indication :
Possibilité d'appliquer la peinture du mur sur le luminaire après application d'une sous-couche.

Lightpoint 2 :
1W blanc 112241
1W blanc chaud 112242
350mA
29,90 €



Transformateur préconisé :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



Accessoires :
Papier de verre pour finition (inclus)
Alimentation LED (exclue)

Référence	Description	Couleur	Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Profondeur en cm	Dimension d'encast. en cm	Profondeur d'encast. en cm	Poids	Prix
148030	GL 106 DekLED	blanc	Lightpoint 2	1W	15,0	-	-	9,0	Ø 13,5	4,0	0,7 kg	29,90 €
148031	GL 107 DekLED	blanc	Lightpoint 2	1W	-	19,0	17,0	5,0	17,0/15,0	4,0	1,0 kg	29,90 €
Épaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm (installation avec cadre apparent) et 10-15 mm (luminaire fondu dans le mur).												



LAMPES DE BUREAU & LAMPADAIRES

Lampes de bureau	 Page 36	 Page 37	 Pages 34-35
------------------	---	---	---

Lampadaires	 Page 37	 Page 33
-------------	---	---

Projecteurs	 Page 38	 Page 38	 Page 38	 Page 38
-------------	---	---	---	---



LAMPADAIRE DE BUREAU Design by CDC

850°

230~



Déclinaison de gamme : page 49



2 allumages
Eclairage direct-indirect

Douille/Source :
2G11/TC-L Eco. énergie (exclue)
4x 55W

Coloris :
gris argent

Référence :
157152

869,90 €

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/H/P : 42/185/60 cm
Base-L/l : 40/34,2 cm
Câble-L : 2 m

Source préconisée :
55W, 4000K, 4800lm, EEK=A
508451
13,80 €



Accessoires :
Ballast (inclus)
2 interrupteurs (inclus)
Fiche (incluse)
Grille (exclue)

ACCESSOIRE pour Lampadaire de bureau



Grille basse luminance Référence :
Aluminium poli, 157154

L/l/H : 54,3/14/5 cm 79,90 €

Grille basse luminance selon DIN 5035-7.
Prévoir 2 grilles pour un Lampadaire de bureau.



PICOSI DESK


850°

230~
mA
700LED
1 pce

60°

45°

2

Source :
Power LED (include)
6W

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
Tête-L/H : 20/6,5/1,2 cm
Tige- L : 52 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur (inclus)
Alimentation (include)

Coloris :
chrome

blanc
gris argent

Référence :
146072

229,90 €

146071

146074

199,90 €







Avec la lampe Cygnis, les Designers ont réussi à développer une lampe à poser de qualité avec un style épuré et élégant tout en conservant une lumière de haute qualité.

La nouvelle platine plate de 6 watts s'adapte parfaitement à la forme droite et géométrique de la lampe.

Haute de 41 cm, entièrement fabriquée en aluminium, cette lampe est idéale pour l'éclairage de bureau. De plus, grâce au transformateur intégré sur la prise, cette lampe fonctionne directement en 230 V.

CYGNIS Design by CDC



LED
LEDTEC



Source :
Platine LED (incluse)
6W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-L/I/H : 40,5/14/41 cm
Câble-L : 2 m


Accessoires :
Fiche (incluse)
Interrupteur sur câble (inclus)

Indication :
Fiche (Classe II)
primaire : 230V/50Hz
secondaire : 15V/400mA

Coloris :
alu brossé
LED 4000K

Référence :
146046

249,90 €


DEWI DESK


Douille/Source :
G6,35/2 broches (incluse)
50W max.

Coloris :
gris argent
Céramique blanche

Référence :
146209

Matière :
Aluminium/céramique

199,90 €

Dimensions :
Tige d'extension : 42/39 cm
Base-Ø : 20 cm
Diffuseur-Ø : 9 cm
Câble-L : 1,9 m

Source préconisée :
50W, 2700K, 900lm
512250
2,40 €



Accessoires :
Transformateur (inclus)
Interrupteur 2 intensités (inclus)
Fiche (incluse)

DEWI FLOOR


Douille/Source :
G6,35/2 broches (incluse)
50W max.

Coloris :
gris argent
Céramique blanche

Référence :
146509

Matière :
Aluminium/céramique

279,90 €

Dimensions :
Tige d'extension : 42/39 cm
Base-Ø : 23 cm
Diffuseur-Ø : 9 cm
Tige-L : 85 cm
Câble-L : 1,9 m

Source préconisée :
50W, 2700K, 900lm
512250
2,40 €



Accessoires :
Transformateur (inclus)
Interrupteur 2 intensités (inclus)
Fiche (incluse)



KALU FLOOR 1 Design by CDC

850°

230-
12-

350°

90°

0,7



Déclinaison de gamme : pages 124, 320



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 15/9/19,2 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Transformateur (inclus)
Interrupteur à pied sur câble (inclus)

Coloris :
alu brossé

Référence :
147286

119,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \pm 50W
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 10W, 40°, 430lm
550132 blanc chaud
89,90 €



KALU FLOOR 2 Design by CDC

850°

230-
12-

350°

90°

1,0



Déclinaison de gamme : pages 124, 320



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 30/9/19,2 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Transformateur (inclus)
Interrupteur à pied sur câble (inclus)

Coloris :
alu brossé

Référence :
147296

189,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \pm 50W
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 10W, 40°, 430lm
550132 blanc chaud
89,90 €



KALU 2 FLOOR

850°

230-

100°

1,3

1,3



Déclinaison de gamme : page 126



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max.
ou
DomeLED ES111 (exclue)
2x 9W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 30,5/21/16 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur à pied sur câble (inclus)

Coloris :
alu brossé

Référence :
147736

179,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 25°, 333lm
550382 blanc chaud
119,90 €



LIGHT EYE FLOOR Design by CDC

850°

230-

90°

0,9



Déclinaison de gamme :

pages 71, 72, 135, 224, 225, 241, 256



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Produit-H : 19 cm
Tête-Ø : 14,5 cm
Base-Ø : 18 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Interrupteur à pied sur câble (inclus)

Coloris :
chrome

Référence :
132862

109,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €







↑ Suspension Q-Line Double (155022) Page 52.

SUSPENSIONS

Suspensions fluorescentes et à grille anti-éblouissement pour éclairage de bureau






Gamme Aixlight®
MR16
GU10
QRB111
ES111



Gamme Grill



Suspensions



Eclairage professionnel pour une utilisation commerciale.



Suspensions LED





AIXLIGHT®

SYSTEME DE SUSPENSION Design by CDC



LE SYSTEME DE SUSPENSION AIXLIGHT® PENDANT EN 4 ETAPES




1. Choisir un cadre pour l'intégration de modules.

Le module T5 peut être utilisé à la place ou en complément d'un cadre.



3. Choisir les modules à intégrer dans les cadres.



2. Connexion directe des cadres et modules T5 grâce aux raccords de cadres (1 kit par connexion).

Il peut aussi être monté avec un connecteur, qui sert également de boîte d'alimentation. Prévoir un kit de fixation par cadre.



4. Suspensions et spots peuvent être adaptés sur le système Aixlight® Pendant grâce à l'adaptateur pour spots/suspensions. Celui-ci s'installe dans les cadres.



Référence : 154704 / 119,90 €

Référence : 154714 / 149,90 €

CADRES pour Système Aixlight® Pendant



Matériau :
Aluminium

Indication :
Les cadres peuvent être équipés de modules individuellement.

Accessoires :
Filins (inclus)

Référence	Description	Couleur	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids	Prix
154704	Système Aixlight® Pendant Cadre 1	gris argent	110	22,5	4,5	2,5 kg	119,90 €
154714	Système Aixlight® Pendant Cadre 2	gris argent	160	22,5	4,5	3,54 kg	149,90 €



Référence : 154814 / 399,90 €

Connexion directe à un connecteur/une boîte d'alimentation possible (illustration de droite).
Les cadres peuvent être utilisés en tant que suspensions classiques grâce à la patère Tron (illustration de gauche).



MODULE T5 pour Système Aixlight® Pendant

850° 230~



Matériau :
Aluminium

Accessoires :
Suspension (incluse)
Ballast (inclus)
Patère (exclue)

Patère Tron :
L/l/H : 10/5,5/3 cm
925190, gris argent
19,90 €
Serre-câble (inclus)



Source préconisée :
54W, 3000K, 4450lm
548054
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



Dimensions :
Câble-L : 1,8 m

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
154814	Module T5	gris argent	230V AC	G5/T5 Eco. énergie	2x 54W	130,0	22,6	5,0	399,90 €



Référence : 154774 / 99,90 €

MODULE 1 QRB pour Système Aixlight® Pendant

Matériau :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 1,8 m

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)



Référence : 154784 / 169,90 €

MODULE 2 QRB pour Système Aixlight® Pendant

Matériau :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 1,8 m

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)



Référence : 154794 / 249,90 €

MODULE 70W HQI pour Aixlight® Pendant System

Matériau :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 1,8 m

Accessoires :
Ballast (inclus)

Angle du réflecteur : 38°



Référence : 154804 / 249,90 €

MODULE PL pour Système Aixlight® Pendant

Matériau :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 1,8 m

Accessoires :
Ballast (inclus)

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 3000cd
543724
9,90 €



Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 3000cd
543724
9,90 €



Source préconisée :
70W
507130, 3000K, 6600lm
507131, 4200K, 12700lm
49,90 €



Source préconisée :
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
590144
11,90 €



MODULES pour Système Aixlight® Pendant



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/Source (exclue)	Puissance de la source	Classe énergétique du ballast	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Inclinaison	Poids	Prix
154774	Module 1 QRB	gris argent	230V AC/12V AC	G53/QRB111	100W max.	-	32,0	19,0	8,0	60°	1,5 kg	99,90 €
154784	Module 2 QRB	gris argent	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 100W max.	-	47,5	19,0	8,0	60°	1,85 kg	169,90 €
154794	Module 70W HQI	gris argent	230V AC	G12/CDM-T	70W	EEI=A2	32,0	19,0	16,0	60°	1,97 kg	249,90 €
154804	Module PL	gris argent	230V AC	2G11/TCL Eco. énergie	2x 36W	EEI=A2	50,0	18,0	7,5	-	2,6 kg	249,90 €

A encastrier dans les cadres Aixlight® Pendant Système. Prévoir un cadre et une patère.



↑ Système Aixlight Pendant en combinaison avec l'adaptateur pour spots/suspensions et la suspension Cone Shade (Page 27).

ACCESSOIRES pour Système Aixlight® Pendant




230~



Patère avec câble d'alim. Référence : 154734
Acier, gris argent
L/l/H : 11/10/4 cm
Câble-L : 2,5 m
Intensité max. : 16A

39,90 €



230~



Connecteur/boîte d'alimentation Référence : 154724
Aluminium, gris argent
L/l/H : 22,5/22,5/3,5 cm

99,90 €



Raccord de cadres Référence : 154754
Aluminium, gris argent,
2 pièces
L/H/P : 7/2,5/2 cm

29,90 €

2 vis de fixations (incluses)



Kit de fixation Référence : 154744
Acier, chrome,
2 pièces
Total-Ø/L : 1,5/2 cm

3,00 €

Prévoir un kit de fixation par cadre.



Adaptateur pour spots/suspensions Référence : 154764
Aluminium, gris argent,
L/l/H : 18,5/10/3,5 cm

39,90 €





AIXLIGHT® SHOP 1 Design by CDC



Douille/Source :
R7s/R7s, 118 mm (exclue)
2x 200W max.
et
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 117,8/19/12 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Patère (incluse)


Indication : Variable

Coloris :
gris argent

Référence :
154382

399,90 €

Source préconisée :
130W Eco. énergie ≈ 200W
2700K, 2600lm, EEK=C
519222
3,90 €



Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



AIXLIGHT® SHOP 2 Design by CDC



Douille/Source :
Rx7s/HQL-TS (exclue)
2x 70W
et
G53/QRB111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 117,8/19/12 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm


Accessoires :
Ballast (inclus)
Transformateur électronique (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent


Référence :
154392

669,90 €

Source préconisée :
70W, 4200K, 6500lm
509071
24,90 €



Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 3000cd
543724
9,90 €




AIXLIGHT® OFFICE Design by CDC

850°

230~



Déclinaison de gamme : page 123



Douille/Source :
G13/T8 Eco. énergie (exclue)
2x 36W
et
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium
Diffuseur PMMA

Dimensions :
L/l/H : 183/19/9 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
154332

419,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €


AIXLIGHT® 118 T5 Design by CDC

850°

230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 39W
et
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
L/l/H : 120/16/5,5 cm
Patère-L/l/H : 10/5,4/3 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent/blanc ▼

Référence :
154904

369,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Source préconisée :
39W, 3000K, 3220lm
548039
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)


AIXLIGHT® 119 T5 Design by CDC

850°

230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 54W
et
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
L/l/H : 150/16/6,5 cm
Patère-L/l/H : 10/5,4/3 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent/blanc ▼


Référence :
154914

399,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Source préconisée :
54W, 3000K, 4450lm
548054
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)









Les suspensions Long Grill et Work light sont équipées de grilles basse luminance adaptées au travail sur écran (norme DIN 5035-7). Elles apportent un éclairage optimal au poste de travail.

Déclinaison de gamme : page 185



LONG GRILL 2x 28W / 2x 54W



Douille/Source : G5/T5 Eco. énergie (exclue) 2x 28W/2x 54W	Coloris : gris argent 2x 28W 2x 54W	Référence : 157514 157524
Matière : Aluminium		449,90 €

Dimensions :
L/l/H : 126/23/5,5 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Source préconisée :
28W, 3000K, 2640lm
548028
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

Source préconisée :
54W, 3000K, 4450lm
548054
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Déclinaison de gamme : page 33



WORK LIGHT SUSPENSION Design by CDC



Douille/Source : G5/T5 Eco. énergie (exclue) 2x 54W	Coloris : gris argent	Référence : 157284
Matière : Aluminium		479,90 €

Dimensions :
L/l/H : 122,5/18,5/6 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Source préconisée :
54W, 3000K, 4450lm
548054
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)
Grille (incluse)


Indication :
Variable 1-10V.



HANG UP

850°

230~



Suspension fluorescente munie d'un réflecteur haute qualité, avec grille anti-éblouissement.
Peut être monté en série.

Douille/Source :
G13/T8 Eco. énergie (exclue)
2x 36W

Coloris :
gris argent

Référence :
160802

169,90 €

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 161/13/7 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (exclue)
Câble d'alimentation (exclu)

ACCESSOIRES pour Hang Up




Kit de connexion
gris argent

Référence :
160812

Connecteur mécanique
pour 2 Hang Up.

29,90 €



Coude
gris argent
L/l/H : 18/18/7 cm

Référence :
160822
49,90 €



Patère Tron
gris argent
L/l/H : 10/5,5/3 cm
Serre-câble (inclus)

Référence :
925190
19,90 €



PD 101 T5/PD 102 T5

850°

230~



Déclinaison de gamme : page 183



PD 101 T5

PD 102 T5



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
54W/2x 54W

Coloris :
gris argent
PD 101 T5

Référence :
158304

Matériau :
Aluminium

399,90 €

Dimensions :
L/l/H : 120/7/8 cm (158304)
L/l/H : 120/18/8 cm (158314)
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

PD 102 T5

158314

499,90 €

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Source préconisée :
54W, 3000K, 4450lm
548054
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

Possibilité de raccorder plusieurs luminaires grâce au kit de raccordement.
Prévoir **un kit** pour le PD 101 T5 et **deux kits** pour le PD 102 T5.

Indication :
Variable 1-10V.


ACCESSOIRES pour PD 101 TH/PD 102 T5



Kit de raccordement
gris argent
L/H/P : 7/8/0,5 cm

Référence :
158320
19,90 €

Permet une connexion rectiligne mécanique.



Les PD 101 T5 et 102 T5 sont équipés de grilles basse luminance adaptées au travail sur écran (norme DIN 5035-7).

Ils apportent un éclairage optimal au poste de travail.



Q-LINE

DESIGN BY CDC

Déclinaison de gamme : page 170



Q-LINE SINGLE Design by CDC



850°

230~



Douille/Source :

G5/T5 Eco. énergie (exclue)
1x 35W

Coloris :

blanc/chrome
alu naturel/anthracite

Référence :

155011
155012

Matière :

Aluminium anodisé
Diffuseur Acrylique

349,90 €

Source préconisée :

35W, 3000K, 3320lm
548035

16,90 €/pièce

(voir colisage page 617)

Dimensions :

L/l/H : 151/5,7/9,8 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :

Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Q-LINE DOUBLE Design by CDC



850°

230~



Douille/Source :

G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 35W

Coloris :

blanc/chrome
alu naturel/anthracite

Référence :

155021
155022

Matière :

Aluminium anodisé
Diffuseur Acrylique

499,90 €

Source préconisée :

35W, 3000K, 3320lm
548035

16,90 €/pièce

(voir colisage page 617)


Dimensions :

L/l/H : 151/15,5/7,5 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :

Ballast (inclus)
Patère (incluse)

ACCESSOIRES pour Q-Line



Connecteur droit

blanc/chrome
alu naturel
Câble-L : 20 cm (inclus)
L/l/H : 6/5,7/5,1 cm

Référence :

155051
155052

29,90 €

Pour assembler 2 Profils Q-Line.







La suspension Open Grill Single s'installe différemment : la source peut être orientée vers le haut, vers le bas, ou de façon à éclairer un mur.

OPEN GRILL SINGLE Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
35W

Coloris :
gris argent

Référence :
157494

319,90 €

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 162,5/4,5/4,5 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Source préconisée :
35W, 3000K, 3320lm
548035
16,90 €/pièce
(voir colisage page 617)


Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

KUNO

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 182



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 35W

Coloris :
gris argent

Référence :
160832

269,90 €

Matière :
Aluminium
Diffuseur PMMA

Dimensions :
L/l/H : 149/13,5/3 cm

Source préconisée :
35W, 3000K, 3320lm
548035
16,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (exclue)

Câble nu.
Prévoir une patère Tron.

ACCESSOIRES pour Kuno




Patère Tron
gris argent
Serre-câble (inclus)

Référence :
925190

19,90 €

L/l/H : 10/5,5/3 cm



DURANZ

850°

230~



Câble nu.
Prévoir une patère Tron.

Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 35W

Matière :
Aluminium/PMMA

Dimensions :
L/l/H : 151/18/4 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (exclue)

Coloris :
gris argent

Référence :
160874

239,90 €

Source préconisée :
35W, 3000K, 3320lm
548035
16,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

ACCESSOIRES pour Duranz



Patère Tron
gris argent
Serre-câble (inclus)
L/l/H : 10/5,5/3 cm

Référence :
925190
19,90 €

WORKLIGHT WAVE 1

850°

230~



Déclinaison de gamme : page 167



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 39W

Matière :
Aluminium/PMMA

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)


Indication :
Diffuseur acrylique.

Coloris :
gris argent

Référence :
157574

499,90 €

Source préconisée :
39W, 3000K, 3220lm
548039
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)







↑ Suspension i-Line avec diffuseur. Prévoir le diffuseur.



TWINTUBE



850° 230~ 2,5 m 1,45

Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 39W

Coloris :
gris argent

Référence :
149222

299,90 €

Matière :
PVC/aluminium
Tube acrylique

Source préconisée :
39W, 3000K, 3220lm
548039

11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

Dimensions :
L/l/H : 91/19,5/10 cm
Tube-Ø : 4,3 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)



i-LINE horizontal



850° 230~ 2 m 1,7

Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 39W

Coloris :
gris argent

Référence :
157012

339,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
39W, 3000K, 3220lm
548039

11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

Dimensions :
L/l/H : 90/20,5/4 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)
Diffuseur (exclu)

ACCESSOIRES pour i-LINE horizontal




Diffuseur
blanc, satiné

Référence :
157031

L/l/H : 93/23,5/0,6 cm

84,90 €





LED PANEL PD 115

85° 230~ 24~ LED 96 pces T 2m 120° 4.7



Douille/Source :
SMD LED (incluse)
53W

Matière :
Aluminium/acrylique


Dimensions :
L/l/H : 59,6/59,6/4,5 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Accessoires :
Alimentation (incluse)

Coloris :
gris argent
LED blanche
5500K, 2500lm
LED blanc chaud
3000K, 2420lm

Référence :
158511
158512

549,90 €







T5 OPEN GRILL Design by CDC

85° 230~



Déclinaison de gamme : page 180



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
4x 24W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 68/68/4,5 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
157334

369,90 €

Source préconisée :
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/pièce
(voir colissage page 617)



T5 GRILL Design by CDC

85° 230~



Déclinaison de gamme : page 180



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
4x 24W

Matière :
Aluminium /acrylique

Dimensions :
L/l/H : 60,5/60,5/6,5 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)
Diffuseur acrylique satiné (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
157102

469,90 €

Source préconisée :
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/pièce
(voir colissage page 617)



T5 GRILL QRB Design by CDC

85° 230/12~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
4x 24W
et
G53/QRB111 (exclue)
3x 50W max.

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 60,5/60,5/6,5 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Transformateur électronique (inclus)
Patère (incluse)
Diffuseur acrylique satiné (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
157112

549,90 €

Source préconisée :
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/pièce
(voir colissage page 617)

Source préconisée :
50W, 24°, 2700K, 2100cd
543524
9,90 €



Les sources QRB111 et T5 peuvent être allumées séparément.



**AIXLIGHT® LONG MR16** Design by CDC

Déclinaison de gamme : page 123

**Douille/Source :**
GU5,3/MR16 (exclue)
4x 50W max.**Coloris :**
gris argent**Référence :**
154222

349,90 €

Matière :
Aluminium**Source préconisée :**
50W, 40°, 2700K, 1500cd
535540
3,40 €**Dimensions :**
L/l/H : 61/13/3 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm**Accessoires :**
Transformateur électronique (inclus)
Patère (incluse)

Peut être varié.

AIXLIGHT® SQUARE MR16 Design by CDC

Déclinaison de gamme : page 123

**Douille/Source :**
GU5,3/MR16 (exclue)
4x 50W max.**Coloris :**
gris argent**Référence :**
154232

349,90 €

Matière :
Aluminium**Source préconisée :**
50W, 40°, 2700K, 1500cd
535540
3,40 €**Dimensions :**
L/l/H : 35/24/3 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm**Accessoires :**
Transformateur électronique (inclus)
Patère (incluse)

Peut être varié.

AIXLIGHT® LONG GU10 Design by CDC

Déclinaison de gamme : page 123

**Douille/Source :**
GU10/GU10 (exclue)
4x 50W max.**Coloris :**
gris argent**Référence :**
154242

199,90 €

Matière :
Aluminium**Source préconisée :**
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €**Dimensions :**
L/l/H : 52,5/13/3 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm**Accessoires :**
Patère (incluse)**AIXLIGHT® SQUARE GU10** Design by CDC

Déclinaison de gamme : page 123

**Douille/Source :**
GU10/GU10 (exclue)
4x 50W max.**Coloris :**
gris argent**Référence :**
154252

199,90 €

Matière :
Aluminium**Source préconisée :**
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €**Dimensions :**
L/l/H : 30,5/24/3 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm**Accessoires :**
Patère (incluse)**ACCESSOIRES** pour Aixlight® Kardaframe (MR16 et QRB111 uniquement)**Supports courts**
gris argent/2 pièces
Total L : 4,2 cm**Référence :**
154302

14,90 €

**Supports longs**
gris argent/2 pièces
Total L : 16 cm**Référence :**
154312

19,90 €

AIXLIGHT® LONG QRB111 Design by CDC



Déclinaison de gamme : page 123



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
4x 50W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
154202

339,90 €

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 86,5/19/3 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Source préconisée :
35W Eco. énergie Δ 50W
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €




Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Patère (incluse)

Peut être varié.

AIXLIGHT® SQUARE QRB111 Design by CDC



Déclinaison de gamme : page 123



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
4x 50W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
154212

339,90 €

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 35,5/45/3 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Source préconisée :
35W Eco. énergie Δ 50W
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €




Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Patère (incluse)

Peut être varié.

AIXLIGHT® DUO ES111 Design by CDC



Déclinaison de gamme : page 123



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max. ou ES111 LED

Coloris :
gris argent

Référence :
154352

189,90 €

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 44/19/10 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Accessoires :
Patère (incluse)

AIXLIGHT® SQUARE ES111 Design by CDC



Déclinaison de gamme : page 123



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
4x 75W max. ou ES111 LED

Coloris :
gris argent

Référence :
154372

269,90 €

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 44/35,5/10 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Accessoires :
Patère (incluse)

ACCESSOIRES pour Aixlight® Kardaframe (MR16 et QRB111 uniquement)



Supports courts
gris argent/2 pièces
Total-L : 4,2 cm

Référence :
154302

14,90 €



Supports longs
gris argent/2 pièces
Total-L : 16 cm

Référence :
154312

19,90 €



AIXLIGHT® LONG ES111 Design by CDC

850°

230~

2,5 m



180°



2,6



Déclinaison de gamme : page 123



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
4x 75W max. ou ES111 LED

Coloris :
gris argent

Référence :
154362

269,90 €


Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 78/19/10 cm
Patère-L/l/H : 7,4/4/2,5 cm


Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Accessoires :
Patère (incluse)



066



CYGNIS PD-1 Design by CDC

850°

230~




Douille/Source :
LED Line (incluse)
4x 4W, 16W total

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 121/5/0,9 cm
Patère-L/l/H : 54/4,2/4,2 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :
LED blanc chaud,
3000K, Ra80+
blanc mat
gris argent

Référence :

157561
157564

419,90 €



NAVALIS Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
54W

Matière :
Aluminium/polycarbonate

Dimensions :
L/l/H : 129,5/13,5/8 cm
Patère-L/l/H : 58,5/1/2,8 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
157801
157804

399,90 €

Source préconisée :
54W, 3000K, 4450lm
548054
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)





CREST PD-1

DESIGN BY CDC

Déclinaison de gamme : page 177



CREST PD-1 Design by CDC



850°

230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 24W

Coloris :
chrome/blanc

Référence :
133780

269,90 €

Matière :
Zinc chromé/PVC

Dimensions :
Ø/L : 13,5/76 cm
Patère-Ø/H : 12/3,2 cm

Source préconisée :
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)



Le CREST PD-1 peut être installé horizontalement ou verticalement.







OVO ES111



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Coloris :
blanc/chrome

Référence :
133641

99,90 €

Matière :
Acier

chrome 133642

Dimensions :
Ø/H : 13,5/24,5 cm
Patère-Ø/H : 8,5/2 cm

129,90 €

Accessoires :
Patère (incluse)

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Indication :
Ovo ES111 blanc :
Patère blanche, câble clair.
Ovo ES111 chrome :
Patère chrome, câble textile noir.

Déclinaison de gamme : pages 38, 135, 224,
225, 241, 256



LIGHT EYE



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Coloris :
blanc/chrome
chrome

Référence :
133481
133482

99,90 €

Matière :
Acier

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €




Accessoires :
Patère (incluse)

Indication :
Light Eye blanc :
Patère blanche, câble clair.
Light Eye chrome :
Patère chrome, câble textile noir.



LIGHT EYE VERRE 4 Design by CDC

850° 230~



Les boules des extrémités sont orientables à 180°.
Patère chrome, câble textile noir.



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
4x 9W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/l/H : 68/15/16,8 cm
Patère-Ø/H : 8,5/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
chrome
verre satiné

Référence :
133552

299,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



LIGHT EYE X3

850° 230~

Déclinaison de gamme : pages 38, 135, 224, 225, 241, 256



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
3x 75W max. ou ES111 LED

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H : 14,5/12 cm
Patère-Ø/H : 8/3 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
chrome

Référence :
133522

269,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Patère chrome, câble textile noir.
Angle de rayonnement modifiable grâce à l'anneau positionné sur les câbles.


BIG LIGHT EYE Design by CDC

850°

230~



Patère chrome, câble textile noir.



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
75W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. L : 17,5 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 25,5/27,5 cm
Patère-Ø/H : 13/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
chrome
verre satiné

Référence :

133562

179,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €


ORION 40

850°

230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. L : 16 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 40/20 cm
Patère-Ø/H : 13/2,5 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
chrome
verre satiné

Référence :

133611

249,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €





SUN Suspension

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 97



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
75W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 7/12 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 19/19 cm
Patère-Ø/H : 6/3 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
alu/blanc

Référence :
133511

99,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



La suspension Sun est équipée d'un diffuseur en verre artisanal (ce qui leur assure une lumière unique).

BIG SUN Suspension

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 97



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
75W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 7/17,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 30/28 cm
Patère-Ø/H : 8/3 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
alu/blanc

Référence :
133581

179,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €



La suspension Big Sun est équipée d'un diffuseur en verre artisanal (ce qui leur assure une lumière unique).



TONGA 1/4

850°

230~

1,5m



Tonga 1



Tonga 4



Douille/Source :
E14/AGL Flamme (exclue)
60W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5/13 cm

Matière :
Tonga 1 verre
Tonga 4 céramique

Dimensions :
Ø/H : 15/22 cm
Patère-Ø/H : 6,8/5,7 cm

Accessoires :
Patère (include)

Coloris :
Tonga 1, verre
rouge orange

Tonga 4, Céramique
blanc

Référence :
133441

133444

119,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €



La série TONGA est équipée de verres artisanaux.
De ce fait, chaque verrine est unique.



IGU

850°

230~



Déclinaison de gamme : page 113



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
5x 50W max. ou GU10 LED

Matériau :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 60/9/18 cm
Patère-L/l/H : 8/4,5/3 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent
Verre blanc ▼
Verre fumé ▼

Référence :
157121
157122

269,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \triangle 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370

8,90 €



BIG SURA SINGLE

850°

230~



Déclinaison de gamme : page 108



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matériau :
Aluminium/céramique

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 9/16,8 cm
Patère-Ø/H : 8,5/2 cm

Accessoires :
Patère chrome (incluse)

Coloris :
chrome/blanc

Référence :
157252

89,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie \triangle 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451

9,90 €



BIG SURA TRIPLE

850°

230~



Déclinaison de gamme : page 108



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
3x 40W max.

Matériau :
Aluminium/céramique

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 9/16,8 cm
Patère-L/l/H : 64/3,5/3,5 cm

Accessoires :
Patère, gris argent (incluse)

Coloris :
chrome/blanc

Référence :
157272

229,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie \triangle 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451

9,90 €








PIRUS

850° 230~



Douille/Source :
E14/AGL Flamme (exclue)
40W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 3,8/11,7 cm

Matière :
Aluminium/verre
Câble textile rouge.

Dimensions :
Tête-Ø/H : 14/19 cm
Patère-Ø/H : 8,5/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
chrome
verre satiné

Référence :

133401

99,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €



BIBA 3

850° 230~



Douille/Source :
E14/AGL Flamme (exclue)
60W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5/13 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 13/27 cm
Patère-Ø/H : 8,5/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent
verre satiné

Référence :

133464

119,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €





PERRI Suspension

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
75W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 7/16 cm

Coloris :
alu/blanc

Référence :
133541

99,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €




Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 11/20 cm
Patère-Ø/H : 6/3 cm

Accessoires :
Patère (include)

COMMO 1

850° 230~



Douille/Source :
GX53/GX53 (exclue)
13W max.

Coloris :
chrome/clair/satiné

Référence :
149380

69,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 10/25 cm
Patère-Ø/H : 13/3 cm

Accessoires :
Patère (include)


BARRO Design by CDC

850°

230~



Déclinaison de gamme : pages 132, 133



Douille/Source :
 GU10/GU10 (exclue)
 50W max. ou GU10 LED
 ou
 GU10/Eco. énergie (exclue)

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 Ø/H : 7/15 cm
 Patère-Ø/H : 6,8/5,7 cm

Accessoires :
 Patère (incluse)

Coloris :
 gris argent

Référence :
 133432

99,90 €

Source préconisée :
 7W, 2700K, 120lm
 508850
 19,90 €


BARRO VERRE Design by CDC

850°

230~



Douille/Source :
 GU10/GU10 (exclue)
 35W max. ou GU10 LED
 ou
 GU10/Eco. énergie (exclue)

Matière :
 Aluminium/verre

Dimensions :
 Ø/H : 7,5/19 cm
 Patère-Ø/H : 8,5/2 cm

Accessoires :
 Patère (incluse)

Coloris :
 chrome/clair

Référence :
 133502

134,90 €

gris argent/clair

133504

134,90 €

Source préconisée :
 25W Eco. énergie ± 35W
 20°, 2800K, 800cd
 575360
 8,90 €





ENOLA

850°

230~

1,5m

07



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 10/32 cm
Patère-Ø/H : 13/3 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
blanc
alu brossé

Référence :
149381
149385

69,90 €

Source préconisée :
24W, 2500K, 1500lm, EEK=A
508417
17,90 €







WHEEL PC Design by CDC

850°

230~



T 1,5m



Douille/Source :
G10q/
T8-Ring Eco. énergie (exclue)
40W

et
GU10/ES111 (exclue)
3x 50W max.

Matière :
PVC/acier

Dimensions :
Ø/H : 43,5/19 cm
Patère-Ø/H : 10,5/5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent/blanc

Référence :
149190

379,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K, 1300cd
548210
19,90 €



Source préconisée :
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
11,90 €



Le tube T8 ring et la source ES111 peuvent être allumés séparément.

MEDO

850°

230~



T 1,5m



Déclinaison de gamme : page 194



Douille/Source :
2GX13/
T5-Ring Eco. énergie (exclue)
40W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 38/9,5 cm
Patère-Ø/H : 13/3 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
alu brossé
verre satiné

Référence :
149262

229,90 €

Source préconisée :
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
548240
39,90 €



ISTU

850°

230~



T 1,5m



Douille/Source :
G10q/
T8-Ring Eco. énergie (exclue)
1x 32W
1x 40W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 45/9 cm
Patère-Ø/H : 10/3 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
alu brossé
verre satiné

Référence :
149375

199,90 €

Source préconisée :
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
11,90 €



Source préconisée :
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
11,90 €



Deux tubes T8 ring pour un éclairage homogène.
Possibilité de faire 2 allumages.

TROMP PD-1

850°

230~



T 1,5m



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø : 5,2 cm

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
Ø/H : 45/11 cm
Patère-Ø/H : 14/2 cm

Indication :
A utiliser uniquement avec des
sources à économie d'énergie.

Coloris :
alu brossé

Référence :
133622

199,90 €

Source préconisée :
21W, 2500K, 1230lm, EEK=A
508416
15,90 €





MEDO PRO 60

850° 230~



Illustration avec kit de suspension

Douille/Source :
2G11/TC-L Eco. énergie (exclue)
2x 24W
et
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 24W

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
133801
133804

449,90 €

Matière :
Aluminium/acrylique

Source préconisée :
24W, 2700K, 1800lm, EEK=A
508440
11,90 €



Dimensions :
Produit-Ø/H : 60/11,5 cm

Source préconisée :
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



Accessoires :
Ballast (inclus)
Kit de suspension (exclu)

Le Medo Pro 60 est un plafonnier qui peut aussi être utilisé comme suspension grâce au kit ci-dessous.

KIT DE SUSPENSION pour Medo Pro 60

230~



Matière :
Acier

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
133811
133814

Dimensions :
Patère-Ø/H : 13/3 cm

29,90 €

Accessoires :
Le kit comprend une patère, des filins de suspension de 1,5 m et 1,8 m de câble 3x 0,75mm².



LIPSY® 1 Design by CDC

850° 230~



Déclinaison de gamme : pages 188, 189



Deux tubes T8 pour un éclairage homogène.



Douille/Source :
G10q/
T8-Ring Eco. énergie (exclue)
1x 32W
1x 40W

Matière :
Diffuseur PMMA
Patère acier

Dimensions :
Ø/H : 55/14,5 cm
Patère-Ø/H : 12,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
blanc

Référence :
133721

349,90 €

Source préconisée :
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
11,90 €



Source préconisée :
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
11,90 €



LIPSY® 2 Design by CDC

850° 230~



Déclinaison de gamme : pages 188, 189



Deux tubes T8 pour un éclairage homogène.
Possibilité de faire 2 allumages.



Douille/Source :
G10q/
T8-Ring Eco. énergie (exclue)
2x 32W
2x 40W

Matière :
Diffuseur PMMA
Patère acier

Dimensions :
Ø/H : 55/29 cm
Patère-Ø/H : 12,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
blanc

Référence :
133722

499,90 €

Source préconisée :
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
11,90 €



Source préconisée :
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
11,90 €





MALANG LED

Le tube T5-Ring et la LED RGB peuvent être allumés séparément.
Possibilité de changer les couleurs de la LED RGB grâce à la télécommande radio (17 programmes).
La luminosité et la vitesse de défilement des couleurs peuvent être contrôlées.
Voir page 589 pour plus de détails.

Le Malang LED est également disponible en version Maître et Esclave pour synchroniser plusieurs luminaires.
Pour cela, un Malang version Maître est nécessaire (147203) et le connecter à plusieurs Malang version Esclave (147213).
La distance maximum entre le Malang version Maître et le Malang version Esclave le plus éloigné est de 30 mètres.



MALANG LED Design by CDC



Douille/Source :
2GX13/T5-Ring Eco. énergie
(exclue) 40W
et
Bandeau LED SMD RGB 3en1
(inclus) 8,5W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 48/25 cm
Patère-Ø/H : 15/3,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Alimentation LED (incluse)
Patère (incluse)
Télécommande radio (incluse)
Pile 12V (470620) pour télécommande (incluse)
Contrôleur LED (inclus)

Coloris :
Version classique
métal brossé/blanc/RGB 147223

Version Maître
métal brossé/blanc/RGB 147203

Version Esclave
métal brossé/blanc/RGB 147213

Source préconisée :
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
548240
39,90 €







ROTOBALL



ROTOBALL E27 Design by CDC



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø : 9,5 cm

Version:
gris argent
blanc

Référence :
165400

Matière :
Acier/polyéthylène (PE)

269,90 €

Dimensions :
Ø : 50 cm
Patère-Ø/H : 9,6/3,5 cm


Source préconisée :
24W, 2500K, 1500lm, EEK=A
508417
17,90 €



Accessoires :
Patère (incluse)

ROTOBALL HIT Design by CDC

PROFICIENT
light.



Douille/Source :
G12/HQI-T, CDM-T (exclue)
150W

Version :
gris argent
blanc

Référence :
165420

Matière :
Acier/polyéthylène (PE)

379,90 €

Dimensions :
Ø : 50 cm
Patère-Ø/H : 9,6/3,5 cm

Source préconisée :
150W, 3000K, 15000lm
507440
69,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)





Référence : 165358/165350 / 129,90 €

PARA 380

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Patère (incluse)
Chaîne (incluse)
Câble (exclu)

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €



Référence : 165100 / 109,90 €

PARA DOME 2 E27

Matière :
Aluminium/PC

Accessoires :
Patère (incluse)

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €



Référence : 165340 / 219,90 €
Design by CDC
PARA MULTI 406

Matière :
Acier/acrylique

Accessoires :
Patère (incluse)

Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €



Référence : 165204 / 199,90 €

PARA LED

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Patère (incluse)

Source préconisée :
Module Philips Fortimo LED.
Peut être varié.
18W, 4000K, 1100lm
560201
129,90 €



20W, 2700K, 1100lm
560202
129,90 €



PARA

850° 230~



Référence	Description	Couleur	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Hauteur en cm	Dimensions patère Ø/H en cm	Longueur de suspension cable en m	Poids	Prix
165350	Para 380	gris argent/alu naturel	E27/AGL, HMLU ou E27/Eco. énergie	260W max.	38,0	40,0	9,0/2,5	0,9	1,1 kg	129,90 €
165358	Para 380	alu naturel	E27/AGL, HMLU ou E27/Eco. énergie	260W max.	38,0	40,0	9,0/2,5	0,9	1,1 kg	129,90 €
165100	Para Dome 2 E27	anthracite/transparent	E27/AGL ou E27/Eco. énergie	150W max.	33,0	30,0	12,5/3,5	1,5	1,4 kg	109,90 €
165340	Para Multi 406	gris argent	E27/AGL, HMLU ou E27/Eco. énergie	160W max.	41,0	39,0	8/2,7	3,0	3,0 kg	219,90 €
165204	Para LED	gris argent	Module Philips Fortimo LED	20W	32,0	29,5	11,0/5,0	1,5	1,28 kg	199,90 €


PROFIEFFICIENT
light.


Référence : 165110 / 214,90 €

PARA DOME 2 HQI 70W
Matière :
Aluminium/PVC

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Source préconisée :
70W, 3800K
508171
69,90 €

Diffuseur 330
Produit-Ø : 33 cm
165160
49,90 €

PROFIEFFICIENT
light.


Référence : 165140 / 269,90 €

PARA DOME 2 HQI 250W
Matière :
Aluminium/PVC

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (exclue.)
Chaîne (exclue.)
Câble (exclu)

Source préconisée :
250W, 4200K, 20000lm
509180
99,90 €

Diffuseur 480
Produit-Ø : 48 cm
165161
69,90 €

PROFIEFFICIENT
light.

 70W: Référence : 165330 / 379,90 €
150W: Référence : 165320 / 299,90 €

Design by CDC

PARA MULTI 406 BALLAST
Matière :
Acier/acrylique

Accessoires :
Ballast électronique 70W /
Ballast 150W (inclus)
Patère (incluse)

Source préconisée :
70W, 3800K
508171
69,90 €

Source préconisée :
150W, 3800K, 12500lm
509171
69,90 €

PROFIEFFICIENT
light.

 250W: Référence : 165360 / 499,90 €
400W: Référence : 165370 / 499,90 €

Design by CDC

PARA MULTI 536
Matière :
Acier/acrylique

Acrylic-Refractor: LexaLite™, USA
Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Source préconisée :
250W, 4200K, 20000lm
509180
99,90 €

Source préconisée :
400W, 4200K, 40000lm
509191
99,90 €

PARA

850°

230~



Référence	Description	Couleur	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Hauteur en cm	Dimensions patère Ø/H en cm	Longueur du câble de suspension en m	Classe énergétique du ballast	Poids	Prix
165110	Para Dome 2 HQI 70W	anthracite/transparent	E27/HQI-E	70W	33,0	42,0	12,5/3,5	1,5	EEL=A3	3,55 kg	214,90 €
165140	Para Dome 2 HQI 250W	gris argent	E40/HQI-E	250W	48,0	56,0	-	-	EEL=A3	6,85 kg	269,90 €
165330	Para Multi 406 ballast 70W	gris argent	E27/HQI-E	70W	41,0	39,0	8/2,7	3,0	EEL=A3	3,06 kg	379,90 €
165320	Para Multi 406 ballast 150W	gris argent	E27/HQI-E	150W	41,0	39,0	8/2,7	3,0	EEL=A2	5,0 kg	299,90 €
165360 ▼	Para Multi 536 250W	gris argent	E40/HQI-E	250W	54,5	51,0	8/2,7	3,0	EEL=A3	9,8 kg	499,90 €
165370 ▼	Para Multi 536 400W	gris argent	E40/HQI-E	400W	54,5	51,0	8/2,7	3,0	EEL=A3	9,8 kg	499,90 €

APPLIQUES ET PLAFONNIERS

Luminaires
T.B.T
Sources MR 16



Page 119



Page 130

Luminaires
T.B.T
Sources QRB111



Page 119



Page 116



Page 122



Page 124



Page 128



Page 123



Page 120

Luminaires
230V
Sources G9



Page 96



Page 108



Page 109



Page 175



Page 108



Page 109



Page 109



Page 107



Page 160



Page 162



Page 148



Page 149



Page 160



Page 120

Luminaires
230V
Sources GU10



Page 119



Page 133



Page 110



Page 110



Page 143



Page 141



Page 144



Page 130



Page 130



Page 130



Page 129



Page 140



Page 142



Page 144



Luminaires
230V
Sources ES111



Luminaires
230V
Sources R7s




Luminaires
230V
S14d linéaire



Luminaires
Sources économie
d'énergie





Plafonniers avec grilles basse luminance



Luminaires Sources CDM-TC/ CDM-TS



Produits LED







ORION PLAFONNIER

850°

230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.
ou
G9/Eco. énergie (exclue)

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Produit-Ø/H : 17,5/15 cm
Plaque-Ø : 17,5 cm
Verre-Ø/H : 12,5/10 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Source préconisée :
33W Eco. énergie ± 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



Coloris :
Verre blanc
gris argent
chrome

Référence :
134201
134261

79,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 405lm, EEK=A
508940
12,90 €



COMMO CL-1

850°

230~



Déclinaison de gamme : page 79



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
13W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 10/15 cm

Coloris :
Verre satiné
chrome

Référence :
134310

54,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €




SUN PLAFONNIER Design by CDC

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 74



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
75W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 7/12 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 19/19,5 cm
Patère-Ø/H : 11/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Indication :
Fabrication artisanale des diffuseurs.
Chaque diffuseur est unique.

Coloris :
alu/blanc

Référence :
134221

89,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €


BIG SUN PLAFONNIER Design by CDC

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 74



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
75W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 7/17,5 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 30/30 cm
Patère-Ø/H : 11/2 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Indication :
Fabrication artisanale des diffuseurs.
Chaque diffuseur est unique.

Coloris :
alu/blanc

Référence :
134301

129,90 €


Source préconisée :
20W, 2700K, 1150lm, EEK=A
508830
16,90 €





WL 103 E14

850° 230-



Douille/Source :
E14/AGL (exclue)
40W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4/13 cm

Matière :
Acier/verre

Coloris :
Verre satiné
blanc


Référence :
155240
49,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €



WL 104 E27

850° 230-



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. L : 17 cm

Matière :
Acier/verre

Coloris :
Verre satiné
blanc

Référence :
155250
79,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
508415
10,90 €



VESUVIO Design by CDC

850° 230-



Douille/Source :
E14/AGL Flamme (exclue)
3x 40W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/9,6 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 31,5/9,5 cm

Coloris :
Verre blanc
chrome

Référence :
149352
99,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 575lm, EEK=A
508630
9,90 €



LAMOO Design by CDC

850° 230-



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
100W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/14,8 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 45/20 cm
Verre-Ø/H : 24/15 cm

Coloris :
Verre satiné
métal brossé ▼

Référence :
157165
149,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €




MELAN

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 7/16 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 32/10 cm

Coloris :
Verre satiné
alu brossé

Référence :

155236

99,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €


CORONA CL-1

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. L : 13,7 cm

Matière :
Aluminium/acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 30/10 cm

Coloris :
Verre satiné
chrome

Référence :

155272

99,90 €


Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508770
14,90 €





GLASSA TCD

850° 230~



Douille/Source :
G24q-3/
TC-DE Eco. énergie (exclue)
2x 26W

Matière :
Verre/acier

Dimensions :
L/l/H : 39/39/8,4 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
Verre satiné

Référence :
155190

159,90 €

Source préconisée :
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
10,90 €



GLASSA ROND TCD

850° 230~



Douille/Source :
G24q-3/
TC-DE Eco. énergie (exclue)
2x 26W

Matière :
Verre/acier

Dimensions :
Ø/H : 40/8,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
Verre satiné

Référence :
155195

189,90 €

Source préconisée :
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
10,90 €



GLASSA E27

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
2x 60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. L : 14,8 cm

Matière :
Verre/acier

Dimensions :
L/l/H : 39/39/8,4 cm

Coloris :
Verre satiné

Référence :
155180

109,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €



GLASSA ROND E27

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
2x 60W
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,6 cm

Matière :
Verre/acier

Dimensions :
Ø/H : 40/8,5 cm

Coloris :
Verre satiné

Référence :
155185

139,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
508760
12,90 €



DANAX

850°

230~



Douille/Source :
E14/AGL Flamme (exclue)
2x 40W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/9,6 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 31/11 cm

Coloris :
Verre partiel. satiné

Référence :
151644

59,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 575lm, EEK=A
508630
9,90 €







Z 211

850° 230~



Douille/Source :
G23/TC-S Eco. énergie (exclue)
2x 11W

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 9/58/7,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
métal brossé
Verre partiel. satiné

Référence :
147455

114,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
508310
5,90 €



LINE Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
S14d/Linéaire (exclue)
35/60W

Matière :
Plastique

Dimensions :
Embase-L/H/P : 4,7/10,2/3,8 cm

Source préconisée :
35W, 2700K, 270lm, EEK=F
30 cm, mat
590150
16,90 €

Coloris :
Armature pour Linéaire
chrome

Référence :
160702

29,90 €

Source préconisée :
60W, 2700K, 420lm, EEK=G
50 cm, mat
590151
19,90 €



NIABI Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
S14d/Linéaire (exclue)
2x 35/60W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 15,5/7,5/5 cm

Source préconisée :
35W, 2700K, 270lm, EEK=F
30 cm, mat
590150
16,90 €

Coloris :
Armature pour Linéaire
chrome

Référence :
157342

99,90 €

Source préconisée :
60W, 2700K, 460lm, EEK=G
50 cm, clair
590152
26,90 €







CALMA IP44



850°

230~

Ballast
EEL-B2

IP44



Douille/Source :
G23/TC-S Eco. énergie (exclue)
11W

Coloris :
chrome/blanc

Référence :
151442

119,90 €

Matière :
Acier/laiton
Diffuseur acrylique

Source préconisée :
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
508310
5,90 €



Dimensions :
L/H/P : 6/39/9,5 cm
Diffuseur-Ø/H : 6/24,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)



DEVIN DOUBLE



850°

230~



IP44

Douille/Source :
E14/Eco. énergie (exclue)
2x 11W max.
jusqu'à max. Ø/L : 4/14 cm

Coloris :
chrome/blanc

Référence :
151552

149,90 €

Matière :
Acier/verre

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €



Dimensions :
Ø/H/P : 6,5/46,5/9,5 cm
Verre-Ø/H : 6,5/16 cm
Patère-L/H/P : 4,5/14,5/2 cm



WL 105 E14



850° 230~ 0,59 IP44

Douille/Source :
E14/AGL Flamme (exclue)
40W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 3,6/11 cm

Coloris :
chrome

Référence :
149482
79,90 €

Matière :
Aluminium/acier/verre

Source préconisée :
7W, 2700K, 285lm, EEK=A
508800
14,90 €



Dimensions :
L/H/P : 9,5/26/11 cm
Verre-Ø/H : 7/18,5 cm
Patère-Ø/H : 9,5/2,5 cm

WL 106 E14



850° 230~ 1,04 IP44

Douille/Source :
E14/AGL Flamme (exclue)
2x 40W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 3,6/11 cm

Coloris :
chrome

Référence :
149492
139,90 €

Matière :
Aluminium/acier/verre

Source préconisée :
7W, 2700K, 285lm, EEK=A
508800
14,90 €



Dimensions :
L/H/P : 9,5/41/11 cm
Verre-Ø/H : 7/18,5 cm
Patère-Ø/H : 9,5/2,5 cm



DENA 1



850° 230~ ← 0,58



Douille/Source :
E14/AGL Flamme (exclue)
40W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5/9,6 cm

Coloris :
alu brossé
Verre satiné

Référence :
147519
79,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 575lm, EEK=A
508630
9,90 €



Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 8/20/10 cm

DENA 2



850° 230~ ← 0,73



Douille/Source :
E14/AGL Flamme (exclue)
2x 40W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5/9,6 cm

Coloris :
alu brossé
Verre satiné

Référence :
147529
114,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 575lm, EEK=A
508630
9,90 €



Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 8/30/10 cm



MIBO WALL UP-DOWN Design by FGL



850° 230~ IP21

Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
2x 25W max.

Coloris :
chrome
Verre partiel. satiné

Référence :
151282

Matière :
Aluminium/verre

99,90 €

Dimensions :
L/H/P : 23/4/8,5 cm
Verre-Ø : 3,5 cm

Source préconisée :
20W Eco. énergie \leq 25W
2700K, 200lm, EEK=D
519450
9,90 €





BIG SURA WALL

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 76



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
60W max.

Matière :
Aluminium/céramique

Dimensions :
Tête-Ø/H : 9/9,5 cm
Patère-L/H/P : 8/8/2,9 cm
Distance du mur : 14 cm

Coloris :
chrome
Céramique blanche

Référence :
157242

79,90 €

Source préconisée :
42W Eco. énergie ≈ 60W
2700K, 620lm, EEK=C
519360
5,90 €



BIG SURA PLAFONNIER Design by CDC

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 76



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
60W max.

Matière :
Acier/céramique

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 9/9,5 cm
Patère-Ø/H : 15/1,6 cm

Coloris :
chrome/blanc

Référence :
157232

69,90 €

Source préconisée :
42W Eco. énergie ≈ 60W
2700K, 620lm, EEK=C
519360
5,90 €



Accessoires :
Patère (incluse)



BLOX

850°

230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Verre-L/l/H : 6,7/6,7/6,7 cm
Patère-L/l : 9,5/9,5 cm
Total-H : 9 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Coloris :
chrome
Verre clair

Référence :
151240

59,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie \approx 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



BLOX 1

850°

230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 7,4/10/10,5 cm
Verre-L/l/H : 6,7/6,7/6,7 cm

Coloris :
chrome
Verre clair

Référence :
151250

79,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie \approx 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



KOKO 1

850°

230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 8/9/11 cm

Coloris :
alu brossé
Verre partiel. satiné

Référence :
147469

59,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie \approx 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



KOKO 2

850°

230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
2x 40W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 8/13,5/11 cm

Coloris :
alu brossé
Verre partiel. satiné

Référence :
147479

89,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie \approx 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €





TIGLA CARRE

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.

Matériau :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 8/8/11 cm

Coloris :
alu brossé
Acrylique satiné

Référence :
114740

44,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



TIGLA ROND

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.

Matériau :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
 \varnothing /H : 8,7/11,7 cm

Coloris :
alu brossé
Acrylique satiné

Référence :
114730

44,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



ASTINA UP-DOWN

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
2x 50W max. ou GU10 LED

Matériau :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 7/20/12,5 cm

Coloris :
gris argent
Verre satiné

Référence :
151901

99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



LIMA UP-DOWN Design by CDC

850°

230~



Déclinaison de gamme : page 247



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
2x 50W max. ou GU10 LED

Matériau :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 7/20,5/10 cm
Patère-L/H/P : 5,5/20,5/2,5 cm

Coloris :
chrome
gris argent

Référence :
157222
157224

139,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



LIMA Design by CDC/FGI

850°

230~



Déclinaison de gamme : page 247



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matériau :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 8/15/12 cm

Coloris :
chrome
gris argent

Référence :
157212
157214

99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €









IGU WALL UP-DOWN

850° 230~

Déclinaison de gamme : page 76


Douille/Source :
 GU10/GU10 (exclue)
 2x 50W max. ou GU10 LED

Matière :
 Aluminium/verre

Dimensions :
 L/H/P : 11,5/21,5/11,5 cm

Coloris :
 gris argent
 Verre blanc satiné
 Verre gris fumé

Référence :

157181

157182

149,90 €
Source préconisée :
 35W Eco. énergie \approx 50W
 20°, 2800K, 1200cd
 575370
8,90 €

DARIUS

850° 230~


Douille/Source :
 E14/AGL Flamme (exclue)
 2x 40W max.
 ou
 E14/Eco. énergie (exclue)
 jusqu'à max. Ø/L : 5/16,5 cm

Matière :
 Acier/verre

Dimensions :
 L/H/P : 30/32/10 cm

Coloris :
 gris argent
 Verre satiné

Référence :

151635

59,90 €
Source préconisée :
 11W, 2700K, 530lm, EEK=A
 508810
14,90 €

LALU® WALL 1/2 Design by CDC

850° 230~


Douille/Source :
 E27/Eco. énergie (exclue)
 jusqu'à max. Ø/L : 4,5/17 cm
 15W max.

Matière :
 Aluminium/Acrylique

Dimensions :
 L/H/P : 25/27,5/15 cm

Coloris :
 gris argent/blanc

Référence :

229512

139,90 €
Source préconisée :
 15W, 2700K, 800lm, EEK=A
 508960
11,90 €


Indication :
 La protection IP43 est atteinte lorsque
 le produit est installé la poignée vers
 le bas.



CYLOVA

850°

230~



Douille/Source :
R7s/R7s, 78 mm (exclue)
2x 100W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 24,5/46/8,5 cm

Coloris :
gris argent
Verre satiné

Référence :

151624

159,90 €

Source préconisée :
70W Eco. énergie Δ 100W
2700K, 1300lm, EEK=C
519210
3,90 €



ZENIT

850°

230~



Douille/Source :
G24d-2/
TC-D Eco. énergie (exclue)
18W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 29,5/25/14 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
gris argent
Verre satiné

Référence :

151932

149,90 €

Source préconisée :
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
10,90 €




CREST 1

850° 230~


Douille/Source :
 R7s/R7s, 78 mm (exclue)
 100W max.

Coloris :
 gris argent
 Verre satiné

Référence :
 151695

Matière :
 Acier/verre

99,90 €

Dimensions :
 L/H/P : 20/30/10 cm

Source préconisée :
 70W Eco. énergie \leq 100W
 2700K, 1300lm, EEK=C
 519210
 3,90 €

CREST 2

850° 230~


Douille/Source :
 R7s/R7s, 78 mm (exclue)
 100W max.

Coloris :
 gris argent
 Verre satiné

Référence :
 151691

Matière :
 Acier/verre

99,90 €

Dimensions :
 L/H/P : 20/30/10 cm


Source préconisée :
 70W Eco. énergie \leq 100W
 2700K, 1300lm, EEK=C
 519210
 3,90 €




KARDAMODE SURFACE LED

850°

230~



Source :
PowerLED (include)
9x 1W

Matière :
Acier/aluminium

Dimensions :
L/l/H : 15/15/13,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (include)

Coloris :
alu anodisé
LED blanche ▼
LED blanc chaud ▼

Référence :
115501
115502

399,90 €

KARDAMODE SURFACE SINGLE QRB Design by CDC

850°

230~
12~

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 15,5/15,5/17,5 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
117124

169,90 €

Source préconisée :
75W, 2700K
24°, 3000cd 543724
45°, 950cd 543745
9,90 €



Variable

KARDAMODE SURFACE DOUBLE QRB Design by CDC

850°

230~
12~

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 31,5/15,5/17,5 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
117134

289,90 €

Source préconisée :
75W, 2700K
24°, 3000cd 543724
45°, 950cd 543745
9,90 €



KARDAMODE SURFACE SINGLE ES111 Design by CDC

850°

230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 15,5/15,5/15,5 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
117104

119,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



KARDAMODE SURFACE DOUBLE ES111 Design by CDC

850°

230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max. ou ES111 LED

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 31,5/15,5/15,5 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
117114

199,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €







Référence : 117201 / 149,90 €



Référence : 117202 / 219,90 €



Référence : 117221 / 129,90 €



Référence : 117222 / 169,90 €

ACRYLIC BOX MR16 1/2



Matière :
PMMA

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Indication :
Variable

ACRYLIC BOX GU10 1/2

Matière :
PMMA

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≤ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



ACRYLIC BOX MR16/GU10 1/2



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids	Prix
117201	Acrylic box 1 MR16	noir/translucide	230V AC/12V AC	G5,3/MR16	50W max.	12,6	12,6	15,7	0,73 kg	149,90 €
117202	Acrylic box 2 MR16	noir/translucide	230V AC/12V AC	G5,3/MR16	2x 50W max.	24,5	12,6	15,7	1,35 kg	219,90 €
117221	Acrylic box 1 GU10	noir/translucide	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	12,6	12,6	15,2	0,6 kg	129,90 €
117222	Acrylic box 2 GU10	noir/translucide	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	2x 50W max.	24,5	12,6	15,2	0,97 kg	169,90 €



Référence : 117211 / 149,90 €



Référence : 117212 / 219,90 €



Référence : 117231 / 139,90 €



Référence : 117232 / 189,90 €

ACRYLIC BOX QRB111 1/2

Matière :
PMMA

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≤ 50W
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €



Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Indication :
Variable

ACRYLIC BOX ES111 1/2

Matière :
PMMA

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



ACRYLIC BOX QRB111/ES111 1/2



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids	Prix
117211	Acrylic box 1 QRB111	noir/translucide	230V AC/12V AC	G53/QRB111	75W max.	15	15	17	0,82 kg	149,90 €
117212	Acrylic box 2 QRB111	noir/translucide	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	29,4	15	17	1,22 kg	219,90 €
117231	Acrylic box 1 ES111	noir/translucide	230V AC	GU10/ES111 ou GU10 LED	75W max.	15	15	178	0,84 kg	139,90 €
117232	Acrylic box 2 ES111	noir/translucide	230V AC	GU10/ES111 ou GU10 LED	2x 75W max.	29,4	15	178	1,43 kg	189,90 €



JESSY CL-1 ES111

850° 230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 13/12,5/14,5 cm

Coloris :
blanc

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €

Source préconisée :
PowerLED 10W, 40°, 460lm
550352 blanc chaud
99,90 €

Référence :
147041

69,90 €



JESSY WL-2 ES111

850° 230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 15,2/21/14 cm
Patère-L/H/P : 12/4,5/2 cm

Coloris :
blanc

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €

Source préconisée :
PowerLED 10W, 25°, 460lm
550342 blanc chaud
99,90 €

Référence :
147011


99,90 €



JESSY WL-1 QRB

850°

230/12~



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 15,3/28,5/13 cm
Patère-L/H/P : 10,5/10,5/3,5 cm

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Coloris :
blanc

Source préconisée :
50W Eco. énergie \leq 75W
24°, 3000K, 5800cd 545752
40°, 3000K, 2000cd 545753
19,90 €

Référence :
147001

169,90 €



JESSY WL-3 G9

850°

230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 17/6/8 cm

Coloris :
blanc

Source préconisée :
33W Eco. énergie \leq 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €

Référence :
147021

69,90 €



JESSY WL-4 LED

850°

230~

350

LED

1 pce.



LED
LEDTEC



Douille/Source :
Platine LED (incluse)
4W total

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 17/6/8 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :
blanc, 3000K

Référence :
147031

129,90 €





RETROSIX QRB 1



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Coloris :
alu brossé
clair
noir

Référence :
147581
147591

Matière :
Acier/acrylique

99,90 €

Dimensions :
L/l/H : 23,5/17/12 cm

Source préconisée :
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
9,90 €



Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

RETROSIX QRB 2



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 50W max.

Coloris :
alu brossé
clair
noir

Référence :
147582
147592

Matière :
Acier/acrylique

164,90 €

Dimensions :
L/l/H : 40,4/17/12 cm

Source préconisée :
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
9,90 €



Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)



Déclinaison de gamme : pages 46, 63



AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL GU10 Design by CDC



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
154292

69,90 €

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 20,8/13/7,5 cm

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Déclinaison de gamme : pages 46, 64



AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL QRB111 Design by CDC



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
154262

129,90 €


Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 25,5/19/3 cm

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
19,90 €



Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)



KALU 1/2/3 Design by CDC



Matériau :
Aluminium

Déclinaison de gamme : pages 38, 320



Source préconisée pour Kalu 1 et 2 :

35W Eco, énergie \pm 50W
24°, 3000K, 4500cd
545522
19,90 €



Source préconisée pour Kalu 3 :

35W, 24°, 2700K, 1400cd
543324
9,90 €



Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids	Prix
147256	Kalu 1	alu brossé	230V AC/12V AC	G53/QRB111	50W max.	15	9	19	0,5 kg	99,90 €
147266	Kalu 2	alu brossé	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	30	9	19	0,9 kg	179,90 €
147276	Kalu 3	alu brossé	230V AC/12V AC	G53/QRB111	3x 35W max.	45	9	19	1,3 kg	209,90 €







TEC KARDA 2/4/6



Matière :
Aluminium

Accessoires :
Transformateur électronique (inclus)
Kit de suspension (exclue)

Indication :
Peut être monté en suspension grâce
au kit ci-dessous (149150).

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids	Prix
149142	Tec 2 Karda	gris argent	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x50W max.	14,0	32,0	17,5	0,85 kg	169,90 €
149144	Tec 4 Karda	gris argent	230V AC/12V AC	G53/QRB111	4x50W max.	30,5	32,0	17,5	1,55 kg	269,90 €
149146	Tec 6 Karda	gris argent	230V AC/12V AC	G53/QRB111	6x50W max.	49,0	32,0	17,5	2,30 kg	369,90 €

ACCESSOIRES pour TEC Karda 2/4/6

Kit de suspension

Câble de suspension/cable-L : 2,5 m

Cable 3x 0,75 mm²

Poids: 0,5 kg

149150

69,90 €





ASTO 1/2/3/4

85° 230- 310°

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Anneau déco pour GU10 (inclus)

Source préconisée :
35W Eco. énergie 4 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Source préconisée :
PowerLED 3W, 150lm
550842, blanc chaud
39,90 €



Source préconisée :
50W, 24°, 2700K, 1300cd
575652
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 4W, 25°, 600cd, 240lm
560013, 3000K
49,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 blanc chaud
119,90 €



PHILIPS

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids	Prix
147441	Asto 1	alu brossé	230V AC	GU10/GU10 + ES111 ou GU10 LED	50W max.	12,0	6,5	10,0	0,25 kg	39,90 €
147442	Asto 2	alu brossé	230V AC	GU10/GU10 + ES111 ou GU10 LED	2x 50W max.	26,0	6,5	10,0	0,35 kg	69,90 €
147443	Asto 3	alu brossé	230V AC	GU10/GU10 + ES111 ou GU10 LED	3x 50W max.	45,5	6,5	10,0	0,55 kg	89,90 €
147444	Asto 4	alu brossé	230V AC	GU10/GU10 + ES111 ou GU10 LED	4x 50W max.	63,0	6,5	10,0	0,80 kg	139,90 €



Référence : 147559 / 69,90 €

INDA SPOT GU10**Matière :**
Aluminium**Accessoires :**
Patère (incluse)

Source préconisée :
35W Eco. énergie ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Référence : 131108 / 69,90 €

NAUTIC SPOT 230V

Design by CDC

Matière :
Acier**Accessoires :**
Patère (incluse)

Source préconisée :
35W Eco. énergie ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Référence : 132024 / 29,90 €

SPOT 79 230V**Matière :**
Aluminium**Accessoires :**
Patère (incluse)

Source préconisée :
35W Eco. énergie ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Référence : 132010 / 29,90 €

SPOT 79 12V**Matière :**
Aluminium**Accessoires :**
Transformateur (exclu)
Patère (incluse)

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €

**SPOTS**

85°



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Patère Ø/H en cm	Inclinaison	Poids	Prix
147559	Inda Spot GU10	alu brossé	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	6,0	-	-	15,8	6,0/2,5	180°/350°	0,30 kg	69,90 €
131108	N-Tic Spot 230V	chrome mat	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	-	8,0	9,0	16,5	6,0/2,5	90°/350°	0,60 kg	69,90 €
132020	Spot 79 230V	noir	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	-	-	9,5	15	8,5/2,5	180°/350°	0,25 kg	29,90 €
132021	Spot 79 230V	blanc	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	-	-	9,5	15	8,5/2,5	180°/350°	0,25 kg	29,90 €
132024	Spot 79 230V	gris argent	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	-	-	9,5	15	8,5/2,5	180°/350°	0,25 kg	29,90 €
132010	Spot 79 12V	noir	12V AC	G5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	-	-	7,3	12,5	5,4/2,0	180°/350°	0,30 kg	29,90 €
132011	Spot 79 12V	blanc	12V AC	G5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	-	-	7,3	12,5	5,4/2,0	180°/350°	0,30 kg	29,90 €
132014	Spot 79 12V	gris argent	12V AC	G5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	-	-	7,3	12,5	5,4/2,0	180°/350°	0,30 kg	29,90 €



Référence : 157304 / 59,90 €

HURIT SINGLE Design by CDC**Matière :**
Aluminium

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Référence : 157314 / 89,90 €

HURIT DOUBLE Design by CDC**Matière :**
Aluminium

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Référence : 147431 / 39,90 €

ASTO VERRE 1**Matière :**
Aluminium/verre**Dimensions :**
Tête-Ø/L : 6,5/14,5 cm

Source préconisée :
9W, 2700K, 420lm, EEK=A
508980
17,90 €



Référence : 147432 / 79,90 €

ASTO VERRE 2**Matière :**
Aluminium/verre**Dimensions :**
Tête-Ø/L : 6,5/14,5 cm

Source préconisée :
9W, 2700K, 420lm, EEK=A
508980
17,90 €

**ASTO VERRE / HURIT**

85°

230~



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Largeur en cm	Hauteur en cm	Profondeur en cm	Patère L/H en cm	Inclinaison	Poids	Prix
157304	Hurit Single	alu brossé/chrome	230V AC	GU10/GU10; ES111 ou ES111 LED	75W max.	11,0	11,0	13,5	11/11/2,5	350°/180°	0,30 kg	59,90 €
157314	Hurit Double	alu brossé/chrome	230V AC	GU10/GU10; ES111 ou ES111 LED	2x 75W max.	11,0	11,0	30,0	11/11/2,5	350°/180°	0,45 kg	89,90 €
147431	Asto Verre 1	alu brossé/ chrome/blanc	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 Eco. énergie	35W max. jusqu'à max. Ø/L : 3,1/9 cm	6,5	16,0	12,5	12/6,5/2,5	350°/85°	0,32 kg	39,90 €
147432	Asto Verre 2	alu brossé/ chrome/blanc	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 Eco. énergie	2x 35W max. jusqu'à max. Ø/L : 3,1/9 cm	6,5	30,0	12,5	25/6,5/2,5	350°/85°	0,57 kg	79,90 €





ENNA Design by FGL

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 80



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 8/7/13 cm
Tête-Ø : 7 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
151912

89,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ⚡ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



DIO Design by FGL

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 80



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
2x 50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 15,5/7/13 cm
Tête-Ø : 7 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
151922

129,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ⚡ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €





BARRO UP-DOWN Design by FGL

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 80



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
2x 50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 7/17/12 cm

Coloris :
gris argent

chrome

Référence :
151910

119,90 €

151914

129,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



BARRO Design by FGL

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 80



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
 \varnothing /H : 7/8 cm

Coloris :
gris argent

chrome

Référence :
116202

64,90 €

116204

74,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



E27 TUBE Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
75W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)

Matière :
Acier


Dimensions :
 \varnothing /H : 6/9,5 cm
Patère- \varnothing : 10 cm

Indication :
Ne peut être utilisé avec des sources halogènes.

Coloris :
chrome

Référence :
111472

39,90 €



DomeLED

LED
LEDTEC



Source :
PowerLED (include)
6x 1W

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
147331
147332

Matière :
Aluminium

229,90 €

Dimensions :
Ø/H : 9,8/11,6 cm
Patère-Ø/H : 8/5,6 cm

Indication :
850°

Accessoires :
Alimentation LED (include)



Déclinaison de gamme : pages 38, 71, 224, 225, 241, 256



LIGHT EYE Design by CDC



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Coloris :
chrome

Référence :
149042

119,90 €

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H : 15,5/20 cm
Tête-Ø : 14,5 cm
Patère-Ø/H : 8/3 cm

Accessoires :
Patère (incluse)

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 blanc chaud
119,90 €



LIGHT EYE BALL applique



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Coloris :
chrome/blanc

Référence :
149031

99,90 €

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H/P : 14,5/13/17,5 cm
Tête-Ø/H : 14,5/13 cm
Patère-L/H/P : 3,5/7/3 cm

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 blanc chaud
119,90 €





ROX UP-DOWN

850°

230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 50W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H/P : 12,5/20,5/13 cm

Coloris :
alu naturel

Référence :
149336

169,90 €

Source préconisée :
50W, 24°, 2700K, 1300cd
575652
19,90 €



ROX WALL

850°

230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H/P : 12,5/16,1/13 cm

Coloris :
alu naturel

Référence :
149326

149,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



ROX

850°

230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 12,5/12,5 cm

Coloris :
alu naturel

Référence :
149316

109,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €









THEO UP-DOWN Design by CDC

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
2x 50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 7/22,5/7 cm

Coloris :
gris argent
alu brossé

Référence :
152082
152089

99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



BIG THEO UP-DOWN ES111

850°

230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 13/27/13,5 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
149294

149,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



BIG THEO SINGLE ES111

850°

230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 13/13,5/13 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
149284

89,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



BIG THEO ES111

850°

230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 13/13/14 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
149274

89,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €






Les luminaires de la gamme Altra Dice peuvent être équipés de sources à économie d'énergie ou de sources LED.

ALTRA DICE 1 Design by FGL

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/l/H : 15/7/10 cm

Coloris :
gris argent/noir

Référence :
151524


79,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



ALTRA DICE 2 Design by FGL

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
2x 50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/l/H : 22,5/7/10 cm

Coloris :
gris argent/noir

Référence :
151534

119,90 €


Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



ALTRA DICE WALL Design by FGL

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/l/P : 7/7/8 cm

Coloris :
gris argent/noir

Référence :
151504

59,90 €

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €




ALTRA DICE Design by FGL

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/l/P : 7/7/10 cm

Coloris :
gris argent/noir

Référence :
151514

59,90 €

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €


ALTRA DICE WL-2 Design by FGL

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 7/30/7 cm

Coloris :
blanc/noir
gris argent/noir

Référence :
151561
151564

99,90 €

Source préconisée :
PowerLED 3W, 150lm
550842, blanc chaud
39,90 €



Source préconisée :
PowerLED 4W, 25°, 600cd, 240lm
560013, 3000K
49,90 €




Altra Dice WL-2 avec source GU10 (550842)



SQUARE DICE 1 Design by CDC/FGL

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Coloris :
gris argent
Verre satiné

Référence :
151132

Matière :
Aluminium/verre

79,90 €

Dimensions :
L/H/P : 14/7,5/11,5 cm

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Source préconisée :
7W, 2700K, 120lm
508850
19,90 €



SQUARE DICE 2 Design by CDC/FGL

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
2x 50W max. ou GU10 LED

Coloris :
gris argent
Verre satiné

Référence :
151142

Matière :
Aluminium/verre

109,90 €

Dimensions :
L/H/P : 21,5/7,5/11,5 cm

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Source préconisée :
7W, 2700K, 120lm
508850
19,90 €



SQUARE DISI Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
GZ10/GU10; GZ10 (exclue)
35W max. ou GU10 LED

Coloris :
gris argent
Verre satiné

Référence :
151392

Matière :
Aluminium/verre

59,90 €

Dimensions :
L/H/P : 7/7/9,7 cm


Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €




SQUARE WALL Design by FGL

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED ou Fluo

Coloris :
gris argent
Verre satiné

Référence :
151390

Matière :
Aluminium/verre

99,90 €

Dimensions :
L/H/P : 7/32,5/7 cm

Source préconisée :
35W Eco. énergie A 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Source préconisée :
7W, 2700K, 120lm
508850
19,90 €


SQUARE GU10 Design by CDC/FGL

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max. ou GU10 LED ou Fluo

Coloris :
gris argent
Verre satiné

Référence :
112420

Matière :
Aluminium/verre

59,90 €

Dimensions :
L/H/P : 7/11/7 cm

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €



Source préconisée :
7W, 2700K, 120lm
508850
19,90 €






ENOLA B SPOT 1

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
jusqu'à max. L : 8 cm
50W max. ou GU10 LED ou Fluo

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 14/13,5/6,7 cm

Coloris :
blanc
gris argent/noir

Référence :
151821
151824

99,90 €

Source préconisée :
11W Eco. énergie, 2700K, 220lm
508920
19,90 €




Source préconisée :
PowerLED 4W, 25°, 600cd, 240lm
560013, 3000K
49,90 €



ENOLA B SPOT 2

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
jusqu'à max. L : 8 cm
2x 50W max. ou GU10 LED ou Fluo

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 21/13,5/6,7 cm

Coloris :
blanc
gris argent/noir

Référence :
151831
151834

129,90 €

Source préconisée :
11W Eco. énergie, 2700K, 220lm
508920
19,90 €




Source préconisée :
PowerLED 4W, 25°, 600cd, 240lm
560013, 3000K
49,90 €



ENOLA B CL-1

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
jusqu'à max. L : 8,5 cm
35W max. ou GU10 LED ou Fluo

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-Ø/H : 6,7/13,5 cm

Coloris :
blanc
gris argent/noir

Référence :
151811
151814

49,90 €

Source préconisée :
11W Eco. énergie, 2700K, 220lm
508920
19,90 €




Source préconisée :
PowerLED 4W, 25°, 600cd, 240lm
560013, 3000K
49,90 €



ENOLA B UP-DOWN

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
jusqu'à max. L : 8,5 cm
50W max. ou GU10 LED ou Fluo

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 6,8/22/8,5 cm

Coloris :
blanc
gris argent/noir

Référence :
151801
151804

99,90 €

Source préconisée :
11W Eco. énergie, 2700K, 220lm
508920
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 4W, 25°, 600cd, 240lm
560013, 3000K
49,90 €



ACCESSOIRES pour Enola B



Anneau déco
noir
Acier
Ø/H : 0,64/0,24 cm

Référence :
151840
11,90 €



Les luminaires de la gamme Enola B peuvent être équipés de sources à économie d'énergie ou de sources LED.





DACU SPACE

850° $\frac{230-}{12=}$ LED 9 pces

LED
LEDTEC



Source :
LED (incluse)
9x 0,5W


Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :
LED blanc chaud
noir/blanc
blanc/blanc
alu brossé/blanc

Référence :
151470
151471
151476

169,90 €





LED SHELL

850° 230~ 1 pce 0,4



Source :
PowerLED (include)
4W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/P : 18/7,3 cm

Coloris :
LED blanc chaud
noir laqué
blanc laqué

Référence :
151370
151371

149,90 €

LED SAIL 1

850° $\frac{230}{mA 700}$ 1 pce 60° 0,75



Source :
PowerLED (include)
3W

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 21/20/6 cm

Accessoires :
Alimentation LED (include)

Coloris :
LED blanc chaud
noir laqué
blanc laqué

Référence :
151600
151601

139,90 €

LED SAIL 2

850° $\frac{230}{mA 700}$ 2 pces 60° 0,94



Source :
PowerLED (include)
2x 3W

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/H/P : 21/30/6 cm

Accessoires :
Alimentation LED (include)

Coloris :
LED blanc chaud
noir laqué
blanc laqué

Référence :
151610
151611

179,90 €




DACU UP-DOWN

850° 230~



IP44



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.



Matière :
Aluminium

Coloris :
gris argent
alu brossé

Référence :
227132
227136

74,90 €


Source préconisée :
33W Eco. énergie Δ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



DACU UP-DOWN LED

850° $\frac{230}{mA 350}$ 

IP44



Source :
PowerLED (include)
2x 1W



Matière :
Aluminium

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
227261
227262


144,90 €

Accessoires :
Alimentation LED (include)

DACU UP-DOWN LED BEAM

850° $\frac{230}{mA 350}$ 

IP44



Source :
PowerLED (include)
2x 1W



Matière :
Aluminium

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
227251
227252

179,90 €

Accessoires :
Alimentation LED (include)



DACU LED Design by CDC

850° 230~
mA
350 LED
2 pcs ← 0,35 IP44



Source :
PowerLED (include)
2x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 13/13/6,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (include)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :

152041

152042

134,90 €

DACU G9 Design by CDC

850° 230~ ← 0,4 IP44



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 13/13/6 cm

Coloris :
gris argent
alu brossé

Référence :

227102

227106

74,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie \approx 40W
2700K, 460lm, EEC=C
519451
9,90 €





HALF PIPE Design by CDC

850°

230V
mA
330LED
3 pcs

0,4



Source :
PowerLED (include)
3x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 17,6/9/5,6 cm

Accessoires :
Alimentation LED (include)

Coloris :
alu brossé
LED blanche
LED blanc chaud
LED bleue

Référence :
149411
149412
149417

199,90 €


AITES 16 LED

850°

12~

16 pces



0,1

IP23


Source :
 LED Platine (incluse)
 1,5W total

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 L/H/P : 9/9/1,8 cm
 Câble-L : 2 m

Accessoires :
 Transformateur (exclu)

Coloris :
 alu brossé
 LED blanche

Référence :
 230251

49,90 €

Transformateur préconisé :
 Transformateur, 10VA, 12V~
 451010
 26,90 €

Indication : A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !

AITES 20 LED

850°

12~

20 pces



0,15

IP23


Source :
 LED Platine (incluse)
 1,8W total

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 L/H/P : 22,3/5/1,8 cm
 Câble-L : 2 m

Accessoires :
 Transformateur (exclu)

Coloris :
 alu brossé
 LED blanche

Référence :
 230261

59,90 €

Transformateur préconisé :
 Transformateur, 10VA, 12V~
 451010
 26,90 €

Indication : A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !



DELWA BLUE



850° $\frac{230\sim}{mA 350}$ LEDs 2 pces \leftarrow 90° 0,45 IP44 \oplus

Source :
PowerLED (include)
LED blanche 5W
LED bleue 1W

Coloris :
gris argent
LED blanche/bleue

Référence :
230767
219,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 6/18/6 cm

Accessoires :
Alimentation LED (include)

Indication :
Avec lueur bleue en façade.



DELWA



850° $\frac{230\sim}{mA 350}$ LED 1 pce \leftarrow 90° 0,45 IP44 \oplus

Source :
PowerLED (include)
5W

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
230751
230752

Matière :
Aluminium/verre

199,90 €

Dimensions :
L/H/P : 6/18/6 cm

Accessoires :
Alimentation LED (include)



DELWA WIDE Design by CDC



850°	230V 350mA	LED 2 pcs	←	0.8	IP44	⊕
------	---------------	--------------	---	-----	------	---

Source :
Platine LED (include)
2x 3,5W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 14/18/6 cm

Accessoires :
Alimentation LED (include)


Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque
le luminaire est installé le verre en bas !

Coloris :
LED blanc chaud
blanc
gris argent


Référence :

230791
230794

249,90 €



Delwa Wide









Delwa /Delwa Blue





SOLF LED Design by FGL

850° $\frac{230\sim}{12=}$  9 pces   0,9g  



Source :
LED (incluse)
9x 0,5W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)


Coloris :
LED blanc chaud
noir/chrome ▼
blanc ▼
gris argent ▼

Référence :
157620
157621
157624

199,90 €

SOLF Design by FGL

850° 230~     1,55g  



Douille/Source :
G24d-3/TC-D Eco. énergie (exclue)
26W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
157604


169,90 €

Source préconisée :
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
10,90 €



SOLF T5 Design by FGL

850° 230~     2,0g  



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
24W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
Peut être installé source vers le haut
ou vers le bas.

Coloris :
blanc/chrome

Référence :
157611

269,90 €

Source préconisée :
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)





SLEEK LED UP-DOWN

850° $\frac{230}{350}$ mA LED 20° $\frac{0,07}{2 \text{ pcs}}$

LED
LEDTEC



Source :
PowerLED (include)
2x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 3,7/15/7 cm

Accessoires :
Alimentation LED (include)

Coloris :
LED blanc chaud
blanc
gris argent

Référence :
151301
151304

159,90 €


AIDAN UP-DOWN

85° 230V/350mA 2 pcs 20° 0,31


Source :
PowerLED (include)
2x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 4,6/9/7,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (include)

Coloris :
alu brossé
LED blanche
LED blanc chaud


Référence :

 151361
151362

229,90 €

ROX LED UP-DOWN Design by CDC

85° 230V/700mA 2 pcs 45° 0,9 IP44


Source :
PowerLED (include)
2x 3W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (include)

Coloris :
alu brossé/laqué
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :

 227231
227232

199,90 €



OVA WALL 1

850° 230~



350°

0,45



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
2x 50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 6/28/13,5 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
147112

99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ⚡ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



NEPRO WALL

850° 230~



350°

0,6



Déclinaison de gamme : pages 217, 250, 288



Douille/Source :
R7s/R7s, 118 mm (exclue)
200W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 17,5/6/17 cm

Coloris :
gris argent


Référence :
151982

124,90 €

Source préconisée :
130W Eco. énergie ⚡ 200W
2700K, 2600lm, EEK=C
519222
3,90 €




ANDREAS LED Design by CDC

 850° 230~
12~ 9 pieces 1,55

Source :
LED (include)
9x 0,5W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 20,5/4,2/9,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (include)


Coloris :
LED blanc chaud
blanc
gris argent

Référence :
151431
151434

199,90 €

ANDREAS Design by CDC

850° 230~ 0,7


Douille/Source :
R7s/R7s, 118 mm (exclue)
100W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 20,5/5,5/11 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
151400

79,90 €

chrome 151404

99,90 €

Source préconisée :
100W Eco. énergie 4 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
3,90 €




HARI



850° 230~

Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Coloris :
Verre satiné
gris argent

Référence :
151674

Matière :
Acier/verre

79,90 €

Dimensions :
L/H/P : 12,5/2,5/13 cm

Source préconisée :
33W Eco. énergie \triangle 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



MINI BEAM Design by CDC



850° 230~

Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
151490

Matière :
Aluminium

69,90 €

Dimensions :
L/H/P : 7/11/11 cm

Source préconisée :
33W Eco. énergie \triangle 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €





NEW ANDREAS



850°

230~



Douille/Source :
R7s/R7s, 118 mm (exclue)
100W max.

Coloris :
verre satiné
chrome

Référence :
151422

Matière :
Aluminium/verre

gris argent

109,90 €

151424

Dimensions :
L/H/P : 18/7/9 cm

99,90 €


Source préconisée :
100W Eco. énergie 4 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
3,90 €





SED0 14

850° 230~



Indication :
Ne pas utiliser comme étagère !
Pour cela, nous vous recommandons
la série Flat page 168.



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
14W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 59,5/4/8,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
Verre satiné
alu brossé

Référence :
151762

169,90 €

Source préconisée :
14W, 3000K, 1230lm
548014
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



SED0 21

850° 230~



Indication :
Ne pas utiliser comme étagère !
Pour cela, nous vous recommandons
la série Flat page 168.



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
21W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 89,5/4/8,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
Verre satiné
alu brossé

Référence :
151772

199,90 €

Source préconisée :
21W, 3000K, 1910lm
548021
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



CHROMEBO Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 20/6,9/6,9 cm

Coloris :
Verre satiné
chrome

Référence :
151462

79,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≈ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



CHROMEBO TC-S

850° 230~



Douille/Source :
G23/TC-S Eco. énergie (exclue)
11W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 30/10/9 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
Verre satiné
chrome

Référence :
155260

89,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 900lm, EEK=A
508310
5,90 €




BOWTOW VERRE

850° 230~ Ballast EEI=A2 2,75 IP21


Douille/Source :
 G5/T5 Eco. énergie (exclue)
 24W

Indication :
 Supporte 3 kg max.

Matière :
 Acier/verre

Coloris :
 chrome

Référence :
 157472

189,90 €

Dimensions :
 L/H/P : 64,5/4,5/10,5 cm

Source préconisée :
 24W, 3000K, 1700lm
 548024

Accessoires :
 Ballast (inclus)
 2 plaques, verre partiel. satiné (inclus)

 9,90 €/pièce
 (voir colissage page 617)

BOWTOW

850° 230~ 1,32 IP23


Douille/Source :
 S14d/Linéaire (exclue)
 60W

Coloris :
 chrome

Référence :
 157322

89,90 €

Matière :
 Acier

Dimensions :
 L/H/P : 57/4/10 cm

Source préconisée :
 60W, 2700K, 420lm, EEK=G
 50 cm, matt
 590151
 19,90 €




TANI

850° 230~



Douille/Source :
R7s/R7s, 118 mm (exclue)
200W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 23/8,5/8,5 cm

Coloris :
chrome
alu brossé

Référence :
147562
147566

89,90 €

Source préconisée :
130W Eco. énergie A 200W
2700K, 2600lm, EEK=C
519222
3,90 €





WL 149 R7s

850° 230~



Douille/Source :
R7s/R7s, 78 mm (exclue)
60W max.

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 24/5/10 cm

Coloris :
Verre satiné/chrome

Référence :
149472

89,90 €

Source préconisée :
48W Eco. énergie Δ 60W
2700K, 750lm, EEC=C
519206
3,90 €





NEPRO LINE

850°

230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 24W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 70,5/14/20,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
157052

289,90 €

Source préconisée :
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)





ARLINA T5

850° 230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
28W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 128/7,5/6 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
Verre satiné
alu brossé

Référence :
155216

269,90 €

Source préconisée :
28W, 3000K, 2640lm
548028
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



WORKLIGHT WAVE 1

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 56



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
39W

Matière :
Aluminium/Acrylique

Dimensions :
L/H/P : 90/6/18 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
157584

279,90 €


Source préconisée :
39W, 3000K, 3500lm
548039
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)





FLAT 221

850° 230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 21W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 91/5/22 cm

Indication :
Supporte 10 kg max.
Possibilité d'installer des tubes T5
couleur.

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
Verre satiné
alu


Référence :
157202

359,90 €

Source préconisée :
21W, 3000K, 1910lm
548021
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

FLAT 121

850° 230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
21W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 91/5/10 cm

Indication :
Supporte 15 kg max.
Possibilité d'installer des tubes T5
couleur.

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
Verre satiné
alu

Référence :
157192

299,90 €

Source préconisée :
21W, 3000K, 1910lm
548021
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)


SIGHT 24 Design by CDC


85° 230~

Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
24W

Coloris :
gris argent
alu brossé

Référence :
160202
160206

Matière :
Aluminium/Acrylique

164,90 €

Dimensions :
L/l/H : 59/4/6 cm

Source préconisée :
24W, 3000K, 1700lm
548024

9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

Accessoires :
Ballast (inclus)
Interrupteur (inclus)


SIGHT 54 Design by CDC


85° 230~

Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
54W

Coloris :
gris argent
alu brossé

Référence :
160212
160216

Matière :
Aluminium/Acrylique

219,90 €

Dimensions :
L/l/H : 119/4/6 cm

Source préconisée :
54W, 3000K, 5000lm
548054

11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

Accessoires :
Ballast (inclus)



Q-LINE

DESIGN BY CDC

Déclinaison de gamme : page 52



Q-LINE WALL Design by CDC



850°

230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
35W

Coloris :
blanc/chrome
alu/anthracite

Référence :
155001
155002

Matériau :
Aluminium anodisé
Diffuseur acrylique

349,90 €

Dimensions :
L/H/P : 151/5,7/10,2 cm

Source préconisée :
35W, 3000K, 3650lm
548035
16,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



Accessoires :
Ballast (inclus)

ACCESSOIRES pour Q-Line Wall



Connecteur droit
blanc/chrome
alu

Référence :
155051
155052

29,90 €

L/l/H : 6/5,7/5,1 cm
Câble 20 cm (inclus)
Connecteur droit pour Profil Q-Line





L-LINE 60 Design by CDC

85° 230~



IP43



Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
Supporte 3 kg max.



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
24W

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Extérieur
L/H/P : 60/7/7 cm
Intérieur
L/H/P : 60/3,5/3,5 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
157414

249,90 €

Source préconisée :
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

L-LINE 120 Design by CDC

85° 230~



IP43



Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
Supporte 3 kg max.



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
28W

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Extérieur
L/H/P : 120/7/7 cm
Intérieur
L/H/P : 120/3,5/3,5 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
157424

349,90 €

Source préconisée :
28W, 3000K, 2640lm
548028
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)


ONIO T5 Design by CDC

850° 230~


Douille/Source :
 G5/T5 Eco. énergie (exclue)
 24W

Coloris :
 gris argent

Référence :
 157394

179,90 €

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 L/H/P : 68/4,5/9 cm

Source préconisée :
 24W, 3000K, 1700lm
 548024
 9,90 €/pièce
 (voir colisage page 617)

Accessoires :
 Ballast (inclus)

ONIO T5 TWIST Design by CDC

850° 230~


Douille/Source :
 G5/T5 Eco. énergie (exclue)
 24W

Coloris :
 gris argent

Référence :
 157544

229,90 €

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 L/H/P : 71,7/4,5/15 cm

Source préconisée :
 24W, 3000K, 1700lm
 548024
 9,90 €/pièce
 (voir colisage page 617)

Accessoires :
 Ballast (inclus)

ONIO R7s Design by CDC

850°

230~


Douille/Source :
 R7s/R7s, 78 mm (exclue)
 60W max.

Coloris :
 gris argent

Référence :
 157404

79,90 €

Matière :
 Aluminium


Dimensions :
 L/H/P : 30/4,5/13,5 cm

Source préconisée :
 48W Eco. énergie ± 60W
 2700K, 750lm, EEK=C
 519206
 3,90 €



TIDUR

850° 230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 21W
et
PowerLED (incluse)
2x 3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 200/12/16,2 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Alimentation LED (incluse)
Interrupteur (inclus)

Indication :
2 allumages.

Coloris :
alu brossé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :

146284


146282

699,90 €

Source préconisée :
21W, 3000K, 1910lm
548021
9,90 €/pièce
(voir collage page 617)

TIDUR SINGLE

850° 230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
21W
et
PowerLED (incluse)
3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 96/12/16,2 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Alimentation LED (incluse)
Interrupteur (inclus)

Indication :
2 allumages.
Le spot peut être installé à gauche ou à droite.

Coloris :
alu brossé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :


146231

146232

399,90 €

Source préconisée :
21W, 3000K, 1910lm
548021
9,90 €/pièce
(voir collage page 617)


COUPA FLEXLED

 850° $\frac{230}{mA}$ 350 LED 1 pce $\frac{30^\circ}{LED}$ 1,3


Douille/Source :
 G9/G9 (exclue)
 40W max.
 ou
 G9/Eco. énergie (exclue)
 jusqu'à max. L : 9 cm
 et
 PowerLED (incluse)
 1W

Matière :
 Acier/verre

Accessoires :
 Alimentation LED (incluse)
 Interrupteur (inclus)

Indication :
 Possibilité 2 allumages séparés.

Coloris :
 chrome/blanc
 LED blanc chaud

Référence :
 149452

179,90 €


Source préconisée :
 9W, 2700K, 405lm, EEK=A
 508940
 12,90 €





WL 160 T5

850° 230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
21W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
alu brossé

Référence :
149466

279,90 €

Source préconisée :
21W, 3000K, 1910lm
548021
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



CREST WL-1 Design by CDC

Déclinaison de gamme : page 68



850° 230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 24W

Matière :
Zinc chromé/PVC

Dimensions :
L/H/P : 13,5/75/9 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
chrome/blanc

Référence :
133782


239,90 €

Source préconisée :
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



ONIO HIT-TC TWIST Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
GU6,5/HIT-TC (exclue)
20W

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
157551
157554

Matière :
Aluminium

299,90 €

Dimensions :
L/H/P : 24,3/4,1/15,2 cm

Source préconisée :
20W, 3000K, 1615lm
507020
64,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)

SHELL WL-1 Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
G24q-3/
TC-DE Eco. énergie (exclue)
26W

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
150471
150474

Matière :
Aluminium

219,90 €

Dimensions :
L/H/P : 22/15/16,5 cm

Source préconisée :
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
10,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)

SHELL WL-2 Design by CDC

850° 230~



**HiEFFICIENT
PROFIlight.**



Douille/Source :
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exclue)
70/150W

Coloris :
70W
blanc
gris argent

Référence :
150481
150484

Coloris :
150W
blanc
gris argent

Référence :
150491
150494

Matière :
Aluminium

279,90 €

299,90 €

Dimensions :
L/H/P : 22/15/16,5 cm

Source préconisée :
70W, 4200K, 6500lm
509071
24,90 €



Source préconisée :
150W, 4200K, 12500lm
509151
24,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
Orientation vers le haut uniquement !

SHELL HQI-TS Design by CDC

850° 230~



**HiEFFICIENT
PROFIlight.**



Douille/Source :
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exclue)
70/150W

Coloris :
70W
blanc
gris argent

Référence :
150331
150332

Coloris :
150W
blanc
gris argent

Référence :
150631
150632

Matière :
Acier

259,90 €

269,90 €

Dimensions :
L/H/P : 22,5/6/22,5 cm

Source préconisée :
70W, 4200K, 6500lm
509071
24,90 €



Source préconisée :
150W, 4200K, 12500lm
509151
24,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
Orientation vers le haut uniquement !



Déclinaison de gamme : page 161



Déclinaison de gamme : page 161



Référence : 157092 / 469,90 €

Design by CDC

T5 GRILL UNI

Accessoires :
Ballast (inclus)

Dimensions :
Distance du mur : 1,6 cm

Source préconisée :
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



Référence : 157384 / 399,90 €

Design by CDC

OPEN GRILL App./Plafonnier

Accessoires :
Ballast (inclus)

Dimensions :
Profil : 4,5/4,5 cm
Patère-L/H : 5/4,5/3 cm

Indication :
Alimentation et patère sur un angle.

Source préconisée :
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



Référence : 157371 / 199,90 €

NEOPAN

Accessoires :
Ballast (inclus)

Source préconisée :
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
11,90 €



Référence : 151656 / 139,90 €

NEODISC

Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
Fixation du verre : chrome
(anneau central)

Source préconisée :
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
11,90 €



T5 GRILL UNI, OPEN GRILL, NEOPAN, NEODISC

850° 230~



Référence	Description	Couleur	Matière	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Classe énergétique du ballast	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids	Prix
157092	T5 Grill Uni	gris argent verre acrylique satiné	Aluminium/acrylique	230V AC	G5/T5 Eco. énergie	4x 24W	EEI=A2	60,5	60,5	6,5	6,30 kg	469,90 €
157384	Open Grill app./plafonnier	gris argent	Aluminium	230V AC	G5/T5 Eco. énergie	4x 24W	EEI=A2	68,0	68,0	10,0	3,05 kg	399,90 €
157371	Neopan	blanc	PMMA	230V AC	G10q/ T8-Ring Eco. énergie	40W	EEI=A2	55,0	55,0	6,5	2,70 kg	199,90 €
151656	Neodisc	alu brossé/chrome Verre satiné	Aluminium/verre	230V AC	G10q/ T8-Ring Eco. énergie	32W	EEI=B2	40,0	40,0	6,5	3,60 kg	139,90 €





LED PANEL CL 136

850° 24=  96 pces   120°  5  3,7  



Douille/Source :
SMD LED
50W

Matière :
Aluminium/Acrylique

Dimensions :
L/l/H : 59,6/59,6/3,2 cm

Accessoires :
Alimentation (exclue)
4 patères L : 5 cm (incluses)

Indication :
Pour plafond à dalles 60 x 60 cm.

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
158501
158502

449,90 €

Pour encastrement dans plafond à dalles de 62 x 62 cm, prévoir :
Cadre adaptateur plafond 158110

99,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation 60W, 24V=
470506
139,90 €



En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale. Autres alimentations à partir de la page 594.

KUNO PLAFONNIER

850° 230~     2,5  



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 54W

Matière :
Aluminium/Diffuseur PMMA

Dimensions :
L/l/H : 119/13,5/3 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
160774

229,90 €

Source préconisée :
54W, 3000K, 5000lm
548054
11,90 €/pièce
(voir colissage page 617)





CL 124 T5

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 51



Grille basse luminance selon la norme DIN 5035-7, pour un éclairage optimal du poste de travail.

Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
54W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 120/7/8 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Grille (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
158334

239,90 €

Source préconisée :
54W, 3000K, 5000lm
548054
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)





LONG GRILL

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 49



Grille basse luminance pour un éclairage optimal du poste de travail.

Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 54W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 126/23/10,5 cm
Patère-L/l/H : 7,5/7,5/2,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Patère (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
157534

449,90 €

Source préconisée :
54W, 3000K, 5000lm
548054
11,90 €/pièce
(voir colissage page 617)



Les luminaires Tristan T8 sont équipés d'un réflecteur haute qualité avec grille anti-éblouissement.

TRISTAN T8 18W

850° 230~



Douille/Source :
G13/T8 Eco. énergie (exclue)
2x 18W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 70,5/18,5/6 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
blanc

Référence :
160841

99,90 €

Source préconisée :
18W, 3000K, 1350lm
548202
6,90 €/pièce
(voir colissage page 617)



TRISTAN T8 36W

850° 230~



Douille/Source :
G13/T8 Eco. énergie (exclue)
2x 36W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 131,5/18,5/6 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
160761
160764

129,90 €

TRISTAN T8 58W

850° 230~



Douille/Source :
G13/T8 Eco. énergie (exclue)
2x 58W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 161/18,5/6 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
160861
160864

139,90 €



TC LOUVRE 218



850°

230~



Douille/Source :
2G11/TC-L Eco. énergie (exclue)
2x 18W

Coloris :
blanc

Référence :
160771

94,90 €

Matière :
Acier/grille aluminium

Source préconisée :
18W, 2700K, 1200lm, EEK=A
508460
11,90 €



Dimensions :
L/l/H : 30,5/30,5/7 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

TC LOUVRE 336



850°

230~



Douille/Source :
2G11/TC-L Eco. énergie (exclue)
3x 36W

Coloris :
blanc

Référence :
160781

154,90 €

Matière :
Acier/grille aluminium

Source préconisée :
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
590144
11,90 €



Dimensions :
L/l/H : 50/50/7 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Les luminaires TC Louvre 218 et 336 sont équipés d'un réflecteur haute qualité anti-éblouissement.



TC INDI 255

850° 230~



Douille/Source :
2G11/TC-L Eco. énergie (exclue)
2x 55W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 58,5/55/6,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
Lumière indirecte

Coloris :
blanc

Référence :
160791

159,90 €


Source préconisée :
55W, 2700K, 4800lm, EEK=A
508450
13,80 €





GLASSA TCD

850° 230~



Douille/Source :
G24q-3/
TC-DE Eco. énergie (exclue)
2x 26W

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
L/l/H : 39/39/8,4 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
Verre satiné

Référence :
155190


159,90 €

Source préconisée :
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
10,90 €



GLASSA ROND TCD

850° 230~



Douille/Source :
G24q-3/
TC-DE Eco. énergie (exclue)
2x 26W

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Ø/H : 40/8,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
Verre satiné

Référence :
155195

189,90 €

Source préconisée :
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
10,90 €



CL 133 T5 R

850° 230~



Douille/Source :
2GX13/
T5-Ring Eco. énergie (exclue)
40W

Matière :
Acier/plastique

Dimensions :
Ø/H : 40,5/8 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
blanc

Référence :
133771

139,90 €

Source préconisée :
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
548240
39,90 €



CL 134 TC-L

850° 230~



Douille/Source :
2G11/TC-L Eco. énergie (exclue)
2x 18W

Matière :
Acier/plastique

Dimensions :
L/l/H : 30/30/6 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
blanc

Référence :
133772

99,90 €

Source préconisée :
18W, 2700K, 1200lm, EEK=A
508460
11,90 €



LIPSY® OUT PLAFONNIER

850° 230~



Douille/Source :
E27/ELD Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. L : 16,5 cm
23W max.

Matière :
Acrylique/acier

Dimensions :
Ø/H : 34/20,5 cm

Indication :
Pour éviter l'accumulation de
chaleur, ne pas utiliser de sources
incandescentes.

Coloris :
blanc

Référence :
227351

179,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €





LIPSY® Design by CDC

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 85



Pour un éclairage homogène, utiliser deux tubes.

Douille/Source :
G10q/
T8-Ring Eco. énergie (exclue)
1x 32W
1x 40W

Matière :
Acier
Diffuseur PMMA

Dimensions :
Ø/H : 55/14,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
blanc

Référence :
133723

239,90 €

Source préconisée :
32W, 3000K, 2375lm, EEK=B
548230
11,90 €



Source préconisée :
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
11,90 €





SAINT 22 Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
2GX13/
T5-Ring Eco. énergie (exclue)
22W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/P : 32/8,5 cm
Verre-Ø/P : 32/0,4 cm
Patère-Ø/P : 10/7 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
alu brossé
Verre satiné
Verre gris fumé

Référence :
149401
149402

239,90 €

Source préconisée :
22W, 3000K, 1900lm, EEK=A
548220
39,90 €



AENEA WALL Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
G10q/
T8-Ring Eco. énergie (exclue)
40W

Matière :
PVC/acier

Dimensions :
Ø/H : 43/9 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
blanc/chrome

Référence :
149180

239,90 €

Source préconisée :
40W, 3000K, 3200lm, EEK=B
548210
11,90 €










CL 101 GX53

850° 230~



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
11W max.

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
112281
112284

Matière :
Plastique

29,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



BANGIS

850° 230~



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/13,5 cm
2x 11W max.

Coloris :
blanc
chrome
gris argent

Référence :
161451
161452
161454

Matière :
Acier/verre

69,90 €

Dimensions :
Ø/H : 25,5/6,5 cm

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
11,90 €



TUBE Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
G24d-3/
TC-D Eco. énergie (exclue)
2x 26W

Coloris :
Verre satiné
blanc/chrome

Référence :
161441

149,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 25/14 cm

Source préconisée :
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
10,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)

PL SPOT 2x 26W

850° 230~



Douille/Source :
G24d-3/
TC-D Eco. énergie (exclue)
2x 26W

Coloris :
Verre satiné
blanc
gris argent

Référence :
161431
161434

119,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 23,5/15,5 cm

Source préconisée :
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
10,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)



TROMP CL-1

850° 230~



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø : 5,2 cm
4x 23W max.

Coloris :
alu brossé

Référence :
133620

159,90 €

Matière :
Aluminium/Acrylique

Source préconisée :
21W, 2500K, 1230lm, EEK=A
508416
15,90 €



Dimensions :
Ø/H : 45/11 cm

Indication :
Ne convient pas aux sources
incandescentes.

CL 135 T5 R

850° 230~



Douille/Source :
2GX13/
T5-Ring Eco. énergie (exclue)
40W

Coloris :
alu/blanc

Référence :
133760

149,90 €

Matière :
Aluminium/acier/plastique

Source préconisée :
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
548240
39,90 €



Dimensions :
Ø/H : 45/10,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

MEDO

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 83



Douille/Source :
2GX13/
T5-Ring Eco. énergie (exclue)
40W

Coloris :
Verre satiné
alu naturel

Référence :
149252

169,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Source préconisée :
40W, 3000K, 3400lm, EEK=A
548240
39,90 €



Dimensions :
Ø/H : 38/9,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

MEDO PRO 60

850° 230~



Douille/Source :
2G11/TC-L Eco. énergie (exclue)
24W
et
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
24W

Coloris :
alu brossé/verre satiné
blanc
gris argent

Référence :
133801
133804

449,90 €

Matière :
Aluminium/acrylique

Peut être utilisé comme suspension
grâce au kit (page 84) :
blanc
gris argent

133811

133814

Dimensions :
Produit-Ø/H : 60/11,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

29,90 €

Source préconisée :
24W, 2700K, 1800lm, EEK=A
508440
11,90 €



Source préconisée :
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/pièce
[voir colisage page 617]







STAGE FACTORY LINE®

SFL®



Page 197



Page 197



Page 197



Page 197



Page 197

SFL®



Page 199



Page 199

EFFICIENT
PROFIlighT



Référence : 156632 / 79,90 €

SFL® PAR20 G**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
Câble-L : 30 cm**Accessoires :**
Fiche (incluse)**Indication :**
Accessoires page 199Source préconisée :
50W, 50°, 4000K, 400cd
575511
6,90 €

Référence : 156622 / 69,90 €

SFL® PAR20 P**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
Câble-L : 30 cm**Accessoires :**
Fiche (incluse)**Indication :**
Accessoires page 199Source préconisée :
50W, 24°, 3300cd
519725
9,90 €

Référence : 156722 / 79,90 €

SFL® PAR36 ES111**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
Câble-L : 100 cm**Accessoires :**
Fiche (incluse)**Indication :**
Accessoires page 199Source préconisée :
75W, 4000K, 2500cd
575671
20,90 €

Référence : 156602 / 109,90 €

SFL® PAR56 HV**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
Câble-L : 100 cm**Accessoires :**
Fiche (incluse)**Indication :**
Accessoires page 199Source préconisée :
PAR56 GX16d
voir ci-dessous**SFL® PAR20/36/56**

850° 230~ 350° 180°

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids	Classe de protection	Prix
156632	SFL® PAR20 G	alu	230V AC	GU10/GU10	50W max.	16,6	8,2	8,2	0,3 kg	1	79,90 €
156622	SFL® PAR20 P	alu	230V AC	E27/PAR20	50W max.	16,6	8,2	8,2	0,3 kg	1	69,90 €
156722	SFL® PAR36 ES111	alu	230V AC	GU10/ES111	75W max.	22,0	16,2	16,2	0,7 kg	2	79,90 €
156602	SFL® PAR56 HV	alu	230V AC	GX16d/PAR56	300W max.	37,0	22,8	22,8	1,4 kg	1	109,90 €

**PAR56 GX16d 300W**

850° 230~



Référence	Description	Douille	Ø en cm	Couleur de la source	Puissance	4000cd	3000cd	15°	30°	NSP	MFL	Prix
519740	Reflecteur	GX16d	17,5	blanche	300W	4000cd		15°		NSP		39,90 €
519741	Reflecteur	GX16d	17,5	blanche	300W	3000cd		30°		MFL		39,90 €

Attention ! Sources conseillées avec les projecteurs SFL en utilisation scénique.




PROFILIGHT
HiEFFICIENT

SFL® PAR56 T 70/150
Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 Câble-L : 100 cm

Accessoires :
 Fiche (incluse)
 Ballast (inclus)

Indication :
 Ne pas utiliser avec des feuilles de gélatine !

Source préconisée :
 70W
 507130, 3000K, 6600lm
 507131, 4200K, 12700lm
 49,90 €

Source préconisée :
 150W
 507140, 3000K, 14000lm
 507141, 4200K, 12700lm
 49,90 €

PROFILIGHT
HiEFFICIENT

SFL® PAR56 TS 70/150
Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 Câble-L : 100 cm

Accessoires :
 Fiche (incluse)
 Ballast (inclus)

Indication :
 Ne pas utiliser avec des feuilles de gélatine !

Source préconisée :
 70W, 4200K, 6500lm
 509071
 24,90 €


Source préconisée :
 150W, 4200K, 12500lm
 509151
 24,90 €

SFL® PAR56 T/TS pour éclairage de magasins

850° 230~



Référence	Description	Tension	Couleur	Douille/Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Rotation/Inclinaison	Poids	Prix
156662	SFL® PAR56 T 70 G12	230V AC	alu	G12/HQIT	70W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	3,5 kg	289,90 €
156672	SFL® PAR56 T 150 G12	230V AC	alu	G12/HQIT	150W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	4,5 kg	299,90 €
156682	SFL® PAR56 TS 70 Rx7s	230V AC	alu	Rx7s/HQITS;CDM-TS	70W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	3,5 kg	289,90 €
156692	SFL® PAR56 TS 150 Rx7s	230V AC	alu	Rx7s/HQITS;CDM-TS	150W	40,5	22,8	22,8	350°/180°	4,5 kg	299,90 €

























ACCESSOIRES pour SFL® PAR20/36/56

Volets
 pour SFL® PAR20
 L/l/H : 21,5/21,5/1 cm
Référence : 156812
34,90 €
 pour SFL® PAR36
 L/l/H : 47/47/2 cm
Référence : 156822
49,90 €
 pour SFL® PAR56
 L/l/H : 58/58/2 cm
Référence : 156832
64,90 €

SFL® gélatine
 jaune
 verte
 rouge
 bleue
 orange
Référence : 156914
 156915
 156916
 156917
 156919
 L/l : 75/50 cm
19,90 €
 Pour projecteurs SFL® PAR jusqu'à max. 500W. Ne convient pas pour les HIT/HIT-TS/HQIT !

SFL® Crochets
 pour SFL® PAR20, 1 pièce
 Ouverture étau : 3,5 cm max.
Référence : 156902
9,00 €
 pour SFL® PAR36/56, 1 pièce
 Ouverture étau : 5 cm max.
Référence : 156912
19,90 €

RAIL 3 ALLUMAGES

Nos adaptateurs 3 allumages sont universels.

Luminaires T.B.T. Sources MR16	 Page 206	 Page 222					
Luminaires T.B.T. Sources QRB111	 Page 205	 Page 218	 Page 222	 Page 221			
Luminaires 230V Sources GU10	 Page 220	 Page 222	 Page 225	 Page 225	 Page 225		
Luminaires 230V Sources ES111	 Page 205	 Page 221	 Page 224	 Page 225	 Page 223	 Page 223	
Luminaires 230V Sources R7s	 Page 217	 Page 217	 Page 217	 Page 217			
Luminaires 230V Sources PAR	 Page 223	 Page 220					
Luminaires Economie d'énergie	 Page 205	 Page 224	 Page 226	 Page 226	 Page 226	 Page 227	
Luminaires Applications professionnelles	 Page 202	 Page 202	 Page 202	 Page 208	 Page 208	 Page 211	 Page 211
	 Page 211	 Page 212	 Page 214	 Page 214	 Page 218	 Page 218	
Luminaires LED	 Page 201	 Page 201	 Page 206				


DOMELED

 850° $\frac{230}{700}$ mA LED 6 pcs 25° 0,88

Source :
 PowerLED (include)
 6x 3W

Coloris :
 gris argent
 LED blanche, 920lm
 LED blanc chaud, 670lm

Référence :
 153501
 153502

Matière :
 Aluminium/plastique

299,90 €

Dimensions :
 L/H/P : 22/18,5/3,8 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)
 Alimentation LED (include)

102 LED 3 ALLUMAGES

 850° $\frac{230}{350}$ mA LED 1 pce 90° 120° 0,6

Source :
 LED (include)
 10W

Coloris :
 gris argent
 LED blanche, 610lm
 LED blanc chaud, 550lm

Référence :
 153601
 153602

Matière :
 Aluminium

119,90 €

Dimensions :
 L/H/P : 11,5/13/9 cm


Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)
 Alimentation LED (include)



EURO SPOT G12

850°

230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.

Douille/Source :
 G12/HQLT; CDM-T (exclue)
 70W

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 L/l : 32/16,5 cm
 Tête-Ø/L : 12,5/23 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)
 Ballast (inclus)

Coloris :
 gris argent
 Angle 15°
 Angle 60°

 blanc
 Angle 15°
 Angle 60°

 noir mat
 Angle 15°
 Angle 60°
Référence :153404
153414153401
153411153400
153410**169,90 €**
Source préconisée :
 70W
 507130, 3000K, 6600lm
 507131, 4200K, 12700lm
 49,90 €


EURO SPOT SDW-TG

850°

230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.
Indication :
 Utiliser uniquement avec les sources
 SDW-TG Mini de Philips.

Douille/Source :
 GX12-1/SDW-TG Mini (exclue)
 100W

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 L/l : 37,5/15,6 cm
 Tête-Ø/L : 12,5/30,5 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)
 Ballast Philips (inclus)

Coloris :
 gris argent
 Angle 38° ▼

 blanc
 Angle 38° ▼
Référence :

153474

153471

329,90 €
Source préconisée :
 100W, 2550K, 4900lm
 508180
 99,90 €


EURO SPOT CMH-TC GU6,5

850°

230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.

Douille/Source :
 GU6,5/CMH-TC (exclue)
 20W

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 L/l : 26/11,5 cm
 Tête-Ø/L : 8/25 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)
 Ballast (inclus)

Coloris :
 gris argent
 Angle 12° ▼
 Angle 60° ▼

 blanc
 Angle 12° ▼
 Angle 60° ▼
Référence :

153444

153454

153441

153451

279,90 €
Source préconisée :
 20W, 3000K, 1615lm
 507020
 64,90 €







EURO SPOT QRB111

850° 230~ 12~ 350° 100°


Douille/Source :
 G53/QRB111 (exclue)
 75W max. ou QRB LED

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 L/1 : 28/16,5 cm
 Tête-Ø/L : 12,5/20 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)
 Transformateur (inclus)

Coloris :
 noir mat
 blanc
 gris argent

Référence :
 153430
 153431
 153434

149,90 €
Source préconisée :
 75W, 2700K
 24°, 3000cd 543724
 45°, 950cd 543745
 9,90 €

Source préconisée :
 PowerLED 10W, 40°, 430lm
 550132 blanc chaud
 89,90 €

EURO SPOT ES111

850° 230~ 350° 100°


Douille/Source :
 GU10/ES111 (exclue)
 75W max. ou ES111 LED

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 L/1 : 24/16,5 cm
 Tête-Ø/L : 12,5/14,5 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)

Coloris :
 blanc
 gris argent

Référence :
 153421
 153424

79,90 €
Source préconisée :
 75W, 24°, 2700K, 2000cd
 575672
 18,90 €

EURO SPOT E27

850° 230~ 350° 90°


Douille/Source :
 E27/Eco. énergie (exclue)
 jusqu'à max. Ø/L : 6/17,5 cm

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 L/1 : 32/16,5 cm
 Tête-Ø/L : 12,5/23 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)

Coloris :
 blanc
 gris argent


Référence :
 153461
 153464

119,90 €
Source préconisée :
 23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
 508970
 14,90 €




EURO SPOT MR16

850° 230~ 12~  350° 70°  0,92  



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Transformateur (inclus)

Coloris :
noir
blanc
gris argent

Référence :
153480
153481
153484

109,90 €

Source préconisée :
XENON
50W, 40°, 2700K, 1400cd
539540
6,90 €



EUROSPOT LED DISK 800

850° 230~  1 pce  350° 100° 60°  1,05  



Source :
PowerLED (incluse)
14,5W, 800lm, 2700K

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête Ø/L : 12,5/14 cm
L/H : 14/22 cm

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Alimentation LED (incluse)

Coloris :
LED blanc chaud
noir
blanc
gris argent

Référence :
153490
153491
153494

179,90 €



SDL 70 Design by CDC

850°

230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.

 THE PROFESSIONAL
FN
LIGHT

Douille/Source :
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 39/25/10 cm

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Ballast (inclus)

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
150551
150552

199,90 €

Source préconisée :
70W, 4200K, 6500lm
509071
24,90 €

SDL 150 Design by CDC

850°

230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.

 THE PROFESSIONAL
FN
LIGHT

Douille/Source :
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exclue)
150W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 39/25/10 cm


Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Ballast (inclus)

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
150561
150562

219,90 €

Source préconisée :
150W, 4200K, 12500lm
509151
24,90 €

ACCESSOIRES pour SDL 70/150 Design by CDC

Volets
Aluminium
blanc
gris argent

Référence :
150571
150572

L/l/H : 38/27,5/3,5 cm 24,90 €

SDL PRO 70 Design by CDC

850°

230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.

Douille/Source :
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 30/27/8 cm
Étrier-H : 16 cm

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Ballast (inclus)

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
153621
153624

199,90 €

Source préconisée :
70W, 4200K, 6500lm
509071
24,90 €

SDL PRO 150 Design by CDC

850°

230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.

Douille/Source :
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exclue)
150W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 30/27/8 cm
Étrier-H : 16 cm

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Ballast (inclus)

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
153631
153634


239,90 €

Source préconisée :
150W, 4200K, 12500lm
509151
24,90 €






HQI-TS Flood 70 (150321) avec adaptateur 3 all.



HQI-TS Flood 70 (150302) sans adaptateur
3 allumages.



HQI-TS Flood 70 (150312) avec patère.

HQI-TS FLOOD 70

850° 230~


PROFIL EFFICIENT
light.

Douille/Source :
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exclue)
70W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 20/20/10 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
blanc
gris argent

Référence :
150321
150322

199,90 €

 Avec étrier
blanc
gris argent
150301
150302

189,90 €

Coloris :
Avec patère
blanc
gris argent

Référence :
150311
150312

189,90 €

Source préconisée :
70W, 4200K, 6500lm
509071
24,90 €

HQI-TS FLOOD 150

850° 230~


PROFIL EFFICIENT
light.

Douille/Source :
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exclue)
150W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 24/24/10 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
blanc
gris argent

Référence :
150621
150622

229,90 €

 Avec étrier
blanc
gris argent
150601
150602

209,90 €

Coloris :
Avec patère
blanc
gris argent

Référence :
150611
150612

209,90 €

Source préconisée :
150W, 4200K, 12500lm
509151
24,90 €

Q-TECH® G12 HOR

850° 230~


PROFIL EFFICIENT
light.

Douille/Source :
G12/HQI-T; CDM-T (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø : 12 cm
L/H : 30,5/16 cm

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Ballast (inclus)
Réflecteur (exclu)

Indication :
Voir réflecteur ci-dessous.

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
153201
153204

279,90 €

Source préconisée :
70W
507130, 3000K, 6600lm
507131, 4200K, 12700lm
49,90 €

NAVIGATOR® G8,5

850° 230~


PROFIL EFFICIENT
light.

Douille/Source :
G8,5/CDM-TC (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 37,5/14/21,5 cm

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Ballast (inclus)
Voir réflecteur ci-dessous (exclu)

Coloris :
gris argent

Référence :
153164

269,90 €

Source préconisée :
70W, 4200K, 6200lm
507047
64,90 €

ACCESSOIRES pour Q-Tech® G12 et Navigator® G8,5


Réflecteur pour Q-Tech® G12	Référence :	
	24°	153241
	44°	153244
Aluminium	60°	153246
Produit-Ø : 10,5 cm		19,90 €



Réflecteur pour Navigator® G8,5	Référence :	
	12°	153171
	24°	153172
Aluminium	44°	153174
Produit-Ø : 10,5 cm	60°	153176
		29,90 €



SLEEK SPOT G12

850°

230~

Ballast
EEI=A2

350°



90°



0,8


HiEFFICIENT
PROFIlighT.

Douille/Source :
 G12/HQI-T, CDM-T (exclue)
 70W

Matière :
 Aluminium/acier

Dimensions :
 L/l/H : 20,5/16,8/13,5 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)
 Ballast (inclus)
 Réflecteur (inclus)
 Anneau déco (exclu)
Coloris :
 noir
 12° 153640
 24° 153650
 48° 153660

blanc

 12° 153641
 24° 153651
 48° 153661

gris argent

 12° 153644
 24° 153654
 48° 153664
Référence :
 12° 153640
 24° 153650
 48° 153660

 12° 153641
 24° 153651
 48° 153661

 12° 153644
 24° 153654
 48° 153664
134,90 €

Choisissez le coloris et l'angle que vous souhaitez, puis l'anneau déco correspondant ci-dessous.

Les réflecteurs peuvent être vendus séparément (voir la liste ci-dessous à droite).

Source préconisée :
 70W

507130, 3000K, 6600lm

507131, 4200K, 12700lm

49,90 €



ACCESSOIRES pour Sleek Spot G12


Anneau déco
 noir
 blanc
 gris argent

Référence :
 153670
 153671
 153674
 9,90 €

chrome

 153672
 14,90 €

Réflecteur pour
 Sleek Spot
 G12, 70W
 Aluminium
 Ø/H : 11/8 cm

Référence :
 12° 153681
 24° 153682
 48° 153684
19,90 €




CMH SPOT 35W, GU6,5 Design by CDC

850°

230~


HiEFFICIENT
PROFIllight.

Douille/Source :
 GU6,5/CMH-TC (exclue)
 35W

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 L/l/H : 24/9,5/19 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)
 Ballast (inclus)
 Anneau déco (inclus)
 Réflecteur (exclu)

Coloris :
 noir/chrome
 blanc
 gris argent

chrome

Référence :
 153710
 153711
 153714

169,90 €

153712

189,90 €

Voir réflecteurs ci-dessous (différents angles au choix).

Source préconisée :
 35W, 3000K, 3300lm
 507030
 64,90 €

CMH-SPOT 70W, G12 Design by CDC

850°

230~


HiEFFICIENT
PROFIllight.

Douille/Source :
 G12/CDM-T (exclue)
 70W

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 L/l/H : 26/9,5/22 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)
 Ballast (inclus)
 Anneau déco (inclus)
 Réflecteur (exclu)

Coloris :
 noir/chrome
 blanc
 gris argent

Référence :
 153730
 153731
 153734

199,90 €

Voir réflecteurs ci-dessous (différents angles au choix).

Source préconisée :
 70W, 3000K, 6600lm
 507130
 49,90 €

Source préconisée :
 70W, 3000K, 7300lm
 507430
 69,90 €

QT-SPOT, GY6,35 Design by CDC

850°

230~


Douille/Source :
 GY6,35/QT 2 broches (exclue)
 20-90W

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 L/l/H : 24/9,5/19 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)
 Transformateur (inclus)
 Anneau déco (inclus)
 Réflecteur (exclu)

Coloris :
 noir/chrome
 blanc
 gris argent

Référence :
 153750
 153751
 153754

99,90 €

Voir réflecteurs ci-dessous (différents angles au choix).

Source préconisée :
 90W, 3000K, 1800lm,
 512260
 10,90 €

Source préconisée :
 50W, 2700K, 900lm
 512250
 2,40 €

ACCESSOIRES pour Spots

Réflecteur pour
CMH GU6,5-
et QT-Spots
 Aluminium, chrome
 Ø/H : 9,5/8 cm

Référence :
 12° 153721
 24° 153722
 38° 153723
 60° 153726

24,90 €


Réflecteur
pour CMH G12-Spot
70W
 Aluminium
 Ø/H : 11/9 cm

Référence :
 12° 153741
 24° 153742
 38° 153743
 60° 153746

24,90 €





SKELETTO

850° 230~ 180°

Déclinaison de gamme : page 288


Douille/Source :
 R7s/R7s, 78 mm (exclue)
 150W max.

Coloris :
 gris argent

Référence :
 152404

89,90 €

Matière :
 Acier

Source préconisée :
 100W Eco. énergie \neq 150W
 2700K, 1900lm, EEK=C
 519215
 3,90 €

Dimensions :
 L/l/H : 17/15,5/5 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)

NEPRO R7s

850° 230~ 90°

Déclinaison de gamme : pages 158, 288


Douille/Source :
 R7s/R7s, 118 mm (exclue)
 300W max.

Coloris :
 gris argent

Référence :
 152222

99,90 €

Matière :
 Aluminium

Source préconisée :
 200W Eco. énergie \neq 300W
 2700K, 4000lm, EEK=C
 519223
 3,90 €

Dimensions :
 L/l/H : 17,5/11/19,5 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)

NEPRO 2 R7s

850° 230~ 80°


Douille/Source :
 R7s/R7s, 118 mm (exclue)
 150W max.

Coloris :
 gris argent

Référence :
 153534

79,90 €

Matière :
 Aluminium

Source préconisée :
 100W Eco. énergie \neq 150W
 2700K, 1900lm, EEK=C
 519221
 3,90 €

Dimensions :
 L/l/H : 17/11,5/18,5 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)

R7s SHOP

850° 230~ 180°


Douille/Source :
 R7s/R7s, 118 mm (exclue)
 300W max.

Coloris :
 blanc
 gris argent

Référence :
 152301
 152304

99,90 €

Matière :
 Aluminium/acier

Source préconisée :
 200W Eco. énergie \neq 300W
 2700K, 4000lm, EEK=C
 519223
 3,90 €

Dimensions :
 L/l/H : 18,5/27,5/14 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)
 Volets (exclus)

ACCESSOIRES pour R7s Shop

Volets
 blanc
 gris argent
 L/l/H : 28,5/26/2 cm

Référence :
 152311
 152314
 14,90 €

Volets réglables.



Référence : 153002 / 119,90 €

TEC 1 QRB

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Transformateur (inclus)

Source préconisée :

35W Eco. énergie \approx 50W
545512, 6°, 3000K, 22500cd
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €



Référence : 153012 / 179,90 €

TEC 2 QRB

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Transformateur (inclus)

Source préconisée :

35W Eco. énergie \approx 50W
545512, 6°, 3000K, 22500cd
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €



Référence : 153022 / 259,90 €

TEC 4 QRB

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Transformateur (inclus)

Source préconisée :

35W Eco. énergie \approx 50W
545512, 6°, 3000K, 22500cd
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €



Référence : 153182 / 259,90 €

TEC 1 BRITESPOT ES111 GX10

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Ballast (inclus)

Source préconisée :
70W, 3000K, 20000cd
506982
89,90 €



Référence : 153094 / 219,90 €

TEC 1 GX10

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Ballast (inclus)

Source préconisée :
35W, 40°, 4200K, 3000cd
507341
59,90 €

**ACCESSOIRES pour TEC1 GX10**

**CMH MR16 Precise™
Constant Color™, GX10.**

3000K	35W	12°	507310
3000K	35W	25°	507320
3000K	35W	40°	507340

4200K	35W	12°	507311
4200K	35W	25°	507321
4200K	35W	40°	507341

59,90 €

TEC

850°



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Classe énergétique du ballast	Poids	Prix
153002	TEC 1 QRB	gris argent	230V AC/12V AC	G53/QRB111	50W max.	14,0	18,0	19,5	-	0,70 kg	119,90 €
153012	TEC 2 QRB	gris argent	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	14,0	31,5	19,5	-	0,90 kg	179,90 €
153022	TEC 4 QRB	gris argent	230V AC/12V AC	G53/QRB111	4x 50W max.	30,5	31,5	19,5	-	1,50 kg	259,90 €
153182	TEC 1 Britespot ES111 GX10	gris argent	230V AC	GX10/Britespot ES111	70W	14,0	18,0	19,5	EEL=A2	0,80 kg	259,90 €
153094 ▼	TEC 1 GX10	gris argent	230V AC	GX10/CMH-MR16	35W	12,5	9,5	24,0	EEL=A2	0,64 kg	219,90 €





Référence : 152154 / 89,90 €

PAR MESH 16

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)

Source préconisée :
35W Eco. énergie Δ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Référence : 152164 / 99,90 €

PAR MESH 20

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)

Source préconisée :
75W, 24°, 5500cd
519727
9,90 €



Référence : 152174 / 109,90 €

PAR MESH 30

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)

Source préconisée :
150W, 24°, 11000cd
519739
12,90 €



PAR MESH Autres projecteurs "Stage Factory Line" en pages 196-199.

850° 230-



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Rotation/ Inclinaison	Application	Poids	Prix
152154	PAR Mesh 16	alu	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	9,0	24,0	350°/170°	Mur, plafond	0,11	89,90 €
152164	PAR Mesh 20	alu	230V AC	E27/PAR20	75W max.	16,0	27,0	350°/170°	Mur, plafond	0,55	99,90 €
152174	PAR Mesh 30	alu	230V AC	E27/PAR30	150W max.	18,0	39,0	350°/170°	Plafond	0,68	109,90 €



ACRYLBOX QRB111

Matière :
PMMA

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Transformateur (inclus)

Source préconisée :
50W, 24°, 2700K, 2100cd
543524
9,90 €



Source préconisée :
50W Eco. énergie ≈ 75W
545752, 24°, 3000K, 5800cd
19,90 €



ACRYLBOX ES111

Matière :
PMMA

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €





ACRYLBOX QRB111 / ES111

850°



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids	Prix
153801	Acrylbox 1 QRB111	noir/translucide	230V AC/12V AC	G53/QRB111	75W max.	15,0	15,0	20,3	1,00	159,90 €
153802	Acrylbox 2 QRB111	noir/translucide	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	29,4	15,0	20,3	1,55	249,90 €
153811	Acrylbox 1 ES111	noir/translucide	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	75W max.	15,0	15,0	21,4	1,05	139,90 €
153812	Acrylbox 2 ES111	noir/translucide	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	2x 75W max.	29,5	15,0	21,4	1,65	239,90 €


KARDATRACK MR16 Design by CDC


Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
2x 50W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 35/13/15 cm

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Transformateur (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
154502

169,90 €

Source préconisée :
50W, 25°, 2700K, 2450cd
535527
3,40 €


KARDATRACK GU10 Design by CDC


Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
4x 50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 52,5/13/18 cm

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
154532

189,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €


KARDATRACK QRB111 Design by CDC


Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
4x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 86,5/19/18 cm

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Transformateur (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
154512

299,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €




AERO PAR30 Design by CDC

850° 230~


Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)

Douille/Source :
E27/PAR30 (exclue)
75W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
152417

99,90 €

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/H : 12/12/15 cm

Source préconisée :
75W, 24°, 7000cd
519737
12,90 €

YOKI ES111 Design by CDC/FGL

850° 230~


Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Anneau déco (inclus)

Indication :
L'anneau déco ne convient pas à la
source DomeLED ES111.

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 8,5/5/25,5 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
153154

99,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €

LUNA 1

850° 230~


Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Anneau déco (exclu)

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 13/25,5 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
152282

99,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €

ACCESSOIRES pour Luna 1

Anneau déco 111 pour Référence :
ES111 151051
gris argent, cannelé 9,00 €




LIGHT EYE SUSPENSION

850° 230~    

Déclinaison de gamme : pages 38, 135



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Matière :
Acier
Câble textile noir

Dimensions :
Ø/H : 15/12 cm

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)

Coloris :
chrome

Référence :
153112

129,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



PIRUS

850° 230~    



Douille/Source :
E14/AGL Flamme (exclue)
40W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 3,8/11,7 cm

Matière :
Acier/verre
Câble textile rouge

Dimensions :
Tête-Ø/H : 14/19 cm

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages, noir (inclus)

Coloris :
chrome
Verre satiné

Référence :
153121

119,90 €

Source préconisée :
7W, 4200K, 285lm, EEK=A
508801
14,90 €



LIGHT EYE SPOT

850° 230~ 350° 90° 0,55



Déclinaison de gamme : pages 38, 135


Douille/Source :
 GU10/ES111 (exclue)
 75W max. ou ES111 LED

Coloris :
 chrome

Référence :
 153102

129,90 €

Matière :
 Acier

Source préconisée :
 75W, 24°, 2700K, 2000cd
 575672
 18,90 €

Dimensions :
 Ø/H : 15/28 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)

Q-TECH® SPOT GU10

850° 230~ 350° 90° 0,27


Douille/Source :
 GU10/GU10 (exclue)
 50W max. ou GU10 LED

Coloris :
 blanc
 gris argent

Référence :
 153301
 153304

99,90 €

Matière :
 Aluminium

Source préconisée :
 35W Eco. énergie Æ 50W
 20°, 2800K, 1200cd
 575370
 8,90 €

Dimensions :
 Tête-Ø : 6 cm
 Total-L : 23,5 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)

BIMA 1

850° 230~ 350° 200° 0,3


Douille/Source :
 GU10/GU10 (exclue)
 50W max. ou GU10 LED

Coloris :
 gris argent

Référence :
 152242

79,90 €

Matière :
 Aluminium

Source préconisée :
 35W Eco. énergie Æ 50W
 20°, 2800K, 1200cd
 575370
 8,90 €

Dimensions :
 L/l : 19,7/8,3 cm
 Tête-Ø/L : 6/7,8 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)

BIMA 2

850° 230~ 350° 200° 0,5


Douille/Source :
 GU10/GU10 (exclue)
 2x 50W max. ou GU10 LED

Coloris :
 gris argent

Référence :
 152232

99,90 €

Matière :
 Aluminium

Source préconisée :
 35W Eco. énergie Æ 50W
 20°, 2800K, 1200cd
 575370
 8,90 €

Dimensions :
 L/l : 19,7/13 cm
 Tête-Ø/L : 6/7,8 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)

AERO GU10 Design by CDC

850° 230~ 350° 90° 0,13


Douille/Source :
 GU10/GU10 (exclue)
 50W max. ou GU10 LED ou Fluo

Coloris :
 blanc
 gris argent

Référence :
 151011
 151017

74,90 €

Matière :
 Aluminium/plastique

Source préconisée :
 35W Eco. énergie Æ 50W
 20°, 2800K, 1200cd
 575370
 8,90 €

Dimensions :
 L/l/H : 9/9/14,5 cm

Accessoires :
 Adaptateur 3 allumages (inclus)



TEC TC-DE

850° 230~



Douille/Source :
G24q-3/
TC-DE Eco. énergie (exclue)
26W

Coloris :
gris argent ▼

Référence :
153062

179,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Source préconisée :
26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
508322
10,90 €



Dimensions :
L/l/H : 35/14,5/22 cm

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Ballast (inclus)

PL 2/24 SHOP

850° 230~



Douille/Source :
2G11/TC-L 2G11 (exclue)
2x 24W

Coloris :
gris argent/noir

Référence :
152272

189,90 €

Matière :
Aluminium/plastique

Source préconisée :
24W, 4000K, 1800lm, EEK=A
508441
11,90 €



Dimensions :
L/l/H : 42,7/14/27,5 cm

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Ballast (inclus)

TWINTUBE pour rail 3 allumages

850° 230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 39W

Coloris :
gris argent

Référence :
152182

289,90 €

Matière :
Boîtier Plastique
Tube Acrylique

Source préconisée :
39W, 4000K, 3220lm
548139
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



Dimensions :
L/l/H : 91/19,5/11,5 cm
Tube-Ø : 4,3 cm

Accessoires :
Adaptateur 3 allumages (inclus)
Ballast (inclus)

NEPRO 2 PL

850°

230~



Douille/Source :
2G11/TC-L (exclue)
36W

Coloris :
gris argent

Référence :
153544

199,90 €

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 48/11,5/18,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Source préconisée :
36W, 4000K, 2900lm, EEK=A
590145
11,90 €


NEPRO 2 T5

850°

230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 24W

Coloris :
gris argent

Référence :
153524

199,90 €

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 60,5/12/19 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Source préconisée :
24W, 4000K, 1700lm
548124
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



Système Eutrac®

Le système Eutrac® est un rail trois allumages universel. Il se compose d'un profil d'aluminium ainsi que de quatre conducteurs en cuivre de 2,5mm².

Le rail peut être coupé.

Il est pré-percé pour être fixé directement au mur ou au plafond.

EUTRAC® RAIL 3 ALL. A ENCASTRER

230~

16A max.



Indication :

Peut être coupé.
Prévoir clips de fixation (ci-dessous).
Supporte au max. 4kg/m.

Matière :

Aluminium/plastique

Coloris :

blanc/2 m

Référence :

145211
119,90 €


Dimensions :

2m L/l/H : 200/5,9/4,1 cm
3m L/l/H : 300/5,9/4,1 cm

blanc/3 m

145311
179,90 €

ACCESSOIRES pour Eutrac® rail 3 all. à encastrer



230~

16A max.



Eutrac® Alimentation
terre gauche, blanc
Plastique

Référence :
145541

29,90 €



Eutrac® Connecteur
électrique/mécanique,
blanc
Acier/plastique

Référence :
145571

24,90 €



Eutrac® Embout

blanc
Plastique/acier
L/l/H : 2,7/6/3,2 cm
Partie visible L/l/H : 1,1/6/0,1 cm

Référence :
145621

9,00 €



Eutrac®
Clips de fixation
blanc, 6 pièces
Acier

Référence :
145551

12,90 €

EUTRAC® RAIL 3 ALLUMAGES UNIVERSEL

230~

16A max.



Matière :

Aluminium/plastique

Coloris :

noir/1 m
blanc/1 m
gris argent/1 m

Référence :

145100
145101
145102
39,90 €

Dimensions :

1m L/l/H : 100/3,6/3,2 cm
2m L/l/H : 200/3,6/3,2 cm
3m L/l/H : 300/3,6/3,2 cm

Coloris :

noir/2 m
blanc/2 m
gris argent/2 m

145200
145201
145202
79,90 €


Coloris :

noir/3 m
blanc/3 m
gris argent/3 m

Référence :

145300
145301
145302
119,90 €

ACCESSOIRES pour Eutrac® rail 3 allumages



230~

16A max.



Alimentation 1,
terre gauche
noir
blanc

Référence :

145510
145511
19,90 €

gris argent

145514
29,90 €

Alimentation 2, terre droite

noir


145520

blanc

145521
19,90 €

gris argent

145524
29,90 €



230~

16A max.



Alimentation

noir

blanc

Référence :

145530
145531
39,90 €


gris argent

145534
49,90 €

Plastique

Alimentation centrale sans coupure
du rail.

Convient aussi au rail 3
allumages à encastrer Eutrac®.



230~

16A max.



Connecteur Flex

noir

blanc


Référence :

145580
145581

84,90 €

Plastique

Permet des angles de 30° à 330°.
Avec possibilité d'alimentation.



Connecteur mécanique

noir

blanc

gris argent



Référence :



145600
145601
145604



19,90 €



Aluminium



S'utilise avec les suspensions rigides
ou les filins de suspensions Ø 13 mm.

<p>230- 16A max. </p>  <p>2,6 1,5 5,8</p>	<p>Connecteur électrique Référence : noir 145560 blanc 145561 19,90 €</p> <p>gris argent 145564 26,90 €</p> <p>Plastique</p> <p>Permet la connexion électrique de 2 rails.</p>	<p>230- 16A max. </p>  <p>3,2 3,6 4,4 17,2 4,4</p>	<p>Alimentation centrale Référence : noir 145660 blanc 145661 59,90 €</p> <p>gris argent 145664 69,90 €</p> <p>Plastique</p>
---	---	---	---

<p>230- 16A max. </p>  <p>4,4 10,5 3,2 10,5 4,4</p> <p>1 2</p>	<p>Connect. 90° 1, terre ext. Réf : noir 145670 blanc 145671 59,90 €</p> <p>gris argent 145674 69,90 €</p> <p>Connect. 90° 2, terre int. noir 145680 blanc 145681 59,90 €</p> <p>gris argent 145684 69,90 €</p>	<p>230- 16A max. </p>  <p>4,4 10,5 3,2 4,4 17,2 3,6 4,4</p> <p>1 2</p>	<p>Connect. en T 1, terre droite Réf. : noir 145640 blanc 145641 89,90 €</p> <p>gris argent 145644 109,90 €</p> <p>Connect. en T 2, terre gauche noir 145630 blanc 145631 89,90 €</p> <p>gris argent 145634 109,90 €</p>
--	---	---	--

<p>230- 16A max. </p>  <p>4,4 17,2 4,4 3,2 3,6</p>	<p>Connecteur en X Référence : noir 145690 blanc 145691 129,90 €</p> <p>gris argent 145694 149,90 €</p> <p>Plastique Avec possibilité d'alimentation. Pour 2 circuits.</p>	<p>230- 6,3A max. </p>  <p>5,5 6,5</p>	<p>Indication :</p> <p>PRISE NON DISPONIBLE EN FRANCE.</p>
---	---	--	---

<p>230- 10A max. 5kg max. </p>  <p>Convient aussi au rail 3 allumages à encastrer Eutrac®.</p>	<p>Adaptateur Référence : noir 145990 blanc 145991 gris argent 145994</p> <p>Nylon Passe-fil (inclus) 19,90 €</p>	<p>230- 10kg max. </p>  <p>Convient aussi au rail 3 allumages à encastrer Eutrac®.</p>	<p>Adaptateur mécanique Référence : noir 144980 blanc 144981 gris argent 144984</p> <p>Aluminium Filetage M8 9,00 €</p>
---	--	--	--

<p>Clip de fixation pour suspension rigide</p>  <p>1,9 3,6 5,0</p>	<p>Référence : noir 145730 blanc 145731 9,00 €</p> <p>Aluminium gris argent 145734 14,90 €</p> <p>A utiliser en complément d'une suspension rigide Eutrac.</p>	 <p>3,6 0,2 3,2</p>	<p>Embout Référence : noir 145590 blanc 145591 5,00 €</p> <p>gris argent 145594 7,00 €</p> <p>Plastique</p>
---	--	---	--

	<p>Suspensions rigides Référence : 0,6 m, 0,28 kg, noir 145720 0,6 m, 0,28 kg, blanc 145721 39,90 €</p> <p>0,6 m, 0,28 kg, gris argent 145724 49,90 €</p> <p>1,2 m, 0,49 kg, noir 145710 1,2 m, 0,49 kg, blanc 145711 44,90 €</p> <p>1,2 m, 0,49 kg, gris argent 145714 64,90 €</p> <p>A utiliser avec le clip de fixation (145730/1/4) ou le connecteur mécanique (145600/1/4).</p>		<p>Fil de suspension Référence : 1,5 m, 0,05 kg, chrome 145800 29,90 €</p> <p>3 m, 0,1 kg, chrome 145810 39,90 €</p> <p>6,2 m, 0,2 kg, chrome 145820 49,90 €</p>
			<p>Patère Référence : noir 145740 blanc 145741 gris argent 145744</p> <p>Supporte jusqu'à max. 10 kg Ø/H : 12,5/6,2 cm 119,90 €</p>


RAIL 1 ALLUMAGE

Luminaires
T.B.T.
Sources QRB111



Page
232

Luminaires
230V
Sources GU10



Page
232



Page
333



Page
234



Page
234



Page
234



Page
234



Page
234



Page
235

Luminaires
230V
Sources ES111



Page
231



Page
235




Page
235

Luminaires
230V
Sources R7s




Page
231

Luminaires
230V
Sources PAR



Page
231



Page
232

Luminaires
Economie
d'énergie



Page
236



Page
236



Page
236



Page
236

Luminaires
Applications
professionnelles




Page
231

EFFICIENT
PROFIlight.

EURO SPOT ES111

850° 230~


Douille/Source :
 GU10/ES111 (exclue)
 75W max. ou ES111 LED

Coloris :
 blanc
 gris argent

Référence :
 143801
 143804

Matière :
 Aluminium

79,90 €
Accessoires :
 Adaptateur 1 allumage (inclus)

Source préconisée :
 75W, 4000K, 2500cd
 575671
 20,90 €

SKELETTO

850° 230~



Déclinaison de gamme : page 288


Douille/Source :
 R7s/R7s, 78 mm (exclue)
 150W max.

Coloris :
 blanc
 gris argent

Référence :
 143321
 143327

Matière :
 Acier

79,90 €
Dimensions :
 L/l/H : 17/15,5/5 cm

Source préconisée :
 100W Eco. énergie ≈ 150W
 2700K, 1900lm, EEK=C
 519215
 3,90 €

Accessoires :
 Adaptateur 1 allumage (inclus)

AERO PAR30 Design by CDC

850° 230~


Douille/Source :
 E27/PAR30 (exclue)
 75W max.

Coloris :
 gris argent

Référence :
 143317

89,90 €
Matière :
 Aluminium

Source préconisée :
 75W, 24°, 7000cd
 519737
 12,90 €

Dimensions :
 L/l/H : 12/12/15 cm

Accessoires :
 Adaptateur 1 allumage (inclus)

Q-TECH® SPOT G12 HOR

850° 230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.

Douille/Source :
 G12/HQI-T; CDM-T (exclue)
 70W

Coloris :
 blanc
 gris argent

Référence :
 143671
 143674

Matière :
 Aluminium

269,90 €
Dimensions :
 Tête-Ø : 12 cm
 L/H : 30,5/16 cm

Source préconisée :
 70W, 4200K, 12700lm
 507131
 49,90 €

Accessoires :
 Adaptateur 1 allumage (inclus)
 Ballast (inclus)
 Réflecteur (exclu voir ci-dessous).

ACCESSOIRES pour Q-Tech® G12

Réflecteur
 Aluminium
 Produit-Ø : 10,5 cm

Référence :
 24° 153241
 44° 153244
 60° 153246

19,90 €



Référence : 143512 / 109,90 €

TEC 1 QRB**Matière :**
Aluminium**Accessoires :**
Adaptateur 1 allumage (inclus)
Transformateur (inclus)**Source préconisée :**35W Eco. énergie \approx 50W
545512, 6°, 3000K, 22500cd
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €

Référence : 143522 / 159,90 €

TEC 2 QRB**Matière :**
Aluminium**Accessoires :**
Adaptateur 1 allumage (inclus)
Transformateur (inclus)**Source préconisée :**35W Eco. énergie \approx 50W
545512, 6°, 3000K, 22500cd
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €

Référence : 143532 / 249,90 €

TEC 4 QRB**Matière :**
Aluminium**Accessoires :**
Adaptateur 1 allumage (inclus)
Transformateur (inclus)**Source préconisée :**35W Eco. énergie \approx 50W
545512, 6°, 3000K, 22500cd
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €**TEC QRB**850° 230~
12~

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids	Prix
143512	TEC 1 QRB	gris argent	230V AC/12V AC	G53/QRB111	50W max.	14,0	18,0	16,0	0,7 kg	109,90 €
143522	TEC 2 QRB	gris argent	230V AC/12V AC	G53/QRB111	2x 50W max.	14,0	31,5	16,0	0,9 kg	159,90 €
143532 ▼	TEC 4 QRB	gris argent	230V AC/12V AC	G53/QRB111	4x 50W max.	30,5	31,5	16,0	1,5 kg	249,90 €



Référence : 143704 / 79,90 €

PAR MESH 16**Matière :**
Aluminium**Accessoires :**
Adaptateur 1 allumage (inclus)**Source préconisée :**
35W Eco. énergie \approx 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €

Référence : 143714 / 89,90 €

PAR MESH 20**Matière :**
Aluminium**Accessoires :**
Adaptateur 1 allumage (inclus)**Source préconisée :**
75W, 24°, 5500cd
519727
9,90 €

Référence : 143724 / 99,90 €

PAR MESH 30**Matière :**
Aluminium**Accessoires :**
Adaptateur 1 allumage (inclus)**Source préconisée :**
150W, 24°, 11000cd
519739
12,90 €**PAR MESH**

850° 230~

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Rotation/ Inclinaison	Application	Poids	Prix
143704	PAR Mesh 16	alu	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED ou Fluo	50W max.	9,0	24,0	350°/170°	Mur, plafond	0,33	79,90 €
143714	PAR Mesh 20	alu	230V AC	E27/PAR20	75W max.	16,0	27,0	350°/170°	Plafond	0,51	89,90 €
143724	PAR Mesh 30	alu	230V AC	E27/PAR30	150W max.	18,0	39,0	350°/170°	Plafond	0,69	99,90 €


BIMA 1


Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Coloris :
gris argent

Référence :
143442
69,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
35W Eco. énergie \neq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Dimensions :
L/l : 19,7/8,3 cm
Tête-Ø/L : 6/7,8 cm

Accessoires :
Adaptateur 1 allumage (inclus)


BIMA 2


Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
2x 50W max. ou GU10 LED

Coloris :
gris argent

Référence :
143432
89,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
35W Eco. énergie \neq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Dimensions :
L/l : 19,7/13 cm
Tête-Ø/L : 6/7,8 cm

Accessoires :
Adaptateur 1 allumage (inclus)



KASPO

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED ou Fluo

Coloris :
gris argent

Référence :
143422

59,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
35W Eco. énergie \triangleq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Dimensions :
L/H/P : 7/31,5/8,5 cm
Tête- \varnothing : 5,5 cm

Accessoires :
Adaptateur 1 allumage (inclus)

Q-TECH® SPOT GU10

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
143631
143634

79,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
35W Eco. énergie \triangleq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Dimensions :
Tête- \varnothing : 6 cm
Total-L : 21,5 cm

Accessoires :
Adaptateur 1 allumage (inclus)

BLOX

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Coloris :
gris argent

Référence :
143502

69,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Source préconisée :
35W Eco. énergie \triangleq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Dimensions :
L/l : 10,5/15,5 cm

Accessoires :
Adaptateur 1 allumage (inclus)

TOBU

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Coloris :
gris argent
Verre partiellement satiné

Référence :
143372

64,90 €

Matière :
Acier/verre

Source préconisée :
35W Eco. énergie \triangleq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Dimensions :
L/l/H : 16,5/8/6 cm

Accessoires :
Adaptateur 1 allumage (inclus)

AERO GU10 Design by CDC

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED ou Fluo

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
143301
143307

59,90 €


Matière :
Aluminium/plastique

Source préconisée :
35W Eco. énergie \triangleq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Dimensions :
L/l/H : 7/7/11 cm

Accessoires :
Adaptateur 1 allumage (inclus)


PURI

85° 230~ 340° 85° 0,13



Douille/Source :
GU10/GU10; ES111 (exclue)
50W max. ou GU10 LED ou Fluo

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/l/H : 8/3,5/9 cm
Tête-Ø/L : 3,5/3,5 cm

Accessoires :
Adaptateur 1 allumage (inclus)

Indication :
Anneau déco pour GU10 (inclus).

Le Puri peut être équipé d'une source
GU10 ou ES111.

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
143391
143392

39,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €


KASPO ES111

85° 230~ 270° 90° 0,37



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/H : 12,7/18 cm

Accessoires :
Adaptateur 1 allumage (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
143754

69,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €


LUNA 1

85° 230~ 350° 320° 0,4



Luna 1 avec source DomeLED 9W
(550392).

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.
ou
DomeLED ES111 (exclue)
9W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 7,5/21/4 cm

Accessoires :
Adaptateur 1 allumage (inclus)
Anneau déco (exclu)

Coloris :
gris argent

Référence :
143482

79,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Source préconisée :
DomeLED 9W, 60°, 176lm
550392 blanc chaud
119,90 €


ACCESSOIRES pour Luna 1


**Anneau déco 111
pour ES111**
gris argent, cannelé

Référence :
151051

Ne convient pas aux
sources DomeLED.

9,00 €


TONGA 4

850° 230~



Douille/Source :
E14/AGL (exclue)
60W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5/13 cm

Matière :
Céramique

Dimensions :
Ø/H : 15/22 cm

Accessoires :
Adaptateur 1 allumage (inclus)

Coloris :
Diffuseur blanc

Référence :
143594

99,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €



PIRUS

850° 230~



Douille/Source :
E14/AGL Flamme (exclue)
40W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 3,8/11,7 cm

Matière :
Acier/verre
Câble textile rouge

Dimensions :
Ø/H : 14/19 cm

Accessoires :
Adaptateur 1 allumage (inclus)

Coloris :
chrome

Référence :
143601


119,90 €

Source préconisée :
7W, 4200K, 285lm, EEK=A
508801
14,90 €



TWINTUBE

850° 230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 39W

Matière :
Boîtier Plastique
Tube Acrylique

Dimensions :
L/l/H : 91/19,5/10 cm
Tube-Ø : 4,3 cm

Accessoires :
Adaptateur 1 allumage (inclus)
Ballast (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
143402


279,90 €

Source préconisée :
39W, 3000K, 3500lm
548039
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



TEC TC-DE

850° 230~



Douille/Source :
G24q-3/TC-DE (exclue)
26W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 35/14,5/22 cm

Accessoires :
Adaptateur 1 allumage (inclus)
Ballast (inclus)

Coloris :
gris argent ▼

Référence :
143582


149,90 €

Source préconisée :
26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
508322
10,90 €



RAIL 1 ALLUMAGE, 2 m

850° 230~ 10A max.



Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 200/3,4/1,8 cm
Section des conducteurs : 4 mm²

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
143021
143022

59,90 €

ACCESSOIRES pour rail 1 allumage

230~ 10A max. 0,04

Alimentation 1, terre gauche Réf. :
blanc 143031
gris argent 143032

Alimentation 2, terre droite
blanc 143041
gris argent 143042
11,00 €

Partie visible L/l/H : 6,5/3,4/1,8 cm
Total-L : 10,5 cm

230~ 10A max. 0,05

Connecteur avec alimentation centrale Réf. :
blanc 143101
gris argent 143102
17,90 €

Partie visible L/l/H : 9,5/3,4/1,8 cm
Total-L : 17,5 cm

230~ 10A max. 0,03

Connecteur électrique Réf. :
blanc 143091
gris argent 143092
8,00 €

Partie visible L/l/H : 0,4/3,4/1,8 cm
Total-L : 6,4 cm

230~ 10A max. 0,1

Connecteur Flex Réf. :
blanc 143111
gris argent 143112
19,90 €

Partie visible L/l/H :
16,1/3,4/1,8 cm
Total-L : 23,7 cm
Angle : 70°-180°.

230~ 10A max. 0,05

Connecteur 90° 1, terre ext. Réf. :
blanc 143051
gris argent 143052

Connecteur 90° 2, terre int.
blanc 143061
gris argent 143062
16,90 €

Avec possibilité d'alimentation.
Partie visible L/l/H : 6,5/6,5/1,8 cm
Total-L : 10,5 cm

230~ 10A max. 0,1

Connect. en T 1, terre droite Réf. :
blanc 143071
gris argent 143072

Connect. en T 2, terre gauche
blanc 143081
gris argent 143082
19,90 €

Avec possibilité d'alimentation.
Partie visible L/l/H : 9,5/6,5/1,8 cm
Total-L : 17 cm

230~ 6A max. 0,04

Embouts Réf. :
blanc/2 pièces 143131
gris argent/2 pièces 143132

L/l/H : 0,4/3,4/1,8 cm **5,00 €**

230~ 6A max. 0,04

Suspension plafond Réf. :
blanc 143141
gris argent 143142
L : 3m
Base-Ø/H : 1,4/2 cm **19,90 €**

230~ 6A max. 0,04

Adaptateur 1 all. pour suspensions Réf. :
blanc 143121
gris argent 143124
Passe-fil (inclus) **19,90 €**

L/l/H : 8,2/3,5/4,2 cm
Partie visible L/l/H : 8,2/3,5/2,7 cm

EASYTEC® II CHROME/NOIR

Luminaires pour
Easytec® II chrome





Suspensions pour
Easytec® II chrome



EASYTEC® II GRIS ARGENT

Luminaires pour
Easytec® II
gris argent



Suspensions pour
Easytec® II
gris argent





LIGHT EYE, CHROME/NOIR

850° 230~


Douille/Source :
 GU10/ES111 (exclue)
 75W max. ou ES111 LED

Matière :
 Acier
 Câble textile noir

Dimensions :
 Tête-Ø/H : 14,5/14,5 cm

Accessoires :
 Adapt. Easytec® II pour suspension
 (inclus)

Coloris :
 chrome/noir

Référence :
 185590

119,90 €

Source préconisée :
 75W, 24°, 2700K, 2000cd
 575672
 18,90 €

LIGHT EYE ES111 SPOT, CHROME/NOIR

850° 230~


Douille/Source :
 GU10/ES111 (exclue)
 75W max. ou ES111 LED

Matière :
 Acier

Dimensions :
 Tête-Ø/H : 14,5/26 cm

Accessoires :
 Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
 chrome/noir

Référence :
 185580

119,90 €

Source préconisée :
 75W, 24°, 2700K, 2000cd
 575672
 18,90 €

LIGHT EYE, CHROME

850° 230~

Déclinaison de gamme : pages 38, 135


Douille/Source :
 GU10/ES111 (exclue)
 75W max. ou ES111 LED

Matière :
 Acier
 Câble textile noir

Dimensions :
 Tête-Ø/H : 14,5/14,5 cm

Accessoires :
 Adapt. Easytec® II pour suspension
 (inclus)

Coloris :
 chrome

Référence :
 185592

119,90 €

Source préconisée :
 75W, 24°, 2700K, 2000cd
 575672
 18,90 €

LIGHT EYE ES111 SPOT, CHROME

850° 230~

Déclinaison de gamme : pages 38, 135


Douille/Source :
 GU10/ES111 (exclue)
 75W max. ou ES111 LED

Matière :
 Acier

Dimensions :
 Tête-Ø/H : 14,5/26 cm

Accessoires :
 Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
 chrome

Référence :
 185582

119,90 €

Source préconisée :
 75W, 24°, 2700K, 2000cd
 575672
 18,90 €

LIGHT EYE GU10 SPOT, CHROME

850° 230~


Douille/Source :
 GU10/GU10 (exclue)
 50W max. ou GU10 LED

Matière :
 Acier

Dimensions :
 L/H : 10/20 cm
 Tête-Ø : 9 cm

Accessoires :
 Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
 chrome

Référence :
 185692

79,90 €

Source préconisée :
 35W Eco. énergie ≤ 50W
 20°, 2800K, 1200cd
 575370
 8,90 €


ANABA

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Céramique

Dimensions :
Ø/L : 6,3/24 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
chrome/noir

Référence :
185650

74,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie Δ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



BIMA 1

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 7,5/23 cm
Tête-Ø/H : 6/8 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
chrome/noir

Référence :
185450

69,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie Δ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



RAKA SPOT, CHROME Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
L/l/H : 9/6/24 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
chrome/noir

Référence :
185712

84,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie Δ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Source préconisée :
PowerLED 3W, 150lm
550842, blanc chaud
39,90 €



GX53 SPOT, CHROME

850° 230~



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
13W max.
ou LED GX53, 1,2W (exclue)
ou PowerLED GX53, 3x 1,4W (exclue)
ou Shoplight GX53 11W (exclue)

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/Ø : 21/10,5/9 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
chrome

Référence :
185742

69,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



Source préconisée :
11W, 3000K, 400cd
508550
49,90 €




YOKI ES111, CHROME Design by CDC/FGI

850°

230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 8,5/5/25,5 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)
Anneau déco (inclus)

L'anneau déco ne convient pas à la source DomeLED ES111.

Coloris :
chrome

Référence :
185622

89,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €


SIENA, CHROME

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10; ES111 (exclue)
75W max. ou GU10 LED ou Fluo

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/L : 4,4/15,5 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)
Anneau déco pour GU10 (inclus)

Indication :
Anneau déco pour ES111 ci-dessous.

Coloris :
chrome

Référence :
185092

59,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ± 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €


ACCESSOIRES pour Siena


Anneau déco 111
pour ES111
chrome

Référence :
▼ 111572

12,90 €



BIBA 3, CHROME

850° 230~



Douille/Source :
E14/AGL (exclue)
60W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/H : 5/13 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Verre-Ø/H : 13/26 cm

Accessoires :
Adapt. Easytec® II pour suspension
(inclus)

Coloris :
chrome
verre satiné

Référence :

185521

129,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €



PIRUS

850° 230~



Douille/Source :
E14/AGL Flamme (exclue)
40W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 3,8/11,7 cm

Matière :
Acier/verre
Câble textile rouge

Dimensions :
Tête-Ø/H : 14/19 cm

Accessoires :
Adapt. Easytec® II pour suspension
(inclus)

Coloris :
chrome
verre satiné

Référence :

185221

119,90 €

Source préconisée :
7W, 4200K, 285lm, EEK=A
508801
14,90 €





Spot GX53, chrome (185742) page 242 ↑

ACCESSOIRES pour Easytec® II, chrome/noir

<p>230~ 10A max. ↑+A</p>	<p>←+A Ⓢ 1.0</p> <p>Rail noir, 1 pièce Aluminium L/l/H : 200/1/3 cm 2 Embouts chrome (inclus)</p> <p>Référence : 185020 89,90 €</p>		<p>Alimentation chrome, 1 pièce Aluminium/verre L/l/H : 7,5/7,5/6 cm Câble-L : 40 cm</p> <p>Référence : 185002 69,90 €</p>
	<p>Suspension plafond 10 cm chrome, 1 pièce L : 10 cm</p> <p>Référence : 185042 25,90 €</p>		<p>Suspension plafond réglable chrome, 1 pièce L : réglable 18-26 cm</p> <p>Référence : 185062 29,90 €</p>
	<p>Connecteur chrome, 1 pièce</p> <p>Référence : 185032 39,90 €</p>		<p>Connecteur isolé chrome, 1 pièce</p> <p>Référence : 185172 39,90 €</p> <p>Permet d'obtenir 2 circuits. Prévoir une autre alimentation.</p>
	<p>Connecteur flex chrome, 1 pièce L/l/H : 21,5/3/4 cm</p> <p>Référence : 185302 79,90 €</p>		<p>Adapt. pour suspension chrome, 1 pièce Supporte 0,7 kg max. L : 13 cm</p> <p>Référence : 185294 39,90 €</p> <p>Seulement pour produits classe 2.</p>
	<p>Embouts chrome, 2 pièces</p> <p>Référence : 185142 6,00 €</p>		<p>Cintreuse pour cercle-Ø : > 50 cm</p> <p>Référence : 184000 199,90 €</p>



RAKA SPOT Design by CDC

850° 230~


Douille/Source :
 GU10/GU10 (exclue)
 50W max. ou GU10 LED

Coloris :
 gris argent ▼

Référence :
 184714

Matière :
 Aluminium/acier

Source préconisée :
 35W Eco. énergie \approx 50W
 20°, 2800K, 1200cd
 575370
 8,90 €

69,90 €
Dimensions :
 L/l/H : 9/6/24 cm

Accessoires :
 Adaptateur Easytec® II (inclus)

SIENA

850° 230~


Douille/Source :
 GU10/GU10; ES111 (exclue)
 75W max. ou GU10 LED ou Fluo

Coloris :
 gris argent

Référence :
 184092

Matière :
 Aluminium


Source préconisée :
 35W Eco. énergie \approx 50W
 20°, 2800K, 1200cd
 575370
 8,90 €

49,90 €
Dimensions :
 \varnothing /L : 4,4/15,5 cm

Accessoires :
 Adaptateur Easytec® II (inclus)
 Anneau déco pour GU10 (inclus)

LIMA

850° 230~


Douille/Source :
 GU10/GU10 (exclue)
 50W max. ou GU10 LED

Coloris :
 gris argent

Référence :
 184492

Matière :
 Aluminium

Source préconisée :
 35W Eco. énergie \approx 50W
 20°, 2800K, 1200cd
 575370
 8,90 €

79,90 €
Dimensions :
 L/l/P : 22/10/12 cm
 Verre- \varnothing : 6 cm

Accessoires :
 Adaptateur Easytec® II (inclus)

BIMA 1

850° 230~


Douille/Source :
 GU10/GU10 (exclue)
 50W max. ou GU10 LED

Coloris :
 gris argent

Référence :
 184452

Matière :
 Aluminium

Source préconisée :
 35W Eco. énergie \approx 50W
 20°, 2800K, 1200cd
 575370
 8,90 €

79,90 €
Dimensions :
 L/H : 7,5/23 cm
 Tête- \varnothing /H : 6/8 cm

Accessoires :
 Adaptateur Easytec® II (inclus)

BIMA 2

850° 230~


Douille/Source :
 GU10/GU10 (exclue)
 2x 50W max. ou GU10 LED

Coloris :
 gris argent

Référence :
 184442

Matière :
 Aluminium

Source préconisée :
 35W Eco. énergie \approx 50W
 20°, 2800K, 1200cd
 575370
 8,90 €


94,90 €
Dimensions :
 L/H : 13/23 cm
 Tête- \varnothing /H : 6/8 cm

Accessoires :
 Adaptateur Easytec® II (inclus)




GX53 SPOT

850° 230~



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
13W max.
ou LED GX53, 1,2W (exclue)
ou PowerLED GX53, 3x 1,4W (exclue)
ou Shoplight GX53 11W (exclue)

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/Ø : 21/10,5/9 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
gris argent ▼

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €

Source préconisée :
11W, 3000K, 400cd
508550
49,90 €

Référence :
184744

59,90 €



YOKI ES111 Design by CDC/FGL

850° 230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 8,5/5/25,5 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)
Anneau déco (inclus)

Indication :
L'anneau déco ne convient pas à la source DomeLED ES111.

Coloris :
gris argent

Référence :
184624

79,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €


BLOX

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 19,5/5,5/11 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
184542

64,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €


ANILA

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/L : 7/23,5 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
184634

69,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €


KANO

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/L : 6,5/18 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
184071

69,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €


ANABA

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium/céramique

Dimensions :
Ø/L : 6,3/24 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
gris argent/blanc ▼

Référence :
184651


69,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



YANTI

850° 230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matière :
Aluminium/céramique

Dimensions :
Ø/L : 7/20 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
gris argent/blanc

Référence :
184152

54,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie Δ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



SWIFTEC Design by CDC/FGL

850° 230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/L : 6/21 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
gris argent
verre satiné

Référence :
184282

74,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie Δ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



SWIFTEC SUSPENSION

850° 230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matière :
Verre

Dimensions :
Verre-Ø/H : 6/10 cm

Accessoires :
Adapt. Easytec® II pour suspension
(inclus)

Coloris :
verre satiné

Référence :
184372

89,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie Δ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



NEPRO R7s

850° 230~



Déclinaison de gamme : pages 158, 288



Douille/Source :
R7s/R7s, 118 mm (exclue)
300W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 17,5/11/19,5 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
184552



99,90 €

Source préconisée :
200W Eco. énergie Δ 300W
2700K, 4000lm, EEK=C
519223
3,90 €



SAIL R7s Design by CDC/FGL

850° 230~



Douille/Source :
R7s/R7s, 78 mm (exclue)
100W max.

Matière :
Acier/verre satiné

Dimensions :
L/l/H : 20/15/16,5 cm

Accessoires :
Adaptateur Easytec® II (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
184572

99,90 €

Source préconisée :
70W Eco. énergie Δ 100W
2700K, 1300lm, EEK=C
519210
3,90 €




LIGHT EYE SUSPENSION, CHROME

850° 230~ 1,5m 0,7


Douille/Source :
 GU10/ES111 (exclue)
 75W max. ou ES111 LED

Matière :
 Acier
 Câble textile noir

Dimensions :
 Tête-Ø/H : 14,5/14,5 cm

Accessoires :
 Adapt. Easytec® II pour suspension
 (inclus)

Coloris :
 chrome

Référence :
 184592

129,90 €

Source préconisée :
 75W, 24°, 2700K, 2000cd
 575672
 18,90 €

PIRUS

850° 230~ 1,5m 0,53


Douille/Source :
 E14/AGL Flamme (exclue)
 40W max.
 ou
 E14/Eco. énergie (exclue)
 jusqu'à max. Ø/L : 3,8/11,7 cm

Matière :
 Acier/verre
 Câble textile rouge

Dimensions :
 Tête-Ø/H : 14/19 cm


Accessoires :
 Adapt. Easytec® II pour suspension
 (inclus)

Coloris :
 chrome

Référence :
 184221

119,90 €

Source préconisée :
 7W, 4200K, 285lm, EEK=A
 508801
 14,90 €

BIBA 3

850° 230~



Douille/Source :
E14/AGL (exclue)
60W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/H : 5/13 cm

Matière :
Verre

Dimensions :
Verre-Ø/H : 13/26 cm

Accessoires :
Adapt. Easytec® II pour suspension
(inclus)

Coloris :
gris argent/verre satiné

Référence :
184521

149,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €



TONGA 1/4

850° 230~



Douille/Source :
E14/AGL (exclue)
60W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/H : 5/13 cm

Matière :
Tonga 1 verre
Tonga 4 céramique

Dimensions :
Verre-Ø/H : 15/22 cm

Accessoires :
Adapt. Easytec® II pour suspension
(inclus)

Indication :
La série Tonga est conçue avec des
verres soufflés de manière artisanale,
donnant un éclairage chaleureux.
Chaque luminaire est unique !

Coloris :
Tonga 1
Verre rouge/orange
Tonga 4
Céramique blanche

Référence :
184531

184534

149,90 €













Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €



Tonga 1


Tonga 4


ACCESSOIRES pour Easytec® II, gris argent

 <p>230~ 10A max.</p>	<p>Rail gris argent/1 pièce Aluminium L/l/H : 200/1/3 cm 2 Embouts gris argent (inclus)</p> <p>Référence : 184022 69,90 €</p>		<p>Alimentation gris argent/1 pièce Aluminium/verre L/l/H : 7,5/7,5/6 cm Câble-L : 40 cm</p> <p>Référence : 184002 59,90 €</p>
	<p>Suspension plafond 10 cm gris argent/1 pièce L : 10 cm</p> <p>Référence : 184042 24,90 €</p>		<p>Suspension plafond, réglable gris argent/1 pièce L : réglable 18-26 cm</p> <p>Référence : 184062 34,90 €</p>
	<p>Suspension réglable gris argent/1 pièce Pour plafond rampant. Rotule : 180° Total-L : 23-31 cm</p> <p>Référence : 184332 34,90 €</p>		<p>Support mural avec câble de soutien gris argent/1 pièce L/l/H : 27/2,5/7 cm Réglable : 15,5-24 cm Longueur de câble : 40 cm</p> <p>Référence : 184312 49,90 €</p>
	<p>Connecteur gris argent/1 pièce</p> <p>Référence : 184032 29,90 €</p>		<p>Connecteur isolé gris argent/1 pièce</p> <p>Référence : 184172 29,90 €</p> <p>Permet d'obtenir 2 circuits. Prévoir une autre alimentation.</p>
	<p>Connecteur flex gris argent/1 pièce L/l/H : 21,5/3/4 cm</p> <p>Référence : 184302 74,90 €</p>		<p>Adapt. pour suspension gris argent/1 pièce Supporte 0,7 kg max. Produit-L : 13 cm La longueur de câble s'adapte facilement. Seulement pour produits classe 2.</p> <p>Référence : 184292 59,90 €</p>
	<p>Embouts gris argent/2 pièces</p> <p>Référence : 184142 6,00 €</p>		<p>Cintreuse pour cercle-Ø : > 50 cm</p> <p>Référence : 184000 199,90 €</p>

LINUX LIGHT® CHROME

Luminaires pour
Linux Light®
chrome



Suspensions pour
Linux Light®
chrome



LINUX LIGHT® GRIS ARGENT

Luminaires pour
Linux Light®
gris argent



Suspensions pour
Linux Light®
gris argent




NONDRI, CHROME

850°

12~



Douille/Source :
G6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/céramique

Dimensions :
Ø/L : 7,5/22 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

Coloris :
chrome/blanc

Source préconisée :
50W, 2700K, 900lm
512250
2,40 €

Référence :
136072

74,90 €


ORION SUSPENSION

850°

12~



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Matière :
Verre

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 12,5/9 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® pour
suspension (inclus)

Coloris :
chrome/blanc satiné

Source préconisée :
50W, 2700K, 900lm
512250
2,40 €

Référence :
136201

89,90 €


DEWI

850°

12~



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
35W max.

Matière :
Céramique

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 9/10,5 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® pour
suspension (inclus)

Coloris :
chrome/blanc

Source préconisée :
35W, 2700K, 595lm
512235
2,40 €

Référence :
136375

89,90 €



LIGHT EYE SPOT MR16, CHROME

850°

12~



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Coloris :
chrome

Référence :
136184

79,90 €

Matière :
Acier

Source préconisée :
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
3,40 €




Dimensions :
L/H : 10/18,5 cm
Tête-Ø : 9 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

LIKA, CHROME Design by CDC

850°

12~



Douille/Source :
GX5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Coloris :
chrome

Référence :
136372

79,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
3,40 €



Dimensions :
Ø/L : 8/15 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

ANILA, CHROME

850°

12~



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Coloris :
chrome

Référence :
136174

64,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Source préconisée :
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
3,40 €



Dimensions :
Ø/L : 7/21 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

SYROS, CHROME

850°

12~



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Coloris :
chrome

Référence :
136212

44,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
3,40 €



Dimensions :
Ø/L : 5,5/15 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

QRB SPOT

850°

12~



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max. ou QRB LED

Coloris :
chrome

Référence :
136342

54,90 €

Matière :
Aluminium
















Source préconisée :
35W Eco. énergie ⚡ 50W
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €



Dimensions :
Ø/L : 6/16,5 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)


ACCESSOIRES pour Linux Light® chrome

 <p>12~ 25A max.</p>	 <p>Rail chrome/1 pièce Aluminium 2 Embouts clairs (inclus) L/l/H : 200/2,3/0,5 cm Cintreuse (138200) page 263</p> <p>Référence : 136222 69,90 €</p>		<p>Alimentation, 25A max. Référence : chrome/1 pièce 136252 Ø/H : 3,7/2,9 cm Câble-L : 60 cm 49,90 €</p>
 <p>230/12~ 20-105 VA</p>	 <p>Shortbox Transfo, 20-105VA Référence : chrome/1 pièce 136192 Plastique L/l/H : 18/5/10 cm 129,90 € Longueur max. du rail : 2 m Transformateur (inclus)</p> <p>Suspension plafond 10 cm (136246) Autres transformateurs pages 596-599.</p>	 	<p>Suspension plafond, 6,5 cm Référence : chrome/1 pièce 136240 Aluminium 39,90 €</p> <p>Suspension plafond, 10 cm Référence : chrome/1 pièce 136246 Aluminium Pour transfo Shortbox Linux® Light (136192). 34,90 €</p>
	<p>Connecteur flex, 25A max. Référence : chrome/1 pièce 136402 Angle : 240° 39,90 € Poids : 0,06 kg</p>		<p>Suspension plafond, réglable Référence : chrome/1 pièce 136260 Aluminium 44,90 € Réglable de 17,5 à 26 cm.</p>
	<p>Connecteur flex Y, 25A max. Référence : chrome/1 pièce 136412 Angle : <45° 79,90 € Poids : 0,17 kg</p>		<p>Connecteur, 25A max. Référence : chrome/1 pièce 136202 24,90 €</p>
	<p>Connecteur flex X, 25A max. Référence : chrome/1 pièce 136422 Angle : <60° 99,90 € Poids : 0,21 kg</p>		<p>Connecteur isolé Référence : chrome/1 pièce 136232 39,90 € Permet d'obtenir 2 circuits isolés. Prévoir une autre alimentation.</p>
	<p>Filin de suspension Référence : chrome/1 pièce 136250 Suspension-L : 2,5 m 34,90 €</p>		<p>Embouts clair Référence : clair/2 pièces 138380 Plastique 6,00 €</p>



LIGHT EYE SPOT MR16

850°

12~



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Coloris :
gris argent

Référence :
138184

69,90 €

Matière :
Acier

Source préconisée :
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
3,40 €



Dimensions :
L/H : 10/18,5 cm
Tête-Ø : 9 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

Q-TECH® SPOT MR16

850°

12~



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Coloris :
gris argent ▼

Référence :
138544

59,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Dimensions :
L/l/Ø : 22,5/8/6 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

LIKA Design by CDC

850°

12~



Douille/Source :
GX5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Coloris :
gris argent

Référence :
138372

64,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
3,40 €



Dimensions :
Ø/L : 8/15 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

SPACE

850°

12~



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Coloris :
gris argent

Référence :
138322

39,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
3,40 €




Dimensions :
L/H : 7,3/5/16,5 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

QRB SPOT

850°

12~



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max. ou QRB LED

Coloris :
gris argent

Référence :
138342

49,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≈ 50W
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €



Dimensions :
Ø/L : 6/16,5 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

QRB SPOT avec une source
POWERLED QRB (550132).

SYROS

850°

12~



Douille/Source :
GX5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/L : 5,5/15 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

Coloris :
gris argent

Source préconisée :
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
3,40 €

Référence :
138212

39,90 €



ANILA

850°

12~



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/L : 7/21 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

Coloris :
gris argent
Verre clair

Source préconisée :
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
3,40 €

Référence :
138174

59,90 €



STRATOS

850°

12~



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 6/15 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

Coloris :
gris argent
Verre satiné

Source préconisée :
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
3,40 €

Référence :
138291

49,90 €



YANTI

850°

12~



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/céramique

Dimensions :
Ø/L : 7/17,5 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

Coloris :
gris argent
blanc

Source préconisée :
50W, 2700K, 900lm
512250
2,40 €

Référence :
138362

59,90 €



NONDRI

850°

12~



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/céramique

Dimensions :
Ø/L : 7,5/22 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

Coloris :
gris argent
blanc

Source préconisée :
50W, 2700K, 900lm
512250
2,40 €

Référence :
138072

49,90 €





LIGHT TUBE Design by CDC

850°


12~



350°



0,17



Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
2x 20W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/L/H : 4,3/20/13 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

Coloris :
gris argent
Verre satiné

Référence :
138041

59,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 330lm
512220
2,40 €


SAIL

850°

12~



350°



0,17



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 12/8/6,5 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® (inclus)

Coloris :
gris argent
Verre satiné

Référence :
138211

49,90 €

Source préconisée :
35W, 2700K, 595lm
512235
2,40 €


ORION SUSPENSION

850°

12~



1,5m



0,45



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
35W max.

Matière :
Laiton/verre

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 12,5/9 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® pour
suspension (inclus)

Coloris :
gris argent
blanc satiné

Référence :
138201

79,90 €

Source préconisée :
35W, 2700K, 595lm
512235
2,40 €


ORION JOJO

850°

12~



3m



1,0



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
35W max.

Matière :
Laiton/verre

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 12,5/9 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® pour
suspension (inclus)

Coloris :
gris argent
blanc satiné

Référence :
138231

119,90 €

Source préconisée :
35W, 2700K, 595lm
512235
2,40 €


TONGA 4

850°

12~



1,5m



1,07



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Matière :
Laiton/céramique

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 15/22 cm

Accessoires :
Adaptateur Linux Light® pour
suspension (inclus)

Coloris :
Tonga 4, blanc

Référence :
138144

99,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K, 900lm
512250
2,40 €



ACCESSOIRES pour Linux Light® gris argent

 <p>12~ 25A max.</p>	<p>↑+A 1m 0.5 2m 1.0</p> <p>Rail gris argent/1 pièce Aluminium L/H : 2,3/0,5 cm</p> <p>Référence : 1 m 138221 39,90 € 2 m 138222 64,90 €</p> <p>2 Embouts gris argent (inclus)</p>		<p>Alimentation, 25A max. Référence : gris argent/1 pièce 138252 Ø/H : 3,7/2,9 cm Câble-L : 60 cm 39,90 €</p>
 <p>230V/12~ 20-105 VA</p>	<p>↑+A</p> <p>Shortbox Transfo, 20-105VA gris argent/1 pièce Plastique L/l/H : 18/5/10 cm Longueur max. du rail : 2 m Transformateur (inclus)</p> <p>Référence : 138192 109,90 €</p> <p>Suspension plafond 10 cm (138246)</p> <p>Autres transformateurs pages 596-599.</p>		<p>Suspension plafond, 6,5 cm gris argent/1 pièce Aluminium</p> <p>Référence : 138240 19,90 €</p>
			<p>Suspension plafond, 10 cm gris argent/1 pièce Aluminium Pour transfo Shortbox Linux Light® (136192).</p> <p>Référence : 138246 29,90 €</p>
	<p>Connecteur flex, 25A max. gris argent/1 pièce Angle : 240° Poids : 0,06 kg</p> <p>Référence : 138402 39,90 €</p>		<p>Suspension plafond, 21 cm gris argent/1 pièce Aluminium</p> <p>Référence : 138262 24,90 €</p>
	<p>Connecteur flex Y, 25A max. gris argent/1 pièce Angle : <45° Poids : 0,17 kg</p> <p>Référence : 138412 69,90 €</p>		<p>Suspension plafond, réglable gris argent/1 pièce Aluminium Réglable de 17,5 à 26 cm.</p> <p>Référence : 138260 29,90 €</p>
	<p>Connecteur flex X, 25A max. gris argent/1 pièce Angle : <60° Poids : 0,21 kg</p> <p>Référence : 138422 79,90 €</p>		<p>Connecteur, 25A max. gris argent/1 pièce</p> <p>Référence : 138202 29,90 €</p>
	<p>Suspension pour plafond rampant, réglable gris argent/1 pièce Aluminium Angle : 180° Produit-L : 20-30 cm</p> <p>Référence : 138432 39,90 €</p>		<p>Connecteur isolé gris argent/1 pièce</p> <p>Référence : 138232 29,90 €</p> <p>Permet d'obtenir 2 circuits isolés. Prévoir une autre alimentation.</p>
	<p>Fixation murale, réglable gris argent/1 pièce Aluminium. Produit-L : 12,5-21 cm</p> <p>Référence : 138270 29,90 €</p>		<p>Embouts gris argent/2 pièces Plastique</p> <p>Référence : 138280 6,00 €</p>
	<p>Filin de suspension gris argent/1 pièce Suspension-L : 2,5 m</p> <p>Référence : 138250 34,90 €</p>		<p>Adaptateur suspension gris argent/1 pièce Aluminium Produit-L : 13 cm</p> <p>Référence : 138522 39,90 €</p>
	<p>Cintreuse 1 pièce pour cercle-Ø : > 40 cm</p> <p>Référence : 138200 129,90 €</p>		

C-TRACK®



Quelques exemples d'applications :

- Etagère avec éclairage intégré
- Eclairage intérieur de vitrine
- Eclairage de miroir
- Eclairage indirect
- Rail pour éclairage de tableaux

Un système d'étagères sur rail 12V.

A l'aide des modules, l'utilisateur peut configurer et assembler le rail C-Track®. En 12 Volts, le système est totalement sécurisé.

Par une rotation de 90°, les spots se clipsent à l'endroit désiré. Trois modèles de spots sont disponibles, pouvant recevoir différents types de sources !

SPOT KARDANIC C-Track®

850°

12~



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium/Acier

Dimensions :
L/l/H : 6,5/3,3/3,3 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
188142

29,90 €

Source préconisée :
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
3,40 €



SPOT DABO C-Track®

850°

12~



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 7/2,3/7 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
188152

29,90 €

Source préconisée :
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
3,40 €



SPOT GOOSE C-Track®

850°

12~



Douille/Source :
G4/MR11 (exclue)
35W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 23,5/2,3/2,3 cm

Coloris :
gris argent






Référence :
188122

29,90 €

Source préconisée :
35W, 30°, 2700K, 720cd
533330
3,90 €








ACCESSOIRES pour C-Track®

 <p>12~ 20A max.</p>	 <p>Rail, 20A max. gris argent Aluminium L/l/H : 200/2,3/1 cm 2 Embouts (inclus)</p> <p>Référence : 188022 89,90 €</p>	 <p>Alimentation, 20A max. gris argent/1 pièce L/l/H : 5,6/2,6/1,5 cm</p> <p>Référence : 188002 19,90 €</p>
	<p>Connecteur, 20A max. gris argent/1 pièce L/l/H : 4,3/2,3/1 cm</p> <p>Référence : 188162 14,90 €</p>	 <p>Connecteur flex, 20A max. gris argent/1 pièce L/l/H : 19/2,5/1,5 cm</p> <p>Référence : 188182 34,90 €</p>
	<p>Connecteur côté, 20A max. gris argent/2 pièces L/l/H : 3,3/3,3/1 cm</p> <p>Référence : 188042 19,90 €</p>	 <p>Supports câble pour étagère gris argent/2 pièces Aluminium Câble-L : 1,2 m</p> <p>Référence : 188112 29,90 €</p> <p>Pour étagère prof. 30 cm et épaisseur max. 6 mm. Poids max. par support : 12 kg.</p>
	<p>Supports muraux gris argent/4 pièces L/H/P : 0,9/1,7/0,9 cm</p> <p>Référence : 188062 9,00 €</p>	 <p>Embouts gris argent/2 pièces L/l/H : 2/2,3/1 cm</p> <p>Référence : 188032 6,00 €</p>

GLU-TRAX®

ROBOT 2 orientable, pour GLU-TRAX®

850° 12~  110°   



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
chrome

Référence :
186762

Matière :
Acier/plastique

Source préconisée :
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
3,40 €



Dimensions (sans source) :
L/H/P : 3/3/2,2 cm

19,90 €

SOLO 90° orientable, pour GLU-TRAX®

850° 12~  350°    



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Coloris :
chrome

Référence :
186272

Matière :
Laiton

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
535540
3,40 €




Dimensions :
Tête-Ø/H : 2,2/3 cm

39,90 €

FOCU-LED SPOT pour GLU-TRAX®

850° 12~  1 pce      



Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Source :
PowerLED (incluse)
1W

Coloris :
gris argent
LED blanche▼

Référence :
186282

Indication :
Réglable 15°-30°
A n'utiliser qu'avec un transformateur
ferromagnétique !

Matière :
Aluminium

69,90 €

Dimensions :
Ø/H : 3,4/5,8 cm

POWER-LED SPOT pour GLU-TRAX®

850° 12~  1 pce      



Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Source :
PowerLED (incluse)
1W

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
186041
186042

Indication :
A n'utiliser qu'avec un transformateur
ferromagnétique !

Matière :
Aluminium/PVC

74,90 €

Dimensions :
Ø/H : 2,7/6,35 cm

ACCESSOIRES pour GLU-TRAX®



12~ 20A max.



Rail, 20A max.
Transparent
Plastique PVC
L/l/H : 150/1/0,5 cm

Référence :
186015
49,90 €



Clips de montage
Clairs, 10 pièces
Plastique PVC
Ø/H : 1,7/0,8 cm

Référence :
186020
14,90 €

A utiliser par exemple avec
adhésif double face, 3 m

220000
19,90 €

2 possibilités pour fixer les clips :
- par collage grâce à leur surface adhésive au dos (pour surfaces lisses),
- par vis grâce au trou pré-percé prévu à cet effet (pour le bois par ex.)



Connecteur flex,
20A max.
gris/1 pièce
L/l/H : 7,3/1,4/0,8 cm

Référence :
186772
19,90 €



Alimentation, 20A max.
gris/1 pièce

Référence :
186952

14,90 €







MINI ALU TRACK

LED SPOT pour Mini Alu-Track

850° 12~ 1 pce 320° 180° 45° 0,07

LED
LEDTEC



Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Source :
PowerLED (incluse)
1W

Coloris :
chrome
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
186561
186562

Matière :
Aluminium/PVC

49,90 €

Dimensions :
Ø/H : 2,3/4,5 cm

ACCESSOIRES pour Mini Alu-Track



12~



Mini Alu-Track
12,5A max.
Chrome
Aluminium/PVC
L/l/H : 100/1,1/0,85 cm
2 Embouts clairs (inclus)

Référence :
186502
29,90 €

A n'utiliser qu'avec un transformateur
ferromagnétique !



Suspensions
Chrome/1 pièce 5 cm 186531
Acier/Laiton 14,90 €

10 cm 186532
16,90 €

25 cm 186533
18,90 €

Pour une fixation murale, utiliser
uniquement la suspension 5 cm.



Alimentation,
12,5A max.
Chrome/1 pièce
L/l/H : 1,4/2,2/1,7 cm

Référence :
186512
12,90 €



Connecteur,
12,5A max.
Chrome/1 pièce
L/l/H : 1,8/1,1/0,8 cm

Référence :
186522
4,00 €



Guides de fixation
pour étagère
Clair/2 pièces
Acrylique
Ø/H : 2,2/1,3 cm

Référence :
186540
4,00 €



Clips de montage
Clair, 10 pièces
Plastique PVC
L/l/H : 2,5/1,5/1,1 cm

Référence :
186530
12,90 €


Pour fixation du rail.



LINEAR LIGHT

Un éclairage décoratif placé en un tour de main grâce au système Linear Light :

- durée de vie élevée grâce aux sources Xenon et à la technologie LED,
- rail et diffuseur pour rail,
- montage simple et rapide des culots,
- câble flexible.



Culot LED (220651) avec LED blanche (550421),
Câble Linear Light (220601) et rail (220631).

LAMPE XENON 2800K, 10 pièces

12~



Référence	Description	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm				Prix
591230 ▼	Xenon-LM, clair	10W	1,0	4,2	100lm	2800K	EEL-C	59,90 €

LAMPE LED

12~



Référence	Description	Douille	Puissance	Longueur en cm	Couleur de la LED		Prix
550421 ▼	Superflux LED	SV8,58	0,52W	4,2	blanc	10lm	19,90 €
550422 ▼	Superflux LED	SV8,58	0,52W	4,2	blanc chaud	10lm	19,90 €

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !

ACCESSOIRES pour Linear Light



12~



Câble, 16A max.
blanc ▼
Référence : 220601
Câble-L : 10 m
L/H : 1,1/0,45 cm
Section de câble : 2,5 mm²
69,90 €
Prévoir un transfo. ferromagnétique.



Rail blanc
L/l/H : 100/2/0,9 cm

Référence : 220631

8,00 €



Culots Xenon
blanc/10 pièces ▼
Référence : 220611
Plastique PVC
L/l/H : 4,5/2,3/1,8 cm
36,90 €

Pour lampe Xenon 12V (ci-dessus).



Culots LED
blanc/10 pièces ▼
Référence : 220651
Plastique PVC
L/l/H : 5/1,8/2,5 cm
39,90 €

Pour lampes LED (ci-dessus).



Diffuseur rail
clair ▼
Référence : 220641
L/l/H : 100/2,3/3,5 cm
29,90 €



Embouts
blanc/2 pièces ▼
Référence : 220621

3,00 €

APOLLO

ETRIER ORIENTABLE pour rail Apollo T.B.T.

850° 12~



Douille/Source :
GX5,3/MR16; 2 broches (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
noir/2 pièces
blanc/2 pièces
gris argent/2 pièces

Référence :
180080
180081
180082

39,90 €

Source préconisée :
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
3,40 €



ACCESSOIRES pour rail Apollo T.B.T.

230V
12~50-150
VA

12~



Transfo. électronique **Référence :**
Plastique noir 182150
 blanc 182151
 gris argent 182152

L/l/H : 18,4/4,4/4,5 cm 109,90 €



Rail, 1m,
25A max.
Aluminium
2 pièces

L/H : 1,6/1,2 cm

Référence :
noir 180000
blanc 180001
alu satiné 180002

79,90 €

Lorsque vous utilisez un transformateur électronique, la longueur de rail ne doit pas dépasser 2 m.
Lorsque vous utilisez des supports muraux (180160/1) prévoir une alimentation supplémentaire (180060/1/2) !
Autres transformateurs pages 596-599.



Rail, 2m,
25A max.
Aluminium
1 pièce

L/H : 1,6/1,2 cm

Référence :
alu satiné 180012

79,90 €



Embouts **Référence :**
Plastique noir 180050
2 pièces blanc 180051
L/l/H : gris argent 180052
3,6/1,6/1,8 cm

16,90 €



Connecteur flex, 25A **Référence :**
1 pièce noir 180030
L/l/H : blanc 180031
14,5/2/1,8 cm

19,90 €



Connecteur, 25A **Référence :**
2 pièces noir 180040
L/l/H : blanc 180041
5,3/2/1,8 cm gris argent 180042

19,90 €



Alimentation, 25A **Référence :**
1 pièce noir 180060
L/l/H : blanc 180061
11/2/1,8 cm gris argent 180062
Câble-L : 60 cm

19,90 €



Supports muraux **Référence :**
Plastique noir 180160
4 pièces blanc 180161

19,90 €

Lorsque vous utilisez des supports muraux (180160/1) prévoir une alimentation supplémentaire (180060/1/2) pour les transformateurs Apollo (182150/1/2) !





WAVE

Tous les spots de la gamme Wave sont livrés avec leur adaptateur.

STAR pour Wave

850°

12~



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 12,5/6/13 cm

Coloris :
chrome/blanc
Verre satiné

Référence :
138881

59,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
3,40 €



SPACE pour Wave

850°

12~



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 12/8/6,5 cm

Coloris :
Adaptateur gris argent
Spot chrome

Référence :
138832

49,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
3,40 €



SYROS pour Wave

850°

12~



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H : 7,4/13 cm

Coloris :
chrome

Référence :
138842

44,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K
535527, 25°, 2450cd
535540, 40°, 1500cd
3,40 €



LIGHT TUBE pour Wave Design by CDC

850°

12~



Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
2x 20W max.

Coloris :
gris argent
Verre satiné

Référence :
138848

Matière :
Verre/aluminium

Source préconisée :
20W, 2700K, 330lm
512220
2,40 €

69,90 €


QRB SPOT pour Wave

850°

12~



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max. ou QRB LED

Coloris :
chrome

Référence :
138882

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €

49,90 €


BIG SURA SUSPENSION pour Wave

850°

12~



Douille/Source :
G6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Coloris :
Adaptateur gris argent
Diffuseur blanc/chrome

Référence :
138871

Matière :
Céramique/laiton chromé

Source préconisée :
50W, 2700K, 900lm
512250
2,40 €

79,90 €



Indication :
Le câble peut être raccourci
(au niveau de l'adaptateur).

ACCESSOIRES pour Wave


12~



Tiges, 25A max.
chrome/2 tiges
Ø/L : 0,6/70 cm

Référence :
138800

39,90 €



Connecteurs
chrome/10 pièces

Référence :
138809

19,90 €



Embouts
gris argent/2 pièces
Pour rail d'entraxe 3 cm.

Référence :
138807

5,00 €



Connecteurs réglables
chrome/2 pièces

Référence :
138803

19,90 €



Câble d'alimentation,
25A max.
chrome/2 câbles
Produit-L : 25 cm

Référence :
138808

16,90 €



Angle 90°, 25A max.
chrome
Pour rail d'entraxe 3 cm.

Référence :
85 mm, int.
138804

115 mm, ext.
138805

14,90 €



Suspension
chrome/gris argent
Produit-L : 25 cm
Pour rail d'entraxe 3 cm
Base-Ø : 1 cm
Longueur réglable : 16-28 cm

Référence :
138806

16,90 €



SYSTEME DE CÂBLE TENDU

LAMPE QRB

85°

12~



15,5



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Tête-Ø : 14 cm

Coloris :
chrome

Référence :
186462

44,90 €

Source préconisée :

35W Eco. énergie à 50W
545522, 24°, 3000K, 4500cd
19,90 €



SAIL

850°

12~



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
35W max.

Coloris :
chrome
Verre satiné

Référence :
181252

Matière :
Verre

Source préconisée :
35W, 2700K, 595lm
512235
2,40 €

49,90 €


SURA

850°

12~



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Coloris :
chrome
Diffuseur blanc

Référence :
181232

Matière :
Aluminium/céramique

Source préconisée :
50W, 2700K, 900lm
512250
2,40 €

49,90 €


SURA SUSPENSION

850°

12~



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Coloris :
chrome
Diffuseur blanc

Référence :
181242

Matière :
Aluminium/Céramique

Source préconisée :
50W, 2700K, 900lm
512250
2,40 €

69,90 €



Indication :
Le câble peut être raccourci
(au niveau de l'adaptateur)

SALUNA

850°

12~



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
alu naturel

Référence :
181180

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
3,40 €

59,90 €



Dimensions :
Ø/H : 5,5/12,5 cm

SYROS

850°

12~



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Coloris :
chrome

Référence :
181212

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
50W, 25°, 2700K, 2450cd
535527
3,40 €

49,90 €



Dimensions :
Ø/L/l : 2,5/9/17 cm

COMET

850°

12~



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Coloris :
chrome
Verre partiellement satiné

Référence :
139230

Matière :
Aluminium/verre

Source préconisée :
50W, 25°, 2700K, 2450cd
535527
3,40 €

34,90 €



Dimensions :
Ø/H : 6/13 cm



TELESKOP

850°

12~



Douille/Source :
GX5,3/MR16 (exclue)
20W max. ou MR16 LED

Coloris :
chrome

Référence :
186492

Dimensions :
Tige-L : 21-52 cm

Source préconisée :
20W, 40°, 2700K, 450cd
535240
3,40 €



COSMIC ETRIER ORIENTABLE

850°

12~



Douille/Source :
GX5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
noir/2 pièces

Référence :
181080

Dimensions :
L : 60 cm

Source préconisée :
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
3,40 €



SPOT TIGE MR16

850°

12~



Douille/Source :
GX5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
noir

Référence :
139162

Dimensions :
L : 60 cm

Source préconisée :
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
3,40 €




ACCESSOIRES pour système de câble tendu T.B.T.



Câble T.B.T.,
25A max., 4 mm²
isolé/1 rouleau 100 m

12~



Référence :
139004
239,90 €



Alimentation, 25A max. Référence :
chrome/2 pièces 186352

16,90 €



Câble T.B.T.,
25A max., 6 mm²
isolé/1 rouleau 100 m
isolé/1 rouleau 10 m
isolé/1 rouleau 20 m

139006
299,90 €

139016
39,90 €

139026
69,90 €



Connecteurs isolés Référence :
chrome/2 pièces 186362
Produit-L : 6 cm

34,90 €



Supports muraux, courts Référence :
chrome/2 pièces 186302
Base-Ø/L : 5/3 cm

29,90 €

Fixations (incluses)



Tendeur, moyens Référence :
chrome/2 pièces 186312
Base-Ø/L : 5/10 cm

49,90 €


Fixations (incluses)



Supports, courts Référence :
chrome/2 pièces 186332
Base-Ø/L : 5/6 cm

34,90 €


Fixations (incluses)



Supports, longs Référence :
chrome/2 pièces 186342
Base-Ø/L : 5/16 cm

29,90 €

Fixations (incluses)



Renvois plafond Référence :
chrome/2 pièces 186642
Base-Ø/L : 5/16,2 cm

79,90 €

Avec poulie
Fixations (incluses)

Tendeurs intermédiaires, Référence :
chrome/2 pièces 181532
Produit-L : 9-12,5 cm

29,90 €




GAMMES SPECIALES








Luminaires spéciaux	  Page 284	  Page 282	  Page 284	 Page 284	 Page 282
---------------------	--	--	--	---	---

Eclairage de tableaux	 Page 281	 Page 280	 Page 280
-----------------------	--	--	--

Luminaires équipés d'une prise	 Page 285	 Page 285	 Page 285
--------------------------------	---	---	---

Eclairage de miroirs et étagères	 Page 286	 Page 286	 Page 287	  Page 287
----------------------------------	---	---	---	--

Spots sur tiges	 Page 281	 Page 289	 Page 289	 Page 289	 Page 293	 Page 293	 Page 292
	 Page 288	 Page 288	 Page 288	 Page 293	 Page 293	 Page 290	 Page 290
	 Page 290	 Page 283	 Page 283	 Page 292			

Luminaires à intégrer	 Page 294	 Page 295	 Page 296	 Page 297	 Page 297	 Page 297	 Page 297
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---



A long terme, les rayons UV peuvent endommager certains produits.

TABLEAU 8W

850°

230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
8W

Matériau :
Acier

Dimensions :
L/H/P : 36/5,5/22 cm
Patère-L/H : 17/3/5,5 cm
Tige-L : 13,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
chrome
laiton antique

Référence :
146572
146573

159,90 €

Source préconisée :
8W, 4000K, 400lm
591294
6,90 €/pièce
(voir collage page 617)

TABLEAU 13W

850°

230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
13W

Matériau :
Acier

Dimensions :
L/H/P : 59/5,5/22 cm
Patère-L/H : 17/3/5,5 cm
Tige-L : 13,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
chrome
laiton antique

Référence :
146582
146583

199,90 €

Source préconisée :
13W, 4000K, 880lm
591296
9,90 €/pièce
(voir collage page 617)



Idéal pour éclairer les produits sensibles, le Tableau Bandeau LED ne diffuse pas de rayons UV. Faible dégagement de chaleur.

IVED DISPLAY Design by CDC/FGL

850° $\frac{230}{350}$ mA 1 pce   350°  45°   



Source :
PowerLED (inclus)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/H : 2,9/3 cm
Tige-L : 30 cm
Patère-L/H/P : 8/5/3 cm

Accessoires :
Alimentation LED (inclus)

Coloris :
chrome
LED blanche ▼
LED blanc chaud ▼

Référence :
146562
146563

149,90 €


gris argent
LED blanche ▼
LED blanc chaud ▼

146564
146565

149,90 €

TABLEAU BANDEAU LED Design by CDC

850° $\frac{230}{24}$   Tête 180° Tige 180°   



Source :
Bandeau LED (inclus)
2W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/H/P : 35/5,5/22 cm

Accessoires :
Alimentation (inclus)

Indication :
Possibilité de changer le bandeau LED !

Coloris :
chrome
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
146721
146722

laiton antique
LED blanche
LED blanc chaud

146731
146732

129,90 €



LAMBAT

850°

230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matériau :
Aluminium/céramique

Dimensions :
L/l/H : 67/11/6 cm

Accessoires :
Interrupteur (inclus)

Coloris :
Céramique blanche
gris argent

Référence :
146221

119,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie \leq 40W
2700K, 460lm, EEC=C
519451
9,90 €



STIX

850°

230~

700

LED

1 pce

60°



Source :
PowerLED (incluse)
3W

Matériau :
Aluminium

Dimensions :
L/l/P : 7/7/15,5 cm
Patère-L/l/P : 7/7/3,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Interrupteur (inclus)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
146274
146272

129,90 €



IVED FLEX PATERE Design by CDC



Tête orientable grâce au flexible.

Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-H/Ø : 3,2/3,5 cm
L/1/H : 30/8/5 cm
Flexible-L : 24 cm
Patère-L/H/P : 8/5/3 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
146511
146512

149,90 €

IVED FLEX ENCASTRABLE Design by CDC



Tête orientable grâce au flexible.

Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-H/Ø : 3,2/3,5 cm
Flexible-L : 24 cm
Plaque : 9,5/9,5 cm

Accessoires :
Interrupteur (inclus)
Alimentation LED (incluse)
Boîte d'encastrement (incluse)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
146521
146522

149,90 €



DIO FLEX PLATE LED Design by CDC

850° $\frac{230\sim}{350\text{mA}}$ LED 1 pce 45° 0,4

LED
LEDTEC



Tête orientable grâce au flexible.



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/L : 3,2/3,5 cm
Flexible-L : 28,5 cm
Patère-Ø/T : 8/3 cm
Total-L : 40 cm

Accessoires :
Interrupteur (inclus)
Alimentation LED (incluse)

Coloris :
chrome
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
146612
146682

99,90 €

DIO FLEX PLATE GU10 Design by CDC

850° 230~ 0,39

Tête orientable grâce au flexible.



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/L : 3,3/3,8 cm
Flexible-L : 40,0 cm
Patère-Ø/P : 9/3,3 cm
Total-L : 40 cm

Accessoires :
Interrupteur (inclus)

Coloris :
chrome

Référence :
146692

74,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie Δ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



IVED LED SPOT

850° 350mA $\frac{LED}{1\text{ pce}}$ 90° 20° 0,045

LED
LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 3,5/6 cm

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
chrome
LED blanche ▼
LED blanc chaud ▼

Référence :
170491
170492






69,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €





DIO FLEX PRISE LED

850° $\frac{230\sim}{mA 350}$ LED 1 pce     



Attention : prise de terre sur le bas.
Pour installation comme sur la photo
ci-dessus, il est nécessaire de
retourner la prise.



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Total-L : 47,8 cm
Tête-Ø/L : 3,5/6,4 cm
Flexible-L : 34,5 cm

Accessoires :
Interrupteur (inclus), fiche (incluse)

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris : chrome/blanc
Référence : LED blanche 146602





LED blanc chaud 146672

146602

69,90 €

74,90 €

DIO FLEX PRISE pour GX53

850° 230~    



Attention : prise de terre sur le bas.
Pour installation comme sur la photo
ci-dessus, il est nécessaire de
retourner la prise.



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
13W max.

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Total-L : 54 cm
Tête-Ø/H : 8,5/2,8 cm
Flexible-L : 34,5 cm

Accessoires :
Interrupteur (inclus)
Fiche (incluse)





Coloris : chrome/blanc
Référence : 146622

59,90 €


Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



DIO FLEX PRISE pour GU10

850° 230~    

Attention : prise de terre sur
le bas.
Pour installation comme sur la
photo ci-dessus, il est nécessaire
de retourner la prise.



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.
ou GU10 LED ou Fluo

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Total-L : 44,5 cm
Tête-Ø/L : 3,5/3,5 cm
Flexible-L : 34,5 cm

Accessoires :
Interrupteur (inclus)
Fiche (incluse)

Coloris : chrome/blanc
Référence : 146632

44,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \neq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €





MIBO STRAIGHT pour miroir

850° 230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
2x 25W max.

Matière :
Laiton/verre

Dimensions :
Verre-Ø : 3,3 cm
L/P/H : 22/10/3,3 cm
Ouverture étai : 6,5 mm max.

Coloris :
Verre partiellement satiné
chrome

Référence :
146390

79,90 €

Source préconisée :
20W Eco. énergie ≤ 25W
2700K, 200lm, EEK=D
519450
9,90 €



MIBO pour miroir

850° 230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
2x 25W max.

Matière :
Laiton/verre

Dimensions :
Verre-Ø : 3,3 cm
L/H/P : 22/13/16 cm
Ouverture étai : 6,5 mm max.

Coloris :
Verre partiellement satiné
chrome

Référence :
146392

79,90 €

Source préconisée :
20W Eco. énergie ≤ 25W
2700K, 200lm, EEK=D
519450
9,90 €





DP 119 LED éclairage étagères

850° 350mA



Source :
PowerLED (incluse)
2x 1W

Matière :
Acier/plastique

Dimensions :
L/P/H : 31,5/11/2 cm
Câble-L : 50 cm

Accessoires :
Fiche (incluse)
Alimentation (exclue)

Coloris :
chrome
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
146791
146792


79,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
Pour 1 DP 119 LED
464108
29,90 €



En cas de connexion de plusieurs DP 119 LED, vérifier la puissance totale. Autres alimentations à partir de la page 592.

ACCESSOIRES pour DP 119 LED




Fiche de connexion Référence :
L/l/H : 5,2/1,4/1,3 cm 111850
Câble-L : 1 m
Connexion en série 9,00 €
3 sorties et un retour



Alimentation LED 12W, 350mA Référence :
Pour 4 produits ! 464110
44,90 €

DP 118 R7s

850° 230~



Douille/Source :
R7s/R7s, 78mm (exclue)
60W max.

Matière :
Acier/Verre satiné

Dimensions :
L/P/H : 30/9/5,5 cm
Câble-L : 50 cm

Accessoires :
Boîte d'encastrement (incluse)

Coloris :
chrome

Référence :
146782
69,90 €

Source préconisée :
60W, 660lm, EEK=E
519206
3,90 €



Pour des murs d'une épaisseur de 3 à 6 mm.


SDL DISPLAY Design by CDC

850°

230~



90°



Douille/Source :
R7s/R7s, 118 mm (exclue)
200W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-L/l/H : 21/7,5/6,5 cm
Tige-L : 55 cm
Ouverture étau : 1,5-6 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :
gris argent/chrome

Référence :
146324

79,90 €

Source préconisée :
130W Eco. énergie \neq 200W
2700K, 2600lm, EEK=C
519222
3,90 €


NEPRO DISPLAY Design by CDC/FGL

850°

230~



90°



Douille/Source :
R7s/R7s, 118 mm (exclue)
300W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-L/l/H : 17,5/11/6 cm
Tige-L : 52 cm
Ouverture étau : 1,5-5,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)
Interrupteur (inclus)
Kit de fixation (exclu)

Coloris :
gris argent/chrome

Référence :
146472

89,90 €

Source préconisée :
200W Eco. énergie \neq 300W
2700K, 4000lm, EEK=C
519223
3,90 €


ACCESSOIRES pour Nepro Display


Kit de fixation
Adaptateur pour fixation
sur des tubes de 32 à
42 mm.

Référence :
146479

9,90 €

SKELETTO

850°

230~



200°



Douille/Source :
R7s/R7s, 78 mm (exclue)
150W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 77/16/11 cm
Tête- L/l/H : 11/16/11 cm
Tige-L : 50 cm
Ouverture étau : 0,5-4,9 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
170414

89,90 €

Source préconisée :
100W Eco. énergie \neq 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
3,90 €





DomeLED DISPLAY



Source :
PowerLED (incluse)
6x 3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-Ø/L : 13,5/4 cm
Tige-L : 50 cm
Câble-L : 1,5 m
Ouverture étau : 0,5-4,9 cm
Alimentation-L/l/H : 14/6,8/3,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Fiche (incluse)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
147351
147352

299,90 €

LED DISPLAY



Source :
SMD LED (incluse)
16W total

Matière :
Plastique/aluminium

Dimensions :
Tête-L/H/P : 16,4/3,7/10,1 cm
Tige-L : 31,5 cm
Câble-L : 2 m
Ouverture étau : 5-55 mm

Accessoires :
Alimentation (incluse)
Fiche (incluse)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
170401
170402

199,90 €

DISPLAY GX53



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie 9W (incluse)
13W max.
ou PowerLED GX53, 3x 1W (exclue)
ou Shoplight GX53 11W (exclue)

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 60/9,5/10,5 cm
Tête-Ø/H : 9,5/4,5 cm
Tige-L : 47 cm
Câble-L : 1,5 m
Ouverture étau-Tube : 2-4,5 cm
Ouverture étau-Mur : 1-4 cm

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)
Étau (inclus)
GX53 9W, 2700K (incluse)

Coloris :
chrome ▼

Référence :
146592

79,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



Source préconisée :
11W, 3000K, 400cd
508550
49,90 €






HIBIT Design by FGL

85°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.
ou ES111, 75W max. (exclue)
ou PAR20, 75W max. (exclue)
ou GU10 LED ou Fluo

Matière :
Aluminium/laiton

Dimensions :
Tête-Ø/H : 4,3/10 cm
Tige-L : approx. 44 cm
Câble-L : 60 cm

Accessoires :
2 étriers de montage (inclus)
Anneau déco (exclu)

Coloris :
gris argent

Référence :
146462

69,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Source préconisée :
35W Eco. énergie Æ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



FILI avec étai Design by CDC

85°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.
ou ES111, 75W max. (exclue)
ou PAR20, 75W max. (exclue)
ou GU10 LED ou Fluo

Matière :
Aluminium/laiton

Dimensions :
Tête-Ø/H : 4,3/10 cm
Tige-L : approx. 54 cm
Ouverture étai : 8 cm max.

Accessoires :
Anneau déco (exclu)

Coloris :
gris argent

Référence :
146452

69,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Source préconisée :
35W Eco. énergie Æ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



FILI avec patère Design by CDC

85°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.
ou ES111, 75W max. (exclue)
ou PAR20, 75W max. (exclue)
ou GU10 LED ou Fluo

Matière :
Aluminium/laiton

Dimensions :
Tête-Ø/H : 4,3/10 cm
Tige-L : approx. 53 cm
Patère-L/H : 8/4,7/3 cm

Accessoires :
Interrupteur (inclus)
Anneau déco pour GU10 (inclus)
Anneau déco pour ES111 (exclu)

Coloris :
gris argent

Référence :
146482

79,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Source préconisée :
35W Eco. énergie Æ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



ACCESSOIRES pour Fili et Hibit



Anneau déco 111
pour ES111
gris argent, cannelé

Référence :
151051
9,00 €



Anneau déco 51
pour GU10
gris argent, lisse

Référence :
151050
6,00 €





NEAT FLEX

850°

230~



0,5



Alimentation possible via la patère, en supprimant le câble existant. Tête orientable grâce au flexible.

Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.
ou GU10 LED ou Fluo

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 40/7/2,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Interrupteur (inclus)
Fiche (incluse)
Anneau déco (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
146372

79,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \triangleq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



NEAT FLEX PLAQUE

850°

230~



6,5

8

0,25



Adapté aux boîtes d'encastrement - Entraxe 58 mm. Tête orientable grâce au flexible.

Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.
ou GU10 LED ou Fluo

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/L : 8,5/36 cm

Accessoires :
Anneau déco (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
146432

69,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \triangleq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



NEAT FLEX AVEC ETAU

850°

230~

0,5



Tête orientable grâce au flexible.

Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.
ou GU10 LED ou Fluo

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 40/7/2,5 cm
Câble-L : 1,8 m
Ouverture étau : 1,7-3,6 cm

Accessoires :
Interrupteur sur câble (inclus)
Fiche (incluse)
Anneau déco (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
146422

69,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \triangleq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



NEAT

850°

230~

350°

90°

0,55



Douille/Source :
GU10/GU10; PAR20 (exclue)
50W max.
ou GU10 LED

Matière :
Aluminium/laiton

Dimensions :
L/l/H : 6/4/68 cm
Tête-Ø/L : 4/6 cm
Tige-L : 50 cm
Câble-L : 1,5 m
Ouverture étau : 0,5-4,9 cm

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :
chrome
gris argent






Référence :
170422
170424

79,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \triangleq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



BIMA SPOT CHROME

850° 230~     



Prévoir GU10 avec revêtement métallique.

Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Coloris :
chrome

Référence :
146492

79,90 €

Matière :
Aluminium/acier






Dimensions :
L/H : 53/7,5/12 cm
Tête-Ø/H : 6/8 cm
Tige-L : 44 cm
Ouverture étou-Tube : 2-4,5 cm
Ouverture étou-Mur : 1-4 cm
Câble-L : 1,5 m

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Accessoires :
Fiche (incluse)
Étau (inclus)

DISPLAY ADL 50/GU10

850° 230~     



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.
ou GU10 LED ou Fluo

Coloris :
chrome

Référence :
146332

49,90 €

Matière :
Aluminium/laiton

Dimensions :
Tête-Ø/H : 3,5/9 cm
Câble-L : 30 cm
Tige-L : approx. 46 cm

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Accessoires :
Boîte d'encastrement (incluse)

ADL 50/MR16

850° 12~     



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.
ou MR16 LED

Coloris :
chrome

Référence :
146312

34,90 €

Matière :
Aluminium/laiton

Dimensions :
Tête-Ø/H : 3,5/6 cm
Câble-L : 20 cm
Tige-L : approx. 37 cm

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
535540
3,40 €



Accessoires :
Transformateur (exclu)

PUR ETAU

850° ~~230~~~/
12~     



Ligne d'alimentation :
Fiche + 1,5 m de câble + transformateur + 1 m de câble + source

Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Coloris :
chrome

Référence :
170392

89,90 €

Matière :
Aluminium/laiton

Dimensions :
Tête-Ø/L : 2,5/8 cm
Câble-L :
1,5 m primaire/1 m secondaire
Ouverture étou : 0,5-4,9 cm
Tige-L : 50 cm

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
535540
3,40 €



Accessoires :
Fiche (incluse)
Transformateur (inclus)

ACCESSOIRES pour Neat, Display ADL 50/GU10 et MR16, Pur Etou










Anneau déco 51 mm
chrome

Référence :
151049

7,00 €



FURNITURE LED 65

850° 230~  65 pces   90°    



Source :
LED (incluse)
8W total

Matière :
Plastique

Dimensions :
L/I/H : 33/3/3 cm
Câble-L : 1 m

Accessoires :
Fiche (incluse)
Accessoires de fixation (inclus)
Interrupteur (inclus)

Coloris :
blanc
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
160311
160312

69,90 €

Connexion en série de 10 appareils max.

ACCESSOIRES pour Fourniture LED 65



Connecteur :
blanc
L : 53 cm

Jusqu'à 10 appareils max.

Référence :
160321

6,00 €



De nombreuses possibilités d'installation grâce aux accessoires de fixations inclus.



FURNITURE 513

850° 230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
13W

Matière :
Plastique

Dimensions :
L/I/H : 56,2/8/3 cm
Câble-L : 1,9 m

Accessoires :
Ballast (inclus)
Interrupteur (inclus)

Coloris :
blanc

Référence :
160701

49,90 €

Source préconisée :
13W, 3000K, 880lm 591295
13W, 4000K, 880lm 591296
9,90 €
(voir colisage page 617)



Possibilité de connecter plusieurs appareils.

ACCESSOIRES pour Fourniture 513



Câble de connexion :
Câble-L : 40 cm
Référence :
160721
7,00 €
Connexion en série
de 10 appareils max.



Câble de connexion court :
Câble-L : 0,5 cm
Référence :
160731
5,00 €
Connexion en série
de 10 appareils max.



LED LIGHT BAR

850°

350mA



Source :
PowerLED (incluse)
2x 1W

Matière :
Plastique/acier


Dimensions :
L/l/H : 40/3/1 cm
Câble-L : 50 cm

Accessoires :
Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
chrome
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
160681
160682
79,90 €

ACCESSOIRES pour LED Light Bar



Fiche de connexion
L/l/H : 5,2/1,4/1,3 cm
Câble-L : 1 m
Connexion en série

3 sorties et un retour

Référence :
111850
9,00 €



Alimentation LED 12W, 350mA
Jusqu'à 4 produits !

Référence :
464110
44,90 €



DL 123 LED

850° 12=



Source :
SMD LED (incluse)
1,7W total

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 6,5/1,2 cm
Câble-L : 1,2 m

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Coloris :
chrome
LED blanche, 113lm
LED blanc chaud, 92lm

Référence :
111951
111952

49,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 12=
470507
34,90 €



DL 124/125 LED FURNITURE

850° 12=



Source :
SMD LED (incluse)
1,4W total

Matière :
Plastique

Dimensions :
Ø/H : 7/1 cm
L/H/P : 7/1/7 cm
Câble-L : 1 m

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Coloris :
chrome/LED blanc chaud
DL 124 (rond)
DL 125 (carré)

Référence :
112202
112212

45,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 12=
470507
34,90 €



MIL 20

850° 12~



Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
20W max.
ou Module Octagon LED

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 13/13/4 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
métal brossé

Référence :
111108

24,90 €

Source préconisée :
20W, 330lm, 2700K
512220
2,40 €



Source préconisée :
Module Octagon LED
1,5W, blanc chaud, 191lm
550252
14,90 €



FURNITURE TYPE 3

850° 12~



Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
20W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Extérieur-Ø/P : 6,6/3 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
blanc
chrome
doré

Référence :
116041
116042
116043

14,90 €

Source préconisée :
20W, 330lm, 2700K
512220
2,40 €



ENCASTRES

Attention : Lorsque le produit est livré avec la boîte d'installation, les dimensions d'encastrement correspondent aux dimensions de cette boîte. Sinon, les dimensions indiquées correspondent toujours au produit sans sa boîte d'installation.

Liseuses



Page 306



Page 306

Encastrés décoratifs



Page 364



Page 364



Page 365



Page 365



Page 365



Page 365



Page 381




Page 363



Page 362



Page 362



Page 362



Page 336



Page 362



Page 362




Page 375



Page 375



Page 363



Page 363



Page 363

Encastrés LED



Page 336



Page 336



Page 336



Page 338



Page 338



Page 337



Page 336



Page 339



Page 339



Page 310



Page 340



Page 340



Page 343



Page 343



Page 337



Page 346



Page 344



Page 344



Page 319



Page 339

New Tria, carrés

- MR16
- QRB111
- GU10
- ES111
- GX10
- G12



Page 302



Page 302



Page 302



Page 302



Page 303



Page 303

New Tria, ronds

- MR16
- QRB111
- GU10
- ES111
- GX10
- G12
- LED



Page 302



Page 302



Page 302



Page 302



Page 303



Page 303

Encastrés orientables



Page 350



Page 352



Page 353



Page 350



Page 355



Page 354



Page 370



Page 371



Page 366



Page 377



Page 392



Page 392



Page 366



Page 358



Page 380



Page 377



Page 394



Page 356



Page 394



Page 360



Page 360



Page 360



Page 396



Page 355



Page 398



Page 398



Page 398



Page 392



Page 320

Encastrés fixes



Page 350



Page 350



Page 371



Page 355



Page 380



Page 380



Page 377



Page 366



Page 353, 371



Page 380



Page 353



Page 356

Downlights



Page 343



Page 347



Page 346



Page 395



Page 395



Page 395



Page 395



Page 396



Page 396



Page 347



Page 353



Page 367



Page 376



Page 371



Page 394



Page 376



Page 383



Page 381



Page 385



Page 385



Page 385



Encastrés pour plafonds à dalles



Aixlight®
MOD MR16
MOD QRB111
MOD GU10
MOD ES111



Aixlight® Flat
QRB
ES111



Aixlight® Pro
Frame
Module



Aixlight® Pro 50
Frame
Module



Frame



Downunder







NEW TRIA MR16 T.B.T.

850° 12~

Matière :
AluminiumAccessoires :
Transformateur (exclu)Indication :
Transformateurs à partir de
la page 596.Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
111274	New Tria rond MR16	alu brossé	12V AC	G5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	9,0	-	-	17	Ø 8,0	17,0	350°/45°	0,11 kg	34,90 €
113500	New Tria rond MR16	blanc mat	12V AC	G5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	9,0	-	-	17	Ø 8,0	17,0	350°/45°	0,11 kg	34,90 €
111351	New Tria 1 MR16	alu brossé	12V AC	G5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	-	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15 kg	34,90 €
113501	New Tria 1 MR16	blanc mat	12V AC	G5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	-	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15 kg	36,90 €
111352	New Tria 2 MR16	alu brossé	12V AC	G5,3/MR16 ou MR16 LED	2x 50W max.	-	17,0	9,0	13,0	16,0/8,2	13,0	360°/30°	0,30 kg	69,90 €
111353	New Tria 3 MR16	alu brossé	12V AC	G5,3/MR16 ou MR16 LED	3x 50W max.	-	25,5	9,0	13,0	24,5/8,2	13,0	360°/30°	0,43 kg	89,90 €



NEW TRIA QRB111 T.B.T.

850° 12~

Matière :
AluminiumAccessoires :
Transformateur (exclu)Indication :
Transformateurs à partir de
la page 596.Source préconisée :
75W, 45°, 2700K, 950cd
543745
9,90 €

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
111370	New Tria rond QRB111	alu brossé	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,5	12,5	360°/30°	0,23 kg	59,90 €
113530	New Tria rond QRB111	blanc mat	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,5	12,5	360°/30°	0,23 kg	59,90 €
111371	New Tria 1 QRB111	alu brossé	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35 kg	59,90 €
113531	New Tria 1 QRB111	blanc mat	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35 kg	59,90 €
111372	New Tria 2 QRB111	alu brossé	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67 kg	109,90 €
111373	New Tria 3 QRB111	alu brossé	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72 kg	149,90 €



NEW TRIA GU10 230V

850° 230~

Matière :
AluminiumSource préconisée :
35W Eco. énergie ≤ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
111360	New Tria rond GU10	alu brossé	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	9,0	-	-	17	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,15 kg	39,90 €
113510	New Tria rond GU10	blanc mat	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	9,0	-	-	17	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,15 kg	39,90 €
111361	New Tria 1 GU10	alu brossé	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	-	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,2 kg	39,90 €
113511	New Tria 1 GU10	blanc mat	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	-	9,0	9,0	12,5	Ø 8,0	17,0	360°/30°	0,2 kg	39,90 €
111362	New Tria 2 GU10	alu brossé	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	2x 50W max.	-	17,0	9,0	12,5	16,0/8,2	17,0	360°/30°	0,35 kg	79,90 €
111363	New Tria 3 GU10	alu brossé	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	3x 50W max.	-	25,5	9,0	12,5	24,5/8,2	17,0	360°/30°	0,46 kg	109,90 €



NEW TRIA ES111 230V

850° 230~

Matière :
AluminiumSource préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
111380	New Tria rond ES111	alu brossé	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33 kg	59,90 €
113540	New Tria rond ES111	blanc mat	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	75W max.	16,5	-	-	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,33 kg	59,90 €
111381	New Tria 1 ES111	alu brossé	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38 kg	59,90 €
113541	New Tria 1 ES111	blanc mat	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	75W max.	-	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38 kg	59,90 €
111382	New Tria 2 ES111	alu brossé	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	2x 75W max.	-	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67 kg	99,90 €
111383	New Tria 3 ES111	alu brossé	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	3x 75W max.	-	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04 kg	139,90 €


NEW TRIA LED DISC


Matière :
Aluminium

Indication :
Equipé du module LED Disc de chez Philips : Ra 90; 800lm
Epaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm

Référence	Description	Couleur	Angle d'inclinaison	Douille/Source (incluse)	Puissance de la source	Ø en cm	Hauteur en cm	Température de couleur	Prix
113584	New Tria LED Disc	gris argent	35°	module PowerLED	14,5W	14,1	16,9	2700K	199,90 €
113581	New Tria LED Disc	blanc mat	35°	module PowerLED	14,5W	14,1	16,9	2700K	199,90 €
113594	New Tria LED Disc	gris argent	60°	module PowerLED	14,5W	14,1	16,9	2700K	199,90 €
113591	New Tria LED Disc	blanc mat	60°	module PowerLED	14,5W	14,1	16,9	2700K	199,90 €


NEW TRIA GX10 pour applications professionnelles


Matière :
Aluminium

Indication :
Autres ballasts à partir de la page 595.

Source préconisée :
35W, 40°, 3000K, 3000cd
507340
59,90 €



Ballast préconisé :
Ballast 35W, EEI=A2
470361
99,90 €



Accessoires :
Ballast (exclu)

Câble de conn. préconisé :
Câble de conn. HV
961062
14,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/Inclinaison	Poids	Prix
111450	New Tria GX10 rond	alu brossé	voir ballast	GX10/CMH-MR16	20W/35W	9,0	-	-	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15 kg	39,90 €
113520	New Tria GX10 rond	blanc mat	voir ballast	GX10/CMH-MR16	20W/35W	9,0	-	-	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15 kg	39,90 €
111451	New Tria GX10 carré	alu brossé	voir ballast	GX10/CMH-MR16	20W/35W	-	9,0	9,0	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15 kg	44,90 €
113521	New Tria GX10 carré	blanc mat	voir ballast	GX10/CMH-MR16	20W/35W	-	9,0	9,0	10,0	Ø 8,0	12,5	360°/45°	0,15 kg	44,90 €


NEW TRIA G12 pour applications professionnelles


Matière :
Aluminium

Indication :
Réflecteur 38°.
Epaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm

Source préconisée :
70W, 3000K, 6600lm
507130
49,90 €



Ballast préconisé :
Ballast 70W, EEI=A2
470370
89,90 €



Accessoires :
Réflecteur (inclus)
Ballast (exclu)


Source préconisée :
70W, 3000K, 7300lm
507430
69,90 €



Câble de conn. préconisé :
Câble de conn. HV
961062
14,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/Inclinaison	Poids	Prix
111680	New Tria G12 rond	alu brossé	voir ballast	G12/HQI-T; CDM-T	35W/70W	16,5	-	-	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36 kg	96,90 €
111681	New Tria G12 carré	alu brossé	voir ballast	G12/HQI-T; CDM-T	35W/70W	-	16,5	16,5	20,0	Ø 15,5	22,0	360°/30°	0,36 kg	96,90 €


AIXLIGHT® MOD MR16 T.B.T.

850° 12~

Matière :
Aluminium/acier

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Transformateurs à partir de la page 596.

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €


Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Diam. encastr. en cm	Prof. encastr. en cm	Rotation/Inclinaison	Poids	Prix
154112	Aixlight® Mod 1 MR16	gris argent	12V AC	GU5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	180°/180°	0,40 kg	49,90 €
154122	Aixlight® Mod 2 MR16	gris argent	12V AC	GU5,3/MR16 ou MR16 LED	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	180°/180°	0,75 kg	79,90 €
154132	Aixlight® Mod 3 MR16	gris argent	12V AC	GU5,3/MR16 ou MR16 LED	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	180°/180°	1,10 kg	109,90 €
154142	Aixlight® Mod 4 MR16	gris argent	12V AC	GU5,3/MR16 ou MR16 LED	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	180°/180°	1,75 kg	139,90 €


AIXLIGHT® MOD QRB111 T.B.T.

850° 12~





Matière :
Aluminium/acier

Accessoires :
Transformateur (exclu)





Indication :
Transformateurs à partir de la page 596.

Source préconisée :
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
9,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Diam. encastr. en cm	Prof. encastr. en cm	Rotation/Inclinaison	Poids	Prix
154012	Aixlight® Mod 1 QRB111	gris argent	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	180°/180°	0,85 kg	64,90 €
154022	Aixlight® Mod 2 QRB111	gris argent	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	180°/180°	1,76 kg	119,90 €
154032	Aixlight® Mod 3 QRB111	gris argent	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	180°/180°	2,35 kg	139,90 €
154042	Aixlight® Mod 4 QRB111	gris argent	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	180°/180°	3,15 kg	199,90 €

**AIXLIGHT® MOD GU10 230V**85° 230~    **Matière :**
Aluminium/acierSource préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
154552	Aixlight® Mod 1 GU10	gris argent	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	180°/180°	0,62 kg	49,90 €
154562	Aixlight® Mod 2 GU10	gris argent	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	180°/180°	0,90 kg	89,90 €
154572	Aixlight® Mod 3 GU10	gris argent	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	180°/180°	1,60 kg	129,90 €
154582	Aixlight® Mod 4 GU10	gris argent	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	180°/180°	2,35 kg	159,90 €

**AIXLIGHT® MOD ES111 230V**85° 230~    **Matière :**
Aluminium/acierSource préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €


Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
154052	Aixlight® Mod 1 ES111	gris argent	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	180°/180°	1,05 kg	79,90 €
154062	Aixlight® Mod 2 ES111	gris argent	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	180°/180°	2,20 kg	109,90 €
154072	Aixlight® Mod 3 ES111	gris argent	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	180°/180°	2,85 kg	149,90 €
154082	Aixlight® Mod 4 ES111	gris argent	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	180°/180°	4,65 kg	189,90 €



LED apparente en position fermée

GILALED

850° 700mA LED 2 pcs 355° 190° 10,2 5,9 0,36



Source :
PowerLED (incluse)
3W
et
LED (incluse)
0,06W
En veille, 10mA

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 50 cm

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
gris argent
LED blanche/bleue ▼ 146381
LED blanc chaud/bleue ▼ 146382
Référence :
139,90 €

Indication :
Led bleue apparente en position fermée.
Ne peut être connecté en série.
Prévoir une alimentation LED 3W (464200).

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 700mA
464200
39,90 €



BEDSIDE gauche/droit

850° 700mA LED 2 pcs 350° 90° 17,5/7,2 8,5 110° 0,85



Source :
PowerLED (incluse)
3W
et
LED (incluse)
0,06W
En veille, 10mA

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 18,5/8,2/5,3 cm

Accessoires :
Fixation pour parois creuses (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
gris argent
LED blanche/bleue
gauche 146244
droit 146254
LED blanc chaud/bleue
gauche 146242
droit 146252
Référence :
249,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 700mA
464200
39,90 €



Témoin LED bleues apparent en position fermée.
La LED bleue peut être déconnectée grâce à un bouton situé sur l'arrière de l'appareil, avant encastrement.

Prévoir une alimentation par Bedside !



Bedside gauche

ACCESSOIRES pour Bedside



Boîte d'installation Référence :
L/H/P : 17,3/13/8 cm 146260

39,90 €


Attention : sens différent pour l'installation des Bedside gauche ou droit. A sceller



Bedside droit







DOWNUNDER LED 14

850° 230~ LED 14 pces ← 11,5 7,2 max. 10 0,25 IP44

**Source :**
SMD LED (include)
0,8W total**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
Ø/P : 12,5/6 cm
Boîte d'installation-Ø/P : 12/7,2 cm**Coloris :**
gris foncé
LED blanche
LED blanc chaud
LED bleuealu brossé
LED blanche
LED blanc chaud**Référence :**230201
230202
230207230301
230302

59,90 €

Position vers le bas obligatoire pour extérieur et lieux humides !
Boîte d'installation à sceller.**Accessoires :**
Boîte d'installation (include)

DOWNUNDER LED 15

850° 230~ LED 15 pces ← 7,5/21 10 max. 10 0,45 IP44

**Source :**
SMD LED (include)
0,9W total**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
L/H/P : 9/23/7,5 cm
Boîte d'installation-L/H/P :
9,5/23,5/9 cm**Coloris :**
gris foncé
LED blanche
LED blanc chaud
LED bleuealu brossé
LED blanche
LED blanc chaudblanc
LED blanc chaud**Référence :**230211
230212
230217230311
230312

230182

59,90 €

Indication :
Position vers le bas
obligatoire pour extérieur et
lieux humides !
Boîte d'installation à sceller.**Accessoires :**
Boîte d'installation (include)

DOWNUNDER LED 27

850° 230~ LED 27 pces ← 16,5/21 10 max. 10 0,75 IP44

**Source :**
SMD LED (include)
1,8W total**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
L/H/P : 18/23/7,5 cm
Boîte d'installation-L/H/P :
18,5/23,5/9 cm**Indication :**
Position vers le bas obligatoire pour
extérieur et lieux humides !
Boîte d'installation à sceller.**Coloris :**
gris foncé
LED blanche
LED blanc chaudblanc
LED blanc chaud**Référence :**230221
230222

230192

79,90 €

Accessoires :
Boîte d'installation (include)




DOWNUNDER LED MINI

850° 350mA 1 pce 4,5/12,5 5 40° 0,12



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 6/14/4,8 cm

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
152071
152072

blanc
LED blanc chaud

152070

79,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



Câblage en série !

DOWNUNDER RCL 101

850° 24= 10 pces 11,4/5,4 4,5 0,23



Source :
SMD LED (incluse)
2W total

Matière :
Aluminium/Inox 304

Dimensions :
L/H/P : 12,5/6,5/4,7 cm

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Coloris :
Inox brossé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
152061
152062

144,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 24V=
470502
34,90 €



Épaisseur max. du support d'encastrement 15mm.
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres alimentations à partir de la page 594.

ACCESSOIRES pour LED Downunder Mini


Cadre d'installation
Acier zingué
L/l : 20/12 cm

Référence :
152079
19,90 €

ACCESSOIRES pour Downunder RCL 101


Cadre de fixation
Acier zingué
L/l : 20/12 cm

Référence :
925201
24,90 €



DOWNUNDER 05

850°

12~



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Extérieur-L/H : 8/15,5 cm
Encadr.-L/H/P : 19,5/7/7 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
alu naturel

Cadre de fixation
pour Downunder 05

Source préconisée :
50W, 2700K, 900lm
512250
2,40 €

Référence :
151973

64,90 €

925195

14,90 €



DOWNUNDER 1

850°

12~



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Extérieur-L/H : 12/15,5 cm
Encadr.-L/H/P : 10,5/19,3/7,2 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
alu naturel

Cadre de fixation
pour Downunder 1

Source préconisée :
50W, 2700K, 900lm
512250
2,40 €

Référence :
151970

79,90 €

925200

19,90 €



TRANSFORMATEUR PRÉCONISÉ pour Downunder 05 et Downunder 1



FN Mini transfo 1
10-60 VA

Référence :
461060

19,90 €



FN Mini transfo 2
10-60 VA

Référence :
461062

19,90 €

En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale ! Autres transformateurs à partir de la page 598.

DOWNUNDER 2

850°

230~



Douille/Source :
G24d-1/
TC-D Eco. énergie 2-Broches (exclue)
13W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Extérieur-L/H : 22,1/30,5 cm
Encadr.-L/H/P : 20/38,5/9 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
alu naturel

Cadre de fixation
pour Downunder 2

Source préconisée :
13W, 900lm, EEK=A
2700K 508213
4000K 508313
10,90 €

Référence :
151971

129,90 €

925250


19,90 €



DOWNUNDER 3

850°

230~



Douille/Source :
R7s/R7s, 118 mm (exclue)
100W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Extérieur-L/H : 22,1/30,5 cm
Encadr.-L/H/P : 20/36/9 cm

Coloris :
alu naturel

Cadre de fixation
pour Downunder 3

Source préconisée :
100W Eco. énergie 4 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519221
3,90 €

Référence :
151972

129,90 €

925250

19,90 €








FRAME FOCUS LED Design by CDC

850° 350mA  1 pce       

LED
LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 9/9/6 cm
Câble-L : 44,5 cm

Accessoires :
Mini-Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Angle de LED réglable !
Câblage en série !

Coloris :
alu brossé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
112801
112802

69,90 €


En cas de connexion de plusieurs
Frame Focus LED, vérifier la puissance
totale !
Autres alimentations à partir de la
page 592.

ACCESSOIRES pour Frame Focus LED

Boîte d'installation
L/H/P :
8,4/12,3/6,7 cm
Plastique
112781
14,90 €



Cadre de fixation
L/H : 13,5/13,5 cm
Acier poli
112780
9,00 €



Fiche de connexion
111850
9,00 €



Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



**MINI FRAME LED** Design by CDC850° 12~  4 pces    3,5  6,5  0,02  

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique

Source :
LED (incluse)
0,3W total**Matière :**
Plastique/verre**Dimensions :**
L/H/P : 4/4/5 cm**Accessoires :**
Transformateur (exclu)**Coloris :**
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud
LED bleue**Référence :**
112711
112712
112717**39,90 €****Transformateur préconisé :**
Transformateur, 10VA, 12V~
451010
26,90 €**SLOT LED**850° 230~  1 pce   9,5/9,5  6  0,45 IP44 

Position vers le bas obligatoire !

**Source :**
230V, PowerLED (incluse)
3,3W**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
L/l: 10/10 cm**Accessoires :**
Boîte à sceller (incluse)**Coloris :**
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud**Référence :**
231001
231002**109,90 €**



Référence : 111292 / 59,90 €

FRAME CURVE LED Design by CDC

Matière :
Aluminium

Coloris :
gris argent

Dimensions :
Câble-L : 30 cm

Indication :
A utiliser avec des alimentations
LED/350mA

Accessoires :
Mini-Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Autres alimentations à partir de la
page 592.



Référence : 111261 / 59,90 €

FRAME BASIC LED Design by CDC

Matière :
Aluminium/verre

Coloris :
gris argent

Dimensions :
Câble-L : 45 cm

Indication :
A utiliser avec des alimentations
LED/350mA

Accessoires :
Mini-Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Autres alimentations à partir de la
page 592.

FRAME LED Design by CDC

850° 350mA   

Référence	Description	Couleur	Tension	Puissance	Nombre/Type de LED	Largeur en cm	Hauteur en cm	Profondeur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Poids	Prix
111291	Frame Curve LED	LED blanche	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11 kg	59,90 €
111292	Frame Curve LED	LED blanc chaud	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11 kg	59,90 €
111297	Frame Curve LED	LED bleue	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	3,8	7,5/7,5	4,5	0,11 kg	59,90 €
111261	Frame Basic LED	LED blanche	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	5,5	7,5/7,5	6,0	0,2 kg	59,90 €
111262	Frame Basic LED	LED blanc chaud	350 mA	1 W	1 PowerLED	9,0	9,0	5,5	7,5/7,5	6,0	0,2 kg	59,90 €

ACCESSOIRES pour Frame Curve LED et Frame Basic LED

Boîte d'installation
L/H/P :
8,4/12,3/6,7 cm
Plastique
112781
14,90 €



Cadre de fixation
L/H : 13,5/13,5 cm
Acier poli
112780
9,00 €



Fiche de connexion
Avec 3 raccords et
un retour
111850
9,00 €



Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €






GLENOS LED Design by CDC

85°

24=



Source :
LED (incluse)
3W total

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 33,4/6/6,3 cm
Cadre de fixation:
L/H/P : 40/12,3/2,5 cm
Dimensions intérieures : 33/4,8 cm

Accessoires :
Diffuseur (inclus)
Alimentation (exclue)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :

112811

112812

79,90 €

Cadre de fixation:
Pour Glenos LED, à sceller
gris argent

112810

19,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 24V=
470502
34,90 €


GLENOS LED XL

85°

24=



Épaisseur du support
d'encastrement : 5-20 mm.

Source :
LED (incluse)
7,5W total

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/H/P : 99/5,8/5 cm

Accessoires :
Diffuseur (inclus)
Alimentation (exclue)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :

112821

112822

199,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 12W, 24V=
470502
34,90 €




LED SLIM FLOORLIGHT encastrés

850°

12~



Source :
SMD LED (incluse)
0,5W total

Matière :
Aluminium/Résine synthétique

Dimensions :
Collerette-Ø/H : 5,5/1 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
alu anodisé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
550671
550672

29,90 €

Transformateur préconisé :
Transformateur IP44, 10VA, 12V~
451010
26,90 €



A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !







KALU RECESSED 1 Design by CDC

850°

12~



Déclinaison de gamme : pages 42, 125, 127



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max. ou QRB LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 15/9/15 cm
Épaisseur max. du support
d'encastrement : 2,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
alu brossé

Référence :
113406

69,90 €

Source préconisée :
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
9,90 €





Transformateur préconisé :
FN Transfo. élect. 01
20-60VA
461067
16,90 €



KALU RECESSED 2 Design by CDC

850°

12~



Déclinaison de gamme : pages 42, 125, 127



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
2x 50W max. ou QRB LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 30/9/15 cm
Épaisseur max. du support
d'encastrement : 2,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
alu brossé

Référence :
113416

119,90 €

Source préconisée :
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
9,90 €




Transformateur préconisé :
FN Transfo. élect. 02
20-105VA
461107
24,90 €



KALU RECESSED 3 Design by CDC

850°

12~



Déclinaison de gamme : pages 42, 125, 127



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
3x 50W max. QRB LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 45/9/15 cm
Épaisseur max. du support
d'encastrement : 2,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
alu brossé

Référence :
113426

169,90 €

Source préconisée :
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
9,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo. élect. 03
50-150VA
461157
29,90 €







AIXLIGHT® FLAT



Référence : 154622 / 69,90 €



Référence : 154632 / 89,90 €



Référence : 154602 / 79,90 €



Référence : 154612 / 119,90 €

AIXLIGHT® FLAT QRB111

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max. ou QRB LED

Matière :
Acier

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Source préconisée :
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
9,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo. élect. 02
20-105VA
461107
24,90 €




AIXLIGHT® FLAT ES111

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Matière :
Acier

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



AIXLIGHT® FLAT

850°




Référence	Description	Couleur	Tension	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Epaisseur support d'encastrement en mm	Classe de protection	Poids kg	Prix
154622	Aixlight® Flat Single QRB111	chrome/noir mat	12V AC	50W	20,5	20,5	9,5	170/170	9,5	10 - 24	3	0,95 kg	69,90 €
154632	Aixlight® Flat Double QRB111	chrome/noir mat	12V AC	2x 50W	39,0	21,0	9,5	35,5/18,0	9,5	5,0 - 24	3	1,80 kg	89,90 €
154602	Aixlight® Flat Single ES111	chrome/noir mat	230V AC	75W	20,5	20,5	15,0	170/170	15,0	10 - 24	1	1,25 kg	79,90 €
154612	Aixlight® Flat Double ES111	chrome/noir mat	230V AC	2x 75W	39,0	21,0	15,5	35,5/18,0	15,0	5,0 - 24	1	2,25 kg	119,90 €





AIXLIGHT® PRO



LE SYSTEME AIXLIGHT® PRO en 6 étapes

1. Choisir un cadre d'encastrement selon la taille désirée / le design / la hauteur, avec ou sans collerette.



4. Pour certains modules, un verre de protection peut être ajouté.



2. Choisir le module...



5. Choisir une alimentation/un transformateur/un ballast selon la puissance de la source.



3. ... et la source adaptée.



6. Si vous utilisez une source E27, Britespot ES111 ou le module G12, prévoir un câble de connexion.







AIXLIGHT® PRO FRAME



Référence : 115104 / 69,90 €




Référence : 115114 / 99,90 €



Référence : 115124 / 109,90 €

AIXLIGHT® PRO FRAME cadre d'installation Design by CDC



Matière :
Acier

Indication :
Épaisseur du support d'encastrement : entre 8 et 29 mm.
Convient pour tous les modules Aixlight® Pro.

Référence	Description	Couleur	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Épaisseur du support d'encastrement	Poids	Prix
115104	Aixlight® Pro 1 Frame	gris argent/noir	17,5	17,5	19,0	15,5/15,5	21,0	8,0 - 29,0 mm	1,00 kg	69,90 €
115114	Aixlight® Pro 2 Frame	gris argent/noir	31,5	17,5	19,0	29,5/15,5	21,0	8,0 - 29,0 mm	1,45 kg	99,90 €
115124	Aixlight® Pro 3 Frame	gris argent/noir	45,5	17,5	19,0	43,5/15,5	21,0	8,0 - 29,0 mm	1,82 kg	109,90 €

Modules Aixlight® Pro pages 330-331.



AIXLIGHT® PRO T5 FRAME Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 39W

Matière :
Acier/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 91,3/17,5/15,8 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
gris argent/noir

Référence :
115204


299,90 €

Source préconisée :
39W, 3000K, 3220lm
548039
11,90 €/pièce
(Colisage voir page 617)

Épaisseur du support d'encastrement : 8-29 mm.




AIXLIGHT® PRO SANS COLLERETTE



Référence : 115151 / 99,90 €




Référence : 115152 / 149,90 €



Référence : 115153 / 199,90 €

AIXLIGHT® PRO SANS COLLERETTE cadre d'installation Design by CDC



Matière :
Acier

Accessoires :
Cadre d'encastrement (inclus)

Indication :
Épaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm.
Convient pour tous les modules Aixlight® Pro.

Référence	Description	Couleur	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Épaisseur du support d'encastrement	Poids	Prix
115151	Aixlight® Pro 1 Sans collerette	noir	15,5	15,5	18,5	19,0/19,0	23,0	max 20,0 mm	2,15 kg	99,90 €
115152	Aixlight® Pro 2 Sans collerette	noir	31,5	15,5	18,5	35,0/19,0	23,0	max 20,0 mm	3,50 kg	149,90 €
115153	Aixlight® Pro 3 Sans collerette	noir	46,5	15,5	18,5	50,0/19,0	23,0	max 20,0 mm	4,80 kg	199,90 €

Modules Aixlight® Pro pages 330-331.



AIXLIGHT® PRO T5 SANS COLLERETTE Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 39W

Matière :
Acier/acrylique

Dimensions :
L/I/P : 88,5/15,5/15,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Cadre d'encastrement (inclus)

Coloris :
noir

Référence :
115250

299,90 €

Source préconisée :
39W, 3000K, 3220lm
548039
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

Épaisseur max. du support d'encastrement : 20 mm.



AIXLIGHT® PRO ROND



Référence : 115641 / 89,90 €



Référence : 115644 / 89,90 €



Référence : 115651 / 119,90 €



Référence : 115654 / 119,90 €

AIXLIGHT® PRO FRAME ROND cadre d'installation Design by CDC



Matière :
Acier

Indication :
Épaisseur maximum du support d'encastrement : 35 mm.
Convient pour tous les modules Aixlight® Pro. (voir pages 330-331).

Référence	Description	Couleur	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Épaisseur support d'encastrement	Poids	Prix
115641	Aixlight® Pro 1 Frame Rond	blanc mat/noir	Ø 17,5	-	-	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0 - 35,0 mm	0,85 kg	89,90 €
115644	Aixlight® Pro 1 Frame Rond	gris argent/noir	Ø 17,5	-	-	18,5	Ø 15,5	20,0	8,0 - 35,0 mm	0,85 kg	89,90 €
115651	Aixlight® Pro 2 Frame Rond	blanc mat/noir	-	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0 - 35,0 mm	1,50 kg	119,90 €
115654	Aixlight® Pro 2 Frame Rond	gris argent/noir	-	35,0	17,5	18,5	33,0/15,5	20,0	8,0 - 35,0 mm	1,50 kg	119,90 €



Référence : 115674 / 149,90 €



Référence : 115684 / 199,90 €

AIXLIGHT® PRO SANS COLLERETTE ROND cadre d'installation Design by CDC



Matière :
Acier

Accessoires :
Cadre d'encastrement (inclus)

Indication :
Épaisseur maximum du support d'encastrement : 25 mm.
Convient pour tous les modules Aixlight® Pro (voir pages 330-331).

Référence	Description	Couleur	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Épaisseur support d'encastrement	Poids	Prix
115674	Aixlight® Pro 1 Sans collerette Rond	noir	15,5	-	-	18,0	Ø 19,0	20,0	max. 25,0 mm	1,1 kg	149,90 €
115684	Aixlight® Pro 2 Sans collerette Rond	noir	-	32,5	15,5	18,0	36,0/19,0	20,0	max. 25,0 mm	2,7 kg	199,90 €



Exemple d'application :
Aixlight® Pro 2 Sans collerette rond (115674)
équipée de deux modules QRB gris argent (115004)
(source exclue)



Exemple d'application :
Aixlight® Pro 2 Frame Rond (115651)
équipée d'un module QRB blanc (115001)
et d'un module QRB Move blanc (115071)
(source exclue)

AIXLIGHT® PRO FLAT ROND



Référence : 115601 / 74,90 €



Référence : 115604 / 74,90 €




Référence : 115611 / 109,90 €



Référence : 115614 / 109,90 €

AIXLIGHT® PRO FLAT FRAME ROND cadre d'installation Design by CDC



Matière :
Acier

Indication :
Gamme Aixlight® Pro pour une installation moins profonde. Epaisseur maximum du support d'encastrement : 35 mm.
A utiliser uniquement avec les modules ci-dessous (plus d'informations pages 330-331).

Référence	Description	Couleur	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Epaisseur support d'encastrement	Poids	Prix
115601	Aixlight® Pro 1 Flat Frame Rond	blanc mat/noir	Ø 17,5	-	-	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0 - 35,0 mm	0,5 kg	74,90 €
115604	Aixlight® Pro 1 Flat Frame Rond	gris argent/noir	Ø 17,5	-	-	12,5	Ø 16,0	14,0	8,0 - 35,0 mm	0,5 kg	74,90 €
115611	Aixlight® Pro 2 Flat Frame Rond	blanc mat/noir	-	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0 - 35,0 mm	1,11 kg	109,90 €
115614	Aixlight® Pro 2 Flat Frame Rond	gris argent/noir	-	35,0	17,5	12,5	33,0/15,5	14,0	8,0 - 35,0 mm	1,11 kg	109,90 €



Référence : 115624 / 139,90 €



Référence : 115634 / 189,90 €

AIXLIGHT® PRO FLAT SANS COLLERETTE ROND cadre d'installation Design by CDC



Matière :
Acier

Accessoires :
Cadre d'encastrement (inclus)

Indication :
Gamme Aixlight® Pro pour une installation moins profonde.
Epaisseur maximum du support d'encastrement : 25 mm.
A utiliser uniquement avec les modules ci-dessous (plus d'informations pages 330-331).

Référence	Description	Couleur	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Epaisseur support d'encastrement	Poids	Prix
115624	Aixlight® Pro 1 Flat Sans collerette Rond	noir	15,5	-	-	12,0	Ø 19,0	14,0	25,0 mm	0,78 kg	139,90 €
115634	Aixlight® Pro 2 Flat Sans collerette Rond	noir	-	32,5	15,5	12,0	36,0/19,0	14,0	25,0 mm	1,72 kg	189,90 €

MODULES pour cadres d'installation Flat



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Hauteur en cm	Rotation/Inclinaison	Poids	Classe de protection	Prix
115001	module QRB	blanc mat	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	75W max.	13,5	6,0	180°/180°	0,22 kg	3	29,90 €
115004	module QRB	gris argent/noir	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	75W max.	13,5	6,0	180°/180°	0,22 kg	3	29,90 €
115011	module ES111	blanc mat	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	75W max.	13,5	11,5	180°/180°	0,31 kg	1	49,90 €
115014	module ES111	gris argent/noir	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	75W max.	13,5	11,5	180°/180°	0,31 kg	1	49,90 €

Gamme complète des modules pour les Aixlight® Pro pages 330-331.



MODULES AIXLIGHT® PRO



Référence : 115004 / 29,90 €

MODULE QRB

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Source préconisée :
50W Eco. énergie A 75W
545752, 24°, 3000K, 5800cd
545753, 40°, 3000K, 2000cd
19,90 €



Référence : 115074 / 59,90 €

Design by CDC
MODULE QRB MOVE

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Ne convient pas aux cadres
d'installation Flat.
Le module s'externalise de 5,5 cm
du boîtier.



Référence : 115014 / 49,90 €

MODULE ES111

Matière :
Aluminium/plastique



Référence : 115034 / 49,90 €

MODULE E27

Matière :
Aluminium/plastique

Indication :
Ne convient pas aux cadres
d'installation Flat.

Source préconisée :
75W, 45°, 2700K, 950cd
543745
9,90 €



Source préconisée :
50W Eco. énergie A 75W
545752, 24°, 3000K, 5800cd
545753, 40°, 3000K, 2000cd
19,90 €



Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Source préconisée :
75W, 24°, 7000cd
519737
12,90 €



**HiEFFICIENT
PROFIlight.**

**HiEFFICIENT
PROFIlight.**



**LED
LEDTEC**



Référence : 115024 / 59,90 €

MODULE BRITESPOT ES111

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Ballast (exclu)

Indication :
Ne convient pas aux cadres
d'installation Flat. Ballast et câble
de connexion page 595.

Source préconisée :
70W, 3000K, 20000cd
506982
89,90 €



Référence : 115044 / 74,90 €

MODULE G12

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Ballast (exclu)

Indication :
Ne convient pas aux cadres
d'installation Flat. Ballast et câble
de connexion page 595.

Source préconisée :
70W, 3000K, 6600lm
507130
49,90 €



Référence : 115094 / 74,90 €

Design by CDC
MODULE ECO. ENERGIE

Matière :
Aluminium/plastique

Indication :
Ne convient pas aux cadres
d'installation Flat.
Dimensions de la source-Ø/L :
5,3/14 cm max.

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



Référence : 115451 / 174,90 €

Design by CDC
MODULE LED DISC

Matière :
Aluminium/plastique

Angle : 50°

Indication :
Ne convient pas aux cadres
d'installation Flat.
Equipé du module LED Disc de chez
Philips : Ra 90, 800lm, 2700K

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €





MODULES pour Aixlight® Pro, cadre d'installation

850°



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Hauteur en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Classe de protection	Prix
115001	module QRB	blanc mat	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	75W max.	13,5	6,0	180°/180°	0,22 kg	3	29,90 €
115004	module QRB	gris argent/noir	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	75W max.	13,5	6,0	180°/180°	0,22 kg	3	29,90 €
115071	module QRB Move	blanc mat	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	75W max.	13,5	17,0-22,5	180°/90°	0,42 kg	3	59,90 €
115074	module QRB Move	gris argent/noir	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	75W max.	13,5	17,0-22,5	180°/90°	0,42 kg	3	59,90 €
115011	module ES111	blanc mat	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	75W max.	13,5	11,5	180°/180°	0,31 kg	1	49,90 €
115014	module ES111	gris argent/noir	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	75W max.	13,5	11,5	180°/180°	0,31 kg	1	49,90 €
115034	module E27	gris argent/noir	230V AC	E27/PAR30	75W max.	13,5	17,0	180°/180°	0,46 kg	1	49,90 €
115024 ▼	module Britespot ES111	gris argent/noir	voir ballast	GX10/Britespot ES111	35W/70W	13,5	11,5	180°/180°	0,31 kg	1	59,90 €
115044	module G12 24°	gris argent/noir	voir ballast	G12/CDM-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	180°/180°	0,37 kg	1	74,90 €
115054	module G12 58°	gris argent/noir	voir ballast	G12/CDM-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	180°/180°	0,37 kg	1	74,90 €
115064	module G12 8°	gris argent/noir	voir ballast	G12/CDM-T; HQI-T	35W/70W	13,5	15,0	180°/180°	0,37 kg	1	74,90 €
115094	module Eco. énergie	gris argent/noir	230V AC	E27/Eco. énergie	21W	13,5	18,0	180°/180°	0,43 kg	1	74,90 €
115451	module LED Disc	blanc mat	230V AC	1 PowerLED (include)	14,5W	13,5	17,5	180°/180°	0,74 kg	1	174,90 €
115454	module LED Disc	gris argent/noir	230V AC	1 PowerLED (include)	14,5W	13,5	17,5	180°/180°	0,74 kg	1	174,90 €

ACCESSOIRES pour modules Aixlight® Pro

Verre de protection
Ne convient pas aux modules
QRB et LED Disc
115170
19,90 €




Anneau déco
blanc mat,
peut remplacer l'anneau noir.
115600
24,90 €





LE SYSTEME AIXLIGHT® PRO 50 en 5 étapes

1. Choisir un cadre d'installation selon la taille désirée, avec ou sans collerette.



4. Choisir une alimentation/un transformateur/un ballast selon la puissance de la source.



2. Choisir le module...



5. Si vous utilisez le module GX10, prévoir un câble de connexion.



3. ... et la source adaptée.





AIXLIGHT® PRO 50 FRAME




Référence : 115304 / 29,90 €



Référence : 115314 / 39,90 €


AIXLIGHT® PRO 50 FRAME cadre d'installation Design by CDC




Matière :
Acier

Indication :
Épaisseur du support d'encastrement : 8-25 mm.
Convient pour tous les modules Aixlight® Pro 50 (ci-dessous).

Référence	Description	Couleur	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Épaisseur support d'encastrement en mm	Poids	Prix
115304	Aixlight® Pro 50 Frame 1	gris argent/noir	10,0	10,0	10,0	8,5/8,5	13,0	8,0 - 25 mm	0,33 kg	29,90 €
115314	Aixlight® Pro 50 Frame 2	gris argent/noir	17,3	10,0	10,0	16,0/8,5	13,0	8,0 - 25 mm	0,45 kg	39,90 €




Référence : 115351 / 99,90 €



Référence : 115352 / 109,90 €

AIXLIGHT® PRO 50 SANS COLLERETTE cadre d'installation Design by CDC



Matière :
Acier

Accessoires :
Cadre d'encastrement (inclus)

Indication :
Épaisseur maximum du support d'encastrement : 18 mm.
Convient pour tous les modules Aixlight® Pro 50 (ci-dessous).

Référence	Description	Couleur	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Épaisseur support d'encastrement en mm	Poids	Prix
115351	Aixlight® Pro 50 1 Sans collerette	noir	10,2	10,2	10,5	12,5/12,5	13,0	max. 18 mm	0,77 kg	99,90 €
115352	Aixlight® Pro 50 2 Sans collerette	noir	18,8	10,2	10,5	21,0/12,5	13,0	max. 18 mm	1,09 kg	109,90 €



Référence : 115404 / 29,90 €

MODULE MR16

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Référence : 115434 / 39,90 €

MODULE MR16 MOVE

Matière :
Aluminium/acier/plastique

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Le module s'externalise de 3 cm du boîtier.

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Référence : 115414 / 39,90 €

MODULE GU10

Matière :
Aluminium/plastique

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≈ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



HI EFFICIENT
PROFILight.



Référence : 115424 / 49,90 €

MODULE GX10

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Ballast (exclu)

Indication :
Ballast et câble de connexion page 595.

Source préconisée :
35W, 40°, 3000K, 3000cd
507340
59,90 €



MODULES pour Aixlight® Pro 50, cadre d'installation

850°



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Rotation/Inclinaison	Poids	Classe de protection	Prix
115404	module MR16	gris argent/noir	12V AC	GU5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	7,0	-	-	2,5	180°/180°	0,01 kg	3	29,90 €
115434	module MR16 Move	gris argent/noir	12V AC	GU5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	-	6,5	8,5	9,5	350°/45°	0,16 kg	3	39,90 €
115414	module GU10	gris argent/noir	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED ou Fluo	50W max.	7,0	-	-	2,5	180°/180°	0,01 kg	2	39,90 €
115424	module GX10	gris argent/noir	-	GX10/CMH-MR16	20W/35W	7,0	-	-	2,5	180°/180°	0,01 kg	2	49,90 €



Référence : 112882 / 99,90 €

LED HORN

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Alimentation préconisée :

Alimentation LED 6-12W, 700mA
464202
49,90 €



Référence : 160501 / 109,90 €

LED HORN 9

Matière :
Plastique/aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur maximum du support
d'encastrement : 15 mm.

Alimentation préconisée :

Alimentation LED 6-12W, 700mA
464202
49,90 €



Référence : 160531 / 169,90 €

LED HORN 15

Matière :
Plastique/aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur maximum du support
d'encastrement : 15 mm.

Alimentation préconisée :

Alimentation LED 5-15W, 1200mA
464210
69,90 €



LED COB :

De plus en plus, nos produits sont équipés de la technologie COB (Chip On Board).

Avec cette technologie, les LED sont équipées de circuits imprimés.

La technologie COB est composée de plusieurs LED plates mises en parallèle qui vont fournir une production importante de lumière pendant que la chaleur se dissipe par les conducteurs.

Par exemple, les LED plates de 15W, qui fournissent une lumière légère équivalente à une source standard de 75W.



Référence : 112901 / 29,90 €

HORN MR16

Matière :
Acier

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Source préconisée :

50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Référence : 112931 / 49,90 €

HORN QRB111

Matière :
Acier

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Source préconisée :

75W, 2700K
24°, 3000cd 543724
45°, 950cd 543745
9,90 €



Référence : 112951 / 39,90 €

HORN GX10

Matière :
Métal

Accessoires :
Ballast (exclu)

Source préconisée :

35W, 40°, 3000K, 3000cd
507340
59,90 €



Transformateur

préconisé :
FN Transfo. élect. 02
20-105VA
461107
24,90 €



Transformateur

préconisé :
FN Transfo. élect. 02
20-105VA
461107
24,90 €



Ballast préconisé :

Electronic ballast 35W, EEI=A2
470361
99,90 €



Référence : 112911 / 34,90 €

HORN GU10

Matière :
Acier

Source préconisée :
35W Eco. énergie A 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Référence : 112921 / 49,90 €

HORN ES111

Matière :
Acier

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



HI EFFICIENT
PROFI light.



ENCASTRES HORN

En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale ! Autres alimentations et transformateurs à partir de la page 592.

LED HORN

850°



Référence	Description	Couleur	Couleur de la LED	Lumen	Tension	Puissance de la source	Nombre de LED	Ø en cm	Hauteur en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Angle	Poids	Prix
112882	LED Horn	alu	blanc chaud	230	700mA	3x3W	3 PowerLED	9,5	9,0	Ø 8,2	8,8	60°	0,17 kg	99,90 €
112892	LED Horn	blanc	blanc chaud	250	700mA	3x3W	3 PowerLED	9,5	9,0	Ø 8,2	8,8	60°	0,17 kg	99,90 €
160501	LED Horn 9	blanc	blanc	563	700mA	9W	1 Platine LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,2 kg	109,90 €
160502	LED Horn 9	blanc	blanc chaud	556	700mA	9W	1 Platine LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,2 kg	109,90 €
160511	LED Horn 9	gris argent	blanc	563	700mA	9W	1 Platine LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,2 kg	109,90 €
160512	LED Horn 9	gris argent	blanc chaud	556	700mA	9W	1 Platine LED	9,5	8,6	Ø 8,2	9,2	-	0,2 kg	109,90 €
160521	LED Horn 15	blanc	blanc	1000	1200mA	15W	1 Platine LED	12,0	9,8	Ø 9,9	10,4	-	0,34 kg	169,90 €
160522	LED Horn 15	blanc	blanc chaud	955	1200mA	15W	1 Platine LED	12,0	9,8	Ø 9,9	10,4	-	0,34 kg	169,90 €
160531	LED Horn 15	gris argent	blanc	1000	1200mA	15W	1 Platine LED	12,0	9,8	Ø 9,9	10,4	-	0,34 kg	169,90 €
160532	LED Horn 15	gris argent	blanc chaud	955	1200mA	15W	1 Platine LED	12,0	9,8	Ø 9,9	10,4	-	0,34 kg	169,90 €

HORN 230V

850°

230~



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Hauteur en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Poids	Classe énergétique du ballast	Prix
112911	Horn GU10	blanc	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	8,3	11,5	7,5	11,5	0,13	-	34,90 €
112921	Horn ES111	blanc	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	75W max.	17,2	12,5	16,2	12,5	0,3	-	49,90 €
112951	Horn GX10	blanc	voir ballast	GX10/CMH-MR16	20/35W	8,5	13,0	7,2	13,0	0,15	EEL=A2	39,90 €

HORN T.B.T.

850°

12~



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Hauteur en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Poids	Prix
112901	Horn MR16	blanc	12V AC	G5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	8,3	11,5	7,5	11,5	0,12	29,90 €
112931	Horn QRB 111	blanc	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	75W max.	17,2	12,5	16,2	12,5	0,3	49,90 €



CRYSTAL LED

850° 350mA LED 1 pce ↑ ↓ 11 60° 0,2



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
114821
114822

Matière :
Aluminium/verre cristal

Dimensions :
Partie saillante Ø/H : 7/4 cm
Epaisseur max. du support
d'encastrement : 1,8 cm

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



49,90 €

LIGHTPOINT 2

850° 350mA LED 1 pce ↑ ↓ 2,5 1,5 45° 0,04



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
112241
112242

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Collerette-Ø/H : 3/0,5 cm
Câble-L : 150 cm

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



29,90 €

LED CONCAVE

850° 350mA LED 1 pce ↑ ↓ 3 2,5 120° 0,05



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
alu brossé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
114831
114832

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Partie saillante Ø/H : 4/1 cm
Câble-L : 50 cm

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



29,90 €

RECESS CAN LED

850° 350mA LED 1 pce ↑ ↓ 4,3 3 360° 70° 45° 0,08



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Accessoires :
Mini-Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
alu brossé
LED blanche ▼
LED blanc chaud

Référence :
111918
111919

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø/H : 5/4,8 cm
Tête-Ø/H : 5/1,6 cm
Câble-L : 15 cm

Indication :
(Option) Fiche de connexion
(111850) page 593.

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



59,90 €

SIMIT 20°

850° 350mA LED 1 pce ↑ ↓ 3,5 6 20° 0,05



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Accessoires :
Mini-Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
Métal brossé
LED blanche ▼
LED blanc chaud

Référence :
111926
111929

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 4,4/5,5 cm
Câble-L : 15 cm

Indication :
(Option) fiche de connexion
(111850) page 593.

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €













59,90 €



Pour tous les produits présents sur cette double-page, câblage en série !

FURNITURE LED, ROND

850° 350mA  3 pces    6,7  2  45°   0,056  



Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 7,5/1,2 cm
Câble-L : 48 cm

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
gris argent
LED blanche ▼
LED blanc chaud ▼

Référence :

111821











111822

89,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



SIMIT 20° orientable

850° 350mA  1 pce    4,9  6,5  30°  20°  0,07  



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 4,4/5,5 cm
Câble-L : 15 cm

Accessoires :
Mini-Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
(Option) Fiche de connexion
(111850) page 593.

Coloris :
Métal brossé
LED blanche ▼
LED blanc chaud

Référence :

111936

111939

69,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €





LED ALUMINIUM DOWNLIGHT

850° 700mA  1 pce   5,7  11  25°  0,16  

LED
LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Partie saillante Ø/H : 7,5/1,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
alu brossé
LED blanc chaud, 114lm

Référence :
114802

59,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 700mA
464200
39,90 €



ZEBLED ROND 3

850° 350mA  3 pces   4  11  25°  0,13  

LED
LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Partie saillante Ø/H : 7,5/2,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Epaisseur max. du support
d'encastrement : 2,8 cm

Coloris :
alu brossé
LED blanche, 160lm ▼
LED blanc chaud, 146lm

Référence :
114791
114792

79,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €





Pour tous les produits présents sur cette double-page, câblage en série !


LELEX 1

850° 350mA 1 pce 60° 5,4 3,5 25° 0,06



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 6/6/2 cm
Câble-L : 30 cm

Accessoires :
Mini-Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Autres alimentations à partir de la page 592.

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



Coloris :
alu brossé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
111871
111872

59,90 €

Fiche de conn. préconisée :
Fiche de conn. (option)
111850
9,90 €


TRITON LED

850° 350mA 3 pces 7 3,5 60° 25° 0,11



Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 8/4 cm
Câble-L : 30 cm

Accessoires :
Mini-Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Autres alimentations à partir de la page 592.
Épaisseur max. du support
d'encastrement : 20 mm !

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



Coloris :
gris argent
LED blanche, 210lm
LED blanc chaud, 150lm

Référence :
111851
111852

blanc mat
LED blanche, 210lm
LED blanc chaud, 150lm

79,90 €

Fiche de conn. préconisée :
Fiche de conn. (option)
111850
9,90 €


TRITON LED RGB

850° 350mA 3 pces 7 9 60° 35° 0,19



Source :
RGB PowerLED (incluse)
1x rouge, vert, bleu
3x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø : 8 cm
Câble-L : 30 cm

Accessoires :
Contrôleur (exclu)

Indication :
Épaisseur max. du support
d'encastrement : 20 mm !
Câblage en série.

Coloris :
gris argent
LED RGB

Référence :
111853

89,90 €

Contrôleur préconisé :
Power LIM®2 RGB
contrôleur maître 350mA
470583
239,90 €





TRITON 6

850° 700mA LED 6 pces ↑ 60° 10,8 13,5 25° 0,57



Source :
PowerLED (incluse)
6x 3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 12/10 cm
Partie saillante-Ø/H : 12/0,6 cm
Câble-L : 30 cm

Accessoires :
Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
blanc mat
LED blanche
LED blanc chaud

gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
113641
113642

113651
113652

198,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 10-18W, 700mA
464201
99,90 €



Epaisseur maximum du support d'encastrement : 20 mm.

TRITON 6 GIMBLE

850° 350mA LED 6 pces ↑ 350° 45° 10,8 72 25° 0,28



Source :
PowerLED (incluse)
6x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 12/6 cm
Câble-L : 30 cm

Accessoires :
Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
blanc mat
LED blanche
LED blanc chaud

gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
113621
113622

113631
113632

159,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 18W, 350mA
464111
79,90 €



Fiche de connexion préconisée :
avec 3 raccords et
un retour
111850
9,90 €



Ne pas couvrir l'arrière du luminaire d'un matériau isolant.
Epaisseur maximum du support d'encastrement : 20 mm.

TRITON 3 GIMBLE

850° 350mA LED 3 pces ↑ 350° 45° 7,8 6 25° 0,16



Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 9,1/4,8 cm
Câble-L : 30 cm

Accessoires :
Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
blanc mat
LED blanche
LED blanc chaud

gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
113601
113602

113611
113612

79,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



Ne pas couvrir l'arrière du luminaire d'un matériau isolant.
Epaisseur maximum du support d'encastrement : 20 mm.







Pour tous les produits présents sur cette double-page, câblage en série !

NEW TRIA LED Disc

850°

230~



Source :
Module 1x PowerLED (inclus)
14,5W

Dimensions :
Partie saillante-Ø/H : 14,1/0,25 cm
Produit-Ø/H : 14,1/16,7 cm

Indication :
Equipé du module LED Disc de chez Philips : Ra 90; 800lm.
Épaisseur maximum du support d'encastrement : 20 mm.

Coloris :
blanc mat, 2700K
35°
60°

alu brossé, 2700K
35°
60°

Référence :
113581
113591

113584
113594

199,90 €

DomeLED DOWNLIGHT

850°

700mA



Source :
PowerLED (incluse)
6x 3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 13,5/6,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
gris argent
LED blanche, 825lm
LED blanc chaud, 615lm

Référence :
111961
111962

169,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 10-18W, 700mA
464201
99,90 €



EYEDOWN LED 3x 1W

850°

350mA



Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 6,8/4,3 cm
Câble-L : 45 cm

Accessoires :
Mini-Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
alu anodisé
LED blanc chaud, 190lm

Référence :
111982

89,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



Épaisseur maximum du support d'encastrement : 30 mm.

EYEDOWN LED 6x 1W

850°

350mA



Source :
PowerLED (incluse)
6x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 8,8/5,2 cm
Câble-L : 45 cm

Accessoires :
Mini-Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Coloris :
alu anodisé
LED blanc chaud, 400lm

Référence :
111992

169,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 12W, 350mA
464110
44,90 €



Épaisseur maximum du support d'encastrement : 30 mm.



REAL NAUTIC LED 108x46

850° 24= 6 pces 5 120°

LED
LEDTEC



Source :
SMD LED (incluse)
2,8W total

Matière :
Collerette: Inox 304 chromé
Plastique

Dimensions :
Ø/H : 10,8/4,7 cm
Partie saillante-H : 1 cm
Câble-L : 1,4 m

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Coloris :
chrome
LED blanche ▼
LED blanc chaud

Référence :
112301
112302

79,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 12W, 24V=
470502
34,90 €



Epaisseur du support d'encastrement : 1-12 mm.

REAL NAUTIC LED 152x46

850° 24= 12 pces 5 120°

LED
LEDTEC



Source :
SMD LED (incluse)
3,8W total

Matière :
Collerette: Inox 304 chromé
Plastique

Dimensions :
Ø/H : 15,2/4,7 cm
Partie saillante-H : 1 cm
Câble-L : 1,4 m

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Coloris :
chrome
LED blanc chaud

Référence :
112322

149,90 €

Alimentation préconisée :
Alim. LED 12W, 24V=
470502
34,90 €



Epaisseur du support d'encastrement : 1-12 mm.



LEDPANEL 100

850°

230~



Source :
LED (incluse)
8,5W total

Matière :
Plastique

Dimensions :
L/l/P : 15/15/5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud


Référence :
160354
160352

74,90 €

LEDPANEL ROND

850°

230~



Source :
LED (incluse)
8W total

Matière :
Plastique

Dimensions :
Ø/H : 17/5,5 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

blanc
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
160381
160382

160371
160372











89,90 €

Epaisseur maximum du support d'encastrement : 15 mm !




En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale ! Autres alimentations à partir de la page 592.

LED HORN

850° 700mA  3 pces    8,2  8,8  60°   0,17  

LED
LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
3x 3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 50 cm

Accessoires :
Mini-Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Câblage en série avec une
alimentation 700 mA.

Coloris :
alu
LED blanc chaud, 250lm

Référence :
112882

blanc
LED blanc chaud, 250lm

112892

99,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation LED 6-12W,
700mA
464202
49,90 €



**LED COB :**

De plus en plus, nos produits sont équipés de la technologie COB (Chip On Board).

Avec cette technologie, les LED sont équipées de circuits imprimés.

La technologie COB est composée de plusieurs LED plates mises en parallèle qui vont fournir une production importante de lumière pendant que la chaleur se dissipe par les conducteurs.

Par exemple, les LED plates de 15W fournissent une lumière légère équivalente à une source standard de 75W.

LED HORN 9

850°

700mA



1 pce



8,2



9,2



0,2

**Source :**

Platine LED (incluse)
9W

Matière :

Plastique/aluminium

Dimensions :

Ø/H : 9,5/8,6 cm

Accessoires :

Alimentation LED (exclue)

Indication :

Épaisseur maximum du support
d'encastrement : 15 mm.

Coloris :

blanc
LED blanche, 563lm
LED blanc chaud, 556lm

gris argent
LED blanche, 563lm
LED blanc chaud, 556lm

Référence :

160501
160502

160511
160512

109,90 €

Alimentation préconisée :

Alim. LED 6-12W, 700mA
464202

49,90 €

**LED HORN 15**

850°

1200mA



1 pce



9,9



10,4



0,34

**Source :**

Platine LED (incluse)
15W

Matière :

Plastique/aluminium

Dimensions :

Ø/H : 12/9,8 cm

Accessoires :

Alimentation LED (exclue)

Indication :

Épaisseur maximum du support
d'encastrement : 15 mm.

Coloris :

blanc
LED blanche, 1000lm
LED blanc chaud, 955lm

gris argent
LED blanche, 1000lm
LED blanc chaud, 955lm

Référence :

160521
160522

160531
160532

169,90 €

Alimentation préconisée :

Alim. LED 5-15W, 1200mA
464210

69,90 €

**LED DOWNLIGHT 15W**

850°

1200mA



19 pces



15,5




15



90°



0,7

**Source :**

Platine LED (incluse)
15W

Matière :

Aluminium/acier/verre

Accessoires :

Alimentation LED (exclue)

Indication :

Épaisseur maximum du support
d'encastrement : 35 mm.

Coloris :

blanc
LED blanche, 1100lm
LED blanc chaud, 750lm

gris argent
LED blanche, 1100lm
LED blanc chaud, 750lm

Référence :

160401
160402

160411
160412

199,90 €

Alimentation préconisée :

Alim. LED 5-15W, 1200mA
464210

69,90 €





Référence : 112732 / 39,90 €

Référence : 112762 / 39,90 €

Référence : 112772 / 39,90 €

FLAT FRAME

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Les Flat Frame sont compatibles avec le module LED Octagon, excepté le modèle Curve.

Source préconisée :
20W, 2700K, 330lm
512220
2,40 €




ACCESSOIRES pour Flat Frame (option)

Boîte à sceller
L/H/P :
8,4/12,3/6,7 cm
Plastique noir
112781
14,90 €



Cadre de fixation
L/H : 13,5/13,5 cm
Acier poli
112780
9,00 €



Nécessite un plâtre de finition.

Transformateur préconisé :
FN Mini Transfo 1, 10-60VA
461060
19,90 €



En cas de connexion de plusieurs appareils, vérifier la puissance totale. Autres transformateurs dans notre gamme accessoires.

FLAT FRAME

850° 12~

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Largueur en cm	Hauteur en cm	Profondeur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Poids	Prix
112732	Flat Frame Basic	gris argent	12V AC	G4/2 broches	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15 kg	39,90 €
112762	Flat Frame Slat	gris argent	12V AC	G4/2 broches	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15 kg	39,90 €
112772	Flat Frame Curve	gris argent	12V AC	G4/2 broches	20W max.	9,0	9,0	3,1	7,5/7,5	4,5	0,15 kg	39,90 €



Référence : 111202 / 39,90 €

FRAME BASIC JC

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Pour murs et plafonds.

Source préconisée :
20W, 2700K, 330lm
512220
2,40 €


Référence : 151878 / 29,90 €

FRAME
Matière :
Acier

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Source préconisée :
10W, 2700K, 120lm
512210
2,40 €


Référence : 151862 / 39,90 €

FRAME CURVE
Matière :
Acier

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Ne pas utiliser avec le module Octagon.

Source préconisée :
10W, 2700K, 120lm
512210
2,40 €

ACCESSOIRES
Cadre de fixation
pour les réf. : 151862/-71/-78
Intérieur-L/H : 7,6,5 cm
Extérieur-L/l : 12/12 cm
925100
9,00 €

 Acier poli
Nécessite un plâtre de finition.

Transformateur préconisé :
FN Mini Transfo 1, 10-60VA
461060
19,90 €

 En cas de connexion de plusieurs appareils,
attention à la puissance totale. Autres
transformateurs dans notre gamme accessoires.

FRAME

850°

12~



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de La source	Largeur en cm	Hauteur en cm	Profondeur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Epaisseur support d'encastrement	Poids	Prix
111202	Frame Basic JC	gris argent	12V AC	G4/2 broches (exclue)	20W max.	9,0	9,0	12,0	7,5/7,5	13,0	-	0,25 kg	39,90 €
151871	Frame	gris argent	12V AC	G4/2 broches (exclue)	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8mm	0,23 kg	29,90 €
151878	Frame	métal brossé	12V AC	G4/2 broches (exclue)	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8mm	0,23 kg	29,90 €
151862	Frame Curve	gris argent	12V AC	G4/2 broches (exclue)	10W max.	7,5	7,5	5,0	6,5/7,1	6,0	> 8mm	0,23 kg	39,90 €



MR11 SP

850°

12~



blanc



chrome



Douille/Source :
G4/MR11 (exclue)
20W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 6,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
blanc
gris argent

chrome

Référence :
111051
111059

16,90 €

111052

19,90 €

Source préconisée :
20W, 30°, 2700K, 450cd
533228
3,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo. électronique 01, 20-60VA
461067
16,90 €



SLIM MR16 Design by CDC

850°

12~



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 7 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
alu anodisé

Référence :
111308

29,90 €

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo. électronique 01, 20-60VA
461067
16,90 €



PIKA

850°

12~



doré



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 8 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
blanc
gris argent
chrome
doré

Référence :
111181
111189
111182
111183

14,90 €

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo. électronique 01, 20-60VA
461067
16,90 €



PIKA, ORIENTABLE

850°

12~



chrome

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 8,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
blanc
gris argent
chrome
doré

Référence :
111171
111179
111172
111173

16,90 €

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo. électronique 01, 20-60VA
461067
16,90 €







MR16 SP

850°

12~



noir



gris argent



blanc



chrome mat

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 8,2 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Transformateur préconisé :
FN Transfo. électronique 01, 20-60VA
461067
16,90 €



Coloris :
noir
blanc
gris argent

chrome
doré
titane
chrome mat

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €

Référence :
112090
112091
112099

16,90 €

112092
112093
112097
112098

19,90 €





HORN MR16

850°

12~



7,5



11,5



0,12



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Coloris :
blanc mat

Référence :
112901

29,90 €

Matière :
Acier

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Dimensions :
Ø/H : 8,3/11,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Transformateur préconisé :
FN Transfo. électronique 01, 20-60VA
461067
16,90 €



DORU

850°

12~



6,6



12,5



0,27



IP65



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
alu naturel
verre satiné

Référence :
111432

39,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Source préconisée :
20W, 40°, 2700K, 450cd
536240
3,90 €



Dimensions :
Ø : 8,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Transformateur préconisé :
FN Transfo. électronique 01, 20-60VA
461067
16,90 €



TRIA 2 DOWNLIGHT

850°

12~



350°



30°



8



10



0,13



blanc



gris argent



chrome



nickel satiné

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
111441
111449

29,90 €

Matière :
Aluminium

chrome
nickel satiné

111442

111447

Dimensions :
Collerette-Ø : 9 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Transformateur préconisé :
FN Transfo. électronique 01, 20-60VA
461067
16,90 €



Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €



FGL OUT MR16, ROND

850°

12~



7



13

200
1800

0,21



IP65



titane



gris argent

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
verre satiné
blanc

Référence :
111001

29,90 €

Matière :
Aluminium/verre

chrome
titane
gris argent

111002

111007

111008

Dimensions :
Collerette-Ø : 8 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

39,90 €

Transformateur préconisé :
FN Transfo. électronique 01, 20-60VA
461067
16,90 €



Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €





NEW TURNO MR16

850°

12~



7,5



7



30°



0,1



gris argent



blanc

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Acier

Dimensions :
Collerette-Ø : 9,4 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
blanc

chrome
vieux laiton
titane
métal brossé
gris argent

Référence :
112831

14,90 €

112832

112834

112837

112838

112839

19,90 €

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €





NEW TRIA ROND, MR16

850°

12~



alu brossé

blanc mat
avec source PowerLED (550852) voir page 612**Douille/Source :**
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
Collerette-Ø : 9 cm**Accessoires :**
Transformateur (exclu)**Coloris :**
alu brossé
blanc mat**Référence :**
111274
113500

34,90 €

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €

SATURNE

850°

12~



chrome mat

**Douille/Source :**
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
Collerette-Ø : 10,2 cm**Accessoires :**
Transformateur (exclu)**Coloris :**
blanc
chrome
titane
chrome mat
gris argent**Référence :**
112061
29,90 €

112062

112067

112068

112069

34,90 €

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €

LUZO 2

850°

12~



métal brossé

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED**Matière :**
Aluminium/verre**Dimensions :**
Collerette-Ø : 11,5 cm**Accessoires :**
Transformateur (exclu)**Coloris :**
blanc
gris argent
chrome mat
métal brossé**Référence :**
113311
113319

36,90 €

113317

113318

39,90 €

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €

GIMBLE ROND MR16

850°

12~



chrome

Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
Collerette-Ø : 11,5 cm**Accessoires :**
Transformateur (exclu)**Coloris :**
blanc
gris argent
chrome
chrome mat**Référence :**
112151
112158

39,90 €

112152

112157

49,90 €

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €

CONNEXION

Transformateur préconisé :
FN Mini Transfo 1, 10-60VA
461060
19,90 €**Transformateur préconisé :**
FN Transfo. électronique 04, 50-210VA
461217
44,90 €**Connecteur T.B.T. 6 parts :**
410140
9,90 €



gris argent



chrome



doré



titane



chrome mat

SQUARE

850°

12~



blanc



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-L/1 : 8,7/8,7 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
blanc
gris argent

chrome
doré
titane
chrome mat

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €

Référence :
113201
113209

19,90 €
113202
113203
113207
113208

24,90 €



FGL OUT MR16, CARRE

850°

12~



gris argent



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Collerette-L/1 : 8,9/8,9 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
verre satiné
blanc

chrome
titane
gris argent

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €

Référence :
111121

29,90 €
111122
111127
111128

39,90 €



FRAME BASIC MR16

850°

12~



Pour murs et plafonds.



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 9/9/12 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
gris argent

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €

Référence :
111222

34,90 €



FRAME DISTA MR16

850°

12~



Pour murs et plafonds.



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 9/9/12,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)


Coloris :
gris argent

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €

Référence :
111232

34,90 €





CONNEXION

Transformateur préconisé :
FN Mini Transfo 1, 10-60VA
461060
19,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo. électronique 04, 50-210VA
461217
44,90 €



Connecteur T.B.T. 6 parts :
410140
9,90 €





NEW TRIA MR16

850°

12~



Matière :
Aluminium

Transformateur préconisé :

FN Mini Transfo 1, 10-60VA

461060

19,90 €

Prévoir un transfo. par ampoule.

Source préconisée :

50W, 40°, 2700K, 1500cd

536540

3,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
111351	New Tria 1 MR16	alu brossé	12V AC	G5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15 kg	34,90 €
1113501	New Tria 1 MR16	blanc mat	12V AC	G5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	9,0	9,0	13,0	Ø 8,0	13,0	360°/30°	0,15 kg	36,90 €
111352	New Tria 2 MR16	alu brossé	12V AC	G5,3/MR16 ou MR16 LED	2x 50W max.	17,0	9,0	13,0	16,0/8,2	13,0	360°/30°	0,30 kg	69,90 €
111353	New Tria 3 MR16	alu brossé	12V AC	G5,3/MR16 ou MR16 LED	3x 50W max.	25,5	9,0	13,0	24,5/8,2	13,0	360°/30°	0,43 kg	89,90 €

**ROW MR16**

850°

12~

**Matière :**
Aluminium**Indication :**
Les dimensions correspondent à la partie saillante du produit.**Transformateur préconisé :**
FN Mini Transfo 1, 10-60VA
461060
19,90 €
Prévoir un transfo. par ampoule.**Source préconisée :**
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €**Accessoires :**
Transformateur (exclu)

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de La source	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation Inclinaison	Poids	Prix
112531	Row 1 MR16	gris argent	12V AC	GU5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	11,0	11,0	Ø 9,7	9,5	350°/45°	0,2 kg	34,90 €
112631	Row 1 MR16	blanc	12V AC	GU5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	11,0	11,0	Ø 9,7	9,5	350°/45°	0,2 kg	34,90 €
112532 ▼	Row 2 MR16	gris argent	12V AC	GU5,3/MR16 ou MR16 LED	2x 50W max.	20,0	11,0	18,5/9,7	9,5	350°/45°	0,3 kg	64,90 €
112632 ▼	Row 2 MR16	blanc	12V AC	GU5,3/MR16 ou MR16 LED	2x 50W max.	20,0	11,0	18,5/9,7	9,5	350°/45°	0,3 kg	64,90 €



Référence : 112444 / 34,90 €

INDI REC 1S

Matière :
Acier

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Pour plafonds.

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Référence : 112454 / 44,90 €

INDI REC 1F

Matière :
Acier

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Pour plafonds.

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Référence : 112464 / 54,90 €

INDI REC 2S

Matière :
Acier

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Pour plafonds.

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €



Transformateur préconisé pour Indi Rec 2S :
FN Transfo. électronique 03
50-150VA
461157
29,90 €



Transformateur préconisé
pour Indi Rec 1S et 1F :
FN Mini Transfo 1, 10-60VA
461060
19,90 €



INDI REC

850°

12~



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Largeur en cm	Hauteur en cm	Profondeur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Epaisseur support d'encast. en mm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
112444	Indi Rec 1S	gris argent/noir	12V AC	GU5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	10,0	10,0	11,0	Ø 9,0	11,0	0,5 - 20,0	180°/180°	0,31 kg	34,90 €
112454	Indi Rec 1F	gris argent/noir	12V AC	GU5,3/MR16 ou MR16 LED	50W max.	18,0	9,0	13,5	17,5/7,0	14,0	0,5 - 20,0	-/45°	0,51 kg	44,90 €
112464	Indi Rec 2S	gris argent/noir	12V AC	GU5,3/MR16 ou MR16 LED	2x 35W max.	18,0	9,0	13,5	17,5/7,0	14,0	0,5 - 20,0	-/70°	0,54 kg	54,90 €

**AIXLIGHT® MOD MR16**

850°

12~

**Matière :**
Aluminium/acier**Accessoires :**
Transformateur (exclu)**Transformateur préconisé :**
FN Transfo. 03, 50-150VA
461157
29,90 €
Prévoir 2 transfo. pour le Mod 4.**Source préconisée :**
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
154112	Aixlight® Mod 1 MR16	gris argent	12V AC	GU53/MR16	50W max.	13,5	13,5	10,0	11,0/11,0	9,5	180°/180°	0,40 kg	49,90 €
154122	Aixlight® Mod 2 MR16	gris argent	12V AC	GU53/MR16	2x 50W max.	24,0	13,5	10,0	22,0/11,0	9,5	180°/180°	0,75 kg	79,90 €
154132	Aixlight® Mod 3 MR16	gris argent	12V AC	GU5,3/MR16	3x 50W max.	35,0	13,5	10,0	32,5/11,0	9,5	180°/180°	1,10 kg	109,90 €
154142	Aixlight® Mod 4 MR16	gris argent	12V AC	GU5,3/MR16	4x 50W max.	23,0	23,0	10,0	20,0/20,0	9,5	180°/180°	1,75 kg	139,90 €



LIGHT POINT

850°

12~



2,6



3



0,05



Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
10W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 3 cm
Câble : 14 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
blanc
chrome
doré

Référence :
118011
118012
118013

9,00 €

Peut être remplacée par une G4 LED Super Flux et une G4 High PowerLED page 610.



A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !

Source préconisée :
10W, 2700K, 120lm
512210
2,40 €



CRYSTAL 7

850°

12~



5,6



11



0,71



Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
20W max.

Matière :
Acier/Verre cristal

Dimensions :
Partie saillante Ø/H : 11/5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
chrome/cristal clair

Référence :
114927

69,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 330lm
512220
2,40 €



CRYSTAL 8

850°

12~



5,0



11



0,69



Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
20W max.

Matière :
Acier/Verre cristal

Dimensions :
Partie saillante Ø/H : 9,7/5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
Epaisseur maximum du support
d'encastrement : 15 mm.

Coloris :
cristal clair

Référence :
114931

74,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 330lm
512220
2,40 €



CRYSTAL 6

850°

12~



6



11



0,81



Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
20W max.

Matière :
Acier/Verre cristal

Dimensions :
Partie saillante Ø/H : 9,5/6 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
chrome/cristal clair

Référence :
114926

79,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 330lm
512220
2,40 €



YUDI

850°

12~





5,6



11



0,63



Douille/Source :
G6,35/2 broches (exclue)
35W max.

Matière :
Verre cristal

Dimensions :
Partie saillante L/l/H : 7/7/6,1 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
clair

Référence :
114961

39,90 €

clair/noir
clair/ambre

114960
114962

44,90 €

Source préconisée :
35W, 2700K, 595lm
512235
2,40 €





GRID Design by CDC

850°

12~



Douille/Source :
GY6,35/2 broches (exclue)
50W max.

Coloris :
alu naturel

Référence :
134234

44,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
50W, 2700K, 900lm
512250
2,40 €




Dimensions :
Partie saillante Ø/H : 7/7 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

CRYSTAL 1

850°

12~



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
chrome/cristal clair

Référence :
114920

54,90 €

Matière :
Acier/Verre cristal

Source préconisée :
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
3,40 €



Dimensions :
Partie saillante L/l/H :
10,2/10,2/2,7 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

CRYSTAL 2

850°

12~



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
chrome/cristal clair

Référence :
114921

64,90 €

Matière :
Acier/Verre cristal

Source préconisée :
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
3,40 €




Dimensions :
Partie saillante Ø/H : 10/2,7 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

CRYSTAL 4

850°

12~



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
métal brossé/cristal clair

Référence :
114923

64,90 €

Matière :
Aluminium/Verre cristal

Source préconisée :
35W, 40°, 2700K, 810cd
535338
3,40 €



Dimensions :
Partie saillante Ø/H : 9,2/2,8 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

CONNEXION

Transformateur préconisé :
FN Mini Transfo 1, 10-60VA
461060
19,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo. électronique 04, 50-210VA
461217
44,90 €




Connecteur T.B.T. 6 parts :
410140
9,90 €





NICELIGHT 1



Douille/Source :
GX5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Coloris :
alu brossé

Référence :
114941

59,90 €

Matière :
Aluminium/verre


Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Dimensions :
Partie saill. L/l/H : 13/13/0,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

TWISTER



Douille/Source :
GX5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Coloris :
chrome/verre satiné

Référence :
111112

34,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €




Dimensions :
L/l/H : 7/7/3 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)



REDIT MR16

850° 12~



Douille/Source :
GU3,5/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
blanc/
Verre partiellement satiné

Référence :
111601

39,90 €

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Épaisseur du support d'encastrement : 5-20 mm.

BAGUS

850° 12~



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Collerette-Ø/H : 9,5/1,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
chrome/verre satiné

Référence :
111532

34,90 €

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €



DISC

850° 12~



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Verre/acier

Dimensions :
Collerette-Ø : 10 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
blanc

Référence :
114701

34,90 €

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



SATINA

850° 12~



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max. ou MR16 LED

Matière :
Verre

Dimensions :
Collerette-Ø : 12 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
blanc

Référence :
114901

39,90 €

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



CONNEXION

Transformateur préconisé :
FN Mini Transfo 1, 10-60VA
461060
19,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo. électronique 04, 50-210VA
461217
44,90 €




Connecteur T.B.T. 6 parts :
410140
9,90 €





ROW QRB111



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
Collerette-L/l : 18/18 cm

Accessoires :
Boîtier (inclus)
Transformateur (exclu)

Coloris :
gris argent

Source préconisée :
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
9,90 €

Référence :
112550

69,90 €



SLIM QRB111 Design by CDC



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
100W max. ou QRB LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 13 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
alu anodisé


Source préconisée :
75W, 45°, 2700K, 950cd
543745
9,90 €

Référence :
111338

49,90 €



NEW TRIA, ROND, QRB111



alu brossé



blanc mat granuleux
avec source PowerLED (550132) page 613.

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max. ou QRB LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 16,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
alu brossé
blanc mat granuleux

Source préconisée :
75W, 45°, 2700K, 950cd
543745
9,90 €

Référence :
111370
113530

59,90 €



BERET QRB



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 16,5/12 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
blanc
gris argent

Source préconisée :
75W, 45°, 2700K, 950cd
543745
9,90 €

Référence :
162181
162184

79,90 €



Épaisseur maximum du support d'encastrement : 25 mm.
Changement de source rapide et facile.

CONNEXION

Transformateur préconisé :
FN Mini Transfo 1, 10-60VA
461060
19,90 €



Transformateur préconisé :
FN Transfo. électronique 04, 50-210VA
461217
44,90 €



Connecteur T.B.T. 6 parts :
410140
9,90 €





HORN QRB111



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max. ou QRB LED

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H : 17,2/12,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
blanc mat

Source préconisée :
75W, 2700K
24°, 3000cd 543724
45°, 950cd 543745
9,90 €

Référence :
112931

49,90 €





NEW TRIA QRB111

85° 12~   

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Transformateur préconisé :

FN Transfo. électronique 03
50-150VA
461157
29,90 €



Prévoir 2 transfo. pour le New Tria 3

Source préconisée :
75W, 45°, 2700K, 950cd
543745
9,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast.en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
111371	New Tria 1 QRB111	alu brossé	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35 kg	59,90 €
1113531	New Tria 1 QRB111	blanc mat	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,35 kg	59,90 €
111372	New Tria 2 QRB111	alu brossé	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67 kg	109,90 €
111373	New Tria 3 QRB111	alu brossé	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	0,72 kg	149,90 €

**AIXLIGHT® MOD QRB111**

85°

12~

**Matière :**
Aluminium/acier**Accessoires :**
Transformateur (exclu)**Transformateur préconisé :**FN Transfo. électronique O3
50-150VA
461157
29,90 €**Source préconisée :**
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
9,90 €

Prévoir 2 transfo. pour le Mod 4.

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
154012	Aixlight® Mod 1 QRB111	gris argent	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	50W max.	20,5	20,5	10,0	16,5/16,5	9,5	180°/180°	0,85 kg	64,90 €
154022	Aixlight® Mod 2 QRB111	gris argent	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	2x 50W max.	39,0	20,5	10,0	34,5/17,0	9,5	180°/180°	1,76 kg	119,90 €
154032	Aixlight® Mod 3 QRB111	gris argent	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	3x 50W max.	52,0	20,5	10,0	49,0/17,0	9,5	180°/180°	2,35 kg	139,90 €
154042	Aixlight® Mod 4 QRB111	gris argent	12V AC	G53/QRB111 ou QRB LED	4x 50W max.	36,0	36,0	10,0	33,0/33,0	9,5	180°/180°	3,15 kg	199,90 €



GU10 SP

850°

230~



chrome



chrome mat



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED ou Fluo

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 8,2 cm

Coloris :
blanc
gris argent

chrome
titane
chrome mat

Référence :
116111
116119

34,90 €

116112
116117
116118

39,90 €

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €





SLIM GU10 Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 7 cm

Coloris :
alu anodisé

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €

Référence :
111318

36,90 €



FGL OUT GU10, ROND

850° 230~



gris argent



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Collerette-Ø : 8 cm

Indication :
Épaisseur maximum du support
d'encastrement : 15 mm.

Coloris :
Verre satiné
blanc
chrome
gris argent
titane

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €

Référence :

111021
111022
111024
111027

49,90 €



HORN GU10

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H : 8,3/11,5 cm

Coloris :
blanc

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €

Référence :
112911

34,90 €



NEW TRIA, ROND, GU10

850° 230~



alu brossé



blanc mat granuleux

Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 9 cm

Coloris :
alu brossé
blanc mat granuleux

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €

Référence :
111360
113510

39,90 €



TURNO GU10

850° 230~



chrome

Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Acier

Dimensions :
Collerette-Ø : 9,5 cm

Coloris :
blanc

chrome
chrome mat

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €


Référence :
116101

19,90 €

116102
116107

24,90 €





AIXLIGHT® MOD GU10

850° 230~

Matière :
Aluminium/acier

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Référence	Description	Couleur	Puissance	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
154552	Aixlight® Mod 1 GU10	gris argent	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	13,5	13,5	11,5	11,0/11,0	12,0	180°/180°	0,62 kg	49,90 €
154562	Aixlight® Mod 2 GU10	gris argent	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	2x 50W max.	28,5	13,5	11,5	26,0/11,0	12,0	180°/180°	0,90 kg	89,90 €
154572	Aixlight® Mod 3 GU10	gris argent	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	3x 50W max.	40,5	13,5	11,5	38,0/11,0	12,0	180°/180°	1,60 kg	129,90 €
154582	Aixlight® Mod 4 GU10	gris argent	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	4x 50W max.	23,0	23,0	11,5	20,0/20,0	12,0	180°/180°	2,35 kg	159,90 €



NEW TRIA GU10

850° 230~

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €




Référence	Description	Couleur	Puissance	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
113511	New Tria 1 GU10	blanc mat	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	9,0	9,0	12,5	∅ 8,0	17,0	360°/30°	0,20 kg	39,90 €
111361	New Tria 1 GU10	alu brossé	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	50W max.	9,0	9,0	12,5	∅ 8,0	17,0	360°/30°	0,20 kg	39,90 €
111362	New Tria 2 GU10	alu brossé	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	2x 50W max.	17,0	9,0	12,5	16,0/8,2	17,0	360°/30°	0,35 kg	79,90 €
111363	New Tria 3 GU10	alu brossé	230V AC	GU10/GU10 ou GU10 LED	3x 50W max.	25,5	9,0	12,5	24,5/8,2	17,0	360°/30°	0,46 kg	109,90 €





ROW 1 GU10



gris argent

Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-L/1 : 11/11 cm

Coloris :
gris argent
blanc


Référence :
112561
112661

39,90 €

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



INDI REC 1S GU10



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Acier

Dimensions :
L/1/H : 10/10/11 cm

Indication :
Epaisseur du support d'encastrement :
0,5-20 mm.

Coloris :
gris argent/noir


Référence :
112474

29,90 €

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



FGL OUT GU10, CARRÉ



chrome



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Collerette-L/1 : 9/9 cm

Indication :
Epaisseur maximum du support
d'encastrement : 15 mm.

Coloris :
Verre satiné
blanc
chrome
gris argent
titane

Référence :
111141
111142
111144
111147

49,90 €

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



GU10 SP CARRÉ



blanc

Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Matière :
Acier

Dimensions :
L/1/H : 9/9/12,5 cm
Partie saillante L/1/H : 9/9/0,17 cm

Coloris :
blanc
gris argent
titane

Référence :
113211
113214
113217

34,90 €

chrome 113212
chrome mat 113218

39,90 €

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €





FRAME BASIC GU10

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
111242

36,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Dimensions :
L/H/P : 9/9/15 cm

Indication :
Pour murs et plafonds !

FRAME DISTA GU10

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
111252

36,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €




Dimensions :
L/H/P : 9/9/15,5 cm

Indication :
Pour murs et plafonds !

REDIT GU10

850°

230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max. ou GU10 LED

Coloris :
blanc
Verre partiellement satiné ▼

Référence :
111611

44,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €



Dimensions :
Ø/H : 10,5/13 cm

Indication :
Épaisseur du support d'encastrement :
5-20 mm.

DICHRO CUBE

850°

230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Coloris :
blanc
Verre partiellement satiné ▼

Référence :
114928

69,90 €

Matière :
Verre

Source préconisée :
33W, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



Dimensions :
Partie saillante L/l/H : 8/7,8/6,5 cm

DICHRO TUBE

850°

230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Coloris :
blanc
Verre partiellement satiné ▼

Référence :
114925

59,90 €

Matière :
Verre

Source préconisée :
33W, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



Dimensions :
Partie saillante Ø/H : 8/6,4 cm



HORN ES111

85°

230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/H : 17,2/12,5 cm

Coloris :
blanc mat

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €

Référence :
112921

49,90 €



TROMP Downlight Design by CDC

85°

230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
50W max.
et
2GX13/T5-Ring Eco. énergie (exclu)
22W

Matière :
Plastique PVC

Dimensions :
Ø/H : 32/16,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
2 allumages possibles.

Coloris :
blanc mat

Source préconisée :
50W, 2700K, 1300cd
575652
19,90 €

Source préconisée :
22W, 3000K, 1900lm, EEK=A
548220
39,90 €

Référence :
111941

199,90 €





SLIM ES111 Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Coloris :
alu anodisé

Référence :
111328

49,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Dimensions :
Collerette-Ø : 13 cm

Indication :
Ne convient pas au
DomeLED ES111 !

NEW TRIA, ROND, ES111

850° 230~



alu brossé

blanc mat granuleux
avec source PowerLED [550352] voir page 613.

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Coloris :
alu brossé
blanc mat granuleux

Référence :
111380
113540

59,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Dimensions :
Collerette-Ø : 16,5 cm

BERET ES111

850° 230~



blanc

Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
162191
162194

79,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Dimensions :
Ø/H : 16,5/12 cm

Indication :
Epaisseur maximum du support
d'encastrement : 25 mm.
Changement rapide et facile de la
source.

ROW ES111

850° 230~



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Coloris :
gris argent

Référence :
112553

69,90 €

Matière :
Aluminium/acier

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



Dimensions :
Collerette-L/l : 18/18 cm





NEW TRIA ES111

850° 230~

Matière :
AluminiumSource préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
113541	New Tria 1 ES111	blanc mat	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38 kg	59,90 €
111381	New Tria 1 ES111	alu brossé	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	75W max.	16,5	16,5	12,5	Ø 15,0	12,5	360°/30°	0,38 kg	59,90 €
111382	New Tria 2 ES111	alu brossé	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	2x 75W max.	31,5	16,5	12,5	29,7/15,5	12,5	360°/30°	0,67 kg	99,90 €
111383	New Tria 3 ES111	alu brossé	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	3x 75W max.	46,5	16,5	12,5	45,0/15,5	12,5	360°/30°	1,04 kg	139,90 €



AIXLIGHT® MOD ES111

850° 230~

Matière :
AluminiumSource préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €

Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Rotation/ Inclinaison	Poids	Prix
154052	Aixlight® Mod 1 ES111	gris argent	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	75W max.	20,5	20,5	15,0	16,0/16,0	15,0	180°/180°	1,05 kg	79,90 €
154062	Aixlight® Mod 2 ES111	gris argent	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	2x 75W max.	39,0	20,5	15,0	35,5/17,0	15,0	180°/180°	2,2 kg	109,90 €
154072	Aixlight® Mod 3 ES111	gris argent	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	3x 75W max.	52,0	20,5	15,0	49,0/17,0	15,0	180°/180°	2,85 kg	149,90 €
154082	Aixlight® Mod 4 ES111	gris argent	230V AC	GU10/ES111 ou ES111 LED	4x 75W max.	36,0	36,0	15,0	32,0/32,0	15,0	180°/180°	4,65 kg	189,90 €



COLLERETTE pour GX53

850° 230~



Collerette pour PowerLED GX53 et GX53.



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
9W max.
ou LED GX53, 1,2W (exclue)
ou PowerLED GX53, 3x 1,4W (exclue)

Matière :
Plastique PVC

Dimensions :
Ø/H : 9,5/3,2 cm

Coloris :
blanc
chrome
gris argent

Référence :
112231
112232
112234

19,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



SLIM ECO. ÉNERGIE GX53 Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
GX53/GX53 (exclue)
9W max.
ou LED GX53, 1,2W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 10 cm

Coloris :
alu anodisé

Référence :
111348

59,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



DL 181 GX53

850° 230~



Douille/Source :
GX53/GX53 (exclue)
11W max.

Matière :
Plastique

Dimensions :
Produit-Ø/H : 13,5/6,5 cm

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
112291
112294

39,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



ROW ELT

850° 230~



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/17 cm

Matière :
Aluminium/acier/verre

Dimensions :
Collerette-L/l : 18/18 cm

Accessoires :
Diffuseur verre (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
112552

89,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



DOWNLIGHT ECO

850° 230~



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm

Matière :
Acier

Dimensions :
Ø/P : 14,5/17 cm

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
152561
152564

34,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €





TUBE VERRE E27

850°

230~



8,5



12



0,62



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
60W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,5/13 cm

Matière :
Acier/verre

Dimensions :
Partie saillante Ø/H : 12/13 cm

Coloris :
blanc/chrome

Référence :
111592

49,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €





KOTAK WALL

850° 230~



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 7/17,5 cm

Matière :
Aluminium/acier/verre

Dimensions :
L/H/P : 24/20,5/11 cm

Indication :
Épaisseur maximum du support
d'encastrement : 12 mm.

Coloris :
Verre satiné
gris argent

Cadre de fixation :
Extérieur-L/I : 30,5/24,5 cm 925251
24,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €



Référence :
160059

74,90 €

KOTAK BALLAST ELECTRONIQUE

850° 230~



Douille/Source :
G24q-3/
TC-DE 4 broches Eco. énergie
2x 26W (exclue)

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/I/P : 20/23/12 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
Verre satiné
blanc
gris argent

Source préconisée :
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
10,90 €



Référence :
160041
160049

109,90 €



RCL 102 TC-DE SANS CADRE

850°

230~

**Douille/Source :**

G24q-2/
TC-DE 4 broches Eco. énergie
2x18W (exclue)

Matière :

Aluminium/acier/plastique

Dimensions :

Ø/L/H : 18/24/15 cm

Ballast:

L/H : 23,5/12,5/5 cm

Câble-L : 20 cm

Accessoires :

Ballast (inclus)

Grille de fixation et visserie (incluses)

Indication :

Epaisseur du support d'encastrement :
10-60 mm.

Coloris :

blanc

Référence :

115480

169,90 €

Source préconisée :

18W, 3000K, 1200lm, EEK=B

508220

10,90 €



RCL 103 TC-DE SANS CADRE

850°

230~

**Douille/Source :**

G24q-2/
TC-DE 4 broches Eco. énergie
2x18W (exclue)

Matière :

Aluminium/acier/plastique

Dimensions :

L/P : 24,5/17,7/15 cm

Ballast:

L/H : 23,5/12,5/5 cm

Câble-L : 20 cm

Accessoires :

Ballast (inclus)

Grille de fixation et visserie (incluses)

Indication :

Epaisseur du support d'encastrement :
10-60 mm.

Coloris :

blanc

Référence :

115490

169,90 €

Source préconisée :

18W, 3000K, 1200lm, EEK=B

508220

10,90 €







PLADO 18/26W

850°

230~



Matière :
Plastique PVC

Accessoires :
Ballast (inclus)
Grille anti-éblouissement (incluse)


Source préconisée :
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
10,90 €



Source préconisée :
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
10,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Epaisseur support encast. en cm	Poids	Prix
161501	Plado 1x18W	blanc	230V AC	G24d-2/TC-D Eco. énergie	18W	20,5	35,0	-	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37 kg	69,90 €
161511	Plado 2x18W	blanc	230V AC	G24d-2/TC-D Eco. énergie	2x 18W	20,5	35,0	-	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0 kg	79,90 €
161521	Plado 1x26W	blanc	230V AC	G24d-3/TC-D Eco. énergie	26W	20,5	35,0	-	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	1,37 kg	69,90 €
161531	Plado 2x26W	blanc	230V AC	G24d-3/TC-D Eco. énergie	2x 26W	20,5	35,0	-	13,5	19,0	13,5	0,5-3,5	2,0 kg	79,90 €



Dimensions Essens



ESSENS 13W / 18W / 26W

850°

230~



Matière :
Aluminium/plastique

Source préconisée :
13W, 3000K, 900lm, EEK=A
508212
10,90 €



Source préconisée :
18W, 3000K, 1200lm, EEK=B
508220
10,90 €



Source préconisée :
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
10,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)

Référence	Description	Couleur	Tension	IP	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Long. en cm	Haut. en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Epaisseur support d'encast. en cm	Poids	Prix
161631	Essens, 2x13W	blanc	230V AC	-	G24q-1/TC-DE 4 broches Eco. énergie	2x13W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	jusqu'à max. 3,0	1,0 kg	119,90 €
161611	Essens, 1x18W	blanc	230V AC	-	G24q-2/TC-DE 4 broches Eco. énergie	1x 18W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	jusqu'à max. 3,0	1,0 kg	119,90 €
161641	Essens, 2x18W	blanc	230V AC	-	G24q-2/TC-DE 4 broches Eco. énergie	2x 18W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	jusqu'à max. 3,0	1,0 kg	119,90 €
161621	Essens, 1x26W	blanc	230V AC	-	G24q-3/TC-DE 4 broches Eco. énergie	1x 26W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	jusqu'à max. 3,0	1,0 kg	119,90 €
161651	Essens, 2x26W	blanc	230V AC	-	G24q-3/TC-DE 4 broches Eco. énergie	2x 26W	20,0	36,0	11,5	18,5	19,0	jusqu'à max. 3,0	1,0 kg	119,90 €
161741	Essens, prof. 2x18W	blanc	230V AC	IP44	G24q-2/TC-DE 4 broches Eco. énergie	2x 18W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	jusqu'à max. 3,5	1,4 kg	154,90 €
161751	Essens, prof. 2x26W	blanc	230V AC	IP44	G24q-3/TC-DE 4 broches Eco. énergie	2x 26W	20,0	36,0	15,5	18,5	20,5	jusqu'à max. 3,5	1,4 kg	154,90 €

RAPIDO 2x 26W BALLAST

850°

230~



Douille/Source :
G24q-3/TC-DE Eco. énergie (incluse)
2x 26W

Accessoires :
Ballast Osram (inclus)
Grille anti-éblouissement (incluse)
2x lampes 3000K, EEK=B (incluses)

Coloris :
gris argent

Référence :
161326

159,90 €

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Collerette-Ø : 23 cm,
Boîtier-L/H : 30/19/14 cm



Référence : 160029 / 129,90 €



Référence : 160022 / 129,90 €



Référence : 160020 / 129,90 €

QUOR 52

850°

230~



Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Ballast (inclus)

Source préconisée :
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
10,90 €



Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur collerette en cm	Dimensions encast.en cm	Prof. encast. en cm	Poids	Prix
160021	Quor 52 ballast élec.	blanc	230V AC	G24q-3/TC-DE 4 broches Eco. énergie	2x 26W	23,5	23,5	-	21/21	13,0	1,5 kg	129,90 €
160029	Quor 52 ballast élec.	gris	230V AC	G24q-3/TC-DE 4 broches Eco. énergie	2x 26W	23,5	23,5	-	21/21	13,0	1,5 kg	129,90 €
160022	Quor 52/G ballast élec.	blanc Verre satiné	230V AC	G24q-3/TC-DE 4 broches Eco. énergie	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21/21	13,0	1,5 kg	129,90 €
160020	Quor 52/G ballast élec.	blanc Verre partiel. satiné	230V AC	G24q-3/TC-DE 4 broches Eco. énergie	2x 26W	25,0	25,0	3,0	21/21	13,0	1,5 kg	129,90 €



Référence : 160019 / 129,90 €



Référence : 160011 / 129,90 €

TC DL 2x 13W/2x 26W BALLAST ELECTRONIQUE

850°

230~


Matière :
Aluminium

Accessoires :
Ballast (inclus)

Source préconisée :
13W, 3000K, 900lm, EEK=A
508212
10,90 €

Source préconisée :
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
10,90 €


Référence	Description	Couleur	Tension	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Long. en cm	Largeur en cm	Profondeur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Inclinaison	Poids	Prix
160011	TC DL 2x13W ballast élec.	blanc	230V AC	G24q-1/TC-DE 4 broches Eco. énergie	2x 13W	23,0	14,5	13,0	12,5/21	12,0	75°	1,5 kg	129,90 €
160019	TC DL 2x13W ballast élec.	gris argent	230V AC	G24q-1/TC-DE 4 broches Eco. énergie	2x 13W	23,0	14,5	13,0	12,5/21	12,0	75°	1,5 kg	129,90 €
160031	TC DL 2x26W ballast élec.	blanc	230V AC	G24q-3/TC-DE 4 broches Eco. énergie	2x 26W	21,2	27,4	19,0	26/19,5	18,5	65°	2,1 kg	149,90 €
160039	TC DL 2x26W ballast élec.	gris argent	230V AC	G24q-3/TC-DE 4 broches Eco. énergie	2x 26W	21,2	27,4	19,0	26/19,5	18,5	65°	2,1 kg	149,90 €



T5-BAR, 24W

850°

230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
24W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 60,5/5,8/9,8 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Diffuseur (inclus)

Coloris :
alu anodisé

Référence :
160124

129,90 €

Source préconisée :
24W, 3000K, 1700lm
548024
9,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

Pour murs et plafonds.
Intérieur avec diffuseur.

T5-BAR, 54W

850°

230~



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
54W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 120,5/5,8/9,8 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Diffuseur (inclus)

Coloris :
alu anodisé

Référence :
160134

199,90 €

Source préconisée :
54W, 3000K, 4450lm
548054
11,90 €/pièce
(voir colisage page 617)

Pour murs et plafonds.
Intérieur avec diffuseur.



LED PANEL CL 136

850°

24=



Douille/Source :
SMD LED
50W

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
L/l/H : 59,6/59,6/3,2 cm

Accessoires :
Alimentation (exclue)
4 patères L : 5 cm (incluses)

Indication :
Pour plafond à dalles 60 x 60cm.

Coloris :
gris argent
blanc, 2500lm
blanc chaud, 2420lm

Référence :
158501
158502

449,90 €

Cadre adaptateur plafond :
Pour encastrer dans plafond
à dalles 62 x 62 cm 158110

99,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation 60W, 24V=
470506
139,90 €





Réglage, par simple vissage, de la hauteur du diffuseur jusqu'à 2 cm.



LOUVRE BIG PAN Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
G13/T8 Eco. énergie (exclue)
4x 18W

Matière :
Acrylique/acier

Dimensions :
Produit-L/L/H :
64,5/64/11,5 cm
Plaque acryl-L/L : 64/64 cm
Ecart en hauteur du diffuseur :
2 cm max.

Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
Pour dalles plafond 60 x 60 cm.
Diffuseur acryl. variable en hauteur.

Coloris :
blanc

Référence :
158221

259,90 €

Adaptateur :
Pour encastrer dans plafond
à dalles 62 x 62 cm 158110

99,90 €

Source préconisée :
18W, 3000K, 1350lm
548202
6,90 €/pièce
(voir colisage page 617)



LOUVRE

850°

230~
12~

Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
3x 50W max.
et
2G11/TC-L Eco. énergie (exclue)
2x 55W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/L/H : 60/60/17 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Transformateur électro. (inclus)

Indication :
Pour dalles plafond 60 x 60 cm.

Coloris :
gris argent

Référence :
158202

279,90 €

Adaptateur :
Pour encastrer dans plafond
à dalles 62 x 62 cm. 158110

99,90 €

Source préconisée :
55W, 2700K, 4800lm, EEK=A
508450
13,80 €



Source préconisée :
50W, 45°, 2700K, 700cd
543545
9,90 €





LOUVRE LOBANG

85°

230-



Douille/Source :
2G11/TC-L Eco. énergie (exclue)
2x 55W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/H : 60/60/13 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
Pour plafond à dalles 60 x 60 cm.

Coloris :
blanc

Adaptateur :

Pour encastrement dans plafond
à dalles 62 x 62 cm.

Référence :
158211

199,90 €

158110

99,90 €

Source préconisée :
55W, 2700K, 4800lm, EEK=A
508450
13,80 €





GIMBLE PRO G12



HIEFFICIENT
PROFIlight.



Douille/Source :
G12/HQI-T, CDM-T (exclue)
35/70/150W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 18,6/15 cm

Accessoires :
Ballast (exclu)
Réflecteur (exclu)

Indication :
Epaisseur maximum du support
d'encastrement : 40 mm.

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
162021
162024

99,90 €

Source préconisée :
150W, 3000K, 14000lm
507140
49,90 €



Source préconisée :
150W, 3000K, 15000lm
507440
69,90 €



ACCESSOIRES pour Gimble Pro



**Réflecteur pour
Gimble Pro G12**
Aluminium chromé
Ø/H : 10,75/5,3 cm 20° 162031
Ø/H : 10,75/6,3 cm 40° 162034
Ø/H : 10,75/5,4 cm 70° 162036
Design by CDC

Référence :
11,00 €


CONNEXION pour Gimble Pro




**Ballast électro.
pour HQI/CDM**
Sécurité court circuit
ta: 50°C, tc: 75°C

230-
Référence :
70W 470370
89,90 €
150W 470380
99,90 €

Câble de connexion (961062) voir page 393.



Beret GU6,5, Référence : 162144 / 69,90 €



Beret G12, Référence : 162154 / 89,90 €

BERET GU6,5



HIEFFICIENT
PROFIlight.



Douille/Source :
GU6,5/CMH-TC (exclue)
20/35W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 14/13 cm

Accessoires :
Ballast (exclu)
Réflecteur (exclu)

Indication :
Epaisseur maximum du support
d'encastrement : 30 mm.

Réflecteur, ballast et câble de
connexion : page 393.

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
162141
162144
69,90 €

Source préconisée :
35W, 3000K, 3300lm
507030
64,90 €



BERET G12



HIEFFICIENT
PROFIlight.



Douille/Source :
G12/HQI-T; CDM-T (exclue)
35/70/150W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 16,5/15,5 cm

Accessoires :
Ballast (exclu)
Réflecteur (exclu)

Indication :
Epaisseur max. du support
d'encastrement : 40 mm.
Réflecteur page 393.

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
162151
162154
89,90 €

Source préconisée :
150W, 3000K, 14000lm
507140
49,90 €



Source préconisée :
150W, 3000K, 15000lm
507440
69,90 €




ACCESSOIRES pour Beret GU6,5 et Beret G12


	<p>Réflecteur pour Beret GU6,5 Aluminium chromé Ø/H : 8,8/4,2 cm 16° 162161 Ø/H : 8,8/4,2 cm 70° 162166</p> <p>Référence : Réf. 162161 Réf. 162166</p> <p>9,00 €</p>		<p>Réflecteur for Beret G12 Référence : Aluminium chromé Ø/H : 11,3/5,3 cm 20° 162171 Ø/H : 11,3/5,3 cm 40° 162173 Ø/H : 11,3/5,3 cm 70° 162176</p> <p>12,90 €</p>
--	---	--	---

CONNEXION pour Beret GU6,5 et Beret G12

	<p>230~ EEI=A2</p> <p>Ballast électro. pour sources HID Sécurité court circuit 35W 470361 ta: 50°C, tc: 75°C</p> <p>Référence : Réf. 470361</p> <p>99,90 €</p>		<p>230~ EEI=A2</p> <p>Ballast électro. pour HQI/CDM Sécurité court circuit 70W 470370 ta: 50°C, tc: 75°C</p> <p>Référence : Réf. 470370</p> <p>89,90 €</p>
	<p>Câble de connexion L : 2 m 961062 SO-2GMH2G-J 3x 1 mm² Pour une connexion rapide 5KV. Pour ballast HQI/CDM.</p> <p>Référence : Réf. 961062</p> <p>14,90 €</p>	<p>150W 470380</p> <p>99,90 €</p> <p>Autres ballasts dans notre gamme accessoires.</p>	



INDI REC 1S GX10


HiEFFICIENT
PROFIlighT.

Douille/Source :
 GX10/CMH-MR16 (exclue)
 20/35W

Matière :
 Acier

Dimensions :
 L/l/H : 10/10/14 cm

Accessoires :
 Ballast (exclu)

Indication :
 Epaisseur du support d'encastrement :
 0,5-20 mm.
 Autres ballasts dans notre gamme
 accessoires.

Coloris :
 gris argent/noir

Référence :
 112484

44,90 €

Ballast préconisé :
 Ballast élec. 35W
 pour source HID
 470361
 99,90 €

Source préconisée :
 35W, 40°, 3000K, 3000cd
 507340
 59,90 €


NEW TRIA, GX10


HiEFFICIENT
PROFIlighT.

Douille/Source :
 GX10/CMH-MR16 (exclue)
 20/35W

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 Produit-H : 10 cm
 Collerette-Ø : 9 cm (rond)
 Collerette-L/l : 9/9 cm (carré)

Accessoires :
 Ballast (exclu)

Indication :
 Autres ballasts dans notre gamme
 accessoires.

Coloris :
 carré
 alu brossé
 blanc mat granuleux

Référence :
 111451
 113521

Coloris :
 rond
 alu brossé
 blanc mat granuleux

Référence :
 111450
 113520

44,90 €

39,90 €

Source préconisée :
 20W, 40°, 3000K, 1500cd
 507240
 54,90 €

Ballast préconisé :
 Ballast élec. 20W
 pour source HID
 470350
 99,90 €

Source préconisée :
 35W, 40°, 3000K, 3000cd
 507340
 59,90 €

Ballast préconisé :
 Ballast élec. 35W
 pour source HID
 470361
 99,90 €


HORN GX10


HiEFFICIENT
PROFIlighT.

Douille/Source :
 GX10/CMH-MR16 (exclue)
 20/35W

Matière :
 Métal

Dimensions :
 Ø/H : 8,5/13 cm

Accessoires :
 Ballast (exclu)

Indication :
 Autres ballasts dans notre gamme
 accessoires.

Coloris :
 blanc

Référence :
 112951

39,90 €

Ballast préconisé :
 Ballast électro. 35W pour HID
 470361
 99,90 €

Source préconisée :
 35W, 40°, 3000K, 3000cd
 507340
 59,90 €


NEW TRIA, G12


HiEFFICIENT
PROFIlighT.

Douille/Source :
 G12/HQI-T; CDM-T (exclue)
 35/70W

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 Produit-H : 20 cm
 Collerette-Ø : 16,5 cm (rond)
 Collerette-L/l : 16,5/16,5 cm (carré)
 Epaisseur max. support
 d'encastrement : 2 cm

Accessoires :
 Réflecteur 38° (inclus)
 Ballast (exclu)

Indication :
 Autres ballasts dans notre gamme
 accessoires.

Coloris :
 alu brossé
 rond
 carré

Référence :
 111680
 111681

96,90 €

Ballast préconisé :
 Ballast élec. 70W
 pour HQI/CDM
 470370
 89,90 €

Source préconisée :
 70W, 3000K, 6600lm
 507130
 49,90 €


ROW G12


HiEFFICIENT
PROFIlighT.

Douille/Source :
 G12/HQI-T; CDM-T (exclue)
 35/70W

Matière :
 Aluminium/acier

Dimensions :
 Collerette-L/l : 18/18 cm

Accessoires :
 Ballast (exclu)
 Réflecteur 30° (inclus)

Indication :
 Autres ballasts dans notre gamme
 accessoires.


Coloris :
 Verre satiné
 gris argent

Référence :
 112551


86,90 €

Ballast préconisé :
 Ballast électro. 70W
 pour HQI/CDM
 470370
 89,90 €


Source préconisée :
 70W, 3000K, 6600lm
 507130
 49,90 €


Référence : 162104 / 49,90 €



Référence : 162124 / 69,90 €



Référence : 162114 / 54,90 €



Référence : 162134 / 69,90 €

PROFIL EFFICIENT
light.PROFIL EFFICIENT
light.PROFIL EFFICIENT
light.PROFIL EFFICIENT
light.

DIVIS GU6,5/G12

850°

Matériau :
AluminiumIndication :
Voir ballasts et câble de connexion
dans notre gamme accessoires.Source préconisée :
35W, 3000K, 3300lm
507030
64,90 €Source préconisée :
150W, 3000K, 14000lm
507140
49,90 €Accessoires :
Ballast (exclu)
Réflecteur (exclu)

Référence	Description	Couleur	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Ø en cm	Hauteur en cm	Diam. encast. en cm	Prof. encast. en cm	Poids	Prix
162101 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight	blanc	GU6,5/CMH-TC	20/35W	11,5	12,0	Ø 10,5	12,0	0,34 kg	49,90 €
162104 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight	gris argent	GU6,5/CMH-TC	20/35W	11,5	12,0	Ø 10,5	12,0	0,34 kg	49,90 €
162121 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight plafond	blanc	GU6,5/CMH-TC	20/35W	15,5	15,5	Ø 14,8	15,5	0,62 kg	69,90 €
162124 ▼	DIVIS GU6,5 Downlight plafond	gris argent	GU6,5/CMH-TC	20/35W	15,5	15,5	Ø 14,8	15,5	0,62 kg	69,90 €
Épaisseur maximum du support d'encastrement : 30 mm.										
162111 ▼	DIVIS G12 Downlight	blanc	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	14,0	15,0	Ø 13,0	15,0	0,48 kg	54,90 €
162114 ▼	DIVIS G12 Downlight	gris argent	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	14,0	15,0	Ø 13,0	15,0	0,48 kg	54,90 €
162131 ▼	DIVIS G12 Downlight plafond	blanc	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	19,0	19,0	Ø 18,0	24,0	0,78 kg	69,90 €
162134 ▼	DIVIS G12 Downlight plafond	gris argent	G12/HQI-T;CDM-T	35/70/150W	19,0	19,0	Ø 18,0	24,0	0,78 kg	69,90 €

Épaisseur maximum du support d'encastrement : 40 mm. Ne pas utiliser de source >70W sur des surfaces inflammables.

ACCESSOIRES pour Divis GU6,5 et Divis G12

Réflecteur pour
Divis GU6,5
Aluminium chromé
Ø/H : 8,8/4,2 cm 16° 162161
Ø/H : 8,8/4,2 cm 70° 162166
9,90 €Réflecteur pour
Divis G12
Aluminium chromé
Ø/H : 11,3/5,3 cm 20° 162171
Ø/H : 11,3/5,3 cm 40° 162173
Ø/H : 11,3/5,3 cm 70° 162176
12,90 €

CONNEXION pour Divis GU6,5 et Divis G12

Ballast élec. pour
source HID 35W Référence :
Sécurité court circuit 470361
ta: 50°C, tc: 75°C 99,90 €Ballast électro.
pour HQI/CDM 70W Référence :
Sécurité court circuit 470370
ta: 50°C, tc: 75°C 89,90 €Câble de connexion Référence :
L : 2 m 961062
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²
Pour une connexion
rapide 5KV. 14,90 €
Pour ballast HQI/CDM.

Autres ballasts dans notre gamme accessoires.



ESSENS HQI 70W



HIEFFICIENT
PROFIlight.



Douille/Source :
RX7s/HQI-TS; CDM-TS (exclue)
70W

Coloris :
70W blanc
70W gris argent

Référence :
162301
162304

Matière :
Aluminium/verre

59,90 €

Dimensions :
Ø/H : 20/12 cm

Source préconisée :
70W, 3000K, 6000lm
509070
24,90 €



Accessoires :
Ballast (exclu)

Ballast préconisé :
Ballast 70W
pour HQI/CDM
470370
89,90 €



Indication :

Épaisseur maximum du support d'encastrement : 40 mm.
Voir ballast et câble de connexion page 595.

ESSENS HQI 150W



HIEFFICIENT
PROFIlight.



Douille/Source :
RX7s/HQI-TS; CDM-TS (exclue)
150W

Coloris :
150W blanc
150W gris argent

Référence :
162311
162314

Matière :
Aluminium/verre

69,90 €

Dimensions :
Ø/H : 24,2/15,5 cm

Source préconisée :
150W, 3000K, 12000lm
509150
24,90 €



Accessoires :
Ballast (exclu)


Ballast préconisé :
Ballast 150W
pour HQI/CDM
470380
99,90 €



Indication :

Épaisseur maximum du support d'encastrement : 40 mm.
Voir ballast et câble de connexion page 595.

DL 195 G12



HIEFFICIENT
PROFIlight.



Douille/Source :
G12/HQI-T; CDM-T (exclue)
35/70W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
162044

Matière :
Aluminium/acier/verre

74,90 €

Dimensions :
L1/H : 19,5/19,5/20 cm

Source préconisée :
70W, 3000K, 6600lm
507130
49,90 €



Accessoires :
Ballast (exclu)
Réflecteur 38° (inclus)

Ballast préconisé :
Ballast 70W
pour HQI/CDM
470370
89,90 €



Indication :

Épaisseur maximum du support d'encastrement : 15 mm.
Voir ballast et câble de connexion page 595.

HORN ADJUST Design by CDC



HIEFFICIENT
PROFIlight.



Douille/Source :
G12/CDM-T; HQI-T (exclue)
35/70W

Coloris :
gris argent

Référence :
112944

Matière :
Acier

89,90 €

Dimensions :
Produit-Ø/H : 17/20 cm
Partie saillante H : max. 6,5 cm

Source préconisée :
70W, 3000K, 6600lm
507130
49,90 €



Accessoires :
Ballast (exclu)

Ballast préconisé :
Ballast 70W
pour HQI/CDM
470370
89,90 €



Horn Adjust

Positions de réglage différentes :
réglage en hauteur : 6 cm
Double rotation 30°.

Voir ballast et câble de connexion
page 595.



SYSTEME CMH

6 ETAPES

1. Choisir un encastré en blanc, gris argent ou chrome.



2. Choisir le cadre :
- une ou deux sources,
- rond ou carré,
- blanc ou gris argent.



3. Choisir le réflecteur selon l'angle désiré.
(Sauf pour les modules CMH QRB111 et ES111)



4. Choisir la source.



5. Choisir le ballast ou le transformateur selon la puissance de la source.
(Sauf pour les modules CMH QRB111 et ES111)



6. Pour le module CMH GU6,5, prévoir un câble de connexion.





CMH Downlight GU6,5, gris argent
avec cadre gris argent (112970)



CMH Downlight QRB111,
chrome avec cadre blanc (112975)



CMH Downlight, chrome
avec cadre blanc (112971)

CMH DOWNLIGHT QRB111

850° 12~ 9,6 11 0,3



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 11/17 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)
Cadre (exclu)

Indication :
Epaisseur max. du support
d'encastrement : 5-20 mm.

Transformateur préconisé :
Transformateur FN 02, 20-105VA
461107
24,90 €



Coloris :
blanc
gris argent

chrome

Référence :
112841
112844

64,90 €

112842

74,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie \leq 75W
545752, 24°, 3000K, 5800cd
19,90 €



CMH DOWNLIGHT ES111

850° 230~ 9,6 11 0,28



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 11/13 cm

Accessoires :
Cadre (exclu)

Indication :
Epaisseur max. du support
d'encastrement : 5-20 mm.

Coloris :
blanc
gris argent

chrome

Référence :
112851
112854

64,90 €

112852

74,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



CMH DOWNLIGHT GU6,5

850° 10 11 0,38

HI EFFICIENT
PROFLight.



Douille/Source :
GU6,5/CMH-TC (exclue)
20/35W

Matière :
Aluminium/acier

Dimensions :
Ø/H : 11/11,5 cm

Ballast préconisé :
Ballast 20W pour HID
470350
99,90 €



Accessoires :
Anneau déco (inclus)
Ballast (exclu)
Cadre (exclu)
Réflecteur (exclu)

Indication :
Epaisseur max. du support
d'encastrement : 5-20 mm.

Source préconisée :
20W, 3000K, 1615lm
507020
64,90 €



Coloris :
blanc
gris argent

chrome

Référence :
112961
112964

39,90 €

112962

44,90 €

Source préconisée :
35W, 3000K, 3300lm
507030
64,90 €



ACCESSOIRES pour CMH Downlight GU6,5



Réflecteur
Aluminium, chrome
Ø/H : 9,5/8 cm

Référence :
12° 153721
24° 153722
38° 153723
60° 153726

24,90 €

CONNEXION pour CMH Downlight GU6,5



Câble de connexion Référence :
L : 2 m 961062

SO-2GMH2G-J 3x 1 mm² 14,90 €
Pour une connexion rapide 5KV.
Pour ballasts HQI/CDM.
Autres ballasts dans notre gamme
accessoires.

**CMH DOWNLIGHT 1 CADRE rond****Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
Ø/H : 15/5,5 cm**Indication :**
Epaisseur max. du support
d'encastrement : 25 mm.
Les dimensions d'encastrement
correspondent au produit complet.**Coloris :**
blanc
gris argent**Référence :**
112971
112970**19,90 €****CMH DOWNLIGHT 2 CADRE rond****Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
L/l/H : 30/15/5,5 cm**Indication :**
Epaisseur max. du support
d'encastrement : 25 mm.
Les dimensions d'encastrement
correspondent au produit complet.**Coloris :**
blanc
gris argent**Référence :**
112981
112980**29,90 €****CMH DOWNLIGHT 1 CADRE carré****Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
L/l/H : 15/15/5,5 cm**Indication :**
Epaisseur max. du support
d'encastrement : 25 mm.
Les dimensions d'encastrement
correspondent au produit complet.**Coloris :**
blanc
gris argent**Référence :**
112975
112974**19,90 €****CMH DOWNLIGHT 2 CADRE carré****Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
L/l/H : 30/15/5,5 cm**Indication :**
Epaisseur max. du support
d'encastrement : 25 mm.
Les dimensions d'encastrement
correspondent au produit complet.**Coloris :**
blanc
gris argent**Référence :**
112985
112984**29,90 €**



PROFILIGHT
HiEFFICIENT

PROFILIGHT
HiEFFICIENT



HQI-TS DL 70/150



Matière :
Aluminium

Indication :
Voir ballast et câble de connexion
page 595.

Source préconisée :
70W, 3000K, 6000lm
509070
24,90 €

Source préconisée :
150W, 3000K, 12000lm
509150
24,90 €

Accessoires :
Ballast (exclu)

Référence	Description	Couleur	Douille/ Source (exclue)	Puissance de la source	Longueur en cm	Largeur en cm	Profondeur en cm	Dimensions encast. en cm	Prof. encast. en cm	Inclinaison	Prix
150921	HQI-TS DL 70	blanc	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	70W	13	14,5	23	12,5/21	12	75°	69,90 €
150929	HQI-TS DL 70	gris argent	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	70W	13	14,5	23	12,5/21	12	75°	69,90 €
150931	HQI-TS DL 150	blanc	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	150W	13	14,5	23	12,5/21	12	75°	69,90 €
150939	HQI-TS DL 150	gris argent	Rx7s/HQI-TS;CDM-TS	150W	13	14,5	23	12,5/21	12	75°	69,90 €

CONNEXION pour HQI-TS DL 70 et HQI-TS DL 150



230- Ballast
EEL=A2


Ballast pour HQI/CDM Référence :
Sécurité court circuit 70W 470370
ta: 50°C, tc: 75°C
89,90 €

150W 470380
99,90 €



Câble de connexion Référence :
L : 2 m 961062
SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²
Pour une connexion rapide
5KV.
Pour ballasts HQI/CDM. 14,90 €

KITS HQI DOWNLIGHT



KIT HQI DL 195 CARRE

850°



Accessoires :


DL 195 G12, (inclus)
 Ballast HQI/CDM 70W, (inclus)
 Fiche Wieland GST18 5KV (incluse)
 Prise Wieland GST18 5KV (incluse)

Source préconisée :

70W
 507130, 3000K, 6600lm
 507131, 4200K, 12700lm
 49,90 €



Référence	Composition du kit :	Couleur	Puissance de la source	Poids	Prix
162054	DL 195 carré 70W, Ballast HQI/CDM 70W, fiche et prise Wieland GST18 5KV	gris argent	70W	1,9 kg	149,90 €
Source (exclue)					



KIT HQI-TS DL 70/150

850°



Accessoires :

HQI-TS DL, voir page 400 (inclus)
 Ballast HQI/CDM 70W/150W, voir page 595 (inclus)
 Câble de connexion, voir page 595 (inclus)

Source préconisée :
 70W, 3000K, 6000lm
 509070
 24,90 €



Source préconisée :
 150W, 3000K, 12000lm
 509150
 24,90 €



Référence	Composition du kit :	Couleur	Puissance de la source	Poids	Prix
150971	HQI-TS DL 70, Ballast HQI/CDM 70W, câble de connexion	blanc	70W	1,4 kg	149,90 €
150979	HQI-TS DL 70, Ballast HQI/CDM 70W, câble de connexion	gris argent	70W	1,4 kg	149,90 €
150981	HQI-TS DL 150, Ballast HQI/CDM 150W, câble de connexion	blanc	150W	1,7 kg	189,90 €
150989	HQI-TS DL 150, Ballast HQI/CDM 150W, câble de connexion	gris argent	150W	1,7 kg	189,90 €
Source (exclue)					



EXTERIEUR

Bornes



Page 409



Page 409



Page 410



Page 413



Page 407



Page 414



Page 414



Page 416



Page 417



Page 419



Page 420



Page 453



Page 450



Page 455



Page 455



Page 456



Page 456



Page 444



Page 448



Page 447



Page 443



Page 436



Page 438



Page 440



Page 446



Page 429



Page 430



Page 431



Page 424




Page 426




Page 427



Page 452



Page 432





























Page 451







Page 459



Appliques

 Page 439	 Page 436	 Page 447	 Page 448	 Page 442	 Page 442	 Page 444
 Page 468	 Page 427	 Page 427	 Page 424	 Page 423	 Page 422	 Page 423
 Page 484	 Page 484	 Page 490	 Page 482	 Page 482	 Page 482	 Page 466
 Page 466	 Page 435	 Page 435	 Page 463	 Page 464	 Page 464	 Page 464
 Page 463	 Page 467	 Page 472	 Page 472	 Page 473	 Page 475	 Page 476
 Page 476	 Page 476	 Page 475	 Page 476	 Page 478	 Page 422	 Page 479
 Page 479	 Page 479	 Page 469	 Page 482	 Page 486	 Page 487	 Page 487
 Page 486	 Page 485	 Page 488	 Page 488	 Page 488	 Page 489	 Page 489
 Page 489	 Page 487	 Page 463	 Page 463	 Page 461	 Page 461	 Page 460
 Page 478	 Page 480	 Page 480	 Page 480	 Page 450	 Page 470	 Page 471
 Page 491	 Page 491					

Plafonniers









Spots



Projecteurs de sol

Spots sur piquet

Encastrés
mur/plafond



Page 532

Page 532

Page 530

Page 533

Page 534

Page 529

Page 527



Page 535

Page 527

Page 527

Page 526

Page 526

Page 528

Page 528



Page 543

Page 544

Page 547

Page 551

Page 549

Pages 549, 552

Encastrés de sol



Page 546

Page 535

Page 537

Page 545

Page 536

Page 537

Page 538



Page 538

Page 539

Page 539

Page 543

Page 543

Page 544

Pages 547, 552



Page 551

Pages 549, 553

Pages 549, 552

Page 540

Page 540

Page 540

Page 558



Page 554

Page 559

Page 550

Page 550

Page 547

Page 548

Pages 549, 552, 553



Pages 549, 553

Page 554

Page 554

Page 556

Page 558

Page 558

Page 559



Page 557

Objets lumineux



Page 457

Page 458

Page 458



RUSTY - l'original

L'idée de base de nos luminaires Rusty est de lier l'aspect naturel et ancien d'une borne à une technique d'économie d'énergie le tout pour permettre de diffuser une lumière très régulière.

Toutes les bornes de la série Rusty sont en fonte afin de résister dans le temps aux intempéries.

L'alliage d'acier spécial forme en extérieur une couche de rouille qui protège la borne (évite la pénétration de l'humidité).

La rouille est un processus naturel, la texture et la couleur de la couche d'oxyde de fer extérieure peuvent se développer différemment selon la position de la borne et l'influence du temps sur celle-ci. C'est ce qui fait l'attrait de ces bornes Rusty.

Chaque borne est ainsi unique.

La borne Rusty Ronde rappelle les environnements portuaires alors que la borne Rusty Carrée représente plutôt l'architecture esthétique des jardins japonais.




RUSTY PATHLIGHT Design by CDC

850°

230~



IP44



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
9W max.

Coloris :
Fonte rouillée

Référence :
230090

259,90 €

Matière :
Fonte rouillée

Accessoires :
Fixations (incluses)

Indication :
Chaque Rusty est unique !

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



ACCESSOIRES pour Rusty Pathlight



Piquet
Acier zingué
Produit-L : 50 cm

Référence :
229422
39,90 €



Boîte de connexion IP68 Référence :
Plastique, 3 pôles 228730
Ø/L : 2,7/11,5 cm 14,90 €




RUSTY 40 / RUSTY 70

850°

230~



IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm
11W max.

Coloris :
Fonte rouillée
Rusty 40

Référence :

229020

229,90 €

Matière :
Fonte rouillée
Diffuseur polycarbonate

Rusty 70

229021


329,90 €

Accessoires :
Fixations (incluses)

Source préconisée :
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
11,90 €



Indication :
Chaque Rusty est unique !


RUSTY CARREE 40 / RUSTY CARREE 70 Design by CDC

850°

230~



IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm
11W max.

Coloris :
Fonte rouillée
Rusty Carrée 40

Référence :

229420

239,90 €

Matière :
Fonte rouillée
Diffuseur polycarbonate

Rusty Carrée 70

229421


299,90 €

Accessoires :
Fixations (incluses)

Source préconisée :
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
11,90 €



Indication :
Chaque Rusty est unique !


ACCESSOIRES pour Rusty et Rusty carré


Piquet pour Rusty
Acier zingué
Produit-L : 50 cm

Référence :
229022

39,90 €



Boîte de connexion IP68 Référence :
Plastique, 3 pôles
Ø/L : 2,7/11,5 cm

228730

14,90 €



Piquet pour Rusty carré
Acier zingué
Produit-L : 50 cm

Référence :
229422



39,90 €


RUSTY SLOT 50 / RUSTY SLOT 80 Design by CDC

85° 230~



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm
11W max.

Matière :
Fonte rouillée

Accessoires :
Fixations (incluses)

Indication :
Chaque Rusty est unique !

Coloris :
Fonte rouillée
Rusty Slot 50

Rusty Slot 80

Source préconisée :
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
11,90 €

Référence :

229410

249,90 €

229411

339,90 €


ACCESSOIRES pour Rusty Slot


Piquet
Acier zingué
Produit-L : 48 cm

Référence :
231230
39,90 €



Boîte de connexion IP68 Référence :
Plastique, 3 pôles 228730
Ø/L : 2,7/11,5 cm 14,90 €






RUSTY CONE Design by CDC

850° 230~



IP54



Douille/Source :
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm
ou E14/AGL, 40W max. (excl.)

Coloris :
Fonte rouillée

Référence :
229430

299,90 €


Matière :
Fonte rouillée, verre satiné

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €



Accessoires :
Fixations (incluses)

Indication :
Chaque Rusty est unique !


RUSTY CONE 40 / RUSTY CONE 70 Design by CDC

850° 230~



IP54



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm
11W max.

Coloris :
Fonte rouillée
Rusty Cone 40

Référence :
229431

329,90 €

Matière :
Fonte rouillée, verre satiné

Rusty Cone 70


229432

Accessoires :
Fixations (incluses)

429,90 €

Indication :
Chaque Rusty est unique !

Source préconisée :
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
11,90 €


ACCESSOIRES pour Rusty Cone 40 / Rusty Cone 70


Piquet
Acier zingué
Produit-L : 50 cm

Référence :
229423
39,90 €



Boîte de connexion IP68 Référence :
Plastique, 3 pôles 228730
Ø/L : 2,7/11,5 cm 14,90 €




ARROCK GRÈS 40/70

850° 230~



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,3/11,5 cm
15W

Matière :
Grès, Inox

Accessoires :
Fixations (incluses)

Indication :
Le grès est un produit naturel.
Chaque luminaire est unique !

Coloris :
grès
Arrock Grès 40

Arrock Grès 70

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €

Référence :
231400

549,90 €

231401

649,90 €




ARROCK GRANITE 40/70

850° 230~



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,3/11,5 cm
15W

Matière :
Granite, Inox

Accessoires :
Fixations (incluses)

Indication :
Le granite est un produit naturel.
Chaque luminaire est unique !

Coloris :
sel & poivre
Arrock Granite 40

Arrock Granite 70

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €

Référence :
231410

499,90 €

231411

599,90 €



ACCESSOIRES pour Arrock




Piquet
Acier zingué
Produit-L : 50 cm

Référence :
229422
39,90 €



Boîte de connexion IP68 Référence :
Plastique, 3 pôles 228730
Ø/L : 2,7/11,5 cm 14,90 €






VAP 60 / VAP 100

850° 230~



IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm
3x 11W max.

Matière :
Inox 304
Diffuseur polycarbonate

Accessoires :
Accessoires de fixation (inclus)

Coloris :
Inox/chrome
VAP 60

VAP 100

Référence :
229030

629,90 €

229031

749,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
11,90 €




VAP SLIM 30 / 60 / 90


850° 230~



10-13



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5/12,5 cm
20W max.

Matière :
Inox 304

Coloris :
Inox brossé
VAP Slim 30

VAP Slim 60

VAP Slim 90

Référence :

230063

139,90 €

230066

169,90 €

230069

199,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €


ACCESSOIRES pour Vap Slim


Piquet
Acier zingué
Produit-L : 48 cm
4 vis, 4 écrous,
4 rondelles (inclus)

Référence :
230060

44,90 €



Kit pièces à sceller
Inox
1 plaque de montage,
4 ancrés à béton,
4 rondelles,
4 écrous (inclus)

Référence :
230061

34,90 €



ARCOLOS BOULE Design by CDC

850° 230~



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 3,5/10,5 cm
11W max.

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Ø/H : 16,3/16 cm

Coloris :
alu brossé

Référence :
229876

139,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
11,90 €



ARCOLOS plafonnier Design by CDC

850° 230~



IP44



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
50W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 16,3/9,4 cm

Indication :
Ne pas utiliser avec le DomeLED
ES111.

Coloris :
alu brossé

Référence :
229886

149,90 €

Source préconisée :
50W, 2700K, 1300cd
575652
19,90 €




ARCOLOS UP BEAM ES111

850° 230~ 87°C IP44



Les rayons lumineux de la source se reflètent sur une multitude de petits miroirs convexes. Cela permet un éclairage indirect.



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
50W max.

Coloris :
alu brossé

Référence :
230776

349,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
50W, 2700K, 1300cd
575652
19,90 €



Dimensions :
L/l/H : 16,4/14,4/52 cm
Base-Ø : 18 cm

Accessoires :
Fixations (incluses)
Chevilles (incluses)

ARCOLOS UP BEAM LED

 850° ~~230~~~ 3 pcs 38°C IP44


Source :
PowerLED (incluse)
3x 3W

Coloris :
alu brossé

Référence :
230786

399,90 €

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 16,4/14,4/52 cm
Base-Ø : 18 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Fixations (incluses)
Chevilles (incluses)

ACCESSOIRES pour Arcoles Up Beam


Piquet
Inox 304
Produit-L : 50 cm
Fixations (incluses)

Référence :
229861

69,90 €



Kit pièces à sceller
Inox 304
1 plaque de montage,
2 ancras à béton,
2 rondelles,
2 écrous (inclus)

Référence :
229860

59,90 €



BORNE ROX

850° 230~



IP44



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-H : 61 cm
Tête-Ø/H : 12,5/13,4 cm
Base-L/l : 21,5/5,9 cm

Accessoires :
Fixations (incluses)
Chevilles (incluses)

Indication :
Ne pas utiliser avec le DomeLED
ES111.

Coloris :
alu brossé

Référence :
229836

349,90 €

Source préconisée :
75W, 2800K, 3500cd
575540
24,90 €



ACCESSOIRES pour Borne Rox



Piquet
Inox 304
Produit-L : 50 cm
Fixations (incluses)

Référence :
229841

59,90 €



Kit pièces à sceller
Inox 304
1 plaque de montage,
2 ancrs à béton,
2 rondelles,
2 écrous (inclus)

Référence :
229840

39,90 €





ROX GX53 OUT Design by CDC

850° 230~



IP44



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
9W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 12,5/6 cm

Coloris :
alu brossé

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €

Référence :
230726

149,90 €



ROX OUT

850°

230~



IP44



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H : 12,5/12,5 cm

Coloris :
alu brossé

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €

Référence :
229756

109,90 €



ROX WALL OUT

850°

230~



IP44



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.



Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H/P : 12,5/16/13 cm

Coloris :
alu brossé

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €

Référence :
229766

199,90 €




ROX UP-DOWN OUT

850°

230~



IP44



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 50W max.

Coloris :
alu brossé

Référence :
229776



Matière :
Aluminium

199,90 €

Dimensions :
Ø/H/P : 12,5/20,5/13 cm

Source préconisée :
50W, 2700K, 1300cd
575652
19,90 €


ROX UP-DOWN GX53 OUT

850°

230~



IP44



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
2x 9W max.
ou 2x LED GX53, 1,2W (exclue)
ou 2x PowerLED GX53, 3x1W
(exclue)

Coloris :
alu brossé

Référence :
229786



Matière :
Aluminium

199,90 €

Dimensions :
Ø/H/P : 12,5/16/13 cm

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €






ROX ACRYL C

850°

230~



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 6/15 cm
20W max.

Matière :
Aluminium/Acrylique

Dimensions :
Ø/H : 12,5/20,5 cm

Coloris :
alu brossé/blanc

Référence :
230720

129,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



ROX ACRYL SINGLE / ROX ACRYL UP-DOWN

850°

230~



IP44



Single

Up-Down



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 6/17 cm
20W max./2x 20W max.

Matière :
Aluminium/Acrylique

Dimensions :
L/H/P : 16,5/20,5/16 cm (230736)
L/H/P : 16,5/36,0/16 cm (230746)

Coloris :
alu brossé/blanc
Rox Acryl Single

Référence :
230736

189,90 €

Rox Acryl Up-Down

230746

249,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



ROX ACRYLIQUE POLE 30 / 60 / 90

850°

230~



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 6/17 cm
20W max.

Matière :
Aluminium/Acrylique

Dimensions :
Base-Ø : 18 cm
Ø/H : 12,5/30 cm (232256)
Ø/H : 12,5/60 cm (232266)
Ø/H : 12,5/90 cm (232276)

Accessoires :
Fixations (incluses)

Coloris :
alu brossé/blanc
Rox Acrylique Pole 30

Référence :
232256

249,90 €

Rox Acrylique Pole 60

232266

Rox Acrylique Pole 90

232276

349,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



ACCESSOIRES pour Rox Acrylique Pole



Piquet
Inox 304
Produit-L : 50 cm
Fixations (incluses)

Référence :
229861

69,90 €



Kit pièces à sceller
Inox 304
1 plaque de montage,
2 ancras à béton,
2 rondelles,
2 écrous (inclus)

Référence :
229860

59,90 €




POLES CARREES 30 / 60 / 90 Design by CDC

850°


230~



7.12

30cm
2,160cm
3,290cm
4,1

IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 6/15 cm
20W max.

Matière :
Aluminium/Acrylique

Dimensions :
L/l/H : 18/18/30 cm (232236)
L/l/H : 18/18/60 cm (232246)
L/l/H : 18/18/90 cm (232249)

Accessoires :
Fixations (incluses)

Coloris :
alu brossé
Pole carrée 30

Pole carrée 60

Pole carrée 90

Référence :

232236

249,90 €

232246

349,90 €

232249

399,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €


ACCESSOIRES pour Pole carrée


Piquet
Inox 304
Produit-L : 50 cm
Fixations (incluses)

Référence :
232221
69,90 €





Kit pièces à sceller
Inox 304
1 plaque de montage,
2 ancras à béton,
2 rondelles,
2 écrous (inclus)

Référence :
232220
49,90 €

POLE CARRE C Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 6/13 cm
20W max.

Matière :
Aluminium/Acrylique

Coloris :
alu brossé/laqué

Référence :
230716


199,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



GRAFIT WL

850° 230~



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 6/11,5 cm
11W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
Socle- L/H/P : 6,2/6,2/3 cm

Coloris :
anthracite

Référence :
231205


79,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
11,90 €



GRAFIT SL 30 / 60

850° 230~



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 6/11,5 cm
11W max.

Matière :
Aluminium/plastique

Accessoires :
Boîte de connexion (incluse)

Coloris :
anthracite
Grafit SL 30

Grafit SL 60

Référence :
231215

84,90 €

231225

99,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
11,90 €



ACCESSOIRES pour Grafit SL 30 et SL 60



Piquet
Acier zingué
Produit-L : 48 cm

Référence :
231230
39,90 €



Les diffuseurs de la gamme Grafit sont satinés et fumés.



ADEGAN

DESIGN BY CDC/FGL

L'IP des luminaires ADEGAN est atteinte grâce au diffuseur fermé sur le dessus.
Ne pas utiliser de sources dégageant de la chaleur.
Utiliser uniquement des sources à économie d'énergie de type ELD et ELT.




ADEGAN Design by CDC/FGL

850°

230~



IP54



Douille/Source :
E27/ELT Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø : 5,2 cm
24W max.

Matière :
Plastique PVC/Aluminium

Dimensions :
Câble-L : 1,8 m

Accessoires :
Fiche (incluse)
Piquet (exclu)

Coloris :
anthracite

Référence :
228965

299,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €



ACCESSOIRES pour ADEGAN



Piquet
Aluminium
Ø/L : 3/30 cm

Référence :
228960
29,90 €



Ce piquet est compatible uniquement avec l'Adegan (228965).
Inadapté à l'Adegan SL.
Il permet de piquer le lampadaire dans du gazon.



L'IP des luminaires ADEGAN est atteinte grâce au diffuseur fermé sur le dessus. Ne pas utiliser de sources dégageant de la chaleur. Utiliser uniquement des sources à économie d'énergie de type ELD et ELT.


ADEGAN SL

850°

230~



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 6/14 cm
25W max.

Matière :
Inox 304/PVC

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :
Inox/blanc

Référence :
228980

199,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €





ADEGAN TL

850°

230~



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/13 cm
15W max.

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Produit-H : 30 cm
Tête-Ø/H : 19/15 cm
Base-Ø : 14 cm
Câble-L : 2 m
Tube-Ø : 9 cm

Accessoires :
Fiche (incluse)
Piquet (exclu)

Indication :
Prévoir le piquet.

Coloris :
anthracite

Piquet

Référence :
231255

99,90 €

900011

9,00 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



ADEGAN 30/60

850°

230~



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/13 cm
15W max.

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Diffuseur-Ø/H : 19/15 cm
Tube-Ø : 9 cm
Base-Ø : 14 cm
Produit-H : 30 cm (231265)
Produit-H : 60 cm (231275)

Accessoires :
Boîte de connexion (incluse)

Coloris :
anthracite
Adegan 30

Adegan 60

Référence :
231265

89,90 €

231275

109,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



ACCESSOIRES pour Adegan 30/60



Piquet
Acier zingué
Ø/H : 14/37 cm
Fixations (incluses)

Référence : 228722

49,90 €



**Vis de fixations,
filetage M6**
Inox
Ø/L : 0,6/8 cm
écrous, chevilles,
rondelles (inclus)

Référence : 228752

6,00 €



MYRA 2 TÊTES

850° 230~



IP44



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
2x 50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-H : 30,5 cm
Tête-Ø : 7 cm
Câble-L : 2 m

Coloris :
gris argent

Référence :
228792

129,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



ACCESSOIRES pour Myra 2 têtes

	<p>Extension Aluminium Produit-L : 30 cm</p> <p>Référence : 228682</p> <p>29,90 €</p>		<p>Embase Aluminium Ø/H : 14/9 cm Fixations (exclues)</p> <p>Référence : 228702</p> <p>39,90 €</p>
	<p>Piquet Aluminium Produit-L : 30 cm</p> <p>Référence : 228692</p> <p>29,90 €</p>		<p>Piquet Acier zingué Ø/H : 14/37 cm Fixations (incluses)</p> <p>Référence : 228722</p> <p>49,90 €</p>
	<p>Kit pièces à sceller filetage M6 Inox Produit-L : 20 cm écrous (inclus)</p> <p>Référence : 228712</p> <p>49,90 €</p>		<p>Accessoires de fixation, Référence : kit 3 pièces, filetage M6 228752 Inox Ø/L : 0,6/8 cm écrous, chevilles, rondelles (inclus) 6,00 €</p>







MYRA UP-DOWN

850° 230~



340°



0,8

IP55



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
2x 50W max. ou GU10 LED

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
228802
228805

Matière :
Aluminium

119,90 €

Dimensions :
L/H/P : 8/16,5/14 cm
Tête-Ø : 7 cm

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



MYRA WALL GU10

850°

230~



340°



45°



0,6

IP55



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
228782
228785

Matière :
Aluminium

89,90 €

Dimensions :
L/H/P : 8/10,5/14,5 cm
Tête-Ø : 7 cm

Source préconisée :
35W Eco. énergie \leq 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €






BELPA II WALL

850° 230~



IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm
24W max.

Matière :
Aluminium
Diffuseur polycarbonate

Accessoires :
Grille (incluse)

Coloris :
gris argent
gris foncé

Référence :
228892
228895

139,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €




BELPA II, TÊTE

850° 230~



IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm
24W max.

Matière :
Aluminium
Diffuseur polycarbonate

Dimensions :
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Grille (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
228902

129,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €



ACCESSOIRES pour Belpa II, Tête



Extension
Aluminium
Produit-L : 30 cm

Référence :
228682

29,90 €



Embase
Aluminium
Ø/H : 14/9 cm
Fixations (exclues)

Référence :
228702

39,90 €



Piquet
Aluminium
Produit-L : 30 cm

Référence :
228692

29,90 €



Piquet
Acier zingué
Ø/H : 14/37 cm
Fixations (incluses)

Référence :
228722

49,90 €



Kit pièces à sceller
filetage M6
Inox
Produit-L : 20 cm
écrous (inclus)

Référence :
228712

49,90 €



Accessoires de fixation,
kit 3 pièces, filetage M6
Inox
Ø/L : 0,6/8 cm
écrous, chevilles,
rondelles (inclus)

Référence :
228752

6,00 €





ALPA II 75

850°

230~



IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm
24W max.

Coloris :
gris argent
gris foncé

Référence :
228862
228865

154,90 €

Matière :
Aluminium
Diffuseur polycarbonate

Dimensions :
Tête-Ø : 10 cm
Produit-Ø/H : 7,3/75 cm
Base-Ø : 14,7 cm

Accessoires :
Grille (incluse)
Fixations (exclues)

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €



ALPA II 100

850°

230~



IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm
24W max.

Coloris :
gris argent
gris foncé

Référence :
228872
228875

174,90 €

Matière :
Aluminium
Diffuseur polycarbonate

Dimensions :
Tête-Ø : 10 cm
Produit-Ø/H : 7,3/100 cm
Base-Ø : 14,7 cm

Accessoires :
Grille (incluse)
Fixations (exclues)

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €



ACCESSOIRES pour Alpa II



Piquet
Acier zingué
Ø/H : 14/37 cm
Fixations (incluses)

Référence :
228722

49,90 €



Kit pièces à sceller
filetage M6
Inox
Produit-L : 20 cm
écrous (inclus)

Référence :
228712

49,90 €



Accessoires de fixation,
kit 3 pièces, filetage M6
Inox
Ø/L : 0,6/8 cm
écrous, chevilles,
rondelles (inclus)

Référence :
228752

6,00 €



Boîte de connexion IP67
Plastique
L/l/H : 25/4,5/6 cm

Référence :
229262

19,90 €




ALPA II WALL

850° 230~



IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm
24W max.

Matière :
Aluminium
Diffuseur polycarbonate

Accessoires :
Grille (incluse)

Coloris :
gris argent
gris foncé

Référence :
228882
228885

149,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €






ALPA MUSHROOM 40 / ALPA MUSHROOM 75 Design by CDC/FGL

850° 230~



IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/16 cm
24W max.

Matière :
Aluminium
Diffuseur polycarbonate

Accessoires :
Fixations (exclues)

Indication :
Voir boîte de connexion ci-dessous
(228730).

Coloris :
Alpa Mushroom 40
gris argent
gris foncé

Référence :
228932
228935

99,90 €

Alpa Mushroom 75
gris argent
gris foncé

228942
228945

169,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €




ALPA CONE 75 / ALPA CONE 100 Design by CDC/FGL

850° 230~



IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm
24W max.

Matière :
Aluminium
Diffuseur polycarbonate

Accessoires :
Fixations (exclues)

Indication :
Voir boîte de connexion ci-dessous
(229262).

Coloris :
Alpa Cone 75
gris argent
gris foncé

Référence :
228912
228915

159,90 €

Alpa Cone 100
gris argent
gris foncé

228922
228925

179,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €



ACCESSOIRES pour Alpa Cone et Alpa Mushroom

	<p>Piquet Acier zingué Ø/H : 14/37 cm Fixations (incluses)</p>	<p>Référence : 228722 49,90 €</p>	<p>Boîte de connexion IP68 Référence : Plastique 228730 3 pôles Ø/L : 2,7/11,5 cm 14,90 €</p> <p>Compatible avec Alpa Mushroom 40 (228932/5).</p>
	<p>Kit pièces à sceller filetage M6 Inox Produit-L : 20 cm écrous (inclus)</p>	<p>Référence : 228712 49,90 €</p>	
	<p>Accessoires de fixation, kit 3 pièces, filetage M6 Inox Ø/L : 0,6/8 cm écrous, chevilles, rondelles (inclus)</p>	<p>Référence : 228752 6,00 €</p>	<p>Boîte de connexion IP67 Référence : Plastique 229262 L/l/H : 25/4,5/6 cm 19,90 €</p> <p>Incompatible avec l'Alpa Mushroom 40 (228932/5).</p>





OVA WALL

850° 230~



IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/17 cm
15W max.

Matière :
Aluminium
Diffuseur polycarbonate



Dimensions :
L/H/P : 6/44/7,6 cm
Patère-L/I/P : 10,5/8/5 cm
Distance du mur : 4,3 cm

Coloris :
gris argent
gris foncé

Référence :
228602
228605

129,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



OVA TORCHE

850° 230~



IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/17 cm
15W max.

Matière :
Aluminium
Diffuseur polycarbonate



Dimensions :
L/H/P : 6/50/7,6 cm
Distance du mur : 11,5 cm

Coloris :
gris argent
gris foncé

Référence :
228762
228765

129,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



Accessoires :
Boîte de connexion (incluse)



OVA 75

850°

230~



IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/17 cm
15W max.

Coloris :
gris argent
gris foncé

Référence :
228612
228615

169,90 €

Matière :
Aluminium
Diffuseur polycarbonate

Dimensions :
L/H/P : 6/75/7,5 cm
Base-Ø : 14,7 cm



Accessoires :
Fixations (exclues)

Source préconisée :
15W, 2700K, 900lm, EEK=A
508415
10,90 €



OVA 100

850°

230~



IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,3 cm
24W max.

Coloris :
gris argent
gris foncé

Référence :
228622
228625

189,90 €

Matière :
Aluminium
Diffuseur polycarbonate

Dimensions :
L/H/P : 6/100/7,5 cm
Base-Ø : 14,7 cm



Accessoires :
Fixations (exclues)

Source préconisée :
24W, 2500K, 1500lm, EEK=A
508417
17,90 €




ACCESSOIRES pour Ova 75 / 100



Piquet
Acier zingué
Ø/H : 14/37 cm
Fixations (incluses)

Référence :
228722

49,90 €



Kit pièces à sceller
filetage M6
Inox
Produit-L : 20 cm
écrous (inclus)

Référence :
228712

49,90 €



Accessoires de fixation,
kit 3 pièces, filetage M6
Inox
Ø/L : 0,6/8 cm
écrous, chevilles,
rondelles (inclus)

Référence :
228752

6,00 €



Boîte de connexion IP67
Plastique
L/l/H : 25/4,5/6 cm

Référence :
229262


19,90 €





TRUST WALL

850° 230~ IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm
11W max.

Matière :
Inox 304
Diffuseur polycarbonate

Dimensions :
Ø/H : 6/42 cm
Distance du mur : 10 cm

Accessoires :
Grille (exclue)
Fixations (incluses)

Coloris :
Inox

Référence :
227942


169,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
11,90 €



TRUST 30 / TRUST 60

850° 230~ IP55



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm
11W max.

Matière :
Inox 304
Diffuseur polycarbonate

Accessoires :
Grille (exclue)
Fixations (incluses)

Coloris :
Inox
Trust 30

Référence :
227932

159,90 €

Trust 60

227962

219,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
11,90 €



ACCESSOIRES pour Trust



Piquet
Acier zingué
Produit-L : 50 cm
Fixations (incluses)
Référence : 227922
39,90 €



Grille
Inox 304
Ø/H : 8/10 cm
Référence : 227952
69,90 €



Boîte de connexion IP68
Plastique
3 pôles
Ø/L : 2,7/11,5 cm
Référence : 228730
14,90 €






BIG NAILS APPLIQUE Design by CDC

850° 230~ IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/17 cm
15W max.

Matière :
Inox 304

Dimensions :
L/H/P : 7/34,5/14,5 cm
Verre-Ø/H : 6/16 cm

Accessoires :
Fixations (incluses)

Coloris :
Inox

Référence :
229182

179,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €


BIG NAILS 50/80 Design by CDC

850° 230~ IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/17 cm
15W max.

Matière :
Inox 304

Dimensions :
Ø/H : 6,5/51 cm (229162)
Ø/H : 6,5/81 cm (229172)
Base-L/I : 9/9 cm
Verre-Ø/H : 6/16 cm

Accessoires :
Fixations (incluses)

Coloris :
Inox

Référence :

Big Nails 50

229162

149,90 €

Big Nails 80

229172

199,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €


ACCESSOIRES pour Big Nails 50/80


Piquet
Acier zingué
Produit-L : 50 cm
Fixations (incluses)

Référence :
227922

39,90 €




NAILS APPLIQUE Design by CDC

850°

230~



IP44



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matière :
Inox 304

Accessoires :
Diffuseur verre (inclus)

Coloris :
Inox

Référence :
229132

119,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie \triangleq 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €




NAILS 30 Design by CDC

850°

230~



IP44



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matière :
Inox 304

Accessoires :
Diffuseur verre (inclus)

Coloris :
Inox

Référence :
229142

119,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie \triangleq 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €




NAILS PIQUET Design by CDC

850°

230~



IP44



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matière :
Inox 304

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Diffuseur verre (inclus)
Fiche (incluse)

Coloris :
Inox

Référence :
229152

189,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie \triangleq 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



Le verre satiné peut être installé dans les deux sens.

Hauteur du verre satiné : 9,5 cm

Uniquement pour les Nails Applique, Nails 30 et Nails Piquet.



ACCESSOIRES pour Nails 30



Piquet
Acier zingué
Produit-L : 50 cm
Fixations (incluses)

Référence :
227922

39,90 €





QUADRASYL WL 15

850° 230~ IP44



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
11W max.



Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 15/12/5,5 cm

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
232284
232285


59,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



QUADRASYL SL 75

850° 230~ IP44



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
11W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 22,5/19/75 cm

Accessoires :
Kit pièces à sceller (inclus)

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
232294
232295

129,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



ACCESSOIRES pour QuadrasyL SL 75



Boîte de connexion IP68 Référence :
Plastique 228730
3 pôles
Ø/L : 2,7/11,5 cm 14,90 €



SITRA SL

850°

230~



IP44



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
9W max.

Matière :
Inox 304

Dimensions :
L/l/H : 21/11/79 cm

Accessoires :
Fixations (incluses)

Coloris :
Inox

Référence :
230071

179,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €


ACCESSOIRES pour Sitra SL


Piquet
Acier zingué
Produit-L : 48 cm
4 vis,
4 écrous,
4 rondelles (inclus)

Référence :
230060
44,90 €




Kit pièces à sceller
Inox
1 plaque de montage,
4 ancras à béton,
4 rondelles,
4 écrous (inclus)

Référence :
230061
34,90 €



CUBIC PATHLIGHT L

850° 230~



Douille/Source :
GU10/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. L : 8,5 cm
ou GU10/GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium

Coloris :
gris argent

Référence :
232554

249,90 €

Source préconisée :
11W Eco. énergie, 2700K, 220lm
508920
19,90 €





Source préconisée :
PowerLED 4W, 25°,
600cd, 240lm, 3000K
560013
49,90 €



CUBIC PATHLIGHT Z

850° 230~



Douille/Source :
GU10/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. L : 8,5 cm
ou GU10/GU10 (exclue)
2x 35W max.

Matière :
Aluminium

Coloris :
gris argent

Référence :
232564

279,90 €

Source préconisée :
11W Eco. énergie, 2700K, 220lm
508920
19,90 €



Source préconisée :
PowerLED 4W, 25°,
600cd, 240lm, 3000K
560013
49,90 €




ACCESSOIRES pour Cubic Pathlight



Piquet
Inox 304
Produit-L : 50 cm
Fixations (incluses)

Référence :
232221

69,90 €



Kit pièces à sceller
Inox 304
1 plaque de montage,
2 ancrs à béton,
2 rondelles,
2 écrous (inclus)

Référence :
232220

49,90 €


BORNE DELWA


850°

230~

LED

4 pces


IP44


Source :
PowerLED (incluse)
4x 1W

Matière :
Aluminium

Coloris :
LED blanc chaud
blanc
anthracite

alu brossé

Référence :
232201
232205

399,90 €

232206

459,90 €

ACCESSOIRES pour Borne Delwa

Piquet
Inox 304
Produit-L : 50 cm
Fixations (incluses)

Référence :
229841

59,90 €


Kit pièces à sceller
Inox 304
1 plaque de montage,
2 ancras à béton,
2 rondelles,
2 écrous (inclus)

Référence :
229840

39,90 €




NEW POL

850°

230~



IP54



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm
25W max.

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
227874
227845

244,90 €

Matière :
Aluminium/Acrylique

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €



Dimensions :
Ø/H : 15/76 cm
Embase-Ø : 21,5 cm

Accessoires :
Fixations (exclues)


POL IP54

850°

230~



IP54



Douille/Source :
G24d-3/
TC-D Eco. énergie (exclue)
26W

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
227902
227905

269,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
10,90 €



Dimensions :
Ø/H : 13/87 cm
Embase-Ø : 18 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Fixations (exclues)



Bornes en fonte d'aluminium.

Diffuseur en polycarbonate résistant aux UV.

Joints de silicone très résistants.

ACCESSOIRES pour Pol IP54 et New Pol


Accessoires de fixation, Filetage M8, kit 3 pièces
Inox
Ø/L : 0,8/8 cm
écrous, chevilles,
rondelles (inclus)

Référence :
228753

9,00 €



OTOS

850° 230~



IP43



Douille/Source :
G24d-2/TC-D Eco. énergie (exclue)
18W

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
230454
230455

Matière :
Aluminium/verre

169,90 €

Dimensions :
Ø/L : 17/100 cm

Source préconisée :
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
10,90 €



Accessoires :
Accessoires de fixation (inclus)
Ballast (inclus)

OTOS VERRE

850°

230~



IP43



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 6,5/14,5 cm
15W max.

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
230464
230465

Matière :
Aluminium/verre

169,90 €

Dimensions :
Ø/H : 15,5/93,5 cm

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



Accessoires :
Accessoires de fixation (inclus)

ACCESSOIRES pour Otos et Otos Verre



Accessoires de fixation, Référence :
kit 3 pièces, Filetage M8 228753
Inox
Ø/L : 0,8/8 cm
écrous, chevilles,
rondelles (inclus)
9,00 €


LIGHT PIPE Design by CDC

850°

 $\frac{230}{700}$

 LEDs
3 pcs


3,5

IP44



Source :
PowerLED (include)
3x 3W

Coloris :
alu brossé/blanc
LED blanche

Référence :
232211

Matière :
Aluminium/Acrylique

379,90 €

Dimensions :
Ø/H : 10/150 cm

Accessoires :
Alimentation LED (include)

Le Light Pipe est équipé d'une
PowerLED 3x 3W.


ACCESSOIRES pour Light Pipe


Piquet
Inox 304
Produit-L : 50 cm
Base-Ø : 18 cm
Fixations (incluses)

Référence :
232219

69,90 €



Le DETT et le Lipsy® Out sont des luminaires d'extérieur translucides qui trouvent leur place dans tout type de jardins. Malgré leur matière plastique PVC solide, il est fortement déconseillé de s'asseoir dessus !

DETT

850°

230~



IP54



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
24W max.

Matière :
PVC

Dimensions :
L/l/H : 30/30/32 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :
blanc

Référence :
227211

149,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €



Ne pas utiliser de sources dégageant de la chaleur.

LIPSY® OUT

850°

230~



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. L: 16,5 cm
23W max.

Matière :
PVC

Dimensions :
Produit-Ø/H : 34/22 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :
blanc


Référence :
227361

149,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €



Ne pas utiliser de sources dégageant de la chaleur.



CONE

850°

230~



IP54



Douille/Source :
 E27/AGL, 100W max. (exclue)
 ou
 E27/Eco. énergie (exclue)
 jusqu'à max. L : 15 cm

Coloris :
 gris argent
 gris foncé

Référence :
 230434
 230435

99,90 €



Matière :
 Aluminium/verre

Dimensions :
 Ø/H : 19/24 cm

Source préconisée :
 23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
 508970
 14,90 €





DACU LED Design by CDC

850°

230~
350LED
2 pces

0,35

IP44


LED
LEDTEC


Source :
PowerLED (include)
2x 1W

Matière :
Aluminium


Dimensions :
L/H/P : 13/13/6,2 cm

Accessoires :
Alimentation LED (include)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
152041
152042

134,90 €



DACU G9 Design by CDC

850°

230~

LED



0,4

IP44



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 13/13/6,2 cm

Coloris :
gris argent
alu brossé

Référence :
227102
227106

74,90 €


Source préconisée :
33W Eco. énergie ≤ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €





DACU UP-DOWN

850° 230~ 0,5



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Coloris :
gris argent
alu brossé

Référence :
227132
227136



Matière :
Aluminium


74,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie \approx 40W
2700K, 460lm, EEC=C
519451
9,90 €



DACU UP-DOWN LED

850° $\frac{230}{350}$ 2 pces 120° 0,55



Source :
PowerLED (include)
2x 1W

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
227261
227262




Matière :
Aluminium

144,90 €

Accessoires :
Alimentation LED (include)

DACU UP-DOWN LED BEAM

850° $\frac{230}{350}$ 2 pces Faisc.haut 8° Faisc.bas 20° 0,55



Source :
PowerLED (include)
2x 1W

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
227251
227252



Matière :
Aluminium


179,90 €

Accessoires :
Alimentation LED (include)



LED DOWNUNDER ROND

850° 230~
mA 350 LED
3 pces ← 0,65 IP44



Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Coloris :
anthracite
LED blanc chaud

Référence :
230862

Matière :
Aluminium/Acrylique


139,90 €

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque
le luminaire est installé le verre en bas !

LED DOWNUNDER CARRE

850° 230~
mA 350 LED
3 pces ← 0,76 IP44



Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Coloris :
anthracite
LED blanc chaud

Référence :
230872

Matière :
Aluminium/Acrylique

139,90 €


Dimensions :
L/H/P : 15,3/15,2/7,7 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque
le luminaire est installé le verre en bas !

UFO BEAM Design by CDC

850° 230~ ← 0,45 IP44



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Coloris :
gris argent
blanc
bleu

Référence :
151751
151757



Matière :
Aluminium
Lentille : verre
Diffuseur polycarbonate

99,90 €

Dimensions :
L/H/P : 10,5/13/16,4 cm
Patère-L/l/H : 7/3,5/5,5 cm

Source préconisée :
33W Eco. énergie \leq 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



TENDA LED

850° 230~
mA 350 LEDs
2 pces ← Faisc.haut 4° Faisc.bas 120° 0,95 IP44



Source :
LED (incluse)
2x 4,2W

Coloris :
alu brossé
LED & faisceau blanc 229641
LED & faisceau blanc chaud 229642
LED blanche/faisceau bleu 229647

Référence :




Matière :
Aluminium/verre

234,90 €

Dimensions :
L/H/P : 13/13/13 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

DELWA CURVE

850° $\frac{230}{mA}$ 350 LED 8 pces  25°  0,45 IP44 **Source :**
PowerLED (include)
8x1W**Coloris :**
gris argent
LED 4000K**Référence :**
227290**Matière :**
Aluminium

199,90 €

Dimensions :
L/H/P : 7,7/16/8,5 cm**Accessoires :**
Alimentation LED (include)




DELWA WIDE Design by CDC

850° $\frac{230}{mA}$ 350 LED 2 pces   0,8 IP44 **Source :**
Platine LED (include)
2x 3,5W**Coloris :**
LED blanc chaud
blanc
gris argent**Référence :**
230791
230794**Matière :**
Aluminium/verre

249,90 €

Dimensions :
L/H/P : 14/18/6 cm**Accessoires :**
Alimentation LED (include)




DELWA BLUE

850° $\frac{230}{mA}$ 350 LEDs 2 pces  90°  0,45 IP44 **Source :**
PowerLED (include)
LED blanche 5W
LED bleue 1W**Coloris :**
gris argent
LED blanche/bleue**Référence :**
230767**Matière :**
Aluminium/verre

219,90 €

Dimensions :
L/H/P : 6/18/6 cm**Accessoires :**
Alimentation LED (include)**Indication :**
Avec leur bleue en façade.

DELWA

850° $\frac{230}{mA}$ 350 LED 1 pce  90°  0,45 IP44 **Source :**
PowerLED (include)
5W**Coloris :**
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud**Référence :**
230751
230752**Matière :**
Aluminium/verre

199,90 €

Dimensions :
L/H/P : 6/18/6 cm**Accessoires :**
Alimentation LED (include)





DROP 50



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
227041

139,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Dimensions :
L/H/P : 10/14/14 cm
Tête de spot-Ø/L : 5,7/9 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

DROP 100



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
2x 50W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
227042

249,90 €

Matière :
Aluminium

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Dimensions :
L/H/P : 10/18/14 cm
Tête de spot-Ø/L : 5,7/9 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)



gris argent



anthracite



bronze antique

WALLYX GU10 Design by CDC/FGL

850°

230~



IP44



Douille/Source :
 GU10/GU10 (exclue)
 50W max.
 ou
 GU10 Eco. énergie, 7W (exclue)
 ou
 GU10 PowerLED, 1x 3W (exclue)
 jusqu'à max. L: 7,6 cm

Matière :
 Aluminium

Dimensions :
 L/H/P : 10/15,3/11,7 cm

Coloris :
 gris argent
 anthracite
 bronze antique

Référence :
 227194
 227195
 227198

99,90 €

Source préconisée :
 PowerLED 3W, 100lm
 blanc chaud
 550892
 35,90 €



Source préconisée :
 35W Eco. énergie ± 50W
 20°, 2800K, 1200cd
 575370
 8,90 €





GLOO Extérieur Design by CDC

850° 230~



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm
11W max.

Matière :
Aluminium/verre
Cadre : acier zingué laqué

Dimensions :
L/l : 30/24,5 cm
Tête-Ø : 19 cm
Patère-Ø/H : 8/2,5 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
229502

179,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
11,90 €




SQUARE TURN G9 Design by CDC

850°

230~



360°



IP44



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.
ou
G9/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 3,5/8 cm

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 17,5/12/12 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
230674

199,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie \neq 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



Source préconisée :
9W, 2700K, 405lm, EEK=A
508940
12,90 €


SQUARE TURN HIT-TC Design by CDC

850°


230~



360°



IP44



Douille/Source :
GU6,5/CDM-TC (exclue)
20W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 17,5/12/12 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
230684

299,90 €

Source préconisée :
20W, 3000K, 1615lm
507020
64,90 €





PEMA®

850° 230~



IP44



Douille/Source :
G24d-2/TC-D Eco. énergie (exclue)
18W

Coloris :
noir
gris argent

Référence :
229890
229894

Matière :
Aluminium

99,90 €

Dimensions :
L/H/P : 26/13/9 cm

Source préconisée :
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
10,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque
le luminaire est installé le verre en bas.





NOVA WALL OUT

850°

230~



IP44



Douille/Source :
R7s/R7s, 78 mm (exclue)
100W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 18/9/9,5 cm

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque
le luminaire est installé le verre en
bas.

Coloris :
gris argent

Référence :
227032

99,90 €

Source préconisée :
70W Eco. énergie ⚡ 100W
2700K, 1300lm, EEK=C
519210
3,90 €




MERIDIAN BOX Design by CDC

850° 230~



IP54



Douille/Source :
E27/ Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 7/17,5 cm
25W max.

Matière :
Aluminium
Diffuseur polycarbonate

Dimensions :
L/H/P : 13/37/14 cm

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
230044
230045

79,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €


KERAS ELT Design by CDC

850° 230~



IP54



Douille/Source :
E27/ Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 7/17,5 cm
25W max.

Matière :
Aluminium
Diffuseur polycarbonate

Dimensions :
L/H/P : 13,5/29,5/12,8 cm

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
227174
227176

134,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €





MIANDA

850°

230~



IP54



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 7/17,5 cm
25W max.

Matière :
Aluminium
Diffuseur polycarbonate

Dimensions :
L/H/P : 14/38/14,5 cm

Coloris :
gris argent
gris foncé

Référence :
230444
230445

99,90 €

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508970
14,90 €






BULAN GRILLE

850° 230~



IP44



Douille/Source :
E27/AGL (exclue)
2x 40W max.
ou
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,3 cm

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Ø/P : 27,5/8,5 cm

Coloris :
blanc
gris argent
anthracite
fonte rouillée

Référence :
229081
229084
229085
229087

69,90 €

Source préconisée :
21W, 2500K, 1230lm, EEK=A
508416
15,90 €


BULAN

850° 230~



IP44



Douille/Source :
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13 cm
11W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/P : 27,5/7 cm

Coloris :
Verre satiné
blanc
gris argent

Référence :
229071
229072

69,90 €

métal brossé 229078

89,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €



DRAGAN

850° 230~



IP44



Douille/Source :
G24d-3/TC-D Eco. énergie (exclue)
2x 26W

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
230404
230405

Matière :
Aluminium/PVC

169,90 €

Dimensions :
Ø/P : 35/10,5 cm

Source préconisée :
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
10,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)

DRAGAN GRILLE

850° 230~



IP44



Douille/Source :
G24d-3/TC-D Eco. énergie (exclue)
2x 26W

Coloris :
blanc
gris argent
anthracite

Référence :
232501
232504
232505

Matière :
Aluminium/PVC

189,90 €

Dimensions :
Ø/P : 37,5/11,5 cm

Source préconisée :
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
10,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)

DRAGAN CARRE

850° 230~



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5/14 cm
2x 20W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
230394

149,90 €

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
L/H/P : 35,5/35,5/13 cm

Source préconisée :
15W, 2700K, 800lm, EEK=A
508960
11,90 €



THEOS CL 104 PL

850° 230~



IP44



Douille/Source :
G24q-3/TC-DE Eco. énergie (exclue)
26W

Coloris :
blanc
anthracite

Référence :
232541
232545

Matière :
Aluminium/verre

169,90 €

Dimensions :
L/H/P : 23,5/11,3/19,5 cm

Source préconisée :
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
10,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)





DELSIN LED

850° 230~  36 pcs    0,32 IP44 



Source :
LED (incluse)
4W total

Matière :
Aluminium/verre




Dimensions :
Ø/P : 14,5/5,2 cm

Coloris :
gris foncé/verre satiné
LED blanc chaud
LED blanche

Référence :
230822
230824

54,90 €

WL 172 GX53

850° 230~   0,51 IP44 



Douille/Source :
GX53/Eco. énergie (exclue)
11W max.

Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
L/H/P : 14,5/14,5/6 cm

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque
le luminaire est installé le verre en bas !

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
229904
229905

49,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €





MICRO FLAT Design by CDC/FGL

850° 230~ 0,6 IP44



Douille/Source :
GX53/Eco. énergie (exclue)
9W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 13/8 cm

Coloris :
Verre satiné
gris argent

Référence :
229912

79,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



MINI EYE LED

850° 12~ 12 pcs 0,4 IP20/
IP44



Source :
LED (incluse)
1,85W total

Matière :
Inox 304

Dimensions :
Ø/P : 10,5/5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque
le luminaire est installé le verre en bas !
A n'utiliser qu'avec un transformateur
ferromagnétique !

Coloris :
Inox brossé
LED blanc chaud

Référence :
230852

69,90 €

PEMA LED

850° 230~ 1 pce 0,3 IP44



Source :
PowerLED (incluse)
1x 3,3W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/P : 9/4,4 cm

Indication :
La protection IP44 est atteinte lorsque
le luminaire est installé le verre en bas !

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
231011
231012

99,90 €

QUADRASYL 44 WALL Design by CDC

850° 230~



IP44



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
9W max.

Coloris :
gris argent
Façade Inox

Référence :
111492

Matière :
Aluminium
Façade Inox 316

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



Dimensions :
L/H/P : 11/4,5/11 cm

79,90 €

QUADRASYL 44 AVEC ETRIER Design by CDC

850° 230~



IP44



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
9W max.

Coloris :
gris argent
Façade Inox

Référence :
111522

Matière :
Aluminium
Façade Inox 316

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



Dimensions :
L/H/P : 13,5/13,5/11 cm
Câble-L : 1,5 m

99,90 €

Accessoires :
Fiche (incluse)

QUADRASYL 44D Design by CDC

850° 230~



IP44



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
9W max.

Coloris :
gris argent
Façade Inox

Référence :
111482

Matière :
Aluminium
Façade Inox 316

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



Dimensions :
L/H/P : 11/11/4,5 cm

79,90 €

QUADRASYL D Design by CDC

850° 230~



IP23



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
9W max.

Coloris :
gris argent
Façade Inox

Référence :
111131

Matière :
Aluminium
Façade Inox 316

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



Dimensions :
L/H/P : 10,4/2,9/10,4 cm

79,90 €

Indication :
IP23 en position plafonnier !



SITRA CUBE


850°

230~



1,14

IP44



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
2x 9W max.



Matière :
Aluminium

Coloris :
blanc
anthracite
fonte rouillée

Référence :
232531
232535
232537

69,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



SITRA LED 6x 1W

850°

230~


LEDs
6 pcs

45°



1,15

IP44



Source :
PowerLED (incluse)
6x 1W



Matière :
Aluminium

Coloris :
gris argent
LED blanc chaud

Référence :
230332

159,90 €

Dimensions :
Patère-L/H/P : 9/12/3,3 cm

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

SITRA WALL Design by CDC

850°

230~



1,0

IP44



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
9W max.
ou LED GX53, 1,2W (exclue)
ou PowerLED GX53, 3x 1,4W (exclue)



Matière :
Aluminium/verre

Coloris :
gris foncé
anthracite

Référence :
230354
230355

69,90 €

Dimensions :
L/H/P : 10/10/15,5 cm

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



Source préconisée :
3x 1,4W PowerLED, blanc chaud
3250K, 270lm
550092
49,90 €



SITRA WALL UP-DOWN Design by CDC

850°

230~



1,4

IP44



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
2x 9W max.
ou 2x LED GX53, 1,2W (exclue)
ou
2x PowerLED GX53, 3x 1,4W (exclue)



Matière :
Aluminium/verre

Coloris :
gris foncé
anthracite

Référence :
230364
230365

79,90 €

Dimensions :
L/H/P : 10/12,5/15,5 cm

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €




Source préconisée :
3x 1,4W PowerLED, blanc chaud
3250K, 270lm
550092
49,90 €






ROX LED UP-DOWN Design by CDC

850° 230~ mA 700 LED 2 pces 45° ← 0,9 IP44

LED
LEDTEC

Source :
PowerLED (incluse)
2x 3W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Coloris :
alu brossé/laqué
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :

228731

228732

199,90 €

ASTINA OUT ESL

850° 230~ ← 0,8 IP44


Douille/Source :
GU10/Eco. énergie (exclue)
ou LED GU10, 7W (exclue)
jusqu'à max. L : 9 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/L : 6/23 cm
Patère-Ø/P : 8/4 cm
Produit-P : 10 cm

Coloris :
gris argent
gris foncé
alu brossé

Référence :

228774

228775

228776

79,90 €

Source préconisée :

 11W Eco. énergie
2700K, 200lm, blanc chaud
508920
19,90 €

Source préconisée :

 7W PowerLED, variable
2700K, 1100cd
560051
64,90 €




THEO GU10 OUT Design by CDC

850° 230~   IP23 



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 7/13,8/7 cm

Coloris :
gris argent




Référence :
229584

69,90 €

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €



THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

850° 230~   IP44 



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
2x 35W max.



Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 7/22,5/7,5 cm

Coloris :
gris argent
alu naturel

Référence :
229532
229536

129,90 €

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €




BIG THEO PLAFONNIER Design by CDC

850°

230~



IP44



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Coloris :
blanc
gris argent

Référence :
229551
229554

Matière :
Aluminium/verre

109,90 €

Dimensions :
L/l/H : 13/13/15 cm

Source préconisée :
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
24,90 €


BIG THEO WALL OUT Design by CDC

850°

230~



IP44



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
229564



Matière :
Aluminium/verre

99,90 €

Dimensions :
L/H/P : 13/13,5/13 cm

Source préconisée :
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
24,90 €


BIG THEO UP-DOWN OUT Design by CDC

850°

230~



IP44



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
2x 75W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
229574



Matière :
Aluminium/verre

169,90 €

Dimensions :
L/H/P : 13/27,5/13 cm


Source préconisée :
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
24,90 €





BIG THEO BEAM Design by CDC

850° 230~ IP44



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
60W max.
ou
G9/Eco. énergie (exclue)
9W max.



Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13/13,5/13 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
229604

169,90 €

Source préconisée :
42W Eco. énergie ≈ 60W
2700K, 620lm, EEK=C
519360
5,90 €



BIG THEO UP-DOWN GX53 Design by CDC

850° 230~ IP44



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
2x 11W max.
ou 2x LED GX53, 1,2W (exclue)
ou 2x PowerLED GX53, 3x 1,4W
(exclue)



Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13/16/13,5 cm

Coloris :
Verre partiellement satiné
gris argent

Référence :

229544


139,90 €

Source préconisée :
3x 1,4W PowerLED, blanc chaud
3250K, 270lm
550092
49,90 €



OUT-BEAM ROND G9

850° 230~ IP44



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W
ou
G9/G9 Eco. énergie (exclue)

Matière :
Aluminium/verre

Coloris :
gris argent

Référence :
227074

66,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≈ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €



Source préconisée :
9W, 2700K, 405lm, EEK=A
508940
12,90 €




THEOS 101 E27 Design by CDC

850°

230~



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. L : 13 cm
24W max.



Matière :
Aluminium/verre satiné

Dimensions :
L/H/P : 22,5/12,5/9 cm

Coloris :
blanc
alu brossé
bronze

Référence :
229611
229616
229618

169,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
508740
9,90 €


THEOS 102 E27 Design by CDC

850°

230~



IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. L : 13 cm
24W max.



Matière :
Aluminium/verre satiné

Dimensions :
L/H/P : 22,5/12,5/9 cm

Coloris :
blanc
alu brossé
bronze

Référence :
229621
229626
229628

169,90 €

Source préconisée :
15W, 2700K, 850lm, EEK=A
508740
9,90 €


THEOS 103 TC-DE Design by CDC

850°

230~



IP44



Douille/Source :
G24q-3/TC-DE Eco. énergie (exclue)
26W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 23/19,5/11,3 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
230494
230495

174,90 €

Source préconisée :
26W, 3000K, 1800lm, EEK=B
508222
10,90 €





OUT-BEAM G9

850° 230~



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
60W max.

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
227064
227065



Matière :
Aluminium/verre

89,90 €

Dimensions :
L/H/P : 8/8/15,3 cm

Source préconisée :
42W Eco. énergie Δ 60W
2700K, 620lm, EEK=C
519360
5,90 €



OUT-BEAM R7s *Design by CDC*

850° 230~



Douille/Source :
R7s/R7s, 78 mm (exclue)
150W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
227020



Matière :
Aluminium/verre

149,90 €

Dimensions :
L¹/L²/H/P : 8/15/15/15,5 cm

Source préconisée :
100W Eco. énergie Δ 150W
2700K, 1900lm, EEK=C
519215
3,90 €



OUT-BEAM G8,5 *Design by CDC*

850° 230~

**HiEFFICIENT
PROFIlighi.**



Douille/Source :
G8,5/CDM-TC (exclue)
35W

Coloris :
gris argent

Référence :
227015



Matière :
Aluminium/verre


249,90 €

Dimensions :
L¹/L²/H/P : 8/15/15/20,5 cm

Source préconisée :
35W, 3000K, 3400lm
507035
64,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)



DARK ROX G8,5

850° 230~



IP44



HIEFFICIENT
PROFIlight.



Douille/Source :
G8,5/CDM-TC (exclue)
2x 35W



Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/H/P : 14/41/19,5 cm
Patère-L/H/P :
5,2/12,5/5,4 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
anthracite

Référence :
227885

339,90 €

Source préconisée :
35W, 3000K, 3400lm
507035
64,90 €



Facilité d'installation de l'applique
Dark Rox G8,5 par la boîte de
connexion.



LUX 49

850°

230~



180°



IP54



Douille/Source :
G23/TC-S Eco. énergie (exclue)
4x 9W

Coloris :
noir
blanc

Référence :
228020
228021

Matière :
Plastique

159,90 €

Dimensions :
L/l/H : 18/24/13 cm

Source préconisée :
9W, 2700K, 600lm, EEK=A
508209
5,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)

ACCESSOIRES pour Lux 49



Extension
Acier, noir
Acier, blanc

Référence :
228030
228031

Patère-L/l : 9,5/5 cm
Tige-L : 50 cm

39,90 €



Boîte de connexion
Aluminium, noir
Aluminium, blanc

Référence :
228040
228041

L/l/P : 14/9/9 cm
Extension (incluse)
Tige d'extension-L : 50 cm
Pour câble de diamètre : 0,5-1 cm.

59,90 €

THEOS FLOOD TC-D

850°

230~



IP44



Douille/Source :
G24d-3/TC-D Eco. énergie (exclue)
2x 26W

Coloris :
blanc
anthracite

Référence :
228011
228015

Matière :
Aluminium/verre

279,90 €

Dimensions :
L/H/P : 33/10/23 cm

Source préconisée :
26W, 4000K, 1800lm, EEK=B
508322
10,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)



SITRA DISPLAY Design by CDC

850° 230~



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
9W max.
ou LED GX53, 1,2W (exclue)
ou PowerLED GX53,
3x 1W (exclue)

Matière :
Métal/aluminium

Dimensions :
L/H/P : 10/47/44 cm

Indication :
Tête orientable !

Coloris :
gris foncé ▼

Référence :
230384

129,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



MYRA DROIT GU10

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/l/H : 50/8,5/11,5 cm
Tête-L/Ø : 8/7 cm
Patère-L/H/P : 8/10,5/5 cm

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
228842
228845

134,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie à 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



MYRA DISPLAY

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Total L : ~80 cm
Tête-L/Ø : 8/7 cm
Patère-L/H/P : 8/10,5/5 cm

Coloris :
gris argent
anthracite

Référence :
228812
228815

144,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie à 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €





EASYLITE® DISPLAY MR16

850° 230~ 12~ 160° 12 2,15 IP44



Possibilité d'orienter la tête de bas en haut (maintien de la position par vis).



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-L : 89,5 cm
Embase-Ø/P : 13/8 cm
Tête-Ø/L : 10/15 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Coloris :
gris foncé ▼

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €

Référence :
230515

159,90 €



EASYLITE® DISPLAY GU10

850° 230~ 12~ 160° 12 1,05 IP44



Possibilité d'orienter la tête de bas en haut (maintien de la position par vis).



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-L : 86 cm
Embase-Ø/P : 10/5 cm
Tête-Ø/L : 10/15 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Coloris :
gris foncé

Source préconisée :
35W Eco. énergie ≙ 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €

Référence :
230535

134,90 €



EASYLITE® DISPLAY QRB111

850° 230~ 12~ 160° 12 2,65 IP44



Possibilité d'orienter la tête de bas en haut (maintien de la position par vis).



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-L : 92,5 cm
Embase-Ø/P : 13/8 cm
Tête-Ø/L : 15,5/23 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Coloris :
gris foncé ▼

Source préconisée :
50W Eco. énergie ≙ 75W
545752, 24°, 3000K, 5800cd
19,90 €

Référence :
230565

159,90 €



EASYLITE® DISPLAY ES111

850° 230~ 12~ 160° 12 1,8 IP44



Possibilité d'orienter la tête de bas en haut (maintien de la position par vis).



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-L : 92,5 cm
Embase-Ø/P : 13/8 cm
Tête-Ø/L : 15,5/23 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Coloris :
gris foncé

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €

Référence :
230585

169,90 €



EASYLITE® DISPLAY E27

850° 230~ 160° 12 150° 2,0 IP44



Possibilité d'orienter la tête de bas en haut (maintien de la position par vis).



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/13,5 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-L : 94 cm
Embase-Ø/P : 13/8 cm
Tête-Ø/L : 18/25 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Coloris :
gris foncé

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
11,90 €

Référence :
230625

169,90 €





EASYLITE® DISPLAY G 12

85°

230~



HiEFFICIENT
PROFIlight.



Possibilité d'orienter la tête de bas en haut (maintien de la position par vis).



Douille/Source :
G12/HQI-T; CDM-T (exclue)
70W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit L : 97 cm
Embase-Ø/P : 19/11,5 cm
Tête-Ø/L : 18/25 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
gris foncé

Référence :
230605

279,90 €

Source préconisée :
70W, 3000K, 6600lm
507130
49,90 €




VANO TC Design by CDC

850°

230~



IP65



Douille/Source :
2G11/TC-L Eco. énergie (exclue)
36W

Coloris :
gris argent

Référence :
229405

249,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 52,5/10/11 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Accessoires de fixation (exclus)

Source préconisée :
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
590144
11,90 €


VANO DISPLAY Design by CDC

850°

230~



IP65



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
2x 35W

Coloris :
gris argent

Référence :
229400

449,90 €

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 156/10/11 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Accessoires de fixation (exclus)

Source préconisée :
35W, 3000K, 3320lm
548035
16,90 €/pièce
(Voir colisage page 617)


VANO WING PL

850°

230~



IP65



Douille/Source :
2G11/TC-L Eco. énergie (exclue)
36W

Coloris :
gris argent

Référence :
229392

269,90 €



Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 50/7,5/15,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Accessoires de fixation (exclus)

Indication :
Temp. surface du verre : 40°C.
Réflecteur asymétrique.

Source préconisée :
36W, 2700K, 2900lm, EEK=A
590144
11,90 €


VANO WING

850°

230~



IP65



Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
54W

Coloris :
gris argent

Référence :
229394

369,90 €



Matière :
Aluminium/verre


Dimensions :
L/H/P : 123,5/7,5/15,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Accessoires de fixation (exclus)

Indication :
Réflecteur asymétrique.

Source préconisée :
54W, 3000K, 4450lm
548054
11,90 €/pièce
(Voir colisage page 617)




ACCESSOIRES pour Vano


Fixations, courtes
 Acier, gris argent,
 2 pièces
 Produit-H : 9 cm
 Base-L/l : 5/5 cm

Référence :
 229402
 49,90 €



Fixations, longues
 Acier, gris argent,
 2 pièces
 Produit-H : 19-27 cm
 Base-L/l : 6/10 cm

Référence :
 229403
 59,90 €



Fixation murale
 Acier, gris argent,
 1 pièce
 Produit-L : 47-80 cm
 Base-L/l : 12/10 cm

Référence :
 229406
 89,90 €

Pour le Vano Display, prévoir 3 pièces (229406).

ACCESSOIRES pour Vano Wing


Fixations
 Acier, gris argent
 2 pièces
 Produit-H : 13,5 cm
 Base-L/l : 8/5 cm

Référence :
 229395
 39,90 €




VANO RGB Design by CDC

850°

230~



IP65



Indication :
Au dessous +10°C utilisation sans variation.

Au dessus d'une température ambiante de + 10°C, le Vano est variable.

Contrôlable avec LIM[®]2 (470531), voir ci-dessous.

Douille/Source :
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
3x 35W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 156/10/11 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Accessoires de fixation (exclus)
Contrôleur (exclu)

Coloris :
gris argent

Référence :
229401

699,90 €

Source préconisée :
35W rouge/vert/bleu
548175/6/7
39,90 €/pièce
(Voir collage page 617)


LIM[®]2 CONTROLEUR Design by CDC

230~


LIM[®]

Accessoires :
Boîte d'encastrement (incluse)
Récepteur IR (inclus) sur l'avant du boîtier

Indication :
Ecran LCD.
Encastrement possible.
Protection des circuits !
Facilité d'utilisation avec la télécommande (470530), voir ci-dessous.

Tension :
4x 1-10V


Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/H/P : 11,7/3,7/9,7 cm

Coloris :
alu naturel

Référence :
470531

459,90 €


ACCESSOIRES pour Vano RGB


Fixations, courtes
Acier, gris argent,
2 pièces
Produit-H : 9 cm
Base-L/I : 5/5 cm

Référence :
229402

49,90 €



Fixations, longues
Acier, gris argent,
2 pièces
Produit-H : 19-27 cm
Base-L/I : 6/10 cm

Référence :
229403

59,90 €



Fixations, longues
Acier, gris argent,
1 pièce
Produit-L : 47-80 cm
Base-L/I : 12/10 cm

Référence :
229406

89,90 €

Pour le Vano RGB, prévoir 3 pièces (229406).

ACCESSOIRES pour LIM[®]2 Contrôleur
2x
AA 1,5V

Télécommande
Piles (exclues)

Référence :
470530

L/I/H : 17,8/4,3/2 cm

49,90 €

Le contrôleur LIM[®]2 peut piloter jusqu'à 200 Vano RGB. Nous vous conseillons de toujours installer des tubes du même fabricant afin d'avoir un résultat homogène dans les couleurs. Une documentation technique est disponible auprès de nos services.

Le LIM[®]2 peut piloter 4 canaux, il permet le réglage d'une multitude d'ambiances lumineuses sous forme de signal 1-10V. Il peut gérer des tubes fluo, de l'halogène 12V ou 230V ainsi que des applications LED.

4 séquences différentes de 8 scènes lumineuses sont déjà en mémoire dans le système.

4 autres programmes de 8 scènes maximum peuvent être enregistrés très facilement par l'utilisateur.

Rodage des tubes : 100 heures.

Le service technique est à votre disposition pour toute information complémentaire !



BIG DICE ES 111 Design by CDC/FGL

850° 230~    3,5-10   2,2 IP55 



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max. ou ES111 LED

Coloris :
gris argent ▼

Référence :
230004

Matière :
Aluminium/verre

Source préconisée :
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
24,90 €



Dimensions :
L/l/H : 18/18/27 cm

199,90 €

BIG DICE QRB Design by CDC/FGL

850° ~~230~~/
12~    3,5-10   4,5 IP55 



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max. ou QRB LED

Coloris :
gris argent ▼

Référence :
230014

Matière :
Aluminium/verre

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 3000cd
543724
9,90 €



Dimensions :
L/l/H : 18/18/35 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

249,90 €

BIG DICE G12 Design by CDC/FGL

850° 230~     3,5-10    9,75 IP55 

HI EFFICIENT
PROFIlight.



Douille/Source :
G12/HQI-T; CDM-T (exclue)
70W

Coloris :
gris argent ▼

Référence :
230024

Matière :
Aluminium/verre

Source préconisée :
70W, 3000K, 6600lm
507130
49,90 €



Dimensions :
L/l/H : 18/18/35 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Source préconisée :
70W, 3000K, 7300lm
507430
69,90 €



299,90 €

ACCESSOIRES pour Big Dice



Piquet :
Acier zingué ▼
L/l/P : 18/18/36,5 cm

Référence :
228723
59,90 €



LED EXTERIEUR BEAM 30W

850° 230~ IP65

LED
LEDTEC



Source :
LED (include)
30W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (include)
Fiche IP44 (include)
Câble-L : 2 m

Indication :


2 piquets sont nécessaires pour
l'installation d'un projecteur (si besoin).

Coloris :

gris argent
LED blanche, 2100lm, 6000K 231111
LED blanc chaud, 1800lm, 3300K 231112

Référence :

329,90 €



ACCESSOIRES pour LED Extérieur Beam 30W



Tige d'extension
Acier zingué, gris argent

Référence :
227774

34,90 €

L/l/H : 50,5/2,5/2,5 cm
Base L/l/H : 2/12/0,45 cm

LED EXTERIEUR BEAM 10W

850° 230~ IP65

LED
LEDTEC



Source :
LED (include)
10W

Matière :
Aluminium

Accessoires :
Alimentation LED (include)
Fiche IP44 (include)
Câble-L : 2 m

Indication :


Prévoir un piquet (si besoin).

Coloris :

gris argent
LED blanche, 610lm, 5700K 231101
LED blanc chaud, 540lm, 3300K 231102

Référence :

139,90 €



ACCESSOIRES pour LED Extérieur Beam 10/30W



Piquet
Plastique
noir
L : 17,5 cm

Référence :
900011

9,00 €





SXL COMPACT G9

850° 230~ 4,7 1,07 IP44



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
2x 42W max.
ou
G9/Eco. énergie (exclue)
2x 9W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 18/23,5/6,5 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
227804

69,90 €

Source préconisée :
9W, 4000K, 405lm, EEK=A
508941
12,90 €



Source préconisée :
42W Eco. énergie
519360
5,90 €



SXL COMPACT R7s

850° 230~ 4,7 1,03 IP44



Douille/Source :
R7s/R7s, 118 mm (exclue)
130W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 18/23,5/6,5 cm

Coloris :
gris argent

Référence :
227814

69,90 €

Source préconisée :
130W Eco. énergie \neq 200W
2600lm, 2700K, EEK=C
519222
3,90 €



SXL COMPACT GU6,5

850° 230~ EE=A2 4,7 1,1 IP44

HI EFFICIENT
PROfilight.



Douille/Source :
GU6,5/CMHT (exclue)
20W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 18/23,5/6,5 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
227824

169,90 €

Source préconisée :
20W, 3000K, 1615lm
507020
64,90 €







SXL II E27



Douille/Source :
E27/Eco. énergie [exclue]
jusqu'à max. Ø/L : 6,6/17,3 cm
24W max.

Coloris :
noir
gris argent

Référence :
227760
227764

89,90 €

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 22/30/16 cm

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508770
14,90 €



SXL II 2x 26W



Douille/Source :
G24q-3/TC-DE Eco. énergie [exclue]
2x 26W

Coloris :
noir
gris argent

Référence :
227750
227754

139,90 €

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 22/30/16 cm

Source préconisée :
26W, 3000F, 1800lm, EEK=B
508222
10,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)

ACCESSOIRES pour projecteurs SXL II



Tige d'extension
Acier zingué, noir
Acier zingué, gris argent

Référence :
227770
227774

L/l/H : 50,5/2,5/2,5 cm
Base-L/l/H :
12/12/0,45 cm

34,90 €

SXL ECO asymétrique



Douille/Source :
E27/Eco. énergie [exclue]
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,5 cm
2x 24W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
229192

99,90 €

Matière :
Aluminium


Dimensions :
L/H/P : 31/42/12,5 cm

Source préconisée :
23W, 2700K, 1350lm, EEK=A
508770
14,90 €




Indication :
Réflecteur asymétrique.

ACCESSOIRES pour SXL Eco



Grille de protection
Acier zingué, chrome ▼
L/l/H : 20/18,5/3,2 cm

Référence :
229009
29,90 €



Grille anti-éblouissement
Acier zingué, chrome
L/l/H : 32,6/25,6/3,1 cm

Référence :
229008
39,90 €



Tige d'extension
Acier, noir
Acier, blanc
Acier, gris argent

Référence :
227690
227691
227698

L/l/H : 80,5/3/3 cm
Base-L/l : 12/12 cm

54,90 €


SXL HIT-DE PROJECTEUR 70W asymétrique

850° 230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.

Douille/Source :
 Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exclue)
 70W

Coloris :
 gris argent

Référence :
 229044

Matière :
 Aluminium

Source préconisée :
 70W, 3000K, 6000lm
 509070
 24,90 €

Dimensions :
 L/H/P : 31/42/12,5 cm

Accessoires :
 Ballast (inclus)

Indication :
 Réflecteur asymétrique.

179,90 €

SXL HIT-DE PROJECTEUR 150W asymétrique

230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.

Douille/Source :
 Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exclue)
 150W

Coloris :
 noir
 blanc
 gris argent

Référence :
 229000
 229001
 229002

Matière :
 Aluminium



Source préconisée :
 150W, 3000K, 12000lm
 509150
 24,90 €

Dimensions :
 L/H/P : 31/42/12,5 cm

Accessoires :
 Ballast (inclus)

Indication :
 Réflecteur asymétrique
 850°

179,90 €

ACCESSOIRES pour SXL HIT-DE Projecteur 70W / 150W

Grille de protection Référence :
 Acier zingué, chrome ▼ 229009
 L/l/H : 20/18,5/3,2 cm
 29,90 €

Grille anti-éblouissement Référence :
 Acier zingué, chrome 229008
 L/l/H : 32,6/25,6/3,1 cm
 39,90 €

Tige d'extension Référence :
 Acier, noir 227690
 Acier, blanc 227691
 Acier, gris argent 227698
 L/l/H : 80,5/3/3 cm
 Base-L/l : 12/12 cm
 54,90 €

SXL HIT PROJECTEUR 400W asymétrique

850° 230~


HiEFFICIENT
PROFIlight.

Douille/Source :
 E40/HIT (exclue)
 400W

Coloris :
 gris argent

Référence :
 229012

Matière :
 Aluminium

Source préconisée :
 400W, 4200K, 42000lm
 510400
 89,90 €

Dimensions :
 L/H/P : 41/54/16,5 cm

Accessoires :
 Ballast (inclus)

Indication :
 Utiliser le projecteur 400W tête vers
 le haut !
 Réflecteur asymétrique.

279,90 €



FLAC BEAM® HQI 70W

850° 230~



**HI**EFFICIENT
PROFIlight.**Douille/Source :**
G12/HQI-T; CDM-T (exclue)
70W**Coloris :**
gris argent**Référence :**
230054

349,90 €

Matière :
Aluminium**Dimensions :**
Tête-Ø : 20/26 cm
Embase-L/l : 15/15 cm**Accessoires :**
Ballast (inclus)**Source préconisée :**
70W, 3000K, 6600lm
507130
49,90 €**Source préconisée :**
70W, 3000K, 7300lm
507430
69,90 €

THEOS SPOT Design by CDC

850° 230~

**HI**EFFICIENT
PROFIlight.**Douille/Source :**
GU6,5/CMHT (exclue)
35W**Coloris :**
gris argent**Référence :**
230665

299,90 €

Matière :
Aluminium**Accessoires :**
Ballast (inclus)
Fiche (incluse)
Piquet (exclu)
Câble-L : 1,5 m**Source préconisée :**
35W, 3000K, 3300lm
507030
64,90 €

EASYLITE® SPOT G12

850° 230~

**HI**EFFICIENT
PROFIlight.**Douille/Source :**
G12/HQI-T; CDM-T (exclue)
70W**Coloris :**
gris foncé**Référence :**
230595

249,90 €

Matière :
Aluminium**Dimensions :**
Produit-H : 29 cm
Tête-Ø/L : 18/25 cm
Embase-Ø/H : 19/11,5 cm**Accessoires :**
Ballast (inclus)
Piquet (exclu)**Indication :**
Possibilité d'orienter la tête de bas en haut (maintien de la position par vis).**Source préconisée :**
70W, 3000K, 6600lm
507130
49,90 €**Source préconisée :**
70W, 3000K, 7300lm
507430
69,90 €

ACCESSOIRES pour Theos Spot

**Piquet**
Plastique
noir
L : 17,5 cm**Référence :**
900011
9,00 €

ACCESSOIRES pour Easylite® Spot G12

**Piquet**
Plastique
noir
L : 25 cm**Référence :**
230630
9,00 €





BIG THEO FLOOR Design by CDC

850°

230~



IP44



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 13/15/13 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :
gris argent ▼

Référence :
229594

99,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2800K, 3500cd
575540
24,90 €



CUBIX I

850°

230~



IP44



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 10,5/14/11 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
132832

99,90 €

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €



Source préconisée :
PowerLED 3W, 100lm, blanc chaud
550892
35,90 €



CUBIX II

850°

230~



IP44



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
2x 35W max. ou GU10 LED

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 18/14/11 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :
gris argent

Référence :
132842

129,90 €

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €



Source préconisée :
PowerLED 3W, 100lm, blanc chaud
550892
35,90 €



EASYLITE® SPOT GU10

850°

230~



IP44



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-H : 20 cm
Tête-Ø/L : 10/15 cm
Embase-Ø/H : 10/5 cm

Indication :
Possibilité d'orienter la tête de bas en haut (maintien de la position par vis).

Coloris :
gris foncé

Référence :
230525

99,90 €

Source préconisée :
35W Eco. énergie A 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



ACCESSOIRES pour Easylite® Spot GU10



Piquet
Plastique
noir
L : 25 cm

Référence :
230630

9,00 €





NAUTILUS IP67

850° 12~ 7 0,54 IP67



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Spot-H : 10 cm
Tête-Ø : 9,7 cm
Câble-L : 3 m

Accessoire préconisé :
Piquet, plastique noir
L : 17,5 cm
900011
9,00 €

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
gris argent

Référence :
227500

49,90 €

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €



Transformateur préconisé :
Transformateur IP44, 150VA, 12V~
227150
74,90 €



En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres transformateurs à partir de la page 596.

NAUTILUS MR16 INOX

850° 12~ 7 0,85 IP67



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Inox 304

Dimensions :
Spot-Ø/H : 10/12,5 cm
Tête-Ø : 9 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
gris argent

Référence :
229090

79,90 €

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €



Transformateur préconisé :
Transformateur IP44, 150VA, 12V~
227150
74,90 €



En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres transformateurs à partir de la page 596.

EASYLITE® SPOT MR16

850° $\frac{230}{12}$ 12 1,75 IP44



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-H : 20,5 cm
Tête-Ø/L : 10/15 cm
Embase-Ø/H : 13/8 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Indication :
Possibilité d'orienter la tête de bas en haut (maintien de la position par vis).

Coloris :
gris foncé

Référence :
230505

139,90 €

Source préconisée :
50W, 40°, 2700K, 1500cd
536540
3,90 €



Accessoire préconisé :
Piquet, plastique noir
L : 25 cm
230630
9,90 €







ACCESSOIRES pour Spots Easylite®



Piquet
Plastique
noir
L : 25 cm

Référence :
230630
9,00 €

Possibilité d'orienter les têtes de spots Easylite® de bas en haut (maintien de la position par vis).

EASYLITE® SPOT QRB111

850° 230~ 12~ 110° 12 2,25 IP44



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-H : 23,5 cm
Tête-Ø/L : 15,5/23 cm
Embase-Ø/H : 13/8 cm

Accessoires :
Transformateur (inclus)

Coloris :
gris foncé

Référence :
230555
169,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie ⚡ 75W
545752, 24°, 3000K, 5800cd
19,90 €



EASYLITE® SPOT ES111

850° 230~ 12~ 110° 12 1,8 IP44



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-H : 23,5 cm
Tête-Ø/L : 15,5/23 cm
Embase-Ø/H : 13/8 cm

Coloris :
gris foncé

Référence :
230575
169,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €



EASYLITE® SPOT E27

850° 230~ 12~ 110° 12 1,6 IP44



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/13,5 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-H : 25,5 cm
Tête-Ø/L : 18/25 cm
Embase-Ø/H : 13/8 cm

Coloris :
gris foncé

Référence :
230615
149,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508950
11,90 €





NAUTILUS PAR38 INOX

850° 230~      IP65 



Douille/Source :
E27/PAR38 (exclue)
80W max.

Matière :
Inox 304

Dimensions :
Spo-H : 25 cm
Tête-Ø : 15,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Coloris :
Inox

Référence :
229100

159,90 €

Source préconisée :
80W, 30°, 2500K
519760
12,90 €









Source préconisée :
20W Eco. énergie
10000cd, 2700K
519620
29,90 €





NAUTILUS LED INOX

850° 230~  46 pcs    180°  0,91 IP67 

LED
LEDTEC



Source :
LED (incluse)
4,6W total

Accessoires :
Fiche (incluse)

Matière :
Inox 304

Coloris :
Inox brossé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :

229731
229732

Dimensions :
SpotH : 17 cm
Tête-Ø/L : 14,3/8,5 cm
Embase-Ø/H : 9,5/0,8 cm
Câble-L : 1,5 m

149,90 €



ACCESSOIRES pour Nautilus LED Inox



Piquet
Plastique
noir
L : 17,5 cm

Référence :
900011

9,90 €

NAUTILUS LED 304B

850° $\frac{230}{350}$  3 pcs    360°  7  270°  45°  0,66 IP55 

LED
LEDTEC



Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)

Matière :
Inox 304

Coloris :
Inox brossé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :


230801
230802

Dimensions :
SpotL/H/P : 10/14,5/9,5 cm
Tête-Ø/L : 10/9,5 cm
Embase-Ø/H : 9,5/0,8 cm
Câble-L : 1,5 m

154,90 €




NAUTILUS PIQUET LED COMPACT

 850° 230~  1 pce  360°  180°  30°  0,47 IP44 
LED
LEDTEC

Source :
PowerLED (incluse)
3,3W (230V LED)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :

 231021
231022

Matière :
Aluminium/piquet plastique

109,90 €

Accessoires :
Fiche (incluse)
Câble-L : 1,5 m

NAUTILUS PIQUET LED

 850° ~~230~~~ ~~350~~  3 pces  270°  60°  0,7 IP44 
LED
LEDTEC

Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :

 230271
230272

Matière :
Aluminium/piquet plastique

179,90 €

Dimensions :
Tête-Ø/H : 6,5/19 cm
Piquet-L : 16,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Fiche (incluse)

NAUTILUS LED 304S

 850° ~~230~~~ ~~350~~  3 pces  360°  270°  45°  0,65 IP55 
LED
LEDTEC

Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Coloris :
Inox brossé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :


 230811
230812

Matière :
Inox 304/piquet plastique

159,90 €

Dimensions :
L/H/P : 10/14,5/9,5 cm
Tête-Ø/L : 10/9,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Alimentation LED (incluse)
Fiche (incluse)



KIT SPOT LED PIQUET

850° 230~ LED 3 pces ↓ 180° 20° 1,45 IP44



Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W, 10W total

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Tête-Ø/L : 3,5/5 cm
Tige-L : 36,5 cm
Câble-L : 1,7 m par spot

Accessoires :
Transformateur (inclus)
Connecteur 3 fiches (inclus)

Indication :
Kit complet
Transfo :
2 m primaire/1 m secondaire.

Coloris :
alu naturel
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
230281
230282

174,90 €

MINIPOL LED

850° 230~ LED 1 pce ↓ 11cm 0,45 30cm 0,72 IP44



Source :
PowerLED (incluse)
3,3W (230V LED)

Matière :
Aluminium/acrylique

Dimensions :
Ø/H : 7/11 cm (230241)
Ø/H : 7/30 cm (230243)
Tête-Ø : 5 cm
Embase-Ø/H : 7/1,2 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Piquet plastique (inclus)
Fiche (incluse)

Coloris :
alu naturel/LED blanc chaud
Minipol LED 11 cm
Minipol LED 30 cm

Référence :
230241
230243

99,90 €

129,90 €

SITRA PIQUET Design by CDC

850° 230~ ↓ 350° 0,8 IP54



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
9W max.
ou LED GX53, 1,2W (exclue)
ou PowerLED GX53, 3x 1,4W (exclue)

Matière :
Aluminium
Piquet plastique

Dimensions :
L/H/P : 17/27/10 cm
Piquet-L : 17,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

Coloris :
gris foncé
anthracite

Référence :
230374
230375

74,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



Source préconisée :
3x 1,4W PowerLED, blanc chaud
3250K, 270lm
550092
49,90 €







EASYLITE® PIQUET GU10



850°

230~



160°



0,75

IP43



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
50W max. ou GU10 LED

Coloris :
gris foncé

Référence :
230545

99,90 €

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Produit-H : 45,5 cm
Tête-Ø/L : 10/15 cm
Piquet-H : 15 cm
Câble-L : 1,2 m


Source préconisée :
35W Eco. énergie A 50W
20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



Source préconisée :
PowerLED 3W, 150lm, blanc chaud
550842
39,90 €



Accessoires :
Fiche (incluse)



Nautilus Piquet XL
avec source LED
GU10 5W (550522
voir page 612)

NAUTILUS PIQUET



850° 230~ 180° 0,75 IP65

Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max.

Coloris :
gris argent

Référence :
227418

58,90 €

Matière :
Aluminium
Piquet plastique

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €



Dimensions :
Tête-Ø/L : 9,5/10 cm
Piquet-L : 17,5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Fiche (incluse)

NAUTILUS PIQUET XL



850° 230~ 180° 0,63 IP65

Douille/Source :
GU10/GU10 Eco. énergie (exclue)
ou GU10 LED (exclue)
jusqu'à max. L : 8,3 cm

Coloris :
noir

Référence :
227410

64,90 €

Matière :
Aluminium
Piquet plastique

Source préconisée :
11W Eco. énergie, 2700K, 220lm
508920
19,90 €



Dimensions :
Tête-Ø/L : 9,5/15,5 cm
Piquet-L : 17 cm
Câble-L : 1,5 m

Source préconisée :
PowerLED 3W, 150lm, blanc chaud
550842
39,90 €



Accessoires :
Fiche (incluse)



En cas de connexion de plusieurs profils, vérifier la puissance totale !
Autres alimentation et contrôleurs à partir de la page 587.

GALEN LED PROFIL 100 cm

850° 24- LED 18 pces ← ↓ ↑ 120° 25° IP65



Source :
PowerLED (incluse)
18x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 100/7/3,2 cm
Câble-L : 1,5 m

Indication :
Puissance 25W

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Fixations murales (incluses)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :


229481
229482

399,90 €

Alimentation préconisée :
Alimentation 36W, 24V=
470544
109,90 €



Alimentation préconisée :
Alimentation 60W, 24V=
470506
139,90 €



GALEN LED PROFIL

850° 350mA LED 15 pces ← ↓ ↑ 180° 25° IP65



Source :
PowerLED (incluse)
15x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)
Câble-L : 1,5 m

Indication :
Puissance 15W


Coloris :
alu anodisé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :

229461
229462

389,90 €

Alimentation LED préconisée :
Alim. LED 18W, 350mA
464111
79,90 €



GALEN LED RGB PROFIL

850° 350mA LED 15 pces ← ↓ ↑ 180° 25° IP65



Source :
PowerLED (incluse)
5x rouge, vert, bleu
15x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/l/H : 52/5,3/8 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)
Contrôleur (exclu)

Indication :
Puissance 15W

Coloris :
alu anodisé
LED RGB

Référence :

229463

439,90 €


Contrôleur préconisé :
Power LIM[®]2 RGB
version Maître
21W, 350mA
470583
239,90 €



Contrôleur préconisé :
Power LIM[®]2 RGB
version Esclave
21,3W, 350mA
470584
189,90 €



Télécommande
470520
69,90 €







Autres contrôleurs à partir de la page 587.

GALEN LED RGB PANEL 24V, 36 LED

850° 24V LED 36 pces



Source :
PowerLED (include)
12x rouge, vert, bleu
36x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 27,5/23,5/15,5 cm
Câble-L : 5 m

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)

Indication :
Puissance 50W.
En cas de connexion de plusieurs
luminaires, vérifier la puissance
totale !

Coloris :
gris argent
LED RGB

Référence :
229493
789,90 €

Contrôleur préconisé :
Power LIM®2 RGB
version Maître
60W max., 24V=
470581
229,90 €



Contrôleur préconisé :
Power LIM®2 RGB
version Esclave
60W max., 24V=
470582
189,90 €



Télécommande
470520
69,90 €



KETO LED RGB ROND

850° 350mA LED 15 pces



Source :
PowerLED (include)
5x rouge, vert, bleu
15x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 17/18/6 cm
Embase-Ø : 10 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)
Contrôleur (exclu)

Indication :
Puissance 15W.

Coloris :
noir
LED RGB

Référence :
229453
449,90 €

Contrôleur préconisé :
Power LIM®2 RGB
version Maître
21W, 350mA
470583
239,90 €



Contrôleur préconisé :
Power LIM®2 RGB
version Esclave
21,3W, 350mA
470584
189,90 €





Télécommande
470520
69,90 €



RGB FLOOD 30W

850° 230~



Source :
Platine LED, 3en1 RGB (include)
30W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 22,5/20,5/13 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Contrôleur (exclu)
Alimentation LED (include)
Câble 2 m (inclus)
Fiche IP44 (include)

Indication :
A utiliser avec le contrôleur LIM®2.

Coloris :
gris argent
LED RGB,
1-10V

Référence :
231113
499,90 €

Contrôleur préconisé :
Contrôleur LIM®2
4x1-10V
470531
459,90 €



Télécommande
470530
49,90 €





En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres convertisseurs à partir de la page 592.

EYEDOWN LED 3x 1W

850° 350mA LED 3 pcs ↑ 5,9 3,7 15° 0,12 IP44 III



Source :
PowerLED (incluse)
3x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 6,8/4,3 cm
Câble-L : 45 cm

Accessoires :
Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Alimentation LED préconisée :
Alim. LED 18W, 350mA
464111
79,90 €



Indication :
Epaisseur max. du support
d'encastrement : 30 mm.
Câblage en série !

Coloris :
alu anodisé
LED blanc chaud, 190lm

Référence :
111982

89,90 €

Fiche de connexion :
111850
9,90 €



EYEDOWN LED 6x 1W

850° 350mA LED 6 pcs ↑ 7,6 4,4 15° 0,22 IP44 III



Source :
PowerLED (incluse)
6x 1W

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 8,8/5,2 cm
Câble-L : 45 cm

Accessoires :
Fiche (incluse)
Alimentation LED (exclue)

Alimentation LED préconisée :
Alim. LED 18W, 350mA
464111
79,90 €



Indication :
Epaisseur max. du support
d'encastrement : 30 mm.
Câblage en série !

Coloris :
alu anodisé
LED blanc chaud, 400lm

Référence :
111992

169,90 €

Fiche de connexion :
111850
9,90 €





En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres transformateurs à partir de la page 596.

DORU

850° 12~ 6,6 12,5 0,27 IP65



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
20W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Collerette-Ø : 8,5 cm

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44, 60VA, 12V~
227160
44,90 €



Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
Verre satiné
alu naturel

Référence :
111432

39,90 €

Source préconisée :
20W, 40°, 2700K, 450cd
535240
3,40 €



CALU

850° 12~ 6,6 12,5 COOL BEAM 0,15 IP65



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
20W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Collerette-Ø : 8,6 cm

Indication :
Uniquement avec lampe MR16
réflecteur métal.

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44, 60VA, 12V~
227160
44,90 €



Accessoires :
Transformateur (exclu)

Coloris :
Verre satiné
alu brossé/laqué

Référence :
111542

39,90 €

Source préconisée :
20W, 40°, 2700K, 450cd
535240
3,40 €



OUT 65

850° 12~ 7,2 13 0,24 IP65



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Collerette-Ø : 8,5 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44, 60VA, 12V~
227160
44,90 €



Coloris :
Verre clair
blanc

chrome brossé
gris argent

Référence :
111011

18,90 €

111018

111019

24,90 €

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €





FGL OUT MR16, ROND

85° 12~



IP65



titane



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
Verre satiné
blanc

Référence :
111001

Matière :
Aluminium/verre

chrome
titane
gris argent

29,90 €

Dimensions :
Collerette-Ø : 8 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu).

111002
111007
111008

39,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44, 60VA, 12V~
227160
44,90 €



Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €



En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres transformateurs à partir de la page 596.

FGL OUT MR16, CARRE

85° 12~



IP65



gris argent



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Coloris :
Verre satiné
blanc

Référence :
111121

Matière :
Aluminium/verre

chrome
titane
gris argent

29,90 €

Dimensions :
Collerette-L/l : 8,9/8,9 cm

Accessoires :
Transformateur (exclu)

111122
111127
111128

39,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44, 60VA, 12V~
227160
44,90 €



Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €



En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres transformateurs à partir de la page 596.

FGL OUT GU10, ROND

85° 230~



IP65



gris argent



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max.

Coloris :
Verre satiné
blanc
chrome
gris argent
titane

Référence :
111021
111022
111024
111027

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Collerette-Ø : 8 cm

Indication :
Epaisseur max. du support
d'encastrement : 15 mm.

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



49,90 €

FGL OUT GU10, CARRE

85° 230~



IP65



chrome



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max.

Coloris :
Verre satiné
blanc
chrome
gris argent
titane

Référence :
111141
111142
111144
111147

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Collerette-L/l : 9/9 cm

Indication :
Epaisseur max. du support
d'encastrement : 15 mm.

Source préconisée :
35W, 20°, 2800K, 1200cd
575370
8,90 €



49,90 €

En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres transformateurs à partir de la page 596.



PL-DL IP65

850°

230~



IP65



Douille/Source :
G24d-3/
TC-D Eco. énergie (exclue)
2x 26W

Coloris :
blanc

Référence :
227226

149,90 €

Matière :
Plastique

Dimensions :
Ext.-Ø : 21,5 cm
L/l/H : 38/20,5/11,4 cm

Source préconisée :
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
10,90 €



Accessoires :
Ballast (inclus)

RAPIDO Out/Ballast électronique

850°

230~

IP20/
IP44

Douille/Source :
G24q-3/
TC-DE Eco. énergie (incluse)
2x 26W

Accessoires :
Ballast Osram (inclus)
Verre de sécurité (inclus)
2x sources 3000K, EEK=B (incluses)

Matière :
Façade Aluminium

Coloris :
gris argent

Référence :
227326

159,90 €

Dimensions :
Ext.-Ø : 23 cm
L/l/H : 30/19/14 cm

Indication :
Température de fonctionnement : 5°C-50°C.
Étanche uniquement en face avant.



ALDA

850° 230~




23/8,5

10

1,45

IP44



23,5



Douille/Source :
G24d-2/TC-D Eco. énergie (exclue)
18W

Matière :
Aluminium/plastique

Dimensions :
L/H/P : 23,5/8/10 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :
gris foncé

Référence :
230415

89,90 €

Source préconisée :
18W, 2700K, 1200lm, EEK=B
508218
10,90 €



BRICK INOX

850° 230~



7,5/25,7

9,5

1,75

IP54



Douille/Source :
G23/TC-S Eco. énergie (exclue)
9W

Matière :
Inox 304/verre

Dimensions :
L/H/P : 26/7,6/9 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Pot d'encastrement (inclus)


Coloris :
Inox

Référence :
229250

159,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 600lm, EEK=A
508209
5,90 €



Schéma d'installation du
Downunder Out TC-D

BRICK DOWNUNDER E14

850° 230~ 9,7/19,8 6,5 0,6 IP44



Douille/Source :
E14/AGL Flamme (exclue)
40W max.
ou
E14/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13 cm

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 22,7/12,5/8,5 cm

Indication :
Utilisable sans pot d'encastrement.

Coloris :
gris argent

Référence :
229062

59,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 530lm, EEK=A
508810
14,90 €



DOWNUNDER OUT TC-D

850° 230~ Ballast
EEI=B2 25/24 10 3,1 IP44 

Douille/Source :
G24d-3/TC-D Eco. énergie (exclue)
26W

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 24,5/26/10 cm

Accessoires :
Ballast (inclus)
Pot d'encastrement (inclus)

Indication :
Position vers le bas obligatoire !

Coloris :
gris argent

Référence :
230424

169,90 €

Source préconisée :
26W, 2700K, 1800lm, EEK=B
508226
10,90 €



BRICK DOWNUNDER G9

850° 230~ 16/10 7,5 0,75 IP54



Douille/Source :
G9/G9 (exclue)
40W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 10,5/17/7 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :
gris argent

Référence :
229712

79,90 €

Source préconisée :
33W Eco. énergie ≈ 40W
2700K, 460lm, EEK=C
519451
9,90 €





BRICK MESH LED

850° 230~  60 pces   19,5/9  7  0,78 IP54 



Source :
LED (inclusé)
8,5W total

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
L/H/P : 20,5/9,5/8 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
230481
230482

84,90 €

BRICK LED 24 INOX

850° 230~  24 pces   10/16  9  0,7 IP54 



Source :
LED (inclusé)
5W total

Matière :
Inox 304/verre


Dimensions :
L/H/P : 16,5/10,5/7,5 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :
Inox brossé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
229121
229122

129,90 €



BRICK 18 LED

850° 230~  18 pces   10/16  7,5  0,8 IP54 **Source :**
LED (incluse)
3,6W total**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
L/H/P : 17/10,5/7 cm**Accessoires :**
Pot d'encastrement (inclus)**Coloris :**
gris argent
LED blanche
LED blanc chaud**Référence :**
229701
229702

89,90 €







BRICK LED 16 INOX

850° 230~  16 pces   16/5,6  9  0,5 IP44 **Source :**
LED (incluse)
1W total**Matière :**
Inox 304/plastique**Dimensions :**
L/H/P : 17/6,8/8 cm**Accessoires :**
Pot d'encastrement (inclus)**Coloris :**
Inox brossé
LED blanche
LED blanc chaud
LED bleue**Référence :**
230231
230232
230237


79,90 €



DOWNUNDER LED 14

850° 230~  14  11,5  7,2  max. 10  0,25 IP44 

LED
LEDTEC



Indication :
Position vers le bas
obligatoire !



Source :
LED (incluse)
0,8W total

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Ø/P : 12,5/6 cm
Boîte d'encastr. Ø/P : 12/7,2 cm

Accessoires :
Boîte d'encastrement (incluse)

Coloris :
gris foncé
LED blanche
LED blanc chaud
LED bleue







alu brossé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
230201
230202
230207


230301
230302

59,90 €

DOWNUNDER LED 15

850° 230~  15 pces  7,5/21  10  max. 10  0,45 IP44 

LED
LEDTEC



Indication :
Position vers le bas
obligatoire !



Source :
LED (incluse)
0,9W total

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 9/23/7,5 cm
Boîte d'encastr. L/H/P :
9,5/23,5/9 cm

Accessoires :
Boîte d'encastrement (incluse)

Coloris :
gris foncé
LED blanche
LED blanc chaud
LED bleue

alu brossé
LED blanche
LED blanc chaud

blanc
LED blanc chaud







Référence :
230211
230212
230217

230311
230312

230182

59,90 €

DOWNUNDER LED 27

850° 230~  27  16,5/21  10  max. 10  0,75 IP44 

LED
LEDTEC



Indication :
Position vers le bas
obligatoire !



Source :
LED (incluse)
1,8W total

Matière :
Aluminium

Dimensions :
L/H/P : 18/23/7,5 cm
Boîte d'encastr. L/H/P :
18,5/23,5/9 cm

Accessoires :
Boîte d'encastrement (incluse)

Coloris :
gris foncé
LED blanche
LED blanc chaud

blanc
LED blanc chaud

Référence :
230221
230222

230192

79,90 €

**LED SKY PLOT** Design by CDC

850°

12~



IP67

**Source :**
SMD LED (include)
1W total**Matière :**
Aluminium/acrylique**Dimensions :**
Ø/H : 8/1,6 cm
Câble-L : 1,5 m**Accessoires :**
Transformateur (exclu)**Coloris :**
alu anodisé
LED blanche
LED blanc chaud
LED bleue**Référence :**
227391
227392
227397

46,90 €

Indication :



A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !
En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres transformateurs à partir de la page 596.

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44 10VA/12V~
451010
26,90 €



BIG LED PLOT ROND

850°



Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø/H : 17/3,5 cm

Accessoires :
Joint de protection (inclus)
Big LED Plot insert (exclu)

Coloris :
gris argent
1 fenêtre
2 fenêtres
4 fenêtres

Référence :
227371
227372
227374

29,90 €

Choisissez un Big Led Plot : 1, 2, ou 4 fenêtres, puis un Big LED Plot insert (voir ci-dessous) selon la couleur désirée.

BIG LED PLOT INSERT pour Big LED Plot rond

850° 12~ IP67



Source :
SMD LED (incluse)
3,8W total

Matière :
Plastique PVC

Dimensions :
Ø/H : 13/3,1 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Transformateur (exclu)

Indication :
A n'utiliser qu'avec un transformateur
ferromagnétique !

Coloris :
LED blanche
LED blanc chaud
LED bleue

Référence :
550331
550332
550337

49,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44 10VA/12V~
451010
26,90 €



Boîte de connexion
6 sorties
229260
29,90 €



En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres transformateurs à partir de la page 596.



LED PLOT CARRE Design by CDC

850°

**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
Collerette L/l/H : 7/7/1,8 cm**Accessoires :**
Joint de protection (inclus)
LED Plot insert (exclu)**Coloris :**
gris argent
1 fenêtre
2 fenêtres
4 fenêtres**Référence :**
227441
227442
227444

26,90 €

Choisissez un LED Plot : 1, 2, ou 4 fenêtres, puis un LED Plot insert (voir ci-dessous) selon la couleur désirée.

LED PLOT ROND Design by CDC

850°

**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
Collerette-Ø/H : 8,7/1,8 cm**Accessoires :**
Joint de protection (inclus)
LED Plot insert (exclu)**Coloris :**
gris argent
1 fenêtre
2 fenêtres
4 fenêtres**Référence :**
227381
227382
227384

26,90 €

Choisissez un LED Plot : 1, 2, ou 4 fenêtres, puis un LED Plot insert (voir ci-dessous) selon la couleur désirée.

LED PLOT COUVERCLE

**Matière :**
Verre satiné**Dimensions :**
Collerette-Ø/H : 9,25/2,2 cm**Accessoires :**
Joint de protection (inclus)
LED Plot insert (exclu)**Indication :**
Ne pas marcher dessus !**Coloris :**
satiné**Référence :**
227400

9,00 €

LED PLOT INSERT pour LED Plot Rond, Carré et Couverture Design by CDC

850°

12~

**Source :**
LED (incluse)
2,6W total**Matière :**
Plastique PVC**Dimensions :**
Ø/H : 6,2/1,4 cm
Câble-L : 1,5 m**Accessoires :**
Transformateur (exclu)**Coloris :**
LED blanche
LED blanc chaud
LED rouge
LED bleue**Référence :**
550211
550212
550216
550217

46,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44 10VA/12V~
451010

26,90 €

**Boîte de connexion**6 sorties
229260
29,90 €En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres transformateurs à partir de la page 596.**Indication :**
A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !



PAVE LED Q3

850° 230~ 16 pcs 10/10 6,5 IP67

LED
LEDTEC



Source :
LED (incluse)
3W total

Coloris :
LED blanche
LED blanc chaud


Référence :
227341
227342

Matière :
Plastique

59,90 €

Dimensions :
L/l/H : 10/10/4 cm
Câble-L : 25 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Alimentation LED (incluse)
2 raccords (inclus)



PAVE LED

850° 230~ 36 pcs 20/10 8,5 IP67

LED
LEDTEC



Source :
LED (incluse)
3,5W total

Coloris :
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
227331
228730

Matière :
Plastique

99,90 €

Dimensions :
L/l/H : 20/10/4 cm
Câble-L : 25 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Alimentation LED (incluse)
Boîte de connexion (exclue)

Boîte de connexion IP68

Câble-Ø : 6-12mm
228730
14,90 €




Indication :

Le pot d'encastrement est prévu pour contenir la boîte de connexion afin de permettre une connexion étanche.

**DASAR® ACRYL** Design by CDC

850° 230-350mA LED 24 pcs ↓ 15 9 7-12 27,5°C 0,4 IP67

**Source :**
LED (include)
1,2W total**Matière :**
PVC**Dimensions :**
Spot-Ø/H : 11/10 cm**Indication :**
Ne pas marcher dessus !**Accessoires :**
Pot d'encastrement (inclus)
Alimentation LED (include)**Coloris :**
blanc
LED blanche, 5000K**Référence :**
228381

119,90 €

DASAR® ACRYL+ Design by CDC


850° 230-350mA LED 24 pcs ↓ 15 9 7-12 27,5°C 0,62 IP67

**Source :**
LED (include)
1,2W total**Matière :**
PVC/Inox 304**Dimensions :**
Spot-Ø/H : 11/10,5 cm**Indication :**
Ne pas marcher dessus !**Accessoires :**
Pot d'encastrement (inclus)
Alimentation LED (include)**Coloris :**
blanc/Inox brossé
LED blanche, 5000K**Référence :**
228391

139,90 €



Schéma du pot d'encastrement pour Dasar® GX53 et Dasar® 115 LED.



DASAR® GX53

850° 230~ 16,5 8 7-12 63°C 2 I 20 J 0,79 IP67



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
9W max.
ou LED GX53, 1,4W (exclue)

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 8,3/8 cm
Collerette-Ø : 13 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :
Inox

Référence :
229360

124,90 €

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



DASAR® 115 LED

850° 12~ 44 pces 16,5 8 9-13 35°C 2 I 20 J 125° 0,68 IP67



Source :
LED (incluse)
6W total

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 8,3/8 cm
Collerette-Ø : 13 cm

Indication :
A n'utiliser qu'avec un transformateur
ferromagnétique !

Coloris :
Inox
LED blanche
LED bleue

Référence :
229311
229317

139,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44 10VA/12V~
451010
26,90 €



En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres transformateurs à partir de la page 596.

DASAR® 9x 1W LED

850° 230~ 9 pces 14,5 14,5 2 I 20 J 30° 1,4 IP67



Source :
PowerLED (incluse)
9x 1W

Matière :
Aluminium/Inox 304

Dimensions :
Spot-Ø/H : 15/11 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Alimentation LED (incluse)

Coloris :
Inox brossé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
230151
230152

389,90 €

DASAR® FLAT LED Design by CDC

850° 12~ 6 pces 8,8 5,7 35°C 0,1 I 20 J 0,17 IP67



Source :
LED (incluse)
0,8W total

Matière :
Collerette Inox 304

Dimensions :
Ø/H : 8/4,8 cm
Collerette-Ø : 8 cm
Câble-L : 2 m

Coloris :
Inox brossé
LED blanche
LED blanc chaud

Référence :
228401
228402

89,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44 10VA/12V~
451010
26,90 €



En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres transformateurs à partir de la page 596.





En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale ! Autres transformateurs à partir de la page 596.



TRAIL-LITE Design by CDC

850° 12~ LED 4 pces 4 7 28°C IP65



Trail-Lite avec verre satiné



Trail-Lite avec diffuseur "nid d'abeille"



Source :
LED (incluse)
0,3W total

Matière :
Collerette Inox 316

Dimensions :
Spot-Ø/H : 3,6/6 cm
Collerette-Ø : 6 cm
Pot d'encast.-Ø/H : 4/7 cm
Câble-L : 44 cm

Accessoires :
Pot d'encastement (inclus)
Transformateur (exclu)

Indication :
A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !

Coloris :
Collerette Inox
avec verre satiné
LED blanche
LED blanc chaud
LED bleue

Référence :

227461
227462
227467

avec diffuseur "nid d'abeille"
LED blanche 227471
LED blanc chaud 227472

59,90 €

Transformateur préconisé :
Transfo. IP44 10VA/12V~
451010
26,90 €



POWER TRAIL-LITE

850° 350mA LED 1 pce 4 9 30°C IP67



Source :
PowerLED (incluse)
1W

Matière :
Collerette Inox 316

Dimensions :
Spot-Ø/H : 2,8/6,5 cm
Collerette-Ø : 4,1 cm
Pot d'encast.-Ø/H : 3,9/9 cm
Câble-L : 2 m

Accessoires :
Pot d'encastement (inclus)
Alimentation LED (exclue)

Indication :
A n'utiliser qu'avec une alimentation 350 mA!
Câblage en série !

Coloris :
Inox avec verre satiné
LED blanche 228331
LED blanc chaud 228332
LED bleue 228337

Référence :

228331
228332
228337


89,90 €

Alimentation LED préconisée :
Alimentation LED 3W, 350mA
464108
29,90 €



Boîte de connexion
6 sorties
229260
29,90 €





En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale ! Autres transformateurs à partir de la page 596.

AQUADISC G4

85°

12~



12,5



5




107°C



0,5

IP67



Aquadisc G4 avec module LED Octagon



Douille/Source :
G4/2 broches (exclue)
20W max.

Matière :
Aluminium/verre
Collerette Inox 316

Dimensions :
Collerette-Ø : 13 cm
Pot d'encast.-Ø/H : 12,5/5 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu).

Indication :
Ne pas marcher dessus !

Coloris :
Inox brossé

Référence :
227080

79,90 €

Source préconisée :
20W, 330lm, 2700K
512220
2,40 €



ACCESSOIRES pour équiper l'Aquadisc G4 d'un module LED



Module LED Octagon 12V~
blanc, 21lm
blanc chaud, 19lm
1,5W total
Transformateur (exclu)
A n'utiliser qu'avec un transfo. ferromagnétique !

Référence :

550251

550252

14,90 €



Transformateur préconisé :
Transfo. IP44 10VA/12V~
L/l/H : 5,5/8/5 cm
Câble au primaire-L : 2 m
Fiche (incluse)
Câble secondaire-L : 2 m
Jusqu'à 6 modules LED Octagon 12V.

Référence :

451010

26,90 €



En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale ! Autres transformateurs à partir de la page 596.

AQUADOWN MICRO

850°

12~



83°C

0,8 l



IP67



Douille/Source :
G4/MR11 (exclue)
20W max.

Matière :
Aluminium

Dimensions :
Collerette-Ø : 9,3 cm
Spot-H : 9,2 cm
Pot d'encast.-Ø/H : 12/10 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
Pot d'encastement (inclus)
Transformateur (exclu)

Coloris :
1 fenêtre
2 fenêtres
4 fenêtres

Référence :
228301
228302
228304

79,90 €

Source préconisée :
20W, 30°, 2700K, 450cd
533228
3,90 €



Transformateur préconisé :
Transfo. IP44, 60VA, 12V~
227160
44,90 €




GIMBLE OUT 90 Design by CDC

85°

12~



En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres transformateurs à partir de la page 596.



Douille/Source :
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium/verre

Dimensions :
Ø/H : 15/12 cm
Collerette-Ø : 15 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Indication :
Ne pas marcher dessus.

Coloris :
alu brossé

Référence :
228360

139,90 €

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €


TRANSFORMATEUR PRECONISÉ pour Gimble Out et Nautic


Transfo. IP44 **Référence :**
60VA/12V~ 227160
L/l/H : 6/10/6,3 cm
Câble au primaire-L : 2 m, **44,90 €**
Fiche (incluse)
Câble secondaire-L : 1 m

Pour 1 Gimble Out/Nautic.



Transfo. IP44 **Référence :**
150VA/12V~ 227150
L/l/H : 8/11/7,5 cm
Câble au primaire-L : 2 m, **74,90 €**
Fiche (incluse)
Câble secondaire-L : 1 m

Jusqu'à 4 Gimble Out/Nautic.

Les transformateurs possèdent un IP44.



NAUTIC PRO MR16

850°

12~

**Indication :**

Le Nautic Pro est en Inox 316 et peut être utilisé en milieux professionnels.


**Douille/Source :**
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max.**Matière :**
Inox 316/verre**Dimensions :**
Collerette-Ø/P :
13,5/11,5 cm (ronde)
Collerette-L/l/P :
13,5/13,5/11,5 cm (carrée)**Accessoires :**
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)**Coloris :**
Inox brossé
collerette carrée
collerette ronde**Référence :**
230904
230900

199,90 €

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €

NAUTIC ROND / NAUTIC CARRÉ

12~

**Douille/Source :**
G5,3/MR16 (exclue)
35W max.**Matière :**
Aluminium**Dimensions :**
Collerette-Ø : 11 cm (ronde)
Collerette-L/l : 10,5/10,5 cm (carrée)
Câble-L : 2 m**Coloris :**
Verre clair
gris argent
Nautic rond
Nautic carré**Référence :**
227450
227457

69,90 €


Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €

ACCESSOIRES pour Nautic

**Collerette Inox**
pour Nautic Carré
Inox 316
Collerette-L/l :
10,5/10,5 cm**Référence :**
227520
44,90 €**Verre satiné**
pour Nautic carré
et rond**Référence :**
924036
7,00 €



DASAR® 115 MR16



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 8/13 cm
Collerette-Ø : 11,5 cm (ronde)
Collerette-L/l : 13/13 cm (carrée)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Coloris :
Inox
collerette ronde
collerette carrée


Référence :
229340
229344

109,90 €

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €



DASAR® 115 MR16, orientable



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max.

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 8/16 cm
Collerette-Ø : 13 cm (ronde)
Collerette-L/l : 13/13 cm (carrée)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Coloris :
Inox
collerette ronde
collerette carrée

Référence :
229330
229334

114,90 €

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €



TRANSFORMATEUR PRÉCONISÉ pour lampes MR16 35W



Transfo. IP44
60VA/12V~
L/l/H : 6/10/6,3 cm
Câble au primaire-L : 2 m,
Fiche (incluse) 44,90 €
Câble secondaire-L : 1 m
Pour 1 lampe MR16 35W.

Référence :
227160



Transfo. IP44
150VA/12V~
L/l/H : 8/11/7,5 cm
Câble au primaire-L : 2 m,
Fiche (incluse) 74,90 €
Câble secondaire-L : 1 m
Jusqu'à 4 lampes MR16 35W.

Référence :
227150

En cas de connexion de plusieurs luminaires, vérifier la puissance totale !
Autres transformateurs à partir de la page 596.

Les transformateurs possèdent un IP44.

**DASAR® EXACT MR16**

12~



IP67

**Indication :**

La collerette du Dasar® Exact est à fleur de sol, ce qui permet d'obtenir une surface plane.



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
Inox brossé
collerette ronde

Référence :
228420

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

collerette carrée
228424

119,90 €

Dimensions :
Ø/H : 11,6/16 cm (rond)
L/l/H : 11,6/11,6/16,5 cm (carré)

129,90 €

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €



Indication : 850°

ADJUST MR16

850°

12~



IP67



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
Inox
collerette carrée
collerette ronde

Référence :
227580
227582

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 304

114,90 €

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Dimensions :
Ø/H : 13,5/11,5 cm (rond)
L/l/H : 13,5/13,5/11,5 cm (carré)

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €

**ADJUST QUADRO MR16**

850°

12~



IP67



Douille/Source :
GU5,3/MR16 (exclue)
35W max. ou MR16 LED

Coloris :
Inox

Référence :
227588

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 304

129,90 €

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (exclu)

Dimensions :
L/l/H : 13/13/12 cm
Verre-L/l : 7/7 cm

Source préconisée :
35W, 38°, 2700K, 810cd
536338
3,90 €





WETSY LED DISK 300

850° 230~ 12,6 10 40°C



Source :
Module Fortimo LED Philips (inclus)
9W, 300lm, Ra80

Coloris :
Inox
collerette ronde
collerette carrée

Référence :
230170
230174

Matière :
Collerette Inox 316


239,90 €

Dimensions :
Collerette-Ø : 13,2 cm (ronde)
Collerette-L/l : 13,2/13,2 cm (carrée)
Câble-L : 1,4 m

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

WETSY Design by CDC

850° 230~ 12,6 10 46°C



Douille/Source :
GX53/GX53 Eco. énergie (exclue)
9W max.
ou LED GX53, 1,2W (exclue)
ou PowerLED GX53, 3x 1,4W (exclue)

Coloris :
Inox
collerette ronde
collerette carrée
Fenêtre ronde
Fenêtre carrée

Référence :
227485
227490
227495

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

139,90 €

Dimensions :
Collerette-Ø : 13,2 cm (ronde)
Collerette-L/l : 13,2/13,2 cm (carrée)
Câble-L : 1,4 m

Source préconisée :
9W, 2700K, 260lm
508860
29,90 €



Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

**WETSY POWER LED** Design by CDC

850°

230~
15A
350LED
3pcs

12,6

10

36°C



IP67

**Source :**
PowerLED (incluse)
3x 1W**Matière :**
Aluminium
Collerette Inox 316**Dimensions :**
Collerette-L/1 : 13,2/13,2 cm (carrée)
Collerette-Ø : 13,2 cm (ronde)
Câble-L : 1,4 m**Accessoires :**
Pot d'encastrement (inclus)
Alimentation LED (incluse)**Coloris :**
Inox, collerette carrée
LED blanche
LED blanc chaud
LED bleueInox, collerette ronde
LED blanche
LED blanc chaud
LED bleue**Référence :**

227421

227422

227427

227431

227432

227437

289,90 €

WETSY LED 230V Design by CDC

850°

230~
12~

12,6

10

41°C



IP67


**Douille/Source :**
GX5,3/LED Insert 12V (exclu)**Matière :**
Aluminium
Collerette Inox 316**Dimensions :**
Collerette-L/1 : 13,2/13,2 cm (carrée)
Collerette-Ø : 13,2 cm (ronde)
Câble-L : 1,4 m**Accessoires :**
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (inclus)**Coloris :**
Inox
collerette carrée
collerette ronde**Source préconisée :**
LED Insert 12V~, 1,4W total
227531 blanc, 38lm
227532 blanc chaud, 30lm
227537 bleu
39,90 €**Référence :**

227480

227482

189,90 €





ADJUST QUADRO GU10

850°

230~



133°C



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max. ou GU10 LED

Coloris :
Inox

Référence :
228218

149,90 €

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 304

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €



Dimensions :
L/l/H : 13/13/12 cm
Verre-L/l : 7/7 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

NAUTIC PRO GU10

850°

230~



120°C

0,51



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max.

Coloris :
Inox brossé
collerette ronde
collerette carrée

Référence :
230910
230914

199,90 €

Matière :
Inox 316/verre

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €



Dimensions :
Collerette-Ø/P :
13,5/11,5 cm (ronde)
Collerette-L/l/P :
13,5/13,5/11,5 cm (carrée)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

ADJUST GU10

850°

230~



133°C

51



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max. ou GU10 LED

Coloris :
Inox
collerette ronde
collerette carrée

Référence :
228210
228214

109,90 €

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 304

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €



Dimensions :
Ø/H : 13,5/11,5 cm (rond)
L/l/H : 13,5/13,5/11,5 cm (carré)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)



DASAR® CARRÉ GU10

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max. ou GU10 LED

Coloris :
Inox

Référence :
229374

109,90 €

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €



Dimensions :
Ø/H : 7/12 cm
Collerette-L/l : 13/13 cm

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

DASAR® 115 GU10

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max. ou GU10 LED ou Fluo

Coloris :
Inox
collerette ronde
collerette carrée

Référence :
229320
229324

119,90 €

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €



Dimensions :
Ø/H : 8/16 cm
Collerette-Ø : 13 cm (ronde)
Collerette-L/l : 13/13 cm (carrée)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

DASAR® EXACT GU10

850° 230~



Douille/Source :
GU10/GU10 (exclue)
35W max. ou GU10 LED

Coloris :
Inox brossé
collerette ronde

Référence :
228430

129,90 €

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

collerette carrée


228434

Dimensions :
Ø/H : 11,6/16 cm (rond)
L/l/H : 11,6/11,6/16,5 cm (carré)

Source préconisée :
35W, 50°, 2700K, 270cd
575351
6,90 €



Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)



La collerette du Dasar® Exact est à fleur de sol, ce qui permet d'obtenir une surface plane.



ADJUST QRB111



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
50W max.

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 304

Dimensions :
Ø/H : 19/13,5 cm (rond)
L/l/H : 19/19/13,5 cm (carré)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (inclus)

Coloris :
Inox
collerette ronde
collerette carrée

Référence :
227090
227092

249,90 €

Source préconisée :
50W Eco. énergie A 75W
545752, 24°, 3000K, 5800cd
19,90 €



DASAR® 260 QRB



Douille/Source :
G53/QRB111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 27/32 cm (rond)
L/l/H : 27/27/32 cm (carré)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Transformateur (inclus)
Diffuseur (exclu)

Coloris :
Inox
collerette ronde
collerette carrée

Référence :
229220
229224

369,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 3000cd
543724
9,90 €



DASAR® ES111



Douille/Source :
GU10/ES111 (exclue)
75W max.

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 21,5/16 cm (rond)
L/l/H : 21,5/21,5/16 cm (carré)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Diffuseur (exclu)

Coloris :
Inox
collerette ronde
collerette carrée


Référence :
229230
229234

254,90 €

Source préconisée :
75W, 24°, 2700K, 2000cd
575672
18,90 €




ACCESSOIRES pour Dasar® 260 QRB



Diffuseur
noir
Produit-Ø : 19 cm
Angle : 50°

Référence :
229241
24,90 €

ACCESSOIRES pour Dasar® ES111



Diffuseur
noir
Produit-Ø : 14 cm
Angle : 50°

Référence :
229240
19,90 €





DASAR® 215 UNI

850° 230~



20



28,3



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



Température de surface :
Eco. énergie = 48°C
PAR30 = 119°C
PAR38 = 108°C



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 4,5/13,4 cm
11W max.
ou PAR30, 75W max. (exclue)
ou PAR38, 80W max. (exclue)

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 21,5/22,5 cm (rond)
L/l/H : 21,5/21,5/22,5 cm (carré)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :
Inox
collerette ronde
collerette carrée

Référence :
229200
229204

249,90 €

Source préconisée :
11W, 2700K, 580lm, EEK=A
508211
11,90 €



DASAR® 260 UNI

850° 230~



27



40



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



11



Douille/Source :
E27/Eco. énergie (exclue)
jusqu'à max. Ø/L : 5,2/17,3 cm
24W max.

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 27/31,5 cm (rond)
L/l/H : 27/27/31,5 cm (carré)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :
Inox
collerette ronde ▼
collerette carrée ▼

Référence :
229210
229214

319,90 €

Source préconisée :
20W, 2700K, 1200lm, EEK=A
508760
12,90 €




ACCESSOIRES pour Dasar® 215 Uni



Diffuseur
noir
Produit-Ø : 14 cm
Angle : 50°


Référence :
229240
19,90 €

ACCESSOIRES pour Dasar® 260 Uni



Diffuseur
noir
Produit-Ø : 19 cm
Angle : 50°


Référence :
229241
24,90 €

**DASAR® T5-14**

850° 230~

**Douille/Source :**
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
14W**Coloris :**
Inox**Référence :**
230100

399,90 €

**Matière :**
Aluminium/Inox 316**Dimensions :**
L/l/H : 70/12/9,7 cm
Collerette-L/l : 70/12 cm**Accessoires :**
Pot d'encastrement (inclus)
Ballast (inclus)**Source préconisée :**
14W, 3000K, 1230lm
548014
9,90 €/pièce
(Voir colissage page 617)**DASAR® T5-21**

850° 230~

**Douille/Source :**
G5/T5 Eco. énergie (exclue)
21W**Coloris :**
Inox**Référence :**
230110

469,90 €

**Matière :**
Aluminium/Inox 316**Dimensions :**
L/l/H : 100/12/9,7 cm
Collerette-L/l : 100/12 cm**Accessoires :**
Pot d'encastrement (inclus)
Ballast (inclus)**Source préconisée :**
21W, 3000K, 1910lm
548021
9,90 €/pièce
(Voir colissage page 617)



DASAR® GX10 Design by CDC 850° 230~ Ballast EE=A2 90° 19 19,5 7-12 73°C 21 20J 2,4 IP67

HiEFFICIENT
PROFIlight.



Douille/Source :
GX10/CMH-MR16 (exclue)
20W

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 18/18 cm (rond)
L/l/H : 18/18/18 cm (carré)

Accessoires :
Ballast (inclus)
Pot d'encastrement (inclus)

Coloris :
Inox
collerette ronde
collerette carrée

Référence :
230140
230144



Source préconisée :
20W, 40°, 3000K, 1500cd
507240
54,90 €

ADJUST HQI 70 850° 230~ Ballast EE=A3 15° 26 22 12 101°C 51 20J 5,1 IP67

HiEFFICIENT
PROFIlight.



Douille/Source :
G12/HQI-T; CDM-T (exclue)
70W

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 304

Dimensions :
Ø/H : 26,5/20 cm (rond)
L/l/H : 26,5/26,5/20 cm (carré)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Ballast (inclus)

Coloris :
Inox
collerette ronde
collerette carrée

Référence :
228240
228244



Source préconisée :
70W, 3000K, 6600lm
507130
49,90 €

Source préconisée :
70W, 3000K, 7300lm
507430
69,90 €

DASAR® HIT-T 70W 230~ Ballast EE=A3 25° 29 40 12 120°C 21 20J 9,6 IP67

HiEFFICIENT
PROFIlight.



Douille/Source :
G12/HQI-T; CDM-T (exclue)
70W

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 26/30 cm (rond)
L/l/H : 27/27/32 cm (carré)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Ballast (inclus)

Indication : 850°

Coloris :
Inox
collerette ronde
collerette carrée

Référence :
229270
229274



Source préconisée :
70W, 3000K, 6600lm
507130
49,90 €

Source préconisée :
70W, 3000K, 7300lm
507430
69,90 €

DASAR® HIT-T 150W 230~ Ballast EE=A3 25° 29 40 12 120°C 21 20J 9,6 IP67

HiEFFICIENT
PROFIlight.



Douille/Source :
G12/HQI-T; CDM-T (exclue)
150W

Matière :
Aluminium
Collerette Inox 316

Dimensions :
Ø/H : 26/30 cm (rond)
L/l/H : 27/27/32 cm (carré)

Accessoires :
Pot d'encastrement (inclus)
Ballast (inclus)

Indication : 850°

Coloris :
Inox
collerette ronde
collerette carrée

Référence :
229280
229284



Source préconisée :
150W, 3000K, 14000lm
507140
49,90 €

Source préconisée :
150W, 3000K, 15000lm
507440
69,90 €

**DASAR® HQI CARRÉ 70W** asymétrique

230~

**HiEFFICIENT**
PROFIlight.**Douille/Source :**
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exclue)
70W**Coloris :**
Inox**Référence :**
229294**Matière :**
Aluminium
Collerette Inox 316**Source préconisée :**
70W, 4200K, 6000lm
507071
44,90 €**Dimensions :**
L/l/H : 25,5/25,5/15,5 cm**Accessoires :**
Pot d'encastrement (inclus)
Ballast (inclus)**Indication :**
Réflecteur asymétrique.
850°**DASAR® HIT-DE 150W** asym.

230~

**HiEFFICIENT**
PROFIlight.**Douille/Source :**
Rx7s/HQI-TS; CDM-TS (exclue)
150W**Coloris :**
Inox
collerette ronde
collerette carrée**Référence :**
229300
229304**Matière :**
Aluminium
Collerette Inox 316**Source préconisée :**
150W, 4200K, 14200lm
507151
44,90 €**Dimensions :**
Ø/H : 26/30 cm (rond)
L/l/H : 27/27/32 cm (carré)**Accessoires :**
Pot d'encastrement (inclus)
Ballast (inclus)**Indication :**
Réflecteur asymétrique.
850°

ECLAIRAGE DECORATIF ET BANDEAUX LED

Pour des raisons techniques, les LED peuvent présenter des variations de teintes.

Lors de chaque commande, nous nous efforçons de sélectionner des LED de même teinte. Par contre, lors de commandes complémentaires, nous ne pouvons plus garantir cette même sélection de couleurs. Vous pouvez obtenir des détails auprès de notre service technique.

LIM® -
Light In Motion
Eclairage décoratif



Page 561



Page 563



Page 563



Page 562



Page 564

Réglettes
unies



Pages 566-567

Réglettes
RGB



Page 567

Intérieur
Bandeaux LED
flexibles
unies



Pages 572-575

Intérieur
Bandeaux LED
flexibles
RGB



Pages 578-579

Extérieur
Bandeaux LED
flexibles
unies



Pages 576-577

Extérieur
Bandeaux LED
flexibles
RGB



Page 580

Intérieur
Bandeaux LED
rigides
unies



Pages 568-570

Intérieur
Bandeaux LED
rigides
RGB



Page 570

Extérieur
Bandeaux LED
rigides
unies



Page 584

Extérieur
Bandeaux LED
rigides
RGB



Page 585


Profils pour
Bandeaux LED



Page 581



Page 581



Page 582



Le système d'éclairage LIM® permet de créer de multiples atmosphères grâce aux mélanges de trois tubes fluorescents colorés.

Il est possible d'obtenir la teinte désirée, d'un blanc neutre "couleur du jour" à toutes les couleurs du spectre, même les pastels les plus doux, avec une homogénéité extraordinaire. Cette nouvelle technologie offre d'innombrables possibilités. Le changement de couleur dans tout l'environnement permet de retrouver et de changer d'atmosphère, à toute heure de la journée. Cette technique a été prouvée en milieu médical.

Avec un module RGB Maître vous pouvez piloter jusqu'à 200 RGB Esclaves. Pour toute installation vous aurez 1 module complet (158020), puis des modules additionnels (158021).

Les tubes doivent être uniformes, du même fabricant pour assurer une distribution de couleurs harmonieuse.

La console de contrôle LIM RGB permet le changement de couleur et d'intensité à loisir.

Les séquences de lumière peuvent être programmées et mises en oeuvre par un simple bouton, avec une dynamique dans les couleurs, pouvant changer dans le temps. 4 séquences différentes avec 8 scènes lumineuses sont déjà en mémoire dans le système.


Lors de la première utilisation, veillez à laisser fonctionner les tubes 100 heures de suite à pleine puissance !

Nous tenons à votre disposition des modes d'emploi, n'hésitez pas à nous contacter.

LIM RGB, un système confortable, ne nécessitant aucune formation particulière.

LIM® RGB MAITRE BLOC LUMIERE 3x 36W Design by CDC

230~



Douille/Source :
G13/T8 (inclus)
1x rouge, vert, bleu
3x 36W

Matière :
Acier

Dimensions :
L/l/P : 123/19/9 cm

Accessoires :
3 Ballasts (inclus)
LIM®2 Contrôleur (inclus)

Coloris :
Module Maître complet
avec récepteur 1-10V

Référence :

158020

799,90 €

Module Esclave sans récepteur
1-10V et télécommande

158021


399,90 €

Module multicolore - Avec une émission de couleurs très homogène cet appareil, simple et polyvalent, peut être utilisé en éclairage direct ou indirect.

Pour une bonne réflexion, nous recommandons une distance de 20 cm entre les tubes et le diffuseur (exclu).

Lors de la première utilisation, veillez à laisser fonctionner les tubes 100 heures de suite à pleine puissance !

Nous tenons à votre disposition des fiches techniques, n'hésitez pas à nous contacter.



MODULE LED MULTIFONCTIONS

24~  12 pces  7,4/1,3  120°  0,36  IP65

LED
LEDTEC



Indication :

En extérieur et/ou lieux humides, toutes les connexions doivent être protégées par gaines thermo-rétractables.

A n'utiliser qu'avec les vis Torx (T10).

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique, voir page 597.

Puissance maximum :
transfo 20VA : 20 Modules.
transfo 60VA : 60 Modules.

Source :

LED SMD (incluse)
0,7W par module

Matière :

Polycarbonate transparent

Dimensions :

Module-L/l/H : 8/1,5/2,4 cm.
20 cm de câble de chaque côté.
Epais. min. du support : 1 mm
Epais. max. du support : 10 mm
Diamètres conseillés du tube :
40-80 mm.

Accessoires :

Alimentation/Transformateur (exclus)

Coloris :

LED blanche
LED blanc chaud

Référence :

234001
234002

49,90 €

ACCESSOIRES pour Module LED Multifonctions



Alimentation
2 m, 60W max.

Référence :
234010


19,90 €



Connecteur
20 cm, 60W max
50 cm, 60W max

Référence :
234011
234012

9,90 €


KIT LED LEDI LIGHT®


Source :
PowerLED (incluse)
6,3 W

Dimensions :
L/l/H : 14,5/7,5/5 cm
Fibre-L/Ø : approx.200/0,007 cm
Tête-L/Ø : 3,3/1 cm
Câble-L : 1,5 m

Accessoires :
80 embouts (inclus)
Transformateur (inclus)
Fiche (incluse)

Coloris :
LED blanche

Référence :
631100

169,90 €

Avec alimentation bloc transfo 6V. 80 fibres de 2 m avec générateur 4 programmes pour obtenir une lueur grâce à la technologie LED. Livré avec 80 chapeaux transparents en polycarbonate et transfo prise. prim. : 230V/50Hz, sec. : 6V/250HZ

CHAÎNE MINI LED


25 Modules de 3 LED.
Guirlande sécable après chaque module.
Possibilité de raccorder 4 chaînes max.
Alimentations pages 594-595.

Source :
SuperFlux LED (incluse)
6W par chaîne

Matière :
PVC/Résine

Dimensions :
Module-L/l/H : 5,4/1,3/0,9 cm
Distance entre les modules : 3,8 cm
Chaîne-L : 2 m
Câble-L : 0,3 m

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Coloris :
LED blanche
LED verte ▼

Référence :
550401
550405

176,90 €

CHAÎNE RGB MINI LED 3en1


25 modules de 3 LED.
Sécable après chaque module.
Alimentations page 594.
Possibilité de contrôler au max. 3 ensembles de 25 modules avec le contrôleur Easy LIM® (470503) page 589.

Source :
3en1 RGB LED (incluse)
15W par chaîne

Matière :
PVC/Résine

Dimensions :
Module-L/l/H : 5,4/1,3/0,9 cm
Chaîne-L : 2 m

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)

Coloris :
LED RGB

Référence :
550403

246,90 €



PENLIGHT® 230V

Accessoires :
Kit d'alimentation (inclus)
Fiche (incluse)

Indication :
Câble-L : 1,5 m.
Longueur maximum pour une
alimentation : 40 m



LED PENLIGHT® PRO 230V



Accessoires :
Kit d'alimentation (inclus)
Redresseur (inclus)
Fiche (incluse)

Indication :
Câble-L : 1,5 m



PENLIGHT® / LED PENLIGHT® PRO

230~



IP44



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension	Puissance	Espace entre les lampes/LED en cm	Lampes/LED par bandeau	Lampes/LED pour 1,5 m	Ø en cm	Longueur en m	Sécable	Poids	Prix
232310	PenLight® 10 m	blanc chaud	230V AC	0,61A/140W	2,75	360	54	1,3	10,0	toutes les 36 lampes	2,2 kg	54,90 €
232340	PenLight® 40 m	blanc chaud	230V AC	2,4A/560W	2,75	1440	54	1,3	40,0	toutes les 36 lampes	7,6 kg	169,90 €
232711	LED PenLight® PRO 10,5 m	blanc	230V AC	4,6W/1,5 m	2,77	378	54	1,3	10,5	tous les 1,5 m	2,08 kg	249,90 €
232712	LED PenLight® PRO 10,5 m	blanc chaud	230V AC	4,6W/1,5 m	2,77	378	54	1,3	10,5	tous les 1,5 m	2,08 kg	249,90 €
232717	LED PenLight® PRO 10,5 m	bleu	230V AC	4,6W/1,5 m	2,77	378	54	1,3	10,5	tous les 1,5 m	2,08 kg	249,90 €
232741	LED PenLight® PRO 40,5 m	blanc	230V AC	4,6W/1,5 m	2,77	1458	54	1,3	40,5	tous les 1,5 m	6,4 kg	769,90 €
232742	LED PenLight® PRO 40,5 m	blanc chaud	230V AC	4,6W/1,5 m	2,77	1458	54	1,3	40,5	tous les 1,5 m	6,4 kg	769,90 €
232747	LED PenLight® PRO 40,5 m	bleu	230V AC	4,6W/1,5 m	2,77	1458	54	1,3	40,5	tous les 1,5 m	6,4 kg	769,90 €

ACCESSOIRES pour PenLight® et LED PenLight® Pro

Rail, 1 pièce
L : 1m
232661
6,00 €



Embout, 1 pièce
IP44 après avoir collé les extrémités :
colle Turbo 100 (232600).
232691
3,00 €



Clips rapides, 100 pièces
232651
34,90 €



Clips, 10 pièces
232681
11,00 €



Kit d'alimentation pour PenLight®
Utiliser la colle Turbo 100 pour atteindre un IP44.
Embout, fiche, colle Turbo 100 (inclus)
232611
15,90 €



Kit d'alimentation pour LED PenLight® Pro
Utiliser la colle Turbo 100 pour atteindre un IP44.
Embout, fiche, redresseur, colle Turbo 100 (inclus)
232700
11,00 €



Connecteur, 1 pièce
IP44 après avoir
siliconé en extrémité.
232641
7,00 €



Colle Turbo 100
232600
14,90 €







PADI LED 600 Réglette 60 cm

24=



Source :
LED (incluse)



Matière :
Aluminium/PVC

Dimensions :
Câble-L : 1,5 m



Accessoires :
3 supports de fixation (inclus)
Alimentation (exclue)

Connexion préconisée :
Alimentation LED 12W, 24V=
470502
34,90 €



Connexion préconisée :
Alimentation LED
100W, 24V=
470540 variable
299,90 €



Indication :
En cas de connexion de plusieurs
réglettes, vérifier la puissance
totale ! Autres alimentations pages
594-595.

Référence	Description	Couleur de la LED	Tension	Puissance	Espace entre les LED en cm	LED par réglette	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie	Sécable	Prix
111731	Réglette Padi LED 600	blanche	24V DC	4W	1,0	48	60,6	1,6	0,8	20000 h	-	79,90 €
111732	Réglette Padi LED 600	blanc chaud	24V DC	4W	1,0	48	60,6	1,6	0,8	20000 h	-	79,90 €



DELFC PRO Réglette



Source :
SMD LED (incluse)

Matière :
Aluminium/plastique

Coloris :
Alu anodisé

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Indication :
Peuvent être reliées bout à bout.
Maximum 50W par cumul de bandeaux.
Autres alimentations pages 594-595.

Connexion préconisée :
Alimentation LED 12W, 24V=
470502
34,90 €



DELFC PRO Réglette RGB



Source :
SMD LED 3en1 (incluse)

Matière :
Aluminium/acrylique

Coloris :
Alu anodisé

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)

Indication :
Peuvent être reliées bout à bout.
Maximum 50W par cumul de bandeaux.
Autres contrôleurs à partir de la page 587.

Connexion préconisée :
Power LIM®2 RGB
Contrôleur Maître 24V=
470581
229,90 €



Connexion préconisée :
Power LIM®2 RGB
Contrôleur Esclave 24V=
470582
189,90 €



Connex. préconisée :
Télécommande pour
Contrôleur Maître
470520
69,90 €



DELFC PRO

24V



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension	Puissance	Espace entre les LED en cm	LED par réglette	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie	Poids	Prix
631451	Delf C 500 Pro	blanche	24V DC	4,9W	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000 h	0,12 kg	59,90 €
631452	Delf C 500 Pro	blanc chaud	24V DC	4,9W	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000 h	0,12 kg	59,90 €
631461	Delf C 1000 Pro	blanche	24V DC	11,6W	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000 h	0,23 kg	99,90 €
631462	Delf C 1000 Pro	blanc chaud	24V DC	11,6W	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000 h	0,23 kg	99,90 €
631453	Delf C 500 Pro RGB	RGB	24V DC	7,5W	1,1	30	50,0	2,0	1,5	20000 h	0,12 kg	59,90 €
631463	Delf C 1000 Pro RGB	RGB	24V DC	14,6W	1,1	60	100,0	2,0	1,5	20000 h	0,23 kg	99,90 €



ACCESSOIRES pour DELFC PRO uni

Câble d'alim.
50W max.
Câble-L : 1,5 m
631470
8,00 €



Connecteur flex.
50W max.
Câble-L : 12 cm
631471
9,50 €



Clips de montage
10 pièces
631472
8,00 €



ACCESSOIRES pour DELFC PRO RGB

Câble d'alim.
50W max.
Câble-L : 1,5 m
631473
12,90 €




Connecteur flex.
50W max.
Câble-L : 12 cm
631474
12,90 €




Clips de montage
10 pièces
631472
8,00 €





BANDEAU LED DAYLIGHT 24V=




Source :
SMD LED (incluse)

Connexion préconisée :
Power LIM[®]2 RGB
Contrôleur Maître 24V=
470581
229,90 €



Connexion préconisée :
Power LIM[®]2 RGB
Contrôleur Esclave 24V=
470582
189,90 €



Connex. préconisée :
Télécommande pour
Contrôleur Maître
470520
69,90 €



Accessoires :
Alimentation (exclue)
Connecteur direct (inclus)

Indication :
Équipé de 10 LED blanches et 20 LED
blanc chaud.
Incompatible avec un système de rail !
Maximum 50W par cumul de
bandeaux.

ACCESSOIRES pour Bandeau LED Daylight

Câble d'alimentation
Câble-L : 0,5 m
550261 ▼
4,00 €



Connecteur flex, 10 pièces
Câble-L : 5 cm
550262 ▼
26,90 €



Clips rapides
100 pièces
550191
29,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension	Puissance	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie	Sécable	Prix
550260 ▼	Bandeau LED Daylight	blanche/blanc chaud	24V DC	3W	2,5	30	111	26,5	1,4	0,9	20000 h	-	29,90 €



BANDEAU LED 12V=



Source :
SMD LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Indication :
Peuvent être reliés bout à bout.
Lorsque le bandeau a été coupé, la connexion se fait seulement par soudure ! Maximum 25W par cumul de bandeaux.

Connexion préconisée :
Alimentation LED, 12W, 12V=
470507
34,90 €



Connexion préconisée :
Alimentation LED, 60W, 12V=
470508
139,90 €



ACCESSOIRES pour Bandeau LED 12V=

Câble d'alimentation, 25W max.,
2 pièces
Câble-L : 50 cm
550650
5,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension	Puissance	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie	Sécable	Prix
550641	Bandeau LED	blanche	12V DC	2,3W	1,2	30	62	48,5	0,8	0,6	20000 h	tous les 4,7 cm	34,90 €
550642	Bandeau LED	blanc chaud	12V DC	2,3W	1,2	30	62	48,5	0,8	0,6	20000 h	tous les 4,7 cm	34,90 €

Vous pouvez obtenir des détails sur la LED auprès de notre service technique !



BANDEAUX LED 24V=



Source :
LED (incluse)

Indication :
Maximum 50W par cumul de
bandeaux.

Connexion préconisée :
Alimentation murale LED 16V, 24V=
Câble-L : 2m
470571
79,90 €



Accessoires :
Alimentation (exclue)

Autres alimentations pages 594-595.

ACCESSOIRES pour Bandeaux LED unis

Câble d'alimentation, 2 pièces
50W max.
Câble-L : 50 cm
550192
4,00 €



Fiches de connexion, 10 pièces
50W max.
Câble-L : 10 cm
550190
12,90 €



Fiches de connexion directe,
10 pièces
50W max.
550193
12,90 €



Clips rapides
100 pièces
550191
29,90 €



BANDEAUX LED RGB 3EN1 24V= RGB



Source :
LED (incluse)

Indication :
Maximum 50W par cumul de
bandeaux.

Connexion préconisée :
Power LIM®2 RGB
Contrôleur Maître 24V=
470581
229,90 €




Connexion préconisée :
Télécommande pour
Contrôleur Maître
470520
69,90 €



Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)
Connecteur direct (inclus)

Connexion préconisée :
Power LIM®2 RGB
Contrôleur Esclave 24V=
470582
189,90 €



ACCESSOIRES POUR Bandeaux LED RGB

Connecteur flex, 10 pièces
50W max.
550792
9,90 €



Câble d'alimentation
50W max.
550791
5,00 €



Rail
L : 100 cm
220631
8,00 €



Clips rapides
100 pièces
550191
29,90 €




BANDEAUX LED 24V=

24=



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension	Puissance	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Sécable	Poids	Prix
550181	Bandeau LED	blanche	24V DC	2W	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	tous les 7,6 cm	0,03 kg	29,90 €
550182	Bandeau LED	blanc chaud	24V DC	2W	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	tous les 7,6 cm	0,03 kg	29,90 €
550184	Bandeau LED	jaune	24V DC	2,2W	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	tous les 7,6 cm	0,03 kg	29,90 €
550185	Bandeau LED	vert	24V DC	2W	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	tous les 7,6 cm	0,03 kg	29,90 €
550186	Bandeau LED	rouge	24V DC	2,2W	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	tous les 7,6 cm	0,03 kg	29,90 €
550187	Bandeau LED	bleue	24V DC	2W	1,3	24	78	30,5	0,7	0,7	tous les 7,6 cm	0,03 kg	29,90 €
550790	Bandeau LED RGB	RGB	24V DC	3W	2,5	10	40	25,0	1,6	0,7	non sécable	0,02 kg	34,90 €





ROULEAUX FLEXLED 12V~



Source :
LED (incluse)

Connexion préconisée :
Transfo. IP44, 10VA, 12V~
451010
26,90 €



Accessoires :
Transformateur (exclu)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm.
Connexion des rouleaux Flex par
soudure ou connecteurs directs.
Max. 25W par cumul de bandeaux.
Câble-L : 30 cm.
Compatible avec un tube PVC
(211200).
A n'utiliser qu'avec un transformateur
ferromagnétique !



ROULEAUX FLEXLED 12V=



Source :
LED (incluse)

Connexion préconisée :
Alimentation LED, 12W, 12V=
470507
34,90 €



Accessoires :
Pas de câble.
Alimentation (exclue)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm.
Connexion des rouleaux Flex par
soudure ou connecteurs directs.
Max. 25W par cumul de bandeaux !
Incompatible avec un tube PVC !

ACCESSOIRES pour Rouleaux FLEXLED unis 12V~ et 12V=



Alimentation avec 30 cm de câble
8 mm
550412
4,50 €



Connecteurs directs, 2 pièces
8 mm
550415
8,00 €



Connecteurs 90° à souder,
2 pièces, 2A max.
550570
6,00 €



ROULEAUX FLEXLED 24V=



Source :
LED (incluse)

Connexion préconisée :
Alimentation LED 12W, 24V=
470502
34,90 €



Accessoires :
Pas de câble.
Alimentation (exclue)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm.
Connexion des rouleaux Flex par
soudure ou connecteurs directs.
Max. 50W par cumul de bandeaux !
Incompatible avec un tube PVC.

ACCESSOIRES pour Rouleaux FLEXLED 24V=


Alimentation avec 30 cm de câble
10 mm
550413
4,50 €



Connecteurs directs, 2 pièces
10 mm
550416
8,00 €



Connecteurs 90° à souder,
2 pièces, 2A max.
550570
6,00 €




ROULEAUX FLEXLED 12V~ / 12V= / 24V=


Référence	Description	Couleur de la LED	Tension	Puissance	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie	Sécable	Poids	Prix
552031	Rouleau FLEXLED	blanche	12V AC	2,9W	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	20000 h	tous les 15 cm	0,01 kg	49,90 €
552032	Rouleau FLEXLED	blanc chaud	12V AC	2,9W	2,50	36	40	0,9	0,7	0,3	20000 h	tous les 15 cm	0,01 kg	49,90 €
552041	Rouleau FLEXLED	blanche	12V AC	9,6W	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	20000 h	tous les 15 cm	0,03 kg	99,90 €
552042	Rouleau FLEXLED	blanc chaud	12V AC	9,6W	2,50	120	40	3,0	0,7	0,3	20000 h	tous les 15 cm	0,03 kg	99,90 €
552051	Rouleau FLEXLED	blanche	12V AC	16,5W	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	20000 h	tous les 15 cm	0,05 kg	149,90 €
552052	Rouleau FLEXLED	blanc chaud	12V AC	16,5W	2,50	200	40	5,1	0,7	0,3	20000 h	tous les 15 cm	0,05 kg	149,90 €
552001	Rouleau FLEXLED	blanche	12V DC	4W	1,65	60	60	1,0	0,8	0,24	20000 h	tous les 5 cm	0,02 kg	29,90 €
552002	Rouleau FLEXLED	blanc chaud	12V DC	4W	1,65	60	60	1,0	0,8	0,24	20000 h	tous les 5 cm	0,02 kg	29,90 €
552007	Rouleau FLEXLED	bleue	12V DC	4W	1,65	60	60	1,0	0,8	0,24	20000 h	tous les 5 cm	0,02 kg	29,90 €
552011	Rouleau FLEXLED	blanche	12V DC	12W	1,65	180	60	3,0	0,8	0,24	20000 h	tous les 5 cm	0,05 kg	79,90 €
552012	Rouleau FLEXLED	blanc chaud	12V DC	12W	1,65	180	60	3,0	0,8	0,24	20000 h	tous les 5 cm	0,05 kg	79,90 €
552017	Rouleau FLEXLED	bleue	12V DC	12W	1,65	180	60	3,0	0,8	0,24	20000 h	tous les 5 cm	0,05 kg	79,90 €
552021	Rouleau FLEXLED	blanche	12V DC	20W	1,65	300	60	5,0	0,8	0,24	20000 h	tous les 5 cm	0,09 kg	139,90 €
552022	Rouleau FLEXLED	blanc chaud	12V DC	20W	1,65	300	60	5,0	0,8	0,24	20000 h	tous les 5 cm	0,09 kg	139,90 €
552027	Rouleau FLEXLED	bleue	12V DC	20W	1,65	300	60	5,0	0,8	0,24	20000 h	tous les 5 cm	0,09 kg	139,90 €
552101	Rouleau FLEXLED	blanche	24V DC	5W	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000 h	tous les 10 cm	0,02 kg	59,90 €
552102	Rouleau FLEXLED	blanc chaud	24V DC	5W	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000 h	tous les 10 cm	0,02 kg	59,90 €
552107	Rouleau FLEXLED	bleue	24V DC	5W	1,70	60	60	1,0	1,0	0,30	20000 h	tous les 10 cm	0,02 kg	59,90 €
552111	Rouleau FLEXLED	blanche	24V DC	15W	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000 h	tous les 10 cm	0,05 kg	99,90 €
552112	Rouleau FLEXLED	blanc chaud	24V DC	15W	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000 h	tous les 10 cm	0,05 kg	99,90 €
552117	Rouleau FLEXLED	bleue	24V DC	15W	1,70	180	60	3,0	1,0	0,30	20000 h	tous les 10 cm	0,05 kg	99,90 €
552121	Rouleau FLEXLED	blanche	24V DC	25W	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000 h	tous les 10 cm	0,09 kg	159,90 €
552122	Rouleau FLEXLED	blanc chaud	24V DC	25W	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000 h	tous les 10 cm	0,09 kg	159,90 €
552127	Rouleau FLEXLED	bleue	24V DC	25W	1,70	300	60	5,0	1,0	0,30	20000 h	tous les 10 cm	0,09 kg	159,90 €

En cas de connexion de plusieurs bandeaux, vérifier la puissance totale ! Autres alimentation et transformateurs à partir de la page 594.





ROULEAUX FLEXLED PRO 12V=



Source :
LED (incluse)

Connexion préconisée :
Alimentation LED, 12W, 12V=
470507
34,90 €



Accessoires :
Pas de câble.
Alimentation (exclue)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm
Connexion des rouleaux Flex par soudure ou connecteurs directs.
Max. 25W par cumul de bandeaux !
Incompatible avec un tube PVC.



ROULEAUX FLEXLED PRO 24V=



Source :
LED (incluse)

Connexion préconisée :
Alimentation LED, 20W, 24V=
470542
64,90 €



Accessoires :
Pas de câble.
Alimentation (exclue)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm
Connexion des rouleaux Flex par soudure ou connecteurs directs.
Max. 50W par cumul de bandeaux !
Incompatible avec un tube PVC.



ROULEAUX FLEXLED PRO 12V= / 24V=



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension	Puissance	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie	Sécable	Poids	Prix
552061	Rouleau FLEXLED Pro	blanche	12V DC	10W	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000 h	tous les 5 cm	0,04 kg	69,90 €
552062	Rouleau FLEXLED Pro	blanc chaud	12V DC	10W	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000 h	tous les 5 cm	0,04 kg	69,90 €
552071	Rouleau FLEXLED Pro	blanche	12V DC	30W	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000 h	tous les 5 cm	0,13 kg	154,90 €
552072	Rouleau FLEXLED Pro	blanc chaud	12V DC	30W	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000 h	tous les 5 cm	0,13 kg	154,90 €
552131	Rouleau FLEXLED Pro	blanche	24V DC	13,3W	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000 h	tous les 10 cm	0,04 kg	99,90 €
552132	Rouleau FLEXLED Pro	blanc chaud	24V DC	13,3W	1,7	60	60	1,0	1,0	0,22	20000 h	tous les 10 cm	0,04 kg	99,90 €
552141	Rouleau FLEXLED Pro	blanche	24V DC	40W	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000 h	tous les 10 cm	0,13 kg	269,90 €
552142	Rouleau FLEXLED Pro	blanc chaud	24V DC	40W	1,7	180	60	3,0	1,0	0,22	20000 h	tous les 10 cm	0,13 kg	269,90 €

Les Rouleaux FLEXLED Pro possèdent des LED 3en1, ce qui donne un flux lumineux plus élevé.

En cas de connexion de plusieurs rouleaux, vérifier la puissance totale ! Autres alimentations pages 594-595

ACCESSOIRES pour Rouleaux FLEXLED PRO 12V= et 24V=

Alimentation avec 30 cm de câble
10 mm
550413
4,50 €




Connecteurs directs, 2 pièces
10 mm
550416
8,00 €



Connecteurs 90° à souder,
2 pièces, 2A max.
550570
6,00 €







ROULEAUX FLEXLED IP55 12V=



Source :
LED (incluse)

Connexion préconisée :
Alimentation LED, 12W, 12V=
470507
34,90 €



Accessoires :
Alimentation (exclue)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Câble-L : 50 cm.
Gaine plastique contenant le bandeau LED.
Rayon de courbure min. : 3,75 cm.
Max. 25W par cumul de bandeaux !



ROULEAUX FLEXLED IP55 24V=



Source :
LED (incluse)

Connexion préconisée :
Alimentation LED, 20W, 24V=
470542
64,90 €



Accessoires :
Alimentation (exclue)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Câble-L : 50 cm.
Gaine plastique contenant le bandeau LED.
Rayon de courbure min. : 3,75 cm
Max. 50W par cumul de bandeaux !

ROULEAUX FLEXLED IP55 12V= / 24V=



Référence	Description	Couleur	Tension	Puissance	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie	Sécable	Poids	Prix
552211	Rouleau FLEXLED IP	blanc	12V DC	12W	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	20000 h	tous les 5 cm	0,2 kg	99,90 €
552212	Rouleau FLEXLED IP	blanc chaud	12V DC	12W	1,65	180	60	3,0	1,0	0,5	20000 h	tous les 5 cm	0,2 kg	99,90 €
552221	Rouleau FLEXLED IP	blanc	12V DC	20W	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	20000 h	tous les 5 cm	0,33 kg	169,90 €
552222	Rouleau FLEXLED IP	blanc chaud	12V DC	20W	1,65	300	60	5,0	1,0	0,5	20000 h	tous les 5 cm	0,33 kg	169,90 €
552241	Rouleau FLEXLED IP	blanc	24V DC	15W	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	20000 h	tous les 10 cm	0,2 kg	169,90 €
552242	Rouleau FLEXLED IP	blanc chaud	24V DC	15W	1,70	180	60	3,0	1,3	0,5	20000 h	tous les 10 cm	0,2 kg	169,90 €
552251	Rouleau FLEXLED IP	blanc	24V DC	25W	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	20000 h	tous les 10 cm	0,33 kg	289,90 €
552252	Rouleau FLEXLED IP	blanc chaud	24V DC	25W	1,70	300	60	5,0	1,3	0,5	20000 h	tous les 10 cm	0,33 kg	289,90 €

En cas de connexion de plusieurs rouleaux, vérifier la puissance totale ! Autres alimentations pages 594-595





ROULEAUX FLEXLED RGB 12V=




Source :
LED (incluse)


Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)
Verso avec bande adhésive.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm
Max. 25W par cumul de bandeaux !
Incompatible avec un tube PVC.

Connexion préconisée :
Alimentation LED, 60W, 12V=
470508
139,90 €



Connexion préconisée :
Easy LIM® PRO RF 12V=/24V=
Contrôleur Maître
16,5W/canal, 12V=
33W/canal, 24V=
470600
149,90 €



ROULEAUX FLEXLED RGB 24V=




Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)
Verso avec bande adhésive.
Pas de câble.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm
Incompatible avec un tube PVC.
Max. 50W par cumul de bandeaux !

Connexion préconisée :
Alimentation LED, 100W, 24V=
470500
159,90 €



Connexion préconisée :
Easy LIM® PRO RF 12V=/24V=
Contrôleur Maître
16,5W/canal, 12V=
33W/canal, 24V=
470600
149,90 €




ROULEAUX FLEXLED RGB 12V= / 24V=



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension	Puissance	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie	Sécable	Poids	Prix
552003	Rouleau FLEXLED RGB	RGB	12V DC	7W	2,77	36	36	1,0	1,0	0,22	20000 h	tous les 8,3 cm	0,06 kg	59,90 €
552013	Rouleau FLEXLED RGB	RGB	12V DC	21W	2,77	108	36	3,0	1,0	0,22	20000 h	tous les 8,3 cm	0,08 kg	149,90 €
552023	Rouleau FLEXLED RGB	RGB	12V DC	35W	2,77	180	36	5,0	1,0	0,22	20000 h	tous les 8,3 cm	0,10 kg	199,90 €
552103	Rouleau FLEXLED RGB	RGB	24V DC	10W	2,10	48	48	1,0	1,5	0,20	20000 h	tous les 12,5 cm	0,04 kg	79,90 €
552113	Rouleau FLEXLED RGB	RGB	24V DC	30W	2,10	144	48	3,0	1,5	0,20	20000 h	tous les 12,5 cm	0,07 kg	249,90 €
552123	Rouleau FLEXLED RGB	RGB	24V DC	50W	2,10	240	48	5,0	1,5	0,20	20000 h	tous les 12,5 cm	0,10 kg	399,90 €

En cas de connexion de plusieurs rouleaux, vérifier la puissance totale ! Autres alimentations et contrôleurs pages 588-591, 594-595.



ACCESSOIRES pour Rouleaux FLEXLED RGB 12V=

Alimentation avec 30 cm de câble
10 mm
550414
12,90 €



Connecteur direct,
2 pièces, 10 mm
550417
8,00 €



ACCESSOIRES pour Rouleaux FLEXLED RGB 24V=

Alimentation avec 50 cm
de câble, 15 mm
550418
15,90 €




Connecteur direct, 1 pièce
15 mm
550419
14,90 €







ROULEAUX FLEXLED IP RGB 12V=



Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)
Câble-L : 50 cm
Verso avec bande adhésive.
Gaine plastique contenant le bandeau LED.

Indication :
Rayon de courbure min. : 3,75 cm
Max. 25W par cumul de bandeaux !


Connexion préconisée :
Alimentation LED, 60W, 12V=
470508
139,90 €



Connexion préconisée :
Easy LIM® PRO RF 12V=/24V=
Contrôleur Maître
16,5W/canal, 12V=
33W/canal, 24V=
470600
149,90 €



ROULEAUX FLEXLED IP RGB 24V=



Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Contrôleur (exclu)
Câble-L : 50 cm
Verso avec bande adhésive.
Gaine plastique contenant le bandeau LED.

Indication :
Rayon de courbure min. : 1,3 cm
Max. 50W par cumul de bandeaux !

Connexion préconisée :
Power LIM®2 RGB
Contrôleur Maître 24V=
470581
229,90 €



Connexion préconisée :
Power LIM®2 RGB
Contrôleur Esclave 24V=
470582
189,90 €



Connexion préconisée :
Télécommande pour
Contrôleur Maître
470520
69,90 €



Connexion préconisée :
Alimentation LED, 24V=, 60W
470506
139,90 €



ROULEAUX FLEXLED IP RGB 12V=/24V=




Référence	Description	Couleur de la LED	Tension	Puissance	Espace entre les LED en cm	LED par rouleau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie	Sécable	Poids	Prix
552213	Rouleau FLEXLED IP	RGB	12V DC	21W	2,77 cm	108	36	3,0	1,2	0,50	20000 h	tous les 8,3 cm	0,41 kg	169,90 €
552223	Rouleau FLEXLED IP	RGB	12V DC	35W	2,77 cm	180	36	5,0	1,2	0,50	20000 h	tous les 8,3 cm	0,56 kg	269,90 €
552243	Rouleau FLEXLED IP	RGB	24V DC	30W	2,10 cm	144	48	3,0	1,8	0,40	20000 h	tous les 10 cm	0,3 kg	289,90 €
552253	Rouleau FLEXLED IP	RGB	24V DC	50W	2,10 cm	240	48	5,0	1,8	0,40	20000 h	tous les 10 cm	0,5 kg	389,90 €

En cas de connexion de plusieurs rouleaux, vérifier la puissance totale ! Autres contrôleurs et alimentation pages 588-591 et 594-595.

ACCESSOIRES pour Rouleaux FLEXLED IP RGB 12V= et 24V=

Clips rapides
100 pièces
550191
29,90 €




PROFIL MURAL LED


Matière :
Aluminium


Coloris :
alu anodisé

Référence :
213312

Dimensions :
L/1/H : 200/2,3/3 cm
Intérieur : 2 cm

39,90 €

Profil Aluminium pour montage des bandeaux LED en éclairage indirect.
Pour bandeaux d'une largeur maximum de 2 cm !

ACCESSOIRES pour Profil mural LED


Embouts
(gauche et droit)

Référence :
213321




3,00 €



Supports de montage,
3 pièces
alu anodisé

Référence :
213320

14,90 €

PROFIL PLAFOND LED


Matière :
Aluminium/plastique

Coloris :
Satiné
alu anodisé

Référence :
213332

Dimensions :
Partie saillante-L/1 : 100/2,2 cm
Intérieur: 1,1/0,9 cm

39,90 €

Profil Aluminium pour montage des bandeaux LED.
Pour bandeaux d'une largeur maximum de 1,1 cm !



RUBAN LED SUPERFLEX 24V=


24V=



IP55



LED
LEDTEC



Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation LED (exclue)

Indication :
Câble-L : 50 cm.
Rayon de courbure min. : 1,3 cm.

Indication :
Utilisable avec le Profil d'escalier ou le tube PVC.
20 m de bandeaux maximum.
Maximum 44W par cumul de bandeaux.
Autres alimentations pages 594-595.

Connexion préconisée :
Alimentation LED, 24V=, 60W
470506
139,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension	Puissance	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en m	Largeur en cm	Hauteur en cm	Sécable	Prix
233001	Ruban LED Superflex	blanche	24V DC	22W	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	tous les 16,7 cm	369,90 €
233002	Ruban LED Superflex	blanc chaud	24V DC	22W	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	tous les 16,7 cm	369,90 €
233007	Ruban LED Superflex	bleue	24V DC	22W	2,8	360	36	10,0	0,55	0,35	tous les 16,7 cm	369,90 €

ACCESSOIRES pour Ruban LED Superflex

Kit d'alimentation
233011
11,00 €



Tube PVC, 2m, 10x10 mm
Dimensions int. : 0,8 x 0,8 cm
211200
9,00 €



Connecteurs IP 55
10 pièces
233012
8,00 €



Clips rapides pour Tube PVC
10 pièces
211201
9,00 €




Clips de montage
100 pièces
233010
39,90 €



Profil d'escalier pour Tube PVC
2 m pièce
213302
59,90 €




BANDEAUX LED FLEX SILICONE 12V=

12V=



IP55


Source :
LED (incluse)

Accessoires :
Alimentation (exclue)

Indication :
Câble-L : 50 cm
Autres alimentations 12V= pour
bandeaux LED Flex Silicone pages
594-595.

Indication :
Bandeaux LED Flex 96 : maximum
25W par cumul de bandeaux.

Connexion préconisée :
Alimentation LED, 20W, 12V=
470541
64,90 €


Référence	Description	Couleur de la LED	Tension	Puissance	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie	Sécable	Poids	Prix
550621	Band. LED Flex Silicone 96	blanche	12V DC	6,6W	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	toutes les 3 LED (symbolisé par une flèche)	0,07 kg	69,90 €
550622	Band. LED Flex Silicone 96	blanc chaud	12V DC	6,6W	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	toutes les 3 LED (symbolisé par une flèche)	0,07 kg	69,90 €
550627	Band. LED Flex Silicone 96	bleue	12V DC	6,6W	0,5	96	100	96,0	0,75	1,4	10000	toutes les 3 LED (symbolisé par une flèche)	0,07 kg	69,90 €
550721	Band. LED Flex Silicone 300	blanche	12V DC	18W	0,5	300	100	300,0	0,75	1,4	10000	toutes les 3 LED (symbolisé par une flèche)	0,24 kg	179,90 €
550722	Band. LED Flex Silicone 300	blanc chaud	12V DC	18W	0,5	300	100	300,0	0,75	1,4	10000	toutes les 3 LED (symbolisé par une flèche)	0,24 kg	179,90 €

ACCESSOIRES pour Bandeaux LED Flex Silicone
Clips de montage
25 pièces
550630
9,90 €




BANDEAUX LED EXTÉRIEUR 100 PRO

24V



IP55


LED
LEDTEC

Source :
SMD LED (incluse)

Matière :
Aluminium/Plastique

Dimensions :
Câble-L : 10 cm

Accessoires :
Alimentation (exclue)
Connecteur (inclus)

Indication :

Variable avec un convertisseur PWM.
A protéger des rayons du soleil.
Maximum 50W par cumul de
bandeaux.
Autres alimentations à partir de la
page 594.

Connexion préconisée :

Alimentation LED 12W, 24V=
470502
34,90 €


Connexion préconisée :

Convertisseur PWM 1 canal
100W, 24V=
470550
139,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension	Puissance	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie	Poids	Prix
552301	Bandeaux LED Extérieur 100 Pro	blanche	24V DC	8,5W	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47 kg	199,90 €
552302	Bandeaux LED Extérieur 100 Pro	blanc chaud	24V DC	8,5W	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47 kg	199,90 €
552307	Bandeaux LED Extérieur 100 Pro	bleue	24V DC	8,5W	0,8	96	96	100,5	2,0	1,5	20000	0,47 kg	199,90 €

En cas de connexion de plusieurs rouleaux, vérifier la puissance totale ! Autres alimentations et convertisseurs PWM pages 587, 594-595.

ACCESSOIRES pour Bandeaux LED Extérieur 100 Pro


Câble d'alimentation IP65,
50W max., 4 pôles
Câble-L : 5 m
229821
34,90 €




Câble d'extension IP65,
50W max., 4 pôles
Câble-L : 1 m
229820
34,90 €



Etriers, 10 pièces
552300
6,90 €




BANDEAUX LED EXTÉRIEUR 100 RGB 3EN1

24"



IP55


LED
LEDETEC

Source :
3en1 RGB LED (incluse)

Matière :
Aluminium/Résine

Dimensions :
Câble-L : 10 cm

Accessoires :
Alimentation (exclu)
Contrôleur (exclu)

Indication :

Bandeau dans un profilé alu, noyé dans une résine synthétique, avec une fiche de part et d'autre du bandeau !
3en1 - Technique pour optimisation du rendu lumineux !
Maximum 50W par cumul de bandeaux.
Température environnante max. : 40°C.
A protéger des rayons du soleil.

Connexion préconisée :

 Alimentation LED, 100W, 24V=
470500

159,90 €


Connexion préconisée :

 Easy LIM® PRO RF 12V=/24V=
Contrôleur Maître

 16,5W/canal, 12V=
470600

149,90 €



Référence	Description	Couleur de la LED	Tension	Puissance	Espace entre les LED en cm	LED par bandeau	LED par m	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Durée de vie	Sécable	Prix
229813	Bandeaux LED Extérieur 100 RGB	RGB	24V DC	10,5W	2,0	40	40	100	2,5	1,5	20000 h	-	299,90 €

ACCESSOIRES pour Bandeaux LED Extérieur 100 RGB 3en1

Câble d'alimentation IP 65,
50W max., 5 pôles
Câble-L : 5 m
229803
49,90 €



Câble d'extension IP65,
50W max., 5 pôles
Câble-L : 1 m
229804
59,90 €



Clips rapides inox,
25 pièces
229802
19,90 €




Raccordement 5 pôles :
Câble d'alimentation maximum 50W.
4 Bandeaux de 1 m max. par alimentation. Attention : pour des longueurs supérieures, utiliser un montage en parallèle !



ACCESSOIRES

Convertisseurs/
Variateurs



Page 587

Contrôleurs LED



Pages 588-591

Alimentations LED
350/700 mA



Pages 592-593

Alimentations LED
12/24V



Pages 594-595

Ballasts



Page 595

Transformateurs



Pages 596-597

Transformateurs IP



Page 596

Transformateurs
électroniques



Pages 598-599

Boîtes de
connexion



Page 599

Accessoires



Pages 600-601

SCHÉMA DE CONNEXION

Montage en parallèle.
Max. >50W par cumul de bandeaux.





SCHÉMA DE CONNEXION

Avec EP1 variateur 1-10V et 3 convertisseurs 3 canaux.



CONVERTISSEUR 1 canal 12V=/24V=



Référence	Description	Tension primaire	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470550	Convertisseur 1 canal	12V DC 24V DC	12V DC 24V DC	50W max. 100W max.	ta: 50°C/1c: 70°C	17,0	4,0	3,0	139,90 €
Pour bandeaux LED monochromes 12V DC et 24V DC. Signal d'entrée : 1-10V. Signal sortie : 4,1A.									

CONVERTISSEUR 3 CANAUX 12V=/24V=



Référence	Description	Tension primaire	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470509	Convertisseur 3 canaux	12V DC 24V DC	12V DC 24V DC	16,6W 33,3W	ta: 50°C/1c: 70°C	17,0	4,0	3,0	149,90 €
Pour bandeaux LED RGB 12V DC et 24V DC. Signal d'entrée : 3x 1-10V. Signal sortie : 3x 1,4A max.									

CONVERTISSEUR 3 CANAUX 350mA



Référence	Description	Tension primaire	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470560	Convertisseur 3 canaux	24V DC	350mA	7W	ta: 50°C/1c: 70°C	17,0	4,0	3,0	199,90 €
Pour max. 5x 1W PowerLED par canal. Signal d'entrée : 3x 1-10V. Signal sortie : 3x 350mA max.									

EP1 VARIATEUR 1-10V



Référence	Description	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur ¹ en cm	Hauteur ² en cm	Axe-Ø en cm	Poids	Prix
470505	EP1 variateur 1-10V	10W max.	2,3	3,9	2,0	3,6	0,6	0,04 kg	14,90 €
Connecté au convertisseur, il contrôle 1-10V.									

SCHÉMA DE CONNEXION

Avec Contrôleur LIM[®]2, Alimentation 100W et Convertisseur 3 canaux.





SCHÉMA DE CONNEXION

Avec Easy LIM[®] et son alimentation.

Easy LIM[®] LED avec contrôleur PWM intégré, 8 scènes pré-programmées avec sélection de l'enchaînement. Mémorisation des programmes, déport des boutons de programmation, connexion à une alim. 24V pour LED. Supporte 4A max au total. Max. 50W par cumul de bandeaux !



LIM[®]2 CONTRÔLEUR



Référence	Description	Couleur	Tension	Tension	Largeur en cm	Hauteur en cm	Profondeur en cm	Prix
470531	LIM [®] 2 Contrôleur	alu naturel	230V AC	4x 1-10V	11,7	3,7	9,7	459,90 €
Accessoires : Boîte d'encastrement (incluse), Récepteur IR sur l'avant du boîtier (inclus). Avec écran LCD. Facilité d'utilisation grâce à la télécommande (470530). Encastrement possible. Protection des circuits.								

Le LIM[®]2 peut piloter 4 canaux, il permet le réglage d'une multitude d'ambiances lumineuses sous forme de signal 1-10V. Il peut gérer des tubes fluo, de l'halogène 12V ou 230V ainsi que des applications LED. 4 séquences différentes de 8 scènes lumineuses sont déjà en mémoire dans le système. 4 autres programmes de 8 scènes maximum peuvent être enregistrés très facilement par l'utilisateur. Le service technique est à votre disposition pour toute information complémentaire !

TÉLÉCOMMANDE pour LIM[®]2 Contrôleur



Référence	Description	Accessoires	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470530	Télécommande	Piles 2x AA 1,5V (excluses)	17,8	4,3	2,0	49,90 €
Télécommande infrarouge pour LIM [®] 2 contrôleur (470531).						

ALIMENTATION LED 100W, variable, 24V=



Référence	Description	Tension primaire	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470540	Alimentation LED 100W variable	230V AC	24V DC	33W	ta: 50°C/tc: 70°C	18,5	13,0	3,5	299,90 €
Variable avec l'EP1 (470505) page 587 ou le contrôleur LIM [®] 2 (470531) ci-dessus. Variation : 0%-100%. Signal d'entrée : 3x 1-10V.									

EASY LIM® LED CONTRÔLEUR



Référence	Description	Tension primaire	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470503	Contrôleur LED	12V DC 24V DC	12V DC 24V DC	15W max. 31W max.	18,5	4,5	1,9	219,90 €

Accessoires : Convertisseur RGB (inclus).
Connexion à une alimentation 12V= ou 24V= pour LED. Mémorisation des programmes, départ des boutons de programmation.
Supporte 4A max. au total.

EASY LIM® PRO RF MAITRE radio, 12V=/24V=, 3 canaux



Référence	Description	Tension primaire	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470600	Contrôleur Maître	12V DC 24V DC	12V DC 24V DC	16,5W 33W	ta: 50°C/1c: 60°C	16,6	3,9	3,3	149,90 €

Accessoires : Alimentation (exclue). Télécommande en option [470601] (exclue).
17 programmes pré-enregistrés. Possibilité d'arrêt sur une couleur. Réglage de la vitesse de défilement des couleurs ainsi que de la luminosité.
Fréquences radio réglables à partir de la télécommande.
Sortie 3x 1,38A

EASY LIM® PRO RF ESCLAVE radio, 12V=/24V=, 3 canaux



Référence	Description	Tension primaire	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470602	Contrôleur Esclave	12V DC 24V DC	12V DC 24V DC	16,5W 33W	ta: 50°C/1c: 60°C	16,6	3,9	3,3	79,90 €

Accessoires : Alimentation (exclue)
Vient en complément de l'Easy LIM® Pro RF Maître [470600]. A utiliser avec des produits LED 12V= ou 24V=.
Sortie 3x 1,38A

EASY LIM® PRO RF MAÎTRE radio, 350mA, 3 canaux



Référence	Description	Tension primaire	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470610	Contrôleur Maître	24V DC	350mA	5W max.	ta: 50°C/1c: 60°C	16,6	3,9	3,3	149,90 €

Accessoires : Alimentation (exclue). Télécommande en option [470601] (exclue).
17 programmes pré-enregistrés. Possibilité d'arrêt sur une couleur. Réglage de la vitesse de défilement des couleurs ainsi que de la luminosité.
Fréquences radio réglables à partir de la télécommande.
Pour PowerLED RGB 350mA.


EASY LIM® PRO RF ESCLAVE radio, 350mA, 3 canaux



Référence	Description	Tension primaire	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470612	Contrôleur Esclave	24V DC	350mA	5W max.	ta: 50°C/1c: 60°C	16,6	3,9	3,3	79,90 €

Accessoires : Alimentation (exclue)
Vient en complément de l'Easy LIM® Pro RF Maître [470610]. A utiliser avec des produits LED 350mA.

TELECOMMANDE pour Easy LIM® Pro RF, radio




Référence	Description	Tension	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Pile	Prix
470601	Télécommande	12V DC	8,5	3,7	1,7	1x 12V	29,90 €

Accessoires : Pile 1x 12V ex.: LRV08 (exclue), voir ci-dessous.
Télécommande radio pour Easy LIM® Pro RF Maître [470600/10]. Réglage de la fréquence d'émission.

PILE pour Télécommande (470601)

12=



Référence	Description	Tension	Prix
470620	Pile LRV08	12V DC	3,90 €



Power LIM®2 RGB Maître.

POWER LIM®2 RGB Maître 24V=



Référence	Description	Tension primaire	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470581	Contrôleur Maître	230V AC	24V DC	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	229,90 €

Accessoires : Alimentation 60W (incluse). Longueur de câble secondaire : 30 m max.

1 Maître peut contrôler au max. 9 esclaves.

Tous les produits fonctionnant en 24V DC sont utilisables avec cet appareil.

POWER LIM®2 RGB Esclave 24V=



Référence	Description	Tension primaire	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470582	Contrôleur Esclave	230V AC	24V DC	3x 20W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	189,90 €

Accessoires : Alimentation 60W (incluse). Fiche de contrôle Maître Esclave de 1,2 m (incluse). Longueur de câble secondaire : 30 m max.

Vient en complément du Maître (470581).

Tous les produits fonctionnant en 24V DC sont utilisables avec cet appareil.

POWER LIM®2 RGB Maître 350mA



Référence	Description	Tension primaire	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470583	Contrôleur Maître	230V AC	350mA	3x 7W	ta: 50°C/tc: 60°C	0,95 λ	18,5	13,0	3,5	239,90 €

Accessoires : Contrôleur pour PowerLED, 21W max. (inclus). Longueur de câble secondaire : 20 m max.

1 Maître peut contrôler au max. 9 esclaves.

Les 2 premiers modules Esclaves peuvent reprendre l'alimentation du module Maître.

Tous les produits fonctionnant en 24V DC sont utilisables avec cet appareil.

POWER LIM®2 RGB Esclave 350mA



Référence	Description	Tension primaire	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470584	Contrôleur Esclave	24V DC	350mA	3x 7W	ta: 50°C/tc: 65°C	17,5	7,8	3,5	189,90 €

Accessoires : Alimentation (exclue). Fiche de contrôle Maître Esclave de 1,2 m (incluse). Longueur de câble secondaire : 20 m max.

Vient en complément du Maître (470583).

Tous les produits fonctionnant en 24V DC sont utilisables avec cet appareil.

Max. 5x 1W PowerLED, max. 21W.

TÉLÉCOMMANDE pour Power LIM®2 Maître



Référence	Description	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470520	Télécommande	17,8	4,8	1,9	69,90 €

Accessoires : Piles (exclus), Récepteur IR (inclus)

Télécommande infrarouge pour Power LIM®2 Maître (470581/3).



ALIMENTATION LED 3W, 350mA



Référence	Description	Courant constant secondaire	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464108	Alimentation LED 3W	350mA	1-3W	1-3 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	5,5	3,9	2,0	29,90 €

Avec serre-câble. Boîte de connexion (229260) page 599.

ALIMENTATION LED 12W, 350mA



Référence	Description	Courant constant secondaire	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464110	Alimentation LED 12W	350mA	6-12W	5-9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	16,7	3,9	3,0	44,90 €

Avec serre-câble. Boîte pour transfo. IP67 (229261) page 599. A utiliser avec les fiches de connexion (111850/60) page 593. Prévoir câblage en série.

ALIMENTATION LED 18W, 350mA



Référence	Description	Courant constant secondaire	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464111	Alimentation LED 18W	350mA	10-18W	9-15 LED 1W	ta: 50°C/tc: 70°C	15,3	6,7	3,5	79,90 €

Avec serre-câble. A utiliser avec les fiches de connexion (111850/60) page 593. Prévoir câblage en série.

ALIMENTATION LED 3W, 700mA



Référence	Description	Courant constant secondaire	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464200	Alimentation LED 3W	700mA	3W	1 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	5,5	4,0	2,0	39,90 €

Avec serre-câble. Boîte de connexion (229260) page 599.

ALIMENTATION LED 12W, 700mA



Référence	Description	Courant constant secondaire	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464202	Alimentation LED 12W	700mA	12W	2-4 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	16,7	3,9	3,0	49,90 €

Avec serre-câble.

ALIMENTATION LED 18W, 700mA



Référence	Description	Courant constant secondaire	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464201	Alimentation LED 18W	700mA	18W	4-6 LED 3W	ta: 50°C/tc: 70°C	15,3	6,7	3,5	99,90 €

Avec serre-câble.

ALIMENTATION LED 15W, 1200mA



Référence	Description	Courant constant secondaire	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464210	Alimentation LED 15W 1200mA	1200mA	15W	1 LED 15W	ta: 50°C/tc: 75°C	16,7	3,9	3,0	69,90 €

Pour le raccordement d'un LED Downlight 15W (160401/02/11/12) et (160521/22/31/32) page 347.
Avec serre-câble.



ALIMENTATION LED 11W, 350mA, variable



Référence	Description	Courant constant secondaire	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464112	Alim. LED 11W variable	350mA	11W max.	9 LED 1W	ta: 50°C/tc: 75°C	0,55 λ	16,5	4,0	3,0	149,90 €

Avec serre-câble. Variable avec l'EP1 [470505] page 587.

ALIMENTATION LED 10W, 700mA, variable



Référence	Description	Courant constant secondaire	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464001	Alim. LED 10W variable	700mA	3x 3W	1-3 LED 3W	ta: 50°C/tc: 80°C	0,95 λ	12,0	4,5	2,0	69,90 €

ALIMENTATION LED 30W, 700mA, variable



Référence	Description	Courant constant secondaire	Puissance	Nombre de LED	Spécification	Facteur de puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
464002	Alim. LED 30W variable	700mA	10x 3W	5-10 LED 3W	ta: 50°C/tc: 85°C	0,95 λ	18,0	4,5	2,8	79,90 €


FICHE DE CONNEXION 3 sorties



Référence	Description	Couleur	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Câble-L en m	Prix
111850	Fiche de connexion 3 sorties	noir	350mA max.	5,2	1,4	1,3	1,0	9,90 €

Connexion en série. 3 sorties incluses, 2 ponts.

FICHE DE CONNEXION 6 sorties



Référence	Description	Couleur	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Câble-L en m	Prix
111860	Fiche de connexion 6 sorties	noir	350mA max.	5,2	3,0	1,3	1,5	18,90 €

Connexion en série. 6 sorties incluses, 3 ponts.

ALIMENTATION LED 12W, 12V=



Référence	Description	Tension secondaire	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470507	Alimentation LED 12W	12V DC	12W	ta: 50°C/tc: 85°C	8,5	4,0	2,3	34,90 €

ALIMENTATION LED 20W, 12V=



Référence	Description	Tension secondaire	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470541	Alimentation LED 20W	12V DC	20W	ta: 50°C/tc: 75°C	16,6	3,9	3,3	64,90 €

ALIMENTATION LED 36W, 12V=



Référence	Description	Tension secondaire	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470543	Alimentation LED 36W	12V DC	36 W	ta: 50°C/tc: 75°C	12,9	7,5	3,2	109,90 €

ALIMENTATION LED 60W, 12V=



Référence	Description	Tension secondaire	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470508	Alimentation LED 60W	12V DC	60W	ta: 50°C/tc: 75°C	18,2	8,8	3,5	139,90 €

ALIMENTATION LED 12W, 24V=



Référence	Description	Tension secondaire	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470502	Alimentation LED 12W	24V DC	12W	ta: 50°C/tc: 85°C	8,5	4,0	2,3	34,90 €

ALIMENTATION LED 20W, 24V=



Référence	Description	Tension secondaire	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470542	Alimentation LED 20W	24V DC	20W	ta: 50°C/tc: 75°C	16,3	3,9	3,3	64,90 €

ALIMENTATION LED 36W, 24V=



Référence	Description	Tension secondaire	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470544	Alimentation LED 36W	24V DC	36W	ta: 50°C/tc: 75°C	12,9	7,5	3,2	109,90 €

ALIMENTATION LED 60W, 24V=




Référence	Description	Tension secondaire	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470506	Alimentation LED 60W	24V DC	60W	ta: 50°C/tc: 70°C	17,5	7,8	3,5	139,90 €

ALIMENTATION LED 100W, 24V=



Référence	Description	Tension secondaire	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470500	Alimentation LED 100W	24V DC	100W	ta: 50°C/tc: 70°C	18,2	8,8	3,5	159,90 €

ALIMENTATION LED 60W, 12V= variable



Référence	Description	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470539	Alimentation LED 60W variable	12V DC	3x 20W	ta: 50°C/ta: 75°C	18,5	13,0	3,5	299,90 €
Variable avec l'EP1 (470505) page 587 ou le contrôleur LIM®2 (470531) page 588. Variation : 0%-100%. Signal d'entrée : 3x 1-10V. Signal sortie : 3x 1,66A max.								

ALIMENTATION LED 100W, 24V= variable



Référence	Description	Tension secondaire	Puissance de sortie par canal	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470540	Alimentation LED 100W variable	24V DC	3x 33W	ta: 50°C/ta: 70°C	18,5	13,0	3,5	299,90 €
Variable avec l'EP1 (470505) page 587 ou le contrôleur LIM®2 (470531) page 588. Variation : 0%-100%. Signal d'entrée : 3x 1-10V. Signal sortie : 3x 1,4A max.								

ALIMENTATION MURALE LED 16W, 24V=



Référence	Description	Tension secondaire	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470571	Alimentation murale LED 16W	24V DC	16W	ta: 50°C/ta: 70°C	8,8	4,2	9,1	79,90 €
Câble L : 2 m.								

PROFI-KGV 70/150



Référence	Description	Tension	Puissance	Protection en cas de défaut	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids	Prix
470070	Profi-KVG 70	230V AC	70W	à 115°C	17,5	7,2	6,1	1,32 kg	99,90 €
470150	Profi-KVG 150	230V AC	150W	à 130°C	21,4	7,2	6,1	2,25 kg	119,90 €
Accessoires : Serre-câble (inclus), Starter automatique (inclus) Pour HIT, HIT-DE ou HIT-CE. Non compatible avec HIPAR, ES111 Britespot et CDM-R 111. Distance du produit : 10 m max. A utiliser avec un câble de connexion 230V.									

BALLAST HQI/CDM, 20W



Référence	Description	Tension	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470350	EVG HQI/CDM	230V AC	20W	16,6	3,9	3,3	99,90 €
Pour Precise™ Constant Color™, MR16 et CMH MR16 Precise™ Constant Color™, GX10. Ne pas utiliser avec des sources Philips CDM, 20W. Protection des circuits. A utiliser avec un câble de connexion 230V.							

BALLAST 35W pour HID



Référence	Description	Tension	Puissance	Facteur de puissance	Spécification	Tension d'amorçage	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
470361	EVG 35W	230V AC	35W	0,98 λ	ta: 50°C/ta: 75°C	3,5 kv	20,0	3,9	3,0	99,90 €
Pour sources HID 35W. A utiliser avec un câble de connexion 230V.										

BALLAST HQI/CDM, 35W, 70W, 150W



Référence	Description	Tension	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Poids	Prix
470360	EVG HQI/CDM 35W	230V AC	35W	17,3	7,7	3,1	0,6 kg	89,90 €
470370	EVG HQI/CDM 70W	230V AC	70W	17,3	7,7	3,1	0,6 kg	89,90 €
470380	EVG HQI/CDM 150W	230V AC	150W	19,2	8,7	3,6	0,6 kg	99,90 €
Pas de scintillement. Extension de la durée de vie des sources jusqu'à 50%. Coupure automatique si lampe défectueuse ou manquante. Longueur de câble secondaire : 1 m max. A utiliser avec un câble de connexion 230V.								

CABLE DE CONNEXION



Référence	Description	Longueur en m	Connexion rapide jusqu'à	Prix
961062	Câble de connexion 230V	2,0	5KV	14,90 €
Indication : pour ballast HQI/CDM SO-2GMH2G-J 3x 1 mm²				

Il est conseillé d'utiliser les transformateurs ferromagnétiques à 80 % de leur capacité. Tous les transformateurs présentés peuvent être variés, merci de vous reporter à la notice d'installation de vos variateurs.

TRANSFORMATEUR MANTA 200, 300

230~
12~ 200 VA 300 VA



Référence	Description	Couleur	Tension	Puissance	Protection secondaire	Ø en cm	Hauteur en cm	Poids	Prix
455202	Manta 200	chrome	230V AC/12V AC	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75 kg	164,90 €
455209	Manta 200	gris argent	230V AC/12V AC	200VA	1x 20A	20,0	8,0	2,75 kg	164,90 €
455302	Manta 300	chrome	230V AC/12V AC	300VA	2x 15A	20,0	8,0	3,8 kg	234,90 €
455309	Manta 300	gris argent	230V AC/12V AC	300VA	2x 15A	20,0	8,0	3,8 kg	234,90 €

TRANSFORMATEUR 100VA, 200VA

230~
12~ 100 VA 200 VA



Référence	Description	Couleur	Tension	Puissance	Ø en cm	Hauteur en cm	Prix
138812	Transformateur torique 100VA	chrome	230V AC/12V AC	100VA	12,5	9,5	119,90 €
138822	Transformateur torique 200VA	chrome	230V AC/12V AC	200VA	15,5	11,5	169,90 €

ARTE 300

230~
12~ 300 VA



Référence	Description	Couleur	Tension	Puissance	Ø en cm	Hauteur en cm	Prix
167032	Transformateur torique Arte 300	chrome	230V AC/12V AC	300VA	16,0	9,5	259,90 €
167039	Transformateur torique Arte 300	gris argent	230V AC/12V AC	300VA	16,0	9,5	259,90 €

TRANSFORMATEUR IP44 10VA/12V~

230~
12~ 10 VA



Référence	Description	Tension	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
451010	Transformateur IP44 10VA	230V AC/12V AC	10VA	5,5	8,0	5,0	26,90 €
Accessoires : Fiche (incluse)							
Câble au primaire-L : 2 m, Câble secondaire-L : 2 m.							

TRANSFORMATEUR IP44 60VA/12V~

230~
12~ 60 VA



Référence	Description	Tension	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
227160	Transformateur IP44 60VA	230V AC/12V AC	60VA	6,0	10,0	6,3	44,90 €
Accessoires : Fiche (incluse)							
Câble au primaire-L : 2 m, Câble secondaire-L : 2 m.							

TRANSFORMATEUR IP44 150VA/12V~

230~
12~ 150 VA



Référence	Description	Tension	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
227150	Transformateur IP44 150VA	230V AC/12V AC	150VA	8,0	11,0	7,5	74,90 €
Accessoires : Fiche (incluse)							
Câble au primaire-L : 2 m, Câble secondaire-L : 2 m.							

TRANSFORMATEUR ROND 20VA/12V~

230~
12~ 20 VA



Référence	Description	Tension	Puissance	Spécification	Ø en cm	Hauteur en cm	Prix
451021	Transformateur rond 20VA	230V AC/12V AC	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	39,90 €
Câble au primaire-L : 25 cm, Câble secondaire-L : 25 cm. Protection des circuits.							

TRANSFORMATEUR ROND 35VA/12V~



Référence	Description	Tension	Puissance	Spécification	Ø en cm	Hauteur en cm	Prix
451022	Transformateur rond 35VA	230V AC/12V AC	35VA	ta: 40°C	5,7	8,0	49,90 €
Câble au primaire-L : 30 cm, Câble secondaire-L : 30 cm. Protection des circuits.							

TRANSFORMATEUR ROND 20VA/24V~



Référence	Description	Tension	Puissance	Spécification	Ø en cm	Hauteur en cm	Prix
452021	Transformateur rond 20VA	230V AC/24 AC	20VA	ta: 40°C	5,0	6,5	39,90 €
Câble au primaire-L : 25 cm, Câble secondaire-L : 25 cm. Protection des circuits.							

TRANSFORMATEUR 60VA/12V~



Référence	Description	Tension	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
451060	Transformateur 60VA	230V AC/12V AC	60VA	6,0	10,0	6,3	39,90 €
Accessoires : Fusible au primaire (inclus)							
Câble au primaire-L : 25 cm, Câble secondaire-L : 25 cm.							

TRANSFORMATEUR 105VA/12V~



Référence	Description	Tension	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
451105	Transformateur 105VA	230V AC/12V AC	105VA	11,0	7,5	8,0	59,90 €
Accessoires : Fusible au primaire (inclus)							
Câble au primaire-L : 25 cm, Câble secondaire-L : 25 cm.							

TRANSFORMATEUR 150VA/12V~



Référence	Description	Tension	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
451150	Transformateur 150VA	230V AC/12V AC	150VA	8,0	11,0	8,0	79,90 €
Accessoires : Fusible au primaire (inclus)							
Câble au primaire-L : 25 cm, Câble secondaire-L : 25 cm.							

TRANSFORMATEUR 250VA/12V~



Référence	Description	Tension	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
451250	Transformateur 250VA	230V AC/12V AC	250VA	9,0	13,0	10,5	99,90 €
Accessoires : Fusible au primaire (inclus)							
Câble au primaire-L : 25 cm, Câble secondaire-L : 25 cm.							

TRANSFORMATEUR 300VA/12V~



Référence	Description	Tension	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
451301	Transformateur 300VA	230V AC/12V AC	300VA	9,0	13,0	11,0	159,90 €
Accessoires : Fusible au primaire (inclus)							
Câble au primaire-L : 25 cm, Câble secondaire-L : 25 cm.							

TRANSFORMATEUR 300VA/12V~



Référence	Description	Tension	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
451300	Transformateur 300VA	230V AC/12V AC	300VA	9,0	13,0	11,0	249,90 €
Câble au primaire-L : 2 m. Connexion secondaire : 6 sorties, protégée par fusible							
Max. 50W max. par sortie.							

PROFI WHOLE 70VA

230~
12~10-70
VATHE INTERNATIONAL
FN
LIGHT

Référence	Description	Tension	Puissance	Spécification	Facteur de puissance	Ø en cm	Profondeur en cm	Prix
461050	Profii Whole	230V AC/12V AC	10-70VA	ta: 50°C	0,98 λ	5,5	2,3	29,90 €
Sécurité thermique. Câble primaire : 15 cm / Câble secondaire : 20 cm.								

OSRAM MOUSE 70

230~
12~20-70
VAmax.
2,5 mm²

Référence	Description	Tension	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
461075	Osram Mouse 70	230V AC/12V AC	20-70VA	ta: 50°C	11,0	5,2	3,3	29,90 €
Connexion secondaire : 1 bornier. Variable.								

OSRAM MOUSE 105

230~
12~35-105
VAmax.
2,5 mm²

Référence	Description	Tension	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
461105	Osram Mouse 105	230V AC/12V AC	35-105VA	ta: 45°C	11,0	5,2	3,3	39,90 €
Connexion secondaire : 1 bornier. Variable.								

OSRAM MOUSE 150

230~
12~50-150
VAmax.
2,5 mm²

Référence	Description	Tension	Puissance	Spécification	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
461155	Osram Mouse 150	230V AC/12V AC	50-150VA	ta: 45°C	15,3	5,4	3,6	59,90 €
Connexion secondaire : 3 borniers.. Variable.								

BOÎTE DE CONNEXION RONDE

0,25

IP55



Référence	Description	Ø en cm	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Cable-Ø en mm	Prix	
229260	Boîte de connexion ronde	11,5	15,5	15,5	4,6	9-14	29,90 €	
Accessoires : Presse étoupe (inclus) Peut loger les alimentations 464108 et 464200 page 592.								

BOÎTE DE CONNEXION IP67



0,18

IP67



Référence	Description	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Cable-Ø en mm	Prix
229262	Boîte de connexion IP67	25,0	4,5	6,0	6-13	19,90 €

BOÎTE DE CONNEXION IP68

0,2

IP68



Référence	Description	Ø en cm	Longueur en cm	Cable-Ø en mm	Prix
228730	Boîte de connexion IP68 3 pôles	2,7	11,5	6-12	14,90 €
228725	Boîte de connexion IP68 5 pôles	3,2	13,0	8-17	19,90 €

BOÎTE POUR TRANSFO IP67

0,2

IP67



Référence	Description	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Cable-Ø en mm	Prix
229261	Boîte pour transfo IP67	29,5	4,5	6,0	6-13	19,90 €
Pour transformateur électronique aux dimensions max. : L/l/H : 18,5/4,0/3,5 cm. Ex. : alimentation LED 12W [464110] page 592.						

NON COMMERCIALISE EN FRANCE

230~



IP54



TELECOMMANDE 8 CANAUX

12~



Référence	Description	Tension	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Portée en m extérieure/intérieure	Prix
410851	Télécommande 8 canaux	12V AC	7,8	4,1	1,4	approx. 50 / 30	89,90 €

Accessoires : Batterie (incluse)

Pour max. 2 Récepteurs 4 canaux (410850). Programmation simple.

RÉCEPTEUR 4 CANAUX

230~



IP54



Référence	Description	Tension	Puissance par canal	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
410850	Récepteur 4 Canaux	230V AC	900W max.	12,1	8,0	5,9	159,90 €

2 va et vient, 2 contacteurs. Programmation simple.

VARIATEUR DODI

230~



Référence	Description	Tension	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
410120	Variateur Dodi	230V AC	60-500W	1,5	4,0	5,0	49,90 €


Le variateur DODI se branche sur une phase, dans le boîtier, pour une puissance entre 60 et 500W.

La variation s'effectue par un bouton poussoir non fourni.

Attention : Ne pas utiliser le variateur Dodi en combinaison avec un transformateur électronique et/ou un filtre pour variateur !

VARIATEUR RUN

230~



Référence	Description	Tension	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
410130	Variateur Run	230V AC	40-300W	5,0	3,2	2,0	49,90 €

Le variateur Run se branche sur une phase, dans le boîtier, pour une puissance entre 40-300W.

Pour démarrage progressif.

CABLE TRANSPARENT



Référence	Description	Dimensions	Prix
961250	Câble transparent 3x 0,75 mm²	Rouleau de 10 m	24,90 €


WIELAND FICHES MALE/FEMELLE

230~



Référence	Description	Longueur de câble en cm	Prix
956175 ▼	Wieland fiche mâle	50,0	9,00 €
956176 ▼	Wieland fiche femelle	50,0	9,00 €


GX10



Référence	Description	Douille	Ø en cm	Longueur en cm	Longueur de câble en cm	Prix
955138	Douille GX10	GX10	3,1	2,7	20,0	16,90 €

GU10

230-



Référence	Description	Douille	Tension	Longueur de câble en cm	Poids	Prix
955135	Douille GU10 15	GU10	230V AC	15,0	0,02 kg	4,50 €
955137	Douille GU10 60	GU10	230V AC	60,0	0,035 kg	6,90 €

DOUILLE HALOGENE



Référence	Description	Douille	Ø en cm	Hauteur en cm	Longueur de câble en cm	Prix
955000	Douille Halogène 15	G6,35/GU5,3	1,7	1,0	15,0	2,00 €
955020	Douille Halogène 60	G6,35/GU5,3	1,7	1,0	60,0	3,00 €
955030	Douille Halogène 120	G6,35/GU5,3	1,7	1,0	120,0	4,00 €

DOUILLE PORCELAINE



Référence	Description	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Quantité	Prix
956105	Douille porcelaine	19,5	8,0	6,5	10 pièces	16,90 €

CONNECTEUR T.B.T. 6 PARTS

12~



Référence	Description	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Prix
410140	Connecteur T.B.T. 6 parts	6,4	2,6	1,5	9,0 €

Pour connexion unitaire de 50W avec une puissance max. de 250W !

SOURCES



- Le tableau "Performances énergétiques" (ci-contre), décrivant les différentes classes de consommation (étiquettes énergétiques A, B, C etc) est abrégé dans le catalogue par la mention EEK.
- Les puissances lumineuses des sources sont indiquées en Lumen (**lm**). Pour les sources équipées d'un réflecteur, les puissances lumineuses sont exprimées en Candela (**cd**).
- L'IRC (indice de rendu de couleurs) est indiqué au catalogue par le symbole Ra.
- **Attention** : un luminaire pouvant accueillir une source classique de 50 watts max. ne peut être équipé d'une source à "économie d'énergie" de plus de 35 watts.
- **Attention** : les sources à décharge, économie d'énergie, LED, ainsi que les tubes fluorescents, fluo-compacts, ne doivent pas être jetés à la poubelle. Ils sont recyclés par le biais de RECYLUM, dont nous sommes adhérents !
- Les durées de vie indiquées correspondent à la durée de vie moyenne d'une source (information à titre indicatif), variables en fonction des applications.

SOURCES LINEAIRES



SOURCES HALOGENES



SOURCES À USAGE PROFESSIONNEL

Precise™ ConstantColor™ MR16 / GX10			Britespot GX10		CDM-TC G8,5	
	Page 606	Page 606		Page 607		Page 608
SDW-TG GX12		HQI Rx7s		HQI-T G12		
	Page 608		Pages 608-609		Page 608	Page 608
CMH-TC ConstantColor™ SuperMini GU6,5		HQI-/HIT PAR E27				PAR56 GX16d
	Page 608		Page 609	Page 609	Page 609	Page 609

SOURCES LED

LED G4 Superflux LED SMD LED Top LED				LED MR16		LED GU10	
	Page 610	Page 610	Page 611		Page 611		Page 612
LED QRB 111		LED ES111					
	Page 612		Page 613				
LED GX53							
	Page 613	Page 613					

SOURCES À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Eco. énergie GX53			Eco. énergie GU10			Eco. énergie ES111	
	Page 614	Page 614		Page 614	Page 614		Page 614
Eco. énergie E14			Eco. énergie E27				
	Page 615	Page 615		Page 615	Page 615	Page 615	Page 616
Eco. énergie G9		Eco. énergie G23		Eco. énergie G24q		Eco. énergie G24d	
	Page 616		Page 616		Page 616		Page 616
Eco. énergie tubes ring GX13 G10q		Eco. énergie tubes fluorescents T5 T8					
	Page 617		Page 617				



LINÉAIRE

230~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
590150	Linéaire mat	S14d	35W	3,0	30,0	2700K	270lm	EEK=F	16,90 €
590151	Linéaire mat	S14d	60W	3,0	50,0	2700K	420lm	EEK=G	19,90 €
590152	Linéaire clair	S14d	60W	3,0	50,0	2700K	460lm	EEK=G	26,90 €

2 BROCHES BASSE PRESSION G4

12~




Référence	Type	Culot	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
512205	Halogène	G4	5W	2700K	50lm	2,40 €
512210	Halogène	G4	10W	2700K	120lm	2,40 €
512220	Halogène	G4	20W	2700K	330lm	2,40 €

2 BROCHES BASSE PRESSION G6,35

12~




Référence	Type	Culot	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
512235	Halogène	G6,35	35W	2700K	595lm	2,40 €
512250	Halogène	G6,35	50W	2700K	900lm	2,40 €

2 BROCHES BASSE PRESSION GY6,35

12~




Référence	Type	Culot	Puissance	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
512260	Halogène	GY6,35	90W	3000K	1800lm	10,90 €

G9

230~




Référence	Type	Culot	Puissance	Informations	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
519325	Quartz-halogène	G9	25W	-	2700K	225lm	EEK=E	5,90 €
519340	Quartz-halogène	G9	40W	-	2700K	400lm	EEK=E	5,90 €
519360	Quartz-halogène	G9	42W	Eco. énergie \pm 60W	2700K	620lm	EEK=C	5,90 €

OSRAM HALOPIN ECO "Eco. énergie" G9

230~




Référence	Type	Culot	Puissance	Informations	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
519450	Quartz-halogène	G9	20W	Eco. énergie \pm 25W	2700K	200lm	EEK=D	9,90 €
519451	Quartz-halogène	G9	33W	Eco. énergie \pm 40W	2700K	460lm	EEK=C	9,90 €
519452	Quartz-halogène	G9	48W	Eco. énergie \pm 60W	2800K	740lm	EEK=C	9,90 €

R7s "Eco. énergie" 78mm/118mm

230~




Référence	Type	Culot	Puissance	Informations	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
519206	Quartz-halogène	R7s 78mm	48W	Eco. énergie \pm 60W	2700K	750lm	EEK=E	3,90 €
519210	Quartz-halogène	R7s 78mm	70W	Eco. énergie \pm 100W	2700K	1300lm	EEK=C	3,90 €
519215	Quartz-halogène	R7s 78mm	100W	Eco. énergie \pm 150W	2700K	1900lm	EEK=C	3,90 €
519221	Quartz-halogène	R7s 118mm	100W	Eco. énergie \pm 150W	2700K	1900lm	EEK=C	3,90 €
519222	Quartz-halogène	R7s 118mm	130W	Eco. énergie \pm 200W	2700K	2600lm	EEK=C	3,90 €
519223	Quartz-halogène	R7s 118mm	200W	Eco. énergie \pm 300W	2700K	4000lm	EEK=C	3,90 €

MR11 2700K, 20W, 35W

12~




Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Informations	Angle ouverture source	Prix
533228	Halogène	GU4	20W	3,5	2700K	450cd	FTD	30°	3,90 €
533330	Halogène	GU4	35W	3,5	2700K	720cd	FTH	30°	3,90 €



XENON MR16 2700K, 20W, 35W, 50W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Informations	Angle ouverture source	Prix
539240	Xenon	GU5,3	20W	5,0	2700K	440cd	BAB	40°	6,90 €
539340	Xenon	GU5,3	35W	5,0	2700K	920cd	FMW	38°	6,90 €
539540	Xenon	GU5,3	50W	5,0	2700K	1400cd	EXN	40°	6,90 €

Longue durée de vie !

MR16 2700K, 20W, 35W, 50W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Informations	Angle ouverture source	Prix
535213	Halogène	GU5,3	20W	5,0	2700K	2000cd	ESX	13°	3,40 €
535240	Halogène	GU5,3	20W	5,0	2700K	450cd	BAB	40°	3,40 €
535312	Halogène	GU5,3	35W	5,0	2700K	3600cd	FRB	8°	3,40 €
535338	Halogène	GU5,3	35W	5,0	2700K	810cd	FMW	40°	3,40 €
535514	Halogène	GU5,3	50W	5,0	2700K	6500cd	EXT	14°	3,40 €
535527	Halogène	GU5,3	50W	5,0	2700K	2450cd	EXZ	25°	3,40 €
535540	Halogène	GU5,3	50W	5,0	2700K	1500cd	EXN	40°	3,40 €
535560	Halogène	GU5,3	50W	5,0	2700K	630cd	FNV	55°	3,40 €

MR16 CHROME 2700K, 20W, 35W, 50W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Informations	Angle ouverture source	Prix
534240	Halogène	GU5,3	20W	5,0	2700K	450cd	BAB	40°	4,90 €
534338	Halogène	GU5,3	35W	5,0	2700K	810cd	FMW	40°	4,90 €
534540	Halogène	GU5,3	50W	5,0	2700K	1500cd	EXN	40°	4,90 €

Avec réflecteur chrome. Aucun effet lumineux à l'arrière de la source.

MR16 REVETEMENT METALLIQUE 2700K, 10W, 20W, 35W, 50W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Informations	Angle ouverture source	Prix
536138	Halogène	GU5,3	10W	5,0	2700K	300cd	-	40°	3,90 €
536240	Halogène	GU5,3	20W	5,0	2700K	450cd	BAB	40°	3,90 €
536338	Halogène	GU5,3	35W	5,0	2700K	810cd	FMW	38°	3,90 €
536540	Halogène	GU5,3	50W	5,0	2700K	1500cd	EXN	40°	3,90 €

Revêtement métallique sur le réflecteur afin d'avoir un minimum de chaleur à l'arrière.

GU10 2700K, 35W, 50W



SYLVANIA



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Angle ouverture source	Prix
575520	Quartz-Halogène	GU10	35W	5,0	2700K	500cd	25°	7,90 €
575530	Quartz-Halogène	GU10	50W	5,0	2700K	1100cd	25°	7,90 €
575535	Quartz-Halogène	GU10	50W	5,0	2700K	500cd	50°	7,90 €

Réflecteur alu laqué.

GU10 ECO "Eco. énergie" 25W, 35W



Référence	Type	Culot	Puissance	Informations	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Angle ouverture source	Prix
575360	Quartz-Halogène	GU10	25W	Eco. énergie ± 35W	5,0	5,5	2800K	800cd	20°	8,90 €
575370	Quartz-Halogène	GU10	35W	Eco. énergie ± 50W	5,0	5,5	2800K	1200cd	20°	8,90 €

GU10 2700K, 4000K 35W, 50W / GU10 COULEUR 50W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Couleur	Température de couleur	Intensité lumineuse	Angle ouverture source	Prix
575350	Quartz-Halogène	GU10	35W	5,0	-	4000K	250cd	50°	6,90 €
575351	Quartz-Halogène	GU10	35W	5,0	-	2700K	270cd	50°	6,90 €
575510	Quartz-Halogène	GU10	50W	5,0	-	2700K	580cd	50°	6,90 €
575511	Quartz-Halogène	GU10	50W	5,0	-	4000K	400cd	50°	6,90 €
575504	Quartz-Halogène	GU10	50W	5,0	jaune	-	-	50°	9,90 €
575505	Quartz-Halogène	GU10	50W	5,0	vert	-	-	50°	9,90 €
575506	Quartz-Halogène	GU10	50W	5,0	rouge	-	-	50°	9,90 €
575507	Quartz-Halogène	GU10	50W	5,0	bleu	-	-	50°	9,90 €

Réflecteur alu laqué.

PAR20 GU10 2700K, 75W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Angle ouverture source	Prix
575682	Quartz-Halogène	GU10	75W	6,4	6,4	2700K	1060cd	50°	6,90 €



GE PRECISE™ CONSTANTCOLOR™

Precise ConstantColor MR16

Source à technologie révolutionnaire : GE Precise MR16 ConstantColor

- Lumière blanche et brillante
- Température de couleur constante
- Revêtement dichroïque double face inaltérable
- Faisceau précis (lumière uniforme sur toute la largeur du faisceau)
- Rendu des couleurs excellent
- Très longue durée de vie : plus de 6000 heures (couleur constante)
- UV Stop

CMH Precise MR16 GX10

La puissance dans un format compact ... CMH Precise MR16

- Rendement efficace : 2 à 3 fois plus qu'une lampe halogène standard
- 3 angles disponibles (12° - 25° - 40°) pour un éclairage précis
- Très longue durée de vie 10000 - 12000 heures (couleur constante)
- Installation aisée grâce au nouveau culot GX10
- Indice de rendu de couleur RA 80 (IRC)
- Température de couleur constante

MR16 PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ 20W, 35W, 50W

12~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Angle ouverture source	Durée de vie	Prix
525212	Halogène	GU5,3	20W	5,1	5,0	2900K	3150cd	15°	5000 h	11,90 €
525240	Halogène	GU5,3	20W	5,1	5,0	2900K	475cd	40°	5000 h	11,90 €
525312	Halogène	GU5,3	35W	5,1	5,0	3050K	7500cd	12°	5000 h	11,90 €
525320	Halogène	GU5,3	35W	5,1	5,0	3000K	3200cd	20°	5000 h	11,90 €
525340	Halogène	GU5,3	35W	5,1	5,0	3000K	900cd	40°	5000 h	11,90 €
525514	Halogène	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	8400cd	14°	6000 h	11,90 €
525525	Halogène	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	2900cd	25°	6000 h	11,90 €
525540	Halogène	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	1500cd	40°	6000 h	11,90 €
525555	Halogène	GU5,3	50W	5,1	5,0	3050K	850cd	55°	6000 h	11,90 €

CMH MR16 PRECISE™ CONSTANTCOLOR™ GX10 20W, 35W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Angle ouverture source	Indice de rendu des couleurs	Durée de vie	Prix
507210	HIPAR51	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	9000cd	12°	Ra80+	12000 h	54,90 €
507220	HIPAR51	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	2900cd	25°	Ra80+	12000 h	54,90 €
507240	HIPAR51	GX10	20W	5,1	5,45	3000K	1500cd	40°	Ra80+	12000 h	54,90 €
Réflecteur alu laqué. Fonctionne uniquement avec HQI/CDM [470350] voir page 595.											
507310	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	16000cd	12°	Ra90	10000 h	59,90 €
507320	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	5500cd	25°	Ra90	10000 h	59,90 €
507340	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	3000K	3000cd	40°	Ra90	10000 h	59,90 €
507311	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	4200K	16000cd	12°	Ra90	12000 h	59,90 €
507321	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	4200K	5500cd	25°	Ra90	12000 h	59,90 €
507341	HIPAR51	GX10	35W	5,1	5,45	4200K	3000cd	40°	Ra90	12000 h	59,90 €

Réflecteur alu laqué. Fonctionne uniquement avec HQI/CDM [470360] voir page 595.



HALOSPOT111 "ECONOMIE D'ÉNERGIE" 35W, 50W, 60W

12~



OSRAM



Référence	Type	Culot	Puissance	Informations	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Angle ouverture source	Prix
545512	Halogène basse pression	G53	35W	Eco. énergie ± 50W	11,1	3000K	22500cd	6°	19,90 €
545522	Halogène basse pression	G53	35W	Eco. énergie ± 50W	11,1	3000K	4500cd	24°	19,90 €
545751	Halogène basse pression	G53	50W	Eco. énergie ± 75W	11,1	3000K	35000cd	6°	19,90 €
545752	Halogène basse pression	G53	50W	Eco. énergie ± 75W	11,1	3000K	5800cd	24°	19,90 €
545753	Halogène basse pression	G53	50W	Eco. énergie ± 75W	11,1	3000K	2000cd	40°	19,90 €
545108	Halogène basse pression	G53	60W	Eco. énergie ± 100W	11,1	3000K	45000cd	6°	19,90 €
545124	Halogène basse pression	G53	60W	Eco. énergie ± 100W	11,1	3000K	8500cd	24°	19,90 €
545145	Halogène basse pression	G53	60W	Eco. énergie ± 100W	11,1	3000K	2800cd	40°	19,90 €

QRB111 12V 20W, 35W, 50W, 75W

12~

THE PROFESSIONAL
FN
LIGHT

Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Angle ouverture source	Prix
543208	Halogène basse pression	G53	20W	11,1	2700K	4000cd	8°	9,90 €
543224	Halogène basse pression	G53	20W	11,1	2700K	900cd	24°	9,90 €
543245	Halogène basse pression	G53	20W	11,1	2700K	300cd	45°	9,90 €
543308	Halogène basse pression	G53	35W	11,1	2700K	7000cd	8°	9,90 €
543324	Halogène basse pression	G53	35W	11,1	2700K	1400cd	24°	9,90 €
543345	Halogène basse pression	G53	35W	11,1	2700K	350cd	45°	9,90 €
543508	Halogène basse pression	G53	50W	11,1	2700K	12000cd	8°	9,90 €
543524	Halogène basse pression	G53	50W	11,1	2700K	2100cd	24°	9,90 €
543545	Halogène basse pression	G53	50W	11,1	2700K	700cd	45°	9,90 €
543708	Halogène basse pression	G53	75W	11,1	2700K	15000cd	8°	9,90 €
543724	Halogène basse pression	G53	75W	11,1	2700K	3000cd	24°	9,90 €
543745	Halogène basse pression	G53	75W	11,1	2700K	950cd	45°	9,90 €

ES111 75W

230~



SYLVANIA



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Prix
575540	Quartz-Halogène	GU10	75W	11,1	2800K	3500cd	24,90 €

Réflecteur alu laqué avec diffuseur. Pour application "habitat".

F.N. ES111 50W, 75W

230~

THE PROFESSIONAL
FN
LIGHT

Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Prix
575652	Quartz-Halogène	GU10	50W	11,1	2700K	1300cd	19,90 €
575672	Quartz-Halogène	GU10	75W	11,1	2700K	2000cd	18,90 €

Réflecteur alu laqué avec diffuseur.

575651	Quartz-Halogène	GU10	50W	11,1	4000K	1500cd	20,90 €
575671	Quartz-Halogène	GU10	75W	11,1	4000K	2500cd	20,90 €

Réflecteur alu laqué. Pour application "habitat".

BRITESPOT ES111 GX10 35W, 70W



SYLVANIA



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Indice de rendu des couleurs	Prix
506992	Iodure métallique	GX10	35W	11,1	3000K	10000cd	Ra90	89,90 €
Réflecteur alu laqué avec diffuseur. Fonctionne uniquement avec HQI/CDM (470360) voir page 595.								
506982	Iodure métallique	GX10	70W	11,1	3000K	20000cd	Ra90	89,90 €
Réflecteur alu laqué avec diffuseur. Fonctionne uniquement avec HQI/CDM (470370) voir page 595.								



CMH-TC ConstantColor™ SuperMini GU6,5 20W, 35W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Prix
507020	HIT-CE Iodure métallique	GU6,5	20W	1,3	5,2	3000K	1615lm	Ra80+	64,90 €
507030	HIT-CE Iodure métallique	GU6,5	35W	1,3	5,2	3000K	3300lm	Ra90	64,90 €
507031	HIT-CE Iodure métallique	GU6,5	35W	1,3	5,2	4200K	3400lm	Ra90	64,90 €

Chambre céramique pour une couleur homogène sur toute la durée de vie de la lampe.

La puissance dans un mini format ... CMH SuperMini

- lumen par Watt 4,5 fois supérieur à une halogène
- Température de couleur constante
- Très bon rendu de couleur pour la 3000K
- Préconisation du blanc froid pour la mise en valeur des couleurs
- Installation aisée grâce au nouveau culot GU6,5
- Très longue durée de vie 12.000 heures (couleur constante)

CDM-TC G8,5 35W, 70W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Prix
507035	CDM-TC Iodure métallique	G8,5	35W	1,5	8,5	3000K	3400lm	Ra81	64,90 €
507045	CDM-TC Iodure métallique	G8,5	35W	1,5	8,5	4200K	3200lm	Ra85	64,90 €
507037	CDM-TC Iodure métallique	G8,5	70W	1,5	8,5	3000K	6200lm	Ra83	64,90 €
507047	CDM-TC Iodure métallique	G8,5	70W	1,5	8,5	4200K	6200lm	Ra89	64,90 €

CDM-TC ELITE G8,5 35W, 70W



PHILIPS



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Prix
507400	CDM-TC Elite, Iodure métallique	G8,5	35W	2,0	8,5	3000K	3500lm	Ra90	69,90 €
507410	CDM-TC Elite, Iodure métallique	G8,5	70W	2,0	8,5	3000K	7300lm	Ra91	69,90 €

HQI-T G12 70W, 150W



70W

Référence	Type	Culot	Puissance	Prix
■ 510277	HQI-T Iodure métallique	G12	70W	119,90 €
■ 510275	HQI-T Iodure métallique	G12	70W	119,90 €

150W



■ 510357	HQI-T Iodure métallique	G12	150W	119,90 €
■ 510355	HQI-T Iodure métallique	G12	150W	119,90 €

CDM-T ELITE G12 35W, 70W, 150W



PHILIPS



Référence	Type	Culot	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Prix
507420	CDM-T Elite Iodure métallique	G12	35W	10,3	2,0	3000K	3500lm	Ra90	69,90 €
507430	CDM-T Elite Iodure métallique	G12	70W	10,3	2,0	3000K	7300lm	Ra91	69,90 €
507440	CDM-T Elite Iodure métallique	G12	150W	11,0	2,0	3000K	15000lm	Ra90	69,90 €

CDM-T G12 35W, 70W, 150W



PHILIPS



35W

70W + 150W

Référence	Type	Culot	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Prix
507120	CDM-T Iodure métallique	G12	35W	10,3	2,0	3000K	3300lm	Ra81	49,90 €
507121	CDM-T Iodure métallique	G12	35W	10,3	2,0	4200K	3300lm	Ra90	49,90 €
507130	CDM-T Iodure métallique	G12	70W	10,3	2,0	3000K	6600lm	Ra84	49,90 €
507131	CDM-T Iodure métallique	G12	70W	10,3	2,0	4200K	12700lm	Ra92	49,90 €
507140	CDM-T Iodure métallique	G12	150W	11,0	2,0	3000K	14000lm	Ra85	49,90 €
507141	CDM-T Iodure métallique	G12	150W	11,0	2,0	4200K	12700lm	Ra96	49,90 €

Chambre céramique pour une couleur homogène sur toute la durée de vie de la lampe.

SDW-TG GX12 100W



PHILIPS



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Prix
508180	SDW-TG Lampe à vapeur de sodium haute pression GX12-1		100W	11,0	2,0	2550K	4900lm	Ra83	99,90 €

Rx7s HQI 70W, 150W



70W



150W

Référence	Type	Culot	Puissance	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Prix
509070	Iodure métallique	Rx7s	70W	12,0	3000K	6000lm	Ra75	24,90 €
509071	Iodure métallique	Rx7s	70W	12,0	4200K	6500lm	Ra85	24,90 €
509150	Iodure métallique	Rx7s	150W	13,5	3000K	12000lm	Ra75	24,90 €
509151	Iodure métallique	Rx7s	150W	13,5	4200K	12500lm	Ra85	24,90 €



Rx7s HQI COULEUR 70W, 150W



Référence	Type	Culot	Puissance	Longueur en cm	Couleur	Flux lumineux	Prix
510075	HQI-IM Iodure métallique	Rx7s	70W	12,0	vert	3600lm	119,90 €
510077	HQI-IM Iodure métallique	Rx7s	70W	12,0	bleu	1700lm	119,90 €
510155	HQI-IM Iodure métallique	Rx7s	150W	13,5	vert	9500lm	119,90 €
510157	HQI-IM Iodure métallique	Rx7s	150W	13,5	bleu	3000lm	119,90 €

Rx7s CDM-TD 70W, 150W



Référence	Type	Culot	Puissance	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Prix
507070	CDM-TD Iodure métallique	Rx7s	70W	12,0	3000K	6500lm	Ra82	44,90 €
507071	CDM-TD Iodure métallique	Rx7s	70W	12,0	4200K	6000lm	Ra92	44,90 €
507150	CDM-TD Iodure métallique	Rx7s	150W	13,5	3000K	13250lm	Ra88	44,90 €
507151	CDM-TD Iodure métallique	Rx7s	150W	13,5	4200K	14200lm	Ra96	44,90 €

Chambre céramique pour une couleur homogène sur toute la durée de vie de la lampe.

HQI-E E27 70W, 150W / HQI-E E40 250W, 400W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Prix
508170	HQI-E Iodure métallique	E27	70W	5,4	13,8	3000K	-	Ra70-80	69,90 €
508171	HQI-E Iodure métallique	E27	70W	5,4	13,8	3800K	-	Ra70-80	69,90 €
509170	HQI-E Iodure métallique	E27	150W	5,4	13,8	3000K	12500lm	Ra70-80	69,90 €
509171	HQI-E Iodure métallique	E27	150W	5,4	13,8	3800K	12500lm	Ra70-80	69,90 €
A n'utiliser qu'avec un ballast iodure métallique !									
509180	HQI-E Iodure métallique	E40	250W	9,0	22,5	4200K	20000lm	Ra70-80	99,90 €
509191	HQI-E Iodure métallique	E40	400W	9,0	22,5	4200K	40000lm	Ra70-80	99,90 €
A n'utiliser qu'avec un ballast iodure métallique !									

HIT-T E40 400W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Prix
510400	HIT-T Iodure métallique	E40	400W	4,5	26,5	blanc froid	4200K	42000lm	Ra70+	89,90 €
510407	HIT-T Iodure métallique	E40	400W	4,5	26,5	bleu	-	-	-	149,90 €
A n'utiliser qu'avec un ballast iodure métallique !										

HMLI E27 160W, 250W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Prix
506160	HMLI E27	E27	160W	7,4	17,0	3600K	3100lm	Ra62	29,90 €
506250	HMLI E27	E27	250W	7,4	17,0	3800K	5600lm	Ra60	29,90 €

Les sources HMLI fonctionnent directement en 230V sans ballast.

Elles sont équipées d'un filament tungsten et d'un tube vapeur de mercure.

PAR20 E27 50W, 75W / PAR30 E27 75W, 150W / PAR38 E27 80W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Angle ouverture source	Durée de vie	Prix
519725	Halogène Réflecteur-LM PAR20	E27	50W	6,5	8,2	-	3300cd	24°	1500 h	9,90 €
519727	Halogène Réflecteur-LM PAR20	E27	75W	6,5	8,2	-	5500cd	24°	1500 h	9,90 €
519737	Halogène Réflecteur-LM PAR30	E27	75W	9,5	9,3	-	7000cd	24°	2000 h	12,90 €
519739	Halogène Réflecteur-LM PAR30	E27	150W	9,5	9,3	-	11000cd	24°	2000 h	12,90 €
519760	Halogène Réflecteur-LM PAR38	E27	80W	12,4	13,6	2500K	-	30°	2000 h	12,90 €

LAMPE ÉCONOMIQUE PAR38 E27 20W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Indice de rendu des couleurs	Prix
519620	Réflecteur lampe éco. PAR38	E27	20W	12,2	13,6	2700K	10000cd	Ra80-90	29,90 €

PAR56 GX16d 300W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Intensité lumineuse	Angle ouverture source	Informations	Prix
519740	Réflecteur	GX16d	300W	17,5	40000cd	15°	NSP	39,90 €
519741	Réflecteur	GX16d	300W	17,5	30000cd	30°	MFL	39,90 €

Attention ! Pour projecteurs. Utilisation scénique.



LED-INSERTS

Pour équiper les spots de la technologie LED

Les LED-inserts 3x 1W et 3x 3W peuvent être utilisés dans la plupart des spots halogènes standards à la place des sources halogènes MR16/GU10 classiques.

Le LED-insert peut être fixé comme une source standard. La fixation se fait par le clip sur l'avant du luminaire.

Les LED-inserts sont disponibles seuls ou dans les kits relamping avec alimentation.



LED INSERT 3x 1W MR16

350mA 3 pcs



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur LED	Flux lumineux	Angle ouverture source	Prix
551101	PowerLED	MR16 insert	3W	5,0	3,8	5500K	250lm	15°	39,90 €
551102	PowerLED	MR16 insert	3W	5,0	3,8	3250K	180lm	15°	39,90 €
551111	PowerLED	MR16 insert	3W	5,0	3,8	5500K	220lm	35°	39,90 €
551112	PowerLED	MR16 insert	3W	5,0	3,8	3250K	160lm	35°	39,90 €

Câble-L : 30 cm. A utiliser avec une alimentation 350 mA. Alimentation LED (exclue)

LED INSERT 3x 3W MR16

700mA 3 pcs



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur LED	Flux lumineux	Angle ouverture source	Prix
551121	PowerLED	MR16 insert	9W	5,0	6,2	5500K	390lm	15°	49,90 €
551122	PowerLED	MR16 insert	9W	5,0	6,2	3250K	320lm	15°	49,90 €
551131	PowerLED	MR16 insert	9W	5,0	6,2	5500K	350lm	35°	49,90 €
551132	PowerLED	MR16 insert	9W	5,0	6,2	3250K	290lm	35°	49,90 €

Câble-L : 30 cm. A utiliser avec une alimentation 700 mA. Alimentation LED (exclue)

ACCESSOIRES pour LED inserts MR16



230V
7mA
350

Alimentation LED
8,5W, 350mA
Puissance: 8,5W
L/l/H : 9/4/2,3 cm
Pour 3-6 x 1W LED ou
2x LED insert 3x1W.

Référence :
464301
19,90 €



230V
7mA
700

Alimentation LED
9W, 700mA
Puissance : 9W
L/l/H : 9/4/2,3 cm
Pour 3x 3W LED ou
1x LED insert 3x3W.

Référence :
464302
22,90 €

KIT RELAMPING LED



Référence	Composition du kit	Poids	Prix
551201	Alimentation 350mA, LED insert MR16 3x 1W, 5500K, 15°	0,12 kg	49,90 €
551202	Alimentation 350mA, LED insert MR16 3x 1W, 3250K, 15°	0,12 kg	49,90 €
551211	Alimentation 350mA, LED insert MR16 3x 1W, 5500K, 35°	0,12 kg	49,90 €
551212	Alimentation 350mA, LED insert MR16 3x 1W, 3250K, 35°	0,12 kg	49,90 €
551221	Alimentation 700mA, LED insert MR16 3x 3W, 5500K, 15°	0,15 kg	59,90 €
551222	Alimentation 700mA, LED insert MR16 3x 3W, 3250K, 15°	0,15 kg	59,90 €
551231	Alimentation 700mA, LED insert MR16 3x 3W, 5500K, 35°	0,15 kg	59,90 €
551232	Alimentation 700mA, LED insert MR16 3x 3W, 3250K, 35°	0,15 kg	59,90 €

G4 LED SUPER FLUX

12V 1 pce



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la led	Flux lumineux	Angle ouverture source	Prix
550311	SuperfluxLED	G4	0,2W	0,9	1,8	blanc	2,6lm	60°	5,90 €
550312	SuperfluxLED	G4	0,2W	0,9	1,8	blanc chaud	2,7lm	60°	5,90 €
550317	SuperfluxLED	G4	0,2W	0,9	1,8	bleu	0,8lm	100°	5,90 €

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique ! (exclu)

G4 HIGH POWERLED

12V 1 pce



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la led	Flux lumineux	Angle ouverture source	Prix
550911	SMD LED	G4	0,4W	1,0	2,5	blanc	15lm	120°	9,90 €
550912	SMD LED	G4	0,4W	1,0	2,5	blanc chaud	15lm	120°	9,90 €

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique ! (exclu)



MODULE LED OCTAGON 12V

12~



Référence	Type	Culot	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Couleur de la LED	Flux lumineux	Prix
550251	TopLED	G4	1,5W	3,0	3,9	0,4	blanche	21lm	14,90 €
550252	TopLED	G4	1,5W	3,0	3,9	0,4	blanc chaud	19lm	14,90 €

En remplacement des sources 2 broches.

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !

LED MR16

12~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la LED	Flux lumineux	Prix
550801	LED	GU5,3	2,4W	5,0	5,0	blanche	57lm	9,90 €
550802	LED	GU5,3	2,4W	5,0	5,0	blanc chaud	46lm	9,90 €

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !

LEDI-LIGHT® MR16

12~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la LED	Flux lumineux	Prix
550151	LED	GU5,3	2W	5,0	4,8	blanche	39lm	11,90 €
550152	LED	GU5,3	2W	5,0	4,8	blanc chaud	37lm	11,90 €
550157	LED	GU5,3	2W	5,0	4,8	bleu	-	11,90 €

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !

MASTER LED SPOT MR16

12~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Angle ouverture source	Indice de rendu des couleurs	Prix
560041	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	2700K	700cd	24°	Ra80+	54,90 €
560042	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	2700K	470cd	36°	Ra80+	54,90 €
560043	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	3000K	720cd	24°	Ra80+	54,90 €
560044	PowerLED	GU5,3	4W	5,0	4,6	3000K	500cd	36°	Ra80+	54,90 €

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !

MR16 LED 1x 3W

12~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la led	Flux lumineux	Prix
550881	PowerLED	GU5,3	3W	5,0	4,9	blanc	120lm	35,90 €
550882	PowerLED	GU5,3	3W	5,0	4,9	blanc chaud	100lm	35,90 €

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !

MR16 LED 3x 1W

12~




Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la led	Flux lumineux	Prix
550851	PowerLED	GU5,3	3W	5,0	4,9	blanc	170lm	44,90 €
550852	PowerLED	GU5,3	3W	5,0	4,9	blanc chaud	150lm	44,90 €

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !

POWERLED MR16 5W

12~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la led	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
550531	PowerLED	GX5,3	5W	5,0	5,5	blanc	5500K	270lm	49,90 €
550532	PowerLED	GX5,3	5W	5,0	5,5	blanc chaud	3250K	240lm	49,90 €

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !

POWERLED MR16 3x 1W

12~/~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la led	Flux lumineux	Prix
550281	PowerLED	GU5,3	3W	5,0	6,0	blanc	90lm	59,90 €
550282	PowerLED	GU5,3	3W	5,0	6,0	blanc chaud	100lm	59,90 €

Cette source fonctionne soit en courant continu soit en courant alternatif.

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique ou l'alimentation 470507.



LED GU10

230~ LED 18 pces 25°



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la LED	Flux lumineux	Prix
550811	LED	GU10	2,5W	5,0	5,65	blanche	50lm	11,90 €
550812	LED	GU10	2,5W	5,0	5,65	blanc chaud	40lm	11,90 €

LEDI-LIGHT® GU10

230~ LED 18 pces 25°



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la LED	Flux lumineux	Prix
550161	LED	GU10	1,8W	5,0	5,5	blanche	42lm	10,90 €
550162	LED	GU10	1,8W	5,0	5,5	blanc chaud	36lm	10,90 €
550167	LED	GU10	1,8W	5,0	5,5	bleue	-	10,90 €

GU10 LED 1x 3W

230~ LED 1 pce 38°



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la LED	Flux lumineux	Prix
550891	PowerLED	GU10	3W	5,0	5,3	blanche	120lm	35,90 €
550892	PowerLED	GU10	3W	5,0	5,3	blanc chaud	100lm	35,90 €

GU10 LED 3x 1W

230~ LED 3 pces 38°



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la LED	Flux lumineux	Prix
550841	PowerLED	GU10	3W	5,0	5,3	blanche	170lm	39,90 €
550842	PowerLED	GU10	3W	5,0	5,3	blanc chaud	150lm	39,90 €

LED GU10 5W

230~ LED 1 pce 45°



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la led	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
550521	PowerLED	GU10	5W	5,0	8,0	blanc	5500K	270lm	49,90 €
550522	PowerLED	GU10	5W	5,0	8,0	blanc chaud	3250K	240lm	49,90 €

Attention : cette source ne rentre pas dans tous les produits GU10 (voir dimensions). Voir le service technique.

MASTER LED GU10 4W variable (avec variateur compatible)

230~ LED 1 pce 45°



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Angle ouverture de la source	Indice de rendu des couleurs	Prix
560011	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	2700K	600cd	240lm	25°	Ra80+	49,90 €
560012	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	2700K	310cd	220lm	40°	Ra80+	49,90 €
560013	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	3000K	600cd	240lm	25°	Ra80+	49,90 €
560014	PowerLED	GU10	4W	5,0	5,7	3000K	310cd	220lm	40°	Ra80+	49,90 €

Variable.

MASTER LED GU10 7W variable (avec variateur compatible)

230~ LED 4 pces 45°



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Angle ouverture de la source	Indice de rendu des couleurs	Prix
560051	PowerLED	GU10	7W	5,0	8,1	2700K	1100cd	25°	Ra80+	64,90 €
560052	PowerLED	GU10	7W	5,0	8,1	2700K	430cd	40°	Ra80+	64,90 €
560053	PowerLED	GU10	7W	5,0	8,1	4000K	1400cd	25°	Ra80+	64,90 €
560054	PowerLED	GU10	7W	5,0	8,1	4000K	650cd	40°	Ra80+	64,90 €

A utiliser dans des appareils ouverts et bien ventilés.



LED QRB

12~ 57 pcs 0,09



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la LED	Flux lumineux	Prix
550121	LED	G53	4,5W	11,1	5,5	blanche	145lm	54,90 €
550122	LED	G53	4,5W	11,1	5,5	blanc chaud	110lm	54,90 €

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !

POWERLED QRB111

12~ 6 pcs 0,18 24000



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la led	Flux lumineux	Prix
550131	PowerLED	G53	10W	11,1	5,8	blanche	590lm	89,90 €
550132	PowerLED	G53	10W	11,1	5,8	blanc chaud	430lm	89,90 €

A utiliser avec un transformateur ferromagnétique.

MASTER LED QRB111

12~ 8 pcs 43000 0,12



PHILIPS



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Flux lumineux	Angle ouverture source	Indice de rendu des couleurs	Prix
560031	PowerLED	G53	10W total	11,1	6,05	2700K	3200cd	600lm	24°	Ra80+	119,90 €
560032	PowerLED	G53	10W total	11,1	6,05	2700K	1150cd	570lm	40°	Ra80+	119,90 €
560033	PowerLED	G53	10W total	11,1	6,05	3000K	3370cd	630lm	24°	Ra80+	119,90 €
560034	PowerLED	G53	10W total	11,1	6,05	3000K	1210cd	600lm	40°	Ra80+	119,90 €

A n'utiliser qu'avec un transformateur ferromagnétique !

LED ES111

230~ 57 pcs 24000 0,25



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la led	Flux lumineux	Prix
550111	LED	GU10	3,8W	11,1	6,5	blanche	190lm	54,90 €
550112	LED	GU10	3,8W	11,1	6,5	blanc chaud	185lm	54,90 €

POWERLED ES111

230~ 6 pcs 24000 0,22



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la led	Flux lumineux	Angle ouverture source	Prix
550341	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	blanche	580lm	25°	99,90 €
550342	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	blanc chaud	460lm	25°	99,90 €
550351	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	blanche	590lm	40°	99,90 €
550352	PowerLED	GU10	10W	11,0	6,9	blanc chaud	460lm	40°	99,90 €

DOMELED ES111

230~ 6 pcs 24000 0,27



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la led	Flux lumineux	Angle ouverture source	Prix
550381	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	blanche	478lm	25°	119,90 €
550382	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	blanc chaud	333lm	25°	119,90 €
550391	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	blanche	241lm	60°	119,90 €
550392	PowerLED	GU10	9W	11,0	7,8	blanc chaud	176lm	60°	119,90 €

LED GX53

230~ 29 pcs 8000



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la led	Flux lumineux	Prix
550301	LED	GX53	1,2W	7,5	2,5	blanche	70lm	24,90 €
550302	LED	GX53	1,2W	7,5	2,5	blanc chaud	53lm	24,90 €
550307 ▼	LED	GX53	1,2W	7,5	2,5	bleu	-	24,90 €

POWERLED GX53

230~ 3 pcs 24000 0,1



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur de la led	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
550091	PowerLED	GX53	3x 1,4W	7,5	3,5	blanche	5500K	290lm	49,90 €
550092	PowerLED	GX53	3x 1,4W	7,5	3,5	blanc chaud	3250K	270lm	49,90 €
550097	PowerLED	GX53	3x 1,4W	7,5	3,5	bleu	-	-	49,90 €



MICROLYNX 6W

230~

SYLVANIA

Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
508421	Lampe éco. énergie	GX53	6W	7,5	2,1	3000K	220lm	EEK=B	29,90 €
508422	Lampe éco. énergie	GX53	6W	7,5	2,1	4000K	220lm	EEK=B	29,90 €

GX53 9W

230~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
508860	Lampe éco. énergie	GX53	9W	7,5	2,7	2700K	260lm	29,90 €
508861	Lampe éco. énergie	GX53	9W	7,5	2,7	4200K	260lm	29,90 €

SHOPLIGHT GX53 111mm

230~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Indice de rendu des couleurs	Prix
508550	Lampe éco. énergie	GX53	11W	11,1	5,5	3000K	400cd	Ra80	49,90 €
508551	Lampe éco. énergie	GX53	11W	11,1	5,5	4000K	400cd	Ra80	49,90 €

Avec réflecteur.

LAMPE ÉCONOMIQUE G9 7W, 9W

230~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
508930	Lampe éco. énergie	G9	7W	3,3	8,0	2700K	285lm	EEK=A	12,90 €
508931	Lampe éco. énergie	G9	7W	3,3	8,0	4000K	285lm	EEK=A	12,90 €
508940	Lampe éco. énergie	G9	9W	3,3	8,0	2700K	405lm	EEK=A	12,90 €
508941	Lampe éco. énergie	G9	9W	3,3	8,0	4000K	405lm	EEK=A	12,90 €

LAMPE ÉCONOMIQUE GU10 7W

230~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
508850	Lampe éco. énergie	GU10	7W	5,0	6,0	2700K	120lm	19,90 €
508851	Lampe éco. énergie	GU10	7W	5,0	6,0	4200K	120lm	19,90 €

Attention : cette source ne rentre pas dans tous les produits GU10 (voir dimensions). Voir le service technique.

LAMPE ÉCONOMIQUE GU10 9W, 11W

230~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
508910	Lampe éco. énergie	GU10	9W	5,0	7,6	2700K	200lm	19,90 €
508911	Lampe éco. énergie	GU10	9W	5,0	7,6	4000K	200lm	19,90 €
508920	Lampe éco. énergie	GU10	11W	5,0	7,6	2700K	220lm	19,90 €
508921	Lampe éco. énergie	GU10	11W	5,0	7,6	4000K	220lm	19,90 €

Attention : cette source ne rentre pas dans tous les produits GU10 (voir dimensions). Voir le service technique.

GU10 ECONOMIE D'ÉNERGIE 9W

230~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
508980	Lampe éco. énergie	GU10	9W	3,1	9,0	2700K	420lm	EEK=A	17,90 €
508981	Lampe éco. énergie	GU10	9W	3,1	9,0	4000K	420lm	EEK=A	17,90 €

Attention : cette source ne rentre pas dans tous les produits GU10 (voir dimensions). Voir le service technique.



SHOPLIGHT ES111 11W

230~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Indice de rendu des couleurs	Prix
508560	Lampe éco. énergie	GU10	11W	11,1	8,3	3000K	400cd	Ra80	49,90 €
508561	Lampe éco. énergie	GU10	11W	11,1	8,3	4000K	400cd	Ra80	49,90 €

Avec réflecteur.

LAMPE ÉCONOMIQUE PAR38 E27 20W

230~

OSRAM



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Intensité lumineuse	Indice de rendu des couleurs	Prix
519620	Lampe éco. énergie	E27	20W	12,2	13,6	2700K	320cd	Ra80-90	29,90 €

MINILYNX E14 11W

230~

SYLVANIA



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
508630	Lampe éco. énergie	E14	11W	4,8	9,6	2700K	575lm	EEK=A	9,90 €
508631	Lampe éco. énergie	E14	11W	4,8	9,6	4000K	575lm	EEK=A	9,90 €

LAMPE ÉCONOMIQUE E14 7W, 11W

230~

Comparatif des tailles



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
508800	Lampe éco. énergie	E14	7W	3,6	11,0	2700K	285lm	EEK=A	14,90 €
508801	Lampe éco. énergie	E14	7W	3,6	11,0	4200K	285lm	EEK=A	14,90 €
508810	Lampe éco. énergie	E14	11W	3,8	12,0	2700K	530lm	EEK=A	14,90 €
508811	Lampe éco. énergie	E14	11W	3,8	12,0	4200K	530lm	EEK=A	14,90 €

MINILYNX E27 11W, 15W, 20W, 23W

230~

SYLVANIA



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
508730	Lampe éco. énergie	E27	11W	4,8	9,6	2700K	575lm	EEK=A	9,90 €
508731	Lampe éco. énergie	E27	11W	4,8	9,6	4000K	575lm	EEK=A	9,90 €
508740	Lampe éco. énergie	E27	15W	4,8	11,6	2700K	850lm	EEK=A	9,90 €
508741	Lampe éco. énergie	E27	15W	4,8	11,6	4000K	850lm	EEK=A	9,90 €
508760	Lampe éco. énergie	E27	20W	4,8	13,6	2700K	1200lm	EEK=A	12,90 €
508761	Lampe éco. énergie	E27	20W	4,8	13,6	4000K	1200lm	EEK=A	12,90 €
508770	Lampe éco. énergie	E27	23W	4,8	14,8	2700K	1350lm	EEK=A	14,90 €
508771	Lampe éco. énergie	E27	23W	4,8	14,8	4000K	1350lm	EEK=A	14,90 €

ELD E27 11W

230~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
508211	Lampe éco. énergie	E27	11W	4,4	12,4	2700K	580lm	Ra80+	EEK=A	11,90 €

ELD E27 15W

230~

SYLVANIA



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Prix
508415	ELD 2 tubes, lampe éco. énergie	E27	15W	4,5	17,0	2700K	900lm	Ra80-90	EEK=A	10,90 €
508515	ELD 2 tubes, lampe éco. énergie	E27	15W	4,5	17,0	4000K	900lm	Ra80-90	EEK=A	11,90 €

ELT E27 21W, 24W

230~

OSRAM



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
508416	ELT 3 tubes, lampe éco. énergie	E27	21W	4,5	14,5	2500K	1230lm	EEK=A	15,90 €
508417	ELT 3 tubes, lampe éco. énergie	E27	24W	5,2	17,3	2500K	1500lm	EEK=A	17,90 €



LAMPE ÉCONOMIQUE E27 15W, 20W

230~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
508820	Lampe éco. énergie	E27	15W	6,0	12,8	2700K	800lm	EEK=A	16,90 €
508821	Lampe éco. énergie	E27	15W	6,0	12,8	4200K	800lm	EEK=A	16,90 €
508830	Lampe éco. énergie	E27	20W	6,6	14,8	2700K	1150lm	EEK=A	16,90 €
508831	Lampe éco. énergie	E27	20W	6,6	14,8	4200K	1150lm	EEK=A	16,90 €

LAMPE ÉCONOMIQUE E27 11W, 15W, 23W

230~

Hauteur des lampes



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
508950	Lampe éco. énergie	E27	11W	3,5	10,5	2700K	530lm	EEK=A	11,90 €
508951	Lampe éco. énergie	E27	11W	3,5	10,5	4000K	530lm	EEK=A	11,90 €
508960	Lampe éco. énergie	E27	15W	4,3	11,0	2700K	800lm	EEK=A	11,90 €
508961	Lampe éco. énergie	E27	15W	4,3	11,0	4000K	800lm	EEK=A	11,90 €
508970	Lampe éco. énergie	E27	23W	5,2	12,1	2700K	1350lm	EEK=A	14,90 €
508971	Lampe éco. énergie	E27	23W	5,2	12,1	4000K	1350lm	EEK=A	14,90 €

LAMPE ÉCONOMIQUE E27, 20W, spirale, variable

230~



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
508870	Lampe éco. énergie	E27	20W	5,9	13,6	2700K	1350lm	EEK=A	34,90 €
Variable.									

TC-S G23 9W, 11W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
508209	Lampe éco. énergie TC-S 2 broches	G23	9W	3,2	16,5	2700K	600lm	EEK=A	5,90 €
508309	Lampe éco. énergie TC-S 2 broches	G23	9W	3,2	16,5	4000K	600lm	EEK=A	5,90 €
508310	Lampe éco. énergie TC-S 2 broches	G23	11W	3,2	23,5	2700K	900lm	EEK=A	5,90 €
508311	Lampe éco. énergie TC-S 2 broches	G23	11W	3,2	23,5	4000K	900lm	EEK=A	5,90 €

TC-D G24d-1 13W / TC-D G24d-2 18W / TC-D G24d-3 26W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
508213	Lampe éco. énergie TC-D 2 broches	G24d-1	13W	4,1	13,7	2700K	900lm	EEK=A	10,90 €
508313	Lampe éco. énergie TC-D 2 broches	G24d-1	13W	4,1	13,7	4000K	900lm	EEK=A	10,90 €
508218	Lampe éco. énergie TC-D 2 broches	G24d-2	18W	4,1	15,1	2700K	1200lm	EEK=B	10,90 €
508318	Lampe éco. énergie TC-D 2 broches	G24d-2	18W	4,1	15,1	4000K	1200lm	EEK=B	10,90 €
508226	Lampe éco. énergie TC-D 2 broches	G24d-3	26W	4,1	17,0	2700K	1800lm	EEK=B	10,90 €
508326	Lampe éco. énergie TC-D 2 broches	G24d-3	26W	4,1	17,0	4000K	1800lm	EEK=B	10,90 €

TC-DE G24q-1 13W / TC-DE G24q-2 18W / TC-DE G24q-3 26W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Prix
508212	Lampe éco. énergie TC-DE 4 broches	G24q-1	13W	4,1	12,9	3000K	900lm	EEK=A	10,90 €
508312	Lampe éco. énergie TC-DE 4 broches	G24q-1	13W	4,1	12,9	4000K	900lm	EEK=A	10,90 €
508220	Lampe éco. énergie TC-DE 4 broches	G24q-2	18W	4,1	14,6	3000K	1200lm	EEK=B	10,90 €
508320	Lampe éco. énergie TC-DE 4 broches	G24q-2	18W	4,1	14,6	4000K	1200lm	EEK=B	10,90 €
508222	Lampe éco. énergie TC-DE 4 broches	G24q-3	26W	4,1	16,2	3000K	1800lm	EEK=B	10,90 €
508322	Lampe éco. énergie TC-DE 4 broches	G24q-3	26W	4,1	16,2	4000K	1800lm	EEK=B	10,90 €

TC-L 2G11 18W, 24W, 36W, 55W



Référence	Type	Culot	Puissance	Longueur en cm	Largeur en cm	Hauteur en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Classe énergétique	Durée de vie	Prix
508460	Lampe éco. énergie TC-L 2G11 4 broches	2G11	18W	21,2	4,3	2,4	2700K	1200lm	EEK=A	10000 h	11,90 €
508461	Lampe éco. énergie TC-L 2G11 4 broches	2G11	18W	21,2	4,3	2,4	4000K	1200lm	EEK=A	10000 h	11,90 €
508440	Lampe éco. énergie TC-L 2G11 4 broches	2G11	24W	32,0	4,3	2,4	2700K	1800lm	EEK=A	10000 h	11,90 €
508441	Lampe éco. énergie TC-L 2G11 4 broches	2G11	24W	32,0	4,3	2,4	4000K	1800lm	EEK=A	10000 h	11,90 €
590144	Lampe éco. énergie TC-L 2G11 4 broches	2G11	36W	41,5	4,3	2,4	2700K	2900lm	EEK=A	12000 h	11,90 €
590145	Lampe éco. énergie TC-L 2G11 4 broches	2G11	36W	41,5	4,3	2,4	4000K	2900lm	EEK=A	12000 h	11,90 €
508450	Lampe éco. énergie TC-L 2G11 4 broches	2G11	55W	53,3	4,3	2,4	2700K	4800lm	EEK=A	10000 h	13,80 €
508451	Lampe éco. énergie TC-L 2G11 4 broches	2G11	55W	53,3	4,3	2,4	4000K	4800lm	EEK=A	10000 h	13,80 €



T5/T8 RING 22W, 40W 32W, 40W

1 pièce



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Température de couleur	Flux lumineux	Indice de rendu des couleurs	Classe énergétique	Durée de vie	Prix
548220	Lampe éco. énergie	2GX13	22W	22,5	3000K	1900lm	Ra85	EEK=A	12000 h	39,90 €
548221	Lampe éco. énergie	2GX13	22W	22,5	4000K	1900lm	Ra85	EEK=A	12000 h	39,90 €
548240	Lampe éco. énergie	2GX13	40W	30,0	3000K	3400lm	Ra85	EEK=A	12000 h	39,90 €
548241	Lampe éco. énergie	2GX13	40W	30,0	4000K	3400lm	Ra85	EEK=A	12000 h	39,90 €
548230	Lampe éco. énergie	G10q	32W	30,0	3000K	2375lm	Ra85	EEK=B	9000 h	11,90 €
548231	Lampe éco. énergie	G10q	32W	30,0	4000K	2375lm	Ra85	EEK=B	9000 h	11,90 €
548210	Lampe éco. énergie	G10q	40W	40,6	3000K	3200lm	Ra85	EEK=B	9000 h	11,90 €
548211	Lampe éco. énergie	G10q	40W	40,6	4000K	3200lm	Ra85	EEK=B	9000 h	11,90 €

SURCÔÛ POUR COLISAGE 3 PIÈCES

pour les tubes T5 et T8 :

Type	Version				Référence	Prix
T5	8W	13W	14W	24W	980010	6,00 €
T5	21W	28W	39W	54W	980011	6,00 €
T5	35W	-	-	-	980012	18,90 €
T8	18W	-	-	-	980013	6,00 €
T8	36W	-	-	-	980014	6,00 €

T5 8W, 13W, 14W, 21W, 24W, 28W, 35W, 39W, 54W/T5 COULEUR 21W, 35W/T8 18W/T8 COULEUR 36W



Référence	Type	Culot	Puissance	Ø en cm	Longueur en cm	Couleur	Température de couleur	Flux lumineux	Durée de vie	Prix par pièce
591293	Lampe éco. énergie	G5	8W	1,6	28,8	blanc chaud	3500K	400lm	-	6,90 €
591294	Lampe éco. énergie	G5	8W	1,6	28,8	blanc froid	4300K	400lm	-	6,90 €
591295	Lampe éco. énergie	G5	13W	1,6	53,0	blanc chaud	3000K	880lm	-	9,90 €
591296	Lampe éco. énergie	G5	13W	1,6	53,0	blanc froid	4300K	880lm	-	9,90 €
548014	Lampe éco. énergie	G5	14W	1,6	54,9	blanc chaud	3000K	1230lm	Ra85 24000 h	9,90 €
548114	Lampe éco. énergie	G5	14W	1,6	54,9	blanc froid	4000K	1230lm	Ra85 24000 h	9,90 €
Colisage : 25 pièces - colisage de 3 pièces possible moyennant un surcoût, voir ci-dessus.										
548021	Lampe éco. énergie	G5	21W	1,6	85,0	blanc chaud	3000K	1910lm	Ra85 24000 h	9,90 €
548121	Lampe éco. énergie	G5	21W	1,6	85,0	blanc froid	4000K	1910lm	Ra85 24000 h	9,90 €
548024	Lampe éco. énergie	G5	24W	1,6	55,0	blanc chaud	3000K	1700lm	Ra85 24000 h	9,90 €
548124	Lampe éco. énergie	G5	24W	1,6	55,0	blanc froid	4000K	1700lm	Ra85 24000 h	9,90 €
548028	Lampe éco. énergie	G5	28W	1,6	115,0	blanc chaud	3000K	2640lm	Ra85 24000 h	11,90 €
548128	Lampe éco. énergie	G5	28W	1,6	115,0	blanc froid	4000K	2640lm	Ra85 24000 h	11,90 €
548035	Lampe éco. énergie	G5	35W	1,6	145,0	blanc chaud	3000K	3320lm	Ra85 24000 h	16,90 €
548135	Lampe éco. énergie	G5	35W	1,6	145,0	blanc froid	4000K	3320lm	Ra85 24000 h	16,90 €
548039	Lampe éco. énergie	G5	39W	1,6	85,0	blanc chaud	3000K	3220lm	Ra85 24000 h	11,90 €
548139	Lampe éco. énergie	G5	39W	1,6	85,0	blanc froid	4000K	3220lm	Ra85 24000 h	11,90 €
548054	Lampe éco. énergie	G5	54W	1,6	115,0	blanc chaud	3000K	4450lm	Ra85 24000 h	11,90 €
548154	Lampe éco. énergie	G5	54W	1,6	115,0	blanc froid	4000K	4450lm	Ra85 24000 h	11,90 €
Colisage : 10 pièces - colisage de 3 pièces possible moyennant un surcoût, voir ci-dessus.										
548167	Lampe éco. énergie	G5	21W	1,6	85,0	bleu	-	-	-	36,90 €
548175	Lampe éco. énergie	G5	35W	1,6	145,0	vert	-	-	-	39,90 €
548176	Lampe éco. énergie	G5	35W	1,6	145,0	rouge	-	-	-	39,90 €
548177	Lampe éco. énergie	G5	35W	1,6	145,0	bleu	-	-	-	39,90 €
548201	Lampe éco. énergie	G13	18W	2,6	59,0	blanc froid	4000K	1350lm	Ra85 20000 h	6,90 €
548202	Lampe éco. énergie	G13	18W	2,6	59,0	blanc chaud	3000K	1350lm	Ra85 20000 h	6,90 €
548195	Lampe éco. énergie	G13	36W	2,6	120,0	vert	-	3040lm	-	17,90 €
548196	Lampe éco. énergie	G13	36W	2,6	120,0	rouge	-	1250lm	-	17,90 €
548197	Lampe éco. énergie	G13	36W	2,6	120,0	bleu	-	700lm	-	17,90 €

Colisage : 25 pièces - colisage de 3 pièces possible moyennant un surcoût, voir ci-dessus.



OPEN GRILL SINGLE.....	055	QUADRASYL 44.....	480	SITRA CUBE.....	482	QRB111, POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	218
ORION 40.....	073	QUADRASYL D.....	480	SITRA DISPLAY.....	492	TEC 1 GX10 POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	218
ORION JOJO.....		QUADRASYL SL 75.....	450	SITRA LED.....	482	TEC 2 QRB111 POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	218
POUR LINUX LIGHT® , GRIS ARGENT.....	262	QUADRASYL WL 15.....	450	SITRA PIQUET.....	518	TEC 4 QRB111 POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	218
ORION SUSPENSION.....		QUOR 52.....	386	SITRA SL.....	451	TEC TC-DE.....	226
POUR LINUX LIGHT® , CHROME.....	255	QUOR 52/G.....	386	SITRA WALL.....	482	TEC 1 QRB POUR RAIL 1 ALLUMAGE.....	232
ORION SUSPENSION.....				SITRA WALL UP-DOWN.....	482	TEC 2 QRB POUR RAIL 1 ALLUMAGE.....	232
POUR LINUX LIGHT® , GRIS ARGENT.....	262	R.....		SKELETTO.....	288	TEC 4 QRB POUR RAIL 1 ALLUMAGE.....	232
ORION PLAFONNIER.....	096	R7s SHOP POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	217	SKELETTO POUR RAIL 1 ALLUMAGE.....	231	TC-DE.....	236
OTOS.....	456	RAIL 1 ALLUMAGE ET ACCESSOIRES.....	237	SKELETTO POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	217	TELECOMMANDE 8 CANAUX.....	600
OTOS VERRE.....	456	RAKA SPOT:		SLEEK SPOT G12, 70W.....		TELESKOP POUR CABLE TENDU.....	278
OUT 65.....	527	POUR EASYTEC® II, CHROME/NOIR.....	242	POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	212	TENDA LED.....	463
OUT-BEAM G8,5.....	489	POUR EASYTEC® II, GRIS ARGENT.....	247	SLEEK LED UP-DOWN.....	156	THEO GU10 OUT.....	485
OUT BEAM, G9.....	489	RAPIDO 2x26W BALLAST.....	385	SLIM ECO, ENERGIE GX53.....	380	THEO UP-DOWN OUT.....	485
OUT BEAM R7s.....	489	RAPIDO OUT.....	529	SLIM ES111.....	377	THEO UP-DOWN.....	139
OUT-BEAM ROND G9.....	487	RCL 102 TC-DE SANS CADRE.....	383	SLIM GU10.....	371	THEOS CL 104 PL.....	476
OVA 75.....	443	RCL 103 TC-DE SANS CADRE.....	383	SLIM MR16.....	350	THEOS FLOOD TC-D.....	491
OVA 100.....	443	REAL NAUTIC LED.....	344	SLIM QRB111.....	366	THEOS SPOT.....	508
OVA TORCHE.....	442	RECEPTEUR 4 CANAUX.....	600	SLOT LED.....	315	THEOS 101 E27.....	488
OVA WALL.....	442	RECESS CAN LED.....	336	SOLF.....	155	THEOS 102 E27.....	488
OVA WALL 1.....	158	REDIT GU10.....	375	SOLF LED.....	155	THEOS 103 TC-DE.....	488
OVO ES111.....	071	REDIT MR16.....	365	SOLF T5.....	155	TIDUR.....	174
P.....		REDOBALL.....	088	SOPRANA CL-1.....	008	TIGLA CARRE.....	110
PADI LED 600.....	566	RETROSIX QRB.....	122	SOPRANA PD-1.....	010	TIGLA ROND.....	110
PAR MESH 16 POUR RAIL 1 ALLUMAGE.....	232	RGB FLOOD 30W LED POUR LUM®.....	525	SOPRANA PD-2.....	007	TINTO CONE SHADE.....	027
PAR MESH 16 POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	220	RIOTTE.....	020	SOPRANA PD-3.....	010	TOBU POUR RAIL 1 ALLUMAGE.....	234
PAR MESH 20 POUR RAIL 1 ALLUMAGE.....	232	RIOTTE SMALL.....	020	SOPRANA SL-1.....	007	TONGA 1 POUR EASYTEC® II, GRIS ARGENT.....	252
PAR MESH 20 POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	220	RIOTTE WALL.....	020	SOPRANA SL-2.....	008	TONGA 4:	
PAR MESH 30 POUR RAIL 1 ALLUMAGE.....	232	ROVEN.....	021	SOPRANA TL-1.....	007	POUR LINUX LIGHT® , GRIS ARGENT.....	262
PAR MESH 30 POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	220	ROW 1 GU10.....	374	SOPRANA TL-2.....	008	POUR EASYTEC® II, GRIS ARGENT.....	252
PARA 380.....	090	ROW 1 MR16.....	359	SOPRANA WL-1.....	005	TONGA 4 POUR RAIL 1 ALLUMAGE.....	236
PARA DOME 2 E27.....	090	ROW 2 MR16.....	359	SOURCES.....	604-617	TONGA SUSPENSION.....	075
PARA DOME 2 HQI 70W.....	091	ROW ELT.....	380	SOURCES ECO, ENERGIE.....	614-615	TRAIL-LITE.....	543
PARA DOME 2 HQI 250W.....	091	ROW ES111.....	377	SOURCES I.....		TRANSFORMATEURS.....	596, 597
PARA LED.....	090	ROW G12.....	394	ODURE METALLIQUE.....	607, 608, 609	TRANSFORMATEURS	
PARA MULTI 406.....	090	ROW QRB111.....	366	SOURCES LED.....	610-613	ELECTRONIQUES.....	598, 599
PARA MULTI 406 BALLAST 70W.....	091	ROX.....	136	SOURCES, TUBES FLUO.....	617	TRIA 2 DOWNLIGHT.....	353
PARA MULTI 406 BALLAST 150W.....	091	ROX ACRYL C.....	424	SOURCES, TUBES FLUO RING.....	617	TRISTAN.....	185
PARA MULTI 536.....	091	ROX ACRYL POLE 30.....	424	SPACE POUR LINUX LIGHT® , GRIS ARGENT.....	259	TRITON GIMBLE.....	340
PATERE TRON.....	050, 055, 056	ROX ACRYL POLE 60.....	424	SPACE POUR WAVE, CHROME.....	274	TRITON 6.....	340
PAVE LED.....	538	ROX ACRYL POLE 90.....	424	SPOT 79 230V.....	130	TRITON LED RGB.....	339
PAVE LED Q3.....	538	ROX ACRYL SINGLE.....	424	SPOT 79 12V.....	130	TRITON LED.....	339
PD 101 T5.....	051	ROX ACRYL UP-DOWN.....	424	SPOT TIGE MR16 POUR CABLE TENDU.....	278	TROMP DOWNLIGHT.....	376
PD 102 T5.....	051	ROX GX53 OUT.....	422	SQUARE.....	356	TROMP CL-1.....	194
PD 115 E27.....	027	ROX LED UP-DOWN.....	157, 484	SQUARE DICE.....	142	TROMP PD-1.....	083
PEMA®.....	470	ROX OUT.....	422	SQUARE DISI.....	142	TRUST 30/60.....	444
PEMA® LED.....	479	ROX UP-DOWN OUT.....	423	SQUARE GU10.....	143	TRUST WALL.....	444
PENLIGHT® 230V.....	564	ROX UP-DOWN GX53 OUT.....	423	SQUARE TURN.....	469	TUBE PLAFONNIER.....	193
PERRI SUSPENSION.....	079	ROX UP-DOWN.....	136	SQUARE WALL.....	143	TUBE PVC.....	582
PICOSI DESK.....	034	ROX WALL OUT.....	422	STAR POUR WAVE.....	274	TUBE VERRE E27.....	381
PIKA.....	350	ROX WALL.....	136	STIX.....	282	TURNO GU10.....	371
PIRUS SUSPENSION.....	078	RUSTY 40/70.....	409	STRATOS.....		TWINTUBE.....	058
PIRUS SUSPENSION:		RUSTY CARREE 40/70.....	409	POUR LINUX LIGHT® , GRIS ARGENT.....	260	TWINTUBE POUR RAIL 1 ALLUMAGE.....	236
POUR RAIL 1 ALLUMAGE.....	236	RUSTY CONE.....	413	SUN PLAFONNIER.....	097	TWINTUBE POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	226
POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	224	RUSTY CONE 40/70.....	413	SUN SUSPENSION.....	074	TWISTER.....	364
POUR EASYTEC® II, CHROME.....	244	RUSTY PATHLIGHT.....	407	SURA SUSPENSION POUR CABLE TENDU.....	277		
POUR EASYTEC® II, GRIS ARGENT.....	251	RUSTY SLOT 50/80.....	410	SURA POUR CABLE TENDU.....	277		
PL SPOT 2x26W.....	193	S.....		SWIFTEC POUR EASYTEC® II.....	250	U.....	
PL-DI 2x26W, IP65.....	529	SAIL POUR LINUX LIGHT® , GRIS ARGENT.....	262	SWIFTEC SUSPENSION POUR EASYTEC® II.....	250	UFO BEAM.....	463
PL2/24 SHOP POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	226	SAIL R7s POUR EASYTEC® II.....	250	SXL HIT-DE PROJECTEUR 150W.....	506	V.....	
PLADO.....	385	SAIL SPOT POUR CABLE TENDU.....	277	SXL HIT-DE PROJECTEUR 400W.....	506	VANO DISPLAY.....	496
PROFIL D'ESCALIER.....	582	SAINT 22.....	190	SXL HIT-DE PROJECTEUR 70W.....	506	VANO RGB.....	498
POL IP54.....	455	SALUNA POUR CABLE TENDU.....	277	SXL COMPACT.....	502	VANO TC.....	496
POLE CARREE C.....	427	SATIN CONE SHADE.....	027	SXL ECO.....	505	VANO WING.....	496
POLE CARRÉE 30.....	426	SATINA.....	365	SXL II 2x26W.....	505	VANO WING PL.....	496
POLE CARRÉE 60.....	426	SATURNE.....	355	SXL II E27.....	505	VARIATEUR DODI.....	600
POLE CARRÉE 90.....	426	SDL DISPLAY.....	288	SYROS POUR LINUX LIGHT® , GRIS ARGENT.....	260	VARIATEUR RUN.....	600
POWER LUM®2 CONTROLEUR.....	590	SDL 70 POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	208	SYROS POUR LINUX LIGHT® , CHROME.....	256	VAP 60.....	416
POWER TRAIL-LITE.....	543	SDL 150 POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	208	SYROS POUR CABLE TENDU.....	277	VAP 100.....	416
PROFIL MURAL LED.....	581	SDL PRO 70/150.....	208	SYROS POUR WAVE, CHROME.....	274	VAP SLIM 30.....	417
PROFIL PLAFOND LED.....	581	SEDO 14/21.....	162	T.....		VAP SLIM 60.....	417
PUR ETAU.....	293	SFL® PAR 20 E27.....	197	T5 OPEN GRILL.....	061	VAP SLIM 90.....	417
PURI POUR RAIL 1 ALLUMAGE.....	235	SFL® PAR 20 GU10.....	197	T5 GRILL.....	061	VESUVIO.....	098
Q.....		SFL® PAR 36 ES111.....	197	T5 GRILL QRB.....	061	W.....	
Q-LINE SINGLE/DOUBLE.....	052	SFL® PAR 56 HQIT.....	199	T5 GRILL UNI.....	180	WALLYX GU10.....	467
Q-LINE WALL.....	170	SFL® PAR 56 HQITS.....	199	T5-BAR 24W.....	388	WAVE ACCESSOIRES.....	275
Q-TECH® SPOT:		SFL® PAR 56 HV.....	197	T5-BAR 54W.....	388	TRANSFORMATEUR WAVE.....	596
POUR RAIL 1 ALLUMAGE.....	234	SFL® ACCESSOIRES.....	199	TABLEAU BANDEAU LED.....	281	WETSY.....	550
POUR LINUX LIGHT® , GRIS ARGENT.....	259	SHELL HQITS 70W.....	179	TABLEAU T5 8W/13W.....	280	WETSY LED DISK 300.....	550
Q-TECH® SPOT G12:		SHELL HQITS 150W.....	179	TANI.....	164	WETSY LED 230V.....	551
POUR RAIL 1 ALLUMAGE.....	231	SHELL WL-1.....	179	TC DL 2x13W/2x26W.....	387	WETSY POWER LED.....	551
POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	211	SHELL WL-2.....	179	TC INDI 255.....	187	WHEEL PC.....	083
Q-TECH® SPOT GU10.....		SHORTBOX TRANSFO:		TC LOUVRE 218.....	186	WL 103 E14.....	098
POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	225	POUR LINUX LIGHT® , CHROME.....	257	TC LOUVRE 336.....	186	WL 104 E27.....	098
QRB SPOT POUR LINUX LIGHT®:		POUR LINUX LIGHT® , GRIS ARGENT.....	263	TEC KARDA 2.....	128	WL 105 E14.....	105
CHROME.....	256	SIENA POUR EASYTEC® II, CHROME.....	243	TEC KARDA 4.....	128	WL 106 E14.....	105
GRIS ARGENT.....	259	SIENA POUR EASYTEC® II, GRIS ARGENT.....	247	TEC KARDA 6.....	128	WL 172 GX53.....	478
QRB SPOT POUR WAVE.....	275	SIGHT 24.....	169	TEC 2/4/6 KIT DE SUSPENSION.....	128	WL 149 R7s.....	165
QT-SPOT GY6,35 POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	214	SIGHT 54.....	169	TEC 1:		WL 160 T5.....	176
		SIMIT 20.....	336, 337	BRITESPOT ES111, POUR RAIL 3 ALLUMAGES.....	218	WORK LIGHT SUSPENSION.....	049

WORKLIGHT WAVE 1167
 WORKLIGHT WAVE 1 SUSPENSION056

Y

YANTI POUR LINUX LIGHT® , GRIS ARGENT260
 YANTI POUR EASYTEC® II , GRIS ARGENT250

YOKI ES111:

POUR RAIL 3 ALLUMAGES223
 POUR EASYTEC® II , CHROME243
 POUR EASYTEC® II , GRIS ARGENT249
 YUDI362

Z

Z 211102
 ZEBLED ROND 3338
 ZENIT114

110000	111611	112780	113632	115684
111001353, 528	111680303, 394	112781314, 316, 348	113641340	116000
111002353, 528	111681303, 394	112801314	113642340	116041297
111007353, 528	111731566	112802314	113651340	116042297
111008353, 528	111732566	112810318	113652340	116043297
111011527	111821337	112811318	113661339	116101371
111018527	111822337	112812318	113662339	116102371
111019527	111850316, 339, 593	112821318		116107371
111021371, 528	111851339	112822318	114000	116111370
111022371, 528	111852339	112831354	114701365	116112370
111024371, 528	111853339	112832354	114730110	116117370
111027371, 528	111860593	112834354	114740110	116118370
111051350	111871339	112837354	114791338	116119370
111052350	111872339	112838354	114792338	116202133
111059350	111918336	112839354	114802338	116204133
111108297	111919336	112841398	114821336	
111112364	111926336	112842398	114822336	117000
111121356, 528	111929336	112844398	114831336	117104116
111122356, 528	111936337	112851398	114832336	117114116
111127356, 528	111939337	112852398	114901365	117124116
111128356, 528	111941376	112854398	114920363	117134116
111131480	111951297, 346	112882335, 346	114921363	117201119
111141374, 528	111952297, 346	112892335, 346	114923363	117202119
111142374, 528	111961343	112901335, 353	114925375	117211119
111144374, 528	111962343	112911335, 371	114926362	117212119
111147374, 528	111982343, 526	112921335, 376	114927362	117221119
111171350	111992343, 526	112931335, 366	114928375	117222119
111172350		112944396	114931362	117231119
111173350	112000	112951335, 394	114941364	117232119
111179350	112061355	112961398	114960362	
111181350	112062355	112962398	114961362	118000
111182350	112067355	112964398	114962362	118011362
111183350	112068355	112970399		118012362
111189350	112069355	112971399	115000	118013362
111202349	112090352	112974399	115001329, 330	
111222356	112091352	112975399	115004329, 330	131000
111232356	112092352	112980399	115011329, 330	131108130
111242375	112093352	112981399	115014329, 330	
111252375	112097352	112984399	115024330	132000
111261316	112098352	112985399	115034330	132010130
111262316	112099352		115044330	132011130
111274302, 354	112151355	113000	115054330	132014130
111291316	112152355	113201356	115064330	132020130
111292316	112157355	113202356	115071330	132021130
111297316	112158355	113203356	115074330	132024130
111308350	112202297	113207356	115094330	132832510
111318371	112212297	113208356	115104326	132842510
111328377	112231380	113209356	115114326	132862038
111338366	112232380	113211374	115124326	
111348380	112234380	113212374	115151327	133000
111351302, 358	112241336	113214374	115152327	133401078
111352302, 358	112242336	113217374	115153327	133432080
111353302, 358	112281193	113218374	115170330	133441075
111360302, 371	112284193	113311355	115204326	133444075
111361302, 372	112291380	113317355	115250327	133464078
111362302, 372	112294380	113318355	115304333	133481071
111363302, 372	112301344	113319355	115314333	133482071
111370302, 366	112302344	113406320	115351333	133502080
111371302, 368	112322344	113416320	115352333	133504080
111372302, 368	112420143	113426320	115404333	133511074
111373302, 368	112444360	113500302, 354	115414333	133522072
111380302, 377	112454360	113501302, 358	115424333	133541079
111381302, 379	112464360	113510302, 371	115434333	133552072
111382302, 379	112474374	113511302, 372	115451330	133562073
111383302, 379	112484394	113520303, 394	115454330	133581074
111432353, 527	112531359	113521303, 394	115480383	133592022
111441353	112532359	113530302, 366	115490383	133600021
111442353	112550366	113531302, 368	115501116	133611073
111447353	112551394	113540302, 377	115502116	133620194
111449353	112552380	113541302, 379	115600330	133622083
111450303, 394	112553377	113581303, 313	115601329	133641071
111451303, 394	112561374	113584303, 343	115604329	133642071
111472133	112631359	113591303, 343	115611329	133721085
111482480	112632359	113594303, 343	115614329	133722085
111492480	112661374	113601340	115624329	133723189
111522480	112711315	113602340	115634329	133760194
111532365	112712315	113611340	115641328	133771188
111542527	112717315	113612340	115644328	133772188
111572243	112732348	113621340	115651328	133780068
111592381	112762348	113622340	115654328	133782177
111601365	112772348	113631340	115674328	

133801.....	.084, 194	139162.....	.278	145564.....	.229	146563.....	.281	149150.....	.128
133804.....	.084, 194	139230.....	.277	145571.....	.228	146564.....	.281	149180.....	.190
133811.....	.084, 194			145580.....	.228	146565.....	.281	149190.....	.083
133814.....	.084, 194			145581.....	.228	146572.....	.280	149222.....	.058
		143000		145590.....	.229	146573.....	.280	149252.....	.194
134000		143021.....	.237	145591.....	.229	146582.....	.280	149262.....	.083
134201.....	.096	143022.....	.237	145594.....	.229	146583.....	.280	149274.....	.139
134221.....	.097	143031.....	.237	145600.....	.228	146592.....	.289	149284.....	.139
134234.....	.363	143032.....	.237	145601.....	.228	146602.....	.285	149294.....	.139
134261.....	.096	143041.....	.237	145604.....	.228	146612.....	.284	149316.....	.136
134301.....	.097	143042.....	.237	145621.....	.228	146622.....	.285	149326.....	.136
134310.....	.096	143051.....	.237	145630.....	.229	146632.....	.285	149336.....	.136
		143052.....	.237	145631.....	.229	146672.....	.285	149352.....	.098
136000		143061.....	.237	145634.....	.229	146682.....	.284	149375.....	.083
136072.....	.255	143062.....	.237	145640.....	.229	146692.....	.284	149380.....	.079
136174.....	.256	143071.....	.237	145641.....	.229	146721.....	.281	149381.....	.081
136184.....	.256	143072.....	.237	145644.....	.229	146722.....	.281	149385.....	.081
136192.....	.257	143081.....	.237	145660.....	.229	146731.....	.281	149401.....	.190
136201.....	.255	143082.....	.237	145661.....	.229	146732.....	.281	149402.....	.190
136202.....	.257	143091.....	.237	145664.....	.229	146782.....	.287	149411.....	.150
136212.....	.256	143092.....	.237	145670.....	.229	146791.....	.287	149412.....	.150
136222.....	.257	143101.....	.237	145671.....	.229	146792.....	.287	149417.....	.150
136232.....	.257	143102.....	.237	145674.....	.229	146902.....	.020	149452.....	.175
136240.....	.257	143111.....	.237	145674.....	.229	146912.....	.020	149466.....	.176
136246.....	.257	143112.....	.237	145680.....	.229	146922.....	.020	149472.....	.165
136250.....	.257	143121.....	.237	145681.....	.229	146942.....	.022	149482.....	.105
136252.....	.257	143124.....	.237	145684.....	.229	146952.....	.023	149492.....	.105
136260.....	.257	143131.....	.237	145690.....	.229	146962.....	.023		
136342.....	.256	143132.....	.237	145691.....	.229			150000	
136372.....	.256	143141.....	.237	145694.....	.229			150301.....	.211
136375.....	.255	143142.....	.237	145700.....	.229	147000		150302.....	.211
136402.....	.257	143301.....	.234	145701.....	.229	147001.....	.120	150311.....	.211
136412.....	.257	143307.....	.234	145710.....	.229	147011.....	.120	150312.....	.211
136422.....	.257	143317.....	.231	145711.....	.229	147021.....	.120	150321.....	.211
		143321.....	.231	145714.....	.229	147031.....	.120	150322.....	.211
138000		143327.....	.231	145720.....	.229	147041.....	.120	150331.....	.179
138041.....	.262	143372.....	.234	145721.....	.229	147112.....	.158	150332.....	.179
138072.....	.260	143391.....	.235	145724.....	.229	147203.....	.086	150471.....	.179
138144.....	.262	143392.....	.235	145730.....	.229	147213.....	.086	150474.....	.179
138174.....	.260	143402.....	.236	145731.....	.229	147223.....	.086	150481.....	.179
138184.....	.259	143422.....	.234	145734.....	.229	147256.....	.124	150484.....	.179
138192.....	.263	143432.....	.233	145740.....	.229	147266.....	.124	150491.....	.179
138200.....	.263	143442.....	.233	145741.....	.229	147276.....	.124	150494.....	.179
138201.....	.262	143482.....	.235	145744.....	.229	147286.....	.038	150551.....	.208
138202.....	.263	143502.....	.234	145800.....	.229	147296.....	.038	150552.....	.208
138211.....	.262	143512.....	.232	145810.....	.229	147331.....	.134	150556.....	.208
138212.....	.260	143522.....	.232	145820.....	.229	147332.....	.134	150561.....	.208
138221.....	.263	143532.....	.232	145990.....	.229	147351.....	.289	150562.....	.208
138222.....	.263	143582.....	.236	145991.....	.229	147352.....	.289	150571.....	.208
138223.....	.262	143594.....	.236	145994.....	.229	147431.....	.130	150572.....	.208
138232.....	.263	143601.....	.236			147432.....	.130	150601.....	.211
138240.....	.263	143631.....	.234	146000		147441.....	.129	150602.....	.211
138246.....	.263	143634.....	.234	146046.....	.036	147442.....	.129	150611.....	.211
138250.....	.263	143671.....	.231	146071.....	.034	147443.....	.129	150612.....	.211
138252.....	.263	143674.....	.231	146072.....	.034	147444.....	.129	150621.....	.211
138260.....	.263	143704.....	.232	146074.....	.034	147455.....	.102	150622.....	.211
138262.....	.263	143714.....	.232	146192.....	.022	147469.....	.109	150631.....	.179
138270.....	.263	143724.....	.232	146209.....	.037	147479.....	.109	150632.....	.179
138280.....	.263	143754.....	.235	146221.....	.282	147519.....	.106	150921.....	.400
138291.....	.260	143801.....	.231	146231.....	.174	147529.....	.106	150929.....	.400
138322.....	.259	143804.....	.231	146232.....	.174	147559.....	.130	150931.....	.400
138342.....	.259			146242.....	.306	147562.....	.164	150939.....	.400
138362.....	.260	144000		146244.....	.306	147566.....	.164	150971.....	.401
138372.....	.259	144980.....	.229	146252.....	.306	147581.....	.122	150979.....	.401
138380.....	.257	144981.....	.229	146254.....	.306	147582.....	.122	150981.....	.401
138402.....	.263	144984.....	.229	146260.....	.306	147591.....	.122	150989.....	.401
138412.....	.263			146272.....	.282	147592.....	.122		
138422.....	.263	145000		146274.....	.282	147706.....	.126	151000	
138432.....	.263	145100.....	.228	146282.....	.174	147716.....	.126	151011.....	.225
138522.....	.263	145101.....	.228	146284.....	.174	147736.....	.038	151017.....	.225
138544.....	.259	145102.....	.228	146312.....	.293	147762.....	.126	151049.....	.293
138800.....	.275	145200.....	.228	146324.....	.288	147772.....	.126	151050.....	.290
138803.....	.275	145201.....	.228	146332.....	.293			151051.....	.223, 235, 290
138804.....	.275	145202.....	.228	146372.....	.292	148000		151132.....	.142
138805.....	.275	145211.....	.228	146381.....	.306	148001.....	.029	151142.....	.142
138806.....	.275	145300.....	.228	146382.....	.306	148002.....	.029	151240.....	.109
138807.....	.275	145301.....	.228	146390.....	.286	148010.....	.029	151250.....	.109
138808.....	.275	145302.....	.228	146392.....	.286	148011.....	.029	151282.....	.107
138809.....	.275	145311.....	.228	146422.....	.292	148012.....	.029	151301.....	.156
138812.....	.596	145510.....	.228	146432.....	.292	148013.....	.029	151304.....	.156
138822.....	.596	145511.....	.228	146452.....	.290	148020.....	.031	151361.....	.157
138832.....	.274	145514.....	.228	146462.....	.290	148021.....	.031	151362.....	.157
138842.....	.274	145520.....	.228	146472.....	.288	148022.....	.031	151370.....	.147
138848.....	.275	145521.....	.228	146479.....	.288	148030.....	.031	151371.....	.147
138871.....	.275	145524.....	.228	146482.....	.290	148031.....	.031	151390.....	.143
138881.....	.274	145530.....	.228	146492.....	.293			151392.....	.142
138882.....	.275	145531.....	.228	146509.....	.037	149000		151400.....	.159
		145534.....	.228	146511.....	.283	149031.....	.135	151404.....	.159
139000		145541.....	.228	146512.....	.283	149042.....	.135	151422.....	.161
139004.....	.278	145551.....	.228	146521.....	.283	149142.....	.128	151424.....	.161
139006.....	.278	145560.....	.229	146522.....	.283	149144.....	.128	151431.....	.159
		145561.....	.229	146562.....	.281	149146.....	.128	151434.....	.159

151442.....	104	153164.....	211	154032.....	304, 369	155394.....	.013	157604.....	155
151462.....	162	153171.....	211	154042.....	304, 369	155400.....	.015	157611.....	155
151470.....	146	153172.....	211	154052.....	305, 379	155402.....	.015	157620.....	155
151471.....	146	153174.....	211	154062.....	305, 379	155412.....	.007	157621.....	155
151476.....	146	153176.....	211	154072.....	305, 379	155422.....	.007	157624.....	155
151490.....	160	153182.....	218	154082.....	305, 379	155432.....	.007	157801.....	.067
151504.....	140	153201.....	211	154112.....	304, 361	155440.....	.013	157804.....	.067
151514.....	141	153204.....	211	154122.....	304, 361	155452.....	.013		
151524.....	140	153241.....	211, 231	154132.....	304, 361	155470.....	.027	158000	
151534.....	140	153244.....	211, 231	154142.....	304, 361	155471.....	.027	158020.....	.561
151552.....	104	153246.....	211, 231	154202.....	.064	155500.....	.024	158021.....	.561
151561.....	141	153301.....	225	154212.....	.064	155501.....	.024	158110.....	182, 389, 390, 391
151564.....	141	153304.....	225	154222.....	.063	155510.....	.024	158202.....	390
151600.....	147	153400.....	202	154232.....	.063	155511.....	.024	158211.....	.391
151601.....	147	153401.....	202	154242.....	.063	155520.....	.024	158221.....	390
151610.....	147	153404.....	202	154252.....	.063	155521.....	.024	158304.....	.051
151611.....	147	153410.....	202	154262.....	.123	155530.....	.024	158314.....	.051
151624.....	114	153411.....	202	154292.....	.123	155531.....	.024	158320.....	.051
151635.....	113	153414.....	202	154302.....	.063	155600.....	.017	158334.....	183
151644.....	100	153421.....	205	154312.....	.063, 064	155610.....	.017	158501.....	182, 389
151656.....	180	153424.....	205	154332.....	.046	155620.....	.005	158502.....	182, 389
151674.....	160	153430.....	205	154352.....	.064	155621.....	.005	158511.....	.059
151691.....	115	153431.....	205	154362.....	.065			158512.....	.059
151695.....	115	153434.....	205	154372.....	.064	156000			
151751.....	.463	153441.....	202	154382.....	.045	156602.....	.197	160000	
151757.....	.463	153444.....	202	154392.....	.045	156622.....	.197	160011.....	.387
151762.....	162	153451.....	202	154502.....	.222	156632.....	.197	160019.....	.387
151772.....	162	153454.....	202	154512.....	.222	156662.....	.199	160020.....	386
151801.....	144	153461.....	205	154532.....	.222	156672.....	.199	160021.....	386
151804.....	144	153464.....	205	154552.....	305, 372	156682.....	.199	160022.....	386
151811.....	144	153471.....	202	154562.....	305, 372	156692.....	.199	160029.....	386
151814.....	144	153474.....	202	154572.....	305, 372	156722.....	.197	160031.....	387
151821.....	144	153480.....	206	154582.....	305, 372	156812.....	.199	160039.....	387
151824.....	144	153481.....	206	154602.....	.322	156822.....	.199	160041.....	382
151831.....	144	153484.....	206	154612.....	.322	156832.....	.199	160049.....	382
151834.....	144	153490.....	206	154622.....	.322	156902.....	.199	160059.....	382
151840.....	144	153491.....	206	154632.....	.322	156912.....	.199	160124.....	388
151862.....	349	153494.....	206	154704.....	.043	156914.....	.199	160134.....	388
151871.....	349	153501.....	201	154714.....	.043	156915.....	.199	160202.....	169
151878.....	349	153502.....	201	154724.....	.044	156916.....	.199	160206.....	169
151901.....	110	153524.....	227	154734.....	.044	156917.....	.199	160212.....	169
151910.....	133	153534.....	217	154744.....	.044	156919.....	.199	160216.....	169
151912.....	132	153544.....	227	154754.....	.044			160311.....	294
151914.....	133	153601.....	201	154764.....	.044	157000		160312.....	294
151922.....	132	153602.....	201	154774.....	.043	157012.....	.058	160321.....	294
151932.....	114	153621.....	208	154784.....	.043	157031.....	.058	160352.....	345
151970.....	312	153624.....	208	154794.....	.043	157052.....	.166	160354.....	345
151971.....	312	153631.....	208	154804.....	.043	157092.....	.180	160371.....	345
151972.....	312	153634.....	208	154814.....	.043	157102.....	.061	160372.....	345
151973.....	312	153640.....	212	154904.....	.046	157112.....	.061	160381.....	345
151982.....	158	153641.....	212	154914.....	.046	157121.....	.076	160382.....	345
		153644.....	212			157122.....	.076	160401.....	347
152000		153650.....	212	155000		157152.....	.033	160402.....	347
152041.....	149, 460	153651.....	212	155001.....	170	157154.....	.033	160411.....	347
152042.....	149, 460	153654.....	212	155002.....	170	157165.....	.098	160412.....	347
152061.....	311	153660.....	212	155011.....	.052	157181.....	.113	160501.....	335, 347
152062.....	311	153661.....	212	155012.....	.052	157182.....	.113	160502.....	335, 347
152070.....	311	153664.....	212	155021.....	.052	157192.....	.168	160511.....	335, 347
152071.....	311	153670.....	212	155022.....	.052	157202.....	.168	160512.....	335, 347
152072.....	311	153671.....	212	155051.....	.052, 170	157212.....	.110	160521.....	335, 347
152079.....	311	153672.....	212	155052.....	.052, 170	157214.....	.110	160522.....	335, 347
152082.....	139	153674.....	212	155180.....	100	157222.....	.110	160531.....	335, 347
152089.....	139	153681.....	212	155185.....	100	157224.....	.110	160532.....	335, 347
152154.....	220	153682.....	212	155190.....	100, 188	157232.....	.108	160681.....	296
152164.....	220	153684.....	212	155195.....	100, 188	157242.....	.108	160682.....	296
152174.....	220	153710.....	214	155216.....	.167	157252.....	.076	160701.....	295
152182.....	226	153711.....	214	155236.....	.099	157272.....	.076	160702.....	102
152222.....	217	153712.....	214	155240.....	.098	157284.....	.049	160721.....	295
152232.....	225	153714.....	214	155250.....	.098	157304.....	.130	160731.....	295
152242.....	225	153721.....	214, 398	155260.....	.162	157314.....	.130	160761.....	185
152272.....	226	153722.....	214, 398	155272.....	.099	157322.....	.163	160764.....	185
152282.....	223	153723.....	214, 398	155290.....	.019	157334.....	.061	160771.....	186
152301.....	217	153726.....	214, 398	155291.....	.019	157342.....	.102	160774.....	182
152304.....	217	153730.....	214	155292.....	.010	157371.....	.180	160781.....	186
152311.....	217	153731.....	214	155293.....	.010	157384.....	.180	160791.....	187
152314.....	217	153734.....	214	155300.....	.016	157394.....	.173	160802.....	050
152404.....	217	153741.....	214	155301.....	.016	157404.....	.173	160812.....	050
152417.....	223	153742.....	214	155310.....	.018	157414.....	.172	160822.....	050
152561.....	380	153743.....	214	155311.....	.018	157424.....	.172	160832.....	055
152564.....	380	153746.....	214	155320.....	.018	157472.....	.163	160841.....	185
		153750.....	214	155321.....	.018	157494.....	.055	160861.....	185
153000		153751.....	214	155330.....	.018	157514.....	.049	160864.....	185
153002.....	218	153754.....	214	155352.....	.008	157524.....	.049	160874.....	056
153012.....	218	153801.....	221	155353.....	.008	157534.....	.185		
153022.....	218	153802.....	221	155362.....	.008	157544.....	.173	161000	
153062.....	226	153811.....	221	155363.....	.008	157551.....	.179	161326.....	384
153094.....	218	153812.....	221	155372.....	.008	157554.....	.179	161431.....	193
153102.....	225			155373.....	.008	157561.....	.066	161434.....	193
153112.....	224	154000		155380.....	.016	157564.....	.066	161441.....	193
153121.....	224	154012.....	304, 369	155382.....	.010	157574.....	.056	161451.....	193
153154.....	223	154022.....	304, 369	155383.....	.010	157584.....	.167	161452.....	193

161454.....	193	180051.....	272	186302.....	278	227332.....	538	228391.....	539
161501.....	385	180052.....	272	186312.....	278	227341.....	538	228401.....	540
161511.....	385	180060.....	272	186332.....	278	227342.....	538	228402.....	540
161521.....	385	180061.....	272	186342.....	278	227351.....	188	228420.....	549
161531.....	385	180062.....	272	186352.....	278	227361.....	458	228424.....	549
161611.....	385	180080.....	272	186362.....	278	227371.....	536	228430.....	553
161621.....	385	180081.....	272	186462.....	276	227372.....	536	228434.....	553
161631.....	385	180082.....	272	186492.....	278	227374.....	536	228602.....	442
161641.....	385	180160.....	272	186502.....	269	227381.....	537	228605.....	442
161651.....	385	180161.....	272	186512.....	269	227382.....	537	228612.....	443
161741.....	385			186522.....	269	227384.....	537	228615.....	443
161751.....	385			186530.....	269	227391.....	535	228622.....	443
		181000		186531.....	269	227392.....	535	228625.....	443
162000		181080.....	278	186532.....	269	227397.....	535	228682.....	432, 436
162021.....	392	181180.....	277	186533.....	269	227400.....	537	228692.....	432, 436
162024.....	392	181212.....	277	186540.....	269	227410.....	521	228702.....	432, 436
162031.....	392	181232.....	277	186561.....	269	227418.....	521	228712.....	432, 438, 440, 443
162034.....	392	181242.....	277	186562.....	269	227421.....	551	228722.....	431, 436, 438, 443
162036.....	392	181252.....	277	186642.....	278	227422.....	551	228723.....	499
162044.....	396	181532.....	278	186762.....	266	227427.....	551	228725.....	599
162054.....	401			186772.....	266	227431.....	551	228730.....	409, 410, 414, 440,
162101.....	395	182000		186952.....	266	227432.....	551	228752.....	432, 436, 440, 443
162104.....	395	182150.....	272			227437.....	551	228753.....	455, 456
162111.....	395	182151.....	272			227441.....	537	228762.....	442
162114.....	395	182152.....	272			227442.....	537	228765.....	442
162121.....	395			188000		227444.....	537	228774.....	484
162124.....	395	184000		188002.....	265	227450.....	547	228775.....	484
162131.....	395	184000.....	245, 253	188022.....	265	227455.....	547	228776.....	484
162134.....	395	184002.....	253	188032.....	265	227457.....	543	228782.....	435
162141.....	392	184022.....	253	188042.....	265	227462.....	543	228785.....	435
162144.....	392	184032.....	253	188112.....	265	227467.....	543	228792.....	432
162151.....	393	184042.....	253	188122.....	264	227471.....	543	228802.....	435
162154.....	393	184062.....	253	188142.....	264	227472.....	543	228805.....	435
162161.....	393, 395	184071.....	249	188152.....	264	227480.....	551	228812.....	492
162166.....	393, 395	184092.....	247	188162.....	265	227482.....	551	228815.....	492
162171.....	393, 395	184142.....	253	188182.....	265	227485.....	550	228842.....	492
162173.....	393, 395	184152.....	250			227490.....	550	228845.....	492
162176.....	393, 395	184172.....	253	211000		227495.....	550	228862.....	438
162181.....	366	184221.....	251	211200.....	582	227500.....	512	228865.....	438
162184.....	366	184222.....	250	211201.....	582	227520.....	547	228872.....	438
162191.....	377	184292.....	253			227531.....	551	228875.....	438
162194.....	377	184302.....	253	213000		227532.....	551	228882.....	439
162301.....	396	184312.....	253	213302.....	582	227537.....	551	228885.....	439
162304.....	396	184332.....	253	213320.....	581	227580.....	549	228892.....	436
162311.....	396	184372.....	250	213321.....	581	227582.....	549	228895.....	436
162314.....	396	184442.....	247	213332.....	581	227588.....	549	228902.....	436
		184452.....	247			227690.....	505, 506	228912.....	440
		184492.....	247	220000		227691.....	505, 506	228915.....	440
		184521.....	252	220000.....	266	227698.....	505, 506	228922.....	440
165000		184531.....	252	220601.....	271	227750.....	505	228925.....	440
165100.....	090	184534.....	252	220611.....	271	227754.....	505	228932.....	440
165110.....	091	184542.....	249	220621.....	271	227760.....	505	228935.....	440
165140.....	091	184552.....	250	220631.....	271, 570	227764.....	505	228942.....	440
165160.....	090, 091	184572.....	250	220641.....	271	227770.....	505	228945.....	440
165161.....	091	184592.....	251	220651.....	271	227774.....	500, 505	228960.....	429
165204.....	090	184624.....	249			227804.....	502	228965.....	429
165320.....	091	184634.....	249	227000		227814.....	502	228980.....	430
165330.....	091	184643.....	249	227000.....	600	227824.....	502		
165340.....	090	184651.....	249	227015.....	489	227845.....	455	229000	
165350.....	090	184714.....	247	227020.....	489	227874.....	455	229000.....	506
165358.....	090	184744.....	248	227032.....	471	227885.....	490	229001.....	506
165360.....	091			227041.....	466	227902.....	455	229002.....	506
165370.....	091	185000		227042.....	466	227905.....	455	229008.....	505, 506
165400.....	088	185002.....	245	227064.....	489	227922.....	444, 447, 448	229009.....	505, 506
165420.....	088	185032.....	245	227065.....	489	227932.....	444	229012.....	506
165500.....	027	185042.....	245	227074.....	487	227942.....	444	229020.....	409
165501.....	027	185092.....	243	227080.....	544	227952.....	444	229021.....	409
		185142.....	245	227090.....	554	227962.....	444	229022.....	409
167000		185172.....	245	227092.....	554			229030.....	416
167032.....	596	185221.....	244	227102.....	149, 460	228000		229031.....	416
167039.....	596	185294.....	245	227106.....	149, 460	228011.....	491	229044.....	506
		185302.....	245	227132.....	148, 461	228015.....	491	229062.....	531
170000		185450.....	242	227136.....	148, 461	228020.....	491	229071.....	475
170392.....	293	185521.....	244	227150.....	596, 512	228021.....	491	229072.....	475
170401.....	289	185580.....	241	227160.....	596	228030.....	491	229078.....	475
170402.....	289	185582.....	241	227174.....	472	228031.....	491	229081.....	475
170414.....	288	185590.....	241	227176.....	472	228040.....	491	229084.....	475
170422.....	292	185592.....	241	227194.....	467	228041.....	491	229085.....	475
170424.....	292	185622.....	243	227195.....	467	228210.....	552	229087.....	475
170491.....	284	185650.....	242	227198.....	467	228214.....	552	229090.....	512
170492.....	284	185692.....	241	227211.....	458	228218.....	552	229100.....	515
		185712.....	242	227226.....	529	228240.....	558	229101.....	532
180000		185742.....	242	227231.....	157, 484	228244.....	558	229122.....	532
180000.....	272			227232.....	157, 484	228301.....	545	229132.....	448
180001.....	272	186000		227251.....	148, 461	228302.....	545	229142.....	448
180002.....	272	186015.....	266	227252.....	148, 461	228304.....	545	229152.....	448
180012.....	272	186020.....	266	227261.....	148, 461	228331.....	543	229162.....	447
180030.....	272	186041.....	266	227262.....	148, 461	228332.....	543	229172.....	447
180031.....	272	186042.....	266	227290.....	464	228337.....	543	229182.....	447
180040.....	272	186272.....	266	227326.....	529	228360.....	546	229192.....	505
180041.....	272	186282.....	266	227331.....	538	228381.....	539	229200.....	556

229204.....	556	229840.....	420, 453	230575.....	514	232681.....	564	470531.....	588, 498
229210.....	556	229841.....	420, 453	230585.....	494	232691.....	564	470539.....	595
229214.....	556	229860.....	419, 424	230595.....	508	232700.....	564	470540.....	588, 595
229220.....	554	229861.....	419, 424	230605.....	495	232711.....	564	470541.....	594
229224.....	554	229876.....	418	230615.....	514	232712.....	564	470542.....	594
229230.....	554	229886.....	418	230625.....	494	232717.....	564	470543.....	594
229234.....	554	229890.....	470	230630.....	508, 510, 512, 514	232741.....	564	470544.....	594
229240.....	554, 556	229894.....	470	230665.....	508	232742.....	564	470550.....	587
229241.....	554, 556	229904.....	478	230674.....	469	232747.....	564	470560.....	587
229250.....	530	229905.....	478	230684.....	469	233001.....	582	470571.....	595
229260.....	599	229912.....	479	230716.....	427	233002.....	582	470581.....	590
229261.....	599			230720.....	424	233007.....	582	470582.....	590
229262.....	443, 440, 599	230000		230726.....	422	233010.....	582	470583.....	590
229270.....	558	230004.....	499	230736.....	424	233011.....	582	470584.....	590
229274.....	558	230014.....	499	230746.....	424	233012.....	582	470600.....	589
229280.....	558	230024.....	499	230751.....	152, 464	234001.....	562	470601.....	589
229284.....	558	230044.....	472	230752.....	152, 464	234002.....	562	470602.....	589
229294.....	559	230045.....	472	230767.....	152, 464	234010.....	562	470610.....	589
229300.....	559	230054.....	508	230776.....	419	234011.....	562	470612.....	589
229304.....	559	230060.....	417, 451	230786.....	419	234012.....	562	470620.....	589
229311.....	540	230061.....	417, 451	230791.....	153, 464				
229317.....	540	230063.....	417	230794.....	153, 464	410000		500000	
229320.....	553	230066.....	417	230801.....	516	410120.....	600	506160.....	609
229324.....	553	230069.....	417	230802.....	516	410130.....	600	506250.....	609
229330.....	548	230071.....	451	230811.....	517	410140.....	601	506982.....	607
229334.....	548	230090.....	407	230812.....	517	410850.....	600	506992.....	607
229340.....	548	230100.....	557	230822.....	478	410851.....	600	507020.....	608
229344.....	548	230110.....	557	230824.....	478			507030.....	608
229360.....	540	230140.....	558	230852.....	479	450000		507031.....	608
229374.....	553	230144.....	558	230862.....	463	451010.....	315, 319, 596	507035.....	608
229392.....	496	230151.....	540	230872.....	463	451021.....	596	507037.....	608
229394.....	496	230152.....	540	230900.....	547	451022.....	597	507045.....	608
229395.....	497	230170.....	550	230904.....	547	451060.....	597	507047.....	608
229400.....	496	230174.....	550	230910.....	552	451105.....	597	507070.....	609
229401.....	498	230182.....	309, 534	230914.....	552	451150.....	597	507071.....	609
229402.....	497, 498	230192.....	309, 534	231001.....	315	451250.....	597	507120.....	608
229403.....	497, 498	230201.....	309, 534	231002.....	315	451300.....	597	507121.....	608
229405.....	496	230202.....	309, 534	231011.....	479	451301.....	597	507130.....	608
229406.....	497, 498	230207.....	309, 534	231012.....	479	452021.....	597	507131.....	608
229410.....	410	230211.....	309, 534	231021.....	517	455202.....	596	507140.....	608
229411.....	410	230212.....	309, 534	231022.....	517	455209.....	596	507141.....	608
229412.....	410	230217.....	309, 534	231101.....	500	455302.....	596	507150.....	609
229420.....	409	230221.....	309, 534	231102.....	500	455309.....	596	507151.....	609
229421.....	409	230222.....	309, 534	231111.....	500			507210.....	606
229422.....	407, 409, 414	230231.....	533	231112.....	500	460000		507220.....	606
229423.....	413	230232.....	533	231113.....	525	461050.....	599	507240.....	606
229430.....	413	230237.....	533	231205.....	427	461060.....	598	507310.....	218, 606
229431.....	413	230241.....	518	231215.....	427	461062.....	598	507311.....	218, 606
229432.....	413	230243.....	518	231225.....	427	461067.....	598	507320.....	218, 606
229453.....	525	230251.....	151	231230.....	427	461075.....	599	507321.....	218, 606
229461.....	522	230261.....	151	231255.....	431	461105.....	599	507340.....	218, 606
229462.....	522	230271.....	517	231265.....	431	461107.....	598	507341.....	218, 606
229463.....	522	230272.....	517	231275.....	431	461155.....	599	507400.....	608
229481.....	522	230281.....	518	231400.....	414	461157.....	598	507410.....	608
229482.....	522	230282.....	518	231401.....	414	461217.....	598	507420.....	608
229493.....	525	230301.....	309, 534	231410.....	414	461310.....	598	507430.....	608
229502.....	468	230302.....	309, 534	231411.....	414	464001.....	593	507440.....	608
229512.....	113	230311.....	309, 534	232201.....	453	464002.....	593	508170.....	609
229532.....	485	230312.....	309, 534	232205.....	453	464108.....	311, 316, 338, 592	508171.....	609
229536.....	485	230332.....	482	232206.....	453	464110.....	287, 592	508180.....	608
229544.....	487	230354.....	482	232211.....	457	464111.....	340, 592	508209.....	616
229551.....	486	230355.....	482	232219.....	457	464112.....	593	508211.....	615
229554.....	486	230364.....	482	232220.....	426, 452	464200.....	306, 338, 592	508212.....	616
229564.....	486	230365.....	482	232221.....	426, 452	464201.....	592	508213.....	616
229574.....	486	230374.....	518	232236.....	426	464202.....	334, 592	508218.....	616
229584.....	485	230375.....	518	232246.....	426	464210.....	334, 592	508220.....	616
229594.....	510	230384.....	492	232249.....	426	464301.....	610	508222.....	616
229604.....	487	230394.....	476	232256.....	424	464302.....	610	508226.....	616
229611.....	488	230404.....	476	232266.....	424			508309.....	616
229616.....	488	230405.....	476	232276.....	424	470000		508310.....	616
229618.....	488	230415.....	530	232284.....	450	470070.....	595	508311.....	616
229621.....	488	230424.....	531	232285.....	450	470150.....	595	508312.....	616
229626.....	488	230434.....	459	232294.....	450	470350.....	595	508313.....	616
229628.....	488	230435.....	459	232295.....	450	470360.....	595	508318.....	616
229641.....	463	230444.....	473	232310.....	564	470361.....	595	508320.....	616
229642.....	463	230445.....	473	232340.....	564	470370.....	595	508322.....	616
229647.....	463	230454.....	456	232501.....	476	470380.....	595	508326.....	616
229701.....	533	230455.....	456	232504.....	476	470500.....	594	508415.....	615
229702.....	533	230464.....	456	232505.....	476	470502.....	311, 594	508416.....	615
229712.....	531	230465.....	456	232531.....	482	470503.....	589	508417.....	615
229731.....	516	230481.....	532	232535.....	482	470505.....	587	508421.....	614
229732.....	516	230482.....	532	232537.....	482	470506.....	182, 594	508422.....	614
229756.....	422	230494.....	488	232541.....	476	470507.....	297, 594	508440.....	616
229766.....	422	230495.....	488	232545.....	476	470508.....	594	508441.....	616
229776.....	423	230505.....	512	232554.....	452	470509.....	587	508450.....	616
229786.....	423	230515.....	494	232564.....	452	470520.....	590	508451.....	616
229802.....	585	230525.....	510	232600.....	564	470521.....	591	508460.....	616
229803.....	585	230535.....	494	232611.....	564	470522.....	591	508461.....	616
229804.....	585	230545.....	520	232641.....	564	470523.....	591	508515.....	615
229813.....	585	230555.....	514	232651.....	564	470524.....	591	508550.....	614
229836.....	420	230565.....	494	232661.....	564	470530.....	588, 498	508551.....	614

508560.....	615	525312.....	606	550121.....	613	551102.....	610	575360.....	605
508561.....	615	525320.....	606	550122.....	613	551111.....	610	575370.....	605
508630.....	615	525340.....	606	550131.....	613	551112.....	610	575504.....	605
508631.....	615	525514.....	606	550132.....	613	551121.....	610	575505.....	605
508730.....	615	525525.....	606	550151.....	611	551122.....	610	575506.....	605
508731.....	615	525540.....	606	550152.....	611	551131.....	610	575507.....	605
508740.....	615	525555.....	606	550157.....	611	551132.....	610	575510.....	605
508741.....	615			550161.....	612	551201.....	610	575511.....	605
508760.....	615			550162.....	612	551202.....	610	575520.....	605
508761.....	615	530000		550167.....	612	551211.....	610	575530.....	605
508770.....	615	533228.....	604	550181.....	570	551212.....	610	575535.....	605
508771.....	615	533330.....	604	550182.....	570	551221.....	610	575540.....	607
508800.....	615	534240.....	605	550184.....	570	551222.....	610	575651.....	607
508801.....	615	534338.....	605	550185.....	570	551231.....	610	575652.....	607
508810.....	615	534540.....	605	550186.....	570	551232.....	610	575671.....	607
508811.....	615	535213.....	605	550187.....	570	552001.....	573	575672.....	607
508820.....	616	535240.....	605	550190.....	570	552002.....	573	575682.....	605
508821.....	616	535312.....	605	550191.....	568, 570, 580	552003.....	578		
508830.....	616	535338.....	605	550192.....	570	552007.....	573	590000	
508831.....	616	535514.....	605	550193.....	570	552011.....	573	590144.....	616
508850.....	614	535527.....	605	550211.....	537	552012.....	573	590145.....	616
508851.....	614	535540.....	605	550212.....	537	552013.....	578	590150.....	604
508860.....	614	535560.....	605	550216.....	537	552017.....	573	590151.....	604
508861.....	614	536138.....	605	550217.....	537	552021.....	573	590152.....	604
508870.....	616	536240.....	605	550251.....	611	552022.....	573	591230.....	271
508910.....	614	536338.....	605	550252.....	611	552023.....	578	591293.....	617
508911.....	614	536540.....	605	550260.....	568	552027.....	573	591294.....	617
508920.....	614	539240.....	605	550261.....	568	552031.....	573	591295.....	617
508921.....	614	539340.....	605	550262.....	568	552032.....	573	591296.....	617
508930.....	614	539540.....	605	550281.....	611	552041.....	573		
508931.....	614			550282.....	611	552042.....	573	630000	
508940.....	614	540000		550301.....	613	552051.....	573	631100.....	563
508941.....	614	543224.....	607	550302.....	613	552052.....	573	631451.....	567
508950.....	616	543225.....	607	550307.....	613	552061.....	575	631452.....	567
508951.....	616	543308.....	607	550311.....	610	552062.....	575	631453.....	567
508960.....	616	543324.....	607	550312.....	610	552071.....	575	631461.....	567
508961.....	616	543345.....	607	550317.....	610	552072.....	575	631462.....	567
508970.....	616	543358.....	607	550331.....	536	552101.....	573	631463.....	567
508971.....	616	543508.....	607	550332.....	536	552102.....	573	631470.....	567
508980.....	614	543524.....	607	550337.....	536	552103.....	578	631471.....	567
508981.....	614	543545.....	607	550341.....	613	552107.....	573	631472.....	567
509070.....	608	543708.....	607	550342.....	613	552111.....	573	631473.....	567
509071.....	608	543724.....	607	550351.....	613	552112.....	573	631474.....	567
509150.....	608	543745.....	607	550352.....	613	552113.....	578		
509151.....	608	545108.....	607	550381.....	613	552117.....	573	900000	
509170.....	609	545124.....	607	550382.....	613	552121.....	573	900011.....	431, 500, 508, 516
509171.....	609	545145.....	607	550391.....	613	552122.....	573		
509180.....	609	545512.....	607	550392.....	613	552123.....	578	920000	
509191.....	609	545522.....	607	550401.....	563	552127.....	573	924036.....	547
		545751.....	607	550403.....	563	552131.....	575	925100.....	349
		545752.....	607	550405.....	563	552132.....	575	925190.....	050, 055, 057
		545753.....	607	550412.....	572	552141.....	575	925195.....	312
		548014.....	617	550413.....	575	552142.....	575	925200.....	312
		548021.....	617	550414.....	578	552211.....	577	925201.....	311
		548024.....	617	550415.....	572	552212.....	577	925250.....	312
		548028.....	617	550416.....	575	552213.....	580	925251.....	382
		548035.....	617	550417.....	578	552221.....	577		
		548039.....	617	550418.....	578	552222.....	577	950000	
		548054.....	617	550419.....	578	552223.....	580	955000.....	601
		548114.....	617	550421.....	271	552241.....	577	955020.....	601
		548121.....	617	550422.....	271	552242.....	577	955030.....	601
		548124.....	617	550521.....	612	552243.....	580	955135.....	601
		548128.....	617	550522.....	612	552251.....	577	955137.....	601
		548135.....	617	550531.....	611	552252.....	577	955138.....	601
		548139.....	617	550532.....	611	552253.....	580	956105.....	601
		548154.....	617	550570.....	572, 575	552300.....	584	956175.....	600
		548167.....	617	550641.....	569	552301.....	584	956176.....	600
		548175.....	617	550642.....	569	552302.....	584		
		548176.....	617	550650.....	569	552307.....	584	960000	
		548177.....	617	550671.....	319			961062.....	595
		548195.....	617	550672.....	319	560000		961250.....	600
		548196.....	617	550721.....	583	560011.....	612		
		548197.....	617	550722.....	583	560012.....	612	980000	
		548201.....	617	550790.....	570	560013.....	612	980010.....	617
		548202.....	617	550791.....	570	560014.....	612	980011.....	617
		548202.....	617	550792.....	570	560031.....	613	980012.....	617
		548210.....	617	550801.....	611	560032.....	613	980013.....	617
		548210.....	617	550802.....	611	560033.....	613	980014.....	617
		548211.....	617	550811.....	612	560034.....	613		
		548220.....	617	550812.....	612	560041.....	611		
		548221.....	617	550841.....	612	560042.....	611		
		548222.....	617	550842.....	612	560043.....	611		
		548230.....	617	550851.....	611	560044.....	611		
		548231.....	617	550852.....	611	560051.....	612		
		548240.....	617	550881.....	611	560052.....	612		
		548241.....	617	550882.....	611	560053.....	612		
		550000		550891.....	612	560054.....	612		
		550091.....	613	550892.....	612				
		550092.....	613	550911.....	610	570000			
		550097.....	613	550912.....	610	575350.....	605		
		550111.....	613	551101.....	610	575351.....	605		
		550112.....	613						

Tension nominale réseau	230~	230~ mA 350	230~ 12~	12~
230~ Convertisseur 350mA inclus pour alimentation directe en 230V T.B.T. avec transformateur pour tension réseau 230~/12~ T.B.T. 12~				
Courant de charge max.				16A max.

Classe de protection Un - Deux - Trois	
--	--

Caractéristique zone d'installation		IP44
A n'utiliser qu'à l'intérieur A n'utiliser qu'à l'extérieur Indice de protection pour utilisation possible en extérieur et pièces humides.		

Zone d'installation	
Plafond - Mur - Sol En saillie/encastré Installation nécessitant des accessoires.	

Rotation du produit indication en degrés		340°
--	--	------

Inclinaison du produit indication en degrés		180° 180°
---	--	--------------

Réglage de la hauteur		1,5 m
Pour les suspensions Jojo. Longueur de câble pour les suspensions		

Ecartement max. du câble en cm (système de câble tendu)		20
---	--	----

Diamètre d'encastrement		12,5/12,5 72
en cm		

Hauteur d'encastrement		9,5
en cm		

Poids des produits en kg		9,5
--------------------------	--	-----

Diamètre maximal du conducteur		max. 2,5 mm ²
--------------------------------	--	-----------------------------

Section du câble d'alimentation		7-12
en cm		

Classe énergétique des ballasts	
---------------------------------	--

Connexion en série possible		max. 10
Nombre de produits max. sur la même alimentation		

Résistance aux chocs des produits		20 J
-----------------------------------	--	------

Résistance à la charge des produits		0,8 t
Valeur donnée valable pour sol en béton		

Température à la surface du produit		90°C
-------------------------------------	--	------

Température de coupure thermique		115°C
----------------------------------	--	-------

Transformateur indépendant	
(le transformateur électronique peut être installé près du luminaire)	

Indication du nombre de LED		LED 35 pcs
-----------------------------	--	---------------

Courbe photométrique disponible	
Disponible sur demande	

Orientation de la lampe		60°
Orientation de la lampe Orientation de la lampe avec valeur en degrés		

Lampe acceptée	
Seulement dans les produits avec verre de protection sans verre de protection	

Lampe protégée contre les UV	
------------------------------	--

Durée de vie moyenne des sources		2630
en heures		

Angle symétrique/asymétrique		50° 15°-30° 40° 70°
symétrique variable asymétrique		

Réflecteurs	
Cool beam : Source avec dégagement de chaleur vers l'arrière.	
No Cool beam : Source avec dégagement de chaleur vers l'avant	

Transformateur protégé



Testé sur tolérance électromagnétique



(signe de protection radio)

Protection pour température supérieure à 110°C



Approuvé par VDE



Possibilité d'installation sur surface



(exemple bois), dont les caractéristiques ne sont pas connues

Approuvé par TÜV-GS



Positionnement surfaces inflammables



Le symbole F signifie que le luminaire peut être installé sur une surface d'appui constituée de matériaux normalement inflammables.

Approuvé par KEMA (Pays Bas)



Luminaire (équipé de sources performantes) conseillé pour applications professionnelles



Approuvé par Nemco (Norvège)



Luminaire équipé d'une source LED (consommation d'énergie faible)



Approuvé par Semco (Suède)



Luminaire équipé de sources à faible consommation d'énergie



Approuvé par ENEC



Note sur LED et POWERLED :

Pour des raisons techniques, les LED peuvent présenter des variations de teintes. Lors de chaque commande, nous nous efforçons de sélectionner des LED de même teinte. Par contre, lors de commandes complémentaires, nous ne pouvons plus garantir cette même sélection de couleurs. Vous pouvez obtenir des détails auprès de notre service technique.

Les PowerLED ont des exigences élevées en ce qui concerne la stabilité du courant. Leur luminosité maximum ne peut être atteinte qu'en utilisant des courants précis (par exemple 350 mA pour une LED de 1W ou 700 mA pour une LED de 3W, sans risque de détérioration). Les PowerLED doivent, de ce fait, être alimentées exclusivement avec des courants constants. Les PowerLED doivent toujours être raccordées en série en courant constant. En aucun cas les PowerLED ne doivent être raccordées en parallèle. En effet, le courant est divisé, ce qui signifie que les différentes LED ne bénéficient plus d'un courant correct.

Inox 304 :

(1.4301) Bonne résistance à la corrosion dans un milieu naturel (atmosphère humide, citadine ou rurale), avec une faible concentration en chlore et en sel. Ne pas utiliser le 1.4301 dans un milieu marin, près de la mer ou dans une atmosphère saline. Ne pas utiliser près des piscines ou équivalent.

Inox 316 :

(1.4404) conçu pour un milieu naturel (atmosphère humide, citadine ou rurale), ainsi que les milieux industriels avec une concentration modérée en chlore ou en sel, l'industrie alimentaire et pharmaceutique, le secteur agricole. 1.4404 possède une excellente résistance à la corrosion. 1.4404 n'est pas résistant à l'eau salée.

Les produits "extérieur" en aluminium ne sont pas adaptés aux milieux marin et chloré. Lors de vos choix, favorisez nos produits en inox 316. Pour les bords de mer, prévoir un électropolissage (nous consulter).

Protection :

La plupart des produits, des designs, ou des noms figurant dans ce catalogue sont protégés. La maquette du catalogue, les photos, les emballages, et les notices d'utilisations de nos produits sont notre propriété. Il est interdit de les reproduire ou modifier sans notre autorisation écrite préalable.

Conformité et recyclage :

Tous les produits ont été réalisés selon les directives européennes EN 598.

DEEE - Décret 2005.829 du 20 juillet 2007. SILV by Déclic est adhérent à l'éco-organisme Recylum qui a pour objet d'organiser en France la collecte et le recyclage des lampes usagées. Le coût du recyclage des lampes listées dans l'annexe 1 de ce décret est chiffré à part.

Prix :

Les prix indiqués dans ce catalogue sont hors taxes. Nous vous remercions de considérer les prix publics HT de ce catalogue comme prix de référence. Ils prévalent sur tous les catalogues antérieurs.

Les articles avec ▼ ne seront pas reconduits dans le prochain catalogue. Disponibles jusqu'à épuisement des stocks !

Nos produits sont garantis un an.

Les photos du catalogue ne sont pas contractuelles ; en particulier, le rendu des couleurs de certaines photos ne reflète pas exactement la couleur des produits. Pour d'autres informations, merci de vous référer à nos conditions générales de ventes. Sauf indications contraires, les poids et les dimensions sont indiqués en kg et/ou en cm !

Conception et Design :

Corporate Creative Center, Übach-Palenberg, 2011

Imprimeur :

Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Monschau

Photographies :

Fotostudio CCC, Übach-Palenberg
Fotostudio Andreas Fein, Köln
Fotostudio Gerd Arnolds, Aachen
Fotostudio Günter Preissler, Stolberg
Tim Bamelis/Romulus&Remus, Genk/Belgium (Seiten 571, 591)
MM Video-Fotowerbung, Kaufungen

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Toute commande entraîne l'acceptation de nos conditions générales de vente.

1 - COMMANDES

Toutes les commandes doivent être adressées par télécopie, e-mail, ou par courrier.

Dans le but de toujours améliorer ses produits, SILV by DECLIC se réserve le droit de modifier les caractéristiques des articles ou d'en cesser la fabrication. Dans ces deux hypothèses, SILV by DECLIC ne sera pas tenu de fournir les articles avec les anciennes caractéristiques, ni de livrer les articles supprimés. Les caractéristiques physiques, électriques citées dans nos catalogues sont indicatives. En aucun cas elles ne constituent un engagement contractuel.

2 - PRIX - OFFRES - DEVIS

Nos prix s'entendent hors installation et avec emballage standard. Les sources lumineuses ne sont pas comprises, sauf indication contraire sur le catalogue. Les coûts de recyclage des lampes listées en annexe 1 au décret 2005.829 sont chiffrés à part.

Sauf dérogation écrite expresse, la validité de nos devis et de nos offres est de deux mois (2 mois). La société SILV by DECLIC se réserve le droit de modifier sans préavis ses tarifs et les conditions générales de vente.

3 - DELAIS

Nos délais sont donnés à titre indicatif, sans garantie ni responsabilité de notre part. Le dépassement du délai pour cas, dit de "force majeure" ne peut donner lieu à aucune retenue, indemnité ou annulation de la commande.

4 - FACTURATION

Nos factures sont établies au prix en vigueur à la date de la commande. Le paiement de nos factures doit être effectué selon les conditions confirmées avec le client. La première commande se fera toujours au comptant. Les suivantes se feront après ouverture du compte client. Soit au comptant avec un escompte de 2 %, soit à 30 jours fin de mois, sous réserve d'acceptation du dossier par notre service comptabilité.

Les effets devront nous être retournés dûment signés et acceptés dans un délai de huit jours. En cas de retard de paiement, toutes les sommes dues, même à terme, deviendront de plein droit immédiatement exigibles et porteront intérêts au taux en vigueur. Dans ce cas, la société SILV by DECLIC se réserve le droit de suspendre ou d'annuler ses fournitures.

5 - RETOUR

Hormis le cas de faute ou d'erreur imputable à notre société, tout éventuel retour est subordonné à une acceptation préalable écrite de notre société, acceptation qui ne pourra intervenir que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- les emballages d'origine non dégradés sont impératifs,
- les produits sont retournés à LIMAS, aux frais du client,
- les conditions de reprise sont garanties sous réserve de vérifications par nos services de l'état de l'emballage et du ou des produit(s) retourné(s), (pas de remboursement s'ils sont abîmés),
- toute modification de quantités ou de références annulera le retour de la position modifiée,
- une décote sera appliquée (minimum 20 %),
- SILV by DECLIC ne reprend ni les sources, ni les transformateurs.

6 - LIVRAISONS

Nos matériels voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même en cas de retour ou d'envoi effectué franco de port. Il appartient à l'acheteur de faire toutes les réserves nécessaires et d'exercer tous recours éventuels contre les transporteurs en cas d'avaries ou de manquants.

Nonobstant les obligations légales, pour être prise en compte, toute réclamation touchant à la nature, au type, aux caractéristiques, aux bordereaux de livraison et à la qualité apparente des produits devra nous être signalée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 8 jours calendaires à compter de la livraison.

7 - GARANTIES

La garantie donne droit à l'échange des lampes ou matériels défectueux, la main d'oeuvre et les frais de transport éventuels étant à la charge du client. Nous garantissons nos produits contre tout vice de fabrication durant un an (1 an) à compter de la date de livraison des produits, et sous réserve que le défaut soit signalé au plus tard dans les deux mois après sa constatation. La garantie donne droit à l'échange du matériel reconnu défectueux, sans autre forme de dédommagement, notamment la main d'oeuvre, les frais de voyage, les pénalités de retard.

Elle ne couvre pas les défauts qui proviendraient :

- d'un choix erroné ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil,
 - d'une modification de l'appareil sans notre accord écrit,
 - d'une installation électrique non conforme aux normes et aux règles de l'art,
 - d'une cause étrangère au matériel (surtension, foudre, etc...),
 - du non respect des règles de l'art concernant la pose des luminaires et/ou le choix des matériaux (notamment en front et bordure de mer, ou locaux humides).
- aucune indemnité ne sera accordée pour privation de jouissance.

Toute demande de prise en charge dans le cadre de la garantie doit être écrite et adressée au service SAV de SILV by DECLIC, soit par fax, soit par courrier. Un justificatif de commande (numéro, bon de livraison ou facture) devra impérativement être joint.

Les retours ne seront effectués qu'avec un accord écrit préalable du SAV SILV by DECLIC.

8 - REEXPORTATION

L'exportation des produits vendus hors de France & Dom Tom est interdite sauf accord préalable écrit du Président de la société SILV by DECLIC. En toute hypothèse, notre société se réserve la faculté de suspendre et/ou résilier toute commande ou contrat en cours, pour le cas où l'exécution de cette commande ou contrat entrerait dans la prévention résultant de toute réglementation applicable en la matière et de ses évolutions.

9 - RESERVE DE PROPRIETE

Notre société conserve la propriété des biens vendus jusqu'à paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires.

Le défaut de paiement de l'une des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. L'acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.

10 - DECLARATION DE LITIGE

En cas de non conformité ou de vice apparent des produits, il appartient à l'acheteur d'adresser une réclamation écrite dans les 7 jours suivant la date de livraison des produits. Passé ce délai, SILV by DECLIC décline toute responsabilité au sujet de la non conformité ou de vice apparent des produits. La responsabilité de SILV by DECLIC en cas de défaut de livraison ou de livraison de produits non conformes est limitée au remplacement des produits dans un délai raisonnable ou au remboursement des sommes versées par l'acheteur, le cas échéant.

11 - DEEE : décret 2005.829 du 20/07/05

- Lampes listées dans l'annexe 1.

SILV by DECLIC s'engage à organiser l'enlèvement et le traitement des lampes concernées sur le territoire français. Les vendeurs successifs devront transmettre l'information aux acheteurs successifs. Au moment où l'acheteur destine son équipement à l'abandon, il le dépose au point de collecte que SILV by DECLIC lui communiquera sur simple demande. A défaut, l'acheteur assumera les responsabilités et les sanctions prévues par la loi.

- Luminaires à usage professionnel.

Conformément à l'article 18, l'élimination des déchets issus de ces équipements, l'organisation, le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets d'EEE professionnels sont transférés au client qui les accepte. Le client s'assure de la collecte de l'équipement, de son traitement et de sa valorisation conformément aux articles 21 et 22 dudit décret. Le non respect engage sa responsabilité au sens de l'article 25 du même décret. Les obligations susvisées doivent être transmises par les acheteurs successifs jusqu'à l'utilisation finale de l'EEE.

12 - JURIDICTION

En cas de contestation ou de litige, le Tribunal de Commerce de Villefranche sur Saône sera seul compétent.



ZAC du Martelet - Bât.B
88, rue Henri Dépaigneux
69400 Limas

Tél.: 04.74.02.71.20
Fax: 04.74.02.71.29

www.slvbydeclic.fr
E-Mail: info@slvbydeclic.fr