

Cables de impresora paralelos

Referencia	Descripción
11.01.1018-50	Cable para impresora DB25 Macho / C36 Macho, 1.8 m., 25 hilos, moldeados
11.01.1030-50	Cable para impresora DB25 Macho / C36 Macho, 3.0 m., 25 hilos, moldeados
11.01.1045-25	Cable para impresora DB25 Macho / C36 Macho, 4.5 m., 25 hilos, moldeados
11.01.1060-25	Cable para impresora DB25 Macho / C36 Macho, 6.0 m., 25 hilos, moldeados
11.01.7019-20	Cable para impresora IEEE-1284 DB25 Macho / C36 Macho, 1.8 m., bidireccional
11.01.7118-20	Cable para impresora IEEE-1284 DB25 Macho / C36 mini Macho, 1.8 m., bidireccional



11.01.1018-50



11.01.3618-25



11.01.3518-50



11.01.6218-50



Cables RS-232 de pines 1:1

Referencia	Descripción
11.01.3518-50	RS-232 cable, D25 Macho / Macho, 1.8 m., 25 hilos, moldeados, para conexión
11.01.3618-25	RS-232 cable, D25 Macho / Hembra, 1.8 m., 25 hilos, para extensión, moldeados
11.01.4018-20	RS-232 IEEE-1284 cable, DB25 Macho / Macho, 1.8 m., 25 hilos, bidireccional, moldeados, para conexión
11.01.4019-20	RS-232 IEEE-1284 cable, DB25 Macho / Hembra, 1.8 m., 25 hilos, bidireccional, para extensión
11.01.6018-50	RS-232 cable DB9 Macho / Macho, 1.8 m., 9 hilos, moldeados, para conexión
11.01.6218-50	RS-232 cable DB9 Macho / Hembra, 1.8 m., 9 hilos, moldeados, para extensión
11.01.6230-50	RS-232 cable DB9 Macho / Hembra, 3.0 m., 9 hilos, moldeados, para extensión

Cables de conexión teclado y ratón, PS/2

Referencia	Descripción
11.01.5618-50	PS/2 Macho / Hembra, 1.8 m., cable para teclado o ratón, ATX, para extensión
11.01.5630-50	PS/2 Macho / Hembra, 3.0 m., cable para teclado o ratón, ATX, para extensión
11.01.5660-25	PS/2 Macho / Hembra, 6.0 m., cable para teclado o ratón, ATX, para extensión
11.01.5818-50	PS/2 Macho / Macho, 1.8 m., cable para teclado o ratón, ATX, para conexión
11.01.5830-50	PS/2 Macho / Macho, 3.0 m., cable para teclado o ratón, ATX, para conexión



11.01.5660-25

Cables certificado de USB 2.0, Alta-Velocidad



11.02.8818-100



11.02.8518


Referencia	Descripción
11.02.8818-100	USB 2.0 cable 1.8 m., tipo A Macho / tipo B Macho, color negro
11.99.8818-100	USB 2.0 cable 1.8 m., tipo A Macho / tipo B Macho, color gris
11.02.8830-100	USB 2.0 cable 3.0 m., tipo A Macho / tipo B Macho, color negro
11.99.8830-100	USB 2.0 cable 3.0 m., tipo A Macho / tipo B Macho, color gris
11.02.8845-100	USB 2.0 cable 4.5 m., tipo A Macho / tipo B Macho, color negro
11.99.8845-100	USB 2.0 cable 4.5 m., tipo A Macho / tipo B Macho, color gris
11.02.8948-100	USB 2.0 cable 1.8 m., tipo A Macho / tipo A Hembra, 1.8 m., para extensión, color negro
11.02.8960-100	USB 2.0 cable 3.0 m., tipo A Macho / tipo A Hembra, 3.0 m., para extensión, color negro
11.02.8918-100	USB 2.0 cable 1.8 m., tipo A Macho / tipo A Macho, 1.8 m., para conexión, color negro
11.02.8518-20	USB 2.0 cable 1.8 m., tipo A Macho / tipo HiRose Mini, tipo 3
11.02.8618-20	USB 2.0 cable 1.8 m., tipo A Macho / tipo Mitsumi Mini, tipo 1
11.02.8718-20	USB 2.0 cable 1.8 m., tipo A Macho / tipo 5-Pin Mini, tipo 2



Cables FireWire, IEEE1394 A y B



11.02.9418-100



11.02.9518-20

Referencia	Descripción
11.02.9218-100	FireWire cable, 6/6pin, 1.8 m., Max 400Mbit, IEEE1394a, tipo conector A/A, color gris
11.02.9230-50	FireWire cable, 6/6pin, 3.0 m., Max 400Mbit, IEEE1394a, tipo conector A/A, color gris
11.02.9245-50	FireWire cable, 6/6pin, 4.5 m., Max 400Mbit, IEEE1394a, tipo conector A/A, color negro
11.02.9318-100	FireWire cable, 4/4pin, 1.8 m., Max 100Mbit, IEEE1394a, tipo conector B/B, color negro
11.02.9330-50	FireWire cable, 4/4pin, 3.0 m., Max 100Mbit, IEEE1394a, tipo conector B/B, color negro
11.02.9345-50	FireWire cable, 4/4pin, 4.5 m., Max 100Mbit, IEEE1394a, tipo conector B/B, color negro
11.02.9418-100	FireWire cable, 6/4pin, 1.8 m., Max 100Mbit, IEEE1394a, tipo conector A/B, color negro
11.02.9430-50	FireWire cable, 6/4pin, 3.0 m., Max 100Mbit, IEEE1394a, tipo conector A/B, color negro
11.99.9430-50	FireWire cable, 6/4pin, 3.0 m., Max 100Mbit, IEEE1394a, tipo conector A/B, color gris
11.02.9445-50	FireWire cable, 6/4pin, 4.5 m., Max 100Mbit, IEEE1394a, tipo conector A/B, color negro
11.02.9618-20	FireWire cable, 6/9pin, 1.8 m., Max 800Mbit, IEEE1394b, tipo conector A/B, color negro
11.02.9518-20	FireWire cable, 9/9pin, 1.8 m., Max 800Mbit, IEEE1394b, tipo conector A/A, color negro
11.02.9718-20	FireWire cable, 4/9pin, 1.8 m., Max 800Mbit, IEEE1394b, tipo conector C/A, color negro


Cables interno Planos o Redondo



Referencia	Descripción
11.03.1515-50	Cable plano para Floppy 3.5", 3x 3.5" & 1x 5.25" 50 cm.
11.03.1518-20	Cable redondo para Floppy 3.5", 3x IDC34 Hembra, 60 cm.
11.03.1530-100	Cable plano para Disco Duro IDE 3.5" 0.78 m., 3x IDC40 Hembra
11.03.1537-20	Cable redondo para Disco Duro, UDMA/ATA133, 3x IDC40 Hembra, 48 cm., azul
11.03.1538-20	Cable redondo para Disco Duro, UDMA/ATA133, 3x IDC40 Hembra, 90 cm., azul
11.03.1543-50	Cable plano para Disco Duro, UDMA/ATA133, 3x IDC40 Hembra, 48 cm.
11.03.1544-50	Cable plano para Disco Duro, UDMA/ATA133, 3x IDC40 Hembra, 90 cm.




11.03.1537-20



11.03.1543-50

Cables de Monitor



11.04.5252-20



11.04.5520-25


Referencia	Descripción
11.01.6518-50	Cable para Monitor 1.8 m., HD15 Macho / Hembra, para extensión, moldeados
11.01.6618-50	Cable para Monitor 1.8 m., HD15 Macho / Macho, para conexión, moldeados
11.04.5252-20	Cable para Monitor 2.0 m., HD15 Macho / Macho, Alta Calidad, con ferritas, color negro
11.04.5253-20	Cable para Monitor 3.0 m., HD15 Macho / Macho, Alta Calidad, con ferritas, color negro
11.04.5256-10	Cable para Monitor 6.0 m., HD15 Macho / Macho, Alta Calidad, con ferritas, color negro
11.04.5260-5	Cable para Monitor 10 m., HD15 Macho / Macho, Alta Calidad, con ferritas, color negro
11.04.5352-20	Cable para Monitor 2.0 m., HD15 Macho / Hembra, Alta Calidad, con ferritas para extensión, color negro
11.04.5353-20	Cable para Monitor 3.0 m., HD15 Macho / Hembra, Alta Calidad, con ferritas para extensión, color negro
11.04.5356-10	Cable para Monitor 6.0 m., HD15 Macho / Hembra, Alta Calidad, con ferritas para extensión, color negro
11.04.5360-5	Cable para Monitor 10 m., HD15 Macho / Hembra, Alta Calidad, con ferritas, para extensión, color negro
11.04.5520-25	Cable para Pantalla 2.0 m., DVI Macho / DVI Macho, enlace simple
11.04.5530-20	Cable para Pantalla 3.0 m., DVI Macho / DVI Macho, enlace simple
11.04.5525-25	Cable para Pantalla 2.0 m., DVI Macho / DVI Macho, enlace dual
11.04.5535-20	Cable para Pantalla 3.0 m., DVI Macho / DVI Macho, enlace dual

Cables Multimedia para DVD

Referencia	Descripción
11.99.4303-30	Cable Scart para Video / Televisor, 3.0 m., para conexión
11.99.4305-20	Cable Scart para Video / Televisor, 5.0 m., para conexión
11.99.4309-10	Cable Scart para Video / Televisor, 10 m., para conexión
11.99.4310-20	Cable especial para DVD a Televisor, 5.0 m., para conexión
11.99.4311-20	Cable especial para DVD a Televisor, 10 m., para conexión
11.99.4312-10	Cable especial para DVD a Televisor, 20 m., para conexión
11.99.4335-30	Cable para conexión AV RCA Macho / Macho, 5.0 m.
11.99.4336-20	Cable para conexión AV RCA dual, 2x RCA Macho / Macho, 5.0 m.
11.99.4340-100	Cable adaptador 3.5 mm. Jack estéreo a 2x RCA Hembra, 0.2 m.
11.99.4441-100	Adaptador 1x 3.5 Jack estéreo Macho a 2x 3.5 mm. Jack estéreo Hembra



11.99.4303-30



11.99.4310-20



12.99.1086-20

12.02.1080-20



12.02.1097-20



14.99.5023-20

Productos de USB

Referencia	Descripción
12.02.1080-20	Cable convertor USB a Impresora paralelo 1.8 m., bidireccional IEEE-1284, tipo A Macho / C36 Macho
12.99.1086-20	Cable convertor USB a Serial 1.8 m., 1x USB tipo A Macho / DB9 Macho y DB25 Macho
12.02.1086-20	Cable convertor USB a Serial, 1x USB tipo A Macho / DB9 Macho, 0.30 cm.
14.99.5023-20	USB 2.0 Hub, 4 Port, con cable de USB, con adaptor de alimentación
14.99.5025-40	USB 2.0 Hub, 4 Port, con cable de USB, sin adaptor de alimentación
12.02.1097-20	Cable convertor USB a infrarrojo, 0.90 cm.

Cambiadores y Adaptadores

Referencia	Descripción
12.03.3505-50	Adaptador para teclado AT Hembra - PS/2 Macho, recto
12.03.3515-50	Adaptador para teclado AT Hembra - PS/2 Macho, con 15 cm. cable
12.03.3520-50	Adaptador para teclado AT Macho - PS/2 Hembra, con 15 cm. cable
12.03.6505-50	Adaptador para modem DB9 Hembra / DB25 Macho
12.03.6520-50	Adaptador para modem DB9 Hembra / DB25 Hembra

12.03.3505-50



12.03.6505-50



18.01.1063-50



18.01.1096-24



18.01.2186-1



18.01.1086-24

Ratones y Alfombrillas

Referencia	Descripción
18.01.1063-50	Ratón PS/2, 2 botones y rueda, 540dpi
18.01.1076-50	Ratón PS/2, 2 botones y rueda, Optical, 400dpi
18.01.1086-24	Ratón PS/2, 2 botones y rueda, inalámbrico
18.01.1096-24	Ratón PS/2, 2 botones y rueda, Optical, inalámbrico
18.99.1050-50	Ratón PS/2, 2 botones sin rueda
18.99.1085-24	Ratón PS/2, 3 botones, inalámbrico con 2 ruedas para scrolling
18.01.2186-1	Alfombrilla "En caja regalo" "Animales 2" variedad, 40 unidades, Roline
18.01.2187-1	Alfombrilla "En caja regalo" "Deportes 2" variedad, 40 unidades, Roline
18.01.2190-1	Alfombrilla "En caja regalo" "construcción y Paisajes 2" variedad, 40 unidades, Roline



19.08.1018-100



19.08.1022-50



19.08.1515-100

Cables de alimentación



Referencia	Descripción
19.08.1018-100	Cable de alimentación recto Schuko 2.0 m., negro, Roline
19.08.1022-50	Cable de alimentación en Y (2 entradas) 2.0 m., negro, Roline
19.08.1515-100	Cable extensor para alimentación, 1.8 m., negro, Roline
19.08.1530-80	Cable extensor para alimentación, 3.0 m., negro, Roline
19.99.1515-100	Cable extensor para alimentación, 1.8 m., color negro

Cables de categoría 5 e, UTP 100Mhz



Referencia	Descripción	Referencia	Descripción
21.15.0500-100	Latiguillo preparado para Cat.5e, 0.5 m., color gris, sin apantallar	21.15.0519-20	Latiguillo preparado para Cat.5e, 20 m., color gris, sin apantallar
21.15.0501-100	Latiguillo preparado para Cat.5e, 1.0 m., color gris, sin apantallar	21.15.0600-100	Latiguillo preparado para Cat.5e, 0.5 m., cruzado, color gris, sin apantallar
21.15.0502-100	Latiguillo preparado para Cat.5e, 2.0 m., color gris, sin apantallar	21.15.0601-100	Latiguillo preparado para Cat.5e, 1.0 m., cruzado, color gris, sin apantallar
21.15.0503-50	Latiguillo preparado para Cat.5e, 3.0 m., color gris, sin apantallar	21.15.0602-100	Latiguillo preparado para Cat.5e, 2.0 m., cruzado, color gris, sin apantallar
21.15.0505-50	Latiguillo preparado para Cat.5e, 5.0 m., color gris, sin apantallar	21.15.0603-50	Latiguillo preparado para Cat.5e, 3.0 m., cruzado, color gris, sin apantallar
21.15.0507-50	Latiguillo preparado para Cat.5e, 7.0 m., color gris, sin apantallar	21.15.0605-50	Latiguillo preparado para Cat.5e, 5.0 m., cruzado, color gris, sin apantallar
21.15.0510-40	Latiguillo preparado para Cat.5e, 10 m., color gris, sin apantallar	21.15.0610-40	Latiguillo preparado para Cat.5e, 10 m., cruzado, color gris, sin apantallar
21.15.0515-30	Latiguillo preparado para Cat.5e, 15 m., color gris, sin apantallar	21.17.3033-200	RJ45 Coupler Cat.5e, desprotegido

Cables de categoría 6, UTP 250Mhz



Referencia	Descripción
21.15.0930-100	Latiguillo preparado para Cat.6, 0.5 m., color gris, sin apantallar
21.15.0931-100	Latiguillo preparado para Cat.6, 1.0 m., color gris, sin apantallar
21.15.0932-100	Latiguillo preparado para Cat.6, 2.0 m., color gris, sin apantallar
21.15.0933-50	Latiguillo preparado para Cat.6, 3.0 m., color gris, sin apantallar
21.15.0935-50	Latiguillo preparado para Cat.6, 5.0 m., color gris, sin apantallar
21.15.0937-50	Latiguillo preparado para Cat.6, 7.0 m., color gris, sin apantallar
21.15.0940-40	Latiguillo preparado para Cat.6, 10 m., color gris, sin apantallar
21.15.0945-30	Latiguillo preparado para Cat.6, 15 m., color gris, sin apantallar
21.15.0950-20	Latiguillo preparado para Cat.6, 20 m., color gris, sin apantallar

Conmutador Manual para Paralelo o Serie



Referencia	Descripción
14.01.2005-20	Conmutador Manual, 3x DB25 Hembra, AB, Roline
14.01.2010-20	Conmutador Manual, 5x DB25 Hembra, ABCD, Roline



14.01.2005-20

Conmutador Automático para Paralelo



Referencia	Descripción
14.02.2042-20	Conmutador Automático 2 ordenadores / 1 impresora, bidireccional, 3x DB25 Hembra
14.02.2044-10	Conmutador Automático 4 ordenadores / 1 impresora, bidireccional, 5x DB25 Hembra



14.02.2042-20

Conmutador Automático/Manual para KVM (TRM, Teclado, Ratón, Monitor) tipo PS/2

Referencia	Descripción
14.01.3293-5	Conmutador Automático KVM, 1x Usuario PS/2 para 2 PCs, incl. Cables, con emulación
14.01.3294-5	Conmutador Automático KVM, 1x Usuario PS/2 para 4 PCs, Incl. Cables, con emulación
14.99.3332-20	Conmutador Manual KVM, 1x Usuario PS/2 para 2 PCs, sin cables, con emulación



Ventiladores

Referencia	Descripción
19.10.4055-60	Ventiladores Disco Duro para bahia de 5,25" con 2x ventiladores integrados, Roline
19.10.4058-60	Ventilador para Disco Duro, Roline
19.10.4090-40	Ventilador para slot trasero en PC, Roline



Altavoces Activos

Referencia	Descripción
15.99.0965-24	Altavoces, 120 Watt
15.99.0975-12	Altavoces, 180 Watt
15.99.0979-4	Altavoces, 520 Watt, 2.1 con Amplificador estero
15.08.0973-4	Sistema de altavoces 5.1 "Home Theater" (5 altavoces individuales, 1x subwoofer, 1x unidad central)

Auriculares

Referencia	Descripción
15.08.1325-50	Auricular con micrófono, en color Blanco, 2x 3.5 mm. conector
15.08.1310-50	Auricular con micrófono, en color Negro, 2x 3.5 mm. conector
15.08.1316-40	Auricular con micrófono, banda para cuello en color Plata Negro
15.08.1318-10	Auricular de Luxe, diseño profesional, cable con longitud de 240 cm.
15.08.1305-6	Auricular con calidad para 5.1 "Headset" especial para multimedia



Adaptor de Gender

Referencia	Descripción
12.03.2005-50	Mini Gender Changer DB25 Macho / Macho
12.03.2010-50	Mini Gender Changer DB25 Hembra / Hembra
12.03.2016-50	Mini Gender Changer HD15 Macho / Macho
12.03.2021-50	Mini Gender Changer HD15 Hembra / Hembra
12.03.2025-50	Mini Gender Changer DB9 Macho / Macho
12.03.2030-50	Mini Gender Changer DB9 Hembra / Hembra

