

## 愛媛県産シダ植物目録 2013

List of Pteridophytes in Ehime Prefecture, Shikoku, Japan -2013 ed.

兵頭 正治

Syouji HYODOU

愛媛県東温市上林 1411

愛媛県のシダ目録として、約 30 年間で集めた標本記録を載せている。初記録以後、30~40 年間、確認のなかったものの再発見や、県内初記録のもの等、載せてあるがすでに現地より消えてしまったものもあり、今後の再発見を待ちたい。

尚、再発見や初記録は、筆者自身の手によるものばかりではないことを明記し、情報を頂いた多くの方々に感謝いたします。また目録とは標本ナンバーと産地・採集年月日を入れたものが正式な目録であるとの意見もあり、今回の発表は種名目録としたい。

## マツバラン科

マツバラン Psilotum nudum (L.) Beauv.

## ヒカゲノカズラ科

トウゲシバ *Huperzia serrata* (Thunb. ex Murray) Trevisan  
 ※ ホソバトウゲシバ, ヒロハトウゲシバ, オニトウゲシバを含む

ヒメスギラン *H. Miyosiana* (Makino) Ching

ヒモラン *H. sieboldii* (Miq.) Holub

スギラン *H. Cryptomerina* (Maxim.) Dixit

ナンカクラン *H. Tordii* (Bak.) Dixit

ヒカゲノカズラ *Lycopodium clavatum* L.  
 ※ エゾヒカゲノカズラを産する

マンネンスギ *L. Obscurum* L.

ミズスギ *Lycopodiella cernua* (L.) Pichi sermolli

## イワヒバ科

イワヒバ *Slaginella tamariscina* (Beauv.) Sprig

カタヒバ *S. Involvens* (Sw.) Sprig

クラマゴケ *S. remotifolia* Sprig

タチクラマゴケ *S. nipponica* Fr. et Sav.

ヒメタチクラマゴケ *S. heterostachys* Baker

コンテリクラマゴケ *S. uncinata* (Desv.) Sprig

## ミズニラ科

シナミズニラ *Isoetes sinensis* Palmer  
 ※ オオバシナミズニラを産する

## トクサ科

スギナ *Equisetum arvense* L.

イヌトクサ *E. ramosissimum* Desf.

トクサ *E. hyemale* L.

## ハナヤスリ科

ハマハナヤスリ *Ophioglossum thermale* Komarov

ヒロハハナヤスリ	<i>O. vulgatum</i> L.
コヒロハハナヤスリ	<i>O. petiolatum</i> Hook.
オオハナワラビ	<i>Sceptridium japonicum</i> (Prantl) Lyon
シチトウハナワラビ	<i>S. atrovirens</i> Sahashi
アカハナワラビ	<i>S. nipponicum</i> (Makino) Holub
フユノハナワラビ	<i>Sceptridium ternatum</i> (Thunb.ex Murray)
※ モトマチハナワラビを産する	
※ 雑種としてアカフユノハナワラビ, アカネハナワラビを産する	
ナツノハナワラビ	<i>Botrypus virginianum</i> (L.) Holub
ナガボノナツノハナワラビ	<i>B. strictus</i> (Und.) Holub

#### ゼンマイ科

ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.
ヤシャゼンマイ	<i>O. lancea</i> Thunb. ex Murray
ヤマドリゼンマイ	<i>O. cinnamomea</i> var. <i>tokiensis</i> Copel.
オクタマゼンマイ	<i>O. × intermedia</i> (Honda) Sugimoto

#### キジノオシダ科

タカサゴキギノオ	<i>Plagiogyria rankanensi</i> Hayata
キジノオシダ	<i>P. japonica</i> Nakai
オオキジノオ	<i>P. euphlebica</i> (Kunze) Mett.
ヤマソテツ	<i>P. matsumureana</i> (Makino) Makino
ハガクレキジノオ	<i>P. × neointermedia</i> Nakaike
フタツキジノオ	<i>P. × sessilitolia</i> Nakaike
アイキジノオ	<i>P. × wakabae</i> Kurata ex Nakaike

#### ウラジロ科

コシダ	<i>Dicranopteris pedota</i> (Houtt.) Nakaike
ウラジロ	<i>Gleichenia japonica</i> Spr.

#### フサシダ科

カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb. ex Murray) Sw.
------	--

#### コケシノブ科

コウヤコケシノブ	<i>Hymenophyllum barbatum</i> (v.d.Bosch) Bak.
キヨスミコケシノブ	<i>Mecodium oligosorum</i> (Makino) H.Ito
ホソバコケシノブ	<i>M. polyanthos</i> (Sw.) Copel.
コケシノブ	<i>M. wrightii</i> (v.d.Bosch) Copel.
オオコケシノブ	<i>M. flexile</i> (Makino) Copel.
リュウキュウコケシノブ	<i>M. riukiense</i> (Christ) C
ウチワゴケ	<i>Gonocormus saxifragoides</i> (Presl) v.d.Bosch
チチブホラゴケ	<i>Lacosteopsis titibuensis</i> (H. Ito) Nakaike
ハイホラゴケ	<i>L. orientalis</i> (C.Chr.) Nakaike
アオホラゴケ	<i>Crepidomanes insigne</i> (v.d.Bosch) Fu

#### イノモトソウ科

コバノイシカグマ	<i>Dennstaedtia scadra</i> (Wall. ex Hook.) Moore
イヌシダ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett. ex Miq.
オオレンシダ	<i>D. wilfordii</i> (Moore) Christ

フモトシダ	<i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr.
イシカグマ	<i>M. strigosa</i> (Thunb. ex Murray) Presl
クジャクフモトシダ	<i>M. x bipinnata</i> (Makino) Shimura
イワヒメワラビ	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb. ex Murray) Mett
ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Und. ex Heller
オオフジシダ	<i>Monachosorum flagellare</i> (Maxim. ex Makino) Hayata
フジシダ	<i>M. maximowiczii</i> (Bak.) Hayata
ホラシノブ	<i>Sphenomeris chinensis</i> (L.) Maxon
エダウチホングウシダ	<i>Lindsaea chienii</i> Ching
サイゴクホングウシダ	<i>L. japonica</i> (Bak.) Diels
イワガネゼンマイ	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron
ウラゲイワガネ	<i>C. intermedia</i> f. <i>villosa</i> (Ching) Kurata
イワガネソウ	<i>C. japonica</i> (Thunb. ex Murray) Diels
シシイワガネソウ	<i>C. japonica</i> monstr. <i>flavo-maculata</i> (Makino) Nakaike
※ 雑種にイヌイワガネがある	
タチシノブ	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb. ex Murray) Kunze
エビガラシダ	<i>Cheilanthes chusana</i> Hook.
ヒメウラジロ	<i>C. Argentea</i> (Gmel.) Kunze
ホウライシダ	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.
ハコネシダ	<i>A. monochlamys</i> Eat.
クジャクシダ	<i>A. pedatum</i> L.
カラクサシダ	<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> (Maxim. ex Makino) Fomin
モエジマシダ	<i>Pteris vittata</i>
オオバノイノモトソウ	<i>P. cretica</i> L.
マツザカシダ	<i>P. nipponica</i> Shieh
キドイノモトソウ	<i>P. kidoi</i> Kurata
イノモトソウ	<i>P. multifida</i> Poir.
オオバノハチジョウシダ	<i>P. excelsa</i> Gaud.
オオバノアマクサシダ	<i>P. excelsa</i> var. <i>simplicior</i> (Tagawa) Shieh
アイコハチジョウシダ	<i>P. laurisilvicola</i> Kurata
アマクサシダ	<i>P. dispar</i> Kunze
ナチシダ	<i>P. wallichiana</i> Ag.
オトマスイノモトソウ	<i>P. x otomasui</i> Kurata
セフリイノモトソウ	<i>P. x sefuricola</i> Kurata
ヌmazイノモトソウ	<i>P. multifida</i> x <i>nipponica</i>
※キドイノモトソウ x オオバノイノモトソウを産する	

#### シノブ科

シノブ	<i>Davallia mariesii</i> Moore ex Baker
タマシダ	<i>Nephrolepis auriculata</i> (L.) Trimen

#### ミズワラビ科

ミズワラビ	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.
-------	--

#### シシラン科

タキミシダ	<i>Antrophyum obovatum</i> Baker
シシラン	<i>Vittaria flexuosa</i> Fee
ナカミシシラン	<i>V. fudzinoi</i> Makino

チャセンシダ科

コタニワタリ	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newm.
クモノスシダ	<i>Camptosorus sibiricus</i> Rupr.
イチョウシダ	<i>Asplenium ruta_muraria</i> L.
クルマシダ	<i>A. wrightii</i> Eat. ex Hook.
コウザキシダ	<i>A. ritoense</i> Hayata
コバノヒノキシダ	<i>A. sarelii</i> Hook
トキワトラノオ	<i>A. pekinense</i> Hance
トキワシダ	<i>A. yosinagae</i> Makino
アオガネシダ	<i>A. wilfordii</i> Mett. ex Kuhn
オクタマシダ	<i>A. pseudo wilfordii</i> Tagawa
イワトラノオ	<i>A. varians</i> Wall. ex Hook. et Grev.
トラノオシダ	<i>A. incisum</i> Thunb.
ヒメイワトラノオ	<i>A. capillipes</i> Makino
チャセンシダ	<i>A. trichomanes</i> L.
イヌチャセンシダ	<i>A. tripteropus</i> Nakai
カミガモシダ	<i>A. oligophlebium</i> Bak.
ヌリトラノオ	<i>A. normale</i> Don
シモツケヌリトラノオ	<i>A. boreale</i> (Ohwi) Nakaike
テンリュウヌリトラノオ	<i>A. shimurae</i> (H. Ito) Nakaike
ホウビシダ	<i>Hymenasplenium hondoense</i> (Murakami et Hatanaka) Nakaike
アイトキワトラノオ	<i>Aasplenium pekinense</i> × <i>sarelii</i>
シモダヌリトラノオ	<i>A. normale</i> × <i>boreale</i>
ブゼントラノオ	<i>A. × shigeru_kobayasi</i> Nakaike
ハヤマシダ	<i>A. × shikokianum</i> Makino
ミタケトラノオ	<i>A. × mitakense</i> Nkaike
アイチャセンシダ	<i>A. × trichomanes tripteropus</i>

※雑種にミカワチャセンシダを産する

シシガシラ科

シシガシラ	<i>Struthiopteris niponica</i> (Kunze) Nakai
オオカグマ	<i>Woodwardia japonica</i> (L.f.) Sm.
コモチシダ	<i>W. orientaris</i> Sw.

オシダ科

メヤブソテツ	<i>Cyrtomium coryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) Pr.
オニヤブソテツ	<i>C. falcatum</i> (L.f.) Pr.
ヤブソテツ	<i>C. fortunei</i> J. Sm.
ヤマヤブソテツ	<i>C. fortunei</i> var. <i>clivicola</i> (Makino) Tagawa
ミヤコヤブソテツ	<i>C. fortunei</i> var. <i>intermedium</i> Tagawa
ヒロハヤブソテツ	<i>C. macrophyllum</i> (Makino) Tagawa
ツクシヤブソテツ	<i>C. macrophyllum</i> var. <i>tukusicola</i> (Tagawa) Tagawa
ナガバメヤブソテツ	<i>C. × pseudocaryotideum</i> Shimura Matsumoto et Yamamoto
マムシヤブソテツ	<i>C. devexiscapulae</i> × <i>fortunei</i> var. <i>clivicola</i>
イズヤブソテツ	<i>C. Atropunctatum</i> Kurata
オリズルシダ	<i>Polystichum lepidocaulon</i> (Hook.) J.Sm.
ツルデンダ	<i>P. crospeosorum</i> (Maxim.) Diels
ジュウモンジシダ	<i>P. tripterum</i> (Kunze) Pr.
ヒメカナワラビ	<i>P. tsus-simense</i> (Hook.) J. SM.

- オオキヨスミシダ P. *tsus-simense* var. *mayebarae* (Tagawa) Kurata  
 カタイノデ P. *makinoi* (Tagawa) Tagawa  
 サイゴクイノデ P. *pseudo-makinoi* Tagawa  
 イノデモドキ P. *tagawanum* Kurata  
 イノデ P. *polyblepharum* (Roem. ex Kunze) P r .  
 サカゲイノデ P. *retroso-paleaceum* (Kodama) Tagawa  
 ツヤナシイノデ P. *ovato-poleaceum* (Kodama) Kurata  
 ミツイシイノデ P. × *namegatae* Kurata  
 カタイノデモドキ P. × *izuense* Kurata  
 アカメイノデ P. × *kurokawae* Tagawa  
 キヨズミイノデ P. × *kiyozumianum* Kurata  
 ハリマイノデ P. × *utsumii* (Kurata) kurata  
 オンガタイノデ P. × *ongataense* Kurata  
 ナメライノデ P. × *okanum* Kurata  
 ツヤナシイノデモドキ P. × *pseudo-ovato-paleaceum* Akasawa  
 フナコシイノデ P. × *inadae* Kurata  
 ナンゴクナライシダ *Leptorumohra fargesii* (Christ) Nakaike  
 リョウメンシダ *Arachniodes standishii* (Moore) Ohwi  
 シノブカグマ A. *mutica* (Fr. et Sav.) Ohwi  
 ミドリカナワラビ A. *nipponica* (Rosenst.) Ohwi  
 オトコシダ A. *assamica* (Kuhn) Ohei  
 オオカナワラビ A. *rhomboides* (Wall. ex Presl) Ching  
 ハカタシダ A. *simplicior* (Makino) Ohwi  
 ※ ミドリハカタシダを産する  
 オニカナワラビ A. *simplicior* var. *mojor* (Tagawa) Ohwi  
 コバノカナワラビ A. *sporadosora* (Kunze) Nakaike  
 ホソバカナワラビ A. *aristata* (Forst.) Tindale  
 ハガクレカナワラビ A. *Yasu-inouei* kurata  
 テンリュウカナワラビ A. × *Kurosawae* Shimura et Kurata  
 ホソバハカタシダ A. × *respiciens* Kurata  
 シモダカナワラビ A. × *sasamotoi* Kurata  
 ホソコバカナワラビ A. × *intermedia* Shimura  
 オニコバカナワラビ A. × *pseudo-sporadosora* Nakaike  
 エンシュウカナワラビ A. × *tohtomiensis* Shimura  
 オオフキカナワラビ A. × *ishikawae* Shimura  
 ※ ヤマトサカカナワラビ, ツヤナシハカタシダ, ツヤナシミドリハカタシダ, ツヤナシフイリオニカナワラビ  
 ミヤコカナワラビ を産する  
 ナガサキシダ *Dryopteris sieboldii* (van Houtte ex Moore) O. Kuntze  
 ナガサキシダモドキ D. *toyamae* Tagawa  
 イワヘゴ D. *cycadiana* (Fr. et Sav.) C. Chr.  
 ツクシイワヘゴ D. *commixta* Tagawa  
 オオクジャクシダ D. *ickinsii* (Fr. et Sav.) C. Chr.  
 ツクシオオクジャク D. *handeliana* C. Chr.  
 キヨズミオオクジャク D. *namegatae* (Kurata) Kurata  
 タニヘゴ D. *tokyoensis* (Matsum. ex Makino) C. Chr.  
 ミヤマクマワラビ D. *polylepis* (Fr. et Sav.) C. Chr.  
 ミヤマベニシダ D. *monticola* (Makino) C. Chr.  
 オクマワラビ D. *unitormis* (Makino) Makino  
 クマワラビ D. *lacera* (Thunb. ex Murray) O. Kuntze

ミヤマイタチシダ	D. <i>sabaei</i> (Fr. et Sav.) C. Chr.
ナガバノイタチシダ	D. <i>sparsa</i> (Ham. ex Don) O. Kuntze
シラネワラビ	D. <i>expansa</i> (Pr.) Fraser_jens et Jermy
ミサキカグマ	D. <i>chinensis</i> (Bak.) Koidz.
ニセヨゴレイタチシダ	D. <i>hadanoi</i> Kurata
サイゴクベニシダ	D. <i>championii</i> (Benth.) C. Chr. ex Ching
ギフベニシダ	D. <i>kinkiensis</i> Koidz.
ナチクジャク	D. <i>decipiens</i> (Hook.) O. Kuntze
イヌナチクジャク	D. <i>decipiens</i> var. <i>diplazioides</i> (Christ) Ching
マルバベニシダ	D. <i>fuscipes</i> C. Chr.
ヌカイタチシダ	D. <i>gymnosora</i> (Makino) C. Chr.
ヌカイタシシダモドキ	D. <i>indusiata</i> (makino) makino et yamamoto ex yamamoto
ヌカイタチシダマガイ	D. <i>simasakii</i> (H. Ito) Kurata
オワセベニシダ	D. <i>ryo-itoana</i> Kurata
ナンカイイタチシダ	D. <i>varia</i> (L.) O. Kuntze
ヤマイタチシダ	D. <i>bissetiana</i> (Bak.) C, Chr
ヒメイタチシダ	D. <i>sacrosancta</i> Koidz,
オオイタチシダ	D. <i>hikonensis</i> (H. Ito) Nakaike
イワイタチシダ	D. <i>saxifraga</i> H. Ito
ベニシダ	D. <i>erythrosara</i> (Eat.) O. Kuntze
トウゴクシダ	D. <i>erythrosora</i> var. <i>dilatata</i> (Koidz.) Sugimoto
オオベニシダ	D. <i>hondoensis</i> Koidz.
ホウノカワシダ	<i>Nothoperanema sikokiana</i> (Makino) Ching
イワヘゴモドキ	<i>Dryopteris</i> × <i>mayebarae</i> Tagawa
ハコネオオクジャク	D. × <i>hakonecola</i> kurata
アイノクマワラビ	D. × <i>mituii</i> Serizawa
キヨスミヒメワラビ	<i>Dryopsis mazimowicziana</i> (Miq.)

#### ヒメシダ科

ヒメミゾシダ	<i>Leptogramma amabilis</i> Tagawa
ミゾシダ	<i>Leptogramma mollisima</i> (Kunze) Ching
ミヤマワラビ	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michaux) Watt
ゲジゲジシダ	<i>P. decursive_pinnata</i> (van Hall) Fee
※ ミゾシダ × ヒメミゾシダ がある	
タチヒメワラビ	<i>Pseudophegopteris bukoensis</i> (Tagawa) Holttum
ミゾシダモドキ	<i>Cyclogramma leveillei</i> (Christ) Ching
ヤワラシダ	<i>Metathelypteris laxa</i> (Fr. et Sav.) Ching
ヨコグラヒメワラビ	<i>M. hattorii</i> (H. Ito) Ching
ヒメワラビ	<i>M. torresiana</i> var. <i>calvata</i> (Bak.) Holttum
ミドリヒメワラビ	<i>M. viriditrons</i> (Tagawa) Ching
ヒメシダ	<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott
オオバショリマ	<i>Lastrea quelpaertensis</i> (Christ) Copel.
ハリガネワラビ	<i>Parathelypteris Japonica</i> (Bak.) Ching
イワハリガネワラビ	<i>P. japonica</i> var. <i>formosa</i>
ホソバショリマ	<i>P. beddomei</i> (Bak.) ching
ハシゴシダ	<i>P. glanduligera</i> (Kunze) Ching
コハシゴシダ	<i>P. glanduligera</i> var. <i>elatior</i> (Eat.) Nakaike
ヒメハシゴシダ	<i>P. cystopteroides</i> (Eat.) Ching
※ ヒメハシゴシダ × コハシゴシダを産する	

イブキシダ	<i>Pseudocyclosorus esquirolii</i> (Christ) Ching
ホシダ	<i>Christella acuminata</i> (Houtt.) Mortton
シシホシダ	<i>C. acuminata monstr cristata</i> (Tagawa) Nakaike
イヌケホシダ	<i>C. dentate</i> (Forsk.) brownsey et Jermy
ケホシダ	<i>C. parasitica</i> (L.) Lev.
イヌガンソク	<i>Matteucia orientalis</i> (Hook.) Trev.
イワデンダ	<i>Woodsia polystichoides</i> Eat.
イヌイワデンダ	<i>W. intermedia</i> Tagawa
フクロシダ	<i>W. manchuriensis</i> Hook.
ケキンモウワラビ	<i>Hypodematium glanduloso_pilosum</i> (Tagawa) Ohwi
ウスヒメワラビ	<i>Acystopteris japonica</i> (Luer) Nakai
エビラシダ	<i>Gymnocarpium oyamense</i> (Bak.) Ching
テバコワラビ	<i>Athyrium atkinsonii</i> Bedd.
ウラボシノコギリシダ	<i>A. sheareri</i> (Bak.) Ching
ヘビノネゴザ	<i>A. yokoscense</i> (Fr. et Sav.) Christ
ホソバイヌワラビ	<i>A. iseanum</i> Rosenst.
トガリバイヌワラビ	<i>A. torma angustisectum</i> (Tagawa) Kurata
ミヤコイヌワラビ	<i>A. frangulum</i> Tagawa
ダンドイヌワラビ	<i>A. frangulum forma viride</i> Kurata
サカバイヌワラビ	<i>A. thyrium reflexipinum</i> Hayata
サトメシダ	<i>A. deltoideofrons</i> Makino
タニイヌワラビ	<i>A. otophorum</i> (Miq.) Koidz.
サキモリイヌワラビ	<i>A. oblitescens</i> Kurata
アリサンイヌワラビ	<i>A. kuratae</i> Serizawa
ヤマイヌワラビ	<i>A. vidalit</i> (Fr. et Sav.) Nakai
カラクサイヌワラビ	<i>A. clivicola</i> Tagawa
ヒロハイヌワラビ	<i>A. wardii</i> (Hook.) Makino
ルリデライヌワラビ	<i>A. wardii var. inadae</i> Tagawa
イヌワラビ	<i>A. niponicum</i> (Mett.) Hance
ハツキイヌワラビ	<i>A. × pseudo_iseanum</i> Kurata
ニセハツキイヌワラビ	<i>A. × inabaense</i> Serizawa
フケイヌワラビ	<i>A. × masayukianum</i> Kurata
ヤマホソバイヌワラビ	<i>A. × pseudo_spinescens</i> Serizawa
ヒサツイヌワラビ	<i>A. × hisatsuanum</i> Kurata
ユノツルイヌワラビ	<i>A. kidoanum</i> Kurata
オオサトメシダ	<i>A. × multifidum</i> Rosenst.
タニサキモリイヌワラビ	<i>A. × awatae</i> Serizawa
ナンゴクイヌワラビ	<i>A. × austoro_japonense</i> Kurata
ヤマタニイヌワラビ	<i>A. × quaesitum</i> Kurata
カラタニイヌワラビ	<i>A. × purpureipes</i> Kurata
イズイヌワラビ	<i>A. × amagi_pedis</i> Kurata
アツバセフリイヌワラビ	<i>A. × calochromum</i> Kurata
オトマスイヌワラビ	<i>A. × fascopaleaceum</i> Kurata
オオカラクサイヌワラビ	<i>A. × tokashikii</i> Kurata
ホクリクイヌワラビ	<i>A. × saitoanum</i> (Sugimoto) Serizawa
※ ケヤマイヌワラビ ミドリヤマイヌワラビ ミドリヒロハイヌワラビを産する	
ハコネシケチシダ	<i>Cornopteris hakonensis</i> Nakai
シケチシダ	<i>C. decurrenti_alata</i> (Hook.) Nakai
タカオシケチシダ	<i>C. decurrenti_alata var. pilosella</i> H. Ito

オオヒメワラビ	<i>Deparia okuboana</i> (Makino) M. Kato
オオヒメワラビモドキ	<i>D. uniturcata</i> (Bak.) M. Kato
ミドリワラビ	<i>D. viridifrons</i> (Makino) M. Kato
コウライイヌワラビ	<i>D. coreana</i> (Christ) M. Kato
ミヤマシケシダ	<i>D. pycnosorum</i> (Christ) M. Kato
ホソバシケシダ	<i>D. conilii</i> (F. et Sav.) M. Kato
フモトシケシダ	<i>D. pseudo_conilii</i> (Serizawa) Serizawa
ムクゲシケシダ	<i>D. kiusiana</i> (Koidz.) M. Kato
セイトカシケシダ	<i>D. lasiopteris</i> (kunze) Nakaike
アソシケシダ	<i>D. otomasui</i> (kurata) Serizawa
シケシダ	<i>D. japonica</i> (Thunb. ex Murray) M. Kato
ナチシケシダ	<i>D. petersenii</i> (kunze) M. Kato
ヒメシケシダ	<i>D. conilii forma yakusimensis</i> (H. Ito) Nakaike
※ コシケシダ型も産する	
オオホソバシケシダ	<i>D. conilii</i> × <i>japonica</i>
ムサシシケシダ	<i>D. × musashiensis</i> (H. Ohba) Serizawa
イワヤシダ	<i>Diploziopsis cavaleriana</i> (Christ) C. Chr.
ヒカゲワラビ	<i>Diplazium chinense</i> (Bak.) C. Chr.
ミヤマノコギリシダ	<i>D. tauriei</i> Christ
ウスバミヤマノコギリシダ	<i>D. tauriei var. tenuitolium</i> (Kurata) Nakaike
シロヤマシダ	<i>D. hachijoense</i> Nakai
オニヒカゲワラビ	<i>D. nipponicum</i> Tagawa
タンゴワラビ	<i>D. × sacrosanctum</i> Kurata
※ オワセシダを産する	
イヨクジャク	<i>D. okudairae</i> Makino
アカメクジャク	<i>D. × okudairaeoides</i> Kurata
キヨタキシダ	<i>D. squamigerum</i> (Mett.) Matsum.
コクモウクジャク	<i>D. virescens</i> kunze
ヌリワラビ	<i>D. mesosorum</i> (Makino) Koidz,
オキナワコクモウクジャク	<i>D. virescens var. okinawaense</i> (Tagawa) Kurata
ノコギリシダ	<i>D. wichurae</i> (Mett.) Diels
ダンドシダ	<i>D. × toriiianum</i> Kurata
ヘラシダ	<i>D. subsinuatum</i> (Wall. Hook. Et Grev.) Tagawa

#### ウラボシ科

スジヒトツバ	<i>Cheiropleuria bicuspis</i> (Bl.) Pr.
イワヒトデ	<i>Colysis elliptica</i> (Thunb. ex murray) Ching
オオイワヒトデ	<i>C. decurrens</i> (Wall. Ex Hook. Et Grev.) Nakaike
タカノハウラボシ	<i>Crypsinus engleri</i> (Luer) Copel.
ミツデウラボシ	<i>C. hastatus</i> (Thunb. ex murray) Copel.
クラガリシダ	<i>Drymotaenium miyosianum</i> (Makino) Makino
マメズタ	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Pr.
ホテイシダ	<i>Lepisorus annuifrons</i> (Makino) Ching
ヒメノキシノブ	<i>L. onoei</i> (Fr. et Sav.) Ching
ノキシノブ	<i>L. thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching
ツクシノキシノブ	<i>L. tosaensis</i> (Makino) H. Ito
コウラボシ	<i>L. uchiyamae</i> (Makino) H. Ito
ミヤマノキシノブ	<i>L. ussuriensis var. distans</i> (Makino) Tagawa
コウラノキシノブ	<i>L. thunbergianus</i> × <i>uchiyamae</i>

ヒメサジラン	<i>Loxogramme grammitoides</i> (Bak.) Chr
イワヤナギシダ	<i>L. salicitolia</i> (Makino) Makino
サジラン	<i>L. saziran</i> Tagawa ex Price
ヌカボシクリハラン	<i>Neocheiropteris ningpoensis</i> (Bak.) Bosman
クリハラン	<i>N. ensata</i> (Thunb.) Ching
ヤノネシダ	<i>Leptochilus buergerianus</i> (Miq.) Bosman
オシヤグジデンダ	<i>Polypodium fauriei</i> Christ
アオネカズラ	<i>Goniophlebium niponicum</i> (Mett.) Bedd.
ピロウドシダ	<i>Pyrrosia linearifolia</i> (Hook.) Ching
ヒトツバ	<i>P. lingua</i> (Thunb. ex murray) Farwall
イワオモダカ	<i>P. hastate</i> (Thunb. ex Murray) Ching
オオクボシダ	<i>Xiphopteris okuboi</i> (Yatabe) Copel.

#### シシラン科

タキミシダ	<i>Antrophyum obovatum</i> Bak.
シシラン	<i>Vittaria flexuosa</i> fee
ナカミシシラン	<i>V. fudzinoi</i> Makino

#### デンジソウ科

デンジソウ	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.
-------	--------------------------------

#### サンショウモ科

アカウキクサ	<i>Azolla imbricata</i> (Roxb. Ex Griff.) Nakai
オオアカウキクサ	<i>A. japonica</i> Fr. et Sav.
サンショウモ	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.

※ヒロハクリハラン・ハゴロモクリハラン・シシヒトツバ・ツノダシヒトツバ・シシミゾシダ・シシオオイワヒトデ・シシヤワラシダ・シシサジラン・シシシシラン・シシクリハラン・キレバオリズルシダ・等の奇形や斑入りイヌワラビがある。

#### 参考文献

中池敏行 (1992) 新日本植物誌シダ篇, 増補改訂版. 至文堂.