



DLS Car Audio Katalog

März 2015

Lautsprechersysteme
Subwoofern
Verstärker
All weather Lautsprecher

SOUND FASHION DEUTSCHLAND GMBH
Bahnhofstr.23
88048 Friedrichshafen/Kluftern



Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-20224		224 10 cm koaxial Lautsprecher mit 16 mm Hochtöner 50 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 50 mm	79.00	Set
10-20425		425 vollwertige Frequenzweiche 13 cm 2-Wege koaxial System mit 20 mm Hochtöner 60 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 61 mm	159.00	Set
10-20428		428 vollwertige Frequenzweiche 20 cm 2-Wege koaxial System mit 25 mm Hochtöner 80 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 87 mm	219.00	Set
10-20269		269 6"x9" koaxial Lautsprecher mit 50 mm Mittel- und 16 mm Hochtöner 80 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 80 mm	109.00	Set
 10-22524		M524 vollwertige Frequenzweiche 10 cm 2-Wege koaxial System mit 20 mm Hochtöner 60 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 60 mm	159.00	Set
 10-22225		M225 13 cm koaxial Lautsprecher mit 16 mm Hochtöner 50 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 43 mm	99.00	Set
 10-22226		M226 16,5 cm koaxial Lautsprecher mit 16 mm Hochtöner 50 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 45 mm	99.00	Set
 10-22526		M526 vollwertige Frequenzweiche 16,5 cm 2-Wege koaxial System mit 20 mm Hochtöner 55 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 45 mm	169.00	Set
 10-22369		M369 6"x9" 3-Wege koaxial System mit 50 mm Mittel- und 25 mm Hochtöner 80 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 86 mm	139.00	Set
 10-20357		357 5"x7" koaxial Lautsprecher mit 20 mm Hochtöner 60 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 66 mm	99.00	Set



Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
 10-22625		MK6.2 getrennte Weichen HT/TT 16,5 cm 2-Wege System mit 16 mm Hochtöner 55 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 65 mm	119.00	Set
 10-22626		M6.2 getrennte Weichen HT/TT 16,5 cm 2-Wege System mit 25 mm Hochtöner 60 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 65 mm	149.00	Set
10-21004		C4 getrennte Weichen HT/TT 10 cm 2-Wege System mit T20 Hochtöner 50 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 58 mm	149.00	Set
10-21005A		C5A getrennte Weichen HT/TT 13 cm 2-Wege System mit T20 Hochtöner 50 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 60 mm	159.00	Set
 10-22627		MB6.2 vollwertige Frequenzweiche 16,5 cm 2-Wege System mit M25 Hochtöner 50 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 65 mm	179.00	Set
 10-22630		MC4.2 vollwertige Frequenzweiche 10 cm 2-Wege System mit RC20 Hochtöner 60 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 54 mm	199.00	Set



 10-23115		RCS5.2 vollwertige Frequenzweiche 13 cm 2-Wege System mit RC25 Hochtöner 50W RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 43 mm	239.00	Set
 10-23116		RCS6.2 vollwertige Frequenzweiche 16,5 cm 2-Wege System mit RC25 Hochtöner 60W RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 45 mm	249.00	Set
 10-22628		MC6.2 vollwertige Frequenzweiche 16,5 cm 2-Wege System mit RC25 Hochtöner 80W RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 65 mm	219.00	Set
 10-23042		RC4.2 10 cm 2-Wege System mit RC25 Hochtöner 60W RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 57 mm	229.00	Set
 10-23062		RC6.2 Black Aluminium Cone 16,5 cm 2-Wege System mit RC28 Hochtöner 100W RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 75 mm	299.00	Set
 10-23162		RMC6.2 16,5 cm 2-Wege System mit RC28 Hochtöner 120W RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 75 mm	399.00	Set



Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-25206		Gothia 6.2 16,5 cm 2-Wege System mit Gothia 1 Hochtöner 100W RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 72 mm CARBON - FIBER	699.00	Set
10-25236		Gothia 6.3 16,5 cm 3-Wege System mit Gothia 3 Mittel- und Gothia 1 Hochtöner 100W RMS in 4 Ohm Einbautiefe Woofer: 72 mm; Mitteltoner: 35 mm	859.00	Set
10-25906		Nordica 6.2 16,5 cm 2-Wege System mit Nordica 1 Hochtöner 100W RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 72 mm Kevlar - Membran	749.00	Set
9-25203		Gothia 3 7,5 cm Mitteltöner 100W RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 28 mm	259.00	Set
10-25901		Nordica 1 28mm Hochtöner 50W RMS Einbautiefe: 26 mm	239.00	Set
10-25201		Gothia 1 28 mm Hochtöner 50W RMS Einbautiefe: 26 mm	249.00	Set
10-23504		UP4i 10 cm 2-Wege System mit RC25 mm Hochtöner 80W RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 45 mm	399,00	Set
10-25305i		UP5i UP = Ultimate Performance Alu Membran 13 cm 2-Wege System mit UP1i Hochtöner 120W RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 58 mm	399.00	Set
10-25106		UPi6 Alu Membran 16,5 cm 2-Wege System mit RC28i Hochtöner 120W RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 60 mm	499.00	Set



Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-25801		Scandinavia 1 28 mm Hochtöner - 4 Ohm Einbautiefe 28mm	319.00	Set
10-25803		Scandinavia 3 7,5 cm Mitteltöner - 4 Ohm Einbautiefe 45mm Kevlar-Membran	319.00	Set
10-25806		Scandinavia 6 16,5 cm Tiefmitteltöner für 3-Wege Systeme - 4 Ohm Einbautiefe 67mm 30 Hz – 1 kHz	529.00	Set
10-25806/2		Scandinavia 6/2 16,5 cm Tiefmitteltöner für 2-Wege Systeme - 4 Ohm Einbautiefe 67mm 50 Hz – 1 kHz CARBON - FIBER	529.00	Set
10-25890		Scandinavia Frequenzweichen Für 2-Wege Passiv-Systeme - 4 Ohm Abmessungen 145x85x45 mm	179.00	Set

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
9-25302i		UP2,5i 6,5 cm Mitteltöner, 90 Watt RMS Einbautiefe: 15 mm	179.00	Set
10-21020		T20 inkl. Frequenzweiche 20 mm Hochtöner, 50W RMS Einbautiefe 20mm	89.00	Set
 10-22026		RC25 inkl. Frequenzweiche 25 mm Hochtöner, 50W RMS Einbautiefe 20mm	119.00	Set




Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
 10-22410		MCW10 *** 25 cm Subwoofer 200 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 115 mm	140.00	Stück
 10-22412		MCW12 *** 30 cm Subwoofer 250 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 130 mm	160.00	Stück
***		 DLS empfiehlt die Leerkisten von „SIP“		
10-20308B		W308B 20 cm Subwoofer 100 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 100 mm	99.00	Stück
10-20310D		W310D 25 cm Subwoofer 120 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 134 mm	139.00	Stück
10-20312D		W312D 30 cm Subwoofer 150 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 148 mm	149.00	Stück
10-20408		OA8 OA = Open Air 20 cm Subwoofer Free air 150 Watt RMS in 8 Ohm Einbautiefe: 120 mm	139.00	Stück
10-20410D		OA10D OA = Open Air 25 cm Subwoofer Free air 180 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 153 mm	179.00	Stück
10-20412D		OA12D OA = Open Air 30 cm Subwoofer Free air 210 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 169 mm	199.00	Stück



Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-21510i		RW10i 25 cm Subwoofer 250 Watt RMS in 2 Ohm Einbautiefe: 150 mm	209,00	Stück
10-21512i		RW12i 30 cm Subwoofer 250 Watt RMS in 2 Ohm Einbautiefe: 165 mm	249,00	Stück
10-21510i		RMW10 25 cm Subwoofer inklusive Port Kit 400 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 125 mm	319,00	Stück
		Magnesium inkl. Grill		
10-21512i		RMW12 30 cm Subwoofer inklusive Port Kit 400 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 153 mm	349,00	Stück
		Magnesium inkl. Grill		

10-51106		RXT 6 6,5" cm Subwoofer 300Watt RMS in 4 Ohm Länge: 330mm	250,00	Stück
10-25910i		Nordica 10i 25 cm Subwoofer 500 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 140 mm	449,00	Stück
		Ohne Grill		

10-30274		HL-C4 High-Low level Convertor	80,00	Stück
----------	---	--	-------	-------



Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-31110		XM-10 Remote Sense 1x425 Watt 2 Ohm Abmessungen (BxTxH): 189x322x51	250.00	Stück
10-31120		XM-20 Remote Sense 2x56 Watt 4 Ohm oder 1x170 Watt Abmessungen (BxTxH): 189x210x46	150.00	Stück
10-31140		XM-40 Remote Sense 4x56 Watt 4 Ohm + 2 x 170 Watt Mono/Bridge Abmessungen (BxTxH): 189 x 322 x 46	230.00	Stück

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
 10-36010		CC500 Mono Verstärker 1 x 800 Watt in 1 Ohm, 1 x600 Watt in 2 Ohm oder 1x 350 Watt in 4 Ohm Abmessungen (BxTxH): 129 x51 x304 mm	350.00	Stück
 10-36030		CC1000 Mono Verstärker 1 x 1000 Watt in 1 Ohm, 1 x700 Watt in 2 Ohm oder 1x 440 Watt in 4 Ohm Abmessungen (BxTxH): 129 x51 x368 mm	600.00	Stück
 10-36020		CC2 2 kanal Verstärker 2 x 170 Watt in 2 Ohm oder 2 x 110 Watt in 4 Ohm 340Watt in 4 Ohm mono Bridge- modus Abmessungen (BxTxH): 129 x51 x260 mm	350.00	Stück
 10-36040		CC4 4 kanal Verstärker 4 x 70 Watt in 2 Ohm oder 4 x 50 Watt in 4 Ohm oder 2 x 170 Watt in 4 Ohm Mono Bridge-Modus Abmessungen (BxTxH): 129 x 51 x 250 mm	350.00	Stück
 10-36060		CC44 4 kanal Verstärker 4 x 110 Watt in 2 Ohm oder 4 x 85 Watt in 4 Ohm oder 2 x 220 Watt in 4 Ohm Mono Bridge-Modus Abmessungen (BxTxH): 129 x 51 x 320 mm	500.00	Stück



Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-80125		MR5 13 cm koaxial Lautsprecher in Kunststoffrahmen mit 16 mm Hochtöner 60 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 54 mm	99.00	Set
10-80126		MR6 16,5 cm koaxial Lautsprecher in Kunststoffrahmen mit 16 mm Hochtöner 60 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 63 mm	119.00	Set
10-80426		MR426 16,5 cm koaxial Lautsprecher mit 16 mm Hochtöner 60 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 73 mm	199.00	Set
10-80526		MX26 16,5 cm koaxial Lautsprecher mit 16 mm Hochtöner 100 Watt RMS Einbautiefe: 140 mm	469.00	Set
10-80410		MR10D 25 cm Subwoofer inkl. MG10 Schutzgitter 180 Watt RMS in 4 Ohm Einbautiefe: 153 mm	189.00	Stück
10-85411w		MB5i All-Weather 2-Wege System auf Montagebügel 80 Watt RMS in 4 Ohm Abmessungen (BxTxH): 235 x 160 x 155 mm	218.00	Set
10-85411b		MB5Bi Wie MB5, aber in dunkelgrau	218.00	Set
10-85510		MBU5 All-Weather Hi-Fi 2-Wege System auf Montagebügel 100 Watt RMS in 4 Ohm Abmessungen (BxTxH): 300 x 165 x 190 mm	479.00	Set
10-85510B		MBU5B Wie MBU5, aber in grauschwarz	479.00	Set



Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-85711w		MB6i All-Weather Hi-Fi 2-Wege System auf Montagebügel 110 Watt RMS in 4 Ohm Abmessungen (BxTxH): 285 x 170 x 178mm	300.00	Set
10-85711b		MB6Bi Wie MB6, aber in grauschwarz	300.00	Set

10-80222		MRA22 2 x 60 / 2 x 100 Watt in 4 / 2 Ohm Abmessungen (BxTxH): 268 x 230 x 70 mm	209.00	Stück
10-80231		MRA31 2 x 65 / 2 x 90 Watt in 4 / 2 Ohm + 1 x 170 / 1 x 280 Watt in 4 / 2 Ohm Abmessungen (BxTxH): 268 x 357 x 70 mm	359.00	Stück
10-80241		MRA41 4 x 70 / 4 x 125 Watt in 4 / 2 Ohm Abmessungen (BxTxH): 268 x 372 x 70 mm	379.00	Stück

SOUND FASHION DEUTSCHLAND GMBH
Bahnhofstr.23
88048 FN/Kluffern

Ab € 250.- Frachtfrei oder € 7.00 Porto.