

Frit-Oil-Filter

komplett
Netz einzeln

Nr. 60015
Nr. 60016



Standfriteuse GASTROFRIT, Gehäuse CNS, 3 x 400V

standard electronic

Typ F200	1 x 7 l	7.20 kW	10.00 A	Nr. 60788
Typ F300	1 x 12 l	10.00 kW	15.00 A	Nr. 60789
Typ F400	1 x 17 l	14.00 kW	20.00 A	Nr. 60790
Typ F2-400	2 x 7 l	7.20 kW (x2)	20.00 A	Nr. 60791

Für optionale Erweiterungen bitte Prospekt verlangen
(Oelfiltrieranlage und Korbhebeautomatik etc.)



Standfriteuse GASTROFRIT, 2teGen, Gehäuse CNS, 3 x 400V

electronic inkl. Watch Volume

Typ F200	1 x 7 l	7.20 kW	10.00 A	Nr. 60885
Typ F300	1 x 12 l	10.00 kW	15.00 A	Nr. 60886
Typ F400	1 x 17 l	14.00 kW	20.00 A	Nr. 60887
Typ F2-400	2 x 7 l	7.20 kW (x2)	20.00 A	Nr. 60888

Für optionale Erweiterungen bitte Prospekt verlangen
(Oelfiltrieranlage und Korbhebeautomatik etc.)



Standfriteuse GASTROFRIT, 2teGen, Gehäuse CNS, 3 x 400V

electronic inkl. Oilchecksystem

Typ F200	1 x 7 l	7.20 kW	10.00 A	Nr. 60860
Typ F300	1 x 12 l	10.00 kW	15.00 A	Nr. 60861
Typ F400	1 x 17 l	14.00 kW	20.00 A	Nr. 60862
Typ F2-400	2 x 7 l	7.20 kW (x2)	20.00 A	Nr. 60863

Für optionale Erweiterungen bitte Prospekt verlangen
(Oelfiltrieranlage und Korbhebeautomatik etc.)



Optionen zu Standfriteusen GASTROFRIT,

Oelfilteranlage	einfach	Nr. 60868
Oelfilteranlage	doppelt	Nr. 60865
Korbhebeautomatik	einfach	Nr. 60869
Korbhebeautomatik	doppelt	Nr. 60866
Unterbau Höhe 90 cm	einfach	Nr. 60864
Unterbau Höhe 90 cm	doppelt	Nr. 60867

Warmhaltestation WT-500

Nr. 60889





Standfriteuse VALENTINE, Serie 2000

Modell V200	1 x 7-9 l	7.20 kW	Nr. 60055
Modell V250	1 x 8-10 l	7.20 kW	Nr. 60056
Modell V2200	2 x 8-10 l	14.40 kW	Nr. 60057
Modell V400	1 x 18-20 l	14.40 kW	Nr. 60058

weitere Modelle auf Anfrage



Pastacooker GASTROFRIT

Gehäuse vollständig aus CNS

Modell TW300 für 4 Portionenbecher		Nr. 60826
Masse 30 x 60 x 85 cm (90 cm)		
3 x 400V	10.00 kW	

Modell TW400 für 6 Portionenbecher		Nr. 60827
Masse 40 x 60 x 85 cm (90 cm)		
3 x 400V	14.00 kW	

Für optionale Erweiterungen bitte Prospekt verlangen



Pastacooker GASTROFRIT

Gehäuse vollständig aus CNS

Modell TWT-250 für 4 Portionenbecher		Nr. 60821
Masse 42.5 x 62 x 33 cm		
3 x 400V	7.20 kW	

auch für Reis und Gemüse geeignet

Für optionale Erweiterungen bitte Prospekt verlangen



Pastabehälter zu Pastacooker GASTROFRIT

eckig	Griff links	Nr. 60828
eckig	Griff rechts	Nr. 60829



Kontaktgrill BERTO's

Modell Leader PSL/LD			Nr. 60047
Plattengröße 26.0 x 23.0 cm	230V/1.70 kW		
gerillte Platte oben glatte Platte unten			
Platten aus Guss			

Modell Serie INOX			Nr. 60048
Plattengröße 26.0 x 23.0 cm	230V/2.00 kW		
gerillte Platte oben glatte Platte unten			
Platten aus CNS			

Infra-Kontaktgrill TURMIX, 400V

Modell 246
Plattengröße 35.9 x 26.8 cm 4.00 kW
gerillte Platte oben und unten

Nr. 60041

Modell 247 4.00 kW
Plattengröße 35.9 x 26.8 cm
gerillte Platte oben, unten flach

Nr. 60042



Infra-Kontaktgrill TURMIX, 400V

Modell 258 8.00 kW
Plattengröße 71.9 x 26.8 cm
gerillte Platte oben und unten

Nr. 60044

Modell 259 8.00 kW
Plattengröße 71.9 x 26.8 cm
gerillte Platte oben, unten flach

Nr. 60045



Festgrill Cordon Bleu 4 Elite, Edelstahl

Fahrbar: 80 x 60 x 96 cm 4 x 5.00 kW Nr. 60013
Tischmodell: 80 x 60 x 32 cm 4 x 5.00 kW Nr. 60014

Brenner und Rost aus Edelstahl, Zündautomatik im Hahn
Fettauffangschale, inkl. Schlauch und Druckregler
Verbrauch max. 1.45 kg/h

Seitenablage als Option erhältlich



Gasgrill FUROR 802, CNS 18/10


Masse 80 x 60 x 83 cm 28.00 kW Nr. 60079
Heizzone 3
Brennerrohre 12
Grillfläche 70 x 50 cm
Gewicht 46 kg
Betriebsdruck 37 mbar
inkl. Schlauch und Druckregler, ohne Gasflasche
mit Züandsicherung

Untergestell aus CNS fahrbar mit 4 Lenkrollen optional erhältlich Nr. 60082



Gas-Kocher BARTSCHER, CNS 18/10, Standmodell

Masse 60 x 60 x 70 cm 1 Brenner 15.00 kW Nr. 60063
gleiches Modell fahrbar Nr. 60059





Pasta-Kocher FRANKE Smartline

Tisch-Modell AKP1 400V/6.0kW/16A Nr. 61100
380 x 600 x 200 mm, Beckeninhalte ca 20 Liter, Wanne GN 1/1-150 mm
Becken tiefgezogen mit Gefälle zum Sicherheitsablasshahn
ausenliegende Heizung, regelbar bis 120°C
Einbau-Modell BKP1, gleich wie AKP1 Nr. 61101
zusätzlich mit Einbau-Kit

Abdeckblech für 3 runde und 3 eckige Pastaköcher Nr. 61115
Abdeckblech für 6 eckige Pastaköcher Nr. 61116
Abdeckblech für 6 runde Pastaköcher Nr. 61117
Pastaköcher rund Nr. 61102
Pastaköcher eckig Nr. 61103



Griddle-Platte schmal FRANKE Smartline

Tisch-Modell AGH1 400V/6.0kW/10A Nr. 61105
380 x 600 x 200 mm, Griddle-Fläche 300 x 450 mm
Fettauffangwanne, stufenlose Beheizung 50-250°C

Einbau-Modell BGH1 gleich wie AGH1 Nr. 61107
zusätzlich mit Einbau-Kit



Griddle-Platte breit FRANKE Smartline

Tisch-Modell AGH2 400V/6.0kW/16A Nr. 61106
580 x 600 x 200 mm, Griddle-Fläche 550 x 450 mm
Fettauffangwanne, stufenlose Beheizung 50-250°C
2 x 3.3 kW

Einbau-Modell BGH2 gleich wie AGH2 Nr. 61108
zusätzlich mit Einbau-Kit



Grill-Griddle-Platte breit FRANKE Smartline

Tisch-Modell AHH2 400V/8.0kW/16A Nr. 61110
580 x 600 x 200 mm, Griddle-Fläche 500 x 550 mm
Griddle-Fläche getrennt glatt und gerillt
Leistung 2 x 4.0 kW, Temperatur stufenlos 50-250°C
Fett-Auffangwanne versenkt integriert

Einbau-Modell BHH2 gleich wie AHH2 Nr. 61111
zusätzlich mit Einbau-Kit



Kombi-Griddle-Platte FRANKE Smartline

Tisch-Modell ACG1 400V/4.0kW/10A Nr. 61104
380 x 600 x 200 mm, Griddle-Fläche 300 x 500 mm
vertiefte Griddle-Fläche
Ablassöffnung und Teflonstopfen
Fassungsvermögen ca 7 Liter
stufenlose Flächenheizung 50-250°C

Einbau-Modell BCG1 gleich wie ACG1 Nr. 61109
zusätzlich mit Einbau-Kit

Wasserbad FRANKE Smartline

Tisch-Modell ABM1 230V/1.8kW/10A
380 x 600 x 200 mm, Wanne nahtlos GN 1/1-150 mm
mit Sicherheits-Ablasshahn, Beckengröße 325 x 530 x 150 mm
Inhalt ca 20 Liter, indirekte Beheizung stufenlos bis 80°C
ohne GN-Einsatz, inkl. Trockengehschutz

Nr. 61170

Einbau-Modell BBM1 gleich wie ABM1
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61171



Induktions-Kocheinheit FRANKE Smartline

Tisch-Modell AK11 230V/3.5kW/16A
380 x 600 x 200 mm, Rundspule 260 mm
Leistungsregulierung 9 Stufen, mit Topferkennung und
automatischer Leistungsanpassung an Topfgröße
1 Induktions-Kochzone

Nr. 61120

Einbau-Modell BK11 gleich wie AK11
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61122

auch mit 400V/5 kW erhältlich

Nr. 61125



Induktions-Kocheinheit FRANKE Smartline

Tisch-Modell AK12 400V/2x3.5kW/16A
380 x 600 x 200 mm, 2 Rundspulen 260 mm
Leistungsregulierung 9 Stufen, mit Topferkennung und
automatischer Leistungsanpassung an Topfgröße
2 Induktions-Kochzonen

Nr. 61121

Einbau-Modell BK12 gleich wie AK12
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61123

auch mit 400V/2x5 kW erhältlich

Nr. 61124



Friteuse FRANKE Smartline

Tisch-Modell AFR1 400V/6.0kW/10A
380 x 600 x 200 mm, 1 Becken ca 6-7 Liter
elektromech. Steuerung, Heizung ausschwenkbar
tiefgezogene Ölwanne mit Kaltzone
stufenlos regulierbar 100-190°C

Nr. 61130

Einbau-Modell BFR1 gleich wie AFR1
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61131

Fritierkorb einzeln
externes Filtersystem (Drahtgestell mit Filtertuch)

Nr. 61132

Nr. 61133



Frittenwanne FRANKE Smartline

Tisch-Modell ASF1F 230V/1.0kW/6A
380 x 600 x 200 mm, tiefgezogene Vorratswanne GN 1/1-150 mm
zusätzlicher Strahlheizkörper oben

Nr. 61150

Einbau-Modell BSF1F gleich wie AFS1F
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61151





Arbeitseinheit FRANKE Smartline

Tisch-Modell AAR1
380 x 600 x 200 mm
Arbeits- oder Abstellfläche
Schublade GN 1/1-150 mm inkl. Behälter
Arbeitsfläche vertieft für Tranchierbrett

Nr. 61140

Untergestelle auf Anfrage

ohne GN-Schalen



Induktions-WOK FRANKE Smartline

Tisch-Modell AW10 230V/3.5kW/16A
380 x 600 x 200 mm, für WOK-Pfanne 36 cm
WOK-Einsatz (Küvette) aus Porzellan
9-stufige Regulierung mit automatischer Topferkennung
Induktionsgenerator mit Belüftung

Nr. 61155

Einbau-Modell BW11 gleich wie AW11
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61156

auch mit 400V/5 kW erhältlich

Nr. 61126



Infratherm-Kocheinheit FRANKE Smartline

Tisch-Modell AKC1 400V/5.0kW/10A
380 x 600 x 200 mm,
2 getrennte Heizzonen zu je 2.5 kW
stufenlos regulierbar mit Thermostat
keine Topferkennung

Nr. 61160

Einbau-Modell BKC1 gleich wie AKC1
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61161

Kochplatte, Tischmodell, CNS 18/10

Kochplatte ø 22 cm 230V/2 kW
Kochplatte ø 30 cm 400V/3 kW

RE22
RE30

Nr. 60066
Nr. 60067



Grossrechaud MLB, Tischmodell, CNS 18/10

runde Platten
Kochplatten 2 x ø 22 cm 400V/4.6 kW
Kochplatten 2 x ø 30 cm 400V/6 kW

Nr. 60070
Nr. 60071

rechteckige Platten
Kochplatten 2 x 30 x 30 cm 400V/6 kW

Nr. 60072



Untergestell CNS, zu Grossrechaud, mit Zwischentablar, fahrbar

zu Grösse

2 x 30 cm


Nr. 60077



Grossrechaud MLBModell Magma,
Platte Ø 30 cm

400V/2.5 kW

Nr. 60095



Kleinrechaud

Platte Ø 18.0 cm

230V/2 kW

Nr. 60097



Kochplatte

Platte Ø 14.5 cm

230V/1100W

Nr. 60027



Induktions-Kochrechaud

CT2015/IN

230V/2000W

Nr. 60092

die schnellste und effektivste Art, mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 %
keine Anheizzeit, sofortige Leistung, Topferkennung, energiesparend, sicher,
Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Schott Ceran Kochfläche, hochwertig
elektronische Regelung mit Touchcontrol, 5 Stufen von 70° bis 230°
Leistungswahl in 9 Stufen, automatische Abschaltung und Signal
integrierte Sicherheitsfunktionen, Restwarme- und Betriebsanzeige





Induktions-Kochfeld

PRO 3000 240V/3000W
32.5 x 42 x 10 cm, 4.95 kg
Glaskeramik Oberfläche
Timerfunktion 1 - 180 Minuten
10 Leistungsstufen
Temperaturvorwahl ca 60° bis 240°C
Ueberhitzungsschutz

Nr. 60028



Induktionsrechaud VARIO WOK

Tischmodell 400V/5 kW
stufenlose elektronische Temperaturregelung
für WOK-Pfanne ø 30 cm

Nr. 60080

WOK-Pfanne APOLLO ø 32 cm

Nr. 41982

weitere WOK-Pfannen siehe Register 4



Induktionsrechaud VARIO TWIN COMBI W3/L3

Tischmodell 400V/10 kW
stufenlose elektronische Temperaturregelung
Masse 80 x 48 x 18 cm
für 1 WOK und 1 Topf oder Bratpfanne

Nr. 60081


weitere Modelle auf Anfrage



Aufschnittmaschine HOFMANN

Modell A 3007 230V/450W
Messer Ø 300 mm
Standfläche: 600 x 610 mm

Nr. 60114



Aufschnittmaschine HOFMANN

Modell A 3064 230V/300W
Messer Ø 300 mm
Standfläche: 460 x 320 mm

Nr. 60830

Aufschnittmaschine HOFMANN

Modell A 2564 230V/300W
Messer Ø 250 mm
Standfläche: 460 x 415 mm


Nr. 60116



Aufschnittmaschine HOFMANN

Modell A 3595 230V/310W
Messer Ø 350 mm
Standfläche: 630 x 408 mm

Nr. 60858



Aufschnittmaschine HOFMANN

Modell A 3004 230V/300W
Messer Ø 300 mm
Masse: 580 x 430 x 400 mm


Nr. 60841



Aufschnittmaschine HOFMANN

Modell A 2707 230V/300W
Messer Ø 27 mm
Masse: 465 x 365 x 400 mm

Nr. 60842



Aufschnittmaschine HOFMANN

Modell A 2504 230V/300W
Messer Ø 250 mm
Masse: 520 x 410 x 345 mm

Nr. 60845





Aufschnittmaschine HOFMANN

Modell A 2204 230V/250W
Messer Ø 220 mm
Masse: 520 x 360 x 350 mm

Nr. 60105



Aufschnittmaschine HOFMANN

Modell A 1920 230V/200W
Messer Ø 190 mm
Masse: 490 x 350 x 260 mm

Nr. 60106



Käseschneider HOFMANN

Modell K 2504 230V/300W
Messer Ø 250 mm
Masse: 560 x 370 x 350 mm


Nr. 60850



Brot Schneidemaschine HOFMANN

Modell B 2565 230V/300W
Messer Ø 250 mm
Masse: 560 x 370 x 350 mm

Nr. 60110



Brot Schneidemaschine HOFMANN

Modell B 2215 230V/200W
Messer Ø 220 mm
Masse: 460 x 300 x 320 mm

Nr. 60852

Aufschnittmaschine Haushalt, HOFMANN

Modell A 196 230V/200W
Messer Ø 190 mm
Masse: 490 x 350 x 260 mm

Nr. 60853



Aufschnittmaschine Haushalt, HOFMANN

Modell A186 230V/130W
Messer Ø 170 mm
Masse: 380 x 300 x 250 mm

Nr. 60854



Untergestell für Waage Ohaus/Mettler
fahrbar
Plattform tief

Nr. 61056



Untergestell für Waage Ohaus/Mettler
fahrbar
Plattform hoch

Nr. 61057



Waage CHRISTEN EW, amtl. geeicht, Netz- und Batteriebetrieb

Die Waage kann mit dem 9V-Netzadapter oder der Batterie betrieben werden.
Ladezeit ca 8 Stunden, 1 Ladung ergibt ca 50 Betriebsstunden
Platte 28 x 23 cm

Modell EW6 9V Netzadapter und Batterie
Tragkraft 6 kg, Ablesbarkeit 2 g

Nr. 60831


Modell EW15 9V Netzadapter und Batterie
Tragkraft 15 kg, Ablesbarkeit 5 g

Nr. 60832

Modell EW30 9V Netzadapter und Batterie
Tragkraft 30 kg, Ablesbarkeit 20 g

Nr. 60833





Wandwaage METTLER TOLEDO

Modell DW150 **amtlich geeicht** Nr. 60900
 inkl. Netzgerät und Wandanzeige ID1
 Wägebereich bis 150 kg, Ablesbarkeit 50g
 Plattform 60 x 45 cm

DüBELSATZ zur Befestigung an tragfähigen Wänden Nr. 60901
 DurchschraubSATZ zur Befestigung an tragfähigen Wänden Nr. 60902
 Galgen mit Fleischhaken aus CNS Nr. 60903

In Bezug auf die Statik ist die Betriebsanleitung genau zu beachten.
 (Bauart, Mauer- und Deckenmasse, Isolierung)



Waage METTLER TOLEDO, SPIDER

Tischmodell inkl. Netzgerät

Modell SW6 **amtlich geeicht** Nr. 61230
 Tragkraft 6 kg, Ablesbarkeit 3kg/1g und 6kg/2g Platte 24 x 30 cm
 Modell SW15 **amtlich geeicht** Nr. 61231
 Tragkraft 15 kg, Ablesbarkeit 6kg/2g und 15kg/5g Platte 24 x 30 cm
 Modell SW35 **amtlich geeicht** Nr. 61232
 Tragkraft 35 kg, Ablesbarkeit 15kg/5g und 35kg/10g Platte 40 x 30 cm
 Modell SW60 **amtlich geeicht** Nr. 61233
 Tragkraft 60 kg, Ablesbarkeit 30kg/10g und 60kg/20g Platte 40 x 50 cm
 Modell SW150 **amtlich geeicht** Nr. 61234
 Tragkraft 150 kg, Ablesbarkeit 60kg/20g und 150kg/50g Platte 40 x 50 cm
 weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage



Waage METTLER TOLEDO, SPIDER

Tischmodell inkl. Netzgerät

Modell SW6 Nr. 61240
 Tragkraft 6 kg, Ablesbarkeit 3kg/1g und 6kg/2g Platte 24 x 30 cm
 Modell SW15 Nr. 61241
 Tragkraft 15 kg, Ablesbarkeit 6kg/2g und 15kg/5g Platte 24 x 30 cm
 Modell SW35 Nr. 61242
 Tragkraft 35 kg, Ablesbarkeit 15kg/5g und 35kg/10g Platte 40 x 30 cm
 Modell SW60 Nr. 61243
 Tragkraft 60 kg, Ablesbarkeit 30kg/10g und 60kg/20g Platte 40 x 50 cm
 Modell SW150 Nr. 61244
 Tragkraft 150 kg, Ablesbarkeit 60kg/20g und 150kg/50g Platte 40 x 50 cm
 weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage



Rollwagen METTLER, CNS 18/10

zu Waagen Spider 60 und 150

Modell MEGA Nr. 60905
 57x64x100 cm, Lastplatte 40 x 50 cm
 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern
 4 Rammschutzecken

Optionen:
 Höhenverstellung, elektrische Ausrüstung,
 Kabelkanal und Schublade



Preisberechnungswaage METTLER TOLEDO

digitale Preisberechnung, inkl. Netzgerät
 Eigengewicht ca. 4.20 kg, 34.5 x 34.5 x 11.0 cm Aussenmass

Modell Tiger LP-15-CN **amtlich geeicht** Nr. 60801
 Wägebereich 15 kg, Teilung 5 g
 Plattform 34 x 25 cm


Waage METTLER TOLEDO Gastroline Viper

portionieren, kontrollieren, rezeptieren, abfüllen, 230V oder optionales Accu-Pack

Modell GA3 **geeicht** Nr. 61220
 3 kg, Ablesbarkeit bis 1.5 kg 0.5g und bis 3 kg 1g, Plattform 240 x 200 mm
 Modell GA3 ungeeicht Nr. 61224

Modell GA6 **geeicht** Nr. 61221
 6 kg, Ablesbarkeit bis 3 kg 1g und bis 6 kg 2g, Plattform 240 x 200 mm
 Modell GA6 ungeeicht Nr. 61225

weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage

**Waage METTLER TOLEDO Gastroline Viper**

portionieren, kontrollieren, rezeptieren, abfüllen, 230V oder optionales Accu-Pack

Modell GA15 **geeicht** Nr. 61222
 15 kg, Ablesbarkeit bis 6 kg 2g und bis 15 kg 5g, Plattform 350 x 240 mm
 Modell GA15 ungeeicht Nr. 61226

Modell GA35 **geeicht** Nr. 61223
 35 kg, Ablesbarkeit bis 15 kg 5g und bis 35 kg 10g, Plattform 350 x 240 mm
 Modell GA35 ungeeicht Nr. 61225

weitere Modelle und Zubehör auf Anfrage

**Zubehör zu Waagen METTLER TOLEDO GastroLine VIPER**

Schutzhülle zu 3+6 **(A)** Nr. 61210
 Schale CNS zu 3+6 **(B)** kompl. mit Halter Nr. 61212
 Accu-Pack zu 3+6 Nr. 61214
 Schutzhülle zu 15+35 Nr. 61211
 Schale CNS zu 15+35 kompl. mit Halter Nr. 61213
 Accu-Pack zu 15+35 Nr. 61215

weitere Optionen wie Diebstahlsicherung, Drucker oder Zweitanzeige möglich

**Preisberechnungswaage CHRISTEN, mit Hochanzeige**

Modell AZP06 230V Nr. 60115
 Tragkraft 6 kg, Ablesbarkeit 2 g
 Plattform 290 x 246 mm
 amtlich geeicht
 6 Direktabrufstasten für den schnellen Abruf von Grundpreisen
 eingebauter Accu für ca 100 Std. Batteriebetrieb

**Waage Hofmann Silver**

Masse: 230 x 190 x 50 mm, Plattform 180x120 mm
 max. 5 kg mit 1g Teilung SI 5 L Nr. 61041

Batteriebetrieb oder mit zusätzlichem Netzgerät
 Netzgerät 240V Nr. 61050





Waage Hofmann Smart

Masse: 218 x 186 x 77 mm, Plattform 146x158 mm

max. 6 kg mit 1g Teilung

SM 6 E

Nr. 61042

max. 6 kg mit 2g Teilung

SM 6 E aml. geeicht

Nr. 61062

Batteriebetrieb oder mit Netzgerät
(ohne Batterien)



Waage Hofmann Futura

Masse: 300 x 223 x 71 mm, Plattform 209x209 mm

max. 6 kg mit 1g Teilung

FD 6 E

Nr. 61043

max. 6 kg mit 2g Teilung

FD 6 E aml. geeicht

Nr. 61063

interner Akkub oder mit Netzgerät



Waage Hofmann Racer

230V

Masse: 260 x 340 x 100 mm, Plattform 240x200 mm

max. 15 kg mit 1g Teilung

RA 15 SE

Nr. 61045

max. 15 kg mit 2+5g Teilung

RA 15 SE aml. geeicht

Nr. 61065

t



Waage Hofmann Racer

230V

Masse: 360 x 380 x 120 mm, Plattform 350x240 mm

max. 35 kg mit 1g Teilung

RA 35 LE

Nr. 61046

max. 35 kg mit 5+10g Teilung

RA 35 LE aml. geeicht

Nr. 61066



Waage Hofmann Master

Masse: 550 x 420 x 130 mm, Plattform 550x420 mm

max. 60 kg mit 10g Teilung

MA 60 E

Nr. 61047

max. 60 kg mit 20g Teilung

MA 60 E aml. geeicht

Nr. 61067

interner Akkub oder mit Netzgerät

auch mit Untergestellen oder für die Wandmontage erhältlich

Waage Hofmann Master

Masse: 550 x 420 x 130 mm, Plattform 550x420 mm
max. 150 kg mit 20g Teilung MA 150 E Nr. 61048
max. 150 kg mit 50g Teilung MA 150 E amtl. geeicht Nr. 61068
interner Akkubetrieb oder mit Netzgerät

auch mit Untergestellen oder für die Wandmontage erhältlich



Küchenwaage TERRAILLON, Batteriebetrieb
Gehäuse Kunststoff

Modell BEB225 Nr. 60139
Tragkraft 2 kg
Ablesbarkeit 2 g bis 1 kg und 5 g von 1 bis 2 kg
ohne Schale

Batterie nicht inbegriffen



Küchenwaage TERRAILLON, Batteriebetrieb
Gehäuse Kunststoff

Modell LINEAR Nr. 60140
Tragkraft 5 kg
Ablesbarkeit 2 g bis 2 kg und 5 g von 2 bis 5 kg
mit Schale

Batterie nicht inbegriffen



Küchenwaage SOEHNLE
Gehäuse und Schüssel aus Kunststoff,
auch ohne Schüssel verwendbar, Schüssel 2.5 Liter

Tragkraft 5 kg Nr. 60147
Ablesbarkeit 50 g



Waage OHAUS
Batteriebetrieb

Modell JE500 Nr. 61049
Tragkraft 500g
Ablesbarkeit 0.1g





Gewerbemixer ROTOR

stufenlose Drehzahlregelung von 1'000 bis 15'000 U/Min.
Gehäuse aus hochwertigem Zink-Druckguss verchromt
elektronische Steuerung

Modell GK900

230V/900W

Nr. 60164

integrierter Sicherheitsstab für die Deckelsicherung

**Gewerbemixer ROTOR**

stufenlose Drehzahlregelung von 600 bis 12'000 U/Min.
Gehäuse aus hochwertigem Zink-Druckguss verchromt
elektronische Steuerung

Modell GT800

230V/800W

Nr. 60150

**Getränkemixer ROTOR**

stufenlose Drehzahlregelung von 600 bis 12'000 U/Min.
Gehäuse aus hochwertigem Zink-Druckguss verchromt
elektronische Steuerung

Modell GT550

230V/550W

Nr. 60151

Mixaufsätze zu Getränke-/Gewerbemixer ROTOR

Material

Lexan

2.00 Liter

Nr. 60156



Mixaufsätze zu Getränke-/Gewerbemixer ROTOR

Material

CNS

2.00 Liter

Nr. 60158



Mixaufsätze zu Getränke-/Gewerbemixer ROTOR GK900

Material CNS 4.00 Liter Nr. 60149



Messer zu Getränke-/Gewerbemixer ROTOR

passend in Mixbecher 2 Liter CNS (4) Nr. 60155



Mixaufsätze zu Getränke-/Gewerbemixer ROTOR

Material Polycarbonat 4.00 Liter Nr. 60159

passender Ersatzdeckel Nr. 70195

(4 Liter Becher nur für GT 800)



Ersatzteile für Getränke- / Gewerbemixer ROTOR

Deckel	zu Lexan-Becher	(1)****	Nr. 60152
	zu CNS-Becher 2 Liter	(2)****	Nr. 60153
	zu Alu-Becher 2 Liter und		
	zu Lexan-Becher 1.5 Liter	(3)****	Nr. 60154
Bodenstück Guss	zu Mixbecher Lexan 4 Liter	(4)	Nr. 70022
Gewinding	schwarz	(5)	Nr. 70021
Messer kompl.	zu Mixbecher 1.5, 2 und 4 Liter	(6)	Nr. 70023
Dichtungsring	grau zu Messersatz	(7)	Nr. 70024
Gummidämpfer	blau (altes Version)	(8)	Nr. 70025
Gummidämpfer	schwarz	(8)	Nr. 70027

**** nur noch so lange Vorrat



Ersatzteile für Getränke- / Gewerbemixer ROTOR

Deckel	zu allen 4 Liter Bechern	Nr. 70195
	inkl. Deckelverschluss	
Deckel	zu allen 2 und 1.5 Liter Bechern	Nr. 70196
	inkl. Deckelverschluss	
Deckelverschluss	einzel	Nr. 70197





Ersatzteile für Getränke- / Gewerbemixer ROTOR

Messer kompl. zu Mixbecher CNS 4 Liter

Nr. 70026

**Barmixer HAMILTON**kompl. mit Lexanbecher 1.2 Liter
2 Geschwindigkeiten

230V

Nr. 60822

Ersatzbecher Lexan, mit Deckel

Nr. 60823

**Reparaturset HAMILTON**

bestehend aus Messer, Mitnehmerscheibe und Dichtungsgummi

Nr. 70180

nicht einzeln erhältlich

**Getränkemixer PROFESSIONAL**kompl. mit CNS-Becher
automatische Ein-/Aus-Schaltung,
stufenlose Regelung 9000-16000 U/Min.,

230V/100W

Gehäuse silbergrau

Nr. 60880

**Getränkemixer HAMILTON BEACH**kompl. mit CNS-Becher
3 Geschwindigkeiten

230V/125W

Nr. 60187

Ersatzbecher CNS

Nr. 60188

Fruchtpresse SANTOS

Gehäuse Aluguss
Behälter aus gelbem Kunststoff,
Ring Alu

230V/150W

Nr. 60195



Fruchtpresse SANTOS

kompl. mit Behälter CNS
Gehäuse Aluguss

230V/180W

Nr. 60198



Fruchtpresse SANTOS

Hochleistungsmodell

kompl. mit Presskegeln für Zitronen,
Orangen und Grapefruits, Auslauf
20 cm über Sockel

230V/245W

Nr. 60199



Presskegel SANTOS

zu Fruchtpresse Santos 60199

Presskegel für Grapefruits (**G**)
Presskegel für Orangen/Zitronen (**O Z**)

Nr. 70010

Nr. 70011



Obst- und Gemüsezentrifuge ROTOR

Modell SANAMAT PLUS
mit kontinuierlichem Tresterauswurf,
Stundenleistung bis 60 kg

230V/300W

Nr. 60202

Schleuderkorb zusätzlich

Nr. 60203





Saftzentrifuge ROTOR, VITAMAT

Modell Power Juicer Plus
mit kontinuierlichem Tresterauswurf,
Stundenleistung bis 150 kg

240V/1.5kW

Nr. 60206

Schleuderkorb zusätzlich

Nr. 60207



Eisteedispenser BRAS

Gehäuse aus CNS, Behälter aus Kunststoff
Rührwerk

Modell AB 1/10
18 x 62 x 47 cm

240V

1 x 10 Liter

Nr. 60910

Modell AB 2/10
36 x 62 x 47 cm

240V

2 x 10 Liter

Nr. 60911

Modell AB 3/10
54 x 62 x 47 cm

240V

3 x 10 Liter

Nr. 60912

Modell AB 4/10
72 x 62 x 47 cm

240V

4 x 10 Liter

Nr. 60913



Mixersystem BRAS Granitori

Gehäuse aus CNS, Behälter aus Kunststoff

Modell FBM1LS
18 x 69 x 47 cm

240V

1 x 10 Liter

Nr. 60931

Modell FBM2LS
36 x 69 x 47 cm

240V

2 x 10 Liter


Nr. 60932

Modell FBM3LS
54 x 69 x 47 cm

240V

3 x 10 Liter

Nr. 60933



Stabmixer KISAG

Eintauchtiefe 50 cm
inkl. Wandhalter

240V/550W

Nr. 60201

Stab, Fuss und Messer Edelstahl
Gehäuse solider Metallguss
Griff hochwertiger Kunststoff
4 m Kabel, 2 Geschwindigkeiten und
Dauerbetrieb wählbar



Stabmixer KISAG

Eintauchtiefe 20 cm
inkl. Wandhalter

240V/250W

Nr. 60273

Stab, Fuss und Messer Edelstahl
Griff hochwertiger Kunststoff
2 m Kabel, 2 Geschwindigkeiten

Ersatzmesser einzeln

Nr. 70017

Stabmixer ROTOR RSM251

Eintauchtiefe max 25 cm

230V/220W

Nr. 60221

Mixstab kann abgenommen werden



Stabmixer ROTOR RSM MC-450

Mixstab oder Rührwerk

Motorblock MC-450

230V/450W

Nr. 60227

integriertes Sicherheitssystem und 7 Leistungsstufen

Mixstab BT-400

Nr. 60228

Rührwerk BB-240

Nr. 60229


inkl. Wandhalter zu entsprechendem Stab oder Rührwerk



Handmixer BAMIXkompl. mit Becher, Schlagscheibe,
Pürierscheibe und Messer
2 Geschwindigkeiten

230V/140W

Nr. 60238



Handmixer GASTRO 200kompl. mit Schlagscheibe,
Pürierscheibe, Messer und Wandhalter
extra langes Spiralkabel
Eintauchtiefe ca 25 cm

230V/200W


Nr. 60755

Messerstern
Schlagscheibe
Quirlscheibe

Nr. 70047

Nr. 70048

Nr. 70049



Gemüseschneidemaschine ANLIKER FIVESTAR

Grundgerät

230V/425W

Nr. 60239

Scheibenprogramm B-2/10

Nr. 60242

bestehend aus F1, G3, S2, PA-4, PG-4, No-0, BT-10, W-10

Das Scheibenprogramm B2/10 ist so zusammengestellt, dass
die meisten in der Küche anfallenden Schnittarten ausgeführt
werden können. Weitere Scheiben auf AnfrageGrössere Maschinen (für Mahlzeiten ab 400 Menueinheiten) siehe 60231
Als günstigere Alternative ist das gleiche Gerät ohne Drehstößel
erhältlich



Drehstößel zu ANLIKER GSM

Für Maschinen mit Seriennummer ab 62'000
19 cm

Nr. 60235

Für Maschinen mit Seriennummer bis 61'999
16 cm

Nr. 60236



Boxensystem zu ANLIKER GSM

fertig zusammengebaut und beschriftet

Nr. 60243



Schneidescheibe zu ANLIKER GSM

Diese Scheiben schneiden eine neue Ära in der modernen Lebensmittelverarbeitung an!

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Quartino TI hat nicht nur den legendären «ziehenden Schnitt» für dauerhafte Frische und kulinarisch ansprechende Optik des Schnittgutes erfunden, sondern nun auch die erste antimikrobiell wirkende Scheibe entwickelt und weltweit patentiert.

Eine Weltneuheit, welche die Lebensmittelverarbeitung revolutioniert.

Die Schneidscheiben der Anliker 5 sind aus Glasfaser-Verbundstoff – eine Weltneuheit, die verhindert, dass die Scheiben in der Spülmaschine oxidieren oder Teile sich verformen.



Genaueres Aussehen der Scheibe siehe sep. Unterlagen.

Schneidescheibe zu ANLIKER GSM

Feinschnitt	1 mm	F-1	Nr. 60950
Feinschnitt	2 mm	F-2	Nr. 60951
Grobschnitt	3 mm	G-3	Nr. 60952
Grobschnitt	4 mm	G-4	Nr. 60953
Grobschnitt	6 mm	G-6	Nr. 60954
Grobschnitt	8 mm	G-8	Nr. 60955
Grobschnitt	10 mm	G-10	Nr. 60956
Julienne	1.5 x 2 mm	S-1.5	Nr. 60957
Julienne	2 x 2 mm	S-2.0	Nr. 60958
Julienne	2 x 3 mm	S-2x3	Nr. 60959
Allumettes	4 x 4 mm	PA-4	Nr. 60960



Genaueres Aussehen der Scheibe siehe sep. Unterlagen.

Schneidescheiben zu ANLIKER GSM

Wurstsalat	4 x 6 mm	WS	Nr. 60961
Pommes Gaufrettes	4 mm	PG-4	Nr. 60963
Pommes Gaufrettes	6 mm	PG-6	Nr. 60964
Tomaten	5 mm	TO	Nr. 60965
Brunoise	3 x 3 x 2 mm	BR	Nr. 60966
Brunoise	4 x 4 x 2 mm	BR-4	Nr. 60967
Hobelschnitt	0.7 mm	HS	Nr. 60968
Souffles	7 mm	SU	Nr. 60970
Batonnet	6 x 7 mm	BT-6	Nr. 60971

Schneidescheibe zu ANLIKER GSM

Battonnet	8 x 7 mm	BT-8	Nr. 60972
Battonnet	10 x 7 mm	BT-10	Nr. 60973
Würfel voll	8 x 8 x 8 mm	W-8	Nr. 60975
Würfel voll	10 x 10 x 10 mm	W-10	Nr. 60976
Würfel voll	14 x 14 x 14 mm	W-14	Nr. 60977
Raffeln	11 mm	RS-00	Nr. 60979
Raffeln	9 mm	RS-0	Nr. 60980
Raffeln	7 mm	RS-1	Nr. 60981
Raffeln	6 mm	RS-2	Nr. 60982



Schneidescheibe zu ANLIKER GSM

Raffeln	5 mm	RS-3	Nr. 60983
Raffeln	4.2 mm	RS-4	Nr. 60984
Raffeln	3.8 mm	RS-6	Nr. 60985
Raffeln	3 mm	RS-7	Nr. 60986
Raffeln	2.5 mm	RS-9	Nr. 60987
Raffeln	2.25 mm	RS-10	Nr. 60988
Raffeln	2 mm	RS-11	Nr. 60989
Raffeln	1.8 mm	RS-12	Nr. 60990
Raffeln	1.5 mm	RS-13	Nr. 60991
Raffeln	3 x 3 +5 mm	RS-14	Nr. 60992



Schneidescheibe zu ANLIKER GSM

Reiben	2.5 mm	K-2.5	Nr. 60994
Fondue	16 mm	FO-16	Nr. 60995



Gemüseschneidemaschine ANLIKER Volume Star

ohne Scheiben und Drehstößel

Grundgerät 240V/425W Nr. 60231

Höhe 62.4 cm, Breite 29.5 cm, Tiefe 31.6 cm

Der zweite Einfüllstutzen erlaubt das Schneiden von Pommes Gaufrettes, Brunoises und langem Gemüse.

40 verschiedene Schneidescheiben stehen zur Verfügung

Grössere Maschinen (für Mahlzeiten ab 1000 Menueneinheiten) auf Anfrage

Als günstigere Alternative ist das gleiche Gerät ohne Drehstößel erhältlich



Gemüseschneider ROTOR

Modell VARIMAT Gourmet 230V/400W Nr. 60261

stufenlos verstellbare Scheiben-Drehzahl

von 350 bis 750 U/Min.

Sicherheitssteuerung

Neu mit zusätzlichem Rundschacht für Brunoise und Gaufrettes

Das drehbare Innenrohr kann entfernt werden und dann kann der Schacht als normaler Gurkenstutzen verwendet werden





Schneidescheiben nur für ROTOR VARIMAT Gourmet

Brunoise	2 x 2 mm		Nr. 60266
Brunoise	3 x 3 mm		Nr. 60265
Brunoise	4 x 4 mm		Nr. 60264
Gaufrettes	G 4 mm		Nr. 60267
	G 6 mm		Nr. 60268
Scheiben von 0.5 bis 8 mm Dicke variabel einstellbar (Bild)			Nr. 60269

Schneidescheiben zu ROTOR VARIMAT



für Scheiben	1 mm	S1	Nr. 60245
	2 mm	S2	Nr. 60246
	3 mm	S3	Nr. 60247
	5 mm	S5	Nr. 60248
für Streifen	2x2 mm	J2/2	Nr. 60249
	4x4 mm	J4/4	Nr. 60250
	6x6 mm	"Allumettes"	Nr. 60251
	8x7 mm	"Pommes Frites"	Nr. 60252

Schneidescheiben zu ROTOR VARIMAT (Fortsetzung)



zum Raffeln	1.5 mm	R1.5	Nr. 60254
	2 mm	R2	Nr. 60255
	3 mm	R3	Nr. 60256
	5 mm	R5	Nr. 60257
	9 mm	R9	Nr. 60258
zum Reiben von Parmesan			Nr. 60259
für Würfel	8x8x8 mm ohne Doppelmesser		Nr. 60253
	Doppelmesser dazu		Nr. 60237
	14x14x14 mm ohne Doppelmesser		Nr. 60263
	Doppelmesser dazu		Nr. 60233



Scheibenständer ROTOR, INOX

für 6 Scheiben		Nr. 60262
60 x 15 x 16.4 cm		
für Wandmontage oder Tisch-liegend/stehend		



Universalhacker MOULINEX

Modell MOULINETTE	240V/800W	Nr. 60282
-------------------	-----------	-----------

Apfelschäl-/Teilmaschine Aluguss

42 x 16 x 21 cm

Nr. 60026

Schält, entkernt und teilt Aepfel und sticht das Kerngehäuse aus



Tischkutter ROTOR

Modell Robot Coupe R4VVA 400V/750W
leistungsstarker Motor mit 3000 U/Min. Impulsschalter
und Dauerbetrieb, komplett mit 3,5 lt. CNS-Schüssel und
Messer, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

Nr. 60288

Modell Robot Coupe R5 plus 400V/ 0.9 + 1.5 kW
universell einsetzbarer Kutter mit 2 Geschwindigkeiten,
1500 und 3000 U/Min., komplett mit 5 Liter CNS-Behälter
und glattem Messer

Nr. 60289

Modelle mit Behältergrößen von 11, 25, 40 und 60 Liter
sowie mit Vakuum-Einrichtung auf Anfrage

Tisch-Cutter DITO/SAMAzum Hacken, Mischen, Kneten und Zerkleinern
Impulsschalter und Dauerbetrieb

Modell K35 230V/750W
Inhalt 3.5 Liter

Nr. 60299



Tisch-Cutter DITO/SAMAzum Hacken, Mischen, Kneten und Zerkleinern
Impulsschalter und Dauerbetrieb

Modell K55 400V/1.4 kW
Inhalt 5.5 Liter

Nr. 60300



Hot Dog Cutter SSCurrywurstscheider mit Doppelmesser
Einfüllschacht verstellbar

18.5 x 22.0 x 32.0 cm

230V

Nr.60285





PACOJET-System

moussiert, püriert und zerkleinert gefrorene Lebensmittel

Füllmenge 0.8 Liter 230V/1 kW
Masse 20 x 36 x 50 cm

Nr. 60784

Becherset (4 Stück) mit Deckel

Nr. 60785

Maschine inkl.:

2 Becher mit Deckel, Schutz-Becher, - Spatula CNS, Spüleinsetz,
Becherdichtung (Reinigungseinsatz mit rotierenden Bürsten,
Reinigungspinsel, Spritzschutz komplett und Pacossierflügel "Standard"



Nudelmaschine IMPERIA

ganz aus Metall, stufenlos verstellbares Walzwerk
0-10 mm, ohne Schneidewalze

Modell RM 220-E 230V/550W

Nr. 60302

Schneidewalze 1.5 mm
Schneidewalze 2.0 mm
Schneidewalze 4.0 mm
Schneidewalze 6.5 mm

Nr. 60303

Nr. 60304

Nr. 60305

Nr. 60306

(Breite der Schneidewalzen 21 cm)

auch als Handmodell erhältlich (siehe Register Küche (4))



Küchenmaschine KENWOOD

Modell MAJOR KMM706 240V/1200W
(Grundgerät mit CNS-Schüssel 6.7 Liter)

weiss

Nr. 60315

Zubehör

Rührschüssel CNS 6 Liter

Nr. 60316

Passiergerät

Nr. 60317

Fleischwolf

Nr. 60318

Trommelraffel

Nr. 60319

Plastikhülle

Nr. 60320



Planeten- Rühr-, Schlag- und Knetmaschine Kitchen-Aid

6 Geschwindigkeiten, komplett mit 5 l CNS-Schüssel, Rührer, Schlag-
besen und Knethaken, mit Anschlussnabe für Ansteckgerät

Modell K50 230V/325W

Nr. 60325



Küchenmaschine Rotor

max 2.5 kg Brotteig

Modell Teddy 5L 240V/500W

weiss

Nr. 60331

inklusive

Rührschüssel CNS 5 Liter, Besen, Kneter, Einfülltrichter und Rührer

Optional erhältlich: Fleischwolf v3560.001
und Gemüseschneider v3710fMVSA

Universal- Küchenmaschine ROTOR

Planeten- Rühr, Schlag- und Knetwerk, mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung, robuste, bedienungsfreundliche Maschine mit 20 l CNS-Kessel, Rührer, Besen und Spiralknethaken, Anstecknabe

Modell RN20VL-2

230V/1.2kW

Nr. 60338



Modelle mit Kesselgrößen von 30 bis 100 l auf Anfrage

Universal- Küchenmaschine ROTOR

Planeten- Rühr, Schlag- und Knetwerk, mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung, robuste, bedienungsfreundliche Maschine mit 10 l CNS-Kessel, Rührer, Besen und Spiralknethaken, Anstecknabe

Modell RN10VL-2

230V/0.7kW

Nr. 60337



Modelle mit Kesselgrößen von 30 bis 100 l auf Anfrage

Tisch Rotor RN10/RN20

CNS 18/10 430x600x475 mm

Nr. 60762



Fleischwolf Rotor EAW62

mit 3 Lochscheiben

Nr. 60761



Fleischwolf Rotor EAW70 zu RN20VL-2

mit 3 Lochscheiben

Nr. 60341



Zubehör zu Universalküchenmaschine ROTOR

Gemüseschneider AGS-19, ohne Scheiben
(Scheiben gleich wie Rotor Varimat Nr. 60244)

für RN20VL-2 Nr. 60342

Gemüseschneider AGS-19, ohne Scheiben
(Scheiben gleich wie Rotor Varimat Nr. 60244)

für RN10VL-2 Nr. 60342

Universal-Küchenmaschine LIPS

Modell Combirex-Piccolo-3 ***
Gewicht ca 116 kg, Kessel 16 Liter

230V/0.8kW/6A

Nr. 60355

*** Lieferbar in allen gebräuchlichen Dreiphasen-Spannungen

Chromstahltisch mit Auszugschublade

Nr. 60357

Technische Daten siehe sep. Prospekt

Zubehör zu LIPS Combirex-Piccolo-3

Passiervorrichtung
(2 Passiersiebe, 1 Spritzdeckel)

Nr. 60366

Zubehör zu LIPS Combirex-Piccolo-3

Kombinierter Gemüse- und Fleischscheffel (Wolf)
(3 Lochscheiben 3, 5 und 8 mm)

Nr. 60368

Universal-Küchenmaschine LIPS

Modell Combirex-Junior ***
Gewicht 140 kg, Kessel 20 Liter

230V/1.1kW/10A

Nr. 60356

*** Lieferbar in allen gebräuchlichen Dreiphasen-Spannungen

Chromstahltisch mit Auszugschublade

Nr. 60357


Technische Daten siehe sep. Prospekt

Zubehör zu LIPS Combirex-Junior S

Passiervorrichtung
(2 Passiersiebe, 1 Spritzdeckel)

(3)

Nr. 60366



Zubehör zu LIPS Combirex-Junior S

Universal Reib- und Schneidemaschine
inkl. verstellbare Messerscheibe, 3 Raffelscheiben,
1 x Streifenscheibe und Zwischenstück

(1)

Nr. 60388



Universal-Küchenmaschine LIPS

Modell Combirex-IR ***
Gewicht 140 kg, Kessel 22 Liter

360° drehbar

Nr. 60358

*** Lieferbar in allen gebräuchlichen Dreiphasen-Spannungen

kompl. mit Schneidmaschine, Passiergerät, Rührwerk etc.

Technische Daten siehe sep. Prospekt



Universal-Küchenmaschine LIPS

Modell SUPRA 22
Gewicht 125 kg, Kessel 22 Liter

230V/1.1kW/10A

Nr. 60360

kompl. mit Massenbesen, Schneebeisen, Kneter etc.

Chromstahlstisch mit Auszugschublade

Nr. 60357

Technische Daten siehe sep. Prospekt



Sandwichtoaster ERGOTHERM

Gehäuse aus CNS, mit Timer und Auffangschale

Modell 34
4 Zangen

230V/2 kW

Nr. 60370

Modell 32
2 Zangen

230V/1 kW

Nr. 60371



**Toaster DUALIT**

Gehäuse aus CNS, mit Timer und Auffangschale

230V/2200W

Nr. 60418

Stufenschalter für 2 oder 4 Fächer-Betrieb

**Toaster ROWLETT**

Gehäuse aus CNS, mit Timer und Auffangschale

Modell RS-2

230V/750W

Nr. 60372

Modell RS-4

230V/1.65 kW

Nr. 60373

Modell RS-6

400V/2.55 kW

Nr. 60374

weitere Geräte bis RS-12 auf Anfrage erhältlich

**Universal- Grill- Toaster SNACKY-TOAST**

Gehäuse aus CNS, je 1 separate Heizzone mit Quarzröhren, Zeitschaltuhr, zum Gratinieren, Grillieren, Backen, Auftauen, Warmhalten

Modell 40

230V/2 kW

Nr. 60379

Masse 43 x 28 x 27 cm

**Salamander BARTSCHER**

Gehäuse aus CNS, mit Grillrost und Fettauffangschale

Modell I

400V/3.9 kW

Nr. 60391

Masse 65 x 48 x 56 cm

Konsolen für Wandbefestigung I

Nr. 60392

Modell II

230V/2 kW

Nr. 60393

Masse 45 x 45 x 47 cm

Konsolen für Wandbefestigung II

Nr. 60394

**Salamander BARTSCHER**

Gehäuse aus CNS, mit Grillrost und Fettauffangschale

Modell Hi-Light 540

400V/4.5 kW

Nr. 60402

Masse 57 x 50 x 52 cm

Timer mit Memoryfunktion

höhenverstellbares Heizelement von 2.5 bis 19 cm

Wandkonsole

Nr. 60403

Energiesparmodell

Salamander SALVIS

ohne Fettauffangschale, Gitterrost oder Auflageplatte

Modell RH-EM 400V/4 kW

Nr. 60398

Masse 60 x 50 x 77.2 cm

Modell RH-ET 400V/4 kW

Nr. 60398

mit Zeitschaltuhr und Abschaltautomatik

Masse 60 x 50 x 77.2 cm

weitere Modelle erhältlich



Wärmeschirm MLB

vollständig aus CNS, mit keramischem Infrarot-Heizkörpern


Länge 67 cm	230V/800 Watt	2 Heizkörper	Nr. 60410
Länge 92 cm	230V/1.20 kW	3 Heizkörper	Nr. 60411
Länge 126 cm	230V/1.60 kW	4 Heizkörper	Nr. 60412
Länge 151 cm	230V/2.00 kW	5 Heizkörper	Nr. 60413
Länge 176 cm	230V/2.40 kW	6 Heizkörper	Nr. 60414

Anschlusskabel 2 m mit Stecker
Standkonsole für freie Aufstellung

T12

Nr. 60415
Nr. 60416

Bitte bei Bestellung Lage des Druckschalters angeben (L = links / R = rechts)



Wärmeschirm MLB


vollständig aus CNS, mit 2 keramischen Infrarot-Heizkörpern

Länge 67 cm	230V/1.00 kW	4 Heizkörper	Nr. 60419
Länge 92 cm	230V/1.50 kW	6 Heizkörper	Nr. 60420
Länge 126 cm	230V/2.00 kW	8 Heizkörper	Nr. 60421

Anschlusskabel 2 m mit Stecker
Standkonsole für lose Aufstellung

Nr. 60415
Nr. 60416

Bitte bei Bestellung Lage des Druckschalters angeben (L = links / R = rechts)



Infra-Wärmestrahler

Kabel mit Federzug 75-190 cm ausziehbar, ohne Lampe

Bronze hammerschlag		Nr. 60430
Bronze gebürstet		Nr. 60431
Kupfer gebürstet		Nr. 60432
Aluminium gebürstet		Nr. 60433

Lampe klar	230V/250 W	Nr. 60434
Lampe rubinrot	230V/250 W	Nr. 60435



Tranchierstation BANSO

mit Infra-Wärmelampe

58 x 46 x 4 cm 230V/250W Nr. 60408

Kunststoffbrett mit Safrille passt in GN 2/1 Blech

Ersatz-Glühbirne Nr. 60409





1




2

Warmhalteplatte TG1

Rahmen aus schlagfestem Spezialglas, Thermostat mit 10 Stufen

Anschluss Breitseite Masse: 60 x 40 x 6.5 cm	230V/450 W	(1)	Nr. 60437
Anschluss Schmalseite Masse: 60 x 40 x 6.5 cm	230V/450W	(2)	Nr. 60439



Rechaudbatterie LUEKON

Modell 3 Platten	230V/500 W	Nr. 60447
Masse: 38 x 23 x 23 cm		




Tellerwärmer VALENTINE

Inhalt 45-50 Teller bis \varnothing 32 cm

Standmodell, Höhe 86 cm \varnothing 40 cm Ausführung CNS	Nr. 60458
---	-----------

fahrbar mit Rollen, Höhe 92 cm \varnothing 40 cm Ausführung CNS	Nr. 60460
--	-----------



Teller-Wärmeschrank VALENTINE

Fassungsvermögen 150 Teller \varnothing 27 cm oder 100 Teller \varnothing 32 cm, beide Kammern und Deckplatte einzeln regulierbar, 230V/1.5 kW
Masse 90 x 40 x 86 cm

ohne Rollen	Ausführung CNS	Nr. 60465
ohne Rollen	Ausführung braun	Nr. 60466
mit Rollen	Ausführung CNS	Nr. 60467
mit Rollen	Ausführung braun	Nr. 60468

Zubehör auf Anfrage



Heiss-Suppen-Kessel DUALIT

herausnehmbarer Innenbehälter, mit Deckel, Thermostat auf 12 Positionen verstellbar, Inhalt 11 Liter, 230V

Modell schwarz	Nr. 60480
Modell dunkelbrauner Hammerschlag	Nr. 60481
zusätzlicher Innenbehälter CNS	Nr. 60482

Heiss-Suppen-Kessel HOTI

herausnehmbarer Innenbehälter, mit Deckel, Thermostat
auf 12 Positionen verstellbar, Inhalt 11.3 Liter, 230V
mit Plexi-Deckel

Modell schwarz

Nr. 60483

zusätzlicher Innenbehälter CNS

Nr. 60479

Ersatzdeckel CNS

Nr. 70060



Warmhalte- und Gargerät

zum Warmhalten von Fisch, Fleisch, Beilagen etc.

Hold-o-mat klein
Masse 675 x 418 x 343 mm

230V/1000W

Nr. 60165

3 Einschübe GN 1/1
ohne GN-Behälter und Roste

gleiches Modell mit Kerntemperaturmessung und -Anzeige

Nr. 60166

grössere Modelle auf Anfrage



Aufsetzplatte Primeware HOT TILES

CNS/Glaskeramik

GN 1/1 grau marmoriert

Nr. 60474

passend auf abgebildetes Tisch-Bain-Marie 60470



Tisch-Bain-Marie RIEBER

vollständig aus CNS 18/10, mit Ablasshahn,
für Gastronorm-Behälter 1/1 200 mm oder deren Unterteilungen

Modell BM115 1/1B 230V/760W
Masse 629 x 360 x 280 mm

1 Becken

Nr. 60484

Modell BM115 2/1B 230V/1.52 kW
Masse 753 x 614 x 290 mm

2 Becken

Nr. 60486

Modell BM115 3/1B 230V/2.28 kW
Masse 1122 x 614 x 290 mm

3 Becken

Nr. 60488

GN-Behälter siehe Register 4



Tisch-Bain-Marie SORI

vollständig aus CNS 18/10, mit Auslaufloch, für
1 GN-Behälter 1/2-100 mm

Modell 210 230V/550 W
Masse 30 x 43.5 x 20 cm

Nr. 60490



**Bierwärmer SORI**

vollständig aus CNS 18/10, mit Auslaufloch und 2-Stufen-Einsatz

Modell 215 ST

230V/550W

Nr. 60491

Masse: 30 x 43.5 x 20 cm

**Eierkocher SOLIS**

Gehäuse Kunststoff weiss, mit akustischem Signal

für 1 bis 7 Eier

230V/400 W

Nr. 60499

**Wasserkocher SOLIS**

Gehäuse Inox

1 Liter

230V/2.2kW

Nr. 60516

**Reiskocher APEXA**

Kocht, dämpft und hält Reis warm

18 Liter (ca 25-40 Portionen Reis)

230V/1950W

Nr. 60493

Gehäuse aus CNS

**Einkochautomat**zum Kochen, Erwärmen, Heissgetränke, Blanchieren etc.
mit Temperaturregler und Zeitschaltuhr

29 Liter

240V/2000W

Nr. 60476

Ausschankhahn als Ersatzteil einzeln

Nr. 70220

Filterkaffeemaschine ANIMO

Stundenleistung ca. 20 Liter, 2 Rechauds
und 2 Glaskaraffen

kompl. 230V/2.15 kW

Nr. 60500

Zubehör

Glaskaraffe 1.8 Liter mit Deckel
Filterpapier, Karton zu 1000 Stk.

Nr. 60501
Nr. 60503

grössere Maschinen auf Anfrage



Warmhalte-Rechaud ANIMO

Modell A-22 230V/150W
2-Platten

Nr. 60504

Modell A-21 230V/85W
1 Platte

Nr. 60505



Kaffeekanne CNS/Polycarbonat

1.8 Liter

Nr. 60873

max. 100° Temperatur



Filterkaffeemaschine MELITTA

Stundenleistung ca 125 Tassen, Gehäuse CNS,
2 Rechauds und 1 Glaskaraffe

Modell M170 M 240V/2.025 kW/16A

Nr. 60875

Zubehör

Glaskaraffe 1.8 Liter mit Deckel
Filterpapier Melitta, Karton zu 100 Stk.
Filtergrösse 202

Nr. 60876
Nr. 60877



Filter-Kaffeemaschine MELITTA

Buffetmaschine komplett
mit Kochendwasserautomat, Aroma-Schnellfilter, transportable Warmhalter
und Bodenplatte, Kochendwasserautomat mit Filterautomatik und Zapfstelle
für kleinere Heisswassermengen

The Melitta logo, featuring the brand name in a stylized, cursive font with a registered trademark symbol.

Verlangen Sie detaillierte Unterlagen



Milchautomat THERMOPLAN

Gehäuse aus CNS 18/10, verwendbar als Milcherhitzer oder Milchschaumer (Cappucino)

Modell FOAMINO
 Inhalt 2.5 Liter 230V/1.1 kW
 Aussenmasse 15 x 45 x 38 cm

Nr. 60779

Plastik-Einlagesack 500 Stk. Nr. 60776



Milchautomat THERMOPLAN

Gehäuse aus CNS 18/10, verwendbar als Milcherhitzer oder Milchschaumer (Cappucino)

Modell CAPPUCINO MILKFOAMER 5
 Inhalt 5 Liter 230V/2.2 kW
 Aussenmasse 25 x 56 x 48.5 cm

Nr. 60774

Plastik-Einlagesack für MilkFoamer 5 500 Stk. Nr. 60777




Tauchkühler

Kühlschlange CNS, mit Schnellkupplung und Wasserschlauch 1.5 m

für Mengen bis ca 40 Liter
 für Mengen bis ca 10 Liter

Nr. 60780

Nr. 60781



Würstchenerhitzer SOFRACA

Ganzes Gehäuse aus CNS, Platz für ca. 40 Würstchen

Modell S-0 (ohne Spiesse) 230V/500 W
 Masse: 30 x 30 x 45 cm

Nr. 60535

Modell S-2 (2 Spiesse) 230V/500 W
 Masse: 30 x 30 x 45 cm

Nr. 60536

Modell S-4 (4 Spiesse) 230V/1 kW
 Masse: 35 x 35 x 45 cm

Nr. 60537

Ersatzglas Nr. 60534



Würstchenwärmer JUNGER

vollständig aus CNS, Fassungsvermögen 10 Liter pro Wanne, Thermostat stufenlos einstellbar

Modell 1 (1 Wanne) 230V/600W
 Masse: 41 x 30 x 29 cm

Nr. 60538

Modell 2 (2 Wannen) 230V/1.2 kW
 Masse: 76 x 33 x 29 cm

Nr. 60539

auch Gasmodelle lieferbar

Waffeleisen SOFRACA

Gehäuse aus CNS, jede Platte einzeln regulierbar,
Gussplatte 22.3 x 15.1 cm

Modell G-I 230V/1.5 kW
Masse: 22 x 26 x 20 cm

Nr. 60540

Modell G-II 400V/3.0 kW
Masse: 45 x 26 cm

Nr. 60541

auch Gasmodelle lieferbar



Backsystem / Waffeleisen Nr.1

Grundgerät ohne Platten

230V/2.2 kW

Nr. 60655

Wechselplatte: Herzwaffel
Rahmwaffel eckig
Bärchenwaffel rund

Nr. 60657

Nr. 60658

Nr. 60656

Alle Waffeln können auch mit Holzstiel gemacht werden



Backsystem / Waffeleisen Nr.2

Grundgerät ohne Platten

400V/4.4 kW

Nr. 60920

Wechselplatte: Lorrainewaffel eckig
Herzwaffel klein 5-fach
Herzwaffel gross 4-fach
Brüsselerwaffel eckig

Nr. 60921

Nr. 60922

Nr. 60923


Nr. 60924



Dispenser zu Waffeleisen

Modell DISPO-HIT 6 Liter

Nr. 60547



Dispenser zu Waffeleisen

Handmodell 2 Liter

Nr. 60548





Crêpe-Apparat SOFRACA

Gehäuse aus CNS, Gussplatte Ø 35 cm, mit Holzspachtel

Modell C-1 (1 Platte)	230V/2 kW	Nr. 60554
Masse: 41 x 41 x 21 cm		
Modell C-2 (2 Platten)	400V/4 kW	Nr. 60555
Masse: 92 x 41 x 21 cm		



Crêpe-Apparat CREPES DAME

Gehäuse aus CNS

Modell I (1 Platte)	230V/2.2 kW	Nr. 60556
Masse: 46.5 x 46.5 x 20 cm		
Modell II (2 Platten)	400V/4.4 kW	Nr. 60557
Masse: 90 x 46.5 x 20 cm		



Tatarenhut, Hut schwarz

Sockel schwarz mit 3 Pastenbrenner	Nr. 60561
Sockel schwarz für Holzkohle	Nr. 60562
Reinigungsmittel SSPI-TOP spezial Flasche zu 0.75 Liter	Nr. 60558



Racletteapparat TTM

für 1 oder 2 halbe Laibe, mit Schwenkarm

Modell SUPER	230V	Nr. 60563
Modell BRIO-GAS	Gas	Nr. 60564
Modell TRIO	230V	für 3 halbe Laibe Nr. 60565
Raclette-Messer Modell Profi		Nr. 60566



Mongolentopf MELIOR

Inhalt 3.5 Liter, ø 28 cm, Höhe 27 cm, inkl.
6 Siebe

Ausführung Kupfer gehämmert	230V/1.2 kW	Nr. 60751
Sieb einzeln		Nr. 60752

Popcornmaschine PRINCESS

Haushaltgerät
Bitte Gebrauchsanleitung lesen

230V

Nr. 60572



Mikrowellenherd SHARP

Gehäuse und Innenraum vollständig aus CNS, Taste für doppelte Menge, Zählwerkspeicher, spezielle Auftautaste

Modell R25AM 240V/2.1 kW 16A
ohne Programmspeicher, mit 4 Leistungsstufen und Auftautaste

Nr. 60574



Kabel ohne Stecker, bauseitiger Anschluss gemäss SEV-Vorschriften

Mikrowellenherd SHARP

Gehäuse und Innenraum vollständig aus CNS, Taste für doppelte Menge, Zählwerkspeicher, spezielle Auftautaste

Modell R-25AT 240V/2.1 kW 16A
Masse 51 x 41.5 x 33.5 cm

Nr. 60575



Kabel ohne Stecker, bauseitiger Anschluss gemäss SEV-Vorschriften

Mikrowellenherd GIGATHERM

Gehäuse und Innenraum vollständig aus CNS, Fassungsvermögen 1 GN-Schale 1/2 oder 1 Teller ø 32 cm
Aussenmasse 47.7 x 58.7 x 42.3 cm

Modell GM1200E 230V/1.2 kW
mit elektronischer Steuerung und 8 Zeitspeichertasten

Nr. 60578

Modell GM1500E 230V/1.5 kW
mit elektronischer Steuerung und 8 Zeitspeichertasten

Nr. 60579



Mikrowellenherd GIGATHERM

Gehäuse und Innenraum vollständig aus CNS, Fassungsvermögen 1 GN-Schale 3/4 oder 2-4 Teller ø 31 cm
Aussenmasse 54.8 x 60 x 52.3 cm

Modell GM2200E 400V/2.2 kW
mit elektronischer Steuerung und 8 Zeitspeichertasten

Nr. 60580

Mikrowellenherde mit Türöffnung nach oben auf Anfrage

Konsole für Wandmontage

Nr. 60582





Mikrowellenapparat KOENIG

mit 8 Leistungsstufen, Drehknöpfen und Zeitschalter

Modell B01170 Combi 230V/1.28kW
Masse 46 x 29.5 x 38 cm

Nr. 60820

Mikrowellenleistung 800W
Grillleistung 800W
Grill und Mikrowelle sind kombinierbar



Vakuum-Verpackungsmaschine GASTRO-VAC

Gehäuse und Innenraum vollständig aus CNS
3 Jahre Garantie

Modell T-5-SCE 400V/1.5kW
Aussenmasse 43 x 57 x 36 cm
Kammermasse 39 x 42 x 16 cm
Gewicht 70 kg, Packgut bis 7 kg (Fleisch)

Nr. 60591

Optionen

Green-Vac kompl. mit Filter, 2.4 m Schlauch und Ventil
Unterbau CNS 18/10 fahrbar
Schrägeinsatz für Flüssigkeiten

Nr. 60610

Nr. 60592

Nr. 60617



Vakuum-Verpackungsmaschine PRO-VAC

Gehäuse und Innenraum vollständig aus CNS
3 Jahre Garantie

Modell CE-20 230V/1.2kW
Aussenmasse 37 x 60 x 31 cm
Kammermasse 33 x 36 x 14 cm
Gewicht 55 kg, Packgut bis 5 kg (Fleisch)

Nr. 60770

Optionen

Green-Vac kompl. mit Filter, 2.4 m Schlauch und Ventil
Unterbau CNS 18/10 fahrbar
Schrägeinsatz für Flüssigkeiten

Nr. 60610

Nr. 60586

Nr. 60616



Vakuum-Verpackungsmaschine MAISON-VAC II

Gehäuse und Innenraum vollständig aus CNS
3 Jahre Garantie

Tischmodell 230V/0.5kW
Aussenmasse 30 x 51 x 25 cm
Kammermasse 26 x 31 x 14 cm
Gewicht 30 kg, Packgut bis 3 kg (Fleisch)


Nr. 60772

Optionen

Schrägeinsatz für Flüssigkeiten

Nr. 60615

Achtung: nicht Green-Vac kompatibel



Green-Vac für ERME Pro-Vac und Gastro-Vac

komplett mit Filter, 2.4 m Schlauch und Ventil

Nr. 60610

Schrägeinsatz ERME für Flüssigkeiten

passend zu Modell Maison-Vac
passend zu Modell Pro-Vac
passend zu Modell Gastro-Vac

Nr. 60615
Nr. 60616
Nr. 60617



Absaugpumpe ERME

zum Absaugen von GREEN-VAC Gastronorm-Schalen

Modell LE20 230V/1 kW
Aussenmasse 37 x 26.5 x 22 cm
Pumpenleistung 20 Kubikmeter pro Stunde

Nr. 60588

Vakuuiert einen GN-Behälter 1/2 150 mm in ca 10 bis 15 Sekunden

GREEN-VAC-Schalen siehe Register 4




Vakuim-Beutel Nylon PE 20/70K

Packet zu 100 Stück

14 x 21 cm
20 x 30 cm
25 x 35 cm
30 x 40 cm

Nr. 48430
Nr. 48431
Nr. 48432
Nr. 48433

auch andere Masse und Verpackungseinheiten lieferbar



Rahmautomat THERMOPLAN


Gehäuse vollständig aus CNS, 3 Jahre Garantie,
mit vollautomatischem Reinigungssystem

Modell WHIPPER 230V/350W 2.5 Liter
Aussenmasse 25 x 42 x 42 cm
Stundenleistung 90 Liter Schlagrahm

Nr. 60596

Modell WHIPPER 5 230V/350W 5.0 Liter
Aussenmasse 33.5 x 42 x 42 cm
Stundenleistung 120 Liter Schlagrahm

Nr. 60597



Rahmautomat THERMOPLAN

Gehäuse vollständig aus CNS, Deckel Kunststoff

Modell S'WHIP 230V/350W 1.0 Liter
Aussenmasse 20 x 29 x 44 cm
Stundenleistung 50 Liter Schlagrahm

Nr. 60598

Nicht geeignet in Räumen mit Umgebungstemperaturen über 30°
(Küche etc.)





Schlagsahneautomat THERMOPLAN COOL

automatische Reinigungshilfe, Temperaturanzeige, 5-fache Portionierungsautomatik, neuartige Dosierung, die ganze Sahne ist gekühlt

230V/450W

5.0 Liter

Nr. 60749

Aussenmasse 270 x 470 x 470 mm (B/T/H)
Stundenleistung 100 Liter Schlagsahne



Spezialreiniger für Rahm- und Milchautomaten

2.5 l

Nr. 60599

selbsttätig, schnell und materialschonend für jeden Tag



Multifunktionsofen ALPHA 51 X

Gehäuse CNS, 4 Einschübe 44 x 35 cm, inkl. 1 Gitter, 2 Backbleche, 1 Bratblech, Einsatz als Umluftofen, Backofen, Salamander, Infra-Grill oder kombiniert

Modell 50X

240V/2.75 kW / 16A

Nr. 60670

Masse 59.7 x 52.4 x 53.1 cm

auch als Modell für GN 1/1 Bleche lieferbar



Umluftbackofen CONVECTION

vollständig aus CNS, Infra-Schnellheizung, Timer bis 120 Minuten, Temperatur von 0 bis 250° einstellbar

Modell Junior 2


230V/1.5 kW

Nr. 60673

Rostgrösse 35 x 29 cm

inkl. 2 Roste

Aussenmasse 47 x 40 x 28 cm



Weintemperierschrank LIEBHERR

mit 6 Temperaturzonen, 5 Roste, 1 Bodenrost, separat schaltbare Innenbeleuchtung, abschliessbare Glastüre, Türanschlag wechselbar, für 182 Flaschen 0.7 Liter

Modell WTR4127

230V

Nr. 60675

Masse 66 x 68.3 x 164.4 cm

Gehäuse bordeaux

weitere Schränke auf Anfrage


Ausstellvitrine SMEG

Edelstahl und Plexiglas
beidseitige Oeffnung, regulierbarer Thermostat

51 x 22 x 35 cm

230V

Nr. 60440



Vorrats- und Getrankekuhlschrank LIEBHERR

Aussenverkleidung weiss thermolackiert, Umluftkuhlung,
abschliessbare Ture, Turanschlag wechselbar

Modell UKS3600

230V

Nr. 60680

Inhalt 352 Liter

5 hohenverstellbare Roste

Masse 60.2 x 60 x 158.9 cm



Umluftkuhlschrank LIEBHERR

vollstandig aus CNS, 4 Roste

Modell GKP-6570


230V

650

Liter

Nr. 60683

GN 2/1, Masse 76.5 x 80 x 199 cm, +1°C bis +15°C



Umlufttiefkuhlschrank LIEBHERR

weiss, fur 4 Roste

Modell TGS 4000

230V

400

Liter

Nr. 60685

GN 1/1, Masse 75.2 x 70 x 151 cm, -10°C bis -26°C

Modell PPG-6570

230V


650

Liter

Nr. 60686

GN 2/1, Masse 76.5 x 80 x 199 cm, -10°C bis -35°C

Roste mussen separat bestellt werden



Umlufttiefkuhlschrank LIEBHERR

vollstandig aus CNS, fur 8 Roste, -10°C bis -26°C

Modell GGP-1470

230V


1380


Liter

Nr. 60688

GN 2/1, Masse 153 x 80 x 199 cm

2 Turen





Umluftkühlschrank LIEBHERR
vollständig aus CNS, 8 Roste, +1°C bis +15°C

Modell GKP-1470 230V 1380 Liter Nr. 60690
GN 2/1, Masse 153 x 80 x 199 cm
2 Türen

Zubehör auf Anfrage



Umluftkühlschrank SCHALLER
vollständig aus CNS, +2°C bis +10°C

Modell CD70 230V 3 Roste Nr. 60692
GN 2/1, Masse 72 x 78 x 200
1 Türe

Modell CD150 230V 6 Roste Nr. 60693
GN 2/1, Masse 144 x 78 x 200

Zubehör auf Anfrage



Umlufttiefkühlschrank SCHALLER
vollständig aus CNS, -10°C bis -24°C

Modell CD70 B 230V 3 Roste Nr. 60694
GN 2/1, Masse 72 x 78 x 200
1 Türe

Modell CD150 B 230V 6 Roste Nr. 60695
GN 2/1, Masse 144 x 78 x 200

Zubehör auf Anfrage



Saladette SCHALLER
vollständig aus CNS

Modell S90 230V Nr. 60700
Kühlwanne 5 x GN 1/3,
5 x GN 1/6 für Schalen max. 150 mm tief,
Unterbau 2 Türen für GN 1/1, Kühlwanne mit
Klappdeckel und integriertem Kunststoffschneidebrett
Masse 95 x 64.3 x 90 cm
ohne GN-Schalen

weitere Modelle auf Anfrage

GN-Schalen siehe Register 4