



HP Click Druckersoftware

Benutzerhandbuch

Ausgabe 14

© Copyright 2015–2021 HP Development
Company, L.P.

Rechtliche Hinweise

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments
behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

Für HP Produkte und Dienstleistungen gelten
ausschließlich die Bestimmungen in der
Garantieerklärung des jeweiligen Produkts bzw.
Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind
keine weiterreichenden Garantieansprüche
abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder
redaktionelle Fehler oder Auslassungen in
diesem Dokument.

Marken

Microsoft® und Windows® sind in den USA
eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	1
Für wen ist dieses Tool gedacht?	1
Einführung	1
2 Installation	5
Anforderungen	5
Unterstützte Drucker	5
Unterstützte Dateiformate	8
Unterstützte Sprachen	8
Aktualisierungen	8
3 Lizenzen	9
USB Dongle Lizenz verfügbar	9
Testlizenz verfügbar	10
4 Einstellungen	11
Allgemeine Voreinstellungen	11
Druckeinstellungen	12
Hilfemenü	13
5 Vorbereitung von Druckaufträgen	14
Einstellungen	14
Seitenoptionen	16
Vorschau	17
6 Verschachtelung	19
7 Drucken	21
8 Benachrichtigungscenter	22
9 HP Applications Center	23

10 Fehlerbehebung	24
Anhang A Tastenkombinationen	26
Menüs	26
Felder	26
Dialogfelder	27
Nutzung	27
Vorschau	28
Index	29


1 Einführung

Für wen ist dieses Tool gedacht?

HP Click eine einfach zu bedienendes Tool zum Übermitteln von Aufträgen, konzipiert für Nutzer mit niedrigem Druckvolumen, die zuverlässig drucken möchten. Die Software eignet sich optimal für eine Vielzahl von Grafiken und technischen Anwendungen wie Poster, Roll-Up-Banner, Infografik-Präsentationen, Landkarten und CAD-Dokumente.


Einführung

1. Installieren Sie die Anwendung. Siehe „[Installation](#)“ auf [Seite 5](#).
2. Starten Sie die Anwendung. Sie sehen ein sehr einfaches Fenster.




3. Um zu sehen, was in der neuesten Version der Anwendung neu ist, klicken Sie auf [?](#) und dann auf **Neuigkeiten**.


- Die Anwendung erkennt automatisch sämtliche unterstützten Drucker, die mit Ihrem lokalen Netzwerk verbunden sind. Die Sprache, Maßeinheiten und Seitenformate werden automatisch entsprechend den Einstellungen Ihres Betriebssystems festgelegt. (Sie können diese Einstellungen jedoch bei Bedarf manuell ändern und weitere Drucker hinzufügen.)




- Wählen Sie am oberen Rand des Fensters einen Drucker aus. Sie können auch hier die Druckeinstellungen ändern.



6. Ziehen Sie eine kompatible Datei mit der Maus in das Anwendungsfenster, oder klicken Sie in der Mitte des Fensters auf das Kreuz, um die gewünschte Datei zu suchen. Im Fenster wird von jeder Seite eine Miniaturansicht angezeigt.



7. Klicken Sie auf die Miniaturansicht, um eine Druckvorschau anzuzeigen.



8. Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Drucken**. Standardmäßig werden alle Seiten gedruckt.

Weitere Informationen zu den Druckauftrags Einstellungen finden Sie unter [„Vorbereitung von Druckaufträgen“](#) auf Seite 14.

2 Installation

Anforderungen

Microsoft Windows 7 oder höher (nur 64-Bit)

- Intel Core i3 2,4 GHz mit vier virtuellen Kernen/Threads, oder gleich- bzw. hochwertigerer Prozessor
- 4 GB RAM oder mehr
- 3,5 GB freien Festplattenspeicher oder mehr, plus 100 MB für jeden weiteren Drucker
- Bildschirmauflösung von 1280 × 1024 Pixel oder höher, für eine optimale Leistung auf sRGB optimiert oder kalibriert
- Ethernet-Netzwerk, IPv4, 100 Mbit/s oder schneller

Mac OS X 10.10 oder höher

- Intel Core i5 1,6 GHz mit Dual-Core, oder gleichwertiger oder besserer Prozessor
- 4 GB RAM oder mehr
- 3,5 GB oder mehr un belegter Speicher auf der Festplatte
- Bildschirmauflösung von 1280 × 1024 Pixel oder höher, für eine optimale Leistung auf sRGB optimiert oder kalibriert
- Ethernet-Netzwerk, IPv4, 100 Mbit/s oder schneller

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem gleichen Subnetz wie der Drucker verbunden ist. Stellen Sie andernfalls sicher, dass Computer und Drucker über die Ports 8080, 8085, 8086, 9100, 9102 TCP und 161 UDP kommunizieren können.

Wenn Sie Verbesserungsbedarf sehen, können Sie die Leistung der Anwendung durch Überschreitung der oben genannten Mindestspezifikationen verbessert: Mehr als 4 GB RAM (setzt ein 64-Bit-Betriebssystem voraus), einen schnelleren Prozessor mit mehr Kernen, ein schnelleres Netzwerk und eine schnellere Festplatte (im Idealfall ein Solid-State-Laufwerk).

Unterstützte Drucker

HP Click unterstützt derzeit die folgenden Drucker:

- HP DesignJet D5800 Produktionsdrucker (152 cm, nur in APJ verfügbar)
- HP DesignJet Studio Drucker (61 cm und 91 cm)
- HP DesignJet T100 Drucker (61 cm)
- HP DesignJet T120 Drucker (61 cm)

- HP DesignJet T125 Drucker (61 cm)
- HP DesignJet T130 Drucker (61 cm)
- HP DesignJet T210 Drucker (61 cm)
- HP DesignJet T230 Drucker (61 cm)
- HP DesignJet T250 Drucker (61 cm)
- HP DesignJet T520 Drucker (61 cm und 91 cm)
- HP DesignJet T525 Drucker (61 cm und 91 cm)
- HP DesignJet T530 Drucker (61 cm und 91 cm)
- HP DesignJet T630 Drucker (61 cm und 91 cm)
- HP DesignJet T650 Drucker (61 cm und 91 cm)
- HP DesignJet T730 Drucker (91 cm)
- HP DesignJet T790 Drucker (61 cm und 112 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T795 Drucker (112 cm)
- HP DesignJet T830 Multifunktionsdrucker (61 cm und 91 cm)
- HP DesignJet T920 Drucker (91 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T930 Drucker (91 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T940 Drucker (91 cm) *
- HP DesignJet T1300 Drucker (112 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T1500 Drucker (91 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T1530 Drucker (91 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T1600 und T1600dr Drucker (91 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T1700 und T1700dr Drucker (112 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T1708 und T1708dr Drucker (112 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T2300 Multifunktionsdrucker (112/91 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T2500 Multifunktionsdrucker (91 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T2530 Multifunktionsdrucker (91 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T2600 und T2600dr MFPs (91 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T3500 Multifunktionsdrucker (91 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T7100 Drucker (107 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet T7200 Drucker (107 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet Z6 (61 cm und 112 cm, mit PostScript)
- HP DesignJet Z6dr (112 cm, mit PostScript)
- HP DesignJet Z9+ (61 cm und 112 cm, mit PostScript)

- HP DesignJet Z9+dr (112 cm, mit PostScript)
- HP DesignJet Z6 Pro 64-Zoll-Drucker
- HP DesignJet Z9+ Pro 64-Zoll-Drucker
- HP DesignJet Z2100 Fotodrucker (610 mm und 1118 mm)
- HP DesignJet Z2600 PostScript-Drucker
- HP DesignJet Z3200 Fotodrucker (61 cm und 112 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet Z5200 Drucker (112 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet Z5400 Drucker (112 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet Z5600 PostScript-Drucker
- HP DesignJet Z6200 Drucker (107 cm und 152 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet Z6600 Drucker (152 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet Z6610 Drucker (152 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet Z6800 Drucker (152 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet Z6810 Drucker (107 cm und 152 cm, mit und ohne PostScript)
- HP DesignJet XL 3600 MFP (91 cm, mit PostScript)
- HP PageWide XL 3900/3920 Multifunktionsdrucker (102 cm, nur PostScript)
- HP PageWide XL 4000 Drucker und Multifunktionsdrucker (102 cm, nur PostScript)
- HP PageWide XL 4100 Drucker und Multifunktionsdrucker (102 cm, nur PostScript)
- HP PageWide XL 4200 Drucker und Multifunktionsdrucker (102 cm, nur PostScript)
- HP PageWide XL 4500 Drucker und Multifunktionsdrucker (102 cm, nur PostScript)
- HP PageWide XL 4600 Drucker und Multifunktionsdrucker (102 cm, nur PostScript)
- HP PageWide XL 4700 Drucker und Multifunktionsdrucker (102 cm, nur PostScript)
- HP PageWide XL 5000 Drucker und Multifunktionsdrucker (102 cm, nur PostScript und AMS)
 - HP Click-Lizenz für Drucker in Nord- Süd- und Mittelamerika erforderlich.
- HP PageWide XL 5100 Drucker und Multifunktionsdrucker (102 cm, nur PostScript und AMS)
 - HP Click-Lizenz für Drucker in Nord- Süd- und Mittelamerika erforderlich.
- HP PageWide XL 5200 Drucker und Multifunktionsdrucker (102 cm, nur PostScript und AMS)
 - HP Click-Lizenz für Drucker in Nord- Süd- und Mittelamerika erforderlich.
- HP PageWide XL Pro 5200 Drucker und Multifunktionsdrucker (102 cm, nur PostScript und AMS)
 - HP Click-Lizenz für Drucker in Nord-, Süd- und Mittelamerika erforderlich.



HINWEIS: HP Click unterstützt nur Original-Tintenverbrauchsmaterialien von HP.

* Nur in einigen Ländern verfügbar.

Unterstützte Dateiformate

HP Click unterstützt derzeit die folgenden Dateiformate:

- JPEG
- HP-GL/2
- PDF
- PNG
- TIFF
- DWF (nur Windows)

Unterstützte Sprachen

HP Click kann auf Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Katalanisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Deutsch, Polnisch, Russisch, vereinfachtem Chinesisch, traditionellem Chinesisch, Koreanisch oder Japanisch betrieben werden.

Aktualisierungen

HP Click wird zur Einführung von Fehler- und Sicherheitskorrekturen sowie von neuen Funktionen oder Leistungsoptimierungen automatisch aktualisiert.

Wenn Sie sich vergewissern möchten, dass Sie über die aktuelle Version von HP Click verfügen, oder die Version manuell herunterladen möchten, rufen Sie die folgende Adresse auf: <http://www.hp.com/go/hpclick/software>.


3 Lizenzen

Rufen Sie die folgende Adresse auf, um weitere Informationen zur Installation einer USB-Lizenz aufzurufen und um die Testlizenz zu erhalten: <http://www.hp.com/go/hpclick/howtoinstall>.

USB Dongle Lizenz verfügbar

Lesen Sie im *HP PageWide XL Dongle Zubehör-Installationshandbuch* für HP Click nach und vergewissern Sie sich, dass die Lizenz für USB Dongle richtig im Drucker installiert ist.

HP Click informiert Sie, wenn die Lizenz nicht installiert ist, durch eine Meldung unter **Voreinstellungen > Drucker** Bedienfeldmenü.




Um zu überprüfen, ob eine Lizenz richtig installiert wurde, benutzen Sie das vordere Bedienfeld des Druckers, um allgemeine Informationen anzuzeigen oder den integrierten Web-Server (siehe Drucker-Benutzerhandbuch).


Testlizenz verfügbar

Mi einer Testlizenz können Sie die Software 60 Tage lang kostenlos testen.

Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein. Öffnen Sie im **integrierten Web-Server** des Druckers die Registrierkarte **Setup** und klicken Sie dann auf **Firmware-Aktualisierung**. Folgen Sie den Anleitungen zum Hochladen der Testlizenz, die Sie soeben heruntergeladen haben.





HP Click zeigt Ihnen die verbliebene Zeit der Testlizenz im **Bedienfeldmenü** des Druckers an.



Um zu überprüfen, ob eine Lizenz richtig installiert wurde, benutzen Sie das vordere Bedienfeld des Druckers, um allgemeine Informationen anzuzeigen oder den integrierten Web-Server (siehe Drucker-Benutzerhandbuch).

4 Einstellungen

In den Einstellungen der Anwendung können Sie die vordefinierte Konfiguration von HP Click ändern. Zum Aufrufen der Einstellungen klicken Sie in der Titelleiste auf das Symbol . Klicken Sie dann auf **Einstellungen**, um die allgemeinen Einstellungen zu ändern, oder auf **Drucker**, um die Liste der Drucker zu bearbeiten.



Allgemeine Voreinstellungen

Die allgemeinen Einstellungen gelten für alle Drucker.

General Preferences ×

Language and units

Language:

Units:

Page size

Standard page size is used for several settings. Choose which family to see:

<input type="checkbox"/> ANSI	<input type="checkbox"/> American
<input type="checkbox"/> Architectural	<input checked="" type="checkbox"/> DIN A (ISO/JIS)
<input checked="" type="checkbox"/> DIN B (ISO)	<input type="checkbox"/> DIN B (JIS)
<input checked="" type="checkbox"/> Photo papers sizes	<input checked="" type="checkbox"/> Super sizes

Default application layout

Preview visible
Decide to use the application with preview visible from start

Thumbnail information visible
Always show page size and check to print information on thumbnail

Accessibility

Increase character size

Character size:


100% 125% 150%

- **Sprache und Einheiten:** Sie können die in der Anwendung angezeigte Sprache sowie die Maßeinheiten ändern.
- **Seitenformat:** Es sind verschiedene Gruppen von Standardformaten vorhanden. Sie können auswählen, welche Gruppen angezeigt werden sollen.
- **Standardlayout**

- **Vorschau sichtbar:** Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, ist die Vorschau generell sichtbar. Andernfalls können Sie sie durch Doppelklicken auf die Miniaturansicht anzeigen.
- **Miniaturansichtdetails sichtbar:** Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden unter jeder Miniaturansicht zusätzliche Informationen angezeigt.
- **Eingabehilfen:** Sie können den Anzeigetext vergrößern und/oder Tastenkombinationen verwenden.

Druckereinstellungen

In den Druckereinstellungen können Sie die Liste der angezeigten Drucker bearbeiten.




- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**, um weitere Drucker in Ihrem lokalen Netzwerk zu suchen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um einen Drucker manuell durch Eingabe der IP-Adresse oder des Hostnamens hinzuzufügen.



- Klicken Sie auf einen bestimmten Drucker, um dessen Namen zu ändern oder den Drucker zu löschen.

Hilfemenü

Zum Anzeigen des Hilfemenüs klicken Sie in der Titelleiste auf das Symbol .




- Das Programm zur **Produktverbesserung** sammelt anonymisierte Daten zur Nutzung der Anwendung, die HP bei der Entwicklung zukünftiger Versionen helfen.
- Bei der **Anwendungstour** erhalten Sie eine Einführung in die Anwendung.
- Im **Benutzerhandbuch** finden Sie weitere Informationen über die Anwendung.
- Mit der **Hilfe**-Option haben Sie direkten Zugang zum HP Support-Team und können Fragen senden.
- Mit der Option **Was ist neu** wird ein Fenster mit den Funktionen dieser Version der Anwendung angezeigt.
- Das Feld **Info** enthält die Versionsnummer der Anwendung.

5 Vorbereitung von Druckaufträgen

Einstellungen

Das Dialogfeld mit den Druckeinstellungen wird angezeigt, wenn Sie links oben im Fenster auf das Drückersymbol klicken.





- **DRUCKER:** Wählen Sie in der Liste der verbundenen Drucker den gewünschten Drucker aus. Informationen zum Hinzufügen eines weiteren Druckers finden Sie unter [Druckeinstellungen auf Seite 12](#).

Bei einigen Druckern erscheinen unter dem Namen des Druckers Links, mit denen Sie einfachen Zugriff auf den integrierten Webserver des Druckers erhalten. Dieser bietet Ihnen Statusinformationen zum Drucker und zu Druckaufträgen und ermöglicht Ihnen die Änderung von Druckeinstellungen sowie die Verwaltung des Druckers vom Computer aus.





- Druckauftragswarteschlange: Hier können Sie den Status der Druckaufträge sehen und die Auftragswarteschlange verwalten.
- Abrechnung: Dort finden Sie Informationen über die Verwendung von Verbrauchsmaterialien in den letzten Druckaufträgen. Bei einigen Druckern erscheint eine Registerkarte, in der Sie jedem Druckauftrag Kosten zuordnen können, die sich in eine Excel-Datei exportieren lassen.

Der integrierte Web-Server verfügt über eine Onlinehilfe, in der Sie weiterführende Informationen über die Funktionen und ihre Nutzung finden.

- **QUELLE:** Wählen Sie die Papierquelle aus: Rolle, Fach, Einzelblatt oder automatische Auswahl (falls unterstützt).

- **MODUS:** Wählen Sie entsprechend den auf dem Drucker verfügbaren Modi Farb-, Graustufen- oder Schwarzweiß-Druck aus.
 - **QUALITÄT:** Wählen Sie die Druckqualität aus: Schnell, Normal oder Beste. Eine höhere Qualität führt in der Regel zu einer verringerten Druckgeschwindigkeit.
 - **Glanzverstärkung:** Diese Einstellung ist nur für die HP DesignJet Z9+-Druckerserie verfügbar, wenn Glanzverstärker installiert ist und wenn das eingelegte Papier Glanzverstärker unterstützt. Um Glanzverstärkertinte zu verwenden und eine bessere Glanzgleichmäßigkeit zu erzielen, müssen Sie ein separates Kit installieren, das für die gesamte Z9+-Serie erhältlich ist.
 - **AUSRICHTUNG:** Wählen Sie aus, wo Inhalte auf der Rolle/Seite ausgerichtet werden sollen.
 - **VERSCHACHTELUNG:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verschachtelung (standardmäßig deaktiviert), und wählen Sie den Abstand zwischen den Seiten. Siehe „[Verschachtelung](#)“ auf Seite 19.
 - **KOPIEN:** Wählen Sie die Exemplaranzahl des Auftrags, von 1 bis 99, der gedruckt werden soll. Bei zwei oder mehr Aufträgen werden die Exemplare als sortierte Sätze an den Drucker gesendet.
 - **Rand beschneidet Druckbild:** Wenn diese Option aktiviert ist, geht die Anwendung davon aus, dass die Druckerränder gleich Null sind und die gesamte Breite des Papiers bedruckt werden kann. Der Drucker druckt jedoch nichts innerhalb der tatsächlichen Druckerränder.
 - **Schnittlinien:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden zusätzliche Marken gedruckt, um anzugeben, wo das Papier zugeschnitten werden sollte, um das gewünschte Seitenformat zu erhalten.
 - **Randlos:** Wenn Ihr Drucker randloses Drucken unterstützt und/oder ein spezielles Schneidegerät verwendet, ist diese Einstellung verfügbar, wenn die Bedingungen, basierend auf dem eingelegten Papier, zutreffen.
-
-  **TIPP:** Einige Papiersorten unterstützen den randlosen Druck an den Rändern des Papiers nicht, aber sie können den randlosen Druck mit einem vertikalen Trimmer unterstützen, wenn der Drucker über einen vertikalen Trimmer verfügt.
-
- **V-Trimmer:** Wenn der Drucker vertikales Schneiden unterstützt, werden in der Seitenvorschau zusätzliche Schnittlinien angezeigt. Stellen Sie sicher, dass diese Funktion in Ihrem Drucker aktiviert ist.
-
-  **TIPP:** HP empfiehlt die Verwendung von **Randlos** bei manueller Auswahl und **V-Trimmer** bei Aktivierung. Aufgrund von Druckerrändern kann die bedruckbare Fläche bei Verwendung des Vertikaltrimmers verkleinert werden. Wenn Sie es vorziehen, das Bild nicht zu beschneiden, deaktivieren Sie es, um die gesamte Oberfläche des Papiers zu nutzen.
-
- **Die letzten Einstellungen speichern:** Wenn diese Option aktiviert ist, speichert die Anwendung die zuletzt ausgewählten Druckereinstellungen, was Ihnen Zeit und Mühe erspart.

Druckerstatus

 1117mm Plain Paper Printer settings ▾	Drucker ist bereit
 916mm Coated Paper Printer settings ▾	Drucker sendet Warnmeldungen, kann aber drucken
 No roll loaded Printer settings ▾	Drucker sendet Fehlermeldungen und kann möglicherweise nicht drucken
 916mm Coated Paper Printer settings ▾	Drucker nicht verbunden: Drucken nicht möglich

Seitenoptionen

Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn Sie zu einer bestimmten Seite in der Anwendung wechseln:



- **Ausgewählte Seite:** Standardmäßig werden alle Seiten einer Datei zum Drucken markiert. Wenn Sie eine markierte Seite nicht drucken möchten, klicken Sie oben links bei der Miniaturansicht auf , um diese Seite vom Druckvorgang auszuschließen.


Um die folgenden Optionen zu sehen, klicken Sie zuerst auf unten rechts bei der Miniaturansicht:

1. **Seitengröße:** Klicken Sie auf (unter „Seitengröße“ oder links unten in der Miniaturansicht), um eine andere Standard- oder benutzerdefinierte Seitengröße auszuwählen.
2. **Kopien:** Klicken Sie auf , um zusätzliche Kopien der ausgewählten Seiten anzufordern.
3. **Vorschau:** Klicken Sie auf , um alle für das aktuelle Dokument generierten Seiten in der Vorschau zu sehen. Klicken Sie erneut auf , um zur Standardansicht zurückzukehren.
4. **Löschen:** Klicken Sie auf , um die aktuelle Seite aus dem gesamten Seitenlayout zu löschen.

TIPP: Sie können die Reihenfolge der Aufträge in der Warteschlange ändern, indem Sie einen Auftrag an eine andere Position ziehen.

TIPP: Um alle Seiten aus dem Fenster zu entfernen, wählen Sie alle Seiten aus, während Sie die **UMSCHALTTASTE** gedrückt halten, oder verwenden Sie die Tastenkombination **STRG+A** / **A**, und löschen Sie die ausgewählten Seiten.

Vorschau






Wenn die Vorschau sichtbar ist, wird sie rechts im Fenster angezeigt. Die Miniaturansichten der Seiten sehen Sie links.



Denken Sie daran, dass mit der Schaltfläche **Drucken** neben der in der Vorschau angezeigten Seite auch alle weiteren Seiten der Datei gedruckt werden (sofern Sie nicht das Drucken bestimmter Seiten deaktiviert haben).

Wenn Sie die in der Vorschau angezeigte Seite vom Druckvorgang ausgeschlossen haben, werden Sie in der Vorschau darauf hingewiesen.

Wenn die Seite für das eingelegte Papier zu groß ist, zeigt eine gelbe Schattierung in der Vorschau den Teil an, der abgeschnitten (nicht gedruckt) wird.

Vorschau-Aktionen



- Klicken Sie zum Vergrößern auf das Symbol .
- Klicken Sie zum Verkleinern auf das Symbol .
- Klicken Sie zum auf das Symbol zum .
- Sie können auch die Taste **STRG** gedrückt halten und das Mausrad zum Zoomen verwenden. Siehe [„Tastenkombinationen“ auf Seite 26](#).
- Um zur nächsten Seite zu wechseln, klicken Sie auf **>**.
- Um zur vorherigen Seite zu wechseln, klicken Sie auf **<**.
- Um das Vorschaubild im Vorschaubereich zu verschieben, klicken Sie auf das Bild, und ziehen Sie es. Dies hat keine Auswirkungen auf dem Ausdruck.

- Um die Vorschau auszublenden und nur die Miniaturansichten anzuzeigen, klicken Sie in der Mitte auf .
- Um die Grenze zwischen der Vorschau und den Miniaturansichten zu verschieben, ziehen Sie  nach links oder rechts.

6 Verschachtelung


Durch Verschachteln können Sie Papier und Zeit sparen, indem Sie zwei oder mehrere Seiten nebeneinander auf dem Papier drucken, sofern dieses breit genug ist.


HINWEIS: Um Papier zu sparen, werden möglicherweise automatisch die Reihenfolge und/oder die Ausrichtung der Seiten geändert. Wenn Sie eine Seite manuell drehen oder ausrichten möchten, achten Sie darauf, dass die Verschachtelung deaktiviert ist.

 Sie können die Verschachtelung für jeden Drucker aktivieren oder deaktivieren, indem Sie in den Einstellungen auf das Symbol  klicken. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den Abstand zwischen verschachtelten Seiten festzulegen. Siehe [Einstellungen auf Seite 14](#).

Bei aktivierter Verschachtelung können Sie in der Vorschau überprüfen, wie viele Seiten des Dokuments zusammen auf eine Ausgabeseite passen.

 **TIPP:** Um die Verschachtelung für mehrere Kopien zu verwenden, fügen Sie die gewünschten Seiten erneut hinzu. Das Einstellen der Auftragskopien hat keine Auswirkungen auf die Verschachtelung.

Die Seiten, die auf dem gleichen Blatt verschachtelt wurden, werden mit dem Symbol für die  gekennzeichnet. Es befindet sich neben jeder Miniaturansicht.



7 Drucken

Wenn die Seiten gedruckt werden können, ist die Schaltfläche **Drucken** aktiviert. Falls sie deaktiviert ist, stellen Sie sicher, dass der Drucker verbunden und bereit ist, oder verwenden Sie einen anderen Drucker.

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Drucken** klicken, werden alle in die Anwendung geladenen Seiten mit Ausnahme der von Ihnen deaktivierten Seiten gedruckt. Siehe [Seitenoptionen auf Seite 16](#).

Sofern Sie die Größe nicht geändert haben, werden die Seiten standardmäßig in der Originalgröße gedruckt, die in der Datei angegeben ist. Siehe [Seitenoptionen auf Seite 16](#).

Wenn der Drucker Seiten in eine Warteschlange stellen kann, werden alle Seiten sofort an den Drucker gesendet. Andernfalls werden die Seiten in der Anwendung gehalten, bis der Drucker sie jeweils empfangen kann. Der Fortschritt beim Senden des Druckauftrags an den Drucker wird anhand der Schaltfläche **Drucken** angezeigt.


Aufträge in der Warteschlange können Sie sehen, indem Sie den Link **Druckerauftragswarteschlange** auswählen, den Sie im Dialog **Druckeinstellungen** finden. Dadurch öffnet sich ein Link zum integrierten Web-Server im Standardbrowser.


Die Anwendung sendet die Seiten eines Auftrags in der Reihenfolge an den Drucker, in der sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.

HINWEIS: Die Anwendung informiert den Benutzer über den Status des zum Druck gesendeten Auftrags: **Gedruckt, Abgebrochen** oder **Fehlgeschlagen**.



8 Benachrichtigungscenter

Das Benachrichtigungscenter ermöglicht es Ihnen, den Status der zum Drucken gesendeten Dokumente zu überprüfen. Tippen Sie in der oberen Leiste auf das Symbol , um auf das Benachrichtigungscenter zuzugreifen.



Die zuletzt gedruckten Aufträge können durch Klicken auf die Funktion **Erneut hinzufügen** im Abschnitt **Verlauf** erneut in HP Click geladen werden. (Nur unterstützte Drucker.)


9 HP Applications Center

Sie können Poster aus dem HP Applications Center über HP Click drucken.

Wenn Sie etwas selbst gestalten und sofort ausdrucken möchten, gehen Sie zum [HP Applications Center](#). Wenn Ihr Design fertig ist, wählen Sie HP Click als Drucksoftware und klicken Sie auf die Schaltfläche **Zum Drucken senden**. Ihre druckfertige Datei wird generiert und automatisch in HP Click geladen.


Sie finden Ihre Designs immer im Bereich **Meine Arbeit** des HP Applications Center.

Im HP Applications Center können Sie Ihre Designs auch auf Ihren Computer herunterladen und per Drag & Drop in HP Click einfügen.



10 Fehlerbehebung

Wenn Sie auf das Tool zur Fehlerbehebung zugreifen möchten, rufen Sie den Abschnitt **Hilfe anfordern** im Menü auf, und tippen Sie auf die Schaltfläche **Support-Tool**.



Situation	Maßnahme
HP Click startet nicht, oder während des Starts tritt ein Fehler auf.	Vergewissern Sie sich, dass Sie ein 64-Bit-Betriebssystem verwenden. Deinstallieren Sie HP Click und installieren Sie das Programm erneut.
Während der Druckersuche wird kein Drucker erkannt oder hinzugefügt.	Je nach Netzwerktopologie sind mitunter keine Drucker erkennbar. Fügen Sie den Drucker manuell unter Angabe der IP-Adresse und des Hostnamens hinzu. HINWEIS: An diese Anwendung können nur HP Drucker angeschlossen werden.
Beim Hinzufügen eines Druckers durch Angabe des Hostnamens gibt HP Click als Fehlermeldung aus, dass der Drucker „nicht erreichbar“ ist.	Mitunter kann ein Computer den Hostnamen nicht auflösen. Fügen Sie den Drucker durch Angabe der IP-Adresse hinzu.
Beim Hinzufügen eines Druckers tritt ein Fehler auf.	Vergewissern Sie sich, dass der Drucker unter Unterstützte Drucker auf Seite 5 aufgeführt ist.
HP Click gibt an, dass die Firmware-Version eines Druckers nicht kompatibel ist.	Aktualisieren Sie die Firmware des Druckers auf die neueste Version. Damit HP Click ordnungsgemäß funktioniert, ist die neueste Drucker-Firmware erforderlich.
In der Vorschau ist das gesamte Bild gelb schattiert, was darauf hinweist, dass die gesamte Seite zugeschnitten wird.	Stellen Sie sicher, dass als Druckmedium eine Rolle ausgewählt wurde und die Rolle für das Bild breit genug ist. Verkleinern Sie das Bild mithilfe der Seitenoptionen auf Seite 16 , sodass es auf die Rolle passt.
Sie haben versehentlich eine oder mehrere Dateien gelöscht.	Gelöschte Dateien können nicht wiederhergestellt werden. Fügen Sie alle Dateien erneut hinzu.

Situation	Maßnahme
Beim Hinzufügen einer Datei wird die Fehlermeldung „Nicht unterstütztes Dateiformat“ angezeigt.	Vergewissern Sie sich, dass die Datei unter Unterstützte Dateiformate auf Seite 8 aufgelistet ist.
Die Schaltfläche Drucken ist deaktiviert.	<p>Vergewissern Sie sich, dass mindestens eine Miniaturansicht zum Drucken ausgewählt ist.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Computer verbunden ist.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist.</p>

Wenn Sie weitere Hilfe mit HP Click benötigen, wenden Sie sich an <mailto:hpclick.support@hp.com>.

A Tastenkombinationen

Menüs

Funktion	Windows	Mac OS
Zum Inhalt wechseln	Alt+0	⌘ 0
Hilfemenü	Alt+H	⌘ Umschalt /
Benutzerhandbuch	F1	⌘ /
Menü Einstellungen	Alt+P	---
Allgemeine Einstellungen	Strg+K	⌘ ,
Druckereinstellungen	Umschalt+Strg+K	⌘ ⌘ ,
Anwendung minimieren	Windows+↓	⌘ M
Verkleinern	Windows+↓	---
Anwendung maximieren	Windows+↑	---
Anwendung schließen	Alt+F4	⌘ Q
Anwendung ausblenden	---	⌘ H
Andere ausblenden	---	⌘ ⌘ H
Dateien öffnen oder hinzufügen	Strg+O	⌘ O
Druckauftrag	Strg+P	⌘ P

Felder

Funktion	Windows	Mac OS
Druckerbedienfeld	P oder F4	P oder F4
Vorschau	W oder F5	W oder F5
Miniaturansichten maximieren	G oder F3	G oder F3

Dialogfelder

Funktion	Windows	Mac OS
Bestätigung (primär)	Eingabetaste oder Leertaste	Eingabetaste oder Leertaste
Abbrechen (sekundär)	Esc	Esc
Benachrichtigung verwerfen	Esc	Esc
Modales oder Popover-Fenster schließen	Esc	Esc

Nutzung

Funktion	Windows	Mac OS
Alle auswählen	Strg+A	⌘ A
Seite oder Auswahl löschen	Entf	Entf
Mehrere aufeinanderfolgende Miniaturansichten auswählen	Umschalt+Klick	Umschalt-Klick
Mehrere nicht aufeinanderfolgende Miniaturansichten auswählen	Strg+Klick	⌘ Klick
In Miniaturansichten navigieren	Pfeiltasten	Pfeiltasten
Miniaturansichten auswählen	Umschalt+Pfeiltasten	Umschalt-Pfeiltasten
Festgelegte Miniaturansicht auswählen	Leertaste	Leertaste
Bis zur ersten Miniaturansicht auswählen	Umschalt+Pos1	Umschalt-Pos1
Bis zur letzten Miniaturansicht auswählen	Umschalt+Ende	Umschalt-Ende
Bis zur ersten sichtbaren Miniaturansicht auswählen	Umschalt+Bild nach oben	Umschalt-Fn-Aufwärtspfeil
Bis zur letzten sichtbaren Miniaturansicht auswählen	Umschalt+Bild nach unten	Umschalt-Fn-Abwärtspfeil
Tastaturfokus ändern	Tabulator	Tabulator
Tastaturfokus ändern (zurück)	Umschalt+Tabulator	Umschalt-Tabulator
Zu erster Miniaturansicht gehen	Pos1	Pos1 oder Fn ←
Zu letzter Miniaturansicht gehen	Ende	Ende oder Fn →
Cursor zum Ende des Anzeigebereichs bewegen	Bild nach unten	Bild nach unten oder Fn ↓
Cursor zum Anfang des Anzeigebereichs bewegen	Bild nach oben	Bild nach oben oder Fn ↑
Status des ausgewählten Kontrollkästchens, Optionsfelds oder Schalters ändern	Leertaste	Leertaste
Seite kopieren	Strg+D	⌘ D
Seiten auswählen und kopieren	Seite(n) auswählen, Strg+D, Drag-and-drop	Seite(n) auswählen, ⌘ D wählen, Drag-and-drop
Seiten auswählen und verschieben	Seite(n) auswählen, Drag-and-drop	Seite(n) auswählen, Drag-and-drop

Vorschau

Funktion	Windows	Mac OS
Hand-Tool wählen (Schwenken)	H	H
Tool Zoom wählen	Z	Z
Mausrad aktivieren	Strg	⌘ (alte Mac-Maus)
Zoomen vorübergehend umkehren	Alt	Alt
Verkleinern	STRG+-	⌘ -
Vergrößern	STRG++	⌘ +
Ganzes Bild	STRG+0	⌘ 0
Vertikal blättern	Mausrad	Mausrad (alter Mac)
Horizontal blättern	Umschalt + Mausrad	Umschalt Mausrad
Zoombereich wählen	Maus gedrückt halten und den Bereich ziehen	Maus gedrückt halten und den Bereich ziehen
Nach oben blättern	↑	↑
Nach unten blättern	↓	↓
Nach rechts blättern	→	→
Nach links blättern	←	←

Index

A

Aktualisierungen, automatische 8
Anforderungen 5

B

Benachrichtigungscenter 22

D

Dateiformate, unterstützte 8
Drehen der Seite 17
Druckaufträge, Vorbereitung 14
Drucken 21
Drucker, unterstützte 5

E

Einführung 1
Einstellungen 14

F

Fehlerbehebung 24

H

Hilfe 13
HP Applications Center 23

I

Installation 5

L

Lizenzen 9

M

Maßeinheiten 11

S

Seitenoptionen 16
Sprache 11
Sprachen, unterstützte 8

T

Tastenkombinationen 26
Testlizenz 10

V

Verschachtelung 19
Voreinstellungen
 Allgemein 11
 Drucker 12
Vorschau 17

Z

Zeichenformat 11