



Czy produkcja akcesoriów rowerowych może być wyjątkowa? Owszem, gdy podstawą tworzenia każdego nowego produktu jest pasja do kolarstwa. Cała filozofia firmy BBB jest zawarta w jej nazwie Bikeparts for Bikers by Bikers—części rowerowe dla Rowerzystów od Rowerzystów. Najlepszym dowodem najwyższej jakości produktów jest ich obecność w pelotonie WorldTour. W sezonie 2016 BBB Cycling sponsoruje: FDJ, Wanty-Groupé Gobert, Roompot Orange Cycling, Synergy Baku Cycling Project, Betch.nl Superior Brentjens MTB Racing, Radon Factory Racing oraz drużynę łyżwiarstwa szybkiego Stressless.


## POLSKI PROFIL BBB NA FACEBOOKU

[facebook.com/bbbpolska](https://facebook.com/bbbpolska)



## KANAŁ YOUTUBE BBB

Kanał z filmami i prezentacjami produktów BBB:  
[youtube.com/user/BBBcycling](https://youtube.com/user/BBBcycling)





# OKULARY

Wiatr wywołujący łzy, kamyczki oraz krople deszczu powodujące ból oraz oślepiające słońce. Czy potrzebne są jeszcze jakieś inne powody aby zaopatrzyć się w parę doskonałych okularów BBB? Chyba tylko jeden, ich jakość potwierdzają od wielu lat kolarze z zawodowego pelotonu.



## BBB Adapt

Najnowsza linia wysokiej jakości okularów sportowych z pełną ramką. Specjalny system Twist Lock daje możliwość stworzenia własnego niepowtarzalnego stylu! Dzięki wymiennym soczewkom oraz zausznikom możesz bez problemu dopasować je do pozostałej części Twojego sprzętu.

### SPECYFIKACJA:

- Szeroki wybór dodatkowych soczewek i zauszników
- Okulary posiadają wymienne poliwęglanowe soczewki; w zestawie: żółte i przezroczyste
- Zaokrąglony kształt soczewek idealnie chroni przed słońcem, kurzem i wiatrem
- 100% ochrony przed promieniowaniem UV
- Wytrzymałe ramki z tworzywa Grilamid z regulowanym gumowym noskiem
- Etui ochronne w zestawie

BB2973254511		1700349	czarny mat czarny/przydymione BSG-45
BB2973254512		1700369	czarno-żółty neon/przydymione BSG-45
BB2973254522		1700369	czarny mat niebieski/przydymione niebieskie MLC BSG-45
BB2973254523		1700369	czarny mat czerwony/przydymione czerwone MLC BSG-45
BB2973254525		1700369	czarny mat zielony/przydymione zielone MLC BSG-45
BB2973254549		1700415	SPECIAL EDITION chrom mat czarny/przydymione srebrne MLC BSG-45
BB2973254577		1700339	biało-chromowe mat / przydymione BSG-45
BB2973254591		1700479	czarny mat PH BSG-45PH
BB2973254595		1700485	GIFTBOX czarny BSG-45



BB2973255011

BB2973255059

BB2973255013

BB2973255014

BB2973255012

BB2973255016

BB2973255015

BB2973255007

BB2973255001

BB2973254395

BB2973254396

## BBB Summit

Okulary sportowe ze specjalnym systemem „quick-snap”, który pozwala łatwą zmianę soczewek. Stwórz swój własny styl! Dzięki wymiennym soczewkom oraz zausznikom tworzysz swój własny styl oraz idealnie dopasujesz swoje okulary do reszty swojej odzieży. Wymienne poliwęglanowe soczewki ze specjalnymi systemem przepływu powietrza oraz wewnętrzną warstwą przeciwmgielną, by zapewnić lepsze widzenie w warunkach dużej wilgotności powietrza.

### SPECYFIKACJA:

- Soczewki dostarczane z okularami posiadają warstwę hydrofobową. W deszczu, woda szybko będzie ześlizgiwała się z soczewek podczas jazdy.
- Duży wybór soczewek oraz kolorów zauszników dostępnych osobno.
- Kształt soczewki zapewnia ochronę przed słońcem, kurzem i wiatrem.
- 100% ochrony przed promieniowaniem UV.
- Wytrzymałe ramki z tworzywa Grilamid z regulowanym gumowym noskiem.
- Etui ochronne w zestawie.
- Dodatkowe soczewki w zestawie: żółte i przezroczyste.

BB2973255011		1700385	czarny mat złoty złoty MLC BSG-50
BB2973255001		1700325	czarny połysk srebrny lustrzane BSG-50
BB2973255007		1700325	biały połysk srebrny lustrzane BSG-50
BB2973255012		1700355	niebieski mat niebieski MLC BSG-50
BB2973255014		1700309	różowy mat lustrzane BSG-50
BB2973255015		1700355	zielony mat zielony MLC BSG-50
BB2973255016		1700355	pomarańcz mat pomarańcz MLC BSG-50
BB2973255013		1700355	czerwony połysk czerwony MLC BSG-50
BB2973255059		1700635	PH czarny mat
BB2973255091		1700619	czarny mat BSG-500X
BB2973255092		1700619	biały mat BSG-500X



BB2973254372

BB2973254311

BB2973254313

BB2973254389

BB2973254321

BB2973254375



BB2973254395

BB2973254396

## BBB Select

Wybierz swój własny styl! Dzięki wymiennym soczewkom oraz zausznikom możesz bez problemu dopasować je do pozostałej części Twojego sprzętu. Różne wersje kolorystyczne soczewek oraz zauszników dostępne w dodatkowej ofercie.

### SPECYFIKACJA:

- Okulary rowerowe wysokiej jakości z wymiennymi poliwęglanowymi soczewkami; dodatkowo w zestawie: żółte i przezroczyste
- Zaokrąglony kształt soczewki idealnie chroni przed słońcem, kurzem i wiatrem
- 100% ochrony przed promieniowaniem UV
- Wytrzymałe ramki z tworzywa Grilamid z regulowanym gumowym noskiem
- Etui ochronne w zestawie

BB2973254311		1700219	połysek czarny szt.
BB2973254313		1700229	połysek czarny MLC szt.
BB2973254321		1700229	neon żółty szt.
BB2973254372		1700235	połysek biały niebieski MLC szt.
BB2973254375		1700235	połysek biały czerwony MLC szt.
BB2973254389		1700509	PH połysek czarny szt.
BB2973254395		1700409	GIFTBOX czarny kpl.
BB2973254396		1700409	GIFTBOX biały kpl.



BB2973254342

## BBB Select Special Edition

Wybierz swój własny styl! Dzięki wymiennym soczewkom oraz zausznikom możesz bez problemu dopasować je do pozostałej części Twojego sprzętu.

### SPECYFIKACJA:

- Okulary rowerowe bardzo wysokiej jakości z wymiennymi poliwęglanowymi soczewkami; dodatkowo w zestawie: żółte i przezroczyste
- Soczewki z powłoką przeciwdeszczową
- Specjalny system przepływu powietrza umożliwia użytkowane w wilgotnych warunkach pogodowych
- Szeroki wybór dodatkowych soczewek i zauszników
- 100% ochrony przed promieniowaniem UV
- Wytrzymałe ramki z tworzywa Grilamid z regulowanym gumowym noskiem
- Etui ochronne w zestawie

BB2973254342 | 1700285 | mat chrom niebieski MLC BSG-43SE



BB2973255107

BB2973255101

BB2973255159

BB2973255109



## BBB Select Optic

Stwórz swój własny styl! Dzięki wymiennym soczewkom oraz zausznikom tworzysz swój własny oraz idealnie dopasujesz swoje okulary do reszty swojej odzieży. Okulary sportowe dla rowerzystów, którzy potrzebują soczewek korekcyjnych dobranych przez okulistę.

### SPECYFIKACJA:

- Możliwość montażu soczewek korekcyjnych dobranych przez okulistę dzięki odpowiedniej wkładce.
- Wkładka na soczewki korekcyjne pozwala na użycie soczewek z zakresu -6 do +6.
- Najwyższej klasy ramki z tworzywa Grilamid z regulowanym gumowym noskiem.
- Wymienne soczewki z poliwęglanu.
- 100% ochrony przed promieniowaniem UV.
- Etui ochronne w zestawie.
- Dodatkowe soczewki w zestawie: żółte i przezroczyste.

BB2973255101		1700255	czarny mat czarny szkła przydymione lustrzane BSG-51
BB2973255107		1700269	czarny mat niebieski szkła niebieskie MLC BSG-51
BB2973255109		1700269	czarny mat czerwony szkła czerwone MLC BSG-51
BB2973255159		1700399	PH czarny mat czerwony szkła fotochromatyczne BSG-51



BB2973255503

BB2973255505

BB2973255506

BB2973255511

BB2973255551



## BBB Select XL

Okulary sportowe z powiększonymi wymiennymi soczewkami poliwęglanowymi. Wszystkie soczewki posiadają specjalny system przepływu powietrza oraz od wewnętrznej strony warstwę zapobiegającą zaparowaniu co poprawia użytkowanie w warunkach o dużej wilgotności.

### SPECYFIKACJA:

- Wszystkie soczewki posiadają pokrycie hydrofobowe. W deszczu, woda będzie ześlizgiwać się z soczewek podczas jazdy.
- Szeroki wybór kolorów soczewek oraz zauszników dostępny osobno.
- Kształt soczewki zapewnia ochronę przed słońcem, kurzem i wiatrem.
- 100% ochrony przed promieniowaniem UV.
- Wytrzymałe ramki z tworzywa Grilamid z regulowanym gumowym noskiem.
- Etui ochronne w zestawie.
- Dodatkowe soczewki w zestawie: żółte i przezroczyste.

BB2973255503		1700255	czerwony połysek szkła przydymiony czerwony MLC BSG-55XL
BB2973255505		1700255	zielony połysek szkła przydymiony zielony MLC BSG-55XL
BB2973255506		1700255	pomarańczowy połysek szkła pomarańczowy MLC BSG-55XL
BB2973255511		1700239	czarny mat szkła przydymiony lustrzany BSG-55XL
BB2973255551		1700509	PH czarny połysek szkła fotochromatyczne BSG-55XLPH



BB2973253912



BB2973253901

BB2973253907

BB2973253957

BB2973253921

BB2973253927

BB2973253951

## BBB Winner

Odświeżona wersja jednego z najstynniejszych modeli, za sprawą którego okulary BBB na stałe zagospodowały w zawodowym pelotonie.

### SPECYFIKACJA:

- Kształt soczewek idealnie chroni przed słońcem, kurzem i wiatrem
- 100% ochrony przed promieniowaniem UV
- Wytrzymałe ramki z tworzywa Grilamid z regulowanym gumowym noskiem
- Miękkie zakończenie zauszników pozwala na wygodne użytkowanie oraz pewne dopasowanie okularów
- Sakiewka na okulary w zestawie
- Wymienne poliwęglanowe soczewki; w zestawie dodatkowo żółte i przezroczyste

BB2973253901	1700175	mat czarny
BB2973253907	1700175	biały
BB2973253912	1700175	neon żółty
BB2973253921	1700199	połysk czarny MLC
BB2973253927	1700195	biały MLC
BB2973253951	1700345	PH połysk czarny
BB2973253957	1700345	PH biały



BB2973255307

BB2973255311

BB2973255312

BB2973255316

BB2973255318

BB2973255351

## BBB Fullview

Okulary sportowe o otwartej bezramkowej konstrukcji z wymiennymi poliwęglanowymi soczewkami.

### SPECYFIKACJA:

- Bezramkowa konstrukcja zapewnia uczucie lekkości i otwartości.
- Pełny okrągły kształt soczewek zapewnia optymalną ochronę przed światłem słonecznym, pyłem i wiatrem.
- 100% ochrony przed promieniowaniem UV.
- Najwyższej klasy ramki z tworzywa Grilamid z regulowanym gumowym noskiem.
- Etui ochronne w zestawie.
- Dodatkowe soczewki w zestawie: żółte i przezroczyste.

BB2973255307	1700259	biały połysk czarny szkła przydymione lustrzane BSG-53
BB2973255311	1700259	czarny mat szary szkła przydymione lustrzane BSG-53
BB2973255312	1700259	ciemny niebieski mat szkła przydymione lustrzane BSG-53
BB2973255316	1700269	pomarańczowy mat szkła pomarańczowy MLC BSG-53
BB2973255318	1700269	metaliczny mat czarny szkła przydymione lustrzane BSG-53
BB2973255351	1700509	PH czarny połysk szary szkła fotochromatyczne BSG-53



BB2973255203

BB2973255207

BB2973255211

BB2973255212

BB2973255214

BB2973255215

BB2973255216

2973255218

BB2973255251

## BBB Impulse

Okulary sportowe ze specjalnym systemem łatwiej wymiany soczewek „quick-snap”. Wymienne soczewki z poliwęglanu ze specjalnym systemem przepływu powietrza.

### SPECYFIKACJA:

- Delikatne w dotyku zauszniki zapewniają pewne i komfortowe noszenie.
- Kształt soczewek zapewnia ochronę przed światłem słonecznym, pyłem i wiatrem.
- 100% ochrony przed promieniowaniem UV.
- Najwyższej klasy ramki z tworzywa Grilamid z regulowanym gumowym noskiem.
- Etui ochronne w zestawie.
- Dodatkowe soczewki w zestawie: żółte i przezroczyste.

BB2973255203	1700269	czzerwony połysk czarny szkła przydymione czerwony MLC BSG-52
BB2973255207	1700259	biały połysk czarny szkła przydymione lustrzane BSG-52
BB2973255211	1700249	czarny mat szary szkła przydymione lustrzane BSG-52
BB2973255212	1700249	ciemny niebieski mat czarny szkła przydymione lustrzane BSG-52
BB2973255214	1700249	żółty neon mat czarny szkła przydymione lustrzane BSG-52
BB2973255215	1700259	zielony mat czarny szkła przydymione zielony MLC BSG-52
BB2973255216	1700259	pomarańczowy mat czarny szkła przydymione pomarańczowy MLC BSG-52
BB2973255218	1700275	metaliczny mat czarny szkła przydymione lustrzane BSG-52
BB2973255251	1700375	PH czarny połysk czarny szkła fotochromatyczne BSG-52PH



BB2973255265

BB2973255274

BB2973255267

BB2973255271

## BBB Impulse Small

Specjalna mniejsza wersja przeznaczona dla osób o mniejszych głowach.

### SPECYFIKACJA:

- Okulary sportowe ze specjalnym systemem łatwiej wymiany soczewek „quick-snap”.
- Wymienne soczewki z poliwęglanu ze specjalnym systemem przepływu powietrza.
- Delikatne w dotyku zauszniki zapewniają pewne i komfortowe noszenie.
- Kształt soczewek zapewnia ochronę przed światłem słonecznym, pyłem i wiatrem.
- 100% ochrony przed promieniowaniem UV.
- Najwyższej klasy ramki z tworzywa Grilamid z regulowanym gumowym noskiem.
- Etui ochronne w zestawie.
- Dodatkowe soczewki w zestawie: żółte i przezroczyste.

BB2973255265	1700255	różowy neon połysk czarny szkła przydymione lustrzane BSG-52S
BB2973255267	1700265	biały połysk czarny szkła przydymione lustrzane BSG-52S
BB2973255271	1700255	czarny mat szary szkła przydymione lustrzane BSG-52S
BB2973255274	1700265	purpurowy mat czarny szkła przydymione purpurowy MLC BSG-52S
BB2973255281	1700399	PH czarny połysk czarny szkła fotochromatyczne BSG-52SPH



BB2973254801



BB2973254802

BB2973254803

BB2973254804

BB2973254807

### BBB Impress Small

Mniejsza wersja modelu Impress, doskonała dla osób o mniejszej głowie. Nowoczesne okulary sportowe w lekkiej oprawie.

**SPECYFIKACJA:**

- Wymienne soczewki z poliwęglanu.
- Kształt soczewki zapewnia ochronę przed słońcem, kurzem i wiatrem.
- 100% ochrony przed promieniowaniem UV.
- Odporna na uszkodzenia poliwęglanowa ramka z regulowanym gumowym noskiem.
- Sakiewka na okulary w zestawie.
- Dodatkowe soczewki w zestawie: żółte i przezroczyste.

BB2973254801		1700119	czarny połysk BSG-48
BB2973254802		1700119	niebieski mat BSG-48
BB2973254803		1700119	czerwony połysk BSG-48
BB2973254804		1700119	różowy połysk BSG-48
BB2973254807		1700119	biały połysk BSG-48



BB2973254791



BB2973254701



BB2973254702

BB2973254703

BB2973254707

### BBB Impress

Nowoczesne okulary sportowe w lekkiej oprawie.

**SPECYFIKACJA:**

- Wymienne soczewki z poliwęglanu.
- Kształt soczewki zapewnia ochronę przed słońcem, kurzem i wiatrem.
- 100% ochrony przed promieniowaniem UV.
- Ramka poliwęglanowa z regulowanym gumowym noskiem.
- Miękkie etui w zestawie.
- Dodatkowe soczewki w zestawie: żółte i przezroczyste.

BB2973254701		1700125	czarny mat/przydymione, BSG-47
BB2973254702		1700125	czarny mat niebieski/ przydymione nieb. lustrzane, BSG-47
BB2973254703		1700125	czarny mat czerwony/przydymione czerw. lustrzane, BSG-47
BB2973254707		1700125	biały mat szary/przydymione, BSG-47
BB2973254791		1700225	PH czarny mat BSG-47



BB2973254913



BB2973254993

### BBB Impress Reader

Specjalne poliwęglanowe wymienne soczewki z częścią przeznaczoną do czytania. Stworzone z myślą o osobach z krótkowzrocznością.

**SPECYFIKACJA:**

- Nowoczesne okulary sportowe w lekkiej oprawie.
- Wymienne soczewki z poliwęglanu.
- Kształt soczewki zapewnia ochronę przed słońcem, kurzem i wiatrem.
- 100% ochrony przed promieniowaniem UV.
- Odporna na uszkodzenia poliwęglanowa ramka z regulowanym gumowym noskiem.
- Dostępne: +1.5, +2.0 oraz +2.5 dioptrii.
- Sakiewka na okulary w zestawie.
- Dodatkowe soczewki przezroczyste.

BB2973254911		1700112	+1.5 czarny połysk BSG-49
BB2973254912		1700112	+2.0 czarny połysk BSG-49
BB2973254913		1700112	+2.5 czarny połysk BSG-49
BB2973254991		1700249	PH +1.5 czarny połysk BSG-49
BB2973254992		1700249	PH +2.0 czarny połysk BSG-49
BB2973254993		1700249	PH +2.5 czarny połysk BSG-49

KAT.	TON	ZASTOSOWANIE	PRZEPUSZCZALNOŚĆ
0	Bardzo jasny	Słabe światło lub jako ochrona	85%-100%
1	Jasny	Lekkie słońce, zachmurzone niebo	43%-85%
2	Normalny	Słonecznie, lekkie zachmurzenie	20%-43%
3	Ciemny	Bardzo jasne światło słoneczne	8%-20%

KAT.	KOLOR	TYP SOCZEWKI	PRZEPUSZCZALNOŚĆ
1-3		PC fotochromatyczne	85-17 %
3		PC spolaryzowane	12 %
		PC przydymione lustrzana powierzchnia	14 %
		PC przydymione czerwone MLC	14 %
		PC przydymione zielone MLC	14 %
		PC przydymione niebieskie MLC	14 %
3		PC przydymione	20 %
1		PC przejrzysta lustrzana powierzchnia	80 %
0		PC żółte	87 %
		PC transparentne	92 %



## BBB Street PZ

Soczewki polaryzacyjne niwelują denerwujące i często niebezpieczne blaski powodowane przez odbijające się światło od powierzchni takich jak drogi, liscie czy woda. Stanowią idealne rozwiązanie dla osób ceniących najostrejszy i najczystszy obraz.

### SPECYFIKACJA:

- 100% ochrony przed promieniowaniem UV
- Ramka poliwęglanowa
- Sakiewka na okulary w zestawie

BB2973254611		1700135	czarny, szkła przydymione BSG-46
BB2973254613		1700135	czarny, szkła przydymione czerwone MLC BSG-46
BB2973254672		1700135	biały, szkła przydymione niebieskie MLC BSG-46
BB2973254675		1700135	biały, szkła przydymione zielone MLC BSG-46



## BBB Element 12 szt.

Okulary sportowe z poliwęglanowymi soczewkami.

### SPECYFIKACJA:

- 100% ochrony przed promieniowaniem UV
- Komfort użytkowania dzięki elastycznym zausznikom i gumowemu noskowi
- Sakiewka na okulary w zestawie

BB2973254291		170075	czarny szkła przydymione opak. 12szt.
BB2973254292		170075	czarny szkła przezroczyste opak. 12szt.
BB2973254293		170075	czarny szkła żółte opak. 12szt.



## BBB Kids

Specjalne okulary sportowe dla dzieci o mniejszym rozmiarze.

### SPECYFIKACJA:

- Wytrzymała ramka z jednoczęściową poliwęglanową soczewką.
- Kształt soczewki zapewnia ochronę przed słońcem, kurzem i wiatrem.
- 100% ochrony przed promieniowaniem UV.
- Sakiewka na okulary w zestawie.

BB2973255401		170059	czarny połysk szkła przydymione BSG-54
BB2973255403		170059	czerwony połysk szkła przydymione BSG-54
BB2973255407		170059	biały połysk szkła przydymione BSG-54
BB2973255415		170059	zielony kamuflaż mat szkła przydymione BSG-54
BB2973255416		170059	żółty neon kamuflaż mat szkła przydymione BSG-54

## BBB akcesoria do okularów BBB

Wymienne elementy okularów BBB.

BB2973283901		1700115	OPRAWY OKULARÓW WINNER czarny mat + zausznik biały BSG-39
BB2973283907		1700115	OPRAWY OKULARÓW WINNER biały + zausznik czarny BSG-39
BB2973284301		1700179	OPRAWY SELECT połysk czarny + czarne zauszniki BSG-43
BB2973284302		1700179	OPRAWY SELECT neon żółty + czarne zauszniki BSG-43
BB2973284307		1700179	OPRAWY SELECT połysk biały + szare zauszniki BSG-43
BB2973284501		1700199	OPRAWA ADAPT czarny mat czarny połysk czarny BSG-45
BB2973284502		1700199	OPRAWA ADAPT biały połysk srebrny biały BSG-45
BB2973285001		1700199	OPRAWY SUMMT czarny mat BSG-50
BB2973285002		1700199	OPRAWY SUMMT czarny połysk czerwony BSG-50
BB2973285007		1700199	OPRAWY SUMMT biały połysk srebrny BSG-50
BB2973285101		1700179	OPRAWY SELECT OPTIC czarny mat BSG-51
BB2973285109		1700669	OPRAWA SELECT OPTIC na szkła korekcyjne metalowa czarny BSG-51
BB2973284361		1700119	ZAUSZNIKI DO OK. SELECT/IMPACT czarny BSG-43
BB2973284362		1700119	ZAUSZNIKI DO OK. SELECT/IMPACT niebieski BSG-43
BB2973284363		1700119	ZAUSZNIKI DO OK. SELECT/IMPACT czerwony BSG-43
BB2973284364		1700119	ZAUSZNIKI DO OK. SELECT/IMPACT zielony BSG-43
BB2973284365		1700119	ZAUSZNIKI DO OK. SELECT/IMPACT szary BSG-43
BB2973284366		1700119	ZAUSZNIKI DO OK. SELECT/IMPACT żółty BSG-43
BB2973284367		1700119	ZAUSZNIKI DO OK. SELECT/IMPACT biały BSG-43
BB2973284368		1700119	ZAUSZNIKI DO OK. SELECT/IMPACT różowy BSG-43
BB2973284369		1700119	ZAUSZNIKI DO OK. SELECT/IMPACT fioletowy BSG-43
BB2973284370		1700119	ZAUSZNIKI DO OK. SELECT/IMPACT pomarańczowy BSG-43
BB2973283991		1700229	NOSKI DO OKULARÓW WINNER regulowane BSG-39
BB2973284591		1700449	NOSKI DO OKULARÓW ADAPT BSG-45
BB2973284391		1700229	NOSKI DO OKULARÓW SELECT regulowane BSG-43
BB2973283991		1700229	NOSKI DO OKULARÓW WINNER regulowane BSG-39

## BBB soczewki okularów BBB

Wymienne soczewki do okularów BBB.

### SPECYFIKACJA:

- Wykonane z wytrzymałego poliwęglanu

BB2973283910		1700445	WINNER przezroczysty BSG-39
BB2973283911		1700555	WINNER przydymiony Lustrzany BSG-39
BB2973283915		1700445	WINNER żółty BSG-39
BB2973283922		1700669	WINNER przydymione niebieski MLC BSG-39
BB2973283923		1700669	WINNER przydymione czerwony MLC BSG-39
BB2973283959		1700269	WINNER PH fotochrom BSG-39
BB2973284310		1700555	SELECT przezroczysty BSG-43
BB2973284311		1700559	SELECT przydymione BSG-43
BB2973284315		1700449	SELECT żółty BSG-43
BB2973284322		1700669	SELECT niebieski MLC BSG-43
BB2973284323		1700669	SELECT czerwony MLC BSG-43
BB2973284324		1700669	SELECT zielony MLC BSG-43
BB2973284359		1700444	SELECT PH BSG-43
BB2973284510		1700449	ADAPT przezroczysty BSG-45
BB2973284511		1700555	ADAPT przydymiony BSG-45
BB2973284515		1700449	ADAPT żółty BSG-45
BB2973284522		1700669	ADAPT przydymione niebieski MLC BSG-45
BB2973284523		1700669	ADAPT przydymiony czerwony MLC BSG-45
BB2973284524		1700669	ADAPT przydymiony zielony MLC BSG-45
BB2973284525		1700669	ADAPT przydymiony srebrny MLC BSG-45
BB2973284526		1700889	ADAPT przydymiony srebrny MLC Special Edition BSG-45
BB2973284527		1700779	ADAPT przezroczysty Special Edition BSG-45
BB2973284528		1700779	ADAPT żółty srebrny MLC Special Edition BSG-45
BB2973284559		1700269	ADAPT PH fotochromatyczne BSG-45
BB2973285010		1700779	SUMMT PC przezroczysty Lustrzany BSG-50
BB2973285011		1700885	SUMMT PC przydymiony Lustrzany BSG-50
BB2973285015		1700779	SUMMT PC żółty BSG-50
BB2973285022		1700109	SUMMT PC przydymiony niebieski MLC BSG-50
BB2973285023		1700109	SUMMT PC przydymiony czerwony MLC BSG-50
BB2973285024		1700109	SUMMT PC przydymiony zielony MLC BSG-50
BB2973285026		1700109	SUMMT PC przydymiony pomarańcz MLC BSG-50
BB2973285027		1700105	SUMMT PC przydymiony żółty MLC BSG-50
BB2973285059		1700425	SUMMT PC PH fotochromatyczny BSG-50
BB2973285110		1700449	SELECT OPTIC PC przezroczysty Lustrzany BSG-51
BB2973285111		1700555	SELECT OPTIC PC przydymiony Lustrzany BSG-51
BB2973285115		1700449	SELECT OPTIC PC żółty BSG-51
BB2973285122		1700669	SELECT OPTIC PC przydymiony niebieski MLC BSG-51
BB2973285123		1700669	SELECT OPTIC PC przydymiony czerwony MLC BSG-51
BB2973285159		1700269	SELECT OPTIC PC PH fotochromatyczny BSG-51
BB2973285210		1700449	IMPULSE przezroczyste lustrzane BSG-52
BB2973285211		1700449	IMPULSE przydymione lustrzane BSG-52
BB2973285215		1700449	IMPULSE żółty BSG-52
BB2973285223		1700669	IMPULSE przydymiony czerwony MLC BSG-52
BB2973285224		1700669	IMPULSE przydymiony zielony MLC BSG-52
BB2973285228		1700669	IMPULSE przydymiony pomarańczowy MLC BSG-52
BB2973285259		1700269	IMPULSE fotochromatyczne BSG-52
BB2973285260		1700449	IMPULSE SMALL przezroczyste lustrzane BSG-52S
BB2973285261		1700449	IMPULSE SMALL przydymione lustrzane BSG-52S
BB2973285265		1700449	IMPULSE SMALL żółte BSG-52S
BB2973285278		1700669	IMPULSE SMALL przydymione purpurowy MLC BSG-52S
BB2973285279		1700269	IMPULSE SMALL fotochromatyczne BSG-52SPH
BB2973285310		1700105	FULLVIEW przezroczyste lustrzane BSG-53
BB2973285311		1700105	FULLVIEW przydymione lustrzane BSG-53
BB2973285315		1700105	FULLVIEW żółte BSG-53
BB2973285328		1700119	FULLVIEW przydymione pomarańczowy MLC BSG-53
BB2973285359		1700425	FULLVIEW fotochromatyczne BSG-53
BB2973285510		1700105	SELECT XL przezroczyste lustrzane BSG-55XL
BB2973285511		1700105	SELECT XL przydymione lustrzane BSG-55XL
BB2973285515		1700105	SELECT XL żółte BSG-55XL
BB2973285523		1700119	SELECT XL przydymione czerwony MLC BSG-55XL
BB2973285524		1700119	SELECT XL przydymione zielony MLC BSG-55XL
BB2973285526		1700119	SELECT XL przydymione pomarańczowy MLC BSG-55XL
BB2973285559		1700425	SELECT XL fotochromatyczne BSG-55XL

## KASKI

# KASKI

Jeśli by się zastanowić kask powinien spełniać tylko jedno zadanie – chronić głowę. Wentylacja, komfort, dopasowanie a nawet wygląd to rzeczy, które projektanci kasków BBB opracowali dopiero gdy byli pewni, że tworzony przez nich kask zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa. Dlatego w kaskach BBB znajdziecie podwójne skorupy wykonane w technologii in-mold, wewnętrzną strukturę SpiderWeb a czasem aluminiowe i karbonowe wzmocnienia.



czarny-czerwony



biały żółty neon



czarny



biały

## BBB Falcon

Profesjonalny kask używany przez zawodowe teamy kolarskie.

### SPECYFIKACJA:

- Skorupa zewnętrzna w technologii In-mold
- Wzmocnienia z karbonu oraz aluminium
- Skorupa wewnętrzna z pianki EPS o dużej gęstości
- 23 otwory wentylacyjne
- Wewnętrzna struktura wzmacniająca SpiderWeb
- Tyłne otwory wentylacyjne zapewniają optymalny przepływ powietrza
- Paski regulacyjne o otwartej konstrukcji zapewniają komfortowe dopasowanie
- Delikatne dla skóry elementy prowadzenia pasków
- Łatwy w użytkowaniu system regulacji FlexClose
- Wkładki wykonane z materiału QuickDry z ochroną antybakteryjną Silver Protection
- Odblaskowe naklejki na tylnej części

BB2929170133		1700549	czarny czerwony S (52-58cm)	BHE-01
BB2929170134		1700549	czarny czerwony M (52-58cm)	BHE-01
BB2929170135		1700549	czarny czerwony L (58-62cm)	BHE-01
BB2929170143		1700549	czarny żółty neon S	BHE-01
BB2929170144		1700549	czarny żółty neon M	BHE-01
BB2929170145		1700549	czarny żółty neon L	BHE-01
BB2929170110		1700549	czarny S (52-55cm)	BHE-01
BB2929170111		1700549	czarny M (55-58cm)	BHE-01
BB2929170112		1700549	czarny L (58-62cm)	BHE-01
BB2929170170		1700549	biały S (52-55cm)	BHE-01
BB2929170171		1700549	biały M (55-58cm)	BHE-01
BB2929170172		1700549	biały L (58-62cm)	BHE-01



czarny mat. żółty neon



biały mat.



czarny mat. biały



czarny mat.



czarny niebieski



czarny czerwony

## BBB Icarus

Profesjonalny kask z doskonałą wentylacją.

### SPECYFIKACJA:

- Konstrukcja z systemem wentylacji Airflow Cooling System (ACS)
- Podwójna konstrukcja In-mold
- Wewnętrzna struktura wzmacniająca wykonana z PC
- Tył kasku wzmocniony strukturą Spiderweb
- Skorupa wewnętrzna z pianki EPS o dużej gęstości
- Ukryte uchwyty na paski
- 29 otworów wentylacyjnych
- Tyłne otwory wentylacyjne zapewniają optymalny przepływ powietrza
- Paski regulacyjne o otwartej konstrukcji zapewniają idealne i komfortowe dopasowanie
- Delikatne dla skóry elementy prowadzenia pasków
- Łatwy w użytkowaniu system regulacji wysokości i długości FlexClose
- Wkładki zoptymalizowane pod kątem przepływu powietrza
- Wkładki wykonane z materiału QuickDry z ochroną antybakteryjną Silver Protection

BB2929170501		1700795	czarny mat M (52-58cm)	BHE-05
BB2929170502		1700795	czarny mat L (58-62cm)	BHE-05
BB2929170515		1700795	czarny mat biały M (52-58cm)	BHE-05
BB2929170516		1700795	czarny mat biały L (58-62cm)	BHE-05
BB2929170545		1700795	czarny mat żółty neon M (52-58cm)	BHE-05
BB2929170546		1700795	czarny mat żółty neon L (58-62cm)	BHE-05
BB2929170575		1700795	biały mat M (52-58cm)	BHE-05
BB2929170576		1700795	biały mat L (58-62cm)	BHE-05
BB2929170527		1700795	czarny niebieski M (52-58cm)	BHE-05
BB2929170528		1700795	czarny niebieski L	BHE-05
BB2929170537		1700795	czarny czerwony M (52-58cm)	BHE-05
BB2929170538		1600795	czarny czerwony L	BHE-05



## BBB SnapOn do Icarus

Aerodynamiczna nakładka na kask Icarus. Chroni przed deszczem, zimnem i wiatrem. Od 2017 roku kaski Icarus posiadają nakładkę Aerocover w zestawie.

BB2929177701		170089	M czarny połysk	BHE-77
BB2929177702		170089	L czarny połysk	BHE-77
BB2929177711		170089	M czarny mat	BHE-77
BB2929177712		170089	L czarny mat	BHE-77
BB2929177771		170089	M biały połysk	BHE-77
BB2929177772		170089	L biały połysk	BHE-77
BB2929177781		170089	M biały mat	BHE-77
BB2929177782		170089	L biały mat	BHE-77

## BBB HelmetShield

Silikonowy pokrowiec na kask.

### SPECYFIKACJA:

- Chroni przed deszczem, zimnem i wiatrem.
- Jeden rozmiar, pasuje na większość kasków.

BB2929177601		170089	silikon czarny	BHE-76
--------------	--	--------	----------------	--------





## BBB AeroTop

Kask przeznaczony do jazdy na czas i triathlonu. Testowany w tunelu aerodynamicznym.

### SPECYFIKACJA:

- Skorupa zewnętrzna wykonana w technologii In-Mold.
- Skorupa wewnętrzna z pianki EPS o dużej gęstości.
- Ukryte uchwyty na paski.
- W zestawie szyba FaceShield (BHE-63, przydymiona) z pokryta warstwą hydrofobową. W deszczu woda będzie zsuwała się z szyby podczas jazdy.
- Szyba FaceShield przezroczysta dostępna osobno.
- 1 otwór wentylacyjny.
- Lekkie paski regulacyjne zapewniają idealne i komfortowe dopasowanie.
- Lekkie regulatory pasków.
- System regulacji Omega pozwala na dopasowanie wysokości i obwodu.
- Wkładki zoptymalizowane pod kątem przepływu powietrza.
- Wkładki wykonane z materiału QuickDry.

BB2929176211 | 1700969 czarny M (52-58cm) BHE-62  
 BB2929176271 | 1700969 biały M (52-58cm) BHE-62  
 BB2929176390 | 1700195 SZYBA, hydrofobowa, przydymiona BHE-63  
 BB2929176391 | 1700195 SZYBA, hydrofobowa, przezroczysta BHE-63



szary mat niebieski



czarny mat

czarny połysk czerwony

czarny połysk żółty neon

biały połysk

## BBB Tithon

Najlepszy balans pomiędzy aerodynamiką i termodynamiką.

### SPECYFIKACJA:

- Testowany w tunelu aerodynamicznym.
- Konstrukcja z systemem wentylacji Airflow Cooling System (ACS).
- Podwójna konstrukcja In-mold.
- Skorupa wewnętrzna z pianki EPS o dużej gęstości.
- Ukryte uchwyty na paski.
- 5 otworów wentylacyjnych.
- Optymalny przepływ powietrza zapewniają kanały Venturi.
- Lekkie paski regulacyjne zapewniają idealne i komfortowe dopasowanie.
- Lekkie regulatory pasków.
- System regulacji Omega pozwala na dopasowanie wysokości i obwodu.
- Wkładki zoptymalizowane pod kątem przepływu powietrza.
- Wkładki wykonane z materiału QuickDry.

BB2929170810 | 1700435 czarny mat S (52-55cm) BHE-08  
 BB2929170811 | 1700435 czarny mat M (55-58cm) BHE-08  
 BB2929170812 | 1700435 czarny mat L (58-62cm) BHE-08  
 BB2929170820 | 1700435 szary mat niebieski S (52-55cm) BHE-08  
 BB2929170821 | 1700435 szary mat niebieski M (55-58cm) BHE-08  
 BB2929170822 | 1700435 szary mat niebieski L (58-62cm) BHE-08  
 BB2929170830 | 1700435 czarny połysk czerwony S (52-55cm) BHE-08  
 BB2929170831 | 1700435 czarny połysk czerwony M (55-58cm) BHE-08  
 BB2929170832 | 1700435 czarny połysk czerwony L (58-62cm) BHE-08  
 BB2929170840 | 1700435 szary mat niebieski M (55-58cm) BHE-08  
 BB2929170841 | 1700435 szary mat niebieski L (58-62cm) BHE-08  
 BB2929170842 | 1700435 czarny połysk żółty neon L (58-62cm) BHE-08  
 BB2929170870 | 1700435 biały połysk S (52-55cm) BHE-08  
 BB2929170871 | 1700435 biały połysk M (55-58cm) BHE-08  
 BB2929170872 | 1700435 biały połysk L (58-62cm) BHE-08



czarny połysk czerwony



czarny połysk czerwony

ciemny niebieski mat

czarny połysk nieb.

czarny mat zielony

czarny mat różowy neon

żółty neon mat

KHE-39 czarno-czerwony

czarny mat

czarny mat pomarańcz.

biały mat

KHE-39 biało-szary

## BBB Kite

Skorupa zewnętrzna w technologii In-mold.

### SPECYFIKACJA:

- 14 otworów wentylacyjnych.
- Tylny otwór wentylacyjny zapewniają optymalny przepływ powietrza.
- Siatka w przednich otworach chroni przed owadami wlatującymi do kasku.
- Regulowane paski zapewniają idealne i komfortowe dopasowanie.
- Łatwy w użytkowaniu system regulacji TwistClose.
- Wkładki antybakteryjne z możliwością prania.
- Zdemontowalny daszek z ukrywanymi gniazdami.
- Odblaskowe naklejki na tylnej części.

BB2929172901 | 1700249 czarny mat M (52-58 cm) BHE-29  
 BB2929172902 | 1700249 czarny mat L (58-61,5 cm) BHE-29  
 BB2929172911 | 1700249 czarny połysk M (52-58 cm) BHE-29  
 BB2929172912 | 1700249 czarny połysk L (58-61,5 cm) BHE-29  
 BB2929172921 | 1700249 ciemny niebieski mat M (52-58 cm) BHE-29  
 BB2929172922 | 1700249 ciemny niebieski mat L (58-61,5 cm) BHE-29  
 BB2929172931 | 1700249 czarny połysk czerwony M (52-58 cm) BHE-29  
 BB2929172932 | 1700249 czarny połysk czerwony L (58-61,5 cm) BHE-29  
 BB2929172941 | 1700249 żółty neon mat M (52-58 cm) BHE-29  
 BB2929172942 | 1700249 żółty neon mat L (58-61,5 cm) BHE-29  
 BB2929172951 | 1700249 czarny połysk różowy neon M (52-58 cm) BHE-29  
 BB2929172952 | 1700249 czarny połysk różowy neon L (58-61,5 cm) BHE-29  
 BB2929172961 | 1700249 czarny mat zielony M (52-58 cm) BHE-29  
 BB2929172962 | 1700249 czarny mat zielony L (58-61,5 cm) BHE-29  
 BB2929172971 | 1700249 biały mat M (52-58 cm) BHE-29  
 BB2929172972 | 1700249 biały mat L (58-61,5 cm) BHE-29  
 BB2929172981 | 1700249 czarny mat pomarańczowy M (52-58 cm) BHE-29  
 BB2929172982 | 1700249 czarny mat pomarańczowy L (58-61,5 cm) BHE-29  
 BB2929172991 | 1700249 szary mat M (52-58 cm) BHE-29  
 BB2929172992 | 1700249 szary mat L (58-61,5 cm) BHE-29  
 BB2929173333 | 1700225 czarny czerwony M (52-58cm) BHE-33  
 BB2929173334 | 1700225 czarny czerwony L (57-63cm) BHE-33  
 BB2929173395 | 1700225 biały szary M (52-58cm) BHE-33  
 BB2929173396 | 1700225 biały szary L (57-63cm) BHE-33





ciemny niebieski mat.

ciemny szary mat.

## BBB Metro

Skorupa zewnętrzna w technologii In-mold.

### SPECYFIKACJA:

- 10 otworów wentylacyjnych.
- Tylnie otwory wentylacyjne zapewniają optymalny przepływ powietrza.
- Regulowane paski zapewniają idealne i komfortowe dopasowanie.
- Łatwy w użytkowaniu system regulacji TwistClose, możliwość regulacji jedną ręką.
- Wkładki antybakteryjne z możliwością prania.

BB2929175531		1700315	ciemny niebieski mat M (55-58 cm)	BHE-55
BB2929175532		1700315	ciemny niebieski mat L (58-62 cm)	BHE-55
BB2929175591		1700315	ciemny szary mat M (55-58 cm)	BHE-55
BB2929175592		1700315	ciemny szary mat L (58-62 cm)	BHE-55



czarny.



czarny niebieski

czarny czerwony

czarny zielony

biały srebrny

## BBB Taurus

Skorupa zewnętrzna w technologii In-mold.

### SPECYFIKACJA:

- 16 otworów wentylacyjnych.
- Tylnie otwory wentylacyjne zapewniają optymalny przepływ powietrza.
- Regulowane paski zapewniają idealne i komfortowe dopasowanie.
- Łatwy w użytkowaniu system regulacji TwistClose.
- Wkładki antybakteryjne z możliwością prania.
- Zdejmowalny daszek z ukrywanymi gniazdami.
- Odblaskowe naklejki na tylnej części.

BB2929172613		1700359	czarny M (55-58cm)	BHE-26
BB2929172614		1700359	czarny L (58-62cm)	BHE-26
BB2929172623		1700359	czarny niebieski M (55-58cm)	BHE-26
BB2929172624		1700359	czarny niebieski L (58-62cm)	BHE-26
BB2929172633		1700359	czarny czerwony M (55-58cm)	BHE-26
BB2929172634		1700359	czarny czerwony L (58-62cm)	BHE-26
BB2929172653		1700359	czarny zielony M (55-58cm)	BHE-26
BB2929172654		1700359	czarny zielony L (58-62cm)	BHE-26
BB2929172673		1700359	biały srebrny M (55-58cm)	BHE-26
BB2929172674		1700359	biały srebrny L (58-62cm)	BHE-26



## BBB TableTop

Kask przeznaczony do Freeride/Dirtjump.

### SPECYFIKACJA:

- 10 otworów wentylacyjnych.
- Tylnie otwory wentylacyjne zapewniają optymalny przepływ powietrza.
- Regulowane paski zapewniają idealne i komfortowe dopasowanie.
- Łatwy w użytkowaniu system regulacji TwistClose, możliwość regulacji jedną ręką.
- Wkładki antybakteryjne z możliwością prania.

BB2929175211		1700159	czarny M (52-57cm)	BHE-52
BB2929175212		1700159	czarny L (52-57cm)	BHE-52



czarny biały



czarny niebieski

czarny czerwony

czarny żółty neon

biały srebrny

## BBB Condor

Skorupa zewnętrzna w technologii In-mold.

### SPECYFIKACJA:

- 18 otworów wentylacyjnych.
- Tylnie otwory wentylacyjne zapewniają optymalny przepływ powietrza.
- Siatka w przednich otworach chroni przed owadami wlatującymi do kasku.
- Regulowane paski zapewniają idealne i komfortowe dopasowanie.
- Łatwy w użytkowaniu system regulacji TwistClose, możliwość regulacji jedną ręką.
- Wkładki antybakteryjne z możliwością prania.
- Zdejmowalny daszek.
- Odblaskowe naklejki na tylnej części.

BB2929173511		1700199	czarny biały M (54-58cm)	BHE-35
BB2929173512		1700199	czarny biały L (57-61,5cm)	BHE-35
BB2929173513		1700199	czarny biały M (54-58cm)	BHE-35
BB2929173514		1700199	czarny biały L (57-61,5cm)	BHE-35
BB2929173521		1700199	czarny niebieski M (54-58cm)	BHE-35
BB2929173522		1700199	czarny niebieski L (57-63cm)	BHE-35
BB2929173523		1700199	czarny niebieski M (54-58cm)	BHE-35
BB2929173524		1700199	czarny niebieski L (57-61,5cm)	BHE-35
BB2929173531		1700199	czarny czerwony M (54-58cm)	BHE-35
BB2929173532		1700199	czarny czerwony L (57-63cm)	BHE-35
BB2929173533		1700199	czarny czerwony M (54-58cm)	BHE-35
BB2929173534		1700199	czarny czerwony L (57-61,5cm)	BHE-35
BB2929173541		1700199	czarny żółty neon M (54-58cm)	BHE-35
BB2929173542		1700199	czarny żółty neon L (57-61,5cm)	BHE-35
BB2929173571		1700199	biały srebrny M (54-58cm)	BHE-35
BB2929173572		1700199	biały srebrny L (57-63cm)	BHE-35
BB2929173573		1700199	biały srebrny M (54-58cm)	BHE-35
BB2929173574		1700199	biały srebrny L (57-61,5cm)	BHE-35



biały mat



czarno-malinowy mat

czarny mat

## BBB Jaya

Sportowy kask przeznaczony do MTB.

### SPECYFIKACJA:

- Skorupa zewnętrzna w technologii In-mold
- 14 otworów wentylacyjnych
- Tylne otwory wentylacyjne zapewniają optymalny przepływ powietrza
- Regulowane paski zapewniają idealne i komfortowe dopasowanie
- Łatwy w użytkowaniu system regulacji TwistClose
- Wkładki antybakteryjne z możliwością prania
- Zdemontowalny daszek
- Odblaskowe naklejki na tylnej części

BB2929172891		1700295	czarny mat M (52-58cm)	BHE-28
BB2929172892		1700295	czarny mat L (58-62cm)	BHE-28
BB2929172851		1700295	czarno-malinowy mat M (52-58cm)	BHE-28
BB2929172852		1700295	czarno-malinowy mat L (58-62cm)	BHE-28
BB2929172881		1700295	biały mat M (52-58cm)	BHE-28
BB2929172882		1700295	biały mat L (58-62cm)	BHE-28



cool



kamufaż zielony



kamufaż różowy



kamufaż żółty neon



serduszka



serduszka



kwiaty



Policja



Panda



Biedronka

## BBB Boogy

Dziecięcy kask rowerowy.

### SPECYFIKACJA:

- Skorupa zewnętrzna w technologii In-mold
- 12 otworów wentylacyjnych
- Tylne otwory wentylacyjne zapewniają optymalny przepływ powietrza
- Siatka w przednich otworach chroni przed owadami wlatującymi do kasku
- Regulowane paski zapewniają idealne i komfortowe dopasowanie
- Łatwy w użytkowaniu system regulacji TwistClose, możliwość regulacji jedną ręką
- Wkładki antybakteryjne z możliwością prania
- Odblaskowe naklejki na tylnej części

BB2929173712		1700129	panda S (48-54cm)	BHE-37
BB2929173713		1700129	panda M (52-56cm)	BHE-37
BB2929173720		1700129	kamufaż zielony S (48-54cm)	BHE-37
BB2929173721		1700129	kamufaż zielony M (52-56cm)	BHE-37
BB2929173730		1700129	kamufaż różowy S (48-54cm)	BHE-37
BB2929173731		1700129	kamufaż różowy M (52-56cm)	BHE-37
BB2929173732		1700129	kamufaż żółty neon S (48-54cm)	BHE-37
BB2929173733		1700129	kamufaż żółty neon M (52-56cm)	BHE-37
BB2929173742		1700129	cool S (48-54cm)	BHE-37
BB2929173743		1700129	cool M (52-56cm)	BHE-37
BB2929173751		1700129	serduszka M (52-56cm)	BHE-37
BB2929173752		1700129	słodki S (48-54cm)	BHE-37
BB2929173753		1700129	słodki M (52-56cm)	BHE-37
BB2929173754		1700129	serduszka S (48-54cm)	BHE-37
BB2929173755		1700129	serduszka M (52-56cm)	BHE-37
BB2929173760		1700129	policja S (48-54cm)	BHE-37
BB2929173761		1700129	policja M (52-56cm)	BHE-37
BB2929173770		1700129	biedronka S (48-54cm)	BHE-37
BB2929173771		1700129	biedronka M (52-56cm)	BHE-37
BB2929173780		1700129	kwiaty S (48-54cm)	BHE-37
BB2929173781		1700129	kwiaty M (52-56cm)	BHE-37



niebieski mat zielony



czarny mat



pomarańczowy mat czerwony



szary mat żółty neon



biały mat

## BBB Varallo

Kask rowerowy przeznaczony do jazdy miejskiej, doskonale sprawdzi się również w All mountain.

### SPECYFIKACJA:

- Skorupa zewnętrzna w technologii In-mold
- 18 otworów wentylacyjnych
- Tylne otwory wentylacyjne zapewniają optymalny przepływ powietrza
- Siatka w przednich otworach chroni przed owadami wlatującymi do kasku
- Regulowane paski zapewniają idealne i komfortowe dopasowanie
- Łatwy w użytkowaniu system regulacji TwistClose 2.0, możliwość regulacji jedną ręką
- Wkładki antybakteryjne z możliwością prania
- Zdemontowalny daszek
- Odblaskowe naklejki na tylnej części

BB2929176713		1700335	czarny mat M (54-58cm)	BHE-67
BB2929176714		1700335	czarny mat L (58-61.5cm)	BHE-67
BB2929176721		1700335	niebieski mat zielony M (54-58cm)	BHE-67
BB2929176722		1700335	niebieski mat zielony L (58-61.5cm)	BHE-67
BB2929176731		1700335	pomarańczowy mat czerwony M (54-58cm)	BHE-67
BB2929176732		1700335	pomarańczowy mat czerwony L (58-61.5cm)	BHE-67
BB2929176741		1700335	szary mat żółty neon M (54-58cm)	BHE-67
BB2929176742		1700335	szary mat żółty neon L (58-61.5cm)	BHE-67
BB2929176773		1700335	biały mat M (54-58cm)	BHE-67
BB2929176774		1700335	biały mat L (58-61.5cm)	BHE-67



wir biały mat

racing czerwony

## BBB Hero Flash

Dziecięcy kask rowerowy z lampką.

### SPECYFIKACJA:

- Skorupa zewnętrzna w technologii In-mold
- 11 otworów wentylacyjnych
- Tylne otwory wentylacyjne zapewniają optymalny przepływ powietrza
- Lampa tylna LED wbudowana w tył kasku. Łatwa wymiana baterii
- Siatka w przednich otworach chroni przed owadami wlatującymi do kasku
- Regulowane paski zapewniają idealne i komfortowe dopasowanie
- Łatwy w użytkowaniu system regulacji TwistClose, możliwość regulacji jedną ręką
- Wkładki antybakteryjne z możliwością prania
- Odblaskowe naklejki ma tylnej części

BB2929174843		1700179	niebieski M (51-55 cm)	BHE-48
BB2929174851		1700179	racing black/red M (51-55 cm)	BHE-48
BB2929174853		1700179	czerwony M (51-55 cm)	BHE-48
BB2929174861		1700179	watch out black/grey/blue M (51-55 cm)	BHE-48
BB2929174871		1700215	gwiazda czarny mat M (51-55 cm)	BHE-48
BB2929174881		1700215	wir biały mat M (51-55 cm)	BHE-48
BB2929174891		1700199	neon matt M (51-55 cm)	BHE-48

# ODZIEŻ

Niezależnie od tego czym jest dla Ciebie jazda na rowerze, środkiem komunikacji, sposobem na odprężenie czy też życiową pasją, w szerokiej ofercie odzieży BBB znajdziesz dla siebie coś co pozwoli Ci czuć się na rowerze komfortowo.



## BBB LegStop

Spodnie zimowe na szelkach wykonane z materiału Thermotec z nieprzewodzącymi panelami z Triox H-stretch umieszczonych w strategicznych miejscach.

### SPECYFIKACJA:

- Męska wkładka Premium 2.0 produkcji włoskiej
- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort
- Spodnie na szelkach uszyte tak, by zapewnić jak najbardziej ergonomiczne dopasowanie oraz dodatkowe wsparcie dla mięśni.
- Obszycia z białej lycry
- Zamki błyskawiczne na końcówkach nogawek ułatwiają zakładanie i ściąganie spodni
- Odblaskowe nadruki z logo
- Silikonowe wstawki na kostkach

BB2906919212 | 1700695 S, BBW-192  
 BB2906919213 | 1700695 M, BBW-192  
 BB2906919214 | 1700695 L, BBW-192  
 BB2906919215 | 1700695 XL, BBW-192  
 BB2906919216 | 1700695 XXL, BBW-192  
 BB2906919217 | 1700695 XXXL, BBW-192



## BBB LegShield

Spodnie zimowe na szelkach wykonane z materiału Thermotec.

### SPECYFIKACJA:

- Męska wkładka Premium 2.0 produkcji włoskiej
- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort
- Spodnie na szelkach uszyte tak, by zapewnić jak najbardziej ergonomiczne dopasowanie oraz dodatkowe wsparcie dla mięśni
- Obszycia z białej lycry
- Odblaskowe nadruki z logo
- Silikonowe wstawki na kostkach

BB2906918812 | 1700545 S, BBW-188  
 BB2906918813 | 1700545 M, BBW-188  
 BB2906918814 | 1700545 L, BBW-188  
 BB2906918815 | 1700545 XL, BBW-188  
 BB2906918816 | 1700545 XXL, BBW-188  
 BB2906918817 | 1700545 XXXL, BBW-188



## BBB ColdShield

Najwyższy w kolekcji model spodni zimowych na szelkach wykonany z tkaniny Carvico Vuelta. Szczotkowana tkanina zwiększa termiczne właściwości izolacyjne, podczas gdy odpychająca wodę część zewnątrz zapewni Ci uczucie suchości.

### SPECYFIKACJA:

- Męska wkładka antybakteryjna Elite 3D produkcji włoskiej.
- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort.
- Te zimowe spodnie na szelkach są uszyte aby zapewnić ergonomiczne dopasowanie oraz dodatkowe wsparcie dla mięśni.
- Wstawki z czerwonej lycry.
- Odblaskowe nadruki z logo zwiększające widoczność.
- Silikonowe wstawki antypoślizgowe w kostkach.

BB2906935112 | 1700439 czarny S BBW-351  
 BB2906935113 | 1700439 czarny M BBW-351  
 BB2906935114 | 1700439 czarny L BBW-351  
 BB2906935115 | 1700439 czarny XL BBW-351  
 BB2906935116 | 1700439 czarny XXL BBW-351  
 BB2906935117 | 1700439 czarny XXXL BBW-351



## BBB ColdShield

Najwyższy w kolekcji model spodni zimowych wykonany z tkaniny Carvico Vuelta. Szczotkowana tkanina zwiększa termiczne właściwości izolacyjne, podczas gdy odpychająca wodę część zewnątrz zapewni Ci uczucie suchości.

### SPECYFIKACJA:

- Męska wkładka antybakteryjna Elite 3D produkcji włoskiej.
- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort.
- Te zimowe spodnie są uszyte aby zapewnić ergonomiczne dopasowanie oraz dodatkowe wsparcie dla mięśni.

- Wstawki z czerwonej lycry.
- Odblaskowe nadruki z logo zwiększające widoczność.
- Silikonowe wstawki antypoślizgowe w kostkach.

BB2906935512 | 1700359 czarny S BBW-355  
 BB2906935513 | 1700359 czarny M BBW-355  
 BB2906935514 | 1700359 czarny L BBW-355  
 BB2906935515 | 1700359 czarny XL BBW-355  
 BB2906935516 | 1700359 czarny XXL BBW-355



## BBB Quadra

Spodnie zimowe na szelkach wykonane z materiału Thermo.

### SPECYFIKACJA:

- Wkładka Ultra-stretch lub bez wkładki
- Anatomiczne panele zapewniają komfortowe dopasowanie
- Odblaskowe nadruki z logo zapewniające dodatkową widoczność
- Silikonowe wstawki na kostkach

BB2906818412 | 1700355 z wkładką S, BBW-184  
 BB2906818413 | 1700355 z wkładką M, BBW-184  
 BB2906818414 | 1700355 z wkładką L, BBW-184  
 BB2906818415 | 1700355 z wkładką XL, BBW-184  
 BB2906818416 | 1700355 z wkładką XXL, BBW-184  
 BB2906818417 | 1700355 z wkładką XXXL, BBW-184



## BBB LadyShield

Spodnie zimowe wykonane z materiału Thermotec.

### SPECYFIKACJA:

- Damska wkładka Premium 2.0 produkcji włoskiej
- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort
- Spodnie uszyte z myślą o kobietach tak by zapewnić jak najbardziej ergonomiczne dopasowanie
- Odblaskowe nadruki z logo zapewniające dodatkową widoczność
- Silikonowe wstawki na kostkach

BB2906919412 | 1700435 S, BBW-194  
 BB2906919413 | 1700435 M, BBW-194



## BBB Quadra

Spodnie zimowe wykonane z materiału Thermo.

### SPECYFIKACJA:

- Anatomiczne panele zapewniają komfortowe dopasowanie
- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort
- Odblaskowe nadruki z logo zapewniające dodatkową widoczność
- Silikonowe wstawki na kostkach

BB2906818112 | 1700295 czarny S BBW-181  
 BB2906818113 | 1700295 czarny M BBW-181  
 BB2906818114 | 1700295 czarny L BBW-181  
 BB2906818115 | 1700295 czarny XL BBW-181  
 BB2906818116 | 1700295 czarny XXL BBW-181  
 BB2906818117 | 1700295 czarny XXXL BBW-181  
 BB2906818212 | 1700319 z wkładką czarny S BBW-182  
 BB2906818213 | 1700319 z wkładką czarny M BBW-182  
 BB2906818214 | 1700319 z wkładką czarny L BBW-182  
 BB2906818215 | 1700319 z wkładką czarny XL BBW-182  
 BB2906818216 | 1700319 z wkładką czarny XXL BBW-182  
 BB2906818217 | 1700319 z wkładką czarny XXXL BBW-182

## BBB Thermo

Krótkie spodnie na szelkach wykonane z materiału Thermo idealne na wiosnę i wczesną jesień.

### SPECYFIKACJA:

- Góra wykonana z siateczki zapewnia odychalność.
- Wkładka męska Multi-stretch.
- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort.
- Odblaskowe nadruki z logo zapewniające dodatkową widoczność.
- Elastyczne zakończenia nogawek z silikonowymi nadrukami.

BB2906927112 | 1700245 czarny S BBW-271  
 BB2906927113 | 1700245 czarny M BBW-271  
 BB2906927114 | 1700245 czarny L BBW-271  
 BB2906927115 | 1700245 czarny XL BBW-271  
 BB2906927116 | 1700245 czarny XXL BBW-271  
 BB2906927117 | 1700245 czarny XXXL BBW-271





### BBB Omnium 3/4

Spodnie rowerowe 3/4 zaprojektowane z myślą o kobietach.

**SPECYFIKACJA:**

- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort.
- Wysokiej klasy damska wkładka antybakteryjna o anatomicznej konstrukcji 3D z pianką o wysokiej gęstości.
- Wyjątkowo komfortowe ściągacze z silikonowymi zadrukami.
- Delikatny elastyczny pas.
- Spodnie składają się z 12 paneli co zapewnia idealne anatomiczne dopasowanie.
- Akcenty odblaskowe.

BB2906928011		1700239	czarny XS BBW-280
BB2906928012		1700239	czarny S BBW-280
BB2906928013		1700239	czarny M BBW-280
BB2906928014		1700239	czarny L BBW-280
BB2906928015		1700239	czarny XL BBW-280
BB2906928016		1700239	czarny XXL BBW-280



### BBB Omnium

Spodnie rowerowe zaprojektowane z myślą o kobietach.

**SPECYFIKACJA:**

- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort.
- Wysokiej klasy damska wkładka antybakteryjna o anatomicznej konstrukcji 3D z pianką o wysokiej gęstości.
- Wyjątkowo komfortowe ściągacze z silikonowymi zadrukami.
- Delikatny elastyczny pas.
- Spodnie składają się z 10 paneli co zapewnia idealne anatomiczne dopasowanie.
- Akcenty odblaskowe.

BB2906927911		1700219	czarny XS BBW-279
BB2906927912		1700219	czarny S BBW-279
BB2906927913		1700219	czarny M z BBW-279
BB2906927914		1700219	czarny L BBW-279
BB2906927915		1700219	czarny XL BBW-279
BB2906927916		1700219	czarny XXL BBW-279



### BBB Pursiut 3/4

Najwyższe w kolekcji spodnie 3/4, zaprojektowane z myślą o kobietach. Delikatny elastyczny pas. Wykonany z rewolucyjnego pod względem kompresji mięśni materiału Carvico.

**SPECYFIKACJA:**

- Kompresję mięśni gwarantuje niezwykła elastyczność redukująca zmęczenie mięśni i poprawiająca wydajność.
- Damska wkładka antybakteryjna Elite 3D produkcji włoskiej.
- Niezwykle komfortowe ściągacze Powerband.
- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort.
- Spodnie składają się z 16 paneli co zapewnia idealne dopasowanie.

BB2906927812		1700399	czarny S BBW-278
BB2906927813		1700399	czarny M BBW-278
BB2906927814		1700399	czarny L BBW-278
BB2906927815		1700399	czarny XL BBW-278
BB2906927816		1700399	czarny XXL BBW-278



### BBB Pursiut

Najwyższe w kolekcji spodnie na szelkach, zaprojektowane z myślą o kobietach. Wykonane z rewolucyjnego pod względem kompresji mięśni materiału Carvico. Kompresja mięśni gwarantuje niezwykłą elastyczność redukującą zmęczenie mięśni i poprawiająca wydajność.

**SPECYFIKACJA:**

- Damska wkładka antybakteryjna Elite 3D produkcji włoskiej.
- Niezwykle komfortowe ściągacze Powerband.
- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort.
- Spodnie składają się z 14 paneli co zapewnia idealne anatomiczne dopasowanie.
- Szelki wykonane z oddychającej siatki Snakeskin.

BB2906927612		1700419	czarny S BBW-276
BB2906927613		1700419	czarny M BBW-276
BB2906927614		1700419	czarny L BBW-276
BB2906927615		1700419	czarny XL BBW-276
BB2906927616		1700419	czarny XXL BBW-276



### BBB Quadra 3/4

Spodnie 3/4 zimowe na szelkach wykonane z materiału Thermo.

**SPECYFIKACJA:**

- Wkładka Multi-Stretch
- Anatomiczne panele zapewniają komfortowe dopasowanie
- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort
- Odblaskowe nadruki z logo zapewniające dodatkową widoczność
- Silikonowe wstawki na kostkach
- Rozmiary: S, M, L, XL, XXL oraz XXXL

BB2906919012		1700339	czarny S BBW-190
BB2906919013		1700339	czarny M BBW-190
BB2906919014		1700339	czarny L BBW-190
BB2906919015		1700339	czarny XL BBW-190
BB2906919016		1700339	czarny XXL BBW-190
BB2906919017		1700339	czarny XXXL BBW-190



### BBB Pursiut

Najwyższe w kolekcji spodnie, zaprojektowane z myślą o kobietach. Wykonany z rewolucyjnego pod względem kompresji mięśni materiału Carvico. Kompresję mięśni gwarantuje niezwykła elastyczność redukującą zmęczenie mięśni i poprawiająca wydajność.

**SPECYFIKACJA:**

- Damska wkładka antybakteryjna Elite 3D produkcji włoskiej.
- Delikatny elastyczny pas.
- Niezwykle komfortowe ściągacze Powerband.
- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort.
- Spodnie składają się z 14 paneli co zapewnia idealne anatomiczne dopasowanie.

BB2906927712		1700399	czarny S BBW-277
BB2906927713		1700399	czarny M BBW-277
BB2906927714		1700399	czarny L BBW-277
BB2906927715		1700399	czarny XL BBW-277
BB2906927716		1700399	czarny XXL BBW-277



### BBB Team

Najwyższe w kolekcji model spodnie z szelkami BBB Team. Wykonany z rewolucyjnego pod względem kompresji mięśni materiału Carvico. Kompresję mięśni gwarantuje niezwykła elastyczność redukująca zmęczenie mięśni i poprawiająca wydajność.

**SPECYFIKACJA:**

- Męska wkładka antybakteryjna Elite 3D produkcji włoskiej.
- Niezwykle komfortowe ściągacze antypoślizgowe.
- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort.
- Spodnie składają się z 12 paneli co zapewnia idealne anatomiczne dopasowanie.
- Szelki wykonane z oddychającej siatki Snakeskin.

BB2906930512		1700439		S	BBW-305
BB2906930513		1700439		M	BBW-305
BB2906930514		1700439		L	BBW-305
BB2906930515		1700439		XL	BBW-305
BB2906930516		1700439		XXL	BBW-305
BB2906930517		1700439		XXXL	BBW-305



### BBB Ultratech

Najwyższe w kolekcji spodnie na szelkach. Wykonany z rewolucyjnego pod względem kompresji mięśni materiału Carvico. Kompresja mięśni gwarantuje niezwykłą elastyczność redukującą zmęczenie mięśni i poprawiającą wydajność.

**SPECYFIKACJA:**

- Męska wkładka antybakteryjna Elite 3D produkcji włoskiej.
- Niezwykle komfortowe ściągacze Powerband.
- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort.
- Spodnie składają się z 12 paneli co zapewnia idealne anatomiczne dopasowanie.
- Szelki wykonane z oddychającej siatki Snakeskin.

BB2906927512		1700439		czarny S	BBW-275
BB2906927513		1700439		czarny M	BBW-275
BB2906927514		1700439		czarny L	BBW-275
BB2906927515		1700439		czarny XL	BBW-275
BB2906927516		1700439		czarny XXL	BBW-275
BB2906927517		1700439		czarny XXXL	BBW-275



### BBB Corsa

Wysokiej klasy spodnie na szelkach, wykonane z tkaniny Carvico Atlanta Plus. Tkanina Lycra sport zapewnia prawidłową kompresję mięśni.

**SPECYFIKACJA:**

- Wkładka antybakteryjna Ergofit produkcji włoskiej.
- Płaskie szwy zapewniające maksymalny komfort.
- Uszyte z 10 paneli co zapewnia idealne dopasowanie.
- Góra wykonana z doskonałej oddychającej białej siateczki.
- Delikatne wykończenie nogawek z silikonowymi nadrukami.
- Odblaskowe akcenty.

BB2906921902		1700349		na szelkach czarny S	BBW-219
BB2906921903		1700349		na szelkach czarny M	BBW-219
BB2906921904		1700349		na szelkach czarny L	BBW-219
BB2906921905		1700349		na szelkach czarny XL	BBW-219
BB2906921906		1700349		na szelkach czarny XXL	BBW-219
BB2906921907		1700349		na szelkach czarny XXXL	BBW-219

### BBB Element

Shorty rowerowe o zwężanym kroju. Strategiczne rozmieszczenie elastycznych paneli zapewnia maksymalną swobodę ruchu. System rzepów dopasowujących obwód pasa. Wzmocniony tył pasa ze szlufkami na pasek.

**SPECYFIKACJA:**

- Odblaskowe logo z przodu i z tyłu.
- Zapinana na zamek przednia kieszeń.
- Rozporek zapinany na zamek zamykany na podwójne zatrzaski oraz rzep.



BB2906931012		1700239		czarny S	BBW-310
BB2906931013		1700239		czarny M	BBW-310
BB2906931014		1700239		czarny L	BBW-310
BB2906931015		1700239		czarny XL	BBW-310
BB2906931016		1700239		czarny XXL	BBW-310
BB2906931017		1700239		czarny XXXL	BBW-310
BB2906931022		1700239		niebieski S	BBW-310
BB2906931023		1700239		niebieski M	BBW-310
BB2906931024		1700239		niebieski L	BBW-310
BB2906931025		1700239		niebieski XL	BBW-310
BB2906931026		1700239		niebieski XXL	BBW-310
BB2906931027		1700239		niebieski XXXL	BBW-310
BB2906931052		1700239		zielony S	BBW-310
BB2906931053		1700239		zielony M	BBW-310
BB2906931054		1700239		zielony L	BBW-310
BB2906931055		1700239		zielony XL	BBW-310
BB2906931056		1700239		zielony XXL	BBW-310
BB2906931057		1700239		zielony XXXL	BBW-310



### BBB Corsa

Wysokiej klasy spodnie, wykonane z tkaniny Carvico Atlanta Plus. Tkanina Lycra sport zapewnia prawidłową kompresję mięśni.

**SPECYFIKACJA:**

- Wkładka antybakteryjna Ergofit produkcji włoskiej.
- Płaskie szwy zapewniające maksymalny komfort.
- Uszyte z 10 paneli co zapewnia idealne dopasowanie.
- Delikatne wykończenie nogawek z silikonowymi nadrukami.
- Odblaskowe akcenty.

BB2906922002		1700335		czarny S	BBW-220
BB2906922003		1700335		czarny M	BBW-220
BB2906922004		1700335		czarny L	BBW-220
BB2906922005		1700335		czarny XL	BBW-220
BB2906922006		1700335		czarny XXL	BBW-220
BB2906922007		1700335		czarny XXXL	BBW-220



### BBB PowerFit

Podstawowe spodnie. Wykonane z wysokiej klasy tkaniny zapewniającej rewelacyjne wsparcie mięśni.

**SPECYFIKACJA:**

- Wysokiej klasy męska wkładka antybakteryjna o anatomicznej konstrukcji 3D z pianką o dużej gęstości.
- Komfortowa konstrukcja pasa.
- Bardzo komfortowe elastyczne nogawki z silikonowymi nadrukami używanymi jako trzymanie nóg.
- Płaskie szwy dla zapewnienia maksymalnego komfortu.
- 10 paneli zapewniających anatomiczne dopasowanie.
- Odblaskowe akcenty.

BB2906921412	1700225	czarny S BBW-214
BB2906921413	1700225	czarny M BBW-214
BB2906921414	1700225	czarny L BBW-214
BB2906921415	1700225	czarny XL BBW-214
BB2906921416	1700225	czarny XXL BBW-214
BB2906921417	1700225	czarny XXXL BBW-214
BB2906921442	1700225	czarny żółty neon S BBW-214
BB2906921443	1700225	czarny żółty neon M BBW-214
BB2906921444	1700225	czarny żółty neon L BBW-214
BB2906921445	1700225	czarny żółty neon XL BBW-214
BB2906921446	1700225	czarny żółty neon XXL BBW-214
BB2906921447	1700225	czarny żółty neon XXXL BBW-214

### BBB PowerFit

Podstawowe spodnie na szelkach. Wykonane z wysokiej klasy tkaniny zapewniającej rewelacyjne wsparcie mięśni.

**SPECYFIKACJA:**

- Wysokiej klasy męska wkładka antybakteryjna o anatomicznej konstrukcji 3D z pianką o dużej gęstości.
- Bardzo komfortowe elastyczne nogawki z silikonowymi nadrukami używanymi jako trzymanie nóg.
- Płaskie szwy dla zapewnienia maksymalnego komfortu.
- 10 paneli zapewniających anatomiczne dopasowanie.
- Oddychająca góra z siatki.
- Odblaskowe akcenty.

BB2906921312	1700245	czarny S BBW-213
BB2906921313	1700245	czarny M BBW-213
BB2906921314	1700245	czarny L BBW-213
BB2906921315	1700245	czarny XL BBW-213
BB2906921316	1700245	czarny XXL BBW-213
BB2906921317	1700245	czarny XXXL BBW-213
BB2906921322	1700245	czarny niebieski S BBW-213
BB2906921323	1700245	czarny niebieski M BBW-213
BB2906921324	1700245	czarny niebieski L BBW-213
BB2906921325	1700245	czarny niebieski XL BBW-213
BB2906921326	1700245	czarny niebieski XXL BBW-213
BB2906921327	1700245	czarny niebieski XXXL BBW-213
BB2906921332	1700245	czarny czerwony S BBW-213
BB2906921333	1700245	czarny czerwony M BBW-213
BB2906921334	1700245	czarny czerwony L BBW-213
BB2906921335	1700245	czarny czerwony XL BBW-213
BB2906921336	1700245	czarny czerwony XXL BBW-213
BB2906921337	1700245	czarny czerwony XXXL BBW-213
BB2906921342	1700245	czarny żółty neon S BBW-213
BB2906921343	1700245	czarny żółty neon M BBW-213
BB2906921344	1700245	czarny żółty neon L BBW-213
BB2906921345	1700245	czarny żółty neon XL BBW-213
BB2906921346	1700245	czarny żółty neon XXL BBW-213
BB2906921347	1700245	czarny żółty neon XXXL BBW-213



### BBB Junior

Spodnie stworzone specjalnie dla dzieci.

**SPECYFIKACJA:**

- Góra wykonana z siateczki.
- Wkładka antybakteryjna Junior.
- Elastyczne nogawki z silikonowymi nadrukami.

BB2906922203	1700159	z wkładką czarny 128 BBW-222
BB2906922204	1700159	z wkładką czarny 140 BBW-222
BB2906922205	1700159	z wkładką czarny 152 BBW-222
BB2906922206	1700159	z wkładką czarny 164 BBW-222
BB2906922603	1700165	czarny 128 BBW-226
BB2906922604	1700165	czarny 140 BBW-226
BB2906922605	1700165	czarny 152 BBW-226
BB2906922606	1700165	czarny 164 BBW-226



BB2906922103	1700169	z wkładką na szelkach czarny 128 BBW-221
BB2906922104	1700169	z wkładką na szelkach czarny 140 BBW-221
BB2906922105	1700169	z wkładką na szelkach czarny 152 BBW-221
BB2906922106	1700169	z wkładką na szelkach czarny 164 BBW-221
BB2906922503	1700175	na szelkach czarny 128 BBW-225
BB2906922504	1700175	na szelkach czarny 140 BBW-225
BB2906922505	1700175	na szelkach czarny 152 BBW-225
BB2906922506	1700175	na szelkach czarny 164 BBW-225



## BBB Keirin

Komfortowa koszulka z krótkim rękawem.

### SPECYFIKACJA:

- Wykonana z tkaniny ComfortDry.
- Elastyczne wstawki z siateczki AirDry zapewniają dodatkowe chłodzenie.
- Anatomicznie ukształtowane rękawy.
- Zamek błyskawiczny YKK.
- Cztery kieszenie na plecach, jedna zamknięta zamkiem błyskawicznym.
- Antypoślizgowe nadruki silikonowe na dolnej krawędzi.

BB2906924012		1700255		czarny biały S BBW-240
BB2906924013		1700255		czarny biały M BBW-240
BB2906924014		1700255		czarny biały L BBW-240
BB2906924015		1700255		czarny biały XL BBW-240
BB2906924016		1700255		czarny biały XXL BBW-240
BB2906924017		1700255		czarny biały XXXL BBW-240
BB2906924022		1700255		czarny niebieski S BBW-240
BB2906924023		1700255		czarny niebieski M BBW-240
BB2906924024		1700255		czarny niebieski L BBW-240
BB2906924025		1700255		czarny niebieski XL BBW-240
BB2906924026		1700255		czarny niebieski XXL BBW-240
BB2906924027		1700255		czarny niebieski XXXL BBW-240
BB2906924032		1700255		czarny czerwony S BBW-240
BB2906924033		1700255		czarny czerwony M BBW-240
BB2906924034		1700255		czarny czerwony L BBW-240
BB2906924035		1700255		czarny czerwony XL BBW-240
BB2906924036		1700255		czarny czerwony XXL BBW-240
BB2906924037		1700255		czarny czerwony XXXL BBW-240
BB2906924062		1700255		czarny pomarańczowy S BBW-240
BB2906924063		1700255		czarny pomarańczowy M BBW-240
BB2906924064		1700255		czarny pomarańczowy L BBW-240
BB2906924065		1700255		czarny pomarańczowy XL BBW-240
BB2906924066		1700255		czarny pomarańczowy XXL BBW-240
BB2906924067		1700255		czarny pomarańczowy XXXL BBW-240

## BBB Gravity

Koszulka rowerowa o luźnym kroju wykonana z szybko schnącego poliestru Activeplus. Typowy krój rowerowy z delikatnie wydłużonym tyłem.

### SPECYFIKACJA:

- Tkanina umożliwiająca czyszczenie okularów na trasie wszyta w obwódke.
- Luźny krój zapewnia maksymalną swobodę ruchu.
- Anatomicznie ukształtowane rękawy.

BB2906931512		1700179		czarny S BBW-315
BB2906931513		1700179		czarny M BBW-315
BB2906931514		1700179		czarny L BBW-315
BB2906931515		1700179		czarny XL BBW-315
BB2906931516		1700179		czarny XXL BBW-315
BB2906931517		1700179		czarny XXXL BBW-315
BB2906931532		1700179		czarny pomarańcz S BBW-315
BB2906931533		1700179		czarny pomarańcz M BBW-315
BB2906931534		1700179		czarny pomarańcz L BBW-315
BB2906931535		1700179		czarny pomarańcz XL BBW-315
BB2906931536		1700179		czarny pomarańcz XXL BBW-315
BB2906931537		1700179		czarny pomarańcz XXXL BBW-315
BB2906931552		1700179		czarny zielony S BBW-315
BB2906931553		1700179		czarny zielony M BBW-315
BB2906931554		1700179		czarny zielony L BBW-315



## BBB Transition

Komfortowa koszulka z długim rękawem wykonana z tkaniny Diamondsoft.

### SPECYFIKACJA:

- Idealna na wiosenne i jesienne treningi.
- Anatomicznie ukształtowane rękawy.
- Zamek błyskawiczny YKK.
- Pod pachami wstawki z siatki o wysokim stopniu oddychalności.
- Odblaskowe nadruki z przodu i z tyłu.
- Trzy kieszenie na plecach, jedna zamknięta zamkiem błyskawicznym.
- Antypoślizgowe nadruki silikonowe na dolnej krawędzi.

BB2906923708		1700235		czarny 128 BBW-237
BB2906923709		1700235		czarny 140 BBW-237
BB2906923710		1700235		czarny 152 BBW-237
BB2906923711		1700235		czarny 164 BBW-237
BB2906923712		1700235		czarny S BBW-237
BB2906923713		1700235		czarny M BBW-237
BB2906923714		1700235		czarny L BBW-237
BB2906923715		1700235		czarny XL BBW-237
BB2906923716		1700235		czarny XXL BBW-237
BB2906923717		1700235		czarny XXXL BBW-237
BB2906923782		1700235		żółty neon S BBW-237
BB2906923783		1700235		żółty neon M BBW-237
BB2906923784		1700235		żółty neon L BBW-237
BB2906923785		1700235		żółty neon XL BBW-237
BB2906923786		1700235		żółty neon XXL BBW-237
BB2906923787		1700235		żółty neon XXXL BBW-237



BB2906931555		1700179		czarny zielony XL BBW-315
BB2906931556		1700179		czarny zielony XXL BBW-315
BB2906931557		1700179		czarny zielony XXXL BBW-315
BB2906931572		1700179		jasny szary żółty neon S BBW-315
BB2906931573		1700179		jasny szary żółty neon M BBW-315
BB2906931574		1700179		jasny szary żółty neon L BBW-315
BB2906931575		1700179		jasny szary żółty neon XL BBW-315
BB2906931576		1700179		jasny szary żółty neon XXL BBW-315
BB2906931577		1700179		jasny szary żółty neon XXXL BBW-315



## BBB RoadTech

Najwyższy w kolekcji model koszulki z krótkim rękawem z wyścigowym krojem.

### SPECYFIKACJA:

- Wykonana z lekkiego elastycznego materiału Aerolite.
- Elastyczne wstawki z siateczki AirDry zapewniają dodatkowe chłodzenie.
- Anatomicznie ukształtowane rękawy z elastycznymi mankietami by zapewniać idealne aerodynamiczne dopasowanie.
- Zamek błyskawiczny YKK.
- Antypoślizgowy pasek Powerband w dolnej części.
- Trzy kieszenie na plecach.

BB2906923312		1700309		czarny biały S BBW-233
BB2906923313		1700309		czarny biały M BBW-233
BB2906923314		1700309		czarny biały L BBW-233
BB2906923315		1700309		czarny biały XL BBW-233
BB2906923316		1700309		czarny biały XXL BBW-233
BB2906923317		1700309		czarny biały XXXL BBW-233
BB2906923332		1700309		czarny czerwony S BBW-233
BB2906923333		1700309		czarny czerwony M BBW-233
BB2906923334		1700309		czarny czerwony L BBW-233
BB2906923335		1700309		czarny czerwony XL BBW-233
BB2906923336		1700309		czarny czerwony XXL BBW-233
BB2906923337		1700309		czarny czerwony XXXL BBW-233
BB2906923342		1700309		czarny żółty neon S BBW-233
BB2906923343		1700309		czarny żółty neon M BBW-233
BB2906923344		1700309		czarny żółty neon L BBW-233
BB2906923345		1700309		czarny żółty neon XL BBW-233
BB2906923346		1700309		czarny żółty neon XXL BBW-233
BB2906923347		1700309		czarny żółty neon XXXL BBW-233
BB2906923362		1700309		czarny pomarańczowy S BBW-233
BB2906923363		1700309		czarny pomarańczowy M BBW-233
BB2906923364		1700309		czarny pomarańczowy L BBW-233
BB2906923365		1700309		czarny pomarańczowy XL BBW-233
BB2906923366		1700309		czarny pomarańczowy XXL BBW-233
BB2906923367		1700309		czarny pomarańcz. XXXL BBW-233





### BBB ComfortFit

Komfortowa koszulka z krótkim rękawem. Wykonana z tkaniny ComfortPlus. Anatomicznie ukształtowane rękawy.

**SPECYFIKACJA:**

- Zamek błyskawiczny YKK.
- Trzy kieszenie na plecach.
- Elastyczna pas trzymający na dole.

BB2906924612		1700209	czarny biały S BBW-246
BB2906924613		1700209	czarny biały M BBW-246
BB2906924614		1700209	czarny biały L BBW-246
BB2906924615		1700209	czarny biały XL BBW-246
BB2906924616		1700209	czarny biały XXL BBW-246
BB2906924617		1700209	czarny biały XXXL BBW-246
BB2906924628		1700209	czerwony 128 BBW-246
BB2906924629		1700209	czerwony 140 BBW-246
BB2906924630		1700209	czerwony 152 BBW-246
BB2906924631		1700209	czerwony 164 BBW-246
BB2906924632		1700209	czerwony S BBW-246
BB2906924633		1700209	czerwony M BBW-246
BB2906924634		1700209	czerwony L BBW-246
BB2906924635		1700209	czerwony XL BBW-246
BB2906924636		1700209	czerwony XXL BBW-246
BB2906924637		1700209	czerwony XXXL BBW-246
BB2906924652		1700209	czarny zielony S BBW-246
BB2906924653		1700209	czarny zielony M BBW-246
BB2906924654		1700209	czarny zielony L BBW-246
BB2906924655		1700209	czarny zielony XL BBW-246
BB2906924656		1700209	czarny zielony XXL BBW-246
BB2906924657		1700209	czarny zielony XXXL BBW-246
BB2906924672		1700209	biały czarny S BBW-246
BB2906924673		1700209	biały czarny M BBW-246
BB2906924674		1700209	biały czarny L BBW-246
BB2906924675		1700209	biały czarny XL BBW-246
BB2906924676		1700209	biały czarny XXL BBW-246
BB2906924677		1700209	biały czarny XXXL BBW-246



### BBB Omnium

Najwyższy w kolekcji model koszulki z krótkim rękawem z wyścigowym krojem zaprojektowany specjalnie dla kobiet. Poliestrowa tkanina ActivePlus absorbuje i wypycha wilgoć od skóry.

**SPECYFIKACJA:**

- Elastyczne wstawki z siateczki AirDry zapewniają dodatkowe chłodzenie.
- Anatomicznie ukształtowane rękawy z mankietami wykoanymi z lycry.
- Zamek błyskawiczny YKK.
- Antypoślizgowe nadruki silikonowe na dolnej krawędzi.
- Trzy kieszenie na plecach.

BB2906924412		1700259	czarny biały S BBW-244
BB2906924413		1700259	czarny biały M BBW-244
BB2906924414		1700259	czarny biały L BBW-244
BB2906924415		1700259	czarny biały XL BBW-244
BB2906924416		1700259	czarny biały XXL BBW-244
BB2906924422		1700259	MTB Granatowy różowy biały S BBW-244
BB2906924423		1700259	MTB Granatowy różowy biały M BBW-244
BB2906924424		1700259	MTB Granatowy różowy biały L BBW-244
BB2906924425		1700259	MTB Granatowy różowy biały XL BBW-244
BB2906924426		1700259	MTB Granatowy różowy biały XXL BBW-244
BB2906924432		1700259	czarny czerwony S BBW-244
BB2906924433		1700259	czarny czerwony M BBW-244
BB2906924434		1700259	czarny czerwony L BBW-244
BB2906924435		1700259	czarny czerwony XL BBW-244
BB2906924436		1700259	czarny czerwony XXL BBW-244
BB2906924452		1700259	fale S BBW-244
BB2906924453		1700259	fale M BBW-244
BB2906924454		1700259	fale L BBW-244
BB2906924455		1700259	fale XL BBW-244
BB2906924456		1700259	fale XXL BBW-244



### BBB PocketVest

Lekka zwijana kamizelka przeciwdeszczowa o obcisłym kroju. Nieprzewiewna, odpychająca wodę i oddychająca. Zamek błyskawiczny YKK z blokadą z wewnętrzną klapą ograniczającą zadrapania i podrażnienia skóry.

**SPECYFIKACJA:**

- Wentylowane plecy zwiększają oddychalność.
- Odblaskowe akcenty na przodzie i z tyłu.
- Możliwość zwinięcia do małego opakowania.
- Waży jedynie 55 g.

BB2906926722		1700269	zielony neon S BBW-267
BB2906926723		1700269	zielony neon M BBW-267
BB2906926724		1700269	zielony neon L BBW-267
BB2906926725		1700269	zielony neon XL BBW-267
BB2906926726		1700269	zielony neon XXL BBW-267
BB2906926727		1700269	zielony neon XXXL BBW-267



### BBB BBB Team

Koszulka z krótkim rękawem BBB Team. Wykonana z lekkiego elastycznego materiału Aerolite. Wstawki z siatki wykonanej z materiału AirDry zapewniają dodatkowe chłodzenie. Anatomicznie ukształtowane rękawki lycry wraz z elastycznymi mankietami zapewniają idealne aerodynamiczne dopasowanie.

**SPECYFIKACJA:**

- Zamek błyskawiczny YKK.
- Trzy kieszenie na plecach.
- Antypoślizgowe nadruki silikonowe na dolnej krawędzi.

BB2906930152		1700315	S BBW-301
BB2906930153		1700315	M BBW-301
BB2906930154		1700315	L BBW-301
BB2906930155		1700315	XL BBW-301
BB2906930156		1700315	XXL BBW-301
BB2906930157		1700315	XXXL BBW-301



### BBB PocketShield

Lekka zwijana kurtka przeciwdeszczowa o obcisłym kroju. Nieprzewiewna, odpychająca wodę i oddychająca. Zamek błyskawiczny YKK z blokadą z wewnętrzną klapą ograniczającą zadrapania i podrażnienia skóry.

**SPECYFIKACJA:**

- Wentylowane plecy zwiększają oddychalność.
- Odblaskowe akcenty na przodzie i z tyłu.
- Możliwość zwinięcia do małego opakowania.
- Waży jedynie 83 g.

BB2906926622		1700335	zielony neon S BBW-266
BB2906926623		1700335	zielony neon M BBW-266
BB2906926624		1700335	zielony neon L BBW-266
BB2906926625		1700335	zielony neon XL BBW-266
BB2906926626		1700335	zielony neon XXL BBW-266
BB2906926627		1700335	zielony neon XXXL BBW-266



## BBB BaseShield

Lekka nieprzewiewna i wodoodporna kurtka rowerowa wykonana z wodoodpornego poliestru.

### SPECYFIKACJA:

- 3 mm zamek błyskawiczny YKK.
- Silikonowe wstawki na obwódkach i końcach mankietów.
- Anatomiczne panele zapewniają komfortowe dopasowanie.
- Przedłużony tył chroni przed ochlapaniem wodą od tyłu.
- Odblaskowe logo BBB na przodzie i tyle zapewniają dodatkową widzialność.

BB2906914810	1700139	zółty neon XXS BBW-148
BB2906914811	1700139	zółty neon XS BBW-148
BB2906914812	1700139	zółty neon S BBW-148
BB2906914813	1700139	zółty neon M BBW-148
BB2906914814	1700139	zółty neon L BBW-148
BB2906914815	1700139	zółty neon XL BBW-148
BB2906914816	1700139	zółty neon XXL BBW-148
BB2906914817	1700139	zółty neon XXXL BBW-148
BB2906914820	1700139	czarny XS BBW-148
BB2906914821	1700139	czarny S BBW-148
BB2906914822	1700139	czarny M BBW-148
BB2906914823	1700139	czarny L BBW-148
BB2906914824	1700139	czarny XL BBW-148
BB2906914825	1700139	czarny XXL BBW-148
BB2906914827	1700139	czarny XXXL BBW-148



## BBB ControlShield

Lekka nieprzewiewna, odpychająca wodę męska kurtka zimowa, wykonana z materiału Triox. Dzięki strategicznie rozmieszczonym panelom kurtka jest nieprzewiewna i wodoodporna (20 000mm/H<sub>2</sub>O) tam gdzie trzeba.

### SPECYFIKACJA:

- Delikatny i ciepły materiał Thermoplus na plecach oraz innych strefach w których kluczowa jest zwiększona oddychalność.
- Anatomicznie uszyte rękawy z wewnętrznymi mankietami wykonanymi z Lycry zakończonymi uchwytami na kciuki.
- Zamek błyskawiczny YKK z wewnętrzną klapą ograniczającą zahaczenie i podrażnienia skóry szyi.
- Elastyczny pasek na tyle połączony z silikonową wstawką przeciw poślizgową.
- Cztery kieszenie na plecach, jedna zamknięta zamkiem błyskawicznym YKK.
- Anatomiczne panele stworzone zapewniają komfortowe dopasowanie.
- Odblaskowe akcenty na przodzie i tyle zapewniają dodatkową widzialność.



## BBB AlpineShield

Lekka nieprzewiewna, odpychająca wodę damska kurtka zimowa, wykonana z materiału Triox. Dzięki strategicznie rozmieszczonym panelom kurtka jest nieprzewiewna i wodoodporna (20 000 mm/H<sub>2</sub>O) tam gdzie trzeba. Delikatny i ciepły materiał Thermoplus na plecach oraz w innych strefach w których kluczowa jest zwiększona oddychalność.

### SPECYFIKACJA:

- Anatomicznie uszyte rękawy z wewnętrznymi mankietami wykonanymi z Lycry zakończonymi uchwytami na kciuki.
- Zamek błyskawiczny YKK z wewnętrzną klapą ograniczającą zahaczenie i podrażnienia skóry szyi.
- Cztery kieszenie na plecach, jedna zamknięta zamkiem błyskawicznym YKK.
- Anatomiczne panele stworzone z myślą o kobietach zapewniają komfortowe dopasowanie.
- Odblaskowe akcenty zapewniają dodatkową widzialność.

BB2906917382	1700575	czarny zielony neon S BBW-173
BB2906917383	1700575	czarny zielony neon M BBW-173
BB2906917384	1700575	czarny zielony neon L BBW-173
BB2906917385	1700575	czarny zielony neon XL BBW-173
BB2906917386	1700575	czarny zielony neon XXL BBW-173
BB2906917392	1700575	czarny pomar. neon S BBW-173
BB2906917393	1700575	czarny pomar. neon M BBW-173
BB2906917394	1700575	czarny pomar. neon L BBW-173
BB2906917395	1700575	czarny pomar. neon XL BBW-173
BB2906917396	1700575	czarny pomar. neon XXL BBW-173



BB2906926112	1700595	czarny S BBW-261
BB2906926113	1700595	czarny M BBW-261
BB2906926114	1700595	czarny L BBW-261
BB2906926115	1700595	czarny XL BBW-261
BB2906926116	1700595	czarny XXL BBW-261
BB2906926117	1700595	czarny XXXL BBW-261
BB2906926122	1700595	czarny niebieski S BBW-261
BB2906926123	1700595	czarny niebieski M BBW-261
BB2906926124	1700595	czarny niebieski L BBW-261
BB2906926125	1700595	czarny niebieski XL BBW-261
BB2906926126	1700595	czarny niebieski XXL BBW-261
BB2906926127	1700595	czarny niebieski XXXL BBW-261
BB2906926182	1700595	zółty neon S BBW-261
BB2906926183	1700595	zółty neon M BBW-261
BB2906926184	1700595	zółty neon L BBW-261
BB2906926185	1700595	zółty neon XL BBW-261
BB2906926186	1700595	zółty neon XXL BBW-261
BB2906926187	1700595	zółty neon XXXL BBW-261
BB2906926192	1700595	czerwony S BBW-261
BB2906926193	1700595	czerwony M BBW-261
BB2906926194	1700595	czerwony L BBW-261
BB2906926195	1700595	czerwony XL BBW-261
BB2906926196	1700595	czerwony XXL BBW-261
BB2906926197	1700595	czerwony XXXL BBW-261



## BBB TransShield

Lekka, nieprzewiewna i niechląpnąca wody kurtka. Zamek błyskawiczny z wewnętrzną klapą ograniczającą zahaczenie i podrażnienia skóry szyi.

### SPECYFIKACJA:

- Zakończenia rękawów obszyte Lycrą.
- Anatomiczne panele zapewniają komfortowe dopasowanie.
- Odblaskowe akcenty na przodzie i tyle zapewniają dodatkową widzialność.

BB2906922803	1700215	przeźroczysta 128 BBW-228
BB2906922804	1700215	przeźroczysta 140 BBW-228
BB2906922805	1700215	przeźroczysta 152 BBW-228
BB2906922806	1700215	przeźroczysta 164 BBW-228
BB2906922812	1700229	przeźroczysta S BBW-228
BB2906922813	1700229	przeźroczysta M BBW-228
BB2906922814	1700229	przeźroczysta L BBW-228
BB2906922815	1700229	przeźroczysta XL BBW-228
BB2906922816	1700229	przeźroczysta XXL BBW-228
BB2906922817	1700229	przeźroczysta XXXL BBW-228



## BBB TriGuard

Bluza TriGuard chroni przed zimnem i wiatrem, jest lekka, posiada wspaniałą aerodynamiczny krój i pozwala by pot po prostu przez nią przelazł (20 000g/m<sup>2</sup>/24H).

### SPECYFIKACJA:

- Tkanina TriLite jest nieprzewiewna i wodoodporna (20 000 m/H<sub>2</sub>O), a dzięki swym właściwościom elastycznym zapewnia wspaniałą swobodę ruchu.
- Szczotkowana tkanina pokryta warstwą odpychającą wodę na plecach zwiększa oddychalność.
- Zamek błyskawiczny z blokadą YKK z klapą sztormową eliminuje zadrapania i drażnienia szyi.
- Anatomiczne kształty paneli powodują że całość pasuje jak bluza a chroni jak kurtka.
- Elastyczne ściągacze w pasie powstrzymują bluzę przed podciąganiem się.
- Odblaskowe akcenty na przodzie i tyle zapewniają dodatkową widoczność.
- Cztery kieszenie na plecach, jedna z zamkiem błyskawicznym.

BB2906926212	1700375	czarny S BBW-262
BB2906926213	1700375	czarny M BBW-262
BB2906926214	1700375	czarny L BBW-262
BB2906926215	1700375	czarny XL BBW-262
BB2906926216	1700375	czarny XXL BBW-262
BB2906926217	1700375	czarny XXXL BBW-262
BB2906926218	1700375	zółty neon S BBW-262
BB2906926219	1700375	zółty neon M BBW-262
BB2906926220	1700375	zółty neon L BBW-262
BB2906926221	1700375	zółty neon XL BBW-262
BB2906926222	1700375	zółty neon XXL BBW-262
BB2906926223	1700375	zółty neon XXXL BBW-262



## BBB StormShield

Lekka, wiatro- i wodoodporna kurtka przeciwdeszczowa wykonana z membrany Aquatec. AquaTec to w 100% wiatro- i wodoodporna, oddychająca membrana zapewniająca maksymalną ochronę.

### SPECYFIKACJA:

- Wszystkie szwy są klejone, przeciwdziałając przeciekaniu wody.
- Wodoodporność 10 000mm/H<sub>2</sub>O, oddychalność 10 000g/m<sup>2</sup>/24H.
- Wodoodporny zamek pełnej długości z wewnętrzną osłonką przed zahaczeniami i zadrapaniami szyi.
- Włókna Lycra na obwódkach i mankietach.
- System zwijania szaszki z elastycznym ściągaczem: możliwość zwinięcia do małej torebki (140 g).
- Wentylowany tył zapewnia dodatkową oddychalność.
- Anatomiczne panele stworzone zapewniają komfortowe dopasowanie.
- Przedłużany tył chroni przed ochlapaniem wodą od tyłu.
- Odblaskowe akcenty na przodzie i tyłe zapewniają dodatkową widzialność.

BB2906926522		1700405		S	BBW-265
BB2906926523		1700405		M	BBW-265
BB2906926524		1700405		L	BBW-265
BB2906926525		1700405		XL	BBW-265
BB2906926526		1700405		XXL	BBW-265
BB2906926527		1700405		XXXL	BBW-265



## BBB ColdShield

Ocieplane rękawki wykonane z tkaniny Carvico Vuelta, idealnej na zimne dni. Szczotkowana tkanina zwiększa termiczne właściwości izolacyjne, podczas gdy odpychająca wodę część zewnętrzna zapewni ci uczucie suchości.

### SPECYFIKACJA:

- Płaskie szwy.
- Anatomicznie ukształtowane panele.
- Dwustronne silikonowe nadruki na górze.

BB2906935912		1700135		czarny S	BBW-359
BB2906935913		1700135		czarny M	BBW-359
BB2906935914		1700135		czarny L	BBW-359
BB2906935915		1700135		czarny XL	BBW-359



## BBB ComfortArms

Ocieplacze na ramiona wykonane z materiału Thermo.

### SPECYFIKACJA:

- Płaskie szwy
- Anatomicznie ukształtowane panele
- Silikonowe wykończenia wewnątrz

BB2906899242		1700099		żółty neon S	BBW-92
BB2906899243		1700099		żółty neon M	BBW-92
BB2906899244		1700099		żółty neon L	BBW-92
BB2906899245		1700099		żółty neon XL	BBW-92
BB2906899248		1700099		czarny S	BBW-92
BB2906899250		1700099		czarny M	BBW-92
BB2906899252		1700099		czarny L	BBW-92
BB2906899254		1700099		czarny XL	BBW-92
BB2906899272		1700099		biały S	BBW-92
BB2906899273		1700099		biały M	BBW-92
BB2906899274		1700099		biały L	BBW-92
BB2906899275		1700099		biały XL	BBW-92



## BBB ColdShield

Ocieplane nogawki wykonane z tkaniny Carvico Vuelta, idealnej na zimne dni. Szczotkowana tkanina zwiększa termiczne właściwości izolacyjne, podczas gdy odpychająca wodę część zewnętrzna zapewni ci uczucie suchości.

### SPECYFIKACJA:

- Płaskie szwy.
- Anatomicznie ukształtowane panele.
- Dwustronne silikonowe nadruki na górze.
- Odblaskowe akcenty na bokach nogawek.

BB2906935812		1700189		czarny S	BBW-358
BB2906935813		1700189		czarny M	BBW-358
BB2906935814		1700189		czarny L	BBW-358
BB2906935815		1700189		czarny XL	BBW-358



## BBB ComfortKnee

Ocieplacze na kolana wykonane z materiału Thermo.

### SPECYFIKACJA:

- Płaskie szwy
- Anatomicznie ukształtowane panele
- Silikonowe wykończenia wewnątrz

BB2906899312		1700115		czarny S	BBW-93
BB2906899313		1700115		czarny M	BBW-93
BB2906899314		1700115		czarny L	BBW-93
BB2906899315		1700115		czarny XL	BBW-93
BB2906899342		1700115		żółty neon S	BBW-93
BB2906899343		1700115		żółty neon M	BBW-93
BB2906899344		1700115		żółty neon L	BBW-93
BB2906899345		1700115		żółty neon XL	BBW-93



## BBB ComfortLegs

Ocieplacze na nogi wykonane z materiału Thermo.

### SPECYFIKACJA:

- Płaskie szwy
- Anatomicznie ukształtowane panele
- Silikonowe wykończenia wewnątrz

BB2906899148		1700119		czarny S,	BBW-91
BB2906899150		1700119		czarny M,	BBW-91
BB2906899152		1700119		czarny L,	BBW-91
BB2906899154		1700119		czarny XL,	BBW-91
BB2906899142		1700119		żółty neon S,	BBW-91
BB2906899143		1700119		żółty neon M,	BBW-91
BB2906899144		1700119		żółty neon L,	BBW-91
BB2906899145		1700119		żółty neon XL,	BBW-91



## BBB HighArms

Ocieplacze na ramiona wykonane z materiału Thermotec, idealne na chłodniejszą pogodę.

### SPECYFIKACJA:

- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort
- Anatomiczne panele zapewniają dopasowanie
- Podwójne silikonowe wstawki na górnej krawędzi zapobiegają zsuwaniu się
- Odblaskowe akcenty na bokach oraz na tyle

BB2906920222 | 1700139 S, BBW-202  
 BB2906920223 | 1700139 M, BBW-202  
 BB2906920224 | 1700139 L, BBW-202  
 BB2906920225 | 1700139 XL, BBW-202



## BBB ThermoLayer

Podkoszulka z krótkim rękawem dla mężczyzn.

### SPECYFIKACJA:

- Podkoszulek zapewnia ciepło i uczucie suchości podczas uprawiania sportu w zimne dni.
- Innowacyjna bezszwowa konstrukcja ze specjalnymi strefami żebrowanymi stanowi wsparcie dla mięśni oraz zwiększa wydajność cieplną ciała. Strefy z siateczką poprawiają kontrolę nad odprowadzaniem wilgoci.
- Połączenie polipropylenu z włóknami poliamidu stanowi doskonałą mieszankę stworzoną by zapewnić tobie ciepło oraz uczucie ciepła i świeżości.
- Obróbka QuickDry.

BB2981891112 | 1700185 XS/S czarny BUW-11  
 BB2981891113 | 1700185 M/L czarny BUW-11  
 BB2981891114 | 1700185 XL/XXL czarny BUW-11



## BBB ThermoLayer

Podkoszulka z długim rękawem dla mężczyzn.

### SPECYFIKACJA:

- Podkoszulek zapewnia ciepło i uczucie suchości podczas uprawiania sportu w zimne dni
- Innowacyjna bezszwowa konstrukcja ze specjalnymi strefami żebrowanymi stanowi wsparcie dla mięśni oraz zwiększa wydajność cieplną ciała. Strefy z siateczką poprawiają kontrolę nad odprowadzaniem wilgoci
- Połączenie polipropylenu z włóknami poliamidu stanowi doskonałą mieszankę stworzoną by zapewnić tobie ciepło oraz uczucie ciepła i świeżości
- Obróbka QuickDry

BB2981891212 | 1700229 męska XS/S  
 BB2981891213 | 1700229 męska M/L  
 BB2981891214 | 1700229 męska XL/XXL



## BBB HighLegs

Ocieplacze na nogi wykonane z materiału Thermotec, idealne na chłodniejszą pogodę.

### SPECYFIKACJA:

- Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort
- Anatomiczne panele zapewniają dopasowanie
- Podwójne silikonowe wstawki na górnej krawędzi zapobiegają zsuwaniu się
- Odblaskowe akcenty na bokach oraz na tyle

BB2906920122 | 1700189 S, BBW-201  
 BB2906920123 | 1700189 M, BBW-201  
 BB2906920124 | 1700189 L, BBW-201  
 BB2906920125 | 1700189 XL, BBW-201



## BBB ThermoLayer

Podkoszulka z krótkim rękawem dla kobiet.

### SPECYFIKACJA:

- Podkoszulek zapewnia ciepło i uczucie suchości podczas uprawiania sportu w zimne dni.
- Innowacyjna bezszwowa konstrukcja ze specjalnymi strefami żebrowanymi stanowi wsparcie dla mięśni oraz zwiększa wydajność cieplną ciała. Strefy z siateczką poprawiają kontrolę nad odprowadzaniem wilgoci.
- Połączenie polipropylenu z włóknami poliamidu stanowi doskonałą mieszankę stworzoną by zapewnić tobie ciepło oraz uczucie ciepła i świeżości.
- Obróbka QuickDry.

BB2981891512 | 1700165 XS/S czarny BUW-15  
 BB2981891513 | 1700165 M/L czarny BUW-15  
 BB2981891514 | 1700165 XL/XXL czarny BUW-15



## BBB ThermoLayer

Podkoszulka z długim rękawem dla kobiet.

### SPECYFIKACJA:

- Podkoszulek zapewnia ciepło i uczucie suchości podczas uprawiania sportu w zimne dni.
- Innowacyjna bezszwowa konstrukcja ze specjalnymi strefami żebrowanymi stanowi wsparcie dla mięśni oraz zwiększa wydajność cieplną ciała. Strefy z siateczką poprawiają kontrolę nad odprowadzaniem wilgoci.
- Połączenie polipropylenu z włóknami poliamidu stanowi doskonałą mieszankę stworzoną by zapewnić tobie ciepło oraz uczucie ciepła i świeżości.
- Obróbka QuickDry.

BB2981891612 | 1700219 czarny XS/S BUW-16  
 BB2981891613 | 1700219 czarny M/L BUW-16  
 BB2981891614 | 1700219 czarny XL/XXL BUW-16



## BBB InnerShort

Lekkie oddychające bokserki zaprojektowane dla kobiet. Wykonane z szybkoschnących materiałów poliestru i spandexu.

### SPECYFIKACJA:

- Bardzo wygodna, elastyczna wkładka antybakteryjna produkcji włoskiej o niedużej objętości.
- Elastyczne ściągacze z logiem BBB zapewniają utrzymanie bielizny w odpowiedniej pozycji.
- Idealnie sprawdzają się w jeździe miejskiej oraz podczas relaksujących przejażdżek.

BB2981896511	1700155	czarny XS/S BUW-65
BB2981896513	1700155	czarny M/L BUW-65
BB2981896515	1700155	czarny XL/XXL BUW-65
BB2981896517	1700155	czarny XXXL BUW-65
BB2981896571	1700155	biały XS/S BUW-65
BB2981896573	1700155	biały M/L BUW-65
BB2981896575	1700155	biały XL/XXL BUW-65
BB2981896577	1700155	biały XXXL BUW-65



## BBB InnerShort Pro

Lekkie oddychające bokserki zaprojektowane dla kobiet. Wykonane z szybkoschnących materiałów poliestru i spandexu.

### SPECYFIKACJA:

- Bardzo wygodna elastyczna wkładka antybakteryjna.
- Wykonane ze spandexu utrzymanie nogi z silikonowymi nadrukami.
- Elastyczne ściągacze z logiem BBB zapewniają utrzymanie bielizny w odpowiedniej pozycji.
- Idealnie sprawdzają się w MTB, jeździe miejskiej oraz podczas relaksujących przejażdżek.

BB2981896111	1700159	czarny XS BUW-61
BB2981896112	1700159	czarny S BUW-61
BB2981896113	1700159	czarny M BUW-61
BB2981896114	1700159	czarny L BUW-61
BB2981896115	1700159	czarny XL BUW-61
BB2981896116	1700159	czarny XXL BUW-61
BB2981896117	1700159	czarny XXXL BUW-61



## BBB MTB ErgoFeet

Skarpety rowerowe o anatomicznym kroju odmiennym z włóknami ThermoCool. Projektowane z myślą o anatomii, z tego powodu lewa i prawa skarpeta posiadają odmienny krój. Włókna ThermoCool zostały stworzone tak by wykorzystywać naturalne właściwości ciepłoty ciała poprzez specjalnie skrzyżowane włókna.

### SPECYFIKACJA:

- Bezszywowa konstrukcja w okolicach palców.
- Specjalna otwarta struktura przy ściągaczu i na podszewie skarpety pozwalają nadmiarowi wilgoci na szybkie odparowanie.
- Elastyczny obszar przy kostce zapobiega powstawaniu niewygodnych fałd.
- Wysokość: 100 mm.

BB2973570415	170059	czarny 35-38 B50-04
BB2973570416	170059	czarny 39-42 B50-04
BB2973570417	170059	czarny 43-46 B50-04
BB2973570418	170059	czarny 47-49 B50-04
BB2973570435	170059	biały 35-38 B50-04
BB2973570436	170059	biały 39-42 B50-04
BB2973570437	170059	biały 43-46 B50-04
BB2973570438	170059	biały 47-49 B50-04
BB2973570445	170059	zielony czarny 35-38 B50-04
BB2973570446	170059	zielony czarny 39-42 B50-04
BB2973570447	170059	zielony czarny 43-46 B50-04
BB2973570448	170059	zielony czarny 47-49 B50-04
BB2973570455	170059	żółty neon biały 35-38 B50-04
BB2973570456	170059	żółty neon biały 39-42 B50-04
BB2973570457	170059	żółty neon biały 43-46 B50-04
BB2973570458	170059	żółty neon biały 47-49 B50-04



## BBB CoolLayer

Bezszywowa podkoszulka z krótkim rękawem wykonana z polipropylenu. Kooskin to bardzo lekkie włókno polipropylenowe, które zostało specjalnie zaprojektowane i wykonane w celu zapewnienia tobie uczucia chłodu i suchości w upalne dni. Struktura otwartej siatki wspiera przepływ powietrza pomiędzy tkaniną a skórą jednocześnie zasysa pot z dala od twojej skóry do warstwy zewnętrznej.

### SPECYFIKACJA:

- Płaskie szwy zapewniają doskonały komfort.

BB2981890712	1700135	biały XS/S BUW-07
BB2981890713	1700135	biały M/L BUW-07
BB2981890714	1700135	biały XL/XXL BUW-07
BB2981890812	1700115	biały XS/S BUW-07
BB2981890813	1700115	biały M/L BUW-07
BB2981890814	1700115	biały XL/XXL BUW-07



## BBB ErgoFeet

Zaawansowane technologicznie skarpety rowerowe z włóknami Coolmax by zapewnić błyskawiczne schnięcie i rewelacyjną termoregulację. Elastyczna środkowa część by idealnie pasować i dokładnie przylegać wokół stopy.

### SPECYFIKACJA:

- Góra stopy o otwartej strukturze by zapewnić oddychalności.
- Wzmocnione okolice mankietów.
- Wysokość: 100 mm.

BB2973570511	170035	czarno-biały 35-38 B50-05
BB2973570512	170035	czarno-biały 39-43 B50-05
BB2973570513	170035	czarno-biały 44-47 B50-05
BB2973570521	170035	biały niebieski 35-38 B50-05
BB2973570522	170035	biały niebieski 39-43 B50-05
BB2973570523	170035	biały niebieski 44-47 B50-05
BB2973570531	170035	biały czerwony 35-38 B50-05
BB2973570532	170035	biały czerwony 39-43 B50-05
BB2973570533	170035	biały czerwony 44-47 B50-05
BB2973570541	170035	biały żółty neon 35-38 B50-05
BB2973570542	170035	biały żółty neon 39-43 B50-05
BB2973570543	170035	biały żółty neon 44-47 B50-05
BB2973570571	170035	biały 35-38 B50-05
BB2973570572	170035	biały 39-43 B50-05
BB2973570573	170035	biały 44-47 B50-05



## BBB CombiFeet

Komplet zaawansowanych technicznie skarpet rowerowych. Elastyczna środkowa część by idealnie pasować i dokładnie przylegać wokół stopy.

### SPECYFIKACJA:

- Góra stopy o otwartej strukturze by zapewnić oddychalności.
- Wzmocnione okolice mankietów.
- Wysokość: 100 mm.

BB2973570611	170049	czarny 35-38 2 pary B50-06
BB2973570612	170049	czarny 39-43 2 pary B50-06
BB2973570613	170049	czarny 44-47 2 pary B50-06
BB2973570671	170049	biały 35-38 2 pary B50-06
BB2973570672	170049	biały 39-43 2 pary B50-06
BB2973570673	170049	biały 44-47 2 pary B50-06



## BBB ErgoPlus

Skarpety rowerowe o anatomicznym kroju z technologią Far InfraRed przeznaczone na zimne warunki pogodowe.

### SPECYFIKACJA:

- Podeszwa wykonana z wyjątkowo ciepłej tkaniny wyposażona w technologię Far InfraRed aby zapewnić lepszą izolację
- Technologia Far InfraRed (FIR) zapewnia niezwykle komfort i ciepło stopie i palcom stopy poprzez poprawę metabolizmu i mikro cyrkulacji
- Bezszwowe palce
- Linie o otwartej strukturze na górze skarpety zapewniają doskonałe odprowadzanie wilgoci
- Elastyczny krój wokół kostki zapobiega zwijaniu się skarpety w dół
- Wysokość: 130 mm

BB2973571411 | 170078 czarny, 36-38, B50-14  
 BB2973571412 | 170078 czarny, 39-42, B50-14  
 BB2973571413 | 170078 czarny, 43-46, B50-14  
 BB2973571414 | 170078 czarny, 37-49, B50-14



## BBB ComfortNeck

Bezszwowy komin dla rowerzystów na szyję. BBB ComfortNeck może być zakładany na różne sposoby. Lekki materiał, 100% poliestru. Komfortowe zakładanie. Wykończenie QuickDry.

BB2906899811 | 170079 czarny BBW-98



## BBB ThermoFeet

Wysokiej jakości długie skarpety rowerowe.

### SPECYFIKACJA:

- Włókna ThermoLite zapewniają komfort i ciepło, nawet gdy są przemoczone
- Elastyczna część środkowa dla perfekcyjnego dopasowania do stopy
- Specjalna otwarta struktura przy ściągaczu i na podeszwie skarpety pozwalają nadmiarowi wilgoci na szybkie odparowanie
- Elastyczny obszar przy kostce zapobiega powstawaniu niewygodnych fałd
- Wzmocniona część kostki oraz dużego palca
- Wysokość: 120 mm

BB2973571141 | 170059 czarny, 35-38, B50-11  
 BB2973571142 | 170059 czarny, 39-42, B50-11  
 BB2973571143 | 170059 czarny, 43-46, B50-11  
 BB2973571144 | 170059 czarny, 47-49, B50-11  
 BB2973571151 | 170059 niebieski 35-38 B50-11  
 BB2973571152 | 170059 niebieski 39-42 B50-11  
 BB2973571153 | 170059 niebieski 43-46 B50-11  
 BB2973571154 | 170059 niebieski 47-49 B50-11  
 BB2973571161 | 170059 czerwony 35-38 B50-11  
 BB2973571162 | 170059 czerwony 39-42 B50-11  
 BB2973571163 | 170059 czerwony 43-46 B50-11  
 BB2973571164 | 170059 czerwony 47-49 B50-11  
 BB2973571181 | 170059 żółty neon 35-38 B50-11  
 BB2973571182 | 170059 żółty neon 39-42 B50-11  
 BB2973571183 | 170059 żółty neon 43-46 B50-11  
 BB2973571184 | 170059 żółty neon 47-49 B50-11



## BBB HighFeet

Zaawansowane technologicznie skarpety rowerowe z włóknami Coolmax by zapewnić błyskawiczne schnięcie i rewelacyjną termoregulację. Elastyczna środkowa część by idealnie pasować i dokładnie przylegać wokół stopy.


### SPECYFIKACJA:

- Góra stopy o otwartej strukturze by zapewnić oddychalności.
- Wzmocnione okolice mankietów.
- Wysokość: 150 mm.


BB2973570711 | 170045 czarny 35-38 B50-07  
 BB2973570712 | 170045 czarny 39-43 B50-07  
 BB2973570713 | 170045 czarny 44-47 B50-07  
 BB2973570741 | 170045 żółty neon 35-38 B50-07  
 BB2973570742 | 170045 żółty neon 39-43 B50-07  
 BB2973570743 | 170045 żółty neon 44-47 B50-07  
 BB2973570771 | 170045 biały 35-38 B50-07  
 BB2973570772 | 170045 biały 39-43 B50-07  
 BB2973570773 | 170045 biały 44-47 B50-07  
 BB2973570781 | 170045 różowy neon 35-38 B50-07  
 BB2973570782 | 170045 różowy neon 39-43 B50-07  
 BB2973570783 | 170045 różowy neon 44-47 B50-07

## JAK DOBRAĆ ROZMIAR ODZIEŻY BBB?


Odzież BBB oznaczana jest wg europejskiego standardu. Żeby znaleźć pasujący rozmiar wystarczy zmierzyć odpowiedni dla danej kategorii produktów wymiar i porównać z tabelami poniżej. Przedstawiono w nich wartości kluczowych miar dla każdego z rozmiarów. Znając swój wymiar, np. obwód klatki piersiowej w przypadku kurtek i koszulek łatwo dopasować ich rozmiary z oferty.



Rozmiar EU	S	M	L	XL	XXL	XXXL
I (cm)	166-170	172-176	178-182	184-188	190-194	196-200
II (cm)	91,5	96,5	101,5	107	112	117
III (cm)	73,5	80	86	91,5	95	99
IV (cm)	76	80	84	87,5	91,5	95



Rozmiar EU	S	M	L	XL	XXL
I (cm)	160-164	166-170	172-176	178-182	184-188
II (cm)	80	85	90	95	100
III (cm)	72	81	86	91,5	95,5
IV (cm)	72	76	80	84	87,5



Rozmiar rękawicy	Szerokość dłoni (b)	Długość dłoni (a)
XS	17,8 cm	15,7 cm
S	19,1 cm	17 cm
M	20,3 cm	18,3 cm
L	21,6-22,9 cm	19,7 cm
XL	24,0-25,4 cm	21,1 cm
XXL	26,7-27,9 cm	22,5 cm
XXXL	29,2-30,5 cm	23,9 cm



## BBB MerinoFeet

Zaawansowane technologicznie skarpety rowerowe z wełny Merynosów na chłodne dni. Wełna Merynosów zapewnia komfort i ciepło, nawet gdy jest mokra.

### SPECYFIKACJA:

- Doskonały stosunek ocieplania do wagi.
- Komfort bez drapania z naturalną odpornością na zapachy.
- Elastyczna środkowa część by idealnie pasować i dokładnie przylegać wokół stopy.

BB2973571211 | 170059 czarny 35-38 B50-12  
 BB2973571212 | 170059 czarny 39-43 B50-12  
 BB2973571213 | 170059 czarny 44-47 B50-12



## BBB ErgoKnee

Podkolanówki rowerowe o anatomicznym kroju z technologią Far InfraRed przeznaczone na zimne warunki pogodowe. Podeszwa wykonana z wyjątkowo ciepłej tkaniny wyposażona w technologię Far InfraRed aby zapewnić lepszą izolację. Technologia Far InfraRed (FIR) zapewnia niezwykle komfort i ciepło stopie i palcom stopy poprzez poprawę metabolizmu i mikro cyrkulacji.

### SPECYFIKACJA:

- Bezszwowe palce.
- Linie o otwartej strukturze na górze skarpety zapewniają doskonałe odprowadzanie wilgoci.
- Elastyczny krój wokół kostki zapobiega zwijaniu się skarpety w dół.
- Bardzo długie skarpety rowerowe, wysokość 320 mm.

BB2973571511 | 170099 czarny 35-38 B50-15  
 BB2973571512 | 170099 czarny 39-42 B50-15  
 BB2973571513 | 170099 czarny 43-46 B50-15  
 BB2973571514 | 170099 czarny 47-49 B50-15



## BBB WindBlock

Opaska wykonana z materiału Trioxx osłaniająca uszy i czoło przed wiatrem. Góra wykonana z materiału Thermo zwiększająca oddychalność. Wydłużony tył zapewnia ochronę szyi. Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort. Doskonale układa się pod kaskiem. Rozmiar uniwersalny.

BB2906929201 | 170075 | BBW-292



## BBB FIR Beanie

Czapka pod kask wykonana z zastosowaniem technologii Far InfraRed (FIR - Głębokiej Podczerwieni) przeznaczona na zimne dni. Technologia FIR utrzymuje ciepło i wyjątkowy komfort twojej głowy poprzez poprawę metabolizmu ciała oraz mikrocyrkulacji.

### SPECYFIKACJA:

- Anatomiczny kształt idealnie układa się pod kaskiem.
- Rozmiar uniwersalny.

BB2906929501 | 1700105 | infrared BBW-295



## BBB CombiShield

Zestaw czapka+rękawiczki.

BB2906929601 | 1700149 | zestaw BBW-296



## BBB ComfortHead

Bandana dla rowerzystów. Wysoki stopień absorpcji wilgoci. Lekki materiał, 100% poliester. Komfortowe zakładanie. Kolor: czarny i biały.

BB2906899901 | 170069 | czarny BBW-99  
 BB2906899907 | 170069 | biały BBW-99



## BBB HelmetHat

Czapka zimowa pod kask wykonana z materiału Thermo. Płaskie szwy zapewniają maksymalny komfort. Rozmiar uniwersalny.

BB2906899701 | 170075 | BBW-97



## BBB FullHead

Kominiarka dla rowerzystów wykonana z materiału Thermo (86% nylon, 14% elastan). Płaskie szwy. Rozmiar uniwersalny.

BB2906900001 | 170075 | czarna, BBW-100



## BBB RainCap

Wiatro- i wodoodporna czapka kolarska z membraną Aquatec. Chroni przed deszczem i zapewnia dodatkową izolację w zimne dni. Wszystkie szwy klejone uniemożliwiają przeciekanie wody na połączeniach paneli. Oddychająca, elastyczna, cienka i lekka. Uszyta z trzech paneli. Elastyczny tył. Miękki wewnętrzny rant. Rozmiar uniwersalny.

BB2906929401 | 1700119 | czarny BBW-294



## BBB ComfortCap

Podczas jazdy powstrzymuje pot przed spływaniem na twoje oczy. Komfortowo mieści się pod twoim kaskiem. Opaska z Lycry zapewnia idealnie dopasowanie. Góra wykonana z siateczki zapewnia dodatkową wentylację. Rozmiar uniwersalny. Kolor: biały.

BB2906929301 | 170069 | biały BBW-293

## RĘKAWICE

Rękawice rowerowe są bardzo niepozornym elementem ubioru kolarza, ale bez nich nie można mówić o posiadaniu pełnej kontroli nad rowerem. Absorbują drgania, zapobiegają zeszlizgowaniu się spoconych dłoni z chwytów kierownicy, pomagają pozbyć się uporczywie starającego się nas osłepić potu z czoła..., a jesienią i zimą ciepło, jakie zapewniają dłoniom jest konieczne żeby w ogóle myśleć o jakiegokolwiek jeździe. Można by tak wymieniać bez końca.



## BBB Cooldown

Komfortowe rękawice letnie. Maksymalna oddychalność i wentylacja dzięki górnej części wykonanej z siateczki o otwartej strukturze.

### SPECYFIKACJA:

- Wnętrze dłoni wykonane z materiału Serino z żelowymi wkładkami zapewniające doskonały komfort.
- Zapinanie rzepem z systemem WristLock.

BB2905894912		170059	czarny	S	BBW-49
BB2905894913		170059	czarny	M	BBW-49
BB2905894914		170059	czarny	L	BBW-49
BB2905894915		170059	czarny	XL	BBW-49
BB2905894916		170059	czarny	XXL	BBW-49
BB2905894922		170059	czarny	niebieski	S BBW-49
BB2905894923		170059	czarny	niebieski	M BBW-49
BB2905894924		170059	czarny	niebieski	L BBW-49
BB2905894925		170059	czarny	niebieski	XL BBW-49
BB2905894926		170059	czarny	niebieski	XXL BBW-49
BB2905894932		170059	czarny	czerwony	S BBW-49
BB2905894933		170059	czarny	czerwony	M BBW-49
BB2905894934		170059	czarny	czerwony	L BBW-49
BB2905894935		170059	czarny	czerwony	XL BBW-49
BB2905894936		170059	czarny	czerwony	XXL BBW-49
BB2905894942		170059	czarny	żółty neon	S BBW-49
BB2905894943		170059	czarny	żółty neon	M BBW-49
BB2905894944		170059	czarny	żółty neon	L BBW-49
BB2905894945		170059	czarny	żółty neon	XL BBW-49
BB2905894946		170059	czarny	żółty neon	XXL BBW-49
BB2905894972		170059	czarny	biały	S BBW-49
BB2905894973		170059	czarny	biały	M BBW-49
BB2905894974		170059	czarny	biały	L BBW-49
BB2905894975		170059	czarny	biały	XL BBW-49
BB2905894976		170059	czarny	biały	XXL BBW-49



## BBB Racer

Lekkie letnie rękawice do jazdy w ciepłe dni. Oddychająca elastyczna Lycra na górnej części z nadrukowanymi silikonowym wzorem.

### SPECYFIKACJA:

- Wewnętrzna część dłoni wykonana z materiału Amara. Naszyte łatki z gąbką zapewniają dodatkowy komfort. Wstawki z siatki zapewniają wentylację.
- Paski między palcami ułatwiające ściąganie rękawic.

BB2905894412		170085	czarny	biały	S BBW-44
BB2905894413		170085	czarny	biały	M BBW-44
BB2905894414		170085	czarny	biały	L BBW-44
BB2905894415		170085	czarny	biały	XL BBW-44
BB2905894416		170085	czarny	biały	XXL BBW-44
BB2905894422		170085	czarny	niebieski	S BBW-44
BB2905894423		170085	czarny	niebieski	M BBW-44
BB2905894424		170085	czarny	niebieski	L BBW-44
BB2905894425		170085	czarny	niebieski	XL BBW-44
BB2905894426		170085	czarny	niebieski	XXL BBW-44
BB2905894432		170085	czarny	czerwony	S BBW-44
BB2905894433		170085	czarny	czerwony	M BBW-44
BB2905894434		170085	czarny	czerwony	L BBW-44
BB2905894435		170085	czarny	czerwony	XL BBW-44
BB2905894436		170085	czarny	czerwony	XXL BBW-44
BB2905894442		170085	czarny	żółty neon	S BBW-44
BB2905894443		170085	czarny	żółty neon	M BBW-44
BB2905894444		170085	czarny	żółty neon	L BBW-44
BB2905894445		170085	czarny	żółty neon	XL BBW-44
BB2905894446		170085	czarny	żółty neon	XXL BBW-44



## BBB Equipe

Zaawansowane technologicznie profesjonalne rękawice letnie.

### SPECYFIKACJA:

- Wewnętrzna część z dopasowującą się pianką zwiększającą komfort.
- Kciuk pokryty frotką pozwala ścieranie potu.
- Specjalnie wstawki materiałowe ułatwiające ściąganie rękawic.
- Górna część będąca kombinacją lycry oraz siatki oferuje doskonałą oddychalność, komfort oraz swobodę ruchu.
- Paski między palcami ułatwiające ściąganie rękawiczek.
- System zapinania WristLock.

BB2905894822		1700139	czarny	niebieski	S BBW-48
BB2905894823		1700139	czarny	niebieski	M BBW-48
BB2905894824		1700139	czarny	niebieski	L BBW-48
BB2905894825		1700139	czarny	niebieski	XL BBW-48
BB2905894826		1700139	czarny	niebieski	XXL BBW-48
BB2905894832		1700139	czarny	czerwony	S BBW-48
BB2905894833		1700139	czarny	czerwony	M BBW-48
BB2905894834		1700139	czarny	czerwony	L BBW-48
BB2905894835		1700139	czarny	czerwony	XL BBW-48
BB2905894836		1700139	czarny	czerwony	XXL BBW-48
BB2905894842		1700139	czarny	żółty neon	S BBW-48
BB2905894843		1700139	czarny	żółty neon	M BBW-48
BB2905894844		1700139	czarny	żółty neon	L BBW-48
BB2905894845		1700139	czarny	żółty neon	XL BBW-48
BB2905894846		1700139	czarny	żółty neon	XXL BBW-48
BB2905894872		1700139	czarny	biały	S BBW-48
BB2905894873		1700139	czarny	biały	M BBW-48
BB2905894874		1700139	czarny	biały	L BBW-48
BB2905894875		1700139	czarny	biały	XL BBW-48
BB2905894876		1700139	czarny	biały	XXL BBW-48





## BBB FreeZone

Rękawice XC z długimi palcami. Góra wykonana z siatki Airmesh oraz Neoprenu by zapewnić perfekcyjne dopasowanie i ochronę.

### SPECYFIKACJA:

- Zamszowa wewnętrzna część z wstawkami z dopasowującej się pianki, zapewniającej dodatkowy komfort oraz silikonowymi nadrukami antypoślizgowymi.
- Kciuk i palec wskazujący umożliwiają korzystanie z ekranów dotykowych.
- Profilowane nadgarstki zapinane z rzepem z systemem WristLock.

BB2905895212		1700155	czarny S	BBW-52
BB2905895213		1700155	czarny M	BBW-52
BB2905895214		1700155	czarny L	BBW-52
BB2905895215		1700155	czarny XL	BBW-52
BB2905895216		1700155	czarny XXL	BBW-52



## BBB Classic

Świetnie dopasowujące się rękawice dzięki kombinacji siateczki oraz Spandexu na górnej części.

### SPECYFIKACJA:

- Wewnętrzna część wykonana z materiału Clarino i wentylacją AirMesh
- System zapinania WristLock
- Frotka pozwalająca na ścieranie potu

BB2905894212		170095	czarny S,	BBW-42
BB2905894213		170095	czarny M,	BBW-42
BB2905894214		170095	czarny L,	BBW-42
BB2905894215		170095	czarny XL,	BBW-42
BB2905894216		170095	czarny XXL,	BBW-42
BB2905894222		170095	niebieski S,	BBW-42
BB2905894223		170095	niebieski M,	BBW-42
BB2905894224		170095	niebieski L,	BBW-42
BB2905894225		170095	niebieski XL,	BBW-42
BB2905894226		170095	niebieski XXL,	BBW-42
BB2905894232		170095	czerwony S,	BBW-42
BB2905894233		170095	czerwony M,	BBW-42
BB2905894234		170095	czerwony L,	BBW-42
BB2905894235		170095	czerwony XL,	BBW-42
BB2905894236		170095	czerwony XXL,	BBW-42



## BBB Omnium

Stworzone aby doskonale dopasować się do rozmiaru i kształtu damskiej dłoni. Modne rękawice wykonane z elastycznej Lycry oraz górą z siatki o otwartej strukturze.

### SPECYFIKACJA:

- Paseczki pomiędzy palcami zapewniają łatwiejsze ściąganie.
- Wygodna wewnętrzna część dłoni wzmocniona materiałem Clarino z wypełnieniem z pianki.
- Frotka pozwalająca na ścieranie potu.
- System zapinania WristLock.

BB2905894722		170099	niebieski S	BBW-47
BB2905894723		170099	niebieski M	BBW-47
BB2905894724		170099	niebieski L	BBW-47
BB2905894725		170099	niebieski XL	BBW-47
BB2905894732		170099	czarny czerwony S	BBW-47
BB2905894733		170099	czarny czerwony M	BBW-47
BB2905894734		170099	czarny czerwony L	BBW-47
BB2905894735		170099	czarny czerwony XL	BBW-47
BB2905894772		170099	czarny biały różowy S	BBW-47
BB2905894773		170099	czarny biały różowy M	BBW-47
BB2905894774		170099	czarny biały różowy L	BBW-47
BB2905894775		170099	czarny biały różowy XL	BBW-47



## BBB LiteZone

Lekkie rękawice przeznaczone do maratonów/XC z długimi palcami.

### SPECYFIKACJA:

- Góra wykonana z siatki o otwartej strukturze.
- Kciuk i palec wskazujący wzmocniony materiałem Clarino.
- Palec wskazujący i część wewnętrzna dłoni wydłużone by zapewnić lepszy chwyt.
- Perforowana jednowarstwowa wewnętrzna część dłoni zapewnia optymalną kontrolę i wentylację.

BB2905894612		1700109	czarny S	BBW-46
BB2905894613		1700109	czarny M	BBW-46
BB2905894614		1700109	czarny L	BBW-46
BB2905894615		1700109	czarny XL	BBW-46
BB2905894616		1700109	czarny XXL	BBW-46
BB2905894632		1700109	czarny pomarańcz S	BBW-46
BB2905894633		1700109	czarny pomarańcz M	BBW-46
BB2905894634		1700109	czarny pomarańcz L	BBW-46
BB2905894635		1700109	czarny pomarańcz XL	BBW-46
BB2905894636		1700109	czarny pomarańcz XXL	BBW-46
BB2905894642		1700109	szary czarny S	BBW-46
BB2905894643		1700109	szary czarny M	BBW-46
BB2905894644		1700109	szary czarny L	BBW-46
BB2905894645		1700109	szary czarny XL	BBW-46
BB2905894646		1700109	szary czarny XXL	BBW-46
BB2905894652		1700109	czarny S	BBW-46
BB2905894653		1700109	czarny M	BBW-46
BB2905894654		1700109	czarny L	BBW-46
BB2905894655		1700109	czarny XL	BBW-46
BB2905894656		1700109	czarny XXL	BBW-46



## BBB AirZone

Rękawice XC z długimi palcami przeznaczone na ciepłe dni. Góra wykonana z siatki Airmesh o otwartej strukturze by zapewnić wentylację. Wentylowana wewnętrzna część wykonana z PU zapewnia pewny chwyt. Żelowe wstawki zapobiegające zmęczeniu dłoni oraz zapewniające ochronę podczas upadku.

### SPECYFIKACJA:

- Wzmocnienia Clarino na kciuku i palcu wskazującym.
- Kciuk pokryty mikrofibrą do wycierania potu.
- Profilowane nadgarstki zapinane z rzepem z systemem WristLock.

BB2905895012		1700109	czarny S	BBW-50
BB2905895013		1700109	czarny M	BBW-50
BB2905895014		1700109	czarny L	BBW-50
BB2905895015		1700109	czarny XL	BBW-50
BB2905895016		1700109	czarny XXL	BBW-50
BB2905895072		1700109	biały S	BBW-50
BB2905895073		1700109	biały M	BBW-50
BB2905895074		1700109	biały L	BBW-50
BB2905895075		1700109	biały XL	BBW-50
BB2905895076		1700109	biały XXL	BBW-50



## BBB Kids

Rękawice specjalnie zaprojektowane na dziecięcą dłoń.

### SPECYFIKACJA:

- Góra z oddychającej elastycznej Lycry.
- Wewnętrzna część dłoni z dodatkowo wszytą pianką.
- Kciuk pokryty frotką.
- System zapinania WristLock.
- Paski między palcami ułatwiające ściąganie rękawic.

BB2905894512		170069	czarny S	BBW-45
BB2905894513		170069	czarny M	BBW-45
BB2905894514		170069	czarny L	BBW-45
BB2905894515		170069	czarny XL	BBW-45
BB2905894522		170069	niebieski S	BBW-45
BB2905894523		170069	niebieski M	BBW-45
BB2905894524		170069	niebieski L	BBW-45
BB2905894525		170069	niebieski XL	BBW-45
BB2905894532		170069	czerwony S	BBW-45
BB2905894533		170069	czerwony M	BBW-45
BB2905894534		170069	czerwony L	BBW-45
BB2905894535		170069	czerwony XL	BBW-45



## BBB HighComfort Gel

Zaawansowane technologicznie profesjonalne rękawice letnie. Wewnętrzna część wykonana z materiału Amara z dopasowującą się pianką zwiększającą komfort oraz silikonowymi nadrukami antypoślizgowymi.

### SPECYFIKACJA:

- Kciuk pokryty frotką z dodatkową wkładką żelową.
- Elastyczna Lycra produkcji włoskiej.
- Wentylacja dzięki zastosowaniu mikro siateczki.
- Paski między palcami ułatwiające ściąganie rękawiczek.
- Górna część wykonana z lycry oraz siateczki zapewnia doskonałą oddychalność, komfort oraz swobodę ruchu.

BB2905894112	1700109	czarny S BBW-41
BB2905894113	1700109	czarny M BBW-41
BB2905894114	1700109	czarny L BBW-41
BB2905894115	1700109	czarny XL BBW-41
BB2905894116	1700109	czarny XXL BBW-41
BB2905894122	1700109	czarny niebieski S BBW-41
BB2905894123	1700109	czarny niebieski M BBW-41
BB2905894124	1700109	czarny niebieski L BBW-41
BB2905894125	1700109	czarny niebieski XL BBW-41
BB2905894126	1700109	czarny niebieski XXL BBW-41
BB2905894132	1700109	czarny czerwony S BBW-41
BB2905894133	1700109	czarny czerwony M BBW-41
BB2905894134	1700109	czarny czerwony L BBW-41
BB2905894135	1700109	czarny czerwony XL BBW-41
BB2905894136	1700109	czarny czerwony XXL BBW-41
BB2905894142	1700109	czarny żółty neon S BBW-41
BB2905894143	1700109	czarny żółty neon M BBW-41
BB2905894144	1700109	czarny żółty neon L BBW-41
BB2905894145	1700109	czarny żółty neon XL BBW-41
BB2905894146	1700109	czarny żółty neon XXL BBW-41
BB2905894162	1700109	czarny pomarańczowy S BBW-41
BB2905894163	1700109	czarny pomarańczowy M BBW-41
BB2905894164	1700109	czarny pomarańczowy L BBW-41
BB2905894165	1700109	czarny pomarańczowy XL BBW-41
BB2905894166	1700109	czarny pomarańczowy XXL BBW-41
BB2905894172	1700109	czarny biały S BBW-41
BB2905894173	1700109	czarny biały M BBW-41
BB2905894174	1700109	czarny biały L BBW-41
BB2905894175	1700109	czarny biały XL BBW-41
BB2905894176	1700109	czarny biały XXL BBW-41



## BBB AirRoad

Rękawice przeznaczone na ciepłe dni. Góra wykonana z siatki Airmesh o otwartej strukturze by zapewnić wentylację. Wentylowana wewnętrzna część wykonana z PU zapewnia pewny chwyt. Żelowe wstawki zapobiegające zmęczeniu dłoni oraz zapewniające ochronę podczas upadku.

### SPECYFIKACJA:

- Paski pomiędzy palcami ułatwiające ściąganie rękawicy.
- Wzmocnienia Clarino na kciuku i palcu wskazującym.
- Kciuk pokryty mikrofibrą do wycierania potu.
- Profilowane nadgarstki zapinane z rzepem z systemem WristLock.

BB2905895112	170089	czarny S BBW-51
BB2905895113	170089	czarny M BBW-51
BB2905895114	170089	czarny L BBW-51
BB2905895115	170089	czarny XL BBW-51
BB2905895116	170089	czarny XXL BBW-51
BB2905895172	170089	biały S BBW-51
BB2905895173	170089	biały M BBW-51
BB2905895174	170089	biały L BBW-51
BB2905895175	170089	biały XL BBW-51
BB2905895176	170089	biały XXL BBW-51



## BBB UltraZone

Wyścigowe i uniwersalne rękawice zimowe, zaprojektowane aby chronić w każdych warunkach pogodowych. 70-stopniowe nachylenie palców dla lepszego chwytu kierownicy. Specjalny 3-stopniowy system termiczny: 1. wewnętrzna warstwa z wszątyłką dla lepszego dopasowania i izolacji termicznej, 2. oddychająca warstwa HYTEX stworzona z wodoodpornej poliuretanowej membrany, która zatrzymuje zimno i wilgoć na zewnątrz 3. wierzchnia warstwa, to składa się z z materiału TriLite po zewnętrznej stronie dłoni oraz z bardzo elastycznego Poliestru po jej wewnętrznej stronie.

### SPECYFIKACJA:

- 3-milimetrowe żelowe i silikonowe wkładki po wewnętrznej stronie dłoni zapewniają wygodę i lepszą przyczepność
- Dodatkowa warstwa frotte przy kciuku
- Wyjątkowo długie anatomicznie dopasowujące się mankiety z paskiem Velcro

BB2989252413	1700235	czarny M, BWG-24
BB2989252414	1700235	czarny L, BWG-24
BB2989252415	1700235	czarny XL, BWG-24
BB2989252416	1700235	czarny XXL, BWG-24



## BBB AquaShield

Rękawice zimowe, technicznie najlepiej przystosowane zarówno do mokrych, jak i suchych warunków zimowych, stworzone z myślą o profesjonalnych zawodnikach. Powierzchnia z wytrzymałego poliuretanu Eurotex zatrzymuje zimno i wilgoć na zewnątrz, a mikrootwory pozwalają dłoniom oddychać. Zewnętrzna warstwa wykonana z wiatro- i wodoodpornego materiału Triox.

### SPECYFIKACJA:

- Lekko zakrzywiony kształt i elastyczna część przy kościach u nasady palców
- Kciuk i palec wskazujący wzmocnione materiałem Clarino
- Dodatkowa warstwa frotte przy kciuku
- Żelowe wkładki i gumowe elementy wzmocnione Clarino po wewnętrznej stronie dłoni zapewniają wygodę i trwałość rękawic. Silikonowe naszytka na palcach zapobiegają ześlizgiwaniu się dłoni
- Odblaskowe elementy dla zwiększenia widoczności na drodze
- Wygodne 45-milimetrowe mankiety wykonane z neoprenu

BB2989252324	1700209	czarny L, BWG-23
BB2989252325	1700209	czarny XL, BWG-23



## BBB SubZero

Najwyższej klasy techniczne rękawiczki z trzema palcami przeznaczone do użytku w najmniejsze dni. Trzy palcowa konstrukcja zapewnia ciepło jednocześnie zapewniając swobodne operowanie dźwigniami hamulca i manetkami. Warstwa Eurotex wykonana z mocnego poliuretanu powstrzymuje zimne powietrze oraz wodę przed przedostaniem się do środka, podczas gdy mikrootwory pozwalają wilgoci na ucieczkę, zapewniając suchą i ciepłą twoich dłoni.

### SPECYFIKACJA:

- Góra wykonana z wiatro i wodoszczelnego materiału Triox.
- Wszystka wkładka zapewnia komfortowe dopasowanie oraz maksymalną izolację termiczną.
- Palec wskazujący oraz kciuk wzmocnione materiałem Clarino.
- Kciuk i palec wskazujący pozwalają na obsługę ekranu dotykowego.
- Wnętrze pokryte antypoślizgowym materiałem ze wzmocnionymi materiałem Clarino żelowymi wstawkami.
- Odblaskowe elementy ozdobne zwiększają widoczność.
- Komfortowe bardzo długie mankiety pokryte od wewnątrz polarem.

BB2989252821	1700239	czarny XS BWG-28
BB2989252822	1700239	czarny S BWG-28
BB2989252823	1700239	czarny M BWG-28
BB2989252824	1700239	czarny L BWG-28
BB2989252825	1700239	czarny XL BWG-28
BB2989252826	1700239	czarny XXL BWG-28
BB2989252827	1700239	czarny XXXL BWG-28



## BBB ColdShield

Uniwersalne rękawice zimowe, technicznie najlepiej przystosowane do niskich zimowych temperatur. Wykonane z cienkiego, wodoodpornego i przepuszczającego powietrze materiału Softshell, z ciepłą podszeawką z polaru.

### SPECYFIKACJA:

- Kciuk i palec wskazujący wzmocnione materiałem Clarino
- 45-milimetrowe mankiety wykonane z neoprenu z paskiem Velcro

BB2989252221	1700149	czarny XS BWG-22
BB2989252222	1700149	czarny S BWG-22
BB2989252223	1700149	czarny M BWG-22
BB2989252224	1700149	czarny L BWG-22
BB2989252225	1700149	czarny XL BWG-22
BB2989252226	1700149	czarny XXL BWG-22
BB2989252227	1700149	czarny XXXL BWG-22

## RĘKAWICE



### BBB ControlZone

Lekkie i łatwo przystosowujące się rękawice zimowe.

#### SPECYFIKACJA:

- Cienkie, jednak wyjątkowo wytrzymałe.
- Nieprzewodna i oddychająca membrana zapewnia twoim dłoniom komfort i ciepło w zimne dni.
- Żelowe wkładki na wewnętrznej części dłoni zapewniają doskonały komfort.
- Kciuk i palec wskazujący pozwalają na obsługę ekranu dotykowego.
- Kciuk pokryty frotką pozwala na ścieranie potu.
- Bardzo długie nadgarstki zapinane na rzep.
- Kciuk oraz palec wskazujący wzmocnione materiałem Amara.

BB2989252129		1700119	czarny 128	BWG-21
BB2989252130		1700119	czarny 140	BWG-21
BB2989252131		1700119	czarny XS	BWG-21
BB2989252132		1700119	czarny S	BWG-21
BB2989252133		1700119	czarny M	BWG-21
BB2989252134		1700119	czarny L	BWG-21
BB2989252135		1700119	czarny XL	BWG-21
BB2989252136		1700119	czarny XXL	BWG-21
BB2989252137		1700119	czarny XXXL	BWG-21



### BBB NeoShield

Wysokiej klasy rękawice rowerowe idealne na mokre warunki. Zapewniają dłoniom przyjemne uczucie ciepła i suchości nawet gdy jest mokro.

#### SPECYFIKACJA:

- Antypoślizgowe nadruki na wewnętrznej części dłoni.
- Wyjątkowo długie nadgarstki zapewniają ochronę przed wiatrem i deszczem.
- Anatomicznie ukształtowane palce zapewniają doskonały chwyt kierownicy

BB2989252681		1700169	XS-S,	BWG-26
BB2989252683		1700169	M-L,	BWG-26
BB2989252685		1700169	XL-XXL,	BWG-26
BB2989252687		1700169	XXXL,	BWG-26



### BBB AquaShield

Wyczynowe rękawiczki zaprojektowane by chronić twoje dłonie w każdych warunkach zimowych. Anatomicznie uszyte palce pod kątem 70° elastycznymi wstawkami na kostkach zapewniają doskonałe trzymanie kierownicy.

#### SPECYFIKACJA:

- Specjalny trzy warstwowy system termiczny:
  1. Warstwa wewnętrzna z anatomicznie ukształtowaną wyściółką zapewnia komfortowe dopasowanie i maksymalną izolację termiczną.
  2. Oddychająca warstwa wykonana z nieprzewodnej i nieprzemakalnej membrany poliuretanowej (PU), nie przepuszcza zimna i wilgoci do środka, podczas gdy mikropory pozwalają wilgoci na ucieczkę, zapewniając ciepło i uczucie suchości twoim dłoniom.
  3. Zewnętrzna warstwa z tkaniny TriLite na przodzie oraz wewnętrzna część dłoni z Amara zapewnia doskonałe dopasowanie.
- Palec wskazujący i kciuk pozwalają na korzystanie z ekranu dotykowego.
- Czarny odbłaskowy pasek poprawiający widoczność.
- Frotka na kciuku do ścierania potu.
- Bardzo długie anatomicznie uszyte neoprenowe mankiety zapinane rzepem zapewniają maksymalny komfort.

BB2989252911		1700209	czarny XS	BWG-29
BB2989252912		1700209	czarny S	BWG-29
BB2989252913		1700209	czarny M	BWG-29
BB2989252914		1700209	czarny L	BWG-29
BB2989252915		1700209	czarny XL	BWG-29
BB2989252916		1700209	czarny XXL	BWG-29
BB2989252917		1700209	czarny XXXL	BWG-29
BB2989252941		1700209	czarny żółty neon XS	BWG-29
BB2989252942		1700209	czarny żółty neon S	BWG-29
BB2989252943		1700209	czarny żółty neon M	BWG-29
BB2989252944		1700209	czarny żółty neon L	BWG-29
BB2989252945		1700209	czarny żółty neon XL	BWG-29
BB2989252946		1700209	czarny żółty neon XXL	BWG-29
BB2989252947		1700209	czarny żółty neon XXXL	BWG-29



### BBB InnerShield

Lekkie rękawice wewnętrzne wykonane z zastosowaniem technologii Far InfraRed na zimne warunki pogodowe.

#### SPECYFIKACJA:

- Technologia Far InfraRed (FIR) utrzymuje ciepło twoich dłoni i zapewnia doskonały komfort poprzez poprawę metabolizmu i mikro cyrkulacji ciała.
- Bezszywa konstrukcja.
- Idealne by zakładać pod zewnętrzne rękawice podczas wyjątkowo zimnych dni.
- Rozmiar uniwersalny.

BB2989252714		170048	czerwony czarny	BWG-27
--------------	--	--------	-----------------	--------



### BBB RaceShield WindBlocker

Wykonane z materiału Thermo rękawice z odpychającą wodę nieprzewodną górną częścią idealnie spisującą się w zimnych ale suchych warunkach zimowych. Górna część wykonana z tkaniny Triox, zapewnia maksymalną ochronę przed zimnym wiatrem.

#### SPECYFIKACJA:

- Nadgarstek 40-milimetrowy.
- Kciuk i palec wskazujący pozwalają na obsługę ekranu dotykowego.
- Przeciwpoślizgowe silikonowe nadruki na wewnętrznej części dłoni oraz na palcach zapewniają doskonały chwyt.
- Lekka jak piórko komfortowa konstrukcja.
- Rozmiary: XS, S, M, L, XL oraz XXL.

BB2989251191		1700109	czarny XS,	BWG-11W
BB2989251192		1700109	czarny S,	BWG-11W
BB2989251193		1700109	czarny M,	BWG-11W
BB2989251194		1700109	czarny L,	BWG-11W
BB2989251195		1700109	czarny XL,	BWG-11W
BB2989251196		1700109	czarny XXL,	BWG-11W



### BBB RaceShield

Uniwersalne, lekkie i wygodne rękawice zimowe stworzone do codziennego treningu rowerowego w umiarkowanych warunkach. Wykonane z materiału Thermo.

#### SPECYFIKACJA:

- Nadgarstek 40-milimetrowy
- Płaskie szwy dla maksymalnego komfortu
- Gumowe elementy po wewnętrznej stronie dłoni i palców zapewniają pewny chwyt kierownicy nawet w deszczu

BB2989251131		170099	czarny XS,	BWG-11
BB2989251132		170099	czarny S,	BWG-11
BB2989251133		170099	czarny M,	BWG-11
BB2989251134		170099	czarny L,	BWG-11
BB2989251135		170099	czarny XL,	BWG-11
BB2989251136		170099	czarny XXL,	BWG-11
BB2989251181		1700109	żółty neon XS,	BWG-11
BB2989251182		1700109	żółty neon S,	BWG-11
BB2989251183		1700109	żółty neon M,	BWG-11
BB2989251184		1700109	żółty neon L,	BWG-11
BB2989251185		1700109	żółty neon XL,	BWG-11
BB2989251186		1700109	żółty neon XXL,	BWG-11

# OCHRONIACZE na buty

Hu, hu, ha zima zła... lecz gdy palce stóp zdominowane są przez uczucie ciepła i suchości, chce się jechać dalej, mimo otaczającego nas zimna i wilgoci.



## BBB ArcticDuty OSS

Stworzone by chronić w każdych warunkach pogodowych. Ergonomiczny krój panelowy 3D zapewnia idealne dopasowanie.

### SPECYFIKACJA:

- Panel zewnętrzny i przedni: wodoodporny Neopren Sharkskin o grubości 4,2 mm
- Panel wewnętrzny: hydrofobiczny elastyczny nylonowy neopren o grubości 4,5mm łączy ze sobą optymalną ochronę i świetne dopasowanie
- Klejone szwy w połączeniu z wodoodporną taśmą zapobiegają przeciekaniu
- Rzep zapewniający solidne dopasowanie
- Przemysłowej klasy zamek błyskawiczny YKK
- Wewnętrzna osłona zamka z neoprenu
- Rzep na miękkim gumowym pasku zapewnia dobre dopasowanie oraz ochronę zamka
- Bardzo mocne i wytrzymałe gumowe wzmocnienie czubka i pięty

BB2989731630		1700269	czarny	39/40,	BWS-16B
BB2989731632		1700269	czarny	41/42,	BWS-16B
BB2989731634		1700269	czarny	43/44,	BWS-16B
BB2989731636		1700269	czarny	45/46,	BWS-16B
BB2989731638		1700269	czarny	47/48,	BWS-16B



## BBB UltraWear

Stworzone, by chronić stopy przed zimnem i wilgocią.

### SPECYFIKACJA:

- Bardzo wytrzymałe wzmocnienia Kevlarowe na pięcie i czubku
- Ergonomiczny krój dwu panelowy zapewnia minimalnej długości szwy oraz świetne dopasowanie
- Zewnętrzna warstwa wodoodporna Neoskin wykonana z 3 mm neoprenu oferuje najlepszą ochronę przed zimnem i deszczem
- Klejone szwy zapewniają 100% nieprzemakalność
- Odblaskowy przemysłowej klasy zamek błyskawiczny
- Odwrócony zamek błyskawiczny doskonale spisuje w ekstremalnych warunkach
- Rzep zabezpieczający zapięcie

BB2989731229		1700209	czarny	37/38,	BWS-12
BB2989731230		1700209	czarny	39/40,	BWS-12
BB2989731232		1700209	czarny	41/42,	BWS-12
BB2989731234		1700209	czarny	43/44,	BWS-12
BB2989731236		1700209	czarny	45/46,	BWS-12
BB2989731238		1700209	czarny	47/48,	BWS-12



## BBB HardWear

Stworzone, by chronić stopy przed zimnem i wilgocią.

### SPECYFIKACJA:

- Zewnętrzna warstwa wodoodporna Neoskin wykonana z 3 mm neoprenu oferuje najlepszą ochronę przed zimnem i deszczem
- Klejone szwy zapewniają 100% nieprzemakalność
- Odblaskowe nadruki
- Przemysłowej klasy zamek błyskawiczny YKK
- Dwa wzmocnienia z Kevlaru pomiędzy podeszwą i zamkiem oraz na czubku
- Rzep zabezpieczający zapięcie

BB2989730429		1700175	czarny	37/38,	BWS-04
BB2989730430		1700175	czarny	39/40,	BWS-04
BB2989730432		1700175	czarny	41/42,	BWS-04
BB2989730434		1700175	czarny	43/44,	BWS-04
BB2989730436		1700175	czarny	45/46,	BWS-04
BB2989730438		1700175	czarny	47/48,	BWS-04



## BBB HeavyDuty

Solidne ochraniacze na buty stworzone, by zapewnić najlepszą ochronę przed zimną. 3 mm elastyczny neopren z wzmocnieniami z Nylonu na obu stronach.

### SPECYFIKACJA:

- Przemysłowej klasy zamek błyskawiczny YKK
- Rzep zabezpieczający zapięcie
- Dodatkowe wzmocnienie odblaskowe 3M pomiędzy podeszwą a zamkiem błyskawicznym
- Zapinanie podeszwy na rzep pozwala na używanie tych ochraniaczy na tyżwo rolkach

BB2989730249	1700119	OSS czarny 37/38,	BWS-02B
BB2989730250	1700119	OSS czarny 39/40,	BWS-02B
BB2989730252	1700119	OSS czarny 41/42,	BWS-02B
BB2989730254	1700119	OSS czarny 43/44,	BWS-02B
BB2989730256	1700119	OSS czarny 45/46,	BWS-02B
BB2989730258	1700119	OSS czarny 47/48,	BWS-02B
BB2989730259	1700135	żółty neon 37/38,	BWS-02B
BB2989730260	1700135	żółty neon 39/40,	BWS-02B
BB2989730262	1700135	żółty neon 41/42,	BWS-02B
BB2989730264	1700135	żółty neon 43/44,	BWS-02B
BB2989730266	1700135	żółty neon 45/46,	BWS-02B
BB2989730268	1700135	żółty neon 47/48,	BWS-02B



## BBB WaterFlex

Stworzone by oferować najlepszą ochronę przed deszczem. Zaawansowany 2 mm materiał WaterFlex, z zewnątrz guma poliuretanowa (PU) z wewnętrznym polarem MicroFleece zapewnia najwyższy poziom wodoodporności, elastyczności i wytrzymałości.

### SPECYFIKACJA:

- Zapinanie podeszwy na 38 mm rzep pozwala na używanie tych ochraniaczy na tyżwo rolkach
- Odblaskowe nadruki zapewniają dodatkową widoczność
- Przemysłowej klasy zamek błyskawiczny YKK
- Rzep zabezpieczający zapięcie
- Wszystkie szwy pokryte są od wewnątrz wodoodporną taśmą
- Dwa wzmocnienia z Kevlaru pomiędzy podeszwą i zamkiem oraz na czubku

BB2989730329	1700139	czarny 37/38,	BWS-03
BB2989730330	1700139	czarny 39/40,	BWS-03
BB2989730332	1700139	czarny 41/42,	BWS-03
BB2989730334	1700139	czarny 43/44,	BWS-03
BB2989730336	1700139	czarny 45/46,	BWS-03
BB2989730338	1700139	czarny 47/48,	BWS-03
BB2989730339	1700149	żółty neon 37/38,	BWS-03
BB2989730340	1700149	żółty neon 39/40,	BWS-03
BB2989730342	1700149	żółty neon 41/42,	BWS-03
BB2989730344	1700149	żółty neon 43/44,	BWS-03
BB2989730346	1700149	żółty neon 45/46,	BWS-03
BB2989730348	1700149	żółty neon 47/48,	BWS-03



## BBB RaceProof

Lekkie ochraniacze na buty idealne na suche zimowe warunki.

### SPECYFIKACJA:

- Anatomiczny krój zapewnia wyjątkowo dobre dopasowanie
- Prząd ochraniacze wykonane z materiału Triox, w ten sposób zapewnia maksymalną ochronę przed zimnym wiatrem
- Tylna część z ocieplanego materiału jest miękka i komfortowo się nosi
- Ergonomiczny krój dwu panelowy zapewnia minimalnej długości szwy oraz świetne dopasowanie
- Brak zamków błyskawicznych
- Zapinanie podeszwy na rzep pozwala na używanie tych ochraniaczy na tyżwo rolkach

BB2989730122	1700119	41/42 czarny,	BWS-01
BB2989730124	1700119	43/44 czarny,	BWS-01
BB2989730126	1700119	45/46 czarny,	BWS-01



## BBB LightFlex

Cieniutkie ochraniacze na buty wykonane z Lycry. Elastyczny materiał gładko i ciasno układa się wokół buta.

### SPECYFIKACJA:

- Ergonomiczna dwupanelowa konstrukcja zapewni minimalną długość szwów oraz doskonałe dopasowanie.
- Rozmiar uniwersalny: pasuje na buty w rozmiarach 41/42, 43/44 oraz 45/46.

BB2989731013 | 170099 czarny BWS-10  
 BB2989731023 | 170099 niebieski BWS-10  
 BB2989731073 | 170099 biały BWS-10



## BBB SpeedFlex

Stworzone by oferować najlepszą ochronę przed deszczem. Bardzo wytrzymałe wzmocnienia Kevlarowe na pięcie i czubku. Zaawansowany 2 mm materiał WaterFlex, z zewnątrz guma poliuretanowa (PU) z wewnętrznym polarem MicroFleece zapewnia najwyższy poziom wodoodporności, elastyczności i wytrzymałości.

### SPECYFIKACJA:

- Ergonomiczny krój dwu panelowy zapewni minimalnej długości szwy oraz świetne dopasowanie.
- Zapinanie podeszwy na 38 mm rzep pozwala na używanie tych ochraniaczy na łyżwo rolkach.
- Odblaskowe nadruki zapewniają dodatkową widoczność.
- Przemysłowej klasy zamek błyskawiczny YKK.
- Zamek od wewnątrz jest osłonięty.
- Rzep zabezpieczający zapięcie.
- Wszystkie szwy pokryte są od wewnątrz wodoodporną taśmą.

BB2989731420 | 1700189 czarny 39/40 BWS-14  
 BB2989731422 | 1700189 czarny 41/42 BWS-14  
 BB2989731424 | 1700189 czarny 43/44 BWS-14  
 BB2989731426 | 1700189 czarny 45/46 BWS-14  
 BB2989731428 | 1700189 czarny 47/48 BWS-14



## BBB RainFlex

Lekkie i aerodynamiczne ochraniacze na buty chronią przed wiatrem i deszczem. Lycra pokryta poliuretanową (PU) gumą zapewnia maksymalny poziom odporności na wodę oraz elastyczności.

### SPECYFIKACJA:

- 40-milimetrowa elastyczna opaska zabezpiecza przed dostaniem się wody od góry.
- Odblaskowa grafika zapewni dodatkową widoczność.
- Przemysłowej klasy zamek błyskawiczny YKK.
- Kłapa od zamkiem.
- Wszystkie szwy są pokryte wodoodporną taśmą, zabezpieczając przed przedostaniem się jakiegokolwiek wody.
- Wzmocnienia z kevlaru na spodzie jak i na czubku

BB2989731910 | 1700169 czarny 37/38 BWS-19  
 BB2989731911 | 1700169 czarny 39/40 BWS-19  
 BB2989731912 | 1700169 czarny 41/42 BWS-19  
 BB2989731913 | 1700169 czarny 43/44 BWS-19  
 BB2989731914 | 1700169 czarny 45/46 BWS-19  
 BB2989731915 | 1700169 czarny 47/48 BWS-19  
 BB2989731940 | 1700169 żółty neon 37/38 BWS-19  
 BB2989731941 | 1700169 żółty neon 39/40 BWS-19  
 BB2989731942 | 1700169 żółty neon 41/42 BWS-19  
 BB2989731943 | 1700169 żółty neon 43/44 BWS-19  
 BB2989731944 | 1700169 żółty neon 45/46 BWS-19  
 BB2989731945 | 1700169 żółty neon 47/48 BWS-19



## BBB ToeShield

Lekkie nieprzewidujące odpychające wodę ochraniacze na palce, idealne na suche zimowe dni. Wykonane z materiału Triox, zapewniają maksymalną ochronę przed zimnym wiatrem. Elastyczne obszyta z silikonowym paskiem antypoślizgowym zapewniają wyjątkowo komfortowe dopasowanie.

### SPECYFIKACJA:

- Niezwykle mocne i wytrzymałe gumowe wzmocnienie.
- Podeszwa pozwala na używanie pedałów zatraskowych.

BB2989731810 | 170069 czarny 37-42 BWS-18  
 BB2989731814 | 170069 czarny 43-48 BWS-18

# TORBY

Wybierając się w drogę każdy z nas potrzebuje torby, w której zabierze najpotrzebniejsze w trasie rzeczy. Jediną decyzją jaką musisz podjąć to wybór jej wielkości.



## BBB SpeedPack

Najwyższej klasy profilowana torebka podsiodłowa idealnie w sposób naturalny układa się pod siodłem.

### SPECYFIKACJA:

- Wnętrze w kolorze niebieskim zapewnia optymalną widzialność zawartości.
- Zapinana wodoszczelnym zamkiem co zapewnia bezpieczeństwo i całkowity brak grzechotania.
- Pasek montażowy na lampy.
- Czarna odblaskowa opaska zapewnia dodatkową widoczność.
- System montażu dwoma paskami z rzepem zapewnia łatwą instalację i ściąganie.
- Gumowany pasek do stabilizowania torebki poprzez zapięcie wokół wspornika siodła. Chroni przed zniszczeniem lakieru wspornika siodła.
- Rozmiary: S – 360 cm<sup>3</sup>, M – 520 cm<sup>3</sup>, L – 690 cm<sup>3</sup>.

BB2973053301 | 170085 czarny S BSB-33S  
 BB2973053302 | 170089 czarny M BSB-33M  
 BB2973053303 | 170095 czarny L BSB-33L



## BBB CurvePack

Najwyższej klasy profilowana torebka podsiodłowa idealnie układa się pod siodłem.

### SPECYFIKACJA:

- Wnętrze w kolorze niebieskim zapewnia optymalną widzialność zawartości
- Zapinana wodoszczelnym zamkiem co zapewnia bezpieczeństwo i całkowity brak grzechotania
- Pasek montażowy na lampy z odblaskowym logo BBB
- System montażu typu T zapewnia łatwe montowanie i ściąganie
- Gumowany pasek do stabilizowania torebki poprzez zapięcie wokół wspornika siodła. Chroni przed zniszczeniem lakieru wspornika siodła

BB2973051301 | 170099 S, BSB-13S  
 BB2973051302 | 1700105 M, BSB-13M  
 BB2973051303 | 1700115 L, BSB-13L



## BBB CombiPack

Torebka podsiodłowa EasyPack w zestawie z:

- BTL-42S MicroFold—narzędzie z 6 funkcjami
- BTL-81 EasyFit—łyżki do opon 3 szt.
- BMP-24 Windwave—mini pompka z uchwytem montażowym

BB2973055101 | 1700165 S, z pompką i narzędziami czarny, BSB-51  
 BB2973055201 | 1700185 M, z pompką i narzędziami czarny, BSB-52  
 BB2973055301 | 170089 R, PacePack z dętką i łyżkami do opon czarny BSB-53



## BBB EasyPack

Najwyższej klasy torebka podsiodłowa wykonana z topowych materiałów.

### SPECYFIKACJA:

- Wnętrze w kolorze niebieskim zapewnia optymalną widzialność zawartości.
- Zapinana wodoszczelnym zamkiem co zapewnia bezpieczeństwo i całkowity brak grzechotania.
- Pasek montażowy na lampy.
- System montażu dwoma paskami z rzepem zapewnia łatwą instalację i ściąganie.
- Gumowany pasek do stabilizowania torebki poprzez zapięcie wokół wspornika siodła. Chroni przed zniszczeniem lakieru wspornika siodła.
- Torba w rozmiarze L jest podzielona na dwie komory. Górna jest idealna do przewożenia portfela, kluczy lub dokumentów.
- Rozmiary: S (370 cm<sup>3</sup>), M (640 cm<sup>3</sup>) i L (750 cm<sup>3</sup>).

BB2973053101 | 170065 czarny S BSB-31S  
 BB2973053102 | 170079 czarny M BSB-31M  
 BB2973053103 | 170095 czarny L BSB-31L



## BBB RacePack

Kompaktowa torba podsiodłowa bezpośrednio montowana pod siodłem.

### SPECYFIKACJA:

- Łatwy w użyciu system pasków zapewnia solidny montaż
- Dzięki specjalnemu kształtowi jest prawie niewidoczna pod siodłem i jednocześnie jest wystarczająco duża by pomieścić dętkę szosową oraz łyżki do opon

BB2973051402 | 170045 czarny mat., BSB-14  
 BB2973051403 | 170045 biały mat., BSB-14



## BBB StorePack

Najwyższej klasy torebka podsiodłowa wykonana z najlepszych dostępnych materiałów.

### SPECYFIKACJA:

- Wnętrze w kolorze niebieskim zapewnia optymalną widzialność zawartości.
- W środku elastyczny pasek i kieszonka ułatwiają organizację przewożonych rzeczy (w rozmiarach M i L).
- Zapinana wodoszczelnym zamkiem co zapewnia bezpieczeństwo i całkowity brak grzechotania.
- Pasek montażowy na lampy z odbłaskowym logo BBB.
- Czarna odbłaskowa opaska zapewnia dodatkową widoczność.
- System montażu typu T zapewnia łatwą montaż i ściąganie.
- Gumowany pasek do stabilizowania torebki poprzez zapięcie wokół wspornika siodła. Chroni przed zniszczeniem lakieru wspornika siodła.
- Torebka w rozmiarze L podzielona na dwie części. Górna część idealnie nadaje się do przechowywania portfela, kluczy czy dokumentów.
- Rozmiary: S – 370 cm<sup>3</sup>, M – 640 cm<sup>3</sup>, L – 750 cm<sup>3</sup>.

BB2973051201 | 170085 S BSB-12S  
 BB2973051202 | 170095 M BSB-12M  
 BB2973051203 | 1700105 L BSB-12L



## BBB TopPack

Torba specjalnie zaprojektowana by montować jążna górnej rurze ramy.

### SPECYFIKACJA:

- Jedna duża komora by przechowywać batony energetyczne, portfel, klucze, aparat itp.
- Przeźroczysta osłona na mapy czy wskazówki drogowe.
- Dół wykonany z materiału antypoślizgowego.
- Odblaskowa czarna grafika na bokach.
- 3 rzepy zapewniają stabilną pozycję torby na ramie.
- Pojemność: 720 cm<sup>3</sup>.

BB2973051601 | 170089 BSB-16



## BBB FuelPack

Torba specjalnie zaprojektowana do montażu na górnej rózce ramy.

### SPECYFIKACJA:

- Specjalnie ukształtowany przód by łatwo dopasować się do wspornika kierownicy i sterów.
- Góra zamykana na rzep aby ułatwić dostęp do zawartości.
- Jedna duża komora by przechowywać batony energetyczne, portfel, klucze, telefon itp.
- W środku możesz znaleźć dwie kieszenie z siatki, wieszak na klucze oraz gniazdo do wyprowadzenia kabla.
- Zewnętrzna kieszeń z siatki zapewnia szybki dostęp.
- Dół wykonany z materiału antypoślizgowego.
- 2 rzepy zapewniają stabilną pozycję torby na ramie.
- Rozmiar: 21x5,5x8 cm.
- Pojemność: 550 cm<sup>3</sup>.

BB2973051701 | 1700135 BSB-17



## BBB ToolPack

Wszecznostonna zwijana osłona na narzędzia, dętkę, naboje CO2 z kieszeniami na małe części.

### SPECYFIKACJA:

- Może być używana jako torebka podsiodłowa, torba na ramę lub organizer.
- W zestawie: BTL-41S Maxifold S, BTL-81 EasyLift łyżki do opon, 3 szt. w zestawie. BMP-32 AirSpeed, nabój CO2 w zestawie.

BB2973055401 | 1700199 zestaw





## BBB LiteFuel

Lekki plecak z bukłakiem z dodatkową komorą.

### SPECYFIKACJA:

- Lekkie paski na ramiona oraz klamry.
- Możliwość montażu bukłaka o pojemności 3 l, prowadzenie wężyka.
- Główna komora pozwala ci przewożenie koszulki lub kurtki.
- Rzeczy, które zawsze wozisz przy sobie z łatwością zmieścisz w organizerze.
- Zamontuj swoją lampę tylną do plecaka.
- Odblaskowe logo oraz opaska zapewniają dodatkową widoczność.
- Pojemność: 6 l.
- Waga: 247 g.
- Wymiary: 22x40x12 cm (SxWxG).
- Kolory: czarny, zielony/niebieski oraz pomarańczowy/czerwony.

BB2973061101 | 1700275 +bukłak czarny BSB-111  
 BB2973061103 | 1700175 pomarańczowy czerwony BSB-111  
 BB2973061105 | 1700175 zielony niebieski BSB-111  
 BB2973061111 | 1700175 czarny BSB-111



## BBB MaraTour

Ergonomicznie zaprojektowane plecy zapewniają odpowiednią wentylację i komfort. Możliwość montażu bukłaka o pojemności 3L, prowadzenie wężyka.

### SPECYFIKACJA:

- Łatwo i szybko dostępne kieszenie boczne.
- Dwie kieszenie przeznaczone na przechowywanie rzeczy codziennego użytku.
- Miękką kieszeń przeznaczoną na cenne rzeczy.
- Specjalna elastyczna pętla będąca uchwytem na pompkę.
- Wkładki w szelkach i pasie biodrowym zapewniają optymalny komfort.
- Wzmocniona dolna część zapewnia odporność na błoto i wodę.
- Zaokrąglony dół głównej komory idealnie układa się na plecach w pozycji kolarskiej.
- Zewnętrzna siatka zapewniająca łatwy sposób przewożenia kurtki lub kamizelki.
- Dwu funkcyjne paski boczne. Pozwalają zmniejszyć plecak oraz przewozić kask gdy nie jedziesz na rowerze.
- Uchwyty zamków przetestowane pod kątem używania ich w rękawiczkach.
- Czarne odblaskowe logo na przodzie.
- Pojemność: 12 litrów.
- Waga: 525 gram.
- Wymiary: 24x48x13 cm (SxWxG).
- Kolory: czarny, czarny/czerwony, czarny/żółty neon.

BB2973060101 | 1700409 czarny BSB-101  
 BB2973060103 | 1700409 czarny czerwony BSB-101  
 BB2973060108 | 1700409 czarny żółty neon BSB-101



## BBB CarrierBag

Bardzo pojemna torba na bagażnik.

### SPECYFIKACJA:

- Duża główna komora. Ścianki z wypełnieniem pianką zapewniają dodatkową ochronę.
- Dwie boczne komory, tylna komora zaopatrzona w pasek montażowy do lamp.
- Torba przypinana do bagażnika 4 rzepami, torba nie ma szans przesunąć się w przód ani w tył.
- Dodatkowa możliwość pakowania dzięki gumowej siatce.
- Regulowany i z możliwością demontażu pasek na ramie.
- Kompatybilny z osłoną RainCover (BSB-96), co zapewnia ochronę przed deszczem i brudem.
- Pojemność: 9756 cm<sup>3</sup>.

BB2973059501 | 1700249 czarny BSB-95



## BBB BackTank

Łatwo otwierający się ustnik.

### SPECYFIKACJA:

- Opatentowany system zamykania.
- Duży otwór otwierający ułatwia czyszczenie.
- Odkręcany wąż oraz zawór ułatwiają czyszczenie.
- Antybakteryjny.
- Materiał: TPU/EVA
- Pojemność: 2 l.

BB2973060501 | 1700105 2 litry BSB-105




## BBB TrailPacker

Plecak z mnóstwem właściwości.

### SPECYFIKACJA:

- Mieści bukłak o pojemności 3L, posiada prowadzenie dla wężyka.
- Łatwo i szybko dostępne boczne kieszenie oraz kieszeń na bidon.
- Organizator w którym z łatwością schowasz wszystkie zawsze potrzebne rzeczy.
- Siatkowa kieszeń do łatwego przewożenia kasku.
- Uchwyt na lampę tylną.
- Ukryta dolna kieszeń z osłoną przeciwdeszczową.
- Pojemność: 20 l.
- Waga: 705 g.
- Wymiary: 32x48x25 cm (SxWxG).
- Kolory: czarny, zielony/niebieski oraz pomarańczowy/czerwony.

BB2973062101 | 1700419 czarny BSB-121  
 BB2973062103 | 1700419 pomarańczowy czerwony BSB-121  
 BB2973062105 | 1700419 zielony niebieski BSB-121



## BBB Cleaning Kit

Zestaw szczotek oraz ramy do czyszczenia i suszenia bukłaków.

### SPECYFIKACJA:

- W zestawie:
  - Suszarka na bukłak.
  - Szczotka do czyszczenia wnętrza pojemnika.
  - Szczotka do czyszczenia wężyka.
  - Mała szczotka do czyszczenia zaworu oraz pokrywy.

BB2973060601 | 170095 BSB-106



## BBB WheelBag

Zapewnia bezpieczne przechowywanie jednego koła w rozmiarze 29".

### SPECYFIKACJA:

- Miękkie wypełnienie chroni koło.
- Kieszka wewnętrzna do przechowywania zacisku.
- Bardzo długie uchwyty, mogą być wydłużone podwójnie i spełniać rolę paska na ramię.
- Wewnętrzne wzmocnienia w okolicach osi.

BB2973058101 | 1700189 26-28 cali BSB-81  
BB2973058201 | 1700225 29 cali BSB-82



## BBB PortoVault

Wodoodporna sakwa rowerowa ze zwijaną górą.

### SPECYFIKACJA:

- Spawane metodą wysokich częstotliwości szwy.
- Regulowany system montażu do bagażnika, dostosowany do prętów aż do średnicy 16 mm.
- Odblaskowe nadruki na obu bokach.
- W środku organizer pozwala na przewożenie małych rzeczy osobno.
- Pojemność: 20-30 litrów.
- Waga: 755 gram.
- Wymiary: 32x50x22 cm (SxWxG).

BB2973063201 | 1700305 czarny 25L BSB-132



## BBB CityVault

Wodoodporny plecak ze zwijaną górą.

### SPECYFIKACJA:

- Spawane metodą wysokich częstotliwości szwy.
- Rzeczy, które zawsze wozisz przy sobie z łatwością zmieścisz w organizerze.
- Łatwa w użyciu zwijana góra z klamrą zatraskową.
- W zestawie pas biodrowy.
- Boczne paski pozwalają na zmniejszenie plecaka.
- Mała wodoodporna kieszka z przodu.
- Zamontuj swoją lampę tylną do plecaka.
- Pojemność: 25 litrów.
- Waga: 827 gram.
- Wymiary: 30x22x50 cm (SxWxG)

BB2973061501 | 1700429 czarny 25L BSB-115



## BBB OfficeBag

Wykonana z Nylonu 1680D. Trzy komory, w tym jedna duża umożliwiająca bezpieczne przechowywanie laptopa. Dwie komory mniejsze, jedna z organizerem. Idealna jako bagaż podręczny do samolotu.

### SPECYFIKACJA:

- Regulowany i demontowany pasek na ramię.
- W tylnej części pasek umożliwiający montaż do uchwytu torby na kółkach.

BB2973069521 | 1700389 czarny BSB-195S



## BBB EasyStore

Trzykomorowy plecak, przeznaczony do użytku na rowerze i nie tylko.

### SPECYFIKACJA:

- Dwie boczne kieszenie na butelki z wodą.
- Komora główna oraz mała posiadają organizer.
- Pas biodrowy i pas na klatkę piersiową zwiększają stabilność plecaka.
- Na plecach miękkie wkładki z kanałami zapewniającymi przepływ powietrza.
- Odblaskowe logo BBB oraz odblaskowe paski na bokach.
- Osłona przeciwdeszczowa w zestawie, przechowywane w specjalnej kieszeni.
- Pojemność: 18 litrów.
- Waga: 720 gram.
- Wymiary: 34x48x25 cm (SxWxG).

BB2973059801 | 1700339 czarny BSB-98

Model	dług. [cm]	szer. [cm]	wys. [cm]	obj. [cm <sup>3</sup> ]
BSB-12 S	14	7	6.5	370
BSB-12 M	15.5	8	9.5	640
BSB-12 L	15.5	9	10	750
BSB-13 S	13	6.7	9	360
BSB-13 M	15.5	8	9.5	520
BSB-13 L	17.5	8.3	10.3	690
BSB-14	12	7.5	3	160
BSB-16	14,5	4	10,8	720
BSB-17	20	5,5	8	550
BSB-31 S	14	7	6.5	370
BSB-31 M	15.5	8	9.5	640
BSB-31 L	15.5	9	10	750
BSB-33 S	13	6.7	9	360
BSB-33 M	15.5	8	9.5	520
BSB-33 L	17.5	8.3	10.3	690
BSB-95	40	24	18	9765
BSB-98	48	34	25	18000
BSB-101	48	24	13	12000
BSB-111	40	22	12	6000
BSB-115	50	30	22	25000
BSB-121	48	32	25	20000
BSB-132	50	32	22	30000



## BBB RainCover

Osłona przeciwdeszczowa na plecak EasyStore (BSB-98), torbę CarrierBag (BSB-95).

### SPECYFIKACJA:

- Fluorescencyjny żółty kolor osłony zwiększa widoczność.

BB2973059601 | 170045 BSB-96

# OŚWIETLENIE

Bądź widoczny. Oświetlenie nie tylko rozjaśnia mroki spowijające drogę, którą jedziesz, powoduje również, że stajesz się bardziej widoczny, co ma ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.



## BBB Strike 760

Dioda XML CREE LED o mocy 760 Lumen.

### SPECYFIKACJA:

- Ładowana przez USB.
- Wskaźnik zużycia baterii.
- Wodoodporna obudowa.
- 5 trybów: bardzo mocny strumień światła, mocny strumień światła, standardowy strumień światła, słaby strumień światła oraz miganie.
- Wymienny akumulator wewnętrzny EnergyBar (BLS-93).
- Litiowo jonowa bateria Samsung (2600mAh, 3.7V).
- Uchwyt montażowy TightFix (BLS-94).
- W zestawie kabel mini-USB.
- Waga: 127 gram (razem z uchwytem).
- Wymiary: 112 x 35 x 40 mm.
- Kolor: czarny.

BB2945737401 | 1700525 czarny BLS-74



## BBB Strike 500

Dioda XML CREE LED o mocy 500 Lumen.

### SPECYFIKACJA:

- Ładowana przez USB.
- Wskaźnik zużycia baterii.
- Wodoodporna obudowa.
- 5 trybów: bardzo mocny strumień światła, mocny strumień światła, standardowy strumień światła, słaby strumień światła oraz miganie.
- Wymienny akumulator wewnętrzny EnergyBar (BLS-93).
- Litiowo jonowa bateria Samsung (2600mAh, 3.7V).
- Uchwyt montażowy TightFix (BLS-94).
- W zestawie kabel mini-USB.
- Waga: 127 gram (razem z uchwytem).
- Wymiary: 112 x 35 x 40 mm.
- Kolor: czarny.

BB2945737201 | 1700469 czarny BLS-72



## BBB Strike 300

Lekka i kompaktowa lampa przednia ładowana przez USB.

### SPECYFIKACJA:

- Dioda XP-G CREE LED o mocy 300 Lumen
- Wymienny akumulator wewnętrzny EnergyBar (BLS-93)
- System chłodzenia Airflow Cooling System (ACS) zapewnia optymalną kontrolę nad temperaturą
- 5 trybów: bardzo mocny/mocny/standardowy/słaby strumień światła oraz miganie
- Wodoodporna obudowa
- Gumowy wodoodporny włącznik
- Wielofunkcyjny wskaźnik zużycia baterii, wskazuje rozładowanie baterii (czerwone światło), włączenie lampy (niebieskie światło) oraz ładowanie (migające niebieskie światło)
- Uchwyt montażowy TightFix. Pasuje na kierownice standardowe oraz oversize
- Możliwość zamontowania na kasku przy użyciu uchwyty HelmetMount (BLS-70)
- Wysokiej jakości akumulator litowy (2300 mAh, 3.7 V) może być ładowany/rozładowywany do 400 razy bez utraty wydajności
- Czas ładowania około 4 godzin. System jest zabezpieczony przed spłecianiami, przeładowaniem i całkowitym rozładowaniem
- Rozmiary: 112x35x40 mm, waga 127 g

BB2945737101 | 1700375 czarna, BLS-71



## BBB HighFocus

Przednia lampa, z mocną 2 Watową, (170 Lumen) diodą Luxeon Rebel ES LED. Aluminiowa obudowa.

### SPECYFIKACJA:

- Regulowane skupienie strumienia światła 10°-55°
- Gumowy, wodoodporny włącznik zapewnia szybką obsługę
- Wodoodporna obudowa
- Silikonowy pasek montażowy StrapMount z regulowanym kątem, zapewnia łatwy montaż. Pasuje na wszystkie kierownice
- 4 tryby świecenia: słabszy strumień światła, mocny strumień światła, stroboskop oraz miganie
- Waga: 160 g
- W zestawie 3 baterie AAA

BB2945736211 | 1700255 2W, BLS-62



## BBB SquareBeam

Używa bardzo jasnej 1,0 WATT diody LED. Lampa przyjazna dla nadjeżdżających z naprzeciwka. Wodoodporny korpus lampy z uszczelnionym zapięciem obrotowym komory baterii.

### SPECYFIKACJA:

- Ekonomiczna konsumpcja baterii zapewnia dłuższą żywotność baterii.
- Załany gumą wodoodporny włącznik.
- Wskaźnik zużycia baterii na górze lampy.
- Łatwy w użyciu uchwyt montażowy TightFix pasuje na kierownice standardowe i oversize.
- 2 tryby świecenia: strumień mocny lub standardowy.
- W zestawie 4 baterie AAA.
- Waga: 88 g. Wymiary: 90x50x53 mm.

BB2945740101 | 170095 30 Lux czarny 4xAAA BLS-101K



## BBB FrontLaser

Przednia lampka z trzema bardzo jasnymi diodami LED w wodoodpornej obudowie. Niska konsumpcja energii zapewnia długie działanie baterii.

### SPECYFIKACJA:

- Gumowy wodoodporny włącznik
- 2 tryby świecenia: standardowy i migający
- Pasuje na kierownice standardowe oraz oversize
- Możliwość montażu na torbach i odzieży dzięki klipsowi
- Wymiary: 65x38x26 mm. Waga: 56 g
- W zestawie 2 baterie AAA

BB2945737701 | 170055 czarny,



## BBB Scope

Dioda XML CREE LED o mocy 1500 Lumen.

### SPECYFIKACJA:

- Wskaźnik zużycia baterii.
- Wodoodporna obudowa.
- Aluminiowa obudowa.
- 4 tryby świecenia: super strumień, mocny strumień, standardowy strumień i słaby strumień.
- Zewnętrzna bateria Panasonic litowo jonowa (3200 mAh, 7.2 V) (BLS-97).
- W zestawie uchwyt montażowy na środku kierownicy (BLS-98).
- W zestawie uchwyt na kask HelmetMount (BLS-70).
- Ładownica z wtyczką w zestawie (1.5A, 8.4V).
- Kabel przedłużający 110 cm w zestawie.
- Waga lampy: 110 gram; baterii: 145 gram.
- Wymiary lampy: 44 x 34 x 52 mm, baterii: 86 x 46 x 27 mm.
- Kolor: czarny.

BB2945736911 | 17001235 | 1500 Lumen LED czarny BLS-68



## BBB Sniper

Dwie diody XML-U2 CREE LED o mocy 1200 Lumen.

### SPECYFIKACJA:

- Ładowana przez USB.
- Wskaźnik zużycia baterii.
- Wodoodporna obudowa.
- Aluminiowa obudowa.
- 4 tryby świecenia: super strumień, mocny strumień, standardowy strumień oraz słaby strumień.
- Litowo jonowa bateria Samsung (2 x 18650, 2600 mAh 7.4V).
- W zestawie uchwyt montażowy Centermount (BLS-98).
- Zdalny włącznik w zestawie, długość kabla 350 mm.
- Ładownica PowerConverter USB w zestawie (BLS-92).
- W zestawie kabel micro-USB.
- Waga: 210 gram.
- Wymiary: 115 x 43 x 30 mm.

BB2945741001 | 1700969 | czarny BLS-110



## BBB Scout

XPG CREE dioda LED o mocy 200 Lumen.

### SPECYFIKACJA:

- Ładowana przez USB.
- Wskaźnik zużycia baterii.
- Wodoodporna obudowa.
- Aluminiowa obudowa.
- 4 tryby świecenia: super strumień, mocny strumień, standardowy strumień oraz słaby strumień.
- Polimerowa bateria litowa (1000 mAh 3.7V).
- W zestawie uchwyt montażowy Tightfix (BLS-94).
- W zestawie kabel micro-USB.
- Waga: 100 gram.
- Wymiary: 31 x 32 x 86 mm.
- Kolory: czarny.

BB2945741501 | 1700269 | szary czarny BLS-115



## BBB EcoBeam

Lekka i kompaktowa lampa przednia. 3 diody 0,3 W Philips Luxeon 3535 LED. Wodoodporna obudowa z uszczelnieniem zapinania głowicy.

### SPECYFIKACJA:

- Niska konsumpcja energii zapewnia długie działanie baterii
- Gumowy wodoodporny włącznik w kolorze paska montażowego
- Silikonowy pasek montażowy StrapMount z regulowanym kątem zapewnia łatwy montaż. Pasuje na kierownice standardowe oraz oversize
- 2 tryby świecenia: standardowy i migający
- W zestawie 3 baterie AAA
- Wymiary: 83x38x37 mm, waga: 74 g

BB2945737501 | 170065 | czarny (biały pasek), BLS-75



## BBB ScoutCombo

XPG CREE dioda LED o mocy 200 Lumen oraz tylna dioda COB (Chips on board) LED o mocy 10 lumen.

### SPECYFIKACJA:

- Ładowana przez USB.
- Wskaźnik zużycia baterii.
- Wodoodporna obudowa.
- Aluminiowa obudowa.
- 4 tryby świecenia: super strumień, mocny strumień, standardowy strumień oraz słaby strumień.
- 3 tryby świecenia combo: mruganie/mruganie, ciągły/mruganie oraz ciągły/ciągły.
- Polimerowa bateria litowa (1000 mAh 3.7V).
- Uchwyt montażowy na kask Helmetmount (BLS-70).
- W zestawie kabel micro-USB.
- Waga: 100 gram (razem z uchwytem)
- Wymiary: 31 x 32 x 86 mm.
- Kolory: czarny/niebieski.

BB2945741601 | 1700309 | szary czarny BLS-116



## BBB Swat

XPE CREE dioda LED o mocy 120 Lumen.

### SPECYFIKACJA:

- Ładowana przez USB.
- Wskaźnik zużycia baterii.
- Lampa przyjazna dla nadjeżdżających z naprzeciwka (zatwierdzona StVZO).
- Wodoodporna obudowa.
- 1 tryb świecenia: mocny strumień.
- Polimerowa bateria litowa (1500mAh 3.7V).
- W zestawie uchwyt montażowy TightFix (BLS-94).
- W zestawie kabel micro-USB.
- Waga: 115 g (razem z uchwytem).
- Wymiary: 82 x 33 x 27 mm.

BB2945740501 | 1700345 | czarny BLS-105K  
BB2945740507 | 1700345 | szary BLS-105K



### BBB Spark przednia

Lekka, kompaktowa lampa przednia ładowana przez USB.

**SPECYFIKACJA:**

- 3 bardzo jasno świecące białe mikro diody LED
- Na górnej części wskaźnik zużycia akumulatora
- Gumowy, wodoodporny włącznik zapewnia szybką obsługę
- Niska konsumpcja energii zapewnia długie działanie baterii
- Silikonowy pasek montażowy StrapMount z regulowanym kątem zapewnia łatwy montaż. Pasuje na kierownice standardowe oraz oversize
- 4 tryby świecenia: słabszy strumień światła, mocny strumień światła, stroboskop oraz miganie
- Czas ładowania to około 2,5 godziny. System jest zabezpieczony przed spięciami, przeładowaniem oraz całkowitym rozładowaniem
- Wysokiej jakości bateria litowo-polimerowa (280 mAh 3,7 V)
- Bateria litowa może być ładowana do 400 razy bez spadku wydajności
- Wymiary: 56x31x16 mm. Waga: 25 g

BB2945734601 | 1700125 czarna, BLS-46



### BBB Spark tylna

Lekka kompaktowa lampa tylna ładowana przez USB.

**SPECYFIKACJA:**

- 3 bardzo jasno świecące czerwone mikro diody LED
- Na górnej części wskaźnik zużycia akumulatora
- Gumowy, wodoodporny włącznik zapewnia szybką obsługę
- Niska konsumpcja energii zapewnia długie działanie baterii
- Silikonowy pasek montażowy StrapMount z regulowanym kątem zapewnia łatwy montaż. Pasuje do wszystkich kierownic
- 4 tryby świecenia: słabszy strumień światła, mocny strumień światła, stroboskop oraz miganie
- Czas ładowania to około 2,5 godziny. System jest zabezpieczony przed spięciami, przeładowaniem oraz całkowitym rozładowaniem
- Wysokiej jakości bateria litowo-polimerowa (280 mAh 3,7 V)
- Bateria litowa może być ładowana do 400 razy bez spadku wydajności
- Wymiary: 56x31x16 mm. Waga: 25 g

BB2945734701 | 1700115 czarny, BLS-47



### BBB HighLaser

0,5 Watowa czerwona dioda LED oraz dwie czerwone diody LED.

**SPECYFIKACJA:**

- Lampa na baterię „AAA” (2x).
- Wodoodporna obudowa.
- 2 tryby świecenia: ciągły i migający.
- Stabilny uchwyt montażowy.
- Uchwyt do paska.
- Baterie w zestawie (Alkaliczne).
- Waga: 80 gram.
- Wymiary: 65 x 38 x 26 mm.
- Kolor: czarny.

BB2945738001 | 170059 zestaw, BLS-80



### BBB Signal Front

Lekka i kompaktowa lampa przednia ładowana przez USB.

**SPECYFIKACJA:**

- 1 bardzo jasna dioda COB LED (Chips On Board).
- Wskaźnik zużycia baterii w górnej części
- Pokryty gumą wodoodporny włącznik zapewnia precyzyjną i szybką aktywację
- Szybko i łatwo ładowalna poprzez port USB
- Ekonomiczne zużycie mocy zapewnia długą żywotność baterii
- Łatwy montaż, w zestawie silikonowy uchwyt StrapMount z regulowanym kątem. Pasuje na kierownice standardowe oraz oversize
- 3 tryby: słaby, standardowy oraz mocny strumień światła
- Czas ładowania 2,5 godziny. System jest zabezpieczony przed spięciami, przeładowaniem oraz całkowitym rozładowaniem
- Wysokiej jakości bateria litowo-polimerowa (300 mAh 3,7 V)
- Bateria litowa może być ładowana do 300 razy bez spadku wydajności
- Waga: 30 g. Wymiary: 70x24x16 mm

BB2945738101 | 1700159 czarny BLS-81



### BBB Signal Rear

Lekka i kompaktowa lampa tylna ładowana przez USB.

**SPECYFIKACJA:**

- 1 bardzo jasna dioda COB LED (Chips On Board).
- Wskaźnik zużycia baterii w górnej części
- Pokryty gumą wodoodporny włącznik zapewnia precyzyjną i szybką aktywację
- Szybko i łatwo ładowalna poprzez port USB
- Ekonomiczne zużycie mocy zapewnia długą żywotność baterii
- Łatwy montaż, w zestawie silikonowy uchwyt StrapMount z regulowanym kątem. Pasuje na kierownice standardowe oraz oversize
- 3 tryby: słaby, standardowy oraz mocny strumień światła
- Czas ładowania 2,5 godziny. System jest zabezpieczony przed spięciami, przeładowaniem oraz całkowitym rozładowaniem
- Wysokiej jakości bateria litowo-polimerowa (300 mAh 3,7 V)
- Bateria litowa może być ładowana do 300 razy bez spadku wydajności
- Waga: 30 g. Wymiary: 70x24x16 mm

BB2945738201 | 1700159 czarny BLS-82



### BBB Sentry

COB (Chips On Board) czerwona dioda LED.

**SPECYFIKACJA:**

- Ładowana przez USB.
- Niezwykła widoczność boczna (zatwierdzona przez StVZO).
- Pasuje na okrągłe i aerodynamiczne wsporniki siodeł.
- Wskaźnik zużycia baterii.
- Wodoodporna obudowa
- 3 tryby świecenia: mocny strumień światła, słabszy strumień światła oraz miganie.
- Polimerowa bateria litowa wewnętrzna (550 mAh 3,7V).
- W zestawie kabel micro-USB.
- Waga: 31 gram.
- Wymiary: 70 x 37 x 26 mm.
- Kolor: czarny.

BB2945738601 | 1700169 czarny BLS-86  
BB2945738611 | 1700169 Stvzo czarny BLS-85K



## BBB SuperCombo

Zestaw zawierający lampę przednią SquareBeam (BLS-101K) oraz tylną RearLaser (BLS-78).

### SPECYFIKACJA:

- W zestawie 2 + 4 baterie „AAA”.

BB2945740201 | 1700135 czarny BLS-102K



## BBB EcoCombo

Zestaw oświetlenia zawierający lampę przednią Eco-Beam (BLS-75) i tylną RearLaser (BLS-78).

### SPECYFIKACJA:

- Kolor: czarny.

BB2945737601 | 170095 zestaw, BLS-76



## BBB CombiLaser

Zestaw oświetlenia zawierający lampę przednią FrontLaser (BLS-77) oraz lampę tylną RearLaser (BLS-78).

### SPECYFIKACJA:

- Kolor: czarny.

BB2945737901 | 170089 czarny + 4xAAA, BLS-79



## BBB RearLaser

3 bardzo jasne mikro diody LED. Uszczelniona obudowa. Gumowy wodoodporny włącznik. Niska konsumpcja energii zapewnia długie działanie baterii.

### SPECYFIKACJA:

- 2 tryby świecenia: standardowy i migający
- Pasuje na wszystkie średnice.
- Możliwość montażu na torbach podsiodłowych BBB z paskiem do montażu lampy, innych torbach i odzieżach dzięki klipsowi
- Wymiary: 65x38x26 mm. Waga: 56 g
- W zestawie 2 baterie AAA

BB2945737801 | 170045 czarny BLS-78



## BBB Spark Combo

Zestaw zawiera przednią lampę BLS-46 i tylną lampę BLS-46.

### SPECYFIKACJA:

- Kolor: czarny i biały.

BB2945734801 | 1700229 czarny LED BLS-48  
BB2945734807 | 1700229 biały LED BLS-48



## BBB SwatCombo

Zestaw oświetlenia zawierający lampę przednią Swat (BLS-105K) oraz tylną Sentry (BLS-86).

### SPECYFIKACJA:

- Kolor: czarny.

BB2945740601 | 1700449 przód Stevzo czarny BLS-106  
BB2945740611 | 1700449 przód+tył Stevzo czarny BLS-106K



## BBB SignalCombo

Zestaw oświetlenia zawierający lampę przednią Signal (BLS-81) oraz lampę tylną Signal (BLS-82). Kolor: czarny.

BB2945738301 | 1700295 czarny BLS-83



## BBB EnergyBar

Wysokiej jakości akumulator litowy (2300 mAh, 3,7 V). Kompatybilny z BLS-71/72 Strike.

### SPECYFIKACJA:

- System jest zabezpieczony przed spięciami, przeładowaniem i całkowitym rozładowaniem
- Może być ładowany/rozładowywany do 400 razy bez utraty wydajności
- Wymiary: 77x23x23 mm
- Waga: 56 g

BB2945739301 | 170095 czarny, BLS-93



## BBB EnergyPack USB

Wysokiej jakości akumulator Litowo jonowy (2x18650, 3200 mAh, 7,4 V) produkcji Panasonic. Kompatybilny z lampami BLS-67/68/71/72/105K.

### SPECYFIKACJA:

- Akumulator jest wyposażony w 5-stopniowy wskaźnik naładowania baterii. Wskaźnik można włączać i wyłączać.
- Akumulator może być zamontowany w dowolnym miejscu na rowerze dzięki paskowi z rzepem. Gumowy profil na akumulatorze chroni przed zadrapaniami ramy.
- System jest zabezpieczony przed spięciami, przeładowaniem i całkowitym rozładowaniem.
- Akumulator może być ładowany/rozładowywany do 300 razy bez utraty wydajności.
- Akumulator może być wykorzystywany jako źródło prądu do ładowania urządzeń USB, np. telefonów.
- Gniazdo USB tylko wyjście.
- Waga akumulatora: 200 gram.
- Wymiary akumulatora: 105 x 55 x 32 mm.

BB2945739601 | 1700345 Do Scope 1300 3200mAh BLS-96  
BB2945739702 | 1700265 Do Scope 1500 3200mAh BLS-96




## BBB ładowarka USB

Ładowarka USB do lamp BLS-46/47/48 Spark oraz BLS-71/72 Strike. Kompaktowa ładowarka pozwala na ładowanie przednich i tylnych lamp w domu i w biurze. Możliwość ładowania innych urządzeń ładowanych przez port USB. Dostępna w wersjach: EU, Australia, UK oraz US/JP.

BB2945739201 | 170055 czarny, BLS-92

## INTENSYWNOŚĆ I CZAS ŚWIECENIA LAMP BBB



Jeżeli chcesz wybrać oświetlenie najbardziej odpowiadające twoim preferencjom, ważne jest aby mieć dostęp do szczegółowych danych poszczególnych produktów. Ponieważ nie ma międzynarodowego standardu dotyczącego oświetlenia, BBB mierzy różne parametry swoich lamp. Dzięki tym danym zawsze możesz porównać ze sobą poszczególne zestawy.

Aby w pełni zrozumieć wartości podane w tabeli prosimy o zapoznanie się z poniższymi podpunktami:

- **Kandela** to jednostka intensywności strumienia światła. Kandela wskazuje na ilość światła emitowaną w konkretnym kierunku strumienia. Wielkości podane w tabeli podają wartość kandelki mierzoną w centralnym punkcie strumienia światła.
- **Lumen** to wielkość opisująca całość strumienia, to całkowita ilość światła (we wszystkich kierunkach) emitowanego przez daną lampę.
- **Lux** to jednostka opisująca ilość światła (lumen) na konkretnej płaszczyźnie. Jest więc jednostką najlepiej opisującą lampę. Na przykład, jeżeli posiadamy źródło światła emitujące 1000 lumenów, oświetlające 1m<sup>2</sup>, ten metr kwadratowy jest oświetlony z mocą 1000 luxów. Gdy te same 1000 lumenów oświetli 10m<sup>2</sup>, to samo źródło światła oświetla jeden metr kwadratowy tylko siłą 100 luxów. Porównując różne zestawy oświetlenia należy zwrócić uwagę na odległość od źródła światła. Im większy dystans do źródła, tym mniejsza będzie wartość luxów. BBB mierzy wartość luxów na odległości 1 oraz 10 metrów. Wartość luxów na dystansie 1 metra jest równa wartości intensywności strumienia światła (kandela).
- **Średnica plamy światła** określa jak szeroki jest strumień światła na dystansie 1 metra.
- **Czas świecenia** różnych lamp określa jak długo będzie świeciła od włożenia/podłączenia w pełni naładowanych baterii. Czas świecenia lampy w oczywisty sposób jest uzależniony od jakości baterii. Większość lamp BBB dostarczanych jest z bateriami Gold Power Heavy Duty. Lampa BLS-62 dostarczana jest z bateriami alkalicznymi Duracell, BLS-75 z wysoko wydajnymi bateriami Kendal. Czas świecenia lamp z akumulatorami mierzony jest z w pełni naładowanymi bateriami.

Model lampy	Maksymalna światłość [kandela]	Jasność strumienia świetlnego [lumen]	Natężenie światła w odległości 1 m [LUX]	Natężenie światła w odległości 10 m [LUX]	Średnica powierzchni światła w odległości 1 m [mm]	Czas świecenia (godziny)
BLS-46 Spark: Tryb 1	106	9	106	1,1	400	5,5 (słaby strumień)
BLS-46 Spark: Tryb 2	245	20	245	2,3	400	3 (mocny strumień)
BLS-46 Spark: Tryb 3	160	14	160	1,5	400	6 (stroboskop)
BLS-46 Spark: Tryb 4	160	14	160	1,5	400	6,5 (miganie)
BLS-62 HighFocus: Tryb 1	511	31	511	5	350-850	50 (słaby strumień)
BLS-62 HighFocus: Tryb 2	1186	71	1186	11	350-850	37 (standardowy strumień)
BLS-62 HighFocus: Tryb 3	2610	170	2610	26	350-850	6,8 (mocny strumień)
BLS-62 HighFocus: Tryb 4	1186	71	1186	11	350-850	60 (miganie)
BLS-71 Strike: Tryb 1	2800	300	2800	28	220 centrum, 1600 na zewnątrz	2,5 (bardzo mocny strumień)
BLS-71 Strike: Tryb 2	1700	210	1700	17	220 centrum, 1600 na zewnątrz	3,5 (mocny strumień)
BLS-71 Strike: Tryb 3	1100	130	1100	11	220 centrum, 1600 na zewnątrz	6,5 (standardowy strumień)
BLS-71 Strike: Tryb 4	500	55	500	5	220 centrum, 1600 na zewnątrz	14 (słaby strumień)
BLS-71 Strike: Tryb 5	2800	130	2800	28	220 centrum, 1600 na zewnątrz	7 (miganie)
BLS-75 EcoBeam: Tryb 1	525	39	525	6,2	50 centrum, 300 na zewnątrz	70 (standardowy strumień)
BLS-75 EcoBeam: Tryb 2	525	39	525	6,2	50 centrum, 300 na zewnątrz	220 (miganie)
BLS-77 FrontLaser: Tryb 1	32	7,1	32	< 0,5	1000	85 (standardowy strumień)
BLS-77 FrontLaser: Tryb 2	32	7,1	32	< 0,5	1000	100 (miganie)
BLS-81 Signal: Tryb 1	6	12	6	< 0,5	4000	6 (słaby strumień)
BLS-81 Signal: Tryb 2	12	24	12	< 0,5	7000	3 (standardowy strumień)
BLS-81 Signal: Tryb 3	25	50	25	< 0,5	10000	1,5 (mocny strumień)
BLS-81 Signal: Tryb 4	5	10	5	< 0,5	4000	12 (miganie)
BLS-101K SquareBeam: Tryb 1	1500	53	1500	15,5		6 (standardowy strumień)
BLS-101K SquareBeam: Tryb 2	2500	107	2500	26,8		2,5 (mocny strumień)

Lampki tylne	Maksymalna światłość [kandela]	Jasność strumienia świetlnego [lumen]	Natężenie światła w odległości 1 m [LUX]	Natężenie światła w odległości 10 m [LUX]	Średnica powierzchni światła w odległości 1 m [mm]	Czas świecenia (godziny)
BLS-47 Spark: Mode1	42	2,7	42	0,4	350	6,5 (słaby strumień)
BLS-47 Spark: Mode2	87	5,5	87	1	350	3,5 (silny strumień)
BLS-47 Spark: Mode3	63	3,8	63	0,6	350	6,5 (tryb stroboskopowy)
BLS-47 Spark: Mode4	63	3,8	63	0,6	350	7 (tryb błyskowy)
BLS-78 RearLaser: Mode 1	5,5	1,4	5,5	< 0,50	1000	120 (standardowy strumień)
BLS-78 RearLaser: Mode 2	5,5	1,4	5,5	< 0,50	1000	240 (miganie)
BLS-82 Signal: Tryb 1	2	4	2	< 0,5	2600	6 (słaby strumień)
BLS-82 Signal: Tryb 2	4	8	4	< 0,5	3500	3 (standardowy strumień)
BLS-82 Signal: Tryb 3	9	20	25	< 0,5	5000	1,5 (mocny strumień)
BLS-82 Signal: Tryb 4	2	3	2	< 0,5	2600	12 (miganie)

BLS-36 były testowane z bateriami alkalicznymi GP. Baterie dostarczane z tymi produktami to Gold Power Heavy Duty. BLS-62 (Duracell) i BLS-75 (baterie Kendal super heavy duty) były testowane z tymi dostarczonymi standardowo bateriami. The BLS-46, BLS-47, BLS-71, BLS-72, BLS-81 i BLS-72 były testowane ze swoimi wewnętrznymi źródłami zasilania. Czas świecenia jest uzależniony m.in. od temperatury otoczenia. Wartości mogą się różnić między poszczególnymi partiami i urządzeniami ze względu na nowe metody testowania i różne baterie.



### BBB CenterMount

Specjalny uchwyt montażowy umożliwiający umiejscowienie lampy na środku kierownicy. Lampa znajduje się w centralnej pozycji kokpitu.

#### SPECYFIKACJA:

- Uchwyt montażowy do lamp: Scope (BLS-69), Strike (BLS-71/72/74), Swat (BLS-105K), Sniper (BLS-110) oraz Scout (BLS-115/116).
- Śruby ze stali nierdzewnej.
- Średnica: 25,4 - 35 mm.

BB2945739801 | 170039 BLS-98



### BBB HelmetMount

Oświetli wszystko na co patrzysz. Specjalny uchwyt pozwalający na montaż lampy na kasku podczas każdej kolarskiej przygody.

#### SPECYFIKACJA:

- Uchwyt montażowy do lamp: Scope (BLS-69), Strike (BLS-71/72/74), Swat (BLS-105K), Sniper (BLS-110) oraz Scout (BLS-115/116).
- W zestawie pasek z rzepem.

BB2945737001 | 170045 szt., BLS-70



### BBB TightFix

Uchwyt montażowy lamp do montażu na kierownicy.

#### SPECYFIKACJA:

- Uchwyt montażowy na kierownicę do: Scope (BLS-69), Strike (BLS-71/72/74), Swat (BLS-105K), Sniper (BLS-110) oraz Scout (BLS-115/116).
- Wymiary: 22-32 mm.

BB2945739401 | 170025 BLS-94




### BBB Unimount

Uchwyt montażowy do wszystkich lamp przednich BBB. Łatwy w montażu na widelcu. Regulowana długość.

BB2945739501 | 170019 szt., BLS-95

# OSŁONY

Uderzenia łańcucha i kamieni, pracujące w sąsiedztwie ramy panczerze—każde zagrożenie na jakie wystawiona jest rama rowerowa wymaga zastosowania innego rodzaju osłony.



## BBB FrameSkin

Gruba samoprzylepna osłona dolnej rury twojej ramy. Chroni lakier przed latającymi kamieniami i brudem.

### SPECYFIKACJA:

- Bardzo wytrzymały klej zapewnia pewne zainstalowanie nawet w najcięższych warunkach
- Wymiary: 500x70 mm
- Kolor: przezroczysty

BB2905616101 | 170045 | przezroczysta, BBP-61



## BBB StaySkin

Zapewnia ochronę przed uszkodzeniami powstałymi w wyniku powtarzającego się kontaktu łańcucha i ramy.

### SPECYFIKACJA:

- Odporna na wodę i ciepło, idealnie sprawdza się we wszystkich warunkach pogodowych.
- Łatwa instalacja dzięki elastycznemu materiałowi.
- Bardzo mocna naklejka, pozostaje nienaruszona nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.
- Wymiary: 260x50 mm.

BB2905612101 | 170039 | 260 x 50 mm BBP-21



## BBB CarbonSkin

Grube, niezwykle wytrzymałe samoprzylepne osłony chroniące lakier ramy.

### SPECYFIKACJA:

- Zestaw zawiera: osłonę tylnego trójkąta ramy oraz osłony 4 szt. 30 mm i 4 szt. 20x40 mm oraz 1 szt. 80x122mm, pozwalający na wycięcie własnych kształtów
- Wodoodporne i elastyczne osłony
- Kolor: warstwa prawdziwego włókna karbonowego

BB2905615621 | 170055 | karbon, BBP-56



## BBB Tubeskin

Gruba samoprzylepna osłona dolnej rury ramy chroni lakier przed latającymi kamieniami i brudem.

### SPECYFIKACJA:

- Bardzo wytrzymały klej zapewnia pewne zainstalowanie nawet w najgorszych warunkach
- Wymiary: 500x50 mm

BB2905616001 | 170039 | przezroczysta, BBP-60



## BBB StayGuard

Neoprenowa osłona zabezpiecza tylny widelec twojej ramy przed uderzeniami łańcucha.

### SPECYFIKACJA:

- Wykonana z bardzo wytrzymałego ale elastycznego materiału
- Duży rzep zapewnia stabilny montaż osłony StayGuard na tylnym widelcu twojej ramy
- Niezwykle wytrzymały materiał z antypoślizgowym wykończeniem od strony wewnętrznej

BB2905611203 | 170025 | M 250x90x110mm  
BB2905611204 | 170029 | L 250x130x130mm  
BB2905611205 | 170025 | XL 200x160x160mm



## BBB BikeSkin

Zapobiega uszkodzeniom ramy powodowanym przez stały kontakt części rowerowych i ramy.

### SPECYFIKACJA:

- Łatwa instalacja
- Wodo- oraz ciepłoodporna spełnia swoje zadanie w każdych warunkach pogodowych.

BB2905615121 | 170025 | karbon, BBP-51  
BB2905615001 | 170019 | przezroczysty, BBP-50

## BBB ClearSkin

Grube, niezwykle wytrzymałe samoprzylepne osłony chroniące lakier ramy.

### SPECYFIKACJA:

- Zestaw zawiera: osłonę tylnego trójkąta ramy oraz osłony 4x30 mm i 4x20x40 mm oraz 80x152 mm
- Wodoodporne i elastyczne osłony idealnie sprawdzają się w każdych warunkach.
- Kolor: przezroczysty.

BB2905615701 | 170049 | przezroczysta, BBP-57



# POMPKI

Kto nie pompuje ten nie jedzie... Odpowiednie ciśnienie w oponach jest bardzo ważnym parametrem, od którego zależy czy nasza jazda będzie uciążliwym koszmarem z za niskim ciśnieniem w rowerze szosowym, czy niebezpiecznym ślizganiem się zbyt mocno napompowaną oponą po kamieniach na górskiej ścieżce.



B B B



## BBB AirBlaster

Niezwykle długa pompka serwisowa z aluminiowym korpusem długości 70 cm.

### SPECYFIKACJA:

- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 18 bar/260 psi dzięki w pełni metalowej konstrukcji
- Precyzyjny 3 calowy ciśnieniomierz pokazuje jednocześnie ciśnienie w barach i psi
- Ergonomiczny uchwyt. Naturalna pozycja i i pewny chwyt zapewnia mocniejsze pompowanie
- Głowica TreadHead. Unikalny nakręcany na wentyl system pasuje do zaworów Presta oraz Schreader
- Stabilna aluminiowa podstawa
- Wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym 90 cm
- Adapter do wentyla Dunlop w zestawie

BB2949643109 | 1700579 srebrny, BFP-31



## BBB AirControl

Niezwykle długa pompka serwisowa z aluminiowym korpusem.

### SPECYFIKACJA:

- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 14 bar/200 psi
- Precyzyjny 2,5 calowy ciśnieniomierz pokazuje ciśnienie w barach i psi
- Głowica TreadHead. Unikalny system nakręcany na wentyl pasuje na wentyl Presta oraz Schreader
- Ergonomiczny drewniany uchwyt zapewnia naturalną pozycję i pewny chwyt
- Stabilna aluminiowa podstawa
- Wąż wysokociśnieniowy 90 cm
- Całkowita długość korpusu 70 cm
- Adapter do wentyla Dunlop w zestawie

BB2949643501 | 1700395 czarny, BFP-35



## BBB AirStrike

Niezwykle długa pompka serwisowa. Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 11 bar (160 psi). Precyzyjny ciśnieniomierz 2,5" pokazuje jednocześnie ciśnienie w barach i psi. Ergonomiczny uchwyt typu „bumerang”. Naturalna pozycja przy pompowaniu zwiększa siłę pompowania. Kratonowe wkładki zapewniają dodatkowy komfort.

### SPECYFIKACJA:

- Stalowy korpus o całkowitej długości 700 mm
- Stabilna stalowo podstawa z gumowym wykończeniem zapewniającym pewną pozycję i ochronę
- Wysokociśnieniowy przewód gumowy od długości 120cm
- Głowica DualHead z dźwignia Thumblock
- Kolory: czarny mat, biały mat

BB2949642501 | 1700235 czarny BFP-25DH  
BB2949642502 | 1700235 biały BFP-25DH



## BBB AirStike

Niezwykle długa pompka serwisowa. Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 11 bar / 160 psi. Precyzyjny ciśnieniomierz 2,5" pokazuje jednocześnie ciśnienie w barach i psi. Głowica TwistHead. Unikalna nakręcana głowica pasuje na wentyle Presta, Schrader oraz Dunlop. Ergonomiczny uchwyt typu "bumerang". Naturalna pozycja przy pompowaniu zwiększa siłę pompowania. Kratonowe wkładki zapewniają dodatkowy komfort.

### SPECYFIKACJA:

- Stalowy korpus o całkowitej długości 70 cm.
- Stabilna stalowa podstawa z gumowym wykończeniem zapewniającym pewną pozycję i ochronę.
- Wysokociśnieniowy przewód gumowy od długości 120cm.

BB2949642505 | 1700239 zielony BFP-25  
BB2949642507 | 1700239 szary BFP-25



### BBB AirBoost

Kompaktowa pompka serwisowa. Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 9 bar / 130 psi.

**SPECYFIKACJA:**

- Precyzyjny ciśnieniomierz pokazuje jednocześnie ciśnienie w barach i psi.
- Ergonomiczny uchwyt typu „bumerang”. Naturalna pozycja przy pompowaniu zwiększa siłę pompowania.
- Stalowy korpus o całkowitej długości 62 cm.
- Głowica DualHead z dźwignią blokady Thumblock.
- Stabilna podstawa wykonana z kompozytów z zintegrowanym ciśnieniomierzem.

BB2949642111 | 1700149 szary BFP-21  
 BB2949642117 | 1700149 niebieski BFP-21  
 BB2949642118 | 1700149 pomarańczowy BFP-21  
 BB2949642119 | 1700149 żółty BFP-21



### BBB AirStrike DGT

Niezwykle długa pompka serwisowa. Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 11 bar / 160 psi. Niezwykle precyzyjny cyfrowy ciśnieniomierz pokazuje jednocześnie ciśnienie w barach i psi. Głowica TwistHead. Unikalna nakręcana głowica pasuje na wentyle Presta, Schrader oraz Dunlop. Ergonomiczny uchwyt typu "bumerang". Naturalna pozycja przy pompowaniu zwiększa siłę pompowania. Kratonowe wkładki zapewniają dodatkowy komfort.

**SPECYFIKACJA:**

- Stalowy korpus o całkowitej długości 70 cm.
- Stabilna stalowa podstawa z gumowym wykończeniem zapewniającym pewną pozycję i ochronę.
- Wysokociśnieniowy przewód gumowy od długości 120 cm.

BB2949642601 | 1700315 żółty BFP-26



### BBB AirBoost

Kompaktowa pompka serwisowa ze stalowym korpusem o całkowitej długości 62 cm.

**SPECYFIKACJA:**

- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 9 bar/130 psi
- Precyzyjny ciśnieniomierz pokazuje jednocześnie ciśnienie w barach i psi
- Ergonomiczny uchwyt
- Głowica DualHead z dźwignią blokady Thumblock
- Stabilna podstawa wykonana z kompozytów

BB2949642101 | 1700149 czarny, BFP-21  
 BB2949642107 | 1700149 biały, BFP-21  
 BB2949642109 | 1700149 srebrny, BFP-21  
 BB2949642108 | 1700149 żółty, BFP-21



### BBB AirStorm

Aluminiowa pompka serwisowa. Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 10 bar / 145 psi. Precyzyjny ciśnieniomierz pokazuje jednocześnie ciśnienie w barach i psi. Ergonomiczny uchwyt typu "bumerang". Naturalna pozycja przy pompowaniu zwiększa siłę pompowania. Kratonowe wkładki zapewniają dodatkowy komfort.

**SPECYFIKACJA:**

- Stalowy korpus o całkowitej długości 70 cm.
- Głowica DualHead z dźwignią blokady Thumblock.
- Stabilna podstawa wykonana z kompozytów z zintegrowanym ciśnieniomierzem.
- Kolory: czarny i czerwony.

BB2949642212 | 1700169 czarny BFP-22  
 BB2949642213 | 1700169 czerwony BFP-22



### BBB AirStorm

Pompka serwisowa z aluminiowym korpusem o długości 69 cm.

**SPECYFIKACJA:**

- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 10 bar/145 psi
- Precyzyjny ciśnieniomierz pokazuje jednocześnie ciśnienie w barach i psi
- Ergonomiczny uchwyt
- Aluminiowy korpus o całkowitej długości 690 mm
- Głowica DualHead z dźwignią blokady Thumblock
- Stabilna podstawa wykonana z kompozytów

BB2949642201 | 1700179 srebrny, BFP-22



### BBB AirWave

Kompaktowa pompka serwisowa.

**SPECYFIKACJA:**

- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 9 bar/130 psi
- Precyzyjny ciśnieniomierz pokazuje jednocześnie ciśnienie w barach i psi
- Ergonomiczny uchwyt
- Głowica DualHead z dźwignią blokady Thumblock
- Korpus wykonany z kompozytu. Całkowita długość 62 cm
- Podstawa wykonana z nylonu

BB2949640001 | 1700119 Auto Head, BFP-00



### BBB AirEco

Kompaktowa pompka serwisowa.

**SPECYFIKACJA:**

- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 9 bar/130 psi
- Precyzyjny ciśnieniomierz zintegrowany z głowicą pokazuje jednocześnie ciśnienie w barach i psi
- Ergonomiczny uchwyt
- Głowica DualHead z dźwignią blokady Thumblock
- Korpus wykonany z kompozytu. Całkowita długość 620 mm
- Podstawa wykonana z nylonu

BB2949641101 | 170089 CZARNY BFP-11




### BBB WindRush

Wytrzymały i lekki korpus z aluminium 6063 T6.

**SPECYFIKACJA:**

- Metalowy trzpień tłoka zapewnia szybkie osiągnięcie wyższych ciśnień.
- Głowica Dualhead z dźwignią Thumblock.
- Uchwyt typu T.
- Czystość zaworu zapewnia osłona.
- Pasuje na wentyle Presta, Schrader oraz Dunlop.
- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 7 bar/100 psi.
- Długość: 250 mm.
- Waga: 121 g.

BB2949615511 | 170065 czarny BMP-55  
 BB2949615512 | 170065 niebieski BMP-55  
 BB2949615513 | 170065 czerwony BMP-55  
 BB2949615515 | 170065 zielony BMP-55



### BBB WindRush

Wytrzymały i lekka pompka. Korpus z aluminium 6063 T6. Dwie długości.

**SPECYFIKACJA:**

- Wytrzymały i lekki korpus z aluminium 6063 T6.
- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 7 bar (100 psi)/8 bar (115 psi).
- Metalowy trzpień tłoka zapewnia szybkie osiągnięcie wyższych ciśnień.
- Głowica Dualhead z dźwignią Thumblock.
- Uchwyt typu T
- Czystość zaworu zapewnia osłona.
- Pasuje na wentyle Presta, Schrader oraz Dunlop
- Długość: 250/295 mm
- Waga: 121/143 g.

BB2949615501 | 170065 S 250mm BMP-55  
 BB2949615601 | 170079 L 295mm BMP-56



### BBB Compact Road

Zgrabna, elegancka i lekka mini pompka.

**SPECYFIKACJA:**

- Gumowa uszczelka zapobiega wysuwaniu uchwytu
- Kompatybilna tylko z wentylem Presta
- W zestawie uchwyt montażowy
- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 7 bar (100 psi)
- Długość: 180 mm. Waga: 74 g

BB2949614011 | 170069 180mm czarny, BMP-40



### BBB WindGun

Wytrzymały i lekka pompka z manometrem. Korpus z aluminium 6063 T6. Dwie długości.

**SPECYFIKACJA:**

- Ciśnieniomierz pokazuje jednocześnie wartości w barach i psi.
- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 7 bar (100 psi)/ 8 bar (115 psi)
- Metalowy trzpień tłoka zapewnia szybkie osiągnięcie wyższych ciśnień
- Głowica Dualhead z dźwignią Thumblock
- Uchwyt typu T
- Czystość zaworu zapewnia osłona
- Pasuje na wentyle Presta, Schrader oraz Dunlop
- Długość: 250/295 mm
- Waga: 136/157 g

BB2949615701 | 170089 S 250mm BMP-57  
 BB2949615801 | 170099 L 295mm BMP-58



### BBB WindWave

Wytrzymały i lekka pompka z korpusem z aluminium 6063 T6.

**SPECYFIKACJA:**

- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 7 bar (100 psi)
- Metalowy trzpień tłoka zapewnia szybkie osiągnięcie wyższych ciśnień
- Głowica Dualhead z dźwignią Thumblock
- Uchwyt typu T
- Czystość zaworu zapewnia osłona
- Pasuje na wentyle Presta, Schrader oraz Dunlop
- Długość: 250 mm. Waga: 111 g

BB2949615401 | 170049 szt., BMP-54



### BBB Traveller

Unikalna teleskopowa kombinacja mini pompki z pompką serwisową. Przekręcana stopa ze zintegrowanym ciśnieniomierzem zapewnia stabilne i mocne pompowanie.

**SPECYFIKACJA:**

- Korpus wykonany z lekkiego aluminium 6063 T6
- Nakręcana na wentylem głowica pasuje do wentyli Presta, Schrader i Dunlop
- Uchwyt typu T
- Śruby i obejmy w zestawie pozwalają na pewne mocowanie do ramy
- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 8 bar / 115 psi
- Waga: 248 g

BB2949615301 | 1700169 czarny BMP-53



## BBB HoseRoad

Teleskopowa pompka wykonana z lekkiego aluminium 6061 T6.

### SPECYFIKACJA:

- Mini pompka wykonana z lekkiego aluminium 6061 T6.
- Głowica TreadHead. Unikalny system nakręcany na wentyl pasuje na wentyl Presta oraz Schrader.
- Wyciągany wężyk ułatwia połączenie pompki z każdym wentylem Presta i Schrader.
- Osłona utrzymująca zawór w czystości.
- Kompaktowa konstrukcja o dużej sile pompowania.
- W zestawie uchwyt montażowy.
- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 8 bar / 115 psi.
- Długość: 190 mm. Waga: 120 g.

BB2949614701 | 1700165 czarny BMP-47



## BBB NanoRoad

Lekka teleskopowa pompka wykonana z aluminium 6061 T6.

### SPECYFIKACJA:

- Niezwykle kompaktowa konstrukcja o dużej wydajności pompowania.
- Głowica z dźwignią ThumbLock, pasuje na wentyle Presta i Schrader.
- Uchwyt montażowy w zestawie.
- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 8 bar / 115 psi.
- Długość: 110 mm. Waga: 95 g.

BB2949614801 | 1700149 czarny BMP-48



## BBB OvalIntegrate

Unikalny owalny kształt pozwala optymalne dopasowanie pompki do ramy rowerowej w dowolnym miejscu.

### SPECYFIKACJA:

- W zestawie uchwyt montażowy z gumowym paskiem, idealny do bezpośredniego montażu na rowerze.
- Korpus wykonany z lekkiego aluminium 6061 T6.
- Kompatybilna z wentylami Presta i Schrader.
- Uchwyt typu T z wstawką z Kratonu.
- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 7/8 bar; 100/115 psi.
- Długość: 230/330 mm.
- Waga: 81/107 g.

BB2949615111 | 170099 230 mm BMP-51S  
BB2949615112 | 1700109 330 mm BMP-51M



## BBB DualPressure

Dzięki podwójnej funkcji wysoko ciśnieniowej i nisko ciśnieniowej, pompka może być używana zarówno do pompowania opon jak i amortyzatorów.

### SPECYFIKACJA:

- Kompatybilna z wentylami Presta, Schrader oraz Dunlop.
- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 21 bar / 300 psi.
- Zawór zwalniający do precyzyjnej regulacji ciśnienia.
- Precyzyjny 1,5 calowy ciśnieniomierz analogowy zabezpieczony gumową osłoną.
- Zewnętrzny obracalny wężyk.
- Lekki aluminiowy korpus.
- Waga: 206 g.

BB2949613901 | 1700189 czarny BMP-39



## BBB EasyRoad

Lekka pompka wykonana z aluminium 6063 T6 z wyciąganim wężykiem.

### SPECYFIKACJA:

- System zamykania rękojeści zapobiega samoczynnemu otwieraniu się.
- Głowica Twist-Head; Unikalny nakręcany system pasujący na wentyle Presta, Schrader oraz Dunlop.
- Wyciągany wężyk zapewnia łatwe podłączenie niezależnie od typu wentyla.
- Osłona głowicy zapewnia czystość zaworu.
- Kompaktowa konstrukcja z dużą pojemnością pompującą.
- Uchwyt montażowy w zestawie.
- Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 9 bar / 130 psi.
- Długość: 185 mm.
- Waga: 96 g.

BB2949614901 | 1700109 czarny BMP-49  
BB2949614902 | 1700109 niebieski BMP-49  
BB2949614903 | 1700109 czerwony BMP-49  
BB2949614905 | 1700109 zielony BMP-49  
BB2949614909 | 1700109 srebrny BMP-49



## BBB Blaster

Pompka na nabój CO<sub>2</sub>.

### SPECYFIKACJA:

- Kompatybilna z wentylami Presta i Schrader
- Nabój 16 g i neoprenowa osłona w zestawie

BB2949613300 | 1700159 czarny BMP-33S



## BBB CO<sub>2</sub> SlimKit

Zestaw z pompką CO<sub>2</sub>, kombinacja BMP-32 AirSpeed, BTL-80 LeakFix oraz BTL-81 EasyLift wszystkie spakowane w jednym elastycznym uchwycie.

### SPECYFIKACJA:

- Kompaktowy i lekki zestaw, idealny aby przyczepić go bezpośrednio do twojego wspornika siodła.
- 16 gramowy nabój i 3 łatki leakfix w zestawie.
- Pasuje zarówno na wentyle Presta i Schrader.
- Waga: 96 g.

BB2949613701 | 170099 zestaw, BMP-37



### BBB AirSpeed CO<sub>2</sub>

Pompka na naboń CO<sub>2</sub>.

**SPECYFIKACJA:**

- Łatwa i bezpieczna w użytkowaniu
- Kompatybilna z wentylami Presta i Schrader
- Nabój 16 g i neoprenowa osłona w zestawie

BB2949613201 | 170079 | szt., BMP-32



### BBB AirTank XL

Gwintowane naboje 25 g CO<sub>2</sub>. Idealnie do dużych kół MTB.

BB2949613801 | 170029 | 1szt., BMP-38  
BB2949613801 | 170029 | 30szt., BMP-38D



### BBB ValveKit

Zestaw adaptery do: piłek sportowych, dmuchanych materaców, dmuchane baseny, itp.

**SPECYFIKACJA:**

- Adapter do wentyla Dunlop w zestawie
- Zestaw może być wygodnie przyczepiany do węża każdej pompki serwisowej BBB

BB2949649001 | 170015 | komplet, BFP-90



### BBB DunlopClip

Wymienna końcówka do wszystkich pompki serwisowych BBB.

**SPECYFIKACJA:**

- Szybkie i łatwe użytkowanie.
- Specjalnie zaprojektowana by tworzyć idealne i szybkie połączenie między głowicą pompki a wentylem Dunlop.

BB2949649501 | 170015 | czarny BFP-95



### BBB AirTank

Gwintowane naboje z 16 g CO<sub>2</sub>. Pojedynczy wystarcza do uzyskania 2,8 bar w kole MTB i 8,2 bar w szosowym. Dwie sztuki w opakowaniu.

BB2949613501 | 170019 | 1 opk., BMP-35  
BB2949613601 | 170019 | 1 opk., BMP-36  
BB2949613650 | 170019 | 30 szt., BMP-36D



### BBB DualHead 2.0

Wymienna głowica do wszystkich pompki serwisowych BBB (z wyjątkiem BFP-31/35/36). Pasuje do wentyli Presta i Schrader.

BB2949649301 | 170025 | szt., BFP-93



### BBB PressureGauge

Cyfrowy ciśnieniomierz.

**SPECYFIKACJA:**

- Maksymalne mierzone ciśnienie: 11 bar.
- Kompatybilny z wentylami Presta i Schrader.
- Funkcja automatycznego wyłączenia się zapewnia oszczędne zużywanie baterii.

BB2949619001 | 170069 | szt., BMP-90



### BBB EasyAir

Pompka na naboń CO<sub>2</sub>.

**SPECYFIKACJA:**

- Ze względów bezpieczeństwa naboń i pompka mogą być montowane bez konieczności otwierania naboju co zapobiega również wyciekaniu powietrza
- Kompatybilna z wentylami Presta i Schrader
- Nabój 16 g i neoprenowa osłona w zestawie

BB2949613401 | 170099 | czarny BMP-34



### BBB AirShock

Zaprojektowana z myślą o amortyzacji, pasuje do większości amortyzatorów przednich i tylnych. Maksymalne uzyskiwane ciśnienie 28 bar/405 psi. Zawór zwalnający do precyzyjnej regulacji ciśnienia. Precyzyjny 1,5" ciśnieniomierz analogowy zabezpieczony gumową osłoną. Zewnętrzny obracalny wąż. Lekki aluminiowy korpus. Uchwyt typu T.

BB2949612901 | 1700129 | POMPKA BMP-29



### BBB AirPipe

Adapter 90° do pompki serwisowych BBB. Szybkie i łatwe użytkowanie. Specjalnie zaprojektowany do użytku w trudno dostępnych miejscach (na przykład szosowe koła typu dysk). Pasuje do wentyli Presta.

BB2949649401 | 170049 | szt., BFP-94

# NARZĘDZIA

Narzędzia to podstawowy środek wyrażania naszych uczuć wobec roweru. Im lepszych narzędzi używamy, tym nasz rower bardziej odczuwa naszą miłość – potem odwdzięcza się idealnym działaniem.



## BBB MicroFold XXL

Wysokiej klasy zestaw narzędzi w płaskiej obudowie. Pokryta gumą aluminiowa obudowa chroni narzędzia i chroni przed zarysowaniem części rowerowych.

**ZAWIERA:**

- Klucze imbusowe: 2/2,5/3/4/5/6 mm
- Śrubokręt krzyżakowy PH1 i PH2
- Śrubokręt płaski
- Klucz typu torx T25
- Skuwacz do opon
- Łyżki do opon
- Klucz nasadowy 8/9/10 mm
- Klucz do szprych 3,2/3,3/3,5 mm

BB2977454205 | 1700125 20 funkcji, BTL-42XXL



## BBB MicroFold S

Wysokiej klasy zestaw narzędzi w płaskiej obudowie. Pokryta gumą aluminiowa obudowa chroni narzędzia i chroni przed zarysowaniem części rowerowych.

**ZAWIERA:**

- Klucze imbusowe: 2/3/4/5 mm
- Śrubokręt płaski i krzyżakowy PH2

BB2977454201 | 170045 6 funkcji, BTL-42S




## BBB MicroFold XL

Wysokiej klasy zestaw narzędzi w płaskiej lekkiej obudowie. Pokryta gumą aluminiowa obudowa chroni narzędzia i chroni przed zarysowaniem części rowerowych.

**ZAWIERA:**

- Imbusy: 2/3/4/5/6 mm.
- Torx T25.
- Śrubokręt krzyżakowy PH2 i płaski.
- Skuwacz do łańcucha.
- Otwieracz butelek.
- Klucze do szprych 13/14/15/16 G oraz Mavic M7.

BB2977454214 | 170099 12 funkcji BTL-42XL



## BBB MiniFold S

Solidne narzędzia składane w lekkiej aluminiowej obudowie. Dwustronne śruby imbusowe nie rozkręcają się podczas użytkowania.

**ZAWIERA:**

- Imbusy: 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
- Śrubokręt krzyżakowy i płaski

BB2977454001 | 170045 9 funkcji BTL-40S



## BBB MicroFold L

Wysokiej klasy zestaw narzędzi w płaskiej obudowie. Pokryta gumą aluminiowa obudowa chroni narzędzia i chroni przed zarysowaniem części rowerowych.

**ZAWIERA:**

- Imbusy: 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
- Śrubokręt krzyżakowy PH1 i PH2
- Śrubokręt płaski 4 i 6 mm
- Torxy T25 i T30

BB2977454203 | 170069 12 funkcji BTL-42L




### BBB MaxiFold S

Solidne narzędzia składane w lekkiej aluminiowej obudowie. Dwustronne śruby imbusowe nie rozkręcą się podczas użytkowania.

**ZAWIERA:**

- Klucze imbusowe: 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
- Śrubokręt krzyżakowy i płaski
- Torx T25

BB2977454101 | 170059 | 10 funkcji, BTL-41S



### BBB PrimeFold S

Wysokiej klasy zestaw chromowanych narzędzi. Mocne narzędzia w lekkiej anodowanej na niebiesko aluminiowej obudowie. Dwustronna śruba nie rozkręci się podczas użytkowania.

**ZAWIERA:**

- Imbasy: 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
- Śrubokręt krzyżakowy
- Torx T25

BB2977454801 | 170079 | 5 9 funkcji BTL-48S



### BBB TorxFold

Zestaw zawierający 8 rozmiarów kluczy Torx: T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40.

BB2977454301 | 170059 | 8 funkcji, BTL-43



### BBB MaxiFold M

Solidne narzędzia składane w lekkiej aluminiowej obudowie. Dwustronne śruby imbusowe nie rozkręcą się podczas użytkowania.

**ZAWIERA:**

- Imbasy: 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
- Śrubokręt krzyżakowy i płaski
- Torx T25
- Łyżka do opon
- Klucze do szprych
- Skuwacz do łańcucha
- Nóż

BB2977454102 | 170075 | 13 funkcji, BTL-41M



### BBB PrimeFold M

Wysokiej klasy zestaw chromowanych narzędzi. Mocne narzędzia w lekkiej anodowanej na niebiesko aluminiowej obudowie. Dwustronna śruba nie rozkręci się podczas użytkowania.

**ZAWIERA:**

- Imbasy: 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
- Płaski i krzyżakowy śrubokręt
- Torx T25
- Klucz do szprych
- Klucz oczkowy 8 mm


BB2977454802 | 170095 | M BTL-48M



### BBB ToothBrush

Bardzo cienkie włoski szczotki doskonale sprawdzają się przy czyszczeniu kaset. Wytrzymałe Nylonowe włoski długo pozostają sztywne. Możliwość mycia.

BB2977451701 | 170025 | szt., BTL-17



### BBB MaxiFold L

Solidne narzędzia składane w lekkiej aluminiowej obudowie. Dwustronne śruby imbusowe nie rozkręcą się podczas użytkowania.

**ZAWIERA:**

- Imbasy: 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
- Śrubokręt krzyżakowy i płaski
- Torx T25
- Łyżki do opon
- Klucze do szprych
- Skuwacz do łańcucha

BB2977454103 | 170089 | 14 funkcji, BTL-41L



### BBB PrimeFold L

Wysokiej klasy zestaw chromowanych narzędzi. Mocne narzędzia w lekkiej anodowanej na niebiesko aluminiowej obudowie. Dwustronna śruba nie rozkręci się podczas użytkowania.

**ZAWIERA:**

- Imbasy: 2/2,5/3/4/5/6/8 mm
- Płaski i krzyżakowy śrubokręt
- Torx T25
- Skuwacz łańcucha
- Klucz do szprych
- Przyrząd do rozsuwania okładzin

BB2977454803 | 1700105 | 16 funkcji, BTL-48L



### BBB Tools&Tubes

Pojemniki na narzędzia dostępne w dwóch rozmiarach. Średnica odpowiednia do transportu w koszyku na bidon.

**ZAWIERA:**

- Wytrzymały kompozytowy materiał
- Pojemność 450 lub 600 cm<sup>3</sup> idealna, żeby zmieścić dętkę, klucze i inne drobniaki zazwyczaj zabierane na trening

BB2977451811 | 170029 | S czarny BTL-18S  
 BB2977451817 | 170029 | S biały BTL-18S  
 BB2977451821 | 170029 | L czarny BTL-18S  
 BB2977451827 | 170029 | L biały BTL-18S



## BBB BleedKit

Zestaw do odpowietrzania hydraulicznych hamulców tarczowych. Przeznaczony do hamulców Avid, Shimano, Magura, Hayes oraz SRAM. Można stosować do DOT oraz leju Mineralnego (koniecznie używać do każdego z płynów osobnego zestawu). Zestaw zawiera: trzy strzykawki, butelka na odpady, wężyki, adaptory i klipsy zamykające.

BB2905740101 | 1700125 uniwersalny BBS-101



## BBB AllRound

Bardzo mocna skrzynka narzędziowa zawierająca 16 najbardziej podstawowych narzędzi do serwisowania rowerów. Wykonany z pianki wkład utrzymuje narzędzia ma odpowiednim miejscu. Dodatkowe miejsce wolne na narzędzia, które sam dobierzesz aby skrzynka w pełni odpowiadała twoim wymaganiom.

### ZAWIERA:

- TurnTable, BTL-11—Bat do kasety. Pasuje również do kaset 10 biegowych.
- LockOut, BTL-12S—Klucz do nakrętek kaset.
- Hexagon 8 mm, BTL-13—Imbus.
- Hexagon 10 mm, BTL-13—Imbus.
- Turner II, BTL-15—Klucz do szprych.
- ToothBrush, BTL-17—Szczotka do czyszczenia kaset.
- ThreeStar, BTL-28—Klucze imbusowe (4,5,6 mm).
- TorxStar, BTL-28T—Klucze Torx (T25, T30, T40).
- BoldGrip, BTL-32L—Klucz do zębatek mech. korbowego.
- BottomFix, BTL-33L—Klucz do nakrętki kasety / Klucz do wkładu suportu.
- ChainChecker, BTL-51—Przyrząd do pomiaru zużycia łańcucha.
- ProfiCut, BTL-54—Obcinaczki do linek i pancerzy.
- ProfiConnect, BTL-55—Skuwacz do łańcucha.
- LinkFix, BTL-77—Przyrząd do spinek łańcucha.
- 2 x ProfiLift, BTL-79—Łyżka do opon.

BB2977459101 | 1700835 z narzędziami (16szt) BTL-91



## BBB BaseKit

Bardzo mocna skrzynka narzędziowa zawierająca 10 najbardziej podstawowych narzędzi do serwisowania rowerów. Wykonany z pianki wkład utrzymuje narzędzia ma odpowiednim miejscu. Dodatkowe miejsce wolne na narzędzia, które sam dobierzesz aby skrzynka w pełni odpowiadała twoim wymaganiom.

### ZAWIERA:

- Nautilus, II BTL-05—Skuwacz do łańcucha
- TurnTable, BTL-11—Bat do kasety. Pasuje również do kaset 10 biegowych
- LockOut, BTL-12S—Klucz do nakrętek kaset
- Turner II, BTL-15—Klucz do szprych
- ThreeStar, BTL-28—Klucze imbusowe (4/5/6 mm)
- TorxStar, BTL-28T—Klucze Torx (T25/T30/T40)
- BoldGrip, BTL-32L—Klucz do zębatek mech. korbowego
- MiniFold S, BTL-40S—Narzędzia składane w lekkiej aluminiowej obudowie 9 funkcji
- ChainChecker, BTL-51—Przyrząd do pomiaru zużycia łańcucha
- EasyLift, BTL-81—Łyżki do opon

BB2977459201 | 1700415 zestaw, BTL-92



## BBB DriveSet

Klucz z głowicą 1/2" (BTL-104) z pięcioma typowo rowerowymi nakładkami:  
 BTL-105 BracketPlug - nakładka 1/2" do wkładów suportu.  
 BTL-107S LockPlug - nakładka 1/2" do nakrętek kaset.  
 BTL-109 BracketPlug - nakładka 1/2" do wkładów suportu.  
 BTL-110 HexPlug - nakładka 1/2" z imbusem 8 mm.  
 BTL-111 HexPlug - nakładka 1/2" z imbusem 10 mm.

BB2977461201 | 1700299 szt. BTL-112



## BBB CompactKit

Kompaktowy zestaw z podstawowymi narzędziami do serwisowania twojego roweru. Miękki pokrowiec stworzony z myślą o podróżowaniu, zamykany na zamek błyskawiczny. Wewnętrzne kieszenie utrzymują porządek w narzędziach podczas transportu.

### NARZĘDZIA W ZESTAWIE:

- Nautilus II, BTL-05 - Skuwacz łańcucha.
- Turner II, BTL-15 - Klucz do szprych.
- ChainChecker, BTL-51 - Przyrząd do sprawdzania zużycia łańcucha.
- ProfiLift, BTL-79 - Łyżka do opon.
- LeakFix, BTL-80 - Zestaw latek.
- Klucz Torx w kształcie L - T10/15/20/25/27/30/40.
- Klucz grzechotka - nasadki 2/2.5/3/4/5/6/8mm/krzyżak/płaskie, z przedłużką zwiększającą siłę dokręcenia.

BB2977461701 | 1700309 BTL-117



## BBB TorqueSet

Regulowany klucz dynamometryczny z głowicą 1/4".

### SPECYFIKACJA:

- Zakres: płynnie regulowany 2-14 Nm
- W zestawie nasadki imbusowe 3/4/5/6/8 mm oraz torx T25
- Każdy klucz jest indywidualnie kalibrowany komputerowo. Istnieje możliwość ponownej kalibracji
- Pudełko twarde w zestawie.

BB2977457301 | 1700339 zestaw, BTL-73



## BBB BracketKit

Bardzo mocna skrzynka narzędziowa zawierająca wszystkie niezbędne narzędzia do montażu i demontażu wkładów suportu: BB30, PF30, PF86-92, BB90-95. Wykonany z pianki wkład utrzymuje narzędzia ma odpowiednim miejscu.

BB2977459501 | 1700425 kpł., BTL-95





### BBB ConeFix

Wszechstronny i wytrzymały klucz do konusów. Rozmiary: 13/14/15/16/17 mm (sprzedawane osobno).

BB2977452513	170029	13mm, BTL-25
BB2977452514	170029	14mm, BTL-25
BB2977452515	170029	15mm, BTL-25
BB2977452516	170029	16mm, BTL-25
BB2977452517	170029	17mm, BTL-25
BB2977452517	1700145	zest. 13+14+15+16+17 mm, BTL-25S



### BBB ProfiCone

Profesjonalne klucze do konusów. Wykonany z mocnych materiałów. Dłuższy uchwyt. Rozmiary: 19/20/22/23/24/28 mm (sprzedawane osobno).

BB2977459019	170038	19mm, BTL-90
BB2977459020	170038	20mm, BTL-90
BB2977459022	170038	22mm, BTL-90
BB2977459023	170038	23mm oś piasty 15mm Shim., BTL-90
BB2977459024	170038	24mm korki amor., BTL-90
BB2977459028	170039	28mm oś piasty 20mm Shim., BTL-90



### BBB BottomFix

Klucz do wkładów suportu Campagnolo. Może być używany jako klucz do nakrętek kaset. Uchwyt wykonany z Kratonu zapewnia pewny chwyt. Bardzo długi: 33 cm.

BB2977453302 | 170089 szt., BTL-33L



### BBB Hi-Torque

Ergonomiczny klucz do pedałów. Bardzo szerokie mocne haki. Bardzo długi: 33 cm. Duża dźwignia ułatwia odkręcanie.

BB2977451050 | 170069 szt., BTL-100



### BBB DualForce

Ergonomiczny dwustronny klucz do pedałów. Klucz imbusowy 6 i 8 mm. Bardzo długi: 33 cm. Duża dźwignia ułatwia odkręcanie.

BB2977460101 | 170065 szt., BTL-101



### BBB CrankGrip

Specjalnie zaprojektowany klucz do montażu i demontażu korb oraz wkładów w systemie HollowTech II. Można używać bez dodatkowych narzędzi.

BB2977460201 | 170019 szt., BTL-102



### BBB TurnTable

Przytrzymuje kasetę podczas odkręcania nakrętki kasety. Również przydatny przy odkręcaniu wolnobiegów. Kompatybilny z kasetami 7/8/9/10/11 biegów.

BB2977451101	170059	szt., BTL-11
BB2977451111	170099	szt., BTL-11S



### BBB LockOut

Klucz do montażu i demontażu pierścienia zabezpieczającego kasety typu Shimano/SRAM oraz Campagnolo.

BB2977451201	170065	do kaset Shimano, BTL-12S
BB2977451202	170065	do kaset Campa, BTL-12C



### BBB PullStar

Klucz do wkładu suportu Shimano. Pasuje do modeli tradycyjnych i z osią Octalink. Posiada mechanizm blokujący. Długość 33 cm.

BB2977452002 | 1700105 szt., BTL-20L



### BBB BracketGrip

Klucz do wkładu suportu kompatybilny z Shimano Dura Ace BB-9000, XTR 980 BB93, Ultegra 6800, 105 5800 BBR60. Uchwyt wykonany z kratonu gwarantuje pewny chwyt.

BB2977461601 | 1700119 BTL-116



### BBB BoxFix

Klucz nasadowy 14 i 15 mm. Idealny do użytku z kotami torowymi i przy rowerach miejskich. Komfortowy chwyt z gumy.

BB2977455701 | 170049 nasadowy 14/15, BTL-57



### BBB DriveForce

Ergonomiczny klucz z głowicą 1/2" z komfortowym chwytem. Kompatybilny z nakładkami 1/2". Bardzo długi: 33 cm.

BB2977460401 | 170065 szt. BTL-104



### BBB MultiHook

Wysokiej klasy klucz do wkładów suportu. Ułatwia montaż nakrętek kontrujących wkładu suportu. Pasuje do większości rozmiarów nakrętek kontrujących.

BB2977452401 | 170035 szt., BTL-24



### BBB BracketGrip

Klucz do wkładów suportu kompatybilny z: Shimano Hollowtech II, XTR, XT, LX, Dura Ace 10-biegów oraz Ultegra 10-biegów, 105 10-speed, Truvativ Giga X-pipes, RaceFace X-types, FSA Mega EXO, SRAM GXP oraz Campagnolo Ultra-Torque. Uchwyt wykonany z Kratonu zapewnia pewny chwyt. Bardzo długi: 33 cm.


BB2977452702 | 170095 przedłużony, BTL-27L



### BBB UltraGrip

Zestaw kluczy do wkładów suportu Campagnolo Ultra-Torque. Kompatybilny również z: Shimano Hollowtech II, XTR, XT, LX, Dura Ace 10-biegów i Ultegra 10-biegów, Truvativ Giga X-pipes, RaceFace X-types oraz FSA Mega EXO. Zestaw zawiera: klucz do wkładu suportu do montażu misek oraz bardzo długi klucz imbusowy do śrub. Uchwyt wykonany z Kratonu zapewnia pewny chwyt.

BB2977453801 | 1700135 kłucz, BTL-38



### BBB ChainChecker

Przyrząd do pomiaru zużycia łańcucha. Wynik 0,75—łańcuch zużyty jest już w 75% i musi być wymieniony niedługo. Wynik 1.0—łańcuch zużyty jest już w 100% i powinien być wymieniony natychmiast.

BB2977455101 | 170019 | 1 szt., BTL-51



### BBB Nautilus II

Skuwacz łańcucha do wszystkich łańcuchów łącznie z 11-biegowymi. Możliwość dopasowania do szerokości łańcucha. Twarda stal z komfortowym uchwytem gumowym. W zestawie piny wymienne.

BB2977450502 | 170069 | 1 szt., BTL-05



### BBB ProfiConnect

Skuwacz do łańcucha kompatybilny ze wszystkimi łańcuchami, również 11 biegowymi. Regulowany do rozmiarów łańcucha. Komfortowy gumowy chwyt. W zestawie dodatkowy pin.

BB2977455501 | 1700125 | 1 szt., BTL-55



### BBB FastCut

Bardzo ostre, wykonane ze stali utwardzanej ostrza przecinają linki i pancerze bez wysiłku. Utwardzana stal klasy przemysłowej.

BB2977451601 | 1700129 | 1 opk., BTL-16



### BBB LinkFix

Dwu funkcyjny przyrząd do rozpinania i spinania spinek łańcucha.

BB2977457701 | 170039 | 1 szt., BTL-77



### BBB ProfiCut

Profesjonalne obcinaczkę do linek i pancerzy. Bardzo ostre, wykonane ze stali utwardzanej ostrza. Zaciskacz do końcówek linek. Chwyt w dwóch odcieniach z miękkimi wstawkami z Kratonu.

BB2977455401 | 1700175 | 1 szt., BTL-54



### BBB Hexagon

Duży klucz imbusowy. Idealny do odkręcania śrub mechanizmów korbowych.

BB2977451300 | 170019 | imbus 6mm, BTL-13  
BB2977451301 | 170019 | imbus 8mm, BTL-13  
BB2977451313 | 170019 | imbus 10mm, BTL-13



### BBB Torx-T

Klucz torx z uchwytem typu T. Uchwyt wykonany z wytrzymałego kompozytu. Kompatybilny ze śrubami torx z pinami i bez. Rozmiary: T25 i T30 (klucze sprzedawane osobno).

BB2977454625 | 170035 | torx T-25, BTL-46  
BB2977454630 | 170035 | torx T-30, BTL-46



### BBB TorqueFix

Klucz dynamometryczny z ustawioną na stałe siłą dokręcenia z głowicą 1/4". Mechanizm zapadkowy podczas kręcenia zgodnie z ruchem wskazówek zegara wskazuje kiedy osiągnięta ustawioną siłą dokręcenia. W zestawie imbusy 2, 3, 4, 5, 6 oraz torx T25. Idealnie sprawdza się przy ustawianiu i instalowaniu karbonowych części bez uszkodzenia ich. Dostępne w następujących nastawach 4, 5, 6 Nm (sprzedawane osobno).

BB2977461904 | 170095 | 4Nm BTL-119  
BB2977461905 | 170095 | 5Nm BTL-119  
BB2977461906 | 170095 | 6Nm BTL-119



### BBB HexSet

9-cio częściowy zestaw imbusów w kształcie L. Końcówka kulowa by ułatwić dostęp ciężko dostępnym śrubom oraz prosta końcówka na krótkim ramieniu by umożliwić mocne dokręcanie. W zestawie z poręcznym organizerem, z numerowanymi gniazdam na klucze ułatwiającymi dostęp. Wykonane ze stali przemysłowej jakości. W zestawie rozmiary: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10 mm.

BB2977461801 | 170055 | imbusy 9 szt., BTL-118



### BBB HexT

Klucz imbusowy z uchwytem typu T. Końcówka kulowa zapewnia dostęp do trudniej dostępnych śrub. Uchwyt wykonany z wytrzymałego kompozytu. Rozmiary: 3/4/5/6/8 mm (klucze sprzedawane osobno).

BB2977454503 | 170029 | 3mm, BTL-45  
BB2977454504 | 170029 | 4mm, BTL-45  
BB2977454505 | 170035 | 5mm, BTL-45  
BB2977454506 | 170035 | 6mm, BTL-45  
BB2977454508 | 170045 | 8mm, BTL-45



### BBB ThreeStar/TorxStar

Przenośny zestaw kluczy imbusowych/torx. Uchwyt z Kratonu.

BB2977452800 | 170025 | imbus 2/2,5/3 mm, szt., BTL-28  
BB2977452801 | 170025 | imbus 4/5/6 mm, szt., BTL-28  
BB2977452802 | 170035 | T-25/T-30/ T-40 szt., BTL-28T



## BBB EasyTire

Przyrząd ułatwiający zakładanie opon na obręcz. Wykonany całkowicie z kompozytów aby zapobiegać uszkodzeniu koła lub opony.

BB2977457801 | 170039 szt., BTL-78



## BBB ProfiLift

Profesjonalna łyżka do opon. Końcówka wykonana z kompozytów przeznaczona do obsługi kół rowerowych, końcówka stalowa przeznaczona do innych cięższych zastosowań. Komfortowy chwyt.

BB2977457901 | 170029 szt., BTL-79



## BBB CupOut

Przyrząd o średnicy 22 mm przeznaczony do usuwania misek. Stworzony aby z łatwością wybijać łożyska używane we wkładach suportu BB86, BB91, BB92 oraz innych systemów typu pressfit przeznaczonych na osie 24 mm.

BB2977461301 | 170085 22 mm srebrny BTL-113  
BB2977461401 | 170099 25,4 mm srebrny BTL-114



## BBB DiscStright

Przyrząd do prostowania tarcz hamulcowych. Doskonałe rozwiązanie gdy zamienna tarcza nie jest dostępna. Ergonomiczny uchwyt z Kratonu.

BB2977457401 | 170065 szt., BTL-74



## BBB PistonFix

Poręczny przyrząd do ustawiania pozycji tłoczków hamulca hydraulicznego podczas wymiany zużytych klocków. Narzędzie w kształcie klina łatwo wsuwa się do zacisku hamulca hydraulicznego.

BB2977461501 | 170069 BTL-115



## BBB HeadFix

Wysokiej klasy klucz do sterów. Komfortowy chwyt z gumy. Klucze sprzedawane osobno.

BB2977455601 | 170059 32-36mm, BTL-56  
BB2977455602 | 170059 36-40mm, BTL-56



## BBB HeadGuide

Przyrząd pomiarowy stworzony z myślą o łatwym dobieraniu właściwych sterów.

### SPECYFIKACJA:

- Dzięki temu przyrządowi można:
  - zmierzyć wewnętrzną średnicę główek ramy
  - zmierzyć zewnętrzną średnicę łożysk
  - zmierzyć wewnętrzny i zewnętrzny kąt łożysk.
- Jeżeli jesteś w stanie prawidłowo zmierzyć te wielkości, my mamy dla ciebie stery.
- Laserowo wycinana stal nierdzewna zapewniająca precyzję i wytrzymałość.
- Połyskujące wykończenie ułatwia czyszczenie.

BB2977460301 | 1700139 szt. BTL-103



## BBB LockPlug

Stworzony do instalacji i demontażu nakrętek kaset Campagnolo lub Shimano HG oraz tarcz hamulcowych standardu Center Lock. Kompatybilny z BTL-104 DriveForce oraz kluczem 24 mm.

BB2977460601 | 170039 Shimano/SRAM nasadka 1/2" srebrny BTL-106S  
BB2977460701 | 170045 Shimano/SRAM z prowadzeniem nasadka 1/2" srebrny BTL-107S  
BB2977460801 | 170055 Campagnolo z prowadzeniem nasadka 1/2" srebrny BTL-108C



## BBB BoldGrip

Klucz do śrub zębatek mechanizmu korbowego. Kompatybilne ze śrubami do zębatek Shimano i Campagnolo. W zestawie przyrząd do usuwania osłon przeciw kurzowych z mechanizmów korbowych.

BB2977453202 | 170029 szt., BTL-32L



## BBB Turner II

Stal Cr-Mo. Klucz do szprych o rozmiarach nypki: 3,2/3,3/3,5/4,0 (0,127/0,130/0,136/0,156 mm).

BB2977451502 | 170025 szt., BTL-15



## BBB PowerPull

Ściągacz mechanizmów korbowych. Dzięki zdejmowalnej nakładce ściągacz może być używany z osiami o większej średnicy. Bez nakładki ściągacz można używać ze wszystkimi standardowymi osiami.

BB2977451401 | 170049 szt., BTL-14



## BBB BracketPlug

Stworzony do instalacji i demontażu wkręcanych wkładów suportu z zewnętrznymi miskami z gniazdem na 16 zębów. Kompatybilny z BTL-104 DriveForce oraz kluczem 24 mm.

BB2977460501 | 170079 szt., BTL-105



## BBB BracketPlug

Stworzony do instalacji i demontażu wkładów suportu typu Shimano. Kompatybilny modelami z tradycyjnymi, Octalink oraz ISIS. Kompatybilny z BTL-104 DriveForce oraz kluczem 24 mm.

BB2977460901 | 170045 szt., BTL-109



## BBB HexPlug

Nakładka z kluczem imbusowym 8 mm. Wykonana ze stali chromo-wanadowej. Kompatybilny z BTL-104 DriveForce.

BB2977461001 | 170029 8mm, szt. BTL-110  
BB2977461101 | 170029 10mm, szt. BTL-111



## BBB LeakFix

Zestaw naprawczy do dętek z samoprzylepnymi łatkami. Zawartość kompaktowego pudełka: 6 latek oraz kawałek papieru ściernego.

BB2977458001 | 17009 1 opak. BTL-80  
BB2977458050 | 17009 opak. 50szt., BTL-80D



## BBB EasyLift

Łatwe w użytkowaniu łyżki do opon. System łączenia ze sobą łyżek ułatwia przenoszenie całego kompletu. 3 sztuki w zestawie. Kolory: czarny, żółty, czerwony/biały/zielony, zielony/biały/czerwony.

BB2977458101 | 170015 3szt., czarny, BTL-81  
BB2977458106 | 170015 3szt., żółty neon BTL-81  
BB2977458151 | 170015 3szt., czerwony+biały+niebieski, BTL-81  
BB2977458152 | 170015 3szt., zielony+biały+czerwony, BTL-81  
BB2977458191 | 170015 48 kpl. po 3szt., mix kolorów, BTL-81D



## BBB ChainGrip

Oś z zaciskiem zapewnia odpowiednie napięcie łańcucha po wyciągnięciu koła. Ułatwia transport i czyszczenie. Szerokość: 135 mm MTB i 130 mm szosa. W zestawie z osią 135 mm adapter imitujący tarczę hamulcową. Rozpiera klocki w zacisku gdy tarcza jest wyciągnięta.

BB2977455001 | 170079 szosa 130mm, BTL-50  
BB2977455002 | 170079 mtb 135mm, BTL-50



## BBB WallMount

Bardzo wytrzymały wieszak na rower montowany na ścianie. Umożliwia wieszanie roweru na ścianie. Możliwość złożenia wieszaka gdy nie jest używany, pozwala to na oszczędzenie miejsca w którym przechowuje się rowery. Osłona z kompozytu zabezpiecza przed podrapaniem ramy. Mocna konstrukcja wykonana z wytrzymałej stali. Możliwość regulacji kąta haków.

BB2977459301 | 170095 BTL-93



## BBB ParkingHook

Bardzo mocny wieszak ścienny na rowery. Uchwyt pasuje do wszystkich wielkości rowerów.

BB2977452601 | 170035 1 szt., BTL-26



## BBB Bright&Fresh

Nowoczesne narzędzie do czyszczenia łańcuchów. Świetne rezultaty w kilka minut. Brak konieczności zdejmowania łańcucha. Płynnie działający wewnętrzny mechanizm prowadzenia łańcucha. Wykonany z nylonu z wymiennymi szczotkami.

BB2977452101 | 170089 1 szt., BTL-21



## BBB ForkGrip

Oś z zaciskiem zabezpieczająca przedni widelec po wyciągnięciu koła. W zestawie adapter imitujący tarczę hamulcową. Rozpiera klocki w zacisku gdy tarcza jest wyciągnięta. Szerokość: 110 mm.

BB2977454901 | 170069 1 szt., BTL-49



## BBB ProfiMount

Niezwykle stabilny, wysokiej klasy stojak serwisowy.

### SPECYFIKACJA:

- Całkowicie regulowany i składany.
- Pewny mechanizm uchwytu ramy / wspornika siodełka.
- Regulowana wysokość.
- Półeczka na której można trzymać narzędzia, śruby czy smary.
- W zestawie wysokiej klasy torba do przenoszenia stojaka.
- Bardzo lekki. Tylko 5,4 kg łącznie z torbą.
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie 23 kg.

BB2977453601 | 1700865 BTL-36



## BBB EasyMount

Łatwy w użytkowaniu składany stojak serwisowy.

### SPECYFIKACJA:

- Stabilna konstrukcja. Gumowe stopy zapobiegają przesuwaniu
- Łatwy w obsłudze mechanizm mocowania roweru. Szybki montaż i demontaż roweru jednym pokrętem
- Pokryta gumą podpora pod muflę suportu
- Metalowe ograniczniki zapobiegają przekręcaniu się przedniego koła

BB2977456301 | 1700489 1 szt., BTL-63



## BBB ParkingLot II

Pozwala powiesić rower na suficie i ścianie. Opcja pozwalająca na zaoszczędzenie miejsca w którym przechowuje się rowery.

BB2977451902 | 170055 1 szt., BTL-19

# BIDONY i koszyki

W upalny dzień odwodnienie jest poważnym zagrożeniem, aby nie tracić czasu na postoje ważny jest dobór odpowiedniego bidonu i wygodnego w użyciu koszyka.



## BBB SideCarbon

Koszyk na bidon wykonany z karbonu UD. Zaprojektowany specjalnie dla małych ram i rowerów typu full-suspension.

### CECHY:

- Otwarty na prawą lub lewą stronę po zamontowaniu na dolnej rurze ramy.
- Jednoczęściowa konstrukcja
- Czarne aluminiowe śruby.
- Waga: 29 g.

BB2905093811 | 1700172 prawy czarny mat BBC-38R  
BB2905093821 | 1700172 lewy czarny mat BBC-38R



## BBB FiberCage

Koszyk na bidon wykonany z karbonu UD. Unikalny kształt zapewnia bezpieczne trzymanie bidonu jednocześnie pozwala na łatwe wyciąganie.

### CECHY:

- Czarne aluminiowe śruby
- Waga: 24 g

BB2905093711 | 1700172 czarny mat  
BB2905093712 | 1700172 czarny nieb. mat  
BB2905093713 | 1700172 czarny czerw. mat  
BB2905093718 | 1700172 czarny zielony mat



## BBB LightCage

Koszyk na bidon z karbonu 3K.

### CECHY:

- Wizualnie czysty i minimalistyczny wygląd.
- Bezpieczny system trzymania bidonu.
- Czarne aluminiowe śruby.
- Waga: 20 g

BB2905091601 | 1700199 czarny-karbon, BBC-16



## BBB SideCage

Lekkie aluminium 6463 T5. Stworzony z myślą o mniejszych ramach oraz rowerach full-suspension.

### CECHY:

- Jednoczęściowa konstrukcja ze zintegrowanym uchwytem
- Śruby ze stali nierdzewnej
- Waga: 42 g

BB2905093507 | 170054 prawy, biały połysk BBC-35  
BB2905093511 | 170054 prawy, czarny połysk BBC-35  
BB2905093517 | 170054 lewy, biały połysk BBC-35  
BB2905093521 | 170054 lewy, czarny połysk BBC-35



## BBB FlexCage

Lekki koszyk na bidon wykonany z kompozytu. Bezpieczny i mocny, samo dopasowujący się elastyczny system trzymania bidonu.

### CECHY:

- Śruby ze stali nierdzewnej.
- Waga: 31 g

BB2905093615 | 170072 czarny-złoty  
BB2905093617 | 170072 czarny-biały  
BB2905093671 | 170072 biały-czarny  
BB2905093621 | 170072 czarny mat  
BB2905093622 | 170072 czarny nieb. mat  
BB2905093623 | 170072 czarny czerw. mat  
BB2905093628 | 170072 czarny zielony mat



## BBB SpeedCage

Lekkie aluminium 6463 T5. Bezpieczny system trzymania bidonu.

### CECHY:

- Śruby ze stali nierdzewnej.
- Waga: 40 g

BB2905093101 | 170055 czarny mat BBC-31  
BB2905093107 | 170055 biały połysk BBC-31  
BB2905093111 | 170055 czarny połysk BBC-31  
BB2905093151 | 170075 faktura karbonu BBC-31



### BBB FuelTank XL

Wyjątkowo duży koszyk na butelki PET do pojemności 1,5 litra. Regulowany mechanizm zapinający pozwala na dopasowanie koszyka do różnych kształtów i wielkości butelek. Wytrzymałe i lekkie aluminium. Kształt T zapewnia bezpieczne trzymanie butelki. Śruby ze stali nierdzewnej.

BB2905091501 | 170055 czarny mat., BBC-15



### BBB EcoTank

Standardowy koszyk na bidon. Wykonany z lekkiego stopu aluminium.

BB2905090109 | 170019 srebrny, BBC-01  
BB2905090111 | 170019 czarny Mat., BBC-01



### BBB CO<sub>2</sub>Hold

Uchwyt na dwa naboje CO<sub>2</sub> wykonany z aluminium 6061 T6. Może być montowany pod koszykiem na bidon. Naboje są umieszczone bezpiecznie i w zasięgu ręki. Waga: 11 g.

BB2905099001 | 170022 czarny, BBC-90



### BBB UniHold

Obejma na wspornik siodła i kierownicę. Może być użyta przykładowo do montażu koszyka na bidon lub torby. Wymiary: 22,2-25,4 mm oraz 25,4-31,8 mm.

BB2905099501 | 1700135 czarny, BBC-95



### BBB CompCage

Kompozytowy koszyk na bidon wzmocniony włóknem szklanym. Bezpieczny system trzymanie bidonu. Waga: 38 g.

BB2905091901 | 170038 czarny, BBC-19  
BB2905091907 | 170038 biały, BBC-19  
BB2905091902 | 170038 niebieski, BBC-19  
BB2905091903 | 170038 czerwony, BBC-19



### BBB FuelTank

Lekki i wytrzymały koszyk aluminiowy.

**CECHY:**

- Kształt T zapewnia bezpieczne trzymanie bidonu
- Śruby ze stali nierdzewnej

BB2905090301 | 170029 czarny połysk. BBC-03  
BB2905090302 | 170029 niebieski, BBC-03  
BB2905090303 | 170029 czerwony, BBC-03  
BB2905090307 | 170029 biały, BBC-03  
BB2905090309 | 170029 srebrny, BBC-03  
BB2905090311 | 170029 czarny Mat., BBC-03  
BB2905090319 | 170029 tytan Mat., BBC-03  
BB2905090328 | 170029 zielony, BBC-03



### BBB DualCage

Lekki koszyk na bidon wykonany z dwóch kompozytów. Łatwy dostęp do bidonu, od przodu i z obu stron.

**CECHY:**

- Pewne, mocne trzymanie dzięki elastycznemu systemowi auto-dopasowania.
- Śruby ze stali nierdzewnej.
- Waga: 37 g

BB2905093901 | 170049 ciemny szary czarny BBC-39  
BB2905093902 | 170049 biały czarny BBC-39  
BB2905093903 | 170049 niebieski czarny BBC-39  
BB2905093904 | 170049 czerwony czarny BBC-39  
BB2905093905 | 170049 zielony czarny BBC-39  
BB2905093906 | 170049 pomarańczowy czarny BBC-39  
BB2905093907 | 170049 żółty neon czarny BBC-39  
BB2905093908 | 170049 różowy czarny BBC-39



### BBB AeroCage

Koszyk na bidon o aerodynamicznym kształcie wykonany z aluminium 6061 T5.

**CECHY:**

- Konstrukcja dwuczściowa ze zintegrowanym uchwytem
- Dodatkowa ochrona górnej części, zapewnia bezpieczne trzymanie bidonu oraz łatwe wyciąganie
- Śruby ze stali nierdzewnej
- Waga: 43 g

BB2905091101 | 170065 czarny, BBC-11  
BB2905091151 | 170085 karbon, BBC-11



### BBB CompTank XL

Polipropylen (PP) nie zawierający BPA pozwalający na mycie w zmywarce. Miękki zawór, zamykany poprzez obrót. Szeroki otwór zapewnia łatwe mycie i napełnianie. Bidon łatwo poddaje się zgniataniu. Pojemność: 750 ml.

- BB2989050522 | 170028 | 750ml czarno-niebieski BWB-05
- BB2989050523 | 170028 | 750ml czarno-czerwony BWB-05
- BB2989050524 | 170028 | 750ml czarno-żółty BWB-05
- BB2989050531 | 170028 | 750ml biały/czarny BWB-05
- BB2989050536 | 170028 | 750ml biało-malinowy BWB-05
- BB2989050541 | 170028 | 750ml przezroczysto-czarny BWB-05
- BB2989050547 | 170028 | 750ml przezroczysto-biały BWB-05
- BB2989050557 | 170028 | 750ml przezroczysty z nadrukiem BWB-05
- BB2989050561 | 170028 | 750ml mix kolorów białych op. 12szt BWB-05D
- BB2989050569 | 170028 | 750ml mix kolorów czarnych op. 12szt BWB-05D



### BBB CompTank

Polipropylen (PP) nie zawierający BPA pozwalający na mycie w zmywarce. Miękki zawór, zamykany poprzez obrót. Szeroki otwór zapewnia łatwe mycie i napełnianie. Bidon łatwo poddaje się zgniataniu. Pojemność: 550 ml.

- BB2989050122 | 170026 | 550ml czarno-niebieski BWB-01
- BB2989050123 | 170026 | 550ml czarno-czerwony BWB-01
- BB2989050124 | 170026 | 550ml czarno-żółty BWB-01
- BB2989050131 | 170026 | 550ml biały/czarny BWB-01
- BB2989050136 | 170026 | 550ml biało-malinowy BWB-01
- BB2989050141 | 170026 | 550ml przezroczysto-czarny BWB-01
- BB2989050147 | 170026 | 550ml przezroczysto-biały BWB-01
- BB2989050157 | 170026 | 550ml przezroczysty z nadrukiem BWB-01
- BB2989050169 | 170026 | 550ml mix kolorów czarnych op. 12szt BWB-01D
- BB2989050161 | 170026 | 550ml mix kolorów białych op. 12szt BWB-01D



### BBB AluTank

Bidon wykonany z aluminium. Zawór wykonany z Kratonu z systemem zamykania. Pojemność: 680 ml. Przezroczysta pokrywka przeciwkurzowa.

- BB2989052501 | 170085 | 680ml czarny mat BWB-25
- BB2989052509 | 170085 | 680ml srebrny BWB-25



### BBB AutoTank AC

Bidon ze specjalnym zaworem AutoClose, zawsze otwarty ale wciąż zamknięty gdy jest w koszyku. Łatwo się z niego pije, nic nie wycieka na rower. Zamykany w razie potrzeby.

**CECHY:**

- Polipropylen (PP) nie zawierający BPA pozwalający na mycie w zmywarce.
- Szeroki otwór zapewnia łatwe mycie i napełnianie.
- Bidon łatwo poddaje się zgniataniu.
- Pojemność: 550 ml.

- BB2989051120 | 170049 | 550ml przezroczysty BWB-11
- BB2989051121 | 170049 | 550ml czarny BWB-11
- BB2989051123 | 170049 | 550ml czarny czerwony BWB-11
- BB2989051124 | 170049 | 550ml żółty neon BWB-11
- BB2989051127 | 170049 | 550ml biały BWB-11



### BBB AutoTank AC XL

Bidon ze specjalnym zaworem AutoClose, zawsze otwarty ale wciąż zamknięty gdy jest w koszyku. Łatwo się z niego pije, nic nie wycieka na rower. Zamykany w razie potrzeby.

**CECHY:**

- Polipropylen (PP) nie zawierający BPA pozwalający na mycie w zmywarce.
- Szeroki otwór zapewnia łatwe mycie i napełnianie.
- Bidon łatwo poddaje się zgniataniu.
- Pojemność: 750 ml

- BB2989051520 | 170049 | 750ml przezroczysty BWB-15
- BB2989051521 | 170049 | 750ml czarny BWB-15
- BB2989051523 | 170049 | 750ml czarny czerwony BWB-15
- BB2989051524 | 170049 | 750ml żółty neon BWB-15
- BB2989051527 | 170049 | 750ml biały BWB-15



### BBB ThermoTank AC

Bidon termiczny o konstrukcji dwuściennej z materiałem izolacyjnym 3M. Napój pozostaje w nim chłodny dwa razy dłużej niż w tradycyjnym bidonie. Napoje ciepłe przez dłuższy czas zachowują swą temperaturę. Wyposażony w specjalny zawór AutoClose, zawsze otwarty ale wciąż zamknięty gdy jest w koszyku.

**CECHY:**

- Polipropylen (PP) nie zawierający BPA pozwalający na mycie w zmywarce.
- Szeroki otwór zapewnia łatwe mycie i napełnianie.
- Bidon łatwo poddaje się zgniataniu.
- Pojemność: 500 ml.

- BB298905201 | 170082 | 500ml. czarny BWB-52
- BB298905202 | 170082 | 500ml. biały BWB-52
- BB298905211 | 170082 | 500ml. przezroczysty z nadrukiem BWB-52

# BŁOTNIKI

Żadne warunki na drodze nie mogą cię powstrzymać przed spędzaniem czasu na rowerze, niezależnie od tego czy to rower szosowy czy też MTB.



## BBB GrandProtect

Przedni i tylny błotnik MTB z chlapaczami TPR. Wykonany z dwukolorowego kompozytu. Specjalnie opracowana geometria zapewnia szeroką ochronę przed błotem i wodą. Idealny do rowerów MTB o kole 27,5" i 29" z amortyzowanymi widelcami. System montażu TurnFix w przednim pasuje do rur sterowych od 18,5 – 34,0 mm. System szybkiego montażu RingFix błotnika tylnego pasuje na wsporniki siódła o średnicach 25,0 – 34,9 mm.

BB2921131401 | 170075 przód 27,5" i 29" BFD-14F  
 BB2921131411 | 170085 tył 27,5" i 29" BFD-14R  
 BB2921131402 | 170075 przód 27,5/29" nieb. BFD-14F  
 BB2921131403 | 170075 przód 27,5/29" czerwony BFD-14F  
 BB2921131404 | 170075 przód 27,5/29" zielony BFD-14F  
 BB2921131412 | 170085 tył 27,5/29" niebieski BFD-14R  
 BB2921131413 | 170085 tył 27,5/29" czerwony BFD-14R  
 BB2921131414 | 170085 tył 27,5/29" zielony BFD-14R



## BBB RainProtectors

Zestaw przedniego i tylnego błotnika. Specjalnie opracowana geometria zapewnia szeroką ochronę przed błotem i wodą. Pasuje do prawie wszystkich rowerów, nawet z szerszymi oponami. Obejma rury podsiodłowej zapewnia dodatkową stabilność. Wykonany z dwukolorowego kompozytu. Kompatybilny z rowerami 26" i 28".

BB2921132501 | 170055 28/26" przód+tył, BFD-25



## BBB HighProtector DH

Kompozytowy błotniki do rowerów Freeride i DH. Montowane do rury podsiodłowej i wnętrza rury sterowej. Zapewnia maksymalną ochronę przed błotem, brudem i kurzem.

BB2921131501 | 170049 przód, BFD-15F  
 BB2921131502 | 170049 tył, BFD-15R



## BBB RainWarriors

Do rowerów na kołach 24", 26", 28" z hamulcami typu V-brake. W zestawie znajduje się błotnik przedni i tylny. Kształt i geometria zapewniają skuteczną ochronę przed strugami wody. Materiał kompozytowy. Błotnik przedni pasuje zarówno do widelców tradycyjnych jak i amortyzowanych, mających otwór montażowy w boosterze.

BB2921130111 | 170049 28/26" przód+tył, BFD-01  
 BB2921130121 | 170049 26/24" przód+tył, BFD-01



## BBB RoadProtector

Eleganckie błotniki do roweru szosowego. Chroni przed wodą i brudem. Szybki demontaż. Po odpięciu błotnika przy rowerze zostaje jedynie niewielki uchwyt. Wykonany z kompozytów.

BB2921132101 | 170049 przód, BFD-21F  
 BB2921132102 | 170055 tył, BFD-21R



## BBB FlexFender

Lekki i wytrzymały błotnik wykonany z polipropylenu. Może być zamontowany w roli przedniego jak i tylnego błotnika. Dodatkowa ochrona dla górnych goleni przedniego widelca. Warstwa ochronna zapewniająca ochronę ramy lub widelca. 4 opaski montażowe w zestawie. Waga: 38 g.

BB2921133101 | 170035 przód/tył CZARNY BFD-31



## BBB FatFender

Lekki i wytrzymały błotnik wykonany z polipropylenu. Błotnik montowany na dolnej rurze. Przód montowany dwoma elastomerowymi paskami. Tył z system szybkiego montażu RingFix (BFD-90), regulowany jednym łączem. Stworzony z myślą o fatbike-ach. Waga: 106/186 g.

BB2921133501 | 170039 przód do Fatbike BFD-35F  
 BB2921133511 | 170065 tył do Fatbike BFD-35R



## BBB MTBProtector

Przedni i tylny błotnik MTB z chlapaczami TPR. Wykonany z dwukolorowego kompozytu. Specjalnie opracowana geometria zapewnia szeroką ochronę przed błotem i wodą. Idealny do rowerów MTB o kole 26" oraz w przypadku tylnego do szosowych z kołem 28". System montażowy TurnFix w przednim pasuje do rur sterowych od 18,5 – 34,0 mm. System szybkiego montażu RingFix w tylnym pasuje na wsporniki siódła o średnicach 25,0 – 34,9 mm.

BB2921131301 | 170069 przód, BFD-13F  
 BB2921131302 | 170085 tył, BFD-13R  
 BB2921131307 | 170075 przód biały BFD-13F  
 BB2921131317 | 170089 tył biały BFD-13R





### BBB MudCatcher II

Błotnik montowany na dolnej rurze ramy. Wykonany z kompozytów z miększym chłapaczem TPR. Idealny przy ekstremalnych odmianach MTB. Dwa elastomerowe paski montażowe w zestawie. Długość: 295 mm.

BB2921130302 | 170029 pod dolną rurę ramy BFD-03



### BBB MudCatcher XL

Montowany na dolnej rurze. Można montować w różnych pozycjach. Kształt poszerza się ku górze, aby zapewnić lepszą ochronę. Wykonany z kompozytu z miększym chłapaczem wykonanym z TPR. Idealny do ekstremalnych odmian MTB. Elastomerowy pasek w zestawie. Długość: 350 mm.

BB2921131801 | 170045 czarny, BFD-18  
 BB2921131802 | 170045 niebieski BFD-18  
 BB2921131803 | 170045 czerwony BFD-18  
 BB2921131804 | 170045 zielony BFD-18



### BBB RoadCatcher II

Wykonane z kompozytu. Podłużny aerodynamiczny kształt. System szybkiego montażu RingFix. Pasuje do wsporników siodełka o średnicy 25,0 – 34,9 mm.

BB2921130402 | 170059 tył, BFD-04



### BBB RoadProtector

Bardzo długi uchwyt do błotnika przedniego BFD-21F RoadProtector. Osłona ochronna oraz śruby w zestawie. Uchwyt w standardowym rozmiarze również dostępny osobno.

BB2921162100 | 170019 uchwyt, BFD-21FB



### BBB CityGuard

Zestaw przedniego i tylnego błotnika zapewniający pełną ochronę przed wodą i żwirami. Idealne do rowerów dziecięcych, miejskich oraz turystycznych. Montowane w mosiężnych uchwytach oraz śrub hamulca. Solidna konstrukcja z wspornikami z stali nierdzewnej. Niezwykle wytrzymały Profil PP. Dostępne do rowerów o wielkości kół 20/22/24/26/28".

BB2921134020 | 170099 20" przód i tył czarny BFD-40  
 BB2921134022 | 1700105 22" przód i tył czarny BFD-40  
 BB2921134024 | 1700109 24" przód i tył czarny BFD-40  
 BB2921134026 | 1700115 26" przód i tył czarny BFD-40  
 BB2921134028 | 1700119 28" przód i tył czarny BFD-40



### BBB SlimGuard

Pełne błotniki, przedni i tylny do rowerów szosowych. Aluminiowe pręty zwiększają stabilność. Montaż do śrub hamulców oraz osi zacisków piast zapewnia stabilne i eleganckie zamontowanie. Zgrabny projekt oraz czarne matowe wykończenia sprawia, że są ledwo widoczne na rowerze. Zapewniają pełną ochronę przed błotem i kamyczkami. Kompatybilne z oponami o prześwicie tylko 5 mm. Pasuje do opon do 30 mm.

BB2921132201 | 1700225 28" czarny BFD-22



### BBB RingFix

Uchwyt szybkiego montażu RingFix. Zapewnia wygodny i łatwy montaż na wsporniku siodełka. Wersja Aero pasuje do wsporników siodełka o średnicach 25,0 – 57,3 mm dzięki bardzo długiemu (185 mm) paskowi zabezpieczającemu, którym owinięsz wspornik siodełka aero. W zestawie naklejka zabezpieczająca wspornik. Wewnętrzna część wykonana z tworzywa TPR aby ułatwić owinięcie wokół wsporników siodełka aero jak izokrągłych. Kompatybilny z BFD-04, BFD-13R, BFD-14R, BFD-15R oraz BFD-35R.

BB2921169001 | 170025 szt., na wspornik okrągły BFD-90  
 BB2921169101 | 170029 szt., na wspornik aero BFD-90

## DZWONKI

Niezbędny w ruchu miejskim, dzwonek stanowi nasz najszybszy i najgłośniejszy sposób komunikowania, że nadjeżdżamy.



### BBB MiniFit

Lekki mosiężny dzwonek rowerowy ze sprężyną wykonaną z tworzywa. Możliwość montażu w różnych miejscach. Opaski w różnych średnicach umożliwiające szybki montaż. Łatwy montaż i demontaż. Kolory: biały, niebieski, czerwony i zielony.

BB2905051601 | 170024 czarny biały, BBB-16  
 BB2905051602 | 170024 czarny niebieski, BBB-16  
 BB2905051603 | 170024 czarny czerwony, BBB-16  
 BB2905051608 | 170024 czarny zielony, BBB-16  
 BB2905055216 | 170024 display 20 szt. czarny/niebieski/czerwony/zielony BBB-160



### BBB EasyFit Deluxe

Lekki bardzo głośny mosiężny dzwonek rowerowy z sprężyną ze stali nierdzewnej. Możliwość montażu w różnych miejscach. Opaski w różnych średnicach umożliwiające szybki montaż. Łatwy montaż i demontaż.

BB2905051414 | 170027 szary BBB-14  
 BB2905051415 | 170027 pomarańczowy BBB-14  
 BB2905051416 | 170027 żółty BBB-14  
 BB2905051417 | 170027 różowy BBB-14  
 BB2905055221 | 170027 display 5xszary+pomarańczowy+żółty+różowy BBB-14D  
 BB2905055222 | 170027 display 10xszary+czarny BBB-14D



# ZAPIĘCIA

Nigdy nie powinno się zapominać o zapinaniu roweru. Zależnie od tego na jak długo ten rower pragniemy zostawić powinniśmy dobrać sobie odpowiednie zapięcie.



## BBB Loud&Clear

Unikalny system sprężynowy sprawia, że dzwonek jest nadzwyczaj głośny. Żywnota i lekka konstrukcja. Regulowany mechanizm zatraskowy.

BB2905051101 | 170018 czarny szt.  
BB2905051107 | 170018 biały szt.  
BB2905055200 | 170017 display 20szt. czarny



## BBB Loud&Clear Deluxe

Najgłośniejszy aluminiowy dzwonek BBB z powiększoną częścią górną. Specjalnie połączona z podstawą by zmaksymalizować wibracje. Montowany szybko gumowymi pętlami pasuje do wszystkich średnic. Łatwy do zainstalowania i zdjęcia.

BB2905051501 | 170027 czarny, BBB-15  
BB2905055205 | 170024 display 20szt. czarny, BBB-15D



## BBB EasyFit

Lekki, aluminiowy dzwonek rowerowy. Wiele możliwych pozycji zamontowania. Paski szybkiego montażu pasujące do wszelkich średnic. Łatwy montaż i demontaż.

BB2905051201 | 170018 czarny szt., BBB-12  
BB2905051202 | 170018 niebieski szt., BBB-12  
BB2905051203 | 170018 czerwony szt., BBB-12  
BB2905051208 | 170018 zielony szt., BBB-12  
BB2905055201 | 170018 czarny display 20szt., BBB-12D  
BB2905055202 | 170018 5x czarny+niebieski+czerwony+zielony, display, BBB-12D



## BBB PowerLock 180 cm

Zapięcie oferujące wysoki poziom zabezpieczenia. Wytrzymały mechanizm zamykający umieszczony w stalowej osłonie. Gruba, skręcana i wytrzymała zwijana stalowa linka zapewnia maksymalną ochronę. Mocny metalowy mechanizm zamykający, 3 klucze w zestawie. Osłona z chroniąca lakier ramy przed zadrapaniami i uderzeniami. Osłona zabezpieczająca przed dostaniem się do zamka kurzu i pyłu. Wymiary: 12/15x1800 mm. Kompatybilna z uchwytem BBL-92 CableFix oraz BBL-93 CableTie.

BB2905454101 | 170099 12mm x 1800mm, BBL-41  
BB2905454102 | 1700109 15mm x 1800mm, BBL-41



## BBB PowerLock 100 cm

Zapięcie oferujące wysoki poziom zabezpieczenia. Wytrzymały mechanizm zamykający umieszczony w stalowej osłonie. Gruba, skręcana i wytrzymała prosta stalowa linka zapewnia maksymalną ochronę. Mocny metalowy mechanizm zamykający, 3 klucze w zestawie. Osłona z chroniąca lakier ramy przed zadrapaniami i uderzeniami. Osłona zabezpieczająca przed dostaniem się do zamka kurzu i pyłu. Wymiary: 12/15x1000 mm. Kompatybilna z uchwytem BBL-92 CableFix oraz BBL-93 CableTie.

BB2905454201 | 170093 12mm x 1000mm, BBL-42  
BB2905454202 | 170095 15mm x 1000mm, BBL-42



## BBB QuickSafe

Gruba, skręcana i wytrzymała zwijana stalowa linka zapewnia maksymalną ochronę. Wytrzymały mechanizm zamykający. W zestawie 2 klucze. Osłona z chroniąca lakier ramy przed zadrapaniami i uderzeniami. Wymiary: 8 mm x 150 cm. Kompatybilna z uchwytem BBL-92 CableFix oraz BBL-93 CableTie.

BB2905456101 | 170053 8mm x 1500mm, czarny, BBL-61  
BB2905456103 | 170053 8mm x 1500mm, czerwony, BBL-61  
BB2905456104 | 170053 8mm x 1500mm, pomarańcz, BBL-61  
BB2905456107 | 170053 8mm x 1500mm, biały, BBL-61  
BB2905456201 | 170047 8mm x 700mm, BBL-62



## BBB PowerSafe 150 cm

Grube i wytrzymałe zwijana stalowa linka zapewnia maksymalną ochronę. Mocny metalowy mechanizm zamykający, 3 klucze w zestawie. Osłona z chroniąca lakier ramy przed zadrapaniami i uderzeniami. Osłona zabezpieczająca przed dostaniem się do zamka kurzu i pyłu. Wymiary: 8/12x1500 mm. Kompatybilna z uchwytem BBL-92 CableFix.

BB2905453101 | 170062 8x1500mm, BBL-31  
BB2905453103 | 170069 12x1500mm, BBL-31



## BBB PowerSafe 100 cm

Gruba i wytrzymała prosta stalowa linka zapewnia maksymalną ochronę. Mocny metalowy mechanizm zamykający, 3 klucze w zestawie. Osłona z chroniąca lakier ramy przed zadrapaniami i uderzeniami. Osłona zabezpieczająca przed dostaniem się do zamka kurzu i pyłu. Wymiary: 8/12x1000 mm. Kompatybilna z uchwytem BBL-92 CableFix.

BB2905453201 | 170059 8x1000mm, BBL-32  
BB2905453203 | 170065 12x1000mm, BBL-32



### BBB CodeSafe 150 cm

Gruba i wytrzymała zwijana stalowa linka zapewnia maksymalną ochronę. Kod 4-kombinacyjny. Możliwość samodzielnego ustawienia kodu otwierającego. Mocny metalowy mechanizm zamykający. Osłona zabezpieczająca przed dostaniem się do zamka kurzu i pyłu. Wymiary: 6 mm / 10 mm x 1500 mm. Kompatybilna z uchwytem BBL-92 CableFix.

BB2905453500 | 170063 6mm x 1500mm szyfrowe BBL-35  
BB2905453502 | 170069 10mm x 1500mm szyfrowe BBL-35



### BBB CodeSafe 100 cm

Gruba i wytrzymała prosta stalowa linka zapewnia maksymalną ochronę. Kod 4-kombinacyjny. Możliwość samodzielnego ustawienia kodu otwierającego. Mocny metalowy mechanizm zamykający. Osłona zabezpieczająca przed dostaniem się do zamka kurzu i pyłu. Wymiary: 6 mm / 10 mm x 1000 mm. Kompatybilna z uchwytem BBL-92 CableFix.

BB2905453600 | 170059 6mm x 1000mm szyfrowe BBL-36  
BB2905453602 | 170064 10mm x 1000mm szyfrowe BBL-36



### BBB QuickCode

Gruba i wytrzymała skręcona stalowa linka zapewnia maksymalną ochronę. Kod 4-kombinacyjny. Mocny metalowy mechanizm zamykający. Osłona z chroniącą lakier ramy przed zadrapaniami i uderzeniami. Wymiary: 8 mm x 1200 mm. Kompatybilna z uchwytem BBL-92 CableFix. Kolory: czarny, czerwony, niebieski i zielony.

BB2905456501 | 170047 8mm x 1200mm czarny BBL-65  
BB2905456502 | 170047 8mm x 1200mm niebieski BBL-65  
BB2905456503 | 170047 8mm x 1200mm czerwony BBL-65  
BB2905456508 | 170047 8mm x 1200mm zielony BBL-65



### BBB CodeLock

Zapięcie oferujące wysoki poziom zabezpieczenia. Wytrzymały mechanizm zamykający umieszczony w stalowej osłonie. Gruba, skręcana i wytrzymała zwijana stalowa linka zapewnia maksymalną ochronę. Kod 4-kombinacyjny. Możliwość samodzielnego ustawienia kodu otwierającego. Mocny metalowy mechanizm zamykający. Osłona z chroniącą lakier ramy przed zadrapaniami i uderzeniami. Osłona zabezpieczająca przed dostaniem się do zamka kurzu i pyłu. Wymiary: 12 mm / 15 mm x 1800 mm. Kompatybilna z uchwytem BBL-92 CableFix oraz BBL-93 CableTie.

BB2905454500 | 170097 12mm x 1800mm BBL-45  
BB2905454501 | 1700109 15mm x 1800mm BBL-45  
BB2905454600 | 170093 12mm x 1000mm BBL-45  
BB2905454602 | 1700109 18mm x 1800mm BBL-45



### BBB PowerLink

Zapięcie oferujące wysoki poziom zabezpieczenia. Wytrzymały mechanizm zamykający umieszczony w stalowej osłonie. 3 klucze w zestawie. Gruby łańcuch z wytrzymałej stali. Ogniwa grubości 5 mm aby zapewnić maksymalną ochronę. Osłona pozwala na łatwe przenoszenie i chroni lakier ramy przed zadrapaniami i uderzeniami. Osłona zabezpieczająca przed dostaniem się do zamka kurzu i pyłu. Wymiary łańcucha: 5 mm x 5 mm x 1000 mm. Kompatybilna z uchwytem BBL-92 CableFix oraz BBL-93 CableTie.

BB2905454801 | 1700145 18mmx100cm black BBL-48



### BBB CodeArmor

Zapięcie oferujące wysoki poziom zabezpieczenia. Wytrzymały mechanizm zamykający umieszczony w stalowej osłonie. Gruba, skręcana i wytrzymała stalowa linka zapewnia maksymalną ochronę. Kod 4-kombinacyjny. Możliwość samodzielnego ustawienia kodu otwierającego. Mocny metalowy mechanizm zamykający. Osłona z chroniącą lakier ramy przed zadrapaniami i uderzeniami. Osłona zabezpieczająca przed dostaniem się do zamka kurzu i pyłu. Wymiary: 18x1000 mm. Kompatybilna z uchwytem BBL-93 CableTie.

BB2905454701 | 1700135 18mm x 1000mm, BBL-47



### BBB MicroSafe

Małe, kompaktowe i lekkie zapięcie rowerowe. Mechanizm zamykany 3-kombinacyjnym kodem ustawianym przez użytkownika. Twarda i wytrzymała stalowa linka zapewnia imponujące zabezpieczenie mimo małej średnicy. Rozmiar: 3x1200 mm.

BB2905451002 | 170045 1200mm, BBL-10



### BBB MiniSafe

Małe, kompaktowe bardzo lekkie zapięcie. Kod 3-kombinacyjny z możliwością zmiany kodu przez użytkownika. Twarda i wytrzymała stalowa linka zapewnia imponujące zabezpieczenie mimo małej średnicy. Zapięcie z długim trzpieniem zamykającym może być użyte do zabezpieczania zamków błyskawicznych. Wymiary: 3x1200 mm.

BB2905455201 | 170039 1200mm BBL-52



### BBB PoweChain

Gruby bardzo wytrzymały stalowy łańcuch zapewnia maksymalną ochronę. U-lock z utwardzonej stali z niezwykle wytrzymałym mechanizmem zamykającym, 2 numerowane klucze w zestawie. Osłona z nylonu ułatwia noszenie oraz chroni lakier twojego roweru przed zadrapaniami i obciami. Osłona zamka zabezpiecza przed dostawaniem się do środka brudu przez dziurkę od klucza. Rozmiar łańcucha: 10 mm x 10 mm x 1000 mm. Rozmiar U-locka: 110 x 110 mm.

BB2905452601 | 1700229 U-LOCK BBL-26



### BBB U-Vault

Zapięcie typu U-lock wykonane z utwardzonej stali. Bardzo wytrzymały mechanizm zamykający, 2 numerowane klucze w zestawie. Osłona z PVC chroniąca lakier ramy przed zadrapaniami i uderzeniami. Osłona zabezpieczająca przed dostaniem się do zamka kurzu i pyłu. Wymiary: 245x170 mm.

BB2905452101 | 1600119 245x170mm, BBL-21



### BBB QuickLoop

Gruba i wytrzymała prosta stalowa linka zapewnia maksymalną ochronę. Specjalna funkcja pętli zapewnia dodatkową długość linki.

#### CECHY:

- Wytrzymały mechanizm zamykający. 2 klucze w zestawie.
- Osłona z chroniąca lakier ramy przed zadrapaniami i uderzeniami.
- Pasek z rzepem ułatwia przechowywanie.
- Rozmiar: 8x2000 mm.
- Kompatybilna z uchwytem BBL-92 CableFix oraz BBL-93 CableTie.

BB2905456301 | 170078 8x2000 mm BBL-63



### BBB PowerChain

Gruby łańcuch z wytrzymałej stali. Ogniwa grubości 10 mm aby zapewniać maksymalną ochronę. Nylonowa osłona pozwala na łatwe przenoszenie i chroni lakier ramy przed zadrapaniami i uderzeniami. Zapięcie typu U-lock z utwardzonej stali. Osłona zabezpieczająca przed dostaniem się do zamka kurzu i pyłu. Wymiary łańcucha: 10x10x1000 mm. Wymiary U-lock'a: 100x100 mm.

BB2905451411 | 1700199 łańcuch+U-Lock, BBL-14



### BBB U-Vault

Gruby U-lock z utwardzonej stali z mocnym regulowanym uchwytem. Niezwykle wytrzymały mechanizm zamykający, 2 numerowane klucze w zestawie. Osłona z PCV chroni lakier twojego roweru przed zadrapaniami i obciami. Osłona zamka zabezpiecza przed dostawaniem się do środka brudu przez dziurkę od klucza. Rozmiar: 250 mm x 170 mm.

BB2905452801 | 1700149 BBL-28



### BBB PowerFold

Zapięcie oferujące wysoki poziom zabezpieczenia. Dzięki ogniwom o wymiarach 7.5mm x 22.5 mm wykonanym z utwardzonej stali zapięcie jest niezwykle wytrzymałe oraz bardzo kompaktowe. Osłona pozwala na łatwe przenoszenie i chroni lakier ramy przed zadrapaniami i uderzeniami. Dzięki pomysłowemu uchwytyowi możliwe jest zamontowanie zapięcia niemalże wszędzie na twoim rowerze. Wytrzymały mechanizm zamka w mocnej stalowej osłonie, 3 klucze w zestawie. Wymiary stalowych ogniw: 7,5x22,5x700 mm.

BB2905457101 | 1700234 czarny, BBL-71



### BBB ExtraStraight

Dodatkowa linka zabezpieczająca do użytku z BBL-28 U-Vault. Gruba prosta wewnętrzna stalowa linka zapewni maksymalną ochronę. Osłona z PCV chroni lakier twojego roweru przed zadrapaniami i obciami. Rozmiar: 10x1500 mm. Kompatybilna z BBL-92 CableFix.

BB2905452301 | 170052 | 10x1800 mm BBL-23



### BBB MicroLoop

Małe, kompaktowe bardzo lekkie zapięcie. Specjalna funkcja pętli zapewnia niezwykłą długość linki. Kod 3-kombinacyjny z możliwością zmiany kodu przez użytkownika. Twarda i wytrzymała stalowa linka zapewnia imponujące zabezpieczenie mimo małej średnicy. Mocny metalowy mechanizm zamykający. Pasek z rzepem utrzymuje linkę podczas przechowywania. Wymiary: 4,8x1500 mm. Waga: 125 g.

BB2905455101 | 170089 | 4,8x1500 mm, BBL-51



### BBB ExtraCoil

Dodatkowa linka do wykorzystania razem z zapięciem BBL-21 U-Vault. Gruba, wytrzymała zwijana stalowa linka zapewni maksymalną ochronę. Osłona z PVC chroniąca lakier ramy przed zadrapaniami i uderzeniami. Wymiary: 10x1800 mm. Kompatybilna z uchwytem BBL-92 CableFix.

BB2905452201 | 170045 | 10x1800mm, BBL-22



### BBB MiniCase

Małe, lekkie i poręczne zapięcie rowerowe. Możliwość ustawienia 3 cyfrowego kodu. Zachwycająca ochrona mimo niewielkich rozmiarów, dzięki sztyrowanemu zamkowi i wytrzymałej stalowej lince. Łatwe przechowywanie dzięki mechanizmowi który zwija linkę. Wymiary: 1,6x670 mm.

BB2905455301 | 170068 | 1,6mmx670mm, BBL-53



### BBB ExtraChain

Dodatkowy łańcuch zabezpieczający do użytku z BBL-28 U-Vault. Gruby wytrzymały stalowy łańcuch zapewni maksymalną ochronę. Osłona z nylonu chroni lakier twojego roweru przed zadrapaniami i obciami. Rozmiar: 5x1200 mm.

BB2905452401 | 170098 | 5x1200 mm BBL-24



### BBB CableFix

Uniwersalny uchwyt montażowy do zapięć rowerowych BBB. Uchwyt montowany jest do śruby obejmującej wspornik siodła. Kompatybilny z zapięciami o średnicach: 6/8/10/12 mm.

BB2905459201 | 170027 | czarny, BBL-92



### BBB CableTie

Uchwyt montażowy do zapięć BBB o wysokim poziomie zabezpieczeń. Uchwyt może być zamontowany w różnych miejscach na ramie. Podwójny pasek z szybkozamykaczem pasuje do rur o średnicach 27,2-60 mm. Kompatybilny z BBL-41/42/45/46/47/61/62. Z odpowiednim uchwytem kompatybilny ze standardowymi zapięciami rowerowymi: 6, 8, 10 oraz 12 mm.

BB2905459301 | 170034 | szty., BBL-93



# OBUDOWY telefonów

Ponieważ producenci smartfonów nie próżniają dostarczając wciąż nowe modele, dlatego w tej gamie produktów zaobserwujemy nowe modele i nowe rozmiary znanych już nam doskonale akcesoriów.

Dzięki dodatkowym akcesoriom zamienisz swój telefon w najbardziej zaawansowany licznik rowerowy.



## BBB Patron

Pozwala zamienić smartphona iPhone 6/6S/5/5S/4/4S, Samsung Galaxy S4 w najwyższej klasy komputer rowerowy (telefon nie jest częścią zestawu).

### CECHY:

- Zgrabny pokrowiec do codziennego użytku
- Poliwęglanowa osłona chroni podczas upadków
- Absorbująca drgania silikonowa osłona zapewnia dodatkową stabilność i ochronę
- W zestawie osłona letnia i przeciwdeszczowa zapewniające optymalną ochronę w zależności od pogody
- Dodatkowa wkładka antyuderzeniowa na tylną część zapewnia pełną ochronę telefonu
- Osłona tylnego obiektywu telefonu chroni aparat przed uszkodzeniem przez zanieczyszczenia z drogi.
- Pełna obsługa smartfona zapewniona
- Możliwość montażu horyzontalnie i wertykalnie
- Regulowany kąt nachylenia pozwala na optymalizację położenia wyświetlacza lub na filmowanie
- Możliwość montażu na kierownicy i wsporniku kierownicy dzięki załączonemu uchwyty montażowemu BSM-91 PhoneFix
- Waga: 69 g łącznie z uchwytem montażowym

BB2973490101		1700169		iPhone 5, czarny, BSM-01
BB2973490107		1700169		iPhone 5, biały, BSM-01
BB2973490201		1700169		iPhone 4/4S, czarny, BSM-02
BB2973490207		1700169		iPhone 4/4S, biały, BSM-02
BB2973490301		1700169		iPhone 6 czarny szary BSM-03
BB2973490302		1700169		iPhone 6 czarny niebieski BSM-03
BB2973490303		1700169		iPhone 6 czarny czerwony BSM-03
BB2973490307		1700169		iPhone 6 biały czarny BSM-03
BB2973490308		1700169		iPhone 6 czarny zielony BSM-03
BB2973490601		1700169		Galaxy S4, czarny BSM-06



## BBB Sleeve i5/i4/GS4

Absorbujące drgania silikonowe osłony do uchwytów Patron, zapewniające dodatkową stabilność i ochronę. Kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony.

### CECHY:

- BSM-31 do Patron i5, BSM-32 do Patron i4, BSM-36 do Patron GS4

BB2973493101		170025		czarny BSM-31
BB2973493102		170025		niebieski BSM-31
BB2973493103		170025		czerwony BSM-31
BB2973493108		170025		zielony BSM-31
BB2973493601		170025		czarny BSM-36
BB2973493602		170025		niebieski BSM-36
BB2973493603		170025		czerwony BSM-36
BB2973493608		170025		zielony BSM-36



## BBB Guardian

Uniwersalny pokrowiec na smartfon (telefon nie jest częścią zestawu). Pasuje na każdy smartfon o maksymalnych rozmiarach 140x70 mm.

### CECHY:

- Pełna funkcjonalność ekranu dotykowego
- Uszczelnienia zapewniają wodoodporność w deszczowe dni
- Wkładka antyuderzeniowa chroni przed wstrząsami
- Usztywniana tylna ścianka zapewnia dodatkową sztywność i stabilność
- Dodatkowa wkładka dzięki, której można stabilnie umieścić w pokrowcu mniejsze telefony
- Możliwość montażu horyzontalnie i wertykalnie
- Regulowany kąt nachylenia pozwala na optymalizację położenia wyświetlacza lub na filmowanie
- Możliwość montażu na kierownicy i wsporniku kierownicy dzięki załączonemu uchwyty montażowemu BSM-91 PhoneFix
- Waga: 89 g łącznie z uchwytem montażowym

BB2973491100		1700169		czarny, BSM-11S
BB2973491101		1700169		czarny, BSM-11M
BB2973491103		1700169		czarny, BSM-11L

# LICZNIKI i akcesoria

Ponieważ producenci smartfonów nie próżniają dostarczając wciąż nowe modele, dlatego w tej gamie produktów zaobserwujemy nowe modele i nowe rozmiary znanych już nam doskonale akcesoriów. Dzięki dodatkowym akcesoriom zamienisz swój telefon w najbardziej zaawansowany licznik rowerowy.



## BBB BlueBoard

Bezprzewodowy licznik rowerowy ANT+ z połączeniem Bluetooth Smart z aplikacją BBB Bikeboard. Podłącz go bezprzewodowo do swojego smartfona poprzez Bluetooth by pobierać dane o swojej jeździe i zyskać dodatkowo funkcjonalność GPS.

Znacznie więcej funkcji po podłączeniu z aplikacją Bikeboard:  
Wysokość GPS; Trasa GPS; Temperatura; Powiadomienia; Sterowanie muzyką

### CECHY:

- Można go używać jako samodzielny licznik.
- Łatwa wysyłka danych do Strava.
- Uniwersalny uchwyt do montażu na kierownicy lub wsporniku.
- Sterowanie trzema klawiszami.
- Możliwość podłączenia nadajników ANT+ bezpośrednio lub poprzez Bluetooth korzystanie z nadajników w trybie Lustrzanym.
- Podświetlenie z trybem automatycznym.
- Żywotność baterii 6 miesięcy na typowej baterii CR2032.
- Zachwycające 36 w gdy działa jako samodzielny licznik.

BB2909614101 | 1700435 BCP-41W  
BB2909614501 | 1700625 z zestawem BLUECOMBO BCP-45W



## BBB BlueCombo

Nadajnik prędkości i kadencji w jednym.

### CECHY:

- Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi standard Bluetooth® 4.0 Smart oraz ANT+.
- Magnes kadencji CadenceMagnet (BCP-69) oraz prędkości SmartMagnet (BCP-68) w zestawie

BB2909616102 | 1700279 BCP-61DB



## BBB BluePulse

Dwu systemowy nadajnik pulsu. Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi standard Bluetooth® 4.0 Smart oraz ANT+.

### CECHY:

- Elastyczny pasek w zestawie. Pasek można prać

BB2909616202 | 1700325 NADAJNIK PULSU ANT+ BCP-62DB



## BBB SmartSpeed

Łatwy w instalacji, bezprzewodowy, dwuzakresowy oraz nie wymagający magnesu nadajnik prędkości. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi Bluetooth® 4.0 Smart Ready oraz ANT+.

### CECHY:

- Nie potrzebna dokładna instalacja lub ustawienie, po prostu zamontuj i jedź.
- Łatwy w instalacji, obsłudze i przekładaniu z roweru na rower.
- Nadajnik montuje się w wokół piasty, przedniego lub tylnego koła.
- Diody LED pokazują status nadajnika.

BB2909616502 | 1700169 BCP-65



## BBB SmartCadence

Łatwy w instalacji, bezprzewodowy, dwuzakresowy oraz nie wymagający magnesu nadajnik kadencji. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi Bluetooth® 4.0 Smart Ready oraz ANT+.

### CECHY:

- Nie potrzebna dokładna instalacja lub ustawienie, po prostu zamontuj i jedź.
- Łatwy w instalacji, obsłudze i przekładaniu z roweru na rower.
- Nadajnik montuje się na lewym ramieniu mechanizmu korbowego.
- Diody LED pokazują status nadajnika.

BB2909616602 | 1700169 BCP-66



### BBB NanoBoard 14

Licznik bezprzewodowy. Uniwersalny uchwyt do montażu na kierownicy lub wsporniku. Łatwa obsługa jednym przyciskiem. Wodoszczelna obudowa. Bateria w zestawie.

**14 FUNKCJI:**

- Prędkość aktualna
- Prędkość średnia
- Prędkość maksymalna
- Dystans częściowy
- Dystans całkowity
- Czas jazdy
- Całkowity czas jazdy
- Porównanie prędkości aktualnej do średniej.
- Konsumpcja kalorii
- Całkowita konsumpcja kalorii
- Zegar
- Auto skan
- Auto start/stop
- Wskaźnik zużycia baterii

BB2909613601 | 1700239 BCP-36W



### BBB NanoBoard 12

Licznik przewodowy. Uniwersalny uchwyt do montażu na kierownicy lub wsporniku. Łatwa obsługa jednym przyciskiem. Wodoszczelna obudowa. Bateria w zestawie.

**12 FUNKCJI:**

- Prędkość aktualna
- Prędkość średnia
- Prędkość maksymalna
- Dystans częściowy
- Dystans całkowity
- Czas jazdy
- Całkowity czas jazdy
- Porównanie prędkości aktualnej do średniej.
- Zegar
- Auto skan
- Auto start/stop
- Wskaźnik zużycia baterii

BB2909612601 | 1700119 BCP-26



### BBB NanoBoard 11

Licznik bezprzewodowy. Czytelny duży wyświetlacz. Łatwa obsługa jednym przyciskiem. Możliwość zamontowania licznika na kierownicy i na wsporniku. Wodoszczelna obudowa. Bateria w zestawie.

**11 FUNKCJI:**

- Prędkość aktualna
- Prędkość średnia
- Prędkość maksymalna
- Dystans częściowy
- Dystans całkowity
- Czas jazdy
- Konsumpcja kalorii
- Zegar
- Auto skan
- Auto start/stop
- Wskaźnik zużycia baterii

BB2909613501 | 1700199 BCP-35W



### BBB NanoBoard 7

Licznik przewodowy. Uniwersalny uchwyt do montażu na kierownicy lub wsporniku. Łatwa obsługa jednym przyciskiem. Wodoszczelna obudowa. Bateria w zestawie.

**7 FUNKCJI:**

- Prędkość aktualna
- Dystans częściowy
- Dystans całkowity
- Zegar
- Auto skan
- Auto start/stop
- Wskaźnik zużycia baterii

BB2909612501 | 170099 srebrny BCP-25  
 BB2909612502 | 170099 niebieski BCP-25  
 BB2909612503 | 170099 czerwony BCP-25  
 BB2909612505 | 170099 zielony BCP-25



### BBB Dashboard 12

Licznik bezprzewodowy. Czytelny duży wyświetlacz. Łatwa obsługa jednym przyciskiem. Możliwość zamontowania licznika na kierownicy i na wsporniku. Wodoszczelna obudowa. Bateria w zestawie.

**12 FUNKCJI:**

- Prędkość aktualna
- Dystans częściowy
- Dystans całkowity
- Zegar
- Auto skan
- Prędkość średnia
- Prędkość maksymalna
- Czas jazdy
- Całkowity czas jazdy
- Porównanie prędkości aktualnej do średniej.
- Auto start/stop
- Wskaźnik zużycia baterii

BB2909611611 | 1700215 czarny szary BCP-16W



### BBB Dashboard 10

Licznik bezprzewodowy. Czytelny duży wyświetlacz. Łatwa obsługa jednym przyciskiem. Możliwość zamontowania licznika na kierownicy i na wsporniku. Wodoszczelna obudowa. Bateria w zestawie.

**10 FUNKCJI:**

- Prędkość aktualna
- Dystans częściowy
- Dystans całkowity
- Zegar
- Auto skan
- Prędkość średnia
- Prędkość maksymalna
- Czas jazdy
- Auto start/stop
- Wskaźnik zużycia baterii

BB2909611511 | 1700189 czarny srebrny BCP-15W



### BBB Dashboard 7

Licznik przewodowy. Czytelny duży wyświetlacz. Łatwa obsługa jednym przyciskiem. Możliwość zamontowania licznika na kierownicy i na wsporniku. Wodoszczelna obudowa. Bateria w zestawie.

**7 FUNKCJI:**

- Prędkość aktualna
- Dystans częściowy
- Dystans całkowity
- Zegar
- Auto skan
- Auto start/stop
- Wskaźnik zużycia baterii

BB2909610531 | 170095 czarny czerwony BCP-05  
 BB2909610541 | 170095 czarny zielony BCP-05  
 BB2909610601 | 1700109 czarny BCP-05





### BBB PhoneFix

Uchwyt montażowy do uchwytów na telefon Patron i Guardian. Pasuje na średnice do 38mm. Możliwość montażu na kierownicy i wsporniku kierownicy w zależności od preferencji. Nylon wzmocniony włóknem szklanym zapewnia sztywność i wytrzymałość. Regulowany kąt nachylenia pozwala na optymalizację położenia wyświetlacza lub na filmowanie. W zestawie gumowe podkładki zapewniające ochronę lakieru przed zadrapaniami i umożliwiającą montaż na małych średnicach. Klucz imbusowy w zestawie. Waga: 36 g.

BB2973499101 | 170029 czarny, BSM-91



### BBB FrontFix

Lekki, wykonany z aluminium 6061 T6 w technologii CNC, regulowany uchwyt montażowy do pokrowca na smartfon. Uchwyt posiada nylonowy wkład zapobiegający zużyciu się pokrowca na smartfon. Kompatybilny ze wszystkimi uchwytami na telefon BBB. Łatwa w użytkowaniu obejma montażowa kompatybilna z kierownicami szosowymi o średnicy 25,4/31,8 mm. Montowany na różne sposoby by osiągnąć prawidłową wysokość i długość. Waga 40 g.

BB2973499401 | 1700119 czarny BSM-94



### BBB TopFix

Lekki, wykonany z aluminium 6061 T6 w technologii CNC, regulowany uchwyt montażowy do pokrowca na smartfon. Uchwyt posiada nylonowy wkład zapobiegający zużyciu się pokrowca na smartfon. Kompatybilny ze wszystkimi uchwytami na telefon BBB. Montowany jako kapsel korka sterów. Regulowany kąt nachylenia pozwala na optymalizację położenia wyświetlacza lub na filmowanie. Waga 56 g.

BB2973499301 | 1700105 BSM-93



### BBB SpacerFix

Uchwyt montażowy do uchwytów na telefon BBB. Zgrabny, prosty uchwyt montażowy. Pasuje na rury sterowe 1.1/8" tuż pod korkiem sterów. Wzmocniony włóknem szklanym Nylon dodaje sztywności oraz wytrzymałości. Regulowany kąt zapewnia dopasowanie do BHS-24 HighRise, BHS-25 HighRise OS oraz bardzo krótkich wsporników kierownicy. W zestawie klucz Allena. Waga: 15 g.

BB2973499201 | 1700119 BSM-92



### BBB MTB ErgoMount

Lekki, wykonany z aluminium 6061 T6 w technologii CNC uchwyt na liczniki Garmin oraz Mio. Pasuje do wszystkich Garmin-ów z montażem 1/4 obrotu oraz licznikami rowerowymi Mio. Łatwy w użyciu mechanizm kompatybilny z kierownicami o średnicach 25,4/31,8 mm. Waga: 52 gram.

BB2909619501 | 1700145 BCP-95



### BBB CameraMount

Lekki, wykonany z aluminium 6061 T6 w technologii CNC uchwyt na kamery GoPro™. Łatwy w użyciu system obejmujący kompatybilny z kierownicami o średnicach 25,4/31,8 mm. Współpracuje ze wszystkimi kamerami GoPro HERO Original, HERO2, HERO3 oraz po zastosowaniu dostarczanego z kamerą adaptera Garmin VIRB. Waga 48 g.

BB2909618901 | 1700139 BCP-89



### BBB SmartSleeve

Wodoszczelna sakiewka (standard IP-X8) na telefon i drobne rzeczy. Przejroczysty materiał TPU zapewnia użyteczność smartfona.

#### CECHY:

- Termicznie spawane łączenia zapewniają trwałość
- Dodatkowa kieszeń na pieniądze, karty i dowód osobisty
- Mieści iPhone oraz większości urządzeń z systemem Android
- Wymiary wew.: 85x145 mm (M); 107x73 mm (L); 269x202 mm (XL)
- Wymiary zew.: 98x166 mm (M); 131x185mm (L); 293x214mm (XL)

BB2973492101 | 170039 M, BSM-21  
BB2973492101 | 170045 L, BSM-21L  
BB2973492101 | 170055 XL, BSM-21XL



### BBB EnergyPack

Ładowarka z wtyczką w zestawie (1.5A, 8.4V). Kompatybilny z BLS-69 Scope (za pośrednictwem gniazda zasilania). Akumulator może być wykorzystywany jako źródło prądu do ładowania urządzeń USB, np. telefonów lub lamp (przez wyjście USB).

#### CECHY:

- Litowa jonowa bateria Panasonic (3200 mAh, 7.2 V).
- Wodoodporna obudowa.
- 5-stopniowy wskaźnik naładowania baterii.
- Silikonowa ochrona przed zadrapaniami.
- Pasek montażowy z rzepem w zestawie.
- Waga akumulatora: 200 g.
- Wymiary akumulatora: 105x55x32 mm.

BB2973498101 | 1700449 BSM-81



### BBB Warden

Przekształć własną obudowę smartfona w pokrowiec montowany na kierownicy. Łatwa w instalacji tylna płytka przyklejana za pomocą taśmy 3M™ VHB. Wybierz, która obudowa pasuje ci najbardziej, uchwyt przyklej się do większości płaskich/twardych/nieporowatych powierzchni. W zestawie ściereczka czyszcząca oraz papier ścierny aby przygotować twoją obudowę do długo terminowego przyklejenia. Regulowany kąt nachylenia pozwala na optymalizację położenia wyświetlacza lub na filmowanie. Możliwość montażu na kierownicy i wsporniku kierownicy dzięki załączonemu uchwytowi montażowemu BSM-91 PhoneFix. Możliwość montażu na korku kierownicy dzięki załączonemu uchwytowi montażowemu BSM-92 SpaceFix. Obudowa nie jest częścią zestawu.

BB2973494101 | 170065 BSM-41



### BBB ErgoMount

Lekki wykonany z aluminium 6061 T6 w technologii CNC regulowany uchwyt na licznik. Pasuje do wszystkich liczników BBB (przewodowych i bezprzewodowych). Łatwa w użyciu obejma montażowa pasuje na rozmiary kierownic 25,4/31,8 mm. Waga 40 g.

BB2909618801 | 1700119 BCP-88



### BBB SmartMagnet

Magnes na sprychę do użytku z każdym nadajnikiem prędkości. Pasuje na większość płaskich i okrągłych sprych.

BB2909616801 | 170035 BCP-68



### BBB CadenceMagnet

Idealnie pasujący na ramię korby magnes kadencji do użytku z każdym nadajnikiem. Przemysłowej jakości gumowa opaska zapewni trwałość. Nie pozostawia żadnych śladów na ramieniu korby.

BB2909616901 | 170029 na korbę, BCP-69



### BBB NanoBoard SettingBox

Z łatwością zaprogramujesz licznik przed instalacją. Przechowuje czas i datę aby jeszcze bardziej ułatwić instalację. Kompatybilne z licznikami NanoBoard (BCP-25/26/35W/36W).

BB2909621101 | 1700199 BCP-111

# SIODŁA

Nic tak skutecznie nie zniechęca do jazdy jak niekomfortowe siodło. BBB oferuje gamę siodel od typowo wyścigowych, docenionych przez zawodowców, po szerokie komfortowe siodła uwielbiane przez tych, dla których jazda na rowerze jest źródłem relaksu w każdy weekend.



## BBB Echelon

Wyczynowe siodło do rowerów szosowych oraz MTB do jazdy w pozycji wyczynowej. Otwór redukujący nacisk co zapewnia nie zakłócony przepływ krwi oraz eliminuje punkty nacisku pod łukiem łonowym.

### CECHY:

- Dostępne wymiary: 145x265 mm (Sz. x Dł.); 155x265 mm (BSD-142); 165x265 mm (BSD-143).
- Siodło unisex.
- Lekkie puste w środku pręty wykonane z CrMo ze skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Skorupa wzmacniana karbonem.
- Bardzo lekka pianka o dużej gęstości zapewnia wsparcie podczas długiej jazdy.
- Wytrzymałe syntetyczne pokrycie.
- Wodoodporne.
- Waga: 278/283/288 g.

BB2973144101		1700325	145 mm czarny BSD-141
BB2973144107		1700325	145 mm biały BSD-141
BB2973144201		1700329	155 mm czarny BSD-142
BB2973144207		1700329	155 mm biały BSD-142
BB2973144301		1700329	165 mm czarny BSD-143
BB2973144307		1700329	165 mm biały BSD-143



## BBB Feather

Lekkie wyczynowe siodło do rowerów szosowych do jazdy w pozycji wyczynowej. Niezwykły komfort dzięki użyciu bardzo lekkiej pianki o wysokiej gęstości.

### CECHY:

- Wymiary: 135x270 mm (sz.xdł.)
- Zaprojektowane dla mężczyzn.
- Waga: 149 g.
- Bardzo lekkie pręty z karbonu ze skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Skorupa wzmacniana karbonem.
- Bardzo lekka pianka o dużej gęstości.
- Wytrzymałe syntetyczne pokrycie.
- Limit wagi rowerzysty: 100 kg.
- Kolory: czarny.

BB2973136501 | 1700625 karbonowe pręty czarny BSD-65



## BBB Feather CrMo

Wyczynowe siodło z geometrią ComfortLie. Doskonały komfort zapewnia użycie lekkiej pianki o dużej gęstości Superlight.

### CECHY:

- Skorupa wzmacniana karbonem
- Zintegrowane osłony przeciw uderzeniom
- Bardzo lekkie CrMo pręty ze skalą regulowania pozycji
- Wymiary: 135 x 270 mm (Sz. x Dł.)
- Waga: 218 g

BB2973136607 | 1700219 pręty Cr-Mo, czarny-biały, BSD-66  
BB2973136603 | 1700219 pręty Cr-Mo, czarny-czerwony, BSD-66



## BBB Vanguard CrMo

Lekkie wyczynowe siodło do rowerów szosowych oraz MTB do jazdy w pozycji wyczynowej. Anatomiczny otwór redukujący nacisk w okolicy łona.

### CECHY:

- Dostępne rozmiary (sz.xdł.): 145x270 mm (BSD-75); 155x270 mm (BSD-76).
- Siodło unisex.
- Waga: 240 g.
- Lekkie pręty ze stali Cr-Mo ze skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Skorupa wzmacniana włóknem szklanym.
- Lekka pianka o twardej gęstości zapewniająca dobre wsparcie podczas długiej jazdy.
- Wytrzymałe syntetyczne pokrycie.
- Wodoodporne.

BB2973137501		1700215	145 mm czarny BSD-75
BB2973137601		1700219	155 mm czarny BSD-76



## BBB Spectrum

Siodło do rowerów szosowych oraz MTB do jazdy w pozycji sportowej. Kanał centralny na pełnej długości zapewnia optymalną dystrybucję nacisku.

### CECHY:

- Dostępne rozmiary (sz.xdł.): 145x270 mm (BSD-132); 155x270 mm (BSD-132); 165x270 mm (BSD-133).
- Siodło unisex.
- Wytrzymałe pręty wykonane z boru z skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Skorupa wzmacniana włóknem szklanym.
- Lekka pianka o średniej gęstości zapewnia komfort zarówno na szosie jak i ścieżkach górskich.
- Wytrzymałe syntetyczne pokrycie.
- Wodoodporne.
- Waga: 340 g.

BB2973143101		1700155	145 mm czarny BSD-131
BB2973143201		1700155	155 mm czarny BSD-132
BB2973143301		1700155	165 mm czarny BSD-133



## BBB Path CrMo

Siodło do rowerów MTB do jazdy w pozycji wyczynowej. Specyficzny kształt dla MTB zapewnia optymalną kontrolę podczas jazdy w terenie.

### CECHY:

- Wymiary: 135x276 mm (sz.xdł.)
- Zaprojektowane dla mężczyzn.
- Waga: 280 g.
- Lekkie pręty ze stali CrMo ze skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Skorupa z wzmacniana włóknem szklanym z osłonami zapewniającymi dodatkową ochronę.
- Lekka pianka o średnio twardej gęstości zapewnia zarówno komfort i kontrolę.
- Wytrzymałe syntetyczne pokrycie z boczną osłoną.
- Wodoodporne.

BB2973136801 | 1700175 czarny BSD-68



## BBB SportComfort

Sportowe siodło do jazdy w pozycji turystycznej/sportowej. Zarówno w odzieży codziennej jak i rowerowej.

### CECHY:

- Wymiary: 150x280 mm
- Siodło unisex
- Waga: 310 gram.
- Lekkie pręty ze stali CrMo ze skalą ułatwiającą regulację położenia
- Skorupa z polipropylenu (PP)
- Średniej gęstości pianka PU zapewnia komfort podczas jazdy
- Pokrycie: Wytrzymała dwu kolorowa syntetyczna skóra

BB2973137201 | 1700159 anatomiczny, czarny BSD-72  
BB2973137301 | 1700139 czarny BSD-73



## BBB LadySport

Siodło do rowerów szosowych oraz MTB zaprojektowane dla kobiet do jazdy w pozycji sportowej. Siodło z dużą ilością wypełnienia oraz anatomicznym wycięciem redukującym nacisk w okolicach łona.

### CECHY:

- Wymiary: 162 x 270 mm (Sz. x Dł.)
- Zaprojektowane dla kobiet.
- Waga: 149 g.
- Lekkie pręty ze stali CrMo ze skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Skorupa z nylonu.
- Lekka pianka o średniej gęstości zapewni optymalny komfort.
- Wytrzymałe syntetyczne pokrycie.
- Wodoodporne.

BB2973136701 | 1700169 BSD-67



## BBB AnatomicRace

Siodło do rowerów szosowych oraz MTB do jazdy w pozycji sportowej. Anatomiczny otwór ograniczający naciski.

### CECHY:

- Wymiary: 145x240 mm (sz.xdł.)
- Zaprojektowane dla kobiet.
- Waga: 264 g.
- Lekkie pręty wykonane ze stali CrMo z skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Nylonowa skorupa.
- Pianka o dużej gęstości.
- Poziom wkładki: średni.
- Pokrycie z wytrzymałej syntetycznej skóry.

BB2973130501 | 1700155 czarny BSD-05  
BB2973130507 | 1700159 biały BSD-05



## BBB BaseDensity

Siodło do jazdy w pozycji turystycznej. Sportowe siodło do jazdy zarówno w odzieży codziennej jak i rowerowej.

### CECHY:

- Wymiary: 170x270 mm (sz.xdł.)
- Siodło unisex.
- Waga: 415 g.
- Lekkie pręty z boru ze skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Skorupa z polipropylenu (PP).
- Średniej gęstości pianka PU.
- Wytrzymałe syntetyczne pokrycie.
- Wodoodporne.

BB2973138601 | 1700109 czarny BSD-86



## BBB MultiDensity

Siodło do jazdy w pozycji aktywnej. Siodło z anatomicznym otworem przeznaczone do jazdy w odzieży codziennej.

### CECHY:

- Dostępne wymiary (sz.xdł.): 170x270 mm (BSD-12); 170x250 mm (BSD-13 – dla kobiet).
- Zaprojektowane dla mężczyzn.
- Waga: 410 gram.
- Wytrzymałe pręty wykonane z boru z skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Skorupa podwójnej gęstości.
- Pianka o dużej gęstości.
- Poziom wkładki: średni.
- Luksusowe pokrycie z Sutex z mocną syntetyczną skórą by podnieść wytrzymałość.

BB2973131201 | 1700135 męskie czarny BSD-12  
BB2973131301 | 1700135 damskie czarny BSD-13



## BBB SportPlus

Siodło w technologii PLUS przeznaczone do jazdy w pozycji aktywnej. Charakterystyczny kanał PLUS w połączeniu z anatomicznym wycięciem zapewniają optymalną dystrybucję nacisku.

### CECHY:

- Dostępne wymiary (sz.xdł.): 170x265 mm (BSD-111) dla kości miednicy <135.; 185x265 mm (BSD-112) dla kości miednicy >135.
- Siodło unisex.
- Waga: 440 g.
- Pręty wykonane ze stali nierdzewnej z skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Polipropylenowa (PP) skorupa z osłoną zapewniającą dodatkową ochronę.
- Pianka o dwóch gęstościach: pianka o dużej gęstości oraz górna warstwa z pianki z „pamięcią” zapewniająca optymalny komfort.
- Wytrzymałe syntetyczne pokrycie.
- Wodoodporne.

BB2973141101 | 1700185 męskie 170 x 270 mm BSD-111  
BB2973141201 | 1700185 damskie 185 x 270 mm BSD-112



## BBB MemoComfort

Komfortowe siodło sportowe o anatomicznym kształcie.

### CECHY:

- Technologia wypełnienia Double Density
- Miękka pianka z „pamięcią” dopasowuje się do ludzkiego ciała i absorbuje drgania powodowane przez drogi
- Satynowe pręty. Czarne osłony zapewniają dodatkową ochronę
- Geometria ComfortLite
- Wymiary: 180x250 mm (szer.xdł.)

BB2973131601 | 1700135 czarny, BSD-16



## BBB SoftComfort

Siodło do rowerów męskich przeznaczone do jazdy w pozycji wyprostowanej. Klasyczne siodło z elastomerowymi amortyzatorami oraz pianką z „pamięcią” zapewniająca komfort.

### CECHY:

- Wymiary: 210×240 mm (sz.xdł).
- Siodło unisex.
- Waga: 870 g.
- Pręty wykonane z boru ze skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Skorupa o podwójnej gęstości z osłoną zapewniającą dodatkową ochronę.
- Pianka o dwóch gęstościach: pianka PU o dużej gęstości oraz górna warstwa z miękkiej pianki z „pamięcią” zapewniająca optymalny komfort.
- Wytrzymałe pokrycie z syntetycznej dwu kolorowej skóry.

BB2973132501 | 1700175 czarny, BSD-25



## BBB BaseShape

Siodło komfortowe. Miękką pianką absorbuje drgania i uderzenia powodowane przez drogę.

### CECHY:

- Stylowe w dwóch odcieniach, czarnym i szarym, pokrycie z syntetycznej skóry
- Osłony w najbardziej narażonych na uszkodzenia miejscach
- Wymiary: 210×240 mm (szer.xdł)

BB2973132601 | 1700115 czarne, BSD-26  
BB2973132608 | 1700115 brązowe, BSD-26



## BBB SuperShape

Siodło do rowerów męskich przeznaczone do jazdy w pozycji wyprostowanej. Niezwykle miękkie siodło z anatomicznym otworem, elastomerowymi amortyzatorami oraz pianką z „pamięcią”.

### CECHY:

- Wymiary: 225 x 270 mm (Sz. x Dł).
- Siodło unisex.
- Waga: 915 g.
- Pręty wykonane z boru ze skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Skorupa o podwójnej gęstości z osłoną zapewniającą dodatkową ochronę.
- Pianka o dwóch gęstościach: pianka PU o dużej gęstości oraz górna warstwa z bardzo miękkiej pianki z „pamięcią”.
- Wytrzymałe pokrycie z syntetycznej dwu kolorowej skóry.

BB2973132701 | 1700209 BSD-27



## BBB ComfortPlus

Siodło do rowerów męskich przeznaczone do jazdy w pozycji zrelaksowanej. Kanał PLUS oraz obniżony nos zmniejsza nacisk pod łukiem łonowym i kością ogonową.

### CECHY:

- Wymiary: 210×265 mm (sz.xdł)
- Siodło unisex.
- Waga: 510 g.
- Wytrzymałe pręty wykonane z boru z skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Polipropylenowa (PP) skorupa.
- Pianka o trzech gęstościach: bardzo lekka baza, pianka o dużej gęstości oraz górna warstwa z pianki z „pamięcią”.
- Wytrzymałe syntetyczne pokrycie.
- Wodoodporne.

BB2973149101 | 1700195 ergonomiczne czarny BSD-101

## BBB ComfortPlus XL

Technologia Plus. Obniżony nos, specjalnie ukształtowane dla zwiększenia komfortu, z płaską częścią dla kości ogonowej. Miękką pianką z „pamięcią” dopasowuje się do ludzkiego ciała i absorbuje drgania powodowane przez drogę.

### CECHY:

- Dwa amortyzatory elastomerowe
- Nie chłonie wody
- Technologia bezszwowa, wytworzone przy użyciu techniki próżniowej
- Czarne stalowe pręty. Czarne osłony zapewniają dodatkową ochronę
- Wymiary: 230×270 mm (szer.xdł)

BB2973149051 | 1700215 czarny BSD-105



## BBB SoftShape

Siodło do rowerów męskich przeznaczone do jazdy w pozycji wyprostowanej. Klasyczne siodło z anatomicznym otworem, elastomerowymi amortyzatorami oraz pianką z „pamięcią” zapewniająca komfort.

### CECHY:

- Wymiary: 210×240 mm (sz.xdł).
- Siodło unisex.
- Waga: 830 g.
- Pręty wykonane z boru ze skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Skorupa o podwójnej gęstości z osłoną zapewniającą dodatkową ochronę.
- Pianka o dwóch gęstościach: pianka PU o dużej gęstości oraz górna warstwa z miękkiej pianki z „pamięcią” zapewniająca optymalny komfort.
- Wytrzymałe pokrycie z syntetycznej dwu kolorowej skóry.

BB2973132401 | 1700195 czarny, BSD-24



## BBB MemoShape

Siodło do rowerów męskich przeznaczone do jazdy w pozycji zrelaksowanej. Miękką pianką z „pamięcią” dostosowuje się do ludzkiego ciała oraz absorbuje drgania.

### CECHY:

- Wymiary: 180×250 mm (sz.xdł).
- Siodło unisex.
- Waga: 560 g.
- Satynowe pręty wykonane ze stali nierdzewnej ze skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Skorupa o podwójnej gęstości z osłoną zapewniającą dodatkową ochronę.
- Pianka o dwóch gęstościach: pianka o dużej gęstości oraz górna warstwa z pianki z „pamięcią” zapewniająca optymalny komfort.
- Wytrzymałe pokrycie z syntetycznej skóry.

BB2973131701 | 1700155 czarny, BSD-17



## BBB BaseComfort

Siodło do rowerów męskich przeznaczone do jazdy w pozycji wyprostowanej. Wodoodporne, miejskie siodło z elastomerowymi amortyzatorami oraz pianką z „pamięcią” zapewniająca komfort.

### CECHY:

- Wymiary: 210×240 mm (sz.xdł).
- Siodło unisex.
- Waga: 645 g.
- Pręty wykonane z boru ze skalą ułatwiającą regulację położenia.
- Skorupa z polipropylenu (PP) z elastomerowymi amortyzatorami.
- Pianka o dwóch gęstościach: pianka PU o dużej gęstości oraz górna warstwa z miękkiej pianki z „pamięcią” zapewniająca optymalny komfort.
- Wytrzymałe syntetyczne pokrycie.
- Wodoodporne.

BB2973138301 | 1700159 czarny BSD-83  
BB2973138401 | 1700145 czarny BSD-84

# WSPORNIKI siodła

Wsporniki siodel BBB oferują precyzyjną regulację ustawienia siodła, stabilne połączenie jarzma z prętami, oraz szeroki przekrój dostępnych rozmiarów.



## BBB TopPost

Nisko profilowy lekki wspornik siodła.

### CECHY:

- Aluminium 6061 T6.
- Jarzmo regulowane dwoma śrubami.
- Średnice: 27,2/30,9/31,6 mm.
- Offset: 15 mm.
- Długość: 400 mm.
- Waga: 315 g (31,6 mm).

BB2973625272		1700119	27.2 mm	czarny	BSP-15
BB2973625309		1700125	30.9 mm	czarny	BSP-15
BB2973625316		1700125	31.6 mm	czarny	BSP-15



## BBB SkyScraper

BSP-20. Przeznaczony do wszystkich rodzajów rowerów.

### CECHY:

- Kute na zimno aluminium 6061 T6
- System mikroregulacji dwoma śrubami
- Offset: 0 mm
- Długość: 400 mm
- Waga: 295 g (31,6 mm)

BB2973630250		1700109	25,0 mm
BB2973630254		1700109	25,4 mm
BB2973630256		1700109	25,6 mm
BB2973630258		1700109	25,8 mm
BB2973630260		1700109	26,0 mm
BB2973630262		1700109	26,2 mm
BB2973630264		1700109	26,4 mm
BB2973630266		1700109	26,6 mm
BB2973630268		1700109	26,8 mm
BB2973630270		1700109	27,0 mm
BB2973630272		1700109	27,2 mm
BB2973630286		1700109	28,6 mm
BB2973630288		1700109	28,8 mm
BB2973630290		1700109	29,0 mm
BB2973630292		1700109	29,2 mm
BB2973630294		1700109	29,4 mm
BB2973630296		1700109	29,6 mm
BB2973630298		1700109	29,8 mm
BB2973630300		1700109	30,0 mm
BB2973630302		1700109	30,2 mm
BB2973630304		1700109	30,4 mm
BB2973630306		1700109	30,6 mm
BB2973630308		1700109	30,8 mm
BB2973630309		1700109	30,9 mm
BB2973630310		1700109	31,0 mm
BB2973630312		1700109	31,2 mm
BB2973630314		1700109	31,4 mm
BB2973630316		1700109	31,6 mm
BB2973630320		1700109	32,0 mm
BB2973630349		1700119	34,9 mm

## BBB ElitePost

Lekki jednoczęściowy wspornik siodła kuty 3D.

### CECHY:

- Wykonany z aluminium 2014 T6.
- Czarny mat z czarną grafiką z polyskiem.
- Jarzmo regulowane dwoma śrubami.
- Średnice: 27,2 i 31,6 mm.
- Offset: 15 mm.
- Długość: 350 mm.
- Waga: 250 g (27,2 mm) i 285 g (31,6 mm).

BB2973624272		1700149	27.2 mm	czarny	BSP-14
BB2973624316		1700155	31.6 mm	czarny	BSP-14



## BBB LightStrangler

Lekki skręcany śrubą zacisk rury podsiodłowej.

### CECHY:

- Aluminium 6061 T6.
- Przeznaczony do wsporników siodełka karbonowych oraz aluminiowych.
- Równo rozkłada siły ścisku.
- Waga: 17 g (28,6).
- Średnice: 28,6/31,8/34,9/35,8 mm.

BB2973649628		170045	28,6 mm czarny	BSP-85
BB2973649631		170045	31,8 mm czarny	BSP-85
BB2973649634		170045	34,9 mm czarny	BSP-85
BB2973649658		170045	35,8 mm czarny	BSP-85



## BBB LightLiver

Lekka obejma z wykonaną w technologii CNC dźwignią szybkozamykacza.

### CECHY:

- Aluminium 6061 T6.
- Przeznaczony do wsporników siodełka karbonowych oraz aluminiowych.
- Równo rozkłada siły ścisku.
- Waga: 31 g (28,6 mm).
- Średnice: 28,6/31,8/34,9 mm.

BB2973649728		170085	28,6 mm czarny	połysk BSP-86
BB2973649731		170085	31,8 mm czarny	połysk BSP-86
BB2973649734		170085	34,9 mm czarny	połysk BSP-86



## BBB LightLiver

Łatwo otwierana dźwignia szybkozamykacza.

### CECHY:

- Gładki kształt aby uniknąć jakiegokolwiek drażnienia nóg.
- Aluminium 6061 T6.
- Przeznaczony do aluminiowych wsporników siodełka.
- Średnice: 28,6/31,8/34,9 mm

BB2973649828		170029	28,6 mm czarny	BSP-87
BB2973649831		170029	31,8 mm czarny	BSP-87
BB2973649834		170029	34,9 mm czarny	BSP-87



## BBB ShiftFix

BSP-90. Obejma z hakiem do przednich przrutek szosowych.

### CECHY:

- Do średnic rur podsiodłowych: 31,8 i 34,9 mm
- Waga: 18 g (31,8 mm)

BB2973650318		170045	31,8mm czarny
BB2973650349		170045	34,9mm czarny



## BBB TheStrangler

BSP-80. Obejma do wsporników aluminiowych.

### CECHY:

- Obejma na śrubę imbusową
- Aluminium 6061 T6
- Średnice: 28,6/31,8/34,9 mm

BB2973646286		170023	28,6mm czarny
BB2973646318		170023	31,8mm czarny
BB2973646349		170023	34,9mm czarny



## BBB PostFix

BSP-98. Aluminiowa obejma na wspornik siodełka.

### CECHY:

- Przeznaczona do sztyc karbonowych i aluminiowych
- Rozmiary: 27,2/31,6 mm

BB2973659701		170019	27,2mm, BSP-97
BB2973659705		170019	31,6mm, BSP-97



## BBB TheLever

Obejma podsiodłowa z szybkozamykaczem, BSP-81

### CECHY:

- Aluminium 6061 T6
- Przeznaczona do aluminiowych wsporników siodełka
- Średnice: 28,6/31,8/34,9 mm

BB2973648286		170029	28,6mm czarny
BB2973648318		170029	31,8mm czarny
BB2973648349		170029	34,9mm czarny



## BBB NumberFix

Uchwyt na numer startowy wykonany z aluminium. Montowany na wsporniku siodełka. Idealne rozwiązanie by uniknąć zaciskania opasek na ramie. Specjalne śruby zapewniają łatwą i szybką instalację. Gumowy O-ring montażowy idealnie dopasowuje się do wspornika siodełka. Wewnętrzna część pokryta gumą zapewnia stabilne trzymanie oraz chroni wspornik siodełka przed zadrapaniami.

BB2973655101 | 170039 BSP-95



## BBB AeroFix

Uchwyt na numer startowy wykonany z aluminium. Montowany na wsporniku siodełka.

### CECHY:

- Zaprojektowany z myślą o aerodynamicznych wspornikach siodełka.
- Idealne rozwiązanie by uniknąć zaciskania opasek na ramie.
- Specjalne śruby zapewniają łatwą i szybką instalację.
- Gumowy O-ring montażowy idealnie dopasowuje się do wspornika siodełka.
- Wewnętrzna część pokryta gumą zapewnia stabilne trzymanie oraz chroni wspornik siodełka przed zadrapaniami

BB2973655201 | 170049 BSP-96



## BBB FrameFix

Uchwyt na numer startowy wykonany z aluminium. Montowany na osi hamulca.

### CECHY:

- Idealne rozwiązanie by uniknąć zaciskania opasek na ramie.
- Nakrętka motylkowa zapewnia łatwą i szybką instalację numeru.
- Waga: 11 g

BB2973655001 | 170039 BSP-94

# KIEROWNICE

Kontrola, to najważniejsze zadanie kierownicy. Jej wysokość, szerokość i kąty zagięcia muszą spełniać najbardziej wyrafinowane wymagania rowerzystów, od niej zależy, jak rower się prowadzi, jak szybko da się zareagować i złapać za dźwignie hamulca, i czy w najbardziej kluczowym momencie nie będziemy tracić energii na jej wyginanie.



## BBB SkyBar

Podwójnie cieniowane aluminium 6061 T6.

### CECHY:

- Wznios: 30/35 mm.
- Wygięcie w tył: 10°.
- Szerokość: 740/680 mm.
- Średnica montażu kierownicy (centrum): 25,4/31,8 mm.
- Waga: 309/347 g.

BB2929050601 | 1700139 25,4/740mm wznios 30mm, BHB-06  
 BB2929050610 | 1700149 31,8/680mm wznios 35mm, BHB-060S



## BBB RiserBar

Podwójnie cieniowane aluminium 6051 T6.

### CECHY:

- Wznios: 30 mm.
- Wygięcie w tył: 10°.
- Wygięcie w górę: 5°.
- Szerokość: 740 mm.
- Średnica montażu kierownicy (centrum): 31,8 mm.
- Waga: 346 g.

BB2929051001 | 1700159 BHB-10



## BBB FlatBar

Prosta kierownica MTB z aluminium 2014 T6, podwójnie cieniowana.

### CECHY:

- Szerokość: 740 mm.
- Wznios: 0 mm
- Wygięcie w tył/w górę: 12°
- Średnica montażu kierownicy (centrum): 31,8 mm
- Waga: 302 g

BB2929050801 | 1700159 czarny BHB-08



## BBB ErgoBar

BHB-33. Standard oversize zapewnia większą sztywność, wytrzymałość i niższą wagę.

### CECHY:

- Podwójnie cieniowane aluminium 6061 T6
- Ergonomiczny kształt
- Średnica montażu kierownicy (centrum): 31,8 mm
- Długość: 70 mm; obniżenie: 125 mm
- Waga: 308 g (42 cm)

BB2929053310		1700169	31,8/380mm ergo., BHB-33
BB2929053311		1700169	31,8/400mm ergo., BHB-33
BB2929053312		1700169	31,8/420mm ergo., BHB-33
BB2929053314		1700169	31,8/440mm ergo., BHB-33



## BBB MultiBar

Kierownica multipozycyjna zaprojektowana tak by oferować maksymalny komfort. Ergonomiczny kształt tej kierownicy pozwala na chwytanie jej w różnych pozycjach. Dla rowerzystów jeżdżących dla relaksu.

### CECHY:

- Wykonana z aluminium 6061 T6
- Oferująca maksymalny komfort w połączeniu z regulowanym wspornikiem BHS-28, chwytami BHG-27 Multi-Foam lub BHG-29 Exclusive
- Szerokość: 57 cm
- Średnica montażu kierownicy (centrum): 25,4/31,8 mm

BB2929053001		170099	czarny, 25,4mm BHB-30
BB2929053011		1700119	czarny, 31,8mm BHB-3005



## BBB TopBar

Podwójnie cieniowane aluminium 2014 T6.

### CECHY:

- Wznios: 0 mm
- Gięcie do tyłu: 5°
- Szerokość: 580 mm
- Średnica: 25,4/31,8 mm
- Waga: 159/181 g

BB2929050401		1700129	25,4 580mm czarny, BHB-04
BB2929050410		1700149	31,8 580mm czarny BHB-040S



## BBB AeroBase

Dwuczęściowy zestaw przystawek do jazdy na czas.

### CECHY:

- Wygodny w użyciu mechanizm montażowy kompatybilny z kierownicami o średnicy montażowej 26,0/31,8 mm
- Podpory pod łokcie wykonane z pianki
- Regulowana długość przedłużeń, możliwość zamontowania podpór w dwóch miejscach
- Waga: 504 g

BB2929055201 | 1700275 czarny, BHB-52



## BBB Aerolight

Dwuczęściowy zestaw przystawek do jazdy na czas. Wygodny w użyciu mechanizm montażowy kompatybilny z kierownicami o średnicy montażowej 26,0/31,8 mm.

### CECHY:

- Podpory pod łokcie wykonany z pianki
- Regulowana długość przedłużeń, możliwość zamontowania podpór w dwóch miejscach
- Waga: 470 g

B2929055801 | 1700269 czarny BHB-58



## BBB AeroFix

Wspornik do kierownic czasowych łączący przedłużki. Mogą być użyte do zamontowania lampy, licznika czy też pulsometru. Regulowany kąt. Pasuje do większości możliwych ustawień.

BB2929055501 | 170039 na kier. czas. czarny BHB-55



## BBB UniFix

BHB-90. Uniwersalna obejma na kierownicę. Może być użyta np. do montażu koszyka na bidon lub torby do kierownicy. Wymiary: 22,2-25,4 mm oraz 25,4-31,8 mm.

BB2929059001		170029	22,2-25,4mm uni.
BB2929059011		170029	25,4-31,8mm uni.



# WSPORNIKI kierownicy

Wspornik kierownicy jest niepozornym ale kluczowym ogniwem łączącym nasze ręce z kołem. Jego jakość, sztywność oraz oczywiście waga, mają wpływ na pewność i swobodę kierowania rowerem oraz nasz komfort.



## BBB RoadForce II

Mocne aluminium 6061, jednoelementowa kuta 3D konstrukcja, śruby ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do kierownic szosowych o średnicy 26,0 mm oraz oversize.

**CECHY:**

- Średnica: 26,0/31,8 mm
- Kąt: 6°
- Długości: 100/110 mm
- Waga: 162 g

BB2929730712		1700105	±6° 26,0 100mm czarny, BHS-07
BB2929730713		1700105	±6° 26,0 110mm czarny, BHS-07
BB2929730804		1700105	±6° 31,8 45mm czarny BHS-08
BB2929730806		1700105	±6° 31,8 60mm czarny BHS-08
BB2929730807		1700105	±6° 31,8 70mm czarny BHS-08
BB2929730808		1700105	±6° 31,8 80mm czarny BHS-08
BB2929730811		1700105	±6° 31,8 90mm czarny BHS-08
BB2929730812		1700105	±6° 31,8 100mm czarny BHS-08
BB2929730813		1700105	±6° 31,8 110mm czarny BHS-08
BB2929730814		1700105	±6° 31,8 120mm czarny BHS-08
BB2929730815		1700105	±6° 31,8 130mm czarny BHS-08



## BBB UltraForce

Wykonany z lekkiego aluminium 2014 T6. Kuta 3D konstrukcja jednoczęściowa. Czarne naklejki na czarnym. Śruby ze stali nierdzewnej. Do kierownic oversize.

**CECHY:**

- Średnica: 31,8 mm
- Kąt: 6°
- Długości: 100/110/120 mm
- Waga: 129 g
- kolory: czarny i biały

BB2929730106		1700179	±6° 05 60mm czarny, BHS-01
BB2929730107		1700179	±6° 05 70mm czarny, BHS-01
BB2929730108		1700179	±6° 05 80mm czarny, BHS-01
BB2929730111		1700179	±6° 05 90mm czarny, BHS-01
BB2929730112		1700179	±6° 05 100mm czarny, BHS-01
BB2929730113		1600179	±6° 05 110mm czarny, BHS-01
BB2929730114		1600179	±6° 05 120mm czarny, BHS-01
BB2929730115		1600179	±6° 05 130mm czarny, BHS-01



## BBB MountainForce

Wykonany z lekkiego aluminium 2014 T6. Kuta 3D konstrukcja jednoczęściowa.

**CECHY:**

- Czarne naklejki na czarnym.
- Śruby ze stali nierdzewnej.
- Do kierownic standardowych MTB.
- Średnica montażowa kierownicy: 25,4 mm.
- Kąt: 6°.
- Długości: 60/70/80/90/100/110/120/130 mm.
- Waga: 121 g.

BB2929730306		1700179	±6° 60mm czarny BHS-03
BB2929730307		1700179	±6° 70mm czarny BHS-03
BB2929730308		1700179	±6° 80mm czarny BHS-03
BB2929730311		1700179	±6° 90mm czarny BHS-03
BB2929730312		1700179	±6° 100mm czarny BHS-03
BB2929730313		1700179	±6° 110mm czarny BHS-03
BB2929730314		1700179	±6° 120mm czarny BHS-03
BB2929730315		1700179	±6° 130mm czarny BHS-03



## BBB HighFix

Możliwość regulacji w zakresie od -10 do +60°. Wysokie podniesienie zapewnia komfort i poprawia kontrolę nad rowerem. Kute 3D aluminium 6061 T6. Montowany bezpośrednio na rurę sterową 28,6 mm. Przeznaczony do kierownic standardowych oraz oversize. Śruby ze stali nierdzewnej.

**CECHY:**

- Średnica: 25,4/31,8 mm
- Kąt: -10° do +60°
- Długości: 95, 105 oraz 115 mm
- Waga: 283 g

BB2929733411		1700175	HIGHFIX 95mm, BHS-34
BB2929733412		1700175	HIGHFIX 105mm, BHS-34
BB2929733413		1700175	HIGHFIX 115mm, BHS-34
BB2929733511		1700175	HIGHFIX OS 95mm, BHS-35
BB2929733512		1700175	HIGHFIX OS 105mm, BHS-35
BB2929733513		1700175	HIGHFIX OS 115mm, BHS-35



## BBB DownForce

Wytrzymałe aluminium 6061. Kuta 3D konstrukcja jednoczęściowa.

**CECHY:**

- Czarne naklejki na czarnym.
- Śruby ze stali nierdzewnej.
- Do kierownic MTB oversize.
- Średnica montażowa kierownicy: 31,8 mm.
- Kąt: 17°.
- Długości: 60/70/80/90/100/110 .
- Waga: 162 g.

BB2929733606		1700109	±17° 31,8 60mm czarny BHS-36
BB2929733607		1700109	±17° 31,8 70mm czarny BHS-36
BB2929733608		1700109	±17° 31,8 80mm czarny BHS-36
BB2929733609		1700109	±17° 31,8 90mm czarny BHS-36
BB2929733610		1700109	±17° 31,8 100mm czarny BHS-36
BB2929733611		1700109	±17° 31,8 110mm czarny BHS-36



## BBB HighSix

Wysoko podniesiony aby zapewnić komfort i poprawić kontrolę nad rowerem. Nisko opuszczony aby jechać szybko i zredukować opór powietrza. Kute 3D aluminium 6061 T6. Śruby ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do standardowych kierownic trekkingowych.

**CECHY:**

- Średnica: 25,4/31,8 mm
- Kąt regulowany w zakresie 0-60°
- Waga: 264 g

BB2929732811		1700145	90mm czarny BHS-28
BB2929732812		1700145	110mm czarny BHS-28
BB2929732813		1700145	130mm czarny BHS-28
BB2929732911		1700145	05 90mm czarny BHS-29
BB2929732912		1700145	05 110mm czarny BHS-29
BB2929732913		1700145	05 130mm czarny BHS-29



## BBB HighRise

Wspornik kierownicy z kutego 3D aluminium 6061 T6 o wzniosie 35°. Czarne naklejki na czarnym. Śruby ze stali nierdzewnej.

**CECHY:**

- Średnica: 25,4/31,8 mm
- Kąt: 35°
- Długości: 70/90/110 mm
- Waga: 162/178 g

BB2929732410		1700109	25,4mm, 35° 70mm czarny, BHS-24
BB2929732411		1700109	25,4mm, 35° 90mm czarny, BHS-24
BB2929732412		1700109	25,4mm, 35° 110mm czarny, BHS-24
BB2929732510		1700109	31,4mm, 35° 70mm czarny, BHS-25
BB2929732511		1700109	31,4mm, 35° 90mm czarny, BHS-25
BB2929732512		1700109	31,4mm, 35° 110mm czarny, BHS-25

# Rogi

Dwie rzeczy przykręcamy do kierownicy aby poprawić naszą pozycję, komfort jazdy, sterowanie – rogi i wspornik kierownicy.



## BBB LightStraight

Rogi kierownicy o jednoczęściowej konstrukcji z kutego 3D aluminium 6061 T6. Lekkie, wyjątkowo wytrzymałe i sztywne. Anatomiczny kształt zapewnia mocny komfortowy chwyt.

### CECHY:

- Waga: 104 g
- Długość: 95 mm

BB2905171707 | 170092 biały połysk, BBE-17  
BB2905171711 | 170087 czarny połysk, BBE-17



## BBB ErgoSticks S/M

Rogi kierownicy o anatomicznym kształcie wykonane z kompozytów. Idealnie współpracuje z profilem dłoni.

### CECHY:

- Waga: 107/144 g
- Długość: 100/110 mm

BB2905171501 | 170078 M, BBE-15  
BB2905171601 | 170078 S, BBE-16



## BBB InterSticks M/L

Rogi kierownicy o ergonomicznym kształcie. Mocny, naturalny chwyt zapewniający wyjątkową kontrolę. Rogi kierownicy mogą być łączone z większością chwytów kierownicy. W połączeniu z chwytami BBB InterGrip i InterFix tworzą w pełni zintegrowany zestaw.

### CECHY:

- Długość: BBE-21M – 65 mm przeznaczone dla osób o średnich dłoniach. BBE-21M – 85 mm przeznaczone dla osób o dużych dłoniach
- Wykonane z Kratonu z żelowymi wstawkami zapewniają wysoki komfort

BB2905172101 | 170055 65mm czarny, BBE-21M  
BB2905172102 | 170062 85mm czarny, BBE-21L  
BB2905172107 | 170059 65mm biały, BBE-21M  
BB2905172127 | 170062 85mm biały, BBE-21L



## BBB 3D Forged

Jednoczęściowa konstrukcja z kutego 3D aluminium 6061 T6. Lekkie, wyjątkowo wytrzymałe i sztywne. Anatomiczny kształt. Idealnie pasuje do konturu twoich dłoni zapewniając komfortowy chwyt.

### CECHY:

- Waga: 119 g
- Długość: 105 mm

BB2905170801 | 1700115 czarny, BBE-08



## BBB 3D

Jednoczęściowa konstrukcja z kutego aluminium zapewnia maksymalną wytrzymałość. Kute 3D aluminium 6061 T6.

### CECHY:

- Waga: 129 g
- Długość: 105/135 mm

BB2905170501 | 170082 105mm, czarny, BBE-05



## BBB TrailMonkey

Lekkie aluminium 6061 T6. Ergonomiczny kształt zapewnia optymalny komfort. Jednoczęściowa obejma ze śrubami imbusowymi zapewniający stabilny montaż na kierownicy.

### CECHY:

- Długość: 100 mm
- Waga: 118 g

BB2905170101 | 170085 czarny, BBE-01



## BBB ErgoFiber

Rogi kierownicy wykonane z karbonu UD. Anatomiczny kształt idealnie współpracuje z profilem twoich dłoni. Aluminiowe obejmy z aluminiowymi śrubami.

### CECHY:

- Długość: 120 mm
- Waga: 114 g

BB2905171421 | 1700245 karbon, BBE-14



## BBB LightCurved

Rogi kierownicy o jednoczęściowej konstrukcji z kutego 3D aluminium 6061 T6. Lekkie, wyjątkowo wytrzymałe i sztywne. Anatomiczny kształt zapewnia mocny komfortowy chwyt.

### CECHY:

- Długość: 150 mm
- Waga: 134 g

BB2905171801 | 170087 czarny, BBE-18



## BBB Classic

Jednoczęściowa konstrukcja z kutego aluminium 6061 T6. Lekko zagięty kształt odpowiada kształtowi twojej dłoni. Wyjątkowa wytrzymałość i sztywność.

### CECHY:

- Waga: 144 g
- Długość: 150 mm

BB2905170701 | 170082 czarny, BBE-07  
BB2905170709 | 170082 srebrny, BBE-07

# CHWYTY kierownicy

Miękkie, z podpórkami, zintegrowane z rogami, usztywniane, przykręcane śrubą, chwyt kierownicy są tak różnorodne, jak różne są nasze dłonie i nasze poczucie komfortu.



## BBB StickyFix

Komfortowe silikonowe chwyt z aluminiowymi obejmami.

**CECHY:**

- Zaciskany obejmami wkład chroni przed ześlizgiwaniem się chwytów z kierownicy.
- Powierzchnia silikonu zapewnia doskonały chwyt oraz tłumi drgania.
- Dwa korki kierownicy w zestawie.
- Ekstremalnie lekkie.
- Waga 108 g.
- Długość: 128 mm.

BB2929253501   170099	130 mm czarny BHG-35
BB2929253502   170099	130 mm niebieski BHG-35
BB2929253503   170099	130 mm czerwony BHG-35
BB2929253504   170099	130 mm zielony BHG-35



## BBB DualFix

Chwyt kierownicy z aluminiowymi obejmami pozwalającymi na trwały montaż.

**CECHY:**

- Miękka dwuwarstwowa konstrukcja
- Wzór na powierzchni zapewnia doskonały chwyt
- Wkład zaciskany obejmami chroni przed ześlizgiwaniem się chwytów z kierownicy
- Dwa korki kierownicy w zestawie
- Długość: 128 mm
- Kolory: czarny i biały

BB2929253101   170079	czarny, BHG-31
BB2929253107   170079	biały, BHG-31



## BBB SlimFix

Ergonomiczne chwyt kierownicy wykonane z Kratonu z obejmami z tworzywa pozwalającymi na trwały montaż. Bardzo komfortowe dzięki anatomicznemu kształtowi i podparciu dłoni. Wkład zaciskany obejmami chroni przed ześlizgiwaniem się chwytów z kierownicy i ułatwia montaż.

**CECHY:**

- Długość: 135 mm

BB2929257201   170075	135mm czarny, BHG-72
BB2929257202   170075	135mm niebieski BHG-72
BB2929257203   170075	135mm czerwony BHG-72



## BBB Sticky

Komfortowe silikonowe chwyt tłumiące uderzenia i drgania.

**CECHY:**

- Powierzchnia silikonu zapewnia doskonały chwyt.
- Ekstremalnie lekkie.
- Dwa korki kierownicy w zestawie.
- Waga 49 g.
- Długość: 130 mm.

BB2929253401   170089	130 mm czarny BHG-34
BB2929253402   170089	130 mm niebieski BHG-34
BB2929253403   170089	130 mm czerwony BHG-34
BB2929253404   170089	130 mm zielony BHG-34



## BBB DualGrip

Miękka dwuwarstwowa konstrukcja. Wzór na powierzchni zapewnia doskonały chwyt.

**CECHY:**

- Dwa korki kierownicy w zestawie
- Długość: 102 mm do manetek obrotowych lub 125 mm

BB2929250606   170045	125mm czarno-szary, BHG-06
BB2929250607   170045	125mm czarno-biały, BHG-06
BB2929250612   170045	125mm czarny niebieski BHG-06
BB2929250613   170045	125mm czarny czerwony BHG-06
BB2929250618   170045	125mm czarny zielony BHG-06
BB2929250706   170039	102mm czarno-szary, BHG-07
BB2929250707   170045	102mm czarno-biały, BHG-07
BB2929250712   170045	102mm czarny niebieski BHG-07
BB2929250713   170045	102mm czarny czerwony BHG-07
BB2929250718   170045	102mm czarny zielony BHG-07



## BBB FoamGrip

Komfortowe chwyt wykonane z miękkiej pianki.

**CECHY:**

- Dwa korki kierownicy w zestawie
- Długość: 135 mm lub 92 mm

BB2929252801   170025	135 mm czarny, BHG-28
BB2929252811   170025	92 mm czarny, BHG-28G



## BBB TwistGrip

Chwyt z Kratonu zapewniający wysoki komfort.

**CECHY:**

- Antypoślizgowa faktura powierzchni.
- Wersja specjalna do rowerów z manetkami obrotowymi.
- Dwa korki kierownicy w zestawie.
- Długość: 100 mm.

BB2929252303   170019	100 mm czarny BHG-23G
-----------------------	-----------------------



## BBB LightFix

Chwyt kierownicy z aluminiowymi obejmami pozwalającymi na trwały montaż.

**CECHY:**

- Bardzo lekka pianka o ergonomicznym kształcie tłumiąca drgania i uderzenia
- Wkład zaciskany obejmami chroni przed ześlizgiwaniem się chwytów z kierownicy
- Łatwy montaż
- Dwa korki kierownicy w zestawie
- Długość: 130 mm

BB2929251901   170065	czarny, BHG-19
-----------------------	----------------



## BBB FixSet

Zestaw chwytów kierownicy BHG-42 InterFix oraz rogów BBE-21 InterSticks M.

**CECHY:**

- Długość rogów: 65 (M) mm
- Pełna integracja chwytów i z rogami
- Dwa korki w zestawie
- Kolor: czarny

BB2929254801 | 1700129 czarny rogi 65 mm, BHG-48M



## BBB ErgoFix

Ergonomiczne chwytów z Kratonu z żelowymi podopórkami pod nadgarstki. Bardzo komfortowe dzięki anatomicznemu kształtowi i podparciu dłoni.

**CECHY:**

- Chwytów kierownicy z aluminiowymi obejmami pozwalającymi na trwałą montaż
- Wkład zaciskany obejmami chroni przed ześlizgiwaniem się chwytów z kierownicy
- Długość: 133 mm

BB2929257101 | 170089 132mm czarny, BHG-71  
 BB2929257102 | 170089 132 mm czarny niebieski BHG-71  
 BB2929257103 | 170089 132 mm czarny czerwony BHG-71  
 BB2929257107 | 170089 132 mm czarny biały BHG-71



## BBB ComfortFix

Komfortowe chwytów kierownicy z Kratonu. Zaprojektowane by idealnie pasować do kształtu ludzkiej dłoni. Doskonale dopasowanie i dodatkowe podparcie dla nadgarstków. Wersja do manetek obrotowych.

**CECHY:**

- Wkład zaciskany obejmami chroni przed ześlizgiwaniem się chwytów z kierownicy
- Idealne w połączeniu z rogami ErgoSticks S (BBE-15) i M (BBE-16)
- Dwa korki kierownicy w zestawie
- Długość: 92 mm

BB2929256001 | 170049 135mm czarny, BHG-60



## BBB LeatherFix

Wykonane z prawdziwej skóry. Ergonomiczna konstrukcja z Kratonu.

**CECHY:**

- Doskonale dopasowanie i dodatkowe podparcie dla nadgarstków
- Wewnętrzna obejma skręcana śrubą chroni przed ześlizgiwaniem się chwytów z kierownicy
- Tworzą doskonały zestaw z rogami kierownicy BBE-16 ErgoSticks S
- Dwa korki kierownicy w zestawie
- Długość: 135 mm

BB2929251601 | 1700135 135mm czarny BHG-16  
 BB2929251651 | 1700135 92 mm i 135 mm czarny BHG-16N



## BBB InterGrip

Ergonomiczne chwytów z Kratonu z żelowymi podopórkami pod nadgarstki. Bardzo komfortowe dzięki anatomicznemu kształtowi i podparciu dłoni.

**CECHY:**

- W komplecie korki
- Długość 92 mm do manetek obrotowych, 130 mm do standardowych zastosowań, lub para składająca się z obu długości

BB2929257501 | 170049 2x132 mm czarno-szary BHG-75  
 BB2929257701 | 170049 92mm/132 mm czarno-szary BHG-77  
 BB2929257511 | 170049 132mm czarny BHG-75  
 BB2929257601 | 170049 92mm czarny szary BHG-76  
 BB2929257611 | 170049 92mm czarny BHG-76  
 BB2929257711 | 170049 92/132mm czarny BHG-77



## BBB FoamWave

Lekkie, ergonomiczne i komfortowe chwytów kierownicy wykonane z miękkiej pianki tłumiącej drgania i uderzenia.

**CECHY:**

- Dwa korki kierownicy w zestawie
- Długość: 128 mm

BB2929253201 | 170025 128mm czarny, BHG-32

## BBB InterFix

Komfortowe chwytów kierownicy z Kratonu o ergonomicznym kształcie z miękkimi wstawkami z żelowymi podopórkami nadgarstka. Wkład zaciskany obejmami chroni przed ześlizgiwaniem się chwytów z kierownicy.

**CECHY:**

- Możliwość kombinacji z rogami BBE-21 InterSticks
- Dwa korki kierownicy w zestawie
- Długość: 132 mm
- Kolory: czarny i biały

BB2929254201 | 170085 132mm czarny, BHG-42  
 BB2929254207 | 170095 132mm biały, BHG-42



## BBB TourGrip

Chwytów z Kratonu zapewniają wysoki komfort.

**CECHY:**

- Antypoślizgowa faktura powierzchni
- Dwa korki kierownicy w zestawie
- Długość: 130 mm

BB2929252201 | 170019 130mm czarny, BHG-22  
 BB2929252302 | 170019 100mm i 130mm czarny BHG-23



### BBB ErgoTech

Komfortowe ergonomicznie ukształtowane chwytaki wykonane z Kratonu z miękkim żelowym podparciem oraz specjalnym systemem blokowania.

**CECHY:**

- Wkład zaciskany obejmami chroni przed ześlizgiwaniem się chwytaków z kierownicy, blokuje końcówki i korki kierownicy.
- Bardzo komfortowe dzięki specjalnemu anatomicznemu kształtowi oraz wsparciu dłoni.
- Dwa korki kierownicy w zestawie.
- Długość: 133 mm.
- Kolory: czarny/szary oraz czarny/brązowy.

BB2929258201		1700129	133mm czarny-szary BHG-82
BB2929258202		1700129	133mm czarny-brązowy BHG-82
BB2929258301		1700129	92+133mm czarny-szary BHG-83
BB2929258302		1700129	92+133mm czarny-brązowy BHG-83
BB2929258401		1700129	92mm czarny-szary BHG-84



### BBB ErgoTechSet

Kombinacja komfortowych ergonomicznie ukształtowanych chwytaków wykonanych z Kratonu z miękkim żelowym podparciem z rogami 85 mm.


**CECHY:**

- Wkład zaciskany obejmami chroni przed ześlizgiwaniem się chwytaków z kierownicy, blokuje korki kierownicy i rogi.
- Bardzo komfortowe dzięki specjalnemu anatomicznemu kształtowi oraz wsparciu dłoni.
- Dwa korki kierownicy w zestawie.
- Długość: 133 mm.

BB2929258701		1700199	92/133mm+ROGI czarny szary, BHG-88
BB2929258702		1700199	92/133mm+ROGI czarny brązowy, BHG-88
BB2929258801		1700199	133mm+ROGI szary, BHG-87
BB2929258802		1700199	133mm+ROGI czarny brązowy, BHG-87
BB2929258901		1700199	92mm+ROGI czarny szary, BHG-89

# OVIJKI

Komfort i wygląd, podstawowe zadania jakie są stawiane przed owijką kierownicy szosowej, stąd szeroka gama kolorystyczna i duży wybór sposobów zapewnienia komfortu.



### BBB MultiFoam

Chwytaki wykonane z wysokiej jakości pianki, idealne rozwiązanie na kierownicę trekkingową BBB MultiBar.

**CECHY:**

- Miękką pianką zapewnia tłumienie drgań i uderzeń
- Dwa korki kierownicy w zestawie
- Długość: 400 mm

BB2929252701		170029	400mm czarny, BHG-27
--------------	--	--------	----------------------



### BBB Exclusive

Gąbka obszyta prawdziwą skórą. Gąbka zabezpiecza przed wibracjami. Wysokiej jakości szwy sprostają nawet intensywnemu użytkowaniu.

**CECHY:**

- W komplecie korki
- Długość: 128 mm

BB2929252601		170089	128mm czarny, BHG-26
BB2929252611		170089	92+128mm czarny BHG-26N
BB2929252901		170089	400mm czarny BHG-29

### BBB GripStop

Aluminiowe korki kierownicy blokowane śrubą. Chroni chwytaki i kierownicy przed konsekwencjami uderzeń. Pasuje do kierownic o wewnętrznej średnicy minimalnej 16 mm.

BB2929255101		170089	czarny, BHG-51
--------------	--	--------	----------------



### BBB FlexRibbon

Wykonana ze sprężystego i mocnego poliuretanu zapewnia komfortowy i solidny chwyt. Nacięcia na powierzchni przeciwdziałają ślizganiu się dłoni i zapewniają doskonały chwyt.

**CECHY:**

- Specjalna tłumiąca drgania mikrofibra zwiększa komfort jazdy
- Każda rolka jest wystarczająco długa aby umożliwić nawinięcie owijki na kierownicę dowolnego rozmiaru
- Elastyczność materiału oraz żelowe wypełnienie ułatwia nawijanie wokół kierownicy
- Elastyczność materiału ułatwia nawijanie wokół kierownicy

BB2929771401		170075	żelowe czarny BHT-14
BB2929771407		170075	żelowe biały BHT-14
BB2929771402		170075	żelowe niebieski BHT-14
BB2929771403		170075	żelowe czerwony BHT-14
BB2929771408		170075	żelowe zielone BHT-14



## BBB GripRibbon

Wykonana z elastycznej pianki EVA z wykończeniem imitującym zamsz.

### CECHY:

- Doskonały chwyt, używane przez wielu profesjonalnych kolarzy.
- Taśma wykończeniowa oraz korki kierownicy w zestawie

BB2929771101 | 170045 czarny, BHT-11  
BB2929771107 | 170045 biały, BHT-11



## BBB RaceRibbon

Najwyższej klasy syntetyczny korek zapewnia redukcję drgań dając tobie pewny chwyt. W przeciwieństwie do naturalnego korka, syntetyczny zapewnia stałą jakość nie wykazując słabych punktów, które mogłyby pęknąć podczas intensywnego użytkowania.

### CECHY:

- Każda rolka jest wystarczająco długa aby umożliwić nawinięcie owijki na kierownicy dowolnego rozmiaru
- Wodoodporny klej
- Elastyczność materiału ułatwia nawijanie wokół kierownicy
- Taśma wykończeniowa oraz korki kierownicy w zestawie

BB2929770101 | 170035 czarny, BHT-01  
BB2929770102 | 170035 niebieski, BHT-01  
BB2929770103 | 170035 czerwony, BHT-01  
BB2929770117 | 170035 biały korek, BHT-01  
BB2929770152 | 170035 jasny niebieski BHT-01  
BB2929770158 | 170035 zielony, BHT-01  
BB2929770105 | 170035 żółty BHT-01  
BB2929770107 | 170035 biały BHT-01  
BB2929770116 | 170035 czarny korek BHT-01  
BB2929770154 | 170035 różowy BHT-01



## BBB RaceRibbon Gel

Żelowa wkładka. Najwyższej klasy syntetyczny korek zapewnia redukcję drgań dając pewny chwyt. W przeciwieństwie do naturalnego korka, syntetyczny zapewnia stałą jakość nie wykazując słabych punktów, które mogłyby pęknąć podczas intensywnego użytkowania.

### CECHY:

- Każda rolka jest wystarczająco długa aby umożliwić nawinięcie owijki na kierownicy dowolnego rozmiaru
- Elastyczność materiału ułatwia nawijanie wokół kierownicy
- Taśma wykończeniowa oraz korki kierownicy w zestawie

BB2929770531 | 170049 żelowe czarny, BHT-05  
BB2929770401 | 170055 str. karbon czarny BHT-04  
BB2929770407 | 170055 str. karbon biały BHT-04  
BB2929770532 | 170049 żelowe ciemny niebieski BHT-05  
BB2929770533 | 170049 żelowe ciemny czerwony BHT-05  
BB2929770537 | 170049 żelowe biały BHT-05  
BB2929770538 | 170049 żelowe zielony BHT-05



## BBB SpeedRibbon

Owijka wykonana z mikrofibry. Perforowana powierzchnia zapewnia wentylację i absorpcję wilgoci.

### CECHY:

- Powierzchnia imitująca skórę umożliwiającą mycie
- Wodoodporny klej
- Taśma wykończeniowa oraz korki kierownicy w zestawie

BB2929771201 | 170075 czarny, BHT-12  
BB2929771203 | 170075 czerwony, BHT-12  
BB2929771205 | 170075 żółty neon, BHT-12  
BB2929771208 | 170075 zielony, BHT-12  
BB2929771202 | 170075 niebieski, BHT-12  
BB2929771207 | 170075 biały, BHT-12



## BBB ScrewOn

Korki zabezpieczające końcówkę owijki kierownicy, zabezpieczone śrubą, zapewniają pewne trzymanie wszystkich owijek. Śruby ze stali nierdzewnej. 2 sztuki w zestawie.

BB2929779601 | 170015 skręcane czarny 2szt.  
BB2929779609 | 170015 skręcane chrom 2szt.



## BBB EndCups

Korki zabezpieczające końcówkę owijki kierownicy. 2 sztuki w zestawie.

BB2929779002 | 17009 para, srebrny, BHT-90  
BB2929779102 | 17009 para, czarny, BHT-90  
BB2929779202 | 170015 para, karbon, BHT-92S



## BBB Plug&Play

Wysokiej jakości zamienne korki kierownicy. Lekkie i wytrzymałe. Rozmiar uniwersalny stabilnie pasuje do wszystkich typów kierownicy.

BB2905200101 | 17008 para, BBE-50

# ŁOŻYSKA kierownicy

Łożyska kierownicy oraz akcesoria do ich regulacji.



## BBB TurnAround

Zestaw sterów 1" lub 1-1/8". Uszczelnione łożyska maszynowe typu cartridge. Bieżnie pod kątem 36°. Miski z aluminium 6061 T6. Dostępne w kolorze czarnym i srebrnym. W zestawie korek BBB RoundHead.

**CECHY:**

- Do ram o średnicy główki  $\phi$  30,2 lub 34,0 mm
- Dolna bieżnia sterów:  $\phi$  26,4 lub 29,8 mm

BB2929610101 | 1700179 1", czarny, BHP-01  
BB2929610201 | 1700179 1-1/8", czarny, BHP-02



## BBB ThreadAround

Stery do widelców z gwintowaną rurą sterową 1" lub 1-1/8". Miski z aluminium 6061-T6. Uszczelnione łożyska maszynowe typu cartridge. Dostępne w kolorze polerowanym czarnym i polerowanym srebrnym.

**CECHY:**

- Do ram o średnicy główki 30,2 lub 34,0 mm
- Dolna bieżnia sterów: 26,4 lub 29,8 mm
- Średnica nakrętki:  $\phi$  22,2/25,4 mm

BB2929611501 | 1700129 1", czarny, BHP-15  
BB2929611509 | 1700129 1", srebrny, BHP-15  
BB2929611601 | 1700129 1-1/8", czarny, BHP-16  
BB2929611609 | 1700129 1-1/8", srebrny, BHP-16



## BBB Semilintegrated Tapered

Stery półzintegrowane tapered.

**CECHY:**

- Średnica główki ramy: 44 mm lub 44/56 mm
- Średnica łożysk: 1-1/8"-1-1/2" - 41.0-51.8 mm
- Łożyska maszynowe uszczelniane wykonane ze stali Cr-Mo
- Stożek sterów 12 mm wykonany z aluminium
- Dostępne łożyska zamienne (BHP-96)

BB2929615301 | 1700219 1-1/8"-1-1/2" główka 44mm stożek 12mm, BHP-53  
BB2929615401 | 1700219 1-1/8"-1-1/2" główka 44mm/56mm stożek 12mm, BHP-54



## BBB Semilintegrated

Stery półzintegrowane. Wewnętrzna średnica główki ramy: 41,4/44 mm. Głębokość aluminiowych misek: 9 mm. Uszczelniane łożyska maszynowe Cr-Mo. Aluminiowy stożek 8 mm.

BB2929615001 | 170099 41,4mm stożek 20mm, BHP-50  
BB2929615101 | 1700175 44mm stożek 8mm, BHP-51



## BBB Tapered

Stery zintegrowane tapered. średnica łożyska: 1-1/8" - 1-1/4" lub 1-1/8" - 1-1/2". Uszczelniane łożyska maszynowe ze stali nierdzewnej lub Cr-Mo. Rozcięcie pierścienia ułatwiające instalację dolnej bieżni.

BB2929614501 | 1700349 1-1/8"-1-1/4" 41.8-46.8mm 45°x45°, BHP-45  
BB2929614555 | 1700299 1-1/8"-1-3/8" 41.0-48.9mm 45x36 stożek 15mm BHP-455  
BB2929614556 | 1700299 1.1/8"-1.3/8" 41.8-48.9mm 45x36 stożek 15mm BHP-456  
BB2929614601 | 1700369 1-1/8"-1-1/2" 41.8-51.8mm, 45°x45°/36°, BHP-46



## BBB Integrated

Stery zintegrowane. Uszczelnione kątowe łożyska maszynowe o kącie bieżni 45°. Rozcięcie dolnego pierścienia ułatwiające instalację dolnej bieżni na rurze widelca.

BB2929614001 | 1700135 41,8mm stożek 8mm, BHP-40  
BB2929614101 | 1700149 41,0mm stożek 15mm, BHP-41  
BB2929614201 | 1700145 41,8mm stożek 15mm, BHP-42



## BBB łożyska

Zestaw łożysk zamiennych do sterów zintegrowanych. Łożyska maszynowe, uszczelnione ze stali nierdzewnej.  
 BHP-92 Kompatybilne z: BHP-41/51 oraz innych o tych samych wymiarach. Średnica łożysk: 41,0 mm. Łożyska 36°x45°.  
 BHP-93 Kompatybilne z: BHP-40/42 oraz innych o tych samych wymiarach. Średnica łożysk: 41,8 mm. Łożyska 34°x45°.

BB2929619201 | 1700215 nierdzew, 41,0 mm 36X45 BHP-92  
 BB2929619301 | 1700205 nierdzew, 41,8 mm 45X45 BHP-93



## BBB TaperSet

Zestaw wymiennych łożysk do zintegrowanych sterów Tapered.

### CECHY:

■ Uszczelniane łożyska kątowe ze stali nierdzewnej lub stali Cr-Mo (BHP-96)

BB2929619401 | 1700259 BHP-94, nierdz., 1-1/8"-1-1/4" (41,8-46,8mm), 45°x45° do BHP-45  
 BB2929619455 | 1700129 BHP-945, cr-mo, 1-1/8"-1-3/8" (41,0-48,9mm)  
 BB2929619456 | 1700109 BHP-946, cr-mo, 1-1/8"-1-3/8" (41,8-48,9mm)  
 BB2929619501 | 1700279 BHP-95, nierdz., 1-1/8"-1-1/2", (41,8-51,8mm), 45°x45° do BHP-46  
 BB2929619601 | 1700115 BHP-96, nierdz., 1-1/8"-1-1/2", (41,8-51,8mm), 45°x45°/36°  
 BB2929619701 | 1700115 BHP-97, cr-mo 1-1/4"-1-3/8" (46,8-51,8mm)



## BBB CroMoSet

Zestaw wymiennych łożysk do sterów zintegrowanych.

### CECHY:

■ Średnica łożysk: 41/41,8 mm.  
 ■ Uszczelniane łożyska kątowe ze stali Cr-Mo 45°x45° lub 36°x45°

BB2929619001 | 170085 BHP-90, 41,0mm 36°x45° do BHP-41/51  
 BB2929619101 | 170089 BHP-91, 41,8mm 45°x45° do BHP-40/BHP-42



## BBB TransSpace

Przeźroczyste bardzo lekkie podkładki dystansowe wykonane z kompozytu. Zestaw 3 podkładek: 2x5 mm, 1x10 mm. Średnica: 1-1/8". Waga zestawu: 7 g.

BB2929613701 | 170029 2x5mm 1x10mm przydymiony przeźr.  
 BB2929613702 | 170029 2x5mm 1x10mm niebieski przeźr.  
 BB2929613703 | 170029 2x5mm 1x10mm czerwony przeźr.  
 BB2929613704 | 170029 2x5mm 1x10mm zielony przeźr.  
 BB2929613708 | 170029 2x5mm 1x10mm różowy przeźr.



## BBB UltraSpace

Bardzo lekkie podkładki dystansowe z karbonu UD. Wyjątkowy kształt pozwala zaoszczędzić 38% wagi w porównaniu z zwykłymi podkładkami z karbonu. Średnica 1.1/8". Zestaw 4 podkładek: 5, 10, 15, 20 mm. Waga zestawu: 15 g. Kolor: karbon UD.

BB2929613501 | 170049 1,1/8" 5/10/15/20 mm BHP-35



## BBB LightSpace

Bardzo lekkie podkładki dystansowe wykonane z aluminium. Wyjątkowy kształt pozwala zaoszczędzić 38% wagi w porównaniu z zwykłymi podkładkami z aluminium. Zestaw 4 podkładek: 5/10/15/20 mm. Średnica 1-1/8". Waga zestawu: 20 g.

BB2929613601 | 170025 5/10/15/20mm czarny  
 BB2929613607 | 170039 5/10/15/20mm biały

## BBB AluSpace

Aluminiowe podkładki dystansowe pod mostek ahead.

BB2929643305 | 17005 1-1/8 czarny 5mm, BHP-330EM  
 BB2929643310 | 17005 1-1/8 czarny 10mm, BHP-330EM  
 BB2929643315 | 17005 1-1/8 czarny 15mm, BHP-330EM  
 BB2929643320 | 17009 1-1/8 czarny 20mm, BHP-330EM



## BBB RoundHead

Aluminium 6061 T6, śruby wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną gwiazdką. Rozmiar lub 1-1/8" korek, gwiazdka lub 1-1/8".

BB2901610201 | 170019 1-1/8" czarny, BAP-02



## BBB Extender

Adapter pozwalający na wydłużenie rury sterowej niezależnie od typu sterów. Kompatybilny ze sterami typu a-head jak i na gwintowane rury sterowe. W zestawie czarny korek sterów BBB RoundHead. Średnice: 25,4/22,2 mm (BHP-20); 28,6/25,4 mm (BHP-21).

BB2929612001 | 170069 25,4/22,2 czarny, BHP-20  
 BB2929612101 | 170069 28,6/25,4 czarny, BHP-21



## BBB TubeExtend

Adapter wykonany z aluminium 6061 umożliwiający przedłużenie rury sterowej. Maksymalne przedłużenie: 67 mm. Pasuje do rur sterowych o średnicy 28.6 mm. Zawiera korek sterów BAP-02 RoundHead.

BB2929612201 | 170095 28,6mm czarny, BHP-22



## BBB PowerHead

Wydłużony mechanizm równomiernie rozkłada siły. Specjalna konstrukcja ułatwiająca bezpieczny i łatwy montaż. Powierzchnia kontaktu o długości 40 mm zapewnia mocne trzymanie. Do widelców z karbonową lub aluminiową rurą sterową o średnicy 1-1/8". Waga: 58 g (aluminiowy kapsel), 56 g (karbonowy kapsel).

BB2901610301 | 170049 1-1/8" czarny mat., BAP-03  
 BB2901610322 | 170085 1-1/8" karbon połysk, BAP-03



# Suporty

Zestawy łożysk do mechanizmów korbowych kompatybilne z wieloma popularnymi standardami muf suportu i modelami korb szosowych oraz MTB. Wysokiej jakości łożyska i precyzyjnie wykonane obudowy.



## BBB BottomPress PF30

Pakiet wciskanych łożysk do mechanizmów korbowych ze zintegrowaną osią 30 mm, wersje do modeli szosowych i MTB. Kompatybilne z mufami PFBB30.

**CECHY:**

- Średnica misek: 46 mm
- Łożyska ze stali nierdzewnej preinstalowane w miskach
- BBO-01 kompatybilne z mufami szerokości 68 mm
- BBO-05 kompatybilne z mufami szerokości 68 i 73 mm

BB2905570101 | 1700145 PF30 szosa, BBO-01  
BB2905570501 | 1700159 PF30 MTB, BBO-05



## BBB BottomPress

Pakiet wciskanych łożysk do mechanizmów korbowych ze zintegrowaną osią 24 mm—np. Shimano Hollowtech II, wersje do modeli szosowych i MTB. Kompatybilne z mufami PFBB86 (BBO-21), GXP (BBO-22) PFBB92 (BBO-25).

**CECHY:**

- Średnica misek: 41 mm
- Łożyska ze stali chromowej
- BBO-21 kompatybilne z mufami szerokości 86,5 mm
- BBO-22 kompatybilne z mufami szerokości 86,5; 89,5 i 92 mm.
- BBO-25 kompatybilne z mufami szerokości 89,5 i 92 mm

BB2905572101 | 1700155 BB86 szosa, BBO-21  
BB2905572201 | 1700235 SRAM BB86/92 szosa, BBO-22  
BB2905572501 | 1700155 BB89-92 MTB, BBO-25



## BBB BottomThread

Pakiet zewnętrznych łożysk do mechanizmów korbowych ze zintegrowaną osią, wersje do modeli szosowych i MTB. Kompatybilne z mufami ram z gwintem BSA. Łożyska ze stali nierdzewnej

**CECHY:**

- Miski z odlewanej aluminium, wykańczone CNC
- Powiększone łożyska Road BSA 1.37"x24T w kartridżach
- Kompozytowy rękaw centralny z uszczelniającymi o-ringami

BB2905573101 | 1700139 szosa BSA, BBO-31  
BB2905573501 | 1700145 MTB BSA, BBO-35  
BB2905573601 | 1700189 SRAM 68/73mm os 24-22 GXP, BBO-36



## BBB BottomAdapt 24

Pozwala na zamontowanie mechanizmu korbowego z osią po średnicy 24 mm do ramy z mufą w standardzie BB30, PF30, BB386 EVO (wkłady suportu BB30, PF30, BB386 EVO wymagane, nie znajdują się w zestawie).

**CECHY:**

- Aluminium powleczone tworzywem sztucznym

BB2905571601 | 1700139 BB30 na os 024mm BBO-16  
BB2905571701 | 170099 BB386 EVO na os 024mm, BBO-17



## BBB BottomBear BB30

Zestaw łożysk do muf typu BB30. W komplecie odpowiednie podkładki, osłony i pierścienie umożliwiające poprawne osadzenie.

**CECHY:**

- Łożyska ze stali chromowej
- Średnica wew./zew. kartridża 30/41,96 mm

BB2905571101 | 1700109 BB30 szosa, BBO-11  
BB2905571501 | 1700119 BB30 MTB, BBO-15



## BBB BottomBear

Wciskane łożyska Press-Fit do mechanizmów korbowych Campagnolo typu PowerTorque (BBO-42) i UltraTorque (BBO-41).

**CECHY:**

- Rozmiar BBO-41: 37x25x6 mm
- Rozmiar BBO-42: 37x25x7 mm

BB2905574101 | 170089 BBO-41  
BB2905574201 | 170089 BBO-42



# PEDAŁY

Pedały jako ogniwo łączące jednostkę napędową roweru, czyli nas, z systemem przeniesienia mocy nóg na koła odgrywają niezwykle ważną rolę. Od ich sprawności i wytrzymałości zależy nasz sukces – przyjemna jazda na rowerze.



## BBB ForceMount

Pedały MTB kompatybilne z systemem SPD. Mechanizm pozwala na szybkie wpinanie i wypinanie.

### SPECYFIKACJA:

- Oś obrabiana CNC
- Korpus wzmacniany stalą nierdzewną
- Uszczelnione łożysko kulkowe od strony korby, od strony zewnętrznej łożysko kartridż
- Kompatybilne z SPD bloki BBB Click&Go w zestawie
- Regulowana siła wypięcia
- Otwarta konstrukcja ułatwia usuwanie błota
- Waga: 294 g

BB2961131401 | 1700289 czarny, BPD-14  
BB2961131407 | 1700289 biały BPD-14



## BBB ForceMount Ti

Wytrzymały i lekki kompozytowy mechanizm zapinania.

### SPECYFIKACJA:

- Wysokiej jakości oś CroMo typu kartridż.
- Unikalna geometria pozwala na pochylanie się w zakrętach.
- Regulowana siła oporu wypięcia. Pozwoli tobie idealnie dopasować pedały do twoich wymagań.
- W zestawie para czerwonych bloków.
- Waga: 322 g

BB2961131307 | 1700865 tytan szary BPD-13



## BBB RoadDynamic

Wytrzymały i lekki kompozytowy mechanizm zapinania.

### SPECYFIKACJA:

- Wysokiej jakości oś CroMo typu kartridż.
- Unikalna geometria pozwala na pochylanie się w zakrętach.
- Regulowana siła oporu wypięcia. Pozwoli tobie idealnie dopasować pedały do twoich wymagań.
- W zestawie para czerwonych bloków.
- Waga: 322 g

BB2961130501 | 1700315 czarny BPD-05



## BBB CoolRide

Duża platforma zapewni dobre trzymanie buta i kontrolę.

### SPECYFIKACJA:

- Korpus wykonany z jednego kawałka aluminium.
- Oś wykonana ze stali CrMo.
- Podwójnie uszczelnione łożyska.
- Wymienne piny, 10 sztuk na stronę.

BB2961133601 | 1700239 czarny BPD-36  
BB2961133602 | 1700239 niebieski BPD-36  
BB2961133603 | 1700239 czerwony BPD-36  
BB2961133605 | 1700239 zielony BPD-36



## BBB DualRide

Dwu funkcyjne pedały wykonane z aluminium. Jedna strona kompatybilna z systemem SPD, druga z 4 pinami antypoślizgowymi do użytku z normalnymi butami.

### SPECYFIKACJA:

- Mechanizm pozwala na szybkie wpinanie i wypinanie.
- Regulowana siła wypięcia.
- Bardzo wytrzymała oś ze stali CrMo.
- Bezobsługowe uszczelniane łożyska.
- Kompatybilne z SPD bloki BBB Click & Go w zestawie.
- Waga: 378 g.

BB2961132201 | 1700325 czarny BPD-22



## BBB DualChoice

Dwu funkcyjne pedały wykonane z aluminium. Jedna strona kompatybilna z systemem SPD, druga z antypoślizgową kłatką do użytku z normalnymi butami. Mechanizm pozwala na szybkie wpinanie i wypinanie.

### SPECYFIKACJA:

- Mechanizm zatrzaskowy z regulacją sprężyny
- Bezobsługowe uszczelniane łożyska
- Oś z hartowanej stali Cr-Mo
- Kompatybilne z SPD bloki BBB Click & Go w zestawie
- Waga: 342 g

BB2961132301 | 1700265 czarny, BPD-23



## BBB MountainHigh

Solidna konstrukcja wytrzymała odporna na ciężkie wymagania freeride'u.

### SPECYFIKACJA:

- Wytrzymały aluminiowy korpus z osią ze stali Cr-Mo
- Wymienne piny antypoślizgowe
- Waga: 592 g

BB2961133201 | 170095 czarny, BPD-32

## BBB TrailRide

Jednocześnieowy korpus wykonany z kompozytu. Specjalny kształt zapobiega ślizganiu. Bezobsługowe uszczelnione łożyska oraz ślizgi. Oś wykonana w technologii CNC ze stali Cr-Mo.

### CECHY:

- Wbudowane odbłaski poprawiające widoczność
- Waga: 290 g

BB2961133501 | 170069 kompozytowe, BPD-35, para





## BBB ClassicRide

Nowoczesna wersja klasycznych pedałów. Krawędzie klatki wyprofilowane w celu lepszego trzymania buta.

### SPECYFIKACJA:

- Oś z hartowanej stali Cr-Mo
- Bezobsługowe uszczelniane łożyska
- Ściągane odblaski z przodu i tyłu klatki zwiększają widzialność gdy się ściemni

BB2961131702 | 1700129 czarny, BPD-17



## BBB ComfortRider

Korpus z hartowanego aluminium z klatką z mocnego kompozytu.

### SPECYFIKACJA:

- Odblaski z przodu i tyłu klatki zwiększają widzialność gdy się ściemni.
- Wysokiej jakości oś CroMo.
- Antypoślizgowa guma na dole i górze.

BB2961132901 | 170085 BPD-29



## BBB EasyRider II

Mocne i wytrzymałe, aluminiowe pedały z gumą Kraton, zapobiegającą ślizganiu się obuwia.

### SPECYFIKACJA:

- Mocna oś ze stali Cr-Mo
- Dwa odblaski poprawiają widoczność w ciemności

BB2961132409 | 170079 srebrny, BPD-24



## BBB BigFeet

Mocny, kuty na zimno aluminiowy korpus. Wytrzymała i lekka klatka C3 z perforowaną powierzchnią przytrzymuje but nawet w mokrych warunkach.

### SPECYFIKACJA:

- Bardzo mocna oś ze stali Cr-Mo
- Dwa odblaski poprawiają widoczność w ciemnościach
- Współpracują z noskami i paskami BPD-30

BB2961131601 | 170069 czarny, BPD-16



## BBB Mount&Go

Korpus i klatka wykonane z hartowanego kuteego na zimno aluminium co zapewnia wytrzymałość i niższą wagę.

### SPECYFIKACJA:

- Oś ze hartowanej stali CroMo
- Krawędzie klatki wyprofilowane w celu lepszego trzymania buta nawet w mokrych warunkach
- Odblaski z przodu i tyłu klatki zwiększają widzialność gdy się ściemni
- Kompatybilne z noskami i paskami BPD-30 Bike & Tight

BB2961131501 | 170069 czarny, BPD-15



## BBB FeetRest

Nakładki do pedałów kompatybilnych z SPD, które pozwalają na jazdę w normalnych butach. Odblaski z przodu i tyłu klatki zwiększają widzialność gdy się ściemni. Łatwy montaż i demontaż.

BB2961139001 | 170049 czarny para, BPD-90



## BBB EasyBase

Wytrzymały i lekki jednoczęściowy korpus. Duża powierzchnia antypoślizgowa. Komfortowe zarówno w sandałach jak i w butach na obcasie.

### SPECYFIKACJA:

- Stalowa oś.
- Łożyska kulkowe.
- Odblaski z przodu i tyłu klatki zwiększają widzialność gdy się ściemni.

BB2961134201 | 170095 czarny BPD-42



## BBB ComfortLight II

Pedał z kutego na zimno aluminium z klatką z mocnego kompozytu.

### SPECYFIKACJA:

- Odblaski z przodu i tyłu klatki zwiększają widzialność gdy się ściemni.
- Wysokiej jakości oś CroMo.
- Antypoślizgowa guma na dole i górze.

BB2961132801 | 1700149 BPD-28



## BBB EasyTrek

Jednoczęściowe pedały wykonane z wzmocnianych kompozytów o dużej wytrzymałości i niskiej wadze.

### SPECYFIKACJA:

- Odblaski z przodu i tyłu klatki zwiększają widzialność gdy się ściemni
- Wysokiej jakości oś Cr-Mo
- Antypoślizgowa guma na dole i górze

BB2961132601 | 170039 czarny, BPD-26



## BBB EasyTrek II

Jednoczęściowe pedały z kompozytu z antypoślizgową gumą Kraton.

### SPECYFIKACJA:

- Odblaski z przodu i tyłu klatki zwiększają widzialność gdy się ściemni
- Wysokiej jakości oś Cr-Mo

BB2961134101 | 170045 czarne, BPD-41



### BBB MultiClip 2.0

Kompatybilne z pedałami Look KEO oraz innymi systemami.

**CECHY:**

- Luz boczny: 0 lub 6/7°

BB2961090401 | 170065 luz 0° (MultiClip 2.0) czarno-szary BPC-04F  
 BB2961090405 | 170065 luz 7° (MultiClip 2.0) czarno-czerwone BPC-04A



### BBB RoadClip

Kompatybilne z pedałami BBB BPD-05 RoadDynamic oraz LOOK.

**CECHY:**

- Luz boczny: 0 lub 4,5°

BB2961130201 | 170049 luz 0° (LOOK) czarny, BPD-02F  
 BB2961130203 | 170049 luz 4,5° (LOOK) czerwony, BPD-02A



### BBB SandGrips

Odpowiednio wycięty samoprzylepny papier ścierny. Zapobiega przesuwaniu się bloków na podeszwie buta. Idealnie sprawdzają się w butach z podeszwami karbonowymi. Kompatybilne ze wszystkimi blokami szosowych pedałów BBB.

BB2961139102 | 17009 pod bloki do BPD-03/04 BPD-91



### BBB Click&Go

Kompatybilne ze wszystkimi pedałami i butami SPD. Wykonane z lekkiej i twardej stali Cr-Mo co zapewnia długie użytkowanie.

**SPECYFIKACJA:**

- Luz: 4°
- Łatwe wpinanie i wypinanie
- Śruby ze stali utwardzanej w zestawie

BB2961130101 | 170059 para, BPD-01



### BBB FeetTight

Kompatybilne z BPD-15 Mount & Go, BPD-16 BigFeet oraz BPD-17 ClassiRide. Możliwość montażu pasków do nosków BPD-30 Bike & Tight. Rozmiary: M i L.

BB2961139602 | 170025 M czarny BPD-96  
 BB2961139603 | 170025 L do pasków czarny BPD-96, para



### BBB NoseTight

Noski bez pasków. Kompatybilne z BPD-15 Mount & Go, BPD-16 BigFeet oraz BPD-17 ClassiRide.

BB2961139502 | 170029 czarny BPD-95



### BBB Bike&Tight

Paski wykonane z Nylonu o przemysłowej wytrzymałości. Stworzony by wytrzymać częste użytkowanie. Siła zapięcia nie ulega zmianie nawet w najcięższych warunkach. Wysokiej klasy klamry. Mechanizm zabezpieczający przed rozpinaniem.

BB2961133001 | 170019 czarny para, BPD-30

# PODPÓRKI



### BBB SideKick

Podpórka z regulowanym kątem i długością. Mechanizm Quick-Fold Mechanizm (QFM): łatwe składanie i rozkładanie podpórki. Niezwykle stabilne podparcie. Zaprojektowana by zapobiegać przechylaniu się roweru. Kompatybilna z rowerami 26"-28".

BB2941730101 | 170075 czarny, BKS-01



### BBB MultiKick

Uniwersalna podpórka, może być zainstalowana prawie na wszystkich rowerach sportowych. Duże możliwości regulacji, regulowany kąt oraz długość. Mechanizm Quick-Fold Mechanizm (QFM): łatwe składanie i rozkładanie podpórki. Niezwykle stabilne podparcie. Bardzo szeroka stopka podpórki. Kompatybilna z rowerami 26"-29".

BB2941730401 | 170095 26"-29" czarny, BKS-04



### BBB QuickKick

Podpórka rowerowa zaprojektowana do rowerów dziecięcych. Montowana szybko zamykaczem koła. Może być montowana w rowerach z hamulcem tarczowym. Mechanizm Quick-Fold Mechanizm (QFM): łatwe składanie i rozkładanie podpórki. Regulowana długość, pasuje do rowerów z kołami 16"-24".

BB2941730211 | 170069 do kół 16"-24" czarny, BKS-02K



### BBB CityKick

Uniwersalna podpórka, może być zainstalowana w prawie wszystkich rowerach miejskich i turystycznych. Regulowana długość bez użycia narzędzi. Mechanizm szybkiego chowania (Quick Fold Mechanism - QFM), zapewnia łatwe składania i otwieranie. Niezwykle stabilna konstrukcja. Bardzo szeroka stopka z kompozytu. Kompatybilne z rowerami o kołach 26"-29".

BB2941730501 | 170069 czarny BKS-05

# LINKI i pancerze

Linki, pancerze i przewody hydrauliczne oraz wszelkie akcesoria do nich.



## BBB CableWrap

Gumowe nakładki na pancerze chroniące lakier ramy przed zarysowaniem. Do stosowania z pancerzami o grubości 4 lub 5 mm. 2 sztuki w zestawie.

BB2909059021 | 170025 4 mm BCB-90D  
BB2909059031 | 170025 5 mm BCB-90B



## BBB CableConnect

Uniemożliwia wzajemne uderzenie o siebie pancerzy. Pasuje na pancerze o średnicach 4 i 5 mm. Obraca się 360°. 4 sztuki w opakowaniu.

BB2909059801 | 170025 czarny BCB-98  
BB2909059807 | 170025 biały BCB-98



## BBB RainCoat

Aluminiowa końcówka pancerza 4 mm z gumową osłoną na linkę, zabezpieczająca przed deszczem i błotem.

BB2909056701 | 1700209 opak. 25 szt.



## BBB HydroClamp

Aluminiowe uchwyty na przewody hydrauliczne. Pasują do standardowych przelotek w ramie. 2 sztuki w zestawie.

BB2909059201 | 170039 2 szt.



## BBB HydroGuide

Naklejane uchwyty na pancerze (przewody hydrauliczne). Taśma przyklepna 3M. 3 sztuki w zestawie.

BB2909059401 | 170029 BCB-943



## BBB CableCap

Zestaw aluminiowych końcówek anodowanych w twoim ulubionym kolorze. Zestaw zawiera wszystkie końcówki potrzebne do jednego roweru.

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- 6x uszczelniana końcówka 5 mm.
- 10x uszczelniana końcówka 4 mm.
- 2x końcówka linki 1,6 mm.
- 2x końcówka linki 1,2 mm

BB2909059901 | 170049 czarny BCB-99  
BB2909059902 | 170049 niebieski BCB-99  
BB2909059903 | 170049 czerwony BCB-99  
BB2909059905 | 170049 zielony BCB-99



## BBB Donuts

Gumowe koralki na linkę zapobiegające uderzeniu linki o rury ramy.

BB2909056501 | 1700225 opak. 600 szt. (200x3) czarny, BCB-65



## BBB VeePipe

Aluminiowe prowadzenie linki do hamulców V-brake. Gumowe osłonki w komplecie. 2 sztuki.

BB2909059101 | 170019 2 szt.



## BBB CableStop

Końcówki linki CableStop sprzedawane w opakowaniu po 40 szt.

BB2909059701 | 170019 40 szt. czarny  
BB2909059709 | 170019 srebrny BCB-97



## BBB Adjuster

Regulacyjne śruby baryłkowe do linek przereutek. Pasują do niegwintowanych przelotek ramy. 2 sztuki w zestawie.

BB2909059601 | 170045 2 szt., BCB-96



## BBB IndexAdjuster

Regulacyjne śruby baryłkowe do linek przereutek. Pasują do gwintowanych przelotek ramy. 2 sztuki w zestawie.

BB2909059301 | 170029 2 szt., BCB-93



## BBB CableDonut

Silikonowe koralki na linkę zapobiegające uderzeniu linki o rury ramy.

BB2909056901 | 1700119 opak. 50 szt. czarny  
BB2909056909 | 1700119 opak. 50 szt. przezroczysty



## BBB BrakeEnd

Mosiężne końcówki pancerzy hamulcowych 5 mm. Chromowane.

BB2909056201 | 170079 5mm CEX opak. 200 szt. mosiądz



## BBB CableEnd

Aluminiowa końcówka pancerza przereutek 5 mm w kolorze czarnym.

BB2909056401 | 1700159 opak. 50 szt. aluminium czarny



## BBB SpaceHanger

Opór pancerza pozwalający na użycie hamulców cantilever w rowerze przełajowym. Może być użyty jako dolna podkładka dystansowa sterów. Pasuje na rury sterowe o średnicy 1.1/8". Wzestawie obejma i prowadzenie linki. Zintegrowana baryłkowa śruba regulacyjna.

BB2909060107 | 170055 BCB-101



## BBB LineAdjuster

Regulator linki montowany w pancerzu. Pozwala na dokładną regulację ustawień przereutek lub hamulców. Ulepszona konstrukcja nie wymaga końcówek pancerza. 2 sztuki w zestawie. Dostępne dla pancerzy 4 lub 5 mm.

BB2909059511 | 170069 2szt. 4mm BCB-95  
BB2909059521 | 170069 2szt. 5mm BCB-95



## BBB ShiftEnd Alu

Aluminiowe końcówki pancerzy przereutekowych 4,5 mm.

BB2909056601 | 1700245 4.5mm opak. 50 szt. alu



## BBB ShiftEnd

Plastikowe końcówki pancerzy przereutekowych 4 mm.

BB2909056302 | 170055 4mm LEX opak. 100 szt. plastik



## BBB CableEnd

Końcówki linek przereutek i hamulców. Zapobiegają rozplataniu się zwojów obciętej linki.

BB2909056101 | 170099 ham. 1.8mm opak. 500 szt.  
BB2909056102 | 170099 przereutek 1.2mm opak. 500 szt.



### BBB ShiftLine


Zestawy linek i pancerzy do przerzutek. Kompatybilny z systemem przerzutek Shimano i SRAM, szosowymi jak i MTB oraz Campagnolo. Wewnętrzne prowadzenie linki w pancerzu pokryte specjalną mieszką polimerów w celu redukcji tarcia. Idealnie nasmarowany zestaw linek i pancerzy prosto z pudełka. Wstępnie rozciągnięte, szlifowane linki ze stali nierdzewnej dzięki swej powierzchni obniżają tarcie i doskonale sterują przerzutkami. Kompatybilne z 9/10/11 biegami.

**W zestawie (BCB-05S):** pancerz : 1800 mm i 290 mm; linki: 1,1x1500 mm i 1,1x2000 mm; akcesoria.

Dzięki specjalnym końcówkom kompatybilny z Shimano Dura Ace 7900, Shimano Ultegra 6700, Shimano 105 5700, SRAM Red, Force, Rival and Apex.

**W zestawie (BCB-05C):** pancerz : 1800 mm i 290 mm; linki: 1,1x1500 mm i 1,1x2000 mm; akcesoria.

BB2909050501		170099		Szosa/MTB czarny BCB-05S
BB2909050507		170099		Szosa/MTB biały BCB-05S
BB2909050511		170099		Campa czarny BCB-05C
BB2909050517		170099		Campa biały BCB-05C



### BBB BrakeWire

Stalowe linki hamulców. Do szosy i MTB w wersji szlifowanej lub pokrytej Teflonem, do Campagnolo w wersji szlifowanej.

BB2909052001		170029		TEFLON 1.5mmx2350mm czarny, BCB-20
BB2909052201		170019		szlif. Campa 1.5mmx2350mm, BCB-22C
BB2909054101		1700919		szlif. MTB opak. 100szt. 1.5mmx1700mm, BCB-41R
BB2909054201		1700919		szlif. Campa opak. 100szt. 1.5mmx1700mm, BCB-42CR
BB2909054301		1700919		szlif. szosa opak. 100szt. 1.5mmx1700mm, BCB-43R



### BBB SpeedWire

Stalowe linki przerzutek. Do Shimano/SRAM szosa i MTB w wersji szlifowanej lub pokrytej Teflonem, do Campagnolo w wersji szlifowanej.

BB2909051001		170029		przerzutka 1,1x2350mm czarny, BCB-10
BB2909051011		170029		przerzutka Campa 1,1x2350mm czarny BCB-10 C
BB2909051101		170015		szlif. 1.1x2000 mm, BCB-11
BB2909051201		170015		szlif. Campa 1.1x2000mm, BCB-12C
BB2909053101		1700709		szlif. opak. 100szt. 1.1x2000mm, BCB-31
BB2909053102		1700815		szlif. opak. 100szt. 1.1x2350mm, BCB-31L
BB2909053201		1700709		szlif. Campa opak. 100szt. 1.1mmx2000mm, BCB-32C



### BBB StopLine

Zestawy linek i pancerzy do hamulców. Kompatybilne z standardem hamulcowym MTB i szosa Shimano oraz Campagnolo. Wewnętrzne prowadzenie linki w pancerzu pokryte specjalną mieszką polimerów w celu redukcji tarcia. Idealnie nasmarowany zestaw linek i pancerzy prosto z pudełka. Wstępnie rozciągnięte, szlifowane linki ze stali nierdzewnej dzięki swej powierzchni obniżają tarcie i doskonale sterują przerzutkami.

**W zestawie (BCB-06M):** pancerz: 2400 mm; linki: 1,5x2350 mm i 1,5x1350 mm; akcesoria.

**W zestawie (BCB-06S):** pancerz: 2200 mm; linki: 1,5x2000 mm i 1,5x1200 mm; akcesoria.

**W zestawie (BCB-06C):** pancerz: 2200 mm; linki: 1,5x2000 mm i 1,5x1200 mm; akcesoria.

BB2909050601		170095		MTB czarny BCB-06M
BB2909050607		1700109		MTB biały BCB-06M
BB2909050611		170095		szosa SH czarny BCB-06S
BB2909050617		1700109		szosa SH biały BCB-06S
BB2909050621		170095		Campa czarny BCB-06C
BB2909050627		1700109		Campa biały BCB-06C



### BBB ShiftLine LEX

Wysokiej klasy pancerze przerzutkowe pokryte specjalną mieszką polimerów poprawiającą płynność pracy linki.

BB2909055201		1700459		LEX 4mmx50m czarny, BCB-52
BB2909055206		1700595		LEX 4mmx50m biały, BCB-52W
BB2909055202		1700569		LEX przerzutka 4mmx50m szary BCB-52G
BB2909055209		1700595		LEX przerzutka 4mmx50m srebrna perła BCB-52W
BB2909055301		1700549		LEX-LC 4mmx50mtr czarny nasmarowany BCB-53LC
BB2909055307		1700659		LEX-LC 4mmx50mtr biały nasmarowany BCB-53WLC
BB2909055401		1700459		LEX 5mmx50m czarny BCB-54
BB2909055409		1700595		LEX 5mmx50m biały BCB-54



### BBB BrakeWire Teflon

Innowacyjna konstrukcja zapewniająca precyzyjne hamowanie. Kompatybilna z Shimano/SRAM. Przeznaczona do rowerów szosowych/MTB. Pokryta PTFE.

BB2909052011		170029		hamulcowa szosa 1,5x2000mm, BCB-20R
BB2909054501		17001135		hamulcowa MTB opak. 50 szt. 1,6x2000mm, BCB-45M
BB2909054601		17001135		szosa opak. 50szt. 1,6x2000mm, BCB-46R



### BBB StopLine CGX

Wysokiej klasy pancerze hamulcowe pokryte specjalną mieszką polimerów poprawiającą płynność pracy linki.

BB2909055101		1700239		CEX 5mmx50m czarny, BCB-51
BB2909055102		1700265		CEX hamulcowa 5mmx50m szary BCB-51G
BB2909055106		1700249		CGX 5mmx50m biały, BCB-51W
BB2909055109		1700249		CGX hamulcowa 5mmx50m srebrna perła BCB-51
BB2909055001		1700289		CGX-LC 5mm-50m black nasmarowany BCB-50LC
BB2909055007		1700339		CGX-LC 5mm-50m biały nasmarowany BCB-50WLC



### BBB BrakeWire

Linka hamulcowa, szosa/MTB, szlifowana.

BB2909052101		170019		szlifowana hamulcowa MTB 1,5mmx2350mm BCB-21
BB2909052111		170019		szlifowana hamulcowa szosa 1,5mmx2000mm BCB-21R
BB2909054102		1700635		szlif. ham. MTB opak. 50szt. 1,5mmx2350mm BCB-41L



### BBB SpeedWire Teflon

Linka przerzutki. Pokryta PTFE. 50 szt.

BB2909053501		1700999		1,2x2000mm 50 szt. BCB-35
--------------	--	---------	--	---------------------------

# KLOCKI i okładziny

Odporność na ścieranie przy jednoczesnej dużej sile hamowania. Klocki i okładziny muszą sprawdzać się w każdych warunkach – w wodzie, śniegu i w upalny dzień.



## BBB TechStop

Klocki hamulcowe z wymienną okładziną kompatybilne z systemami Shimano/SRAM lub Campagnolo. Wersje High Performance (HP) o 30% większej sile hamowania w mokrych i suchych warunkach. Odporne na wysokie temperatury. Wersje T z trójkolorową mieszanką gum.

### SPECYFIKACJA:

- Powierzchnia okładziny posiada trzy rodzaje nacięć
- W zestawie 2 pary (4 klocki)

BB2905732213	1700119	trzy kolory SRAM/Shimano, BBS-22T
BB2905732263	1700109	trzy kolory Campa., BBS-22CT
BB2905732272	1700109	HP Campa czarny, BBS-22CHP
BB2905732222	1700119	HP SRAM/Shimano czarny, BBS-22HP



## BBB TechStop okładziny

Okładziny wymienne do klocków hamulcowych. Powierzchnia posiada trzy rodzaje nacięć. Wersje High Performance (HP) o 30% większej sile hamowania w mokrych i suchych warunkach. Odporne na wysokie temperatury. Wersje T z trójkolorową mieszanką gum.

### SPECYFIKACJA:

- Kompatybilne z: **BBS-23/23T/26HP:** BBB BBS-11 CrossStop, BBS-22 TechStop, Shimano 105, Ultegra and Dura-Ace, SRAM Red, Force, Rival, Apex **BBS-23C/23CT/26CHP:** BBB BBS-22CT TechStop, Campagnolo Record, Chorus, Centaur oraz Veloce (do opravek oryginalnych i ze sprężynką)
- W zestawie 2 pary (4 klocki)

BB2905732301	170025	SRAM/Shimano, BBS-23
BB2998732301	170025	SRAM/Shimano, op. 25 kpl., BBS-23
BB2905732351	170025	Campa., BBS-23C
BB2905732313	170035	trzy kolory SRAM/Shimano, BBS-23T
BB2905732363	170035	trzy kolory Campa., BBS-23CT
BB2905732602	170039	HP nieb. SRAM/Shimano, BBS-26HP
BB2905732652	170039	HP nieb. Campa., BBS-26CHP
BB2998732602	170035	HP nieb. SRAM/Shimano, 25kpl., BBS-26HP OEM
BB2998732313	170029	szosowe trzy kolory SRAM/Shimano op. 25 kpl. BBS-23 OEM



## BBB RoadStop

Klocki hamulcowe z wymienną okładziną. Kompatybilne z hamulcami Shimano/SRAM lub Campagnolo.

### SPECYFIKACJA:

- Mieszanka zapewnia optymalną siłę hamowania przy minimalnym zużyciu
- W zestawie 2 pary (4 klocki)

BB2905730201	170089	SRAM/Shimano, srebrny, BBS-02
BB2905730211	170089	SRAM/Shimano, czarny, BBS-02
BB2905730221	170099	Campa. czarny, BBS-02C

## BBB RoadStop okładziny

Wymienne okładziny hamulcowe.

### SPECYFIKACJA:

- Kompatybilne z: **BBS-03A:** BBB oprawkami BBS-02 RoadStop, BBS-11 CrossStop, Shimano 105, Ultegra, Dura-ace, SRAM Red, Force, Rival, Apex **BBS-03B:** Campagnolo Record, Chorus oraz Athena do 1999, Campagnolo Daytona model 2000 **BBS-03C:** BBB BBS-02C RoadStop, Campagnolo Record, Chorus, Centaur oraz Veloce
- W zestawie 2 pary (4 klocki)

BB2905730301	170025	BBS-03A
BB2905730311	170025	BBS-03B
BB2905730321	170025	BBS-03C
BB2998730301	170019	op. 25kpl., BBS-03A



## BBB RoadStop DeLuxe

Regulowany kąt pozwala na optymalną instalację. Dwufunkcyjne okładziny świetnie działają w każdych warunkach pogodowych.

### SPECYFIKACJA:

- Optymalne usuwanie wody dzięki specjalnemu systemowi odprowadzania wody. Konstrukcja ograniczająca piski.
- Specjalna mieszanka gumy zapewnia optymalną siłę hamowanie przy minimalnym zużyciu.
- W zestawie 2 pary (4 klocki)

BB2905730111	170029	czarny, BBS-01DA
BB2998730102	170019	25kpl., BBS-01D
BB2905730102	170025	czarny, BBS-01D




## BBB CarbStop

Okładziny wymienne High Performance przeznaczone do obręczy karbonowych. Specjalna mieszanka zapewniająca dużą siłę hamowania i wytrzymałość w porównaniu z tradycyjnymi okładzinami. Zapobiega przegrzewaniu, znacznie mocniejsze hamowanie w ekstremalnych warunkach. Nie pozostawia śladów na powierzchni hamowania.

### SPECYFIKACJA:

- W zestawie 2 pary
- BBS-25 kompatybilne z: BBB BBS-11 CrossStop, BBS-22 TechStop, Shimano 105, Ultegra i Dura-Ace, SRAM Red, Force, Rival, Apex
- BBS-25C kompatybilne z: BBB BBS-22C TechStop, Campagnolo Record, Chorus, Centaur oraz Veloce

BB2905732506	170075	SRAM/Shimano HP, BBS-25
BB2905732556	170075	Campagnolo HP, BBS-25C
BB2998732506	170065	SRAM/Shimano HP, opak. 25kpl., BBS-25OEM



## BBB HydroStop

Kompatybilne z hamulcami hydraulicznymi Magura. Specjalna mieszanka gumy zapewnia optymalną siłę hamowanie przy minimalnym zużyciu.

### SPECYFIKACJA:

- Standardowa mieszanka średniej twardości zapewnia doskonale hamowanie i małe zużycie
- Niebieska wersja HP z mieszanki o 30% większej wydajności w warunkach suchych i mokrych. Unikalna konstrukcja wzmocniona nylonem i aluminium.
- 2 pary w komplecie (4 klocki)

BB2905730901	170059	czarny, BBS-09
--------------	--------	----------------



## BBB VeeStop

Klocki hamulcowe z wymienną okładziną. Specjalna mieszanka gumy zapewnia optymalną siłę hamowanie przy minimalnym zużyciu. Kompatybilne z hamulcami V-brake Shimano.

### SPECYFIKACJA:

- Oprawki dostępne w trzech kolorach: czarny, srebrny, karbon
- W zestawie 2 pary

BB2905730501	170089	czarny, BBS-05
--------------	--------	----------------



## BBB VeeStop

Okładziny wymienne do BBS-05 VeeStop. Specjalna mieszanka gumy zapewnia optymalną siłę hamowanie przy minimalnym zużyciu.

### SPECYFIKACJA:

- Dostępna wersja standardowa oraz C—czerwona do obręczy z ceramicznym wykończeniem bieżni
- W zestawie 2 pary

BB2905730601	170029	czarny 4szt., BBS-06
--------------	--------	----------------------



## BBB VeeStop

Specjalna mieszanka gumy zapewnia optymalną siłę hamowanie przy minimalnym zużyciu. Kompatybilne z hamulcami V-brake Shimano.

### SPECYFIKACJA:

- Okładziną jednolitą
- W zestawie 2 pary

BB2905730401	170039	czarny, BBS-04
BB2998730401	170035	op. 25kpl., BBS-04





### BBB TriStop

Kłocki hamulcowe z wymienną okładziną.

**SPECYFIKACJA:**

- Okładziny trójkolorowe lub High Performance—30% większa siła hamowania w mokrych i suchych warunkach
- Powierzchnia okładziny posiada trzy rodzaje nacięć
- Kompatybilne z V-brake'ami Shimano
- W zestawie 2 pary

BB2905731413 | 170099 trzy kolory, BBS-14T

BB2905731422 | 1700109 HP, BBS-14HP



### BBB TriStop

Wymienne okładziny do klocków TriStop.

**SPECYFIKACJA:**

- Trzy wersje mieszanki, standardowa oraz: HP: Niebieska o 30% wyższej wydajności we wszystkich warunkach T: Z potrójną mieszanką
- Powierzchnia okładziny posiada trzy rodzaje nacięć
- W zestawie 2 pary

BB2905731501 | 170029 czarny, BBS-15

BB2905731502 | 170039 HP, BBS-15HP

BB2905731513 | 170039 trzy kolory, BBS-15T



### BBB TriStop

Kłocki do hamulców V-Brake. Okładzina trójskładnikowa lub jednolita.

**SPECYFIKACJA:**

- Powierzchnia okładziny posiada trzy rodzaje nacięć
- Kompatybilne z V-brake'ami Shimano
- W zestawie 2 pary

BB2905731601 | 170039 V-brake, BBS-16

BB2905731613 | 170049 trzy kolory, V-brake, BBS-16T

BB2998731613 | 170039 trzy kolory, 25kpl. BBS-16T

BB2998731601 | 170035 czarny, 25kpl. BBS-16 OEM



### BBB CrossStop

Kłocki hamulcowe z wymienną okładziną, zaprojektowane z myślą o hamulcach cantilever w rowerach przełajowych.

**SPECYFIKACJA:**

- Doskonała siła hamowania w każdych warunkach pogodowych
- Okładziny trój kolorowe
- W zestawie 2 pary

BB2905731113 | 170099 trzy kolory czarny, BBS-11T



### BBB CantiStop DeLuxe

Kłocki hamulcowe do hamulców cantilever.

**SPECYFIKACJA:**

- Okładziny jedno- lub trójkolorowe
- Powierzchnia okładziny posiada trzy rodzaje nacięć
- W zestawie 2 pary

BB2905731813 | 170045 3 kolory, BBS-18T

BB2905731801 | 170035 czarne, BBS-18



### BBB CantiStop


Specjalna mieszanka gumy zapewnia optymalną siłę hamowania przy minimalnym zużyciu. Specjalny kształt zapewnia łatwe usuwanie wody i piasku.

**SPECYFIKACJA:**

- Długość 65 mm lub 72 mm
- W zestawie 2 pary

BB2905730701 | 170035 72mm, BBS-07

BB2905730801 | 170025 65mm, BBS-08



### BBB PowerStop

Tarcza hamulcowa wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej. Falisty kształt rantu, duża powierzchnia hamowania oraz doskonale rozpraszanie ciepła. Kompatybilna z większością tarczowych systemów hamulcowych. Średnice: 140/160/180/203 mm.

BB2905738311 | 170055 140mm, BBS-83

BB2905738401 | 170085 160mm, BBS-84

BB2905738501 | 170099 180mm, BBS-85

BB2905738601 | 1700115 203mm, BBS-86



### BBB PowerMount

Adaptery mocowania systemu Postmount. 2 śruby i podkładki w zestawie.

**SPECYFIKACJA:**

- Wersje: 6" na 7" (160-180 mm), 6" na 8" (160-203 mm), IS na PM 6" (160 mm), IS na PM 7" (180 mm), IS na PM 8" (203 mm)

BB2905739111 | 170039 180mm black BBS-91

BB2905739201 | 170039 203mm black BBS-92

BB2905739301 | 170035 przód IS to PM 160mm black BBS-93F

BB2905739311 | 170035 tył IS to PM 160mm black BBS-93R

BB2905739401 | 170035 przód IS to PM 180mm black BBS-94F

BB2905739411 | 170035 tył IS to PM 180mm black BBS-94R

BB2905739501 | 170035 przód IS to PM 203 mm black BBS-95F

BB2905739511 | 170039 tył IS to PM 203 mm black BBS-95R



### BBB CenterFit

Umożliwia montaż tarczy 6-śrubowej do piasty Centerlock. Pasuje do większości piast Centerlock. Może być łączony ze wszystkimi tarczami BBB.

**SPECYFIKACJA:**

- W komplecie śruby ze aluminium 7075-T6

BB2905739011 | 170099 szt., BBS-90

## BBB DiscStop

Okładziny do hamulców tarczowych Shimano.



### BBS-50/50S:

- Kompatybilne: Shimano Deore XT M755, Grimeca System 8, Hope Mono M4, Hope Tech M4 i The Cleg.
- Organiczne/spiekane

BB2905735001 | 170055 BBS-50  
BB2905735002 | 170065 BBS-50S



### BBS-51:

- Kompatybilne: Shimano Deore M555 i Nexave C901 Hydraulic
- Organiczne

BB2905735101 | 170055 BBS-51



### BBS-52:

- Kompatybilne: Shimano Deore M575, M525, M515, M495, M486, M485, M475, M466, M465, M447, M446, M445, M416, M415, M395 i M375, Nexave C501 i C601, RST D-power, Tektro Aquila, Draco, Auriga, Gemini, Orion, Dorado i HDC, TRP Hylex, HYRD i Spyre i Giant MPH Root.
- Organiczne

BB2905735201 | 170055 BBS-52  
BB2998735201 | 170045 w opakowaniu 20szt.



### BBS-52S:

- Kompatybilne: Shimano Deore M575, M525, M515, M495, M486, M485, M475, M466, M465, M447, M446, M445, M416, M415, M395 i M375, Nexave C501 i C601, RST D-power, Tektro Aquila, Draco, Auriga, Gemini, Orion, Dorado i HDC, TRP Hylex, HYRD i Spyre i Giant MPH Root.
- Spiekane

BB2905735202 | 170065 BBS-52S  
BB2998735202 | 170065 w opakowaniu 20szt.



### BBS-53:

- Kompatybilne: Deore M525 Hydr., M575, Tektro Drako.
- Organiczne

BB2905735301 | 170055 BBS-53



### BBS-54:

- Kompatybilne: Shimano XTR M975, M966, M965, XT M775, M765, SLX M665, LX M585, Deore M535, Saint M800 i Hone M601.
- Organiczne

BB2905735401 | 170055 BBS-54



### BBS-54S:

- Kompatybilne: Shimano XTR M975, M966, M965, XT M775, M765, SLX M665, LX M585, Deore M535, Saint M800 i Hone M601.
- Spiekane

BB2905735402 | 170065 BBS-54S



### BBS-55S:

- Kompatybilne: Shimano Saint M810.
- Spiekane

BB2905735502 | 170065 BBS-55S



### BBS-55:

- Kompatybilne: Shimano Saint M810.
- Organiczne

BB2905735501 | 170055 BBS-55



### BBS-56:

- Kompatybilne: Shimano XTR 2011, XT i SLX 2012.
- Organiczne

BB2905735601 | 170055 BBS-56  
BB2998735601 | 170045 BBS-560EM, 20 par



### BBS-56S:

- Kompatybilne: Shimano XTR 2011, XT i SLX 2012.
- Spiekane

BB2905735602 | 170065 BBS-56S  
BB2998735602 | 170065 BBS-56S0EM, 20 par



### BBS-561/561S:

- Kompatybilne: Shimano BR-RS 505/805.
- Spiekane/organiczne

BB2905735611 | 170055 niebieski BBS-561  
BB2905735612 | 170065 złoty BBS-561S

## BBB DiscStop

Okładziny do hamulców tarczowych Hayes.



### BBS-492:

- Kompatybilne: Hayes Stroker Ryde i Dyno
- Organiczne

BB2905734921 | 170055 BBS-492



### BBS-494:

- Kompatybilne: Hayes Prime Pro i Prime Expert
- Organiczne

BB2905734941 | 170055 BBS-494



### BBS-494S:

- Kompatybilne: Hayes Prime Pro i Prime Expert
- Spiekane

BB2905734942 | 170065 BBS-494S



### BBS-45:

- Kompatybilne: Hayes HFX-mag i seria HFX-9, Promax Hydraulic oraz Promax Mechanical MX1
- Organiczne

BB2905734501 | 170055 BBS-45



### BBS-45S:

- Kompatybilne: Hayes HFX-mag i seria HFX-9 oraz Promax Hydraulic
- Spiekane

BB2905734502 | 170065 BBS-45S



### BBS-48:

- Kompatybilne: Hayes Sole Hydraulic, MX2, MX3, MX4, GX2 i Sole Mechanical
- Organiczne

BB2905734801 | 170055 BBS-48



### BBS-491:

- Kompatybilne: Hayes Stroker Carbon, Stroker Trail i Stroker Gram.
- Organiczne

BB2905734911 | 170055 BBS-491



### BBS-491S:

- Kompatybilne: Hayes Stroker Carbon, Stroker Trail i Stroker Gram.
- Spiekane

BB2905734912 | 170065 BBS-491S

## BBB DiscStop

Okładziny do hamulców tarczowych Hope.



**BBS-58:**  
 ■ Kompatybilne: Hope Tech X2, Mini X2 and Tech V2.  
 ■ Organiczne

BB2905735801 | 170055 BBS-58




**BBS-57:**  
 ■ Kompatybilne: Hope V4  
 ■ Organiczne

BB2905735701 | 170055 BBS-57



**BBS-64A:**  
 ■ Kompatybilne: Hope Mono Mini.  
 ■ Organiczne

BB2905736401 | 170055 BBS-64A



**BBS-591:**  
 ■ Kompatybilne: Hope E4.  
 ■ Organiczne

BB2905735911 | 170055 BBS-591

## BBB DiscStop

Okładziny do hamulców tarczowych Avid.



**BBS-443:**  
 ■ Kompatybilne: Avid DB1/DB3  
 ■ Organiczne

BB2905734431 | 170055 BBS-443



**BBS-441:**  
 ■ Kompatybilne: Avid Elixir  
 ■ Organiczne

BB2905734411 | 170055 BBS-441  
 BB2998734411 | 170045 opakowanie 20szt.



**BBS-42S:**  
 ■ Kompatybilne: Avid Juicy 7, Juicy 5, Juicy 3, Juicy Ultimate i Promax DSK-950.  
 ■ Spiekane

BB2905734202 | 170065 BBS-42S



**BBS-442:**  
 ■ Kompatybilne: Avid Code R.  
 ■ Organiczne

BB2905734421 | 170055 BBS-442



**BBS-42:**  
 ■ Kompatybilne: Avid Juicy 7, Juicy 5, Juicy 3, Juicy Ultimate i Promax DSK-950  
 ■ Organiczne

BB2905734201 | 170055 BBS-42




**BBS-441S:**  
 ■ Kompatybilne: Avid Elixir  
 ■ Spiekane

BB2905734412 | 170065 BBS-441S  
 BB2998734412 | 170065 opakowanie 20szt.



**BBS-43:**  
 ■ Kompatybilne: Avid Ball Bearing 5  
 ■ Organiczne

BB2905734301 | 170055 BBS-43



**BBS-39:**  
 ■ Kompatybilne: Avid-SRAM XO Trail, Elixir 7 Trail, Elixir 9 Trail i Guide  
 ■ Organiczne

BB2905733901 | 170055 BBS-39



**BBS-44:**  
 ■ Kompatybilne: Avid Code i Code 5  
 ■ Organiczne

BB2905734401 | 170055 BBS-44



**BBS-39S:**  
 ■ Kompatybilne: Avid-SRAM XO Trail, Elixir 7 Trail, Elixir 9 Trail i Guide  
 ■ Spiekane

BB2905733902 | 170065 BBS-39S




**BBS-44S:**  
 ■ Kompatybilne: Avid Code i Code 5  
 ■ Spiekane

BB2905734402 | 170065 BBS-44S



**BBS-442S:**  
 ■ Kompatybilne: Code R  
 ■ Spiekane

BB2905734422 | 170065 BBS-442S



**BBS-38:**  
 ■ Kompatybilne: SRAM szosa HydroR  
 ■ Organiczne

BB2905733801 | 170055 BBS-38

## BBB DiscStop

Okładziny do hamulców tarczowych Formula.



**BBS-65:**

- Kompatybilne: Formula B4, Racing XC/Extreme FR/DH/B4 Team/Pro/PL oraz Grimeca System 13
- Organiczne

BB2905736501 | 170055 BBS-65



**BBS-65S:**

- Kompatybilne: Formula B4, Racing XC/Extreme FR/DH/B4 Team/Pro/PL oraz Grimeca System 13
- Spiekane

BB2905736502 | 170065 BBS-65S



**BBS-66:**

- Kompatybilne: Formula Oro
- Organiczne


BB2905736601 | 170055 BBS-66



**BBS-66S:**

- Kompatybilne: Formula Oro
- Spiekane

BB2905736602 | 170065 BBS-66S



**BBS-67:**

- Kompatybilne: Formula Mega, The One, R1, RX i R0
- Organiczne

BB2905736701 | 170055 BBS-67



**BBS-67S:**

- Kompatybilne: Formula Mega, The One, R1, RX i R0
- Spiekane

BB2905736702 | 170065 BBS-67S

## BBB DiscStop

Okładziny do hamulców tarczowych Tektro.



**BBS-75:**

- Kompatybilne: Tektro IO, Gemini i Novela
- Organiczne

BB2905737501 | 170055 BBS-75



**BBS-77:**

- Kompatybilne: Tektro Volans, Auriga E-SUB, Auriga SUB, Auriga Twin i Suntour DB8
- Organiczne

BB2905737701 | 170055 BBS-77



**BBS-76:**

- Kompatybilne: Tektro IOX / Lyra
- Organiczne

BB2905737601 | 170055 BBS-76



**BBS-78:**

- Kompatybilne: Tektro Dorado HD-E710
- Organiczne

BB2905737801 | 170055 BBS-78

## BBB DiscStop

Okładziny do hamulców tarczowych Magura.



**BBS-30:**

- Kompatybilne: Magura Louise 1999 – 2001 i Clara 2000.
- Organiczne

BB2905733001 | 170055 BBS-30



**BBS-34:**

- Kompatybilne: Magura Marta i Marta SL do 2008
- Organiczne

BB2905733401 | 170055 BBS-34



**BBS-31:**

- Kompatybilne: Magura Clara 2001/2002, Louise FR i Louise 2002–2006
- Organiczne

BB2905733101 | 170055 BBS-31



**BBS-35:**

- Kompatybilne: Magura seria Louise 2007/2008, Julie HP 2009 i Marta 2009.
- Organiczne

BB2905733502 | 170055 BBS-35



**BBS-36S:**

- Kompatybilne: Magura MT2, MT4, MT6 i MT8.
- Spiekane


BB2905733602 | 170065 BBS-36S



**BBS-36:**

- Kompatybilne: Magura MT2, MT4, MT6 i MT8
- Organiczne

BB2905733601 | 170055 BBS-36



**BBS-371S:**

- Kompatybilne: MT5
- Organiczne

BB2905733711 | 170055 BBS-371S



**BBS-33:**

- Kompatybilne: Magura Julie 2001–2008
- Organiczne

BB2905733301 | 170055 BBS-33



**BBS-371S:**

- Kompatybilne: Magura 2011 MT5
- Spiekane

BB2905733712 | 170065 BBS-371S



**BBS-372:**

- Kompatybilne: Magura 2011 MT7
- Organiczne

BB2905733721 | 170069 BBS-372

## BBB DiscStop

Okładziny do hamulców tarczowych Giant.



**BBS-70:**

- Kompatybilne: Giant MPH-1, MPH 2001 i MPH-3 2002
- Organiczne

BB2905737001 | 170055 BBS-70



**BBS-372S:**

- Kompatybilne: Magura 2011 MT7
- Organiczne

BB2905733722 | 1700129 BBS-372S

## BBB DiscStop Comp

Okładziny do hamulców tarczowych.



- BBS-36T:**
- Kompatybilne: Magura MT2, MT4, MT6, MT8
  - Organiczne

BB2905743601 | 170039 BBS-36T



- BBS-42T:**
- Kompatybilne z: Avid mechaniczne 2002-2004, Ball Bearing 7, Juicy 7, Juicy 5, Juicy 3, Ultimate i Promax DSK-950.
  - Organiczne

BB2905744201 | 170039 BBS-42T



- BBS-43T:**
- Kompatybilne z: Avid Ball Bearing 5.
  - Spiekane

BB2905744301 | 170039 BBS-43T



- BBS-441T:**
- Kompatybilne z: Avid Elixir, SRAM XX i SRAM XO.
  - Organiczne

BB2905744411 | 170039 BBS-441T



- BBS-53T:**
- Kompatybilne z: Shimano Deore M575, M525, M515, M506, M495, M486, M485, M475, M466, M465, M447, M446, M445, M416, M415, M395, M375 i M355, Nexave C501 i C601, RST D-power, Tektro Aquila, Draco, Auriga, Gemini, Orion, Dorado i HDC, TRP Hylex, HYRD i Spyre i Giant MPH Root.
  - Spiekane

BB2905745301 | 170039 BBS-53T



- BBS-54T:**
- Kompatybilne z: XTR M975, M966, M965, XTM775, M765, SLX M665, LX M585, Deore M535, Saint M800 i Hone M601 i Tektro Dash i Parabox.
  - Organiczne

BB2905745401 | 170039 BBS-54T



- BBS-56T:**
- Kompatybilne z: Shimano XTR M9020, M9000, M987, M985, XT M8000, M785, SLX M675, SLX M666, Deore M615, BR-CX77, BR-S700, BR-RS785, BR-R517, BR-R317, FSA K-Force DB-XC-9000, FSA Afterburner DB-XC-9150.
  - Organiczne

BB2905745601 | 170039 BBS-56T



- BBS-67T:**
- Kompatybilne z: Formula Mega, The One, C1, R1, RR1, RX, RO i T1.
  - Organiczne

BB2905746701 | 170039 BBS-67T



- BBS-76T:**
- Kompatybilne z: Tektro IOX, LYRA i Novela > 2010.
  - Organiczne

BB2905747601 | 170039 BBS-76T

# Akcesoria KÓŁ



## BBB RimTape

Samoprzylepna wysokociśnieniowa opaska na obręcz.

**CECHY:**

- Rolka 2 m. Wystarczająca długość by nakleić na 1 koło.
- 2 roky w zestawie.
- Wymiary: 16 mm (do rowerów szosowych) i 18, 22, 25 mm (do rowerów trekkingowych i MTB).

BB2977339876		170025	16 mm X 2000 mm	2szt.	BTI-98
BB2977339878		170025	18 mm X 2000 mm	2szt.	BTI-98
BB2977339882		170029	22 mm X 2000 mm	2szt.	BTI-98
BB2977339885		170029	25 mm X 2000 mm	2szt.	BTI-98



## BBB RimTape samoprzylepna

Samoprzylepna taśma na obręcz, gotowa na najwyższe ciśnienia.

**CECHY:**

- Rozmiary: 16 mm do rowerów szosowych, 18 mm do rowerów górskich i trekkingowych
- Rolka długości 10 m, wystarczająca na 4 koła, lub dwie rolki 2 m

BB2977339536		170055	HP samoprzylepna 16mm zwój 10m czerwony,	BTI-95
BB2977339538		170059	HP samoprzylepna 18mm zwój 10m czerwony,	BTI-95

## BBB RimTape

Wysokociśnieniowe opaski na obręcze wykonane z bardzo mocnego Nylonu.

**CECHY:**

- Dzięki swoim właściwościom idealnie dopasowuje się wokół obręczy.
- Otwór na wentyl, wzmocniony
- Dwie opaski w zestawie

BB2977339101		170019	HP 700c x 16mm 16-622 (1,6 x 94cm)	2szt., szosa,	BTI-91
BB2977339201		170019	HP 28" x 18mm 18-622 (1,8 x 94cm)	2szt., trekking,	BTI-92
BB2977339222		170019	HP 28" x 22mm 22-622 (2,2 x 94cm)	2szt.	BTI-92
BB2977339225		170019	HP 28" x 25 mm 25-622 (2,5 x 94 cm)	2szt.	BTI-92
BB2977339301		170019	HP 26" x 18mm 18-559 (1,8 x 84cm)	2szt., MTB,	BTI-93
BB2977339425		170019	HP 27,5" x 25 mm 25-584 (2,5 x 90,5 cm)	2szt.	BTI-94
BB2977339422		170019	HP 27,5" x 22mm 22-584 (2,2 x 90,5cm)	2szt.	BTI-94





### BBB ValveExtender

Przedłużka wentyla wykonana z aluminium. Idealna do obręczy karbonowych o wysokim profilu. Długość 50 mm.

BB2977339745 | 170019 szt., BTI-97



### BBB ValveExtend

Przedłużki wentyla wykonane z aluminium. Możliwość stosowania do wentyli wykręcanych, np. w sztykach. W zestawie kluczyk. Dostępne w dwóch długościach 50 i 80 mm.

BB2977339950 | 170045 50mm 2szt., BTI-99  
BB2977339980 | 170049 80mm 2szt., BTI-99

### BBB LightBlock

Lekkie w pełni obrabiane CNC dźwignie.

#### CECHY:

- Wytrzymała tytanowa oś
- Sprężynki odporne za korozję
- Wyłącznie do rowerów szosowych, 100/130 mm
- Waga: 52 g

BB2965691101 | 1700145 tytan czarny, BQR-11



### BBB MTBBlock

Lekkie dźwignie w pełni wykonane w technologii CNC. Wytrzymałe tytanowe osie.

#### CECHY:

- Waga: 58 g
- Sprężynki odporne na korozję
- Kompatybilność: MTB—100 mm przód, 135 mm tył

BB2965692101 | 1700159 czarny BQR-21



### BBB WheelFixed

Zaciski zamykane kluczem imbusowym. Ograniczają możliwość szybkiej kradzieży twoich kół. Dłuższe nakrętki powodują że można bezpiecznie użyć tych zacisków w większości rowerów MTB i szosowych.

#### CECHY:

- Waga: 78 g
- Sprężynki odporne na korozję
- Wytrzymałe i lekkie aluminium

BB2965690301 | 170055 czarny, BQR-03



### BBB WheelBlock

Wytrzymałe i lekkie aluminium pozwala zredukować wagę twojego roweru.

#### CECHY:

- Dobrze wyprofilowane dźwignie zapewniają łatwą obsługę i mocne zapięcie.
- Niezacinający się mechanizm. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa podczas jazdy.
- Prawidłowo zapięte nie otworzą się samoczynnie.
- Dźwignie są wyprofilowane tak by gałkę i korzenie nie mogły zacześcić i otworzyć zacisku.
- Sprężynki odporne za korozję.
- Wytrzymała oś.
- Waga: 87 g.

BB2965690101 | 170045 czarny, BQR-01  
BB2965690111 | 170049 czarny, BQR-01



### BBB InnerTube

Wysokiej jakości dętka rowerowa. Dostępna w różnych wersjach.

BB2977330103	170019	12-1/2x1,75x2-1/4 47/62-203 PR, BTI-01
BB2977330104	170019	12-1/2x1,75x2-1/4 47/62-203 DV wygięty wentyl, BTI-01
BB2977331102	170019	16x1,75/2,125 47/57x305 DV, BTI-11
BB2977331103	170019	16x1,75/2,125 47/57x305 PR, BTI-11
BB2977331801	170025	18x1,75/2,125 47/57x355 DV 40 mm, BTI-18
BB2977331803	170019	18x1,75/2,125 47/57x355 PR, BTI-18
BB2977332003	170019	20x1 23x451 PR, BTI-20
BB2977332102	170019	20x1,75/2,125 47/57x406 DV, BTI-21
BB2977332103	170019	20x1,75/2,125 47/57x406 PR, BTI-21
BB2977332201	170019	20x 1 3/8 32/37x438/451 AV, BTI-v22
BB2977332202	170019	20x 1 3/8 32/37x438/451 DV, BTI-22
BB2977332203	170019	20x 1 3/8 32/37x438/451 PR, BTI-22
BB2977333903	170019	24x1 23x540 PR 48 mm, BTI-39
BB2977334002	170025	24x 1,9/2,125 47/57x507 DV 40 mm, BTI-40
BB2977334003	170025	24x 1,9/2,125 47/57x507 PR 48 mm, BTI-40
BB2977334101	170019	24x 1,9/2,125 47/57x507 AV, BTI-41
BB2977334103	170025	24x 1,9/2,125 47/57x507 PR, BTI-41
BB2977334201	170019	24x 1 3/8 32/40x540/541 AV, BTI-42
BB2977334301	170019	24x 1,5/1,75 40/47x507 AV, BTI-43
BB2977334302	170025	24x 1,5/1,75 40/47x507 DV 30 mm, BTI-43
BB2977334303	170025	24x 1,5/1,75 40/47x507 PR, BTI-43
BB2977336003	170025	SZOSA 650x18/23C 18/23x571 PR 48 mm, BTI-60
BB2977336103	170025	MTB 26x1,25 32x559 PR, BTI-61
BB2977336201	170019	MTB 26x1,5/1,75 40/47x559/584 AV, BTI-62
BB2977336202	170025	MTB 26x1,5/1,75 40/47x559/584 DV, BTI-62
BB2977336203	170025	MTB 26x1,5/1,75 40/47x559/584 PR, BTI-62
BB2977336301	170019	MTB 26x1,9/2,30 47/57x559/584 AV, BTI-63
BB2977336302	170025	MTB 26x1,9/2,30 47/57x559/584 DV 40 mm, BTI-63
BB2977336303	170025	MTB 26x1,9/2,30 47/57x559/584 PR, BTI-63
BB2977336304	170029	MTB 26x1,9/2,30 47/57x559/584 PR 48 mm, BTI-63
BB2977336306	170029	MTB 26x1,9/2,30 47/57x559/584 PR 60 mm, BTI-63
BB2977336501	170019	MTB 26x1 3/8 AV 32/40x584/590, BTI-65
BB2977336502	170025	MTB 26x1 3/8 32/40x584/590 DV 40 mm, BTI-65
BB2977336503	170025	MTB 26x1 3/8 32/40x584/590 PR, BTI-65
BB2977336601	170029	MTB 26x2,30/2,40 56/58x559 AV, BTI-66
BB2977336603	170029	MTB 26x2,30/2,40 56/58x559 PR, BTI-66
BB2977336604	170035	MTB 26x2,30/2,40 56/58x559 PR 48 mm, BTI-66
BB2977336630	170045	MTB 26x3,00 PR 48 mm, BTI-66
BB2977336631	170039	MTB 26x3,00 AV, BTI-66
BB2977336704	170029	MTB 26x1,5/1,75 40/47x559/584 PR NT superlite 48 mm, BTI-67
BB2977336714	170029	MTB 26x1,9/2,30 47/57x559/584 PR NT superlite 48 mm, BTI-67
BB2977336803	170035	MTB 27,5x2,10/2,35 52/58x584 PR 33 mm, BTI-68
BB2977336820	170045	MTB 27,5x3,0 PR 48 mm, BTI-68
BB2977336821	170039	MTB 27,5x3,0 AV, BTI-68
BB2977336827	170035	MTB 27,5x2,10/2,35 52/58x584 PR 48 mm, BTI-68
BB2977336904	170035	MTB 27,5x2,10/2,35 52/58x584 PR NT superlite 48 mm, BTI-69
BB2977337103	170025	SZOSA 700x18/25C 18/25x622/630 PR, BTI-71
BB2977337104	170025	SZOSA 700x18/25C 18/25x622/630 PR NT 48 mm, BTI-71
BB2977337106	170029	SZOSA 700x18/25C 18/25x622/630 PR NT 60 mm, BTI-71
BB2977337191	170025	SZOSA 700x18/25C 18/25x622/630 PR NT 48 mm op.20 szt., BTI-71
BB2977337203	170025	SZOSA 700x18/25C 18/25x622/630 PR NT 33 mm, BTI-72
BB2977337204	170029	SZOSA 700x18/25C 18/25x622/630 PR NT 48 mm, BTI-72
BB2977337206	170029	SZOSA 700x18/25C 18/25x622/630 PR NT 60 mm, BTI-72
BB2977337207	170045	SZOSA 700x18/25C 18/25x622/630 PR NT 80 mm, BTI-72
BB2977337304	170029	TREKING 700x28/32C 28/32x622/630 PR NT 48 mm, BTI-73
BB2977338101	170025	TREKING 700x28/32C 28/32x622/630 AV 40 mm, BTI-81
BB2977338102	170025	TREKING 700x28/32C 28/32x622/630 DV 40 mm, BTI-81
BB2977338103	170025	TREKING 700x28/32C 28/32x622/630 PR, BTI-81
BB2977338104	170025	TREKING 700x28/32C 28/32x622/630 PR 48 mm, BTI-81
BB2977338201	170025	TREKING 700x35/43C 35/44x622/630 AV 40 mm, BTI-82
BB2977338202	170025	TREKING 700x35/43C 35/44x622/630 DV 40 mm, BTI-82
BB2977338203	170025	TREKING 700x35/43C 35/44x622/630 PR, BTI-82
BB2977338204	170025	TREKING 700x35/43C 35/44x622/630 PR 48 mm, BTI-82
BB2977338301	170025	TREKING 28x1 1/2 40x635 AV 40 mm, BTI-83
BB2977338302	170025	TREKING 28x1 1/2 40x635 DV 40 mm, BTI-83
BB2977338402	170025	TREKING 28x1,75/1,95 47/50x622 DV 40 mm, BTI-84
BB2977338901	170035	TREKING 29x1,9/2,3 50/56x622 AV 40 mm, BTI-89
BB2977338903	170035	TREKING 29x1,9/2,3 50/56x622 PR 48 mm, BTI-89
BB2977338913	170039	TREKING 29x1,9/2,3 50/56x622 PR NT superlite 48 mm, BTI-89S

# NAPĘD

Części zamienne do różnych napędów MTB i szosowych



## BBB DriveTrain 11 b.

Do napędów 11-biegowych Campagnolo (BCS-11C) lub Shimano/SRAM (BCS-11S). Zębatki niklowane na aluminiowym pająku (BCS-11C); oddzielne zębatki z aluminiowymi dystansami (BCS-11S).

BB2911501113	1700519	11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/23, BCS-11C
BB2911501147	1700519	14/15/16/17/18/19/20/21/23/25/27, BCS-11C
BB2911011113	1700349	11 b. 11-23 BCS-11S
BB2911011115	1700349	11 b. 13-25 BCS-11S
BB2911011125	1700349	11 b. 12-25 BCS-11S
BB2911011127	1700349	11 b. 12-27 BCS-11S
BB2911011165	1700395	11 b. 16-27 BCS-11S
BB2911011185	1700415	11 b. 18-34 BCS-11S
BB2911011145	1700395	14/15/16/17/18/19/20/21/23/25/27, BCS-11S
BB2911501113	1700519	11 b. 11-23 BCS-11C
BB2911501125	1700519	11 b. 12-25 BCS-11C
BB2911501127	1700519	11 b. 12-27 BCS-11C



## BBB DriveTrain 9 b.

BCS-09S. 9 biegów, kompatybilna z Shimano/SRAM. Mocne zębatki pokryte warstwą niklu.

BB2911010933	1700145	13-23 z.
BB2911010935	1700145	13/14/15/16/17/19/21/23/25 z.
BB2911010945	1700145	14/15/16/17/18/19/21/23/25 z.
BB2911010935	1700145	13-25 BCS-09S
BB2911010935	1700145	14-25 BCS-09S



## BBB ElevenGear

Zębatki szosowe 4 ramienne. Wykonana w technologii CNC z aluminium 7075 T6. Kompatybilne z: Shimano Ultegra 6800 i Dura Ace 9000. BCD (rozstaw śrub): 110 mm. Rozmiary (BCR-26S): 46, 48, 50, 52, 53 z./ (BCR-27S): 42, 39, 36, 34 z. W zestawie z BCR-26S zaślepki ShimStars.

BB2909692646	1700309	11b. 46z/110mm, BCR-26S
BB2909692648	1700309	11b. 48z/110mm, BCR-26S
BB2909692650	1700309	11b. 50z/110mm, BCR-26S
BB2909692653	1700309	11b. 53z/110mm, BCR-26S
BB2909692652	1700309	11b. 52z/110mm, BCR-26S
BB2909692742	1700175	11b. 42z/110mm, BCR-27S
BB2909692739	1700165	11b. 39z/110mm, BCR-27S
BB2909692736	1700129	11b. 36z/110mm, BCR-27S
BB2909692734	1700119	11b. 34z/110mm, BCR-27S



## BBB DriveTrain 8 b.

BCS-08S. 8 biegów, kompatybilna Shimano/SRAM. Mocne zębatki pokryte warstwą chromu o grubości 1,2 mikrona.

BB2911010833	1700135	13/14/15/16/17/19/21/23 z.
BB2911010835	1700135	13/14/15/16/18/20/22/25 z.



## BBB CompactGear

Zębatki z aluminium 7075 T6. BCR-31 kompatybilne z korbami kompaktowymi Shimano do 2009 r. oraz SRAM 9/10 b. (rozstaw śrub 110 mm). Wersja BCR-36/37S do Shimano Tiagra 4550/4650, 105 5650/5750, Ultegra 6750, Dura Ace 7950.

BB2909693134	1700185	34z/110mm, BCR-31
BB2909693136	1700185	36z/110mm, BCR-31
BB2909693138	1700189	38z/110mm, BCR-31
BB2909693139	1700199	39z/110mm, BCR-31
BB2909693146	1700239	46z/110mm, BCR-31
BB2909693148	1700239	48z/110mm, BCR-31
BB2909693150	1700245	50z/110mm, BCR-31
BB2909693152	1700245	52z/110mm, BCR-31
BB2909693153	1700245	53z/110mm, BCR-31
BB2909693634	1700119	34z/110mm, FC-6750, BCR-36S
BB2909693636	1700135	36z/110, FC-6750, BCR-36S
BB2909693638	1700149	38z/110, FC-6750, BCR-36S
BB2909693639	1700149	39z/110, FC-6750, BCR-36S
BB2909693642	1700165	42z/110, FC-6750, BCR-36S
BB2909693746	1700269	46z/110, FC-6750, BCR-37S
BB2909693750	1700285	50z/110, FC-6750, BCR-37S
BB2909693752	1700285	52z/110, FC-6750, BCR-37S



## BBB DriveTrain 10 b.

Do napędów 10-biegowych Shimano/SRAM (BCS-10S) i Campagnolo (BCS-10C). Zębatki niklowane. Oddzielne koronki i nylonowe (BCS-10S) lub aluminiowe (BCS-10C) podkładki dystansowe.


BB2911011045	1700289	14/15/16/17/18/19/20/21/23/25, BCS-10S
BB2911011065	1700305	16/17/18/19/20/21/22/23/24/25, BCS-10S
BB2911501013	1700239	11/12/13/14/15/16/17/19/21/23, BCS-10C
BB2911501045	1700239	14/15/16/17/18/19/20/21/23/25, BCS-10C
BB2911501025	1700239	10 b. 12-25, BCS-10C
BB2911011014	1700425	10 b. 11-34, BCR-10S
BB2911011016	1700445	10 b. 11-36, BCR-10S
BB2911011030	1700345	10 b. 13-30, BCS-10S



## BBB TripleGear

Zębatki szosowe 5 ramienne. Wykonana w technologii CNC z aluminium 7075 T6. Kompatybilne z: Shimano Tiagra 4603 i Ultegra 6703. BCD (rozstaw śrub): 130 mm. Rozmiar: 39/30 z.

BB2909691739	1700195	39z/130 mm 3b. Shimano Ultegra 6703 BCR-17S
BB2909691830	1700105	30z/92 mm 3b. Shimano Ultegra 6703 BCR-18S



## BBB RoadGear

Zębatki z aluminium 7075 T6. BCR-11S kompatybilne z Shimano do 2009 r./SRAM 9/10 b.. BCR-12S do mechanizmów Shimano Dura Ace 7900, Ultegra 6700, Ultegra SL 6601-G oraz 105 5600.

BB2909691139	1700155	10b.	39z/130mm, Shim, BCR-11S
BB2909691146	1700245	10b.	46z/130mm, Shim, BCR-11S
BB2909691150	1700245	10b.	50z/130mm, Shim, BCR-11S
BB2909691152	1700245	10b.	52z/130mm, Shim, BCR-11S
BB2909691153	1700245	10b.	53z/130mm, Shim, BCR-11S
BB2909691239	1700169	10b.	39z/130mm, Shim, BCR-12S
BB2909691242	1700185	10b.	42z/130mm, Shim, BCR-12S
BB2909691244	1700189	10b.	44z/130mm, Shim, BCR-12S
BB2909691246	1700265	10b.	46z/130mm, Shim, BCR-12S
BB2909692139	1700159	10b.	39z/135mm Campa, BCR-21C
BB2909692153	1700245	10b.	53z/135mm Campa, BCR-21C
BB2909692253	1700259	11b.	53z/135mm Campa, BCR-22C
BB2909692339	1700175	11b.	39z/135mm Campa, BCR-23C



## BBB RoundAbout

Zębatki MTB 4 ramienne. Wykonana w technologii CNC z aluminium 7075 T6. Specjalne piny ułatwiające przeliczanie.

BB2909690622	1700115	22z/64mm	BCR-06
BB2909690624	1700115	24z/64mm	BCR-06
BB2909690626	1700115	26z/64mm	BCR-06
BB2909690742	1700239	42z/104mm z pinami	BCR-07
BB2909690744	1700239	44z/104mm z pinami	BCR-07
BB2909690832	1700195	32z/104mm z pinami	BCR-08
BB2909690834	1700195	34z/104mm z pinami	BCR-08



## BBB TripleStars

Ultralekkie śruby do tarcz z aluminium 7075 T6. Zaprojektowane specjalnie do mechanizmów trzyzędowych. Waga zestawu 5 sztuk: 10 g. Kolory: czarny lub srebrny.

BB2909695201	170045	czarny, komplet, BCR-52
BB2909695209	170045	srebrny, komplet, BCR-52



## BBB TorxStars

Superlekkie aluminiowe (7075 T6) śruby do tarcz. Łatwa instalacja kluczem imbusowym. Waga zestawu 5 sztuk: 10 g. Kolory: czarny lub srebrny.

BB2909695301	170079	Campa kompakt alu czarny, BCR-53C
BB2909695401	170089	11 b. Campa 11 b. alu czarny BCR-54C
BB2909695509	170055	Shimano alu srebrny, BCR-55S
BB2909695601	170089	11 b. Campa 2011 alu czarny BCR-56C
BB2909695701	170065	2x10 SRAM BCR-57X
BB2909695801	170085	2x10 speed Shimano XT alum. black, BCR-58S
BB2909695901	170055	11 b. Shimano alu czarny BCR-59S



## BBB MTBGear

Zębatki MTB 4 ramienne. Wykonana w technologii CNC z aluminium 7075 T6. Przeznaczona do napędów Shimano MTB 2x10 (BCR-45/46S), SRAM 2x10 (BCR-45/46X), 3x10 (BCR-48S/49S/50S), 2x11 (BCR-100S/101S), 1x11 (BCR-105S).

BB2909694430	1700209	30z/104 szeroki/wąski 1x9/10/11 b. BCR-44
BB2909694432	1700209	32z/104 szeroki/wąski 1x9/10/11 b. BCR-44
BB2909694434	1700225	34z/104 szeroki/wąski 1x9/10/11 b. BCR-44
BB2909694436	1700229	36z/104 szeroki/wąski 1x9/10/11 b. BCR-44
BB2909694538	1700249	38z/104mm, Shimano 2x10, BCR-45S
BB2909694540	1700259	40z/104mm, Shimano 2x10, BCR-45S
BB2909694542	1700265	42z/104mm, Shimano 2x10, BCR-45S
BB2909694624	1700175	24z/64mm, Shimano 2x10, BCR-46S
BB2909694626	1700189	26z/64mm, Shimano 2x10, BCR-46S
BB2909694628	1700199	28z/64mm, Shimano 2x10, BCR-46S
BB2909694138	1700239	38z/120mm, SRAM 2x10, BCR-46X
BB2909694140	1700249	40z/120mm, SRAM 2x10, BCR-46X
BB2909694142	1700255	42z/120mm, SRAM 2x10, BCR-46X
BB2909694224	1700175	24z/80mm, SRAM 2x10, BCR-45X
BB2909694226	1700189	26z/80mm, SRAM 2x10, BCR-45X
BB2909694228	1700199	28z/80mm, SRAM 2x10, BCR-45X
BB2909694338	1700229	38z/104mm SRAM 2x10, BCR-43X
BB2909694340	1700235	40z/104mm SRAM 2x10, BCR-43X
BB2909694738	1700249	38z/96 3x10 Shimano, BCR-47S
BB2909694740	1700259	40z/96 3x10 Shimano, BCR-47S
BB2909694742	1700269	42z/96 3x10 Shimano, BCR-47S
BB2909694830	1700185	30z/96 3x10 Shimano, BCR-48S
BB2909694832	1700195	32z/96 3x10 Shimano, BCR-48S
BB2909694834	1700199	34z/96 3x10 Shimano, BCR-48S
BB2909694938	1700249	38z/104 3x10 Shimano, BCR-49S
BB2909694940	1700259	40z/104 3x10 Shimano, BCR-49S
BB2909694942	1700269	42z/104 3x10 Shimano, BCR-49S
BB2909695032	1700195	30z/104 3x10 Shimano, BCR-50S
BB2909695034	1700199	32z/104 3x10 Shimano, BCR-50S
BB2909695036	1700205	34z/104 3x10 Shimano, BCR-50S
BB2909700034	1700189	34z/96 2x11 ShimXT M8000, BCR-1005S
BB2909700036	1700195	36z/96 2x11 ShimXT M8000, BCR-1005S
BB2909700038	1700199	38z/96 2x11 ShimXT M8000, BCR-1005S
BB2909700124	1700125	24z/64 2x11 ShimXT M8000, BCR-101S
BB2909700126	1700125	26z/64 2x11 ShimXT M8000, BCR-101S
BB2909700128	1700129	28z/64 2x11 ShimXT M8000, BCR-101S
BB2909700532	1700235	32z/96 1x11 ShimXT M8000, BCR-105S
BB2909700534	1700235	34z/96 1x11 ShimXT M8000, BCR-105S
BB2909700536	1700239	36z/96 1x11 ShimXT M8000, BCR-105S



## BBB ChainWatch

Osłona zapobiegająca spadaniu łańcucha wykonana z aluminium 6061 T6. Prawie niewidoczna po zamontowaniu na przedniej przerzutce. Kompatybilna z zębatkami z zakresu 53 do 34 zęby. W zestawie śruby i podkładki umożliwiające montaż na różnych przrzutkach przednich. Waga: 4 g.

BB2909698021	170065	53z.-34z. BCR-80A
--------------	--------	-------------------



## BBB ShimStars

5 sztuk zaślepek do śrub dopasowanych kształtem by zachować oryginalną estetykę twojego mechanizmu korbowego. Plastikowe zaślepki łatwo montuje się w śrubach. Kompatybilne z zębatkami BCR-37S oraz śrubami BCR-51 w połączeniu z mechanizmem korbowym Ultegra serii 6750/6703/6800.

BB2909696101	170035	Sh. Ultegra 110 BCD Compact 6750 BCR-61
BB2909696201	170035	Sh. Ultegra 130 BCD 6703 BCR-62
BB2909696301	170035	Sh. Ultegra 110 BCD Compact 6800 BCR-63



## BBB SingleStars

Śruby do zębatek mechanizmu korbowego wykonane z aluminium 7075 T6. Waga 4 sztuk jedynie 7g (BCR-60); 4 g (BCR-60S). BCR-60 kompatybilne z zębatkami BCR-44 32/34/36 z. (BCR-60) oraz innych układach z jedną zębatką. BCR-60S wkręcane bezpośrednio w gwint w korbie. Kompatybilne z zębatkami BCR-44 30z.

BB2909696001	170055	1x alu do pojedynczej zębatki czarny BCR-60
BB2909696011	170035	1x alu do pojedynczej zębatki BCR-44 30 z., czarny BCR-60S



## BBB HexStars

Superlekkie aluminiowe (7075 T6) śruby do tarcz. Łatwa instalacja kluczem imbusowym. Waga zestawu 5 sztuk: 10 g. Kolory: czarny lub srebrny.

BB2909695101	170075	czarny, komplet, BCR-51
BB2909695109	170075	srebrny, komplet, BCR-51



## BBB RollerBoys

Wykonane z kompozytów dostarczanych przez EMS Swiss, w 40% mieszanka włókna szklanego. Specjalny kształt zębów zapewniający szybsze przrzcucanie.



Kompletny zestaw tulejek zapewniający dopasowanie do różnych systemów przerzutek. 10Z. Kompatybilne z Shimano 7 i 8 biegów; Campagnolo 8,9 oraz 10 biegów; SRAM 9.0 ('97/'98), 9.0SL ('98), 7.0 ('97/'98) oraz 5.0 ('98/'99).

BB2913610101 | 170045 10 z. czarny BDP-01



Kompletny zestaw tulejek zapewniający dopasowanie do różnych systemów przerzutek. 11 z. Kompatybilne z Shimano 9, 10 i 11 b. / Mega Range; SRAM X0/X9/X7, Apex, Rival, Force oraz Red (2011); Campagnolo 11 biegów.

BB2913610201 | 170045 11 z. BDP-02  
BB2913610201 | 170045 11 z. BDP-02OEM, 50 kpl.



11Z. Kompatybilne z następującymi przerzutkami SRAM: SRAM 9.0 SL (2001/2002) i 9.0 (2003). SRAM X.7 (2011), X.9 (2011), X.0 (2011) i XX (2011). SRAM Apex, Rival, Force; RED. Kompletny zestaw tulejek zapewniający dopasowanie do różnych systemów przerzutek. Wyposażone w specjalny wewnętrzny system smarowania.

BB2913610501 | 170069 11z. SRAM, BDP-05

Kółka RollerBoys wyposażone w łożyska ceramiczne o niskim współczynniku tarcia, które zapewniają doskonałe działanie i wyjątkową wytrzymałość. Nasmarowane specjalnym olejem ceramicznym w celu uzyskania gładkiego działania. Kompletny zestaw tulejek zapewniający dopasowanie do różnych systemów przerzutek. 10 z. Kompatybilne z Shimano 7 i 8 biegów; Campagnolo 8, 9 oraz 10 biegów; SRAM 9.0 ('97/'98), 9.0 SL ('98), 7.0 ('97/'98) oraz 5.0 ('98/'99).

BB2913611101 | 1700109 10z. łoż. ceramiczne, BDP-11



Kółka RollerBoys wyposażone w łożyska ceramiczne o niskim tarcziu, które zapewniają doskonałe działanie i wyjątkową wytrzymałość. Nasmarowane specjalnym olejem ceramicznym w celu uzyskania gładkiego działania. Kompletny zestaw tulejek zapewniający dopasowanie do różnych systemów przerzutek. 11Z. Kompatybilne z Shimano 9, 10 i 11 biegów / Mega Range; SRAM X0/X9/X7, Apex, Rival, Force oraz Red(2011); Campagnolo 11 biegów.

BB2913611201 | 1700109 11z. łoż. ceramiczne, BDP-12

## BBB AluBoys

Kółka przerzutki wykonane z aluminium 7075. Wyjątkowo sztywne zapewniają szybsze przrzcucanie. Gładkie działanie i wytrzymałość. 11Z. Kompatybilne z Shimano 9, 10 i 11 biegów (za wyjątkiem RD-7900 i 7970) oraz Campagnolo 11 biegów.



Kółka z wysokiej klasy łożyskami ceramicznymi.

BB2913612201 | 1700205 11z. łoż. ceramiczne, BDP-22

Kółka aluminiowe.

BB2913612101 | 1700139 11z., BDP-21



## BBB PowerLine

Łańcuch 10-biegowe (BCH-101, BCH-102) i 11-biegowe (BCH-112). W komplecie spinka SmartLink. 114 ogniw.

BB2909300101 | 1700115 10 b., szary nikiel BCH-101  
BB2909300201 | 1700125 10 b., nikiel, BCH-102  
BB2909301250 | 1700149 11 b., nikiel, BCH-112



## BBB SingleLine

Łańcuch kompatybilne z piastami jednobiegowymi/piastami z biegami wewnętrznymi. 114 ogniw. Niklowany lub szary. Waga: 397/359 g. Spinka łańcucha: SmartLink (BCH-01S).

BB2909291010 | 170029 szary/szary szary BCH-010  
BB2909291011 | 170045 nikiel BCH-011



## BBB SmartLink

Spinka łącząca do łańcuchów.

BB2909329105 | 170015 1 b. SMARTLINK BCH-01S  
BB2909329110 | 170015 10 b. BCH-10  
BB2909339110 | 170015 10 b. 50 szt BCH-10 OEM  
BB2909329112 | 170029 11b., BCH-11S  
BB2909329112 | 170025 11b., BCH-11S OEM, 50 szt.

# GUERCIOTTI®

NOWA RAMA CARTESIO TO PODSTAWOWY W OFERCIE GUERCIOTTI MODEL KARBONOWY, KTÓRY OFERUJE CECHY I WYDAJNOŚĆ JAKIE TRUDNO ZNALEŹĆ W RAMACH TEJ KATEGORII CENOWEJ U INNYCH PRODUCENTÓW. NOWY MODEL MA BARDZIEJ DYNAMICZNĄ GRAFIKĘ I SPORTOWĄ GEOMETRIĘ. DOSTĘPNA W SZESCIU KOLORACH.



CA04

## CARTESIO

MATERIAŁ: 100% KARBON UD  
ROZMIARY: XXS / XS / S / M / L / XL / XXL  
WAGA: 1150 G  
WIDELEC: KARBONOWY, POSZERZANY 1-1/8" DO 1-1/2"  
SUPORT: PRESS FIT BB86  
SZTYCA: 31,6 MM



CA02



CA01



CA05



CA06



CA03