



Slyngplanter

Udover at bidrage til forbedring af vores velbefindende og tilfredshedsstillelse af vores sans for skønhed i kraft af deres smukke blade, blomster og frodige vækstform, har slyngplanter også en positiv indvirkning på miljøet. Slyngplanter opfanger bl.a. støvpartikler og gør dermed luften renere, producerer ilt, dæmper vinden og har en god støjdæmpende effekt. De fleste arter er ekstremt hårdføre og nøjsomme og vil trives på selv de mindste voksepladser. Mange har gennem tiderne haft den indstilling til slyngplanter, at de ødelægger murværket på vores huse, men dette er ikke rigtigt. Man kan ikke redde et gammelt, ødelagt murværk med slyngplanter, men er murværket intakt ved plantning, kan man forlænge dets levetid og forbedre dets egenskaber, idet luftpuden, der dannes mellem løv og murværk, hindrer overophedning om sommeren og mindsker energitabet om vinteren, fordi der bag slyngplantens løv og grene holdes en mere konstant lav luftfugtighed.

Actinidia kolomikta/Kamæleonbusk

Blomstrer i juni med små, uanselige blomster med svag duft. I fuld sol skifter bladspidserne farve fra grøn over hvid til rosa. Anvendes også som bunddække.



Blomst:	Hvid, juni
Højde:	2-4 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til skygge
Løv:	Grønne med hvide, senere røde felter
Prisgrupper:	Slyng 2

Akebia quinata/Akebia

Spændende slyngplante med særprægede, purpur blomster i juni måned. De små, krukkeformede blomster har en fin duft af vanilje.



Blomst:	Violetbrune, maj
Højde:	10 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge, lun placering
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Aristolochia macrophylla/Tobakspibeplante

Meget særpræget, grønbrune blomst, ofte gemt under store blade. Næringsrig jord.



Blomst:	Grønbrune, juni-juli
Højde:	6-8 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til fuldskygge
Løv:	Grønne, hjerteformede
Prisgrupper:	Slyng 4

Celastrus orbiculatus Diana/Hercules/Træmorder

Hunklon af træmorder, sætter orange frugter, hvis der er en hanklon til bestøvning. Hårdfør og kraftigtvoksende.



Blomst:	Hvid/grøn, uanseelig
Højde:	9 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til skygge
Løv:	Grønne blade, høstfarver
Prisgrupper:	Slyng 3

Clematis alpina/Alpeskovranke

Middelblå, mange små til mellemstore blomster. Hårdfør og nøjsom.



Blomst:	Blå, april-maj
Højde:	1-2 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis hybrid 'Comtesse de Bouchaud'/Skovranke

Ensfarvede, rosa blomster med gule støvdragere, blomstrer i juni - september, Kompaktvoksende.



Blomst:	Silkerosa, juli-september
Højde:	3-4 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis hybrid 'Dr. Ruppel'/Skovranke

Rosa blomster med en mørkere, pink nuance som midterlinie i hvert kronblad, store blomster, som blomstrer i juni - juli og igen i september.



Blomst:	Lilla, maj-juni og august-september
Højde:	2-3 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis hybrid 'Ernest Markham'/Skovranke

Dybrød blomst, meget blomsterrig fra juni til august.



Blomst:	Mørkerød, juli-september
Højde:	3-4 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis hybrid 'Huldine'/Skovranke

Rent hvide blomster med gul midte, mellemstore blomster.



Blomst:	Hvid, juli-september
Højde:	4-5 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis hybrid 'Jackmanii'/Skovranke


Dybviolet, mellemstore blomster. Kan skæres helt ned.



Blomst:	Mørkviolet, juli-september
Højde:	3 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis hybrid 'Mme le Coultre'/Skovranke

Crèmehvide med lysegul midte, store blomster. Blomstrer gennem det meste af sommeren.



Blomst:	Hvid, juni-september
Højde:	2-3 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis hybrid 'Mrs. N. Thomsen'/Skovranke

Mørkvioletblå med rød stribe, store blomster. Blomstrer maj-juni samt aug.-sep.



Blomst:	Lyslilla, maj-juni og august-september
Højde:	2 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis hybrid 'Multi blue'/Skovranke

Blåviolette, fyldte, mellemstore blomster. Blomstrer i maj-juni samt aug.-sep.



Blomst:	Blå, maj-juni og august-september
Højde:	2 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis hybrid 'Nelly Moser'/Skovranke

Lysrosa med mørkere stribe, store blomster. Blomstrer i maj-juni samt aug.-sep.



Blomst:	Lillarosa, maj-juni, august-september
Højde:	3 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis hybrid 'Niobe'/Skovranke

Dybrød, fløjlsagtig, store blomster. Blomstrer i juni-sep.



Blomst:	Mørkviolet, juni-september
Højde:	2 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis hybrid 'The President'/Skovranke

Blåviolet, store blomster. Blomstrer i maj-juni samt aug.-sep.



Blomst:	Mørkviolet, maj-juni, august-september
Højde:	2 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis hybrid 'Ville de Lyon'/Skovranke

Dybrød, mellemstore blomster. Blomstrer i juni-sep.



Blomst:	Vinrød, juli-september
Højde:	3-4 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis macropetala/Klematis

Blå til blåviolette, halvfylde, små blomster. Blomstrer i maj-juni.



Blomst:	Blå, maj-juni
Højde:	2 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis macropetala 'White Swan'/Klematis

Hvide, nikkende, fyldte, små blomster. Blomstrer i april-juni.



Blomst:	Hvid, maj-juni
Højde:	3 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis montana/Bjergskovranke

Beskæres let ved behov efter blomstring. Kan plantes ved hegn, pergola, træer og espalier. Kraftigt voksende og sund vækst, angribes ikke af visnesyge.



Blomst:	Hvid, maj-juni
Højde:	8-10 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til skygge, meget hårdfør
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis montana 'Grandiflora'/Bjergskovranke

Hvide blomster med en fin duft.



Blomst:	Hvid, maj-juni
Højde:	7-10 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til skygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis montana 'Rubens'/Bjergskovranke

Beskæres efter blomstring. Robust, hårdfør og blomstervillig, angribes ikke af visnesyge. Er velegnet ved hegn, pergola, espalier, ældre træer m.m.



Blomst:	Sartrosa, maj-juni
Højde:	6-8 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til skygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis orientalis 'Orange Peel'/Klematis

Citrongul til orangegule blomster. Blomstrer i juli-sep.



Blomst:	Guldgule, august-september
Højde:	5-6 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis tangutica/Skovranke

Beskæres efter blomstring. Velegnet ved hegn, pergola, espalier, træer og bunddække. Sund og robust, angribes ikke af visnesyge. Dekorative frøstande.



Blomst:	Guldgule, juni-september
Højde:	2-3 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	
Prisgrupper:	Slyng 2

Clematis vitalba/Almindelig skovranke

Hvide, cremefarvede, små blomster. Blomstrer i juli-aug. Karakteristiske frøstande. Hårdfør og robust.



Blomst: Hvid, juni-august

Højde: 6-12 m

Antal pr. m²:

Vokseplads: Sol til skygge.

Løv:

Prisgrupper: Slyng 2

Clematis viticella/Italiensk skovranke

Blåviolet, små blomster. Blomstrer i juli-aug. Hårdfør og robust.



Blomst: Mørkeblå, juli-september

Højde: 4 m

Antal pr. m²:

Vokseplads: Sol til halvskygge

Løv:

Prisgrupper: Slyng 2

Clematis viticella 'Kermesina'/Italiensk skovranke

Dybrød med lys midte, mellemstore blomster. Blomstrer i juli-sep.



Blomst: Purpurrød, juli-september

Højde: 4 m

Antal pr. m²:

Vokseplads: Sol til halvskygge

Løv:

Prisgrupper: Slyng 2

Fallopia baldschuanica/Arkitektens trøst

Små, hvide blomster samlet i stande, der giver et overdådigt blomsterflor.



Blomst: Hvid, juli-september

Højde: 10 m

Antal pr. m²:


Vokseplads: Sol til halvskygge

Løv: Grønne, ægformede

Prisgrupper: Slyng 2

Hedera helix 'Hesma'/Vedbend

Små blade, kraftigt voksende med lange, tynde ranker. Selvhæftende. Tæt vækst.



Blomst: Gulgrøn, oktober-december

Højde: 10 m

Antal pr. m²:

Vokseplads: Sol til fuldskygge

Løv: Mørkegrønne, 3-lappede, stedsegrønne

Prisgrupper: Slyng 1

Hedera helix 'Hevil'/Vedbend

Grønne blade med kraftige, hvide nerver, lange ranker. Selvhæftende. Tæt vækst.



Blomst: Gulgrøn, oktober-december

Højde: 10 m

Antal pr. m²:


Vokseplads: Sol til fuldskygge

Løv: Mørkegrønne, 3-lappede, stedsegrønne

Prisgrupper: Slyng 1

Hedera hibernica 'Hestor'/Storbladet vedbend


Store, grønne blade med kraftige, hvidegrønne nerver, lange ranker. Selvhæftende. Tæt vækst.



Blomst:	Gulgrøn, oktober-december
Højde:	10 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til fuldskygge
Løv:	Mørkegrønne, 3-lappede, stedsegrønne
Prisgrupper:	Slyng 1

Humulus lupulus/Humle

Kraftigt slyngende vækst. Starter fra bunden hvert år. Blomsterstande egnet til afskæring.



Blomst:	Gulgrøn, juli-oktober
Højde:	5 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	Mørkegrønne, håndlappede, ru
Prisgrupper:	Slyng 2

Hydrangea anom. petiolaris/Klatrehortensia

Hvide blomster i skærme, har lufrødder, som den bruger til at hæfte sig fast med. Blomstrer i juni-juli, bliver op til 7 m. Velegnet også som bunddække.



Blomst:	Hvid, juni-juli
Højde:	6 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til skygge, sphagnum-jord
Løv:	Grønne blade
Prisgrupper:	Slyng 3

Jasminum nudiflorum/Vinterjasmin

Gule, små blomster, der blomstrer i januar-marts. Tynde grønne grene, der kræver lidt støtte for at kunne holde sig op ad væggen.



Blomst:	Gul, november-marts
Højde:	2,5 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Lun placering
Løv:	Grønne, 3-fingrede
Prisgrupper:	Slyng 2

Lonicera americana/Kaprifolie

Blomsten er purpur udvendig og hvid indvendig og duftende. Røde frugter. Velegnet også som bunddække.



Blomst:	Purpurrøde, juni-august
Højde:	3-4 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til skygge
Løv:	Blågrønne, purpur i udspring
Prisgrupper:	Slyng 1

Lonicera brownii 'Dropmore Scarlet'/Kaprifolie

Orangerøde blomster uden duft, samles i toppe. Blomstrer i juni-okt.



Blomst:	Orange, juni-oktober
Højde:	3-4 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol, lun placering
Løv:	Grønne til blålige, elliptiske
Prisgrupper:	Slyng 1

Lonicera caprifolium/Kaprifolie

Ligger meget tæt på den vilde art. Blomsterne er gulhvide med et strejf af rødt. Meget robust og frodig. Dufter.



Blomst:	Gullighvid, maj-juni
Højde:	3-4 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	Grønne, elliptiske
Prisgrupper:	Slyng 1

Lonicera heckrottii/Kaprifolie

Rødgule, duftende blomster. Blomstrer i juni-september



Blomst:	Rødgule, juni-september
Højde:	3-6 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	Grønne til blålige, elliptiske
Prisgrupper:	Slyng 1

Lonicera heckrottii 'Goldflame'/Kaprifolie

Rødgule, duftende blomster. Blomstrer i juni-sep, bliver 3-6 m.



Blomst:	Rød til gule, juni-september
Højde:	3-6 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge, lun placering
Løv:	Grønne til blålige, elliptiske
Prisgrupper:	Slyng 1

Lonicera henryii/Stedsegrøn kaprifolie

Gulrøde blomster, der ikke er særligt tydelige, men efterlader dekorative sorte bær. Bliver op til 4 m.



Blomst:	Gul, juli-august
Højde:	3-4 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til skygge, lun placering
Løv:	Grønne, lancetformede, stedsegrønne
Prisgrupper:	Slyng 1

Lonicera periclymenum 'Belgica'/Vild kaprifolie

Rødgule, duftende blomster. Blomstrer i maj-okt.



Blomst:	Rødgule, maj-oktober
Højde:	3 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til skygge
Løv:	Mørkegrønne, elliptiske
Prisgrupper:	Slyng 1

Lonicera periclymenum 'Loly'/Vild kaprifolie

Dafo sort med stærkt duftende blomster. Kraftigt voksende og frodig.



Blomst:	Gulorange, juni-juli
Højde:	
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til skygge
Løv:	Mørkegrønne, elliptiske
Prisgrupper:	Slyng 1

Lonicera periclymenum 'Serotina'/Vild kaprifolie

Røde blomster med hvide aftegninger, duftende. Blomstrer i juni-aug.



Blomst:	Rød til hvid, juni-august
Højde:	3-6 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	Mørkegrønne, elliptiske
Prisgrupper:	Slyng 1

Lonicera telmanniana/Guld kaprifolie


Orange til dybtgule blomster i små toppe. Blomstrer i maj-juni.



Blomst:	Orangegule, maj-juni
Højde:	4-5 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge, lun placering
Løv:	Blågrønne, elliptiske
Prisgrupper:	Slyng 1

Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii'/Vildvin


Højt klatrende ved hjælp af tråde med hæfteskiver. Fine, røde høstfarver. Køl, dybmuldet, næringsrig og fugtighedsbevarende jord.



Blomst:	Uanseelig
Højde:	15 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	Store, femkoblede, mørkegrønne blade
Prisgrupper:	Slyng 1

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'/Rådhusvin

Højt klatrende slyngplante med hæfteskiver. Flot, rød høstfarve. Placering i sol til halvskygge.



Blomst:	Uanseelig
Højde:	10-12 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol til halvskygge
Løv:	Grønne blade, 3-lappede
Prisgrupper:	Slyng 1

Wisteria sinensis/Blåregn

Blålige, hængende blomsterklaser. Blomstrer i maj-juni med genblomstring i aug-sep. Lun placering.



Blomst:	Lyseblå, maj-juni
Højde:	10 m
Antal pr. m ² :	
Vokseplads:	Sol
Løv:	Mørkegrønne, fannede, høstfarver
Prisgrupper:	Slyng 5