



Almási Balogh Pál Kórház

3600 Ózd, Béke utca 1-3.

Szabályzat

Reumatológiai osztály gyógyszerelési szabályzata

Készítette:

Kovács Ferenc
Reumatológiai osztály
főnövére

Dátum 2017.09.20.

Ellenőrizte:

Székely Zoltán
Osztályvezető főorvos

Dátum 2017.09.28.

Dr. Kádorné Tóth László
Minőségbiztosítási
munkatárs

Dátum 2017.10.05.

Jóváhagyta:

APÓ
Apolási igazgató

Dátum 2017.10.25.

[Signature]
Főigazgató

Dátum 2017.11.07.

A dokumentum kódja	Változat száma	Hatálybalépés dátuma	Érvényesség időpontja	Oldalak száma	Mellékletek/ adatlapok száma
200-01	01	2017.11.27.	Újsszemléltetés	9	5

Iktatószám: 15.051-78/2017.

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: Kovács Z
Reumatológiai osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte: M. J. Gyök
dokumentum kódja: REO-01	változat száma: 01	Jóváhagyta: [Signature]

I. Az eljárásleírás célja

A gyógyszerelési folyamat kockázatainak kezelése, a gyógyszerelési hibák megelőzése, az osztályos gyógyszerelési folyamat szabályozása.

II. Az eljárásleírás alkalmazási területe

Érintett szervezeti egység: Reumatológiai osztály

Érintett munkaköri csoportok: orvosok, gyógyszerészek, ápolók

Érintett betegcsoport: azon betegek, akik számára gyógyszert rendelnek

III. Hivatkozások

Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium: A kórházba beteg által bevitt, vagy behozatott gyógyszerek fekvőbeteg-ellátás során történt felhasználásának kérdéséről

BELLA fogalomtár

BELLA segédanyagok:

Gyógyszerelés általános szabályai szabályzat

Gyógyszerelés ellenőrzési lista

Ajánlás a szóbeli gyógyszerrendelés szabályozásának kialakításához

<https://www.ogyei.gov.hu>

1997. évi LXXXIII. törvény

43/2005 EÜM rendelet

IV. Felelősségi körök

Feladat	Felelősség
Ügyelni arra, hogy a szakmaterületen felhalmozott gyógyszer ne legyen	szakmavezető ápoló
Lejártos gyógyszerek figyelemmel kísérése, selejtezése	szakmavezető ápoló
Gyógyszernyilvántartás vezetése	szakmavezető ápoló
Gyógyszerek megfelelő tárolásának biztosítása	szakmavezető ápoló
Gyógyszereléssel kapcsolatos szakma szabályainak betartása	ápolók
Gyógyszerek, kábítószeres rendelése az osztály számára az intézeti gyógyszerútból	gyógyszerfelelős orvos, helyettes
Kábítószer kivételezése az intézeti gyógyszerútból	szakmavezető ápoló vagy helyettes
Gyógyszerek elrendelése a betegek számára	kezelőorvos
Gyógyszerelés végrehajtása orvosi utasítás szerint	ápoló (munkaköri leírásnak megfelelően)
Gyógyszerelési folyamat ellenőrzése	szakmavezető ápoló
Gyógyszeres hűtők állapotának nyomon követése, hőmérőkkel történő ellátása	szakmavezető ápoló
Fokozottan ellenőrzött szer kezelésének, tárolásának, nyilvántartásának ellenőrzése	Intézeti főgyógyszerész

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: <i>Kovács J.</i>
Reumatológiai osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte: <i>Imre P. Lőrinc</i>
dokumentum kódja: REO-01	változat száma: 01	Jóváhagyta: <i>APPO</i>

V. Meghatározások/fogalommagyarázatok

Gyógyszer: bármely anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére állítanak elő, vagy azok az anyagok vagy anyagok keverékei, amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében alkalmazható.

Gyógyszer mellékhatás: gyógyszerek által kiváltott káros és nem kívánt hatás. Mellékhatásnak minősülnek a gyógyszerek szokásos adagolása során a forgalomba hozatali engedély szerinti alkalmazásból eredő káros és nem kívánt hatásokon kívül a gyógyszerelési hibából, valamint a forgalomba hozatali engedélyben nem szereplő felhasználásból eredő káros, nem kívánt hatások is, beleértve a gyógyszer helytelen használatát és az azzal való visszaélést.

Gyógyszerelés: gyógyszernek minősülő készítmények orvos által történő elrendelése, a gyógyszerek elkészítése vagy beadáshoz való előkészítése, a gyógyszerek beadása vagy alkalmazása és a gyógyszerhatások és mellékhatások monitorozása.

Gyógyszerelési hiba: minden olyan megelőzhető nemkívánatos esemény, amely nem megfelelő gyógyszerhasználatot, vagy betegkárosodást eredményez(het), mialatt a gyógyszerelés a beteg vagy az egészségügyi személyzet kontrollja alatt áll.

Gyógyszereléssel összefüggő nem várt esemény: Sérülés vagy károsodás, mely gyógyszeres kezelés következményeként jön létre.

Gyógyszerek alkalmazásának módjai:

- orális adagolás (szájon át = per os)
 - tablettá, draszté, kapszula
 - porok
 - folyékony gyógyszerek
- rectalis (végbélen keresztüli) adagolás
- vaginális (hüvelyi) adagolás
- belégzés (inhaláció)
- becseppentés, csepegtetés (instilláció)
- bőrön alkalmazott (percután) adagolás
- intravénás adagolás (külön engedéllyel)

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: <i>[Signature]</i>
Reumatológiai osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte: <i>[Signature]</i>
dokumentum kódja: REO-01	változat száma: 01	Jóváhagyta: <i>[Signature]</i>

Gyógyszerelés alapszabálya:

- Mindig szem előtt kell tartani a **gyógyszerelés öt alapszabályát**. Adja mindig a
 1. megfelelő gyógyszert
 2. megfelelő adagban
 3. megfelelő időben
 4. megfelelő módon
 5. megfelelő betegnek!

VI. Az eljárásleírás tartalma

6.1. A gyógyszerek elhelyezése, tárolása

Az osztályos gyógyszerkészlet a II. emeleti zárható kezelő helységben, zárható szekrényben illetve hűtőszekrényben van elhelyezve, ahonnan a napi gyógyszeradagolást az ápoló végzi.

Az osztályon nem használunk gyógyszer és hatóanyag rövidítéseket. Az általánosan használt gyógyszerek ABC sorrendben, speciálisan az osztályra vonatkozó gyógyszerek hatástani csoport szerint tároljuk. A különböző hatóanyagú, hasonló csomagolású készítményeken a hatóanyagot filctollal vagy aláhúzással kiemeljük.

A megbontott gyógyszereket eredeti csomagolásban tároljuk. A gyógyszeres hűtőben tároljuk a kúpokat, kenőcsöket, inzulinokat, injekciókat és mindazokat a gyógyszereket, amelyeket hűtőben kell tárolni. Gyógyszeres hűtő hőmérsékletét a részlegvezető ápoló ellenőrzi és dokumentálja naponta. A dokumentáció tartalmazza a hűtőszekrény azonosítóját, hőmérsékleti referencia tartományt, ellenőrzés időpontját, a leolvasott értéket és az ellenőrzést végző aláírását lásd 1. melléklet.

A gyógyszerek tárolása során figyelembe vesszük az alkalmazási előíratban előírtakat. Tárolási körülmények:

- Hűvös helyen tartandó készítmények: 8°C-15°C (hűtőszekrény ajtaja)
- Hideg helyen tartandó készítmények: 2°C-8°C (hűtőszekrényben)
- Mélyhűtőben tárolandó: -15°C alatt
- Szobahőmérsékleten tartandó készítmények: 15°C-25°C (zárható szekrényben)

Különleges jelzés hiányában a gyógyszerek tárolása szobahőmérsékleten történik.

6.2. A gyógyszerek rendelése

A kórház intézeti gyógyszerertárából történik az alábbiak szerint:

- A szakmavezető ápoló vagy helyettese naponta felméri a gyógyszerfelhasználás mértékét, és ennek megfelelően az elfogyott gyógyszereket megrendeli az osztályvezető főorvos

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: <i>[Signature]</i>
Reumatológiai osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte: <i>[Signature]</i>
dokumentum kódja: REO-01	változat száma: 01	Jóváhagyta: <i>[Signature]</i>

jóváhagyásával a szükséges mennyiségben. Az osztályon kb. 1 heti gyógyszerkészlet tárolható.

- A rendelés tartalmazza:
 - az osztály megnevezését, pecsétjét
 - a rendelésért felelős orvos pecsétjét, aláírását
 - a rendelés dátumát
 - a rendelt gyógyszer nevét, hatáserősségét, gyógyszerformáját
 - a rendelt gyógyszer mennyiségét
 - az átvevő aláírását és az átvétel időpontját.

Más-más gyógyszerkönyvbe rendeljük a

- a fekvőbetegek ellátásához szükséges gyógyszert
- az I-II. szakrendelőkbe szükséges gyógyszert és a
- fizio-és mozgásterápiára szükséges gyógyszert

- Az antibiotikumok rendeléséhez a kezelőorvos a számítógépen található igénylő lapot kitölti, majd kinyomtatja és aláírásával hitelesíti.
- Ha az orvos erős hatású, belsőleges használatra szánt gyógyszert olyan adagolásban rendel, amely a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, a túllépést felkiáltójellel kell jelölni és aláírásával valamint bélyegzőjével kell igazolni.
- A gyógyszerekről negyedévente gyógyszerforgalmi nyilvántartást vezetünk.
- Gyógyszernyilvántartás vezetése a szakmavezető ápoló feladata.
- A lejárt gyógyszereket vagy a lejáratú időn belül elváltozást mutató készítményeket elkülönítjük, és a gyógyszertárba továbbítjuk.

6.3. Gyógyszerelés – általános leírás

- Gyógyszeregyeztetést végzünk, a beteg felvételekor (otthonában szedett gyógyszerek), terápia elrendelésekor, módosításkor (mely gyógyszereket szedi tovább, melyek kerültek elhagyásra) illetve a beteg távozásakor (otthonában milyen gyógyszereket ajánlott szednie).
- A gyógyszerelés az orvos által lázlapon történt írásos utasítására végezhető.
- Az orvos a lázlapon az alábbiakat tünteti fel:
 - gyógyszer neve és hatáserőssége, dózist
 - beadás gyakorisága, időpontja,
 - gyógyszerforma, beadás módja, alkalmazási időtartam,
 - gyógyszert elrendelő személy,
 - a gyógyszer elrendelésre vonatkozó változást.
- A gyógyszerelést minden esetben lázlapról kell végezni és a beadását követően a beadás tényét a napi ápolási lapon dokumentálni kell.
- A gyógyszereléskor figyelni kell arra, hogy egyszerre csak egy adag gyógyszert kapjon meg a beteg.
- Fekvőbetegeknek beadja és az önellátó betegeket megkéri az ápoló, hogy jelenlétében vegye be.

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: <i>Wol Z</i>
Reumatológiai osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte: <i>[Signature]</i>
dokumentum kódja: REO-01	változat száma: 01	Jóváhagyta: <i>[Signature]</i>

- Infúziók bekötése, i.v. injekció beadása orvosi illetve megbízó levéllel rendelkező ápoló feladata.
- Infúziók beadását az orvos ellenőrzi és dokumentálja a lázlapon.
- Infúziók összeállítását, cseréjét, befejezését dokumentálni kell a napi ápolási lapon óra, perc pontossággal.
- Összeállításnál dokumentálni kell az ápolási dokumentációban az infúzió összetételét, indításának időpontját, a készítő személy aláírását. Ugyanazon infúzió cseréjénél dokumentálni kell a csere időpontját, a cserét végző ápoló aláírását. Illetve a befejezés időpontját és a dokumentáló aláírását.
- A Reumatológiai osztályon nem használunk nem közvetlen felhasználású keverékinfúziókat
- A közvetlen felhasználású keverékinfúzió címkéjén az alábbiakat kell feltüntetni: beteg neve, születési dátuma, oldat összetétele, az összeállító személy neve és az aznapi dátumot.
- Infúziós készítményekhez is adagolunk időnként gyógyszert, ilyenkor az infúziós készítményen jelöljük a beteg nevét, kórterem, ágyszámot, gyógyszer nevét, mennyiségét, készítő személy aláírását, készítés dátumát.
- A beteg távozását, esetleg halálát követően az elkészített, részben vagy egészben be nem adott injekciókat, infúziókat meg kell semmisíteni, azt más betegnek TILOS beadni!

6.3.1. A gyógyszerelés kivitelezése

- A gyógyszerelést a kezelő helyiségben nyugodt körülmények között végezi az ápoló.
- Gyógyszerosztás és gyógyszerbeadás előtt mindig kezet kell mosni és ellenőrizni a gyógyszer tartó doboz tisztaságát is. Távozó beteg gyógyszeradagoló dobozát fertőtlenítyük.
- A délelőtti nővér adagolja ki a gyógyszereket, az orvos lázlapon előírt írásos rendelkezése alapján. Mivel az osztályon előre gyógyszerelnek ki, így a kettős felelősség elve érvényesül.
- Az ápoló a kórterem- és ágyszámmal, illetve a beteg nevével ellátott gyógyszeradagoló dobozba gyógyszerel, és azt a beteg ágyánál még egyszer azonosítja a beteg adataival a lázlapról (pozitív betegazonosítás, karszalag ellenőrzése).
- A gyógyszer előkészítésekor a szakdolgozónak el kell végeznie a háromszori gyógyszerellenőrzést:
 - Gyógyszer kivételénél
 - Gyógyszer adagolásánál
 - Gyógyszer visszatételénél
- A gyógyszerelést soha ne hagyja félbe vagy őrizetlenül a gyógyszereket.
- Gyógyszerelést az a személy végezhet, akinek kompetenciáján belül a munkaköri leírásában szerepel.
- A gyógyszerelő szakdolgozó előkészíti a beteget a gyógyszer beadására orvosi utasítás szerint.
- A gyógyszerérzékenység illetve annak hiánya a lázlapon és az ápolási dokumentációban is szerepel. A gyógyszerelést az ápoló a lázlapról végzi.

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: <i>[Handwritten Signature]</i>
Reumatológiai osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte: <i>[Handwritten Signature]</i>
dokumentum kódja: REO-01	változat száma: 01	Jóváhagyta: <i>[Handwritten Signature]</i>

- Minden új gyógyszer adásának megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a beteg nem allergiás-e a készítményre vagy intoleráns annak bármely összetevőjére (lázlap, ápolási dokumentáció, betegtől nyert információ).
- A gyógyszer beadása előtt karszalagról kell beazonosítani a beteget és ellenőrzi, hogy a beteg a számára előkészített gyógyszeres dobozt kapja-e. Amennyiben nincs a betegen fizikai azonosító pozitív betegazonosítást kell végezni.
- Intravénás gyógyszerbevitelt és infúziós terápia kivitelezését orvos végzi, abban az esetben, ha a szakdolgozó rendelkezik megbízólevéllel orvosi tevékenységek ellátására, akkor ő is kivitelezheti.
- Az orvos tájékoztatja a beteget ill. törvényes képviselőjét gyógyszer mellékhatásáról. Illetve új gyógyszer alkalmazása esetén a kezelőorvos amennyiben releváns tájékoztatja a beteget a gyógyszer alkalmazásának módjáról, a szükséges étkezési és egyéb életmódbeli előírásokról.
- Az ápolónő ápolási dokumentációban rögzíti a gyógyszer beadás tényét, megfigyeli a gyógyszerhatást és dokumentálja.
- Az ápoló ügyeletes időszakban a betegnek ismert betegség okozta panasz esetén a lázlapon szereplő szükség esetén adható hagyományos fájdalomcsillapítót adhat ki az orvos külön rendelkezése nélkül.
- Az ápolási dokumentációban külön fel kell tüntetni a betegnek beadott szükség esetén elrendelt gyógyszerek nevét, hatáserősségét, mennyiségét, gyógyszerformáját, beadás időpontját, módját.
- A főnővér szűrőpróba szerűen ellenőrzi a gyógyszerelés folyamatát a gyógyszerellenőrző lista segítségével lásd 4. sz. melléklet.

6.4. Fokozottan ellenőrzött szereke, kábítószeres kezelés

Rendelés: külön gyógyszerkönyvben, csak az osztályvezető főorvos rendelheti.

Vételezés: a kórház intézeti gyógyszertárból a megrendelt kábító fájdalomcsillapítót írásos megbízás alapján az osztályvezető főnővér távolléte esetén helyettese vételezheti ki a kórházi gyógyszertárból. A kábító fájdalomcsillapítót átadja dr. Gáspár Erzsébet gyógyszerfelelősnek, aki a bevételt pontosan dokumentálja és megállapítja a készletet.

Tárolás: főnővéri szobában zárral ellátott zárt szekrényben lévő széfben.

Kiadás: orvosi elrendelés esetén a kábító fájdalomcsillapítót a gyógyszerfelelős orvos veszi ki a szekrényből és az erre a célra rendszeresített, gyógyszerész által hitelesített kartonon dokumentálja (aláírja és pecséttel látja el). A beadás módját az orvos a lázlapon jelöli (pontos adag és időpont). A kábítószer elrendelő orvos ellenőrzi a beadás megtörténtét.

Készlet ellenőrzés: gyógyszerfelelős orvos rendszeresen ellenőrzi.

Bővebben lásd a Fokozottan ellenőrzött szerekekkel (kábítószeresekkel) végzett tevékenységek (REO-02) című eljárásleírást.

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: <i>[Signature]</i>
Reumatológiai osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte: <i>[Signature]</i>
dokumentum kódja: REO-01	változat száma: 01	Jóváhagyta: <i>[Signature]</i>

6.5. Szóbeli gyógyszerrendelés elrendelés

Az elrendelő világosan kommunikálja a fogadó felé. A fogadó fél a szóbeli rendelést az azonnali ellátást igénylő esetek kivételével írásban rögzíti az ápolási dokumentációban a gyógyszer nevét, dózist, elrendelt mennyiséget, adagolás gyakoriságát, beadás módját, indikációját elrendelő nevét és időpontját és visszaolvassa a rendelést tevő számára, melyet utólag aláír. Azonnali ellátás esetén a szóban elrendelt és beadott gyógyszerek csomagolását megőrizzük addig, míg dokumentálása nem történik meg. Az orvos a műszak átadásig dokumentálja a lázlapon a gyógyszerelrendelést.

6.6. Gyógyszerek selejtezése

A lejárt gyógyszereket vagy a lejáratí időn belül elváltozást mutató készítményeket elkülönítjük, és az intézeti gyógyszerárba továbbítjuk. A gyógyszerek lejáratí idejét, hetente ellenőrizi a megbízott ápoló. Az újraélesztéshez használt gyógyszerek ellenőrzése hetente történik, illetve minden használat után a hiányzó gyógyszereket, eszközöket pótolni kell, melyet a főnővér ellenőriz és dokumentál az erre rendszeresített formanyomtatványon.

6.7. Teendők Gyógyszereléssel kapcsolatos nem várt események esetén

A gyógyszerelési hiba esetén a gyógyszerelését végző ápolónak a tévesztés felismerése után azonnal jelentést kell tenni:

- A. Főmunkaidőben: Kezelő orvosnak
Főnővérnek
- B. Ügyeleti időben: Ügyeletos orvosnak
másnap reggel a Főnővérnek

A gyógyszerelési hibát az osztályvezető ápolónak legkésőbb másnapig jelentenie kell a Rendkívüli események- gyógyszereléssel kapcsolatos nem várt események jelentési lapján az ápolási igazgatóságon (Bővebben lásd MB-07-01 eljárásleírást).

1. A gyógyszerelését végző ápoló a tévedés felismerése után értékeli a beteg állapotát.
2. Azonnali jelentést tesz a tévedésről
3. Szükség esetén előkészül az ellenintézkedésre
4. Orvos utasítására végrehajtja az ellenintézkedést, a tévedés szövődményeinek kivédése érdekében
5. Az ápoló az ápolási dokumentációban, az orvos az orvosi dokumentációban dokumentálja a tévesztést.
6. Orvos utasítása szerint továbbra is megfigyeli a beteget, ill. a beteg állapotától függően végrehajtja az orvosi utasításokat.

Szabályzat	Almási Balogh Pál Kórház 3600 Ózd, Béke utca 1-3.	Készítette: Kovács Zsolt
Reumatológiai osztály gyógyszerelési szabályzata		Ellenőrizte: [Signature]
dokumentum kódja: REO-01	változat száma: 01	Jóváhagyta: [Signature]

6.8. Mellékhatások jelentése

Jelentendő: nem várt mellékhatások, azaz azok, melyek a gyógyszer alkalmazási előírattában, betegtájékoztatójában nem szerepel. Abban az esetben is nem vártnak számít a mellékhatás, ha a mellékhatás jellege, intenzitása eltér a kísérőiratokban részletezettől.

Továbbá jelentendők a súlyos mellékhatások is. Súlyosnak az a mellékhatás számít, amely következtében a beteg meghalt, életveszélyben volt, egészsége maradandóan károsodott, kórházi ellátásra szorult, vagy születési rendellenesség alakult ki a gyógyszer alkalmazása során.

Jelentést az észlelő orvosnak kell megtennie az OGYÉI on-line felületén keresztül:

https://www.ogyei.gov.hu/MELLEKHATAS_BEJELENTES/

vagy

szintén az oldalról letölthető bejelentő lapon, mely elküldhető e-mailben az alábbi címre: adr.box@ogyei.gov.hu vagy postai úton a 1372 Budapest, Pf. 450. levelezési címre.

6.9. A beteg által behozott gyógyszerek kezelése

A kórház biztosítja a betegek kezelése alatt használatos gyógyszereket.

Ha a beteg ragaszkodik az általa behozott gyógyhatású készítmények, étrend kiegészítők, vitaminok szedéséhez, a behozott készítményeket átvesszük, és abból gyógyszerelünk a betegnek, orvosi utasításnak megfelelően, tárolásuk külön történik, a beteg nevével, TAJ számával ellátva, tárolási hőmérsékletnek megfelelően. A betegnek távozásakor a megmaradt gyógyszert átadjuk (lásd 3. sz. melléklet).

A betegnél talált gyógyszerkészítményeket, melyeket kezelése során nem alkalmazunk, a hozzátartozókkal haza küldjük. A hozzátartozó hiányában a betegől elkérjük és távozáskor visszaadjuk.

6.10. Klinikai gyógyszervizsgálatban alkalmazott készítményekre vonatkozó szabályok

Klinikai gyógyszervizsgálatot a Reumatológiai osztály jelenleg nem végez.

VII. Mellékletek és formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Hűtőszekrény ellenőrző napló (.....év)
2. sz. melléklet: Nyilatkozat készítmények kórházi kezelés alatt történő alkalmazásáról a beteg saját felügyelete alatt
3. sz. melléklet: Nyilatkozat készítmények kórházi kezelés alatt történő alkalmazásáról
4. sz. melléklet: Gyógyszerelés ellenőrző lista
5. sz. melléklet: Reumatológiai osztály minimális gyógyszerlista

Hűtőszekrény ellenőrző napló (..... év)
(referencia érték: 2°C-8°C)

Hűtőszekrény azonosítója: _____

Szervezeti egység: **Reumatológia osztály**

Hónap:				Hónap:			
Nap	Mért érték (°C)	Aláírás	Megjegyzés	Nap	Mért érték(°C)	Aláírás	Megjegyzés
1.				1.			
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			
6.				6.			
7.				7.			
8.				8.			
9.				9.			
10.				10.			
11.				11.			
12.				12.			
13.				13.			
14.				14.			
15.				15.			
16.				16.			
17.				17.			
18.				18.			
19.				19.			
20.				20.			
21.				21.			
22.				22.			
23.				23.			
24.				24.			
25.				25.			
26.				26.			
27.				27.			
28.				28.			
29.				29.			
30.				30.			
31.				31.			

Nyilatkozat készítmények kórházi kezelés alatt történő alkalmazásáról a beteg saját felügyelet alatt

Alulírott..... TAJ szám:.....
 Születési hely/idő:..... saját elhatározásomból azt
 kérem, hogy az Almási Balogh Pál Kórházban töltött tartózkodásom alatt az alábbi
 készítményeket (továbbiakban: készítmény) is szedhessem:

	Készítmény neve	Gyártó	Felhasználhatósági idő
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

Továbbá fentiekben megadott készítményeket saját felügyeletem alatt tarthassam és szedhessem, melyekkel a kezelésem sikerét nem veszélyeztetem, alkalmazását a kezelő orvosommal is egyeztettem. Kijelentem, hogy a nálam maradt készítményeket nem adom oda vagy kínalom fel betegtársaimnak. Tudomásul veszem, hogy a készítményeket a saját felelősségemre szedem. A felügyeletem alatt tartott és szedett készítmények alkalmazásáért az Almási Balogh Pál Kórházat felelősség nem terheli. A készítmények szedéséből eredő vagy arra visszavezethető egészségkárosodás miatt a Kórházzal szemben semmiféle kártérítési igényt nem érvényesítek, arról kifejezetten lemondok.

Kelt:.....

.....
 Beteg olvasható neve

.....
 Kezelő orvos olvasható neve
 vagy pecsétlenyomata

.....
 Beteg aláírása

.....
 Kezelő orvos aláírás

Almási Balogh Pál Kórház – 3600 Ózd, Béke utca 1-3

Reumatológia osztály

Hivatkozás: Kórházi - Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium: A kórházba beteg által bevitt, vagy behozott gyógyszerek fekvőbeteg-ellátás során történő felhasználásának kérdéséről

Nyilatkozat készítmények kórházi kezelés alatt történő alkalmazásáról

Alulírott..... TAJ szám:.....
 Születési hely/idő:..... saját elhatározásomból azt
 kérem, hogy az Almási Balogh Pál Kórházban töltött tartózkodásom alatt az alábbi
 készítményeket (továbbiakban: készítmény) is szedhessem:

	Készítmény neve	Gyártó	Felhasználhatósági idő
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

Saját biztonságom érdekében az általam behozott készítményeket **át kívánom adni** az ellátó személyzetnek az ellátás idejére. Továbbá nyilatkozom, hogy az átadás pillanatáig a készítmények tárolása, szállítása tekintetében mindenben a készítmények tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően jártam el. Tudomásul veszem, hogy a készítményeket a saját felelősségemre szedem, mindezek során történt mulasztásokért, és az ebből eredő nem kívánatos eseményekért a kórház nem vállal felelősséget. A készítmények szedéséből eredő vagy arra visszavezethető egészségkárosodás miatt a Kórházzal szemben semmiféle kártérítési igényt nem érvényesítek, arról kifejezetten lemondok.

Kelt:.....

.....
 Beteg olvasható neve

.....
 Kezelő orvos olvasható neve
 vagy pecsétlenyomata

.....
 Beteg aláírása

.....
 Kezelő orvos aláírás

Kijelentem, hogy az átadott készítményeket visszakaptam.

Kelt:.....

.....
 Beteg aláírása

.....
 Átadó aláírása

Gyógyszerelés ellenőrző lista

Ellenőrzés helye, részleg: Reumatológia osztály

Ellenőrzést végezte: _____

Ellenőrzés dátuma: _____

Kérdés	Válasz		Megjegyzés
Gyógyszereket az előírt tárolási hőmérsékleten tárolják?	Igen	Nem	
Gyógyszerhűtők hőmérséklet napi monitorozása megtörténik?	Igen	Nem	
Gyógyszerek tárolása megfelelő? Idegenektől elzárt?	Igen	Nem	
Tárolt gyógyszerek lejárata megfelelő?	Igen	Nem	
Felbontott gyógyszereket hogyan tárolják?	dobozában „csak” levélben tisztázatlan felezett gyógyszerek		
Hasonló nevű gyógyszereket nem tárolják egymás mellett.	Igen	Nem	
Kábítószer kezeléshez kapcsolódó megbízó levelek aktuálisak? Rendelkezésre állnak?	Igen	Nem	
Kábítószerhez csak a megbízott személyek férhetnek hozzá?	Igen	Nem	
Kábítószeres nyilvántartást naprakészen vezetik?	Igen	Nem	
Szóbeli elrendelés dokumentálása megfelelő? (gyógyszer név, dózis, elrendelt mennyiség, adagolás gyakorisága, beadás módja, indikációja, elrendelő neve, rendelést fogadó neve, elrendelés időpontja.	Igen	Nem	
Gyógyszerallergia megléte vagy hiánya a betegdokumentációban fel van tüntetve?	Igen	Nem	
Gyógyszerkiírás formátuma megfelelő (név, dózis, mennyiség, adagolási mód, beadás módja,)?	Igen	Nem	

Gyógyszer elrendelés olvasható?	Igen	Nem	
Gyógyszeres terápia indikálását végző orvos személye azonosítható? Aláírása megtalálható?	Igen	Nem	
Minden gyógyszer külön sorban, név, dózis/erősség, beadás módja egy sorban?	Igen	Nem	
A terápia kezdete és vége egyértelműen nyomon követhető?	Igen	Nem	
Gyógyszer előkészítés megfelelő (gyógyszerellenőrzés megtörténik kivételnél, adagolásnál, visszatételnél)?	Igen	Nem	
Gyógyszerelés időpontja a betegdokumentációban nyomon követhető?	Igen	Nem	
A nem ismert mellékhatásokat jelentik?	Igen	Nem	
Gyógyszertévesztést jelentik?	Igen	Nem	
Az alkalmazott rövidítések az intézeti rövidítés listának megfelelő?	Igen	Nem	

Egyéb megjegyzés:

Reumatológia osztály - gyógyszer minimum lista

Ambroxol tbl	Ferretab kapsz.
Amilorid tbl	Furosemid tbl.
Amlodipin 5mg , 10mg tbl.	Glukobay tbl.
Atenobene 50mg tbl.	Glurenorm tbl.
Atorvastatin tbl.	Hygroton 25mg tbl
Aspirin Protect tbl.	Kálium-R tbl
Betagen 16mg, 24mg tbl.	Lisonorm tbl
Betaloc 50mg tbl.	Lisopress tbl.
Beteloc Zok 50mg tbl	Medazepam Q tbl.
Concor 5mg tbl	Meforal 500mg , 1000mg
Cerucal tbl	Nebivolol 5mg tbl.
Cordaflex 10mg tbl	Nitromint-R tbl
Clopidogrel 75mg tbl.	Nitoderm TTS 5/24 tapasz
Coverex AS 5/1.25mg tbl	Nitromint spray subl.
Coverex AS Komb. 10/2.5mg tbl	No-Spa tbl
Covercard 5/5 , 5/10 , 10/10mg tbl.	Olicard 40mg , 60mg kaps
Digoxin tbl	Rythmonorm 150mg , 300mg tbl.
Digimerck Minor 00,7mg tbl	Portion 50mg tbl
Diaphyllin tbl.	Preductal MR tbl
Diaprel MR tbl.	Ranitidin-B 150mg tbl
Dormicum 7,5mg tbl.	Sertagen 50mg tbl
Ednyt 5mg, 10mg	SP54 drzs
Co-Enalapril 20/12,5mg tbl.	Spiron 50mg tbl
Enterobene tbl	Stadalax drzs

REO-01-01

5. melléklet

Talliton 6.25mg , 12.5mg , 25mg

Tegretol 200mg tbl

Tegretol CR

Tenaxum 1mg tbl.

Tensiomin 25mg tbl.

Tiapridal tbl.

Tritace 2,5mg , 5mg tbl

Tritace Hct tbl

Uregyt 50mg tbl

Valzartán tbl

Valzartán HCT

Vitamin B6 tbl

Vitamin B1 tbl

Contoloc 20mg , 40mg

Marfarin tbl

Syncumár tbl

Injekciók :

Calcimusc inj.

Cerucal inj.

Diaphyllin inj

No-Spa inj

Nootropil 3gr/15ml inj

Pentoxifyllin inj,

Vitamin B6 inj.

Infúziók:

Ringer Fresenius 500ml inf

Nátrium-klorid 0,9% 250ml , 500ml inf.

Glukóz 40% 100ml inf

A Reumatológián specifikusan használt gyógyszerek , injekciók

Adenuric tbl	Algopiryn inj
Aflamin tbl , gran.	Depo-Medrol inj
Apranax tbl	Diprophos inj
Arava /Leflunomid/ tbl 10mg , 20mg	Furosemid inj
Cholchicum Dispert	Contramál inj
CitroKalcium tbl.	Hotemin inj
Diclofenac	Kálium chloratum 10% inj
Fortedol drzs.	Kenalog inj.
Folsav tbl	Lidocain 1%inj.
Hotemin 10mg , 20mg kapsz	Magnésium Sulfuricum inj
Melox EP 15mg tbl	Methylprednisolon 40mg inj.
Medrol 4mg , 16mg tbl	Novocain inj
Milurit 100mg , 300mg tbl	Voltaren 75mg inj.
Mydeton 50mg , 150mg tbl	Neodolpasse inf
Panadol tbl	Relaxil-G inf
Panalgorin tbl	Magistrális
Salazopyrin EN 500mg	Ritex
Seractil tbl	Antiphlogistim
Sirdalud	
Sirdalud Mr 6mg kapsz	
Tramadol 50mg kapsz	
Trexán tbl	
Vitamin D3 tbl	
Xilox gran	

Almási Balogh Pál Kórház
3600 Ózd, Béke utca 1-3

Horváth Ferenc
Készítette: Horváth Ferencné

szakmavezető ápoló