






HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

GRAY HERBARIUM

Received 8 Nov. 1911



Gray Herbarium

Purchase

August 1970



8.774

ENUMERATIO  
**PLANTARUM**  
SPONTE NASCENTIUM  
AGRO MONTEVIDENSI

Typis Officinæ “BOTICA DEL GLOBO”

---

LIBRARY

ENUMERATIO  
**PLANTARUM**

SPONTE NASCENTIUM

AGRO MONTEVIDENSI

CUM

SYNONIMIS SELECTIS.

---

SCRIPSIT

ERNESTUS GIBERT.

---

1352.

Nullum librum tam pravum ut  
non aliqua parte prodesset.

QUINTILIANUS.

PPUBLIC

---

MONTEVIDEO.

Sumptibus Societatis

“ La Asociacion Rural del Uruguay.”

1873.

260  
G52

Nov. 8, 1911  
Gray Herbarium  
Harvard University

Asterisco \* notavi plantas europæas.

# PHANEROGAMÆ L.

## DICOTYLEDONEÆ Juss.

### ANGIOSPERMÆ Brong.

#### CL. CAMPANULINEÆ Brong.

#### ORDO. CAMPANULACEÆ R.Br.

##### TRIB. WAHLENBERGIEÆ Endl.

###### **Wahlenbergia Schrad.**

*W. linarioides Alp. DC.*

*Campanula linarioides Lam.*

*Lobelia megapotamica Spr.*

*Breweria linifolia Spr.*

##### TRIB. CAMPANULEÆ G.Don.

###### **Specularia Tourn.**

*S. perfoliata Alp. DC.*

*Campanula perfoliata L.*

*C. biflora R. et Pav.*

*C. flagellaris Kunth.*

*C. Montevidensis Spr.*

*Lobelia Humboldtiana Roem. et Schult.*

#### ORDO. LOBELIACEÆ Juss.

###### **Pratia Gaudic.**

*P. hederacea Cham.*

*P. serpillacea Presl.*

*P. elliptica Hook. fil.*

*P. hederacea β. elliptica Alp. DC.*

*Lobelia odorata Grah.*

Gray Herbarium

ORDO. CALYCERACEÆ *Lindl.*

**Acicarpha** *Juss.*

A. tribuloides *Juss.*

*Cryptocarpha tribuloides* *Cass.*

**Calycera** *Cav.*

C. crassifolia *Miers.*

CL. ASTEROIDEÆ *Brong.*

ORDO. COMPOSITÆ *Vaill.*

TRIB. VERNONIACEÆ *Less.*

**Vernonia** *Schreb.*

V. nitidula *Less.*

*Baccharis Montevidensis* *Spr.*

V. flexuosa *Sims.*

V. Platensis *Less.*

*Conyza Platensis* *Spr.*

V. nudiflora *Less.*

V. rubicaulis *Höök.*

V. incana *Less.*

V. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 816.

TRIB. EUPATORIACEÆ *Less.*

**Gymnocoronis** *DC.*

G. subcordata *DC.*

**Stevia** *Cav.*

S. multiaristata *Spr.*

S. laxa *Hook. et Arn.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 43.

S? sp. *Herb. Kew. Gibert*, 281.

**Conoclinium DC.**

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 41.

**Campuloclinium DC.**

C. macrocephalum DC.

*Eupatorium macrocephalum* Less.

C? sp. *Herb. Kew. Gibert*, 42.

**Hebeclinium DC.**

H. urolepis DC.

**Eupatorium Tourn.**

E. bartsiæfolium DC.

E. pallescens DC.

E. spicatum Lam.

E. Montevidense Spr.

E. suaveolens Kunth.

E. serratum Spr.

E. virgatum DC.

E. subhastatum Hook. et Arn.

E. Tweedianum Hook. et Arn.

E. tremulum Hook. et Arn.

*E. polystachyum* Var. DC.

*Incolis CHIRCA.*

E. squarrulosam Hook. et Arn.

E. leptolobum DC.

E. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 206;

E. sp. *Herb. Hew. Gibert*, 68.

E. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 226.

**Dysinaphia Hook. et Arn.**

D. Montevidensis Hook. et Arn.

**Nothites** *Cass.*

- N. satureiaefolia DC.*  
*N. angustifolia Cass.*  
*Eupatorium satureiaefolium Lam.*  
*Mikania satureiaefolia Willd.*

**Mikania** *Willd.*

- M. seandens Willd.*  
*M. officinalis Mart.*  
*M. sp. Herb. Kew. Gibert, 128.*  
*M. sp. Herb. Kew. Gibert, 280.*

**TRIB. ASTEROIDEÆ** *Less.*

**Heterothalamus** *Less.*

- H. brunioides Less.*  
*Marschalia aliena Spr.*  
*Incolis ROMERILLO.*

**Tripolium** *Ness.*

- T. subulatum Ness.*  
*Aster linifolius L.*

**Podocoma** *Cass.*

- P. primulæfolia Cass.*

**Erigeron** *L.*

- E. Bonariense L.*  
*E. undulatum Moench.*

- E. Montevidense DC.*

**Grindelia** *Willd.*

- G? anomala DC.*

**Neja** *D.Don.*

- N. sp. Herb. Kew. Gibert, 54.*

**Chrysopsis Nutt.**

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 898.

**Solidago L.**

S. microglossa DC.

S. marginella DC.

S. odora Ait.

**Aplopappus Cass.**

A. diffusus DC.

*Eriyeron diffusum* Pers.

*Onoseris Montevidensis* Spr.

**Conyzza Less.**

C. dubia DC.

C. Chilensis Spr.

C. graminifolia Spr.

C. macrophylla Spr.

C. squammata Spr.

C. myriocephala Remy.

C. scabiosæfolia Remy.

C? Montevidensis Spr.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 950.

**Baccharis L.**

B. polygalæfolia Kunth.

B. serrulata Pers.

*Conyzza serrulata* Lam.

VAR. Stenophylla.

VAR. Depauperata.

B. heterophylla Kunth.

B. Poeppigiana DC?

*Herb. Kew. Gibert*, 98.

- B. Platensis Spr.  
B. Magellanica Pers.  
*B. tridentata* Gaudich.  
*B. cuneifolia* DC.  
*B. sessifolia* Vahl.  
*Conyza cuneifolia* Lam.  
*C. Magellanica* Lam.
- B. gnaphaloides Spr.  
B. trimera DC.  
*Molina trimera* Less.  
*Incolis* CARQUEJA CRESPA.
- B. myriocephala DC.  
B. cylindrica DC.  
B. microcephala DC.  
B. sagittalis DC.  
*Molina sagittalis* Less.  
*Conyza sagittalis* Lam.
- B. articulata Pers.  
*Molina articulata* Less.  
*Conyza articulata* Lam.
- B. rufescens Spr.  
B. Baldwinii Hook. et Arn.  
B. glabra Spr.  
B. vernicosa Hook. et Arn.  
B. incisa Hook. et Arn.  
B. daphnoides Hook. et Arn.  
B. phyteumoides DC.  
*Molina phyteumoides* Less.
- B. Pingraea DC.  
*Molina linearis* Less.
- B. philicaefolia DC.  
B. sessifolia DC'.

- B. Lundii DC.  
B. Tweediei Hook. et Arn.  
B. juncea Desf.  
*Arrhenachne juncea* Cass.  
B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 360.  
B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 814.  
B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 106.  
B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 115.  
B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 941.  
B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 65.  
*Incolis* Mio-MIO.  
B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 81.  
B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 797.  
B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 73.  
B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 723.

**Pluchea Cuss.**

- P. Quitoc DC.  
*Gnaphalium suaveolens* Arrab.

- P. macrocephala DC.

**Pterocaulon Ell.**

- P. spicatum DC.  
*Conyza spicata* Lam.  
*C. rugosa* Vahl.  
*Chilenolobus spicatus* Cass.  
*C. rugosus* Cass.

**Tessaria R. et Pav.**

- T. absinthoides DC.  
*Baccharis absinthoides* Hook. et Arn.  
*Gynheteria incana Chilensis* Spr.

**Eclipta L.**

*E. erecta L.*

*Cotula alba L.*

*Micrelium asteroides Forsk.*

TRIB. SENECONIDÆ *Less.*

**Acanthospermum Schrank.**

*A. xanthoides DC.*

*A. sp. Herb. Kew. Gibert, 1,130.*

**Xanthium Tourn.**

\* *X. macrocarpum DC.*

*Incolis ABROJO.*

\* *X. spinosum L.*

*Incolis CEPÀ CABALLO.*

**Ambrosia Tourn.**

*A. tenuifolia Spr.*

*Incolis ARTEMISIA.*

*A. polystachya DC.*

*Herb. Kew. Gibert, 252.*

**Parthenium L.**

*P. hysterophorus L.*

*Argyrochata bipinnatifida Cav.*

*Villanova bipinnatifida Ort.*

**Jægeria Kunth.**

*J. hirta Less.*

*Acnella hirta Lag.*

**Paschalia Ort.**

*P. glauca Ort.*

**Rudbeckia** *Cass.*

- R. nudicaulis* *Pers.*  
*R. densifolia* *Smith.*  
*R. decumbens* *Smith.*  
*R. belliooides* *Smith.*

**Leighia** *Cass.*

- L. anchusaefolia* *DC?*  
*Herb. Kew. Gibert*, 196.  
*L. stenophylla* *Hook. et Arn.*  
*L. buphtalmiflora* *DC?*  
*Herb. Kew. Gibert*, 123.  
*L. debilis* *Nutt.*

**Bidens** *L.*

- B. bipinnata* *L?*  
*Herb. Kew. Gibert*, 95.  
*B. leucantha* *Willd.*  
*Coreopsis leucantha* *L.*  
*B. chrysanthemoides* *Mich.*

**Selloa** *Kunth.*

- S linearis* *DC.*  
*Fœa linearis* *Spr.*

**Verbesina** *Ness.*

- V. buphtalmoides* *Link et Otto.*  
*V. auriculata* *Hook et Arn.*  
*V. Montevidensis* *Spr.*

**Spilanthes** *Jacq.*

- S. helenioides* *Hook. et Arn.*  
*S. Wedeliioides* *Hook. et Arn.*

**Ximenesia** Cav.

*X. australis* Hook.

**Tagetes** Tourn.

*T. glandulifera* Schrank.

*T. minuta* L.

*T. Bonariensis* Pers.

*T. glandulosa* Link.

*Incolis* CHINCHILLA.

*T. flosculosa* Spr.

**Porophyllum** Vaill.

*P. linifolium* DC.

*Cacalia linifolia* L.

*C. linaria* Var. *β. pumila* Poir.

*Kleinia suffruticosa* Willd.

*P. brevifolium* Hook. et Arn.

P? *filifolium* DC.

*Kleinia filifolia* Spr.

**Bahia** Lag.

*B. angustifolia* DC.

*Tricophyllum angustifolium* Less.

*Ageratum angustifolium* Spr.

**Hymenoxis** Cass.

*H. anthemoides* Cass.

*Hymenopappus anthemoides* Juss.

*Cephalophora anthemoides* Less.

**Cephalophora** Cav.

*C. heterophylla* Less.

*Actinella heterophylla* Pers.

*Actinea alternifolia* Spr.

**Jaumea Pers.**

*J. linearifolia Pers.*

*Micromeria carnosa* Hook. et Arn.

**Calea R.Br.**

*C. uniflora Less.*

**Galinsoga R. et Pav.**

*G. parviflora Cav.*

*G. quinqueradiata* R. et Pav.

*Wiborgia acinella* Roth.

G? *uniflora Spr.*

**Anthemis L.**

\* *A. arvensis L.*

**Maruta Cass.**

\* *M. cotula DC.*

*Anthemis cotula* L.

*Incolis MANZANILLA.*

**Pyrethrum Gærtn.**

\* *P. parthenium Smith.*

*Matricaria parthenium* L.

*Incolis MATRICARIA.*

**Chrysanthemum L.**

\* *C. coronarium L.*

**Cotula L.**

*C. coronipifolia L.*

*C. sp. Herb. Kew. Gibert,* 692.

**Artemisia L.**

*A. Montevidensis Spr.*

**Soliva R. et Pav.**

*S. sessilis R. et Pav.*

*S. pterosperma* Less.

*Gymnostyles Chilensis* Spr.

*G. pterosperma* Juss.

*Ranunculus alatus* Poir.

*S. nasturtiifolia DC.*

*Gymnostyles nasturtiifolia* Juss.

**Achyrocline Less.**

*A. mathiolæfolia DC.*

*A. candicans DC.*

*Gnaphalium canalicans* Kunth.

*A. satureioides DC.*

*Gnaphalium satureioides* Lam.

*A. flaccida DC.*

*Gnaphalium flaccidum* Weinm.

*Incolis MARCELA HEMBRA.*

*A. pterocaula DC.*

**Gnaphalium L.**

*G. cheiranthifolium* Lam.

*G. cheiranthemifolium* Pers.

*Incolis MARCELA MACHO.*

*G. spicatum Lam.*

*G. coarctatum* Lam.

*G. sphacelatum* Kunth.

*G. consanguineum* Gaudich.

*G. falcatum Lam.*

*G. Chilense* Hook. et Arn.

*G. stachydifolium Lam.*

G. bracteatum Willd.

*G. involucratum* Lam.

*Evax spathulata* Pers.

G. Montevidense Spr.

G. indicum L.

G. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 62.

G. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 70.

**Senecio L.**

\* S. vulgaris L.

S. crassiflorus DC.

*Cinerea crassiflora* Lam.

S. amplius Remy?

*Herb. Kew. Gibert*, 92.

S. doroniciflorus DC.

S. cannabinæfolius Hook. et Arn.

S. Chilensis Less?

*Herb. Kew. Gibert*, 94.

S. cuspidatus DC.

*Cinerea Montevidensis* Spr?

S. pinnatus Poir.

S. pulcher Hook. et Arn.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 738.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 156.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 82.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 754.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 107.

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 103.

TRIB. CYNAREÆ *Less.*

**Calendula L.**

\* *C. arvensis L.*

**Centaurea L.**

\* *C. apula Lam.*

*Incolis CARDO BENDITO.*

\* *C. calcitrapa L.*

*Incolis CARDO SANTO.*

\* *C. lanata DC?*

*Carthamus lanatus L?*

*Herb. Kew. Gibert, 896.*

**Sylibum Vaill.**

\* *S. Marianum Gærtn.*

*Carduus mariannus L.*

*Incolis CARDO ASNAL.*

**Cynara Vaill.**

\* *C. cardunculus L.*

*Incolis CARDO DE CASTILLA.*

**Onopordon Vaill.**

\* *O. Acanthium L.*

**Lappa Tourn.**

\* *L. communis Coss. et Germ.*

*Arcetium lappa L.*

VAR. *major Coss. et Germ.*

TRIB. MUTISIACEÆ *Less.*

**Schlechtendalia Less.**

*S. luzulæfolia Less.*

**Mutisia L.fil.**

*M. campanulata Less?*  
*Herb. Kew. Gibert, 994.*

**Trichocline Cass.**

*T. incana Cass.*  
*Doronicum incanum Lam.*  
*Arnica incana Pers.*  
*Bichenia sinuata Gill. et Don.*

*T. humilis Less.*

*T. heterophylla Less.*  
*Onesiris heterophylla Spr.*  
*Chaptalia heterophylla Don.*

**Onesiris DC.**

*O? brevifolia Don.*

**Leria DC.**

*L. integrifolia Cass.*  
*L. nutans Var. integrifolia Less.*

*L. sinuata DC.*

*L. nutans Var. sinuata Less.*

*L. nutans DC?*

*Herb. Kew. Gibert, 914.*

**Lieberkuhnna Cass.**

*L. bracteata Cass.*  
*Perdicum piloselloides Vahl.*  
*Gerbera bracteata Schultz.*

**Loxodon Cass.**

*L. brevipes Cass.*  
*Tussilago eriocalpa Pers.*  
*Leria eriocalpa Spr.*

**Chevreulia Cass.**

*C. stolonifera Cass.*

*Tussilago sarmentosa Pers.*

*Leria cespitosa Spr.*

*Gnaphalium calycium Spr.*

*Xesanthium cespitosum Dup. Thouars.*

**Lucilia Cass.**

*L. acutifolia Less.*

*L. argentea Hook. et Arn.*

**Facelis Cass.**

*F. apiculata Cass.*

*Gnaphalium retusum Lam.*

*Helichrysum retusum Spr.*

*Laptalia apiculata Don.*

TRIB. NASSAUVIACEÆ *Less.*

**Leuceria Lug.**

*L. echinoides Gill.*

**Homoianthus DC.**

*H. squarrosus DC.*

*Perezia squarrosa Less.*

**Trixis P. Browne.**

*T. stricta Less.*

*Ouesiris stricta Spr.*

*T. ochroleuca Hook. et Arn.*

*Holocheilus ochroleucus Cass.*

*Perezia ochroleuca Less.*

*T. verbasciformis Less.*

*T. pallida Less.*

**Pamphalea** *Lag.*

- P. Commersonii *Cav.*
- P. heterophylla *Less.*
- P. beoupleurifolia *Less.*
- P. Tweediei *Gardn.*
- P. sp. *Herb.* *Gibert.*

TRIB. CICHORACEÆ *Vaill.*

**Hedypnois** *Tourn.*

- H. sp. *Herb.* *Kew.* *Gibert*, 78.

**Cichorium** *Tourn.*

- \* C. intybus *L.*

**Achyrophorus** *Scop.*

- A. variegatus *Schultz.*  
*Leontodon variegatum* DC?  
*Hieracium variegatum* Lam.  
*Apargia variegata* Willd.
- A. Brasiliensis *Hook. et Arn.*
- A. sp. *Herb.* *Kew.* *Gibert*, 79.
- A. sp. *Herb.* *Kew.* *Gibert*, 746.
- A. sp. *Herb.* *Kew.* *Gibert*, 766.
- A. sp. *Herb.* *Kew.* *Gibert*, 790.
- A. sp. *Herb.* *Kew.* *Gibert*, 946.

**Hypochœris** *L.*

- \* H. glabra *L.*

**Urospermum** *Scop.*

- \* U. picroides *Desf.*  
*Tragopogon picroides* L.

**Helminthia Juss.**

- \* *H. echinoides* *Gärtn.*  
*Picris echinoides* L.

**Sonchus L.**

- \* *S. oleraceus* L.

**Hieracium L.**

*H. Commersonii Monn.*

*H. sp. Herb. Kew. Gibert, 290.*

**Picrosia Don.**

*P. longifolia Don.*

*Troximon fritillarioides* Less.

**Compositæ dubiæ.**

*C. sp. Herb. Kew. Gibert, 87.*

*C. sp. Herb. Kew. Gibert, 463.*

**CL. LONICEROIDEÆ Brong.**

**ORDO. DIPSACEÆ Juss.**

**Scabiosa L.**

- \* *S. maritima* L.  
*Incolis FLOR DE VIUDA,*

**ORDO. VALERIANACEÆ Lindl.**

**Valeriana L.**

- V. polystachya* Smith.  
*Astrephya polystachya* Dufr.

**ORDO. CAPRIFOLIACEÆ Rich.**

**Sambucus Tourn.**

- S. sp. Herb. Kew. Gibert, 775.*

CL. COFFEINEÆ *Brong.*

ORDO. CINCHONACEÆ *Lindl.*

TRIB. COFFEÆ *Lindl.*

**Borreria** *Meyer.*

B. *verticillata* *Meyer.*

*Spermacoce verticillata* var. *Americana* L.  
*S. mucronata* Nees.

B. *verbenosoides* *Meyer.*

B. sp. *Herb. Gibert.*

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 90.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 202.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 286.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 288.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 903.

**Spermacoce** *L.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 390.

**Triodon** *DC.*

T. *polymorpha* *DC.*

*Diodea polymorpha* Ch. et Schl.

**Richardsonia** *Kunth.*

R. *stellaris* *Ch. et Schl.*

R. *humistrata* *Ch. et Schl.*

R. sp. *Herb. Kew. Gebert*, 248.

**Mitracarpum** *Zucc.*

M. *Sellowianum* *Ch. et Schl.*

M. *cuspidatum* *Ch. et Schl.*

**Cephalanthus L.**

C. Sarandi *Ch. et Schl.*  
*Budlea glabrata Spr.*  
*Incolis SARANDI COLORADO.*

**Faramea Ach. Rich.**

F. Montevidensis *DC.*  
*Tetramerium Montevidense Ch. et Schl.*

**Guettarda L.**

G. Uruguayensis *Ch. et Schl.*  
*Incolis JAZMIN DEL URUGUAY.*

TRIB. CINCHONEÆ *Lindl.*

**Hedyotis Lam.**

H. uniflora *DC?*  
*Oldenlandia uniflora R. et Pav.*  
*Herb. Kew. Gibert. 400.*

**Manettia Mutis.**

M. cordifolia *Mart.*  
*M. glabra Ch. et Schl.*

M. sp. *Herb. Kew. Gibert.*, 728.

**Genus incertæ sedis.**

**Egeria Neraud.**

E. densa *Planchon.*

ORDO. **GALIACEÆ Lindl.**

**Galium Tourn.**

\* G. aparine *L.*  
G. ericoides *Lam.*  
G. hirtum *Lam.*

- G. Belbunium *Endl.*  
G. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 267.  
G. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 756.  
G. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 765.  
G. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 911.

**Rubia Tourn.**

- R. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 1006.

**CL. ASCLEPIADINEÆ Brong.**

**ORDO. SPIGELIACEÆ Mart.**

**Spigelia L.**

- S. Humboldtiana *Ch. et Schl.*  
*S. Schomburghiana* Benth.  
S. scabra *Ch. et Schl.*  
S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 558.

**ORDO. APOCINACEÆ Lindl.**

**Laseguea Alp. DC.**

- L. erecta *J. Muller.*  
VAR. acutifolia *J. Muller*  
*L. acutifolia* Alp. DC.  
*Echites erecta* Vell.

**Macrosiphonia J. Muller.**

- M. Guaranitica *J. Muller.*  
*Echites Guaranitica* St. Hil.  
M. verticillata *J. Muller.*  
VAR.  $\alpha$ . *Petræa J. Muller.*  
*Echites Petræa* St. Hil.  
VAR.  $\beta$ . *intermedia J. Muller.*

ORDO. ASCLEPIADACEÆ *Lindl.*

**Metastelma** *R.Br.*

*M. virgatum* *Dene.*

**Sarcostemma** *R.Br.*

*S. Gilliesii* *Dene.*

*Philibertia Gilliesii* *Hook. et Arn.*

**Oxypetalum** *R.Rr.*

*O. crispum* *Wigth.*

*O. tomentosum* *Wigth.*

*O. capitatum* *Hook. et Arn.*

*O. solanoides* *Hook. et Arn.*

*Schizostemma longifolia* *Dene.*

**Schistogyne** *Hook. et Arn.*

*S. sylvestris* *Hook. et Arn.*

**Melinia** *Dene.*

*M. Commersoniana* *Dene.*

**Arauja** *Brot.*

*A. albens* *G.Don.*

*Physianthus albens* *Grah.*

*Incolis Tasis.*

*A* sp. *Herb. Kew. Gibert*, 163.

*Incolis Tasis.*

**Asclepias** *L.*

*A. campestris* *Dene.*

*A. mellodora* *St. Hil.*

*A. solanoides* *Hook. et Arn.*

**Rhysostelma** *Dene.*

*R. nigricans* *Dene.*

**Roulinia Brong.**

R. tamifolia Dene.

*Cynanchum tamifolium* Hook. et Arn.

**Cynanchum L.**

C. Montevidense Spr.

**Dytassa R.Br.**

D. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 843.

**Asclepiadacea dubia.**

A. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 209.

ORDO. **GENTIANACEÆ Lindl.**

TRIB. **GENTIANEÆ Griseb.**

**Erythræa Renealm.**

E. Chilensis Pers<sup>2</sup>

*Herb. Kew. Gibert*, 932.

**Zygostygma Griseb.**

Z. Australae Griseb.

*Sabbatia australis* Ch. et Schl.

**Microcala Link.**

M. quadrangularis Griseb.

*Exacum quadrangulare* Willd.

*E. Chilense* Bert.

*E. inflatum* Hook. et Arn.

*Cicendia quadrangularis* Griseb.

TRIB. **MENYANTHEÆ Griseb.**

**Limnanthemum Gmel.**

L. Humboldtianum Griseb.

*Menyanthes Brasilica* Vell.

CL. CONVOLVULINEÆ *Brong.*

ORDO. POLEMONIACEÆ *Lindl.*

Gilia *R. et Pav.*

*G. glomeriflora Benth.*

*Cantua glomeriflora Poir.*

*Plox pinnata Cav.*

*Colomia Cavallesiana G.Don.*

ORDO. CONVOLVULACEÆ *R. et Pav.*

Operculina *Manso.*

O. tuberosa *Meissn?*

*Ipomœa tuberosa L?*

*Herb. Kew. Gibert, 194.*

Quamoclit *Choisy.*

Q. coccinea *Moench?*

*Ipomœa coccinea L.*

*Convolvulus indivisus Vell.*

*Herb. Kew. Gibert, 231 et 240.*

Pharbitis *Choisy.*

P. Jamaicensis.

*P. tomentosa Choisy.*

*Convolvulus Jamaicensis Pluk.*

*C. tomentosus L.*

Ipomœa *L.*

I. megapotamica *Choisy.*

*Convolvulus megapolanicus Spr.*

I. Uruguensis *Meissn.*

I. variifolia *Meissn.*

I. digitata L.  
*Convolvulus paniculatus* L.  
*Batatas paniculata* Choisy.  
VAR.  $\gamma$ . septempartita Meissn.  
*Convolvulus Platensis* Spr.

I. obtusifolia Meissn.  
VAR.  $\gamma$ . tridens Meissn.

**Jacquemontia Choisy.**

J. evolvuloides Meissn.  
VAR.  $\gamma$ . Tweediei Meissn.

**Convolvulus L.**

C. Ottonis Meissn.  
*Ipomoea Ottonis* Choisy.

C. Hermanniæ L'Hérit.  
*C. crenatus* Jacq.  
*C. Vahlii* Roem. et Schult.  
VAR.  $\alpha$ . typica.  
VAR.  $\beta$ . elongatus Choisy.  
*C. crenatus*  $\beta$ . Lam.  
*C. erosus* Desv.  
VAR.  $\gamma$ . viridis Meissn.

C. Montevidensis Spr.  
VAR.  $\alpha$ . typica.  
VAR.  $\beta$ . megapotamicus.  
*C. megapotamicus* Spr.

\* C. arvensis L.  
VAR.  $\beta$ . hastulatus Meissn.

C. laciniatus Desrouss.  
VAR.  $\alpha$ . Typica.  
VAR.  $\beta$ . peduncularis Meissn.

C. crenatifolius L'Hérit.

**Calystegia R.Br.**

- \* C. sepium *R.Br.*  
*Convolvulus sepium* L.
- \* C. soldanella *R. Br.*  
*Convolvulus soldanella* L.

**Aniseia Choisy.**

- A cernua *Moric.*
- VAR.  $\beta.$  ambigua *Meissn.*

**Breweria R.Br.**

- B. linifolia *Spr.*

**Evolvulus L.**

- E. sericeus *Swartz.*
- E. angustissimus* Kunth,
- VAR.  $\beta.$  latior *Meissn.*
- C. anomalus *Meissn.*
- C. desertorum *Mart.*

**ORDO. DICHONDREÆ Dene. et Lem.**

**Dichondra Forst.**

- D. repens *Forst.*
- Sibthorpia evolvulacea* L.fil.
- D. sericea *Swartz.*
- D. repens*  $\beta.$  *sericea* Choisy.
- D. argentea *Kunth.*

**ORDO. CUSCUTACEÆ Lindl.**

**Cuscuta Tourn.**

- C. platyloba *Prog.*

C. racemosa *Mart.*

VAR.  $\delta$ . *calycina Eng.*

*C. suaveolens Lechler.*

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 175.  
*Incolis CABELLOS DE LA VIRGEN.*

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 283.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 284.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 46.

CL. ASPERIFOLIEÆ *Brong.*

ORDO. EHRETIACEÆ *Mart.*

**Ehretia L.**

*E? Montevidensis Spr.*  
*Lutrostylis Montevidensis G. Don.*

ORDO. HELIOTROPEÆ *Fresen.*

**Heliotropium Tourn.**

H. curassavicum *L.*

*H. glaucophyllum Mœnch.*

*H. chenopoides Willd.*

**Schleidenia Endl.**

S. inundata *Fresen.*

*Heliotropium inundatum Swartz.*

*H. decumbens Kunth.*

**Heliophytum DC.**

H. anchusæfolium *DC.*

*H. lithospermifolium DC.*

*Heliotropium anchusæfolium Poir.*

VAR.  $\alpha$ . *latifolium DC.*

VAR.  $\beta$ . *angustifolium DC.*

H. phylloides DC.

*Heliotropium phylloides* Cham.

ORDO. HYDROLEACÆ R.Br.

TRIB. HYDROLEÆ Choisy.

**Hydrolea L.**

H. megapotamica Spr.

*Wigandia herbacea* Choisy?

H. Montevidensis Spr.

*Reichelia Montevidensis* Spr.

TRIB. NAMEÆ Choisy.

**Nama L.**

N. organifolia Kunth.

CL. SOLANINEÆ. Brong.

ORDO. SOLANACEÆ Lindl.

TRIB. BACCHATÆ Sendt.

**Solanum Tourn.**

S. tuberosum L.

S. Commersonii Poir.

VAR.  $\alpha$ . typica Sendt.

VAR.  $\beta$ . pubescens Sendt.

\* S. nigrum L.

*Incolis* YERBA MORA.

\* S. pseudocapsicum L.

*S. uniflorum* Vell.

*S. singuliflorum* Steud.

S. Montevidense Spr.

S. boerhaaviæfolium Sendt.

- S. laxum *Spr.*  
S. sisymbriifolium *Lam.*  
*Incolis REVIENTA CABALLO.*  
S. argillicolum *Dun.*  
*Incolis YUCA DE COMER.*  
S. verbascifolium *L?*  
*Herb Kew. Gibert, 316.*  
S. Ysabelli *Gay.*  
S. eleagnifolium *Cav.*  
S. Bonariense *L.*  
*S. arborescens Mœnch.*  
S. angustifolium *Lam.*  
S. chenopodifolium *Dun.*  
S. sp. *Herb. Kew. Gibert, 111.*  
S. sp. *Herb. Kew. Gibert, 140.*  
*Incolis DURAZNILLO BLANCO.*  
S. sp. *Herb. Kew. Gibert, 142.*  
S. sp. *Herb. Kew. Gibert, 146.*  
S. sp. *Herb. Kew. Gibert, 147.*

**Cyphonandra** *Sendt.*

- C. fragrans *Sendt.*  
*Pionandra fragrans Miers.*  
*Solanum fragrans Hook.*

**Lycopersicum** *Tourn.*

- L. cerasiforme *Dun.*  
*L. Galeni Mill.*  
*Solanum lycopersicum β.L.*

**Physalis** *L.*

- P. viscosa *L.*  
*P. Pensylvanicu L.*

P. hirsuta *Dun?*  
*Herb. Kew. Gibert*, 137.  
*Incolis CAMAMBÚ.*

**Himeranthus** *Endl.*

H. runcinatus *Endl.*  
*Jaborosa runcinata* Lam.  
VAR.  $\alpha$ . brevipes *Dun.*

**Jaborosa** *Juss.*

J. Montevidensis *Casar.*  
*Incolis YERBA DE SAN JUAN.*

**Salpichroa** *Miers.*

S. rhomboidea *Miers.*  
*Athropa rhomboidea* Hook.  
*Physalis originifolia* Lam.  
*Rusckia radicans* Mart.  
*Incolis HUEVO DE GALLO.*

**Acnistus** *Schott.*

A. cestroides *Miers.*  
*Lycium cestroides* Schlecht.

**Lycium** *L.*

L. ciliatum *Schlecht.*  
*Salpichroa ciliata* Miers.  
L. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 640.

**Grabowskia** *Schlecht.*

G. boerhaaviaefolia *W. Arn.*  
*Lycium boerhaavifolium* L.fil.  
*L. heterophyllum* Miers.  
*Ehretia halimifolia* L'hérit.

G. Schlechtendalii *Sendl.*  
*G. boerhaavifolia* Schlecht.

TRIB. CAPSULARIEÆ *Sendt,*

**Datura L.**

\* *D. stramonium L.*

*Incolis CHAMICO.*

**Nicotiana Tourn.**

*N. pusilla L.*

*N. acutifolia St. Hil.*

*N. glauca Grah.*

*Incolis PALAN-PALAN.*

*N. tristis Sm.*

*N. longiflora Cav.*

*N. noctiflora Hook?*

*Herb. Kew. Gibert, 131.*

**Petunia Juss.**

*P. nyctagineflora Juss.*

*Nicotiana axillaris Lam.*

*N. nyctagineflora Lehmi.*

*P. parviflora Juss.*

*Nicotiana parviflora Lehmi.*

*Lindernia Montevidensis Spr.*

*P. ovalifolia Miers.*

*P. sp. Herb. Kew. Gibert, 133.*

*P. sp. Herb. Kew. Gibert, 232.*

*P. sp. Herb. Kew. Gibert, 278.*

**Nierembergia R. et Pav.**

*N. angustifolia Kunth.*

*N. graveolens St. Hil.*

*N. pubescens Spr.*

*N. ericoides Miers.*

- N. filicaulis *Lindl.*  
N. anomala *Miers.*  
N. rivularis *Miers.*  
N. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 134.  
N. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 237.  
N. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 800.

**Leptophragma Benth.**

- L. Montevidensis *Dun.*  
*Lindernia Montevidensis Spr.*

ORDO. **CESTRACEÆ Lindl.**

**Cestrum L.**

- C. parqui *L'Hérit.*  
*C. virginatum R. et Pav.*  
*Incolis DURAZNILLO NEGRO.*

CL. PERSONEÆ *Brong.*

ORDO. **SCROPHULARIACEÆ Lindl.**

TRIB. SALPIGLOSSIDEÆ *Benth.*

**Schwenckia L.**

- S. curviflora *Benth.*  
VAR.  $\beta$ . Tweediana *Schm.*  
*S. Tweediana Benth.*

TRIB. VERONICEÆ *Meissn.*

**Geochorda Ch. et Schl.**

- G. cuneata *Ch. et Schl.*  
*Herpestis glechomoides Spr.*

**Veronica L.**

- \* V. agrestis *L.*

- \* *V. arvensis L.*
- \* *V. Buxbaumii Ten.*
- V. peregrina L.*
  - V. Marylandia L.*
  - V. Romana L.*
  - V. laevis Lam.*
  - V. Xalapensis Kunth.*
  - V. Chilensis Kunth.*
  - V. Caroliana Vell.*

**Scoparia L.**

- L. flava Ch. et Schl.*
- S. plebeja Ch. et Schl.*
- Microcarpaea Montevidensis Spr.*

TRIB. ANTIRRHINEÆ *Chav.*

**Linaria Juss.**

- L. Canadensis Spr.*
- Antirrhinum Canadense L.*

**Antirrhinum L.**

- \* *A. majus L.*
- A. Montevidense Mart.*

TRIB. GERARDIEÆ *Benth.*

**Gerardia L.**

- G. linarioides Ch. et Schl.*
- G. communis Ch. et Schl.*
- G. genistæfolia Ch. et Schl.*
- G. digitalis Benth.*
- G. rigida Gill.*

TRIB. BUDDLEIEÆ *Meissn.*

**Buddleia L.**

*B. grandiflora Ch. et Schl.*

*B. sp. Herb. Kew. Gibert, 359.*

TRIB. GRATIOLEÆ *Meissn.*

**Micranthemum Mich.**

*M. orbiculatum Mich.*

*V. emarginatum Ell.*

*Pinarda repens Vell.*

**Beyrichia Ch. et Schl.**

*B. sp. Herb. Kew. Gibert, 561.*

**Gratiola L.**

*G. Peruviana L.*

*Stemodia glabra Spr.*

**Stemodia L.**

*S. palustris St. Hil.*

*VAR. typica.*

*VAR. β. simplex Schm.*

*S. gratiolæfolia St. Hil.*

*S. lanceolata Benth.*

*S. lobeloides Lehm.*

*S. tetragona Hook.*

*S. Hookeri Walp.*

*S. hyptoides Ch. et Schl.*

**Herpestes Gærtn.**

*H. Monnieria Kunth.*

*H. procumbens Spr.*

*Gratiola Monnieria L.*

*Bramia Indica Lam.*

H. chamaedryoides *Ch. et Schl.*

*H. colubrina* Kunth.

*H. cysantha* Ch. et Schl.

*H. Cubensis* Poepp.

*Lindernia dianthera* Swartz.

*Microcarpea Americana* Spr.

H. flagellaris *Ch. et Schl.*

H. Montevidensis *Spr.*

H. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 784.

TRIB. RHINANTHEÆ *Meissn.*

**Castilleja** *Mutis.*

C. communis *Benth.*

**Euphragia** *Griseb.*

E. viscosa *Benth.*

*Bartsia viscosa* L.

*B. maxima* Lam.

*Rhinanthus villosus* Lam.

**Trixago** *Stev.*

T. apula *Stev.*

*Bartsia trixago* L.

*Rhinanthus versicolor* Willd.

*Bartsia Capensis* Spr.

TRIB. BUCHNEREÆ *Benth.*

**Buchnera** *L.*

B. elongata *Swartz.*

*B. longifolia* Kunth.

ORDO. **GESNERIACEÆ** *Nees.*

**Gesnera** *L.*

G. latifolia *Mart.*

G. allagophylla Mart.

*Rechsteineria allagophylla* Regel.

*Orobanche hirta* Vell.

ORDO. **BIGNONIACEÆ R.Br.**

**Bignonia Tourn.**

B. unguis L?

*Herb. Kew. Gibert,* 470.

**Barteria.**

B. speciosa Hook.

**Pithecoctenium Mart.**

P. cynanchoides DC.

**Spathodea Beauv.**

S. dolichandra DC?

*Dolichandra cynanchoides* Ch. et Schl?

*Herb. Kew. Gibert,* 247.

**Dolichodeira.**

D. tubiflora Heusl.

ORDO. **PEDALIACEÆ Lindl.**

**Martynia L.**

M. Montevidensis Cham.

*Incolis CUERNOS DEL DIABLO.*

M. lutea Lindl.

ORDO. **ACANTHACEÆ R.Br.**

TRIB. **HYGROPHILEÆ Nees.**

**Hygrophila R.Br.**

H. lacustris Nees.

*Ruellia lacustris* Schlecht.  
*R. justicieaeflora* Hook.

*H. longifolia* Nees.  
*Ruellia verticillata* Spr.  
VAR.  $\beta$ . *hirsutior* Benth.  
VAR.  $\gamma$ . *hirsuta* Benth.

TRIB. RUELLIEÆ Nees.

**Dipteracanthus** Nees.

*D. dissitifolius* Nees.  
VAR.  $\beta$ . *humilior* Nees.

**Cryphiacanthus** Nees.

*C. acaulis* Nees.  
*Gerardia tuberosa* L.

**Arrhostoxylon** Nees.

*A. microphyllum* Nees.

TRIB. APHELANDREÆ Nees.

**Stenandrium** Nees.

*S. diphyllum* Nees.  
*S. trinerve* Nees.  
VAR.  $\alpha$ . Nees.

TRIB. GENDURASSEÆ Nees.

**Rhytidglossa** Nees.

*R. anagallis* Nees.  
*Justicia anagallis* Mart.

*R. laevilinguis* Nees.  
*R. obtusifolia* Nees.

**Beloperone** Nees.

*B. spathulata* Nees.

*Justicia spathulata* Mart.

**Adhatoda** Nees.

A. *flexuosa* Nees.

A. *Sellowiana* Nees.

TRIB. ERANTHEMEÆ Nees.

**Justicia** L.

J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 207.

TRIB. DICLIPTERÆ Nees.

**Dicliptera** Juss.

D. *Tweediana* Nees.

VAR. β. *microphylla* Nees.

D. *Pohliana* Nees.

CL. VERBENINEÆ Brong.

ORDO. VERBENACEÆ Juss.

TRIB. VERBENEÆ Schauer.

**Verbena** Tourn.

V. *chamædrifolia* Juss.

V. *Melindres* Gill.

V. *melissoides* Sm.

V. *veronicaefolii* Sm.

*Erinus Peruvianus* L.

*Incolis* MARGARITA PUNZÓ.

V. *tenerioides* Gill.

V. *Platensis* Spr.

V. *scordioides* Cham.

*Incolis* MARGARITA BLANCA.

V. *phlogiflora* Cham.

V. *Tweediana* Niven.

*V. stellaroides Cham.*

VAR.  $\beta$ . *sessilis Cham.*

*V. Montevidensis Spr.*

*V. intermedia Gill.*

*V. gracilis Cham.*

*V. canescens Kunth.*

*V. tenuis Steud.*

*V. Chamissonis Walp.*

*V. Bonariensis L.*

*V. quadrangularis Vell.*

*V. venosa Gill.*

*V. scaberrina Cham.*

*V. rugosa G.Don.*

*V. Doniana Steud.*

*V. rigida Spr.*

*Buchnera Montevidensis Spr.*

*V. littoralis Kunth.*

VAR.  $\alpha$ . *pycnostachya Schauer.*

*V. Brasilensis Vell.*

*V. Bonariensis  $\beta$ . Hook.*

*V. ephedroides Cham.*

\* *V. officinalis L.*

VAR.  $\alpha$ . *vulgaris Schauer.*

VAR.  $\beta$ . *gracilescens Cham.*

*V. tenera Spr.*

*V. pulchella Sweet.*

*Schuttleworthia tenera Meissn.*

*S. tenera Walp.*

*V. dissecta Willd.*

*V. erinoides Lam.*

*V. multifida R. et Pav.*

*V. Selloi Spr.*

*Erinus laciniatus L.*

*Incolis MARGARITA MORADA.*

- V. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 445.  
V. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 448.  
V. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 451.  
V. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 452.  
V. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 979.

**Aloysia Ortega et Palau.**

- A. lycioides *Cham.*  
*Lippia lycioides* Schauer.  
*Verbena lignistrina* Lag.  
*V. gratissima* Hook. et Gill.

- A. urticoides *Cham.*  
*A. virgata* Juss.  
*Zapania virgata* Poir.  
*Priva virgata* Spr.  
*Incolis NIÑURUPA.*

**Zapania Scop.**

- Z. geminata.  
*Lippia geminata* Kunth.  
*Lippia citrata* Cham.  
*Lantana mollissima* Desf.  
*Laniana lippoides* Hook. et Arn.  
*Incolis SALVIA.*

- Z. nodiflora Lam.  
*Lippia nodiflora* Rich.  
*Blairia nodiflora* Gærtn.  
*Verbena nodiflora* L.

- Z. canescens.  
*Lippia canescens* Kunth.  
*L. nodiflora* Cham.  
*L. uncinuligera* Nees.

**Lantana L.**

- L. Sellowiana *Link, et Otto.*

*Lippia Montevidensis* Spr.

*L. lilacina* Desf?

*L. recta* Cham?

*L. fucata* Lindl?

*Herb. Kew. Gibert*, 201.

*L. sp.* *Herb. Kew. Gibert*, 1,011.

*Incolis SALVIA DEL MONTE.*

**Cytharexylon L.**

*C. barbinerve* Cham.

*Ehretia Montevidensis* Spr.

*Incolis TARUMÁ.*

TRIB. VITICEÆ Schauer.

**Vitex L.**

*V. Montevidensis* Cham.

*V. Tarumá* Mart.

ORDO. LABIATÆ Juss.

TRIB. OCIMOIDEÆ Benth.

**Ocimum L.**

*O. carnosum* Linck et Otto.

*O. atrovirens* Bartl.

*O. Tweedianum* Benth.

**Hyptis Jacq.**

*H. spicata* Poit.

*Nepetes mutabilis* Rich.

*H. fasciculata* Benth.

*H. sp.* *Herb. Kew. Gibert*, 245.

TRIB. MENTHOIDEÆ *Benth.*

**Mentha L.**

- \* *M. rotundifolia L.*
- M. rugosa Lam.*
- \* *M. aquatica L.*
- M. hirsuta Sm.*

TRIB. SATUREIEÆ *Benth.*

**Cunila L.**

- C. incisa Benth.*

**Melissa Tourn.**

- \* *M. officinalis L.*
- Incolis TORONGIL.*

**Glechon Spr.**

- C. thymoides Spr.*

**G. marifolia Benth.**

- VAR.  $\alpha.$  *serpyllifolia Benth.*
- G. serpyllifolia St. Hil.*
- VAR.  $\beta.$  *canescens Benth.*
- G. canescens St. Hil.*

**G. squarrosa Benth.**

TRIB. MONARDEÆ *Benth.*

**Salvia L.**

- S. pallida Benth.*
- S. uliginosa Benth.*
- S. serrata Benth.*
- S. procurrens Benth.*
- Incolis YERBA TERRESTRE.*
- S. cardiophylla Benth.*
- S. rosmarinoides St. Hil.*

TRIB. STACHYDEÆ *Benth.*

**Stachys L.**

\* *S. arvensis L.*

*Cardiaca arvensis Lam.*

**Marrubium L.**

\* *M. vulgare L.*

*Incolis MARRUBIO.*

**Scutellaria L.**

*S. rumicifolia Kunth.*

*S. racemosa Pers.*

TRIB. AJUGOIDEÆ *Benth.*

**Teucrium L.**

*T. Cubense L.*

*T. laevigatum Vahl.*

*T. chamaedrifolium Mill.*

*T. inflatum Swartz.*

*T. palustre Kunth.*

**Labiata dubia.**

L. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 243.

ORDO. PLANTAGINACEÆ *Lindl.*

**Plantago Tourn.**

\* *P. major L.*

*P. Chilensis Rafin.*

*P. Commersoniana Dcne.*

*P. myosuros Lam.*

*P. macrostachys Dcne.*

*P. brachystachys Kunze.*

*P. truncata Barnd.*

- P. tomentosa *Lam.*  
P. paralias *Dene.*  
P. coriacea *Ch. et Schl.*  
P. Candollei *Rafin?*  
*Herb Kew. Gibert*, 967.  
P. Decaisnii *Barnd.*  
P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 370.  
P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 371.  
P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 375.  
P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 379.  
P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 913.  
P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 928.  
P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 968.  
P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 971.

CL. PRIMULINEÆ *Brong.*

ORDO. PRIMULACEÆ *Vent.*

TRIB. PRIMULEÆ *Endl.*

*Pelleteria St. Hil.*

P. verna *St. Hil.* *Asterolinon serpyllifolium*  
*Lysimacha serpyllifolia* Toir.  
*Asterolinon trinum* Bando.

TRIB. ANAGALLIDÆ *Endl.*

*Anagallis Tourn.*

\* A. arvensis *L.*  
VAR. *cerulea* *Auct.*  
VAR. *phaenicea* *Auct.*

A. latifolia *L.*

A. *Indica* *Sweet*

A. *alternifolia* Cav.  
*Euparea Chilensis* Bando.

**Centunculus L.**

\* C. *minimus* L.

TRIB. SAMOLEÆ Endl.

**Samolus Tourn.**

\* S. *Valerandi* L.

S. *nudicaulis* St. Hil.

ORDO. MYRSINACEÆ Alp. DC.

**Myrsine L.**

M. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 636.  
*Incolis* CANELON.

ORDO. PLUMBAGINACEÆ Lindl.

**Statice L.**

S. *Brasiliensis* Boiss.  
*Incolis* GUAYCURÚ.

CL. ERICOIDEÆ Brong.

ORDO. ERICACEÆ Endl.

**Leucothoe D.Don.**

L. *multiflora* DC.

VAR.  $\beta$ . *eucalyptoides* Meissn.

*L. eucalyptoides* DC.

*Agarista eucalyptoides* D.Don.

*Andromeda eucalyptoides* Ch. et Schl.

CL. DIOSPYROIDEÆ *Brong.*

ORDO. AQUIFOLIACEÆ DC.

**Jodina** *Hook. et Arn.*

*J. rhombifolia* *Hook. et Arn.*

*Celastrus jodina* Steud.

*Ilex cuneifolia var. β. Bonariensis* Lam.

*Incolis* SOMBRA DE TORO.

**Ilex** *L.*

*I. dumosa* *Reiss.*

ORDO. ICACINEÆ *Miers.*

**Villaresia** *R. et Pav.*

*V. cuspidata* *Miers.*

*V. mucronata* *Reiss.* (pr. p.)

*V. Congonha* *Miers.*

*V. mucronata* *Reiss.* (pr. p.)

*Cassine Congonha* Mart.

*Mygindia Congonha* DC.

ORDO. SAPOTACEÆ *Endl.*

**Lucuma** *Juss.*

*L. Sellowii* *Alp. DC.*

*L. longifolia* *Alp. DC.*

*Rousseia salicifolia* Spr.

*Labatia salicifolia* Mart.

*Incolis* ΜΑΤΑ-ΟΙΟ.

CL. GUTTIFERÆ *Brong.*

ORDO. HYPERICACEÆ *Lindl.*

**Hypericum L.**

- H. connatum *Lam.*  
H. myrianthum *Ch. et Schl.*  
H. Pelleterianum *St. Hil.*  
H. tamariscinum *Ch. et Schl.*  
H. campestre *Ch. et Schl.*  
H. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 1133.

ORDO. CISTACEÆ *Lindl.*

**Helianthemum Tourn.**

- H. Brasiliense *Pers.*  
*Cissus Brasiliensis* *Lam.*  
*Hudsonia australis* *Spr.*  
*Crocanthemum Brasiliense* *Spach.*

CL. MALVOIDEÆ *Brong.*

ORDO. TILIACEÆ *Juss.*

**Luhea Willd.**

- L. divaricata *Mart. et Zucc.*  
*Incolis CAÁOBETÍ.*

ORDO. MALVACEÆ *Juss.*

TRIB. MALVEÆ *Endl.*

**Malva L.**

- \* M. parviflora *L.*  
M. purpurata *Lindl.*  
M. ribifolia *Schl.*

*M. capitata* *Cav?*  
*Herb. Kew. Gibert,* 288.

*M. lasiocarpa* *St. Hil. et Naud.*

**Sphæralcea** *St. Hil.*

*S. Cisplatensis* *St. Hil.*  
*Incolis* MALVAVISCO,  
VAR.  $\alpha.$  *typica* *Cambess.*  
VAR.  $\beta.$  *quercifolia* *Cambess.*

**Modiola** *Mænch.*

*M. postrata* *Cambess.*  
*Malva postrata* *Cav.*  
*Incolis* MERCURIAL.

*M. reptans* *Cambess.*

**Pavonia** *Cav.*

*P. sepium* *Cambess.*  
*P. cymbalaria* *St. Hil. et Naud.*  
*P. glechomoides* *Cambess.*  
*P. hastata* *Cav.*

TRIB. HIBISCEÆ *Endl.*

**Hibiscus** *L.*

*H. amœnus* *Link et Otto.*  
*H. sp.* *Herb. Kew. Gibert,* 348.

**Abelmoschus** *Medik.*

*A. angustifolius* *Hook. et Arn.*  
*A. Cisplatinus* *Walp.*  
*Hibiscus Cisplatinus* *Cambess.*

**Fugosia** *Juss.*

*F. sulphurea* *Cambess.*

TRIB. SIDEÆ *Endl.*

**Anoda** *Cav.*

A. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 302.

**Abutilon** *Tourn.*

A. molle.

*Sida mollis* *Ort.*

*Sida grandiflora* *Willd.*

A. glechomæfolium *Cambess.*

A. rivulare *Cambess.*

A. Arnottianum *Gill?*

*Herb. Kew. Gibert*, 282.

A. terminale *Cambess.*

*Sida terminalis* *Cav.*

A. pauciflorum *Cambess.*

**Sida** *L.*

S. anomala *Cambess.*

S. rhombifolia *L.*

*S. Canariensis* *Willd.*

*S. canescens* *Cav.*

S. intermedia *Cambess.*

S. flavescens *Cav.*

*S. postrata* *Cav.*

S. compacta *St. Hil. et Naud.*

S. hastata *Cambess.*

S. aurantiaca *St. Hil?*

*Herb. Kew. Gibert*, 873.

ORDO. BUETTNERIACEÆ R.Br.

TRIB. BUETTNERIEÆ DC.

**Buettneria L.**

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 205.

TRIB. HERMANNIEÆ DC.

**Melochia L.**

M. pyramidata L.

*M. Domingensis* Jacq.

M. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 328.

**Ayenia L.**

A. pusilla L.

CL. CROTONINEÆ Brong.

ORDO. EUPHORBIACEÆ Ad. Juss.

TRIB. PHYLLANTHEÆ J. Mueller.

**Phyllanthus L.**

P. Sellovianus J. Mueller.

P. Montevidensis J. Mueller.

P. ziziphoides Baill. mss.

*Incolis SARANDI BLANCO.*

TRIB. CROTONEÆ J. Mueller.

**Croton L.**

C. Montevidensis Spr.

*C. penaeaceus* Baill.

*Hendecandra Montevidensis* Klotzsch.

*H. longifolia* Klotzsch.

C. nitrariæfolius J. Mueller,

VAR.  $\alpha.$  *villeriflorus* *J. Mueller.*

*Croton villeriflorus* Baill.

*Hendecandra villeriflora* Klotzsch.

*H. polymorpha* Klotzsch.

VAR.  $\beta.$  *genuinus* *J. Mueller.*

*C. nitrariæfolius* Baill.

*Hendecandra glabrescens* Klotzsch.

*H. divaricata* Klotzsch.

*C. pycnocephalus* *J. Mueller.*

VAR.  $\alpha.$  *lachnostephanus* *J. Mueller.*

*C. lachnostephanus* Baill.

VAR.  $\beta.$  *chamæpilis* *J. Mueller.*

*C. chamæpilis* Baill.

VAR.  $\gamma.$  *intermedius* *J. Mueller.*

VAR.  $\delta.$  *genuinus* *J. Mueller.*

*C. pycnocephalus* Baill.

*C. heteroneurus* *J. Mueller.*

*C. Hilarii* *Baill.*

*C. G archkeanus* *J. Mueller.*

VAR.  $\beta.$  *genuinus* *J. Mueller.*

*C. Uruguayensis* *Baill.*

*C. lanatus* *J. Mueller.*

*C. lanatum* Lam.

*C. splendens* *Mart?*

*Herb. Kew. Gibert,* 262.

*C. sp.* *Herb. Kew. Gibert,* 767.

*C. sp.* *Herb. Kew. Gibert,* 758.

*C. sp.* *Herb. Kew. Gibert,* 978.

***Julocroton Mart.***

*J. Montevidensis* *Klotzsch.*

VAR. *genuinus* *J. Mueller.*

TRIB. ACALYPHEÆ *J. Mueller.*

**Argyrothamnia** *J. Mueller.*

- A. Montevidensis *J. Mueller.*  
*Ditaxis triplinerve* Klotzsch.  
A. mollis *J. Mueller.*  
*Chiropetalum molle* Klotzsch.

**Caperonia** *St. Hil.*

- C. cordata *St. Hil.*  
*Ditaxis cordata* Baill.  
*Cavanilla spinosa* Vell.

**Acalypha** *L.*

- A. communis *J. Mueller.*  
VAR.  $\delta$ . *hirta* *J. Mueller.*  
*A. virgata* Vell.  
*A. hirta* Spr.  
*A. variabilis* VAR.  $\alpha$ . Baill.  
*A. prolifera* Klotzsch.  
*A. betuloides* Klotzsch.  
*A. urticoides* Klotzsch.

A. senilis Baill.

- A. gracilis *J. Mueller.*  
VAR.  $\beta$ , *genuina* *J. Mueller.*

**Bernarda** *J. Mueller.*

- B. caperoniaeefolia *J. Mueller.*  
*Adelia caperoniaeefolia* Baill.

**Tragia** *Plum.*

- T. pinnata *Ad. Juss.*  
*Acalypha pinnata* Poir.

T. geranifolia Klotzsch.

**Ricinus** *Tourn.*

R. communis *L.*

*Incolis* TÁRTAGO.

TRIB. HIPPOMANIEÆ *J. Mueller.*

**Sebastiana** *Spr.*

- S. Klotzchiana *J. Mueller.*  
*Adenogyne discolor* Klotzsch.  
*A. marginata* Klotzsch.  
*Gymnanthes discolor* Baill.  
*G. marginata* Baill.  
*Stillingia Commersoniana* Baill.

S. angustifolia *J. Mueller.*

- S. serrata *J. Mueller.*  
*Adenogyne serrata* Klotzsch.  
*Stillingia serrata* Baill.  
*Gymnanthes serrata* Baill.  
*Incolis* BLANQUILLO.

S. pachystachys *J. Mueller?*

- Adenogyne pachystachys* Klotzsch?  
*Stillingia pachystachys* Baill.  
*Herb. Kew. Gibert,* 557.  
*Iucolis* BLANQUILLO.

**Excæcaria** *L.*

- E. biglandulosa *J. Mueller.*  
*Stillingia biglandulosa* Baill.  
*Sapium Montevidense* Lam.  
*Incolis* ARBOL DE LA LECHE.

**Colliguaya** *Molina.*

C. Brasiliensis *J. Mueller.*

TRIB. EUPHORBIACEÆ *J. Mueller.*

**Euphorbia** *Mueller.*

- E. papillosa *St. Hil.*  
*E. Montevidensis* Klotzsch.

E. ovalifolia *Engelm.*  
*E. Engelmannii* Boiss.  
VAR.  $\gamma$ . *Montevidensis* *Boiss.*

- E. cæspitosa *Lam.*  
E. spathulata *Lam.*  
E. hypericifolia *L.*  
E. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 304.  
*Incolis* YERBA MEONA.  
E. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 182.  
E. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 179.  
E. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 216.

CL. POLYGALINEÆ *Brong.*

ORDO. POLYGALACEÆ *Lindl.*

Polygala *Tourn.*

- P. theseoides *Willd.*  
P. sulcata *Willd.*  
P. linoides *Poir.*  
P. polyccephala *St. Hil.*  
P. corisoides *St. Hil.*  
P. Duartiana *St. Hil.*  
P. densiflora *St. Hil.*  
P. molluginiflora *St. Hil.*  
P. resedoides *St. Hil.*  
P. gracilis *Kunth?*  
*Herb. Kew. Gibert*, 255.  
P. lucida *Poir?*  
*Herb. Kew. Gibert*, 376.  
P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 380.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 381.

**Monnina R. et Pav.**

M. resedoides *St. Hil.*

M. cuneata *St. Hil.*

M. emarginata *St. Hil?*  
*Herb. Hew. Gibert*, 927.

**CL. GERANOIDEÆ Brong.**

**ORDO. TROPÆOLACEÆ Lindl.**

**Chymocarpus Don.**

C. pentaphyllus *Don.*

*Tropaeolum pentaphyllum* Lam.

**ORDO. GERANIACEÆ DC.**

**Geranium L.**

\* G. robertianum *L.*

G. albicans *St. Hil.*

**Erodium L'hérit.**

\* E. cicutarium *L'hérit.*

*Geranium cicutarium* L.

\* E. moschatum *Willd.*

*Geranium moschatum* L.

E. geoides *St. Hil.*

**ORDO. VIVIANACEÆ Klotzsch.**

**Cæsarea Cambess.**

C. Montevidensis *Klotzsch.*

*Reichelia Montevidensis* Spr.

C. lanceolata *Klotzsch.*

ORDO. LINACEÆ *Lindl.*

**Linum L.**

- L. selaginoides *Lam.*
- L. prostratum *Lam.*
- L. carneum *St. Hil.*
- L. erigeroides *St. Hil.*

ORDO. OXALIDACEÆ *Lindl.*

**Oxalis Tourn.**

- O. lobata *Sims.*
  - O. Ottonis* Klotzsch.
  - O. autumnalis* St. Hil.
- O. articulata *Sav.*
- O. Commersonii *Pers.*
  - O. sexenata* Sav.
- O. lasiopetala *Zucc.*
- O. lasiophylla *St. Hil.*
- O. Platensis *St. Hil.*
- O. Martiana *Zucc.*
  - O. urbica* St. Hil.
  - O. violacea* Sav.
- O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 455.
- O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 461.
  - Incolis* MAJAJI.
- O. refracta *St. Hil.*
  - VAR.  $\alpha$ . *St. Hil.*
  - VAR.  $\beta$ . *St. Hil.*
- O. cinerea *St. Hil.*
- O. andicola *Gill.*

- O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 727.  
O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 787.  
O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 277.

CL. TEREBENTHINEÆ *Brong.*

ORDO. OCHNACEÆ *DC.*

*Castela Turpin.*

C. Tweediei *Planchon.*

ORDO. ZANTHOXYLACEÆ *Lindl.*

*Zanthoxylon L.*

Z. hiemale *St. Hil.*

Z. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 291.  
*Incolis TAMBETERI COLORADO.*

ORDO. ANACARDIACEÆ *Lindl.*

*Duvaua Kunth.*

D. dependens *DC.*  
*Schinus dependens* Ort.  
*Amyris polygama* Cav.  
*Incolis MOLLE.*

CL. HESPERIDEÆ *Brong.*

ORDO. CEDRELACEÆ *Ad. Juss.*

*Cedrela L.*

C. Brasiliensis *Ad. Juss.*

CL. AESCULINEÆ Brong.

ORDO. MALPIGHIACEÆ Juss.

**Heteropteris** Kunth.

*H. umbellata* Ad. Juss.

*H. glabra* Hook et Arn.

*H. Regnelli* Meyer.

*Banistera fruticosa* Vell.

**Stigmaphylon** Ad. Juss.

*S. jatrophæfolium* Ad. Juss.

*S. littorale* Ad. Juss.

*S. sp.* Herb. Kew. Gibert, 211.

ORDO. SAPINDACEÆ Juss.

**Cardiospermum** L.

*C. velutinum* Hook. et Arn.

*C. microcarpum* Kunth.

**Urvillæa** Kunth.

*U. sp.* Herb. Kew. Gibert, 301.

*U. sp.* Herb. Kew. Gibert, 299.

**Serjania** Plum.

*S. sp.* Herb. Kew. Gibert, 300.

**Schmidelia** L.

*S. edulis* St. Hil?

*Herb. Kew. Gibert, 922.*

*Incolis* CHALCHAL.

**Dodonæa** L.

*D. viscosa* L.

CL. CELASTROIDEÆ *Brong.*

ORDO. AMPERIDACEÆ *Ach. Rich.*

**Vitis L.**

V. sicyoides *Baker.*

VAR. *typica Baker.*

*Cissus sicyoides L.*

*C. latifolia Descourt.*

*C. puncticulosa Rich.*

V. Gibertii *Baker.*

V. striata *Baker.*

*Cissus striata R. et Pav.*

*C. granulosa R. et Pav.*

*C. Bonariensis Hook. et Arn.*

*C. deficiens Hook. et Arn.*

VAR.  $\alpha.$  *typica Baker.*

VAR.  $\beta.$  *pubescens Baker.*

V. palmata *Baker.*

*Cissus palmata Poir.*

ORDO. CELASTRACEÆ *Lindl.*

**Maytenus Juss.**

M. ilicifolia *Mart.*

**Celastracea dubia.**

C. sp. *Herb. Kew. Gibert, 462.*

*Incolis QUEBRACHO.*

CL. VIOLINEÆ *Brong.*

ORDO. VIOLACEÆ *Juss.*

**Ionidium Vent.**

I. album *St. Hil.*

*I. nanum* St. Hil.  
*Solea alba* Spr.

I. *bicolor* St. Hil.  
*Solea bicolor* Spr.  
VAR. *lobeloides* Eichl.

I. *glutinosum* Vent.  
*Viola glutinosa* Poir.  
*Solea glutinosa* Spr.  
VAR.  $\alpha.$  *glutinosum* Eichl.  
VAR.  $\beta.$  *latifolia* Eichl.

I. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 204.

ORDO. **DROSERACEÆ DC.**

**Drosera L.**

*D. maritima* St. Hil.

CL. **CRUCIFERINEÆ Brong,**

ORDO. **CAPPARIDACEÆ Lindl.**

**Cleome L.**

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 173.

ORDO. **CRUCIFERÆ Juss.**

TRIB. **ARABIDEÆ DC.**

**Mathiola R.Br.**

\* *M. incana* R.Br.  
*Cheiranthus incanus* L.

**Nasturtium R.Br.**

\* *N. officinale* R.Br.  
*Sisymbrium nasturtium* L.

N. Bonariense DC.  
*Sisymbrium Bonariense* Poir.

\* N. sylvestre R.Br.  
*Sisymbrium sylvestre* L.

**Cardamine L.**

C. chenopodiifolia Pers.  
C. Bonariensis Pers.  
C. Hilariana Walp.  
*C. nasturtoides* Cambess.

TRIB. ALYSSINEÆ DC.

**Vesicaria L.**

V. Montevidensis Eichl.

TRIB. SISYMBRIEÆ Benth.

**Sisymbrium L.**

\* S. officinale L.

TRIB. BRASSICEÆ Benth.

**Brassica L.**

\* B. oleracea L.

\* B. napus L.

TRIB. LEPIDINEÆ Benth.

**Capsella Vent.**

\* C. bursapastoris Vent.  
*Thlaspi bursapastoris* L.

**Senebiera Poir.**

S. pinnatifida DC.  
*Lepidium didymum* L.  
*Incolis* MASTUERZO.

S. serrata *Poir.*  
*Coronopus serratus* Desv.

**Lepidium L.**

- \* *L. ruderale L.*  
*L. bipinnatum Desv.*

**TRIB. RAPHANEÆ DC.**

**Raphanus Tourn.**

- \* *R. sativus L.*

**Rapistrum Boerh.**

- \* *R. rugosum Berg.*  
*Miagrum rugosum L.*

**CL. PAPAVERINEÆ Brong.**

**ORDO. FUMARIACEÆ DC.**

**Fumaria Tourn.**

- \* *F. capreolata L.*  
*Incolis FUMARIA.*

**CL. BERBERINEÆ Brong.**

**ORDO. BERBERACEÆ Lindl.**

**Berberis L.**

- B. laurina Billb.*  
*B. glaucescens St. Hil.*  
*B. coriacea St. Hil.*  
*Incolis ESPINA AMARILLA.*

ORDO. MENISPERMACEÆ DC.

**Cissampelos L.**

- C. pareira L.  
*C. australis* St. Hil.  
*C. gracilis* St. Hil.  
*Incolis PAREIRA BRAVA.*

**Pachygone Miers.**

- P. Domingensis Eichl.  
*Cocculus paniculigera* Mart.

CL. RANUNCULINEÆ Brong.

ORDO. RANUNCULACEÆ Juss.

TRIB. CLEMATIDEÆ DC.

**Clematis L.**

- C. Hilarii Spr.  
VAR.  $\beta$ . Eichl.  
*C. triloba* St. Hil.  
*C. Montevidensis* Spr.

C. Bonariensis Juss.

TRIB. ANEMONEÆ DC.

**Anemone L.**

- A. triternata Vahl.  
*A. fumariaefolia* Juss.  
VAR.  $\alpha$ .  
VAR.  $\beta$ .  
*A. decapetala* L.

TRIB. RANUNCULEÆ DC.

**Ranunculus C. Bauh.**

\* R. muricatus L.

R. fascicularis *Muhlenb.*

**Aphanostemma St. Hil.**

A. apiifolium *St. Hil.*

*Ranunculus apiifolius* Pers.

**Casalea St. Hil.**

C. sessifolia *St. Hil.*

C. ascendens *St. Hil.*

C. flagelliformis *St. Hil.*

**CL. URTICINEÆ Brong.**

**ORDO. URTICACEÆ Endl.**

**Urtica Tourn.**

\* U. urens *L.*

U. spathulata *Sm.*

U. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 438.

**Roehmeria Jacq.**

B. cylindrica *Willd.*

*Urtica cylindrica* L.

**Parietaria Tourn.**

P. debilis *Forst.*

*Incolis* PARIETARIA.

**ORDO. DORSTENIEÆ Gaudich.**

**Dorstenia Plum.**

D. Brasiliensis *Lam.*

*Incolis* CONTRA YERBA.

ORDO. CELTIDACEÆ *Walp.*

**Celtis** *Tourn.*

- C. Tala *Walp.*  
*Mertensia Tala* Gill.  
*Involis TALA.*

CL. POLYGONOIDEÆ *Brong.*

ORDO. POLYGONACEÆ *Lindl.*

**Rumex** *L.*

- \* R. crispus *L.*  
R. cuneifolius *Campd.*  
*R. Montevidensis* Spr.  
R. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 31.

**Polygonum** *L.*

- P. Brasiliense *Koch.*  
*P. aviculare var Montevidense* Ch. et Schl.  
*Incolis SANGUINARIA.*
- P. acre *Kunth.*  
*P. hydropiperoides* Pursh.  
*P. hydropiper* Mich.  
*Incolis YERBA DEL BICHO.*

P. acuminatum *Kunth.*

P. glabrum *Willd.*

P. densiflorum *Meissn.*

P. persicarioides *Kunth.*

P. Meissnerianum *Ch. et Schl.*

**Muehlenbeckia** *Meissn.*

- M. sagittifolia *Meissn.*  
*Coccoloba sagittifolia* Ort.  
*C. sagittata* Poir.

*Polygonum acetosaefolium* Vent.  
*Menispermum sagittatum* Spr.  
*Incolis* ZARZAPARRILLA COLORADA.

**Ruprechtia C. A. Meyer.**

*R. salicifolia* C. A. Meyer.  
*Triplaris salicifolia* Ch. et Schl.  
*Incolis* IBIRÁ RÓ.

**CL. CARYOPHYLLINEÆ Brong,**

**ORDO. NYCTIGINACEÆ Lindl.**

**Boerhaavia L.**

*B. erecta* L.

**ORDO. PHYTOLACCEÆ Lindl.**

**Rivina Plum.**

*R. laevis* L.

**ORDO. SALSONACEÆ Moq.**

**TRIB. CHENOPODIEÆ C. A. Meyer.**

**Beta Tourn.**

\* *B. vulgaris* L.  
*Incolis* ACELGA.

**Chenopodium Tourn.**

- \* *C. murale* L.
- \* *C. album* L.
- \* *C. urbicum* L.
- C. ambrosioides* L.
- C. anthelminticum* L.
- C. retusum* Juss.

C. obovatum *Moq.*

**Roubieva** *Moq.*

R. multifida *Moq.*

*Chenopodium Payco* Roem. et Schult.

TRIB. SPINACEÆ *Dumort.*

**Obione** *Gaertn.*

O. cristata *Moq.*

*Atriplex hastata* Willd.

O. Montevidensis *Moq.*

TRIB. SALICORNIEÆ *Dumort.*

**Arthrocnemum** *Moq.*

\* A. fruticosum *Moq.*

*Salicornia fruticosa* L.

TRIB. SUÆDEÆ *Moq.*

**Suaeda** *Moq.*

\* S. fruticosa *Forsk.*

*Salsola fruticosa* L.

ORDO. BASELLACEÆ *Moq.*

**Boussingaultia** *Kunth.*

B. baselloides *Kunth.*

*Incolis* BROTH.

ORDO. AMARANTACEÆ *R.Br.*

TRIB. ACHYRANTHEÆ *Endl.*

**Amarantus** *Tourn.*

A. chlorostachys *Willd.*

*Incolis* YUYO COLORADO.

A. retroflexus *L.*

A. cristulatus *Gill.*

**Euxolus Rafin.**

\* E. viridis *Moq.*

*Amarantus viridis* L.

E. caudatus *Moq.*

E. muricatus *Moq.*

**TRIB. GOMPHRENEÆ Endl.**

**Iresine Browne.**

I. portulacoides *Moq.*

*Philoxerus portulacoides* St. Hil.

VAR.  $\beta$ . *Commersonii Moq.*

I. polymorpha *Mart.*

**Alternanthera Mart.**

A. achyrantha *R.Br.*

*Achyranthes repens* L.

*Illiciæorum achyrantha* L.

*Achyranthes mucronata* Lam.

*Achyranthes radicans* Cav.

*Incolis YERBA DEL POLLO.*

A. echinata *Smith.*

**Bucholzia Mart.**

B. polygonoides *Mart.*

B. phyloxeroides *Mart.*

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 1,124.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 1,132.

**Serturnea Endl.**

S. glauca *Mart.*

*Gomphrena glauca* Moq.

*G. stenophylla* Spr.  
*Iresine glomerata* Spr.  
*Pfaffia glauca* Spr.

**Pfaffia Endl.**

*P. sericea* Mart.  
*Gomphrena sericea* Spr.  
*G. tuberosa* Moq.

*P. lanata*.  
*P. tomentosa* Mart.  
*Gomphrena lanata* Poir.  
*G. Poiretiana* Ch. et Schl.

*P. gnaphaloides* Mart.  
*Gomphrena gnaphaloides* Vahl.  
*Celosia gnaphaloides* L.fil.

**Gomphrena L.**

*G. elegans* Mart.  
*G. pulchella* Mart.  
*G. Sellowiana* Mart.  
*G. Schlechtendalia* Mart.  
*G. decumbens* Jacq.  
*G. prostrata* Desf.

*O. celoides* Mart.  
*O. villosa* Mart.

**Oploteca Nutt.**

*O. tomentosa* Mart.  
*Fraelichia tomentosa* Moq.

**ORDO. SILENACEÆ Rohrb.**

**Silene L.**

\* *S. Gallica* L.  
*S. antirrhina* L.

S. Cisp latensis *Cambess.*

S. laeta *Ait.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 792.

ORDO. **ALSINEÆ** *Brong.*

**Cerastium L.**

\* *C. semidecandrum L.*

VAR.  $\alpha$ . *scarioso-bracteatum* *Fenzl*

VAR.  $\beta$ . *herbaceo-bracteatum* *Fenzl.*

*C. alsinoides* *Lois.*

*C. pumilum* *Curtis.*

*C. rivulare* *Cambess.*

*C. Commersianum* *Ser.*

*C. longifolium* *Juss.*

*C. cardiopetalum* *Naud.*

*C. mollissimum* *Poir.*

VAR.  $\alpha$ . *genuinum* *Lusus* *1.* *Rohrb.*

*C. Willdenoi* *Kunth.*

VAR.  $\beta$ . *diffusum* *Fenzl.*

*C. selloi* *Schldl.*

\* *C. vulgatum L.*

VAR. *Montevidensis* *Rohrb.*

*C. sp. Herb. Kew. Gibert*, 284.

**Stellaria L.**

\* *S. media* *Vill.*

*Alsine media* *L.*

VAR.  $\alpha$ . *neglecta* *Weihe.*

**Arenaria L.**

*A. lanuginosa* *Mich.*

*A. Jussiaei* *Cambess.*

*Micropetalum lanuginosum* *Pers.*

**Sagina L.**

- \* *S. apetala L.*
- \* *S. procumbens L.*

**Spergula L.**

- \* *S. arvensis L.*  
*Spergularia arvensis Cambess.*  
VAR.  $\alpha$ . *sativa Rohrb.*  
*S. sativa Boenningh.*  
VAR.  $\beta$ . *vulgaris Rohrb.*  
*S. vulgaris Boenningh.*  
VAR.  $\gamma$ . *maxima Rohrb.*  
*S. maxima Boenningh.*

**Spergularia Presl.**

- S. Platensis Fenzl.*  
*Balardia Platensis Cambess.*
- \* *S. campestris Ascherson.*  
*Arenaria rubra  $\alpha$ . campestris L.*

- S. villosa Cambess.*  
*Spergula villosa Pers.*  
VAR.  $\alpha$ . *genuine Rohrb.*  
*Lepigonum trachyspermum Kindb.*  
VAR.  $\gamma$ . *rupestris Rohrb.*  
*S. rupestris Cambess.*

- S. laevis Cambess.*  
*Lepigonum laeve Kindb.*

- \* *S. grandis Cambess.*  
*Spergula grandis Kunth.*  
*Lepigonum grande Kindb.*

- \* *S. media Griseb.*  
*Arenaria media L.*  
FORMA 1. *Rohrb.*  
*Arenaria marginata DC.*  
*Lepigonum dubium Kindb.*  
FORMA 2. *Rohrb.*  
*S. rubra Cambess.*

*S. ramosa* Cambess.  
*Lepigonum arenarium* Kindb.

- \* *S. marina* Griseb.  
*Arenaria rubra* β. *marina* L.  
*A. salina* Ser.  
*Nepigonum neglectum* Kindb.  
*Lepigonum rupestre* Kindb.

ORDO. **PARONYCHIACEÆ Meissn.**

**Polycarpon Lœfl.**

- P. tetraphyllum* L.fil.  
*P. diphyllum* Cav.  
*Mollugo tetraphylla* L.  
*M. cordifolia* Ser.

**Paronychia Juss.**

- P. Chilensis* DC.  
*P. communis* Cambess.  
*P. Brasiliana* DC.  
*P. Bonariensis* DC.  
*P. Chilensis* Cl. Gay.

**Acanthonychia DC.**

- A. ramosissima* Rohrb.  
*Paronychia ramosissima* DC.  
VAR. β. *Rohrb.*  
*Paronychia Rosetta* Cambess.  
*Pentacaena Rosetta* Walp.

**Herniaria Tourn.**

- H. setigera* Gill.

ORDO. **MOLLUGINACEÆ Rohrb.**

**Mollugo L.**

- M. verticillata* L.  
VAR. α. *vulgaris* Rohb.

LUSUS 2. *Linearis* *Fenzl.*

FORMA 1. *Rohrb.*

*M. verticillata* var.  $\beta$ . *Lam.*

*M. verticillata* var.  $\beta$ . *longifolia* *Cambess.*

*M. Schrankii* *Ser.*

*M. dichotoma* *Schrank.*

FORMA 2. *Rohrb.*

*M. Bertiana* *Ser.*

*M. Hoffmanseggiana* *Ser.*

VAR.  $\beta$ . *serobiculata* *Rohrb.*

LUSUS 1. *Arenaria* *Rohrb.*

*M. arenaria* *Kunth.*

*Pharnaceum arenarium* *Spr.*

ORDO. **PORTULACEÆ** *Juss.*

**Portulaca** *Tourn.*

\* *P. oleracea* *L.*

*Incolis VERDOLAGA.*

*P. marginata* *Kunth.*

*P. rostellata* *Brignoli.*

*P. hirsutissima* *Cambess.*

*P. pilosa* *L.*

LUSUS 2. FORMA C. *Rohrb.*

*P. lanuginosa* *Kunth.*

*P. eriophora* *Cazar.*

*P. sp.* *Herb. Gibert.*

**Montia** *L.*

\* *M. fontana* *L.*

CL. **CACTOIDEÆ** *Brong.*

ORDO. **TETRAGONIACEÆ** *Lindl.*

**Tetragonia** *L.*

*T. expansa* *Murray.*

*T. Japonica* *Thunb.*

- T. halimifolia* Forst.  
*T. cornuta* Gærtn.  
*T. inermis* Mueller.  
*Demidovia tetragonoides* Pallas.

ORDO. FICOIDACEÆ Juss.

**Sesuvium L.**

- \* *S. portulacastrum* L.  
VAR. *β. subsessile* Cambess.  
*S. parviflorum* DC.  
*Trianthema Americana* Gill.  
*Aizoon Montevidense* Spr.

ORDO. CACTACEÆ Lindl.

TRIB. ECHINOCACTOIDEÆ Watp.

**Echinocactus Link et Otto.**

- E. Ottonis* Lehm.  
*Cereus Ottonis* Lehm.  
VAR. *β. tenuispinus* Walp.  
*E. tenuispinus* Link et Otto.  
*E. intricatus* Link et Otto.  
*E. orthocanthus* Link et Otto.  
*E. acutatus* Link et Otto.  
*E. corynoides* Otto.  
*E. acutangulus* Zucc.  
*E. Sellowianus* Hort.  
*E. Sellowianus* Link.  
D. exsculptus Otto.  
*Cereus Montevidensis* Hort.  
*E. Terscheckii* Rehb.  
*E. arenarius* Rehb.  
*E. erinaceus* Lem.

E. tetracanthus *Lem.*

E. hypocrateriformis *Otto et Dyck.*

**TRIB. CERASTEÆ Walp.**

**Cereus Haworth.**

C. lætus *S. Dyck.*

C. lumbricoides *Lem.*

**TRIB. RHIPSALIDEÆ Walp.**

**Rhipsalis Gaertn.**

R. lumbricoides *S. Dyck.*

R. sarmentosa *Otto et Dietr.*

**CL. CRASSULINEÆ Brong.**

**ORDO. CRASSULACEÆ DC.**

**Tillœa L.**

\* T. aquatica *L.*

\* T. peduncularis *Smith.*

*Bulliarda Bonariensis DC.*

*Crassula Bonariensis Cambess.*

**CL. SAXIFRAGINEÆ Lindl.**

**ORDO. ESCALLONIACEÆ Lindl.**

**Escallonia Mutis.**

E. Montevidensis *DC.*

*E. floribonda* var.  $\beta$ . *Montevidensis* Ch.  
[et Schl.

*E. bifida* Link et Otto.

E. Sellowiana *DC.*

**VAR. spiræifolia DC.**

*E. resinosa* var. *spiraeifolia* Ch. et Schl.  
*E. spiraeoides* St. Hil.

CL. PASSIFLORINEÆ *Brong.*

ORDO. LOASEÆ *Juss.*

**Blumenbackia** *Schrad.*

B. insignis *Schrad.*

B. palmata *Cambess.*

**Loasa** *Adans.*

L. palmata *Spr.*

ORDO. TURNEREACEÆ *Kunth.*

**Turnera** *Plum.*

T. pinnatifida *Juss.*

VAR.  $\alpha$ . *genuina.*

VAR.  $\beta$ . *angustifolia DC.*

*T. Setosa Smith.*

S. sp. *Herb. Kew. Gibert, 754.*

ORDO. PASSIFLORACEÆ *Lindl.*

**Passiflora** *L.*

P. *cœrulea L.*

*Incolis BURUCUYÁ vel VIRICUYÁ.*

P. *foetida L.*

*P. hirsuta Lodd.*

VAR.  $\gamma$ . *nigelliflora Masters.*

*P. nigelliflora Hook.*

CL. UMBELLINEÆ *Brong.*

ORDO. UMBELLIFERÆ *Juss.*

TRIB. HYDROCOTYLEÆ *Spr.*

**Hydrocotyle** *Tourn.*

- \* *H. natans* *Cyr.*
- H. modesta* *Ch. et Schl.*
- H. pusilla* *Ch. et Schl.*
- H. Bonariensis* *Lam.*
- H. Asiatica* *L.*

**Bowlesia** *R. et Pav.*

- B. geraniflora* *Ch. et Schl.*
- B. tenera* *Spr.*

TRIB. MULINEÆ *DC.*

**Diposis** *DC.*

- D. saniculæfolia* *DC.*
- Hydrocotyle saniculaefolia* *Lam.*
- Spananthe saniculæfolia* *Spr.*

TRIB. SANICULEÆ *Koch.*

**Eryngium** *Tourn.*

- E. nudicaule* *Lam.*
- E. ciliatum* *Ch. et Schl.*
- E. elegans* *Ch. et Schl.*
- E. serra* *Ch. et Schl.*
- E. pandanifolium* *Ch. et Schl.*  
*Incolis CARAGUATÁ.*
- E. paniculatum* *Laroche.*
- E. eriophorum* *Ch. et Schl.*

- E. ebracteatum *Lam.*  
E. graminea *Laroche?*  
*Herb. Kew. Gibert, 974.*

TRIB. AMMINEÆ Koch.

**Apium L.**

- A. sp. *Herb. Kew. Gibert, 553.*  
*Incolis APIO DE LAS PIEDRAS.*

**Helosciadium Koch.**

- H. leptophyllum DC.  
*Sison ammi* L?  
*Pimpinella leptophylla* Pers.  
*P. lateriflora* Link.  
*Ethusa leptophylla* Sp.  
*E. ammi* Sp.

- H. ranunculifolium DC.  
*Incolis APIO CIMARRON.*

**Ammi Tourn.**

- \* A. visnaga L.  
*Incolis VISNAGA.*

TRIB. SESELINEÆ Koch.

**Fœniculum Adans.**

- \* F. vulgare Gaertn.  
*Anethum fœniculum* L.  
*Incolis HINOJO.*

TRIB. PEUCEDANEÆ Koch.

**Pastinaca Tourn.**

- \* P. sativa L.

TRIB. DAUCINEÆ Koch.

**Daucus** Tourn.

- \* *D. sativus* L.
- D. Montevidensis* DC.

TRIB. CAUCALINEÆ Koch.

**Torilis** Adans.

- \* *T. nodosa* Gaertn.
- Tordylium nodosum* L.

TRIB. SMYRNEÆ Koch.

**Conium** L.

- \* *C. maculatum* L.
- Incolis* CICUTA.

CL. SANTALINEÆ Brong.

ORDO. LORANTHACEÆ Lindl

**Phrygilanthus** Eichler.

- P. cuneifolius* Eichler.  
*Loranthus cuneifolius* R. et Pav.  
*Loranthus Montevidensis* Spr.  
*Psittacanthus cuneifolius* Den.

**Struthanthus** Mart.

- S. Uruguayensis.*  
*Loranthus Uruguayensis* Hook. et Arn.

**Eubrachion** Hook. fil.

- E. Arnottii* Hook. fil.  
*Viscum ambiguum* Hook. et Arn.

**Viscum Tourn.**

*V. falcifrons Hook. et Arn.*

**CL. ASARINEÆ Brong.**

**ORDO. ARISTOLOCHIACEÆ Lindl.**

**Aristolochia Tourn.**

*A. sp. Herb. Kew. Gibert, 261.*

**CL. CUCURBITINEÆ Brong.**

**ORDO. BEGONIACEÆ R.Br.**

**Begonia L.**

*B. sp. Herb. Kew. Gibert, 246.  
Incolis AGRI.*

**ORDO. CUCURBITACEÆ Juss.**

**Melothria L.**

*M. sp. Herb. Kew. Gibert, 411.*

**Cyclanthera Schrad.**

*C. hystrix Arn.*

*C. sp. Herb. Kew. Gibert, 217.*

**Trianosperma.**

*T. sp. Herb. Kew. Gibert, 314.*

**Prasopepon.**

*P. Duriæi Naud.*

CL. **ŒNOTHERINEÆ** *Brong*

ORDO. **CALLITRICHACEÆ** *Lindl.*

**Callitrichæ** *L.*

\* *C. verna* *L.*

\* *C. pedunculata* *DC?*  
*Herb. Kew. Gibert*, 838.

ORDO. **HALORAGACEÆ** *Lindl.*

**Myriophyllum** *Vaill.*

*M. proserpinoides* *Gill.*

ORDO. **ONAGRACEÆ** *Lindl.*

TRIB. **ONAGREÆ** *Ser.*

**Œnothera** *L.*

*Œ. mollissima* *L.*

*Œ. nocturna* *Willd.*

*Œ. longiflora* *Jacq.*

*Œ. odorata* *Jacq.*  
*Onagra undata* *Mænch.*

*Œ. acaulis* *Car.*

*Œ. grandiflora* *R. et Pav.*

*Œ. taraxifolia* *Swett.*

*Œ. anisoloba* *Don.*

*Lavauxia mutica* *Spach.*

*Œ. Mendozinensis* *Gill?*

*Herb. Kew. Gibert*, 788.

*Œ. sp.* *Herb. Kew. Gibert*, 340.

*Œ. sp.* *Herb. Kew. Gibert*, 980.

**Epilobium L.**

- \* *E. tetragonum L.*  
*E. parviflorum Schreb.*

**TRIB. JUSSIEÆ Ser.**

**Jussiæa L.**

- J. longifolia DC.*  
*J. Uruguayensis Cambess.*  
*J. grandiflora Mich.*  
*J. Montevidensis Spr.*  
*J. tomentosa Cambess.*  
*J. sp. Herb. Kew. Gibert, 332.*  
*J. sp. Herb. Kew. Gibert, 862.*

**ORDO. COMBRETACEÆ R.Br.**

**Terminalia L.**

- T. australis Cambess.*

**ORDO. MELASTOMACEÆ Don.**

**Osbeckia L.**

- O. sp. Herb. Kew. Gibert, 220.*

**ORDO. LYTHRACEÆ Lindl.**

**Lythrum L.**

- L. hissopifolia L.*  
VAR.  $\alpha$ . S. Hil.  
VAR.  $\beta$ . St. Hil.

- L. alatum Pursh.*  
*L. vulneraria Schrauk.*  
*L. Kennedianum Kunth.*  
*Pythagorea alata Rafin.*

L. anomalam *St Hil.*

L. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 419.

**Cuphea Jacq.**

C. glutinosa *Ch. et Schl.*

*C. hirsuta* Gill.

*Incolis SIETE SANGRIAS.*

C. ingrata *Ch. et Schl.*

C. origanifolia *Ch. et Schl.*

C. ligustrina *Ch. et Schl.*

VAR. *silenoides St. Hil.*

C. spicata *Cav.*

C. sp. *Herb Kew. Gibert*, 326.

**Heimia Link et Otto.**

H. salicifolia *Link et Otto.*

*Nesaea salicifolia* Kunth.

VAR. *β. grandiflora Bot. Reg.*

**CL. DAPHNOIDEÆ Brong.**

**ORDO. LAURACEÆ Lindl.**

**TRIB. CRYPTOCARYEÆ Nees.**

**Mespilodaphne Nees.**

M. pulchella *Meissn.*

*Oreodaphne pulchella* Nees.

VAR. *β. vulgaris Meissn.*

**TRIB. OREODAPHNEÆ Nees.**

**Oreodaphne Nees.**

O. acutifolia *Nees.*

*Incolis LAREL BLANCO.*

O. amœna *Nees.*

O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 1,118.

TRIB. NECTANDREÆ *Nees.*

**Nectandra** *Roland.*

*N. lanceolata* *Nees.*

*N. angustifolia* *Nees*

*Ocotea angustifolia* Schrad.

VAR.  $\alpha$ . *genuina.*

VAR.  $\beta$ . *falcifolia* *Nees.*

ORDO. THYMELEACEÆ *Lindl.*

**Daphnopsis** *Mart. et Zucc.*

D. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 219.

CL. RHAMNOIDEÆ *Brong.*

ORDO. RHAMNACEÆ *Lindl.*

**Colletia** *Comm.*

C. cruciata *Gill.*

*C. Bictoniensis* *Lindl.*

*Condalia paradoxa* *Spr.*

*Incolis ESPINA DE LA CRUZ.*

C. longispina *Hook. et Arn.*

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 803.

**Scutia** *Comm.*

S. buxifolia *Reiss?*

*Herb. Kew. Gibert*, 861.

*Incolis CORONILLO.*

CL. MYRTOIDÆ *Brong.*

ORDO. - MYRTACEÆ *R.Br.*

**Aulomyrcia** *Berg.*

*A. perforata* *Berg.*

*A. sphaerocarpa* *Berg.*

VAR.  $\alpha$ . *Berg.*

*Myrcia sphaerocarpa* DC.

*M. glauca* Miq.

VAR.  $\beta$ . *Berg.*

*A. ramolosa* *Berg.*

VAR. *Australis* *Berg.*

**Myrcia** DC.

*M. verticillata* *Berg.*

*Myrtus triflora* Spr.

**Myrceugenia** *Berg.*

*M. Montevidensis* *Berg.*

*M. myrtoides* *Berg.*

VAR.  $\alpha$ . *conferta* *Berg.*

VAR.  $\beta$ . *stricta* *Berg.*

**Eugenia** Mich.

*E. aprica* *Berg.*

*E. Araujoana* *Berg.*

*E. Cambessedea* *Berg.*

*E. glaucescens* *Cambess.*

*Incolis* MURTA.

*E. Bajensis* *Berg.*

*E. pallida* *Berg.*

*E. Canelonensis* *Berg.*

*E. Pœppigiana* *Berg.*

- E. elegans *Berg.*  
E. euosma *Berg.*  
E. Guabiju *Berg.*  
E. lucida *Cambess.*  
E. Batucaryensis *Berg.*  
E. dimorpha *Berg.*  
E. Uruguayensis *Cambess.*  
E. calycosema *Berg.*  
E. maschalantha *Berg.*  
VAR.  $\beta$ . Montevidensis *Berg.*  
E. Ribeireana *Berg.*

**Stenocalyx Berg.**

- S. strigosus *Berg.*  
S. dasyblastus *Berg.*  
*Incolis PITANGA.*  
S. costatus *Berg.*  
*Eugenia costata Cambess.*  
S. Pitanga *Berg.*  
*Incolis PITANGA.*

**Myrcianthes Berg.**

- M. apiculata *Berg.*  
M. Cisplatensis *Berg.*  
VAR.  $\alpha$ . angustifolia *Berg.*  
*Eugenia Cisplatensis var.  $\alpha$ . Cambess.*

- M. edulis *Berg.*

**Psidium L**

- P. variabile *Berg.*  
*P. Cuttleyanum Sabine.*  
*P. littorale Raddi.*  
*Indolb ARAZA.*

**Myrtus Tourn.**

M. sericea Cambess.

VAR.  $\alpha$ . suffruticosa Berg.

VAR.  $\beta$ . fruticosa Berg.

M. nivea Berg.

M. cuspidata Berg.

VAR.  $\alpha$ . tetramera Berg.

VAR.  $\beta$ . pentamera Berg.

M. acutata Berg.

M. mucronata Cambess.

VAR.  $\alpha$ . perforata Berg.

VAR.  $\beta$ . opaca Berg.

Incolis GUABIROBA.

M. pauciflora Cambess.

M. ovalis Berg.

M. suffruticosa Berg.

VAR.  $\alpha$ . latifolia Berg.

VAR.  $\beta$ . angustifolia Berg.

**Blepharocalyx Berg.**

B. angustissimus Berg.

B. angustifolius Berg.

B. amarus Berg.

B. lanceolatus Berg.

VAR.  $\alpha$ . arborescens Berg.

Eugenia Cisplatensis var.  $\beta$ . Cambess.

VAR.  $\beta$ . frutescens Berg.

Eugenia Cisplatensis var.  $\gamma$ . Cambess.

Incolis ARRAYAN.

B. strictus Berg.

B. Tweediei Berg.

Eugenia Tweediei Hook et Arn.

B. ellipticus *Berg.*

**Campomanesia R. et Pav.**

C. malifolia *Berg.*

C. aurea *Berg.*

C. cyanea *Berg.*

VAR.  $\alpha$ . cordata *Berg.*

VAR.  $\beta$ . ovata *Berg.*

**Myrrhinum Schott.**

M. rubriflorum *Berg.*

*Felicianea rubriflora* var.  $\beta$ . Cambess.

*Tetrasemon laurentioides* Hook.

**Feijoa Berg.**

F. Sellowiana *Berg.*

*Orthostemon Sellowianum* Berg.

*Incolis GUAYABO DEL PAIS.*

**CL. ROSINEÆ Brong**

**ORDO. ROSACEÆ Juss.**

**Rubus L.**

\* R. fruticosus *L.*

VAR. discolor *Veihc et Nees.*

*Incolis ZARZAMORA.*

R. Sellowii *Ch. et Schl.*

R. imperialis *Ch. et Schl.*

**ORDO. SANGUISORBACEÆ Lindl.**

**Margyricarpus R. et Pav.**

M. setosus *R. et Pav.*

*M. setosus et laevis* Willd.

*Empetrum pinnatum* Lam.

*Incolis* YERBA DE LA PERDIZ.

**Acaena** *L.*

- A. eupatoria *Ch. et Schl.*  
A. *Montevidensis* Hook. fil.  
A. sp. *Herb. Gibert.*

**CL. LEGUMINOSÆ** *Brong.*

**ORDO. PAPILIONACEÆ** *Brong.*

**TRIB. GENISTEÆ** *Bronn.*

**Spartium** *L.*

- \* S. junceum *L.*  
*Incolis* RETAMA.

**Lupinus** *Tourn.*

- L. bracteolaris *Desrouss.*  
L. linearis *Desrouss.*  
L. Hilarinus *Desrouss.*  
L. pentaphyllus *Vell.*  
L. multiflorus *Desrouss.*  
L. albescens Hook. et Arn.  
L. incanus Grah.  
VAR. β. grandiflorus *Benth.*  
VAR. γ. paucifloriatus *Benth.*  
L. auronitens *Gill.*  
L. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 467.  
L. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 468.

**TRIB. TRIFOLIEÆ** *Bronn.*

**Medicago** *Tourn.*

- \* M. sativa *L.*  
*Incolis* ALFALFA.

- \* *M. denticulata Willd.*  
*Incolis CARRETILLA.*
- \* *M. maculata Willd.*  
*Incolis CARRETILLA.*
- \* *M. minima Willd.*  
*M. diffusa Poir?*  
*Herb. Kew. Gibert, 684.*

**Melilotus Tourn.**

- \* *M. Indica All.*  
*Trifolium melilotus Indica L.*  
*M. parviflora Desf.*  
*M. Bonplandii Ten.*  
*Incolis TRÉBOL DE OLOR.*
- \* *M. Messanensis All.*  
*Trifolium melilotus Messanensis L.*

**Trifolium Tourn.**

- T. polymorphum Poir.*
- T. obcordatum Desv.*
- T. granuliflorum Hook. et Arn.*
- T. Crozieri Closs.*
- T. indecorum Closs.*
- T. simplex Closs.*
- T. rivale Closs.*

**TRIB. GALEGEÆ Bronn.**

**Sesbania Pers.**

- S. punicea Benth.*
- Piscidia punicea Cav.*
- Daubentonnia punicea DC.*
- Incolis ACACIA MANSÆ.*

- S. marginata Benth.*
- Incolis ACACIA MANSÆ.*

**Tephrosia Pers.**

*T. adunca* Benth.

- *T. penicillata* Benth.

*T. cinerea* Pers.

*T. venustula* Kunth.

*T. procumbens* Macfod.

**TRIB. ASTRAGALEÆ Adans.**

**Astragalus Tourn.**

*A. prostratus* Hook. et Arn.

**TRIB. HEYSAREÆ DC.**

**Anthrolobium Desv.**

*A. micranthum* Benth.

**Adesmia DC.**

*A. latifolia* Vog.

*Æschynomene latifoliu* Spr.

*A. bicolor* DC.

*A. pendula* DC.

*Hedysarum bicolorum* Poir.

*H. pendulum* Poir.

*A. punctata* DC. \*

*A. calycina* Vog.

*Hedysarum punctatum* Poir.

*A. incana* Vog.

*A. angulata* Hook. fil.

*A.* sp. *Herb. Kew. Gibert*, 646.

*A.* sp. *Herb. Kew. Gibert*, 739.

**Æschynomene L.**

*Æ. histrix* Poir.

*Æ. cassioides* Desv.

*Æ. echinus* Vog.

*Æ. confertu et densiflora* Benth.

*Æ. Montevidensis* Vog.

**Poiretia** Vent.

*P. psoraloides* DC.

**Stylosanthes** Swartz.

*S. viscosa* Swartz.

*S. glutinosa* Kunth.

*S. Montevidensis* Vog.

*S. leiocarpa* Vog.

**Desmodium** Desv.

*D. uncinatum* DC.

*D. aparines* DC.

*D. pilosiusculum* DC.

*D. lupulinum* Schlecht.

*Hedysarum uncinatum* Jacq.

*Hedysarum aparines* Link.

*H. ascendens* var. Lindl.

*D. cuneatum* Hook. et Arn.

*D. brevipes* Vog.

*D. pachyrhizum* Vog.

TRIB. VICEAE DC.

**Vicia** L.

*V. sativa* L.

*V. linearifolia* Hook. et Arn.

*V. graminea* Sm.

*V. setifolia* Kunth.

*V. bidentata* Hook.

*V. Selloi* Vog.

*V. Kingii* Hook. fil.

*V. tephroides* Vog.  
*V. stenophylla* Vog.  
*V. obseura* Vog.  
*V. Montevidensis* Vog.

*V. Montevidensis* Vog.-  
*V. dentata* Hill.

*V. nana* Vog.  
*V. sp.* Herb Kew. Gibert, 801.  
*V. sp.* Herb. Kew. Gibert, 153.

**Lathyrus L.**

*L. subulatus* Lam.  
*L. debilis* Vog.  
*L. nitens* Vog.  
*L. sericeus* Lam.  
*L. tomentosus* Lam.  
*L. pubescens* Hook.  
*L. linearifolius* Vog.  
*L. pubescens* Hook. et Arn.  
*L. petiolaris* Vog.  
*L. macropus* Gill.  
*L. acutifolius* Vog.

*L. nervosus* Lam.  
*L. trigonus* Vog.  
*L. elegans* Vog.  
*L. Magellanicus* Don.

*L. Magellanicus* Lam.  
*L. sessifolius* Hook. et Arn.  
*L. gladiatus* Hook.  
*L. macrostachys* Vog.

*L. stipularis* Presl.  
*L. crassipes* Gill.

*L. Berterianus* Colla.

*L. Montevidensis* Vog.

*L. sp. Herb. Kew. Gibert*, 465.

TRIB. PHASEOLEÆ Benth.

**Galactia** Benth.

*G. marginalis* Benth.

*G. heterophylla* Gill.

*G? sp. Herb. Kew. Gibert*, 105.

**Collæa** DC.

*G. stenophylla* Benth.

*Galactia stenophylla* Hook. et Arn.

*G. Neesii* Benth.

*Galactia Neesii* DC.

*Clitoria rubiginosa* Nees et Mart.

**Camprosema** Hook. et Arn.

*C. rubicunda* Hook. et Arn.

*Keunedia splendens* Meisn.

*C? sp. Herb. Kew. Gibert*, 1,084.

*Incolis* HABA DEL AIRE.

**Erytrina** L.

*E. cristagalli* L.

*E. laurifolia* Jacq.

*E. fasciculata* Benth.

*Incolis* SEYBO.

**Canavalia** DC.

*C. Bonariensis* Linell.

*C. Paranensis* Hook. et Arn.

*C. cryptodon* Meisn.

**Phaseolus** *Tourn.*

P. lobatus *Hook. et Arn.*

P. ovatus *Benth.*

P. prostratus *Benth.*

**Rhynchosia** *Lour.*

R. lineata *Benth.*

R. senna *Gill.*

*R. Texana* *Torr. et Gr.*

TRIB. DALBERGIEÆ *Benth.*

**Pœcilanthe** *Benth.*

P. parviflora *Benth.*

*Incolis* LAPACHILLO.

ORDO. CESALPINEÆ *Brong.*

TRIB. CASSIEÆ *Benth.*

**Cassia** *Tourn.*

C. corymbosa *Lam.*

*C. Bonariensis* Hort.

*Chamaefistula corymbosa* G.Don.

*Incolis* RAMA NEGRA.

C. nana *Benth.*

C. rotundifolia *Pers.*

*C. latifolia* DC.

*C. pentandra* Raddi.

*C. monophylla* Vell.

C. sp. *Herb. Giberti.*

TRIB. BAUHINIEÆ *Benth.*

**Bauhinia** *L.*

B. candicans *Benth.*

B. Uruguensis *Benth.*

ORDO. **MIMOSEÆ** *Endl.*

TRIB. MIMOSEÆ *Brong.*

**Mimosa** *Tourn.*

M. adpressa *Hook. et Arn.*

M. Bonplandii *Benth.*

*Acacia lepidota* Hook et Arn.

M. fragrans *Gray.*

M. Uruguensis *Hook. et Arn.*

M? Sprengelii *DC.*

M. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 869.

M. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 996.

M. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 645.

M. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 532.

M. sp. *Herb. Gibert.*

**Desmanthus** *Willd.*

D. virgatus *Willd.*

*D. leptophyllus* Kunth.

*Mimosa virgata* L.

**Prosopis** *L.*

P. dulcis *Benth.*

*P. Domingensis* DC.

*P. bracteolata* DC.

*P. affinis* Spr.

*Acacia dulcis* Willd.

*Incolis ALGARROBO.*

TRIB. ACACIEÆ *Brong.*

**Acacia** *Tourn.*

A. adenocarpa *Hook. et Arn.*

A. Bonariensis *Gill.*  
*Incolis* UÑA DE GATO.

A. Farnesiana *Willd.*  
*Mimosa Farnesiana* L.  
*Incolis* ESPINILLO.

**Calliandra** *Benth.*

C. bicolor *Benth.*

C. Tweediei *Benth.*  
*Incolis* PLUMERILLO.

C. brevipes *Benth.*

**Inga** *Plum.*

I. Uruguayensis *Hook. et Arn.*

**CL. AMENTACEÆ** *Brong.*

**ORDO. SALICACEÆ** *Linell.*

**Salix** *Tourn.*

S. Humboldtiana *Willd.*  
S. Chilensis Molina.  
S. Magellanica Poir.  
*Incolis* SAUCE DEL PAIS.

**GYMNOSPERMÆ** *Brong.*

**CL. CONIFERÆ** *Brong.*

**ORDO. GNETACEÆ** *Blume.*

**Ephedra** *Tourn.*

E. Tweediana *Fisch. et Mey.*  
E. triandra *Tul.*

**MONOCOTYLEDONEÆ** *Juss.*

CL. FLUVIALES *Brong.*

ORDO. **LEMNACEÆ** *Duby.*

**Lemna** *L.*

*L.* sp. *Herb. Kew. Gibert.* 1,116.

ORDO. **NAYADACEÆ** *Lindl.*

**Lilæa** *Kunth.*

*L.* sp. *Herb. Kew. Gibert,* 392.

ORDO. **POTAMEÆ** *Juss.*

**Potamogeton** *L.*

\* *P. pusillus* *L.*

ORDO. **JUNCAGINACEÆ** *Lindl.*

**Triglochin** *L.*

*T. Montevidensis* *Spr.*

*T. striatum* *Ch. et Schl.*

*T. Capense* *Thunb.*

ORDO. **ALISMACEÆ** *R.Br.*

**Sagittaria** *L.*

*S. Montevidensis* *Ch. et Schl.*

*S.* sp. *Herb. Kew. Gibert,* 495.  
*Incolis* ACHIRA.

ORDO. BUTOMACEÆ *Lindl.*

**Hydrocleis** *Rich.*

*H. Humboldtii* *Endl.*

*Limnocharis Humboldtii* *Rich.*

*Stratiotes nymphoides* *Willd.*

ORDO. HYDROCHARIDAEÆ *Lindl.*

**Anacharis** *Rich.*

*A. callitrichoides* *Rich.*

CL. ORCHIOIDEÆ *Brong.*

ORDO. ORCHIDACEÆ *Lindl.*

TRIB. VANDÆÆ *Lindl.*

**Oncidium** *Swartz*

*O. viperinum* *Lindl.*

*Incolis* FLOR DE PAJARITO.

TRIB. OPHRYDEÆ *Lindl.*

**Habenaria** *Willd.*

*H. pentadactyla* *Lindl.*

TRIB. NEOTTIEÆ *Lindl.*

**Spiranthes** *Rich.*

*S. sp.* *Herb. Kew. Gibert*, 486.

*S. sp.* *Herb. Kew. Gibert*, 491.

TRIB. ARETHUSEÆ *Lindl.*

**Chloræa** *Lindl.*

*C. sp.* *Herb. Kew. Gibert*, 488.

*Incolis* FLOR DE SAPO.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 489.

**Bipinnula** *Comm.*

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 487.

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 817.

**Orchidaceæ dubiæ.**

O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 888.

O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 893.

O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 947.

O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 948.

O. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 998.

**CL. SCITAMINEÆ Brong.**

**ORDO. CANNACEÆ Agarth.**

**Canna L.**

C. glauca *L.*

C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 484.

**CL. BROMELIOIDÆ Lindl.**

**ORDO. PONTEDERIACEÆ A. Rich.**

**Pontederia L.**

P. nymphæifolia *Kunth.*  
*Incolis CAMALOTE.*

**Eichhornia Kunth.**

E. azurea *Kunth.*  
*Incolis CAMALOTE.*

ORDO. **BROMELIACEÆ** *Lindl.*

**Pourretia** *R. et Pav.*

P. aeranthos *Loisel.*  
*Incolis* FLOR DEL AIRE.

**Dyckia** *L.fil.*

D. rariflora *Gruh.*

**Bromeliacea** *dubia.*

B. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 1,129.  
*Incolis* CLAVEL DEL AIRE.

CL. **LIRIOIDEÆ** *Brong.*

ORDO. **IRIDACEÆ** *Lindl.*

TRIB. **CYPELLEÆ** *Kunth.*

**Nemastylis** *Null.*

N. furcata *Klatt.*

**Phalocallis** *Herb.*

P. plumbea *Herb.*  
*Cypella plumbea* Lindl.  
*Tigridis cœlestis* Otto.

**Polia** *Tenore.*

P. Bonariensis *Tenore.*  
*Cypella Herbertii* Hook.  
*Tigridia Herbertiana* Hook.  
*Moraea Herberti* Lindl.

P. ramosa *Klatt.*

P. gracilis *Klatt.*

TRIB. SISYRINCHIEÆ Klatt.

**Sisyrinchium L.**

- S. Chilensis *Hook.*  
S. micranthum *Cav.*  
S. minutiflorum *Klatt.*  
S. scabrum *Ch. et Schl.*  
S. iridifolium *Klatt*  
*S. lacuum* Bot. Mag.  
*Marica iridifolia* Bot. Mag.  
S. vaginatum *Spr.*  
*S. sulcatum* Gill.  
*Incolis* CANCHALAGUA.  
S. setaceum *Klatt.*  
S. macrocephalum *Grah.*  
*S. altissimum* Tenore.  
S. restioides *Spr.*  
S. Bonariense *Gill.*  
S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 500.  
S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 503.  
S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 745.

TRIB. IXIEÆ Rehb.

**Rotherbe Steud.**

- R. gracilis *Klatt.*  
*Gelasine azurea* Herb.  
**Iridacea dubia.**  
I. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 824.

ORDO. DIOSCORACEÆ *Lindl.*

**Dioscorea** *Plum.*

D. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 251.  
*Incolis CARAPÉ.*

ORDO. AMARYLLIDACEÆ *Lindl.*

**Haylockia** *Herb.*

H. pusilla *Herb.*  
*Sternbergia Americana* Hoffm.  
*Zephyranthes pusilla* Dietr.

**Zephyranthes** *Herb.*

Z. Commersoniana *Herb.*  
*Amaryllis Atamasco minor* Redouté.

Z. flavescens *Lindl.*

Z. acuminata *Lindl.*

**Habranthus** *Herb.*

H. Andersonii *Lindl.*  
*H. Andersonianus* Herb.  
*Amaryllis Andersonii* Steud.

H. gracifolius *Herb.*

*H. Boothianus* Herb.  
*Amaryllis gracilis* Spr.

H. versicolor *Herb.*

*Amaryllis versicolor* Spr.

H. bifidus *Herb?*

*Amaryllis bifida* Spr?  
*Herb. Kew. Gibert*, 505.

H. sp. *Herb. Kew. Gibert*. 831.

ORDO. **LILIACEÆ** *Lindl.*

**Tristeleia** *Hook.*

*T. hirtella* *Kunth.*

*T. Sellowiana* *Kunth.*

*T. uniflora* *Lindl.*

*Milla uniflora* *Grah.*

*T. aurca* *Lindl.*

**Nothoscordum** *Kunth.*

*N. Gaudichianum* *Kunth.*

*N. Sellowianum* *Kunth.*

*Incolis* LÁGRIMAS DE LA VÍRGEN.

*N. macrostemon* *Kunth.*

*N?* *Poiretii* *Kunth.*

ORDO. **HERRERIEÆ** *Endl.*

**Herreria** *R. et Pav.*

*H. Montevidensis* *Klotz.*

ORDO. **SMILACEÆ** *R.Br.*

**Smilax** *Tourn.*

*S. Brasiliensis* *Spr.*

*Incolis* ZARZAPARRILLA BLANCA.

CL. **PHœNICOIDEÆ** *Brong.*

ORDO. **PALMACEÆ** *Lindl.* (1)

*P.* sp.

*Incolis* PALMA DE BUTIA.

---

(1) Palmarum species segniter observavi.

P. sp.

*Incolis* PALMA DE CHIRIVAO.

P. sp.

*Incolis* PALMA DE CARANDA.

CL. AROIDEÆ *Brong.*

ORDO. TYPHACEÆ *DC.*

**Typha** *Tourn.*

\* *T. angustifolia* *L.*

*Incolis* TOTORÁ.

*T. Truxilensis* *Kunth.*

CL. JUNCINEÆ *Brong.*

ORDO. JUNCACEÆ *Agarth.*

**Juncus** *Tourn.*

*J. microcephalus* *Kunth.*

VAR.  $\delta.$  *pusillus* *E. Meyer.*

*J. Dombeyanus* *J. Gay.*

VAR.  $\alpha.$  *Kunth.*

*J. rubens* *Lam.*

VAR.  $\beta.$  *Kunth.*

*J. densiflorus* *E. Meyer.*

*J. Chamissonis* *Kunth.*

*J. platicaulis* *E. Meyer.*

*J. cognatus* *Kunth.*

*J. tenuis* *E. Meyer.*

*J. capillaceus* *Lam.*

\* *J. bufonius* *L.*

*J. sp.* *Herb. Kew. Gibert,* 195.

*J. sp.* *Herb. Kew. Gibert,* 478.

- J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 480.  
J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 482.  
J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 483.  
J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 533.  
J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 983.  
J. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 987.

ORDO. COMMELYNACEÆ Lindl.

**Commelynna** Dill.

- C. sulcata Willd.  
*Incolis* YERBA DE SANTA LUCIA.

- C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 227.  
C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 265.

**Tradescantia** L.

- T. mundula Kunth.  
T. tenella Kunth.  
T. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 297.  
T. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 930.

ORDO. XYRIDACEÆ Lindl.

**Xyris** L.

- X. laxifolia Mart.  
X. Indica Vell.

ORDO. RESTIACEÆ R.Br.

**Lyginia** R.Br.

- L. Montevidensis Spr.

CL. GLUMACEÆ *Brong.*

ORDO. CYPERACEÆ *R.Br.*

TRIB. CYPEREÆ *Nees.*

**Comostemum** *Nees.*

C. Montevidense *Nees.*

*Androtrichum polyccephalum* Kunth.

*Eriophorum Montevidense* Link.

*Abildgaardia polycephala* Brong.

*Cyperus globuliferus* Presl.

*C. Presliae* Dietr.

*C. triggii* Spr.

*C. prolifer* Nees.

C. Schotii *Nees.*

*Cyperus prolixus* Kunth.

**Pycreus** *Beauv.*

P. Olfersianus *Nees.*

*Cyperus Olfersianus* Kunth.

**Killingia** *L.*

K. sp. *Herb. Kew. Gibert.* 514.

**Cyperus** *Tourn.*

C. reflexus *Vahl.*

C. oligostachyus *Kunth.*

C. simplex *Kunth.*

C. helodes *Schrad.*

C. oœstachyus *Nees.*

*C. laetus* Kunth.

C. articulatus *Vahl.*

*C. nodosus* Willd.

C. Lechleri *Steud.*

C. vegetus Willd.

C. sp. *Herb. Kew. Gibert.* 517.

**Mariscus** Vahl.

M. sp. *Herb. Kew. Gibert.* 520.

**Papyrus** Willd.

P. gigantea Schrad.

*Cyperus giganteus* Vahl.

TRIB. HYPOLITHREÆ Nees.

**Lipocarpha** R.Br.

L. Sellowiana Kunth.

TRIB. FICINEÆ Fenzl.

**Oncostylis** Kunth.

O. conifera Nees.

*Isolepis conifera* Kunth.

O. Kunthiana Nees.

*Isolepis consanguinea* Kunth.

**Isolepis** R.Br.

I. pygmæa Kunth.

TRIB. SCIRPEÆ Nees.

**Limnochloa** Nees.

L. Montevidensis Nees.

*Eleocharis Montevilensis* Kunth.

**Eleocharis** R.Br.

E. sp. *Herb. Kew. Gibert.* 525.

E. sp. *Herb. Kew. Gibert.* 964.

**Scirpus Tourn.**

- S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 516.  
S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 515.

TRIB. RHYNCHOSPOREÆ Nees.

**Dichromena Rich.**

- D. setigera *Kunth.*

**Rhynchospora Vahl.**

- R. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 522.

TRIB. CARICEÆ Nees.

**Carex L.**

- C. Bonariensis *Desf.*

- C. sororia *Kuntz.*

- C. bracteosa *Kunze.*

- \* C. pseudocyperus *L.*

- C. riparia *Curt?*  
*Herb. Kew. Gibert*, 736.

- C. Muehlerbergii *Schlk.*  
*C. vulpinoidea* Mich.

- C. Muehlenbergii *Schrad.*

- C. excelsa *Pöppig.*

- C. macella *Kunth.*

- C. mœsta *Kunth.*

- C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 905.

- C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 808.

- C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 778.

- C. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 593.

ORDO. GRAMINACEÆ Lindl.

TRIB. ORIZEÆ Kunth.

**Oriza L.**

*O. subulata* Nees.

*O. hexandra* Doell.

*Leersia hexandra* Swartz.

*L. Australis* R.Br.

*L. Brasiliensis* Spr.

*L. contracta* Nees.

*L. Mexicana* Steud.

*Asprella hexandra* Roem. et Sch.

**Luziola Juss.**

*L. Peruviana* Pers.

*L. Mexicana* Kunth.

*Milium natans* Spr.

*Incolis ARROZ SILVESTRE.*

TRIB. PHALARIDEÆ Kunth.

**Phalaris L.**

\* *P. Canariensis* L.

*P. angusta* Nees.

*P. Americana* Ell.

TRIB. PANICEÆ Kunth.

**Paspalum L.**

*P. dilatatum* Poir.

*P. Platense* Spr.

*P. ovatum* Nees.

*P. quadrifarium* Lam.

*P. ferrugineum* Trin.

*P. Lagascae* Roem. et Sch.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 567.

**Eriochloa Kunth.**

E? annulata Kunth.

*Milium ramosum* Retz.

*Paspalum annulatum* Flueggé.

*Helopis laevis* Trin.

*H. annulatus* Nees.

*Agrostis ramosa* Poir.

**Panicum Tourn.**

\* P. sanguinale L.

P. phaetrix Trin.

P. grumosum Nees.

P. reptans Kunth.

*P. racemosum* Spr.

*Saccharum reptans* Lam.

*Monochne racemosa* Beauv.

*Thalassium Montevidense* Spr.

P. proliferum Lam?

*P. attenuatum* Wild?

*P. conigloides* Jacq?

*Herb. Kew. Gibert*, 547.

P. sabulosum Lam.

P. dichotomum Gronov.

P. capillare Gronov.

*P. strigosum* Muchlenb.

P. ferrugineum Kunth.

*Trichochne ferruginea* Nees.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 540.

**Stenotaphrum Trin.**

L. Americanum Schrank.

*S. sarmentosum* Nees.

*S. glabrum* Trin.

*Rottboellia tripsacoides* Lam.

*R. stolonifera* Poir.

*Ischaemum secundum* Walt.

*Incolis* GRAMA.

**Oplismenus Beauv.**

O. colonus Kunth.

*Panicum colonum* L.

O. pseudo-colonus Kunth.

*Panicum pseudo-colonum* Roth.

O. crus-galli Kunth.

*Panicum crus-galli* L.

O. sabulicola Kunth.

*Panicum sabulicolum* Nees.

*P. crus-galli* var. Trin.

O. pictus Kunth.

**Setaria Beauv.**

\* S. glauca Beauv.

*Panicum glaucum* L.

S. caudata Roem et Sch.

*Panicum caudatum* Lam.

**Gymnotrix Beauv.**

G. latifolia Schult.

*Pennisetum latifolium* Spr.

**Cenchrus L.**

C. echinatus L.

C. tribuloides L.

*C. spinifex* Cav.

TRIB. STIPACEÆ Kunth.

**Piptaterum Beauv.**

P. panicoides?

*Herb. Kew. Gibert*, 599.

P. stipoides?

*Herb. Kew. Gibert*, 575.

**Stipa L.**

S. bicolor Vahl.

S. hyalina Nees.

S. trichotoma Nees.

S. filifolia Nees.

S. papposa Nees.

*Calamagrostis plumosa* Spr.

**Aristida L.**

A. pallens Cav.

*Chaetaria pallens* Beauv.

A. laxa Cav.

TRIB. AGROSTIDEÆ Kunth.

**Lycurus Kunth.**

L. muticus Spr.

**Sporobolus R.Br.**

S. elongatus R.Br.

*Vilfa elongata* Trin.

**Agrostis L.**

A. Montevidensis Spr.

**Gastridium Beauv.**

G. Australe Spr.

**Polypogon Desf.**

\* *P. Monspeliensis Desf.*  
*Alopecurus Monspeliensis L.*

*P. elongatus Kunth.*

**TRIB. ARUNDINACEÆ Kunth.**

**Calamagrostis Adans.**

*C. Montevidensis Nees.*

**Deyeuxia Clarion.**

*D. viridi-flavescens Kunth.*

*Arundo viridi-flavescens Poir.*

*Donax viridi-flavescens Roem. et Sch.*

**Arundo Tourn.**

*A. Selloana Schult.*

*A. dioica Spr.*

*Glycerium argenteum Nees.*

*Incolis ПАЛА BRAVA.*

**Phragmites Trin.**

\* *P. communis Trin.*

*Arundo phragmites L.*

**TRIB. PAPPOPHOREÆ Kunth.**

**Pappophorum Schreb.**

*P. lagunoideum Schrull.*

*P. elongatum Spr.*

**TRIB. CHLORIDÆE Kunth.**

**Microcalia R.Br.**

*M. setacea R.Br.*

*Rottboellia selucca Roxb.*

**Eustachys Desv.**

- E. petraea Desv.  
- *Schultesia petraea* Spr.  
- *Chloris petraea* Swartz.  
- *Agrostis complanata* Ait.  
*Cynosurus paspaloides* Vahl.

- E. distichophylla Nees.  
*Chloris distichophylla* Lag.  
*C. fasciculata* Schult.  
*C. confertifolia* Trin.  
*Paspalum superbum* Spr.

**Eleusine Guertu.**

- E. Indica Guertu.  
*E. distans* Mönch.  
*Cynosurus Indicus* L.  
*Panicum compressum* Forsk.

E. oligostachya Link.

E. tristachya Kunth.  
*Cynosurus tristachyus* Lam.

**Cynodon Rich.**

C. dactylon Pers.  
*Panicum dactylon* L.

**Spartina Schreb.**

S. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 544.

**Eutriana Trin.**

E. multiseta Nees.

**Gymnopogon Beauv.**

G. laevis Nees.

TRIB. AVENACEÆ *Kunth.*

**Avena** *Tourn.*

\* *A. hirsuta* *Roth.*

\* *A. sterilis* *L.*

**Danthonia** *DC.*

*D. secundiflora* *Presl.*

TRIB. FESTUCACEÆ *Kunth.*

**Poa** *L.*

*P. scoparia* *Kunth.*

*Uniola spicata* Nees.

*P. Michauxii* *Kunth.*

*Uniola spicata* L.

*U. distichophylla* Roem. et Schult.

*Festuca distichophylla* Mich.

*F. triticea* Lam.

*Briza spicata* Lam.

*P. purpurascens* *Spr.*

*Eragrostis purpurascens* Schult.

*P. lugens* *Kunth.*

*Eragrostis lugens* Nees.

\* *P. megastachya* *Koel.*

*Briza eragrostis* L.

*P. expansa* *Kunth.*

*Eragrostis expansa* Link.

*P. compta* *Kunth.*

*Eragrostis compta* Link.

*P. Sellowii* Nees.

*P. sudetica* VAR.  $\beta$ . Trin.

*P. lanigera* Nees.

P. lanuginosa *Poir.*

*Festuca lanata* Spr.

P. microstachya *Link.*

P. Neesii *Trin.*

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 626.

P. sp. *Herb. Kew. Gibert*, 748.

**Glyceria R.Br.**

\* G. fluitans *R.Br.*

*Festuca fluitans* L.

**Briza L.**

\* B. minor *L.*

**Chascolytrum Desv.**

C. erectum *Desv.*

*Briza erecta* Lam.

*Festuca erecta* Spr.

C. subaristatum *Desv.*

*Briza subaristata* Lam.

*Calotheca brizoidea* Beauv.

*Festuca Cormersoni* Spr.

**Calotheca Kunth.**

C. elegans Beauv.

*C. poaeformis* Spr.

*C. dilatata* Link.

*Briza Lamarckiana* Nees.

*Bromus brizoides* Lam.

C. triloba *Kunth.*

*Briza triloba* Nees.

**Melica Nees.**

M. sarmentosa *Nees.*

*M. pyramidalis* var. *sarmentosa* Trin.

M. macra *Nees.*

M. aurantiaca *Desrouss.*

M. papilionacea *L.*

*M. Brasiliana* Ard.

M. rigida *Cav.*

**Cynosurus L.**

C. equinatus *L.*

**Festuca L.**

F. rigida *Kunth.*

*Poa rigida* L.

F. tenella *Willd.*

*F. bromoides* Mich.

*F. setacea* Poir.

*Schenodorus tenellus* Roem. et Schult.

*Brachypodium festucoides* Link.

\* F. bromoides *L.*

F. fimbriata *Nees.*

**Bromus L.**

\* B. mollis *L.*

B. Willdenovii *Kunth.*

*Festuca uniloides* Willd.

*Ceratochloa uniloides* Beauv.

B. auleticus *Trin.*

B. uniloides *Kunth.*

**TRIB. HORDEACEÆ Kunth.**

**Lolium L.**

\* L. perenne *L.*

\* L. temulentum *L.*

L. Brasilianum *Nees.*

**Triticum L.**

\* *T. durum Desf.*

**Hordeum Tourn.**

\* *H. murinum L.*

**TRIB. ANDROPOGONEÆ Kunth.**

**Erianthus Rich.**

*E. angustifolius Nees.*

**Elionurus Kunth.**

*E. ciliaris Kunth.*

*E. prostratus Nees.*

**Andropogon L.**

*A. glaucescens Kunth.*

*A. condensatus Kunth.*

*Cymbopogon condensatum Spr.*

*Schizachyrium condensatum Nees.*

*A. consanguineus Kunth.*

*Schizachyrium intermedium Nees.*

*A. argenteus DC.*

*Saccharum argenteum Brouss.*

*Erianthus saccharoides Willd.*

*Trachypogon argenteus Nees.*

**Genus dubium.**

**Caryochloa Spr.**

*C. Montevidensis Spr.*

# CRYPTOGAMÆ L.

CL. FILICINEÆ *Brong.*

ORDO. CHARACEÆ *Rich.*

Chara *L.*

C. sp. *Herb. Gibert.*

ORDO. EQUISETACEÆ *Rich.*

Equisetum *L.*

E. giganteum *L.*

\* E. ramosissimum *Desf.*

ORDO. LYCOPODIACEÆ *DC.*

Selaginella *Beauv.*

S. thujæfolia *Spr.*

ORDO. SALVINACEÆ *Bartl.*

Azolla *Lam.*

A. sp. *Herb. Kew. Gibert. 1,034.*

ORDO. MARSILEACEÆ *R.Br.*

Marsilea *L.*

M. sp. *Herb. Gibert.*

ORDO. OSMUNDACEÆ *Mart.*

Osmunda *L.*

O. palustris *Schrad.*

O. regalis *L.*

*O. regalis*, var. *Brasiliensis* Grev. et Hook.

*O. sp.* *Herb. Kew. Gibert*, 617.

ORDO. SCHIZÆACEÆ *Mart.*

**Aneimia** *Swartz.*

*A. sorbifolia* *Schrad.*

*Aneimidictyon fraxinifolium* Presl.

*A. Phyllitidis*, var. *fraxinifolium* Moore

*A. Tweediana* *Sturm.*

*Anemidictyon Tweedianum* Hook. Moore

*A. fulva* *Swartz.*

*A. tomentosa*, var. *fulva* Moore.

*Osmunda fulva* Cav.

*A. tomentosa* *Swartz.*

*A. villosa*, var. *tomentosa* Presl.

*A. cheilanthoides* Kaulf.

*A. villosa*, var. *cheilanthoides* Presl.

ORDO. POLYPODIACEÆ *R.Br.*

TRIB. DICKSONIEÆ *Baker.*

**Woodsia** *R.Br.*

*W. obtusa* *Hook.*

*W. Perriniana* Grev. et Hook.

*Cystopteris vestita* Presl.

*Dicksonia Montevidensis* Spr.

TRIB. PTERIDEÆ *Baker.*

**Adianthum** *L.*

*A. cuneatum* *Langds.*

*A. Ruddianum* Raddi.

*A. tenerum* Hort.

*Lincolis CULANTRILLO.*

**A. Ethiopicum L.**

- A. assimile* Swartz.  
*A. thalictroides* Willd.  
*A. pellucidum* Mart. et Gal.  
*A. gratum*. Fée.  
*Incolis* CULANTRILLO.

**Cheilanthes Swartz.**

- C. chlorophylla* Swartz.  
*C. Brasiliensis* Raddi.  
*C. spectabilis* Kaulf.  
*Hypolepis spectabilis* Link.  
*Adianthopsis chlorophylla* Fée.  
*A. spectabilis* Fée.  
*Aspidium coniifolium* Presl.  
*Hypolepis coniifolium* Presl.

- C. dichotoma* Swartz.  
*A. dichotomum* Poir.

**C. tenuifolia Swartz.**

**Cassebeera Kaulf.**

- C. triphylla* Kaulf.  
*Adianthum triphyllum* Lam.  
*Pteris triphylla* Metten.

**Pellæa Liuk.**

- P. concolor* Baker.  
*P. geraniifolia* Fée.  
*P. pedata* Kunze.  
*Pteris laciniata* Vell.  
*P. concolor* Langds.  
*P. Pohliaea* Presl.  
*P. geraniifolia* Ruddi.

**Lomaria Willd.**

- L. Capensis* Willd.  
*L. procera* Spr.

*L. Gilliesii* Crev. et Hook.  
*Osmunda Capensis* L.

TRIB. BLECHNEÆ Baker.

**Blechnum L.**

B. australe L.

*B. hastatum* Kaulf.  
*B. rigidum* Swartz.

B. occidentale L.

VAR.  $\gamma$ . *distans* Baker.  
*B. distans* Presl.  
*B. glandulosum* Link.  
*Lomaria campylopis* Kunze.

TRIB. ASPLENIEÆ Baker.

**Asplenium L.**

V. *lunulatum* Swartz.  
*A. Brasiliense* Raddi.

TRIB. ASPIDIEÆ Baker.

**Aspidium Swartz.**

A. *Capense* Willd.  
*A. discolor* Langsd et Fisch.  
*Polypodium Capense* L.  
*Incolis CALAGUALA.*

A. *aculeatum* Swartz.  
*Polypodium aculeatum* L.  
VAR.  $\beta$ . *phegopteroideum* Baker.  
*A. caudatum* Swartz.  
*Polypodium rigidum* Grev. et Hook.  
*P. pyrenolepis* Hook.  
*P. microphyllum* Klotsch.

**Nephrodium Rich.**

N. *Caripense* Hook

*Polypodium Caripense* Willd.  
*P. submarginale* Langds. et Fisch.  
*Nephrodium Tarapotense* Hook.

*N. conterminum* Desv.  
*Aspidium conterminum* Willd.  
*Polypodium rivulorum* Raddi.  
*P. subulatum* Vell.

TRIB. POLYPODIEÆ Baker.

**Polypodium L.**

*P. vaccinifolium* Langds.  
*P. cardiophyllum* Ettingsh.

*P. incanum* Swartz.  
*Acrostichum polypodioides* L.  
VAR. *squalidum* Baker.  
*P. squalidum* Vell.  
*P. microlepis* Fée.

*P. lepidopteris* Kunze.  
*Acrostichum lepidopteris* Lan. et Fisch.  
*Polypodium hirsutissimum* Raddi.

TRIB. GYMNOGRAMMIDEÆ Baker.

**Gymnogramma Desv.**

*G. chaerophylla* Desv.  
*Hemionitis chaerophylla* Poir.  
*Anogramme chaerophylla* Link.

*G. trifoliata* Desv.  
*Acrostichum trifoliatum* L.  
*Trismeria argentea* Fée.  
*T. aurea* Fée.

CL MUSCINEÆ Brong.

ORDO. MUSCI Juss.

TRIB. DICRANEÆ Mitt.

**Pleuridium** Brid.

P. Robinsonii Mont.

*Astomum Robinsonii* C. Mueller.

**Dicranella** C. Mueller.

D. Hilariana Mitt.

*Angstroemia Hilariana* C. Mueller.

*Dicranum Sellowii* Hornsch.

**Trematodon** Rich.

T. longicollis Rich.

*Dicranum longicollum* Brid.

VAR. crispatissimus Brid.

**Campylopus** Brid.

\* C. introflexus Brid.

*Dicranum truncatum* C. Mueller.

*Thysanotrichum introflexum* Hornsch.

*T. griseum* Hornsch.

C. arctocarpus Mitt.

*Dicranum stenopus* C. Mueller.

*D. arctocarpum* Hornsch.

TRIB. GRIMMIEÆ Mitt.

**Grimmia** Ehrb.

G. Giberti Mitt.

**Glyphomitrum** Brid.

G. Sellowianum Mitt.

*Brachysteleum Sellowianum* C. Mueller.

*B. crispatum* Hornsch.

TRIB. TORTULEÆ Mitten.

**Phascum L.**

P. turgidum?  
*Herb. Kew. Gibert*, 652.

**Tortula Hedw.**

T. innndata Mitten.

TRIB. ORTHOTRICHEÆ Mitten.

**Macromitrum Brid.**

M. tomentosum Hornsch.

**Schlotheimia Brid.**

S. Ottonis Schwaeg.  
*Macromitrum Ottonis* C. Mueller.

S. longifolia Hornsch.  
*Macromitrum linearifolium* C. Mueller.

S. trichomitria Schwaeg.  
*S. compacta* Mueller.  
*S. glauca* Mueller.

TRIB. FUNARIEÆ Mitten.

**Leptangium Mont.**

L. imbricatum Mitten.

**Physcomitrium Brid.**

P. Thieleanum Hampe.

**Entosthodon Schwaeg.**

E. clavellatus Mitten.

**Funaria Schreb.**

\* F. hygrometrica Hedw.

TRIB. BRYEÆ Mitten.

**Bryum L.**

- \* *B. torqueans* *Brusch. et Schimp.*
- B. apiculatum* *Schwaeg.*
- \* *B. dichotomum* *Hedw.*
- B. atropurpureum* *Web. et Mohr.*
- \* *B. julaceum* *Sm.*
- B. cavum* *C. Mueller.*
- B. rigidum* *Mitten.*
- Mnium rigidum* *Hornsch.*

**Mnium L.**

- \* *M. rostratum* *Schrad.*
- Bryum Polla rostrata* *Brid.*
- B. longirostrum* *Brid.*

**Melichhoferia Hornsch.**

- M. brevicaulis* *Hornsch.*

TRIB. HOOKERIEÆ Mitten.

**Lepidopilum Brid.**

- L. Patrisiae* *Mitten.*
- Hookeria Patrisiae* *Brid.*

TRIB. NECKERIEÆ Mitten.

**Neckera Hedw.**

- N. leucocolea* *Mitten.*

TRIB. HYPNEÆ Mitten.

**Fabronia Radlk.**

- F. polycarpa* *Hook.*
- F. Gaudieriana* *C. Mueller.*

**Dimerodontium Mitten.**

D. Mendozense *Mitten.*

**Hypnum Dillen.**

H. tenuifolium *Hedw.*

*H. subclavatum Hampe.*

*H. megapotamicum Hook. et Wils.*

H. Sellowii *Hornschr.*

H. pendulum *Dillen.*

**Amblystegium Schimp.**

\* A. serpens *Schimp.*

*Hypnum serpens L.*

**TRIB. SKITOPHYLLEÆ Mitten.**

**Fissidens Hedw.**

F. scalaris *Mitten.*

*F. brevifolius Hook. et Wils.*

F. angustelimbatus *Mitten.*

F. repandus *Wils.*

F. compactus *Mitten, in litt.*

FINIS.

# INDEX GENERUM

---

Abelmoschus	52	Anemone	67
Abutilon	53	Aniseia	30
Acacia	100	Anoda	53
Acaena	93	Anthemis	15
Acalypha	56	Antirrhinum	37
Acanthonychia	76	Aphanostemma	68
Acanthospermum	12	Anthrolobium	95
Achyrocline	16	Apium	82
Achyrophorus	21	Aplopappus	9
Acicarpha	6	Arauja	26
Acnistus	34	Arenaria	74
Adesmia	95	Argyrothamnia	56
Adhatoda	42	Aristida	117
Adiantum	125	Aristolochia	84
Æschynomene	95	Arrhostoxylon	41
Agrostis	117	Artemisia	15
Aloysia	44	Arthrocnemum	71
Alternanthera	72	Arundo	118
Amarantus	71	Asclepias	26
Amblystegium	132	Aspidinm	127
Ambrosia	12	Asplenium	127
Ammi	82	Astragalns	95
Anacharis	103	Aulomyrcia	89
Anagallis	48	Avena	120
Andropogon	123	Ayenia	54
Aneimia	125	Azolla	124

Baccharis	9	Calamagrostis	118
Bahia	14	Calea	15
Barteria	40	Calendula	18
Banhinia	99	Calliandra	101
Begonia	84	Callitriches	85
Beloperone	41	Calotheca	121
Berberis	66	Calyceera	6
Bernardia	56	Calystegia	30
Beta	70	Campomanesia	92
Beyrichia	38	Camptosema	98
Bidens	13	Campuloclinium	7
Bignonia	40	Campylopus	129
Bipinnula	104	Canavalia	98
Blechnum	127	Canna	104
Blepharocalyx	71	Caperonia	56
Blumenbachia	80	Capsella	65
Bochmeria	68	Cardamine	65
Boerhaavia	70	Cardiospermum	62
Borreria	23	Carex	113
Boussingaultia	71	Caryochloa	123
Bowlesia	81	Casalea	68
Brassica	65	Cassebeera	126
Breweria	30	Cassia	99
Briza	121	Castela	61
Bromus	122	Castilleja	39
Bryum	131	Cedrela	61
Buchnera	39	Celtis	69
Buchholzia	72	Cenchrus	116
Buddleia	38	Centaurea	18
Buettneria	54	Centunculus	49
		Cephalanthus	24
Caesarea	59	Cephalophora	14

Cerastium	74	Cyclanthera	84
Cereus	79	Cynanchum	27
Cestrum	36	Cynara	18
Chara	124	Cynodon	119
Chaseolytrum	121	Cynosurus	122
Cheilanthes	126	Cyperus	111
Chenopodium	70	Cyphonandra	33
Chevreulia	20		
Chloræa	103	Danthonia	120
Chrysanthemum	15	Daphnopsis	88
Chrysopsis	9	Datura	35
Chymocarpus	59	Daucus	83
Cichorium	21	Desmanthus	100
Cissampelos	67	Desmodium	96
Citharexylon	45	Deyeuxia	118
Clematis	67	Dichondra	30
Cleome	64	Dichromena	113
Collæa	98	Dieliptera	42
Colletia	88	Dicranella	129
Colliguaya	57	Dimerodontium	132
Commelynna	110	Dioscorea	107
Comostemum	111	Diposis	81
Conium	83	Dipteracanthus	41
Conoclinium	7	Ditassa	27
Convolvulus	29	Dodonæa	62
Conyza	9	Dolichodeira	40
Cotula	15	Dorstenia	68
Croton	54	Drosera	64
Cryphiacanthus	41	Duvaua	61
Cunila	46	Dyckia	105
Cuphea	87	Dysinäphia	7
Cuscuta	30		

Echinocactus	78	Facelis	20
Eclipta	12	Faramea	24
Egeria	24	Feijoa	92
Ehretia	31	Festuca	122
Eichhornia	104	Fissidens	132
Eleocharis	112	Fœniculum	82
Eleusine	119	Fugosia	52
Elionurus	123	Fumaria	66
Entosthodon	130	Funaria	130
Ephedra	101	Galactia	98
Epilobium	86	Galinsoga	15
Equisetum	124	Galium	24
Erianthus	123	Gastridium	117
Erigeron	8	Geochorda	36
Eriochloa	115	Gerauium	59
Erodium	59	Gerardia	37
Eryngium	81	Gesnera	39
Erythræa	27	Gilia	28
Erythrina	^3	Glechon	46
Escallonia	79	Glyceria	121
Eubrachion	83	Glyphomitrium	129
Eugenia	89	Gnaphalium	16
Eupatorium	7	Gomphrena	73
Euphorbia	57	Grabowskia	34
Euphragia	39	Gratiola	38
Eustachys	119	Grimmia	129
Eutriana	119	Grindelia	8
Euxolus	72	Guettarda	24
Evolvulus	30	Gymnocoronis	6
Exacaria	57	Gymnogramma	128
Fabronia	131	Gymnopogon	119

Gymnotrix	116	Hyptis	45
Habenaria	103	Ilex	50
Habranthus	107	Inga	101
Haylockia	107	Ionidium	63
Hebeclinium	7	Ipomaea	28
Hedyotis	24	Iresine	72
Hedypnois	21	Isolepis	112
Heimia	87		
Helianthemum	51	Jaborosa	34
Heliophytum	31	Jacquemontia	29
Heliotropium	31	Jaumea	15
Helminthia	22	Jodina	50
Helosciadium	82	Jøgeria	12
Herniaria	76	Julocroton	55
Herpestes	38	Juncus	109
Herreria	108	Jussiaea	86
Heteropteris	62	Justicia	42
Heterothalamus	8		
Hibiscus	52	Kyllingia	111
Hieracium	22		
Himeranthus	34	Lantana	44
Homoianthus	20	Lappa	18
Hordeum	123	Laseguea	25
Hydrocleis	103	Lathyrus	97
Hydrocolyle	81	Leighia	13
Hydrolea	32	Lemna	102
Hygrophila	40	Lepidium	66
Hymenoxys	14	Lepidopilum	131
Hypericum	51	Leptangium	130
Hypnum	132	Leptophragma	36
Hypochaeris	21	Leria	19

Leuccaria	20	Martynia	40
Leucothoe	49	Maruta	15
Lieberculina	19	Mathiola	64
Lilaea	102	Maytenus	63
Limnanthemum	27	Medicago	93
Limnochloa	112	Melica	121
Linaria	37	Melichhoferia	131
Linum	60	Melilotus	94
Lipocarpha	112	Melinia	26
Loasa	80	Melissa	46
Lolium	122	Melochia	54
Lomaria	126	Melothria	84
Loxodon	19	Mentha	46
Lucilia	20	Mespileodaphne	87
Lucuma	50	Metastelma	26
Luhea	51	Micranthemum	38
Lupinus	93	Microcala	27
Luziola	114	Microchloa	118
Lycium	34	Mikania	8
Lycopersicum	33	Mimosa	100
Lycurus	117	Mitracarpum	23
Lyginia	110	Mnium	131
Lythrum	86	Modiola	52
		Mollugo	76
Macromitrium	130	Monnina	59
Macrosiphonia	25	Montia	77
Malva	51	Muehlenbeckia	69
Manettia	24	Mutisia	19
Margyrocarpus	92	Myrciogenia	89
Mariscus	112	Myrcia	89
Marrubium	47	Myrcianthes	90
Marsilaea	124	Myriophyllum	85

<i>Myrrhinum</i>	92	<i>Pachygone</i>	67
<i>Myrsine</i>	49	<i>Pamphalea</i>	21
<i>Myrtus</i>	91	<i>Panicum</i>	115
		<i>Pappophorum</i>	118
<i>Nama</i>	32	<i>Papyrus</i>	112
<i>Nasturtium</i>	64	<i>Parietaria</i>	68
<i>Neckera</i>	131	<i>Paronychia</i>	76
<i>Nectandra</i>	88	<i>Parthenium</i>	12
<i>Neja</i>	8	<i>Paschalia</i>	12
<i>Nemastylis</i>	105	<i>Paspalum</i>	114
<i>Nephrodium</i>	127	<i>Passiflora</i>	80
<i>Nicotiana</i>	35	<i>Pastinaca</i>	82
<i>Nierembergia</i>	35	<i>Pavonia</i>	52
<i>Nothites</i>	8	<i>Pellaea</i>	126
<i>Nothoscordum</i>	108	<i>Peltearia</i>	48
		<i>Petunia</i>	35
<i>Obione</i>	71	<i>Pfaffia</i>	73
<i>Ocimum</i>	45	<i>Phalaris</i>	114
<i>Œnothera</i>	85	<i>Phalocallis</i>	105
<i>Oncidium</i>	103	<i>Pharbitis</i>	28
<i>Oncostylis</i>	112	<i>Phascum</i>	130
<i>Onesiris</i>	19	<i>Phaseolus</i>	99
<i>Onopordon</i>	18	<i>Phragmites</i>	118
<i>Operculina</i>	28	<i>Phrygilanthus</i>	83
<i>Oplismenus</i>	116	<i>Phyllanthus</i>	54
<i>Oploteca</i>	73	<i>Physalis</i>	33
<i>Oreodaphne</i>	87	<i>Physcomitrium</i>	130
<i>Oriza</i>	114	<i>Pierosia</i>	22
<i>Osbeckia</i>	86	<i>Piptatherum</i>	117
<i>Osmunda</i>	124	<i>Pithecoctenium</i>	40
<i>Oxalis</i>	60	<i>Plantago</i>	47
<i>Oxypetalum</i>	26	<i>Pleuridium</i>	129

<i>Pluchea</i>	11	<i>Rhyssostelma</i>	26
<i>Poa</i>	120	<i>Rhytidlossa</i>	41
<i>Podocoma</i>	8	<i>Richardsonia</i>	23
<i>Pœcilanthe</i>	99	<i>Ricinus</i>	56
<i>Poiretia</i>	96	<i>Rivina</i>	70
<i>Polia</i>	105	<i>Rotherbe</i>	106
<i>Polycarpon</i>	76	<i>Roubieva</i>	71
<i>Polygala</i>	58	<i>Roulinia</i>	27
<i>Polygonum</i>	69	<i>Rubia</i>	25
<i>Polypodium</i>	128	<i>Rubus</i>	92
<i>Polypogon</i>	118	<i>Rudbeckia</i>	13
<i>Pontederia</i>	104	<i>Rumex</i>	69
<i>Porophyllum</i>	14	<i>Ruprechtia</i>	70
<i>Portulaca</i>	77		
<i>Potamogeton</i>	102	<i>Sagina</i>	75
<i>Pourretia</i>	105	<i>Sagittaria</i>	102
<i>Prasopepon</i>	84	<i>Salix</i>	101
<i>Pratia</i>	5	<i>Salpichroa</i>	34
<i>Prosopis</i>	100	<i>Salvia</i>	46
<i>Psidium</i>	90	<i>Sambucus</i>	22
<i>Pterocarpon</i>	11	<i>Samolus</i>	49
<i>Pyereus</i>	111	<i>Sareostemma</i>	26
<i>Pyrethrum</i>	15	<i>Scabiosa</i>	22
		<i>Schistogyne</i>	26
<i>Quamoclit</i>	28	<i>Schlechtendalia</i>	18
		<i>Schleidenia</i>	31
<i>Ranunculus</i>	67	<i>Schlotheimia</i>	130
<i>Raphanus</i>	66	<i>Schmidelia</i>	62
<i>Rapistrum</i>	66	<i>Schwenckia</i>	36
<i>Rhipsalis</i>	79	<i>Scirpus</i>	113
<i>Rhynchosia</i>	99	<i>Scoparia</i>	37
<i>Rhynchospora</i>	113	<i>Scutellaria</i>	47

Scutia	88	Sporobolus	117
Sebastiania	57	Stachys	47
Selaginella	124	Statice	49
Selloa	13	Stellaria	74
Senebiera	65	Stemodia	38
Senecio	17	Stenandrium	41
Serjania	62	Stenoealyx	90
Serturnea	72	Stenotaphrum	115
Sesbania	94	Stevia	6
Sesuvium	78	Stigmaphyllon	62
Setaria	116	Stipa	117
Sida	53	Struthanthus	83
Silene	73	Stylosanthes	96
Silybum	18	Suaeda	71
Sisymbrium	65		
Sisyrinchium	106	Tagetes	14
Smilax	108	Tephrosia	95
Solanum	32	Terminalia	86
Solidago	9	Tessaria	11
Soliva	16	Tetragonia	77
Sonchus	22	Teucrium	47
Spartina	119	Tillaea	79
Spartium	93	Torilis	83
Spathodea	40	Tortula	130
Specularia	5	Tradescantia	110
Spergula	75	Tragia	56
Spergularia	75	Trematodon	129
Spermacocc	23	Trianosperma	84
Sphaeralcea	52	Trichocline	19
Spigelia	25	Trifolium	94
Spilanthes	13	Triglochin	102
Spiranthes	103	Triodon	23

Tripolium	8	Vicia	96
Tristeleia	108	Villaresia	50
Triticum	123	Viscum	84
Trixago	39	Vitex	45
Trixis	20	Vitis	63
Turnera	80		
Typha	109	Wahlenbergia	5
Urospermum	21	Woodsia	125
Urtica	68		
Urvillaea	62	Xanthium	12
Valeriana	22	Ximenesia	14
Verbena	42	Xyris	110
Verbesina	13	Zanthoxylon	61
Vernonia	6	Zapania	44
Veronica	36	Zephranthes	107
Vesicaria	65	Zygostigma	27

# MENDE TYPOGRAPHIQUE

- P. 29 l. 29 *Typica lege typica.*  
P. 31 l. 26 *anchusaefolium lege anchusaefolium.*  
P. 33 l. 8 *Ysabelli lege Isabelli*  
P. 34 l. 13 *Atropha lege Atropa.*  
P. 36 l. 25 *Herpestis lege Herpestes.*  
P. 37 l. 13 *Microcarpaea lege Microcarpaea.*  
P. 38 l. 19 *gratiolaefolia lege gratiolaefolia.*  
P. 38 l. 25 *Gaertn lege Gaertn.*  
P. 39 l. 6 *Microcarpea lege Microcarpaea.*  
P. 39 l. 6 *americana lege Americana.*  
P. 39 l. 14 adde \*  
P. 41 l. 2 *justicieaeflora lege justiciaeflora.*  
P. 42 l. 20 *veronicaefolia lege veronicaefolia.*  
P. 43 l. 12 *scaberrina lege scaberrima.*  
P. 43 l. 19 *Brasilensis lege Brasilicensis Vell.*  
Vell.  
P. 43 l. 20 *Bonariensis β. lege Bonariensis β.*  
Hook. Hook.  
P. 45 l. 8 **Cythare-** lege **Citharexylon.**  
**xylon**  
P. 48 l. 20 *Lysimacha lege Lysimachia.*  
P. 52 l. 10 *postrata lege prostrata.*  
P. 52 l. 11 *postrata lege prostrata.*  
P. 53 l. 22 *postrata lege prostrata.*  
P. 53 l. 25 *aurantiaca lege aurantiaca.*  
P. 54 l. 16 *Sellowianus lege Sellowianus.*  
P. 55 l. 6 *nitrariaefolius lege nitrariaefolius.*  
P. 55 l. 13 *chamaepilis lege chamaepilis.*  
P. 56 l. 23 **Bernarda lege Bernardia.**  
P. 56 l. 29 *geranifolia lege geraniifolia.*  
P. 56 l. 31 adde \*

- P. 57 l. 18 adde ?  
P. 58 l. 15 theseoides lege thesioides.  
P. 58 l. 22 molluginiflora lege molluginifolia.  
P. 68 l. 1 *Muhlenb* lege *Muehlenb.*  
P. 68 l. 15 **Roehmeria** lege **Boehmeria.**  
P. 68 l. 17 *Ustica* lege *Urtica.*  
P. 71 l. 15 *Moq.* lege *Forsk.*  
P. 72 l. 16 *Achyranthes* lege *Achyranthes.*  
P. 73 l. 26 *Fraelichia* lege *Froehlichia.*  
P. 74 l. 19 *selloi* lege *Selloi.*  
P. 76 l. 6 *Nepigonum* lege *Lepigonum.*  
P. 76 l. 9 *Loefl.* lege *Loefjl.*  
P. 76 l. 31 *Rohb.* lege *Rohrb.*  
P. 77 l. 1 Linearis lege linearis.  
P. 77 l. 11 *Arenaria* lege *arenaria.*  
P. 79 l. 18 *Lindl.* lege *Brong.*  
P. 80 l. 5 **Blumenbackia** lege **Blumenbachia.**  
P. 80 l. 15 *Setosa* lege *setosa.*  
P. 81 l. 11 geraniflora lege geranifolia.  
P. 85 l. 17 Mænch. lege Mœnch.  
P. 86 l. 21 hissopifolia lege hyssopifolia.  
P. 87 l. 27 LAREL lege LAUREL.  
P. 89 l. 10 ramolosa lege ramulosa.  
P. 89 l. 11 Australis lege australis.  
P. 90 l. 30 *Iudoltb* lege *Incolis.*  
P. 92 l. 10 *Felicianea* lege *Feliciana.*  
P. 93 l. 17 muliflorus lege multiflorus.  
P. 95 l. 10 HEYSAREÆ lege HEDYSAREÆ.  
P. 98 l. 17 *Keunedia* lege *Kennedia.*  
P. 98 l. 28 Meissn. lege Meissn.  
P. 102 l. 14 Montevidensis lege Montevidense.

P. 103 l. 6 **HYDROCHARIDADEÆ** lege  
**HYDROCHARIDACEÆ.**

- P. 106 l. 3 Chilensis lege Chilense.  
P. 107 l. 19 gracifolius lege gracilifolius.  
P. 111 l. 6 *Androtrichum* lege *Androstrichum*.  
P. 113 l. 19 supprime Muehlenbergii  
P. 115 l. 17 *Thalassium* lege *Thalassium*.  
P. 115 l. 27 *Trichochne* lege *Trichuchne*.  
P. 116 l. 1 *Rottboellia* lege *Rottboella*.  
P. 117 l. 2 **Piptaterum** lege **Piptatherum**.  
P. 117 l. 27 Australe lege australis.  
P. 118 l. 25 **Microcalia** lege **Microchloa**.  
P. 119 l. 21 adde \*  
P. 122 l. 9 adde \*  
P. 124 l. 17 **Marsilea** lege **Marsilæa**.  
P. 125 l. 25 **Adianthum** lege **Adiantum**.  
P. 125 l. 27 Raddi lege Presl.  
P. 126 l. 17 *A.* lege *Adiantum*.  
P. 126 l. 21 *Adianthum* lege *Adiantum*.  
P. 130 l. 8 **Macromitrum** lege **Macromi-  
trium**.  
P. 130 l. 12 *Macromitrum* lege *Macromitrium*.  
P. 130 l. 14 *Macromitrum* lege *Macromitrium*.  
P. 134 l. 15 71 lege 91.  
P. 140 l. 21 *Pterocarpon* lege *Pterocaulon*.
-





New York Botanical Garden Library

QK 260 .G52  
Gibert, Ernesto/Enumeratio plantarum spo

gen



3 5185 00116 3805

