



2012



SOUND CHECK

Ausgewähltes Design und eine perfekte Funktionalität zeichnen die ednet PC-Speaker und Kopfhörer aus. In verschiedenen Ausführungen bieten sie am PC-Arbeitsplatz ein optimales Klangerlebnis.

Music to your ears!
Our PC speakers and Headphones are available in a variety of styles, all featuring great design and optimum functionality.

Nos haut-parleurs et nos écouteurs sont disponibles dans plusieurs styles, présentant tous un design soigné et une fonctionnalité optimale.



2.1 Soundsystem bestehend aus Subwoofer (Holz), 2x Satelliten Lautsprechern und Kabelfernbedienung.

- Frequenzempfindlichkeit:
Subwoofer 20 Hz – 200 Hz
Satelliten 200 Hz – 18 KHz
- Ausgangsleistung: 10W RMS
5W RMS Subwoofer
2 x 2,5W RMS Satelliten
- Subwoofer: 3" (7,62 cm) Bass-Lautsprecher
- Satellitenlautsprecher: 2" (5,08 cm) Lautsprecher
- Maße (BxHxT): Subwoofer 180 x 180 x 190 mm
Satelliten 85 x 110 x 80 mm
- Bedienung: Ein / Aus, Einstellung der Lautstärke an der Kabelfernbedienung

2.1 Soundsystem consisting of wooden subwoofer, satellite speakers and cable remote control.

- Frequency response:
Subwoofer 20 Hz – 200 Hz
Satellite 200 Hz – 18 KHz
- Power output: 10W RMS
5W RMS Subwoofer
2 x 2.5W RMS Satellites
- Subwoofer: 3" (7.62 cm) woofer
- Satellite speakers: 2" (5.08 cm) driver
- Measurements (WxHxD): Subwoofer 180 x 180 x 190 mm
Satellite 85 x 110 x 80 mm
- Operation: Power On / Off, Volume
- Cable remote control for Volume adjustment

Système d'enceintes 2.1, se composant d'un caisson de basse (Subwoofer), de 2 haut-parleurs satellite et d'une télécommande à câble.

- Réponse en fréquence:
Subwoofer 20 Hz – 200 Hz
Satellite 200 Hz – 18 KHz
- Puissance de sortie: 10W RMS
Subwoofer 5W RMS
Satellites 2 x 2,5W RMS
- Subwoofer: 3" (7,62 cm) woofer
- Haut-parleurs satellite: type de gamme complète de 2" (5,08 cm)
- Dimensions en L x H x P: Subwoofer 180 x 180 x 190 mm
Satellite 85 x 110 x 80 mm
- Bouton marche / arrêt, réglage du volume
- Télécommande à câble avec réglage du volume

Art.-No.: 83170

EAN: 4040587831709

New
Product



Spectros 610

2.1 Soundsystem bestehend aus Subwoofer (Holz), 2x Satelliten Lautsprechern und Kabelfernbedienung.

- Frequenzempfindlichkeit:
Subwoofer 20 Hz – 150 Hz
Satelliten 150 Hz – 20 KHz
- Ausgangsleistung: 11W RMS
6W RMS Subwoofer
2 x 2,5W RMS Satelliten
- Subwoofer: 3" (7,62 cm) Bass-Lautsprecher
- Satellitenlautsprecher: 2,25" (5,71 cm) Lautsprecher
- Maße (BxHxT): Subwoofer 130 x 155 x 180 mm
Satelliten 70 x 183 x 95 mm
- Bedienung: Ein / Aus, Einstellung der Lautstärke
- Kabelfernbedienung mit Kopfhörer- und Mikrofonanschluss

2.1 Soundsystem consisting of wooden subwoofer, satellite speakers and cable remote control.

- Frequency response:
Subwoofer 20 Hz – 150 Hz
Satellite 150 Hz – 20 KHz
- Power output: 11W RMS
6W RMS Subwoofer
2 x 2.5W RMS Satellites
- Subwoofer: 3" (7.62 cm) woofer
- Satellite speakers: 2.25" (5.71 cm) driver
- Measurements (WxHxD): Subwoofer 130 x 155 x 180 mm
Satellite: 70 x 183 x 95 mm
- Operation: Power On / Off, Volume
- Cable remote control with headphone and microphone jack

Système d'enceintes 2.1, se composant d'un caisson de basse (subwoofer), de 2 haut-parleurs satellite et d'une télécommande à câble.

- Réponse en fréquence:
Subwoofer 20 Hz – 150 Hz
Satellite 150 Hz – 20 KHz
- Puissance de sortie: 11W RMS
Subwoofer 6W RMS
Satellites 2 x 2,5W RMS
- Subwoofer: 3" (7,62 cm) woofer
- Haut-parleurs satellite: type de gamme complète de 2,25" (5,71 cm)
- Dimensions en L x H x P: Subwoofer 130 x 155 x 180 mm
Satellite 70 x 183 x 95 mm
- Bouton marche / arrêt, réglage du volume
- Télécommande à câble avec sortie écouteur et micro

Art.-No.: 83168

EAN: 4040587831686

New
Product



Spectros 530

Lautsprecher in originellem Design

- Frequenzbereich: 60 Hz – 20 kHz
- Ausgangsleistung: 2 x 1,5W RMS = 3W RMS
- Lautsprecher: 2,25" magnetisch abgeschirmt
- Anschluss über 3,5mm Klinkenstecker
- Stromversorgung über USB
- Abmessungen (BxHxT): 75 x 165 x 85 mm
- Bedienung: Ein / Aus / Einstellung der Lautstärke

Speaker with unique design.

- Frequency response: 60 Hz – 20 kHz
- Power output: 2 x 1,5W RMS = 3W RMS
- Speakers: 2,25" magnetic shielded
- Connection with 3.5mm stereo jack
- USB powered
- Measurements (WxHxD): 75 x 165 x 85 mm
- Operation: Power On / Off / Volume

Haut-parleurs au design unique.

- Réponse de fréquence: 60 Hz – 20 kHz
- Puissance de sortie: 2 x 1,5W RMS = 3W RMS
- Speakers: 2,25" avec protection magnétique
- Connexion via fiche 3,5mm
- Alimentation USB
- Dimensions en L x H x P: 75 x 165 x 85 mm
- Bouton Marche / Arrêt / réglage Volume

Art.-No.: 83169

EAN: 4040587831693



impulse 500

Leistungsstarkes 2.0 Lautsprecherset.

- Frequenzbereich: 80Hz - 18kHz
- Ausgangsleistung: 2W RMS
- Anschluss über 3,5mm Klinkenstecker
- Stromversorgung über integriertes Netzteil
- Abmessungen (BxHxT): 72 x 192 x 93 mm
- Bedienung: Ein/Aus-Schalter, Lautstärkeregler, Ton

Powerful 2.0 Speaker System.

- Frequency response: 80Hz - 18kHz
- Power output: 2W RMS
- Connection with 3.5mm stereo jack
- Integrated power supply unit
- Measurements (WxHxD): 72 x 192 x 93 mm
- Control elements: on/off switch, volume control, tone

Haut-parleurs performants 2.0.

- Réponse de fréquence: 80 Hz – 18 kHz.
- Puissance de sortie: 2W RMS.
- connexion via fiche 3,5mm
- alimentation intégrée
- Dim. (lxHxL): 72 x 192 x 93 mm
- Bouton Marche / Arrêt, réglage du Volume.

Art.-No.: 83163

EAN: 4040587831631



impulse 250

Kompaktes 2.0 Lautsprecherset.

- Frequenzbereich: 180Hz - 20kHz
- Ausgangsleistung: 2 x 1W RMS = 2W RMS
- Anschluss über 3,5mm Klinkenstecker
- Stromversorgung über integriertes Netzteil
- Maße (BxHxT): 75 x 180 x 38 mm
- Bedienung: Ein/Aus-Lautstärkeregler, Kopfhörer-Buchse

Compact 2.0 Speaker System.

- Frequency response: 180Hz - 20kHz
- Power output: 2 x 1W RMS = 2W RMS
- Connection with 3.5mm stereo jack
- Integrated power supply unit
- Measurements (WxHxD): 75 x 180 x 38 mm
- Control elements: on/off-volume control, headphone socket

Haut-parleurs 2.0 compacts.

- Réponse de fréquence: 180 Hz – 20 kHz.
- Puissance de sortie: 2 x 1W RMS = 2W RMS.
- connexion via fiche 3,5mm
- alimentation intégrée
- Dim. (lxHxL): 75 x 180 x 38 mm
- Bouton Marche / Arrêt, réglage du Volume. Incl. prise casque

Art.-No.: 83161

EAN: 4040587831617



impulse 90

Elegantes 2.0 USB-powered Lautsprecher-Set.

- Frequenzbereich: 60Hz - 18kHz
- Ausgangsleistung: 2 x 1W RMS = 2W RMS
- Anschluss über 3,5mm Klinkenstecker
- Stromversorgung über USB
- Maße (BxHxT): 65 x 150 x 38 mm
- Bedienung: Ein/Aus-Schalter, Lautstärkereglер, Kopfhöreranschluss

Elegant 2.0 USB-powered Speaker System.

- Frequency response: 60Hz - 18kHz
- Power output: 2 x 1W RMS = 2W RMS
- Connection with 3.5mm stereo jack
- USB powered
- Measurements (WxHxD): 65 x 150 x 38 mm
- Control elements: on/off-switch, volume control, headphone socket

Haut-parleurs élégants 2.0 USB.

- Réponse de fréquence: 60 Hz - 18 kHz.
- Puissance de sortie: 2 x 1W RMS = 2W RMS.
- connexion via fiche 3,5mm
- alimentation via USB
- Dim. (lxHxL): 65 x 150 x 38 mm
- Bouton Marche / Arrêt, réglage du Volume. Incl. prise casque



Art.-No.: 83162

EAN: 4040587831624



impulse U-110

Kompaktes 2.0 USB-powered Lautsprecher-Set.

- Frequenzbereich: 120Hz - 20kHz
- Ausgangsleistung: 2 x 1W RMS = 2W RMS
- Anschluss über 3,5mm Klinkenstecker
- Stromversorgung über USB
- Maße (BxHxT): 65 x 125 x 60 mm
- Bedienung: Ein/Aus-Lautstärkereglер, Kopfhöreranschluss

Compact 2.0 USB-powered Speaker System.

- Frequency response: 120Hz - 20kHz
- Power output: 2 x 1W RMS = 2W RMS
- Connection with 3.5mm stereo jack
- USB powered
- Measurements (WxHxD): 65 x 125 x 60 mm
- Control elements: on/off-volume control, headphone socket

Haut-parleurs 2.0 USB compacts.

- Réponse de fréquence: 120 Hz - 20 kHz.
- Puissance de sortie: 2 x 1W RMS = 2W RMS.
- connexion via fiche 3,5mm
- alimentation via USB
- Dim. (lxHxL): 65 x 125 x 60 mm
- Bouton Marche / Arrêt, réglage du Volume. Incl. prise casque



Art.-No.: 83160

EAN: 4040587831600



impulse U-80

Kompakter USB Notebookspeaker.

- Frequenzbereich: 250Hz - 18kHz
- Ausgangsleistung: 2W RMS
- Anschluss USB
- Stromversorgung über USB
- Abmessungen (BxHxT): 65 x 160 x 70 mm

Compact USB Notebook Speaker.

- Frequency response: 250Hz - 18kHz,
- Power output: 2W RMS
- Connection with USB
- USB powered
- Measurements (WxHxD): 65 x 160 x 70 mm

Haut-parleurs compacts USB.

- Réponse de fréquence: 250Hz - 18kHz, -2dB
- Puissance de sortie: 2W RMS
- connexion via USB
- alimentation USB
- Dim. (lxHxL): 65 x 160 x 70 mm

Art.-No.: 83030

EAN: 4040587830306



sirios 40

Tragbarer Stereo Lautsprecher für MP3-Player, passiv.

Ideal für unterwegs.

- Benötigt keine extra Stromversorgung oder Batterie.
- Empfindlichkeit: 85dB
- Impedanz: 8Ω
- Kabellänge: 1,1m
- Stecker: 3,5mm
- Lautsprecher Durchmesser: 57mm

Portable Stereo Loudspeakers for MP3 Player, passive.

Ideal for travelling.

- Requires no extra power supply or batteries.
- Sensitivity: 85dB
- Impedance: 8Ω
- Cable: 1.1m
- Plug: 3.5mm
- Driver: 57mm

Enceinte stéréo nomade pour lecteurs MP3, passive

Idéal pour les voyages

Ne nécessite ni piles, ni alimentation électrique.

Sensitivité: 85dB

Impédance: 8 Ohm

Longueur du cordon: 1,1m

Prise jack: 3,5mm

Diamètre du haut-parleur: 57mm

Art.-No.: 83040

EAN: 4040587830405



micros 10



Stereo Ohrhörer

Frequenzbereich: 20-20.000 Hz
Empfindlichkeit: 95dB
Impedanz: 32Ω
Kabellänge: 1,2m
Stecker: 3,5mm
Lautsprecher Durchmesser: 15mm

Stereo earphones

Frequency response: 20-20.000 Hz
Sensitivity: 95dB
Impedance: 32Ω
Cable: 1,2m
Plug: 3,5mm
Driver: 15mm

Ecouteurs stéréo

Gamme de fréquence: 20-20.000 Hz
Sensitivité: 95dB
Impédance: 32 Ohm
Longueur du cordon: 1,2m
Prise jack: 3,5mm
Diamètre du haut-parleur: 15mm

Art.-No.: 83200

EAN: 4040587832003



Stereo Earphones, E-100

Stereo Ohrhörer

Frequenzbereich: 20-20.000 Hz
Empfindlichkeit: 95dB
Impedanz: 32Ω
Kabellänge: 1,2m
Stecker: 3,5mm
Lautsprecher Durchmesser: 16mm

Stereo earphones

Frequency response: 20-20.000 Hz
Sensitivity: 95dB
Impedance: 32Ω
Cable: 1,2m
Plug: 3,5mm
Driver: 16mm

Ecouteurs stéréo

Gamme de fréquence: 20-20.000 Hz
Sensitivité: 95dB
Impédance: 32 Ohm
Longueur du cordon: 1,2m
Prise jack: 3,5mm
Diamètre du haut-parleur: 16mm

Art.-No.: 83201

EAN: 4040587832010



Stereo Earphones, E-150

D

Stereo Ohrhörer

Sicherer Halt durch ergonomisch geformten Ohrbügel.
Ideal für den Sport.
Frequenzbereich: 20-20.000 Hz
Empfindlichkeit: 95dB
Impedanz: 32Ω
Kabellänge: 1,2m
Stecker: 3,5mm
Lautsprecher Durchmesser: 15mm

Stereo earphones

Safe hold due to ergonomically shaped ear stirrup.
Ideal for sport.
Frequency response: 20-20.000 Hz
Sensitivity: 95dB
Impedance: 32Ω
Cable: 1,2m
Plug: 3,5 mm
Driver: 15mm

Ecouteurs stéréo

Bonne fixation par les contours d'oreille ergonomiques.
Idéaux pour le sport.
Gamme de fréquence: 20-20.000 Hz
Sensitivité: 95dB
Impédance: 32 Ohm
Longueur du cordon: 1,2m
Prise jack: 3,5mm
Diamètre du haut-parleur: 15mm

Art.-No.: 83202

EAN: 4040587832027



Sports Earphones, E-200

Stereo Funkkopfhörer

- Automatische Sendersuche, 863-865 MHz
- Reichweite: bis zu 80m
- Frequenzbereich: 20-20.000 Hz
- Impedanz: 32Ω
- Signal-/Rauschabstand: ≥ 75dB
- Klirrfaktor: < 1%
- Gewicht: 225g

Wireless Stereo Headphone

- Auto-Tuning, 863-865 MHz
- Transmission range of up to 80 metres.
- Frequency response: 20-20.000 Hz
- Impedance: 32Ω
- Signal-to-noise ratio: ≥ 75dB
- Distortion: < 1%
- Weight: 225g

Wireless Stereo Headphone

- Recherche automatique de l'émetteur, 863-865 MHz
- Transmission d'une portée de 80 mètres.
- Gamme de fréquence: 20-20.000 Hz
- Impédance: 32 Ohm
- Rapport signal / bruit: = 75dB
- Facteur de distorsion: < 1%
- Poids: 225g

Art.-No.: 83127

EAN: 4040587831273



Wireless Headphone



Kabelloses Stereo Headset mit 2,4 GHz Technologie für kabellosen Musikgenuss und Telefonieren über das Internet. Große weich gepolsterte Ohrmuscheln für optimalen Tragekomfort. Eingebautes Mikrofon. Automatische Kopplung. Benötigt 2 AAA Batterien. (Nicht im Lieferumfang enthalten.)

- Frequenzbereich: 20Hz - 15kHz
- Empfindlichkeit: 85dB
- Impedanz: 32Ω
- Lautsprecher Durchmesser: 30mm
- Reichweite: 50m
- Plug and Play
- Betriebssysteme: Windows 2000, XP, Vista, Win7 und Mac OS

Wireless stereo headset with 2,4 GHz technology for wireless enjoyment of music and telephone use through the Internet. Large, softly padded headphones, for optimal comfort wear. integrated microphone. Automatic pairing. Operating systems: Requires 2 AAA batteries. (Not included in delivery.)

- Frequency response: 20Hz - 15kHz
- Sensitivity: 85dB
- Impedance: 32Ω
- Driver: 30mm
- Working distance: 50m
- Plug and Play
- Operating systems: Windows 2000, XP, Vista, Win7 und Mac OS

Casque stéréo sans fil avec une technologie 2,4 GHz pour écouter de la musique sans fil et téléphoner via Internet. Grands pavillons rembourrés pour un confort optimal. Micro intégré. Couplage automatique. Systèmes d'exploitation: Fonctionne avec 2 piles AAA. (Non livrées.)

- Gamme de fréquence: 20Hz - 15kHz
- Sensitivité: 85dB
- Impédance: 32Ω
- Diamètre du haut-parleur: 30mm
- Portée: 50m
- Plug and Play
- Systèmes d'exploitation: Windows 2000, XP, Vista, Win7 und Mac OS

Art.-No.: 83128

EAN: 4040587831280



Wireless Headset, 2.4GHz



Hochwertiges Stereo-Headset mit weich gepolsterten Ohrmuscheln und Kopfbügel für besten Tragekomfort. Ideal für Internet Videokonferenzen, Chat, Online-Gaming, Spracherkennung und Telefonanwendungen.

- Kopfhörer: Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz, Impedanz: 32Ω
- Mikrofon: Frequenzbereich: 50Hz - 16kHz, Impedanz: 2200Ω
- 3,5mm Stereostecker
- Lautstärkereglер
- Kabellänge: 2,2m

High quality stereo headset with soft padding on earcups and headband for greater comfort. Ideal for Internet video conferencing, chatting, online gaming, speech recognition and telephone applications.

- Headphone: Frequency response: 20Hz - 20kHz, Resistance: 32Ω
- Microphone: Frequency response: 50Hz - 16kHz, Resistance: 2200Ω
- 3.5mm stereo plug
- Volume control
- 2,2m cable

Casque stéréo solide de haute qualité avec microphone.

Pavillons d'écouteur et casque souples pour une tenue parfaite et confortable.

- Casque: Fréquence: 20 Hz - 20 kHz, Impédance: 32Ω
- Microphone: Fréquence: 50 Hz - 16 kHz, Impédance: 2200Ω
- Commandes de volume du casque sur le câble.
- Longueur du câble: 2,2m

Art.-No.: 83126

EAN: 4040587831266

Studio Headset 3



Stereo-Headset mit USB-Anschluss und einstellbarem Mikrofon für freihändige Videokonferenzen, Chat, Online-Gaming und Telefonanwendungen.

- Kopfhörer: Frequenzbereich: 15 Hz - 20 kHz, Impedanz: 32 Ω
- Mikrofon: Frequenzbereich: 30 Hz - 15 kHz, Impedanz: 2000 Ω
- USB Anschluss
- Plug and Play
- Fernbedienung mit Lautstärkeregler, Mikrofonstummenschaltung und Ein/Aus-Schalter am Kabel
- Kabellänge 2,00 m

Stereo headset with USB connection and adjustable microphone for hands-free video conferencing, chatting, online gaming and telephony applications.


- Headphone: Frequency Response: 15 Hz - 20 kHz, Resistance: 32 Ω
- Microphone: Frequency Response: 30 Hz - 15 kHz, Resistance: 2000 Ω
- USB connection
- Plug and Play
- Remote control with volume control, microphone mute and on/off switch integrated in cable
- cable 2,00 m

Casque stéréo avec connexion USB et microphone réglable.

- Casque: Fréquence: 15 Hz - 20 kHz, Impédance: 32 Ω
- Microphone: Fréquence: 30 Hz - 15 kHz, Impédance: 2200 Ω
- connexion USB / Plug and Play
- Commandes de volume du casque et marche/arrêt du micro intégrées dans le câble.
- Longueur du câble 2,00 m

Art.-No.: 83125

EAN: 4040587831259



USB Headset 2

USB Stereo-Headset mit einstellbarem Mikrofon für freihändige Videokonferenzen, Chat, Online-Gaming und Telefonanwendungen.

- Kopfhörer: Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz, Impedanz: 32 Ω
- Mikrofon: Frequenzbereich: 30Hz - 16kHz, Impedanz: 2200 Ω
- USB Anschluss
- integrierter Soundprozessor gewährleistet die Trennung der Audiosignale
- Inklusive Software für virtuellen 7.1-Surround-Sound sowie Equalizer-Einstellungen und Karaoke-Mischer.
- Fernbedienung mit Lautstärkeregler, Mikrofonstummenschaltung und Ein/Aus-Schalter am Kabel
- Kabellänge 2,0m

USB stereo headset with adjustable microphone for hands-free video conferencing, chatting, online gaming and telephone applications.

- Headphone: Frequency response: 20Hz - 20kHz, Resistance: 32 Ω
- Microphone: Frequency response: 30Hz - 16kHz, Resistance: 2200 Ω
- USB connection
- Built-in sound processor keeps audio signals separated
- Software for virtual 7.1 surround sound and equalizer settings and karaoke mixer included.
- Remote control with volume control, microphone mute and on/off switch integrated in cable
- 2.0m cable

Casque stéréo avec connexion USB et microphone.

- Casque: Fréquence: 20 Hz - 20 kHz, Impédance: 32 Ω
- Microphone: Fréquence: 30 Hz - 16 kHz, Impédance: 2200 Ω
- Connexion USB
- Grâce au processeur de son intégré, votre carte son reste disponible pour d'autres applications, de sorte que vos signaux audio restent séparés.
- Commandes de volume du casque et marche/arrêt du micro intégrées dans le câble.
- Longueur du câble 2,00 m

Art.-No.: 83123

EAN: 4040587831235



USB Headset

D

Solides, qualitativ hochwertiges Stereo-Headset.

Der dynamische Mega-Bass-Boost bewirkt ein optimales Sounderlebnis. Einstellbare Basspegel- und Lautstärkereglер auf einem separaten Verstärker. Weiche Ohrpolster und Kopfpolster sorgen für einen bequemen und perfekten Sitz.

- Kopfhörer: Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz, Impedanz: 32Ω
- Mikrofon: Frequenzbereich: 30Hz - 16kHz, Impedanz: 2200Ω
- 3,5mm Stereoestecker
- Kabellänge 2,5m

UK

Solid high quality stereo headset.

Dynamic mega bass boost function for optimal sound experience. Adjustable bass level and volume control on separate amplifier. Soft earpads and headband for comfortable and perfect fit.

- Headphone: Frequency response: 20Hz - 20kHz, Resistance: 32Ω
- Microphone: Frequency response: 30Hz - 16kHz, Resistance: 2200Ω
- 3.5 mm stereo plug
- 2.5m cable

FR

Casque stéréo robuste et de haute qualité avec micro.

Fonction Mega Bass (sur amplification dynamique des graves) pour une expérience sonore optimisée.

Commande de réglage des niveaux de graves et de volume sur un amplificateur séparé. Pavillons d'écouteur et casque souples pour une tenue parfaite et confortable.

- Casque: Fréquence: 20 Hz - 20 kHz, Impédance: 32Ω
- Microphone: Fréquence: 30 Hz - 16 kHz, Impédance: 2200Ω
- Longueur du câble: 2,10 m

Art.-No.: 83124

EAN: 4040587831242



Soundcontrol

**Vibrations Headset**

Leichtes Stereo-Headset mit hochwertigem und extrem belastbarem Haltebügel für eine lange Lebensdauer. Ideal für Internet Videokonferenzen, Chat, Online-Gaming, Spracherkennung und Telefonanwendungen.

- Kopfhörer: Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz, Impedanz: 32Ω
- Mikrofon: Frequenzbereich: 30Hz - 16kHz, Impedanz: 2200Ω
- 3,5mm Stereoestecker
- Lautstärkereglер
- Kabellänge: 2,1m

Lightweight stereo headset with high quality headband which is extremely strong and durable. Ideal for internet video conferencing, chatting, online gaming, speech recognition and telephone applications.

- Headphone: Frequency response: 20Hz - 20kHz, Resistance: 32Ω
- Microphone: Frequency response: 30Hz - 16kHz, Resistance: 2200Ω
- 3.5mm stereo plug
- Volume control
- 2.1m cable

Casque stéréo léger avec micro réglable. Modèle robuste avec bandeau réglable en aluminium, coussinets rembourrés style cuir pour les oreilles et câble solide.

- Casque: Fréquence: 20 Hz - 20 kHz, Impédance: 32Ω
- Microphone: Fréquence: 30 Hz - 16 kHz, Impédance: 2200Ω
- Commandes de volume du casque sur le câble.
- Longueur du câble : 2,50 m

Art.-No.: 83122

EAN: 4040587831228



Incl. Volume Control

Headset Exclusive Design**PC Headset mit hohem Tragekomfort**

dank weich gepolsterter Ohrmuscheln und geringem Gewicht.

- Kopfhörer: Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz, Impedanz: 32Ω
- Mikrofon: Frequenzbereich: 30Hz - 16kHz, Impedanz: 2200Ω
- 3,5 mm Stereoestecker
- Lautstärkereglер
- Kabellänge: 2,2m

PC Headset with hours of wearing comfort

due to soft padded earcups and light weight.

- Headphone: Frequency response: 20Hz - 20kHz, Resistance: 32Ω
- Microphone: Frequency response: 30Hz - 16kHz, Resistance: 2200Ω
- 3.5 mm stereo plug
- Volume control
- 2.2m cable

Casque avec Microphone

pour branchement sur l'ordinateur (CD-ROM ou carte son).

- Casque: Fréquence: 20 Hz - 20 kHz, Impédance: 32Ω
- Microphone: Fréquence: 30 Hz - 16 kHz, Impédance: 2200Ω
- Avec volume contrôle.
- Câble: 2,2m

Art.-No.: 83024

EAN: 4040587830245



Incl. Volume Control

**Professional Headset**

Bequemes PC Headset mit Nackenbügel.

- Kopfhörer: Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz, Impedanz: 32Ω
- Mikrofon: Frequenzbereich: 30Hz - 16kHz, Impedanz: 2200Ω
- 3,5mm Stereostecker
- Lautstärkereglер
- Kabellänge: 2,2m

Comfortable PC Headset with neckband.

- Headphone: Frequency response: 20Hz - 20kHz, Resistance: 32Ω
- Microphone: Frequency response: 30Hz - 16kHz, Resistance: 2200Ω
- 3.5mm stereo plug
- Volume control
- 2.2m cable

Casque avec Microphone pour branchement sur l'ordinateur (CD-ROM ou carte son).

- Casque: Fréquence: 20 Hz - 20 kHz, Impédance: 32Ω
- Microphone: Fréquence: 30 Hz - 16 kHz, Impédance: 2200Ω
- Avec volume contrôlé.
- Câble: 2,2m

Art.-No.: 83025

EAN: 4040587830252



Neck Headset Multimedia



Incl. Volume Control

**Faltbares PC Headset** mit Nackenbügel und im Kabel integrierten Mikrofon.

- Kopfhörer: Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz, Impedanz: 32Ω
- Mikrofon: Frequenzbereich: 30Hz - 16kHz, Impedanz: 2200Ω
- 3,5mm Stereostecker
- Lautstärkereglер
- Kabellänge: 2,2m

Foldable PC Headset with neckband and in the cable integrated microphone.

- Headphone: Frequency response: 20Hz - 20kHz, Resistance: 32Ω
- Microphone: Frequency response: 30Hz - 16kHz, Resistance: 2200Ω
- 3.5mm stereo plug
- Volume control
- 2.2m cable

Casque Pliable avec Ecouteurs et Microphone pour une connexion sur ordinateur (CD-ROM ou carte son).

- Casque: Fréquence: 20 Hz - 20 kHz, Impédance: 32Ω
- Microphone: Fréquence: 30 Hz - 16 kHz, Impédance: 2200Ω
- Avec volume contrôlé.
- Câble: 2,2m- 2.2m cable

Art.-No.: 83026

EAN: 4040587830269



Incl. Volume Control

Neck Headset Travel

**Stereo PC Headset.**

- Kopfhörer: Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz, Impedanz: 32Ω
- Mikrofon: Frequenzbereich 30Hz - 16 kHz, Impedanz: 600Ω
- 3,5mm Stereostecker
- Lautstärkereglер
- Kabellänge: 1,8m

Stereo PC Headset.

- Headphone: Frequency response: 20Hz - 20kHz, Resistance: 32Ω
- Microphone: Frequency response: 30Hz - 16kHz, Resistance: 600Ω
- 3.5mm stereo plug
- Volume control
- 1.8m cable

Casque à écouteurs avec microphone.

- Casque à écouteurs: Réponse de Fréquence: 20 Hz - 20 kHz, Résistance: 32Ω
- Microphone: Réponse de Fréquence: 30 Hz - 16 kHz, Résistance: 600Ω
- Câble de 1,8 m avec prise stéréo de 3,5 mm, avec réglage de volume

Art.-No.: 83022

EAN: 4040587830221



Headset with Volume Control

Leichtes Mono-Headset mit flexibel einstellbarem Mikrofon.

- Kopfhörer: Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz, Impedanz: 32Ω
- Mikrofon: Frequenzbereich: 30Hz - 16kHz, Impedanz: 600Ω
- 3,5mm Stereostecker
- Kabellänge: 1,8m

Single Side Headset with adjustable microphone.

- Headphone: Frequency response: 20Hz - 20kHz, Resistance: 32Ω
- Microphone: Frequency response: 30Hz - 16kHz, Resistance: 600Ω
- 3.5mm stereo plug
- 1.8m cable

Le casque à écouteurs Simple avec microphone pour se connecter au lecteur de CD-ROM ou à la carte-son.

- Casque à écouteurs: Réponse de Fréquence : 20 Hz - 20 kHz, Résistance : 32Ω
- Type de microphone: Réponse de Fréquence : 30 Hz 16 kHz, Résistance : 600Ω
- Câble de 1,8 m avec prise stéréo de 3,5 mm.

Art.-No.: 83021

EAN: 4040587830214



Single Side Headset

Kopfhörer mit gepolsterten Ohrmuscheln und einstellbarem Kopfbügel.
 - Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz
 - Impedanz: 32Ω
 - 3,5mm Stereostecker
 - Lautstärkereglер
 - Kabellänge: 1,8m

Headphone with padded earcups and adjustable headband.
 - Frequency response: 20Hz - 20kHz
 - Resistance: 32Ω
 - 3.5mm stereo plug
 - Volume control
 - 1.8m cable

Casque pour branchement sur l'ordinateur.
 (CD-ROM ou carte son) et CD-Player.
 - Fréquence: 20 Hz - 20 kHz
 - Impédance: 32Ω
 - Câble 1,8 m avec prise stéréo 3,5 mm
 - Réglage du volume

Art.-No.: 83020

EAN: 4040587830207



Headphone with Volume Control

Hochempfindliches Tischmikrofon. Flexibel verstellbarer Mikrofonhals. Mit Stummschaltung. Omnidirektionales Mikrofon für optimale Sprachqualität aus allen Richtungen. Solider Standfuß für sichere Aufstellung.
 - Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz
 - Impedanz: 2200Ω
 - Empfindlichkeit: 54 dB
 - 3,5mm Klinkestecker
 - 1,8m Kabel

Highly sensitive table microphone. Flexible adjustable table microphone. With mute option. Omni directional microphone for optimal language quality from all directions. Durable stand for safe assembly.
 - Frequency response: 20Hz - 20kHz
 - Impedance: 2200Ω
 - Sensitivity: 54 dB
 - 3.5mm plug
 - 1.8m cable

Microphone de table haute sensibilité.
 Tige du microphone flexible. Avec commande de silencieux.
 Microphone omnidirectionnel pour une qualité de voix dans toutes les directions. Pied solide pour une mise en place sécurisée.
 Gamme de fréquence: 20Hz - 20kHz
 Impédance: 2200Ω
 Sensitivité: 54 dB
 Prise jack: 3,5mm
 Longueur du cordon: 1,8m

Art.-No.:83012

EAN: 4040587830122



Flexible Desk Microphone

Desktopmikrofon mit stabilem Standfuß.
 - Frequenzbereich: 30Hz - 16kHz
 - Impedanz: 1,4kΩ
 - 3,5mm Stereostecker
 - Kabellänge 1,8m

Desktopmicrophone with heavy base for secure positioning.
 - Frequency response: 30Hz - 16kHz
 - Resistance: 1,4kΩ
 - 3.5mm stereo plug
 - 1.8m cable

Micro sur pied ajustable en hauteur.
 - Fréquence: 30 Hz - 16 kHz
 - Impédance: 1,4 kΩ
 - Câble 1,8 m avec prise stéréo 3,5 mm

Art.-No.: 83011

EAN: 4040587830115



Desktop Microphone


Mikrofon Clip zum Anstecken oder zur Befestigung am Monitor.
 - Frequenzbereich: 30Hz - 16kHz
 - Impedanz: 2kΩ
 - 3,5mm Stereostecker
 - Kabellänge 1,8m

Microphone Clip to attach on shirt or monitor.
 - Frequency response: 30Hz - 16kHz
 - Resistance: 2kΩ
 - 3.5mm stereo plug
 - 1.8m cable

Clip microphone pour se connecter à la carte son
 - Fréquence : 30 Hz - 16 kHz
 - Impédance : 2 kΩ
 - Câble 1,8 m avec prise stéréo 3,5 mm

Art.-No.: 83010

EAN: 4040587830108



Microphone Clip

Bluetooth Headset bietet Encrypted Link-Sicherheit.

- kompatibel mit fast allen Bluetooth-Mobiltelefonen
- 4 Stunden Sprechzeit und 100 Stunden Standby-Betrieb
- das abnehmbare Ohrteil passt an das linke oder das rechte Ohr
- Rauschunterdrückung, Echoeliminierung und Duplex-Sound sorgen für kristallklare Gespräche
- Wahlwiederholung und Gesprächsannahme am Headset
- ein Schalter für Gesprächsannahme und Pairing, sowie Lautstärkeregler an der Seite

Bluetooth Headset provides encrypted link security.

- compatible with most Bluetooth Cellular Phones
- 4 hrs talk time and 100 hrs standby time
- removable ear-hook fits either ear
- noise suppression, echo elimination and duplex sound for crystal clear quality calls
- voice dialing (depends on Cellular phone support)
- one switch for pick up and pairing as well as side volume adjustment

Kit Oreillette Bluetooth. Liaison cryptée pour plus de sécurité.

- Compatible avec tous les téléphones Bluetooth
- Très grande autonomie: 4 heures en communication et 100 en veilles
- Oreillette démontable et adaptable à un port sur une ou l'autre oreille
- Système réducteur de bruit, d'écho et un son duplex pour une excellente qualité des appels et d'écoutes
- Système de reconnaissance vocale (si téléphone compatible)
- Une seule touche associant la réception et le réglage du volume d'écoute

Art.-No.: 87036

EAN: 40405878870364



Bluetooth Headset

Micro Bluetooth Adapter zum Aufrüsten von Notebooks.

- ultrakleiner Dongle zur vollständigen Integration in Notebooks, Adapter kann nach dem Anschließen im USB Port verbleiben
- Herstellen einer Funkverbindung zwischen Notebooks oder PCs und Bluetooth-Geräten (z. B. Handy)
- die Bluetooth 2.1-Technologie ist bis zu 3-mal schneller als Standard-Bluetooth
- funktioniert auch mit älteren Bluetooth-Versionen
- unterstützt A2DP Stereo Übertragung

Art.-No.: 87038

EAN: 4040587870388

D

Bluetooth Class 1 Version 2.1 EDR
für eine Übertragungsleistung bis zu 100m

UK

Bluetooth Class 1 Version 2.1 EDR
for transmission up to 100m

FR

Bluetooth Class 1 Version 2.1 EDR
pour transmission à 100m

Art.-No.: 87039

EAN: 4040587870395

D

Bluetooth Version 3.0 +EDR
(abwärtskompatibel zu Version 2.1, 2.0 und 1.2)
Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 3 Mbit/s

UK

Bluetooth Version 3.0 +EDR
(compatible with Version 2.1, 2.0 und 1.2).
Transmission speed: up to 3 Mbit/s

FR

Bluetooth Version 3.0 +EDR
(compatible Version 2.1, 2.0 et 1.2).
Vitesse de Transmission: jusqu'à 3 Mbit/s

Very compact sized USB adapter to add Bluetooth 2.1

- wireless technology to your Notebook or PC.
- ultra small design that fully integrates with your Notebook when plugged in, no need to remove adapter
- create a wireless connection between your Notebook/PC and Bluetooth devices (e. g. Mobile Phone)
- the Bluetooth 2.1 technology is up to 3 times faster than standard Bluetooth
- also works with previous Bluetooth versions
- supports A2DP stereo streaming

Adaptateur USB de taille compacte permettant d'ajouter la technologie sans fil Bluetooth 2.0® à votre ordinateur portable ou PC. Modèle ultra-petit s'intégrant entièrement à votre ordinateur portable lorsque vous le branchez, nul besoin de retirer l'adaptateur.

- Crée une connexion sans fil entre votre ordinateur portable/PC et vos appareils Bluetooth (par ex. votre téléphone portable)
- La technologie Bluetooth 2.0 est jusqu'à 3 fois plus rapide que la technologie Bluetooth standard
- Fonctionne aussi avec les versions Bluetooth précédentes
- Prend en charge la diffusion stéréo en continu A2DP

Art.-No.: 87037

EAN: 4040587870371

D

Bluetooth Class 1 Version 2.1 EDR
für eine Übertragungsleistung bis zu 10m

UK

Bluetooth Class 1 Version 2.1 EDR
for transmission up to 10m

FR

Bluetooth Class 1 Version 2.1 EDR
pour transmission à 10m



USB Micro Bluetooth Adapter

High-Performance USB 2.0-Webcam mit hochauflösenden 2 Megapixel (1600 x 1200)
 Unterstützt HD-fähige 720p (1600 x 1200) Widescreen-Auflösung für hochqualitatives Youtube-Video Broadcasting
 Einschließlich Software zur Widescreen HD-Videoaufnahme mit unterstützender Aufnahmefunktion, zur Aufnahme hochqualitativer Echtzeit-Filme (komprimiert im MPEG-Format)
 Auch ideal zum Chatten mit dem MSN/Live Messenger, Skype etc.: Einfach nur anschließen und loslegen
 Eingebautes Klemmsystem, um die Webcam an Ihren Notebook-Bildschirm, Flachbildschirm oder an sonstige flache Oberflächen anzuheften
 Integriertes Mikrofon für klare Sound-Qualität

High performance USB 2.0 webcam with high definition 2 megapixel (1600 x 1200)
 Supports HD ready 720p (1600 x 1200) widescreen resolution for highest quality Youtube video broadcasting
 Including widescreen HD video recording Software support video recording function, can record high quality real time movie (compressed by MPEG Format)
 Also perfect to chat using MSN/Live Messenger, Skype etc: just plug in and start
 Integrated clamping system to attach the webcam to your notebook screen, flat panel display or place on flat surfaces
 Built-in microphone for clear sound quality

Webcam USB 2.0 à haute performance avec une définition de 2 mégapixels (1600 x 1200).
 Prise en charge HD Ready 720p (1600 x 1200) résolution grand écran pour la diffusion vidéo de haute qualité Youtube.
 Y compris grand écran, logiciel d'enregistrement pour vidéo HD et fonction d'enregistrement vidéo. Peut enregistrer des vidéos de qualité élevée en temps réel (compressé MPEG).
 Idéal pour dialoguer en ligne avec MSN / Live Messenger, Skype, etc. : il suffit de brancher et de commencer.
 Système de serrage intégré pour attacher la webcam à l'écran de votre ordinateur portable, écran plat ou à poser sur des surfaces planes.
 Microphone intégré pour une qualité sonore élevée.

Art.-No.: 87211

EAN: 4040587870708

HD WEB CAM 2.0M 720p



Conference Kit 1300, Web Cam & Headset

- USB-Webcam** mit einer Auflösung von 1280x1024dpi (Hardware)
- Schnappschusstaste für Standbildaufnahmen mit 2560x2048dpi (5M)
 - integriertes Mikrofon
 - manuell einstellbarer Fokus
 - digitale Zoom Funktion
 - automatischer Weißabgleich
 - Fokusbereich: 5 cm bis unendlich
 - maximal 30 Bilder pro Sekunde
 - 24 verschiedene Videoeffekte und Photorahmen auswählbar
 - mitgelieferte Software: Video Impression
 - für Internetanwendungen wie Chat und Videokonferenzen
 - kompatibel mit MSN Messenger, Yahoo Messenger und anderen Messenger-Diensten

- USB webcam** with 1280x1024dpi resolution (VGA, Hardware)
- snapshot button for taking still images with 2560x1920dpi (5M)
 - built-in microphone
 - manually adjustable focus
 - Digital Zoom function
 - automatic white balance
 - focus range: 5 cm to infinity
 - maximum 30 frames per second
 - software included: Video Impression
 - 24 kinds of video effects and photo Frame entertainment to choose
 - for internet applications such as chatting and video conferencing
 - compatible with MSN Messenger, Yahoo Messenger and other messenger services

- Webcam USB** avec une résolution de 1280x1024dpi (Hardware)
- Bouton pour la prise d'images fixes ; résolution de 2560x2048dpi (5M)
 - et Microphone intégré
 - Mise au point manuel de l'objectif et contrôle automatique de la balance des blancs.
 - Fonction Zoom Numérique
 - 6 LED ajustables manuellement pour un meilleur éclairage et une qualité d'image optimale.
 - Gamme pour objectif: 5 cm à l'infini
 - Logiciel Amcap inclus.
 - Un choix de 24 modes effets vidéo et cadres photo.
 - Pour applications Internet telles que le dialogue en direct et la vidéoconférence
 - Compatible avec MSN Messenger, Yahoo Messenger et autres services de messagerie

Art.-No.: 87224

EAN: 4040587872245



- USB-Webcam** mit einer Auflösung von 1280x1024dpi (Hardware)
- Schnappschusstaste für Standbildaufnahmen mit 2560x2048dpi (5M)
 - integriertes Mikrofon
 - manuell einstellbarer Fokus
 - digitale Zoom Funktion
 - automatischer Weißabgleich
 - Fokusbereich: 5 cm bis unendlich
 - maximal 30 Bilder pro Sekunde
 - 24 verschiedene Videoeffekte und Photorahmen auswählbar
 - mitgelieferte Software: Video Impression
 - für Internetanwendungen wie Chat und Videokonferenzen
 - kompatibel mit MSN Messenger, Yahoo Messenger und anderen Messenger-Diensten

- USB webcam** with 1280x1024dpi resolution (VGA, Hardware)
- snapshot button for taking still images with 2560x1920dpi (5M)
 - built-in microphone
 - manually adjustable focus
 - Digital Zoom function
 - automatic white balance
 - focus range: 5 cm to infinity
 - maximum 30 frames per second
 - software included: Video Impression
 - 24 kinds of video effects and photo Frame entertainment to choose
 - for internet applications such as chatting and video conferencing
 - compatible with MSN Messenger, Yahoo Messenger and other messenger services

- Webcam USB** avec une résolution de 1280x1024dpi (Hardware)
- Bouton pour la prise d'images fixes ; résolution de 2560x2048dpi (5M) et Microphone intégré
 - Mise au point manuel de l'objectif et contrôle automatique de la balance des blancs.
 - Fonction Zoom Numérique
 - 6 LED ajustables manuellement pour un meilleur éclairage et une qualité d'image optimale.
 - Gamme pour objectif: 5 cm à l'infini
 - Logiciel Amcap inclus.
 - Un choix de 28 modes effets vidéo et cadres photo.
 - Pour applications Internet telles que le dialogue en direct et la vidéoconférence
 - Compatible avec MSN Messenger, Yahoo Messenger et autres services de messagerie

Art.-No.: 87210

EAN: 4040587872108



Web Cam 1300 M

USB-Webcam mit einer Auflösung von 640x480dpi (VGA Hardware).
 - Schnappschusstaste für Standbildaufnahmen mit 2560x1920dpi (5M)
 - integriertes Mikrofon
 - manuell einstellbarer Fokus
 - digitale Zoom Funktion
 - automatischer Weißabgleich
 - Fokusbereich: 5 cm bis unendlich
 - maximal 30 Bilder pro Sekunde
 - 24 verschiedene Videoeffekte und Photorahmen auswählbar
 - mitgelieferte Software: Video Impression
 - für Internetanwendungen wie Chat und Videokonferenzen
 - kompatibel mit MSN Messenger, Yahoo Messenger und anderen Messenger-Diensten

USB webcam with 640x480dpi resolution (VGA, Hardware)
 - snapshot button for taking still images with 2560x1920dpi (5M)
 - built-in microphone
 - manually adjustable focus
 - Digital Zoom function
 - automatic white balance
 - focus range: 5 cm to infinity
 - maximum 30 frames per second
 - software included: Video Impression
 - 24 kinds of video effects and photo Frame entertainment to choose
 - for internet applications such as chatting and video conferencing
 - compatible with MSN Messenger, Yahoo Messenger and other messenger services

Webcam USB avec une résolution de 640x480dpi (VGA, Hardware)
 - Bouton pour la prise d'images fixes ; résolution de 2560x1920dpi (5M) et Microphone intégré
 - Mise au point manuel de l'objectif et contrôle automatique de la balance des blancs.
 - Fonction Zoom Numérique
 - Gamme pour objectif : 5 cm à l'infini
 - Logiciel Amcap inclus.
 - Un choix de 24 modes effets vidéo et cadres photo.
 - Pour applications Internet telles que le dialogue en direct et la vidéoconférence
 - Compatible avec MSN Messenger, Yahoo Messenger et autres services de messagerie

Art.-No.: 87223

EAN: 4040587872238



Conference Kit 300, Web Cam & Headset

USB-Webcam mit einer Auflösung von 640x480dpi (VGA Hardware).
 - Schnappschusstaste für Standbildaufnahmen mit 2560x1920dpi (5M)
 - integriertes Mikrofon
 - manuell einstellbarer Fokus
 - digitale Zoom Funktion
 - automatischer Weißabgleich
 - Fokusbereich: 5 cm bis unendlich
 - maximal 30 Bilder pro Sekunde
 - 24 verschiedene Videoeffekte und Photorahmen auswählbar
 - mitgelieferte Software: Video Impression
 - für Internetanwendungen wie Chat und Videokonferenzen
 - kompatibel mit MSN Messenger, Yahoo Messenger und anderen Messenger-Diensten

USB webcam with 640x480dpi resolution (VGA, Hardware)
 - snapshot button for taking still images with 2560x1920dpi (5M)
 - built-in microphone
 - manually adjustable focus
 - Digital Zoom function
 - automatic white balance
 - focus range: 5 cm to infinity
 - maximum 30 frames per second
 - software included: Video Impression
 - 24 kinds of video effects and photo Frame entertainment to choose
 - for internet applications such as chatting and video conferencing
 - compatible with MSN Messenger, Yahoo Messenger and other messenger services

Webcam USB avec une résolution de 640x480dpi (VGA, Hardware)
 - Bouton pour la prise d'images fixes ; résolution de 2560x1920dpi (5M) et Microphone intégré
 - Mise au point manuel de l'objectif et contrôle automatique de la balance des blancs.
 - Fonction Zoom Numérique
 - Gamme pour objectif : 5 cm à l'infini
 - Logiciel Amcap inclus.
 - Un choix de 24 modes effets vidéo et cadres photo.
 - Pour applications Internet telles que le dialogue en direct et la vidéoconférence
 - Compatible avec MSN Messenger, Yahoo Messenger et autres services de messagerie


Art.-No.: 87206

EAN: 4040587872061



Web Cam 300K

Navigation Championship



3 Tasten Funk-Maus mit einer Auflösung von 1600 dpi.
 Neueste BLUE TRACE-Technologie für bessere Oberflächenabstastung und extralange Batterielebensdauer
 Neueste 2.4 GHz Technologie mit automatischer Smart Link Verbindung und 6m Reichweite
 Maus mit sleep modus und wake up durch betätigen einer Taste
 Einschiebbarer Empfänger und Ein- und Ausschalter um den Batterieverbrauch während der Reise zu reduzieren.
 Windows 2000/XP und VISTA/WIN7

3 Button Wireless Mouse with 1600 dpi resolution
 Newest BLUE TRACE technology for better tracking and extra long battery life
 Newest 2.4 GHz technology, with connection free smart link
 6m working distance and Key wake up after sleep mode
 Slide in receiver and On / Off switch, which reduces the power consumption while travelling
 For Windows 2000/XP and VISTA/WIN7.

Souris sans fil 3 boutons avec une résolution de 1600 dpi
 Technologie perfectionnée BLUE TRACE pour un meilleur suivi du mouvement et une durée de vie des piles prolongée
 La dernière technologie 2.4 GHz à connexion ouverte Smart Link
 Distance de fonctionnement de 6 m et touche sortie de veille.
 Fonction Marche / Arrêt pour économie d'énergie et rangement du récepteur dans la souris.
 Pour Windows 2000/XP et VISTA/WIN7

Art.-No.: 81080 EAN: 4040587810803

Black

Art.-No.: 81081 EAN: 4040587810810

Silver

Wireless Blue Track



Laser Funkmaus mit neuester 2.4 GHz Technologie und automatischer Smart Link Verbindung.
 - 6 Tasten (rechts, links, mitte, vorwärts, rückwärts, DPI) und 4-Wege Scrollrad (Tilt Wheel: hoch, runter, rechts, links)
 - DPI Resolution Button zur Umschaltung der Zeigergeschwindigkeit von 800/1200dpi oder 1600dpi
 - Maus mit sleep modus und wake up durch betätigen einer Taste
 - Anschluss: USB Micro Receiver
 - Auflösung: 800/1200 oder 1600 dpi
 - Reichweite: 10 Meter
 - Ein- und Ausschalter, verringert den Batterieverbrauch
 - kompatibel mit Windows 2000/XP/VISTA/Win7

Laser wireless mouse with newest 2.4 GHz technology and connection free smart link.
 - 6 Button (left, right, middle, backward, forward, DPI) with 4 direction scrolling (Tilt Wheel: up, down, right, left)
 - DPI Button to change the resolution from 800/1200dpi to 1600dpi
 - Key wake up after sleep mode
 - connection: USB micro receiver
 - resolution: 800/1200 or 1600 dpi
 - working distance: 10 meter
 - On / Off switch, reduces the power consumption
 - compatible with Windows 2000/XP/VISTA/Win7

Souris laser sans fil avec la nouvelle technologie 2.4 GHz à connexion automatique Smart Link.
 - 6 boutons (droite, gauche, milieu, avant, arrière, DPI) et molette Tilt Wheel multidirectionnelle
 - La résolution peut passer de 800/1200dpi à 1600dpi pour une vitesse de curseur améliorée
 - Sortie du mode veille par touche sortie de veille
 - Connexion: USB Micro Récepteur
 - Résolution: 800/1200 ou 1600 dpi
 - Distance de fonctionnement: 10 mètres
 - Bouton Marche / Arrêt, pour une économie d'énergie lors des déplacements
 - compatible avec Windows 2000/XP et VISTA/WIN7

Art.-No.: 81078 EAN: 4040587810780



Incl.
 USB Receiver
 2.4 GHz

Wireless Laser Mouse, 2.4GHz

3 Tasten optische Funk-Maus mit einer Auflösung von 1600 dpi. Neueste 2.4 GHz Technologie mit automatischer Smart Link Verbindung und 6m Reichweite
Maus mit sleep modus und wake up durch betätigen einer Taste
Einschiebbarer Empfänger und Ein- und Ausschalter um den Batterieverbrauch während der Reise zu reduzieren.
Windows 2000/XP und VISTA/WIN7

3 Button Wireless optical Mouse with 1600 dpi resolution
Newest 2.4 GHz technology, with connection free smart link
6m working distance and Key wake up after sleep mode
Slide in receiver and On / Off switch, which reduces the power consumption while travelling
For Windows 2000/XP and VISTA/WIN7.

Souris Optique sans fil 3 boutons avec une résolution de 1600 dpi
La dernière technologie 2,4 GHz à connexion ouverte Smart Link
Distance de fonctionnement de 6 m et touche sortie de veille.
Fonction Marche / Arrêt pour économie d'énergie et rangement du récepteur dans la souris.
Pour Windows 2000/XP et VISTA/WIN7.

Art.-No.: 81150 EAN: 4040587811503
Blue

Art.-No.: 81151 EAN: 4040587811510
Red

Art.-No.: 81152 EAN: 4040587811527
Pink

Art.-No.: 81153 EAN: 4040587811534
Black



Notebook Wireless Mini Mouse USB, 2.4GHz



3 Tasten optische Funk-Maus mit einer Auflösung von 1600 dpi. Neueste 2.4 GHz Technologie mit automatischer Smart Link Verbindung und 6m Reichweite
Maus mit sleep modus und wake up durch betätigen einer Taste
Einschiebbarer Empfänger und Ein- und Ausschalter um den Batterieverbrauch während der Reise zu reduzieren.
Windows 2000/XP und VISTA/WIN7

3 Button Wireless optical Mouse with 1600 dpi resolution
Newest 2.4 GHz technology, with connection free smart link
6m working distance and Key wake up after sleep mode
Slide in receiver and On / Off switch, which reduces the power consumption while travelling
For Windows 2000/XP and VISTA/WIN7.

Souris Optique sans fil 3 boutons avec une résolution de 1600 dpi
La dernière technologie 2,4 GHz à connexion ouverte Smart Link
Distance de fonctionnement de 6 m et touche sortie de veille.
Fonction Marche / Arrêt pour économie d'énergie et rangement du récepteur dans la souris.
Pour Windows 2000/XP et VISTA/WIN7.

Art.-No.: 81156 EAN: 4040587811565
Blue

Art.-No.: 81157 EAN: 4040587811572
Red

Art.-No.: 81158 EAN: 4040587811589
Green

Art.-No.: 81159 EAN: 4040587811596
Silver



Wireless Optical Mouse USB, 2.4GHz

Kabelgebundene optische Maus.

- 3 Tasten und Scrollrad
- Anschluss: USB
- Auflösung: 800 dpi
- für Rechts und Linkshänder geeignet
- kompatibel mit Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Win7

Optical Cable Mouse.

- 5 buttons and Scroll Wheel
- connection: USB
- resolution: 800 dpi
- right and left-hand version
- compatible with Windows 2000/XP/VISTA/Win7

Souris optique filaire.

- 3 boutons et molette
- Connexion: USB
- Résolution: 800 dpi
- Version gaucher / droitier
- compatible avec Windows 98/ME/2000/XP et VISTA/WIN7

Art.-No.: 81044

EAN: 4040587810445



Optical Mouse, 3 Button

Kabelgebundene optische Maus.

Farbige Maus mit spezieller gummierter Oberfläche für ein angenehmeres Gefühl.

- 3 Tasten und Scrollrad
- Combo Anschluss: PS/2 and USB
- Auflösung: 800 dpi
- für Rechts und Linkshänder geeignet
- kompatibel mit Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Win7

Optical cable Mouse.

Coloured mouse with special rubber coating for better feeling.

- 3 buttons and Scroll Wheel
- connection: PS/2 and USB
- resolution: 800 dpi
- right and left-hand version
- compatible with Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Win7

Souris optique filaire.

USB combo "color" au toucher très agréable.

- 3 boutons et molette
- Connexion "combo" :PS/2 et USB
- Résolution: 800 dpi
- CD et manuel compris
- Version gaucher / droitier
- compatible avec Windows 98/ME/2000/XP et VISTA/WIN7

Art.-No.: 81050

EAN: 4040587810506

Farbe: schwarz / Colour: black / Couleur: noir

Art.-No.: 81051

EAN: 4040587810513

Farbe: rot / Colour: red / Couleur: rouge

Art.-No.: 81052

EAN: 4040587810520

Farbe: orange / Colour: orange / Couleur: orange

Optical Scroll Mouse,
Combo

Combo:
USB & PS/2



Kabelgebundene optische Maus.

- 3 Tasten und Scrollrad
- Anschluss: PS/2
- Auflösung: 800 dpi
- für Rechts und Linkshänder geeignet
- kompatibel mit Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Win7

Optical cable Mouse.

- 3 buttons and Scroll Wheel
- connection: PS/2
- resolution: 800 dpi
- right and left-hand version
- compatible with Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Win7

Souris optique filaire.

- 3 boutons et molette
- Connexion: PS/2
- Résolution: 800 dpi
- Version gaucher / droitier
- compatible avec Windows 98/ME/2000/XP et VISTA/WIN7

Art.-No.: 81043

EAN: 4040587810438



Optical Scroll Mouse, PS/2

**Kabelgebundene optische Maus.**

- 5 Tasten (rechts, links, mitte, vorwärts, rückwärts) und Scroll rad
- Anschluss: USB
- Auflösung: 800 dpi
- kompatibel mit Windows 98/ME/2000/XP/VISTA/Win7

Optical cable Mouse.

- 5 buttons (left, right, middle, backward, forward) and Scroll Wheel
- connection: USB
- resolution: 800 dpi
- compatible with Windows 2000/XP/VISTA/Win7

Souris filaire optique.

- 5 bouton (droite, gauche, milieu, avant, arrière) et molette
- Connexion: USB
- Résolution: 800 dpi
- Compatible avec Windows 98/ME/2000/XP et VISTA/WIN7

Art.-No.: 81071

EAN: 4040587810711

Optical Scroll Mouse, 5 Button

3 Tasten optische Funk-Maus

- mit einer Auflösung von 1600 dpi.
- neueste 2.4 GHz Technologie mit automatischer Smart Link Verbindung
- 6m Reichweite
- Maus mit sleep modus und wake up durch Betätigen einer Taste
- Einschiebbarer Empfänger und Ein- und Ausschalter um den Batterieverbrauch während der Reise zu reduzieren.
- Windows 2000/XP und VISTA/WIN7

3 Button Wireless optical Mouse

- with 1600 dpi resolution
- newest 2.4 GHz technology, with connection free smart link
- 6m working distance
- wake up after sleep mode by press a button
- Slide in receiver and On / Off switch, which reduces the power consumption while travelling
- for Windows 2000/XP and VISTA/WIN7.

Souris optique sans fil 3 boutons

- avec une résolution de 1600 dpi.
- La dernière technologie 2.4 GHz à connexion ouverte Smart Link
- Distance de fonctionnement de 6 m et touche sortie de veille
- Fonction Marche / Arrêt pour économie d'énergie et rangement du récepteur dans la souris
- Pour Windows 2000/XP et VISTA/WIN7

Art.-No.: 81140

EAN: 4040587811404

Incl.
USB Micro Receiver
2.4 GHz



Wireless Optical Mouse, 3 Button

**Kabelgebundene optische Notebookmaus**

- optischer Sensor mit bis zu 800 dpi. Auflösung
- Version für Rechts und Linkshänder
- 70cm Anschlusskabel mit Aufrollmechanik und USB Stecker

Optical Cable Mouse

- optical sensor with up to 800 dpi resolution
- right and left-hand version
- 70cm retractable cable with USB connection

Sonde optique offertant

- une résolution jusqu'à 800 dpi
- Version pour droitier et gaucher
- Câble retractable avec connexion USB

Art.-No.: 81130

EAN: 4040587811305

Farbe: weiß / Colour: white / Couleur: blanc

Art.-No.: 81131

EAN: 4040587811312

Farbe: schwarz / Colour: black / Couleur: noir

Art.-No.: 81132

EAN: 4040587811329

Farbe: rot / Colour: red / Couleur: rouge

Art.-No.: 81133

EAN: 4040587811336

Farbe: blau / Colour: blue / Couleur: bleu

Art.-No.: 81134

EAN: 4040587811343

Farbe: champagner / Colour: champagne
Couleur: champagne

Art.-No.: 81135

EAN: 4040587811350

Farbe: pink / Colour: pink / Couleur: pink



- Kabel mit Aufrollmechanik
- Retractable cable
- Câble rétractable



Notebook Optical Mouse,
USB, Retractable

Kabellose optische 3 Tasten Maus

- 1600 dpi Auflösung
- neueste 2.4 GHz Technologie mit automatischer Smart Link Verbindung und 6m Reichweite
- Maus mit sleep modus und wake up durch betätigen einer Taste
- einziehbarer Empfänger und Ein- und Ausschalter um den Batterieverbrauch während der Reise zu reduzieren
- Windows 2000/XP und VISTA/WIN7

3 Button Wireless optical Mouse.

- 1600 dpi resolution
- newest 2.4 GHz technology, with connection free smart link
- 6m working distance and Key wake up after sleep mode
- slide in receiver and On / Off switch, which reduces the power consumption while travelling
- for Windows 2000/XP and VISTA/WIN7

Souris optique sans fil 3 boutons

- Résolution de 1600 dpi.
- La dernière technologie 2,4 GHz à connexion ouverte Smart Link.
- Distance de fonctionnement de 6 m et touche sortie de veille.
- Fonction Marche / Arrêt pour économie d'énergie et rangement du récepteur dans la souris.
- Pour Windows 2000/XP et VISTA/WIN7.

Art.-No.: 81145

EAN: 4040587811459



Incl. USB Nano Receiver 2.4 GHz



Notebook Wireless Mini Mouse, 2.4 GHz

Optische 3 Tasten Maus

- 1000dpi Auflösung
- Arbeiten auf jeder Oberfläche außer Glas
- Version für Rechts und Linkshänder

3 Button optical Mouse.

- 1000dpi resolution
- Work on any surface except glass
- Right and left-hand version

Souris optique sans fil 3 boutons

- Résolution de 1000 dpi.
- Repérage pour plus de confort et de fiabilité.
- Version pour droitier et gaucher.

Art.-No.: 81146

EAN: 4040587811466



Notebook Optical Mini Mouse

Optische 3 Tasten Maus

- 1000dpi Auflösung
- Arbeiten auf jeder Oberfläche außer Glas
- Version für Rechts und Linkshänder

3 Button optical Mouse.

- 1000dpi resolution
- Work on any surface except glass
- Right and left-hand version

Souris Optique sans fil 3 boutons

- Résolution de 1000 dpi.
- Repérage pour plus de confort et de fiabilité.
- Version pour droitier et gaucher.

Art.-No.: 81147

EAN: 4040587811473



Notebook Optical Mini Mouse

Kabelgebundene 3 Tasten Laser Maus.

- hochauflösender Lasersensor mit 1600 dpi
- Tilt Wheel, Scrollrad mit 4-Wege Scrollfunktion
- DPI Resolution Button zur Umschaltung der Zeigergeschwindigkeit von 800 dpi, 1200 dpi oder 1600 dpi
- Version für Rechts und Linkshänder
- Anschlusskabel mit Aufrollmechanik und USB Stecker

3 Button Laser Cable Mouse.

- 1600 dpi high resolution laser sensor
- Tilt Wheel with 4 direction scrolling
- DPI Button to change from 800 dpi, 1200 dpi to 1600 dpi for favourite cursor speed
- right and left-hand version
- retractable cable with USB connection

Souris laserfilaire fil 3 boutons.

- Capteur laser 1600 dpi haute résolution.
- Roulette Tilt Wheel multidirectionnelle
- La résolution DPI passe de 800 dpi, 1200 dpi à 1600 dpi pour une vitesse de curseur améliorée
- Version pour droitier et gaucher
- Câble retractable avec connexion USB

Art.-No.: 81095

EAN: 4040587810957



- Kabel mit Aufrollmechanik
- Retractable cable
- Câble rétractable

Notebook Laser Mouse, Carbon

Kabellose optische 4 Tasten Maus.

- DPI Resolution Button zur Umschaltung der Zeigergeschwindigkeit von 500 dpi oder 1000 dpi
- neueste 2.4 GHz Technologie mit automatischer Smart Link Verbindung
- 6m Reichweite
- Maus mit sleep modus und wake up durch einfache Bewegung
- Ein- und Ausschalter für unterwegs, verringert den Batterieverbrauch
- Nano USB Receiver der in die Maus gesteckt werden kann
- für Windows 2000/XP/VISTA/Win7

4 Button Wireless optical Mouse.

- newest 2.4 GHz technology, with connection free smart link
- DPI Button to change from 500 dpi to 1000 dpi for favourite cursor speed
- Tilt Wheel with 4 direction scrolling
- 6m working distance
- motion wake up after sleep mode
- On / Off switch for traveling, reduces the power consumption
- in the mouse storable Nano Receiver
- for Windows 2000/XP/VISTA/Win7

Souris optical sans fil 4 boutons.

- La dernière technologie 2.4 GHz à connexion ouverte Smart Link.
- La résolution DPI passe de 500 à 1000 dpi pour une vitesse de curseur améliorée.
- Distance de fonctionnement de 6m et sortie du mode veille par mouvement.
- Bouton Marche / Arrêt, pour une économie d'énergie lors des déplacements.
- Récepteur Nano s'intégrant dans la souris.
- Pour Windows 2000/XP/VISTA et WIN7.

Art.-No.: 81036

EAN: 4040587810360

Farbe: weiss / Colour: white

Art.-No.: 81037

EAN: 4040587810377

Farbe: rot / Colour: red

Art.-No.: 81038

EAN: 4040587810384

Farbe: blau / Colour: blue



Incl.
USB Nano Receiver
2.4 GHz



Notebook Wireless Mouse, 2.4 GHz



Optische Notebookmaus für USB und PS/2.

- optischer Sensor mit bis zu 800 dpi Auflösung
- USB Anschluss und USB + PS/2 Adapter
- 2 Tasten und Scrollrad, programmierbar als dritte Taste
- für Windows '98/NT/2000/XP/VISTA
- inkl. Treiber-Software sowie praktischer Aufbewahrungstasche

Notebookmouse with optical sensor for USB / PS/2

- optical sensor with up to 800 dpi resolution
- USB plug and USB to PS/2 adapter
- 2 buttons and scroll wheel, which can be configured as a third button
- compatible with Windows '95/NT/2000/XP/VISTA
- incl. driver software and practical storage bag

Souris optique pour USB et PS/2

- Capteur optique offrant une résolution jusqu'à 800 dpi.
- 2 Boutons plus molette programmable
- Version pour droitier et gaucher
- Détection optique sans composants mécaniques à nettoyer ou remplacer
- Connexion en USB et PS/2

Art.-No.: 81034

EAN: 4040587810346



Combo:
USB & PS/2



Notebook Optical Mouse, Combo

Kabelgebundene 3-Tasten Laser Maus.

- hochauflösender Lasersensor mit 1600 dpi .
- Version für Rechts und Linkshänder
- USB Anschluss

3 Button Laser Mouse.

- 1600 dpi high resolution laser sensor
- right and left-hand version
- USB connection

Souris laser, 3 boutons.

- 1600 dpi haute résolution
- Version pour droitier et gaucher
- USB connexion

Art.-No.: 81094

EAN: 4040587810940



Notebook Laser Mouse

Kabelgebundene optische USB Notebookmaus.

- optischer Sensor mit bis zu 800 dpi Auflösung
- Version für Rechts und Linkshänder
- Anschlusskabel mit Aufrollmechanik und USB Stecker

Optical USB Cable Mouse

- optical sensor with up to 800 dpi resolution
- right and left-hand version
- retractable cable with USB connection

Souris optique offrant une résolution jusqu'à 800 dpi.

- Capteur optique offrant une résolution jusqu'à 800 dpi.
- Version pour droitier et gaucher.
- Câble rétractable avec connexion USB

Art.-No.: 81035

EAN: 4040587810353



- Kabel mit Aufrollmechanik
- Retractable cable
- Câble rétractable



Notebook Optical Mouse

Numerischer Tastenblock mit Arretiertaste zum Umschalten vom Cursorblock zum Zahlenblock.

- Hot Plug Fähigkeit, Tastatur kann bei eingeschaltetem PC installiert werden
- mit USB Anschluss

Numerical Keypad with lock-button for switching from cursor block to numbers.

- Hot Plug functionality allows to connect the keyboard while computer is switched on
- includes USB plug and retractable cable

Pavé Numérique USB avec bouton de verrou permettant de passer du bloc curseur aux nombres.

- La fonction Hot Plug vous permet de relier le pavé à votre ordinateur même si celui-ci est alimenté
- 18 touches et une touche NumLock indépendante
- Câble USB rétractable

Art.-No.: 86030

EAN: 4040587860303



Numerical Keypad

Laser Presenter.

- 2.4 GHz-Funktechnologie
- Reichweite: max. 15 m
- integrierter Laserpointer
- Inklusive LCD Timer für effektives Zeitmanagement
- inkl. gängige Präsentationshilfen inklusive Bild auf, Bild ab und Bildschirm verdunkeln/wiederherstellen
- voreingestellte Funkverbindung, die keine Treiberinstallation erfordert, ist voll Plug & Play- Kompatibel

Laser Presenter.

- 2.4GHz wireless technology
- range: max 15m
- integrated laser pointer
- providing the most common presentation tools including Page Up, Page Down, and Darken & Resume Screen
- reset RF connection without any driver enables true plug-and-play capability

Technologie sans fil 2,4 GHz de grande portée,

- profitez d'une portée maximale de 15 mètres (50 pieds) pour vous déplacer librement dans la pièce et interagir avec votre public.
- Le pointeur laser intégré vous aide à souligner vos messages clés.
- Offre la plupart des outils de présentation courants, notamment Page précédente, Page suivante et Assombrir et Rétablir l'écran.
- La connexion RF prédéfinie sans pilote permet une véritable utilisation Plug and Play.

Art.-No.: 87050

EAN: 4040587870500



Notebook Laser Presenter, 2.4 GHz



Multimedia Tastatur

- mit 2 integrierten USB 2.0 Ports - ideal für temporär genutzte USB Geräte (z.B. Speichersticks, MP3-Player, Gamepads, Bluetooth-Dongles uvm.).
- 14 zusätzliche Funktionstasten für Windows 2000/XP/Vista/Win7
 - Steuerung des CD-ROM Laufwerks und Lautstärkenregelung von der Tastatur aus
 - direkter Zugriff auf viele Windows-Anwendungen (Internet / e-mail)
 - PC 98 Power Management Keys zur Energieeinsparung
 - USB Anschluss

- Multimedia keyboard** with 2 integrated USB 2.0 ports, ideal for temporary used USB devices like USB Stick, MP3 Player, Gamepads, Bluetooth Dongles and so on.
- 14 special function keys for Windows 2000/XP/Vista/Win7
 - control your CD ROM player and speaker volume from the keyboard
 - direct access to many Windows applications (Internet / e-mail)
 - PC 98 Power Management Keys to save energy
 - USB connection

- Clavier multimédia** avec 2 ports USB 2.0 intégrés, idéal pour les dispositifs USB utilisés provisoirement comme clé USB, lecteur MP3, Gamepads, Bluetooth, dongle wifi etc.
- 14 touches de fonction spéciales pour Windows 2000/XP/VISTA/WIN7.
 - Contrôlez votre lecteur CD ROM, les haut-parleurs et le volume à partir du clavier.
 - Accès direct à beaucoup d'applications Windows (Internet / Courrier électronique).
 - "PC 98 Power Management Keys" pour économiser l'énergie.
 - Connexion USB.

Art.-No.: 86260

EAN: 4040587862604



Incl. 2x USB Hub



USB 2.0 Keyboard & Hub

Funk Tastatur inklusive 3 Tasten optischer Maus mit 1600dpi Auflösung

- neueste 2.4 GHz Technologie mit automatischer Smart Link Verbindung
- 10m Reichweite
- Maus mit sleep modus und wake up durch betätigen einer Taste
- inkl. Micro USB Receiver
- für Windows 2000/XP/VISTA und WIN7

Wireless Keyboard inclusive 3 Button optical Mouse with 1600dpi

- newest 2.4 GHz technology, with connection free smart link
- 10 m working distance
- key wake up after sleep mode for the mouse
- micro USB receiver
- for Windows 2000/XP/VISTA and WIN7

Clavier sans fil avec souris optique 3 boutons d'une résolution de 1600 dpi

- La dernière technologie 2,4 GHz à connexion ouverte Smart Link
- Distance de fonctionnement de 10 m pour le clavier et la souris
- Sortie du mode veille par simple clic
- Mini récepteur
- Pour Windows 2000/XP/VISTA et Win7

Art.-No.: 86260

EAN: 4040587862604



RF Keyboard & Optical Mouse, 2.4GHz

D

Elegante, schmale Tastatur

- mit voneinander abgesetzten Tasten.
- flach stehende Tasten mit deutlichem Anschlag für angenehmes Schreiben
 - die Unterseite aus Metall, garantiert einen sicheren Stand der Tastatur

UK

Stylish and slim keyboard with isolated keys.

- low profile keys with great response for smooth typing.
- the Backside is made of metal for a safe stand of the keyboard.

F

Clavier stylisé et mince à touches isolées.

- Touches fines à réponse dynamique pour une écriture en douceur.
- La face arrière est en métal pour une meilleure assise de clavier.

Art.-No.: 86330

EAN: 4040587863304



USB Keyboard, Slim Line Metal

Multimedia Tastatur

- USB Tastatur mit ansprechenden blau beleuchteten Tasten und 13 Multimedia Tasten
- Beleuchtete Tasten für perfekte Lesbarkeit bei eingeschränkten Lichtverhältnissen
- Ein/Aus-Taste für die blaue Tastenbeleuchtung
- PC 98 Power Management Keys zur Energieeinsparung.
- USB Anschluss
- Windows 2000/XP/VISTA/WIN7

Multimedia Keyboard

- USB keyboard with attractive blue illuminated keys and 13 extra function keys
- Illuminated keys providing perfect readability under limited light conditions
- with on-off key for blue light
- PC 98 Power Management Keys to save energy.
- USB connection
- Windows 2000/XP/VISTA/WIN7

Clavier Multimedia

- Clavier USB avec touches éclairées en bleu pour un look séduisant et 13 touches de fonctions supplémentaires.
- Touches éclairées pour une parfaite reconnaissance dans la pénombre.
- Avec touches supplémentaires de «Veille/Activation» et interrupteur de l'éclairage bleu.
- PC 98 Power Management Keys pour économie d'énergie.
- USB connexion.

Art.-No.: 86180

EAN: 4040587861805

**Illuminated Keyboard****Windows Tastatur** für 98/ME/NT/2000/XP/Vista/WIN7.

- 108 Tasten ohne Klicken
- 3 spezielle Windows 98 ACPI Power Funktionstasten
- USB Anschluss

Windows Keyboard for 98/ME/NT/2000/XP/Vista/WIN7.

- 108 Click-less keys
- 3 Special Windows 98 ACPI Power function keys
- USB connection

Clavier Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/WIN7.

- 108 touches sans cliquette.
- 3 touches de fonctions spéciales Windows 98 ACPI Power.
- Connexion USB

Art.-No.: 86310

EAN: 4040587863106

**Windows Keyboard, USB****Multimedia Tastatur** mit 15 zusätzlichen Funktions-tasten für Windows 98/ME/NT/2000/Vista/WIN7.

- Steuerung des CD-ROM Laufwerks und Lautstärken-regelung von der Tastatur aus (Internet / e mail)
- PC 98 Power Management Keys zur Energieeinsparung
- USB Anschluss

Multimedia Keyboard with 15 special function keys for Windows 98/ME/NT/2000/Vista/WIN7.

- control your CD ROM player and speaker volume from the keyboard
- direct access to many Windows applications (Internet / Email)
- PC 98 Power Management Keys to save energy
- USB connection

Clavier multimédia doté de 15 touches de fonction spéciales pour Windows 98/ME/NT/2000/Vista/WIN7.

- Pilotage du CD-ROM et réglage du volume des haut-parleurs à partir du clavier.
- Accès direct à de nombreuses applications Windows (Internet / Email).
- PC 98 Power Management Keys pour économie d'énergie.
- USB connexion.

Art.-No.: 86320

EAN: 4040587863205

**Multimedia Keyboard, USB**



Hochwertiger USB 2.0 HUB, 4 Port.

Dank kompaktem Gehäuse und geringem Gewicht ideal für den mobilen Einsatz geeignet.

- Hot Plug und Plug & Play fähig
- Datenübertragungsrate 1,5 / 12 und 480 Mbps
- keine Spannungsversorgung notwendig
- kompatibel mit Windows 98, ME, XP, Vista WIN7 und MAC OS

High quality USB 2.0 HUB, 4 Port.

Suitable for mobile applications due to compact design and low weight.

- Hot Plug & Play
- data transfer speed 1,5 / 12 and 480 Mbps
- no power supply required
- compatible with Windows 98, ME, XP, Vista, WIN7 und MAC OS

Hub USB 4 ports de haute qualité.

Convient également pour vos déplacements grâce à son design compact et son faible poids. Le dispositif vous permet de relier 4 dispositifs USB à 1 interface USB. Aucune alimentation extérieure requise.

- Compatible à USB Rev. 1.0/1.1/2.0
- support Hot Plug et Plug & Play
- Permet exécution avec 1,5 / 12 / 480 Mbps
- Windows 98, ME, XP, VISTA, WIN7 et Mac OS

Art.-No.: 85131

Farbe: weiß / Colour: white

EAN: 4040587851318

Art.-No.: 85132

Farbe: schwarz / Colour: black

EAN: 4040587851325

Art.-No.: 85133

Farbe: rot / Colour: red

EAN: 4040587851332

Art.-No.: 85134

Farbe: blau / Colour: blue

EAN: 4040587851349

Art.-No.: 85135

Farbe: champagner / Colour: champagne

EAN: 4040587851356

Art.-No.: 85136

Farbe: pink / Colour: pink

EAN: 4040587851363

Notebook USB 2.0 Hub 4 Port



Hochwertiger USB 2.0 HUB, 4 Port. Dank kompaktem Gehäuse und geringem Gewicht ideal für den mobilen Einsatz geeignet.

- Hot Plug und Plug & Play fähig
- Datenübertragungsrate 1,5 / 12 und 480 Mbps
- keine Spannungsversorgung notwendig
- kompatibel mit Windows 98, ME, XP, Vista und MAC OS

High quality USB 2.0 HUB, 4 Port. Perfect for mobile applications because due to compact design and low weight.

- Hot Plug & Play
- data transfer speed 1,5 / 12 and 480 Mbps
- no power supply required
- compatible with Windows 98, ME, XP, Vista und MAC OS

Hub USB 4 ports de haute qualité. Convient également pour vos déplacements grâce à son design compact et son faible poids. Le dispositif vous permet de relier 4 dispositifs USB à 1 interface USB. Aucune alimentation extérieure requise.

- Compatible à USB Rev. 1.0/1.1/2.0
- support Hot Plug et Plug & Play
- Permet exécution avec 1,5 / 12 / 480 Mbps
- Windows 98, ME, XP, VISTA, WIN7 et Mac OS

Art.-No.: 85032

EAN: 4040587850328



Notebook USB 2.0 Hub 4 Port

Hochwertiger USB 2.0 HUB, 4 Port. Dank kompaktem Gehäuse und geringem Gewicht ideal für den mobilen Einsatz geeignet.

- Hot Plug und Plug & Play fähig
- Datenübertragungsrate 1,5 / 12 und 480 Mbps
- keine Spannungsversorgung notwendig
- kompatibel mit Windows 98, ME, XP, Vista und MAC OS

High quality USB 2.0 HUB, 4 Port. Perfect for mobile applications because of the compact design and low weight.

- Hot Plug & Play
- data transfer speed 1,5 / 12 and 480 Mbps
- no power supply required
- compatible with Windows 98, ME, XP, Vista und MAC OS

Hub USB 4 ports de haute qualité.

Convient également pour vos déplacements grâce à son design compact et son faible poids. Le dispositif vous permet de relier 4 dispositifs USB à 1 interface USB. Aucune alimentation extérieure requise.

- Compatible à USB Rev. 1.0/1.1/2.0
- support Hot Plug et Plug & Play
- Permet exécution avec 1,5 / 12 / 480 Mbps
- Windows 98, ME, XP, VISTA, WIN7 et Mac OS

Art.-No.: 85033

EAN: 4040587850335



Notebook USB 2.0 Hub 4 Port

USB 2.0 Hub 10 Port aktiv .

- Hot Plug und Plug & Play fähig
- Datenübertragungsrate 1,5 / 12 und 480 Mbps
- gegen Spannungsspitzen geschützte Ausgänge
- externe Stromversorgung
- kompatibel mit Windows 98, ME, XP, Vista, WIN7 und MAC OS

USB 2.0 Hub 10 Port, active.

- Hot Plug & Play
- data transfer speed 1,5 / 12 and 480 Mbps
- outputs protected against over current
- incl. power adapter
- compatible with Windows 98, ME, XP, Vista, WIN7 und MAC OS

HUB USB 2.0 à 10 ports actifs.

- supporte Hot Plug et Plug & Play
- vitesse de transfert de données 1,5 / 12 und 480 Mbps
- Sorties protégées contre les surintensités
- adaptateur secteur
- compatible avec Windows 98, ME, XP, Vista, WIN7 et MAC OS

Art.-No.: 85025

EAN: 4040587850250



USB HUB 2.0, 10 Port

USB 2.0 Hub 4 Port aktiv.

- Mit dem integrierten Schalter kann der USB HUB ausgeschaltet werden um Energie zu sparen.
- Hot Plug und Plug & Play fähig
- Datenübertragungsrate 1,5 / 12 und 480 Mbps
- gegen Spannungsspitzen geschützte Ausgänge
- externe Stromversorgung
- kompatibel mit Windows 98, ME, XP, Vista, WIN7 und MAC OS

USB 2.0 Hub 4 Port, active.

- With Power Switch to switch off the USB HUB and save energy
- Hot Plug & Play
- data transfer speed 1,5 / 12 and 480 Mbps
- outputs protected against over current
- incl. power adapter
- compatible with Windows 98, ME, XP, Vista, WIN7 und MAC OS

HUB USB 2.0 à 4 ports actifs.

- Bouton Marche / Arrêt pour une plus grande économie d'énergie.
- supporte Hot Plug et Plug & Play
- vitesse de transfert de données 1,5 / 12 und 480 Mbps
- Sorties protégées contre les surintensités
- adaptateur secteur
- compatible avec Windows 98, ME, XP, Vista, WIN7 et MAC OS

Art.-No.: 85021

EAN: 4040587850212

USB Hub 4 Port ECO, Switch**USB 2.0 Hub 7 Port aktiv .**

- Mit dem integrierten Schalter kann der USB HUB ausgeschaltet werden um Energie zu sparen.
- Hot Plug und Plug & Play fähig
- Datenübertragungsrate 1,5 / 12 und 480 Mbps
- gegen Spannungsspitzen geschützte Ausgänge
- externe Stromversorgung
- kompatibel mit Windows 98, ME, XP, Vista, WIN7 und MAC OS

USB 2.0 Hub 7 Port, active.

- With Power Switch to switch off the USB HUB and save energy
- Hot Plug & Play
- data transfer speed 1,5 / 12 and 480 Mbps
- outputs protected against over current
- incl. power adapter
- compatible with Windows 98, ME, XP, Vista, WIN7 und MAC OS

HUB USB 2.0 à 7 ports actifs.

- Bouton Marche / Arrêt pour une plus grande économie d'énergie.
- supporte Hot Plug et Plug & Play
- vitesse de transfert de données 1,5 / 12 und 480 Mbps
- Sorties protégées contre les surintensités
- adaptateur secteur
- compatible avec Windows 98, ME, XP, Vista, WIN7 et MAC OS

Art.-No.: 85022

EAN: 4040587850229

**USB Hub 7 Port ECO, Switch**

USB 2.0 Hub 7 Port aktiv.

- Hot Plug und Plug & Play fähig
- Datenübertragungsrate 1,5 / 12 und 480 Mbps
- Gegen Spannungsspitzen geschützte Ausgänge
- externe Stromversorgung
- kompatibel mit Windows 98, ME, XP, Vista, Win7 und MAC OS

USB 2.0 Hub 7 Port, active.

- Hot Plug & Play
- data transfer speed 1,5 / 12 and 480 Mbps
- outputs protected against over current
- incl. power adapter
- compatible with Windows 98, ME, XP, Vista, Win7 und MAC OS

HUB USB 2.0 à 7 ports actifs.

- supporte Hot Plug et Plug & Play
- vitesse de transfert de données 1,5 / 12 und 480 Mbps
- Sorties protégées contre les surintensités
- adaptateur secteur
- compatible avec Windows 98, ME, XP, Vista, WIN7 et MAC OS

Art.-No.: 85014

EAN: 4040587850144

**USB 2.0 Hub, 7 Port**

D

USB 2.0 HUB mit 4 Anschlüssen und Netzteil.

- Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbps
- USB HUB zum Anschluß von 4 USB Geräten an 1 USB Schnittstelle
- gegen Spannungsspitzen geschützte Ausgänge
- inklusive Netzteil

UK

USB 2.0 HUB with 4 port and power supply.

- up to 480 Mbps data transfer speed, 40x
- USB HUB to connect 4 USB devices to 1 USB interface
- outputs protected against over current
- power adaptor included

F

Concentrateur USB 2.0 à 4 ports avec adaptateur secteur.

- Vitesse de transfert de données pouvant atteindre 480 Mbit/s,
- HUB USB vous permet de relier 4 périphériques USB à 1 interface USB.
- Sorties protégées contre les surintensités
- Adaptateur secteur inclus

Art.-No.: 85024

EAN: 4040587850243

**USB HUB 2.0, 4 Port active**

D

Hochwertiger USB 4 Port HUB.

- zum Anschluss von 4 USB Geräten an 1 USB Schnittstelle
- keine Spannungsversorgung notwendig
- kompatibel mit USB Rev. 1.0/1.1/2.0
- hot Plug und Plug & Play fähig
- Betrieb mit 1,5 / 12 / 480 Mbps möglich

UK

High quality USB 4 Port HUB.

- the device offers you to connect 4 USB devices to 1 USB interface
- no power supply required
- compatible to USB Rev. 1.0/1.1/2.0
- supports Hot Plug and Plug & Play
- enables 1,5 / 12 / 480 Mbps operation

F

Hub USB 4 ports de haute qualité.

Convient également pour vos déplacements grâce à son design compact et son faible poids. Le dispositif vous permet de relier 4 dispositifs USB à 1 interface USB. Aucune alimentation extérieure requise. Compatible à USB Rev. 1.0/1.1/2.0, support Hot Plug et Plug & Play. Permet exécution avec 1,5 / 12 / 480 Mbps.

Art.-No.: 85039

EAN: 4040587850397

**Notebook USB 2.0 HUB
4 Port, mini**

31 in 1 KARTENLESER/SCHREIBER.

Gestattet Datenaustausch über die 5 verschiedenen Sockel.

- kompatibel mit USB Rev. 1.0 / 1.1 / 2.0
- inklusive LED Anzeige für Spannung und Betrieb (Lesen/Schreiben)
- Lieferumfang: USB Kabel Treiber-CD (Benutzeranleitung).
- kompatibel mit Windows 98, ME, XP, Vista, Win7 und MAC OS

31 in 1 CARD READER/WRIER.

Allows file transfer between all 5 different ports.

- compatible to USB Rev. 1.0 / 1.1 / 2.0
- active LED indicators of power and busy (read/write) equipped
- packaging: USB Cable, Driver CD (User Manual)
- compatible with Windows 98, ME, XP, Vista, Win7 und MAC OS

Lecteur de cartes mémoire 31 en 1.

Echange facile des données via les 5 différentes entrées.

- compatible avec USB 1.0 / 1.1 / 2.0
- Indicateurs LED actifs d'allumage et de lecture/gravure
- Emballage comprend: câble USB logiciel-CD (mode d'emploi).
- compatible avec Windows 98, ME, XP, VISTA, WIN7 et MAC OS

Art.-No.: 85054

EAN: 4040587850540



**Multi Card Reader,
5 Slot, All in 1**

30 in 1 KARTENLESER/SCHREIBER

Gestattet Datenaustausch über die 4 verschiedenen Sockel.

- kompatibel mit USB Rev. 1.0 / 1.1 / 2.0
- inklusive LED Anzeige für Spannung und Betrieb (Lesen/Schreiben)
- Lieferumfang: USB Kabel Treiber-CD (Benutzeranleitung)
- kompatibel mit Windows 98, ME, XP, Vista, Win7 und MAC OS

30 in 1 CARD READER/WRIER

Allows file transfer between all 4 different ports.- compatible to USB Rev. 1.0 / 1.1 / 2.0

- active LED indicators of power and busy (read/write) equipped
- packaging: USB Cable, Driver CD (User Manual)
- compatible with Windows 98, ME, XP, Vista, Win7 und MAC OS

LECTEUR DE CARTE mémoires 30 EN 1

Compatible USB 1.0 / 1.1 / 2.0

- Indicateurs LED actifs d'allumage et de lecture/gravure,
- Emballage: Câble USB, logiciel CD (Mode d'Emploi)

Art.-No.: 85053

EAN: 4040587850533



**Multi Card Reader USB 2.0,
30 in 1**

USB 2.0 Card Reader.

- unterstützt USB 2.0 high-speed Datentransfer für: MS, MS PRO, MS Duo, MS Pro Duo, HS MS, SD, mini SD, Micro SD(T-Flash), SD 2.0 (SDHC), MMC, RS-MMC
- unterstützte Systeme: Windows Me/2000/XP/Vista/Win7; Mac OS X

USB 2.0 Card Reader.

- supports USB 2.0 high-speed transmission for: MS, MS PRO, MS Duo, MS Pro Duo, HS MS, SD, mini SD, Micro SD(T-Flash), SD 2.0 (SDHC), MMC, RS-MMC
- operating systems supported: Windows Me/2000/XP/Vista/Win7; Mac OS X

Lecteur de cartes USB 2.0.

- Support USB 2.0 pour une transmission rapide des données: MS, MS PRO, MS Duo, MS Pro Duo, HS MS, SD, mini SD, Micro SD (T-Flash), SD 2.0 (SDHC), MMC RS-MMC
- Système d'exploitation requis: Windows Me/2000/XP/ Vista; Mac OS X

Art.-No.: 85230

EAN: 4040587852308



USB 2.0 Card Reader, portable

USB 2.0 Card Reader unterstützt USB 2.0 high-speed Daten-transfer für: MS, MS PRO, MS Duo, MS Pro Duo, HS MS, SD, mini SD, Micro SD(T-Flash), SD 2.0 (SDHC), MMC, RS-MMC
Unterstützte Systeme: Windows 2000/XP/Vista/Win7; Mac OS X

USB 2.0 Card Reader supports USB 2.0 high-speed transmission for: MS, MS PRO, MS Duo, MS Pro Duo, HS MS, SD, mini SD, Micro SD (T-Flash), SD 2.0 (SDHC), MMC, RS-MMC
Operating System Supported: Windows 2000/XP/Vista/Win7; Mac OS X

Lecteur de cartes USB 2.0

Support USB 2.0 pour une transmission rapide des données: MS, MS PRO, MS Duo, MS Pro Duo, HS MS, SD, mini SD, Micro SD (T-Flash), SD 2.0 (SDHC), MMC, RS-MMC.
Système d'exploitation requis : Windows Me/2000/XP/ Vista ; Mac OS X

Art.-No.: 85234

EAN: 4040587852346



USB 2.0 Card Reader 4 Slot, portable

USB 2.0 Card Reader unterstützt USB 2.0 high-speed Daten-transfer für: MS, MS PRO, MS Duo, MS Pro Duo, HS MS, SD, mini SD, Micro SD(T-Flash), SD 2.0 (SDHC), MMC, RS-MMC
Unterstützte Systeme: Windows 2000/XP/Vista/Win7; Mac OS X

USB 2.0 Card Reader supports USB 2.0 high-speed transmission for: MS, MS PRO, MS Duo, MS Pro Duo, HS MS, SD, mini SD, Micro SD (T-Flash), SD 2.0 (SDHC), MMC, RS-MMC
Operating System Supported: Windows 2000/XP/Vista/Win7; Mac OS X

Lecteur de cartes USB 2.0

Support USB 2.0 pour une transmission rapide des données: MS, MS PRO, MS Duo, MS Pro Duo, HS MS, SD, mini SD, Micro SD (T-Flash), SD 2.0 (SDHC), MMC, RS-MMC.
Système d'exploitation requis : Windows Me/2000/XP/ Vista ; Mac OS X

Art.-No.: 85235

EAN: 4040587852359



USB 2.0 Card Reader 4 Slot, portable

Mobiler Micro SD Karten -leser / -schreiber

- unterstützt Micro SD (Trans Flash), Micro SDHC
- unterstützte Systeme: Windows 2000(SP3 later) / XP / ME / Vista / Win7; Apple Mac OS 10.2 or later

Mobile Micro SD Card Reader/Writer

- supports: Micro SD (Trans Flash), Micro SDHC,
- operating systems supported: Windows 2000(SP3 later) / XP / ME / Vista / Win7; Apple Mac OS 10.2 or later

Lecteur / Enregistreur de carte Micro SD.

- Micro SD (Trans Flash), Micro SDHC
- Windows 2000(SP3 later) / XP / ME / Vista / Win7
- Apple Mac OS 10.2 or later

Art.-No.: 85232

EAN: 4040587852322



USB Micro SD Card Reader

W-LAN Nano Adapter. Für den Anschluss an Notebooks oder PCs geeignet. Das Gerät ist kompatibel zu den IEEE 802.11n, 802.11g und IEEE 802.11b Standards mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 150 - 300 Mbps. Der Dongle verfügt über die WPS (WiFi Protected Setup) Funktion. Die hohe Datenrate ermöglicht Anwendungen wie z.B. Video-/Audio-streaming und Netzwerk Gaming. Kompatibel mit Windows 2000/XP/Vista 32/64, WIN7 und MAC OS 10.5. und höher.

W-LAN Nano adapter. For use with every Notebook or PC's. That device is compatible with the following standards IEEE 802.11n, 802.11g und IEEE 802.11b and has a transfer rate of 150 - 300 Mbps. For easy security setup the dongle has the WPS (WiFi Protected Setup) function. The high data transfer rate enables applications like video/audio streaming and network gaming. Compatible with Windows 2000/XP/Vista 32/64, Win7 32/64, Mac OS 10.5. and above.

L'adaptateur ednet W-LAN Nano peut être utilisé avec n'importe quel Notebook ou PC. Cet appareil est compatible avec les normes suivantes : IEEE 802.11n, 802.11g et IEEE 802.11b et possède un taux de transfert de 150 - 300 Mbits/s. Pour faciliter la configuration de sécurité, le dongle est doté d'une fonction WPS (WiFi Protected Setup). Le taux de transfert de données élevé permet des applications comme le streaming vidéo/audio et les jeux en ligne. Compatible Windows 2000/XP/Vista 32/64, Win7 32/64 et Mac OS 10.5. et suivantes

Art.-No.: 87080 EAN: 4040587870807

150 Mbps

Art.-No.: 87081 EAN: 4040587870814

300 Mbps



150 Mbps

300 Mbps

IEEE 802.11 n/g/b

WiFi Protected Setup Function



WLAN USB Stick 802.11n (150 Mbps), Micro

Diese USB 2.0 Card ist das ideale Interface um große Datenmengen von USB 2.0 Geräten wie Videokameras, Scanner oder anderen portablen Geräten zu übertragen. Mit dieser Karte wird der Computer mit 5 USB 2.0 High Speed Ports erweitert. (4 Externe und 1 Internen).

- abwärtskompatibel zu USB 1.1 Geräten
- 480Mbps Datentransfer-Rate
- unterstützt 127 High Speed Geräte

This USB 2.0 Card is the ideal Interface to transfer high data volumes from USB 2.0 devices like Video Cameras, Scanner or other Portable devices. With this Card you can upgrade your PC with 5 USB 2.0 High Speed Ports. (4 external and 1 internal).

- compatible also to USB 1.1 devices
- 480Mbps data transfer rate
- supports 127 High-Speed devices

Cette carte USB 2.0 est l'interface idéale pour transférer de grandes quantités de données à partir des dispositifs USB 2.0, comme l'appareil-photo, le scanner ou les dispositifs portables. La carte permet d'augmenter les performances de votre ordinateur avec 5 ports à grande vitesse USB 2,0 (4 ports internes et 1 externes).

- Compatible avec les dispositifs de USB 1.1
- Débit jusqu'à 480Mbps
- Support 127 dispositifs à grande vitesse dispositifs
- Installation Plug and Play
- Contenu de module: Carte d'ednet USB 2.0, Manuel d'instruction

Art.-No.: 87003 EAN: 4040587870036



USB 2.0 Hi Speed PCI Card 4 Port

Dolby®-Digital-5.1-PCI-Soundkarte. 5.1-Surroundausgang zum Anschließen von analogen 5.1-Lautsprechern.

- inkl. 3D-Sound- und Surround-Simulator
- MPU-401 kompatible MIDI-Schnittstelle und 15-poliger Stecker zum Anschluss eines Gamecontrollers
- Front-Out, Rear-Out, Center & LFE, Line-In, MIC-In and Game/MIDI Port
- EAX-kompatibel für realistische Soundeffekte
- vollständig kompatibel mit DirectX
- einschließlich moderner Audio-Rack-Software

Dolby Digital 5.1 (AC3) PCI sound card. Full 5.1 surround sound output to connect your analogue 5.1 speaker set.

- 3D sound and surround simulator processor included
- MPU-401 compatible MIDI-interface and 15 pin connector for gamecontroller
- Front-Out, Rear-Out, Center & LFE, Line-In, MIC-In and Game/MIDI port
- EAX compatible for realistic sound in games
- fully DirectX compatible
- advanced digital Audio Rack software included

Carte son PCI Dolby Digital 5.1 (AC3). Sortie Son 5.1 surround complète pour la connexion de votre ensemble de haut-parleurs analogiques 5.1.

- Son 3D et processeur simulateur surround inclus
- Interface MIDI compatible avec MPU-401 et connecteur 15 broches pour joystick
- Ports Front-Out, Rear-Out, Center & LFE, Line-In, MIC-In et Game/MIDI
- Compatible avec EAX pour un son réaliste dans les jeux
- Compatible DirectX
- Logiciel "Advanced digital Audio Rack" inclus

Art.-No.: 87008 EAN: 4040587870081



5.1 PCI Sound Card

PCIe USB Karte

Diese PCI Express Karte erweitert einen PC um vier externe USB 3.0 und einen internen USB 2.0 Ports. Es können an die Karte verschiedene USB Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, Tastatur, Maus, MP3 Player, Card Reader, etc. angeschlossen werden

Eigenschaften

USB-3.0 HUB PCIe CARD mit 2 Anschlüssen.
Unterstützt USB Legacy Funktion und kompatibel mit PCI Express Base Spezifikation 2.0. Mit externem Stromanschluss um jeden USB 3.0 Ausgang mit bis zu 900mA zu versorgen. Kompatibel mit USB3.0 Spezifikation REV 1.0. Kompatibel USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps) und USB 1.1 (12Mbps) Spezifikation.
Inklusive Bedienungsanleitung und USB 3.0 Kabel
Windows 2000/XP/VISTA und Win7

PCIe USB Card


This PCI Express card expands a PC by four external USB 2.0 ports as well as one internal USB 2.0 ports. USB devices like e.g. printer, scanner, Keyboard, Mouse, MP3 player, Card Reader, etc. can be connected to the card.

Features

USB-3.0 HUB PCIe CARD with 2 Ports. Supports USB Legacy function and compatible with PCI Express Base Specification 2.0
With external power connection to provide every USB 3.0 Output with up to 900mA. Compatible with USB 3.0 Specification REV 1.0. Compatible USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps) and 1.1 USB (12Mbps) Specification. Inclusive Manual and USB 3.0 cable
Windows 2000/XP/VISTA und Win7

Cette carte PCI Express

rajoute à un PC 2 ports USB 3.0. Le périphérique USB comme une imprimante, un scanner, clavier, souris, Lecteur MP3, lecteur de carte, etc. peut être connecté à la carte.

Art.-No.: 87105**EAN: 4040587871057****PCIe USB 3.0 CARD, 2 Port****USB Express Karte**

Dieser Adapter erweitert das Notebook um zwei USB 3.0 Ports. An den Adapter können verschiedene USB Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse etc. angeschlossen werden.

Eigenschaften

USB-3.0 Hub Express Card mit 2 Anschlüssen
Unterstützt USB Legacy Funktion und kompatibel mit PCI Express Base Spezifikation 2.0. Mit externem Stromanschluss um jeden USB 3.0 Ausgang mit bis zu 900mA zu versorgen. Kompatibel mit USB3.0 Spezifikation REV 1.0. Kompatibel USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps) und USB 1.1 (12Mbps) Spezifikation.
Inklusive Bedienungsanleitung und USB 3.0 Kabel
Windows 2000/XP/VISTA und Win7

Express Card USB

This adapter expands a notebook by two USB 3.0 ports. You can connect USB devices like printer, scanner, MP3 player, card reader, external enclosure etc. to the adapter.

Features

USB-3.0 Hub Express Card with 2 Ports
Supports USB Legacy function and compatible with PCI Express Base Specification 2.0. With external power connection to provide every USB 3.0 Output with up to 900mA. Compatible with USB3.0 Specification REV 1.0. Compatible USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps) and USB 1.1 (12Mbps) Specification.
Inclusive Manual and USB 3.0 cable
Windows 2000/XP/VISTA und Win7

Cet adaptateur rajoute à un ordinateur portable quatre port USB 3.0.

Vous pouvez connecter les périphériques USB comme imprimante, scanner, lecteur MP3, lecteur de carte, boîtier externe etc. à l'adaptateur

Art.-No.: 87125**EAN: 4040587871255****Express Card USB 3.0, 2 Port**



Connecting

Hochwertiges STP CAT5e Patch

Netzwerkkabel für die Verbindung zwischen PC mit Netzwerkkarte (z.B. DSL- oder LAN-/Ethernet-/ISDN-Karte) und HUB, Switch, NTBA, Router oder Wandsteckdose über die jeweiligen RJ45-Anschlüsse.

- vergoldete RJ45 Stecker, geschirmt
- für alle gängigen 10Mbps- und 1 Gigabyte Netzwerke
- Farbe: dunkelgrau

High quality STP CAT5e patch network

cable for connections from a computer to a network controller (for example DSL or LAN/Ethernet-/ISDN card) and HUB, switch, NTBA, router or electric socket via the corresponding RJ45 plugs.

- golden plated contacts and plug (RJ45), shielded
- suitable for all conventional 10Mbps and 1 Gigabyte networks.
- colour: dark grey

Art.-No.: 84170 EAN: 4040587841708
Länge: 1,5m / Length: 1.5m / Longueur: 1.5m

Art.-No.: 84171 EAN: 4040587841715
Länge: 3m / Length: 3m / Longueur: 3m

Câble de raccordement CAT5e, blindage

STP, doré. Câble de raccordement réseau CAT5e de haute qualité, blindage STP pour le branchement d'un PC/portable à une prise murale Ethernet HUB, Switch, router ou CAT5e/LAN. Pour tout réseau (gigabit) commun 10Mbps, 100Mbps et 1000Mbps. Les connecteurs dorés RJ45 garantissent une transmission du signal sûre avec peu de résistance. Protection supplémentaire contre les signaux perturbateurs grâce à son blindage complet en feuilles d'aluminium. Connecteurs blindés et moulés avec languette de déblocage pour un débranchement plus facile, connecteur extra mince pour prises très rapprochées.

- couleur: gris

Art.-No.: 84172 EAN: 4040587841722
Länge: 5m / Length: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84173 EAN: 4040587841739
Länge: 10m / Length: 10m / Longueur: 10m



STP CAT5e Patch Cable, gold

Hochwertiges UTP CAT5e Patch Netzwerkkabel

für die Verbindung zwischen PC mit Netzwerkkarte (z.B. DSL- oder LAN-/Ethernet-/ISDN-Karte) und HUB, Switch, NTBA, Router oder Wandsteckdose über die jeweiligen RJ45-Anschlüsse.

- verwendbar für alle gängigen 10Mbps- und 100Mbps- Netzwerke
- unterstützen eine Transferrate von 1 Gigabit (Voraussetzung ist ein aktives Interface mit einem Gigabit Ethernet-Adapter / Ethernet 1000 base-T/IEEE 802.3ab-LAN)
- RJ45 Stecker
- Farbe: dunkelgrau

Art.-No.: 84070 EAN: 4040587840701
Länge: 1,5m / Length: 1,5m / Longueur: 1,5m

Art.-No.: 84072 EAN: 4040587840725
Länge: 5m / Length: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84074 EAN: 4040587840749
Länge: 20m / Length: 20m / Longueur: 20m

High quality UTP CAT5e patch network

cable for connections from a computer to a network controller (for example DSL or LAN/Ethernet-/ISDN card) and HUB, switch, NTBA, router or electric socket via the corresponding RJ45 plugs.

- suitable for all conventional 10Mbps and 100Mbps networks. (Required: active Interface with a Gigabit Ethernet-Adapter / Ethernet 1000 base-T/IEEE 802.3ab-LAN)
- RJ45 plugs
- colour: dark grey

Câble réseau CAT5e croisé de qualité supérieure. Uniquement pour connexion directe entre deux appareils terminaux par ex. de PC à PC (via la carte réseau LAN-/Ethernet concernée) ou du PC avec carte réseau vers le Router (via les contacts RJ45). Utilisable pour tous réseaux standards de 10Mbps-, 100Mbps et 1 Gigabit.

Art.-No.: 84071 EAN: 4040587840718
Länge: 3m / Length: 3m / Longueur: 3m

Art.-No.: 84073 EAN: 4040587840732
Länge: 10m / Length: 10m / Longueur: 10m



UTP CAT5e Patch Cable

Hochwertiges gekreuztes UTP CAT5e Patch Netzwerkkabel

Nur geeignet für die direkte Verbindung von zwei Endgeräten, z. B. PC zu PC (über die jeweilige LAN-/Ethernet-Netzwerk-karte) oder von PC mit Netzwerkkarte zu Router (über die RJ45 Buchsen).

- verwendbar für alle gängigen 10Mbps- und 100Mbps- Netzwerke
- unterstützen eine Transferrate von 1 Gigabit (Voraussetzung ist ein aktives Interface mit einem Gigabit Ethernet-Adapter / Ethernet 1000 base-T/IEEE 802.3ab-LAN)
- Kabelmaterial: Alle Paare gekreuzt, Folien- und Geflechtabschirmung gemäß CAT5e Standard, duplexfähig, voll abgeschirmte RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung.
- Farbe: dunkelgrau

Art.-No.: 84075 EAN: 4040587840756
Länge: 1,5m / Length: 1,5m / Longueur: 1,5m

Art.-No.: 84077 EAN: 4040587840770
Länge: 5m / Length: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84079 EAN: 4040587840794
Länge: 20m / Length: 20m / Longueur: 20m

High quality crossed UTP CAT5e patch network

Only suitable for direct connections between two terminal devices, for example computer to computer, or computer with network controller to router (via the RJ45 plugs).

- suitable for all conventional 10Mbps and 100Mbps networks. (Required: active Interface with a Gigabit Ethernet-Adapter / Ethernet 1000 base-T/IEEE 802.3ab-LAN)
- cable material: All pairs are crossed, film and mesh shielding according to CAT5e standard, full duplex capacity, completely shielded RJ45 plug with break protection and cord grip.
- colour: dark grey

Câble réseau CAT5e Patch de qualité supérieure pour liaison entre PC et carte réseau (par ex.: DSL- ou LAN-/Ethernet-/carte ISDN) et HUB, Switch, NTBA, Router ou fiche murale pour les connexions RJ45. Utilisable pour tous réseaux standards 10Mbps-, 100Mbps et 1 Gigabit

Art.-No.: 84076 EAN: 4040587840763
Länge: 3m / Length: 3m / Longueur: 3m

Art.-No.: 84078 EAN: 4040587840787
Länge: 10m / Length: 10m / Longueur: 10m



UTP CAT5e Cross Cable

Modular Kupplung für die Verbindung von 2 Netzkabeln zur Verlängerung.

- CAT 5e
- 2 x RJ45 Buchsen
- 8P8C
- 1:1 belegt
- Kunststoffgehäuse mit Schirmblechen

Modular Coupler for the connection of 2 network cables.

- CAT5e
- 2x RJ45 sockets
- 8P8C
- 1:1 wired
- plastic housing with metal shield sheets

Coupleur modulaire pour le branchement de 2 câbles réseaux.

- CAT5e
- 2 prises femelles RJ45
- 8P8C
- 1:1
- coque en plastique avec tôles de blindage

Art.-No.: 84207 EAN: 4040587842071



Adapter CAT5e UTP Network Extension

USB 3.0 Kabel zum Anschluß von USB 3.0 Peripherie-Geräten an den USB 3.0 Port.

- USB 3.0 Stecker A / USB 3.0 Stecker B
- Gewährleistet Datentransfer von bis zu 5 Gbit/s.

USB 3.0 Cable for connection of a USB 3.0 peripheral device to the USB 3.0 Port.

- USB 3.0 Plug A / USB 3.0 Plug B
- Up to 5 Gbit/s.

Câble de connexion USB 3.0.
Fiche USB A vers fiche USB B.

Art.-No.: 84220 EAN: 4040587842200
Länge: 1m / Length: 1m / Longueur: 1m

Art.-No.: 84221 EAN: 4040587842217
Länge: 2m / Length: 2m / Longueur: 2m

Art.-No.: 84222 EAN: 4040587842224
Länge: 3m / Length: 3m / Longueur: 3m



USB 3.0 connection cable A/B

USB 3.0 Stecker A / USB 3.0 Stecker A

- Gewährleistet Datentransfer von bis zu 5 Gbit/s.
- Länge: 2,0 m

USB 3.0 Plug A / USB 3.0 Plug A

- Up to 5 Gbit/s.
- length: 2.0 m

Câble USB 3.0. Fiche USB A vers fiche USB A.

- Longueur: 2,0m

Art.-No.: 84225 EAN: 4040587842255



USB 3.0 cable A/M to A/M 2,0m

USB Verlängerungskabel, passiv.
Zur Verlängerung eines USB Type A Kabels.

- USB Stecker A an USB Buchse A

USB Extension Cable, passive.
For the extension of a USB Type A Cable.

- USB Plug A to USB Socket A

Câble d'extension USB 2.0, passif.
Pour rallonger un câble USB type A.

- Fiche USB A / prise USB A.

Art.-No.: 84059 EAN: 4040587840596
Länge: 1,5m / Length: 1,5m / Longueur: 1,5m

Art.-No.: 84056 EAN: 4040587840565
Länge: 3m / Length: 3m / Longueur: 3m



USB 2.0 Extension Cable, A M/F

USB 1.0/1.1/2.0 Verbindungs Kabel
Zum Anschluß von USB Peripherie-Geräten an den USB 1.1/2.0 Port.

- USB Stecker A / USB Stecker B

Art.-No.: 84052 EAN: 4040587840527
Länge: 1,8m / Length: 1,8m / Longueur: 1,8m

Art.-No.: 84053 EAN: 4040587840534
Länge: 3m / Length: 3m / Longueur: 3m

Art.-No.: 84055 EAN: 4040587840558
Länge: 5m / Length: 5m / Longueur: 5m

USB 1.0/1.1/2.0 connection cable
For connection of a USB peripheral device to the USB 1.1/2.0 Port.

- USB Plug A / USB Plug B

Câble USB 2.0 High Speed
Fiche USB A vers fiche USB B. Permet la connexion d'un périphérique USB sur un port USB 1.1, 2.0.

Art.-No.: 84257 EAN: 4040587842576
Länge: 1,8m / Length: 1,8m / Longueur: 1,8m
PE-Beutel / PE-Bag

Art.-No.: 84259 EAN: 4040587842590
Länge: 1,5m / Length: 1,5m / Longueur: 1,5m
Display 25 PE-Bag



Highspeed USB 2.0 Connection Cable, A/B

USB 3.0 Verlängerungskabel, passiv.
Zur Verlängerung eines USB 3.0 Type A Kabels.

- USB 3.0 Stecker A an USB 3.0 Buchse A
- Gewährleistet Datentransfer von bis zu 5 Gbit/s.
- Länge: 1,5 m

USB 3.0 Extension Cable, passive.
For the extension of a USB 3.0 Type A Cable.

- USB 3.0 Plug A to USB 3.0 Socket A
- Up to 5 Gbit/s.
- length: 1.5 m

Câble d'extension USB 3.0, passif.
Pour allonger un câble USB type A.

- Fiche USB A / prise USB A.
- Longueur: 1,5m

Art.-No.: 84223 EAN: 4040587842231



USB 3.0 extension cable A/M to A/F 1,5m

Das USB 2.0/1.1 Link Kabel stellt eine einfache und sehr schnelle Verbindung zwischen 2 PCs über die jeweilige USB Schnittstelle her.

- inkl. Datentransfer-Software zur Datenübertragung von PC zu PC per "Drag-and-Drop"
- einfacher Datentransfer zwischen 2 PCs über USB 2.0/1.1 Ports
- dank "ASIC"-Chipsatz erfolgt eine "High Speed" USB "Host to Host" Verbindung
- spezieller Datenpuffer ermöglicht gleichzeitigen Datentransfer zwischen beiden PCs
- Transferdaten: High speed 480 MB/sec. / Full speed 12 MB/sec. / Low speed 1.5 MB/sec.
- volle Kompatibilität zwischen Universal Serial Bus (USB) 1.1 und 2.0
- keine weiteren Stromkabel werden benötigt
- integrierte Stromverwaltung für "suspend-resume" und "remote wake-up" Funktionen
- Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP Treiberunterstützung

The USB 2.0 host-to-host link cable is a high-speed USB 2.0 solution for peer-to-peer network file sharing via the USB port.

- PC Link provides a file transfer program for easy drag-and-drop files between PCs
- easy file sharing and data transfer between 2 PCs via USB port
- suitable for mobile PC and SOHO environment
- single chip ASIC high speed USB host to host communication
- dual data buffer supports two-way data transfer
- data transfer rate: High-speed at 480Mb/sec, Full-speed at 12Mb/sec, Low-speed at 1.5Mb/sec
- full compliance with the Universal Serial Bus specification v1.1 and v2.0
- bus powered from either USB port -no separate power required
- advanced power management mechanism incl des suspend-resume and remote wake-up functions
- Win 98SE, ME, 2000, XP driver support

Le câble Link USB 2.0 permet le transfert de données entre 2 PC via les ports USB

- Transfert possible dans les deux sens
- Compatible PC mobile avec environnement SOHO
- Taux de transfert possible : 1,5 / 12 et 480 mbs
- Câble autoalimenté par port USB
- Compatible USB 1.1/ 2.0
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- Longueur 1,8 m

Art.-No.: 84256 EAN: 4040587842569



USB 1.1/2.0 Link Cable, A/A, 1,8m

USB 2.0 an SATA/IDE 2,5"/3,5" HDD Set.

Dieses Kabel-Set dient zum Anschluss einer internen 2,5" oder 3,5" HDD (Festplatte) an den USB-Port eines PCs oder Notebooks. Die interne SATA- oder IDE-Festplatte kann somit als schnell auswechselbares, externes Speichermedium genutzt werden, um einen Datentransfer von hohen Datenmengen z. B. für die Datensicherung oder Archivierung zu ermöglichen.

- verbindet jedes Gerät mit IDE Interface mit einem PC/Notebook inkl. USB Interface
- erfüllt die USB1.1/2.0 sowie SATA/ATA-Standards
- einfache Installation sowie schneller Festplattenwechsel möglich
- unterstützt IDE- und Enhanced IDE Hard Disc Drives sowie SATA/ATA/ATAPI CD-ROM/RW DVD-ROM etc.
- inkl. externer Stromadapter für Serial ATA / IDE / ATAPI Festplatten
- Funktion Datensicherung auf Knopfdruck

USB 2.0 to SATA/IDE 2,5"/3,5" HDD Set.

This adapter cable set implements a bridge between one PC/Notebook with USB port to one SATA, ATA or ATAPI - Hard Disc Drive based on the mass storage device port. This adapter turns any internal 2.5" or 3.5" HDD into a convenient exchangeable external drive and allows easy data transfer from the PC or Notebook to any hard disc drive for backup and storage of large files.

- connects any device with IDE Interface to a PC or Notebook including USB Interface
- complies with the USB1.1/2.0 & SATA/ATA standards
- easy to install, fast exchanging of HDDs
- supports IDE- & Enhanced IDE Hard Disc Drives and SATA/ATA/ATAPI CD-ROM/RW DVD-ROM etc.
- incl. external power adapter for Serial ATA / IDE / ATAPI drives
- one button backup function

Ce jeu de câbles sert à connecter tout disque dur SATA, ATA ou ATAPI au port USB d'un PC / ordinateur portable. Ainsi, vous transformez n'importe quel disque dur interne 2,5" (6,35 cm) ou 3,5" (8,89 cm) en un disque dur externe et vous serez à même de transférer et sauvegarder des fichiers volumineux.

- Branchez n'importe quel dispositif doté d'une interface IDE à un PC/ordinateur portable, y compris à une interface USB
- Conforme aux standards USB1.1/2.0 & SATA/ATA. Des disques durs faciles à installer, rapides à échanger
- Supporte les disques durs IDE & IDE enhanced, SATA/ATA/ATAPI ainsi que les lecteurs CD-ROM/RW DVD-ROM etc.
- Incl. adaptateur d'alimentation externe pour les disques durs sériels ATA/IDE/ATAPI
- Fonction de back-up immédiat

Art.-No.: 84121 EAN: 4040587841210

**USB 2.0 to SATA/IDE 2,5"/3,5" HDD Cable Set****USB 1.1 und 2.0 High Speed Kabel**

zum Anschluß von USB Peripheriegeräten (z. B. Digital Kameras mit Mini USB 5 Pin. Anschluß) an den USB 1.1/2.0 Port des PCs.

- USB Stecker A an Mini-USB Stecker B mit 5 Pins
- Länge: 2,0 m

USB 1.1 and 2.0 High Speed cable for the connection of a USB peripheral (e. g. digital camera with Mini-USB 5 pin. connection) to a USB 1.1/2.0 port of the PC.

- USB plug A to Mini-USB 5 pin. plug B-type
- length: 2.0 m

Câble haute vitesse USB 1.1 et 2.0 pour connecter un périphérique USB (par ex. une caméra digitale avec connexion mini USB 5pin) au port USB 1.1 / 2.0 du PC.

- Fiche USB A à fiche mini-USB B 5 pins.
- Longueur: 2 m

Art.-No.: 84253 EAN: 4040587842538

**USB 2.0 Highspeed Cable, A / Mini USB 5 Pin, 2m****Hochwertiges VGA Monitorkabel HDD (High Density).**

Zum Anschluß eines VGA Monitors an eine VGA Grafikkarte des PCs.

- mit Ferritkern und doppelter Abschirmung
- HDD Stecker / Stecker 15 polig
- Länge: 1,8 m

High Quality HDD Monitor Cable (High Density) for the connection of a VGA monitor to a PC with VGA card.

- double shielding for extra protection and soft pure iron central core
- HDD plug to HDD plug 15 contacts
- length: 1.8 m

Câble de haute qualité (boîtier moulé) HDD permettant de connecter un moniteur VGA à la carte graphique de l'ordinateur.

- Câble avec ferrite pour une meilleure protection contre les distorsions magnétiques.
- Fiche HDD 15 broches mâle / fiche HDD 15 broches mâle.
- Longueur : 1,8 m

Art.-No.: 84066 EAN: 4040587840664

**HDD Monitor Cable, 1,8m****Y Power Cable.**

2x USB A-Stecker an Mini USB B-Stecker. Gewährleistet eine zusätzliche Stromversorgung für USB-Geräte (z. B. 2,5" HDD Festplatten mit Mini-USB Anschluss), die bis zu 1A benötigen. Anschluss an 2 freie USB-Ports eines PCs erforderlich.

Y Power Cable. 2x USB A connector at Mini USB B connector. For use of an additional power supply of USB devices (e. g. 2.5" HD Drive with Mini USB socket, that requests up to 1A.). Connection at 2 free USB Ports of a PCs required.

2 prises USB A vers une prise mini USB B. Pour une alimentation supplémentaire d'appareils USB (par ex. disque 2,5" (6,35 cm) HD avec prise mini USB qui nécessite jusqu'à 1A.). Branchement sur 2 ports USB libres d'un PCs nécessaire.

Art.-No.: 84243 EAN: 4040587842439

**Y Power Cable 2x USB A to Mini USB 5pin****Externes Serial ATA II Verbindungskabel.**

7pol. eSATA Stecker an 7pol. eSATA Stecker. Zum Anschluss externer SATA Geräte an eine eSATA Schnittstelle.

- Serial ATA I kompatibel
- Länge: 1,2 m

External Serial ATA II connection cable. 7pol. eSATA connector at 7pol. eSATA connector. For the connection of external S-ATA devices at an eSATA interface.

- Serial ATA I compatible
- length: 1.2 m

Câble de connexion External Serial ATA II. Connecteur eSATA 7 pôles vers connecteur eSATA 7 pôles. Pour le raccordement d'appareils SATA à une interface eSATA.

- Compatible Serial ATA I
- Longueur: 1,2 m

Art.-No.: 84122 EAN: 4040587841227

**eSATA Connection Cable, (external use)****Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel.**

Zur Verlängerung eines USB-Kabels um jeweils 5m bis max. 30m.

- Transferrate bis zu 480 Mbps
- echtes Plug & Play, keine externe Stromversorgung erforderlich
- USB Stecker A an USB Buchse A
- Länge: 5,0 m

USB 2.0 Active Extension Cable.

To extend the length of a USB cable by additional 5 m to max. 30m.

- high transfer rate up to 480 Mbps
- true Plug & Play, no external power required
- USB plug A to USB socket A
- length: 5.0 m

Rallonge active USB 2.0.

Permet de rallonger un câble USB de 5m en 5m jusqu'à max 30m.

- Taux de transfert jusqu'à 480 Mps
- Plug & play, aucune alimentation extérieure requise
- Fiche USB A à prise USB A
- Longueur: 5 m

Art.-No.: 84241 EAN: 4040587842415

**USB 2.0 Active Extension Cable, A M/F, 5m****USB-Printer Converter**

Für den Anschluß eines nur mit Centronics Schnittstelle ausgestatteten Drucker an einen USB Ausgang des PC oder Notebooks. Die parallelen Anschlüsse für Scanner, Digitalkameras oder einen zweiten Drucker werden frei gehalten.

- Typ-A-USB Anschluss auf 36-pol.-Centronics-Stecker
- Übertragungs-Geschwindigkeit von 1,2 MB/s
- Stromversorgung erfolgt über die USB Schnittstelle
- Länge: 1,8m

USB-Printer Converter

This cable is for connecting a printer with Centronics interface to the USB port of the PC or Laptop. You can keep your parallel port free for a second Printer Scanner or Digital Camera.

- type A USB connector and a 36 pin Centronics Plug
- transfer rate of 1,2 MB/s
- bus powered
- length: 1.8m

Câble d'imprimante de haute qualité pour la connexion d'une imprimante avec une interface Centronics sur un port USB.

- Câble USB type A vers fiche Centronics 36 pôles
- Taux de transfert 1,2 MB/s
- Longueur 1,8 m

Art.-No.: 84017 EAN: 4040587840176

**USB-Printer Converter bi-directional, 1,8m**

Serial zu USB Adapter.

Zum Anschluss von Peripheriegeräten mit seriellen Anschlüssen an den USB-Port des PCs/Notebooks. Dieses Kabel ist die ideale Verbindungsmöglichkeit für Modems, PDAs, Digitalkameras, Etikettendrucker oder ISDN-Anschlüsse mit mehr als 1Mbps. Datenübertragungsgeschwindigkeit.

- volle Kompatibilität mit den USB-Spezifikationen 1.0 / 1.1 (auch für USB 2.0 Highspeed geeignet)
- unterstützt die serielle Schnittstelle RS232
- mehr als 1Mbps Datenübertragungsgeschwindigkeit
- Windows 95 OSR2.1, Windows 98 / 98 SE / 2000 / XP kompatibel
- unterstützt externe Weckfunktion und Energiesparfunktion
- Kommunikation zwischen Single-Chip (ASIC) USB und serieller Schnittstelle
- Länge: 1,8 m

USB to Serial Adapter.

This USB to Serial Adapter Cable is your fast solution to utilize the peripheral device with serial port to the PC or Notebook with a USB-Port. This cable provides ideal connections to Modems, PDA,s Digital Cameras, Label printer or ISDN terminal adapters with over 1Mbps. data transfer rate.

- full compliance with the USB specification 1.0 / 1.1 (usable for USB 2.0 high speed)
- support the RS232 Serial interface
- over 1Mbps. data transfer rate
- Windows 95 OSR2.1, Windows 98 / 98 SE / 2000 / XP supported
- support remote wake-up and power management
- single chip (ASIC) USB to Serial communication
- length: 1.8 m

Le câble adaptateur USB vers port Série permet de raccorder tous les périphériques dotée d'un port Série vers votre Notebook ou PC. Ce câble fournit un raccordements idéal,aux modems, PDA, 'appareil-photo numérique, imprimante d'étiquettes, terminaux RNIS, avec un débit de plus de 1Mbps.

- Conforme aux spécifications d'USB 1.0/1.1 (utilisables pour la norme à grande vitesse d'USB 2.0)
- Soutient l'interface série RS232
- Débit de plus que 1Mbps
- Compatible Windows 95 OSR2.1, 98/98SE/2000/XP
- Soutient la fonction à distance de commande et la gestion de puissance Single chip (ASIC) USB au communication de série
- Longueur 1,8 m.

Art.-No.: 84204 EAN: 4040587842040

**USB to Serial Adapter 1,8m**

Schukostecker CEE7/7 auf 3-polige Gerätekupplung (Kleeplattform) IEC60320/C5. Netzleitung für Notebook-Netzteile und Notebooks mit integriertem Netzteil.

- Schutzklasse I Geräte, 2,5 A/250 V, VDE-geprüft
- Länge: 1,8 m
- Farbe: schwarz

Schukostecker CEE7/7 on 3-pin device socket ("Mickey Mouse" shape) IEC60320/C5. Power cable for Notebooks power adapter and Notebooks with integrated power support.

- protection class I devices, 2.5 A/250 V, VDE tested
- length: 1.8 m
- colour: black

Prise schuko CEE7/7 sur prise 3 pôles (prise "Mickey Mouse") IEC60320/C5. Câble d'alimentation pour chargeur d'ordinateur portable et pour ordinateur portable avec chargeur intégré.

- Appareil de classe de protection I, 2.5 A/250 V, certifié VDE.
- Longueur : 1,8 m
- couleur: noir.

Art.-No.: 84067 EAN: 4040587840671

**Notebook Netzkabel 1,8m (3-polig)**

Netzleitungskabel, Euro 8 Buchse auf Euro-Stecker C7, 0,75mm², 2.5A, 250V, VDE geprüft, 1,8m, schwarz

Power cable, Euro-8 socket to Euro-plug C7, 0,75mm², 2.5A, 250V, VDE proofed, 1,8m, black

Câble d'alimentation bipolaire: Euro-8 F / fiche Euro M, 1,8m VDE proofed, 1,8m

Art.-No.: 84123 EAN: 4040587841234

**Power Cable, Euro-8 socket to Euro-C7 plug, 1,8m**

Der ednet Power control Bewahrt Ihren PC und Ihre angeschlossenen Geräte vor Schaden durch unbeabsichtigte Spannungstöße, Stromspitzen, Störungen, Überlastung usw. Ein wartungsfreier Stromschalter verdoppelt den Schutz. Master/Slave Überspannungsschutz: Schließen Sie den Hauptstecker an das Hauptgerät an. In einem Computer-System wäre dies beispielsweise der Computer (Mindeststromstärke 8-10 W). Verbinden Sie Ihre anderen Geräte, wie etwa Drucker, Monitor, Scanner etc. mit dem Standard-Stecker. Wenn Sie nun Ihr Haupt-Gerät einschalten, werden alle an die Standard-Stecker angeschlossenen Geräte ebenfalls mit Strom versorgt und eingeschaltet.

The ednet Power control offers advance and high technologie complete power protection. It prevents your personal computers and peripherals being damaged from the accidental surges, spikes, noise interference, power overload etc. A free maintenance current switch doubles the surge protection. Master/Slave Power Surge Protector: Plug in to the master socket outlet the leading main equipment. In a PC system it would be e.g. the PC (min. power of the equipment 8-10W). Connect to the slave socket outlets your other equipment's as e.g. printer, monitor, scanner or likewise. If you switch on your main equipment connected to the Master Socket outlet the slave equipment will be automatically supplied with mains voltage and switched on.

Multiprise parafoudre (6 prises) ednet offre une haute avance technologique pour la protection complète contre les surtensions. Il assure une protection pour vos ordinateurs personnels et vos appareils électroniques pouvant être endommagés par des montées accidentelles, des pointes, des surcharges de puissance électrique, des interférences sonores etc. 1 prise avec alimentation constante (Master) de 575 W, 2,5 A (ampères) 5 prises avec interrupteur Marche / Arrêt lumineux (Slave) de 2300 W, 10 A. Disjoncteur intégré, réglable jusqu'à 10 ampères. Filtre EMI/RFI. Type de protection: Ligne Neutre, Terre, Neutre à Terre. LED lumineuse de fonctionnement et de protection.

Art.-No.: 84261 EAN: 4040587842613

Netzanschlusskabel VDE-geprüft, 220-250 V.

- Länge: 1,8 m

High Quality Power cable VDE-tested, 220-250 V.

- length: 1.8 m

Câble d'alimentation de haute qualité testé VDE, 220-250V.

- Longueur 1,8 m

Art.-No.: 84060 EAN: 4040587840602

**Power Cable 1,8m**

Der ednet Power control bietet Ihnen eine fortschrittliche und hohe Technologie für den Stromschutz. Er bewahrt Ihren PC und Ihre angeschlossenen Geräte vor Schaden durch unbeabsichtigte Spannungstöße, Stromspitzen, Störungen, Überlastung usw. Ein wartungsfreier Stromschalter verdoppelt den Schutz.

The ednet Power control offers advance and high technologie complete power protection. It prevents your personal computers and peripherals being damaged from the accidental surges, spikes, noise interference, power overload etc. A free maintenance current switch doubles the surge protection.

Le Boitier Antisurtension offre une protection absolue aux équipements électroniques contre les surtensions et variations de courants. Equipé de 6 prises terre avec interrupteur Marche/Arrêt lumineux. Disjoncteur intégré, réglable jusqu'à 10 ampères. Filtre EMI/RFI.

Art.-No.: 84260 EAN: 4040587842606

**Power Control 6x Leiste (D), 1,8m****Power Control 6x Leiste Master Slave (D), 1,8m**

High Speed HDMI® Anschlusskabel, flach, 19 pol. HDMI-Stecker an 19 pol. HDMI-Stecker, vergoldete Stecker und Kontakte, mit Ferritkern, HDMI High Speed with Ethernet (ARC, Audio-Return Channel + HEC, HDMI Ethernet Channel), unterstützt 3D, voll geschirmt.

HDMI connection cable, flat, 19 pin HDMI plug to 19 pin HDMI plug, gold plated plugs and contacts, with ferrite core, HDMI High Speed with Ethernet (ARC, Audio-Return Channel + HEC, HDMI Ethernet Channel), supports 3D, full shielded.

FR fehlt

Art.-No.: 91789

EAN: 4040587917892



Flat HDMI 1.4 + Ethernet cable, gold shell, 2,0m, black, Bulk

HDMI Verbindungskabel, 19-polig.
HDMI-Stecker an HDMI-Stecker. Zum Anschluss eines DVD-Players mit HDMI-Ausgang an ein HDTV-Gerät mit HDMI-Eingang.
- HDTV bis 1080p
- HDMI 1.3b konform
- HDCP konform
- 3D kompatibel
- hochwertiges, geschirmtes Kabelmaterial
- Länge: 1,8 m
- Farbe schwarz

HDMI connection Cable, 19-pin.
HDMI plug (M) to HDMI plug (M). For connection of a DVD Player with HDMI socket to a HDTV-device with HDMI socket.
- HDTV up to 1080p
- HDMI 1.3b conform
- HDCP conform
- 3D kompatibel
- high quality shielded cable material
- length: 1,8 m
- Colour black

Câble HDMI, 19 pin.
Fiche (M) HDMI à fiche (M) HDMI. Pour la connexion d'un Lecteur DVD avec sortie HDMI à un périphérique HDTV avec entrée digitale HDMI.
- HDTV jusqu'à 1080p
- HDMI 1.3b conforme
- HDCP conforme
- compatibilité 3D
- Câble de haute qualité, entièrement protégé
- Longueur 1,8 m
- couleur: noir

Art.-No.: 84027 EAN: 4040587840275



HDMI Connection Cable 19 Pin, 1,8m



High Speed HDMI® Anschlusskabel, 19 pol. HDMI-Stecker an 19 pol. HDMI-Stecker, vergoldete Stecker und Kontakte, HDMI High Speed with Ethernet (ARC, Audio-Return Channel + HEC, HDMI Ethernet Channel), unterstützt 3D, voll geschirmt.

HDMI connection cable, 19 pin HDMI plug to 19 pin HDMI plug, gold plated plugs and contacts, HDMI High Speed with Ethernet (ARC, Audio-Return Channel + HEC, HDMI Ethernet Channel), supports 3D, full shielded.

Câble de connexion HDMI; fiche HDMI 19 broches > fiche HDMI 19 broches, contacts et fiches plaqués or, HDMI grande vitesse avec Ethernet (ARC, Audio-Return Channel + HEC, HDMI Ethernet Channel), supporte la 3D, entièrement protégé.

Art.-No.: 84466 EAN: 4040587844662
Länge: 1,8m / Length: 1,8m / Longueur: 1,8m

Art.-No.: 84470 EAN: 4040587844709
Länge: 7,0m / Length: 7,0m / Longueur: 7,0m

Art.-No.: 84471 EAN: 4040587844716
Länge: 10m / Length: 10m / Longueur: 10m



High Speed HDMI® Cable gold plated contacts



Flat High Speed HDMI-Kabel
19pol. HDMI-Stecker an 19pol. HDMI-Stecker.
- vergoldete Kontakte
- High Quality
- HDMI 1.4 with Ethernet
- HDCP konform
- HDTV bis 1080p
- 3D kompatibel
- Farbe: schwarz

HDMI connection cable
19 pin HDMI plug to 19 pin HDMI plug, gold plated plugs and contacts, HDMI High Speed with Ethernet (ARC, Audio-Return Channel + HEC, HDMI Ethernet Channel), supports 3D, full shielded.
Flat HDMI cable

Câble HDMI
fiche HDMI 19 broches > fiche HDMI 19 broches
- contacts plaqués or
- haute qualité
- conforme HDMI 1.4 with Ethernet
- conforme HDCP
- HDTV jusqu'à 1080p.
- compatibilité 3D
- couleur: noir

Art.-No.: 84461 EAN: 4040587844617
Länge: 1,5m / Length: 1,5m / Longueur: 1,5m

Art.-No.: 84462 EAN: 4040587844624
Länge: 2,0m / Length: 2,0m / Longueur: 2,0m

Art.-No.: 84463 EAN: 4040587844631
Länge: 3,0m / Length: 3,0m / Longueur: 3,0m



High Speed HDMI® Cable gold plated contacts

High Speed HDMI® Anschlusskabel, 19 pol. HDMI-Stecker an 19 pol. HDMI-Stecker, vergoldete Stecker und Kontakte, HDMI High Speed with Ethernet (ARC, Audio-Return Channel + HEC, HDMI Ethernet Channel), unterstützt 3D, voll geschirmt.

HDMI connection cable, 19 pin HDMI plug to 19 pin HDMI plug, gold plated plugs and contacts, HDMI High Speed with Ethernet (ARC, Audio-Return Channel + HEC, HDMI Ethernet Channel), supports 3D, full shielded.

Câble de connexion HDMI; fiche HDMI 19 broches > fiche HDMI 19 broches, contacts et fiches plaqués or, HDMI grande vitesse avec Ethernet (ARC, Audio-Return Channel + HEC, HDMI Ethernet Channel), supporte la 3D, entièrement protégé.

Art.-No.: 84464 EAN: 4040587844648
Länge: 1m / Length: 1m / Longueur: 1m

Art.-No.: 84465 EAN: 4040587844655
Länge: 1,5m / Length: 1,5m / Longueur: 1,5m

Art.-No.: 84467 EAN: 4040587844679
Länge: 2,0m / Length: 2,0m / Longueur: 2,0m

Art.-No.: 84468 EAN: 4040587844686
Länge: 3,0m / Length: 3,0m / Longueur: 3,0m

Art.-No.: 84469 EAN: 4040587844693
Länge: 5,0m / Length: 5,0m / Longueur: 5,0m



High Speed HDMI® Cable gold plated contacts



HDMI-Kabel 19pol.

HDMI-Stecker an 19pol. HDMI-Stecker.
- vergoldete Kontakte
- mit Ferriten
- High Quality
- HDMI 1.3b konform
- HDCP konform
- HDTV bis 1080p
- 3D

HDMI cable 19 pin.

19 pin HDMI plug > 19 pin HDMI plug.
- gold plated contacts
- with ferrites
- high quality
- HDMI 1.3b conform
- HDCP conform
- HDTV up to 1080p
- 3D

Câble HDMI

fiche HDMI 19 broches > fiche HDMI 19 broches
- contacts plaqués or
- avec ferrite
- haute qualité
- conforme HDMI 1.3b
- conforme HDCP
- HDTV jusqu'à 1080p.
- compatibilité 3D

Art.-No.: 84424 EAN: 4040587844242
Länge: 1,0m / Lenght: 1,0m / Longueur: 1,0m

Art.-No.: 84426 EAN: 4040587844266
Länge: 5,0m / Lenght: 5,0m / Longueur: 5,0m



HDMI Connection Cable 19 Pin, gold plated

HDMI an Mini-HDMI Verbindungskabel

für die Übertragung von Audio-/Videosignalen.
- HDMI A Stecker an HDMI Mini C Stecker
- gemäß HDMI Version 1.3
- Auflösung: 1080p
- Farbe: Schwarz

HDMI to Mini-HDMI connection cable

for audio- / video-transmission.
- HDMI A plug to HDMI Mini C plug
- acc. to HDMI version 1.3
- resolution: 1080p
- colour: black

Câble de raccordement HDMI vers mini-HDMI

pour transmission audio/vidéo digitale.
- Prise mâle HDMI A vers prise mâle HDMI mini C.
- HDMI 1.3 conforme
- Résolution: 1080p
- Couleur: noir

Art.-No.: 84025 EAN: 4040587840251



HDMI / Mini HDMI Connection Cable, 1,8m

Adapter HDMI 19-pol. Buchse an DVI-D 24+1 Stecker, Dual Link. Hochwertig, vergossenes Gehäuse, vergoldete Kontakte. Adaptiert digitale Signale z. B. vom Monitor oder Beamer mit HDMI-Eingang an PC-Grafikkarten oder DVD-Player mit DVI-D Ausgang



Adapter HDMI 19-pin socket to DVI-D 24+1 plug, Dual Link. High Quality, moulded, gold plated contacts. Adapter for digital signals e.g. of monitor or beamer with HDMI-Input to PC graphic card or DVD-Player with DVI-D output.

Adaptateur HDMI pour DVI. Haute qualité, boîtier moulé, contacts dorés. Transforme les signaux numériques, par exemple d'un moniteur ou d'un vidéo-projecteur avec entrée HDMI vers les cartes graphiques du PC ou les lecteurs DVD avec sortie DVI-D.

Art.-No.: 84201 EAN: 4040587842019



Adapter HDMI 19pin socket to DVI-D 24+1 plug (F/M)

HDMI zu DVI Verbindungskabel.
HDMI Stecker 19-pin. (M) zu DVI Dual Link 24+1 pin. (M). Für die Verbindung eines Plasma/LCD-TV mit HDMI-Anschluss mit einem PC inkl. DVI-Schnittstelle.
- abwärtskompatibel zu DVI
- HDTV- und HDCP-kompatibel
- hochwertiges, geschirmtes Kabelmaterial
- Länge: 2,0 m



HDMI to DVI connection Cable.
HDMI plug 19-pin. (M) to DVI Dual Link 24+1 pin. (M). For connection of a Plasma/LCD-TV with HDMI socket to a PC with DVI-socket.
- downward-compatible to DVI
- HDTV- and HDCP-compatible
- high quality shielded cable material
- length: 2,0 m

Câble de connexion HDMI vers DVI.
Fiche HDMI 19 pin (M) vers prise DVI Dual Link 24 + 1 pin (M). Pour la connexion d'un Ecran Plasma / LCD avec une prise HDMI vers un PC avec prise DVI.
- Compatible HDTV et HDCP.
- Câble haute qualité entièrement protégé.
- Longueur 2,0 m

Art.-No.: 84029 EAN: 4040587840299



HDMI / DVI Connection Cable, 2,0m

Adapter HDMI 19-pol. Buchse an HDMI 19-pol. Buchse. High Quality, vergossenes Gehäuse, vergoldete Kontakte. Für die Verlängerung von HDMI Verbindungskabeln.



Adapter HDMI 19-pin. socket to HDMI 19-pin. socket. High Quality, moulded, gold plated contacts. For the extension of HDMI connection cables.

Adaptateur HDMI jack 19 pôles pour jack HDMI 19 pôles. Haute qualité, boîtier moulé, contacts dorés. Comme rallonge pour les câbles de connexion HDMI

Art.-No.: 84208 EAN: 4040587842088



HDMI 19pin extension socket to socket (F/F)

HDMI an Mini-HDMI Verbindungskabel
für die Übertragung von Audio-/Videosignalen.
- HDMI A Stecker an HDMI Mini C Stecker
- gemäß HDMI Version 1.3
- Auflösung: 1080p
- Farbe: Schwarz

**HDMI to Mini-HDMI connection cable**

for audio- / video-transmission.
- HDMI A plug to HDMI Mini C plug
- acc. to HDMI version 1.3
- resolution: 1080p
- colour: black

Adaptateur DVI-D Dual Link 24 +1, jack pour prise HDMI, 19 pôles
Haute qualité, boîtier moulé, contacts dorés. Transforme des signaux numériques, par exemple d'un moniteur ou d'un vidéo-projecteur avec entrée HDMI vers les cartes graphiques du PC ou les lecteurs DVD avec sortie DVI-D.

Art.-No.: 84202 EAN: 4040587842026



Adapter DVI-D 24+1 socket to HDMI 19pin plug (M/F)

HDMI Kabel zum Verbinden mobiler Geräte mit Micro HDMI Anschluss wie z.B. Smartphones, Kameras und Camcorder an einen TV oder AV Receiver mit HDMI Eingang.

- Vergoldete Steckkontakte für verbesserte Kontaktqualität und optimale Signalübertragung, hochauflösende Full-HD-Qualität (4096 x 2160 Bildpunkte)
- Netzwerk-Funktionalität durch integrierten Internet-/Ethernet-Kanal (HEC); Netzwerk 100 MB/s

HDMI cable for connecting mobile devices with a Micro HDMI connection such as, for example, smartphones, cameras and camcorders to a TV or AV receiver with an HDMI port.

- Gold-plated plug contact points for higher quality contact and optimal signal transmission, high resolution, full HD quality (4096 x 2160 pixels)
- Network functionality via an integrated Internet/Ethernet Channel (HEC); network 100 MB/s

FR_fehlt



Art.-No.: 84038

EAN: 4040587840381

HDMI to MICRO HDMI Cable 2,0m, black


Hochwertiges USB 2.0/1.1 Verbindungskabel. Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB-Buchse (z.B. Nokia 6500 Classic/Slide, Motorola RAZR2 V8 /V9) an PC/Notebook. Farbe: Schwarz.

High quality USB 2.0/1.1 connection cable. For the connection of devices with Micro-USB port (e. g. Nokia 6500 Classic/Slide, Motorola RAZR2 V8 /V9) at PC/notebook. Color: black.

Câble de raccordement haute qualité USB 2.0/1.1. Pour le raccordement d'appareils avec port micro-USB (par ex. Nokia 6500 Classic/Slide, Motorola RAZR2 V8 /V9) sur PC/ordinateur portable. Couleur: noir.

Art.-No.: 84244

EAN: 4040587842446



USB 2.0/1.1 connection cable USB A-plug - Micro-USB B-plug, 1,8m, black

HDMI Verbindungskabel, 19-polig. HDMI-Stecker an HDMI-Stecker. Zum Anschluss eines DVD-Players mit HDMI-Ausgang an ein HDTV-Gerät mit HDMI-Eingang.

- HDTV bis 1080p
- Stecker 180° frei schwenkbar
- HDMI 1.3c konform
- HDCP konform
- mit vergoldeten Kontakten
- hochwertiges, geschirmtes Kabelmaterial
- Länge: 1,8 m
- Farbe weiß

HDMI connection Cable, 19-pin. HDMI plug (M) to HDMI plug (M). For connection of a DVD Player with HDMI socket to a HDTV-device with HDMI socket.

- HDTV up to 1080p
- Plug 180° free slewable
- HDMI 1.3c conform
- HDCP conform
- with gold plated contats
- high quality shielded cable material
- length: 1.8 m
- Colour white

Câble HDMI 1,8 mètre, fiche HDMI 19 broches > fiche HDMI 19 broches-contacts plaqués or-haute qualité- conforme HDMI 1.3b- conforme HDCP- HDTV jusqu'à 1080p.


- HDMI 1.4 conforme
- HDCP conforme
- compatibilité 3D
- contacts plaqués or
- Câble de haute qualité, entièrement protégé
- Longueur 1,8 m
- couleur: blanc

HDCP
conform

Full HDTV
1080p

Gold
plated

HDMI
HIGH SPEED



Art.-No.: 84037

EAN: 4040587840374

HDMI cable with 180° free rotating connectors, 1,8m

Audio/Video-Umschalter für bis zu 3 HDMI-Geräte (z.B. DVD-Player, Spielekonsolen und Camcorder) an einen Flachbildmonitor mit HDMI-Anschluss. Umschaltung erfolgt manuell per Knopfdruck oder automatisch über das jeweilige HDMI-Endgerät.

HDMI Auto Switcher (3 way input 1 output) for up to 3 HDMI devices (e.g. DVD-Player, Game Console and Camcorder) on flat screen monitor with HDMI connector. Key-press switching function or automatic selection of the next power-on source (HDMI device).

Commutateur audio/vidéo pour jusqu'à 3 appareils HDMI (p.ex. lecteur DVD, consoles de jeu et caméra vidéo) à un moniteur écran plat doté d'une connexion HDMI. La commutation se fait soit manuellement par appui sur bouton, soit automatiquement via l'appareil terminal HDMI concerné. Longueur: 50cm

Art.-No.: 84445 EAN: 4040587844457



3 in 1 HDMI Switch, 50cm

Adaptiert VGA an DVI.

Zum Anschluss von Geräten mit VGA-Ausgang an DVI-I Eingang.

- VGA 15pol Stecker an DVI-I 24+5 Buchse
- vergoldete Kontakte für optimale Signalübertragung
- geschirmtes Gehäuse für verlustarme Übertragung
- geeignet für PC, Monitor TFT/LCD, TV, Plasma, Beamer etc.

Adapts VGA at DVI.

For the connection of devices with VGA port at DVI I socket.

- VGA 15pin plug to DVI I 24+5 socket
- gilded contacts for optimal signal transmission
- shielded housing for low-loss transmission
- suitable for PC, monitor TFT/LCD, TV, plasma, video projector etc.

Permet d'adapter une prise VGA sur une prise DVI.

Permet de brancher des appareils avec une sortie VGA sur des entrées DVI.

- Prise mâle VGA 15 broches vers prise femelle DVI-I 24+5
- Fiches de contact dorées pour une meilleure transmission du signal
- Convient pour PC, écrans TFT/LCD, TV, plasma, rétroprojecteurs, etc.

Art.-No.: 84205 EAN: 4040587842057



Adapter VGA to DVI, M/FM

Kompakter 3 x 1 Umschalter für bis zu 3 HDMI-Geräte (z.B. DVD-Player, Spielekonsolen und Camcorder) an einen Flachbildmonitor mit HDMI-Anschluss. Umschaltung erfolgt manuell per Knopfdruck oder automatisch über das jeweilige HDMI-Endgerät.

3 Port HDMI Auto Switch Box Mini (3 way input 1 output) for up to 3 HDMI devices (e.g. DVD-Player, Game Console and Camcorder) with HDMI connector) on flat screen monitor. Key-press switching function or automatic selection of the next power-on source (HDMI device).

Commutateur audio/vidéo pour jusqu'à 3 appareils HDMI (p.ex. lecteur DVD, consoles de jeu et caméra vidéo) à un moniteur écran plat doté d'une connexion HDMI. La commutation se fait soit manuellement par appui sur bouton, soit automatiquement via l'appareil terminal HDMI concerné. Longueur: 50cm

Art.-No.: 84446 EAN: 4040587844464



3 in 1 HDMI Auto Switch, Compact

Adaptiert DVI an VGA.

Zum Anschluss eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte mit einem DVI-Anschluss.

- DVI-A 12+5 Stecker an VGA 15pol Buchse
- vergoldete Kontakte für optimale Signalübertragung
- der Adapter kann ebenfalls an DVI 18+5 Buchse oder DVI 24+5 Buchse angeschlossen werden
- geeignet für PC, Monitor TFT/LCD, TV, Plasma, Beamer etc.

Adapts DVI at VGA.

For the connection of a VGA monitor at a graphic card with DVI port.

- DVI A 12+5 plug to VGA 15pin socket
- gilded contacts for optimal signal transmission
- adapter can be connected also to DVI 18+5 or DVI 24+5 sockets
- suitable for PC, monitor TFT/LCD, TV, plasma, video projector etc.

Permet d'adapter une prise DVI sur une prise VGA.

Pour le raccordement d'un écran VGA sur une carte graphique avec port DVI.

- Prise mâle DVI A 12+5 broches vers prise femelle VGA 15 broches.
- L'adaptateur se branche également sur des prises femelles DVI 18+5 et DVI 24+5.
- Convient pour PC, écrans TFT/LCD, TV, plasma, vidéoprojecteurs, etc.

Art.-No.: 84206 EAN: 4040587842064



Adapter DVI to VGA, FM/M

DVI-Verbindungskabel Dual Link. Digitaler DVI-Stecker (24+1) an digitalen DVI-Stecker (24+1). Zum Anschluss einer Grafikkarte mit digitalem DVI-Ausgang an einen Monitor mit digitalem DVI-Eingang.

- für eine Monitorauflösung bis zu 2.048 x 1.536 Pixel geeignet
- High Speed Datenübertragung von 9,9 Gbps.
- hochwertiges, geschirmtes Kabelmaterial

DVI connection Cable Dual Link. Digital DVI plug (24+1) to digital DVI plug (24+1). For connection of a graphic card with digital DVI output to a monitor with a digital DVI plug.

- applicable for a screen resolution of up to 2.048 x 1.536 pixel
- enables high speed data transfer of 9,9 Gbps
- high quality shielded cable material

Câble de connexion DVI Dual Link. Fiche Digital DVI (24+1) vers fiche digital DVI (24+1). Permet de connecter une carte graphique avec une sortie DVI vers un moniteur avec une fiche DVI.

- Résolution maxi 2048 x 1536 pixel
- Taux de transfert 9,9 Gbps
- Câble haute qualité entièrement protégé

Art.-No.: 84026 EAN: 4040587840268



DVI Connection Cable Dual link, 1,8m

Hochwertiges VGA Monitor Verlängerungskabel HDD (High Density).

- mit Ferritkern und doppelter Abschirmung
- HDD Stecker an HDD Buchse, 15-polig
- Länge 3,0 m

Monitor Extension HDD Cable (High Density).

- double shielding for extra protection and soft pure iron central core
- HDD plug to HDD socket 15 contacts
- length: 3.0 m

Rallonge moniteur HDD (haute densité).

- Double blindage et noyau ferrite pour une protection extrême.
- Fiche et prise HDD à 15 contacts.
- Longueur 3,0 m

Art.-No.: 84024 EAN: 4040587840244



HDD VGA Monitor Extension, 3,0m

Lautsprecher-Verbindungskabel

Klinke an Cinch. Zum Anschluss von PC-Lautsprechern an die Soundkarte, oder zum Verbinden von PC mit einer Stereoanlage.

- Stereo 3,5 mm Klinkenstecker / 2 x Cinch Stecker
- Länge 1,8 m

Audio connection cable Cinch (stereo).

For connection of PC speakers to a soundcard or to connect a PC to a stereo system.

- 3.5 mm stereo plug / 2 x Cinch plug

- length: 1.8 m

Câble de connexion stéréo/cinch pour haut-parleurs.

Pour connecter des haut-parleurs pour PC à une carte son, ou pour connecter un PC à un système audio stéréo.

- Fiche stéréo 3,5 mm / 2 x fiches cinch
- Longueur 1,8 m

Art.-No.: 84030 EAN: 4040587840305



Speaker Connection Cable SP/2C, 1,8m

Lautsprecher-Verbindungskabel

Klinke an Klinke. Zum Anschluss von PC-Lautsprechern an die Soundkarte, oder zum Verbinden von 2 Lautsprechern

- Stereo 3,5 mm Klinkenstecker / 3,5 mm Klinkenstecker
- Länge 1,8 m

Audio connection cable Cinch (stereo).

For connection of PC speakers to a soundcard or to connect 2 PC Speakers.

- Stereo 3,5 mm stereo plug / 3,5 mm stereo plug

- length: 1.8 m

Câble de connexion stéréo/stéréo pour haut-parleurs.

Pour connecter des haut-parleurs pour PC à une carte son, ou pour connecter 2 haut-parleurs.

- Fiche stéréo 3,5 mm / Fiche stéréo 3,5 mm
- Longueur 1,8 m

Art.-No.: 84031 EAN: 4040587840312



Speaker Connection Cable SP/SP, 1,8m

Lautsprecher-Verlängerungskabel

Cinch an Cinch.

Zur Verlängerung eines Cinch-Kabels.

- 2 x Stereo Cinch Stecker / 2 x Cinch Buchse
- Länge 3,0 m

Audio extension cable

to extend a Cinch connection cable, stereo.

- 2 x Cinch plug / 2 x Cinch socket

- length: 3.0 m

Rallonge audio pour l'extension d'un câble cinch.

- 2 fiches cinch stéréo / 2 prises cinch stéréo
- Longueur 3,0 m

Art.-No.: 84032 EAN: 4040587840329



Cinch Connection Cable (Stereo)M/F, 3m

Lautsprecher-Verlängerungskabel

Klinke an Klinke.

Zur Verlängerung eines Klinken-Kabels.

- Stereo 3,5 mm Klinkenstecker / 3,5 mm Klinkenbuchse
- Länge 3,0 m

Audio extension cable

to extend a Cinch-cable, stereo.

- 3,5 mm stereo plug / 3,5 mm stereo socket

- length: 3.0 m

Rallonge audio pour l'extension d'un câble stéréo.

- Fiche 3,5 mm stéréo / prise 3,5 mm stéréo.
- Longueur 3,0 m

Art.-No.: 84033 EAN: 4040587840336



Speaker Extension Cable (Stereo)M/F, 3m

Verbindungskabel Cinch an Cinch.

Zum Anschluss von Audiogeräten an eine Stereoanlage oder einer CD-ROM Controller-Karte an eine Stereoanlage.

- 2 x Cinch Stecker an 2 x Cinch Stecker
- Länge 1,8 m

Audio connection cable Cinch (stereo).

For the connection of audio devices or a CD-ROM controller card to a stereo system.

- 2 x Cinch plug / 2 x Cinch plug

- length: 1.8 m

Câble de connexion cinch/cinch.

Pour la connexion d'appareils audio ou d'une carte contrôleur CD-ROM à un système audio stéréo.

- 2 fiches cinch / 2 fiches cinch.
- Longueur 1,8 m

Art.-No.: 84034 EAN: 4040587840343



Cinch Connection Cable (Stereo) M/M, 1,8m

3 Cinch-Stecker

(Video / Audio L / Audio R) an 3 Cinch-Stecker (Video / Audio L / Audio R).

- hochwertiges Kabel mit 75-Ohm-Videoleitung
- Länge 3,0 m

3 cinch plugs

(Video / Audio L / Audio R) to 3 cinch plugs (Video / Audio L / Audio R).

- high quality cable with 75 Ω video line
- length: 3.0 m

Câble de connexion audio/vidéo avec 3 fiches

cinch de part et d'autre (Audio G, Audio D et Vidéo).

- Câble de haute qualité pour ligne vidéo de 75 Ohm.
- Longueur 3 m

Art.-No.: 84035 EAN: 4040587840350



Connection 3xCinch, Audio/Video Cable, 3m

Adaptiert eine 3,5mm Stereo-Klinkebuchse

auf einen 2,5mm Stereo Stecker. Zum Anschluss eines Kopfhörers an ein Audiogerät (MP3-Player) mit 2,5mm Stereo-Klinkebuchse.

- Länge: 10 cm

Audio jack adaptor.

3.5mm audio jack (female) to 2.5mm audio plug (male). Connects a telephone to an audio device (MP3-Player) with 2.5mm audio jack.

- length: 10 cm

Adaptateur audio pour la connexion

d'écouteurs à un appareil audio (MP3) avec sortie audio jack 2,5 mm. Jack audio 3,5 mm (femelle) vers jack audio 2,5 mm (mâle).

- Longueur : 10cm

Art.-No.: 84036 EAN: 4040587840367



Audio Jack Adaptor 3,5 mm (Female) to 2,5mm plug (Male), 10cm

Audio-Video-Kabel 1,5 m.

3,5 mm Stereo Stecker an 3,5 mm Stereo Stecker, Flachkabel.

Audio video cable 1,5 m;

3,5 mm stereo plug > 3,5 mm stereo plug - flat cable.

Câble audio vidéo 1,5 m;

fiche stéréo 3,5 mm > fiche stéréo 3,5 mm - câble plat.

Art.-No.: 84418 EAN: 4040587844181

Connection Cable 3,5mm Stereo, 1,5m



Audio-Video-Kabel 1,5 m. 4-pol. 3,5 mm Winkelstecker an 3xCinchstecker. Zum Anschluss von digitalen Kameras an PC und TV.

Audio video cable 1,5 m; 4 pin 3,5 mm angled plug to 3 x RCA plug to connect digital cameras to PC and TV.

Câble audio vidéo 1,5 m; fiche perpendiculaire 4 broches 3,5 mm > 3 fiches RCA pour connecter un appareil photo numérique à un ordinateur et une TV.

Art.-No.: 84429 EAN: 4040587844297



Audio/Video-Adaptor Cable, 1.5m

Lichtwellenleiterkabel

1,0 m; Toslinkstecker an Toslinkstecker, ø 2,2 mm. Zur digitalen Verbindung von CD/DAT Geräte mit dem optischen Anschluss eines digitalen Verstärkers.


Fiber optical cable

1,0 m; toslink plug to toslink plug ø 2,2 mm. For the digital connection of CD/DAT devices with optical connection of digital amplifiers.

Câble fibre optique

1,0 m; fiche toslink > fiche toslink ø 2,2 mm. Pour la connexion numérique de CD/DAT avec connexion optique pour amplificateurs numériques.

Art.-No.: 84430 EAN: 4040587844303



Fiber Optical Cable Toslink, 1.0 m

Audio-Adapter 3,5mm Stereo Stecker an 2x3,5mm Stereo Kupplung.

Audio adapter 3,5mm stereo jack to 2x3,5mm stereo socket.

Adaptateur audiofiche stéréo 3,5 mm > 2 fiches stéréo 3,5 mm.

Art.-No.: 84435 EAN: 4040587844358



Adaptor, 2x 3.5mm Stereo > 3.5mm Stereo

Audio-Adapter. 6,5mm Stereo Stecker an 3,5mm Stereo Kupplung.

Audio-adapter 6,5mm stereo plug to 3,5mm stereo jack.

Adaptateur audio. Fiche stéréo 6,5 mm > fiche stéréo 3,5 mm.

Art.-No.: 84441 EAN: 4040587844419



Audioadapter, 6,5mm plug - 3,5mm socket, compact

Audio-Adapter. 3,5mm Stereo Stecker an 6,5mm Stereo Kupplung.

Audio-adapter Audio-adapter 3,5mm stereo plug to 6,5mm stereo jack.

Adaptateur audio. Fiche stéréo 3,5 mm > fiche stéréo 6,5 mm.

Art.-No.: 84450 EAN: 4040587844501



Audioadapter, 6,5mm socket - 3,5mm plug, compact

Audio-Video-Kabel 1,5 m. 2 x Cinchstecker an 2 x Cinchstecker, geschirmt mit 28 Adern.

Audio video cable 1,5 m; 2 x RCA plug to 2 x RCA plug, screened with 28 wires.

Câble audio vidéo 1,5 m; 2 fiches RCA > 2 fiches RCA- blindé avec 28 fils.

Art.-No.: 84419 EAN: 4040587844198



Audio-Connection Cable RCA, 1.5m

Audio-Video-Kabel

1,5 m; 3 x Cinchstecker an 3 x Cinchstecker.

- Anschluss 1: Video RG 59/U
- Anschluss 2: Audio L/R
- Anschluss 3: Audio L/R
- vergoldete Kontakte

Audio video cable

1,5 m; 3 x RCA plug to 3 x RCA plug
- connection 1: video RG 59/U
- connection 2: audio L/R
- connection 3: audio L/R
- gold plated contacts

Câble audio vidéo

1,5 m; 3 fiches RCA > 3 fiches RCA-
- connexion 1 : vidéo RG 59/U
- connexion 2 : audio D/G
- connexion 3 : audio D/G
- contacts plaqués or

Art.-No.: 84421 EAN: 4040587844211



Audio/Video-Connection Cable RCA, 1.5m

Audio-Video-Kabel

2,0 m; 4-pol. mini DIN-Stecker an 4-pol. mini DIN-Stecker.

- high Quality Kabel
- vergoldete Kontakte
- einzeln geschirmt

Audio video cable

2,0 m; 4 pin mini DIN plug to 4 pin mini DIN plug
- high quality cable
- gold plated
- single screened

Câble audio vidéo

2,0 m; 4 pin mini DIN 4 broches > fiche mini DIN 4 broches
- câble haute qualité
- plaqué or
- blindage simple.

Art.-No.: 84423 EAN: 4040587844235



Video-Connection Cable S-VHS, 2.0m

Audio-Adapter. 2,5mm Stereo Stecker > 3,5mm Stereo Kupplung.

Audio-adapter 2,5mm stereo plug > 3,5mm stereo jack.

Adaptateur audio fiche stéréo 2,5 mm > fiche stéréo 3,5 mm.

Art.-No.: 84433 EAN: 4040587844334



Adaptor, 3.5mm Stereo > 2.5mm Stereo

Adapter zum Verbinden der PC-Soundkarte mit einer Stereoanlage mit Cinch-Eingangsbuchsen. 3,5mm Stereo-Klinkenstecker auf 2 Cinch-Buchsen RCA.

Adapter for connection of a PC-Soundcard to a stereo system with S-VHS cinch input. 3,5mm Stereo-Plug to 2 x Cinch-Socket RCA.

Adaptateur pour la connexion de la carte son d'un PC à un système stéréo avec prises cinch. Fiche stéréo 3,5mm - 2 prises cinch. (Produit accessoire : ednet câble de connexion 2 x cinch, Art.-No 84034)

Art.-No.: 84008 EAN: 4040587840084



Stereo Adapter Stereo Plug to 2 x Cinch

Lautsprecherkabel, transparent. 10 m Rolle, Querschnitt 2 x 1,5 mm². Kabel: 2x48/0,19 mm. Außen: 6,0 mm.

Loudspeaker cable transparent 10 m roll, cable diameter 2 x 1,5 mm². Cable: 2x48/0,19 mm. Outer Dimensions: 6,0 mm.

Câble pour haut-parleur transparentrouleau de 10 m, diamètre du câble 2 x 1,5 mm² - câble: 2x48/0,19 mm. Extérieur: 6,0 mm.

Art.-No.: 84439 EAN: 4040587844396



Lautsprecherkabel, transparent, 10 m Rolle, Querschnitt 2 x 1,5 mm²

Loudspeaker cable transparent, 10 m roll, cable diameter 2 x 1,5 mm²

Câble pour haut-parleur transparentrouleau de 10 m, diamètre du câble 2 x 1,5 mm²

Art.-No.: 84448 EAN: 4040587844488



Loudspeaker Cable, Ø 1.5, 10.0m Bulk

Loudspeaker Cable, Ø 2x2,5qmm, 10.0m Bulk

Adapter

mit 4-poliger S-VHS Kupplung / 3 Cinch-Kupplungen an Scart-Stecker und IN/OUT Schalter zum Wechseln der Signalrichtung.

Zum Verbinden eines Videorecorder an den Fernseher oder den Video mit Scartausgang an den Video mit S-VHS /Cinch Eingang. Für den S-VHS Betrieb wird ein S-VHS tauglicher Scartanschluß am jeweils genutzten Gerät benötigt.

Adapter

with 4 pole S-VHS plug / 3 cinch plugs at scart plug with IN/OUT switch to change signal direction. For connection of a video recorder to a TV-set or a video scart output to a video recorder with S-VHS cinch input.

Adaptateur

avec fiche S-Video 4 pôles et 3 fiches cinch vers fiche scart avec interrupteur IN/OUT pour changer la direction du signal. Pour la connexion d'un enregistreur vidéo à une TV; ou un enregistreur vidéo avec une sortie scart à un enregistreur vidéo avec une entrée S-Video/cinch. Chaque appareil doit disposer alors d'un fiche scart compatible S-Video.

Art.-No.: 84007 EAN: 4040587840077



Video Adapter S-VHS, switchable

SCART-Kabel für den Anschluß eines Videorecorders an den Fernseher (TV).

- Stecker and Stecker, 21 Pin
- Länge: 1,5m
- Farbe: schwarz
- im Polybeutel + EAN

SCART Cable

to connect the Videorecorder to the TV.

- Plug to Plug, 21 Pin
- length: 1.5m
- colour: black
- Polybag + ILN-code

Câble SCART

(Péritel) permet la connexion d'un Lecteur / Enregistreur Vidéo à un poste TV.

- Fiche / Fiche 21 pin
- Longueur: 1,5 m

Art.-No.: 84096 EAN: 4040587840961



Scart Cable 21 pin plug to plug, 1,5m bulk

DVD S-Video Anschluss-Set.

Für die Verbindung zwischen einem PC (z.B. mit DVD-Laufwerk) und TV-Gerät oder VCR mit Scart-Buchse. Der Anschluß erfolgt über die PC Grafikkarte mit Hosiden S-Videoausgang und PC-Soundkarte mit Cinch-Ausgang an den Fernseher oder Videorecorder mit Scart-Eingang oder Hosiden S-Videoeingang. Das DVD S-Video Set enthält:

- 1 x (4-poliger) S-Video-Verbindungskabel: Hosiden-Stecker an Hosiden-Stecker
- 1 x Audio-Verbindungskabel (stereo): 2x Cinch-Stecker an 2x Cinch-Stecker (rot/schwarz)
- 1x Scart-Adapter: 1 Scartstecker, 3 Cinch-Buchsen und 1 Hosiden-Buchse
- 1 x Stereo-Audio-Adapter: 3,5-mm Klinkestecker an 2 Cinch-Kupplungen
- Kabellänge: 15,0 m

DVD S-Video connection-Set.

For connecting a PC (e. g. with DVD-drive) to a TV or VCR device with a Scart- or (Hosiden) S-VHS-Video Input. The cables connect the graphic-card with Hosiden S-Video output and the Audio-card with Cinch-socket to the TV or Videorecorder with Scart-socket. The DVD S-Video Set contains:

- 1x (4-pol. S-Video connection Cable (Hosiden): S-Video-plug to S-Video-plug
- 1x Audio connection Cable (stereo): 2x Cinch plug to 2x Cinch plug (red/black)
- 1x Adapter including 1 Scart plug, 3 Cinch sockets and 1 S-Video-socket (Hosiden 4-pol.)
- 1x Stereo-Audio-adaptor: 3,5-mm stereo plug to 2 Cinch-sockets
- length: 15 m

Set de connexion DVD S-Vidéo.

Permet de connecter un PC (avec par ex, un lecteur DVD) à une TV ou un lecteur vidéo avec prise scart. Les câbles se connectent à la carte graphique du PC avec la sortie Hoside S-VHS vidéo et la carte son du PC avec la sortie cinch du téléviseur ou d'un enregistreur vidéo avec entrée scart ou Hoside S-vidéo. Le set comprend:

- 1 câble S-VHS 4 pôles (fiche hoside / fiche hoside)
- 1 câble audio (2 fiches cinch / 2 fiches cinch rouge-noir)
- 1 adaptateur scart (1 fiche scart / 3 prises cinch / 1 prise hoside)
- 1 adaptateur stéréo (1 fiche stéréo 3,5mm / 2 prises cinch)
- Longueur: 15 m

Art.-No.: 84092 EAN: 4040587840923



DVD S-VIDEO SET 15m

Scartkabel 1,5 m; 21-polig belegt Scartstecker an Scartstecker, einzeln geschirmtes Kabel, ø 10 mm, mit vergoldeten Kontakten.

Scart cable 1,5 m; 21 pin connectedscart plug to scart plug; single screened cable; ø 10 mm-with gold plated contacts.

Câble péritel 1,5 m; 21 broches connectéesfiche péritel > fiche péritel; câble simple blindé; ø 10 mm - avec contacts plaqués or.

Art.-No.: 84415 EAN: 4040587844150



HQ Scart Cable 21 pin golden, 1.5m, black

Scartkabel 21-polig belegt, Scartstecker an Scartstecker, gesamt geschirmtes Kabel, ø 7 mm

Scart cable 21 pin connectedscart plug > scart plug; fully screened cable; ø 7 mm.

Câble péritel 21 broches connectéesfiche péritel > fiche péritel; câble entièrement blindé; ø 7 mm.

Art.-No.: 84412 EAN: 4040587844129

Länge: 1,5m / Lenght: 1,5m / Longueur: 1,5m

Art.-No.: 84413 EAN: 4040587844136

Länge: 3m / Lenght: 3m / Longueur: 3m

Art.-No.: 84414 EAN: 4040587844143

Länge: 5m / Lenght: 5m / Longueur: 5m



Scart Cable 21 pin, black

3-fach Scartverteiler.

Mit 0,4 m Anschlusskabel, Scartstecker > 3 x Scartbuchsen. Farbe: schwarz.

3 way scart splitter with 0.4 m connection cable; scart plug to 3 x scart sockets. color: black.

Répartiteur péritel 3 canauxavec câble de connexion de 0,4 m; en vracfiche péritel > 3 prises péritelcouleur: noir.

Art.-No.: 84411 EAN: 4040587844112



3 Way Scart Splitter, 0,4m

Der USB DVB-T Stick Mini

verwandelt Ihr Notebook/Ihren PC in einen Fernseher. So können Sie digitales TV unter Windows auf Ihrem Desktop- oder Laptop-PC empfangen.

- USB 2.0 Hochgeschwindigkeitsschnittstelle
- Unterstützt die hohe Auflösung von HDTV
- Freier Empfang („free-to-air“) von digitalem Antennenfernsehen DVB-T (ETS 300 744) (6/7/8 MHz)
- Über die Timeshift-Funktion (Zeitversetzung) können Fernsehsendungen simultan angesehen und aufgenommen werden; Wiederholung- und Pause-Funktion
- Unterstützt vorprogrammierte Aufnahmen, TXT, EPG (Electronic Program Guide)
- Automatische Sendersuche und personalisierbare Senderlisten
- Sendungen werden entsprechend der voreingestellten Aufnahmezeiten aufgenommen und direkt auf die Festplatte Ihres Computers gespeichert.

The USB DVB-T Stick Mini

turns your Notebook/PC into Television. Watch Digital TV in Windows on your desktop or laptop PC

- USB 2.0 high speed interface
- Support HDTV high resolution
- Free to air digital terrestrial DVB-T(ETS 300 744) Receptions (6/7/8MHz)
- Time-shifting playback, simultaneously watch and record the TV program with immediate replay and pause.
- Supports schedule - recording, TXT, EPG (Electronic program Guide)
- Automatic channel searching and Customizable channel lists
- Schedule TV recording and save directly to your PC's HDD

La clé USB DVB-T

transforme votre ordinateur portable Mini / PC dans un téléviseur. Regardez la télévision numérique dans Windows sur votre ordinateur / ordinateur portable

- Interface USB 2.0 haute vitesse
- Prise en charge HDTV haute résolution
- TV non payant numérique terrestre DVB-T (ETS 300 744) réceptions (6/7/8MHz)
- Lecture différée, regarder et enregistrer simultanément des programmes TV avec lecture immédiate et pause.
- Prise en charge de l'enregistrement selon un calendrier- enregistrement, TXT, EPG (Electronic Program Guide)
- Recherche automatique des chaînes, création de listes de chaînes personnalisées
- Enregistrement TV programmable; enregistrez-les directement sur votre disque dur de votre PC

Art.-No.: 87090

EAN: 4040587870906



Mini USB DVBT Tuner

Active DVB-T external antenna.

Speziell für digitalen terrestrischen Radio- und Fernsehempfang. Ausgelegt für omnidirektionalen Empfang (360°) von DVB-T-Signalen. Mit Sperrfilter gegen GSM-Interferenzen. Auch geeignet für Caravan und Boot. Vollgeschirmtes Kabel mit Koaxial-Stecker für interferenzfreien Empfang. Antennenstab abschraubbar. Lieferumfang: - DVB-T Antenne mit eingebautem Verstärker. Empfangsbereich / Verstärkung: VHF: 174-230 MHz / 21,5dB ; UHF: 470-862 MHz / 18,5dB. CE approbiert. Stromversorgung: 5V/40mA über den DVB-T Receiver. Kabellänge: 1,5m. Höhe: 435mm. Fußdurchmesser: 67mm.

Active DVB-T external antenna.

Especially for the reception of digital terrestrial TV and radio programs. Designed for Omni directional reception (360°) of DVB-T signals. Rejection filter for GSM interference. Also workable in caravans or boats. Fully screened coaxial cable with coaxial-plug for interference free reception. Removable Antenna stick. Including delivery: - DVB-T Antenna with built-in amplifier, Reception range / Amplification: VHF: 174-230 MHz / 21,5 dB - UHF: 470-862 MHz / 18,5dB - CE approval. Power consumption: 5V/40mA via DVB-T receiver. Cable length: 1,5m. Height: 435mm. Base-diameter: 67mm

Art.-No.: 84661 EAN: 4040587846611



Active DVB-T Antenna with amplifier

DVB-T antenna.

Speziell für digitalen terrestrischen Radio- und Fernsehempfang. Ausgelegt für omnidirektionalen Empfang (360°) von DVB-T-Signalen. Auch geeignet für Caravan und Boot. Vollgeschirmtes Kabel mit Koaxial-Stecker für interferenzfreien Empfang. Antennenstab abschraubbar. Lieferumfang: - DVB-T Antenne, - Standfuß, - Koax-/F-Adapter. Empfangsbereich: Richtungscharakteristik: 3 dB. VHF: 174-230 MHz, UHF: 470-862 MHz. Kabellänge: 1,5 m. Höhe: 350 mm. Fußdurchmesser: 46 mm

DVB-T antenna.

Especially for the reception of digital terrestrial TV and radio programmes. Designed for omnidirectional reception (360°) of DVB-T signals. Also workable in caravans or boats. Fully screened coaxial cable with IEC-plug for interference free reception. Unscrewable Antenna stick. Included in delivery: - DVB-T Antenna, - pedestal, - IEC-/F-adapter. Reception range: directional characters: 3 dB. VHF: 174-230 MHz. UHF: 470-862 MHz. Cable length: 1,5 m. Height: 350 mm. Base-diameter: 46 mm

Art.-No.: 84658 EAN: 4040587846581



DVB-T Antenna

Active DVB-T indoor antenna.

Kompakte und hochwertige Designantenne speziell für digitalen terrestrischen DVB-T Fernsehempfang. Variable Aufstellmöglichkeit. Oberfläche in schwarz glänzenden Kunststoff (Klavierlack Optik). Mit Sperrfilter gegen GSM-Interferenzen. Integrierter Antennenv Verstärker optimiert den Empfang schwacher Sender. Horizontaler und vertikaler Empfang von DVB-T Signalen. Auch zum Empfang digitaler DAB Radioprogramme geeignet. Frequenzbereich: 174 - 230 MHz / 470 - 862 MHz. VHF / UHF / DAB Empfang. Verstärkung: 30 +/- 3 dB. Abmaße: 17,5 x 17,5 x 1,8 cm. Möglichkeit der Stromversorgungen: - 1. via 5 V Antennenspannung des DVB-T Receivers, - 2. via DC Buchse (mit beiliegenden 230 V Netzteil) Lieferumfang: - 230 V Netzteil. - Montagefuß. - 1,5 m Anschluss-Kabel mit Koax-Stecker

Active DVB-T indoor antenna.

Active DVB-T indoor antenna. Compact, high quality design flat antenna for receiving digital and terrestrial DVB-T channels. Variable putting. Surface in glossy black piano color. Rejection filter for GSM-interference. Integrated antenna amplifier optimizes the reception of weak transmitters. Horizontal and vertical reception of DVB-T signals. Also suitable for receiving DAB radio programs. frequency: 174 - 230 MHz / 470 - 862 MHz. VHF / UHF / DAB reception. Gain: up to 30 dB +/- 3 dB. dimension: 17,5 x 17,5 x 1,8 cm. power supply possibilities: - 1. Via the 5 V antenna voltage of the DVB-T receiver - 2. Via the DC socket with power supply. includes in delivery: power supply - mounting stand - 1,5 m coaxial cable with IEC plug

Active DVB-T indoor antenna.

Antenne design compacte et de grande qualité conçue spécialement pour la réception télévision numérique terrestre DVB-T. Possibilité d'une installation variable. Surface en matériau synthétique noir brillant (aspect laqué piano). Avec filtre d'arrêt des interférences GSM. L'amplificateur d'antenne intégré optimise la réception des faibles émetteurs. Réception horizontale et verticale des signaux DVB-T. Convient également à la réception de programmes radio numériques DAB. Gamme de fréquences: 174 - 230 MHz ; 470 - 862 MHz ; VHF / UHF / DAB. Amplification : 30 +/- 3 dB. Dimensions: 17,5 x 17,5 x 1,8 cm. Alimentations électriques possibles. 1. via tension d'antenne de 5 V du récepteur DVB-T, 2. via adaptateur d'alimentation (avec bloc d'alimentation 230 V fourni). Fourniture: - Bloc d'alimentation 230 V - Adaptateur d'alimentation - Câble de raccordement de 1,5 m avec fiche coaxiale

Art.-No.: 84657 EAN: 4040587846574



Active DVB-T indoor antenna

Active DVB-T external antenna.

Extrem Platz sparende und unauffällige Montage möglich. Langlebiges, UV-beständiges Wetterschutzgehäuse. Integrierter Antennenv Verstärker optimiert den Empfang schwacher Sender. Horizontaler und vertikaler Empfang von DVB-T Signalen. Auch zum Empfang analoger Radioprogramme (FM) geeignet! Frequenzbereich: 47 - 230 MHz / 470 - 870 MHz. VHF / UHF / FM Empfang. Verstärkung: 20 +/- 3 dB. Möglichkeit der Stromversorgungen: - 1. via 5 V Antennenspannung des DVB-T Receivers, - 2. via 9 V DC Buchse (Powerinserter mit beiliegenden Netzteil.) Lieferumfang: Netzteil, Einspeiseweiche, Wandmontage-Kit, Mastmontage-Kit, Universal-Montagefuß, 3 m Anschluss-Kabel mit Koax-Stecker.

Active DVB-T external antenna.

Active FVB-T external antenna. Super space-saving and unobtrusive mounting possible. Durable, UV-resistant weather protective casing. Integrated antenna amplifier optimizes the reception of weak transmitters. Horizontal and vertical reception of DVB-T signals. Also suitable for receiving analogue radio stations(FM). frequency: 47-230 MHz / 470-870 MHz. VHF / UHF / FM reception. Gain: 20 +/- 3 dB. power supply possibilities - 1. Via the 5 V antenna voltage of the DVB-T receiver, - 2. Via the 9 VDC socket power inserter with incl. power supply. includes in delivery: power supply, power inserter, wall mounting kit, mast mounting kit, universal flexible standing holder, 3 m coaxial cable with IEC plug

Art.-No.: 84659 EAN: 4040587846598



Active DVB-T external antenna

**Antennen-Kabel**

Koaxialstecker > Koaxialkupplung
- Koaxial Kabel RG 59 mit 75 Ohm
- doppelt geschirmt
- AL-Folienschirmung + 112er Geflecht Abschirmung
- Innenleiter Material: CCS; Außenmantel 6,0 mm
- mit 2 Mantelstromfiltern speziell für 100 Hz Geräte
- Schirmungsdämpfung : >85 dB
- Stecker/Kupplung zu 100% geschirmt
- mit Schirmblech
- schwarz
- lose Ware

Aerial Flylead TV/Radio Cable

- coaxial plug>coaxial jack
- coaxial cable RG 59, 75 ohm
- double shielded
- AL foil screening + 112 braiding net
- inner conductor material: CCS;
outer jacket 6,0 mm
- with 2 ferritfilters especially for 100 Hz TV
- screening immunity: >85 dB
- plug/jack 100% screened
- with screen shell
- black
- bulk

Cable BK

- fiche coaxiale > fiche coaxiale
- câble coaxial RG 59, 75 ohm
- double blindage
- blindage en feuille AL + 112 tresses
- matériau du conducteur interne: CCS; gaine externe 6, mm
- avec 2 filtres en ferrite spéciaux pour TV 1 Hz
- immunité du blindage: >85 dB
- fiche 100% blindée
- avec coque de blindage
- noir



Coax-Connection Cable black, high screened 100Hz

Art.-No.: 84614 EAN: 4040587846147
Länge: 1,5m / Leight: 1,5m / Longueur: 1,5m

Art.-No.: 84615 EAN: 4040587846154
Länge: 2,5m / Leight: 2,5m / Longueur: 2,5m

Art.-No.: 84616 EAN: 4040587846161
Länge: 3,5m / Leight: 3,5m / Longueur: 3,5m

Art.-No.: 84617 EAN: 4040587846178
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Antennen-Kabel

Koaxialstecker > Koaxialkupplung
- Koaxial Kabel RG 59 mit 75 Ohm
- doppelt geschirmt
- AL-Folienschirmung + 112er Geflecht Abschirmung
- Innenleiter Material: CCS; Außenmantel 6,0 mm
- mit 2 Mantelstromfiltern speziell für 100 Hz Geräte
- Schirmungsdämpfung : >85 dB
- Stecker/Kupplung zu 100% geschirmt
- mit Schirmblech
- weiß
- lose Ware

Aerial Flylead TV/Radio Cable

- coaxial plug>coaxial jack
- coaxial cable RG 59, 75 ohm
- double shielded
- AL foil screening + 112 braiding net
- inner conductor material: CCS;
outer jacket 6,0 mm
- with 2 ferritfilters especially for 100 Hz TV
- screening immunity: >85 dB
- plug/jack 100% screened
- with screen shell
- white
- bulk

Cable BK

- fiche coaxiale > fiche coaxiale
- câble coaxial RG 59, 75 ohm
- double blindage
- blindage en feuille AL + 112 tresses
- matériau du conducteur interne: CCS; gaine externe 6, mm
- immunité du blindage: >85 dB
- fiche 100% blindée
- avec coque de blindage
- blanc



Coax-Connection Cable white, high screened 100Hz

Art.-No.: 84618 EAN: 4040587846185
Länge: 1,5m / Leight: 1,5m / Longueur: 1,5m

Art.-No.: 84619 EAN: 4040587846192
Länge: 2,5m / Leight: 2,5m / Longueur: 2,5m

Art.-No.: 84620 EAN: 4040587846208
Länge: 3,5m / Leight: 3,5m / Longueur: 3,5m

Art.-No.: 84621 EAN: 4040587846215
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84672 EAN: 4040587846727
Länge: 10m / Leight: 10m / Longueur: 10m

Antennen-Kabel

- Koaxialstecker>Koaxialkupplung
- Koaxial Kabel 3 C-2 V mit 75 Ohm
- doppelt geschirmt
- Folienschirmung + 32er Geflecht-Abschirmung
- Innenleiter Material: CCS; Außenmantel 5.0 mm
- weiß
- lose Ware

Aerial Flylead TV/Radio Cable

- coaxial plug > coaxial jack
- coaxial cable 3 C-2 V, 75 ohm
- double shielded
- foil screening + 32 braiding net
- inner conductor material: CCS; -
- outer jacket 5.0 mm
- white
- bulk

Câble coaxial

- fiche coaxiale > fiche coaxiale
- câble coaxial 3 C-2 V, 75 ohm
- double blindage
- blindage en feuille + 32 tresses
- matériau du conducteur interne : CCS;
- gaine externe 5.0 mm
- blanc

Art.-No.: 84610 EAN: 4040587846109
Länge: 1,5m / Leight: 1,5m / Longueur: 1,5m

Art.-No.: 84611 EAN: 4040587846116
Länge: 2,5m / Leight: 2,5m / Longueur: 2,5m

Art.-No.: 84612 EAN: 4040587846123
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84613 EAN: 4040587846130
Länge: 10m / Leight: 10m / Longueur: 10m



**Coax-Connection Cable
white, bulk**

SAT-Kabel

- F-Stecker > F-Stecker
- Koaxial Kabel RG 59 mit 75 Ohm
- doppelt geschirmt
- AL-Folienschirmung + 112er Geflecht-Abschirmung
- Innenleiter Material: CCS; Außenmantel 6.0 mm
- Schirmungsdämpfung: >85 dB
- Stecker/Kupplung zu 100% geschirmt
- mit Schirmblech
- weiß
- lose Ware

SAT-cable

- F plug > F plug
- coaxial cable RG 59, 75 ohm
- double shielded
- AL foil screening + 112 braiding net
- inner conductor material: CCS;
- outer jacket 6.0 mm
- screening immunity: >85 dB
- plug/jack 100% screened
- with screen shell
- white
- bulk

Câble SAT

- fiche de type F>fiche de type F
- câble coaxial RG 59, 75 ohm
- double blindage
- blindage en feuille AL + 112 tresses
- matériau du conducteur interne: CCS; gaine externe 6, mm
- immunité du blindage: >85 dB
- fiche 100% blindée- avec coque de blindage
- blanc



**Sat-Connection Cable
white, high screened
>85dB**

Art.-No.: 84622 EAN: 4040587846222
Länge: 1,5m / Leight: 1,5m / Longueur: 1,5m

Art.-No.: 84623 EAN: 4040587846239
Länge: 2,5m / Leight: 2,5m / Longueur: 2,5m

Art.-No.: 84624 EAN: 4040587846246
Länge: 3,5m / Leight: 3,5m / Longueur: 3,5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m

Art.-No.: 84625 EAN: 4040587846253
Länge: 5m / Leight: 5m / Longueur: 5m



TV 2 Devices Splitter, metal

2 x Koaxial-Stecker>Koaxial-Kupplung;
2 Geräte Verteiler (TV); Metall Gehäuse.
Zum Anschluss zweier TV Geräte an eine Antennendose!

2 x coaxial plug>coaxial jack;
metal version

2 fiches coaxiales > fiche coaxiale
métallique

Art.-No.: 84627 EAN: 4040587846277

2 x Koaxial-Stecker>Koaxial-Kupplung;
2 Geräte Verteiler (TV); Plastik Gehäuse.
Zum Anschluss zweier TV Geräte an ein Antennendose!

2 x coaxial plug>coaxial jack;
2 way distributor (TV); plastic housing;
2 way distributor for connecting two televisionsets to one aerial socket!

2 fiches coaxiales > fiche coaxiale
Répartiteur

2 canaux (TV), boîtier en plastique
répartiteur 2 canaux pour connecter deux télévisions à une antenne!

Art.-No.: 84629 EAN: 4040587846291



TV 2 devices splitter

2 x Koaxial-Kupplung>Koaxial-Stecker;
2 Geräte Verteiler (RF); Metall Gehäuse.
Zum Anschluss von 2 Radiogeräten an eine Antennendose!

2 x coaxial jack>coaxial plug;
metal version

2 fiches coaxiales > fiche coaxiale
métallique

Art.-No.: 84628 EAN: 4040587846284



Radio 2 Devices Splitter, metal

Koaxial-Kabelverbinder;
Schraubbefestigung

coaxial-cable joiner;
screw type

Coupleur de câble coaxiale;
type à vis

Art.-No.: 84631 EAN: 4040587846314

coaxial-cable joiner

**F-Kupplung>F-Kupplung**

- Länge 0,2 m
- Kupplung für Fensterdurchführung (weiß)
- 75 Ohm

F-jack >F-jack

- length 0.2 m
- white flat trough cable connector for window
- 75 Ohm

Fiche de type F>fiche de type F

- longueur 2 m,
- blanc connecteur de câble plat pour fenêtre

Art.-No.: 84650 EAN: 4040587846505



**Flat trough Cable Connector for window,
F-Female > F-Female**

Koaxial-Kupplung-/Stecker

9,5 mm mit Schraubbefestigung

coaxial -jack/-plug
9.5 mm, screw type

Fiche coaxiale
9,5 mm, de type à visde type à vis

Art.-No.: 84633 EAN: 4040587846338

Coaxial Connection Set



Sat-Verteiler 2-fach

- 5-2450 MHz - digital-tauglich (100dB)
- Verteiler für Satelliten-Anlagen
- F-Kupplung > 2x F-Kupplung
- Schirmung 100dB für Digitalsignale
- DC-Durchgang an allen Anschlüssen
- Verteildämpfung bei 1750MHz: 7,5dB
- Rückflußdämpfung bei 1750MHz: 14dB

SAT-splitter 2-way

- 5-2450 MHz - suitable for digital(100dB)
- splitter for satellite devices
- F-socket > 2x F-socket
- screening 100dB for digital signals
- DC at all ports
- insertion loss @ 1750MHz: 7,5dB
- return loss @ 1750MHz: 14dB

Répartiteur SAT 2 canaux

- 5-245 MHz
- compatible numérique (1 dB) répartiteur pour appareils satellitoprise de type F>2 prises de type F
- blindage 1 dB pour signaux numériques
- DC sur tous les ports
- d'insertion à 175 MHz: 7,5 dB
- de retour à 175 MHz: 14 dB

Art.-No.: 84640 EAN: 4040587846406



**SAT-Splitter 2-Way,
5-2450 MHz, suitable
for digital**

SAT satellite finder Visual

+ audible indicators. Zum Ausrichten von Satellitenantennen. Wird zwischen LNB und Receiver montiert. Anzeige der Feldstärke des Satellitensignals durch Zeigerausschlag im beleuchteten Display. Der Empfindlichkeitsregler ermöglicht die optimale Anpassung an die jeweilige Signalstärke. Inkl. Anschlusskabel

SAT satellite finder Visual

+ audible indicators. To justify the satellite antennas. Installation between LNB and SAT-receiver. Indication of the field intensity by the needle in the lighted display. Scale-Factor-Control to adjust the optimal field intensity. Incl. connection cable.

Pour l'alignement d'antennes satellites. S'installe entre le LNB et le récepteur satellite. Affichage de l'intensité du signal au moyen de la déviation de l'aiguille sur l'écran rétro-éclairé. Le régulateur de sensibilité permet un ajustement optimal selon la force du signal. Câble de connexion inclus.

Art.-No.: 84656 EAN: 4040587846567



**SAT satellite finder
Visual + audible
indicators**

Isolierhülle für F-Stecker/RG 6/RG 59**water proofing boot**

for F-plug also suitable for RG 6 a. RG 59 cable

Manchon étanche

pour fiche de type Fégalement adapté pour câble RG 6 a. RG 59

Art.-No.: 84651 EAN: 4040587846512



Water proofing Tube for F-male

**F-Kupplung>F-Kupplungmit
Verdrehschutz****F-jack>F-jackwith rotation protection**

Prise de type F>prise de type Favec protection contre la rotation

Art.-No.: 84642 EAN: 4040587846420



Connector F-female > F-female

F-Stecker,

- wassergeschützt.
- für Kabel Außendurchmesser 7,0 mm
- mit 2 Dichtungsringen und Überwurfmutter

F-plug,

- waterproof.
- for cable outer diameter 7.0 mm
- with 2 rubber washer and outer nut

Fiche de type F,

- étanchepour
- câble de diamètre extérieur 7, mm
- avec 2 rondelles en caoutchouc et un écrou externe.

Art.-No.: 84649 EAN: 4040587846499



F-male for cable Ø 7.0 mm water proof

F-Stecker

- aus Kupfer. 1 Ring, 75 Ohm für Kabel Außendurchmesser 5,2 mm. Länge ca. 20mm. große, breite Mutter.

F-plug 1 ring

- made of copper. 75 Ohm für cable outer diameter 5.2 mm, length appr. 20 mm, big wide nut.

fiche de type F 1 bague en cuivre, 75 Ohm, pour câble de diamètre extérieur 5,2 mm. 1 bague au milieu du corps- longueur env. 20 mm, gros écrou large.

Art.-No.: 84662 EAN: 4040587846628



2 F-male plugs for coaxial cable Ø 5.2 mm (2pcs.)

F-Stecker

- aus Kupfer, 0 Ringe, 75 Ohm.
- für Kabel Außendurchmesser 7,0 mm
- Länge ca. 20 mm
- große, breite Mutter

F-plug

- made of copper, 0 rings, 75 Ohm.
- for cable outer diameter 7.0 mm
- length appr. 20 mm
- big wide nut

Fiche de type F

- en cuivre, joints toriques, 75 Ohm
- pour câble de diamètre extérieur 7, mm
- longueur env. 20 mm
- gros écrou large

Art.-No.: 84648 EAN: 4040587846482



F-male for Cable Ø 7.0 mm

SAT Cable Connection Set f.

Inkl. 2x F-Stecker 7,0mm + 1x F-Doppelkupplung. Zum Verbinden und Verlängern von 7,0mm Kabeln.

SAT Cable Connection Set f.

Incl. 2x F-plug 7,0mm + 1x F-double coupling. For connecting and extending of 7,0mm cables.

SAT Cable Connection Set f.

2 prises F 7,0mm + 1 double connexion F incluses. Pour le raccordement et la rallonge de câbles 7,0mm.

Art.-No.: 84653 EAN: 4040587846536



SAT Cable Connection Set f. coaxial cable 7mm (3pcs.)

SAT-Anschlusskabel-Set

Eine Seite mit konfektioniertem F-Stecker inkl. Dichtungstülle. Doppelt geschirmt, Aluminiumfolie und Aluminiumgeflecht. >100 dB Schirmungsmaß. Innenleiter: 1,1mm. Aussendurchmesser: 6,8mm. Länge 10m. Inkl. 1 x F-Stecker 7mm.

SAT-Kabel-Set One side assembled with F-Plug and water proofing boot for F-Plug. >100dB screening immunity. Double shielded. Aluminium foil and aluminium braiding. Colour white. Inner conductor 1,1mm CCS. Outer diameter: 6.8mm. Cable length: 10m. Incl. 1 x F plug 7mm.

Un côté avec fiche F assemblée. Limite d'affaiblissement >100 dB. Blindage double, blanc. Feuille et tresse aluminium 128. Conducteur intérieur : acier cuivré 1,1mm. Diamètre extérieur : 6,8mm, 10m. 1 prise F 7mm et 1 gaine étanche à l'eau incluses.

Art.-No.: 84663 EAN: 4040587846635

**SAT-Anschlusskabel-Set, 10m**

SAT-Koaxialkabel 90dB, doppelt geschirmt, CCS, 25 m, >90dB, weiß, Rolle

coaxial cable 90dB, double shielded, CCS, 25m, >90dB screening, white, bulk

câble coaxial 90dB, double blindage, CCS, 25m, >90dB, blanc, bulk

Art.-No.: 84652 EAN: 4040587846529
Länge: 25m / Leight: 25m / Longueur: 25m
90dB

**Coaxial cable 90dB, 25m coil, bulk****Koaxial-Kabel**

100dB (weiß) 25m Ring
- Klasse A
- 100dB Schirmungsmaß
- 6,8mm Außenmantel PVC / weiß
- 1,13 mm STAKU Innenleiter
- Folienabschirmung Aluminium
- Geflecht 128x0,12 Aluminium
- 75Ohm Wellenwiderstand
- doppelt geschirmt
- Klasse A. CE Dämpfung bei 20°C in dB/100m 100 MHz - 6,1 dB
200 MHz - 7,7 dB 300 MHz - 9,6 dB
500 MHz - 13,4 dB 800 MHz - 17,7 dB
1000 MHz - 20,2 dB 1350 MHz - 22,5 dB
1750 MHz - 26,7 dB 2050 MHz - 30,6 dB
2150 MHz - 32,1 dB

Coaxial Cable

100dB (white) 100m on a plastic spool
- class A
- >100dB screening immunity
- 6.8mm jacket PVC/white
- 1.13mm inner conductor CCS
- foil screen aluminium
- braiding: 128x0.12 aluminium
- 75Ohm impedance
- double screened
- class A. CEattenuation at 2 °C in dB/100m 100 MHz - 6.1 dB
200 MHz - 7.7 dB 300 MHz - 9.6 dB
500 MHz - 13.4 dB 800 MHz - 17.7 dB
1000 MHz - 20.2 dB 1350 MHz - 22.5 dB
1750 MHz - 26.7 dB 2050 MHz - 30.6 dB
2150 MHz - 32.1 dB

Câble coaxial

1 dB (blanc) 1m sur une bobine en plastique
- classe A
- immunité du blindage >100dB
- gaine PVC 6,8/blanche
- conducteur interne 1,13 mm CCS
- blindage à feuille d'aluminium
- tresse : 128x,12 aluminium
- impédance de 75 Ohm
- double blindage
- classe A. CEatténuation à 2 °C en dB/1 m 1 MHz - 6,1 dB
2 MHz - 7,7 dB 3 MHz - 9,6 dB
5 MHz - 13,4 dB 8 MHz - 17,7 dB
1 MHz - 2,2 dB 135 MHz - 22,5 dB
175 MHz - 26,7 dB 205 MHz - 3,6 dB
215 MHz - 32,1 dB

Art.-No.: 84637 EAN: 4040587846376

**Coaxial Cable 100dB 25m coil, bulk****4-pol. TAE-F Anschlusskabel.**

TAE-F Stecker und Westernstecker 6P4C (RJ11). Nur für Geräte mit TelekomPIN-Belegung.

4-pin. TAE-F connection cable.


TAE-F plug to 6P4C plug (RJ11). For devices with German Telekom pin-out only.

Câble de raccordement 4 pôles TAE-F.

Fiche TAE-F et 6P4C (RJ11). Uniquement pour appareils avec prise allemande Telekom.

Art.-No.: 84710 EAN: 4040587847106
Länge: 3,0m / Length: 3,0m / Longueur: 3,0m

Art.-No.: 84711 EAN: 4040587847113
Länge: 6,0m / Length: 6,0m / Longueur: 6,0m

**Telephone cable, TAE-F St. - RJ11 St.****TAE Aufputzdose, NFN.**

Für ein Telefon und zwei Nebenstellen

TAE wall plate, NFN.

Wall mount, for 1 phone and 2 n-encoded extensions. For German market only.

Pour un téléphone

et 2 appareils supplémentaires.

Art.-No.: 84745 EAN: 4040587847458

**TAE 3 x 6 NFN - Outlet (surface-mounted)****4-pol. TAE-F Verlängerungskabel**

TAE-F Stecker an TAE-F Kupplung.

4-pin. TAE-F extension cable.

TAE-F plug to TAE-F jack. For German market only.

Rallonge 4 pôles TAE-F. Fiche TAE-F pour connexion TAE-F.

Art.-No.: 84737 EAN: 4040587847373
Länge: 6,0m / Length: 6,0m / Longueur: 6,0m

Art.-No.: 84738 EAN: 4040587847380
Länge: 10m / Length: 10m / Longueur: 10m

**4-pin. TAE-F Extension cable****TAE Unterputzdose, NFN.**

Für ein Telefon und zwei Nebenstellen

TAE wall plate, NFN.

Flush mount, for 1 phone and 2 n-encoded extensions. For German market only.

Pour un téléphone

et 2 appareils supplémentaires.

Art.-No.: 84744 EAN: 4040587847441

**TAE 3 x 6 NFN - Outlet (flush-mounted)**

POWER

Universelles USB-Ladegeräte-Set. Für Mobiltelefone / MP3/MP4-Player/iPod/Navii/PDA. Set bestehend aus 2 USB-Ladegeräten für unterschiedliche Stromquellen. Passend für alle USB-Geräte mit fest installiertem Akku, der über USB-Ports mit Strom versorgt und aufgeladen wird. Überlastungs- und Kurzschlusschutz. USB-Ladeadapter für die Kfz-Zigarettenanzünderbuchse (PKW / LKW Bordnetz 12V-24V). Stromaufnahme: 12 V - 24 V / Anschluss: 1 x USB / Ausgangsspannung: 5 V. Ladestrom: max. 500mA. USB Reise-Ladegerät. Stromaufnahme: 100-240V / Anschluss: 1 x USB / Ausgangsspannung: 5 V, Ladestrom: max. 1A

Universal USB Charger Set. For Cell phones / MP3/MP4-Player/iPod/GPS/PDA. Set consisting of 2 USB-chargers for different current sources. Fits all USB devices with permanently installed battery that draws current and is charged through the USB port. Protective circuit for overloads and short circuits. USB travel-charger for car cigarette lighter connection (car's on-board power supply 12V-24V). Input: 12 V - 24 V / Output: 1 USB Port, 5 V. Charging current: max. 500mA. USB travel-charger for power supply system (100-240V). Input: 110-240V / Output: 1 USB Port, 5 V. Charging current: max. 1A

Kit de chargement USB universel pour Téléphones mobiles / lecteur MP3/MP4/iPod/GPS/PDA. Kit comprenant 2 chargeurs USB pour différentes sources d'alimentation: Chargeur USB pour prise allume-cigare (système électrique de voiture). Chargeur USB de voyage sur secteur (100-240V) Circuit de protection contre surcharges et courts-circuits 12-24 V (max. 650mA) automatique 100-240V (max. 1A) Convient pour : Tous les périphériques USB avec batterie intégrée qui sont alimentés et chargés par les ports USB.

Art.-No.: 84117

EAN: 4040587841173



Power



Car input 12V



Truck input 24V



Set USB Charger Home&Car (100-240V & 12-24V)

Universelles Dual USB Ladegerät mit 2 USB-Ports.

Für Mobiltelefone / MP3/MP4-Player/iPod/Navii/PDA. USB Reise-Ladegerät für das Stromnetz (100-240V). Stromversorgung und Aufladung von gleichzeitig 2 USB-Geräten mit fest installiertem Akku. Überlastungs- und Kurzschlusschutz. Stromaufnahme: 100-240V. Anschluss: 2 x USB-Ports, 5V Ladestrom: Bei Nutzung eines USB-Ports: 1A, bei Nutzung von 2 USB-Ports: je 500mA. Passend für alle USB-Geräte mit fest installiertem Akku, der über USB-Ports mit Strom versorgt und aufgeladen wird.

Universal USB Dual Power Adapter equipped with 2 USB-ports. For Cell phones / MP3/MP4-Player/iPod/GPS/PDA. USB travel-charger for power supply system (100-240V). Power supply and charging of 2 USB devices simultaneously with permanently installed battery. Protective circuit for overloads and short circuits. Input: 100-240V max. 2 x USB ports, 5V Output: by using 1 USB-port: 1A, by using 2 USB-ports: 2x 500mA. Fits all USB devices with permanently installed battery that draws current and is charged through the USB port.

Chargeur USB dual universel Dispose de 2 ports USB pour Téléphones mobiles / lecteur MP3/MP4/iPod/GPS/PDA Chargeur USB de voyage sur secteur (100-240V). Alimentation électrique et chargement simultanés de 2 périphériques USB avec batterie intégrée. Circuit de protection contre surcharges et courts-circuits Automatique 100-240V max. 1A (2x 500mA). Convient pour: Tous les périphériques USB avec batterie intégrée qui sont alimentés et chargés par les ports USB.

Art.-No.: 84116

EAN: 4040587841166



Power



USB AC Dual Charger, white (100-240V)

Universelles Ladegerät für MP3/MP4-Player/iPods etc. mit fest installiertem Akku sowie auch für USB-Geräte (u. a. Handys, PDA und Navis etc.) mit einer Stromaufnahme von max. 1A. geeignet. Gewährleistet eine Aufladung der Akkus auch ohne PC/Notebook. Ideal auch als universelles Ladegerät für unterwegs.

Universal Charger for MP3/MP4-Players/iPods etc. with permanently installed battery as well as all other USB devices (mobile phone, PDA and GPS) with power consumption up to max. 1A. Suitable to charge the USB device without PC or Notebook on trips.

Chargeur universel pour lecteurs MP3/MP4/iPods, etc avec batterie permanente ainsi que tous les autres périphériques USB (téléphone portable, PDA et GPS) avec une consommation électrique maximale de 1A. Adapté pour recharger un périphérique USB en voyage, sans ordinateur de bureau ou ordinateur portable.

Art.-No.: 84110

EAN: 4040587841104



Power



USB AC Power charger white, 100-240V

USB Reiseladegerät, weltweit einsetzbar. Inkl. 4 Reise Adapter. Universelles Ladegerät für MP3/MP4-Player/iPods etc. mit fest installiertem Akku sowie auch für USB-Geräte (u. a. Handys, PDA und Navis etc.) mit einer Stromaufnahme von max. 1A. geeignet. Gewährleistet eine Aufladung der Akkus auch ohne PC/Notebook. Ideal auch als universelles Ladegerät für unterwegs. Inkl. 4 auswechselbare Adapterstecker passend für weltweit unterschiedliche Steckdosen (z.B. in Europa, Großbritannien, USA, Australien und China). Überlastungs- und Kurzschlusschutz. Verpackungsinhalt: USB-Ladegerät inkl. 4 Reiseadapter Anschluss: 1 x USB, Ausgangsspannung: 5 V Ladestrom: max. 1A. Passend für: Alle USB-Geräte mit fest installiertem Akku, der über USB-Ports mit Strom versorgt und aufgeladen wird.

Universal USB Travel Charger. For global use. incl. 4 power adapters. "Universal Charger for MP3/MP4- Players/iPods etc. with permanently installed battery as well as all other USB devices (mobile phone, PDA and GPS) with power consumption up to max. 1A. Suitable to charge the USB device without PC or Notebook on trips. Protective circuit for overloads and short circuits. Incl. 4 interchangeable adapters plugs for globally diverse outlets (i.e. Europe, Great Britain, USA, Australia and China). Connection: 1 x USB / Output: 5V Charging current: max 1A. Fits all USB devices with permanently installed battery that draws current and is charged through the USB port. Content: USB-Charger incl. 4 travel adapters.

Chargeur USB universel de voyage. Utilisable partout dans le monde. Comprendant 4 adaptateurs de voyage. Chargeur universel pour lecteurs MP3/MP4/iPods, etc avec batterie permanente ainsi que tous les autres périphériques USB (téléphone portable, PDA et GPS) avec une consommation électrique maximale de 1A. Adapté pour recharger un périphérique USB en voyage, sans ordinateur de bureau ou ordinateur portable. Comprendant 4 prises adaptateurs interchangeables pour prises dans le monde entier (par ex. en Europe, Grand-Bretagne, Australie et Chine). Prise: 1 x USB. Tension de sortie: 5 V. Courant de charge: max. 1A. Convient pour : Tous les périphériques USB avec batterie intégrée qui sont alimentés et chargés par les ports USB.

Art.-No.: 84115

EAN: 4040587841159



USB Travel Charger Global 100-240V white

Universelles USB-Ladeset. Reise-Set bestehend aus 2 USB-Ladeadaptern für unterschiedliche Stromquellen und 8 unterschiedliche Adapterpassend für zahlreiche Handy-Modelle (z.B. BenQ Siemens, LG, Nokia, Samsung SGH, Sony Ericsson). Überlastungs- und Kurzschlusschutz. Passend für alle USB-Geräte mit fest installiertem Akku, der über den USB-Port mit Strom versorgt und aufgeladen wird. USB-Ladeadapter für die Kfz-Zigarettenanzünderbuchse (PKW/LKW-Bordnetz 12-24V). USB Reise-Ladegerät für das Stromnetz (100-240V). Kfz Ladegerät: Stromaufnahme 12 V – 24V (Ladestrom max. 500mA). USB Ladegerät: Stromaufnahme 100-240V (Ladestrom max. 1A)

Universal USB Power Set for Cell phones/MP3/MP4-Player/iPod GPS/PD. Travel-set consisting of 2 USB charge-adapters for different current sources and 8 different adapters for various cellphone models (e.g. BenQ Siemens, LG, Nokia, Samsung SGH, Sony Ericsson). Protective circuit for overloads and short circuits USB-charge adapter for cigarette lighter connection (cars/truck on-board power supply 12V-24V, max. 500mA). USB travel charger for power supply system (100-240V, max. 1A). All cell phones and USB devices which could be charged through USB ports.

Kit de chargement USB universel pour Téléphones mobiles Lecteur MP3/MP4/iPod/GPS/PDA. Kit de voyage composé de 2 chargeurs USB pour différentes sources d'alimentation et 8 adaptateurs différents utilisables sur de nombreux modèles de téléphones mobiles. Chargeur USB pour prise allume-cigare (système électrique de voiture 12V-24V). Chargeur USB de voyage sur secteur (100-240V). Circuit de protection contre surcharges et courts-circuits 12-24 V (max. 650mA) automatique 100-240V (max. 1A)

Art.-No.: 84114

EAN: 4040587841142



Set USB-Charger Home & Car + 8 Cellphone adapter, black

Universelles Ladegerät für MP3/MP4-Player/iPods etc. mit fest installiertem Akku sowie auch für USB-Geräte (u. a. Handys, PDA und Navis etc.) mit einer Stromaufnahme von max. 1A. geeignet. Gewährleistet eine Aufladung der Akkus auch ohne PC/Notebook. Ideal auch als universelles Ladegerät für unterwegs.

Universal Charger for MP3/MP4-Players/iPods etc. with permanently installed battery as well as all other USB devices (mobile phone, PDA and GPS) with power consumption up to max. 1A. Suitable to charge the USB device without PC or Notebook on trips.

Chargeur universel pour lecteurs MP3/MP4/iPods, etc avec batterie permanente ainsi que tous les autres périphériques USB (téléphone portable, PDA et GPS) avec une consommation électrique maximale de 1A. Adapté pour recharger un périphérique USB en voyage, sans ordinateur de bureau ou ordinateur portable.

Art.-No.: 84113

EAN: 4040587841135



USB Car Charger Micro 12-24V, black

Universelles Kfz-Ladegerät für MP3/MP4-Player/iPods etc. mit fest installiertem Akku sowie USB-Geräte (u. a. Handys, PDA und Navis etc.) mit einer Stromaufnahme von max. 1A. Gewährleistet eine Aufladung der Akkus im Kfz./LKW/Wohnwagen auch ohne PC/Notebook. Ideal als universelles Ladegerät für unterwegs.

Universal Car Charger for MP3/MP4-Players/iPods etc. with permanently installed battery and all other USB devices (mobile phone, PDA and GPS) with power consumption up to max. 1A. Suitable to charge the USB device in the car or truck without PC or Notebook. Perfect for travelling.

Chargeur de voiture universel pour lecteurs MP3/MP4/iPods, etc avec batterie permanente ainsi que tous les autres périphériques USB (téléphone portable, PDA et GPS) avec une consommation électrique maximale de 1A. Adapté pour recharger un périphérique USB en voiture ou dans un camion, sans ordinateur de bureau ou ordinateur portable. Idéal pour le voyage.

Art.-No.: 84112

EAN: 4040587841128



USB Power Adapter for Car use (12V - 24V)

Kompaktes Auto / LKW Netzteil

- für Notebooks mit 40 Watt und einzeln schaltbarer Ausgangsgleichspannung für die meisten Netbook Modelle.
- Laden Sie Ihr Notebook über den 12V Zigarettenanzünder des Autos über die 24V Steckdose des LKW
 - Inklusive 8 verschiedener Notebook-Anschlüsse
 - Schaltbare Ausgangsgleichspannung: DC 7,5/9,5/12/15/16/18,5/22 Volt
 - Schutz vor Überlast, Kurzschlüssen und Überhitzung

Compact universal notebook car/truck power adapter

- 40 Watt with selectable power output to assure compatibility with most notebook models.
- Charge your notebook through your 12V car cigarette lighter or through the 24V socket in your truck
 - 8 different notebook connectors included
 - Selectable power output: DC 7,5/9,5/12/15/16/18,5/22 Volt
 - Protected against overload, short circuit and overheating

Adaptateur de courant de voiture/camion

- pour netbook universel 40 W compact avec sortie de courant adaptable pour garantir la compatibilité avec la plupart des modèles de netbook.
- Chargez votre netbook à l'aide de votre allume-cigarettes de voiture 12 V ou de la prise 24 V de votre camion
 - Livré avec 8 connecteurs pour netbook différents
 - Sortie de courant adaptable : DC 7,5/9,5/12/15/16/18,5/19 Volt
 - Protégé contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes

Art.-No.: 84272

EAN: 4040587842729

**Mini Notebook Car/Truck Charger****Kompaktes Autonetzteil für Notebooks**

- mit 80 Watt und einzeln schaltbarer Ausgangsgleichspannung.
- Inklusive 16 verschiedener Notebook-Anschlüsse
 - Schaltbare Ausgangsgleichspannung: 15/16/18/19/20/22/24 Volt
 - Schutz vor Überlast, Kurzschlüssen und Überhitzung

Compact 80 Watt universal notebook car power adapter

- with selectable power output to assure compatibility with most notebook models.
- 16 different notebook connectors
 - Selectable power output: DC 15/16/18/19/20/22/24 Volt
 - Protected against overload, short circuit and overheating

Adaptateur d'alimentation de voiture compact de notebook de 80 Watts universel

- avec une sortie d'alimentation sélectionnable pour assurer une compatibilité avec la plupart des modèles de notebooks.
- 16 connecteurs de notebooks différents
 - Sortie d'alimentation sélectionnable: DC 15/16/18/19/20/24 Volt
 - Protégé contre la surcharge, les courts circuits et la surchauffe

Art.-No.: 84267

EAN: 4040587842675

**Notebook Car Charger****Kompaktes Netzteil für Notebooks**

- mit 100 Watt und einzeln schaltbarer Ausgangsgleichspannung. Laden Sie Ihr Notebook und gleichzeitig einen iPod oder Handy über den im Netzteil integrierten USB Anschluss.
- inklusive 6 verschiedener Notebook-Anschlüsse und 7 verschiedenen Steckern für die meisten iPod-, Mobiltelefon-, TomTom- und PSP-Modelle (Angaben zu den einzelnen Modellen siehe Anforderungen)
 - schaltbare Ausgangsgleichspannung: 15/16/18/19/20/22/24 Volt
 - Schutz vor Überlast, Kurzschlüssen und Überhitzung

Compact 100 Watt universal Notebook adapter

- with selectable power output to assure compatibility with most Notebook models. Charge your Notebook and at the same time charge your iPod or mobile phone through with the integrated (USB) charge connection.
- 6 different Notebook connectors and 7 different connectors to fit most iPod, mobile phone, TomTom and PSP models (see requirements for exact models)
 - selectable power output: DC 15/16/18/19/20/22/24 Volt
 - protected against overload, short circuit and overheating

Adaptateur compact 120 Watts universel

- avec une sortie d'alimentation sélectionnable pour assurer la compatibilité avec la plupart des modèles de notebooks. Chargez votre notebook et chargez en même temps votre iPod ou votre téléphone portable avec la connexion de chargement intégrée (USB).
- 6 connecteurs de notebooks différents et 7 connecteurs différents pour correspondre à la plupart des iPod, des téléphones portables, des TomTom et des modèle PSP (voir les exigences pour les modèles exacts)
 - Sortie d'alimentation sélectionnable : DC 15/16/18/19/20/22/24 Volt
 - Protégé contre la surcharge, les courts circuits et la surchauffe

Art.-No.: 84266

EAN: 4040587842668

**5 in 1 Notebook AC/DC Charger**

Kompaktes Netzteil

für Netbooks mit 40 Watt und einzeln schaltbarer Ausgangsgleichspannung für die meisten Netbook Modelle.

- Inklusive 8 verschiedener Notebook-Anschlüsse
- Schaltbare Ausgangsgleichspannung: DC 7,5/9,5/12/15/16/18,5/19 Volt
- Schutz vor Überlast, Kurzschlüssen und Überhitzung

Compact 40 Watt universal netbook adapter

with selectable power output to assure compatibility with most netbook models.

- 8 different netbook connectors
- Selectable power output: DC 7,5/9,5/12/15/16/18,5/19 Volt
- Protected against overload, short circuit and overheating

Adaptateur pour netbook universel 40 W compact

avec sortie de courant adaptable pour garantir la compatibilité avec la plupart des modèles de netbook.

- Livré avec 8 connecteurs pour netbook différents
- Sortie de courant adaptable : DC 7,5/9,5/12/15/16/18,5/19 Volt
- Protégé contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes

Art.-No.: 84273

EAN: 4040587842736

**Mini Notebook AC/DC Charger****Kompaktes Netzteil für Notebooks**

mit 90 Watt mit einzeln schaltbarer Ausgangsgleichspannung.

- Laden Sie Ihr Notebook und gleichzeitig ein iPod oder Handy über den im Netzteil integrierten USB Anschluss
- Inklusive 16 verschiedener Notebook-Anschlüsse
- Schaltbare Ausgangsgleichspannung: 15/16/18/19/20/22/24 Volt
- Schutz vor Überlast, Kurzschlüssen und Überhitzung

Compact 90 Watt universal notebook adapter

with selectable power output to assure compatibility with most notebook models.

- Charge your notebook and at the same time charge your iPod or mobile phone through with the integrated (USB) charge connection
- 16 different notebook connectors
- Selectable power output: DC 15/16/18/19/20/22/24 Volt
- Protected against overload, short circuit and overheating

Adaptateur compact 90 Watts universel

avec une sortie d'alimentation sélectionnable pour assurer la compatibilité avec la plupart des modèles de notebooks.

- Chargez votre notebook et chargez en même temps votre iPod ou votre téléphone portable avec la connexion de chargement intégrée (USB)
- 16 connecteurs de notebooks différents
- Sortie d'alimentation sélectionnable : DC 12/15/16/18/19/20/24 Volt
- Protégé contre la surcharge, les courts circuits et la surchauffe

Art.-No.: 84268

EAN: 4040587842682

**Notebook AC/DC Charger**

Slim Line Netzteil für Notebooks mit 90 Watt und automatischer Spannungsumschaltung, die sich automatisch an den Spannungswert des Notebooks anpasst.

Mit USB-Anschluss zum Aufladen Ihres iPod, iPhone, Handys, MP3-Players und anderer tragbarer Geräte, die sich per USB aufladen lassen

Ausgangsleistung: 15-22 Volt DC (automatische Auswahl) für Notebooks oder 5V für Port.

Inklusive 10 verschiedener Notebook-Anschlüsse
Schutz vor Überlast, Kurzschlüssen und Überhitzung

Bloc d'alimentation Slim Line pour ordinateurs portables 90 watts et commutateur de tension automatique qui s'adapte à la valeur de la tension de l'ordinateur portable.

Port USB pour recharger votre iPod, iPhone, téléphone mobile, lecteur MP3 et d'autres dispositifs portables qui peuvent être rechargés via USB

Puissance de sortie : 15-22 volts DC (sélection automatique) pour ordinateurs portables ou 5V pour le port.
10 connecteurs de notebooks différents
Protégé contre la surcharge, les courts circuits et la surchauffe.

Art.-No.: 84275

EAN: 4040587842750

**Slimline Notebook AC/DC Charger 90W, USB**

Netzgerät

Leiser und zuverlässiger 80mm Ventilator.
24 Pin Hauptplatinenanschluss mit separatem
20 Pin Anschluss für Hauptplatinen mit 20 Pin Buchse.
Superleiser Betrieb mit vernünftiger Ventilator-
geschwindigkeit. 100% Einbrandverfahrenstest/
Vibrationstest / Spannungsfestigkeitstest / Kriech-
stromtest. High-end Systembetrieb, das hohe
Stromzufuhr erfüllt.

Schutzvorrichtungen: gegen Überstrom,
Überspannung, Unterspannung, Überhitzung,
zu hohe Antriebsleistung und Kurzschluss.

Power Supply

Silent and reliable 80mm fan.
24 Pin Mainboard connector with separate 20 Pin
connector for Mainboards with 20 Pin socket
Super Silent operation with intelligent fan speed
100% Burn-in Test / Vibration Test / Hi-pot Test /
Leakage Current Test. High Power Supply Satisfy
High-end System Operation.
Protections: Over Current, Over Voltage, Under
Voltage, Over Temperature, Over Power, and Short-
Circuit protection

Ventilateur

silencieux et fiable 80 mm
Connecteur de carte-mère à 24 broches avec
connecteur séparé à 20 broches pour cartes-mères
avec prise à 20 broches. Fonctionnement super
silencieux à vitesse de ventilation intelligente
Test de rodage, test de vibration, test diélectrique,
test de courant de fuite : 100%
Alimentation à fort courant satisfaisant des
opérations de système de grande quantité
Protections contre : surintensité, surtension,
sous-tension, surchauffe, surcharge et court-circuit

Art.-No.: 30112 EAN: 4040587301127
350 W, 80mm FAN, SATA

**Power Supply, Budget****Netzgerät**

Super leiser und zuverlässiger 120mm Ceramic
Lager Lüfter. Zwei unabhängige und getrennte +12V
Leitungen (12V1,12V2,) für optimale Leistung des PC
Systems. 24 Pin Mainboardanschluss mit trennbaren
Stecker auch für 20 Pin Mainboards nutzbar. Neuer
8pin und 2 x 6pin PCI-E Stecker Design unterstützt
Multi-GPU Graphik Karten. Unterstützt Dual Core
CPU / Quad Core CPU / NVIDIA SLI & Quad SLI und
alle Multi-Core GPU Technologien. 100% Burn-in Test
/ Vibration Test / Hi-pot Test / Leakage Current Test.
High Power Supply Satisfy High-end System
Operation. All Safety / EMI Approvals : CE, CB, TUV,
FCC, UL, CUL, and BSMI certified. Protections: Over
Current, Over Voltage, Under Voltage, Over
Temperature, Over Power, and Short-Circuit protec-
tion

Power Supply

Silent and reliable 120mm Ceramic bearing fan.
Two independent & dedicated +12V rails
(12V1,12V2,) provides superior performance for PC
system. 24 Pin Mainboard connector with separate
20 Pin connector for Mainboards with 20Pin socket.
New 8pin and 2 x 6pin PCI-E connectors design
supports Multi-GPU Graphic card. Supports Dual
Core CPU / Quad Core CPU / NVIDIA SLI & Quad
SLI and all Multi-Core GPU technologies. 100%
Burn-in Test / Vibration Test Hi-pot Test / Leakage
Current Test. High Power Supply Satisfy High-end
System Operation. All Safety / EMI Approvals:
CE, CB, TUV, FCC, UL, CUL, and BSMI certified.
Protections: Over Current, Over Voltage, Under
Voltage, Over Temperature, Over Power,
and Short-Circuit protection

Art.-No.: 30113 EAN: 4040587301134
500 W, 120mm FAN, SATA

Art.-No.: 30114 EAN: 4040587301141
600 W, 120mm FAN, SATA

Ventilateur

silencieux et fiable 140 mm.
Deux rails indépendants et dédiés + 12 V
(12V1,12V2,) fournissant une performance
supérieure pour système PC. Connecteur de carte-
mère à 24 broches avec connecteur séparé à 20 bro-
ches pour cartes-mères avec prise à 20 broches.
Conception de connecteurs PCI-E 6 broches prenant
en charge une carte graphique multi-GPU.
Fonctionnement super silencieux à vitesse de ventila-
tion intelligente. Grille de ventilation à nid d'abeille: le
meilleur en performance thermique. Test de rodage,
test de vibration, test diélectrique, test de courant de
fuite: 100%. Alimentation à fort courant satisfaisant
des opérations de système de grande quantité.
Protections contre: surintensité, surtension, sous-
tension, surchauffe, surcharge et court-circuit.

**Power Supply, Budget****Extrem leiser und leistungsfähiger
Gehäuselüfter.**

- Bruch, Hitze und Vibrationsbeständig
- Geräuschentwicklung: < 21 dbA
- Anschluss über 5,25"-Stromversorgung
- Größe: 80x80x25 mm, inkl. Befestigungsmaterial

Super silent and powerful case fan.

- resists friction, heat and vibration
- noise Level: < 21 dbA
- connection via 5.25" power supply
- size: 80x80x25 mm, incl. screws

Ventilateur de boîtier hyper silencieux.

- Résistant à la rupture, à la chaleur et aux vibrations
- Niveau de bruit: 21 dbA
- Connexion par le biais d'alimentation en
électricité de 5,25" (13,34 cm)
- Dimensions: 80x80x25 mm, y compris les vis.

Art.-No.: 30043 EAN: 4040587300434

**Ultra Silent Fan & Thermal Sensor****Extrem leiser und leistungsfähiger
Gehäuselüfter.**

- Bruch, Hitze und Vibrationsbeständig
- Geräuschentwicklung: < 25 dbA
- Anschluss über 5,25"-Stromversorgung
- Größe: 120x120x25 mm, inkl. Befestigungsmaterial

Super silent and powerful case fan.

- resists friction, heat and vibration
- noise Level: < 25 dbA
- connection via 5.25" power supply
- size: 120x120x25 mm, incl. screws

Ventilateur de boîtier hyper silencieux.

- Ventilateur de boîtier hyper silencieux
- Résistant à la rupture, à la chaleur et aux vibrations
- Niveau de bruit: 25 dbA
- Connexion par le biais d'alimentation en électricité
de 5,25"
(13,34 cm)
- Dimensions: 120x120x25 mm, y compris les vis.

Art.-No.: 30044 EAN: 4040587300441

**Ultra Silent Fan**

Der ednet Power control Bewahrt Ihren PC und Ihre angeschlossenen Geräte vor Schaden durch unbeabsichtigte Spannungstöße, Stromspitzen, Störungen, Überlastung usw. Ein wartungsfreier Stromschalter verdoppelt den Schutz. Master/Slave Überspannungsschutz: Schließen Sie den Hauptstecker an das Hauptgerät an. In einem Computer-System wäre dies beispielsweise der Computer (Mindeststromstärke 8-10 W). Verbinden Sie Ihre anderen Geräte, wie etwa Drucker, Monitor, Scanner etc. mit dem Standard-Stecker. Wenn Sie nun Ihr Haupt-Gerät einschalten, werden alle an die Standard-Stecker angeschlossenen Geräte ebenfalls mit Strom versorgt und eingeschaltet.

The ednet Power control offers advance and high technologie complete power protection. It prevents your personal computers and peripherals being damaged from the accidental surges, spikes, noise interference, power overload etc. A free maintenance current switch doubles the surge protection. Master/Slave Power Surge Protector: Plug in to the master socket outlet the leading main equipment. In a PC system it would be e.g. the PC (min. power of the equipment 8-10w). Connect to the slave socket outlets your other equipment's as e.g. printer, monitor, scanner or likewise. If you switch on your main equipment connected to the Master Socket outlet the slave equipment will be automatically supplied with mains voltage and switched on.

Multiprise parafoudre (6 prises) ednet offre une haute avance technologique pour la protection complète contre les surtensions. Il assure une protection pour vos ordinateurs personnels et vos appareils électroniques pouvant être endommagés par des montées accidentelles, des pointes, des surcharges de puissance électrique, des interférences sonores etc. 1 prise avec alimentation constante (Master) de 575 W, 2,5 A (ampères) 5 prises avec interrupteur Marche / Arrêt lumineux (Slave) de 2300 W, 10 A. Disjoncteur intégré, réglable jusqu'à 10 ampères. Filtre EMI/RFI. Type de protection: Ligne Neutre, Terre, Neutre à Terre. LED lumineuse de fonctionnement et de protection.

Art.-No.: 84261 EAN: 4040587842613

Power Control 6x Leiste Master Slave (D), 1,8m

Der ednet Power control bietet Ihnen eine fortschrittliche und hohe Technologie für den Stromschutz. Er bewahrt Ihren PC und Ihre angeschlossenen Geräte vor Schaden durch unbeabsichtigte Spannungstöße, Stromspitzen, Störungen, Überlastung usw. Ein wartungsfreier Stromschalter verdoppelt den Schutz.

The ednet Power control offers advance and high technologie complete power protection. It prevents your personal computers and peripherals being damaged from the accidental surges, spikes, noise interference, power overload etc. A free maintenance current switch doubles the surge protection.

Le Boîtier Antisurtension offre une protection absolue aux équipements électroniques contre les surtensions et variations de courants. Equipé de 6 prises terre avec interrupteur Marche/Arrêt lumineux. Disjoncteur intégré, réglable jusqu'à 10 ampères. Filtre EMI/RFI.

Art.-No.: 84260 EAN: 4040587842606

Power Control 6x Leiste (D), 1,8m

Netzanschlusskabel
VDE-geprüft, 220-250 V.
- Länge: 1,8 m

High Quality Power cable
VDE-tested, 220-250 V.
- length: 1.8 m

Câble d'alimentation de haute
qualité testé VDE, 220-250V.
- Longueur 1,8 m

Art.-No.: 84060 EAN: 4040587840602



Power Cable 1,8m

Netzanschluss Verlängerungskabel.
Zum Anschluss eines Monitors an die Stromversorgung des PC.
- VDE-geprüft, 220 -250 V
- Länge: 1,8 m


High Quality Jumper cable for the connection of a monitor to the power supply of the PC.
- VDE-tested, 220-250 V
- length: 1.8 m

Câble de haute qualité pour la connexion d'un moniteur à l'alimentation du PC. Testé VDE, 220-250V. Longueur 1,8 m

Art.-No.: 84061 EAN: 4040587840619



Power Cable Extension 1,8m



Netzanschlusskabel 2 an 1
zum Anschluss eines PC und Monitor an eine Steckdose.
- VDE-geprüft, 220-250 V
- Länge: 1,8 m

Power cable 2 on 1.
For the connecting of a PC and Monitor on one Power socket.
- VDE-tested, 220-250 V
- length: 1.8 m

Câble d'alimentation double
pour la connexion d'un PC et d'un moniteur sur une seule prise.
- Testé VDE, 220-250V
- Longueur 1,8m

Art.-No.: 84068 EAN: 4040587840688



2 in 1 Power Cable 1,8m

Universal Fernbedienung

für TV, SAT, CD/DVD, VCR, AUDIO, AUX.

Ersetzt bis zu 6 verschiedene Fernbedienungen
Einfache und schnelle Einrichtung, Geräte von mehr als 1000
Herstellern sind vorprogrammiert. Mit Lern- und alles AUS Funktion
Große Tasten die eine einfache Bedienung gewährleisten
Größe: 205x46x27mm Batterien: 2x AAA (nicht enthalten)

Universal Controller

for TV, SAT, CD/DVD, VCR, AUDIO, AUX.

Replaces up to 6 different remote controls
Pre-programmed easy search and setup for over 1000 brands
of electrical devices. With Learning and All OFF Function
Large buttons which can be easily read and pressed
Power requirement: 2x AAA Batteries (not included)

Télécommande universelle

pour TV, SAT, DVD/DVR, VCR, AUDIO, AUX

Remplace jusqu'à 6 commandes à distance différentes
Fonction de recherche et configuration simple et pré-programmée pour
plus de 1000 marques d'appareils électriques
Avec fonction Apprentissage et Arrêt complet
Gros boutons faciles à lire et à actionner
Alimentation: 2x batteries AAA (non fournies)

Art.-No.: 87071

EAN: 4040587870715



Universal Remote Control 6in1

Universal Fernbedienung

für TV, SAT, CD/DVD, AUDIO

Ersetzt bis zu 4 verschiedene Fernbedienungen
Einfache und schnelle Einrichtung, Geräte von mehr als 1000
Herstellern sind vorprogrammiert. Mit Lern und alles AUS Funktion
Modernes und schlankes Gehäuse. Batterien: 2x AAA (nicht enthalten)

Universal Controller for TV, SAT, CD/DVD, AUDIO

Replaces up to 4 different remote controls
With Learning and All OFF Function. Pre-programmed easy search and
setup for over 1000 brands of electrical devices. Modern and slim design
Power requirement: 2x AAA Batteries (not included)

Télécommande universelle pour TV, SAT, DVD/DVR, AUX.

Remplace jusqu'à 4 commandes à distance différentes
Fonction de recherche et configuration simple et pré-programmée pour
plus de 1000 marques d'appareils électriques
Avec fonction Apprentissage et Arrêt complet
Gros boutons faciles à lire et à actionner
Alimentation: 2x batteries AAA (non fournies)

Art.-No.: 87072

EAN: 4040587870722



Universal Remote Control 4in1

Universal Fernbedienung

für TV, SAT, CD/DVD, VCR, AUX, Audio, TUNER, TAPE

Ersetzt bis zu 8 verschiedene Fernbedienungen
Einfache und schnelle Einrichtung, Geräte von mehr als 1500
Herstellern sind vorprogrammiert. Display mit Temperatur anzeige
Mit Lern-, MACRO- und alles AUS Funktion
Große Tasten die eine einfache Bedienung gewährleisten
Batterien: 3x AAA (nicht enthalten)

Universal Controller

for TV, SAT, CD/DVD, VCR, AUX, CD, TUNER, TAPE

Replaces up to 8 different remote controls.
Pre-programmed easy search and setup for over 1500 brands
of electrical devices. With Learning MARCO and All OFF Function,
Temperature display. Fashionable Extremely slim design
Power requirement: 3x AAA batteries (not included)

Télécommande universelle

pour TV, SAT, DVD/DVR, AUX.

Remplace jusqu'à 4 commandes à distance différentes
Fonction de recherche et configuration simple et pré-programmée pour
plus de 1500 marques d'appareils électriques
Gros boutons faciles à lire et à actionner
Avec fonction Apprentissage MARCO et Arrêt complet
Affichage de température à l'écran
Alimentation: 3x batteries AAA (non fournies)

Art.-No.: 87073

EAN: 4040587870739



Universal Remote Control 8in1, Display

Universal Fernbedienung für TV, SAT, DVD/DVR, AUX.

Ersetzt bis zu 4 verschiedene Fernbedienungen
Einfache und schnelle Einrichtung, Geräte von mehr als 1000 Herstellern sind vorprogrammiert.
Große Tasten die eine einfache Bedienung gewährleisten
Batterien: 2x AAA (nicht enthalten)

Universal Controller for TV, SAT, DVD/DVR, AUX.

Replaces up to 4 different remote controls
Pre-programmed easy search and setup for over 1000 brands of electrical devices
Large buttons which can be easily read and pressed
Power requirement: 2x AAA Batteries (not included)

Télécommande universelle pour TV, SAT, DVD/DVR, AUX.

Remplace jusqu'à 4 commandes à distance différentes
Fonction de recherche et configuration simple et pré-programmée pour plus de 1000 marques d'appareils électriques
Gros boutons faciles à lire et à actionner
Alimentation: 2x batteries AAA (non fournies)

Art.-No.: 87070

EAN: 4040587870708

**UNIVERSAL REMOTE CONTROL 4 in 1,
Budget**

Protection



Trendiger Stil, perfekter Schutz und individuelle Funktionen. ednet Notebooktaschen sind der optimale Begleiter für unterwegs.

Trendy style, perfect protection and individual functions. ednet Notebook Cases are the optimal travel companion.

D'un style trendy et fonctionnel, les sacs ednet pour notebook offrent une protection parfaite et sont le compagnon idéal de vos déplacements.



Praktische Notebook-Tasche

(Frontloader), hochwertig und strapazierfähig, für 15,4"-16,4" (39cm - 41,66cm) Notebooks.

- Inkl. Außenfächer für Schreibutensilien, CD/DVDs oder Handy.
- verstellbarer, komfortabler Schultergurt
- Notebookfach (BxHxT): 400x50x290 mm

Extremely practical Notebook Case,

high-class and hard-wearing (Frontloader) for 15,4"-16,4" (39cm - 41,66cm) Notebooks.

- additional front pockets for stationery, CD/DVDs or mobile phone
- adjustable, comfortable shoulder-strap
- Notebook compartment (wxhxd): 400x50x290 mm

NOTEBOOK Case Business,

15,4" (39 cm) – 16,4" (41,7 cm). Valisette pour Notebook, de grande qualité, résistante à l'usure et de conception attrayante. Convient pour les Notebooks 15,4" (39 cm) 16,4" (41,7 cm). Cordon de sécurité destiné à la fixation du Notebook. Avec rangement distinct pour les dossiers, compartiments individuels, sacs d'accessoires utiles et espaces de rangement pour les documents, CD/DVD et ustensiles d'écriture.

- Comporte une courroie pratique, pour caddie.
- Grande facilité de transport grâce à son faible poids net ainsi qu'à la bandoulière de transport confortable, réglable et démontable
- Compartiment Notebook: 400x290x50mm

Art.-No.: 64335

EAN: 4040587643357

16,4"
41,66cm15,4"
39cm

Notebook Case Business Professional

Notebooktasche für 14" (35,5 cm) 15" (38 cm) / 15,4" (39 cm) Widescreen Notebooks.

- Außenmaterial: strapazierfähiges Nylon
- Innenabmessungen: Notebookfach ca. 40 x 30 x 60 cm
- Außenabmessungen: ca. 40,5 x 35,0 x 12,5 cm
- inkl. Dokumentenfach und Außentasche sowie zahlreiche Zubehörfächer für Unterlagen und Notebookzubehör etc.
- Farbe: schwarz.

Notebook Case for 14" (35,5 cm) 15" (38 cm) / 15,4" (39 cm) Widescreen Notebooks.

- material: hard wearing Nylon, black
- inner dimensions (Notebook compartment): 400 x 300 x 60 mm
- dimension: 450 x 350 x 125 mm
- incl. departments for documents and outer zipper pocket as well as plenty of pockets for Notebook accessories and stationery
- colour: black

Sacoche en nylon robuste pour notebook 14" (35,5 cm) 15" (38 cm) / 15,4" (39 cm) écran large.

- Dimensions du compartiment notebook: 400x300x60mm, comprenant des emplacement pour ranger vos documents
- Une poche zippée externe et des espaces de rangement pour accessoires divers
- Couleur: noir

Art.-No.: 64051

EAN: 4040587640516

15,4"
39cm

Notebook Case Business

Praktische Notebook-Tasche (Frontloader), hochwertig und strapazierfähig, für 17"-18,4" (43cm – 46cm) Notebooks.

- Inkl. Außenfächer für Schreibutensilien, CD/DVDs oder Handy.
- verstellbarer, komfortabler Schultergurt
- Notebookfach (BxHxT): 440x50x310 mm

Extremely practical Notebook Case, high-class and hard-wearing (Frontloader) for 17"-18,4" (43cm – 46cm) Notebooks.

- additional front pockets for stationery, CD/DVDs or mobile phone
- adjustable, comfortable shoulder-strap
- Notebook compartment (wxhxd): 440x50x310 mm

Valisette pratique pour Notebook de grande qualité, résistante à l'usure et de conception attrayante. Convient pour les Notebooks 17" (43 cm) – 18,4" (46 cm). Cordon de sécurité destiné à la fixation du Notebook. Avec rangement distinct pour les dossiers, compartiments individuels, sacs d'accessoires utiles et espaces de rangement pour les documents, CD/DVD et ustensiles d'écriture.

- Comporte une courroie pratique, pour caddie.
- Grande facilité de transport grâce à son faible poids net ainsi qu'à la bandoulière de transport confortable, réglable et démontable.
- Compartiment Notebook: 50x310x440mm

Art.-No.: 64338

EAN: 4040587643388

18,4"
46,74cm17"
43cm

Notebook Case Business Professional

Strapazierfähige und hochwertige Notebooktasche im attraktiven Design

- passend für 15" (38 cm) bis 17,3" (43,94 cm) Notebooks
- mit individuellen Unterteilungen, nützlichen Zubehörtaschen und Ablagefächer für Unterlagen, CD/DVDs und Schreibutensilien
- Befestigungsband für einen Trolley
- verstellbarer, komfortabler Schultergurt
- Notebook-Fach: B 430 x H 320 x T 60 mm

Hard-wearing, high-class Notebook-case, with attractive design.

- suitable for 15" (38 cm) to 17,3" (43,94 cm) Notebooks
- containing individual partitions, useful accessory pockets and areas for documents, CD-DVDs and stationary
- luggage strap and adjustable, comfortable shoulder-strap
- Notebook compartment: (wxhxl) 430x320x60mm

Valisette pour Notebook, de grande qualité, éristante à l'usure et de conception attrayante.

- Convient pour les Notebooks de 15" (38 cm) à 17,3" (43,94 cm)
- Cordon de sécurité destiné à la fixation du Notebook
- Avec compartiments individuels, sacs d'accessoires utiles et espaces de rangement pour les documents, CD/DVD et ustensiles d'écriture
- Bandoulière de transport confortable, réglable et démontable
- Compartiment Notebook: 430x320x60mm

Art.-No.: 64326

EAN: 4040587643265

17,3"
43,94cm**Notebook Case Easy****Notebook Case**

Strapazierfähige und hochwertige Notebooktasche im attraktiven Design. Passend für 15,4" bis 16,4" (~39-42cm) Notebooks. Sicherheits-Klettband zur Fixierung des Notebooks. Mit separatem Dokumentenfach, individuellen Unterteilungen, nützlichen Zubehörtaschen und Ablagefächer für Unterlagen, CD/DVDs und Schreibutensilien. Hoher Tragekomfort durch geringes Eigengewicht sowie komfortablem, verstellbarem und abnehmbarem Schultertragegurt. Notebook-Fach: BxHxT 400x290x50 mm

Notebook Case

Hardwearing, high quality notebook case with an attractive design. Suitable for 15,4" to 16,4" (~39-42cm) notebooks. Strap for holding notebook in place. With separate document compartment, individual dividers, handy accessory pockets and storage compartments for your papers and CDs/DVDs, and pen holder. Very comfortable to carry, due to its light weight and comfortable, adjustable and detachable shoulder strap. Notebook compartment: (wxhxl) 400x290x50mm

Valisette pour Notebook,

de grande qualité, résistante à l'usure et de conception attrayante. Convient pour les Notebooks 15,4"-16,4" (~39-42cm). Cordon de sécurité destiné à la fixation du Notebook. Avec rangement distinct pour les dossiers, compartiments individuels, sacs d'accessoires utiles et espaces de rangement pour les documents, CD/DVD et ustensiles d'écriture. Grande facilité de transport grâce à son faible poids net ainsi qu'à la bandoulière de transport confortable, réglable et démontable. Compartiment Notebook: 400x290x50mm

Art.-No.: 64355

EAN: 4040587643555

New
Product16,4"
41,66cm15,4"
39cm**ECO Notebook Case, black****Strapazierfähige und hochwertige Notebooktasche** im attraktiven Design.

Passend für 15,4" Notebooks
Innenabmessungen: 400x290x50mm

Hochauflösender Optischer Sensor mit 800 dpi
Präzises Arbeiten ohne mechanische zu reinigende und sich abnützende Teile
Arbeiten an jeder Oberfläche außer Glas
Programmierbare Radtaste
Version für Rechts und Linkshänder

Hardwearing, high quality notebook case with an attractive design.

Suitable for 15,4" notebooks
Inner dimensions: 400x290x50mm

800 dpi high resolution Optical Sensor.
Precise working and no moving part to clean.
Work on any surface except glass.
Programmable wheel buttons.
Right and left-hand version.

Valisette pour Notebook,

de grande qualité, résistante à l'usure et de conception attrayante.
Convient pour les Notebooks 15,4".
Dimensions intérieures: 400x290x50mm

Détection optique sans composants mécaniques à nettoyer ou remplacer
Repérage pour plus de confort et de fiabilité
Boutons programmables à scroller
Version pour droitier et gaucher

Art.-No.: 91430

EAN: 4040587914303

**Notebook Starter Bag
15,6" + Mouse**

Komfortabler Rucksack aus hochwertigem Nylon mit breiten, gepolsterten Schultergurten.

- passend für 15,6" (39,6cm) Notebooks
- mit nützlichen Ablagefächern für Unterlagen und Zubehörtaschen für, CDs/DVDs, Schreibutensilien und Visitenkarten
- Notebookfach: 380x45x280mm
- Farbe: blau

Comfortable backpack made from high quality nylon material.

- suitable for 15,6" (39,6cm) Notebooks
- padded shoulder straps
- containing practical areas for documents and useful accessory pockets
- Notebook Compartment: 380x45x280mm
- colour: blue

Sac à dos confortable en nylon haute qualité avec des bretelles larges et rembourrées pour ordinateurs portables 15,6" (39,6cm).

- Avec des rangements pratiques pour des documents et des poches pour accessoires, articles de papeterie et cartes de visite.
- Compartiment Notebook: 380x45x280mm

Art.-No.: 64332

EAN: 4040587643326

Notebook Backpack StyleLine

15,6"
39,6cm



Ethno



DVD/CD WALLET 24
Ethno Design kangaroo

Art.-No.: 62070

EAN: 4040587620709



DVD/CD WALLET 24
Ethno Design elephant

Art.-No.: 62071

EAN: 4040587620716

Strapazierfähiges CD-Etui mit Reißverschluss.
Max. 24 CD/DVDs in transparenten CD-Schutzhüllen.

Hard-wearing wallet with zip-fastener.
Ideal for economical storage of at least 24 CDs/DVDs
for travelling. With transparent CD-protective-sleeves.

Pochette zippée en nylon pour CD.
Pour le rangement de 24 CD/DVD dans les feuillets
transparents de protection.



DVD/CD WALLET 24
Ethno Design gazelle

Art.-No.: 62072

EAN: 4040587620723



DVD/CD WALLET 24
Ethno Design lizard

Art.-No.: 62073

EAN: 4040587620730



DVD/CD WALLET 24
Ethno Design turtle

Art.-No.: 62074

EAN: 4040587620747



DVD/CD WALLET 24
Ethno Design kangaroo

Art.-No.: 62075

EAN: 4040587620754

Für/for: 48 CD/DVDs max.



DVD/CD WALLET 48
Ethno Design elephant

Art.-No.: 62076

EAN: 4040587620761



DVD/CD WALLET 48
Ethno Design giraffe

Art.-No.: 62077

EAN: 4040587620778



DVD/CD WALLET 48
Ethno Design lizard

Art.-No.: 62078

EAN: 4040587620785

Praktischer Ordner aus speziellem Kunststoff für 24 DVDs/CDs.

Practical file for 24 DVDs/CDs made of special PP foil.

Rangement pratique en PP pour 24 CD/DVD.

Art.-No.: 62036 EAN: 4040587620365




DVD/CD File 24

Praktischer Ordner aus speziellem Kunststoff für 48 DVDs/CDs.

Practical file for 48 DVDs/CDs made of special PP foil.

Rangement pratique en PP pour 48 CD/DVD.

Art.-No.: 62037 EAN: 4040587620372



DVD/CD File 48

CD-Etui aus PP-Folie und Nylon mit Reißverschluss.
Max. 24 CD/DVDs in transparenten CD-Schutzhüllen.
Farbe: transparent-schwarz

CD Wallet made of PP-foil and Nylon material with zip-fastener. For storage of at least 24 CDs/DVDs in transparent CD-protective-sleeves.
Colour: transparent-black

Pochette zippée pour CD en nylon et PP. Pour le rangement de 24 CD/DVD dans les feuillets transparents de protection.
Couleur: noir transparent.

Art.-No.: 62042 EAN: 4040587620426



DVD/CD PP Wallet 24 black

CD-Etui aus PP-Folie und Nylon mit Reißverschluss.
Max. 32 CD/DVDs in transparenten CD-Schutzhüllen.
Farbe: transparent-blau

CD Wallet made of PP-foil and Nylon material with zip-fastener. For storage of at least 32 CDs/DVDs in transparent CD-protective-sleeves.
Colour: transparent-blue

Pochette zippée pour CD en nylon et PP. Pour le rangement de 32 CD/DVD dans les feuillets transparents de protection.
Couleur: bleu transparent.

Art.-No.: 62043 EAN: 4040587620433



DVD/CD PP Wallet 32 blue

CD-Etui aus PP-Folie und Nylon mit Reißverschluss.
Max. 56 CD/DVDs in transparenten CD-Schutzhüllen.
Farbe: transparent-schwarz

CD Wallet made of PP-foil and Nylon material with zip-fastener. For storage of at least 56 CDs/DVDs in transparent CD-protective-sleeves.
Colour: transparent-black

Pochette zippée pour CD en nylon et PP. Pour le rangement de 56 CD/DVD dans les feuillets transparents de protection.
Couleur: noir transparent.

Art.-No.: 62038 EAN: 4040587620389



DVD/CD PP Wallet 56 dark grey

CD-Etui aus PP-Folie und Nylon mit Reißverschluss.
Max. 72 CD/DVDs in transparenten CD-Schutzhüllen.
Farbe: transparent-blau

CD Wallet made of PP-foil and Nylon material with zip-fastener. For storage of at least 72 CDs/DVDs in transparent CD-protective-sleeves.
Colour: transparent-blue

Pochette zippée pour CD en nylon et PP. Pour le rangement de 72 CD/DVD dans les feuillets transparents de protection.
Couleur: bleu transparent.

Art.-No.: 62039 EAN: 4040587620396



DVD/CD PP Wallet 72 blue

CD-Etui aus PP-Folie und Nylon mit Reißverschluss.
Max. 160 CD/DVDs in transparenten CD-Schutzhüllen.
Farbe: transparent-blau

CD Wallet made of PP-foil and Nylon material with zip-fastener. For storage of at least 160 CDs/DVDs in transparent CD-protective-sleeves.
Colour: transparent-blue

Pochette zippée pour CD en nylon et PP. Pour le rangement de 160 CD/DVD dans les feuillets transparents de protection.
Couleur: bleu transparent.

Art.-No.: 62044 EAN: 4040587620440



DVD/CD PP Wallet 160

Praktische Transport- und Aufbewahrungstasche für mobile Festplatten (Hard Disk Drive 2,5"/3,5") und entsprechendes Zubehör (Kabel, Netzteil etc.).
- gepolstertes Innenfach (max. 22x22x4cm)
- inkl. flexibler Einteilung und Netztasche mit Reisverschluss für weiteres Zubehör.
- Farbe: schwarz

Practical Multimedia Case to transport or store external hard disk drives (2,5"/3,5") and accessories (cables, AC-power adapter etc.).
- padded compartment (max. 22x22x4cm)
- incl. individual partition and zippered mesh pocket for additional accessories
- colour: black

Valisette multimédia pour le transport ou le rangement d'un disque dur externe (2,5" (6,35 cm)/3,5" (8,89 cm)) et de ses accessoires (câbles, adaptateur secteur etc.).
- Compartiment rembourré (max. 22x22x4cm)
- avec subdivision amovible et pochette zippée pour les accessoires.

Art.-No.: 64068 EAN: 4040587640684



Multimedia Case f. Hard Disk Drives 2,5"/3,5", black

CD-Etui aus Nylon mit Reißverschluss.
Max. 24 CD/DVDs in transparenten
CD-Schutzhüllen.
Farbe: schwarz

Nylon wallet with zip-fastener.
Max. 24 CD/DVDs in transparent
CD-protective-sleeves
Colour: black

Pochette zippée en nylon pour CD.
Pour le rangement de 24 CD/DVD dans les
feuilletts transparents de protection.
Couleur: noir.

Art.-No.: 62012 EAN: 4040587620129



DVD/CD Wallet 24

CD-Etui aus Nylon mit Reißverschluss.
in transparenten CD-Schutzhüllen.
Farbe: schwarz

Nylon wallet with zip-fastener.
in transparent CD-protective-sleeves
Colour: black

Pochette zippée en nylon pour CD.
Pour le rangement de 48 CD/DVD dans les
feuilletts transparents de protection.
Couleur: noir.

Art.-No.: 62016 EAN: 4040587620167
Max. 48 CD/DVDs

Art.-No.: 62018 EAN: 4040587620181
Max. 96 CD/DVDs



DVD/CD Wallet

CD-Etui aus Nylon mit Reißverschluss.
Max. 208 CD/DVDs
in transparenten CD-Schutzhüllen.
Farbe: schwarz

Nylon wallet with zip-fastener.
Max. 208 CD/DVDs
in transparent CD-protective-sleeves
Colour: black

Pochette zippée en nylon pour CD.
Pour le rangement de 208 CD/DVD dans les
feuilletts transparents de protection.
Couleur: noir.

Art.-No.: 62019 EAN: 4040587620198



DVD/CD Wallet 208

DVD / CD Holder

Zur sicheren Aufbewahrung von 12 CDs/DVDs.
Schneller Zugriff auf die CDs/DVDs im PKW/LKW.
Mit Stifthalter und nützlicher Netz-Tasche
für Zubehör. Einfache Befestigung an der
Sonnenblende im Auto.

DVD / CD Holder

Safely stores up to 12 CDs/DVDs.
Easy access to the CDs/DVDs in
the car or truck. Incl. pen holder and
convenient mesh accessory pocket.
Easy installation in most of the car sun visors.

Protégé jusqu'à 12 CD/DVD

Accès aisé aux CD/DVD. Comprend un porte-
stylo et un filet vide-poches. Installation aisée sur
le pare-soleil de la plupart des voitures.

Art.-No.: 62150 EAN: 4040587621508



DVD/CD Holder 12 Car Visor

DVD Slim Box

für 1 DVD oder 1 CD, 7mm. Bruchsichere
Ersatzbox aus PP. Rainbow, farbig sortiert je 2
Stück in blau, rot, orange, weiß und grün.
20er Pack.

DVD Slim Box

For 1 DVD or CD. Exchange case for 1 DVD or
CD, 7mm. Material: shatter-proof (PP). Rainbow,
each 2 pcs. blue, red, orange, white,
green. 20-pack.

Boîtier Slim

7mm de rechange pour 1 DVD/CD. En polypropy-
len, Rainbow (2 x mélangé rouge, bleu, orange,
vert et blanc). 20 par paquet.

Art.-No.: 91783 EAN: 4040587917830



20 DVD SLIM SINGLE BOX, 7mm, Rainbow

DVD Doppel-Box

für 2 DVDs oder 2 CDs, 14mm. Bruchsichere
Ersatzbox aus PP. Rainbow, farbig sortiert je 2
Stück in blau, rot, orange, weiß und grün. 10er
Pack.

DVD Double-Box

For 2 DVDs or CDs. Exchange case for 2 DVDs or
CDs, 14mm. Material: shatter-proof (PP). Rainbow,
each 2 pcs. blue, red, orange, white, green.
10-pack.

Boîtier DVD

14mm de rechange pour 2 DVD/CD. En polypropy-
len, Rainbow (2 x mélangé rouge, bleu, orange,
vert et blanc). 10 par paquet.

Art.-No.: 91784 EAN: 4040587917847



10 DVD DOUBLE BOX, 14mm, Rainbow

DVD Box

für 1 DVD/CD inkl. Booklet.
Bruchsichere Standard-Ersatzbox aus PP,
transparent (14mm). 50er Pack.

DVD Box

For 1 DVD or CD incl. booklet. Standard
exchange case for 1 DVD or CD.
Material: shatter-proof (PP). Transparent (14mm).
50-pack.

Boîtier standard

de rechange pour 1 CD/DVD avec livret. En poly-
propylen, transparent (14mm). 50 par paquet.

Art.-No.: 91785 EAN: 4040587917854



50 DVD SINGLE BOX, 14mm, transparent

DVD Box

für 2 DVDs/CDs.
Bruchsichere Standard-Ersatzbox aus PP,
transparent (14mm). 50er Pack.

DVD Box

For 2 DVDs/CDs. Standard
exchange case for 2 DVDs or CDs.
Material: shatter-proof (PP). Transparent (14mm).
50-pack.

Boîtier standard

de rechange pour 2 CD/DVD. En polypropylen,
transparent (14mm). 50 par paquet.

Art.-No.: 91786 EAN: 4040587917861



50 DVD DOUBLE BOX, 14mm, transparent

DVD Box
für 1 DVD/CD inkl. Booklet.
Bruchsichere Standard-Ersatzbox aus PP,
schwarz (14mm). 50er Pack.

DVD Box
For 1 DVD or CD incl. booklet. Standard
exchange case for 1 DVD or CD.
Material: shatter-proof PP, black. (14mm). 50-pack.

Boîtier standard
de recharge pour 1 CD/DVD avec livret.
En polypropylen, noir (14mm). 50 par paquet.

Art.-No.: 91787 EAN: 4040587917878



50 DVD SINGLE BOX, 14mm, black

DVD Box
für 2 DVDs/CDs.
Bruchsichere Standard-Ersatzbox aus PP,
schwarz (14mm). 50er Pack.

DVD Box
For 2 DVDs/CDs. Standard
exchange case for 2 DVDs or CDs.
Material: shatter-proof PP, black. (14mm). 50-pack.

Boîtier standard
de recharge pour 2 CD/DVD. En polypropylen,
noir (14mm). 50 par paquet.

Art.-No.: 91788 EAN: 4040587917885



50 DVD DOUBLE BOX, 14mm, black

Blu-ray Box für 1 Blu-ray Disc inkl. Booklet.
Bruchsichere Standard-Ersatzbox aus PP, blau.
5er Pack.

Standard exchange case for 1 Blu-ray
Disc incl. booklet. Material: shatter-proof (PP),
blue. 5-pack.

Boîtier standard de recharge pour 1 Blu-ray
Disc. En polypropylen, bleu. 5 par paquet.

Art.-No.: 64064 EAN: 4040587640646



5 Blu-ray BOX blue

DVD Slim Box für 2 DVD oder 2 CD,
7mm. Bruchsichere Ersatzbox aus PP,
schwarz. 10er Pack.

DVD Slim Box for 2 DVD or CD.
Exchange case for 2 DVD or CD, 7mm.
Material: shatter-proof (PP),
black. 10-pack.

Boîtier Slim 7mm de recharge pour 2
DVD/CD.
En polypropylen, noir.
10 par paquet

Art.-No.: 64049 EAN: 4040587640493



10 DVD Slim Double BOX black

Transparente Kunststoffhülle
für eine einfache Identifizierung der CD/DVD-
Beschriftung auf einem Blick. Farbig sortiert je
20 Stück in blau, rot, orange, gelb und grün.
Format: 128 x 129 mm, 100 Stück pro Pack

Transparent clear PP-sleeve
for easy identification of the CD or DVD at a
glance. Assorted colours: each 20 pcs. blue,
red, orange, yellow, green. Size: 129 x 128 mm.
100 pcs. per pack.

Pochettes de protection
pour CD/DVD. (128 x 129 mm). 100 pièces par
paquet (20x mélange rouge, bleu, jaune, orange,
vert)

Art.-No.: 91738 EAN: 4040587917380



100 CD/DVD PP Sleeves Rainbow

Transparente Aufbewahrungsbox
für SD/SDHC/SDXC/MMC/MMHC-Cards aus
bruchsicheren PP. 4er Pack

Transparent box
for SD/SDHC/SDXC/MMC/MMHC-Cards
made of shatter proof PP material. 4-pack

**Boîte de rangement en
polypropylène (PP)**
pour des cartes mémoire.
5 par paquet.

Art.-No.: 64076 EAN: 4040587640766



4 SD Card Cases

Leerhülle für VHS-Video Kassetten,
schwarz. 5er Pack

For VHS Video cassettes,
black. 5-pack.

Boîtier pour VHS cassette,
noir. Paquet de 5 pièces.

Art.-No.: 91918 EAN: 4040587919186

5 VHS Video Cases black



CD Leerhülle mit kristallklarem CD-Tray
5er Pack

Transparent CD tray 5-pack

Boîtier cristal paquet de 5 pièces

Art.-No.: 64031 EAN: 4040587640318
für 1 CD. / for 1 CD.

Art.-No.: 64030 EAN: 4040587640301
für 2 CDs. / for 2 CDs.



5 CD Jewelcases Single/ Double

Leerhülle mit schwarzem CD-Tray. 10er Pack

Jewelcase with black CD tray. 10-pack.

Boîtier pour CD/DVD.
Support intérieur noir. Paquet de 10 pièces.

Art.-No.: 91907 EAN: 4040587919070
für 1 CD/DVD / for 1 CD/DVD

Art.-No.: 91920 EAN: 4040587919209
für 2 CDs/DVDs / for 2 CDs/DVDs



10 CD Jewelcases Black-Tray Single / Double

Slim Case 5,2 mm hoch.
Leerhülle für 1 CD/DVD mit schwarzem CD-Tray.

Slim Case for 1 CD/DVD with black CD tray.
Thickness 5,2 mm.

Boîtier 5,2 mm pour 1 CD/DVD support noir,

Art.-No.: 64034 EAN: 4040587640349
10er Pack. / 10-pack.

Art.-No.: 64045 EAN: 4040587640455
25er Pack. / 25-pack.



CD Slim Cases 5,2mm

CD Slim Case 5,2 mm. Leerhülle für 1 CD/DVD.
20er Pack Rainbow.

5 x rot, 5 x grün, 5 x gelb, 5 x blau.

CD Slim Case 5,2 mm. For 1 CD/DVD.
20-pack Rainbow

(5 x blue, 5 x green, 5 x red, 5 x yellow)

Boîtier 5,2 mm pour 1 CD/DVD,
paquet de 20 pièces multicolore

(5 x bleu, 5 x vert, 5 x rouge, 5 x jaune)

Art.-No.: 64037 EAN: 4040587640370



20 CD Slim Cases 5,2mm Rainbow

Slim Case 5,2 mm hoch. Leerhülle
für 1 CD/DVD mit schwarzem CD-Tray.
50er Pack.

Slim Case for 1 CD/DVD with black CD tray.
Thickness 5,2mm.
50-pack.

Boîtier 5,2mm pour 1 CD/DVD support noir,
paquet de 50 pièces,

Art.-No.: 91773 EAN: 4040587917731



50 CD SLIM CASES Single 5,2mm (PS), black

PP Slim Case 5 mm hoch. Leerhülle
für 1 CD/DVD mit schwarzem CD-Tray.
50er Pack.

PP Slim Case for 1 CD/DVD
with black CD tray. Thickness 5mm.
50-pack.

Boîtier Slim 5mm de recharge pour 1 CD.
En polypropylen, noir. 50 par paquet.

Art.-No.: 91779 EAN: 4040587917793



50 CD Cases Single 5,2mm (PP), black



Papierhülle mit Sichtfenster für eine einfache Identifizierung der CD/DVD-Beschriftung auf einem Blick. Standard-Format: 125 x 124 mm
100 Stück

Paper sleeve with clear window for easy identification of the CD/DVD label at a glance. Standard size: 125 x 124 mm.
100 pcs.

Pochettes de protection en papier pour CD/DVD avec une fenêtre transparente identification aisée. Dimension 125x124mm. 50 pièces par paquet

Art.-No.: 64036 EAN: 4040587640363
50 Stück / 50 pcs

Art.-No.: 64038 EAN: 4040587640387
100 Stück / 100 pcs

Art.-No.: 64039 EAN: 4040587640394
100 Stück in Folie / 100 pcs. in foil (6er Display) / (6 units display)

Art.-No.: 64044 EAN: 4040587640448
100 Stück, rainbow (rot, blau, gelb, orange) / 100 pcs., rainbow (red, blue, yellow, orange)



CD/DVD Paper Sleeves

Transparente CD/DVD Schutzhüllen aus PP* Folie (*PP = Polypropylen).
100 Stück.
Farbe: transparent

CD/DVD Protective Sleeves made of PP* foil (*PP = Polypropylen)
100 pcs.
Colour: transparent

Pochettes de protection transparentes permettant d'identifier vos CD/DVD en un coup d'œil.
100 pièces par paquet

Art.-No.: 64047 EAN: 4040587640479



CD/DVD PP Sleeves

DVD Box
Bruch sichere Standard-Ersatzbox aus PP,
transparent. 3er Pack.

DVD Box Standard exchange case
Material: shatter-proof (PP).
Transparent. 3-pack.

Boîtier standard de rechange
pour CD/DVD avec livret.
En polypropylen, transparent. 3 par paquet

Art.-No.: 64041 EAN: 4040587640417
Für 1 DVD oder CD inkl. Booklet.
For 1 DVD or CD incl. booklet.

Art.-No.: 64042 EAN: 4040587640424
Für 2 DVDs oder 2 CDs inkl. Booklet.
For 2 DVDs or 2 CDs incl. booklet.



3 DVD Box transparent Single / Double

DVD Box
Bruch sichere Standard-Ersatzbox aus PP, 14mm.
Schwarz. 5er Pack.

DVD Box Standard exchange case
Material: shatter-proof (PP), 14mm.
Black.

Boîtier standard de rechange
pour 2 CD/DVD. En polypropylen, noir.

Art.-No.: 64046 EAN: 4040587640462
Für 1 DVD oder CD inkl. Booklet, 10er Pack
For 1 DVD or CD incl. booklet, 10-pack

Art.-No.: 64043 EAN: 4040587640431
Für 2 DVDs oder 2 CDs inkl. Booklet, 5er Pack
For 2 DVDs or 2 CDs incl. booklet, 5-pack



DVD BOX, 14mm Single / Double

CD-Marker für die dauerhafte und datensichere Beschriftung von CDs/DVDs/CD-RWs etc.
2er Blisterpaket inkl. 1 Marker schwarz und 1 Marker blau.
Im 10er Displaykarton.

CD-Marker for the durable and data proof personalisation of CDs/CDRs/DVDs/CD-RWs etc.
Blisterpack incl. 1 Marker black and 1 Marker blue.
10 sales units per display carton.

Pour une personnalisation durable et sûre de vos CDs/CDRs/DVDs/CD-RWs etc.
Paquet blister de 2 feutres : 1 bleu - 1 noir.
Carton de présentation par 10 pièces

Art.-No.: 64080 EAN: 4040587640806

CD-Marker, 2-Pack



CD-Marker für die dauerhafte und datensichere Beschriftung von CDs/DVDs/CD-RWs etc.
4er Pack: „Basic“ je 1 Marker blau, schwarz und rot sowie 1 Permanent Eraser.

CD-Marker for the durable and data proof personalisation of CDs/CDRs/DVDs/CD-RWs etc.
4-pack: „Basic“ 1 Marker blue, 1 black, 1 red and 1 Permanent Eraser.

Pour une personnalisation durable et sûre de vos CDs/CDRs/DVDs/CD-RWs etc. Paquet „basic“ de 4 feutres: 1 bleu - 1 noir - 1 rouge - 1 correcteur.

Art.-No.: 64082 EAN: 4040587640820

CD-Marker, 4-Pack



Schreib-/Korrektur-Set

bestehend aus einem DVD/CD-Marker für die dauerhafte und datensichere Beschriftung von CDs/DVDs/CD-RWs etc. sowie einem Lössstift mit feiner Spitze für eine exakte Korrektur auf der DVD/CD. 2er Blisterpaket inkl. 1 Marker schwarz und 1 Permanent Eraser.
Im 10er Displaykarton.

Labelling set, consisting of CD/DVD Marker and Permanent Eraser for CD/DVD-Marker. For erasing and/or correcting a CD/DVD label, written with a ednet CD Marker. Paint over the CD/DVDs correction surface or inscription by slightly pressing on the eraser's wedge point. The eraser fluid will dry fast and can be overwritten immediately.

Set constitué d'un marqueur, et d'un effaceur pour CD/DVD... L'effaceur permet de corriger ou d'effacer les inscriptions faites avec le marqueur ednet. Le liquide de correction sèche rapidement et permet une ré-écriture immédiate.

Art.-No.: 64081 EAN: 4040587640813

CD-Marker, black + Permanent Eraser



Ergonomie

Hochwertiger TFT Monitor-Schwenkarm.

- stufenlos höhenverstellbar
- tragfähig bis 8kg für 15" bis 22" Monitore
- Monitorhalterung gemäß VESA Standard 75x75mm und 100x100mm um 360° drehbar und schwenkbar sowie 90° nach vorne und hinten kippbar
- Maulöffnung 70mm
- Schwenkarm ca. 50cm ausziehbar
- Farbe silbern

High-quality pivot mounted TFT monitor arm

- continuously height adjustable
- stable up to 8 kg for 15" to 22" monitors
- Monitor holder according to VESA Standard 75x75mm and 100x100mm turnable for 360 degree and rotatable as well as tiltable 90 degree forward and backward
- Jaw opening 70mm
- pivot mounted arm approx. 50cm extendable
- colour silver

Bras de moniteur TFT de haute qualité sur un pivot.

Réglage de la hauteur possible en permanence par fermeture d'un coup sec (50-380mm). Stabilité jusqu'à 25 kg pour moniteurs de 15 à 20 pouces (38-51cm). Support de moniteur conforme aux normes VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm, pivotant sur 360 degrés et inclinable vers l'avant et vers l'arrière sur 180 degrés. Ouverture de mâchoire de 60mm, bras monté sur un pivot extensible environ de 45 cm. Couleur argenté

Art.-No.: 64634

EAN: 4040587646341



TFT Monitor-Schwenkarm, Double

Eleganter TFT/LCD-Monitor Ständer inkl. stabiler Holzplatte mit Monitor-Drehscheibe.

- 2 Schubladen für DIN A4-Papier sowie Bürozubehör und Schreibutensilien
- ideal auch als Drucker- und Fax-Support
- Abmessungen (LxBxH): 400x300x74mm
- Farbe schwarz/silbern

Elegant TFT/LCD-monitor stand incl. solid wooden board with monitor turntable.

- 2 drawers for DIN A4 paper, office accessories as well as writing utensils
- ideal as printer and fax support
- dimensions (LxWxH): 400x300x74mm
- colour black/silver

Station pour moniteur TFT/LCD élégante comprenant un plateau en bois solide avec table pivotante d'écran.

- 2 tiroirs pour papier DIN A4, accessoires de bureau ainsi que matériel d'écriture
- Idéal comme support d'imprimante ou de télécopieuse
- Dimensions (Lo x La x H): 400 x 300 x 74 mm
- Couleur noir/argenté

Art.-No.: 64608

EAN: 4040587646082



TFT Monitor Stand

Höhenverstellbarer TFT Monitor Ständer und Notebook Support inkl. Schublade für DIN A4 Papier, Bürozubehör und Schreibutensilien.

- Monitorplattform aus Holz um 360° drehbar
- Abmessungen (LxBxH): 400x300x153mm
- Farbe schwarz/silber

Height adjustable TFT monitor stand and Notebook support incl. drawer for DIN A4 paper, office accessories and writing utensils.

- monitor platform made of wood is turnable for 360 degree
- dimensions (LxWxH): 400x300x153mm
- colour black/silver

Station pour moniteur TFT, à hauteur modulable et support d'ordinateur portable comprenant un tiroir pour papier DIN A4, accessoires de bureau et matériel d'écriture.

- La plateforme boisée du moniteur pivote sur 360 degrés.
- Dimensions (Lo x La x H) : 400 x 300 x 153 mm.
- Couleur noir/argenté

Art.-No.: 64620

EAN: 4040587646204



TFT Monitor / Notebook Support

Stabiler Notebook-Stand aus hochwertigem Aluminium für Notebooks der Größen 19" und 20". Absolut geräuschlose Kühlung über einen speziellen Ventilator mit einem Durchmesser von 220mm. Bauartbedingt wird eine "Air-Flow"-Rate von bis zu 100cfm bei nahezu vollständiger Geräuschlosigkeit erreicht. Dabei wird nahezu die gesamte Fläche des Notebooks sehr effektiv gekühlt.

Der Neigungswinkel des Notebook-Stands kann zum ergonomischen Arbeiten in 22 Stufen individuell eingestellt werden. Der Monitor lässt sich somit auf die optimale Augenhöhe justieren. Praktische Handballenauflage mit 2 kleinen Staufächern, 2 USB-A Ports (inkl. USB-Verbindungs- und USB-Verlängerungskabel).

Stable Notebook stand of high-quality aluminium for 14" to 15,4" and 17" to 20" Notebooks. A special 220 mm diameter fan provides absolutely noiseless cooling. The design allows a nearly silent air flow rate of up to 100 cfm, ensuring the very effective cooling of almost the entire Notebook surface. The Notebook stand can be individually adjusted to 22 different angles for a better ergonomic position. This allows you to set the screen at optimal eye level. Practical palm support with 2 small storage compartments, 2 USB A ports (incl. USB connection and USB extension cables).

Pied stable pour ordinateur portable en aluminium de haute qualité, pour ordinateurs de 19" (48 cm) et 20" (50 cm). Refroidissement absolument silencieux par le biais d'un ventilateur de 220 mm de diamètre. Du fait de la construction, on atteint un débit d'air de 100 cfm pour une absence de bruit presque totale. Presque toute la surface de l'ordinateur est ainsi activement refroidie. L'angle d'inclinaison de l'ordinateur se règle sur 22 crans pour un travail des plus ergonomiques. L'écran peut ainsi s'ajuster à hauteur des yeux. Repose-poignets pratiques avec 2 petits rangements, 1 port USB A incl., 1 câble USB incl. pour la connexion à l'ordinateur et 1 port USB A libre.

Art.-No.: 64501

EAN: 4040587645016

Farbe: schwarz / Colour: black



Notebook Cooling Stand Alu



- Fan Speed Controller
- Regler der Lüftergeschwindigkeit



- 2 Stationary Drawers
- 2 Schubladen für Zubehör



- 12 different cooling levels and 10 different stand angles for ergonomic working.
- Bis zu 12 Stufen zur Kühlung des Notebooks und 10 Neigungsstufen als Standvorrichtung.



- Absolutely noiseless cooling
- Absolut geräuschlose Kühlung

Praktischer Notebook Stand

- (Docking Station) für 14"/15"/15,4"-Widescreen/17"-Notebooks.
- stufenweise bis zu 35° höhenverstellbar, um eine ergonomische Einstellung des Notebook-Monitors auf Augenhöhe sowie eine komfortable Bedienung der Notebook-Tastatur zu gewährleisten
 - integrierter USB 2.0 HUB mit 4 USB-A Ports zum Anschluss einer USB-Tastatur, USB-Maus oder USB-Drucker etc.- inkl. leistungsfähiger, geräuschärmer 70 mm Lüfter mit geringer Stromaufnahme zur Kühlung des Notebooks
 - Stromversorgung erfolgt über den USB-Anschluss
 - USB A/B Anschlusskabel, Länge ca. 40cm.
- Im Lieferumfang enthalten
- einfache Installation, keine Treiber notwendig
 - Systemvoraussetzung: USB 1.1/2.0 Port
 - Produktabmessungen: 380x280x35mm

Practical Notebook Stand

- (Docking Station) for 14"/15"/15,4"-Widescreen/17"-Notebooks.
- Tilt up to 35° (10 adjustable angles) provides ergonomic viewing height of the Notebook screen and comfortable typewriting position
 - integrated USB 2.0 HUB with 4 USB-A Ports for the connection of e. g. USB- Keyboard, USB-Mouse or USB printer
 - built-in cooling fan (70mm) offers high performance, low noise and low power consumption for heat-scattering
 - connection via USB A/B cable, length approx. 40cm.
- Content of this packaging
- easy installation, no drivers needed
 - system requirement: USB 1.1/2.0 Port
 - product dimensions: 380x280x35mm

Support pratique pour Notebook

- (Station d'Accueil) 14" (35,5 cm)/ 15" (38 cm)/ 15,4" (39 cm) »
Widescreen / 17" (43 cm) »
- Incluable jusqu'à 35° (10 angles ajustables), permettant une vue plus haute et ergonomique sur l'écran ainsi qu'une position plus confortable pour la saisie
 - Inclus HUB USB 2.0 avec 4 ports permettant la connexion, par exemple d'un clavier USB, souris USB ou imprimante USB
 - Le ventilateur intégré (70 mm), offre une haute performance, un faible niveau sonore et une basse consommation d'énergie lors de la dissipation de la chaleur. (Connexion via le câble USB type A/B, inclus, longueur 40 cm environ)
 - Installation facile, pas de drivers
 - Le produit requiert 1 port USB 1.1 / 2.0 libre
 - Dimension du produit: 380 x 280 x 35 mm

Art.-No.: 64017

EAN: 4040587640172



Notebook Cooling Stand & USB 2.0 HUB 4-Port

- ### Stabiler Notebook-Stand
- für Notebooks bis 17,3". Absolut geräuschlose Kühlung über einen speziellen Ventilator mit einem Durchmesser von 220mm. Bauartbedingt wird eine "Air-Flow"- Rate von bis zu 50cfm bei nahezu vollständiger Geräuschlosigkeit erreicht. Dabei wird nahezu die gesamte Fläche des Notebooks sehr effektiv gekühlt. Der Neigungswinkel des Notebook-Stands erlaubt eine ergonomische Arbeitshaltung. Der Monitor lässt sich somit auf die optimale Augenhöhe justieren. Inkl. USB-Verbindungskabel. Farbe schwarz. (Abmessungen: 320x315x67mm, Gewicht ca. 750g)

Stable notebook stand for up to 17,3" notebooks. A special 220 mm diameter fan provides absolutely noiseless cooling. The design allows a nearly silent air flow rate of up to 50 cfm, ensuring the very ventilation and effective cooling of almost the entire notebook surface. The notebook stand offers a better ergonomic position. This allows you to set the screen at optimal eye level. Multicolor LEDs enable special light effect. Incl. USB connection cable. (Dimension: 320x315x67mm, weight approx.750g).


Pied stable pour ordinateur portable de haute qualité, pour ordinateurs jusqu'à 17,3" (43,94cm). Refroidissement absolument silencieux par le biais d'un ventilateur de 220 mm de diamètre. Du fait de la construction, on atteint un débit d'air de 50 cfm pour une absence de bruit presque totale. Presque toute la surface de l'ordinateur est ainsi activement refroidie. Incl., 1 câble USB pour la connexion à l'ordinateur. Couleur noir. (Dimension: 320x315x67mm, poids 750g).

Art.-No.: 64018

EAN: 4040587640189



Notebook Cooling Stand, black



Portabler Notebook Kühler

im Taschenformat. Notebookständer einklappbar, ideal für unterwegs. Zweistufiges Gebläse (2.300 bis 2.800 R.P.M.), Windrichtung einstellbar. Geringe Stromaufnahme (nur 1,2-1,7W). Einfach mit einem freien USB-Port verbinden und einschalten. (Kabellänge ca. 68cm).

Portable Notebook Cooler


in pocket size. Foldable Notebook - support, ideal for travelling. Including 2 speed fan (2.300 to 2.800 R.P.M.) with adjustable wind direction. Low power consumption: 1.2 - 1.7W. Easy to connect by using a free USB-Port. (Cable length: approx. 68cm).

Refroidisseur Notebook portable

au format de poche, idéal pour les déplacements. Comprend 2 ventilateurs (2 300 à 2 800 RPM) avec direction du vent ajustable. Faible consommation : 1,2 - 1,7W. Facile à connecter en utilisant un port USB. (Longueur du câble : environ 68 cm).

Art.-No.: 64019

EAN: 4040587640196



Portable Notebook Cooler

Stabiler Kunststoffständer mit 5 Rollen für alle gängigen PC Tower.

Stufenlos bis zu einer Gehäusebreite von 26 cm verstellbar. Inkl. Anti-Rutsch-Pads zur Fixierung des PC Towers. Farbe: schwarz

Robust CPU holder made of high impact plastic. Gradually adjustable to fit most vertical PC Towers (width: max. 26 cm). Incl. 5 rolls. Unique anti-slip grips to fix the PC Tower. Colour: black

Support pratique pour tour d'ordinateur.

Branches antidérapantes ajustables graduellement à pratiquement toutes les tours verticales pour PC (largeur max 26cm). 5 roulettes. Couleur: noir

Art.-No.: 64009

EAN: 4040587640097



PC Mobile


Mouse Pad mit blauer LED-Beleuchtung.
Einfache Stromversorgung über den USB Anschluss.
Ideal für Mäuse mit optischen Sensor sowie Standard-Mäuse.

Illuminated Mouse Pad (blue LED light).
Easy power connection to any USB port.
Perfect for all optical and standard mice.

Tapis de souris lumineux (LED lumineux bleu).
Connexion sur le port USB via le câble USB.
Idéal pour Souris Optique mais aussi standard.

Art.-No.: 64025

EAN: 4040587640257



LED Mouse Pad, blue


XXL Pad ProGamer
XXL-Format (400 x 300 mm) erlaubt ein Arbeiten ohne Umsetzen der Maus. Spezielle Oberflächenstruktur für eine präzise Maussteuerung von Mäusen mit und ohne optischen Sensor. Superflach, nur 2 mm stark. Farbe: silbern

XXL Pad ProGamer
XXL size to move the mouse without lifting. Special light rough surface for precise mouse movements. Ideal for optical and standard mice. Super-thin, only 2 mm high. Color: silver

Tapis de souris de format XXL
(400 x 300 mm), permet de travailler sans "lever" sa souris. Surface spéciale pour des mouvements très précis. Idéal pour les souris optique et standard. Très fin (2mm). Couleur: argenté

Art.-No.: 30033

EAN: 4040587300335



XXL Pad ProGamer

3 in 1 Mauspad aus hochwertiger Mikrofaser für eine präzise Maus-Steuerung von Standard- und optischen (LED & Laser)- Mäusen. Ideal zum Abwischen des Notebook-Displays geeignet. Schützt das Display gleichzeitig beim Transport vor Beschädigungen und Kratzern. Inkl. rutschfeste Unterseite.

3 in 1 Mauspad made from high quality microfibre for precision mouse control of standard- and optical (LED & Laser)- mice. Using as a cleaning cloth ideal to wipe the Notebook display. Provides protection against scratches and damage of the display during transport. Incl. non-slip backing.

Tapis de souris 3 en 1
En microfibres de haute qualité pour un contrôle précis des souris classiques et optiques (LED & laser). Idéal pour essuyer l'écran du portable. Protège l'écran de dommages et d'égratignures lors du transport. Couche antidérapante en dessous.

Art.-No.: 64166 EAN: 4040587641667
für/for 10,2" NB, 200x135 mm

Art.-No.: 64168 EAN: 4040587641681
für/for 13,3-14,1" NB, 275x185 mm

Art.-No.: 64169 EAN: 4040587641667
für/for 17,3" NB, 340x230 mm



10,2"
25,9cm

13,3"
33,78cm

14,1"
35,8cm

17,3"
43,94cm

3 in 1 Notebook Protector Pad

Das superflache, weiche Notebook Protector Pad

wird einfach zwischen die Tastatur und den Bildschirm des Notebooks gelegt. (Textiloberfläche in Richtung Bildschirm). Es schützt den Bildschirm vor Kratzern oder ähnlichen Beschädigungen während des Transports. Praktischer Zusatznutzen: Nach dem Transport dient das Notebook Protector Pad auch als rutschfeste Maus-Unterlage mit Textiloberfläche für eine exakte Steuerung der Maus (auch für optische Mäuse geeignet). Passend für alle 15"/15,4"-Notebooks. Format: 300x225x1 mm. Farbe schwarz.

The super-flat and soft Notebook Protector Pads

simply placed between the notebook's keyboard and the display screen (textile surface towards the screen). It protects the screen from scratches or similar damage during transport. Practical extra feature: During use, the Notebook Protector Pad doubles as non-slip mouse pad with textile surface for precise mouse control (also suitable for optical mouse). Fits all 15"/15,4" notebooks. Format: 300x225x1 mm. color: black.

Le tapis de protection pour notebook est extra-fin

il se place tout simplement entre le clavier et l'écran (surface textile côté écran). Il protège l'écran des rayures et autres dommages pendant le transport. Détail pratique supplémentaire: le tapis de protection peut être utilisé en dehors du transport comme tapis de souris textile pour un contrôle précis de la souris (également pour les souris optiques). Convient aux notebooks 15" (38 cm)/15,4". Format: 300x225x1 mm. Couleur: noir.

Art.-No.: 64027

EAN: 4040587640271



Notebook Protector Pad

Gel Mouse Pad

mit rutschfester Kunststoffunterlage und komfortabler Gel-Handgelenkstütze für ein ergonomisches Arbeiten mit der Maus. Spezielle, energiesparende Reflexionsoberfläche von 3M™ für eine optimale Steuerung von optischen Mäusen.

Gel Mouse Pad

with non-slip plastic base and comfortable Gel-Wrist-Pad for ergonomic working with the mouse. Special 3M™ reflection surface for an optimal steering of optical mice.

Tapis de souris

avec support poignet en gel ergonomique et confortable. Base antidérapante. Surface spéciale 3M réfléchissante idéale pour les souris optiques.

Art.-No.: 64024

EAN: 4040587640240



Optical Gel Mouse Pad silver/black

Komfortables Mouse Pad

mit Gel-Füllung für ein schonendes und ergonomisches Arbeiten mit der Maus. Persönliche Fotos oder Notizen können unter die Deckfolie der Mouse Pad Oberfläche eingelegt werden. Spezielle Oberflächenstruktur gewährleistet eine exakte Steuerung von Mäusen mit optischen Sensoren. Farbe: transluzent-blau

Comfort mouse pad

including gel wrist-pad for an ergonomic working with the mouse. Personal photos and notes can be placed under the Mouse Pad cover foil. For use with an optical or a standard mouse. Cushion: transparent-blue, base clear.

Tapis de souris

avec support poignet en gel ergonomique et confortable. Pour souris optiques ou standard. Couleur: transparent / bleu

Art.-No.: 64023

EAN: 4040587640233



Gel Mouse Pad transparent/blue

Komfortables Mouse Pad
mit Gel-Füllung für ein schonendes
und ergonomisches Arbeiten mit der Maus.
Oberfläche Nylon. Farbe: schwarz.

Gel Mouse-Pad
incl. a comfortable Gel Wrist-Pad for the
ergonomic working with the mouse.
Colour: black.

Tapis Souris avec gel de confort
Tapis souris avec support poignets contenant un
"gel" pour un confort optimal dans la manipulation
de la souris. Couleur: noir

Art.-No.: 64020 EAN: 4040587640202



Flexible Tastaturvorlage
mit Gel-Füllung für ein schonendes
und ergonomisches Arbeiten am Computer.
Oberfläche Nylon. Farbe: dunkelblau.

Versatile comfort wrist pad.
Special gel supports the ergonomic
working with the PC. Colour: dark blue.

Support poignets avec gel de confort.
Gel spécialement conçu pour améliorer le confort
de travail avec le PC. Couleur: bleu

Art.-No.: 64021 EAN: 4040587640219



Gel Wrist Pad

Gel Mouse Pad

Picture Mauspad mit Fotomotiv-Serie. Einzelverpackt im
PE-Beutel mit Dachreiter inkl. Euroloch. 20 Stück im Displaykarton in
Motivserien sortiert. Leicht rauhe Kunststoffoberfläche für eine exakte
Steuerung der PC-Maus. Format: 220x180x2,5mm

Picture Mouse Pad (Photo motifs) with a light rough surface for
precise mouse movements. Single packed in PE-bag with header card
incl. Euro-hole. Counter-display with 20 sales units. Dimensions:
220x180x2,5mm

Tapis de souris motifs "Animal" idéal pour la précision des
mouvements de la souris. 1 tapis en sachet plastique. Carton de
présentation de 20 pièces. Dimensions: 220x180x2,5mm

Art.-No.: 64220 EAN: 4040587642206



Basic Picture Mouse Pad Animal Edition

Picture Mauspad
mit leicht rauher unstoffoberfläche
für eine exakte Steuerung der PC-Maus.
1 Pad im PE-Beutel mit Dachreiter

Picture Mouse Pad
with a light rough surface for precise
mouse movements.
1 Pad in PE-bag with Header Card

Tapis de souris
La surface plastique facilite le mouvement
précis de la souris.

Art.-No.: 64201 EAN: 4040587642015
Car I

Art.-No.: 64202 EAN: 4040587642022
Car II



Picture Mouse Pad

64201

64202



Picture Mauspad mit Comicmotiv-Serie.
Leicht raue Kunststoffoberfläche
für eine exakte Steuerung der PC-Maus.
24 Stück im Displaykarton.

Picture Mouse Pad (Comic motifs)
with a light rough surface for precise
mouse movements.
Counter-display with 24 sales units.

Tapis de souris motifs "comics" idéal pour la
précision des mouvements de la souris. Carton
de présentation de 24 pièces.

Art.-No.: 64012

EAN: 4040587640127



**Picture Mouse Pad
Edition II Comic**

Mauspads farbig sortiert (blau, schwarz, rot)
Hautfreundliche Texturoberfläche.

Mouse Pad in a counter display. (blue, black, red)
woven surface.

Tapis de souris avec surface en tissu. 4
couleurs (bleu, rouge, noir) en carton de
présentation de 20 pièces.

Art.-No.: 64010 EAN: 4040587640103
20 Stück im Displaykarton.
Box of 20 pieces.

Art.-No.: 64014 EAN: 4040587640141
Farbe: blau, 1 Stück im PE-Beutel + Dachreiter.
Colour: blue, 1 Pad in PE-bag.



Colorline Mousepad

Picture Mauspad mit Fotomotiv-Serie.
Leicht raue Kunststoffoberfläche
für eine exakte Steuerung der PC-Maus.
24 Stück im Displaykarton.

Picture Mouse Pad (Photo motifs)
with a light rough surface for
precise mouse movements.
Counter-display with 24 sales units.

Tapis de souris motifs "voitures" idéal pour
la précision des mouvements de la souris.
Carton de présentation de 24 pièces.

Art.-No.: 64011

EAN: 4040587640110



**Picture Mouse Pad
Edition I Cars**



	AUTOFEED	CROSS CUT	STRIP CUT	CD/DVD SHRED	CREDIT CARD SHRED	4 CASTORS	SECURITY LEVEL	SHRED. CAPACITY (PAPER)	BIN CAPACITY
91602			▶				1	5	11
64100			▶	▶	▶		1	5	9
64110			▶				2	8	15
			▶				3	5	9
64114	▶						3	5	9
64116	▶						3	5	13
64117	▶			▶	▶		3	5	13
64118	▶			▶	▶		3	8	18
64108	▶			▶	▶		3	10	21
64119	▶						3	8	5
64109	▶			▶	▶	▶	3	5>50	16



Security

A4 Aktenvernichter mit automatischem Einzug von bis zu 50 Blatt pro Ladung. 2 Qualitätsschneidwerke für Papier und CD/DVD sowie Kreditkarte. Separater manueller Papiereinzug (max. 5 Blatt pro Arbeitsgang). Partikelschnitt, 4 x 38mm (Sicherheitsstufe 3). CD/DVD Streifenschnitt in 3 Fragmenten. Automatische Start-/Stopp-Funktion, sowie Rücklauf. Anzeige für vollen Papierauffangbehälter (hält den Motor automatisch an).

- Papierauffangbehälter, Volumen: 16 L
- Sicherheitsabschaltung beim Öffnen des Abfallbehälters.
- Überhitzungs-/ Überlastungsschutz.
- Niedriger Energieverbrauch.
- Geräuscharm.
- Einzugsgröße 220mm
- Geeignet für Papier, CD/DVD und Kreditkarten
- 4 praktische Rollen, davon 2 feststellbar.

A4 paper shredder with convenient Auto-Feed Entry to shred large stacks of paper at a time. (up to 50 sheets) without having to constantly feed the papers in the machine. 2 quality cutting tools for paper, CD/DVDs and credit cards. Additional standard hopper for hand feeding up to 5 sheets at once. Cross cut, cut size 4 x 38mm (security protection level 3). CD/DVD Strip-cut in 3 fragments. Automatic start/stop and reverse function. Bin Full indicator (will turn on when the waste bin is full and stops the motor automatically.)

- Bin volume: 16L
- Safety deactivation while opening the bin.
- Overheating / overloading protection.
- Low energy consumption.
- Reduced noise level
- Entry width 220mm
- Suitable for paper, CD/DVDs and credit cards.
- Four casters make moving easier.

Destructeur de document A4 avec chargement automatique, jusqu'à 50 feuilles par charge. 3 possibilités de coupe pour le papier, les CD/DVD et les cartes de crédit. Chargeur manuel séparé (max. 5 feuilles à la fois). Coupe en particules pour le papier, dim. 4 x 38mm (Niveau de sécurité 3). Coupe droite en 3 fragments pour CD/DVD. Fonction marche / arrêt automatique et retour. Indicateur bac à papier plein (arrêt automatique du moteur).

- Volume du bac récolteur principal: 16L
- Désactivation de la coupe lors de l'ouverture du bac.
- Protection contre la surchauffe et la surcharge.
- Faible consommation d'énergie.
- Très silencieux.
- Largeur de l'entrée du papier 220mm.
- Convient pour le papier, les CD/DVDs et les cartes de crédit.
- 4 roulettes pratiques, dont 2 avec blocage..

Art.-No.: 64109

EAN: 4040587641094

New

Cross Cut



Cross Cut Shredder X50-CD

Aktenvernichter für bis zu 5 DIN A4 Papiere in einem Arbeitsgang, Streifenschnitt von 7 mm. Extra Einzug für CDs/DVDs sowie für Kreditkarten (max. 1 Stück pro Arbeitsgang). Inkl. 9 Liter Auffangbehälter, automatische Start/Stop-Funktion und Rückwärtslauf. Farbe: schwarz

Shredder for up to 5 A4 papers at a time. Strip cut 7 mm, additional slot to shred CDs/DVDs and credit cards (max. 1 pcs. at a time). Incl. 9 litre basket, automatic START/STOP function and REVERSE switch. Colour: black

Destructeur pour max. 5 feuilles A4, coupe droite 7 mm. Fente supplémentaire pour détruire les CD/DVD et les cartes de crédit (1 pièce à la fois). Corbeille de 9 litres incluse. Fonction Marche/Arrêt automatique et Marche arrière. Couleur noir.

Art.-No.: 64100

EAN: 4040587641001



Strip Cut Shredder, S5-CD

Aktenvernichter für bis zu 5 DIN A4 Papiere in einem Arbeitsgang, Streifenschnitt von 7,8 mm. Inkl. 11 Liter Auffangbehälter, automatische Start/Stop-Funktion und Rückwärtslauf. Farbe: schwarz

Shredder for up to 5 A4 papers at a time, strip cut 7,8 mm, incl. 11 litre basket, automatic START/STOP function and REVERSE switch. Colour: black

Destructeur pour max. 5 feuilles A4, coupe droite 7,8 mm, corbeille de 11 litres incluse. Fonction Marche/Arrêt automatique et Marche arrière.

Art.-No.: 91602

EAN: 4040587641193



Strip Cut Shredder S-5

Aktenvernichter für bis zu 8 DIN A4 Papiere (70g/m²) in einem Arbeitsgang. Streifenschnitt von 6 mm. Inkl. 15 Liter Auffangbehälter. Automatische Start/Stopp-Funktion und Rückwärtslauf.

Shredder UK

Destructeur pour max. 8 feuilles A4 (70g/m²). Coupe droite 6 mm. Corbeille de 15 litres incluse. Fonction Marche/Arrêt automatique et Marche arrière.

Art.-No.: 64110

EAN: 4040587641100

New

Strip Cut



Strip Cut Shredder, S8

Cross Cut Aktenvernichter für bis zu 12 DIN A4 Papiere in einem Arbeitsgang. Platzsparende Papierschnipsel (Format 4 x 52 mm - praktisch nicht mehr zusammensetzbar). Extra Einzug für CDs/DVDs sowie für Kreditkarten (max. 1 Stück pro Arbeitsgang). Sicherheitsschalter für die automatische Start/Stop-Funktion und den Rückwärtslauf. Inkl. 18 Liter Auffangbehälter. Farbe schwarz.

Cross Cut Shredder for up to 12 A4 papers at a time, space saving cross cut parts (size 4x52 mm - to avoid easy re-assembly). Additional slots to shred CDs/DVDs and credit cards (max. 1 pcs. at a time). Security switch for the automatic START/STOP operation and the REVERSE function. 18 litre basket.

Destructeur pour max. 12 feuilles de papier A4. Découpe croisée 4 x 52mm, afin de rendre difficile tout "ré-assemblage". Fente supplémentaire pour détruire les CD/DVD et les cartes de crédit (1 pièce à la fois). Bouton de sécurité pour les fonctions Marche/ Arrêt automatique et marche arrière. Corbeille de 18 litres incluse.

Art.-No.: 64112

EAN: 4040587641124

Cross Cut



Cross Cut Shredder X12-CD

Cross Cut Aktenvernichter für bis zu 10 DIN A4 Papiere in einem Arbeitsgang. Platzsparende Papierschnipsel (Format 4 x 45 mm - praktisch nicht mehr zusammensetzbar). Extra Einzug für CDs/DVDs sowie für Kreditkarten (max. 1 Stück pro Arbeitsgang). Sicherheitsschalter für die automatische Start/Stop-Funktion und den Rückwärtslauf. Inkl. 21 Liter Auffangbehälter aus Metall in moderner Netzoptik. Farbe schwarz.

Cross Cut Shredder for up to 10 A4 papers at a time, space saving cross cut parts (size 4x45 mm - to avoid easy re-assembly). Additional slots to shred CDs/DVDs and credit cards (max. 1 pcs. at a time). Security switch for the automatic START/STOP operation and the REVERSE function. 21 litre metal mesh basket.

Destructeur pour max. 8 feuilles de papier A4. Découpe croisée 4 x 45mm, afin de rendre difficile tout "ré-assemblage". Fente supplémentaire pour détruire les CD/DVD et les cartes de crédit (1 pièce à la fois). Bouton de sécurité pour les fonctions Marche/Arrêt automatique et marche arrière. Corbeille de 21 litres incluse.

Art.-No.: 64108

EAN: 4040587641087

Cross Cut



Cross Cut Shredder X10-CD

Cross Cut Aktenvernichter für bis zu 8 DIN A4 Papiere in einem Arbeitsgang. Platzsparende Papierschnipsel (Format 4 x 45 mm - praktisch nicht mehr zusammensetzbar). Extra Einzug für CDs/DVDs sowie für Kreditkarten (max. 1 Stück pro Arbeitsgang). Sicherheitsschalter für die automatische Start/Stop-Funktion und den Rückwärtslauf. Inkl. 18 Liter Auffangbehälter, schwarz.

Cross Cut Shredder for up to 8 A4 papers at a time, space saving cross cut parts (size 4x45 mm – to avoid easy re-assembling). Additional slots to shred CDs/DVDs and credit cards (max. 1 pcs. at a time). Security switch for the automatic START/STOP operation and the REVERSE function. 18 litre basket, black.

Destructeur pour max. 8 feuilles de papier A4. Découpe croisée 4 x 45mm, afin de rendre difficile tout " ré-assemblage ". Fente supplémentaire pour détruire les CD/DVD et les cartes de crédit (1 pièce à la fois). Bouton de sécurité pour les fonctions Marche/Arrêt automatique et marche arrière. Corbeille de 18 litres incluse, noir.

Art.-No.: 64118

EAN: 4040587641186



Cross Cut Shredder X8-CD

Cross Cut Aktenvernichter für bis zu 5 DIN A4 Papiere in einem Arbeitsgang. Platzsparende Papierschnipsel (Format 4 x 35 mm - praktisch nicht mehr zusammensetzbar). Extra Einzug für CDs/DVDs sowie für Kreditkarten (max. 1 Stück pro Arbeitsgang). Sicherheitsschalter für die automatische Start/Stop-Funktion und den Rückwärtslauf. Inkl. 13 Liter Auffangbehälter

Cross Cut Shredder for up to 5 A4 papers at a time, space saving cross cut parts (size 4x35 mm – to avoid easy re-assembling). Additional slots to shred CDs/DVDs and credit cards (max. 1 pcs. at a time). Security switch for the automatic START/STOP operation and the REVERSE function. 13 litre basket.

Destructeur pour max. 5 feuilles de papier A4. Découpe croisée 4 x 35mm, afin de rendre difficile tout " ré-assemblage ". Fente supplémentaire pour détruire les CD/DVD et les cartes de crédit (1 pièce à la fois). Bouton de sécurité pour les fonctions Marche/Arrêt automatique et marche arrière. Corbeille de 13 litres incluse.

Art.-No.: 91603

EAN: 4040587916031



Shredder X5-CD Cross Cut, black 13L

Aktenvernichter für bis zu 5 DIN A4 Papiere in einem Arbeitsgang. Streifenschnitt von 7,8 mm. Inkl. 11 Liter Auffangbehälter, automatische Start/Stop-Funktion und Rückwärtslauf. Farbe: schwarz

Shredder for up to 5 A4 papers at a time, strip cut 7,8 mm, incl. 11 litre basket, automatic START/STOP function and REVERSE switch. Colour: black

Destructeur pour max. 5 feuilles A4, coupe droite 7,8 mm, corbeille de 11 litres incluse. Fonction Marche/Arrêt automatique et Marche arrière.

Art.-No.: 91602

EAN: 4040587916024



Shredder S-5 (7,8mm), black/black 11L

Aktenvernichter

für bis zu 5 DIN A4 Papiere (70g/m²) in einem Arbeitsgang
Einzug für Kreditkarten
Streifenschnitt von 6 mm
Automatische Start/Stopp-Funktion und Rückwärtslauf

Shredder

for up to 5 A4 papers (70g/m²) at a time.
Slot for credit cards
Strip cut 6 mm.
Automatic START/STOP and REVERSE function.

Destructeur pour max. 5 feuilles A4 (70g/m²).

Supplémentaire pour cartes de crédit
Coupe droite 6 mm.
Fonction Marche/Arrêt automatique et Marche arrière.

Art.-No.: 64150

EAN: 4040587641506



Shredder S6-CC Strip Cut, adjustable, black

Cross Cut Aktenvernichter

für bis zu 5 DIN A4 Papiere in einem Arbeitsgang. Platzsparende Papierschnipsel (Format 4 x 35 mm - praktisch nicht mehr zusammensetzbar). Auch geeignet für Kreditkarten (max. 1 Stück pro Arbeitsgang). Sicherheitsschalter für die automatische Start/Stop-Funktion und den Rückwärtslauf. Inkl. 12 Liter Auffangbehälter

Cross Cut Shredder

for up to 5 A4 papers at a time, space saving cross cut parts (size 4x35 mm – to avoid easy re-assembly). Also useable with credit cards (max. 1 pcs. at a time). Security switch for the automatic START/STOP operation and the REVERSE function. 12 litre basket.

Destructeur

pour max. 5 feuilles de papier A4. Découpe croisée 4 x 35mm, afin de rendre difficile tout "ré-assemblage". Utilisable pour cartes de crédit (1 pièce à la fois) aussi. Bouton de sécurité pour les fonctions Marche/Arrêt automatique et marche arrière. Corbeille de 13 litres incluse.

Art.-No.: 64151

EAN: 4040587641513



Shredder X5-CC Cross Cut, black 12L

Sehr kompaktes Heizwalzen-Laminiergerät im modernen Ultra-Slim-Design. Für Laminierfolien bis DIN A4 Format und einer Folienstärke bis zu 100 Micron. Versiegelt, veredelt und schützt Fotos, Farbausdrucke und Dokumente jeder Art. Einfache Bedienung, geeignet für das Büro oder auch als Heimarbeitsgerät. Arbeitsbreite: 230 mm. Maximale Stärke des Laminats: 0,6mm. Kurze Aufwärmzeit. Mit automatischer Temperaturkontrolle und Bereitschaftsanzeige. Superflaches Gehäuse (40 mm) im edlen Design mit glänzender Oberfläche. Produktabmessungen: 362x120x40mm, Farbe: schwarz

Ultra Compact A4-Laminator to preserve and enhance documents, colour prints and photos etc. Ultra Slim design (40 mm). For all common laminating pouches up to A4 format and max. thickness of 100 micron. Total laminating thickness up to 0,6 mm. Working width: 230 mm. Short warm-up time. Automatic temperature control and ready indicator by light control. Colour: black

Convient pour des pochettes jusqu'au format A4 (largeur de chargement 230mm) et jusqu'à une épaisseur de 100 microns / pochettes 250 mic. (épaisseur max. document inclus 0.6mm). Utilisation simple et temps de chauffe rapide. Réglage de la température. Témoin lumineux lorsque l'appareil est prêt. Couleur: noir

Art.-No.: 91546

EAN: 4040587915461



A4 Laminator Ultra Slimline, black

Kompaktes Heizwalzen-Laminiergerät im modernen Trenddesign. Für Laminierfolien bis DIN A4 Format und einer Folienstärke bis zu 125 Micron. Versiegelt, veredelt und schützt Fotos, Farbausdrucke und Dokumente jeder Art. Einfache Bedienung, geeignet für das Büro oder auch als Heimarbeitsgerät. Arbeitsbreite: 230 mm. Maximale Stärke des Laminats: 0,4mm. Kurze Aufwärmzeit. Mit automatischer Temperaturkontrolle und Bereitschaftsanzeige. Superflaches Gehäuse im edlen Design mit glänzender Oberfläche. Produktabmessungen: 362x120x40mm, Farbe: schwarz

Economical A4-Laminator to preserve and enhance documents, colour prints and photos etc. For all common laminating pouches up to A4 format and max. thickness of 125 micron. Total laminating thickness up to 0,4 mm. Working width: 230 mm. Short warm-up time. Automatic temperature control and ready indicator by light control. Colour: black

Convient pour des pochettes jusqu'au format A4 (largeur de chargement 230mm) et jusqu'à une épaisseur de 125 microns / pochettes 250 mic. (épaisseur max. document inclus 0,6mm). Utilisation simple et temps de chauffe rapide. Réglage de la température. Témoin lumineux lorsque l'appareil est prêt. Couleur: noir

Art.-No.: 91545

EAN: 4040587915454



A4 Laminator Slimline, black

Heiß & Kalt Laminiergerät für Laminierfolien bis DIN A4 Format und einer Folienstärke bis zu 125 Micron. Versiegelt, veredelt und schützt Fotos, Farbausdrucke und Dokumente jeder Art. Einfache Bedienung. Arbeitsbreite: 230 mm. Maximale Stärke des Laminats: 0,6mm. Kurze Aufwärmzeit. Mit automatischer Temperaturkontrolle und Bereitschaftsanzeige. Farbe: weiß -schwarz

Hot & Cold A4-Laminator to preserve and enhance documents, colour prints and photos etc. For all common laminating pouches up to A4 format and max. thickness of 125 micron. Total laminating thickness up to 0,6 mm. Working width: 230 mm. Short warm-up time. Automatic temperature control and ready indicator by light control. Colour: white - black

Convient pour des pochettes jusqu'au format A4 (largeur de chargement 230mm) et jusqu'à une épaisseur de 125 microns / pochettes 250 mic. (épaisseur max. document inclus 0,6mm). Utilisation simple et temps de chauffe rapide. Réglage de la température. Témoin lumineux lorsque l'appareil est prêt. Couleur: blanc -noir

Art.-No.: 91543

EAN: 4040587915430



Hot & Cold Laminator A4, glossy white

Heizwalzen-Laminiergerät für Laminierfolien bis DIN A3 Format und einer Folienstärke bis zu 125 Micron. Versiegelt, veredelt und schützt Fotos, Farbausdrucke und Dokumente jeder Art. Einfache Bedienung. Arbeitsbreite: 320 mm. Maximale Stärke des Laminats: 0,6mm. Kurze Aufwärmzeit. Mit automatischer Temperaturkontrolle und Bereitschaftsanzeige. Farbe: weiß -schwarz

Economical A3-Laminator to preserve and enhance documents, colour prints and photos etc. For all common laminating pouches up to A3 format and max. thickness of 125 micron. Total laminating thickness up to 0,6 mm. Working width: 320 mm. Short warm-up time. Automatic temperature control and ready indicator by light control. Colour: white - black.

Convient pour des pochettes jusqu'au format A3 (largeur de chargement 320mm) et jusqu'à une épaisseur de 125 microns / pochettes 250 mic. (épaisseur max. document inclus 0,6mm). Utilisation simple et temps de chauffe rapide. Réglage de la température. Témoin lumineux lorsque l'appareil est prêt. Couleur: blanc - noir

Art.-No.: 91544

EAN: 4040587915447



A3 Laminator Photo & Docu, glossy white

Hochwertige Laminierfolien.

A4 Format 216x303mm, 80 micron.

High quality pouches.

A4 format 216x303mm, 80 micron.

Pochettes pour plastifier à chaud

Format A4 216x303mm, 80 microns.

Art.-No.: 91521 EAN: 4040587915218
25 Stück pro Verpackung. / 25 pcs./pack.Art.-No.: 91525 EAN: 4040587915256
100 Stück pro Verpackung. / 100 pcs./pack.**Hochwertige Laminierfolien.**

A5 Format 154x216mm, 25 Stück pro Verpackung.

High quality pouches.

A5 format 154x216mm, 25 pcs./pack.

Pochettes pour plastifier à chaud.

Format A5 154x216mm, 25 pcs/paquet.

Art.-No.: 91522 EAN: 4040587915225
80 micronArt.-No.: 91531 EAN: 4040587915317
125 micron**Hochwertige Laminierfolien.**

A4 Format 216x303mm, 125 micron

High quality pouches.

A4 format 216x303mm, 125 micron

Pochettes pour plastifier à chaud.

Format A4 216x303mm, 125 microns

Art.-No.: 91524 EAN: 4040587915249
25 Stück pro Verpackung. / 25 pcs./pack.Art.-No.: 91526 EAN: 4040587915263
100 Stück pro Verpackung. / 100 pcs./pack.**Hochwertige Laminierfolien.**

A3 Format 303x426mm, 12 Stück pro Verpackung.

High quality pouches.

A3 format 303x426mm, 12 pcs./pack.

Pochettes pour plastifier à chaud.

Format A3 303x426mm, 12 pcs/paquet.

Art.-No.: 91528 EAN: 4040587915287
80 micronArt.-No.: 91532 EAN: 4040587915324
125 micron**Hochwertiges Laminierfolien Starter Kit.**

80 micron

Format:

- 10 x A4 (216 x 303 mm)
- 10 x A5 (154 x 216 mm)
- 10 x A6 (111 x 154 mm)
- 10 x Business Cards (60 x 95 mm)

High quality pouches Starter Kit.

80 micron

Format:

- 10 x A4 (216 x 303 mm)
- 10 x A5 (154 x 216 mm)
- 10 x A6 (111 x 154 mm)
- 10 x Business Cards (60 x 95 mm)

Kit de démarrage pour plastifier à chaud.

Contient 10 pochettes des formats A4 / A5 / A6 et 60x95mm; 80 microns. 40 pcs/paquet

Art.-No.: 91529 EAN: 4040587915294

**Hochwertige Laminierfolien**

für Visitenkarten etc.

50 Stück pro Verpackung.

High quality pouches

for Business Cards etc.

50 pcs./pack.

Pochettes pour plastifier à chaud

Pour carte de visite.

50 pcs/paquet.

Art.-No.: 91527 EAN: 4040587915270
Format 60x95mm, 80 micronArt.-No.: 91533 EAN: 4040587915331
Format 54x86mm, 125 micron

Rollerschneider mit Anschlaglinien für DIN-Formate in cm- und inch-Einteilung sowie für CD/DVD Cover- und Insert-Cards. Hochwertiges Rundmesser aus gehärtetem Stahl. Ergonomischer Schneidkopf für Links- und Rechtshänder. Grundplatte (320x155 mm) aus Stahl für eine stabile Führung des Schneidmessers. Geeignet für Papier (bis zu 5 Blätter 70g/m²) sowie andere weiche Materialien bis zu einer Stärke von 0,5 mm.

Streamlined Press Ruler with precise paper guide in cm and inch spacing and DIN formats. High quality blade made of hardened steel. Ergonomic trimmer head for left and right handed use. Steel table (320x155 mm) for heavy duty use. Suitable for papers (up to 5 sheets 70g/m²) and similar soft material up to a thickness of 0,5mm.

Massicot à lame rotative avec guide de papier précis gradué en cm et en inches avec les formats DIN. Lame de haute qualité en acier trempé. Tête de coupe ergonomique pour droitiers et gauchers. Table de coupe en acier (320x120mm). Convient pour les papiers (jusqu'à 5 feuilles 70g/m²) et autres matériaux similaires jusqu'à une épaisseur de 0,5mm.

Art.-No.: 64120

EAN: 4040587641209



Rotary Trimmer A4

Handlicher Rollerschneider.

- Schnittlänge 32 cm (A4 Papier)
- Schnittkapazität: 1mm (ca. 10 Blätter 70g/m²)
- inkl. ausschwenkbarem Lineal mit einer Maßeinteilung von bis zu 38 cm
- 1 x Standard-Schneidblatt für einen schnellen und effizienten Schnitt
- 1 x Falzblatt zum professionellen Falzen von Papieren und Karten

Handy rotary trimmer

- cutting length of 32 cm (A4 paper)
- cutting capacity 1mm (approx. 10 sheets 70g/m²)
- incl. swing-out ruler with measurements up to 38 cm
- 1 x standard straight blade for fast and efficient trimming
- 1 x scoring blade to create a professional fold on papers and cards

Massicot à lames rotatives

- Massicot à lames rotatives avec une longueur de coupe de 32 cm.
- Capacité de coupe de 1mm soit environ 10 feuilles de 70g/m²
- Inclus une règle rotative mesurant jusqu'à 38 cm
- Le contenu est composé de:
- 1 lame standard pour une coupe rapide et efficace
- 1 lame à strille pour créer des plis professionnel, decartes et de papiers.

Art.-No.: 64121

EAN: 4040587641216



A4 Paper Trimmer 32



Cleaning & Care



CD mit Reinigungsbürste. Schonende Reinigung der Laserlinse mit einer superweichen Bürste aus dem Laborbereich. Entfernt Staub, Schmutz und andere Ablagerungen in einem kontrollierten Arbeitsgang. Das aufgespielte Programm führt Sie durch den kompletten Reinigungsvorgang.

CD with cleaning brush. Gentle cleaning of the laser lens with a super-soft brush from the laboratory sphere. Removes dust, soiling and other contaminants in a controlled operation. The recorded programme guides you through the entire cleaning process.

CD avec brosse nettoyante. Nettoyage en douceur de la lentille laser avec une brosse super-douce de laboratoire.

Art.-No.: 63014

EAN: 4040587630142



Blu-ray Lens Cleaner

Blu-ray Reinigungs Set bestehend aus Lens Cleaner, 30ml Reinigungsspray und Mikrofaser Tuch.

Blu-ray cleaning set. Contents: Lens Cleaner, 30ml Cleaning spray and microfibre cloth.

Blu-ray Cleaning Set. Contenu: Lens Cleaner, 30ml Spray nettoyant, chiffon microfibre.

Art.-No.: 63015

EAN: 4040587630159



Blu-ray Cleaning Set

Sehr effizienter Schaumreiniger für Kunststoff- und Farboberflächen von Computern und Büroausrüstung. Wirkt antistatisch.

Very efficient foam cleaner for the plastic and colour surfaces of computers and office equipment. Anti-static effect.

Nettoyant moussant ultra-efficace pour les surfaces synthétiques et peintes des ordinateurs et des équipements de bureau. Effet antistatique.

Art.-No.: 63009

EAN: 4040587630098

Surface Foamcleaner 200ml.



100 feuchte EDV-Reinigungstücher in der Spenderbox. Universell einsetzbar für die schonende Reinigung von allen Kunststoff-Computerteilen.

100 moist cleaning tissues. Universal cleaner for all plastic surfaces and electronic equipment, keyboards, cases etc.

Chiffonnettes de nettoyage humides. pour toutes les surfaces en matière plastique et en métal (imprimante, clavier, moniteur (Non appropriées aux TFT), CPU, téléphone, fax etc.).

Art.-No.: 63001

EAN: 4040587630012

Surface Cleaner 100 Blatt/Tissues



Druckluftspray zur Reinigung empfindlicher oder unzugänglicher Stellen an Computern, Tastaturen und übrigen Bürogeräten. Sprüht in jeder Lage. Inhalt: 400 ml.

Air Duster for cleaning of very delicate or inaccessible areas of computer and keyboard. Operates even when inverted without expelling liquid propellant. Contents: 400 ml.

Bombe a air depoussierante. Indeparteaza praful si petele din zonele inaccesibile ale tastaturilor de calculator, imprimante, CD-ROM/disk drive-uri, copiatoare, fax-uri, etc., Contenu: 400ml

Art.-No.: 63004

EAN: 4040587630043

Power Cleaner/ 400 ml.



Reinigungsset für Tastatur & Monitor bestehend aus Schwamm und Reiniger. Gelbe Schaumstoffseite zur leichten Reinigung der Tastatur und des Bildschirms, blaue Mikrofaserseite zum nachpolieren.


Cleaning kit for Keyboard & Monitor consisting of sponge and cleaning liquid. Yellow sponge side easily cleans the keyboard and monitor, backside with blue micro fiber cloth for polishing.

Set de nettoyage pour clavier et moniteur comprenant une éponge spéciale et un produit nettoyant. Le côté jaune de l'éponge permet un nettoyage en douceur de l'écran et du clavier à l'aide du produit nettoyant, le côté bleu en microfibre sert à lustrer.

Art.-No.: 63007

EAN: 4040587630074

Keyboard Cleaning Key Pad



Cleaning Sets

Art.-No.: 63030 EAN: 4040587630302
(2x 63004)



Art.-No.: 63031 EAN: 4040587630319
(2x 63022)



CD/DVD Repair Paste. Poliert und repariert die verkratzten Stellen von DVDs, CD-ROMs, CD-Videos, Photo-CDs, Audio-CDs, CD-is, Game-CDs etc. Der Tubeninhalt von 5 g ermöglicht 10-12 Anwendungen.

CD/DVD Repair Gel. Polishes and repairs the scratched areas of DVD, CD-ROM, CD-Video, Photo-CD, Audio-CD, CD-i, Game-CD etc. Tube content of 5 g is sufficient for 10-12 applications.

Pâte réparatrice pour CD/DVD. Poli et répare les rayures des DVDs, CD-ROMs, CD-Videos, Photo-CDs, Audio-CDs, CD-is, Game-CDs etc. Le tube contient 5g et convient pour 10 à 12 applications.

Art.-No.: 63012 EAN: 4040587630128

CD/DVD Repair Paste



Reinigungs-CD mit speziellen Bürsten zur schonenden Reinigung der Linse im CD-Laufwerk.

Special cleaning CD with a super soft brush for cleaning the laser lens of CD-drives.

Permet le nettoyage soigné des lentilles laser à l'aide d'une brosse super douce testée en laboratoire. Elimine avec précaution les poussières dues à l'ecrasement.

Art.-No.: 63010 EAN: 4040587630104

CD Driver Cleaner



100 feuchte Reinigungstücher für die schonende Reinigung von CDs und CD-ROMs. Mit antistatischer und antiseptischer Reinigungslösung getränkt.

100 cleaning tissues for CDs and CD-ROMs, moistened with antistatic and antiseptic cleaning lotion.

100 chiffonnettes humides ne peluchant pas. Enlèvent la poussière et les traces de doigts. Effet antistatique. Assurent un fonctionnement impeccable des DVD/CD.

Art.-No.: 63011

EAN: 4040587630111

CD/DVD Cleaning 100 Blatt/Tissues



10 LCD Screen Cleaner Wet & Dry Tücher. Geeignet für alle LCD/TFT Displays (Laptop, LCD/TFT Bildschirme, PDAs, Navigationssysteme etc.). Feuchtes Tuch zum Reinigen, trockenes Tuch zum trocknen und polieren.

10 LCD Screen Cleaner Wet & Dry tissues. For use on LCD/TFT displays (Lap-tops, CD/TFT PC monitors, PDA's, Car Navigation Systems etc.). Moist tissue for cleaning, dry tissue for drying and polishing.

10 chiffons de nettoyage LCD humides et secs. Convient pour tous les écrans LCD/TFT (Portable, télévision LCD/TFT, PDAs, systèmes de Navigation etc.). Le chiffon humide pour nettoyer, le sec ensuite pour sécher et polir.

Art.-No.: 63021

EAN: 4040587630210

LCD Screen Cleaner, 10 Wet & Dry Tissues



100 feuchte Reinigungstücher für TFT, Laptop-, Flachbildschirme, PDA, LCD, blendfreie Filter und alle beschichteten und unbeschichteten Glasflächen (wie z.B. Spiegel, Mikrofilm-Lesegeräte, Overhead-Projektoren und Linsen).

100 moist cleaning tissues for TFT screens, Notebooks and flat bed scanner screens; also suitable for use on PDA and LCD screens, screenfree filters and all treated and untreated glass surfaces eg. mirrors, microfilm reading screens, OHP screens and lenses.

Pour le nettoyage d'écrans TFT, des écrans plats et des écrans d'ordinateurs portables, des PDA, des lecteurs de CD, des filtres anti-éblouissants et de toutes les surfaces en verre stratifié ou non stratifié (comme par exemple les miroirs, les lecteurs de microfilms, les rétro-projecteurs et les lentilles).

Art.-No.: 63022

EAN: 4040587630227

LCD Screen Cleaner Tissues 100 Blatt/Tissues



Umweltschonender Reiniger

für Bildschirme, Glas- und Kunststoffoberflächen.
Inhalt: 250 ml

Special cleaner

for screens, glass and plastic surfaces.
250 ml pump spray bottle.

Solution de nettoyage très efficace en vaporisateur pour toutes surfaces vitrées, écrans.
Flacon pompe 250ml.

Art.-No.: 63005

EAN: 4040587630050



Screen Cleaner, 250 ml.

Spezial Reinigungsgel für TFT/LCD, Plasma Flachbildschirme, Laptop und andere blendfreie Filter. Entfernt zuverlässig Staub, Schmutz und Fett. Inhalt: 200ml Reinigungsgel inkl. Mikrofasereinigungstuch.

Special cleaning gel for TFT/LCD, Plasma flat screens, Laptops and other anti-glare filters. Dependably removes dust, dirt and grease. Content: 200ml cleaning gel and microfiber cloth.

Spray de nettoyage spécial pour écrans plats LCD/TFT, plasma, ordinateur portable et autres filtres anti-éblouissements. Élimine efficacement poussière, saleté et graisse. Contenu : 200ml Spray nettoyant et chiffon microfibre.

Art.-No.: 63026

EAN: 4040587630265

TFT/LCD Cleaning Gel 200ml



LCD Reinigungs Set bestehend aus: 50 ml Reinigungsspray, 1 Mikrofasertuch 20x20 cm, 3 nass/trocken-Tücher. Optimal für alle LCD/TFT Displays geeignet.

LCD Cleaning set contents: 50 ml Cleaning spray, 1 microfiber cloth 20x20 cm, 3 wet/dry-wipes. Especially developed for LCD/TFT displays.

Set de nettoyage contenu: 50 ml Spray nettoyant, 1 chiffon microfibre 20x20 cm, 3 chiffons secs et humides. Idéal pour les écrans LCD/TFT.

Art.-No.: 63020

EAN: 4040587630203

LCD Screen Cleaning Set



Cleaner Set bestehend aus Spenderflasche mit 125ml spezieller Plasma / LCD / LED TV Reinigungsflüssigkeit sowie einem hochwertigen Microfaser Tuch. Größe: 40x40cm. TÜV geprüft.

Cleaner Set contains one pump bottle with 125ml special cleaning fluid for Plasma / LCD / LED TV and one high quality micro-fibre cloth. Size: 40x40cm. TÜV approved.

Le set comprend un flacon pompe contenant 125ml de fluide nettoyant spécial pour les écrans Plasma / LCD/ LED ainsi qu'un chiffon en microfibres de qualité. Dim: 40x40cm. Approuvé TÜV

Art.-No.: 63023

EAN: 4040587630234

Plasma Screen Cleaner Set





Eine Runde Sache - die neuen ednet Bio-Reinigungsprodukte sind in jeder Hinsicht umweltfreundlich - von der Herstellung bis zur Entsorgung.

The new ednet bio-cleaning products are completely environmentally friendly – from production to disposal.

La nouvelle gamme de produits de nettoyage BIO d'ednet respecte l'environnement de la production à l'utilisation.

100 umweltfreundlich und biologisch abbaubare feuchte Reinigungstücher für alle Kunststoff- und Metalloberflächen (Drucker, Tastatur, Bildschirm (nicht für TFT Bildschirme geeignet), CPU, Fax etc.).

100 environmentally friendly and biodegradable moist cleaning cloths for all plastic and metal surfaces (printer, keyboard, monitors (not suitable for TFT), computer housings, fax, etc.).

100 lingettes nettoyantes écologiques et biodégradables pour toutes les surfaces métalliques et synthétiques (imprimante, clavier, écran (ne convient pas pour les écrans TFT) unité centrale Fax etc.).

Art.-No.: 63050

EAN: 4040587630500



Bio Surface Cleaner 100 Blatt/Tissues



100 umweltfreundlich und biologisch abbaubare feuchte Reinigungstücher für TFT, Laptop-, Flachbildschirme, PDA, LCD, blend-freie Filter und alle beschichteten und unbeschichtete Glasflächen (wie z.B. Spiegel, Mikrofilm-Lesegeräte, Overhead-Projektoren und Linsen).

100 environmentally friendly and biodegradable cleaning cloths for TFT, laptop flat-screens monitors, PDA, LCD, glare-free filters and all coated and uncoated glass surfaces (such as mirrors, microfilm reading screens, overhead projectors and lenses).

100 lingettes nettoyantes écologiques et biodégradables pour écrans TFT, écrans d'ordinateur portable, écrans plats, PDA, LCD, filtres antiéblouissants et toutes les surfaces en verre revêtues et non revêtues (comme par ex. miroirs, lecteurs de microfilms, projecteurs et lentilles).

Art.-No.: 63051

EAN: 4040587630517



Bio LCD Screen Cleaning Tissues 100 Blatt/Tissues



Umweltfreundlicher Schaumreiniger zur gründlichen und schonenden Reinigung von TFT/LCD und Plasma Monitoren. Ohne Treibgase!

Eco-friendly foam cleaner for the thorough and gentle cleaning of TFT/LCD and plasma monitors. Without propellant gases!

Nettoyant moussant écologique pour un nettoyage doux et en profondeur des moniteurs TFT/LCD et plasma. Sans gaz propulseurs!

Art.-No.: 63052

EAN: 4040587630524



Bio Screen Foam Cleaner 200 ml.

