

KRUPS

Perfektion der Leidenschaft.

SORTIMENTSÜBERSICHT 2/2014

Präzision
seit
1846



DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH

KRUPS

Tradition & Innovation

Starke Marke, starkes Image

Seit über 150 Jahren steht die Marke Krups für Produkte von höchstem technischen Anspruch und kompromissloser Qualität. Sie vermittelt Professionalität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Technologiekompetenz und Präzision. Die Traditionsmarke Krups gilt heute international als Inbegriff für deutsche Ingenieurskunst, Erfindergeist und Liebe zum Detail.

High-Tech-Tradition made in Germany

Mit Präzisionswaagen und einem kompromisslosen Qualitätsanspruch hat der Unternehmensgründer Robert Krups 1846 in Solingen den Mythos der Marke KRUPS begründet.

**„ Mein wichtigstes Ziel war stets,
den Gipfel technischer Perfektion zu erreichen. “**

Bestnoten in Verbrauchertests und zahlreiche Designauszeichnungen unterstreichen die Spitzenstellung der Marke in vielen Marktsegmenten.

Deutschland
www.krups.de

Österreich
www.krups.at

CUSTOMER SERVICE CENTER

Telefon: +49 (0) 69/85 04 - 4763
Telefax: +49 (0) 69/85 04 - 281

VERKAUFSINNENDIENST

Telefon: +43 (0) 1/890 3476
Telefax: +43 (0) 1/890 3476 - 99

TELESALES

Telefon: +49 (0) 69/85 04 - 4765
Telefax: +49 (0) 69/85 04 - 1990

TELESALES

Telefon: +43 (0) 1/890 3476 - 4775
Telefax: +43 (0) 1/890 3476 - 71

VERKAUFSFÖRDERUNG

Telefon: +49 (0) 69/85 04 - 253
Telefax: +49 (0) 69/85 04 - 386

SERVICE

www.beertender.at
info@krups.at
Krups Vertragspartner
siehe Service-Netz Rückseite

SERVICE

info@krups.de

Abkürzungen und spezielle Zeichen:

VE = Verpackungseinheit (Stück)
PE = Paletteneinheit (Stück)
Gewicht = Bruttogewicht in g (Stück)

HxBxT (cm) = Höhe/Breite/Tiefe
UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro

¹ Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs.
Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

Inhalt Produktprogramm 2/2014

Nespresso [®] Umilk	4	Kompakt-Toaster	43
Nespresso [®] Umat	5	Kaffee-Espresso-Mühle	44
Nespresso [®] U	5–6	Eierkocher	44–45
Nespresso [®] Gran Maestria	6–7	Küchenmaschine	47
Nespresso [®] Maestria	7	Standmixer	48
Nespresso [®] New CitiZ& milk	7–8	Mini-Standmixer	48
Nespresso [®] New CitiZ	8–9	Stabmixer	49–51
Nespresso [®] PIXIE	9–11	Handmixer	53–59
Nespresso [®] INISSIA	11–13	Zerkleinerer	59
Espresso-Kaffee-Vollautomaten	15–23	Eismaschine	60
Espresso-Automaten	24	Grill	60
Milchaufschäumer	25	Waffeleisen	61
Nescafé [®] Dolce Gusto [®] Oblo	26	Sandwichtoaster	62
Nescafé [®] Dolce Gusto [®] Piccolo	27	Stand-Dosenöffner	62
Nescafé [®] Dolce Gusto [®] Melody [®] 3	28–29	Elektromesser	62
Nescafé [®] Dolce Gusto [®] Circolo [®]	29–30	Folienschweissgerät	62
Nescafé [®] Dolce Gusto [®] Mini Me	30–31	Schwebehaube	63
Nescafé [®] Dolce Gusto [®] Genio2	32	Espresso-Zubehör	63–64
Nescafé [®] Dolce Gusto [®] Melody [®] 3 Automatik	33	Kaffeeautomaten-Zubehör	65
Nescafé [®] Dolce Gusto [®] Circolo [®] Automatik	34	Isolierkannen	65–66
Krups Frühstücksserien	35	Espresso- und Kaffeeautomaten-Zubehör	67
Glas-Kaffeemaschinen Control Line	36	Rührgeräte-Zubehör 3 Mix	68–70
Glas-Kaffeemaschinen ProAroma	36–37	Küchenmaschinen-Zubehör KA 3031	70
Kaffeemaschine AromaCafé	38	Folienschweissgeräte-Zubehör	70
Druckbrüh-Automaten	38	SEB-Schulungcenter	72
Doppel-Automaten	39	Speed-Service (nur in Deutschland möglich)	73
Wasserkocher	40–41	AGB Deutschland/Österreich (Lieferbedingungen)	74
Beertender	42	Premium AGB Deutschland/Österreich (Lieferbedingungen)	75

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto-gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	---------------------	---	--------------	---------------------

Espresso-Automaten mit Nespresso®-System

Nespresso® Umilk + Aeroccino 3

XN 2601¹
Pure Cream

2 40 4100



31,6 x 37,4 x 27,4

Nur in Deutschland erhältlich!



ELITE TESTMAGAZIN • URTEIL	
Krups Nespresso Umilk XN2601	
GUT	90,7 %
Im Test: 15 Kaffeepartionsmaschinen Testurteile: 15x gut	Heft 08/2014

Die einzigartige KRUPS NESPRESSO® Umilk passt sich mit Ihrem modularen Design perfekt dem verfügbaren Platz in Ihrer Küche an.

209,99 €

- 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
- Thermoblock-Heizsystem
- Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s)
- Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus
- Niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag)
- Berührungsgesteuerte Benutzeroberfläche (= Soft-Touch-Bereich) für die Auswahl der bevorzugten Tassen-Größe
- Automatische Speicherung von drei Tassenfüllmengen: Ristretto 25 ml, Espresso 40 ml und Lungo 110 ml
- „Zero-Touch-Brewing“: keine Programmierung nötig
- „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos
- Motorisierte Brüheinheit: Nach dem Brühvorgang wird die gebrauchte Nespresso Kapsel automatisch ausgeworfen. Kapazität ca. 11 Stück
- Abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- u. Glasgrößen
- Abnehmbarer, verstellbarer Wassertank. Kapazität: 0,8 l
- Elektronische Wasserstandserkennung und Füllstandskontrolle des Auffangbehälters
- Welcome Pack mit 16 Kapseln
- 1260 Watt

Neuer Aeroccino 3

- Einfache Zubereitung von heißen und kalten Milchspezialitäten
- Neue Keramikbeschichtung für eine verbesserte Reinigung u. Langlebigkeit
- Zubereitung von heißem Milchschaum (max. 120 ml); Dauer ca. 70 Sekunden
Zubereitung von kaltem Milchschaum (max. 120 ml); Dauer ca. 60 Sekunden
Zubereitung von heißer Milch (max. 240 ml); Dauer ca. 130 Sekunden
- 500 Watt

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Nespresso® Umat Mat Red 	XN 2505 ¹ Mat Red	2	60	3800	 0 010942 215837 32,0 x 38,7 x 19,0	Die einzigartige KRUPS NESPRESSO® Umat passt sich mit Ihrem modularen Design perfekt dem verfügbaren Platz in Ihrer Küche an.	149,99 €
						<ul style="list-style-type: none"> • 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten • Hochwertige matte Oberflächen-Veredelung • Thermoblock-Heizsystem • Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s) • Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus • Niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag) • Berührungsgesteuerte Benutzeroberfläche (= Soft-Touch-Bereich) für die Auswahl der bevorzugten Tassen-Größe • Automatische Speicherung von drei Tassenfüllmengen: Ristretto 25 ml, Espresso 40 ml und Lungo 110 ml • „Zero-Touch-Brewing“: keine Programmierung nötig • „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos • Motorisierte Brüheinheit: Nach dem Brühvorgang wird die gebrauchte Nespresso Kapsel automatisch ausgeworfen. Kapazität ca. 11 Stück • Abnehmbare Abstellfläche für unterschiedl. Tassen- u. Glasgrößen • Abnehmbarer, verstellbarer Wassertank. Kapazität: 0,8 l • Elektronische Wasserstandserkennung und Füllstandskontrolle des Auffangbehälters • Welcome Pack mit 16 Kapseln • 1260 Watt 	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); margin-right: 10px;"> Nur in Deutschland erhältlich! </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TESTSIEGER  <p>Im Test: Kaffeekapselmaschinen Schneller und unkomplizierter Kaffeegenuss ist garantiert</p> </div> </div>							
Nespresso® U Pure Cream 	XN 2501 ¹ Pure Cream	2	60	3600	 0 010942 213987 32,0 x 38,7 x 19,0	Die einzigartige KRUPS NESPRESSO® U passt sich mit Ihrem modularen Design perfekt dem verfügbaren Platz in Ihrer Küche an.	139,99 €
						<ul style="list-style-type: none"> • 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten • Thermoblock-Heizsystem • Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s) • Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus • Niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag) • Berührungsgesteuerte Benutzeroberfläche (= Soft-Touch-Bereich) für die Auswahl der bevorzugten Tassen-Größe • Automatische Speicherung von drei Tassenfüllmengen: Ristretto 25 ml, Espresso 40 ml und Lungo 110 ml • „Zero-Touch-Brewing“: keine Programmierung nötig • „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos • Motorisierte Brüheinheit: Nach dem Brühvorgang wird die gebrauchte Nespresso Kapsel automatisch ausgeworfen. Kapazität ca. 11 Stück • Abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- u. Glasgrößen • Abnehmbarer, verstellbarer Wassertank. Kapazität: 0,8 l • Elektronische Wasserstandserkennung und Füllstandskontrolle des Auffangbehälters • Welcome Pack mit 16 Kapseln • 1260 Watt 	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); margin-right: 10px;"> Nur in Deutschland erhältlich! </div> </div>							

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Nespresso® U 	XN 250A ¹ Pure Grey	2	60	3600	 0 010942 214007 32,0 x 38,7 x 19,0	Wie XN 2501, jedoch • Design in Pure Grey	139,99 €
							
Nespresso® Gran Maestria 	XN 8105 ¹ Titanium	1	20	8700	 0 010942 212638 35,6 x 45,1 x 36,2	<ul style="list-style-type: none"> • Hochwertiges Aluminium Gehäuse • 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten • Neuer Milchaufschäumer besitzt vier Stufen für die Milchzubereitung: kalter, warmer dichter, warmer cremiger Milchschaum sowie warme Milch • Automatische Tassen-Vorwärmfunktion für die ideale Tassen-temperatur für vollen Kaffeegenuss • Thermo-Block Heizsystem, Verkürzte Aufheizzeit: ca. 25 s • Niedriger Energieverbrauch (0,072 kWh pro Tag im Durchschnitt) • Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden) • Drehknöpfe mit jeweils fünf voreingestellten Füllmengen für Espresso und Lungo für individuelle Kaffeemenge Tasse für Tasse • „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos • Flexible Tassen-Abstellfläche für verschiedene Tassengrößen und Latte Macchiato Gläser • Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 10-14 Stück • Entkalkungsalarm • Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 1,4 l • Beleuchtete Tasten • Welcome Pack mit 16 Kapseln • 2300 Watt 	599,99 €
	 						

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Nespresso® Maestria 	XN 8006 ¹ Rosso	2	40	6800	 0 010942 212614 35,2 x 47,0 x 19,3	<ul style="list-style-type: none"> • Hochwertiges Aluminium-Gehäuse • 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten • Professionelle Dampfdüse mit Schaumregulierer für einen perfekten Milchschaum • Thermoblock-Heizsystem, Verkürzte Aufheizzeit: ca. 25s • Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeit-spanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden) • Drehknöpfe mit jeweils fünf voreingestellten Füllmengen für Espresso und Lungo für individuelle Kaffeemenge Tasse für Tasse • „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos • Flexible Tassen-Abstellfläche für verschiedene Tassengrößen und Latte Macchiato Gläser • Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 10-14 Stück • Entkalkungsalarm • Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 1,4 l • Beleuchtete Tasten • Welcome Pack mit 16 Kapseln • 2300 Watt 	449,99 €
							
Nespresso® New Citiz&milk 	XN 7305 ¹ Fire-Engine Red	1	32	6800	 0 010942 213086 40,4 x 38,4 x 28,2	<ul style="list-style-type: none"> • Die Krups NESPRESSO® Citiz&milk mit integriertem Aeroccino™ Milchaufschäumer für Kaffeespezialitäten mit Milch • Milchschaum kalt/heiß max 120 ml, heiße Milch max 240 ml • 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten • NEU: Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 s) • Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden) • NEU: Niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag) • Einfachste Bedienung per Knopfdruck • Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge • „Flow-Stop“-Funktion: Autom. Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos • Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 10 Stück • Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- u. Glasgrößen • Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 1 l • Beleuchtete Tasten • Taste zum Starten/Beenden des Brühvorgangs • Welcome Pack mit 16 Kapseln • 1710 Watt 	249,99 €
	  						

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Nespresso® New CitiZ&milk 	XN 730T ¹ Titanium	1	32	6800	 0 010942 213109 40,4 x 38,4 x 28,2	Wie XN 7305, jedoch • Design in Titanium	249,99 €
Nespresso® New CitiZ 	XN 7205 ¹ Fire-Engine Red	2	60	4600	 0 010942 213079 35,8 x 38,3 x 18,5	<ul style="list-style-type: none"> • Die kompakte KRUPS NESPRESSO® CitiZ, perfekt für jede Umgebung • 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten • NEU: Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 s) • Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden) • NEU: Niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag) • Einfachste Bedienung per Knopfdruck • Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge • „Flow-Stop“-Funktion: Automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos • Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 10 Stück • Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- u. Glasgrößen • Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 1 l • Beleuchtete Tasten • Taste zum Starten/Beenden des Brühvorgangs • Welcome Pack mit 16 Kapseln • 1260 Watt 	179,99 €

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	Stk. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers	
Nespresso® New Citiz 	XN 720T ¹ Titanium	2	60	4600	 0 010942 213055 35,8 x 38,3 x 18,5	Wie XN 7205, jedoch • Design in Titanium	179,99 €
Nespresso® PIXIE  	XN 301T ¹ Electric Titan	2	48	4900	 0 010942 213451 30,6 x 46,4 x 19,4	<ul style="list-style-type: none"> • 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten • Thermoblock-Heizsystem • Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s) • Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden) • Niedriger Energieverbrauch (0,072 kWh pro Tag im Durchschnitt) • Einfachste Bedienung per Knopfdruck • Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge • „Flow-Stop“-Funktion: Automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos • Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 9–11 Stück • Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen • Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 0,7 l • Elektrische Wasserstandserkennung • Kabelaufbewahrungsfach • Beleuchtete Tasten • Welcome Pack mit 16 Kapseln • 1260 Watt <p>Milchaufschäumer Aeroccino 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktische Aufbewahrung der Aufschäumaufsätze im Sockel • Maximale Füllmenge zur Zubereitung von Milchschaum: 120 ml, zur Erwärmung von Milch: 240 ml • Durchmesser: 90 mm, Höhe: 170 mm • Netzbetrieb (ca. 500 Watt) 	219,99 €

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Nespresso® PIXIE 	XN 3008 ¹ Dark Brown	2	72	4100	 0 010942 212928 29,7 x 36,2 x 19,1	<ul style="list-style-type: none"> • 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten • Thermoblock-Heizsystem • Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s) • Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Minuten erweitert werden) • Niedriger Energieverbrauch (0,072 kWh pro Tag im Durchschnitt) • Einfachste Bedienung per Knopfdruck • Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge • „Flow-Stop“-Funktion: Automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos • Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 9 – 11 Stück • Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen • Abnehmbarer Wassertank. Kapazität: 0,7 l • Elektrische Wasserstandserkennung • Kabelaufbewahrungsfach • Beleuchtete Tasten • Welcome Pack mit 16 Kapseln • 1260 Watt 	149,99 €
			2	72	4100	 0 010942 209836 29,7 x 36,2 x 19,1	Wie XN 3008, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Design in Electric Titan

Nur in Deutschland erhältlich!

Stiftung Warentest
test
GUT (2,1)
 Baugleich mit De'Longhi EN 125 (Bestes Ergebnis)
 Im Test: 8 Kapselkaffeemaschinen
 Ausgabe 10/2013
 www.test.de
 13EC85

Nur in Deutschland erhältlich!

Stiftung Warentest
test
GUT (2,1)
 Baugleich mit De'Longhi EN 125 (Bestes Ergebnis)
 Im Test: 8 Kapselkaffeemaschinen
 Ausgabe 10/2013
 www.test.de
 13EC85

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers	
	Nespresso® PIXIE	XN 3006 ¹ Electric Red	2	72	4100	 0 010942 209874 29,7 x 36,2 x 19,1 	Wie XN 3008, jedoch • Design in Electric Red	149,99 €
	Nespresso® INISSIA + Aeroccino 3	XN 1011 ¹ White	2	40	4100	 0 010942 217480 30,2 x 46,7 x 19,1 	<ul style="list-style-type: none"> • 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten • Geprägtes Nespresso Logo auf beiden Seiten der Maschine • Thermoblock-Heizsystem • Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s) • Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus • Niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%) • Einfachste Bedienung per Knopfdruck • Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge • „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos • Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 9 – 11 Stück • Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen • Abnehmbarer Wassertank: Kapazität: 0,7 l • Beleuchtete Tasten • Welcome Pack mit 16 Kapseln • 1260 Watt <p>Milchaufschäumer Aeroccino 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktische Aufbewahrung der Aufschäumaufsätze im Sockel • Maximale Füllmenge zur Zubereitung von Milchschaum: 120 ml, zur Erwärmung von Milch: 240 ml • Durchmesser: 90 mm, Höhe: 170 mm • Netzbetrieb (ca. 500 Watt) 	159,99 €

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	Stk. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers	
Nespresso® INISSIA 	XN 1001 ¹ White	2	60	3400	 0 010942 216223 32,7 x 34,2 x 19,1	<ul style="list-style-type: none"> • 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten • Geprägtes Nespresso Logo auf beiden Seiten der Maschine • Thermoblock-Heizsystem • Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s) • Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus • Niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%) • Einfachste Bedienung per Knopfdruck • Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge • „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos • Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 9 – 11 Stück • Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen • Abnehmbarer Wassertank: Kapazität: 0,7 l • Beleuchtete Tasten • Welcome Pack mit 16 Kapseln • 1260 Watt 	99,99 €
Nespresso® INISSIA 	XN 1005 ¹ Ruby Red	2	60	3400	 0 010942 216476 32,7 x 34,2 x 19,1	<ul style="list-style-type: none"> • 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten • Geprägtes Nespresso Logo auf beiden Seiten der Maschine • Thermoblock-Heizsystem • Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s) • Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus • Niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%) • Einfachste Bedienung per Knopfdruck • Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge • „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos • Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 9 – 11 Stück • Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen • Abnehmbarer Wassertank: Kapazität: 0,7 l • Beleuchtete Tasten • Welcome Pack mit 16 Kapseln • 1260 Watt 	99,99 €

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Nespresso® INISSIA 	XN 1002 ¹ Lime Yellow	2	60	3400	 0 010942 218227 32,7 x 34,2 x 19,1	<ul style="list-style-type: none"> • 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten • Geprägtes Nespresso Logo auf beiden Seiten der Maschine • Thermoblock-Heizsystem • Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s) • Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus • Niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%) • Einfachste Bedienung per Knopfdruck • Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge • „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos • Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 9 – 11 Stück • Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen • Abnehmbarer Wassertank: Kapazität: 0,7 l • Beleuchtete Tasten • Welcome Pack mit 16 Kapseln • 1260 Watt 	99,99 €
	XN 1004 ¹ Sky Blue	2	60	3400	 0 010942 216674 32,7 x 34,2 x 19,1	<ul style="list-style-type: none"> • 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten • Geprägtes Nespresso Logo auf beiden Seiten der Maschine • Thermoblock-Heizsystem • Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s) • Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung komplett aus • Niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%) • Einfachste Bedienung per Knopfdruck • Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge • „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espressos • Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 9 – 11 Stück • Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen • Abnehmbarer Wassertank: Kapazität: 0,7 l • Beleuchtete Tasten • Welcome Pack mit 16 Kapseln • 1260 Watt 	99,99 €

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

KRUPS®

LATT'ESPRESSO EA8298

KOMPAKTES DESIGN – PERFEKTER GENUSS



One-Touch-Cappuccino
mit nur einem Knopfdruck
zum perfekten
Cappuccino-Ergebnis



Easy to clean
automatisches
Reinigungsprogramm
für das Milchsistem



Intuitive Bedienung
großes LC-Display



PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto-gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	---------------------	---	--------------	---------------------

Espresso-Kaffee-Vollautomaten

<p>One-Touch-Vollautomat EA 9010¹ Edelstahl/ Schwarz/ Aluminium</p>	<p>1 8 17800</p>	 <p>4 210101 937198</p> <p>49,6 x 57,8 x 37,9</p>	<p>INTELLIGENTES DESIGN</p> <ul style="list-style-type: none"> • IN-CUP Schaumsystem: Einzigartige Zubereitung des Milchschaums wie professionelle Baristas. Die Zubereitung des Milchschaums erfolgt direkt in der Tasse in 2 Schritten: erst wird die Milch erhitzt, dann aufgeschäumt. • 100% ige Frontalbedienung • 4:3 TFT-Farbdisplay mit Touchscreen-Technologie • Vollautomatische Mahlgrad-Anpassung (Mahlgrad und Menge) an das gewählte Getränk • 17 gespeicherte One-Touch Kaffee-Spezialitäten für individuellen Genuss • Herausnehmbare Abtropfschalen mit Überlaufsensoren • Elektronisch überwachter Bohnenbehälter (280 g) • Patentiertes Compact-Thermoblock-System (CTS): Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse 	<p>1500,00 €</p>						
	<p>TESTMAGAZIN - URTEIL Krups EA 9010</p> <table border="1"> <tr> <td>SEHR GUT</td> <td>93,0 %</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Espresso-Kaffee-Vollautomat im Onlinetest www.etm-testmagazin.de</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10/2013</td> </tr> </table> <p>Guter Rat NOTE 1,5 Krups EA 9010 Schönster Cappuccino-Schaum 6 Kaffeevollautomaten im Test HEFT 12 DEZEMBER 2011</p>  <p>reddot design award winner 2012</p>	SEHR GUT	93,0 %	Espresso-Kaffee-Vollautomat im Onlinetest www.etm-testmagazin.de			10/2013		<p>EINFACHE REINIGUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollautomatische Reinigung der Milchschaumdüse nach jedem Gebrauch • Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Regelmäßige vollautomatische Reinigungsprogramme der Milchschaumdüse • Claris Aqua-Filter-System • Herausnehmbarer Kaffeekekuchenbehälter (fast 12 Kaffeezubereitungen) 	
SEHR GUT	93,0 %									
Espresso-Kaffee-Vollautomat im Onlinetest www.etm-testmagazin.de										
	10/2013									
 			<p>IHRE INDIVIDUALISIERUNGSOPTIONEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Favoriten“-Programm: Erstellen Sie Ihr eigenes Menü mit Ihren Lieblingsrezepten • Zusätzlich individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur (3 Stufen) • Einfüllschacht für Kaffeemehl für eine zweite Kaffeesorte • Programmierbare Abschaltautomatik • Variable Brühkammer, Kapazität von 7 bis 12 g 							
<p>Perfect Coffee System</p>  	<p>Erleben Sie den KRUPS EA9010.</p> 		<p>STARKE LEISTUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 1450 Watt • Wassertank: 1,7 L • Pumpendruck: 15 bar <ul style="list-style-type: none"> • Baugleich mit KRUPS Automatic Espresso EA 9000, Testurteil: Gut (2,5) – www.test.de • Baugleich mit KRUPS Automatic Espresso EA 9000, Bestnote im Kriterium Zuverlässigkeit: GUT 1,8 (12/2012) – www.test.de 							

KRUPS
2-Step Frothing Technology



Vollautomatische Getränkezubereitung auch von Milchschaumgetränken

KRUPS
Steam Nozzle Auto-Clean System



Automatische Reinigung der Milchschaumdüse

KRUPS
Automatic Grinder Setting Technology



Vollautomatische Mahlgradanpassung an jedes Rezept

KRUPS
TFT Touch Screen Technology



Intuitiver Bedienkomfort dank ergonomischem Touchscreen


KRUPS
Personalized menu For Favourites Recipes



FAVORITEN

Rezepte «à la carte»: Höchste Individualität bei maximalem Komfort

KRUPS
Compact Thermoblock System



Patentiertes, schnellaufheizendes Compact Thermoblock System

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	Stk. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers	
One-Touch-Vollautomat	EA 850B ¹ Schwarz/ Edelstahl	1	8	13500	 0 010942 216407 48,7 x 57,0 x 34,5	<ul style="list-style-type: none"> • One-Touch-Cappuccino (OTC) System • Perfekter Schaum dank Krups Milchschaum-Technologie (Barista Quality Milk) • Einfache Reinigung der OTC-Einheit • Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS). Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse • Automatische Anpassung der Kaffeemenge an das gewählte Rezept • „Favoriten“-Programm: Erstellen Sie Ihr eigenes Menü mit Ihren Lieblingsrezepten • Zusätzlich individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur (in 3 Stufen einstellbar) • TFT-Farbdisplay mit Touchscreen-Technologie • Pumpendruck: 15 bar • Automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2 x 60 ml – 2 x 120 ml) • Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 65 mm bis 122 mm) • Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Transparenter Bohnenbehälter (250 g) • Variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g • Programmierbare Ein-/ Abschaltautomatik • Herausnehmbarer Wasserbehälter (1,7 l) • Claris Aqua-Filter-System (Filterpatrone im Lieferumfang) • Herausnehmbares Schutzfach • Herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (12 Kaffeezubereitungen) • Leistung: 1450 Watt 	1200,00 €



Erleben Sie den KRUPS EA850B.



Perfect Coffee System

- Perfekter Kaffee dank patentiertem Compact Thermoblock System (CTS)
- Perfekter Geschmack dank 7g Barista Quality Milk
- Perfekt gemahlene Dosis dank 6 bis 9g Variable Brühkammer
- Idealer Brühdruck dank 15 bar Pumpendruck
- Aktiv Filter (1,7 l Herausnehmbarer Wasserbehälter)



One-Touch-Cappuccino System



Perfekter Schaum – Krups Milchschaum-Technologie



TFT Touchscreen-Farbdisplay

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
One-Touch-Vollautomat Latt'Espresso  	EA 82981 Schwarz/Edelstahl	1	32	10800	 0 010942 218371 48,3 x 38,1 x 28,7	<ul style="list-style-type: none"> • Der kleinste One-Touch-Vollautomat von Krups • Kompaktes Design mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen (L x H x T mm: 295 x 363 x 390) • One-Touch-Cappuccino (OTC) Funktion • Perfekter Schaum dank Krups Milchschaum-Technologie (Barista Quality Milk) • Automatisches Reinigungsprogramm für das Milchsystem • Abnehmbarer Milchbehälter (Fassungsvermögen: 600ml) • Patentiertes Edelstahl-Compact Thermoblock System (CTS): Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse • Intuitives Bedienkonzept mit großem LC Display und multifunktionellem Drehregler • Individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur (in 3 Stufen einstellbar) • Pumpendruck: 15 bar • Automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2 x 60 ml – 2 x 120 ml) • Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 65 mm bis 111 mm) • Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Transparenter Bohnenbehälter 275 g • Variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g • Programmierbare Abschaltautomatik • Claris Aqua-Filter-System • Herausnehmbare Abtropfschalen mit Überlaufsensoren • Herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (9 Kaffeezubereitungen) • Fassungsvermögen Wassertank: 1,8 l • Leistung: 1450 Watt 	1000,00 €
Erleben Sie den KRUPS „Latt'Espresso“.							
							
Mit nur einem Knopfdruck zum perfekten Cappuccino-Erlebnis		Automatisches Reinigungsprogramm für das Milchsystem		Großes LC Display für eine intuitive Bedienung		Passt dank ihrer Kompaktheit in jede Küche!	

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	Stk. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Espresso-Kaffee-Vollautomat	EA 8441 ¹ Weiß/ Edelstahl	1 8	13500	 0 010942 215882 48,7 x 57,0 x 34,5	<ul style="list-style-type: none"> • Perfekte Ergebnisse bei allen Zubereitungen, von Ristretto bis zum Cappuccino • „Super-Cappuccino“-System: Automatische Milchdüse mit Ansaugfunktion für besonders feinen & heißen Milchschaum • Großes TFT Touchscreen-Farbdisplay • NEU: Latte Tray: Abnehmbare Einheit für 2 unterschiedliche Fassengrößen für die einfache Zubereitung von Milchgetränken wie Cappuccino oder Latte Macchiato • Automatische Anpassung der Kaffeemenge an das gewählte Rezept • Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS). Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse • Perfekte Dosierung je nach Geschmack: individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur • Integriertes, verstellbares Metall-Kegelmahlwerk (3 Positionen) • Automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2 x 60 ml – 2 x 120 ml) • Pumpendruck: 15 bar • Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 65 mm bis 123 mm) • Dampffunktion • Transparenter Bohnenbehälter (250 g) • Variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g • Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Milchdüse entnehm – und teilbar zum einfachen Reinigen unter fließendem Wasser oder im Geschirrspüler • Programmierbare Ein-/ Abschaltautomatik • Herausnehmbarer Wassertank (1,7 l) • Herausnehmbare Kaffeekuchenbehälter (12 Kaffeezubereitungen) • Herausnehmbares Schutzfach • Claris Aqua-Filtersystem (Filterpatrone im Lieferumfang) • 1450 Watt 	1000,00 €



Erleben Sie das KRUPS „Super-Cappuccino“ System.



TESTURTEIL

Haus & Garten Test 1/2014
www.hausgarten-test.de

(1,8) gut
Krups EA 8441

Im Test: Kaffeevollautomaten der Oberklasse

Bestes Bedienkonzept, perfekter Milchschaum

TESTMAGAZIN URTEIL

Krups EA 8441

GUT 88,3 %

Im Test: 12 Kaffeevollautomaten
Testurteile: 1x sehr gut, 9x gut, 2x befriedigend

Heft 12/2013



Perfect Coffee System



- **12** Kaffeezubereitungen
- **7g** Kaffeemenge
- **15 bar** Pumpendruck
- **12** Kaffeearten
- **1,7 l** Wassertank



Latte Tray: Abnehmbare Einheit für 2 unterschiedliche Fassengrößen für die einfache Zubereitung von Milchgetränken wie Cappuccino oder Latte Macchiato

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014


Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Espresso-Kaffee-Vollautomat 	EA 826E1 Aluminium/ Schwarz	1	32	10500	 0 010942 215288 48,3 x 38,1 x 28,7	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Vollautomat der Extraklasse • Perfekte Ergebnisse bei allen Zubereitungen • Intuitives Bedienkonzept mit großem LC Display und multifunktionellem Drehregler • „Auto-Cappuccino System“: Automatische Milchdüse mit Ansaugfunktion für perfekten Milchschaum inkl. Milchbehälter aus gebürstetem Edelstahl • Kompaktes Design mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen • Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS). Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse • Perfekte Dosierung: individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur • Integriertes, verstellbares Metall-Kegelmahlwerk (3 Positionen) • Autom. Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2 x 60 ml - 2 x 120 ml) • Pumpendruck: 15 bar • Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 60 mm bis 105 mm) • Dampffunktion • Transparenter Bohnenbehälter (275 g) • Variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g • Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Milchdüse entnehm – und teilbar zum einfachen Reinigen unter fließendem Wasser oder im Geschirrspüler • Programmierbare Ein-/ Abschaltautomatik • Fassungsvermögen Wassertank: 1,8 l • Herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (9 Kaffeezubereitungen) • Herausnehmbares Schutzfach • Claris Aqua-Filtersystem (Filterpatrone im Lieferumfang) • Kurzanleitung integriert • 1450 Watt 	800,00 €

Erleben Sie das KRUPS „Auto-Cappuccino“ System.



PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Espresso-Kaffee-Vollautomat	EA 8250 ¹ Piano Schwarz	1	32	9800	 0 010942 1208570 48,3 x 38,1 x 28,7	Wie EA 826E, jedoch • Front-Design in Piano Schwarz	700,00 €



Erleben Sie das KRUPS „Auto-Cappuccino“ System.



PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Espresso-Kaffee-Vollautomat	EA 8258 ¹ Soft Black	1	32	9400	 0 010942 215080 48,3 x 38,1 x 28,7	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Vollautomat der Extraklasse • Perfekte Ergebnisse bei allen Zubereitungen • Intuitives Bedienkonzept mit großem LC Display und multifunktionellem Drehregler • Kompaktes Design mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen • „CappuccinoPlus“ – Milchdüse: Aufschäumung direkt in der Tasse • Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS). Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse • Perfekte Dosierung: individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur • Integriertes, verstellbares Metall-Kegelmahlwerk (3 Positionen) • Autom. Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2 x 60 ml – 2 x 120 ml) • Pumpendruck: 15 bar • Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 60 mm bis 105 mm) • Dampffunktion • Transparenter Bohnenbehälter (275 g) • Variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g • Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Programmierbare Ein-/ Abschaltautomatik • Fassungsvermögen Wassertank: 1,8 l • Herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (9 Kaffeezubereitungen) • Herausnehmbares Schutzfach • Claris Aqua-Filtersystem (Filterpatrone im Lieferumfang) • Kurzanleitung integriert • 1450 Watt 	600,00 €



Erleben Sie die KRUPS „CappuccinoPlus“ Düse.



¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stk. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Espresso-Kaffee-Vollautomat   	EA 8105 ¹ Weiß	1	32	9100	 0 010942 218494 48,3 x 28,7 x 38,1	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Vollautomat der Extraklasse • Perfekte Ergebnisse bei allen Zubereitungen • Intuitives Bedienkonzept mit multifunktionellem Drehregler • Kompaktes Design mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen • Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS). Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse • Perfekte Dosierung: individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur • Integriertes, verstellbares Metall-Kegelmahlwerk (3 Positionen) • Automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2 x 60 ml – 2 x 120 ml) • Pumpendruck: 15 bar • „CappuccinoPlus“ – Milchdüse: Aufschäumung direkt in der Tasse • Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 60 mm bis 105 mm) • Dampffunktion • Transparenter Bohnenbehälter (275 g) • Variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g • Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Programmierbare Ein-/ Abschaltautomatik • Fassungsvermögen Wassertank: 1,6l • Herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (9 Kaffeezubereitungen) • Herausnehmbares Schutzfach • Claris Aqua-Filtersystem • Kurzanleitung integriert • 1450 Watt 	550,00 €

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Espresso-Kaffee-Vollautomat 	EA 8108 ¹ Schwarz	1	32	9100	 0 010942 2157 14 48,3 x 28,7 x 38,1	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt-Vollautomat der Extraklasse • Perfekte Ergebnisse bei allen Zubereitungen • Intuitives Bedienkonzept mit multifunktionellem Drehregler • Kompaktes Design mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen • Patentiertes Compact Thermoblock System (CTS). Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse • Perfekte Dosierung: individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur • Integriertes, verstellbares Metall-Kegelmahlwerk (3 Positionen) • Automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2 x 60 ml – 2 x 120 ml) • Pumpendruck: 15 bar • „CappuccinoPlus“ – Milchdüse: Aufschäumung direkt in der Tasse • Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (von 60 mm bis 105 mm) • Dampffunktion • Transparenter Bohnenbehälter (275 g) • Variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g • Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Programmierbare Ein-/ Abschaltautomatik • Fassungsvermögen Wassertank: 1,6l • Herausnehmbarer Kaffeekuchenbehälter (9 Kaffeezubereitungen) • Herausnehmbares Schutzfach • Claris Aqua-Filtersystem • Kurzanleitung integriert • 1450 Watt 	550,00 €
							
							

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014




PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stk. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	---------------	--------------------	---	--------------	---------------------

Espresso-Automaten

<p>Espresso-Automat Calvi</p> <p>XP 3440¹ Schwarz/ Edelstahl</p> <p>NEU</p>  	<p>2 36 4600</p>  <p>0 010942 216650</p> <p>35,1 x 36,8 x 19,8</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einer der kompaktesten Siebträger-Automaten auf dem Markt! Abmessungen (HxBxL): 28,6 cm x 14,3 cm x 30,8 cm • 15 bar Pumpendruck • Edelstahl-Thermoblock für einen perfekten Espresso ab der ersten Tasse • Patentiertes Krups „Tamping-System“ für perfekten Espresso • Manuelle Kontrolle der Tassenfüllmenge • Universal-Filterhalter: Geeignet für 1-2 Tassen • Spezielle Dampfdüse für optimalen Milchschaum • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Fassungsvermögen Wassertank 1,1 l (abnehmbar) • Wasserfilter (optional einsetzbar) • 1460 Watt 	<p>160,00 €</p>
---	---	--	-----------------

<p>Espresso-Automat</p> <p>XP 5210¹ Schwarz/ Edelstahl</p> 	<p>2 40 6300</p>  <p>0 010942 212676</p> <p>36,5 x 32,0 x 25,5</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 bar Pumpendruck • Edelstahl-Thermoblock für einen perfekten Espresso ab der ersten Tasse • Patentiertes Krups „Tamping-System“ für perfekten Espresso • Universal Siebträger – für gemahlene Kaffee 7 – 14 g – und alle Arten von Soft-Pads inkl. E.S.E. (Easy Serving Espresso) • Manuelle Kontrolle der Tassenfüllmenge • Universal-Filterhalter: Geeignet für 1 – 2 Tassen • Spezielle Dampfdüse für optimalen Milchschaum • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Fassungsvermögen Wassertank 1 l (abnehmbar) • Beheizte Tassenabstellfläche • Wasserfilter (optional einsetzbar) • 1400 Watt 	<p>230,00 €</p>
--	---	---	-----------------

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	--------------------	---	--------------	---------------------

MILCHAUFSCÄUMER

<p>Milchaufschäumer XL 2000¹ Edelstahl</p> 	<p>3 180 1300</p>  <p>36,5 x 32,0 x 25,5</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Frothing Control Technology – neue patentierte Technologie für optimalen Milchschaum • Milchaufschäumer in Edelstahl • Anti-Haft-Beschichtung • Markierungen für Milchfüllmengen • Programmtasten für 3 Rezepturen: <ul style="list-style-type: none"> – Cappuccino: für bis zu 150 ml Milchschaum – Latte Macchiato: für bis zu 200 ml Milchschaum – Heiße Milch: für bis zu 300 ml; z.B. für Kakao, Milchkaffee geeignet • Kabellos, 360°-Sockel • Edelstahlgriff mit satinierter Soft-Touch-Beschichtung • Abnehmbare Aufschäumhilfe zur hygienischen Reinigung • Abschaltautomatik • Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Wärmeisolierung • 500 Watt 	<p>130,00 €</p>				
<p>Drei individuelle Zubereitungsarten per Knopfdruck</p>							
							
<p>Cappuccino Latte Macchiato Heiße Milch</p>							

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto-gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	---------------------	---	--------------	---------------------

NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® OBLO

<p>NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® OBLO</p> <p>Art.-Nr. KP 1108 Farbe Schwarz</p>  <p>NEU</p>	<p>2 60 3750</p>  <p>0 010942 217411</p> <p>38,7x 21,5 x 29,6</p> <table border="1" data-bbox="510 548 782 683"> <tr> <td colspan="2">LE TESTMAGAZIN - URTEIL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Krups Nescafé Dolce Gusto OBLO schwarz</td> </tr> <tr> <td>GUT</td> <td>88,6 %</td> </tr> <tr> <td>Im Test: 15 Kaffeepartionsmaschinen Testurteile: 15x gut</td> <td>Heft 08/2014</td> </tr> </table>	LE TESTMAGAZIN - URTEIL		Krups Nescafé Dolce Gusto OBLO schwarz		GUT	88,6 %	Im Test: 15 Kaffeepartionsmaschinen Testurteile: 15x gut	Heft 08/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Die platzsparende Kapselmaschine in einzigartigem Design • 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum • Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten • Magnetischer Kapselhalter • Exklusives und sauberes Kapselsystem • Ein-/ Ausschalter mit grünem/ rotem LED-Licht • Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 min (abschaltbar) • Höhenverstellbare Abstellfläche für alle Tassen und Glasgrößen (4 Level) • Einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> – Latte Macchiato, der Star unter den Spezialitäten – Latte Macchiato ungesüsst – Cappuccino, der beliebte Extra-Genuss – Cappuccino Ice (saisonal) – NESTEA Peach (saisonal) – Espresso, der kleine Schwarze – Caffè Lungo, vollendeter Kaffeegenuss – Caffè Lungo mild – Chococino® für Freunde exklusiver Spezialitäten • Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit • 0,8l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar • Welcomepack mit 6 Kapseln • 1500 Watt 	<p>89,99 €</p>
LE TESTMAGAZIN - URTEIL											
Krups Nescafé Dolce Gusto OBLO schwarz											
GUT	88,6 %										
Im Test: 15 Kaffeepartionsmaschinen Testurteile: 15x gut	Heft 08/2014										
<p>NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® OBLO</p> <p>Art.-Nr. KP 1105 Farbe Rot</p>  <p>NEU</p>	<p>2 60 3750</p>  <p>0 010942 217398</p> <p>38,7x 21,5 x 29,6</p>	<p>Wie KP 1108, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbdesign Rot 	<p>89,99 €</p>								
<p>NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® OBLO</p> <p>Art.-Nr. KP 1101 Farbe Weiß</p>  <p>NEU</p>	<p>2 60 3750</p>  <p>0 010942 217367</p> <p>38,7x 21,5 x 29,6</p>	<p>Wie KP 1108, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbdesign Weiß 	<p>89,99 €</p>								

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto-gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® PICCOLO	KP 1000 Schwarz/ Matt	2	80	3400	 0 010942 211839	<ul style="list-style-type: none"> • Die platzsparende Kapselmaschine in einzigartigem Design • 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum • Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten • Exklusives und sauberes Kapselsystem • Ein-/Ausschalter mit Ring-LED • Magnetischer Kapselhalter • Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 min (abschaltbar) • Einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke: <ul style="list-style-type: none"> – Latte Macchiato, der Star unter den Spezialitäten – Latte Macchiato ungesüsst – Cappuccino, der beliebte Extra-Genuss – Cappuccino Ice – Espresso, der kleine Schwarze – Caffè Lungo, vollendeter Kaffeegenuss – Caffè Lungo mild – Chococino® für Freunde exklusiver Spezialitäten • Höhenverstellbare Abstellfläche aus Kunststoff für alle Tassen und Glasgrößen • Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit • 0,6 Liter abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar • Welcomepack mit 6 Kapseln • 1500 Watt 	89,99 €
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® PICCOLO	KP 1006 Rot	2	80	3400	 0 010942 210085	Wie KP 1000, jedoch <ul style="list-style-type: none"> • Design in Rot 	89,99 €



PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto-gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	---------------------	---	--------------	---------------------

NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® MELODY®3

<p>NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® MELODY®3</p> <p>KP 2208 Schwarz / Matt</p> 	<p>2 40 4150</p>  <p>0 010942 213543</p> <p>35,4 x 23,8 x 36,4</p> <div data-bbox="512 557 778 741"> <p>Stiftung Warentest test</p> <p>GUT (2,5)</p> <p>Baugleich mit KRUPS NDG Melody® 3 KP 2205</p> <p>Im Test: 8 Kaffeemaschinen für Kapseln davon 4 gut, 4 befriedigend</p> <p>Ausgabe 10/2013</p> <p>13FZ37</p> </div>	<p>Das Original – NEU erfunden! EMOTIONALER, MODERNER, KOMPAKTER</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum • Mehr Chromapplikationen • Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten • Magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe • Exklusives und sauberes Kapselsystem • Ein-/Ausschalter mit grünem/rotem LED-Licht • Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 min (abschaltbar) • Einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke: <ul style="list-style-type: none"> – Latte Macchiato, der Star unter den Spezialitäten – Latte Macchiato ungesüsst – Cappuccino, der beliebte Extra-Genuss – Cappuccino Ice – Espresso, der kleine Schwarze – Caffè Lungo, vollendeter Kaffeeegenuss – Caffè Lungo mild – Chococino® für Freunde exklusiver Spezialitäten • Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit • Höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen • 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar • Welcomepack mit 6 Kapseln • 1500 Watt 	<p>119,99 €</p>
			

<p>NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® MELODY®3</p> <p>KP 2205 Rot</p> 	<p>2 40 4150</p>  <p>0 010942 213666</p> <p>35,4 x 23,8 x 36,4</p> <div data-bbox="512 1610 778 1794"> <p>Stiftung Warentest test</p> <p>GUT (2,5)</p> <p>KRUPS NDG Melody® 3 KP 2205</p> <p>Im Test: 8 Kaffeemaschinen für Kapseln davon 4 gut, 4 befriedigend</p> <p>Ausgabe 10/2013</p> <p>13FZ37</p> </div>	<p>Wie KP 2208, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbdesign Rot 	<p>119,99 €</p>
			

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® MELODY®3	KP 2201 Ivory	2	40	4150	 0 010942 213550 35,4 x 23,8 x 36,4	Wie KP 2208, jedoch • Farbdesign Ivory	119,99 €



Stiftung Warentest **GUT (2,5)**

Baugleich mit KRUPS NDG Melody® 3 KP 2205

Im Test: 8 Kaffeemaschinen für Kapseln davon 4 gut, 4 befriedigend

Ausgabe 10/2013

13FZ37





NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® CIRCOLO®

NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® CIRCOLO®	KP 5002 White & Chocolate	2	32	5500	 0 010942 209096 41,0 x 38,6 x 25,8	<ul style="list-style-type: none"> • Einzigartiges, innovatives Design • Beleuchtetes Tassenpodest durch integrierte LED's • 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum • Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten • Magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe • Exklusives und sauberes Kapselsystem • Ein-/ Ausschalter mit Ring-LED • Einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke, z.B.: <ul style="list-style-type: none"> – Latte Macchiato, der Star unter den Spezialitäten – Latte Macchiato ungesüßt – Cappuccino, der beliebte Extra-Genuss – Cappuccino Ice (saisonal) – Espresso, der kleine Schwarze – Caffè Lungo, vollendeter Kaffeegenuss – Caffè Lungo mild – Mocha – Chococino® für Freunde exklusiver Spezialitäten • Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit • Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 min (abschaltbar) • Höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen • 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar • Welcomepack mit 12 Kapseln • 1500 Watt 	149,99 €
--------------------------------------	------------------------------	---	----	------	--	--	----------



TESTMAGAZIN - URTEIL

Krups Dolce Gusto Circolo KP 5010

GUT **87,9 %**

Im Test: 17 Kaffeekapsel- & Kaffeepadmaschinen
 Testurteil: 2x sehr gut, 14x gut, 1x befriedigend

Heft 03/2013



reddot design award
honourable mention 2010





Magnetischer Kapselhalter, NUR mit Kapselhalter einsatzbereit

Abschaltautomatik

Wahlhebel im Chromdesign

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® CIRCOLO®	KP 5000 Charcoal Grey	2	32	5500	 0 010942 209188 41,0 x 38,6 x 25,8	Wie KP 5002, jedoch • Farbdesign Charcoal Grey	149,99 €

NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Mini ME

NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Mini Me	KP 1208 Black/ Anthrazit	2	60	3650	 0 010942 215455 37,5 x 19,4 x 30,5	<ul style="list-style-type: none"> • Die kompakte Kapselmaschine in einzigartigem Design* • 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum • Automatische Füllmengenkontrolle • Magnetischer Wahlhebel für eine einfache Dosierung: manuell oder automatisch für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke <ul style="list-style-type: none"> - Latte Macchiato, der Star unter den Spezialitäten - Cappuccino, der beliebte Extra-Genuss - Chai Tea Latte - Espresso, der kleine Schwarze - Caffè Lungo, vollendeter Kaffeegenuss - Nesquik® - Chococino® für Freunde exklusiver Spezialitäten - Cappuccino Ice (saisonal) • Dosierungsanzeige auf den Kapseln und Kapselverpackungen • Eingravierter NDG-Schriftzug • Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 min (abschaltbar) • Heiß- und Kaltgetränke Auswahl • Magnetischer Kapselhalter • Exklusives und sauberes Kapselsystem • Höhenverstellbare Abstellfläche für alle Tassen und Glasgrößen • Ein-/ Ausschalter mit Ring-LED • Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit • 0,8 Liter abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar • Welcomepack mit 6 Kapseln • 1500 Watt 	119,99 €
-------------------------------------	--------------------------------	---	----	------	---	--	----------

*mit automatischer Füllmengenkontrolle

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Mini Me	KP 1206 Purple/Grey	2	90	3650	 0 010942 215530 37,5 x 19,4 x 30,5	Wie KP 1208, jedoch • Farbdesign Purple/Grey	119,99 €
							
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Mini Me	KP 1205 Red/Grey	2	60	3650	 0 010942 215509 37,5 x 19,4 x 30,5	Wie KP 1208, jedoch • Farbdesign Red/Grey	119,99 €
							
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® Mini Me	KP 1201 Grey/White	2	60	3650	 0 010942 215424 37,5 x 19,4 x 30,5	Wie KP 1208, jedoch • Farbdesign Grey/White	119,99 €
							

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto-gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® GENIO2	KP 1608 Schwarz Matt	2	40	4200	 0 010942 215561 39,0 x 20,7 x 38,2	<ul style="list-style-type: none"> • Die platzsparende Kapselmaschine in einzigartigem Design - mit automatischer Füllmengenkontrolle • 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum • Automatische Füllmengenkontrolle • Magnetischer Wahlhebel für eine einfache Dosierung: manuell oder automatisch für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke <ul style="list-style-type: none"> – Latte Macchiato, der Star unter den Spezialitäten – Cappuccino, der beliebte Extra-Genuss – Chai Tea Latte – Espresso, der kleine Schwarze – Caffè Lungo, vollendeter Kaffeegenuss – Nesquik® – Chococino® für Freunde exklusiver Spezialitäten – Cappuccino Ice (saisonal) • NEU: XL Funktion • Dosierungsanzeige auf den Kapseln und Kapselverpackungen • Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 min (abschaltbar) • Heiß- und Kaltgetränke Auswahl • Magnetischer Kapselhalter • Exklusives und sauberes Kapselsystem • Ein-/Ausschalter mit Ring-LED • Höhenverstellbare Abstellfläche für alle Tassen und Glasgrößen • Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit • 1 Liter abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar • Welcomepack mit 6 Kapseln • 1500 Watt 	139,99 €
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® GENIO2	KP 1605 Rot Metallic	2	40	4200	 0 010942 215547 39,0 x 20,7 x 38,2	<p>Wie KP 1608, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbdesign Rot Metallic 	139,99 €
NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® GENIO2	KP 160T Titanium	2	40	4200	 0 010942 215554 39,0 x 20,7 x 38,2	<p>Wie KP 1608, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbdesign Titanium 	139,99 €





PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto-gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	---------------------	---	--------------	---------------------

NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® MELODY®3 AUTOMATIK

<p>NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® MELODY®3 AUTOMATIK</p> <p>Art.-Nr. KP 230 T Farbe Titanium</p>  	<p>2 40 4150</p>  <p>0 010942 213659</p> <p>35,4 x 23,8 x 36,4</p>	<p>Das Original – NEU erfunden! EMOTIONALER, MODERNER, KOMPAKTER Jetzt mit automatischer Füllmengenkontrolle!</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum • Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten • Magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugschilfe • Ein-/ Ausschalter mit grünem/rotem LED-Licht • Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 min (abschaltbar) • Intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke <ul style="list-style-type: none"> - Latte Macchiato, der Star unter den Spezialitäten - Cappuccino, der beliebte Extra-Genuss - Chai Tea Latte - Espresso, der kleine Schwarze - Caffè Lungo, vollendeter Kaffeeegenuss - Nesquik® - Chococino® für Freunde exklusiver Spezialitäten - Cappuccino Ice (saisonal) • Dosierungsanzeige auf den Kapseln und Kapselverpackungen • Exklusives und sauberes Kapselsystem • Heiß- und Kaltgetränke Auswahl • Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit • Höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen • 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar • Welcomepack mit 6 Kapseln • 1500 Watt 	<p>159,99 €</p>
			






<p>NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® MELODY®3 AUTOMATIK</p> <p>Art.-Nr. KP 230S Farbe Rot Metal</p>  	<p>2 40 4150</p>  <p>0 010942 213673</p> <p>35,4 x 23,8 x 36,4</p>	<p>Wie KP 230 T, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbdesign Rot Metal 	<p>159,99 €</p>
			


PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto-gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	---------------------	---	--------------	---------------------

NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® CIRCOLO® AUTOMATIK

<p>NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® CIRCOLO® AUTOMATIK</p> <p>KP 510 T Titanium</p>  	<p>2 32 5800</p>  <p>0 010942 212812</p> <p>41,6 x 38,6 x 26,8</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kapselmaschine für Design-Liebhaber mit automatischer Füllmengenkontrolle • 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum • Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten • Intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke <ul style="list-style-type: none"> - Latte Macchiato, der Star unter den Spezialitäten - Cappuccino, der beliebte Extra-Genuss - Chai Tea Latte - Espresso, der kleine Schwarze - Caffè Lungo, vollendeter Kaffeeegenuss - Nesquik® - Chococino® für Freunde exklusiver Spezialitäten - Cappuccino Ice (saisonal) • Exklusives und sauberes Kapselsystem • Dosierungsanzeige auf den Kapseln und Kapselverpackungen • Beleuchtetes Tassenpodest durch integrierte LED's • Heiß- und Kaltgetränke Auswahl • Magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe • Ein-/ Ausschalter mit Ring-LED • Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 min (abschaltbar) • Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit • Höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen • 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar • Starterset mit 12 Kapseln • 1500 Watt 	<p>179,99 €</p>
---	---	--	-----------------

<p>NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® CIRCOLO® AUTOMATIK</p> <p>KP 5105 Rot</p>  	<p>2 32 5800</p>  <p>0 010942 212836</p> <p>41,6 x 38,6 x 26,8</p> 	<p>Wie KP 510 T, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbdesign Rot 	<p>179,99 €</p>
---	---	--	-----------------

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

KRUPS FRÜHSTÜCKSSERIEN

Control Line



KM 442D¹



BW 442D¹



KH 442D¹

PROAROMA SCHWARZ



F 309 08



BW 2448



KH 1518

PROAROMA WEISS



F 309 01



BW 2441



KH 1511

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto-gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	---------------------	---	--------------	---------------------

GLAS-KAFFEEMASCHINE CONTROL LINE

<p>Control Line</p> <p>KM 442D¹ Edelstahl/ Schwarz</p>  <p>NEU</p>	<p>2 24 4300</p>	 <p>3 045386 368488</p> <p>36,3 x 28,6 x 24,3</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • Programmierbare, hochwertige Filter-Kaffeemaschine aus Edelstahl • 2 Programmfunktionen: <ul style="list-style-type: none"> – Für die automatische Einschaltung unter der Woche und am Wochenende – „Keep Warm“ Funktion: Kaffee wird 30 Minuten lang warm gehalten • Tropf-Stopp-Funktion • Aromafunktion • Gut ablesbare Wasserstandsanzeige • Warmhalteplatte • Duo-Filter-System: für eine feinere Entfaltung der Aromen des Kaffees und eine längere Lebensdauer der Maschine • Automatische Abschaltung • 10-15 Tassen Fassungsvermögen (1,25 l) • 1000 Watt 	<p>80,00 €</p>
--	------------------	--	--	----------------

GLAS-KAFFEEMASCHINEN PROAROMA

<p>ProAroma Plus Chrom</p> <p>F MD3 44 Schwarz/ Chrom</p>  <p>passender Glaskrug: Art.-Nr. F 15B 0F</p>	<p>3 48 2851</p>	 <p>3 045386 369676</p> <p>35,8 x 22,9 x 25,5</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • Easy Open-Schwenfilter aus gebürstetem Edelstahl • Aromawahlschalter • Heißbrühsystem • Glaskanne mit Scharnierdeckel und Tassenmarkierung mikrowellen- und spülmaschineneeignet • Warmhalteplatte • Automatische Abschaltung • Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt • Blau beleuchteter Ein-/Ausschalter • Tropf-Stopp-Funktion • Nachrüstbarer Duofilter (Chlor- und Kalkfilter), nicht im Lieferumfang • 10 Tassen Fassungsvermögen (1,25 l) • 1100 Watt 	<p>64,99 €</p>
<p>ProAroma Plus</p> <p>F MD2 44 Schwarz</p>  <p>passender Glaskrug: Art.-Nr. F 15B 0F</p>	<p>3 48 2705</p>	 <p>3 045386 369669</p> <p>35,8 x 22,9 x 25,5</p>   	<p>Wie F MD3 44, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Easy Open-Schwenfilter in schwarz 	<p>59,99 €</p>

ETW TESTMAGAZIN - URTEIL

Krups ProAroma Plus F MD2 44

GUT **87,6 %**

Im Test: 22 Filterkaffeemaschinen mit Glaskanne
 Testurteile: 1x sehr gut, 20x gut, 1x befriedigend

Heft 09/2013

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
ProAroma Plus 	F MD2 41 Weiß	3	48	2696	 3 045386 369683 35,8 x 22,9 x 25,5	Wie F MD3 44, jedoch • Easy Open-Schwenkfilter in weiß	59,99 €
	passender Glaskrug: Art.-Nr. F 15B 0F				 		
ProAroma 	F 309 08 Schwarz Matt	2	24	2980	 3 045386 362707 36,6 x 27,8 x 23,8	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr Eleganz: edle Kombination aus matten und glänzenden Elementen • Moderne Akzente: Neue Skalierung, mattierter Griff für den Glaskrug • Heißbrühsystem: Optimale Abstimmung von Brühtemperatur und Durchlaufgeschwindigkeit für volle Aromaentfaltung • Automatische Abschaltung • Aromaverschlussdeckel • 2teiliger Doppelwand-Schwenkfilter • Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt • Tropf-Stopp • 10–15 Tassen/Fassungsvermögen (1,4l) • 1050 Watt 	44,99 €
					   	Wasserstands- anzeige vorn Ein-/Ausschalter mit Kontroll- leuchte Präzise Tempe- raturkontrolle für bessere Kaffeextraktion 30 Min. Warm- haltefunktion für fortwährend heißen Kaffee	
ProAroma 	F 309 01 Weiß Matt	2	24	2980	 3 045386 368594 36,6 x 27,8 x 23,8	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr Eleganz: edle Kombination aus matten und glänzenden Elementen • Moderne Akzente: Neue Skalierung, mattierter Griff für den Glaskrug • Heißbrühsystem: Optimale Abstimmung von Brühtemperatur und Durchlaufgeschwindigkeit für volle Aromaentfaltung • Automatische Abschaltung • Aromaverschlussdeckel • 2teiliger Doppelwand-Schwenkfilter • Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt • Tropf-Stopp • 10–15 Tassen/Fassungsvermögen (1,4l) • 1050 Watt 	44,99 €
					   	Wasserstands- anzeige vorn Ein-/Ausschalter mit Kontroll- leuchte Präzise Tempe- raturkontrolle für bessere Kaffeextraktion 30 Min. Warm- haltefunktion für fortwährend heißen Kaffee	

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	--------------------	---	--------------	---------------------

KAFFEEMASCHINE AROMACAFÉ

<p>AromaCafé 5</p> 	<p>F 183 76 Weiß</p> <p>passender Glaskrug: Art.-Nr. F 047</p>	<p>3 126 1667</p>	 <p>3 045386 369850</p> <p>27,4 x 24,2 x 19,2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Heißbrühsystem • Schwenkfilter • Warmhalteplatte • Automatische Abschaltung • Tropf-Stopp • Aromaverschlussdeckel • Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt • 5 Tassen • 850 Watt 	<p>44,99 €</p>
---	--	-------------------	---	---	----------------

DRUCKBRÜH-AUTOMATEN

<p>T 8.2</p> 	<p>KM 4681 Weiß</p> <p>passender Glaskrug: Art.-Nr. F 046</p>	<p>3 45 2750</p>	 <p>0 010942 215004</p> <p>35,2 x 24,9 x 22,8</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Extravagantes Design • Druckbrühsystem für mokkaähnlichen Geschmack • Neuer Sicherheitsverschluss • Neues Justierungs-System für ein einfaches Einsetzen der Kanne • Aromaschützende Filterkammer • Heizelement und Wasserbehälter aus Edelstahl • Fassungsverm. des Wasserbeh.: 1 l (8 bis 12 Tassen) • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Automatische Abschaltung • Kabelaufwicklung • 850 Watt 	<p>149,99 €</p>	
						
				<p>Druckbrüh-system Fassungsvermögen: 1L Sicherheits-halter Neues Justierungssystem</p>		

<p>T 8.2</p> 	<p>KM 4688 Schwarz</p> <p>passender Glaskrug: Art.-Nr. F 046</p>	<p>3 45 2750</p>	 <p>0 010942 214991</p> <p>35,2 x 24,9 x 22,8</p>	<p>Wie KM 4681, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbdesign Schwarz 	<p>149,99 €</p>	
						
				<p>Druckbrüh-system Fassungsvermögen: 1L Sicherheits-halter Neues Justierungssystem</p>		

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto-gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	---------------------	---	--------------	---------------------

DOPPEL-AUTOMATEN

<p>Duotheek</p> <p>KT 8501 Schwarz</p> <p>passende Kanne: Art.-Nr. F 281</p> 	<p>2 40 4190</p>  <p>3 045386 362455</p> <p>37,0 x 37,4 x 26,6</p> 	<p>Duotheek Therm für doppelten Kaffeegenuss</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doppelautomat Kaffee mit Isolierkannen für doppelten Kaffeegenuss • Fassungsvermögen 2 x 8 Tassen • Automatische Abschaltung • Geschlossenes Kannen-Filter-System • Isolierkannen mit Tropfschutz-Ring und Vakuumglaskolben • 2 Wasserstandsanzeigen • 2 x 850 Watt 	<p>189,99 €</p>
<p>Duotheek Plus</p> <p>KM 8501 Weiß</p> <p>passender Glaskrug: Art.-Nr. F 034</p> 	<p>2 40 4190</p>  <p>3 045386 362448</p> <p>37,4 x 37,0 x 26,6</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kombiautomat Kaffee/Tee • Fassungsvermögen 2 x 10 Tassen • 2 Schwenkfilter mit Tropfverschluss • Teamatic-Filter • Aromaverstärkung für kleine Mengen • 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt • Aromaverschlussdeckel • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Automatische Abschaltung • Verstärkung für kleine Mengen • 2 x 1100 Watt 	<p>149,99 €</p>
<p>Duotheek Plus</p> <p>KM 8508 Schwarz</p> <p>passender Glaskrug: Art.-Nr. F 034</p> 	<p>2 40 4190</p>  <p>3 045386 362431</p> <p>37,4 x 37,0 x 26,6</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kombiautomat Kaffee/Tee • Fassungsvermögen 2 x 10 Tassen • 2 Schwenkfilter mit Tropfverschluss • Teamatic-Filter • Aromaverstärkung für kleine Mengen • 2 Wasserstandsanzeigen mit Lupeneffekt • Aromaverschlussdeckel • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Automatische Abschaltung • Verstärkung für kleine Mengen • 2 x 1100 Watt 	<p>149,99 €</p>

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	--------------------	---	--------------	---------------------

WASSERKOCHER

<p>Wasserkocher</p> <p>BW 4108¹ Schwarz/ Silber</p> 	<p>6 126 1700</p>  <p>0 010942 208716</p> <p>26,5 x 23,5 x 19,0</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserkocher mit Display und Temperaturanzeige • Edelstahlflächen • Temperaturstufen individuell einstellbar 50, 60, 70, 85 und 100 °C • Zusatzfunktion: Verlängerter Kochzyklus zur Reduzierung von Bakterien (Purify-Funktion) • Signalton • Integrierte, temperaturabhängige Beleuchtung • Abgedecktes Heizelement aus Edelstahl • 360°-Sockel • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen • Herausnehmbarer Anti-Kalkfilter • Trockengeh-/Überhitzungsschutz • 1,5 l Fassungsvermögen • 2200 Watt 	<p>90,00 €</p>
<p>Control Line</p> <p>BW 442D¹ Edelstahl/ Schwarz</p> <p>NEU</p> 	<p>3 72 1700</p>  <p>3 045386 368471</p> <p>25,0 x 19,0 x 22,1</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • Design-Wasserkocher aus Edelstahl • Automatischer Öffnung des Deckels per Knopfdruck • Abgedecktes Heizelement • Großer Drehverschluss für leichtes Befüllen • 360°-Sockel • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen • Herausnehmbarer Anti-Kalkfilter • Trockengeh-/Überhitzungsschutz • 1,7 l Fassungsvermögen • 2400 Watt 	<p>60,00 €</p>
<p>Wasserkocher ProAroma Schwarz</p> <p>BW 2448 Schwarz Matt</p> 	<p>3 45 1700</p>  <p>3 045386 362783</p> <p>28,8 x 20,6 x 25,1</p>    	<ul style="list-style-type: none"> • Exklusive Optik: - Kombination von matten und glänzenden Elementen • Neuartiges Sicherheitssystem: - Sicherheitsdeckel mit 2 Positionen: Lock/Open • Abgedecktes Heizelement zur einfachen Reinigung • 360°-Sockel für einfache Handhabung • Herausnehmbarer Anti-Kalk Filter • 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen • Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit • Trockengeh-/Überhitzungsschutz • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • 1,6 l Fassungsvermögen • 2400 Watt 	<p>44,99 €</p>

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Wasserkocher ProAroma Weiß 	BW 2441 Weiß Matt	3	45	1700	 3 045386 368617 28,8 x 20,6 x 25,1	<ul style="list-style-type: none"> • Exklusive Optik: - Kombination von matten und glänzenden Elementen • Neuartiges Sicherheitssystem: - Sicherheitsdeckel mit 2 Positionen: Lock/Open • Abgedecktes Heizelement zur einfachen Reinigung • 360°-Sockel für einfache Handhabung • Herausnehmbarer Anti-Kalk Filter • 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen • Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit • Trockengeh-/Überhitzungsschutz • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • 1,6 l Fassungsvermögen • 2400 Watt 	44,99 €
AquaControl Plus 	FLA1 43 Schwarz Matt	6	72	1840	 0 010942 200192 29,4 x 22,0 x 21,0	<ul style="list-style-type: none"> • Abgedecktes Heizelement • Kabellos, 360°-Sockel • Herausnehmbarer Anti-Kalk-Filter • Große Wasserstandsanzeige • Verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Scharnieren • Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte • Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit • Trockengeh-/Überhitzungsschutz • 1,7 l Fassungsvermögen • 2200 Watt 	44,99 €
AquaControl Plus 	FLA1 41 Weiß	6	72	1840	 0 010942 200185 29,4 x 22,0 x 21,0	Wie FLA1 43, jedoch • Farbdesign Weiß	44,99 €

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	--------------------	---	--------------	---------------------

Beertender

Beertender B 95

VB 5100
Schwarz/
Chrom

1 16 8400



0 010942 208297
49,3 x 29,2 x 48,7

**Nur in Österreich
erhältlich!**

LC-Display



Einfache Handhabung



- Einfachste Handhabung:
Fass einsetzen, kühlen, ZAPFEN
- LC-Display auf dem Deckel
 - Volumenanzeige: 4 Stufen je nach Füllstand;
Blinkfunktion beim Erreichen der untersten Ebene, um neues Fass vorzubereiten
 - 30-Tage-Frische-Garantie-Anzeige:
zeigt die noch verbleibende Anzahl der Tage bis zum Ende der Frische Garantie an
 - Temperaturanzeige: Temperatur des Bieres innerhalb des Gerätes
 - Programmierte Wunschttemperatur wird angezeigt (Standardeinstellung 4 °C)
 - Trinkfertig-Anzeige: Glas-Symbol zeigt an, dass das Bier programmierte Temperatur erreicht hat
- Biertemperatur auf 2 °C, 4 °C und 6 °C wählbar
- Einfache Öffnungsmechanik
- Konstanter Druck im Fass für ein perfekt gezapftes Bier, automatisch gesteuert
- Zapfhahn für Rechts- und Links-Händer geeignet
- Professionelles Edelstahl-Tropfblech
- Edelstahl Ausschankröhrchen (abnehmbar)
- Abnehmbarer Zapfhebel (Kindersicherung)
- Minimaler Reinigungsaufwand – Perfekte Hygiene
- Minimaler Kontakt Bier-Sauerstoff, dadurch 30 Tage Haltbarkeit
- Abtropfgitter Spülmaschinen geeignet
- Max. Leistungsaufnahme 70 Watt

299,00 €

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	--------------------	---	--------------	---------------------

KOMPAKT-TOASTER

<p>Control Line</p> <p>KH 442D¹ Edelstahl/ Schwarz</p> <p>NEU</p> 	<p>4 48 2600</p>  <p>3 045385 782698</p> <p>23,6 x 32,4 x 20,2</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen, • inkl. Aufknusper- und Stoppfunktion • 2 Toastschlitze • Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben • Integrierter Brötchenröstaufsatz • Automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe • Krümelschublade • Wärmeisoliertes Gehäuse • 700 Watt 	<p>60,00 €</p>
<p>ProAroma schwarz</p> <p>KH 1518 Schwarz Matt</p> 	<p>2 48 1800</p>  <p>3 045385 782513</p> <p>21,3 x 29,1 x 19,8</p>    	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen, • inkl. Aufknusper- und Stoppfunktion • 2 Toastschlitze • Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben • Integrierter Brötchenröstaufsatz • Automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe • Krümelschublade • Wärmeisoliertes Gehäuse • 700 Watt 	<p>44,99 €</p>
<p>ProAroma weiß</p> <p>KH 1511 Weiß Matt</p> 	<p>2 48 1800</p>  <p>3 045385 782759</p> <p>21,3 x 29,1 x 19,8</p>    	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen, • inkl. Aufknusper- und Stoppfunktion • 2 Toastschlitze • Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben • Integrierter Brötchenröstaufsatz • Automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe • Krümelschublade • Wärmeisoliertes Gehäuse • 700 Watt 	<p>44,99 €</p>

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto-gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	---------------------	---	--------------	---------------------

KAFFEE-ESPRESSO-MÜHLE

	Kaffee-Espresso-Mühle G VX2 42 ¹ Schwarz/ Chrom	4	168	2600	 3 045388 132308 27,0 x 20,0 x 16,0	<ul style="list-style-type: none"> • Exklusive Optik: gebürstete Edelstahloberfläche; Kombination von matten und glänzenden Elementen • Mahlwerkmühle • Mahlgrad wählbar (17 Stufen) für perfektes Kaffeemehl für Filterkaffee- oder Espressomaschine • Tassenzahl wählbar von 2 bis 12 Tassen • Blau beleuchteter Ein-/Ausschalter • Große Einfüllöffnung mit Sicherheitsdeckel • Abnehmbares Mahlwerk zur leichten Reinigung • Abnehmbarer Behälter für Kaffeemehl (spülmaschinengeeignet) • Kapazität des Kaffeebohnen-Behälters: 200 g • 100 Watt 	70,00 €
							

EIERKOCHER

	Ovomat Super F 230 70 Weiß	6	252	1000	 0 010942 100652 19,7 x 15,8 x 13,9	<ul style="list-style-type: none"> • Kocht bis zu 7 Eier • Leuchtschalter • Warmhalte-Funktion • Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick • Klarsichthaube • Eierhalter • Summersignal • Ein-/Ausschalter • Kabelaufwicklung • 400 Watt 	42,99 €
							

	Ovomat Special F 233 70 Weiß	6	168	1000	 0 010942 100669 20,4 x 19,4 x 13,1	<ul style="list-style-type: none"> • Kocht bis zu 7 Eier • Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick • Klarsichthaube • Eierhalter • Summersignal • Ein-/Ausschalter • Kabelaufwicklung • 350 Watt 	37,99 €
							

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto- gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
	F 234 70 Weiß	6	420	700	 0 010942 110067 6 13,9 x 22,8 x 7,7	<ul style="list-style-type: none"> • Kocht bis zu 3 Eier • Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick • Klarsichthaube • Eierhalter • Summersignal • Ein-/Ausschalter • Kabelaufwicklung • 300 Watt 	32,99 €
	F 234 14 Azuro	6	420	700	 0 010942 111719 3 13,9 x 22,8 x 7,7	<ul style="list-style-type: none"> • Kocht bis zu 3 Eier • Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick • Klarsichthaube • Eierhalter • Summersignal • Ein-/Ausschalter • Kabelaufwicklung • 300 Watt 	32,99 €

KRUPS®

WHITE COLLECTION



TECHNISCH PERFEKT UND ZEITLOS SCHÖN

Präzision, Perfektion, Leidenschaft – mit diesem Bekenntnis sorgt Krups schon seit 1846 für perfekte Ergebnisqualität in der Küche.

Entdecken Sie jetzt mit der Krups White Collection Perfect Mix einen neuen Höhepunkt der legendären Krups Mix-Kompetenz: Premium-Küchengeräte, die durch ihre Leistungsstärke begeistern und dank der absolut präzisen Handhabung für erstklassige Resultate sorgen. Mit dem Zusammenspiel von Premium-Design und Profi-Ausstattung macht die Krups White Collection diesen Perfektionsanspruch sichtbar.



www.krups.de/specials/white-collection

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	--------------------	---	--------------	---------------------

KÜCHENMASCHINE

<p>Perfect Mix 9000</p> 	<p>KA 3031¹ Weiß/ Edelstahl</p>	1	25	8400	 0 010942 216094 37,2 x 44,4 x 31,4	<p>Hochwertiges Design in Weiß und Edelstahl</p> <p>Leistungsstarke Motortechnik</p> <ul style="list-style-type: none"> Die intelligente Motortechnik passt die Drehzahl der verarbeitenden Teigmenge an. <p>Leistungsstarker 900-Watt-Motor</p> <p>Planetarisches Rührsystem</p> <ul style="list-style-type: none"> Planetarisches Rührsystem für gleichmäßiges Rühren in allen Bereichen der Schüssel bis dicht an den Rand, für optimalen Geschmack und Zubereitungsergebnisse <p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl-Schüssel (4l Fassungsvermögen) Spritzschutzdeckel Knethaken, Rührhaken, Schneebesen Inkl. Rezeptbuch <p>Vielfältiges optionales Zubehör: Schnitzelwerk, Mixaufsatz, etc. (über den Kundendienst erhältlich)</p> <p>Weitere Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 Geschwindigkeitsstufen + Pulse-Funktion Saugfüße für einen stabilen Stand Entrieglungstaste 900 Watt 	350,00 €
							
							
<p>Optionales Zubehör: Perfect Mix Zubehörbox XF6404*</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Schnitzelwerk mit 4 Trommeln 1 Fleischwolf mit 2 Lochscheiben 1 Adapter 							
							
<p>* siehe Zubehör S. 70 oder Zubehör einzeln über den Kundendienst in Solingen verfügbar.</p>							

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014




Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	--------------------	---	--------------	---------------------

STANDMIXER

	Perfect Mix 9000	KB 5031 ¹	1	27	5700	 0 010942 215622 30,0 x 38,3 x 25,0	Hochwertiges Design in Weiß und Edelstahl Innovatives und leistungsstarkes Edelstahl-Messer <ul style="list-style-type: none"> Mit 6 scharfen Messerflügeln in unterschiedlicher Anordnung für optimale Mix- und Zerkleinerungsergebnisse Leistungsstarker 850-Watt-Motor Glas-Mixaufsatz <ul style="list-style-type: none"> Aus hochwertigem temperaturbeständigem Glas Fassungsvermögen: 1,5 l Zusatzfunktionen <ul style="list-style-type: none"> Smoothie-Funktion mit voreingestellter Geschwindigkeitsreglung Ice-Crush-Funktion mit voreingestellter gleichmäßiger Intervallschaltung Einfache Reinigung <ul style="list-style-type: none"> Abnehmbare Messer Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschineneeignet Stufenlose Geschwindigkeitsreglung mit 15 Stufen + Pulse-Funktion 850 Watt 	150,00 €
		Weiß/ Grau/ Edelstahl gebürstet						

MINI-STANDMIXER

	Perfect Mix 9000	KB 3031 ¹	2	48	3600	 0 010942 215851 31,3 x 34,1 x 14,1	Hochwertiges Design in Weiß und Edelstahl 3 in 1 - Mixen, Mahlen und Zerkleinern <ul style="list-style-type: none"> Standmixer: Shakes, Cocktails, Smoothies, Saucen, Suppen etc. Zerkleinerer: Zwiebeln, Kräuter, Nüsse etc. Kräuter- und Gewürzmühle: Pfeffer, Anis und viele weitere Gewürze Kompaktes Format <ul style="list-style-type: none"> leicht zu verstauen und wieder zur Hand Höhe 34 cm Click-System <ul style="list-style-type: none"> zum einfachen und mühelosen Wechseln der Messer 300 Watt-leistungsstarker Motor 2 Geschwindigkeitsstufen Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschineneeignet Geradlinige Behälterform und große Behälteröffnung für eine leichte Reinigung Standmixer <ul style="list-style-type: none"> Edelstahlmesser Transparenter Glas-Mixbehälter (600 ml) Zerkleinerer <ul style="list-style-type: none"> Edelstahlmesser Zerkleinerer (400 ml) mit Deckel Kaffee- und Gewürzmühle <ul style="list-style-type: none"> Schlagmahlwerk Inkl. Deckel zum Konservieren der Zubereitung 300 Watt 	70,00 €
		Weiß/ Grau/ Edelstahl gebürstet						

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto-gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	---------------------	---	--------------	---------------------

STABMIXER

<p>Perfect Mix Pastry</p> <p>HZ 5071¹ Weiß/ Grau/ Edelstahl gebürstet</p>   <p>Produktvideo ansehen:</p> 	<p>2 36 2300</p>  <p>0 010942 214755 1</p> <p>26,3 x 16,0 x 30,2</p>  	<p>Leistungstarker 800-W-Motor</p> <p>Innovative 4-Messer-Technologie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effiziente und klumpenfreie Zubereitung in wenigen Sekunden dank der 4 scharfen und unterschiedlich angeordneten Messer. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl für hohe Langlebigkeit. <ul style="list-style-type: none"> – 2 lange, scharfe Messer für sekundenschnelles Zerkleinern – 2 geneigte Messer für schneller Erfassen der Zutaten <p>Innovative Mixkopf-Form</p> <ul style="list-style-type: none"> • Professionelle und schnelle Mixerergebnisse dank der der „offenen Mixkopf-Form“, da die Zutaten schneller zum Messer geführt werden <p>Abnehmbare und austauschbare Messer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicheres Arbeiten, da der gesamte Kopf und nicht nur die Messer abnehmbar sind • Für eine leichte Reinigung <p>Zubehör: Ice-Crush Mixkopf mit 4-Messer-Technologie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spezielle Mixkopfform zum Zerkleinern von Eis und harten Lebensmitteln • Ice Crush: <ul style="list-style-type: none"> – 3 scharfe und gezackte Messer – 1 scharfes langes Messer z.B. für sehr harte Lebensmittel <p>Zubehör: 2-Quirle-Technologie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Professiones Aufschlagen und Verquirlen in Sekundenschnelle möglich, dank der 2 Quirle (ähnlich einem Handmixer) wird der Zubereitung mehr Luft zugeführt. So gelingen Ergebnisse 5x schneller*, als mit einem gewöhnlichen Schneebesen-Zubehör. (* lt. SEB-Testlabor 2012) <p>Weitere Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 Geschwindigkeitsstufen + Turbo-Stufe • Grifffläche aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff für ein sicheres und rutschfestes Arbeiten • Inkl. Mixbecher (800 ml) mit Ice Crush Einatz • Messerschutz-Aufsatz • 800 Watt 	<p>130,00 €</p>
---	--	--	-----------------

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014







Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Perfect Mix Cocktail   Produktvideo ansehen: 	HZ 5051 ¹ Weiß/Grau/ Edelstahl gebürstet	2	36	2100	 0 010942 214731 16,0 x 16,0 x 30,2	Leistungsstarker 800-W-Motor Innovative 4-Messer-Technologie <ul style="list-style-type: none"> • Effiziente und klumpenfreie Zubereitung in wenigen Sekunden dank der 4 scharfen und unterschiedlich angeordneten Messer. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl für hohe Langlebigkeit. <ul style="list-style-type: none"> – 2 lange, scharfe Messer für sekundenschnelles Zerkleinern – 2 geneigte Messer für schneller Erfassen der Zutaten Innovative Mixkopf-Form <ul style="list-style-type: none"> • Professionelle und schnelle Mixergebnisse dank der „offenen Mixkopf-Form“, da die Zutaten schneller zum Messer geführt werden Abnehmbare und austauschbare Messer <ul style="list-style-type: none"> • Sicheres Arbeiten, da der gesamte Kopf und nicht nur die Messer abnehmbar sind • Für eine leichte Reinigung Zubehör: Ice-Crush Mixkopf mit 4-Messer-Technologie <ul style="list-style-type: none"> • Spezielle Mixkopfform zum Zerkleinern von Eis und harten Lebensmitteln • Ice Crush: 3 scharfe und gezackte Messer und 1 scharfes langes Messer z.B. für sehr harte Lebensmittel Weitere Eigenschaften: <ul style="list-style-type: none"> • 5 Geschwindigkeitsstufen + Turbo-Stufe • Grifffläche aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff für ein sicheres und rutschfestes Arbeiten • Inkl. Mixbecher (800 ml) mit Ice Crush Einsatz • Messerschutz-Aufsatz • 800 Watt 	110,00 €



¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stk. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers	
Stabmixer Perfect Mix Soup  	HZ 5031 Weiß/Grau/ Edelstahl gebürstet	2	36	2000	 0 010942 214748 26,3 x 16,0 x 30,2	<p>Innovative Mixkopf-Form</p> <ul style="list-style-type: none"> • Professionelle und schnelle Mixergebnisse dank der der „offenen Mixkopf-Form“, da die Zutaten schneller zum Messer geführt werden • Vermindert „Ansaugen“ und damit Spritzen, dadurch sehr leichte und komfortable Handhabung <p>Innovative 4-Messer-Technologie</p> <p>Effiziente und klumpenfreie Zubereitung in wenigen Sekunden dank der 4 scharfen und unterschiedlich angeordneten Messer. Gefertigt aus hochwertigem „martensistischem“ Edelstahl für hohe Langlebigkeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 lange, scharfe Messer für sekundenschnelles Zerkleinern • 2 geneigte Messer für schneller Erfassen der Zutaten <p>Abnehmbare Messer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicheres Arbeiten, da der gesamte Kopf und nicht nur die Messer abnehmbar sind • Für eine leichte Reinigung <p>Leistungsstarker 800-W-Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für ein garantiert schnelles Zubereitungsergebnis <p>Weitere Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 Geschwindigkeitsstufen + Turbo-Stufe • Grifffläche aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff für ein sicheres und rutschfestes Arbeiten • Inkl. Mixbecher (800 ml) 	90,00 €	
					  			

KRUPS

3 MIX SERIE 9000

DIE LEGENDE LEBT WEITER!

DER BESTE KRUPS 3 MIX ALLER ZEITEN!



HANDMIXER
3 MIX 7000

Der Krups 3 Mix ist seit seiner Einführung 1959 das Synonym für Handrührgeräte in Deutschland und steht für Kompetenz, Qualität und Zuverlässigkeit. Mit der neuen 9000 Serie schafft Krups eine neue Generation des berühmten Klassikers und Stiftung Warentest Testsieger (Ausgabe 3/2012)² dem Krups 3 Mix 7000 (F 608 01). Eine Kombination der typischen „Klassiker-Eigenschaften“, Anwendungskomfort, edlem Design und einem kraftvollen Motor machen die neue 3 Mix 9000 Serie³ zu einem einzigartigen Produkt in seiner Kategorie. Das Besondere: die 9000 Serie ist kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des 3 Mix 7000.



HANDMIXER
3 MIX 9000

500 W³

² www.test.de







³ Betrifft Modelle GN 9001, GN 9011, GN 9031

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	--------------------	---	--------------	---------------------

HANDMIXER

<p>3 Mix 7000 „Der Klassiker“</p> <p>F 608 01 Weiß</p> 	<p>6 144 1700</p>  <p>3 045388 112324</p> <p>23,3 x 25,5 x 15,9</p>    	<p>• 3 Mix 7000 der Klassiker unter den Handrührgeräten!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiftung Warentest GUT (2,1) getestet, TESTSIEGER (Ausgabe 3/2012) • Soft-Speed-Control • Antispritzfunktion • Auto-Power-Control • automatische Leistungsanpassung • Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung • Turbostufe • Front- und Heckbetrieb • Auswerfertaste • 2 Turbo-Quirle, 2 Spiral-Knetter • 350 Watt <p>• Stiftung Warentest, KRUPS Handrührer 3 Mix 7000 F 608, Testurteil: TESTSIEGER Gut (2,1) (Ausgabe 3/2012) – www.test.de</p>	<p>74,99 €</p>
---	--	--	----------------

<p>3 Mix 5000</p> <p>GN 5001 Weiß/Grau/ Edelstahl</p>  	<p>4 112 1800</p>  <p>3 045388 112348</p> <p>18,0 x 23,6 x 17,0</p>    	<p>Die Klassiker-Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassische 3 Mix Form • Stabiler geschlossener 3 Mix Griff <p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Turbo-Quirle aus Edelstahl • 2 Spiral-Knetter aus Edelstahl • Kompatibel mit dem Zubehör des 3 Mix 4000 XL <p>Hochwertiges Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl-Front <p>Anwendungskomfort:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten, sehr hitzeresistent • Heck mit großer Auflagefläche für einen stabilen Stand <p>Weitere Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe • Einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswerftaste) des Zubehörs • Soft-Speed-Control (Antispritzfunktion) • Spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen • 350 Watt 	<p>60,00 €</p>
--	--	--	----------------

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
3 Mix 9000	GN 9001 Weiß/Grau/ Edelstahl gebürstet	4	80	2200	 3 045388 112492 27,0 x 29,6 x 18,8	<p>Die Klassiker-Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassische 3 Mix Form • Stabiler geschlossener 3 Mix Griff • Klassisches Bedienpanel zur Geschwindigkeitsregulierung • Umfangreiches optionales 3-Mix-Zubehör für eine vielfältige Anwendung • KRUPS Edelstahl-Mitnehmer <p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassiker 3 Mix 7000 • 2 Turbo-Quirle aus Edelstahl • 2 Spiral-Kneter aus Edelstahl <p>Hochwertiges Design</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombination hochwertiger Materialien • Hochwertige Front aus Edelstahl gebürstet <p>Anwendungskomfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten • Heck mit großer Auflagefläche für einen stabilen Stand • Griff mit integriertem Santoprene für einen sicheren Griff beim Zubereiten <p>Weitere Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion) + Turbostufe • Einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurfaste) des Zubehörs • Soft-Speed-Control (Antispritzfunktion) • Anschluß für Schnellmixstab vorhanden • Spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen <p>• 500 Watt</p>	85,00 €



KRUPS
WHITE COLLECTION



PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
3 Mix 9000 Deluxe Schneebesen  	GN 9011 ¹ Weiß/Grau/ Edelstahl gebürstet	4	72	2600	 3 045388 112355 27,0 x 29,6 x 18,8	<p>Die Klassiker-Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassische 3 Mix Form • Stabiler geschlossener 3 Mix Griff • Klassisches Bedienpanel zur Geschwindigkeitsregulierung • Umfangreiches optionales 3-Mix-Zubehör für eine vielfältige Anwendung • KRUPS Edelstahl-Mitnehmer <p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassiker 3 Mix 7000 (F 608 01) • 2 Turbo-Quirle aus Edelstahl • 2 Spiral-Kneter aus Edelstahl • Edelstahl-Schneebesen • Rührbecher (1 l Fassungsvermögen) <p>Hochwertiges Design:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombination hochwertiger Materialien • Hochwertige Front aus Edelstahl gebürstet <p>Anwendungskomfort:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten; sehr hitze-resistent • Heck mit großer Auflagefläche für einen stabilen Stand • Griff mit integriertem Santoprene für einen sicheren Griff beim Zubereiten <p>Weitere Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion) + Turbostufe • Einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurf-taste) des Zubehörs • Anschluss für Schnellmixstab vorhanden • Spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen <p>• 500 Watt</p>	90,00 €

¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto-gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
3 Mix 9000 Deluxe Schnellmixstab	GN 9031 ¹ Weiß/Grau/ Edelstahl gebürstet	4	80	2700	 3 045388 112379 27,0 x 29,6 x 18,0	<p>Die Klassiker-Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassische 3 Mix Form • Stabiler geschlossener 3 Mix Griff • Klassisches Bedienpanel zur Geschwindigkeitsregulierung • Umfangreiches optionales 3-Mix-Zubehör für eine vielfältige Anwendung • KRUPS Edelstahl-Mitnehmer <p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassiker 3 Mix 7000 (F 608 01) • 2 Turbo-Quirle aus Edelstahl • 2 Spiral-Kneter aus Edelstahl • Edelstahl-Schnellmixstab • Rührbecher (1 l Fassungsvermögen) <p>Hochwertiges Design:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombination hochwertiger Materialien • Hochwertige Front aus Edelstahl gebürstet <p>Anwendungskomfort:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten; sehr hitzeresistent • Heck mit großer Auflagefläche für einen stabilen Stand • Griff mit integriertem Santoprene für einen sicheren Griff beim Zubereiten <p>Weitere Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion) + Turbostufe • Einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurf-taste) des Zubehörs • Anschluss für Schnellmixstab vorhanden • Spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen <p>• 500 Watt</p>	100,00 €



KRUPS
WHITE COLLECTION

TESTMAGAZIN - URTEIL

Krups Handmixer 3 Mix 9000 GN 9031
Deluxe Schnellmixstab

SEHR GUT **92,6 %**

Im Test: 23 Handmixer
Testurteile: 3x sehr gut, 17x gut,
2x befriedigend, 1x ausreichend

Heft 10/2013



¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
3 Mix 9000 Combi	GN 9061 ¹ Weiß/Grau/ Edelstahl gebürstet	2	16	4700	 3 045388 112386 27,0 x 42,6 x 35,6	<p>Die Klassiker-Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassische 3 Mix Form • Stabiler geschlossener 3 Mix Griff • Klassisches Bedienpanel zur Geschwindigkeitsregulierung • Umfangreiches optionales 3-Mix-Zubehör für eine vielfältige Anwendung • KRUPS Edelstahl-Mitnehmer <p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassiker 3 Mix 7000 (F 608 01) • 2 Turbo-Quirle aus Edelstahl • 2 Spiral-Knetter aus Edelstahl • Inkl. Rührständer <ul style="list-style-type: none"> – Integrierter Spatel: der Teig wird automatisch vom Rand gelöst für ein optimales Verrühren – Optimale Verarbeitung der Zutaten (auch Kleinstmengen) durch speziellen Neigungswinkel der Schüssel; Zutaten gelangen immer wieder zum Rührelement – Große Kapazität: Rührschüssel 2,75 l – Automatischer Antrieb der Rührschüssel – Hohe Stabilität – Handrührgerät auch alleine verwendbar <p>Hochwertiges Design:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombination hochwertiger Materialien • Hochwertige Front aus Edelstahl gebürstet <p>Anwendungskomfort:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten; sehr hitzeresistent • Heck mit großer Auflagefläche für einen stabilen Stand • Griff mit integriertem Santoprene für einen sicheren Griff beim Zubereiten <p>Weitere Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion) + Turbostufe • Einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurfaste) des Zubehörs • Anschluss für Schnellmixstab vorhanden • Spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen <p>• 400 Watt</p>	130,00 €



KRUPS
WHITE COLLECTION

TESTMAGAZIN - URTEIL

Krups Handmixer 3 Mix 9000 GN 9031
Deluxe Schnellmixstab

SEHR GUT 92,6 %

Im Test: 23 Handmixer
Testurteile: 3x sehr gut, 17x gut,
2x befriedigend, 1x ausreichend

Heft 10/2013



¹Dieses Produkt unterliegt einer Vertriebsbindung im Rahmen des KRUPS-Selektivvertriebs. Die Vertriebsbindung endet am 31.12.2014

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
3 Mix 9000 Set 	GN 9071 ¹ Weiß/Grau/ Edelstahl gebürstet	2	20	4300	 3 045388 112393 23,5 x 39,2 x 28,6	<p>Die Klassiker-Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klassische 3 Mix Form • Stabiler geschlossener 3 Mix Griff • Klassisches Bedienpanel zur Geschwindigkeitsregulierung • Umfangreiches optionales 3-Mix-Zubehör für eine vielfältige Anwendung • KRUPS Edelstahl-Mitnehmer <p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassiker 3 Mix 7000 (F 608 01) • 2 Turbo-Quirle aus Edelstahl • 2 Spiral-Kneter aus Edelstahl • Schnitzelwerk 5 Trommeleinsätzen <ul style="list-style-type: none"> – Zum Schneiden, Reiben (grob/ fein), Kartoffelreibe, Eiszerkleinern – Fällt direkt in die Schüssel zum sofortigen Genuss! – Einfache Verstaung • Rührschüssel (2,5 l Fassungsvermögen) • Rührbecher (1 l Fassungsvermögen) • Edelstahl-Schnellmixstab <p>Hochwertiges Design:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombination hochwertiger Materialien • Hochwertige Front aus Edelstahl gebürstet <p>Anwendungskomfort:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heck aus hochwertigem Santoprene-Kunststoff (Automobilindustrie) für einen stabilen Stand für ein rutschfestes, sicheres Arbeiten; sehr hitzeresistent • Heck mit großer Auflagefläche für einen stabilen Stand • Griff mit integriertem Santoprene für einen sicheren Griff beim Zubereiten <p>Weitere Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion) + Turbostufe • Einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurfaste) des Zubehörs • Anschluss für Schnellmixstab vorhanden • Spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen <p>• 400 Watt</p>	150,00 €
							
Produktvideo ansehen:							

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	--------------------	---	--------------	---------------------

ZERKLEINERER

Zerkleinerer Speedy Pro Plus

G VA2 41
Edelstahl/
Weiß

6 168 1500



3 045388 198410

27,2 x 19,0 x 16,0



- Doppelte Sicherheitsverriegelung (Behälter + Deckel)
- Impulsschaltfläche
- Abnehmbares Universalmesser aus rostfreiem Edelstahl
- **Quirl-/Emulgierscheibe**
- Leichte Reinigung, von Behälter, Deckel, Messer und Quirl-/Emulgierscheibe
- Anti-Rutsch-Boden
- Mixbecher Kapazität max.:
 - Feste Zutaten 200 g
 - Flüssige Zutaten 400 ml
- 400 Watt

54,99 €

Zerkleinerer Speedy Pro

G VA1 51
Weiß/Grau

6 168 1650



3 045388 198458

27,2 x 19,0 x 16,0

NEU



KRUPS
WHITE COLLECTION



- NEU: im Krups WHITE COLLECTION Design
- Doppelte Sicherheitsverriegelung (Behälter + Deckel)
- Impulsschaltfläche
- 1 Geschwindigkeitsstufe mit 6.100 U/min
- Abnehmbares Universalmesser aus rostfreiem Edelstahl
- Versiegelte Deckeldichtung für flüssige Zubereitungen
- Leichte Reinigung von Behälter, Deckel und Messer
- Anti - Rutsch - Boden
- Kabelaufwicklung
- Mixbecher Kapazität max.:
 - Feste Zutaten 200 g
 - Flüssige Zutaten 400 ml
- 400 Watt

49,99 €

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto-gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	---------------------	---	--------------	---------------------

EISMASCHINE

<p>Venise</p> <p>G VS2 41 Chrom/ Weiß</p>  <p>KRUPS WHITE COLLECTION</p>	<p>2 72 4000</p>  <p>3 045 388 1 834 16 1</p> <p>21,5 x 28,0 x 28,0</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • Neu: im Krups White Collection Design • Gefrierbehälter (Kühlakku) mit 1,6 l Fassungsvermögen • Öffnung im Deckel zum Einfüllen der Zutaten, auch während der Zubereitung • LCD Ein-/Ausschalter • LCD Überwachungsanzeige der Zubereitung • Automatikabschaltung • Akustisches Signal am Ende der Zubereitung • 2 Griffe zum sicheren Tragen • Einfache Montage und Handhabung • Leichte Reinigung: 2 Deckel, Rührarm und Eisschaber spülmaschinenfest • Zusätzlicher Aufbewahrungsdeckel • Eisschaber 	<p>99,99 €</p>
---	---	--	----------------

GRILL

<p>Panini Grill Titanium</p> <p>PG 7000¹ Titan/ Schwarz</p> 	<p>2 24 5800</p>  <p>3 045 388 1 834 16 1</p> <p>35,5 x 33,5 x 13,5</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Regelbarer Thermostat: ca. 90 °C bis 200 °C • Antihaftversiegelung für leichte Reinigung • Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte • Kabelaufwicklung & vertikale Lagerung möglich dank Sicherheitsverschluss • Großer wärmeisolierter Griff • Wärmeisoliertes Metall-Gehäuse. Entspricht den neuen, verschärften EU-Sicherheitsstandards für u.a. Oberflächentemperatur (A12 & A13) • Ca. 90 °C bis 200 °C • Temperaturkontrollleuchte • 1800 Watt <div data-bbox="901 1691 1372 2027" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Panini – ein Sandwich auf die köstliche italienische Art</p> <p>Dieser knusprige, warme Leckerbissen wird oft mit Schinken, Käse, Wurst und Salat belegt.</p> <p>Beliebte Varianten der italienischen Zwischenmahlzeit sind Tomate mit Mozzarella und Parmaschinken mit Ruccola.</p> <p>Dieser Panini Grill ist auch ein tolles Gerät für die Zubereitung saftiger Steaks & Hähnchenbrustfilet und kann Dank Antihaft-Beschichtung leicht gereinigt werden.</p> </div>	<p>110,00 €</p>
---	--	---	-----------------

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	--------------------	---	--------------	---------------------

WAFFELEISEN

<p>Waffeleisen Professional</p> <p>F DD9 5D Edelstahl / Schwarz</p>  	<p>2 16 4800</p>  <p>3 168430 685796</p> <p>28,0 x 27,0 x 48,0</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Backraum um 180° drehbar zur optimalen Teigverteilung und Bräunung • Massives Edelstahlgehäuse • Antihaftversiegelte Backflächen für einfache Reinigung (abnehmbar und spülmaschinengeeignet) • Backform für 2 rechteckige Waffeln (Brüsseler Art), je 10 x 16,5 cm • Mehrstufiger Temperaturregler mit Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte • Großer wärmeisolierter Handgriff • Blech zum Auffangen von überschüssigem Teig • 1400 Watt <div data-bbox="903 763 1166 920"> <p>PREIS-/LEISTUNGSSIEGER</p> <p>ETM TESTMAGAZIN - URTEIL</p> <p>Krups FDD9 5D</p> <p>SEHR GUT 93,8 %</p> <p>Im Test: 4 Waffeleisen Testurteile: 3x sehr gut, 1x gut</p> <p>Heft 03/2013</p> </div>	<p>149,00 €</p>
<p>Waffeleisen</p> <p>WD 6008 Edelstahl / Schwarz</p>  	<p>2 36 3000</p>  <p>3 045386 363797</p> <p>31,8 x 16,2 x 32,5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Massive, antihaftversiegelte Alu-Druckguss Backform • Backform für 2 quadratische, belgische Waffeln • Patentierte Konstruktion der Backform: Ableitung des überlaufenden Teigs in einen integrierten magnetischen Auffangbehälter auf der Rückseite des Geräts • Auffangbehälter abnehmbar • Optimale Verteilung des Teigs durch geneigte Backform • Ableitung des Dampfes (Dampf tritt kontrolliert hinter dem Gerät aus) • Verstellbarer Thermostat für 5 Bräunungsstufen • Massives Edelstahlgehäuse mit wärmeisoliertem Griff aus poliertem Edelstahl • Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte • Anti-Rutschfüße • Extra Tiefe Platten für dicke, weiche Waffeln • Vertikale Lagerung möglich dank Verriegelung • Dosierlöffel • Inklusive Rezeptbuch • 850 Watt 	<p>129,00 €</p>
<p>Waffeleisen</p> <p>FDK2 51 Schwarz / Edelstahl</p>  	<p>6 36 3067</p>  <p>3 168430 730328</p> <p>29,5 x 31,6 x 15,5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antihaftbeschichtete Backflächen für einfache Reinigung • Backform für 2 Brüsseler/Belgische Waffeln • Wärmeisolierter Griff • Netzkontrollleuchte rot und Temperaturkontrollleuchte grün • Platzsparende, vertikale Aufbewahrung möglich • Ein-/Ausschalter • 850 Watt 	<p>54,99 €</p>

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	----------------	--------------------	---	--------------	---------------------

SANDWICHTOASTER

Sandwich Toaster F DK4 51 Schwarz/ Matt 	6 36 2600  3 168430 730335 29,5 x 31,6 x 15,5	<ul style="list-style-type: none"> • Extra große und tiefe Toastplatten (25 x 12 cm), antihaftbeschichtet • Toastplatten versiegeln den Toast und schneiden ihn in 2 Hälften • Großer wärmeisolierter Griff • Automatische Temperaturregulierung mit Temperaturkontrollleuchte • Betriebskontrollleuchte • Vertikale Lagerung/Verstauung möglich • Anti-Rutschfüße • Kabelaufwicklung • Ein-/Ausschalter • 850 Watt 	54,99 €





STAND-DOSENÖFFNER

OpenControl G VE1 42 Schwarz/ Chrom 	6 180 1400  0 010942 201366 28,0 x 15,0 x 14,0	<ul style="list-style-type: none"> • Abnehmbarer Griff zum einfachen Reinigen der Klinge • Magnet-Deckelhalter • Integrierter Kapselheber • Messer- und Scherenschärf-Zubehör (Aufbewahrung im Gerät möglich) • Wandmontage möglich • 50 Watt 	44,99 €

ELEKTROMESSER

Elektromesser G VD2 41 Weiß  	6 216 1000  3 045388 173110 12,0 x 28,5 x 8,0	<ul style="list-style-type: none"> • Neu: im Krups White Collection Design • Selbstschärfende Universalklingen • Griff mit Sicherheitsschalter • Separate Auswerfertaste • 100 Watt 	49,99 €

FOLIENSCHWEISSGERÄT

Vacupack Plus F 380 70 Weiß 	6 72 2150  0 010942 115380 12,0 x 40,0 x 17,5  	<ul style="list-style-type: none"> • Funktionswahlschalter für Trenn- und Siegelschweißen zur Portionierung kleiner Mengen • Regler für Folien unterschiedlicher Stärke • Leistungsstarke Vakuumpumpe • Hermetisch abgeschlossene Schweißnaht für lange Haltbarkeit • 1 Folienrolle im Gerät • Doppelte Schweißnaht • 150 Watt 	59,99 €

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stk. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	----	---------------	--------------------	---	--------------	---------------------

SCHWEBEHAUBE




<p>Schwebehaube CF 6000 IONIC</p> 	<p>CF 6000 Weiß</p>	6	108	1067	 3 121040 024874 28,0 x 22,4 x 8,5	<ul style="list-style-type: none"> • Antistatikfunktion IONIC: Statisch aufgeladenes Haar wird neutralisiert • 2 Temperaturstufen • Kühlstufe • Verstellbarer Tragegurt • Aufbewahrungstasche • 600 Watt 	59,99 €
---	-------------------------	---	-----	------	---	---	---------

ESPRESSO-ZUBEHÖR

<p>Krups Kaffeebohnen Espresso-Kaffee- Perfetto Crema</p> 	<p>ZE S400</p>	6	360	1000	 4 210101 386019 30,0 x 15,0 x 8,0	<ul style="list-style-type: none"> • Krups ESPRESSO KAFFEE - PERFETTO CREMA: Spezialröstung aus ausgesuchten Rohkaffees • Exklusiv für Krups Espresso-Kaffee-Vollautomaten geröstet • Dieser Espresso-Kaffee setzt sich zusammen aus einer perfekt abgestimmten Arabica/Robusta Mischung. • Volle Geschmacksentfaltung durch 20 Minuten lange Röstzeit bei max. 200°C • Kaffee Espresso Perfetto – eine meisterhafte Kaffeekomposition, gekrönt von einer unvergleichlichen Crema 	18,99 €
<p>Zuckersticks</p> 	<p>ZES 210</p>	1	150	600	 4 210101 338919 11,5 x 12,0 x 12,0	<ul style="list-style-type: none"> • Kristallzucker • Sticks à 5 g • 100 Sticks pro Packung 	9,99 €
<p>2 Cappuccino-Tassen</p> 	<p>XS 8010</p>	6	408	680	 0 010942 212966 12,0 x 17,8 x 9,0	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Tassen speziell für die Zubereitung leckerer Café Latte und cremiger Cappuccinos • Mengenskala für ein besseres Ergebnis in der Tasse • Geeignet für EA 9000 	14,99 €
<p>Wasserfilter</p> 	<p>F 088 01</p>	16	1680	100	 0 010942 120247 24,0 x 10,0 x 4,0	<ul style="list-style-type: none"> • Für Vollautomaten XP 9000, XP 7180, XP 7200, XP 7210, XP 7220, XP 7240, XP 7250, EA 8320, EA 9000, EA 8000, EA 8005, EA 8010, EA 8025, EA 8050, EA 8080, EA 8280, EA 8260, EA 8255, EA 8250, EA 8245, EA 6930, EA 6910, XP 4000, XP 4020, XP 2000, XP 2050 • Für alle Orchestro, Orchestro Dialog und Orchestro Plus • Direkt in den Wassertank einzusetzen • Rein organisch: Es werden keinerlei chemische Zusätze verwendet • Reduziert geschmacks- und geruchsstörende Stoffe wie z. B. Chlor, Kalk und Schwermetalle • Wirkungszeit ca. 2 Monate (etwa 50 Liter Wasser) 	14,99 €

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Reinigungstabletten 	F 055 00	20	3600	35	 0 010942 117346 13,0 x 2,0 x 5,0	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Reinigungstabletten nur für die Reinigung der Orchestro und Sizziliana F 889, F 890, F NF2, F NF1, F NF5, F 860 • 1 Tablette reinigt über 3 Spülvorgänge 	11,99 €
Spezial Entkalkungs-Set 	F 054 00 1B	10	1440	116	 0 010942 206781 13,3 x 4,4 x 7,6	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Entkalkungsbeutel à 40 g • 1 Teststäbchen zur Bestimmung der Wasserhärte • Zum Entkalken von Espressomaschinen und Vollautomaten Orchestro und Sizziliana Espresseria Automatic XP 9000, XP 7180, XP 7200, XP 7210, XP 7220, XP 7240, XP 7250, EA 8000, EA 8005, EA 8010, EA 8025, EA 8050, EA 8080, EA 8280, EA 8260, EA 8255, EA 8250, EA 8245, EA 6930, EA 6910, EA 8320, EA 9000 Espresseria Combi XP 2050, XP 2000, , XP 4020, XP 5240, XP 5280 Dolce Gusto® KP 1002, KP 1006, KP 1007, KP 1009, KP 2000, KP 2002, KP 2004, KP 2005, KP 2006, KP 2008, KP 2009, KP 2100, KP 2101, KP 2102, KP 2106, KP 2109, KP 2501, KP 2506, KP 2509, KP 3002, KP 3006, KP 3010, KP 3019, KP 5000, KP 5001, KP 5002, KP 5005, KP 5006, KP 5009 	4,49 €
Reinigungstabletten 	XS 3000	20	5760	40	 0 010942 122968 12,4 x 4,9 x 1,1	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Reinigungstabletten • Geeignet für die Modelle XP 9000, XP 7180, XP 7200, XP 7210, XP 7220, XP 7240, XP 7250, EA 8000, EA 8005, EA 8010, EA 8025, EA 8050, EA 8080, EA 8280, EA 8260, EA 8255, EA 8250, EA 8245, EA 6930, EA 6910 	12,49 €
Flüssigreiniger 	XS 9000	9	2304	200	 0 010942 211976 8,7 x 8,5 x 5,6	<ul style="list-style-type: none"> • Zur einfache Reinigung der Milchschaumdüse • 25 Zyklen pro Reinigungsflasche • Geeignet für EA 9000 • Inhalt pro Flasche: 100 ml 	14,99 €
Reinigungsflüssigkeit für die Dampfdüse 	XS 4000	6	1800	310	 0 010942 205142 15,0 x 5,5 x 4,5	<ul style="list-style-type: none"> • Zur einfachen Reinigung der Dampfdüse • Geeignet für die Modelle XP 9000, XP 7180, XP 7200, XP 7210, XP 7220, XP 7240, XP 7250, EA 8000, EA 8005, EA 8010, EA 8025, EA 8050, EA 8080, EA 8280, EA 8260, EA 8255, EA 8250, EA 8245, EA 6930, EA 6910 • Inhalt pro Flasche: 250 ml 	8,99 €
Auto-Cappuccino-Set Espresseria 	XS 6000	4	300	450	 0 010942 123163 18,1 x 10,6 x 10,6 	<ul style="list-style-type: none"> • Spezielle automatische Dampfdüse mit Cappuccino- und Caffè Latte-Funktion • Saugt die Milch direkt aus dem Behälter, heizt und schäumt sie auf • Für perfekten Milchschaum • Leicht gegen die CappuccinoPlus-Aufschäumhilfe auszutauschen • Milchbehälter aus gebürstetem Edelstahl im Lieferumfang enthalten • Geeignet für die Modelle Espresseria Automatic XP 7180, XP 7200, XP 7210, XP 7220, XP 7240, XP 7250, EA 8000, EA 8005, EA 8010, EA 8025, EA 8050, EA 8080, EA 8280, EA 8260, EA 8255, EA 8250, EA 8245, EA 6930, EA 6910, Espresseria Combi XP 2050, XP 2000 	54,49 €

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	Stk. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
-------------	----------------	---------------	--------------------	---	--------------	---------------------

KAFFEEAUTOMATEN-ZUBEHÖR

<p>Krups Duo-Filter-Set (mit Halterung)</p> <p>F 15A 04</p>	<p>6 936 445</p>	<p>0 010942 203889</p> <p>24,1 x 6,9 x 6,9</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Krups Duo-Filter-Set besteht aus einer Halterung plus Filter • Der Krups Duo-Filter ist ein Chlor- und Kalkfilter, der geschmacks- und geruchsstörende Stoffe, wie z.B. Kalk, Chlor und Schwermetalle, reduziert • Der Krups Duo-Filter wird einfach in den Wassertank platziert • Alle Krups Kaffeemaschinen der ProEdition Serie sind mit dem Duo Filter-Set nachrüstbar: <ul style="list-style-type: none"> – F MF1 41 / F MF1 44 / F MF1 4F – F MFS 41 / F MFS 44 / F MFS 4F – F MF2 41 / F MF2 44 / F MF2 4F – F MD1 41 / F MD1 44 / F MD1 4F – F MD2 41 / F MD2 44 / F MD2 4F – F MD3 41 / F MD3 44 / F MD3 4F • Einsetzbar für KM 5005 / KM 5055 / KM 5065 	<p>11,49 €</p>
<p>Krups Duo-Filter-Set (ohne Halterung)</p> <p>F 472 00</p>	<p>10 2760 100</p>	<p>0 010942 117674</p> <p>13,1 x 4,4 x 7,5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Krups Duo-Filter-Set besteht aus den 2 Duo Filtern, jedoch ohne Halterung • Der Krups Duo-Filter ist ein Chlor- und Kalkfilter, der geschmacks- und geruchsstörende Stoffe, wie z.B. Kalk, Chlor und Schwermetalle, reduziert • Der Krups Duo-Filter wird in den Wassertank der Kaffeemaschine eingesetzt • Das Krups Duo-Filter-Set kann in folgenden Kaffeemaschinen aus der ProEdition Serie genutzt werden: <ul style="list-style-type: none"> – F MF1 41 / F MF1 44 / F MF1 4F – F MFS 41 / F MFS 44 / F MFS 4F – F MF2 41 / F MF2 44 / F MF2 4F – F MD1 41 / F MD1 44 / F MD1 4F – F MD2 41 / F MD2 44 / F MD2 4F – F MD3 41 / F MD3 44 / F MD3 4F • Einsetzbar für KM 5005 / KM 5055 / KM 5065 	<p>8,49 €</p>

ISOLIERKANNEN

<p>Duotheek Isolierkanne</p> <p>F 15B 0C</p>	<p>4 192 1350</p>	<p>0 010942 202165</p> <p>23,5 x 18,5 x 20,0</p>	<p>Edelstahl-Isolierkanne für Duotheek Therm Steel Art.-Nr. F 324 42</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tropfschutzring • Doppelrandiger Vakuumedelstahlkolben • 8 Tassen 	<p>62,49 €</p>
<p>Premium Isolierkanne</p> <p>F 15B 0D</p>	<p>4 192 1350</p>	<p>0 010942 202424</p> <p>23,5 x 18,5 x 20,0</p>	<p>Edelstahl-Isolierkanne für Duotheek Therm Steel Art.-Nr. F MB1 44</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tropfschutzring • Doppelrandiger Vakuumedelstahlkolben • 10 Tassen 	<p>62,49 €</p>
<p>AromaControl Isolierkanne</p> <p>F 326 75</p>	<p>4 192 1350</p>	<p>0 010942 118954</p> <p>23,5 x 18,5 x 20,0</p>	<p>Edelstahl-Isolierkanne für AromaControl Therm Steel Art.-Nr. F 198 4F</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tropfschutzring • Doppelrandiger Vakuumedelstahlkolben • 10 Tassen 	<p>59,49 €</p>

PRODUKTPROGRAMM 2014







Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
ProAroma Isolierkanne 	F 15B 0M Schwarz	4	192	1350	0 010942 203865 0 010942 203872 23,5 x 18,5 x 20,0	Edelstahl-Isolierkanne für ProAroma Therm Chrom Steel Art.-Nr. F MF2 41 / F MF2 44 • 10 Tassen	62,49 €
	F 15B 0N Weiß						
							
Aroma Control Isolierkanne 	F 269 42 Schwarz	4	192	1150	0 010942 118404 0 010942 117865 23,5 x 18,5 x 20,0	Isolierkanne für Aroma Control Therm / Isolierkanne AromaControl Therm Auto Off / AromaControl Therm Time Art.-Nr. F 187 / F 197 / F 199 • Tropfschutz-Ring • Doppelwandiger Vakuumglaskolben • 10 Tassen	45,49 €
	F 269 70 Weiß						
ProAroma Therm Isolierkanne 	F 15B 0J Schwarz	4	192	1150	0 010942 203834 0 010942 203841 0 010942 204213 23,5 x 18,5 x 20,0	Isolierkanne für ProAroma Therm Chrom Art.-Nr. F MFS 41 / F MFS 44 ProAroma Therm Art.-Nr. F MF1 41 / F MF1 44 • Doppelwandiger Vakuumglaskolben • 10 Tassen	45,49 €
	F 15B 0K Weiß						
	F 15B 0L Nachtblau						
							
Compac Therm 8 Isolierkanne 	F 281 42 Schwarz	4	192	1000	0 010942 111382 0 010942 108009 23,5 x 18,5 x 20,0	Isolierkanne für Compac Therm 8 Art.-Nr. F 205 / Duotheek Therm Art.-Nr. F 270 • Tropfschutz-Ring • Doppelwandiger Vakuumglaskolben • 8 Tassen	38,99 €
	F 281 70 Weiß						

PRODUKTPROGRAMM 2014






Gültig ab 01.09.2014








ESPRESSO- UND KAFFEEAUTOMATEN-ZUBEHÖR

Bezeichnung Art.-Nr. 	Espresso mini / Cappucc. Plus / Luxe F 963 / F 967 / F 968 / F 972 / Prego F 993 / Bravo Plus F 872 	CaféPresso 10 Time F 867 / F 866 (für Espresso) Plus 	CaféPresso / Plus / Luxe F 171 / F 971 / F 987 (für Kaffee) 	CaféPresso 10 Time F 867 10 Plus F 866 (für Kaffee) 	CaféPresso Crematic F 874 / Crematic Time F 888 (für Kaffee) 
Art.-Nr. Farbe EAN-Nr. Farbe EAN-Nr. VE / Stück Palette Bruttogewicht g	F 027 42 Schwarz 0010942101796 2 / 144 330 UVP 15,49 €	F 027 42 Schwarz 0010942101796 2 / 144 330 UVP 15,49 €	F 033 42 Schwarz 0010942104131 6 / 180 560 UVP 17,49 €	F 036 42 Schwarz 0010942110644 2 / 144 450 UVP 17,99 €	F 586 42 Schwarz 0010942115199 2 / 144 450 UVP 18,99 €

Nur in Österreich erhältlich!

Nur in Österreich erhältlich!

Bezeichnung Art.-Nr. 	T 8 F 468 	T 10 Aroma / Plus F 140 / F 145 	Compact Aroma 10 Modelle F 130 / F 131 / F 133 / F 135 / F 136 / F 142 	AromaCafé 5 Modell F 183 
Art.-Nr. Farbe EAN-Nr. Farbe EAN-Nr. VE / Stück Palette Bruttogewicht g	F 046 42 Schwarz 0010942115540 6 / 288 750 UVP 33,99 €	F 034 42 Schwarz 0010942104292 70 Weiß 0010942105183 2 / 144 510 UVP 18,99 €	F 034 42 Schwarz 0010942104292 2 / 144 510 UVP 18,99 €	F 047 42 Schwarz 0010942115557 6 / 312 350 UVP 18,99 €











Bezeichnung Art.-Nr. 	Pro Aroma Electronic Stop / Plus / Vario / Electronic / Time / Natur Activ F 306 / F 310 / F 312 / F 313 / F 314 / F 469 / F 309 	Premium F 253 	DuotheK / Plus F 264 / F 262 	DuotheK Plus F 464 / F 661 	Aroma Control F 175 Aroma Control Auto Off F 176 Aroma Control Time F 180 	Pro Aroma Plus Chrom FMD3 Pro Aroma Plus FMD2 Pro Aroma FMD1 
Art.-Nr. Farbe EAN-Nr. Farbe EAN-Nr. VE / Stück Palette Bruttogewicht g	F 034 42 Schwarz 0010942104292 2 / 144 510 UVP 18,99 €	F 042 42 Schwarz 0010942115809 6 / 216 600 UVP 22,99 €	F 034 42 Schwarz 0010942104292 2 / 144 510 UVP 18,99 €	F 034 42 Schwarz 0010942104292 70 Weiß 0010942105183 2 / 144 550 UVP 18,99 €	F 268 41 Grau 0010942117858 42 Schwarz 0010942118398 2 / 144 450 UVP 21,49 €	F 15B OF Grau 0010942203858 2 / 144 450 UVP 18,99 €

Nur in Österreich erhältlich!

Nur in Österreich erhältlich!









PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Edelstahl-Turbo-Quirle	XF 904 D Edelstahl	6	600	131	 3 045386 360284 20,6 x 4,8 x 4,8	Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012) Für 3 Mix 7007, 7000 (F60801), 6006 Edition, 5005, 5000, 3 Mix 4004 und 4004 electronic, 3 Mix 4000 und 4000 electronic, 3 Mix 3003, 3 Mix 2000 und 2000 Plus <i>Baugleicher Vorgänger: F 079 75</i>	12,99 €
							
Edelstahl-Turbo-Quirle	XF 901 D Edelstahl	6	1368	107	 3 045386 358755 23,8 x 6,5 x 6,5	Für 3 Mix 5000 Serie (neue Generation 2012) Für 3 Mix 6000 XL Edition, 3 Mix 5000 XL, 3 Mix 4000 XL, 3 Mix 2000 XL, F 627 70 <i>Baugleicher Vorgänger: F 08B 01</i>	12,99 €
							
Edelstahl-Spiral-Knetter	XF 905 D Edelstahl	6	2400	139	 3 045386 360291 20,8 x 3,0 x 4,0	Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012) Für 3 Mix 7007, 7000 (F60801), 6006 Edition, 5005, 5000, 3 Mix 4004 und 4004 electronic, 3 Mix 4000 und 4000 electronic, 3 Mix 3003, 3 Mix 2000 und 2000 Plus <i>Baugleicher Vorgänger: F 082 00</i>	13,99 €
							
Edelstahl-Spiral-Knetter	XF 902 D Edelstahl	6	2400	148	 3 045386 358748 22,0 x 5,0 x 2,5	Für 3 Mix 5000 Serie (neue Generation 2012) Für 3 Mix 6000 XL Edition, 3 Mix 5000 XL, 3 Mix 4000 XL, 3 Mix 2000 XL, F 627 70 <i>Baugleicher Vorgänger: F 08C 01</i>	13,99 €
							
Edelstahl-Schneebesen	XF 903 D Edelstahl	6	744	137	 3 045386 358762 22,0 x 4,7 x 4,7	Für 3 Mix 5000 Serie (neue Generation 2012) Für 3 Mix 8008 und 8000, 6000, 5000 3 Mix 4000 und 2000, 3 Mix 7000 XL Edition, 3 Mix 6000 XL, 3 Mix 5000 XL, 4000 XL, 2000 XL <i>Baugleicher Vorgänger: F 522 75</i>	13,99 €
							

PRODUKTPROGRAMM 2014

Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Brutto- gew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Edelstahl- Schneebeesen 	XF 906 D Edelstahl	6	600	105	 3 045386 360307 23,0 x 7,0 x 4,0	Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012) Für 3 Mix 7007, 7000, 3 Mix 6006 Edition, 3 Mix 5005, 5000, 3003 <i>Baugleicher Vorgänger: F 387 75</i>	19,99 €
Edelstahl- Schnellmixstab 	XF 907 D Edelstahl	6	1080	177	 3 045386 360413 21,0 x 6,2 x 6,2	Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012) Für 3 Mix 7007 und 7000 (F60801), 3 Mix 6006 Edition, 3 Mix 4004 und 4004 electronic, 3 Mix 4000 und 4000 electronic <i>Baugleicher Vorgänger: F 391 75</i>	39,99 €
Schnitzelwerk  <i>(ohne Handmixer)</i>	XF 911 D Weiß/Grau	3	84	1140	 3 045386 360277 21,0 x 20,4 x 17,0	Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012) • Mit 5 Trommeleinsätzen zum Schneiden (A), feinen Raspeln (D) und Reiben (Reibekuchen) (E), groben Raspeln (C) und Eis Zerkleinern (F)	54,99 €
Rührständer  <i>(ohne Handmixer)</i>	XF 909 D Weiß/Grau	4	24	2300	 3 045386 360260 30,0 x 24,6 x 35,6	Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012) • Automatisch angetriebene Rührschüssel • Optimale Verarbeitung der Zutaten durch speziellen Neigungswinkel der Schüssel • Zusätzlicher Spatel, der den Teig immer wieder in die Mitte der Schüssel zurückführt • Verarbeitbare Teigmenge 2 kg	59,99 €

PRODUKTPROGRAMM 2014



Gültig ab 01.09.2014

Bezeichnung	Art.-Nr. Farbe	VE	Stck. per Pal.	Bruttogew. g/Stck.	EAN-Code Verpackungsmaß H x B x T (in cm)	Beschreibung	UVP des Herstellers
Rührschüssel	XF 910 D Grau	6	64	465	 3 045386 358984 12,0 x 24,2 x 24,2	<ul style="list-style-type: none"> • Rutschfest • Fassungsvermögen 2,5 Liter 	11,99 €
							
Rührbecher	XF 908 D Grau	6	108	290	 3 045386 358922 17,4 x 15,2 x 15,2	<ul style="list-style-type: none"> • Rutschfest • Fassungsvermögen 1,0 Liter 	10,99 €
							

KÜCHENMASCHINEN-ZUBEHÖR KA 3031

Perfect Mix Zubehörbox	XF 6404 Edelstahl/ Schwarz	2	24	3225	 0 010942 216049 35,8 x 16,0 x 36,6	Für die Küchenmaschine KA 3031 <ul style="list-style-type: none"> • 1 Schnitzelwerk mit 4 Trommeln (Schneiden, Raspeln grob und fein, Reiben) • 1 Fleischwolf mit 2 Lochscheiben • 1 Adapter 	99,99 €
							
Edelstahl-Mixaufsatz	XF 601 Edelstahl	1	70	1300	 0 010942 125112 37,2 x 18,0 x 16,5	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5 l Edelstahlmixaufsatz für die Küchenmaschine KA 9027, KA 9017, KA 940E, KA 950E und KA 990T Kompatibel mit KA 3031	73,99 €
							

FOLIENSCHWEISSGERÄTE-ZUBEHÖR

Gefrierfolienrollen	F 388 00	4	288	1015	 3 045386 366316 15,0 x 5,2 x 29,8	3 Stück (3 x 10 m) Ersatzrollen für Art.-Nr. F 379 70 / 380 70	19,99 €
							

SEB-SCHULUNGSCENTER

KRUPS


Moulinex

Rowenta

Tefal

FIT FÜR GUTE BERATUNG

WWW.SEBSCHULUNGSCENTER.COM




Unser

modernisiertes, neu gestaltetes Schulungscenter

steht Ihnen

24 Stunden an 365 Tagen zur Verfügung.

Schauen Sie doch einfach mal rein!



Hier haben Sie die Möglichkeit, sich jederzeit mit unseren

interaktiven Trainingseinheiten

über unsere Produkte und Neuigkeiten zu informieren.

Sichtbare Anerkennung durch Ihr Verkaufs- und Beratungszertifikat.

Spürbarer Erfolg durch Kundenzufriedenheit und steigenden Umsatz.

So erreichen Sie uns, wenn Sie Fragen haben

E-Mail fachberatung@groupeseb.com

Telefon

+49 (0) 69 / 8504 - 4764

KRUPS

Perfektion der Leidenschaft.

Speed-Service nur in Deutschland möglich

Der exklusive Reparaturservice von KRUPS

Speedservice soll unser bestehendes Serviceangebot ergänzen. Es handelt sich um einen Abholservice, der zusammen mit dem privaten Paketdienst, GLS-Paketdienst, organisiert wird. Für den Transport werden spezielle Mehrzweckboxen durch KRUPS zur Verfügung gestellt. Speedservice kann sowohl für Garantie- als auch für berechnete Reparaturen genutzt werden.

Die Vorteile für Sie:

- Minimaler Aufwand
- Nichts verpacken
- Keine Zusatzkosten – nur geringer Kostenbeitrag
- Boxen werden abgeholt
- Versandpapiere sind fast vollständig ausgefüllt
- Reparatur-Status über Internet jederzeit verfolgbar

Die Vorteile für Ihre Kunden:


- Schnelle Reparaturzeit garantiert
- Maximal 5 Tage inklusive Transport
- Sollte eine Reparatur innerhalb dieser Zeit nicht möglich sein, erhalten Ihre Kunden ein neues Gerät
- Kostenlos innerhalb der Garantiezeit

Sie haben Interesse?

Zusätzliche Informationen sowie das erforderliche Anmeldeformular erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Vertriebsbeauftragten, oder setzen Sie sich einfach mit unserem Kundendienst unter 0212 – 387 400 in Verbindung. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Service www.krups.de
webmaster@krups.de

KRUPS Vertragspartner
siehe Service-Netz
auf der Rückseite



Allgemeine Verkaufsbedingungen zur Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmen

(Stand: Januar 2011)

I. Allgemeines – Geltungsbereich

Es gelten ausschließlich die Verkaufsbedingungen des Lieferanten. Entgegenstehende oder von den Verkaufsbedingungen des Lieferanten abweichende Bedingungen des Bestellers gelten nur insoweit, als der Lieferant ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Die Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn der Lieferant in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführt.

II. Angebot – Angebotsunterlagen

1. Sofern eine mündlich oder schriftlich, insbesondere unter Einsatz von Telekommunikationsdiensten erfolgende Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren ist, kann der Lieferant diese innerhalb von 2 Wochen entweder durch Übersendung einer Auftragsbestätigung oder durch Übersendung der bestellten Ware annehmen.
2. An allen dem Besteller zugänglich gemachten Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich der Lieferant seine Eigentums- und Urheberrechte uneingeschränkt vor. Alle Unterlagen dürfen nur nach ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung des Lieferanten Dritten zugänglich gemacht werden und sind dem Lieferanten, wenn ein Kaufvertrag nicht zustande kommt, auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen der Lieferant zulässigerweise Lieferungen übertragen hat.

III. Lieferung – Preise – Zahlungsbedingungen

1. Die Lieferung der Ware sowie der Versand der Ware an einen vom Erfüllungsort abweichenden Ort erfolgt ab Auslieferungslager auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.
2. Preise gelten ab Auslieferungslager einschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
3. Rechnungen sind ab Rechnungsdatum entweder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug netto oder innerhalb von 10 Tagen unter Abzug von 3 % Skonto, frei eingehend auf dem Bankkonto des Lieferanten, zur Zahlung fällig. Der Käufer kommt 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung ohne weiteres in Verzug. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen eines Zahlungsverzugs.
4. Ein Aufrechnungsrecht steht dem Besteller nur zu, wenn sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder vom Lieferanten anerkannt ist.

IV. Gewährleistung – Haftung

1. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und Rügepflichten nach § 377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist. Soweit ein Mangel der gelieferten Ware vorliegt, ist der Lieferant nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Nachlieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt.
2. Im Fall der Mangelbeseitigung ist der Lieferant verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die gelieferte Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
4. Der Lieferant haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Lieferanten beruht. Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
5. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Dies gilt auch für eine zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

6. Weitergehende Ansprüche des Bestellers wegen Mangelhaftigkeit der Ware, insbesondere weitere Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

7. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate ab Gefahrenübergang. Die Verjährungsfrist von fünf Jahren ab Lieferung einer mangelhaften Ware im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt.

8. Erfolgte eine Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferant berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.

V. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Lieferanten bis zur vollständigen Erfüllung aller ihm aus der Geschäftsbeziehung gegen den Besteller zustehenden Ansprüche.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware (Vorbehaltsware) pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
3. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Besteller den Lieferanten zur Rechtswahrung unverzüglich zu benachrichtigen.
4. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ausdrücklich untersagt.
5. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Eine Weiterveräußerung an Wiederverkäufer ist nur unter der Bedingung gestattet, dass der Besteller von seinem Kunden Zahlung erhält oder seinerseits den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.
6. Der Besteller tritt bereits jetzt alle künftigen, ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsenden Forderungen mit allen Nebenrechten – einschließlich etwaiger Saldoforderungen sicherungshalber an den der Abtretung zustimmenden Lieferanten ab. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferanten, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Lieferant verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers gestellt worden ist oder eine Zahlungseinstellung vorliegt. Im Falle eines Zahlungsverzugs, eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers oder in anderen Fällen eines berechtigten Interesses hat der Besteller dem Lieferanten die zur Geltendmachung seiner Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen und alle erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.

7. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferant nach erfolgreichem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung zum Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet.

8. Insoweit der realisierbare Wert aller dem Lieferanten zustehenden Sicherungsrechte die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10 % übersteigt, wird der Lieferant auf Verlangen des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte nach eigener Auswahl freigeben.

VI. Gerichtsstand – Erfüllungsort

1. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.
2. Erfüllungsort ist der Ort des Auslieferungslagers des Lieferanten, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung internationalen Kaufrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Lieferung: In Bestelleinheiten ab Zentrallager Solingen. Einzelhandel ab € 750,-, Großhandel ab € 1.500,- netto Gesamtauftragswert frei Station.

Konditionen: 10 Tage 3%, 30 Tage netto. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand ist Offenbach. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum und der Besteller tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung schon jetzt an uns ab (erweiterter Eigentumsvorbehalt).

Anschrift: **KRUPS GmbH • Herrrainweg 5 • 63067 Offenbach / Main • Telefon: 069-8504-0 • Telefax: 069-8504-530 • www.krups.de**

Lieferadresse: KRUPS ZENTRALLAGER • Nümmener Feld 10 • 42719 Solingen

Copyright: Sämtliche Urheberrechte, urheberrechtliche und sonstige schutzrechtlichen Verwertungsrechte bleiben vorbehalten. Eine Wiedergabe ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen Österreich

(Stand: 30.11.2009)

1. Allgemeine Bestimmungen:

Für die Durchführung des Auftrages gelten ausschließlich die nachstehenden Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen, Nebenabreden oder Vertreterzusagen sind nur soweit verbindlich, als sie von uns schriftlich und ausdrücklich anerkannt werden. Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige Bestellungen, sei es in schriftlicher, mündlicher oder telefonischer Form, auch dann, wenn sie bei diesen künftigen Bestellungen nicht gesondert vereinbart werden. Der Vertragspartner nimmt zur Kenntnis, dass Aufträge ausschließlich zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen angenommen werden und Liefer- und Einkaufsbedingungen eines Bestellers nur dann gelten, wenn wir diese ausdrücklich bestätigen.

2. Inkrafttreten des Vertrages:

Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sie keine ausdrückliche Bindungsfrist enthalten. Bestellungen sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigt oder tatsächlich ausgeführt haben.

3. Preise:

Es gelangen jeweils die am Tage der Bestellung geltenden Preise zur Verrechnung. Würden bei Auftragserteilung Preise vereinbart und treten im Zeitpunkt des Versandes Rohstoff- oder sonstige Preiserhöhungen in Kraft, insbesondere bedingt durch unsere Lieferanten, können wir entweder vom Vertrag zurücktreten oder die am Tag der Lieferung gültigen Preise berechnen.

4. Zahlungsbedingungen:

- 4.1. Die Zahlungen haben gemäß den auf der Rechnung angegebenen Zahlungskonditionen zu erfolgen.
- 4.2. Wir behalten uns vor, Waren nur gegen Vorauszahlung oder gegen Nachnahme zu liefern.
- 4.3. Als Zahlung gilt der Tag, an dem wir über das Geld frei verfügen können.
- 4.4. Schecks und Wechsel werden von uns nur aufgrund besonderer Vereinbarungen und nur zahlungshalber angenommen. Sämtliche Wechselkosten, Gebühren, Diskontspesen etc. gehen stets zu Lasten des Käufers.
- 4.5. Bei Überschreitung des Zahlungszieles tritt Verzug auch ohne Mahnung ein und etwaige weitere zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällige Forderungen werden ohne jeden Abzug sofort zur Zahlung fällig. Ab diesem Zeitpunkt sind wir berechtigt, auch dann, wenn vorher etwas anderes vereinbart worden ist, nur mehr gegen Vorauskasse zu liefern. Wir sind überdies berechtigt, von den laufenden Lieferverträgen zurückzutreten. Unser Recht Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bleibt vorbehalten.
- 4.6. Bei Überschreitung des Zahlungszieles hat uns der Käufer unbeschadet aller übrigen uns wegen des Verzuges zustehender Rechte, Verzugszinsen in der jeweiligen Höhe der üblichen Bankzinsen zu vergüten, sofern die gesetzlichen Zinsen nicht höher sind. Die Aufrechnung mit von uns nicht anerkannten Ansprüchen, welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen (Kompensationsverbot). Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungs-, Schadenersatz- oder sonstigen -ansprüchen uns gegenüber Zahlungen zurückzuhalten.
- 4.7. Ein Skontoabzug – sofern ein solcher im Einzelfall schriftlich vereinbart wurde – von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere fällige Rechnungen noch unbeglichen sind.

5. Lieferung:

- 5.1. Die Lieferung und der Versand der Ware erfolgt stets auf Gefahr des Käufers, ab unserem Auslieferungslager. Die Versandart wird von uns unter Ausschluss jeglicher Haftung festgelegt. Der Käufer stimmt den üblichen Versandarten zu. Der Gefahrenübergang tritt daher spätestens mit der Übergabe der Ware an den ersten Transporteur ein.
- 5.2. Die Preise für Lieferungen innerhalb von Österreich verstehen sich ab Euro 375,- (Basispreis) frei Haus. Bei Aufträgen, deren Wert unter Euro 375,- liegt, werden Manipulationskosten in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Transportversicherung wird nur über schriftlichen Auftrag des Käufers und auf dessen Kosten vorgenommen.
- 5.3. Wurde Lieferung auf Abruf vereinbart, muss die Ware binnen 90 Tagen abgerufen werden, andernfalls befindet sich der Käufer im (Schuldner-) Verzug und sind wir neben den damit verbundenen Rechten berechtigt, Lagerkosten in angemessener Höhe zu verrechnen.
- 5.4. Wir sind berechtigt, auch Teillieferungen durchzuführen und für diese getrennte Abrechnungen zu erstellen.

6. Lieferfristen:

Die von uns genannten Lieferfristen sind unverbindlich. Dem Käufer stehen keinerlei Ansprüche aus der Nichteinhaltung der von uns genannten unverbindlichen Lieferfristen zu. Dem Käufer steht das Recht zu, bei Überschreitung der ihm genannten unverbindlichen Lieferfrist um mehr als ein Monat, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass dem Käufer aus diesem Grund irgendein Schadenersatz- oder sonstiger Anspruch zusteht.

7. Eigentumsvorbehalt:

- 7.1. Sämtliche von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt allen Nebengebühren unser Eigentum. Dessen ungeachtet trifft den Käufer die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung der Waren. Der Käufer ist bis auf Widerruf berechtigt, die in unserem Vorbehaltsvermögen stehende Ware im Rahmen des täglichen Geschäftsbetriebes zu veräußern. Die Sicherungsübereignung oder Verpfändung solcher Waren sind dem Käufer ebenso wie jegliche andere, nicht dem täglichen Geschäftsbetrieb entsprechende Verfügung untersagt. Wird von dritter Seite auf Waren, die noch in unserem Eigentum stehen, Exekution geführt oder sonst gezwungen, hat uns der Käufer unverzüglich zu verständigen. Die uns allenfalls für die Durchsetzung unserer Eigentumsansprüche erwachsenden Kosten sind uns vom Käufer zu ersetzen.
- 7.2. Wir sind berechtigt, die sofortige Herausgabe der gelieferten, aber noch nicht vollständig bezahlten Ware zu verlangen, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber nicht pünktlich oder vollständig nachkommt, oder über das Vermögen des Käufers ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren beantragt oder eröffnet wird, oder der

Käufer faktisch seine Zahlungen einstellt, oder wegen des Abschlusses eines außergerichtlichen Ausgleiches an seine Gläubiger herantritt.

- 7.3. Die Zurücknahme der Ware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dass dies besonders schriftlich vereinbart wird. Bei der Zurücknahme der unter Eigentumsvorbehalt verkauften Ware bleibt unser Recht, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, bestehen.

8. Gewährleistung:

- 8.1. Die Ware ist unverzüglich nach Anlieferung vom Käufer zu untersuchen. Etwaige Beanstandungen sind bei sonstigem Anspruchsverlust unmittelbar nach Feststellung des Mangels, spätestens jedoch binnen 5 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich bei uns geltend zu machen. Dies gilt bei versteckten Mängeln ab Erkennbarkeit des Mangels. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt. Transportschäden hat sich der Käufer zusätzlich auch vom Frachtführer auf den Transportpapieren bestätigen zu lassen.
- 8.2. Ist rechtzeitig eine berechtigte Mängelrüge erhoben worden, steht es uns frei nach unserer Wahl den Mangel zu beheben, eine Ersatzlieferung zu leisten, oder eine Gutschrift für die beanstandete Ware zu erteilen. Darüber hinausgehende Ansprüche, welcher Art auch immer, sind ausgeschlossen. Der Austausch oder die Behebung von Mängeln an den von uns gelieferten Waren verlängert die ursprüngliche Gewährleistungsfrist nicht und führt auch nicht zum Beginn einer neuen Gewährleistungsfrist. Mangelhafte Ware hat der Käufer auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko an uns zu retournieren. Kosten und Risiko der Rücklieferung sind vom Käufer zu tragen. Kosten, die über die direkte Mängelbehebung hinausgehen, hat der Käufer jedenfalls selbst zu tragen.
- 8.3. Macht ein Kunde des Käufers einen Mangel geltend, gewähren wir diesem unabhängig von den ihm zustehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Händler unter nachstehenden Voraussetzungen eine 2-jährige Garantie gemäß den bei den Geräten befindlichen Garantiekarten:
 - a.) Das jeweilige Gerät ist der zuständigen Servicestelle oder dem Händler mit der Garantiekarte oder Originalrechnung zu übergeben.
 - b.) Hat der Kunde das Gerät dem Händler übergeben, ist dieser zur unverzüglichen Weiterleitung an die zuständige Servicestelle verpflichtet. Wir übernehmen keine Haftung für Ansprüche, welche sich daraus ergeben, dass die Anlieferung oder Ausfolgung an den Kunden durch den Händler nicht unverzüglich erfolgt ist.
 - c.) Die Entscheidung darüber, ob ein Garantiefall vorliegt, liegt alleine bei uns und nicht beim Händler. Sofern ein Garantiefall vorliegt, steht uns nach unserer Wahl das Recht auf Reparatur oder Austausch zu.
 - d.) Die Bearbeitung des Garantiefalles erfolgt durch uns schnellstmöglich, längstens aber in 14 Arbeitstagen.
 - e.) Die Garantie erstreckt sich auf Material- oder Fabrikationsfehler und Funktionsstörungen, sofern sie nicht auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Ebenso wird keine Garantie bei Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen oder Verschleißteilen gewährt, ebenso wenig bei Eingriffen durch eine nicht autorisierte Servicestelle. Die Garantie ist ebenfalls bei missbräuchlichem oder unsachgemäßem Gebrauch, Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Pflegeanleitung, Gewaltanwendung und bei Schäden durch normale Abnutzung ausgeschlossen.
 - f.) Weitergehende oder andere Ansprüche insbesondere auf Ersatz von nicht an dem Gerät entstandenen Schäden sind ausgeschlossen.
 - g.) Dem Händler steht kein Ersatz seines Manipulationsaufwandes für die Entgegennahme, Versendung und Ausfolgung des mangelhaften Gerätes zu.
- 8.4. Da die Mängelbehebung in unseren Servicestellen zu erfolgen hat, wird Rückgriff gem. § 933b ABGB ausgeschlossen.

9. Allgemeines:

- 9.1. Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz ist ausgeschlossen, soweit es sich um Sachschäden handelt, die ein Unternehmer erleidet. Für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes haften wir – soweit es gesetzlich zulässig ist – nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ebenso ausgeschlossen wie der Ersatz von Folge- und/oder reinen Vermögensschäden, entgangenen Gewinn, Mangelfolgegeschäden und von Schäden im Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter gegen den Käufer oder wie der Ersatz sonstiger indirekter Schäden.
- 9.2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die sie ergänzenden Verträge unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss des UNCITRAL-Kaufrechtes.
- 9.3. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung, sowie für sämtliche Verpflichtungen des Käufers uns gegenüber ist Wien.
- 9.4. Für alle eventuell aus der im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung zwischen dem Käufer und uns entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird die ausschließliche Zuständigkeit der für Wien Innere Stadt örtlich zuständigen Gerichte vereinbart.
- 9.5. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung seiner im Rahmen der Vertragsbeziehung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten ausdrücklich zu.
- 9.6. Die Ungültigkeit oder Undurchsetzbarkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eines Vertrages in deren Zusammenhang diese Anwendung finden, hat nicht die Ungültigkeit der übrigen Bestimmungen zur Folge. Die ungültige oder undurchsetzbare Bestimmung gilt als durch eine gültige und durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die den ursprünglichen wirtschaftlichen Absichten der Parteien, die diese mit der ungültigen oder undurchsetzbaren Bestimmung verfolgt haben, möglichst nahe kommt.

Lieferkonditionen innerhalb von Österreich: frei Haus ab € 375,- (Basispreis). Bei Aufträgen, deren Wert unter € 375,- liegt, werden Manipulationskosten in Rechnung gestellt. Expresssendungen gehen zu Lasten des Käufers. Bestellungen werden ausschließlich aufgrund unserer Lieferbedingungen ausgeführt. Maßgebend sind die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den in der Preisliste angeführten Lieferereinheiten durchgeführt werden können. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit. Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler sowie Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro.

ARA-Lizenznummer 1428, VAT No. ATU 14710605 • Bankverbindung: SOGENAL Elsassische Bank AG Wien, Kto 10-120 113-000, BLZ 18150 • Bank Austria, 1070 Wien, Kto 0974-33007/00, BLZ 11000

KRUPS

Perfektion der Leidenschaft.

Servicestellen

Deutschland

www.krups.de

Zentralkundendienst

Nümmener Feld 10
Telefon: +49 (0) 212/387400
Telefax: +49 (0) 212/387619
info.de@groupeseb.com
42717 Solingen

Höhne Elektro GmbH

Bernhard-Voß-Straße 23
Telefon: +49 (0) 351/839257
Telefax: +49 (0) 351/839254
info@elektro-hoehne.de
01445 Radebeul

Elektroservice Michael Franz

Max-Liebermann-Straße 4A
Telefon: +49 (0) 341/9112525
Telefax: +49 (0) 341/9112526
info@franz-leipzig.de
04159 Leipzig

Elektro-Franck Servicezentrale

Berlin GmbH & Co. KG
Treseburger Str. 2
Telefon: +49 (0) 30/3450630
Telefax: +49 (0) 30/34506363
elektro-franck.berlin@t-online.de
10589 Berlin

Norbert Pähle

Doberaner Straße 50
Telefon: +49 (0) 381/2006770
Telefax: +49 (0) 381/2007507
norbert.paehle@t-online.de
18057 Rostock

Service-Center Thom

Eiffestraße 78
Telefon: +49 (0) 40/232856-57
Telefax: +49 (0) 40/233814
rowenta-tefal-thom@t-online.de
20537 Hamburg

Ringsdorf

Edisonstraße 64
Telefon: +49 (0) 431/671584
Telefax: +49 (0) 431/672133
bestellung@kundendienst-sh.de
24145 Kiel

D. Wölk Haushaltsgeräte-Service GmbH

Neidenburger Straße 11
Telefon: +49 (0) 421/445623
Telefax: +49 (0) 421/447073
woelk11@aol.com
28207 Bremen

Strickling Werkkundendienste

Lange-Feld-Straße 122
Telefon: +49 (0) 511/4003999
Telefax: +49 (0) 511/40039920
rainer.strickling@strickling.de
30926 Seelze

Servicecenter Frank Windhorn

Lange Wand 9
Telefon: +49 (0) 521/4179820
Telefax: +49 (0) 521/41798222
service@windhornkd.de
33719 Bielefeld

F. J. Wiegmann

Werkkundendienste
Holztal 5
Telefon: +49 (0) 5529/962201
Telefax: +49 (0) 5529/962222
franz-josef.wiegmann@t-online.de
37115 Duderstadt

Weindorf GmbH Elektro-Service

Eisenstraße 44
Telefon: +49 (0) 231/5676620
Telefax: +49 (0) 231/56766229
info@elektro-weindorf.de
44145 Dortmund

Karl Dunkel

Elektro-Hausgeräte-Service GmbH
Züchner Straße 2a
Telefon: +49 (0) 261/9887240
Telefax: +49 (0) 261/98872411
info@karl-dunkel.de
56070 Koblenz

Service Elektro Beutelschmidt

Frankfurter Straße 63-69
Telefon: +49 (0) 6196/769980
Telefax: +49 (0) 6196/7699820
info@serviceelektro.de
65760 Eschborn

Böhme Kundendienst GmbH

Straße des 13. Januar 32
Telefon: +49 (0) 681/967660
Telefax: +49 (0) 681/9676630
boehmegmbh@gmx.de
66121 Saarbrücken

Schaaf Service GmbH

Reichenbachstraße 21-23
Telefon: +49 (0) 621/7278787
Telefax: +49 (0) 621/7278750
info@schaaf-service.de
68309 Mannheim

Renz Elektro HandelsGmbH

Wilhelmstraße 4-6
Telefon: +49 (0) 711/239900
Telefax: +49 (0) 711/2360242
info@sc-renz.de
70182 Stuttgart

Servicecenter Zimmermann OHG

Tullastraße 84
Telefon: +49 (0) 761/507115
Telefax: +49 (0) 761/507116
info@servicecenter-zimmermann.de
79108 Freiburg

DTS Service & Vertrieb GmbH

Illesheimer Straße 2
Telefon: +49 (0) 911/279810
Telefax: +49 (0) 911/266005
service@dts-online24.de
90431 Nürnberg

Österreich

www.krups.at

H. Steinkellner

Technischer Kundendienst
Diefenbachgasse 45-47
Telefon: +43 (0) 1/893 64 66
Telefax: +43 (0) 1/893 64 69
bestellung@steinkellner-service.at
1150 Wien

Hönegger Haushaltsgeräte-Kundendienst GmbH

Schubertstrasse 38
Telefon: +43 (0) 732/66 44 85
Telefax: +43 (0) 732/66 44 856
service@hoenegger.at
4020 Linz

Florian Service Ges. m.b.H.

Franz Fischer Strasse 57
Telefon: +43 (0) 512/58 27 61
Telefax: +43 (0) 512/57 92 37
florian.service@aon.at
6020 Innsbruck

NH Service GmbH

Hirschmann
Elektrohaushaltsgeräte
Prankergasse 75-77
Telefon: +43 (0) 316/72 17 21-0
Telefax: +43 (0) 316/72 27 22
office@hirschmann-service.at
8020 Graz

Schäfer Service GmbH

St. Veiter Strasse 138
Telefon: +43 (0) 463/412 56
Telefax: +43 (0) 463/471 79
office@schaefer-service.at
9020 Klagenfurt



GRUPE SEB DEUTSCHLAND

MARKENBEREICH KRUPS

KRUPS GMBH

Herrnrainweg 5 · 63067 Offenbach am Main
Postfach 101664 · 63016 Offenbach am Main

Telefon: +49 (0) 69/85 04-0 · Telefax: +49 (0) 69/85 04-530

www.krups.de

SEB Österreich Handels GmbH

campus 21 – Businesspark Wien Süd

Liebermannstraße A02 702 · 2345 Brunn am Gebirge

Telefon: +43 (0) 1/890 3476 · Telefax: +43 (0) 1/890 3476-99

www.krups.at