



Observaciones sobre frutales nativos poco conocidos



**Beatriz Vignale¹, Danilo Cabrera², Gonzalo Machado¹,
Pablo González², Juan Pablo Nebel³**

¹ *Estación Experimental Salto. Facultad de Agronomía. UdelaR*

² *INIA Las Brujas*

³ *Dirección Forestal. MGAP*



Frutas nativas


¿Cuáles son, dónde están, qué características tienen y cómo cultivarlas?





Etapas:

Inicio: 2000



Utilización – Valorización - Conservación

Frutas nativas:

Nombre	Nombre científico	Familia	Selecciones
Guayabo del país	<i>Acca sellowiana</i> Berg Burret	Mirtácea	110
Arazá rojo	<i>Psidium cattleianum</i> Sab	Mirtácea	9
Arazá amarillo	<i>Psidium cattleianum</i> Sab	Mirtácea	8
Pitanga	<i>Eugenia uniflora</i> L.	Mirtácea	28
Guaviyú	<i>Myrcianthes pungens</i> Berg Legr	Mirtácea	12
Cereza del monte	<i>Eugenia involucrata</i> L.	Mirtácea	12
Ubajay	<i>Hexachlamis edulis</i> Berg Legr	Mirtácea	6
Baporetí	<i>Plinia rivularis</i> (Cambess.) Rot.	Mirtácea	3
Quebracho flojo	<i>Acanthosyris spinescens</i> L.	Santalácea	2
Aguaí	<i>Pouteria gardneriana</i>	Sapotácea	2

Cereza de monte – *Eugenia involucrata*

Familia: Mirtácea

Origen: nativa del sur de Brasil, noreste de Argentina, Paraguay y norte de Uruguay. Monte ribereño.



Cereza del monte



Cereza – Características de las frutas

Selección	Peso fruta Gr/fr	Forma	° Brix	% pulpa
Tbó	8.2	Alargada	10.9	83.7
Salto C.	7.4	Redondeada	8.1	70
Belén	5.8	Redondeada	14.3	75
Pitanga X-7	3	Redondeada	12	78



Cereza del monte

- Desarrollo lento
- No producen los primeros años
- Plantas productivas
- Maduran en noviembre-diciembre



Guaviyú – Myrcianthes pungens

Familia: Mirtácea

Origen: nativa del sur de Brasil, Argentina y Uruguay. Monte ribereño y quebradas.




Guaviyú



Flores aromáticas

Características de la fruta

Origen	Peso gr/ fr	Color	° Brix	% pulpa
IX-6	4	Violeta oscuro	16	78
Pitanga X-7	3	Rojo	12	78



Guaviyú

- Desarrollo lento
- No producen los primeros años
- Plantas productivas
- Maduran en enero- febrero



Guaviyú

- Enfermedades y plagas
- Manejo herbicidas
- Adaptación a diferentes regiones



Ubajay – Hexachlamis edulis

Familia: Mirtácea

Origen: nativa de América del Sur tropical y sub tropical. Monte ribereño e isleño del Río Uruguay.



Características de la fruta

- Aroma fuerte, no siempre agradable
- Corta vida post cosecha



Selección	Peso fruta Gr/fr	Forma	° Brix	% pulpa
Ubajay	10 - 23	Redonda, oval, no simétrica	2 – 8.6	80
Pitanga X-7	3	Redondeada	12	78



Ubajay

- Poda de ramas por los loros
- Plantas productivas
- Maduran noviembre - diciembre



Consideraciones finales

Cereza. Continuar con la selección de materiales por buen sabor.

Guaviyú. Seleccionar materiales por sanidad. Estudios de diversidad y de regionalización.

Ubajay. Seleccionar materiales por sabor.
Usos alternativos al consumo de fruta fresca.





¡¡Muchas gracias !!