



Rosor



ROSOR

Rosen är en kulturväxt som i århundranden har varit attraktiv i trädgårdsmiljöer och härstammar ursprungligen från Kina. Det finns väldigt många typer av rosor och alla är inte hårdiga för vårt klimat. Viktigt är att välja ett friskt och hårdigt material för att få en lyckad rosplantering. Rosor är inte bara vackra utan också en viktig del av insekters och djurs födokälla.

Gemensamt för många trädgårdsrosor är att dem är förädlade med okulering. Okulerade rosor har en grundstam från ett robust och starkväxande rotsystem. Vanliga sorter på grundstammar är *Rosa canina*

och *Rosa multiflora*. Det kan förekomma rotskott från grundstammen. Viktigt är att plantera rosens okuleringspunkt 10 cm ner i jorden så att den täcks ordentligt med jord för att skydda den från köldskador samt minska risken för rotskott.

Vanligaste kvaliteten på rosor är barrot och benämns vanligen som A-kval. Barrotade rosor hanteras vanligen i 10 pack under vår och höst.

Bilder framsida: Överst: Rosa 'Burgundy ice' Foto: Ragna Andersson

Underst: Rosa 'Blomsterhult' Foto:POM



Rosa 'Alchymist'



Rosa 'Skedarros' -grönt kulturarv, Foto: POM

Rosa 'Strömsro' -gröntkulturarv, Foto: Åke, Gustavsson, POM



ROSOR

ROSOR A-Ö

| sort/artnamn | finns under rubrik | sort/artnamn | finns under rubrik |
|---|---------------------------|--|---------------------------|
| Abraham Darby ('Auscot' ^{PBR}) | AUSTIN ROSOR | 'Frühlingsgold' | PARKROSOR |
| 'Aïcha' | PARKROSOR | Gavnö ('Poulgav' ^{PBR}) | STORBLOMMIGA ROSOR |
| 'Alba Maxima' | PARKROSOR | 'Gerbe Rose' | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| Alba Meidiland ('Meiflopan' ^{PBR}) | MARKTÄCKANDE ROSOR | Gertrude Jekyll ('Ausbord' ^{PBR}) | AUSTIN ROSOR |
| 'Alchymist' | HISTORISKA ROSOR | 'Ghislaine de Féligonde' | HISTORISKA ROSOR |
| Allotria ('Tanal' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | 'Goldbusch' | PARKROSOR |
| Aloha ('Kormarcus' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR | 'Golden Showers' | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| Amber Queen ('Harroony' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | 'Golden Wings' | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| 'American Pillar' | BUSK- och KLÄNGROSOR | Goldener Olymp ('Korschnuppe' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| Amsterdam ('Havam' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | Goldmarie ('Korfalt' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR |
| Astrid Lindgren ('Pouluf' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | Goldstern ('Tantern' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| Awakening | BUSK- och KLÄNGROSOR | Graham Thomas ('Ausmas' ^{PBR}) | AUSTIN ROSOR |
| 'Bassino' ('Kormixal' ^{PBR}) | MARKTÄCKANDE ROSOR | Grand Hotel ('Mactel' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| Bella Renaissance ('Poujlill' ^{PBR}) | RENAISSANCE ROSOR | 'Great Maiden's Blush' | PARKROSOR |
| Bellevue ('Poulena' ^{PBR}) | STORBLOMMIGA ROSOR | Gripsholm ('Poullug' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR |
| 'Bicolor' | PARKROSOR | Gruss an Bayern ('Kormun' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR |
| 'Blanc Double de Coubert' | HISTORISKA ROSOR | Gråsten ('Poulfeld' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR |
| 'Blaze' | BUSK- och KLÄNGROSOR | Gul Dagmar Hastrup | PARKROSOR |
| Bonica ('Meidomonac' ^{PBR}) | MARKTÄCKANDE ROSOR | Göteborgs Rosarium ('Meivalier' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| 'Buisman's Triumph' | BUSK- och KLÄNGROSOR | H. C. Andersen ('Poulander' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR |
| Burgund '81' ('Korgund '81' ^{PBR}) | STORBLOMMIGA ROSOR | Hampton ('Poulgret' ^{PBR}) | MINIATYRROSOR 'MINIROSOR' |
| Carl Philip ('Korpeahn' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | 'Hanne' | STORBLOMMIGA ROSOR |
| 'Celestial' | HISTORISKA ROSOR | 'Hansa' | PARKROSOR |
| Centifolia Muscosa-Gruppen | HISTORISKA ROSOR | Heidelberg ('Korbe' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| Chicago Peace ('Johnago' ^{PBR}) | STORBLOMMIGA ROSOR | Heidetraum ('Noatraum' ^{PBR}) | MARKTÄCKANDE ROSOR |
| 'Chinatown' | BUSK- och KLÄNGROSOR | Helena Renaissance ('Poulna' ^{PBR}) | RENAISSANCE ROSOR |
| Claire Renaissance ('Poulsyng' ^{PBR}) | RENAISSANCE ROSOR | Helenaë-Gruppen | HISTORISKA ROSOR |
| 'Comte de Chambord' | HISTORISKA ROSOR | 'Henry Hudson' | PARKROSOR |
| Constance Spry ('Ausfirst' ^{PBR}) | AUSTIN ROSOR | Heritage ('Ausblush') | AUSTIN ROSOR |
| 'Coral Dawn' | BUSK- och KLÄNGROSOR | 'Honorine de Brabant' | HISTORISKA ROSOR |
| Courage ('Poulduff' ^{PBR}) | STORBLOMMIGA ROSOR | hugonis | PARKROSOR |
| 'Cristata' (syn. 'Chapeau de Napoléon') | HISTORISKA ROSOR | Händel ('Macha' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| Crystal Palace ('Poultre' ^{PBR}) | MINIATYRROSOR 'MINIROSOR' | 'Ilse Krohn' | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| 'Dirigent' | BUSK- och KLÄNGROSOR | Imperial Palace ('Poulchris' ^{PBR}) | MINIATYRROSOR 'MINIROSOR' |
| 'Dornröschen' | BUSK- och KLÄNGROSOR | Ingrid Bergman ('Poulman' ^{PBR}) | STORBLOMMIGA ROSOR |
| Dronning Margrethe ('Poulskov' ^{PBR}) | MINIATYRROSOR 'MINIROSOR' | 'Irene af Danmark' | FLORIBUNDAROSOR |
| Drottningholm ('Poulasor' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | Isabel Renaissance ('Poulisab' ^{PBR}) | RENAISSANCE ROSOR |
| 'Elmshorn' | BUSK- och KLÄNGROSOR | 'Jacques Cartier' | HISTORISKA ROSOR |
| 'Erotika' | STORBLOMMIGA ROSOR | 'Jan Spek' | FLORIBUNDAROSOR |
| 'Étude' | BUSK- och KLÄNGROSOR | Jayne Austin ('Ausbreak' ^{PBR}) | AUSTIN ROSOR |
| 'Europeana' | FLORIBUNDAROSOR | Julia Renaissance ('Poulheart' ^{PBR}) | RENAISSANCE ROSOR |
| 'F. J. Grootendorst' | PARKROSOR | Kalmar ('Poulkalm' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR |
| Fairy Dance ('Harward' ^{PBR}) | MARKTÄCKANDE ROSOR | Karen Blixen ('Poulari' ^{PBR}) | STORBLOMMIGA ROSOR |
| 'Felicité Parmentier' | HISTORISKA ROSOR | Kordes' Brilliant ('Korbisch' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| 'Feuerwerk' | BUSK- och KLÄNGROSOR | Kronborg ('Poultry' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR |
| Flammentanz ('Korflata' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR | 'Königin von Dänemark' | HISTORISKA ROSOR |
| Flora Danica ('Poulrin' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | La Paloma '85 ('Tanamola' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR |
| Friesia ('Korresia' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | La Sevillana ('Meigekanu' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR |
| 'Fru Dagmar Hastrup' | PARKROSOR | | |
| 'Frühlingsduft' | PARKROSOR | | |

Forts. ROSOR A-Ö

| sort/artnamn | finns under rubrik | sort/artnamn | finns under rubrik |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
| 'Landora' | STORBLOMMIGA ROSOR | 'Queen Elizabeth' | STORBLOMMIGA ROSOR |
| Lapponia ('Tannipola' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | 'Refulgence' | PARKROSOR |
| Leander ('Auslea' ^{PBR}) | AUSTIN ROSOR | 'Reine Victoria' | HISTORISKA ROSOR |
| Leonardo da Vinci ('Meideauri' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | Robusta ('Korgosa' ^{PBR}) | PARKROSOR |
| 'Leverkusen' | BUSK- och KLÄNGROSOR | Romanze ('Tanezamor' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| 'Lichterloh' | BUSK- och KLÄNGROSOR | 'Rosa Mundi' | HISTORISKA ROSOR |
| Lichtkönigin Lucia ('Korlilub' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR | 'Rose de Rescht' | HISTORISKA ROSOR |
| Lill Lindfors ('Poulrohill' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | 'Salet' | HISTORISKA ROSOR |
| Lilli Marleen ('Korlima' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | Scarlet Meidiland ('Meikrotal' ^{PBR}) | MARKTÄCKANDE ROSOR |
| 'Louise Bugnet' | PARKROSOR | 'Scharlachglut' | PARKROSOR |
| 'Louise Odier' | PARKROSOR | Schneewaltzer ('Tanrezlaw' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| Louisiana ('Kornemark' ^{PBR}) | STORBLOMMIGA ROSOR | Schneewitchen ('Korbin' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| 'Lykkefund' | HISTORISKA ROSOR | 'Schneezwerg' | PARKROSOR |
| 'Magna Charta' | HISTORISKA ROSOR | Solliden ('Poulmax' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR |
| 'Magnifica' | PARKROSOR | Sommerwind ('Korlanum' ^{PBR}) | MARKTÄCKANDE ROSOR |
| 'Maigold' | PARKROSOR | 'Souvenir de la Malmaison' | HISTORISKA ROSOR |
| 'Major' | HISTORISKA ROSOR | spinosissima Plena-Gruppen (syn. R. spinosissima 'Plena') | PARKROSOR |
| Marselisborg ('Poulreb' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | spinosissima var. altaica | HISTORISKA ROSOR |
| 'Max Graf' | MARKTÄCKANDE ROSOR | 'Stanwell Perpetual' | HISTORISKA ROSOR |
| 'Mme Boll' | HISTORISKA ROSOR | 'Summer Holiday' | STORBLOMMIGA ROSOR |
| 'Mme Hardy' | HISTORISKA ROSOR | Sun Hit ('Poulsun' ^{PBR}) | MINIATYRROSOR 'MINIROSOR' |
| 'Mme Isaac Pereire' | HISTORISKA ROSOR | Super Star ('Tanorstar' ^{PBR}) | STORBLOMMIGA ROSOR |
| 'Mme Pierre Oger' | HISTORISKA ROSOR | Swany ('Meiburenac' ^{PBR}) | MARKTÄCKANDE ROSOR |
| 'Mme Plantier' | HISTORISKA ROSOR | 'Sympathie' | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| 'Moje Hammarberg' | PARKROSOR | That's Jazz ('Poulnorm' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| moyesii | PARKROSOR | 'The Fairy' | MARKTÄCKANDE ROSOR |
| 'Märchenland' | BUSK- och KLÄNGROSOR | The McCartney Rose ('Meizeli' ^{PBR}) | STORBLOMMIGA ROSOR |
| 'New Dawn' | BUSK- och KLÄNGROSOR | The Pilgrim ('Auswalker' ^{PBR}) | AUSTIN ROSOR |
| 'Nevada' | PARKROSOR | 'Thérèse Bugnet' | PARKROSOR |
| Nina Weibull ('Poulwei' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | Tommelise ('Kortenay' ^{PBR}) | MARKTÄCKANDE ROSOR |
| 'Officinalis' | HISTORISKA ROSOR | Troika ('Poumidor' ^{PBR}) | STORBLOMMIGA ROSOR |
| 'Orange Sensation' | FLORIBUNDAROSOR | Velvet Cover ('Poulria' ^{PBR}) | MINIATYRROSOR 'MINIROSOR' |
| Parkdirektor Riggers | BUSK- och KLÄNGROSOR | Wester Sun ('Poulwest' ^{PBR}) | STORBLOMMIGA ROSOR |
| Pascalii ('Lenip' ^{PBR}) | STORBLOMMIGA ROSOR | Westerland ('Korwest' ^{PBR}) | BUSK- och KLÄNGROSOR |
| 'Paulii' (syn. R. rugosa 'Repens') | PARKROSOR | Winchester Cathedral ('Auscata' ^{PBR}) | AUSTIN ROSOR |
| Peace ('Mme A. Meilland') | STORBLOMMIGA ROSOR | 'Zéphirine Drouhin' | HISTORISKA ROSOR |
| Peer Gynt ('Koro' ^{PBR}) | STORBLOMMIGA ROSOR | | |
| pendulina | PARKROSOR | | |
| Pernille Poulsen ('Poulper' ^{PBR}) | FLORIBUNDAROSOR | | |
| 'Persiana' (syn. 'Persian Yellow') | PARKROSOR | | |
| Pink Cover ('Poulnoz' ^{PBR}) | MINIATYRROSOR 'MINIROSOR' | | |
| Pink Fairy | MARKTÄCKANDE ROSOR | | |
| 'Pink Grootendorst' | PARKROSOR | | |
| 'Pink Robusta' ('Korpinrob' ^{PBR}) | PARKROSOR | | |
| 'Polka' | BUSK- och KLÄNGROSOR | | |
| 'Polstjärnan' | BUSK- och KLÄNGROSOR | | |
| 'Prairie Dawn' | PARKROSOR | | |
| Princess Alexandra Renaissance ('Pouldra' ^{PBR}) | RENAISSANCE ROSOR | | |
| 'Pussta' | FLORIBUNDAROSOR | | |

| | | färg | zon | höjd | blomtid |
|--|-------------------------------|------------------------|----------|---------|--------------|
| BUSK- och KLÄNGROSOR | | | | | |
| 'Blaze' | (Storblommiga Klätterros-Gr.) | scharlakansröd | IV | 200-300 | juli+höst |
| 'Buisman's Triumph' | (Floribunda-Gruppen) | ljus karminrosa | IV | 125-150 | juli-frost |
| 'Coral Dawn' | (Storblommiga Klätterros-Gr.) | korallrosa | III | 200-300 | juli-frost |
| 'Golden Showers' | (Storblommiga Klätterros-Gr.) | gul | III | 100-150 | juli-frost |
| Aloha ('Kormarcus' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | mörkt rosa | IV | 100-150 | juli-(frost) |
| 'American Pillar' | (Wichurana-Gruppen) | karminrosa/vit öga | III | 250-300 | juli-frost |
| Awakening | (Wichurana-Gruppen) | svagt rosa | IV | 250-300 | juli-frost |
| 'Chinatown' | (Floribunda-Gruppen) | gul | IV | 100-150 | juli-frost |
| 'Dirigent' | (Moderna Buskros-Gruppen) | glödande blodröd | IV | 150-180 | juli-frost |
| 'Dornröschen' | (Moderna Buskros-Gruppen) | laxrosa | V | 150-200 | juli+höst |
| 'Elmshorn' | (Moderna Buskros-Gruppen) | knallrosa | IV | 100-150 | juli-frost |
| 'Étude' | (Storblommiga Klätterros-Gr.) | mörkt rosa | IV | 200-300 | juli+höst |
| 'Feuerwerk' | (Moderna Buskros-Gruppen) | orangeröd | V | 100-150 | juli-frost |
| Flammentanz ('Korflata' ^{PBR}) | (Kordesii-Gruppen) | intensivt röd | VI | 300-400 | juli |
| 'Gerbe Rose' | (Wichurana-Gruppen) | rosa | III | 250-300 | juli-frost |
| 'Golden Wings' | (Storblommiga Klätterros-Gr.) | svavelgul | III (IV) | 100-150 | juli-frost |
| Goldener Olymp ('Korschnuppe' ^{PBR}) | (Storblommiga Klätterros-Gr.) | guldgul | III | 200-300 | juli-(frost) |
| Goldstern ('Tantern' ^{PBR}) | (Kordesii-Gruppen) | guldgul | III | 200-300 | juli-frost |
| Grand Hotel ('Mactel' ^{PBR}) | (Storblommiga Klätterros-Gr.) | mörkt scharlakansröd | III | 125-150 | juli-frost |
| Göteborgs Rosarium ('Meivalier' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | guldgul | III | 150-180 | juli-frost |
| Heidelberg ('Korbe' ^{PBR}) | (Kordesii-Gruppen) | djupt karminröd | IV | 100-150 | juli-frost |
| Händel ('Macha' ^{PBR}) | (Storblommiga Klätterros-Gr.) | gräddvit/cerisrosa | II (III) | 100-150 | juli-frost |
| 'Ilse Krohn' | (Kordesii-Gruppen) | vit | III | 150-200 | juli-frost |
| Kordes' Brilliant ('Korbisch' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | orange till hummerfärg | III | 150-200 | juli-frost |
| 'Leverkusen' | (Kordesii-Gruppen) | ljus gul | V | 200-300 | juli+höst |
| 'Lichterloh' | (Floribunda-Gruppen) | blodröd | VI | 100-150 | juli-frost |
| Lichtkönigin Lucia ('Korlilub' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | citrongul | IV | 100-150 | juli-frost |
| 'Märchenland' | (Floribunda-Gruppen) | ljus laxrosa | IV | 100-125 | juli-frost |
| 'New Dawn' | (Wichurana-Gruppen) | svagt rosa | V | 250-350 | juli-(frost) |
| 'Parkdirektor Riggers' | (Kordesii-Gruppen) | sammetsröd | IV | 250-300 | juli-frost |
| 'Polka' | (Floribunda-Gruppen) | aprikos | III | 150-200 | juli-frost |
| 'Polstjärnan' | beggeriana-hybrid | vit | VII | 300-500 | juli |
| Romanze ('Tanezamor' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | mörkt rosa | III | 150-200 | juli |
| Schneewaltzer ('Tanrezlaw' ^{PBR}) | (Storblommiga Klätterros-Gr.) | vit | III | 150-200 | juli-frost |
| Schneewitchen ('Korbin' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | vit | III | 80-100 | juli-frost |
| 'Sympathie' | (Kordesii-Gruppen) | mörkt röd | IV | 200-300 | juli-frost |
| That's Jazz ('Poulnorm' ^{PBR}) | (Storblommiga Klätterros-Gr.) | mörk bourgognefärg | III | 150-200 | juli-frost |
| Westerland ('Korwest' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | lysande kopparorange | IV | 150-200 | juli-frost |

ENGELSKA AUSTIN-ROSOR

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------|---------|------------|
| Abraham Darby ('Auscot' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | aprikos | II-III (IV) | 100-125 | juli-frost |
| Constance Spry ('Ausfirst' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | ljus rosa | II-III (IV) | 200-250 | juli |
| Gertrude Jekyll ('Ausbord' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | djup rosa, ljusa kanter | II-III (IV) | 80-100 | juli+höst |
| Graham Thomas ('Ausmas' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | gyllengul till bärnsten | II-III (IV) | 80-100 | juli-frost |
| Heritage ('Ausblush') | (Moderna Buskros-Gruppen) | ljusrosa | II-III (IV) | 80-100 | juli-frost |
| Jayne Austin ('Ausbreak' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | ljus gul-aprikos | II-III (IV) | 80-100 | juli-frost |
| Leander ('Auslea' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | aprikos | II-III (IV) | 125-150 | juli |
| The Pilgrim ('Auswalker' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | gul | II-III (IV) | 90-120 | juli-frost |
| Winchester Cathedral ('Auscot' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | vit | II-III (IV) | 100-125 | juli+höst |

juli = blomningsmånad

juli-frost = blommar mer eller mindre kontinuerligt

juli-(frost) = återkommer med enstaka blommor långt in på hösten

juli+höst = blommar i juli, men remonterar med ett till flor på hösten

juli+(höst) = blommar i juli och kan ibland återkomma sparsamt på hösten

ROSOR

| | | färg | zon | höjd | blomtid |
|---|----------------------|-----------------------|----------|--------|------------|
| FLORIBUNDAROSOR | | | | | |
| Allotria ('Tanal' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | orangeröd | IV-V | 70-90 | juli-frost |
| Amber Queen ('Harroony' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | bärnstensgul | III-IV | 60-80 | juli-frost |
| Amsterdam ('Havam' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | orangeröd | V | 70-90 | juli-frost |
| Astrid Lindgren ('Pouluf' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | rent rosa | IV | 80-100 | juli-frost |
| Carl Philip ('Korpeahn' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | blodröd | I-IV | 50-60 | juli-frost |
| Drottningholm ('Poulasor' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | djupt rosa | III | 60-80 | juli-frost |
| 'Europeana' | (Floribunda-Gruppen) | kraftigt röd | V | 40-60 | juli-frost |
| Flora Danica ('Poulrim' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | aprikosgul | III (IV) | 60-80 | juli-frost |
| Friesia ('Korresia' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | varmgul | III (IV) | 50-70 | juli-frost |
| Goldmarie ('Korfalt' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | guldgul | IV | 60-80 | juli-frost |
| Gripsholm ('Poullug' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | rent gul | III (IV) | 50-60 | juli-frost |
| Gruss An Bayern ('Kormun' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | blodröd | IV | 50-70 | juli-frost |
| Gråsten ('Poulfeld' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | cremevit-vit | IV | 60-80 | juli-frost |
| H. C. Andersen ('Poulander' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | mörkt röd | III | 60-80 | juli-frost |
| 'Irene af Danmark' | (Floribunda-Gruppen) | vit | III | 40-60 | juli-frost |
| 'Jan Spek' | (Floribunda-Gruppen) | guldgul | V | 40-60 | juli-frost |
| Kalmar ('Poulkalm' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | djupt persikofärgad | III | 60-80 | juli-frost |
| Kronborg ('Poultry' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | mörk röd | IV | 60-80 | juli-frost |
| La Paloma '85 ('Tanamola' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | vit | IV | 50-60 | juli-frost |
| Lapponia ('Tannipola' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | rosa | III | 40-60 | juli-frost |
| La Sevillana ('Meigekanu' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | lysande röd | IV | 60-80 | juli-frost |
| Leonardo da Vinci ('Meideauri' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | ceriserosa | I-III | 80-100 | juli-frost |
| Lilli Marleen ('Korlima' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | sammetsröd | IV | 50-70 | juli-frost |
| Lill Lindfors ('Poulohill' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | mörkt rosa-ljust rosa | IV | 50-70 | juli-frost |
| Marselisborg ('Poulreb' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | rent gul | IV | 60-80 | juli-frost |
| Nina Weibull ('Poulwei' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | mörkt röd | V | 60-80 | juli-frost |
| 'Orange Sensation' | (Floribunda-Gruppen) | orangeröd | IV | 50-70 | juli-frost |
| Pernille Poulsen ('Poulper' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | laxrosa | IV | 50-60 | juli-frost |
| 'Pussta' | (Floribunda-Gruppen) | kraftigt röd | IV | 50-70 | juli-frost |
| Solliden ('Poulmax' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | laxrosa | IV | 60-80 | juli-frost |

HISTORISKA ROSOR

| | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|--------|---------|------------|
| 'Alchymist' | (Moderna Buskros-Gruppen) | gyllengul med orange | IV | 150-200 | juli |
| 'Blanc Double de Coubert' | (Rugosa-Gruppen) | vit | VII | 100-150 | juni-frost |
| 'Celestial' | (Alba-Gruppen) | rosa och ljusrosa | V | 150-200 | juli |
| Centifolia Muscosa-Gruppen | Centifolia Muscosa-Gruppen | ljusrosa | V | 100-150 | juli |
| 'Comte de Chambord' | (Portland-Gruppen) | intensivt rosa | V | 80-120 | juli-frost |
| 'Cristata' (syn. 'Chapeau de Napoléon') | (Centifolia-Gruppen) | rosa | IV | 100-150 | juli |
| 'Felicité Parmentier' | (Alba-Gruppen) | svagt rosa | V | 150-200 | juli |
| 'Ghislaine de Féligonde' | (Moschata-Gruppen) | aprikos till gulrosa | IV | 100-125 | juli-frost |
| Helena-Gruppen | Helena-Gruppen | gräddgul | III | 300-400 | juli |
| 'Honorine de Brabant' | (Bourbon-Gruppen) | strimmig: rosa och röd | IV | 125-150 | juli+höst |
| 'Jacques Cartier' | (Portland-Gruppen) | karminrosa | IV | 100-150 | juli-frost |
| 'Königin von Dänemark' | (Alba-Gruppen) | rosa | IV | 150-200 | juli |
| 'Lykkefund' | (Helena-Gruppen) | cremevit | III | 300-400 | juli |
| 'Magna Charta' | (Remontant-Gruppen) | mörkt rosa | IV | 100-125 | juli+höst |
| 'Major' | (Centifolia-Gruppen) | rosa | V | 100-150 | juli |
| 'Mme Boll' | (Portland-Gruppen) | blekrosa | V | 125-150 | juli-frost |
| 'Mme Hardy' | (Damascena-Gruppen) | vit | V | 125-150 | juli |
| 'Mme Isaac Pereire' | (Bourbon-Gruppen) | rosaviolett | III | 150-200 | juli-frost |
| 'Mme Pierre Oger' | (Bourbon-Gruppen) | gräddvit med ljusrosa | III-IV | 150-200 | juli-frost |
| 'Mme Plantier' | (Alba-Gruppen) | vit | V | 150-200 | juli |
| 'Officinalis' | (Gallica-Gruppen) | ljust karminröd | VI | 100-125 | juli |
| 'Reine Victoria' | (Bourbon-Gruppen) | kraftigt rosa | III | 125-150 | juli-frost |
| 'Rosa Mundi' | (Gallica-Gruppen) | strimmig: vit/röd/rosa | VI | 80-100 | juli |

juli = blomningsmånad

juli-frost = blommor mer eller mindre kontinuerligt

juli-(frost) = återkommer med enstaka blommor långt in på hösten

juli+höst = blommor i juli, men remonterar med ett till flor på hösten

juli+(höst) = blommor i juli och kan ibland återkomma sparsamt på hösten

ROSOR

| | | färg | zon | höjd | blomtid |
|---|------------------------------|---------------------------|----------|---------|----------------------|
| Forts. HISTORISKA ROSOR | | | | | |
| 'Rose de Rescht' | (Bifera-Gruppen) | röd till karminröd | V | 100-125 | juli-frost |
| 'Salet' | (Centifolia Muscosa-Gruppen) | rosa | V | 125-150 | juli+höst |
| 'Souvenir de la Malmaison' | (Bourbon-Gruppen) | mjukt rosa | III (IV) | 60-70 | juli-frost |
| spinosissima var. altaica | spinosissima | gräddvit | VIII | 150-200 | juni |
| 'Stanwell Perpetual' | (Spinosissima-Gruppen) | rosa | VI | 150-175 | juli+höst (frost) |
| 'Zéphirine Drouhin' | (Bourbon-Gruppen) | ceriseröd till röd | III | 125-150 | juli+höst |
| MARKTÄCKANDE ROSOR | | | | | |
| Alba Meidiland ('Meiflopan' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | vit | III | 70-80 | juli-frost |
| 'Bassino' ('Kormixal' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | blodröd | III | 30-40 | juli-frost |
| Bonica ('Meidomonac' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | rosa | V (VI) | 50-60 | juli-frost |
| Fairy Dance ('Harward' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | blodröd | IV | 30-50 | juli-frost |
| Heidetraum ('Noatraum' ^{PBR}) | (Miniatyrros-Gruppen) | kraftigt karminröd | III (IV) | 30-40 | juli-frost |
| 'Max Graf' | (Rugosa-Gruppen) | rosaviolett | VI | 30-50 | juli |
| Pink Fairy | (Polyantha-Gruppen) | mörkt rosa | IV | 30-50 | juli-frost |
| Scarlet Meidiland ('Meikrotal' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | lysande orangeröd | III | 70-80 | juli-frost |
| Sommerwind ('Korlanum' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | rent rosa | V | 40-50 | juli-frost |
| Swany ('Meiburenac' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | vit | IV | 30-40 | juli-frost |
| 'The Fairy' | (Polyantha-Gruppen) | ljukt rosa | IV | 30-50 | juli-frost |
| Tommelise ('Kortenay' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | mörkt rosa | V | 30-40 | juli-frost |
| MINIATYRROSOR 'MINIROSOR' | | | | | |
| Crystal Palace ('Poulrek' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | vit till ljus persikofärg | III | 30-40 | juli-frost |
| Dronning Margrethe ('Poulskov' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | ljukt rosa | III | 40-50 | juli-frost |
| Hampton ('Poulgret' ^{PBR}) | (Mini-Flora-Gruppen) | vit | III | 30-40 | juli-frost |
| Imperial Palace ('Poulchris' ^{PBR}) | (Floribunda-Gruppen) | varmt röd | III | 30-40 | juli-frost |
| Pink Cover ('Poulnoz' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | rosa | IV | 30-40 | juli-frost |
| Sun Hit ('Poulsun' ^{PBR}) | (Mini-Flora-Gruppen) | mörkt gul | III | 30-40 | juli-frost |
| Velvet Cover ('Poullria' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gr.) | mörkt röd | III | 20-40 | juli-frost |
| PARKROSOR | | | | | |
| 'Aïcha' | (Spinosissima-Gruppen) | gul | VI | 250-300 | juni+höst |
| 'Alba Maxima' | (Alba-Gruppen) | vit | VII | 250-300 | juli |
| 'Bicolor' | (Foetida-Gruppen) | orange | VI | 125-150 | slutet juni |
| 'F. J. Grootendorst' | (Rugosa-Gruppen) | röd | VII | 130-150 | juli-frost |
| 'Fru Dagmar Hastrup' | (Rugosa-Gruppen) | rosa | V | 75-100 | juni-frost |
| 'Frühlingsduft' | (Spinosissima-Gruppen) | cremevit | VI | 150-200 | juni+(höst) |
| 'Frühlingsgold' | (Spinosissima-Gruppen) | guldgul | V | 250-300 | juni+(höst) |
| 'Goldbusch' | (Rubiginosa-Gruppen) | gul | V | 150-200 | juli+(höst) |
| 'Great Maiden's Blush' | (Alba-Gruppen) | ljukt rosa | VI | 100-150 | juli |
| Gul Dagmar Hastrup | (Rugosa-Gruppen) | gul | V | 60-80 | juli-frost |
| 'Hansa' | (Rugosa-Gruppen) | mörkt violetteröd | VIII | 120-150 | juni-frost |
| 'Henry Hudson' | (Rugosa-Gruppen) | vit | VII | 100-120 | juni-frost |
| hugonis | kinesisk gulros | guldgul | VI | 150-200 | juni |
| 'Louise Bugnet' | (Rugosa-Gruppen) | vit, rosa i knopp | VI (VII) | 120-150 | juni-frost |
| 'Louise Odier' | (Bourbon-Gruppen) | mörkt rosa till rosa | V | 100-125 | juli-frost |
| 'Magnifica' | (Rubiginosa-Gruppen) | ceriseröd | VI | 150-200 | juni/juli |
| 'Maigold' | (Moderna Buskros-Gruppen) | lysande guldgul | IV | 200-250 | juni-juli +(höst) |
| 'Moje Hammarberg' | (Rugosa-Gruppen) | violett till rosa | VII | 70-80 | juni-frost |
| moyesii | mandarinros | mörkt röd | VI | 150-250 | juni/juli |
| 'Nevada' | (Moyesii-Gruppen) | gräddvit till rosa | III | 150-250 | juni/juli +höst |
| 'Paulii' (syn. R. rugosa 'Repens') | (Rugosa-Gruppen) | vit | V | 80-100 | juli |

juli = blomningsmånad

juli-frost = blommor mer eller mindre kontinuerligt

juli-(frost) = återkommer med enstaka blommor långt in på hösten

juli+höst = blommor i juli, men remonterar med ett till flor på hösten

juli+(höst) = blommor i juli och kan ibland återkomma sparsamt på hösten

ROSOR

| | | färg | zon | höjd | blomtid |
|--|-----------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| Forts. PARKROSOR | | | | | |
| pendulina | bergros | purpur | VIII | 150-200 | juni |
| 'Persiana' (syn. 'Persian Yellow') | (Foetida-Gruppen) | guldgul | VI | 150-200 | slutet juni |
| 'Pink Grootendorst' | (Rugosa-Gruppen) | rent rosa | VII | 130-150 | juli-frost |
| 'Pink Robusta' ('Korpinrob' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | rosa | IV | 150-200 | juli-frost |
| 'Prairie Dawn' | (Moderna Buskros-Gruppen) | laxrosa | VI | 150-200 | juli+höst |
| 'Refulgence' | (Rubiginosa-Gruppen) | scharlakansröd | V | 150-200 | juni/juli |
| Robusta ('Korgosa' ^{PBR}) | (Rugosa-Gruppen) | rosa | V | 150-200 | juli-frost |
| 'Scharlachglut' | (Moderna Buskros-Gruppen) | scharlakansröd | V | 200-300 | juni/juli |
| 'Schneezwerg' | (Rugosa-Gruppen) | vit | VI | 40-60 | juli-frost |
| spinosissima Plena-Gruppen (syn. R. spinosissima 'Plena') | spinosissima Plena-Gruppen) | vit | VI | 200-250 | juni |
| 'Thérèse Bugnet' | (Rugosa-Gruppen) | rosa, fyllt | VI (VII) | 120-180 | juni-frost |

RENAISSANCE ROSOR

| | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|----------|---------|------------|
| Bella Renaissance ('Pouljill' ^{PBR}) | (Moderna Buskros-Gruppen) | rent gul | III (IV) | 100-150 | juli-frost |
| Clair Renaissance ('Poulsyng' ^{PBR}) | Clair Renaissance | mjuk persikofärg | III (IV) | 100-150 | juli-frost |
| Helena Renaissance ('Poulna' ^{PBR}) | Helena Renaissance | svagt rosa | III (IV) | 100-150 | juli-frost |
| Isabel Renaissance ('Poulisab' ^{PBR}) | Isabel Renaissance | djupt burgundröd | III (IV) | 100-150 | juli-frost |
| Julia Renaissance ('Poulheart' ^{PBR}) | Julia Renaissance | kraftigt rosa | III (IV) | 100-150 | juli-frost |
| Princess Alexandra Renaissance ('Pouldra' ^{PBR}) | Prinsessan Alexandra | djupt skär | III (IV) | 100-150 | juli-frost |

STORBLOMMIGA ROSOR

| | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------|--------|------------|
| Bellevue ('Poulena' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | aprikosgul | III | 60-80 | juli-frost |
| Burgund '81 ('Korgund '81' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | lysande blodröd | III | 60-80 | juli-frost |
| Chicago Peace ('Johnago' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | rosa | IV | 70-90 | juli-frost |
| Courage ('Poulduff' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | mörkröd | IV | 60-80 | juli-frost |
| 'Erotika' | (Tehybrid-Gruppen) | mörkt röd | IV | 60-80 | juli-frost |
| Gavnö ('Poulgav' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | orangeröd-gul | III | 60-70 | juli-frost |
| 'Hanne' | (Tehybrid-Gruppen) | mörkt röd | IV | 60-70 | juli-frost |
| Ingrid Bergman ('Poulman' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | sammetsröd | III | 60-80 | juli-frost |
| Karen Blixen ('Poulari' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | vit | III | 60-80 | juli-frost |
| 'Landora' | (Tehybrid-Gruppen) | gul | III-IV | 60-80 | juli-frost |
| Louisiana ('Kornemark' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | gammelrosa | III | 60-80 | juli-frost |
| Pascali ('Lenip' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | vit | IV | 60-80 | juli-frost |
| Peace ('Mme A. Meilland') | (Tehybrid-Gruppen) | rosa | V | 70-90 | juli-frost |
| Peer Gynt ('Koro' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | guldgul | IV | 60-70 | juli-frost |
| 'Queen Elizabeth' | (Grandiflora-Gruppen) | rosa | IV | 80-100 | juli-frost |
| 'Summer Holiday' | (Tehybrid-Gruppen) | orangeröd | IV-V | 70-80 | juli-frost |
| Super Star ('Tanorstar' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | laxrosa-orange | IV (V) | 60-80 | juli-frost |
| The Mccartney Rose ('Meizel' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | kraftigt rosa | III-IV | 80-100 | juli-frost |
| Troika ('Poumidor' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | rödgul till bronsgul | IV | 60-80 | juli-frost |
| Wester Sun ('Poulwest' ^{PBR}) | (Tehybrid-Gruppen) | mättat gul | III | 60-70 | juli-frost |

kvalité

stamhöjd

STAMROSOR

| | |
|---------------------|-------|
| Co A-kval, co 5,0 l | 60-80 |
| Co A-kval, co 5,0 l | 100 |
| Co A-kval, co 7,5 l | 150 |

juli = blomningsmånad

juli-frost = blommor mer eller mindre kontinuerligt

juli-(frost) = återkommer med enstaka blommor långt in på hösten

juli+höst = blommor i juli, men remonterar med ett till flor på hösten

juli+(höst) = blommor i juli och kan ibland återkomma sparsamt på hösten