



**BURG
WÄCHTER**

Tresore und Waffenschränke





Wertschutzschrank
Diplomat ★★★★★



Wertschutzschrank
★★★★★ Diplomat



DIPLOMAT



MTD 34 F 60 – MTD 38 F 60 Wertschutzschranke

WIDERSTANDSGRAD I, FEUERWIDERSTAND LFS 60 P

- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659, Stand 2009, 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Geeignet für die Aufbewahrung einer unbegrenzten Anzahl von Kurz Waffen inkl. Munition gemäß § 36 des deutschen Waffengesetzes (Stand 07/2017; Info: Seite 51)
- Korpus 3-wandig, Wandung mit armierter Spezial-Feuerschutzisolierung
- BURG-WÄCHTER Spezial-Wärmedämmung in Korpus und Tür durch FPC- Aufbau (Fire Protection Concrete)
- Spezial-Rückwandkonstruktion mit Zusatzarmierung. Vorteil: geringe Gesamttiefe durch schlanken Aufbau
- Optimale Innenraumnutzung durch schlanken Korpusaufbau



- Tür 4-wandig, einliegend
- Umfangreiche Armierung vor Riegelwerk und Verschlussbolzen
- 4-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Einliegende verdeckte Spezialtürbänder – formschön
- Vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheitsplus: 2 nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme
- Ordertiefe
- Fachboden verstellbar (MTD 34 + 35 mit 1 Fachboden, MTD 36 + 38 mit 2 Fachböden)
- Lackierung: Silber-Metallic, Sonderlackierung möglich (Seite 5/46)
- Sehr umfangreiche Abdichtung der Türspalte durch aufquellendes Spezialdichtmaterial

SecuSafe

Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- 10 Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich. (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen.)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten).
- Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln (Seite 34)



SecuTronic

Das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung!

- VdS-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 2
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Zusätzlich zu zehn 6-stelligen selbst programmierbaren Zahlencodes können bis zu 20 Finger programmiert werden
- Zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/ eingegeben werden
- Der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht






Wertschutzschrank Diplomat ★★★★★



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes
Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
MTD 34 F60 S	1260,00	1240,00	37500 6	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 35 F60 S	1560,00	1550,00	37520 4	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 36 F60 S	1740,00	1695,00	37540 2	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 38 F60 S	2450,00	2390,00	37560 0	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0



Ausführung E

Programmierbares elektronisches
Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstelligen Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR6 AA
- Die Schlossarmatur steht 27 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
MTD 34 F60 E	1490,00	1470,00	37510 5	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 35 F60 E	1790,00	1780,00	37530 3	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 36 F60 E	1970,00	1925,00	37550 1	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 38 F60 E	2680,00	2620,00	37570 9	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0




Wertschutzschrank ★★★★★ Diplomat

Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



MTD 34 F60 S MTD 35 F60 S MTD 36 F60 S MTD 38 F60 S



MTD 34 F60 Fachböden: 1 MTD 35 F60 Fachböden: 1 MTD 36 F60 Fachböden: 2 MTD 38 F60 Fachböden: 2

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Zubehör

Innentresor mit Zylinderschloss für
MTD 36 F60–38 F60

Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	HxBxT mm
IT MTD	270,00	270,00	37960 8	180x370x260



Sonderlackierung

Lackierung/Artikel	Basis €	UVP €	Lackierung/Artikel	Basis €	UVP €
RAL, MTD 34/35	260,00	260,00	Brillant, MTD 34/35	800,00	795,00
RAL, MTD 36	290,00	290,00	Brillant, MTD 36	900,00	895,00
RAL, MTD 38	325,00	325,00	Brillant, MTD 38	1000,00	995,00



Wertschutzschrank
Karat ★★★★★



Wertschutzschrank
★★★★★ Karat



KARAT



MT 24 N – MT 26 N Wertschutzschranke

WIDERSTANDSGRAD N (0)

- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Geeignet für die Aufbewahrung von bis zu 5 Kurzwaffen inkl. Munition gemäß § 36 des deutschen Waffengesetzes (Stand 07/2017; Info: Seite 51)
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahl
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte: 7 mm SM-Stahl
- Mit Schlossschutzpanzerung
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle – extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen



- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial – extrem hoher Ausreißwiderstand. Je 1 Rückwand- und Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Platingrau
- **Sicherheitsplus:** Thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen

SecuSafe

Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- 10 Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich. (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen.)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)



SecuTronic

Das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung.

- VdS-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 2
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Zusätzlich zu zehn 6-stelligen selbst programmierbaren Zahlencodes können bis zu 20 Finger programmiert werden
- Zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/ eingegeben werden
- Der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen – von extrem trocken bis feucht





Wertschutzschrank

Karat ★★★★★



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes
Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	Basis	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N S	720,00	735,00	16050 3	340x430x390	250x348x294	250x336	43	25,8
MT 26 N S	1040,00	1055,00	19090 6	530x430x390	440x348x294	440x336	60	45,3



Ausführung E

Programmierbares
elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR6 AA
- Die Schlossarmatur steht 16 mm vor



Artikel	Basis	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N E	870,00	895,00	19150 7	340x430x390	250x348x294	250x336	43	25,8
MT 26 N E	1190,00	1215,00	19020 3	530x430x390	440x348x294	440x336	60	45,3



Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches
Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR6 AA
- Die Schlossarmatur steht 30 mm vor



Artikel	Basis	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 24 N E FS	950,00	975,00	32280 2	340x430x390	250x348x294	250x336	43	25,8
MT 26 N E FS	1270,00	1298,00	32290 1	530x430x390	440x348x294	440x336	60	45,3

Wertschutzschrank

★★★★★ Karat



Übersicht


Zwei unterschiedliche Größen:



MT 24 N S



MT 26 N S



MT 24 N
Fachböden: 1



MT 26 N
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Ersatz- und Zusatzschlüssel für MT 24-26 N S

Artikel	Basis	UVP	EAN	Info
	€	€	40 03482...	
Set 55-80-2	32,00	29,00	08890 6	Schlüsselset 55-80-2: 2er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-4	64,00	58,00	08910 1	Schlüsselset 55-80-4: 4er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-6	96,00	87,00	06880 9	Schlüsselset 55-80-6: 6er Schlüsselset, 80 mm lang
Nach Muster	280,00	295,00	08640 7	Schlüssel lt. Muster, Schloss-Klasse B, 80 mm lang





Sicherheitsschrank
Combi-Line ★★★★★

Sicherheitsschrank
★★★★★ Combi-Line



COMBI-LINE



Im Test: CL 20 E



CL 10–CL 60
Sicherheitsschränke

SICHERHEITSSTUFE S2
FEUERWIDERSTAND LFS 30P

- Sicherheitsschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659–30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk

- Doppelwandige Konstruktion
- Innenliegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Korpus dunkelgrau, Tür hellgrau
- Serienmäßig mit je 1 Fachboden

CL 60 ab dem 2. Quartal lieferbar!

3 Sicherheitsnormen in einem Tresor

Die Sicherheitsschränke der Combi-Line Serie entsprechen 3 Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659–30 Minuten Feuerschutz für Papier



Technische Besonderheit

Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz



SecuTronic

Das erste biometrische Tresorschloss mit VdS-Zertifizierung. Aus eigener Entwicklung!

- VdS zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerscan-Modul, EN 1300 Klasse 1
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- Zusätzlich zu einem 6-stelligen selbst programmierbaren Zahlencode können bis zu 10 Finger programmiert werden
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/ eingegeben werden
- Der Scanner verfügt über eine „Fake Finger Detection“– diese Lebendfingernererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren bei unterschiedlichen Hautzuständen





Sicherheitsschrank Combi-Line ★★★★★



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Ab Werk generell mit zwei Schlüsseln



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
CL 10 S	339,00	349,00	33400 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 20 S	457,00	469,00	33420 1	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 40 S	609,00	625,00	33440 9	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 S	850,00	869,00	39620 9	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- CL 20 E: Testsieger „Stiftung Warentest“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR03 AAA
- Die Schlossarmatur steht bei den CL 10-40 7mm, beim CL 60 9mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
CL 10 E	411,00	415,00	33410 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 20 E	529,00	539,00	33430 0	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 40 E	681,00	695,00	33450 8	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 E	920,00	929,00	39630 8	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 1
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Bis zu 10 Fingerscans
- Inkl. 3 Batterien Mignon LR6 AA
- Die Schlossarmatur steht bei den CL 10-40 13mm, beim CL 60 15mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
CL 10 E FS	489,00	499,00	33460 7	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 20 E FS	607,00	619,00	33470 6	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 40 E FS	759,00	769,00	33480 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 60 E FS	999,00	999,00	39640 7	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



Sicherheitsschrank ★★★★★ Combi-Line



Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



CL 10 S



CL 20 S



CL 40 S




CL 60 S




CL 10
Fachböden: 1



CL 20
Fachböden: 1



CL 40
Fachböden: 1



CL 60
Fachböden: 1

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Ersatzschlüssel für Combi-Line CL 10-60 S

Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Info
Nach Muster	63,00	64,95	16620 8	Schlüssellänge 80mm
TR-Rohling 55	23,00	21,50	33610 6	Rohling, VE 3 Stück



Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 56



Möbeltresor
CityLine ★★



Möbeleinsatztresore

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1

- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Lackierung: Lichtgrau (RAL 7035)
- Doppelwandig
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen
- Innenraum in Ordertiefe

Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 5 mm vor




Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
C 1 S	262,00	269,00	14880 8	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 4 S	349,00	365,00	14070 3	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2 B
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
C 1 E	327,00	339,00	26290 0	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 4 E	409,00	429,00	14080 2	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Möbeltresor
CityLine ★★



Ausführung E FS

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS geprüft, Klasse 1
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 19 mm vor
- Zusätzlich zu einem 6-stelligen Code können bis zu 10 Finger programmiert werden



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
C 1 E FS	392,00	409,00	35920 4	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 4 E FS	479,00	499,00	35930 3	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:



BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Ersatz- und Zusatzschlüssel für C 1 S und C 4 S

Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Info
Set 55-80-2	32,00	29,00	08890 6	2 Schlüssel, 80 mm lang
Set 55-80-4	64,00	58,00	08910 1	4 Schlüssel, 80 mm lang
Set 55-80-6	96,00	87,00	06880 9	6 Schlüssel, 80 mm lang
Nach Muster	280,00	295,00	08640 7	Schlüssellänge 80 mm





Möbeltresor
HomeSafe ★★



Möbeleinsatztresore

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Doppelwandig
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Innenraum mit Ordertiefe
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet

Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1 Million verschiedene Schließungen
- Ab Werk generell mit zwei Schlüsseln



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
H 1 S	255,00	259,00	14900 3	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 4 S	338,00	349,00	38040 6	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Ersatzschlüssel für H 1 S, H 4 S und H 3 S

Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Info
Nach Muster	63,00	64,95	16620 8	Schlüssellänge 68mm
TR-Rohling 51	23,00	21,50	16670 3	Rohling, VE 3 Stück

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht 13mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
H 1 E	327,00	339,00	26290 0	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 4 E	409,00	429,00	38050 5	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Möbeltresor
HomeSafe ★★



Möbeleinsatztresore

- Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Korpus einwandig
- Tür doppelwandig
- 1 Fachboden
- Vierkantverriegelung
- Vorgerichtet für Rückwandverankerung, 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe
- Für Dokumente bis DIN A4
- Befestigungsmaterial liegt bei
- C4-EWS: Mit Einwurfschlitz für den schnellen und sicheren Verschluss von Banknoten
- **Achtung:** keine Sicherheitsstufe!
- Einwurfschlitz: 230x8 mm

Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen




Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
H 3 S	223,00	233,00	25000 6	257x347x298	216x340x243	184x276	16,0	17,8
H 3 S C4-EWS	289,00	295,00	26090 6	257x347x298	216x340x243	184x276	16,0	17,8

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht 9mm vor




Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
H 3 E	295,00	305,00	25020 4	257x347x298	216x340x243	184x276	16,0	17,8
H 3 E C4-EWS	361,00	376,00	26190 3	257x347x298	216x340x243	184x276	16,0	17,8

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel H 1 S, H 4 S



BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel H 3 S





Möbeltresor PointSafe ★★



Möbeleinsatztresore

- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorgefertigt, 2 Rückwand- plus 2 Bodenbohrungen
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische, etc.
- P 1: ohne Fachboden
- P 2, P 3 und P 4: 1 Fachboden, herausnehmbar
- P 3 und P 4: mit Ordertiefe

Ausführung S

Doppelbartschloss, werksseitig generell mit zwei Schlüsseln



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
P 1 S	79,50	86,00	24840 9	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 S	119,50	128,00	24850 8	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 S	178,00	192,00	24950 5	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
P 1 E	137,50	148,00	26760 8	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 E	182,00	194,50	24810 2	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E	226,00	242,00	24820 1	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E	289,00	309,00	24830 0	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

Möbeltresor PointSafe ★★



Ausführung E FS

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Bis zu 5 Fingerscans (Hotelmodus: 1 Scan)
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
P 2 E FS	225,00	243,00	35390 5	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E FS	269,00	286,00	35360 8	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E FS	329,00	345,00	35380 6	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



P 1 E

P 2 E

P 3 E

P 4 E

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Ersatzschlüssel für P 1 S, P 2 S und P 3 S

Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Info
Nach Muster	63,00	64,95	33000 5	Schlüssellänge 76 mm
TR-Rohling 17 B	16,00	15,00	16810 3	Rohling, VE 5 Stk. (bis Mitte 2013)
TR-Rohling 17 C	16,00	15,00	37080 3	Rohling, VE 5 Stk. (ab Mitte 2013)



Laptoptresor PointSafe ★★



Möbeleinsatztresor

- Solider einwandiger Korpus
- Befestigungsmaterial liegt bei

- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische, etc.
- Mit elektronischem Zahlenschloss, selbst programmierbar

- Für Aktenordner oder Laptop geeignet
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung

- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



P 3 E Lap



Artikel	Basis	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Point 3 E Lap	189,00	204,00	18180 5	200x445x380	196x441x323	140x380	15,2	27,9

Ausführung E FS

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung

- General- und Benutzercode
- Bis zu 5 Fingerscans (Hotelmodus: 1 Scan)
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



P 3 E FS Lap



Artikel	Basis	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	235,00	254,00	35370 7	200x445x380	196x441x323	140x380	15,2	27,9

Hoteltresor PointSafe ★★



Hoteltresore in drei Größen

Hoteltresor mit elektronischem Zahlenschloss

- KA 3/ KA 4: Mit gleichschließendem Notöffnungsschloss
- Für den Hotelier: Übergeordneter Generalcode für alle Tresore
- Für den Hotelgast: Einfache, leicht verständliche Kurzanleitung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



P 1 E KA 3

P 3 E KA 4

P 3 E Lap KA 4



Artikel	Basis	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 E KA 3	146,50	157,00	37770 3	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	237,00	255,00	37780 2	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	199,00	209,00	37790 1	200x445x380	196x441x323	140x380	15,2	27,9

Feuerschutztresor FP 43 E ★★



- Dokumentensafe mit geprüften Feuerschutz
- Korpus und Tür doppelwandig
- Vollflächig massiv mit Isolierbeton ausgefüllt
- Tür beidseitig verriegelt
- Safe hat den Feuerschutztest bestanden: Innentemperatur nach 1 Stunde: 106 °C – guter Schutz für Ihre Dokumente

- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Vorgerichtet für Bodenverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Elektronisches Zahlenschloss, mit zusätzlichem Notöffnungsschloss
- Kombination verstellbar
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig



FP 43 E



Artikel	Basis	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
FP 43 E	289,00	289,00	39600 1	305x400x330	225x320x220	225x320	29,0	15,8



Schlüsseltresore KeySafe

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- Einfacher und zentraler Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste, etc.)
- Sehr widerstandstarker Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen
- „0-0-0-0“ Auto-Stopp erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht
- Zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich
- Inkl. Befestigungsmaterial (4 Schrauben und Dübel)



Key Safe 10

- Integrierter Schlüsselhaken
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 7 cm



Artikel	Basis	UVP	EAN	HxBxT	Max. Schlüssellänge
	€	€	40 03482...	mm	cm
Key Safe 10 SB	25,40	26,90	37990 5	85x61x39	7



Key Safe 20

- Magnetischer Schlüsselhaken
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 12 cm



Artikel	Basis	UVP	EAN	HxBxT	Max. Schlüssellänge
	€	€	40 03482...	mm	cm
Key Safe 20 SB	37,60	39,95	38000 0	135x83x46	12



Schlüsseltresore KeySafe

- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- 24 Stunden Zugang für einen schnellen und einfachen Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste, etc.)
- Sehr widerstandstarker Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- Zahlenrollen geschützt durch verschiebbare Schutzklappe
- 10.000 frei wählbare, zurücksetzbare Kombinationen
- „0-0-0-0“ Auto-Stopp erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht
- Zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich
- Inkl. Befestigungsmaterial (4 Schrauben und Dübel)



Key Safe 30

- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 9 cm



Artikel	Basis	UVP	EAN	HxBxT	Max. Schlüssellänge
	€	€	40 03482...	mm	cm
Key Safe 30 SB	27,90	29,95	39650 6	120x90x40	9



Key Safe 40

- Extra großes Fassungsvermögen, nicht nur für Schlüssel geeignet
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 11 cm



Artikel	Basis	UVP	EAN	HxBxT	Max. Schlüssellänge
	€	€	40 03482...	mm	cm
Key Safe 40 SB	37,60	39,95	39740 4	145x105x55	11



Wandtresor Diplomat ★★★★★



Wandtresore WT 10 Diplomat Widerstandsgrad I

- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Rückwand mit 10 mm starker Stahlkonstruktion mit Edelstahlanteil als Brennschneidschutz: mehr Sicherheit und maximale Ausnutzung der Wandstärke, keine Betonrückwand nötig
- Tür doppelwandig, Türplatte 10 mm SM-Stahl
- Schlossschutzpanzerung aus Mangan-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Verriegelungsbolzen mit je 2 integrierten Stahlrollen als doppelter Brennschneidschutz
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe
- Fachboden verstellbar: Größe 5: 1 Fachboden
Größen 6 und 8: 2 Fachböden
- Optional mit Innentresor lieferbar
- Lackierung: zweifarbig
- Sicherheitsplus: Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem, patentiert. Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss
- Türanschlag links: auf Wunsch ohne Aufpreis




Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans
- Bis zu 300 optionale TSE E-Key
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Die Schlossarmatur steht 32 mm vor



BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Artikel	Basis €	UVP €	EAN	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
WT 10/5 350 E	1395,00	1375,00	21580 7	465x500x385	345x370x300	345x340	65	37,8
WT 10/6 350 E	1650,00	1635,00	21640 8	620x500x385	500x370x300	500x340	80	54,8
WT 10/6 580 E	1820,00	1795,00	21790 0	620x500x580	500x370x495	500x340	90	90,3
WT 10/8 350 E	2290,00	2245,00	21700 9	980x500x385	860x370x300	860x340	115	94,2
WT 10/8 580 E	2390,00	2345,00	21820 4	980x500x580	860x370x495	860x340	130	155,4
IT WT 10	235,00	235,00	09960 5	Innentresor mit Zylinderschloss für WT 10 mit Ordertiefe (180x370x260mm)				

Wandtresor Karat ★★★



Wandtresore WT 11 - WT 13 Karat

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig
- Türplatte: 7 mm SM-Stahl
- Wirkungsvolle Vierkant-Verriegelung
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Lackierung: Alteisen



Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- Über 1 Million verschiedene Schließungen



Artikel	Basis €	UVP €	EAN	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
WT 11 S	289,00	295,00	27800 0	170x240x119-163	110x190x74,5-118,5	110x130	7,5	1,55-2,4
WT 12 S	345,00	353,00	27810 9	205x290x119-163	145x240x74,5-118,5	145x190	10,2	2,6-4,1
WT 13 S	430,00	439,00	27830 7	250x350x233-351	190x300x188,5-306,5	190x251	18,0	10,7-17,4

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
WT 13 E	530,00	539,00	27820 8	250x350x233-351	190x300x188,5-306,5	190x251	18,0	10,7-17,4

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel





Wandtresor
Karat ★★★★★



Wandtresore WT N Karat Widerstandsgrad N


- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe bei vollem Auszug
- 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Alteisen
- Sicherheitsplus: Thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus: Bei Verlust eines Schlüssels sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln s. Seite 197



Artikel	Basis €	UVP €	EAN	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
WT 14 N S	630,00	630,00	28340 0	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 16 N S	850,00	850,00	28360 8	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bis zu 10 sechstellige Benutzercodes
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 16 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
WT 14 N E	780,00	780,00	28350 9	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 16 N E	995,00	995,00	28380 6	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

Wandtresor
Karat ★★★★★



Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 6 AA
- Die Schlossarmatur steht 30 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
WT 14 N E FS	860,00	860,00	32730 2	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 16 N E FS	1080,00	1080,00	32740 1	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:




WT 14 N S

WT 16 N S





WT 24 N



WT 26 N

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Die praktische Lösung für optionale Raumausnutzung
Variabel in der Tiefe, verstellbarer Tresorkorpus. Der Clou: Der ausziehbare Fachboden passt sich individuell jeder Tiefe an. Bei vollem Auszug haben WT 14/16 Ordertiefe.



Wandtresor CityLine ★★★




Wandtresor CityLine

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Tür doppelwandig
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe

Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss


- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen



CW 5 350 S

Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
CW 5 350 S	227,00	239,00	15030 6	326x440x350	243x343x294	243x335	19,5	24,5

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Wandtresor PointSafe ★★



- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus

Ausführung S

Doppelbartschloss, werksseitig
generell mit zwei Schlüsseln



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Gewicht kg	Inhalt l
PW 1 S	74,50	79,90	24900 0	180x260x148	150x230x100	6,8	3,5
PW 2 S	95,00	102,00	24860 7	220x340x140	177x298x85	10,2	4,5
PWS 2 S 200	99,50	107,00	38010 9	220x340x195	177x298x140	10,4	7,4
PW 3 S	124,00	132,00	24870 6	260x390x195	213x345x140	15,0	10,3

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR 6 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Gewicht kg	Inhalt l
PW 2 E	144,50	155,00	24960 4	220x340x140	177x298x85	10,2	4,5
PW 3 E	185,00	199,00	24970 3	260x390x195	213x345x140	14,8	10,3

BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel





Sicherheits-/
Wertschutzschränke
OfficeLine

OFFICELINE



Sicherheits-/
Wertschutzschränke
OfficeLine




OfficeLine
Drei unterschiedliche Sicherheitsstufen

- 3 verschiedene Schließsysteme
- Serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035), Bedienarmatur in Schwarz abgesetzt
- Griffschale für bequemes Öffnen in die Armatur integriert
- Außenliegendes Scharnier für weiten Öffnungswinkel
- Serienmäßig vorbereitet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet (optionale Rückwandverankerung gegen Aufpreis möglich)
- **Individuelles Design selbst wählbar:**

Größe: Vier unterschiedliche Varianten



Schließsystem: Schlüssel, elektronisches Zahlenschloss und optional mit Fingerprint



Optionale Ausstattung: Ein-/zweifacher Innentresor, Ausziehfachboden und Ausziehhängerrahmen



Lackierung: Alle RAL- und Brillant-Farbtöne

Beispiele RAL-Farbtöne



Beispiele Brillant-Farbtöne



Und noch viele mehr!





Sicherheitsschrank

OfficeLine

101-106



- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Stand Mai 1995
- Korpus und Tür doppelwandig

- Stabile dreiseitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite

- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar
- Lackierung: Lichtgrau (RAL 7035)



Ausführung S

Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
Office 101 S	1085,00	1035,00	30610 9	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
Office 102 S	1540,00	1470,00	30630 7	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
Office 102 S 300	1695,00	1625,00	30850 9	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
Office 104 S	2120,00	1990,00	30650 5	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
Office 104 S 300	2350,00	2230,00	30870 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
Office 106 S	3150,00	2960,00	30840 0	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- VdS geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
Office 101 E	1175,00	1135,00	30600 0	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
Office 102 E	1630,00	1570,00	30620 8	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
Office 102 E 300	1785,00	1725,00	30860 8	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
Office 104 E	2210,00	2090,00	30640 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
Office 104 E 300	2440,00	2330,00	30880 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
Office 106 E	3240,00	3060,00	30890 5	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

Wertschutzschrank

OfficeLine

111-116



- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1

- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile dreiseitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite

- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung S

Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
Office 111 S	1510,00	1440,00	30670 3	626x641x554	476x498x370	476x498	121	87
Office 112 S	2090,00	1975,00	30690 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
Office 114 S	2580,00	2450,00	30710 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
Office 114 S 300	2920,00	2770,00	30790 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
Office 116 S	3590,00	3390,00	30930 8	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans, zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/eingegeben werden
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys

- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
Office 111 E	1740,00	1660,00	30660 4	626x641x554	476x498x370	476x498	121	87
Office 112 E	2320,00	2195,00	30680 2	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
Office 114 E	2810,00	2670,00	30700 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
Office 114 E 300	3150,00	2990,00	30780 9	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
Office 116 E	3820,00	3630,00	30940 7	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315



Wertschutzschrank OfficeLine 121-126



- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1

- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile dreiseitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite

- Serienmäßig vorbereitet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: Nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung S

Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
Office 121 S	2030,00	1920,00	30020 6	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
Office 122 S	2450,00	2315,00	30040 4	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
Office 124 S	2930,00	2775,00	30060 2	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
Office 126 S	4090,00	3900,00	30080 0	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315

Zusatzschlüssel für OfficeLine 101-126 S, MTD 34-38 F60 S und Ranger I/8 S

Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Info
Set 55-124-2	34,00	34,00	08920 0	2 Schlüssel, 124mm lang
Set 55-124-4	68,00	68,00	09260 6	4 Schlüssel, 124mm lang
Set 55-124-6	110,00	110,00	06890 8	6 Schlüssel, 124mm lang
Nach Muster	285,00	285,00	08780 0	Schlüssellänge 124mm



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Bis zu 20 Fingerscans, zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/eingegeben werden
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
Office 121 E	2260,00	2140,00	30030 5	626x641x554	476x498x370	476x498	205	87
Office 122 E	2680,00	2535,00	30050 3	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
Office 124 E	3160,00	2995,00	30070 1	1096x641x554	946x498x370	946x498	239	174
Office 126 E	4320,00	4120,00	30090 9	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	336	315



Sicherheits-/ Wertschutzschränke OfficeLine



Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



OfficeLine 101, 111, 121 S




OfficeLine 102, 112, 122 S



OfficeLine 104, 114, 124 S




OfficeLine 106, 116, 126 S




OL 101/111/121
Fachböden: 1



OL 102/112/122
Fachböden: 1



OL 104/114/124
Fachböden: 2



OL 106/116/126
Fachböden: 3

Innentresore mit Zylinderschloss (Office 101-126)

Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Passend für:	H x B x T mm
IT - Office 1	235,00	235,00	15230 0	OfficeLine Größen: 1, 2, 4	151 x 498 x 290
IT - Office 2	255,00	255,00	15320 8	OfficeLine Größe: 6	151 x 638 x 290

Praktisches Zubehör für Office 101-104

Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Passend für:
A-FB 100	208,00	200,00	04540 4	OfficeLine Größen: 1, 2, 4 Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	218,00	215,00	04680 7	OfficeLine Größen: 1, 2, 4 Auszieh-Hängerrahmen Office

Wandbefestigung für OfficeLine

Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	
Wandbefestigung OL	130,00	130,00	38032 1	Zusätzliche Bohrung für Wandbefestigung, nachträglich nicht möglich



Dokumentenschrank

OfficeDoku
121, 124



- 2 Sicherheitsstufen in einem, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1 und zertifizierter Feuerschutz nach EN 1047-1
- Korpus doppelwandig, vollflächig massiv mit Feuerschutzmaterial ausgegossen
- Tür doppelwandig

- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, 1 Bodenbohrung mittig angeordnet

- Geprüfter Feuerschutz nach Güteklasse S 60 P (1 Stunde Feuerprüfung für Papier, inklusive Sturztest)
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Ausführung S

Gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor



Artikel	Basis	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OfficeDoku 121 S	2960,00	2775,00	30730 4	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OfficeDoku 124 S	4060,00	3830,00	30770 0	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

Zusatzschlüssel für OfficeDoku 121 + 124 S

Artikel	Basis	UVP	EAN	Info
	€	€	40 03482...	
Set 55 GLK-2	110,00	110,00	09270 5	2 Schlüssel, 162 mm lang
Set 55 GLK-4	220,00	220,00	09290 3	4 Schlüssel, 162 mm lang
Set 55 GLK-6	330,00	330,00	06900 4	6 Schlüssel, 162 mm lang
Nach Muster	285,00	285,00	08790 9	Schlüssellänge 162 mm



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans, zum Öffnen mit dem Fingerscan müssen zwei Finger programmiert/ingegeben werden
- Bis zu 300 optionale TSE E-Keys

- Benutzernamen, Zutrittsrechte und Zutrittszeiten, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	Basis	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	€	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OfficeDoku 121 E	3190,00	2995,00	30720 5	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OfficeDoku 124 E	4290,00	4050,00	30760 1	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

Dokumentenschrank

OfficeDoku



Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:




OfficeDoku 121 S



OfficeDoku 124 S



OL 101/111/121
Doku 121
Fachböden: 1



OL 104/114/124
Doku 124
Fachböden: 2

Innentresor mit Zylinderschloss für OfficeDoku 121+124

Artikel	Basis	UVP	EAN	Passend für:	HxBxT
	€	€	40 03482...		
IT - Office 1	235,00	235,00	15230 0	OfficeDoku 121+124	151x498x290



Wertschutz-/ Panzergeldschränke Royal

Royal



Wertschutzschrank Royal



Die Sicherheitsmerkmale der Serie Royal

- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus dreiwandig
- Türbänder einliegend
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen, mehrfach gelagert (Royal E 512 - E 516, E 522 - E 526, E 532 - E 536 und E 542 - E 546)
- 3-seitige Verriegelung durch Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, mehrfach gelagert (Royal E 552 - E 558 und alle anderen Größe-8-Tresore E 518, E 528, E 538 und E 548)
- Gepanzertes Riegelwerk
- Durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- Spezieller Durchschlagschutz für das Schließsystem
- Die Schlossarmatur (Türgriff) steht 65 mm vor
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz
- 4-fach vorgerichtet für Rückwandverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Innenraum mit Ordnertiefe
- Viele Sonderausstattungs-Möglichkeiten: Serienmäßig mit verstellbaren Fachböden, individuelle Inneneinrichtung serienmäßig zweifarbig grau/weiß lackiert individuelle Sonderlackierungen in RAL und/oder Brillant (s. S. 234)
- Tipp für mehr Sicherheit: Kombinieren Sie 2 Verschluss-Systeme
- Große Auswahl an Verschluss-Systemen (s. S. 232)
- ROYAL E 512 - E 538 optional mit elektronischem Zahlenschloss „SecuTronic“, Fingerscan-Modul serienmäßig
- Royal E 542 - E 558 optional mit elektronischen Zahlenschlössern, serienmäßig mit redundantem Schloss

Lackierung: Alle RAL- und Brillant-Farbtöne

Beispiele RAL-Farbtöne



Beispiele Brillant-Farbtöne



Und noch viele mehr!



Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 56



Wertschutzschrank Royal

Royal E 512-518

WIDERSTANDSGRAD I

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“, VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Bolzen	Gewicht kg	Inhalt l
E 512 S	3420,00	3180,00	25400 4	1000x695x635	745x545x400	8x ●	220	162
E 514 S	3890,00	3725,00	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	305	231
E 516 S	4520,00	4315,00	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	350	327
E 518 S	6530,00	6310,00	20740 6	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	500	588

Royal E 522-528

WIDERSTANDSGRAD II

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- **Sicherheitsplus:**
 - Isolationsmaterial nach DIN 4102
 - Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Bolzen	Gewicht kg	Inhalt l
E 522 S	4990,00	4790,00	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	360	162
E 524 S	5450,00	5250,00	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	480	231
E 526 S	6400,00	6150,00	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	640	327
E 528 S	9900,00	9490,00	20950 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	910	588



Wertschutzschrank Royal



Royal E 532-538

WIDERSTANDSGRAD III

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- **Sicherheitsplus:**
 - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
 - Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Bolzen	Gewicht kg	Inhalt l
E 532 S	5050,00	4865,00	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	540	162
E 534 S	5980,00	5750,00	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	690	231
E 536 S	7250,00	6960,00	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	900	327
E 538 S	11500,00	11050,00	21830 3	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	1280	588



Panzergeldschrank Royal

Royal E 542-548

WIDERSTANDSGRAD IV

- Zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- **Sicherheitsplus:**
 - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
 - Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
 - Grundsätzlich mit zwei Verschlusssystemen



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Bolzen	Gewicht kg	Inhalt l
E 542 SS	6490,00	6220,00	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	6x●+1x	560	162
E 544 SS	6990,00	6690,00	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	10x●+1x	720	231
E 546 SS	7850,00	7560,00	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	12x●+1x	940	327
E 548 SS	12900,00	12350,00	23090 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	9x	1340	588



Panzergeldschrank Royal

Royal E 552-558

WIDERSTANDSGRAD V

- Zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

- **Sicherheitsplus:**
 - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
 - Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
 - Grundsätzlich mit zwei Verschlusssystemen
 - Panzerung vor und hinter dem gesamten Schließsystem
 - Doppelte Spezial-Armierung in Korpus und Tür
 - Doppelte Basküleverriegelung oben und unten



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Bolzen	Gewicht kg	Inhalt l
E 552 SS	9500,00	9140,00	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	6x	980	162
E 554 SS	10500,00	10090,00	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	8x	1250	231
E 556 SS	11700,00	11250,00	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	9x	1650	327
E 558 SS	17000,00	16340,00	25470 7	1795 x 1170 x 680	1500 x 980 x 400	9x	2300	588



Verschluss-Systeme Royal

Sonderausstattung Royal



ECB-S-zertifizierte Verschluss-Systeme für Royal gemäß EN 1300



Artikel	Schloss-Klasse Vds/ECB-S	Basis €	UVP €	Bezeichnung
↓ Modelle E 512-538 ↓				
S	2/B	–	–	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss serienmäßig
SS	2/B	200,00	190,00	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser
C	2/B	200,00	190,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
CS	2/B	350,00	330,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
CC	2/B	400,00	370,00	2 manipulationsgeschützte Zahlenschlösser
E	2/B	200,00	190,00	1 elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
ES	2/B	350,00	330,00	1 elektronisches Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
EE	2/B	400,00	370,00	2 elektronische Zahlenschlösser
↓ Modelle E 542-558 ↓				
SS	2/B	–	–	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss serienmäßig
CS	2/B	200,00	190,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
ER S	2/B	330,00	310,00	1 redundantes elektronisches Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
ER ER	2/B	510,00	480,00	2 redundante elektronische Zahlenschlösser

Zusatzschlüssel für Geldschränke Royal

Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Bezeichnung
Set 55 GLK-2	110,00	110,00	09270 5	2 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-4	220,00	220,00	09290 3	4 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-6	330,00	330,00	06900 4	6 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
lt. Muster	285,00	285,00	08790 9	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 162, mit Gelenk
Tresorschlüssel lt. M. 540-558	385,00	385,00	12020 0	Schloss-Klasse C, mit Gelenk

Sonderlackierungen


Lackierung/Größe	Basis	UVP	Lackierung/Größe	Basis	UVP
	€	€		€	€
RAL, Größe 2	340,00	340,00	Brillant, Größe 2	1050,00	1050,00
RAL, Größe 4	410,00	410,00	Brillant, Größe 4	1300,00	1300,00
RAL, Größe 6	480,00	480,00	Brillant, Größe 6	1700,00	1700,00
RAL, Größe 8	560,00	560,00	Brillant, Größe 8	2100,00	2100,00

Sonder-Armaturen

Artikel	Basis	UVP	Bezeichnung
	€	€	
Aufpreise	720,00	690,00	Riegel und Griff vergoldet
	1080,00	1020,00	Riegel und Griff und 1 Armatur vergoldet (außer E)
	1300,00	1240,00	Riegel und Griff und 2 Armaturen vergoldet (außer E)
	140,00	135,00	Griff verchromt oder lackiert
	230,00	220,00	Griff und 1 Armatur lackiert
	330,00	315,00	Griff und 2 Armaturen lackiert
	85,00	80,00	Frontblende in RAL-Lackierung
	215,00	205,00	Frontblende in Brillant-Lackierung
1300,00	1240,00	Frontblende vergoldet, verchromt oder vermessingt (nur bei E/EE oder ER ER möglich)	

Zubehör

Artikel	EAN	Basis	UVP	Bezeichnung
	40 03482...	€	€	
↓ Für Größen 2-6 ↓				
IT 1 ZS montiert	15240 9	290,00	290,00	Innentresor mit Zylinderschloss–250 mm hoch (innen 210 mm)
IT 2 TR montiert	15250 8	400,00	400,00	Innentresor mit Doppelbartschloss–405 mm hoch (innen 365 mm für Ordner)
FB 36	15350 5	76,50	76,50	Zusätzlicher Fachboden
A-FB 510	15360 4	290,00	290,00	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 510	15370 3	290,00	290,00	Teleskop-Auszieh-Hängerrahmen
↓ Für Größe 8 ↓				
IT 2 TR montiert	15250 8	400,00	400,00	Innentresor mit Doppelbartschloss–405 mm hoch (innen 365 mm für Ordner)
FB 37	07460 2	137,00	137,00	Zusätzlicher Fachboden
A-FB 517	05190 0	540,00	540,00	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 517	05180 1	540,00	540,00	Teleskop-Auszieh-Hängerrahmen





Sonderlackierungen

Diplomat, Ranger, OfficeLine Royal


Sonderlackierungen Serien Diplomat, Royal, OfficeLine, OfficeDoku und Ranger I/8

Serie	Größe	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...
↓RAL-Lackierung↓				
Diplomat	MTD 34/35	260,00	260,00	35010 2
	MTD 36	290,00	290,00	35011 9
	MTD 38	325,00	325,00	35012 6
Royal	Größe 2	340,00	340,00	35000 3
Office Line	Größe 1-4			
Office Doku				
Royal	Größe 4	410,00	410,00	35001 0
OfficeLine	Größe 6			
Ranger I/8		480,00	480,00	35002 7
Royal	Größe 6			
	Größe 8	560,00	560,00	35003 4
↓Brillant-Lackierung↓				
Diplomat	MTD 34/35	800,00	795,00	34000 4
	MTD 36	900,00	895,00	36000 2
	MTD 38	1000,00	995,00	34010 3
Royal	Größe 2	1050,00	1050,00	35020 1
OfficeLine	Größe 1-4			
OfficeDoku				
Royal	Größe 4	1300,00	1300,00	35021 8
OfficeLine	Größe 6			
Ranger I/8		1700,00	1700,00	35022 5
Royal	Größe 6			
	Größe 8	2100,00	2100,00	35023 2



Innenraumausnutzung


Diplomat




Karat




Combi-Line




CityLine - HomeSafe



Royal



OfficeLine - OfficeDoku





Waffenschrank Ranger N



Ranger N 5

WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und vom ECB-S überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 25mm starke Rundbolzen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Bei allen Modellen steht die Schlossarmatur nicht vor
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung inklusive Befestigungsmaterial
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Fassungsvermögen: Bis zu 5 Langwaffen inkl. Munition
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand 07/2017

Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	Basis	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Gewicht	Waffen ^{WV}
	€	€	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger N 5 S	649,00	649,00	39490 8	1304x372x368	1250x294x263	105	5

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht nicht vor



Artikel	Basis	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Gewicht	Waffen
	€	€	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger N 5 E	729,00	729,00	39500 4	1304x372x368	1250x294x263	105	5



Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 56

Für den bequemeren Treppentransport
kann die Tür ausgebaut werden.

Waffenschrank Ranger N



Ranger N 7

WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und vom ECB-S überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 25mm starke Rundbolzen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung inklusive Befestigungsmaterial
- Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Fassungsvermögen: Bis zu 7 Langwaffen inkl. Munition
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand 07/2017

Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	Basis	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Gewicht	Waffen
	€	€	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger N 7 S	749,00	749,00	39510 3	1304x472x368	1250x394x263	121	7

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Micro LR 03 AAA
- Die Schlossarmatur steht nicht vor



Artikel	Basis	UVP	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Gewicht	Waffen
	€	€	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger N 7 E	829,00	829,00	39520 2	1304x472x368	1250x394x263	121	7



Erweiterter Transportservice
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 56

Für den bequemeren Treppentransport
kann die Tür ausgebaut werden.



Waffenschrank Ranger I



Ranger I/8

WIDERSTANDSGRAD I

- Typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen
- Lichte Einstellhöhe bis zum herausnehmbaren Fachboden: 1220mm
- Zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheitsplus: Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand 07/2017



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels: Sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln s. Seite 222



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Gewicht kg	Waffen Stk.
Ranger I/8 S	1420,00	1340,00	32260 4	1486x641x554	1336x498x370	265	8

Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse B
- 1 Million Einstellmöglichkeiten
- Inkl. 3 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Ausführung E FS

Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- VdS-zertifiziert, Klasse 2
- Bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes
- Bis zu 20 Fingerscans und 300 optionale TSE E-Keys
- Benutzernamen, Zutrittszeiten und -rechte, etc. über optionale TSE PC-Software programmierbar
- Inkl. 2 Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	Basis €	UVP €	EAN 40 03482...	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Gewicht kg	Waffen Stk.
Ranger I/8 E	1510,00	1440,00	32270 3	1486x641x554	1336x498x370	265	8
Ranger I/8 E FS	1720,00	1660,00	38230 1	1486x641x554	1336x498x370	265	8



Waffensicherheit Kurz-/Langwaffen und Munition

Was soll verschlossen werden?	Was verlangt das Gesetz?	Unser Tipp!
Nur Munition	Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung	Mindestens ein Möbeleinsatztresor der Serie Point
Bis 5 Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 (N)	Wertschutzschränke Karat MT 24-26 (Widerstandsgrad 0 (N))
Bis 10 Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 (N), min. 200kg oder Widerstandsgrad I	Wertschutzschränke Diplomat MTD 34-38 F 60 (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad I	Wertschutzschränke Diplomat MTD 34-38 F60 (Widerstandsgrad I) OfficeLine 111-116 (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Langwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0 (N)	Waffenschränke Ranger N5/N7 (Widerstandsgrad 0 (N)) Ranger I/8 (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Lang- und Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad I	Waffenschrank Ranger I/8 (Widerstandsgrad I)

Wer Waffen besitzt, hat eine große Verantwortung!

Die Aufbewahrung von Waffen und Munition ist seit Juli 2017 neu geregelt.

Das neue deutsche Waffengesetz verweist bezüglich der Aufbewahrung von Waffen in § 36 auf die Detailregelung in der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV).

Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz erlaubnispflichtig sind, sind ungeladen und in einem Behältnis aufzubewahren, das:

1. Mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 entspricht.
2. Zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle verfügt.





Verschlusssysteme

Doppelbart-Schlösser

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
	S	–	6 Zuhaltungen	PointSafe P1-3 S PW 1-3 S	19, 29
	S SecuSafe	VdS-geprüft ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 1/A	9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen	HomeSafe H1-4 S WT 11-13 S, CW 5 350, Combi-Line CL 10-60 S Ranger N 5/7	16, 25, 28, 12 48
	S SecuSafe	VdS-geprüft ECB-S zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B	10 Zuhaltungen, umstellbar mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen	CityLine C1-4 S, WT 14-16 N S, Diplomat 34-38 F60 S, Karat MT 24-26 N S Ranger I/8, OfficeLine 101-126 S, OfficeDoku 121-124 S Royal E 512 S-558 SS	14, 26, 4, 8, 50, 32, 36, 40

Elektronische Zahlenschlösser

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
	E	–	Generalcode, Benutzercode und Notschloss	PointSafe P1-4 E, P 3 E Lap, PW 2-3 E	18, 20, 29
	E SecuTronic	VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B	1 Million Einstellmöglichkeiten	Combi-Line CL 10-60 E, CityLine C1-4 E HomeSafe H 1-4 E, H3 E WT 13 E Ranger N 5/7 Ranger I/8 OfficeLine 101-106 E	12, 14, 16, 17, 25, 48, 50, 32
	E SecuTronic	VdS-geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300, Klasse 2/B	1 Million Einstellmöglichkeiten, Bis zu 10 Codes Bis zu 300 E-Keys	Karat MT 24-26 N E WT 14-16 N E	8, 26

Verschlusssysteme, Sicherheitsstufen



Elektronische Zahlenschlösser mit Fingerscan

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
	EFS	–	Generalcode, Benutzercode und Notschloss	PointSafe P 2-4 E FS, P 3 E FS Lap	19, 20
	EFS	VdS-zertifiziert, EN 1300 Klasse 1	1 Million Einstellmöglichkeiten, 1 Code Bis zu 10 Fingerscans	Combi-Line CL10-60 E FS, CityLine 1-4 E FS	12, 14
	EFS	VdS-zertifiziert, EN 1300 Klasse 2	1 Million Einstellmöglichkeiten Bis zu 10 Codes Bis zu 20 Fingerscans Bis zu 300 E-Keys	Diplomat MTD 34-38 F60 E Karat MT 24-26 N E FS WT 10/5-10/8 E, WT 14-16 N E FS Ranger I/8 E FS OfficeLine 111-126 E OfficeDoku 121-124 E Royal E 512-538 E	4, 8, 24, 26, 50, 33, 36, 40

BURG-WÄCHTER Klassifizierungen

BURG-WÄCHTER-Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt.	★★★★★ Sehr guter Schutz
BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband FV Sicherheitssysteme im VDMA und in der European Security Systems Association e. V. (ESSA)	★★★★ Gehobener Schutz
Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.	★★★ Guter Schutz
	★★ Erhöhter Basis-Schutz
	★ Basis-Schutz plus
	★ Basis-Schutz



Versicherungsschutz

Sicherheitsstufen-Datenblatt					
Behältnisart	Sicherheitsstufe	Gewicht	Modell	Versicherungsschutz	
				gewerbl. bis €	privat bis €
Wandtresor (Einmauerschrank)	–	–	Point PW 1-3	*	–
Wandtresor (Einmauerschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995	–	WT 11-13, CW 5 350	10.000,-	40.000,-
Möbeleinsatztresor (Einwandiger Stahlschrank)	–	–	Point P1-4, FP 43 E	*	–
Möbeleinsatztresor (Einwandiger Stahlschrank)	A VDMA 24992 Stand Mai 1995	unter 200 kg	H3	2.500,-	*
Möbeleinsatztresor (Mehrwandiger Stahlschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995 <small>Möbeleinsatztresor versicherbar nach Sicherheitsstufe B nur in eingebaute Zustand</small>	unter 200 kg	C1, C4, H1, H4	2.500,-	*
Sicherheitsschränke (mehrwandiger Stahlschrank)	B VDMA 24992 Stand Mai 1995	unter 200 kg	OL 101-104	2.500,-	*
		über 300 kg	OL 102+104/300, Office 106	10.000,-	40.000,-
Sicherheitsschrank	S2 DIN EN 14450 B VDMA 24992 Stand Mai 1995 LFS 30 P EN 15659	–	CL 10-60	2.500,-	20.000,-
Wertschutzschränke	0 ECB-S/VdS N	–	MT 24 N, MT 26 N	10.000,-	40.000,-
	0 ECB-S/VdS N	–	Ranger N 5, Ranger N 7	10.000,-	40.000,-
Wandtresor (Einmauerschrank)	0 ECB-S/VdS N	–	WT 14 N, WT 16 N	10.000,-	40.000,-
Wertschutzschränke	I ECB-S/VdS I LFS 60P EN 15659	–	MTD 34 F60- 38 F60	20.000,-	65.000,-
	I ECB-S/VdS I	–	WT 10, Ranger I/8, Office 111-116 Royal E 512-E 518		
Wertschutzschrank	II ECB-S/VdS II	–	OL 121-126, OfficeDoku 121/124, Royal E 522-E 528	50.000,-	100.000,-
Wertschutzschrank	III ECB-S/VdS III	–	Royal E 532-E 538	100.000,-	200.000,-
Panzer-Geldschrank	IV ECB-S/VdS IV	–	Royal E 542-E 548	150.000,-	400.000,-
Panzer-Geldschrank	V ECB-S/VdS V	–	Royal E 552-E 558	250.000,-	lt- Vereinbarung

Versicherungsschutz, Zertifizierungen



Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln.

Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannten Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

* Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich. Eine Versicherung nach VHB 2016 (Verbundene Hausratversicherungs-Bedingungen, z. B. HUK Coburg) beinhaltet bereits Versicherungsschutz von

- 1.500 € für Bargeld
- 10.000 € für Urkunden, Sparbücher und sonstige Wertpapiere
- 30.000 € für Schmuck, Briefmarken, Münzen, etc.


Sie erreichen einen entsprechend höheren Versicherungsschutz bei der Beratung durch Ihren Versicherer.

• Alle Schränke mit einer Masse von weniger als 1.000 kg sind mit einer Verankerungseinrichtung ausgestattet und müssen gemäß Montageanleitung verankert werden. Jedem ECB-S/VdS-anerkannten Behältnis wird eine Betriebs- und Montageanleitung beigelegt.

• Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen Schlüsseldiebstahl-Risiko empfehlen die Versicherungen Zahlenschlösser. BURG-WÄCHTER bietet Tresore mit:

1. Mechanischem Zahlenschloss
 2. Elektronischem Zahlenschloss
- Sie erhöhen Ihren Schutz

• Bitte beachten Sie, je sicherer Ihr Tresor, desto günstiger die Versicherungsprämie.

 Der VdS prüft und zertifiziert Produkte rund um das Thema Sicherheit. Die BURG-WÄCHTER-Tresorschlösser SecuSafe und SecuTronic erreichen hohe Widerstandswerte in den geprüften Schlossklassen. Die genaue Leistung und Klassifizierung der Schlösser lesen Sie auf den Seiten 240/241. Das Gütesiegel VdS steht für Qualität und Zuverlässigkeit.

Viele BURG-WÄCHTER-Tresore erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB-S-Zertifikaten des European Certification Board · Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt.



Die ECB-S Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet.



Tresore mit diesem Zeichen erfüllen die technischen Vorgaben des Einheitsblattes 24992, Stand Mai 1995. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband **FV Sicherheitssysteme** im VDMA, Frankfurt.



Dieses Label sagt: Im BURG-WÄCHTER Prüflabor auf Herz und Nieren getestet. Damit Sie auch bei preiswerten Safes eine zuverlässige Qualität bekommen.



Diese Tresore zeichnen sich durch einen besonders hohen Feuerschutz aus.





Transport-Service

BURG-WÄCHTER bietet Ihnen einen professionellen Transportservice für alle Tresore ab 30 kg.

Damit auch große und schwere Geldschränke sicher und zuverlässig bis an Ort und Stelle kommen.

Übersicht Tresor-Transporte			
Tresorserie Modell	Gewicht	Versandart	EAN 40 03482...
Karat MT 24/26, Combi-Line CL 10-40, City-Line C4, Home-Safe H 4,	bis 89 kg	Serviceline 2*	89631 0
Combi-Line CL 60, Diplomat MTD 34-36 F60, Ranger N5/7, Office 101,102,111	ab 90 - 149 kg	Spezial-Transport**	89520 7
Diplomat MTD 38 F60 Office 104	ab 150 - 199 kg	Spezial-Transport**	89520 7
Ranger I/8 Royal-Tresore Office Line, Office Doku	200 - 299 kg 300 - 399 kg 400 - 499 kg ab 500 kg	Spezial-Transport** Auf Anfrage	89520 7



Transport-Service

***Serviceline 2**

Für Tresore bis 100 kg:

Beinhaltet Anlieferung inkl. Abtragen und Transport ins Haus bis zu einer halben Stunde durch 1 Mann (SL 1) bzw. 2 Mann (SL 2) inkl. technischer Hilfsmittel, d.h. mit Sackkarre. Keine Verankerung möglich

****Spezialtransport**

Für Tresore ab 100 kg:

Beinhaltet Anlieferung inkl. Transport Parterre bis zu einer halben Stunde durch 2-köpfiges Spezialteam. Zusatzleistungen wie Verankerungen, Etagentransporte oder - in schwierigen Situationen - 4-Mann-Transporte sind buchbar. Der Einsatz von Kran und Staplern bzw. der Abtransport von Alttresoren wird nach Aufwand gesondert berechnet.

Aufpreise für Zusatzleistungen bei Spezialtransport

Leistung	Einheit	EAN 40 03482...
Verankerung	Pro Tresore	89633 4
Etagentransport im Haus	Pro Etage	89634 1
4 Mann-Transport	Für 2 Mann extra	89635 8

Händler-Nettopreise für Tresor-Transporte bitte unter tresore@burg.biz anfordern.



IMMER AUF DER
SICHEREN SEITE!

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter
Germany

Fon: +49 (0)23 35 965 30
Fax: +49 (0)23 35 965 390
Email: info@burg.biz

www.burg.biz