



# Datenblatt:

## TERRA MINISERVER G3

**Chipsatz: Intel C232 / Sockel 1151 / Single-Prozessor-System**

Die TERRA MINISERVER sind perfekt für Kleinunternehmen oder kleine Abteilungen, die Wert auf zentrale Datenverwaltung und die gemeinsame Nutzung von Informationen und Ressourcen legen.

Durch die kompakte Bauweise können die TERRA MINISERVER in jedem Büro, in jeder Umgebung eingesetzt werden.



**Herstellername:** WORTMANN AG

**Artikel-Nr.:** 1100910

**Referenznummer:** 1100910

**€ 1.229,00**

**36 Monate Garantie (Bring-in)**  
inkl. 19,00 % MwSt.



### Zusätzliche Artikelbilder

---



**WORTMANN AG**  
IT. MADE IN GERMANY.

## Details

---

	<b>Prozessor</b>
Typ	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz
Prozessor	1-CPU / XEON SP
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
Taktfrequenz	3.0 GHz
Cache	8 MB
Anz. der Kerne	Quad-Core
Kühlung	Aktiv
Direct Media Interface (DMI)	8.0 GT/s
	<b>Betriebssystem</b>
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
	<b>Technische Daten</b>
Gehäuse - Modellbezeichnung	TERRA SR301 MINITOWER Schwarz
Hauptplatine - Prozessorsockel	LGA1151
Mitgelieferte Software	Optional
OS Support	Windows Server 2008 R2 SP1 Windows Server 2012 R2
Datensicherung	Optional (extern)
	<b>Allgemein</b>
Gehäuse	Mini Tower
Lokalisation	international
Abmessungen und Gewicht (Breite - Tiefe - Höhe - Gewicht)	20 cm - 34 cm - 27 cm - 14 kg
Höhe (Rack-Einheiten)	Standgehäuse
	<b>Speicher</b>
RAM maximal	32 GB
RAM Technologie	DDR4 UDIMM mit ECC
RAM Architektur	Single-Channel-Memory-Architecture
RAM installiert	8 GB
	<b>Server Typ</b>
Serie	MINISERVER
	<b>Stromversorgung</b>
Gestellte Leistung	400 Watt
Redundante Stromversorgung	Nein
Produktzertifizierungen	80 PLUS Bronze

Erforderliche Netzspannung	100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz
Installierte Anzahl	1 Stück
Max. unterstützte Anzahl	1 Stück
<b>Video</b>	
Videoausgang	VGA
Videospeicher	32 MB
Grafikprozessor	ASPEED AST2400
<b>Optische Speicher</b>	
Optische Speicher	DVD±RW/±R (optional extern möglich)
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Name des Speicher-Controllers	onboard-Controller
RAID Level	RAID 0/1/10/5
Typ	S-ATA 6GB/s onboard
Controller Schnittstellentyp	Serial ATA-600
Anzahl Kanäle	6 (4x über mini-SAS HD Port)
<b>Festplattenlaufwerk</b>	
Typ	SATA HDD
Festplattenkapazität	2x 1 TB
Merkmale	RAID 1 - werkseitig konfiguriert
Spindelgeschwindigkeit	7.200 rpm
installierte Anzahl	2 Stück
<b>Massenspeicher</b>	
Festplattengröße - gesamt	2 TB
<b>Hauptplatine</b>	
Chipsatz	Intel C232
Prozessorsockel	LGA1151
Anzahl RAM Steckplätze	2x DDR4 PC1866/2133, ECC (davon 1 Stk. belegt)
Modellbezeichnung	ASUS SERVER P10S-I
<b>Netzwerk</b>	
Typ	Integriert
Ethernet-Controller	2x Intel I210AT
Remote-Management-Controller	inkl. ASMB8-iKVM Modul
Ethernet-Ports	2x 10/100/1000
<b>Erweiterung - Konnektivität</b>	
Anzahl interner Einbauschächte	4x 3.5" 2x 2.5"
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	4

Schnittstellen	1x PS/2 für Tastatur/Maus 1x VGA 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 4x USB 2.0 (2x vorne) 2x USB 3.0
Erweiterungssteckplätze	1x PCIe 3.0 x16
Service - Optionen	<b>Herstellergarantie</b> 24 Std. Vor-Ort-Service
Tastaturname	<b>Tastatur</b> Optional
Mausname	<b>Maus</b> Optional
Produktzertifizierungen	<b>Verschiedenes</b> CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland
Min Betriebstemperatur	<b>Umgebungsbedingungen</b> 10 °C (Empfehlung: 20 °C)
Max. Betriebstemperatur	35 °C (Empfehlung: 22 °C)
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10-75% (nicht kondensierend)

### Service (optional erhältlich)

---

- 36 Monate Garantie (Bring-in)
- 36 M. Vor-Ort-Service 24 Std. (D/A/CH/NL)
- 36 M. VOS 24 Std. + Medieneinbehalt (D/A/CH/NL)
- 48 M. Vor-Ort-Service 24 Std. (D/A/CH/NL)
- 48 M. VOS 24 Std. + Medieneinbehalt (D/A/CH/NL)
- 60 M. Vor-Ort-Service 24 Std. (D/A/CH/NL)
- 60 M. VOS 24 Std. + Medieneinbehalt (D/A/CH/NL)

### Zubehörartikel

---



LG DVD±RW/±R Slim [USB Extern] GP57EB40 Ret. BLACK  
Artikel-Nr.: 2250405



Adaptec Kabel SFF-8087 -> 4xSATA+SB intern 0.7M  
Artikel-Nr.: 2310241



Adaptec Kabel SFF-8643 -> 4xSATA+SB intern 0.8M  
Artikel-Nr.: 2310250



Adaptec RAID 8405 SAS 1024MB PCIe x8 Sgl.  
Artikel-Nr.: 2310258



LSI MegaRAID Battery Backup Unit LSIiBBU08  
Artikel-Nr.: 2340471



Tandberg RDX QuikStor Drive USB 3.0 extern black  
Artikel-Nr.: 2640357

## Händlerinformationen

---

### COMPUTERSERVICE MICHELKE

Kleiner Anger 1  
14547 Beelitz  
Tel. +49 33204-38303  
Fax: +49 33204-40031  
E-Mail: info@michelke.de

*Wir sind für Sie da!*

