

Vestavné spotřebiče 2009

Přehled výrobků



Kuchyňská studia

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

AEG


Electrolux

Trouby



Široký sortiment trub AEG-Electrolux zahrnuje různé konstrukce, velikosti a typy, mezi kterými si můžete vybrat podle svých potřeb. Nabízíme možnost širokého výběru, ať již dáváte přednost troubám zabudovaným pod pracovní desku, do výšky očí nebo troubám kompaktní velikosti. V rámci těchto kategorií naleznete spotřebiče s nejnovějšími technologiemi, jako jsou například naše parní multitrouby, pyrolytické trouby a produkty s výsuvnými dvířky nebo teleskopickými kolejniciemi.

Multifunkční trouby



Výsuvná dvířka

Trouba s výsuvnými dvířky je v sortimentu AEG-Electrolux novinkou. U této trouby dvířka fungují jako zásuvka, což znamená, že s otevřením dvířek se vysunuje celý pečicí vozík namísto vytažování každého plechu nebo roštu zvlášť. Průběh pečení tak můžete snadno a pohodlně kontrolovat a máte přitom volné ruce na podlévání vodou či vínem, případně můžete ochutnat bramborové pomfrity, zdali jsou hotové.

Pyrolytické trouby

Trouby v nabídce AEG-Electrolux jsou vybaveny samočisticím systémem PYROLUXE® s katalyzátorem, který dosahuje energetické třídy A. To se týká pouze trouby AEG-Electrolux. Když spustíte čištění PYROLUXE®, zbytky smažení nebo pečení se za teploty 500 °C spálí na popel, který pak stačí jen otřít vlhkým hadrem. Toto je nejpohodlnější způsob, jak vaši troubu vyčistit.

BACKTRONIC

Nejvyšší úroveň elektroniky pro trouby AEG-Electrolux má název BACKTRONIC top. Poskytuje tu nejpohodlnější možnost, jak navigovat vaši troubu pomocí dotykového ovládání. Můžete vybrat předem definované recepty, ukládat své vlastní nebo nastavovat teplotu a funkce přípravy pokrmů manuálně. U elektroniky pro trouby s názvem BACKTRONIC plus je navigace prováděna pomocí tlačítek, zatímco u úrovně BACKTRONIC mohou být nastavení vybrána pomocí tlačítek a zápusťných přepínačů.

ISOFRONT

Trouby AEG-Electrolux jsou vybaveny různými typy skel. Produkty AEG-Electrolux s dvířky ISOFRONT top zajišťují maximální vnější teplotu dvířek 40 °C, modely s dvířky ISOFRONT plus pak 50 °C a konečně modely s dvířky ISOFRONT mají maximální vnější teplotu 70 °C. Uvedené teploty byly měřeny po 1 hodině po-



užívání vzduchu horkého 200 °C. V případě, že používáte troubu například pouze s vrchním a spodním ohřevem, pak vnější teplota bude ještě nižší. Udržení nízké teploty dvířek je nejdůležitější při použití funkce PYROLUXE®. Při navolení této funkce vnější teplota dvířek smí dosáhnout maximálně 70 °C, zatímco vnitřní teplota je 500 °C.

Snadné čištění


Všechny trouby AEG-Electrolux jsou vybaveny funkcí snadného čištění dvířek. Sklo ve dvířkách trouby můžete rychle vyjmout a umýt bez jakýchkoli nástrojů. Kromě funkce snadného čištění dvířek má vnitřní prostor trouby AEG-Electrolux (respektive všech trub bez funkce PYROLUXE®) speciální smaltovou povrchovou úpravu. Jedná se o extra hladký povrch, který ve většině případů stačí po použití pouze otřít.

Ukazatele zbytkového tepla

Všechny trouby AEG-Electrolux mají funkci ukazatele zbytkového tepla. Tato indikace vám oznamuje, zda je trouba stále horká nebo již vychladla.

Úprava proti otiskům prstů

Vnější povrch všech trub AEG-Electrolux z nerezové oceli je opatřen speciální úpravou, která je prevencí proti otiskům prstů nebo mastným skvrnám, takže trouba je vždy nablýskaná a čistá.



Pečicí sonda

Použití pečicí sondy zaručuje naprosto dokonalé pečení masa. Sonda zabodnutá do pečeně informuje o teplotě uvnitř pokrmu. Přitom se na displeji objeví slovo „FLEISCHSPIESS“, a když je dosaženo předem nastavené teploty, trouba se sama vypne. Maso se tak peče přesně podle vašich představ. Teplota uvnitř pokrmu přesně informuje o stavu pečeně.



Tabulka pečení

Všechny trouby AEG-Electrolux jsou vybaveny tabulkou pečení na vnitřní straně dvířek trouby. Tyto údaje pomáhají při výběru správné úpravy pokrmů a teploty, při které mají být potraviny připraveny.



Teleskopické kolejnice

V produktových řadách pečících trub AEG-Electrolux máme několik modelů vybavených 2násobným nebo 3násobným výsuvným systémem s teleskopickými kolejnicemi. Tento velmi praktický systém umožňuje pohodlně sledovat proces přípravy pokrmů. Můžete vysunout pekáč, který potřebujete zkontrolovat, a i zcela vysunutá rovina bude stabilní a bezpečná. Přitom budete mít obě ruce volné na zamíchání nebo ochutnání pokrmu.

TROUBY



B9820-5-m
nerez

- parní trouba
- dotykový displej Avantgarde
- ISOFRONT top
- 14 způsobů ohřevu • elektronický časovač
- automatické programy s pečicí sondou
- automatické programy s uvedením hmotnosti
- paměť pro vlastní recepty
- rychlé přehřátí • udržování tepla
- elektronická regulace teploty
- ukazatel zbytkového tepla
- bezpečnostní vypínání pečicí trouby
- zámek funkcí • mechanický zámek dveří
- tukový filtr
- nabídka teplot
- 3násobně prosklená dvířka
- kolejnice pro rošť se zarážkou
- příkon: 3,5 kW při připojení na 230/400 V

cena: 64 990 Kč

Zdravé vaření

Vaření pomocí páry zachová přírodní chuť a vůně a jídlo vypadá lákavěji, protože pára nemá vliv na barvu a strukturu jídla. Jde o zdravý způsob vaření, neboť většina bílkovin, minerálů a vitamínů zůstává v jídle zachována a je třeba přidat jen minimální množství tuku, nebo dokonce vůbec žádný.

Parní trouba obsahuje rovněž několik receptů, které jsou uloženy v profilu příslušné funkce páry. V této unikátní troubě můžete maso také grilovat, péci pod prouděním horkého vzduchu, ale také rozmrazovat.

Vaření v páře VITAL

Optimální pro zeleninu, ryby a přílohy, jako jsou rýže a knedlíky.

Vaření v páře INTERVAL

V důsledku neustálého střídání horkého vzduchu a páry při pečení a grilování se dosáhne nejlepších výsledků. Pečeně zůstane křupavá a zachová si svůj objem. Obzvláště dobře se daří zapékaná jídla a nákypy. Chléb a pečivo chutnají jako čerstvě dodané od pekaře.

INTERVAL PLUS – dušení v páře

Díky odlišnému rozdělení intervalů než u „Interval – dušení v páře“ (delší doba dušení v páře) lze pomocí této funkce připravovat jídla, která vyžadují ještě více vlhkosti.

Vaření v páře KOMBI

Zvláště vhodné pro vaření kompletních jídel při jednom pracovním postupu. Nejdříve se upeče maso „konvenčním“ způsobem v horkém vzduchu. Pak se přidají přílohy a zelenina, které se uvaří v páře VITAL.



B9971-5-a (AluTec)
B9971-5-m (nerez)

- samostatná trouba
- TOUCH-CONTROL (BACKTRONIC top)
- ISOFRONT top
- 3 teleskopické výsuvy
- 10 způsobů ohřevu
- automatické programy s uvedením hmotnosti
- mezinárodní recepty + paměť pro vlastní recepty
- elektronická regulace teploty
- pečení při nízké teplotě
- rychlé přehřátí
- nabídka teplot
- bezpečnostní vypínání pečicí trouby
- zámek funkcí
- dětská pojistka
- zámek dveří pro pyrolýzu
- příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 2 tvarované rošty

cena: 51 990 Kč/49 990 Kč



boční otevírání dveří

B99597-5-m
nerez

- samostatná trouba
- boční otevírání dvířek
- TOUCH-CONTROL (BACKTRONIC top)
- ISOFRONT plus
- 3 teleskopické výsuvy
- 10 způsobů ohřevu
- elektronická regulace teploty
- pečení při nízké teplotě
- rychlé přehřátí
- nabídka teplot
- bezpečnostní vypínání pečicí trouby
- zámek funkcí
- dětská pojistka
- zámek dveří pro pyrolýzu
- příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 2 grilovací pánve

cena: 45 990 Kč



B8971-5-m
nerez

- samostatná trouba
- TOUCH-CONTROL (BACKTRONIC top)
- ISOFRONT top
- 3 teleskopické výsuvy
- 10 způsobů ohřevu
- automatické programy s pečicí sondou
- automatické programy s uvedením hmotnosti
- mezinárodní recepty + paměť pro vlastní recepty
- elektronická regulace teploty
- pečení při nízké teplotě
- rychlé přehřátí
- nabídka teplot
- bezpečnostní vypínání pečicí trouby
- zámek funkcí
- dětská pojistka
- zámek dveří pro pyrolýzu
- příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 2 grilovací pánve

cena: 43 990 Kč



B5941-5-m
nerez

- samostatná trouba
- elektronické ovládání (BACKTRONIC) se zápusnými přepínači
- ISOFRONT top
- 2 teleskopické výsuvy
- 8 způsobů ohřevu
- elektronická regulace teploty
- rychlé přehřátí
- nabídka teplot
- bezpečnostní vypínání pečicí trouby
- dětská pojistka
- zámek dveří pro pyrolýzu
- tukový filtr
- příslušenství: 1 grilovací pánev, 2 plechy, 1 tvarovaný rošť

cena: 39 990 Kč



B8931-5-m
nerez

- samostatná trouba
- elektronické ovládání (BACKTRONIC plus)
- ISOFRONT top
- 3 teleskopické výsuvy
- 10 způsobů ohřevu
- elektronická regulace teploty
- pečení při nízké teplotě
- rychlé přehřátí
- nabídka teplot
- bezpečnostní vypínání pečicí trouby
- zámek funkci
- dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- tukový filtr
- příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošť

cena: 36 990 Kč



výsuvný pečicí vozík

B5745-5-m
nerez

- samostatná trouba
- elektronické ovládání (BACKTRONIC) se zápusnými přepínači
- ISOFRONT top
- **výsuvný pečicí vozík BACKWAGEN**
- 8 způsobů ohřevu
- elektronická regulace teploty
- rychlé přehřátí
- nabídka teplot
- bezpečnostní vypínání pečicí trouby
- dětská pojistka
- zámek dveří pro pyrolýzu
- tukový filtr
- příslušenství: 1 pekáč, 1 plech, 1 trojitý výsuvný systém, 1 tvarovaný drátěný rošť

cena: 33 990 Kč



B5701-5-a
AluTec

- samostatná trouba
- elektronické ovládání (BACKTRONIC) se zápusnými přepínači
- ISOFRONT plus
- 8 způsobů ohřevu
- elektronická regulace teploty
- rychlé přehřátí
- nabídka teplot
- bezpečnostní vypínání pečicí trouby
- dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- tukový filtr
- příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošť

cena: 31 990 Kč



B5901-5-m
nerez

- samostatná trouba
- elektronické ovládání (BACKTRONIC) se zápusnými přepínači
- ISOFRONT top
- 2 teleskopické výsuvy
- 8 způsobů ohřevu
- elektronická regulace teploty
- rychlé přehřátí
- nabídka teplot
- bezpečnostní vypínání pečicí trouby
- dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- tukový filtr
- příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošť

cena: 29 990 Kč



B4503-5-m
nerez

- samostatná trouba
- elektronické ovládání (BACKTRONIC) se zápusnými přepínači
- ISOFRONT top
- 2 teleskopické výsuvy
- 8 způsobů ohřevu
- elektronická regulace teploty
- rychlé přehřátí
- nabídka teplot
- bezpečnostní vypínání pečicí trouby
- dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- tukový filtr
- příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošť

cena: 27 990 Kč

TROUBY



B4403-5-m
nerez

- samostatná trouba
- elektronické ovládání se zápusnými přepínači
- ISOFRONT plus
- 8 způsobů ohřevu
- mechanický zámek dveří
- tukový filtr
- příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošt

cena: 25 990 Kč



B4101-5-m (nerez)
B4101-5-w (bílá)

- samostatná trouba
- ISOFRONT plus
- elektronické hodiny SET timer
- zápusné přepínače
- mechanický zámek dveří
- chladič ventilátor
- tukový filtr
- příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošt

cena: 23 990 Kč/22 590 Kč



B3191-5-m
nerez

- samostatná trouba
- elektronické hodiny SET timer
- zápusné přepínače
- ISOFRONT plus
- 7 způsobů ohřevu
- příslušenství: 1 pekáč, 1 plech, 1 grilovací pánev

cena: 19 990 Kč

Symbyly pečících funkcí



vnitřní osvětlení



velký gril



horký vzduch multi



vrchní ohřev



vrchní ohřev a gril



horký vzduch s grilem



spodní ohřev



turbo gril



mikrovlnný ohřev



vrchní a spodní ohřev



rozmrazování



nízkoteplotní pečení



vrchní a poloviční
spodní ohřev



horký vzduch



bio vaření – vlhká pára 96–98 °C



malý gril



pomocná cirkulace
vzduchu



intervalové pečení s podílem
vlhké páry – horkého vzduchu:
50 % – 50 % nebo 25 % – 75 %



výsuvný pečicí vozík

E5745-5-m
nerez

- sporák pro kombinaci
- elektronické ovládání (BACKTRONIC) se zápusnými přepínači
- ISOFRONT top
- výsuvný pečicí vozík BACKWAGEN
- 8 způsobů ohřevu
- elektronická regulace teploty
- rychlé předehřátí
- nabídka teplot
- bezpečnostní vypínání pečicí trouby
- dětská pojistka
- zámek dveří pro pyrolýzu
- tukový filtr
- příslušenství: 1 pekáč, 1 plech, trojitý výsuvný systém, 1 tvarovaný drátěný rošt


cena: 36 990 Kč


E5701-5-m
nerez


- sporák pro kombinaci
- elektronické ovládání (BACKTRONIC) se zápusnými přepínači
- ISOFRONT top
- 8 způsobů ohřevu
- elektronická regulace teploty
- rychlé předehřátí
- nabídka teplot
- bezpečnostní vypínání pečicí trouby
- dětská pojistka
- mechanický zámek dveří
- tukový filtr
- příslušenství: 1 pekáč, 2 plechy, 1 tvarovaný rošt


cena: 32 990 Kč


Vysvětlení ikon – trouby

 nový model, dostupný od roku 2009


 pyrolytická trouba se samočisticí funkcí


 katalytická trouba se samočisticím povrchem


 úprava povrchu vnitřku trouby pro snadné čištění

 parní trouba

 model s energetickou třídou podle legislativy EU

 nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů

 trouba s 1, 2 nebo 3násobným teleskopickým výsuvem

 trouba se speciálním pachovým filtrem

 pečicí sonda



KOMPAKTNÍ TROUBY

Kompaktní vestavná parní trouba



KB9820E-m
nerez

- samostatná trouba
- elektronické ovládání TOUCH-CONTROL
- multifunkční parní trouba
- ISOFRONT plus
- kompaktní velikost
- 8 způsobů ohřevu
- paměť pro vlastní recepty
- rychlé přehřátí
- dětská pojistka
- tukový filtr
- příslušenství: 1 plech,
1 plochý nerezový rošt

cena: 39 990 Kč

Kompaktní vestavná trouba s mikrovlnami



KB9810E-m
nerez

- samostatná trouba
- elektronické ovládání TOUCH-CONTROL
- integrovaná mikrovlnná trouba
- ISOFRONT plus
- kompaktní velikost
- 5 způsobů ohřevu
- paměť pro vlastní recepty
- rychlé přehřátí
- rychlý start
- dětská pojistka
- příslušenství: 1 plech,
1 plochý nerezový rošt

cena: 31 990 Kč



KD6070

- zásuvka na příslušenství a hrníčky
- doplněk ke spotřebičům
výšek 38 cm (kompaktní trouby,
kávovary, mikrovlnné trouby)
- protiskluzová podložka

cena: 3 990 Kč





Mikrovlnné trouby



Díky jednoduchým funkcím představují mikrovlnné trouby rychlé a pohodlné řešení při přípravě jídla. Design mikrovlnných trub AEG-Electrolux dokonale ladí s dalšími vestavnými spotřebiči AEG-Electrolux, a spotřebiče proto vytvářejí z vaší kuchyně harmonický celek. Pro jejich jednoduché elektronické ovládání je to nejlepší volba, když potřebujete něco rychle rozmrazit nebo uvařit. Je nutné pouze nastavit požadovaný výkon ve watttech, stisknout tlačítko start a mikrovlnná trouba udělá svou práci. Automatické programy podporují rozmrazování, vaření nebo kombinovaný ohřev pokrmů.

MIKROVLNNÉ TROUBY



MCC3880E-m
nerez

- mikrovlnná trouba s grilem
- elektronické ovládání
- indikace funkce LED
- objem vnitřního prostoru: 38 l
- 4 automatické režimy pro vaření
- 4 automatické režimy pro ohřev
- mikrovlnný výkon nastavitelný v 5 stupních
- otočný talíř (průměr 32 cm)
- signalizace konce programu
- halogenové světlo
- mikrovlnný výkon trouby: 1 000 W
- výkon grilu: 1 500 W

cena: 29 990 Kč



MC2662E-a
aluTec

- mikrovlnná trouba
- elektronické ovládání s tlačítky
- indikace funkce LED
- objem vnitřního prostoru: 26 l
- dětská pojistka
- časovač – ovládání otočným voličem: 90 min.
- rychlý start /+30 s
- signalizace konce programu
- 7 automatických režimů pro vaření
- 7 automatických režimů pro rozmrazování
- mikrovlnný výkon nastavitelný v 5 stupních
- otočný talíř (průměr 32,5 cm)
- zapuštěné světlo: 25 W
- mikrovlnný výkon trouby: 900 W

cena: 18 990 Kč



MCD2662E-m
nerez

- mikrovlnná trouba s grilem
- elektronické ovládání s tlačítky
- indikace funkce LED
- objem vnitřního prostoru: 26 l
- dětská pojistka
- časovač – ovládání otočným voličem: 90 min.
- rychlý start /+30 s
- signalizace konce programu
- 9 automatických režimů pro vaření
- 7 automatických režimů pro rozmrazování
- mikrovlnný výkon nastavitelný v 5 stupních
- otočný talíř (průměr 32,5 cm)
- zapuštěné světlo: 25 W
- mikrovlnný výkon trouby: 900 W
- výkon grilu: 1 000 W

cena: 17 990 Kč



MC1762E-a (aluTec)
MC1762E-m (nerez)

- mikrovlnná trouba
- elektronické ovládání s tlačítky
- indikace funkce LED
- objem vnitřního prostoru: 17 l
- dětská pojistka
- časovač – ovládání otočným voličem: 90 min.
- rychlý start /+30 s
- signalizace konce programu
- 6 automatických režimů pro vaření
- 7 automatických režimů pro rozmrazování
- mikrovlnný výkon nastavitelný v 5 stupních
- otočný talíř (průměr 27,2 cm)
- zapuštěné světlo: 25 W
- mikrovlnný výkon trouby: 800 W

cena: 14 990 Kč/12 990 Kč



KD81403

- zásuvka pro ohřívání nádobí a pokrmů
- nastavitelná teplota 30–85 °C
- vhodné ke kombinaci se spotřebiči výšky 45 cm

cena: 11 990 Kč



Quarz gril

Díky Quarz grilu docílíte optimálního zapečení pokrmu. Můžete ho používat samostatně nebo v kombinaci s mikrovlnami. Vnitřní řešení trouby nabízí dvě rozhodující výhody: plné využití výšky vnitřního prostoru a nejjednodušší čištění.



Vysoký prostor pro vaření

Dokonce i spotřebiče s objemem 17 litrů nabízejí mimořádný „vnitřní rozměr“. Výška prostoru na pečení je stanovena tak, aby jste mohli do mikrovlnné trouby pohodlně umístit kojenecké lahve a jiné vysoké nádoby.

Kávovary



Italské espresso a cappuccino jsou nepostradatelné v každé domácnosti. Společnost AEG-Electrolux nabízí vestavné kávovary, které jsou naprosto výjimečné. Jako vestavné se tyto přístroje hodí do vaší kuchyně a harmonicky zapadnou do dokonalé atmosféry v designu ostatních spotřebičů AEG-Electrolux.

Plně automatický kávovar nabízí mnoho variant přípravy kávy: od 30ml espressa až po 200ml konvici. Jestliže jste si pozvali přátele a potřebujete připravit větší množství kávy, jen použijte termokonvici, která může být naplněna až 6 porcemi. Mimoto společnost AEG-Electrolux jako první použila nový systém „Cappuccinatore“, abyste si mohli udělat pravé italské cappuccino doma.


PE3820-m
 nerez

- plně automatický kávovar
- TOUCH-CONTROL s displejem
- světelné symboly
- 5 úrovní pro nastavení hrubosti mletí kávy (od extra jemné do extra hrubé)
- nastavení druhu kávy: espresso, normální, střední, velké, konvička
- funkce cappuccino
- funkce konvice (4 až 6 šálek)
- volba 1 nebo 2 šálky
- tlačítko na horkou vodu
- tlačítko na páru
- volitelný jazyk na displeji
- nastavení teploty kávy
- nastavení tvrdosti vody
- vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 1,8l
- zásobník na kávová zrna: 220g
- 2 ohřívače
- celkový elektrický příkon: 1,35 kW
- rozměry (vxšxh): 37,8x59,4x38 cm

Dostupné od června 2009

cena: 42 990 Kč

PE8039-m
 nerez

- poloautomatický kávovar
- elektronické dotykové ovládání + tlačítka
- displej pro ovládání funkcí
- 3 druhy kávy: espresso, dvojité espresso, káva
- samostatné tlačítko pro automatickou páru a horkou vodu
- plynulé nastavení hrubosti mletí kávy
- vyjímatelná nádržka na vodu s kapacitou 2l
- zásobník na kávová zrna: 250g
- celkový elektrický příkon: 1,15 kW
- rozměry (vxšxh): 37,8x59,4x38 cm

cena: 32 990 Kč



Varné desky

AEG-Electrolux učiní z prostoru pro přípravu pokrmů srdce vaší kuchyně. Objevte dokonalou kombinaci technické inovace a výjimečného designu. Vyberte si varnou desku, která se nejlépe hodí k vaší osobnosti a vašim zvyklostem. Udělejte ze své kuchyně místo, kde si užijete kvality bez kompromisů a s maximálním komfortem. Objevte řadu výhod sklokeramických varných desek.

Varné desky z naší nabídky jsou pro vaši kuchyň ideální – ať již jsou s rámem, se zkosenými hranami nebo se jedná o zcela integrovanou varnou desku. Vyzkoušejte nový typ kuchyňské přípravy pokrmů s AEG-Electrolux.





Indukční varná deska

Po zapnutí indukční varné desky se energie přenáší přímo do speciálního dna varné nádoby. Teplo se vytváří pouze uvnitř hrnce – varná zóna se ohřívá pouze teplem ze dna hrnce. Ohřev na indukční varné desce je precizní a výjimečně rychlý, můžete si být jisti, že ani nejdělikátnější potraviny se nespálí. Revoluční indukční varná deska je stejně rychlá a přesná v regulaci tepla jako plynová varná deska, ale s komfortem elektrické varné desky.

Maximální flexibilita

Společnost AEG-Electrolux zavádí novou koncepci indukce, kde flexibilita a volnost při kuchyňské přípravě pokrmů ukazují jasný rozdíl v porovnání s tradičními kuchyňskými zvyklostmi. S touto novou technologií již spotřebitelé nemusejí vybírat správnou velikost dna hrnce, aby přesně odpovídal varné plotýnce, ani nemusejí zápasit o místo pro velký hrnec nebo pánev na striktně vymezeném prostoru. Sklokeramický povrch indukční varné desky je rozdělen na čtyři varné okruhy. Každý z nich je uprostřed označen křížkem. Pokud vámi vybraná nádoba zcela zakrývá křížek libovolného okruhu, i když je umístěna

třeba napříč přes dva okruhy, povrch pod jejím dnem bude vždy ohříván bez ohledu na její umístění nebo velikost.

70 cm široká indukční varná deska má rámeček z leštěné nerezové oceli, který se hodí k jakémukoli designu kuchyně – od tradiční po tu nejmodernější. Dotykové ovládací prvky a indikátory tepla jsou integrovány do povrchu varné desky. Je tak zajištěn pohodlný přístup i vysoká úroveň viditelnosti při přípravě pokrmů. Varný panel AEG-Electrolux 78031KF-mn je velmi flexibilní a při modernizaci vaší kuchyně ho lze snadno instalovat do stávajícího 60cm výřezu v pracovní kuchyňské desce.

S rámečkem, nebo bez rámečku

Design je záležitostí vkusu. Proto nabízíme široký výběr varných desek s elegantním rámem z nerezové oceli, které mohou být dokonale integrovány do vaší pracovní desky. Mimoto myslí společnost AEG-Electrolux též na ty, kdo milují vaření bez ohraničení. Pro ně jsou určeny varné desky se zkosenými hranami. V tomto případě je varná deska zabudována do vaší pracovní plochy tak, že dodá kuchyni moderní lehkou optiku. Společnost AEG-Electrolux nabízí též kompletní sortiment varných desek, který můžete poznat podle speciálního a subtilního designu pod názvem Frontline. Tato speciální řada obsahuje spotřebiče od 36 cm do 60 cm, a to jak plynové, tak elektrické. Pro tuto řadu je charakteristický odnímatelný designový hliníkový panel, který je zřetelně oddělen od hladkého sklokeramického povrchu spotřebiče. Povrch spotřebičů se tak velmi snadno čistí.

Timer

Tato funkce vám umožňuje ovládat čas vaření u každé zóny odděleně. Jakmile předem nastavená doba vaření uplyne, zóna vaření se automaticky vypne a zazní zvukový signál.



Stop+Go

Při aktivování funkce Stop+Go přepne elektronika varné desky na aktuálně zapnutých varných zónách výkon z nastaveného výkonového stupně na stupeň udržování teploty, takže vy můžete klidně varnou desku opustit, pokud musíte. Po přestávce se teplota zóny vrátí na původní výkon jednoduchým dotekem na senzor Stop+Go.

Indikace zbytkového tepla

Všechny varné desky AEG-Electrolux jsou vybaveny ukazatelem zbytkového tepla. S touto funkcí budete vždy vědět, zda právě použitá varná zóna je ještě horká, nebo již vychladla.



Varná zóna

Vedle výše popsaného řešení společnost AEG-Electrolux nabízí tradiční řešení. Každá varná zóna je přizpůsobena velikosti vašeho nádobí, takže u trojokružové zóny má nejmenší vnitřní okruh průměr 12 cm, druhý 17,5 cm a největší zóna má průměr 21 cm. U dvojokružové zóny je průměr malé zóny 12 cm, větší má pak průměr 21 cm. Společnost AEG-Electrolux dále nabízí oválné varné zóny s rozměrem 17x26,5 cm.



Ovládací prvky

Nejmodernější dotykové ovládací DIRECT TOUCH zajišťuje precizní kontrolu. Varnou zónu aktivujete navolením požadované úrovně tepla na posuvném ovladači. Můžete to provést také jedním dotekem – pomocí číselných symbolů zvolíte správný stupeň. Hodnoty uvedené vedle „slideru“ vám řeknou, který výkonový stupeň právě užíváte. Ovládací SINGLE CONTROL je tradiční a známější forma dotykového ovládacího prvku. Snímá jemný tlak vašeho prstu a okamžitě reaguje. Stisknutím šipek můžete provádět navigaci přes 7segmentový ukazatel.



SAMOSTATNÉ VARNÉ DESKY



NEW INDUCTION 91 cm

98030KF-sn

- sklokeramická deska
- zkosené hrany
- DIRECT TOUCH
- 3x Booster
- dětská pojistka
- zámek funkcí
- automatické zahřátí
- bezpečnost varné desky: automatické vypínání
- funkce STOP+GO
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 3 indukční varné zóny:
vlevo: 2 300; 3 200 W/210 mm
střední: 2 300; 3 200 W/210 mm
vpravo: 2 300; 3 200 W/210 mm

cena: 45 990 Kč




NEW 90 cm

96931K-mn

- sklokeramická deska
- zkosené hrany
- trojúhelníková a dvojúhelníková varná zóna
- DIRECT TOUCH
- dětská pojistka
- zámek funkcí
- automatické zahřátí
- bezpečnost varné desky: automatické vypínání
- funkce STOP+GO
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 5 varných zón:
vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
uprostřed: 1 050; 1 950; 2 700 W/145; 210; 270 mm
vpravo vzadu: 1 400; 2 200 W/170; 265 mm
vlevo vpředu: 1 800 W/180 mm
vpravo vpředu: 1 800 W/180 mm

cena: 30 990 Kč



NEW INDUCTION 71 cm

78031KF-mn

- sklokeramická deska
- 2 boční zkosené hrany
- DIRECT TOUCH
- 4x Booster
- dětská pojistka
- zámek funkcí
- automatické zahřátí
- automatické vypínání
- funkce STOP+GO
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 4 indukční varné zóny:
vlevo vzadu: 2 300; 3 200 W/210 mm
vpravo vzadu: 2 300; 3 200 W/210 mm
vlevo vpředu: 2 300; 3 200 W/210 mm
vpravo vpředu: 2 300; 3 200 W/210 mm

cena: 39 990 Kč



INDUCTION 58 cm

68031K-mn

- sklokeramická deska
- nerezový rám
- DIRECT TOUCH
- 4x Booster
- dětská pojistka
- zámek funkcí
- automatické vypínání
- funkce STOP+GO
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 4 indukční varné zóny:
vlevo vzadu: 1 800; 2 800 W/180 mm
vpravo vzadu: 800; 2 800 W/180 mm
vlevo vpředu: 2 300; 3 600 W/210 mm
vpravo vpředu: 1 400; 1 800 W/145 mm

cena: 33 990 Kč



INDUCTION 57 cm

68002K-mn

- sklokeramická deska
- nerezový rám
- TOUCH-CONTROL
- Booster
- dětská pojistka
- zámek funkcí
- automatické vypínání
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 4 indukční varné zóny:
vlevo vzadu: 1 400; 2 500 W/140 mm
vpravo vzadu: 1 800; 2 800 W/180 mm
vlevo vpředu: 2 200; 3 600 W/210 mm
vpravo vpředu: 1 800; 2 800 W/180 mm

cena: 28 990 Kč

SAMOSTATNÉ VARNÉ DESKY



INDUCTION 58 cm

67670K-mn

- sklokeramická deska
- nerezový rám
- TOUCH-CONTROL
- 2x Booster
- zámek funkcí
- automatické zahřátí
- automatické vypínání
- funkce STOP+GO
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 4 varné zóny, z toho 2 indukční:
vlevo vzadu: elektrická 1 200 W/145 mm
vpravo vzadu: elektrická 1 500; 2 400 W/
170x265 mm
vlevo vpředu: indukční 2 200; 3 700 W/210 mm
vpravo vpředu: indukční 1 400; 1 800 W/145 mm

cena: 25 990 Kč




59 cm

66320KF-n

- sklokeramická deska
- zkosené hrany
- trojúhelníková a dvojkruhová varná zóna
- TOUCH-CONTROL
- rozpoznání velikosti nádoby
- automatické zahřátí
- automatické vypínání
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 4 elektrické varné zóny s rozpoznáním velikosti nádoby:
vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
vpravo vzadu: 1 500; 2 400 W/170x265 mm
vlevo vpředu: 800; 1 600; 2 300 W/120;
175; 210 mm
vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm

cena: 25 990 Kč



58 cm

66331K-mn

- sklokeramická deska
- zkosené hrany
- trojúhelníková a dvojkruhová varná zóna
- DIRECT TOUCH
- Booster
- dětská pojistka
- zámek funkcí
- automatické vypínání
- funkce STOP+GO
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 4 elektrické varné zóny:
vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
vpravo vzadu: 1 500; 2 400 W/170x265 mm
vlevo vpředu: 800; 1 600; 2 300 W/120;
175; 210 mm
vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm

cena: 23 990 Kč



62 cm

66300KF-an

- sklokeramická deska
- plně integrovaná do kuchyňské pracovní desky
- trojúhelníková a dvojkruhová varná zóna
- TOUCH-CONTROL
- zámek funkcí
- automatické zahřátí
- automatické vypínání
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 4 elektrické varné zóny:
vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
vpravo vzadu: 1 500; 2 400 W/170x265 mm
vlevo vpředu: 800; 1 600; 2 300 W/120; 175;
210 mm
vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm

cena: 22 990 Kč



58 cm

66200K-mn

- sklokeramická deska
- nerezový rám
- dvojkruhová varná zóna
- TOUCH-CONTROL
- zámek funkcí
- automatické zahřátí
- automatické vypínání
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 4 elektrické varné zóny:
vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
vpravo vzadu: 700; 1 700 W/120; 180 mm
vlevo vpředu: 750; 2 200 W/120; 210 mm
vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm

cena: 18 990 Kč



58 cm

66030K-mn

- sklokeramická deska
- nerezový rám
- TOUCH-CONTROL
- zámek funkcí
- automatické zahřátí
- automatické vypínání
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 4 elektrické varné zóny:
vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
vpravo vzadu: 1 800 W/180 mm
vlevo vpředu: 2 300 W/210 mm
vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm

cena: 16 490 Kč

SAMOSTATNÉ VARNÉ DESKY „FrontLine MODULAR SYSTEM“




NEW INDUCTION 36 cm

FM4863K-an

- sklokeramická deska
- bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + snadné čištění
- indukční zóna WOK vč. WOK pánve
- TOUCH-CONTROL
- Booster
- dětská pojistka
- automatické vypínání
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 1 indukční WOK zóna: 2 300; 3 200 W/300 mm

cena: 34 990 Kč



58 cm

FM6520K-an

- sklokeramická deska
- bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + snadné čištění
- TOUCH-CONTROL
- dětská pojistka
- automatické zahřátí
- automatické vypínání
- funkce STOP+GO
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 4 elektrické varné zóny:
vlevo vzadu: 700; 1 700 W/120; 180 mm
vpravo vzadu: 1 200 W/145 mm
vlevo vpředu: 1 200 W/145 mm
vpravo vpředu: 1 000; 2 200 W/145; 210 mm

cena: 22 990 Kč




INDUCTION 36 cm

FM4803K-an

- sklokeramická deska
- bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + snadné čištění
- TOUCH-CONTROL
- Booster
- dětská pojistka
- automatické zahřátí
- automatické vypínání
- funkce STOP+GO
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 2 indukční zóny:
zadní: 1 450; 1 800 W/145 mm
přední: 2 300; 3 700 W/210 mm

cena: 20 990 Kč



36 cm

FM4513K-an

- sklokeramická deska
- bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + snadné čištění
- TOUCH-CONTROL
- dětská pojistka
- automatické zahřátí
- automatické vypínání
- funkce STOP+GO
- minutka
- ukazatele zbytkového tepla
- 2 elektrické varné zóny:
vzadu: 1 200 W/145 mm
vpředu: 700; 1 700 W/120; 180 mm

cena: 14 990 Kč



36 cm

FM4360G-an

- plyn na skle
- bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + snadné čištění
- plotýnka WOK: 3 700 W/130 mm

cena: 13 990 Kč



36 cm

FM4300G-an

- plyn na skle
- bez rámu + odnímatelný hliníkový panel + snadné čištění
- litinové podpěry varných nádob
- automatické zapalování
- termopojistka
- 2 plynové varné zóny:
zadní: 3 000 W/104 mm
přední: 1 900 W/74 mm

cena: 13 990 Kč

SAMOSTATNÉ VARNÉ DESKY



NEW 68 cm

75857G-b

- plyn na skle
- trojitý hořák
- 3 litinové podpěry varných nádob
- automatické zapalování
- termopojistka
- 5 plynových varných zón:
 - vlevo vzadu: 1 900 W/70 mm
 - vpravo vzadu: 1 900 W/70 mm
 - střední: 3 800 W/122 mm
 - vlevo vpředu: 1 900 W/70 mm
 - vpravo vpředu: 1 000 W/54 mm

cena: 17 990 Kč



NEW 60 cm

65807G-b

- plyn na skle
- 2 litinové podpěry varných nádob
- automatické zapalování
- termopojistka
- 4 plynové varné zóny:
 - vlevo vzadu: 2 900 W/100 mm
 - vpravo vzadu: 1 900 W/70 mm
 - vlevo vpředu: 1 000 W/54 mm
 - vpravo vpředu: 1 900 W/70 mm

cena: 14 990 Kč

Vysvětlení ikon – varné desky

NEW nový model, dostupný od roku 2009

INDUCTION indukční varná deska

Direct Access: přímá cesta k požadované teplotě

60 cm šířka spotřebiče

VARNÉ DESKY PRO KOMBINACI



58 cm

61200M-mn

- deska pro kombinaci
- nerezový rám
- trojúhelníková a dvojkruhová varná zóna
- TOUCH-CONTROL – pro rozšíření varných zón
- 4 elektrické varné zóny:
 - vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
 - vpravo vzadu: 700; 1 700 W/120; 180 mm
 - vlevo vpředu: 800; 1 600; 2 300 W/120; 175; 210 mm
 - vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm

cena: 14 990 Kč



60 cm

6132M-mn

- deska pro kombinaci
- sklokeramická
- ukazatele zbytkového tepla
- 4 Hi-light plotýnky, z toho 2 dvojkruhové:
 - vlevo vzadu: 1 200 W/145 mm
 - vpravo vzadu: 1 500; 2 400 W/170x265 mm
 - vlevo vpředu: 750; 2 200 W/120; 210 mm
 - vpravo vpředu: 1 200 W/145 mm

cena: 12 990 Kč



VÝSTUP PAR VARNOU DESKOU

Páry z pečící trouby postupují přes varnou desku do odsavače par (pouze u AEG-Electrolux).



Odsavače par



Nalezení správné atmosféry a podoby pro váš domov a vaši kuchyň je záležitostí osobního vkusu. To je důvod, proč nabízíme obzvláště široký výběr, abychom vyhověli vašim individuálním potřebám a specifickým požadavkům.

Odsavače par AEG-Electrolux jsme navrhli tak, abyste měli z přípravy pokrmů ve vaší kuchyni potěšení. Nabízíme širokou paletu modelů s různými typy designu, a to od klasického po velmi moderní, které mají kapacitu odsávání až 840 m³/hod.



Čistý vzduch – elegantní design



Konstrukce odsavačů par

Abychom docílili formy a designu, které dokonale padnou do všech typů kuchyní, nabízíme odsavače par různých konstrukcí. Ostrůvkové odsavače par jsou navrženy pro instalaci nad varnou deskou umístěnou ve středu kuchyně a jsou viditelné ze všech stran.

Kominový odsavač par navržený pro montáž na stěnu by zase měl být vizuálním ohniskem vaší kuchyně s nejvyšším výkonem.

Vysunovací odsavače par jsou ideální pro kuchyně, kde jejich majitel dává přednost tomu, aby digestoř byla ukryta. Tyto spotřebiče jsou zabudovány do nástěnné skříňky a vytaženy vždy, když jsou potřeba.

Tato digestoř je tím pravým řešením pro kuchyně, kde by digestoř měla být ukryta za dekorativním krytem, kuchyňskou linkou nebo nástěnnou skříňkou prostorově úsporným způsobem.

Integrované odsavače par pro montáž do odtahů nebo kominů jsou dalším řešením pro skryté digestoře. Odsavače par tradiční konstrukce se osazují pod horní skříňku.

Filtry


Společnost AEG-Electrolux používá pro odsavače par 2 různé systémy filtrace. Ve svých spotřebičích obvykle používáme tukový filtr v hliníkové kazetě na mastnotu,

který je omyvatelný v myčce na nádobí. Tento typ filtrace odfiltruje tuk a výpary z vaření. Když používáte digestoř v režimu recirkulace, jsou pachy odstraňovány aktivním uhlíkovým filtrem. Tento typ filtru by měl být použit pouze v režimu recirkulace, nikoliv v režimu odsávání. Při normální intenzitě vaření by se filtr měl čistit přibližně každý druhý měsíc. Uhlíkový filtr AEG-Electrolux LongLife můžete umývat v myčce na nádobí při nejvyšší teplotě, pak ho však musíte usušit v troubě po dobu 10 minut při teplotě 100 °C, aby byl uhlík opět reaktivován. Po přibližně třech letech používání by filtr měl být vyměněn za nový.




Odsávání – Recirkulace

Odsavače par AEG-Electrolux mohou fungovat ve dvou různých režimech. V režimu s externím odsáváním je filtrovaný vzduch odsáván přes potrubí do vnějšího prostředí. Pro dosažení nejlepšího výkonu by toto potrubí mělo být co nejkratší bez jakýchkoli (nebo s co nejmenším počtem) zalomení.



V režimu recirkulace nemusíte toto napojení na venkovní prostředí mít, vzduch je vyčištěn díky použití uhlíkového filtru. V tomto režimu jsou výpary filtrovány přes dvojitý filtrační systém – tukový filtr a uhlíkový filtr – a čistý vzduch se vrací do kuchyně.



Vysvětlení ikon – odsavače par

NEW nový model, dostupný od roku 2009

60 cm šířka spotřebiče

150 mm průměr odtahu

4 odsavač páry s intenzivním programem

Doporučená minimální vzdálenost instalace odsavače nad varnou deskou je 55 cm u elektrické desky a 65 cm u plynové desky.

UHLÍKOVÉ FILTRY pro režim recirkulace vzduchu

typ filtru	cena
EFF62	790 Kč
EFF72	795 Kč
typ 10	270 Kč
typ 14	1 990 Kč
typ 20	1 490 Kč
typ 60/80	990 Kč
typ 150	1 390 Kč

ODSAVAČE PAR



DI9993-m

- ostrůvkový odsavač par
- elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
- 3 stupně výkonu + intenzivní
- automatický doběh
- 2 úrovně osvětlení
- halogenové žárovky 6x 20 W
- 1 motor
- ukazatel nasycenosti tukového filtru
- ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru
- 1 hliníkový kazetový tukový filtr
- 1 uhlíkový filtr (typ EFF72) jako příslušenství k dokoupení
- možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu
- úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 40/56/66 dB
- výkony min./max./intenz.: 260/550/840 m³/h
- max. tlak: 450 Pa

cena: 49 990 Kč



DI9966-m

- ostrůvkový odsavač par
- elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
- 4 stupně výkonu + intenzivní
- obvodové nasávání
- 4 halogenové žárovky
- ukazatel nasycenosti tukového filtru
- ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru
- 2 hliníkové filtry
- 1 uhlíkový filtr (typ EFF72) jako příslušenství k dokoupení
- možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu
- úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 41/60/66 dB
- výkony min./max./intenz.: 260/620/820 m³/h
- max. tlak: 420 Pa

cena: 47 990 Kč



DI8821-m

- ostrůvkový odsavač par
- elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
- 3 stupně výkonu + intenzivní
- 4 halogenové žárovky
- 3 hliníkové filtry
- 1 uhlíkový filtr (typ 20) jako příslušenství k dokoupení
- možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu
- úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 46/63/65 dB
- výkony min./max./intenz.: 240/490/570 m³/h
- max. tlak: 443 Pa

cena: 45 990 Kč



DD8696-m

- komínový odsavač par
- elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
- 3 stupně výkonu + intenzivní
- 5 halogenových žárovek
- ukazatel nasycenosti tukového filtru
- ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru
- 1 hliníkový filtr
- 1 uhlíkový filtr (typ 14) jako příslušenství k dokoupení
- možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu
- úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 51,4/58,3/62,3 dB
- výkony min./max./intenz.: 220/450/540 m³/h
- neinstalovat níže než 55 cm nad varnou deskou
- max. tlak: 475 Pa

cena: 44 990 Kč



DD9996-b

- komínový odsavač par
- elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
- povrch sklokeramika
- plynulá regulace rychlosti + intenzivní
- intenzivní režim odsávání
- 2 halogenové žárovky
- ukazatel nasycenosti tukového filtru
- ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru
- 3 hliníkové filtry
- 1 uhlíkový filtr (typ EFF62) jako příslušenství k dokoupení
- možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu
- úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 35/61/66 dB
- výkony min./max./intenz.: 180/670/770 m³/h
- max. tlak: 440 Pa

cena: 44 990 Kč



DD8890-a

- komínový odsavač par
- elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
- 3 stupně výkonu + intenzivní
- automatický doběh
- halogenové žárovky 2x 20 W
- 1 motor
- ukazatel nasycenosti tukového filtru
- ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru
- 2 hliníkové kazetové filtry
- 1 uhlíkový filtr (typ 20) jako příslušenství k dokoupení
- možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu
- úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 46/63/65 dB
- výkony min./max./intenz.: 240/490/570 m³/h
- max. tlak: 443 Pa

cena: 34 990 Kč

ODSAVAČE PAR



DD8891-m

- komínový odsavač par
- elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
- černý sklokeramický panel
- 2 halogenové žárovky
- ukazatel nasycenosti tukového filtru
- ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru
- 2 hliníkové filtry
- 1 uhlíkový filtr (typ 20) jako příslušenství k dokoupení
- možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu
- úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 46/63/65 dB
- výkony min./max./intenz.: 240/490/570 m³/h
- max. tlak: 443 Pa

cena: 32 990 Kč



DK9690-m/DK9660-m

- komínový odsavač par
- elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
- 3 stupně výkonu + intenzivní
- automatický doběh
- 2 halogenové žárovky
- ukazatel nasycenosti tukového filtru
- ukazatel nasycenosti uhlíkového filtru
- hliníkový filtr
- 1 uhlíkový filtr (typ 150) jako příslušenství k dokoupení
- možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu
- úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 46,7/62,2/67,3 dB
- výkony min./max./intenz.: 280/510/650 m³/h
- max. tlak: 470 Pa

cena: 20 990 Kč/19 990 Kč



DK9390-m/9360-m

- komínový odsavač par
- ovládání tlačítky
- 3 stupně výkonu
- 2 halogenové žárovky
- hliníkový filtr
- 1 uhlíkový filtr (typ 150) jako příslušenství k dokoupení
- možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu
- úroveň hlučnosti min./max.: 47/62 dB
- výkon min./max.: 210/410 m³/h
- max. tlak: 260 Pa

cena: 14 990 Kč/13 990 Kč



DF6260ml/1

- výsuvný odsavač par
- ovládání posuvným spínačem
- 3 stupně výkonu + intenzivní
- 2 úsporné zářivky
- 2 motory
- 2 hliníkové filtry
- 1 uhlíkový filtr (typ 150) jako příslušenství k dokoupení
- možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu
- úroveň hlučnosti min./max./intenz.: 49/58/65 dB
- výkony min./max./intenz.: 280/420/610 m³/h
- max. tlak: 360 Pa

cena: 7 490 Kč



DL6250ml

- odsavač par pro montáž do odtahů nebo komínů
- plynulá regulace rychlosti
- 1 úsporná zářivka
- 2 motory
- 1 hliníkový filtr
- 1 uhlíkový filtr (typ 60/80) jako příslušenství k dokoupení
- možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu
- úroveň hlučnosti min./max.: 51/71 dB
- výkon min./max.: 200/390 m³/h
- max. tlak: 350 Pa

cena: 5 490 Kč




DU4361-m

- tradiční odsavač par
- povrch nerez
- ovládání tlačítky
- 3 stupně výkonu
- 2 svíčkové zářivky
- 2 hliníkové filtry
- 1 uhlíkový filtr (typ 10) jako příslušenství k dokoupení
- možnost použití externího odsávání nebo recirkulačního režimu
- úroveň hlučnosti min./max.: 54/65 dB
- výkony min./max.: 170/280 m³/h

cena: 3 490 Kč

Chladničky a mrazničky



V dnešní době mnoho lidí nemá čas nakupovat čerstvé potraviny každý den. Nicméně chuť, vzhled a struktura/textura potravin stále nabývají na důležitosti a jsou významnější než kdy jindy. Zdravá výživa je v našem životě absolutní nutností. Společnost AEG-Electrolux proto navrhla chladničky a mrazničky, které nejen udrží vaše potraviny chlazené, ale též čerstvé a lahodné. Společnost AEG-Electrolux vyvinul funkce COOLMATIC a FROSTMATIC pro optimalizaci procesu chlazení a mražení, když je do spotřebiče vloženo větší množství potravin najednou. Inteligentní ovládací prvky, jasně čitelné displeje a nejvyšší energetická třída jsou tím, co je rozhodující.

Dokonalost v chlazení a mražení



Ticho

Chladničky AEG-Electrolux zajišťují ticho. Naše modely s 31 dB jsou stejně tiché jako šepot. Užijte si tichý domov.

COOLMATIC

AEG-Electrolux chladničky nabízejí řešení pro rychlé chlazení pod názvem COOLMATIC. Navolením funkce COOLMATIC se teplota sníží na ideální vnitřní úroveň +5 °C na 6 hodin. Potom se automaticky vypne. V případě, že nepotřebujete funkci intenzivního chlazení již dříve než za 6 hodin, můžete ji kdykoliv přerušit. Tato funkce je ideální pro rychlé vychlazení většího množství potravin.

FROSTMATIC

Elektronické rychlé zmrazení se spustí, když stisknete tlačítko FROSTMATIC. Tato funkce sníží vnitřní teplotu mrazničky po dobu 6 hodin a zaručí rychlé a ohleduplné zmrazení vašich potravin. Po 6 hodinách se funkce FROSTMATIC vypne a teplota se ustálí na předtím nastavené úrovni. Jestliže chcete zkrátit funkci 6hodinového zmrazování, můžete proces kdykoliv přerušit.

No Frost

Ve spotřebičích AEG-Electrolux se systémem No Frost se

na vnitřních plochách mrazničky ani na potravinách nevytváří žádný led či námraza. Zmražené potraviny nebo kostky ledu zůstávají odděleny a všechny štítky na krabičkách a balíčcích lze přechýst, protože na nich není žádná námraza. Mraznička se pravidelně automaticky odmrazuje a zbytková voda je odpařena. Mraznička vždy pracuje v ideálním režimu.

Dveře

AEG-Electrolux nabízí dva různé způsoby montáže dveří k chladničce nebo mrazničce. Většina produktů AEG-Electrolux se vyrábí se systémem Door on Door neboli s montáží jvných dveří, kde dveře nábytku jsou připevněny přímo na dveře chladničky. Kdykoliv otevřete spotřebič, otevřou se oboje dveře, které jsou navzájem úhledně spojeny. Oboje dveře jsou připevněny k chladničce silnými závěsy a dodávají pocit stability a pevnosti. Jiný způsob, jak připevnit dveře nábytku ke spotřebiči, představuje systém sprážených dveří. V tomto případě se dřevěné dveře připevňují ke dveřím spotřebiče speciálními úchyty, takže když otevřete takový spotřebič, dřevěné dveře kloužou podél dveří chladničky/mrazničky.

Technické parametry

Vývoj směrem k lepším energetickým třídám jako například A+ nebo A++ ukazuje potřebu minimalizace energetické spotřeby u chladniček nebo chladniček s mrazničkou. Pro přiblížení rozdílu mezi různými klasifikacemi: A+ znamená přibližně 24% a A++ přibližně 45% snížení spotřeby energie v porovnání s modely ve třídě A. Nejlepší možné technické parametry.



Skleněné ukládací plochy

Všechny chladničky AEG-Electrolux jsou vybaveny skleněnými policemi, které se snadno vyjmají nebo přestavují na požadovanou výšku z jedné polohy do jiné. Tímto způsobem je také zajištěno jednoduché čištění. Mechanické dovolené zatížení je 25 kg a nemohou se překloupat.



0 °C chladný prostor

Chladničky vybavené odděleným prostorem s teplotou 0 °C udržují zeleninu až třikrát déle čerstvou. Společnost AEG-Electrolux nabízí u svých modelů nejvyšší energetickou třídu, dvě samostatné zóny chlazení se samostatnou regulací vlhkosti a kontrolou čistého vzduchu pro redukci pachů v chladničce.

Zásuvka na lahve

Některé chladničky AEG-Electrolux jsou vybaveny zásuvkou na lahve. Speciální výška zásuvky poskytuje prostor pro uložení lahví nebo jiných velkých nádob. Zásuvka je umístěna v nejnižší části chladničky, aby byl zajištěn pohodlný přístup.



KOMBINACE CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU



SZ91840-5i

- kombinace chladničky s mrazničkou
- montáž pevných dveří
- možnost výměny zavěšení dveří
- elektronické ovládání
- elektronický digitální teploměr
- 2 kompresory • 2 termostaty
- dětská pojistka
- indikátor vysoké teploty
- odmrazování chladničky: automatické
- odmrazování mrazničky: manuální
- objem chladničky (hrubý/čistý): 212/193 l
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 58/47 l
- celkový objem (hrubý/čistý): 270/240 l
- spotřeba energie: 0,759 kW/den

cena: 37 990 Kč



SN81840-5i

- kombinace chladničky s mrazničkou
- montáž spřažených dveří
- možnost výměny zavěšení dveří
- elektronické ovládání
- kontrola vlhkosti
- odmrazování chladničky: automatické
- odmrazování mrazničky: automatické
- objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 68/55 l
- celkový objem (hrubý/čistý): 282/265 l
- spotřeba energie: 0,86 kW/den

cena: 31 990 Kč



SC91841-5i

- kombinace chladničky s mrazničkou
- montáž pevných dveří
- možnost výměny zavěšení dveří
- kontrola vlhkosti • indikátor vysoké teploty
- elektronické ovládání
- elektronický digitální teploměr
- 2 termostaty • dětská pojistka
- odmrazování chladničky: automatické
- odmrazování mrazničky: manuální
- objem chladničky (hrubý/čistý): 209/205 l
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
- celkový objem (hrubý/čistý): 285/275 l
- mimořádně tichá
- spotřeba energie: 0,57 kW/den

cena: 29 990 Kč



SC91840-6i

- kombinace chladničky s mrazničkou
- montáž pevných dveří
- možnost výměny zavěšení dveří
- kontrola vlhkosti • indikátor vysoké teploty
- elektronické ovládání
- elektronický digitální teploměr
- 2 termostaty
- dětská pojistka
- odmrazování chladničky: automatické
- odmrazování mrazničky: manuální
- objem chladničky (hrubý/čistý): 209/205 l
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
- celkový objem (hrubý/čistý): 285/275 l
- spotřeba energie: 0,805 kW/den

cena: 28 990 Kč



SC91844-5i

- kombinace chladničky s mrazničkou
- montáž pevných dveří
- možnost výměny zavěšení dveří
- kontrola vlhkosti
- mechanické ovládání
- odmrazování chladničky: automatické
- odmrazování mrazničky: manuální
- objem chladničky (hrubý/čistý): 209/205 l
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
- celkový objem (hrubý/čistý): 285/275 l
- spotřeba energie: 0,805 kW/den

cena: 28 990 Kč



SC71840-6i

- kombinace chladničky s mrazničkou
- montáž spřažených dveří
- možnost výměny zavěšení dveří
- mechanické ovládání
- odmrazování chladničky: automatické
- odmrazování mrazničky: manuální
- objem chladničky (hrubý/čistý): 214/210 l
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 76/70 l
- celkový objem (hrubý/čistý): 290/280 l
- spotřeba energie: 0,811 kW/den

cena: 19 990 Kč



SZ91802-4i

- chladnička
- montáž pevných dverí
- možnosť výmeny zavěšení dverí
- elektronické ovládání
- elektronický digitální teploměr
- dětská pojistka
- automatické odmrazování
- objem chladničky (hrubý/čistý): 302/294 l
- spotřeba energie: 0,449 kW/den

cena: 36 990 Kč



SK91800-5i

- chladnička
- montáž pevných dverí
- možnosť výmeny zavěšení dverí
- elektronické ovládání
- elektronický digitální teploměr
- dětská pojistka
- automatické odmrazování
- objem chladničky (hrubý/čistý): 332/330 l
- mimořádně tichá
- spotřeba energie: 0,397 kW/den

cena: 26 990 Kč



SK91240-7i

- chladnička
- montáž pevných dverí
- možnosť výmeny zavěšení dverí
- mrazičí přihrádka
- elektronické ovládání
- elektronický digitální teploměr
- kontrola vlhkosti
- dětská pojistka
- odmrazování chladničky: automatické
- odmrazování mrazničky: manuální
- objem chladničky (hrubý/čistý): 206/202 l
- spotřeba energie: 0,608 kW/den

Dostupné od června 2009

cena: 19 990 Kč



CHLADNIČKY



SK91200-7i

- chladnička
- montáž pevných dveří
- možnost výměny zavěšení dveří
- elektronické ovládání
- elektronický digitální teploměr
- kontrola vlhkosti
- dětská pojistka
- automatické odmrazování
- odmrazování mrazničky: manuální
- objem chladničky (hrubý/čistý): 225/222 l
- spotřeba energie: 0,359 kW/den

Dostupné od června 2009

cena: 19 990 Kč



SK91000-6i

- chladnička
- montáž pevných dveří
- možnost výměny zavěšení dveří
- elektronické ovládání
- elektronický digitální teploměr
- kontrola vlhkosti
- dětská pojistka
- automatické odmrazování
- objem chladničky (hrubý/čistý): 182/180 l
- spotřeba energie: 0,34 kW/den

Dostupné od června 2009

cena: 15 990 Kč



SK98800-6i

- chladnička
- montáž pevných dveří
- možnost výměny zavěšení dveří
- elektronické ovládání
- LED ukazatel teploty
- kontrola vlhkosti
- dětská pojistka
- automatické odmrazování
- objem chladničky (hrubý/čistý): 156/155 l
- spotřeba energie: 0,337 kW/den

cena: 13 990 Kč



SU96040-6i

- chladnička
- montáž pevných dveří
- možnost výměny zavěšení dveří
- mrazicí přihrádka
- mechanické ovládání
- odmrazování chladničky: automatické
- odmrazování mrazničky: manuální
- objem chladničky (hrubý/čistý): 122/117 l
- spotřeba energie: 0,479 kW/den

cena: 17 990 Kč



SU86000-6i

- chladnička
- montáž pevných dveří
- možnost výměny zavěšení dveří
- mechanické ovládání
- automatické odmrazování
- odmrazování mrazničky: manuální
- objem chladničky (hrubý/čistý): 140/136 l
- spotřeba energie: 0,414 kW/den

cena: 16 990 Kč



AG91850-4i

- mraznička
- montáž pevných dverí
- možnosť výmeny zavěšení dverí
- elektronické ovládání
- elektronický digitální teploměr
- dětská pojistka
- indikátor vysoké teploty
- indikátor otevřených dverí
- automatické odmrazování
- mrazicí výkon: 20 kg/den
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 220/208 l
- spotřeba energie: 0,841 kW/den

cena: 25 990 Kč



AN91050-4i

- mraznička
- montáž pevných dverí
- možnosť výmeny zavěšení dverí
- elektronické ovládání
- elektronický digitální teploměr
- dětská pojistka
- indikátor vysoké teploty
- indikátor otevřených dverí
- automatické odmrazování
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 110/97 l
- spotřeba energie: 0,584 kW/den

Dostupné od června 2009

cena: 20 990 Kč

Vysvětlení ikon – chladničky a mrazničky

NEW nový model, dostupný od roku 2009

A++ model s energetickou třídou podle legislativy EU

60 cm šířka spotřebiče

45 cm výška spotřebiče

0°C kombinovaná chladnička s chladným prostorem 0 °C

NO FROST mraznička s automatickým rozmrazováním

Chladnička chladnička s funkcí intenzivní ochlazení

Mraznička mraznička s funkcí rychlomrazování

43 dB hlučnost



AU86050-6i

- mraznička
- montáž pevných dverí
- možnosť výmeny zavěšení dverí
- elektronické ovládání
- analogový ukazatel teploty
- indikátor vysoké teploty
- indikátor otevřených dverí
- odmrazování manuální
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 108/98 l
- spotřeba energie: 0,575 kW/den

cena: 18 990 Kč



AG98850-5i

- mraznička
- montáž pevných dverí
- možnosť výmeny zavěšení dverí
- elektronické ovládání
- elektronický digitální teploměr
- dětská pojistka
- indikátor vysoké teploty
- indikátor otevřených dverí
- odmrazování manuální
- objem mrazničky (hrubý/čistý): 110/94 l
- spotřeba energie: 0,54 kW/den

cena: 18 990 Kč



Myčky nádobí



Studie provedená prof. dr. Stammerem z Univerzity v Bonnu zřetelně potvrzuje, že myčky na nádobí spoří energii, vodu i čas v porovnání s ručním mytím. Až 16 dnů za rok může být využito pro jiné činnosti, než je mytí nádobí, a může být uspořeno až 32 000 litrů vody za rok – to je ekvivalent množství vody přibližně pro 200 plných koupacích van. Mimoto je zde úspora energie přibližně 1,0 kWh na jedno mytí. Jiný výstup této studie uvádí, že nádobí umyté v myčce bylo jednoduše čistší než to myté ručně.

Myčka nádobí je jasným vítězem



Displej

Společnost AEG-Electrolux vyvinula novou generaci displejů, které jsou ještě dokonalejší a zřetelnější. S jednoduchým dotekem rychle navolíte program, který požadujete. Ať již je to autoprogram, který přizpůsobí množství vody, délku programu a energie úrovni zašpinění náplně, program INTENSIVE, který je nejvýkonnější, noční program, který pro vás zajistí nejvyšší míru ticha, nebo kterýkoliv jiný z programů v nabídce, výsledek bude dokonalý.

AAA

Jsme hrdí na to, že všechny myčky na nádobí AEG-Electrolux mají klasifikaci AAA, což znamená, že jsou nejlepší ve spotřebě energie, čištění a sušení.

Noční program

Společnost AEG-Electrolux nabízí u svých myček na nádobí s nočním programem dokonce i možnost nižší hladiny hluku. S pouhými 39 dB můžete spát nebo poslouchat koncert klasické hudby bez toho, že byste ztratili jediný tón. Tato hladina hluku 39 dB, dosažená u programu s nočním cyklem, je 3 dB pod deklarovanou hladinou hluku stejného výrobku.

Dále se společnost AEG-Electrolux může pochlubit tím, že kromě nočního programu nabízí nejtišší sortiment, a to díky použití špičkových technologií v konstrukci a díky dodatečným izolacím.

Autoprogram

Tento program změří úroveň zašpinění náplně pro umytí a automaticky nastaví množství vody a teplotu. Parametry náplně pro umytí jsou určeny řadou speciálních senzorů, kdy zjištěné hodnoty jsou analyzovány v elektronickém mozku myčky na nádobí – tzv. „Fuzzy logic“. V závislosti na tom myčka na nádobí navolí teplotu, trvání a intenzitu cyklu mytí, jakož i spotřebu vody a elektřiny. Tento program je obsažen ve všech našich 60cm a 45cm myčkách.

Intenzivní program

Intenzivní program nejen umyje silně zašpiněné nádobí, ale poskytuje vám další jistotu stoprocentní hygieny. V průběhu cyklu mytí je teplota udržována na 68 °C po dobu cca 10 minut, což zlepšuje míru hygieny a sušení. Vyšší míra hygieny je důležitá zejména, když myjete krájecí prkénka nebo nádobí pro kojence.

Rychlý program

Tento speciální program umyje lehce ušpiněné nádobí během pouhých 30 minut díky použití efektivní teploty 60 °C. Tento program by měl být použit vždy, když jsou urgentně potřeba čisté talíře nebo sklenice. Je to nejkratší program s výkonnostními parametry s nejvyšším označením A!

Sklopné přihrádky

Pro vaše pohodlí navrhla společnost AEG-Electrolux vrchní a spodní košíky se sklopnými přihrádkami. Pánev na pečení nebo oblíbený džbán velikosti XL dokonale padnou do myčky na nádobí AEG-Electrolux.

Proměnná výška košů

Poloha horního koše může být snadno upravena, dokonce i když je naplněný. S touto úpravou můžete mít větší prostor v horním nebo dolním koši v závislosti na vašich aktuálních potřebách.

Multitab

(tableta s více funkcemi) Nové čisticí prostředky vyžadují nové technologie mytí. Společnost AEG-Electrolux vymyslela nový prvek Multitab. Ten nastaví parametry myčky na nádobí, zejména délku a teplotu mycího cyklu, tak, že lze použít všechny druhy čisticích prostředků ve formě tablet. Kombinace účinnosti čisticích prostředků, požadované tvrdosti vody a optimálního mycího cyklu zaručí nejlepší a vzhledem k nákladům efektivní výsledky.



Koš na příbory

S rozvíracím košíkem na příbory nejpohodlněji uložíte a opět hygienicky vyndáte příbory. Není tak nutné leštit vaše umyté příbory od otisků prstů, protože je vyndáte za rukojeti. Koš na příbory v myčkách na nádobí AEG-Electrolux může být vyjmut a otevřen až tam, kde máte své příbory uloženy.



Program Sklo

S myčkou na nádobí AEG-Electrolux s programem Sklo se již nepotřebujete starat o mytí svých drahocenných sklenic z křišťálového skla v ruce. Program Sklo 45 °C je dokonale umyje a vysuší díky použití nízkých teplot; je nastaven takovým způsobem, že horká voda je postupně chlazena, aby se pro vaše sklenice vyloučil tepelný šok. Výsledek je zřetelný: nablýskané sklo beze skvrn.



Sklopné přihrádky na šálky

Když vy máte rádi espresso a váš přítel cappuccino, asi nikdy nepoužijete stejné šálky. Proto jsme vyvinuli sklopné přihrádky, do kterých dáte své oblíbené šálky v jedné nebo dvou řadách – ať již jsou jakéhokoliv druhu.



Světelný bod na podlaze

Vestavné AEG-Electrolux myčky na nádobí jsou tak tiché, že je někdy obtížné podle zvuku určit, zda je spotřebič právě zapnut nebo vypnut. Je-li myčka na nádobí v provozu, vyznačuje na podlahu červený světelný bod, který signalizuje, že běží nějaký program.

MYČKY NÁDOBÍ S OVLÁDACÍM PANELEM



F99020i-mm

- elektronické dotykové ovládání TOUCH-CONTROL
- interaktivní mnohojazyčný LCD displej
- 9 programů a autoprogram
- noční program
- vodní senzor
- Sensorlogic
- odložený start 1–19 h
- horní ostříkovací rameno
- ochrana proti zaplavení
- vnitřní osvětlení
- možnost výškové instalace
- nerezový košík, výškově nastavitelný horní košík i s plnou náplní
- košík na příbory + horní ostříkovací rameno
- turbosušení
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 49 990 Kč



F89020i-a (AluTec)
F89020i-m (nerez)

- elektronické ovládání
- interaktivní mnohojazyčný LCD displej
- 9 programů a autoprogram
- noční program
- vodní senzor
- Sensorlogic
- odložený start 1–19 h
- horní ostříkovací rameno
- ochrana proti zaplavení
- vnitřní osvětlení
- možnost výškové instalace
- vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
- košík na příbory + horní ostříkovací rameno
- turbosušení
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 45 990 Kč/43 990 Kč



F88020i-m
nerez

- elektronické ovládání
- 3místný displej
- 7 programů a autoprogram
- noční program
- vodní senzor
- Sensorlogic
- odložený start 1–19 h
- horní ostříkovací rameno
- ochrana proti zaplavení
- vnitřní osvětlení
- možnost výškové instalace
- vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
- košík na příbory + horní ostříkovací rameno
- aktivní sušení s rekondenzací
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 36 990 Kč



F88015i-m
nerez

- elektronické ovládání
- 3místný displej
- 7 programů a autoprogram
- noční program
- vodní senzor
- Sensorlogic
- odložený start 1–19 h
- horní ostříkovací rameno
- ochrana proti zaplavení
- možnost výškové instalace
- vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
- horní ostříkovací rameno
- aktivní sušení s rekondenzací
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 28 990 Kč



MYČKY NÁDOBÍ S OVLÁDACÍM PANELEM



F65011i-a
AluTec

- elektronické ovládání
- 3místný displej
- 5 programů a autoprogram
- vodní senzor
- Fuzzy logic
- odložený start
- horní ostříkovací rameno
- kovová ochrana před párou
- ochrana proti zaplavení
- možnost výškové instalace
- výškově nastavitelný horní košík
- aktivní sušení s rekondenzací
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 25 990 Kč



F55011i
nerez

- elektronické ovládání
- 3místný displej
- 5 programů a autoprogram
- vodní senzor
- Sensorlogic
- odložený start 1-9 h
- horní ostříkovací rameno
- ochrana proti zaplavení
- možnost výškové instalace
- vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
- horní ostříkovací rameno
- aktivní sušení s rekondenzací
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 23 990 Kč



F40012i
nerez

- elektronické ovládání
- ukazatel LED
- 4 programy a autoprogram
- vodní senzor
- Fuzzy logic
- odložený start 3/6/9 h
- kovová ochrana před párou
- ochrana proti zaplavení
- možnost výškové instalace
- aktivní sušení s rekondenzací
- výškově nastavitelný horní košík
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 22 990 Kč



F88420i-m
nerez

- elektronické ovládání
- 3místný displej
- 7 programů a autoprogram
- noční program
- Sensorlogic, vodní senzor
- odložený start 1-19 h
- horní ostříkování
- ochrana proti zaplavení
- vnitřní osvětlení
- možnost výškové instalace
- vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
- horní ostříkování
- aktivní sušení s rekondenzací
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 27 990 Kč



F65410i-a
AluTec

- elektronické ovládání
- 3místný displej
- 4 programy a autoprogram
- vodní senzor
- Fuzzy logic
- odložený start
- kovová ochrana před párou
- ochrana proti zaplavení
- výškově nastavitelný horní košík
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 25 990 Kč



F44410i-m
nerez

- elektronické ovládání
- indikace funkce LED
- 4 programy a autoprogram
- vodní senzor
- Sensorlogic
- odložený start 3/6/9 h
- ochrana proti zaplavení
- vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
- aktivní sušení s rekondenzací
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 19 990 Kč

MYČKY NÁDOBÍ PLNĚ INTEGROVANÉ



F88020Vi

- elektronické ovládání
- 3místný displej
- 8 programů a autoprogram
- noční program
- vodní senzor
- Sensorlogic
- odložený start 1–19 h
- dvoubarevný světelný bod na podlaze
- horní ostříkovací rameno
- ochrana proti zaplavení
- vnitřní osvětlení
- možnost výškové instalace
- vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
- košík na příbory + horní ostříkovací rameno
- aktivní sušení s rekondenzací
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 29 990 Kč

Vysvětlení ikon – myčky

NEW nový model, dostupný od roku 2009



myčka s intenzivním programem



šířka spotřebiče



myčka s vnitřním osvětlením



hlučnost



DELAY START

myčka s odloženým startem

AAA

myčka s energetickou třídou AAA podle legislativy EU



Aqua Control – automatické uzavření přívodu vody



myčka s automatickým programem



myčka s výškově nastavitelným vrchním košem



funkce Multitab



závěsný systém se dvěma opěr. body



myčka s úsporným programem



F65011Vi

- elektronické ovládání
- 3místný displej
- 5 programů a autoprogram
- vodní senzor
- Sensorlogic
- odložený start 1–19 h
- světelný bod na podlaze
- horní ostříkovací rameno
- ochrana proti zaplavení
- možnost výškové instalace
- vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
- horní ostříkovací rameno
- aktivní sušení s rekondenzací
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 24 990 Kč



F60010Vi

- elektronické ovládání
- indikace funkce LED
- 5 programů a autoprogram
- vodní senzor
- Sensorlogic
- odložený start 1–19 h
- světelný bod na podlaze
- ochrana proti zaplavení
- možnost výškové instalace
- vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
- aktivní sušení s rekondenzací
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 23 990 Kč



F44010Vi

- elektronické ovládání
- indikace funkce LED
- 4 programy a autoprogram
- vodní senzor
- Sensorlogic
- odložený start 3/6/9 h
- ochrana proti zaplavení
- možnost výškové instalace
- vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
- aktivní sušení s rekondenzací
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 1,05 kW/h

cena: 20 990 Kč

MYČKY NÁDOBÍ PLNĚ INTEGROVANÉ



F88420Vi

- elektronické ovládání
- 3místný displej
- 8 programů a autoprogram
- noční program
- vodní senzor
- Sensorlogic
- odložený start 1–19 h
- dvoubarevný světelný bod na podlaze
- horní ostřikování
- ochrana proti zaplavení
- vnitřní osvětlení
- možnost výškově instalace
- vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
- horní ostřikování
- aktivní sušení s rekondenzací
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 29 990 Kč



F65410Vi

- elektronické ovládání
- 3místný displej
- 5 programů a autoprogram
- vodní senzor
- Sensorlogic
- odložený start 1–19 h
- světelný bod na podlaze
- ochrana proti zaplavení
- vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
- aktivní sušení s rekondenzací
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 24 990 Kč



F44410Vi

- elektronické ovládání
- indikace funkce LED
- 4 programy a autoprogram
- vodní senzor
- Sensorlogic
- odložený start 3/6/9 h
- ochrana proti zaplavení
- vrchní košík výškově nastavitelný i při naplnění
- aktivní sušení s rekondenzací
- spotřeba vody: 12 l
- spotřeba energie: 0,8 kW/h

cena: 20 990 Kč

PRAČKA

Plně integrované spotřebiče na praní jsou dokonalým řešením pro dnešní kuchyň. Ať již hledáte jednoúčelovou pračku nebo stoprocentní účelnost s úsporou prostoru u pračky se sušičkou, společnost AEG–Electrolux má vždy odpověď.

Společnost AEG–Electrolux vždy hledá to nejlepší řešení, používá ty nejrozvinutější technologie a elektroniku poslední generace. To zajišťuje kombinaci vysoké úrovně ticha, vyšší účinnosti, preciznosti a rychlosti s nízkou spotřebou vody, detergentů a energie. Od nejvybranějších a nejjemnějších typů textilií až po velké náplně silně znečištěných oděvů, pračka se sušičkou AEG–Electrolux byla vytvořena pro uspokojení těch nejnáročnějších požadavků a pro zajištění bezvadných výsledků.



L12843ViT

- pračka se sušičkou • náplň prádla 6 kg
- LCD displej • odložené máchání, extra máchání
- volba otáček odstředování, 4 možnosti • tlačítko Skvrny
- odložený start • extra rychlý program • snížení otáček
- předpírka
- program Osvěžení • program Snadné žehlení • program Ruční praní • program Ekonomický – šetří energii
- systém pro odstraňování pěny při máchání
- Sensorlogic • Aqua Control
- spotřeba vody: 84 l
- náplň prádla na sušení: 4 kg
- max. rychlost odstředování: 1 400 ot./min.
- spotřeba energie praní: 1,02 W/h
- spotřeba energie praní/sušení: 4,85 kW/h
- úroveň hlučnosti při praní: 54 dB
- úroveň hlučnosti při odstředování: 77 dB
- úroveň hlučnosti při sušení: 62 dB

cena: 39 990 Kč



Zvláštní příslušenství pro sporáky, pečicí trouby a varné desky

TRIJITÝ TELESKOPICKÝ VÝSUV	Trojité teleskopický výsuvný synchronizovaný systém s povrchovou úpravou SUPER CLEAN, plnovýsuv pro všechny trouby a sporáky mimo parní trouby, kompaktní trouby a trouby s bočním otvíráním.	PNC 944189161 3 990 Kč
DVOJITÝ TELESKOPICKÝ VÝSUVNÝ	Dvojité teleskopický výsuvný synchronizovaný systém, plnovýsuv pro všechny trouby a sporáky mimo parní trouby, kompaktní trouby a trouby s bočním otvíráním. Nosnost výsuvného systému do cca 25 kg.	PNC 944189157 2 490 Kč
KOMBINOVANÝ ROŠT	Kombinovaný rošt s úpravou SUPER CLEAN vhodný pro varné nádoby, formy na pečení, pečení masa a grilování. Rozměry (šxhxxv): 42,2x35,8x0,20 cm	PNC 944189144 1 490 Kč
SUPER CLEAN plech	Plech SUPER CLEAN (nepotřebujete pečicí papír ani dodatečný tuk, pro umytí plechu použijte pouze teplou vodu a měkkou houbičku). Rozměry (šxhxxv): 42,5x35,8x2,7 cm	PNC 944189142 1 490 Kč
SUPER CLEAN pekáč	Pekáč SUPER CLEAN (nepotřebujete pečicí papír ani dodatečný tuk, pro umytí plechu použijte pouze teplou vodu a měkkou houbičku). Rozměry (šxhxxv): 42,2x35,8x4,2 cm	PNC 944189143 1 490 Kč
ŠKRABKA	Lehká škrabka pro mechanické čištění sklokeramických desek. Odstraňuje připálené zbytky pokrmů a skvrny odolávající tekutým čističům bez poškození povrchu varné desky. Náhradní břity k dispozici v balení po 10 kusech. Pro všechny keramické varné desky.	PNC 50292709008 89 Kč
PLASTOVÝ NŮŽ	Speciální plastový nůž „crocodile style“. Vhodný pro řezání na citlivém povrchu (např. teflonem pokrytý pečicí plech nebo pánev). Je určen také pro použití v silikonových pečicích formách.	PNC 50284711004 199 Kč

Zvláštní příslušenství pro parní troubu

Trojité teleskopický výsuvný synchronizovaný systém s povrchovou úpravou SUPER CLEAN, plnovýsuv pro B9820-5-m	PNC 940304214 4 990 Kč
Varná nádoba – nerez	PNC 893572530 1 490 Kč
Varná nádoba děrovaná – nerez	PNC 893572540 1 490 Kč
Skleněná varná nádoba	PNC 893572520 2 490 Kč

Uhlíkové filtry pro odsavače par

Typ	Modely odsavačů	PNC	Cena
EFF62	Uhlíkový filtr k DD9996-B	942492258	790 Kč
EFF72	Uhlíkový filtr k DI9993-M, DI9966-M	942492262	795 Kč
typ 10	Uhlíkový filtr k DU4361-M	942122015	270 Kč
typ 14	Uhlíkový filtr k DD8696-M	942121995	1 990 Kč
typ 150	Uhlíkový filtr k DK9690-M, DK9660-M, DK9390-M, DK9360-M, DF6260ML/1	942121988	1 390 Kč
typ 20	Uhlíkový filtr k DI8821-M, DD8890-A, DD8891-M	942121993	1 490 Kč
typ 60/80	Uhlíkový filtr k DL6250-ML	942121973	990 Kč

Značkové čisticí prostředky a příslušenství pro domácí spotřebiče

Pračky, myčky			Lednice, mrazáky		
Odvápňovač – pračka, myčka	200 g	99 Kč	Čistič vnitřního prostoru chladničky	500 ml	119 Kč
Čistič, odmašťovač myčky	200 g	77 Kč	Absorbér pachu chladničky	40 g	129 Kč
Oplachovací a lešticí prostř.	300 ml	77 Kč	Závěsná police na lahve horizontální	třímístná	299 Kč
Sůl do myčky	1 kg	33 Kč	Digitální teploměr chladnička/mrazák	1 ks	399 Kč
Tablety pro myčky nádobí	25 ks	129 Kč			
Košík na příbory univerzální	1 ks	295 Kč			
Trouby, varné desky			Odsavače par		
Čistič a konzervace nerez	250 ml	129 Kč	Tukový filtr do odsavače par s indikací	2x 57x47 cm	129 Kč
Čistič sklokeramických desek	250 ml	129 Kč			
Škrabka na sklokeramické desky	1 ks	89 Kč	Mikrovlonné trouby, kávovary		
Náhradní břity škrabky	10 ks	79 Kč	Čistič mikrovlonné trouby	300 ml	129 Kč
Čistič trouby	250 ml	119 Kč	Univerzální odvápnovač Electrolux	1 l	99 Kč
Rukavice silikon do 300 °C	1 ks	349 Kč	Odvápň. prostř. pro automaty na kávu	500 ml	299 Kč
Časovač – minutka Electrolux	nerez	99 Kč	Čisticí tablety CAFAMOSA	10 tablet	390 Kč

Electrolux Domáci spotřebiče CZ, divize Electrolux s.r.o.
oddělení náhradních dílů
Budějovická 3 (vchod 1C)
tel.: 261 122 612, fax: 261 122 762, e-mail: servisnd@electrolux.cz

* Ceny zde uvedené jsou pouze informativní. Výši prodejních cen výrobků stanoví jednotliví prodejci.

Ke každému spotřebiči bude účtován příspěvek na recyklaci historického elektrozařízení (PHE). Od 1. 5. 2009 činí PHE dle jednotlivých kategorií včetně 19% DPH: CHLAZENÍ – 215 Kč, VELKÉ SPOTŘ. – 65 Kč, MIKROVLNNÉ TROUBY, DIGESTOŘE A VARNÉ DESKY – 12 Kč, MALÉ SPOTŘEBIČE – 3 Kč.

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

Technické změny vyhrazeny.

ELECTROLUX

Budějovická 5

140 21 Praha 4

servis tel.: 261 126 112

e-mail: info@electrolux.cz

www.aeg-electrolux.cz

Více o nás na www.electrolux.cz

AEG

Electrolux