

schindler+hofmann

REGENERATIVE ENERGIEN

ORANIER
Heiztechnik

JUSTUS
— PERFEKTE WÄRME —















Die **Mehrfachverriegelung** verhindert ein Verziehen der Feuertür durch hohe Temperaturen. Zudem wird durch besonders gute Dichtigkeit der Eintritt ungewünschter Luftzufuhr verhindert und somit die Verbrennungsqualität im Ofen stabil gehalten.

Das **ORANIER Safe-Verschluss-System** ermöglicht einen raumluftunabhängigen Betrieb. Die geschlossene Tür bleibt nachhaltig dicht. Das hydraulische System ist nahezu wartungsfrei und verschleißarm; die Tür ist ergonomisch leicht zu bedienen und schließt äußerst geräuscharm.

Mit dem **Wärmespeicher „wärmePLUS“** kann die integrierte Spezial-Speichermasse je nach Aufladung bis zu zehn Stunden nach Erlöschen des Feuers weiterhin Wärme abgeben.













Kaminöfen Oranier	3
Zubehör Kaminöfen Oranier	18
Pelletöfen Oranier	19
Wasserführende Kaminöfen Oranier	21
Zubehör Wasserführende Kaminöfen Oranier	23
Wasserführende Pelletöfen Oranier	24
Kaminöfen Oranier – Clevere Alternativen	26
Kaminöfen Justus	30
Wasserführende Kaminöfen Justus	36
Zubehör Oranier/Justus	37
Gasgrills Justus	38
Zubehör Gasgrills Justus	39

KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	 8167 37	Arkona Kachel Bordeauxrot Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,2%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1582 x 515 x 515 mm; Mehrfachverriegelung; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 2.451,29	€ 2.917,03
	 8167 89	Arkona Kachel Polarweiß Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,2%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1582 x 515 x 515 mm; Mehrfachverriegelung; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 2.451,29	€ 2.917,03
	 8167 49	Arkona Kachel Sand Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,2%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1582 x 515 x 515 mm; Mehrfachverriegelung; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 2.451,29	€ 2.917,03
	 8167 87	Arkona Mineralputz weiß Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,2%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1582 x 515 x 515 mm; Mehrfachverriegelung; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 2.269,65	€ 2.700,88
	 8175 37	Astra 5R PLUS Kachel Bordeauxrot Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad >80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1158 x 550 x 450 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 2.088,00	€ 2.484,72
	 8175 87	Astra 5R PLUS Kachel Polarweiß Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad >80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1158 x 550 x 450 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 2.088,00	€ 2.484,72
	 8175 49	Astra 5R PLUS Kachel Sand Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad >80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1158 x 550 x 450 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 2.088,00	€ 2.484,72
	 8175 11	Astra 5R PLUS Stahl Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad >80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1158 x 550 x 450 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.997,18	€ 2.376,64
	 8177 37	Astra 7 Kachel Bordeauxrot Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1409 x 550 x 451 mm; Mehrfachverriegelung; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 2.324,14	€ 2.765,72
	 8177 43	Astra 7 Kachel Cotto Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1409 x 550 x 451 mm; Mehrfachverriegelung; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 2.324,14	€ 2.765,72











Wenn nicht anders beschrieben, haben alle Öfen eine selbstschließende Tür (Bauart 1) und sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	8177 87	Astra 7 Kachel Polarweiß Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1409 x 550 x 451 mm; Mehrfachverriegelung; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 2.324,14	€ 2.765,72
	8177 49	Astra 7 Kachel Sand Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1409 x 550 x 451 mm; Mehrfachverriegelung; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 2.324,14	€ 2.765,72
	8177 11	Astra 7 Stahl Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1409 x 550 x 451 mm; Mehrfachverriegelung; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 2.233,31	€ 2.657,64
	4679 25	Atrium 5 Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1152 x 588 x 468 mm; Mehrfachverriegelung; nicht für Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 2.796,42	€ 3.327,73
	4679 15	Atrium 5 Stahl Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1152 x 588 x 468 mm; Mehrfachverriegelung; nicht für Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 2.796,42	€ 3.327,73
	4679 29	Atrium 7 Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1152 x 588 x 468 mm; Mehrfachverriegelung; nicht für Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 2.987,14	€ 3.554,69
	4679 11	Atrium 7 Stahl Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1152 x 588 x 468 mm; Mehrfachverriegelung; nicht für Braunkohlebriketts; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 2.987,14	€ 3.554,69
	7495 22	Clio 5 Stahl Gussgrau/Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1088 x 482 x 373 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
 	7495 32	Clio 5 Stahl Schwarz/Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1088 x 482 x 373 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
 	7497 32	Clio 7 Stahl Gussgrau/Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1150 x 500 x 413 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.888,19	€ 2.246,95











Wenn nicht anders beschrieben, haben alle Öfen eine selbstschließende Tür (Bauart 1) und sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

KAMINÖFEN ORANIER











Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	7497 22	Clio 7 Stahl Schwarz/Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1150 x 500 x 413 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.888,19	€ 2.246,95
	6930 22	Corner Stahl Gussgrau/Speckstein Eckkamin Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 79,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1125 x 685 x 685 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.178,82	€ 2.592,80
	6930 32	Corner Stahl Schwarz/Sandstein Eckkamin Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 79,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1125 x 685 x 685 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.178,82	€ 2.592,80
	8163 04	Dio 120 Edelstahl rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1409 x 550 x 451 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 2.487,62	€ 2.960,27
	8163 21	Dio 120 Stahl Metallic Braun rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1409 x 550 x 451 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 2.088,00	€ 2.484,72
	8163 11	Dio 120 Stahl Schwarz rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1409 x 550 x 451 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 2.088,00	€ 2.484,72
	8164 04	Dio 150 Edelstahl rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1504 x 475 x 475 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 2.632,94	€ 3.133,19
	8164 21	Dio 150 Stahl Metallic Braun rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1504 x 475 x 475 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 2.178,82	€ 2.592,80
	8164 11	Dio 150 Stahl Schwarz rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1504 x 475 x 475 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 2.178,82	€ 2.592,80
	8164 44	Dio 150 W Edelstahl rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1504 x 475 x 475 mm; Safe-Verschluss; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 2.996,23	€ 3.565,51

Wenn nicht anders beschrieben, haben alle Öfen eine selbstschließende Tür (Bauart 1) und sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

KAMINÖFEN ORANIER











Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	8164 51	Dio 150 W Stahl Metallic Braun rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1504 x 475 x 475 mm; Safe-Verschluss; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 2.360,47	€ 2.808,96
	8164 41	Dio 150 W Stahl Schwarz rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1504 x 475 x 475 mm; Safe-Verschluss; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 2.360,47	€ 2.808,96
	4210 22	Hera D Stahl Gussgrau/Speckstein Dauerbrand-Kaminofen Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1153 x 555 x 400 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.106,17	€ 2.506,34
	4210 32	Hera D Stahl Schwarz/Sandstein Dauerbrand-Kaminofen Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1153 x 555 x 400 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.106,17	€ 2.506,34
	4210 29	Hera D Stahl Gussgrau Dauerbrand-Kaminofen Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1153 x 500 x 400 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.434,09	€ 1.706,56
	4410 22	Hera Massiv Stahl Gussgrau/Speckstein Dauerbrand-Kaminofen Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1153 x 555 x 400 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.042,59	€ 2.430,68
	4310 22	Hera R Stahl Gussgrau/Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1153 x 555 x 400 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.906,35	€ 2.268,56
	4310 32	Hera R Stahl Schwarz/Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1153 x 555 x 400 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.906,35	€ 2.268,56
	4310 29	Hera R Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1100 x 500 x 400 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.452,25	€ 1.728,17
	4665 23	Kaskade Kachel California Gold Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1240 x 1034 x 632 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.514,87	€ 2.992,69

KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	4665 24	Kaskade Kachel Hämatit Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1240 x 1034 x 632 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.514,87	€ 2.992,69
	4665 25	Kaskade Kachel Rubinrot Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1240 x 1034 x 632 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.514,87	€ 2.992,69
	4665 22	Kaskade Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1240 x 1034 x 632 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.514,87	€ 2.992,69
	4696 32	Pan 60 Sandstein mit Spezialschamottespeicherstein; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1503 x 576 x 470 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.787,33	€ 3.316,93
	4696 22	Pan 60 Speckstein mit Spezialschamottespeicherstein; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1503 x 576 x 470 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.968,98	€ 3.533,08
	5618 11	Pateo Links Granit Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV I; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1505 x 1303 x 740 mm; Bauart 2; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm; nicht für Braunkohlebriketts	€ 2.514,87	€ 2.992,69
	5618 32	Pateo Links Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV I; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1505 x 1303 x 740 mm; Bauart 2; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm; nicht für Braunkohlebriketts	€ 2.514,87	€ 2.992,69
	5617 11	Pateo Rechts Granit Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV I; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1505 x 1303 x 740 mm; Bauart 2; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm; nicht für Braunkohlebriketts	€ 2.514,87	€ 2.992,69
	5617 32	Pateo Rechts Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV I; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1505 x 1303 x 740 mm; Bauart 2; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm; nicht für Braunkohlebriketts	€ 2.514,87	€ 2.992,69
	6377 19	Patrona Kachel Ahorn weiß Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 79,0 %; BlmSchV I; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1200 x 850 x 488 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.951,77	€ 2.322,60











Wenn nicht anders beschrieben, haben alle Öfen eine selbstschließende Tür (Bauart 1) und sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	ArtikelNr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	6377 22	Patrona Kachel Torf Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV I; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1200 x 850 x 488 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.951,77	€ 2.322,60
	6276 29	Pisa Stahl Gussgrau inkl. Warmhaltefach und Abdeckplatte in Speckstein; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1198 x 500 x 500 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.724,71	€ 2.052,41
	6276 11	Pisa Stahl Schwarz inkl. Warmhaltefach und Abdeckplatte in Speckstein; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1198 x 500 x 500 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.724,71	€ 2.052,41
	5444 35	Polar 4 Stahl Gussgrau/Granit Kaschmir inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1086 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.906,35	€ 2.268,56
	5444 36	Polar 4 Stahl Gussgrau/Granit Paradies inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1086 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.906,35	€ 2.268,56
	5444 40	Polar 4 Stahl Gussgrau/Kachel California Gold inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1086 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.906,35	€ 2.268,56
	5444 39	Polar 4 Stahl Gussgrau/Kachel Champagner inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1086 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.906,35	€ 2.268,56
	5444 43	Polar 4 Stahl Gussgrau/Kachel Coffee inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1086 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.906,35	€ 2.268,56
	5444 32	Polar 4 Stahl Gussgrau/Sandstein inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1086 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.997,18	€ 2.376,64
	5444 22	Polar 4 Stahl Gussgrau/Speckstein inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1086 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.933,60	€ 2.300,99











Wenn nicht anders beschrieben, haben alle Öfen eine selbstschließende Tür (Bauart 1) und sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	5444 57	Polar 4 Stahl Schwarz/Granit Kaschmir inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1086 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.906,35	€ 2.268,56
	5444 58	Polar 4 Stahl Schwarz/Granit Paradies inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1086 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.906,35	€ 2.268,56
	5444 62	Polar 4 Stahl Schwarz/Kachel California Gold inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1086 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.906,35	€ 2.268,56
	5444 61	Polar 4 Stahl Schwarz/Kachel Champagner inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1086 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.906,35	€ 2.268,56
	5444 65	Polar 4 Stahl Schwarz/Kachel Coffee inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1086 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.906,35	€ 2.268,56
	5444 56	Polar 4 Stahl Schwarz/Sandstein inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1086 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.997,18	€ 2.376,64
	5444 55	Polar 4 Stahl Schwarz/Speckstein inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1086 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.933,60	€ 2.300,99
	5444 29	Polar 4 Stahl Gussgrau inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1066 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.207,02	€ 1.436,36
	5444 11	Polar 4 Stahl Schwarz inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1066 x 515 x 376 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.207,02	€ 1.436,36
	5446 35	Polar 6 Stahl Gussgrau/Granit Kaschmir inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1140 x 598 x 472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.997,18	€ 2.376,64











Wenn nicht anders beschrieben, haben alle Öfen eine selbstschließende Tür (Bauart 1) und sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	5446 36	Polar 6 Stahl Gussgrau/Granit Paradies inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.997,18	€ 2.376,64
	5446 40	Polar 6 Stahl Gussgrau/California Gold inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.997,18	€ 2.376,64
	5446 39	Polar 6 Stahl Gussgrau/Kachel Champagner inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.997,18	€ 2.376,64
	5446 43	Polar 6 Stahl Gussgrau/Kachel Coffee inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.997,18	€ 2.376,64
	5446 32	Polar 6 Stahl Gussgrau/Sandstein inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.088,00	€ 2.484,72
	5446 22	Polar 6 Stahl Gussgrau/Speckstein inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.051,67	€ 2.441,49
	5446 57	Polar 6 Stahl Schwarz/Granit Kaschmir inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.997,18	€ 2.376,64
	5446 58	Polar 6 Stahl Schwarz/Granit Paradies inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.997,18	€ 2.376,64
	5446 62	Polar 6 Stahl Schwarz/California Gold inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.997,18	€ 2.376,64
	5446 61	Polar 6 Stahl Schwarz/Kachel Champagner inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.997,18	€ 2.376,64











Wenn nicht anders beschrieben, haben alle Öfen eine selbstschließende Tür (Bauart 1) und sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	5446 65	Polar 6 Stahl Schwarz/Kachel Coffee inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150mm oben + hinten; Nennleistung 6,5kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.997,18	€ 2.376,64
	5446 56	Polar 6 Stahl Schwarz/Sandstein inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150mm oben + hinten; Nennleistung 6,5kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.088,00	€ 2.484,72
	5446 55	Polar 6 Stahl Schwarz/Speckstein inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150mm oben + hinten; Nennleistung 6,5kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.051,67	€ 2.441,49
	5446 29	Polar 6 Stahl Gussgrau inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150mm oben + hinten; Nennleistung 6,5kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1108x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.325,10	€ 1.576,87
	5446 11	Polar 6 Stahl Schwarz inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150mm oben + hinten; Nennleistung 6,5kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1108x598x472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.325,10	€ 1.576,87
	5448 35	Polar 8 Stahl Gussgrau/Granit Kaschmir inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150mm oben + hinten; Nennleistung 8,0kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1235x645x502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 2.133,42	€ 2.538,77
	5448 36	Polar 8 Stahl Gussgrau/Granit Paradies inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150mm oben + hinten; Nennleistung 8,0kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1235x645x502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 2.133,42	€ 2.538,77
	5448 40	Polar 8 Stahl Gussgrau/Kachel California Gold inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150mm oben + hinten; Nennleistung 8,0kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1235x645x502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 2.133,42	€ 2.538,77
	5448 39	Polar 8 Stahl Gussgrau/Kachel Champagner inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150mm oben + hinten; Nennleistung 8,0kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1235x645x502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 2.133,42	€ 2.538,77
	5448 43	Polar 8 Stahl Gussgrau/Kachel Coffee inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø150mm oben + hinten; Nennleistung 8,0kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1235x645x502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 2.133,42	€ 2.538,77

Wenn nicht anders beschrieben, haben alle Öfen eine selbstschließende Tür (Bauart 1) und sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	5448 32	Polar 8 Stahl Gussgrau/Sandstein inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1235 x 645 x 502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 2.269,65	€ 2.700,88
	5448 22	Polar 8 Stahl Gussgrau/Speckstein inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1235 x 645 x 502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 2.251,48	€ 2.679,27
	5448 57	Polar 8 Stahl Schwarz/Granit Kaschmir inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1235 x 645 x 502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 2.133,42	€ 2.538,77
	5448 58	Polar 8 Stahl Schwarz/Granit Paradies inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1235 x 645 x 502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 2.133,42	€ 2.538,77
	5448 62	Polar 8 Stahl Schwarz/Kachel California Gold inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1235 x 645 x 502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 2.133,42	€ 2.538,77
	5448 61	Polar 8 Stahl Schwarz/Kachel Champagner inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1235 x 645 x 502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 2.133,42	€ 2.538,77
	5448 65	Polar 8 Stahl Schwarz/Kachel Coffee inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1235 x 645 x 502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 2.133,42	€ 2.538,77
	5448 56	Polar 8 Stahl Schwarz/Sandstein inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1235 x 645 x 502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 2.269,65	€ 2.700,88
	5448 55	Polar 8 Stahl Schwarz/Speckstein inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1235 x 645 x 502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 2.251,48	€ 2.679,27
	5448 29	Polar 8 Stahl Gussgrau inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1205 x 645 x 502 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 400 mm	€ 1.415,91	€ 1.684,94


Wenn nicht anders beschrieben, haben alle Öfen eine selbstschließende Tür (Bauart 1) und sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
 	5476 35	Polar Eck Wandbündig Stahl Gussgrau/Granit Kaschmir inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150mm oben; Nennleistung 6,5kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1141 x 733 x 580 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.178,82	€ 2.592,80
	5476 36	Polar Eck Wandbündig Stahl Gussgrau/Granit Paradies inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150mm oben; Nennleistung 6,5kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1141 x 733 x 580 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.178,82	€ 2.592,80
	5476 40	Polar Eck Wandbündig Stahl Gussgrau/Kachel California Gold inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150mm oben; Nennleistung 6,5kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1141 x 733 x 580 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.178,82	€ 2.592,80
	5476 39	Polar Eck Wandbündig Stahl Gussgrau/Kachel Champagner inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150mm oben; Nennleistung 6,5kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1141 x 733 x 580 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.178,82	€ 2.592,80
	5476 43	Polar Eck Wandbündig Stahl Gussgrau/Kachel Coffee inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150mm oben; Nennleistung 6,5kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1141 x 733 x 580 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.178,82	€ 2.592,80
	5476 22	Polar Eck Wandbündig Stahl Gussgrau/Speckstein inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150mm oben; Nennleistung 6,5kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1141 x 733 x 580 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.269,65	€ 2.700,88
	5476 29	Polar Eck Wandbündig Stahl Gussgrau inkl. Warmhaltefach; Rauchrohr Ø 150mm oben; Nennleistung 6,5kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1141 x 733 x 580 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.724,71	€ 2.052,41
 	5545 40	Pori 5 Stahl Gussgrau/Kachel California Gold Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1090 x 515 x 378 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.570,31	€ 1.868,67
	5545 39	Pori 5 Stahl Gussgrau/Kachel Champagner Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1090 x 515 x 378 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.570,31	€ 1.868,67
	5545 43	Pori 5 Stahl Gussgrau/Kachel Coffee Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1090 x 515 x 378 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.570,31	€ 1.868,67











Wenn nicht anders beschrieben, haben alle Öfen eine selbstschließende Tür (Bauart 1) und sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	5545 44	Pori 5 Stahl Gussgrau/Kachel Hämatit Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1090x515x378mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 1.570,31	€ 1.868,67
	5545 38	Pori 5 Stahl Gussgrau/Kachel Kiefer Beige Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1090x515x378mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 1.570,31	€ 1.868,67
	5545 45	Pori 5 Stahl Gussgrau/Kachel Rubinrot Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1090x515x378mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 1.570,31	€ 1.868,67
	5545 22	Pori 5 Stahl Gussgrau/Speckstein Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1090x515x378mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 1.570,31	€ 1.868,67
	5545 62	Pori 5 Stahl Schwarz/Kachel California Gold Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1090x515x378mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 1.570,31	€ 1.868,67
	5545 61	Pori 5 Stahl Schwarz/Kachel Champagner Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1090x515x378mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 1.570,31	€ 1.868,67
	5545 65	Pori 5 Stahl Schwarz/Kachel Coffee Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1090x515x378mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 1.570,31	€ 1.868,67
	5545 66	Pori 5 Stahl Schwarz/Kachel Hämatit Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1090x515x378mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 1.570,31	€ 1.868,67
	5545 60	Pori 5 Stahl Schwarz/Kachel Kiefer Beige Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1090x515x378mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 1.570,31	€ 1.868,67
	5545 67	Pori 5 Stahl Schwarz/Kachel Rubinrot Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1090x515x378mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 1.570,31	€ 1.868,67









Wenn nicht anders beschrieben, haben alle Öfen eine selbstschließende Tür (Bauart 1) und sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	5545 23	Pori 5 Stahl Schwarz/Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1090x515x378 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.570,31	€ 1.868,67
	5545 29	Pori 5 Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1058x515x378 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.070,79	€ 1.274,24
	5545 11	Pori 5 Stahl Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1058x515x378 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.070,79	€ 1.274,24
	5547 40	Pori 7 Stahl Gussgrau/Kachel California Gold Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
	5547 39	Pori 7 Stahl Gussgrau/Kachel Champagner Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
	5547 43	Pori 7 Stahl Gussgrau/Kachel Coffee Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
	5547 44	Pori 7 Stahl Gussgrau/Kachel Hämatit Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
	5547 38	Pori 7 Stahl Gussgrau/Kachel Kiefer Beige Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
	5547 45	Pori 7 Stahl Gussgrau/Kachel Rubinrot Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
	5547 22	Pori 7 Stahl Gussgrau/Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
























Wenn nicht anders beschrieben, haben alle Öfen eine selbstschließende Tür (Bauart 1) und sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	5547 62	Pori 7 Stahl Schwarz/Kachel California Gold Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
	5547 61	Pori 7 Stahl Schwarz/Kachel Champagner Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
	5547 65	Pori 7 Stahl Schwarz/Kachel Coffee Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
	5547 66	Pori 7 Stahl Schwarz/Kachel Hämatit Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
	5547 60	Pori 7 Stahl Schwarz/Kachel Kiefer Beige Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
	5547 67	Pori 7 Stahl Schwarz/Kachel Rubinrot Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
	5547 23	Pori 7 Stahl Schwarz/Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1140x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.706,55	€ 2.030,80
	5547 29	Pori 7 Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1108x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.197,94	€ 1.425,55
	5547 11	Pori 7 Stahl Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1108x590x477 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.197,94	€ 1.425,55
	5611 70	Puris Kaminofen mit Verkleidung Sims Granit Schwarz/Umrandung Edelstahl Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1700x1178x615 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.860,95	€ 2.214,53



KAMINÖFEN ORANIER



Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	5616 70	Puris Kaminofen mit Verkleidung Sims und Umrandung Granit Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1700 x 1178 x 615 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.860,95	€ 2.214,53
 	6676 11	Smart X Stahl Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1172 x 600 x 453 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.452,20	€ 2.918,11
 	6358 40	Stella Eck Kachel Amber Rauchrohr Ø 150 mm hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1656 x 892 x 631 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.869,07	€ 3.414,19
 	6358 44	Stella Eck Kachel Anthrazit Rauchrohr Ø 150 mm hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1656 x 892 x 631 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.869,07	€ 3.414,19
 	6358 36	Stella Eck Kachel Bordeauxrot Rauchrohr Ø 150 mm hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1656 x 892 x 631 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.869,07	€ 3.414,19
  	5855 22	Thalia 5 Stahl Gussgrau/Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1097 x 529 x 390 mm; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 2.178,82	€ 2.592,80
  	5855 87	Thalia 5 Stahl Schwarz/Kalkstein Cream Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1097 x 529 x 390 mm; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 2.233,31	€ 2.657,64
  	5855 32	Thalia 5 Stahl Schwarz/Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1097 x 529 x 390 mm; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 2.178,82	€ 2.592,80
 	5855 11	Thalia 5 Stahl Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1097 x 529 x 390 mm; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.579,39	€ 1.879,48
  	5877 22	Thalia 7 Stahl Gussgrau/Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; H x B x T 1151 x 605 x 490 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.296,90	€ 2.733,31

Wenn nicht anders beschrieben, haben alle Öfen eine selbstschließende Tür (Bauart 1) und sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.











KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	5877 87	Thalia 7 Stahl Schwarz/Kalkstein Cream Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1151x605x490 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.360,47	€ 2.808,96
	5877 32	Thalia 7 Stahl Schwarz/Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1151x605x490 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.296,90	€ 2.733,31
	5877 11	Thalia 7 Stahl Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1151x605x490 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.770,13	€ 2.106,45

ZUBEHÖR KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	9205 36	Abdeckplatte Polar 8 Speckstein	€ 302,89	€ 360,44
	9212 59	Farbgebinde Grenada Inhalt 1,5l; die clevere Alternative zu „Ich male meinen Ofen selbst an!“	€ 94,00	€ 111,86
	9212 61	Farbgebinde Metropolitan Inhalt 1,5l; die clevere Alternative zu „Ich male meinen Ofen selbst an!“	€ 94,00	€ 111,86
	9212 60	Farbgebinde NaturSand Inhalt 1,5l; die clevere Alternative zu „Ich male meinen Ofen selbst an!“	€ 94,00	€ 111,86
	9212 58	Farbgebinde Tasmania Inhalt 1,5l; die clevere Alternative zu „Ich male meinen Ofen selbst an!“	€ 94,00	€ 111,86
	9212 85	Rohrbogen für Anschluss Arkona hinten	€ 37,98	€ 45,19

PELLETÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	7900 42	Notus Kachel California Gold Pellettank 30 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 2,4–8,0 kW; Wirkungsgrad >90,0%; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1045x580x532 mm	€ 3.541,16	€ 4.213,98
	7900 41	Notus Kachel Champagner Pellettank 30 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 2,4–8,0 kW; Wirkungsgrad >90,0%; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1045x580x532 mm	€ 3.541,16	€ 4.213,98
	7900 44	Notus Kachel Chocolate Brown Pellettank 30 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 2,4–8,0 kW; Wirkungsgrad >90,0%; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1045x580x532 mm	€ 3.541,16	€ 4.213,98
	7900 45	Notus Kachel Coffee Pellettank 30 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 2,4–8,0 kW; Wirkungsgrad >90,0%; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1045x580x532 mm	€ 3.541,16	€ 4.213,98
	7900 47	Notus Kachel Hämatit Pellettank 30 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 2,4–8,0 kW; Wirkungsgrad >90,0%; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1045x580x532 mm	€ 3.541,16	€ 4.213,98
	7900 40	Notus Kachel Kiefer Beige Pellettank 30 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 2,4–8,0 kW; Wirkungsgrad >90,0%; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1045x580x532 mm	€ 3.541,16	€ 4.213,98
	7900 46	Notus Kachel Rubinrot Pellettank 30 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 2,4–8,0 kW; Wirkungsgrad >90,0%; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1045x580x532 mm	€ 3.541,16	€ 4.213,98
	7900 43	Notus Kachel Sweet Candy Pellettank 30 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 2,4–8,0 kW; Wirkungsgrad >90,0%; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1045x580x532 mm	€ 3.541,16	€ 4.213,98
	7900 32	Notus Sandstein Pellettank 30 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 2,4–8,0 kW; Wirkungsgrad >90,0%; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1045x580x532 mm	€ 3.541,16	€ 4.213,98
	7900 22	Notus Speckstein Pellettank 30 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 2,4–8,0 kW; Wirkungsgrad >90,0%; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1045x580x532 mm	€ 3.450,33	€ 4.105,90

PELLETÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	7900 29	Notus Stahl Anthrazit Pellettank 30 kg; Rauchrohr Ø100 mm hinten; Nennleistung 2,4–8,0 kW; Wirkungsgrad >90,0%; BImSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1045x580x532 mm	€ 3.341,35	€ 3.976,20

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	 7701 37	Astra AQUA Kachel Bordeauxrot Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW, davon wasserseitig 4,5 kW und luftseitig 3,5 kW; Wirkungsgrad 85,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1408x550x453 mm; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 2.514,87	€ 2.992,69
	 7701 43	Astra AQUA Kachel Cotto Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW, davon wasserseitig 4,5 kW und luftseitig 3,5 kW; Wirkungsgrad 85,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1408x550x453 mm; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 2.514,87	€ 2.992,69
	 7701 87	Astra AQUA Kachel Polarweiß Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW, davon wasserseitig 4,5 kW und luftseitig 3,5 kW; Wirkungsgrad 85,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1408x550x453 mm; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 2.514,87	€ 2.992,69
	 7701 49	Astra AQUA Kachel Sand Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW, davon wasserseitig 4,5 kW und luftseitig 3,5 kW; Wirkungsgrad 85,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1408x550x453 mm; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 2.514,87	€ 2.992,69
	 7701 11	Astra AQUA Stahl Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW, davon wasserseitig 4,5 kW und luftseitig 3,5 kW; Wirkungsgrad 85,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1408x550x453 mm; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 2.414,96	€ 2.873,81
	 7603 10	Belt AQUA Panorama Stahl Gussgrau mit Speckstein-Einlage Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 10,0 kW, davon wasserseitig 6,0 kW und luftseitig 4,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV I; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1234x564x563 mm; max. Scheitholzlänge 360 mm	€ 2.560,27	€ 3.046,72
	 7602 22	Belt AQUA Plan Stahl Gussgrau mit Speckstein-Einlage Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 10,0 kW, davon wasserseitig 6,0 kW und luftseitig 4,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV I; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1234x564x514 mm; max. Scheitholzlänge 360 mm	€ 2.296,90	€ 2.733,31
	 7602 32	Belt AQUA Plan Stahl Schwarz mit Speckstein-Einlage Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 10,0 kW, davon wasserseitig 6,0 kW und luftseitig 4,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV I; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1234x564x514 mm; max. Scheitholzlänge 360 mm	€ 2.296,90	€ 2.733,31
	 7702 42	Pisa AQUA Sandstein rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,5 kW, davon wasserseitig 5,0 kW und luftseitig 3,5 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1285x510x510 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.722,85	€ 3.240,19
	 7702 22	Pisa AQUA Speckstein rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,5 kW, davon wasserseitig 5,0 kW und luftseitig 3,5 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1285x510x510 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.722,85	€ 3.240,19

Alle wasserführenden Kaminöfen sind mit einer selbstschließenden Tür (Bauart 1) und einer thermischen Ablaufsicherung ausgerüstet. Sie sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN ORANIER



Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	7614 40	Polar AQUA Stahl Gussgrau/Kachel California Gold Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 3.250,52	€ 3.868,12
	7614 39	Polar AQUA Stahl Gussgrau/Kachel Champagner Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 3.250,52	€ 3.868,12
	7614 43	Polar AQUA Stahl Gussgrau/Kachel Coffee Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 3.250,52	€ 3.868,12
	7614 35	Polar AQUA Stahl Gussgrau/Granit Kaschmir Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 3.250,52	€ 3.868,12
	7614 36	Polar AQUA Stahl Gussgrau/Granit Paradies Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 3.250,52	€ 3.868,12
	7614 32	Polar AQUA Stahl Gussgrau/Sandstein Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 3.395,84	€ 4.041,05
	7614 22	Polar AQUA Stahl Gussgrau/Speckstein Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 3.295,94	€ 3.922,16
	7614 62	Polar AQUA Stahl Schwarz/Kachel California Gold Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 3.250,52	€ 3.868,12
	7614 61	Polar AQUA Stahl Schwarz/Kachel Champagner Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 3.250,52	€ 3.868,12
	7614 65	Polar AQUA Stahl Schwarz/Kachel Coffee Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 3.250,52	€ 3.868,12

Alle wasserführenden Kaminöfen sind mit einer selbstschließenden Tür (Bauart 1) und einer thermischen Ablaufsicherung ausgerüstet. Sie sind für Braunkohlebriketts zugelassen. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	7614 57	Polar AQUA Stahl Schwarz/Granit Kaschmir Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 3.250,52	€ 3.868,12
	7614 58	Polar AQUA Stahl Schwarz/Granit Paradies Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 3.250,52	€ 3.868,12
	7614 56	Polar AQUA Stahl Schwarz/Sandstein Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 3.395,84	€ 4.041,05
	7614 55	Polar AQUA Stahl Schwarz/Speckstein Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 3.295,94	€ 3.922,16
	7614 29	Polar AQUA Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 10,0kW, davon wasserseitig 5,0kW und luftseitig 5,0kW; Wirkungsgrad 83,0%; BlmSchV II; optional Anschluss an externe Zuluft; HxBxT 1231 x 641 x 492mm; max. Scheitholzlänge 380mm	€ 2.578,44	€ 3.068,35




ZUBEHÖR WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	9212 78	Teleskop-Abdeckung Polar AQUA „AquaCover“ Stahl Gussgrau ideal zur Abdeckung der Verrohrung und zum Ausgleich des Wandabstandes	€ 56,02	€ 66,66
	9212 80	Teleskop-Abdeckung Polar AQUA „AquaCover“ Stahl Schwarz ideal zur Abdeckung der Verrohrung und zum Ausgleich des Wandabstandes	€ 56,02	€ 66,66






WASSERFÜHRENDE PELLETOFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
		7980 32 Bora 12 Stahl Schwarz/Sandstein raumluftunabhängig (zugelassen durch DIBT); Pellettank 32 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 3,2 – 12,0 kW, davon wasser- seitig 10,0 kW und luftseitig 2,0 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 1100 x 617 x 596 mm	€ 6.809,84	€ 8.103,71
		7980 11 Bora 12 Stahl Schwarz raumluftunabhängig (zugelassen durch DIBT); Pellettank 32 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 3,2 – 12,0 kW, davon wasser- seitig 10,0 kW und luftseitig 2,0 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 1100 x 617 x 596 mm	€ 6.628,20	€ 7.887,56
		7980 22 Bora 12 Stahl Schwarz/Speckstein raumluftunabhängig (zugelassen durch DIBT); Pellettank 32 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 3,2 – 12,0 kW, davon wasser- seitig 10,0 kW und luftseitig 2,0 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 1100 x 617 x 596 mm	€ 6.809,84	€ 8.103,71
		7940 32 Bora 6 Stahl Schwarz/Sandstein raumluftunabhängig (zugelassen durch DIBT); Pellettank 20 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 2,0 – 6,0 kW, davon wasser- seitig 4,6 kW und luftseitig 1,4 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 942 x 502 x 545 mm	€ 6.174,09	€ 7.347,16
		7940 22 Bora 6 Stahl Schwarz/Speckstein raumluftunabhängig (zugelassen durch DIBT); Pellettank 20 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 2,0 – 6,0 kW, davon wasser- seitig 4,6 kW und luftseitig 1,4 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 942 x 502 x 545 mm	€ 6.174,09	€ 7.347,16
		7940 11 Bora 6 Stahl Schwarz raumluftunabhängig (zugelassen durch DIBT); Pellettank 20 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 2,0 – 6,0 kW, davon wasser- seitig 4,6 kW und luftseitig 1,4 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 942 x 502 x 545 mm	€ 5.992,45	€ 7.131,01
		7950 42 Solanus Stahl Anthrazit/Kachel California Gold Pellettank 40 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 3,0 – 10,0 kW, davon wasserseitig 8,0 kW und luftseitig 2,0 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 1100 x 590 x 595 mm	€ 6.111,42	€ 7.272,59
		7950 41 Solanus Stahl Anthrazit/Kachel Champagner Pellettank 40 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 3,0 – 10,0 kW, davon wasserseitig 8,0 kW und luftseitig 2,0 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 1100 x 590 x 595 mm	€ 6.111,42	€ 7.272,59
		7950 44 Solanus Stahl Anthrazit/Kachel Chocolate Brown Pellettank 40 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 3,0 – 10,0 kW, davon wasserseitig 8,0 kW und luftseitig 2,0 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 1100 x 590 x 595 mm	€ 6.111,42	€ 7.272,59
		7950 45 Solanus Stahl Anthrazit/Kachel Coffee Pellettank 40 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 3,0 – 10,0 kW, davon wasserseitig 8,0 kW und luftseitig 2,0 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 1100 x 590 x 595 mm	€ 6.111,42	€ 7.272,59














WASSERFÜHRENDE PELLETOFEN ORANIER

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	7950 47	Solanus Stahl Anthrazit/Kachel Hämatit Pellettank 40 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 3,0 – 10,0 kW, davon wasserseitig 8,0 kW und luftseitig 2,0 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 1100 x 590 x 595 mm	€ 6.111,42	€ 7.272,59
	7950 40	Solanus Stahl Anthrazit/Kachel Kiefer Beige Pellettank 40 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 3,0 – 10,0 kW, davon wasserseitig 8,0 kW und luftseitig 2,0 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 1100 x 590 x 595 mm	€ 6.111,42	€ 7.272,59
	7950 46	Solanus Stahl Anthrazit/Kachel Rubinrot Pellettank 40 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 3,0 – 10,0 kW, davon wasserseitig 8,0 kW und luftseitig 2,0 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 1100 x 590 x 595 mm	€ 6.111,42	€ 7.272,59
	7950 43	Solanus Stahl Anthrazit/Kachel Sweet Candy Pellettank 40 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 3,0 – 10,0 kW, davon wasserseitig 8,0 kW und luftseitig 2,0 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 1100 x 590 x 595 mm	€ 6.111,42	€ 7.272,59
	7950 32	Solanus Stahl Anthrazit/Sandstein Pellettank 40 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 3,0 – 10,0 kW, davon wasserseitig 8,0 kW und luftseitig 2,0 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 1100 x 590 x 595 mm	€ 5.993,35	€ 7.132,09
	7950 22	Solanus Stahl Anthrazit/Speckstein Pellettank 40 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 3,0 – 10,0 kW, davon wasserseitig 8,0 kW und luftseitig 2,0 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 1100 x 590 x 595 mm	€ 5.993,35	€ 7.132,09
	7950 29	Solanus Stahl Anthrazit Pellettank 40 kg; Rauchrohr Ø 100 mm hinten; Nennleistung 3,0 – 10,0 kW, davon wasserseitig 8,0 kW und luftseitig 2,0 kW; Wirkungsgrad >95,0%; BlmSchV II; BAFA-förderfähig; H x B x T 1100 x 590 x 595 mm	€ 5.902,53	€ 7.024,01

KAMINÖFEN ORANIER – CLEVERE ALTERNATIVEN








Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	9204 18	Abdeckplatte für Arktis 5 Speckstein	€ 251,70	€ 299,52
	9205 35	Abdeckplatte für Arktis 7 Speckstein	€ 251,70	€ 299,52
	6910 11	Alto Seitenteile Granit Schwarz Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 6,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BImSchV II; HxBxT 1374x552x408mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330mm	€ 1.542,25	€ 1.835,28
	6910 29	Alto Seitenteile Stahl Silbergrau Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 6,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BImSchV II; HxBxT 1374x552x408mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330mm	€ 1.343,98	€ 1.599,34
	6910 21	Alto W Seitenteile Granit Schwarz Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 6,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BImSchV II; HxBxT 1374x552x408mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330mm	€ 1.669,71	€ 1.986,96
	6910 39	Alto W Seitenteile Stahl Silbergrau Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 6,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BImSchV II; HxBxT 1374x552x408mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330mm	€ 1.485,60	€ 1.767,87
	5745 37	Arktis 5 Sandstein Braun Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BImSchV II; HxBxT 986x515x376mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 1.444,54	€ 1.719,00
	5745 38	Arktis 5 Sandstein Schwarz Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BImSchV II; HxBxT 986x515x376mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 1.444,54	€ 1.719,00
	5745 22	Arktis 5 Speckstein Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BImSchV II; HxBxT 986x515x376mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 1.373,73	€ 1.634,73
	5745 29	Arktis 5 Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BImSchV II; HxBxT 986x515x376mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 941,78	€ 1.120,71
	5745 87	Arktis 5 Cream Kalkstein Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 5,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BImSchV II; HxBxT 986x515x376mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300mm	€ 1.586,15	€ 1.887,52

KAMINÖFEN ORANIER – CLEVERE ALTERNATIVEN




Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	 5747 87	Arktis 7 Cream Kalkstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; H x B x T 1030 x 598 x 472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.740,52	€ 2.071,22
	 5747 37	Arktis 7 Sandstein Braun Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; H x B x T 1030 x 598 x 472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.557,83	€ 1.853,82
	 5747 38	Arktis 7 Sandstein Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; H x B x T 1030 x 598 x 472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.557,83	€ 1.853,82
	 5747 22	Arktis 7 Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; H x B x T 1030 x 598 x 472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.499,77	€ 1.784,72
	 5747 29	Arktis 7 Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; H x B x T 998 x 598 x 472 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.046,58	€ 1.245,43
	 8150 28	Artemis Lithorond Granit Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1160 x 555 x 490 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 1.627,23	€ 1.936,40
	 8150 35	Artemis Lithorond Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1160 x 555 x 490 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 1.485,60	€ 1.767,87
	 4692 87	Corso Einleger Kalkstein Cream rund Dauerbrand-Kaminofen Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1262 x 510 x 510 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.122,89	€ 2.526,24
	 4692 22	Corso Einleger Speckstein rund Dauerbrand-Kaminofen Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1262 x 510 x 510 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.924,63	€ 2.290,31
	 4692 11	Corso Stahl Schwarz rund Dauerbrand-Kaminofen Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1262 x 510 x 510 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.598,90	€ 1.902,69

Alle Öfen sind mit einer selbstschließenden Tür (Bauart 1) ausgerüstet und für Braunkohlebriketts zugelassen. Der Anschluss an externe Zuluft ist optional möglich. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

















KAMINÖFEN ORANIER – CLEVERE ALTERNATIVEN

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	9207 73	Einzelpaket Alto „wärmePLUS“ Die integrierte Spezial-Speichermasse kann je nach Aufladung bis zu zehn Stunden nach Erlöschen des Feuers weiterhin Wärme abgeben.	€ 294,63	€ 350,61
 	4691 22	Fehmarn Speckstein Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 7,0kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; HxBxT 1230x586x475mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330mm	€ 1.287,33	€ 1.531,93
	9207 72	Kombi-Abdeckplatte Granit Schwarz	€ 279,83	€ 333,00
	9207 71	Kombi-Abdeckplatte Naturstein	€ 279,83	€ 333,00
 	6940 11	Modus Seitenteile Granit Schwarz Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 6,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; HxBxT 1081x552x408mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330mm	€ 1.386,47	€ 1.649,90
	6940 30	Modus Seitenteile Naturstein Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 6,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; HxBxT 1081x552x408mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330mm	€ 1.386,47	€ 1.649,90
	6940 29	Modus Seitenteile Stahl Silbergrau Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 6,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; HxBxT 1081x552x408mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330mm	€ 1.260,43	€ 1.499,91
	8212 37	Rohrbogen für Anschluss Alto hinten	€ 57,74	€ 68,71
 	6960 30	Tondo Seitenteile Granit Schwarz drehbar Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 6,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; HxBxT 1131x552x408mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330mm	€ 1.386,47	€ 1.649,90
	6960 11	Tondo Seitenteile Naturstein drehbar Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 6,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; HxBxT 1131x552x408mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330mm	€ 1.386,47	€ 1.649,90
	6960 29	Tondo Seitenteile Stahl Silbergrau drehbar Rauchrohr Ø 150mm oben + hinten; Nennleistung 6,0kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; HxBxT 1131x552x408mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330mm	€ 1.301,50	€ 1.548,79














KAMINÖFEN ORANIER – CLEVERE ALTERNATIVEN

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	6950 30	Vision Seitenteile Granit Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BImSchV II; HxBxT 1115x552x408 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.783,00	€ 2.121,78
	6950 11	Vision Seitenteile Naturstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BImSchV II; HxBxT 1115x552x408 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.783,00	€ 2.121,78
	6950 29	Vision Seitenteile Stahl Silbergrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BImSchV II; HxBxT 1085x552x408 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.499,77	€ 1.784,72

KAMINÖFEN JUSTUS













Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	 6743 50	Bavaria Ahorn Weiß mit Sockel Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; H x B x T 1000 x 746 x 420 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm; ohne Anschluss an externe Zuluft	€ 1.273,17	€ 1.515,07
	 6743 51	Bavaria Bordeauxrot mit Sockel Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; H x B x T 1000 x 746 x 420 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm; ohne Anschluss an externe Zuluft	€ 1.273,17	€ 1.515,07
	 6743 52	Bavaria Grün mit Sockel Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 79,0%; BlmSchV II; H x B x T 1000 x 746 x 420 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm; ohne Anschluss an externe Zuluft	€ 1.273,17	€ 1.515,07
	 4682 22	Borkum Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; H x B x T 1051 x 485 x 373 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 919,12	€ 1.093,76
	 4682 29	Borkum Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 81,0%; BlmSchV II; H x B x T 1030 x 485 x 373 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 736,43	€ 876,35
	 4698 11	Diego wärmePLUS Stahl Schwarz Eckkamin Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 78,0%; BlmSchV II; H x B x T 1243 x 445 x 445 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.528,09	€ 1.818,43
	 6315 29	Falun mit Kochplatte Rauchrohr Ø 150 mm hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 82,0%; BlmSchV II; H x B x T 955 x 426 x 380 mm; max. Scheitholzlänge 250 mm	€ 575,95	€ 685,38
	 4687 22	Föhr Speckstein mit Warmhaltefach Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 78,0%; BlmSchV II; H x B x T 1133 x 486 x 413 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.131,56	€ 1.346,55
	 4687 29	Föhr Stahl Gussgrau mit Warmhaltefach Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 78,0%; BlmSchV II; H x B x T 1100 x 486 x 413 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 961,61	€ 1.144,32
	 8628 22	Gero Specksteinkeramik Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 8,0 kW; Wirkungsgrad 78,0%; BlmSchV II; H x B x T 1042 x 546 x 355 mm; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 763,33	€ 908,37

KAMINÖFEN JUSTUS













Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	 6535 22	Gotland Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 985 x 485 x 373 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 863,89	€ 1.028,03
	 6535 29	Gotland Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 960 x 485 x 373 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 755,09	€ 898,56
	 4673 32	Grönland Naturstein mit Warmhaltefach Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1030 x 503 x 430 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 849,73	€ 1.011,17
	 4673 36	Grönland Stahl Sandstein Korpus Schwarz mit Warmhaltefach Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1030 x 503 x 430 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 934,70	€ 1.112,30
	 4673 37	Grönland Sandstein Korpus Braun mit Warmhaltefach Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1030 x 503 x 430 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 934,70	€ 1.112,30
	 4673 22	Grönland Speckstein mit Warmhaltefach Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1030 x 503 x 430 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 863,89	€ 1.028,03
	 5625 11	Hamar Granit Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1157 x 848 x 561 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.584,74	€ 1.885,84
	 5625 26	Hamar Keramik California Gold Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1157 x 848 x 561 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.698,04	€ 2.020,66
	 5625 27	Hamar Keramik Champagner Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1157 x 848 x 561 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.698,04	€ 2.020,66
	 5625 28	Hamar Keramik Rubinrot Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1157 x 848 x 561 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.698,04	€ 2.020,66

Alle Öfen sind mit einer selbstschließenden Tür (Bauart 1) ausgerüstet und für Braunkohlebriketts zugelassen. Der Anschluss an externe Zuluft ist optional möglich. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

KAMINÖFEN JUSTUS
















Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
		4875 25 Island 5 II Keramik Ahorn Weiß Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1098 x 530 x 390 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.244,85	€ 1.481,37
		4875 26 Island 5 II Keramik California Gold Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1098 x 530 x 390 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.273,17	€ 1.515,07
		4875 28 Island 5 II Keramik Champagner Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1098 x 530 x 390 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.273,17	€ 1.515,07
		4875 42 Island 5 II Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1098 x 530 x 390 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.196,70	€ 1.424,07
		4875 22 Island 5 II Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1098 x 530 x 390 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.196,70	€ 1.424,07
		4875 29 Island 5 II Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1070 x 530 x 390 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 835,56	€ 994,32
		4877 25 Island 7 II Keramik Ahorn Weiß Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1151 x 604 x 490 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.457,28	€ 1.734,16
		4877 26 Island 7 II Keramik California Gold Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1151 x 604 x 490 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.584,74	€ 1.885,84
		4877 28 Island 7 II Keramik Champagner Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1151 x 604 x 490 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.584,74	€ 1.885,84
		4877 42 Island 7 II Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1151 x 604 x 490 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.274,59	€ 1.516,77

KAMINÖFEN JUSTUS















Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	4877 22	Island 7 II Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1151 x 604 x 490 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.274,59	€ 1.516,77
	4877 29	Island 7 II Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1151 x 604 x 490 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 920,54	€ 1.095,44
	4693 22	Justus Faro PLUS Speckstein rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1450 x 510 x 510 mm; Safe-Verschluss; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 2.023,76	€ 2.408,28
	4693 11	Justus Faro PLUS Stahl Schwarz rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1450 x 510 x 510 mm; Safe-Verschluss; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.696,62	€ 2.018,98
	4686 29	Justus Faro Stahl Gussgrau rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1154 x 486 x 486 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 982,85	€ 1.169,59
	4686 32	Justus Faro Stahl Schwarz rund Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1154 x 486 x 486 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 982,85	€ 1.169,59
	4688 32	Lagos Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1060 x 600 x 498 mm; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 805,82	€ 958,93
				
	4688 22	Lagos Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 78,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1060 x 600 x 498 mm; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 805,82	€ 958,93
	4690 22	Reno D Speckstein Dauerbrandofen Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1036 x 550 x 452 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.259,01	€ 1.498,22
				
	4690 11	Reno D Stahl Schwarz Dauerbrandofen Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1000 x 550 x 452 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 961,61	€ 1.144,32

Alle Öfen sind mit einer selbstschließenden Tür (Bauart 1) ausgerüstet und für Braunkohlebriketts zugelassen. Der Anschluss an externe Zuluft ist optional möglich. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

KAMINÖFEN JUSTUS

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
		4790 22 Reno R Speckstein Dauerbrandofen Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1036 x 550 x 452 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.400,63	€ 1.666,76
		4790 11 Reno R Stahl Schwarz Dauerbrandofen Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1000 x 550 x 452 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.103,22	€ 1.312,84
		4791 29 Reno Soft Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1032 x 550 x 450 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 989,93	€ 1.178,02
		4791 11 Reno Soft Stahl Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1032 x 550 x 450 mm; Safe-Verschluss; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 989,93	€ 1.178,02
		4792 29 Reno Soft wärmePLUS Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1332 x 550 x 450 mm; Safe-Verschluss; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.315,66	€ 1.565,63
		4792 11 Reno Soft wärmePLUS Stahl Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1332 x 550 x 450 mm; Safe-Verschluss; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.315,66	€ 1.565,63
		4781 22 Rügen II Speckstein drehbar Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1084 x 556 x 420 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.216,52	€ 1.447,66
		4781 29 Rügen II Stahl Gussgrau drehbar Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1084 x 556 x 420 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.117,39	€ 1.329,69
		4683 80 Sylt Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1069 x 561 x 373 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.358,15	€ 1.616,19
		4683 42 Sylt Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0%; BlmSchV II; H x B x T 1069 x 561 x 373 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.358,15	€ 1.616,19

KAMINÖFEN JUSTUS

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	4683 39	Sylt Specksteinkeramik Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1087 x 435 x 373 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 695,88	€ 828,09
 	4683 90	Sylt wärmePLUS Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1227 x 500 x 373 mm; Mehrfachverriegelung; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.471,45	€ 1.751,02
	4683 50	Sylt wärmePLUS Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1227 x 500 x 373 mm; Mehrfachverriegelung; wärmePLUS; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 1.471,45	€ 1.751,02
 	8258 22	Texas Keramik grau Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1010 x 518 x 411 mm; Scheitholzlänge 300 mm	€ 442,69	€ 526,81
 	4957 42	Texel 7 II Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1055 x 604 x 497 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.196,70	€ 1.424,07
	4957 22	Texel 7 II Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1055 x 604 x 497 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 1.196,70	€ 1.424,07
	4957 29	Texel 7 II Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 6,5 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1055 x 604 x 497 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 330 mm	€ 863,89	€ 1.028,03
 	6525 42	Usedom 5 Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 83,0 %; BlmSchV II; H x B x T 985 x 485 x 373 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 863,89	€ 1.028,03
	6525 22	Usedom 5 Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 83,0 %; BlmSchV II; H x B x T 985 x 485 x 373 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 848,31	€ 1.009,49
	6525 29	Usedom 5 Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 5,0 kW; Wirkungsgrad 83,0 %; BlmSchV II; H x B x T 960 x 435 x 373 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 300 mm	€ 720,85	€ 857,82

Alle Öfen sind mit einer selbstschließenden Tür (Bauart 1) ausgerüstet und für Braunkohlebriketts zugelassen. Der Anschluss an externe Zuluft ist optional möglich. Die Preise verstehen sich frei unserem Lager. Wir behalten uns vor, eine Bestellung aufgrund von Lieferengpässen, Preisänderungen oder aus anderen Gründen abzulehnen. Für alle Artikel bestehen in der Regel kurze Lieferzeiten. Bitte fragen Sie diese bei uns an.


KAMINÖFEN JUSTUS

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	 6527 42	Usedom 7 Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1150 x 586 x 475 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 1.273,17	€ 1.515,07
	 6527 22	Usedom 7 Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1150 x 586 x 475 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 1.273,17	€ 1.515,07
	 6527 29	Usedom 7 Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 7,0 kW; Wirkungsgrad 81,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1120 x 520 x 475 mm; Mehrfachverriegelung; max. Scheitholzlänge 350 mm	€ 1.032,41	€ 1.228,57
	 8257 22	Vegas Keramik Grau Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 6,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1010 x 518 x 410 mm; max. Scheitholzlänge 300 mm; ohne Anschluss an externe Zuluft	€ 442,69	€ 526,81








WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN JUSTUS

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	 7624 42	Island AQUA II Sandstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 10,0 kW, davon wasserseitig 5,0 kW und luftseitig 5,0 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1151 x 605 x 551 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm; inkl. thermische Ablaufsicherung	€ 1.938,79	€ 2.307,16
	 7624 22	Island AQUA II Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 10,0 kW, davon wasserseitig 5,0 kW und luftseitig 5,0 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1151 x 605 x 551 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm; inkl. thermische Ablaufsicherung	€ 1.938,79	€ 2.307,16
	 7624 29	Island AQUA II Stahl Gussgrau Rauchrohr Ø 150 mm oben + hinten; Nennleistung 10,0 kW, davon wasserseitig 5,0 kW und luftseitig 5,0 kW; Wirkungsgrad 82,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1151 x 605 x 551 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm; inkl. thermische Ablaufsicherung	€ 1.571,99	€ 1.870,67
	 4694 22	Justus Faro AQUA Speckstein Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 8,5 kW, davon wasserseitig 5,0 kW und luftseitig 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1500 x 510 x 510 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm; inkl. thermische Ablaufsicherung	€ 2.263,10	€ 2.693,09
	 4694 11	Justus Faro AQUA Stahl Schwarz Rauchrohr Ø 150 mm oben; Nennleistung 8,5 kW, davon wasserseitig 5,0 kW und luftseitig 5,0 kW; Wirkungsgrad 80,0 %; BlmSchV II; H x B x T 1500 x 510 x 510 mm; max. Scheitholzlänge 330 mm; inkl. thermische Ablaufsicherung	€ 1.979,86	€ 2.356,03








ZUBEHÖR ORANIER/JUSTUS

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	9200 30	Oranier/Justus Verbrennungsluftstutzen 100 mm Luftstutzen für Anschluss externer Zuluftzufuhr; passend für Alto, Modus, Tondo, Vision	€ 29,44	€ 35,03
	9200 53	Oranier/Justus Verbrennungsluftstutzen 100 mm Luftstutzen für Anschluss externer Zuluftzufuhr; passend für Artemis	€ 29,44	€ 35,03
	9200 69	Oranier/Justus Verbrennungsluftstutzen 100 mm Luftstutzen für Anschluss externer Zuluftzufuhr; passend für alle anderen Produkte	€ 29,44	€ 35,03
	9206 30	Oranier/Justus Verbrennungsluftstutzen 100 mm Luftstutzen für Anschluss externer Zuluftzufuhr; passend für Rügen	€ 29,44	€ 35,03

GASGRILLS JUSTUS

Abbildung	ArtikelNr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	1305 04	Apollo JG 400 F2S Gasgrill 4 Edelstahlbrenner; HxBxT 1176x1438x600mm (aufgebaut); Grillfläche BxT 715x430mm, 2-teilig; inkl. Anschlussarmatur	€ 472,30	€ 562,04
	1400 01	Feuerschale Athene Bauart Feuerschale geschlossen; Ø750mm (mit Edelstahlring)	€ 102,16	€ 121,57
	1340 04	Hermes JG 400 F2S Gasgrill 4 Edelstahlbrenner; HxBxT 1155x1340x550mm (aufgebaut); Grillfläche BxT 625x435mm; inkl. Anschlussarmatur	€ 353,86	€ 421,09
	1320 04	Kronos JG 300 F2S Gasgrill 3 Edelstahlbrenner, 2-teilig; HxBxT 1040x1200x625mm (aufgebaut); Grillfläche BxT 580x460mm, 2-teilig; inkl. Anschlussarmatur	€ 339,05	€ 403,47
	1330 04	Olymp JG 200 Gasgrill 2 Brenner, aluminiumbeschichtet; HxBxT 1000x980x580mm (aufgebaut); Grillfläche BxT 505x295mm; inkl. Anschlussarmatur	€ 176,19	€ 209,66
	1325 04	Pandora JG 300 Gasgrill 3 Brenner, aluminiumbeschichtet; HxBxT 1240x1000x580mm (aufgebaut); Grillfläche BxT 565x370mm; inkl. Anschlussarmatur	€ 205,81	€ 244,91
	1300 04	Zeus JG 400 F2S Gasgrill 4 Edelstahlbrenner; HxBxT 1518x1190x625mm (aufgebaut); Grillfläche BxT 706x490mm, 2-teilig; inkl. Anschlussarmatur	€ 620,37	€ 738,23

ZUBEHÖR GASGRILLS JUSTUS

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung und Beschreibung	Brutto exkl. 19% MwSt.	Brutto inkl. 19% MwSt.
	1310 01	Abdeckhaube groß Textilgewebe; H x B x T 850/1200 x 650 x 1500 mm	€ 44,27	€ 52,68
	1310 02	Abdeckhaube klein Textilgewebe; H x B x T 700 x 600 x 1240 mm	€ 44,27	€ 52,68
	131050	Brennerabdeckung Kronos	€ 12,36	€ 14,70
	1310 40	Drehspieß Batteriebetrieb; passend für Zeus, Apollo, Hermes; 2 Fleischkammern mit jeweils 4 Spießen	€ 72,55	€ 86,34
	1310 10	Grillplatte Guss Apollo	€ 57,16	€ 68,02
	1310 30	Grillplatte Hermes	€ 57,16	€ 68,02
	1310 70	Grillplatte Kronos	€ 32,45	€ 38,61
	1310 20	Grillrost Hermes	€ 32,45	€ 38,61
	1310 60	Grillrost Kronos	€ 32,45	€ 38,61
	1310 90	Profi-Grillbesteck 4-teilig; bestehend aus 1 Grillzange, 1 Fleischgabel, 1 Bratenwender, 1 Grillbürste, 1 Handschuh, 1 Ersatzbürstenkopf	€ 44,80	€ 53,32

schindler+hofmann

www.schindler-hofmann.de

info@schindler-hofmann.de

