



**Holotype of *Asterostigma lombardii* E. G. Gonç.
[family ARACEAE]**

<http://plants.jstor.org/specimen/bhcb000025>

<http://www.jstor.org>

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use.

Please contact the contributing partner regarding any further use of this work. Partner contact information may be obtained at <http://plants.jstor.org/page/about/plants/PlantsProject.jsp>.

Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission.

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact plants@jstor.org.

Holotype of *Asterostigma lombardii* E. G. Gonç. [family ARACEAE]

Herbarium

| | |
|--------------------|---|
| Collection | Type Specimens |
| Resource Type | Specimens |
| Collector | Lombardi, J. A., #658 |
| Collection date | 1994/11/5 |
| Locality | Minas Gerais; Caratinga; Fazenda Montes Claros |
| Country | Brazil (Brazil) |
| Identifications | Holotype of <i>Asterostigma lombardii</i> E. G. Gonç. [family ARACEAE] (stored under name); Verified by Gonçalves, E. G., 1999 <i>Asterostigma lombardii</i> E. G. Gonç. [family ARACEAE]; |
| Notes | Cultivado, originalmente mata atlântica. Erva. Proveniente de encosta ao lado da trilha do Matão, caule tuberoso subterrâneo, com uma folha papirácea de nervuras claras; pecíolo, brácteas e pedúnculo rajados de roxo, inflorescências velhas, espata esbranquiçada e arroxeadada na base |
| Pages | 2 |
| Data last modified | 2011-04-12 |

<http://plants.jstor.org/specimen/bhcb000025>



Asterostigma lombardii E. G. Gonçalves sp. nov. ined.
HOLÓTIPO Lombard: 658
 BHCb n° 25520
 Sp. *Asterostigma lividum* var. *colubrinum* (Schott) Eng.
 Det. M. Nadruz 25/VI/1995

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

 BHCb000025

BHCb
 Sp. *Asterostigma lombardii* E. G. Gonçalves,
 in *Aroideana* 22: 30. 1999.
HOLÓTIPO

HERBÁRIO BHCb - UFMG
 DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Família Araceae
 Gênero
 Espécie
 Habitat cultivado, originalmente mata atlântica
 Hábito erva
 Localidade proveniente de Caratinga - MG, Faz. Montes Claros cultivado em Belo Horizonte-MG
 ICB - UFMG
 Data 05/XI/1994
 Coletor J. A. Lombardi 658
 Determinador
 Obs. proveniente de encosta ao lado da trilha do Matão, caule tuberoso subterrâneo, com uma folha papirácea de nervuras claras; pecíolo, brácteas e pedúnculo rajados de roxo, inflorescências velhas, espata esbranquiçada e arroxeadada na base
 BHCb 25.520



BHCB n° 25520
Sp. Asterostigma lívidum var. *colubrinum* (Schott) Eng.
Det. M. Nadruz 25/V/1995

HERBÁRIO BHCB - UFMG
DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Família Araceae
Gênero
Espécie
Habitat cultivado, originalmente mata atlântica
Hábito erva
Localidade proveniente de Caratinga - MG, Faz. Montes Claros cultivado em Belo Horizonte-MG
ICB - UFMG
Data 05/XI/1994
Coletor J. A. Lombardi 658
Determinador
Obs. proveniente de encosta ao lado da trilha do Matão, caule tuberoso subterrâneo, com uma folha papirácea de nervuras claras; pecíolo, brácteas e pedúnculo rajados de roxo, inflorescências velhas, espata esbranquiçada e arroxeadada na base

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
BHCB000025

BHCB
Sp. Asterostigma lombardii E. G. Gonçalves,
in *Aroideana* 22: 30, 1999.

HOLÓTIPO

BHCB 25.520

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
copyright reserved
BHCB