

# ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK

## FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA

(SERIES NOVA)

1968.

TOM. XXI.

Nr. 17.

### *Hazai molylepkéink magyar nevei*

*Irta: Dr. Gozmány László*  
*Természettudományi Múzeum, Budapest*

Ujabban egyre több igény nyilvánul meg aziránt, hogy a rovarfajok tudományos neve mellett - vagy akár kizárólagosan - azoknak a magyar neve is használatba kerüljön. Ez az igény főként a „népszerű” csoportok (lepkék, bogarak) tagjainak nevére irányul, illetőleg valamely gazdasági (kártévők, közvetlenül vagy közvetve hasznos rovarok), esetleg egyéb gyakorlati vagy művelődési (kiállítások, előadások) szempontból jelentkezik.

Elsősorban a kártévő rovarok azok, amelyeknek - olykor már évszázados *multa* tekintő - magyar neve is van. Több okból kifolyólag azonban - s ezekre a jelen dolgozatnak nem célja kitérni - egyre több és több kártévő faj jelentkezik, illetőleg a gyakorlati rovartan mind több „esetleg kártévőként fellépő” rovarra terjeszti ki figyelmét. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági körök, az elhárításban résztvevő szervek, vagy a vonatkozó fajjal foglalkozó kiadványok főként annak magyar nevét óhajtják használni. Ugyanez áll a különféle kiállításokra, előadásokra, stb. is, amelyeknek többsége azonban már nem kártévő fajokkal, tehát nem olyanokkal foglalkozik, amelyeknek bevezetett magyar neve van. Ha - szerencsés esetben - van ilyen, akkor használják, ha nincs - készítenek egyet. Ám rendszerint nem jót és nem megfelelőt.

Az állatfajok nevének fő célja az, hogy az állatot nemcsak fajilag, de rendszertani helyét illetően is meghatározza. Ezért bizonyos szabályoknak is eleget kell tennie. Tűk-röznie kell a faji jellegzetességet és a nemi vagy családi hovatartozást. S az újonnan „gyártott” nevek nagy többsége szemantikailag ezért nem megfelelő: hallatára nem tudjuk hová helyezzük a szóbanforgó fajt, mert nem „neveztük nevén a gyereket”. Külön problémát okoz, hogy egyes szerzők, olykor egymástól függetlenül, valamely fajnak több magyar nevet is adnak. Pl. a Rhyacionia duplana ZETT. fenyőkárttevő sodró-molynak két neve is van: „erdeifenyő-hajtásmoly” és „erdeifenyőhajtás-szövőlepke”. Ugyanez a sorsa a Synanthedon myopaeiformis BKH. nevű jőlismert szitkárnak: „almafa-darázslepke” és „szitaszárnyu almafapille”. A felesleges névalkotáson túlmenően a rendszertani hovatartozás sem tűnik ki, sőt a fenti esetekben a „szövőlepke” kifejezés határozottan félrevezető, ill. a „pille” megjelölés teljesen elavult.

E nevek közül az egyik azonban még a magyar állatnevek helyesírási szabályainak és a nevek képzésének sem tesz eleget (Akadémiai Kiadó, 1958). Ám bőven akadnak még helytelegebb képzések is, pl.: „erdeifenyőmagonc-sodrólepke” (Argyrotaenia pulchellana HAW.), „méh alaku üveg szárnyu lepke” (Aegeria apiformis CL.), „pirosfejű jegenyefenyőtű-sodró” (Zeiraphera rufimitrana HS.), „jegenyefenyőhajtás-sodrómoly” (Choristoneura murinana CL.). E nevek még magyartalanok is, - akárcsak a „kigyózólevélmoly” (Lyonetia clerkeella L.), „barna lucfenyő-kéreg-sodró” (Laspeyresia duplicana ZETT.), vagy „erdeifenyőseb-sodrólepke” (L. cosmophorana TR.), stb.

Bár közeljárnak a helyes elgondoláshoz, mégsem rendszertani kategóriákra utalnak azok a nevek, amelyek életmód szerinti csoportosítás alapján készültek. A „rügysodró” kifejezés életmódra utal, de az idetartozó kártevők között sodrómolyok (Tortricidae) és sarlósajku molyok (Gelechiidae) szerepelnek. Ezek használatát az egyik családra (Gelechiidae) kell korlátozni. A „levélaknázó” megjelölés alapján valamely

fajt tucatnyi családba sorolhatnánk, de az eljárás tekintetében a név nem ad támpontot. A magyar névnek szigorú, a rendszertani csoportozáshoz kötődő értelme alól csak egy esetben látok észszerű kivételt, nevezetesen, ha valamely tápnövény-fajon élő több lepkefaj egyikét (lehetőleg a leggyakoribbat, vagy a kártevő számba mehető) nevezzük el a tápnövény alapján, szisztematikai utalás nélkül, pl. „égerrügymoly” (Prays curtisellus DON.: Hyponomeutidae) néven az égerhajtásokon élő fajok leggyakoribbikát. Egyes, ritkább esetekben a név a sajátos vagy jellegzetes élőhelyen („kamramoly” = Endrosis lacteella SCHIFF., „házimoly” = Hoffmannophila pseudospretella STT., „karsztmoly” = Stomopteryx detersella Z.), tulajdonságon (pl. „zebramoly” = Schiffermülleria angustella HBN.) vagy elterjedési területen (pl. „magyarmoly” = Neurothaumasia ankerella MN.) is alapulhat.

Az irodalmunkban már használatos de helytelen, hibás képzésű, értelemzavaró, magyartalan, vagy semmitmondó (pl. „magsodrólepke” = Pammene fasciana L.; „sárgailonca” = Agapeta hamana L.) neveknek a kiküszöbölésére, s a hirtelen támadó igényre válaszul ugyanolyan hirtelenséggel „légbőlkapott” nevek alkotásának megakadályozására, valamint a magyar neveket használni kívánóknak segítségére összeállítottam ill. elkészítettem a Magyarországból kimutatott összes molylepkefaj magyar nevének lajstromát, amelyet rendszertani sorrendben terjeszték az érdekelt vagy érdeklődő közönség elé. A lista függelékeként a kifogásolt magyar nevek szinonimiás felsorolását adom betűrendben: elől a szinonimiába helyezett, az egyenlőségjel után az ajánlott magyar és a tudományos név áll.

Rövidítések jegyzéke: ar. = alkalmazott rovarfajta név;  
obs. = elavult név.

Lepidoptera homoneura = egyező szárnyerezetű lepkék

Micropterygidae = Aranyszárnyú ősmolyok (ar.: ősmoly-félék)

Micropteryx mansuetella Z. = feketefejű ősmoly

M. aureatella SC. = aranyszárnyú ősmoly

M. myrtetella Z. = apró ősmoly

M. aruncella SC. = ezüstfoltos ősmoly

M. thunbergella F. = vörösesöves ősmoly

M. calthella L. = törpe-ősmoly (obs.: rágós pille)

Eriocraniidae = Ősmolyok (ar.: álmoly-félék)

Mnemonic subpurpurella HAW. = tölgyaknázó ősmoly

Eriocrania sparmannella BOSCH = nyiraknázó ősmoly (obs.: félszipókás pille)

Hepialidae = Gyökérrágó őslépkék (ar.: gyökérfuró molylepke-félék)

Hepialus humuli L. = nagy gyökérrágólepke (ar.: komlómoly)

Triodia sylvina L. = kis gyökérrágólepke (ar.: szeder-moly)

Phymatopus hectus L. = aranyló gyökérrágólepke

Korscheltellus lupulinus L. = keleti gyökérrágólepke

Lepidoptera heteroneura = eltérő szárnyerezetű lepkék

Incurvariidae = Hosszucsápu molyok (ar.: zsákhordó aknázólepke-félék)

Nematopogon panzerellus HBN. = gyűrűscsápu bajszosmoly

N. pilulellus HBN. = fenyvesjáró bajszosmoly

N. swammerdamellus L. = nagy bajszosmoly

N. metaxellus HBN. = mocsári bajszosmoly

N. schwarziellus Z. = déli bajszosmoly

N. pilellus F. = hegyi bajszosmoly

Lampronia pubicornis HAW. = jajrózsa-virágmoly

L. morosa Z. = rózsarágó virágmoly

- L. praelatella* SCHIFF. = szamócarágó virágmoly  
*L. flavimitrella* HBN. = sárgafejű virágmoly  
*L. rubiella* BJERK. = málnarágó virágmoly  
*Incurvaria pectinea* HAW. = nyiraknászó virágmoly  
*I. muscalella* F. = tölgyaknászó virágmoly  
*I. rupella* SCHIFF. = hegyi virágmoly  
*I. oehlmanniella* TR. = áfonyás virágmoly  
*Nemaphora scabiosella* SC. = fémszínű törösmoly  
*N. raddaella* HBN. = levantei törösmoly  
*N. dumeriliella* DUP. = balkáni törösmoly  
*N. pfeiferella* HBN. = cifra törösmoly  
*N. cupriacella* HBN. = rézszínű törösmoly  
*N. molella* HBN. = biborsávos törösmoly  
*N. minimella* Z. = ördög szem-törösmoly  
*N. auricella* RAG. = aranysárga törösmoly  
*N. fasciella* F. = feketesávu törösmoly  
*Adela rufifrontella* TR. = vöröshomloku törösmoly  
*A. viridella* Z. = smaragdfényű törösmoly (ar.: hosszú-  
bajuszu zöld moly; avarmoly)  
*A. cuprella* THNBG. = aranyszájú törösmoly  
*A. violella* TR. = ibolyafényű törösmoly  
*A. rufimitrella* SC. = patinafényű törösmoly  
*A. leucocerella* SC. = aranybarna törösmoly  
*A. fibulella* F. = aranyfényű törösmoly  
*A. mazzolella* HBN. = aranyfoltu törösmoly  
*A. uhrik-meszárosiella* SZT.-IV. = magyar törösmoly  
*A. reskovitsiella* SZT.-IV. = bükki törösmoly  
*A. imperialis* RBL. = királyi törösmoly  
*A. croesella* SC. = díszes törösmoly  
*A. degeerella* L. = pompás törösmoly
- Tischeriidae = Foltaknás molyok (ar.: tölgyaknászó molylepke-  
félék)
- Tischeria marginea* HAW. = szederaknászó sörtésmoly  
*T. ekebladella* BJERK. = tölgyaknászó sörtésmoly (ar.:  
tölgyaknászó-pille; tölgyaknászó moly)

- T. dodonea* STT. = sárga sörtésmoly  
*T. decidua* WCK. = sötétsárga sörtésmoly  
*T. gaunacella* DUP. = kökényaknázó sörtésmoly  
*T. heinemanni* WCK. = kormos sörtésmoly  
*T. angusticolella* DUP. = rózsaknázó sörtésmoly  
*T. szoecsi* KASY = magyar sörtésmoly

**Heliozelidae = Fényesszárnyu molyok**

- Heliozela resplendella* STT. = égeraknázó fényesmoly  
*Antispila pfeifferella* HAW. = gyűrüssom-fényesmoly  
*A. treitschkeella* FR. = somaknázó fényesmoly

**Nepticulidae = Törpemolyok (ar.: törpemoly-félék)**

- Ectoedemia liebwerdella* ZIMM. = bükkfakéreg-törpemoly  
*E. longicaudella* KLIM. = tölgyfakéreg-törpemoly  
*Trifurcula pallidella* Z. = zanótrágó törpemoly  
*Nepticula ulmicola* HER. = kékfényű törpemoly  
*N. minusculella* HS. = körtelevél-törpemoly  
*N. fletcheri* TUTT = vadrózsalevél-törpemoly  
*N. atricapitella* HAW. = feketefejú törpemoly (ar.:tölgy-  
 aknázó törpemoly)  
*N. samiatella* Z. = gesztenyelevél-törpemoly  
*N. hahniella* WÖRZ = patinás törpemoly  
*N. lonicerarum* FREY = loncakanázó törpemoly  
*N. basiguttella* HEIN. = foltostövű törpemoly  
*N. tiliae* FREY = hársakanázó törpemoly  
*N. spinosissimae* WATERS = jajrózsa-törpemoly  
*N. thuringiaca* PETRY = türingiai törpemoly  
*N. pomella* VAUGHN = almaakanázó törpemoly  
*N. pyri* GLITZ = vadkörte-törpemoly  
*N. desperatella* FREY = vadalma-törpemoly  
*N. pyricola* WCK. = körtelakó törpemoly  
*N. sanguisorbae* WCK. = vérfürágó törpemoly  
*N. rhamnella* HS. = varjatóvis-törpemoly  
*N. pygmaeella* HAW. = galagonyarágó törpemoly  
*N. mali* HER. = szürkeszárnyu törpemoly  
*N. nylandriella* TNGSTR. = berkenyelevél-törpemoly

- N. viscerella* STT. = szillevél-törpemoly  
*N. oxyacanthella* STT. = ibolyavörös törpemoly  
*N. aeneella* HEIN. = gyümölcslevél-törpemoly  
*N. anomelella* GZE. = barnászöld törpemoly  
*N. nitidella* HEIN. = ibolyatölvü törpemoly  
*N. ruficapitella* HAW. = vörösfajú törpemoly  
*N. argentipedella* Z. = nyires-törpemoly  
*N. helianthemella* HS. = tetemtoldó-törpemoly  
*N. tityrella* STT. = bükklevél-törpemoly  
*N. glutinosae* STT. = égeraknázó törpemoly  
*N. ignobilella* STT. = aranyzöld törpemoly  
*N. szoecsi* KLIM. = magyar törpemoly  
*N. elisabethella* SZÓCS = vérfü-törpemoly  
*N. luteella* STT. = sárgasávu törpemoly  
*N. rubescens* HEIN. = rozsdásfejű törpemoly  
*N. centifoliella* Z. = rózsaknázó törpemoly (ar.:rózsa-  
 aknázó moly)  
*N. microtheriella* STT. = mogyorós törpemoly  
*N. aceris* FREY = juharaknázó törpemoly  
*N. crataegella* KLIM. = rézfényű törpemoly  
*N. hübnerella* HS. = galagonya-törpemoly  
*N. torminalis* WOOD = berkenye-törpemoly  
*N. ariella* HS. = aranyzöld törpemoly  
*N. ulmivora* POL. = szilaknázó törpemoly  
*N. ulmifoliae* HER. = ezüstsávós törpemoly  
*N. aeneofasciella* HS. = pompás törpemoly  
*N. splendidissimella* HS. = ékes törpemoly  
*N. tormentillella* HS. = pimpóaknázó törpemoly  
*N. marginicolella* STT. = tündér-törpemoly  
*N. speciosa* FREY = hegyi juhar-törpemoly  
*N. continuella* STT. = nyirfalevél-törpemoly  
*N. dulcella* HEIN. = szamócalevél-törpemoly  
*N. betulicola* STT. = nyiraknázó törpemoly  
*N. distinguenda* HEIN. = nyirlevél-törpemoly  
*N. alnetella* STT. = mézgáséger-törpemoly

- N. filipendulae* WCK. = legyezőfü-törpemoly  
*N. regiella* HS. = királyi törpemoly  
*N. plagicolella* STT. = kökénylevél-törpemoly  
*N. geminella* FREY = aranysevő törpemoly  
*N. aurella* F. = aranyssárnyu törpemoly  
*N. nitens* FOL. = fényes törpemoly  
*N. gei* WCK. = gyömbérgyökér-törpemoly  
*N. fragariella* HEYD. = földieper-törpemoly  
*N. prunetorum* STT. = kökényes törpemoly  
*N. pseudoplatanella* WEBER = cigány-törpemoly  
*N. rubivora* WCK. = szederlevél-törpemoly  
*N. malella* STT. = almalevél-törpemoly  
*N. freyella* HEYD. = szulákrágó törpemoly  
*N. hemargyrella* KOLL. = bükkaknázó törpemoly  
*N. agrimoniae* FREY = párlófü-törpemoly  
*N. spinosella* DE JOANN. = fekete törpemoly  
*N. arcuatella* HS. = eperlevél-törpemoly  
*N. angulifasciella* STT. = hajlottsávu törpemoly  
*N. mahalebella* KLIM. = törökmeggy-törpemoly  
*N. atricollis* STT. = naspolyafa-törpemoly  
*N. staphyleae* ZIMM. = hólyagfa-törpemoly  
*N. hexapetalae* SZÓCS = budai törpemoly  
*N. obliquella* HEIN. = fűzfalevél-törpemoly  
*N. vimineticola* FREY = kosárfonófüz-törpemoly  
*N. confusella* WOOD = ködössávu törpemoly  
*N. salicis* STT. = fűzaknázó törpemoly  
*N. carpinella* HEIN. = gyertyánragó törpemoly  
*N. floslactella* HAW. = gyertyánlevél-törpemoly  
*N. loranthella* KLIM. = fagyöngy-törpemoly  
*N. intimella* Z. = kecskefüz-törpemoly  
*N. septembrella* STT. = orbáncfü-törpemoly  
*N. catharticella* STT. = bengeaknázó törpemoly  
*N. headleyella* STT. = gyikfüaknázó törpemoly  
*N. gozmanyi* SZÓCS = bársonykerep-törpemoly  
*N. dorycniella* SUIRE = dárdahere-törpemoly



- N. eurema* DURR. = szarvaskerep-törpemoly  
*N. albifasciella* HEIN. = fehérsávós törpemoly  
*N. argyropeza* Z. = rezgőnyár-törpemoly (ar.: nyáraknázó törpemoly)  
*N. klimeschi* SKALA = osztrák törpemoly  
*N. turbidella* HS. = fehérszár-törpemoly  
*N. hannoverella* GLITZ = nyárfalevél-törpemoly  
*N. assimilella* Z. = nyáraknázó törpemoly  
*N. trimaculella* HAW. = hárompettyes törpemoly  
*N. subbimaculella* HAW. = sárgapettyes törpemoly  
*N. zimmermanni* HER. = feketeképzű törpemoly  
*N. heringi* TOLL = okkerképzű törpemoly  
*N. quercifoliae* TOLL = sárgaképzű törpemoly  
*N. promissa* STGR. = csereszömörce-törpemoly  
*N. caradjai* HER. = balkáni törpemoly  
*N. decentella* HS. = juhartermés-törpemoly  
*N. sericopeza* Z. = juharmag-törpemoly (ar.: juhar-aknázómoly)  
*N. sphenamni* HER. = juharmagragóg törpemoly  
*N. pulverosella* STT. = lisztes törpemoly  
*N. cryptella* STT. = koronafürt-törpemoly  
*N. ortneri* KLIM. = okkerszárnyu törpemoly  
*N. thymi* HER. = kakukkfű-törpemoly
- Opotegidae = Aprómolyok
- Opostega spatulella* HS. = szalmaszínű aprómoly  
*O. salaciella* TR. = ezüstfehér aprómoly  
*O. crepusculella* Z. = tarka aprómoly  
*O. auritella* HBN. = gólyahiraknázó törpemoly
- Cossidae = Farontó lepkék (ar.: farontólepke-félék)
- Cossus cossus* L. = fűzfarontó lepke (ar.: nagy faragó; nagy farontó)  
*Lamellocossus terebrus* F. = nyárfarontó lepke  
*Catopta thrips* HBN. = sztyeplepke  
*Parahypopta caestrum* HBN. = spárgalepke  
*Dyspessa ulula* BKH. = fokhagymalepke

- Zeuzera pyrina* L. = almafarontó lepke (ar.: kis farágó, kis farontó)
- Phragmataecia castaneae* HBN. = nádfurólepke
- Tineidae = Ruhamolyok (ar.: valódi molylepke-félék)
- Cinophila v-flavum* HAW. = dugómoly
- Nemapogon heydeni* PETERSEN = hegyi gombamoly
- N. hungaricus* GOZM. = magyar gombamoly
- N. arcellus* F. = ékes gombamoly
- N. emortuellus* Z. = homályos gombamoly (ar.: fagombamoly)
- N. granellus* L. = raktári gabonamoly
- N. personellus* P. et M. = fehérfejű gombamoly
- N. cloacellus* HAW. = raktári gombamoly
- Archinemapogon laterellus* THNBG. = korhadéklakó gombamoly
- Triaxomera fulvimitrella* SODOFF. = vörösféjű gombamoly
- T. parasitella* HBN. = tarka gombamoly
- Neurothaumasia ankerella* MN. = magyarmoly
- Haplotinea insectella* F. = kitenmoly
- Cephimallota simplicella* HS. = rozsdás hulladékmoly
- Reisserita relicinella* HS. = barna hulladékmoly
- Trichophaga tapetzella* L. = takácsmoly (ar.: kárpitomoly)
- Niditinea fuscipunctella* HAW. = pettyes fészekmoly
- N. piercella* BENT. = szarumoly
- Tineola biselliella* HUMMEL = ruhamoly
- Tinea trinotella* THNBG. = hárompettyes fészekmoly
- T. semifulvella* HAW. = fényes hulladékmoly
- T. pallescentella* STT. = nagy szarumoly
- T. pellionella* L. = szücsmoly
- Monopis monachella* HBN. = apácamoly
- M. ferruginella* HBN. = közönséges ablakosmoly
- M. crocicapitella* CLEM. = sárgás ablakosmoly
- M. rusticella* HBN. = hulladékmoly
- M. imella* HBN. = szarurágó ablakosmoly
- M. nonimella* ZAG. = keleti ablakosmoly

- M. fenestratella* HEYD. = korhadéklakó ablakosmoly  
*Celestica angustipennis* HS. = tűszárnyu zuzmómoly  
*Meessia vinculella* HS. = fali zuzmómoly  
*Infurcitinea albicomella* HS. = fehérfejű zuzmómoly  
*I. argentimaculella* STT. = ezüstös zuzmómoly  
*I. finalis* GOZM. = magyar zuzmómoly  
*Ateliotum hungaricellum* Z. = diszes hulladék-moly  
*Scardia polypori* ESP. = korhadéklakó óriásmoly  
*S. tessulatella* Z. = havasi óriásmoly  
*Morphoga boletti* F. = közönséges óriásmoly  
*Euplocamus anthracinalis* SC. = fésűscsápu korhadék-moly  
*Teichobia verhuellera* STT. = zuzmóevő csövesmoly

**Talaeporiidae = Csöves molyok**

- Talaeporia politella* O. = sárga csövesmoly  
*T. tubulosa* RETZ = közönséges csövesmoly  
*Solenobia clathrella* FR. = hordós csövesmoly  
*S. thomanni* RBL. = havasi csövesmoly  
*S. pineti* Z. = fenyveslakó csövesmoly  
*S. manni* Z. = északi csövesmoly  
*S. triquetrella* FR. = szűznemző csövesmoly  
*S. inconspicua* STT. = kerekszárnyú csövesmoly  
*S. nickerli* HEIN. = hegyi csövesmoly  
*Postsolenobia banatica* HER. = balkáni csövesmoly

**Psychidae = Zsákhordó lepkék**

- Narycia monilifera* GEOFFR. = fehér-sávós zsákhordólepke  
*N. astrella* HS. = fehérfejű zsákhordólepke  
*Diplodoma marginepunctella* STPH. = fehérpetyyes zsákhordólepke  
*D. adspersella* HEIN. = tarka zsákhordólepke  
*Lypusa maurella* F. = mórlepke  
*Fumaria casta* PALL. = fényes zsákhordólepke  
*F. germanica* CHAPM. = német zsákhordólepke  
*Masonia crassiorella* BRD. = vaskos zsákhordólepke  
*Bruandia comitella* BRD. = fenyveslakó zsákhordólepke  
*Proutia betulina* Z. = nyírfa-zsákhordólepke

- Epichnopteryx kovacsi* SIEDER = magyar zsákhordólepke  
*Whittleia undulella* FR. = rácsos zsákhordólepke  
*Wh. paveli* UHRYK = homoki zsákhordólepke  
*Rebelia plumella* HS. = tollszárnyu zsákhordólepke  
*R. hungarica* MEIER = pannón zsákhordólepke  
*R. danubiella* LOEBEL = dunavidéki zsákhordólepke  
*R. perlucidella* BRD. = átlátszó zsákhordólepke  
*Psychidea nudella* O. = póre zsákhordólepke  
*Acentra subvestalis* WEHRLI = lisztes zsákhordólepke  
*Bijugis bombycella* SCHIFF. = alkonyati zsákhordólepke  
*Cocliotheca crenulella* BRD. = csigahéjas zsákhordólepke  
*Psyche viciella* SCHIFF. = utszéli zsákhordólepke (ar.:  
 bükköny-zsákhordó lepke)  
*Sterrhopteryx fusca* HAW. = barna zsákhordólepke  
*S. gozmanyi* KOVÁCS = mocsári zsákhordólepke  
*Oreopsyche muscella* SCHIFF. = tollas zsákhordólepke  
*O. plumifera* O. = alföldi zsákhordólepke  
*Acantopsyche atra* L. = fekete zsákhordólepke  
*A. siederi* SZÓCS = budai zsákhordólepke  
*Pachytelia villosella* O. = nagy zsákhordólepke  
*Canephora unicolor* HUFN. = kormos zsákhordólepke  
*Amicta ecksteini* LD. = fenyőtűs zsákhordólepke  
**Atychiidae = Pusztamolyok**  
*Bradyptesis appendiculatus* ESP. = homoki pusztamoly  
*B. punila* O. = közönséges pusztamoly  
**Ochsenheimeriidae = Vaskos molyok**  
*Ochsenheimeria taurella* SCHIFF. = rozsgyökérmoly  
*O. vacculella* FR. = homoki vaskosmoly  
*O. bisontella* Z. = alföldi vaskosmoly  
**Thyrididae = Ablakos molyok**  
*Thyris fenestrella* SC. = ablakosmoly  
**Lyonetiidae = Ezüstösszárnyu molyok**  
*Lyonetia clerkella* L. = kigyóaknás ezüstmoly (ar.: ki-  
 gyózó levélmoly)  
*L. prunifoliella* HBN. = rózsalevél-ezüstmoly

## Plutellidae = Tarka molyok

- Acrolepia valeriella* SNELL. = peremizs-tarkamoly  
*A. pygmaeana* HAW. = ebszóló-tarkamoly  
*A. granitella* TR. = ökörszemlevél-tarkamoly  
*Orthotelia sparganella* THNBG. = békabuzogánymoly  
*Theristis mucronella* SC. = kecskerágómoly  
*Harpipteryx xylostella* L. = fahéjszínű loncmoly  
*H. falcella* HBN. = sárgaráncu loncmoly  
*Ypsolophus radiatellus* DON. = csikos tarkamoly  
*Y. vitellus* L. = füstös tarkamoly  
*Y. parenthesesellus* L. = gyertyánfonó tarkamoly  
*Y. lucellus* F. = tölgyfonó tarkamoly  
*Y. alpellus* SCHIFF. = okkersárga tarkamoly  
*Y. chazariellus* MN. = juharfonó tarkamoly  
*Y. sylvellus* L. = erdei tarkamoly  
*Y. persicellus* F. = őszibarack-tarkamoly (ar.: őszibarack-levélmoly)  
*Y. sequellus* CL. = ligeti tarkamoly  
*Y. asperellus* L. = levélfonó tarkamoly  
*Y. scabrellus* L. = körtelevél-tarkamoly  
*Y. horridellus* TR. = kormos tarkamoly  
*Plutella porrectella* L. = estikerágó tarkamoly  
*P. maculipennis* CURT. = káposztamoly  
*Subeidophasia kovacsi* GOZM. = magyar tarkamoly  
*Eidophasia messingiella* F. = kakukktormamoly  
*E. hufnageli* Z. = keresztés tarkamoly  
*Blastotere arceuthina* Z. = borókafuró ezüstmoly  
*B. laevigatella* HS. = vörösfenyő-ezüstmoly (ar.: vörösfenyőhajtásmoly)  
*Argyresthia glaucinella* Z. = tölgyfuró aranymoly  
*A. albistria* HAW. = kökényfuró aranymoly  
*A. semitestacella* CURT. = bükkfuró aranymoly  
*A. pruniella* CL. (= ehippiella F.) = meggyvirágmoly  
 (ar.: cseresznyevirágmoly)  
*A. nitidella* F. = galagonyafuró aranymoly

- A. mendica HAW. = kökényvirágmoly
- A. conjugella Z. = berkenyevirágmoly
- A. cornella F. = almabimbófuró aranymoly
- A. abdominalis Z. = borókatü-aranymoly
- A. brockeella HBN. = nyírrügyfuró aranymoly
- A. goedartella L. = égerbarka-aranymoly
- A. pygmaeella HBN. = kecskefűz-aranymoly

**Bucculatricidae = Szentakarós fehér molyok**

- Bucculatrix cidarella Z. = égerrágó bordásmoly
- B. bechsteinella SCHARFENBG. = galagonya-bordásmoly
- B. noltei PETRY = feketeüröm-bordásmoly
- B. maritima STT. = sziki bordásmoly
- B. ulmella Z. = erdei bordásmoly
- B. rhamniella HS. = bengerágó bordásmoly
- B. frangulella GZE. = mocsári bordásmoly
- B. ulmifoliae HER. = szilrágó bordásmoly
- B. albedinella Z. = szilaknázó bordásmoly
- B. artemisiae HS. = ürömrágó bordásmoly
- B. ratisbonnensis STT. = homályos bordásmoly
- B. gnaphaliella TR. = homoki bordásmoly
- B. thoracella THNBG. = hársaknázó bordásmoly
- B. benacicolella HTG. = selymes bordásmoly
- B. absinthii GÄRTN. = fehérüröm-bordásmoly
- B. cristatella Z. = cickafark-bordásmoly
- B. nigricomella Z. = feketefejű bordásmoly
- B. cantabricella CHRÉT. = szulákrágó bordásmoly

**Leucopteridae = Fehérszárnyu molyok**

- Proleucoptera sinuella RTTI. = nyáraknázó fehér moly
- Leucoptera waillesella STT. = galajaknázó fehér moly
- L. laburnella STT. = aranyeső-fehér moly
- L. spartifoliella HBN. = seprózanót-fehér moly
- L. scitella Z. = lombosfa-fehér moly (ar.: hólyagos levél moly)
- L. onobrychidella KLIM. = baltacím-fehér moly
- L. lotella STT. = lednekaknázó moly

- L. lustratella HS. = orbáncfü-fehérmoly  
 L. cytisiphagella KLIM. = erdeilednek-fehérmoly  
 L. heringiella TOLL = fűrtöszanót-fehérmoly

Phyllocnistidae = Kigyóaknás molyok

- Phyllocnistis saligna Z. = kigyóaknás fűzmoly  
 Ph. suffusella Z. = kigyóaknás nyármoly  
 Ph. labyrinthicella BJERK. = kigyóaknás rezgőnyármoly  
 Ph. xenia HER. = kigyóaknás fehéryármoly

Lithocolletidae = Sátoraknás molyok

- Lithocolletis ulmifoliella HBN. = nyirlevél-sátorosmoly  
 L. scitulella Z. = sárgafejű sátorosmoly  
 L. roboris Z. = tölgyaknázó sátorosmoly (ar.: tölgylevél-aknázómoly)  
 L. ilicifoliella Z. = magyalaknázó sátorosmoly  
 L. distentella Z. = tölgyfa-sátorosmoly  
 L. parisiella WCK. = kardsávu sátorosmoly  
 L. hortella F. = tarka sátorosmoly  
 L. mülleriella Z. = tölgyfalevél-sátorosmoly  
 L. delitella Z. = fakó sátorosmoly  
 L. acernella Z. = hegyijuhar-sátorosmoly  
 L. acerifoliella Z. = juharaknázó sátorosmoly  
 L. abrasella Z. = cseraknázó sátorosmoly  
 L. harrisella L. (= cramerella F.) = tölgylevél-sátorosmoly  
 L. nicellii STT. = mogyoróaknázó sátorosmoly  
 L. froelichiella Z. = mocsári sátorosmoly  
 L. tristrigella HAW. = háromsávú sátorosmoly  
 L. kleemannella F. = láperdei sátorosmoly  
 L. schreberella F. = szilaknázó sátorosmoly  
 L. acaciella Z. = magyar sátorosmoly  
 L. pastorella Z. = kormos sátorosmoly  
 L. tremulae Z. = rezgőnyár-sátorosmoly  
 L. comparella Z. = fehéryár sátorosmoly  
 L. populifoliella TR. = feketenyár-sátorosmoly  
 L. agilella Z. = füstös sátorosmoly

- L. tenerella* Z. = gyertyánaknázó sátorosmoly  
*L. heegeriella* Z. = kocsánostölgy-sátorosmoly  
*L. stettinensis* NIC. = égerlakó sátorosmoly  
*L. emberizaepennella* BOUCHÉ = loncaknázó sátorosmoly  
*L. insignitella* Z. = lóhere-sátorosmoly  
*L. nigrescentella* LOGAN = hereaknázó sátorosmoly  
*L. spinolella* DUP. = kecskefűzlevél-sátorosmoly  
*L. fraxinella* Z. = galajaknázó sátorosmoly  
*L. salicicolella* SIRCOM = kecskefűz-sátorosmoly  
*L. cavella* Z. = szőrösnvir-sátorosmoly  
*L. strigulatella* Z. = hamvaséger-sátorosmoly  
*L. quinqueguttella* STT. = cinegefűz-sátorosmoly  
*L. quercifoliella* Z. = közönséges sátorosmoly  
*L. messaniella* Z. = gesztenye-sátorosmoly  
*L. spinicolella* Z. = kökényes sátorosmoly  
*L. betulae* Z. = hullámos sátorosmoly  
*L. corylifoliella* HAW. = almalevél-sátorosmoly (ar.: almalevélszin-aknázómoly)  
*L. salictella* Z. = fűzligeti sátorosmoly  
*L. connexella* Z. = lápi sátorosmoly  
*L. dubitella* HS. = füzeslakó sátorosmoly  
*L. platani* STGR. = platánmoly (ar.: platánlevél-aknázómoly)  
*L. quinnata* FOURC. = gyertyános sátorosmoly  
*L. manni* Z. = mogyorós sátorosmoly  
*L. coryli* NIC. = mogyorólevél-sátorosmoly  
*L. cerasicolella* HS. = cseresznye-sátorosmoly  
*L. persicella* STEUD. = őszibarack-sátorosmoly  
*L. faginella* Z. = bükkmoly (ar.: bükklevél-aknázómoly)  
*L. cerasinella* RTTI. = szárazknázó sátorosmoly  
*L. lantanella* SCHRK. = bangitamoly  
*L. sorbi* FREY = berkenye-sátorosmoly  
*L. oxyacanthae* FREY = kökénylevél-sátorosmoly  
*L. pomifoliella* Z. = almalevélmoly (ar.: almalevélfonák-aknázómoly)



- L. mespilella* HBN. = naspolyamoly  
*L. cydoniella* F. = bírsmoly  
*Bedellia somnulenta* Z. = közönséges szulákmoly  
*B. ehikella* SZÓCS = magyar szulákmoly  
*Dialectica simploniella* FR. = tölgyhajtásmoly  
 Gracilariidae = Keskenyszárnyu molyok (ar.:levélaknázó molyfélék)
- Parornix caudulatella* Z. = farkos keskenymoly  
*P. szoecsi* GOZM. = magyar keskenymoly  
*P. fagivora* FREY = bükkráncoló keskenymoly  
*P. carpinella* FREY = gyertyánráncoló keskenymoly  
*P. petiolella* FREY = almalevél-keskenymoly (ar.: levélhólyagosító moly)  
*P. scoticella* STT. = berkenye-keskenymoly  
*P. torquilella* Z. = almaráncoló keskenymoly  
*P. anglicella* STT. = galagonya-keskenymoly  
*P. betulae* STT. = nyírráncoló keskenymoly  
*P. avellanella* STT. = mogyoró-keskenymoly  
*P. finitimella* Z. = kökényráncoló keskenymoly  
*P. anguliferella* Z. = körteráncoló keskenymoly  
*Callisto denticulella* THNBG. = almalevél-hólyagosmoly  
*Acrocercops brogniardellum* F. = tölgyaknázó hólyagosmoly  
*Coriscium cuculipennellum* HBN. = fagyalaknázó keskenymoly  
*C. sulphurellum* HAW. = kénszinü keskenymoly  
*Parectopa kollariella* Z. = zanótaknázó hólyagosmoly  
*P. imperialella* MN. = nadálytő-hólyagosmoly  
*P. ononidis* Z. = iglice-hólyagosmoly  
*P. hoffmanniella* SCHLEICH = lednekaknázó hólyagosmoly  
*Leucospilapteryx omisella* STT. = ürömaknázó hólyagosmoly  
*Euspilapteryx auroguttella* STPH. = orbáncfü-keskenymoly  
*E. phasianipennella* HBN. = lóromaknázó keskenymoly  
*Gracilaria anastomosis* HAW. (= *syringella* F.) = orgonamoly

- Aspilapteryx tringipennella* Z. = utifü-keskenymoly  
*A. limosella* Z. = hangyabogáncs-keskenymoly  
*Caloptilia fidella* RTTI. = komlógöngyölő keskenymoly  
*C. stigmatella* F. = füzgöngyölő keskenymoly  
*C. semifascia* HAW. = mezeijuhar-keskenymoly  
*C. alchimiella* SC. = tölgygöngyölő keskenymoly  
*C. oneratella* Z. = égergöngyölő keskenymoly  
*C. hemidactylella* F. = juhargöngyölő keskenymoly  
*C. fribergensis* FRITZSCHE = szélesfoltu keskenymoly  
*C. hauderi* RBL. = sárgatükrű keskenymoly  
*C. roscipennella* HBN. = diógöngyölő keskenymoly  
*C. elongella* L. = égerrágó keskenymoly

Coleophoridae = Zsákhordó molyok (ar.: zsákhordó molylepke-félék)

- Augasma aeratellum* Z. = gubacshuzómoly  
*Metriotes modestella* DUP. = zöldessárga zsákosmoly  
*Coleophora iuncicolella* STT. = hangarágó zsákosmoly  
*C. laricella* HBN. = vörösfenyőmoly (ar.: vörösfenyő-to-  
kosmoly; vörösfenyő-aknázómoly)  
*C. solitariella* Z. = csillaghur-zsákosmoly  
*C. olivacella* STT. = olajsárga zsákosmoly  
*C. fuscarella* TOLL = füstös zsákosmoly  
*C. gryphipennella* BOUCHÉ = rózsaaknázó zsákosmoly  
*C. cornuta* STT. = nyiraknázó zsákosmoly  
*C. viminetella* Z. = füzaknázó zsákosmoly  
*C. orbitella* Z. = égeraknázó zsákosmoly  
*C. binderella* KOLL. = égerlevél-zsákosmoly  
*C. fuscadinella* Z. = ligeti zsákosmoly  
*C. serratella* L. = gyümölcsfalevélmoly  
*C. prunifoliae* DOETS = ikermoly  
*C. ahenella* HEIN. = somaknázó zsákosmoly  
*C. paripennella* Z. = szederlakó zsákosmoly  
*C. fuscocuprella* HS. = patinafényű zsákosmoly  
*C. spiraeella* RBL. = gyöngyvessző-zsákosmoly  
*C. trigeminella* FUCHS = cseresznye-zsákosmoly

- C. badiipennella* DUP. = csikosszegélyű zsákosmoly  
*C. milvipennis* Z. = agyagszínű zsákosmoly  
*C. limosipennella* DUP. = szilfalevél-zsákosmoly  
*C. icterella* TOLL = lengyel zsákosmoly  
*C. kroneella* RBL. = körtelevél-zsákosmoly  
*C. lutipennella* Z. = tölgyrügy-zsákosmoly (ar.: tölgyrügy-molylepke)  
*C. ochripennella* Z. = pesztercemoly  
*C. flavipennella* HS. = szürkésvörös zsákosmoly  
*C. frischella* L. = somkóró-zsákosmoly  
*C. alcyonipennella* KOLL. = bogáncsrágó zsákosmoly  
*C. deauratella* Z. = aranyló zsákosmoly  
*C. spissicornis* HAW. = tarlóhere-zsákosmoly  
*C. lixella* Z. = füaknázó zsákosmoly  
*C. ornatipennella* HBN. = fűvönélő zsákosmoly  
*C. ochrea* HAW. = ezüstcsikos zsákosmoly  
*C. vulpecula* Z. = baltacim-zsákosmoly  
*C. binotapennella* DUP. = kétpettyes zsákosmoly  
*C. salicorniae* HER. = sziksófűmag-zsákosmoly  
*C. preisseckeri* TOLL = erdeifenyő-zsákosmoly  
*C. squalorella* Z. = mocskos zsákosmoly  
*C. leucapennella* HBN. = fehércsikos zsákosmoly  
*C. pilicornis* RBL. = bugaci zsákosmoly  
*C. ballotella* F. = tisztessfü-zsákosmoly  
*C. wockeella* Z. = nagy zsákosmoly  
*C. onopordiella* Z. = számarbogatás-zsákosmoly  
*C. clypeiferella* HOFM. = pajzsoshátú zsákosmoly  
*C. fringilella* Z. = pontusi zsákosmoly  
*C. niveicostella* Z. = kakukkfű-zsákosmoly  
*C. thymi* HER. = kakukkfürágó zsákosmoly  
*C. albicostella* DUP. (= *approximata* GOZM.) = irtásréti zsákosmoly  
*C. eupepla* GOZM. = peszéri zsákosmoly  
*C. genistae* STT. = galajlakó zsákosmoly  
*C. arenariella* Z. = bőkaaknázó zsákosmoly

- C. medelichensis* KRONE = dárdahere-zsákosmoly  
*C. bilineatella* Z. = kétcsiku zsákosmoly  
*C. acrisella* MILL. = dárdahererágó zsákosmoly  
*C. oriolella* Z. = koronafürt-zsákosmoly  
*C. quadrifariella* STGR. = ezüstsávós zsákosmoly  
*C. crocinella* TNGSTR. = pillangósvirág-zsákosmoly  
*C. trifariella* Z. = zanótaknázó zsákosmoly  
*C. saponariella* HEEGER = szappangyökér-zsákosmoly  
*C. musculella* MHLG. = szegfűrágó zsákosmoly  
*C. perserenella* RBL. = dunántuli zsákosmoly  
*C. bilineella* HS. = tetemtoldó-zsákosmoly  
*C. coronillae* Z. = ledneklakó zsákosmoly  
*C. congeriella* STGR. = spanyol zsákosmoly  
*C. medicaginis* HS. = lucernarágó zsákosmoly  
*C. vulnerariae* Z. = nyulhere-zsákosmoly  
*C. fuscociliella* Z. = füstösrojtú zsákosmoly  
*C. vibicigerella* Z. = mezeiüröm-zsákosmoly  
*C. astragalella* Z. = levantei zsákosmoly  
*C. vicinella* Z. = kecskeruta-zsákosmoly  
*C. roessleri* HEIN. = margitvirág-zsákosmoly  
*C. partitella* Z. = fehérüröm-zsákosmoly  
*C. ditella* Z. = mezeiürmös zsákosmoly  
*C. gallipennella* HBN. = édeslevelű zsákosmoly  
*C. colutella* F. = csepeli zsákosmoly  
*C. stramentella* Z. = síksági zsákosmoly  
*C. caelebipennella* Z. = szalmagyopár-zsákosmoly  
*C. vibicella* HBN. = galajrágó zsákosmoly  
*C. echinella* STGR. = kisázsiai zsákosmoly  
*C. conspicuella* Z. = buzavirág-zsákosmoly  
*C. lugduniella* STT. (= *craccella* VALET) = bükkönyaknázó zsákosmoly)  
*C. currucipennella* Z. = fakó zsákosmoly  
*C. zelleriella* HEIN. = füzfalevél-zsákosmoly  
*C. palliatella* ZK. = sápadt zsákosmoly  
*C. nemorum* HEIN. = sárgaerű zsákosmoly

- C. pannonicella* GOZM. = pannóniai zsákosmoly  
*C. anatipennella* HBN. = fehértollu zsákosmoly  
*C. albidella* HS. = fehér zsákosmoly  
*C. hemerobiella* SC. = gyümölcslevél-zsákosmoly  
*C. unipunctella* Z. = feketepettyes zsákosmoly  
*C. auricella* F. = gamandormoly  
*C. brevipalpella* WCK. = imolarágó zsákosmoly  
*C. serpylletorum* HBN. = kakukkfűaknázó zsákosmoly  
*C. chamaedryella* STT. = gamandorrágó zsákosmoly  
*C. virgatella* Z. = zsályarágó zsákosmoly  
*C. serratulella* HS. = zsoltina-zsákosmoly  
*C. onosmella* BRAHM = vértórágó zsákosmoly  
*C. obviella* RBL. = ritka zsákosmoly  
*C. conyzae* Z. = erdeiperemizs-zsákosmoly  
*C. lineolea* HAW. = árvacsalán-zsákosmoly  
*C. miveistrigella* HEIN. = fátyolvirág-zsákosmoly  
*C. edithae* GOZM. = budai zsákosmoly  
*C. hydrolapathella* HER. = lóromrágó zsákosmoly  
*C. klimeschiella* TOLL = buckajáró zsákosmoly  
*C. galatellae* HER. = aranyfűrt-zsákosmoly  
*C. halophylella* ZIMM. = szikréti zsákosmoly  
*C. silenella* HS. = habszegfű-zsákosmoly  
*C. ciconiella* HS. = gabonarágó zsákosmoly  
*C. albicornis* BEN. = fehér csápu zsákosmoly  
*C. camphorosmella* CONST. = bárányparéj-zsákosmoly  
*C. hungariae* GOZM. = magyar zsákosmoly  
*C. virgaureae* STT. = aranyvessző-zsákosmoly  
*C. lariipennella* ZETT. = sirálytollu zsákosmoly  
*C. otitae* Z. = szikárszegfű-zsákosmoly  
*C. gnaphalii* Z. = szalmagyopár-zsákosmoly  
*C. lineariella* Z. (= *fulvosquamella* HS.) = őszirózsa-zsákosmoly  
*C. troglodytella* DUP. (= *inulaefolia* BEN., *derivatella* Z.) = peremizsrágó zsákosmoly  
*C. odorariella* M. et FREY = hangyabogán cmoly

- C. trochilella* DUP. (= *troglodytella* auct.) = fészkes-  
virág-zsákosmoly  
*C. dianthi* HS. = szegfűtokmoly  
*C. pseudociconiella* TOLL = sötéteri zsákosmoly  
*C. taeniipennella* HS. = szittyóaknázó zsákosmoly  
*C. striatipennella* NYL. et TNGSTR. = bolhafü-zsákosmoly  
*C. tanacetii* MHLG. = varádicsaknázó zsákosmoly  
*C. sobrinella* TOLL = balkáni zsákosmoly  
*C. versurella* Z. = labodatermés-zsákosmoly  
*C. directella* Z. = agyagbarna zsákosmoly  
*C. argentula* Z. = cickafarkmag-zsákosmoly  
*C. dentiferella* TOLL = szürkecsikos zsákosmoly  
*C. inulae* WCK. = peremizsmoly  
*C. sylvaticella* WOOD = erdei zsákosmoly  
*C. atriplicis* DURR. = labodamag-zsákosmoly  
*C. murinipennella* DUP. = perjeszittyó-zsákosmoly  
*C. sternipennella* ZETT. = parajmag-zsákosmoly  
*C. artemisicolella* BRD. = feketeüröm-zsákosmoly  
*C. flavaginella* Z. = labodarágó zsákosmoly  
*C. fischeri* TOLL = francia zsákosmoly  
*C. glaucicolella* WOOD = szittyólakó zsákosmoly  
*C. squamosella* STT. (= *erigerella* FORD) = seprence-zsá-  
kosmoly  
*C. caespititiella* Z. = mocsári zsákosmoly  
*C. motacilella* Z. = parajaknázó zsákosmoly  
*C. palumbipennella* TOLL = szürke zsákosmoly  
*C. tamesis* WATERS = lápréti zsákosmoly  
*C. therinella* TNGSTR. = aszatrágó zsákosmoly  
*C. pratella* Z. = barna zsákosmoly  
*C. artemisiae* MHLG. = seprőüröm-zsákosmoly  
*C. adspersella* BEN. = libatop-zsákosmoly  
*C. absinthii* HEIN. = ürömmagrágó zsákosmoly  
*C. peribenanderi* TOLL = bogáncslakó zsákosmoly  
*C. millefolii* Z. = cickafark-zsákosmoly  
*Goniodoma auroguttella* FR. = fafuró zsákosmoly

## Epermeniidae = Iveltszárnyu molyok

- Ochromolopis ictella* HBN. = zsellérmoly  
*Epermenia dentosella* HS. = kocsordsodró iveltmoly  
*E. aequidentella* HOFM. = angyalgyökér-iveltmoly  
*E. strictella* WCK. = pirosszárnyu iveltmoly  
*E. chaerophyllella* GZE. = barabolysodró iveltmoly  
*E. nigrostriatella* HEYL. = feketecsikos iveltmoly  
*E. staintoniella* STT. = keskenyszárnyu iveltmoly  
*E. pontificella* HBN. = tarka iveltmoly  
*E. illigerella* HBN. = podagrafű-iveltmoly  
*E. petrusella* HEYL. = buglyoskocsord-iveltmoly  
*E. insecurella* STT. = gurgolyasodró iveltmoly  
*E. plumbeella* RBL. = ólomszinű iveltmoly

## Elachistidae = Fűaknázó molyok

- Stephensia brunnichiella* L. = pereszlenymoly  
*Dyselachista herrichiella* HS. = fagyalaknázómoly  
*Elachista quadrella* HBN. = négyfoltos fűaknázómoly  
*E. gleichenella* F. = perjeszittyómoly  
*E. apicipunctella* STT. = északi fűaknázómoly  
*E. grisella* Z. = szürkés fűaknázómoly  
*E. bedellella* SIRCOM = perjemoly  
*E. pullicomella* Z. = zabfűmoly  
*E. stagnalis* FREY = bugaci fűaknázómoly  
*E. perplexella* STT. = sédbuzamoly  
*E. subnigrella* DGL. = füstös fűaknázómoly  
*E. monticola* WCK. (= *alpinella* STT. = *infamiliaris* GOZM.)  
 = havasi fűaknázómoly  
*E. pomerana* FREY = fényes fűaknázómoly  
*E. poae* STT. = harmatkásamoly  
*E. cingilella* HS. = fehérsávós fűaknázómoly  
*E. taeniatella* STT. = szálkaperjemoly  
*E. gangabella* Z. = sárgasávós fűaknázómoly  
*E. chrysodesmella* Z. = sárgaöves fűaknázómoly  
*E. bisulcella* DUP. (= *zonariella* TNGSTR.) = szalagos fűaknázómoly

- E. revinctella* Z. = barnás fűaknázómoly  
*E. albidella* TNGSTR. = gyapjusászmoly  
*E. serricornis* STT. = északi erdeisászmoly  
*E. utonella* FREY = deressászmoly  
*E. collutella* DUP. = fényperjemoly  
*E. rufocinerea* HAW. = selyemperjemoly  
*E. disertella* HS. = szálkaperje-aknázómoly  
*E. heringi* RBL. = árvalányhajmoly  
*E. subocellea* STPH. = szemes fűaknázómoly  
*E. lugdunensis* FREY = csontszintű fűaknázómoly  
*E. pollinariella* Z. = aranyzabmoly  
*E. anserinella* Z. = sárgafoltos fűaknázómoly  
*E. hedemanni* RBL. = törpesászmoly  
*E. rudectella* STT. = komócsinmoly  
*E. squamosella* HS. = sárgásfehér fűaknázómoly  
*E. cerusella* HBN. = lápi fűaknázómoly  
*E. dispilella* Z. = csontfehér fűaknázómoly  
*E. dispunctella* DUP. = juhcsenkeszmoly  
*E. triatomea* HAW. = csenkeszmoly  
*E. disemiella* Z. = kétpontu fűaknázómoly  
*E. argentella* CL. = ezüstfehér fűaknázómoly  
*E. pollutella* HS. = balkáni fűaknázómoly  
*E. festucicolella* Z. = homoki fűaknázómoly  
*E. nitidulella* HS. = alföldi fűaknázómoly  
*E. subalbidella* SCHLÄG. = kékperjemoly  
*Cynodia farinella* THNBG. = fehér fűaknázómoly
- Douglasiidae = Legyezős molyok
- Tinagma perdicellum* Z. = földieper-legyezősmoly  
*Douglasia transversella* Z. = kakukkfű-legyezősmoly  
*D. balteolella* FR. = ólomszürke legyezősmoly  
*D. ocnerosomellum* STT. = kigyószisz-legyezősmoly
- Hyponomeutidae = Pókhálós molyok (ar.: pókhálós moly-félék)
- Cedestis* (= *Eucedestis*) *gysselinella* DUP. = hamvas fe-  
nyőtűmoly
- Atemelia torquatella* Z. = pókhálós nyirmoly



- Prays curtisellus* DON. = égerrügymoly  
*Niphonympha albella* Z. = aranyfoltos havasmoly  
*Scythropia crataegella* L. = pókhálós gyümölcsfamoly  
*Hyponomeuta vigintipunctatus* RETZ. = huszpettyes pókhálómoly  
*H. rorellus* HBN. = pókhálós fűzmoly  
*H. irrorellus* HBN. = pókhálós kökénymoly  
*H. evonymellus* L. = pókhálós májusfamoly (ar.: zelnice-moly)  
*H. padellus* L. = pókhálós szilvamoly  
*H. mahalebella* GN. = pókhálós sajmeggymoly  
*H. malinellus* L. = pókhálós almamoly  
*H. cognatellus* HBN. = pókhálós kecskerágómoly (ar.: pókhálós kecskerágó-moly; papsapkamoly)  
*H. plumbellus* SCHIFF. = pókhálós bengemoly  
*Pseudoswammerdamia combinella* HBN. = szemfoltos tarkamoly  
*Paraswammerdamia caesiella* HBN. = kökényfonó tarkamoly  
*P. lutarea* HAW. = galagonyafonó tarkamoly  
*Swammerdamia heroldella* TR. = nyírlevélfonó tarkamoly  
*S. pyrella* VILL. = almalevél-tarkamoly  
*S. compunctella* HS. = berkenyefonó tarkamoly  
*Roesslerstammia erxlebeniella* F. = bronzmoly  
*R. pronubella* SCHIFF. = barnaöves bronzmoly
- Ethmiidae = Fekete molyok
- Ethmia pusiella* ROEMER = diszes feketemoly  
*E. funerella* F. = gyászos feketemoly  
*E. decemguttella* HBN. = tízpettyes feketemoly  
*E. terminella* FLETCHER = hatpettyes feketemoly  
*E. bipunctella* F. = kétpettyes feketemoly  
*E. iranella* ZY. = levantei feketemoly  
*E. haemorrhoidella* EV. = hullámos feketemoly
- Scythrididae = Zöldszárnyu molyok
- Scythris obscurella* SC. = ércfényű zöldmoly  
*S. subseliniella* HEIN. = sötét zöldmoly

- S. seliniella* Z. = kocsordfonó zöldmoly  
*S. productella* Z. = szurokfű-zöldmoly  
*S. fallacella* SCHLÄG. = bronzos zöldmoly  
*S. aerariella* HS. = fémfényű zöldmoly  
*S. flaviventrella* HS. = bükkönyfonó zöldmoly  
*S. tabidella* HS. = lisztes zöldmoly  
*S. parvella* HS. = apró zöldmoly  
*S. laminella* HS. = mohafonó zöldmoly  
*S. paullella* HS. = moharágó zöldmoly  
*S. restigerella* Z. = fehércsikos zöldmoly  
*S. emichi* ANKER = magyar zöldmoly  
*S. quadriguttella* THNBG. (= *chenopodiella* HBN.) = parajfonó zöldmoly  
*S. cuspidella* SCHIFF. = sárgamintás zöldmoly  
*S. siccella* Z. = törpe-zöldmoly  
*Parascythris mülleri* MN. = kétpettyes zöldmoly
- Holcopogonidae = Űrülék-molyok
- Holcopogon bubulcellus* STGR. = Űrülék-moly
- Pterolonchidae = Réti molyok
- Pterolonche albescens* Z. = fehér rétimoly  
*P. inspersa* STGR. = barna rétimoly
- Aegeriidae = Szitkások (üvegszárnyu lepkék)
- Aegeria apiformis* CL. = darázslepke (ar.: méh alakú üvegszárnyu lepke)
- Paranthrene tabaniformis* ROTT. = bögölyszitkár  
*Bembecia hylaeiformis* LASP. = málnagubacsszitkár  
*Synanthedon mesiaeformis* HS. = mézgáségerszitkár  
*S. sphecoformis* GERN. = égerfaszitkár  
*S. cephiiformis* O. = fenyőszitkár  
*S. conopiformis* ESP. = tölgyfaszitkár  
*S. tipuliformis* CL. = lószunyogszitkár (ar.: szitaszárnyu ribiszkepile)  
*S. vespiformis* L. = darázsszitkár  
*S. andrenaeformis* LASP. = bangitaszitkár  
*S. culiciformis* L. = szunyogszitkár

*S. myopaeformis* BKH. = almafaszítká (ar.: szitaszárnyu almafapille; almafa-darázslepke)

*S. formicaeformis* ESP. = hangyaszítká

*S. stomoxyformis* HBN. = naspolyaszítká

*Dipsosphaecia megillaeformis* HBN. = rekettyeszítká

*D. uroceriformis* TR. = dárdahereszítká

*D. scopigera* SC. (= *ichneumoniformis* F.) = fürkészsztítká

*Chamaesphacia chalcidiformis* HBN. = vörösszítká

*Ch. bibioniformis* ESP. = bársónyszítká

*Ch. annellata* Z. = gyűrűsszítká

*Ch. alyssoniformis* HS. = biborszítká

*Ch. masariformis* O. = ökörfarkkóró-szítká

*Ch. muscaeformis* VILL. = homokiszítká

*Ch. affinis* STGR. = tetemtoldó-szítká

*Ch. triannuliformis* FRR. = sóskaszítká (ar.: üveg szárnyu sóskalepke; szitaszárnyu sóskalepke; háromgyűrűs szítká)

*Ch. hungarica* TOMALA = magyarszítká

*Ch. astatifformis* HS. = farkasfűtejszítká

*Ch. palustris* KAUTZ = mocsári szítká

*Ch. empiformis* ESP. = légszítká

*Ch. stelidiformis* HS. = kutyatejszítká

*Ch. leucopsiformis* ESP. = buckajáró szítká

*Ch. colpiformis* STGR. = déliszítká

*Ch. serifrons* Z. = kerekfoltu szítká

*Ch. sevenari* LIPTHAY = közephegységi szítká

*Zenodoxus tineiformis* ESP. = lucernaszítká

*Heliodinidae* = Aranyszárnyu molyok

*Chrysoesthia roesella* L. = parajszövőmoly

*Schreckensteinidae* = Csilllogó molyok

*Schreckensteinia festaliella* HBN. = fényes szeder moly

*Stathmopoda pedella* L. = égertermésmoly

*Pancalia latreillella* CURT. = gyűrűs csápu ibolyamoly

*P. leeuwenhoekella* L. = feketecsápu ibolyamoly

## Glyphipterygidae = Szakállas molyok

- Glyphipteryx loricatea TR. = budai szakállasmoly  
 G. forsterella F. = homoki szakállasmoly  
 G. albimaculella HEIN. = fehérpettyes szakállasmoly  
 G. maiorella HEIN. = varjuháj-szakállasmoly  
 G. cramerella F. = ebirmoly  
 G. nattani GOZM. = magyar szakállasmoly  
 G. equitella SC. = kis varjuhájmoly  
 G. haworthana STPH. = gyapjusás-szakállasmoly  
 Aechmia bergstraesserella F. = perjeszittyó-szakállasmoly  
 Ae. thrasonella SC. = szittyófuró szakállasmoly  
 Choreutis stellaris Z. = csillagos szakállasmoly  
 Ch. punctosa HAW. = seprence-szakállasmoly  
 Ch. myllerana F. = pompás szakállasmoly  
 Ch. micalis MN. = déli szakállasmoly  
 Milliereia dolosana HS. = farkasalmamoly  
 Allonyma diana HBN. = áfonyás szakállasmoly  
 Simaethis fabriciana L. = lápréti szakállasmoly  
 S. nemorana HBN. = ligeti szakállasmoly  
 S. pariana CL. = őszi levélmoly

## Alucitidae (= Orneodidae) = Soktollu molyok

- Alucita (= Orneodes) grammodactyla Z. = ördög szem-tollasmoly  
 A. desmodactyla Z. = tisztessfü-tollasmoly  
 A. flavidactyla TOLL = sárga tollasmoly  
 A. huebneri WALLGR. = imolavirág-tollasmoly  
 A. cymatodactyla Z. = nagy soktollumoly  
 A. hexadactyla L. = kis soktollumoly  
 Pterotopteryx dodecadactyla HBN. = londuzzasztó tollasmoly

## Cosmopterygidae = Lándzsás szárnyu molyok

- Cosmopteryx scribaiella Z. = levantei lándzsás moly  
 C. druryella Z. = csenkeszaknázó lándzsás moly  
 Pyroderces argyrogrammos Z. = ezüstmintás lándzsás moly

- P. klimeschi* RBL. = dunántúli lándzsás-moly  
*Tetanocentria ochraceella* RBL. = fényes lándzsás-moly  
*Eustaintonia pinicolella* DUP. = fenyőtűszövő lándzsás-moly  
*Batrachedra praeangusta* HAW. = nyárlevélszövő lándzsás-moly  
*Oroclintrus perplexus* GOEM. = magyar lándzsás-moly  
*Blastodacna atra* HAW. = lándzsásszárnyu almamoly (ar.: hajtáshervasztó moly)  
*B. hellerella* DUP. = galagonyafuró lándzsás-moly  
*Heinemannia aurifrontella* HBN. = galagonyafuró tündérmoly  
*H. festivella* SCHIFF. = aranyvessző-tündérmoly  
*H. laspeyrella* HBN. = sárgafejű tündérmoly  
*Dystebenna stephensi* STT. = tölgyaknázó lándzsás-moly  
*Chrysoclista linneella* OL. = pompás lándzsás-moly  
*Ch. lathamella* FLETCHER = fűzfuró lándzsás-moly  
*Cyphophora idaei* Z. = derécerágó tündérmoly  
*Ascalenia vanella* FREY = füstösszárnyu lándzsás-moly  
*Sorhagenia rhamniella* Z. = bengefuró lándzsás-moly  
*S. lophyrella* STT. = kősépeurópai lándzsás-moly  
*S. janiszewskae* RIEDL = lengyel lándzsás-moly  
*Mompha ochraceella* CURT. = okkerszínű lándzsás-moly  
*M. fulvescens* HAW. = agyagsárga lándzsás-moly  
*M. schrankella* HBN. = deréceaknázó lándzsás-moly  
*M. terminella* WESTW. = varázslófű-lándzsás-moly  
*M. epilobiella* RÖMER = fekete lándzsás-moly  
*M. propinquella* STT. = fűsikeaknázó lándzsás-moly  
*M. bradleyi* RIEDL = angol lándzsás-moly  
*M. miscella* SCHIFF. = napvirágfuró lándzsás-moly  
*M. decorella* STPH. = fűzikefuró lándzsás-moly  
*M. nodicolella* FUCHS = derécemag-lándzsás-moly  
*Stagmatophora tririvella* HS. = homoki tündérmoly  
*S. beata* WLSGHM. = balkáni tündérmoly  
*S. serratella* TR. = gyujtoványfű-tündérmoly

- S. albiapicella* HS. = gubóvirág-tündérmoly  
*S. extremella* WCK. = mocsári tündérmoly  
*S. heydeniella* FR. = tisztessfü-tündérmoly  
*S. nickerli* NICK. = cickafark-tündérmoly  
*S. isabellella* COSTA = aranypettyes tündérmoly  
*S. pomposella* Z. = szalmagyopár-tündérmoly  
*Limnaecia phragmitella* STT. = nádromoly

**Blastobasidae = Avarevó molyok**

- Hypatima binotella* THNBG. = fenyőavarmoly  
*H. inunctella* Z. = barna avarevómoly  
*Blastobasis phycidella* Z. = avarevómoly

**Xyloryctidae = Trópusi molyok**

- Odites lutrella* DUP. = árvamoly  
*Atremaea lonchoptera* STGR. = magyar nádromoly

**Oecophoridae = Dizmolyok**

- Diurnea phryganella* HBN. = télimoly  
*D. fagella* F. = tavaszimoly (ar.: bükklevél-moly)  
*Cheimophila salicella* HBN. = fűszölvő tavaszimoly  
*Cryptolechia denisella* F. = fehérmintás diszmoly  
*C. sordidella* HBN. = sárgamintás diszmoly  
*C. ferrugella* SCHIFF. = rozsdamintás diszmoly  
*Henicostoma lobellum* SCHIFF. = kökényszölvő laposmoly  
*Semioscopis strigulana* F. = nyárfaszölvő laposmoly  
*S. avellaniella* HBN. = mogyorósmoly  
*S. steinkellneriana* SCHIFF. = levélszölvő laposmoly  
*Horridopalpus dictamnellus* TR. = erősfümmoly  
*Depressaria depressella* HBN. = fakó laposmoly  
*D. cervicella* HS. = vonalkás laposmoly  
*D. douglasella* STT. = sárgarépmoly  
*D. absynthiella* HS. = fehérüröm-laposmoly  
*D. emeritella* STT. = fehérfejű laposmoly  
*D. marcella* RBL. = középtengeri laposmoly  
*D. chaerophylli* Z. = baraboly-laposmoly  
*D. heracliana* ÆE GEER = medvetalpimoly  
*D. nervosa* HAW. = köménymoly

- D. ultimella* STT. = csomorikamoly  
*D. artemisiae* NICK. = meseifűröm-laposmoly  
*D. badiella* HBN. = pasztinákmoly  
*D. corticinella* Z. = levantei laposmoly  
*D. olerella* Z. = cickafarkmoly  
*D. albipunctella* HBN. = fehérpettyes laposmoly  
*D. pimpinellae* Z. = földitömjénmoly  
*Mertyrhilda culcitella* HS. = feketetöví laposmoly  
*M. preisseckeri* RBL. = molyhostölgyes-laposmoly  
*Agonopteryx angelicella* HBN. = angyalgyökérmoly  
*A. flavella* HBN. = mézszínű laposmoly  
*A. costosa* HAW. = okkerszínű laposmoly  
*A. pallorella* Z. = sápadt laposmoly  
*A. atomella* HBN. = pettyegetett laposmoly  
*A. parilella* TR. = nyulkörménymoly  
*A. rotundella* DGL. = porszürke laposmoly  
*A. adpersella* KOLL. = sárgarépa-laposmoly  
*A. astrantiae* HEIN. = völgycsillag-laposmoly  
*A. doricella* WCK. = sergevirágmoly  
*A. petasitis* STNDF. = acsalapu-laposmoly  
*A. alstroemeriana* CL. = bürökmoly  
*A. assimilella* TR. = seprőzanót-laposmoly  
*A. nanatella* STT. = bábakalács-laposmoly  
*A. thapsiella* Z. = mediterrán laposmoly  
*A. furvella* TR. = ezerjófűmoly  
*A. liturella* HBN. = orbáncfű-laposmoly  
*A. arenella* SCHIFF. = ördög szem-laposmoly  
*A. propinquella* TR. = aszatmoly  
*A. carduella* HBN. = aszatfuro laposmoly  
*A. laterella* SCHIFF. = buzavirágmoly  
*A. zephyrella* HBN. = hamvasvörös laposmoly  
*A. purpurea* HAW. = biborszínű laposmoly  
*A. ocellana* F. = szemes laposmoly  
*A. yeatiana* F. = köményszövő laposmoly  
*A. applana* F. = közönséges laposmoly

- A. ciliella* STT. = nagy laposmoly  
*A. capreolella* Z. = aggfü-laposmoly  
*A. enicella* TR. = iringómoly  
*Hypercallia citrinalis* SC. = pirossávós diszmoly  
*Carcina quercana* F. = vastagsápu diszmoly  
*Harpella forficella* SC. = korhadékevő diszmoly  
*Topeutis barbella* F. = fehér csikosmoly  
*T. adamczewskii* TOLL = lengyel csikosmoly  
*T. labiosella* HBN. = sárgás csikosmoly  
*T. criella* TR. = barna csikosmoly  
*Pleurota bicostella* CL. = csarabos csikosmoly  
*P. aristella* L. = ezüstsávós csikosmoly  
*P. pyropella* SCHIFF. = tűzes csikosmoly  
*P. pungitiella* HEIN. = pontusi csikosmoly  
*P. brevispinella* Z. = déli csikosmoly  
*Macrochila rostrella* HBN. = barnasávós csikosmoly  
*Holoscolia forficella* HBN. = sarlósszárnyu csikosmoly  
*Anchinia daphnella* HBN. = boroszlánmoly  
*Hoffmannophila pseudopretella* STT. = házimoly  
*Endrosis lacteella* SCHIFF. = kamramoly  
*Tubuliferola panzerella* STPH. = nyirlakó diszmoly  
*T. flavifrontella* HBN. = sárgafejű diszmoly  
*T. josephinae* TOLL = lengyel diszmoly  
*Borkhausenia minutella* L. = ikerpettyes diszmoly  
*B. fuscescens* HAW. = agyagbarna diszmoly  
*Tichonia tinctella* HBN. = okkersárga diszmoly  
*Batia unitella* HBN. = aranybarna diszmoly  
*B. lunaris* HAW. = holdfoltos diszmoly  
*B. magnatella* JÁCKH = osztrák diszmoly  
*B. lambdella* DON. = ékfoltos diszmoly.  
*Epicallima formosella* F. = kéreglakó diszmoly  
*Metalampra diminutella* RBL. = molyhostölgyes diszmoly  
*M. cinnamomea* Z. = fahéjbarna diszmoly  
*Bisigna procerella* SCHIFF. = zuzmórágó diszmoly  
*Telechrysis tripuncta* HAW. = hárompettyes diszmoly



Schiffermülleria schaefferella L. = ólomcsikos diszmoly  
 Sch. stipella L. = sárgamintás diszmoly (ar.: fenyőké-  
 reg-moly)

Sch. similella HBN. = aranypettyes diszmoly

Sch. bruandella RAG. = francia diszmoly

Sch. angustella HBN. = zebramoly

Sch. stroemella F. = kékpettyes diszmoly

Decantha borkhauseni Z. = aranyfoltos diszmoly

Fabiola pokornyai NICK. = ezüstcsikos diszmoly

Dasycera oliviella F. = fekete diszmoly

Oecophora bractella L. = kis diszmoly

Oe. staintoniella Z. = hárfajegyű diszmoly

Amphisbatis incongruella STT. = lándzsásszárnyú diszmoly

Deuteronia pudorina WCK. = rózsavörös diszmoly

Lecithoceridae (= Timyridae) = Indiai molyok

Homaloxestis briantiella TRTI. = nagy hindumoly

Lecithocera nigra DUP. = kis hindumoly

Symmocidae = Avarmolyok

Symmoca signella HBN. = hegyi avarmoly

S. albicanella Z. = osztrák avarmoly

Donaspastus pannonicus GOZM. = magyar avarmoly

Pantacordis pales GOZM. = pannimoly

Apatema mediopallidum WLSM. = kis avarmoly

Oegoconia quadripuncta HAW. = közönséges avarmoly

Oe. kindermanni HS. = nagy avarmoly

Gelechiidae = Sarlósajku molyok (ar.: levélmoly-félék)

Gomphocrates rasilella HS. = szibériai sarlósomoly

Deroxena venosulella MÖSCHL. = sztyeppejáró sarlósomoly

Brachmia rufescens HAW. = fűsodró lópimoly

B. dimidiella SCHIFF. = citromkocsord-lópimoly

B. triannulella HS. = szuláksodró lópimoly

B. procurcella RBL. = hegyi lópimoly

B. gerronella Z. = fészeklakó lópimoly

B. albinervis GERAS. = fehérerű lópimoly

B. lineolella Z. = barnacsikos lópimoly

- B. inornatella* DGL. = nádrágó lápimoly  
*B. lutatella* HS. = nádtippan-lápimoly  
*Gaesa barbella* Z. = szakállas sarlósmoly  
*Dichomeris marginella* F. = fehérsávós borókamoly  
*D. ustulella* F. = barnásvörös sarlósmoly  
*D. limosella* SCHLÄG. = lucernarágó sarlósmoly  
*D. fasciella* HBN. = rozsdás sarlósmoly  
*Mesophleps silacellus* HBN. = tetemtoldó-sarlósmoly  
*Holcophora statices* STGR. = homoki sarlósmoly  
*Psoricoptera gibbosella* Z. = levélsodró sarlósmoly  
*Chelaria rhomboidella* L. = levélhajtó sarlósmoly  
*Anarsia spartiella* SCHRK. = seprózanótmoly  
*A. lineatella* Z. = barackmoly  
*Acompsia cinerella* CL. = szürke sarlósmoly  
*A. tripunctella* SCHIFF. = oroslánszáj-sarlósmoly  
*Anacampsis disquei* MEESS = tölgysodró sarlósmoly  
*A. populella* CL. = nyárlevélmoly  
*A. blattariella* HBN. (= *betulinella* VÁRI) = nyírsodró sarlósmoly  
*Acanthophila alacella* DUP. = zuzmórágó sarlósmoly  
*Compsiolechia scintillella* FR. = napvirág-sarlósmoly  
*C. subsequella* HBN. = feketesávós sarlósmoly  
*Lixodessa vinella* BANKES (= *biguttella* HS.) = angliai övesmoly  
*L. ochrofasciella* TOLL = sárgacsíkos övesmoly  
*L. schönmanni* GOZM. = magyar övesmoly  
*L. captivella* HS. ssp. *sarothammella* Z. = seprózanót-övesmoly  
*Syncopacma vorticella* SC. (= *ligulella* Z.) = ferdesávu övesmoly  
*S. taeniolella* Z. = fonáksávu övesmoly  
*S. patruella* MN. = sárgapettyes övesmoly  
*S. albifrontella* HEIN. (= *azosterella* HS.) = fehérfejú övesmoly  
*S. coronilella* TR. = koronafürt-övesmoly

- S. sangiella* STT. = kereprágó övesmoly  
*Aproaerema anthyllidella* HBN. = nyulhere-sarlósmoly  
*A. cincticulella* HS. = csüdfürágó övesmoly  
*Stomopteryx hungaricella* GOZM. = pannón övesmoly  
*S. remissella* Z. = ibolyafényű övesmoly  
*S. detersella* Z. = karsztmoly  
*Anaspaltis renigerellus* Z. = citromfűmoly  
*Sophronia grandii* HER. = olasz sarlósmoly  
*S. chilonella* TR. = ürömrágó sarlósmoly  
*S. consanguinella* HS. = mezeiüröm-sarlósmoly  
*S. marginella* TOLL = lengyel sarlósmoly  
*S. humerella* SCHIFF. = kakukkfűszövő sarlósmoly  
*S. sicariella* Z. = ürömfonó sarlósmoly  
*S. ascalis* GOZM. = turjáni sarlósmoly  
*S. semicostella* HBN. = rozsdaszürke sarlósmoly  
*S. illustrella* HBN. = tarka sarlósmoly  
*Reuttia subocellea* STPH. = szurokfű-sarlósmoly  
*Nothris lemniscella* Z. = fehérvállu sarlósmoly  
*N. verbascella* HBN. = okkersárga sarlósmoly  
*Caryocolum lakatense* RBL. = alföldi sarlósmoly  
*C. petryi* HOFM. = fátyolvirág-sarlósmoly  
*C. viscariellum* STT. = kakukkszegfű-sarlósmoly  
*C. maculeum* HAW. = feketesávós csillaghurmoly  
*C. huebneri* HAW. = ékfoltos csillaghurmoly  
*C. cauligenellum* SCHMID = szárduzzasztó sarlósmoly  
*C. leucothoracellum* KLIM. = fehértoru sarlósmoly  
*C. fischerellum* TR. = szappangyökér-sarlósmoly  
*C. knaggsiellum* STT. = ózbarna csillaghurmoly  
*C. kiningerellum* HS. = sárgaképi sarlósmoly  
*C. inflatellum* CHRÉT. = habszegfű-sarlósmoly  
*C. tricolorellum* HAW. = háromszinű csillaghurmoly  
*C. marmoreum* HAW. = márványos sarlósmoly  
*C. maculiferellum* DGL. = feketefoltos csillaghurmoly  
*C. junctellum* DGL. = hamvas csillaghurmoly  
*C. inflativorellum* KLIM. = magyar habszegfűmoly

- C. alsinellum* Z. = madárhur-sarlósmoly  
*C. leucomelanellum* Z. = barátságfü-sarlósmoly  
*C. amaurellum* HER. ssp. *viscariae* SHTZE. = szurokszegfü-sarlósmoly  
*C. trauniellum* Z. = fehér csikos sarlósmoly  
*Cosmardia moritzellum* HBN. = mécsvirág moly  
*Gnorimoschema herbichi* NEW. (= pásziczkyi RBL.) = rozsdabarna sarlósmoly  
*G. antiquum* POV. = mediterrán sarlósmoly  
*G. ocellatellum* BOYD. = répaaknázómoly  
*G. saltenellum* SCHÖYEN = sziklakó sarlósmoly  
*Scrobipalpa hungariae* STGR. = tihanyi sarlósmoly  
*S. chrysanthemella* HOFM. (= *opificellum* MN.) = papvirág-sarlósmoly  
*S. salinella* Z. (= *salicorniae* HER.) = vakszikmoly  
*S. obsoletella* FR. = libatopfúró sarlósmoly  
*S. atriplicella* FR. = rozsdásszárnyu sarlósmoly  
*S. erichi* POV. = hajnal moly  
*S. samadensis* PFAFF. (= *plantaginella* STT., *mariae* ZIMM.) = szikihagyma-sarlósmoly  
*S. psilella* HS. = sziki szalmagyopármoly  
*S. nitentella* FUCHS = széki sarlósmoly  
*S. tussilaginella* HEIN. = martilapumoly  
*S. artemisiella* TR. = rozsdacsikos sarlósmoly  
*S. murinella* HS. = szalmagyopármoly  
*S. acuminatella* SIRCOM = aszatrágó sarlósmoly  
*S. rancidella* HS. (= *proclivella* FUCHS) = parlagi sarlósmoly  
*Ephysteris subdiminutella* STT. = homoklakó sarlósmoly  
*E. inustella* HS. = buckalakó sarlósmoly  
*E. promptella* STGR. (= *chersea* MEYR., = *xanthorhabda* GOZM.) = őszi sarlósmoly  
*Gelechia sestertiella* HS. = talléros moly  
*G. sabinella* Z. = borókarágó sarlósmoly  
*G. asinella* HBN. = fűzfazövd sarlósmoly

- G. rhombella* SCHIFF. = gyümölcslevélszövő sarlósmoly  
*G. rhombelliformis* STGR. = nyárlevélszövő sarlósmoly  
*G. pinguinella* TR. = nagy sarlósmoly  
*G. muscosella* Z. = füzbarka-sarlósmoly  
*G. nigra* HAW. = kormos sarlósmoly  
*G. scotinella* HS. = kökényvirág-sarlósmoly  
*G. basipunctella* HS. (= *albicans* HEIN., *basiguttella* HEIN.) = hamuszürke sarlósmoly  
*Lita solutella* Z. = galajszövő sarlósmoly  
*Mirificarma lentiginosella* Z. = galajhajtás-sarlósmoly  
*M. cytisella* TR. = zánótszövő sarlósmoly  
*M. maculatella* HBN. = feketepettyes sarlósmoly  
*M. formosella* HBN. = rozsdás sarlósmoly  
*Neofaculta infernalis* HS. = áfonyaszövő sarlósmoly  
*N. betulae* HAW. (= *ericetella* HBN.) = hangaszövő sarlósmoly  
*Chionodes lugubrella* F. = nyirfonó örvösmoly  
*C. viduella* F. = borókafonó örvösmoly  
*C. luctuella* HBN. = havasi örvösmoly  
*C. electella* Z. = fenyőrágó örvösmoly  
*C. tragicella* HEYD. = vörösfenyő-sarlósmoly  
*C. fumatella* DGL. (= *oppletella* HS.) = mohalakó sarlósmoly  
*C. distinctella* Z. = ürömszövő sarlósmoly  
*Ornativulva plutelliformis* STGR. = tamariskamoly  
*Neofriseria singula* STGR. (= *suppelliella* WLSGHM.) = mohaszövő sarlósmoly  
*Filatima spurcella* HS. = kökénymohamoly  
*F. tephritidella* DUP. = baltajegyű sarlósmoly  
*Pexicopia malvella* HBN. = mályvamoly  
*Aratrognathosia vilella* Z. = sárgásszürke sarlósmoly  
*Aroga flavicomella* Z. = aranyfejű sarlósmoly  
*A. velocella* DUP. = sóskaszövő sarlósmoly  
*Bryotropha domestica* HAW. = pettyes mohamoly  
*B. terrella* HBN. = rézbarna mohamoly

- B. desertella* DGL. = homoki mohamoly  
*B. affinis* DGL. = barnásfekete mohamoly  
*B. dryadella* Z. = balkáni mohamoly  
*B. cinerosella* TNGSTR. = szürke mohamoly  
*B. senectella* Z. = barnásszürke mohamoly  
*B. umbrosella* Z. = homályos mohamoly  
*Teleiopsis diffinis* HAW. = juhsóska-sarlósmoly  
*Pseudotelphusa scalella* CS. = moharágó sarlósmoly  
*P. tessella* HBN. = sóskafamoly  
*Adrasteia anguinella* HS. = keleti sarlósmoly  
*A. alburnella* DUP. = borzasmoly  
*A. triparella* Z. = pontozott borzasmoly  
*A. luculella* HBN. = u-betűs borzasmoly  
*A. humeralis* Z. = somlevél-borzasmoly  
*A. sequax* HAW. = napvirág-borzasmoly  
*A. scriptella* HBN. = patkós borzasmoly  
*A. fugitivella* Z. = juharlevél-borzasmoly  
*A. vulgella* HAW. = galagonya-borzasmoly  
*A. fugacella* Z. = szillelevél-borzasmoly  
*A. notatella* HBN. = kecskefűz-borzasmoly  
*A. proximella* HBN. = égerlevél-borzasmoly  
*Epithectis vepretella* Z. = kökényrágó borzasmoly  
*E. mouffetella* SCHIFF. = lonclelevél-sarlósmoly  
*E. triatomea* MHLG. = kutyabenge-sarlósmoly  
*E. nigricostella* DUP. = lucernafonó sarlósmoly  
*Exoteleia dodecella* L. = fenyőrágó borzasmoly  
*Recurvaria leucateLLa* GL. = nagy vörös rügysodró (ar.:  
 lomblevél-moly)  
*R. nanella* HBN. = kis vörös rügysodró  
*Parachronistis albiceps* Z. = mogyorórügy-sarlósmoly  
*Stenolechia gemmella* L. = tölgyfuro sarlósmoly  
*S. nigrinotella* Z. = szőlőrágó sarlósmoly  
*Uncustriodonta trinotella* HS. = sárgaviolamoly  
*Argyritis pictella* Z. = ezüstsávós sarlósmoly  
*A. superbella* Z. = ezüstpontos sarlósmoly

- Apodia bifractella* HS. = peremizsmag-sarlósmoly  
*Aristotelia subericinella* HS. = sárgacsikos sarlósmoly  
*A. ericinella* DUP. = csarabos sarlósmoly  
*A. decurtella* HBN. = szakállas sarlósmoly  
*Argolamprotes micella* SCHIFF. = ezüstpettyes sarlósmoly  
*Microsetia hermannella* F. = labodarágó sarlósmoly  
*M. sexguttella* THNBG. = aranyfoltos sarlósmoly  
*M. eppelsheimi* STGR. = habszegfüaknázó sarlósmoly  
*Ptocheuusa abnormella* HS. = peremizsvirág-sarlósmoly  
*P. inopella* Z. = gyopárvirágmosoly  
*P. paupella* Z. = bolhafü-sarlósmoly  
*Xystophora charchariella* Z. = bükkönyrágó sarlósmoly  
*X. pulveratella* HS. = kereprágó sarlósmoly  
*X. lepidolampra* GOZM. = magyar ląpimoly  
*Monochroa lutulentella* Z. = okkerbarna ląpimoly  
*M. brunnicki* RBL. = keleti ląpimoly  
*M. lucidella* STPH. = sárgafoltos ląpimoly  
*M. tenebrella* HBN. = sóskaferő ląpimoly  
*M. unicolorella* DUP. = zöldesszürke ląpimoly  
*M. nomadella* Z. = ólomszürke ląpimoly  
*M. morosa* MHLG. = lizinka-ląpimoly  
*M. questionella* STT. = barnásfekete ląpimoly  
*M. farinosae* STT. = kankalin-ląpimoly  
*M. servella* Z. = fehérképű ląpimoly  
*M. conspersella* HS. = fehérgyűrűs ląpimoly  
*M. niphognatha* GOZM. = bátorlígeti ląpimoly  
*M. balcanica* RBL. = karszterdei sarlósmoly  
*M. parvulata* GOZM. = karsztlakó sarlósmoly  
*M. atrella* HAW. = orbáncfű-ląpimoly  
*M. elongella* HEIN. = keskenyszárnyú ląpimoly  
*M. arundinetella* STT. = sásaknázó ląpimoly  
*M. rumicetella* HOFM. = juhsóska-ląpimoly  
*M. hornigii* STT. = keserűfű-ląpimoly  
*M. agasta* GOZM. = vörösfűjű ląpimoly  
*Sitotroga cerealella* OLIVIER = mezei gabonamosoly

- Metzneria igneella* TNGSTR. = tűzesszárnyu sarlósmoly  
*M. aprilella* HS. = okkercsikos sarlósmoly  
*M. carlinella* STT. = bábakalács-sarlósmoly  
*M. neuropterella* TNGSTR. = barnarácsos sarlósmoly  
*M. tristella* RBL. = ólomszürke sarlósmoly  
*M. pannonicella* RBL. = piroscsikos sarlósmoly  
*M. lappella* L. = bojtörjánmag-sarlósmoly  
*M. metzneriella* STT. = imolamag-sarlósmoly  
*M. furfurella* STGR. (= *cryptoxena* GOZM.) = budai sarlósmoly  
*M. paucipunctella* Z. = pipitérmoly  
*M. consimilella* HACKM. = finn sarlósmoly  
*M. ehikeella* GOZM. = székimoly  
*Catabrachmia palustrella* DGL. (= *rozsikaella* RBL.) = turjánmoly  
*Pycnostola bohemiella* NICK. = cseh sarlósmoly  
*Paltodora cytisella* CURT. = saspáfrány-sarlósmoly  
*Isophrictis striatella* HBN. = varádics-sarlósmoly  
*Megacraspedus dolosellus* Z. = kopármoly  
*M. separatellus* FR. = apró kopármoly  
*M. binotellus* FR. = kétpettyes kopármoly  
*M. imparellus* FR. = balkáni kopármoly  
*Chilopselaphus fallax* MN. = karcsu kopármoly  
*Apatetris trivittella* RBL. = törpe-sarlósmoly  
 Carposinidae = Bogyórágó molyok  
*Carposina scirrhosella* HS. = közönséges csipkebogyómoly  
*C. berberidella* HS. = borbolyamoly  
 Tortricidae = Sodrómolyok  
*Sparganothis pilleriana* SCHIFF. = szőlőilonca  
*Pandemis dumetana* TR. = mocsári sodrómoly (ar.: nagy számacasodró)  
*P. heparana* SCHIFF. = ligeti sodrómoly (ar.: májsszinű rügysodró)  
*P. corylana* F. = sárga sodrómoly



- P. ribeana* HBN. = kerti sodrómoly (ar.: zöld rügysodró;  
kimetszett csápu sodrómoly)
- Argyrotaenia pulchellana* HAW. = ékes sodrómoly (ar.:  
erdeifenyőmagonc-sodrólepke)
- Choristoneura murinana* HBN. = jegenyefenyő-sodrómoly  
(ar.: jegegyefenyőhajtás-sodrómoly)
- Ch. diversana* HBN. = juharsodrómoly
- Archips sorbiana* HBN. = mogyorós sodrómoly
- A. rosana* L. = rózsailonca
- A. dekretana* TR. (= *betulana* HBN.) = lápréti sodrómoly
- A. crataegana* HBN. = cseresznyeilonca
- A. xylosteana* L. = kökényszövő sodrómoly
- A. piceana* L. = fenyő-sodrómoly (ar.: erdeifenyő-sodró-  
moly; erdeifenyőtű-sodrómoly)
- A. podana* SC. = dudvasodrómoly (ar.: csucsoszárnnyu sod-  
rómoly)
- Syndemis musculana* HBN. = füstös sodrómoly
- Parasyndemis histrionana* FROEL. = lucfenyő-sodrómoly  
(ar.: lucfenyőhajtás-sodrómoly)
- Ptycholomoides aeriferanus* ES. = vörösfenyő-sodrómoly
- Aphelia ochreana* HBN. = okkersárga sodrómoly
- A. viburnana* SCHIFF. = parlagi sodrómoly
- A. paleana* HBN. = sápadt sodrómoly
- Clepsis strigana* HBN. = aranysárga sodrómoly
- C. helvolana* FROEL (= *rusticana* TR.) = rozsdás sodrómoly
- C. spectrana* TR. (= *costana* F.) = szalmaszínű sodrómoly
- C. semialbana* GN. (= *rurinana* L.) = fakó sodrómoly
- Adoxophyes orana* FR. (= *reticulana* HBN.) = almailonca
- Ptycholoma lechcanum* L. = ezüstsávós sodrómoly
- Lozotaenia forsterana* L. = turjáni sodrómoly
- Paramesia gnomana* CL. (= *costana* SCHIFF.) = okkerszínű  
sodrómoly
- Pseudeulia asinana* HBN. = korai sodrómoly
- Paraclepsis cinctana* SCHIFF. = galériás sodrómoly

- Epagoge grotiana* F. (= *ochreana* STPH.) = bokorerdő-sodró-moly  
*E. artificana* HS. = szedersodró-moly  
*Capua favillaceana* HBN. (= *ochraceana* STPH.) = sárgás-szürke sodró-moly  
*Philedone gerningana* SCHIFF. = erdei sodró-moly  
*Philedonides rhombicanus* HS. = rozsdasárga sodró-moly  
*Ph. prodromanus* HBN. = pimpószövő sodró-moly  
*Pseudargyrotoza conwagana* F. = ezüstmintás sodró-moly  
*Trachysmia rigana* SODOFF. = kökőrcsinmoly  
*Doloploca punctulana* SCHIFF. = loncszövőmoly  
*Oporopsamma wertheimsteini* RBL. = nyulparéj-sodró-moly  
*Eana argentana* CL. = ezüstszárnnyu sodró-moly  
*E. osseana* SC. = csontszinű sodró-moly  
*E. incanana* STPH. = hullámos sodró-moly  
*E. hungariae* RAZOWSKI = magyar sodró-moly  
*Neosphaleroptera nubilana* STPH. = felhős sodró-moly  
*Tortricodes tortricella* HBN. = tavaszi sodró-moly  
*Cnephasiella abrasana* DUP. = erdőszéli sodró-moly  
*C. incertana* TR. = márványos sodró-moly  
*Cnephasia alticolana* HS. = havaslakó sodró-moly  
*C. virgaureana* TR. = aranyvessző-sodró-moly  
*C. cupressivorana* STGR. = ciprusmoly  
*C. chrysantheana* DUP. = őszirózsa-sodró-moly  
*C. communana* HS. = közönséges sodró-moly  
*C. pascuana* HBN. = réti sodró-moly  
*Eulia ministrana* L. = aranybarna sodró-moly  
*Isotrias hybridana* HBN. = cifra sodró-moly  
*I. rectificiana* HAW. = törtsávu sodró-moly  
*Olindia schumacherana* F. (= *ulmana* HBN.) = fehérsávos sodró-moly  
*Aleimma loefflingiana* L. = tölgylevél-sodró-moly  
*Tortrix viridana* L. = tölgyilonca (ar.: tölgylevél-sodró)  
*Spatalistis bifasciana* HBN. = hegyi levélmoly

- Croesia holmiana* L. = fehérfoltos levélmoly (ar.:fehér-foltos sodrómoly)
- C. forskaleana* L. = juharlevélmoly
- C. bergmanniana* L. = rozsdarácsos levélmoly
- Acleris rhombana* SCHIFF. = cifra levélmoly
- A. cristana* SCHIFF. = pamacsos levélmoly
- A. lorquiniana* DUP. = mocsári levélmoly
- A. roscidana* HBN. = rezgőnyár-levélmoly
- A. quercinana* Z. = tölgyesodró levélmoly
- A. tripunctana* HBN. (= *ferrugana* TR.) = nyírlevélmoly
- A. ferrugana* SCHIFF. = rozsdás levélmoly (ar.:nyír-sodrómoly)
- A. logiana* CL. (= *niveana* F.) = hószinű levélmoly
- A. variegana* SCHIFF. = tarka levélmoly (ar.: tarka sodrómoly)
- A. boscana* F. = fehér levélmoly
- A. permutana* DUP. = diszes levélmoly
- A. literana* L. = zöldesfehér levélmoly
- A. schalleriana* L. = nadálytő-levélmoly
- A. hippophaeana* HEYD. = homoktövismoly
- A. hastiana* L. = fűzfa-levélmoly
- A. fimbriana* THNBG. = áfonyasodró levélmoly
- A. apiciana* HBN.(= *rufana* SCHIFF.)= vörhenyes levélmoly
- A. scabrana* SCHIFF. = fűzsodró levélmoly
- A. lipsiana* SCHIFF. = lápi levélmoly
- A. sparsana* SCHIFF. (= *sponsana* F.) = hamvas levélmoly
- Celyphoides cespitanus* HBN. = mezei tükrösmoly
- C. flavipalpanus* HS. = őthorgu tükrösmoly
- Celypha capreolana* HS. = hölgymálmoly
- C. rurestrana* DUP. = hölgymál-tükrösmoly
- C. rufana* SC. = ürömfuró tükrösmoly
- C. striana* SCHIFF. = pitypangfuró tükrösmoly
- Paracelypha rivulana* SC. = dudvasodró tükrösmoly
- Argyroploce stibiana* GN. (= *micana* TR.) = sárgavillás tükrösmoly

- A. scoriana** GN. (= *metallicana* DUP.) = galajfonó tükrösmoly
- A. metallicana** HBN. = fémescsiku tükrösmoly
- A. lacunana** SCHIFF. = vizparti tükrösmoly
- Olethreutes umbrosana** FRR. = árnyéklakó tükrösmoly
- O. decrepitana** HS. (= *bifasciana* HAW.) = tobozrágó tükrösmoly
- O. doubledayana** BARR. = lápréti tükrösmoly
- O. siderana** TR. = csillagos tükrösmoly
- O. arcuella** CL. = avarevő tükrösmoly
- Sciaphila branderiana** L. = homoki tükrösmoly
- Pseudohermenias claustraliana** SAXL. (= *hercyniana* TR.) = fenyőtű-tükrösmoly (ar.: nagy lucfenyő-sodró)
- Pristeroegnatha penthinana** GN. = mimózamoly
- Orthotaenia undulana** SCHIFF. (= *urticana* HBN.) = csalán-sodró tükrösmoly
- Paralobesia andereggiana** HS. = sárgafoltos tükrösmoly
- Lobesia euphorbiana** FRR. = kutyatej-tükrösmoly
- L. botrana** SCHIFF. = tarka szőlőmoly
- L. bicinctana** DUP. = kétcsiku tükrösmoly
- L. artemisiana** Z. = atracél-tükrösmoly
- L. fuligana** HAW. = bogáncsfuró tükrösmoly
- L. reliquana** HBN. (= *permixtana* HBN.) = erdei tükrösmoly
- Epibactra sareptana** HS. = keleti szittyómoly
- Bactra lacteana** CAR. (= *gozmanyana* TOLL) = magyar szittyómoly
- B. robustana** CHR. (= *scirpicolana* PIERCE) = nagy szittyómoly
- B. furfurana** HAW. = szittyómoly
- B. lanceolana** HBN. = lándzsás szittyómoly
- Endothenia sororiana** HS. = macskaheremoly
- E. lapideana** HS. = gyűszűvirág-tükrösmoly
- E. nigricostana** HAW. = tisztesfűfuró tükrösmoly
- E. quadrimaculana** HAW. (= *antiquana* HBN.) = mocsári tükrösmoly

- E. gentianaeana* HBN. (= *oblongana* HAW.) = mácsonya-tükrösmoly
- E. sellana* GN. = fészkesvirág-tükrösmoly
- Apotomis capreana* HBN. = füzrügylágó tükrösmoly
- A. inundana* SCHIFF. = kormos tükrösmoly
- A. sauciana* HBN. = feketeáfonya-tükrösmoly
- A. betulaetana* HAW. = nyírlevélsodró tükrösmoly
- A. lineana* SCHIFF. (= *hartmanniana* L., *scriptana* HBN.) = füzsodró tükrösmoly
- A. semifasciana* HAW. = füzrügysodró tükrösmoly
- A. turbidana* HBN. (= *corticana* HBN.) = nyárlevélsodró tükrösmoly
- Froelichia textana* FRÖL. = varfűmoly
- Aterpia corticana* SCHIFF. (= *charpentierana* HBN.) = sisakvirágmoly
- Hedya pruniana* HBN. = szilvarügymoly (ar.: szilvarügysodró)
- H. roseomaculana* HS. = körtikemoly
- H. atropunctana* ZETT. (= *dimidiana* SODOFF.) = pettyes tükrösmoly
- H. nubiferana* HAW. (= *variegana* HBN.) = rügysodró tükrösmoly (ar.: feketeszemölcsös rügysodró)
- H. ochroleucana* FRÖL. = rózsalevélsodró tükrösmoly
- H. salicella* L. = fehérhátú tükrösmoly
- Pelatea klugiana* FRR. = bazsarózsamoly
- Cymolomia hartigiana* SAX. = havasi fenyőmoly
- Eudemis profundana* SCHIFF. = fehérfoltos tükrösmoly
- Eu. porphyra* HBN. = porfirmoly
- Ancylis paludana* BARR. = turjáni horgasmoly
- A. unculana* HAW. (= *derasana* HBN.) = szedersodró horgasmoly
- A. myrtillana* TR. = áfonyasodró horgasmoly
- A. apicella* SCHIFF. (= *siculana* HBN.) = bengesodró horgasmoly

- A. badiana SCHIFF. (= lundana F.) = bükkönysodró horgasmoly
- A. achatana SCHIFF. = márványos horgasmoly
- A. tineana HBN. = galagonyasodró horgasmoly (ar.: galagonyasodró)
- A. obtusana HAW. = kutyabenge-horgasmoly
- A. geminana DON. (= biarcuana STPH.) = hullámos horgasmoly
- A. diminutana HAW. = apró horgasmoly
- A. upupana TR. = szilsodró horgasmoly
- A. mitterbacheriana SCHIFF. = tölgsodró horgasmoly
- A. unguicella L. = csarabos horgasmoly
- A. uncella SCHIFF. (= uncana HBN.) = hanga-horgasmoly
- A. comptana FRÖL. = számócasodró (ar.: kis számócasodró)
- A. laetana F. = fehér horgasmoly
- Epinotia festivana HBN. = barnatövü tükrösmoly
- E. signatana DGL. = májusfa-tükrösmoly
- E. rubiginosana HS. = erdeifenyő-tükrösmoly
- E. granitana HS. = luckéregmoly
- E. ramella L. = ékfoltu tükrösmoly
- E. nanana TR. = fenyősovány-tükrösmoly (ar.: törpe lucfenyő-sodró)
- E. mercuriana FRÖL. = csarabos tükrösmoly
- E. tetraquetra HAW. = nyirfuro tükrösmoly
- E. tedella CL. = fenyőtümoly (ar.: lucfenyőtü-fészek-sodró)
- E. subocellana DON. = füzlevélsodró tükrösmoly
- E. pusillana PEYER. = apró fenyőmoly
- E. tenerana SCHIFF. (= penkleriana FR.) = nyirbarka-tükrösmoly
- E. fraternana HAW. (= proximana SCHIFF.) = tüfuro tükrösmoly
- E. thapsiana Z. = édeskőmény tükrösmoly
- E. nigricana HS. = jegenyefenyő-tükrösmoly

- E. immundana* FR. = láperdei tükrösmoly  
*E. demarniana* FR. = barkaszövő tükrösmoly  
*E. bilunana* HAW. = félholdas tükrösmoly  
*E. nisella* CL. = nyárfabarkka-tükrösmoly  
*E. trimaculana* DON. = juharlevél-tükrösmoly  
*E. kochiana* HS. = zsályaszövő tükrösmoly  
*E. maculana* F. (= *ophthalmicana* HBN.) = fekete tükrösmoly  
*E. solandriana* L. = égerlevél-tükrösmoly  
*E. sordidana* HBN. = égersodró tükrösmoly  
*E. stroemiana* F. (= *similana* HBN.) = nyírfalevél-tükrösmoly  
*Rhopobota naevana* HBN. = márványos tükrösmoly  
*Crociosema plebejana* Z. = déli tükrösmoly  
*Griselda stagnana* SCHIFF. (= *fractifasciana* HAW.) = horpadtsávu tükrösmoly  
*G. myrtillana* WESTW. (= *vacciniana* Z.) = áfonya-tükrösmoly  
*G. hungaricana* HS. = magyar tükrösmoly  
*Zeiraphera rufimitrana* HS. = fenyőrügymoly (ar.: pirosfejű jegenyefenyőtű-sodró)  
*Z. diniana* GN. = fenyőtűszövő tükrösmoly (ar.: vörösfenyő-sodrólepke)  
*Z. isertana* F. (= *corticana* HBN.) = tölgyesodró tükrösmoly  
*Z. bimaculana* SCHLÄG. (= *binotata* WCK.) = rozsdástövű tükrösmoly  
*Gypsonoma nitidulana* Z. (= *ericetana* HS.) = rezgőnyár-tükrösmoly  
*G. oppressana* TR. = nyárfa-tükrösmoly  
*G. sociana* HAW. (= *neglectana* DUP.) = tölgyfalevél-tükrösmoly  
*G. minutana* HBN. = fehérnyár-tükrösmoly  
*G. aceriana* DUP. = nyárfahajtás-tükrösmoly

- G. dealbana* FROEL. (= *incarnana* HAW.) = barkarágó tükrösmoly
- Gibberifera simplana* FR. = rezgőnyárfa-tükrösmoly
- Gypsonomoides trochilanus* FRÖL. (= *delitana* FR.) = dár-dahere-tükrösmoly
- Notocelia suffusana* DUP. (= *trimaculana* HAW.) = galagonya-tükrösmoly
- N. junctana* HS. = turjáni tükrösmoly
- N. incarnatana* HBN. = jajrózsa-tükrösmoly
- N. roborana* ILL. (= *aquana* HBN.) = rózsarügy-tükrösmoly (ar.: rózsarügysodró)
- N. uddmanniana* L. = málnasodró tükrösmoly (ar.: málnasodrósmoly)
- Pardia cynosbatella* L. (= *tripunctana* SCHIFF.) = rózsahajtás-tükrösmoly
- Epiblema cnicicolana* Z. = belhafü-tükrösmoly
- E. inulivora* MEYR. (= *obscurana* HS.) = peremizsszár-tükrösmoly
- E. turbidana* TR. = acsalapu-tükrösmoly
- E. confusana* HS. = aggófü-tükrösmoly
- E. trigeminana* STPH. = aggófügyökér-tükrösmoly
- E. scutulana* SCHIFF. (= *luctuosana* DUP.) = réti tükrösmoly
- E. mendiculana* TR. = hegyi tükrösmoly
- E. hepaticana* TR. = májfoltos tükrösmoly
- E. prae fractana* KENN. = fényessávu tükrösmoly
- E. graphana* TR. = cickafark-tükrösmoly
- E. similana* SCHIFF. (= *asseclana* HBN.) = nyirlakó tükrösmoly
- E. farfarae* FLETCHER (= *brunnichiana* HBN.) = fehérpetytyes tükrösmoly
- E. foenella* L. = kampósfoltu tükrösmoly
- Pseudeucosma modicana* Z. (= *modestana* HS., *hinnebergiana* FUCHS) = sárgásszürke tükrösmoly
- P. subtilana* JÄCKH = poros tükrösmoly



- P. infidana* HEN. = mezeiüröm-tükrösmoly  
*P. hepatariana* HS. = májszínű tükrösmoly  
*P. commodestana* RÖSSL. = mediterrán tükrösmoly  
*P. caecimaculana* HEN. = vakfoltú tükrösmoly  
*Eripsela quadrana* HEN. = ördögfü-tükrösmoly  
*Eucosma latericiana* HS. = pannón tükrösmoly  
*E. arabescana* EV. = arabeszkmoly  
*E. tundrana* KENN. = tundramoly  
*E. metzneriana* TR. (= *anserana* HEIN.) = ürömgökér-tükrösmoly  
*E. messingiana* FR. = parlagi tükrösmoly  
*E. maritima* WESTW. (= *candidulana* NOLCKE) = fehér tükrösmoly  
*E. wimmerana* TR. = dunántuli tükrösmoly  
*E. campoliliana* SCHIFF. (= *nigromaculana* HAW.) = feketefoltos tükrösmoly  
*E. danicana* SCHANTZ = dán tükrösmoly  
*E. lacteana* TR. = hószínű tükrösmoly  
*E. tripoliana* BARR. = sziki tükrösmoly  
*E. conterminana* HS. = salátamoly  
*E. aspidiscana* HBN. = aranyfűrt-tükrösmoly  
*E. incana* Z. = ürömgubacs-tükrösmoly  
*E. latiorana* HS. (= *aemulana* SCHLÄG.) = aranyvessző-tükrösmoly  
*E. pupillana* CL. = aprószemű tükrösmoly  
*E. pauperana* DUP. = gyepürózsa-tükrösmoly  
*E. lugubrana* TR. = hagymarágó tükrösmoly  
*E. decolorana* FRR. = fakó tükrösmoly  
*E. fervidana* Z. = tüzes tükrösmoly  
*E. trisignana* NOLCK. = háromjegyű tükrösmoly  
*E. cana* HAW. = aszatvirág-tükrösmoly  
*E. expallidana* HAW. = nádi tükrösmoly  
*E. scutana* CONST. = zsoltinavirág-moly  
*E. conformana* MN. = fémsávós tükrösmoly  
*E. fulvana* STPH. = vörhenyes tükrösmoly

- E. albidulana* HS. = zsoltina-tükrösmoly  
*E. cumulana* GN. = peremizsvirágmoly  
*E. jaceana* HS. = imolavirágmoly  
*E. hohenwartiana* SCHIFF. (= *scopoliana* HAW.) = bogács-  
virágmoly  
*E. hungaricana* HS. = ritka tükrösmoly  
*Foveifera hastana* HBN. = fehéröves tükrösmoly  
*Thiodia lerneana* TR. = piros tükrösmoly  
*T. citrana* HBN. = citromsárga tükrösmoly  
*Spilonota ocellana* F. = szemes tükrösmoly (ar.: barna  
rügysodró)  
*Blastesthia turionella* L. (= *turionana* HBN.) = rügyfuró  
gyantamoly (ar.: erdeifenyő-rügy-sodrólepke; erdeife-  
nyő rügymoly)  
*Petrova resinella* L. = kormos gyantamoly (ar.: gyanta-  
gubacs-sodró; gyantagubacsilonca)  
*Rhyacionia pinivorana* Z. = tarka gyantamoly  
*R. duplana* HBN. = sötét gyantamoly (ar.: erdeifenyő-  
hajtásmoly; erdeifenyőhajtás-szövőlepke)  
*R. pinicolana* DBLD. = piros gyantamoly  
*R. buoliana* SCHIFF. = fenyőilonca  
*Enarmonia formosana* SC. (= *woeberiana* SCHIFF.) = kéreg-  
moly  
*Eucosmomorpha albersana* HBN. = hóbogómoly  
*Selania leplastriana* CURT. = violamoly  
*Lathronympha strigana* F. (= *hypericana* HBN.) = orbánc-  
fü-magrágómoly  
*Collicularia microgrammana* GN. = iglice-magrágómoly  
*Strophedra weirana* DGL. = bükklevél-tükrösmoly  
*S. nitidana* F. (= *flexana* Z.) = tölgylevél-tükrösmoly  
*Pammene agnotana* RBL. = erdélyi tükrösmoly  
*P. insulana* GN. = tölgygubacsmoly  
*P. rhediella* CL. = galagonya-magrágómoly  
*P. ochsenheimeriana* Z. = pompás gubacsmoly  
*P. germana* HBN. = kékcsikos tükrösmoly

- P. fasciana* L. (= *juliana* CURT.) = makkfurómoly (ar.: mag-sodrólepke)  
*P. regiana* Z. = hegyijuhar-magragómoly  
*P. aurantiana* STGR. = aranyló tükrösmoly  
*P. spiniana* DUP. = kökényvirág-tükrösmoly  
*P. albuginana* GN. (= *gallicolana* Z.) = sötét gubacsmoly  
*P. argyran* HBN. = feketeszegélyű gubacsmoly  
*P. inquilina* FLETCHER (= *fimbriana* HAW.) = tükrös gubacsmoly  
*P. splendidulana* GN. = pompás tükrösmoly  
*P. trauniana* SCHIFF. = mezejuhar-magragómoly  
*P. christophana* MÖSCHL. = aranyfoltos magragómoly  
*Grapholitha pallifrontana* Z. = csüdfü-magragómoly  
*G. coronillana* Z. = koronafürt-magragómoly  
*G. difficilana* WLSGHM. = levantei magragómoly  
*G. caecana* SCHLÄG. = baltacim-tükrösmoly  
*G. sinana* FELD. (= *tetragrammana* STGR.) = kis kendermoly  
*G. compositella* F. = lucernahüvelymoly  
*G. molesta* BUSCK = keleti gyümölcsomoly  
*G. lobarzewskii* NOW. = almamagmoly  
*G. jungiella* L. (= *perlepidana* HAW, *schränkiana* FRÖL., *dorsana* DUP., *lathyrana* HS.) = bükköny-tükrösmoly  
*G. orobana* TR. = lednek-magragómoly  
*G. discretana* WCK. = koplómagmoly  
*G. fissana* FRÖL. = bükkönymagmoly  
*G. lathyrana* HBN. (= *scopariana* HS.) = rekettyerügymoly  
*G. nebritana* TR. = dudafürtmoly  
*G. funebrana* TR. = szilvamoly  
*G. tenebrosana* DUP. (= *roseticolana* Z.) = csipkebogyómoly  
*G. janthinana* DUP. = galagonyabogyómoly  
*G. gemmiferana* TR. = lednekmagmoly  
*G. dorsana* F. = fehérfoltos borsómoly  
*G. larseni* RBL. = fényes magragómoly  
*G. krausiana* STNDF. = szerbiai magragómoly

- Pseudotomoides strobilellus* L. = fenyőhajtás-moly (ar.: lucfenyő-tobozmoly; lucfenyőtoboz-sodrólepke)
- Laspeyresia coniferana* RTZBG. = fenyőrákmoly (ar.: jegenyefenyőrák-sodrólepke)
- L. pomonella* L. = almamoly
- L. pyrivora* DANIL. (= dannehli OBRZT.) = körtemoly
- L. cosmophorana* TR. (= geminana ZETT.) = gyantarágó tűkrösmoly (ar.: erdeifenyőseb-sodrólepke)
- L. nigricana* F. = borsómoly (ar.: barnásfekete borsómoly)
- L. conicolana* HEYL. = fenyőhajtás-tűkrösmoly
- L. fagiglandana* Z. (= grossana HAW.) = bükkmakkmoly (ar.: bükkmakk-sodró)
- L. zebeana* RATZ. = vörösfenyő-gubacsmoly (ar.: vörösfenyő-gubacssodró)
- L. oxytropidis* MARTINI = csajkavirág-moly
- L. gallicana* GN. = kocsordmaggmoly
- L. leguminana* Z. (= lathyrana RAG.) = keleti magrágómoly
- L. exquisitana* RBL. = déli magrágómoly
- L. junctistrigana* WLSGHM. = sziriai magrágómoly
- L. querceti* GOZM. = magyar tölgy-makkmoly
- L. amplana* HBN. = mogyorómoly (ar.: mogyoró-sodró)
- L. splendana* HBN. = tölgy-makkmoly (ar.: tölgy-makk-sodró)
- L. aurana* F. = aranypettyes magrágómoly
- L. servillana* DUP. = kecskefűs-gubacsmoly
- L. duplicana* ZETT. = barna fenyőkéregmoly (ar.: barna lucfenyő-kéreg-sodró)
- L. pactolana* Z. = fenyőkéregmoly (ar.: lucfenyő-kéreg-sodró)
- L. illutana* HS. = fenyőhajtás-gubacsmoly
- L. succedana* SCHIFF. = kerepmaggmoly
- L. corollana* HBN. = rezgőnyár-gubacsmoly
- Kenneliola inquinatana* HBN. = juharmag-tűkrösmoly
- Dichrorampha aeratana* P. et M. = angol gyökérfurómoly

- D. plumbana* SC. (és ab. *saturnana* GN.) = sötét gyökérfurómoly  
*D. agilana* TNGSTR. = fűrge gyökérfurómoly  
*D. gueneana* OBRZTS. (= *politana* HBN.) = aranysegélyű gyökérfurómoly  
*D. podoliensis* TOLL = lengyel gyökérfurómoly  
*D. gruneriana* HS. = pipitér-gyökérfurómoly  
*D. simpliciana* HAW. = feketeüröm-gyökérfurómoly  
*D. consortana* STPH. = réti gyökérfurómoly  
*D. acuminatana* Z. = hegyesszárnyu gyökérfurómoly  
*D. heegerana* DUP. (= *heegeriana* GN.) = barna gyökérfurómoly  
*D. sequana* HBN. = fehérfoltos gyökérfurómoly  
*D. cinerosana* HS. = szürke gyökérfurómoly  
*D. obscuratana* WOLFF = homályos gyökérfurómoly  
*D. flavidorsana* KNAGGS = sárgaszegélyű gyökérfurómoly  
*D. alpinana* TR. = cickafark-gyökérfurómoly  
*D. petiverella* L. = közönséges gyökérfurómoly

Cochylidae = Pirosmolyok

- Stenodes elongana* F. = karcsu furómoly  
*S. incundana* DUP. = rozsdasávós sárgamoly  
*S. hilarana* HS. = ürömfurómoly  
*S. callosana* HS. = csontszinű sárgamoly  
*S. woliniana* SCHLEICH = ürömhajtás-furómoly  
*S. coenosana* MN. (= *obliquana* EV.) = magyar furómoly  
*Cochylis roseana* HAW. = pirosmoly  
*C. hybridella* HBN. = keserűgyökér-furómoly  
*C. dubitana* HBN. = kis furómoly  
*C. pallidana* Z. = fakó furómoly  
*C. salebrana* MN. = okkerbarna furómoly  
*C. posterana* Z. = aszatvirágmoly  
*Falseuncaria ruficiliana* HAW. (= *culiella* HBN.) = rózsás-rojtu furómoly  
*F. epilina* Z. = lentokmoly  
*Cochylidia rupicola* CURT. = sédkender-furómoly

- C. implicitana* WCK. = kamillafurómoly  
*C. coercitana* STGR. = apró furómoly  
*C. moguntiana* RÖSSL. = mezeiüröm-furómoly  
*C. subroseana* HAW. (= *heydeniana* HS.) = rózsaszínű furómoly  
*C. moribundana* STGR. = sárgásszürke furómoly  
*C. albipalpna* Z. = sóvirág-furómoly  
*C. procerana* LD. = fehér furómoly  
*C. purana* GN. = rózsafurómoly  
*C. richteriana* F. = ürömgöyökér-furómoly  
*C. inulana* CST. = peremizsfurómoly  
*Phalonidia permixtana* SCHIFF. (= *mussehlana* TR.) = lápi furómoly  
*Ph. griseana* HAW. (= *vectisana* WESTW.) = szürke furómoly  
*Ph. manniana* FR. (= *notulana* Z.) = turjáni furómoly  
*Ph. affinitana* DGL. (= *cancellana* Z.) = őszirózsa-furómoly  
*Ph. contractana* Z. = pipitérfurómoly  
*Phtheochroa rugosana* HBN. = földitök-furómoly  
*Ph. duponcheliana* DUP. = medveköröm-furómoly  
*Agapeta zoegana* L. = feketecsikos sárgamoly  
*A. hamana* L. = közönséges sárgamoly  
*A. largana* RBL. (= *vicolana* CAPUSE) = magyar sárgamoly  
*Eugnosta lathoniana* HBN. = ezüsfoltos furómoly  
*E. margarotana* HBN. = ezüsttükros furómoly  
*Euxanthoides straminea* HAW. = fakó sárgamoly  
*Cryptocochylis conjunctana* MN. = budai furómoly  
*Prochlidonia amiantana* HBN. = fényes sárgamoly  
*Fulvoclysis fulvana* F. = tarka sárgamoly  
*Aethes williana* BRAHM = gyopárfurómoly  
*A. dipoltella* HBN. = fényes furómoly  
*A. margarotana* DUP. = változékony furómoly  
*A. tesserana* SCHIFF. = rácsos furómoly  
*A. rutilana* HBN. = aranyló sárgamoly  
*A. badiana* HBN. (= *rubigana* TR.) = bojtorjánfurómoly

- A. cnicana* WESTW. = bogáncsfurómoly  
*A. kuhlweiniana* F. = tarka furómoly  
*A. kindermanniana* TR. = örömvirág-sárgamoly  
*A. sanguinana* TR. = vércsikos sárgamoly  
*A. smeathmanniana* F. = fészkesvirág-sárgamoly  
*A. hartmanniana* CL. = ördög szem-furómoly  
*A. nefandana* KENN. (= *diacrisiana* RBL.) = rejtett sárgamoly

- Longicornutia phaleratana* HS. = mezei furómoly  
*Diceratura purpuratana* HS. = biborsávós furómoly  
*D. roseofasciana* MN. = rózsasávós furómoly  
*Lozopera beatricella* WLSGHM. = angol sárgamoly  
*L. francillana* F. = mezei sárgamoly  
*L. flagellana* DUP. = parlagi sárgamoly  
*L. tornella* WLSGHM. = barnacsikós sárgamoly  
*L. vicinana* MN. = gyöngyházás sárgamoly  
*L. bilbaensis* RÖSSL. = csillámos sárgamoly  
*Eupoecilia angustana* HBN. = virágfurómoly  
*Clysia ambiguella* HBN. = nyerges szőlómoly (ar.: közönséges szőlómoly)

- Acornutia nana* TR. = törpe-furómoly  
*Hysterosia schreibersiana* FRÖL. = májusfa-furómoly  
*H. sodaliana* HAW. = kutyabenge-furómoly  
*H. pulvillana* HS. = spárgafurómoly  
*H. inopiana* HAW. = turjáni sárgamoly  
*Obraztsoviana purgatana* TR. = karszti furómoly

Pterophoridae = Tollasmolyok

- Agdistis adactyla* HBN. = egytollumoly  
*A. hungarica* AMS. = magyar egytollumoly  
*Fredericiana nemoralis* Z. = berki tollasmoly  
*F. tesseradactyla* L. = barnásfehér tollasmoly  
*Platyptilia capnodactyla* Z. = kocsordfuró tollasmoly  
*P. gonodactyla* SCHIFF. = ékmintás tollasmoly  
*P. farfarella* Z. = aggófü-tollasmoly  
*Gillmeria miantodactyla* Z. = balkáni tollasmoly

- G. ochrodactyla* SCHIFF. = okkersárga tollasmoly  
*G. pallidactyla* HAW. = fakósárga tollasmoly  
*Eucnemidophorus rhododactylus* F. = rózsabogyó-tollasmoly  
*Amblyptilia punctidactyla* HAW. (= *cosmodactyla* HBN.) =  
 pettyesszárnyu tollasmoly  
*A. acanthodactyla* HBN. (= *calaminthae* FREY) = diszes  
 tollasmoly  
*Marasmarcha lunaedactyla* HAW. = félholdas tollasmoly  
*Crombrugghia distans* Z. = rozsdabarna tollasmoly  
*C. tristis* Z. = gyászos tollasmoly  
*Oxyptilus chrysodactylus* SCHIFF. = aranyszárnyu tollas-  
 moly  
*O. pilosellae* Z. = vörösbarna tollasmoly  
*O. parvidactylus* HAW. = törpe-tollasmoly  
*Geina didactyla* L. = gyömbérgyökér-tollasmoly  
*Capperia trichodactyla* SCHIFF. = gyöngyajak-tollasmoly  
*C. celeusi* FREY = gamandor-tollasmoly  
*Oidematothorus lithodactylus* TR. = sárgásszürke tollas-  
 moly  
*O. constanti* RAG. = peremizsrágó tollasmoly  
*Emmelina monodactyla* L. = közönséges tollasmoly  
*Adkinia zophodactyla* DUP. = imolavirág-tollasmoly  
*A. pelidnodactyla* STEIN = kétöröfű-tollasmoly  
*A. stigmatodactyla* Z. = ördög szem-tollasmoly  
*Stenoptilia coprodactyla* Z. = tárnicsvirág-tollasmoly  
*S. pterodactyla* Z. = fahéjbarna tollasmoly  
*S. bipunctidactyla* HAW. = kétpontu tollasmoly  
*Leioptilus tephrodactylus* HBN. = feketeponos tollasmoly  
*Ovendenia septadactyla* TR. = ürömszövő tollasmoly  
*Adaina microdactyla* HBN. = sédkender-tollasmoly  
*A. distincta* HS. = gyopárvirág-tollasmoly  
*A. scarodactyla* HBN. = hölgymálvirág-tollasmoly  
*A. inulae* Z. = peremizsvirág-tollasmoly  
*A. carphodactyla* HBN. = kénsárga tollasmoly  
*Hellinsonia osteodactyla* Z. = csontszinü tollasmoly



- Porrittia galactodactyla* HBN. = tejfehér tollasmoly  
*Aciptilia pentadactyla* L. = fehér tollasmoly  
*Pselnophorus brachydactylus* TR. = kormos tollasmoly  
*Merrifieldia tridactyla* L. = sárgásbarna tollasmoly  
*Calyciphora xanthodactyla* TR. = hangyabogáncs-tollasmoly  
*C. ischnodactyla* TR. = rózsarágó tollasmoly  
*C. klimeschi* KASY = magyar tollasmoly  
*C. oboleta* Z. = pemetefü-tollasmoly  
*Wheeleria spilodactyla* CURT. = foltosrojtú tollasmoly  
**Phycitidae = Karcsumolyok**  
*Cryptoblabes bistriga* HAW. = égerlári karcsumoly  
*Glyptoteles leucacrinella* Z. = turjáni karcsumoly  
*Spectrobates (= Ectomyelois) ceratoniae* Z. = indiai a-  
 szalványmoly  
*Myelopsis tetricella* SCHIFF. = tavaszi karcsumoly  
*Myelois cribrumella* HBN. = pettyes karcsumoly  
*Eurhodope rosella* SC. = rózsaszínű karcsumoly  
*Rhodophaea legatella* HBN. = bengerágó karcsumoly  
*R. suavella* ZCK. = karszterdei karcsumoly  
*R. dulcella* Z. = kökényszövő karcsumoly  
*R. marmorea* HAW. = márványos karcsumoly  
*R. advenella* ZCK. = gerleszínű karcsumoly  
*Acrobasis fallouella* RAG. = hamvasfoltú karcsumoly  
*A. sodalella* Z. = tölgyfonó karcsumoly  
*A. consociella* RAG. = szalagos karcsumoly (ar.: eserhaj-  
 tás-ilonca)  
*A. tumidella* ZCK. = tarkamintás karcsumoly  
*A. tumidana* SCHIFF. = bordás karcsumoly  
*Catacrobasis obtusella* HBN. = körtelevélmoly  
*Alophia combustella* HS. = pisztáciamoly  
*Phycita spissicella* F. = tölgyeszövő karcsumoly  
*P. meliella* MN. = görög karcsumoly  
*P. metzneri* Z. = vonalkás karcsumoly  
*Dioryctria splendidella* HS. = tobozrágó karcsumoly (ar.:  
 gyanta-fényilonca)

- D. abietella* SCHIFF. = fenyőrágó karcsumoly (ar.:toboz-fényilonca)  
*D. mutarella* FUCHS = fenyőszövő karcsumoly  
*Pterothrixidia rufella* DUP. = vörös karcsumoly  
*P. impurella* DUP. = budai karcsumoly  
*Trachonitis cristella* HBN. = bokorrágó karcsumoly  
*Abrephia compositella* TR. = ürömlevél-karcsumoly  
*Microthrix similella* ZCK. = tölgyjáró karcsumoly  
*Serrulacera gregella* EV. = sztyeplakó karcsumoly  
*S. serraticornella* Z. = dalmát karcsumoly  
*Nephopteryx geminella* EV. = cifra karcsumoly  
*N. rhenella* ZCK. = alföldi karcsumoly  
*N. hostilis* betuleti GOZM. = lápi karcsumoly  
*N. obductella* Z. = mentaszövő karcsumoly  
*Turdoempista albicilla* HS. = fűzfónó karcsumoly  
*Salebria semirubella* SC. = lucernamoly (obs.: sárgasávu moly)  
*S. palumbella* SCHIFF. = hamvas karcsumoly  
*S. betulae* GZE. = nyírfa-karcsumoly  
*S. formosa* HAW. = ékes karcsumoly  
*S. adelphella* FR. = csikos karcsumoly  
*Psorosa albariella* Z. = csüdfü-karcsumoly  
*Pyla fusca* HAW. = barnásfekete karcsumoly  
*Asalebria fumella* EV. = hideglápi karcsumoly  
*Laodamia faecella* Z. = keresztcsávós karcsumoly  
*Zophodia convolutella* HBN. = egresmoly  
*Selagia argyrella* SCHIFF. = ezüstös karcsumoly  
*S. spadicella* HBN. = kékfényű karcsumoly  
*Catastia marginea* SCHIFF. = fekete karcsumoly  
*Pima boisduvaliella* GN. = ezüstszegélyű karcsumoly  
*Epischnia prodromella* HBN. = imolarágó karcsumoly  
*Eucarphia vinetella* F. = pontusi karcsumoly  
*Divona illignella* Z. = sziki karcsumoly  
*Hypochoalcia decorella* HBN. = barna karcsumoly  
*H. dignella* HBN. = sárgafoltos karcsumoly

- H. rubiginella* TR. = rozsdás karcsumoly  
*H. affiniella* HS. = okkerbarna karcsumoly  
*H. lignella* HBN. = vörhenyes karcsumoly  
*H. ahenella* SCHIFF. = óriás-karcsumoly  
*H. griseoaenella* RAG. = pusztai karcsumoly  
*Etiella zinckenella* TR. = akác-moly  
*Asarta alpicolella* Z. = havasi karcsumoly  
*Hyporatasia allotriella* HS. = vaksziki karcsumoly  
*Nytegretis achatinella* HBN. = agátszínű karcsumoly  
*Synallorema triangulella* RAG. = háromszögös karcsumoly  
*Eccopisa effractella* Z. = kőrtelével-karcsumoly  
*Cymbalorissa fuliginosella* HEIN. = kormostövű karcsumoly  
*Euzophera bigella* Z. = kétcsikos karcsumoly  
*E. pinguis* HAW. = kőrislakó karcsumoly  
*E. cinerosella* Z. = ürömfuró karcsumoly  
*Phloeophaga charlottae* RBL. = magyar karcsumoly  
*Assara* (= *Cateremna*) *terebrella* ZCK. = tobozmoly (ar.:  
 fenyőtoboz-fényilonca)  
*Pempelia sororiella* Z. = zsákszövő karcsumoly  
*P. dilutella* HBN. = kakukkfű-karcsumoly  
*P. ornatella* SCHIFF. = diszes karcsumoly  
*P. subornatella* DUP. = gubóvirág-karcsumoly  
*Ectyposa dahliella* TR. = sárgacsikos karcsumoly  
*Alispa angustella* HBN. = kecskerágó-karcsumoly  
*Heterographis eremita* GOZM. = buckajáró karcsumoly  
*Trissonca deserticola* STGR. = sivatagi karcsumoly  
*T. oblitella* Z. = hamuszürke karcsumoly  
*Spermatophthora hornigi* LED. = magrágó karcsumoly  
*Gymancya canella* SCHIFF. = homoki karcsumoly  
*Ancylosis cinnamomella* DUP. = fahéjszínű karcsumoly  
*A. sareptella* HS. = sztyeppemoly  
*Ephestia elutella* HBN. = készletmoly  
*E. parasitella* HBN. = szőlőrágó karcsumoly  
*E. welseriella* Z. = levantei karcsumoly  
*E. kuehniella* Z. = lisztmoly

- Cadra* (= *Xenephestia*) *furcatella* ssp. *afflatella* MN. =  
 trópusi gyümölcsmoly  
*C. cautella* WLK. = déligyümölcsmoly  
*Delattinia* *vapidella* MN. = apró gyümölcsmoly  
*Vitula* (= *Manhatta*) *biviella* Z. = fenyővirágmoly  
*Homoeosoma* *sinuellum* F. = agyagsárga karcsumoly  
*H. subalbatellum* MN. = őszi karcsumoly  
*H. nebulellum* SCHIFF. = napraforgómoly  
*H. inustellum* RAG. (= *compsitellum* RBL.) = ázsiai kar-  
 csumoly  
*H. nimbellum* Z. = apró karcsumoly  
*Retruda* *binsevella* HBN. = bogáncsmoly  
*R. carlinella* HEIN. (= *cretae* RÖSSL.) = aggófű-kar-  
 csumoly  
*R. albatella* ssp. *pseudonimbella* BENT. = csenevész kar-  
 csumoly  
*R. bentinckella* ssp. *delattani* ROESLER = kisázsiai kar-  
 csumoly  
*R. inquinatella* RAG. = mediterrán karcsumoly  
*Ectohomoeosoma* *kasyellum* ROESLER = pannón karcsumoly  
*Plodia* *interpunctella* HBN. = aszalványmoly  
*Ematheudes* *punctella* TR. = kuposfejű karcsumoly  
*Prinanerastia* *lotella* HBN. = gabonarágó karcsumoly  
*P. dubia* GERAS. = homokifű-karcsumoly
- Crambidae - Fügycékérrágó molyok**  
*Scirpophaga* *praelata* SC. = kócsagmoly  
*Schoenobius* *gigantellus* SCHIFF. = óriás-nádfurómoly  
*Donacaula* *mucronella* SCHIFF. = ritka nádfurómoly  
*D. forficella* THNBG. = fakó nádfurómoly  
*Acigona* *cicatricella* HBN. = tarka nádfurómoly  
*Chilo* *phragmitellus* HBN. = csikos nádfurómoly  
*Talis* *quercella* SCHIFF. = pannón fügyökérmoly  
*Argyria* *cerussella* CHRÉT. = törpe-fügycékérmoly  
*Ancylolomia* *palpella* SCHIFF. = magyar csórősmoly  
*A. disparella* HBN. = déli csórősmoly

- Euchromius superbellus* Z. = diszes mozaikmoly  
*E. bellus* HBN. = cifra mozaikmoly  
*E. ocella* HAW. = mozaikmoly  
*Calamotropha paludella* HBN. = nádlevélmoly  
*C. aureliella* FR. = aranyszínű nádlevélmoly  
*Pediasia fascelinella* HBN. = sávós fűgyökérmoly  
*P. iucundella* HS. = homoki fűgyökérmoly  
*P. matricella* TR. = alföldi fűgyökérmoly  
*P. luteella* SCHIFF. = agyagsárga fűgyökérmoly  
*P. contaminella* HBN. = mocskos fűgyökérmoly  
*P. aridella caradjaella* RBL. = sziki fűgyökérmoly  
*Agriphila deliella* HBN. = őszi fűgyökérmoly  
*A. tristella* SCHIFF. = gyászos fűgyökérmoly  
*A. selasella* HBN. = fakó fűgyökérmoly  
*A. poliella* TR. = okkerszínű fűgyökérmoly  
*A. culmella* L. = aranyrojtú fűgyökérmoly  
*A. hungarica* SCHMIDT = magyar fűgyökérmoly  
*A. inquinatella* SCHIFF. = közönséges fűgyökérmoly  
*A. geniculea* HAW. = parlagi fűgyökérmoly  
*Crambus perlellus* SC. = gyöngyházás fűgyökérmoly  
*C. hortuellus* HBN. = kertí fűgyökérmoly  
*C. uliginosellus* Z. = mocsári fűgyökérmoly  
*C. dumetellus* HBN. = ékes fűgyökérmoly  
*C. pratellus* L. = mezei fűgyökérmoly  
*C. silvellus* HBN. = erdei fűgyökérmoly  
*C. pascuellus* L. = lápréti fűgyökérmoly  
*Metacrambus alpinellus* HBN. = moharágómoly  
*M. carectellus* Z. = déli moharágómoly  
*Mesocrambus candiellus* HS. = buckajáró fűgyökérmoly  
*Chrysocrambus craterellus* SC. = rácsos fűgyökérmoly  
*C. cassentiniellus* Z. = déli fűgyökérmoly  
*Xanthocrambus saxonellus* ZCK. = sárga fűgyökérmoly  
*Thisanotia chrysonuchella* SC. = tavaszi fűgyökérmoly  
*T. lucella* HS. = zegzugos fűgyökérmoly  
*Catoptria lithargyrella* HBN. = szalmasárga fűgyökérmoly

- C. verella* ZCK. = kormos fűgyökérmoly  
*C. confusella* STGR. = tarka fűgyökérmoly  
*C. falsella* SCHIFF. = hálós fűgyökérmoly  
*C. fulgidella* HBN. = villámintás fűgyökérmoly  
*C. margaritella* HBN. = gyöngyös fűgyökérmoly  
*C. pinella* L. = ezüstös fűgyökérmoly  
*C. mytilella* HBN. = fehércsikos fűgyökérmoly  
*C. permutatella* HS. = gyöngyházcsikos fűgyökérmoly  
*C. osthelderi* DE LATT. = nyugati fűgyökérmoly

Galleriidae = Galériás molyok

- Galleria mellonella* L. = nagy viaszmosoly  
*Aphomia sociella* L. = méhmoly  
*Paralipsa gularis* Z. = raktármoly  
*Melissoblastes zelleri* DE JOANN. = koldusmosoly  
*M. foedellus* Z. = déli koldusmosoly  
*Lamoria anella* SCHIFF. = törmelékmoly  
*Achroia grisella* F. = kis viaszmosoly

Acentropidae - Vizimolyok

- Acentropus niveus* OLIV. = törpe-vizimoly (obs.: vízi ilonca)

Pyralidae - Fényiloncák

- Aglossa signicostalis* STGR. = hangyailonca  
*A. cuprealis* HBN. = kis zsiradékmoly  
*A. pinguinalis* L. = zsiradékmoly  
*Pyralis costalis* F. = szénailonca (ar.:rózsaszínilonca)  
*P. regalis* SCHIFF. = pompás fényilonca  
*P. perversalis* HS. = pusztai fényilonca  
*P. farinalis* L. = lisztilonca  
*Herculia fulvocillialis* Z. = aranyrojtú fényilonca  
*H. glaucinalis* L. = rezes fényilonca  
*H. incarnatalis* Z. = piros fényilonca  
*H. rubidialis* SCHIFF. = vörös fényilonca  
*Palmitia massiliensis* DUP. = cifra fényilonca  
*Cledeobia bombycalis* SCHIFF. = sziki fényilonca  
*C. moldavica* ESP. = magyar fényilonca

- Actenia honestalis* TR. = karsztlakó fényilonca  
*A. brunnealis* TR. = barna fényilonca  
*Synaphe angustalis* SCHIFF. = hosszulábu fényilonca  
*S. connectalis* HBN. = nagy fényilonca  
*Endotricha flammealis* SCHIFF. = tűzesszárnyu fényilonca

Pyraustidae - Tüzmolyok

- Scoparona centuriella* SCHIFF. = nagy zuzmóilonca  
*Witlesia pallida* STH. = mocsári mohailonca  
*W. murana* CURT. = fali zuzmóilonca  
*W. truncicolella* STT. = szürke mohailonca  
*W. mercurella* L. (= *mercurea* HAW.) = törpe-zuzmóilonca  
*W. centurionalis* HBN. = fehér mohailonca  
*Eudoria sudetica* Z. = karcsu mohailonca  
*E. laetella* Z. = cifra mohailonca  
*Scoparia manifestella* HS. = hegyi mohailonca  
*S. ingratella* Z. = keleti mohailonca  
*S. arundinata* THNBG. (= *dubitalis* HBN.) = hamvas mohailonca  
*S. cembrae* HAW. = nagy mohailonca  
*S. ulmella* KNAGGS - apró mohailonca  
*S. basistrigalis* KNAGGS = tarka mohailonca  
*S. ambigualis* TR. = barna mohailonca  
*Cholius ochrealis* SCHIFF. = sárga tüzmoly  
*Hyperlais dulcinalis* TR. = homoki tüzmoly  
*Nymphula stagnata* DON. = diszes vizimoly  
*N. nymphaeata* L. = tarka vizimoly  
*N. rivulalis* DUP. = déli vizimoly  
*Parapoynx stratiotata* L. = közönséges vizimoly  
*P. nivalis* SCHIFF. = fehér vizimoly  
*Cataclysta lemnata* L. = békalencsemoly  
*Evergestis aenealis* L. = patinás dudvamoly  
*E. forficalis* L. = veteménymoly  
*E. frumentalis* L. = tavaszi dudvamoly  
*E. pallidata* HUFN. = szálmászínú dudvamoly  
*E. extimalis* SC. = kerti dudvamoly (obs.: foltosmoly)

- E. limbata* L. = közönséges dudvamoly  
*E. politalis* SCHIFF. = pompás dudvamoly  
*Reskovitsia alborivulalis* EV. = keleti kormosmoly  
*Titanio pollinalis* SCHIFF. = galajszövő kormosmoly  
*T. normalis* HBN. = szulákszövő kormosmoly  
*T. phrygialis* HBN. = havasi kormosmoly  
*Cynaeda dentalis* SCHIFF. = ciframoly  
*C. gigantea mendicalis* DE LATT. = magyar ciframoly  
*Epacestria pustulalis* HBN. = atracél-tüzmoly  
*Aporodes floralis* HBN. = articsóka-tüzmoly  
*Atralata albofascialis* TR. = fehércsikos kormosmoly  
*Heliothela atralis* HBN. = fényes kormosmoly  
*Pyrausta nigralis* F. = fekete kormosmoly  
*P. nigrata* SC. = fehérpettyes kormosmoly  
*P. ledereri* STGR. = magyar kormosmoly  
*P. cingulata* L. = fehéröves kormosmoly  
*P. rectefascialis* TOLL = lengyel kormosmoly  
*P. obfuscata* SC. = félholdas kormosmoly  
*P. castalis* TR. = déli bibormoly  
*P. virginalis* DUP. = alföldi bibormoly  
*P. sanguinalis* L. = vérszínű bibormoly  
*P. cespitalis* SCHIFF. = réti tüzmoly (obs.: sávismoly)  
*P. porphyralis* SCHIFF. = tarka bibormoly  
*P. falcatalis* GN. = hegyi bibormoly  
*P. aurata* SC. = aranyló bibormoly  
*P. purpuralis* L. = közönséges bibormoly  
*P. ostrinalis* HBN. = ritka bibormoly  
*Meridiophila fascialis* HBN. = csikos bibormoly  
*Nascia ciliialis simplalis* CAR. = kis mocsári tüzmoly  
*Psammodis pulveralis* HBN. = rozsdasárga tüzmoly  
*Ebulea crocealis* HBN. = okkerszárnyu tüzmoly  
*E. testacealis* Z. = rozsdás tüzmoly  
*Perinephela lancealis* SCHIFF. = hosszuszárnyu tüzmoly  
*P. coronata* HUFN. = korónás dudvamoly  
*P. stachydalis* GERM. = mocsári dudvamoly



- P. perlucidalis* HBN. = lápréti tüzmoly  
*P. rubiginalis* HBN. = rozsdavörös tüzmoly  
*P. verbascalis* SCHIFF. = aranyszínű dudvamoly  
*Eurrhpara hortulata* L. = tarka csalánmoly  
*Algedonia luctualis* HBN. = fehérfoltos kormosmoly  
*Sclerocona acutella* EV. = hegyesszárnyu tüzmoly  
*Microstega pandalis* HBN. = halványsárga dudvamoly  
*M. hyalinalis* HBN. = üvegszárnyu tüzmoly  
*M. terrealis* TR. = barnásszürke tüzmoly  
*Alypia octomaculata* L. (= *funebri* STRÖM) = aranyvessző-  
 kormosmoly  
*Sitochroa palealis* SCHIFF. = kénszárnyu dudvamoly  
*S. verticalis* L. = világossárga dudvamoly  
*Achyra interpunctalis* HBN. = sziki tüzmoly  
*Uresiphita gilvata* F. = feketeöves dudvamoly  
*Opsibotys fuscalis* SCHIFF. = szürke tüzmoly  
*Loxostege sticticalis* L. = muszkamoly  
*L. sulphuralis* HBN. = kénszínű tüzmoly  
*L. turbidalis* TR. = ürömrágó tüzmoly  
*L. aeruginalis* HBN. = cifra tüzmoly  
*Boreophila manualis* HBN. = kékesszürke tüzmoly  
*Epicorsia repandalis* SCHIFF. = szalmaszínű tüzmoly  
*Mecyna trinalis* SCHIFF. = tetemtoldó-tüzmoly  
*M. flavalis* SCHIFF. = csalánszövő tüzmoly  
*M. citralis* HS. = citromszínű tüzmoly  
*Udea martialis* GN. = rozsdabarna tüzmoly  
*U. institalis* HBN. = halvány tüzmoly  
*U. fulvalis* HBN. = hullámos tüzmoly  
*U. accolalis* Z. = láperdei tüzmoly  
*U. olivalis* SCHIFF. = olajszerű tüzmoly  
*U. nivealis* F. = hegyi tüzmoly  
*U. inquinatalis* Z. = hamuszürke tüzmoly  
*Haritala ruralis* SC. = csalánmoly  
*H. balteata* F. = szömörcemoly  
*Ostrinia palustralis* HBN. = mocsári tüzmoly

- O. nubilalis* HBN. = kukoricamoly  
*O. quadripunctalis* SCHIFF. = turjáni kormosmoly  
*Dolichartria punctalis* SCHIFF. = hosszulábu tüzmoly  
*D. stigmosalis* HS. = balkáni tüzmoly  
*Palpita unionalis* HBN. = hófehér tüzmoly  
*Antigastra catalaunalis* DUP. = gyöngymoly  
*Diasemia litterata* SC. = betümintás tüzmoly  
*Agrotera nemoralis* SC. = ligeti tüzmoly  
*Nomophila noctuella* SCHIFF. = közönséges tüzmoly (obs.:  
közönséges óriásmoly)  
*Metasia ophialis* TR. = kígyósávós tüzmoly  
Zygaenidae = Csüngőlepkek  
*Zygaena ephialtes* L. = változékony csüngőlepke  
*Z. laeta* HBN. = vörös csüngőlepke  
*Z. fausta* L. = koronafürt-csüngőlepke  
*Z. filipendulae* L. = acélszinű csüngőlepke  
*Z. carniolica* SC. = fehérgyűrűs csüngőlepke  
*Z. cynarae* ESP. = pusztai csüngőlepke  
*Z. achilleae* ESP. = közönséges csüngőlepke  
*Z. purpuralis* BRÜNNICH = biborszínű csüngőlepke  
*Z. diaphana* ssp. *pimpinellae* GUHN. = levantei csüngő-  
lepke  
*Z. angelicae* O. = vérpettyes csüngőlepke  
*Z. meliloti* ESP. = somkóró-csüngőlepke  
*Z. lonicerae* SCHEVEN. = lonc-csüngőlepke  
*Z. punctum* O. = pettyes csüngőlepke  
*Z. brizae* ESP. = magyar csüngőlepke  
*Z. scabiosae* SCHEVEN = ördög szem-csüngőlepke  
*Theresimima ampelophaga* BAYLE = kormospille (ar.: szőlő-  
fémlepke)  
*Rhagades pruni* SCHIFF. = kökény-fémlepke  
*Procris globulariae* HBN. = nagy fémlepke  
*P. chloros* HBN. = ércfényű fémlepke  
*P. graeca* JORDAN = görög fémlepke  
*P. subsolana* STGR. = balkáni fémlepke

- P. budensis* STGR. = magyar fémlepke  
*P. notata* Z. = aranyzöld fémlepke  
*P. statices* L. = közönséges fémlepke  
*P. geryon* HBN. = ritka fémlepke  
 Limacodidae = Csigalepkék (ar.: pajzsmoly-félék)  
*Cochlidion limacodes* HUFN. = kagylólepke  
*Heterogenea asella* SCHIFF. = csigalepke

Szinonimiába helyezett nevek betűrendi jegyzéke

(Főként helytelen képzésű, értelemzavaró, vagy elavult, de az alkalmazott rovarantani kézi- és tankönyvekben, egyetemi jegyzetekben szereplő elnevezések)

- almafa-darázslepke = almafaszitkár (*Synanthedon myopaeformis* BKH.)  
 almalevélfonák-aknázómoly = almalevélmoly (*Lithocolletis pomifoliella* Z.)  
 almalevélszin-aknázómoly = almalevél-sátorosmoly (*Lithocolletis corylifoliella* HAW.)  
 álmoly-félék = ősmolyok (*Eriocraniidae*)  
 barna lucfenyő-kéregcsodró = barna fenyőkéregmoly (*Laspeyresia duplicana* ZETT.)  
 barna rügycsodró = szemes tükrös moly (*Spilonota ocellana* F.)  
 barnásfekete borsómoly = borsómoly (*Laspeyresia nigricana* F.)  
 bükklevél-aknázómoly = bükkmoly (*Lithocolletis faginella* Z.)  
 bükklevél-moly = tavaszimoly (*Diurnea fagella* F.)  
 bükkmakksodró = bükkmakkmoly (*Laspeyresia fagiglandana* F.)  
 bükköny-zsákhordólepke = utszéli zsákhordólepke (*Psyche vicciella* SCHIFF.)  
 cseresznyevirágmoly = meggyvirágmoly (*Argyresthia pruniella* CL.)

- cserhajtás-ilonca = szalagos karcsumoly (*Acrobasis consociella* RAG.)
- csucsösszárnyu sodrómoly = dudvasodrómoly (*Archips podana* SC.)
- erdeifenyő-hajtásomoly = sötét gyantamoly (*Rhyacionia duplana* HBN.)
- erdeifenyőhajtás-szövőlepke = sötét gyantamoly (*Rhyacionia duplana* HBN.)
- erdeifenyőmagonc-sodrólepke = ékes sodrómoly (*Argyrotaenia pulchellana* HAW.)
- erdeifenyő-rügmoly = rügyfuró gyantamoly (*Blastesthia turionella* L.)
- erdeifenyőrügy-sodrólepke = rügyfuró gyantamoly (*Blastesthia turionella* L.)
- erdeifenyőseb-sodrólepke = gyantarágó tükrösmoly (*Laspeyresia cosmophorana* TR.)
- erdeifenyő-sodrómoly = fenyő-sodrómoly (*Archips piceana* L.)
- erdeifenyőtű-sodrómoly = fenyő-sodrómoly (*Archips piceana* L.)
- fagombamoly = homályos gombamoly (*Nemapogon emortuellus* Z.)
- fehérfoltos sodrómoly = fehérfoltos levélmoly (*Croesia holmiana* L.)
- feketeszemölcsös rügysodró = rügysodró tükrösmoly (*Hedya nubiferana* HAW.)
- félszipókás pille = nyiraknázó ősmoly (*Eriocrania sparrmannella* BOSC.)
- fenyőkéreg-moly = sárgamintás diszmoly (*Schiffermülleria stipella* L.)
- fenyőtoboz-fényilonca = tobozmoly (*Assara terebrella* ZCK.)
- foltosmoly = kert-i dudvamoly (*Evergestis extimalis* SC.)
- galagonyasodró = galagonyasodró horgasmoly (*Ancyliis tineana* HBN.)
- gyanta-fényilonca = tobozrágó karcsumoly (*Dioryctria splendidella* HS.)
- gyantagubacs-sodró = kormos gyantamoly (*Petrova resinella* L.)
- gyantagubacsilonca = kormos gyantamoly (*Petrova resinella* L.)

- gyökérfuró-molylepke-félék = gyökérrágó őslépkék (Hepialidae)
- hajtáshervasztó moly = lándzsásszárnyu almamoly (Blastodacna atra HAW.)
- háromgyűrűs szitkár = sóskaszitkár (Chamaesphacia triannuliformis FRR.)
- hólyagos levélmoly = lombosfa-levélmoly (Leucoptera scitella Z.)
- hosszujáruszó zöld moly = smaragdfényű törösmoly (Adela viridella Z.)
- jegenyefenyőhajtás-sodrómoly = jegenyefenyő-sodrómoly (Choristoneura murinana HBN.)
- jegenyefenyőrák-sodrólepke = fenyőrákmoly (Laspeyresia coniferana RTZBG.)
- juhar-aknázómoly = juharmag-törpemoly (Nepticula sericopeza Z.)
- kigyózólevélmoly = kigyóaknás ezüstmoly (Lyonetia clerkella L.)
- kimetszett csápu sodrómoly = kerti sodrómoly (Pandemis ribeana HBN.)
- kis farágó = almafarontólepke (Zeuzera pyrina L.)
- kis farontó = almafarontólepke (Zeuzera pyrina L.)
- kis számacsodró = számacsodrómoly (Ancyliis comptana FRÖL.)
- komlómoly = nagy gyökérrágólepke (Hepialus humuli L.)
- közönséges óriásmoly = közönséges tűzmoly (Nomophila noctuella SCHIFF.)
- közönséges szőlómoly = nyerges szőlómoly (Clysiis ambiguella HBN.)
- levélaknázó moly-félék = keskenyszárnyu molyok (Gracilariidae)
- levélhólyagosító moly = almalevél-keskenymoly (Parornix peticolella FREY)
- levélmoly-félék = sarlósajku molyok (Gelechiidae)
- lomblevél-moly = nagy vörös rügysodró (Recurvaria leucateLLa CL.)

- lucfenyőhajtás-sodrómoly = lucfenyő-sodrómoly (*Parasyndemis histrionana* FRÖL.)
- lucfenyő-kéreg-sodró = fenyőkéregmoly (*Laspeyresia pactolana* Z.)
- lucfenyő-tobozmoly = fenyőhajtásmoly (*Pseudotomoides strobilellus* L.)
- lucfenyőtoboz-sodrólepke = fenyőhajtásmoly (*Pseudotomoides strobilellus* L.)
- lucfenyő-fészeksodró = fenyőmoly (*Epinotia tedella* CL.)
- mag-sodrólepke = makkfurómoly (*Pammene fasciana* L.)
- májszínű rügysodró = ligeti sodrómoly (*Pandemis heparana* SCHIFF.)
- málna sodrómoly = málnasodró tükrősmoly (*Notocelia uddmanniana* L.)
- méh alakú üvegszárnyu lepke = darázslepke (*Aegeria apiformis* CL.)
- mogyoró-sodró = mogyorómoly (*Laspeyresia amplana* HBN.)
- nagy farágó = fűzfarontó lepke (*Cossus cossus* L.)
- nagy farontó = fűzfarontó lepke (*Cossus cossus* L.)
- nagy lucfenyő-sodró = fenyőtü-tükrősmoly (*Pseudohermias claustraliana* SAXL.)
- nagy számcasodró = mocsári sodrómoly (*Pandemis dumetana* TR.)
- nyáráknázó törpemoly = rezgőnyár-törpemoly (*Nepticula argyropeza* Z.)
- nyír-sodrómoly = rozsdás levélmoly (*Acleris ferrugana* TR.)
- ősmoly-félék = aranszárnyu ősmolyok (*Micropterygidae*)
- őszibarack-levélmoly = őszibarack-tarkamoly (*Ypsolophus persicellus* F.)
- pajzsmoly-félék = csigalepkék (*Limacodidae*)
- papsapkamoly = pókhálós kecskerágómoly (*Hyponomeuta cognatellus* HBN.)
- pirosfejű jegenyefenyőtü-sodró = fenyőrügymoly (*Zeiraphera rufimitrana* HS.)
- platánlevél-aknázómoly = platánmoly (*Lithocolletis platani* STGR.)

- rágós pille = törpe-ősmoly (*Micropteryx calthella* L.)  
 rózsaknázó moly = rózsaknázó törpemoly (*Nepticula centifoliella* Z.)  
 rózsarügysodró = rózsarügy-tükrősmoly (*Notocelia roborana* ILL.)  
 rózsaszín ilonca = szénailonca (*Pyralis costalis* F.)  
 sárgasávu moly = lucernamoly (*Salebria semirubella* SC.)  
 szederemoly = kis gyökérrágólepke (*Triodia sylvina* L.)  
 szilvarügysodró = szilvarügymoly (*Hedya pruniana* HBN.)  
 szitaszárnyu almafapille = almafaszitkár (*Synanthedon myopaeformis* BKH.)  
 szitaszárnyu ribiszkepille = lószunyogszitkár (*Synanthedon tipuliformis* CL.)  
 szitaszárnyu sóskalepke = sóskaszitkár (*Chaeamesphecica trianuliformis* FRR.)  
 szőlőfémllepke = kormospille (*Theresimima ampelophaga* BAYLE)  
 tarkasodrómoly = tarka levélmoly (*Acleris variegana* SCHIFF.)  
 toboz-fényilonca = fenyőrágó karcsumoly (*Dioryctria abietella* SCHIFF.)  
 tölgyaknázó moly = tölgyaknázó sörtésmoly (*Tischeria ekebladella* BJERK.)  
 tölgyaknázó pille = tölgyaknázó sörtésmoly (*Tischeria ekebladella* BJERK.)  
 tölgyaknázó molylepke-félék = foltaknás molyok (*Tischeriidae*)  
 tölgyaknázó törpemoly = feketefejú törpemoly (*Nepticula atricapitella* HAW.)  
 tölgylevél-aknázómoly = tölgyaknázó sátorosmoly (*Lithocolletis roboris* Z.)  
 tölgylevél-sodró = tölgyilonca (*Tortrix viridana* L.)  
 tölgyakk-sodró = tölgyakkmoly (*Laspeyresia splendana* HBN.)  
 tölgyrügy-molylepke = tölgyrügy-zsákosmoly (*Coleophora lutipennella* Z.)  
 törpe lucfenyő-sodró = fenyősovény-tükrősmoly (*Epinotia nana* TR.)  
 törpemoly-félék = törpemolyok (*Nepticulidae*)

- üvegszárnyu sóskalepke = sóskaszitkár (*Chamaesphacia trian-*  
*nuliformis* FRR.)
- valódi molylepke-félék = ruhamolyok (Tineidae)
- vizi ilonca = törpe-vizimoly (*Acentropus niveus* OLIV.)
- vörösfenyő-aknázómoly = vörösfenyőmoly (*Coleophora laricella*  
HBN.)
- vörösfenyő-gubacsodró = vörösfenyő-gubacsmoly (*Laspeyresia*  
*zebeana* RTZBG.)
- vörösfenyőhajtás-moly = vörösfenyő-ezüstmoly (*Blastotera lae-*  
*vigatella* HS.)
- vörösfenyő-sodrólepke = fenyőtűszövő tükrősmoly (*Zeiraphera*  
*diniana* GN.)
- vörösfenyő-tokosmoly = vörösfenyőmoly (*Coleophora laricella*  
HBN.)
- zelnicemoly = pókhálós májuszfamoly (*Hyponomeuta evonymellus*  
L.)
- zöld rügysodró = kerti sodrómoly (*Pandemis ribeana* HBN.)
- zsákhordó aknázólepke-félék = hosszucsápu molyok (*Incurvari-*  
*idae*)
- zsákhordó molylepke-félék = zsákhordó lepkék (*Psychidae*)

## The Vernacular Names of Hungarian Microlepidoptera

by Dr. L. Gozmány  
Natural History Museum, Budapest

The author submits a compilation, with special respect to usages in applied entomology, university practice, and popularizing handbooks, of the Hungarian vernacular names of Microlepidoptera species occurring in the region.