

PRODUKTKATALOG 2014-15

KÜCHENSÜLEN AUS EDELSTAHL & PYRAGRANITE | KÜCHEN-ARMATUREN

ELEKTRO-EINBAUGERÄTE | PANTRYABDECKUNGEN





www.pyramisgroup.de





002-007 ÜBER PYRAMIS
008-011 SPÜLEN NACH UNTERSCHRANK-BREITE



012-013 EDELSTAHL-SPÜLEN

014-015 NIVEL
016-019 CRYSTALON
020-023 CONCERTO
024-025 OLYNTHOS
026-027 STUDIO
028-029 NEMEA
030-031 ISTROS
032-033 ISTROS FB
034-037 PELLA



038-041 ASTRIS
042-045 LUME
046-049 TETRAGON



050-055 ATHENA
056-059 ATHENA /ZEDA FLÄCHENBÜNDIG
060-065 AMALTIA / AMALTIA PLUS
066-067 TITAN
068-069 ECKSPÜLEN MEDUSA
070-073 SPACE
074-075 DIONE



076-079 IRIS
080-081 VERA
082-085 SPARTA



086-087 SR
088-092 BASIC
093 PROFONDO
094-095 EINBAUBECKEN MIT HAHNBANK
096-097 EINBAUBECKEN

098-100 INTERNATIONAL AUFLAGESPÜLEN
101 GRANDO AUFLAGESPÜLEN
102-103 PANTRYABDECKUNGEN



104-105 PYRAGRANITE - SPÜLEN

106-109 ALAZIA
110-111 ATHLOS


112-113 ZUBEHÖR FÜR EDELSTAHL & PYRAGRANITE - SPÜLEN
114-115 VENTILE / SIFONS
BEFESTIGUNGS - ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR
EDELSTAHL & PYRAGRANITE - SPÜLEN

116-125 KÜCHEN-ARMATUREN



126-137 DUNSTABZUGSHAUBEN
138-145 BACKÖFEN / MIKROWELLE
146-150 KOCHFELDER
151-153 ABFALLSAMMLER

154-159 KOCHGESCHIRR



ÜBER
PYRAMIS

Pyramis Metallourgia A.E. stammt aus Griechenland und ist ein multinationales Unternehmen, welches Küchentechnik und integrierte Sanitär-Lösungen herstellt und vertreibt. Es wurde in **1959** gegründet und hat seinen Sitz in **Thessaloniki**. Dort sind auf einem in Privatbesitz befindlichen Gewerbe-Grundstück von **286.000m²** Fläche über **30.000m²** überbaut und werden für die Fabrik, Lager und Verwaltung genutzt.



PYRAMIS gehört zu den führenden Herstellern von Edelstahl-Küchenspülen mit einer Produktions-Kapazität von über **1.500.000** Spülen jährlich und Export-Aktivitäten, die über **97%** seiner Produktion betreffen.

Dem Firmenauftrag und der Vision folgend, fügte PYRAMIS den Produktionseinrichtungen der Gruppe eine neue moderne Fabrik für Granitspülen hinzu. Hierbei wurde die langjährige Erfahrung der Gruppe genutzt. Die neue Fabrik, welche sich in einem Industriegebiet im Norden Griechenlands befindet, stellt eine Start-Investition von über 1.000.000,- € dar. Ihre jährliche Produktionskapazität kann 40.000 Spülen übersteigen. Durch die Kombination von qualitativ hochwertigen Materialien, von fortschrittlichen Entwicklungskapazitäten und einem technologisch aktuellen Maschinenpark, erweitert PYRAMIS als Hersteller sein Produktangebot um ein größeres Sortiment an Granitspülen.





Pyramis-Produkte werden in 65 Länder rund um die Welt exportiert. Pyramis hat 9 eigene Tochtergesellschaften in **Deutschland, Rumänien, Polen, Großbritannien, Bulgarien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Italien, Russland und Tschechien**. Darüber hinaus ist Pyramis Marktführer in Griechenland und seine Produkte sind schon über 50 Jahre im Alltag der griechischen Familie zu Hause.





| **PYRAMIS** Produkte verfügen über **CE-Zertifikate**, und die Tatsache, dass das Unternehmen nach **ISO 9001:2000** zertifiziert ist, gewährleistet hohe Qualitäts-Standards. Weiterhin haben das Design, die Produktion und der Vertrieb von Edelstahl-Spülen und Pantryabdeckungen das **ISO 9001** Zertifikat und **ISO 14001** für das Umweltmanagement-System. Das Unternehmen ist zertifiziert gemäß **OHSAS 18001** Human Resources Management für sein Sicherheits- und Gesundheits-Management-System. Die Firma wurde von der **ICAP Group** bewertet als eines der "**Stärksten Unternehmen in Griechenland**", was die Kreditwürdigkeit des Unternehmens unterstreicht.

| Über all dies hinaus nimmt die Pyramis Metallourgia A.E. ihre soziale Verantwortung als Unternehmen wahr und berücksichtigt in ihren geschäftlichen Aktivitäten sowie im sozialen und ökologischen Umfeld Standards, die über alles hinaus gehen, was durch Europäische Regularien gefordert wird. Diese Aktivitäten betreffen sowohl Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner, Endkunden, Umweltschutz, als auch die Unterstützung des öffentlichen Gemeinwohls und speziell von sozialen Randgruppen.

CE



| Der Auftrag des Unternehmens ist es, integrierte Lösungen für Küchen und Bad zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen, die durch eine hohe Qualität, funktionales Design, Mehrwert und Dienstleistungen geprägt sind, und durch eine Organisation vermarktet werden, welche ein menschliches Gesicht hat und Respekt für ihre Umwelt aufbringt.

| Das Kernprinzip des Unternehmens ist die Leidenschaft für Perfektion; die Beharrlichkeit und der Optimismus, auch wenn das Marktumfeld nicht günstig erscheint, die Verbindlichkeit gegenüber seinen Werten und Zielen, der Drang die täglichen Limits zu überwinden, die Liebe für was wir tun, plus den Respekt für unsere Kunden, Lieferanten und Angestellten. Der Startpunkt für Pyramis ist der Glaube daran, dass Alles immer noch verbessert werden kann!



ÜBER
PYRAMIS

PYRAMIS Produkt-Portfolio

- | Mit über 50 Jahren Erfahrung in Küchentechnik bietet Pyramis eine der breitesten Produktpaletten an: eine große Auswahl an **Spülen, Küchenarmaturen** und **Elektro-Einbaugeräten**, die besonders im Hinblick darauf gestaltet wurden, der Blickfang in jeder Küche zu sein, indem durchdachte und praktische Eigenschaften mit verblüffenden optischen Eindrücken kombiniert werden.
- | Die neu überarbeitete PYRAMIS Kochgeschirr-Kollektion rundet Pyramis' integriertes Angebot an Küchentechnik ab.

- | Die PYRAMIS Deutschland GmbH mit Sitz in Dillenburg / Mittelhessen wurde im Rahmen der zunehmenden Internationalisierung im Mai des Jahres 2002 als dritte Tochtergesellschaft der PYRAMIS Metallourgia A.E. gegründet, und ist zuständig für Deutschland, Österreich sowie Kunden in einigen weiteren Nachbarländern wie Belgien, Niederlande und der Schweiz.
- | Im Vertriebsbüro in Dillenburg werden das Produktprogramm für den heimischen Markt festgelegt, Unterlagen erstellt und die Kundenaufträge bearbeitet. Der bundesweite Außendienst ist zuständig für die Akquise und Betreuung von Küchenstudios und Möbelhäusern. Ebenfalls steht den Kunden von PYRAMIS ein deutschlandweiter Kundendienst im Bedarfsfall zur Verfügung.

- | Heute bedient die deutsche Gesellschaft Kunden aus den Vertriebskanälen Küchenmöbel-Hersteller, Großhandel, Baumarkt, Küchenstudios und Möbelhäuser sowie Projektausstatter.





> Küchen-Zubehör

- Edelstahl-Spülen
- Pyragranite-Spülen
- Küchenarmaturen
- Einbau-Abfallsammler



> Küchengeräte

- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
- Backöfen und Herde
- Mikrowellen



Kochgeschirr

- Töpfe und Pfannen aus Edelstahl
- Töpfe und Pfannen aus Aluminium-Guss



> Projekt-Zubehör und -geräte

- Pantryabdeckungen

Im Zentrallager in Dillenburg-Niederscheld sind alle im Katalog gelisteten Artikel bevorratet, um Kunden auch kurzfristig im Stückgut oder Paketversand beliefern zu können. Elektronische Datenübertragung und moderne Lagertechnik stellen einen reibungslosen Ablauf sicher.

In 2015 wird PYRAMIS bereits zum dritten Mal an der internationalen Küchenmesse LivingKitchen in Köln teilnehmen und dort den Kunden alle Produktneuheiten und Besonderheiten vorstellen.



30



ASTRIS (17X40) 1B

SEITE
39

40



PELLA (41X52) 1B

SEITE
35

45



CONCERTO (86X50) 1B 1D SCHWARZ

SEITE
21

45



AMALTIA (79X50) 1B 1D

SEITE
61



LUME (17X40) 1B

SEITE
43



ASTRIS (34X40) 1B

SEITE
39



CONCERTO (86X50) 1B 1D WEISS

SEITE
21



AMALTIA (86X50) 1B 1D

SEITE
62



TETRAGON (17X40) 1B

SEITE
47



LUME (34X40) 1B

SEITE
43



ISTR0S (40X40) 1B

SEITE
31



MEDUSA CORNER 1B 2D

SEITE
69



IRIS (16,5X29) UB

SEITE
77



TETRAGON (34X40) 1B

SEITE
47



PELLA (47X52) 1B

SEITE
35



SPACE MINI 1B 1D

SEITE
71



IRIS (24X33) UB

SEITE
77



IRIS (30X34) UB

SEITE
77



ASTRIS (40X40) 1B

SEITE
39



IRIS (Ø38,5X15) UM

SEITE
78



E29

SEITE
89



IRIS (34X40) UB

SEITE
78



LUME (40X40) 1B

SEITE
43



IRIS (40X40) UB

SEITE
78



E33

SEITE
89



TETRAGON (40X40) 1B

SEITE
47



VERA (86X50) 1B 1D

SEITE
81



ATHENA (62X50) 1B 1D

SEITE
51



SPARTA (62X50) 1B 1D

SEITE
83



ATHENA (86X50) 1B 1D

SEITE
52



SPARTA (79X50) 1B 1D

SEITE
83



ATHENA (86X50) 1B 1D FB

SEITE
57



SR MINI

SEITE
87

SPÜLEN NACH UNTERSCHRANKGRÖßE

45		45		50		50	
	SEITE 89		SEITE 99		SEITE 17		SEITE 84
ET78		INTERNATIONAL (80X60) 1B 1D		CRYSTALON (86X53) 1B 1D SCHWARZ		SPARTA (100X50) 1 1/4B 1D	
	SEITE 90		SEITE 99		SEITE 17		SEITE 107
ET78 MARGARITA		INTERNATIONAL (100X50) 1B 1D		CRYSTALON (86X53) 1B 1D WEISS		ALAZIA (Ø51) 1B	
	SEITE 90		SEITE 100	 Verfügbar ab Oktober 2014	SEITE 25	 Verfügbar ab Oktober 2014	SEITE 110
CA1		INTERNATIONAL (100X60) 1B 1D		OLYNTHOS (100X52) 1B 1D		ATHLOS (86X50) 1 1/4B 1D	
	SEITE 91		SEITE 107		SEITE 29		
ET33 FORK		ALAZIA (59X50) 1B 1D		NEMEA (100X51) 1B 1D			
	SEITE 91		SEITE 108		SEITE 40		
ET34		ALAZIA (79X50) 1B 1D		ASTRIS (45X40) 1B			
	SEITE 92	 Verfügbar ab Oktober 2014	SEITE 110		SEITE 44		
CRETA 1B 1D MARGARITA		ATHLOS (86X43,5) 1B 1D		LUME (45X40) 1B			
	SEITE 95				SEITE 48		
KIBA				TETRAGON (45X40) 1B			
	SEITE 97				SEITE 53		
CR				ATHENA (86X50) 1 1/4B 1D			
	SEITE 97				SEITE 57		
CT				ATHENA (86X50) 1 1/4B 1D FB			
	SEITE 97				SEITE 79		
KIBA SQUARE				IRIS (45X40) UB			

60



NIVEL (100X51) 1B 1D SCHWARZ SEITE 15



NIVEL (100X51) 1B 1D WEISS SEITE 15



CRYSTALON (100X52) 1 1/2B 1D SCHWARZ SEITE 18



CRYSTALON (100X52) 1 1/2B 1D WEISS SEITE 18



CONCERTO (100X50) 1B 1D SCHWARZ SEITE 22



CONCERTO (100X50) 1B 1D WEISS SEITE 22



OLYNTHOS (100X52) 1 1/2B 1D SEITE 25 Verfügbar ab Oktober 2014



STUDIO (86X50) 1B 1D REV SEITE 27



STUDIO (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 27



NEMEA (100X51) 1B 1D SEITE 29

60



ISTROS (50X40) 1B SEITE 31



ISTROS FB (55X51) 1B SEITE 33



PELLA (57X52) 1B SEITE 36



PELLA (60,5X52) 1 1/2B SEITE 36



ASTRIS (50X40) 1B SEITE 40



ASTRIS (57,5X44) 1 1/2B SEITE 41



LUME (50X40) 1B SEITE 44



TETRAGON (50X40) 1B SEITE 48



TETRAGON (57,5X44) 1 1/2B SEITE 49



ATHENA EXTRA (79X50) 1 1/2B 1D SEITE 51

60



ATHENA (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 53



ATHENA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D FB SEITE 58



ZEDA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D FB SEITE 58



AMALTIA (62X50) 1 1/2B SEITE 61



AMALTIA (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 63



AMALTIA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 63



AMALTIA PLUS (100X50) 1B 1D SEITE 64



MEDUSA CORNER 1 1/2B 2D SEITE 69



SPACE MINI 1 1/2B 1D SEITE 71



SPACE PLUS (61X48) 1B SEITE 72

60



SPACE PLUS (96X48) 1B 1D SEITE 72



DIONE (59X46) 1 1/2B UB SEITE 75



IRIS (50X40) UB SEITE 79



VERA (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 81



SPARTA (62X50) 1 1/2B SEITE 83



SPARTA (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 84



ATRIA SEITE 95




ALAZIA (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 108



ATHLOS (100X50) 1 1/2B 1D SEITE 111 Verfügbar ab Oktober 2014

SPÜLEN NACH UNTERSCHRANKGRÖßE

	80	80	90	110
 ISTRÓS FB (75,5X51) 1B	SEITE 33	 INTERNATIONAL (80X60) 2B	 TITAN (86X50) 1B	 PROFONDO (116X50) 2B
 LUME (70X40) 1B	SEITE 44	 INTERNATIONAL (120X60) 2B 1D	 TITAN (116X50) 1B 1D	 PROFONDO (150X51) 2B 1D
 ATHENA (79X50) 2B	SEITE 52			 GRANDO (150X60) 2B 1D
 ATHENA (116X50) 2B 1D	SEITE 54			
 AMALTIA (79X50) 2B	SEITE 62			
 AMALTIA (116X50) 2B 1D	SEITE 64			
 SPARTA (79X50) 2B	SEITE 84			
 SPARTA (116X50) 2B 1D	SEITE 85			
 E78	SEITE 90			
 E33/33	SEITE 91			



EDELSTAHL-
SPÜLEN

>Edelstahl-Oberfläche

Es gibt eine Vielzahl an Edelstahl-Oberflächen. Das Angebot an PYRAMIS Edelstahl-Oberflächen umfasst unpolierten (glatt) und polierten Edelstahl sowie Leinenstruktur und gebürsteten Edelstahl.



> Artikelnummer

Die neunstellige **PYRAMIS** Artikel-Nummer beschreibt eine spezielle Spüle in der definierten Ausführung, und kann je nach Oberflächen-Struktur oder Verpackung variieren.

Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	109506530	1 + 1 Hahnlöcher	Quadratisch	000,00€

> Empfohlene PYRAMIS-Küchen-Armatur

PYRAMIS hat ein großes Angebot an Küchen-Armaturen, die nach den höchsten Standards zertifiziert sind und sich durch ihr innovatives Design unterscheiden. Wir haben bei unseren Empfehlungen versucht, jede Spüle mit einer ideal zu ihrem Design passenden Küchen-Armatur zu einer attraktiven Kombination zu verbinden.



> Optionales Zubehör

Es gibt für die meisten der angebotenen Spülen auch das entsprechende speziell passende Zubehör. Das passende Zubehör kann gemäß den im Katalog aufgeführten Artikelnummern ausgewählt werden.



> Ventile

Die Zahl die zur Bestimmung der Ventilgröße verwendet wird, ist der Durchmesser der Abflussöffnung. Spülen sind in Abhängigkeit vom Modell erhältlich mit 92mm (3 1/2"), 60mm (1 1/2") oder 52mm Ablaufgröße.



> Überlauf

Alle PYRAMIS Spülen sind mit einem Überlauf versehen, wie jeweils in der Zeichnung dargestellt. So kann das Überlaufen von Wasser bei verschlossenem Ablauf verhindert werden. Der Überlauf kann sich entweder an der Beckenwand oder in der Abtropffläche befinden.



> Ablaufgarnituren und Sifons

In der Darstellung der einzelnen Spülen-Modelle befinden sich Zeichnungen der dazu passenden Ablaufgarnituren und Geruchsverschlüsse, je nach den aufgeführten Artikel-Nummern. PYRAMIS bietet sowohl Spülen mit Drehcenter-Betätigung als auch mit normalem Siebkorbventil / Stopfventil an, ebenso herkömmliche Geruchsverschlüsse und auch Raumspar-sifons.

> Verpackung

Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten der Verpackung: im Karton oder in Kartonsmanschette. Einzelkartons beinhalten normalerweise neben der Spüle die Ablaufgarnitur, ein Sifon und je nach Definition noch Zubehör. Eine Kartonsmanschette umschließt nur die Spüle und das Befestigungsmaterial, Ventile und Sifons müssen separat dazu bestellt werden.

Installation

Becken Position

Die Position des Beckens an der linken oder der rechten Seite einer eingebauten Spüle definiert die Bezeichnung ob es sich um eine "linke" oder "rechte" Spülausführung handelt. Im Falle einer Zwei-Becken-Spüle mit einem größeren und einem kleineren Becken bezieht sich dieses auf die Position des größeren Beckens.

Hahnloch / Hahnlöcher

1+1 Hahnlöcher: Wenn ein Modell 1+1 Hahnlöcher hat, kann es reversibel genutzt, und als Spüle mit linker oder rechter Ausführung eingebaut werden. In diesem Fall ist die Lochung, welche hinten an der Spüle liegt, zur Installation der Armatur vorgesehen. Das zweite Hahnloch kann zur Installation des Drehknopfes der Excenterbetätigung verwendet werden.




1 Hahnloch: Bedeutet dass die Spüle mit einer Lochung zur Montage der Küchen-Armatur ausgestattet ist, und dadurch die Beckenposition mit links oder rechts festgelegt ist.

2 Hahnlöcher: In Fällen wo eine Spüle mit "2 Hahnlöcher" bezeichnet wird, sind diese normalerweise nebeneinander gelegen, so dass die Spüle nicht reversibel (drehbar) ist. Eine Öffnung ist für die Armatur gedacht, die andere für den Drehknopf der Excenterbetätigung oder einen Seifenspender.



> Einbau

Der Spülenrand liegt nach dem Einbau auf der Arbeitsplatte auf.



> Unterbau

Der Spülenrand ist unter der Arbeitsplatte und wird dort angepresst.




> Allseitig abgekantet

Die Auflagespüle ist so abgekantet, dass auf allen vier Seiten ein Fries nach unten entsteht.



> Flächenbündiger Einbau

Der Spülenrand ist auf exakt derselben Höhe wie die Arbeitsplatte eingelassen.



> Ausræsschablone

Die Ausræsschablone oder -zeichnung ist eine genaue Hilfe um den passenden Ausschnitt in der Arbeitsplatte herzustellen. Sie beinhaltet die Breite und Tiefe des Ausschnittes, ebenso wie den Eckradius, um das betreffende Modell einzupassen so dass auch die Befestigungselemente passen und greifen.

> Zeichnung der Ablaufgarnitur

Gibt eine detaillierte Information über die Lage und Abmessungen wie der Platz unterhalb der Spüle ausgenutzt ist, nachdem Ablaufgarnitur und Sifon installiert sind.



> Aufgeschäumte Dichtung

Um die Dichtigkeit gegenüber allen Flüssigkeiten während des Einbaus der Spüle zu gewährleisten, und auch einen möglichen Wasserschaden an der Arbeitsplatte zu vermeiden, ist es wichtig eine Dichtung zwischen Spüle und Arbeitsplatte aufzubringen. Pyramis Edelstahl-Einbauspülen sind mit einer werksseitig aufgetragenen Polyurethan Dichtung ausgestattet. Dadurch wird die Montage einer Einbauspüle viel einfacher und anwendungsfreundlicher.

EASYFIX™




NIVEL
SERIE
ELEGANT

Kombination aus einem Spültisch aus Sicherheitsglas und einem Edelstahl - Unterbaubecken. Das Glas ist geformt und hat eine Neigung zum Becken hin.


NIVEL (100X51) 1B 1D SCHWARZ



Spülenmaß: 1000 x 510mm
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm
 Unterschrank-Breite: 60cm
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	109506530	Becken links 2 Hahnlöcher	Quadratisch	1.420,00€
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	109506430	Becken rechts 2 Hahnlöcher	Quadratisch	1.420,00€



Empfohlene Armatur



GRAZIOSO

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör



NIVEL (100X51) 1B 1D WEISS



Spülenmaß: 1000 x 510mm
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm
 Unterschrank-Breite: 60cm
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	109506730	Becken links 2 Hahnlöcher	Quadratisch	1.540,00€
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	109506630	Becken rechts 2 Hahnlöcher	Quadratisch	1.540,00€




Empfohlene Armatur



GRAZIOSO

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör






CRYSTALON
SERIE
ELEGANT

Kombination aus unterlackiertem Sicherheitsglas mit Facettenschliff
und Edelstahl - Unterbaubecken


CRYSTALON (86X53) 1B 1D SCHWARZ



Spülenmaß: 860 x 530mm
 Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm
 Unterschrank-Breite: 50cm
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	109504330	2 Hahnlöcher Becken links	Quadratisch	1.250,00€
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	109504230	2 Hahnlöcher Becken rechts	Quadratisch	1.250,00€



Empfohlene Armatur



LEGATO

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör




CRYSTALON (86X53) 1B 1D WEISS




EXTRA WEISS!

Spülenmaß: 860 x 530mm
 Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm
 Unterschrank-Breite: 50cm
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	109504530	2 Hahnlöcher Becken links	Quadratisch	1.350,00€
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	109504430	2 Hahnlöcher Becken rechts	Quadratisch	1.350,00€



Empfohlene Armatur




LEGATO


Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




CRYSTALON (100X52) 1 1/2B 1D SCHWARZ



Spülenmaß: 1000 x 520mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	109504730	2 Hahnlöcher Becken links	Quadratisch	1.570,00€
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	109504630	2 Hahnlöcher Becken rechts	Quadratisch	1.570,00€




Empfohlene Armatur



MINI CRESENTO

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör




CRYSTALON (100X52) 1 1/2B 1D WEISS




EXTRA WEISS!

Spülenmaß: 1000 x 520mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	109504930	2 Hahnlöcher Becken links	Quadratisch	1.720,00€
EDELSTAHL & WEISSES GLAS	109504830	2 Hahnlöcher Becken rechts	Quadratisch	1.720,00€




Empfohlene Armatur



MINI CRESENTO

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör









CONCERTO
SERIE
ELEGANT

Kombination aus unterlackiertem Sicherheitsglas mit Facettenschliff
und Edelstahl - Unterbaubecken


CONCERTO (86X50) 1B 1D SCHWARZ




Spülenmaß: 860 x 500mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm
 Unterschrank-Breite: 45cm
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	109501230	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	∅92mm	920,00€



521004301
Sink & Shower Cover





521205802
Drehexcenter-Ventil ∅92 mit Überlauf im Becken

521055802
Sifon für Spülen mit einem Becken


CONCERTO (86X50) 1B 1D WEISS




Spülenmaß: 860 x 500mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm
 Unterschrank-Breite: 45cm
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSSES GLAS	109501330	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	∅92mm	1020,00€



521004301
Sink & Shower Cover




521205802
Drehexcenter-Ventil ∅92 mit Überlauf im Becken

521055802
Sifon für Spülen mit einem Becken


CONCERTO (100X50) 1 1/2B 1D SCHWARZ



Spülenmaß: 1000 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & SCHWARZES GLAS	109501430	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	1.090,00€




Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör



CONCERTO (100X50) 1 1/2B 1D WEISS



Spülenmaß: 1000 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
EDELSTAHL & WEISSSES GLAS	109501530	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	1.200,00€



Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör











OLYNTHOS
SERIE
ELEGANT

OLYNTHOS (100X52) 1B 1D



NEU!
VERFÜGBAR
AB
OKTOBER
2014

Spülenmaß: 1000 x 520mm
Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: 50cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	108911401	2 Hahnlöcher Becken links	Quadratisch	890,00€
GEBÜRSTET	108911301	2 Hahnlöcher Becken rechts	Quadratisch	890,00€




Empfohlene Armatur




GUSTO BASIC

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör







OLYNTHOS (100X52) 1 1/2B 1D



NEU!
VERFÜGBAR
AB
OKTOBER
2014

Spülenmaß: 1000 x 520mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	108911601	2 Hahnlöcher Becken links	Quadratisch Quadratisch	1.040,00€
GEBÜRSTET	108911501	2 Hahnlöcher Becken rechts	Quadratisch Quadratisch	1.040,00€



Empfohlene Armatur



MINI CRESENTO

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör






STUDIO
SERIE
ELEGANT

STUDIO (86X50) 1B 1D REV


NEU!



Spülenmaß: 860 x 500mm
Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	107152430	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	560,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



GRAZIOSO

Passendes Zubehör

043000601 Glasschneidbrett	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover


Beinhaltetes Zubehör

521102401 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	521055802 Sifon für Spülen mit einem Becken


STUDIO (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm
Beckenabmessungen: 170 x 300 x 140mm / 340 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	107149430	2 Hahnlöcher Becken links	Ø92mm Ø92mm	890,00€
POLIERT	107149330	2 Hahnlöcher Becken rechts	Ø92mm Ø92mm	890,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



CRESENTO

Passendes Zubehör

043000601 Glasschneidbrett	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover

Beinhaltetes Zubehör

521097201 Siebkörbventil Ø92	521102401 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	521055201 Sifon für Spülen mit 1 1/2 Becken




NEMEA
SERIE
ELEGANT


NEMEA (100X51) 1B 1D



Spülenmaß: 1000 x 510mm
Beckenabmessungen: 450 x 400 x 170mm
Unterschrank-Breite: 50cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	101020801	1 Hahnloch Becken links	Ø92mm	715,00€
GEBÜRSTET	101020701	1 Hahnloch Becken rechts	Ø92mm	715,00€



Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




NEMEA (100X51) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 510mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 175mm / 180 x 400 x 130mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	101021001	1 Hahnloch Becken links	Ø92mm Ø92mm	820,00€
GEBÜRSTET	101020901	1 Hahnloch Becken rechts	Ø92mm Ø92mm	820,00€



Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör






ISTROS
SERIE
ELEGANT


ISTROS (40X40) 1B



Spülenmaß: 450 x 505mm
Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: **45cm**
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	100082201	2 Hahnlöcher	∅92mm	750,00€



Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




ISTROS (50X40) 1B



Spülenmaß: 550 x 505mm
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: **60cm**
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	100082301	2 Hahnlöcher	∅92mm	890,00€




Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör






ISTROS FB
SERIE
ELEGANT

ISTROS FB (55X51) 1B



Spülenmaß: 550 x 510mm
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: **60cm**
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	101043201	2 Hahnlöcher	Ø92mm	875,00€

Flächenbündig Einbau

Empfohlene Armatur **ARIA**

Passendes Zubehör

 043000201 Glasschneidbrett	 043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	 521004301 Sink & Shower Cover
--	---	--


Beinhaltetes Zubehör

 521102401 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	 521058301 Raumsparfüßion für Spülen mit einem Becken
---	---

ISTROS FB (75,5X51) 1B



Spülenmaß: 755 x 510mm
Beckenabmessungen: 705 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: **80cm**
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	101043301	2 Hahnlöcher	Ø92mm	990,00€

Flächenbündig Einbau

Empfohlene Armatur **ALADIA**

Passendes Zubehör

 043000201 Glasschneidbrett	 043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	 521004301 Sink & Shower Cover
--	---	--

Beinhaltetes Zubehör

 521102401 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken	 521058301 Raumsparfüßion für Spülen mit einem Becken
---	---







PELLA
SERIE
ELEGANT

PELLA (41X52) 1B



Spülenmaß: 410 x 520mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: **40cm**
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	108910901	2 Hahnlöcher	Ø92mm	610,00€



Empfohlene Armatur



ARIA

Passendes Zubehör



521004301
Sink & Shower
Cover

Beinhaltetes Zubehör






521102401
Drehexcenter-Ventil Ø92
mit Überlauf im Becken

521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken

PELLA (47X52) 1B



Spülenmaß: 470 x 520mm
Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: **45cm**
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	108911001	2 Hahnlöcher	Ø92mm	640,00€



Empfohlene Armatur



GUSTO BASIC

Passendes Zubehör




043000201
Glasschneidbrett

043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl

521004301
Sink & Shower
Cover

Beinhaltetes Zubehör




521102401
Drehexcenter-Ventil Ø92
mit Überlauf im Becken

521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken

PELLA (57X52) 1B



Spülenmaß: 570 x 520mm
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	108910301	2 Hahnlöcher	Ø92mm	650,00€



Empfohlene Armatur



MINI CRESENTO

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör



PELLA (60,5X52) 1 1/2B



Spülenmaß: 605 x 520mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	108910201	2 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	800,00€



Empfohlene Armatur



MINI CRESENTO

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör





NEU: SINK & SHOWER COVER - die moderne und elegante Abdeckung für 92mm Siebkorbventile (siehe Seite 113)






ASTRIS
SERIE
ELEGANT


ASTRIS (17X40) 1B



Außenabmessungen: 210 x 440mm
 Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm
 Unterschrank-Breite: 30cm
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101027501	Ø92mm	490,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101028101	Ø92mm	550,00€

Passendes Zubehör

043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521102101 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
--	-------------------------------------	--


Beinhaltetes Zubehör

521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken


ASTRIS (34X40) 1B



Außenabmessungen: 380 x 440mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm
 Unterschrank-Breite: 40cm
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101027601	Ø92mm	550,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101028201	Ø92mm	610,00€

Passendes Zubehör

043000201 Glasschneidbrett	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521102101 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
-------------------------------	--	-------------------------------------	--


Beinhaltetes Zubehör

521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken


ASTRIS (40X40) 1B



Außenabmessungen: 440 x 440mm
 Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm
 Unterschrank-Breite: 45cm
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101027701	Ø92mm	630,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101028301	Ø92mm	690,00€

Passendes Zubehör

043000201 Glasschneidbrett	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521102101 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
-------------------------------	--	-------------------------------------	--


Beinhaltetes Zubehör

521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken


ASTRIS (45X40) 1B



Außenabmessungen: 490 x 440mm
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm
 Unterschrank-Breite: 50cm
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101027801	Ø92mm	680,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101028401	Ø92mm	745,00€

Passendes Zubehör



043000201
Glasschneidbrett



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521004301
Sink & Shower
Cover



521102101
Drehcenter-Ventil Ø92
mit Überlauf im Becken

Beinhaltetes Zubehör




521102601
Siebkorbventil Ø92
mit Überlauf im Becken


ASTRIS (50X40) 1B



Außenabmessungen: 540 x 440mm
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm
 Unterschrank-Breite: 60cm
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101027901	Ø92mm	750,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101028501	Ø92mm	810,00€

Passendes Zubehör



043000201
Glasschneidbrett



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521004301
Sink & Shower
Cover



521102101
Drehcenter-Ventil Ø92
mit Überlauf im Becken

Beinhaltetes Zubehör




521102601
Siebkorbventil Ø92
mit Überlauf im Becken

ASTRIS (57,5X44) 1 1/2B LH



Außenabmessungen: 575 x 440mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 170mm
 Unterschrank-Breite: 60cm
 Überlauf im Becken

Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101030801	Ø92mm Ø92mm	1.110,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101031201	Ø92mm Ø92mm	1.170,00€






Empfohlene Armatur






GRAZIOSO

MONTAGE ALS UNTERBAU



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Ausrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör

043000201 Glasschneidbrett	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521102101 Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
--------------------------------------	---	--	---

Beinhaltenes Zubehör


521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken	521058501 Raumsparson für Spülen mit 1 1/2 Becken
--	--

ASTRIS (57,5X44) 1 1/22B RH



Außenabmessungen: 575 x 440mm
 Beckenabmessungen: 170 x 400 x 170mm / 340 x 400 x 200mm
 Unterschrank-Breite: 60cm
 Überlauf im Becken

Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101030701	Ø92mm Ø92mm	1.110,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101031101	Ø92mm Ø92mm	1.170,00€






Empfohlene Armatur






GRAZIOSO

MONTAGE ALS UNTERBAU



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Ausrässhablone beiliegend

Passendes Zubehör

043000201 Glasschneidbrett	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521102101 Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
--------------------------------------	---	--	---

Beinhaltenes Zubehör

521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken	521058501 Raumsparson für Spülen mit 1 1/2 Becken
--	--




LUME
SERIE
ELEGANT


LUME (17X40) 1B



Außenabmessungen: 210 x 440mm
 Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm
 Unterschrank-Breite: 30cm
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU




Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101024001	Quadratisch	230,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101023501	Quadratisch	250,00€

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




LUME (34X40) 1B



Außenabmessungen: 380 x 440mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm
 Unterschrank-Breite: 40cm
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101024101	Quadratisch	310,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101023601	Quadratisch	340,00€

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




LUME (40X40) 1B



Außenabmessungen: 440 x 440mm
 Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm
 Unterschrank-Breite: 45cm
 Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU




Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101024201	Quadratisch	330,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101023701	Quadratisch	360,00€

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




LUME (45X40) 1B



Außenabmessungen: 490 x 440mm
Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: 50cm
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101024301	Quadratisch	350,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101023801	Quadratisch	380,00€

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




LUME (50X40) 1B



Außenabmessungen: 540 x 440mm
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU




Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101024401	Quadratisch	370,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101023901	Quadratisch	405,00€

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




LUME (70X40) 1B



Außenabmessungen: 740 x 440mm
Beckenabmessungen: 700 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: 80cm
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU




Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	UNTERBAU	101025001	Quadratisch	425,00€
POLIERT	FLÄCHENBÜNDIG	101024901	Quadratisch	460,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör








TETRAGON
SERIE
ELEGANT


TETRAGON (17X40) 1B



Außenabmessungen: 210 x 440mm
Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm
Unterschrank-Breite: 30cm
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	UNTERBAU	100090001	Ø92mm	395,00€
GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	100090601	Ø92mm	450,00€

Passendes Zubehör

043000201 Glasschneidbrett	521004301 Sink & Shower Cover	521102101 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
-------------------------------	----------------------------------	---


Beinhaltetes Zubehör

521101701 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für Unterbau	521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für flächenbündigen Einbau
--	--


TETRAGON (34X40) 1B



Außenabmessungen: 380 x 440mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: 40cm
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	UNTERBAU	100090101	Ø92mm	460,00€
GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	100090701	Ø92mm	510,00€

Passendes Zubehör

043000201 Glasschneidbrett	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521102101 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
-------------------------------	---	----------------------------------	---


Beinhaltetes Zubehör

521101701 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für Unterbau	521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für flächenbündigen Einbau
--	--


TETRAGON (40X40) 1B



Außenabmessungen: 440 x 440mm
Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: 45cm
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	UNTERBAU	100090201	Ø92mm	510,00€
GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	100090801	Ø92mm	560,00€

Passendes Zubehör

043000201 Glasschneidbrett	043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	521004301 Sink & Shower Cover	521102101 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
-------------------------------	---	----------------------------------	---


Beinhaltetes Zubehör

521101701 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für Unterbau	521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für flächenbündigen Einbau
--	--


TETRAGON (45X40) 1B



Außenabmessungen: 490 x 440mm
Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: 50cm
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	UNTERBAU	100090301	Ø92mm	550,00€
GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	100090901	Ø92mm	600,00€

Passendes Zubehör



043000201
Glasschneidbrett



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521004301
Sink & Shower
Cover



521102101
Drehcenter-Ventil Ø92
mit Überlauf im Becken

Beinhaltetes Zubehör



521101701
Siebkorbventil Ø92
mit Überlauf im Becken
für Unterbau




521102601
Siebkorbventil Ø92
mit Überlauf im Becken
für flächenbündigen Einbau


TETRAGON (50X40) 1B



Außenabmessungen: 540 x 440mm
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken




MONTAGE ALS UNTERBAU



Ausfrässhablone beiliegend

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	UNTERBAU	100090401	Ø92mm	590,00€
GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	100091001	Ø92mm	650,00€

Passendes Zubehör



043000201
Glasschneidbrett



043001201
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



521004301
Sink & Shower
Cover



521102101
Drehcenter-Ventil Ø92
mit Überlauf im Becken

Beinhaltetes Zubehör



521101701
Siebkorbventil Ø92
mit Überlauf im Becken
für Unterbau




521102601
Siebkorbventil Ø92
mit Überlauf im Becken
für flächenbündigen Einbau

TETRAGON (57,5X44) 1 1/2B LH



Außenabmessungen: 575 x 440mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200mm / 170 x 400 x 140mm
 Unterschrank-Breite: 60cm
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	UNTERBAU	100091530	Ø92mm Ø92mm	880,00€
GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	100091801	Ø92mm Ø92mm	940,00€






Empfohlene Armatur



MONTAGE ALS UNTERBAU



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Ausrüssschablone beiliegend

Passendes Zubehör

 043000201 Glasschneidbrett	 043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	 521004301 Sink & Shower Cover	 521102101 Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
--	---	--	---

Beinhaltetes Zubehör


 521101701 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für Unterbau	 521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für flächenbündigen Einbau	 521058501 Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken
--	--	--

TETRAGON (57,5X44) 1 1/2B RH



Außenabmessungen: 575 x 440mm
 Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140mm / 340 x 400 x 200mm
 Unterschrank-Breite: 60cm
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Einbauvariante	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GEBÜRSTET	UNTERBAU	100091430	Ø92mm Ø92mm	880,00€
GEBÜRSTET	FLÄCHENBÜNDIG	100091701	Ø92mm Ø92mm	940,00€






Empfohlene Armatur



MONTAGE ALS UNTERBAU



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU



Ausrüssschablone beiliegend

Passendes Zubehör

 043000201 Glasschneidbrett	 043001201 Restebeckeneinsatz Edelstahl	 521004301 Sink & Shower Cover	 521102101 Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
--	---	--	---

Beinhaltetes Zubehör

 521101701 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für Unterbau	 521102601 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken für flächenbündigen Einbau	 521058501 Raumsparsifon für Spülen mit 1 1/2 Becken
--	--	--







ATHENA
SERIE
PREMIUM

ATHENA (62X50) 1B 1D


NEU!



Spülenmaß: 620 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm
Unterschrank-Breite: 45cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101104712	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	210,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



ARIA

Passendes Zubehör

 525006501 Holzschneidbrett	 525006401 Geschirrkorb Edelstahl	 521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken	 521004301 Sink & Shower Cover
---	--	---	---

Beinhaltetes Zubehör





 001161427 Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken			
---	--	--	--

ATHENA EXTRA (79X50) 1 1/2B 1D


NEU!



Spülenmaß: 790 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101200312	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	350,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



ARIATA

Passendes Zubehör

 525006501 Holzschneidbrett	 525006401 Geschirrkorb Edelstahl	 001161425 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss	 521004301 Sink & Shower Cover
---	--	---	---

Beinhaltetes Zubehör





 001161428 Drehcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92	 100060001 Restebeckeneinsatz Edelstahl		
--	--	--	--

ATHENA (79X50) 2B


NEU!



Spülenmaß: 790 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 165mm / 340 x 400 x 165mm
Unterschrank-Breite: 80cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	101100612	1 Hahnloch	Ø92mm Ø92mm	275,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



CONTRALTO

Passendes Zubehör



525004501
Holzschneidbrett



525004401
Geschirrkorb
Edelstahl



521004301
Sink & Shower
Cover

Beinhaltetes Zubehör



521097301
Siebkorbventil Ø92
mit Überlauf im Becken



521097201
Siebkorbventil
Ø92







521058401
Raumsparsifon für
Spülen mit 2 Becken


ATHENA (86X50) 1B 1D



Spülenmaß: 860 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm
Unterschrank-Breite: 45cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101100112	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	280,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



ARIA

Passendes Zubehör



525006501
Holzschneidbrett



525006401
Geschirrkorb
Edelstahl



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem Becken



521004301
Sink & Shower
Cover

Beinhaltetes Zubehör




001161427
Drehcenter-Ventil Ø92
mit Überlauf im Becken

ATHENA (86X50) 1 1/4B 1D


NEU!



Spülenmaß: 860 x 500mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 75 x 270 x 20mm
 Unterschrank-Breite: **50cm**
 Überlauf in der Abtropffläche



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101105212	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	350,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




ATHENA (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 165mm / 170 x 275 x 90mm
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101100312	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	390,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör







ATHENA (116X50) 2B 1D

NEU!



Spülenmaß: 1160 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 165mm / 340 x 400 x 165mm
Unterschrank-Breite: **80cm**
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101102012	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	350,00€

Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



CRESENTO BASIC

Passendes Zubehör

 525004501 Holzschneidbrett	 525004401 Geschirrkorb Edelstahl	 001161425 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss	 521004301 Sink & Shower Cover
---	---	---	---

Beinhaltetes Zubehör

 001161428 Drehcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92
--







ATHENA
FLÄCHENBÜNDIG
SERIE
PREMIUM



ATHENA (86X50) 1B 1D FB



Spülenmaß: 860 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm
Unterschrank-Breite: **45cm**
Überlauf im Becken



Maß für Flacheinbau



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101100212	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	390,00€



Empfohlene Armatur



ARIA

Passendes Zubehör



525006501
Holzschneidbrett



525006401
Geschirrkorb
Edelstahl



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem Becken



521006301
Sink & Shower
Cover

Beinhaltenes Zubehör







001161427
Drehexcenter-Ventil Ø92
mit Überlauf im Becken

ATHENA (86X50) 1 1/4B 1D FB



Spülenmaß: 860 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 75 x 270 x 20mm
Unterschrank-Breite: **50cm**
Überlauf in der Abtropffläche



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101140912	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	460,00€



Empfohlene Armatur



SPANIATO

Passendes Zubehör



525006501
Holzschneidbrett



525006401
Geschirrkorb
Edelstahl



001141425
Sifon mit flexiblem
Abgang und GS-Anschluss



521006301
Sink & Shower
Cover

Beinhaltenes Zubehör



001161417
Drehexcenter-Ventil Ø92
mit Überlauf in
Abtropffläche





100065401
Resteschale
Edelstahl

ATHENA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D FB



NEU!



Spülenmaß: 1000 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Maß für Flacheinbau



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101220112	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	520,00€



Empfohlene Armatur



GUSTO BASIC

Passendes Zubehör



525004501
Holzschneidbrett



525004401
Geschirrkorb
Edelstahl



001161425
Sifon mit flexiblem
Abgang und GS-Anschluss

Beinhaltetes Zubehör



001161428
Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im
Becken & Siebkorbventil Ø92





100060001
Restebeckeneinsatz
Edelstahl

ZEDA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D FB



NEU!



Spülenmaß: 1000 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Maß für Flacheinbau



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101220312	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	540,00€



Empfohlene Armatur



CRESENTO

Passendes Zubehör



525006501
Holzschneidbrett



525006401
Geschirrkorb
Edelstahl



001161425
Sifon mit flexiblem
Abgang und GS-Anschluss

Beinhaltetes Zubehör



001161428
Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im
Becken & Siebkorbventil Ø92



100060001
Restebeckeneinsatz
Edelstahl









AMALTIA
SERIE
PREMIUM


AMALTIA (62X50) 1 1/2B



Spülenmaß: 620 x 500mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	107123352	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	290,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



ARMONICA

Passendes Zubehör

 525004701 Holzschneidbrett	 100060001 Restebeckeneinsatz Edelstahl	 525000201 Restebeckeneinsatz Kunststoff	 525004201 Geschirrkorb Edelstahl	 001161425 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss
---	--	---	--	---





Beinhaltetes Zubehör

 001161428 Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92
--


AMALTIA (79X50) 1B 1D



Spülenmaß: 790 x 500mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	107119712	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	245,00€
LEINEN	107119812	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	295,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



ARMONICA

Passendes Zubehör

 525004701 Holzschneidbrett	 525004201 Geschirrkorb Edelstahl	 525000401 Geschirrkorb weiß	 521058301 Raumsparlösung für Spülen mit einem Becken
---	--	---	--


Beinhaltetes Zubehör

 001161427 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken
--


AMALTIA (79X50) 2B



Spülenmaß: 790 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 340 x 400 x 180mm
Unterschrank-Breite: 80cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	107132502	1 Hahnloch	Ø92mm Ø92mm	300,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



ARIA

Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




AMALTIA (86X50) 1B 1D



Spülenmaß: 860 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm
Unterschrank-Breite: 45cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	107120512	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	260,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur




LEGATO

Passendes Zubehör







Beinhaltetes Zubehör



AMALTIA (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	107121452	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	390,00€
LEINEN	107121752	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	460,00€

Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



SPANIATO

Passendes Zubehör

 525004701 Holzschneidbrett	 525000201 Restebeckeneinsatz Kunststoff	 525004201 Geschirrkorb Edelstahl	 043000601 Glasschneidbrett	 001161425 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss
---	---	--	---	---





Beinhaltetes Zubehör

 001161428 Drehcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92	 100060001 Restebeckeneinsatz Edelstahl
--	--

AMALTIA EXTRA (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm
 Beckenabmessungen: 165 x 290 x 120mm / 340 x 400 x 180mm
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	107145714	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	430,00€

Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



CONTRALTO

Passendes Zubehör

 525004701 Holzschneidbrett	 525004201 Geschirrkorb Edelstahl	 525000201 Restebeckeneinsatz Kunststoff	 043000601 Glasschneidbrett	 001161425 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss
---	--	---	---	---


Beinhaltetes Zubehör

 001161428 Drehcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92	 100060001 Restebeckeneinsatz Edelstahl
---	--


AMALTIA (116X50) 2B 1D



Spülenmaß: 1160 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 340 x 400 x 180mm
Unterschrank-Breite: **80cm**
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	107121312	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	400,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör




Beinhaltetes Zubehör




AMALTIA PLUS (100X50) 1B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: **60cm**
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	107121512	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	350,00€



EASYFIX™


Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör





NEU: SINK & SHOWER COVER - die moderne und elegante Abdeckung für 92mm Siebkorbventile (siehe Seite 113)

 **PYRAMIS**
Kitchen Inspirations




TITAN
SERIE
PREMIUM

TITAN (86X50) 1B



Spülenmaß: 860 x 500mm
Beckenabmessungen: 750 x 415 x 210mm
Unterschrank-Breite: **90cm**
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	100138202	1 Hahnloch	Ø92mm	490,00€

Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



ARMONICA

Vorgeschlagene Kombination für Titan Zubehör

Passender Edelstahl & Kunststoff Restebeckeneinsatz für Titanschneidbrett

Passendes Zubehör

 525005601 Holzschneidbrett	 100055001 Restebeckeneinsatz Edelstahl	 525000101 Restebeckeneinsatz Kunststoff	 525005401 Geschirrkorb Edelstahl	 521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken
--	---	--	---	--


Beinhaltetes Zubehör

 521097301 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken				
--	--	--	--	--

TITAN (116X50) 1B 1D



Spülenmaß: 1160 x 500mm
Beckenabmessungen: 750 x 415 x 210mm
Unterschrank-Breite: **90cm**
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	100144505	1 Hahnloch	Ø92mm	530,00€

Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



ARIATA

Vorgeschlagene Kombination für Titan Zubehör

Passender Edelstahl & Kunststoff Restebeckeneinsatz für Titanschneidbrett

Passendes Zubehör

 525005601 Holzschneidbrett	 100055001 Restebeckeneinsatz Edelstahl	 525000101 Restebeckeneinsatz Kunststoff	 525005401 Geschirrkorb Edelstahl	 521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken
--	---	--	---	--

Beinhaltetes Zubehör

 521097301 Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken				
--	--	--	--	--




ECKSPÜLEN
SERIE
PREMIUM

MEDUSA CORNER 1 1/2B 2D



Spülenmaß: 950 x 500mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 135 x 260 x 100mm
 Unterschrank-Breite: 60cm / Eckschrank ab 90/90cm
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	108750934	2 Hahnlöcher	Ø92mm Ø60mm	475,00€



Passendes Zubehör

 525004701 Holzschneidbrett	 525000101 Restebeckeneinsatz Kunststoff	 525004201 Geschirrkorb Edelstahl	 525000401 Geschirrkorb weiß	 001161425 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss
--	--	---	--	--


Beinhaltetes Zubehör

 001161408 Drehcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø60	 100095001 Restebeckeneinsatz Edelstahl		
--	---	--	--

MEDUSA CORNER 1B 2D



Spülenmaß: 950 x 500mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm
 Unterschrank-Breite: 45cm / Eckschrank ab 90/90cm
 Überlauf in Abtropffläche



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	108771312	2 Hahnlöcher	Ø92mm	350,00€



Passendes Zubehör

 525004701 Holzschneidbrett	 525004201 Geschirrkorb Edelstahl	 525000401 Geschirrkorb weiß	 521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken
--	---	--	--

Beinhaltetes Zubehör

 001161417 Drehcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf in Abtropffläche			
---	--	--	--





SPACE
SERIE
PREMIUM


SPACE MINI 1B 1D



Spülenmaß: 800 x 480mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm
 Unterschrank-Breite: 45cm
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	108745012	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	270,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



ARMONICA

Passendes Zubehör

 525004701 Holzschneidbrett	 525004201 Geschirrkorb Edelstahl	 525000401 Geschirrkorb weiß	 521058301 Raumsparsifon für Spülen mit einem Becken
---	--	---	---



Beinhaltenes Zubehör

 001161427 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken


SPACE MINI 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 960 x 480mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm
 Unterschrank-Breite: 60cm
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	108753912	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	355,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



ARIATA

Passendes Zubehör

 100060001 Restbeckeneinsatz Edelstahl	 525000201 Restbeckeneinsatz Kunststoff	 525004701 Holzschneidbrett	 525004201 Geschirrkorb Edelstahl	 001161425 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss
---	--	---	--	---



Beinhaltenes Zubehör

 001161428 Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92

SPACE PLUS 1B



Spülenmaß: 610 x 480mm
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	108717402	1 Hahnloch	Ø92mm	260,00€

Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



ROTA

Passendes Zubehör



525005201
Holzschneidbrett



521097901
Drehcenter-Ventil Ø92
mit Überlauf im Becken



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem Becken

Beinhaltetes Zubehör





521097301
Siebkorbventil Ø92
mit Überlauf im Becken

SPACE PLUS 1B 1D



Spülenmaß: 960 x 480mm
Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	108738812	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	340,00€

Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



CONTRALTO

Passendes Zubehör



525005201
Holzschneidbrett



521058301
Raumsparsifon für
Spülen mit einem Becken

Beinhaltetes Zubehör



001161427
Drehcenter-Ventil Ø92
mit Überlauf im Becken







DIONE
SERIE
CLASSIC



DIONE (59X46) 1 1/2B LH UB




Spülenmaß: 590 x 456mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm / 165 x 290 x 120mm
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	109401030	Ohne Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	265,00€



Empfohlene Armatur



ARMONICA

Restebecken-Einsätze passen nur bei größerem Platten-Ausschnitt.


Passendes Zubehör



Beinhaltete Ablaufgarnitur





Optionale Ablaufgarnitur





DIONE (59X46) 1 1/2B RH UB




Spülenmaß: 590 x 456mm
 Beckenabmessungen: 165 x 290 x 120mm / 340 x 400 x 180mm
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	109401330	Ohne Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	265,00€



Empfohlene Armatur



ARMONICA

Restebecken-Einsätze passen nur bei größerem Platten-Ausschnitt.


Passendes Zubehör



Beinhaltete Ablaufgarnitur



Optionale Ablaufgarnitur







IRIS
UNTERBAU-
BECKEN
CLASSIC

IRIS (16,5X29) UB



Außenabmessungen: 180 x 304mm
 Beckenabmessungen: 165 x 288 x 120mm
 Unterschrank-Breite: 30cm
 Kein Überlauf im Becken (als Restebecken einzuplanen)



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	100001002	Ø92mm	100,00€

Passendes Zubehör



100040001
Restebeckeneinsatz
Edelstahl




525000201
Restebeckeneinsatz
Kunststoff

Beinhaltetes Zubehör



521097201
Siebkorbventil
Ø92



Unterbau



IRIS (24X33) UB



Außenabmessungen: 262 x 357mm
 Beckenabmessungen: 243 x 332 x 150mm
 Unterschrank-Breite: 30cm
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	100009002	Ø92mm	120,00€

Passendes Zubehör



521097901
Drehexcenter-Ventil Ø92
mit Überlauf im Becken

Beinhaltetes Zubehör



521101701
Siebkorbventil Ø92
mit Überlauf im Becken



Unterbau



IRIS (30X34) UB



Außenabmessungen: 322 x 359mm
 Beckenabmessungen: 300 x 340 x 170mm
 Unterschrank-Breite: 40cm
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	100010129	Ø92mm	135,00€

Passendes Zubehör



521097901
Drehexcenter-Ventil Ø92
mit Überlauf im Becken



525002701
Geschirrkorb
Edelstahl

Beinhaltetes Zubehör



521101701
Siebkorbventil Ø92
mit Überlauf im Becken

Unterbau



IRIS (Ø38,5X15) UB



Außenabmessungen: Ø407
Beckenabmessungen: Ø385 x 150mm
Unterschrank-Breite: 45cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	100009412	Ø92mm	135,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Unterbau



IRIS (34X40) UB



Außenabmessungen: 362 x 422mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 180mm
Unterschrank-Breite: 40cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	100009502	Ø92mm	140,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Unterbau



IRIS (40X40) UB



Außenabmessungen: 423 x 423mm
Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200mm
Unterschrank-Breite: 45cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	100009302	Ø92mm	175,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör





Unterbau



IRIS (45X40) UB



Außenabmessungen: 472 x 422mm
 Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200mm
 Unterschrank-Breite: 50cm
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	100009929	Ø92mm	205,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör





Unterbau



IRIS (50X40) UB



Außenabmessungen: 523 x 424mm
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200mm
 Unterschrank-Breite: 60cm
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	100008402	Ø92mm	210,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Unterbau







VERA
SERIE
ESSENTIAL


VERA (86X50) 1B 1D



Spülenmaß: 860 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm
Unterschrank-Breite: 45cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101101712	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	230,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



ALADIA

Passendes Zubehör

 525004801 Holzschneidbrett	 525002801 Geschirrkorb Edelstahl	 001161425 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss
---	--	---



Beinhaltetes Zubehör

 001161427 Drehexcenter-Ventil Ø92 mit Überlauf im Becken


VERA (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 160 x 300 x 90mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
POLIERT	101101812	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	295,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur




ALADIA

Passendes Zubehör

 525004801 Holzschneidbrett	 525002801 Geschirrkorb Edelstahl	 001161425 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss
---	--	---

Beinhaltetes Zubehör

 001161428 Drehexcenter-Siebkorbventil Ø92 mit Überlauf im Becken & Siebkorbventil Ø92	 525000801 Restebeckeneinsatz Kunststoff
---	---





SPARTA
SERIE
ESSENTIAL

SPARTA (62X50) 1B 1D



Spülenmaß: 620 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm
Unterschrank-Breite: 45cm
Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100132512	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	175,00€
LEINEN	100136112	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	200,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau



EASYFIX™



Empfohlene Armatur



SPARTA (62X50) 1 1/2B



Spülenmaß: 620 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 160 x 300 x 90mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100135112	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	230,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau



EASYFIX™



Empfohlene Armatur



SPARTA (79X50) 1B 1D



Spülenmaß: 790 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm
Unterschrank-Breite: 45cm
Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100131912	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	180,00€
LEINEN	100132212	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	205,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau



EASYFIX™


Empfohlene Armatur



SPARTA (79X50) 2B



Spülenmaß: 790 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm
Unterschrank-Breite: 80cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	100132802	1 Hahnloch	Ø92mm Ø92mm	205,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau



EASYFIX™


Empfohlene Armatur



SPARTA (100X50) 1 1/2B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 160 x 300 x 90mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100133212	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	260,00€
LEINEN	100133712	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	295,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau




EASYFIX™


Empfohlene Armatur



SPARTA (100X50) 1 1/4B 1D



Spülenmaß: 1000 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 100 x 298 x 17mm
Unterschrank-Breite: 50cm
Überlauf im Restebecken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100166712	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	245,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau



EASYFIX™



Empfohlene Armatur



SPARTA (116X50) 2B 1D



Spülenmaß: 1160 x 500mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm
 Unterschrank-Breite: 80cm
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100133112	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm Ø92mm	280,00€

Passendes Zubehör

 525004801 Holzschneidbrett	 525002801 Geschirrkorb Edelstahl	 001161425 Sifon mit flexiblem Abgang und GS-Anschluss
---	--	---

Einbau



EASYFIX™

Beinhaltetes Zubehör



001161428
 Drehexcenter-Siebkorbeventil Ø92 mit Überlauf im
 Becken & Siebkorbventil Ø92

Empfohlene Armatur



FESTIVO





SR
SERIE
ESSENTIAL

SR MINI

Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100167014	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	200,00€



Spülenmaß: 765 x 480mm
 Beckenabmessungen: Ø385 x 150mm
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Überlauf im Becken



Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur




FESTIVO

Passendes Zubehör



521058301
 Raumsparsifon für
 Spülen mit einem Becken

Beinhaltetes Zubehör



001161427
 Drehexcenter-Ventil Ø92
 mit Überlauf im Becken





BASIC
SERIE
ESSENTIAL

E33



Spülenmaß: 465 x 435mm
Beckenabmessungen: 365 x 335 x 150mm
Unterschrank-Breite: **40cm**
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	100139602	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	100,00€

Passendes Zubehör



521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken

Beinhaltetes Zubehör



521099801
Stopfenventil Ø60
mit Überlauf im Becken

Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur




SERENO

E29

NEU!



Spülenmaß: 295 x 415mm
Beckenabmessungen: 250 x 370 x 150mm
Unterschrank-Breite: **30cm**
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	101041602	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	130,00€

Passendes Zubehör



521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken

Beinhaltetes Zubehör



521099801
Stopfenventil Ø60
mit Überlauf im Becken

Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur





SERENO

ET78



Spülenmaß: 780 x 435mm
Beckenabmessungen: 335 x 365 x 150mm
Unterschrank-Breite: **45cm**
Überlauf in Abtropffläche



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100139412	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	100,00€
LEINEN	100139102	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	125,00€

Passendes Zubehör



525000701
Geschirrkorb
weiß



521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken

Beinhaltetes Zubehör



521110701
Stopfenventil Ø60
mit Überlauf in der
Abtropffläche

Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur




FINO

ET78 MARGARITA



Spülenmaß: 780 x 435mm
Beckenabmessungen: 335 x 365 x 150mm
Unterschrank-Breite: **45cm**
Überlauf in Abtropffläche




NEU!

Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100155112	Reversibel 1+1 Hahnlöcher	Ø92mm	145,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur




FINO

E78



Spülenmaß: 780 x 435mm
Beckenabmessungen: 335 x 365 x 150mm / 335 x 365 x 150mm
Unterschrank-Breite: **80cm**
Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	100125114	Ohne Hahnlöcher	Ø60mm Ø60mm	160,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur




FESTIVO

CA1



Spülenmaß: 860 x 435mm
Beckenabmessungen: 365 x 335 x 150mm
Unterschrank-Breite: **45cm**
Überlauf in Abtropffläche



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100120402	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	85,00€

LEINEN	100123604	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	120,00€
--------	------------------	-------------------------------	-------	----------------

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur




ACCEL

ET33 FORK



Spülenmaß: 860 x 435mm
 Beckenabmessungen: 365 x 335 x 150mm
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100145302	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø92mm	105,00€
LEINEN	100145402	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø92mm	130,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau




Empfohlene Armatur



E33/33



Spülenmaß: 860 x 435mm
 Beckenabmessungen: 335 x 365 x 150mm / 335 x 365 x 150mm
 Unterschrank-Breite: **80cm**
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	100150802	1 Hahnloch	Ø60mm Ø60mm	180,00€
LEINEN	100150904	1 Hahnloch	Ø60mm Ø60mm	210,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau




Empfohlene Armatur



ET34



Spülenmaß: 480 x 480mm
 Beckenabmessungen: 400 x 340 x 150mm
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	105054202	1 Hahnloch	Ø60mm	165,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau





Empfohlene Armatur



CRETA 1B 1D MARGARITA



Spülenmaß: 755 x 480mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm
 Unterschrank-Breite: 45cm
 Überlauf im Becken




Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100154105	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	125,00€

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Einbau



EASYFIX™

Empfohlene Armatur





PROFONDO SERIE ESSENTIAL


PROFONDO Einbauspülen sind für semi-professionelle Anwendungen konzipiert wie zum Beispiel Kindergärten, kleine Restaurants, Kantinen, Heime. Sie verfügen über besonders tiefe Becken (30 cm tief), in denen man problemlos auch große Töpfe und sperriges Geschirr abwaschen kann.

PROFONDO (116X50) 2B


NEU!



Spülenmaß: 1160 x 500mm
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 300mm / 500 x 400 x 300mm
 Unterschrank-Breite: **110cm**
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	105059402	1 Hahnloch	∅92mm, ∅92mm	690,00€



Beinhaltetes Zubehör



Empfohlene Armatur





PROFONDO (150X51) 2B 1D

NEU!



Spülenmaß: 1500 x 510mm
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 300mm / 500 x 400 x 300mm
 Unterschrank-Breite: **110cm**
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
GLATT	105060002	Reversibel Ohne Hahnlöcher	∅92mm, ∅92mm	720,00€



Beinhaltetes Zubehör



Empfohlene Armatur







EINBAU-
BECKEN MIT
HAHNBANK
ESSENTIAL


KIBA



Außenabmessungen: $\varnothing 485\text{mm}$
 Beckenabmessungen: $\varnothing 385 \times 163\text{mm}$
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	100053704	1 Hahnloch	$\varnothing 92\text{mm}$	135,00€
LEINIERT	100053812	1 Hahnloch	$\varnothing 92\text{mm}$	155,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



Passendes Zubehör

			
525002901 Geschirrkorb Edelstahl	525000501 Geschirrkorb weiß	525003301 Holzschneidbrett	521055801 Sifon für Spülen mit einem Becken



Beinhaltetes Zubehör


521097301 Siebkorbventil $\varnothing 92$ mit Überlauf im Becken


ATRIA



Außenabmessungen: $575 \times 505\text{mm}$
 Beckenabmessungen: $480 \times 340 \times 180\text{mm}$
 Unterschrank-Breite: **60cm**
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
POLIERT	100081530	1 Hahnloch	$\varnothing 92\text{mm}$	205,00€



EASYFIX™

Empfohlene Armatur



Beinhaltetes Zubehör

	
521097301 Siebkorbventil $\varnothing 92$ mit Überlauf im Becken	521055801 Sifon für Spülen mit einem Becken




EINBAU-
BECKEN
ESSENTIAL


CR



Außenabmessungen: $\varnothing 450\text{mm}$
 Beckenabmessungen: $\varnothing 385 \times 150\text{mm}$
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend.



EASYFIX™

Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	100034704	$\varnothing 92\text{mm}$	105,00€
POLIERT	100034008	$\varnothing 60\text{mm}$	95,00€
LEINEN	100034405	$\varnothing 60\text{mm}$	125,00€

Passendes Zubehör



525003301
Holzschneidbrett



525002901
Geschirrkorb
Edelstahl



525000501
Geschirrkorb
weiß



ACCEL

Empfohlene Armatur

Beinhaltetes Zubehör



521097301
Siebkorbventil $\varnothing 92$
mit Überlauf im Becken



521099801
Stopfenventil $\varnothing 60$
mit Überlauf im Becken



521055601
Verbindungsrohrwerk
für CR-CT




521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken

Optionale Ablaufgarnitur


CT



Außenabmessungen: $\varnothing 450\text{mm}$
 Beckenabmessungen: $\varnothing 385 \times 30\text{mm}$
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Ohne Überlauf



Ausfrässhablone beiliegend.



EASYFIX™

Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
POLIERT	100040704	$\varnothing 60\text{mm}$	95,00€
LEINEN	100041004	$\varnothing 60\text{mm}$	125,00€

Passendes Zubehör



525003301
Holzschneidbrett

Beinhaltetes Zubehör




521095501
Siebkorbventil $\varnothing 60$
mit Ringstopper


KIBA SQUARE



Außenabmessungen: $465 \times 405\text{mm}$
 Beckenabmessungen: $400 \times 340 \times 150\text{mm}$
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Überlauf im Becken



Ausfrässhablone beiliegend.



EASYFIX™

Oberfläche	Artikel-Nummer	Ventil	Preis
GLATT	100080102	$\varnothing 92\text{mm}$	135,00€

Passendes Zubehör



525004701
Holzschneidbrett



521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken



FINO

Empfohlene Armatur

Beinhaltetes Zubehör



521097301
Siebkorbventil $\varnothing 92$
mit Überlauf im Becken




AUFLAGESPÜLEN/
GRANDO/ PANTRY-
ABDECKUNGEN
ESSENTIAL

INTERNATIONAL (80X60) 1B 1D



Spülenmaß: 800 x 600mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm
Unterschrank-Breite: 45cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100111602	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	115,00€

Passendes Zubehör



525004801
Holzschneidbrett



525002801
Geschirrkorb
Edelstahl

Allseitig abgekantet



Beinhaltetes Zubehör



521099801
Stopfenventil Ø60
mit Überlauf im Becken



521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken

Empfohlene Armatur




FINO

INTERNATIONAL (80X60) 2B



Spülenmaß: 800 x 600mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm
Unterschrank-Breite: 80cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100112602	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm Ø60mm	155,00€

Passendes Zubehör



525004801
Holzschneidbrett



525002801
Geschirrkorb
Edelstahl

Allseitig abgekantet



Beinhaltetes Zubehör



521099801
Stopfenventil Ø60
mit Überlauf im Becken



521095501
Siebkorbventil Ø60
mit Ringstopper



521055101
Sifon für Spülen
mit 2 Becken

Empfohlene Armatur




FESTIVO

INTERNATIONAL (100X50) 1B 1D NARROW



Spülenmaß: 1000 x 500mm
Beckenabmessungen: 365 x 335 x 150mm
Unterschrank-Breite: 45cm
Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100100002	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	110,00€

Passendes Zubehör




525004801
Holzschneidbrett



525002801
Geschirrkorb
Edelstahl

Allseitig abgekantet



Beinhaltetes Zubehör



521099801
Stopfenventil Ø60
mit Überlauf im Becken



521055801
Sifon für Spülen
mit einem Becken

Empfohlene Armatur




ACCEL

INTERNATIONAL (100X60) 1B 1D



Spülenmaß: 1000 x 600mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm
 Unterschrank-Breite: 45cm
 Überlauf im Becken

Mit Holzrahmen



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100108704	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	130,00€

Passendes Zubehör



Allseitig abgekantet



Beinhaltetes Zubehör




Empfohlene Armatur



INTERNATIONAL (120X60) 2B 1D



Spülenmaß: 1200 x 600mm
 Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm / 340 x 400 x 150mm
 Unterschrank-Breite: 80cm
 Überlauf im Becken



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100118502	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm Ø60mm	195,00€


Passendes Zubehör



Allseitig abgekantet



Beinhaltetes Zubehör



Empfohlene Armatur





AUFLAGESPÜLEN GRANDO

GRANDO Spülen sind für semi-professionelle Anwendungen konzipiert wie zum Beispiel Kindergärten, kleine Restaurants, Kantinen, Heime. Sie verfügen über besonders tiefe Becken (30 cm tief), in denen man problemlos auch große Töpfe und sperriges Geschirr abwaschen kann. GRANDO wird auf dem Unterschrank oder einem Gestell installiert wie eine normale Aufлагespüle.

GRANDO (150X60) 2B 1D




NEU!


Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	100523502	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø92mm, Ø92mm	760,00€

Spülenmaß: 1500 x 600mm
 Beckenabmessungen: 500 x 400 x 300mm / 500 x 400 x 300mm
 Unterschrank-Breite: **110cm**
 Überlauf im Becken

Mit Holzrahmen



Beinhaltetes Zubehör




Empfohlene Armatur



PANTRYABDECKUNG 1B 1D
MIT 2 VERSCHIEDEN GROSSEN KOCHPLATTEN 100x60x5,5



Außenabmessungen: 1000 x 600 x 55mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm
Unterschrank-Breite: 45cm



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	140118601	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	275,00€


Eingebautes Kochfeld

- 1 Blitzkochplatte 145mm, 1500W
- 1 Kochplatte 180mm, 1500W
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Allseitig Abgekantet




Empfohlene Armatur



PANTRYABDECKUNG 1B 1D
MIT 2 VERSCHIEDEN GROSSEN KOCHPLATTEN 120x60x5,5



Außenabmessungen: 1200 x 600 x 55mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm
Unterschrank-Breite: 45cm



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	140404001	Reversibel Ohne Hahnlöcher	Ø60mm	335,00€


Eingebautes Kochfeld

- 1 Blitzkochplatte 145mm, 1500W
- 1 Kochplatte 180mm, 1500W
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Allseitig Abgekantet




Empfohlene Armatur



PANTRYABECKUNG 1B 1D MIT 2 VERSCHIEDEN GROESSEN
GLASKERAMIK-KOCHZONEN 100 x 60 x 5,5cm



Außenabmessungen: 1000 x 600 x 55mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm
Unterschrank-Breite: 45cm



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	140109102	Reversibel Ohne Hahnlöcher	∅60mm	550,00€

Eingebautes Kochfeld

- 1 Glaskeramik-Kochfeld (2900W Anschlussleistung)
- 1 Blitzkochplatte 140mm, 1200W, 230V
- 1 Blitzkochplatte 180mm, 1700W, 230V
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Thermostat bei beiden Kochfeldern
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Allseitig Abgekantet




Empfohlene Armatur



PANTRYABECKUNG 1B 1D MIT 2 VERSCHIEDEN GROESSEN
GLASKERAMIK-KOCHZONEN 120 x 60 x 5,5cm



Außenabmessungen: 1200 x 600 x 55mm
Beckenabmessungen: 340 x 400 x 150mm
Unterschrank-Breite: 45cm



Oberfläche	Artikel-Nummer	Becken Position	Ventil	Preis
GLATT	140109401	Reversibel Ohne Hahnlöcher	∅60mm	600,00€


Eingebautes Kochfeld

- 1 Glaskeramik-Kochfeld (2900W Anschlussleistung)
- 1 Blitzkochplatte 140mm, 1200W, 230V
- 1 Blitzkochplatte 180mm, 1700W, 230V
- Steckerfertig
- Silikon-Sicherheits-Verkabelung
- Thermostat bei beiden Kochfeldern
- Betriebskontrollleuchte
- 2 Knebelschalter mit 7 Stufen

Passendes Zubehör



Beinhaltetes Zubehör



Allseitig Abgekantet



Empfohlene Armatur





PYRAGRANITE
SPÜLEN



Kontinuierliche Forschung und Entwicklung bei PYRAMIS, hervorragende Materialien und moderne Fertigungseinrichtungen sind die Hauptzutaten auf denen die Herstellung der Palette an Pyragranite-Einbauspülen basiert. Wenn man dazu noch die neuartigen Designs der Modelle zählt, die große Auswahl an Designs, Größen und Farben sowie die makellose Qualität, haben wir das Angebot von PYRAMIS fertig, welches die Anforderungen eines jeden modernen Haushaltes erfüllen kann.

Pyragranite-Einbauspülen werden zu 80% aus natürlichem Quarz (Naturgranit) hergestellt, welches eines der härtesten und haltbarsten Materialien überhaupt ist. Die verbleibenden 20% des Materials bestehen aus Harzen und anderen Substanzen, welche zum Binden der Quarzkörnchen benötigt werden und die dazu beitragen, die wunderschönen Farben der Spülenoberflächen zu erreichen.



> **Farben und Oberflächen**



> **Der hochreine Quarz (99,7%) durchmischt mit den qualitativ hochwertigen Harzen garantiert:**

- **Hitzebeständigkeit:** Die Spülen bleiben intakt, auch wenn sie kurzfristig mit Objekten in Berührung kommen, deren Temperaturen bis zu 280° C erreichen.
- **Mechanische Widerstandsfähigkeit:** Die Spüle erleidet keinen Schaden, auch wenn ein Gegenstand, der 1 kg wiegt, aus einer Höhe von 70cm darauf fällt.
- **Chemische Widerstandsfähigkeit:** Die Spüle entfärbt sich nicht, auch wenn sie mit starken chemischen Reinigungsmitteln in Kontakt kommt. Gleichwohl sollte die Oberfläche anschließend gesäubert werden.
- **Einfach zu reinigen:** wenn man die Spüle regelmäßig mit Wasser abspült, werden auch Kaffee oder Rotwein keine Flecken auf der porenfreien glatten Oberfläche hinterlassen.
- **Kratzfestigkeit:** Der hohe Prozentsatz an Mineralien, die im Material beinhaltet sind, macht Pyragranite-Einbauspülen sehr resistent gegen Kratzer, Verformungen und Abnutzung.

> **Antibakterieller Schutz**

Für eine erhöhte Sicherheit stellt die Zusammensetzung von Pyragranite-Einbauspülen einen Schutz gegen Bakterien dar. Bakterien verursachen Schimmel, Flecken und schlechte Gerüche. Die Anreicherung des Materials mit Silberionen macht die Oberfläche der Spüle hygienisch und perfekt, um mit Lebensmitteln in Kontakt zu kommen.

> **Zertifikate**

Pyragranite-Einbauspülen sind durch internationale Institute und Organisationen geprüft und zertifiziert: NSF / ANSI (National Sanitation Foundation / American National Standards Institute), IAPMO (Standard Product Development), ITS (Intertek Testing Service), IANESCO LABORATOIRE D'ANALYSES ET D'ESSAIS EN CHIMIE DE L'OUEST, und alle Spülen verfügen über die CE-Kennzeichnung.



> **Farbvielfalt**

In Abhängigkeit vom Design der Küche können Sie aus einer großen Anzahl an Farben auswählen. Klassische Farben, die den Charakter von natürlichem Granit aufnehmen, sanfte Farben für einen eher zurückhaltenden Eindruck oder Farben mit Metallic-Effekten, die die Küche insgesamt aufwerten können.

> **Einbau-Hinweis**

Sollten die Hahnlöcher nicht werkseitig durchgebohrt sein, bitte bei der Erstellung der Lochung wie folgt vorgehen: Im vorgefertigten Lochkranz des Hahnloches von unten eine Anzahl von Löchern mit einem dünnen Bohrer durchbohren. Anschließend oben einen breiten Schraubenzieher auf Markierung aufsetzen und mit einem Hammer auf den Stiel schlagen. Eventuelle Reste mit Feile entfernen. Bitte umsichtig vorgehen!





ALAZIA
SERIE
PYRAGRANITE

PYRAMIS
Qualität





PYRAGRANITE ALAZIA

PYRAGRANITE ALAZIA (Ø51) 1B



Spülenmaß: Ø510mm
 Beckenabmessungen: Ø450 x 390 x 205mm
 Unterschrank-Breite: **50cm**
 Überlauf im Becken



Einbau



Empfohlene Armatur



MODO SNOW

Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
SNOW	079810111	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm	290,00€
CARBON	079810211	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm	290,00€
BEIGE	079810311	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm	290,00€
MOCHA	079810411	1 Hahnloch vorgebohrt	Ø92mm	290,00€

Karton beinhaltet: Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.



PYRAGRANITE-SPÜLEN

PYRAGRANITE ALAZIA (59X50) 1B 1D

NEU!



Spülenmaß: 590 x 500mm
 Beckenabmessungen: 340 x 420 x 205mm
 Unterschrank-Breite: **45cm**
 Überlauf im Becken



Einbau



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
SNOW	079809012	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	325,00€
CARBON	079809112	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	325,00€
BEIGE	079809212	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	325,00€
MOCHA	079809312	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	325,00€

Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.



Passendes Zubehör



Empfohlene Armatur





FESTIVO CARBON

PYRAGRANITE ALAZIA (79X50) 1B 1D




Spülenmaß: 790 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 420 x 205mm
Unterschrank-Breite: 45cm
Überlauf im Becken



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
SNOW	079810512	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	360,00€
CARBON	079810612	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	360,00€
BEIGE	079810712	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	360,00€
MOCHA	079810812	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	360,00€

GRANIT FARBEN

Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.



Passendes Zubehör





Empfohlene Armatur



PYRAGRANITE ALAZIA (100X50) 1 1/2B 1D




Spülenmaß: 1000 x 500mm
Beckenabmessungen: 340 x 420 x 205mm / 160 x 340 x 150mm
Unterschrank-Breite: 60cm
Überlauf im Becken



Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
SNOW	079812112	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	420,00€
CARBON	079812212	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	420,00€
BEIGE	079812312	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	420,00€
MOCHA	079812412	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	420,00€

GRANIT FARBEN

Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.



Passendes Zubehör



Empfohlene Armatur





ATHLOS
SERIE
PYRAGRANITE

ATHLOS (86X43,5) 1B 1D






NEU!
VERFÜGBAR
AB
OKTOBER
2014

Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
SNOW	070009712	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	330,00€
CARBON	070009812	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	330,00€
BEIGE	070009912	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	330,00€
MOCHA	070010012	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	330,00€

GRANIT FARBEN

Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.

Spülenmaß: 860 x 435mm
Beckenabmessungen: 315 x 365 x 205mm
Unterschrank-Breite: **45cm**
Überlauf in der Abtropffläche



FESTIVO SNOW

ATHLOS (86X50) 1 1/4B 1D






NEU!
VERFÜGBAR
AB
OKTOBER
2014

Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
SNOW	070010112	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	380,00€
CARBON	070010212	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	380,00€
BEIGE	070010312	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	380,00€
MOCHA	070010412	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm	380,00€

GRANIT FARBEN

Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.

Spülenmaß: 860 x 500mm
Beckenabmessungen: 315 x 420 x 205mm / 90 x 290 x 66mm
Unterschrank-Breite: **50cm**
Überlauf im Restebecken



Passendes Zubehör



043000901
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



525006601
Holzschneidbrett

Empfohlene Armatur



MODO CARBON

PYRAMIS
Qualität



ATHLOS

ATHLOS (100X50) 1 1/2B 1D



NEU!



VERFÜGBAR
AB
OKTOBER
2014

Farbe	Artikel-Nummer	Hahnlöcher	Ventil	Preis
SNOW	070010512	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	395,00€
CARBON	070010612	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	395,00€
BEIGE	070010712	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	395,00€
MÖCHA	070010812	1+1 Hahnlöcher vorgebohrt	Ø92mm Ø92mm	395,00€

GRANIT FARBEN

Karton beinhaltet: Drehexcenter Siebkorbventil Ø92mm & Sifon.

Spülenmaß: 1000 x 500mm
Beckenabmessungen: 315 x 420 x 205mm / 160 x 340 x 160mm
Unterschrank-Breite: **60cm**
Überlauf im Becken




Passendes Zubehör



043000901
Restebeckeneinsatz
Edelstahl



525006601
Holzschneidbrett



Empfohlene Armatur



MOD0 BEIGE

PYRAGRANITE-SPÜLEN

Passend für Becken 36,5x33,5cm



525003001
Holzschneidbrett
für Becken 36,5x33,5cm
Preis: **40,00€**



525004101
Geschirrkorb Edelstahl
für Becken 36,5x33,5cm
Abmessungen: 32x35x9,5cm
Preis: **60,00€**



525000701
Geschirrkorb weiß
für Becken 36,5x33,5cm
Dimensions: 31,5x36,5x13cm
Preis: **30,00€**

Passend für Geschweißte Becken 34x40cm



525004701
Holzschneidbrett
für geschweißte Becken
34x40cm
Preis: **40,00€**



525004201
Geschirrkorb Edelstahl
für Becken 34x40cm
Abmessungen: 32,5x38,5x9,5cm
Preis: **64,00€**



525000401
Geschirrkorb weiß für
geschweißte Becken 34x40cm
Abmessungen: 33,5x36,5x13cm
Preis: **30,00€**

Passend für Monoblock Becken 34x40cm



525004801
Holzschneidbrett
für Monoblock Becken
34x40cm
Preis: **40,00€**



525002801
Geschirrkorb Edelstahl
für Monoblock Becken 34x40cm
Abmessungen: 32,5x38,5x9,5cm
Preis: **60,00€**

Passend für Becken 40x40cm, 45x40cm & 50x40cm



525005201
Holzschneidbrett
für Becken 40x40/45/50cm
Preis: **40,00€**



525004001
Geschirrkorb Edelstahl
für Becken 40x40cm
Abmessungen: 38,5x39x9,5cm
Preis: **64,00€**

Passend für Becken Ø38,5cm



525003301
Holzschneidbrett
für Becken Ø38,5cm
Preis: **33,00€**



525002901
Geschirrkorb Edelstahl
für Becken Ø38,5cm
Abmessungen: Ø37x9,5cm
Preis: **60,00€**



525000501
Geschirrkorb weiß
für Becken Ø38,5cm
Abmessungen: Ø36x13cm
Preis: **30,00€**

ATHENA



525006501
Holzschneidbrett
für Serie Athena
Preis: **40,00€**



525006401
Geschirrkorb Edelstahl
für Serie Athena
Abmessungen: 37x31,5x12cm
Preis: **64,00€**



043001001
Restebeckeneinsatz Edelstahl
für Athena (100x50) Einbau
Preis: **59,00€**

ATHENA



100065401
Resteschale Edelstahl
für Athena 1 1/4B 1D
Preis: **40,00€**



100060001
Restebeckeneinsatz Edelstahl
für Athena Extra
16,5x29x12cm
Preis: **59,00€**

TITAN



525005601
Holzschneidbrett
für Titan
Preis: **50,00€**



525005401
Geschirrkorb Edelstahl
für Titan
Abmessungen: 36x23x11cm
Preis: **70,00€**



525000101 Preis: **16,00€**
100055001 Preis: **50,00€**
Passende Edelstahl & Kunststoff
Restebeckeneinsätze für Titan Serie

Glasschneidbretter

**043000201**

Glasschneidbrett für Nivel, Crystalon, Nemea, Istros, Istros FB, Pella, Astris, Lume, Tetragon

Abmessungen: 40x30cm

Preis: **70,00€****043000601**

Glasschneidbrett für Studio, Amaltia

Abmessungen: 45,5x30cm

Preis: **75,00€**

Restebeckeneinsatz Edelstahl

NEU!

**043001201**

Restebeckeneinsatz Edelstahl für Nivel, Crystalon, Studio, Nemea, Istros, Istros FB, Pella, Astris, Lume, Tetragon

Preis: **120,00€**

Passend für Geschweißte Becken 16,5x29x12cm

**100060001**

Restebeckeneinsatz Edelstahl für geschweißte Becken 16,5x29x12cm

Preis: **59,00€****525000201**

Restebeckeneinsatz Kunststoff für geschweißte Becken 16,5x29x12cm

Preis: **16,00€**

Passend für Geschweißte Becken 13,5x26x10cm

**100055001**

Restebeckeneinsatz Edelstahl für geschweißte Becken 13,5x26x10cm

Preis: **50,00€****525000101**

Restebeckeneinsatz Kunststoff für geschweißte Becken 13,5x26x10cm

Preis: **16,00€**

Passend für Sparta

**525000801**

Restebeckeneinsatz Kunststoff für Sparta

Preis: **15,00€****525000901**

Resteschale Kunststoff für Sparta 1 1/4 B

Preis: **13,00€**

Seifenspender, Ablauf-Abdeckung und Stabilisierungsplatte

NEU!

NEU!

**028101201**

Einbau-Seifenspender, verchromt

Preis: **49,00€****521004301**

Sink & Shower Cover Design-Abdeckung für runde Siebkorbventile Ø92mm

Preis: **14,00€****521005301**

Stabilisierungsplatte für schwere Armaturen

Preis: **15,00€**

Pyramis Reinigungs-Produkte

**043000301**

Reinigungsmittel "Shiny-Sinks" für Edelstahl-Spülen

Inhalt: 200ml

Preis: **15,00€****073024901**

Reinigungsmittel "Pyrclean" für Spülen aus Pyragranite, Kunststoff, Emaille und Keramik sowie Glaskeramik-Kochfelder

Inhalt: 200ml

Preis: **15,00€****043000401**

Microfaser Reinigungstuch für Edelstahl-Spülen, rot

Preis: **14,00€**

ALAZIA

**525006601**

Holzschneidbrett mit Öffnung für Alazia

Abmessungen: 53,5x31cm

Preis: **55,00€****043000901**

Restebeckeneinsatz Edelstahl passt in Ausschnitt des Holzschneidbrettes für Alazia

Abmessungen: 40x21x14cm

Preis: **97,00€****073024801**

Geschirrkorb Edelstahl für Alazia

Abmessungen: 31x39x19cm


Preis: **75,00€**

Drehexcenter-Siebkorbventile




Drehexcenter-Siebkorbventil
Ø92mm mit Überlauf

Preis: **40,00€**



Drehexcenter-Siebkorbventil
quadratisch mit Überlauf

Preis: **55,00€**



Drehexcenter-Siebkorbventil
Ø60mm mit Überlauf


Preis: **55,00€**

Siebkorbventile



Siebkorbventil Ø92mm
mit Überlauf im Becken

Preis: **12,00€**



Siebkorbventil Ø92mm
mit Überlauf in Abtropffläche

Preis: **12,00€**



Siebkorbventil
Ø92mm


Preis: **10,00€**

Siebkorbventile



Siebkorbventil
quadratisch mit Überlauf

Preis: **35,00€**



Siebkorbventil
quadratisch ohne Überlauf

Preis: **30,00€**

Ringstopfen-Ventile



Stopfenventil Ø60mm
mit Überlauf im Becken

Preis: **6,00€**



Stopfenventil Ø60mm
mit Überlauf in Abtropffläche

Preis: **6,00€**



Stopfenventil
Ø60 mm

Preis: **5,00€**

Sifons und Verbindungs-Rohrwerk



521144201
Raumsparsiphon für Spülen
mit 2 Becken

Preis: **9,00€**



521055101
Siphon für Spülen
mit 2 Becken

Preis: **8,00€**



521058501
Raumsparsiphon für Spülen
mit 1 1/2 Becken

Preis: **8,00€**



521055201
Siphon für Spülen
mit 1 1/2 Becken

Preis: **7,00€**



521058301
Raumsparsiphon für Spülen
mit einem Becken

Preis: **6,00€**



521055801
Siphon für Spülen
mit einem Becken

Preis: **5,00€**



001161425
Siphon mit flexiblem Abgang
und GS-Anschluss

Preis: **8,00€**

BEFESTIGUNGS-ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE FÜR EDELSTAHL-SPÜLEN

Befestigungselemente



523000554

Set mit 4
Befestigungselementen
für Einbauspülen
Preis: **4,00€**



523000506

Set mit 6
Befestigungselementen
für Einbauspülen
Preis: **5,00€**




523030401

Set mit 8
Befestigungselementen
für Einbauspülen
Preis: **6,00€**




523000510

Set mit 10
Befestigungselementen
für Einbauspülen
Preis: **4,00€**



523215601

Set mit 4
Befestigungselementen
für Unterbauspülen
Preis: **8,00€**



523215602


Set mit 6
Befestigungselementen
für Unterbauspülen
Preis: **12,00€**

Dichtmasse und Dichtband




522001301

Dichtmasse
10x2 mm Vaber
4 Streifen x 52mm
Preis: **4,00€**



522001501

Dichtmasse
10x2 mm Vaber
4 Streifen x 26mm
Preis: **4,00€**



523031001

Spülen-Repair-Set mit 10
Befestigungsklammern und
Dichtband 6x4 mm 3,15m lang
Preis: **4,00€**

Hahnloch-Bohrer, Hahnloch-Stopfen und Stabilisierungsplatte




043000101

Hahnloch-Bohrer
für ø35mm
Preis: **48,00€**



521055401

Hahnloch-Stopfen chrom
für Lochung ø35mm
Preis: **4,00€**



521005301

Stabilisierungsplatte für
schwere Armaturen
Preis: **15,00€**

NEU!



KÜCHEN- ARMATUREN

Das Programm von PYRAMIS Küchen-Armaturen wird nach den höchsten Fertigungsstandards hergestellt. Die Armaturen zeichnen sich durch ein trendiges Design und besonders hohe Haltbarkeit aus. Für unsere Kunden bietet diese Produktpalette eine große Auswahl an Design-Alternativen, Materialien und Oberflächen, so dass sie die jeweils passende Armatur zu ihrer Küche finden können.

> Oberflächen

Wir setzen die besten am Markt erhältlichen Produkte ein, bringen eine Nickelschicht zwischen 14 und 15 Micron und eine Chromschicht zwischen 0,25 und 0,30 Micron auf und halten dabei die höchsten Standards ein. Diese durch das internationale Labor Galvanofinish überprüften Prozesse garantieren eine qualitativ hochwertige Verarbeitung und erhöhen die Lebensdauer. Wählen Sie eine Armatur in glänzendem Chrom oder eine aus massivem Edelstahl aus, um diese mit unseren Edelstahl-Spülen zu kombinieren, oder eine farbige Armatur um sie mit den Pyragranitespülen zu nutzen.

> Pure Water Prozess



Die Herstellungsmethode von PYRAMIS Küchen-Armaturen umfasst einen besonderen Galvanisierungsvorgang, der Pure Water Prozess genannt wird und der jedes Austreten von toxischen Metallen wie Blei oder Nickel in das Trinkwasser verhindert.

Wie mittlerweile nachgewiesen wurde, ist Blei bei Aufnahme in den Körper giftig; dies bedeutet ein großes Risiko im Falle eines Austrittes aus Küchen- und Badarmaturen, aus denen Trinkwasser entnommen wird. Nickel ist ein toxisches Metall welches für eine Vielzahl von Allergien verantwortlich ist, sobald es in Kontakt mit der menschlichen Haut kommt. Aus diesem Grund kann seine Freisetzung aus Armaturen aller Art gefährlich sein. Daher haben viele Länder die Reduktion von freigesetzten Metallen im Trinkwasser vorgeschrieben, um chronische Krankheiten zu verhindern.



KEROX



Die PWP Behandlung die bei der Herstellung von Pyramis Armaturen verwendet wird, besteht aus zwei Schritten:

- Der erste Schritt garantiert die chemische Entfernung von Blei aus den Messing-Armaturen.
- Der zweite Schritt besteht aus einer sehr harten und korrosionsbeständigen elektrolytischen Beschichtung mit Nickel. Diese beinhaltet Bestandteile, die das Austreten von Nickel-Ionen vermeiden, wenn die entsprechenden Bauteile mit Trinkwasser in Berührung kommen.

> Farben und Oberflächen



SNOW



CARBON



CHROM



BEIGE



MOCHA



EDELSTAHL



BRONZE

> Zertifizierte Rohmaterialien

Die chemische Zusammensetzung des Messings, welches zur Herstellung von PYRAMIS Küchen-Armaturen verwendet wird, steht in Übereinstimmung mit internationalen Standards. Sie ist die bestmögliche Ausgangsbasis, sowohl um die Ansprüche modernen Geschmacks zu befriedigen, als auch um die Umwelt zu schonen.



> Einsparung von Wasser und Energie

Durch den Einsatz einer neuen Generation von Kartuschen wird es möglich, den Verbrauch zu optimieren und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. PYRAMIS bietet drei verschiedene Wassermisch-Kartuschen an, die den Wasserdurchfluss kontrollieren und diesen auf 12 Ltr./Min. begrenzen.



> Perlatoren mit Durchflussbegrenzern

Moderne Perlatoren sind mit Durchfluss-Begrenzern ausgestattet - kleine Bauteile die an der Armatur angeschraubt sind und die durch das Vermischen von Wasser und Luft bis zu 30% Wassereinsparung ermöglichen, wobei ein ebenmäßiger Wasserstrahl dargestellt wird (gleicher Druck mit weniger Wasser).



> Keramische Dichtscheiben

Keramische Dichtscheiben sind verantwortlich für die größtmögliche Haltbarkeit des Produktes und auch für ein angenehmes Gefühl beim täglichen Gebrauch einer PYRAMIS Küchen-Armatur. Nur mit einer sanften Handbewegung kann so der Wasserfluss und die Wassertemperatur eingestellt werden.



> Komponenten aus nicht-toxischen Materialien

Alle Bestandteile der Armaturen sind aus nicht-toxischen Materialien hergestellt. Diese sind umweltfreundlich, haben hervorragende mechanische Eigenschaften und sind auch zugelassen zum Gebrauch im Kontakt mit heißem und kaltem Trinkwasser (NSF, WRc, KTW, DVGW).




> Stabilisierungsplatte für Armaturen

Besonders große und schwere Küchenarmaturen sind in der Lage, das Blech von Edelstahlspülen bei der Bedienung mit zu bewegen. Um diesen Effekt zu vermeiden, bietet Pyramis nun als optionales Zubehör eine weitere Befestigungsmöglichkeit an, die über das im Standard-Lieferumfang der Armatur befindliche Befestigungsmaterial hinaus geht. Die Metallplatte wird einfach an der Gewindestange oder -hülse der Armatur befestigt und dann von unten in die Arbeitsplatte geschraubt.

elegant **Cresento**

Küchen-Armatur im Profi-Design mit flexibler Schlauchbrause




elegant **Mini Cresento**

Professionally designed mixer tap with flexible spout



elegant **Aladia** ohne Schlauchbrause

Küchen-Armatur mit rechteckiger Linienführung, Auslauf schwenkbar



Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	095011003	480,00€


Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	090900703	440,00€

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	096777103	220,00€




elegant **Aladia** mit Schlauchbrause

Küchen-Armatur mit rechteckiger Linienführung, Auslauf schwenkbar. Mit Schlauchbrause




elegant **Grazioso**

Eleganter Einhebelmischer mit Bedienhebel oben



elegant **Streto**

Moderner Einhebelmischer mit Null-Radius-Kanten



Hochdruck

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	096777203	250,00€

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	095031003	475,00€

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	095041003	365,00€

Niederdruck


Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	096777303	320,00€

Alle Preise in Euro und zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer




premium **Arioso**

Moderner Einhebelmischer, bei dem runde Formen mit eckigem Design kombiniert werden



premium **Legato**


Einhebelmischer aus massivem Edelstahl



premium **Gusto Basic**

Einhebelmischer mit hohem Auslauf

NEU!



Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	095061003	415,00€

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
EDELSTAHL	095050103	410,00€

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	090906203	170,00€





premium Spaniato

Einhebelmischer mit ausziehbarem hohen Auslauf

classic Aria

Zylindrischer Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf

NEU!



Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis	Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	095091003	315,00€	CHROM	096778103	180,00€

KÜCHEN-ARMATUREN


Alle Preise in Euro und zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer



classic **Cresento Basic**

Küchen-Armatur im Profi-Design mit flexibler Schlauchbrause


NEU!



classic **Ariata**


Zylindrischer Einhebelmischer mit ausziehbarer Schlauchbrause

NEU!



classic **Baroque**

Einhebelmischer im Nostalgie-Look für Landhausstil-Küchen



Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	096779103	230,00€


Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	096778203	210,00€

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	095121003	295,00€
BRONZE	095120203	340,00€




classic **Contralto**

Praktischer Einhebelmischer mit umlegbarem Auslauf zur Unterfenster-Montage (Mindesthöhe: 83mm)



classic **Armonica**

Einhebelmischer mit erhöhtem Auslauf




Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis	Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	095111003	240,00€	CHROM	095151003	150,00€

Alle Preise in Euro und zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer




essential **Festivo**

Einhebelmischer mit herausziehbarer
Schlauchbrause, umstellbar




essential **Brio**

Einhebelmischer mit herausziehbarer
Schlauchbrause, umstellbar



essential **Modo**

Einhebelmischer mit drehbarem Auslauf



NEU!

Hochdruck

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	095191003	140,00€
SNOW	095300903	185,00€
CARBON	095301003	185,00€
BEIGE	095202303	185,00€
MOCHA	095301103	185,00€

Niederdruck

CHROM	095191004	185,00€
-------	-----------	---------

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	090904603	115,00€

Hochdruck

Oberfläche	Artikel-Nummer	Preis
CHROM	095191003	95,00€
SNOW	095300603	125,00€
CARBON	095300703	125,00€
BEIGE	095192303	125,00€
MOCHA	095300803	125,00€

Niederdruck

CHROM	095191004	140,00€
-------	-----------	---------


Niederdruck mit Absperrventil

CHROM	095190004	165,00€
-------	-----------	---------




essential **Sereno**

Einhebelmischer mit erhöhtem Auslauf




essential **Fino**

Einhebelmischer mit schwenkbarem Auslauf



essential **Accel**

Einhebelmischer als Einstiegsmodell



Oberfläche: CHROM
Artikel-Nummer: **096701003**
Preis: **65,00€**

Oberfläche: CHROM
Artikel-Nummer: **095171003**
Preis: **65,00€**

Oberfläche: CHROM
Artikel-Nummer: **096601003**
Preis: **50,00€**






DUNSTABZUGS-
HAUBEN

Mit einer großen Auswahl an Stilrichtungen die etwas für alle Geschmäcker und Budgets bietet, wird die PYRAMIS Palette von Dunstabzugshauben durch gehobene Qualität und starke Leistungsdaten gekennzeichnet. Sie beinhalten klare Linienführungen, klassische Kurven und sorgsam ausgewählte Materialien. Alle Modelle bieten hohe Abluftleistungen in Kombination mit niedriger Geräuschbelastung, um ein sauberes und geruchsfreies Küchen-Umfeld zu gewährleisten. Für ausführliche technische Informationen verweisen wir auf unsere Homepage www.pyramisgroup.de.

> Wählen Sie die richtige Dunstabzugshaube für Ihre Küchenplanung

PYRAMIS bietet immer die richtige Auswahl an Dunstabzugshauben für jede Küchenplanung an. Die Absaugleistung richtet sich nach:

- der Größe der Küche
- der Größe des Kochbereiches
- der Anzahl und Größe der Kochzonen



Wir berechnen die Größe des Raumes in Kubikmetern und dann wird diese mit Faktor 12 multipliziert. (Eine effiziente Dunstabzugshaube sollte die Luft in der Küche 12 Mal pro Stunde umschlagen).

Beispiel:

Größe der Küche: 6 Meter Länge. 3 Meter Breite. 2,50 Meter Höhe.

Das Volumen der Küche entspricht Länge x Breite x Höhe: $6 \times 3 \times 2,5 = 45\text{m}^3$.

Wenn man berücksichtigt, dass die Luft in der Küche 12 Mal pro Stunde umgeschlagen werden soll, beträgt die benötigte Absaugleistung $12 \times 45\text{m}^3 = 540\text{m}^3$.

Also sollte die empfohlene Dunstabzugshaube eine Absaugleistung von mindestens **540m³/h** haben.



Merkmale

> Randabsaugung

Verfügbar bei ausgewählten Modellen der Elegant und Premium Serien. Bei der Randabsaugung wird eine erhöhte Luftgeschwindigkeit erzeugt, die das Überströmen von Gerüchen außerhalb des Absaug-Umfanges reduziert.



> Bedienelemente

In Abhängigkeit von der gewählten Dunstabzugshaube stehen unterschiedliche Bedienelemente zur Auswahl – so ausgelegt dass sie einfach zu nutzen sind und sich in das gesamte Erscheinungsbild einpassen, sowohl bei unseren High-End- als auch bei den Basic-Modellen.




> Halogenbeleuchtung

Alle Dunstabzugshauben-Modelle sind mit Halogenlampen oder Halogen-Spots ausgestattet. Lediglich die Refleto Sliding verfügt über LED-Beleuchtung.



> Niedriger Geräuschpegel

PYRAMIS Dunstabzugshauben halten die Geräuschpegel so niedrig wie möglich. Damit sorgen sie für ideale Bedingungen zuhause. Der Geräuschpegel wird in Dezibel gemessen und PYRAMIS Dunstabzugshauben entsprechen der Bedingung für "Ruhiger Wohnbereich"




> Clean-Air-Funktion

Ist verfügbar bei allen Modellen der Elegant und Premium Serien. Diese nützliche Funktion erfrischt die Raumluft automatisch wenn sie aktiviert ist. In jeder Stunde schaltet sich die Haube für 10 Minuten auf Geschwindigkeitsstufe 1 ein. Im Anschluss an den 10minütigen Betrieb wird der Motor automatisch abgeschaltet und eine LED-Anzeige leuchtet bis sich der Prozess wiederholt. Durch Drücken einer beliebigen Taste außer der Beleuchtung setzt die Haube ihren Dauerbetrieb fort.

> Aktivkohlefilter

Kohlefilter binden alle Substanzen aus der abgesaugten Luft bevor diese nach außen geblasen oder umgewälzt wird. Die Sättigung hängt ab von der Intensität der Nutzung: Betriebsstunden, Art der zubereiteten Speisen und die Häufigkeit mit der die Metallfilter gereinigt werden. Kohlefilter können nicht gereinigt oder repariert werden, sondern müssen wenn nötig ersetzt werden.




> Intensivstufe

Ist verfügbar bei allen Modellen der Elegant und Premium Serien. Die Intensivstufe bedeutet eine vierte, höhere Geschwindigkeit für 10 Minuten. Durch Drücken des entsprechenden Tasters (je nach Modell) für zwei Sekunden wird die Intensivstufe aktiviert. Am Ende der aktivierten Phase schaltet die Dunstabzugshaube automatisch auf die gewählte Geschwindigkeitsstufe zurück.

> Metallfilter

Metallfilter haben zwei Funktionen: zum Einen schützen sie die Teile im Inneren der Dunstabzugshaube indem sie verhindern dass angesaugtes Fett und Dämpfe den Lüfter oder den Motor beschädigen, zum Anderen tragen sie zum Gesamt-Erscheinungsbild der Dunstabzugshaube bei. Sie sind einfach aus ihrem Rahmen abzunehmen und können per Hand oder Spülmaschine (empfohlen) gereinigt werden.



Reflcto Sliding

ELEGANT

Artikel-Nummer


Preis

065000101

1.050,00€



Kann auch bedient werden, ohne den Auszug zu öffnen



Edelstahl & Schwarzes Sicherheitsglas

90cm

Abluftleistung: 800m³/h

Geräuschpegel: 53dB

Intensiv-Stufe

Clean-Air-Funktion

Filtersättigungs-Anzeige

Turbomotor 250W

2 LED-Leuchten

Touch-Control Bedientasten

Nachlaufautomatik (Timer)



065099801

Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

Cilindrico Inselhaube

ELEGANT

INSELHAUBE

NEU!

Artikel-Nummer


Preis

065018601

1.170,00€



Randabsaugung



Edelstahl

Ø43cm

Abluftleistung: 800m³/h

Geräuschpegel: 55dB

Turbomotor 210W

2 Halogenspots (à 20W)

Elektronische Bedientasten

Metallfilter: 1



065941501

Kohlefilter
Required: 2

Preis: **14,00€**

Artikel-Nummer

Preis

065011102


1.300,00€

Verso

ELEGANT



Randabsaugung



Edelstahl & Sicherheitsglas

90cm

Abluftleistung: 800m³/h

Geräuschpegel: 46dB - **SEHR RUHIG**

Intensiv-Stufe

Clean-Air-Funktion

Filtersättigungs-Anzeige

Sehr ruhiger Motor 150W

2 Halogenspots (à 20W)

Touch-Control Bedienfeld

Randabsaugung

Nachlaufautomatik (Timer)



065099701

Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: **17,00€**

Cielo Inselhaube

PREMIUM

INSELHAUBE

NEU!

Artikel-Nummer


Preis

065018501

1.100,00€



Schirm aus
Sicherheitsglas



Edelstahl & Sicherheitsglas

90 x 60cm

Abluftleistung: 950m³/h

Geräuschpegel: 53dB

Turbomotor 210W

2 Halogenspots (à 20W)

Elektronische Bedientasten

Metallfilter: 1



065941401

Kohlefilter
Required: 2

Preis: **14,00€**

Agilo

PREMIUM



Artikel-Nummer

Preis

065009101

90cm


640,00€

065012701

60cm

570,00€

Elektronische
Bedientasten



Edelstahl

90cm / 60cm

Abluftleistung: 800m³/h

Geräuschpegel: 51dB

Intensiv-Stufe

Clean-Air-Funktion

Filtersättigungs-Anzeige

Turbomotor 250W

2 Halogenspots (à 20W)

Elektronische Bedientasten

Nachlaufautomatik (Timer)



065099701

Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: **17,00€**

Saldo

PREMIUM



Artikel-Nummer

Preis

065304001

90cm


350,00€

065303601

60cm

295,00€

Elektronische
Bedientasten



Edelstahl

90cm / 60cm

Abluftleistung: 650m³/h

Geräuschpegel: 55dB

Motor: 1 x 190W

2 Halogenspots (à 50W)

Elektronische Bedientasten

Nachlaufautomatik (Timer)

Metallfilter: 3 (90cm), 2 (60cm)



065915801

Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

Cielo Wandhaube


PREMIUM

NEU!

Artikel-Nummer		Preis
065018301	90cm	680,00€
065018401	60cm	640,00€



Schirm aus Sicherheitsglas



Edelstahl & Sicherheitsglas

90cm / 60cm

Abluftleistung: 950m³/h

Geräuschpegel: 53dB

Turbomotor 210W

2 Halogenspots (à 20W)

Elektronische Bedientasten

Metallfilter: 1



065941401
Kohlefilter
Required: 2

Preis: **14,00€**


Valido

PREMIUM

Artikel-Nummer		Preis
065303901	90cm	495,00€
065303801	60cm	435,00€



Touch Control
Bedientasten



Edelstahl

90cm / 60cm

Abluftleistung: 650m³/h

Geräuschpegel: 55dB

Motor: 1 x 190W

2 Halogenspots (à 50W)

Touch-Control Bedientasten

Nachlaufautomatik (Timer)

Metallfilter: 3 (90cm), 2 (60cm)



065915801
Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**


Vendeto

PREMIUM



Artikel-Nummer		Preis
065014301	90cm	350,00€
065014001	60cm	295,00€

*Sanft gebogener Schirm
aus Sicherheitsglas*



Edelstahl
90cm / 60cm
Abluftleistung: 650m³/h
Geräuschpegel: 55dB

Motor: 1 x 190W
2 Halogenspots (à 50W)
Elektronische Bedientasten
Metallfilter: 1 (90cm), 1 (60cm)



065915801
Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: 14,00€

Cortilo


ECOLINE



mit
Fernbedienung

*Verdeckte
Metallfilter*

Artikel-Nummer		Preis
065015501	90cm	495,00€
065015601	60cm	440,00€



Edelstahl & Schwarzes Sicherheitsglas
90cm / 60cm
Abluftleistung: 1000m³/h
Geräuschpegel: 52dB

Motor: 1 x 190W
2 Halogenspots
Touch-Control Bedientasten
Metallfilter: 1



065915801
Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: 14,00€

Solido

ECOLINE

NEU!

Artikel-Nummer

Preis

065015701

90cm

585,00€

065015801



60cm

535,00€



mit Fernbedienung

Ausklappbare Glas-Abdeckung



Edelstahl & Schwarzes Sicherheitsglas

90cm / 60cm

Abluftleistung: 1000m³/h

Geräuschpegel: 52dB

Motor: 1 x 190W

2 Halogenspots

Touch-Control Bedientasten

Metallfilter: 1



065915801
Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

Square Chimney

CLASSIC



Artikel-Nummer

Preis

065000401


90cm

280,00€

065000301

60cm

240,00€



Edelstahl

90cm / 60cm

Abluftleistung: 600m³/h

Geräuschpegel: 52dB

Motor: 1 x 130W

2 Halogenleuchten (à 40W)

Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten

Metallfilter: 3 (90cm), 2 (60cm)



065099801

Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

Square Chimney 60NN1

CLASSIC




Artikel-Nummer

Preis

065013801

195,00€



Edelstahl

60cm

Abluftleistung: 650m³/h

Geräuschpegel: 55dB

Motor: 1 x 190W

Beleuchtung (2 x 25W)

Drucktasten

Metallfilter: 2



065915801

Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

PYRAMIS
Qualität

DUNSTABZUGSHAUBEN

Round Chimney

CLASSIC


NEU!

Artikel-Nummer

Preis

065017901 | 90cm | **310,00€**

065017801 | 60cm | **270,00€**



Edelstahl

90cm / 60cm

Abluftleistung: 700m³/h

Geräuschpegel: 55dB

Motor: 1 x 180W

2 Halogenleuchten (à 28W)

Schiebeschalter - 3 Geschwindigkeiten

Metallfilter: 2 (90cm), 2 (60cm)



065941301

Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

DUNSTABZUGSHAUBEN

Flachschirmhaube 60cm

ESSENTIAL


NEU!

Artikel-Nummer

065017001

Preis

150,00€



Edelstahl

60cm

Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten

Halogenleuchte 28W

Motor: 1 x 160W

Geräuschpegel: 53dB

Abluftleistung: 450m³/h

Metallfilter: 2



065941101

Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

Flachschirmhaube Turbo 60cm

ESSENTIAL


NEU!

Artikel-Nummer

065017501

Preis

270,00€



Edelstahl

60cm

Drucktasten - 3 Geschwindigkeiten

Halogenleuchte 28W

Turbomotor 230W

Geräuschpegel: 55dB

Abluftleistung: 950m³/h

Metallfilter: 2



065941201

Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

Flachschirmhaube NN1


ESSENTIAL

Artikel-Nummer

065012001

Preis

125,00€



Edelstahl

60cm

Schiebeschalter - 3 Geschwindigkeiten

Beleuchtung (2 x 25W)

Motor: 2 x 95W

Geräuschpegel: 51dB

Abluftleistung: 460m³/h

Metallfilter: 2




065915801

Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**

Unterbaubaube 60cm mit Metallfiltern

ESSENTIAL



Artikel-Nummer		Preis
065100101	WEISS	110,00€
065100301	EDELSTAHL	155,00€

Weiß/Edelstahl-Farbe

60cm

Abluftleistung: 450m³/h

Geräuschpegel: 53dB

Motor: 2 x 110W

Schiebeschalter

2 Halogenleuchten (à 20W)

Metallfilter: 2



065099801

Kohlefilter
Erforderlich: 2


Preis: **14,00€**

Lüfterbaustein

ESSENTIAL

NEU!

Zum Einbau in
Oberschränke,
Essen oder über
Kochinseln



Artikel-Nummer	Preis
065017701	230,00€

Farbe: Grau-Metallic

53cm

Ausschnittsmaße: 259,5 x 494mm

Abluftleistung: 950m³/h

Schiebeschalter

2 Halogenspots (à 20W)

Motor: 1 x 200W

Geräuschpegel: 57dB

Metallfilter: 2



065941701

Kohlefilter
Erforderlich: 2

Preis: **14,00€**



BACKÖFEN /
MIKROWELLE



PYRAMIS hat eine komplette Palette von Backöfen in das Programm aufgenommen. Die Auswahl von modernen Öfen zeichnet sich durch ein attraktives italienisches Design aus, sowie durch eine hochwertige Ausstattung und Funktionalität.

Ein besonderes Highlight ist der Backofen 60IN 1130, der über ein Touch-TFT Display bedient wird. Er überzeugt durch eine Vielzahl von Features und voreingestellten Programmen.

Es steht eine große Auswahl an separaten Backöfen, ein Herdset sowie eine Mikrowelle zur Verfügung. Alle Geräte verfügen über eine Vielzahl von Funktionen und aktuellem Zubehör. Sie werden unter Einhaltung der striktesten Qualitäts-Standards hergestellt. Für ausführliche technische Informationen verweisen wir auf unsere Homepage www.pyramisgroup.de.



Funktionen

	Warmhalten		Ober- & Unterhitze		Ober- und Unterhitze & Umluft
	Automatisches Pizza-Programm		Oberhitze		Oberhitze & Umluft
	Toast-Automatik		Unterhitze		Unterhitze & Umluft
	Automatik für Geflügel		Heißluft		Grill
	Anzeige Licht an/aus		Oberhitze & Heißluft		Grill & Umluft
	Schnelles Auftauen		Unterhitze & Heißluft		Oberhitze & Grill
	Sanftes Auftauen		Gratin Automatik für Gratins		Oberhitze, Grill & Umluft



Merkmale

> Versenkbare Drehknöpfe

Für mehr Sicherheit und einfache Reinigung.




> Touch Control

Die neue Touch-Control Bedienleiste ist sehr einfach zu nutzen und durch leichte Berührung zu aktivieren.



> Nützliches Zubehör

Teleskopschienen, Seiten-Schienen, Backbleche und Roste machen das Backen einfacher.



> Doppel- oder Dreifach-verglaste Türen mit abnehmbaren Innen-Gläsern

Die neuen Türen mit Doppel-/dreifach-Glas sind so konstruiert dass sie die Hitze perfekt isolieren und damit für eine bessere Energie- und Kosten-Effizienz sorgen. Die innere Glasscheibe ist vollständig und kann einfach abgenommen und gereinigt werden.



> Digitale Programmierung

Die Programmier-Funktion ermöglicht es dem Ofen, sich automatisch an- und auszuschalten. Sie umfasst eine Uhr, einen Timer und Kindersicherung. So können automatische Programme mit Zeit und Temperatur eingestellt werden.



> Anti-Flecken-Behandlung

Eine spezielle Beschichtung auf den Edelstahlflächen und Glasteilen der Backöfen hält das Sicherheitsglas, die Griffe und die Edelstahlrahmen sauber.



> Querstromlüfter

Alle Pyramis Öfen haben einen Querstromlüfter, der die äußeren Bereiche des Ofens beim Garbetrieb kühlt, so dass der Ofen sicherer im Einsatz ist.

> Heißluft

Heißluft ist ein System welches eine bessere Verteilung der heißen Luft im Ofen ermöglicht, so dass die gewünschte Temperatur schneller erreicht wird, und somit Energie spart. Beim Ausnutzen mehrere Garenbenen werden alle Gerichte gleichmäßig erreicht und ohne zusätzlichen Zeitaufwand fertig.

> Zeitschaltuhr

Diese nützliche mechanische Einrichtung erinnert mit einem Alarm an das Ende der Kochzeit, ohne jedoch den Ofen abzuschalten.

> Digitale Kochzeitende-Vorwahl

Erlaubt es dem Ofen, sich von selbst bei Erreichen der eingestellten Zeit abzuschalten. Sie beinhaltet Uhr, Timer und Kindersicherung.

> Easy to Clean

Eine spezielle Formel bei der Versiegelung des Ofen-Innenraumes verhindert dass sich Essensreste festsetzen und somit einfach entfernt werden können.

> Analoge Uhr mit Kochzeitende-Vorwahl

Eine analoge Uhr die so eingestellt werden kann, dass die Garfunktion abgeschaltet wird.

> Energie-Effizienzklasse A

Alle Backöfen der neuen Pyramis-Palette befinden sich in der Effizienzklasse A.

Backofen 60IN 1130 Inox & TFT Screen


SEPARAT

Ar. Number

Preis

034012303

1.430,00€



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

24 Backofenfunktionen

Nutzbare Volumen: 56 Liter

Multifunktionelles TFT-Display

Digitale Programmierbarkeit

Eieruhr

Zeitschaltuhr

Dreifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Querstromlüfter

1 Rost

2 Backbleche

Außenabmessungen: 462 x 368 x 45mm

Abmessungen innen: 412 x 292 x 45mm

Seitliche Führungsschienen

Teleskop-Schienen

Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A

Fortschrittliche Küchentechnik... zu Ihrer Verfügung!

Der neue PYRAMIS Backofen mit TFT Touch-Control Bildschirm verfügt über 24 Programme, mit denen man ganz einfach leckere Speisen zubereiten und genießen kann. Die 24 Programme umfassen auch die 14 Basisfunktionen.



5 voreingestellte Automatik-Programme:

Sie können wählen zwischen Brathähnchen, Roast Beef, Pizza und getoastetem Brot. Je nach Wunsch hat der Backofen das gewünschte Programm voreingestellt um den Garvorgang perfekt durchzuführen.

5 spezielle Programme

Joghurt & Teig: eine spezielle Klimazone, die die ideale Umgebung und die richtige Temperatur zur Herstellung von hausgemachtem Joghurt und Teig darstellt.

Warmhalten: bei einer Temperatur von 80° C werden Speisen bis zum Servieren warmgehalten.

Tellerwärmen: zu einem guten Gericht gehört es dazu, es auf einem auf 65° C vorgewärmten Teller zu servieren.

Auftauen: um tiefgefrorene Lebensmittel auf die gesündeste Art und Weise aufzutauen.

Individuelle Anpassungen nach Wunsch:

Sie können das Gewicht Ihres Hähnchen oder Roastbeef einstellen und wählen wie stark Sie das Toast geröstet haben möchten. Der Backofen wird die Programmfunktionen passend abändern, um erfolgreich die gewünschten Garergebnisse zu erreichen.



Ar. Number


Preis

Backofen 60IN 1120 Inox Steel Touch

034012403¹

1.140,00€

SEPARAT



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

11 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 56 Liter

Edelstahl Touch-Control Steuerung

Digitale Programmierbarkeit

Eieruhr

Zeitschaltuhr

Dreifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Querstromlüfter

1 Rost

2 Backbleche

Außenabmessungen: 462 x 368 x 45mm

Abmessungen innen: 412 x 292 x 45mm

Seitliche Führungsschienen

Teleskop-Schienen

Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A

Backofen 60IN 1050 Inox


Ar. Number

Preis

034007703¹

590,00€

SEPARAT



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

8 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 56 Liter

Zweifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Querstromlüfter

2 Roste

2 Backbleche

Außenabmessungen: 462 x 368 x 45mm

Abmessungen innen: 412 x 292 x 45mm

Seitliche Führungsschienen


Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A

Backofen 60IN 1008 Inox

SEPARAT



Ar. Number

034006901

Preis

615,00€

Abmessungen: 595 x 595 x 570mm

6 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 61 Liter

Versenkbare Drehknöpfe

Kindersicherung

Digitale Programmierbarkeit

Zweifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Zeitschaltuhr

1 Rost

1 Backblech


(Außenabmessungen: 450 x 360 x 35mm)

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A

Backofen 60IN 1007 Schwarzes Glas

SEPARAT



Ar. Number

034006801

Preis

595,00€

Abmessungen: 595 x 595 x 570mm

6 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 61 Liter

Versenkbare Drehknöpfe

Analoge Uhr

Zweifach-Verglasung

Innentür abnehmbar

Zeitschaltuhr

1 Rost

1 Backblech

(Außenabmessungen: 450 x 360 x 35mm)

Seitliche Führungsschienen

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A

Ar. Number

Preis

Backofen 60IN 1006 Inox

034006701¹

515,00€

SEPARAT



Abmessungen: 595 x 595 x 570mm

6 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 61 Liter

Zweifach-Verglasung


Innentür abnehmbar

1 Rost

1 Backblech
(Außenabmessungen: 450 x 360 x 35mm)

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A



Ar. Number

Preis

Backofen 60IN 1013 Inox

NEU!

034002201¹

420,00€

SEPARAT



Abmessungen: 595 x 595 x 570mm

4 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 61 Liter

Zweifach-Verglasung


Innentür abnehmbar

1 Rost

1 Backblech
(Außenabmessungen: 450 x 360 x 35mm)

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse A



Herd 60CO 145 Inox & Kochfeld 58HL Plus

KOMBINIERT

Ar. Number

Preis

034008403

950,00€



Abmessungen: 598 x 594 x 522mm

6 Backofenfunktionen

Nutzbares Volumen: 53 Liter

Zeitschaltuhr

Analoges Kochzeitende

Zweifach-Verglasung

1 Rost

2 Backbleche

Außenabmessungen: 462 x 368 x 45mm

Abmessungen innen: 412 x 292 x 45mm

Innentür abnehmbar


Querstromlüfter

Seitliche Führungsschienen

Anti-Finger Behandlung

Easy-to-clean Email

Energieeffizienzklasse B



**Edelstahl
Rahmen**

4 Hi-Light-Kochzonen:



Ø120mm / 1200W



Ø180mm / 1800W



Ø120mm / 1200W




Ø180mm / 1800W

Abmessungen: 580 x 510mm

9 Leistungsstufen

Restwärmanzeige



Einbau-Mikrowelle 26 Inox


KOMBINIERT

Ar. Number

Preis

034012101

290,00€



Abmessungen: 483 x 305 x 398mm

In Hochschränke einbaubar

Anschlusswert: 900W

Nutzbares Volumen: 23 Liter

8 Funktionen

Schnelles Auftauen

LED Uhr

60 Minuten Zeitschaltuhr


Edelstahl-Einbaurahmen

Abmessungen: 595 x 385 x 20mm

Kindersicherung

Zeitschaltuhr

Grill



PYRAMIS bietet seinen Kunden eine Auswahl an autarken Kochfeldern an, die zusammen mit den weiteren Elektro-Geräten das Angebot an Spülen und Armaturen abrunden. PYRAMIS-Kochfelder vereinen modernes Küchendesign mit der neuesten Technologie.

Ausgestattet mit einer Vielzahl von Funktionen erreichen die Glaskeramik-Kochfelder mit herkömmlicher Beheizung und in noch stärkerem Maße mit Induktions-Beheizung ein Optimum an Effizienz.



Funktionen



> Zeitschaltuhr

Eine elektronische Zeitschaltuhr erlaubt es Ihnen, die gewünschte Kochzeit einzustellen. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Kochfeld automatisch ab.



> Sicherheits-Verriegelung

Alle Bedienfunktionen des Kochfeldes können gesperrt werden, so dass ein unbeabsichtigtes Einschalten des Kochfeldes ausgeschlossen wird. Diese Funktion wird durch ein drei Sekunden langes Drücken der "Schlüssel-Taste" aktiviert.



> Restwärmeanzeige

Ein digitales Symbol „H“ zeigt in Rot an, dass die Kochzone nach dem Abschalten noch heiß ist.



> O.S.D. / Überlaufschutz

Die Überlaufschutz-Funktion (O.S.D.) schaltet das Kochfeld automatisch aus, sobald irgendwelche Flüssigkeiten über das Kochfeld bzw. das Touch-Control-Bedienfeld laufen sollten.



> Touch-Control

Das moderne sensorgesteuerte Touch-Control Bedienfeld ist sehr einfach zu bedienen und reagiert bereits auf leichte Berührungen.



> Powerstufe

Beschleunigt die Kochzeit durch die Zuweisung eines erhöhten Anschlusswertes als normal über einen bestimmten Zeitraum. Um sie zu aktivieren, wird die gewählte Zone auf Leistungsstufe 9 eingestellt und dann die "+" Taste gewählt, darauf wird im Display der Buchstabe "P" aufleuchten.



> Energie-Regler

Die Energieregler (Drehknöpfe) erlauben eine genaue Einstellung der Kochtemperatur.



Merkmale



> Facetten-Design

Der geschliffene Rand (Facetten-Schliff) an rahmenlosen Kochfeldern ist eine elegante Lösung die zugleich auch die Reinigung erleichtert.



> Edelstahl-Rahmen

Mit seinem geradlinig zugeschnittenen Design trägt er zum gehobenen Gesamtbild des Kochfeldes bei. Der Edelstahl-Rahmen passt ideal zu anderen Edelstahl-Geräten und der Spüle in der Küche.



> Touch-Control Bedienung

Die meisten PYRAMIS Glaskeramik-Kochfelder sind mit Touch-Control Bedienpanels ausgestattet. Das komplette Fehlen von Knöpfen oder Öffnungen erleichtert die Reinigung des Kochfeldes.




> Berührungsempfindliche Touch-Control (Slider)

Die Slider Touch-Control ist die fortschrittlichste Bedientechnik bei Kochfeldern von Pyramis. Man kann damit schnell und einfach die gewünschte Leistungsstufe einstellen - mit nur einer Berührung oder durch eine Fingerbewegung.

Induktions-Kochfelder

Das Induktions-Kochfeld basiert auf dem natürlichen Phänomen der Induktion, welches elektromagnetische Energie in Hitze umwandelt. Wenn ein Stromfluss aktiviert wird, reagieren Induktionsspulen unterhalb der Oberfläche des Kochfeldes, sofern ein Kochtopf mit ferritischen Anteilen sich darüber befindet. Die Hitze wird direkt im Boden des Kochgeschirrs erzeugt, während die Glas-keramik-Oberfläche des Kochfeldes kühl bleibt.

So kann die Kochzeit um bis zu 50% gegenüber herkömmlich beheizten Glaskeramik-Kochfeldern reduziert werden, und damit Kosten und Energie eingespart werden. Zudem sind Induktions-Kochfelder sehr leicht zu reinigen, weil kein Gargut auf der Oberfläche einbrennen kann und einfach weggewischt werden kann.





> Schneller

Die Hitze wird direkt im Kochgeschirr erzeugt, ohne dass Zeit darauf verwendet wird die Glaskeramik-Oberfläche zuerst aufzuheizen. Die Ankochzeit wird deutlich reduziert.

> Kosteneffizienter

90% der Energie werden in Hitze direkt im Kochgeschirr umgewandelt. Sobald das Kochgeschirr weggezogen wird, endet der Energiefluss sofort ohne weitere Energie zu vergeuden.



> Sicherer



Es wird nur dann Hitze erzeugt, wenn metallisches (magnetisches) Kochgeschirr auf das Kochfeld gestellt wird (Topferkennung). Daher bleiben die Umgebungstemperaturen des Kochfeldes niedrig, so dass Unfälle oder Verbrennungen vermieden werden.

> Intelligenter

Das Induktions-Kochfeld passt die notwendige Energie automatisch dem Durchmesser des Kochgeschirrs an. Weil für einen kleinen Topf weniger Energie benötigt wird als für eine große Pfanne, ist das Kochfeld intelligenter und effizienter.

Kochfeld 58 Induktion 432 Touch Facette

AUTARK



Artikel-Nummer

030051901

Preis

940,00€

4 Induktions-Kochzonen:



Abmessungen: 580 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen über Slider

Sicherheits-Verriegelung

Restwärmearzeige



Zeitschaltuhr

Überlaufschutz (O.S.D.)

2 Booster Zonen

Kochfeld 58 Induktion 440 Touch

AUTARK



Artikel-Nummer

030025901

Preis

710,00€

4 Induktions-Kochzonen:



Abmessungen: 580 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen

Sicherheits-Verriegelung

Restwärmearzeige



Zeitschaltuhr

Überlaufschutz (O.S.D.)

2 Booster Zonen

Kochfeld 58HL 632 Touch Facette

AUTARK



Artikel-Nummer

030025301

Preis

680,00€

6 Highlight-Kochzonen:



Abmessungen: 580 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen

Sicherheits-Verriegelung

Restwärmearzeige

Zeitschaltuhr

Überlaufschutz (O.S.D.)

Artikel-Nummer



Preis

030029001

770,00€

Kochfeld 58HL 633 Touch Facette Slider

AUTARK



6 Highlight-Kochzonen:

- \varnothing 145mm / 1200W
- \varnothing 170 / 265mm, 1400 / 2200W
- \varnothing 120 / 210mm, 700 / 2100W
- \varnothing 145mm / 1200W

Abmessungen: 580 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen über Slider

Sicherheits-Verriegelung

Restwärmeanzeige

Zeitschaltuhr



Artikel-Nummer



Preis

030025002

750,00€

Kochfeld 77HL 630 Touch

AUTARK



6 Highlight-Kochzonen:

- \varnothing 145mm / 1200W
- \varnothing 170 / 265mm, 1400 / 2200W
- \varnothing 120 / 210mm, 700 / 2100W
- \varnothing 145mm / 1200W

Abmessungen: 770 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen

Sicherheits-Verriegelung

Restwärmeanzeige

Zeitschaltuhr



Artikel-Nummer



Preis

030025401

540,00€

Kochfeld 58HL 436 Touch

AUTARK



4 Highlight-Kochzonen:

- \varnothing 145mm / 1200W
- \varnothing 180mm / 1800W
- \varnothing 210mm / 2100W
- \varnothing 145mm / 1200W

Abmessungen: 580 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen

Sicherheits-Verriegelung

Restwärmeanzeige

Zeitschaltuhr

Überlaufschutz (O.S.D.)




Kochfeld 29HL 238 Touch

AUTARK



NEU!



Artikel-Nummer

030025801

Preis

340,00€

2 Highlight-Kochzonen:

\varnothing 180mm / 1800W

\varnothing 145mm / 1200W

Abmessungen: 290 x 510mm

Sensorschaltung Touch-Control

9 Leistungsstufen



Sicherheits-Verriegelung

Restwärmeanzeige

Überlaufschutz (O.S.D.)

Kochfeld 58RD 431 Knebel

AUTARK



Artikel-Nummer

030026002

Preis

515,00€

4 Highlight-Kochzonen:

\varnothing 145mm / 1200W

\varnothing 180mm / 1800W

\varnothing 180mm / 1800W

\varnothing 145mm / 1200W

Abmessungen: 580 x 510mm

Knebelschalter


Restwärmeanzeige

Kochfeld 29RD 233 Knebel

AUTARK



NEU!



Artikel-Nummer

034002501

Preis

330,00€

2 Strahlungs-Heizkörper:

\varnothing 180mm / 1800W

\varnothing 145mm / 1200W

Abmessungen: 290 x 510mm

Knebelschalter


Restwärmeanzeige

Zur Abrundung des Spülen-Arbeitsplatzes gehört der Abfallsammler untrennbar dazu. PYRAMIS bietet eine Auswahl an Abfallsammlern für verschiedene Montagearten: zum Einstellen in vorhandene Schubladen, zur Montage auf dem Schrankboden oder an der Schranktür.



EINBAU-
ABFALLS-
SAMMLER

EINBAU-ABFALLSAMMLER COLOR 3-FACH



3-fach Trennung
Abmessungen: 355 x 473 x 365mm

Artikel-Nummer

038001701

Preis

120,00€

Gestell Grau


Eimer Kunststoff Grün & Blau

Inhalt 1 x 16 + 2 x 8 Liter

Zubehör Kompletdeckel

Schrankbreite 45cm

EINBAU-ABFALLSAMMLER COLOR 2-FACH



2-fach Trennung
Abmessungen: 355 x 473 x 365mm

Artikel-Nummer

038001601

Preis

115,00€

Gestell Grau


Eimer Kunststoff Grün & Blau

Inhalt 2 x 16 Liter

Zubehör Kompletdeckel

Schrankbreite 45cm

EINBAU-ABFALLSAMMLER SW 3-FACH



3-fach Trennung
Abmessungen: 372 x 343 x 475mm

Artikel-Nummer

038000201

Preis

145,00€

Gestell Schwarz


Eimer Kunststoff hellgrau

Inhalt 1 x 16 Liter, 2 x 7,5 Liter

Zubehör Kompletdeckel (teilweise klappbar)

Schrankbreite ab 45cm

EINBAU-ABFALLSAMMLER SW 2-FACH



2-fach Trennung
Abmessungen: 372 x 343 x 475mm

Artikel-Nummer

038000301

Preis

140,00€

Gestell Schwarz


Eimer Kunststoff hellgrau

Inhalt 2 x 16 Liter

Zubehör Kompletdeckel (teilweise klappbar)

Schrankbreite ab 45cm

EINBAU-ABFALLSAMMLER 2x14



2-fach Trennung
Abmessungen: 398 x 255 x 450mm

Artikel-Nummer

038000401

Preis

86,00€

Gestell Grau

Eimer Kunststoff hellgrau


Inhalt 2 x 14 Liter

Zubehör Kompletdeckel (teilweise klappbar)

Schrankbreite ab 30cm

EINBAU-ABFALLSAMMLER 2x7,5

Artikel-Nummer **038000501** Preis **55,00€**




2-fach Trennung
Abmessungen: 360 x 230 x 380mm

- Gestell Grau
- Eimer Kunststoff hellgrau
- Inhalt 2 x 7,5 Liter
- Zubehör Komplettdeckel (teilweise klappbar)
- Schrankbreite ab 30cm

EINBAU-ABFALLSAMMLER 2x7,5

Artikel-Nummer **038000601** Preis **56,00€**




Abmessungen: 355 x 277mm

- Eimer Edelstahl grau
- Inhalt 13 Liter
- Zubehör Komplettdeckel (öffnet automatisch)
- Schrankbreite ab 40cm

RUNDER ABFALLSAMMLER 13 weiß

Artikel-Nummer **038000701** Preis **29,00€**




Abmessungen: 355 x 277mm

- Eimer Kunststoff weiß
- Inhalt 13 Liter
- Zubehör Komplettdeckel (öffnet automatisch)
- Schrankbreite ab 40cm

ECKIGER ABFALLSAMMLER 16 grau

Artikel-Nummer **038000801** Preis **85,00€**




Abmessungen: 333 x 230 x 353mm

- Eimer Edelstahl grau
- Inhalt 16 Liter
- Zubehör Komplettdeckel (öffnet automatisch)
- Schrankbreite ab 40cm


ECKIGER ABFALLSAMMLER 16 weiss

Artikel-Nummer **038000901** Preis **35,00€**



Abmessungen: 333 x 230 x 353mm

- Eimer Kunststoff weiß
- Inhalt 16 Liter
- Zubehör Komplettdeckel (öffnet automatisch)
- Schrankbreite ab 40cm



Bereits seit 1977 stellt PYRAMIS als Spezialist für die Verarbeitung von Edelstahl Kochgeschirr her. Eine große Auswahl an Töpfen, Kasserollen und Pfannen in verschiedenen gängigen Größen bieten dem Kunden die ideale Auswahl.

Auf Wunsch können Töpfe und Pfannen einzeln oder auch in praxisorientierten Sets erworben werden. Mit PYRAMIS-Kochgeschirr wird das Kochen zum Vergnügen!

Merkmale

> Hochwertige Materialien

Alle Edelstahl-Töpfe sind aus hochwertigem und damit schwerem ChromNickelStahl hergestellt. Für die Anti-Haft Topfserie wird 3,5-6 mm starkes Aluminium Material verwendet.

> Für alle Herde geeignet

Das Edelstahl-Kochgeschirr ist geeignet für Gas, herkömmliche Elektro-Platten, Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder. Anti-Haft-Töpfe für Gas, Elektro und Glaskeramik.

> Leinenstruktur im Topfinneren

Als besonderes Feature bieten alle Töpfe der Studio-Serie Edelstahl in Leinenstruktur im Topfinneren. Dies verhindert ein Verkratzen der Oberfläche und allzu schnelles Anhaften der Speisen.

> Besondere Qualität

Edelstahl-Kochgeschirr hat einen drei-lagigen Boden mit Aluminiumkern und einer ferromagnetischen Schicht. Die Bodenstärke erlaubt schnelles Kochen und gleichmäßige Wärmeverteilung.



KOCHGESCHIRR



STUDIO SERIE

STUDIO-KOCHTOPFSET

8-teilig

PYRAMIS STUDIO Kochgeschirr ist die erste Wahl für zeitgemäße Köche. Während die Edelstahl-Töpfe von außen eine gebürstete Oberfläche haben, findet sich im Inneren eine spezielle Struktur in Leinenoptik. Die hitzebeständigen Griffe sind ergonomisch geformt und tragen zum gehobenen Design dieser Serie bei.

► **Material**

Chrom Nickel Stahl 0,7mm

► **Boden**

3-lagig mit Aluminium-Schicht und ferritischer Kapsel 3mm

► **Griffe**

Edelstahl

► **Oberfläche**

Gebürstet (außen), Leinenstruktur (innen)

► **Nutzbar für:**

Elektro-, Glaskeramik-, Induktions- und Gas-Kochfelder

Artikel-Nummer

Preis

015700801

200,00 €

Bezeichnung	Inhalt in Ltr.	Durchmesser	Höhe innen
Stielkasserole mit Deckel	1,6	16cm	8,5cm
Bratentopf mit Deckel	3,7	24cm	8,5cm
Gemüsetopf mit Deckel	3,5	20cm	11,0cm
Gemüsetopf mit Deckel	4,2	22cm	11,1cm

•Weiteres Kochgeschirr der STUDIO-Serie auf Anfrage!

Alle Preise in Euro und zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer





CLASSIC SERIE

► **Material**

Chrom Nickel Stahl 0,7mm

► **Boden**

3-lagig mit Aluminium-Schicht und
ferritischer Kapsel 3mm

► **Griffe**

Bakelite, schwarz

► **Oberfläche**

poliert (außen), gebürstet (innen)

► **Nutzbar für:**

Elektro-, Glaskeramik-, Induktions- und
Gas-Kochfelder

CLASSIC-KOCHTOPFSET

7-teilig

Unsere CLASSIC SERIE ist bereits seit längerer Zeit etabliert und der Bestseller bei Kochgeschirr. Entwickelt um ein Leben lang zu halten, ist die CLASSIC SERIE zugleich auch die größte und umfassendste Produktreihe mit einer Vielzahl an Formen und Größen. Die Edelstahl-Töpfe mit einem Sandwichboden und Bakelite-Griffen können auch immer wieder mit neuen Modellen ergänzt werden.



Artikel-Nummer

Preis

015701101

140,00 €

Bezeichnung	Inhalt in Ltr.	Durchmesser	Höhe innen
Stielkasserole mit Deckel	1,6	16cm	8,5cm
Bratentopf mit Deckel	2,3	18cm	9,5cm
Bratentopf mit Deckel	3,5	20cm	10,6cm
Bratpfanne	2,5	24cm	5,8cm

BESTEHEND AUS

• Weiteres Kochgeschirr der CLASSIC-Serie auf Anfrage!



CERATECH
WEISS
SERIE

CERATECH WEISS-KOCHTOPFSET

5-teilig

► **Material**
Aluminium mit keramischer Beschichtung

► **Griffe**
Bakelite, rot

► **Deckel**
Sicherheitsglas mit Bakelite-Griffen

► **Oberfläche**
Email/weiss (außen) Keramik/
weiss (innen)

► **Nutzbar für:**
Elektro-, Glaskeramik-, und Gas-
Kochfelder

Artikel-Nummer	Preis
014000801	175,00 €

BESTEHEND AUS

Bezeichnung	Inhalt in Ltr.	Durchmesser
Bratentopf mit Deckel	4,9	24cm
Bratentopf mit Deckel	2,6	28cm
Bratpfanne	2,5	28cm





GOURMET
SERIE

- ▶ **Material**
Chrom Nickel Stahl 0,7mm
- ▶ **Boden**
3-lagig mit Aluminium-Schicht und
ferritischer Kapsel 3mm
- ▶ **Griffe**
Bakelite, schwarz
- ▶ **Oberfläche**
poliert (außen), gebürstet (innen)
- ▶ **Nutzbar für:**
Elektro-, Glaskeramik-, Induktions- und
Gas-Kochfelder

GOURMET-KOCHTOPFSET
8-teilig

Die PYRAMIS GOURMET und LINEA Kochtopfsets eignen sich ideal als Einstieg für die junge Küche. Hergestellt aus qualitativ hochwertigem ChromNickelStahl sind auch diese Töpfe geeignet für alle Arten von Kochfeldern – Elektrische Kochplatten, Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder ebenso wie Gaskochfelder. Und das zu attraktiven Preisen. Beide Sets sind in vierfarbig bedruckten Verkaufskartons verpackt.



Artikel-Nummer	Preis		
015700901	185,00 €		
Bezeichnung	Inhalt in Ltr.	Durchmesser	Höhe innen
Stielkasserole	1,6	16cm	8,5cm
Bratentopf mit Deckel	1,9	16cm	8,9cm
Bratentopf mit Deckel	4,2	22cm	10,8cm
Bratentopf mit Deckel	5,2	24cm	10,9cm
Bratpfanne	2,5	24cm	5,8cm

BESTEHEND AUS



LINEA-KOCHTOPFSET

11-teilig

► **Material**

Chrom Nickel Stahl 0,7mm

► **Boden**

3-lagig mit Aluminium-Schicht und ferritischer Kapsel 3mm

► **Griffe**

Bakelite, schwarz

► **Oberfläche**

poliert (außen), gebürstet (innen)

► **Nutzbar für:**

Elektro-, Glaskeramik-, Induktions- und Gas-Kochfelder

Artikel-Nummer

Preis

015701201

190,00 €

Bezeichnung	Inhalt in Ltr.	Durchmesser	Höhe innen
Stielkasserole mit Deckel	1,0	14cm	8,3cm
Bratentopf mit Deckel	1,6	16cm	8,5cm
Bratentopf mit Deckel	2,2	18cm	9,3cm
Bratentopf mit Deckel	3,2	20cm	10,0cm
Gemüsetopf mit Deckel	5,5	24cm	12,0cm
Bratpfanne	2,5	24cm	5,8cm

BESTEHEND AUS



ALLGEMEINE VERKAUFS - UND LIEFERBEDINGUNGEN DER PYRAMIS DEUTSCHLAND GMBH

Stand: 1. Oktober 2012

§ 1 Geltung der Bedingungen

(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

(3) Die Verkaufsanstellungen des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hinausgehen.

§ 3 Preise

(1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind ansonsten die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.

(2) Die Preise gelten, falls nicht anders vereinbart, frei Haus einschließlich normaler Verpackung.

(3) Die Preise verstehen sich jeweils in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(4) Bei wesentlichen Kostenverschiebungen behält sich der Verkäufer eine Preisänderung vor sofern die Lieferung gemäß vorgesehenem Liefertermin mehr als vier Monate nach Auftragserteilung erfolgen soll. Im Fall einer Erhöhung teilt dies der Verkäufer dem Käufer spätestens vier Wochen vor Versand der Ware mit. Der Käufer hat in diesem Fall das Recht, innerhalb von einer Woche nach Zugang der Mitteilung vom Kaufvertrag zurückzutreten.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit

(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.

(2) Der Liefertermin oder -frist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Lager des Verkäufers in Deutschland bzw. bei Direktlieferung vom Werk das Lager in Griechenland verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt wurde.

(3) Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterprioritäten eintreten -, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

(4) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt.

(5) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2% für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Netto-Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.

(6) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Käufer nicht von Interesse.

(7) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus.

(8) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz des ihm entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.

(9) Wird die Auslieferung auf Wunsch des Käufers verzögert, so werden ihm beginnend mit dem Tag der ursprünglich vereinbarten Auslieferung, die durch die Lagerung entstehenden Kosten, bei Lagerung im Werk des Verkäufers mindestens 1/4 Prozent des Netto-Rechnungswertes der betroffenen Lieferung und Leistung für jede vollendete Woche der Lagerung berechnet.

§ 5 Gefährübergang

(1) Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager der Verkäufers in Deutschland bzw. bei Direktlieferung vom Werk das Lager in Griechenland verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

§ 6 Rechte des Käufers wegen Mängeln

(1) Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln geliefert; die Frist für die Geltendmachung der Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung der Produkte.

(2) Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgetauscht oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen Mängel der Produkte, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.

(3) Der Käufer muss der Kundendienstleistung des Verkäufers Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

(4) Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte einen Mangel aufweisen, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten, dass:

a) das mangelhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verkäufer geschickt wird;

b) der Käufer das mangelhafte Teil bzw. Gerät bereithält und ein Service-Techniker des Verkäufers zum Käufer geschickt wird, um die Reparatur vorzunehmen. Falls der Käufer verlangt, dass Nachbesserungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei ausgetauschte Teile nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Verkäufers zu bezahlen sind.

(5) Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.

(6) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.

(7) Ansprüche wegen Mängeln gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

§ 7 Ersatzteile

(1) Der Verkäufer wird für die Dauer von fünf Jahren ab Auslieferung einer Ware Ersatzteile für dieselbe zu den jeweils gültigen Ersatzteilpreisen liefern.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.

(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umwidmung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.

(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

§ 9 Zahlung

(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der

Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.

(3) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz als pauschalen Schadensersatz zu verlangen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer eine geringere Belastung nachweist, der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer ist zulässig.

(4) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen.

(5) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstrittig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

§ 10 Konstruktionsänderungen

(1) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; er ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

§ 11 Patente

(1) Der Verkäufer wird den Käufer und dessen Abnehmer wegen Ansprüchen aus Verletzungen von Urheberrechten, Marken oder Patenten freistellen, es sei denn, der Entwurf eines Liefergegenstandes stammt vom Käufer. Die Freistellungsverpflichtung des Verkäufers ist betragsmäßig auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Zusätzliche Voraussetzung für die Freistellung ist, dass dem Verkäufer die Führung von Rechtsstreifen überlassen wird und dass die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich der Bauweise der Liefergegenstände des Verkäufers ohne Verbindung oder Gebrauch mit anderen Produkten zuzurechnen ist.

(2) Der Verkäufer hat wahlweise das Recht, sich von den in Abs. 1 übernommenen Verpflichtungen dadurch zu befreien, dass er entweder

a) die erforderlichen Lizenzen bezüglich der angeblich verletzten Patente beschafft oder

b) dem Käufer einen geänderten Liefergegenstand bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle des Austausches gegen den verletzenden Liefergegenstand bzw. dessen Teil den Verletzungsverwurf bezüglich des Liefergegenstandes beseitigen.

§ 12 Geheimhaltung

Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Verkäufer im Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich.

§ 13 Haftung

(1) Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

(2) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt werden, es sei denn, ein vom Verkäufer garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den Käufer gegen solche Schäden abzusichern.

(3) Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens des Verkäufers entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(4) Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

§ 14 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UNKaufrechts finden keine Anwendung.

(2) Soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, ist Darmstadt ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Die Vorschrift des § 689 Absatz 2 der Zivilprozessordnung bleibt unberührt.

(3) Erfüllungsort ist D-35683 Dillenburg.

(4) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

Fachhandels-Katalog 2014-15

Mit Erscheinen dieser Preisliste zum 01. August 2014 werden alle bisherigen Preislisten ungültig.

Die angegebenen Preise verstehen sich pro Stück und zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise sind lediglich Grundlage für die Verrechnung mit dem Handel.

Allen Lieferungen liegen unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde. Bei Lieferungen unterhalb von 400,00 € Warenwert wird eine Fracht- und Verpackungspauschale in Höhe von 7,50 € berechnet.

Retouren von Waren müssen uns im Vorfeld schriftlich angekündigt werden. Für den Rücktransport ist der Verursacher zuständig und trägt Kosten und Gefahr. Von einer eventuellen Gutschrift müssen wir 30% des Warenwertes für Handlingskosten abziehen.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. Bei Druckfehlern und Irrtümern in dieser Preisliste übernehmen wir keine Haftung.

Der Nachdruck oder die Wiedergabe – auch auszugsweise – auf Informations- und Datenträger aller Art unserer Unterlagen ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt. Alle Rechte an Texten, Bildern und Illustrationen aus dieser Preisliste bleiben vorbehalten.



PYRAMIS DEUTSCHLAND GMBH

Wilhelmstraße 4
D-35683 Dillenburg

Tel.: +49 (0) 2771 36007 0
Fax.: +49 (0) 2771 36007 20

info@pyramis-deutschland.de
www.pyramisgroup.de

Kundendienst

Tel.: +49 (0) 2771 36007 16
Fax.: +49 (0) 2771 36007 17

service@pyramis-deutschland.de



994444204



5 201217 233556