Breve nota acerca de dos Diaspinae

POR EL

Prof. Dr. Carlos E. PORTER

Catedrático de Zoología generat y Entomología aplicada del Instituto Agronóm. de Chile

En mi intención de dar a luz cuanto antes mi Catálogo sinonímico y Atlas de los Cóccidos de Chile, he estado interesando a mis amigos en el sentido de ayudarme, en sus respectivas provincias, con material de esta interesante familia de Rincotos. He podido, así, extender el área ya para varias de las especies.

Antes de ausentarse del país mi amigo el Sr. José N. Thomas me envió trozos de un *Echinocactus* con gran cantidad de «escamitas», que resultaron ser el **Diaspis echinocacti cacti** Comst.—La procedencia anotada era solamente «Chile Central».



Recientemente el querido colega don Rafael Barros V., a quien había especialmente encargado colectarme plantas de Baccharis con Cóccidos, me remitió ramitas muy invadidas de «chilca» (=B. marginalis D. C.), tomadas en Río Blanco.

El cóccido resulta ser el Lepidosaphes Espinosai Porter, que describí en «An. Zool. Aplic.», Año VII (1920), pp. 33-34 en vista del material recogido por mí en 1917, en Curacautín, y por el prof. M. R. Espinosa, en Nov. de 1920, en Cartagena, sobre B. rosmarinifolia.

Probablemente pertenece a esta misma especie un material, también sobre una Baccharis que, juntamente con otros cóccidos, he recientemente recibido de Mendoza y que estudiaré en breve.

