

disty-guard

DECT/GAP-Telefonzusatzgerät

disty-guard
Direktruf

disty-guard
Notruf



Kommunikation im Alarmfall

Kompatibel zu jedem
schnurlosen Telefon DECT/GAP

made
in
Germany

CERTIFIED
PRODUCT

 **disty**

Notfallsituation



disty-guard

DECT/GAP-Telefonzusatzgerät für sichere Kommunikation im Alarmfall

funktioniert in der Reichweite der DECT-Basis des schnurlosen Telefons

- am Körper zu tragen
- überträgt sicher und schnell
- DECT/GAP kompatibel
- einfach: nur 1 Knopf
- Freisprechfunktion
- bis zu 50 m Reichweite im Gebäude, bis zu 300 m im Freien
- 4 Tage Akkulaufzeit
- wasser- und staubdicht nach IP 65
- Schocksensor/Bewegungsalarm

Varianten:
disty-guard **Direktruf** und
disty-guard **Notruf**

Per Knopfdruck

- hören und sprechen
- alle eingehenden Anrufe annehmen

- Besonders für Hilfsbedürftige, Menschen mit Verletzungsrisiko, gefährdete Personen
- Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich

Mit disty-guard im Notfall schnell Hilfe rufen. Ein integrierter Beschleunigungssensor kann so eingestellt werden, dass nach einer bestimmten Zeit, in der keine Bewegung erfasst wird, automatisch eine Verbindung aufgebaut wird.

disty-guard mit Clip immer am Körper tragen

Auf Knopfdruck sofort kommunizieren bei

- Unwohlsein/Angst
- gesundheitlichen Problemen
- Überfall
- Sturz
- ...



Hilfe!
Ich habe Angst ...
Ich bin verletzt ...
Ich bin überfallen worden...

Was ist passiert?
Hilfe ist unterwegs.

made in Germany

CERTIFIED PRODUCT

Kompatibel zu jedem schnurlosen Telefon DECT/GAP

disty-guard Direktruf

Kommunikation sofort mit bis zu 5 Nummern per Knopfdruck

Auspacken, per Knopfdruck mit der Basisstation des Telefons verbinden, bis zu 5 Rufnummern von disty einspeichern lassen. disty-guard wie ein Telefon benutzen

Direkte Verbindung zu Vertrauenspersonen mit disty-guard Direktruf – per Knopfdruck.

- Einfache Installation
- Leichte Bedienung
- Freisprechfunktion
- Rufannahme aller eingehenden Anrufe

disty-guard Direktruf ist die direkte Verbindung zu Vertrauenspersonen

Einfach festlegen, mit wem direkt gesprochen werden soll. Dazu können bis zu 5 Telefonnummern gespeichert werden. Auf Knopfdruck wählt disty-guard automatisch die erste der einprogrammierten Telefonnummern an. Bestätigt der Empfänger den Anruf mit der „#“-Taste, kann sofort gesprochen werden. Ohne Bestätigung – weil der Empfänger nicht da ist, besetzt ist oder der Anrufbeantworter anspringt – dann wählt disty-guard automatisch die nächste gespeicherte Rufnummer. So lange, bis der Notruf persönlich angenommen und bestätigt wird.

Einfache Einspeicherung der Rufnummern über ersten eingehenden Anruf und das Servicetelefon.



disty

disty-guard Notruf

Kommunikation sofort mit 24-Std.-Notrufzentrale per Knopfdruck inklusive 12 Monate Aufschaltung zur MEBO Notruf-Serviceleitstelle

Auspacken, per Knopfdruck mit der Basisstation des Telefons verbinden, fertig! Notrufnummer ist vorprogrammiert. Besser als Hausnotruf: Mit disty-guard hören und sprechen

Schnelle Hilfe garantiert mit disty-guard Notruf – mit nur einem Knopfdruck.

- Einfache Installation
- Leichte Bedienung
- Freisprechfunktion
- Rufannahme aller eingehenden Anrufe
- 24 Stunden Hilfe rund um die Uhr
- Verbindung zur Notrufzentrale ist immer garantiert

disty-guard Notruf hilft, sich sicher zu fühlen

Wenn Menschen sich in einem Notfall (z. B. Sturz, Einbruch) befinden und Hilfe brauchen oder bei Krankheit ihre Angehörigen verständigen wollen. disty-guard Notruf bringt im Ernstfall schnell Hilfe – das leistungsstarke Mikrofon und der zugeschaltete Lautsprecher stellen eine direkte Verbindung mit der MEBO Notruf-Serviceleitstelle her, die 24 Stunden erreichbar ist. Mithilfe des Mikrofons kann der MEBO Mitarbeiter direkt einschätzen, wie schwer die Notlage ist – auch durch die Hintergrundgeräusche. MEBO Sicherheit leitet den Notruf dann umgehend an die richtige Hilfsmaßnahme weiter – Rettungsdienst, Polizei oder Familienmitglieder. Installation und Bedienung sind ganz leicht.

Aufschaltung inklusive – für ein Jahr ohne Zusatzkosten



MEBO Sicherheit disty

distybox 300

Kabelloser Anschluss
von analogen Endgeräten
DECT/GAP-Telefon



Die schnurlose Lösung zum Anschluss von analogen Endgeräten innerhalb der üblichen Reichweite der DECT/GAP-Basisstation.

Frei von Kabelverbindungen über den Standort der Endgeräte (z. B. Faxgerät) entscheiden.

Speziell für Haushalt und kleine Büros

- Anschlussmöglichkeit an DECT/GAP-Telefonanlage oder vorhandenes schnurloses Telefon
- Für beliebige analoge Endgeräte wie:
Fax, Telefon, Anrufbeantworter
Modem (bis 9600bit/s)

Weitere Einsatzgebiete

- Türfreisprechanlage ohne zusätzliche TK-Anlage
- Messwertübertragung für Telemetrie Anwendungen
- Übertragung von Signalen, z. B. Alarmsensoren
- Anschaltung von Datenterminals, z. B. Point of Sale Terminals (POS)

Technische Daten

- DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
- GAP (Generic Access Protocol)
- Automatisches Einbuchen in DECT-Basis
- Plug and Play
- CLIP (Rufnummernübertragung)
- Wählverfahren: DTMF
- Interne Vermittlungsmöglichkeit
- Interne Antenne
- Frequenzbereich 1880 bis 1900 MHz
- Sendeleistung 10 mW im Mittel
- Sprachübertragung 32 kbit/s ADPCM
- Faxbetrieb Gruppe 3, V.29 max. bis 9600 bit/s
- Modembetrieb: max. bis 9600 bit/s



disty communications GmbH
Holzkoppelweg 4
24118 Kiel
Tel. 04 31 3 64 58 01

www.disty.de



Swiss representative:

RISC

RISC GmbH
Heinz Rosenberg
Honerethof 6
CH 8962 Bergdietikon
Fon: +41 (0)44 743 80 60
Fax: +41 (0)44 743 80 62
<http://www.risc.ch>