




MONOGRAFÍA DEL CENTRO POBLADO EL MORITO – CONCORDIA, ANTIOQUIA

Centro Educativo Rural El Morito



9 DE AGOSTO DE 2015
LIC. ROBINSON RAFAEL GUERRA LAYOS
Docente

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 1 de 32

MONOGRAFÍA DEL CENTRO POBLADO MORITOS



1. UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD

1.1. SITUACIÓN ASTRONÓMICA

El Centro Poblado Moritos se encuentra ubicado al nororiente del municipio de Concordia, en las vertientes del Rio Cauca, al suroeste del Departamento de Antioquia, noroeste de la República de Colombia.



Imagen: Atlas Veredal de Antioquia

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 2 de 32

1.2.SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El Centro Educativo Rural El Morito se encuentra ubicado a los 521 metros sobre el nivel del mar y a los 6°09'34,07" latitud norte, 75°50'40,77" longitud Oeste¹.






Imagen: Google Earth

El Morito limita por el norte con el Municipio de Betulia; por el oriente con el Municipio de Armenia Mantequilla, por el sur con la vereda La Herradura y el Corregimiento El Socorro; y por el occidente, de nuevo con el Municipio de Betulia.

El Centro Educativo Rural El Morito, está ubicado a orillas del río Cauca, a un costado de la carretera que del corregimiento de Bolombolo (Municipio de Venecia) conduce al municipio de Santa Fe de Antioquia.

¹ Google Eart

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 3 de 32




Imagen: Atlas Veredal de Antioquia

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 4 de 32

1.3.EXTENSIÓN


El Centro Poblado Moritos tiene una extensión aproximada de 2.031 hectáreas²; dista de la cabecera municipal de Concordia de cincuenta y tres kilómetros (53 km), su distancia al casco urbano más cercano es de veintiocho kilómetros (28 km) el cual es Bolombolo.

1.4.DIVISIÓN TERRITORIAL

1.5.VÍAS DE COMUNICACIÓN

La principal vía de acceso al corregimiento es a través de la vía nacional que desde Santa Fe de Antioquia conduce al corregimiento de Bolombolo. Del mantenimiento de dicha vía se encarga el Instituto Nacional de Vías, esto por ser una vía de carácter nacional.



	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 5 de 32

1.6.ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

1.7.GEOLOGÍA

1.8.CLIMATOLOGÍA



Clima cálido húmedo (Ch): localizada en el valle (cañón) del Cauca entre los municipios de La pintada y Anzá, presenta un índice ETP/P entre 0,97 – 0,523; un rango altitudinal en la subregión entre los 500 msnm a 1.000 msnm; con precipitación promedio multianual entre los 1.600 mm y 3. 600 mm; temperatura media multianual entre 22,8 grados C. y 28,5 grados C.; la ETP registra valores entre 1,100 mm a 2.150 mm. Se presentan excesos de humedad anual entre 160 y 1.800 mm y el déficit de humedad anual varía de 0 a 500 mm³.

1.9.HIDROGRAFÍA

El corregimiento El Morito se encuentra circundado por el Río Cauca, del cual se derivan actividades culturales propias de la comunidad, así como..... De igual manera, El Morito es bañado por las aguas de las quebradas El Moro, El Morito,


1.10. FAUNA

A pesar de que las estadísticas que existen sobre la cantidad de animales y plantas que viven en los bosques secos tropicales, provienen de inventarios localizados y generalmente parciales, que no admiten hacer generalizaciones, algunas cifras permiten dimensionar y valorar la biodiversidad que alojan. En los remanentes de bosque seco tropical en Colombia se han encontrado hasta 123 especies diferentes de hormigas, 32 de escarabajos estercoleros, 13 de anfibios, 14 de reptiles, 131 de aves y 21 de murciélagos, además de felinos, roedores, armadillos y osos perezoso.

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 6 de 32

Mamíferos


Orden	Familia	Especie	Nombre local
<i>Didelphimorphia</i>	<i>Didelphidae</i>	<i>Didelphis marsupialis</i>	<i>Chucha</i>
		<i>Marmosa sp.</i>	<i>Chucha mantequera</i>
<i>Pilosa</i>	<i>Bradypodidae</i>	<i>Bradypus variegatus</i>	<i>Perezoso</i>
	<i>Myrmecophagidae</i>	<i>Tamandua mexicana</i>	<i>Oso hormiguero</i>
<i>Cingulata</i>	<i>Dasypodidae</i>	<i>Cabassous centralis</i>	<i>Cola de trapo</i>
		<i>Dasypus novemcinctus</i>	<i>Gurre, Armadillo</i>
<i>Chiroptera</i>	<i>Phyllostomidae</i>	<i>Dermanura glauca</i>	<i>Murciélago</i>
		<i>Phyllostomus discolor</i>	<i>Murciélago</i>
		<i>Glossophaga cf. soricina</i>	<i>Murciélago</i>
		<i>Carollia brevicauda</i>	<i>Murciélago</i>
		<i>Carollia perspicillata</i>	<i>Murciélago</i>
		<i>Artibeus lituratus</i>	<i>Murciélago</i>
		<i>Artibeus obscurus</i>	<i>Murciélago</i>
		<i>Sturnira cf. liliam</i>	<i>Murciélago</i>
		<i>Sturnira luisi</i>	<i>Murciélago</i>
		<i>Vampyressa thylene</i>	<i>Murciélago</i>
	<i>Desmodus rotundus</i>	<i>Murciélago</i>	
	<i>Vespertilionidae</i>	<i>Eptesicus brasiliensis</i>	<i>Murciélago</i>
<i>Carnivora</i>	<i>Canidae</i>	<i>Cerdocyon thous</i>	<i>Lobo</i>
	<i>Procyonidae</i>	<i>Nasua nasua</i>	<i>Cusumbo, Mocosó</i>
		<i>Procyon cancrivorus</i>	<i>Cusumbo</i>
	<i>Mustelidae</i>	<i>Eira barbara</i>	<i>Zorro</i>
		<i>Lontra longicaudis</i>	<i>Nutria</i>
<i>Mustela frenata</i>		<i>Comadreja</i>	

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 7 de 32

	<i>Felidae</i>	<i>Leopardus pardalis</i>	<i>Tigrillo</i>
		<i>Leopardus cf. wiedii</i>	<i>Tigrillo</i>
		<i>Puma yagouaroundi</i>	<i>Onza</i>
<i>Rodentia</i>	<i>Sciuridae</i>	<i>Sciurus granatensis</i>	<i>Ardilla</i>
	<i>Muridae</i>	<i>Mus musculus</i>	<i>Ratón</i>
	<i>Erethizontidae</i>	<i>Coendou prehensilis</i>	<i>Erizo</i>
	<i>Dasyproctidae</i>	<i>Dasyprocta punctata</i>	<i>Guatín, Conejo</i>
	<i>Cuniculidae</i>	<i>Cuniculus paca</i>	<i>Guagua</i>
<i>Lagomorpha</i>	<i>Leporidae</i>	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	<i>Conejo</i>

Reptiles


Familia	Especie	Nombre común
<i>Corytophanidae</i>	<i>Basiliscus basiliscus</i>	<i>Camaleón</i>
<i>Corytophanidae</i>	<i>Basiliscus galeritus</i>	<i>Camaleón</i>
<i>Iguanidae</i>	<i>Iguana iguana</i>	<i>Iguana</i>
<i>Sphaerodactylidae</i>	<i>Gonatodes albogularis</i>	<i>Salamanqueja</i>
<i>Polychrotidae</i>	<i>Anolis auratus</i>	<i>Tin tin</i>
<i>Gymnophthalmidae</i>	<i>Cercosaura sp.</i>	
<i>Teiidae</i>	<i>Ameiva ameiva</i>	
<i>Teiidae</i>	<i>Holcosus festivus</i>	<i>lagartija</i>
<i>Gekkonidae</i>	<i>Lepidodactylus lugubris</i>	<i>Salamanqueja</i>
<i>Colubridae</i>	<i>Atractus sp.</i>	
<i>Colubridae</i>	<i>Chironius cf. monticola</i>	<i>Cazadora</i>
<i>Colubridae</i>	<i>Drymarchon corais</i>	<i>Cazadora</i>
<i>Colubridae</i>	<i>Leptophis ahaetulla</i>	<i>Cazadora</i>
<i>Colubridae</i>	<i>Pliocercus euryzonus</i>	<i>Falsa coral</i>

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 8 de 32



<i>Colubridae</i>	<i>Mastigodryas sp.</i>	<i>Lomera o Cazadora</i>
<i>Colubridae</i>	<i>Pseustes cf. poecilonotus</i>	<i>Cazadora</i>
<i>Colubridae</i>	<i>Spilotes pullatus</i>	<i>Tigra</i>
<i>Colubridae</i>	<i>Imantodes cenchoa</i>	<i>Guaruma</i>
<i>Colubridae</i>	<i>Chironius aff. Carinatus</i>	
<i>Boidae</i>	<i>Boa constrictor</i>	<i>Boa</i>
<i>Elapidae</i>	<i>Micrurus mipartitus</i>	<i>Coral rabo de aji</i>

Aves



<i>Tinamiformes</i>	<i>Tinamidae</i>	<i>Crypturellus soui</i>	<i>Tinamú</i>
<i>Galliformes</i>	<i>Cracidae</i>	<i>Ortalis columbiana</i>	<i>Guacharaca variable</i>
<i>Pelecaniformes</i>	<i>Ardeidae</i>	<i>Bubulcus ibis</i>	<i>Garcita bueyera</i>
<i>Cathartiformes</i>	<i>Cathartidae</i>	<i>Cathartes aura</i>	<i>Guala cabecirroja</i>
		<i>Coragyps atratus</i>	<i>Gallinazo negro</i>
<i>Accipitriformes</i>	<i>Accipitridae</i>	<i>Elanus leucurus</i>	<i>Gavilán maromero</i>
		<i>Rupornis magnirostris</i>	<i>Gavilán caminero</i>
		<i>Gampsonyx swainsonii</i>	<i>Gavilancito perlado</i>
<i>Charadriiformes</i>	<i>Charadriidae</i>	<i>Vanellus chilensis</i>	<i>Alcaraván</i>
<i>Columbiformes</i>	<i>Columbidae</i>	<i>Patagioenas subvinacea</i>	<i>Paloma colorada</i>
		<i>Zenaida auriculata</i>	<i>Torcaza naguiblanca</i>
		<i>Leptotila verreauxi</i>	<i>Tortola colipinta</i>
		<i>Columbina talpacoti</i>	<i>Tortolita rojiza</i>
<i>Cuculiformes</i>	<i>Cuculidae</i>	<i>Piaya cayana</i>	<i>Cuco ardilla</i>
		<i>Crotophaga ani</i>	<i>Garrapatero</i>
		<i>Tapera naevia</i>	<i>Tres pies</i>
<i>Strigiformes</i>	<i>Strigidae</i>	<i>Megascops choliba</i>	<i>Currucutú</i>
<i>Caprimulgiformes</i>	<i>Caprimulgidae</i>	<i>Nyctidromus albicollis</i>	<i>Bujío</i>

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 9 de 32

		<i>Caprimulgus longirostris</i>	<i>Gallinaciega</i>
<i>Apodiformes</i>	<i>Apodidae</i>	<i>Streptoprocne zonaris</i>	<i>Vencejo collarejo</i>
	<i>Trochilidae</i>	<i>Phaethornis guy</i>	<i>Ermitaño verde</i>
		<i>Anthracothorax nigricollis</i>	<i>Mango pechinegro</i>
		<i>Amazilia saucerrotei</i>	<i>Amazilia coliazul</i>
		<i>Amazilia tzacatl</i>	<i>Amazilia colirufa</i>
<i>Coraciiformes</i>	<i>Alcedinidae</i>	<i>Chloroceryle americana</i>	<i>Martín pescador chico</i>
	<i>Momotidae</i>	<i>Momotus aequatorialis</i>	<i>Barranquero</i>
<i>Galbuliformes</i>	<i>Bucconidae</i>	<i>Malacoptila panamensis</i>	<i>Bigotudo dormilón</i>
<i>Piciformes</i>	<i>Picidae</i>	<i>Dryocopus lineatus</i>	<i>Carpintero real</i>
		<i>Melanerpes rubricapillus</i>	<i>Carpintero Habado</i>
<i>Falconiformes</i>	<i>Falconidae</i>	<i>Milvago chimachima</i>	<i>Pigua</i>
<i>Psittaciformes</i>	<i>Psittacidae</i>	<i>Aratinga wagleri</i>	<i>Perico frentirrojo</i>
		<i>Forpus conspicillatus</i>	<i>Periquito de anteojos</i>
		<i>Pionus chalcopterus</i>	<i>Maicera</i>
<i>Passeriformes (Suboscines)</i>	<i>Thamnophilidae</i>	<i>Thamnophilus multistriatus</i>	<i>Batará carcajada</i>
		<i>Thamnophilus doliatus</i>	<i>Batará barrado</i>
		<i>Gymnopithys leucaspis</i>	<i>Hormiguero bicolor</i>
	<i>Furnariidae</i>	<i>Lepidocolaptes souleyetii</i>	<i>Trepatroncos campestre</i>
		<i>Dendrocincla fuliginosa</i>	<i>Trepatroncos pardo</i>
		<i>Synallaxis albescens</i>	<i>Chamicero palido</i>
	<i>Tyrannidae</i>	<i>Tyrannus melancholicus</i>	<i>Sirirí común</i>
		<i>Mionectes oleagineus</i>	<i>Atrapamoscas ocráceo</i>
		<i>Camptostoma obsoletum</i>	<i>Tiranuelo silbador</i>
		<i>Elaenia flavogaster</i>	<i>Elaenia copetona</i>
<i>Todirostrum cinereum</i>		<i>Espatulilla común</i>	

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 10 de 32

		<i>Sayornis nigricans</i>	<i>Atrapamoscas cuidapuentes</i>
		<i>Pitangus sulphuratus</i>	<i>Bichofué</i>
		<i>Myiozetetes cayanensis</i>	<i>Suelda crestinegra</i>
		<i>Myiodynastes maculatus</i>	<i>Sirirí rayado</i>
		<i>Myiophobus flavicans</i>	<i>Atrapamoscas</i>
		<i>Pyrocephalus rubinus</i>	<i>Pechirojo</i>
		<i>Zimmerius viridiflavus</i>	<i>Atrapamoscas</i>
		<i>Pachyramphus rufus</i>	<i>Cabexón cinéreo</i>
<i>Passeriformes</i> <i>(Oscines)</i>	<i>Vireonidae</i>	<i>Vireo leucophrys</i>	<i>Verderón montañero</i>
	<i>Hirundinidae</i>	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	<i>Golondrina barranquera</i>
	<i>Troglodytidae</i>	<i>Troglodytes aedon</i>	<i>Cucarachero común</i>
		<i>Henicorhina leucosticta</i>	<i>Cucarachero</i>
	<i>Turdidae</i>	<i>Turdus grayi</i>	<i>Mirla parda</i>
		<i>Turdus ignobilis</i>	<i>Mayo embarrador</i>
		<i>Myadestes ralloides</i>	<i>Solitario andino</i>
	<i>Mimidae</i>	<i>Mimus gilvus</i>	<i>Sinsonte común</i>
	<i>Thraupidae</i>	<i>Tachyphonus rufus</i>	<i>Parlotero malcasado</i>
		<i>Thraupis episcopus</i>	<i>Azulejo</i>
		<i>Thraupis palmarum</i>	<i>Azulejo palmero</i>
		<i>Tangara vitriolina</i>	<i>Tangara rastrojera</i>
		<i>Tangara cyanicollis</i>	<i>Tangara real</i>
		<i>Tangara gyrola</i>	<i>Tangara cabecirufa</i>
<i>Ramphocelus dimidiatus</i>		<i>Pico de plata</i>	
<i>Ramphocelus flammigerus</i>		<i>Toche enjalmado</i>	
<i>Sporophila nigricollis</i>		<i>Espiguero capuchino</i>	
<i>Sporophila minuta</i>	<i>Espiguero ladrillo</i>		

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 11 de 32

		<i>Volatinia jacarina</i>	<i>Espiguero saltarín</i>
		<i>Tiaris olivaceus</i>	<i>Semillero cariamarillo</i>
		<i>Coereba flaveola</i>	<i>Mielero común</i>
		<i>Oryzoborus angolensis</i>	<i>Semillero</i>
	<i>Incertae sedis</i>	<i>Saltator maximus</i>	<i>Saltador ajicero</i>
	<i>Parulidae</i>	<i>Basileuterus culicivorus</i>	<i>Arañero cejiblanco</i>
		<i>Phaeothlypis fulvicauda</i>	<i>Arañero ribereño</i>
		<i>Parula pitiayumi</i>	<i>Reinita</i>
	<i>Icteridae</i>	<i>Icterus chrysater</i>	<i>Turpial montañero</i>
		<i>Molothrus bonariensis</i>	<i>Chamón común</i>
	<i>Fringillidae (Euphoniinae)</i>	<i>Euphonia lanirostris</i>	<i>Euphonia gorgiamarilla</i>
	<i>Fringillidae (Fringillinae)</i>	<i>Astragalinus psaltria</i>	<i>Jilguero aliblanco</i>

4

4 Informe técnico CI-1509-1612 de la Corporación Autónoma Regional para el Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA.

Lic. Robinson Rafael Guerra Layos


	<p>MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO</p> <p>Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.</p>	
<p>Formato: Versión:</p>	<p><i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i></p>	<p>Página 12 de 32</p>



“Tortuga Mordedora”



El Oso Hormiguero

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 13 de 32



Zabaleta



“Getudo”

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 14 de 32



Zorro



Ardilla

1.11. FLORA

La zona colindante a la escuela el Morito, es una zona de vida de bosque seco tropical que abarca desde el río Cauca aproximadamente 550 msnm hasta los 1100 msnm.

El uso actual del suelo es pastos con ganadería extensiva, las condiciones climáticas corresponde a la zona de vida bosque seco tropical (bs-T). El área cuenta con poca población y fincas de grandes extensiones y se presenta escasez de recurso hídrico por la generalizada desprotección de las riberas de quebradas ver imagen satelital.


	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 15 de 32





Imagen satelital de la vereda el Moro. Fuente: Google Heart 2015

Bosque seco tropical

El bosque seco tropical (BST) es propio en tierras bajas y se caracteriza por presentar una fuerte estacionalidad de lluvias. En Colombia se encuentra en seis regiones: el Caribe, los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, la región NorAndina en Santander y Norte de Santander, el valle del Patía, Arauca y Vichada en los Llanos.

Originalmente este ecosistema cubría más de 9 millones de hectáreas, de las cuales quedan en la actualidad apenas un 8%, por lo cual es uno de los ecosistemas más amenazados en el país. Esto se debe a que el bosque seco existe en zonas con suelos relativamente fértiles, que han sido altamente intervenidos para la producción agrícola y ganadera, la minería, el desarrollo urbano y el turismo. Esta transformación es nefasta para la biodiversidad asociada al bosque seco y los servicios que presta este bosque.

De hecho nuestros análisis del mapa de distribución del BST en el país indican que el 65% de las tierras que han sido deforestadas y eran bosque seco presentan desertificación. Esto quiere decir que esas tierras están tan degradadas que ya la producción agrícola o ganadera, es insostenible. Lo más preocupante es que tan sólo el 5% de lo que queda, es decir el 0.4% de lo que había, está presente en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 16 de 32

(SINAP). De ahí que el Ministerio del Medio Ambiente lo haya declarado como un ecosistema estratégico para la conservación.

El BST tiene una biodiversidad única de plantas y animales que se han adaptado a condiciones de estrés hídrico, por lo cual presenta altos niveles de endemismo. Es decir que contiene especies que no se dan en ningún otro tipo de ecosistema. Por ejemplo, la vegetación del bosque seco tropical se caracteriza por estar adaptada al déficit de agua con estrategias como la pérdida de hojas durante la época de sequía. Además presenta modificaciones físicas en su estructura como hojas compuestas pequeñas, cortezas de troncos lisas y presencia de agujones o espinas. Otros organismos como los insectos y los mamíferos, presentan particularidades fisiológicas como adaptación a la fuerte estacionalidad y largos periodos de sequía. En los estudios que se han hecho hasta el momento, se ha reportado que los bosques secos de Colombia tienen casi 2600 especies de plantas de las cuales 83 son endémicas, 230 especies de aves de las cuales 33 son endémicas, y 60 especies de mamíferos de los cuales 3 son endémicos. El BST presta además servicios fundamentales para las comunidades humanas como la regulación hídrica, la retención de suelos, y la captura de carbono que regula el clima y la disponibilidad de agua y nutrientes. Finalmente, los bosques secos suministran especies de leguminosas forrajeras, ornamentales y frutales importantes para el sustento y el bienestar de los pobladores aledaños a ellos. Por su ubicación dentro de mosaicos de paisajes dominados por zonas agrícolas y ganaderas, estos bosques secos brindan la posibilidad de mantener especies de insectos que ayudan en el control de plagas y vectores de enfermedades.

A continuación se definen las coberturas vegetales para Bosque Seco Tropical y la fauna que colindan con la Institución educativa el Morito: bosque de galería o ripario (BGR), Bosque natural fragmentado (BNF), el Arbustal (AM) y los pastos arbolados (PA).

Bosque de galería o ripario (BGR): la metodología CORINE Land Cover define esta cobertura como la vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura, se caracteriza por presentar especies como Balso (*Ochroma pyramidale*), Guácimo (*Guazuma ulmifolia*) y Guarumo (*Cecropia peltata*), especies pioneras características de bosques intervenidos indican el estado de conservación del bosque de ripario, esta zona a causa de la actividad agrícola se encuentra altamente intervenida.

Bosque natural fragmentado (BNF): Corresponde a aquellas áreas de vegetación natural que fueron intervenidas por actividades antrópicas y por consiguiente la continuidad de la

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 17 de 32

masa arbórea se ve interrumpida por áreas degradadas, Este tipo de cobertura es más escasa en la zona de vida de bosque seco tropical debido a la alta intervención en la región. Dentro de esta cobertura se pueden encontrar especies como *Guazuma ulmifolia* (Guácimo), *Enterolobium cyclocarpum* (Piñón de oreja), *Albizia saman* (Cedro playero), *Brosimum alicastrum* (Guaimaro) y *Maclura tinctoria* (Avinje).

Arbustal (Ar): La metodología CORINE Land Cover define esta cobertura como territorios cubiertos por vegetación arbustiva con presencia de algunos individuos arbóreos menores y árboles jóvenes en estadios tempranos. Esta cobertura se comporta como una sucesión pos disturbio del bosque seco tropical en zonas de susceptibles a erosión. Las especies naturales presentes en los arbustales usualmente se caracterizan por tener espinas y presentar estrategias eco fisiológicas exitosas para regular y controlar el estrés hídrico. Dentro de esta cobertura se encuentran especies como *Guazuma ulmifolia* (Malvaceae), *Brosimum alicastrum* (Moraceae) y *Astronium graveolens* (Anacardiaceae).

Pastos arbolados (PA): Cobertura vegetal en la que domina un estrato herbáceo bien desarrollado más o menos continuo, se presentan pastos naturales o cultivados, compuesto principalmente por gramíneas tanto manejadas como naturales, y en el que se presentan individuos arbóreos dispersos, donde ha no se encuentra vegetación arbustiva. La superficie cubierta por árboles es como mínimo del 5% y como máximo del 60%. A causa de la intervención en la región esta cobertura es la que mayor área abarca en el área de estudio. Se encuentran especies propias de bosque seco como *Albizia saman* (Fabaceae), *Enterolobium cyclocarpum* (Fabaceae), *Guazuma ulmifolia* (Malvaceae).

Bosque de Galería o ripario

Composición florística

54 especies, 49 géneros, pertenecientes a 24 familias botánicas. Las familias con mayor número de especies son Fabaceae, Annonaceae, Malvaceae y Rutaceae (Tabla 1). Se reportan especies como Balso (*Ochroma pyramidale*), Guácimo (*Guazuma ulmifolia*) y Guarumo (*Cecropia peltata*), especies pioneras características de bosques intervenidos. Por otro lado se encuentran especies frutales como Mango (*Mangifera indica*) y Guanábano (*Annona muricata*) indicando que el suelo de esta zona posiblemente presento otro tipo de uso y actualmente se cuenta con un bosque de segundo crecimiento.




	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 18 de 32

Tabla 1 Composición florística y densidad del Bosque de galería o ripario

Familia, Especie, Nombre Común

Familia	especie	Nombre común
Acanthaceae	<i>Aphelandra glabrata</i>	Camarón
Achatocarpaceae	<i>Achatocarpus nigricans</i>	Barriguita de Culebra
Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i>	Santa cruz
	<i>Mangifera indica</i>	Mango
	<i>Spondias mombin</i>	Jobo
Annonaceae	<i>Annona muricata</i>	Guanabano
	<i>Annona squamosa</i>	Anón
	<i>Rollinia mucosa</i>	Anón de monte
	<i>Ephedranthus columbianus</i>	NN 2 (21)
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Carreto huesito
Bignoniaceae	<i>Crescentia cujete</i>	Totumo
	<i>Handroanthus ochraceus</i>	Guayacan
Boraginaceae	<i>Cordia alliodora</i>	Moncoro
Burseraceae	<i>Bursera simaruba</i>	Resbalamono
Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i>	Carrasposo
Capparaceae	<i>Capparis odoratissima</i>	Guacharaco
Fabaceae	<i>Brownea birschellii</i>	Arizá
	<i>Cassia fistula</i>	cañafistulo
	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Piñon
	<i>Gliricidia sepium</i>	Matarratón
	<i>Inga ciliata</i>	Guamo
	<i>Machaerium capote</i>	Tamarindo
	<i>Platymiscium cf. hebestachyum</i>	Guayacan negro
	<i>Erythrina fusca</i>	Chachafruto
	<i>Machaerium arboreum</i>	Latigo
	<i>Erythrina variegata</i>	Cañatejo
	<i>Albizia guachapele</i> Igua	Igua cedro blanco
	<i>Albizia saman</i>	Samán
	<i>Acacia farnesiana</i>	Espinito tuno
	Malvaceae	<i>Ceiba pentandra</i>
<i>Guazuma ulmifolia</i>		Guasimo
<i>Ochroma pyramidale</i>		Balso
<i>Thespesia populnea</i>		algodoncillo
Meliaceae	<i>Cedrela angustifolia</i>	Cedro cebollo
	<i>Trichilia martiana</i>	Tautano
	<i>Guarea guidonia</i>	Cedrillo
Moraceae	<i>Brosimum alicastrum</i>	Guaimaro
	<i>Ficus insipida</i>	Higueron
	<i>Maclura tinctoria</i>	Mora dinde
Myrtaceae	<i>Psidium guineense</i>	Guayabo negro
	<i>Calycolpus moritzianus</i>	Guayabillo arrayan
Poaceae	<i>Guadua angustifolia</i>	Guadua

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 19 de 32

Polygonaceae	<i>Triplaris cumingiana</i>	Amarrabollo
	Rubiaceae <i>Psychotria sp</i>	NN 2
Rutaceae	<i>Amyris pinnata</i>	Chinchin
	<i>Citrus reticulata</i>	Mandarina
	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Doncel
	<i>Zanthoxylum rigidum</i>	Tachuelo
Salicaceae	<i>Zuelania guidonia</i>	Tabargan
Sapindaceae	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Mamoncillo
	<i>Sapindus saponaria</i>	Chumbimbo
Sapotaceae	<i>Chrysophyllum argenteum</i>	Caimo
Urticaceae	<i>Cecropia peltata</i>	<i>Cecropia peltata</i>



Bosque natural fragmentado

Composición florística

40 especies, 37 géneros pertenecientes a 21 familias botánicas, la familia mejor representada es Fabaceae con 9 especies y 7 géneros, seguida de Malvaceae, Moraceae y Rutaceae representadas por tres especies y tres géneros. Se reportan especies pioneras como Guarumo (*Cecropia peltata*), Balso (*Ochroma pyramidale*) y Guasimo (*Guazuma ulmifolia*), indicadoras de vegetación intervenida y alterada (Tabla 2). También se reportan especies de bosques maduros e importancia ecológica y cultural como Guayacan (*Handroanthus cf. ochraceus*) y Algarrobo (*Hymenaea courbaril*).

Tabla 2 Composición florística y densidad del Bosque natural fragmentado: Familia, Especie, Nombre Común

Familia	especie	Nombre común
Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i>	Santa cruz
	<i>Spondias mombin</i>	Jobo 2
Apocynaceae	<i>Stemmadenia grandiflora</i>	Catape
Araliaceae	<i>Schefflera sp.</i>	Cincodedos
Arecaceae	<i>Acrocomia aculeata</i>	Palma Corozo
	<i>Handroanthus ochraceus</i>	Guayacan
Burseraceae	<i>Bursera simaruba</i>	Resbalamono
Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i>	Carrasposo
Capparaceae	<i>Capparis odoratissima</i>	Olivo santo guacharaco
	<i>Crateva tapia</i>	Toco sirpo
Chrysobalanaceae	<i>Licania tomentosa</i>	tomentosa Tostao Aití

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 20 de 32

Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i>	Algarrobo
	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Piñon
	<i>Gliricidia sepium</i>	Matarratón
	<i>Inga ciliata</i>	Guamo
	<i>Machaerium capote</i>	Tamarindo
	<i>Machaerium arboreum</i>	Latigo
	<i>Platymiscium cf. hebestachyum</i>	Guayacan negro
	<i>Albizia guachapele</i> Igua	Igua cedro blanco
	<i>Albizia saman</i>	Samán
	<i>Acacia farnesiana</i>	Espinito tuno
Malvaceae	<i>Ceiba pentandra</i>	Ceiba bruja
	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Guasimo
	<i>Ochroma pyramidale</i>	Balso
Meliaceae	<i>Cedrela angustifolia</i>	Cedro cebollo
	<i>Trichilia martiana</i>	Tautano
Moraceae	<i>Brosimum alicastrum</i>	Guaimaro
	<i>Ficus insipida</i>	Higueron
	<i>Maclura tinctoria</i>	Mora dinde
Muntingiaceae	<i>Muntingia calabura</i>	Majagüillo chitato
Myrtaceae	<i>Calycolpus moritzianus</i>	Guayabillo arrayan
	<i>Psidium guineense</i>	Guayabo negro
Polygonaceae	<i>Triplaris cumingiana</i>	Amarrabollo
Rhamnaceae	<i>Ziziphus aff. abyssinica</i>	Pistacho
Rubiaceae	<i>Chomelia spinosa</i>	Avinge
Rutaceae	<i>Amyris pinnata</i>	ChinChin
	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Doncel
	<i>Zanthoxylum rigidum</i>	Tachuelo
	Salicaceae <i>Zuelania</i>	guidonia Tabargan
Urticaceae	<i>Cecropia peltata</i>	Guarumo
	<i>Urera caracasana</i>	Pringamoso

Arbustal

Composición florística

37 especies, 34 géneros, agrupadas en 21 familias botánicas. (Tabla 3). Se registran muchas especies pioneras típicas de bosques intervenidos como Guarumo (*Cecropia peltata*) y Palma corozo (*Acrocomia aculeata*).





	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 21 de 32

Tabla 3 Composición florística y densidad del arbustal: Familia, Especie, Nombre Común

Familia	especie	Nombre común
Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i>	Santa cruz
	<i>Spondias mombin</i>	Jobo
Arecaceae	<i>Acrocomia aculeata</i>	Palma corozo
Apocynaceae	<i>Aspidosperma polyneuron</i>	Carreto huesito
Burseraceae	<i>Bursera simaruba</i>	Resbala mono caratejo
Boraginaceae	<i>Cordia alliodora</i>	Moncoro Canalete
	<i>Cordia alba</i>	Hobito
Capparaceae	<i>Crateva tapia</i>	Toco sirpo
chatocarpaceae	<i>Achatocarpus nigricans</i>	Barrigueta de Culebra
Clusiaceae	<i>Clusia rosea</i>	Cucharo
Chrysobalanaceae	<i>Licania arborea</i>	Zapatillo Garcerero
	<i>Licania tomentosa</i>	Tostao Aití
Meliaceae	<i>Cedrela angustifolia</i>	Caobo
Fabaceae	<i>Centrolobium paraense</i>	Guayacan Hobo
	<i>Cassia fistula</i>	cañafistulo
	<i>Enterolobium cyclocarpum</i>	Piñon
	<i>Machaerium biovulatum</i>	Siete cueros
	<i>Inga ciliata</i>	Guamo
	<i>Pithecellobium dulce</i>	Gallinero
	<i>Platymiscium cf. hebestachyum</i>	Guayacan negro
	<i>Machaerium arboreum</i>	Latigo
	<i>Albizia guachapele</i>	Igua cedro blanco
<i>Acacia farnesiana</i>	Espinito tuno	
Rutaceae	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Doncel
	<i>Zanthoxylum rigidum</i>	Tachuelo
Malvaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Guácimo
	<i>Ochroma pyramidale</i>	Balso
Myrtaceae	<i>Calycolpus moritzianus</i>	Guayabillo arrayan
Lauraceae	<i>Persea caerulea</i>	Aguacatillo
Polygonaceae	<i>Triplaris americana</i>	Amarrabollo Vara santa
Moraceae	<i>Brosimum alicastrum</i>	Guáimaro
	<i>Maclura tinctoria</i>	Mora dinde
Sapindaceae	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Mamoncillo
	<i>Sapindus saponaria</i>	Chumbimbo
Salicaceae	<i>Zuelania guidonia</i>	Tabargan caraño caspi
Sapotaceae	<i>Chrysophyllum argenteum</i>	Caimo
Urticaceae	<i>Cecropia peltata</i>	Guarumo

Debido al avanzado estado de fragmentación del bosque seco, la composición de especies, tanto faunística como florística, suele ser muy variable entre un parche de bosque seco



	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 22 de 32

tropical y otro. Como es de esperar, el tamaño del bosque es directamente proporcional a la cantidad de especies que lo habitan.

Sin embargo, se observan ciertas tendencias comunes en cuanto al parentesco de los organismos propios de este tipo de formación vegetal. En casi todos los bosques secos del mundo predominan árboles que pertenecen a unas pocas familias; se destacan las leguminosas, como el trupillo, el dividivi y el ébano, seguidas por las bignoniáceas, de la que hacen parte el lumbré, el guayacán o roble y el totumo, las sapindáceas, como el mamoncillo, y las bombacáceas o ceibas. Las palmas, en general, no están bien representadas, aunque hay especies que son frecuentes en algunas áreas del sotobosque.

El bosque seco tropical ha proporcionado hábitat para muchas especies utilizadas por el hombre desde tiempos inmemoriales. Se encuentran, para mencionar sólo algunas, plantas forrajeras y ornamentales como el matarratón y el carbonero; frutales como el jobo, el caimito y el mamoncillo; maderas finas como el guayacán, las ceibas, el caracolí y el samán y hasta materia prima para la confección de herramientas y recipientes, como el totumo.



	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 23 de 32

2. RESEÑA HISTÓRICA

2.1.PROCESO DE POBLAMIENTO (ORIGEN DE LOS PRIMEROS POBLADORES)

2.2.ERECCIÓN COMO CORREGIMIENTO

Fue creado como corregimiento por acuerdo 5 del 6 de abril de 1946, dada la importancia que iba adquiriendo el caserío de Morito, cercano al cual pasaba el “Ferrocarril Troncal de Occidente” donde había un crecido número de habitantes y gran desarrollo agrícola dada la facilidad de transporte de productos por vía férrea, a los centros de acopio y al mercado de Medellín.



El ferrocarril troncal de occidente partía de Bolombolo, iba hasta Anzá por la vertiente caucana de los municipios de Concordia y Betulia y permitió el desarrollo económico del corregimiento de Morito, donde se construyeron grandes depósitos como sitios de acopio de fríjol y maíz. En este lugar vivió por unos pocos años el poeta León de Greiff⁵.

1.1. HECHOS RELEVANTES

1.2.PERSONAS O PERSONAJES IMPORTANTES, LÍDERES Y OTROS

1.2.1. León de Greiff

5 MAYA LEMA, Carlos Mario; de “la comia” a la concordia; administración municipal, primero Concordia; primera parte, marzo de 2005.

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 24 de 32



Francisco de Asís León Bogislao de Greiff Häusler (Medellín, Colombia; 22 de julio de 1895 - Bogotá, Colombia, 11 de julio de 1976), más conocido como León de Greiff, fue uno de los más destacados poetas del siglo XX en Colombia. Utilizó diferentes seudónimos para firmar sus obras, entre los cuales "Leo Le Gris" y "Gaspar de la Noite" son los más conocidos. De Greiff fue de los primeros impulsores del movimiento literario los Panidas de Medellín en 1915, grupo de 13 intelectuales de ideas modernistas en literatura y arte que iniciarían las nuevas tendencias en dichas disciplinas en Colombia. En ese movimiento participaron, además, personajes como el filósofo Fernando González y el caricaturista Ricardo Rendón. La poesía de León de Greiff busca la sonoridad y es rica en propuestas lingüísticas asimiladas por otros al culteranismo o neobarroco poético. De una amplia cultura, de Greiff utilizó un vocabulario y giros del castellano antiguo, no siempre fáciles de comprender así como profundos conceptos filosóficos inspirados en el modernismo de los autores a los que acudió desde su juventud.

Autobiografía

León de Greiff escribió en su "Registro de Personal":

"Estado Civil: Casado, bígamo y aún trigémimo; Salud: Muy buena, gracias; Estudios que ha hecho: Filosofía y Letras - Un año de Ingeniería - Veinte años de tanteos sin rumbos; Escuela o colegio en que los hizo: Universidad de Antioquia - Escuela Nacional de Minas - Calle, alcobas, bibliotecas y cafetines; Grado o título que posee: Opifex Verborum - Extractor de esencias - quintas - Musúrgico - Acontista, etc. -Relapso y contumaz hereje; Habilidad especial: Tergiversante, signista, navegador de nubes, tocador de fagot, contabilista y estadístico, domesticación de culebras; (para los empleados de manejo). Clase de fianza: hipoteca sobre sus minas de Condoto (platino) y Netupiromba (peridotos y crisoprasas) y sus pesquerías de perlas en Beba-Beba y sus destilerías de Ginebra en idem; Número y fecha de la

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 25 de 32

escritura: (no recuerdo); Notaría en que fue otorgada: usted notaría que no recuerdo ni el número ni la fecha: tampoco la notaría. (...)

En una entrevista el novelista [Jaime Ibáñez](#) le preguntó: "Diga usted, Maestro, ¿qué experimentó cuando sintió el deseo de escribir poesía?" Respuesta:

"En realidad, joven Ibáñez, creo no recordar cuando sentí tal deseo ni menos aún qué experimenté en tal momento crucialísimo... Hace tanto de ello. Tengo mis sospechas de que no experimenté nada especial y hasta que no sentí tal deseo. Mis primeros -como mis últimos- versos los hice y los haré casi que sin el propósito de lograrlos y sin que ningún afán acúcieme. La primera vez que incurrió en delito poético tendría el chico sus diez y seis años. Ello ocurrió en la Villa de la Candelaria. ¿Motivo, tema de la primera poesía? -Si lo sé mas no lo digo".

Fundación de Los Panidas



Artículo principal: [Los Panidas](#)

De Greiff hizo sus primeros estudios en el [Liceo Antioqueño](#) y después comenzaría la carrera de [ingeniería](#) en la [Escuela de Minas de la Universidad Nacional](#) de Medellín de donde sería expulsado junto a otros estudiantes en [1913](#) por "subversivos y disociadores".¹ Ese mismo año fue secretario privado del general [Rafael Uribe Uribe](#), amigo personal de su padre, hasta poco antes de su asesinato.

Su nombre también figura entre los muchachos liberales que se enfrentaron en batalla campal e incruenta contra los muchachos conservadores del sacerdote español Cayetano Sarmiento en la [Plazuela de San Ignacio](#) el [11 de mayo](#) de [1913](#). El jefe improvisado del bando rojo era el jovencito León de Greiff.¹

*En febrero de [1915](#) Los Panidas, que eran trece muchachos, publican su revista literaria con dicho nombre, de la cual los tres primeros números tienen como director a de Greiff y los siete números restantes a [Félix Mejía Arango](#). Es en esta revista en donde publica su primer poema, *La Balada de los Búhos Extáticos*, en el cual ya se manifiestan el léxico poco usual, la ironía, el humor, el intenso lirismo entre arcaico y novísimo que caracteriza su poesía.*

El poeta antioqueño definió así el propósito del movimiento literario:

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 26 de 32

"Nos animaba, ante todo, un propósito de renovación. Por aquellos tiempos la poesía (y el arte, añade el cronista actual) se había hecho demasiado académica. Nos parecía una cosa adocenada, contra la cual debíamos luchar. Fue esencialmente ese criterio de generación lo que nosotros tratamos de imponer", León de Greiff.²

Pero la vida del primer movimiento literario y artístico modernista de Colombia duró sólo seis meses. En junio de 1915 se editó el último número de la revista y ese mismo mes León de Greiff se trasladó a la ciudad de Bogotá.

Los Nuevos

Comienza derecho en la Universidad Libre de Bogotá, pero tampoco termina esa profesión.

En 1925 participa en la fundación de un nuevo grupo literario, "Los Nuevos", en el que participarían entre otros: Luis Vidales, Alberto Lleras Camargo, Rafael Maya y Germán Arciniegas. Este grupo edita la revista con ese mismo nombre siguiendo las tendencias modernistas más en boga en Europa.³

En 1925 publicó también su primera obra, "Mamotretos", un título que utilizaría con frecuencia para darle un nombre a sus trabajos con el toque de ironía que lo caracterizaba.


Dos años después de la aparición de los primeros "Mamotretos", es decir, en 1927, el joven poeta contrajo matrimonio con Matilde Bernal Nichols, a quien conoció en 1911 y de cuya unión nacieron cuatro hijos: Astrid (arquitecto) Boris (maestro internacional de ajedrez), Hjalmar (musicólogo), y Axel.

En 1930 publicó su segundo "Mamotreto". Recorrió varios países latinoamericanos y europeos, trabajó en los Ferrocarriles de Antioquia y se dedicó el resto de su vida a escribir.

En 1965 tuvo un accidente que lo mandó al hospital. Murió en 1976 entre un gran reconocimiento nacional.

Como empezaron sus obras

Su pasión por la estadística y la contaduría le permitió ocupar cargos medios en diversas oficinas públicas durante décadas, mientras se empezaba a consolidar como uno de los

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 27 de 32

intelectuales y bohemios más conocidos del país. Así mismo se desempeñó como profesor de literatura y redacción de la [Facultad de Ingeniería](#) de la [Universidad Nacional\(1940-1945\)](#) y de historia de la música en el Conservatorio de esta misma institución. Tras su fallecimiento, la universidad le rendiría perenne homenaje al darle su nombre al Auditorio Central.

Su obra fue intensamente polémica, debido a la experimentación permanente en cuanto a la forma, el estilo y el vocabulario que solía utilizar. Esta se encuentra condensada en volúmenes a los que llamó "Mamotretos". Es así como sólo llegó a ejercer un modesto cargo diplomático en [Suecia](#) a fines de la década de [1950](#). En [1970](#) se le concedió el [Premio Nacional de Poesía](#) y fue postulado al [Premio Nobel de Literatura](#), infructuosamente.⁴


Obras

- *Tergiversaciones (1925)*
- *Cuadernillo poético (1929)*
- *Libro de Signos (1930)*
- *Variaciones alrededor de nada (1936)*
- *Prosas de Gaspar (1937)*
- *Semblanzas y comentarios (1942)*
- *Fárrago (1954)*
- *Bárbara Charanga (1957)*
- *Bajo el signo de Leo (1957)*
- *Nova et vetera (1973)*
- *Libro de relatos (1975)*

y mas















Mamotretos

- *Primer Mamotreto Tergiversaciones (1925)*



	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 28 de 32

- *Segundo Mamotreto Libro de Signos (1930)*
- *Tercer Mamotreto Variaciones alrededor de nada (1936)*
- *Cuarto Mamotreto Prosas de Gaspar (1937)*
- *Quinto Mamotreto Fárrago (1954)*
- *Sexto Mamotreto Bárbara Charanga (1957)*
- *Séptimo Mamotreto Bajo el signo de Leo (1957)*
- *Octavo Mamotreto Nova et vetera (1973)*

Reconocimientos

-  *Suecia Estrella del Norte 1964.*
-  *Colombia Orden de Boyacá 1965.*
-  *Colombia Premio Nacional de Literatura 1970.*
-  *Colombia Homenaje del Colegio Nacional de Periodistas (ofrecido por Gabriel García Márquez)*
-  *Colombia Medalla Jorge Zalamea.*
-  *Hacha Simbólica de Antioquia.*
-  *Estrella de Antioquia.*
-  *Colombia Medalla Cívica General Santander, 1971*
-  *Premio Antioquia, 1973.*
-  *Colombia Miembro Honorario del Instituto Caro y Cuervo, 1974.*
-  *Doctor Honoris Causa en Letras de la Universidad del Valle.*
-  *Colombia Orden de San Carlos.*
-  *Colombia Homenaje de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 1975.*
-  *Venezuela Institución del Premio Nacional de Poesía.*

Referencias

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 29 de 32

1. ↑ [Saltar a:^a^b](#) ESCOBAR CALLE, Miguel, *Los Panidas de Medellín, crónica sobre el grupo literario y su revista de 1915*, Revista Credencial Historia, edición 70, Bogotá, octubre de 1995, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, enlace revisado el 19 de junio de 2008.
2. [Volver arriba](#)↑ ESCOBAR CALLE, Miguel, *Los Panidas de Medellín, crónica sobre el grupo literario y su revista de 1915*, Revista Credencial Historia, edición 70, Bogotá, octubre de 1995, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, enlace revisado el 19 de junio de 2008.
3. [Volver arriba](#)↑ CHARRY LARA, Fernando: *León de Greiff*, Revista *El Jabalí*, No. 14, enlace revisado el 20 de junio de 2008.
4. [Volver arriba](#)↑ DE GREIFF, Claudia, *León De Greiff: exótico, utópico y quimérico*, Ciudad Viva, Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Bogotá, agosto de 2006, enlace revisado el 23 de junio de 2008.

Enlaces externos

- [León de Greiff, Antioquia Letra a Letra. Canal Regional de Televisión, Teleantioquia, video en youtube.com](#)
- [Artículo sobre León de Greiff, "Un quiosquero sabio", en el Centro Virtual Cervantes, por Karim Taylhardat, sección Rinconete](#)
- [Obra poética, lectura en línea](#)
- [Obra poética: Tergiversaciones, lectura en línea](#)
- [Glosario de referencias léxicas y culturales en la obra de León de Greiff⁶](#)

3. ASPECTOS SOCIOCULTURALES

3.1.HABITOS ALIMENTARIAS

⁶ https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_de_Greiff

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 30 de 32

Como es propio de una comunidad riverense, es el pescado el principal producto del plato en la alimentación de la comunidad El Morito, este coninado con arroz ensalada

3.2.VIVIENDA

3.3.COSTUMBRES

3.4.EXPRESIONES RELIGIOSAS Y SISTEMA DE CREENCIAS

3.5.ESTRUCTURA FAMILIAR Y DE PARENTESCO



3.6.EDUCACIÓN

La única institución educativa que hace presencia en el corregimiento es el Centro Educativo Rural El Morito

3.7.SALUD


3.8.ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La principal actividad económica de la comunidad la constituye la ganadería por estar conformado el corregimiento por grandes latifundios dedicados al cultivo del ganado vacuno, caballar y mular; esto sin dejar de lado la pesca en el río Cauca en donde se puede obtener pescado barbudo, jetudo, Zabaleta, bagre

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 31 de 32



3.9.FORMAS ORGANIZATIVAS (JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, JAL, RESGUARDOS)

	MUNICIPIO DE CONCORDIA CENTRO EDUCATIVO RURAL CASA GRANDE SEDE EL MORITO	
	Todos sus estudios aprobados por la Secretaría de Educación de Antioquia mediante resolución S227162 del 31 de Diciembre de 2014.	
Formato: Versión:	<i>Monografía del Centro Poblado Moritos</i>	Página 32 de 32

BIBLIOGRAFÍA

1. Atlas veredal de Antioquia
2. PERFIL DEL SUROESTE; Dirección de Planeación Estratégica Integral; Gobernación de Antioquia; Medellín 30 de noviembre de 2009.
3. Google Heart 2015.
4. MAYA LEMA, Carlos Mario; de “la comia” a la concordia; administración municipal, primero Concordia; primera parte, marzo de 2005.
5. Informe técnico CI-1509-1612 de la Corporación Autónoma Regional para el Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA.
6. https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_de_Greiff