

**APÊNDICE.** Espécies de briófitas ocorrentes em dois picos no estado de São Paulo, Brasil. Legenda: \* primeira citação para picos no Brasil; 1. Vital & Visnadi (2000).

(Continua)

Espécies	Pico do Cuscuzeiro 1.279 m de altitude	Pico do Cardoso 840 m de altitude
<b>BRYOPHYTA</b>		
Calymperaceae		
<i>Syrrhopodon gaudichaudii</i> Mont.	X	X
<i>Syrrhopodon parasiticus</i> (Sw. ex Brid.) Paris	X	
* <i>Syrrhopodon prolifer</i> Schwägr. var. <i>acanthoneuros</i> (Müll. Hal.) Müll. Hal.	X	
* <i>Syrrhopodon prolifer</i> Schwägr. var. <i>cincinnatus</i> (Hampe) W.D. Reese		X
* <i>Syrrhopodon prolifer</i> Schwägr. var. <i>tenuifolius</i> (Sull.) W.D. Reese	X	
Dicranaceae		
<i>Holomitrium crispulum</i> Mart.	X	X
* <i>Holomitrium nitidum</i> Herzog	X	
* <i>Holomitrium olfersianum</i> Hornsch.		X
<i>Leucoloma serrulatum</i> Brid.	X	X
Hylocomiaceae		
* <i>Puiggariopsis aurifolia</i> (Mitt.) M. Menzel		X
Leucobryaceae		
<i>Bryohumbertia filifolia</i> (Hornsch.) J.-P. Frahm		X
* <i>Bryohumbertia filifolia</i> (Hornsch.) J.-P. Frahm var. <i>filifolia</i>		X
* <i>Campylopus arctocarpus</i> (Hornsch.) Mitt.	X	X
<i>Campylopus richardii</i> Brid.		X
<i>Leucobryum clavatum</i> Hampe	X	
* <i>Leucobryum giganteum</i> Müll. Hal.		X
Neckeraceae		
* <i>Isodrepanium lentulum</i> (Wilson) E. Britton		X
Orthotrichaceae		
* <i>Macromitrium catharinense</i> Paris	X	
* <i>Macromitrium cirrosum</i> (Hedw.) Brid.	X	X
* <i>Schlotheimia jamesonii</i> (Arn.) Brid.		X
<i>Schlotheimia rugifolia</i> (Hook.) Schwägr.		X
<i>Schlotheimia tecta</i> Hook. f. & Wilson	X	X
* <i>Schlotheimia torquata</i> (Sw. ex Hedw.) Brid.	X	X
Phyllogoniaceae		
<i>Phyllogonium viride</i> Brid.	X	X
Pilotrichaceae		
* <i>Philophyllum tenuifolium</i> (Mitt.) Broth.	X	
Sematophyllaceae		



(Continua)

Espécies	Pico do Cuscuzeiro 1.279 m de altitude	Pico do Cardoso 840 m de altitude
* <i>Acroporium exiguum</i> (Broth.) W.R. Buck & Schaf.-Verw.	X	
* <i>Acroporium pungens</i> (Hedw.) Broth.		X
* <i>Aptychopsis pyrrophylla</i> (Müll. Hal.) Wijk & Margad.	X	
* <i>Donnellia lageniformis</i> (Müll. Hal.) W.R. Buck	X	
* <i>Sematophyllum beyrichii</i> (Hornschr.) Broth.	X	
* <i>Sematophyllum galipense</i> (Müll. Hall.) Mitt.		X
<i>Sematophyllum subsimplex</i> (Hedw.) Mitt.		X
* <i>Trichosteleum sublaevigatum</i> Herzog	X	
Sphagnaceae		
<i>Sphagnum subsecundum</i> Nees		X
Thuidiaceae		
* <i>Thuidium tomentosum</i> Schimp.		X
<b>MARCHANTIOPHYTA</b>		
Adelanthaceae		
* <i>Adelanthus carabayensis</i> (Mont.) Grolle		X
Aneuraceae		
* <i>Riccardia glaziovii</i> (Spruce) Meenks		X
* <i>Riccardia metzgeriiformis</i> (Steph.) R.M. Schust.	X	
Cephaloziaceae		
* <i>Cephalozia crassifolia</i> (Lindenb. & Gottsche) Fulford		X
* <i>Odontoschisma denudatum</i> (Nees) Dumort.	X	
* <i>Odontoschisma flacifolium</i> Steph.		X
Frullaniaceae		
<i>Frullania apiculata</i> (Reinw. et al.) Nees	X	
<i>Frullania caulisequa</i> (Nees) Nees		X
* <i>Frullania grossifolia</i> Steph.	X	X
* <i>Frullania setigera</i> Steph.	X	X
* <i>Frullania vitalii</i> Yuzawa & S. Hatt.	X	X
Geocalycaceae		
* <i>Saccogynidium caldense</i> (Ångstr.) Grolle		X
Herbaceae		
* <i>Herbertus angustevittatus</i> (Steph.) Fulford		X
* <i>Herbertus divergens</i> (Steph.) Herzog	X	X
Jamesoniellaceae		
* <i>Jamesoniella rubricaulis</i> (Nees) Grolle	X	X
* <i>Syzygiella integrerrima</i> Steph.		X



(Continua)

Espécies	Pico do Cuscuzeiro 1.279 m de altitude	Pico do Cardoso 840 m de altitude
Lejeuneaceae		
<i>Anoplolejeunea conferta</i> (C.F.W. Meissn. ex Spreng.) A. Evans	X	X
* <i>Bryopteris filicina</i> (Sw.) Nees		X
* <i>Ceratolejeunea fallax</i> (Lehm. & Lindb.) Bonner		X
* <i>Ceratolejeunea umbonata</i> Steph.	X	
* <i>Cheilolejeunea acutangula</i> (Nees) Grolle	X	
* <i>Cheilolejeunea holostipa</i> (Spruce) Grolle & R.-L. Zhu	X	X
* <i>Colura tenuicornis</i> (A. Evans) Steph.	X	
* <i>Drepanolejeunea araucariae</i> Steph.	X	
* <i>Drepanolejeunea lichenicola</i> (Spruce) Steph.	X	
* <i>Drepanolejeunea orthophylla</i> (Nees & Mont.) Bischl.		X
* <i>Harpalejeunea schiffneri</i> S.W. Arnell		X
* <i>Harpalejeunea stricta</i> (Lindenb. & Gottsche) Steph.		X
* <i>Harpalejeunea subacuta</i> A. Evans	X	X
* <i>Lejeunea confusa</i> E.W. Jones	X	
<i>Lejeunea flava</i> (Sw.) Nees	X	
* <i>Lejeunea grossitexta</i> (Steph.) E. Reiner & Goda	X	
* <i>Lejeunea laetevirens</i> Nees & Mont.	X	
* <i>Lejeunea raddiana</i> Lindenb.	X	
* <i>Lejeunea ruthii</i> (A. Evans) R.M. Schust.	X	
* <i>Lejeunea sessiliflora</i> (Steph.) Grolle	X	
* <i>Lejeunea subspathulata</i> Spruce	X	
<i>Leucolejeunea unciloba</i> (Lindenb.) A. Evans	X	X
<i>Leucolejeunea xanthocarpa</i> (Lehm. & Lindenb.) A. Evans	X	X
* <i>Marchesinia brachiata</i> (Sw.) Schiffn.	X	
* <i>Metalejeunea cucullata</i> (Reinw. et al.) Grolle	X	
* <i>Microlejeunea cystifera</i> Herzog	X	
* <i>Neurolejeunea breutelii</i> (Gottsche) A. Evans	X	X
<i>Omphalanthus filiformis</i> (Sw.) Nees	X	X
* <i>Oryzolejeunea saccatiloba</i> (Steph.) Gradst.	X	
* <i>Prionolejeunea aemula</i> (Gottsche) A. Evans		X
* <i>Pycnolejeunea contigua</i> (Nees) Grolle		X
* <i>Symbiezidium barbiflorum</i> (Lindenb. & Gottsche) A. Evans		X
* <i>Taxilejeunea pterigonia</i> (Lehm. & Lindenb.) Schiffn.	X	
Lepidoziaceae		
* <i>Bazzania heterostipa</i> (Steph.) Fulford	X	X



(Conclusão)

Espécies	Pico do Cuscuzeiro 1.279 m de altitude	Pico do Cardoso 840 m de altitude
* <i>Bazzania hookeri</i> (Lindenb.) Trevis.		X
* <i>Bazzania longistipula</i> (Lindenb.) Trevis.	X	X
* <i>Bazzania phyllobola</i> Spruce		X
* <i>Bazzania stolonifera</i> (Sw.) Trevis.		X
<i>Kurzia capillaris</i> (Sw.) Grolle	X	X
* <i>Lepidozia inaequalis</i> (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.	X	
<i>Mytilopsis albifrons</i> Spruce		1, X
* <i>Telaranea nematodes</i> (Gottsche ex Austin) M.A. Howe	X	X
Lophocoleaceae		
* <i>Heteroscyphus valdiviensis</i> (Mont.) Schiffn.		X
* <i>Leptoscyphus porphyrius</i> (Nees) Grolle	X	X
Metzgeriaceae		
<i>Metzgeria albinea</i> Spruce	X	X
Plagiochilaceae		
* <i>Plagiochila aerea</i> Taylor		X
* <i>Plagiochila aurea</i> Steph.	X	
* <i>Plagiochila bifaria</i> (Sw.) Lindenb.	X	X
* <i>Plagiochila disticha</i> (Lehm. & Lindenb.) Lindenb.		X
* <i>Plagiochila micropteryx</i> Gottsche	X	
* <i>Plagiochila patentissima</i> Lindenb.		X
Radulaceae		
* <i>Radula angulata</i> Steph.	X	
<i>Radula nudicaulis</i> Steph.		X
* <i>Radula recubans</i> Tayl.		X
Scapaniaceae		
* <i>Anastrophyllum piligerum</i> (Nees) Steph.		X
<i>Scapania portoricensis</i> Hampe & Gottsche		X
Trichocoleaceae		
* <i>Trichocolea brevifissa</i> Steph.		X
* <i>Trichocolea flaccida</i> (Spruce) J.B. Jack & Steph.	X	X
* <i>Trichocolea tomentosa</i> (Sw.) Gottsche	X	X

