



Inventario provisional de la Biodiversidad monegrina (31 de Marzo de 1999)

Nota: una versión permanentemente actualizada de esta lista puede verse en
<http://members.xoom.com/monegros/>

Excerpta fitosociológica de las comunidades reconocidas en Los Monegros

- Div. *Quercus-Fagea* (Rivas Goday) Jakus 1967
- Cl. *Quercus-Fagetea* Br.-Bl. & Wlieger 1937
- Or. *Quercetalia pubescentis* Br.-Bl. (1931) 1940
 - Al. *Quercion pubescentis-petraeae* Br.-Bl. 1931
 - As. *Viola willkommii-Quercetum faginae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1950 subas. *viburnetosum tini* Molero, Sáez & Villar, 1998
- Or. *Populetalia albae* Br.-Bl. 1931
 - Al. *Populion albae* Br.-Bl. 1931
 - As. *Rubio tinctoriae-Populetum albae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - Al. *Salicion triandro-fragilis* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Atriplici hastatae - Salicetum neutrichae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1957 em. nom. O. Bolòs & Vigo in Folch 1981
- Div. *Oleo-Quercea ilicis* O. Bolòs 1968
- Cl. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. 1947
- Or. *Quercetalia ilicis* Br.-Bl. 1936
 - Al. *Quercion ilicis* Br.-Bl. (1931) 1936
 - As. *Rhamno lycioides-Quercetum cocciferae* Br.-Bl. & O. Bolòs (1954) 1958 subas. *quercetosum cocciferae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *juniperetosum thuriferae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *pistacietosum lentisci* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Jasmino fruticantis-Buxetum sempervirentis* O. Bolòs 1973
 - As. *Quercetum rotundifoliae* Br.-Bl. & O. Bolòs (1956) 1958 subas. *centauretosum linifoliae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *senecietosum lagascani* Molero, Sáez & Villar 1998 subas. *viburnetosum tini* Molero, Sáez & Villar 1998
- Div. *Imperato-Tamaricea* O. Bolòs 1968
- Cl. *Nerio-Tamaricetea* Br.-Bl. & O. Bolòs (1956) 1958
- Or. *Tamaricetalia africanae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - Al. *Tamaricion africanae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1957
 - As. *Tamaricetum gallicae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - Al. *Imperato-Erianthion* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Equiseto ramosissimae-Saccharetum ravennae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
- Div. *Cisto-Rosmarinea* (Rivas Goday) O. Bolòs 1968
- Cl. *Ononido-Rosmarinetea* Br.-Bl. 1947
- Or. *Rosmarinetalia* Br.-Bl. 1931 em. 1952
 - Al. *Rosmarino-Ericion multiflorae* Br.-Bl. 1931
 - As. *Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi* Br.-Bl. & O. Bolòs 1957 subas. *lithospermetosum fruticosi* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *juniperetosum phoeniceae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Sideritetum cavanillesii* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *fulanetosum thymifolii* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Cytiso fontanesii-Cistetum clusii* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *citysetosum fontanesii* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *coronilletosum lotoidi* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Dictametum hispanici* O. Bolòs 1956
 - As. *Euphorbio minuti-Stipetum offneri* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *brometosum erecti* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *plantaginetosum albicanti* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *gyssophiletosum hispanicae* Blanché & Molero 1986
 - Al. *Aphyllanthion* Br.-Bl. (1931) 1937
 - As. *Aphyllantho monspeliensis-Bupleuretum fruticosi* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
- Or. *Gypsophiletalia* Bellot 1952 em Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday 1956
 - Al. *Gypsophilion hispanicae* (Br.-Bl.) Br.-Bl. & O. Bolòs 1957
 - As. *Helianthemum squamati* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
- subas. *stipetosum parviflorae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *placodietosum* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *senecietosum auriculae* Blanché & Molero 1986
- As. *Lepidietum subulati* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
- As. *Ononidetum tridentatae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *sideritetosum scordioides* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *pinetosum halepensis* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
- Div. *Vulpio-Brachypodiea retusi* O. Bolòs 1968
- Cl. *Thero-Brachypodietea* Br.-Bl. 1947
- Or. *Thero-Brachypodietalia* (Br.-Bl.) R. Mol. 1934
 - Al. *Thero-Brachypodion* Br.-Bl. 1925
 - As. *Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Teucro bothris-Nepetum beltranii* O. Bolòs 1973
- Cl. *Lygeo-Stipetea* Rivas Martínez 1977
- Or. *Lygeo-Stipetalia* Br.-Bl. & O. Bolòs (1954) 1958
 - Al. *Agropyro-Lygeion* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Agropyro cristati-Lygeetum sparti* Br.-Bl. & O. Bolòs (1954) 1958 subas. *aizoetosum hispanici* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *agropyretosum cristati* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Lygeo sparti-Stipetum lagascae* Br.-Bl. & O. Bolòs (1954) 1958 subas. *stipetosum lagascae* Br.-Bl. & O. Bolòs (1954) 1958 subas. *artemisietosum herba-albae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *lino-stipetosum* O. Bolòs 1973 subas. *salvietosum lavandulifoliae* O. Bolòs 1973
- Div. *Chenopodio-Scleranthea* Hadac (1956) 1967
- Cl. *Rudero-Secalieta* Br.-Bl. 1936

- Or. *Polygono-Chenopodietalia* R. Tx., Lohmeyer & Preisling in R. Tüxen 1950
 - Al. *Panico-Setarion* Sissingh 1946
 - As. *Setario pumilae-Echinochloetum colonae* (A. & O. Bolos 1956) O. Bolòs 1956
 - Al. *Diplotaxion erucoides* Br.-Bl. (1931) 1936
 - As. *Diplotaxietum erucoidis* Br.-Bl. 1931
 - As. *Atriplici hastatae-Silenetum rubellae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
- Or. *Secalietalia* Br.-Bl. 1931 em. J. & R. Tüxen 1960 ap. Lohmeyer & al. 1962.
 - Al. *Secalium mediterraneum* (Br.-Bl. 1963) R. Tüxen 1937
 - As. *Roemerio violaceae-Hypecoetum pendulii* Br.-Bl. & O. Bolòs (1954) 1958
- Or. *Chenopodietalia muralis* Br.-Bl. 1936 em. O. Bolòs 1962
 - As. *Chenopodium muralis* Br.-Bl. 1831 em. O. Bolòs 1962
 - As. *Chenopodietum muralis* Br.-Bl. & Maire 1924 subas. *bassietosum scopariae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
- Or. *Brometalia rubenti-ectori* (Rivas Goday & Rivas Martínez 1963) Rivas Martínez 1975
 - Al. *Hordeion leporini* Br.-Bl. (1931) 1947
 - As. *Carduo pycnocephali-Hordeetum leporini* Br.-Bl. (1931) 1936
 - Al. *Gevantio-Anthriscion caucalidis* Rivas Martínez 1977
 - As. *Stellario pallidae-Chenopodietum exsuccu* Molero & Blanché 1986
- Or. *Scolymo hispanici-Onopordetalia nervosi* Rivas Martínez 1983
 - Al. *Onopordion nervosi* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Onopordetum nervosi* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - Al. *Silybo-Urticion* Sissingh 1950
 - As. *Silybo marianae-Urticetum piluliferae* Br.-Bl. (1931) 1936
- Or. *Salsolo peganetalia* Br.-Bl. & O. Bolòs (1954) 1958
 - Al. *Salsolo peganion* Br.-Bl. & O. Bolòs (1954) 1958
 - As. *Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae* Br.-Bl. & O. Bolòs (1954) 1958
 - As. *Ferulo communis-Diplotaxietum ilorcitanae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Limonio catalaunicae-Haplophylletum linifolii* O. Bolòs 1973
- Or. *Polygono-Poetalia annuae* T. Tüxen 1972
 - Al. *Sclerochloa-Coronopium squamati* Rivas Martínez 1975
 - As. *Coronopo squamati-Sclerochloetum durae* (1931) 1936
- Or. *Bidentalía tripartitae* Br.-Bl. & Tüxen 1943
 - Al. *Bidenton tripartitae* Nordh. 1940
- As. *Xanthio italici-Polygonetum persicariae* O. Bolòs 1958
- Or. *Plantagnetalia majoris* R. Tüxen (1947) 1950
 - Al. *Paspalo-Polypogonion viridis* Br.-Bl. 1952
 - As. *Paspalo distichi-Polypogonietum viride* Br.-Bl. 1936
 - Al. *Trifolio-Cynodontion* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactili* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
- Cl. *Frankenietea pulverulenta* Rivas Martínez in Rivas Martínez & Costa 1976
- Or. *Frankenietalia pulverulenta* Rivas Martínez in Rivas Martínez & Costa 1976
 - Al. *Frankenion pulverulenta* Rivas Martínez in Rivas Martínez & Costa 1975
 - As. *Aizoooto hispanici-Suaedetum splendentis* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Cressetum creticae* Brullo & Furnari 1970
 - As. *Parapholi incurvae-Frankenietum pulverulenta* Rivas Martínez, Castroviejo & Porta 1976
- Div. *Salicornia* O. Bolòs 1968
- Cl. *Thero-Salicornietea* Pignatti 1953 em. R. Tüxen & Oberd. 1958
- Or. *Thero-Salicornietalia* Pignatti 1953 em. R. Tüxen & Oberd. 1958
 - Al. *Salicornion ramosissimae* R. Tüxen sensu Rivas Martínez & Costa 1975
 - As. *Haloepilidietum amplexicaulis* Burolet 1927 subas. *salicornietosum ramosissimae* Blanche & Molero 1986
 - As. *Microcnemetum coralloides* Rivas Martínez 1975
- Cl. *Arthrocnemetea* Br.-Bl. & R. Tüxen 1943 em. nom. O. Bolòs 1958
- Or. *Arthrocnemetalia fruticosi* Br.-Bl. 1931 em. nom. O. Bolòs 1958
 - Al. *Suaedion verae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Suaedetum verae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *arthrocnemetosum macrostachys* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *suaedetosum verae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *frankenietosum thymifolii* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *limonietosum stenophyllii* Blanché & Molero 1986
 - As. *Limonietum latebracteati* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
- Cl. *Juncetea maritimi* Br.-Bl. (1931) 1952
- Or. *Juncetalia maritimi* Br.-Bl. 1931
 - Al. *Juncion maritimi* Br.-Bl. 1931
 - As. *Soncho crassifoli-Juncetum maritimi* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
- Al. *Plantaginion crassifoliae* Br.-Bl. 1931
- As. *Schoeno nigricantis-Plantagnetum crassifoliae* Br.-Bl. 1931
- Div. *Phragmitetea* O. Bolòs 1968
- Cl. *Phragmitetea* R. Tüxen & Preisig, 1942
- Or. *Phragmitetalia eurosibirica* (W. Koch) R. Tüxen & Preisig, 1942
 - Al. *Phragmition australis* W. Koch 1926
 - As. *Thypho angustifoli-Scirpetum tabernaemontani* Br.-Bl. & O. Bolòs 1957 subas. *thypho-phragmitetosum communis* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 subas. *cladietosum marisci* (Br.-Bl. & O. Bolòs 1957) O. Bolòs 1967
 - Al. *Glycerio-Sparganion* Br.-Bl. & Sissingh 1942
 - As. *Apietum nodiflori* Br.-Bl. 1931
 - Al. *Magnocaricion elatae* (Br.-Bl.) W. Koch 1926
 - As. *Leucoia aestivi-Caricetum ripariae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
 - As. *Cladio marisci-Caricetum hispidae* O. Bolòs 1967
- Cl. *Molinio-Arrhenateretea* R. Tüxen 1937
- Or. *Holoschoenetalia* Br.-Bl. (1931) 1947
 - Al. *Molinio-Holoschoenion* Br.-Bl. (1931) 1947
 - As. *Acrocladio-Scirpetum palustris* O. Bolòs & Vigo 1967
- Div. *Najadea* O. Bolòs 1968
- Cl. *Potamogetonetea* R. Tüxen & Preisig, 1942
- Or. *Potamogetonetalia* W. Koch 1926
 - Al. *Potamogetonion eurosibiricum* W. Koch 1926
 - As. *Potamogeton denso-nodosi* O. Bolòs 1958
- Or. *Ruppitalia* (Tüxen 1960) Den Artog & Segal 1964
 - Al. *Ruppion maritimae* (Br.-Bl. 1931) Den Artog & Segal 1964
 - As. *Ruppium drepanensis* Brullo & Furnari 1970
- Div. *Galeopsiea* O. Bolòs 1968
- Cl. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1947
- Or. *Andryaletalia ragusinae* (Rivas Goday & Rivas Martínez 1963) O. Bolòs & Vigo in Folch 1981
 - Al. *Andryalion ragusinae* (Rivas Goday & Rivas Martínez 1963) O. Bolòs & Vigo in Folch 1981
 - As. *Andryaletum ragusinae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958

BIBLIOGRAFÍA:
Molero & Blanché (1998)

REINO PROTOZOA

- **CILIOPHORA**
- *Fabrea salina*

- **COCCIDIA**
- *Haemoproteus tinnunculi* (Wasielewski & Wulker, 1918)

Nota:
Información proporcionada por Paloma Alcorlo y José Luis Tella.

- *Acarospora placodiiformis* H. Magn.
- *Acarospora reagens* Zahlbr.
- *Agonimia octospora* Coppins & P. James
- *Amanita baccata* Fr.
- *Amanita ovoidea* (Bull.) Link
- *Amorphomyces* sp.
- *Anaptychia ciliaris* (L.) Koerb.
- *Antrodia gossypium*
- *Arrhenia spathulata* (Fr.) Redhead
- *Arthonia pinastri*
- *Aspicilia calcarea* (L.) Mudd.
- *Aspicilia contorta* (Hoffm.) Krempelh.
- *Aspicilia cheresina* (Müll. Arg.) Hue
- *Athelia arachnoidea* (Berk.) Jülich
- *Bacidia hegetschweileri* (Hepp.) Vain
- *Badhamia* sp.
- *Badhamiopsis aionae*
- *Baeospora myosura* (Fr.: Fr.) Singer
- *Buellia epigaea* (Pers.) Tuck.
- *Buellia pulverulenta* (Ahnzi) Jatta
- *Buellia zoharii* Galun
- *Caloplaca aloiciza*
- *Caloplaca aurantia* (Pers.) Hellb.
- *Caloplaca cerina* (Ehrh ex Hedw.) Th. Fr.
- *Caloplaca cerinelloides* (Erichs.) Poelt
- *Caloplaca citrina* (Hoff.) Th. Fr.
- *Caloplaca coronata* (Krempel.) Steiner
- *Caloplaca ferrarii* (Bagl.) Jatta
- *Caloplaca haematites* (Chaub.) Zw.
- *Caloplaca lactea* (Massal.) Zahlbr.
- *Caloplaca lithophila* H. Mag.
- *Caloplaca lobulata* (Flörke) Hellbm.
- *Caloplaca marmorata*
- *Caloplaca obscurella* (Lahm) Th. Fr.
- *Caloplaca teicholyta* (Ach.) Steiner
- *Caloplaca tenuatula*
- *Caloplaca variabilis* (Pers.) Müll. Arg.
- *Caloplaca velana* (Massal.) DR.
- *Candelaria concolor* (Dickson) Stein
- *Candelariella aurella*
- *Candelariella xanthostigma* (Ach.) Lett.
- *Cantharomyces platystethi* Thaxter
- *Catapyrenium rufescens* (Ach.) Breuss
- *Catapyrenium squamulosum* (Ach.) Breuss
- *Catillaria chalybeia* (Borr.) Massal.
- *Catillaria nigroclavata* (Nyl.) Schuler
- *Cercidospora crozalsiana*
- *Cercidospora epidesertorum*
- *Cladonia fimbriata* (L.) Fr.
- *Cladonia foliacea* (Huds.) Willd. ssp. *onvoluta* (Lamok) Clauz & Roux
- *Cladonia foliacea* (Huds.) Willd. ssp. *endiviaefolia* (Dicks.) Fr.
- *Cladonia furcata* (Huds.) Schrad
- *Cladonia pyxidata* (L.) Fr.
- *Cladonia subrangiformis* Sandst.
- *Cladosporium epiphyllum* (Pers.) Mart.
- *Clypeococcum epicrassum* (H. Olivier) Nav.-Ros. & Cl. Roux
- *Coccomyces delta* (Kunze) Sacc.
- *Collema cristatum* (L.) G.H. Web. var. *cristatum*
- *Collema tenax* (Sw.) Ach.
- *Corylophomyces peyerimhoffii* (Maire) R.K. Benj.
- *Cryptodiscus foveolaris* Rehm
- *Cucurbitaria laburni* (Persoon ex Merat) Cerati & De Notaris
- *Cyathus olla* (Batsch: Pers.)
- *Chrysothrix candelaris* (L.) Laundon
- *Dacrymyces minor* Peck.
- *Dacrymyces stillatus* Nees: Fr.
- *Dacrymyces tortus* (Willd.) ex Fr.
- *Dermatocarpon lachneum* (Ach.) R. Sant. ssp. *rufescens* (Ach.) Clauz. &
- Roux
- *Dianema corticatum* Lister
- *Diatrypella intermedia* P. Karst.
- *Dictyocephalos attenuatus*
- *Diploschistes diacapsis* (Ach.) Lumbsch
- *Diploschistes ocellatus* (Vill.) Norm.
- *Diploschistes scruposus* (Schreb.) Norm. ssp. *albescens* (Lett.) Glauz. & Roux
- *Diplotomma alboatra* (Hoffm.) Br. et Rostr.
- *Diplotomma epipolium* Ach.
- *Diplotomma rivas-martinezii*
- *Diplotomma venustum*
- *Duytripe infuscans*
- *Echinostelium colliculosum* K.D. Whitney & H.W. Keller
- *Endocarpon loscosii*
- *Endocarpon pusillum* Hedw.
- *Endococcus* sp.
- *Enerthenema papillatum* (Pers.) Rostaf.
- *Eutrybliella hystera* (Dufour) Petr.
- *Eutrybliella sabina*
- *Evernia prunastri* (L.) Ach.
- *Exidiopsis grisea* (Pers.) Bourd & Maire
- *Fomitopsis pinicola* (Swartz.: Fr.) Karsten
- *Fulgensia desertorum* (Tomim) Poelt
- *Fulgensia fulgens* (Sw.) Elenk
- *Fulgensia fulgida* (Nyl.) Szat.
- *Fulgensia poeltii* Llimona
- *Fulgensia subbracteata* (Hoffm.) Ras.
- *Gamundia leucophylla* (Alb. & Schw.) Bigelow
- *Gloeophyllum abietinum*
- *Gloeophyllum sepiarium* (Wulf:Fr.) P. Karst.
- *Gymnosporangium atlanticum* Guyot & Malençon
- *Hemimycena delicatella* (Peck) Singer
- *Heterobasidium annosum* (Fr.) Bref.
- *Hohenbuehelia chevalieri* (Pat.) Pegler
- *Hyperphyscia adglutinata* (Flörke) Mayrh. & Poelt.
- *Hyphodermella corrugata* (Fr.) J. Erikss. & Ryvarde
- *Hypogymmia physodes* (L.) Nyl.
- *Koerberiella pruinosa* Nav.-Ros. & Hafellner
- *Laboulbenia camponoti* Batra
- *Laboulbenia cristata* Thaxter
- *Laboulbenia egens* Spegazzini
- *Laboulbenia pedicellata* Thaxter
- *Laboulbenia philonthi* Thaxter
- *Laboulbenia rougetii* Robin in Montagne & Robin
- *Lachnella alboviolascens*
- *Lasiolobus cuniculi* Velen.
- *Lecania turicensis* (Hepp) Müll. Arg.
- *Lecania viridulo-granulosa* (Harm.) Zahlbr.
- *Lecanora carpinea* (L.) Vain
- *Lecanora crenulata* (Dicks.) Hook.
- *Lecanora chlorotera* Nyl.
- *Lecanora dispersa* (Pers.) Röhl
- *Lecanora expallens* Ach.
- *Lecanora hagenii* (Ach.) Ach.
- *Lecanora horiza*
- *Lecanora muralis* (Schreb.) Rabenh.
- *Lecanora sienae* B. de Lesd.
- *Lecidea circinarioides* Casares & Hafellner
- *Lecidea gypsicola* Llimona
- *Lecidella achristotera* (Nyl.) Hertel & Leuckert
- *Lecidella carpathica* Körb.
- *Lecidella elaeochroma* (Ach.) Choisy
- *Lentaria micheneri*
- *Lenzites oxycedri* Malençon & Bertault
- *Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke
- *Lepraria crassissima* (Hw.) Lett. var. *isidiotyla* Llimona
- *Leptothyrium botryoides* Sacc.
- *Licea kleistobus*
- *Licea marginata* Nann.-Bremek.
- *Licea parasitica* (Zukal) G.W. Martin
- *Lichenochora epidesertorum*
- *Lichenostigma elongata* Nav.-Ros. & Hafellner
- *Lichenostigma rugosa* Thor.
- *Lobothalia radiosa*
- *Lophodermium pinastri* (Schrad.) Chevall.
- *Lyomyces sambuci*
- *Llimoniella scabridula* (Müll. Arg.) Nav.-Ros. & Hafellner
- *Macbrideola oblonga*
- *Marasmiellus phaemarasmioides* Moreno, Heykopp, Esteve-Raventós & Horak
- *Marasmius androsaceus* (L.: Fr.) Fr.
- *Marasmius collinus* (Scop.: Fr.) Singer
- *Marasmius quercophilus* Pouzar
- *Melaniella fuliginosa*
- *Melaspilea gibberosula* (Ach.) Zwack.
- *Melaspilea proximella* Nyl.
- *Misgomyces dyschirii* Thaxter
- *Montagnea arenaria* (D.C.) Zeller
- *Montagnites candollei* Fr.
- *Muelleria lichenicola*
- *Mycena pura* (Pers.: Fr.) Krummer
- *Mycena seynesii* Quel.
- *Mycenella margaritifera* Maire
- *Mycocalicium subtile*
- *Naemacyclus niveus* (Pers.) Sacc.
- *Opegrapha varia* s.l.
- *Orbilbia coccinella* (Sommerf.) Raust.
- *Pachiphyle arbuti* (Bagl.) Ann.
- *Parmelia glabratula* (Lamy) Nyl.
- *Pellidiscus* cfr. *pallidus* (Berk. & Broome) Donk
- *Perenniporia medulla-panis* (Jacq.: Fr.) Donk
- *Perenniporia rosmarini* A. David & Malençon
- *Perichaena corticalis* (Batsch) Rostaf.
- *Pertusaria paramerae* Crespo & Vezda
- *Peyritschiella subinaequilatera* (Spegazzini) Spegazzini
- *Peyritschiella vulgata* (Thaxter) I.Tavares
- *Phaeophyscia cernohorskyi*
- *Phaeophyscia insignis*
- *Phaeophyscia nigricans* (Flörke) Moberg
- *Phaeophyscia orbicularis* (Neck.) Moberg
- *Phaeotellus rickenii*
- *Phellinus ferruginosus* (Schrad.: Fr.) Pat.
- *Phellinus pini* (Brot.:Fr.) Ames
- *Phellorinia herculeana* (Pallas ex Pers.) Kreisel
- *Physalospora lecanorae* (Stein) G. Winter
- *Physarum pusillum*
- *Physarum serpula* Morgan
- *Physcia adscendens* (Fr.) H. Oliv.
- *Physcia biziana* (Massal.) Zahlbr.
- *Physcia biziana* (Massal.) Zahlbr. var. *leptophylla* Zahlbr.
- *Physcia tenella* DC. em Bitt.
- *Physconia perisidiosa* (Erichs.) Moberg.
- *Picoa juniperina* Vitt.
- *Pileolaria terebinthi* Castagne
- *Pisolithus arhizus* (Scop.: Pers.)

- Rausch
- *Pithya cupressina* Fr.
 - *Placocarpus schaeferi* (Fr.) Breuss
 - *Placynthium nigrum* (Huds.) Gray
 - *Polycoccum epicrassum* (Oliv.) S. Rant.
 - *Polycoccum opulentum*
 - *Polyporus meridionalis* (David) Jahn
 - *Postia simanii* (Pilát) Julich
 - *Pseudevernia furfuracea* (L.) Zopf.
 - *Pseudoplectania nigrella* (Pers.) Fuckel
 - *Psora albilabra* (Duf.) Koerb.
 - *Psora crenata* (Tayl.) Reinke.
 - *Psora decipiens* (Ehrh) Ach.
 - *Psora saviczii* (Tomin) Follm. & Crespo
 - *Puccinia malvacearum* Mont.
 - *Pulparia planchonis*
 - *Pyrenochaeta xanthoriae* Diederich
 - *Ramaria flaccida*
 - *Resupinatus trichotis* (Pers.) Singer
 - *Reticularia lycoperdon* Bull.
 - *Rhizocarpon malençonianum* (Llimona & Werner) Haf. & Mayrh.
 - *Rinodina bischoffii* (Hepp) Massal.
 - *Rinodina immersa* Koerb.
 - *Rinodina lecanorina* Massal.
 - *Rinodina mayrhogeni* Crespo
 - *Rinodinella controversa*
 - *Rinodinella dubyanoides*
 - *Sarcogyne regularis* Koerb.
 - *Sclerophora* sp.
 - *Scoliciosporum* cf. *chlorococcum* (Stenh.) Vezda
 - *Schizophyllum commune* (L.: Fr.)
 - *Somocybe iberica* Moreno & Esteve-Raventós
 - *Sphinctrina turbinata* (Ach.) DN.
 - *Squamarina cartilaginea* (With.) P. James
 - *Squamarina conrescens* (Müll. Arg.) Poelt
 - *Squamarina lentigera* (Web.) Poelt
 - *Stauronema cruciferum* (Ellis) Syd. & E.J. Butler
 - *Steccherinum fimbriatum* (Pers.: Fr.) J. Erikss.
 - *Stigmatomyces carles-tolrae* Santamaría & Rossi
 - *Stigmatomyces geomyzae* W. Rossi & Ces. Rossi
 - *Stigmatomyces limosinae* Thaxter
 - *Stigmatomyces purpureus* Thaxter
 - *Stigmidium squamariae* (de Lesd.) Cl. Roux & Triebel
 - *Suillus bellinii* (Inz.) Watling
 - *Suillus collinitus*
 - *Taeniolella phaeophysciae* D. Hawksw
 - *Teichospora obducens* (Fr.) Fuckel
 - *Teloschistes lacunosus* (Rupr.) Sav.
 - *Terfezia claveryi* Chatin
 - *Thelenella justii* (Servit.) H. Mayrhofer & Poelt
 - *Toninia* aff. *glaucomela* (Nyl.) Boist
 - *Toninia coeruleo-nigricans* (Lightf.) Th. Fr.
 - *Toninia physarioides*
 - *Toninia sedifolia* (Scop.) Timdal
 - *Toninia tumidula* (Sm.) Zahlbr.
 - *Tremella obscura* (Oliv.) Christ.
 - *Trichothecium roseum* (Pers.) Link
 - *Tulostoma albicans* V.S. White
 - *Tulostoma brumale* Pers.: Pers.
 - *Tulostoma caespitosum* Trab.
 - *Tulostoma giovanellae* Bresad.
 - *Tulostoma kotlabae*
 - *Tulostoma melanocyclum* Bres.
 - *Tulostoma moravecii*
 - *Tulostoma nanum* (Pat.) J.E. Wright
 - *Tulostoma simulans* Lloyd
 - *Tulostoma squamosum* Gmelin: Pers.
 - *Tulostoma subsquamosum*
 - *Usnea hirta* (L.) Web. ex Wigg.
 - *Ustilago bullata* Berk.
 - *Ustilago lygei* Rabehn
 - *Verrucaria beltraminiana*
 - *Verrucaria calciseda*
 - *Verrucaria compacta* Arn.
 - *Verrucaria glaucina* sensu Zetterst et auct., non Ach.
 - *Verrucaria macrostoma* Duf. ex DC.
 - *Verrucaria muralis* Ach.
 - *Verrucaria nigrescens* Pers.
 - *Vouauxiella verrucosa* (Vouaux) Petrak & Sydow
 - *Wojnowicia buxi*
 - *Wojnowicia ephedrae* Hollos
 - *Xanthoria parietina* (L.) Th. Fr.
 - *Xanthoriicola physciae* (Kalchbr.) D. Hawksw.

BIBLIOGRAFÍA Benjamin (1995); Espadaler & Blasco-Zumeta (1990); Etayo & Blasco-Zumeta (1992); Llimona, Etayo & Navarro (1998); Llimona & Vila (1998); Martín & Rocabruna (1988); Moreno & Heykoop (1993); Santamaría (1996); Santamaría & Rossi (1993); Santamaría & Rossi (1998); Vila, Rocabruna, Tabarés & Llimona (1997).
Nota: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por Francisco de Diego Calonge, Javier Etayo, Inmaculada Llorens y Sergio Santamaría.

REINO PLANTAE

■ ALGAE

● BACILLARIOPHYCEAE

- *Cyclotella bodarica*
- *Entomoneis alata*
- *Hantzschia amphyoaxis*
- *Navicula cincta* var. *heufferli*
- *Navicula halophila*
- *Navicula cf. rostellata*
- *Nitzschia closterium*

● CIANOBACTERIA

- *Anabaena constricta*
- *Anabaena sphaerica* Born. et Flah.
- *Anabaena variabilis* Kütz.
- *Aphanotheca* cf. *halophytica*
- *Calothrix parietina* Thuret
- *Chroococcidiopsis* sp.
- *Chroococcus minutus* (Kütz.) Näg.
- *Chroococcus turgidus* (Kütz.) Näg.
- *Cyanosarcina parthenonensis* Anagnostidis
- *Gleocapsa* sp.
- *Hydrocoleus lyngbyaceus* Kütz.
- *Lyngbya aestuarii* Liebm.
- *Lyngbya epiphytica* Hieron.
- *Lyngbya lachneri* (Zimmermann) Geitl.
- *Lyngbya semiplena* Ag.
- *Microcoleus chthonoplastes* Thuret
- *Microcoleus vaginatus* (Vauch.) Gom.
- *Nodularia harveyana* Thuret
- *Nostoc commune* Vauch.
- *Nostoc linckia* (Roth) Born. et Flah.
- *Nostoc punctiforme* (Kütz.) Hariot

- *Nostoc sphaericum* Vauch.
- *Oscillatoria amphigranulata* van Goor
- *Oscillatoria brevis* (Kütz.) Gom.
- *Oscillatoria laetevirens* (Crouan) Gom.
- *Oscillatoria limnetica*
- *Oscillatoria nigro-viridis* Thwaites
- *Phormidium angustissimum* W. et G. S. West
- *Phormidium autumnale* (Ag.) Gom.
- *Phormidium frigidum* F. E. Fritsch
- *Phormidium jadinianum* Gom.
- *Phormidium laminosum* Gom.
- *Phormidium tenue* (Menegh.) Gom.
- *Phormidium uncinatum* Gom.
- *Plectonema battersii* Gom.
- *Porphyrosiphon notarissii* Kütz.
- *Pseudoanabaena catenata* Lauterb.
- *Schizothrix arenaria* (Berk.) Gom.
- *Tolypothrix bouletii* (Bréb. et Desm.) Lemm.

● RODOPHYTA

- *Porphyridium purpureum* (Bory) Drew et Ross

● CHLOROPHYTA

- *Binuclearia tetrana*
- *Botryococcus braunii*
- *Botryosphaera sudetica*
- *Bracteacoccus minor* (Chodat) Petrová
- *Chlamydomonas* ssp.
- *Chlorella emersonii* Shih. and Krauss

- *Chlorella minutissima* Fott et Nováková
- *Chlorella vulgaris* Beijer.
- *Chlorococcus* ssp.
- *Choricystis chodatii* (Jaag) Fott
- *Chlorosarcinopsis halophila* Guillard, Bold and MacEntee
- *Chlorosarcinopsis pseudominor* Herndon
- *Closterium* cf. *prorum*
- *Ctenocladus circinnatus* Borzi
- *Dunaliella* sp.
- *Geminella amphigranulata* (Skuja) Ramanathan
- *Keratococcus bicaudatus* (A. Brown) Boye-Pet.
- *Klebsormidium flaccidum* (Kütz.) Mattox et Blacwell
- *Monoraphidium minutum* (Näg.) Kom.—Legn.
- *Muriella terrestris* Boye-Pet.
- *Muriellopsis sphaerica* Broady
- *Neochloris bilobata* Vinatz.
- *Nephrochlamys subsolitaria*
- *Oedogonium* sp.
- *Oocystis parva* W. et G. S. West
- *Pleurastrum terrestre* Fritsch and John
- *Pseudochlorella pyrenoidosa* (Zeitler) Lund
- *Pseudodendroclonium printzii* (Vischer) Bourr.
- *Scenedesmus obtusus* Meyen
- *Scenedesmus spinosus* Chod.
- *Schroederia spiralis*

- *Sphaeroplea africana* Fritsch
 - *Stichococcus bacillaris* Näg.
 - *Treubaria triappendiculata*
- **XANTHOPHYCEAE**
- *Chloridella neglecta* (Pascher et Geitl.) Pascher

- *Ellipsoidion parvum* Reising
- *Gloeobotrys coenococcoides* Fott
- *Heterococcus ramosissimus* Pitschmann
- *Monallantus stichococcoides* Pascher
- *Vaucheria geminata* (Vauch.) DC.

- *Vaucheria sessilis* (Vauch.) DC.

BIBLIOGRAFÍA: Hernández (1998)
Nota: Las citas de especies no publicadas han sido proporcionadas por Paloma Alcorlo.

■ BRYOPHYTA

● MUSCI

- *Acaulon muticum* (Hedw.) C. Müll.
- *Acaulon triquetrum* (Spruce) C. Müll.
- *Aloina ambigua* (B. & S.) Limpr.
- *Aloina bifrons* (De Not.) Delg.
- *Aloina rigida* (Hedw.) Limpr.
- *Barbula unguiculata* Hedw.
- *Brachythecium velutinum* (Hedw.) B. & S.
- *Bryum argenteum* Hedw.
- *Bryum bicolor* Dicks.
- *Bryum caespitium* Hedw.
- *Bryum gemmiparum* De Not.
- *Bryum radiculosum* Brid.
- *Bryum torquescens* B. & S.
- *Crossidium aberrans* Holz. & Bartr.
- *Crossidium crassinerve* (De Not.) Jur.
- *Crossidium laevipilum* Thier. & Trab.
- *Crossidium seriatum* Crum & Steere
- *Crossidium squamiferum* (Viv.) Jur.
- *Dicranella howei* Ren. & Card.
- *Didymodon acutus* (Brid.) Saito
- *Didymodon fallax* (Hedw.) Zander
- *Didymodon luridus* Hornsch. ex Spreng.
- *Didymodon tophaceus* (Brid.) Lisa
- *Didymodon rigidulus* Hedw.
- *Didymodon vinealis* (Brid.) Zander
- *Encalypta vulgaris* Hedw.
- *Entosthodon hungaricus* (Boros) Loeske
- *Eucladium verticillatum* (Brid.) B., S. & G.
- *Funaria hygrometrica* Hedw.
- *Funaria pulchella* Philib.
- *Grimmia crinita* Brid.
- *Grimmia orbicularis* Bruch ex Wils.
- *Grimmia pitaridii* Corb.
- *Grimmia pulvinata* (Hedw.) Sm.
- *Gymnostomum calcareum* Nees & Hornsch.
- *Gyroweisia tenuis* (Hedw.) Schimp.
- *Homalothecium lutescens* (Hedw.) Robins.
- *Homalothecium sericeum* (Hedw.) B&S.

- *Hypnum cupressiforme* Hedw.
- *Orthotrichum affine* Brid.
- *Orthotrichum cuppulatum* Brid.
- *Orthotrichum diaphanum* Brid.
- *Orthotrichum lyellii* Hook & Tayl.
- *Orthotrichum pumilum* Sw.
- *Orthotrichum striatum* Hedw.
- *Phascum curvicolle* Hedw.
- *Phascum cuspidatum* Hedw.
- *Phascum floerkeanum* Web. & Mohr
- *Phascum ptiocarpum* Dur. et Mont.
- *Pleurochaete squarrosa* (Brid.) Lindb.
- *Pottia bryoides* (Dicks.) Mitt.
- *Pottia caespitosa* (Bruch ex Brid.) C. Müll.
- *Pottia commutata* Limpr.
- *Pottia crinita* Wils. ex B., S. & G.
- *Pottia intermedia* (Turn.) Fűrnr.
- *Pottia lanceolata* (Hedw.) C. Müll.
- *Pottia pallida* Lindb.
- *Pottia recta* (With.) Mitt.
- *Pottia starckeana* (Hedw.) C. Müll.
- *Pottia wilsonii* (Hook.) B. & S.
- *Pseudocrossidium hornsichianum* (K.F. Schultz) Zander
- *Pseudocrossidium revolutum* (Brid.) Zander
- *Pterygoneurum ovatum* (Hedw.) Dix.
- *Pterygoneurum sampaianum* (Mach.) Mach.
- *Pterygoneurum sessile* (Brid.) Jur.
- *Rhynchostegium confertum* (Dicks.) B. & S.
- *Rhynchostegium megapolitanum* (Web. & Mohr) B., S. & G.
- *Tortella flavovirens* (Bruch) Broth.
- *Tortella humilis* (Hedw.) Jenn.
- *Tortula atrovirens* (Sm.) Lindb.
- *Tortula brevissima* Schiffn.
- *Tortula calcicolens* Kramer
- *Tortula canescens* Mont.
- *Tortula caninervis* (Mitt.) Broth.
- *Tortula intermedia* (Brid.) De Not.

- *Tortula muralis* Hedw.
- *Tortula princeps* De Not.
- *Tortula revolvens* (Schimp.) G. Roth
- *Tortula revolvens* (Schimp.) G. Rothvar. *obtusata* Reim.
- *Tortula ruralis* (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb.
- *Tortula ruralis* (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. var. *hirsuta* (Vent.) Par.
- *Tortula vahliana* (K.F. Schultz) Mont.
- *Trichostomum brachydontium* Bruch
- *Trichostomum crispulum* Bruch
- *Weissia brachycarpa* (Nees & Hornsch.) Jur.
- *Weissia fallax* Sehlm.
- *Weissia longifolia* Mitt.
- *Weissia triumphans* (De Not.) M. Hill. var. *pallidisetia* (H. Müll.) Husn.

● HEPATICAE

- *Cephaloziella baumgartneri* Schiffn.
- *Fossombronia caespitiformis* De Not. ex Rabenh.
- *Fossombronia wondraczekii* (Corda) Lindb.
- *Frullania dilatata* (L.) Dum.
- *Lophozia turbinata* (Raddi) Steph.
- *Marchantia paleacea* Bertol.
- *Radula complanata* (L.) Dum.
- *Pellia endiviifolia* (Dicks.) Dum.
- *Riella helicophylla* (Bory & Mont.) Mont.
- *Riella notarisii* (Mont.) Mont
- *Riccia lamellosa* Raddi
- *Riccia crustata* Trab.

BIBLIOGRAFÍA: Casas (1970); Casas & Brugués (1978); Casas, Cros & Brugués (1992); Brugués (1998).
Nota: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por Montserrat Brugués, Cruz Casas y Francisco Lara.

■ PLANTAS VASCULARES

■ DIVISION EQUISETOPHYTA

● CLASE EQUISETOPSIDA

- FAM. EQUISETACEAE
- *Equisetum ramosissimum* Desf.

■ DIVISION FILICOPHYTA

● CLASE FILICOPSIDA

- FAM. ADIANTACEAE
- *Adiantum capillus-veneris* L.
- FAM. ASPLENIACEAE
- *Ceterach officinarum* DC.

■ DIVISION SPERMATOPHYTA

■ SUBDIVISION GYMNOSPERMAE

● CLASE CONIFEROPSIDA

- FAM. CUPRESSACEAE
- *Juniperus oxycedrus* L. subsp. *oxycedrus*
- *Juniperus phoenicea* L. subsp.

phoenicea

- *Juniperus thurifera* L.
 - FAM. PINACEAE
 - *Pinus halepensis* L.
 -
- #### ● CLASE GNETOPSIDA
- FAM. EPHEDRACEAE
 - *Ephedra distachya* L.
 - *Ephedra fragilis* Desf. subsp. *fragilis*
 - *Ephedra nebrodensis* Tineo ex Guss. subsp. *nebrodensis*

■ SUBDIVISION ANGIOSPERMAE

● CLASE DICOTYLEDONES

- FAM. ACERACEAE
- *Acer monspessulanum* L.
- FAM. AIZOACEAE
- *Aizoon hispanicum* L.
- FAM. AMARANTHACEAE
- *Amaranthus albus* L.

- *Amaranthus blitoides* S. Watson
- *Amaranthus blitum* L. subsp. *emarginatus* (Mocq ex Uline & Bray) Carretero, Muñoz Garmendia & Pedrol
- *Amaranthus deflexus* L.
- *Amaranthus graecizans* L.
- *Amaranthus retroflexus* L.
- FAM. ANACARDIACEAE
- *Pistacia lentiscus* L.
- *Pistacia terebinthus* L.
- FAM. ARALIACEAE
- *Hedera helix* L.
- FAM. ARISTOLOCHIACEAE
- *Aristolochia longa* L. subsp. *paucinervis* (Pomel) Batt. in Batt & Trab.
- *Aristolochia pistolochia* L.
- FAM. ASCLEPIADACEAE
- *Cynanchum acutum* L.

- *Vincetoxicum hirsutinaria* Med. subsp. *intermedium* (Loret & Barr.) Markgraf
- FAM. BETULACEAE
- *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.
- FAM. BORAGINACEAE
- *Anchusa arvensis* (L.) Bieb. ssp. *orientalis* (L.) Nordh.
- *Anchusa azurea* Miller
- *Anchusa italica* Retz.
- *Borago officinalis* L.
- *Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnston
- *Cynoglossum creticum* Mill.
- *Cynoglossum cheirifolium* L.
- *Echium asperinum* Lam.
- *Echium vulgare* L.
- *Heliotropium europaeum* L.
- *Lappula marginata* (Bieb.) Gürke in Engl. & Prautl
- *Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort
- *Lithospermum fruticosum* L.
- *Lycopsis arvensis* L.
- *Myosotis ramosissima* Rochel subsp. *gracillima* (Loscos) Rivas Martínez
- *Neotostema apulum* (L.) I.M. Johnston
- *Nonea micrantha* Boiss. & Reuter
- *Nonea pulla* (L.) DC.
- *Nonea ventricosa* (Sibth. & Sm.) Griseb.
- *Rochelia disperma* (L. f.) C. Koch. subsp. *reitoria* (Pallas) E. Kotejova
- FAM. CAMPANULACEAE
- *Campanula erinus* L.
- *Campanula fastigiata* L.
- *Legousia castellana* (Lange) Samp.
- *Legousia hybrida* (L.) Delarbre
- FAM. CAPPARACEAE
- *Capparis spinosa* L. var. *canescens* Cass.
- FAM. CAPRIFOLIACEAE
- *Lonicera etrusca* Santi
- *Lonicera implexa* Ait.
- *Lonicera xylosteum* L.
- *Viburnum tinus* L.
- FAM. CARYOPHYLLACEAE
- *Agrostemus githago* L.
- *Arenaria leptocladus* (Reichenb.) Guss.
- *Arenaria serphyllipholia* L.
- *Bufonia tenuifolia* L.
- *Cerastium brachypetalum* Pers. ssp. *brachypetalum*
- *Cerastium glomeratum* Thuill.
- *Cerastium gracile* Leon Dufour
- *Cerastium perfoliatum* L.
- *Cerastium pumilum* Curtis
- *Cerastium semidecandrum* L.
- *Dianthus broteri* Boiss. & Reuter
- *Dianthus hispanicus* Asso
- *Dianthus hyssopifolius* L.
- *Gypsophyla pilosa* Hudson
- *Gypsophyla struthium* L. subsp. *hispanica* (Willk.) G. López
- *Herniaria cinerea* DC.
- *Herniaria fruticosa* L. subsp. *fruticosa*
- *Herniaria glabra* L.
- *Herniaria hirsuta* L. subsp. *hirsuta*
- *Holosteum umbellatum* L. subsp. *umbellatum*
- *Minuartia campestris* Loeffl. ex L.
- *Minuartia hybrida* (Vill.) Schischkin
- *Moehringia pentandra* Gay
- *Paronychia argentea* Lam.
- *Paronychia capitata* (L.) Lam.
- *Petrorhagia prolifera* (L.) P.W. Ball & Heywood
- *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.
- *Sagina apetala* Ard.
- *Sagina maritima* G. Don.
- *Saponaria glutinosa* Bieb.
- *Saponaria ocymoides* L.
- *Silene conoidea* L.
- *Silene latifolia* Poiret
- *Silene mellifera* Boiss. & Reuter
- *Silene muscipula* L.
- *Silene nocturna* L.
- *Silene otites* (L.) Wibel
- *Silene rubella* L. subsp. *segetalis* (L. Dufour) Nyman
- *Silene tridentata* Desf.
- *Silene vulgaris* (Moench.) Garcke subsp. *vulgaris*
- *Spergularia diandra* (Fuss.) Boiss.
- *Spergularia marina* (L.) Besser
- *Spergularia media* (L.) K. Presl.
- *Spergularia nicaeensis* Sarato
- *Spergularia rubra* (L.) J. Presl. & K. Presl.
- *Stellaria media* (L.) Vill. subsp. *media*
- *Stellaria media* (L.) Vill. subsp. *pallida* (Dumort) Asch. & Graebn.
- *Telephium imperanti* L. subsp. *imperati*
- *Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert
- *Velezia rigida* L.
- FAM. CHENOPODIACEAE
- *Arthrocnemum macrostachyum* (Moric.) Moris in Moris & Delponte
- *Atriplex halimus* L.
- *Atriplex patula* L.
- *Atriplex prostrata* Boucher ex DC.
- *Atriplex rosea* L.
- *Bassia hyssopifolia* (Pallas) O. Kunze
- *Bassia prostrata* (L.) G. Beck
- *Bassia scoparia* (L.) Voss subsp. *densiflora* (Turcz. ex B.O. Jackson) Cirujano & Velayos
- *Bassia scoparia* (L.) Voss subsp. *scoparia*
- *Beta maritima* L.
- *Beta vulgaris* L.
- *Camphorosma monspeliaca* L.
- *Chenopodium album* L.
- *Chenopodium ambrosioides* L.
- *Chenopodium botrys* L.
- *Chenopodium chenopodioides* (L.) Aellen
- *Chenopodium exsuccum* (Loscos) Uotila
- *Chenopodium glaucum* L.
- *Chenopodium murale* L.
- *Chenopodium opulifolium* Schrader ex Koch & Liz
- *Chenopodium vulvaria* L.
- *Halimione portulacoides* (L.) Aellen
- *Halopeplis amplexicaulis* (Vahl) Ung.-Stems. ex Cesati, Passer. & Gibelli
- *Kochia scoparia* (L.) Schrader
- *Krascheninnikovia ceratoides* (L.) Gueldenst.
- *Microcnemum coralloides* (Loscos & Pardo) Buen subsp. *coralloides*
- *Salicornia ramosissima* J. Woods
- *Salsola kali* L.
- *Salsola sola* L.
- *Salsola vermiculata* L.
- *Suaeda spicata* (Willd.) Mog.
- *Suaeda splendens* (Pourret) Gren. & Godron
- *Suaeda vera* Forsskål ex J.F. Gmelin
- FAM. CISTACEAE
- *Cistus albidus* L.
- *Cistus clusii* Dunal
- *Cistus laurifolius* L.
- *Fumana ericifolia* Wallr.
- *Fumana ericoides* (Cav.) Gand. in Maguier
- *Fumana hispidula* Loscos & Pardo in Willk.
- *Fumana procumbens* (Dunal) Gren. & Godron
- *Fumana thymifolia* (L.) Spach ex Webb
- *Helianthemum hirtum* (L.) Mill.
- *Helianthemum ledifolium* (L.) Mill.
- *Helianthemum marifolium* (L.) Mill. subsp. *marifolium*
- *Helianthemum marifolium* (L.) Mill. subsp. *organifolium* (Lam.) G. López
- *Helianthemum oelandicum* (L.) Dum subsp. *incanum* (Willk.) G. López
- *Helianthemum pilosum* (L.) Pers.
- *Helianthemum salicifolium* (L.) Miller
- *Helianthemum squamatum* (L.) Dum. Cours.
- *Helianthemum syriacum* (Jacq.) Dum. Cours.
- *Helianthemum violaceum* (Cav.) Pers.
- FAM. COMPOSITAE
- *Achillea ageratum* L.
- *Achillea odorata* L.
- *Anacyclus clavatus* (Desf.) Pers.
- *Andryala integrifolia* L.
- *Andryala ragusina* L.
- *Anthemis arvensis* L.
- *Anthemis cotula* L.
- *Artemisia absinthium* L.
- *Artemisia campestris* L. subsp. *glutinosa* (Guy ex Bess.) Batt. in Batt. & Tras.
- *Artemisia coerulescens* L. subsp. *gargantae* Valles Xirau & Seoane Camba
- *Artemisia gallica* Willd.
- *Artemisia herba-alba* Asso subsp. *valentina* (Lam) Masclans.
- *Artemisia herba-alba* Asso subsp. *herba-alba*
- *Artemisia verlotiorum* Lamotte
- *Aster sedifolius* L.
- *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron.
- *Aster tripolium* L.
- *Asteriscus aquaticus* (L.) Less.
- *Atractylis cancellata* L. subsp. *cancellata*
- *Atractylis humilis* L. subsp. *humilis*
- *Bellis perennis* L.
- *Bidens subaltanans* DC.
- *Bombycilaena discolor* (Pers.) Lafnz
- *Bombycilaena erecta* (L.) Smolj.
- *Calendula arvensis* L.
- *Calendula officinalis* L.
- *Carduncellus monspeliensium* All.
- *Carduus assoi* (Willk.) Devesa & Talavera subsp. *assoi*
- *Carduus bourgeanus* Boiss. & Reuter
- *Carduus nutans* L.
- *Carduus pycnocephalus* L.
- *Carduus tenuiflorus* Curtis
- *Carlina corymbosa* L.
- *Carthamus lanatus* L.
- *Catananche coerulea* L.
- *Centaurea aspera* L. subsp. *aspera*
- *Centaurea aspera* L. subsp. *stenophylla* (Dufour) Nyman
- *Centaurea calcitrapa* L.
- *Centaurea conifera* L.
- *Centaurea cyanus* L.
- *Centaurea linifolia* L. subsp. *linifolia*
- *Centaurea melitensis* L.
- *Centaurea ornata* Willd. subsp. *ornata*
- *Centaurea scabiosa* L. subsp. *serrulata* (Willk.)
- *Centaurea solstitialis* L. subsp. *solstitialis*
- *Cheirilophus intybaceus* (Lam.) Dostál
- *Chondrilla juncea* L.
- *Cichorium intybus* L.
- *Cirsium acaule* (L.) Scop. subsp. *acaule*
- *Cirsium arvense* (L.) Scop.
- *Cirsium echinatum* (Desf.) DC. in Lam.

- *Cirsium ferox* (L.) DC. in Lam. & DC.
- *Cirsium mopsessulanum* (L.) Hill.
- *Cirsium vulgare* (Savi) Ten.
- *Cnicus benedictus* L.
- *Conyza bonariensis* (L.) Cronq.
- *Conyza canadensis* (L.) Cronq.
- *Crepis albida* Vill. subsp. *longicaulis* Barb.
- *Crepis capillaris* (L.) Walr.
- *Crepis foetida* L.
- *Crepis pulchra* L.
- *Crepis vesicaria* L. subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell. ex Schinz & Keller
- *Crupina vulgaris* Cass.
- *Cynara cardunculus* L.
- *Dittrichia viscosa* (L.) Greuter
- *Echinops ritro* L.
- *Eclipta prostrata* (L.)
- *Erigeron acer* L.
- *Eupatorium cannabinum* L. subsp. *cannabinum*
- *Filago congesta* Guss. ex DC.
- *Filago micropodioides* Lange
- *Filago pyramidata* L.
- *Galacites tomentosa* Moench.
- *Hedypnois cretica* (L.) Dum.-Courset.
- *Helichrysum italicum* (Roth.) G. Don subsp. *serotinum* (Boiss.) P. Fourn.
- *Helichrysum stoechas* (L.) Moench
- *Hieracium murorum* L. s.l.
- *Hieracium pilosella* L. s.l.
- *Hieracium pardans* Peter
- *Hypochoeris radicata* L.
- *Inula conyza* DC.
- *Inula crithmoides* L.
- *Inula helenoides* DC. in Lam. & DC.
- *Inula montana* L.
- *Jasonia tuberosa* (L.) DC.
- *Jurinea pinnata* (Lag.) DC.
- *Lactuca saligna* L.
- *Lactuca serriola* L.
- *Lactuca viminea* (L.) J. & C. Presl.
- *Launaea fragilis* (Asso) Pau
- *Launaea pumila* (L.) O. Kuntze
- *Leontodon taraxacoides* (Vill.) Merat subsp. *longirostris* (Finch) P.D. Sell
- *Leuzea conifera* (L.) DC.
- *Mantisalca salmantina* (L.) Briq.
- *Matricaria aurea* (Loefl.) Schultz-Bip.
- *Onopordum acanthium* L. ssp. *acanthium*
- *Onopordum acaulon* L.
- *Onopordum corymbosum* Willk.
- *Onopordum nervosum* Boiss.
- *Pallenis spinosa* (L.) Cass.
- *Phagnalon rupestre* (L.) D.C.
- *Phagnalon saxatile* (L.) Cass. *Picnomon acarna* (L.) Cass.
- *Picris echioides* L.
- *Picris hieracioides* L. subsp. *hieracioides*
- *Picris hispanica* (Willd.) P.D. Sell
- *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.
- *Reichardia picroides* (L.) Roth.
- *Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn. subsp. *stellatus* (confirmar)
- *Santolina chamaecyparissus* L. subsp. *squarrosa* (DC.) Nyman
- *Scolymus hispanicus* L.
- *Scorzonera angustifolia* L.
- *Scorzonera hispanica* L.
- *Scorzoneta laciniata* L.
- *Senecio auricula* Bourg. ex Cosson subsp. *sicoricus* O.Bolòs & J.Vigo
- *Senecio doria* L.
- *Senecio erucifolius* L.
- *Senecio gallicus*
- *Senecio jacobea* L.
- *Senecio lagascanus* DC.
- *Senecio vulgaris* L.
- *Serratula flavescens* (L.) Poir. in Lam.
- subsp. *leucantha* (Cav.) P. Cantó & M. Costa
- *Silybum eburneum* Cosson & Durieu
- *Silybum marianum* (L.) Gaertn.
- *Solidago virga-aurea* L. subsp. *virgaurea*
- *Sonchus asper* (L.) Hill. subsp. *asper*
- *Sonchus crassifolius* Pourr. ex Willd.
- *Sonchus maritimus* L. subsp. *maritimus*
- *Sonchus oleraceus* L.
- *Sonchus tenerimus* L.
- *Staelina dubia* L.
- *Tanacetum corymbosum* (L.) Schultz
- *Taraxacum obovatum* (Willd.) DC.
- *Taraxacum pyropappum* Boiss & Reuter
- *Tragopogon dubius* Scop.
- *Tragopogon porrifolius* L.
- *Urospermum dalechampii* (L.) Scop, ex F.W. Schmidt
- *Xanthium spinosum* L.
- *Xanthium strumarium* L.
- *Xeranthemum inapertum* (L.) Miller
- FAM. CONVULVACEAE
- *Calystegia sepium* (L.) R. Br.
- *Convolvulus althaeoides* L.
- *Convolvulus arvensis* L.
- *Convolvulus lineatus* L.
- *Cressa cretica* L.
- *Cuscuta campestris* Yuncker
- *Cuscuta ephithimum* (L.) L.
- *Cuscuta planiflora* Ten.
- FAM. CRASSULACEAE
- *Sedum album* L. subsp. *album*
- *Sedum dasphyllum* L.
- *Sedum sediforme* (Jacq.) Pau
- FAM. CRUCIFERAE
- *Alyssum alyssoides* (L.) L.
- *Alyssum granatense* Boiss. & Reuter
- *Alyssum linifolium* Willd.
- *Alyssum minus* L. Rothm.
- *Alyssum simplex* Rudolphi
- *Arabis auriculata* Lam.
- *Arabis hirsuta* (L.) Scop.
- *Arabis parvula* Leon Dufour ex DC.
- *Arabis planisiliqua* (Pers.) Rechb.
- *Bicustella auriculata* L.
- *Biscutella coronoptifolia* L.
- *Boleum asperum* (Pers.) Desv.
- *Camelina microcarpa* DC.
- *Capsella bursa-pastoris* L.
- *Cardaria draba* (L.) Desv.
- *Carrichtera annua* (L.) DC.
- *Clypeola cyclocladon* Delile ?
- *Clypeola jonthlaspi* L. subsp. *jonthlaspi*
- *Clypeola jonthlaspi* L. subsp. *microcarpa* (Moris) Arcang.
- *Conringia orientalis* (L.) Dumort
- *Coronopus squamatus* (Forsk.) Asch.
- *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl. in Engler & Prantl.
- *Diplotaxis erucoides* (L.) DC.
- *Diplotaxis ilorcitana* (Sennen) Aedo, Mart. Laborde & Muñoz Garm.
- *Diplotaxis ilorcitana* (Sennen, Mart. Laborde & Muñoz Garmendia
- *Diplotaxis muralis* (L.) DC. subsp. *muralis*
- *Diplotaxis virgata* (Cav.) DC. subsp. *virgata*
- *Draba muralis* L.
- *Erophila verna* (L.) Chevall.
- *Eruca vesicaria* (L.) Cav.
- *Erucastrum nasturtifolium* (Poir.) O.E. Schulz subsp. *nasturtifolium*
- *Erysimum cheiri* (L.) Crantz
- *Erysimum incanum* Kunze subsp. *mairei* (Sennen & Mauricio) Nieto Fel.
- *Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fossat
- *Hormatophylla lapeyrousiana* (Jord.) P. Kùpfer
- *Hornungia petraea* (L.) Reichenb.
- *Hymenolobus procumbens* (L.) Nutt in Torr. subsp. *procumbens*
- *Iberis amara* L.
- *Iberis ciliata* All. subsp. *ciliata*
- *Lepidium campestre* (L.) R. Br.
- *Lepidium graminifolium* L.
- *Lepidium subulatum* L.
- *Malcomia africana* (L.) R. Br.
- *Matthiola fruticulosa* (L.) Maire
- *Moricandia arvensis* (L.) DC.
- *Moricandia moricandioides* (Boiss.) Heywood subsp. *moricandioides*
- *Nasturtium officinale* R. Br.
- *Neslia paniculata* (L.) Desv. subsp. *thracica* (Velen.) Bornm.
- *Raphanus raphanistrum* L. subsp. *landra* (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens
- *Rapistrum rugosum* L. All. subsp. *linneanum* (Coss.) Rouy & Foucaud.
- *Rapistrum rugosum* L. All. subsp. *rugosum*
- *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek
- *Sinapis arvensis* L.
- *Sisymbrium assoanum* Loscos & Pardo
- *Sisymbrium crassifolium* Cav. subsp. *crassifolium*
- *Sisymbrium irio* L.
- *Sisymbrium orientale* L. subsp. *orientale*
- *Sisymbrium runcinatum* Lag. ex DC.
- *Thlaspi arvense* L. subsp. *arvense*
- *Thlaspi perfoliatum* L. subsp. *perfoliatum*
- FAM. CUCURBITACEAE
- *Bryonia cretica* L. subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin
- FAM. DIPSACACEAE
- *Cephalaria leucantha* (L.) Roemer & Schultes
- *Dipsacus fullonum* L.
- *Scabiosa atropurpurea* L.
- *Scabiosa mopseliensis* Jacq.
- *Scabiosa stellata* L.
- FAM. ERICACEAE
- *Arbutus unedo* L.
- *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Sprengel var. *crassifolia* Br. Bl. & O. Bolòs.
- *Erica multiflora* L.
- FAM. EUPHORBIACEAE
- *Chamaesyce canescens* (L.) Prokh.
- *Chamaesyce nutans* Lag.
- *Chamaesyce prostrata* Ait.
- *Chrozophora tinctoria* (L.) A. Juss.
- *Euphorbia characias* L.
- *Euphorbia exigua* L. subsp. *exigua*
- *Euphorbia falcata* L. subsp. *falcata*
- *Euphorbia flavicoma* DC. subsp. *flavicoma*
- *Euphorbia helioscopia* L. subsp. *helioscopia*
- *Euphorbia helioscopia* L. subsp. *helioscopia* (Loscos & Pardo) Nyman
- *Euphorbia hirsuta* L.
- *Euphorbia isatidifolia* Lam.
- *Euphorbia minuta* Loscos & Pardo in Willkomm
- *Euphorbia nicaensis* All. subsp. *nicaensis*
- *Euphorbia peplus* L.
- *Euphorbia pubescens* Vahl.
- *Euphorbia segetalis* L.
- *Euphorbia serrata* L.
- *Euphorbia sulcata* De Lens
- *Mercurialis annua* L.
- *Mercurialis tomentosa* L.
- FAM. FAGACEAE
- *Quercus coccifera* L.

- *Quercus faginea* Lam. subsp. *faginea*
- *Quercus ilex* L. subsp. *ballota* (Desf.) Samp.
- *Quercus x auzandrii* Gren. & Godron
- *Quercus x senneniana* A. Camus
- FAM. FRANKENIACEAE
- *Frankenia laevis* L.
- *Frankenia pulverulenta* L.
- *Frankenia thymifolia* Desf.
- FAM. GENTIANACEAE
- *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds.
- *Centaurium erythraea* Rafn. subsp. *majus* (Hoffmans & Link) Lainz
- *Centaurium pulchellum* (Swartz) Druce subsp. *tenuiflorum* (Hoffm & Link) Maire
- *Centaurium quadrifolium* (L.) G. López & Jarvis, subsp. *parviflorum* (Willk.) Pedrol
- *Centaurium spicatum* (L.) Fritsch.
- FAM. GERANIACEAE
- *Erodium ciconium* L'Hér. in Ait.
- *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Ait. subsp. *aragonense* (Loscos) O. Bolòs & J. Vigo
- *Erodium chium* (L.) Willd.
- *Erodium malacoides* (L.) L'Hér.
- *Erodium sanguis-christi* Sennen
- *Geranium dissectum* L.
- *Geranium molle* L. subsp. *molle*
- *Geranium robertianum* L. subsp. *purpureum* (Vill.) Nyman
- *Geranium rotundifolium* L.
- FAM. GLOBULARIACEAE
- *Globularia alypum* L.
- FAM. GUTIFERAE
- *Hypericum perforatum* L.
- *Hypericum tetrapterum* Fries
- FAM. LABIATAE
- *Ajuga chamaeepithys* (L.) Schreb.
- *Ajuga iva* (L.) Schreb. subsp. *iva*
- *Ballota nigra* L. subsp. *foetida* Hayeck
- *Calamintha nepeta* (L.) Savi
- *Lamium amplexicaule* L.
- *Lavandula latifolia* Medic.
- *Lycopus europaeus* L.
- *Marrubium alysson* L.
- *Marrubium supinum* L.
- *Marrubium vulgare* L.
- *Mentha aquatica* L.
- *Mentha longifolia* (L.) Huds.
- *Mentha pulegium* L.
- *Mentha pulegium* L.
- *Mentha rotundifolia* (L.) Hudson
- *Mentha suaveolens* Ehrh.
- *Nepeta beltranii* Pau
- *Nepeta cataria* L.
- *Nepeta nepetella* L. subsp. *amethystina* (Poiret) Briq.
- *Origanum vulgares* L.
- *Phlomis herba-venti* L.
- *Phlomis lychnitis* L.
- *Rosmarinus officinalis* L.
- *Salvia aethiopsis* L.
- *Salvia lavandulifolia* Vahl.
- *Salvia sclarea* L.
- *Salvia verbenaca* L.
- *Satureja montana* L. subsp. *montana*
- *Sideritis hirsuta* L. subsp. *hirsuta*
- *Sideritis ilicifolia* Willd.
- *Sideritis montana* L. subsp. *ebracteata* (Asso) Murb.
- *Sideritis scordioides* L.
- *Sideritis spinulosa* Barnades ex Asso
- *Teucrium aragonense* Loscos & Pardo
- *Teucrium botrys* L.
- *Teucrium campanulatum* L.
- *Teucrium capitatum* L.
- *Teucrium chamaedrys* L.
- *Teucrium gnaphalodes* L'Hér.
- *Teucrium polium* L.
- *Teucrium scordidum* L.
- *Thymus loscosii* Willk.
- *Thymus vulgaris* L.
- *Thymus zygis* L.
- *Ziziphora aragonensis* Pau
- *Ziziphora hispanica* L.
- FAM. LEGUMINOSAE
- *Anthyllis cytisoides* L.
- *Anthyllis tetraphylla* L.
- *Argyrolobium zanonii* (Turra) P.W. Ball
- *Astragalus alopecuroides* L.
- *Astragalus echinatus* Murray
- *Astragalus epiglottis* L. subsp. *epiglottis*
- *Astragalus hypoglottis* L.
- *Astragalus incanus* L. subsp. *incanus*
- *Astragalus monspessulanum* L. var. *chlorocyanus* Boiss. & Reuter
- *Astragalus sesameus* L.
- *Astragalus stella* Gouan
- *Astragalus turoloensis* Pau
- *Astragalus hamosus* L.
- *Colutea arborescens* L. subsp. *gallica* Browicz
- *Coronilla juncea* L.
- *Coronilla lotoides* (Koch) Nyman
- *Coronilla minima* L. subsp. *lotoides* (Koch) Nyman
- *Coronilla scorpioides* (L.) Koch
- *Cytisus fontanesii* Spach ex Colmeiro
- *Cytisus patens* L.
- *Dorycnium hirsutum* (L.) Ser. in DC
- *Dorycnium pentaphyllum* Scop. subsp. *gracile* (Jord.) Rouy in Rouy & Fouc
- *Dorycnium pentaphyllum* Scop. subsp. *pentaphyllum*
- *Genista scorpius* (L.) DC. in Lam & DC.
- *Glycyrrhiza glabra* L.
- *Hedysarum confertum* Desf.
- *Hedysarum spinosissimum* L.
- *Hippocrepis ciliata* Willd.
- *Hippocrepis comosa* L. subsp. *scabra* (D.C.) Bolòs & Vigo
- *Hippocrepis comosa* L. subsp. *scorpioides* (Req. ex Benth.) Bolòs & Vigo
- *Hippocrepis glauca* Ten.
- *Hippocrepis multisilicosa* L.
- *Lathyrus aphaca* L.
- *Lathyrus cicera* L.
- *Lathyrus clymenum* L.
- *Lathyrus latifolius* L.
- *Lathyrus setifolius* L.
- *Lathyrus sphaericus* Retz
- *Lotus corniculatus* L. subsp. *corniculatus*
- *Lotus tenuis* Waldst. & Kit.
- *Medicago littoralis* Rhode ex Loisel.
- *Medicago lupulina* L.
- *Medicago minima* (L.) L.
- *Medicago orbicularis* (L.) Bartal.
- *Medicago polymorpha* L.
- *Medicago praecox* DC.
- *Medicago rigidula* (L.) All.
- *Medicago sativa* (L.) subsp. *sativa*
- *Medicago truncatula* Gaertner
- *Melilotus alba* L.
- *Melilotus indica* (L.) All.
- *Melilotus officinalis* (L.) Pallas
- *Melilotus sulcata* Desf.
- *Onobrychis saxatilis* Lam.
- *Onobrychis supina* (Vill.) DC. in Lam. & DC.
- *Ononis minutissima* L.
- *Ononis mollis* Savi
- *Ononis natrix* L. subsp. *natrix*
- *Ononis pusilla* L.
- *Ononis reclinata* L.
- *Ononis spinosa* L. subsp. *antiquorum* (L.) Arcang.
- *Ononis tridentata* L.
- *Psoralea americana* L.
- *Psoralea bituminosa* L.
- *Retama sphaerocarpa* (L.) Boiss.
- *Robinia pseudoacacia* L.
- *Scorpiurus subvillosus* L.
- *Scorpiurus sulcatis* L.
- *Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth.
- *Trifolium campestre* Schreb. in Sturm
- *Trifolium fragiferum* L.
- *Trifolium pratense* L.
- *Trifolium repens* L.
- *Trifolium scabrum* L.
- *Trifolium stellatum* L.
- *Trigonella gladiata* Bieb.
- *Trigonella monspeliaca* L.
- *Trigonella polyceratia* L.
- *Vicia cracca* L. subsp. *tenuifolia* (Roth.) Bonnier
- *Vicia hirsuta*
- *Vicia hybrida* L.
- *Vicia lutea* L.
- *Vicia pannonica* Crantz subsp. *pannonica*
- *Vicia peregrina* L.
- *Vicia sativa* L. subsp. *amphicarpoa* (L.) Batt.
- *Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh
- *Vicia sativa* L. subsp. *sativa*
- *Vicia villosa* Roth subsp. *villosa*
- FAM. LINACEAE
- *Linum bienne* Mill.
- *Linum catharticum* L.
- *Linum maritimum* L.
- *Linum narbonense* L.
- *Linum perenne* L. subsp. *austriacum* (L.) O. Bolòs & J. Vigo
- *Linum strictum* L. subsp. *strictum*
- *Linum suffruticosum* L. subsp. *suffruticosum*
- FAM. LORANTHACEAE
- *Viscum album* L. subsp. *austriacum* (Wiern.) Vollmann
- FAM. LYTHRACEAE
- *Lythrum hyssopifolia* L.
- *Lythrum salicaria* L.
- *Lythrum tribracteatum* Salzm. ex Spreng.
- FAM. MALVACEAE
- *Althaea hirsuta* L. subsp. *hirsuta*
- *Althaea officinalis* L.
- *Lavatera cretica* L.
- *Lavatera triloba* L. subsp. *triloba*
- *Malva aegyptia* L.
- *Malva alcea* L.
- *Malva nicaensis* All.
- *Malva parviflora* L.
- *Malva sylvestris* L.
- *Malva trifida* Cav.
- FAM. MARSILEACEAE
- *Marsilea strigosa* Willd.
- FAM. MORACEAE
- *Ficus carica* L.
- FAM. OLEACEAE
- *Fraxinus angustifolia* Vahl.
- *Jasminum fruticans* L.
- *Ligustrum vulgare* L.
- *Phillyrea angustifolia* L.
- FAM. ONAGRACEAE
- *Epilobium hirsutum* L.
- *Epilobium parviflorum* Schreber
- FAM. OROBANCHACEAE
- *Orobanche amethystea* Thuill.
- *Orobanche cernua* Loeffl.
- *Orobanche gracilis* Sm.
- *Orobanche hederæ* Duby
- *Orobanche latisquama* (F.W. Schultz.) Batt. in Batt.

- FAM. PAEONIACEAE
- *Paeonia officinalis* subsp. *microcarpa*
- FAM. PAPAVERACEAE
- *Chelidonium majus* L.
- *Fumaria densiflora* DC.
- *Fumaria officinalis* L. subsp. *wirtgenii* (Koch) Arcangeli
- *Fumaria parviflora* Lam.
- *Fumaria petteri* Reichenb. subsp. *calcarata* (Cadevall) Liden & Soler
- *Glaucium corniculatum* (L.) J.H. Rudolph
- *Hypecoum imberbe* Sibth. & Sm.
- *Hypecoum pendulum* L.
- *Papaver argemone* L.
- *Papaver dubium* L.
- *Papaver hybridum* L.
- *Papaver rhoeas* L.
- *Papaver somniferum* L. subsp. *somniferum*
- *Platycapnos spicata* (L.) Bernh. subsp. *grandiflora* (Rouy) Losa & Rivas Goday
- *Platycapnos spicata* (L.) Bernh. subsp. *spicata*
- *Roemeria hybrida* (L.) DC.
- FAM. PLANTAGINACEAE
- *Plantago afra* L.
- *Plantago albicans* L.
- *Plantago coronopus* L.
- *Plantago crassifolia* Forsk.
- *Plantago lanceolata* L.
- *Plantago loeflingii* L.
- *Plantago major* L.
- *Plantago maritima* L.
- *Plantago sempervirens* Crantz.
- FAM. PLUMBAGINACEAE
- *Limonium catalaunicum* (Willk. & Costa) Pignatti
- *Limonium costae* (Willk.) Pignatti
- *Limonium echioides* (L.) Miller
- *Limonium hibernicum* Erben
- *Limonium latebracteatum* Erben
- *Limonium stenophyllum* Erben
- *Limonium tournefortii* (Boiss.) Erben
- FAM. POLYGALACEAE
- *Polygala calcarea* F.W. Schultz
- *Polygala monspeliaca* L.
- *Polygala rupestris* Pourr. subsp. *rupestris*
- FAM. POLYGONACEAE
- *Bilderdykia convolvulus* (L.) Dumort.
- *Polygonum aviculare* L.
- *Polygonum equisetiforme* Sm.
- *Polygonum persicaria* L.
- *Rumex conglomeratus* Murray
- *Rumex crispus* L.
- *Rumex intermedius* DC. in Lam. & DC.
- *Rumex obtusifolius* L.
- FAM. PORTULACACEAE
- *Portulaca oleracea* L.
- FAM. PRIMULACEAE
- *Anagallis arvensis* L.
- *Androsace maxima* L.
- *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby in DC.
- *Coris monspeliensis* L. subsp. *monspeliensis*
- *Lysimachia ephemereum* L.
- *Samolus valerandi* L.
- FAM. RAFFLESIAEAE
- *Cytinus hypocistis* (L.) L. subsp. *macranthus* Wettst.
- FAM. RANUNCULACEAE
- *Adonis aestivalis* L. subsp. *squarrosa* (Steven) Nyman
- *Adonis annua* L.
- *Adonis microcarpa* DC.
- *Ceratocephala falcata* (L.) Pers. var. *barrelieri* Leon Dufour
- *Clematis flammula* L.
- *Consolida ajacis* (L.) Schur
- *Consolida pubescens* (DC.) Sóo
- *Delphinium gracile* DC.
- *Delphinium halteratum* Sm. subsp. *verdunense* (Balbis) Graebner & Graebner fil.
- *Garidella nigellastrum* L.
- *Helleborus foetidus* L.
- *Myosurus minimus* L.
- *Nigella damascena* L.
- *Nigella gallica* Jordan
- *Ranunculus arvensis* L.
- *Ranunculus bulbosus* L. subsp. *bulbosus*
- *Ranunculus gramineus* L.
- *Ranunculus peltatus* Schranck. subsp. *peltatus*
- *Ranunculus repens* L.
- *Ranunculus trichophyllus* Chaix
- *Thalictrum minus* L. subsp. *pubescens* Schleicher ex Arcangeli
- *Thalictrum tuberosum* L.
- FAM. RESEDACEAE
- *Reseda barrelieri* Bertol. ex Müd. Arg. in DC.
- *Reseda lutea* L. subsp. *lutea*
- *Reseda lutea* L. subsp. *vivantii* (P. Monts) Rovira
- *Reseda luteola* L.
- *Reseda phyteuma* L.
- *Reseda stricta* Pers.
- *Reseda undata* L. subsp. *undata*
- FAM. RHAMNACEAE
- *Rhamnus alaternus* L. subsp. *alaternus*
- *Rhamnus lycioides* L. ssp. *lycioides*
- FAM. ROSACEAE
- *Agrimonia eupatoria* L. subsp. *grandis* (Andrz. ex Ascherson & Graebner) Bormm.
- *Amelanchier ovalis* L.
- *Aphanes arvensis* L.
- *Crataegus monogaris* Jacq.
- *Filipendula vulgaris* Moench.
- *Potentilla neumaniana* Reichenb.
- *Potentilla reptans* L.
- *Prunus insititius* L.
- *Prunus prostrata* Labill. forma *erecta* Molero
- *Prunus spinosa* L.
- *Rosa agrestis* Savi
- *Rosa canina* L.
- *Rosa corifolia* Fr.
- *Rosa corymbifera* Borkh.
- *Rosa micrantha* Borrer ex Sm.
- *Rosa pimpinellifolia* L. var. *myriacantha* (DC.) Ser.
- *Rosa pouzinii* Tratt.
- *Rubus caesius* L.
- *Rubus ulmifolius* Schott.
- *Sanguisorba minor* Scop. subsp. *polygama* (Walds. & Kit.) Holub
- *Sanguisorba minor* Scop. subsp. *spacheiana* (Losc.) Muñoz Garmendia & Pedrol
- *Sorbus domestica* L.
- FAM. RUBIACEAE
- *Asperula aristata* L. fil.
- *Asperula arvensis* L.
- *Callipeltis cucularia* (L.) Steven
- *Crucianella angustifolia* L.
- *Crucianella patula* L.
- *Galium aparine* L.
- *Galium frutescens* Cav.
- *Galium lucidum* All.
- *Galium murale* (L.) All.
- *Galium parisiense* L.
- *Galium spurium* L.
- *Galium tricoratum* Dandy
- *Galium verum* L.
- *Rubia peregrina* L.
- *Rubia tinctorum* L.
- *Sherardia arvensis* L.
- FAM. RUTACEAE
- *Dictamnus hispanicus* Webb ex Willk.
- *Haplophyllum linifolium* (L.) G. Don ff.
- *Ruta angustifolia* Pers.
- *Ruta bracteosa* DC.
- *Ruta montana* L.
- FAM. SALICACEAE
- *Populus alba* L.
- *Populus nigra* L.
- *Populus x canadensis* Moench
- *Salix alba* L.
- *Salix atrocinerea* Brot.
- *Salix eleagnos* Scop.
- *Salix purpurea* L.
- FAM. SANTALACEAE
- *Osyris alba* L.
- *Thesium divaricatum* Jan ex Mert & Koch in Röhlng
- *Thesium humile* Vahl.
- FAM. SCROPHULARIACEAE
- *Bellardia trixago* (L.) All.
- *Chaenorhinum minus* (L.) Lange
- *Chaenorhinum reyesii* (C. Vicioso & Pau in Pau) Benedi
- *Chaenorhinum rubrifolium* (Robill. & Cast. ex DC) Fourr. subsp. *rubrifolium*
- *Chaenorhinum rupestre* (Guss.) Maire
- *Digitalis obscura* L.
- *Kickxia elatine* (L.) Dumort subsp. *crinita* (Mabilie) W. Greuter
- *Kickxia spuria* (L.) Dumort subsp. *integrifolia* (Brot.) R. Fernandes
- *Linaria arvensis* (L.) Desf.
- *Linaria glauca* (L.) Chaz subsp. *aragonensis* (Lange) Valdés
- *Linaria hirta* (L.) Moench
- *Linaria micrantha* (Cav.) Hoffmanns & Link
- *Linaria simplex* (Willd.) DC.
- *Linaria supina* (L.) Chaz subsp. *supina*
- *Misopates orontium* (L.) Rafin.
- *Scrophularia auriculata* L. subsp. *pseudoauriculata* (Senn.) O. Bolòs & J. Vigo
- *Scrophularia canina* L.
- *Verbascum sinuatum* L.
- *Verbascum thapsus* L. subsp. *thapsus*
- *Veronica anagallis-aquatica* L. subsp. *anagallis-aquatica*
- *Veronica arvensis* L.
- *Veronica hederifolia* L.
- *Veronica persica* Poirlet in Lam.
- *Veronica polita* Fries
- *Veronica praecox* All.
- *Veronica tennifolia* Asso
- FAM. SIMAROUBACEAE
- *Ailanthus altissima* (Miller) Swingle
- FAM. SOLANACEAE
- *Atropa belladonna* L.
- *Datura stramonium* L.
- *Hyoscyamus albus* L.
- *Hyoscyamus niger* L.
- *Lycium europaeum* L.
- *Solanum dulcamara* L.
- *Solanum nigrum* L. subsp. *nigrum*
- FAM. TAMARICACEAE
- *Tamarix africana* Poirlet
- *Tamarix boveana* Bunge
- *Tamarix canariensis* Willd.
- *Tamarix gallica* L.
- FAM. THYMELAEACEAE
- *Daphne gnidium* L.
- *Thymelaea passerina* (L.) Coss. & Germ.
- *Thymelaea tinctoria* (Pourr.) Endl.

- FAM. ULMACEAE
- *Celtis australis* L.
- *Ulmus minor* Mill.
- FAM. UMBELLIFERAE
- *Ammi majus* L.
- *Ammi visnaga* Lam.
- *Apium nodiflorum* (L.) Lag.
- *Bifora radians* Bieb.
- *Bifora testiculata* (L.) Spreng. ex Schult.
- *Bupleurum baldense* Turra subsp. *baldense*
- *Bupleurum frutescens* L. subsp. *frutescens*
- *Bupleurum fruticosum* L.
- *Bupleurum rigidum* L.
- *Bupleurum rotundifolium* L.
- *Bupleurum semicompositum* L.
- *Bupleurum tenuissimum* L. subsp. *tenuissimum*
- *Caucalis platycarpus* L.
- *Conium maculatum* L.
- *Daucus carota* L.
- *Eryngium campestre* L.
- *Ferula communis* L.
- *Ferula loscosii* (Lange) Willkom
- *Foeniculum vulgare* Mill.
- *Oenanthe lachenalii* C.C. Gmelin
- *Orlaya daucoides* (L.) Greuter
- *Peucedanum officinale* L. subsp. *stenocarpum* (Boiss. & Reuter) Font Quer
- *Prangos trifida* (Miller) Herrnst & Heyn. var. *aragonensis* Molero
- *Scandix australis* L. subsp. *australis*
- *Scandix australis* L. subsp. *microcarpa* (Lange) Thell.
- *Scandix pecten-veneris* L. subsp. *pecten-veneris*
- *Seseli tortuosum* L.
- *Thapsia villosa* L. subsp. *villosa*
- *Tordylium maximum* L.
- *Torilis arvensis* (Huds.) Link. subsp. *arvensis*
- *Torilis arvensis* (Huds.) Link. subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek
- *Torilis nodosa* (L.) Gaertn.
- *Trinia glauca* (L.) Dumort subsp. *glauca*
- *Turgenia latifolia* (L.) Hoffm.
- FAM. URTICACEAE
- *Urtica pilulifera* L.
- *Urtica urens* L.
- *Parietaria officinalis* L. subsp. *judaica* (L.) Béguinot
- FAM. VALERIANACEAE
- *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne
- *Valerianella coronata* (L.) DC.
- *Valerianella discoidea* (L.) Loisel
- *Valerianella echinata* (L.) DC. in Lam. & DC.
- *Valerianella multidentata* Loscos & Pardo
- *Valerianella muricata* (Steven ex Bieb.) J.W. Loudon in Loudon
- *Valerianella pumila* (L.) DC. in Lam. & DC.
- FAM. VERBENACEAE
- *Verbena officinalis* L.
- *Verbena supina* L.
- FAM. VIOLACEAE
- *Viola alba* Bess. subsp. *dehnhardtii* (Ten.) W. Becker
- *Viola kitalbeliana* Roem. & Schultes
- *Viola rupestris* F.W. Schmidt subsp. *bolosii* Molero, Sáenz & Villar
- *Viola rupestris* F.W. Schmidt subsp. *rupestris*
- *Viola willkommii* Roem.
- FAM. ZYGOPHYLLACEAE
- *Peganum harmala* L.
- *Tribulus terrestris* L.
- *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.
- *Echinaria capitata* (L.) Desf.
- *Echinochloa colonum* (L.) Link
- *Echinochloa crus-galli* (L.) Beauv.
- *Elymus curvifolius* (Lange) Melderis
- *Elymus farctus* (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. *farctus*
- *Elymus pungens* (Pers.) Melderis
- *Elymus repens* (L.) Gould.
- *Eragrostis barrelieri* Daveau
- *Eragrostis cilianensis* (All.) F.T. Hubbard
- *Eragrostis minor* Host.
- *Festuca arundinacea* Schreb. subsp. *fenas* (Lag.) Arcang.
- *Festuca ovina* L. s.l.
- *Festuca rubra* L. s.l.
- *Helictotrichon bromoides* (Gouan) C.E. Hubbard
- *Holcus lanatus* L.
- *Hordeum marinum* Huds.
- *Hordeum murinum* L. subsp. *leporinum* (Link.) Arcang.
- *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers.
- *Koeleria vallesiana* (Honckeny) Gaud.
- *Lamarckia aurea* (L.) Moench
- *Lolium rigidum* Gaud.
- *Lophochloa cristata* (L.) Hyl.
- *Lygeum spartum* L.
- *Melica ciliata* L.
- *Panicum capillare* L.
- *Panicum miliaceum* L.
- *Parapholis filiformis* (Roth) C.E. Hubbard
- *Parapholis incurva* (L.) C.E. Hubbard
- *Paspalum distichum* L.
- *Phalaris arundinacea* L.
- *Phalaris canariensis* L.
- *Phalaris minor* Retz.
- *Phalaris paradoxa* L.
- *Phleum paniculatum* Hudson
- *Phleum phleoides* (L.) Karsten
- *Phleum pratense* L. subsp. *bertolonii* (DC.) Bornm.
- *Phragmites australis* (Cav.) Steudel subsp. *australis*
- *Piptatherum miliaceum* (L.) Cosson
- *Piptatherum paradoxum* (L.) Beauv.
- *Poa angustifolia* L.
- *Poa annua* L.
- *Poa bulbosa* L.
- *Poa infirma* Kunth
- *Poa pratensis* L.
- *Poa trivialis* L. subsp. *trivialis*
- *Polypogon maritimus* Willd.
- *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf.
- *Polypogon viridis* (Gouan) Breistr.
- *Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz & Thell.
- *Puccinella fasciculata* (Torrey) E.P. Bicknell
- *Puccinella festuciformis* (Host.) Parl.
- *Puccinella rupestris* (With.) Fernald & Watherby
- *Saccharum ravennae* (L.) Murray
- *Schismus barbatus* (L.) J. Thell
- *Sclerochloa dura* (L.) Beauv.
- *Secale cereale* L.
- *Setaria pumila* (Poir.) Schultes
- *Setaria verticillata* (L.) Beauv.
- *Setaria viridis* (L.) Beauv.
- *Sorghum halepense* (L.) Pers.
- *Sphenopus divaricatus* (Gouan) Reichenb.
- *Stipa barbata* Desf.
- *Stipa iberica* Martinovsky
- *Stipa lagascae* Roem. & Schultes
- *Stipa offneri* Breistr.
- *Stipa parviflora* Desf.

- *Stipa pennata* L. subsp. *eriocaulis* (Borbás) Martinovsky & Skalicky
- *Taeniatherum caput-medusae* (L.) Nevski
- *Trisetum cavanillesii* Trin.
- *Trisetum loeflingianum* (L.) C. Presl.
- *Trisetum panicum* (Lam.) Pers.
- *Vulpia ciliata* Dumort.
- *Vulpia unilateralis* (L.) Stace
- *Wangenheimia lima* (L.) Trin.
- FAM. IRIDACEAE
- *Gladiolus illyricus* Koch
- *Iris germanica* L.
- *Iris lutescens* Lam. subsp. *subbiflora* (Brott.) D.A. Webb & Chater
- *Iris pseudacorus* L.
- *Iris spuria* L.
- FAM. JUNCACEAE
- *Juncus acutus* L. subsp. *acutus*
- *Juncus articulatus* L.
- *Juncus bufonius* L. subsp. *bufonius*
- *Juncus compressus* Jacq. subsp. *gerardi* (Loisel in Desv.) Rouy
- *Juncus gerardi* Loisel.
- *Juncus inflexus* L.
- *Juncus maritimus* Lam.
- *Juncus subnodulosus* Schrank.
- *Juncus subulatus* Forsk.
- FAM. LEMNACEAE
- *Lemna gibba* L.
- *Lemna minor* L.
- FAM. LILIACEAE
- *Allium loscosii* K. Richter
- *Allium moschatum* L.
- *Allium oleraceum* L.
- *Allium pallens* L.
- *Allium paniculatum* L.
- *Allium pardoi* Loscos
- *Allium sphaerocephalon* L.
- *Allium vineale* L.
- *Aphyllanthes monspeliensis* L.
- *Asparagus acutifolius* L.
- *Asphodelus fistulosus* L.
- *Asphodelus ramosus* L.
- *Colchicum triphyllum* G. Kunze
- *Dipcadi serotinum* (L.) Med.
- *Fritillaria lusitanica* Wikström subsp. *lusitanica*
- *Merendera pyrenaica* (Pourret) P. Fourn.
- *Muscari comosum* (L.) Mill.
- *Muscari neglectum* Guss. ex Ten.
- *Ornithogalum narbonense* L.
- *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce
- *Ruscus aculeatus* L.
- *Tulipa sylvestris* L. subsp. *australis* (Link) Pamp.
- FAM. ORCHIDACEAE
- *Anacamptis pyramidalis* (L.) L.C.M. Richard.
- *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce
- *Epipactis helleborine* (L.) Crantz subsp. *helleborine*
- *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. in Aiton
- *Ophrys apifera* Huds. subsp. *apifera*
- *Ophrys dyris* Maire
- *Ophrys fusca* Link.
- *Ophrys incubacea* Bianca
- *Ophrys speculum* Link.
- *Ophrys sphegodes* Mill.
- *Limodorum abortivum* (L.) Swartz
- *Platanthera chlorantha* (Custer) Reichenb.
- FAM. POTAMOGETONACEAE
- *Groenlandia densa* (L.) Fourr.
- *Potamogeton coloratus* Hornem.
- *Potamogeton crispus* L.
- *Potamogeton densus* L.
- *Potamogeton nodosus* Poir. in Lam.
- *Potamogeton pectinatus* L.
- *Potamogeton trichoides* Cham. & Schlecht
- FAM. RUPPIACEAE
- *Ruppia cirrhosa* (Petagna) Grande
- *Ruppia maritima* L.
- FAM. SMILACACEAE
- *Smilax aspera* L.
- FAM. THYPHACEAE
- *Thypha angustifolia* L.
- *Thypha latifolia* L.
- FAM. ZANNICHELLIACEAE
- *Zannichellia palustris* L.

BIBLIOGRAFÍA: Andreu, Bernal, Novellón, Pedrocchi & Sesé (1996); Gómez & Montserrat (1986); Molero & Blanché (1998).

REINO ANIMALIA

■ ROTIFERA

- ORDEN GNESIOTROCHA
 - FAM. HEXARTHRIIDAE
 - *Hexarthria fennica* (Levander, 1892)
- Nota: dato proporcionado por Paloma Alcorlo

■ NEMATODA

- CLASE ADENOPHOREA
- ORDEN DORYLAIMIDA
 - FAM. APORCELAIMIDA
 - *Aporcelaimellus obtusicaudatus* (Bastian, 1865)
 - *Aporcelaimellus silvanus* Vinciguerra & Giannetto, 1983
 - FAM. BELONDIRIDAE
 - *Dorylaimellus graminis* Kruger, 1965
 - *Metoxonchium echinulatum* Andrassy, 1996
 - FAM. LONGIDORIDAE
 - *Xiphinema index* Thorne & Allen, 1950
- FAM. NORDIIDAE
- *Longidorella murithi* (Athert, 1950)
- FAM. QUDSIANEMATIDAE
- *Discolaimoides gracilis* (Thorne, 1939)
- *Ecumenicus monohytera* (de Man, 1880)
- *Eudorylaimus acuticauda* (de Man, 1880)
- CLASE SECERNENTEA
- ORDEN ASCARIDIDA
 - FAM. ASCARIDIDAE
 - *Toxocara canis* (Werner, 1782)
- *Toxascaris leonina* (Linstow, 1902)
- FAM. HETERAKIDAE
- *Heterakis* sp.
- ORDEN RHABDITIDA
 - FAM. CEPHALOBIDAE
 - *Acrobeles mariannae* Andrassy, 1968
 - *Cervidellus vexilliger* (de Man, 1880)

Nota: Especies determinadas por María T. Vinciguerra y Cristian Gortázar

■ ANNELIDA

- CLASE OLIGOCHAETA
 - ORDEN OPISTHOPORA
 - FAM. LUMBRICIDAE
 - *Allolobophora rosea* (Savigny, 1826)
 - *Eophila pyrenaica* Cognetti de Martiis, 1904 ssp. *aragonica* Alvarez, 1971
- BIBLIOGRAFÍA: Álvarez (1971)
- Nota: Especies determinadas por Isabel Galar

■ MOLLUSCA

● CLASE GASTROPODA

○ ORDEN BASOMMATOPHORA

- FAM. PHYSIDAE
- *Physella (Costatella) acuta* (Drapparnaud, 1805)

○ ORDEN STYLOMMATOPHORA

- FAM. ENIDAE
- *Jamnia quadridens* (Müller, 1774)

- FAM. HELICIDAE
- *Cerņuella arigonis* (Rossmäessler, 1854)
- *Cerņuella virgata* (Da Costa, 1778)
- *Helicella madritensis* (Rambur, 1868)
- *Iberus alonensis* (Ferussac, 1821)
- *Otala punctata* (Müller, 1774)
- FAM. POMATIDAE
- *Pomatias elegans* (Müller, 1774)

- FAM. SPHINCTEROCHILIDAE
- *Sphincterochila candidissima* (Drapparnaud, 1801)
- FAM. STENOGRIRYDAE
- *Rumina decollata* (Linnaeus, 1758)

Nota: Especies determinadas por Mariano L. Larraz

■ ARTHROPODA

● CLASE ARACHNIDA

○ ORDEN ACARI

SUBORDEN ACARIDIDA

- FAM. ANOETIDAE
- *Histiostoma ferontiarum* (Dufour, 1839)
- FAM. GABUCINIIDAE
- *Gabucinia delibata* (Robin, 1877)
- FAM. HISTIOSTOMATIDAE
- *Xenanoetus vestigialis* Mahunka, 1969
- FAM. PROCTOPHYLLODIDAE
- *Proctophyllodes cotyledon* Trouessart, 1899
- *Proctophyllodes pinnatus* (Nitzsch, 1818)
- FAM. TROUESSARTIIDAE
- *Trouessartia rosterii* (Berlese, 1886)
- FAM. TYROGLYPHIDAE
- *Tyrophagus putrescens* (Schrank, 1781)

SUBORDEN ACTINEDIDA

- FAM. ANYSTIDAE
- *Absolonia amentata* Barilo, 1984
- *Anystis baccarum* (Linnaeus, 1758)
- *Anystis salicinus* (Linnaeus, 1758)
- *Anystis wallacei* Otto, 1992
- *Chaussieria venutissima* (Berlese, 1882)
- *Erythracarus pyrroleucus* (Hermann, 1804)
- *Tarsolarkus longisetus* Barilo, 1984
- FAM. BDELLIDAE
- *Bdella iconica* Berlese, 1923
- *Bdella cf. taurica* Kutznesov & Livshitz, 1975
- *Bdellodes longirostris* (Hermann, 1804)
- *Biscirus sylvaticus* (Kramer, 1881)
- *Cyta cf. grandjeani* Gomelaury, 1963
- *Cyta latirostris* (Hermann, 1804)
- *Neomotus cf. thorianus* (Berlese, 1923)
- *Spinibdella cf. cronini* (Baker & Balock, 1944)
- *Spinibdella rapida* (Kutznesov & Livshitz, 1975)
- FAM. BIMICHAELIDAE
- *Bimichaelia* sp.
- FAM. CAECULIDAE
- *Allocaeculus* sp.
- FAM. CHEYLETIDAE
- *Cheyletus* sp.
- FAM. CUNAXIDAE
- *Cunaxoides croceus* (Koch, 1838)
- FAM. EREYNETIDAE
- *Ereynetes* sp.
- FAM. ERIOPHYDAE
- *Aceria artemisiae* (Canestrini, 1891)
- *Aceria cerreus* (Nalepa, 1898)
- *Aceria ononidis* (Canestrini, 1892)
- *Aceria rosalia* (Nalepa, 1891)
- *Aceria cf. suffugiosa* Roiveau, 1952
- *Aceria cf. itaiae* (Trabut, 1917)
- *Aceria zumetae* Boczek & Petanovic, 1994
- *Eriophyes* sp. nov.
- *Eriophyes barroisi* (Fockeu, 1892)
- *Eriophyes caulobius* Nalepa, 1930
- *Eriophyes chondrillae* Canestrini, 1891

- *Paraphytoptus salvacrinis* Keifer
- *Trisetacus quadrisetus* (Thomas, 1889)
- FAM. ERYTHRAEIDAE
- *Abrolophus* sp.
- *Balaustioides* sp. nov.
- *Balaustium* sp.
- *Bochartia* sp.
- *Charletonia blascoi* Southcott, 1993
- *Erythraeus (Zaracarus) lancifer* Southcott, 1995
- *Erythraeus* sp.
- *Forania* sp.
- *Leptus ignotus* Oudemans, 1903
- *Leptus josifovi* Beron, 1975
- FAM. EUPODIDAE
- *Eupodes* sp.
- *Linopodes* sp.
- FAM. EYLIDAE
- *Eylais extendens* (O.F. Müller, 1776)
- FAM. HYDRACHNIDAE
- *Hydrachna schneideri* schneideri Koenike, 1895
- *Piona carnea* (Koch, 1836)
- FAM. LEBERTIIDAE
- *Lebertia* sp.
- FAM. PENTHALEIDAE
- *Penthaleus* sp.
- FAM. PENTHALODIDAE
- *Penthalodes ovalis* Dúgens, 1834
- FAM. PYGMEPHORIDAE
- *Pygmephorus* sp.
- FAM. RAPHIGNATIDAE
- *Raphignatus hirtellus* Ahias-Henriot, 1961
- *Raphignatus tumidus* Kutznesov, 1976
- *Raphignatus* sp.
- FAM. RHAGIDIDAE
- *Rhagidia* sp.
- FAM. SCUTACARIDAE
- *Scutacarus* sp.
- FAM. SMARIDIDAE
- *Fessonnia* sp.
- *Smaris* sp.
- FAM. TENUIPALPIDAE
- *Cenopalpus lineola* (Canestrini & Fanzago, 1876)
- FAM. TETRANYCHIDAE
- *Bryobia praetiosa* Koch, 1836
- FAM. TROMBICULIDAE
- *Neotrombicula autumnalis* (Shaw)
- *Tragardhula* sp.
- FAM. TROMBIDIIDAE
- *Allothrombium* sp.
- *Camisotrombidium* sp.
- *Microtrombidium fasciatum* (Koch, 1836)
- *Paratrombium* sp.
- *Paratrombium megalochirum* (Berlese, 1910)
- *Robauxia* sp.
- *Trichotrombium* sp.
- FAM. TYDEIDAE
- *Tydeus* sp.

SUBORDEN ORIBATIDA

- FAM. ACHIPTERIDAE
- *Cerachipteria jugata* (Mihelcic, 1956)
- FAM. APHELACARIDAE
- *Aphelacarus acarinus* (Berlese, 1910)
- FAM. BELBIDAE
- *Belba sculpta* Mihelcic, 1957
- *Metabelbella janae* Pérez-Iñigo, Jr., 1991
- FAM. BRACHYCHTHONIIDAE
- *Brachychthonius pius* Moritz, 1976
- *Eobrachychthonius latior* (Berlese, 1910)
- *Eobrachychthonius oudemansi* Van der Hammen, 1952
- *Liochthonius brevis* (Michael, 1888)
- *Liochthonius lapponicus* (Trägårdh, 1910)
- *Liochthonius perelegans* Moritz, 1976
- *Liochthonius propinquus* Niedbala, 1972
- *Liochthonius strenzkei* Forsslund, 1963
- *Liochthonius tuxeni* (Forsslund, 1957)
- *Sellnickochthonius immaculatus* (Forsslund, 1942)
- *Sellnickochthonius meridionalis* (Bernini, 1973)
- *Verachthonius diversus* Moritz, 1976
- *Verachthonius cf. laticeps* (Strenzke, 1951)
- FAM. CAMISIIDAE
- *Camisia horrida* (Hermann, 1804)
- *Camisia segnis* (Hermann, 1804)
- FAM. CARABODIDAE
- *Austrocarabodes ensifer* (Sellnick, 1931)
- FAM. CERATOZETIDAE
- *Ceratozetes gracilis* (Michael, 1884)
- *Ceratozetes laticuspilatus* Menke, 1964
- *Ceratozetes peritus* Grandjean, 1951
- FAM. CHAMOBATIDAE
- *Chamobates perezii* Subías, 1977
- *Chamobates pusillus* (Berlese, 1895)
- FAM. COSMOCCHTHONIIDAE
- *Cosmochthonius foliatus* Subías, 1983
- *Cosmochthonius lanatus* (Michael, 1885)
- *Cosmochthonius minifoveolatus* Gil, Subías & Candelas, 1991
- *Cosmochthonius monegrensensis* Pérez-Iñigo, Jr., 1991
- *Cosmochthonius plumatus* Berlese, 1910
- *Cosmochthonius semifoveolatus* Subías, 1982
- *Haplochthonius simplex* Willman, 1930
- *Phyllozetes emmae* (Berlese, 1910)
- FAM. CTENACARIDAE
- *Gilarovella demetrii* Lange, 1974
- FAM. CYMBAEREMAEIDAE
- *Scapheremaeus patella* Berlese, 1910
- FAM. DAMAEOLIDAE
- *Fosseremus quadripertitus* Grandjean, 1965
- FAM. EPILOHMANNIIDAE
- *Epilohmannia cylindrica* (Berlese, 1904)
- FAM. EREMAEIDAE

- *Eueremaeus granulatus* (Mihelcic, 1955)
- FAM. EUPHTHRACARIDAE
- *Rhysotritia ardua* penicillata Pérez-Iñigo, 1969
- *Rhysotritia clavata* sextiana Lions, 1966
- FAM. GALUMNIDAE
- *Galumna tarsipennata* Oudemans, 1913
- *Pilogalumna ornata* Grandjean, 1956
- *Pilogalumna ternuiclavus* (Berlese, 1908)
- FAM. GUSTAVIIDAE
- *Gustavia oceanica* Pérez-Iñigo, 1987
- FAM. GYMNOAMAEIDAE
- *Aleurodamaeus setosus* (Berlese, 1883)
- *Arthrodamaeus hispanicus* (Grandjean, 1928)
- *Arthrodamaeus reticulans* (Berlese, 1900)
- FAM. HAPLOZETIDAE
- *Lauritzenia pallidus* (Mihelcic, 1956)
- *Peloribates europaeus* Willmann, 1935
- FAM. HEMILEIIDAE
- *Dometorina plantivaga* (Berlese, 1896)
- *Hemileius elongatus* E. Pérez-Iñigo, 1978
- *Hemileius initialis* (Berlese, 1908)
- *Hemileius (Turcibates) parvus* (Ayyildiz & Luxton, 1989)
- FAM. HUMEROBATIDAE
- *Humerobates rostrilamellatus* guadarriacae Pérez-Iñigo, 1972
- FAM. LIACARIDAE
- *Dorycranosus acutus* (Pschorn-Ealcher, 1951)
- *Liacarus brevilamellatus* Mihelcic, 1955
- FAM. LICNODAMAEIDAE
- *Licnodamaeus costula* Grandjean, 1931
- *Licnodamaeus pulcherrimus* (Paoli, 1908)
- *Licnodamaeus undulatus* (Paoli, 1908)
- FAM. LIODIDAE
- *Neoliodes theleproctus* (Hermann, 1804)
- FAM. MICREREMIDAE
- *Micrereus brevipes* (Michael, 1888)
- FAM. MYCOBATIDAE
- *Minuthozetes quadriareatus* Mínguez, Subías & Ruiz, 1986
- FAM. NOTHRIDAE
- *Nothrus anauniensis* Canestrini & Fanzago, 1876
- FAM. OPPIDAE
- *Berniella carinatissima* (Subías, Rodríguez & Mínguez, 1987)
- *Berniniella coronata oscensis* Pérez-Iñigo, Jr., 1989
- *Berniniella inornata* (Mihelcic, 1957)
- *Discoppia cylindrica* (Pérez-Iñigo, 1965)
- *Discoppia rostrincisa* Subías & Rodríguez, 1986
- *Dissorhina ornata* (Oudemans, 1900)
- *Medioppia obsoleta* (Paoli, 1908)
- *Medioppia tridentata* Subías & Mínguez, 1985
- *Micropoppia minor* (Paoli, 1908)
- *Moritzoppia unicarinata* (Paoli, 1908)
- *Neotrichoppia (Confinnopia) confinis* (Paoli, 1908)
- *Opptella nova* (Oudemans, 1902)
- *Oxyoppia intermedia* Subías & Rodríguez, 1986
- *Ramusella (Inscultoppia) clavipectinata* (Michael, 1855)
- *Ramusella (Rectoppia) mihelcici* (Pérez-Iñigo, 1965)
- *Ramusella (Rectoppia) strinatii curtiramosa* Subías & Rodríguez, 1987
- *Serratoppia intermedia* Subías & Rodríguez, 1988
- *Serratoppia minima* Subías & Rodríguez, 1988
- *Serratoppia serrata* (Mihelcic, 1956)
- FAM. ORIBATULIDAE
- *Gerloubia saifulmalukensis* Hammer, 1977
- *Lucoppia burrowsi* (Michael, 1890)
- *Oribatula tibialis* (Nicolet, 1885)
- *Phauloppia lucorum* (C.L. Koch, 1840)
- *Pseudoppia interrupta* (Jeleva, 1962)
- *Pseudoppia mediocris* (Mihelcic, 1957)
- *Zygoribatula connexa* (Berlese, 1904)
- *Zygoribatula exharata* Berlese, 1917
- *Zygoribatula frisiae* (Oudemans, 1900)
- *Zygoribatula lenticulata* Mínguez y Subías, 1986
- *Zygoribatula undulata* Berlese, 1917
- FAM. PASSALAZETIDAE
- *Passalozetes africanus* Grandjean, 1932
- *Passalozetes agricola* Mínguez & Subías, 1984
- *Passalozetes granulatus* Mihelcic, 1955
- *Passalozetes reticulatus* Mihelcic, 1957
- *Passalozetes ruderalis* Mínguez & Subías, 1984
- FAM. PHENOPELOPIDAE
- *Eupelops curtipilus* (Berlese, 1912)
- *Eupelops plicatus* (C.L. Koch, 1836)
- *Peloptulus gibbus* Mihelcic, 1957
- FAM. PHEROLIODIDAE
- *Licnoliodes adminensis* Grandjean, 1933
- *Licnoliodes andrei* Grandjean, 1931
- FAM. SCHELOBATIDAE
- *Schelorbates laevigatus* (C.L. Koch, 1836)
- FAM. SCUTOVERTICIDAE
- *Scutovertex minutus* (C.L. Koch, 1836)
- *Scutovertex pictus* Kunst, 1959
- *Scutovertex sculptus* Michael, 1879
- FAM. SPHAEROCYTHONIIDAE
- *Sphaerocythonius splendidus* (Berlese, 1904)
- FAM. SUCTOBELBIDAE
- *Suctobelbella acutidens* (Forsslund, 1941)
- *Suctobelbella subcornigera* (Forsslund, 1941)
- FAM. TECTOCEPHEIDAE
- *Tectocephus minor* Berlese, 1903
- *Tectocephus sarekensis* Trägårdh, 1910
- *Tectocephus velatus* Michael, 1880
- FAM. TRICHORIBATIDAE
- *Latilamellobates clavatus* (Mihelcic, 1957)
- *Latilamellobates latilamellatus* (Mihelcic, 1956)
- FAM. TRYPOCHTHONIIDAE
- *Trypochthonius tectorum* (Berlese, 1896)
- FAM. XENILLIDAE
- *Xenillus selgae* Morell, 1987
- *Xenillus tegeocranus* (Hermann, 1804)
- FAM. XYLOBATIDAE
- *Lauritzenia pallidus* (Mihelcic, 1956)
- *Perilobates europaeus* Willmann, 1935
- *Peloribates glaber* Mihelcic, 1956
- *Transorbates lagenula* (Berlese, 1904)
- FAM. ZETORCHESTIDAE
- *Belorcheses gebennicus* Grandjean, 1957
- *Belorcheses cf. planatus* Grandjean, 1951
- SUBORDEN PARASITIFORMES: GAMASIDA
- FAM. ASCIDAE
- *Arctoseius cetratus* (Sellnick, 1940)
- *Asca squamulata* (Athias-Henriot, 1961)
- *Leioseius* sp.
- *Proctolaelaps pygmaeus* (Müller, 1860)
- FAM. DERMANYSSIDAE
- *Dermanyssus gallinae* (De Geer, 1778)
- *Laelaps algericus* Hirst, 1925
- FAM. EVIPHIDIDAE
- *Crassicheles concentricus* (Oudemans, 1904)
- FAM. HALOLAELAPIDAE
- *Halolaelaps aeronauta* (Vitzthum, 1918)
- *Leitneria pugio* (Karg, 1961)
- FAM. LAELAPIDAE
- *Androlaelaps casalis* (Berlese, 1887)
- *Androlaelaps* sp.
- *Eulaelaps stabularis* (Koch, 1849)
- *Hemilaelaps piger* (Berlese, 1918)
- *Hypoaspis (Coleolaelaps)* sp. 1
- *Hypoaspis (Coleolaelaps)* sp. 1
- *Hypoaspis (Cosmolaelaps) claviger* (Berlese, 1883)
- *Hypoaspis (Euandrolaelaps)* sp.
- *Hypoaspis (Gymmolaelaps)* sp.
- *Hypoaspis (Geolaelaps) asperatus* (Berlese, 1905)
- *Hypoaspis (Hypoaspis) campestris* (Berlese, 1887)
- *Hypoaspis (Pneumolaelaps)* sp.
- *Pseudoparasitus dentatus* (Halbert, 1920)
- FAM. MACROCHELIDAE
- *Macrocheles muscadomesticae* (Scopoli, 1772)
- FAM. PARASITIDAE
- *Holoparasitus* sp.
- FAM. PHYTOSEIIDAE
- *Amblyseiella setosa* Muma, 1955
- *Typhlodromus cf. rhenanus* (Oudemans, 1905)
- *Typhlodromus* sp.
- FAM. RHODACARIDAE
- *Rhodacarus* sp.
- SUBORDEN PARASITIFORMES: IXODIDA
- FAM. ARGASIDAE
- *Argas reflexus* (Fabricius, 1794)
- FAM. IXODIDAE
- *Haemaphysalis hispanica* (Gil Collado, 1938)
- *Hyalomma marginatum* (Koch, 1844)
- *Rhipicephalus pusillus* Gil Collado, 1939
- *Rhipicephalus sanguineus* (Latreille, 1806)
- BIBLIOGRAFÍA: Arribas, Subías & Ruiz (1984); Boczek & Petanovic (1994); Gil & Arillo (1991); Pérez-Iñigo (1995); Pérez-Iñigo Jr (1991); Southcott (1993); Southcott (1995); Subías & Arillo (1998); Subías & Rodríguez (1986a); Subías & Rodríguez (1986b); Subías & Rodríguez (1987); Subías & Rodríguez (1988).
- Nota: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por Warren T. Atyeo, Jan Boczek, Agustín Estrada, Alex Fain, María José Gil, Víctor Iraola, Alfonso Jiménez, Gerry W. Krantz, María Lourdes Moraza, Barry M. O'Connor, Carlos Pérez-Iñigo, José Alberto Rodríguez, Ronald V. Southcott, Edward Ueckermann y William J. Wrenn.

- ORDEN ARANEAE
 - FAM. AGELENIDAE
 - *Agelena gracilens* C.L. Koch, 1841
 - *Agelena labyrinthica* (Clerk, 1757)
 - *Agelena lepida* O. Pickard Cambridge, 1876
 - *Lycosoides coarctata* (Dufour, 1831)
 - *Tegenaria atrica* C.L. Koch, 1843
 - *Tegenaria feminea* Simon, 1870
 - *Tegenaria fuesslini* Pavesi, 1973
 - *Tegenaria picta* Simon, 1870
 - *Textrix caudata* L. Koch, 1872
 - FAM. ARANEIDAE
 - *Agalenatea redii* (Scopoli, 1763)
 - *Araneus angulatus* Clerk, 1757
 - *Araneus cornutus* Clerk, 1758
 - *Araniella cucurbitina* (Clerk, 1757)
 - *Cyclosa algerica* Simon, 1885
 - *Gibbaranea gibbosa* (Walckenaer, 1802)
 - *Mangora acalypha* (Walckenaer, 1802)
 - *Siva dufouri* (Simon, 1874)
 - FAM. CLUBIONIDAE
 - *Clubiona germanica* Thorell, 1872
 - FAM. DICTYNIDAE
 - *Lathys heterophthalmus*? Kulczynski, 1891
 - FAM. CTENIZIDAE
 - *Nemesia dubia* O.P. Cambridge
 - FAM. ERESIDAE
 - *Eresus cinnaberinus* (Olivier, 1789)
 - *Stegodyphus lineatus* (Latreille, 1817)
 - FAM. GNAPHOSIDAE
 - *Drassodes lapidosus* (Walckenaer, 1802)
 - *Poecilochroa variana* (C.L. Koch, 1859)
 - *Zelominor malaguensis* Snazell & Murphy, 1997
 - *Zelotes barbarus* (L. Koch, 1866)
 - *Zelotes rubicundulus* (E. Simon, 1878)
 - FAM. HETEROPODIDAE
 - *Micrommata roseum* (Clerk, 1758)
 - FAM. LYCOSIDAE
 - *Arctosa cinera* (Fabricius, 1799)
 - *Arctosa perita* (Latreille, 1799)
 - *Lycosa tarentula* Dufour, 1832
 - *Pardosa femoralis* E. Simon, 1876
 - *Pardosa proxima* (C.L. Koch, 1848)
 - *Pirata piraticus* (Clerk, 1758)
 - *Trochosa terricola* Thorrel, 1856
 - FAM. LINYPHIDAE
 - *Linyphia clathrata* Sundeval, 1829
 - FAM. OXYOPIDAE
 - *Oxyopes* sp. nov.
 - FAM. PHILODROMIDAE
 - *Philodromus praedatus* O.P. Cambridge, 1871
 - *Thanatus vulgaris* E. Simon, 1875
 - *Tibellus parallelus* (C.L. Koch, 1837)
 - FAM. SALTICIDAE
 - *Heliophanus flavipes* (Hahn, 1831)
 - *Mithion canestrinii* (Ninni, 1868)
 - *Myrmarachne formicaria* (De Geer, 1778)
 - *Phlegra fasciata* (Hahn, 1826)
 - *Salticus propinquus* Lucas, 1846
 - FAM. SEGESTRIDAE
 - *Segestria florentina* (Rossi, 1790)
 - FAM. TETRAGNATHIDAE
 - *Pachygnatha listeri* Sundeval, 1829
 - *Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758)
 - *Zygiella x-notata* (Clerk, 1758)
 - FAM. THERIDIIDAE
 - *Dipoena melanogaster* (C.L. Koch, 1837)
 - *Latrodectus schuchi* (C.L. Koch, 1836)
 - *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790)
 - *Steatoda albomaculatus* (De Geer, 1778)

- *Steatoda paykulliana* (Walckenaer, 1806)
- FAM. THOMISIDAE
 - *Runcinia lateralis* (C.L. Koch, 1838)
- FAM. ZODARIDAE
 - *Selamia reticulata* (Simon, 1870)
 - *Selamia* sp. nov.
- ORDEN OPILIONES
 - FAM. PHALANGIIDAE
 - *Dasylobus echinifrons* Simon, 1879
 - *Odiellus troguloides* (Lucas, 1847)
 - *Phalangium opilio* Linnaeus, 1761
 - ORDEN PSEUDOSCORPIONIDA
 - FAM. ATEMNIDAE
 - *Atemnus politus* (Simon, 1878)
 - FAM. CHERNETIDAE
 - *Allochernes masi* (Navas, 1923)
 - *Pselaphochernes lacertosus* (L. Koch, 1873)
 - *Rhacochelifer disjunctus* (L. Koch, 1873)
 - *Rhacochelifer maculatus* (L. Koch, 1873)
 - FAM. CHTHONIDAE
 - *Chthonius gibbus* Beier, 1952
 - FAM. NEOBISIIDAE
 - *Roncocreagris iberica andalusica* (Beier, 1952)
 - FAM. OLPIDAE
 - *Solinus hispanus* Beier, 1939
 - ORDEN SCORPIONIDA
 - FAM. BUTHIDAE
 - *Buthus occitanus* (Amoreux, 1789)
 - ORDEN SOLIFUGA
 - FAM. DAESIDAE
 - *Glubia dorsalis* (Latreille, 1817)

BIBLIOGRAFÍA: Barrientos (1986); Melic (1998); Melic (1998); Rambla (1998).
 Nota.: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por Antonio Melic, León Baert, Carlos Ribera y Volker Mahnert.

- CLASE CHILOPODA
 - ORDEN GEOPHILOMORPHA
 - FAM. GEOPHILIDAE
 - *Geophilus carpophagus* Leach, 1814
 - *Geophilus romanus* Silvestri, 1896
 - *Pachymerium ferrugineum* (L. Koch, 1835)
 - FAM. HIMANTARIDAE
 - *Haplophilus superbus* (Meinert, 1870)
 - *Himantarium gabrielis* (Linnaeus, 1767)
 - *Stigmatogaster dimidiatus* (Meinert, 1870)
 - FAM. SCHENDYLIDAE
 - *Schendyla nemorensis* (C.L. Koch, 1836)
 - ORDEN LITHOBIOMORPHA
 - FAM. LITHOBIIDAE
 - *Lithobius* sp. nov.
 - *Lithobius blascoi* Eason, 1991
 - *Lithobius crassipes* L. Koch,
 - *Lithobius inops* Brölemann, 1932
 - *Lithobius insignis* Meinert, 1872
 - *Lithobius lucifugus* L. Koch, 1862
 - *Lithobius lusitanus* Verhoeff, 1925
 - *Lithobius melanops* Newport, 1845
 - *Lithobius pilicornis* Hewport, 1844
 - *Lithobius stramineus* (Attems, 1927)
 - *Lithobius tricuspis* Meinert, 1872
 - *Lithobius variegatus* Leach, 1814 ssp. *rubriceps* Hewport, 1845
 - ORDEN SCOLOPENDROMORPHA
 - FAM. SCOLOPENDRIDAE
 - *Scolopendra cingulata* Latreille, 1829
 - ORDEN SCUTIGEROMORPHA
 - FAM. SCUTIGERIDAE

• *Scutigera coleoptrata* (Linnaeus, 1758)
 BIBLIOGRAFÍA: Eason (1991); Serra (1978).
 Nota.: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por E.H. Eason, J.G.E. Lewis y Marzio Zapparoli.

- CLASE CRUSTACEA
 - ORDEN ANOSTRACA
 - FAM. ARTEMIIDAE
 - *Artemia salina* (Linnaeus, 1758)
 - FAM. CHIROCEPHALIDAE
 - *Branchinecta media* (Schmankevitch, 1873)
 - FAM. THAMNOCEPHALIDAE
 - *Branchinella spinosa* (Milne-Edwards, 1840)
 - ORDEN CLADOCERA
 - FAM. DAPHNIIDAE
 - *Daphnia atkinsoni* (Baird, 1859)
 - *Daphnia longispina* (O.F. Müller, 1785)
 - *Daphnia magna* (Strauss, 1820)
 - *Daphnia similis* (Claus, 1876)
 - FAM. MOINIDAE
 - *Moina brachiata* (Jurine, 1820)
 - ORDEN COPEPODA
 - *Arctodiaptomus salinus*
 - *Cletocamptus retrogressus* Schmankevitch, 1875
 - ORDEN NOTOSTRACA
 - FAM. TRIOPSIDAE
 - *Triops cancrivormis* (Lamarck, 1801)
 - ORDEN OSTRACODA
 - FAM. CYPRIDIDAE
 - *Eucypris aragonica* Brehm & Margalef, 1984
 - *Heterocypris barbara inermis* (Gauthier)
 - *Heterocypris incongruens* (Ramdohr, 1808)
 - *Potamocypis unicaudata* Schäfer, 1943
 - ORDEN ISOPODA
 - FAM. ARMADILLIDIIDAE
 - *Armadillidium vulgare* (Latreille, 1804)
 - FAM. PORCELLIONIDAE
 - *Porcellio haasi* Arcangeli, 1925
 - *Porcellio laevis* Latreille, 1804
 - *Porcellionides pruinosus* (Brandt, 1833)

BIBLIOGRAFÍA: Alcorlo, Díaz, Lacale, Baltanás, Florín, Guerrero & Montes (1997); Baltanás (1992); Brehm & Margalef (1948); Comín & Sanz (1989).
 Nota.: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por Angel Baltanás, Henri Dalens y María José Gil

- CLASE DIPLOPODA
 - ORDEN JULIDA
 - FAM. JULIDAE
 - *Cylindroiulus* sp. nov.
 - *Ommatolulus rutilans* (C.L. Koch, 1847)
 - ORDEN POLYDESMIDA
 - FAM. POLYDESMIDAE
 - *Polydesmus coriaceus* leridanus Mauriés & Vicente, 1977
 - ORDEN POLYXENIDA
 - FAM. POLYXENIDAE
 - *Polyxenus lagurus* (Linnaeus, 1758)

BIBLIOGRAFÍA: Vicente (1986)
 Nota.: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por Henrik Enghoff y María Cristina Vicente.

- *Pogonus gilvipes* Dejean, 1828
- *Pogonus littoralis* (Duftschmid, 1812)
- *Pogonus luridipennis* Germar, 1822
- *Polyderis algericus* (Lucas, 1848)
- *Polystichus connexus* (Fourcroy, 1785)
- *Pristonychus terricola* (Herbst, 1783)
- *Pseudomasoreus canigouensis* Fairmaire, 1854
- *Pseudophonus rufipes* (deGeer, 1774)
- *Pseudoperca patruelis* (Dufour, 1820)
- *Rhabdotocarabus melancholicus costatus* Germar, 1825
- *Scarites terricola* Bonelli, 1813
- *Semiophonus signaticornis* Duftschmid, 1812
- *Sphaerotachys haemorrhoidalis* (Ponza, 1805)
- *Stenolophus discophorus* Fischer, 1823
- *Stenolophus mixtus* (Herbst, 1784)
- *Stenolophus proximus* Dejean, 1829
- *Stenolophus teutonius* (Schrank, 1781)
- *Syntomus fuscocomaculatus* (Motschulsky, 1844)
- *Syrdenus grayi* Woll, 1862
- *Tachys dimidiatus* Motschoulsky, 1849
- *Tachys scutellaris* Stephens, 1828
- *Tachys tetrahacus* Bedel, 1896
- *Tachyura curvimana* (Wollaston, 1854)
- *Talanes aspericollis* (Germar, 1812)
- *Testedium bipunctatum* (Linnaeus, 1761)
- *Trechus quadristriatus* (Schrank, 1781)
- *Zabrus tenebrioides* (Goeze, 1777)
- *Zuphium olens* (Rossi, 1790)
- FAM. CATOPIIDAE
- *Catopomorphus brevicollis* (Kraatz, 1852)
- *Cholevinus pallidus* (Ménétries, 1832)
- FAM. CEBRIONIDAE
- *Cebrio fabricii* Leach, 1824
- FAM. CERAMBYCIDAE
- *Agapanthia asphodeli* (Latreille, 1804)
- *Agapanthia cardui* (Linnaeus, 1767)
- *Agapanthia dahli* (Richter, 1821)
- *Agapanthia villosoviridescens* (de Geer, 1775)
- *Arhopalus ferus* (Mulsant, 1839)
- *Calamobius filum* (Rossi, 1790)
- *Cartallum ebulinum* (Linnaeus, 1767)
- *ruficolle* (Fabricius, 1781)
- *Chlorophorus trifasciatus* (Fabricius, 1781)
- *Chlorophorus varius* (Müller, 1766)
- *Deilux fugax* (Olivier, 1790)
- *Ergates faber* (Linnaeus, 1767)
- *Eupogonocherus perroudi* (Mulsant, 1839)
- *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) molitor* Fabricius, 1775 ssp. *navasi* Escalera, 1900
- *Icosium tomentosum* Lucas, 1854
- *Monochamus galloprovincialis* (Olivier, 1795)
- *Phymatodes pusillus* (Fabricius, 1787)
- *Phytoecia coerulea* (Scopoli, 1772)
- *Phytoecia cylindrica* (Linnaeus, 1758)
- *Semanotus laurasi* (Lucas, 1851)
- *Trichoferus griseus* (Fabricius, 1792)
- *Vesperus xatarti* Dufour, 1839
- FAM. CETONIIDAE
- *Netocia morio* (Fabricius, 1781)
- *Oxythyrea funesta* (Poda, 1761)
- *Potosia cuprea brancoi* Baraud, 1992
- *Tropinota squalida* (Scopoli, 1783)
- FAM. CHRYSOMELIDAE
- *Chaetocnema tibialis* (Illiger, 1807)
- *Chilotomina oberthuri* (Lefebvre, 1876)
- *Colaspidema atrum* (Linnaeus, 1790)
- *Coptocephala scopolina* (Linnaeus, 1767)
- *Cryptocephalus (Asiopus) ingamma* Pic, 1908
- *Cryptocephalus octoguttatus* (Linnaeus, 1767)
- *Cryptocephalus rugicollis* (Olivier, 1791)
- *Cryptocephalus tetraspilus* (Suffrian, 1851)
- *Donacia vulgaris* Zschach, 1788
- *Exosoma lusitanica* (Linnaeus, 1767)
- *Gonioctena variabilis* (Olivier, 1790)
- *Labidostomis lusitanica* Germar, 1824
- *Lachnaia cylindrica* (Lacordaire, 1848)
- *Lachnaia pubescens* (Dufour, 1820)
- *Lachnaia tristigma* Lacordaire, 1846
- *Longitarsus albineus* (Foudras, 1860)
- *Longitarsus succineus* (Foudras, 1859)
- *Longitarsus weisei* Guillebeau, 1895
- *Phyllotreta cruralis* Abeille de Perrin, 1895
- *Podagrica fuscicornis* (Linnaeus, 1766)
- FAM. CICINDELIDAE
- *Cephalota maura punctigera* Kraatz, 1890
- *Cicindela campestris* Linnaeus, 1758
- *Cicindela maroccana pseudomaroecana* Roeschke, 1891
- *Cylindera paludosa* (Dufour, 1820)
- *Lophyridia littoralis nemoralis* (Olivier, 1790)
- *Myriochile melancholica* (Fabricius, 1798)
- *Taenidia circumdata imperialis* (Klug, 1834)
- FAM. CLERIDAE
- *Tilloidea transversalis* (Charpentier, 1825)
- *Trichodes octopunctatus* (Fabricius, 1787)
- FAM. COCCINELLIDAE
- *Adalia bipunctata* (Linnaeus, 1758)
- *Adonia variegata* (Goeze, 1777)
- *Bulaa lichatschovi* (Hummel, 1827)
- *Chilocorus bipustulatus* (Linnaeus, 1758)
- *Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758
- *Coelopterus salinus* Mulsant, 1852
- *Exochomus nigromaculatus* (Goeze, 1777)
- *Exochomus pubescens* Küster, 1848
- *Exochomus quadripustulatus* (Linnaeus, 1758) *ab. floralis* (Motschulsky, 1837)
- *Hipperaspis campestris* (Herbst, 1783)
- *Hipperaspis reppensis* (Herbst, 1783)
- *Metamyrrha thurifera* (Sicard, 1923)
- *Myrrha octodecimguttata* (Linnaeus, 1758)
- *Nephus binotatus* Brisout, 1863
- *Nephus bipunctatus* (Kugelann, 1794)
- *Nephus (Sidis) fuerschi* Plaza, 1981
- *Nephus helgae* (Fürsch, 1965)
- *Nephus hiekei* Fürsch, 1965
- *Nephus nigricans* Weise, 1879
- *Nephus redtenbacheri* Mulsant, 1846
- *Pullus mediterraneus* (Khnzorian, 1972)
- *Rhizobius chrysoloides* (Herbst, 1792)
- *Rhizobius litura* (Fabricius, 1787)
- *Scymnus apetzi* Mulsant, 1846
- *Scymnus bivulnerus* Capra & Fürsch, 1967
- *Scymnus interruptus* (Goeze, 1777)
- *Scymnus limbatus testaceus* Motschulsky, 1837
- *Scymnus marginalis* (Rossi, 1794)
- *Scymnus rufipes* (Fabricius, 1798)
- *Scymnus subvillosus* (Goeze, 1777)
- *Stethorus punctillum* Weise, 1885
- FAM. CURCULIONIDAE
- *Aspidiotes gonzalezi* Sánchez & Alonso, 1995
- *Baris fallax* Desbrochers, 1897
- *Baris timida* (Rossi, 1792)
- *Brachyderes pubescens* Boheman, 1833
- *Ceutorhynchus pallidactylus* (Marsham, 1802)
- *Chionostagon albosquamulata* (Reitter, 1907)
- *Cionus hortulanus* (Geoffroy, 1785)
- *Coniatus repandus* (Fabricius, 1792)
- *Coniatus suavis* Gyllenhal, 1834
- *Curculio venosus* (Gravenhorst, 1907)
- *Cyphocleonus tigrinus* (Panzer, 1789)
- *Desbrochersella mediterranea* González, 1970
- *Hypera fuscocinera* (Marsham, 1802)
- *Hypera postica* Gyllenhal, 1813
- *Larinus turbinalis* Gyllenhal, 1836
- *Limobius borealis* (Paykull, 1793)
- *Lixus acicularis* Germar, 1824
- *Lixus anguinus* (Linnaeus, 1767)
- *Magdalis rufa* Germar, 1824
- *Pachyrhinus squamosus* (Kiesenwetter, 1851)
- *Pachytychius ibericus* (Stierlin, 1884)
- *Pachytychius sparsutus* (Olivier, 1807)
- *Rhinocyllus conicus* (Frölich, 1792)
- *Rhytideres plicatus* Olivier, 1790
- *Sibinia arenariae* Stephens, 1831
- *Sibinia iberica* Hoffmann, 1959
- *Sitona discoideus* Gyllenhal, 1834
- *Sitona hispidulus* (Fabricius, 1776)
- *Sitona lineatus* (Linnaeus, 1758)
- *Sitona macularium* Marsham, 1802
- *Stenocarus umbrinus* Gyllenhal, 1837
- *Strophosoma* sp. nov. (Pelletier det.)
- *Strophosoma blascoi* Pelletier, 1996
- *Temnorhinus coniciostris* (Olivier, 1807)
- *Trachyphloeus crassicornis* Borovec, 1996
- *Trichosirocalus horridus* (Panzer, 1801)
- *Tychius grenieri* Ch. Brisout, 1861
- FAM. DERMESTIDAE
- *Anthrenus festivus* Erichson, 1846
- *Anthrenus pimpinellae* (Fabricius, 1775)
- *Anthrenus pimpinellae* (Fabricius, 1775) var. *isabellinus* Küster, 1848
- *Anthrenus scrophulariae* (Linnaeus, 1758)
- *Attagenus trifasciatus* (Fabricius, 1787)
- *Attagenus unicolor* (Brahn, 1971)
- *Dermestes frischii* Kugelann, 1792
- *Dermestes murinus* Linnaeus, 1758
- *Dermestes mustelinus* Erichson, 1846
- *Dermestes pardalis* Billberg, 1808
- *Dermestes undulatus* Brahm, 1790
- FAM. DRYOPIIDAE
- *Dryops algericus* (Lucas, 1849)
- *Dryops doderoi* Bollow, 1936
- *Dryops gracilis* (Karsch, 1881)
- FAM. DYNASTIDAE
- *Pentodon algerinum* (Herbst, 1789)
- *Phyllognathus excavatus* (Förster, 1777)
- FAM. DYTISCIDAE
- *Agabus bipustulatus* (Linnaeus, 1767)

- *Agabus brunneus* gr. sensu Millán, 1991
- *Agabus conspersus* (Marshall, 1802)
- *Agabus didymus* (Olivier, 1795)
- *Agabus nebulosus* (Forster, 1771)
- *Bidessus minutissimus* (Germar, 1824)
- *Cybister lateralmarginalis* (De Geer, 1774)
- *Deronectes fairmairei* (Leprieur, 1876)
- *Dytiscus circumflexus* Fabricius, 1801
- *Eretes sticticus* (Linnaeus, 1767)
- *Hydaticus leander* (Rossi, 1790)
- *Hydrovatus cuspidatus* (Kunze, 1818)
- *Hydroglyphus pusillus* (Fabricius, 1781)
- *Hydroglyphus signatellus* (Klug, 1834)
- *Hydroporus limbatus* Aubé, 1836
- *Hydroporus planus* (Fabricius, 1781)
- *Hygrotus confluentis* (Fabricius, 1787)
- *Hygrotus pallidulus* (Aubé, 1850)
- *Hyphydrus aubei* Ganglbauer, 1892
- *Ilybius meridionalis* Aubé, 1837
- *Laccophilus hyalinus* (DeGeer, 1774)
- *Laccophilus minutus* (Linnaeus, 1758)
- *Metaporus meridionalis* (Aubé, 1836)
- *Nebriporus baeticus* (Schaum, 1864)
- *Rhantus suturalis* (McLeay, 1825)
- *Stictonectes optatus* (Seidlitz, 1887)
- *Stictotarsus griseostriatus* (De Geer, 1774)
- *Yola bicarinata* (Latreille, 1804)
- FAM. ELATERIDAE
- *Aeloderma crucifer* (Rossi, 1790)
- *Agriotes sordidus* (Illiger, 1807)
- *Athous tenuis* Brisout, 1866
- *Cardiophorus biguttatus* Olivier
- *Cardiophorus signatus* (Olivier, 1790)
- *Cardiophorus vestigialis* Erichson, 1840
- *Drasterius bimaculatus* (Rossi, 1790)
- *Lacon punctatus* (Herbst, 1799)
- *Melanotus crassicolis* (Erichson, 1841)
- *Melanotus dichrous* (Erichson, 1841)
- *Melanotus tenebrosus* (Erichson, 1841)
- FAM. ELMIDAE
- *Oulimnius major* (Rey, 1889)
- *Oulimnius rivularis* (Rosenhauer, 1856)
- FAM. EUCNEMIDAE
- *Anelastidius feisthameli* (Graells, 1847)
- FAM. GEOTRUPIDAE
- *Bolbelasmus bocchus* (Erichson, 1841)
- *Thorectes albarracinus* Wagner, 1928
- FAM. GLARESIDAE
- *Glareis hispana* (Báguena, 1959)
- FAM. GYRINIDAE
- *Grynius caspius* Ménétries, 1832
- *Gyrinus distinctus* Aubé, 1836
- *Gyrinus minutus* Fabricius, 1798
- *Gyrinus urinator* Illiger, 1807
- FAM. HALIPLIDAE
- *Haliplus lineatocollis* (Marshall, 1802)
- *Haliplus mucronatus* Stephens, 1832
- *Haliplus obliquus* (Fabricius, 1787)
- *Pelodytes rotundatus* (Aubé, 1836)
- FAM. HELOPHORIDAE
- *Helophorus alternans* Gené, 1836
- *Helophorus brevipalpis* Bedel, 1881
- *Helophorus fulgidicollis* Motschulsky, 1860
- *Helophorus griseus* Herbst, 1793
- *Helophorus maritimus* Rey, 1885
- *Helophorus minutus* Fabricius, 1775
- FAM. HETERO CERIDAE
- *Heterocerus aragonicus* Kiesenwetter, 1850
- *Littorimus maritimus* (Guérin-Méneville, 1844)
- *Littorimus senescens* (Kiesenwetter, 1865)
- FAM. HISTERIDAE
- *Acrius nigricornis* (Hoffmann, 1803)
- *Atholus bimaculatus* (Linnaeus, 1758)
- *Atholus duodecimstriatus* (Schränk, 1781)
- *Carcinops pumilio* (Erichson, 1834)
- *Cylister filiforme* (Erichson, 1834)
- *Gnathoncus nannetensis* (Marsel, 1862)
- *Gnathoncus rotundatus* Kugelann, 1792
- *Hister grandicollis* Illiger, 1807
- *Hister illigeri* Duftschmid, 1805
- *Hister lugubris* Truqui, 1852
- *Hister mediterraneus* Lundgren, 1992
- *Hister quadrimaculatus* Linnaeus, 1758
- *Hypocacculus ascendens* Reichardt, 1832
- *Hypocacculus biskrensis* (Marseul, 1878) var. *constantini* Gomy, 1995
- *Hypocacculus metallescens* (Erichson, 1834)
- *Kissister minimus* (Laporte, 1840)
- *Margarinotus binotatus* (Erichson, 1834)
- *Margarinotus brunneus* (Fabricius, 1775)
- *Margarinotus distinctus* (Erichson, 1834)
- *Margarinotus ignobilis* (Marseul, 1854)
- *Margarinotus terricola* (Germar, 1824)
- *Margarinotus uncostriatus* (Marseul, 1854)
- *Ontophilus globulosus* (Olivier, 1789)
- *Pactolinus major* (Linnaeus, 1767)
- *Paromalus parallelepipedus* (Herbst, 1792)
- *Plegaderus otti* Marseul, 1856
- *Saprinus acuminatus* (Fabricius, 1789)
- *Saprinus algericus* (Paykull, 1811)
- *Saprinus caeruleus* (Hoffmann, 1803)
- *Saprinus chalcites* (Illiger, 1807)
- *Saprinus deterius* (Illiger, 1807)
- *Saprinus figuratus* Marseul, 1855
- *Saprinus furvus* Erichson, 1834
- *Saprinus georgicus* Marseul, 1862
- *Saprinus godet* (Brullé, 1832)
- *Saprinus maculatus* (Rossi, 1792)
- *Saprinus melas* Küster, 1849
- *Saprinus pharao* Marseul, 1855
- *Saprinus planiusculus* Motschulsky, 1849
- *Saprinus politus* (Brahm, 1790)
- *Saprinus semipunctatus* (Fabricius, 1792)
- *Saprinus semistriatus* (Scriba, 1790)
- *Saprinus subnitescens* Bickhardt, 1909
- *Saprinus tenuistrius sparsutus* Solsky, 1876
- *Teretrius parasita* Marseul, 1862
- FAM. HYBOSORIDAE
- *Hybosorus illigeri* Reiche, 1853
- FAM. HYDRAENIDAE
- *Aulacochthebius exaratus* (Mulsant, 1844)
- *Limnebius furcatus* Baudi, 1972
- *Ochthebius aeneus* Stephens, 1835
- *Ochthebius auropallens* Fairmaire, 1879
- *Ochthebius caesaraugustae* Jach, Ribera & Aguilera, 1998
- *Ochthebius dilatatus* Stephens, 1829
- *Ochthebius grandipennis* Fairmaire, 1879
- *Ochthebius maculatus* Reiche, 1872
- *Ochthebius marinus* (Paykull, 1798)
- *Ochthebius meridionalis* Rey, 1885
- *Ochthebius nanus* Stephens, 1829
- *Ochthebius subpictus* Wollaston, 1857
- *Ochthebius viridis* sensu Jäch, 1991
- FAM. HYDROPHILIDAE
- *Anacaena bipustulata* (Marshall, 1802)
- *Anacaena limbata* (Fabricius, 1792)
- *Berosus affinis* Brullé, 1835
- *Berosus fulvus* Kuwert, 1888
- *Berosus guttalis* Rey, 1883
- *Berosus hispanicus* Küster, 1847
- *Berosus signaticollis* (Charpentier, 1825)
- *Coelostoma hispanicum* (Küster, 1848)
- *Coelostoma orbiculare* (Fabricius, 1775)
- *Enochrus ater* (Kuwert, 1888)
- *Enochrus bicolor* (Fabricius, 1792)
- *Enochrus halophilus* (Bedel, 1878)
- *Enochrus politus* Küster, 1849
- *Enochrus salomonis* (Sahlberg, 1900)
- *Helochares lividus* (Forster, 1771)
- *Hydrochara flavipes* (Steven, 1808)
- *Hydrophilus pistaceus* (Castelna, 1840)
- *Laccobius bipunctatus* (Fabricius, 1775)
- *Laccobius moraguesi* Régimbar, 1898
- *Laccobius gracilis* Mots., 1849
- *Laccobius sinuatus* Motschulsky, 1849
- *Paracymus aeneus* (Germar, 1824)
- FAM. LAMPYRIDAE
- *Helophorus brevipalpis* Bedel, 1881
- *Helophorus minutus* Fabricius, 1775
- *Nyctophila reichei* (Jacquelin du Val, 1859)
- FAM. MALACHIIDAE
- *Anthocomus fenestratus* Linder, 1864
- *Attalus elzeiri* Uhagon, 1901
- *Attalus pictus* (Kiesenwetter, 1850)
- *Axinotarsus marginalis* (Castelneau, 1840)
- *Clanoptilus marginellus* (Olivier, 1790)
- *Clanoptilus spinosus* (Erichson, 1840)
- *Ebaeus collaris* Erichson, 1840
- *Pelochrus pallidulus* (Erichson, 1840)
- FAM. MELOIDAE
- *Actenodia billbergi* (Gyllenhal, 1817)
- *Cerocoma schaefferi* (Linnaeus, 1758)
- *Hycleus doudecimpunctata* (Olivier, 1811)
- *Meloë majalis* Linnaeus, 1767
- *Meloë proscarabeus* Linnaeus, 1758
- *Meloë rugosus* (Marshall)
- *Meloë tucius* Rossi, 1792
- *Mylabris hieracii* Graells, 1849
- *Mylabris pauper* Escherich, 1899
- *Mylabris variabilis* (Pallas, 1781)
- *Sitaris solieri* Pecchioli, 1839
- FAM. MELOLONTHIDAE
- *Amphimallon majale* (Razoumowsky, 1789)
- *Amphimallon* (s. str.) *solstitiale* (Linnaeus, 1758)
- *Anoxia (Mesanoxia) australis* (Schönherr, 1817)
- *Euserica segurana* (Brenske, 1897)
- *Polyphylla fullo* Linnaeus, 1758
- *Rhizotrogus aestivus* (Olivier, 1789)
- *Rhizotrogus bolivari* Martínez y Sáez, 1873
- *Rhizotrogus cicatricosus* Mulsant, 1842

- *Rhizotrogus marginipes* (Mulsant, 1842)
 - *Rhizotrogus parvulus* Rosenhauer, 1856
 - *Rhizotrogus submarginatus* Reiche, 1862
 - *Triodonta castilliana* Baraud, 1961
 - FAM. MELYRIDAE
 - *Aplocnemus consobrinus* (Rosenhauer, 1856)
 - *Danacea luteopubens* Pic, 1922
 - *Dasytes aeneiventris* Küster, 1850
 - *Dasytes blascoi* Constantin, 1991
 - *Dasytes nigropilosus* (Reitter, 1885)
 - *Enicopus calcaratus* Kiesenwetter, 1859
 - *Enicopus ibericus* Duval, 1860
 - *Lobonyx aeneus* (Fabricius, 1787)
 - *Psilothrix viridicaerulea* (Geoffroy, 1785)
 - FAM. MORDELLIDAE
 - *Mordellistena gallica* Ermisch, 1956
 - *Mordellistena pyrenacea* Ermisch, 1966
 - *Mordellistenula perrisi* (Mulsant, 1856)
 - FAM. NITIDULIDAE
 - *Brachypterus pallipes* Murray, 1854
 - *Carpophilus hemipterus* (Linnaeus, 1758)
 - *Carpophilus sexpustulatus* (Fabricius, 1791)
 - *Meligethes aeneus* (Fabricius, 1775)
 - *Meligethes brevis* Sturm, 1845
 - *Meligethes discoides* Erichson, 1848
 - *Meligethes lamii* Rosenhauer, 1856
 - *Meligethes minutus* Brisout, 1863
 - *Meligethes reyi* Guillebeau, 1885
 - *Meligethes villosus* Brisout, 1863
 - FAM. NOTERIDAE
 - *Noterus clavicornis* (De Geer, 1774)
 - *Noterus laevis* Sturm, 1834
 - FAM. OCHODAEIDAE
 - *Ochodaeus inermis* Reitter, 1892
 - FAM. OEDEMERIDAE
 - *Chitona suturalis* (Olivier, 1811)
 - FAM. ORTHOPHERIDAE
 - *Sacium aequale* Wollaston, 1854
 - *Sericoderus lateralis* (Gyllenhal, 1827)
 - FAM. PAUSSIDAE
 - *Edaphopausus favieri* Fairmaire, 1851
 - FAM. PHALACRIDAE
 - *Phalacrus coruscus* (Panzer, 1797)
 - FAM. PSELAPHIDAE
 - *Brachyglutta haemoptera* Aubé, 1844
 - FAM. PTINIDAE
 - *Ptinus* (Synopterus) *dubius* Sturm, 1837
 - *Ptinus irroratus* Kiesenwetter, 1851
 - *Ptinus* (Eutaphrus) *lusitanus* Illiger, 1807
 - *Ptinus perrini* Reitter, 1884
 - *Ptinus subpilosus* Sturm, 1837
 - *Ptinus timidus* Brisout, 1866
 - FAM. RHIPIPHORIDAE
 - *Macrosiagon tricuspdatum* (Lepechin, 1774)
 - *Evantiocera dufouri* (Latreille, 1817)
 - FAM. RHYNCHOPHORIDAE
 - *Sitophilus granarius* (Linnaeus, 1758)
 - FAM. RUTELIDAE
 - *Anisoplia remota* Reitter, 1889
 - FAM. SCARABEIDAE
 - *Onthophagus emarginatus* Mulsant, 1842
 - *Onthophagus furcatus* (Fabricius, 1871)
 - *Onthophagus merdarius* (Chevrolat, 1865)
 - *Onthophagus ruficapillus* (Brullé, 1832)
 - FAM. SCRAPTIIDAE
 - *Anaspis kochi* Ermisch, 1944
 - *Anaspis* (Silaria) *trifasciata* Chevrolat, 1860
 - *Scraptia dubia* (Olivier, 1790)
 - FAM. SILPHIDAE
 - *Thanatophilus rugosus* (Linnaeus, 1758)
 - FAM. TENEBRIONIDAE
 - *Akis genei* Solier, 1836
 - *Alphasida alcirensis* Escalera, 1922
 - *Alphasida annina* Reitter, 1915
 - *Alphitobius diaperinus* (Panzer, 1797)
 - *Alphitophagus bifasciatus* (Say, 1823)
 - *Asida diecki* Allard, 1870
 - *Asida sericea* (Olivier, 1795)
 - *Belopus procerus* Mulsant
 - *Blaps lethifera* Marsham, 1802
 - *Blaps lusitanica* (Herbst, 1799)
 - *Cataphronetes crenata* (Germar)
 - *Crypticus gibbulus* (Quensel, 1806)
 - *Dichillus subcostatus* (Solier, 1838)
 - *Elenophorus collaris* (Linnaeus, 1767)
 - *Glabrasida annina* Reitter, 1917
 - *Gonocephalum pusillum* (Fabricius, 1791)
 - *Gonocephalum rusticum* (Olivier, 1811)
 - *Heliopathes conjunctus* (Reitter, 1904)
 - *Heliopathes escalerae* (Español, 1943)
 - *Nalassus calpensis* Champion, 1891
 - *Nesotes nigroaeneus* (Küster, 1850)
 - *Oochrotus unicolor* Lucas, 1852
 - *Pimelia villanova* Sénaç, 1887
 - *Phylan abbreviatus hemilcaris* (Reitter, 1904)
 - *Phylan subheliopathes* (Reitter, 1904)
 - *Probatiscus* (Pelorinus) *laticollis* Küster, 1850
 - *Pseudosericeus adpersus* (Küster)
 - *Scaurus punctatus* Fabricius, 1798
 - *Scaurus rugosus* Solier, 1838 (¿rugulosus?)
 - *Tenebrio obscurus* Olivier, 1792
 - *Tentyria peirolei* Solier, 1835
 - FAM. TROGIDAE
 - *Trox hispidus* (Pontoppidan, 1763)
 - *Trox perlatus* (Geoffroy, 1762)
 - *Trox scaber* (Linnaeus, 1767)
 - FAM. URODONIDAE
 - *Urodon conformis* Suffrian, 1845
 - *Urodon suturalis* (Fabricius, 1792) var. *angularis* Allard., 1868
- BIBLIOGRAFÍA: Agoiz (1998); Bastazo, Vela & Petitpierre (1993); Blas & Vives (1978); Bonadona (1958); Borovec (1996); Colonnelli (1995); Constantin (1991); Gomy (1995); González (1995); González, Blasco-Zumeta, Muñoz, & Beltrán (1997); Jäch, Ribera & Aguilera (1998); López-Colón (1997); López-Colón & Blasco-Zumeta (1997); López-Colón, Melic, González, Beltrán & Blasco-Zumeta (1997); Muñoz, Blasco-Zumeta & López-Colón (1996); Murria (1994); Pelletier (1996); Petitpierre (1993); Ribera & Aguilera (1995); Ribera, Aguilera & Blasco-Zumeta (1996); Ribera, Fresneda, Aguilera & Hernando (1996); Rueda & Montes (1988); Sánchez-Ruiz & Alonso-Zarazaga (1994); Sánchez-Ruiz, Muñoz & Blasco-Zumeta (1998); Velázquez de Castro & Blasco-Zumeta (1994); Viñolas (1981); Viñolas (1994); Vives (1998); Vives & Vives (1986); Vives & Vives (1978); Yélamos (1983); Yélamos & de Ferrer (1988); Yélamos (1994); Yélamos (1996); Yélamos & Salgado (1999).
- Nota: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por Jorge Luis Agoiz, Pedro Aguilera, Lucía Arnaiz, Paolo Audisio, Xavier Bellés, Robert Constantin, Juan de Ferrer, César González, Ignacio López-Colón, Josep Muñoz, Fernando Murria, Jean Pelletier, Ignacio Ribera, Antonio Velázquez, Eduard Vives, Juan Vives y Tomás Yélamos.
- ORDEN COLLEMBOLA
 - SUBORDEN ENTOMOBRYOMORPHA
 - FAM. ENTOMOBRYIDAE
 - *Cyphoda* n. sp.
 - *Entomobrya atrocincta* Schött, 1896
 - *Entomobrya lanuginosa* (Nicolet, 1842)
 - *Entomobrya marginata* (Tullberg, 1871)
 - *Entomobrya multifasciata* (Tullberg, 1871)
 - *Heteromurus* (*Heteromurus*) *major* Moniez, 1889
 - *Heteromurus* (*Heteromurus*) n. sp.
 - *Lepidocyrtus* cf. *violaceus* (Geoffroy, 1762)
 - *Pseudosinella helenae* Arbea y Jordana, 1990
 - *Seira* cf. *dollfusi* (Carl, 1899)
 - *Seira domestica* (Nicolet, 1841)
 - *Seira* n. sp.
 - FAM. ISOTOMIDAE
 - *Anurophorus racovitzai* Denis, 1932
 - *Cryptopygus thermophilus* (Axelson, 1900)
 - *Folsomia* sp.
 - *Folsomides* n. sp.
 - *Folsomides portucalensis* (Gama, 1961)
 - *Isotoma* (*Parisotoma*) *notabilis* (Schäffer, 1896)
 - *Isotomodes subarmatus* Jordana y Arbea, 1990
 - *Isotomurus palustris* (Müller, 1776)
 - *Proctostephanus* n. sp.
 - *Proisotoma juaniae* Luciañez y Simón, 1992
 - SUBORDEN PODUROMORPHA
 - FAM. HYPOGASTRURIDAE
 - *Choreutinula inermis* (Tullberg, 1871)
 - *Hypogastrura* (*Ceratophysella*) *tuberculata* (Cassagnau, 1959)
 - *Hypogastrura* (*Hypogastrura*) *vernalis* (Carl, 1901)
 - *Schoettella ununguiculata* (Tullberg, 1869)
 - *Xenylla brevisimilis* mediterranea Gama, 1964
 - *Xenylla* cf. *humicola* (Fabricius, 1780)
 - *Xenylla franzi* Steiner, 1955
 - *Xenylla maritima* Tullberg, 1869
 - *Xenyllogastrura octoculata* (Steiner, 1955)
 - *Xenyllogastrura steineri* Jordana y Arbea, 1992
 - FAM. NEANURIDAE
 - *Brachystomella parvula* (Schäffer, 1896)
 - *Pseudachorutes parvulus* (Börner, 1901)
 - *Pseudachorutes plurichaetosus* Arbea y Jordana, 1991
 - FAM. ONYCHIURIDAE
 - *Mesaphorura italica* (Rusek, 1971)
 - *Mesaphorura macrochaeta* Rusek, 1976

- *Metaphorura affinis* (Börner, 1902)
 - *Onychiurus* sp. grupo de *O. minutus* Denis, 1932
 - *Protaphorura quercetana* Mateos Frías y Arbea, 1986
 - SUBORDEN SYMPHLEONA
 - FAM. BOURLETIELLIDAE
 - *Bourlettiella cruciata* (Haybach, 1972)
 - *Bourlettiella pruinoso* (Tullberg, 1871)
 - *Bourlettiella* sp. 1
 - *Deuterosminthurus pallipes fenyesi* (Stach, 1926)
 - *Deuterosminthurus pallipes repandus* (Agren, 1903)
 - *Fasciosminthurus* cf. *saportae* Nayrolles, 1996
 - *Fasciosminthurus* sp. A
 - *Fasciosminthurus* sp. B
 - *Fasciosminthurus* sp. C
 - FAM. KATIANNIDAE
 - *Sminthurinus alpinus* Gisin, 1953
 - *Sminthurinus aureus ochropus* (Reuter, 1891)
 - FAM. SMINTHURIDAE
 - *Sminthurus hispanicus* Nayrolles, 1995
 - *Sminthurus viridis* Linnaeus, 1758
 - *Spatulosminthurus betschii* Nayrolles, 1990
 - FAM. SMINTHURIDIDAE
 - *Jeannenotia stachi* (Jeannenot, 1955)
 - *Sminthurides* cf. *inaequalis* Börner, 1903
 - *Sminthurides* cf. *schoetti* Axelson, 1903
 - *Sminthurides parvulus* (Krausbauer, 1898)
 - *Sphaeridia pumilis* (Krausbauer, 1898)
 - *Stenacidia hystrix* (Börner, 1903)
 - Nota:** Especies determinadas por Javier Arbea, Rafael Jordana y Gerhard Bretfeld
 - ORDEN DERMAPTERA
 - FAM. CARCINOPHORIDAE
 - *Euborellia moesta* (Serville, 1839)
 - FAM. FORFICULIDAE
 - *Forficula auricularia* Linnaeus, 1758
 - FAM. LABIDURIDAE
 - *Labidura riparia* (Pallas, 1773)
 - FAM. LABIIDAE
 - *Labia minor* (Linneo, 1758)
 - Nota:** Especies determinadas por José Emilio Pardo
 - ORDEN DIPTERA
 - SUBORDEN NEMATOCERA
 - FAM. BIBIONIDAE
 - *Bibio anglicus* Verrall, 1869
 - *Bibio hortulanus* (Linnaeus, 1758) var. *hispanicus* Duda, 1930
 - *Dilophus antipedalis* Wiedemann in Meigen, 1818
 - *Dilophus minor* Strobl, 1900
 - FAM. BOLITOPHILIDAE
 - *Bolitophila pseudohybrida* Landrock, 1912
 - FAM. CECIDOMYIIDAE
 - *Asphondylia rosmarini* Kieffer, 1896
 - *Baldatria suaedae* Möhn, 1969
 - *Bayeria thymicola* (Kieffer, 1888)
 - *Blastodiplosis cocciferae* (Tavares, 1902)
 - *Clinodiplosis cilicrus* (Kieffer, 1889)
 - *Dasineura scorpii* (Kieffer, 1909)
 - *Dictyomyia navasiana* Tavares, 1919
 - *Etsuhoa thuriferæ* Skuhravá, 1995
 - *Mayetiola destructor* (Say, 1817)
 - *Mayetiola hordei* Kieffer, 1909
 - FAM. CULICIDAE
 - *Aedes caspius* (Pallas, 1771)
 - *Culex pipiens* Linnaeus, 1758
 - *Culex theileri* Theobald, 1903
 - *Culiseta longiareolata* (Macquart, 1838)
 - *Culiseta subochrea* Edwards, 1921
 - FAM. KEROPLATIDAE
 - *Macrocera pusilla* Meigen
 - *Macrorrhyncha* sp. nov.
 - *Macrorrhyncha hispanica* (Strobl, 1909)
 - *Pyratula* sp. nov.
 - FAM. MYCETOPHILIDAE
 - *Allodia pistillata* (Lundström)
 - *Azana anomala* (Staeger, 1840)
 - *Azana flavohalterata* Strobl
 - *Boletina* sp. nov.
 - *Brevicornu griseicollis* (Staeger, 1840)
 - *Brevicornu intermedium* (Santos Abreu)
 - FAM. LIMONIIDAE
 - *Dicranomyia mediterranea* Lackschewitz & Pagast, 1942
 - *Dicranomyia modesta* (Meigen, 1818)
 - *Helius pallirostris* Edwards, 1921
 - FAM. PSYCHODIDAE
 - *Philosepedon ibericus* Vaillant, 1974
 - *Psychoda alternata* Say, 1824
 - *Psychoda cinerea* Banks, 1894
 - *Psychoda lativentris* Berdén,
 - *Psychoda parthenogenetica* Tonnoir, 1940
 - FAM. SCATOPSIDAE
 - *Coboldia fuscipes* (Meigen, 1830)
 - *Parascatopse minutissima* (Verrall, 1886)
 - *Scatopse notata* (Linnaeus, 1758)
 - *Swammerdamella brevicornis* (Meigen, 1830)
 - FAM. SCIARIDAE
 - *Bradysia atrorubens* Mohrig, 1992
 - *Bradysia atropina* Mohrig, 1992
 - *Bradysia brevispina* (Tuomik)
 - *Bradysia diversispina* Mohrig & Blasco, 1995
 - *Bradysia elobata* Mohrig, 1992
 - *Bradysia ruginosa* Mohrig, 1992
 - *Bradysia splendida* Mohrig & Krivosheina
 - *Bradysia trivittata* (Staeger.)
 - *Bradysia variopalpa* Mohrig & Blasco, 1995
 - *Bradysia xenoreflexa* Mohrig & Bart.
 - *Corynoptera cincinnata* Mohrig & Blasco, 1995
 - *Corynoptera contusa* Mohrig, 1992
 - *Corynoptera disporata* Mohrig, 1992
- FAM. BOURLETIELLIDAE
 - *Cordyla* sp. nov.
 - *Cordyla crassicornis* Meigen, 1818
 - *Cordyla fusca* Meigen
 - *Cordyla murina* Winnertz, 1863
 - *Cordyla nitidula* Edwards, 1925
 - *Cordyla styliforceps* (Bukowski, 1934)
 - *Docosia gilvipes* (Walker, 1856)
 - *Exechia fulva* Santos Abreu
 - *Exechia separata* Lundström, 1912
 - *Exechia spinuligera* Lundström
 - *Exechiopsis pseudindecisa* Lastovka & Matile, 1974
 - *Leia bimaculata* (Meigen, 1804)
 - *Mycetophila alea* Laffon, 1965
 - *Mycetophila britannica* Lastovka & Kidd
 - *Mycetophila fungorum* (De Geer, 1776)
 - *Mycetophila perpallida* Chandler
 - *Mycetophila pictula* Meigen, 1830
 - *Mycetophila signatoides* Dzedzicki, 1884
 - *Mycetophila sordida* Van der Wulp, 1874
- FAM. MYCOMYIDAE
 - *Mycomya maura* (Walker, 1856)
 - *Mycomya pygmalion* Väisänen, 1984
 - *Mycomya tumida* (Winnertz, 1863)
 - *Novakia simillima* Strobl.
 - *Platurocypta punctum* (Stannius)
 - *Pseudexechia* sp. nov.
 - *Rymosia affinis* Winnertz, 1863
 - *Rymosia beaucournui* Matile
 - *Rymosia pseudocretensis* Burghel-Balacesco, 1967
 - *Sciophila* sp. nov.
 - *Sciophila* sp. nov.
 - *Tarnania dziedzickii* (Edwards)
 - *Trichonta icenica* Edwards
 - *Zygomyia humeralis* (Wiedemann, 1817)
 - *Zygomyia notata* (Stannius, 1831)
 - *Zygomyia valida* Winnertz, 1863

- *Corynoptera perpusilla* Winn.
- *Corynoptera prae-furcifera* Mohrig, 1992
- *Corynoptera praeparvula* Mohrig & Krivosheina
- *Corynoptera saccata* Tuomik
- *Corynoptera semipedestris* Mohrig & Blasco, 1995
- *Corynoptera stipidaria* Mohrig, 1992
- *Corynoptera trispinulosa* Mohrig & Blasco, 1995
- *Epidapus gracilis* (Winn.)
- *Epidapus gracillimus* Mohrig, 1992
- *Epidapus spinulosus* Mohrig & Blasco, 1995
- *Lycoriella fucorum* Frey
- *Lycoriella fuscobroides* Mohrig & Blasco, 1995
- *Lycoriella morenae* (Strobl)
- *Lycoriella nigripes* (Strobl)
- *Parapnyxia hispanica* Mohrig & Blasco, 1995
- *Parapnyxia intermedialis* Mohrig & Blasco, 1995
- *Scatopsiara subarmata* Mohrig & Ma.
- *Scatopsiara vitripennis* (Meig.)
- *Scatopsiara vivida* (Winn.)
- *Trichosia brevipalpa* Mohrig & Menz.
- *Trichosia juniperi* Mohrig & Blasco, 1995
- *Trichosia quadristrigata* Strobl
- FAM. SIMULIIDAE
- *Simulium* (Eusimulium) *angustipes* Edwards, 1915
- *Simulium* (Boophthora) *erythrocephalum* (De Geer, 1776)
- *Simulium* (Simulium) *intermedium* Roubaud, 1906
- *Simulium* (Eusimulium) *petricolum* Rivošecchi, 1963
- *Simulium* (Nevermannia) *ruficornis* gr.
- *Simulium* (Wilhelmia) *sergenti* Edwards, 1923
- *Simulium* (Simulium) *trifasciatum* Curtis, 1839
- *Simulium* (Eusimulium) *velutinum* (Santos Abreu, 1922)
- FAM. TIPULIDAE
- *Nephrotoma submaculosa* Edwards, 1928
- *Tipula* (Yamatotipula) *afriberina italia* Theowald, Dufour & Oost., 1982
- *Tipula albostrigata* Strobl, 1909
- *Tipula cinereicolor* Pierre, 1924
- *Tipula gibbifera* Strobl, 1906
- *Tipula* (Tipula) *mediterranea* Lackschewitz, 1930
- SUBORDEN BRACHYCERA
- FAM. ACRO CERIDAE
- *Astomella hispaniae* Lamark, 1816
- *Cyrtus gibbus* (Fabricius, 1794)
- *Ogcodes gibbosus* (Linnaeus, 1758)
- FAM. ANTHOMYIIDAE
- *Adia cinerella* (Fallén, 1825)
- *Anthomyia confusanea* Michelsen, 1985
- *Anthomyia pluvialis* (Linnaeus, 1985)
- *Anthomyia quinque-maculata* Macquart, 1839
- *Delia platura* (Meigen, 1826)
- *Subhylemyia longula* (Fallén, 1824)
- FAM. ANTHOMYZIDAE
- *Santhomyza inermis* Roháček, 1984
- FAM. ASILIDAE
- *Antiphrisson trifarius*
- *Asilus barbarus*
- *Dioctria gagates*
- *Holopogon venustus*
- *Leptogaster subtilis*
- *Loewinella virescens*
- *Lasiopogon montanus*
- *Machimus pilipes*
- *Neomochtherus pallipes*
- *Stichopogon scalliger*
- FAM. ASTEIIDAE
- *Asteia amoena* Meigen, 1830
- *Asteia inanis* Lyneborg, 1969
- *Phlebosotera* sp. nov.
- FAM. BOMBYLIIDAE
- *Aphoebantus scutellatus* (Meigen, 1835)
- *Bombylius cruciatus* Fabricius, 1798
- *Bombylius ater* Scopoli, 1763
- *Bombylius dimidiatus* Wiedemann, 1820
- *Bombylius fuliginosus* Wiedemann, 1820
- *Bombylius medius* Linnaeus, 1758
- *Exoprosopa jacchus* (Fabricius, 1805)
- *Exoprosopa minos* (Meigen, 1804)
- *Glabellula* sp. nov.
- *Heteralonia rivularis* (Meigen, 1820)
- *Lomatia belzebul* (Fabricius, 1794)
- *Lomatia sabaea* (Fabricius, 1781)
- *Micomitra stupida* (Rossi, 1790)
- *Mythenteles* sp. nov.1
- *Mythenteles* sp. nov.2
- *Parageron* sp. nov.
- *Petrorossia hespera* (Rossi, 1790)
- *Phthiria gaedei* Wiedemann, 1820
- *Phthiria pulicaria* (Mikan, 1796)
- *Spogostylum trinotatum* (Dufour, 1852)
- *Systoechus ctenopterus* (Mikan, 1796)
- *Thyridanthrax elegans* (Wiedemann in Meigen, 1820)
- *Thyridanthrax fenestratus* (Fallén, 1814)
- *Thyridanthrax obliteratus* (Loew, 1862)
- *Toxophora maculata* (Rossi, 1790)
- *Villa brunnea* Becker, 1916
- *Villa circumdata* (Meigen, 1820)
- *Villa distincta* (Meigen, 1838)
- *Villa hottentotta* (Linnaeus, 1758)
- *Villa ixion* (Fabricius, 1794)
- *Villa quinquefasciata* (Wiedemann in Meigen, 1820)
- FAM. CALLIPHORIDAE
- *Bellardia* sp.
- *Bellardia maroccana*
- *Calliphora vicina* Robineau-Desvoidy, 1830
- *Calliphora vomitoria* (Linnaeus, 1758)
- *Chrysomya albiceps* (Wiedemann, 1819)
- *Lucilia cuprina* (Wiedemann, 1830)
- *Lucilia sericata* (Meigen, 1826)
- *Melinda cognata* (Meigen, 1830)
- *Pollenia contempta* Robineau-Desvoidy, 1863
- *Pollenia leclercqiana* Lehrer, 1978
- *Pollenia rudis* (Fabricius, 1794)
- *Rhynchomyia columbina*
- *Rhynchomyia zernyana*
- *Stomorphina lunata* (Fabricius, 1805)
- FAM. CAMILLIDAE
- *Camilla acutipennis* (Loew, 1865)
- *Camilla atrimana* Strobl, 1910
- *Camilla fuscipes* Collin, 1933
- *Camilla sabroskyi* Papp, 1982
- FAM. CARNIDAE
- *Carnus hemapterus* Nitzsch, 1818
- *Meoneura acuticerca* Gregor, 1973
- *Meoneura exigua* Collin, 1930
- *Meoneura flabella* Carles-Tolrá, 1992
- *Meoneura freta* Collin, 1937
- *Meoneura furcata* Hennig, 1937
- *Meoneura hungarica* Papp, 1977
- *Meoneura prima* (Becker, 1903)
- *Meoneura subfreta* Papp, 1979
- *Meoneura triangularis* Collin, 1930
- FAM. CHAMAEMYIIDAE
- *Chamaemyia juncorum* (Fallén, 1823)
- *Chamaemyia polystigma* (Meigen, 1830)
- *Leucopsis* sp.
- *Parochthiphila coronata* (Loew, 1858)
- *Parochthiphila inconstans* (Becker, 1903)
- *Parochthiphila nigripes* (Strobl, 1900)
- FAM. CHIROMYIDAE
- *Aphaniosoma* sp. nov.1
- *Aphaniosoma* sp. nov.2
- *Aphaniosoma* sp. nov.3
- *Aphaniosoma* sp. nov.4
- *Aphaniosoma* sp. nov.5
- *Aphaniosoma* sp. nov.6
- *Aphaniosoma hackmani* Lyneborg, 1973
- *Aphaniosoma propinquans* Collin, 1949
- *Aphaniosoma rufum* Frey, 1933
- *Chyromyia robusta* (Hendel, 1931)
- *Gymnochiromyia fallax* Ebejer, 1998
- *Gymnochiromyia seminitens* Hendel, 1933
- FAM. CHLOROPIDAE
- *Aphanotrigonum inerme* Collin
- *Calamoncosis stylifera* Nartshuk
- *Camarota curvipennis* (Latreille)
- *Conosciella frontella* (Fallén)
- *Elachiptera diastema* Fallén
- *Fiebrigiella brevipucca* (Duda)
- *Melanochaeta pubescens* Thalhammer
- *Meromyza variegata* Meigen
- *Oscinimorpha minutissima* (Strobl)
- *Thaumatomyia notata* Meigen
- *Thaumatomyia sulcifrons* Becker
- *Tricimba humeralis* (Loew)
- FAM. CONOPIIDAE
- *Conops flavifrons* Meigen, 1824
- *Conops rufiventris* Macquart, 1849
- *Dalmannia dorsalis* (Fabricius, 1794)
- *Melanosoma mundum* Czerny & Strobl, 1909
- *Myopa buccata* Linnaeus, 1758
- *Myopa dorsalis* Fabricius, 1794
- *Myopa picta* Panzer, 1798
- *Myopa testacea* (Linnaeus, 1767)
- *Myopota pallipes* (Wiedemann, 1824)
- *Physocephala chrysorrhoea* (Meigen, 1824)
- *Thecophora atra* (Fabricius, 1775)
- *Tecophora distincta* (Wiedemann, 1824)
- *Zodion cinereum* (Fabricius, 1794)
- FAM. CRYPTOCHETIDAE
- *Cryptochetum buccatum* Hendel, 1933
- *Cryptochetum jorgepastori* Cadahia, 1984
- FAM. DOLICHOPODIDAE
- *Campsicnemus curvipes* (Fallén, 1823)
- *Campsicnemus magius* (Loew, 1845)
- *Campsicnemus simplicissimus* Strobl, 1906
- *Campsicnemus umbripennis* var. *hispanica* Strobl, 1899
- *Chryptophleps kerteszi* Lichtwardt, 1898
- *Chrysotus cilipes* Meigen, 1824
- *Chrysotus suavis* Loew, 1857
- *Dolichophorus kerteszi* Lichtwardt, 1902
- *Dolichopus signifer* Haliday, 1838
- *Hydrophorus praecox* (Lehmann, 1822)

- *Lamprochromus elegans* (Meigen, 1830)
- *Medetera annulitarsus* von Roser, 1840
- *Medetera diadema* (Linné, 1767)
- *Medetera flavipes* Meigen, 1824
- *Medetera gussakovski* Negrobov, 1966
- *Medetera pallipes* (Zetterstedt, 1843)
- *Medetera perplexa* (Becker, 1917)
- *Medetera saxatilis* Collin, 1941
- *Medetera silvestris*
- *Micromorphus albipes* (Zetterstedt, 1843)
- *Orthoceratium lacustre* (Scopoli, 1763)
- *Ortochile barbicoxa* Strobl en Czerny und Strobl, 1909
- *Ortochile nigrocoerulea* Latreille, 1809
- *Sciapus* sp. nov.1
- *Sciapus* sp. nov.2
- *Sciapus longua* (Fallén, 1823)
- *Sciapus platypterus* (Fabricius, 1805)
- *Sympycnus simplicipes* Becker, 1908
- *Syntormon pallipes* (Fabricius, 1794)
- *Syntormon pallipes* var. *pseudospicatus* Strobl, 1899
- *Trypticus bellus* Loew, 1869
- FAM. DROSOPHILIDAE
- *Amiota semivirgo* Máca, 1977
- *Drosophila ambigua* Pomini, 1940
- *Drosophila andalusica* Strobl, 1906
- *Drosophila busckii* Coquillett, 1901
- *Drosophila cameraria* Haliday, 1833
- *Drosophila funebris* (Fabricius, 1787)
- *Drosophila hydei* Sturtevant, 1921
- *Drosophila immigrans* Sturtevant, 1921
- *Drosophila melanogaster* Meigen, 1830
- *Drosophila phalerata* Meigen, 1830
- *Drosophila replata* Wollaston, 1858
- *Drosophila simulans* Sturtevant, 1919
- *Drosophila subobscura* Collin in Gordon, 1936
- *Gitona distigma* Meigen, 1830
- *Leucophenga maculata* (Dufour, 1839)
- *Scaptomyza graminum* (Fallén, 1823)
- *Scaptomyza flava* (Fallén, 1823)
- *Scaptomyza pallida* (Zetterstedt, 1847)
- FAM. EPHYDRIDAE
- *Allotrichoma filiforme* Becker, 1896
- *Brachydeutera ibaryi* (Walker, 1852)
- *Clanoneurum cimiciforme* (Haliday, 1855)
- *Ephydra* sp.
- *Hydrellia griseola* (Fallén, 1813)
- *Philygria stricta* (Meigen, 1830)
- *Psilopa compta* (Meigen, 1830)
- *Psilopa marginella* Fallén, 1823
- *Psilopa nitidula* (Fallén, 1813)
- *Scatella stagnalis* (Fallén)
- *Scatophila* sp.
- *Scatophila unicoloris* Czerny, 1900
- FAM. FANNIIDAE
- *Fannia canicularis* (Linnaeus, 1761)
- *Fannia latipalpis* (Stein, 1892)
- FAM. HELEOMYZIDAE
- *Acantholera* sp.
- *Gymnomus ceianui* (Martinek, 1985)
- *Helomyza modesta* (Meigen, 1838)
- *Neoleria flavicornis* (Loew, 1862)
- *Neoleria ruficeps* (Zetterstedt, 1838)
- *Oecotha fenestralis* (Fallén, 1820)
- *Oecotha ushinskii* Gorodkov, 1959
- *Oldenbergiella blascoi* Carles-Tolrá, 1995
- *Oldenbergiella pappi* Carles-Tolrá, 1992
- *Schroederella bifida* Papp & Carles-Tolrá, 1994
- *Schroederella hispanica* Papp & Carles-Tolrá, 1994
- *Suillia bistrigata* (Meigen, 1830)
- *Suillia flagripes* (Czerny, 1904)
- *Suillia gigantea* (Meigen, 1830)
- *Suillia humilis* (Meigen, 1830)
- *Suillia notata* (Meigen, 1830)
- *Suillia tuberiperda* (Rondani, 1867)
- *Suillia variegata* (Loew, 1862)
- *Tephrochlamys rufiventris* (Meigen, 1830)
- FAM. HIPPOBOSCIDAE
- *Ornithoica turdi* (Olivier, 1811)
- *Ornithophila gestroi* (Rondani, 1878)
- *Ornithophila metallica* (Schiner, 1864)
- *Pseudolynchia canariensis* (Macquart, 1839)
- FAM. EPHYDRIDAE
- *Allotrichoma filiforme*
- *Brachydeutera ibaryi*
- *Clanoneurum cimiciforme* (Haliday, 1855)
- *Hydrellia griseola* (Fallén, 1813)
- *Philygria stricta*
- *Psilopa compta*
- *Psilopa marginella* Fallén, 1823
- *Psilopa nitidula*
- *Scatella stagnalis* (Fallén,)
- *Scatophila unicoloris*
- FAM. HYBOTIDAE
- *Platypalpus anomalitarsis* Chvála & Kovalev, 1974
- *Platypalpus bequaertoides* Grootaert, 1995
- *Platypalpus blascoi* Grootaert, 1995
- *Platypalpus chrysonotus* (Strobl, 1899)
- *Platypalpus distichus* Grootaert & Chvála, 1992
- *Platypalpus hemispinosus* Grootaert, 1995
- *Platypalpus incertoides* Grootaert & Chvála, 1992
- *Platypalpus javieri* Grootaert, 1995
- *Platypalpus kirtlingensis* Grootaert, 1986
- *Platypalpus malagonensis* Grootaert & Chvála, 1992
- *Platypalpus monegrosensis* Grootaert, 1995
- *Platypalpus morgei* Chvála, 1981
- *Platypalpus niveiseta* (Zetterstedt, 1842)
- *Platypalpus ostiorum* (Becker, 1902)
- *Platypalpus pallidiventris* (Meigen, 1822)
- *Platypalpus pictitarsis* (Becker, 1902)
- *Platypalpus praecinctus* (Collin, 1926)
- *Platypalpus pragensis* Chvala, 1989
- *Platypalpus pseudoexiguus* (Strobl, 1909)
- FAM. LAUXANIIDAE
- *Calliopum hispanicum* (Mik, 1881)
- *Calliopum splendidum* Papp, 1978
- *Homoneura chelis* Carles-Tolrá, 1996
- *Minettia andalusica* (Strobl, 1899)
- *Minettia longiseta* (Loew, 1847)
- *Minettia plumicornis* (Fallén, 1820)
- FAM. LONCHAEIDAE
- *Lonchaea laticornis* Meigen, 1826
- FAM. LONCHOPTERIDAE
- *Lonchoptera bifurcata* (Fallén, 1810)
- *Lonchoptera lutea* Panzer, 1809
- FAM. MILICHIIDAE
- *Desmometopa m-nigrum* (Zetterstedt, 1848)
- *Leptomotopa latipes* (Meigen, 1830)
- *Leptomotopa niveipennis* (Strobl, 1900)
- *Leptomotopa rufifrons* (Becker, 1903)
- *Madiza glabra* Fallén, 1820
- *Milichia albomaculata* (Strobl, 1900)
- FAM. MUSCIDAE
- *Atherigona varia* (Meigen, 1826)
- *Caricea pallipalpis* (Zetterstedt, 1845)
- *Coenosia testacea* (Robineau-Desvoidy, 1830)
- *Hebecnema nigra* (Robineau-Desvoidy, 1830)
- *Helina almeriensis* (Strobl, 1906)
- *Helina evecta* (Harris, 1780)
- *Helina lasiophthalma* (Macquart, 1835)
- *Helina pubescens* (Stein, 1893)
- *Helina reversio* (Harris, 1780)
- *Helina sexmaculata* (Preysler, 1791)
- *Lispe leucospila* (Wiedemann, 1830)
- *Lispe tentaculata* (De Geer, 1776)
- *Musca domestica* Linnaeus, 1758
- *Musca osiris* Wiedemann, 1830
- *Musca vitripennis* Meigen, 1826
- *Muscina levida* (Harris, 1780)
- *Muscina pascurorum* (Meigen, 1826)
- *Muscina prolapsa* (Harris, 1780)
- *Muscina stabulans* (Fallén, 1817)
- *Neomyia cornicina* (Fabricius, 1781)
- *Ophyra aenesens* (Wiedemann, 1830)
- *Phaonia trimaculata* (Bouché, 1834)
- *Phaonia scutellata* (Zetterstedt, 1845)
- *Stomoxys calcitrans* (Linnaeus, 1758)
- FAM. NEMESTRIDAE
- *Fallenia fasciata* (Fabricius, 1805)
- *Nemestrinus ariasi* Lichtwardt, 1912
- FAM. OESTRIDAE
- *Oestrus ovis* Linnaeus, 1758
- FAM. OPOMYZIDAE
- *Geomyza tripunctata* Fallén, 1823
- *Geomyza zumetae* Carles-Tolrá, 1993
- FAM. PHORIDAE
- *Diplonevra funebris* (Meigen, 1830)
- *Diplonevra glabra* (Schmitz, 1927)
- *Megaselia* sp. nov.
- *Megaselia albicaudata* (Wood, 1910)
- *Megaselia albocingulata* (Strobl, 1906)
- *Megaselia bernsdensi* (Schmitz, 1919)
- *Megaselia brevior* (Schmitz, 1924)
- *Megaselia diversa* (Wood, 1909)
- *Megaselia elongata* (Wood, 1914)
- *Megaselia girandii* (Egger, 1862)
- *Megaselia halterata* (Wood, 1910)
- *Megaselia hirticrus* (Schmitz, 1913)
- *Megaselia largifrontalis* Schmitz, 1939
- *Megaselia longicostalis* (Wood, 1912)
- *Megaselia manicata* (Wood, 1910)
- *Megaselia nigra* (Meigen, 1830)
- *Megaselia oxybelorum* Schmitz, 1928
- *Megaselia posticata* (Strobl, 1898)
- *Megaselia pseudobrevior* Disney, 1988
- *Megaselia pulicaria* (Fallén, 1823)
- *Megaselia scalaris* (Loew, 1866)
- *Megaselia scutellaris* (Wood, 1909)
- *Megaselia sordescens* Schmitz, 1927
- *Megaselia subnudipennis* (Schmitz, 1919)
- *Megaselia subpleuralis* (Wood, 1909)
- *Megaselia tarsalis* (Wood, 1910)
- *Megaselia verralli* (Wood, 1910)
- *Megaselia xanthozona* (Strobl, 1892)
- *Metopina heselhausi* Schmitz, 1914
- *Metopina oligoneura* (Mik, 1867)
- *Metopina pileata* Schmitz, 1936
- *Phalacrotophora fasciata* (Fallén, 1823)
- *Phora limpida* Schmitz, 1935
- *Razorfemora nussbaumi* Disney, 1990
- *Triphleba hyalinata* (Meigen, 1830)
- FAM. PIOPHILIDAE
- *Mycetaulus bipunctatus* (Fallén, 1823)

- *Piophilha casei* (Linnaeus, 1758)
- *Prochyliza nigrimana* (Meigen, 1826)
- FAM. PIPUNCULIDAE
- *Cephalops conjunctivus* Collin, 1958
- *Cephalops varius* (Cresson, 1911)
- *Dorylomorpha incognita* (Verrall, 1997)
- *Eudorylas blascoi* De Meyer, 1997
- *Eudorylas dilatatus* De Meyer, 1997
- *Eudorylas falcifer* De Meyer, 1997
- *Eudorylas fluviatilis* (Becker, 1900)
- *Eudorylas inferus* Collin, 1956
- *Eudorylas monegrensis* De Meyer, 1997
- *Eudorylas tumidus* De Meyer, 1997
- *Eudorylas wahisi* De Meyer, 1997
- *Tomosvaryella argyratoides* De Meyer, 1995
- *Tomosvaryella cilitarsis* (Strobl, 1910)
- *Tomosvaryella docta* De Meyer, 1995
- *Tomosvaryella freidbergi* De Meyer, 1995
- *Tomosvaryella hildeae* De Meyer, 1997
- *Tomosvaryella hispanica* De Meyer, 1997
- *Tomosvaryella kuthyi* Aczél, 1944
- *Tomosvaryella resurgens* De Meyer, 1997
- *Tomosvaryella rondanii* (Becker, 1898)
- *Tomosvaryella sepulta* De Meyer, 1997
- *Tomosvaryella trichotibialis* De Meyer, 1955
- FAM. PLATYPEZIDAE
- *Lindneromyia dorsalis* (Meigen, 1804)
- *Microselia* cfr. *pallipes* (Meigen, 1830)
- FAM. PSILIDAE
- *Chamaepsila* sp.
- *Chamaepsila rosae* (Fabricius, 1794)
- FAM. RHINOPHORIDAE
- *Phyto subalbida* Herting, 1961
- *Stevenia deceptoria* (Loew, 1847)
- FAM. SARCOPHAGIDAE
- *Blaesoxipha* sp. nov.
- *Apodacra cyprica* Rondani, 1859
- *Helicophagella hirtricus* (Pandellé, 1896)
- *Helicophagella melanura* (Meigen, 1826)
- *Heteronychia chiquita* Peris, González & Mingo, 1998
- *Heteronychia graeca* (Rohdendorf, 1937)
- *Heteronychia javita* Peris, González & Mingo, 1998
- *Krameromyia anaces* (Walker, 1849)
- *Miltogramma oestraceum* (Fallén, 1820)
- *Pierretia nigriventris* (Meigen, 1826)
- *Pierretia villeneuvei* (Böttcher, 1912)
- *Phrosinella nasuta* (Wiedemann in Meigen, 1824)
- *Pterella melanura* (Meigen, 1824)
- *Sarcophaga argyrostoma* (Robineau-Desvoidy, 1830)
- *Sarcophaga crassipalpis* Macquart, 1939
- *Sarcophaga fertoni* Villeneuve, 1911
- *Sarcophaga iulicida* Pape, 1990
- *Sarcophaga jacobsoni* (Rohdendorf, 1937)
- *Sarcophaga ornatijuxta* Richet, Pape, Blackith & Blackith, 1995
- *Sarcophaga tibialis* Macquart, 1850
- *Sarcophaga teretirostris* Pandellé, 1826
- *Sarcophila latifrons* (Fallén, 1817)
- *Taxigramma heteroneurum* (Meigen, 1830)
- *Taxigramma multipunctatum* (Rondani, 1859)
- *Thyrsoxema belgiana* Lehrer, 1976
- *Wohlfahrtia indigens* Villeneuve, 1928
- *Wohlfahrtia magnifica* (Schiner, 1862)
- FAM. SCATHOPHAGIDAE
- *Scathophaga fluviatilis* Rondani, 1867
- *Scathophaga furcata* Say, 1823
- *Scathophaga stercoraria* Linnaeus, 1758
- FAM. SCENOPINIDAE
- *Scenopinus bulbapennis* Kelsey, 1969
- *Scenopinus fenestralis* (Linnaeus, 1758)
- *Scenopinus opticus* Carles-Tolrà sp. nov.
- *Scenopinus retuertensis* Carles-Tolrà sp. nov.
- FAM. SCIOMYZIDAE
- *Pherbellia cinerella* (Fallén, 1820)
- *Salticella fasciata* (Meigen, 1830)
- FAM. SEPSIDAE
- *Sepsis fulgens* Meigen, 1826
- *Sepsis neocynipsea* Melander & Spuler, 1917
- *Sepsis thoracica* (Robineau-Desvoidy, 1830)
- *Sepsis violacea* Meigen, 1826
- FAM. SPHAEROCERIDAE
- *Coproica acutangula* (Zetterstedt, 1847)
- *Coproica ferruginata* (Stenhammar, 1854)
- *Coproica hirticula* Collin, 1956
- *Coproica hirtula* (Rondani, 1880)
- *Coproica rohaceki* Carles-Tolrà, 1990
- *Coproica vagans* (Haliday, 1833)
- *Elachisoma aeternum* (Haliday, 1833)
- *Elachisoma bajzae* Papp, 1983
- *Ischirolepta scabrificula* (Haliday, 1836)
- *Leptocera brevior* Roháček, 1991
- *Leptocera caenosa* (Rondani, 1880)
- *Leptocera fontinalis* (Fallén, 1826)
- *Leptocera fuscipennis* (Haliday, 1833)
- *Leptocera kabuli* Papp, 1978
- *Leptocera lutosa* (Stenhammar, 1855)
- *Leptocera lutoidea* (Duda, 1938)
- *Leptocera modesta* (Duda, 1924)
- *Leptocera nigra* Olivier, 1813
- *Leptocera varicornis* (Strobl, 1900)
- *Norrbomia sordida* (Zetterstedt, 1847)
- *Opacifrons coxata* (Stenhammar, 1854)
- *Opalimosina mirabilis* (Collin, 1902)
- *Phthiia plumosula* (Rondani, 1880)
- *Pseudocollinella humida* (Haliday, 1836)
- *Pseudocollinella jortii* Carles-Tolrà, 1990
- *Pteremis fenestralis* (Fallén, 1820)
- *Pullimosina heteroneura* (Haliday, 1836)
- *Spelobia bifrons* (Stenhammar, 1854)
- *Spelobia ochripes* (Meigen, 1830)
- *Spelobia czizeki* (Duda, 1918)
- *Spelobia pseudosetaria* (Duda, 1918)
- *Spelobia talparum* (Richards, 1927)
- *Sphaerocera curvipes* Latreille, 1805
- *Telomerina flavipes* (Meigen, 1830)
- *Trachyopella coprina* (Duda, 1918)
- *Trachyopella leucoptera* (Haliday, 1836)
- *Trachyopella melania* (Haliday, 1836)
- *Trachyopella nuda* Roháček & Marshall, 1986
- FAM. STRATIOMYZIDAE
- *Nemotelus cylindricornis* Rozkosny, 1976
- *Stratiomys cenisia* Meigen, 1822
- *Stratiomys hispanica* (Pleske, 1901)
- FAM. SYRPHIDAE
- *Episyrphus balteatus* (De Geer, 1776)
- *Eristalis tenax* (Linnaeus, 1758)
- *Eupeodes corollae* (Fabricius, 1794)
- *Meliscaeva auricollis* (Meigen, 1822)
- *Paragus bicolor* (Fabricius, 1794)
- *Sphaerophoria scripta* (Linnaeus, 1758)
- FAM. TABANIDAE
- *Atylotus quadrifarius* Loew, 1874
- *Pangonius affinis* Loew, 1859
- *Tabanus nemoralis* Meigen, 1820
- *Tabanus regularis* Jaenicke, 1866
- *Tabanus spectabilis* Loew, 1858
- FAM. TACHINIDAE
- *Actia infantula* (Zetterstedt, 1844)
- *Aphria latifrons* Villeneuve, 1908
- *Athrycia impressa* (Wulp, 1869)
- *Athrycia trepida* (Meigen, 1824)
- *Atylomyia loewi* Brauer, 1898
- *Bithia modesta* (Meigen, 1824)
- *Brachychaeta rugosa* (Mik, 1863)
- *Brachychaeta strigata* (Meigen, 1824)
- *Campylochaeta crassisetata* Mesnil, 1974
- *Campylochaeta inepta* (Meigen, 1824)
- *Ceranthia jocosus* (Villeneuve, 1942)
- *Chaetogena acuminata* Rondani, 1859
- *Clemelis pullata* (Meigen, 1824)
- *Clytiomyia sola* (Rondani, 1861)
- *Cylindromyia auriceps* (Meigen, 1838)
- *Cylindromyia crassa* (Loew, 1845)
- *Cylindromyia intermedia* (Meigen, 1824)
- *Cylindromyia pilipes* (Loew, 1844)
- *Dexia rustica* (Fabricius, 1775)
- *Dionomelia hennigi* Kluger, 1978
- *Drino inconspicua* (Meigen, 1830)
- *Engeddia multisetosa* Kugler, 1977
- *Eriothrix rufomaculata* (De Geer, 1776)
- *Estheria decolor* (Pandellé, 1896)
- *Estheria microcera* (Robineau-Desvoidy, 1830)
- *Exorista civilis* (Rondani, 1859)
- *Exorista segregata* (Rondani, 1859)
- *Gonia atra* Meigen, 1826
- *Gonia bimaculata* Wiedemann, 1819
- *Gonia ornata* Meigen, 1826
- *Gonia picea* (Robineau-Desvoidy, 1830)
- *Graphogaster vestita* Rondani, 1868
- *Gymnosoma rungsi* (Mesnil, 1952)
- *Heliozeta helluo* (Fabricius, 1805)
- *Hyleorus nudinerva* (Villeneuve, 1920)
- *Hyperaea femoralis* (Meigen, 1824)
- *Hypovoria hilaris* Villeneuve, 1912
- *Leucostoma abbreviata* Herting, 1971
- *Leucostoma simplex* (Fallén, 1815)
- *Leucostoma tetraptera* (Meigen, 1824)
- *Ligeria rostrata* Herting, 1971
- *Lydella grisescens* (Robineau-Desvoidy, 1830)
- *Macquartia dispar* (Fallén, 1820)
- *Macquartia tessellum* (Meigen, 1824)
- *Meigenia mutabilis* (Fallén, 1810)
- *Meigenia uncinata* Mesnil, 1967
- *Microphthalma europaea* Egger, 1860
- *Mintho rufiventris* (Fallén, 1816)
- *Nemorilla maculosa* (Meigen, 1824)
- *Opesia descendens* Herting, 1973
- *Pales pavidus* (Meigen, 1824)
- *Palesisa nudicollata* Villeneuve
- *Paratryphera palpalis* (Rondani, 1859)
- *Peleteria meridionalis* (Robineau-Desvoidy, 1830)
- *Peleteria rubescens* (Robineau-Desvoidy, 1830)
- *Periarcticlops scutellaris* (Fallén, 1820)
- *Peribaea tibialis* (Robineau-Desvoidy, 1851)
- *Phania albisquama* (Villeneuve, 1924)
- *Phasia theodori* (Draber-Monko, 1965)
- *Phryxe caudata* (Rondani, 1859)
- *Phryxe hirta* (Bigot, 1880)
- *Phytomyptera lacteipennis* Villeneuve, 1934
- *Pseudogonia fasciata* (Wiedemann, 1819)
- *Pseudogonia rufifrons* (Wiedemann, 1830)
- *Pseudomintho diversipes* (Strobl, 1899)
- *Pseudoperichaeta palesoidea* (Robineau-Desvoidy, 1830)

- *Ramonda prunaria* (Rondani, 1861)
 - *Rondania rubens* Herting, 1969
 - *Siphona confusa* Mesnil, 1961
 - *Spallanzania hebes* (Fallén, 1820)
 - *Stomina calvescens* Herting, 1977
 - *Stomina tachinoides* (Fallén, 1816)
 - *Tachina casta* (Rondani, 1859)
 - *Tachina fera* (Linnaeus, 1761)
 - *Tachina praescens* Meigen, 1824
 - *Thelyconychia solivaga* (Rondani, 1861)
 - *Triarthria setipennis* (Fallén, 1810)
 - *Voria ruralis* (Fallén, 1810)
 - *Wagneria cunctans* (Meigen, 1824)
 - *Weberia diagramma* (Meigen, 1824)
 - *Zaira cinerea* (Fallén, 1810)
 - FAM. TEPHRTIDAE
 - *Acanthophilus helianthi* (Rossi, 1790)
 - *Campiglossa producta* (Loew, 1844)
 - *Dioxya bidentis* (Robineau-Desvoidy, 1830)
 - *Ensina sonchi* (Linnaeus, 1767)
 - *Oedaspis fissa* Loew, 1862
 - *Oxyaciura tibialis* (Robineau-Desvoidy, 1830)
 - *Ptiloedaspis tavaresiana* Bezzi, 1920
 - *Rhagoletis zernyi* Hendel, 1927
 - *Tephritis formosa* (Loew, 1844)
 - *Tephritis matricariae* (Loew, 1844)
 - *Tephritis postica* (Loew, 1844)
 - *Tephritis praecox* (Loew, 1844)
 - *Tephritis pulchra* (Loew, 1844)
 - *Tephritis separata* Rondani, 1870
 - *Terellia luteola* (Wiedemann, 1830)
 - *Terellia serratulae* (Linnaeus, 1758)
 - *Terellia vectensis* (Collin, 1937)
 - *Trupanea amoena* (Frauenfeld, 1857)
 - *Trupanea stellata* (Fuessly, 1775)
 - *Urophora hispanica* Strobl, 1906
 - *Urophora mauritanica* Macquart, 1851
 - *Urophora quadrifasciata* (Meigen, 1826)
 - *Urophora solstitialis* (Linnaeus, 1758)
 - FAM. TETHINIDAE
 - *Tethina czernyi* Hendel, 1934
 - *Tethina longirostris* (Loew, 1865)
 - FAM. THEREVIDAE
 - *Thereva stiloptera* Wiedemann, 1824
 - *Thereva unica* (Harris, 1780)
 - *Salentia xestomyzina* (Strobl, 1909)
 - FAM. TRIOSCELIDIDAE
 - *Trioscelis curvata* Carles-Tolrá, 1993
 - *Trioscelis frontalis* (Fallén, 1823)
 - *Trioscelis lyneborgi* Hackman, 1970
 - *Trioscelis psammophila* Hackman, 1970
 - *Trioscelis sabinaevae* Carles-Tolrá, 1993
 - FAM. ULIDIIDAE
 - *Physiphora demandata* (Fabricius, 1798)
 - FAM. XENASTEIIDAE
 - *Xenasteia excellens*? (Papp, 1980)
- BIBLIOGRAFÍA: Bächli & Blasco-Zumeta (1995); Carles-Tolrá (1992); Carles-Tolrá (1992); Carles-Tolrá (1993); Carles-Tolrá (1993); Carles-Tolrá (1993); Carles-Tolrá (1995); Carles-Tolrá (1995); Carles-Tolrá (1995); Carles-Tolrá (1996); Carles-Tolrá & Blasco-Zumeta (en preparación); Carles-Tolrá & Rodríguez (1996); Carles-Tolrá (1998); De Bruyn & Blasco-Zumeta (1994); Delécolle & Rieb (1993); Delécolle, Blasco-Zumeta & Rieb (1997); De Meyer (1997); De Meyer, De Bruyn & Blasco-Zumeta (1995); Disney (1994); Geiger (1993); Grootaert & Chvála (1992); Grootaert (1993); Grootaert (1995); Haenni & Blasco-Zumeta (1996); Merz & Blasco-Zumeta (1995); Mohrig & Blasco-Zumeta (1992); Mohrig & Blasco-Zumeta (1995); Nelson & Blasco-Zumeta (1993); Pape & Blasco-Zumeta (1996); Papp & Carles-Tolrá (1994); Papp & Wóznica (1993); Peris, González-Mora & Mingo (1994); Peris, González-Mora & Mingo (1998); Richet, Pape, Blackith & Blackith (1995); Rognes (1992); Rognes (1993); Salamanna & Blasco-Zumeta (1996); Skuhrová, Blasco-Zumeta & Skuhrová (1993); Skuhrová (1995); Skuhrová, Skuhrová, Blasco-Zumeta & Pujade (1996); Tschorsnig, Andersen & Blasco-Zumeta (1997).
Nota: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por Stig Andersen, Etienne Brunel, Luc de Bruyn, Peter Chandler, Helena da Cunha, Henry Disney, Christophe Dufour, Neal L. Evenhuis, Willy Geiger, Dolores González, Gloria González, F. Gregor, Leif Lyneborg, Verner Michelsen, Werner Mohrig, Thomas Pape, Knut Rognes, R. Rozkosny, Arabia Sánchez, Wolfgang Schacht, Marcela Skuhrová, Medeea Weinberg y Tadeusz Zatwarnicki.
- ORDEN EMBIOPTERA
 - FAM. EMBIIDAE
 - *Embia ramburi* Rimsky-Korsakow, 1905
 - FAM. OLIGOTOMIDAE
 - *Haploembia solieri* (Rambur, 1842)
Nota: Especies determinadas por Arturo Baz
 - ORDEN EPHEMEROPTERA
 - FAM. BAETIDAE
 - *Cloeon dipterum*
 - *Cloeon cognatum* (Stephens, 1835)
 - *Cloeon praetextum*
 - FAM. CAENIDAE
 - *Caenis luctuosa*
 - FAM. LEPTOPHLEBIIDAE
 - *Choroterpes picteti*
Nota: Especies determinadas por Javier Alba
 - ORDEN HETEROPTERA
 - FAM. ACANTHOSOMATIDAE
 - *Cyphostehus tristriatus* (Fabricius, 1787)
 - FAM. ALYDIDAE
 - *Camptopus lateralis* (Germar, 1817)
 - FAM. ANTHOCORIDAE
 - *Anthocoris nemoralis* (Fabricius, 1790)
 - *Brachysteles parvicornis* (Costa, 1847)
 - *Elatophilus (Euhadrocerus) crassicornis* (Reuter, 1884)
 - *Orius (Dimorphella) albidipennis* (Reuter, 1884)
 - *Orius (Heterorius) majusculus* (Reuter, 1879)
 - *Orius (Orius) laevigatus* (Fieber, 1860)
 - *Orius (Orius) niger* Wolff, 1804
 - *Xylocoris (Xylocoris) obliquus* Costa, 1852
 - FAM. BERYTIDAE
 - *Berytinus (Berytinus) minor minor* (Herrich-Schäffer, 1835)
 - *Berytinus (Lizinus) distinguendus* (Ferrari, 1874)
 - FAM. COREIDAE
 - *Anoplocerus elevatus* (Fieber, 1861)
 - *Enoplops scapha* (Fabricius, 1803)
 - *Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778)
 - *Gonocerus juniperi* Herrich-Schäffer, 1839 var. *triquetricornis* (Rambur, 1842)
 - *Haploprocta sulcicornis* (Fabricius, 1794)
 - *Phyllomorpha laciniata* (Villers, 1789)
 - *Prionotylus brevicornis* (Mulsant & Rey, 1852)
 - FAM. CORIXIDAE
 - *Corixa affinis* (Leach, 1817)
 - *Corixa panzeri* (Fieber, 1848)
 - *Corixa punctata* (Illiger, 1807)
 - *Cymatia rogenhoferi* (Fieber, 1864)
 - *Micronecta (Dichaetonecta) scholtzi* (Fieber, 1860)
 - *Paracorixa concinna concinna* (Fieber, 1848)
 - *Sigara (Halicorixa) selecta* (Fieber, 1848)
 - *Sigara (Vermicorixa) lateralis* (Leach, 1817)
 - *Sigara (Vermicorixa) scripta* (Rambur, 1840)
 - FAM. CYDNIIDAE
 - *Crocistethus wallianus* (Fieber, 1836)
 - *Geotomus elongatus* (Herrich-Schäffer, 1840)
 - *Legnotus similis* Wagner, 1960
 - *Ochetostethus tarsalis* (Mulsant & Rey, 1852)
 - *Sehirus morio* (Linnaeus, 1761)
 - FAM. GERRIDAE
 - *Aquarius paludum paludum* (Fabricius, 1794)
 - *Gerris thoracicus* Schummel, 1832
 - FAM. HYDROMETRIDAE
 - *Hydrometra stagnorum* (Linnaeus, 1758)
 - FAM. LEPTOPODIDAE
 - *Patapius spinosus* (Rossi, 1790)
 - FAM. LYCTOCORIDAE
 - *Lyctocoris (Lyctocoris) campestris* (Fabricius, 1794)
 - FAM. LYGAEIDAE
 - *Aphanus rolandri* (Linnaeus, 1758)
 - *Artheneis foveolata* Spinola, 1837
 - *Beosus maritimus* (Scopoli, 1763)
 - *Camptocera glaberrima* (Walker, 1872)
 - *Emblethis denticollis* Horváth, 1878
 - *Engistus commendatorius* Puton, 1878
 - *Eremocoris fenestratus* (Herrich-Schäffer, 1839)
 - *Geocoris (Geocoris) grylloides* (Linnaeus, 1761)
 - *Geocoris (Geocoris) lineola* (Rambur, 1842)
 - *Geocoris (Geocoris) megacephalus* (Rossi, 1790)
 - *Gonianotus marginepunctatus* (Wolff, 1804)
 - *Henestaris laticeps laticeps* (Curtis, 1836)
 - *Heterogaster artemisiae* Schilling, 1829
 - *Holcocranum saturejae* (Kolenati, 1845)
 - *Horvathiolus syriacus* (Reuter, 1885)
 - *Lamprodema maura* (Fabricius, 1803)
 - *Lasiocoris anomalus* (Kolenati, 1868)
 - *Lygaeosoma sardeum* Spinola, 1837
 - *Macroplax fasciata fasciata* (Herrich-Schäffer, 1835)
 - *Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)
 - *Metopoplax ditomoides* (Costa, 1847) / *M. fusciniervis* Stål, 1873

- *Microplax interrupta* (Fieber, 1836)
- *Neurocladus brachioides* (Dufour, 1851)
- *Notochilus ferrugineus* (Mulsant & Rey, 1852)
- *Nysius cymoides* (Spinola, 1837)
- *Nysius ericae* (Schilling, 1829)
- *Nysius graminicola* (Kolenati, 1846)
- *Nysius thymi thymi* (Wolff, 1804)
- *Orsillus depressus* Dallas, 1852
- *Orsillus reyi* Puton, 1874
- *Oxycarenus (Euoxycarenus) pallens* (Herrich-Schäffer, 1850)
- *Platyplax inermis* (Rambur, 1842)
- *Plinthisus (Nanoplinthisus) magnieni* Péricart & Ribes, 1994
- *Plinthisus (Nanoplinthisus) pilosellus* Horváth, 1876
- *Scolopostethus decoratus* (Hahn, 1833)
- *Spilostethus pandurus* (Scopoli, 1763)
- *Tropistethus holosericus* (Scholz, 1846)
- FAM. MICROPHYSIDAE
- *Myrmedobia? blascoi* Ribes & Péricart, 1995
- FAM. MIRIDAE
- *Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)
- *Adelphocoris seticornis* (Fabricius, 1775)
- *Atomoscelis atriplicis* Wagner, 1965
- *Atomoscelis galvagnii* Tamanini, 1978
- *Auchenocrepis minutissima* (Rambur, 1839)
- *Calocoris (Calocoris) instabilis* Fieber, 1861
- *Calocoris (Calocoris) sulphureus* Reuter, 1879
- *Campylomma annulicornis* (Signoret, 1865) verisim.
- *Capsodes (Horistus) cingulatus* (Fabricius, 1787)
- *Capsus ater* (Linnaeus, 1758)
- *Compsidolon (Apsinthophylus) balachowskii* (Wagner, 1958)
- *Compsidolon (Apsinthophylus) nanno* Linnavuori, 1971
- *Compsidolon (Chamaeliops) crotchi* (Scott, 1870)
- *Conostethus roseus* (Fallén, 1807)
- *Conostethus venustus* (Fieber, 1858)
- *Creontiades pallidus* (Rambur, 1840)
- *Chlamydatus (Euattus) pulicarius* (Fallén, 1807)
- *Dasycapsus theryi* Poppius, 1912
- *Deraeocoris (Camptobrochis) serenus* Douglas & Scott, 1868
- *Deraeocoris (Deraeocoris) punctum* (Rambur, 1839)
- *Deraeocoris (Deraeocoris) ribauti* Wagner, 1943
- *Dicyphus (Brachyceroea) albonasutus* Wagner, 1951
- *Dicyphus (Dicyphus) tumidifrons* J. Ribes, 1997
- *Dichroscyctus algiricus algiricus* Wagner, 1951
- *Europiella artemisiae* (Becker, 1864)
- *Halticus macrocephalus* Fieber, 1858
- *Hallodapus suturalis* (Herrich-Schäffer, 1837)
- *Heterocordylus (Heterocordylus) tibialis* (Hahn, 1833)
- *Leptoterna pilosa* Reuter, 1880
- *Lygus adspersus* (Schilling, 1837)
- *Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- *Lygus rugulipennis* Poppius, 1911
- *Macrolophus melanotoma* (Costa, 1853)
- *Mauroidactylus albidus* (Kolenati, 1845)
- *Megalocoleus cf. longirostris* (Fieber, 1861)
- *Nasocoris ephedrae* Reuter, 1902
- *Oncotylus (Oncotylus) bolivari* Reuter, 1900
- *Opisthotaenia (Ribesophylus) striata* (Wagner, 1965)
- *Orthotylus (Melanotrichus) divisus* Linnavuori, 1961
- *Orthotylus (Melanotrichus) fieberi punctipes* (Reuter, 1895)
- *Orthotylus (Melanotrichus) flavosparvus* (Sahlberg, 1842)
- *Orthotylus (Melanotrichus) minutus* Jakovlev, 1877
- *Orthotylus (Neopachylops) blascoi* Ribes, 1991
- *Orthotylus (Neopachylops) concolor* (Kirschbaum, 1856)
- *Orthotylus (Neopachylops) junipericola castellanus* Ribes, 1978
- *Orthotylus (Orthotylus) nassatus* (Fabricius, 1787)
- *Orthotylus (Pinocapsus) cupressi* Reuter, 1883
- *Phytocoris (Compsoceroecoris) catalanicus* Wagner, 1954
- *Phytocoris (Compsoceroecoris) ribesi* Wagner, 1969
- *Phytocoris (Exophytocoris) buxi* Ribaut, 1928
- *Phytocoris (Exophytocoris) fieberi* Bolívar, 1881
- *Phytocoris (Exophytocoris) minor* Kirschbaum, 1856
- *Phytocoris (Ktenocoris) flammula* Reuter, 1875
- *Phytocoris (Ktenocoris) vittiger* Reuter, 1896
- *Phytocoris (Leptophytocoris) citrinus* Bolívar, 1881
- *Plagiognathus bipunctatus* Reuter, 1883
- *Plagiognathus cf. fusciloris* Reuter, 1878
- *Platycranus (Genistocapsus) remanei* Wagner, 1955
- *Polymerus (Poeciloscycytus) cognatus* (Fieber, 1858)
- *Roudairea crassicornis* Puton & Reuter, 1886
- *Solenoxyphus major* Wagner, 1969
- *Solenoxyphus minor* Wagner, 1969
- *Solenoxyphus sauledai* (Ribes, 1976)
- *Stenodema (Brachystira) curticolis* (Costa, 1853)
- *Systellonotus championi* Reuter, 1903
- *Systellonotus thymi* Signoret, 1859
- *Taylorilygus apicalis* (Fieber, 1861)
- *Tinicephalus varenensis* Wagner, 1964
- *Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)
- *Trigonotylus psammaecolor gallicus* Wagner, 1956
- *Tuponia (Chlorotuponia) brevisrostris* Reuter, 1883
- *Tuponia (Chlorotuponia) hippophaes* Fieber, 1861
- *Tuponia (Tuponia) arcuifera* Reuter, 1879
- *Tuponia (Tuponia) mixticolor* (Costa, 1862)
- *Tuponia (Tuponia) tamarisci* (Perris, 1857)
- FAM. NABIDAE
- *Alloerorynchus putoni* Kirkaldy, 1901
- *Nabis (Aspilaspis) viridulus* Spinola, 1837
- *Nabis (Nabis) provençalis* Remane, 1953
- *Prostemma bicolor* Rambur, 1839
- FAM. NAUCORIDAE
- *Naucoris maculatus maculatus* Fabricius, 1798
- FAM. NEPIDAE
- *Nepa cinerea* Linnaeus, 1758
- FAM. NOTONECTIDAE
- *Anisops sardeus sardeus* Herrich-Schäffer, 1849
- *Notonecta maculata* Fabricius, 1794
- FAM. PENTATOMIDAE
- *Acrosternum heegeri* Fieber, 1861
- *Acrosternum millierei* (Mulsant & Rey, 1866)
- *Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)
- *Aelia cognata* Fieber, 1868
- *Aelia germarii* Klüster, 1852
- *Ancyrosoma leucogrammes* (Gmelin, 1789)
- *Anthemina absinthii* (Wagner, 1952)
- *Bagrada elegans* Fieber & Puton, 1873
- *Brachynema cinctum* (Fabricius, 1775)
- *Brachynema germarii* (Kolenati, 1846)
- *Brachynema purpureomarginatum purpureomarginatum* (Rambur, 1842)
- *Carpocoris mediterraneus atlanticus* Tamanini, 1958
- *Codophila varia* (Fabricius, 1787)
- *Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)
- *Dryocoris stricus* (Fabricius, 1803)
- *Eurydema (Eurydema) ornata* (Linnaeus, 1758)
- *Eysarcoris ventralis* (Westwood, 1837)
- *Graphosoma semipunctatum* (Fabricius, 1775)
- *Holcogaster weberi* Wagner, 1964
- *Neottigossa bifida* (Costa, 1847)
- *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) var. *smaragdula* (Fabricius, 1775)
- *Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)
- *Putonia torrida* Stål, 1873
- *Sciocoris (Neosciocoris) fissus* Mulsant & Rey, 1866
- *Sciocoris (Neosciocoris) maculatus* Fieber, 1852
- *Sciocoris (Sciocoris) ribauti* Wagner, 1953
- *Stagonomus (Dalleria) bipunctatus* (Linnaeus, 1758)
- *Tarisa flavescens* Amyot & Serville, 1843
- FAM. PIESMATIDAE
- *Piesma (Parapiesma) kolenatii rotundatum* Horváth, 1901
- *Piesma (Parapiesma) pupula* Puton, 1879
- *Piesma (Piesma) maculatum* (Laporte, 1833)
- FAM. PLEIDAE
- *Plea minutissima* (Fabricius, 1803)
- FAM. PYRRHOCORIDAE
- *Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)
- *Scantius aegyptius aegyptius* (Linnaeus, 1758)
- FAM. REDUVIDAE
- *Coranus griseus* (Rossi, 1790)
- *Coranus kerzhneri* P. Putshkov, 1982
- *Coranus niger* (Rambur, 1842)
- *Coranus woodroffeii* P. Putshkov, 1982
- *Ectomocoris ululans* (Rossi, 1790)
- *Empicoris culiciformis* (Degeer, 1773)
- *Empicoris mediterraneus* Hoberlandt, 1956
- *Empicoris salinus* (Lindberg, 1932)
- *Oncocephalus pilicornis* (Herrich-Schäffer, 1835)
- *Oncocephalus squalidus* (Rossi, 1790)

- *Phymata monstrosa* (Fabricius, 1794)
 - *Pirates stridulus* (Fabricius, 1787)
 - *Ploiaria putoni* Noualhier, 1895
 - *Reduvius personatus* (Linnaeus, 1758)
 - *Rhynocoris cuspidatus* Ribaut, 1921
 - *Rhynocoris erythropus* (Linnaeus, 1767)
 - *Sphedanolestes argenteolineatus* (Costa, 1883)
 - *Sphedanolestes sanguineus* (Fabricius, 1794)
 - *Vachiria natalica* Stål, 1859
 - FAM. RHOPALIDAE
 - *Brachycarenum tigrinus* (Schilling, 1829)
 - *Corizus hyoscyami* (Linnaeus, 1758)
 - *Chorosoma schillingi* (Schummel, 1829)
 - *Liorhyssus hyalinus* (Fabricius, 1794)
 - *Maccevechus caucasicus* (Kolenati, 1845)
 - *Myrmus miriformis* (Fallén, 1807)
 - *Rhopalus (Rhopalus) distinctus* (Signoret, 1859)
 - *Rhopalus (Rhopalus) lepidus* Fieber, 1861
 - *Stictopleurus pictus* (Fieber, 1861)
 - *Stictopleurus punctatonevrosus* (Goeze, 1778)
 - *Stictopleurus synavei* Göllner-Scheiding, 1975
 - FAM. SALDIDAE
 - *Saldula pallipes* (Fabricius, 1794)
 - FAM. SCUTELLERIDAE
 - *Eurygaster austriaca seabrai* China, 1938
 - *Eurygaster maura* (Linnaeus, 1758)
 - *Irochrotus maculiventris* (Germar, 1839)
 - *Odontotarsus caudatus* (Burmeister, 1835)
 - FAM. STENOCEPHALIDAE
 - *Dicranocephalus agilis* (Scopoli, 1763)
 - FAM. TINGIDAE
 - *Acalypta irregularis* Péricart, 1981
 - *Campylosteira heissi* Péricart, 1981
 - *Copium teucarii teucarii* (Host, 1788)
 - *Derephysia (Derephysia) nigricosta* Horváth, 1905
 - *Dictyla lithospermi* Ribes, 1967
 - *Dictyla nassata* (Puton, 1874)
 - *Dictyonota oblita* Péricart, 1981
 - *Galeatus scrophicus* Saunders, 1876
 - *Lasiacantha histricula* (Puton, 1878)
 - *Tingis (Neolasiotropis) marrubii* Vallot, 1829
 - *Tingis (Tingis) cardui* (Linnaeus, 1758)
 - *Tingis (Tingis) grisea* Germar, 1835
 - *Tingis (Tropidocheila) ajugarum* (Frey-Gessner, 1872)
 - FAM. VELIIDAE
 - *Microvelia pygmaea* (Dufour, 1833)
- BIBLIOGRAFÍA: Matocq (1993); Matocq (1994); Péricart & Ribes (1994); Putshkov & Ribes (1992); Ribes (1989); Ribes (1991); Ribes (1993); Ribes, Blasco-Zumeta & Rives (1997); Ribes & Péricart (1995).
- ORDEN HOMOPTERA
 - SUBORDEN ALEYRODINEA
 - FAM. ALEYRODIDAE
 - *Aleurochiton aceris* Modeer
 - *Asterobemisia carpini* Koch
 - *Siphoninus phillyreae* Haliday
 - SUBORDEN APHIDINEA
 - FAM. APHIDIDAE
 - *Acyrtosiphon malvae* (Mosley, 1841)
 - *Acyrtosiphon pisum* (Harris, 1776)
 - *Anoecia vagans* (Koch, 1856)
 - *Aphis blascoi* García & Sanchis, 1998
 - *Aphis craccivora* Koch, 1854
 - *Aphis cytisorum cytisorum* Hartig, 1841
 - *Aphis fabae* Scopoli, 1763
 - *Aphis frangulae gossypii* Glover, 1877
 - *Aphis hilleristambersi* Nieto & Mier, 1976
 - *Aphis kaltenbachi* Hille Ris Lambers, 1955
 - *Aphis nasturtii* Kaltenbach, 1843
 - *Aphis neri* Fonscolombe, 1841
 - *Aphis ononidis*
 - *Aphis sambuci* Linnaeus, 1758
 - *Aphis spiraeicola* Patch, 1914
 - *Aphis verbasci* Schrank, 1801
 - *Aploneura lentisci* (Passerini, 1856)
 - *Appendiseta robiniae* (Gillette, 1907)
 - *Aulacorthum solani* (Kaltenbach, 1843)
 - *Baizongia pistaceae* (Linnaeus, 1767)
 - *Brachycaudus amygdalinus* (Schouteden, 1905)
 - *Brachycaudus cardui* (Linnaeus, 1758)
 - *Brachycaudus helichrysi* (Kaltenbach, 1843)
 - *Brachycaudus rumexicolens* (Patch, 1917)
 - *Brachyunguis harmalae* Das, 1918
 - *Brachyunguis tamaricis* (Lichtenstein, 1885)
 - *Brevicorine brassicae* (Linnaeus, 1758)
 - *Capitophorus eleagni* (del Guercio, 1894)
 - *Capitophorus hippophaes* (Walker, 1852)
 - *Cavariella aegopodii* (Scopoli, 1763)
 - *Cinara cupressi* (Buckton, 1881)
 - *Cinara maghrebica* Mimeur, 1934
 - *Clypeoaphis suaedae* Mimeur, 1934
 - *Coloradoa moralesi* Remaudière & Leclant, 1969
 - *Chaetosiphella stipae* Hille Ris Lambers, 1947
 - *Diuraphis noxia* (Mordvilko, 1913)
 - *Dysaphis plantaginea* (Passerini, 1860)
 - *Ephedraphis ephedrae* (Nevsky, 1929)
 - *Eulachnus agilis* (Kaltenbach, 1843)
 - *Eulachnus mediterraneus* Binazzi, 1983
 - *Eulachnus rileyi* (Williams, 1911)
 - *Eulachnus tauricus* Bozhko, 1961
 - *Eulachnus tuberculostemmatum* (Theobald, 1915)
 - *Geoica utricularia* (Passerini, 1856)
 - *Hayhurstia atriplicis* (Linnaeus, 1761)
 - *Hyadaphis coriandri* (Das, 1918)
 - *Hyadaphis foeniculi* (Passerini, 1860)
 - *Hyalopterus pruni* (Geoffroy, 1762)
 - *Hyperomyzus lactucae* (Linnaeus, 1758)
 - *Lachnus roboris* (Linnaeus, 1758)
 - *Lipaphis erysimi* (Kaltenbach, 1843)
 - *Macrosiphoniella absinthii* (Linnaeus, 1758)
 - *Macrosiphoniella tapuskae* (Hottes & Frison, 1931)
 - *Macrosiphum euphorbiae* (Thomas, 1878)
 - *Macrosiphum rosae* (Linnaeus, 1758)
 - *Megoura viciae* Buckton, 1876
 - *Metopolophium dirhodum* (Walker, 1849)
 - *Myzocallis castanicola* Baker, 1917
 - *Myzus ascalonicus* Doncaster, 1946
 - *Myzus cerasi* (Fabricius, 1775)
 - *Myzus lythri* (Schrank, 1801)
 - *Myzus ornatus* Laing, 1932
 - *Myzus persicae* (Sulzer, 1776)
 - *Nasonovia nigra* (Hille Ris Lambers, 1931)
 - *Nasonovia ribisnigri* (Mosley, 1841)
 - *Periphyllus aceris* (Linnaeus, 1761)
 - *Phorodon humuli* (Schrank, 1801)
 - *Phyllaphis fagi* (Linnaeus, 1767)
 - *Rhopalosiphum insertum* (Walker, 1849)
 - *Rhopalosiphum maydis* (Fitch, 1856)
 - *Rhopalosiphum nymphaeae* (Linnaeus, 1761)
 - *Rhopalosiphum padi* (Linnaeus, 1758)
 - *Schizaphis graminum* (Rondani, 1852)
 - *Semiaphis dauci* (Fabricius, 1775)
 - *Sipha elegans* del Guercio, 1905
 - *Sitobion avenae* (Fabricius, 1775)
 - *Sitobion fragariae* (Walker, 1848)
 - *Smynthuroides betae* Westwood, 1849
 - *Stomaphis cfr. cupressi* (Pintera, 1965)
 - *Tetraneura akinirae*
 - *Tetraneura ulmi* (Linnaeus, 1758)
 - *Thelaxes suberi* (del Guercio, 1911)
 - *Therioaphis trifolii* (Monell, 1882)
 - *Toxoptera aurantii* (Boyer de Fonscolombe, 1856)
 - *Uroleucon aeneum* (Hille Ris Lambers, 1939)
 - *Uroleucon jaceae* (Linnaeus, 1758)
 - *Uroleucon sonchi* (Linnaeus, 1767)
 - SUBORDEN CICADINEA
 - FAM. CICAPELLIDAE
 - *Dudanus javieri* Remane & della Giustina, 1997
 - *Handianus mariannae* della Giustina & Blasco, 1998
 - *Neobufonaria louisaraphaeli* della Giustina & Blasco, 1998
 - *Rhopalopyx brevis* Emeljanov, 1962
 - FAM. CICADIDAE
 - *Cicada orni* Linnaeus, 1758
 - FAM. TIBICINIDAE
 - *Melampsalta varipes* (Waltl, 1837)
 - *Tettigetia argentata* (Olivier, 1790)
 - SUBORDEN COCCINEA
 - *Ephedrastis ephedrarum* (Glindiger, 1912)
 - *Dysmicoccus wistariae* (Green, 1923)
 - FAM. COCCIDAE
 - *Coccus hesperidum* (Linnaeus, 1758)
 - *Parthenolecanium corni* (Bouché, 1844)
 - FAM. DIASPIDIDAE
 - *Carulaspis juniperi* (Bouché, 1851)
 - *Cupressaspis mediterranea* (Lindinger, 1910)
 - *Lepidosaphes maskelli* Cockrell, 1879
 - *Quadraspidotus ceconii* Leonardi, 1808
 - FAM. ERIOCOCCIDAE
 - *Eriococcus juniperi* Goux, 1936
 - FAM. PSEUDOCOCCIDAE
 - *Planococcus vovae* (Nasonov, 1908)
 - SUBORDEN PSYLLINEA
 - FAM. PSYLLIDAE
 - *Agonoscena targionii* (Lichtenstein, 1874)
 - *Aphalara maculipennis* Löw, 1886
 - *Aphalara freji* Burckhardt & Lauterer, 1997
 - *Arytaina angustatipennis* (Loginova, 1972)
 - *Arytainilla cytisi* (Puton, 1873)
 - *Arytainilla* sp. cf. *spartiophila* (Förster, 1848)

- *Cacopsylla iteophila* (Löw, 1877)
 - *Cacopsylla myrthi* (Puton, 1876)
 - *Cacopsylla pyri* (Linnaeus, 1758)
 - *Cacopsylla rhamnicola* (Scott, 1876)
 - *Cacopsylla saliceti* (Förster, 1848)
 - *Cacopsylla* sp. *saliceti* (Förster, 1848) group
 - *Cacopsylla saligna* (Loginova, 1966)
 - *Cacopsylla* cf. *visci* (Curtis, 1835)
 - *Colposcena aliena* (Löw, 1881)
 - *Colposcena tamaricis* (Puton, 1871)
 - *Craspedolepta setosa* (Wagner, 1947)
 - *Eurotica distincta* Loginova, 1960
 - *Lisronia varicostata* (Hodkinson & Hollis, 1981)
 - *Livilla genistae* Ramírez Gómez, 1956
 - *Livilla pyrenaea* (Mink, 1859)
 - *Livilla retamae* (Puton, 1878)
 - *Psylla buxi* (Linnaeus, 1758)
 - *Rhodochlanis salsolae* (Lethierry, 1874)
 - *Spanioneura fonscolombeii* Förster, 1848
 - FAM. TRIOZIDAE
 - *Bactericera albiventris* (Förster, 1848)
 - *Bactericera nigricornis* (Förster, 1848)
 - *Bactericera* sp. nr. *nigricornis* (Förster, 1848)
 - *Trioza chenopodii* Reuter, 1876
 - *Trioza galii* Förster, 1848
 - *Trioza* sp. nr. *galii* Förster, 1848
 - *Trioza marrubii* Ramírez Gómez, 1960
 - *Trioza* sp. cf. *remota* Förster, 1848
 - *Trioza urticae* (Linnaeus, 1758)
- BIBLIOGRAFÍA: della Giustina & Blasco-Zumeta (1998); della Giustina & Blasco-Zumeta (1998); García & Sanchís (1998); Lauterer & Burckhardt (1994); Mier Durante, Seco Fernández & Blasco-Zumeta (1994); Remane & della Giustina (1997); Seco, Mier, Blasco-Zumeta & Nieto (en prensa); Seco, Núñez, Dueñas & Nieto (1992).
- Nota: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por Rosita M. Bink-Moenen, Daniel Burckhardt, William della Giustina, Josep Muñoz y Daniele Matile-Ferrero.
- ORDEN HYMENOPTERA
 - SUBORDEN APOCRITA
 - FAM. ANDRENIDAE
 - *Andrena (Aciandrena) fulica astrella* Warncke, 1975
 - *Andrena (Campylogaster) pruinosa parata* Warncke, 1967
 - *Andrena (Chlorandrena) boyerella leucolippa* Pérez, 1895
 - *Andrena (Distantandrena) longibarbis* Pérez, 1895
 - *Andrena (Distantandrena) obsoleta nitidula* Pérez, 1903
 - *Andrena (Graecandrena) verticalis* Pérez, 1895
 - *Andrena (Melanapis) fuscata* Erichson, 1835
 - *Andrena (Melandrena) hispania* Warncke, 1967
 - *Andrena (Melandrena) albopunctata melona* Warncke, 1967
 - *Andrena (Micrandrena) exigua* Erichson, 1835
 - *Andrena (Micrandrena) spreta paxilla* Stockhert, 1935
 - *Andrena (Plastandrena) carbonaria* (Linnaeus, 1767)
 - *Andrena (Ptilandrena) vetula* Lepeletier, 1841
 - *Andrena (Simandrena) breviscapa* Pérez, 1896
 - *Andrena (Simandrena) dorsata propinqua* (Schenck, 1853)
 - *Andrena (Suandrena) cyanomicans* Pérez, 1896
 - *Andrena (Thysandrena) numida hypopolia* Schmiedeknecht, 1883
 - *Andrena (Truncandrena) truncatilabris española* Warncke, 1967
 - *Andrena (Truncandrena) ferrugineicrus* Dours, 1872
 - *Panurginus brullei annulatus* Sichel, 1859
 - FAM. ANTHOPHORIDAE
 - *Amegilla (Amegilla) quadrifasciata* (de Villiers, 1790)
 - *Amegilla (Zebamegilla) albigena* (Lepeletier, 1841)
 - *Anthophora (Lophanthophora) hispanica* (Fabricius, 1787)
 - *Anthophora (Pyganthophora) retusa* (Linnaeus, 1758)
 - *Anthophora (Pyganthophora) leucophaea* Pérez, 1879
 - *Ceratina (Euceratina) cyanea* (Kirby, 1802)
 - *Ceratina (Euceratina) mocsaryi* Friese, 1896
 - *Epeolus julliani* Pérez, 1884
 - *Eucera (Eucera) nigrilabris* Lepeletier, 1841
 - *Eucera (Heteroeucera) elongatula* Vachal, 1907
 - *Eucera doursana* Dalla Torre & Friese, 1895
 - *Eucera (Heteroeucera) pulveracea* Dours, 1873
 - *Nomada agrestis* Fabricius, 1787
 - *Nomada discedens* Pérez, 1884
 - *Nomada duplex* Smith
 - *Nomada fulvicornis* Fabricius, 1793
 - *Nomada melathoracica* Imhoff, 1834
 - *Nomada sheppardana* Kirby, 1802
 - *Nomada succinata* Panzer, 1798
 - *Xylocopa (Coxoxyla) iris* (Christ, 1791)
 - *Xylocopa (Rhysoxylocopa) uclesiensis* Pérez, 1901
 - FAM. APIDAE
 - *Apis mellifera* Linnaeus, 1758
 - *Bombus terrestris ferrugineus* Schmiedeknecht, 1878
 - *Bombus terrestris terrestris* auct. nec Linnaeus
 - FAM. COLLETIDAE
 - *Colletes (Colletes) abeillei* Pérez, 1903
 - *Colletes (Colletes) dusmeti* Noskiewicz, 1936
 - *Colletes (Colletes) nigricans* Gistel, 1857
 - *Colletes (Puncticolletes) albomaculatus* (Lucas, 1849)
 - *Hylaeus (Dentigera) brevicornis* Nylander, 1852
 - *Hylaeus (Lambdopsis) euryscapus spilotus* Förster, 1871
 - *Hylaeus (Paraprosopis) lineolatus* (Schenck, 1859)
 - *Hylaeus (Paraprosopis) pictipes* Nylander, 1852
 - *Hylaeus (Prosopis) variegatus coriaceus* (Pérez, 1895)
 - *Prosopis sinuata gribodoi*
 - FAM. HALICTIDAE
 - *Halictus (Halictus) patellatus taorminicus* Strand, 1921
 - *Halictus (Halictus) rubicundus* (Christ, 1791)
 - *Halictus (Halictus) scabiosae* (Rossi, 1790)
 - *Halictus (Vestitohalictus) pollinosus* Sichel, 1860
 - *Halictus (Vestitohalictus) vestitus* Lepeletier, 1841
 - *Halictus fulvipes* (Klug, 1817)
 - *Halictus mandibularis*
 - *Halictus marginellus subaenescens*
 - *Halictus senex crenicornis*
 - *Halictus (Halictus) quadricinctus* (Fabricius, 1776)
 - *Lasioglossum (Evylaeus) griseolum* (Morawitz, 1872)
 - *Lasioglossum (Evylaeus) interruptum* (Panzer, 1798)
 - *Lasioglossum (Evylaeus) lucidulum* (Schenck, 1861)
 - *Lasioglossum (Evylaeus) malachurum* (Kirby, 1802)
 - *Lasioglossum (Evylaeus) minutissimum* (Kirby, 1802)
 - *Lasioglossum (Evylaeus) pauperatum* (Brullé, 1832)
 - *Lasioglossum (Evylaeus) planulum* Pérez, 1903
 - *Lasioglossum (Evylaeus) subhirtum* (Lepeletier, 1841)
 - *Lasioglossum (Evylaeus) villosulum* (Kirby, 1802)
 - *Lasioglossum (Evylaeus) truncaticolle* Morawitz, 1878
 - *Lasioglossum (Lasioglossum) albocinctum* (Lucas, 1846)
 - *Lasioglossum (Lasioglossum) discum fertoni* (Vachal, 1895)
 - *Nomioides facilis* (Smith, 1853)
 - *Nomioides minutissimus* (Rossi, 1790)
 - *Pseudapis (Nomiapis) diversipes* (Latreille, 1806)
 - *Sphecodes albilabris rubripes* Spinola, 1838
 - *Sphecodes crassanus* Warncke, 1992
 - *Sphecodes ruficrus* (Erichson, 1835)
 - FAM. MEGACHILIDAE
 - *Anthidium (Anthidium) cingulatum* Latreille, 1809
 - *Anthidium (Anthidium) punctatum* Latreille, 1809
 - *Chelostoma emarginatum* (Nylander, 1856)
 - *Hoplitis (Aldidamea) acuticornis* (Dufour & Perris, 1840)
 - *Hoplitis (Hoplitis) adunca* (Panzer, 1798)
 - *Hoplitis (Hoplitis) anthocopoides* (Schenck, 1853)
 - *Hoplitis (Hoplitis) benoisti* (Alfken, 1935)
 - *Hoplitis brachypogon* (Pérez, 1879)
 - *Osmia (Chalcosmia) fulviventris* (Panzer, 1798)
 - *Osmia (Chalcosmia) latreillei latreillei* (Spinola, 1806)
 - *Osmia (Helicosmia) aurulenta* (Panzer, 1799)
 - *Pseudoanthidium (Pseudoanthidium) lituratum* (Panzer, 1801)
 - *Rhodanthidium (Rhodanthidium) sticticum* (Fabricius, 1787)
 - *Stelis (Stelis) phaeoptera* (Kirby, 1802)
 - FAM. MELITTIDAE
 - *Melitta (Pseudocilissa) seitzii cinerea* Warncke, 1973
 - FAM. CERAPHRONIDAE
 - *Aphagnomus abdominalis* (Thomson, 1858)
 - *Aphagnomus clavicornis* Thomson, 1858

- *Aphanogmus fumipennis* Thomson, 1858
- *Aphanogmus rufus* Szelenyi, 1938
- *Ceraphron bispinosus* (Nees, 1834)
- *Ceraphron graecus* Kieffer, 1907 f. *macropterus* Dessart, 1994
- *Ceraphron thomsoni* Dalla Torre, 1890
- *Ceraphron ypsilon* Dessart, 1996
- FAM. MEGASPILIDAE
- *Conostigmus cylindricus* Kieffer, 1907
- *Conostigmus gestroi* Kieffer, 1907
- *Dendrocerus flavipes* (Kieffer, 1907)
- *Dendrocerus halidayi* (Curtis, 1829)
- *Dendrocerus indicus* (Mani, 1939) ssp. *iridescens* Dessart, 1994
- *Dendrocerus laticeps* (Hedicke)
- *Holophleps brevigena* Kozlov, 1966
- FAM. APHELINIDAE
- *Aphelinus abdominalis* Dalman, 1820
- *Aphelinus asychis* Walker, 1839
- *Aphelinus chaonia* Walker, 1839
- *Aphelinus halidayi* (Förster, 1841)
- *Archenomus bicolor* Howard, 1898
- *Aspidiotiphagus* sp.
- *Azotus atomon* (Walker, 1847)
- *Azotus celsus* (Walker, 1839)
- *Azotus chrysomphali* Ghesquière, 1960
- *Centrodora livens* (Walker, 1851)
- *Coccophagus ? obscurus* Westwood, 1833
- *Encarsia ? fasciata* Malenotti, 1917
- *Encarsia aspidioticola* (Mercet, 1929)
- *Encarsia longicornis* Mercet, 1928
- *Encarsia partenopea* Masi, 1910
- *Eretmocerus mundus* Mercet, 1931
- *Physcus testaceus* Masi, 1910
- *Prospaltella* cfr. *intermedia* Ferrière, 1961
- FAM. CHALCIDIDAE
- *Belaspidia obscura* Masi, 1916
- *Brachymeria femorata* (Panzer, 1801)
- *Brachymeria hibernalis* Askew, 1991
- *Brachymeria inermis* (Fonscolombe, 1840)
- *Brachymeria obtusata* (Förster, 1859)
- *Brachymeria podagrica* (Fabricius, 1787)
- *Brachymeria secundaria* (Ruschka, 1922)
- *Brachymeria tibialis* (Walker, 1834)
- *Euchalcis miegi* Dufour, 1861
- *Euchalcis vexans* Bou_ek, 1972
- *Hockeria fumipennis* (Walker, 1871)
- *Hockeria singularis* Bou_ek, 1952
- *Hockeria susterai* Bou_ek, 1951
- *Hockeria unicolor* Walker, 1834
- *Hockeria vetusta* (Dufour, 1861)
- *Neohybothorax hetera* (Walker, 1834)
- *Proconura nigripes* (Fonscolombe, 1832)
- *Psilochalcis benoisti* (Steffan, 1948)
- *Psilochalcis frontalis* Askew, 1994
- *Psilochalcis rufitarsis* (Illiger, 1807)
- *Psilochalcis subaenea* (Masi, 1927)
- *Psilochalcis subarmata* (Förster, 1856)
- *Psilochalcis tenuicornis* Askew sp. nov.
- FAM. ELASMIDAE
- *Elasmus ? fulviceps* Graham, 1995
- *Elasmus bistrigatus* Graham, 1995
- *Elasmus flabellatus* (Fonscolombe, 1832)
- *Elasmus genalis* Graham, 1995
- *Elasmus nowickii* Ferrière, 1947
- *Elasmus platydrae* Ferrière, 1935
- *Elasmus rufiventris* Ferrière, 1947
- *Elasmus westwoodi* Giraud, 1856
- FAM. ENCYRTIDAE
- *Anagyrus ? aranzadii* (Mercet, 1921)
- *Anagyrus ? orbitalis* (Ruschka, 1923)
- *Anagyrus diversicornis* Mercet, 1921
- *Anagyrus matritensis* (Mercet, 1921)
- *Anagyrus novickyi* Hoffer, 1953
- *Anomalicornia tenuicornis* Mercet, 1921
- *Aphycus apicalis* (Dalman, 1820)
- *Aschitus bicolor* (Mercet, 1921)
- *Callipteroma sexguttata* Motschulsky, 1863
- *Cerapterocerus mirabilis* Westwood, 1833
- *Cerchysiella laeviscutum* (Thomson, 1876)
- *Copidosoma ? montanum* Mercet, 1921
- *Copidosoma abulense* Mercet, 1921
- *Copidosoma gloriosum* (Mercet, 1917)
- *Charitopus fulviventris* Förster, 1860
- *Cheiloneurus elegans* (Dalman, 1820)
- *Cheiloneurus paralia* (Walker, 1837)
- *Dicarnosis superba* Mercet, 1921
- *Dinocarsiella alpina* (Girault, 1917)
- *Dinocarsis hemiptera* (Dalman, 1820)
- *Discodes ? monachus* (Mercet, 1921)
- *Discodes encopiformis* (Walker, 1847)
- *Dusmetia ceballosi* Mercet, 1921
- *Ericydnus ? robustior* Mercet, 1921
- *Ericydnus ? sipylus* (Walker, 1837)
- *Ericydnus aeneus* Nikolskaya, 1952
- *Ericydnus pilosulus* Graham, 1991
- *Ericydnus sipylus* (Walker, 1837)
- *Gyranoidea aphycoides* (Mercet, 1921)
- *Habrolepis dalmani* (Westwood, 1837)
- *Homalotyloidea dahlbomii* (Westwood, 1837)
- *Homalotylus ? platynaspidis* Hoffer, 1963
- *Homalotylus flamineus* (Dalman, 1820)
- *Hungariella* sp.
- *Leptomastix abnormis* (Girault, 1915)
- *Leptomastix histrio* Mayr, 1875
- *Lyka submetallica* Mercet, 1921
- *Mayridea formosula* Mercet, 1921
- *Mayridia myrlea* (Walker, 1838)
- *Mayridia pulchra* Mercet, 1921
- *Metanotalia maderensis* (Walker, 1872)
- *Metaphaenodiscus nemoralis* Mercet, 1921
- *Metaphycus ? zebratus* Mercet, 1917
- *Microterys masii* Silvestri, 1919
- *Microterys rufulus* (Mercet, 1921)
- *Monodiscodes intermedius* (Mayr, 1875)
- *Monstranusia mirabilissima* Trjapitzin, 1964
- *Parablastothrix vespertina* Mercet, 1917
- *Paracopidosoma ? parallelum* Hoffer, 1957
- *Prionomitus mitratus* (Dalman, 1820)
- *Prochiloneurus bolivari* Mercet, 1919
- *Rhopus ? flavidus* (Mercet, 1921)
- *Semen apterum* Hoffer, 1954
- *Tetracnemus* sp.
- *Xanthoectroma aquilinum* Mercet, 1925
- FAM. EUCHARITIDAE
- *Philomides paphius* Haliday, 1862
- FAM. EULOPHIDAE
- *Aprostocetus aethiops* (Zetterstedt, 1838)
- *Aprostocetus artemisiae* (Erdős, 1954)
- *Aprostocetus lutescens* Askew, 1997
- *Aprostocetus percaudatus* (Silvestri, 1920)
- *Aprostocetus ptarmicae* Graham, 1987
- *Baryscapus aenescens* Askew, 1997
- *Ceraninus menes* (Walker, 1839)
- *Cirrospilus elongatus* Bou_ek, 1959
- *Cirrospilus vittatus* Walker, 1838
- *Closterocerus germanica* (Erdős, 1956)
- *Closterocerus lyonetae* (Ferrière, 1952)
- *Clotildiella numidica* Erdős, 1964
- *Chrysocharis gemma* (Walker, 1839)
- *Chrysocharis idyia* (Walker, 1839)
- *Chrysocharis viridis* (Nees, 1834)
- *Diaulinopsis arenaria* (Erdős, 1951)
- *Di cladocerus westwoodii* Westwood, 1832
- *Diglyphus crassinervis* Erdős, 1958
- *Diglyphus chabrias* (Walker, 1838)
- *Diglyphus isaea* (Walker, 1838)
- *Diglyphus poppoea* Walker, 1848
- *Elachertus (Hyssopus) nigritulus* (Zetterstedt, 1838)
- *Elachertus (Hyssopus) pallidus* Askew, 1964
- *Elachertus bisurmanus* Erdős, 1966
- *Elachertus lateralis* (Spinola, 1808)
- *Elachertus* sp. pr. *charondas* (Walker, 1839)
- *Entedon ? subfumatus* Erdős, 1944
- *Entedon cardui* Askew sp. nov.
- *Entedon cionobius* Thomson, 1878
- *Entedon fufius* Walker, 1846
- *Entedon insignis* Erdős, 1944
- *Entedon marginalis* Askew sp. nov.
- *Entedon* sp. pr. *molybdaenus* Erdős, 1944
- *Entedon* sp. pr. *parvicalcar* Thomson, 1878
- *Entedon thomsonianus* Erdős, 1944
- *Euderus albitarsis* (Zetterstedt, 1838)
- *Euderus brevicornis* Boucek, 1963
- *Euderus fasciatus* Askew sp. nov.
- *Euderus* sp. pr. *arenarius* Erdős, 1951
- *Euplectrus bicolor* (Swederus, 1795)
- *Euplectrus flavipes* (Fonscolombe, 1832)
- *Hemiptarsenus ornatus* (Nees, 1834)
- *Hemiptarsenus unguicellus* (Zetterstedt, 1838)
- *Hemiptarsenus zilahisebessi* Erdős, 1951
- *Ionympha ochus* (Walker, 1839)
- *Kolopterna blascoi* Askew, 1997
- *Kolopterna kohatensis* Graham, 1987
- *Microlycus heterocerus* Thomson, 1878
- *Microlycus scaurus* Askew sp. nov.
- *Microlycus virens* Erdős, 1951
- *Miotropis unipuncta* (Nees, 1834)
- *Necremnus arynes* (Walker, 1839)
- *Necremnus cosconius* (Walker, 1839)
- *Necremnus metalarus* (Walker, 1839)
- *Necremnus stylatus* Askew sp. nov.
- *Necremnus tidius* (Walker, 1839)
- *Neochrysocharis albipes* Kurdjumov, 1912
- *Neochrysocharis albiscapus* Erdős, 1954
- *Neochrysocharis aratus* (Walker, 1838)
- *Neochrysocharis* cfr. pr. *clinias* (Walker, 1838)
- *Neochrysocharis* cfr. pr. *cuprifrons* Erdős, 1954
- *Neochrysocharis formosus* (Westwood, 1833)
- *Omphale clypealis* (Thomson, 1878)
- *Parascodes similans* Mercet, 1924
- *Pediobius bruchicida* (Rondani, 1872)

- *Pediobius eubius* (Walker, 1839)
- *Pediobius rotundatus* (Fonscolombe, 1832)
- *Pediobius* sp. pr. *metallicus* (Nees, 1834)
- *Platyplectrus bouceki* (Erdős, 1966)
- *Platyplectrus pannonica* (Erdős, 1966)
- *Pnigalio pectinicornis* (Linnaeus, 1758)
- *Pnigalio soemius* (Walker, 1839)
- *Ratzeburgiola cristata* (Ratzeburg, 1848)
- *Sigmophora italica* (Domenichini, 1967)
- *Sympiesis* ? *gregori* Boucek, 1959
- *Sympiesis gordius* (Walker, 1839)
- *Sympiesis notata* (Zetterstedt, 1833)
- *Sympiesis sericeicornis* (Nees, 1834)
- *Xanthellum transsylvanicum* Erdős, 1951
- FAM. EUPELMIDAE
- *Anastatus oscari* (Ruthe, 1859)
- *Arachnophaga matritensis* (Bolívar, 1933)
- *Brasema ephedricola* Askew, en prensa
- *Calosota aestivalis* Curtis, 1836
- *Calosota matritensis* Bolívar, 1929
- *Calosota* sp. pr. *viridis* Masi, 1922
- *Calymnochilus subnubilus* Walker, 1872
- *Eupelmus atropurpureus* Dalman, 1820
- *Eupelmus hungaricus* Erdős, 1959
- *Eupelmus juniperinus* Bolívar & Pieltain, 1933
- *Eupelmus microzonus* Förster, 1860
- *Eupelmus pallicornis* Gijswijt, 1993
- *Eupelmus rostratus* Ruschka, 1921
- *Eupelmus* sp. pr. *annulatus* Nees, 1834
- *Eupelmus* sp. pr. *fuscipennis* Förster, 1860
- *Eupelmus urozonus* Dalman, 1820 agg.
- *Eusandalum coronatum* (Thomson, 1876)
- *Eusandalum ibericum* (Bolívar & Pieltain, 1923)
- *Eusandalum inerme* (Ratzeburg, 1848)
- *Eusandalum merceti* (Bolívar & Pieltain, 1926)
- *Eusandalum seyrigi* (Bolívar, 1926)
- *Macroneura muellneri* (Ruschka, 1921)
- *Macroneura seculata* (Ferrière, 1954)
- *Macroneura* sp. pr. *seculata* (Ferrière, 1954)
- *Macroneura vesicularis* (Retzius, 1783)
- *Pentacladia incertus* (Masi, 1923)
- FAM. EURYTOMIDAE
- *Eurytoma brunniventris* Ratzeburg, 1852
- *Eurytoma gallephedrae* Askew, 1998
- *Eurytoma robusta* Mayr, 1878
- *Eurytoma tibialis* Boheman, 183
- *Nikanoria* sp.
- *Sycophila binotata* (Fonscolombe, 1832)
- *Sycophila flavicollis* (Walker, 1834)
- *Systole* sp.
- *Tetramesa* sp.
- FAM. LEUCOSPIDAE
- *Leucospis dorsigera* Fabricius, 1775
- FAM. MYMARIDAE
- *Gonatocerus* sp. indet.
- *Mymar taprobanicum* Ward, 1875
- *Polynema* sp. indet.
- FAM. MYMAROMMATIDAE
- *Palaeomymar anomalum* (Blood & Kryger, 1922)
- FAM. ORMYRIDAE
- *Ormyrus capsalis* Askew, 1994
- *Ormyrus cupreus* Askew, 1998
- *Ormyrus* ? *diffinis* (Fonscolombe, 1832)
- *Ormyrus monegricus* Askew, 1994
- *Ormyrus orientalis* Walker, 1871
- *Ormyrus pomaceus* (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
- *Ormyrus salmanticus* Nieves Aldrey, 1984
- FAM. PERILAMPIDAE
- *Brachyelatus viridis* Hoffer & Novicky, 1955
- *Chrysolampus* ? *prominens* (Ruschka, 1924)
- *Chrysolampus rufitarsis* (Förster, 1859)
- *Chrysolampus thenae* (Walker, 1848)
- *Chrysomalla roseri* Förster, 1859
- *Chrysomalla striata* Askew sp. nov.
- *Perilampus aeneus* (Rossius, 1790)
- *Perilampus minutalis* Steffan, 1952
- FAM. PTEROMALIDAE
- *Anogmus pilosipennis* Askew sp. nov.
- *Asaphes vulgaris* Walker, 1834
- *Blascoa ephedrae* Askew, 1997
- *Caenocrepis arenicola* Thomson, 1878
- *Callitula bicolor* Spinola, 1811
- *Catolaccus ater* (Ratzeburg, 1852)
- *Catolaccus crassiceps* (Masi, 1911)
- *Cea pulicaris* Walker, 1837
- *Coelopisthia pachycera* Masi, 1924
- *Coelotrechnus viridis* (Masi, 1921)
- *Conomorium amplum* (Walker, 1835)
- *Conomorium pityocampae* Graham, 1992
- *Cratomus megacephalus* (Fabricius, 1793)
- *Cyclogastrella clypealis* Bou_ek, 1965
- *Cyrtogaster degener* (Walker, 1872)
- *Cyrtogaster vulgaris* Walker, 1833
- *Cyrtoptyx latipes* (Rondani, 1877)
- *Cheiropachus quadrum* (Fabricius, 1787)
- *Chlorocyclus* sp.
- *Dibrachoides dynastes* (Förster, 1841)
- *Dibrachoides eximius* Bou_ek, 1991
- *Dibrachys boarmiae* (Walker, 1863)
- *Dibrachys cavus* (Walker, 1835)
- *Dinarmoides spilopterus* Masi, 1924
- *Dinarmus italicus* (Masi, 1924)
- *Eunotus merceti* Masi, 1931
- *Eunotus nigriclavus* (Förster, 1856)
- *Gastrancistrus fulviventris* Askew, 1994
- *Gastrancistrus* ? *fuscicornis* Walker, 1834
- *Gastrancistrus ornatus* Askew, 1994
- *Gastrancistrus* ? *unicolor* Walker, 1834
- *Halticoptera aenea* (Walker, 1833)
- *Halticoptera circulus* (Walker, 1833)
- *Halticoptera dimidiata* (Förster, 1841)
- *Halticopterina triannulata* Erdős, 1946
- *Harrizia mira* Delucchi, 1962
- *Hemitrichus oxygaster* Boucek, 1965
- *Hemitrichus seniculus* (Nees, 1834)
- *Homoporus chalcidiphagus* (Walsh & Riley, 1869)
- *Homoporus destructor* (Say, 1817)
- *Homoporus fulviventris* (Walker, 1835)
- *Homoporus gibbiscuta* (Thomson, 1878)
- *Homoporus nubilipennis* Garrido & Nieves Aldrey, 1996
- *Homoporus semiluteus* (Walker, 1872)
- *Lamprotatus* sp.
- *Macroglenes eximia* Haliday, 1833
- *Macroglenes graminea* Haliday, 1833
- *Macroglenes penetrans* (Kirby, 1800)
- *Macroglenes varicornis* (Haliday, 1833)
- *Meraporus graminicola* Walker, 1834
- *Merisus* ? *flagellatus* Bou_ek, 1965
- *Merisus splendidus* Walker, 1835
- *Mesopolobus (Xenocrepis) roseni* Graham, 1984
- *Mesopolobus* ? *flaviclavatus* (Ferrière, 1952)
- *Mesopolobus* ? *meridionalis* Garrido & Nieves Aldrey, 1996
- *Mesopolobus aequus* (Walker, 1834)
- *Mesopolobus arcanus* Askew, 1997
- *Mesopolobus aspilus* (Walker, 1835)
- *Mesopolobus diffinis* (Walker, 1834)
- *Mesopolobus incultus* (Walker, 1834)
- *Mesopolobus laticornis* (Walker, 1834)
- *Mesopolobus maculipennis* (Mercet, 1924)
- *Mesopolobus mediterraneus* (Mayr, 1903)
- *Mesopolobus morys* (Walker, 1848)
- *Mesopolobus roseni* Graham, 1984
- *Mesopolobus semenis* Askew, 1997
- *Mesopolobus* sp. pr. *juniperinus* von Rosen, 1958
- *Mesopolobus szelenyii* Bou_ek, 1974
- *Mesopolobus tibialis* (Westwood, 1833)
- *Metacolus azureus* (Ratzeburg, 1844)
- *Miscogaster maculata* Walker, 1833
- *Nasonia vitripennis* (Walker, 1836)
- *Norbanus cerasiops* (Masi, 1922)
- *Norbanus meridionalis* (Masi, 1922)
- *Norbanus scabriculus* (Nees, 1834)
- *Pachycrepoides vindemiae* (Rondani, 1875)
- *Pachyneuron aeneum* Masi, 1929
- *Pachyneuron aphidis* (Bouché, 1834)
- *Pachyneuron formosum* Walker, 1833
- *Pseudocatolaccus aragonensis* Askew sp. nov.
- *Pseudocatolaccus aragonensis* Askew sp. nov.
- *Pseudocatolaccus nitescens* (Walker, 1834)
- *Psilocera* ? *seiugata* Graham, 1992
- *Psilocera crassispina* (Thomson, 1878)
- *Pteromalus albipennis* Walker, 1835
- *Pteromalus brachygaster* (Graham, 1969)
- *Pteromalus cionobius* (Erdős, 1953)
- *Pteromalus intermedius* (Walker, 1834)
- *Pteromalus medicaginis* (Gahan, 1914)
- *Pteromalus musaeus* Walker, 1844
- *Pteromalus platyphilus* Walker, 1874
- *Pteromalus puparum* (Linnaeus, 1758)
- *Pteromalus semotus* (Walker, 1834)
- *Pteromalus sequester* Walker, 1835
- *Pteromalus serratae* Graham, 1984
- *Rhincocoelia impar* (Walker, 1836)
- *Rhopalicus nudicoxalis* Askew, 1994
- *Scutellista hispanica* (Masi, 1931)
- *Scutellista nigra* (Mercet, 1910)
- *Spalangia erythromera* Förster, 1850
- *Spalangia fuscipes* Nees, 1834
- *Spalangia nigroaenea* Curtis, 1839
- *Spalangiopelta procerata* Graham, 1966
- *Sphegigaster nigricornis* (Nees, 1834)
- *Spilomalus quadrinota* (Walker, 1835)
- *Spintherus dubius* (Nees, 1834)
- *Stenomalina epistena* (Walker, 1835)
- *Stenomalina gracilis* (Walker, 1834)
- *Stenoselma nigrum* Delucchi, 1956
- *Stinoplus* ? *pervasus* (Walker, 1836)

- *Systasis encyrtoides* Walker, 1834
- *Thinodytes cyzicus* (Walker, 1839)
- *Thureonella punctata* Gijswijt, 1990
- *Trichomalopsis* sp. pr. *acuminatus* (Graham, 1969)
- *Trichomalus apertus* (Walker, 1835)
- *Trichomalus campestris* (Walker, 1834)
- *Trichomalus fulvipes* (Walker, 1836)
- *Trichomalus gynotelus* (Walker, 1835)
- *Trichomalus helvipes* (Walker, 1834)
- *Trichomalus inscitus* (Walker, 1835)
- *Trichomalus perfectus* (Walker, 1835)
- *Trichomalus rufinus* (Walker, 1835)
- *Trichomalus tenellus* (Walker, 1834)
- FAM. SIGNIPHORIDAE
- *Chartocerus similimus* (Mercet, 1917)
- *Chartocerus subaeneus* (Förster, 1879)
- *Signiphora conjugalis* (Mercet, 1916)
- *Thysanus ater* Haliday, 1840
- FAM. TETRACAMPIDAE
- *Epiclerus panyas* (Walker, 1839)
- *Foersterella reptans* (Nees, 1834)
- *Platynocheilus ? cuprifrons* (Nees, 1834)
- FAM. TORYMIDAE
- *Adontomerus* sp.
- *Cryptopristus caliginosus* (Walker, 1833)
- *Eridontomerus algiricus* Erdős, 1964
- *Exopristus trigonomerus* (Masi, 1916)
- *Idiomacromerus conicollis* Askew, en prensa
- *Idiomacromerus longicornis* Askew, en prensa
- *Idiomacromerus papaveris* (Förster, 1856)
- *Megastigmus amicornum* Bou_ek, 1970
- *Microdontomerus annulata* (Spinola, 1808)
- *Microdontomerus* sp
- *Monodontomerus obscurus* Westwood, 1833
- *Podagrion splendens* Spinola, 1811
- *Podagrionella lichtensteini* (Picard, 1933)
- *Pseuderimerus luteus* Bouek, 1954
- *Pseuderimerus semiaenea* (Szelényi, 1957)
- *Pseudotorymus* sp.
- *Torymoides ? violaceus* (Nikol'skaya, 1954)
- *Torymoides kiesewetteri* (Mayr, 1874)
- *Torymus canariensis* Hedqvist, 1977
- *Torymus flavovariegatus* Gijswijt, 1990
- *Torymus rubi* (Schränk, 1781)
- *Torymus ruschkai* (Hoffmeyer, 1929)
- FAM. TRICHOGRAMMATIDAE
- *Asynacta exigua* (Nees, 1834)
- FAM. BETHYLIDAE
- *Allepyris microneurus* Kieffer, 1906
- *Anoxus coniceps* Kieffer, 1904
- *Bethylus fuscicornis* Jurine, 1807
- *Epyris brevipennis* Kieffer, 1906
- *Glenosema merceti* (Kieffer, 1906)
- *Goniozus claripennis* Förster, 1851
- *Goniozus gallicola* (Kieffer, 1905)
- *Holepyris crenulatus* Kieffer, 1906
- *Laelius anthenivoros* Trani, 1909
- *Laelius bipartitus* Kieffer, 1906
- *Lytepyris biscrensis* (Kieffer, 1906)
- *Plastanoxus ahuensis* (Hedqvist, 1975)
- *Plastanoxus laevis* (Ashmead, 1893)
- *Plastanoxus westwoodi* (Kieffer, 1914)
- *Pristocera depressa* Fabricius, 1805
- *Pseudisobranchium subcyaneum* (Haliday, 1838)
- FAM. CHRYSIDIDAE
- *Chrysidea pumila* (Klug, 1845)
- *Chrysis angustifrons* Abeille, 1878
- *Chrysis cerastre* Abeille, 1877
- *Chrysis cortii* Linsenmaier, 1951
- *Chrysis fugax* Abeille, 1878
- *Chrysis gracillima* Förster, 1853
- *Chrysis hydropica* Abeille, 1879
- *Chrysis ignita* bichoffi Linsenmaier, 1959
- *Chrysis inaequalis* Dalhborn, 1845
- *Chrysis mysticalis* Linsenmaier, 1959
- *Chrysis pulchella* Linsenmaier, 1959
- *Chrysis rutilans* Olivier, 1790
- *Chrysis semicincta* Lepeletier, 1806
- *Chrysis splendidula* Rossi, 1790
- *Chrysis varidens* Abeille, 1878
- *Chrysura isabellae* (Trautmann, 1926)
- *Chrysura radians* Harris, 1776
- *Chrysura varicornis* (Spinola, 1838)
- *Cleptes nitidulus* Fabricius, 1793
- *Cleptes semiauratus* (Linnaeus, 1731)
- *Elampus spina* (Lepeletier, 1806)
- *Hedychridium anale* (Dalman, 1854)
- *Hedychridium auriventris* Mercet, 1904
- *Hedychridium femoratum* (Dalhborn, 1854)
- *Hedychridium jucundum* Mocsary, 1889
- *Hedychridium mediocrum* Linsenmaier, 1985
- *Hedychridium monochrum* Buysson, 1888
- *Hedychridium stoeckherti* Linsenmaier, 1959
- *Hedychrum longicolle* Abeille, 1877
- *Hedychrum rutilans* Dalhborn, 1854
- *Holopyga chrysonotus* (Förster, 1853)
- *Holopyga fervida* (Fabricius, 1781)
- *Holopyga gogorzae* Trautmann, 1926
- *Holopyga ignicollis* (Dalhborn, 1854)
- *Holopyga jurinei* Chevrier, 1862
- *Holopyga merceti* Kimsey, 1990
- *Omalus aeneus* (Fabricius, 1787)
- *Philoctetes cicatrix* Abeille, 1878
- *Philoctetes dusmeti* Trautmann, 1926
- *Pseudomalus punctulatus* Dalhborn, 1854
- *Pseudomalus triangulifer* Abeille, 1877
- *Pseudospinolia incrassata* (Spinola, 1838)
- FAM. DRYINIDAE
- *Anteon ephippiger* (Dalman, 1818)
- *Anteon pinetellum* De Ronde, 1998
- *Anteon pubicorne* (Dalman, 1818)
- *Anteon tripartitum* Kieffer, 1905
- *Dryinus corsicus* Marshall, 1874
- *Dryinus gryps* (Reinhard, 1863)
- *Dryinus tarraconensis* Marshall, 1868
- *Gonatopus atlanticus* Olmi, 1984
- *Gonatopus albolineatus* Kieffer, 1905
- *Gonatopus blascoi* Olmi, 1995
- *Gonatopus clavipes* (Thunberg, 1827)
- *Gonatopus longicollis* (Kieffer, 1905)
- *Gonatopus lunatus* Klug, 1910
- *Richardsidryinus corsicus* (Marshall, 1874)
- FAM. EMBOLEMIDAE
- *Embolemus ruddii* Westwood, 1833
- FAM. CHARIPIDAE
- *Alloxysta brevis* (Thomson, 1862)
- *Alloxysta pusilla* (Kieffer, 1902)
- *Phaenoglyphis villosa* (Hartig, 1841)
- FAM. CYNIPIDAE
- *Plagiotrochus kiefferianus* Tavares, 1901
- *Plagiotrochus quercusilicis* (Fabricius, 1798)
- *Plagiotrochus rafeti* Barbotin, 1985
- *Saphonecrus lusitanicus* (Tavares, 1902)
- FAM. FIGHTIDAE
- *Aspicera scutellata* (Villers, 1789)
- *Callaspidia* sp.
- *Lonchidia* nr. *clavicornis* Thomson, 1862
- FAM. FORMICIDAE
- *Aphaenogaster dulcinea* Santschi
- *Bothriomyrmex hispanicus* Santschi, 1922
- *Camponotus aethiops* (Latreille, 1798)
- *Camponotus cruentatus* (Latreille, 1802)
- *Camponotus foreli* Emery, 1881
- *Camponotus lateralis* (Olivier, 1791)
- *Camponotus pilicornis* Roger, 1859
- *Camponotus sylvaticus* (Olivier, 1791)
- *Colobopsis truncatus* (Spinola, 1808)
- *Cardiocondyla batesi* Forel, 1894
- *Cardiocondyla elegans* Emery, 1869
- *Cataglyphis iberica* (Emery, 1906)
- *Crematogaster auberti* Emery, 1869
- *Crematogaster scutellaris* (Olivier, 1791)
- *Crematogaster sordidula* (Nylander, 1849)
- *Diplorhoptrum fugax* (Latreille)
- *Epitritus argiolus* Emery, 1869
- *Formica gerardi* Bondroit, 1917
- *Formica rufibarbis* Fabricius, 1793
- *Formica subrufa* Roger, 1859
- *Goniomma blanci* (André, 1881)
- *Goniomma decipiens* Espadaler, 1996
- *Goniomma hispanicum* (André, 1881)
- *Goniomma thoracicum* Santschi, 1907
- *Hypoponera abeillei* (André, 1881)
- *Hypoponera eduardi* (Forel, 1894)
- *Lasius flavus* (Fabricius)
- *Lasius mixtus* (Nylander, 1846)
- *Lasius myops* (Forel, 1894)
- *Leptothorax blascoi* Espadaler, 1996
- *Leptothorax caesari* Espadaler, 1997
- *Leptothorax fueñtei* Santschi, 1919
- *Leptothorax krausseii* Emery, 1915
- *Leptothorax niger* Forel, 1894
- *Leptothorax rabaudi* Bondroit, 1918
- *Leptothorax racovitzai* Bondroit, 1919
- *Leptothorax recedens* (Nylander, 1856)
- *Leptothorax specularis* Emery, 1892
- *Messor barbarus* (Linnaeus, 1767)
- *Messor bouvieri* Bondroit, 1918
- *Myrmica specioses* Bondroit
- *Pheidole pallidula* (Nylander, 1848)
- *Plagiolepis pygmaea* (Latreille, 1798)
- *Plagiolepis schmitzi* Forel, 1859
- *Plagiolepis xene* Störcke, 1936
- *Ponera coarctata* (Latreille, 1802)
- *Proformica ferreri* Bondroit
- *Solenopsis* sp.
- *Tapinoma ambiguum* Emery, 1925
- *Tapinoma nigerrimum* (Nylander, 1886)
- *Tetramorium caespitum* (Linnaeus)
- *Tetramorium hispanicum* Emery, 1909
- *Tetramorium semilaeve* André, 1881
- FAM. BRACONIDAE
- *Bracon* cfr. *fumarius* Szepilgeti
- *Bracon urinator* (Fabricius)
- *Glyptomorpha pectoralis* (Brulle)
- *Habrobracon hebetor* (Say)
- *Habrobracon flavosignatus* Tobias
- *Habrobracon nigricans* Szepilgeti
- *Townesilitus bicolor* (Wesmal, 1835)
- *Vipio intermedius* Szepilgeti
- *Yelicones vojnitzi* Papp, 1992
- FAM. ICHNEUMONIDAE
- *Acroricnus seductorius* Fabricius, 1793

- *Amblyteles armatorius* (Forster, 1771)
- *Barichneumon bilunulatus* (Gravenhorst, 1829)
- *Barichneumon sedulus* (Gravenhorst, 1820)
- *Barylypa humeralis* Brans, 1895
- *Collyria calcitrator* (Gravenhorst, 1807)
- *Collyria iberica* Schmiedecknecht, 1908
- *Cryptus biguttatus* Gravenhorst, 1829
- *Cryptus disjunctus* Tosquinet, 1900
- *Cryptus maurus* Tosquinet, 1900
- *Ctenichneumon inspector* (Wesmael, 1845)
- *Ctenichneumon messorius* (Gravenhorst, 1820)
- *Endromopoda detrita* (Holmgren, 1860)
- *Eremura perepetshaenkoi* Karspayan, 1995
- *Exeristes roborator* (Fabricius, 1797)
- *Gelis seyrigi* Ceballos
- *Goniocryptus parvulus*
- *Hadromanus laevicollis* Schmiedeckn, 1990
- *Hemiteles ridibundus* Gravenhorst, 1829
- *Heterischus ridibundus* (Costa, 1884)
- *Hygrocryptus melanocephalus* Gravenhorst, 1829
- *Ichneumon sarcitorius sarcitorius* Linnaeus, 1758
- *Itopectis maculator* (Fabricius, 1775)
- *Obtusodonta equitatoria equitatoria* (Panzer, 1786)
- *Ophion costatus* Ratzeburg,
- *Ophion oscuratus* Fabricius,
- *Orthopelma mediator* (Thunberg, 1822)
- *Pimpla turionellae* (Linnaeus, 1758)
- *Platylabus pedatorius* (Fabricius, 1793)
- *Platylabus tricingulatus* (Gravenhorst, 1820)
- *Pseudoamblyteles homocerus* (Wesmael, 1854)
- *Spilothyrates fabricii* (Schrank, 1802)
- *Stenodontus theresae* (Pic, 1901)
- *Synechocryptus oraniensis*
- *Triptognathus unifasciatus* (Spinola, 1843)
- *Tromatobia ornata* (Gravenhorst, 1829)
- *Virgichneumon digrammus* (Gravenhorst, 1820)
- FAM. DIAPRIDAE
- *Trichopria evanescens* Kieffer,
- FAM. HELORIDAE
- *Helorus ruficornis* Förster, 1856
- FAM. PROCTOTRUPIDAE
- *Phaenoserphus chittii* Morley, 1922
- FAM. PLATYGASTRIDAE
- *Allotropa mecrida* (Walker, 1835)
- *Amblyaspis* sp.
- *Fidiobia synergorum* (Kieffer, 1921)
- *Inostemma discessus* (Szelényi, 1939)
- *Inostemma mediterraneum* (Kieffer, 1916)
- *Iphitrachelus gracilis* Masner, 1957
- *Isolia hispanica* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Leptacis ozines* (Walker, 1835)
- *Piestopleura* sp.
- *Platygaster acrisius* Walker, 1835
- *Platygaster acuticlava* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster acutocularis* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster blascozumetai* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster cebes* Walker, 1835
- *Platygaster crassicornis* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster etsuhoeae* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster euxestonotoides* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster genata* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster iberica* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster javieri* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster leptoptera* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster luteocoxalis* (Kozlov, 1966)
- *Platygaster modesta* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster* cf. *munita* Walker, 1835
- *Platygaster pinaensis* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster retuertae* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster specularis* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster* cf. *splendidula* Ruthe, 1859
- *Platygaster vera* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Platygaster zaragozana* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Pseudaphanomerus hyalinatus* Szelényi, 1941
- *Synopeas blascoi* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Synopeas ciliatus* Thomson, 1859
- *Synopeas fuscus* Buhl sp. nov. (en prensa)
- *Trichacis illusor* Kieffer, 1916
- FAM. SCELIONIDAE
- *Mantibaria manticida* (Kieffer, 1926)
- FAM. APTEROGYNIDAE
- *Apterogyna bimaculata* André, 1898
- FAM. MUTILLIDAE
- *Dasylabris atrata* (Linnaeus, 1767)
- *Dasylabris maura clausa* (Lepeletier)
- *Mutilla barbarula* Petersen, 1988
- *Myrmilla calva* (Villers, 1789)
- *Myrmilla leopoldina iberica* Suárez, 1958
- *Sigilla dorsata* (Fabricius)
- *Smicromyrme ligustica* Invrea, 1951
- *Smicromyrme partita* (Klug, 1835)
- *Smicromyrme pusilla* (Klug, 1835)
- *Smicromyrme suberrata* Invrea, 1957
- *Smicromyrme viduata viduata* (Pallas, 1773)
- *Smicromyrme viduata bareyi* (Radoszkowsky, 1893)
- *Tropidotilla littoralis* (Petagna, 1787)
- FAM. MYZINIDAE
- *Meria tripunctata* (Rossi, 1790)
- FAM. SCOLIIDAE
- *Colpa quinquecincta occidentalis* Betrem & Br.
- *Dasyscolia ciliata* (Fabricius, 1787)
- *Megascolia bidens* (Linnaeus, 1767)
- *Scolia erythrocephala* Fabricius, 1798
- *Scolia hirta* (Schrank, 1781)
- FAM. SPHECIDAE
- *Harpactus alvaroi* Gayubo, 1992
- *Prionyx subfuscatus* (Dahlbom, 1845)
- FAM. VESPIDAE
- *Alastor (Alastor) atropos* Lepeletier, 1841
- *Alastorynerus perezii* (Berland, 1927)
- *Allodynerus delphinalis* (Giraud, 1866)
- *Allodynerus hispanicus* Gusenleitner, 1993
- *Allodynerus koenigi* (Dusmet, 1917)
- *Ancistrocerus auctus* (Fabricius, 1793)
- *Ancistrocerus biphaleratus* (Saussure, 1852)
- *Ancistrocerus gazella* (Panzer, 1798)
- *Ancistrocerus kitcheneri* (Dusmet, 1917)
- *Ancistrocerus longispinosus* (Saussure, 1855)
- *Ancistrocerus reconditus* Gusenleitner, 1983
- *Antepipona cabrerai* (Dusmet, 1909)
- *Antepipona deflenda* (Saunders, 1853)
- *Antepipona doursii* (Saussure, 1855)
- *Antepipona orbitalis* (Herrich-Schaeffer, 1839)
- *Celonites abbreviatus* (Villers, 1789)
- *Celonites mayeti* Richards, 1962
- *Ceramius (Paraceramius) hispanicus* Dusmet, 1909
- *Ceramius (Paraceramius) lusitanicus* Klug, 1824
- *Discoelius dufourii* Lepeletier, 1841
- *Eumenes (Eumenes) coarctatus* (Linnaeus, 1758)
- *Eumenes (Eumenes) dubius* Saussure, 1852
- *Eumenes (Eumenes) mediterraneus* Kriechbaumer, 1879
- *Eumenes (Eumenes) pomiformis* (Fabricius, 1781)
- *Eumenes (Eumenes) subpomiformis* Blüthgen, 1938
- *Euodynerus (Euodynerus) curictensis* Blüthgen, 1940
- *Euodynerus (Euodynerus) dantici* (Rossi, 1790)
- *Euodynerus (Euodynerus) fastidiosus* (Saussure, 1853)
- *Euodynerus (Euodynerus) variegatus* (Fabricius, 1793)
- *Euodynerus (Pareuodynerus) bidentoides* (Giordani Soika, 1953)
- *Eustenancistrocerus (Eust.) blanchardianus* (Saussure, 1855)
- *Eustenancistrocerus (Parastenan-cistrocerus) amadanensis* (Sauss., 1855)
- *Hemipterochilus fairmairi* (Saussure, 1853)
- *Ischnogasteroides picteti* (Saussure, 1852)
- *Katamenes arbustorum* (Panzer, 1799)
- *Leptochilus (Euleptochilus) duplicatus* (Klug, 1835)
- *Leptochilus (Lionotulus) alpestris* (Saussure, 1855)
- *Leptochilus (Lionotulus) tarsatus* (Saussure, 1855)
- *Leptochilus (Neoleptochilus) medanae* (Gribodo, 1886)
- *Leptochilus (Neoleptochilus) regulus* (Saussure, 1855)
- *Leptochilus (Sarochilus) ibizanus* (Schulthess, 1934)
- *Microdynerus (Microdynerus) exilis* (Herrich-Schaeffer, 1839)
- *Microdynerus (Microdynerus) robustus* (Dusmet, 1903)
- *Microdynerus (Microdynerus) rufus* Giordani-Soika, 1971
- *Odynerus (Monoplomerus) consobrinus* Dufour, 1839
- *Odynerus (Odynerus) dusmeticus* Giner, 1945
- *Odynerus (Spinicoxa) eburneofasciatus* Dusmet, 1903

- *Odynerus (Spinicoxa) mutilatus* Gusenleitner, 1977
- *Odynerus (Spinicoxa) navasi*, Dusmet, 1903
- *Onychopterocheilus (Onychopterocheilus) matritensis* (Dusmet, 1909)
- *Paragymnomerus dusmeti* Blüthgen, 1962
- *Paragymnomerus spiricornis* (Spinola, 1808)
- *Parodontodynerus ephippium* (Klug, 1817)
- *Polistes (Polistes) dominulus* (Christ, 1791)
- *Polistes (Polistes) foederatus* Kohl, 1898
- *Polistes (Polistes) nimpha* (Christ, 1791)
- *Pseudepipona (Pseudepipona) lativentris* (Saussure, 1855)
- *Pseudepipona (Pseudepipona) sessilis* (Saussure, 1853)
- *Stenancistrocerus (Stenancistrocerus) hispanicus* (Dusmet, 1903)
- *Stenodynerus fastidiosissimus* (Saussure, 1855)
- *Stenodynerus laticinctus* (Schulthess, 1897)
- *Symmorphus (Symmorphus) gracilis* (Brullé, 1832)
- *Syneuodynerus egregius* (Herrich-Schaeffer, 1839)
- *Tropidodynerus (Tropidodynerus) fertoni* (Dusmet, 1925)
- *Tropidodynerus (Tropidodynerus) flavus* (Lepelletier, 1841)
- *Vespula (Paravespula) germanica* (Fabricius, 1793)

SUBORDEN SYMPHYTA

- FAM. CEPHIDAE
- *Cephus pygmaeus* (Linnaeus, 1767)
- *Trachelus tabidus* (Fabricius, 1775)
- FAM. CIMBICIDAE
- *Abia sericea* (Linnaeus, 1767)
- FAM. MEGALODONTIDAE
- *Megalodontes capitalatus* Konow, 1904
- FAM. TENTHREDINIDAE
- *Allantus didymus* (Klug, 1814)
- *Athalia cordata* Lepelletier, 1823
- *Athalia glabricollis* Thomson, 1870
- *Dolerus puncticollis* Thomson, 1871
- *Elinora baetica* (Spinola, 1843)
- *Elinora limbalis* (Spinola, 1843)
- *Fenella minuta* Thomson, 1870
- *Rhogogaster genistae* Benson, 1949

BIBLIOGRAFÍA: Algarra, Segade, Ventura & Pujade (1996); Askew (1991); Askew (1994^a, b, c, d); Askew (1997a, b); Askew & Blasco-Zumeta (1997); Askew & Blasco-Zumeta (1998); Askew, Segade, Blasco-Zumeta & Pujade (1997); Blasco-Zumeta (1994); Buhl (en prensa); Castro (1992); Darling (1995); De Rond (1998); Dessart (1991); Dessart (1994); Dessart (1996a, b); Dessart (1998); Dessart & Blasco-Zumeta (en prensa); Espadaler (1986); Espadaler (1996); Espadaler (1997a, b); Garrido & Nieves Aldrey (1996); Gayubo (1992); Gusenleitner (1993); Notton & Shaw (1998); Olmi (1995); Olmi, Tussac & Blasco-Zumeta (en prensa); Ros-Farré & Pujade-Villar (en prensa); Selfa, Anento & Blasco-Zumeta (en prensa); Shaw (1998).

Nota: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por Richard R. Askew, Leopoldo Castro, H.H. Evenhuis,

Erasmus Haeselbarth, Robert Nash, Guido Nonveiller, Göran Nordlander, F° Javier Ortiz, Till Osten, Jenő Papp, Juli Pujade, Hubert Tussac y Klaus Warncke.

◦ ORDEN ISOPTERA

- FAM. RHINOTERMITIDAE
- *Reticulitermes lucifugus* (Rossi)

Nota: Especie determinada por Xavier Espadaler

◦ ORDEN LEPIDOPTERA

RHOPALOCERA

- FAM. HESPERIIDAE
- *Carcharodus alceae* (Esper, 1780)
- *Carcharodus baeticus* (Rambur, 1839)
- *Gegeus nostradamus* (Fabricius, 1793)
- *Pyrgus fritillarius* (Poda, 1761)
- *Syrictus proto* (Esper, 1808)
- *Thymelicus acteon* (Rottemburg, 1775)
- *Thymelicus lineolus* (Ochsenheimer, 1808)
- FAM. LYCAENIDAE
- *Aricia cramera* (Eschscholtz, 1821)
- *Cacyreus marshalli* Butler, 1898
- *Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758)
- *Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761)
- *Lampides boeticus* (Linnaeus, 1767)
- *Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1761)
- *Lysandra albicans* (Herrich-Schäffer, 1851)
- *Lysandra bellargus* (Rottemburg, 1775)
- *Pseudophilotes panoptes* (Hübner, 1813)
- *Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775)
- *Satyrium sculi* (Hübner, [1804])
- *Satyrium spini* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Syntarucus pirihius* (Linnaeus, 1767)
- *Tomares ballus* (Fabricius, 1787)
- FAM. NYMPHALIDAE
- *Cynthia cardui* (Linnaeus, 1758)
- *Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758)
- *Melitaea phoebe* (Denis & Schiffermüller, 1775) ssp. *occitanica* Staudinger, 1861
- *Pandoriana pandora* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758)
- FAM. PAPILIONIDAE
- *Iphiclides podalirius feisthamelii* (Duponchel, 1832)
- *Papilio machaon* Linnaeus, 1758
- *Zerynthia rumina* (Linnaeus, 1758)
- FAM. PIERIDAE
- *Anthocharis belia* (Linnaeus, 1767) ssp. *euphenoides* Staudinger, 1869
- *Artogeia rapae* (Linnaeus, 1758)
- *Colias alfacariensis* Ribbe, 1905
- *Colias crocea* (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
- *Colias croceus f. helice* Hübner, 1779-1800
- *Elphinstonia charlonia* (Donzel, 1842)
- *Euchloe ausonia* (Hübner, 1804)
- *Euchloe tagis* (Hübner, 1909)
- *Gonepteryx cleopatra* (Linnaeus, 1767)
- *Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758)
- *Pontia daphidice* (Linnaeus, 1758)
- *Zegris eupheme* (Esper, 1782) ssp. *meridionalis* Lederer, 1852
- FAM. SATYRIDAE
- *Chazara priouri* (Pierret, 1837) ssp. *iberica* Oberthür, 1907

- *Chazara priouri* (Pierret, 1837) fr. *uhagonis* Oberthür
- *Coenonympha dorus* (Esper, 1782)
- *Hipparchia (Hipparchia) fagi* (Scopoli, 1763)
- *Hipparchia fidia* (Linnaeus, 1767)
- *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758)
- *Hipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766)
- *Hyponephele lupina* (Costa, 1836)
- *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767)
- *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758) ssp. *hispulla* Esper, 1805
- *Melanargia ines* (Hoffmannsegg, 1804)
- *Melanargia occitanica* (Esper, 1793)
- *Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)
- *Pyronia bathseba* (Fabricius, 1793)
- *Pyronia cecilia* (Vallantin, 1894)
- *Satyrus actaea* (Esper, 1780)

HETEROCERA

◦ FAM. ARCTIIDAE

- *Apaidia mesogona* (Godart, 1882)
- *Coscinia cribaria* (Linnaeus, 1758)
- *Coscinia romeii* Sagarra, 1924
- *Cymbalophora pudica* (Esper, 1784)
- *Eilema caniola* (Hübner, [1803])
- *Eilema complana* (Linnaeus, 1758)
- *Eilema palliatella* (Scopoli, 1763)
- *Eilema predotae* Schawerda, 1927
- *Eilema uniola* (Rambur, 1866)
- *Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758) ssp. *meridionalis* Tutt, 1904
- *Spiris striata* (Linnaeus, 1758)
- *Utetheisa pulchella* (Linnaeus, 1758)
- FAM. AUTOSTICHIIDAE
- *Heringita heringi* Agenjo, 1953
- FAM. COLEOPHORIDAE
- *Coleophora vermiculatella* Glaser, 1975
- FAM. COSSIDAE
- *Cossus cossus* Linnaeus, 1758
- *Dyspessa ulula* (Borkhausen, 1790)
- *Parahypoptia caestrum* (Hübner, 1822)
- FAM. DREPANIDAE
- *Drepana uncinula* (Borkhausen, 1790)
- FAM. ERICOTTIDAE
- *Deuteroitinea paradoxella* (Staudinger, 1859)
- FAM. GELECHIDAE
- *Bryotropha arabica* Amsel, 1951
- *Epiparasia incertella* (Herrich-Schäffer, 1861)
- *Gelechia nervosella* (Zerny, 1927)
- *Gelechia senticetella* Staudinger, 1859
- *Mesophleps oxycedrella* (Millière, 1871)
- FAM. GEOMETRIDAE
- *Abraxas pantaria* (Linnaeus, 1767)
- *Adalbertia castiliaria* (Staudinger, 1899)
- *Afriberina tenietaria* (Staudinger, 1900) ssp. *punctata* Fernández, 1933
- *Antilurga alhambrata* (Staudinger, 1859)
- *Ascotis selenaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Aspitates ochrearia* (Rossi, 1794)
- *Bupalus piniaria* (Linnaeus, 1758)
- *Bustilloxia saturata* (Bang-Haas, 1906)
- *Calamodes occitanaria* (Duponchel, 1829)
- *Camptogramma bilineata* (Linnaeus, 1758)
- *Casilda consecraria* (Staudinger, 1871)
- *Chemerina caliginearia* (Rambur, 1832)
- *Chesias isabella* Schawerda, 1915
- *Chesias legatella* (Denis & Schiffermüller, 1775)

- *Chesias rufata* (Fabricius, 1775) ssp. *cinereata* Staudinger, 1901
- *Chlorissa etruscaria* (Zeller, 1849)
- *Chlorissa faustinata* (Millière, 1868)
- *Cinglis humifusaria* (Eversmann, 1837)
- *Comsoptera jourdanaria* (Serres, 1826)
- *Comsoptera opacaria* (Hübner, [1819]) *Cyclophora puppillaria* (Hübner, [1799])
- *Dasypterothrips thaumasias* Staudinger, 1892
- *Dicrorythia perspersata* (Treitschke, 1827)
- *Ecleora solieraria* (Rambur, 1834)
- *Enconista miniosaria* (Duponchel, 1829)
- *Euhroglyphus mucidarius* (Hübner, 1799)
- *Eupithecia centaureata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Eupithecia extremata* (Fabricius, 1775)
- *Eupithecia gemellata* Herrich-Schäffer, 1861
- *Eupithecia innotata* (Hufnagel, 1767)
- *Eupithecia limbata* Staudinger, 1879
- *Eupithecia oxycedrata* (Rambur, 1833)
- *Eupithecia phoeniceata* (Rambur, 1834)
- *Eupithecia rosmarinata* Millière, 1865
- *Eupithecia simplicata* (Haworth, 1809)
- *Eupithecia ultimaria* Boisduval, 1840
- *Eupithecia unedonata* Mabille, 1868
- *Eupithecia variostrigata* Alpheraky, 1878
- *Glossotrophia annae* Mentzer, 1990
- *Glossotrophia confinaria* (Herrich-Schäffer, 1847)
- *Glossotrophia rufomixtaria* (Graslin, 1863)
- *Gnopharmia stevenaria* (Boisduval, 1840)
- *Gymnoscelis rufifasciata* (Haworth, 1809)
- *Iberafra penulataria* (Hübner, [1819])
- *Idaea alicantaria* (Reisser, 1963)
- *Idaea calunetaria* (Staudinger, 1859)
- *Idaea degeneraria* (Hübner, [1799])
- *Idaea elongaria* (Rambur, 1833)
- *Idaea infirmaria* (Rambur, 1833)
- *Idaea longaria* (Herrich-Schäffer, 1852)
- *Idaea obsoletaria* (Rambur, 1833)
- *Idaea ochrata* (Scopoli, 1763)
- *Idaea sericeata* (Hübner, [1813])
- *Idaea subsaturata* (Guenée, 1858)
- *Idaea subspiceata* (Haworth, 1809)
- *Idaea rubraria* (Staudinger, 1871)
- *Itame vincularia* (Hübner, [1813])
- *Lithostegia castiliaria* Staudinger, 1877
- *Lithostegia griseata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Lythria purpurata* (Linnaeus, 1758)
- *Menophra harterti* (Rothchild, 1913) ssp. *thuriferaria* (Zerny, 1927)
- *Microloxia herbaria* (Hübner, [1813])
- *Narraga nelvae* (Rothchild, 1912) ssp. *catalaunica* Herbulot, 1943
- *Nebula ibericata* (Staudinger, 1871)
- *Peribatodes manuelaria* (Herrich-Schäffer, 1852)
- *Peribatodes rhomboidaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Petrophora convergata* (Villers, 1789)
- *Petrophora narbonea* (Linnaeus, 1767)
- *Rhodometra sacraria* (Linnaeus, 1767)
- *Rhodometra sacraria* (Linnaeus, 1767) fr. *labda* Cr.
- *Rhodostrophia pudorata* (Fabricius, 1794)
- *Rhoptria asperaria* (Hübner, [1817])
- *Sardocyrnia bastelicaria* (Bellier, 1862)
- *Scopula decolor* (Staudinger, 1898)
- *Scopula decorata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Scopula marginepunctata* (Goeze, 1781)
- *Scopula ornata* (Scopoli, 1763)
- *Scopula rubellata* (Rambur, 1866)
- *Scopula submutata* (Treitschke, 1828)
- *Scotopteryx peribolata* (Hübner [1817])
- *Selidosema taeniolaria* (Hübner, [1813])
- *Tephrosia murinaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Tephrosia codetaria* (Oberthür, 1881)
- *Tephrosia gracilaria* (Boisduval, 1840)
- *Tephrosia sepiaria* (Hufnagel, 1767)
- *Thera firmata* (Hübner, [1822])
- *Thetidia plusiaria* (Boisduval, 1840)
- *Thetidia smaragdaria* (Fabricius, 1787)
- *Timandra griseata* (Petersen, 1902)
- FAM. HETEROGYNIDAE
- *Heterogynis penella* (Hübner, 1818)
- FAM. LASIOCAMPIDAE
- *Dendrolimus pini* (Linnaeus, 1758) ssp. *iberica* Schawerda, 1926
- *Dipluriella loti* Ochsenheimer, 1810
- *Malacosoma alpicola* Staudinger, 1870
- *Pachygastris trifolii* (Denis & Schiffermüller, 1775) ssp. *cocles* Hübner-Geyer, 1830
- *Pachypasa limosa* (Villiers, 1826)
- *Phyllodesma kermesifolia* (Lajonquière, 1960)
- *Trichiura castiliana* Spuler, 1908
- FAM. LIMACODIDAE
- *Hoyosia codeti* (Oberthür, 1883)
- FAM. LYMANTRIIDAE
- *Albarracina warionis* (Oberthür, 1881) ssp. *korbi* Staudinger, 1883
- *Lymantria atlantica* (Rambur, 1837)
- *Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758)
- *Orgyia dubia* (Tauscher, 1806)
- FAM. NOCTUIDAE
- *Acontia lucida* (Hufnagel, 1766)
- *Acontia lucida f. albicollis* Fabricius, 1781
- *Acronicta euphorbiae* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758)
- *Acronicta tridens* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Aedia leucomelas* (Linnaeus, 1758)
- *Aegle vespertinalis* (Rambur, 1886)
- *Agrochola lychnidis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Agrotis crassa* (Hübner, 1803)
- *Agrotis exclamatoris* (Linnaeus, 1758)
- *Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766)
- *Agrotis obesa* (Boisduval, 1929)
- *Agrotis pierreti* (Bugnion, 1837)
- *Agrotis puta* (Hübner, 1803)
- *Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Agrotis trux* (Hübner, 1823-24)
- *Alvaradoia numerica* (Boisduval, 1840)
- *Apamea anceps* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Apopetes spectrum* (Esper, 1787)
- *Aporophyla lutulenta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Aporophyla nigra* (Haworth, 1809)
- *Athetis hospes* (Freyer, 1831)
- *Autographa gamma* (Linnaeus, 1759)
- *Autophila cataphanes* (Hübner, 1813)
- *Autophila dilucida* (Hübner, 1808)
- *Callopietris latreillei* (Duponchel, 1827)
- *Caradrina aspersa* (Rambur, 1834)
- *Caradrina clavipalpis* (Scopoli, 1763)
- *Caradrina gemainii* Duponchel, 1835
- *Caradrina noctivaga* (Bellier, 1863)
- *Caradrina proxima* (Rambur, 1839)
- *Cardepija sociabilis* (Graslin, 1850)
- *Catephia alchymista* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Catocala conversa* (Esper, 1787)
- *Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789)
- *Cladoceros optabilis* (Boisduval, 1837)
- *Cleonymia baetica* (Rambur, 1837)
- *Cleonymia vyanii* (Duponchel, 1833)
- *Clytie illunaris* (Hübner, [1913])
- *Conistra alicia* (Lajonquière, 1939)
- *Conistra daubei* (Duponchel, 1838)
- *Cryphia domestica* (Hufnagel, 1766)
- *Cryphia gea* Schawerda, 1934
- *Cryphia muralis* (Forster, 1771)
- *Cryphia pallida* (Bèthune-Baker, 1894)
- *Cryphia petrea* (Guenée, 1852)
- *Cryphia raptricula* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Cryphia ravula* (Hübner, 1809-1813)
- *Cucullia achilleae* Guenée, 1852
- *Cucullia bubaceki* Kitt, 1925
- *Cucullia chamomillae* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Cucullia umbratica* (Linnaeus, 1958)
- *Discestra dianthi* (Tauscher, 1809) ssp. *hubiesi* Lajonquière, 1984
- *Discestra pugnax* (Hübner, 1824)
- *Discestra sodae* (Rambur, 1829)
- *Discestra trifolii* (Hufnagel, 1766)
- *Emmebia trabealis* (Scopoli, 1763)
- *Episema glaucina* (Esper, 1798)
- *Episema grueneri* (Boisduval, 1832)
- *Episema grueneri* (Boisduval, 1832) f. *ramburi* Zerny
- *Eremobia ochroleuca* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Eremopola lenis* (Staudinger, 1892)
- *Esteparia agenjoii* Fernández, 1931
- *Eublemma respersa* (Hübner, 1790)
- *Eumichtis lichenea* (Hübner, 1813)
- *Eutelia adalatrix* (Hübner, 1813)
- *Euxoa agricola* (Boisduval, 1829)
- *Euxoa mendeli* Fernández, 1918
- *Euxoa temera* (Hübner, 1803-08) ssp. *huebreri* Boursin, 1926
- *Grammodes bifasciata* (Petagna, 1787)
- *Grammodes stollida* (Fabricius, 1775)
- *Hadena luteago* (Denis & Schiffermüller, 1775) ssp. *andalusica* Staudinger, 1859
- *Hadena silenes* (Hübner, 1822)
- *Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766)
- *Hecatera dysodea* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Heliothis armigera* (Hübner, 1808)
- *Heliothis nubigera* Herrich-Schäffer, 1851
- *Heliothis peltigera* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Heliothis virespila* (Hufnagel, 1766)
- *Hoplodrina ambigua* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- *Leucochlaena oditis* (Hübner, 1832)
- *Lithophane leautieri* (Boisduval, 1829)

- *Lithophane ornitopus* (Hufnagel, 1766)
 - *Luperina nickerlii* (Freyer, 1845)
 - *Luperina testacea* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 - *Lygephila cracca* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 - *Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850)
 - *Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758)
 - *Melipotis jucunda* (Hübner, 1818)
 - *Mesapamea didyma* (Esper, 1788)
 - *Mesoligia furuncula* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 - *Metopoceras albarracina* Hampson, 1918
 - *Metopoceras felicina* (Donzel, 1844)
 - *Mythimna albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 - *Mythimna dactylidis* (Boisduval, 1840)
 - *Mythimna l-album* (Linnaeus, 1767)
 - *Mythimna loreyi* (Duponchel, 1872)
 - *Mythimna obsoleta* (Hübner, 1803)
 - *Mythimna punctosa* (Treitschke, 1825)
 - *Mythimna putrescens* (Hübner, 1823-24)
 - *Mythimna riparia* (Rambur, 1829)
 - *Mythimna sicula* (Treitschke, 1835) ssp. *scirpi* Duponchel, 1836
 - *Mythimna sicula* (Treitschke, 1835) fr. *dactylidis* Boisduval
 - *Mythimna sicula* (Treitschke, 1835) fr. *albivena* Grsl.
 - *Mythimna unipuncta* (Haworth, 1809)
 - *Mythimna vitellina* (Hübner, 1803-08)
 - *Noctua comes* (Hübner, [1813])
 - *Noctua orbona* (Hufnagel, 1766)
 - *Noctua pronuba* Linnaeus, 1758
 - *Nycteola columbana* Turner, 1925
 - *Ochropleura flammata* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 - *Ochropleura mansoura* (Chrétien, 1911)
 - *Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761)
 - *Omia cyclopea* (Graslin, 1836)
 - *Omphaloscelis lunosa* (Haworth, 1809)
 - *Ophiusa tirhaca* (Cramer, 1777)
 - *Oria muscolosa* (Hübner, [1808])
 - *Oxicesta serratae* Zerny, 1927
 - *Panolis flammea* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 - *Pardoxia graellsii* (Feisthabel, 1837)
 - *Peridroma saucia* (Hübner, 1808)
 - *Periphanes delphinii* (Linnaeus, 1718)
 - *Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758)
 - *Phytometra sanctiflorentis* (Boisduval, 1934)
 - *Polymixis argillaceago* (Hübner, 1819-22)
 - *Polymixis dubia* (Duponchel, 1836)
 - *Polymixis flavicincta* (D.&Sch., 1775) ssp. *meridionalis* Boisduval, 1840
 - *Porphyrinia arcuina* (Hübner, 1790)
 - *Porphyrinia blandula* (Rambur, 1858)
 - *Porphyrinia candidana* (Fabricius, 1794)
 - *Porphyrinia ostrina* (Hübner, [1808])
 - *Porphyrinia parva* (Hübner, 1808)
 - *Porphyrinia polygramma* (Duponchel, 1836)
 - *Porphyrinia pura* (Hübner, [1913])
 - *Pseudohadena chenopodiphaga* (Rambur, 1832)
 - *Pseudohadena commoda* (Staudinger, 1889)
 - *Raparna conicephala* (Staudinger, 1870)
 - *Recoropha canteneri* (Duponchel, 1833)
 - *Rhodocleptria incarnata* (Freyer, 1838)
 - *Rhyacia lucipeta* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 - *Rhyacia simulans* (Hufnagel, 1766)
 - *Rypaglia lacernaria* (Hübner, 1813)
 - *Saragossa seeboldi* Staudinger, 1900
 - *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758)
 - *Sesamia nonagrioides* (Lefebvre, 1827)
 - *Simyra albovenosa* (Goeze, 1781)
 - *Stilbia andalusiaca* Staudinger, 1892
 - *Stilbia philopalus* (Graslin, 1852)
 - *Spodoptera exigua* (Hübner, [1808])
 - *Spudaea rutilicilla* (Esper, 1791)
 - *Thalpophila vitalba* (Freyer, 1834) ssp. *amathusia* Rambur, 1871
 - *Tholera decimalis* (Poda, 1761)
 - *Trichoplusia daubei* (Boisduval, 1840)
 - *Trichoplusia ni* (Hübner, 1803)
 - *Trichoplusia orichalcea* (Fabricius, 1775)
 - *Trigonophora crassicornis* (Oberthur, 1918)
 - *Tyta luctuosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 - *Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758)
 - *Xestia kermesina* (Mabille, 1896)
 - *Xestia xanthographa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 - *Xylena exsoleta* (Linnaeus, 1785)
 - FAM. NOLIDAE
 - *Meganola togatularis* (Hübner, 1796)
 - *Nola chlamytilalis* (Hübner, 1811-1818)
 - *Nola thymula* (Millière, 1868)
 - FAM. OECOPHORIDAE
 - *Pleurota gallicella* Huemer & Luq.
 - FAM. PTEROLONCHIDAE
 - *Pterolonche albescens* Zeller, 1849
 - *Pterolonche pulverulentella* Zeller, 1847
 - FAM. PTEROPHORIDAE
 - *Agdistis betica* Arenberger, 1978
 - *Agdistis gittia* Arenberger, 1988
 - *Merrifieldia spilodactyla* (Curtis, 1827)
 - FAM. PYRALIDAE
 - *Achira (Epicorsia) ustrinalis* (Christoph, 1894)
 - *Aglossa brabantii* (Ragonot, 1884)
 - *Ancylolomia disparalis* (Hübner, [1825])
 - *Ancylolomia tentaculella* (Hübner, 1796)
 - *Aporodes floralis* (Hübner, [1809])
 - *Dioryctria pineae* (Staudinger, 1859)
 - *Dolicharthria punctalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 - *Emprepes pudicalis* (Duponchel, 1832)
 - *Epischnia prodromella* (Hübner, 1796)
 - *Euchromius cambridgei* (Zeller, 1867)
 - *Euchromius gozmanyi* Bleszynski, 1961
 - *Euchromius graciosellus* (Caradja, 1910)
 - *Euchromius ocella* (Haworth, [1811])
 - *Evergestis bifascialis* (Guenée, 1848)
 - *Evergestis desertalis* (Hübner, [1813])
 - *Evergestis frumentalis* (Linnaeus, 1761)
 - *Evergestis politalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 - *Hellula undalis* (Fabricius, 1775)
 - *Hercynodes miegei* Ragusa, 1895
 - *Loxostege comptalis* (Freyer, 1848)
 - *Loxostege sticticalis* (Linnaeus, 1761)
 - *Metasia suppanalis* (Hübner, [1823])
 - *Merulempista numidella* (Ragonot)
 - *Myeloides fuscicostella* Mann, 1861
 - *Palmitia massilialis* (Duponchel, 1833)
 - *Plodia interpunctella* (Hübner, [1813])
 - *Polyocha stipella* (Chrétien, 1911)
 - *Pyrausta acotialis* (Staudinger, 1859)
 - *Pyrausta aurata* (Scopoli, 1763)
 - *Pyrausta pellicalis* (Staudinger, 1870)
 - *Phycitodes saxicola* (Vaughan, 1870)
 - *Sciota (Denticaria) divisella* (Duponchel, 1842)
 - *Seeboldia korgosella occidentella* Zerny, 1927
 - *Synaphe chellalalis predotalis* (Zerny, 1927)
 - *Synaphe diffidialis* (Guenée, 1854)
 - *Uresiphita limbalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 - *Xanthocrambus delicatellus* (Zeller, 1863)
 - FAM. SESIIDAE
 - *Pyropteron chrysidiformis* (Esper, 1792)
 - *Synanthedon tipuliformis* (Clerk, 1759)
 - *Synanthedon vespiforme* (Linnaeus, 1761)
 - FAM. SPHINGIDAE
 - *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758)
 - *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758)
 - *Hyles livornica* (Esper, 1779)
 - *Hyloicus pinastri* (Linnaeus, 1758)
 - *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758)
 - FAM. THAUMETOPEIDAE
 - *Thaumetopoea pityocampa* (Denis & Schiffermüller, 1775)
 - FAM. TINEIDAE
 - *Cephimallota tunesiella* Zagulajev, 1966
 - *Infurcilinea frustigerella* (Wlsgl.)
 - *Myrmecozela ataxella* (Chrétien, 1905)
 - FAM. TORTRICIDAE
 - *Cnephasia puminaca* (Zeller, 1847)
 - *Cydia interscindana* (Möschler, 1866)
 - *Ditula joannisia* (Ragonot, 1888)
 - *Eucosma gonzalezalvarezii* Ajenjo, 1969
 - *Oxypteron schawerdai* (Rebel, 1936)
 - *Pammene juniperana* (Millière, 1858)
 - *Pammene oxycedrana* (Millière, 1874)
 - *Thiodia trochilana* (Frölich, 1828)
 - FAM. YPONOMEUTIDAE
 - *Blastodere reticulata* (Staudinger, 1877)
 - FAM. ZYGAENIDAE
 - *Procris notata* (Zeller, 1847)
 - *Zygaena fausta* (Linnaeus, 1767)
 - *Zygaena sarpedon* (Hübner, 1790)
- BIBLIOGRAFÍA: Dumont (1994); Gomez de Aizpúrua (1995); Huemer, Karsholt & Sauter (1996); King (1998); Pérez De-Gregorio, Redondo & Rondós (1992); Redondo (1986a,b,c); Redondo (1991).
Nota: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por Carlos Gómez de Aizpúrua, Jordi Dantart, José Joaquín Pérez De-Gregorio, Víctor M. Redondo, Martí Rondós, Willi Sauter y Francesc Vallhonrat.
- ORDEN MALLOPHAGA
 - FAM. LAEMOBOTHRIDAE
 - *Laemobothrion maximum* (Scopoli, 1763)
 - FAM. MENOPONIDAE
 - *Neocolpocephalum gypsi* Eichler & Zlotorzyska, 1971
 - FAM. PHILOPTERIDAE
 - *Brueelia biguttata* (Kellog & Paine, 1914)
 - *Columbicola columbae bacillus* (Giebel, 1866)
 - *Degeeriella rufa* (Burmeister, 1838)
 - *Falcolipeurus quadripustulatus perspicillatus* (Nitzsch, 1861)
 - *Philoapterus thryptocephalus* (Kellog & Paine, 1914)
 - *Picicola candidus* (Nitzsch, 1866)
- BIBLIOGRAFÍA: Martín & Blasco-Zumeta (1996)

- ORDEN MANTODEA
 - FAM. AMORPHOSCELIDAE
 - *Perlamanis alliberti* Guérin-Ménéville, 1843
 - FAM. EMPUSIDAE
 - *Empusa pennata* (Thunberg, 1815)
 - FAM. MANTIDAE
 - *Ameles assoi* (Bolívar, 1873)
 - *Ameles spallanzania* (Rossi, 1792)
 - *Geomanthis larvoides* Pantel, 1896
 - *Iris oratoria* (Linnaeus, 1758)
 - *Mantis religiosa* Linnaeus, 1758

BIBLIOGRAFÍA: Pardo, Isern & Pedrocchi (1990)

Nota: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por Josep Muñoz y José Emilio Pardo

- ORDEN MICROCORYPHIA
 - FAM. MACHILIDAE
 - *Catamachilis amara* Janetschek, 1954
 - *Machilis blascoi* Bach, Gaju, Mendes & Molero, 1993

BIBLIOGRAFÍA: Bach, Gaju, Mendes & Molero (1993)

- ORDEN NEUROPTERA
 - FAM. ASCALAPHIDAE
 - *Bubopsis agrioides* (Rambur, 1842)
 - *Deleproctophylla dusmeti* Navás, 1914
 - *Libelloides cunii* (Selys Longchamps, 1880)
 - *Libelloides ictericus* (Charpentier, 1825)
 - FAM. CHRYSOPIDAE
 - *Chrysopa nierembergi* Navás, 1908
 - *Chrysopa regalis* Navás, 1915
 - *Chrysoperla carnea* (s.l.) (Stephens, 1836)
 - *Chrysoperla mediterranea* (Hölzel, 1972)
 - *Mallada flavifrons* (Brauer, 1850)
 - *Mallada genei* (Rambur, 1842)
 - *Mallada ibericus* (Navas, 1903)
 - *Mallada picteti* (McLachlan, 1880)
 - *Mallada subcubitalis* (Navás, 1901)
 - FAM. CONIOPTERYGIDAE
 - *Aleuropteryx juniperi* Ohm, 1968
 - *Aleuropteryx loewii* Klapalek, 1894
 - *Aleuropteryx maculata* Meinander, 1963
 - *Aleuropteryx remane* Rausch, Aspöck & Ohm, 1978
 - *Coniopteryx atlasensis* Meinander, 1963
 - *Coniopteryx borealis* Tjeder, 1930
 - *Coniopteryx ezequi* Monserrat, 1984
 - *Coniopteryx loipetsederi* Aspöck, 1963
 - *Coniopteryx parthenia* (Navás & Marcet, 1910)
 - *Coniopteryx perisi* Monserrat, 1976
 - *Helicoconis hispanica* Ohm, 1965
 - *Helicoconis pantcosa* Ohm, 1965
 - *Hemisemidalis pallida* (Withycombe, 1924)
 - *Semidalis pseudouncinata* Meinander, 1963
 - FAM. DILARIDAE
 - *Dilar dissimilis* Navás, 1903
 - *Dilar meridionalis* Hagen, 1866
 - FAM. HEMEROBIDAE
 - *Megalomus tineoides* Rambur, 1842
 - *Symphorobius elegans* (Stephens, 1836)
 - *Symphorobius gratosus* Navás, 1908
 - *Symphorobius pygmaeus* (Rambur, 1842)
 - *Wesmaelius navasi* (Andreu, 1911)

- *Wesmaelius subnebulosus* (Stephens, 1836)
- FAM. MANTISPIDAE
- *Mantispia styriaca* (Poda, 1761)
- *Perlamanthis perla* (Pallas, 1772)
- FAM. MYRMELEONTIDAE
- *Creoleon aegyptiacus* (Rambur, 1842)
- *Creoleon lugdunensis* (Villers, 1789)
- *Macronemurus appendiculatus* (Latreille, 1807)
- *Myrmecaelurus trigrammus* (Pallas, 1781)
- *Myrmeleon gerlindae* Hölzel, 1974
- *Neuroleon arenarius* (Navás, 1904)
- *Neuroleon egenus* (Navás, 1915)
- FAM. NEMOPTERIDAE
- *Nemoptera bipennis* (Illiger, 1812)
- FAM. SISYRIDAE
- *Sisyra iridipennis* Costa, 1884

BIBLIOGRAFÍA: Marín & Monserrat (1995); Monserrat (1994).

Nota: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por Víctor J. Monserrat y Daniel Grustán.

- ORDEN ODONATA
 - SUBORDEN ANISOPTERA
 - FAM. AESHNIDAE
 - *Aeshna mixta* Latreille, 1805
 - *Anax imperator* Leach, 1815
 - *Anax parthenope* Sélys, 1839
 - *Hemianax ephippiger* (Burmeister, 1839)
 - FAM. LIBELLULIDAE
 - *Crocothemis erythraea* (Brullé, 1832)
 - *Orithetrum brunneum* (Fonscolombe, 1837)
 - *Orithetrum cancellatum* (Linnaeus, 1758)
 - *Sympetrum sinaiticum* Dumont, 1977
 - *Sympetrum fonscolombi* (Sélys, 1840)
 - *Sympetrum striolatum* (Charpentier, 1840)
 - SUBORDEN ZYGOPTERA
 - FAM. COENAGRIIDAE
 - *Cercion lindenii* (Sélys, 1840)
 - *Enallagma cyathigerum* (Charpentier, 1840)
 - *Ischnura graellsii* Rambur, 1842
 - *Ischnura pumilio* (Charpentier, 1825)
 - FAM. LESTIDAE
 - *Lestes barbarus* (Fabricius, 1798)
 - *Sympetma fusca* (Van der Linden, 1820)

BIBLIOGRAFÍA: Muñoz & Blasco-Zumeta (1996); Pedrocchi & Ferreras (1996).

- ORDEN ORTHOPTERA
 - FAM. ACRIDIDAE
 - *Acrida turrita* (Linnaeus, 1758)
 - *Acrotylus fischeri* (Azam, 1901)
 - *Acrotylus insubricus insubricus* (Scopoli, 1786)
 - *Aiolopus strepens* (Latreille, 1804)
 - *Aiolopus thalassinus* (Fabricius, 1781)
 - *Chorthippus binotatus* (Charpentier, 1825)
 - *Chorthippus brunneus* (Thunberg, 1815)
 - *Chorthippus jacobsi* Harz, 1975
 - *Chorthippus jucundus* (Fischer, 1853)
 - *Chorthippus mollis mollis* (Charpentier, 1825)
 - *Doclostaurus hispanicus* Bolívar, 1898
 - *Doclostaurus jagoi occidentalis* Soltani, 1978
 - *Doclostaurus maroccanus* (Thunberg, 1815)

- *Euchorthippus chopardi* Descamps, 1968
- *Euchorthippus pulvinatus gallicus* Maran, 1957
- *Locusta migratoria cinerascens* (Fabricius, 1781)
- *Mioscirtus wagneri* (Eversmann, 1859)
- *maghrebi* Fernandes, 1968
- *Oedaleus decorus* (Germar, 1826)
- *Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758)
- *Oedipoda charpentieri* Fieber, 1853
- *Oedipoda fuscocincta caerulea* Saussure, 1884
- *Omocestus burri* Uvarov, 1936
- *Omocestus panteli* (Bolívar, 1887)
- *Omocestus raymondi* (Versin, 1863)
- *Ramburiella hispanica* (Rambur, 1838)
- *Sphingonotus arenarius* (Lucas, 1849)
- *Sphingonotus azureus* (Rambur, 1838)
- *Sphingonotus coeruleus corsicus* Chopard, 1923
- *Truxalis nasuta* (Linnaeus, 1758)
- FAM. CATANTOPIIDAE
- *Anacridium aegyptium* (Linnaeus, 1764)
- *Calliptamus barbarus barbarus* (Costa, 1836)
- *Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758)
- *Calliptamus wattenwylanus* (Pantel, 1896)
- FAM. GRYLLOIDAE
- *Acheta hispanica* Rambur, 1839
- *Eugryllodes escalerae* (Bolívar, 1894)
- *Gryllus bimaculatus* de Geer, 1773
- *Gryllus campestris* Linnaeus, 1758
- *Nemobius sylvestris* (Box, 1792)
- *Oecanthus pellucens* (Scopoli, 1763)
- *Pteronemobius concolor* Walker, 1871
- *Pteronemobius gracilis* (Jacovlev, 1871)
- *Tartarogryllus burdigalensis* (Latreille, 1804)
- FAM. GRYLLOLALPIDAE
- *Gryllotalpa gryllotalpa* (Linnaeus, 1758)
- FAM. OECANTHIDAE
- *Oecanthus pellucens* (Scopoli, 1763)
- FAM. PYRGOMORPHIDAE
- *Pyrgomorpha conica* (Olivier, 1791)
- FAM. TETRIGIDAE
- *Mishtshenkotetrix brachyptera* (Lucas, 1849)
- *Paratettix meridionalis* (Rambur, 1838)
- FAM. TETTIGONIDAE
- *Conocephalus discolor* Thunberg, 1815
- *Homorocoryphus nitidulus* (Scopoli, 1786)
- *Phaneroptera nana nana* Fieber, 1853
- *Platycleis affinis* Fieber, 1835
- *Platycleis albopunctata hispanica* Zeuner, 1941
- *Platycleis falx* (Fabricius, 1775)
- *Platycleis grisea* (Fabricius, 1781)
- *Platycleis intermedia* (Serville, 1839)
- *Platycleis sabulosa* Azam, 1901
- *Platycleis tessellata* (Charpentier, 1825)
- *Tessellana tessellata* (Charpentier, 1825)
- *Tettigonia viridissima* Linnaeus, 1758
- *Thyreonotus corsicus corsicus* Rambur, 1839
- *Steropleurus perezii* (Bolívar, 1877)

BIBLIOGRAFÍA: Pardo, Isern & Pedrocchi (1990)

Nota: Las citas de especies no publicadas han sido determinadas por José Emilio Pardo, Josep Muñoz y José María Olmo.

- ORDEN PHASMIDA
 - FAM. PHASMATIDAE
 - *Leptynia hispanica* (Bolívar, 1878)

Nota: Especie determinada por José Emilio Pardo

- ORDEN PSOCOPTERA
- FAM. ASIOPSOCIDAE
 - *Asiopsocus meridionalis* Lienhard, 1981
 - FAM. CAECILIDAE
 - *Caecilius rhenanus* Tetens, 1891
 - FAM. ECTOPSOCIDAE
 - *Ectopsocus briggsi* McLachlan, 1899
 - *Ectopsocus meridionalis* Ribaga, 1903
 - *Ectopsocus vachoni* Badonnel, 1945
 - FAM. ELIPSOCIDAE
 - *Cuneopalpus cyanops* (Rostock, 1876)
 - *Elipsocus hyalinus* (Stephens, 1836)
 - *Elipsocus nuptialis* Roesler, 1954
 - *Hemineura bigoti* Badonnel 1970
 - *Hemineura blascoi* Baz, 1994
 - *Hemineura dispar* Tetens, 1891
 - *Hemineura sclerophallina* Lienhard, 1986
 - *Pseudopsocus meridionalis* Badonnel, 1936
 - *Reuterella helvimacula* (Enderlein, 1901)
 - FAM. LACHESILLIDAE
 - *Lachesilla bernardi* Badonnel, 1938
 - *Lachesilla pedicularia* (Linnaeus, 1758)
 - FAM. LIPOSCELIDAE
 - *Liposcelis aconae* Badonnel, 1974
 - *Liposcelis bostrychophila* Badonnel, 1931
 - *Liposcelis brunnea* Motschulsky, 1852
 - *Liposcelis decolor* (Pearman, 1925)
 - *Liposcelis keleri* Günther, 1974
 - *Liposcelis pulchra* Lienhard, 1980
 - *Liposcelis rufa* Broadhead, 1950
 - *Liposcelis rugosa* Badonnel, 1945
 - FAM. MESOPSOCIDAE
 - *Cyrtopsocus pustulatus* (Badonnel, 1975)
 - *Mesopsocus dubosqui* Badonnel, 1938
 - *Psoculus neglectus* (Roesler, 1935)
 - FAM. MYOPSOCIDAE
 - *Rhaptoneura eatoni* (McLachlan, 1880)
 - FAM. PSOCIDAE
 - *Amphigerontia contaminata* (Stephens, 1836)
 - *Atlantopsocus personatus ibericus* Baz, 1988
 - *Blaste conspurcata* (Rambur, 1842)
 - *Blaste didyma* Lihenhard, 1986
 - *Blaste quadrimaculata* (Latreille, 1794)
 - *Neopsocus tunicus* (Enderlein, 1923)
 - FAM. PSYLLOPSOCIDAE
 - *Psyllopsocus ramburi* Sélys-Longchamps, 1872
 - FAM. TROGHIDAE
 - *Cerobasis guestfalica* (Kolbe, 1880)
 - *Lepinotus reticulatus* Enderlein, 1905
- BIBLIOGRAFÍA: Baz (1994a,b); Baz & Blasco-Zumeta (1994).
- ORDEN SIPHONAPTERA
- FAM. CERATOPHYLLIDAE
 - *Leptopsylla algira serveti* Beaucournu & Launay, 1978
 - *Leptopsylla segnis* (Schönherr, 1811)
 - *Leptopsylla taschenbergi amitina* Jordan & Rothchild, 1914
 - *Myoxopsylla laverani* (Rothschild, 1911)
 - *Nosopsyllus fasciatus* (Bosc d'Antic, 1800)
 - *Odontopsyllus quirosi quirosi x episcopalis* Gómez, Blasco & Beaucournu, 1996
 - *Rhadinopsylla beillardae* Beaucournu & Launay, 1978
 - FAM. PULICIDAE
 - *Archaeopsylla erinacei maura* Jordan & Rothschild, 1912
 - *Ctenocephalides felis felis* (Bouché, 1835)
 - *Spilopsyllus cuniculi* Dale, 1880
 - *Xenopsylla cunicularis* Smit, 1957
- BIBLIOGRAFÍA: Gómez, Blasco-Zumeta & Beaucournu (1996).
Nota : las citas de las especies no publicadas han sido determinadas por María Soledad Gómez.
- ORDEN STREPSIPTERA
- FAM. MYRMECOLACIDAE
 - *Lychnocolax hispanicus* Kathirithamby & Kifune, 1991
 - *Lychnocolax lundensis* Luna de Carvalho, 1956
- BIBLIOGRAFÍA: Kathirithamby & Kifune (1991)
Nota: La cita de la especie no publicada ha sido determinada por Jerayaney Kathirithamby.
- ORDEN THYSANOPTERA
- SUBORDEN TEREBRANTIA
- FAM. AEOLOTHRIPIDAE
 - *Aeolothrips collaris* Priesner, 1919
 - *Aeolothrips fasciatus* Linnaeus, 1761
 - *Aeolothrips intermedius* Bagnall, 1934
 - *Aeolothrips melisi* Priesner, 1936
 - *Aeolothrips tenuicornis* Bagnall, 1926
 - *Ankothrips mavromoustakisi* Priesner, 1939
 - *Ankothrips niezabifowsky* Schille, 1910
 - *Ankothrips thuriferaz* Berzosa & Maroto, 1983
 - *Melanthrips areolatus* Priesner, 1936
 - *Melanthrips fuscus* (Sulzer, 1776)
 - *Melanthrips knechteli* Priesner, 1936
 - *Rhipidothrips brunneus* Williams, 1913
 - *Rhipidothrips graciosus* Uzel, 1895
 - FAM. THRIPIDAE
 - *Anaphothrips obscurus* (Müller, 1776)
 - *Blascothrips zumetai* zur Strassen, 1997
 - *Chirothrips aculeatus* Bagnall, 1927
 - *Chirothrips manicatus* Haliday, 1836
 - *Frankliniella intonsa* (Trybom, 1895)
 - *Frankliniella occidentalis* (Pergande, 1895)
 - *Frankliniella tenuicornis* (Uzel, 1895)
 - *Kakothrips firmoides* Priesner, 1938
 - *Limothrips angulicornis* Jablonowski, 1894
 - *Limothrips cerealium* Haliday, 1836
 - *Limothrips denticornis* Haliday, 1836
 - *Odontothrips ignobilis* Bagnall, 1919
 - *Odontothrips ramadei* Bournier, 1990
 - *Odontothrips ulicis* Haliday, 1836
 - *Oxythrips ajugae* Uzel, 1895
 - *Oxythrips bicolor* (O.M. Reuter, 1879)
 - *Oxythrips perisi* Berzosa, 1981
 - *Oxythrips sabiniae* Berzosa, 1985
 - *Scirtothrips inermis* Priesner, 1933
 - *Sericothrips bicornis* (Karny, 1910)
 - *Stenothrips graminum* Uzel, 1895
 - *Tenothrips discolor* (Karny, 1907)
 - *Tenothrips frici* (Uzel, 1895)
 - *Tenothrips hispanicus* (Bagnall, 1921)
 - *Tenothrips pallidivestis* (Priesner, 1926)
 - *Thrips angusticeps* Uzel, 1895
 - *Thrips atratus* Haliday, 1836
 - *Thrips flavus* Schrank, 1776
 - *Thrips mareoticus* Priesner, 1932
 - *Thrips meridionalis* (Priesner, 1926)
 - *Thrips nigropilosus* Uzel, 1895
- BIBLIOGRAFÍA: zur Strassen (1996); zur Strassen (1997); zur Strassen, Lacasa & Blasco-Zumeta (1997).
- ORDEN TRICHOPTERA
- FAM. HYDROPTILIDAE
 - *Agraylea sexmaculata* Curtis, 1834
 - *Hydroptila angulata* Mosely, 1922
 - *Hydroptila vectis* Curtis, 1834
 - FAM. ECNOMIDAE
 - *Ecnomus deceptor* McLachlan, 1884
 - FAM. HYDROPSYCHIDAE
 - *Hydropsyche exocellata* Dufour, 1841
 - FAM. LIMNAPHILIDAE
 - *Mesophylax aspersus* (Rambur, 1842)
 - *Micropterna fissa* (McLachlan, 1875)
 - *Potamophylax latipennis* (Curtis, 1834)
- Nota: Especies determinadas por Marcos González
- ORDEN ZYGENTOMA
- FAM. ATELURIDAE
 - *Proatelura pseudolepisma* (Grassi, 1887)
 - FAM. LEPISMATIDAE
 - *Ctenolepisma lineata* (Fabricius, 1775)
 - *Ctenolepisma lineata pilifera* (Lucas, 1840)
 - *Lepisma saccharina* Linnaeus, 1758
 - *Neoasterolepisma crassipes* (Escherich, 1905)
 - *Neoasterolepisma iberica* (Stach, 1930)
 - *Neoasterolepisma wasmanni* (Moniez, 1884)
- BIBLIOGRAFÍA: Bach, Gaju, Mendes & Molero (1993).

● CLASE PISCES

- FAM. BLENNIIDAE
- *Blennius fluviatilis* Asso, 1801
- FAM. CENTRARCHIDAE
- *Micropterus salmoides* (Lacépède, 1802)
- FAM. COBITIDAE
- *Cobitis calderoni* Bacescu, 1961
- FAM. CYPRINIDAE
- *Abramis brama* (Linnaeus, 1758)
- *Alburnus alburnus* (Linnaeus, 1758)
- *Barbus bocagei* Steindachner, 1865
- *Barbus haasi* Mertens, 1924
- *Carassius auratus* (Linnaeus, 1758)
- *Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758
- *Chondrostoma toxostoma* (Vallot, 1837)
- *Gobio gobio* (Linnaeus, 1758)
- *Leuciscus cephalus* (Linnaeus, 1758)
- *Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758)
- *Rutilus arcasii* (Steindachner, 1866)
- *Scardinius erythrophthalmus* (Linnaeus, 1758)
- *Tinca tinca* (Linnaeus, 1758)
- FAM. ESOCIDAE
- *Esox lucius* Linnaeus, 1758
- FAM. HOMALOPTERIDAE
- *Noemacheilus barbatulus* (Linnaeus, 1758)
- FAM. ICTALURIDAE
- *Ictalurus melas* (Rafinesque, 1820)
- FAM. PERCIDAE
- *Stizostedion lucioperca* (Linnaeus, 1758)
- FAM. POECILIDAE
- *Gambusia affinis* Baird et Girard, 1853
- FAM. SALMONIDAE
- *Salmo trutta* ?Linnaeus, 1758
- FAM. SILURIDAE
- *Silurus glanis* Linnaeus, 1758

BIBLIOGRAFIA: Pedrocchi (1998)

● CLASE AMPHIBIA

- ORDEN ANURA
- FAM. DISCOGLOSSIDAE
- *Alytes obstetricans* (Laurenti, 1768)
- FAM. BUFONIDAE
- *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758)
- *Bufo calamita* Laurenti, 1768
- FAM. PELOBATIDAE
- *Pelobates cultripes* Cuvier, 1829
- FAM. PELODYTIDAE
- *Pelodytes punctatus* (Daudin, 1802)
- FAM. HYLIDAE
- *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758)
- FAM. RANIDAE
- *Rana perezi* (Seoane, 1885)

BIBLIOGRAFIA: Pedrocchi (1998).

● CLASE REPTILIA

- ORDEN CHELONIA
- FAM. TESTUDINIDAE
- *Testudo hermanni*? Gmelin, 1789
- FAM. EMYDIDAE
- *Mauremys caspica* (Gmelin, 1774)
- *Emys orbicularis*? (Linnaeus, 1758)
- ORDEN SQUAMATA
- SUBORDEN SAURIA
- FAM. LACERTIDAE
- *Acanthodactylus erythrurus erythrurus* (Schinz, 1833)
- *Lacerta lepida* Dadin, 1802
- *Podarcis hispanica hispanica* (Steindachner, 1870)

- *Psammmodromus hispanicus* Fitzinger, 1826
- *Psammmodromus algirus* (Linnaeus, 1758)
- FAM. ANGUIDAE
- *Anguis fragilis* Linnaeus, 1758
- FAM. SCINCIDAE
- *Chalcides chalcides* (Linnaeus, 1758)
- *Chalcides bedriagai* (Bosca, 1880) ssp. *albaredae* Valverde, 1966
- FAM. AMPHISBAENIDAE
- *Blanus cinereus*? (Vandelli, 1797)
- FAM. GEKKONIDAE
- *Hemidactylus turcicus*? (Linnaeus, 1758)
- *Tarentola mauritanica* (Linnaeus, 1758)
- SUBORDEN OPHIDIA
- FAM. COLUBRIDAE
- *Natrix natrix* (Linnaeus, 1758)
- *Natrix maura* (Linnaeus, 1758)
- *Coluber hippocrepis* Linnaeus, 1758
- *Macroprotodon cucullatus* (Geoffroy, 1827)
- *Coronella girondica* (Daudin, 1803)
- *Elaphe scalaris* (Schinz, 1822)
- *Malpolon monspessulanus* (Hermann, 1804)
- FAM. VIPERIDAE
- *Vipera latasti* Bosca, 1878

BIBLIOGRAFIA: Pedrocchi (1998)

● CLASE AVES

- ORDEN COLYMBIFORMES
- FAM. COLYMBIDAE
- *Podiceps ruficollis* (Pallas, 1764)
- *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758)
- ORDEN CICONIIFORMES
- FAM. ARDEIDAE
- *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758
- *Ardea purpurea* Linnaeus, 1766
- *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769)
- *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758)
- *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758)
- *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766)
- *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758)
- *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766)
- *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758)
- FAM. CICONIIDAE
- *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)
- ORDEN ANSERIFORMES
- FAM. ANATIDAE
- *Anas acuta* Linnaeus, 1758
- *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758
- *Anas strepera* Linnaeus, 1758
- *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758)
- *Netta rufina* (Pallas, 1773)
- ORDEN FALCONIFORMES
- FAM. ACCIPITRIDAE
- *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)
- *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)
- *Aquila chrysaetos* Linnaeus, 1758
- *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758)
- *Circus aeruginosus* (Gmelin, 1788)
- *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)
- *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758)
- *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783)
- *Hieraetus pennatus* (Gmelin, 1788)
- *Hieraetus fasciatus* (Vieillot, 1822)
- *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)
- *Milvus milvus* (Linnaeus, 1758)
- *Neophron pernopterus* (Linnaeus, 1758)
- FAM. FALCONIDAE
- *Falco columbarius* Linnaeus, 1758
- *Falco naumanni* Fleischer, 1817-18
- *Falco peregrinus* Tunstall, 1771
- *Falco subbuteo* Linnaeus, 1758
- *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758
- ORDEN GALLIFORMES
- FAM. PHASIANIDAE
- *Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758)
- *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)
- ORDEN GRUIFORMES
- FAM. RALLIDAE
- *Fulica atra* Linnaeus, 1758
- *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758)
- *Porzana porzana* (Linnaeus, 1758)
- *Rallus aquaticus* Linnaeus, 1758
- FAM. OTIDIDAE
- *Otis tarda* Linnaeus, 1758
- *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758)
- ORDEN CHARADRIIFORMES
- FAM. BURHINIDAE
- *Burhinus oedicephalus* (Linnaeus, 1758)
- FAM. CHARADRIIDAE
- *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758)
- *Charadrius dubius* Scopoli, 1769
- *Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758
- *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758)
- *Pluvialis apricaria* (Linnaeus, 1758)
- *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)
- FAM. RECURVIROSTRIDAE
- *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)
- FAM. LARIDAE
- *Larus ridibundus* Linnaeus, 1766
- ORDEN COLUMBIFORMES
- FAM. COLUMBIDAE
- *Columba livia* Gmelin, 1789
- *Columba oenas* Linnaeus, 1758
- *Columba palumbus* Linnaeus, 1758
- *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)
- *Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838)
- FAM. PTEROCLIDAE
- *Pterocles alchata* (Linnaeus, 1766)
- *Pterocles orientalis* (Linnaeus, 1758)
- ORDEN CUCULIFORMES
- FAM. CUCULIDAE
- *Clamator glandarius* (Linnaeus, 1758)
- *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758
- ORDEN STRIGIFORMES
- FAM. STRIGIDAE
- *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)
- *Asio otus* (Linnaeus, 1758)
- *Athene noctua* (Scopoli, 1769)
- *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758)
- *Otus scops* (Linnaeus, 1758)
- *Strix aluco* Linnaeus, 1758
- FAM. TYTONIDAE
- *Tyto alba* (Scopoli, 1769)
- ORDEN CAPRIMULGIFORMES
- FAM. CAPRIMULGIDAE
- *Caprimulgus europaeus* Linnaeus, 1758
- *Caprimulgus ruficollis* Temminck, 1820
- ORDEN APODIFORMES
- FAM. APODIDAE
- *Apus apus* (Linnaeus, 1758)
- *Apus melba* (Linnaeus, 1758)
- ORDEN CORACIFORMES
- FAM. ALCEDINIDAE
- *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)
- FAM. CORACIIDAE
- *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758
- FAM. MEROPIDAE

- *Merops apiaster* Linnaeus, 1758
- FAM. UPUPIDAE
- *Upupa epops* Linnaeus, 1758
- ORDEN PICIFORMES
- FAM. PICIDAE
- *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758
- *Picus viridis* Linnaeus, 1758
- *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758)
- ORDEN PASSERIFORMES
- FAM. AEGITHALIDAE
- *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758)
- FAM. ALAUDIDAE
- *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758
- *Calandrella brachydactyla* Leisler
- *Calandrella cinerea* (Gmelin, 1789)
- *Calandrella rufescens* (Vieillot, 1820)
- *Galerida cristata* (Linnaeus, 1758)
- *Galerida theklae* Brehm, 1858
- *Chersophilus duponti* (Vieillot, 1820)
- *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758)
- *Melanocorypha calandra* (Linnaeus, 1766)
- FAM. CERCITHIDAE
- *Certhia brachydactyla* Brehm, 1870
- FAM. CORVIDAE
- *Corvus corax* Linnaeus, 1758
- *Corvus corone* Linnaeus, 1758
- *Corvus monedula* (Linnaeus, 1758)
- *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758)
- *Pica pica* (Linnaeus, 1758)
- *Pyrhocorax pyrrhocorax* (Linnaeus, 1758)
- FAM. EMBERICIDAE
- *Emberiza cia* Linnaeus, 1766
- *Emberiza cirius* Linnaeus, 1766
- *Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758
- *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
- *Miliaria calandra* (Linnaeus, 1758)
- FAM. FRINGILLIDAE
- *Carduelis cannabina* (Linnaeus, 1758)
- *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
- *Carduelis chloris* (Linnaeus, 1758)
- *Carduelis spinus* (Linnaeus, 1758)
- *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758
- *Loxia curvirostra* Linnaeus, 1758
- *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
- FAM. HIRUNDINIDAE
- *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758
- *Delichon urbica* (Linnaeus, 1758)
- *Ptyonoprogne rupestris* (Scopoli, 1769)
- *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)
- FAM. LANIIDAE
- *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758
- *Lanius senator* Linnaeus, 1758
- *Lanius minor* Gmelin, 1788
- FAM. MOTACILLIDAE
- *Anthus campestris* (Linnaeus, 1758)
- *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
- *Motacilla alba* Linnaeus, 1758
- *Motacilla flava* Linnaeus, 1758
- *Motacilla cinerea* Tunstall, 1771
- FAM. MUSCICAPIDAE
- *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)

- FAM. ORIOLIDAE
- *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758)
- FAM. PARIDAE
- *Parus major* Linnaeus, 1758
- *Parus caeruleus* Linnaeus, 1758
- *Parus cristatus* Linnaeus, 1758
- FAM. PLOCEIDAE
- *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
- *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)
- *Petronia petronia* Linnaeus, 1766
- FAM. REMIZIDAE
- *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758)
- FAM. STURNIDAE
- *Sturnus unicolor* Temminck, 1820
- *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758
- FAM. SYLVIIDAE
- *Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus, 1758)
- *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)
- *Cettia cetti* (Temminck, 1820)
- *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810)
- *Hippolais polyglotta* (Vieillot, 1817)
- *Hippolais pallida* (Hemprich & Eherenberg, 1833)
- *Locustella luscinioides* (Savi, 1834)
- *Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1817)
- *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817)
- *Regulus ignicapillus* (Temminck, 1820)
- *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758)
- *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758)
- *Sylvia cantillans* (Pallas, 1764)
- *Sylvia conspicillata* Temminck, 1820
- *Sylvia hortensis* (Gmelin, 1789)
- *Sylvia melanocephala* (Gmelin, 1788)
- *Sylvia undata* (Boddaert, 1783)
- FAM. TROGLODYTIDAE
- *Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1718)
- FAM. TURDIDAE
- *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758)
- *Luscinia megarhynchos* Brehm, 1831
- *Monticola saxatilis* (Linnaeus, 1766)
- *Monticola solitarius* (Linnaeus, 1766)
- *Oenanthe hispanica* (Linnaeus, 1758)
- *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)
- *Oenanthe leucura* (Gmelin, 1789)
- *Phoenicurus ochruros* (Gmelin, 1774)
- *Saxicola torquata* (Linnaeus, 1766)
- *Turdus iliacus* (Linnaeus, 1758)
- *Turdus merula* Linnaeus, 1758
- *Turdus philomelos* Brehm, 1831
- *Turdus pilaris* Linnaeus, 1758
- *Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758

- CLASE MAMMALIA
- ORDEN ARTIODACTYLA
- FAM. CERVIDAE
- *Cervus elaphus* Linnaeus, 1758
- FAM. SUIDAE
- *Sus scropha* Linnaeus, 1758
- ORDEN CARNIVORA
- FAM. CANIDAE
- *Vulpes vulpes* Linnaeus, 1758
- FAM. FELIDAE
- *Felis catus* Linnaeus, 1758
- *Felis silvestris* Schreber, 1777
- FAM. MUSTELIDAE
- *Martes foina* Erxleben, 1777
- *Meles meles* Linnaeus, 1758
- *Mustela nivalis* Linnaeus, 1766
- FAM. VIVERRIDAE
- *Genetta genetta* Linnaeus, 1758
- ORDEN INSECTIVORA
- FAM. ERINACEIDAE
- *Erinaceus europaeus* Linnaeus, 1758
- FAM. SORICIDAE
- *Crocidura russula* (Hermann, 1780)
- *Suncus etruscus* Savi, 1822
- *Neomys anomalus* Cabrera, 1907
- ORDEN CHIROPTERA
- FAM. MOLOSSIDAE
- *Tadarida teniotis* (Rafinesque, 1814)
- FAM. VESPERTILIONIDAE
- *Miniopterus schreibersii* Kuhl, 1819
- *Rhinolophus mehelyi* Matschie, 1901
- *Miotis capaccinii* Bonaparte, 1837
- *Pipistrellus kuhlii* (Natterer, 1819)
- *Pipistrellus pipistrellus* (Schreber, 1775)
- *Plecotus austriacus* (Fischer, 1829)
- ORDEN RODENTIA
- FAM. MUSCARDINIDAE
- *Eliomys quercinus quercinus* (Linnaeus, 1766)
- FAM. MURIDAE
- *Apodemus sylvaticus* (Linnaeus, 1758)
- *Mus musculus* (Linnaeus, 1758)
- *Mus spretus* Lataste, 1883
- *Pitymys duodecimcostatus* (de Sélys Longschamps, 1839)
- *Rattus rattus* (Linnaeus, 1758)
- *Rattus norvegicus* Berkenhout, 1769
- FAM. SCIURIDAE
- *Sciurus vulgaris* Linné, 1758
- ORDEN LAGOMORPHA
- FAM. LEPORIDAE
- *Oryctolagus cuniculus* Linnaeus, 1785
- *Lepus granatensis* Rosenhauer, 1856
- *Lepus europaeus* Pallas 1778
- ORDEN PRIMATES
- FAM. HOMINIDAE
- *Homo sapiens sapiens* L. 1758

BIBLIOGRAFIA: Pedrocchi (1998)

Nota: Las citas de especies no publicadas han sido proporcionadas por David Serrano. En este listado se enumeran únicamente las especies nidificantes e invernantes habituales.

BIBLIOGRAFIA: Pedrocchi (1998)