

MPE 112 P

SUBWOOFER



MPE 112 P

Bedňa:

- Basreflexný Subwoofer
- Optimalizované prúdenie vzduchu cez basreflexné porty
- Poniklované skrutkové súčiastky
- Protišmykový poťah v 2-farebnom prevedení

Woofery:

- 300 mm vysokovýkonná jednotka s ventiláciou pólového jadra a 2" kmitavou cievkou
- Slabo rezonujúca kovová schránka s prídavnou ventiláciou cievky
- Vysoko-zdvihový dvojité okraj
- PP dizajn protiprachového krytu
- Viacvrstvá lisovaná papierová membrána

Enclosure

- Bass reflex subwoofer
- Air-flow optimized bass-reflex ports
- Nickel-plated screw terminal
- Anti-skid carpet with 2 color-design

Woofery


- 12" high power driver with ventilated pole core and 2" voice coil
- Low-resonance steel basket with additional voice coil ventilation
- Long excursion double surround
- PP design dustcap
- Multi-layer, coated paper cone

Enceinte

- Subwoofer bassreflex
- Tubes bassreflex à courant optimisé
- Bornier à vis recouvert de nickel
- Tapis antidérapant avec logo bicolore stylisé

Woofery

- 12" haut-parleur haute puissance avec noyau polaire aéré et 2" bobine mobile
- Saladier en acier avec ventilation additionnelle de la bobine acoustique
- Suspension double à haute excursion
- PP design dustcap
- Membrane en papier traité pressé multicouche



SUBWOOFER

