

ELiT vybavenie servisov

PNEUSERVIS

Špeciál

Obdobie od 2. 10. do 31. 11. 2017

- Prezúvačky a vyvažovačky kolies
- Pneumatické ťahováky
- Diagnostika TPMS
- Náradie pre pneuservis
- Umývačky kolies
- Montážna pasta
- Chémia



XT Changer

XT Tools

FORGE

XT CAR Chemicals

KART
polished way

HPA
Comp

VDO

HAZET

BOSCH
Stvořeno pro život

Ferdus

ELiT
viac než autodiely

www.elit.sk

Prezúvačka pneumatík XT CHANGER A

- Poloautomatická dvojrychlostná prezúvačka pneumatík pre montáž a demontáž pneumatík osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.
- Prezúvačka je vybavená pneumaticky ovládaným sklopným ramenom a pneumaticky ovládaným posuvom a zdvihom montážnej pätky.
- Pre montáž nízko-profilových pneumatík doporučujeme doplniť stroj o pomocné rameno XT CHANGER HARM 2.
- Upínací tanier s veľkým rozsahom upnutia 10"–24".
- Automatický odskok prezúvacej hlavy od ráfika.
- Zabudovaná jednotka úpravy vzduchu (filtrácia, mazanie, regulácia tlaku).
- Možnosť pripojenia pomocného montážneho ramena.

Parametre:

- Max. upnutie z vonka 10"–21".
- Max. upnutie z vnútra 12"–24".
- Max. priemer kolesa 1 040 mm.
- Napájanie 400 V 50 Hz.

XT Changer

Objednávacie číslo:
XT CHANGER A

Akciová cena
1 199 €



XT Changer

Vyvažovačka kolies XT BALANCER SA

- Vyvažovačka umožňuje statické aj dynamické vyvažovanie, vrátane špeciálnych programov pre rôzne tvary ALU diskov. Dokúpením adaptéru je možné vyvažovať aj motocyklové kolesá. Pre jednoduchosť obsluhy je integrovaný systém detekcie chýb a autokalibrácia.
- 3 programy pre ALU disky.
- Päť špeciálnych vyvažovacích programov.
- Software pre autokalibráciu.
- Dynamické aj statické vyvažovanie.
- Osvedčený stroj.

Parametre:

- Priemer ráfika 10"–24".
- Max. priemer kolesa 900 mm.
- Max. hmotnosť kolesa 65 kg.
- Čas merania 8 s.
- Napájanie 220 V/50 Hz.

Objednávacie číslo:
XT BALANCER SA

Akciová cena
819 €



XT Changer

Prezúvačka pneumatík Faip HPA M42 V2

- Automatická prezúvačka pneumatík pre ráfiky do 24" (pri vnútornom upnutí).
- Robustná a spoľahlivá talianska konštrukcia a kvalita produktu.
- Uvedená varianta prevedenia má rameno odklopné dozadu a 2 rýchlosti otáčacieho stola.
- Možnosť rozšírenia funkcií o tlakové delo alebo automatickú prezúvaciu hlavu, možnosť dokúpenia pomocného ramena pre nízko-profilové pneumatiky v akciovej cene 790 €.

Parametre:

- Max. upnutie z vonka 10–22".
- Max. upnutie z vnútra 12–24".
- Max. priemer kolesa 1 140 mm.
- Napájanie 400 V 50 Hz.

Objednávacie číslo:
GS HPA M42 V2

Akciová cena
1 949 €



Automatická vyvažovačka Faip HPA B50

- Vyvažovačka kolies s LCD monitorom.
- Prehľadná jednoduchá obsluha a dobrá čitateľnosť parametrov.
- Automatické načítanie rozmerov diskov pomocou automatického vnútorného ramena (vzdialenosť + priemer disku), manuálne sa zadáva iba šírka disku.
- Funkcia ALU S – špeciálna funkcia na vyvažovanie diskov z ľahkých zliatin. Pomocou ramena sa jednoducho nameria pozícia lepiaceho závažia, následne po nameraní nevyváženosti sa požadovaná hmotnosť závažia vloží do adaptéru a nalepí na zobrazenú pozíciu.
- Automatická brzda zastaví po ukončení merania koleso a pri umiestňovaní závažia je možné použiť nožnú brzdú pre lepšiu fixáciu kolesa.
- Ukrytie závažia za lúče ALU diskov – vyvažovačka dokáže rozpočítať lepiace závažia tak, aby boli ukryté za lúčmi kolies.
- Možnosť objednania vonkajšieho meracieho ramena pre automatické zadávanie šírky disku v akciovej cene 390 €.

Parametre:

- Napájanie 230 V 50 Hz.
- Celkový príkon 200 W.
- Šírka ráfikov: 1,5"– 20".
- Max priemer ráfika 26".
- Max. priemer kolesa 1 100 mm.
- Max. hmotnosť kolesa 96 kg.

HPA

Objednávacie číslo:
GS HPA B50

Akciová cena
2 599 €



Prezúvačka pneumatík TCE 4400-22 +TCE 330

- Nová prezúvačka pneumatík BOSCH TCE 4400-22 ponúka inovatívne riešenia a je koncipovaná z hľadiska maximálnej rýchlosti práce, výkonnosti a životnosti.
- Je optimálnou voľbou rovnako pre robustné pneumatiky osobných vozidiel typu UHP, RFT a pre pneumatiky ľahkých úžitkových vozidiel.
- So zvláštnym príslušenstvom (nie je v cene) je možné toto zariadenie využiť aj ako montovačku pre motocyklové pneumatiky.
- Vonkajšie upnutie disku 10–22", vnútorné upnutie 12"–25".
- Dvojrychlostný pohon TCE 330 (s WDK setom) pomocné rameno je súčasťou zariadenia.



Akciová cena
3 299 €

Objednávacie číslo:
1 694 100 467

Vyvažovačka kolies WBE 4240

- Elektronická vyvažovačka kolies WBE 4240 ponúka spoľahlivé vyvažovanie kolies osobných vozidiel, motocyklov, a dodávok do priemeru 1 200 mm, max. šírky ráfika 21", max. hmotnosti 80 kg a priemeru ráfika 12" až 30".
- Prehľadný ovládací pult s jednoznačne priradenými funkčnými tlačítkami a digitálnou indikáciou zabezpečuje rýchlu a jednoduchú obsluhu zariadenia.
- 9 programov pre vozidlá + 2 programy pre motocykle + Split, Match programy
- Aj tento model je vybavený automatickým rozpoznávaním správneho programu pre vyváženie upnutého kolesa.
- WBE 4240 využíva rovnaký vyvažovací systém aj pohon ako rada vyvažovačiek WBE 44xx.



Objednávacie číslo:
1 694 100 479

Akciová cena
2 899 €

Profi vyvažovačka kolies HPA B325 EVO s bezdotykovým meraním šírky kolesa

- Automatická vyvažovačka kolies osobných, ľahkých úžitkových vozidiel a motocyklov s monitorom.
- LCD monitor s vysokým rozlíšením, pre ľahkú čitateľnosť, jednoduché ovládanie pomocou prehľadného menu.
- Zariadenie je štandardne vybavené programom CW(control weight) pre minimalizáciu použitia vyvažovacích závaží.
- Vyvažovací hriadeľ a merací systém je optimalizovaný pre vyvažovanie kolies do hmotnosti 75 kg, priemeru 1 117 mm a dlhý 275 mm hriadeľ umožňuje použiť aj prídavné kónusy.
- Nízkootáčkový merací systém.
- Snímač SMD slúži na automatické zmeranie šírky ráfiku iba sklopením krytu.
- Elektronická pozičná brzda zastavuje koleso na mieste, kde sa umiestňuje vyvažovacie závažie.
- LED svetlo a Laser uľahčujú vyvažovanie kolies z ľahkých zliatin.
- Pri vyvažovaní ALU diskov s lepiacim závažím sa miesto pre závažie prepočítava na 6 hodín, pre ľahší prístup.
- Laser ukazuje miesto kam sa má závažie nalepiť.
- Pozícia je zároveň osvetlená bielym LED svetlom.
- Samozrejmosťou je optimalizačný program, ako aj program pre ukrytie závažia za lúče diskov a posunutú roviny.



Objednávacie číslo:
GS HPA B325

Akciová cena
3 599 €

Pomocné rameno HPA ALLY 30

- Pomocné rameno pre vyzúvačky rady HPA M424 pre uľahčenie práce s pneumatikami pri prezúvaní.
- Ovládanie ramena je pneumatikou pomocou „joystick“ páčky.
- Pracovný tlak vzduchu 10 bar.



Objednávacie číslo:
GS HPA HA4FD

Akciová cena
799 €

Profi vyzúvačka pneumatík HPA M424 2V FS

- Automatická vyzúvačka pneumatík s odklopným ramenom vhodná pre všetky osobné vozidlá, malé dodávky a motocykle.
- Dvojrychlostné otáčanie taniera (8 a 13 ot/min) ovládané pedálom.
- Tlakové delo (16 l) s integrovanými vývodmi vedenia tlakového vzduchu cez upínacie čeluste stola a ovládacím pedálom na boku stroja.
- Patentované upínanie ráfikov z vonkajšej strany (10"–20") a po prestavení čelustí (14"–24").
- Maximálne upnutie z vnútra ráfika 26".
- Novo navrhnutý tvar vyzúvacej hlavice s ochrannými plastami proti poškrabaniu ráfika.
- Nastaviteľný odrážač pneumatiky z ráfika do šírky 380 mm s plastovým návlekom proti poškrabaniu AL diskov.
- Max priemer kolesa pre upnutie 1 100 mm.
- Napájanie 3 Ph 400 V 50 Hz a 10 bar tlakový vzduch.



Objednávacie číslo:
GS HPA M424V2FS

Akciová cena
3 499 €

Piestový kompresor Remeza s 200 l vzdušníkom

- 3-vaľcový kompresor s remeňovým prevodom.
- Liatinový agregát.
- Nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora.
- Poistný ventil, automatický tlakový snímač, spätná klapka.
- 2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak.
- Ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu.
- Mobilná verzia (kolieska v balení), príp. možné ukotvenie.

Parametre:

- Objem vzdušníka: 200 l.
- Počet vaľcov/stupeň kompresie: 3 v/1 st.
- Nasávaný objem vzduchu: 530 l/min.
- Výtlačný objem vzduchu (26 m³/h): 440 l/min.
- Otáčky motora: 1 200 ot./min.
- Maximálny tlak: 10 bar.
- Výkon elektromotora: 3.0 kW/4 HP.
- Napájanie: 3x 400 V/50 Hz.
- Hmotnosť: 140 kg.
- Rozmery: 1 460 x 640 x 1150 mm.



Objednávacie číslo:
GS SVK AC 200M

Akciová cena
889 €

Piestový kompresor Remeza s 270 l vzdušníkom

- 2 vaľcový kompresor s remeňovým prevodom.
- Liatinový agregát.
- Nízke otáčky – zvyšujú životnosť kompresora.
- Poistný ventil, automaticky tlakový snímač, spätná klapka.
- 2 manometre pre tlakovú nádobu a pracovný tlak.
- Ochrana motora proti preťaženiu a prehriatiu.

Parametre:

- Objem vzdušníka: 270 l.
- Počet vaľcov/stupeň kompresie: 2 v/1st.
- Nasávaný objem vzduchu: 690 l/min.
- Výtlačný objem vzduchu (32 m³/h): 540 l/min.
- Otáčky motora: 1 130 ot./min.
- Maximálny tlak: 10 bar.
- Výkon elektromotora: 4.0 kW/5,5 HP.
- Napájanie: 3x 400 V/50 Hz.
- Hmotnosť: 180 kg.
- Rozmery: 650 x 700 x 1750 mm.



Objednávacie číslo:
GS SVK AC 270V

Akciová cena
1 249 €

Pneumatický uťahovák 1/2"

- Jedn z najvýkonnejších uťahovákov na trhu!
- Maximálny povoľovací moment 1700 Nm!
- Rukoväť s izoláciou proti chladu.
- Ovládanie jednou rukou vďaka inovatívnemu prepínaniu na zadnej strane uťahováka.
- Výkonní dvojkladivkový úderník.
- Nízke vibrácie.
- Otáčky 8 000/min.



Objednávacie číslo:
HAZ 9012EL-SPC

Akciová cena
189 €



Pneumatický uťahovák 1/2"

- Extrémne krátky! Extrémne ľahký!
- Vysoko výkonný povoľovací moment 1 100 Nm!
- Nový typ uťahováka, o tretinu menší ako bežné uťahováky.
- Špeciálna ergonomická rukoväť, dobre padne do ruky.
- Kompaktná konštrukcia umožňuje prácu aj v stiesnených priestoroch.
- Dĺžka uťahováka len 113 mm.
- Hmotnosť len 1,3 kg.
- Vráťane očka pre zavesenie uťahováka.



Objednávacie číslo:
HAZ 9012M

Akciová cena
149 €

Pneumatický uťahovák 1/2"

- Extrémne krátky! Extrémne ľahký!
- Vysoko výkonný – povoľovací moment 1 400 Nm!
- Nový typ uťahováka, o tretinu menší ako bežné uťahováky.
- Špeciálna ergonomická rukoväť, dobre padne do ruky.
- Kompaktná konštrukcia umožňuje prácu v stiesnených priestoroch.
- Hmotnosť len 1,3 kg.
- Jednoručné ovládanie použiteľné pre pravákov aj ľavákov.



Objednávacie číslo:
HAZ 9012MT

Akciová cena
189 €

Pneumatický uťahovák 1/2"

- Vyšší výkon vďaka novo vyvinutému pneumatickému motoru so zvýšeným momentom.
- Výkonní kolíkový úderník.
- Maximálny povoľovací moment 850 Nm.



Objednávacie číslo:
HAZ 9012SPC

Akciová cena
119,99 €

Pneumatický uťahovák 3/4"

- Pneumatický uťahovák 3/4".
- Extrémne silný a zároveň ľahký uťahovák.
- Maximálny povoľovací moment 1 800 Nm!
- Telo z ľahkej horčíkovej zliatiny – váha len 5,16 kg.
- Rukoväť s izoláciou proti chladu.
- Trojstupňová regulácia.
- Právý, alebo ľavý chod.



Objednávacie číslo:
HAZ 9013MG

Akciová cena
499 €

PNEUSERVIS špeciál jeseň 2017

ELiT vybavenie servisov

PNEUSERVIS špeciál jeseň 2017

ELiT vybavenie servisov

Pneumatický ťahovák 1/2" v sade

- Profesionálny pneumatický rázový ťahovák s kompozitným telom, hmotnosťou 1,9 kg, pre nástavce 1/2".
- Sada vrátane kufra a nástavcov.
- Vysoké otáčky 7 000/min.
- Maximálny povoľovací moment 1 356 Nm.
- Pracovný moment 68–746 Nm.
- Pripojenie vzduchu 1/4".
- Priemerná spotreba vzduchu 113 l/min.
- Možnosť nastavenia otáčok v ôsmich krokoch.
- Prepínanie chodu jednou rukou.
- Sada obsahuje:
 - Pneumatický ťahovák 1/2".
 - Pevné predĺžené nástavce 17, 19, 21 mm.
 - Odolný plastový kufor.




Objednávacie číslo:
XT TOOLS 43-4033PK 109 €

Akciová cena

Rázový AKU ťahovák v sade

- Výkonný profesionálny ťahovák v sade s príslušenstvom.
- Ideálny pre výjazdy, pre výmenu kolies kde nie je k dispozícii stlačený vzduch.
- Súčasťou dodávky sú dve batérie 19,2 V 2.0 Ah.
- Pre 1/2" nástavce.
- Maximálny ťahovací moment 380 Nm.
- Počet úderov 2 600 za minútu.
- Pri plnom nabití je možné povoliť a utiahnuť 160 kolesových skrutiek.




Objednávacie číslo:
FOR 825A41 +825B192

Akciová cena
299 €

Pneumatický ťahovák 1"



- Profesionálny pneumatický rázový ťahovák pre 1" nástavce, pre prácu na nákladných vozidlách.
- Vysoké otáčky 5 000/min.
- Maximálny povoľovací moment 3 119 Nm.
- Pracovný moment 542–2441 Nm.
- Pripojenie vzduchu 1/2".
- Priemerná spotreba vzduchu 282 l/min.
- Dĺžka 520 mm.
- Váha 11 kg.



Objednávacie číslo:
XT TOOLS 47-4072L8 349 €

Akciová cena

Pneumatický ťahovák 1"



- Max. povoľovací moment 2 712 Nm.
- Otáčky 6 200/min.
- Váha 7,85 kg.
- Dlhé prevedenie.



Objednávacie číslo:
HAZ 9014MG-2

Akciová cena
899 €

Pneumatický ťahovák 1"



- Max. povoľovací moment 2 712 Nm.
- Otáčky 6 200/min.
- Váha 6,8 kg.



Objednávacie číslo:
HAZ 9014MG-1

Akciová cena
849 €

Kované nástavce na kolesá

- Tri farebne odlišné kované nástavce na bežné kolesové skrutky.
- Vrátane nylónového ochranného púzdra proti poškrabaniu diskov.
- Veľkosti 17, 19, 21 mm, dĺžka nástavcov 85 mm.

Objednávacie číslo:
HAZ 903SPC/3

Akciová cena
29,99 €



Kované predĺžené nástavce na kolesá

- Predĺžené kované nástavce 1/2", farebne odlišne v ochrannom plaste.
- Veľkosť 17, 19, 21 mm.
- Dĺžka 150 mm.




Objednávacie číslo:
FOR K4033

Akciová cena
22,99 €

Kované nástavce na kolesá

- Tri farebne odlišné kované nástavce na bežné kolesové skrutky.
- Vrátane nylónového púzdra proti poškrabaniu diskov.
- Veľkosti 17, 19, 21 mm, dĺžka nástavcov 85 mm.



Novinka

Objednávacie číslo:
FOR 4032

Akciová cena
9,49 €



Sada kovaných nástavcov na kolesá

- Predĺžené kované nástavce v plastovom púzde.
- Veľkosť 17, 19, 21 mm, dĺžka 85 mm.
- Rozmer nástavcov 1/2".



Objednávacie číslo:
FOR 4032TH

Akciová cena
7,49 €



Kované momentové nástavce na kolesá

- Nástavce s maximálnym ťahovacím momentom 115 Nm
- Vhodné pre výmenu kolies.
- Pomocou nástavcov zamedzíte nadmernému utiahnutiu kolesových skrutiek.
- Nástavce sú kované a farebne označené podľa veľkosti.
- Veľkosť nástavcov: 17, 19, 21, 22 mm.



Objednávacie číslo:
FOR 4045

Akciová cena
69,99 €



Kované nástavce

- Sada kovaných šesťhranných nástavcov pripojenie 3/4".
- Hlavne pre ľahké úžitkové vozidlá.
- Obsahuje veľkosti 17, 21, 33, 35, 38, 41 mm a 13/16", 1/16", 1/8", 1/4", 1/2"



Novinka

Objednávacie číslo:
FOR 6113

Akciová cena
74,99 €



Predĺžený nástavec na skrutky MB



- Nástavec pre rázový uťahovák so zvláštnym profilom.
- Špeciálne určený pre montáž a demontáž hliníkových kolies u nových modelov Mercedes-Benz.
- Napr. pre MB triedy C typ 204, 204x, triedy E typ 211, 212, 207, SLK typ 172, triedy M typ 164, 166, triedy S typ 221, 222, triedy CL typ 216.
- Veľkosť 17 mm.



Objednávacie číslo:
HAZ 905SLG-17

Akciová cena
11,99 €

Špeciálny nástavec na skrutky MB

- Nástavec na špeciálne skrutky Mercedes-Benz.
- Veľkosť 17mm.
- Aplikácia napr. MB 221 (S Class), CL Class a Maybach.



Objednávacie číslo:
FOR 9T0206

Akciová cena
3,79 €

Sada ku kompresoru 5 ks

- Sada príslušenstva ku kompresorom.
- Obsahuje:
 - Merač tlaku v pneumatikách.
 - Špirálovú hadicu 3 m.
 - Adaptéry na motorkové kolesá, lopty.

Objednávacie číslo:
FC 6018700044



Akciová cena
21,99 €

Predĺžený nástavec na skrutky kolies Hyundai



- Nastrčná hlavica pre rázový uťahovák so zvláštnym profilom.
- Veľkosť 21 mm.
- Aplikácia na kolesové skrutky Hyundai i30, Tucson.



Objednávacie číslo:
HAZ 905SLG-21

Akciová cena
12,99 €

Digitálny pneuhustič

- Profesionálny veľmi presný pneuhustič s digitálnym ukazovateľom.
- Max. tlak 10 barov.
- Funkcia auto off na úsporu batérie.



Objednávacie číslo:
FOR 9T0401D

Akciová cena
51,99 €



Sada ku kompresoru 9 ks

- Sada príslušenstva ku kompresorom.
- Obsahuje:
 - Merač tlaku v pneumatikách.
 - Špirálovú hadicu 3 m.
 - Adaptéry na motorkové kolesá, lopty.
 - Striekaciu a ofukovaciu pištoľ.
 - Čistiacu pištoľ.
 - Rýchlospojku.

Objednávacie číslo:
FC 6018773000

Akciová cena
59,99 €



Olej do pneumatického náradia

- Objem 1l.



Objednávacie číslo:
HAZ 9400-1000

Akciová cena
13,99 €

Vsuvka s vonkajším závitom

- Najčastejší typ vsuvky na hadicu k pneumatickému náradu.
- Vsuvka s vonkajším závitom 1/4".
- Pre priemer hadice 8 mm.
- Doporučená vsuvka pre pneumatické náradie XT TOOLS.

Objednávacie číslo:
GS FE 110.28

Akciová cena
1,09 €



Hadica na vzduch

- Vzduchová hadica špirálová.
- Pripojovací rozmer 1/4".
- Dĺžka 7,62 m.
- Otočný kĺb na prípojných dieloch.
- Pracovný tlak 10 barov.

Objednávacie číslo:
HAZ 9040-7

Akciová cena
31,99 €



Samonavíjací hadicový naviják

- Stop zarážka na hadici a západkový mechanizmus.
- Odolný kompozit, IP 55.
- Hmotnosť 3 kg.
- Aretačná poistka.
- Pripojovacia hadica Ø 10 mm (3/8") 1 m.

Objednávacie číslo:
NED 30800220

Akciová cena
119,99 €



Primazávač



Objednávacie číslo:
HAZ 9070-1

Akciová cena
13,99 €

Rýchlospojka s vnútorným závitom 1/4"

- Základný typ rýchlospojky.
- Vnútorný závit 1/4".



Objednávacie číslo:
FC 6004591400

Akciová cena
3,99 €

Momentový kľúč 40–200 Nm

- Profesionálny momentový kľúč s certifikátom.
- Široký rozsah nastavenia od 40 do 200 Nm.
- Presnosť rozsahu stupnice podľa noriem DIN3120 A, ISO 1174-1A.
- Ergonomická rukoväť.
- Certifikát o kalibrácii, sériové číslo.
- Pre 1/2" hlavice.



Objednávacie číslo:
HAZ 5122-2CT

Akciová cena
139,99 €

Elektronický momentový kľúč 10–200 Nm s číselníkom

- Momentový kľúč najvyššej triedy.
- Kľúč s najvyššou presnosťou merania!
- Veľký prehľadný displej.
- Trojnásobná signalizácia priebehu ťahovania, akustickým signálom (bzučiak), vibráciami a z každej polohy viditeľnou LED signalizáciou.
- Pre hlavice 1/2".



Objednávacie číslo:
HAZ 7292-etac

Akciová cena
999 €

Momentový kľúč 140–980 Nm

- Rozsah ťahovacieho momentu 140–980 Nm.
- Dĺžka 1 240 mm.
- Pre hlavice 3/4".



Objednávacie číslo:
FOR 64761240

Akciová cena
216,99 €

Momentový kľúč 40–200 Nm s číselníkom

- Profesionálny momentový kľúč s certifikátom.
- Kľúč s číselníkom, na ktorom je zobrazený nastavený ťahovací moment.
- Široký rozsah nastavenia od 40 do 200 Nm.
- Presnosť stupnice podľa noriem DIN 3120 A, ISO 1174- A.
- Ergonomická rukoväť.
- Certifikát o kalibrácii, sériové číslo.
- Pre hlavice 1/2".



Objednávacie číslo:
HAZ 5122-2CLT

Akciová cena
169,99 €

Momentový kľúč 42–210 Nm

- Rozsah ťahovacieho momentu 42–210 Nm.
- Dĺžka 470 mm.
- Pre hlavice 1/2".



Objednávacie číslo:
FOR 6474470

Akciová cena
20,99 €

Momentový kľúč 10–100 Nm

- Rozsah ťahovacieho momentu 10–100 Nm.
- Dĺžka 405 mm.
- Pre hlavice 1/2".
- Overiteľný na SLM,



Objednávacie číslo:
FOR 6474405W

Akciová cena
50,99 €

Momentový kľúč 1/2" 80–400 Nm

Novinka

- Dĺžka 680 mm.
- Overiteľný na SLM.



Objednávacie číslo:
FOR 6474680W

Akciová cena
76,99 €

Momentový kľúč 1/2" 20–200 Nm

Novinka

- Dĺžka 500 mm.
- Overiteľný na SLM.



Objednávacie číslo:
FOR 6474500W

Akciová cena
54,99 €

Kliešte na závažia

- Tvarované kliešte na montáž a demontáž závažia.



Objednávacie číslo:
FOR 6821



Akciová cena
8,99 €

Momentový kľúč 1" 300–1500 Nm

Novinka

- Dĺžka 1700 mm.



Objednávacie číslo:
FOR 64781700

Akciová cena
364,99 €

Prípravok na montáž bezdušových ventilov

- Zatahovač bezdušových ventilov-plochy.
- Odolne celoplastové telo.
- V pätky je skrutkovač ventilov.
- Pre ALU disky.



Objednávacie číslo:
GS FE 10.95

Akciová cena
2,49 €

Kliešte na závažia

- Profesionálne kliešte na závažia
- Vrátane plastového kladivka pre naklepávanie závažia.



Novinka



Objednávacie číslo:
FOR 9T0302

Akciová cena
10,99 €

Tlakové delo Bead Bazooka

- Patentovaný produkt vysokej kvality od firmy Gaither z USA.
- Pre predhustenie pneumatík osobných aj nákladných automobilov.
- Pre prípady keď sa pätky nedostávajú do tesného kontaktu s ráfikom.
- Spúšť umožňuje mať obe ruky na zásobníku pre účinnejšiu a bezpečnejšiu kontrolu predhustenia.



Objem 6 l

Objednávacie číslo:
GS FE 10.126

Akciová cena
299 €

Objem 9 l

Objednávacie číslo:
GS FE 10.127

Akciová cena
349 €



Pneuhustič OMG73

- Kalibrované meradlo s certifikátom 86/217/EEC.
- Manometer priemer: 63 mm.
- Merací rozsah: 0–10 bar.
- Dofukovacia hadica 0,3 m.
- Made in Italy.



Objednávacie číslo:
GS FE 10.245

Akciová cena
24,99 €

Pneuhustič OMG83

- Kalibrované meradlo s certifikátom 86/217/EEC.
- Manometer priemer: 80 mm.
- Merací rozsah: 0–10 bar.
- Dofukovacia hadica 0,8 m.
- Made in Italy.



Objednávacie číslo:
GS FE 10.246

Akciová cena
47,99 €

Merač tlaku v pneumatikách HAZET

- Špeciálna gumová ochrana chráni manometer pre menšími nárazmi.
- Rukoväť s ovládacou páčkou a vypúšťacím tlačidlom.
- Merací rozsah 0–12 bar.
- Ohybná hadica dĺžky 400 mm.
- Priemer manometra 80 mm.
- Vzduchová prípojka 1/4".
- Neoveriteľný na SLM, meranie je informatívne.



Objednávacie číslo:
HAZ 9041-1

Akciová cena
24,99 €

Merač tlaku v pneumatikách Hazet s overením

- Špeciálny gumený ochranný plášť chráni manometer pred ľahkými nárazmi.
- Teplotný rozsah -10 až +40 °C.
- Rukoväť s ovládacou páčkou a vypúšťacím tlačidlom.
- Merací rozsah 0–12 bar (kalibrovaný výrobcom).
- Ohybná hadica dĺžky 685 mm.
- Priemer manometra 63 mm.
- Vzduchová prípojka 1/4".
- Tlakomer je už overený s platnosťou pre SK!!



Objednávacie číslo:
HAZ 9041-2



Akciová cena
139,99 €

Digitálny merač hĺbky dezénu

- Rozsah merania: 0–25,4 mm (1").
- Rozlíšenie: 0,01 mm.
- Tlačítka: ZAPNUTE/VYPNUTE, nulovanie, voľba mm/inch.
- Pracovná teplota: 0–40 °C.
- Batérie: SR44/LR44, 1,5 V vymeniteľné.



Objednávacie číslo:
GS FE 10.108

Akciová cena
10,99 €

Štetec na montážnu pastu



Objednávacie číslo:
GS FE 10.36

Akciová cena
3,99 €

Obojstranný skrutkovač na ventily

- Skrutkovač na ventily obojstranný.



Objednávacie číslo:
GS FE 11.49

Akciová cena
0,89 €

Sada škrabiek



- Plastové škrabky na odstránenie starého závažia.
- V sade 4 ks.

Objednávacie číslo:
FOR 904M6

Akciová cena
5,49 €



Merač hĺbky dezénu s LED a zvukovou indikáciou

Novinka

- Praktický merač hĺbky dezénu pneumatík so zvukovou a svetelnou indikáciou.
- Na merači je možné nastaviť hodnotu pri ktorej sa aktivuje zvukový a svetelný signál nie je nutné odčítat každú hodnotu na stupnici, podľa signálu je hneď jasné či je pneumatika v poriadku.



Objednávacie číslo:
FOR 9B1803

Akciová cena
7,99 €

Sada na opravu defektov

- Sada na opravu prepichnutých pneumatík.
- Obsahuje šidlo, ihlu, vrták knoty.



Objednávacie číslo:
FOR 904T4

Akciová cena
12,99 €

1/2" Sada závrtných matíc na špeciálne skrutky



- Špeciálne závrtné hlavice na špeciálne skrutky kolies.
- Pohon 1/2".
- Veľkosti: 17, 18,5, 20, 21,5, 23, 24,5, 26 mm.

Objednávacie číslo:
FOR 907U5

Akciová cena
15,49 €



Montážna páka

- Montážna páka na pneumatiky.
- Dĺžka 500 mm.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 750500

Akciová cena
7,49 €

Uťahovací kríž na kolesá

- Veľkosť nástavcov 17, 19, 21 mm, 1/2".
- Dĺžka 400 mm.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 681400

Akciová cena
14,99 €

Rýchlopínacia matica 36 mm

- Pre priemer hriadeľa 36 mm.
- Stúpanie závitů 3 mm.



Objednávacie číslo:
GS FE 16.68

Akciová cena
44,99 €

Rýchlopínacia matica 40 mm

- Pre priemer hriadeľa 40 mm.
- Stúpanie závitů 4 mm.



Objednávacie číslo:
GS FE 16.74

Akciová cena
44,99 €

Montážna páka potiahnutá plastom

- Špeciálne prevedenie ideálne nielen pre prácu s ALU ráfikmi.



Objednávacie číslo:
HAZ 650K-20

Akciová cena
44,99 €

Jednotka úpravy vzduchu

- Jednotka obsahuje redukčný tlakový ventil, primazávač a manometer.
- Objem náplne regulátora tlaku 50 ml.
- Objem primazávača 170 ml.
- Prípojka 1/2".



Objednávacie číslo:
HAZ 9070-2

Akciová cena
109,99 €

Páka na povolenie kolesových skrutiek

- Špeciálna račňová páka s násobičom momentu na povolenie kolesových skrutiek.
- Násobič momentu zvyšuje povoloovací moment 3,5x.
- Pre 1/2" nástavce.
- Dĺžka 515 mm.

FORCE

Objednávacie číslo:
FOR 681D515

Akciová cena
24,99 €

Nástroj na montáž REDl senzorov VDO

- Presné umiestnenie snímača.
- Veľmi jednoduchá manipulácia.
- Veľmi rýchla montáž, len niekoľko sekúnd na snímač.

Objednávacie číslo:
HAZ 668-1



Akciová cena
39,99 €

**VDO TPMS PRO**

Komplexný diagnostický prístroj určený špeciálne na prácu s TPMS snímačmi. Pomocou tohoto prístroja je možné vycítať údaje snímačov, klonovať univerzálne ventily a zapisovať do riadiacej jednotky vozidla cez EOBD zásuvku.

Prístroj je vybavený veľkým prehľadným farebným displejom, komunikácia je v českom jazyku.

Funkcie:

- 4,3" farebný displej.
- Prehľadné menu v českom jazyku.
- Zobrazuje objednávacie kódy OEM snímačov a ich servisných kitov, ťahovacie momenty snímačov.
- Vycítanie OEM aj univerzálnych snímačov.
- Programovanie univerzálnych TPMS snímačov (Alligator Sensite, HUF, Schrader, T-Pro, VDO).
- Prenos údajov cez USB.
- Čítanie a mazanie chybových hlások TPMS.

Objednávacie číslo:
SI A2C59506457

Akciová cena
899 €

**VDO****VDO TPMS PRO PRINT verzia s tlačiarňou**

- VDO TPMS PRO s pridanou infračervenou tlačiarňou.
- Púzdro tlačiarne je možné umiestniť na stenu.

Objednávacie číslo:
SI A2C59506643

Akciová cena
1 199 €

**VDO****TEXA TPS**

- Texa TPS je zariadenie na prácu so systémami na kontrolu tlaku v pneumatikách.
- Zariadenie umožňuje čítanie údajov z ventilov (identifikácia, tlak, teplota, stav batérie), programovanie a klonovanie univerzálnych ventilov.
- Obsahuje technické informácie a pracovne postupy pre prácu na uvedených systémoch. Zariadenie dokáže cez Bluetooth komunikovať s programom IDC4 Car (verzia 56 a vyššia), teda je prepojitelné s Texa diagnostikami.
- Pre detailnejšie informácie a predvedenie funkcií diagnostiky kontaktujte svojho poradcu predaja.

Objednávacie číslo:
TX D10840

Akciová cena
339€

TEXA**www.elit.sk**

Sada náradia pre prácu s TPMS snímačmi

Sada náradia pre odbornú montáž a demontáž snímačov tlaku TPMS s momentovým kľúčom a momentovým skrutkovačom.



- Od 1. 11. 2014 musia byť všetky nové automobily vybavené systémom trvalej kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS).
- Montáž a demontáž kľúčových komponentov TPMS vyžaduje špeciálne náradie.
- Nepostrádateľný je predovšetkým presný momentový kľúč a momentový skrutkovač s malým rozsahom ťahovacích momentov.
- Jednoduchá, odborná montáž snímačov a ventilov na každý disk.
- Možnosť zaskrutkovania a vyskrutkovania ventilových jednotiek do ventilov pneumatík.

Sada v plastovom kufri obsahuje:

- 1 ks momentový kľúč 1/4" HAZ 666-6 s rozsahom 0,4–1,4 Nm.
- 2 ks predĺžených šesťhranných hlavíc 1/4".
- HAZ 850Lg-11 a HAZ 850Lg-12.
- 3 ks nastrčných hlavíc TORX 1/4" HAZ 8502-T10/T15/T20.
- 1 ks momentový kľúč 1/4" HAZ 5107-2CT s rozsahom 1–9 Nm.

Objednávacie číslo:
HAZ 669/10

Akciová cena
211,99 €



Sada náradia na senzory TPMS Force

– Sada náradia pre odbornú montáž a demontáž snímačov tlaku TPMS.

– Sada v plast. kufri obsahuje:

- 1x momentový kľúč 1/4" s rozsahom 3–15 Nm.
- 1x momentový skrutkovač 1–5 Nm.
- 1x predĺženie 50 mm.
- 2x nástavec „11 a 12 mm.
- 3x bit Torx „T10, T15, T20.
- Špeciálny prípravok.
- 2x momentový skrutkovač 0,25 Nm a 0,45 Nm.

Objednávacie číslo:
FOR 911T1

Akciová cena
94,99 €



Polica na pneumatiky

- Polica na pneumatiky.
- Kapacita 4 kolesa.
- Rozmery: 712 x 724 x 76mm.

Objednávacie číslo:
TG TAZ8253

Akciová cena
39,99 €



Stojan na pneumatiky

- Stojan na 4 pneumatiky.
- Výška stojanu 1 015 mm.
- Základňa 465 x 465 mm.

Objednávacie číslo:
TG TRF8401

Akciová cena
9,99 €



UMÝVAČKA KOLIES WULKAN

Umývačka kolies WULKAN 360HP

Profesionálna umývačka kolies s ohrevom vody je určená pre všetky typy kolies osobných vozidiel, dodávok, off road a SUV s maximálnou šírkou kolesa do 360 mm.



Hlavné výhody:

- Počítačová kontrola.
- Software v 5 jazykoch, vrátane češtiny.
- Užívateľsky príjemný displej na ovládacom paneli.
- Pomocný motor s ramenom, ktoré drží užišie kolesá vo zvislej polohe.
- Sedimentačná nádrž je oddelená od mycej komory.
- Trojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, perforovaná PVC ochrana, pena).
- Antivibračné gumené stojky.
- Nové atraktívne prevedenie.
- Je možné dodať aj s napájaním na 3 x 230 V.



Objednávacie číslo:
WULKAN 360HP

Akciová cena
5 299 €

Umývačka kolies WULKAN 500HP

Profesionálna umývačka kolies nákladných vozidiel s ohrevom vody a pneumatickým zdvíhákem pre kolesá do šírky 490 mm a priemeru do 1200 mm.



Hlavné výhody:

- Počítačová kontrola.
- Software v 5 jazykoch, vrátane češtiny.
- Užívateľsky príjemný displej na ovládacom paneli.
- Pneumaticky otočný zdvíhák kolies.
- Sedimentačná nádrž je oddelená od mycej komory.
- Dvojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, pena).
- Antivibračné gumené stojky.
- Nové atraktívne prevedenie.
- Je možné dodať aj s napájaním na 3 x 230 V.
- Ochrana proti prehriatiu.
- Exkluzívny produkt na trhu.



Objednávacie číslo:
WULKAN 500HP

Akciová cena
8 799 €

Kompresor Orlik 250 I

- Špičkový piestový kompresor SKS 17/250 prémiovej rady ORLIK compressors ORIGINAL je vhodný pre priemyselne použitie a trvalú prevádzku.
- Kompresory tejto rady nájdu svoje uplatnenie najmä v dielňach pri používaní striekacích a ofukovacích pištoli a pri použití rôzneho pneumatického náradia.
- Tieto kompresory slúžia ako zdroj stlačeného vzduchu pre vzduchové rozvody, technológie baliacej techniky, pneuservisy, autoservisy, umývacie linky a pneumatické spotrebiče (striekacie pištole, sponkovačky, klinčovačky, vrtačky, brúsky, pneumatické kladiva, ťahovačky a pod.).
- Kompresor ma na výstupe z tlakovej nádoby nainštalovaný guľový ventil.

Parametre:

- Hmotnosť 123 kg.
- Výtlak kompresora 283 l/min (vzhľadom na sacie podmienky) 17 dm³/hod.
- Rozsah automatického cyklu 6,5–10 bar.
- Napájanie 400 V/50 Hz.
- Objem tlakovej nádoby 250 l.



Objednávacie číslo:
GS ORL 17/250SKS

Akciová cena
1 199 €



Kompresor Orlik 28/250 I

- Špičkový piestový kompresor SKS 28/250 prémiovej rady ORLIK compressors ORIGINAL je vhodný pre priemyselné použitie a trvalú prevádzku.
- Kompresory tejto rady nájdu svoje uplatnenie najmä v dielňach pri používaní striekacích a ofukovacích pištoli a pri použití rôzneho pneumatického náradia.
- Tieto kompresory slúžia ako zdroj stlačeného vzduchu pre vzduchové rozvody, technológie baliacej techniky, pneuservisy, autoservisy, umývacie linky a pneumatické spotrebiče (striekacie pištole, sponkovačky, klinčovačky, vrtačky, brúsky, pneumatické kladiva, ťahovačky a pod.).
- Kompresor má na výstupe z tlakovej nádoby nainštalovaný guľový ventil.
- Hmotnosť 152 kg.
- Výtlak kompresora 467 l/min (vzhľadom na sacie podmienky).
- Rozsah automatického cyklu 6,5–9 bar.
- Napájanie 400 V.
- Objem tlakovej nádoby 250 l.



Objednávacie číslo:
GS ORL 28/250 SKS

Akciová cena
1 499 €



Montážna pasta biela, 5 kg

- Montážnu pastu možno využiť na montáž pneumatík automobilov, nákladných vozidiel a motocyklov.
- Vyznačuje sa optimálnym chemickým zložením, ktoré zaručuje jednoduchú aplikáciu.
- Nemusíte sa obávať negatívnych účinkov na ruky, XT montážna pasta je nezávadná.
- Medzi hlavné vlastnosti patrí malá spotreba materiálu a šetrnosť k pneumatikám a okrajom diskov.



Objednávacie číslo:
XT TMPW5

Akciová cena 9,39 €

XT Autolak čierny lesklý 400 ml

Použitie:

- Vhodný k dekoratívnym aj ochranným nástrekom plastových alebo kovových dielov automobilov alebo k obnoveniu zájdených povrchov.
- Ochrana pred klimatickými vplyvmi a proti korózii.

Výhody:

- Rýchla a jednoduchá ochrana povrchu po opravách.
- Rýchloschnúci, veľmi dobrá príľnavosť.



Objednávacie číslo:
XT BGS400

Akciová cena
2,79 €



Opravná sada pneu

- Pre osobné bezdušové pneu.

Obsah sady:

- 5 ks opravný knôt 100/5-6.
- 1 ks vulkanizačný roztok SLIME (12 ml).
- 1 ks prevliekacej vidlice.
- 1 ks čistiaca ihla.

Objednávacie číslo:
GS FE 8.27

Akciová cena
2,79 €



Montážna pasta čierna, 5 kg

- Pasta čiernej farby zamedzuje viditeľnosti bielych zvyškov na hranách pneumatík.
- Montážnu pastu možno využiť na montáž pneumatík automobilov, nákladných vozidiel a motocyklov.
- Vyznačuje sa optimálnym chemickým zložením, ktoré zaručuje jednoduchú aplikáciu.
- Nemusíte sa obávať negatívnych účinkov na ruky, XT montážna pasta je nezávadná.
- Medzi hlavné vlastnosti patrí malá spotreba materiálu a šetrnosť k pneumatikám a okrajom diskov.



Objednávacie číslo:
XT TMPB5

Akciová cena 9,99 €

XT Autolak čierny matný 400 ml

Použitie:

- Vhodný k dekoratívnym aj ochranným nástrekom plastových alebo kovových dielov automobilov alebo k obnoveniu zájdených povrchov.
- Ochrana pred klimatickými vplyvmi a proti korózii.

Výhody:

- Rýchla a jednoduchá ochrana povrchu po opravách.
- Rýchloschnúci, veľmi dobrá príľnavosť.




Objednávacie číslo:
XT BMS400

Akciová cena
2,69 €



Vosková krieda žltá hrubá

- Priemer 13 mm.
- Dĺžka 115 mm.
- Balenie 12 ks.



Objednávacie číslo:
GS FE 10.16

Akciová cena
3,09 €

XT Oživovač pneu 500 ml

Použitie:

- Na regeneráciu a ochranu všetkých typov pneumatík.
- Preniká do povrchu pneumatiky, chráni pred starnutím a praskaním.

Výhody:

- Vytvára bohatú aktívnu penu.
- Rýchlo schne.
- Zanecháva dlhotrvajúci vysoký lesk.

Upozornenie:

Neaplikujte na behúň/dezén pneumatík!




Objednávacie číslo:
XT TC500

Akciová cena
2,69 €

Oprava pneumatík 500 ml

- Sprej na báze gúmy k núdzovej oprave defektu na bezdušových pneumatikách.
- Nie je nutné zhodiť koleso z auta.




Objednávacie číslo:
MOT000712

Akciová cena
5,19 €

Odstraňovač asfaltu 600 ml

- Odstraňuje zvyšky asfaltu, oleja, mazív a vosku z vozidla a kolies.
- Silno rozpúšťacie schopnosti.




Objednávacie číslo:
MOT000765

Akciová cena
3,99 €

XT Čistič diskov kolies 500 ml

Použitie:

- Na disky kolies z ľahkých kovov, zliatín.

Výhody:

- Rozpúšťa brzdny prach.
- Vynikajúci čistiaci účinok.
- Dodá kolesám vysoký lesk.
- Nepoškodzuje povrchovú vrstvu disku.




Objednávacie číslo:
XT WRC500

Akciová cena
1,09 €

Sprayplast 400 ml

TIP: Použite transparentnú alebo farebnú fóliu na ochranu diskov proti soli a odletujúcim kamienkom v zimnom období!

Objednávacie číslo:

- MOT433481** – strieborný polomat 400 ml
- MOT433498** – modrý polomat 400 ml
- MOT433504** – červený polomat 400 ml
- MOT433511** – žltý fluo polomat 400 ml
- MOT396526** – čierny polomat 400 ml
- MOT396533** – biely polomatný 400 ml
- MOT396540** – carbon polomat 400 ml
- MOT396557** – zelený polomat 400 ml
- MOT396564** – oranžový polomat 400 ml
- MOT396571** – bezfarebný polomat 400 ml

Akciová cena 8,99 €



XT Odstraňovač zvyškov lepidiel 300 ml

Použitie:

- Čistiaci prostriedok na odstránenie zvyškov lepidiel po odstránení starých grafík, maskovacích pásov, izolepov, textilných pásov, samolepiek a pod.
- Perfektný na odstránenie zvyškov lepu po odlepení starej diaľničnej známky.

Výhody:

- Nepoškodzuje lak ani kov.

TIP: Použite sprej k dočisteniu ráfika kolies po mechanickom odstránení lepených závaží.

Objednávacie číslo:
XT AR300

Akciová cena
2,39 €



Ochranný poťah ELIT rolka 100 ks

- 82 × 135 cm.
- Hrúbka 13 μ.
- Materiál: MDPE.
- Farba biela.
- Bez potlačé.
- Perforované na rolke.



Objednávacie číslo:
UNI 0990242EL

Akciová cena
11,39 €

Ochranný poťah biely rolka 100 ks

- 82 × 135 cm.
- Hrúbka 13 μ.
- Materiál: MDPE.
- Farba biela.
- Bez potlačé.
- Perforované na rolke.



Objednávacie číslo:
UNI 0990242

Akciová cena
11,99 €

Vaky na kolesá ELIT

- Materiál: MDPE.
- Farba biela.
- Potlač ELIT.



Objednávacie číslo	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Počet ks	Akciová cena za balenie	Akciová cena za kus
UNI 0990811EL	XL 70/30 x 100 cm	16 μ	perforované na rolke	200	32,39 €	0,16 €
UNI 0990820EL	XXL 70/40 x 110 cm	25 μ	perforované na rolke	100	33,09 €	0,33 €

Vaky na kolesá

- Materiál: MDPE.
- Farba biela.
- Bez potlačé



Objednávacie číslo	Rozmer	Hrúbka	Balenie	Počet ks	Akciová cena za balenie	Akciová cena za kus
UNI 0990811	XL 70/30 x 100 cm	16 μ	perforované na rolke	200	22,29 €	0,11 €
UNI 0990810	XL 70/30 x 100 cm	25 μ	perforované na rolke	100	17,99 €	0,18 €
UNI 0990840	XL 70/30 x 100 cm	25 μ	sada 4 ks	4	0,89 €	0,22 €
UNI 0990820	XXL 70/40 x 110 cm	25 μ	perforované na rolke	100	24,99 €	0,25 €

Ochranný poťah zo syntetickej kože

- 65 × 135 cm.
- Farba čierna.
- Prateľný v práčke.
- Nevhodný na svetlé kožené sedadlá.

Objednávacie číslo:
UNI 0990320



Akciová cena
10,39 €

Ochranné koberčeky

- 500 ks.
- 38 × 50 cm.
- Papier laminovaný plastovou fóliou.
- Vodeodolné.



Objednávacie číslo:
UNI 0991540

Akciová cena
24,69 €

Závažia XT

Množstevné zľavy na závažia si vyžadajte u svojho predajného poradcu.

Naklepávacie závažia pre ocelové disky – Zinok

Objednávacie číslo	Hmotnosť	Akciová cena 1 ks	Počet ks v balení	Akciová cena balenia
XT BWS5G	5 g	0,03 €	100	2,69 €
XT BWS10G	10 g	0,05 €	100	4,79 €
XT BWS15G	15 g	0,07 €	100	6,89 €
XT BWS20G	20 g	0,09 €	100	9,29 €
XT BWS25G	25 g	0,12 €	100	11,59 €
XT BWS30G	30 g	0,14 €	100	13,89 €
XT BWS35G	35 g	0,16 €	50	7,99 €
XT BWS40G	40 g	0,18 €	50	8,99 €
XT BWS45G	45 g	0,20 €	50	9,99 €
XT BWS50G	50 g	0,22 €	50	10,99 €
XT BWS55G	55 g	0,25 €	50	12,69 €
XT BWS60G	60 g	0,27 €	50	13,39 €

Naklepávacie závažia pre hliníkové disky – Zinok

Objednávacie číslo	Hmotnosť	Akciová cena 1 ks	Počet ks v balení	Akciová cena balenia
XT BWA5G	5 g	0,03 €	100	2,59 €
XT BWA10G	10 g	0,05 €	100	4,79 €
XT BWA15G	15 g	0,07 €	100	7,29 €
XT BWA20G	20 g	0,10 €	100	9,69 €
XT BWA25G	25 g	0,12 €	100	11,99 €
XT BWA30G	30 g	0,14 €	100	14,29 €
XT BWA35G	35 g	0,16 €	50	8,09 €
XT BWA40G	40 g	0,19 €	50	9,39 €
XT BWA45G	45 g	0,21 €	50	10,39 €
XT BWA50G	50 g	0,23 €	50	11,59 €
XT BWA55G	55 g	0,26 €	50	12,89 €
XT BWA60G	60 g	0,28 €	50	13,89 €



Nalepovacie závažia

Objednávacie číslo	Hmotnosť	Akciová cena 1 ks	Počet ks v balení	Akciová cena balenia
XT BWA1	12 × 5 g povrch Zn	0,10 €	100	10,09 €
XT BWA2	4 × 5g + 10 g povrch Zn	0,10 €	100	10,09 €
XT BWA3	12 × 5 g povrch Plast	0,12 €	100	11,99 €
XT BWA4	4 × 5 g + 10 g povrch Plast	0,12 €	100	11,99 €
XT BWA5	12 × 5 g povrch čierny Plast	0,12 €	100	12,29 €
XT BWR-5KG	Role 1 000 × 5 g povrch Zn	0,01 €	1000	12,59 €
XT BWR-6KG	Role 1 200 × 5 g povrch Zn	0,01 €	1000	13,59 €



Truck závažia – Olovo

Objednávacie číslo	Hmotnosť	Akciová cena 1 ks	Počet ks v balení	Akciová cena balenia
XT BWT50G	50 g	0,22 €	20	4,49 €
XT BWT75G	75 g	0,34 €	20	6,89 €
XT BWT100G	100 g	0,45 €	20	8,99 €
XT BWT150G	150 g	0,67 €	20	13,49 €
XT BWT200G	200 g	0,90 €	20	17,99 €
XT BWT250G	250 g	1,11 €	10	11,09 €
XT BWT300G	300 g	1,34 €	10	13,39 €
XT BWT350G	350 g	1,58 €	10	15,79 €
XT BWT400G	400 g	1,81 €	10	18,09 €

Knoty

Objednávacie číslo	Rozmery	Akciová cena 1 ks	Počet ks v balení	Akciová cena balenia
XT TS100	6 × 100 mm	0,03 €	60	1,69 €
XT TS200	6 × 200 mm	0,06 €	30	1,69 €

Ventilky

Objednávacie číslo	Rozmery	Akciová cena 1 ks	Počet ks v balení	Akciová cena balenia
XT TR413	Průměr: 11,5 mm; Délka: 42,5 mm	0,10 €	100	9,99 €
XT TR414	Průměr: 11,5 mm; Délka: 48,5 mm	0,10 €	100	9,99 €
XT TR525	Kovový, Průměr: 11,5 mm; Délka: 41,5 mm	0,60 €	100	59,99 €

ELIT ZABEZPEČUJE

Zaškolenie

Záručný aj pozáručný servis

Podporu predaja

Predvedenie prostredníctvom našich špecialistov

Všetky uvedené ceny sú v € bez DPH. Ceny sú platné v období uvedenom na titulnej strane akciového letáku. Ponuka je určená registrovaným zákazníkom spoločnosti ELIT Slovakia pri predaji na území Slovenskej republiky. Ponuku tohto akciového letáku nemožno kombinovať s inými zákazníkymi akciami a zľavami ELIT. Obrázky ponúkaných produktov sú ilustračné a nemusia sa vo všetkých detailoch zhodovať so skutočným produktom. Objednávacie čísla produktov sú totožné s číslami v elektronickom katalógu ELIT eCat (<http://www.ecat.elit.sk>). V prípade vypredania tovaru z akciového letáku je termín dodania 1–2 týždne a pri položkách dodávateľa Force je termín dodania po vypredaní zásob 8–10 týždňov. Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmeny a prípadné tlačové chyby.