



K. K. BELVEDERE-HOFGARTEN.

VERZEICHNIS

DER IN DER

„FLORA AUSTRIACA“

BEFINDLICHEN

ÖSTERREICHISCHEN PFLANZEN

UND

AUSSERÖSTERREICHISCHEN ALPEN-PFLANZEN.

(ALS MANUSCRIPT GEDRUCKT.)

WIEN.

DRUCK DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

1887.

(Von den mit * bezeichneten Pflanzen ist Samen vorhanden.)

- Abies alba, *Mill.*
Acantholimon acerosum, *Willd.*
 " Androsaceum, *Boiss.*
 " ararati, *Boiss.*
 " glumaceum, *J. et Sp.*
 " venustum, *Boiss.*
 " sp. *Pers.*
Acanthophyllum bracteatum, *Boiss.*
Acanthus longifolius, *Host.*
 " mollis, *L.*
 " spinosissimus, *Pers.*
 " spinosus, *L.*
 " spinulosus, *Host.*
Acer campêtre, *L.*
 " Heldreichii, *Orphan.*
 " monspessulanum, *L.*
 " platanoides, *L.*
 " platanoides var. *Hort.*
 " Pseudo-Platanus, *L.*
 " punctatum, *W. K.*
 " tataricum, *L.*
Achillea argentea, *Lam.*
 " atrata, *L.*
 " Clavenae, *L.*
 " Clusiana, *Tsch.*
 " moschata, *Wulf.*
 " nana, *L.*
 " Reichardtiana, *Beck.*
 " tomentosa, *L.*

- Achillea pectinata, *Willd. var. arenicola*.
 Aconitum Anthora, *L.*
 " hians, *Rchb.*
 * " Lycoctonum, *L.*
 " paniculatum, *Lam.*
 " Stoerkianum, *Rchb.*
 " variegatum, *L.*
 Acorus calamus, *L.*
 " gramineus, *Ait.*
 " japonicus, *fl. varg.*
 Actaea spicata, *L.*
 * Adenostyles alpina, *Döll.*
 Adiantum capillus veneris, *L.*
 Adonis pyrenaica, *D. C.*
 " vernalis, *L.*
 " volgensis, *Stev.*
 * Aegilops Heldreichii, *Holzlm.*
 Aegopodium Podagraria, *L. fol. var.*
 Aethionema pulchellum, *Boiss. et Huet.*
 * " iberideum, *Boiss.*
 " coridifolium, *D. C.*
 " saxatile, *R. Br.*
 Agrimonia Eupatorium, *L.*
 Agrostemma Coronaria, *L.*
 Ajuga pyramidalis, *L.*
 " reptans, *L. fol. varg.*
 Aria Hostii, *Jacq. f.*
 Alchemilla alpina, *L.*
 " glareosa, *Kern.*
 " fissa, *Schumm.*
 " pentaphylla, *L.*
 " pubescens, *Doll.*
 " subsericea, *Reut.*
 " montana, *Willd.*
 " sp. *Transsylv.*
 " sp. *Velebit.*
 Alfredia nivea, *Kar. Kir.*

Alisma Plantago, *L.*

Allium acutangulum, *Schrad.*

- „ *carinatum*, *Sm.*
- „ *Cilicicum*, *Boiss.*
- „ *Cydni*, *Schtt.*
- „ *fallax*, *Schult.*
- * „ *flavescens*, *Bess.*
- „ *fuscum*, *W. K.*
- „ *globosum*, *Bbrst.*
- „ *grandiflorum*, *Chail.*
- „ *Malyi*, *Kern.*
- „ *Moly*, *L.*
- „ *Moly var. bulb.* *Boiss.*
- * „ *narcissiflorum*, *Vill.*
- „ *neapolitanicum*, *Cyrl.*
- „ *nebrodense*, *Guss.*
- * „ *ochroleucum*, *W. K.*
- * „ *pallens*, *L.*
- „ *saxatile*, *Bbrst.*
- „ *serotinum*, *Lap.*
- * „ *sibiricum*, *L.*
- „ *ursinum*, *L.*

Allosorus crispus, *Brnh.*

Alnus viridis, *D. C.*

Alsine aretioides, *M. et K.*

- * „ *austriaca*, *M. et K.*
- * „ *laricifolia*, *Whlbrg.*
- * „ *liniflora*, *Vis.*
- „ *Saxifraga*, *Boiss.*
- „ *Rosani*, *Fzl.*
- „ *recurva*, *Whlbrg.*
- * „ *tenuifolia* *Whlbrg.*
- * „ *verna*, *Bartl.*

* *Althaea cannabina*, *L.*

* *Alyssum Heinzii*, *Ulpit.*

- „ *graecum*, *Boiss.*
- „ *minimum*, *Willd.*

- * *Alyssum montanum*, *L.*
- * " *nebrodense*, *Tin.*
- * " *orientale*, *Ard.*
- " *ovirense*, *Brnh.*
- " *Wulfenianum*, *Willd.*
- Amelanchier vulgaris*, *Mönch.*
- Amphoricarpus Neumayeri*, *Vis.*
- Amygdalus communis*, *L.*
- " *nana*, *L.*
- Anacamptis pyramidalis*, *Rich.*
- * *Anchusa stylosa*, *Bbrst.*
- Andromeda polifolia*, *L.*
- " *tetragona*, *L.*
- Androsace alpina*, *Lam.*
- " *argentea*, *Gärtn.*
- * " *Chamaejasme*, *Host.*
- " *ciliata*, *D. C.*
- * " *coronopifolia*, *Ait.*
- " *elongata*, *L.*
- " *foliosa*, *Duby.*
- " *glacialis*, *Hoppe.*
- " *Hausmanni*, *Leib.*
- " *helvetica*, *Gaud.*
- " *incana*, *Lam.*
- * " *lactea*, *L.*
- " *Laggeri*, *Huet.*
- " *lactiflora*, *Fisch.*
- " *lanuginosa*, *Wall.*
- " *maxima*, *L.*
- " *obtusifolia*, *All.*
- * " *Pacheri*, *Leyb.*
- " *pennicillata*, *Schtt.*
- " *pyrenaica*, *Lam.*
- " *sarmentosa*, *Wall.*
- " *villosa*, *L.*
- Anemone alpina*, *L.*
- " *apennina*, *L.*

- Anemone baldensis*, *L.*
 " *blanda*, *Schtt.*
 " *coerulea*, *Lam.*
 " *coerulea*, *D. C.*
 " *intermedia*, *Winkl.*
 " *hepatica* *L.*
 * " *multifida*, *Poir.*
 " *narcissiflora*, *L.*
 " *nemorosa*, *L. var. bracteata*, *Stein.*
 " *ranunculoides*, *L.*
 " *sulphurea*, *L.*
 " *trifolia*, *L.*
 " *trifolia*, *L. var. azurea.*
 " *trifolia*, *L. var. coerulea.*
Antennaria dioeca, *L.*
Angelica Razoulii, *Gouan.*
Anthemis alpina, *L.*
 " *altissima*, *L.*
 " *carpathica*, *W. K.*
 * " *cotula*, *L.*
 * " *tenuifolia*, *Schur.*
 * " *styriaca*, *Vest.*
Anthericum Liliago, *L.*
Anthyllis alpestris, *Kit.*
 " *montana*, *L.*
Aplectrocapnos Boetica, *Boiss.*
Aponogeton distachyum, *Thbrg.*
 * *Aposeris foetida*, *Less.*
Aquilegia alpina, *L.*
 " *alpina*, *Rehb.*
 " *Bauhini*, *Schtt.*
 " *Bertolonii* *Schtt.*
 * " *chrysantha.*
 * " *Einseleana*, *F. Sz.*
 * " *grata*, *Maly.*
 * " *Kitaibelii*, *Schtt.*
 " *lactiflora*, *Kir.*

- * *Aquilegia nevadense*, *Boiss.*
- * " *nigricans*, *Baumg.*
- " *oxysepala*, *Frant.*
- * " *pyrenaica*, *D. C.*
- * " *Sternbergii*, *Rehb.*
- " *thalictrifolia*, *Schtt.*
- " *viridiflora*, *Pall.*
- * *Arabis alpina*, *L.*
- * " *Allionii*, *D. C.*
- " *anachordica*.
- " *androsacea*, *Fenzl.*
- * " *bellidifolia*, *Crantz.*
- " *bryoides*, *Boiss.*
- * " *Carduchorum*, *Boiss.*
- * " *ciliata*, *R. Br.*
- * " *coerulea*, *Hänke.*
- * " *crispata*, *Willd.*
- * " *croatica*, *Schtt.*
- " *Holboelli*, *Hormen.*
- " *muralis*, *Bertol.*
- * " *neglecta*, *Schult.*
- " *ovirensis*, *Wulf.*
- " *procurrens*, *W. K.*
- * " *pumila*, *Jacq.*
- " *rosea*, *D. C.*
- * " *serpyllifolia*, *Vill.*
- * " *sicula*, *Stev.*
- " *Soyeri*, *Huds.*
- " *stricta*, *Huds.*
- " *vochinensis*, *Spr.*
- Arctostaphylos officinalis*, *Wimm et Grab.*
- Arenaria Arduinii*, *Vis.*
- " *biflora*, *L.*
- " *ciliata*, *L.*
- " *graminifolia*, *M. B.*
- " *graminea*, *C. A. Mayer.*
- " *gracilis*, *W. K.*

- Arenaria Huteri, *Kern*.
- * " Kotschyana, *Fenzl*.
 - " Marschlinsii, *Koch*.
 - " multicaulis, *L*.
 - " pygmaea, *Spr*.
 - " rotundifolia, *M. B*.
 - " tetraquetra, *L*.
 - " sp. *Transsylv*.
- Aretia Vitaliana, *L*.
- Arisarum vulgare, *Targ.-Tozz*.
- " sp. Zelebor.
- Aristolochia Clematitis, *L*.
- " pallida, *W. K*.
- Armeria allioides.
- " alpina, *Willd*.
 - " plantaginea, *Willd*.
 - " vulgaris, *Willd*.
- Arnica montana, *L*.
- Aronicum Clusii, *Koch*.
- " glaciale, *Rchb*.
 - " scorpioides, *Koch*.
- Artemisia austriaca, *Jacq*.
- * " Baumgartenii, *Bess*.
 - " camphorata, *Vill*.
 - " coerulescens, *L*.
 - " Dracunculus, *L*.
 - " granatensis, *Boiss*.
 - " intermedia, *Host*.
 - " Mutellina, *Vill*.
 - * " nana, *Gaud*.
 - * " nitida, *Bertol*.
 - * " pedemontana, *Balb*.
 - " Pontica, *L*.
 - " Roezlii, *Huter*.
 - " rupestris, *L*.
 - " salina, *Willd*.
 - " saxatilis, *Willd*.

- Artemisia spicata, *Wahlbg.*
 " Villarsii, *G. G.*
 Arum maculatum, *L.*
 " Malyi, *Schtt.*
 " Philisteum, *Kotsch.*
 " proboscideum, *L.*
 " spectabile, *Schtt.*
 " Zelebori, *Schtt.*
 " sp. Hassanabad.
 " sp. Hispan.
 Arundo Donax, *L.*
 " Donax. L. fl. vrg.
 Asparagus tenuifolius, *Lam.*
 Asperula athoa, *Boiss.*
 " nitida, *Guss.*
 Asphodelus acaulis, *Desf.*
 " aestivus, *Rchb.*
 " albus, *Mill.*
 " luteus, *L.*
 Aspidium Filix-mas, *Sw.*
 " Lonchitis, *L.*
 " Oreopteris, *Sw.*
 " rigidum, *Sw.*
 " sp. Corfu.
 Asplenium acutum, *Bory.*
 " adulterinum, *Milde.*
 " Filix-femina, *Sw.*
 " germanicum, *Weis.*
 " Halleri, *Willd.*
 " Ruta muraria, *L.*
 " Selosii, *Leyb.*
 " Serpentini, *Tsh.*
 " septemtrionale, *Sw.*
 " Trichomanes, *L.*
 " viride, *Huds.*
 *Aster alpinus, *L.*
 " punctatus, *W. K.*

- Astragalus adsurgens, *Pall.*
 " amarus, *Pall.*
 * " angustifolius, *Lam.*
 " asper, *Jacq.*
 " Cicer, *L.*
 " danicus, *Retz.*
 " glycyphyllos, *L.*
 " leontinus, *Wulf.*
 " pannosus, *Fenzl.*
 " pilosus, *L.*
 * " purpureus, *Lam.*
 " virescens, *Ait.*
 Astrantia alpina, *Stur.*
 * " carinthiaca, *Hopp.*
 * " carniolica, *Wulf.*
 * " gracilis, *Bartl.*
 * " major, *L.*
 Astrocarpus glaucus, *D. C.*
 Athamantha cretensis, *L.*
 " Vestina, *Krn.*
 * Atractylis cancellata, *L.*
 Atragene alpina, *L.*
 * Aubrietia Columnae, *Guss.*
 * " croatica, *S. N. K.*
 * " deltoidea, *D. C.*
 * " erubescens, *Gris.*
 * " intermedia, *Boiss.*
 * " Hendersoni, *Leichtl.*
 " Hendersoni var. *Leichtl.*
 * " macrostyla, *Boiss.*
 * " Olympica, *Boiss.*
 " parviflora, *Boiss.*
 * " tauricola, *Schtt.*
 * Avena compacta, *Boiss.*
 * " distichophylla, *Host.*
 " versicolor, *Vill.*
 Azalea procumbens, *L.*

- Balsamita vulgaris, *Willd.*
 Barbarea vulgaris, *R. Br.*
 Bellidiastrum Michellii, *Cass.*
 Berberis vulgaris, *L.*
 Beta trigyna, *W. K.*
 Betonica Alopecurus, *L.*
 " hirsuta, *L.*
 " officinalis, *L.*
 " serotina, *Host.*
 * " stricta, *Ait.*
 Betula alba, *L.*
 " nana, *L.*
 *Biscutella laevigata, *L.*
 Blechnum boreale, *Sw.*
 *Bolandra Oregana, *Wats.*
 Borago officinalis, *L.*
 Botrychium Lunaria, *Sw.*
 *Braya alpina, *Strnbg.*
 * " pinnatifida, *Koch.*
 Bromus caespitosus, *Host.*
 " racemosus, *L.*
 Bruckenthalia spiculiflora, *Sal.*
 Botryanthus leucophaeus.
 Bulbocodium soboliferum.
 " sp. Corfu.
 *Bunium alpinum. *W. K.*
 *Bubleurum caricifolium, *Willd.*
 " falcatum, *L.*
 * " ranunculoides, *L.*
 " rotundifolium, *L.*
- Calamintha Nepeta, *Link.*
 " obliqua, *Host.*
 " rotundifolia, *Host.*
 " subnuda, *Host.*
 Calendula officinalis, *L.*
 Caltha palustris, *L.*

- Callianthemum anemonoides, *Zahlbr.*
 " anemonoides *var.*
 " rutaefolium, *Mey.*
 * Campanula abietina, *Grisb.*
 " alpina, *Jacq.*
 * " barbata, *L.*
 * " Baumgarteni, *Becker.*
 * " caespitosa *Scop.*
 " caespitosa *var. Scop.*
 * " carnica, *Schied.*
 " carnica flore albo.
 * " carpathica, *L. fil.*
 * " cenisia, *L.*
 * " collina, *Bbrst.*
 " crassipes, *Heuff.*
 " cymbalaria, *Sib. et Sm.*
 " garganica, *Ten.*
 " grandiflora, *Jacq.*
 " latifolia, *L.*
 " inconcessa, *Schtt.*
 * " macrorrhiza, *Gay.*
 " Morettiana, *Rchb.*
 " muralis, *Prtschlg.*
 * " pulla, *L.*
 * " punctata, *Lam.*
 * " pusilla, *Haenk.*
 " pyramidalis, *L.*
 " Raineri, *Perpent.*
 * " rhomboidea, *Willd.*
 " rotundifolia, *L.*
 " sarmatica, *Ker.*
 * " Scheuchzeri, *Vill.*
 " sibirica, *L.*
 * " spicata, *L.*
 * " thyrsoidea, *L.*
 " Trachelium, *L.*
 * " turbinata, *Schtt.*

- * *Campanula valdensis*, *All.*
- * " *versicolor*, *Andr.*
- * " *Waldsteiniana*, *R. S.*
- * " *Wannerii*, *Rochel.*
- * " *Zoysii*, *Wulff.*
- * *Capsella pauciflora*, *Koch*
- Cardamine alpina*, *Willd.*
- * " *amara*, *L.*
- " *asarifolia*, *L.*
- " *carnosa*, *W. K.*
- * " *hirsuta*, *L.*
- " *Olympica*, *Boiss.*
- * " *thalictroides*, *All.*
- * " *resedifolia*, *L.*
- " *trifolia*, *L.*
- Carduus pycnocephalus*, *Dub.*
- Carex aterrima*, *Hopp.*
- " *baldensis*, *L.*
- " *capitata*, *L.*
- " *cyperoides*, *L.*
- " *firma*, *Host.*
- " *hirta*, *L.*
- " *incurva*, *Lightf.*
- " *mucronata*, *All.*
- " *nemorosa*, *Lumn.*
- " *nutans*, *Host.*
- " *paludosa*, *Good.*
- " *pediformis*, *C. A. Meyr. Hung.*
- " *pediformis*, *C. A. Meyr. Sibir.*
- " *rupestris*, *All.*
- " *tenuis*, *Host.*
- " *VahlII*, *Sekkr.*
- Carpinus Betulus*, *L.*
- " *orientalis*, *Lam.*
- * *Carthamus lanatus*, *L.*
- Castanea vesca*, *Gaert.*
- Caucalis arvensis*. *Huds.*

- Centaurea alpina*, *L.*
 " *Fenzlii*, *Rchb.*
 " *Grafiana*, *D. C.*
 " *ragusina*, *L.*
 " *ruthenica*, *Lam.*
 " *sordida*, *Willd.*
 " *tuberosa*, *Vis.*
Centranthus nervosus, *Moris.*
Cerastium alpinum, *L.*
 " *Boissieri*, *Gren.*
 * " *grandiflorum*, *W. K.*
 " *latifolium*, *L.*
 * " *ovatum*, *Hopp.*
 * " *ovirense*, *Krn.*
 " *rigidum*, *Ledeb.*
 " *strictum*, *Haenk.*
 " *tomentosum*, *L.*
 * " *villosum*, *Baumg.*
 " *sp. Boiss.*
 " *sp. Transsylv.*
 " *sp. Tyrol.*
 " *sp. Styr.*
Cerasus humilis, *Host.*
 " *intermedia*, *Host.*
Ceratonia siliqua, *L.*
Cerintho alpina, *Ritt. Schult.*
Ceterach officinarum, *Willd.*
Chamaemelum austriacum, *Prsl.*
 * " *Pichleri*, *Boiss.*
Chamaeorchis alpina, *Rich.*
Cherleria sedoides, *L.*
 * *Chionodoxa Forbesii*, *Bak.*
 * " *Luciliae*, *Boiss.*
Chrysanthemum alpinum, *L.*
 * " *coronopifolium*, *Vill.*
 " *Leucanthemum*, *L.*
Chrysosplenium alternifolium, *L.*

- Chrysosplenium glaciale, *Fuss.*
 * " oppositifolium, *L.*
 * " rotundifolium, *W. K.*
 Cimicifuga foetida, *L.*
 Circaea alpina, *L.*
 Cirsium acaule, *All.*
 * " Erisithale, *Scop.*
 " monspessulanum, *All.*
 Clematis integrifolia, *L.*
 " recta, *L.*
 " Viticella, *L.*
 * Cnidium orientale, *Boiss.*
 Cochlearia glauca, *D. C.*
 Cochlearia groenlandica, *L.*
 " pyrenaica, *D. C.*
 " setacea, *D. C.*
 " vallesiaca, *D. C.*
 Coeloglossum viride, *Hrtm.*
 Colchicum autumnale, *L.*
 " byzantinum, *Garol.*
 " sp. *Transsylv.*
 " Kuh-i-Bilm. *Dr. Stapf.*
 Convallaria majalis, *L.*
 " officinale, *All.*
 Conyza verbascifolia, *Willd.*
 * Corbularia nivalis, *Grlls.*
 " Graellsii, *Webb.*
 Coronilla coronata, *L.*
 " securidaca, *L.*
 * " vaginalis, *Lam.*
 Corylus Avellana, *L.*
 " Colurna, *L.*
 Cortusa Mathioli, *L.*
 " Mathioli var. grandiflora, *Rgl.*
 * " pubens, *S. N. K.*
 Corydalis bracteata, *Pers.*
 * " decipiens, *Schtt.*

- * *Corydalis densiflora*, *Presl.*
- Cotoneaster microphylla*, *Wall.*
- „ *tomentosa*, *Lindl.*
- „ *vulgaris*, *Lindl.*
- Crambe maritima*, *L.*
- Crataegus pentagyna*, *W. K.*
- Crepis alpestris*, *Tausch.*
- „ *chondrilloides*, *Jacq.*
- „ *Froelichiana*, *D. C.*
- * „ *hybrida*, *Kern.*
- * „ *jubata*, *Koch.*
- * „ *incarnata*, *Tausch.*
- * „ *pygmaea*, *L.*
- * *Crocus albiflorus*, *Hopp. et Hoch.*
- * „ *banaticus*, *Heufl.*
- „ *Boryi*, *Gay.*
- * „ *cancellatus*, *Herbert.*
- * „ *carpetanus*, *Boiss.*
- * „ *Cilicicus*, *Kotschy.*
- * „ *Clusii*, *Gay.*
- * „ *etruscus*, *Parl.*
- „ *graecus*, *Boiss.*
- „ *hyemalis*, *Boiss. et Bl.*
- * „ *iridiflorus*, *Hffl.*
- „ *luteus*, *Lam.*
- „ *Malyi*, *Vis.*
- * „ *montenegrinus*, *Krn.*
- * „ *nivalis*, *Bory et Chaub.*
- „ *nudiflorus*, *Smith.*
- „ *pusillus*, *Ten.*
- „ *reticulatus*, *M. B.*
- „ *suaveolens*, *Bertl.*
- * „ *susianus*, *Ker.*
- „ *varg. dalm.*, *Kern.*
- „ *veluchensis*, *Herbert.*
- „ *vernus*, *Smith.*
- „ *vernus lilacinus*, *Krn.*

- * *Crocus zonatus*, *Gay*.
Cucubalus bacciferus, *L.*
Cyclamen europaeum, *Mill.*
Cydonia vulgaris, *Pers.*
Cynanchum Vincetoxicum *R. Br.*
Cynoglossum officinale, *L.*
 „ *sylvaticum*, *Haenk.*
Cyperus longus. *L.*
Cypripedium acaule, *Ait.*
 „ *candidum*, *Mhlbrg.*
 „ *calceolus*, *L.*
 „ *occidentale*, *Wats.*
 „ *parviflorum* *Salisb.*
 „ *pubescens*, *Willd.*
 „ *spectabile*, *Sw.*
Cystopteris alpina, *Bernh.*
 „ *regia*, *Prsl.*
Cytisus alpinus, *Mill.*
 „ *austriacus*, *L.*
 „ *capitatus*, *Jacq.*
 „ *nigricans*, *L.*
 „ *leucanthus*, *W. K.*
 „ *supinus*, *L.*
 „ *ratisbonensis*, *Schaeff.*
 „ *Weldenii*, *Vis.*
- Daphne alpina*, *L.*
 „ *altaica*, *Pall.*
 „ *Blagayana*, *Freyer.*
 „ *buxifolia*, *Vahl.*
 „ *Cneorum*, *L.*
 „ *Cneorum*, *L. var. Hort.*
 „ *collina*, *Smith.*
 „ *Laureola*, *L.*
 „ *Mezereum*, *L.*
 „ *Philippi*, *Gren.*
 „ *rupestris*, *Facch.*

- Daphne striata*, *Tratt.*
Datisca cannabina, *L.*
Daucus hyspidus, *Desf.*
Delphinium speciosum, *Brgt.*
 **Dianthus alpestris*, *Balb.*
 * " *alpinus*, *L.*
 " *Arenaria*, *L.*
 " *banaticus*, *Heuff.*
 " *caesius*, *Smith.*
 " *callizonus*, *Schtt.*
 " *Caryophyllus*, *L.*
 * " *gelidus*, *Schtt.*
 " *giganteus*, *D'Urvil.*
 * " *glacialis*, *Haenk.*
 " *integer*, *Vig.*
 * " *Knappii*, *Asch. et Kanitz.*
 " *monspeulanus*, *L.*
 " *petraeus*, *W. K.*
 * " *plumarius*, *L.*
 " *pungens*, *L.*
 * " *Saxifraga*, *L.*
 " *serotinus*, *W. K.*
 " *squarrosus*, *Bbrst.*
 " *strictus*, *Sib. Sm.*
 " *subcaulescens*, *Boiss.*
 " *superbus*, *L.*
 * " *sylvestris*, *Wulf.*
Dictamnus albus, *L.*
 **Digitalis ferruginea*, *L.*
Dioscorea pyrenaica, *Bubani.*
Diospyros Lotus, *L.*
Diotis ceratoides, *Willd.*
Diplotaxis muralis, *D. C.*
Dodecatheon integrifolium, *Micht.*
Doronicum Pardalianches, *L.*
 **Draba aizoides*, *L.*
 " *altaica*, *Bunge.*

- Draba arabisans*, *Michx.*
 * „ *armata*, *Schtt.*
 „ *borealis*, *D. C.*
 „ *bruniaefolia*, *Stev.*
 * „ *carinthiaca*, *Hopp.*
 „ *ciliata*, *Leop.*
 * „ *cuspidata*, *M. B.*
 * „ *Dedeana*, *Boiss.*
 * „ *elongata*, *Host.*
 * „ *fladnicensis*, *Gaud.*
 * „ *Haynaldi*, *Stur.*
 * „ *hirta*, *Jacq. et Gaud.*
 * „ *frigida*, *Sauter.*
 * „ *hispanica*, *Boiss.*
 „ *Johannis*, *Host.*
 * „ *Kotschyi*, *Stur.*
 * „ *lasiocarpa*, *Roch.*
 * „ *majelensis*, *Kern.*
 * „ *nivalis*, *D. C. Lilj.*
 „ *Olympica*, *Sibth.*
 „ *repens*, *Bbrst.*
 * „ *rupestris*, *R. Br.*
 „ *scandinavica*, *Lindblom.*
 * „ *stellata*, *Jacq.*
 * „ *tomentosa*, *Whlbrg.*
 * „ *tridentata*, *D. C.*
 * „ *Traunsteineri*, *Hopp.*
 * „ *turgida*, *Huet.*
 * „ *vesicaria*, *Desv.*
 * „ *Wahlenbergi*, *Hartm.*
Dracocephalum austriacum, *L.*
 „ *Ruyschiana*, *L.*
 * *Dryas Drumondii*, *Hock.*
 * „ *octopetala*, *L.*
 * *Drypis spinosa*, *L.*

- * *Echinops Ritro*, *L.*
- " *saxatilis*, *Scop.*
- Echium albicans*, *Lagas.*
- * " *petraeum*, *Tratt.*
- " *rubrum*, *Jacq.*
- Edraianthus caricinus*, *Schtt.*
- * " *caudatus*, *Vig.*
- * " *dalmaticus*, *D. C.*
- " *Kitaibelii*, *D. C.*
- * " *Pumilio*, *D. C.*
- * " *pumiliorum*, *Vis.*
- " *serpyllifolius*, *D. C.*
- * " *tenuifolius*, *D. C.*
- Elyna spicata*, *Schrad.*
- Elymus arenarius*, *L.*
- Empetrum nigrum*, *L.*
- Ephedra distachya*, *L.*
- " *monostachya*, *L.*
- * *Epilobium alpinum*, *L.*
- * " *Fleischeri*, *Hochst.*
- * " *nitidum*, *Host.*
- " *obcordatum*, *Vis.*
- * " *organifolium*, *Lam.*
- Equisetum reptans*, *Wahlbg.*
- Erica carnea*, *L.*
- * *Erigeron alpinus*, *L.*
- * " *aurantiacus*, *Rgl.*
- * " *glabratus*, *Hopp.*
- * " *neglectus*, *Kern.*
- * " *oreades*, *Schrank.*
- * " *pulchellus*, *D. C.*
- " *rhaeticus alpina uniflorum*, *Brügg.*
- " *uniflorus*, *L.*
- Erinacea hispanica*, *Boiss.*
- * *Erinus alpinus*, *L.*
- * " *alpinus*, *L. fl. alba.*
- * " *hispanicus*, *Pers.*

- * *Eritrichium Hacquetii*, *Koch.*
- " *nanum*, *Schrad.*
- Eriophorum alpinum*, *L.*
- * " *Scheuchzeri*, *Hpp.*
- " *vaginatum*, *L.*
- Erodium cheilanthifolium*, *Boiss.*
- Eryngium alpinum*, *L.*
- " *glaciale*, *Boiss.*
- * *Erysimum calycinum*, *Grsb.*
- " *rhaeticum*, *D. C.*
- * " *pulchellum*, *Willd.*
- * *Erythronium dens canis*, *L.*
- * *Eunomia cordata*, *D. C.*
- Euphorbia capitulata*, *Rchb.*
- " *falcata*, *L.*
- " *Gerardiana*, *Jacq.*
- " *Lathyris*, *L.*
- " *Myrsinites*, *L.*
- " *pannonica*, *Host.*
- " *triflora*, *Schtt.*
- * *Euryangium Simbul.*

- Fagus sylvatica*, *L.*
- * *Falcaria latifolia*, *Host.*
- Facchinia lanceolata*, *Rchb.*
- Ferulago nodiflora*, *Koch.*
- Festuca amethystina*, *Host.*
- " *duriuscula*, *L.*
- " *filiformis*, *Smith.*
- " *Gaudini*, *Kwsth.*
- " *glauca*, *Lam.*
- " *Halleri*, *All.*
- " *heterophylla*, *Haenk.*
- " *indigesta*, *Boiss.*
- " *pallens*, *Host.*
- " *sylvatica*, *Vill.*
- Ficaria calthaeiflora*, *Rchb.*

Fragaria elatior, *Ehrh.*

Fritillaria aurea, *Schtt.*

„ *Meleagris*, *L.*

* „ *messanensis*, *Rafin.*

Fritillaria montana, *Hopp.*

Fumaria viridis.

Gagea Liottardi, *Schult.*

Galanthus sp. *Corfu.*

Galeobdolon luteum, *L.*

Galium alpicola, *Jord.*

„ *anglicum*, *Huds.*

„ *illyricum*, *Koch.*

„ *maritimum*, *L.*

„ *ochroleucum*, *Wolf.*

„ *purpureum*, *L.*

„ *pyrenaicum*, *L.*

Gaya pyrenaica, *Gaud.*

„ *simplex*, *Gaud.*

Genista hispanica, *L.*

„ *pilosa*, *L.*

„ *sericea*, *Wulf.*

Gentiana acaulis, *L.*

„ *aestiva*, *R. S.*

„ *alpina*, *Vill.*

„ *angustifolia*, *Vill.*

„ *asclepiadea*, *L.*

„ *bavarica*, *L.*

„ *brachyphylla*, *Vill.*

„ *cruciata*, *L.*

* „ *excisa*, *Prsl.*

„ *firma*, *Neilr.*

* „ *frigida*, *Froel. Haenk.*

„ *Froelichii*, *Jan.*

„ *imbricata*, *Froel.*

„ *Kesselringii*, *Rgl.*

„ *lutea*, *L.*

- Gentiana Olivieri, *Grsbch.*
 „ pannonica, *Scop.*
 „ Peumomanthe, *L.*
 „ phlogifolia, *Schtt.*
 „ pumila, *Jacq.*
 „ septemfida, *Pall.*
 „ verna, *L.*
 * „ Walmuevi, *Rgl.*
 Geranium argenteum, *L.*
 „ cinereum, *Cav.*
 „ columbinum, *L.*
 „ lividum, *L'Herit.*
 „ macrorrhizum, *L.*
 „ phaeum, *L.*
 „ pyrenaicum, *L.*
 „ rotundifolium, *L.*
 „ sanguineum, *L.*
 „ subcaulescens, *L'Herit.*
 „ tuberosum, *L.*
 Geum biflorum, *Brot.*
 „ Kolbianum, *Stein.*
 * „ montanum, *L.*
 * „ pyrenaicum, *Ram.*
 „ reptans, *L.*
 * „ rivale, *L.*
 Gladiolus communis, *L.*
 „ blandus, *Ait.*
 * Glaucium phoeniceum, *Grtn.*
 Globularia nana, *Lam.*
 „ nudicaulis, *L.*
 „ Willkommii, *Nym.*
 Glocosmea elematidea.
 Glycyrrhiza echinata, *L.*
 „ glabra, *L.*
 Gnaphalium alpinum, *L.*
 „ arenarium, *L.*
 * „ carpaticum, *Whlbg.*

- Gnaphalium Hoppeanum, *Koch.*
 * " Leontopodium, *Koch.*
 " sibiricum, *Cass.*
 * " sylvaticum, *L.*
 Goodyera repens, *R. Br.*
 Gratiola officinalis, *L.*
 Gymnadenia conopsea, *R. Br.*
 " odoratissima, *Rich.*
 Gypsophila acutifolia, *Fisch.*
 " cerastioides.
 " libanotica.
 " paniculata, *L.*
 " prostrata, *All.*
 * " repens, *L.*
 " scorzonerifolia, *Sering.*
 * " transsylvanica, *Spr.*
 " transsylvanica var., *Schtt.*
- Haberlea rhodopensis, *Friv.*
 *Haquetia Epipactis, *D. C.*
 *Hedysarum obscurum, *L.*
 Helianthemum albiflorum, *Bth.*
 " alpestre, *Dnn.*
 " Fumana, *Mill.*
 " oelandicum, *Whlbrg.*
 *Helichrysum Anatolicum, *Boiss.*
 * " lanatum, *D. C.*
 * " plicatum, *D. C.*
 " virgineum, *Grsb.*
 Heliosperma chromodon, *Rechb.*
 Helleborus angustifolius, *Host.*
 " antiquorum, *A. Br.*
 " atrorubens, *W. K.*
 " Bocconi, *Ten.*
 " cupreus, *Host.*
 " foetidus, *L.*
 " *H. C. Heinemann.*

- Helleborus laxus, *Host.*
 " niger, *L.*
 " niger var. altifolius, *Hayne.*
 " odorus, *W. K.*
 " pallidus, *Host.*
 " purpurescens, *W. K.*
 " sp. *Corfu.*
 *Heracleum humile, *Sib. Sm.*
 " Spondylium, *L.*
 Hepatica angulosa, *D. C.*
 " fragrans,
 Herniaria alpina, *Vill.*
 " permixta, *Jan.*
 " pyrenaica, *Gay.*
 *Hieracium alpinum, *L.*
 * " amplexicaule, *L.*
 " aurantiacum, *L.*
 * " dentatum, *Hopp.*
 " echioides, *W. K.*
 * " flexuosum, *W. K.*
 * " floribundum, *Wimm.*
 " foliosum, *W. K.*
 * " glanduliferum, *Hopp.*
 * " glaucum, *All.*
 * " gymnocephalum, *Grsb.*
 * " gothicum, *Fr.*
 * " hyperboreum, *Neilr.*
 * " latifolium, *Froel.*
 * " Nestleri, *Vill.*
 " ramosum, *W. K.*
 " sabaudum, *L.*
 " umbellatum, *L.*
 * " villosum, *L.*
 " vulgatum, *Fries.*
 " Waldsteinii, *Tausch.*
 Himantoglossum hircinum, *Spr.*
 Hordeum bulbosum, *L.*

- * *Horminum pyrenaicum*, *L.*
- * *Hutchinsia alpina*, *R. Br.*
- * *Hyacinthus amethystinus*, *L.*
- Hypericum calycinum*, *L.*
- " *Coris*, *L.*
- " *cuneatum*, *Poir.*
- * " *nummularium*, *L.*
- " *tomentosum*, *L.*
- Hypochoeris helvetica*, *Jacq.*
- * " *maculata*, *L.*
- " *uniflora*, *Vill.*
- Hyssopus officinalis*, *L.*
-
- * *Janthe bugulifolia*, *Grsb.*
- Jasione perennis*, *L.*
- Iberis commutata*, *Schtt. et Kotsch.*
- * " *Garrexiana*, *All.*
- * " *jucunda*, *Schtt. et Kotsch.*
- " *saxatilis*, *L.*
- " *sempervirens*, *L.*
- " *stylosa*, *Ten.*
- " *Pruiti*, *Tino.*
- Ilex Aquifolium*, *L.*
- Impatiens noli me tangere*, *L.*
- Inula Britanica*, *Pall.*
- " *Bubonium*, *Jacq.*
- " *Helenicum*, *L.*
- " *hirta*, *L.*
- " *salicina*, *L.*
- Imperatoria Ostruthium*, *L.*
- Iris acutiloba*, *Rgl.*
- * " *attica*, *Boiss.*
- " *arenaria*, *W. K.*
- " *arenaria* var.
- " *biflora*, *L.*
- " *florentina*, *L.*
- " *foetidissima*, *L.*

- Iris germanica, *L.*
 " graminea, *L.*
 " hungarica, *Sturm.*
 " Iberica, *Hoffm.*
 " lusitanica, *Her.*
 " nudicaulis, *Lam.*
 " pallida, *Lam.*
 " Pavonia, *L. fil.*
 " pumila, *L.*
 " Reichenbachii, *Heuff.* var bosnica, *G. Beck.*
 " ruthenica, *Dryand.*
 " sambucina, *L.*
 " sibirica, *L.*
 " spuria, *L.*
 " tomolopha.
 * " tridentata, *Pursh.*
 " tuberosa, *L.*
 " varigeata, *L.*
 " Xiphoides, *Ehrh.*
 " Xiphium, *L.*
 Juglans nigra, *L.*
 " regia, *L.*
 Juncus alpinus, *Vill.*
 " arcticus, *Willd.*
 " castaneus, *Smith.*
 " glaucus, *Whlbg.*
 " Jacquini, *L.*
 " Olympicus, *Schtt.*
 " triglumis, *L.*
 " zebrinus.
 Juniperus communis, *L.*
 " nana, *Willd.*

*Kerneria Boissieri, *Reut.*

* " saxatilis, *Rchb.*

Kobretia caricina, *Willd.*

*Kohlrauschia velutina, *Guss.*

- *Koniga Lagascae, *Webb.*
- „ spinosa, *Spach.*

- Lactuca perennis, *L.*
- Lamium orvala, *L.*
- „ orvala var.
- Larix decidua, *Mill.*
- Laserpitium hirsutum, *Lam.*
- Lasiagrostis calamagrostis, *Link.*
- Lathyrus heterophyllus, *L.*
- „ incurvus, *Hochst.*
- „ latifolius, *L.*
- „ sylvestris, *L.*
- Laurus nobilis, *L.*
- Lavandula Spica, *D. C.*
- Ledum palustre, *L.*
- Leontodon aurantiacus, *Rchb.*
- * „ hispidus, *L.*
- Leontopodium, *sp. Turkst.*
- Leonurus villosus, *Desf.*
- Lepidium nebrodense, *Guss.*
- Leptinella scariosa, *Cass.*
- Leucoium aestivum, *L.*
- „ vernum, *L.*
- Ligularia sibirica, *Cass.*
- Lilium bulbiferum, *L.*
- „ candidum, *L.*
- „ carniolicum, *Bernh.*
- * „ dalmaticum, *L.*
- * „ Martagon, *L.*
- *Linaria alpina, *Mill.*
- * „ anticasia, *Boiss.*
- * „ Asarina, *L.*
- „ cirrhosa, *Willd.*
- „ hepaticaefolia, *Poir.*
- „ pallida, *Ten.*
- „ triornithophora, *Willd.*

- Linaria villosa, *Mill.*
 Linum alpinum, *Jacq.*
 Liponnerium alpinum, *Schtt.*
 Lithospermum fruticosum, *Sib.*
 " purpureo-coeruleum, *L.*
 Llyoidia serotina, *Rchb.*
 Lonicera alpigena, *L.*
 " coerulea, *L.*
 " glutinosa, *Vis.*
 " tatarica, *L.*
 " Xylostemum, *L.*
 Luzula Forsteri, *D. C.*
 " maxima, *D. C.*
 " pedemontana, *Boiss.*
 " spadicea, *D. C.*
 " spicata, *D. C.*
 Lychnis diurna, *Sibth.*
 * " flos Jovis, *Den.*
 * " Preslii.
 * " Lagascae, *D. C.*
 * " pyrenaica, *Berg.*
 " Viscaria, *L.*
 Lycopodium annotinum, *L.*
 " clavatum, *L.*
 " helveticum, *L.*
 " Selago, *L.*
- Majanthemum Convallaria, *Wigg.*
 *Malcolmia bicolor, *B. H.*
 Malva mauritiana, *L.*
 Mandragora autumnalis, *Bertol.*
 Marrubium candidissimum, *L.*
 " peregrinum, *Rchb.*
 Medicago falcata, *L.*
 " glutinosa, *Bbrst.*
 " procumbens, *Bess.*
 Melica altissima, *L.*

- Melica ciliata*, *L.*
 * „ *stricta*, *L.*
Melissa officinalis, *L.*
Melittis Melissophyllum, *L.*
Mentha piperita, *L.*
Menyanthes trifoliata, *L.*
 * *Meum athamaticum*, *Jacq.*
 * „ *Mutellina*, *Gaertn.*
Micromeria amphilibis, *Schtt.*
 „ *botryoides*, *Beck.*
 * „ *croatica*, *Schtt.*
 „ *erecta*, *L.*
 „ *Fenzlii*.
 „ *filiformis*, *Benth.*
 „ *nelectum*, *Guss.*
 „ *Pinardii*.
 * „ *Piperella*, *Benth.*
 „ *transsylvanica*, *Schur.*
Micropus supinus, *L.*
Milium paradoxum, *L.*
Moehringia alpina, *Fenzl.*
 * „ *diversifolia*, *Doll.*
 * „ *glauca*, *Sieb.*
 * „ *Griesebachii*, *Mrchi. Istr.*
 „ *Griesebachii*, *Ika. Turkst.*
 * „ *Jankae*, *Grb.*
 * „ *muscosa*, *L.*
 „ *pendula*, *Fenzl.*
 „ *polygonoides*, *M. K.*
 „ *Ponae*, *Fenzl.*
 „ *Thomasiana*, *Gay.*
 * „ *villosa*, *Fenzl.*
Molinia coerulea, *Moench.*
Morisia hypogaea, *Gay.*
Morus albus, *L.*
 * *Mulgedium alpinum*, *Cass.*
 „ *thianschan*, *Rgl.*

- * *Muscari amphilobis*, *Scht.*
- " *comosum*, *Mill.*
- " *moschatum*, *Dsf.*
- * " *neglectum*, *Guss.*
- " *tenuiflorum*, *Tsch.*
- " *transsylvanicum*, *Schr.*
- * *Myosotis alpestris*, *Schmidt.*
- " *pyrenaica*, *Pourr.*
- * " *sylvatica*, *Hoffm.*
- * " *sp. Cintra.*

Nananthea perpusilla, *D. C.*

Narcissus biflorus, *Curt.*

 " *pallidus*, *Lam.*

 " *poeticus*, *L.*

 " *rupicola*, *Dufour.*

Nepeta pannonica, *L.*

 " *sp. Assupas*, *Dr. Stapf.*

Nigritella angustifolia, *Rich.*

 " *suaveolens*, *Koch.*

Oenothera pumila, *L.*

Olea europaea, *L.*

* *Omphalodes Luciliae*, *Boiss.*

 " *verna*, *Moench.*

Ononis hircina, *Jacq.*

 " *spinosa*, *L.*

Onopordon Acanthium, *L.*

 " *graecum*, *L.*

 " *illyricum*, *L.*

Ophioglossum vulgatum, *L.*

Ophrys arachnites, *Reich.*

 " *aranifera*, *Hds.*

 " *fusca*, *Link.*

 " *lutea*, *Cav.*

 " *Speculum*, *Bert.*

Opuntia vulgaris, *Mill.*

- Orchis Bivonae, *Tod.*
 " Brancifortii, *Bivon.*
 * Orchis latifolia, *L.*
 " longicornu, *Poir.*
 * " maculata, *L.*
 * " pallens, *L.*
 " papilionacea, *L.*
 " provincialis, *Balb.*
 " speciosa, *Host.*
 " spectabilis, *L.*
 Origanum heracleoticum, *Benth.*
 " smyrneum, *L.*
 Ornithogalum comosum, *L.*
 " Cydni, *Schtt.*
 " divergens, *Bory.*
 " montanum, *Cyrl.*
 " mutabile, *Dnt.*
 " pterocarpum, *Boiss. et Kotsch.*
 " pyrenaicum, *L.*
 " refractum, *W. K.*
 * " sororium, *Schtt.*
 Orobus albus, *L.*
 " alpestris, *W. K.*
 " variegatus, *Tn.*
 Ostrya vulgaris, *Willd.*
 Osmunda regalis, *L.*
 Otanthus hirsutus, *Boiss.*
 Oxalis Acetosella, *L.*
 * Oxyria digyna, *Campd.*
 Oxytropis campestris, *D. C.*
 " cyanea, *Bbrst.*
 " Halleri, *Bunge.*
 " lapponicà, *Gaud.*
 " montana, *D. C.*
 " strobilacea, *Bunge.*

- Pachysandra terminalis*, *Sieb et Zucc.*
 " *terminalis*, *Sieb et Zucc.* fl. vrg.
Paederota Ageria, *L.*
Paederota Bonarota, *Jacq.*
 " *Churchilli*, *Kern.*
 " *Zannichelli*, *Brig.*
Paeonia banatica, *Roch.*
 " *officinalis*, *Retz.*
 " *tenuifolia*, *L.*
 " *rosea*, *Host.*
Paliurus australis, *Gärtn.*
**Papaver alpinum*, *L.*
 " *Argemone*, *L.*
* " *dubium*, *L.*
 " *Heldreichii*, *Boiss.*
* " *nudicaule*, *L.*
* " *pyrenaicum*, *Willd.*
* " *rupifragum*, *Boiss.*
 " *sp. Belunno.*
**Paradisialia Liliastrum*, *Bert.*
**Parnassia palustris*, *L.*
**Paronychia Kapella*, *A. Kern.*
 " *capitata* *Lam.*
 " *Kochiana*, *Boiss.*
 " *serpyllifolia*, *D. C.*
Pedicularis acaulis, *Scop.*
 " *asplenifolia*, *Floerk.*
 " *Jaquini*, *Koch.*
 " *versicolor*, *Whlbrg.*
Pelargonium Endlicherianum, *Fenzl.*
 " *sarmentosum.*
Peristyles albidus, *Lindl.*
Penstemon humilis.
Petasites vulgaris, *Desf.*
Petrocallis pyrenaica, *R. Br.*
Peucedanum officinalis, *L.*
* " *rablense*, *Koch.*

- * *Phaca australis*, *L.*
 - „ *frigida*, *L.*
- Phillyrea latifolia*, *L.*
- Phlomis armeniaca*, *Willd.*
 - „ *Caschmiriana*, *Royle.*
 - „ *fruticosa*, *L.*
 - „ *herba venti*, *L.*
 - „ *pungens*, *Willd.*
 - „ *tuberosa*, *L.*
 - „ *sp. Assupas.*
- Phyteuma aphyllum*, *L.*
 - „ *austriacum*, *Beck.*
- * „ *betonicaefolium*, *Host*
- „ *Cherestianum*, *Hut.*
- „ *comosum*, *L.*
- * „ *confusum*, *Kern.*
 - „ *confusum var.*, *Kern.*
 - „ *globulariaefolium*, *Sternb.*
- * „ *Halleri*, *All.*
- „ *hemisphaericum*, *L.*
- * „ *humile*, *Scheich.*
- „ *orbiculare*, *L.*
- „ *pauciflorum*, *L.*
- * „ *Scheuchzeri*, *All.*
- * „ *Sieberi*, *Spr.*
- „ *serratum*, *Vivian.*
- * *Phytolacca decandra*, *L.*
- Picea excelsa*, *Link.*
 - „ *Omorica*, *Panč.*
- Pilularia globulifera*, *L.*
- Pimpinella peregrina*, *L.*
 - „ *dissecta*, *Retz.*
- Pinguicula alpina*, *L.*
- Pinus austriaca*, *Hoess.*
 - „ *Cembra*, *L.*
 - „ *leucodermis*, *Antoine.*
 - „ *nigricans*, *Host.*

- Pinus Mughius, *Jacq.*
 " Peuce, *Griesb.*
 " Pumilio, *Haenk.*
 " sylvestris, *L.*
 " uncinata, *Ramond.*
 Pistacia Terebinthus, *L.*
 Plumbago europaea, *L.*
 * Plantago alpina, *L.*
 " Cynops, *L.*
 * " Holosteum, *Scop.*
 * " Loefflingii, *L.*
 " plicata, *Schtt.*
 Platanthera bifolia, *Rich.*
 Poa nemoralis, *L.*
 Polemonium humile, *Willd.*
 " reptans, *L.*
 Polycnemum arvense, *L.*
 Polygala Chamaebuxus, *L.*
 Polygonatum multiflorum, *All.*
 " officinale, *All.*
 Polygonum alpeste, *Wall.*
 * " alpinum, *All.*
 " Bistorta, *L.*
 " bistortoides, *Boiss.*
 * " viviparum, *L.*
 * Polyschemone nivalis, *Schtt.*
 Populus nigra, *L.*
 " tremula, *L.*
 Portenschlagia ramosissima, *Vis.*
 Potentilla alba, *L.*
 * " alchemilloides, *Lapayr.*
 " alpestris, *Hall.*
 * " ambigua, *Gand.*
 " ambigua var. glabra, *Gand.*
 * " aurea, *Smith.*
 " argentea, *L.*
 " baldensis, *Kern.*

- **Potentilla Brauniana nivea verna*, *Kern.*
 „ *Bremna*, *Huter.*
 „ *canescens*, *Bess.*
 * „ *caulescens*, *L.*
 „ *Clusiana*, *Mr.*
 „ *Fragariastrum*, *Ehrh.*
 „ *fruticosa*, *L.*
 * „ *grandiflora*, *L.*
 „ *Guntheri*, *Pohl.*
 „ *inclinata*, *Vill.*
 „ *laciniosa*, *W. K.*
 * „ *Libanotica*, *Boiss.*
 „ *micrantha*, *Ramond.*
 „ *minima*, *Hall. f.*
 „ *multiflora*, *L.*
 * „ *nevadensis*, *Boiss.*
 „ *nitida*, *L.*
 * „ *nivea*, *L.*
 * „ *pyrenaica*, *Willd.*
 „ *recta*, *L.*
 * „ *rupestris*, *L.*
 * „ *sabauda*, *D. C.*
 „ *Sadleri*, *Rchb.*
 * „ *speciosa*, *Willd.*
 „ *supina*, *L.*
 „ *salabra*, *Ten.*
 * „ *salisburgensis*, *Haenk.*
 * „ *villosa*, *Pall.*
Poterium rupicolum, *Boiss.*
Primula acaulis, *Jacq.*
 „ *alba*, *Hoffmsg.*
 „ *algida*, *Adams.*
 „ *Allionii*, *Loisl.*
 „ *alpina*, *Scheich.*
 * „ *Arctotis*, *Kern.*
 * „ *Auricula*, *L.*
 „ *auriculata*, *Pall.*

- Primula belunensis.
 " Balbisii, *Lehm.*
 " Berninae, *Kern.*
 " biflora, *Hutter.*
 * " Boveana, *Desne.*
 * " cachemiriana, *Munro.*
 " cadinensis, *Porta.*
 " calycina, *Dub.*
 " Candolleana, *Rchb.*
 " capitata, *Hook.*
 " capitata var. grandiflora, *Curt.*
 * " carniolica, *Jacq.*
 " carniolica var. multiceps, *Fry.*
 " Churchilli, *Gusm.*
 " ciliata, *Moret.*
 * " ciliata var. Balfordi, *Leichtl.*
 " Clusiana, *Tausch.*
 " Clusiana var.
 * " commutata, *Schtt.*
 " commutata var.
 * " confinis, *Schtt.*
 " cortusoides, *L.*
 " cortusoides var. Lieboldii, *Morr.*
 * " denticulata, *Smith.*
 " denticulata alba, *Smith.*
 " Dinyana, *Lapper.*
 " dionaeifolia.
 " discolor, *Leyb.*
 " Dumoulinii, *Stein.*
 " elatior, *Jacq.*
 " erosa, *Wall.*
 " Facchinii, *Schtt.*
 * " farinosa, *L.*
 " farinosa var. oratense.
 " Floerkeana, *Schrad.*
 " floribunda, *Wall.*
 " Forsteri, *Stein.*

Primula glutinosa var. *minima*.

glutinosa, *Wulf.*

- * " *Goeblii*, *Kern.*
- " *graveolens*, *Hego.*
- * " *grandiflora*, *Lam.*
- * " *hirsuta*, *D. C.*
- " *Huteri*, *Stein.*
- " *Huteri* var. *minima glutinosa*
- " *integrifolia* *L.*
- * " *intricata*, *G. G.*
- * " *involutrata*, *Wall.*
- * " *japonica*, *A. Gray.*
- " *Keneri*, *Goebel et Stein.*
- " *Kitaibeliana*, *Schtt.*
- * " *latifolia*, *Lapp.*
- " *longobarda*, *Porta.*
- * " *longiflora*, *All.*
- " *luteola*, *Rupr.*
- " *magellanica*, *Lehm.*
- * " *marginata*, *Curt.*
- " *minima*, *L.*
- " *minima* var. *bohemica*.
- " *minima* var. *biflora*.
- " *minima* var. *fol. rotund.*
- " *minima* var. *flor. alba*, *L.*
- " *minima* var. *Keneri*, *Porta.*
- " *minima* var. *villosa*.
- " *Munroi*, *Ldl.*
- " *Muretiana*, *Moritri.*
- " *nivalis*, *Pall.*
- " *nova hybrida*.
- " *obovata*, *Huter.*
- " *obtusifolia*, *Royle.*
- * " *Obristii*, *Stein.*
- " *Obristii* var.
- " *aenensis*, *Thom.*
- " *officinalis*, *Jacq.*

- Primula Palinuri, *Petag.*
 " pallida, *Schtt.*
 " Parryi, *A. Gr.*
 " pedemontana, *Thom.*
 " Portae, *Huter.*
 " Portenschlagii, *Beck.*
 " pubescens, *Jacq.*
 * " pubescens var. hybrida.
 " pumila, *Kern.*
 " rosea, *Royle.*
 " salisburgensis, *Schtt.*
 " salisburgensis * minima.
 * " scotica, *Hook.*
 " Sibthorpii, *Rchbg.*
 " sibirica, *Jacq.*
 " sikkimensis, *Hook.*
 " spectabilis, *Tratt.*
 " spectabilis * Auricula.
 " Steinii, *Obrist.*
 " stricta, *Hormen.*
 " Stuartii, *Wallich.*
 " Sturii, *Schtt.*
 * " Tommasinii, *G. G.*
 " truncata, *Lehm.*
 " tirolensis, *Schtt.*
 " tirolensis var.
 " Veldeniana, *Rchb.*
 * " Vencoi, *Huter.*
 " Vencoi var.
 * " venusta, *Host.*
 * " venusta * carniolica.
 * " villosa, *Jacq.*
 " villosissima.
 * " viscosa, *Vill.*
 " viscosa, *Eng. Hort.*
 * " Warei, *Stein.*
 " Wulfeniana, *Schtt. Transsyl.*

- Primula Wulfeniana var. Corinth.
 „ Wulfeniana var. Italia.
 Prunella vulgaris, *L.*
 Prunus Marasca. *Rchbg.*
 „ Padus, *L.*
 „ Mahaleb, *L.*
 „ prostrata, *Lab.*
 *Psoralea bituminosa, *L.*
 Pteris aquilina, *L.*
 Pterocephalus Parnassi, *Spr.*
 Pulmonaria mollis, *Wulf.*
 „ rubra, *Schtt.*
 „ styriaca, *Kern.*
 *Pulsatilla albana, *Spr.*
 „ pratensis, *Mill.*
 Punica Granatum, *L.*
 Putoria calabrica, *Pers.*
 *Puschkinia scilloides, *Adams.*
 *Pyrethrum Tschichatscheffi, *Boiss.*

 Quercus pubescens, *Willd.*

 Ramondia pyrenaica, *Rich.*
 „ pyrenaica fl. alba, *Rich.*
 „ Nataliae, *Panč.*
 „ serbica, *Panč.*
 Ranunculus acetosellaefolius, *Boiss.*
 „ aconitifolius, *L.*
 „ alpestris, *L.*
 „ amplexicaulis, *L.*
 „ bifolius, *Bert.*
 * „ bilobus, *Bert.*
 „ bulbosus, *L.*
 * „ carinthiacus, *Hopp* (Tirol).
 „ carinthiacus *Hopp* (Velebit).
 * „ carpatica, *Herb.*
 * „ concinatus, *W. K.*
 „ croaticus, *Schtt.*

- * Ranunculus cuneatus, *Boiss.*
- " gelidus, *Hoffmsg.*
- * " glacialis, *L.*
- * " Gouani, *Willd.*
- " gramineus, *L.*
- " Grenerianus, *Kern.*
- " hybridus, *Biria.*
- " illyricus, *L.*
- " millefoliatus, *Vahl.*
- * " montanus, *Willd.*
- " muricatus, *L.*
- " parnassifolius, *L.*
- " pedatus, *W. K.*
- " pygmaeus, *Whlbg.*
- " pyrenaicus, *L.*
- " rutaefolius, *L.*
- " Seguieri, *Vill.*
- * " scutatus, *W. K.*
- " Steveni, *Andrz.*
- * " Traunfellneri, *Hopp.*
- * " Thora, *L.*
- " verrucosulus, *Poir.*
- " villosus, *D. C.*
- * Reseda lutea, *É.*
- " Luteola, *L.*
- Rhamnus alpina, *L.*
- " Frangula, *L.*
- " infectoria, *L.*
- " pumila *L.*
- " pusilla, *Ten.*
- * Rhizobotrya alpina, *Tausch.*
- Rhodiola rosea, *L.*
- " Scopolii, *Kern.*
- * Rhododendron Chamaecistus, *L.*
- " Dahuricum, *Pall.*
- * " ferrugineum, *L.*
- * " hirsutum, *L.*

Rhododendron lanatum, *Hook.*

Ribes alpinum, *L.*

„ Grossularia, *L.*

„ vitifolium, *Host.*

Romulea crocifolia, *Vis.*

Rosa alba, *L.*

* „ dalmatica, *L.*

„ dimorpha, *Bess.*

„ canina, *L.*

* „ gentilis, *Sturb.*

* „ Malyi, *Kern.*

* „ monspeliaca, *Gouan.*

„ pomifera, *Hrm. Gml.*

„ poteriifolia, *Bess.*

„ pulchella, *Willd.*

* „ recurva, *Kit.*

„ reversa, *W. K.*

„ rubiifolia, *R. Br.*

„ rubiginosa, *L.*

„ rubrifolia, *Vill.*

„ spinosissima, *L.*

* „ tomentosa, *Smith.*

„ sp. Hung. *Kell.*

„ sp. *Transsylv.*

Rosmarinus officinalis, *L.*

Rubia peregrina, *L.*

„ tinctorum, *L.*

Rubus arcticus, *L.*

„ caesius, *L.*

„ polymorphus, *Host.*

„ stylaris, *Engl.*

Rumex arifolius, *All.*

„ multifidus, *L.*

„ Patientia, *L.*

„ pulcher, *L.*

Ruscus aculeatus, *L.*

Ruta critmifolia, *Mrc.*

„ patavina, *L.*

*Sagina nodosa, *E. Meyer.*

„ procumbens, *L.*

Sagittaria sagitifolia, *L.*

Salix alba, *L.*

„ arbuscula, *L.*

„ arborescens, *Kern.*

„ austriaca, *Host.*

„ blanda, *Andrz.*

„ caesia, *Vill.*

„ calliantha, *Kern.*

„ Ehrhartiana, *Mey.*

„ glabra, *Scop.*

„ grandifolia, *Sering.*

„ herbacea, *L.*

„ Jacquiniiana, *Willd.*

„ lanata, *L.*

„ Lapponum, *L.*

„ Mauternensis, *Kern.*

„ nitens, *Anders.*

„ polaris, *Whlbg.*

„ pusilla, *Ban.*

„ repens, *L.*

„ retusa, *L.*

„ retusoides, *Kern.*

„ sericans, *Tausch.*

„ Seringeana, *Gaud.*

„ serpyllifolia, *Scop.*

„ Silesiaca, *Willd.*

„ sphaerocephalla, *Kern.*

„ Waldsteiniana, *M. B.*

Salvia Aethiopis, *L.*

„ austriaca, *Jacq.*

„ cerastophylloides, *Willd.*

„ napifolia, *Jacq.*

„ officinalis, *L.*

„ pratensis, *L.*

„ Sclarea, *L.*

- Salvia sylvestris, *L.*
 „ verticillata, *L.*
 Sambucus Ebulus, *L.*
 „ nigra *L.*
 „ racemosus, *L.*
 Samolus repens, *Pers.*
 Sanicula europaea, *L.*
 *Saponaria bellidifolia, *Smith.*
 „ officinalis, *L.*
 „ caespitosa, *Sib.*
 „ lutea, *L.*
 * „ pulvinaris, *Boiss.*
 „ ocymoydes, *L.*
 Satureja montana, *L.*
 „ thymifolia, *Scop.*
 Sarcocapnos africana, *Boiss.*
 * „ enneaphylla, *D. C.*
 * „ speciosa, *Boiss.*
 Saussura alpina, *D. C.*
 „ decurrens, *Rgl.*
 „ discolor, *D. C.*
 „ pygmaea, *Spr.*
 „ Rusgovi, *Vink.*
 *Saxifraga adenophora, *C. Koch.*
 * „ aizoides, *L.*
 * „ Aizoon, *L.*
 „ altissima, *Kern.*
 * „ Andrewsii, *Koch.*
 * „ androsacea, *L.*
 * „ angulosa, *Schtt.*
 „ apennina, *Bert.*
 „ aphylla, *Sternb.*
 * „ arachnoidea, *Sternb.*
 „ aretioides, *Lepayr.*
 „ aspera, *L.*
 „ Baumgartenii, *Schtt.*
 „ biflora, *All.*

Saxifraga Blavii, *Engl.*

- „ blepharophylla, *Kern.*
- „ bronchialis, *L.*
- „ bronchialis var. conferta, *Ledb.*
- „ bryoides, *L.*
- * „ Burseriana, *L.*
- * „ caesia, *L.*
- „ caespitosa, *L.*
- „ Camposii, *Boiss.*
- „ cantabrica, *Boiss. Reut.*
- * „ capillipes, *Boiss.*
- „ carinthiaca, *Schtt.*
- * „ carpatica, *L.*
- * „ cartilaginea, *Willd.*
- * „ catalaunica, *Boiss.*
- „ cernua, *L.*
- „ cervicornis, *Vivian.*
- * „ chondrophylla
- * „ Churchilli, *Hut.*
- * „ circinata, *Hort.*
- * „ Clusii, *Gouan.*
- „ Clusonae, *Sttnr.*
- * „ cochlearis, *Rchb.*
- „ conifera, *Coss.*
- „ Cotyledon, *L.*
- * „ coriophylla, *Griseb.*
- * „ Cossoniana, *B. R.*
- „ crocea, *Gaud.*
- * „ crustata, *Aizon. Rchb.*
- * „ crustata, *Vest.*
- „ cuneata, *Willd.*
- * „ cuneifolia, *L.*
- „ cuneifolia, var.
- * „ cultrata, *Schtt.*
- * „ cultrata affinis, *Schtt.*
- * „ decipiens, *Ehrh.*
- „ diapensioides, *Bellar.*

- Saxifraga elatior, *Mert, Koch.*
 „ erioblasta, *B. R.*
 „ exarata, *Vill.*
 * „ Facchinii, *Koch.*
 * „ flagellaris, *Willd.*
 „ florulenta, *Moret.*
 „ Forsteri, *Stein.*
 * „ Friedr. Augusti, *Panč.*
 * „ Friedr. Augusti var. *Kotschji.*
 „ Gaudini.
 „ geronioides, *Hst.*
 * „ Geum, *L.*
 „ globulifera, *Desf.*
 „ Gmelini, *Host.*
 * „ Hausmanni, *Kern.*
 „ heterantha, *Hook.*
 „ hieracifolia, *W. K.*
 „ hirsuta, *L.*
 „ heucherifolia, *Griesb.*
 „ Hirculus, *L.*
 * „ Hostii, *Tausch.*
 * „ Huetiana, *Boiss.*
 * „ hypnoides, *All.*
 „ inclinata, *Kern.*
 „ integrifolia, *Hook.*
 „ intermedia, *Sweet.*
 * „ intricata, *Lapr.*
 „ irrigua, *Bbrst.*
 „ juniperina, *Adams.*
 „ Juratiana.
 „ Kingli, *Hort.*
 „ Kochii, *Hornj.*
 „ Kotschyi, *Boiss.*
 * „ lactea, *Engl.*
 „ lactea, *Schtt.*
 „ lactea, *Hort.*
 „ lantoscana, *Boiss.*

- * *Saxifraga latepetiolata*, *Boiss.*
 * " *lasiocarpa*, *Schtt.*
 " *lingulata*, *Bell.*
 " *longifolia*, *Lapp.*
 " *longifolia major*.
 * " *luteoviridis*, *S. N. K.*
 * " *Malyi*, *Schtt.*
 " *maderensis*, *Don.*
 " *marginata*, *Sternb.*
 " *media*, *Tsch.*
 * " *Melliana* *Boiss.*
 " *mixta*, *Lap.*
 * " *Montavoniensis*, *Kern.*
 " *moschata*, *Wul.*
 * " *mutata*, *L.*
 " *mutata var.*
 " *nervosa* *Lapr.*
 " *nivalis*, *L.*
 " *oppositifolia*, *L.*
 " *oppositifolia pyramidalis*.
 * " *patens*, *Gaud.*
 * " *pectinata*, *Schlt.*
 " *pectinata*, *Hostii.*
 " *pedemontana*, *All.*
 * " *peltata*, *Roetzl.*
 * " *pensylvanica*, *L.*
 * " *perdurans*, *Kit.*
 " *Ponae*, *Strnb.*
 " *pseudo sancta*, *Ika.*
 " *pubescens*, *D. C.*
 * " *Regelii*, *Kern.*
 " *repanda*, *Willd.*
 " *retusa*, *Gouan.*
 " *Reyerii*, *Hut.*
 " *rhaetica*, *Kern.*
 * " *Rhei*, *Schtt.*
 " *Rocheliana*, *Strb.*

- *Saxifraga rotundifolia major.
 „ rosularis, *Hort.*
 „ Rudolphiana, *Hornsch. Koch.*
 * „ sancta, *Grsb.*
 „ sarmentosa, *L. F.*
 „ Seguieri, *Spr.*
 * „ sibirica, *L.*
 * „ spatulata, *Dsf.*
 „ squarrosa, *Sirb.*
 * „ Stabiana, *Boiss.*
 „ Stelleriana, *Merk.*
 * „ stenoglossa, *Tausch.*
 „ stenophylla, *Gaud.*
 „ Sternbergii, *Willd.*
 * „ Sturmiana, *Schtt.*
 „ Sturmiana var.
 * „ Taygetea, *Boiss. et Heldr.*
 * „ Tazetta.
 * „ tenella, *Wulf.*
 „ thyrsoidea, *Tausch.*
 „ Tombeana, *Boiss.*
 „ tricuspitata, *Roth.*
 * „ umbrosa, *L.*
 „ Vandellii, *Strb.*
 * „ Willkommiana, *Boiss.*
 „ Wulfeniana, *Schtt.*
 „ Zimmeteri, *Kern.*
 * „ Zelebori, *Schtt.*
 „ sp. *Dr. Engl.*
 „ sp. *Cicil.*
 „ sp. *K. Trap.*
 „ sp. *Lomb.*
 „ sp. *Belunno.*
 „ sp. *Transsylv.*
 „ sp. *Tyrol.*
 „ sp. *Montenegro.*
 *Scabiosa crenata, *Cyrill.*

- Scabiosa graminifolia, *L.*
 * " silenifolia, *W. K.*
 " suaveolens, *Dsf.*
 " Vestina, *Tacch.*
 Scandix nodosa, *L.*
 " odorata, *L.*
 * Schievereckia podolica, *Andrz.*
 Scilla amoena, *L.*
 " autumnalis, *L.*
 " bifolia, *L.*
 " cilicica, *Schtt.*
 * " pratensis, *W. K.*
 " taurica, *Schtt.*
 " verna, *Huds.*
 Scirpus compressus, *Pers.*
 " Holoschoenus, *L.*
 Scolopendrium vulgare, *Sim.*
 " officin. var. crispum vel crispatum, *Hort.*
 Scopolia Hladnikiana, *Frey.*
 Scopolina atropoides, *Schutt.*
 Scorzonera alpina, *Hopp.*
 Scutellaria orientalis, *L.*
 * Scrophularia Hoppii, *Koch.*
 Sedum acre, *L.*
 " Alberti, *Rgl.*
 " Anacampseros, *L.*
 " atratum, *L.*
 " Clusianum, *Guss.*
 " dasyphyllum, *L.*
 " Fabaria, *Koch.*
 " glanduliferum, *Guss.*
 " Hillebrandtii, *Fenzl.*
 " Hillebrandtii var. parvifolium, *Fenzl.*
 " Ibericum, *Stev.*
 " kamtschatcicum, *Fisch.*
 Sedum latifolium var. purpureum, *Bertol.*
 " neapolitanum, *Ten.*

Sedum neglectum, *Ten.*

„ *umbilicoides ciliata*, *Rgl.*

„ *villosum*, *L.*

Selaginella Douglasii, *Hook.*

**Senecillis carpatica*, *S. N. K.*

Sempervivum acuminatum, *Schtt.*

„ *albidum*, *L. h.*

„ *alpinum*, *Gr. Sch.*

„ *angustifolium*, *Kern.*

„ *arachnoideum*, *L.*

„ *arenarium*, *Koch.*

„ *assimile*, *Schtt.*

„ *barbatum*, *Sm.*

„ *Bingoell*, *Kotschy.*

„ *Bordgayanum*, *Sch.*

„ *Braunii*, *Ledeb.*

„ *calcareum*, *Jord.*

„ *colchicum*, *Kotsch.*

„ *Doellianum*, *L. S.*

„ *dolomiticum*, *Kern.*

„ *fimbriatum*, *Sch.*

„ *globiferum*, *Wulf.*

„ *globiferum*, *L.*

„ *Hausmanni*, *Kern.*

„ *heterotrichum*, *Schtt.*

„ *Heuffellii*, *Schtt.*

„ *hirtum*, *L.*

„ *hispidum*, *Schtt.*

„ *Laggeri*, *Schtt.*

„ *latifolium*, *Hoffmsg.*

„ *Mettenianum*, *Schnitt.*

„ *montanum*, *L.*

„ *montanum* var. *Br.*

„ *Neilreichii*, *Schtt.*

„ *Neilreichii*, *Salisb.*

„ *Pittonii*, *Schtt.*

* „ *Reginae Amaliae*, *Orphan.*

- Sempervivum rubicundum, *Schur.*
 " ruthenicum, *Koch.*
 " Schlehani, *Schtt.*
 " saboliferum, *Sims.*
 " stenopetalum, *Sch.*
 " Studeri, *Kern.*
 " tectorum, *L.*
 " triste, *Leichtl.*
 " villosum, *Haw.*
 " Webbianum, *L. S.*
 " Wulfenii, *Hopp.*
 Senecio abrotanifolius, *L.*
 " adonidifolius, *Loisl.*
 " carniolicus, *Willd.*
 * " Doria, *L.*
 " Doronicum, *L.*
 * " incanus, *L.*
 * " pulcher, *Hook.*
 " Othonnae, *Bbrst.*
 " tirolensis, *K.*
 Serratula tinctoria, *L.*
 * " Rhaponticum, *D. C.*
 * Seseli Malyi, *Kern.*
 " montanum, *D. C.*
 Sesleria elongata, *Host.*
 " elongata, *Boiss.*
 " juncifolia, *Host.*
 " rigida, *Heuff.*
 " robusta, *Schtt.*
 " sphaerocephala, *Ard.*
 Sibbaldia maxima, *L.*
 " cuneata.
 Silene acaulis, *L.*
 " acaulis fl. albo.
 " acaulis var.
 * " alpestris, *Jacq.*
 " Argaea, *F. M.*

- Silene auriculata*, *S. S.*
 * „ *Campanula*, *Prs.*
 * „ *ciliata*, *Paur.*
 „ *chromodonta*, *B. H.*
 „ *cordifolia*, *All.*
 „ *dichotoma*, *Ehrh.*
 „ *Elisabethae*, *Jan.*
 * „ *falcata*, *Sib.*
 * „ *Friwaldskyana*, *Hampe.*
 * „ *glareosa*, *Jord.*
 * „ *glutinosa*, *Pers.*
 * „ *graminea*, *Vis.*
 * „ *graminifolia*, *Oth.*
 * „ *Kitaibellii*, *Vis.*
 * „ *libanotica*, *Boiss.*
 „ *livida*, *Willd.*
 * „ *microloba*, *Schtt.*
 „ *mollissima*, *Smith.*
 * „ *multicaulis*, *Guss.*
 „ *paradoxa*, *L.*
 „ *pauciflora*, *Salzm.*
 „ *petraea*, *W. K.*
 „ *Pumilio*, *Wulf.*
 „ *Pumilio* var.
 * „ *pusilla*, *W. K.*
 * „ *quadrifida*, *L.*
 * „ *Reichenbachiana*, *Vis.*
 „ *rigida*, *Russel.*
 * „ *rupestris*, *L.*
 „ *saponariaefolia*, *Schott.*
 „ *Saxifraga*, *L.*
 „ *Schafta*, *Gmel. jun.*
 „ *vallesia*, *L.*
 * „ *Zawadskii*, *Herbich.*
Sisymbrium Columnae, *L.*
 „ *strictissimum*, *L.*
Sium latifolium, *L.*

- Soyeria hyoseridifolia, *Hopp.*
 Soldanella alpina, *L.*
 " montana, *Willd.*
 " minima, *Hopp.*
 " pusilla, *Baumg.*
 " pyrolaefolia, *Schtt.*
 *Solidago alpestris, *W. K.*
 Sollirea radicans.
 Sorbus Aucuparia, *L.*
 " Chamaemespilus, *Crantz.*
 " torminalis, *Crantz.*
 Spartium junceum, *L.*
 " radiatum, *L.*
 " scoparium, *L.*
 Spiraea aruncus, *L.*
 " cana, *W. K.*
 " decumbens, *Koch.*
 " media, *Schm.*
 " Ulmaria, *L.*
 " ulmifolia, *Scop.*
 Spiranthes autumnalis, *Rich.*
 Stachys chrysantha, *Boiss.*
 " grandiflora, *Host.*
 " lanata, *Crantz.*
 Staphylea pinnata, *L.*
 *Statice alpina, *Hoppe.*
 * " juniperifolia, *Vahl.*
 Stellaria bulbosa, *Wulf.*
 " graminea, *L. aurea.*
 " saxifraga, *Bertol.*
 Sternbergia colchiciflora, *W. K.*
 " lutea, *Kern.*
 Stipa arenaria, *Brot.*
 * " pinnata, *L.*
 Streptopus amplexifolius, *D. C.*
 Struthiopteris germanica, *Willd.*
 *Succisa australis, *Rl.*

- * *Swertia longifolia*, *Boiss.*
- " *perennis*, *L.*
- Symphiandra Hoffmannii*, *Pantocs.*
- Syringa Josikea*, *Jacq.*
- " *vulgaris*, *L.*
-
- Tamarix africana*, *Poir.*
- Tanacetum vulgare*, *L.*
- * *Taraxacum palustre*, *D. C.*
- Telephium Imperati*, *L.*
- * *Teucrium Arduini*, *L.*
- " *Botrys*, *L.*
- " *lucidum*, *L.*
- " *montanum*, *L.*
- Thalictrum alpinum*, *L.*
- " *anemonoides*, *Micht.*
- " *angustifolium*, *L.*
- " *aquilegifolium*, *L.*
- * " *foetidum*, *Pall. L.*
- * " *minus*, *L.*
- " *pubescens*, *Schl.*
- " *sp. Carinth.*
- " *sp. Lombard.*
- * *Thlaspi alpestre*, *L.*
- " *alpinum*, *Jacq.*
- * " *brevicaule*, *Boiss et Kotsch.*
- " *cepaefolium*, *Koch.*
- " *montanum*, *L.*
- * " *rotundifolium*, *Gaud.*
- * *Thomasia purpurescens.*
- Thymus acicularis*, *W. K.*
- * " *comosus*, *Heuff.*
- " *corsicus*, *Pers.*
- " *pannonicus*, *All.*
- " *transsylvanicus*, *Schur.*
- Thymus villosus*, *L.*
- * *Tilia corylifolia*, *Host.*

- * *Tilia grandifolia*, *Ehrh.*
- " *latebracteata*, *Host.*
- " *mutabilis*, *Host.*
- " *obliqua*, *Op.*
- * " *pyramidalis*, *Host.*
- * " *spectabilis*, *Host.*
- * *Tofieldia borealis*, *Whlbg.*
- * " *calyculata*, *Whlbg.*
- Trifolium alpinum*, *L.*
- " *badium*, *Schreb.*
- " *nivale*, *Sieb.*
- " *noricum*, *Wulf.*
- " *pallescens*, *Schreb.*
- * " *pratense alpinum*, *Hopp.*
- Trigonella polycerata*, *L.*
- Triticum acutum*, *D. C.*
- " *cristatum*, *Schreb.*
- " *glaucum*, *Dsf.*
- " *littorale*, *Host.*
- " *littorale muticum*, *Host.*
- " *pungens*, *Pers.*
- Trollius helveticus*, *Gmel.*
- * " *europaeus*, *L.*
- * *Tulipa Grisebachiana*, *Pantocs.*
- " *montana*, *Lindl.*
- " *pulchella*, *Fenzl.*
- " *sylvestris*, *L.*
- Typha angustifolia*, *L.*
- " *latifolia*, *L.*
- " *minima*, *Hfn.*

- Ulmus tiliaefolius*, *Host.*
- " *tortuosa*, *Host.*
- Umbilicus Aizoon*, *Fenzl.*
- " *chrysanthus*, *Boiss.*
- " *libanoticus*, *Lab.*
- " *platyphyllus*, *Schrk.*

- *Umbilicus Sempervivum, *M. B.*
- „ spinosus, *D. C.*
- „ spinosus var. conglobatus.
- „ sp. Kurast.

Vaccinium macrocarpum, *Ait.*

- „ Oxycoccus, *L.*
- „ uliginosum, *L.*
- „ Vitis idaea, *L.*

Valeriana celtica, *L.*

- „ elongata, *L.*
- * „ globulariaefolia, *Ramond.*
- „ tuberosa, *L.*
- „ salianca, *All.*
- „ sambucifolia, *Mikan.*
- „ saxatilis, *L.*
- „ supina, *L.*

Vella spinosa, *Boiss.*

Veratrum album, *L.*

- „ Lobelianum, *Bernh.*
- „ nigrum, *L.*

Verbascum austriacum, *Schtt.*

- * „ phoeniceum, *L.*
- „ pyramidatum, *M. B.*
- „ speciosum, *Schrad.*

Veronica alpina, *L.*

- * „ aphylla, *L.*
- „ austriaca, *L.*
- „ Baumgartenii, *R. S.*
- „ bellidioides, *L.*
- „ caespitosa, *B.*
- „ Clusii, *Schtt.*
- „ dichrus, *Schtt.*
- „ edentata, *Schm.*
- * „ fruticulosa, *L.*
- * „ gentianoides, *Vahl.*
- * „ gentianoides, *Sims.*

- * *Veronica Hostii*, *Morett.*
- " *hybrida*, *L.*
- " *Kotschyana*, *Bth.*
- " *longifolia*, *L.*
- " *officinalis*, *L.*
- " *pallens*, *Host.*
- " *pectinata*, *L.*
- * " *repens* *Clar. op. D. C.*
- * " *saturejaefolia*, *Poit.*
- * " *saxatilis*, *Scop.*
- * " *saxatilis* *Griveillilas*, *Augsb.*
- * " *serpyllifolia*, *L.*
- " *spicata*, *L.*
- " *telephiifolia*, *Vahl.*
- * " *urticaefolia*, *Jacq.*

Vesicaria sinuata, *Poir.*

Viburnum discolor, *Huter.*

- " *macrocephalum*. *Fort.*
- " *lantana*, *L.*
- " *Opulus*, *L.*
- " *Timus*, *L.*

Vicia Cracca, *L.*

Vinca herbacea, *W. K.*

- " *Libanotica*, *Zucc.*
- " *major*, *L.*
- " *major* var. *reticulata*, *Hort.*
- " *major* var. *variegata*, *Hort.*
- " *minor*, *L.*

* *Vincetoxicum alpinum*, *Schtt.*

* " *Tmoleum*, *Boiss.*

* *Viola alpina*, *Jacq.*

- " *altalca*, *Ker-Pall.*
- " *ambigua*, *W. K.*
- " *austriaca*, *Kern.*
- * " *bepartica*, *Desf.*
- * " *biflora*, *L.*
- * " *calcarata*, *L.*

Viola epipsila, *Ledeb.*

- „ *hirta*, *L.*
- * „ *Jooi*, *Ika.*
- „ *Keneri*, *K.*
- * „ *lutea*, *Smith.*
- * „ *pinnata*, *L.*
- „ *pennsylvanica*, *Ram.*
- „ *persicifolia*, *Roth.*
- * „ *polychroma*, *Kern.*
- „ *pyrenaica*, *Ram.*
- „ *scyaphila*, *Koch.*
- „ *suavissima.*
- „ *umbrosa*, *Fr.*
- „ *Zoysii*, *Wulf.*

Vitex Agnus castus, *L.*

Waldsteinia geoides, *Willd.*

- „ *trifoliata*, *Koch.*
- „ *sibirica*, *Tratt.*

Woodsia glabrata, *R. Br.*

- „ *ilvensis*, *R. Br.*

Wulfenia Amherstia, *Benth.*

- * „ *carinthiaca*, *Jacq.*

Zahlbrucknera paradoxa, *Rehb.*

Zapania sp. *Rombay.*

Zizyphus vulgaris, *Lam.*

581.9436 0700 c.1

Verzeichnis der in der Flora Austria



086 798 071

UNIVERSITY OF CHICAGO