

TOTALMENTE TRAMITADO


Santiago, 24 de Noviembre de 2009

CHILE  
POTENCIA ALIMENTARIA Y FORESTAL



SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA  
ASESORIA JURIDICA  
MCG/PN/Upmc

ESTABLECE, APRUEBA Y OFICIALIZA  
NÓMINA DE ESPECIES ARBÓREAS Y  
ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS.



SANTIAGO, 14 AGO 2009



68

Nº \_\_\_\_\_ / VISTOS: El artículo 32 N° 6 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; \_\_\_\_\_ el DFL N° 294, de 1960, del Ministerio de Hacienda, orgánico del Ministerio de Agricultura; y, el oficio ORD N° 409, de 2009, de la Directora Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.


CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Agricultura es la Secretaría de Estado encargada de fomentar las actividades agropecuarias del país, estando su acción fundamentalmente encaminada, entre otras actividades, a la conservación, protección y acrecentamiento de los recursos naturales renovables.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° N° 13, de la Ley N° 20.283, el Ministerio de Agricultura debe reconocer oficialmente las especies arbóreas o arbustivas originarias del país y que pertenecen a los bosques nativos regulados por dicha ley.

Que el avance de las investigaciones científicas permiten a nuestro país disponer de un listado oficial sobre el reconocimiento de las especies arbóreas y arbustivas originarias de Chile.

Que por ello, a través de una investigación basada en la publicación de los autores Rodríguez, Matthei y Quezada titulada "Flora Arbórea de Chile", del año 1983, la Corporación Nacional Forestal, procedió a fijar la política de aplicación de las obligaciones sobre corta y reforestación con especies nativas dispuesta en el D.L. N° 701, de 1974, listado que puede ser utilizado para efectos de cumplir con el mandato legal de reconocer oficialmente de especies arbóreas y arbustivas según lo dispuesto por la Ley N° 20.283.



*[Handwritten signature]*



TOMADO RAZON

19 NOV. 2009

Contralor General de la República

Que a través de investigación basada en la publicación titulada "Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación" de los autores Hechenleitner, Gardner, Echeverría, Escobar, Brownless y Martínez, del año 2005, se determinaron, además otras especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Que asimismo, a través de investigación basada en la publicación titulada "La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica" del autor Rodolfo Gajardo, del año 1994, fueron determinadas otras especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Que en el denominado "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile", publicado por CONAF el año 1989, fueron identificadas, en un listado de especies con problemas de conservación, una serie de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y que presentan distintos estados de conservación.

## D E C R E T O :

Apruébese, reconócese y  
 oficialícese la siguiente nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país:

| Nombre Científico   | Nombre Común                                |
|---|---|
| <i>Acacia caven</i> (Molina) Molina                       | Espino, Churque                             |
| <i>Adesmia balsamica</i> H. et A.                         | Paramela de Puangue                         |
| <i>Adesmia confusa</i> E.A.Ulibarri                       | Adesmia                                     |
| <i>Adesmia echinus</i> K.Presl                            | Adesmia                                     |
| <i>Adesmia emarginata</i> Clos.                           | Paramela, Paramilla                         |
| <i>Adesmia loudonia</i> H. et A.                          | Adesmia                                     |
| <i>Adesmia phylloidea</i> Clos.                           | Adesmia                                     |
| <i>Adesmia radicefolia</i> Clos.                          | Adesmia                                     |
| <i>Adesmia resinosa</i> Philé x Reiche                    | Paramela de Til-Til                         |
| <i>Aextoxicon punctatum</i> R. et P.                      | Olivillo, Tique                             |
| <i>Amomyrtus luma</i> (Mol.) Legr. et Kaus.               | Luma  |
| <i>Amomyrtus meli</i> (Phil.) Legr. et Kaus.              | Meli, Melí                                  |
| <i>Anisomeria coriacea</i> D.Don                          | Pircún                                      |
| <i>Anisomeria littoralis</i> (P.etE.) Moq.                | Pircún                                      |
| <i>Araucaria araucana</i> (Molina) K. Koch                | Pehuén, Araucaria, Pino Araucaria, Piñonero |
| <i>Argythamnia berteriana</i> (Schldl.) Muell.Arg.        | Ventosilla                                  |
| <i>Argythamnia tricuspidata</i> (Lam.) Mäll               | Ventosilla                                  |
| <i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz              | Maqui, Clon                                 |
| <i>Astragalus paposanus</i> I.M.Johnst.                   | Arvejilla de Paposo                         |
| <i>Atriplex taltalensis</i> I.M.Johnst.                   | Cachiyuyo                                   |
| <i>Austrocedrus chilensis</i> (D. Don) Pic. Ser. et Bizz. | Ciprés de la Cordillera                     |
| <i>Azara celastrina</i> D.Don                             | Lilén                                       |
| <i>Azara dentata</i> Ruiz et Pav.                         | Corcolén, Aromo                             |

|   |   |
|---|---|
| <i>Azara integrifolia</i> Ruiz et Pav.                                      | Corcolén, Aromo, Chin-chin, Challín             |
| <i>Azara lanceolata</i> Hook.f.   | Aromo, Pédhue, Aromo de hoja larga              |
| <i>Azara microphylla</i> Hook.f.  | Aromo de hoja pequeña, Corcolén                 |
| <i>Azara petiolaris</i> (D.Don) Johnst.                                     | Lilén, Maquicillo, Corcolén                     |
| <i>Azorella compacta</i> Phil.  | Llaretta, Yareta                                |
| <i>Baccharis concava</i> (Ruiz et Pav.) Pers.                               | Vautro, Gaultro                                 |
| <i>Baccharis linearis</i> (Ruiz et Pav.) Pers.                              | Romerillo                                       |
| <i>Baccharis rhomboidalis</i> Remy  | Chilca  |
| <i>Baccharis sagittalis</i> (Less.) DC.                                     | Verbena de tres esquinas                        |
| <i>Baccharis sphaerocephala</i> H. et A.                                    | Radín, Radón                                    |
| <i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don                                | Flor de San Juan                                |
| <i>Bartsia chilensis</i> Benth.   | Bartsia   |
| <i>Beilshmiedia berteriana</i> (Gay) Kosterm.                               | Belloto del Centro, Belloto del Sur             |
| <i>Beilshmiedia miersii</i> (Gay) Kosterm.                                  | Belloto del Norte                               |
| <i>Berberis chilensis</i> Gill. Ex Hook.                                    | Michay  |
| <i>Berberis darwinii</i> Hook.  | Michay  |
| <i>Berberis empetrifolia</i> Lam.   | Brecillo  |
| <i>Berberis grevilleana</i>   | Michay  |
| <i>Berberis montana</i> Gay   | Palo amarillo                                   |
| <i>Berberis negeriana</i> Tischler  | Michay de Neger                                 |
| <i>Berberis trigona</i> Kunze ex P. et E. (= <i>Berberis linearifolia</i> ) | Michay, Calafate                                |
| <i>Berberis valdiviana</i> Phil.  | Espina en Cruz, Michay                          |
| <i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> (H. et A.) Nied.                         | Temu, Palo colorado                             |
| <i>Boehmeria excelsa</i> (Bertero ex Steud.) Wedd.                          | Manzano de Juan Fernández                       |
| <i>Bridgesia incisifolia</i> Bert. Ex Cambess.                              | Bridgesia                                       |
| <i>Browningia candelaris</i> (Meyen) Brittonet Rose                         | Candelabro, Cactus Candelabro                   |
| <i>Buddleja globosa</i> Hope  | Matico  |
| <i>Bulnesia chilensis</i> Gay   | Retamadecerro                                   |
| <i>Caesalpinia spinosa</i>  | Tara  |
| <i>Caldcluvia paniculata</i> (Cav.) D. Don                                  | Tiaca, Triaca                                   |
| <i>Carica chilensis</i> (Planch. Ex A.DC.) Solms                            | Papayo silvestre, Papayo chileno                |
| <i>Centaurea cachinalensis</i> Phil.  | Flor del minero                                 |
| <i>Chenopodium sanctae-clarae</i> Johow                                     | Arbusto de Isla Santa Clara                     |
| <i>Chuquiraga oppositifolia</i> D. Don                                      | Chuquiraga, Hierba blanca                       |
| <i>Chusquea cumingii</i> Nees   | Quila chica, Quila o colihue de la zona central |
| <i>Citronella mucronata</i> (Ruiz et Pav.) D. Don                           | Huillipatagua, Naranjillo                       |
| <i>Colliguaja dombeyana</i> A. H. L. Juss.                                  | Colliguay                                       |
| <i>Colliguaja integerrima</i> Gill. et Hook.                                | Colliguay, Duraznillo                           |
| <i>Coprosma oliveri</i> Fosberg   | Peralillo de Archipiélago de Juan Fernández     |
| <i>Coprosma pyriformis</i>  | Peralillo                                       |
| <i>Cordia decandra</i>  | Carbonillo                                      |
| <i>Corynabutilon ceratocarpum</i> (H. et A.) Kearney                        | Huella de la zona central, Huella peluda        |
| <i>Corynabutilon viride</i> (Phil.) A. E. Martic.                           | Huella verde                                    |
| <i>Corynabutilon vitifolium</i> (Cav.) Kearney                              | Huella  |
| <i>Crinodendron hookerianum</i> Gay   | Chaquihue, Polizón, Chequehue, Lanterntree      |
| <i>Crinodendron patagua</i> Molina  | Patagua, Patagua de la zona central             |
| <i>Cristaria integerrima</i> Phil.  | Malvilla, Malvita                               |
| <i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser                                     | Peumo   |
| <i>Dalea azurea</i> (Phil.) Reiche  | Dalea   |
| <i>Dasyphyllum diacanthoides</i> (Less.) Cabrera                            | Trevo, Palo santo, Palo blanco                  |
| <i>Dasyphyllum excelsum</i> (D. Don) Cabr.                                  | Tayú, Palo santo                                |
| <i>Dendroseris litoralis</i> (Dcne.) Hook. & Arn.                           | Col de J. Fernández                             |
| <i>Dendroseris macrantha</i> (Bert. Ex Dcne.) Hook. & Arn.                  | Dendroseris                                     |
| <i>Dendroseris marginata</i> (Bertero ex Dcne.) Skottsb.                    | Dendroseris                                     |

*Dendroseris neriifolia* (Dcne.) Hook. & Arn.  
*Dendroseris pinnata* (Bert.ex Dcne) Hook.&Arn.  
*Dendroseris pruinata* (Johow) Skottsbo.  
*Desfontainia spinosa* Ruiz et Pav.  
*Deuterocohnia chrysantha* (Phil.) Mez  
*Donatia fascicularis* J.R. et G. Forster  
*Drimys confertifolia* Phil.  
*Drimys winteri* J.R. et Forster  
*Drymis andina* (Reiche) R. A. Rodr. et Quez.  
*Echinopsis chilensis* (Colla) Friedrich & G. D. Rowley  
*Embothrium coccineum* J.R. et G. Forster  
*Equisetum giganteum* L.  
*Eriogyne aspillagae* (Söhrens) Katt.  
*Eriogyne curvispina* (Bertero ex Colla) Katt.  
*Eriogyne subgibbosa* (Haw.) Katt.  
*Eryngium bupleuroides* Hook. & Arn.  
*Escallonia pulverulenta*  
*Escallonia revoluta* (Ruiz et Pav.) Pers.  
*Escallonia rosea* Griseb.  
*Escallonia rubra* (Ruiz et Pav.) Pers.  
*Escallonia virgata* (Ruiz et Pav.) Pers.  
*Eucryphia cordifolia* Cav.  
*Eucryphia glutinosa* (P. et E.) Baillon  
*Eulychnia acida* Phil.  
*Euphorbia lactiflua* Phil.  
*Fagara mayu* (Bertero ex Savi) Engler  
*Fitzroya cupressoides* (Mol.) Johnst.  
*Flourensia thurifera* (Molina) DC.  
*Fuchsia lycioides* Andr.  
*Fuchsia magellanica* Lam.  
*Gaultheria phillyreifolia* (Pers.) Sleumer  
*Gaultheria renjifoana* Phil.  
*Geoffroea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn) Burkart.  
*Gevuina avellana* (Molina) Molina  
*Gomortega keule* (Mol.) Baillon  
*Griselinia jodinifolia* (Griseb.) Taub.  
*Haplorhus peruviana*  
*Juania australis*  
*Jubaea chilensis* (Molina) Baillon  
*Kageneckia angustifolia* D. Don  
*Kageneckia oblonga* Ruiz et Pav.  
*Lactoris fernandeziana* Phil.  
*Latua pubiflora* (Griseb.) Phil.  
*Laurelia sempervirens* (Ruiz et Pav.) Tul.  
*Laureliopsis philippiana* (Mol.) Mol. (= *Laurelia philippiana*)  
*Legrandia concinna* (Phil.) Kausel  
*Lepidothamnus fonckii* Phil.  
*Lithrea caustica* (Molina) H. et A.  
*Llagunoa glandulosa* (H. et A.) G. Don.  
*Lobelia bridgesii* H. et A.  
*Lobelia excelsa* Bonpl.  
*Lobelia polyphylla* H. et A.

Dendroseris  
 Dendroseris  
 Dendroseris  
 Taique, Fosforito  
 Chaguar del Jote, Chagual del Jote  
 Donatia  
 Canelo de Juan Fernández  
 Canelo, Boighe  
 Canelo enano  
 Quisco  
 Notro, Ciruelillo, Fosforito  
 Yerba de la plata  
 Aspillaga, Quisquito, Cacto de Tanumé  
 Quisquito colorado, quisquito  
 Quisquito, Quisquito rosado, Cacto rosado  
 ArbustodeJuanFernández  
 Mardoño  
 Madroño, Madrón, Mardón, Mardoño, Lun  
 Siete Camisas  
 Siete Camisas  
 Meki, Matanegra  
 Ulmo, Muermo  
 Guindo santo, Guindo, Ñirre  
 Copao  
 Lechero, Flor del Lechero  
 Naranjillo de Juan Fernández  
 Lahuán, Lahual, Alerce  
 Incienso  
 Palo de yegua, Palo falso  
 Chilco, Fucsia  
 Chaura, Chaura comestible  
 Chaura de Laraquete  
 Chañar  
 Gevuin, Avellana chilena  
 Queule  
 Patagua marina, Yelmo  
 Carza  
 Chonta  
 Palma Chilena  
 Franjel  
 Bollén, Huayo, Huayu  
 Lactoris  
 Latúe, Palo de los Brujos  
 Laurel, Tihue, Trihue  
 Tapa, Vauván, Huahuán  
 Luma del Norte  
 Ciprés enano  
 Litre  
 Atutemo, Arbolito de cuentas  
 Tupa rosada, Tabaco rosado  
 Tupa, Tabaco del diablo  
 Tupa, Tabaco del diablo

|  |   |
|--|---|
| Lobelia tupa L.  | Tupa, Tabaco del diablo, Trupa                                      |
| Lomatia dentata (Ruiz et Pav.) R.Br.                   | Piñol, Avellanillo  |
| Lomatia ferruginea (Cav.) R. Br.                       | Fuinque, Romerillo  |
| Lomatia hirsuta (Lam.) Diels ex Macbr.                 | Radal, Nogal silvestre  |
| Luma apiculata (DC.) Burret                            | Arrayán   |
| Luma chequen (Molina) A. Gray                          | Chequén, Arrayán  |
| Maihuenia poeppigii (Otto) A.Weber                     | Maihuén, Flor del Guanaco   |
| Maytenus boaria Molina                                 | Maitén  |
| Maytenus chubutensis (Speg.) Lourt., O'Don. et Sleum.  | Maitén del Chubut, Chaurilla  |
| Maytenus disticha (Hook.f.) Urban                      | Racoma, Maiténchico   |
| Maytenus magellanica (Lam.) Hook.f.                    | Leña dura   |
| Myoschilos oblonga Ruiz et Pav.                        | Orocoipo, Codocoipu   |
| Myrceugenia chrysoarpa (Berg) Kausel                   | Luma blanca   |
| Myrceugenia colchaguensis (Phil.) L. E. Navas          | Arrayán de Colchagua  |
| Myrceugenia correifolia (H. et A.) Berg                | Petrillo  |
| Myrceugenia exsucca (DC.) Berg                         | Pitra, Peta, Patagua  |
| Myrceugenia fernandeziana                              | Luma  |
| Myrceugenia lanceolata (Jaume) Kausel                  | Arrayancillo, Ñipa  |
| Myrceugenia leptospermoides (Molina) Stuntz            | Macella, Macolla, Petrillo, Chequén de hoja fina                    |
| Myrceugenia obtusa (D.C.) Berg                         | Arrayancillo, Rarán   |
| Myrceugenia pinifolia (Phil.) Kausel                   | Chequén de hoja fina, Patagüilla de la costa, Arrayán de hoja chica |
| Myrceugenia planipes (H. et A.) Berg                   | Picha-picha, Patagua de Valdivia                                    |
| Myrceugenia rufa (Colla) Skottsbo. ex Kausel           | Arrayán de hoja roja  |
| Myrceugenia schulzei                                   | Luma de Más Afuera  |
| Myrica pavonis   | Pacama  |
| Myrteola nummularia (Poir.) O. Berg                    | Daudapo, Huarapo, Naurapo, Mirteola                                 |
| Nothofagus alessandrii Esp.                            | Ruil  |
| Nothofagus alpina (P. et E.) Oerst.                    | Raulí   |
| Nothofagus antarctica (G. Forster) Oerst.              | Ñirre, Ñire   |
| Nothofagus betuloides (Mirb.) Oerst.                   | Coihue de Magallanes, Guindo de Magallanes                          |
| Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst.                      | Coihue común, Coigüe común  |
| Nothofagus glauca (Phil.) Krasser                      | Hualo, Roble Maulino  |
| Nothofagus leonii                                      | Huala   |
| Nothofagus macrocarpa (A.DC.) F.M.Vasquez et R.A.Rodr. | Roble de Santiago   |
| Nothofagus nitida (Phil.) Krasser                      | Coihue de Chiloé, Coigüe de Chiloé                                  |
| Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst.                      | Roble, Pellin, Hualle   |
| Nothofagus pumilio (P. et E.) Krasser                  | Lenga   |
| Ochagavia carnea                                       | Cardoncillo   |
| Ochagavia litoralis                                    | Cardoncillo de acantilados  |
| Orites myrtoidea (P. et E.) B. et H. ex Sleumer        | Radal Enano   |
| Ovidia andina (P. et E.) Meisn.                        | Traro voqui   |
| Ovidia pillo pillo (Gay) Meissner                      | Pillo-pillo   |
| Oxalis gigantea Barnéoud                               | Churqui, Churco   |
| Oxyphyllum ulicinum Phil.                              | Parafina  |
| Persea lingue (Ruiz et Pav.) Nees ex Koop.             | Lingue  |
| Persea meyeniana                                       | Lingue del Norte  |
| Peumus boldus Molina                                   | Boldo, Boldu  |
| Pilgerodendron uviferum (D. Don) Florin                | Ciprés de las Guaitecas   |
| Pitavia punctata Molina                                | Pitao, Canelillo  |
| Podanthus mitiqui Lindl.                               | Mitique, Mitiqui  |
| Podocarpus nubigena Lindl.                             | Mañío de hojas punzantes, Mañío macho                               |
| Podocarpus saligna D. Don                              | Mañío de hojas largas   |

|  |  |
|--|--|
| <i>Polylepis rugulosa</i> Bitter   | Queñoa   |
| <i>Polylepis tarapacana</i>  | Queñoa de altura   |
| <i>Polylepis tomentella</i>  | Queñoa   |
| <i>Porlieria chilensis</i> Johnst.                                       | Guayacán, Palo santo                                       |
| <i>Pouteria splendens</i> (A.DC.) O. K.                                  | Lúcumo   |
| <i>Prosopis alba</i>   | Algarrobo del norte  |
| <i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz                                | Algarrobo  |
| <i>Prosopis strombulifera</i> (A.DC.) O. K.                              | Mastuerzo, Espinilla, Algarrobilla, Retortón, Pata de Loro |
| <i>Prosopis tamarugo</i> Phil.   | Tamarugo   |
| <i>Prumnopitys andina</i> (Poepp. ex Endl.) de Laub.                     | Lleuque, Uva de Cordillera                                 |
| <i>Pseudopanax laetevirens</i> (Gay) Franche                             | Sauco del diablo, Sauco, Traumén                           |
| <i>Psoralea glandulosa</i>   | Culén  |
| <i>Puya berteroniana</i> Mez   | Chagual  |
| <i>Puya boliviensis</i> Baker  | Chagual de Paposo  |
| <i>Puya chilensis</i> Molina   | Cardón, Chagual  |
| <i>Puya coerulea</i> Lindl.  | Chagualillo  |
| <i>Puya venusta</i> Phil.  | Chagualillo  |
| <i>Quillaja saponaria</i> Molina   | Quillay  |
| <i>Rhamnus diffusus</i> Clos   | Arrayán negro, Palo sangre                                 |
| <i>Rhaphithamnus spinosus</i> (A. L. Juss.) Mold                         | Arrayán macho, Huayún                                      |
| <i>Rhaphithamnus venustus</i> (Phil.) B. L. Rob                          | Juan bueno   |
| <i>Ribes integrifolium</i> Phil.   | Parrilla de Nahuelbuta, Parrilla falsa                     |
| <i>Ribes magellanicum</i> Poir   | Zarzaparrilla, Parrilla                                    |
| <i>Salix humboldtiana</i> Willd.   | Sauce chileno, Sauce amargo, Treique, Cheique, Reique      |
| <i>Salpiglossis spinescens</i> Clos                                      | Campanula de Chañarillo                                    |
| <i>Santalum fernandezianum</i>   | Sándalo  |
| <i>Satureja multiflora</i> (Ruiz et Pav.) Briq.                          | Menta de Árbol   |
| <i>Saxegothaea conspicua</i> Lindl.                                      | Mañío hembra, Mañío de hojas cortas                        |
| <i>Schinus latifolius</i> (Gill. ex Lindl.) Engler                       | Molle  |
| <i>Schinus molle</i>   | Pimiento   |
| <i>Schinus montanus</i> (Phil.) Engler                                   | Laura  |
| <i>Schinus pearcei</i>   | Pimiento   |
| <i>Schinus polygamus</i>   | Huingán  |
| <i>Scutellaria valdiviana</i> (Clos) Epling                              | Teresa   |
| <i>Skytanthus acutus</i> Meyen   | Cuerno de cabra, Cuernecillo                               |
| <i>Solanum ligustrinum</i> Lodd.   | Tomatillo, Natri   |
| <i>Sophora cassioides</i> (Phil.) Sparre (= <i>Sophora microphylla</i> ) | Pelú, Pilo, Pilo-pilo, Pilu-pilu                           |
| <i>Sophora fernandeziana</i>   | Mayu   |
| <i>Sophora macrocarpa</i> J. E. Sm.                                      | Mayu, Mayo, Mayú   |
| <i>Sophora toromiro</i>  | Toromiro   |
| <i>Tarasa umbellata</i> Krapov.  | Abutiloncillo, Tarasa arbustiva                            |
| <i>Tepualia stipularis</i> (H. et A.) Griseb.                            | Tepú   |
| <i>Tillandsia geissei</i> Phil.  | Clavel del Campo de Paposo                                 |
| <i>Ugni candollei</i> (Barn.) Berg                                       | Tautau, Murtablanca  |
| <i>Ugni molinae</i> Turcz.   | Uñi, Murta, Mutilla, Murtilla                              |
| <i>Valdivia gayana</i> Remy  | Planta del León, Valdivia                                  |
| <i>Weinmannia trichosperma</i> Cav.                                      | Tineo, Tenío, Palo Santo                                   |
| <i>Yunquea tenzii</i> Skottsbo.  | Yunquea  |



ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN \_\_\_\_\_ Y PUBLÍQUESE

MICHELLE BACHELET JERIA  
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

MARIGEN HORNKOHL VENEGAS  
MINISTRA DE AGRICULTURA

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento  
Saluda atentamente a Ud.

REINALDO RUIZ  
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA