



Adonis aestivalis L. subsp. *aestivalis*

Kan damlası, Kanavcı otu

50 cm'ye dek boylu çok seyrek tüylü tek yıllık otlar. Gövdeler genellikle genişçe dallı. Yapraklar 2-3 teleksi, oldukça dar şeritsi segmentli. Çiçekler tek ve uçta, 1-3.5 cm çaplı, taç yapraklar 5-8, parlak kırmızı, bazen turuncu renkli, tabanda siyah. Meyveler 3-4 mm, kırışık-ağsı.

Çiçeklenme: Nisan-Haziran **Habitat:** Tarla kenarları, kayalık yamaçlar, bozkır, 350-1710 m.



***Consolida orientalis* (Gay) Schröd.**

Hezeran

Bitki 100 cm boyunda, gövdelerin üs kısmında salgı tüylü, basit ya da dallanmış. Yapraklar şeritsi-kılsı parçalı. Çiçekler yoğun salkımlarda koyu menekşe renkli. Mahmuzlar pedisel ve bazen sepallerden kısa. Korolla 3 loblu, üst lob derince ikiye ayrık. Meyveler 10-17 mm, kısa basit tüylü.

Çiçeklenme : Mayıs-Ağustos **Habitat :** Ekili alanlar, yol kenarları, 230-1500 m.



***Consolida raveyi* (Boiss.) Schrödinger (ENDEMİK)**

Topal mahmuz

40 cm'ye dek boylanan genellikle basit gövdeli seyrek sarımsı salgı tüylü bitkiler. Yapraklar basık tüylü. Çiçek durumu başaksı. Çiçekler hemen hemen sapsız, menekşe.

Mahmuz oldukça kısa. Korolla 3 loblu. Meyveler gövdeye yatık.

Çiçeklenme : Haziran-Temmuz **Habitat** : Step, taşlı yerler, 900-1600 m.



Delphinium peregrinum L.

Hezeran

Tek yıllık, çubuksu gövdeli, 10-60 cm boyunda, yatık tüylü ya da tüsüz otsu. Orta gövde yaprakları parçalı. Çiçekler 20-25mm, koyu menekşe. Mahmuz sepalin iki katı kadar. Meyve genellikle basit tüylü, 5-9 mm.

Çiçeklenme : Haziran-Ağustos **Habitat** : Kalkerli yamaçlar, tarla kenarları, 210-1300 m.



Helleborus orientalis Lam.

Noel gl, pleme

Çok yıllık otlar. Gvde yapraksız, 60 cm'ye kadar boylu, tm yapraklar tabanda. Yapraklar uzun saplı, parmaksı parçalı ve kenarlarda kabaca diřli. iek rts iki serili, sepaller yeřilimsi beyaz, bazen morumsu, ovat, 20-35 mm. Meyva folikl

ieklenme : Mart-Mayıs **Habitat** : Nemli dere kenarları, orman altları, yamalar, tarla kenarları, 300-1200 m.



Nigella arvensis L. var. *involucrata* Boiss.

Tarla çörek otu

10-50 cm boyunda, mavimsi yeşil gövdeleri genellikle dallanmış tek yıllık otlar. Yapraklar ince parçalı, tüsüz. Çiçekler belirgin bir brakte örtüsü ile kuşatılmış. Petalimsi sepaller genişçe yumurtamsı, soluk mavi-kirli beyaz renkte. Petaller 2 dudaklı. Meyve folikül, 12-17 mm.

Çiçeklenme : Haziran –Ağustos **Habitat**: Tarlalar, yamaçlar, 520-1200 m.



Nigella elata Boiss.

Çörek otu

Gövdeler dik, seyrek dallı, tüysüz, 15-50 cm boyunda tek yıllık otlar. Yapraklar ince parçalı ve sert. Sepaller açık mavi, ovat-eliptik, tedrici ve kısa bir şekilde tırnaklı. Petaller iki dudaklı. Karpeller uç kısımda birleşmiş, tohumlar üçyüzlü. Meyve folikül.

Çiçeklenme : Haziran-Temmuz **Habitat** : Kayalık ve çalılık alanlar, tarlalar, yol kenarları, 210-1100 m.



Ranunculus ficaria L. subsp. *ficariiformis* Rouy & Fouc

Basur otu

Parlak ve koyu yeşil taban rozetli, tüysüz çok yıllık bitkiler. Gövdeler 10-20 cm. Saplı yapraklar tam, tabanda kalpsi; yaprak sapları kalın. Taç yapraklar parlak sarı, 15-20 mm, karpel kısa yumuşak tüylü. Yaprak koltuğunda soğancık bulunmamaktadır.

Çiçeklenme : Mart-Nisan **Habitat** : Yamaçlar, tarla kenarları, 220-800 m



Ranunculus repens L.

Düğün çiçeği

40 cm'ye dek boylanan, yapraksı stolonları nodlarda köklenen çok yıllık bitkiler. Çiçekli gövdeler dallı ve yapraklı. Taban ve alt gövde yaprakları 3 parçalı, tüysüz yada yumuşak tüylü. Sepaller yayılcı. Petaller 7-14 mm. Akenler yarı dairesel, gaga mızraklı.

Çiçeklenme : Mayıs-Temmuz **Habitat** : Nemli ve sulak alanlar, 330-1750 m.



Thalicttrum lucidum L.

Tüysüz, çoğu kere rizomlu çok yıllık otlar. Gövdeler dik, sert, 100 cm'ye dek boylu. Yapraklar kınlı, kulakçıklı; teleksi, segmentler darca şeritsi. Çiçek durumu yoğun. Çiçekler sarımsı, demetlerde kümeli. Aken tip meyveler elipsoit, yassı değil, 8-10 damarlı.

Çiçeklenme : Haziran-Temmuz **Habitat** : Bataklık yerler, 810-1400 m.