

# Менингококковая инфекция

Это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи.

Источником инфекции является только человек:

- ❖ больные генерализованными формами – (около 1 % от общего числа инфицированных лиц)
- ❖ лица, страдающие менингококковым назофарингитом (до 30% от общего числа инфицированных лиц)
- ❖ «здоровые» носители – лица, выделяющие менингококки и не имеющие воспалительных изменений в носоглотке.

## Симптомы:



Ригидность  
затылочных мышц



Головная боль



жар



рвота



Чувствительность к  
свету



сонливость



Боль в мышцах



судороги

Заболеваемость повышается в зимне-весенний период, чему способствует скученность людей в общественных местах, транспорте, недостаточное нахождение на свежем воздухе. После перенесенного заболевания может развиваться осложнение – глухота, у маленьких детей – глухонмота, в редких случаях – параличи.

Основной мерой защиты против менингококковой инфекции является вакцинация – это специфическая профилактика, осуществляемая менингококковой вакциной.



**Не занимайтесь самолечением.**  
*немедленно вызывайте врача на дом или скорую медицинскую помощь, чем раньше будет оказана квалифицированная медицинская помощь, тем быстрее и эффективнее будут результаты выздоровления.*

