

DIE LEPIDOPTERENFAUNA DER RHEINLANDE UND WESTFALENS

Band 18



Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft
Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.
Verein für Schmetterlingskunde und Naturschutz
mit Sitz am Aquazoo-LÖBBECKE Museum Düsseldorf

2016

ISSN 0941-3189

(korrigierte Version 06.2018)

Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und
Westfalens

Band 18

Zusammenstellung der lepidopterologisch-faunistischen Literatur für
das Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer
Lepidopterologen und der unmittelbar angrenzenden Gebiete

(Stand: Dezember 2015)

von GÜNTER SWOBODA, Am Weingarten 21, D-51371 Leverkusen

Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer
Lepidopterologen e.V. mit Unterstützung der Nordrhein-Westfalen-Stiftung
Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege

Inhalt

Zusammenfassung, Abstract, Résumé, Samenvatting	6
Einleitung	7
Bemerkungen zur Literaturliste	9
Aufbau der Liste	9
Dank	10
Literaturliste	11
Allgemeine Abkürzungen	348
Abkürzungen der Zeitschriften und Serien	348
Weitere Literatur	360

Zusammenfassung

Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, 18

Zusammenstellung der lepidopterologisch-faunistischen Literatur für das Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen und der unmittelbar angrenzenden Gebiete (Stand: 2015)

Für das traditionell begründete Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen wird eine Liste mit 2866 Literaturzitaten aufgeführt, die über einen lepidopterologisch-faunistisch verwertbaren Inhalt verfügen bzw. ihn vermuten lassen. Eingeschlossen sind die dazugehörigen Roten Listen, ausgeschlossen wird die sogenannte „Graue Literatur“ (Diplom- oder Staatsexamensarbeiten, hand- oder maschinenschriftliche Manuskripte, Gutachten, etc.), die zu einem späteren Zeitpunkt folgen soll.

Abstract

The lepidoptera fauna of the Rhineland and Westphalia, 18

Compilation of the lepidopterological-faunistic literature for the working area of the Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen and the areas bordering directly on to it (status: 2015)

A list of 2866 literature citations has been carried out for the traditionally founded working area of the Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen, which comes with or respectively assumes a lepidopterologically-faunistically usable content. Included are the corresponding Red Data Books; excluded is the so-called "grey literature" (degree dissertations or state examinations, hand- or typewritten manuscripts, expertises, etc.), which are to follow at a later date.

Résumé

La faune des lépidoptères de Rhénanie-Westphalie, 18

Compilation de la littérature lépidoptérique et faunistique concernant le champ d'activité de l'Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen et des régions directement avoisinantes (Situation: 2015)

Pour le champ d'activité traditionnellement fondé de l'Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen, on a dressé une liste de 2866 citations de la littérature lépidoptérique et faunistique disposant d'un contenu valable et utilisable pour une recherche scientifique ou bien le laissant supposer. Les Listes Rouges correspondantes y sont incluses, par contre sont exclues les listes qui se réfèrent à la soi-disante "littérature grise" (diplômes, licences, études manuscrites ou tapées à la machine, expertises, etc.) et qui seront publiées à une date ultérieure.

Samenvatting

De Lepidoptera-fauna van de Rijnlanden en Westfalen, 18

Compilatie van de lepidopterologisch-faunistische literatuur voor het werkgebied van de 'Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen' en van de direct aangrenzende gebieden (stand: 2015)

Voor het traditioneel geldige werkgebied van de 'Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen' wordt een lijst gemaakt bestaande uit 2866 citaten uit de literatuur, die over een lepidopterologisch-faunistisch bruikbare inhoud beschikken of die vermoedelijk een dergelijk inhoud hebben. Rode Lijsten horen daar ook bij, maar de zogenaamde 'grijze literatuur' (scripties, handgeschreven of getypte manuscripten, verslagen enz.) wordt nu niet opgenomen, maar dat zal op een later tijdstip geschieden.

Für die Übersetzungen der Zusammenfassung bedanke ich mich bei Frau GISELA-ANN WEINREICH, Leverkusen (englisch), Herrn WERNER SCHMIDT-KOEHL (französisch) und Herrn MARCEL PRICK (niederländisch).


Einleitung

Bereits bei der Gründung der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen, die unter anderem das Ziel hatte, eine Schmetterlingsfauna der „preussischen Provinzen Rheinland und Westfalen“ zu erarbeiten, geht der erste Vorsitzende des Vereins, MAX CRETSCHMAR, auf die Wichtigkeit der entsprechenden Literatur ein. **„Wer eine wissenschaftliche Aufgabe in Angriff nimmt, der hat unstrittig auch die Pflicht, sich zu vergewissern, welche Leistungen auf dem betreffenden Gebiete von Vorgängern bereits geschaffen worden sind. So muß natürlich auch die „Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen“ bei der Durchführung ihrer Hauptaufgabe, der Zusammenstellung einer neuzeitlich begründeten Lepidopterenfauna ihres Arbeitsgebietes, die mannigfaltigen bereits vorhandenen faunistischen Publikationen sorgfältig berücksichtigen, auch wenn deren Erscheinungsdaten z.T. schon Jahrzehnte zurückliegen.“** (CRETSCHMAR 1932: 121).

Diese Aussage gilt auch heute noch. Waren die Veröffentlichungen zu den Schmetterlingen in unserem Arbeitsgebiet z.Z. der Gründung der Arbeitsgemeinschaft (21. September 1930) noch überschaubar, so hat sich in der folgenden 85 Jahren eine große Anzahl an Veröffentlichungen angesammelt, die kaum noch zu überblicken ist.

Die hier präsentierte Liste zur lepidopterologisch-faunistischen Literatur aus unserem Arbeitsgebiet (und den unmittelbar angrenzenden Gebieten) soll der Versuch sein, dieses Problem einzugrenzen und den aktuellen und zukünftigen Bearbeitern des Gebietes eine kleine Hilfe an die Hand zu geben.

Trotz aller Bemühungen beim Zusammentragen der entsprechenden Literaturzitate, wird diese Liste nicht ohne Fehler sein und weitere, übersehene Artikel werden sicherlich noch auftauchen. Daher meine Bitte: Wer in der Lage ist, diese Liste zu ergänzen oder zu korrigieren, möge dies tun und mich davon in Kenntnis setzen, damit eine möglichst vollständige Liste durch Nachträge und Berichtigungen zustande kommt (melanargia@swobodaweb.de).



Karte: Bundesrepublik Deutschland mit den Grenzen der Bundesländer (punktuelle Linien), den Grenzen des Arbeitsgebietes der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (stark gestrichelte Linie ■■■■■, außerhalb von Ländergrenzen) und den ehemaligen Provinzgrenzen (rote Linien). 1 = preußische Rheinprovinz (mit den heute in Belgien liegenden Gebieten um Eupen und Malmedy); 2 = preußische Provinz Westfalen; 3 = Fürstentum Lippe; 4 = Fürstentum Waldeck; 5 = Regierungsbezirk Osnabrück; 6 = zum Herzogtum Oldenburg gehörend; 7 = Herzogtum Nassau

Bemerkungen zur Literaturliste

Der Beginn der Aufsammlung von lepidopterologisch-faunistisch relevanten Artikeln über unser Arbeitsgebiet liegt nun schon einige Jahre zurück. Zunächst wurden Karteikarten im DIN A6-Format erstellt (und aus nostalgischen Gründen auch weitergeführt). Inzwischen ist natürlich der PC das Hauptspeicher-Medium. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, diese „reine Liste“ in Zukunft mit Stichworten (neudeutsch "Key words") zu versehen (z.T. bereits geschehen) und mit entsprechenden Programmen auszuwerten. Dem Interessenten wird es so möglich sein, einen Extrakt nur der Literatur zu erstellen, die für ihn von Interesse ist.

In die Liste aufgenommen habe ich zunächst nur solche Arbeiten und Artikel, die ich persönlich einsehen konnte, sei es als Original, als Sonderdruck, als Kopie oder anderem Medium (Scan, pdf, etc.). Dabei habe ich viele, vor allem entomologische Zeitschriften, durchgesehen. Leider waren mir (bis zum jetzigen Zeitpunkt) noch nicht alle - vor allem ältere - Serien zugänglich. Auch aus der Masse der Heimatjahrbücher, Heimatkalender, Naturschutzblätter etc. konnte bisher nur ein kleiner Teil bearbeitet werden, wobei die Brauchbarkeit der Daten hier z.T. sehr eingeschränkt ist.

Einige Literaturzitate suggerieren durch ihre Überschrift eine faunistische Arbeit, ohne jedoch eine solche zu beinhalten. Auch solche Artikel wurden der Vollständigkeit halber in die Liste aufgenommen, aber durch einen entsprechenden Vermerk im Kommentar gekennzeichnet. Ansonsten stellt die Aufnahme der Artikel in die Liste keine weitere Wertung ihres faunistischen Inhaltes dar. Wurden Angaben für das Arbeitsgebiet innerhalb eines Artikels aus einer anderen Quelle zitiert, so hatte diese Priorität. Es ließ sich aber nicht immer vermeiden, auch auf diese sekundäre Literatur zurückzugreifen.

Auch die aktuellen Roten Listen für die Bundesländer, die das Arbeitsgebiet betreffen, wurden mit aufgenommen.

Nicht aufgenommen in diese Liste wurden Arbeiten, die zwar wertvolle Daten aus dem Arbeitsgebiet beinhalten, aber als „unveröffentlicht“ gelten. Darunter fallen hand- oder maschinenschriftliche Manuskripte, Gutachten, Diplomarbeiten, Zulassungsarbeiten, Dissertationen und alles was unter den Begriff der sogenannten „Grauen Literatur“ fällt. Diese sollen zu einem späteren Zeitpunkt in einer gesonderten Arbeit gesammelt werden.

Aufbau der Liste

Der Aufbau der Liste erfolgt nach den Nachnamen der Autoren in alphabetischer Reihenfolge (bei gleichem Nachnamen nach Abkürzung des Vornamens) und der Jahreszahl der Veröffentlichung. Dabei kam es gelegentlich zu Autorennamen und/oder Jahreszahlen, die aus sekundären Quellen entnommen werden mussten. Dies ist durch die eckige Schreibweise der Klammern um den Autor oder das Veröffentlichungsjahr gekennzeichnet.

Der Titel einer Arbeit wurde vollständig übernommen (einschließlich der Schreibfehler). In einigen wenigen Fällen wurden diese Fehler zum besseren Verständnis durch eine andere Schrifttype (hier Agency FB) in eckigen Klammern berichtigt. Ist die Arbeit im Rahmen einer größeren Publikation erschienen, so

wird durch den Zusatz „— in:“ und dem Titel der Hauptarbeit darauf hingewiesen.

Konsequent werden alle Gattungs- und Artnamen *kursiv* geschrieben und die Erstbeschreiber im Titel in der Schrifttype Time New Roman. In KAPITÄLCHEN-Schreibweise nur dort, wo sie auch im Titel groß geschrieben werden.

Die Quelle, aus der das Literaturzitat entommen wurde (zur Unterscheidung vom Titel in einer anderen Schrifttype, hier Cambria), wird in z.T. abgekürzter Form aufgeführt. Da bisher keine einheitliche Abkürzungsvorschrift vorliegt, bin ich weitgehendst den Abkürzungsvorschlägen im Benutzerhandbuch für LITFAS (1993), Ver. 2.2-Bibliographischer Teil, zur Erfassung der floristischen Bibliographie am Institut für Vegetationskunde der Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie, Bonn, gefolgt. Die Band- oder Jahrgangsnummern werden durch Fettdruck hervorgehoben.

Eine vollständige Aufzählung der Zeitschriften und Serien, die in der Zusammenstellung aufgeführt werden befindet sich, in alphabetischer Reihenfolge ihrer Abkürzungen, am Ende der Liste (einschließlich evtl. Titel-Zusätze).

Im Anschluß an die Literaturquelle folgt ein – möglichst kurz gehaltener – Kommentar über den Inhalt des Artikels. Oft sagt der Titel schon alles oder vieles über den Inhalt aus. In diesem Falle steht anstelle einer Bemerkung „s. Titel“ (= siehe Titel), bei Bedarf durch einen weiteren Zusatz ergänzt. Dieser Kommentar stellt einen stark verkürzten Hinweis auf den Inhalt des zitierten Artikels dar. Bei einigen (wenigen) Artikeln, die kritische Angaben von Arten enthalten, die Bestimmungsfehler vermuten lassen, gibt er meine, sicherlich subjektive, Meinung dazu wieder. Die im Kommentar aufgeführten Gattungs- und Artnamen folgen KARSHOLT & RAZOWSKI (1996): *The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist*, bzw. GAEDIKE & HEINICKE (1999): *Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands* mit den Nachträgen von GAEDIKE (2008-2014).

Dem Kommentar angefügt sind die Abkürzungen des Bundeslandes (bzw. Bundesländer), auf das sich die faunistischen Angaben beziehen. Entsprechendes gilt für die Nachbarländern.

HE = Hessen	SL = Saarland
NI = Niedersachsen	B = Belgien
NRW = Nordrhein-Westfalen	NL = Niederlande
RP = Rheinland-Pfalz	L = Luxemburg

Dank

Für die Unterstützung und Mithilfe bei der Erstellung der Literaturliste bedanke ich mich besonders bei Frau JUTTA KRETZSCHMER, LWL-Museum für Naturkunde (Münster), UTE STEINBACH, Redaktion *Cinclus* (Hagen), Frau KARIN MÜLLER, Landeskundliche Bibliothek des Märkischen Kreises (Altena), den Herren LUTZ BEHNE, Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut (Münchberg), HEINRICH BIERMANN (Bad Driburg), REINHART GAEDIKE (Bonn), MANFRED GICK¹ (Himmelkron), HELMUT KINKLER (Leverkusen), H. KRÜWER, (Unna), HANS RETZLAFF (Lage), WILLIBALD SCHMITZ (Bergisch Gladbach), PETER STÜBEN (Neuss), DIETER STÜNING, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (Bonn), HANS-JOACHIM WEIGT (Schwerte), MATTHIAS WEITZEL (Trier) und KARSTEN HANNIG (Waltrop).

Literaturliste

1. **ACHTELIK, G. (1980):**
Omphaloscelis lunosa HAW. im Münsterland (Lep., Noctuidae).
Mitt.westf.Entom., **4**: 18-19, Bochum
s.Titel, *Trichiura crataegi* und eine Liste mit Noctuiden und Geometriden bei Haltern, NRW
2. **ADAM, R. (2001):**
Faunistische Notizen. 80.) Vermehrtes Auftreten von *Leptidea sinapis* (LINNAEUS, 1758) im östlichen Rhein-Sieg-Kreis (Lep., Pieridae).
Melanargia, **13**: 93-94, Leverkusen
s. Titel, NRW
3. **ADAMS, J.B. & PRICK, M.J. (1997):**
Waarnemingen van bijzondere vlindersoorten in Limburg vanaf 1990.
Natuurhist.Maandbl., **86**: 170-172, Nijmegen
Einige Angaben zu Tagfaltern nahe der deutschen Grenze in Süd-Limburg, NL
4. **AKKERMANS, R.W. & BOEREN, J. (1997):**
Dagvlinders van de Meinweg.
Natuurhist.Maandbl., **86**: 177-179, Nijmegen
Für das unmittelbar an der deutschen Grenze liegende Naturschutzgebiet werden die vorkommenden Tagfalter den einzelnen Habitattypen zugeordnet, NL
5. **ALBERS, G.-A. (1953):**
635. (Lep.). Neue und wenig beobachtete Microlepidopteren Nordwestdeutschlands.
Bombus, **1**: 334-335, Hamburg
Vier Falter von *Pediasia contaminella* im Juli 1951 in Dorsten-Herwest, NRW
6. **ALBERTI, B. (1935):**
Bemerkungen zu der Notiz „*Hesperia orbifer* im Rheinland“.
Int.Entom.Z., **28**: 521-523, Guben
Ablehnung der in Nr. 909: GOTTHARDT (1935) von Sinzig gemeldeten *Spialia orbifer* für das Rheinland, RP
7. **ALBERTI, B. (1940):**
Eine deutsche Rasse von *Procris subsolana* Stgr.
Entom.Z., **53**: 312-314, (= Entom.Rundsch., **56**: 532-534), Frankfurt/M.
Beschreibung der *P. subsolana* ssp. *schützei* aus dem mittleren Rheintal bei St. Goarshausen, RP
8. **ALBERTI, B. (1958):**
Des problèmes dans le groupe de *Zygaena transalpina* Esp.
Bull.Soc.Entom.Mulhouse, **1958**: 1-9, Mulhouse
Allgemeine Angaben zu *Z. transalpina* an Mosel, Rhein, Lahn und Nahe, RP
9. **ALBRECHT, C., DWORSCHAK, U., ESSER, T., KLEIN, H. & WEGLAU, J. (2005):**
Tiere und Pflanzen in der Rekultivierung. 40 Jahre Freilandforschung im Rheinischen Braunkohlerevier.
Act.Biol.Benrodis, Suppl. **10**: 238 S., Solingen
Aufzählung der Tag- und Nachtfalter, die auf Rekultivierungsflächen des Rheinischen Braunkohlereviers nachgewiesen wurden, NRW

10. **ALBRECHT, C., ESSER, T. & WEGLAU, J. (1994):**
 Untersuchungen zur Wiederbesiedlung unterschiedlich strukturierter Feldraine durch ausgewählte Arthropodengruppen [Aranea, Isopoda, Carabidae, Heteroptera, Lepidoptera (Diurna) und Saltatoria] im landwirtschaftlichen Rekultivierungsgebiet des Braunkohlentagebaus "Zukunft-West" bei Jülich.
 Entom.Mitt.Löbbecke Mus.Aquazoo, 7: 1-222, Düsseldorf
 s, Titel, 13 Tagfalterarten nachgewiesen, NRW
11. **ALBRECHT, K. (1929):**
 Kleine Mitteilungen. *Heliothis peltigera* Schiff.
 Entom.Z., 42: 256-257, Frankfurt/M.
 Fund einer Raupe 1928 auf Goldrute bei Trier, RP
12. **ALBRECHT, K. (1933):**
 Kleine Mitteilungen. Zur Nachfrage des Herrn G. Warnecke: (E.Z. 46 S. 126).
 Entom.Z., 47: 18, Frankfurt/M.
 Meldung von *Hyles livornica* 1931 bei Trier, RP
13. **ALBRECHT, M., GOLDSCHALT, M. & TREIBER, R. (1999):**
 Der Heilziest-Dickkopffalter *Carcharodus floccifera* (ZELLER, 1847) (Lepidoptera, Hesperidae). Morphologie, Verbreitung, Ökologie, Biologie, Verhalten, Lebenszyklus, Gefährdung und Schutz einer interessanten Tagfalterart.
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F., Suppl. 18, 256 S., Frankfurt/M.
 Meldungen aus Rheinland-Pfalz und im Grenzgebiet zu Hessen, HE, RP
14. **ALBRECHT, M. & STENGER, L. (1999):**
 Zwei Exkursionen zu den Schmetterlingen an der Untermosel. Beobachtungen an tagaktiven Faltern und deren Larven zwischen Kattenes und Winningen (Rheinland-Pfalz).
 Melanargia, 11: 87-92, Leverkusen
 Kleine Liste der an der Mosel beobachteten Arten, RP
15. **ALISCH, O. (1907):**
 Ein Mai-Ausflug in das Totental bei Hameln.
 Entom.Jahrb.[Krancher], 16: 165-169, Leipzig
Argynnis aglaja auf niedersächsischer Seite, NI
16. **ALTUM, B. (1859):**
 Lepidopterologisches aus dem Münsterlande.
 I. Zusätze und Berichtigungen zu des Angaben der Herren Speyer in ihrer Schrift: "Verbreitung etc." betreffs der Umgebung von Münster.
 II. Auffallende Erscheinungen an Schmetterlingen im Sommer 1858.
 Entom.Ztg., 20: 383-387, Stettin
 Einige Tagfalter-Nachträge zur Arbeit von SPEYER & SPEYER (1858): *Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz* [I.] sowie Flugzeitverschiebungen und Aberrationen im Raum Münster [II.], NRW
17. **ALTUM, B. (1860):**
 Hermaphroditen von *Sphinx convolvuli*.
 Entom.Ztg., 21: 91-93, Stettin
 Fang eines Zwitters von *Agrilus convolvuli* im Herbst 1859 in Münster, ca. 1842 ein Zwitter von *Gonepteryx rhamni*, NRW

18. **ALTUM, B. (1861):**
Lepidopterologisches aus dem Münsterlande. III.
Entom.Ztg., **22**: 84-86, Stettin
Angaben zu einigen Tagfalter-, Sesien und Psychidenarten aus dem Raum Münster sowie weitere Nachträge zu SPEYER & SPEYER (1858) [s. Nr. 16], die Spinner etc. betreffend, NRW
19. **AMEN, L. (2001):**
Schmetterlinge im Norden der Stadt Düsseldorf. Erfassung tagaktiver Falter im Laufe eines Jahres (1999/2000).
Heimatjahrb.Wittlaer, **22**: 172-180, Düsseldorf
Kurze Liste von Tagfaltern und tagaktiven Nachfaltern aus Düsseldorf-Angermund und D.-Wittlaer aber auch aus dem Süden, aus D.-Himmelgeist, NRW
20. **AMEN, L. (2003):**
„Kolibris“ unter den Schmetterlingen in Düsseldorf. Taubenschwänzchen (*Macroglossum stellatarum*) und Hummelschwärmer (*Hemaris fuciformis*).
Heimatjahrb.Wittlaer, **24**: 39-42, Düsseldorf
Meldungen von *Macroglossum stellatarum* und *Hemaris fuciformis*, NRW
21. **AMEN, L. (2004):**
Frühlingsboten im Kalkumer Wald. Aurorafalter (*Anthocharis cardamines*).
Heimatjahrb.Wittlaer, **25**: 43-45, Düsseldorf
Allgemeine Angabe zu *A. cardamines* in Düsseldorf-Kalkum, NRW
22. **AMEN, L. (2009):**
Schmetterlinge – Indikatoren des Klimawandels. Insekten reagieren auf klimatische Veränderungen.
Heimatjahrb.Wittlaer, **30**: 35-41, Düsseldorf
Meldung von *Helicoverpa armigera* 2003 in Düsseldorf-Himmelgeist, NRW
23. **AMSEL, H. (1926):**
Beitrag zur Waldecker Kleinschmetterlings-Fauna. (Lep.).
Dtsch.Entom.Z., **1926**: 295-304, Berlin
Meldung von 134 Microlepidopterenarten aus dem nordhessischen Grenzbereich, HE
24. **ANDREAS, K. (1925):**
Die Zucht von schwarzen Kieferschwärmern aus dem Ei und Beschreibung einer neuen Varietät dieses Schwärmers = *Hyloicus pinastri* von [sic.] *semilugens*.
Int.Entom.Z., **18**: 237-242, Guben
s. Titel, von Mainz und Wiesbaden, HE, RP
25. **ANDRES, C. (1996):**
Tagfalter in einem Untersuchungsgebiet am Diestedder Berg.
Flora Fauna Krs.Warendorf, **8**: 31-36, Münster
1992 wurde der Diestedder Berg, zwischen Sünninghausen und Distedde gelegen, auf Tagfalter untersucht, mit kurzer Liste der Beobachtungen, NRW
26. **ANGERSBACH, R. (2004):**
Hessenfauna. 11. Erste Ergebnisse zur Verbreitung von *Thyris fenestrella* (SCOPOLI, 1763) in Hessen (Lepidoptera: Thyrididae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **25**: 45-46, Frankfurt/M.

- Für *Thyris fenestrella* wird Wiesbaden, Lorchhausen 1980, Assmannshausen am 27.05.1993 und Aulhausen am 04.06.2003 angegeben, HE
27. **ANONYM (1851):**
 Protokoll der Versammlung der Sectionen zu Niederlahnstein. Erste Sitzung am 11. Juni 1851.
 Jahrb.Ver.Naturkd.Herzogth.Nassau, **7**: 334, Wiesbaden
 Einige Angaben von VIGELIUS, u.a. auch aus Wiesbaden und Lahnstein, HE, RP
 28. **ANONYM** [PAGENSTECHEER, A.] **(1882):**
 Der Mombacher Wald und seine Lepidopteren.
 Entom.Nachr., **8**: 265-270, 289-292, 297-299, Stettin
 Beschreibung des Gebietes mit allgemeinen Angaben zu den dort vorkommenden Schmetterlingen, RP
 29. **ANONYM** [REDAKTION „INSEKTEN-BÖRSE“] **(1893):**
 Entomologische Mittheilungen.
 Ins.Börse, **10**: 248, Leipzig
Utetheisa pulchella am 29.10.1893 in Krefeld, gleiche Meldung wie Nr. 1930, NRW
 30. **ANONYM (1894):**
 Nochmals *Deiopeia pulchella*.
 Entom.Z., **7**: 211, Guben
 Literaturhinweis auf den Fang der Art bei „Crefeld“, NRW
 31. **ANONYM (1896):**
 Aus den Vereinen. Verein für naturwissenschaftliches Sammelnwesen zu Crefeld.
 Illustr.Wochenschr.Entom., **1**: 19-20, Neudamm
 Angaben zu *Agriopsis leucophaearia* aus Düsseldorf und Krefeld, NRW
 32. **ANONYM (1911):**
 Briefkasten. Anfrage des Herrn W. [WAGNER] in W.
 Int.Entom.Z., **5**: 135, Guben
 Erstmeldung von *Euxoa lidia* 1911 bei Sinsen/Westfalen [Druckfehler: „Linsen“], NRW
 33. **ANONYM (1919):**
 Briefkasten. Antwort auf die Anfrage des Herrn F. in N.
 Int.Entom.Z., **13**: 144, Guben
Amata phegea 1919 bei Bad Kreuznach, RP
 34. **ANONYM (1926):**
 Auszug aus dem Ergebnis der Sitzung des Vereins für Insektenkunde Frankfurt am Main im Vereinsjahr 1925.
 Entom.Z., **40**: 156-157, 199-208, Frankfurt/M.
 Ergebnisse von verschiedene Sammelausflügen in den Taunus sowie eine Angabe zu *Bena bicolorana* aus Holzminden, HE, NI
 35. **ANONYM (1934):**
 [Zusatzbemerkung der Redaktion zum Artikel von MEULER, G. VAN DER: Was 1934 een goed *hyale*-jaar?]
 Entom.Ber., **9**: 97, Amsterdam
 Von *Colias hyale* werden für 1934 auch Beobachtungen im Grenzbereich auf niederländischer Seite von Aalten und Lobith gemeldet, NL

36. **ANONYM (1965):**
Kleine Mitteilungen.
Atalanta, **1**: 79, Gröbenzell
Mythimna unipuncta [hier fälschlich als *albiguncta* angegeben] von Nahbollenbach, RP
37. **ANONYM (1978):**
Neuere Beobachtungen: *Papilio machaon* L.: *Nymphalis antiopa* L.: *Apatura iris* L.:
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **1**: 80, Düsseldorf
s. Titel, Meldungen aus Westfalen, NRW
38. **ANONYM (1978):**
Redaktionelles.
Mitt.westf.Entom., **2**: 17, Bochum
Nachtrag zu Nr. 1753 MEISE (1978), *Aspitates gilvaria* im Diemeltal, HE
39. **ANONYM (1984):**
Ungewöhnliches aus unserer Pflanzen- und Tierwelt. *Papilio machaon*.
Egge Weser, **2**: 216, Höxter
Meldungen von *P. machaon* 1983 aus Brakel und 1984 vom Bielenberg bei Höxter, NRW
40. **ANONYM [1994]:**
Berichtigungen und Ergänzungen zum Jahresbericht 1992.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **4**: 158, Mayen
Berichtigung zu *Papilio machaon* und *Pamassius apollo*, RP
41. **ANONYM [1995]:**
Tagsschmetterlings-Bestandsaufnahme im Regierungsbezirk Koblenz.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **5**: 160-162, Mayen
Tagfalterlisten von fünf Fundorten von Mittelrhein und Eifel, RP
42. **ANONYM (2000):**
Kleinvieh & Co.
Naturspiegel, **23** (1): 29, Krefeld
Angaben zu Tagfaltern und Taubenschwänzchen im Raum Krefeld und am Niederrhein, NRW
43. **ANONYM (2005):**
Mit klarem Blick für das Motiv. Naturfotografie „Landschaften, Pflanzen und Tiere“. Teilnehmer am Fotowettbewerb begeisterten die Jury. Einzelwettbewerb.
Heimatb.Landkrs.Mayen-Koblenz, **2006**: 6-7, Koblenz
Foto von *Aporia crataegi* bei Trimbs/Nettetal, RP
44. **ANTHES, N., FARTMANN, T. & HERMANN, G. (2008):**
The Duke of Burgundy butterfly and its dukedom: larval niche variation in *Hamearis lucina* across Central Europe.
J.Ins.Conserv., **12**: 3-14, Dordrecht
Eines der drei Untersuchungsgebiete ist das Diemeltal, in dem von 1998-2000 die Larvalhabitate untersucht wurden, HE
45. **ARHEILIGER, T. (1988):**
Faunistische Notizen. Über *Maculinea nausithous* BERGSTR. und *Maculinea telei-us* BERGSTR. im Vordertaunus (Lepidoptera: Lycaenidae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **9**: 90., Frankfurt/M.

- s. Titel, bei Bad Homburg v.d.H., HE
46. **ARNSCHEID, W. (1974):**
Zur Psychiden-Fauna des mittleren Ruhrtales (Lep., Psychidae).
Entom.Z., **84**: 114-116, Stuttgart
Liste der gefundenen Psychiden, bei *Luffia ferchaultella* handelt es sich um eine Verwechslung mit *Dahlica lichenella* (ARNSCHEID pers.Mitt.), NRW
 47. **ARNSCHEID, W. (1975):**
Ein Beitrag zur Makrolepidopteren-Fauna des südlichen Ruhrgebietes: Der Isenberg bei Hattingen an der Ruhr (mit 4 Abbildungen).
Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **8**: 3-20, Dortmund
Faunistische Zusammenstellung der nachgewiesenen Arten, auch hier ist *Luffia ferchaultella* zu streichen (s.o.), NRW
 48. **ARNSCHEID, W. (1975):**
Aricia agestis im Ruhrgebiet (Lep., Lycaenidae).
Entom.Z., **85**: 38-39, Stuttgart
Fund eines Falters 1972 am Isenberg bei Hattingen/Ruhr, NRW
 49. **ARNSCHEID, W. (1977):**
Eumasia parietariella im Rheinland (Lep., Psychidae).
Mitt.westf.Entom., **1**: 2-3, Bochum
Funde der Art an der unteren Ahr, RP
 50. **ARNSCHEID, W. (1977):**
Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Oligia* in Westfalen (Lep., Noctuidae) (I). Differenzierungsmerkmale bei der *O. strigilis*-Gruppe.
Mitt.westf.Entom., **1**: 6-8, Bochum
Darstellung der Art-Unterschiede, keine faunistisch verwertbare Angaben
 51. **ARNSCHEID, W. (1977):**
Notiz zur Nomenklatur von *Rhyparia purpurata* LINNÉ.
Mitt.westf.Entom., **1**: 9, Bochum
Klarstellung, dass die in Westfalen fliegende Subspezies mit *obscura* REHBURG, 1879 benannt werden muss, keine detaillierten Fundortangaben, NRW
 52. **ARNSCHEID, W. (1978):**
Bemerkungen über *Mythimna turca* L. im südlichen Ruhrgebiet (Lep., Noctuidae).
Mitt.westf.Entom., **2**: 16-17, Bochum
Fundpunktkarte und eine kurze Beobachtungsliste von 1974-79 in Bochum-Dahlhausen, NRW
 53. **ARNSCHEID, W. (1978):**
Lycaena helle in Westfalen (Lep., Lycaenidae).
Mitt.westf.Entom., **2**: 21-22, Bochum
Entdeckung der Art 1978 in Daaden/Westfalen, NRW
 54. **ARNSCHEID, W. (1979):**
Beitrag zur Kenntnis der *Solenobia sauteri* HÄTTENSCHWILER in der Bundesrepublik Deutschland (Lep., Psychidae).
Mitt.westf.Entom., **3**: 19-25, Bochum
Aufzählung der bis dahin bekannten Funde in NRW und ihre Literaturzitate, NRW

55. **ARNSCHEID, W. (1980):**
Ein Fund von *Diarsia florida* in Hattingen/Ruhr Lep., Noctuidae.
Mitt.westf.Entom., 4: 22-23, Bochum
s. Titel, im August 1974, NRW
56. **ARNSCHEID, W. (1981):**
Ein weiterer Nachweis von *Bankesia conspurcatella* in Deutschland (Lep., Psychidae).
Mitt.westf.Entom., 5: 1-2, Bochum
Meldung der Funde von BIESENBAUM aus Essen-Altenessen 1981, NRW
57. **ARNSCHEID, W. & MEISE, A. (1977-78):**
Nachtrag zu „Die Großschmetterlinge des Ruhrgebietes“ von Dr. HANNES ZIELASKOWSKI, Bochum.
Mitt.westf.Entom., 1-2, Beil.: 1-36, Bochum
Nachtrag zu Nr. 2856: ZIELASKOWSKI (1951), NRW
58. **ARNSCHEID, W. & MEISE, A. (1978):**
Bericht der Entomologischen Gesellschaft Essen über eine Sammel- und Beobachtungsexkursion an den Mittelrhein am 24. und 25. Juni 1976.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 1: 47-55, Düsseldorf
Liste der an der Burg Liebenstein in Kamp-Bornhofen beobachteten Arten, RP
59. **ARNSCHEID, W. & ROOS, P. (1976):**
Erebia ligea suederlandica ssp. nov. (Lep., Satyridae). Beiträge zur Kenntnis der Erebiiden, V.
Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., 10: 23-26, Dortmund
Benennung der in Westfalen vorkommenden *Erebia ligea* als eigene Subspezies, Aufzählung der bisher bekannten Fundorte, NRW
60. **ARNSCHEID, W. & ROOS, P. (1978-79):**
Ein Beitrag zur Macrolepidopteren-Fauna des südlichen Ruhrgebietes: II. Der Naturpark Felderbachtal.
Mitt.westf.Entom., 2: 22-28; 3: 11-15, Bochum
Aufzählung der von 1976-1978 im untersuchten Gebiet beobachteten Arten, NRW
61. **ARNSCHEID, W., ROOS, P., SEIS, R. & ACHELNIK, G. (2001):**
Aktuelle Makrolepidopterenfunde aus dem Ruhrgebiet (2).
Melanargia, 13: 105-116, Leverkusen
Genauere Angaben aktueller Funde aus verschiedener Familien in Fortsetzung zu Nr. 2107: ROOS, ACHELNIK, SEIS & ARNSCHEID (1996), NRW
62. **ARNSCHEID, W., ROOS, P. & SIMON, S. (1975):**
Die Verbreitung und Ökologie der Gattungen *Solenobia* DUPONCHEL und *Siederia* MEIER im rheinisch-westfälischen Raum (Lep., Psychidae, Talaeporiinae).
Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., 9: 3-18, Dortmund
Fundangaben und Fundpunktkarten der Arten, bei der als *Solenobia nickerlii* aufgeführten Art handelt es sich um die inzwischen abgetrennte *Dahlica sauteri*, NRW
63. **ASSELDONK, E. VAN & HEMMERSBACH, A. (2011):**
Nachtfalter der Heide- und Mooregebiete im Nationalpark Maas-Schwalm-Nette.
Naturhist.Maandbl., 100: 211-215, Maastricht

- Für das grenzüberschreitende NSG Meinweg werden die besonderen Großschmetterlingsarten aufgelistet, NL, NRW
64. **AUE, A. (1919):**
Einige gelungene Zuchten. 7. *Papilio machaon* L. (Schluß).
Entom.Z., **32**: 92, Frankfurt/M.
Puppen aus Marten bei Dortmund 1918, NRW
65. **AUE, A. (1927):**
Entomologisches Allerlei VI.
Lepidopt.Rundschr., **1**: 113-117, 121-124, Wien
Raupen von *Noctua pronuba* 1925 in Kronberg/Taunus, HE
66. **AUE, A. (1927):**
Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V.D.E.V.
I.
Lepidopt.Rundschr., **1**: 124-126,, Wien
Angaben zu einigen Arten für 1925 und 1926 aus Köln, NRW
67. **AUE, A. (1928):**
Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V.D.E.V.
VIII. *Pergesa elpenor* L. *Macroglossum stellatarum* L. *Pyrameis cardui* L.
Lepidopt.Rundschr., **2**: 191-195, 197, Wien
Deilephila elpenor, *Macroglossum stellatarum* und *Vanessa cardui* bei Krefeld, ohne konkrete Angaben, NRW
68. **AUFFENBERG, A., BADTKE, G. & BIERMANN, H. (1984):**
Die Großschmetterlinge des Bärenbruchs bei Sandebeck.
Egge Weser, **2**: 135-145, Höxter
s. Titel, einige Fehlbestimmungen in der Liste: *Drymonia querna*, *Paradiarsia punicae*, *Cucullia chamomillae*, *Euphyia picata* [= *biangulata*], *Epirrhoe galiata* und *Lomographa* [*Stegania*] *trimaculata* sind zu streichen (BIERMANN schr.Mitt.), NRW
69. **AUGUSTIN, A. (2003):**
Die Tagfalter des Kreises Coesfeld und der angrenzenden Davertbereiche (Lep., Rhopalocera et Hesperidae). Bestandsaufnahme von 1998 bis 2003.
Melanargia, **15**: 85-158, Leverkusen
s. Titel, NRW
70. **AUSTAUT, J.L. (1900):**
Notice sur deux variétés inédites du *Parnassius Apollo*. *Parn. Apollo* Ober.
Inversa AUSTAUT. *Parn. Apollo* Var. *Eiffelensis* AUSTAUT.
Le Naturaliste, **22**: 142, Paris
Beschreibung einer var. *eiffelensis* (synonym zu ssp. *vingingensis* STICHEL, 1899) von Kaisereck [sic. = Kaisersesch], RP
71. **BACH, M. & WAGNER, C. (1844):**
Systematisches Verzeichniss der Tagfalter, Schwärmer und Spinner, welche in der Umgebung von Boppard und Bingen vorkommen.
Verh.Naturhist.Ver.preuss.Rhl., **1**: 57-61, Bonn
Eine reine Liste ohne weitere Informationen, RP
72. **BADTKE, G. (1988):**
Actinotia hyperici ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), eine neue Art für Ostwestfalen (Lep., Noctuidae).

- Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 4 (= Nr. 43): 123-124, Bielefeld
 Erstfund von *Chloantha hyperici* für Ostwestfalen-Lippe in Altenbeken, NRW
73. **BADTKE, G. & BIERMANN, H. (1984):**
 Ein Fund von *Puengeleria capreolaria* Schiff. in Ostwestfalen.
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 2 (= Nr. 30): 80, Bielefeld
Puengeleria capreolaria 1983 bei Sandebeck, NRW
74. **BADTKE, G. & BIERMANN, H. (1984):**
 Seltene Spannerarten aus den Trockenrasen bei Willebadessen.
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 2 (= Nr. 30): 81, Bielefeld
 Vier interessante Spannerarten von den Muschelkalkhängen, NRW
75. **BADTKE, G. & BIERMANN, H. (1986):**
 Die Großschmetterlinge der Trockenrasen bei Willebadessen (Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen).
 Egge Weser, 3: 104-117, Höxter
 s. Titel, umfangreiche Liste, NRW
76. **BADTKE, G. & BIERMANN, H. (1999):**
 Schmetterlinge im Pölinxer Grund bei Scherfede.
 Egge Weser, 12: 63-96, Beverungen
 Auflistung der in der Kleingewässeranlage Pölinxer Grund bei Warburg beobachteten Schmetterlinge, NRW
77. **BADTKE, G. & BIERMANN, H. (2001):**
 Veränderungen im Bestand der Tagfalter und Zygaenen (Blutströpfchen, Widerchen) der Kalkmagerrasen bei Willebadessen.
 Egge Weser, 14: 3-8, Borgentreich
 Bezieht sich auf die Veränderung nach der Veröffentlichung von Nr. 75: BADTKE & BIERMANN (1986), NRW
78. **BADTKE, G. & BIERMANN, H. (2005):**
 Tagfalter und Zygaenen der Trockenrasen bei Willebadessen (Kreis Höxter) (Lep., Diurna et Zygaenidae)
 Melanargia, 17: 49-55, Leverkusen
 Die Beobachtungen im Zeitraum von 2000-2004 dokumentieren einen weiteren Rückgang der Arten gegenüber den Listen in Nr. 75 und Nr. 77, NRW
79. **BADTKE, G. & BIERMANN, H. & SCHULZE, W. (2003):**
 Beobachtungen zu einer dritten Generation des Landkärtchen-Falters (*Araschnia levana* LINNAEUS, 1758) im nördlichen Deutschland im Spätsommer 2003.
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 20: 31-32, Bielefeld
 s. Titel, in Willebadessen Kreis Höxter, NRW
80. **BÄUMLER, A. (1998):**
 Faunistische Notizen 69.) Beobachtung eines Falters von *Syntomis phegea* (LINNAEUS, 1758) in Krefeld (Lep., Arctiidae).
 Melanargia, 10: 131-132, Leverkusen
 s. Titel, 1998, NRW
81. **BÄUMLER, A. (2000):**
 Faunistische Notizen 72.) Einige faunistisch bemerkenswerte Beobachtungen aus dem Raum Krefeld (NRW, Niederrhein) (Lep., Pieridae, Nymphalidae, Satyridae et Zygaenidae).

- Melanargia, **12**: 66-67, Leverkusen
 Es werden Beobachtungen von einigen Tagfaltern und Zygaenen gemeldet, NRW
82. **BÄUMLER, A. (2002):**
 Faunistische Notizen 82.) Funde von *Procris statices* (LINNAEUS, 1758) bei Krefeld (Lep., Zygaenidae).
 Melanargia, **14**: 59, Leverkusen
 s. Titel, NRW
83. **BÄUMLER, A. (2006):**
 Faunistische Notizen aus dem Gebiet der Stadt Krefeld (Lep., Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae et Zygaenidae).
 Melanargia, **18**: 5-7, Leverkusen
 Acht Tagfalterarten und eine Zygaenidae aus dem Stadtgebiet von Krefeld, NRW
84. **BÄUMLER, A. (2006):**
 Eine Beobachtung von *Issoria lathonia* (LINNAEUS, 1758) im südlichen Teil des Kreises Kleve (Lep., Nymphalidae).
 Melanargia, **18**: 11-12, Leverkusen
 s. Titel, außerdem eine Auflistung weiterer Tagfalter und die Beobachtungen von *Tyria jacobaeae*, *Deilephila elpenor* und *Macroglossum stellatarum*, NRW
85. **BÄUMLER, A. (2006):**
 Kleine Mitteilungen. Beobachtungen aus dem Jahr 2006 in Krefeld, Essen und Düsseldorf (Lep., Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae, Spingidae et Zygaenidae)
 Melanargia, **18**: 216-219, Leverkusen
 Einige Tagfalter, *M. stellatarum* und *Z. filipendulae*, eine *Bena bicolorana* im September, NRW
86. **BÄUMLER, A. (2008):**
 Insektenporträt: Der Admiral. Wanderfalter im Wandel.
 Naturspiegel, **31** (2): 18-19, Krefeld
Vanessa atalanta 2003 bei Xanten und Krefeld, NRW
87. **BÄUMLER, A. (2010):**
 Beiträge zur Makrolepidopterenfauna der Stadt Krefeld (Lep., Hesperidae, Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae et Nymphalidae). 1. Teil: Tag- und Dickkopffalter.
 Melanargia, **22**: 106-112, Leverkusen
 Listen mit alten und neueren Beobachtungen, die in der Literatur aufgeführte *Coenonympha glycerion* wird als Fehlbestimmung gewertet, NRW
88. **BÄUMLER, A. (2011):**
 Naturbeobachtungen. Schmetterlinge im Winter.
 Naturspiegel, H. **80**: 24-25, Krefeld
Asteroscopus sphinx und *Agriopsis aurantaria* 2008 aus Elmpt und *Eupsilia transversa* 2009 aus Mönchengladbach-Rheydt, NRW
89. **BÄUMLER, A. (2011):**
 Ergänzung und Korrektur zu: Beiträge zur Makrolepidopterenfauna der Stadt Krefeld (Lep., Hesperidae, Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae et Nymphalidae)
 Teil 1: Tag- und Dickkopffalter (in Melanargia, 22: 106-112).
 Melanargia, **23**: 17-18, Leverkusen

- Der in Nr. 87 als *Leptidea sinapis* benannte Falter hat sich als *L. reali* [heute *juvernica*] entpuppt, *Pyrgus malvae* wird in die Liste der historischen Daten nachgetragen, NRW
90. **BÄUMLER, A. (2011):**
Wiederfund von *Limenitis camilla* (LINNAEUS 1764) für Krefeld (Lep., Nymphalidae).
Melanargia, **23**: 38-39, Leverkusen
s. Titel, NRW
91. **BÄUMLER, A. (2015):**
Bemerkenswerte Schmetterlingsnachweise aus dem Gebiet der Stadt Krefeld aus dem Jahr 2014 (Lep., Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae et Sphingidae).
Melanargia, **27**: 68-70, Leverkusen
Einige Tagfalter und *Macroglossum stellatarum*, NRW
92. **BÄUMLER, A. & HUISMANN-FIEGEN, V. (2010):**
Nachweise bemerkenswerter Arten im Gebiet der Stadt Krefeld in den Jahren 2008 und 2009 (Lep., Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Zygaenidae, Sphingidae, Limacodidae, Noctuidae et Geometridae).
Melanargia, **22**: 52-56, Leverkusen
s. Titel, NRW
93. **BÄUMLER, A. & HUISMANN-FIEGEN, V. (2010):**
Zwei bemerkenswerte Geometriden-Nachweise aus Krefeld (Lep., Geometridae).
Melanargia, **22**: 87-88, Leverkusen
Scopula ornata und *Costaconvexa polygrammata*, NRW
94. **BÄUMLER, A. & HUISMANN-FIEGEN, V. (2011):**
Nachtfalter der Heiden im NSG Hülser Bruch/Hülser Berg.
Natur Niederrh., N.F. **26**: 31-35, Krefeld
Es werden einige bemerkenswerte Arten besprochen, NRW
95. **BALFOUR VAN BURLEIGH, C.P.G.C. (1908):**
[*Coenonympha tiphon* und *Nemeophila russula* bei Genep]. — in: Verslag van de drie-en-zestigste zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Tilburg op Zaterdag, 18 Juli 1908.
Tijdschr.Entom., **51**: LXXIV-LXXV, 's-Gravenhage
Coenonympha tullia am 03.07.1908 und *Diacrisia sannio* am 03.07.1908 im Konigsven bei Genep, NL
96. **BALL, F. (1912):**
Notes sur les Lépidoptères de Belgique. 2. Nouvelle aberration de Lépidoptère Belge.
Ann.Soc.Entom.Belg., **56**: 280-281, Bruxelles
Es wird eine Aberration *haverkampfi* der *Boloria aquilonaris* vom 17.06.1906 und 21./22.06.1912 von Hockai beschrieben, B
97. **BARANIAK, E. (2007):**
Taxonomic revision of the genus *Plutella* SCHRANK, 1802 (Lepidoptera: Plutellidae) from the Palaearctic region with notes on its phylogeny.
Polsk.Pism.Entom., **76**, Suppl., 122 S., Poznań
In der Bearbeitungsliste wird auch ein Tier von Oberhausen/Nahe 01.08.1979 aufgeführt, RP

98. **BARREAU, F. (1952):**
Drei interessante *Papilio machaon*-Formen aus der Umgebung von Köln.
Entom.Z., **62**: 129-130, Stuttgart
Eine Raupe Anfang 11.1950 bei Frechen und Falter e.p. 1936 und e.l. 1939 bei Köln, NRW
99. **BARTSCH, W. (2015):**
Hessenfauna. 35. Nachtkerzenschwärmerraupe (06849 *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772)) im Rhein-Main-Gebiet (in Steinbach/Ts. im Vordertaunus, Hochtaunuskreis) (Lepidoptera: Sphingidae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **36**: 135, Frankfurt/M.
Raupe von *Proserpinus proserpina* am 16.07.2015 in Steinbach/Taunus, HE
100. **BARTEL, A. (2012):**
Kleine Mitteilungen. Ein Halbseitenzwitter von *Polyommatus icarus* (ROTTEMBURG, 1775) in der Eifel (Lep., Lycaenidae).
Melanargia, **24**: 117, Leverkusen
s. Titel, 2012 aus Nickenich/Nähe Laacher See, RP
101. **BARWINSKI, P. (2003):**
Beobachtungen eines neuen Vorkommens von *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761) in Übach-Palenberg (Kreis Heinsberg/NW) (Lep., Arctiidae).
Melanargia, **15**: 67-69, Leverkusen
14.08.2002 erste Beobachtung in Übach-Palenberg, weitere Angaben aus dem Raum Aachen.
Kleine Liste mit Tagfaltern, *Z. filipendulae* und *Autographa gamma* vom selben Tag, NRW
102. **BASTELBERGER, M. (1897):**
Zonosoma quercimontaria m. eine neue *Zonosoma*-Art aus dem Rheingau.
Entom.Ztg., **58**: 120-125, 220-228, Stettin
Erstbeschreibung von *Cyclophora quercimontaria*, Typenfundort ist Eichberg im Rheingau, weitere Exemplare aus Wiesbaden und Bornich, HE, RP
103. **BASTELBERGER, M. (1897):**
Eine eigenthümliche Form von *Numeria pulveraria* L. aus dem Rheingau (ab. *violacearia* Graeser?).
Entom.Ztg., **58**: 216-220, Stettin
Beschreibung der Form *marginipurpuraria* von *Plagodis pulveraria* aus dem Taunus, HE
104. **BASTELBERGER, M. (1898):**
Über *Zonosoma ruficiliaria* Herrich-Schäffer.
Illustr.Z.Entom., **3**: 273-276, Neudamm
Das untersuchte Material stammt aus dem Taunus, HE
105. **BASTELBERGER, M. (1900):**
Über *Zonosoma lenigiaria* Fuchs und ihre Beziehung zu *albiocellaria* Hb.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **53**: 202-215, Wiesbaden
Cyclophora albiocellaria wird hier, trotz Unterschiede in der Zucht und sympatrischen Vorkommens im Mittelrheingebiet, noch als ssp. von *C. lenigiaria* betrachtet. Von *albiocellaria* wird eine var. *therinata* beschrieben, *C. lenigiaria* auch von Bad Kreuznach/Nahe gemeldet, HE, RP
106. **BASTELBERGER, M. (1905):**
Zwei auffallende Aberrationen aus meiner Sammlung. 1. *Callimorpha quadripunctaria* Poda ab. *perfusca* m. 2. Ein halbseitiger Albino von *Brephos nothum* Hb.
Entom.Z., **19**: 85, Guben

- Von *Euplagia quadripunctaria* wird eine ab. *perfusca* vom Leniaberger (Mainz) beschrieben und von *Archiearis notha* ein halbseitiger Albino von Eichberg gemeldet, HE, RP
107. **BASTELBERGER, M. (1908):**
 Neue Geometriden aus meiner Sammlung.
 Entom.Z., **21**: 217-218, Stuttgart
 Beschreibung der *Rhodostrophia calabra* var. *muscosa* von Bad Kreuznach, RP
108. **BASTELBERGER, M. (1908):**
 Weitere neue Geometriden aus meiner Sammlung.
 Int.Entom.Z., **2**: 98-99, 105-106, Guben
 Von *Eupithecia abbreviata* wird die ab. *hirschkei* aus Eichberg und von *E. innotata* die ab. *rotundata* vom Mainzer Sand beschrieben, HE, RP
109. **BAUMANN, H. (1979):**
 Hesperidae LATREILLE 1809 (Dickkopffalter). — in: LÖSER, S. & REHNELT, K. (Hrsg.): Die geographische Verbreitung der Großschmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen, Westhessen und im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz. Fundortlisten und Verbreitungskarten.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **1**: 110-175, Düsseldorf
 Fundpunktkarten im 5 x 5 km UTM-Raster und vollständige Fundortlisten, B, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
110. **BAUMANN, H. (2000):**
 Faunistische Notizen 73.) Einige bemerkenswerte Hesperiden aus meiner Sammlung (Lep., Hesperidae).
 Melanargia, **12**: 67, Leverkusen
Pyrgus alveus aus Bad Münstereifel, *P. carthami* vom Rotenfels und Gondorf, *Carcharodus lava-therae* von Lorch, HE, NRW, RP
111. **BECKER, R. (1891):**
 Ein Spätherbsttag in den Bergen des Siegerlandes.
 Jahrb.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.Kunst, **19**: 48-50, Münster
Gonepteryx rhamni und *Smerinthus ocellata* 1890 bei Hilchenbach, NRW
112. **BECKERS, W. (2000):**
 Paarungsversuch zwischen *Erynnis tages* (LINNAEUS, 1758) und *Erebia medusa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) (Lep., Hesperidae et Satyridae).
 Melanargia, **12**: 71, Leverkusen
 s. Titel, bei Nettersheim, NRW
113. **BECKMANN, B. (1933):**
 Schmetterlinge. — in: KOPPER, F. (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet Kipshagen bei Schloß Holte.
 Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **6**: 229-231, Bielefeld
 Einfache Liste mit spärlichen Angaben zu den nachtaktiven Faltern, NRW
114. **BEEKE, M., BROSCH, U., LAMPE, R. & NÄSSIG, W. (2000):**
 Beobachtungen zur Biologie von *Aglia tau* (LINNAEUS, 1758) im Freiland (Lepidoptera: Saturniidae, Agliinae).
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **21**: 11-18, Frankfurt/M.
 Am Wittekindsberg bei Porta Westfalica wurden neben *Aglia tau* auch *Polygonia c-album*, *Argynnis paphia*, *Issoria lathonia*, *Nymphalis polychloros*, *N. antiopa*, *Thecla betulae*, *Neozephyrus*

- quercus*, *Satyrrium w-album* und *Callimorpha dominula* festgestellt, *Aglia tau* auch am Stenweder Berg bei Stenwede, NRW
115. **BEHLING, H. (1931):**
Entomologischer Verein „Apollo“ Frankfurt a. M. Sitzung am 20. Januar 1931.
Die Schmetterlingsfauna in Frankfurts Umgebung in den Jahren 1880-1910.
Int.Entom.Z., **25**: 41-43, Guben
Angaben aus dem angrenzenden Frankfurter Gebiet, HE
116. **BEIERLEIN, M. (1967):**
Eine weitere Psychiden-Art für die Pfalz (Lep.).
Entom.Z., **77**: 111-112, Stuttgart
Gemeldet wird der Fund von *Rebelia bavarica* am 19.06.1965 bei Oberhausen/Nahe, einem Gebiet, in dem auch *R. herrichiella* nicht selten vorkommt, RP
117. **BEIL, B. (1979):**
Vorkommen von *Brenthis ino* ROTT. im südlichen Randgebiet des Ruhrgebietes (Lep., Nymphalidae).
Mitt.westf.Entom., **3**: 16-17, Bochum
Funde 1978 in Herbede-Vornholz, NRW
118. **BEIL, B. (1980):**
Die für Westfalen einzigartige Entomofauna an den Muschelkalkhängen bei Willebadessen kurz vor der endgültigen Vernichtung!
Mitt.westf.Entom., **4**: 24-31, Bochum
Kurze Liste der beobachteten Tagfalter, Zygaenidae und *Parasemia plantaginis*. Die in der Liste neben *Maculinea rebeli* aufgeführte *M. alcon* (Feuchtbiotop-Tier) gehört sicherlich nicht hierhin, NRW
119. **BEINLICH, B., FIEBIG, I., GRAWE, F., KÖBLE, W., KRÄMER, D. & MINDERMAN, S. (2013):**
Tätigkeitsbericht für das Jahr 2012.
Beitr.Naturkd.Egge Weser, **24**: 55-85, Borgentreich
Kurze Liste der Tagfalter und Zygaenidae aus mehreren Naturschutzgebieten im Kreis Höxter 2012, NRW
120. **BEINLICH, B. & GRAWE, F. (2006):**
Die "Hannoverschen Klippen", ein Naturschutzgebiet der Sonderklasse.
Beitr.Naturkd.Egge Weser, **18**: 4-16, Borgentreich
Enthält eine Tagfalterliste und *Zygaena filipendulae* aus dem NSG bei Höxter, NRW
121. **BEINLICH, B. & GRAWE, F. (2006):**
Der „Bielenberg“ bei Höxter – ein Naturschutzgebiet mit langer Geschichte.
Beitr.Naturkd.Egge Weser, **18**: 26-37, Borgentreich
Sieben Tagfalter und *Tyria jacobaeae* werden als „wertbestimmende“ Arten angegeben, NRW
122. **BEINLICH, B. & GRAWE, F. (2008):**
„Wilde Weiden“ im Kreis Höxter.
Beitr.Naturkd.Egge Weser, **20**: 31-40, Borgentreich
Tagfalter, Zygaenidae und *Tyria jacobaeae* am Hartheiser Berg bei Erkeln, NRW
123. **BEINLICH, B. & GRAWE, F. (2012):**
„Kalkgeprägte Trockenlebensräume im Kreis Höxter“ – ein LIFE+-Projekt für den Kreis Höxter.

- Beitr.Naturkd.Egge Weser, **23**: 35-42, Borgentreich
 Es wird auf die Bedeutung der Trockenrasen für einige Lycaeniden-Arten und für *Zygaena purpuralis* hingewiesen, NRW
124. **BEINLICH, B., FIEBIG, I., GRAWE, F., KRÄMER, D., MINDERMANN, S. & TILLY, M. (2012):**
 Tätigkeitsbericht für das Jahr 2011. [Landschaftsstation im Kreis Höxter e.V.]
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, **23**: 107-140, Borgentreich
 Kurze Liste der Tagfalter und Zygaenidae aus mehreren Naturschutzgebieten im Kreis Höxter 2011, NRW
125. **BEINLICH, B., FIEBIG, I., GRAWE, F., KRÄMER, D., MACIEJ, P. & MINDERMANN, S. (2015):**
 Tätigkeitsbericht für die Jahre 2013 und 2014. [Landschaftsstation im Kreis Höxter e.V.]
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, **25**: 18-65, Borgentreich
 Enthält eine Tabelle der Tagfalter und Zygaenidae, die bei Transektbegehungen 2014 in mehreren Naturschutzgebieten im Kreis Höxter registriert wurden, NRW
126. **BEINLICH, B., GRAWE, F., MINDERMANN, S., WYCISK., U. & KÖBLE, W. (2005):**
 Jahresbericht 2004.
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, **17**: 3-74, Borgentreich
 Mehrere Monitoring-Listen mit Tagfaltern und Zygaenidae für einige Naturschutzgebiete im Kreis Höxter sowie Meldungen von *Callimorpha dominula* und *Macroglossum stellatarum*, NRW
127. **BEINLICH, B., GRAWE, F., MINDERMANN, S., WYCISK., U. & KÖBLE, W. (2006):**
 Jahresbericht 2005.
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, **18**: 88-116, Borgentreich
 Beobachtete Tagfalter und Zygaenidae auf dem Magerrasen bei Dalhausen und Hartheiser Berg/Erkeln, NRW
128. **BEINLICH, B., GRAWE, F., MINDERMANN, S., WYCISK., U. & KÖBLE, W. (2007):**
 Jahresbericht 2006.
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, **19**: 95-127, Borgentreich
 Liste der „wertbestimmenden“ Tagfalter, Zygaenidae und *Tyria jacobaeae* für einige Naturschutzgebiete im Kreis Höxter, NRW
129. **BEINLICH, B. & LOHR, M. (2007):**
 Zur Tierwelt des NSG „Grundlose-Taubenborn“ bei Höxter.
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, **19**: 41-59, Borgentreich
 Tagfalterliste für das Gebiet, NRW
130. **BELLIN, O. (1931):**
 Eine interessante Form von *G. populifolia* v. *autumnalis* Jän.
 Entom.Z., **45**: 220-222, Frankfurt/M.
 Eifunde 1920 in Neuss-Grimlinghausen und Zucht, NRW
131. **BELLIN, O. (1935):**
 Ein abermaliges Auftreten der dunklen Form von *G. populifolia* var. *autumnalis* Jän.
 Entom.Z., **49**: 81-84, Frankfurt/M.
 Allgemeine Meldung vom Niederrhein, es wird eine ab. *nigrata* beschrieben, NRW

132. **BELTING, F.J. (2013):**
 „Schmetterlinge des Jahres“ – gibt es die eigentlich auch bei uns im westlichen Münsterland?
 Unser Bocholt, **64** (4): 34-41, Bocholt
 Keine konkreten Angaben, NRW
133. **BENDER, E. (1940):**
 Untersuchung zur Biologie und Morphologie der in Weinkellern lebenden Kleinschmetterlinge.
 Z. angew. Entom., **27**: 541-584, Berlin
 s. Titel, *Dryadula pactolia*, *Nemapogon cloacella* und *Oinophila v-flava*, HE, RP
134. **BENDER, O. (1925):**
 Ein seltener Fund für Solingen.
 Int. Entom. Z., **19**: 237, Guben
Hyles gallii 1925 in Solingen, NRW
135. **BENTINCK, G. A. (1925):**
 Lijst der Apocriefe Nederlandsche Macrolepidoptera.
 Entom. Ber., **7**: 1-14, Amsterdam
 In dieser Liste der zweifelhaften Arten für die Niederlande wird der Fund von Raupensäcken von *Acanthopsyche atra* auf niederländischer Seite an einem Grenzstein nahe Burlo aufgeführt, NL
136. **BERGER, R. (1926):**
 Der Rückgang der Schmetterlingsfauna im östl. Westfalen und angrenzenden Gebieten.
 Entom. Z., **39**: 157-158, Frankfurt/M.
 Es wird auf einige Arten eingegangen, die nach Meinung des Autors rückläufig sind, NRW
137. **BERTKAU, P. (1880):**
 Bericht über die Herbstversammlung des Naturhistorischen Vereins für Rheinlande und Westfalen. [Vortrag über „Melanismus bei *Apatura Iris* und *A. Ilia* aus dem Kottenforst“].
 Verh. Naturhist. Ver. preuß. Rheinl. Westf., 4. F., **7** (= **37**), Corr. bl.: 161-162, Bonn
Apatura iris und *A. ilia* 1880 im Kottenforst bei Bonn, NRW
138. **BERTKAU, P. (1889):**
 Bericht über die Herbstversammlung des Naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande, Westfalens und des Reg.-Bez. Osnabrück. [Vortrag über einige interessante Thiere aus der Umgebung Bonn's].
 Verh. Naturhist. Ver. preuß. Rh. Westf. Reg. Bez. Osnabrück, 5. F. **6** (= **46**), Corr. bl.: 69-70, Bonn
Aglaope infausta von Rheinbrohl, Bad Hönningen und Linz a. Rhein, RP
139. **BERTKAU, P. (1889):**
 Beschreibung eines Zwitter von *Gastropacha Quercus* nebst allgemeinen Bemerkungen und einem Verzeichniss der beschriebenen Arthropodenzwitter.
 Arch. Naturgesch., **1**: 75-116, Berlin
 Beschreibung eine Zwitter von *Lasiocampa quercus* vom 21.07.1888 bei Bonn[?], NRW
140. **BESOLD, J., HUCK, S. & SCHMITT, T. (2008):**
 Allozyme polymorphisms in the small heath *Coenonympha pamphilus*: recent ecological selection or old biogeographical signal?
 Ann. Zool. Fennici, **45**: 217-228, Helsinki

- Coenonympha pamphilus* am 16.05.2004 am Römersköpfchen bei Messenich, RP
141. **BESOLD, J., SCHMITT, T., TAMMARU, T. & CASSEL-LUNDHAGEN, A. (2008):**
 Strong genetic impoverishment from the centre of distribution in southern Europe to peripheral Baltic and isolated Scandinavian populations of the pearly heath butterfly.
J.Biogeogr., **35**: 2090-2101, Oxford
Coenonympha arcania am 08. und 11.06.2004 und 13.07.2015 in Wasserliesch, RP
142. **BETTAG, E. (1968):**
 Zwei interessante Lepidopterenfunde in der Pfalz.
Entom.Z., **78**: 125-126, Stuttgart
Nola cicatricalis am 20.04.1968 im Alsenztal [bei Altenbamburg], RP
143. **BETTAG, E. (1995):**
 Zur Biologie und Verbreitung seltener Tineidae und der Eule *Hypenodes turfo-salis* Wocke, 1850 in Rheinhessen-Pfalz und an der Nahe (Lep., Tineidae et Noc-tuidae).
Melanargia, **7**: 89-96, Leverkusen
 Von einigen Tineidae werden auch Funde von der Nahe gemeldet, RP
144. **BETTAG, E. (1996):**
 Verzeichnis der Klein-Schmetterlinge (Insecta: Lepidoptera) von Rheinhessen-Pfalz. Teil VII: Tineidae (Echte Motten).
Mitt.Pollichia, **83**: 177-202, Bad Dürkheim
 Grenzüberschreitende Angaben im Bereich der Nahe, RP
145. **BETTAG, E. (2003):**
 Verzeichnis der Klein-Schmetterlinge (Insecta: Micro-Lepidoptera) von Rhein-hessen-Pfalz. Teil VIIa: Nepticuloidea, Yponomeutoidea, Ypsolophidae, Elachis-tidae, Alucitoidea, Pterophoridae.
Mitt.Pollichia, **90**: 293-352, Bad Dürkheim
 Grenzüberschreitende Angaben im Bereich der Nahe, RP
146. **BETTMANN, H. (1982):**
 Zum Flugverhalten von *Quercusia quercus* (Lep.: Lycaenidae).
Entom.Z., **82**: 158, Stuttgart
 Beobachtungen von *Neozephyrus quercus* 1975 bis 1979 auf der Escher Bürge/Hambacher Forst, NRW
147. **BETTMANN, H. (1982):**
 Ein erfolgreicher Zähltag.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 86, Düsseldorf
 Tagfalterbeobachtungen in Grenznähe zu Roermond, NRW
148. **BETTMANN, H. (1982):**
 Faunistische Notizen 20. Tagfalterbeobachtungen am Nahetal (Diurna).
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 132-133, Düsseldorf
 s. Titel, 1982 bei Kirschroth, RP
149. **BETTMANN, H. (1982):**
 Über die Ortstreue einiger Tagfalter im Großstadtbereich (Lepidoptera).
Atalanta, **13**: 259-265, Würzburg
 Fang/Wiederfang-Versuche bei Tagfaltern in Mönchengladbach-Rheydt, NRW

150. **BETTMANN, H. (1985):**
Über die Ortstreue einiger Nachtfalter im Großstadtbereich (Lepidoptera).
Atalanta, **16**: 95-98, Würzburg
Fang/Wiederfang-Versuche 1981-83 bei Nachtfaltern in Mönchengladbach-Rheydt, NRW
151. **BETTMANN, H. (1985):**
Zur Ortstreue einiger Nachtfalter.
Entom.Z., **95**: 275-283, Essen
Beobachtungen in Kirschroth/Nahe und Mönchengladbach-Rheydt ohne genaue Fundortzuordnung, NRW, RP
152. **BETTMANN, H. (1986):**
Über die Ortstreue einiger Großschmetterlinge.
Entom.Z., **96**: 45-48, Essen
Beobachtungen in Kirschroth/Nahe und Mönchengladbach-Rheydt ohne genaue Fundortzuordnung, NRW, RP
153. **BETTMANN, H. (1987):**
Schmetterlinge und Blumenduft.
Entom.Z., **97**: 331-332, Essen
Aglais urticae 1987 in Mönchengladbach-Rheydt, NRW
154. **BETTMANN, H. (1987):**
Schmetterlinge und Lichtquellen.
Entom.Z., **97**: 350-352, Essen
Einige Eulenfalter in [Mönchengladbach-Rheydt], NRW
155. **BEUTLING, A., GLÖCKNER, M. & STEVEN, M. (2005):**
„Der Davert“. Der Schmetterlingswald.
Naturzeit Münsterl., **2** (4): 16-17, Münster
Enthält eine Liste der Tagfalter, die in dem zu den Kreisen Coesfeld, Warendorf und Münster gehörenden Waldgebiet noch vorkommen, NRW
156. **BEUMELER, G. (1997):**
De Rouwmantels van 1995 en 1996.
Natuurhist.Maandbl., **86**: 175-176, Nijmegen
Aus dem Gebiet von Bergen, gegenüber von Weeze auf niederländischer Seite werden fünf Falter von *Vanessa antiopa* von 1996 gemeldet, NL
157. **BEYER, H. (1940):**
Der Heidekrautspinner (*Orgyia ericae* Germ.) im Venner Moor.
Natur u. Heimat, **7**: 49-51, Münster
s. Titel, *Orgyia antiquoides* bei Münster, NRW
158. **BIERMANN, H. (1990):**
Kalanchoe blossfeldiana (Flammendes Käthchen) als Raupenfutterpflanze für die Achteule *Phlogophora meticulosa* (LINNAEUS, 1758) (Lep., Noctuidae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **6**: 49-50, Bielefeld
s. Titel, 1989 in Bad Driburg, NRW
159. **BIERMANN, H. (1992):**
Funde von *Mesapamea secalis* (LINNE, 1758) und *M. didyma* (ESPER, 1788) in Ostwestfalen (Lep., Noctuidae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **8**: 56-57, Bielefeld

- s. Titel, NRW
160. **BIERMANN, H. (1993):**
Eine Übersommerung beim Kleinen Fuchs? (Lep., Nymphalidae, *Aglais urticae* L.).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **9**: 32, Bielefeld
1992 in Bad Driburg, NRW
161. **BIERMANN, H. (1993):**
Entomologische Notiz. Ein Fund von *Aplasta ononaria* FUESSLY, 1793 in Nordhessen (Lepidoptera, Geometridae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **14**: 138, Frankfurt/M.
Am 12.06.1992 bei Ammenhausen *Aplasta ononaria*, *Erynnis tages*, *Pyrgus malvae*, *Coenonympha arcania*, am 15.05.1992 *Hamearis lucina* und 1991 *Hesperia comma*, HE
162. **BIERMANN, H. (1994):**
Die Eulenfalter (Lep., Noctuidae) des Kreises Höxter und angrenzender Gebiete.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **10**: 49-64, Bielefeld
Liste der im Kreis Höxter nachgewiesenen Eulenarten mit Zeitraum- und Naturraumangaben, NRW
163. **BIERMANN, H. (1995):**
Eine Übersommerung beim Tagpfauenauge (Lep., Nymphalidae, *Inachis io* L.).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **11**: 97-98, Bielefeld
1994 in Bad Driburg, NRW
164. **BIERMANN, H. (1995):**
Kartierung der Tagfalter und Zygaenen (Blutströpfchen) des Kreises Höxter und des angrenzenden Diemeltals.
Egge Weser, **7**: 5-37, Höxter
s. Titel, kommentierte Artenliste mit Kartierung, NRW
165. **BIERMANN, H. (1996):**
Ein naturkundlicher Streifzug in das Tal der Sieben Quellen bei Willebadessen.
Eggegebirgsbote, **237**: 3-4, Bad Driburg
Einige allgemeine Angaben zu den Nymphalidae, NRW
166. **BIERMANN, H. (2000):**
Die Entwicklung der Tagfalter- und Widderchenfauna im Raum Warburg-Diemelstadt seit etwa 1850 (Lepidoptera, Rhopalocera et Zygaenidae).
Atalanta, **31**: 531-542, Würzburg
s. Titel, Liste mit genauen Ortsangaben und Zeitraumeinteilung, HE, NRW
167. **BIERMANN, H. (2009):**
Tagschmetterlinge und Blutströpfchen (Zygaenen) der ehemaligen Willebadessener Gemeindeweiden.
Mitt.Naturwiss.Ver.Paderborn, **2009**: 17-20, Paderborn
Allgemeine Angaben zu den Tagfaltern und Zygaenidae des Gebietes mit Pflegehinweisen, NRW
168. **BIESENBAUM, W. (1983):**
Kleinschmetterlinge (Micro-Lepidoptera) des NSG Loosenberg bei Drevenack (Nähe Wesel).
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **4**: 41-48, Düsseldorf

- Liste der von 1981-1982 beobachteten Microlepidopteren sowie einige bemerkenswerte Macrolepidopterenarten, NRW
169. **BIESENBAUM, W. (1984):**
 Nachtrag zu dem Aufsatz von Stamm, K.† (1983) "Über die Tineiden-Fauna (Lep., Tineidae) der Rheinlande und Westfalens". (Mitt.Arbeitsgem.rhein.westf. Lepidopterol. Bd. IV/1. H. S. 29-40).
 Mitt.Arbeitsgem.rhein.westf.Lepidopt., 4: 100, Düsseldorf
 s. Titel, *Nemaxera betulinella* [syn. *Nemapogon emartuellus*] 1984 von Schembeck/Lippeaue, NRW
170. **BIESENBAUM, W. (1987):**
 Erstfund von *Platyptilia capnodactyla* ZELLER 1841 (Microlepidoptera, Pterophoridae) in Nordrhein-Westfalen.
 Mitt.Arbeitsgem.rhein.westf.Lepidopt., 5: 2-3, Düsseldorf
 s. Titel, 1982 und 1983 bei Essen, NRW
171. **BIESENBAUM, W. (1987):**
 Kleinschmetterlinge (Micro-Lepidoptera) des NSG Lippeaue bei Damm und Bricht (Kreis Wesel).
 Mitt.Arbeitsgem.rhein.westf.Lepidopt., 5: 54-70, Düsseldorf
 Liste der von 1983-1985 beobachteten Microlepidopteren sowie einige bemerkenswerte Macrolepidopterenarten, NRW
172. **BIESENBAUM, W. (1989):**
Erathophyes amasiella HERRICH-SCHÄFFER 1855 (= *E. aleatrix* DIAKONOFF 1975) neu für Deutschland (Lep., Oecophoridae).
 Melanargia, 1: 33-34, Leverkusen
 s. Titel, 09.06.1983 bei Rhede-Krommert, NRW
173. **BIESENBAUM, W. (1989):**
 Faunistische Notizen 37.) Weitere Fundorte von *Phyllonorycter anderidae* FLETCHER 1885 (Lep., Gracillariidae).
 Melanargia, 1: 36, Leverkusen
 Ein Falter aus Minen von Moorbirke aus dem Lavesumer Venn bei Haltern, NRW
174. **BIESENBAUM, W. (1989):** Zwei Elachistiden-Arten neu für das Rheinland: *Elachista orstadii* PALM 1943 und *Elachista coeneni* TRAUGOTT-OLSEN 1985 (Lep., Elachistidae).
 Melanargia, 1: 38-40, Leverkusen
 s. Titel, *E. orstadii* vom Mittelrhein und *E. coeneni* von Bad Münstereifel, NRW, RP
175. **BIESENBAUM, W. (1990):**
Stomopterix flavipalpella JÄCKH 1959 neu für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Gelechiidae).
 Melanargia, 2: 1-2, Leverkusen
 s. Titel, 1982 von Bornhofen-Burg Liebenstein, RP
176. **BIESENBAUM, W. (1990):**
 Zwei Fundorte von *Sophronia chilonella* TREITSCHKE 1833 für das Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Gelechiidae).
 Melanargia, 2: 31, Leverkusen
 Funde 1964 bei Eller/Mosel und 1974 in Kamp-Bornhofen, RP

177. **BIESENBAUM, W. (1990):**
 Faunistische Notizen 48.) *Clavigesta purdeyi* DURRANT 1911 als Neufund für das Gebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Tortricidae).
 Melanargia, 2: 76-77, Leverkusen
 Mehrere Falter von 1985-89 in Velbert-Langenberg, NRW
178. **BIESENBAUM, W. (1990):**
Teleiodes flavimaculella HERRICH-SCHÄFFER 1854 auch in Westdeutschland (Lep., Gelechiidae).
 Melanargia, 2: 114-115, Leverkusen
 1982 bei Drevenack/Kreis Wesel, die *T. luculella* f. *rufipunctella* in Nr. 943: GRABE (1955) erweisen sich als *T. flavimaculella*, NRW
179. **BIESENBAUM, W. (1991):**
Aethes fennicana adelaidae TOLL 1955 neu für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Cochylidae).
 Melanargia, 3: 8-10, Leverkusen
 s. Titel, Funde 1986 in Essen-Werden, NRW
180. **BIESENBAUM, W. (1991):**
 Nachweis von *Pediasia aridella* THUNBERG 1788 im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Crambinae).
 Melanargia, 3: 17-18, Leverkusen
 Fund 1968 in Essen-Altenessen, NRW
181. **BIESENBAUM, W. (1991):**
 Wiederfund einer verschollenen Cochylidae im Mittelrheingebiet: *Stenodes elongana* FISCHER v. RÖSLERSTAMM 1839 (Lep., Cochylidae).
 Melanargia, 3: 84, Leverkusen
 Ein Falter 1978 in Dörscheid, RP
182. **BIESENBAUM, W. (1991):**
 Ein weiterer Fundort von *Platyptilia capnodactyla* ZELLER 1841 in Nordrhein-Westfalen (Lep., Pterophoridae).
 Melanargia, 3: 90, Leverkusen
 Ein Falter 1970 bei Wermelskirchen, NRW
183. **BIESENBAUM, W. (1991):**
 Ein Beitrag zur Verbreitung von *Dichrorampha*-Arten im Gebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Tortricidae).
 Melanargia, 3: 123-155, Leverkusen
 Aufzählung von 14 Arten, mit Genitalabbildungen, Fondortlisten und Fundpunktkarten, B, HE, NRW, RP
184. **BIESENBAUM, W. (1992):**
 Über das Vorkommen von *Nemophora oxsenheimerella* (HÜBNER, [1813]) und *Nemophora congruella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1838) im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Adelidae).
 Melanargia, 4: 47-49, Leverkusen
 Die Fundorte beider Arten werden aufgezählt wobei *N. congruella* erstmals für das Arbeitsgebiet gemeldet wird, B, NRW, RP

185. **BIESENBAUM, W. (1993):**
 Pyralidae LATRAILLE, 1809. Unterfamilie Crambinae (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen).
 Lepidopt.fauna Rhl.Westf., **2**, 206 S., Leverkusen
 Fundortlisten und Fundpunktkarten im 5 x 5 km UTM-Raster, B, HE, NI, NL, NRW, RP
186. **BIESENBAUM, W. (1993):**
 Faunistische Notizen 54.) Faunistische Mitteilungen über Microlepidoptera (Lep., Blastobasidae et Pyralidae).
 Melanargia, **5**: 47, Leverkusen
 Erstnachweis von *Hypatopa inunctella* für unser Arbeitsgebiet 1991 von Niederkrüchten-Elmpt, *Cadra figuilella* 1992 bei Kobern/Mosel und *Ephestia welseriella* 1992 vom Mittelrhein und Nahe, NRW, RP
187. **BIESENBAUM, W. (1993):**
 Nachweis von zwei interessanten Kleinschmetterlingsarten der Unterfamilie Acrolepiinae im Arbeitsgebiet (Lep., Yponomeutidae).
 Melanargia, **5**: 48-49, Leverkusen
Digitivalva pulicariae 1981 von Bad Münstereifel, *D. reticulella* 1958 von Bonn und 1986 von Bornhofen-Burg Liebenstein, NRW, RP
188. **BIESENBAUM, W. (1994):**
 Über das Vorkommen von *Oegoconia quadripuncta* (HAWORTH, 1828) und *Oegoconia deauratella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Symmocidae).
 Melanargia, **6**: 8-15, Leverkusen
 s. Titel, Fundortlisten und Fundpunktkarten im 5 x 5 km UTM-Raster, NRW, RP
189. **BIESENBAUM, W. (1994):**
 Faunistische Notizen 57.) Faunistische Mitteilungen über Microlepidoptera (Lep., Micropterigidae, Gelechiidae, Epermeniidae et Scythrididae).
 Melanargia, **6**: 17-18, Leverkusen
 Meldungen von sieben selteneren Microlepidopterenarten, NRW, RP
190. **BIESENBAUM, W. (1994):**
 Zwei für unser Arbeitsgebiet bemerkenswerte Microlepidopterenarten aus der Nordeifel: *Orophia sordidella* (HÜBNER, 1799) und *Ochromolopis ictella* (HÜBNER, [1813]) (Lep., Oecophoridae et Epermeniidae).
 Melanargia, **6**: 25-26, Leverkusen
 Von beiden, bisher selten beobachteten Arten, werden neuere Funde gebracht. *Ochromolopis ictella* war bisher nur vom Mittelrhein von 1881 bekannt, jetzt auch aus der Nordeifel, NRW, RP
191. **BIESENBAUM, W. (1994):**
 Ein Beitrag zum Vorkommen von *Pseudatemelia*-Arten in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Oecophoridae).
 Melanargia, **6**: 62-69, Leverkusen
 Fundortlisten und Fundpunktkarten im 5 x 5 km UTM-Raster von den vier, hier vorkommenden Arten, HE, NI, NRW, RP
192. **BIESENBAUM, W. (1995):**
 Familie: Elachistidae BRUAND, 1850. Unterfamilie: Elachistinae SWINHOE & COTES, 1889 (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen).
 Lepidopt.fauna Rhl.Westf., **4**, 221 S., Leverkusen

- Fundortlisten und Fundpunktkarten im 5 x 5 km UTM-Raster, B, HE, NL, NRW, RP, SL
193. **BIESENBAUM, W. (1995):**
 Wiederfund von *Scythris fuscoaenea* (HAWORTH, 1828) für unser Arbeitsgebiet (Lep., Scythrididae).
 Melanargia, 7: 15, Leverkusen
 Zweite Meldung aus unserem Arbeitsgebiet 1994 von Irrel, älterer Nachweis 1943 von Lorch, HE, RP
194. **BIESENBAUM, W. (1995):**
 Zwei interessante Kleinschmetterlingsarten aus unserem Arbeitsgebiet: *Chrysoclista razowskii* RIEDL, 1965 und *Spatalistis bifasciana* (HÜBNER, 1787) (Lep., Agonoxenidae et Tortricidae).
 Melanargia, 7: 61-62, Leverkusen
 Nach einem alten Sammlungsexemplar wird *C. razowskii* als neu für unserem Arbeitsgebiet gemeldet, von *S. bifasciana* werden ältere und neuere Funde angegeben, NRW, RP
195. **BIESENBAUM, W. (1995):**
 Nachträge und Ergänzungen zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. Band 3, Familie: Momphidae und Band 4, Familie: Elachistidae BRUAND, 1850. Unterfamilie: Elachistinae SWINHOE & COTES, 1889.
 Melanargia, 7: 68-69, Leverkusen
 Bei den Momphidae wird *Mompha miscella* und bei den Elachistidae die Arten *Elachista berndtiella*, *gregori*, *rudectella*, *unifasciella*, *bisulcella*, *monosemiella* und *Elachista utonella* ergänzt, HE, NRW, RP
196. **BIESENBAUM, W. (1995):**
Homaloxestis briantiella (TURATI, 1879) als Neufund für Deutschland (Lep., Lecithoceridae).
 Melanargia, 7: 73-74, Leverkusen
 s. Titel, 1976 bei Klotten/Mosel, RP
197. **BIESENBAUM, W. (1996):**
 Familie: Scythrididae SPULER, 1910 (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen).
 Lepidopt.f. Rhl. Westf., 5, 117 S., Leverkusen
 Fundortlisten und Fundpunktkarten im 5 x 5 km UTM-Raster, HE, NL, NRW, RP
198. **BIESENBAUM, W. (1996):**
 Faunistische Notizen 62.) Wiederfund von *Telechrysis tripuncta* (HAWORTH, 1828) für unser Arbeitsgebiet (Lep., Oecophoridae).
 Melanargia, 8: 56-57, Leverkusen
 Ältere Literaturangaben vom Mittelrhein und Westfalen, 1995 bei Klotten/Mosel, NRW, RP
199. **BIESENBAUM, W. (1996):**
 Faunistische Notizen 63.) Faunistische Mitteilungen über Microlepidoptera (Lep., Gelechiidae et Bucculatricidae).
 Melanargia, 8: 57, Leverkusen
Telephila schmidtellus 1973 bei Bornhofen und 1995 in Dörscheid, *Bucculatrix absinthii* 1995 bei Bornich, ältere Nachweise 1931/42 von der Loreley, RP

200. **BIESENBAUM, W. (1996):**
 2. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 4,
 Familie: Elachistidae BRUAND, 1850. Unterfamilie: Elachistinae SWINHOE & COTES,
 1889.
 Melanargia, **8:** 58, Leverkusen
Perittia obscurepunctella 1986 von Pommern/Mosel, RP
201. **BIESENBAUM, W. (1996):**
 2. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 3,
 Familie: Momphidae.
 Melanargia, **8:** 76, Leverkusen
Mompha terminella 1993 bei Mönchengladbach, NRW
202. **BIESENBAUM, W. (1996):**
 Über das Vorkommen von *Syncopacma*- und *Aproaerema*-Arten im Arbeitsge-
 biet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep.,
 Gelechiidae).
 Melanargia, **8:** 109-124, Leverkusen
 Von den zehn aus dem Arbeitsgebiet gemeldeten Arten werden Fundortlisten und Fundpunktkar-
 ten im 5 x 5 km UTM-Raster gebracht, HE, NRW, RP
203. **BIESENBAUM, W. (1996):**
 Wiederfund von *Goidanichia jourdheuillella* (Ragonot, 1876) am Mittelrhein (Lep.,
 Oecophoridae).
 Melanargia, **8:** 132, Leverkusen
 s. Titel, 1995 bei Bornich, früherer Fund 1967 im Mainzer Sand, RP
204. **BIESENBAUM, W. (1997):**
 Familie: Tortricidae STEPHENS, 1829. Unterfamilie: Tortricinae FERNALD, 1882. Tri-
 bus: Cochylini (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen).
 Lepidopt.fauna Rhl.Westf., **6,** 197 S., Leverkusen
 Fundortlisten und Fundpunktkarten im 5 x 5 km UTM-Raster, B, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
205. **BIESENBAUM, W. (1997):**
 3. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 4,
 Familie: Elachistidae BRUAND, 1850. Unterfamilie: Elachistinae SWINHOE & COTES,
 1889.
 Melanargia, **9:** 11-12, Leverkusen
 s. Titel, Nachträge zu neun Arten, NRW, RP, SL
206. **BIESENBAUM, W. (1997):**
 1. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 5,
 Familie: Scythrididae SPULER, 1910.
 Melanargia, **9:** 21, Leverkusen
 s. Titel, Nachträge zu *Scythris knochella*, *picaepennis*, *fuscoaenea* und *scopolella*, NRW, SL
207. **BIESENBAUM, W. (1997):**
 Bemerkenswerte Funde aus der Familie Coleophoridae am Mittelrhein: *Augas-
 ma aeratella* (ZELLER, 1839) und *Coleophora frankii* SCHMIDT, 1887 (Lep., Coleo-
 phoridae).
 Melanargia, **9:** 48-51, Leverkusen
 Wiederfund von *A. aeratella* 1996 bei Dörscheid und zweiter Nachweis von *C. frankii* für Deutsch-
 land 1995 bei Bornich, RP

208. **BIESENBAUM, W. (1997):**
 4. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 4, Familie: Elachistidae BRUAND, 1850. Unterfamilie: Elachistinae SWINHOE & COTES, 1889.
 Melanargia, **9**: 70-71, Leverkusen
 Nachträge zu sieben Arten, NRW, RP
209. **BIESENBAUM, W. (1997):**
 Neue Funde für unser Arbeitsgebiet aus der Gattung *Syncopacma* (Lep., Gelechiidae).
 Melanargia, **9**: 88-89, Leverkusen
S. sangiella und *S. ochrofasciella* als Neufunde für das Arbeitsgebiet, NRW, RP
210. **BIESENBAUM, W. (1998):**
 Wiederfund von *Mirificarma maculatella* (HÜBNER, 1796) am Mittelrhein (Lep., Gelechiidae).
 Melanargia, **10**: 44, Leverkusen
 s. Titel, 1997 bei Bornich, ein älteres Sammlungsexemplar 1949 von Lorch, HE, RP
211. **BIESENBAUM, W. (1998):**
 Ein Nachweis von *Coleophora thymi* M. HERING, 1942 im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Coleophoridae).
 Melanargia, **10**: 60-61, Leverkusen
 Ein älteres Sammlungsexemplar von 1917 von Bad Münster am Stein, RP
212. **BIESENBAUM, W. (1998):**
 Nachweis von zwei seltenen Arten der Familie Tineidae aus dem Moseltal: *Novotinea muricolella* (FUCHS, 1879) und *Tenaga rhenania* (G. PETERSEN, 1962) (Lep., Tineidae).
 Melanargia, **10**: 110-112, Leverkusen
N. muricolella und *T. rhenania* 1998 bei Klotten/Mosel sowie Fundortliste für *T. rhenania*, HE, RP
213. **BIESENBAUM, W. (1998):**
 Faunistische Notizen 68.) Faunistische Mitteilungen über Microlepidoptera (Lep., Oecophoridae et Tortricidae).
 Melanargia, **10**: 130-131, Leverkusen
 Fundortlisten für *Cephalispheira ferrugella* und *Cydia lathyрана*, HE, NRW, RP
214. **BIESENBAUM, W. (1998):**
 Nachweise von Arten der Unterfamilie Ochsenheimeriinae im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Ypsolophidae).
 Melanargia, **10**: 141-143, Leverkusen
 Fundortlisten zu den drei nachgewiesenen Arten *O. taurella*, *urella* und *vacculella*, NRW, RP
215. **BIESENBAUM, W. (1999):**
 Nachweise von *Eulamprotes phaeella* HECKFORD & LANGMAID, 1988 in Deutschland (Lep., Gelechiidae).
 Melanargia, **11**: 116-118, Leverkusen
 s. Titel, Nachweise von Bornhofen, Dörscheid, Lorch und Velbert-Langenberg, HE, NRW, RP

216. **BIESENBAUM, W. (1999):**
Stigmella rolandi VAN NIEUKERKEN, 1990 als Neufund für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Nepticulidae).
 Melanargia, **11**: 127-128, Leverkusen
 Neufund für die Bundesrepublik Deutschland 1998 bei Klotten/Mosel, Fundortkarte für Europa, RP
217. **BIESENBAUM, W. (1999):**
 Die Trennung der Arten *Stenolechia gemmella* (LINNAEUS, 1758) und *Stenolechiodes pseudogemmellus* ELSNER, [1996] und ihre Fundorte im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Gelechiidae).
 Melanargia, **11**: 227-232, Leverkusen
 s. Titel, Fundortlisten und Fundortkarten, HE, NRW, RP
218. **BIESENBAUM, W. (1999):**
 Korrektur zu: BIESENBAUM & VAN DER WOLF (1999): Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 7, Familie: Coleophoridae HÜBNER, [1825].
 Melanargia, **11**: 232, Leverkusen
 Textliche Korrektur zu *Coleophora odorariella* in Nr. 267, Band 7 der Fauna
219. **BIESENBAUM, W. (1999):**
 5. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 4. Familie: Elachistidae BRUAND, 1850. Unterfamilie: Elachistinae SWINHOE & COTES, 1889.
 Melanargia, **11**: 280-281, Leverkusen
Elachista serricornis von Britten, *E. littorcola* von Bornich und *E. bedellella* von Bad Münster a. St., RP, SL
220. **BIESENBAUM, W. (1999):**
 Nachweise von *Elachista differens* PARENTI, 1978 im Saarland (Lep., Elachistidae).
 Melanargia, **11**: 282-283, Leverkusen
 Die Nachweise liegen außerhalb des Arbeitsgebietes, es werden aber in diesem Zusammenhang entsprechende Funde in unserem Gebiet angegeben, NRW
221. **BIESENBAUM, W. (2000):**
 Familie: Gelechiidae STAINTON, 1854. Unterfamilie: Gelechiinae STAINTON, 1854. Tribus: Teleiodini PISKUNOV, 1979 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farabbildungen).
 Lepidopt.f. Rhf. Westf., **8**, 109 S., Leverkusen
 Fundortlisten und Fundortkarten im 10 x 10 km UTM-Raster, B, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
222. **BIESENBAUM, W. (2000):**
 Erwähnenswerte Gelechiiden-Funde aus Rheinland-Pfalz mit dem Erstnachweis von *Aristotelia decoratella* (STAUDINGER, 1879) für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Gelechiidae).
 Melanargia, **12**: 1-3, Leverkusen
 s. Titel, *A. decoratella* von Klotten/Mosel, *Monochroa sepicolella* von der Loreley, Bornich und Klotten/Mosel, *Gladiovalva rumicivorella* von mehreren Fundorten an der Nahe, RP
223. **BIESENBAUM, W. (2000):**
 Erstnachweis von *Eteobalea albiapicella* (DUPONCHEL, 1843) für das Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Cosmopterigidae).

- Melanargia, **12**: 17-19, Leverkusen
s. Titel, 1990, 1996 und 1998 bei Gilsdorf/Nordeifel, NRW
224. **BIESENBAUM, W. (2000):**
Faunistische Mitteilungen über Microlepidoptera (Lep., Tortricidae).
Melanargia, **12**: 43-45, Leverkusen
Fundortlisten von *Philedonides lunana*, *Eriopsela quadrana* und *Dichrorampha sequana*, HE, NRW, RP
225. **BIESENBAUM, W. (2000):**
Aethes beatricella (WALSINGHAM, 1898) als Neufund und *Phalonidia gilvicomana* (ZELLER, 1847) als Wiederfund für das Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Tortricidae). 1. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 6. Familie: Tortricidae STEPHENS, 1829. Unterfamilie: Tortricinae FERNALD, 1882. Tribus: Cochyliini.
Melanargia, **12**: 62-63, Leverkusen
s. Titel, *A. beatricella* 2000 von Dörscheid und *P. gilvicomana* 2000 bei Klotten/Mosel, RP
226. **BIESENBAUM, W. (2000):**
Über das Vorkommen von *Symmoca signatella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854 im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Autostichidae).
Melanargia, **12**: 75-76, Leverkusen
s. Titel, Fundortliste der Art im Arbeitsgebiet, HE, RP
227. **BIESENBAUM, W. (2001):**
Familie: Gelechiidae STANTON, 1854. Unterfamilie: Gelechiinae STANTON, 1854. Tribus: Gelechiini STANTON, 1854 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbbildungen).
Lepidopt.fauna Rhl.Westf., **9**, 103 S., Leverkusen
Fundortlisten und Fundpunktkarten im 10 x 10 km UTM-Raster, B, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
228. **BIESENBAUM, W. (2001):**
Coleophora ballotella (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1839) – ein Neufund für die rheinisch-westfälische Lepidopterenfauna und weitere Nachträge zu den Coleophoriden (Lep., Coleophoridae). – 1. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 7. Familie: Coleophoridae HÜBNER [1825].
Melanargia, **13**: 1-3 + Beil., Leverkusen
s. Titel, 2000 in Schloßböckelheim/Nahe, RP
229. **BIESENBAUM, W. (2001):**
Faunistische Notizen. 75.) Nachweis von *Phthorimaea operculella* (ZELLER, 1873) im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Gelechiidae).
Melanargia, **13**: 18, Leverkusen
Eingeschleppte Art, 1999 in Velbert-Langenberg, NRW
230. **BIESENBAUM, W. (2001):**
Nachweise von *Parornix atripalpella* WAHLSTRÖM, 1979 in Deutschland (Lep., Gracillariidae).
Melanargia, **13**: 44-47, Leverkusen
s. Titel, 1994-2000 am Mittelrhein, Fundortliste, europäische Fundortkarte, RP

231. **BIESENBAUM, W. (2001):**
 Nachträge zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. 2. Nachtrag zu Band 5, Familie: Scythrididae SPULER, 1915 und 1. Nachtrag zu Band 8: Familie: Gelechiidae STAINTON, 1854. Unterfamilie: Gelechiinae STAINTON, 1854. Tribus: Teleiodini PISKUNOV, 1979.
 Melanargia, **13**: 48-49, Leverkusen
 s. Titel, zwei Nachträge zu Band 5 und drei Nachträge zu Band 8, RP
232. **BIESENBAUM, W. (2001):**
 Über das Vorkommen der beiden Arten *Prochoreutis sehestediana* (FABRICIUS, 1776) und *Prochoreutis myllerana* (FABRICIUS, 1794) im Arbeitsgebiet der rheinisch-westfälischen Lepidopterologen (Lep., Choreutidae).
 Melanargia, **13**: 78-82, Leverkusen
 s. Titel, Fundortlisten und Fundpunktkarten, HE, NRW, RP
233. **BIESENBAUM, W. (2001):**
 Erstnachweis von *Monochroa divisella* (DOUGLAS, 1850) für Hessen (Lep., Gelechiidae).
 Melanargia, **13**: 133-134, Leverkusen
 Meldungen von einem Fundort in Hessen am Rande unseres Arbeitsgebietes, HE
234. **BIESENBAUM, W. (2002):**
 Familie: Gelechiidae STAINTON, 1854. Unterfamilie: Gelechiinae STAINTON, 1854. Tribus: Anacampsini BRUAND, [1851]. Tribus: Chelariini LE MARCHAND, 1947. Unterfamilie: Dichomeridinae HAMPSON, 1918. Unterfamilie: Pexicopiinae HODGES, 1986 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen).
 Lepidopt.fauna Rhl.Westf., **10**, 160 S., Leverkusen
 Fundortlisten und Fundpunktkarten im MTB (1:25.000)-Raster, B, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
235. **BIESENBAUM, W. (2002):**
 Revision der bisher in unserem Arbeitsgebiet festgestellten *Oegoconia*-Arten (Lep., Autostichidae).
 Melanargia, **14**: 4-9, Leverkusen
 s. Titel, Fundortlisten und Fundpunktkarte von *Oegoconia caradjai*, *O. deauratella* und *O. uralskella*, HE, NRW, RP
236. **BIESENBAUM, W. (2002):**
 Ein Beitrag zum Vorkommen der Arten *Elachista geminatella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) und *Elachista tengstromi* KAILA, BENGSSON, ŠULCS & JUNNILAINEN, 2001 in Deutschland (Lep., Elachistidae).
 Melanargia, **14**: 70-75, Leverkusen
 Fundortlisten und Fundpunktkarten fürs Arbeitsgebiet und für Deutschland, NRW, RP
237. **BIESENBAUM, W. (2002):**
 Ein Beitrag zum Vorkommen von Arten der Familie Douglassiidae im Arbeitsgebiet der rheinisch-westfälischen Lepidopterologen (Lep., Douglassiidae).
 Melanargia, **14**: 116-122, Leverkusen
 Fundortlisten und Fundpunktkarten von *Tinagma perdicella*, *T. ocnerosomella*, *T. balteolella* und *Klimeschia transversella*, HE, NRW, RP
238. **BIESENBAUM, W. (2003):**
 Familie: Gelechiidae STAINTON, 1854. Unterfamilie: Gelechiinae STAINTON, 1854. Tribus: Apatetrini LE MARCHAND, 1947. (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen).

- Lepidopt.fauna Rhl.Westf., **11**, 151 S., Leverkusen
Fundortlisten und Fundpunktkarten im MTB (1:25.000)-Raster, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
239. **BIESENBAUM, W. (2003):**
Beitrag zum Vorkommen von Arten der Gattung *Ypsolopha* im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Ypsolophidae).
Melanargia, **15**: 41-66, Leverkusen
Fundortlisten und Fundpunktkarten im MTB (1:25.000)-Raster, B, HE, NRW, RP
240. **BIESENBAUM, W. (2003):**
Beitrag zum Vorkommen von Arten der Familie Plutellidae im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Plutellidae).
Melanargia, **15**: 164-174, Leverkusen
Fundortlisten und Fundpunktkarten im MTB (1:25.000)-Raster, HE, NRW, RP
241. **BIESENBAUM, W. (2004):**
Erstnachweis von *Monochroa parvulata* GOZMÁNY, 1957 für die Bundesrepublik Deutschland und weitere bemerkenswerte Gelechiiden-Funde aus unserem Arbeitsgebiet (Lep., Gelechiidae) mit Nachträgen zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 8, 9, 10 und 11.
Melanargia, **16**: 9-11, Leverkusen
s. Titel, *Monochroa parvulata* 2003 in Bad Münster a. St., RP
242. **BIESENBAUM, W. (2005):**
Bemerkenswerte Nachweise von Kleinschmetterlingen in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Oecophoridae, Gelechiidae, Tortricidae).
Melanargia, **17**: 15-18, Leverkusen
Aplota palpella 2004 bei Klotten/Mosel, *Scrobipalpa ocellatella* 2004 bei Klotten und *Cydia diffcilana* an mehreren Stellen, HE, NRW, RP
243. **BIESENBAUM, W. (2005):**
Nachweis von *Oegoconia quadripuncta* (HAWORTH, 1828) im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Autostichidae).
Melanargia, **17**: 84-85, Leverkusen
s. Titel, *O. quadripuncta* 1998 und 2004 bei Klotten/Mosel, RP
244. **BIESENBAUM, W. (2005):**
Über das Vorkommen von *Agonopterix oinochroa* (TURATI, 1879) in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Depressariidae) mit einer vorläufigen Liste der im Arbeitsgebiet nachgewiesenen Arten der Gattungen *Agonopterix* und *Depressaria*.
Melanargia, **17**: 90-93, Leverkusen
s. Titel, mit Fundortliste, HE, NRW, RP
245. **BIESENBAUM, W. (2005):**
Familie: Gracillariidae STANTON, 1854. Unterfamilie: Lithocolletinae STANTON, 1854 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen).
Lepidopt.fauna Rhl.Westf., **12**, 207 S., Leverkusen
Fundortlisten und Fundpunktkarten im MTB (1:25.000)-Raster, HE, NI, NL, NRW, RP, SL

246. **BIESENBAUM, W. (2006):**
Bemerkenswerte Kleinschmetterlingsfunde aus Rheinland-Pfalz (Lep., Elachistidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Alucitidae et Pyralidae) mit Nachträgen zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Bände 2, 4, 7, 8, 9 und 10.
Melanargia, **18**: 1-4, Leverkusen
Meldungen zu 14 Microlepidopteren-Arten, teilweise mit Fundortlisten, RP
247. **BIESENBAUM, W. (2006):**
Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen.
Melanargia, **18**: 45-103, Leverkusen
Aufzählung von 644 Microlepidopteren aus der Nordeifel mit Fundorten und Datum, NRW, RP
248. **BIESENBAUM, W. (2006):**
Berichtigung und Ergänzungen zu: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen.
Melanargia, **18**: 214-215, Leverkusen
s. Titel, zu den in Nr. 247 gemeldeten Arten kommen weitere 11 hinzu, NRW, RP
249. **BIESENBAUM, W. (2007):**
Beitrag zum Vorkommen der Epermeniidae im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep. Epermeniidae).
Melanargia, **19**: 97-100, Leverkusen
Fundortlisten zu den 10 im Arbeitsgebiet vorkommenden Arten, HE, NRW, RP
250. **BIESENBAUM, W. (2007):**
Korrektur zu: BIESENBAUM (2006): Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. (Melanargia, XVIII. Jahrgang, Heft 2; Seite 45-103).
Melanargia, **19**: 106, Leverkusen
Die in der Hauptarbeit Nr. 247 gemeldete *Stigmella torminalis* ist *S. tormentillella*, NRW
251. **BIESENBAUM, W. (2007):**
Familie: Chimabachidae HEINEMANN, 1870. Familie: Oecophoridae BRUAND, 1850. Unterfamilie: Oecophorinae BRUAND, 1850. Unterfamilie: Stathmopodinae JANSE, 1917. Familie: Lecithoceridae LE MARCHAND, 1947. Familie: Batrachedridae HEINEMANN & WOCKE, [1876] 1877. (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen).
Lepidopt.f. Rhl. Westf., **13**, 161 S., Leverkusen
Fundortlisten und Fundpunktkarten im MTB (1:25.000)-Raster, B, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
252. **BIESENBAUM, W. (2008):**
Nachträge und Berichtigungen zu: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. 2. Nachtrag.
Melanargia, **20**: 26-29, Leverkusen
Nochmals weitere 43 Arten werden für das Gebiet angegeben, B, NRW
253. **BIESENBAUM, W. (2008):**
Kleine Mitteilungen. Ein Literaturhinweis als Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 12 (Lep., Gracillariidae).
Melanargia, **20**: 38, Leverkusen

- Phyllonorycter issikii* wird erstmals in der Literatur für das Arbeitsgebiet gemeldet (Nr. 2067), RP
254. **BIESENBAUM, W. (2008):**
Erstnachweis von *Infurcitinea captans* (GOZMÁNY, 1960) für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Tineidae) mit Fundnachweisen von weiteren *Infurcitinea*-Arten in unserem Arbeitsgebiet.
Melanargia, **20**: 63-74, Leverkusen
s. Titel, *Infurcitinea captans* 2008 an der Nahe, von den weiteren 4 Arten aus der Gattung, die im Arbeitsgebiet vorkommen, werden Fundortlisten und Fundpunktkarte gebracht, HE, NRW, RP
255. **BIESENBAUM, W. (2009):**
Ein Beitrag zur Kleinschmetterlingsfauna des westlichen Münsterlandes (Nordrhein-Westfalen) (Microlepidoptera).
Melanargia, **21**: 1-34, Leverkusen
Aus dem Gebiet Dülmen-Haltern werden 444 Arten Microlepidopteren mit genauen Daten aufgeführt, NRW
256. **BIESENBAUM, W. (2010):**
Familie: Bucculatricidae FRACKER, 1915. Familie: Gracillariidae STANTON, 1854. Unterfamilie: Gracillariinae STANTON, 1854. (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen).
Lepidopt.fauna Rh1.Westf., **15**, 185 S., Leverkusen
Fundortlisten und Fundpunktkarten im MTB (1:25.000)-Raster, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
257. **BIESENBAUM, W. (2010):**
Bemerkenswerte Kleinschmetterlingsfunde aus unserem Arbeitsgebiet (Lep., Tineidae, Yponomeutidae, Depressariidae, Elachistidae, Coleophoridae, Momphidae et Gelechiidae) mit Nachträgen zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Bände 3, 4, 7, 9, 11.
Melanargia, **22**: 102-105, Leverkusen
Für 10 Arten werden neuere Daten gebracht, NRW, RP
258. **BIESENBAUM, W. (2011):**
Kleinschmetterlinge des Mittelrheingebietes (Microlepidoptera). Ein Beitrag zur Biodiversität des UNESCO-Weltkulturerbes „Oberes Mittelrheintal“.
Melanargia, **23**: 69-154, Leverkusen
Umfassende Aufstellung der Microlepidopteren des Mittelrheingebietes zwischen Mainz und Koblenz mit 906 Arten, HE, RP
259. **BIESENBAUM, W. (2014):**
Familie: Depressariidae MEYRICK, 1883. (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen).
Lepidopt.fauna Rh1.Westf., **17**, 193 S., Leverkusen
Fundortlisten und Fundpunktkarten im MTB (1:25.000)-Raster, B, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
260. **BIESENBAUM, W. (2014):**
Ein Beitrag zur Kleinschmetterlingsfauna des Niederbergischen Landes (Nordrhein-Westfalen) (Microlepidoptera).
Melanargia, **26**: 101-172, Leverkusen
Aufzählung von 645 Microlepidopterenarten mit genauen Daten, NRW
261. **BIESENBAUM, W., LEIDERITZ, P. & SELIGER, R. (2005):**
3. Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 7 (Lep., Coleophoridae).

- Melanargia, **17**: 56-60, Leverkusen
s. Titel, NRW, RP
262. **BIESENBAUM, W. & SELIGER, R. (2008):**
Nachträge zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 2, 3, 4, und 6-12.
Melanargia, **20**: 52-59, Leverkusen
Zwei Arten sind neu für das Arbeitsgebiet, für 27 werden ergänzende Angaben gemacht, NRW, RP
263. **BIESENBAUM, W. & SELIGER, R. (2008):**
Nachträge zu: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. 3. Nachtrag.
Melanargia, **20**: 103-108, Leverkusen
Für das Untersuchungsgebiet werden weitere 59 Arten gemeldet, NRW
264. **BIESENBAUM, W. & SELIGER, R. (2010):**
Nachträge zu: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. 4. Nachtrag.
Melanargia, **22**: 57-61, Leverkusen
Nochmals weitere 49 Arten für das Gebiet (s. Nr. 247), NRW
265. **BIESENBAUM, W. & SELIGER, R. (2012):**
Nachträge zu: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. 5. Nachtrag.
Melanargia, **24**: 79-85, Leverkusen
Durch weitere 66 Arten erhöht sich die Anzahl der in der Nordeifel gefundenen Microlepidopteren auf 868, NRW, RP
266. **BIESENBAUM, W. & WITTLAND, W. (2003):**
Nachträge zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 3 und Band 7 (Lep., Momphidae et Coleophoridae). 3. Nachtrag zu Band 3: Momphidae. 2. Nachtrag zu Band 7: Coleophoridae.
Melanargia, **15**: 14-16, Leverkusen
Jeweils drei Nachträge zu den Momphidae und den Coleophoridae, HE, NRW, RP
267. **BIESENBAUM, W. & WOLF, H. VAN DER (1999):**
Familie: Coleophoridae HÜBNER, [1825] (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen).
Lepidopt.fauna Rh1.Westf., **7**, 393 S., Leverkusen
Fundortlisten und Fundpunktkarten im 10 x 10 UTM-Raster, B, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
268. **BIJOK, J. (1930):**
Entomologie in der Volksschule. I. Ein Schulausflug wird zu einem entomologischen Erlebnis.
Entom.Z., **44**: 160-163, Frankfurt/M.
Cossus cossus und *Sesia apiformis* bei Kaiserswerth, NRW
269. **BIJOK, J. (1933):**
Cossus cossus L.
Entom.Z., **46**: 233-235, Frankfurt/M.

Cossus cossus, *Sesia apiformis*, *Zeuzera pyrina* und *Vanessa atalanta* bei Kaiserswerth, *Z. pyrina* 1930 bei Duisburg, NRW

270. **BIJOK, J. (1935):**
Arbeit in der entomologischen Schüलगemeinschaft Duisburg.
Entom.Z., **49**: 27-29, Frankfurt/M.
Einige Angaben aus Duisburg und Umgebung, NRW
271. **BINOT, M. (1997):**
Besiedlung und Nutzung urban beeinflusster Biotope durch tagaktive Schmetterlinge (Lepidoptera: Rhopalocera; Zygaenidae) im rechtsrheinischen Teil der Stadt Bonn.
Decheniana, **150**: 309-320, Bonn
s. Titel, Untersuchung der Tagfalter- und Zygaenidae-Fauna, NRW
272. **BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER (1999):**
Jahresbericht 1998.
Biolog.Stat.Mittlere Wupper, Jahrber. **1998**: 77-80, 114-116, 123-124, 127, 143, Solingen
Für das NSG Ohligser Heide und einiger weiterer schutzwürdiger Gebiete werden die Tagfalter und Zygaeniden aufgezählt, NRW
273. **BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER (2000):**
Jahresbericht 1999.
Biolog.Stat.Mittlere Wupper, Jahrber. **1999**: 66-72, Solingen
Mit einer Artenliste der Tagfalter und Zygaeniden des NSG „Ober der Lehmkuhle“ und dem Landschaftsschutzgebietes „Tal- und Hangbereiche der Wupper“ einschließlich punktgenauer Angaben, NRW
274. **BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER (2001):**
Jahresbericht 2000.
Biolog.Stat.Mittlere Wupper, Jahrber. **2000**: 12, Solingen
Zygaena trifolii am 06.06.2000 in größeren Mengen in der Ohligser Heide, NRW
275. **BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER (2002):**
Jahresbericht 2001.
Biolog.Stat.Mittlere Wupper, Jahrber. **2001**: 27, 229, Solingen
Zygaena filipendulae 2001 bei Remscheid-Rotzkottener Bachtal und am 23.05.2001 *Papilio machaon* in Wuppertal-Wichlinghausen, NRW
276. **BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER (2005):**
Jahresbericht 2004.
Biolog.Stat.Mittlere Wupper, Jahrber. **2004**: 12, Solingen
Einige Tagfalterarten 2004 bei Wuppertal-Siebeneick, NRW
277. **BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER (2006 [2007]):**
Jahresbericht 2006.
Biolog.Stat.Mittlere Wupper, Jahrber. **2006**: 1, Solingen
Das Titelbild zeigt ein Pärchen von *Polyommatus icarus* vom 08.2006 in Remscheid-Dörpetal, das Jahr der Veröffentlichung ist 2007, NRW
278. **BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER (2008):**
Jahresbericht 2007.
Biolog.Stat.Mittlere Wupper, Jahrber. **2007**: 8, 12, 30-31, 35, 45, 91-92, Solingen

- Vereinzelt Angaben und kleine Listen von Tagfalterarten aus verschiedenen Biotopen um Remscheid, Solingen und Wuppertal, NRW
279. **BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER (2009):**
 Jahresbericht 2008.
 Biolog.Stat.Mittlere Wupper, Jahrber. **2008**: 10, 28, 33, 47-53, 58-59, Solingen
 Einzelne Angaben von Tagfaltern aus verschiedenen Biotopen sowie *Cataclysta lemnata*, *Aglia tau* und *Archilearis parthenias* 2008 bei Remscheid, NRW
280. **BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER (2011):**
 Jahresbericht 2010.
 Biolog.Stat.Mittlere Wupper, Jahrber. **2010**: 7, 16, 45, Solingen
Zygaena trifolii am 20.07.2006 in Remscheid-Süd, *Carterocephalus palaemon* in Wuppertal-Siebeneck und *Tyria jacobaeae* in Solingen-Süd, NRW
281. **BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER (2012):**
 Jahresbericht 2011.
 Biolog.Stat.Mittlere Wupper, Jahrber. **2011**: 11-14, Solingen
Polygonia c-album im August 2011 und *Carterocephalus palaemon* in Remscheid-Hammertal, einige Tagfalter und Zygaenen in Remscheid-Dörpetal, NRW
282. **BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER (2013):**
 Jahresbericht 2012.
 Biolog.Stat.Mittlere Wupper, Jahrber. **2012**: 75, Solingen
Cupido argiades am 06. und 10.09.2012 in Wuppertal-Eskesberg, die im Text aufgeführte Angabe „September 2013“ ist falsch und muss „01. September 2012“ lauten (s. Nr. 512), NRW
283. **BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER (2014):**
 Jahresbericht 2013.
 Biolog.Stat.Mittlere Wupper, Jahrber. **2013**: 55, 86, 88, Solingen
Carterocephalus palaemon am 27.05.2013 sowie *Elophila nymphaeata*, *Neozephyrus quercus* und *Ochlodes venata* 2013 in Solingen-Krüdersheide, *Brenthis ino* am 10.07.2013 und *Apatura iris*, *Argynnis paphia*, und *Panemeria tenebrata* 2013 in Wuppertal-Beyenburg, NRW
284. **BIOLOGISCHE STATION MITTLERE WUPPER (2015):**
 Jahresbericht 2014.
 Biolog.Stat.Mittlere Wupper, Jahrber. **2014**: 61, Solingen
Zygaena filipendulae 2014 in Wuppertal-Eskesberg, NRW
285. **BLÄSIUS, R. (1976):**
Perizoma lugdunaria, neu für Südwestdeutschland (Lep., Geometridae).
 Entom.Z., **86**: 190-192, Stuttgart
 Fund der Art 1976 am Mainzer Sand, RP
286. **BLÄSIUS, R. & HERRMANN, R. (1991):**
Luffia lapidella GOEZE 1783 f. *ferchaultella* STEPHENS 1850 auch im Nahetal (Lep., Psychidae).
 Melanargia, **3**: 156-159, Leverkusen
 Meldungen der parthenogenetischen Form von *Luffia lapidella* von Nahe und Mittelrhein sowie weiterer Psychidae, RP
287. **BLÄSIUS, R. & HERRMANN, R. (1992):**
Synanthedon loranthi (KRÁLÍČEK, 1966) auch an der Obermosel (Lep., Sesiidae).
 Melanargia, **4**: 35-36, Leverkusen

- Erste Meldung der Art für das Arbeitsgebiet aus Trier, RP
288. **BLUM, E. & BLÄSIUS, R. (1991):**
Bembecia albanensis REBEL, 1918, eine „neue“ Glasflüglerart in Rheinland-Pfalz (Lepidoptera, Aegeriidae).
 Pfälzer Heimat, **42**: 80-81, Speyer
 Meldungen von Ingendorf und Olk in der Eifel, RP
289. **BLUMBERG, A. & HENNINGS, D. (2006):**
 Kleine Mitteilungen. Fund einer melanistischen Form von *Melanthia procollata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775).
 Melanargia, **18**: 35-36, Leverkusen
 Fund einer fast schwarzen Form in der Nähe von Stollberg bei Aachen, NRW
290. **BLUNCK, H. (1954):**
 Beobachtungen über Wanderflüge von *Pieris brassicae* L.
 Beitr.Entom., **4**: 485-528, Berlin
 Wanderflug 1947 bei Bad Godesberg, NRW
291. **BOCKLET, C. (1908):**
 Ein gynandromorphes Exemplar von *Epinephele tithonus* L.
 Int.Entom.Z., **2**: 123-24, 131, Guben
 1906 von Winnigen/Mosel, RP
292. **BOCKLET, C. (1909):**
 Ein bilateral-gynandromorphes Exemplar von *Spilosoma mendica* L.
 Int.Entom.Z., **3**: 96, Guben
 Fund von *Diaphora mendica* bei Koblenz, RP
293. **BOCZKI, R. (2007):**
 Zur Phänologie und Ökologie des Kleinen Perlmutterfalters (*Issoria lathonia*, LINNAEUS 1758) am Ostsauerländer Gebirgsrand (Westfalen).
 Natur u. Heimat, **67**: 65-104, Münster
 s. Titel, NRW
294. **BOCZKI, R. (2008):**
 Faunistische Notizen. 99.) Erstnachweis von *Maculinea nausithous* (BERGSTRÄSSER, 1779) für die „Medebacher Bucht“ (NRW) (Lep., Lycaenidae).
 Melanargia, **20**: 118-125, Leverkusen
 s. Titel, NRW
295. **BOCZKI, R. (2009):**
 Wiederfund für Nordrhein-Westfalen nach 75 Jahren: Der Lattich-Mönch *Cucullia lactucae* ([DENNIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im Hochsauerländer Schluchtgebirge (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **21**: 83-87, Leverkusen
 Falterfund 2004 bei Hallenberg/Rothaargebirge, Raupenfund 2006 Nähe Olsberg, NRW
296. **BODE, A. (1929):**
 Neue Beobachtungen über die Großschmetterlinge des Mittelrheingebiets, besonders der Umgebung Ingelheims.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **80**: 169-196, Wiesbaden
 Faunistische Zusammenstellung von den Tagfaltern bis zu den Spinnern, Schwärmern etc., RP

297. **BODE, A. (1931):**
 Neue Beobachtungen über die Großschmetterlinge des Mittelrheingebiets, besonders der Umgebung Ingelheims. Zweiter Teil.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **81**: 133-163, Wiesbaden
 Faunistische Zusammenstellung der Noctuidae und Geometridae, Fortsetzung zu Nr. 296, RP
298. **BODE, A. (1935):**
 Neue Beobachtungen über die Großschmetterlinge des Mittelrheingebiets, besonders der Umgebung Ingelheims. Nachträge.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **82**: 29-36, Wiesbaden
 Nachtrag zu Nr. 296 und 297 sowie einige Angaben zu Microlepidopteren, RP
299. **BODE, A. (1937):**
 Neue Beobachtungen über die Großschmetterlinge des Mittelrheingebiets, besonders der Umgebung Ingelheims. Nachträge und Berichtigungen.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **84**: 44-45, Wiesbaden
 Ein weiterer Nachtrag zu Nr. 296 und 297, RP
300. **BODE, A. (1937):**
 Eine für Rheinhessen neue und eine im Mittelrheingebiet nach fast hundert Jahren wiederentdeckte Geometride.
 Entom.Z., **50**: 533-535, Frankfurt/M.
 Funde von *Stegania trimaculata* f. *cognataria* 1925-36 bei Nieder-Ingelheim, Raupen von *Eulithis mellinata* 1933 in Ingelheim, RP
301. **BODE, A. (1937):**
 Kommt *Dicranura erminea* Esp. westlich der Elbe vor?
 Entom.Z., **51**: 77-78, Frankfurt/M.
 Raupen 1914 bei Heidesheim, RP
302. **BODE, A. (1939):**
 Neue Beobachtungen über die Großschmetterlinge des Mittelrheingebiets, besonders der Umgebung Ingelheims. Nachträge.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **86**: 213-214, Wiesbaden
 Ein weiterer Nachtrag zu Nr. 296 und 297, RP
303. **BODE, A. (1940):**
 Kleine Mitteilungen. Kopula von *Zyg. trifolii* Esp. ♂ x *Pr. stadius* L. ♀.
 Entom.Z., **54**: 30, Frankfurt/M.
 Meldung über eine Kopula zwischen einer *Zygaena* und einer *Adscita* bei Stromberg aus der Sammlung KILIAN, um welche Arten es sich genau handelte ist nicht mehr bekannt, RP
304. **BODE, A. (1941):**
 Neue Beobachtungen über die Großschmetterlinge des Mittelrheingebiets, besonders der Umgebung Ingelheims. Nachträge (4).
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **87**: 95-96, Wiesbaden
 Ein weiterer Nachtrag zu Nr. 296 und 297, RP
305. **BODE, A. (1950):**
 Neue Beobachtungen über die Großschmetterlinge des Mittelrheingebiets, besonders der Umgebung Ingelheims, im Jahre 1941. Nachtrag 5.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **88**: 84, Wiesbaden
 Ein weiterer Nachtrag zu Nr. 296 und 297, RP

306. **BÖHME, W. (2012):**
Zur Diversität der heimischen Tierwelt, beobachtet in einem Bonner Siedlungsrand-Biotop. Teil 3: Über Insekten (II).
Koenigiana, **6**: 3-14, Bonn
Im Rahmen der Arbeit werden auch einige Tagfalter, Schwärmer, *Euplagia quadripunctaria*, *Agria tau* und *Calliteara pudibunda* von Bonn-Friesdorf genannt, NRW
307. **BOEREN, J., ECKELBOOM, R. & WYNHOFF, I. (2011):**
Het Donker pimpernelblauwtje in het Nederland en Duitse Roerdal.
Natuurhist.Maandbl., **100**: 189-198, Nijmegen
Es wird über das Vorkommen von *Maculinea*-Arten im Rurtal beidseitig der deutsch/niederländischen Grenze berichtet, NL, NRW
308. **BOHLEN, P. (1900):**
Entomologische Mittheilungen.
Ins.Börse, **17**: 213, Leipzig
Melanistische *Biston betularia* 1890 bei Aachen, NRW
309. **BOIN, J. (1908):**
Zur Aufzucht von *Lymantria monacha* Linn. aus dem Ei. - III.
Int.Entom.Z., **3**: 10, Guben
Lymantria monacha von Bielefeld, NRW
310. **BOIN, J. (1914):**
Hyl. pinastri ab. *brunnea* Spul.
Entom.Z., **27**: 274, Frankfurt/M.
Funde bei Bielefeld, NRW
311. **BOIN, J. (1914):**
Die Großschmetterlinge von Bielefeld und Umgegend. I. Teil.
Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **3**: 161-185, Bielefeld
Faunistische Zusammenstellung von den Tagfaltern bis zu den Spinnern, Schwärmern etc., NRW
312. **BOIN, J. (1922):**
Die Großschmetterlinge von Bielefeld und Umgegend. II. Teil.
Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **4**: 45-74, Bielefeld
Faunistische Zusammenstellung der Noctuidae und Geometridae mit einem Nachtrag zum 1. Teil (Nr. 311), NRW
313. **BOIN, J. (1922):**
Von einigen seltenen Schmetterlingsarten der Bielefelder Fauna.
Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **4**: 84-87, Bielefeld
Angaben zu *Harpyia milhauseri*, *Lemonia dumi* und *Dyscia fagara*, NRW
314. **BOLDT, R. (1919):**
Walpurgisfest im Teutoburger Wald. (Entomologische Kriegserlebnisse im Jahre 1915).
Entom.Z., **33**: 5-6, 10-11, 13-14, Frankfurt/M.
Raupen verschiedener Arten 1915 bei Bad Driburg, NRW
315. **BOLDT, R. (1925):**
Etwas über deutsche Hadenen und ihr Raupenleben.
Entom.Z., **39**: 93-95, 98-100, Frankfurt/M.

- Raupenfunde einiger Arten bei Paderborn, Falkenstein/Taunus und Döngesberg/Taunus, HE, RP
316. **BOLDT, R. (1926):**
 Beobachtungen im Heuboden und Kaninchenstall.
 Entom.Z., **39**: 129-130, 133-134, 138, Frankfurt/M.
Idaea seriata in Paderborn und Bad Soden/Taunus, weitere *Idaea*- und einige Eulenarten in Bad Soden, HE, NRW
317. **BOLDT, R. (1927):**
 Nachtrag. [zu: Hepp, A. (1926/27): Macro-Lepidopterologica 1925. Ein Beitrag zur Falterfauna von Frankfurt am Main.]
 Entom.Z., **40**: 427-430 [sic 327-330], Frankfurt/M.
 Ein Nachtrag zu Nr. 1240 mit Meldungen zu einigen Eulen und Spannern aus dem Taunus sowie *Atolmis rubricollis* aus Altenbeken/Ostwestfalen, HE, NRW
318. **BOLDT, R. (1927):**
 Lepidopterologische Erinnerung aus Holland.
 Entom.Z., **41**: 66-70, 138-143, 185-187, Frankfurt/M.
Rheumaptera undulata von Hövelhof/Senne, NRW
319. **BOLDT, R. (1927):**
 Momentbilder aus der Senne (Macrolepidoptera).
 Entom.Z., **41**: 196-199, 247-252, Frankfurt/M.
 Angaben zu verschiedenen Arten aus der Senne, NRW
320. **BOLDT, R. (1927):**
 Beobachtungen im Reiche der Larentien (Macrolep.).
 Lepidopt.Rundsch., **1**: 60-64, 70-75, 86-92, Wien
 Allgemeine Angaben zu Geometriden aus Ostwestfalen, Wiesbaden, Mainzer Sand und dem Taunus, HE, NRW, RP
321. **BOLDT, R. (1928):**
 Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V.D.E.V.
Erica tetralix als Wirtspflanze für Lepidopteren.
 Lepidopt.Rundsch., **2**: 53, Wien
 Raupen von *Heliothis virescens* bei Bad Soden/Taunus und Mainz, HE, RP
322. **BOLDT, R. (1928):**
Tephroclystia (Eupithecia) pumilata Hb. (Macrolep.).
 Entom.Z., **41**: 462-464, Frankfurt/M.
Gymnoscelis ruffasciata im Grenzgebiet auf niederländischer Seite in der Mooker Heide und Hatert'schen Venn/Nijmegen und in Kronberg/Taunus, HE, NL
323. **BOLDT, R. (1928):**
 Ein Weniges von *Pieris brassicae* L. u. Genossen. (Macrolep.).
 Entom.Z., **42**: 104-105, 117-118, Frankfurt/M.
Pieris brassicae bei Bad Soden/Taunus, HE
324. **BOLDT, R. (1928):**
 Bemerkungen zum *Pyrameis cardui*-Einfall.
 Entom.Z., **42**: 241-242, Frankfurt/M.
Vanessa cardui bei Nijmegen, NL

325. **BOLDT, R. (1929):**
Mitteilungen aus dem entomologischen Verein für Hamburg-Altona. Geometriden-Raupenfang.
Int.Entom.Z., **23**: 243-248, 273-277, 285-293, Guben
Angaben zum Vorkommen verschiedener Geometriden als Raupen in der Senne, Mainzer Sand, Taunus und im grenznahen NRW-Bereich auf niederländischer Seite, HE, NL, NRW, RP
326. **BOLDT, R. (1930):**
Die Mooker Heide (Lep.).
Entom.Z., **43**: 277-280, 292-294, Frankfurt/M.
Hinweise auf das Vorkommen verschiedener Arctiden, Noliden, Noctuiden und Geometriden in diesem Heidegebiet nahe Nijmegen, NL
327. **BOLDT, R. (1930):**
III. Generation von *Pyramöis cardui* L.
Entom.Z., **44**: 38-39, Frankfurt/M.
Raupenfunde von *Vanessa cardui* im Oktober und November 1928 bei Malden, NL
328. **BOLDT, R. (1931):**
Sandwüste am Main (Col., Lep.).
Entom.Z., **44**: 249-254, Frankfurt/M.
Querschnitt der Raupenfunde im Mainzer Sand, RP
329. **BOLDT, R. (1933):**
Larentia fluviata Hb. bei Nijmegen (Holland). (Lep. Geom.).
Entom.Z., **46**: 250-252, Frankfurt/M.
Falter von *Orthonama obstipata* und weitere Raupenfunde auf niederländischer Seite, NL
330. **BOLDT, R. (1933):**
Chrysophanus phlaeas f. *kochi* Strand bei Nijmegen (Holland) (Lep.).
Entom.Z., **47**: 57, Frankfurt/M.
Aberratives Stück von *Lycaena phlaeas* 1932 bei Malden/Nijmegen, NL
331. **BOLDT, R. (1933):**
Euphyra quercimontaria Bast. aus der Fauna von Nijmegen (Holland) (Lep. Geom.).
Entom.Z., **47**: 89, Frankfurt/M.
Raupenfunde von *Cyclophora quercimontaria* in der Nähe von Nijmegen und Angaben aus Kronberg/Taunus, HE, NL
332. **BOLDT, R. (1934):**
Kleine Mitteilungen.
Entom.Z., **47**: 188, Frankfurt/M.
Angaben zum Vorkommen von *Aporophyla lutulenta* bei Paderborn und in der Mooker Heide bei Nijmegen, NL, NRW
333. **BOLDT, R. (1934):**
Nicht-Entomologen als Insektenspezialisten.
Entom.Z., **48**: 17-19, Frankfurt/M.
Puppen von *Bupalus piniaria* und verschiedene Eupitheciiden-Raupen bei Nijmegen, NL
334. **BOLDT, R. (1934):**
Kleine Mitteilungen.
Entom.Z., **48**: 47, Frankfurt/M.

- Pieris brassicae* f. *marschneri* bei Bad Soden/Taunus und *P. rapae* von Berg en Dal/Nijmegen, HE, NL
335. **BOLDT, R. (1935):**
Der Driehuizerweg (Macrol.).
Entom.Z., **49**: 117-119, 130-134, Frankfurt/M.
Angaben aus dem benachbarten Gebiet bei Nijmegen in den Niederlanden, NL
336. **BOLDT, R. (1936):**
Kleine Mitteilungen. Flugzeit von *Metrocampa margaritata* L.
Entom.Z., **49**: 473, Frankfurt/M.
Campaea margaritata aus dem Gebiet um Nijmegen u.a. Gebieten, NL, NRW, RP
337. **BOLDT, R. (1936):**
Agrotis (Rhyacia) comes Hb. und *subsequa* Hb. (*orbona* Hufn.).
Entom.Z., **49**: 542-543, Frankfurt/M.
Raupen- und Puppenfunde von *Noctua orbona* in der Senne bei Paderborn und *N. comes* bei Nijmegen, NL, NRW
338. **BOLDT, R. (1936):**
Kleine Mitteilungen. Beitrag zur Variabilität von *Papilio machaon* L.
Entom.Z., **50**: 46, Frankfurt/M.
Die Form *immaculatus* 1936 aus der Umgebung von Nijmegen, NL
339. **BOLDT, R. (1936):**
Epichnopteryx tamerella Brd. (Macrolep.).
Entom.Z., **50**: 422-423, Frankfurt/M.
Funde der Art unmittelbar hinter der deutsch-niederländischen Grenze bei Beek/Nijmegen, NL
340. **BOLDT, R. (1938):**
Cosymbia-Funde (Macrolep.).
Entom.Z., **52**: 205-206, Frankfurt/M.
Cyclophora ruficiliaria und andere Geometriden im Wylerswald bei Wylersberg, NL
341. **BOLDT, R. (1939):**
Rhyacia simulans Hufn.
Entom.Z., **53**: 57-59, Stuttgart
Rhyacia simulans in Berg en Dal/Nijmegen, weiter Noctuiden und Arctiden bei Afferden, NL
342. **BOLDT, R. & HEPP, A. (1932):**
Zur Überwinterungsfrage von *Agrotis plecta* L.
Entom.Rundsch., **49**: 133-135, Stuttgart
Zahlreiche Jahres- und Fundortangaben für Raupenfunde von *Ochrolepura plecta* mit anschließender Überwinterung als Puppe, NL, NRW, RP, HE
343. **BOLLER, J. & SCHINDLER, M. (2013):**
Blütenbesucher (Apiformes, Lepidoptera, Syrphidae) und Heuschreckenzö-
nosen (Saltatoria) unterschiedlich gemanagter Bergwiesen im Nationalpark Eifel.
Decheniana, **166**: 79-91, Bonn
Liste der blütenbesuchenden Tagfalter im Nationalpark Eifel, NRW
344. **BOMBELKA, H. (2010):**
Beitrag zur Lepidopterenfauna des Niederrheins. Beobachtungen in Mönchen-
gladbach-Rheindahlen.

Melanargia, **22**: 89-101, Leverkusen

Liste der bei Mönchengladbach-Rheindahlen beobachteten Arten, die gemeldete *Phiaris hyperbo-reana* ist falsch (s. Nr. 345), NRW

345. **BOMBELKA, H. (2011):**
Ergänzung und Korrektur zu: Beitrag zur Lepidopterenfauna des Niederrheins. Beobachtungen in Mönchengladbach-Rheindahlen.
Melanargia, **23**: 68, Leverkusen
Pyrausta purpurata und *Rhizedra lutosa* werden nachgemeldet, die Angabe zu *Phiaris hyperbo-reana* korrigiert, NRW
346. **BOMBELKA, H. (2014):**
Ein neuer Fund von *Thysanoplusia orichalcea* (FABRICIUS, 1775) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **26**: 201-203, Leverkusen
s. Titel, *Thysanoplusia orichalcea* am 18.10.2014 bei Bedburg, NRW
347. **BOMBLE, W. (2010):**
Zur Phänologie von Insekten basierend auf der relativen botanischen Phänologie nach E. PATZKE.
Decheniana, **163**: 111-119, Bonn
Nach den Auswertungen der relativen (vegetationssynchronen) Phänologie an Populationen von *Aphantopus hyperantus* und *Zygaena filipendulae* im Aachener Raum und in der nördlichen Eifel, spekuliert der Autor mit dem Verdacht, dass hier jeweils Zwillingarten vorliegen könnten, NRW
348. **BORGERS, T. (1911):**
Versammlung vom 1. und 2. April 1910 in Burgbrohl. Ein Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlingsfamilie der Psychiden oder Sackträger, unter besonderer Berücksichtigung der Krefelder Fauna.
Sitz.ber.Naturhist.Ver.preuss.Rhl.Westf., **1910**: E 70-76, Bonn
Einige Sackträgerarten aus der Krefelder Fauna werden besprochen, NRW
349. **BORGERS, T. (1913):**
Die Großschmetterlinge von Crefeld und Umgebung. III. Teil.
Ver.Naturwiss.Erforsch.Niederrh., **1**: 123-130, Krefeld
Faunenliste der Spanner mit teilweise genauen Fundortangaben aus dem Raum Krefeld, NRW
350. **BORGGREVE, B. (1908):**
Ein *Apatura*-Bastard-Zwitter.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **61**: 154-155, Wiesbaden
Am 03.07.1908 ein *Apatura ilia*-Zwitter bei Wiesbaden, HE
351. **BORKHAUSEN, M.B. (1788):**
Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge nach systematischer Ordnung. Erster Theil. Tagschmetterlinge.
289 S., Verlag Varrentrapp und Wenner, Frankfurt/M.
Bei einigen der aufgezählten Arten und Formen wird als Fundort Gladenbach angegeben, für *Nymphalis polychloros* auch Neuwied, HE, RP
352. **BORKHAUSEN, M.B. (1789):**
Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge nach systematischer Ordnung. Zweiter Theil, von den Sphinxen, Schwärmern.
240 S., Verlag Varrentrapp und Wenner, Frankfurt/M.

- Bei einigen der aufgezählten Arten und Formen wird als Fundort Gladenbach angegeben, HE
353. **BORKHAUSEN, M.B. (1790):**
 Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge nach systematischer Ordnung. Dritter Theil, der Phalänen erste Horde, die Spinner.
 476 S., Verlag Varrentrapp und Wenner, Frankfurt/M.
 wie Nr. 352, HE
354. **BORKHAUSEN, M.B. (1792):**
 Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge nach systematischer Ordnung. Vierter Theil: der Phalänen zweite Horde: Eulen.
 809 S., Verlag Varrentrapp und Wenner, Frankfurt/M.
 wie Nr. 352, HE
355. **BORKHAUSEN, M.B. (1793):**
 Entomologische Bemerkungen und Berichtigungen.
 Rhein.Mag.Erweit.Naturkd., 1: 625-651, Gießen
 Behandelt die Zygaeniden, darunter Angaben zu *Zygaena trifolii* bei Solingen, *Z. filipendulae* bei Duisburg und *Z. loti* bei Mainz, NRW, RP
356. **BORKHAUSEN, M.B. (1794):**
 Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge nach systematischer Ordnung. Fünfter Theil: der Phalänen dritte Horde: Spanner.
 527 S., Verlag Varrentrapp und Wenner, Frankfurt/M.
 Bei einigen der aufgeführten Spannern wird als Fundort Gladenbach angegeben, HE
357. **BOSCH, U., HOCK, W. & SCHWAN, H. (1994):**
 Naturkundliche Untersuchungen zum Naturschutzgebiet "Die Spey" (Stadt Krefeld, Kreis Neuss). III. Nachgewiesene Schmetterlinge (Macrolepidoptera).
 Natur Niederrh., N.F. 9: 40-52, Krefeld
 Enthält eine Liste der mit Hilfe einer Malaise-Falle nachgewiesenen Arten im NSG, NRW
358. **BOSELMANN, J. [1992]:**
 Floristische und faunistische Bestandsaufnahme auf dem Gelände der "Grube Silbersand", Landkreis Mayen-Koblenz.
 Pflanzen Tiere Rhl.Pf., 2: 146-147, Mayen
 Mit einer kleinen Liste der im Gebiet beobachteten Tagfalter, RP
359. **BOSELMANN, J. (1997):**
 Aus der Naturschutzarbeit von Mitgliedern der NABU-Gruppen und Kurzberichte. I. Floristische u. faunistische Bestandsaufnahmen im Skigebiet Arft, Ldkrs. Mayen-Koblenz, TK 5608.1, Minutenraster: 5, Höhenlage: 570,0-610,0 m NN. B. Faunistische Bestandsaufnahme.
 Pflanzen Tiere Rhl.Pf., 7: 133, Mayen
 Mit einer kleinen Liste der im Gebiet beobachteten Tagfalter, RP
360. **BOSELMANN, J. (2009):**
 Schmetterlinge Lepidoptera 2008. — in: Jahresbericht für Säugetiere, Amphibien, Reptilien u. a. 2008.
 Pflanzen Tiere Rhl.Pf., 19: 174-178, Mayen
 Genaue Daten zu einigen Tagfaltern, zu *Macroglossum stellatarum* und *Odezia atrata*, RP

361. **BOURQUIN, H.-D. (1997):**
Anmerkung zu den Artikeln über die Gefährdung des Mosel-Apollo (*Parnassius apollo vinningensis* STICHEL, 1899) in *Melanargia*, 9 (2), 1997.
Melanargia, 9: 90-93, Leverkusen
Keine genauen Angaben, RP
362. **BOURSIN, C. (1970):**
Neue Funde von interessanten Noctuiden-Arten in Europa (Beiträge zur Kenntnis der Noctuidae-Trifinae, Nr. 168).
Nachr.bl.Bayer.Entom., 18: 4-6, München
Meldungen von *Oligia versicolor* aus Bad Godesberg und Leverkusen, NRW
363. **BRAHM, N. (1787):**
Verzeichniß in Form eines Kalenders der im Jahre 1786. um Mainz gesammelten Schmetterlinge und Raupen.
Neu.Mag.Liebhaber Entom., 3 (2): 141-168, Zürich
s. Titel, RP
364. **BRAHM, N. (1790):**
Phal. *Noctua megacephala*. Die großköpfige Eule.
Beitr.Ins.Gesch., 1: 51-59, Frankfurt/M.
Beschreibung der Raupe und Puppe von *Acronicta megacephala* aus der „hiesigen Gegend“ [= Mainz], RP
365. **BRAHM, N. (1790):**
Phal. *Pyrallis sanguinalis*. Blutroth bandirter Zünsler.
Beitr.Ins.Gesch., 1: 59-63, Frankfurt/M.
Beschreibung des Falters von *Pyrausta sanguinalis* aus der „hiesigen Gegend“ [= Mainz], RP
366. **BRAHM, N. (1791):**
Handbuch der ökonomischen Insektengeschichte in Form eines Kalenders bearbeitet. Erster Theil.
Kurfürstl. privileg. Universitätsbuchhandlung, 558 S., Mainz
Nach den Erscheinungszeiten der Raupen aufgebaut, bezieht sich auf die „hiesige Gegend“ [= Mainz], RP
367. **BRAKE, B. (1908):**
Aus dem Liebesleben der Schmetterlinge.
Entom.Z., 22: 1-3, 6-7, 10-11, 14-15, Stuttgart
Lasiocampa quercus 1895, *Operophtera brumata* 1906 und *Orgyia antiqua* in Osnabrück, NI
368. **BRAKE, B. (1909):**
Die Macrolepidopterenfauna Osnabrücks und der Nachbarbezirke.
Entom.Z., 23: 165, 168-169, 192, 194-196, 199-200, 203-204, 213-214, Stuttgart
Faunistische Zusammenstellung, betrifft neben Osnabrück auch Teile von Westfalen, NI, NRW
369. **BRAKE, B. (1910):**
Nachtrag zur Macrolepidopterenfauna Osnabrücks und Nachbargebiete.
Entom.Z., 24: 138, Frankfurt/M.
s. Titel, betrifft auch den Kreis Lübbecke/Westfalen, NI, NRW
370. **BRANDT, F. (1886):**
Notodonta dromedarius Linné, 1767 *westfalica* ssp. nov.
Nachr.bl.Bayer.Entom., 35: 60-62, München

- Eine verdunkelte Form aus der Paderborner Umgebung wird als eigene Subspezies beschrieben (spätere Autoren ziehen sie als Synonym zur f. *frigida* RANGNOW, 1935 wieder ein), NRW
371. **BRANDT, R. (1982):**
Faunistische Notizen. 2. *Huebneriana trifolii* ESPER 1783 im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach (Zygaenidae).
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 96, Düsseldorf
s. Titel, NRW
372. **BRASSMANN, M. & SCHULZE, M. (2010):**
Vegetation, Heuschrecken, Tagfalter und Vögel der Abraumhalde des Kalksteinbruchs Hofermühle-Süd (Gemeinde Heiligenhaus, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen). — in: GERSS, W. (Hrsg.): Biologische Kartierung im Naturschutzgebiet „Steinbruch Hofermühle-Süd“ (Gemeinde Heiligenhaus, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen).
Act.Biol.Benrodis, Suppl. **12**: 149-160, Düsseldorf
Mit kurzer Liste der beobachteten Tagfalterarten, NRW
373. **BRAUN, M. (1983):**
Faunistische Mitteilungen aus dem Bereich des AK Mittelrhein der GNOR. Beobachtungsjahr 1982. C. Schmetterlinge-Lepidoptera (Auswahl).
Ornith.Natursch.Jahrber., **4**: 101-102, Nassau
Genauere Daten dreier Tagfalter, einer Saturniidae, einer Arctiidae und zweier Schwärmer, RP
374. **BRAUN, M. (1984):**
Faunistische Mitteilungen aus dem Bereich des AK Mittelrhein der GNOR. Beobachtungsjahr 1983. D. Schmetterlinge-Lepidoptera (Auswahl).
Ornith.Natursch.Jahrber., **5**: 103-104, Nassau
Daten von fünf Tagfaltern (darunter Januar-Falter von *V. atalanta*) und einem Schwärmer, RP
375. **BRAUN, M. (1985):**
Faunistische Mitteilungen aus dem Bereich des AK Mittelrhein der GNOR. Beobachtungsjahr 1984. E. Schmetterlinge-Lepidoptera.
Ornith.Natursch.Jahrber., **6**: 121-122, Nassau
Meldungen von sieben Tagfaltern, vom Windenschwärmer und der Spanischen Flagge, RP
376. **BRAUN, M. (1986):**
Faunistische Mitteilungen aus dem Bereich des Regierungsbezirks Koblenz. Beobachtungsjahr 1985. B. Schmetterlinge (Lepidoptera).
Ornith.Natursch.Reg.bez.Koblenz Jahrber., **7**: 82-86, Nassau
Meldungen zu neun Tagfaltern, zwei Arctiidae, zwei Saturniidae, zwei Noctuidae und zwei Sphingidae, RP
377. **BRAUN, M. (1987):**
Faunistische Mitteilungen aus dem Bereich des Regierungsbezirks Koblenz. Beobachtungsjahr 1986. E. Schmetterlinge Lepidoptera.
Ornith.Natursch.Reg.bez.Koblenz Jahrber., **8**: 87-94, Nassau
Daten zu verschiedenen Arten, RP
378. **BRAUN, M. (1988):**
Faunistische Mitteilungen aus dem Bereich des Regierungsbezirks Koblenz. Beobachtungsjahr 1987. K. Schmetterlinge Lepidoptera.
Ornith.Natursch.Reg.bez.Koblenz Jahrber., **9**: 114-120, Nassau
Daten zu verschiedenen Arten, RP

379. **BRAUN, M. (1992):**
Zum Vorkommen des Zitronenfalters (*Gonepteryx rhamni*) im Regierungsbezirk Koblenz.
Fauna Flora Rhl.Pf., Beih. 5: 203-204, Landau
Fundpunktkarte des Regierungsbezirkes Koblenz mit den Beobachtungen von 1991, RP
380. **BRAUN, M., BRAUN, U. & SCHMIDT, A. (1996):**
Schmetterlinge im Naturpark Nassau.
Heimatjahrb.Rhein-Lahn-Krs., 1997: 97-128, Bad Ems
Keine konkreten Angaben, RP
381. **BREHM, G. & BREHM, K. (1997):**
Anmerkungen zur Gefährdung des Mosel-Apollo (*Parnassius apollo vinningensis* STICHEL, 1899) durch den Straßenverkehr – Wie groß sind die Populationen an der Mosel tatsächlich? (Lep., Papilionidae).
Melanargia, 9: 32-37, Leverkusen
s. Titel, mit Funden weiterer überfahrener Arten zwischen Cochem und Pommern/Mosel, RP
382. **BREIT, J. (1887):**
Einiges über interessante Aberrationen.
Entom.Z., 1: 17-18, Guben
Aberrationen verschiedener Tagfalter bei Düsseldorf-Gerresheim und D.-Eller, schwarze *Melanargia galathea* im Juli 1886 bei D.-Gerresheim, NRW
383. **BREIT, J. (1889):**
Lasiocampa Populifolia.
Entom.Z., 2: 110-111, Guben
Gastropacha populifolia in Düsseldorf und Köln, *Stauropus fagi* und *Drymonia obliterata* in Düsseldorf, NRW
384. **BREIT, J. (1889):**
Kleine Mittheilungen. Interessante Aberration von *Colias Edusa* ♀
Entom.Z., 3: 121, Guben
Colias croceus im Spätherbst 1889 in Düsseldorf, NRW
385. **BREIT, J. (1891):**
Etwas von unseren Bläulingen.
Entom.Z., 5: 70-71, Guben
Maculinea alcon, *M. nausithous* und *M. teleius* bei Düsseldorf, NRW
386. **BREIT, J. (1893):**
Zweite Generation von *Dasych. Pudibunda*.
Entom.Z., 7: 65-66, Guben
Inachis io-Raupen im Oktober 1889 in Köln-Melaten, NRW
387. **BREIT, J. (1893):**
Die Zucht von *Metrocampa Margaritaria* L. aus dem Ei.
Soc.Entom., 8: 122, Zürich
Campaea margaritata (= *margaritaria*) 1892 bei Düsseldorf, NRW
388. **BREIT, J. (1894):**
Aberration von *Epinephele Janira*.
Soc.Entom., 9: 1-2, Zürich

- Aberrationen von verschiedener Arten bei Düsseldorf-Eller, Beschreibung einer weißen Form von *Maniola jurtina*, NRW
389. **BREIT, J. (1894):**
 Etwas über einige interessante *Melitæa* Aberrationen.
 Soc.Entom., 9: 81-82, Zürich
 Aberrationen von *Melitæa aurinia* und *athalia* 1894 bei Düsseldorf-Eller und Hilden, NRW
390. **BREIT, J. (1895):**
 Die Zucht von *Drynobia Melagona*.
 Soc.Entom., 9: 145-146, Zürich
 Funde von *Drymonia oblitterata* bei Düsseldorf, NRW
391. **BREIT, J. (1898):**
 Eine Aberration von *Argynnis selene* zweite Generation.
 Soc.Entom., 12: 178, Zürich
 Beschreibung einer Aberration von 1897 zwischen Düsseldorf-Eller und Hilden, NRW
392. **BREIT, J. (1899):**
 Die Eiablage der Tagfalter in der Gefangenschaft.
 Soc.Entom., 14: 84-85, 91-92, 98-99, 107-109, 114-115, Zürich
Iphiclides podalirius im Neandertal, *Maculinea alcon* in Düsseldorf-Eller und Hilden sowie weitere Tagfalterarten aus der Umgebung von Düsseldorf, NRW
393. **BREIT, J. (1899):**
 Die Zucht von *Pararge megaera* aus dem Ei.
 Soc.Entom., 14: 139-141, Zürich
Lasiommata megera 1897 im Neandertal, NRW
394. **BREIT, J. (1900):**
 Ueber die allmähliche Verdunkelung einiger Lepidopterenarten aus der Umgegend von Düsseldorf.
 Soc.Entom., 15: 73-74, Zürich
 Verdunkelte Formen verschiedener Arten aus Düsseldorf-Eller und D.-Gerresheim, NRW
395. **BREIT, J. (1901):**
 Die Zucht der Sommergeneration von *Notodonta tritophus*.
 Soc.Entom., 16: 99-100, Zürich
Notodonta tritophus bei Düsseldorf, NRW
396. **BREIT, J. (1902):**
 Eine Winterzucht von *Argynnis lathonia*.
 Soc.Entom., 17: 41-43, Zürich
Issoria lathonia bei Düsseldorf, NRW
397. **BRENNER, P. & HALFENBERG, W. (1991):**
 Untersuchung zu Witterungseinflüssen auf die Populationsdynamik verschiedener Tagfalterarten (Papilionoidea und Hesperioidea).
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. 12: 1-16, Frankfurt/M.
 s. Titel, Untersuchungen im Stadtgebiet von Köln von 1979 bis 1988, NRW
398. **BRINK, R. (1896):**
 Excursions-Mittheilungen. I. *Calamia lutosa*. II. *Luperina virens*.
 Entom.Z., 9: 173-174, Guben

Rhizedra lutosa und *Calamia tridens* in Krefeld-Hülser Bruch, NRW

399. **BRINKMANN, R. (1931):**
Das Auftreten verdunkelter Formen von *Aglia tau* L. im Ruhrgebiet.
Int.Entom.Z., **24**: 496-500, Guben
s. Titel, genaue Daten, NRW
400. **BRINKMANN, R. (1932):**
Zur Oekologie von *Luceria virens* L.
Int.Entom.Z., **26**: 344, Guben
Calamia tridens 1932 in Kirchhellen, NRW
401. **BRINKMANN, R. (1934):**
Zur Oekologie von *Luceria virens* L.
Int.Entom.Z., **28**: 207-210, Guben
Gleicher Text wie Nr. 400, NRW
402. **BROCKMANN, E. & KRISTAL, P.M. (1990):**
Ergänzender Beitrag zur Faunistik der hessischen Dickkopffalter (Lepidoptera: Hesperidae).
Mitt.Int.Entom.Ver., **15**: 9-23, Frankfurt/M.
Hesperidae-Daten aus Hessen und Rheinland-Pfalz, HE, RP
403. **BROCKMANN-SCHERWASS, U., BÜCKLING, T., FRITZE, M.-A., HEIMANN, R., HÜBNER, T., KRECHEL, R., PAVLOVIC, P. & SCHERWASS, R. (2007):**
Renaturierung der Berkelau. Ergebnisse eines Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens im Kreis Borken. 6.6 Nachtaktive Großschmetterlinge.
Natursch.Biol.Vielfalt, **45**: 210-211, Anhang 5 [CD], Bonn-Bad Godesberg
Das Untersuchungsgebiet liegt im Kreis Borken zwischen Stadtlohn und Vreden, die mitgelieferte CD enthält im Anhang 5 eine Liste mit 213 nachtaktiven Macrolepidopteren aus dem Zeitraum von 1992 bis 2002, NRW
404. **BROCKPÄHLER, H. (1919):**
Zuchtnotizen über *Ch. elpenor* und *Met. porcellus*.
Entom.Z., **33**: 21-22, Frankfurt/M.
Deilephila elpenor und *porcellus* bei Hörde, NRW
405. **BROCKPÄHLER, H. (1920):**
Ein Sommertags=Erlebnis.
Entom.Z., **33**: 82-83, Frankfurt/M.
Polia nebulosa 1919 in Hörde, NRW
406. **BROSZKUS, W. (1990):**
Faunistische Notizen 42.) *Hyboma strigosa* DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775 im Hunsrück und in der Eifel (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **2**: 13, Leverkusen
s. Titel, Fundortliste für *Acronicta strigosa* mit genauen Daten, NRW, RP
407. **BROSZKUS, W. (1991):**
Funde von *Cucullia tanacetii* DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775 im Nahetal (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **3**: 85, Leverkusen
Raupen- und Falterfunde von der Nahe und von Ingelheim, RP

408. **BROSZKUS, W. (1994):**
 Nochmals *Hypomea strigosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im Hunsrück (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **6:** 27-28, Leverkusen
 Falterfunde von *Acrionicta strigosa* 1992 und 1993 in Woppenroth, RP
409. **BROSZKUS, W. (1995):**
 Verzeichnis der in den Jahren 1992-1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet. Nachtrag und Ergänzung zu FÖST [sic] & BROSZKUS: Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-Gebiets (BRD, Rheinland-Pfalz). I. Teil: Tagfalter und Dickkopffalter.
 Melanargia, **7:** 75-88, Leverkusen
 s. Titel, RP
410. **BROSZKUS, W. (1996):**
 Verzeichnis der in den Jahren 1992-1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet. Nachtrag und Ergänzung zu FÖHST & BROSZKUS: Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-Gebiets (BRD, Rheinland-Pfalz). II. Teil: Spinner, Schwärmer etc.
 Melanargia, **8:** 15-35, Leverkusen
 s. Titel, RP
411. **BROSZKUS, W. (1996):**
 Verzeichnis der in den Jahren 1992-1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet. Nachtrag und Ergänzung zu FÖHST & BROSZKUS: Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-Gebiets (BRD, Rheinland-Pfalz). III. Teil: Eulen.
 Melanargia, **8:** 77-105, Leverkusen
 s. Titel, RP
412. **BROSZKUS, W. (1996):**
 Verzeichnis der in den Jahren 1992-1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet. Nachtrag und Ergänzung zu FÖHST & BROSZKUS: Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-Gebiets (BRD, Rheinland-Pfalz). IV. Teil: Spanner.
 Melanargia, **8:** 141-168, Leverkusen
 s. Titel, RP
413. **BRUCKHAUS, A. & BRUCKHAUS, G. (1995):**
 Insekten im Naturschutzgebiet Hofermühle-Süd. — in: GERSS, W. (Hrsg.): Naturschutzorientierte biologische Arbeiten im Naturschutzgebiet "Steinbruch Hofermühle-Süd" (Gemeinde Heiligenhaus, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen).
 Act.Biol.Benrodis, Suppl. **2:** 79-100, Düsseldorf
 Liste mit den 1991/1993 festgestellten Schmetterlingsarten, NRW
414. **BRUNS, A. (1993):**
 Zweiter Fundort von *Paranthrene insolitum* LE CERF, 1914 (syn. *P. novaki* TOŠEVSKI 1987) für Nordrhein-Westfalen in Burscheid (Lep., Sesiidae).
 Melanargia, **5:** 2-6, Leverkusen
 s. Titel, NRW

415. **BRUNZEL, S. (1988):**
 Tagfliegende Macrolepidoptera in typischer sauerländischer Landschaft. Bestimmung der Arten und Untersuchung des quantitativen Auftretens in Abhängigkeit von Biotop und Jahreszeit.
 Sauerl.Naturbeob., **20**: 83-94, Lüdenscheid
 Tagfalter aus der Umgebung von Lüdenscheid, NRW
416. **BRUNZEL, S. (1992):**
 Faunistisch-ökologische Untersuchung der Tagfalterfauna des südlichen Märkischen Kreises (Märkisches Sauerland).
 Entom.Z., **102**: 345-364, 376-387, Essen
 Tagfalterliste mit genauen Daten aus dem Sauerland, NRW
417. **BRUNZEL, S. (1999):**
 Ursachen von Ausbreitungsverhalten bei den standorttreuen Insektenarten Hochmoor-Perlmutterfalter (*Boloria aquilonaris*, Stichel 1908) und Kurzflügelige Beißschrecke (*Metrioptera brachyptera*, L. 1761).
 Wiss.Dissert., **498**: 174 S., Marburg
 Beobachtungen von *Boloria aquilonaris* auf verschiedenen Mooren im Sauerland, NRW
418. **BRUNZEL, S. (2002):**
 Experimental Density-Related Emigration in the Cranberry Fritillary *Boloria aquilonaris*.
 J.Ins.Behav., **15**: 739-750, Dordrecht
 Beobachtungen von *Boloria aquilonaris* auf dem Nümmert/Sauerland, NRW
419. **BRUNZEL, S. & BUSSMANN, M. (1994):**
 Der Hochmoor-Perlmutterfalter *Boloria aquilonaris* (STICHEL, 1908) (Lep.: Nymphalidae) in den Mooren des Ebbegebirges (Märkischer Kreis, NRW).
 Entom.Nachr.Ber., **38**: 73-79, Dresden
 Beobachtungen von *Boloria aquilonaris* auf verschiedenen Mooren im Ebbegebirge/Sauerland, NRW
420. **BRUNZEL, S., BUSSMANN, M. & OBERGRUBER, H. (2008):**
 Deutliche Veränderungen von Tagfalterzönosen als Folge von Ausbreitungsprozessen. Erste Ergebnisse eines Monitorings über 17 Jahre.
 Natur Landsch., **83**: 280-287, Stuttgart
 Tagfalterliste mit Zeitangaben aus der Region Südwestfalen, ohne genaue Fundorte, NRW
421. **BRUNZEL, S. & ELLIGSEN, H. (1999):**
 Change of species set and abundance along a short time gradient: The impact of weather conditions on the conservation of butterflies.
 Beitr.Entom., **49**: 447-461, Berlin
 Ein Vergleich zwischen den Beobachtungen 1989-91 und 1997 an Tagfaltern im Märkischen Sauerland mit Fundpunktkarten für einige Arten, NRW
422. **BRUNZEL, S., ELLIGSEN, H. & FRANKL, R. (2004):**
 Distribution of the Cinnabar moth *Tyria jacobaeae* L. at landscape scale: use of linear landscape structures in egg laying on larval hostplant exposures.
 Landsc.Ecol., **19**, 21-27, Dordrecht
 Beobachtungen zur Ausbreitungstendenz von *Tyria jacobaeae* zwischen 1989 und 2001 im Märkischen Kreis, NRW

423. **BUCHEN, C. (1985):**
Naturwissenschaftliche Beiträge zur Tier- und Pflanzenwelt des Oberbergischen Kreises unter besonderer Berücksichtigung der Gemeinde Morsbach.
Meinerzhagener Druck- und Verlagshaus, S. 84-88, Meinerzhagen
Keine konkreten Angaben, die Meldung von *Brintesia circe* für das Gebiet muss bezweifelt werden, NRW
424. **BUCHNER, J. (2015):**
Wiederfund von *Malacosoma castrensis* (LINNAEUS, 1758) und *Synanthedon conopiformis* (ESPER, 1782) für das Niederrheinische Tiefland (Lep., Lasiocampidae et Sesiiidae).
Melanargia, **27**: 82-84, Leverkusen
Malacosoma castrensis am 11.07.2014 und *Synanthedon conopiformis* am 05.05.2014 bei Goch, NRW
425. **BUCHNER, J. (2015):**
Ergebnis einer lepidopterologischen Untersuchung 2014 am Südrand des Reichswaldes (Kreis Kleve, Niederrhein).
Melanargia, **27**: 93-128, Leverkusen
Umfangreiche Liste der im Jahr 2014 beobachteten Lepidopteren mit Angaben zu früheren Untersuchungen, NL, NRW
426. **BÜCKEN, P. (1936):**
Kleine Mitteilungen. *Chrysophanus dispar* v. *rutilus* Wernb.
Entom.Z., **50**: 70-71, Frankfurt/M.
Funde von *Lycaena dispar* 1934 bei Wiesbaden-Schierstein, HE
427. **BÜCKER, J. (2011):**
Bemerkenswerte Funde von Kleinschmetterlingen in Hagen/Westfalen (Microlepidoptera).
Melanargia, **23**: 157-160, Leverkusen
Liste mit Datumsangaben für 31 Microlepidopterenarten aus Hagen, NRW
428. **BÜCKER, J. (2015):**
Bemerkenswerte Tagfalterfunde im Bereich des Massenkalkvorkommens in Hohenlimburg.
Hohenlimburger Heimatbl., **76**: 189-195, Hagen-Hohenlimburg
Aufzählung der bisher nachgewiesenen Tagfalter, einige mit genauen Funddaten, NRW
429. **BÜCHS, W. & TWELBECK, R. (2003):**
Faunistische und floristische Auswirkungen von Pflegemaßnahmen zur Offenhaltung von Magerrasenweiden im Mittelgebirge vor dem Hintergrund ihrer historischen Entwicklung. — in: BÜCHS, W. (Hrsg.): Grünlandmanagement nach Umsetzung der Agenda 2000 – Probleme und Perspektiven für Landwirtschaft und Naturschutz.
Mitt.BBA, **393**: 142-161, Berlin
Allgemeine Angaben zu den Tag- und Nachtfaltern (nur Macros) zweier Gebiete bei Altenahr, RP
430. **BÜLTE, R. (2001):**
Die Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) im Flugjahr 2000.
Atalanta, **32**: 373-378, Würzburg
Einige Wander-Microlepidopteren aus Ostwestfalen, NRW

431. **BURGEFF, H. (1906):**
 Ueber einige neue oder wenig bekannte Zygaenenformen.
 Entom.Z., **20**: 161-163, Guben
 Eine *Zygaena viciae* f. *flava* („anscheinend aus Nassau stammend“), RP
432. **BURGEFF, H. (1912):**
 Beiträge zur Biologie der Gattung *Zygaena* Fab. (*Anthrocera* Scop.) Ill.
 Z.wiss.Ins.biolog., **8**: 121-125, 184-188, Husum
 Einige Zygaenidae aus Geisenheim, HE
433. **BURGEFF, H. (1926):**
 Kommentar zum palaearktischen Teil der Gattung *Zygaena* Fab. des früher von Ch. Aurivillius und H. Wagner, jetzt von E. Strand herausgegebenen Lepidopterorum Catalogus. Fortsetzung des 1914 (Mitt. Münch. Ent. Ges.) erschienenen Teils des Kommentars.
 Mitt.Münch.Entom.Ges., **16**: 1-86, München
 Beschrieben wird eine var. *rhingauiana* von *Zygaena loti* mit Typenfundort Geisenheim/Rheingau, HE
434. **BURMANN, K. (1974):**
 Geometridae und Microlepidoptera. — in: Jahresbericht 1973 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **5**: 214-218, Lengfeld
 Meldungen von *Plutella xylostella* (= *maculipennis*), NRW, PR
435. **BUSCH, T. (1931):**
Aporia crataegi in der Hocheifel. Ein Beitrag zur Frage der Schädlichkeit und Häufigkeit des Falters.
 Entom.Z., **45**: 172-174, Frankfurt/M.
 Große Mengen der Art zwischen Dümpelfeld und Adenau, auch *Euproctis chrysorrhoea*, RP
436. **BUSCH, T. (1936):**
 Ein Beitrag zur Naturgeschichte unserer deutschen Papilioarten, erarbeitet durch Beobachtungen im Hocheifel- und Oberahrgebiet.
 Entom.Rundsch., **53**: 300-301, 319-322, Stuttgart
Iphiclides podalirius 1934 in Niederadenau, RP
437. **BUSCH, T. (1936):**
 Kleine Mitteilungen. *Pyrameis atalanta* L.
 Entom.Z., **50**: 36, Frankfurt/M.
Vanessa atalanta-Raupe im Oktober 1935 in Kreuzberg/Ahr, RP
438. **BUSCH, T. (1938):**
 Einige Gedanken und Beobachtungen über die häufigsten Scheckenfalter des Hocheifel- und Ahrgebietes. (*Aurinia*, *cinxia*, *didyma*.)
 Entom.Rundsch., **55**: 317-320, Stuttgart
 Nur allgemeine Angaben aus Eifel und Ahrgebiet, RP
439. **BUSCH, T. (1939):**
 Entomologisches Allerlei aus der Hocheifel.
 Entom.Rundsch., **56**: 97-101, Stuttgart
 Allgemeine Angaben zu verschiedenen Arten, insbesondere Spanner und Spinner, RP

440. **BUSCH, T. (1939):**
Der Wollfalter (*Eriogaster lanestris*) in der Hocheifel und an der Oberahr.
Entom.Rundsch., **56**: 121-124, Stuttgart
s. Titel, keine konkreten Fundortangaben, RP
441. **BUSCH, T. (1939):**
Gäste an Schlehe (*Prunus spinosa*) und Weißdorn (*Crataegus oxyacantha*).
Entom.Rundsch., **56**: 211-215, Stuttgart
Allgemeine Angaben zu verschiedenen Arten im Gebiet der Eifel, *Eriogaster catax* im Elzbachtal, RP
442. **BUSCH, T. (1939):**
Die Arctiiden der Eifel und Ahr. (Vorkommen und Zucht).
Entom.Rundsch., **56**: 387-391; Entom.Z., **53**: 182-188, (= Entom.Rundsch., **56**: 402-408), Stuttgart
Bericht über das Vorkommen der Arctiidae im Ahrtal und in der Eifel, *Arctia villica* bei Adenau, RP
443. **BUSCH, T. (1955):**
Beobachtungen über die Anlockungswirkung des Duftstoffes der ♀♀ auf die ♂♂ von *Lasiocampa quercus* L. in der Hocheifel.
Z.Lepidopt., **3**: 169-170, Krefeld
s. Titel, 1951 in Niederadenau, RP
444. **BUSCH, T. (1956):**
Interessantes aus der Insektenwelt der Hocheifel. 1. Teil: Die auffälligsten großen Tagfalter der Heimat.
Heimatjahrb.Krs.Ahrweiler, **13**: 135-147, Rheinberg
Aufzählung der größeren Tagfalter in der Hocheifel, keine genauen Angaben, RP
445. **BUSCH, T. (1960):**
Der Totenkopf ein interessanter Schmetterling.
Heimatjahrb.Krs.Ahrweiler, **17**: 146-148, Rheinberg
Neben *Acherontia atropos* Hinweise auf weitere Schwärmerarten in der Eifel, ohne genaue Angaben, RP
446. **BUSCH, T. (1970):**
Tag- und Nachtfalter in der Hocheifel.
Heimatjahrb.Krs.Ahrweiler, **27**: 122-125, Rheinberg
Spekulationen über das Seltenwerden einiger Tagfalter und das häufige Auftreten von *Euproctis chrysorrhoea* 1922-1932 in der Hocheifel, NRW
447. **BUSE, J., ELLER, O. & SCHANZ, H. (2015):**
GEO-Tag der Artenvielfalt 2015.
GNOR-Info, **121**: 27-28, Mainz
Brenthis daphne am 13.06.2015 bei Oberdiebach, RP
448. **BUSSE, F. (1919):**
Ergänzende Notizen zur Falterwelt Westfalens.
Entom.Z., **33**: 17-18, Frankfurt/M.
Ergänzungen zu der Fauna von UFFELN (1908) (Nr. 2599) aus der Umgebung von Marsberg, NRW
449. **BUSSE, F. (1921):**
Ergänzende Notizen zur Falterwelt Westfalens.

- Entom.Z., **34**: 94-95, Frankfurt/M.
Text identisch mit Nr. 448
450. **BUSSE, F. (1940):**
Entomologische Beobachtungen im unteren Weserberglande.
Entom.Z., **53**: 336-338, (= Entom.Rundschr., **56**: 556-558), Stuttgart
Geometridae-Funde im Grenzbereich auf niedersächsischer Seite, NI
451. **BUSSMANN, M. (2003):**
Zwölfjährige Bestandsaufnahmen überwinternder Tierarten in einem Bergwerkstollen des Naturschutzgebietes Bommecketal in Plettenberg (Sauerland). — in ERBELING, L. & GRUNDMANN, B. (Hrsg.): Das Bommecketal in Plettenberg (Sauerland). Naturkundliche Monographie eines Naturschutzgebietes.
Sauerl.Naturbeob., **28**: 58-69, Lüdenscheid
Scoliopteryx libatrix im Bommecketal bei Plettenberg, NRW
452. **BUSSMANN, M. & FELDMANN, R. (1995):**
Aktuelle Nachweise thermophiler Tierarten in Westfalen und angrenzenden Gebieten.
Natur u. Heimat, **55**: 107-118, Münster
Nachweise von *Agrotis puta*, *Chloantha hyperici* und *Zygaena purpuralis* in Westfalen, NRW
453. **BUSSMANN, M., FELDMANN, R., REHAGE, O. & TERLUTTER, H. (2002):**
Die Roßkastanien-Miniermotte *Cameraria ohridella* DESCHKA & DIMIC 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae) in Westfalen: Einwanderung, Ausbreitung und Bestand.
Natur u. Heimat, **62**: 33-39, Münster
s. Titel, mit Fundpunktkarte für Westfalen, NRW
454. **BUSSMANN, M., HEINRICH, J. & PROTHMANN, R. (2010):**
Gaukler der Lüfte. Die Farbenpracht der Tagfalter. Halde Großes Holz-Bergkamen. Paradies aus zweiter Hand.
Arbeitskreis Umwelt u. Heimat e.V.(Hrsg.), 88 S, Lünen
Die Schmetterlingsfauna einer Abraumhalde bei Bergkamen wird vorgestellt, NRW
455. **BUSSMANN, M., HEINRICH, J. & PROTHMANN, R. (2011):**
Schmetterlinge finden eine neue Heimat. Halde Großes Holz: Paradies für Gaukler der Lüfte.
Naturrep., **15**:110-114, Bergkamen
Extrakt aus Nr. 454, NRW
456. **CARDAUN, F. & HENNINGS, D. (2005):**
Faunistische Notizen. 90.) *Dysauxes ancilla* (LINNAEUS, 1758) bei Stolberg/NRW – Wiederfund einer in Nordrhein-Westfalen als verschollen angesehenen Art (Lep., Arctiidae).
Melanargia, **17**: 87-88, Leverkusen
s. Titel, NRW
457. **CASPARI, S. & ULRICH, R. (2008):**
Rote Liste der gefährdeten Tagfalter (Rhopalocera und Hesperidae) und Widderchen (Zygaenidae) des Saarlandes. 4. Fassung. — in: MINISTERIUM FÜR UMWELT DES SAARLANDES/DELATTINIA (Hrsg.): „Rote Listen gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes“.
AtlantenR., **4**: 345-382, Saarbrücken

458. **CASPARI II., W. (1893):**
Einiges über *Apatura iris* und ihre Verwandten.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **46**: 134-139, Wiesbaden
Apatura iris und *A. ilia* bei Wiesbaden, HE
459. **CASPARI II., W. (1894):**
Beiträge zur Biologie der Noctuen.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **47**: 92-112, Wiesbaden
Zuchten von verschiedenen Noctuiden aus der Wiesbadener Umgebung, HE
460. **CASPARI II., W. (1894):**
Biologisches über *Acronycta alni*.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **47**: 114-122, Wiesbaden
Acronycta alni 1883 in Heßloch bei Wiesbaden, HE
461. **CASPARI II., W. (1895):**
Über die Acronycten der Wiesbadener Gegend, besonders über *Acronycta strigosa* (S.V.).
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **48** 128-143, Wiesbaden
Acronycta strigosa bei Eppstein/Taunus, HE
462. **CASPARI, W. (1888):**
Mittheilungen über *Amphipyra Cinnamomea* Göze.
Soc.Entom., **3**: 2-3, Zürich
Zucht und Hinweise auf das Vorkommen von *Pyrois cinnamomea* bei Wiesbaden, HE
463. **CASPARI, W. (1896):**
Agrotis Umbrosa.
Soc.Entom., **10**: 185-186, **11**: 3-4, Zürich
Bei Wiesbaden und Zuchtbericht, HE
464. **CASPARI, W. (1896):**
Nochmals *Stauropus fagi*.
Soc.Entom., **11**: 49-50, 57-58, Zürich
Stauropus fagi-Raupen bei Wiesbaden, HE
465. **CASPARI, W. (1898):**
Acronycta alni (L.) ab. *Steinerti*.
Soc.Entom., **13**: 3-4, Zürich
Beschreibung einer Aberration von *Acronycta alni* aus Wiesbaden, HE
466. **CASPARI II., W. (1899):**
Nachtrag zur Arbeit: Über die Acronycten der Wiesbadener Gegend.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **52**: 176-184, Wiesbaden
Dunkle Formen von *Acronycta alni* aus Wiesbaden, HE
467. **CASPARI II., W. (1899):**
Zur Nachricht.
Soc.Entom., **13**: 117, Zürich
1899 Fund eines Falters von *Thysanoplusia orichalcea* in Wiesbaden, HE

468. **CASPARI II., W. (1900):**
Plusia aurifera – ein deutscher Schmetterling?
 Soc.Entom., **14**: 171-172, Zürich
Thysanoplusia orichalcea (wie vor) und einige Sphingidae in und um Wiesbaden, HE
469. **CASPARI II., W. (1904):**
 Zur Paarung der *Vanessa*-Arten und Verwandtes.
 Entom.Z., **17**: 76-77, Guben
Araschnia levana 1879 bei Rödelheim, grenznah zum Arbeitsgebiet, HE
470. **CLEVE, K. (1963):**
 Berichte über Sammelergebnisse aus dem Jahre 1962. Teil I.
 Mitt.Dtsch.Entom.Ges., **22**: 84-86, Berlin
 Auszug aus einer Beobachtungsliste von 1961/62 von der Burg Liebenstein und vom Nollig, HE, RP
471. **CLEVE, K. (1964):**
 Über Sammelergebnisse aus dem Jahre 1963. Teil I.
 Mitt.Dtsch.Entom.Ges., **23**: 49-51, Berlin
 Auszug aus einer Beobachtungsliste von 1963 von der Burg Liebenstein und vom Nollig, HE, RP
472. **CLEVE, K. (1965):**
 Sitzung am 10. November 1964. 2. Beobachtungen am Mittelrhein.
 Mitt.Dtsch.Entom.Ges., **24**: 4-5, Berlin
 Beobachtungen von *Limenitis populi*, *L. reducta*, *Apatura iris* und *A. ilia* am Mittelrhein, RP
473. **CLEVE, K. (1968):**
 Das Verbreitungsgebiet des Segelfalters (*Iphiclides podalirius* L.) und dessen gelegentliche Nordwanderungen.
 Atalanta, **2**: 130-132, Gröbenzell
Iphiclides podalirius 1925 in Bochum, NRW
474. **CLEVE, K. (1968):**
 Weitere Mitteilungen zur Verbreitung des Segelfalters (*Iphiclides podalirius* L.) und dessen gelegentliche Nordwanderungen.
 Atalanta, **2**: 187-189, Gröbenzell
Iphiclides podalirius 1967 in Hertfen/Westfalen, NRW
475. **CLEVE, K. (1968):**
 Großschmetterlingsbeobachtungen 1967.
 Mitt.Dtsch.Entom.Ges., **27**: 29-30, Berlin
 1967 *Valeria oleagina* und *Biston betularia carbonaria* auf der Burg Liebenstein, RP
476. **CLEVE, K. (1969):**
 Papilionidae. — in: Jahresbericht 1968 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **2**: 277-279, Gröbenzell
Iphiclides podalirius 1968 von Schloßböckelheim, Heimersheim/Neuenahr und Mechernich-Kommern, *Papilio machaon* 1968 bei Warburg, Korbach und Ottbergen, HE, NRW, RP
477. **CLEVE, K. (1970):**
 Papilionidae – Ritter. — in: Jahresbericht für 1969.
 Atalanta, **3**: 58-61, Gröbenzell

- Iphiclides podalirius* 1969 in Kaub, *Papilio machaon* 1969 bei Bad Ems und Bad Münster a. St., RP
478. **CLEVE, K. (1971):**
 Papilionidae, Ritter. — in: Jahresbericht 1970 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 3: 268-271, Gröbenzell
Iphiclides podalirius 1970 in Trier und Herdorf/Siegen, *Papilio machaon* 1970 in Bielefeld und Minden/Westfalen, NRW, RP
479. **CLEVE, K. (1972):**
 Papilionidae, Ritter. — in: Jahresbericht 1971 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 4: 69-71, Bad Windsheim
Iphiclides podalirius 1971 von Kaub, *Papilio machaon* 1971 von Trier, Wermelskirchen, Bielefeld, Düsseldorf und Warburg, NRW, RP
480. **CLEVE, K. (1974):**
 Papilionidae. — in: Jahresbericht 1973 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 5: 156-157, Lengfeld
Iphiclides podalirius 1973 bei Burgen/Mosel, RP
481. **CLEVE, K. (1976):**
 Papilionidae. — in: Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 7: 182-183, Würzburg
Iphiclides podalirius 1975 von Schloßböckelheim und Bad Münster a. St., RP
482. **CLEVE, K. (1977):**
 Papilionidae. — in: Jahresbericht 1976 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 8: 171-172, Würzburg
Iphiclides podalirius 1976 von Braubach und Bad Ems, RP
483. **CLEVE, K. (1978):**
 Papilionidae. — in: Jahresbericht 1977 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 9: 266-267, Würzburg
Iphiclides podalirius 1977 von Kaub und Bad Ems, RP
484. **CÖLLN, K. & BARTHOLD, K. (1999):**
 Schmetterlinge aus dem Wasser.
 Dendrocopos, 26: 291-296, Trier
Elophila nymphaeata 1996 bei Stadtkyll und *Cataclysta lemnata* 1999 in Köln, NRW, RP
485. **CORNELIUS, C. (1847):**
 Wissenschaftliche Mittheilungen. Das Auftreten des Oleanderschwärmers (*Sphinx Nerii*) in Elberfeld, im Sommer 1846.
 Entom.Ztg., 8: 132-140, Stettin
 s. Titel, in Wuppertal-Elberfeld, mit Zuchtbericht, NRW

486. **CORNELIUS, C. (1878):**
 Bericht über die XXXV. General-Versammlung des Naturhistorischen Vereins für Rheinland und Westfalen. [Vortrag über die Naturverhältnisse von Elberfeld, Barmen und Umgegend]. Verh.Naturhist.Ver.preuß.Rhld.Westf., 4. F. 5 (= 35), Corr.bl.: 58, Bonn
 Aufzählung seltener Arten aus dem Gebiet, NRW
487. **CORNELIUS, C. (1864):**
 Bericht über die XXI. General-Versammlung des naturhistorischen Vereins für Rheinland und Westphalen. [Vortrag über die entomologischen Verhältnisse Westphalens]. Verh.Naturhist.Ver.preuss.Rhl.Westph., 3. F. 1 (= 21), Corr.bl.: 5-71, Bonn
 Liste mit genauen Fundortangaben sowie Ausführungen zu *Thaumetopoea processionea*, NRW
488. **CORNELSEN, H. (1902):**
 Entomologische Mitteilungen.
 Ins.Börse, 19: 101, Leipzig
Biston betularia doubledayaria, *Acherontia atropos* und *Moma alpium* 1901 in Bochum, *Lasiocampa quercus* und *Euthrix potatoria* 1901 in Heme, NRW
489. **CORNELSEN, H. (1906):**
 Entomologische Mitteilungen. *Vanessa xanthomelas* und *Euchloe belia ausonia* in Westfalen.
 Ins.Börse, 23: 148, Leipzig
 Sehr fragwürdige Angaben, *E. ausonia* hat sich als *Pontia daplidice* herausgestellt, s. Nr. 1538 KOLBE (1906), NRW
490. **CORNELSEN, H. (1908):**
 Kleine Mitteilungen. *Deilephila elpenor* mit drei Flügeln.
 Int.Entom.Z., 1: 329, Guben
Deilephila elpenor in Gelsenkirchen-Schloß Grimberg im August 1904, NRW
491. **CORNELSEN, H. (1909):**
 Kleine Mitteilungen. *Protoparce convolvuli* L.
 Int.Entom.Z., 3: 193, Guben
 Puppen von *Agrilus convolvuli* 1900 in Essen-Katernberg, NRW
492. **CORNELSEN, H. (1909):**
 Kleinere Original-Beiträge. Gehäuftes vorzeitiges Schlüpfen von Schmetterlingen im November-Dezember.
 Z.wiss.Ins.biol., 5: 31, Husum
Colias croceus 1908 bei Heme und Bad Holzhausen-Heddinghausen, NRW
493. **CORNELSEN, H. (1910):**
 Kleinere Original-Beiträge. Zwei interessante *Colias*.
 Z.wiss.Ins.biol., 6: 68, Husum
Colias croceus 1908 bei Bad Holzhausen-Heddinghausen, *Biston betularia* bei Bad Holzhausen und Heme, *Limenitis camilla* zwischen Heme und Rauxel, NRW
494. **CORNELSEN, H. (1911):**
 Kleinere Original-Beiträge. Vorkommen von *Catephia alchymista* Schiff. im Ruhrgebiet.
 Z.wiss.Ins.biol., 7: 323, Husum
 Am 29.05.1907 in Herbede *Thyatira batis*, *Ochropleura plecta*, *Hypomecis punctinalis* und *Catephia alchymista*, *Harpya milhauseri* 1907 bei Heme, NRW

495. **CORNELSEN, H. (1912):**
Kleinere Original-Beiträge. Zur Melanismusfrage.
Z.wiss.Ins.biol., **8**: 111, Husum
Aufreten verdunkelter Formen einiger Geometridae in der Umgebung von Herne sowie verdunkelte *Apamea crenata* bei Blankenstein und Herbede/Ruhr, NRW
496. **CORNELSEN, H. (1919):**
Kleine Mitteilungen. Kopula von *Lycaena icarus*. *Boarmia consortaria* betreffend.
Entom.Z., **33**: 52, Frankfurt/M.
Polyommatus icarus 1919 bei Bad Holzhausen und *Hypomecis punctinalis* bei Herne, NRW
497. **CORNELSEN, H. (1919):**
Kleine Mitteilungen. Häufigeres Vorkommen von seltenen Faltern in diesem Jahr.
Entom.Z., **33**: 68, Frankfurt/M.
Harpyia milhauseri 1919 bei Herne, *Colias croceus* 1908 im Wesergebirge, NRW
498. **CORNELSEN, H. (1920):**
Eine neue Form von *Eupithecia palustraria* Dbl. (*pygmaeata* Hb.).
Int.Entom.Z., **14**: 87, Guben
Beschreibung der Form *grabei* von *Eupithecia pygmaeata* aus Herne 1919, NRW
499. **CORNELSEN, H. (1923):**
Neue Schmetterlinge aus meiner Sammlung.
Int.Entom.Z., **16**: 211-212, Guben
Beschreibung der Aberration *unimarginata* von *Ematurga atomaria* aus Sinsen von 1919, NRW
500. **CORVER, S., MUUS, T. & ELLIS, W. (2011):**
Caloptilia hemidactylella: new to The Netherlands. Notes on distribution, morphology and biology (Lepidoptera: Gracillariidae).
Entom.Ber., **71**: 31-38, Amsterdam
Ein Fundort ist 2009 der Meinweg im unmittelbaren Grenzgebiet zu Nordrhein-Westfalen, NL
501. **COURVOISIER, L. G. (1918):**
Ueber *Chrysophanus virgaureae* L. und seine Nebenformen.
Dtsch.Entom.Z.Iris, **32**: 1-32, Dresden
Fundortangaben zu *Lycaena virgaureae* von Bonn, Wiesbaden und Bornich, HE, NRW, RP
502. **Cox, A. (1997):**
Korte mededelingen. *Scopula imitaria* nieuw voor de Limburgse fauna (Lepidoptera: Geometridae).
Entom.Ber., **57**: 110, Amsterdam
Mehrere Exemplare von *Scopula imitaria* von 1983-1992 bei Mook/Nijmegen, NL
503. **CRETSCHMAR, M. (1932/33):**
Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen. Bericht über die erste Jahres-Hauptversammlung in Düsseldorf (12. April 1931).
Int.Entom.Z., **26**: 119-124, 143-144, 252-256, 264-268, 307-310, 319-323, 379-382, 402-410, 423-426, 433-438, Guben
Tagungsbericht mit sechs Vorträgen über die lepidopterologischen Verhältnisse im Arbeitsgebiet, erste Zusammenstellung der faunistischen Literatur, NRW, RP

504. **CRETSCHMAR, M. (1935/36):**
Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen. Bericht über die Exkursion 1932 nach dem Ahrtal.
Int.Entom.Z., **29**: 117-120, 129-132, 143-144, 151-154, Guben
Mit einer Liste der beobachteten Arten und mit genauen Fundorten, RP
505. **CRETSCHMAR, M. (1942):**
Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. Einreihung der Hunsrücksammlung Kilian in die Landes-Sammlung rhein.-westfälischer Lepidopteren.
Entom.Z., **55**: 250-261, Stuttgart
Aufzählung einer größeren Zahl von bemerkenswerten Arten in der Landessammlung rheinisch-westfälischer Lepidopteren mit genauen Daten, anschließend eine Aufzählung bemerkenswerter Arten aus der Sammlung KILIAN, die in die Landessammlung übergang, HE, NL, NRW, RP
506. **CRETSCHMAR, M. (1955):**
Häufiges Auftreten von *Agrotis ipsilon* Hfn. und *Peridroma saucia* Hb. im Herbst 1954.
Z.Lepidopt., **3**: 142, Krefeld
1954 beobachtete Noctuiden aus Bad Bodendorf/Ahr, RP
507. **CRETSCHMAR, M. (1955):**
Funde von *Laphygma exigua* Hb. (Noctuidae) im Jahre 1952.
Z.Lepidopt., **3**: 161-162, Krefeld
Funde von *Spodoptera exigua* 1952 auf der Loreley, RP
508. **CÜRTEW, W. (1943):**
Kleine Mitteilungen. *Cossus*-Raupen in Kiefernstümpfen.
Entom.Z., **56**: 256, Stuttgart
Raupenfunde 1942 in der nördlichen Eifel, NRW
509. **CÜRTEW, W. (1970):**
Fünfzig Jahre Sammlerleben 1904-1954. 1. Teil: Falter.
Mitt.Int.Entom.Ver., **1**: 1-11, Frankfurt/M.
Aufzählung der bei Kelsterbach beobachteten Arten, im Grenzbereich zum Arbeitsgebiet, HE
510. **DAHL, A. (2010):**
Schmetterlinge des Kalksteinbruchs Hofermühle-Süd (Gemeinde Heiligenhaus, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen). — in: GERSS, W. (Hrsg.): Biologische Kartierung im Naturschutzgebiet „Steinbruch Hofermühle-Süd“ (Gemeinde Heiligenhaus, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen).
Act.Biol.Benrodis, Suppl. **12**: 127-147, Düsseldorf
s. Titel, mit einer Liste der beobachteten Arten und Jahresangaben, NRW
511. **DAHL, A. (2015):**
Exkursionen des Vereins 2015. Exkursion zum Schmetterling des Jahres, 14. August: Wahner Heide.
Melanargia, **27**: 173, Leverkusen
Diacrisia sannio, *Hyles euphorbiae*, *Catocala sponsa* und *Lasiocampa trifolii* am 14.08.2015 in der Wahner Heide, NRW
512. **DAHL, A. & RADTKE, A. (2012):**
Neue Nachweise von *Cupido argiades* (PALLAS, 1771) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Lycaenidae).

- Melanargia, **24**: 119-123, Leverkusen
s. Titel, Auftreten der Art 2011/12 in NRW und Nachbargebieten mit Fundpunktkarte, NRW, RP
513. **DAHL, A. & RADTKE, A. (2013):**
Neue Nachweise vom Schneeball-Glasflügler *Synanthedon andrenaeformis* (LASPEYRES, 1801) im Niederbergischen Land (Lep., Sesiidae).
Melanargia, **25**: 161-165, Leverkusen
Mittels Pheromonfallen und Fraßspuren wurde die Art 2011-2013 in der Region nachgewiesen, mit Fundpunktkarte, NRW
514. **DAHL, A. & RADTKE, A. (2014):**
Ungewöhnliche Falterflugzeiten im Herbst 2014.
Melanargia, **26**: 214-216, Leverkusen
s. Titel, NRW
515. **DAHM, C. & JUNG, H. (1936):**
Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen. Die Großschmetterlinge des linken Niederrheins. I. Nachtrag.
Dtsch.Entom.Z.Iris, **50**: 3-16, Dresden
Nachtrag zur faunistischen Zusammenstellung Nr. 517, die auf S. 12 aufgeführte *Cucullia gnaphalii* ist eine Fehlbestimmung (= *C. absinthii*), NL, NRW
516. **DAHM, C. & JUNG, H. (1942):**
Die Großschmetterlinge des linken Niederrheins. II. Nachtrag.
Dtsch.Entom.Z.Iris, **56**: 115-149, Dresden
Nachtrag zur faunistischen Zusammenstellung Nr. 517, B, NL, NRW
517. **DAHM, C., KNOPS, H. & NETTELBECK, D. (1930):**
Die Großschmetterlinge des linken Niederrheins. Verzeichnis der seit dem Jahre 1905 im linksniederrheinischen Gebiet aufgefundenen Arten.
Entomologischer Verein Krefeld, Selbstverlag, 90 S., Krefeld
Fauna des linken Niederrheins, NRW
518. **DANIEL, C. & SCHEPKE, F. (1985):**
Vergleich zweier Schmetterlingsbestände nahe Beverungen aus den Sommern 1962 sowie 1982 und 1984.
Egge Weser, **3**: 85-93, Höxter
Die Artenlisten enthält reichlich Unsinn (z.B. *Plebeius pylaon*, *Polyommatus amandus*, *Hipparchia lycaon*, *Jordanita chloros* und *Chilades* (= *Freyeria trochilus*), unter diesen Umständen muss auch eine Reihe anderer Arten angezweifelt werden, NRW
519. **DANIEL, F. (1952):**
Dasychira fascelina L. et ses formes en Europe (Lep. Lymantriidae).
Bull.Soc.Entom.Mulhouse, **1952**: 74-78, Mulhouse
Beschreibung des Holotypus der *Dicallomera fascelina*-Form *nigrotecta* DANNEHL, 1929 von Lorch, HE
520. **DANNEHL, F. (1929):**
Neue Formen und geographische Rassen aus meinen Ausbeuten und Erwerbungen der letzten Jahre.
Mitt.Münch.Entom.Ges., **19**: 95-116, München
Benennung einer schwarzen Form von *Dicallomera fascelina* als *nigrotecta* von Lorch, HE

521. **DANNENBERG, A. & BEINLICH, B. (2015):**
 Verbreitung und Bestandsentwicklung des Silbergrünen Bläulings (*Polyommatus coridon*) im Kreis Höxter, NRW.
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, **25**: 3-8, Borgentreich
 s. Titel, mit einer Fundortkarte für den Kreis Höxter, NRW
522. **DAUTH, J. (1965):**
 Beitrag zur Lepidopteren-Fauna des unteren Maingebietes (Die Tagfalter des unteren Maingebietes).
 Entom.Z., **75**: 17-26, Stuttgart
 Angaben zu einigen Arten aus dem Taunus und der Umgebung von Mainz, HE, RP
523. **DERRA, G. (1981):**
Homaloxestis briantiella TURATI (1879) neu für Deutschland (Microlepidoptera).
 Atalanta, **12**: 152-154, Würzburg
Homaloxestis briantiella, *Gladiovalva rumicivorella* und *Teleiopsis rosabella* von Oberhausen/
 Nahe, RP
524. **DERRA, G. (1989):**
 Bemerkenswerte Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera).
 Entomofauna, **10**: 465-471, Linz
 Meldung von *Aethes dilucidana* als neu für Deutschland aus Oberhausen/Nahe, RP
525. **DERRA, M. (1977):**
 Beobachtungen zur Schmetterlingsfauna im Raum Herne/Wanne-Eickel.
 Mitt.westf.Entom., **1**: 12-15, Bochum
 Beobachtungsliste aus dem mittleren Ruhrgebiet für den Zeitraum von 1973 bis 1977, ohne genauere Angaben, NRW
526. **DERRA, M. (1978):**
 Beobachtungen zur Schmetterlingsfauna im Raum Herne/Wanne-Eickel (Schluß).
 Mitt.westf.Entom., **2**: 1-5, Bochum
 Fortsetzung von Nr. 525, Noctuidae und Geometridae, NRW
527. **DICKLER, E. (1982):**
 Untersuchung über die Verbreitung der Schalenwicklerarten *Pandemis heparana* Den. et Schiff. und *Adoxophyes orana* Fisch.v.Roesl. in der Bundesrepublik Deutschland: Erste Ergebnisse einer Erhebung mit Pheromonfallen.
 Nachr.bl.Dtsch.Pflanzenschutzd., **34**: 65-70, Stuttgart
 s. Titel, Nachweise der beiden Arten 1981 mittels Pheromonfallen, darunter auch einige aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP
528. **DIEFENBACH, G., STOY, B. & TEGGERS, S. (1989):**
 Stromerzeugung mit Solarzellen in Partnerschaft mit der Natur. Ökologiekonzept für die RWE-Photovoltaik-Anlage in Kobern-Gondorf.
 RWE-Inf., 28 S., Essen
 Im Rahmen der Vorstellung des Projektes in Kobern-Gondorf/Mosel wird auch auf einige schützenswerte Lepidopteren eingegangen, RP
529. **[DIEHL, A.F.A.] [als Dr. F.J.A.D.] (1793):**
 Oberhessische Lepidopterologie, oder systematisches Verzeichniß der in Oberhessen und Nachbarschaft einheimischen Schmetterlinge. Erstes Stück.
 Rhein.Mag.Erweit.Naturkd., **1**: 226-392, Gießen

- Bearbeitet werden hier die Tagfalter und die Spinner, Schwärmer etc., bei den Fundortangaben sind auch einige aus dem nordhessischen Bereich unseres Arbeitsgebietes und dem Wittgensteiner Land, HE, NRW
530. **DIETZE, C. (1871):**
Verzeichniss der in der Umgebung von Frankfurt a. M. und Wiesbaden gefundenen *Eupithecia*-Arten.
Entom.Ztg., **32**: 209-211, Stettin
Liste mit 53 Arten, ohne Differenzierung des Fundortes, HE
531. **DIETZE, C. (1872):**
Beiträge zur Kenntniss der Arten des Genus *Eupithecia* Curt.
Entom.Ztg., **33**: 184-201, Stettin
E. virgaureata von Rolandseck/Rhein und *E. selinata* von Mainz, RP
532. **DIETZE, K. (1910):**
Biologie der Eupitheciiden. Erster Teil. Abbildungen. Erklärung der Tafeln.
Friedländer & Sohn, 82 Tafeln, 32 S., Berlin
Die Farbtafeln enthalten zahlreiche Raupen- und Falterabbildungen von Eupitheciiden von Wiesbaden, Taunus und Mittelrhein, z.T. mit genauen Daten, HE, RP
533. **DIETZE, K. (1913):**
Biologie der Eupitheciiden. Zweiter Teil. Text.
Friedländer & Sohn, 172 S., 4 Tafeln, Berlin
Im Text treten immer wieder Hinweise auf Eupitheciiden aus dem Arbeitsgebiet auf, HE, RP
534. **DIRKES, H. (1931):**
Entomologischer Ausflug bei schlechtem Wetter.
Entom.Z., **45**: 87-90, Frankfurt/M.
Vanessa atalanta und *Aglais urticae* bei Kettwig/Ruhr und Selbeck, NRW
535. **DITGENS, L. (1938):**
Kleine Mitteilungen. *Pieris napi* überwintert als Puppe?
Entom.Z., **51**: 425, Frankfurt/M.
P. napi-Raupenfund November 1937 bei Oberpleis/Sieg, NRW
536. **DOBIAS, A. (1943):**
Kleine Mitteilungen. *Meliclectria (Heliothis) scutosa* Schiff. auch in Westfalen gefunden.
Entom.Z., **57**: 112, Stuttgart
Zeuzera pyrina, *Lithosia quadra*, *Schinia scutosa* und weitere Noctuiden 1939 bei Bielefeld, NRW
537. **DÖTSCH, F. (2005):**
Aus der Naturschutzarbeit der NABU-Gruppen u. Kurzberichte. XII. Bestandsaufnahme des Apollofalters (*Parnassius apollo*) zwischen Kobern-Gondorf und Winnigen TK 5610,4 im Sommer 2004.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **15**: 187-188, Mayen
s. Titel, Aufzählung der *P. apollo*-Beobachtungen mit genauen Daten, RP
538. **DÖTSCH, F. (2006):**
Kleine Mitteilungen. Beobachtungen des Mosel-Apollofalters (*Parnassius apollo* ssp. *vinnigenensis* STICHEL, 1899) an der Untermosel im Bereich von Kobern-Gondorf 2004.
Melanargia, **18**: 36-37, Leverkusen

- Die Beobachtungen von 2004 werden mit Datum, Anzahl und genauem Fundort aufgezählt, RP
539. **DÖTSCH, F. (2006):**
 Kleine Mitteilungen. Apollofalterbericht 2005.
 Melanargia, **18**: 37-39, Leverkusen
 Es werden die Beobachtungen von 2005 mit Datum und Anzahl aufgeführt, RP
540. **DÖTSCH, F. (2007):**
 Faunistische Notizen. 93.) Beobachtungen zur Apollofalter-Population (*Parnassius apollo* (LINNAEUS, 1758) an der unteren Mosel zwischen Hatzenport und Winnigen im Jahr 2007 (Lep., Papilionidae).
 Melanargia, **19**: 103-104, Leverkusen
 Von einem Fluggebiet werden die Beobachtungen in 2007 mit Datum und Anzahl gemeldet, RP
541. **DÖTSCH, F. (2009):**
 Aus der Naturschutzarbeit von Mitgliedern der NABU-Gruppen und Kurzberichte. XVI. Apollofalter-Zählung (*Parnassius apollo*) zwischen Hatzenport und Winnigen, Verbandsgemeinde Untermosel/MYK von Franz Dötsch, Kobern-Gondorf.
 Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **19**: 161-164, Mayen
 s. Titel, mit Datum, Anzahl und Wetterdaten für 2008, RP
542. **DOETSCH, R. (2000):**
 Von Baumweißlingen und Schornsteinfegern. Schmetterlinge an Rhein und Mosel.
 Beitr.Rheinkd., **52**: 29-35, Koblenz
 Kleine Liste der beobachteten Falter auf einer Wiese bei Pfaffenheck/Hunsrück 1997/98, RP
543. **DOETSCH, R. (2004):**
 Segelfalter und andere gefährdete Schmetterlinge. Schmetterlinge zwischen Rhein und Mosel II.
 Beitr.Rheinkd., **55/56**: 91-95, Koblenz
 Kleine Liste der Tagfalter und Angaben zu weiteren Arten in der Nähe von Alken/Mosel, RP
544. **DOETSCH, R. (2006):**
 Moseltäler. Schmetterlinge zwischen Rhein und Mosel III.
 Beitr.Rheinkd., **58**: 49-52, Koblenz
 Kleine Liste der beobachteten Falter im Alkener Bachtal 2006, RP
545. **DOETSCH, R. (2008):**
 Zwischen den Weinbergen - Schmetterlinge zwischen Rhein und Mosel IV.
 Beitr.Rheinkd., **59/60**: 96-97, Koblenz
 Kleine Liste der beobachteten Falter 2006 bei Hatzenport/Mosel, RP
546. **DOETSCH, R. (2009):**
 Schmetterlinge zwischen Rhein und Mosel V. Das Dorte bachtal bei Klotten.
 Beitr.Rheinkd., **61**: 30-33, Koblenz
 Kleine Liste der beobachteten Falter im Dorte bachtal bei Klotten/Mosel 2005-2009, RP
547. **DOETSCH, R. (2015):**
 Schmetterlinge zwischen Rhein und Mosel VI. Bemerkungen zu einem seltenen Schmetterling.
 Beitr.Rheinkd., **63**: 62-63, Koblenz
Scollitantides orion 2009-2012 bei Hatzenport, RP

548. **DONK, M. VAN DER & OTTENHEIM, C. (1974):**
 Nachtblindervangsten in midden Limburg.
 Entom.Ber., **34**: 169-171, Amsterdam
 Mit Angaben aus dem grenznahen Bereich, NL
549. **DRANE, B. (2010):**
 Der Weihnachtsschmetterling..
 Cinclus, **38** (1): 16-18, Herdecke
 Im Winter 2010 geschlüpfter Falter von *Anthocharis cardamines* in Hagen, NRW
550. **DRESEN, J. (1980):**
 Die Tierwelt an vier Sandgruben im Landkreis Wittlich.
 Dendrocopos, **7**: 60-61, Trier
 Sieben Tagfalterarten 1979 bei Wittlich/Mosel, RP
551. **DRESSEL, J. & BOCKWINKEL, G. (1990):**
 Entwicklung eines konzeptionellen Naturschutzes am Beispiel des Beckendorfer Mühlbachtals in Bielefeld. Teil 2: Bedingungen für das Überleben von Wirbello- sen-Populationen in Grünlandbereichen.
 Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeb., **31**: 49-69, Bielefeld
 Mit einer kleinen Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Tagfalter, NRW
552. **DUCHATSCH, A. (2002):**
 Faunistische Notizen 81.) *Thyris fenestrella* (SCOPOLI, 1763) im Ville-Wald (Erft- stadt) – Wiederfund einer in der Niederrheinischen Bucht als verschollen ange- sehenen Art (Lep., Thyrididae).
 Melanargia, **14**: 17-18, Leverkusen
 s. Titel, NRW
553. **DUCHATSCH, A. (2002):**
 Faunistische Notizen 83.) Wiederfunde zweier, in der Eifel als verschollen ange- sehener Arten: *Thaumetopoea processionea* (LINNAEUS, 1758) und *Calamia tri- dens* (HUFNAGEL, 1766) (Lep., Notodontidae et Noctuidae).
 Melanargia, **14**: 126-127, Leverkusen
 s. Titel und Angaben zu einigen weiteren Arten von 2002 aus Heimbach/Nordeifel, NRW
554. **DUCHATSCH, A. & SELIGER, R. (2015):**
 Nachweis von *Dichagyris flammatra* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im Natio- nalpark Eifel (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **27**: 53-54, Leverkusen
Dichagyris flammatra am 16.08.2013 im Wüstebachtal/Nationalpark Eifel, NRW
555. **DUDLER, H. (1983):**
Alcis maculata bastelbergeri HIRSCHKE 1908, (Lep. Geometr.) eine neue Art für Ostwestfalen-Lippe.
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **2**: 35 (= Nr. 26), Bielefeld
 Meldung aus Brenkhausen bei Höxter von 1981, NRW
556. **DUDLER, H. (1983):**
Idaea rufaria HÜBNER 1799 (Lep. Geometr.) eine neue Art für Ostwestfalen- Lippe.
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **2**: 62-63 (= Nr. 28), Bielefeld
 Nachweis aus Leopoldshöhe 1979, NRW

557. **DUDLER, H. (1987):**
Pelosia obtusa (HERRICH-SCHÄFFER, 1852), eine neue Art für Westfalen (Lep., Arctiidae, Lithosiinae).
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 4: 25-26 (= Nr. 39), Bielefeld
 1986 aus dem Oppenweher Moor, NRW
558. **DUDLER, H. (2005):**
 Erstnachweis von *Platyperigea kadenii* (FREYER, 1836) in Rheinland-Pfalz (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, 17: 61-64, Leverkusen
 s. Titel, 2004 bei Valwig, RP
559. **DUDLER, H., FINKE, C., RETZLAFF, H. & SCHNELL, K. (1994):**
 Verzeichnis der Schmetterlinge (Lepidoptera) Ostwestfalen-Lippes (Reg. bez. Detmold) mit aktuellen Angaben zu ihrer Gefährdung (Rote Liste) (Stand: Mai 1994).
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 10, Beih. 1: 1-39, Bielefeld
 Liste der Micro- und Macrolepidopteren ohne genaue Daten, HE, NRW
560. **DUDLER, H. & RETZLAFF, H. (1983):**
 Antrag auf Ausweisung eines Naturschutzgebietes (Unterschutzstellung) im Kreis Höxter.
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 2: 41-55 (= Nr. 27), Bielefeld
 Mit einer Liste der bei Brenkhausen/Höxter nachgewiesenen Macrolepidoptera, NRW
561. **DUDLER, H. & RETZLAFF, H. (2003):**
 Erstnachweise und bisher unberücksichtigte Literaturangaben über Wickler in Nordrhein-Westfalen (Lep., Tortricidae).
 Melanargia, 15: 1-4, Leverkusen
 Für acht Tortricidae-Arten werden Angaben zum Vorkommen in Nordrhein-Westfalen gemacht, NRW
562. **DÜMAS, J. (1999):**
 Vegetation und Schmetterlingsfauna im Ober-Olmer Wald (Rheinhessen).
 Mainz.Naturwiss.Arch., 37: 155-199, Mainz
 Auflistung der Tagfalter und Zygaenidae sowie *Proserpinus proserpina* und *Saturnia pavonia* aus dem Zeitraum von 1995-97 im Ober Olmer Wald/Mainz, RP
563. **DÜSSEL-SIEBERT, H. (2001):**
 Kleine Mitteilung. Fund eines Falters von *Lasiommata megera* (LINNAEUS, 1758) mit zwei weißen Flecken auf den Vorderflügeln.
 Melanargia, 13: 43, Leverkusen
 Ein aberratives Stück von *Lasiommata megera* 2001 bei Embken/Kreis Düren, NRW
564. **EGGERT, C. (1912):**
 Melanismus bei *Lym. dispar* ♀.
 Int.Entom.Z., 6: 225, Guben
 Fund eines verdunkelten ♀ von *Lymantria dispar* bei Düsseldorf-Oberkassel, NRW
565. **EICHEL, S. & FARTMANN, T. (2008):**
 Management of calcareous grasslands for Nickerl's fritillary (*Melitaea aurelia*) has to consider habitat requirements of the immature stages, isolation, and patch area.
 J.Ins.Conserv., 12: 677-688, Dordrecht

- Die Untersuchungen wurden im Diemeltal durchgeführt, HE, NRW
566. **EILMUS, S. & KURZAWA, J. (2015):**
Bemerkungen zum Auftreten der Flachleibmotte *Depressaria radiella* (GOETZE, 1783) auf der invasiven Apiaceae Riesen-Bärenklau (*Heracleum mantegazzianum*) im Rheinisch-Bergischen Kreis (Lep., Depressariidae).
Melanargia, **27**: 89-92, Leverkusen
s. Titel, *Depressaria radiella* am 22.07.2015 in Burscheid, NRW
567. **EIMERS, J. (2005):**
Kleine Mitteilungen. Bemerkenswerte Bestandsentwicklung bei *Pararge aegeria* (LINNAEUS, 1758) im Gebiet von Heiligenhaus/NRW (TK 4607) (Lep., Satyridae).
Melanargia, **17**: 95-97, Leverkusen
Liste mit Fundorten und Fundjahren aus dem Gebiet, NRW
568. **EISSNER, C. (1955):**
Parnassiana nova. VII. Kritische Revision der Gattung *Parnassius*. (Fortsetzung 4).
Zool.Med., **34**: 1-16, Leiden
Für *Parnassius apollo* ssp. *vingingensis* werden eine Reihe von Fundorten angegeben, RP
569. **EITSCHBERGER, U. (1968):**
Vanessa cardui L. Lycaenidae. Pieridae. *Issoria lathonia*. — in: Jahresbericht 1967 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **2**: 151-152, 162, 168-176, 179, Gröbenzell
Aus dem Flugjahr Angaben für *Vanessa cardui*, *Aporia crataegi*, *Pieris brassicae*, *P. rapae*, *Gonepteryx rhamni* und *Issoria lathonia*, *Lampides boeticus* von Bad Münster a. St. und Viersen (mit Fragezeichen), NI, NRW, RP
570. **EITSCHBERGER, U. (1969):**
Vanessa cardui L. (Distelfalter). Pieridae. *Issoria lathonia* L. Kl. Perlmutterfalter. — in: Jahresbericht 1968 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **2**: 259-264, 279-286, 288, Gröbenzell
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NI, NRW, RP
571. **EITSCHBERGER, U. (1970):**
Pieridae, Weißlinge. *Vanessa cardui* L., Distelfalter. — in: Jahrbuch für 1969.
Atalanta, **3**: 62-74, 79-82, Gröbenzell
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NI, NRW, RP
572. **EITSCHBERGER, U. (1971):**
Vanessa cardui L., Distelfalter. Pieridae. Weißlinge. *Issoria lathonia* (L.) Kleiner Perlmutterfalter. — in: Jahresbericht 1970 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **3**: 251-255, 272-280, 284, Gröbenzell
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NI, NRW, RP
573. **EITSCHBERGER, U. (1972):**
Pieridae, Weißlinge. — in: Jahresbericht 1971 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **4**: 72-80, Bad Windsheim
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NI, NRW, RP, SL

574. **EITSCHBERGER, U. (1973):**
 Pieridae. *Cynthia cardui* (L.). — in: Jahresbericht 1972 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 4: 264-272, 276-278, Bad Windsheim
 s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NI, NRW, RP
575. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1973):**
 Aufruf zur internationalen Zusammenarbeit an der Erforschung des Wanderphänomens bei den Insekten.
 Atalanta, 4: 133-192, Bad Windsheim
 Auf Tafel IX eine *Omphaloscelis lunosa* von 1952 aus Essen, NRW
576. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1974):**
 Pieridae. Nymphalidae. Lycaenidae. — in: Jahresbericht 1973 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 5: 157-167, 173-178, 179-180, Lengfeld
 s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NI, NL, NRW, RP
577. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1975):**
 Die geographische Variation von *Eumedonia eumedon* (ESPER, 1780) in der westlichen Palaearktis (Lep. Lycaenidae).
 Atalanta, 6: 84-125, Lengfeld
 Beschreibung einer *Aricia eumedon* ssp. *mayensis* vom Mainzer Sand, RP
578. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1975):**
 Pieridae. Nymphalidae. — in: Jahresbericht 1974 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 6: 138-143, 148-154, Würzburg
 s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
579. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1976):**
 Pieridae. *Cynthia cardui*. — in: Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 7: 183-191, 194-195, Würzburg
 s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NI, NRW, RP, SL
580. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1977):**
 Pieridae. Nymphalidae (Genera: *Cynthia*, *Inachis*, *Aglais*, *Nymphalis*, *Polygonia* und *Issoria*). Lycaenidae. — in: Jahresbericht 1976 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 8: 175-183, 188-196, 196, Würzburg
 s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NI, NRW, RP, SL
581. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1977):**
 Lycaenidae. — in: Jahresbericht 1976 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 8: 196, Würzburg
Lycaena phlaeas im Oppenweher Moor, NRW
582. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1978):**
 Pieridae. — in: Jahresbericht 1977 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 9: 270-275, Würzburg

- s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NI, NRW, RP
583. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1979):**
Papilionidae, Pieridae. — in: Jahresbericht 1978 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **10**: 338-347, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NI, NRW, RP, SL
584. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1981):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1979 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **11**: 310-320, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
585. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1981):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1980 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **12**: 322-328, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
586. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1983):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1981 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **14**: 179-186, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
587. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1984):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1982 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **15**: 11-38, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
588. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1985):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1983 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **16**: 13-32, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NI, NRW, RP
589. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1986):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1984 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **16**: 213-230, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NI, NRW, RP
590. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1987):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1985 mit Ergänzungen zu 1984 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **18**: 13-31, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NRW, RP
591. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1988):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1986 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **18**: 219-231, Würzburg

- s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NRW, RP
592. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1989):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1987 der Deutschen Forschungs-
zentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **20**: 15-25, Würzburg
- s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, L, NRW, RP
593. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1990):**
Pieridae und Papilionidae. — in: Jahresbericht 1988 der Deutschen Forschungs-
zentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **21**: 15-25, Würzburg
- s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, L, NRW, RP
594. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1990):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1989 der Deutschen Forschungs-
zentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **21**: 153-162, Würzburg
- s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, L, NRW, RP
595. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1992):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1990 der Deutschen For-
schungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **23**: 17-31, Würzburg
- s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
596. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1992):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1991 der Deutschen Forschungs-
zentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **23**: 323-337, Würzburg
- s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
597. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1992):**
Arctiidae. — in: Jahresbericht 1991 der Deutschen Forschungszentrale für
Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **23**: 339, Würzburg
Euplagia quadripunctaria am 22.08.1991 in Mayen und am 09.08.1991 in St. Goar, RP
598. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1994):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1992 der Deutschen Forschungs-
zentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **25**: 19-41, Würzburg
- s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NI, NRW, RP
599. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1995):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1993 der Deutschen Forschungs-
zentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **26**: 17-32, Würzburg
- s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP, SL
600. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1995):**
Arctiidae. — in: Jahresbericht 1993 der Deutschen Forschungszentrale für
Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **26**: 35, Würzburg

- Euplagia quadripunctaria* am 22.07. in St. Goarshausen und Bacharach, am 11.08. in Altwied und Oberbieber, am 16.07. in Perl, RP, SL
601. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1996):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1994 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **27**: 15-27, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NRW, RP, SL
602. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1996):**
Arctiidae 1994. — in: Jahresbericht 1994 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **27**: 33, Würzburg
Euplagia quadripunctaria 1994 von Altenahr, Bad Honnef, Sponheim und Perl, NRW, RP, SL
603. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1996):**
Papilionidae und Pieridae 1995. — in: Jahresbericht 1995 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **27**: 485-493, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP, SL
604. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1998):**
Papilionidae und Pieridae. — in: Jahresbericht 1996 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **28**: 231-241, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP, SL
605. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1999):**
Papilionidae und Pieridae 1997. — in: Jahresbericht 1997 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **30**: 37-46, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NRW, RP
606. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (1999):**
Arctiidae 1997. — in: Jahresbericht 1997 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **30**: 47, Würzburg
Euplagia quadripunctaria 1997 von Winnigen und Valwig, RP
607. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2000):**
Papilionidae und Pieridae 1998. — in: Jahresbericht 1998 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **31**: 11-19, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NRW, RP
608. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2000):**
Papilionidae und Pieridae 1999. — in: Jahresbericht 1999 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **31**: 425-434, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
609. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2001):**
Papilionidae und Pieridae 2000. — in: Jahresbericht 2000 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.

- Atalanta, **32**: 311-318, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
610. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2001):**
Arctiidae 2000. — in: Jahresbericht 2000 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **32**: 319, Würzburg
Euplagia quadripunctaria 2000 von Niederkumbd, Winningen und Bad Honnef, NRW, RP
611. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2002):**
Papilionidae und Pieridae 2001. — in: Jahresbericht 2001 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **33**: 261-270, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
612. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2003):**
Papilionidae und Pieridae 2002. — in: Jahresbericht 2002 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **34**: 313-329, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
613. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2003):**
Arctiidae 2002. — in: Jahresbericht 2002 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **34**: 381-382, Würzburg
Euplagia quadripunctaria 2002 von Aachen, Übach, Bergheim/Erft, Karden/Mosel, Bremm/Mosel und Koblenz, NRW, RP
614. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2004):**
Papilionidae und Pieridae 2003. — in: Jahresbericht 2003 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **35**: 193-205, Würzburg
s. Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
615. **EITSCHBERGER, U. & STEINIGER, H. (2004):**
Arctiidae 2003. — in: Jahresbericht 2003 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **35**: 277-278, Würzburg
Euplagia quadripunctaria 2003 von Trier, Baesweiler, Übach und Idar-Oberstein, NRW, RP
616. **EITSCHBERGER, U., REINHARDT, R., STEINIGER, H., & BREM, G. (1991):**
Wanderfalter in Europa (Lepidoptera). Zugleich Aufruf für eine internationale Zusammenarbeit an der Erforschung des Wanderphänomens bei den Insekten.
Atalanta, **22**: 1-67, Würzburg
Auf Tafel XIV sind einige Falter aus dem Arbeitsgebiet abgebildet, HE, NRW, RP
617. **ELLER, O. & SCHWAB, G. (2010):**
AK Schmetterlinge. Das Tagfalterjahr 2009.
GNOR-Info, **110**: 32-35, Mainz
Allgemeine Meldungen von *Brenthis daphne* aus dem Hunsrück und Oberen Nahebergland sowie weiterer Tagfalterarten, RP
618. **ELLER, O. & SCHWAB, G. (2015):**
AK Schmetterlinge. Die Schmetterlinge in Rheinland-Pfalz 2014.

- GNOR Info, **120**: 29-32, Mainz
Boloria aquilonaris 2014 am Strohner Maar, 2011 am Dürren Maar, RP
619. **EMUNDT, F. (1928):**
 Kleine Mitteilungen. 1. Eine andere Ansicht über das Vorkommen von *Colias edusa* F.
 Entom.Z., **42**: 221-222, Frankfurt/M.
Colias croceus 1928 bei Köln, NRW
620. **EMUNDT, F. (1933):**
 Kleine Mitteilungen. Beitrag zur Nachfrage von Herrn G. Warnecke für das Flugjahr 1931 von *Celerio livornica* L.
 Entom.Z., **46**: 208, Frankfurt/M.
Hyles livornica und *Acherontia atropos* 1931 in Köln-Königsforst, NRW
621. **ENGEL, D. (1987):**
 Beitrag zur Faunistik der hessischen Tagfalter (Insecta: Lepidoptera: Papilionoidea).
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F., Suppl. **7**: 1-116, Frankfurt
 Auswertung der Tagfaltersammlung im Museum Wiesbaden und der Literatur, zahlreiche Angaben vom Mittelrhein, Rheingau und Taunus mit 10 x 10 km-UTM-Rasterkarten von Hessen, HE
622. **ENTOMOLOGEN-VEREIN DORTMUND (1927/28):**
 Sitzungsberichte des Entomologen-Vereins Dortmund.
 Int.Entom.Z., **21**: 230-234, 381-385, 469-470, Guben
 Es werden verschiedene Arten aus dem Ruhrgebiet und dem Sauerland aufgeführt, NRW
623. **ENTOMOLOGEN-VEREIN DORTMUND (1928):**
 Sitzungsberichte des Entomologen-Vereins Dortmund.
 Int.Entom.Z., **22**: 120-123, 171-174, 215-216, Guben
 Mit Angaben zum Vorkommen verschiedener Arten im Ruhrgebiet, NRW
624. **ENTOMOLOGEN-VEREIN DORTMUND (1929):**
 Sitzungsberichte des Entomologen-Vereins Dortmund.
 Int.Entom.Z., **23**: 201-204, 209-212, 297-307, 330-331, 339-344, 413-415, Guben
 Weitere zahlreiche Angaben aus dem Faunengebiet der Gesellschaft, NRW
625. **ENTOMOLOGEN-VEREIN DORTMUND (1930):**
 Sitzungsberichte des Entomologen-Vereins Dortmund. Frühjahrsbörse am 3. März 1929.
 Int.Entom.Z., **24**: 293-296, Guben
Zygaena filipendulae bei Warburg, NRW
626. **ENTOMOLOGEN-VEREIN DORTMUND (1931):**
 Sitzungsberichte des Entomologen-Vereins Dortmund.
 Int.Entom.Z., **25**: 21-24, 205-207, Guben
 Angaben zum Vorkommen von Sesiidae im Ruhrgebiet, *Euproctis chrysoorrhoea* in Dortmund und Kahlfraß durch *Erannis defoliaria* und *Agriopsis aurantiaria* bei Davensberg und Schwerte, NRW
627. **ENTOMOLOGEN-VEREIN DORTMUND (1933):**
 Sitzungsberichte des Entomologen-Vereins Dortmund. Sitzung am 13. September 1929. Sitzung am 27. September 1929.
 Int.Entom.Z., **26**: 496-498, Guben

- Beobachtungen 1929 im Siebengebirge, bei Lintorf und in der Ontruper Heide, NRW
628. **ENTOMOLOGEN-VEREIN DORTMUND (1934):**
Sitzungsberichte des Entomologen-Vereins Dortmund. Sitzung am 11. Oktober 1929.
Int.Entom.Z., **27**: 506-507, Guben
1929 *Acherontia atropos* bei Kamen und *Agrilus convolvuli* bei Unna und Witten, NRW
629. **ENTOMOLOGEN-VEREIN DORTMUND (1934):**
Sitzungsberichte des Entomologen-Vereins Dortmund. Sitzung am 22. November 1929.
Int.Entom.Z., **28**: 95-96, Guben
Papilio machaon 1927 und 1929 in Borgeln/Soest, NRW
630. **ENTOMOLOGISCHE GESELLSCHAFT ESSEN (1932):**
Sitzung am 23. Januar 1930.
Int.Entom.Z., **26**: 311-312, Guben
Coenonympha tullia zwischen 1920 und 1929 bei Kirchhellen und Bottrop, einige Noctuidae von Ratingen und Hösel, NRW
631. **ENTOMOLOGISCHE GESELLSCHAFT ESSEN (1934):**
Sitzung am 20. März 1930.
Int.Entom.Z., **27**: 447-448, Guben
Einige Noctuidae-Raupen 1929 bei Ratingen und Hösel, *Polia hepatica* bei Kirchhellen, NRW
632. **ENTOMOLOGISCHE GESELLSCHAFT ESSEN (1934):**
Sitzung am 3. April 1930. Sitzung am 1. Mai 1930. Sitzung am 28. Mai 1930.
Sitzung am 12. Juni 1930. Sitzung am 26. Juni 1930. Sitzung am 10. Juli 1930.
Sitzung am 24. Juli 1930.
Int.Entom.Z., **28**: 11-12, 109-110, 185-188, 396-400, Guben
Angaben zu verschiedenen Arten, NRW
633. **ENTOMOLOGISCHER VEREIN „APOLLO“ FRANKFURT A. M. (1912):**
Protokoll-Auszug vom 29. August 1911.
Int.Entom.Z., **6**: 34, Guben
Kleine Artenliste von Lorch, HE
634. **ENTOMOLOGISCHER VEREIN „APOLLO“ FRANKFURT A. M. (1916):**
Auszug aus dem Sitzungsbericht vom 20. April 1915. Herr Heinzel spricht über:
Sammeltage im Aartal.
Int.Entom.Z., **9**: 125-126, Guben
Beobachtungen von 1914 in Michelbach/Aarbergen, HE
635. **ENTOMOLOGISCHER VEREIN „APOLLO“ FRANKFURT A. M. (1924):**
Sitzung am 3. April 1923. Herr Laß berichtet über seine Erfahrungen beim Suchen der Sesien-Raupen.
Int.Entom.Z., **18**: 153-155, Guben
Meldung von *Synansphecchia muscaeformis* und *Pyropteron chrysidiformis* aus Mainz-Mombach, RP
636. **ENTOMOLOGISCHER VEREIN „APOLLO“ FRANKFURT A. M. (1925):**
Sitzung am 27. November 1923. Herr Behling spricht über Zuchtergebnisse von *Polia xanthomista* Hb.
Int.Entom.Z., **19**: 11-12, Guben

- Polymixis xanthomista* vom Gimbacher Hof/Taunus und Wiesbaden, HE
637. **ENTOMOLOGISCHER VEREIN „APOLLO“ FRANKFURT A. M. (1925):**
Sitzung am 5. Februar 1924. Herr Karl Schreiber berichtet über: Eine Zucht von *Boarmia (Ectropis) bistortata* Goeze ♀ x ab. *defassaria* Fr. ♂.
Int.Entom.Z., **19**: 119-120, Guben
Ectropis crepuscularia von Bad Vilbel (Grenzbereich zum Arbeitsgebiet), HE
638. **ENTOMOLOGISCHER VEREIN „APOLLO“ FRANKFURT A.M. (1933):**
Sitzung am 1. April 1932. Die Herren G. Essinger, A. Heuer, H. Laß, G. Lederer, R. Linke, H. Presberger und W. Schaupp berichten über ihre Beobachtungen an *Endromis versicolora* L.
Int.Entom.Z., **26**: 521-522, Guben
Endromis versicolora von Friedrichsdorf/Taunus, HE
639. **ENTOMOLOGISCHER VEREIN „APOLLO“ FRANKFURT A.M. (1933):**
Sitzung am 2. Juni 1932. Herr Franz Riedinger sprach über seine Züchterfahrungen an *Pararge achine* Sc.
Int.Entom.Z., **27**: 140, Guben
Hinweis auf *Lopinga achine* bei Mainz, RP
640. **EVERDING, L., KORTE, U., TENBROCK, U. & SURHOLT, B. (1985):**
Makrolepidopteren der Heubachniederung – Untersuchung des saisonalen Auftretens mittels der „Tea chest“-Lichtfalle.
Natur u. Heimat, **45**: 58-75, Münster
Mit einer umfangreichen Liste der 1983 in diesem, bei Dülmen gelegenen Gebiet, beobachteten Arten. Die Liste weist einige Fehler auf, die durch die „Bilderbuch-Methode“ beim Bestimmen am Leuchttuch zu erklären sind. Der krassste Fall ist die Meldung von *Mythimna sicula belgiensis* in einem Feuchtgebiet, NRW
641. **EYMELT, H. (1942):**
Brachyonycha nubeculosa Esp.
Entom.Z., **56**: 70-72, Stuttgart
Falter der Art 1932 bei Oberhausen, NRW
642. **FALKENHAHN, H.-J. (1998):**
Rhyacia lucipeta ([D. & S.], 1775) und *Hadena filigrana* (ESP., [1788]) (Lepidoptera: Noctuidae) in trockenwarmen Biotopen des nordöstlichen Rheinischen Schiefergebirges.
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **19**: 101-108, Frankfurt/M.
Für *Rhyacia lucipeta* wird Nauroth/Westerwald vom 11.09.1934, Umgebung Herborn, Neunkirchen-Salchendorf vom 13.09.1966, bei Bad Berleburg, bei Korbach am 10.07.1986, bei Gladenbach am 24.06.1993 und bei Seffenberg im Juni bis September 1993. angegeben Für *Hadena filigrana* bei Biedenkopf am 18.05.1994 und bei Gladenbach am 22.05.1994, HE, NRW, RP
643. **FALKENHAHN, H.-J. (2002):**
Hessenfauna. 5. Hessischer Erstnachweis des Geistchens *Buszkoiana* (= *Platyptilia capnodactylus* (ZELLER, 1841) (Lepidoptera: Pterophoridae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **19**: 101-108, Frankfurt/M.
Fund von *Platyptilia capnodactylus* am 16.05.2000 bei Bad Wildungen, HE
644. **FALKENHAHN, H.-J. (2002):**
Ein gemeinsames Larvalhabitat von *Aricia agestis* ([D. & S.], 1775) und *Eilema lurideola* (ZINCKEN, 1817) im Dill-Westerwald mit Beobachtungen zur Ökologie (Lepidoptera: Lycaenidae, Arctiidae).

Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **23**: 81-82, Frankfurt/M.

Aricia agestis und *Eilema lurideola*-Raupen im Juni 1996 bei Herborn-Uckersdorf, HE

645. **FARTMANN, T. (2003):**
Die Tagschmetterlings- und Widderchenfauna des Diemeltales im Wandel der letzten 150 Jahre.
Irrgeister, **19**: 20-44, Arnsberg
s. Titel, HE, NRW
646. **FARTMANN, T. (2004):**
Die Schmetterlingsgemeinschaft der Halbtrockenrasen-Komplexe des Diemeltales. Biozönologie von Tagfaltern und Widderchen in einer alten Hudelandschaft.
Abh.Westf.Mus.Naturkd., **66** (1): 256 S., Münster
Umfangreiche Untersuchung der Tagfalter- und Zygaeniden-Fauna des Diemeltales und deren Phänologie und Larvalökologie, HE, NRW
647. **FARTMANN, T. (2004):**
Die Tagschmetterlings- und Widderchenfauna des Diemeltales im Wandel der letzten 150 Jahre.
Egge Weser, **16**: 3-24, Borgentreich
Textlich identisch mit Nr. 645, HE, NRW
648. **FARTMANN, T. (2005):**
Hamearis lucina prefers west-facing slopes for oviposition in calcareous grasslands in Germany. — in: KÜHN, E., FELDMANN, R., THOMAS, J.A. & SETTELE, J. (Hrsg.): Studies on the ecology and conservation of butterflies in Europe – Vol. 1: General Concepts and Case Studies.
Pensoft, S. 12-14, Sofia u. Moscow
Beobachtungen zum Eiablageverhalten im Diemeltal, HE, NRW
649. **FARTMANN, T. (2006):**
Oviposition preferences, adjacency of old woodland and isolation explain the distribution of the Duke of Burgundy butterfly (*Hamearis lucina*) in calcareous grassland in central Germany.
Ann.Zool.Fennici, **43**: 335-337, Helsinki
Beobachtungen zum Eiablageverhalten im Diemeltal, HE, NRW
650. **FARTMANN, T., DUDLER, H. & SCHULZE, W. (2002):**
Zur Ausbreitung des Kleinen Sonnenröschen-Bläulings *Aricia agestis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Westfalen (Lep., Lycaenidae) – eine erste Übersicht.
Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **18**: 41-46, Bielefeld
s. Titel, NRW
651. **FARTMANN, T. & MATTES, H. (2003):**
Störungen als ökologischer Schlüsselfaktor beim Komma-Dickkopffalter (*Hesperia comma*).
Abh.Westf.Mus.Naturkd., **65** (1/2): 131-148., Münster
s. Titel, Beobachtungen zwischen 1998 und 2001 im Diemeltal, HE, NRW
652. **FARTMANN, T. & TIMMERMANN, K. (2006):**
Where to find the eggs and how to manage the breeding sites of the Brown Hairstreak (*Thecla betulae* (Linnaeus, 1758)) in Central Europe?
Nota lepidopt., **29**: 125-134, Dresden

- Beobachtungen zum Eiablageverhalten von *Thecla betulae* in Münster, NRW
653. **FASEL, P. (1981):**
Die Fuchskaute im Westerwald.
Ornith.Natursch.Jahrber., 2: 74-82, Nassau
Im Rahmen einer Gebietsbearbeitung werden einige der charakteristischen Arten aufgeführt, RP
654. **FASEL, P. (1982):**
Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Hohen Westerwaldes im Gebiet von Rabenscheid.
Hess.Faun.Briefe, 2: 30-36, Darmstadt
Liste der im Zeitraum von 1979-81 bei Rabenscheid nachgewiesenen Großschmetterlinge, HE
655. **FASEL, P. (1988):**
Faunistisch-ökologische Untersuchung eines montanen Magerweidenkomplexes im NSG Fuchskaute, Hoher Westerwald.
Fauna Flora Rhl.Pf., 5: 181-223, Landau
Mit einer Liste der beobachteten Arten und ihre Einordnung in Falterformationen, RP
656. **FASEL, P. (1995):**
Lebensgemeinschaften in einem Hauberg. — in: LANDESFORSTVERWALTUNG NORDRHEIN-WESTFALEN (Hrsg.): Bilder aus dem Hauberg. Naturschutz außerhalb von Schutzgebieten.
Schr.R. Landesforstverw.NRW, 1: 25-35, Düsseldorf
Keine konkreten Angaben, jedoch zahlreiche Abbildungen von dort vorkommenden Schmetterlingen, NRW
657. **FASEL, P. (1999):**
Fund eines Oleanderschwärmers (*Deilephila nerii* LINNAEUS, 1758) bei Bad Berleburg (Lepidoptera, Sphingidae).
Atalanta, 30: 53, Würzburg
s. Titel, 09.1997 bei Aue-Wingeshausen, NRW
658. **FASEL, P. & DÜSSEL-SIEBERT, H. (1995):**
Sonntagsexkursion zu unterschiedlichen Grünlandtypen des Kreisgebietes. — in: BELZ, A., FASEL, P., FUHRMANN, M., DÜSSEL-SIEBERT, H. MEYER, W. & PORTIG, S. (Hrsg.): Naturschutz und Landschaftspflege im Kreis Siegen-Wittgenstein. Sommertagung des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und Westfalens am 25. und 26. Juni 1994 in Erndtebrück.
Decheniana, 148: 192-193, Bonn
Brenthis ino, *Boloria selene* und *Argynnis aglaja* im NSG Elberdorftal, NRW
659. **FASEL, P., DÜSSEL-SIEBERT, H., FRANZ, A. & TWADELLE, R. (2005):**
Historische Entwicklung und ökologischer Zustand des Naturschutzgebietes „Gerndorfer Weidekämpfe“.
Beitr.Tier Pflanzenwelt Krs.Siegen-Wittgenstein, 2: 49-55, Solingen u. Erndtebrück
Liste der im NSG bei Wilnsdorf/Kr. Siegen beobachteten Arten mit genauen Funddaten, NRW
660. **FASEL, P. & KINKLER, H. (1993):**
Die Schmetterlingsfauna einer südwestfälischen Heide im NSG "Am Kerstall" bei Bad Berleburg-Hemschlar (Macrolepidoptera).
Melanargia, 5: 99-107, Leverkusen
s. Titel, mit Liste der beobachteten Arten, NRW

661. **FASEL, P. & TWARDELLA, R. (1987):**
Erstnachweis von *Discoloxia blomeri* CURTIS (Blomers Ulmenblatt-Spanner) (Lep.: Geometridae) für das westliche Hessen.
Hess.Faun.Briefe, **7**: 2-4, Darmstadt
s. Titel, 1994 bei Waldaubach/Lahn-Dill-Kreis, HE
662. **FASEL, P., TWARDELLA, R. & FRANZ, A. (1994):**
Die Schmetterlingsfauna des Naturschutzgebietes „Gernsdorfer Weidekämpe“ in Wilnsdorf-Gernsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein (Macrolepidoptera).
Melanargia, **6**: 29-38, Leverkusen
Untersuchung eines Feuchtwiesen-Habitats, Liste mit genauen Funddaten, NRW
663. **FASEL, P., TWARDELLA, R. & FRANZ, A. (1994):**
Die Schmetterlingsfauna des Naturschutzgebietes „Gernsdorfer Weidekämpe“ in Wilnsdorf-Gernsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein (Macrolepidoptera). Nachtrag.
Melanargia, **6**: 96, Leverkusen
Nachtrag von *Apatura iris* und *Limenitis populi* zur Liste in Nr. 662, NRW
664. **FAUL, C. & GRENIUK, D. (2015):**
Der Große Wanderbläuling (*Lampides boeticus*) in Rheinland-Pfalz.
Pollichia-Kurier, **31** (4): 15-16, Landau
Lampides boeticus am 29.08.2015 in Hatzenport, RP
665. **FEIERABEND, D. & KINKLER, H. (2012):**
Kleine Mitteilungen. Gehäuftes Auftreten des Schwammspinners *Lymantria dispar* (LINNAEUS, 1758) in Leverkusen im Jahr 2012 (Lep., Lymantriidae).
Melanargia, **24**: 118, Leverkusen
s. Titel, NRW
666. **FEIERABEND, D. & SCHMITZ, W. (2008):**
Untersuchung der Groß- und Kleinschmetterlinge (Macro- und Microlepidoptera) im Bergischen Freilichtmuseum Lindlar.
LVR Arb.stud., **36**: 1-17, Köln
Liste der bei Lindlar im Jahr 2007 beobachteten Schmetterlinge, NRW
667. **FELDMANN, R. (1972):**
Schmetterlinge als Überwinterer in westfälischen Höhlen und Bergwerkstollen.
Natur u. Heimat, **32**: 55-59, Münster
Angaben zu *Triphosa dubitata*, *Scoliopteryx libatrix*, *Inachis io*, *Mesoleuca albicillata*, *Eupithecia pusillata* und *Digitivalva granitella* von verschiedenen Fundorten, NRW
668. **FELDMANN, R. (1993):**
Überwinternde Schmetterlinge in Höhlen und Stollen des südwestfälischen Berglandes. – Zweiter Bericht.
Antiberg, **54**: 19-25, Hemer
Genauere Funddaten zu *Triphosa dubitata*, *Scoliopteryx libatrix* und *Inachis io*, NRW
669. **FELDMANN, R. (1998):**
Über die Zitzengallen des Flachen Lackporlings im Sauerland.
Natur u. Heimat, **58**: 123-127, Münster
Auftreten von *Morophaga choragella* am Pilz ohne genaue Fundortangaben, NRW

670. **FELDMANN, R. (2000):**
 Der Schmetterling *Morphaga chloragella* als Parasit des Flachen Lackporlings und seine Verbreitung im nördlichen Sauerland.
 Natur u. Heimat, **60**: 111-115, Münster
 Liste mit genauen Funddaten für *Morphaga choragella*, Karte mit Fundorten im Sauerland, NRW
671. **FELDMANN, R. (2009):**
Morphaga choragella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) (Lep., Tineidae) und *Agathomyia wankowiczii* SCHNABEL, 1884 (Dipt., Platypecidae) als Nutzer des Flachen Lackporlings. Nachweise im Sauerland.
 Melanargia, **21**: 70-74, Leverkusen
 Ergänzende Angaben zu Nr. 670, erweiterte Karte mit Fundorten im Sauerland, NRW
672. **FELDMANN, R. & REHAGE, H. O. (1991):**
 Schmetterlingsnotizen aus Westfalen (Lepidoptera).
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **7**: 69-70, Bielefeld
 Meldungen zu einigen interessanten Tagfaltern, Eulen, eines Spanners und einer Sesie, NRW
673. **FIEBER, V. (1989):**
 Besondere Tagfalterbeobachtungen 1988 im Kreis Siegen-Wittgenstein (Lep., Diurna).
 Melanargia, **1**: 17-20, Leverkusen
 s. Titel, NRW, RP
674. **FIEBER, V. (1991):**
 Besondere Tagfalterbeobachtungen 1989 im Kreis Siegen-Wittgenstein (Lep., Diurna).
 Melanargia, **3**: 14-16, Leverkusen
 s. Titel, NRW, RP
675. **FIEBER, V. (1991):**
 Besondere Tagfalterbeobachtungen 1990 im Kreis Siegen-Wittgenstein (Lep., Diurna).
 Melanargia, **3**: 81-83, Leverkusen
 s. Titel, HE, NRW, RP
676. **FIEBER, V. (1992):**
 Besondere Tagfalterbeobachtungen 1991 im Kreis Siegen-Wittgenstein (Lep., Diurna).
 Melanargia, **4**: 37-40, Leverkusen
 s. Titel, HE, NRW, RP
677. **FIEBER, V. (1994):**
 Besondere Tagfalterbeobachtungen 1992 im Kreis Siegen-Wittgenstein (Lep., Diurna).
 Melanargia, **6**: 39-45, Leverkusen
 s. Titel, NRW, RP
678. **FIEBER, V. (1998):**
 Einige Schmetterlingsbeobachtungen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz – mit einer Liste der von 1992 bis 1998 im Untersuchungsgebiet „Wüstseifen“ registrierten Macrolepidoptera.
 Melanargia, **10**: 134-140, Leverkusen

- Neben genauen Funddaten zu einigen bemerkenswerten Arten auch eine Liste aller Großschmetterlinge aus dem Gebiet bei Niederfischbach-Hahnhof, RP
679. **FIEBER, V. (2005):**
 Kleine Mitteilungen. Visuelle Irritation eines Männchens von *Mellicta athalia* (ROTTEMBURG, 1775) (Lep., Nymphalidae).
 Melanargia, **17**: 94-95, Leverkusen
Parasemia plantaginis und *Melitaea athalia* im NSG Süsselberg bei Freudenberg, Vorkommen von *Maculinea nausithous*, NRW
680. **FIEBER, V. (2007):**
 Kleine Mitteilungen. Eine Kopula zwischen *Atolmis rubricollis* (LINNAEUS, 1758) und *Eilema sororcula* (HUFNAGEL, 1766) (Lep., Arctiidae).
 Melanargia, **19**: 105, Leverkusen
 s. Titel, *Eilema sororcula* und *Atolmis rubricollis* 2007 in Niederfischbach-Hahnhof, RP
681. **FIEBIG, W. (1950):**
 Beitrag zur Kenntnis der Großschmetterlinge von Bad Essen und des Essener Berges.
 Veröff.Naturwiss.Ver.Osnabrück, **25**: 93-116, Osnabrück
 Umfangreiche Liste über das in der Nähe von Osnabrück liegende Gebiet, NI
682. **FIEDLER, H.W. (1942):**
 Kleine Mitteilung.
 Entom.Z., **56**: 143-144, 178, Stuttgart
 Einige Tagfalterbeobachtungen von 1940/41 bei Karden/Mosel, RP
683. **FILZ, K., ENGLER, J., STOFFELS, J., WEITZEL, M. & SCHMITT, T. (2013):**
 Missing the target? A critical view on butterfly conservation efforts on calcareous grasslands in south-western Germany.
 Biodivers.Conserv., **22**: 2223-2241, Dordrecht
 Untersucht wurde das Vorkommen von Tagfaltern auf Kalkmagerrasen und in Weinbergbrachen nahe Trier in den Jahren 1972/73 und 2010/11, RP
684. **FILZ, K., JANICKE, D., SCHMITT, T., FREDE, M. & WEITZEL, M. (2013):**
 Untersuchungen zur Bestandsentwicklung der Tagfalterzönosen auf Kalkmagerrasen im Saar-Mosel-Gebiet.
 Mainz.Naturwiss.Arch., **50**: 383-397, Mainz
 Mit einer Tabelle der Tagfalterbeobachtungen auf sechs Kalkmagerrasen aus den Jahren 1972, 2001, 2011 und 2012, RP
685. **FILZ, K., WIEMERS, M., HERRIG, A., WEITZEL, M. & SCHMITT, T. (2013):**
 A question of adaptability: Climate and habitat change lower trait diversity in butterfly communities in south-western Germany.
 Eur.J.Entom., **110**: 633-642, České Budějovice
 In einer Tabelle werden die Tagfalterbeobachtungen auf Weinbergsbrachen rund um Trier aus den Jahren 1973, 1986, 2010 und 2012 dargestellt, RP
686. **FINGER, A., SCHMITT, T., ZACHOS, F., MEYER, M., ASSMANN, T. & HABEL, J. (2009):**
 The genetic status of the violet copper *Lycaena helle* – a relict of the cold past in times of global warming.
 Ecography, **32**: 382-390, Oxford
 Die selben Angaben für *Lycaena helle* wie in Nr. 979, B, NRW, RP

687. **FINKE, C. (1998):**
Jordanita subsolana (STAUDINGER, 1862) (Lep., Zygaenidae) im Diemeltal (Nordhessen).
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **14**: 1-6, Bielefeld
 s. Titel, 1997 bei Sielen, HE
688. **FINKE, C. (2000):**
Elachista pigerella (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) und *Coleophora pappiferella* O. HOFMANN, 1869, zwei bemerkenswerte Kleinschmetterlingsarten aus dem Diemeltal (Nordhessen) (Lep., Elachistidae, Coleophoridae).
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **16**: 25-29, Bielefeld
Elachista pigerella 1998 bei Sielen und 1999 bei Zwergen, *Coleophora pappiferella* 1999 bei Langenthal, HE
689. **FINKE, C., DEPPE, U., DUDLER, H., RETZLAFF, H. & WITTLAND, W. (1998):**
 Federgeistchen-Beobachtungen in Ostwestfalen, Nordhessen und Südniedersachsen (Lep., Pterophoridae).
 Melanargia, **10**: 117-129, Leverkusen
 s. Titel, HE, NI, NRW
690. **FINKE, C., RETZLAFF, H., SCHNELL, K. & SELIGER, R. (2012):**
 Historische und aktuelle Nachweise von *Schiffermuelleria grandis* (DESIGNES, 1842) in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz (Lep., Oecophoridae).
 Melanargia, **24**: 18-21, Leverkusen
 Nachtrag zu Nr. 251 (BIESENBAUM 2007) von 1920 aus Warburg, 1997 und 2000 aus Büren, 2010 aus dem Nationalpark Eifel, 2007 aus Mainz und 2011 aus Unkel mit Fundpunktkarte, NRW, RP
691. **FINKE, C. & SCHNELL, K. (1993):**
 Zum Vorkommen von *Nudaria mundana* (LINNAEUS, 1758) (Lep., Arctiidae).
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **9**: 89-95, Bielefeld
 Aufgeführt werden ältere und neuere Funde der Art aus Ostwestfalen-Lippe mit Fundpunktkarte, NRW
692. **FISCHER, H. (2008):**
 Geometridae 2007. — in: Jahresbericht 2007 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **39**: 157-158, Würzburg
Orthonama opstibata von Haan, NRW
693. **FISCHER, H. (2011):**
 Geometridae 2010. [in: Jahresbericht 2010 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **42**: 93, Würzburg
Orthonama opstibata von Duisburg-Hückingen, NRW
694. **FISCHER, H. (2012):**
 Geometridae 2011. [in: Jahresbericht 2011 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **43**: 75, Würzburg
Idaea rusticata von Rösrath-Kleineichen, NRW
695. **FISCHER, H. (2015):**
 Geometridae 2014. [in: Jahresbericht 2014 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]

- Atalanta, **46**: 87, Würzburg
Orthonama opstibata am 26.10.2014 in Haan und am 24.10.2014 in Duisburg-Huckingen, NRW
696. **FISCHER, K. (1997):**
 Zur Ökologie des Scabiosen-Schneckenfalters *Euphydryas aurinia* (ROTTEMBERG, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae).
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **18**: 287-300, Frankfurt/M.
 Das Gebiet, in dem die Untersuchungen vom 22.06.-15.07.1995 durchgeführt wurden, liegt bei Bretthausen/Westerwald, RP
697. **FISCHER, K. (1998):**
 Zur Fekundität, Fertilität und Präimaginalbiologie des Blauschillernden Feuerfalters *Lycaena helle* (Lepidoptera: Lycaenidae).
 Verh.Westdtsch.Entom.tag. **1997**: 167-176, Düsseldorf
 s. Titel, die Versuche wurden mit Tieren 1997 aus Bretthausen/Westerwald durchgeführt, RP
698. **FISCHER, K. (2007):**
 AK Westerwald. Verbreitung der Moorbläulinge *Maculinea nausithous* und *M. teleius* im Raum Westerburg/Meudt.
 GNOR-Info, **104**: 15, Mainz
 s. Titel, allgemeine Angaben zum Vorkommen im Gebiet, RP
699. **FLEUTER, C. & MICKOLEIT, G. (1993):**
 Die Tagfalter- und Widderchenfauna verschieden bewirtschafteter Halbtrockenrasen in der Kalkeifel (Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen).
 Ber.ANL, **17**: 179-186, Laufen a.d. Salzbach
 s. Titel, mit einer Tabelle der aufgefundenen Arten, NRW
700. **FLISSE, J., LEHMANN, D. SAUER, F. & ZUCCHI, H. (1988):**
 Beitrag zur Kenntnis der Nachtfalterfauna (Lepidoptera, Heterocera) im Stadtgebiet von Osnabrück.
 Beitr.Naturkd.Niedersachs., **41**: 267-276, Peine
 Ergebnisse von Lichtfängen im Westerberg-Steinbruch/Osnabrück 1986 mit genauen Daten, NI
701. **FÖHST, P. (1971):**
Celaena haworthii an der Nahe? (Lep., Noctuidae).
 Entom.Z., **81**: 62, Stuttgart
 Es wird der Fund eines Falters von *C. haworthii* im September 1968 in Nahbollenbach diskutiert, RP
702. **FÖHST, P. (1989):**
Eriogaster catax LINNAEUS 1758, eine bisher im Rheinland als ausgestorben angesehene Art wiedergefunden (Lep., Lasiocampidae).
 Melanargia, **1**: 21-22, Leverkusen
 1985/86 Raupennester an der Nahe und Zucht der Art, RP
703. **FÖHST, P. (1990):**
 Faunistische Notizen 41.) Die Herbsteule *Omphaloscelis lunosa* HAWORTH 1809 nun auch an der Nahe gefunden (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **2**: 12, Leverkusen
 Fund eines Falters von *Omphaloscelis lunosa* 1989 in Nahbollenbach/Nahe, RP

704. **FÖHST, P. & BROSZKUS, W. (1992):**
 Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-Gebietes (BRD, Rheinland Pfalz).
 Fauna Flora Rhl.Pf., Beih. 3: 1-334, Landau
 Umfangreiche faunistische Zusammenstellung des Untersuchungsgebietes, nur gelegentlich genaue Funddaten, RP
705. **FÖRSTER, D., SCHAUB, M. & SCHMITZ, B. [1993]:**
 Liste der Großschmetterlinge auf den Streuobstwiesen in Kottenheim bei Mayen. 1987-1989.
 Pflanzen Tiere Rhl.Pf., 3: 128-135, Mayen
 Aufzählung der beobachteten Arten, ohne genaue Datumsangaben, RP
706. **FÖRSTER, J.A. (1846):**Wissenschaftliche Mittheilungen. Ueber das Leben und Wirken von J. W. Meigen.
 Entom.Ztg., 7: 66-74, 130-141, Stettin
 Meldung von *Catocala nupta* aus Solingen (ca. 1773-74), NRW
707. **FOLZ, H.-G. (2011):**
 Bedeutung unbefestigter Feldwege im Vogelschutzgebiet Ober-Hilbersheimer Plateau, Rheinhessen.
 Fauna Flora Rhl.Pf., 12: 197-208, Landau
 Enthält auch eine kleine Liste und Abbildungen mit Macrolepidopteren aus dem Gebiet im Landkreis Mainz-Bingen, RP
708. **FORST, M. (1982):**
 Faunistische Notizen 9. *Procris geryon* HÜBNER 1818 in Welling/Kr. Mayen (Zygaenidae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 3: 99-100, Düsseldorf
 s. Titel, ein Falter von *Adscita geryon* 1981, RP
709. **FORST, M. (1982):**
 Faunistische Notizen 12. Weitere Funde von *Synvaleria oleagina* SCHIFFERMÜLLER 1775 in der Eifel (Noctuidae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 3: 128, Düsseldorf
 Aufzählung der Funde von *Valeria oleagina* im Zeitraum von 1975 bis 1982, RP
710. **FORST, M. (1983):**
 Faunistische Notizen 24. Erstfund von *Clostera anastomosis* LINNAEUS 1758 (Notodontidae) im Arbeitsgebiet.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 3: 172-173, Düsseldorf
 s. Titel, 09.1980 in Holstthumerberg/Südeifel, RP
711. **FORST, M. & GOSS, F. J. (1975):**
 Die Schmetterlingsfauna des Bausenberges (Eifel). — in: THIELE, H.U. & BECKER, J. (Hrsg.): Der Bausenberg. Naturgeschichte eines Eifelvulkans. Mit besonderer Berücksichtigung der Tierwelt auf den Trockenrasen.
 Beitr.Landespfl.Rhl.Pf., Beih. 4: 343-364, Oppenheim
 Umfangreiche Auflistung der Groß- und Kleinschmetterlinge mit genauen Daten, RP
712. **FORST, M. & RODENKIRCHEN J. (1980):**
 Die Schmetterlingsfauna (Insecta, Lepidoptera) einer Schwermetalldüne und eines Feuchtgebietes bei Mechernich-Roggendorf/Eifel (NW).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 2: 115-126, Düsseldorf

- s. Titel, Liste mit genauen Daten von 1979/80, Fund einer *Euxoa cursoria*, NRW
713. **FORST, M. & RODENKIRCHEN, J. (1982):**
 Faunistische Notizen 6. Einige Grünflügelzygaenen bei Dörscheid/Mittelrhein (Zygaenidae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 98, Düsseldorf
 Funde von *Ascita statices*, *Jordanita globulariae* und *J. subsolana* 1981 bei Dörscheid, RP
714. **FORST, M. & RODENKIRCHEN, J. (1982):**
 Nachtrag zur Schmetterlingsfauna des Bausenbergs (Eifel).
 Decheniana, Beih. **27**: 255-259, Bonn
 Nachtrag von acht Großschmetterlingsarten für die Bausenberg-Fauna (Nr. 711), RP
715. **FRANCK, G. (1908):**
 Lépidoptères de l'Hertogenwald. Listes des captures en 1908.
 Rev.Mens.Soc.Entom.Namur., **8**: 50-51, Namur
 Liste der 1908 im Hertogenwald/Hohes Venn beobachteten Arten mit genauen Daten, B
716. **FREINA, J. DE (1983):**
 Revision der *Hadena luteago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) – *andalusica* (STAUDINGER, 1859)-Gruppe nebst Beschreibung einer neuen Art der Gattung *Hadena* SCHRANK, 1802, aus Sardinien (Lepidoptera, Noctuidae, Hadeninae).
 Spixiana, **6**: 45-59, München
 Die im Rheingau, auftretenden Exemplare werden zu *H. andalusica seibellii* FUCHS, 1898 gezählt, jedoch wird in der Verbreitung der *H. luteago luteago* ebenfalls der Rheingau angegeben (Schreibfehler?), RP
717. **FREINA, J. DE & NARDELLI, U. (2007):**
 Revision des *Arctia villica*-Komplexes – 1. Teil: Nomenklatur und Systematik der adriato-atlantomediterranen Arten *Arctia villica* (LINNAEUS, 1758 (partim), *Arctia angelica* (BOUSDUVAL, 1829) stat.nov. und *Arctia konewkaii* (FREYER, 1831) stat. rev. (Lepidoptera: Arctiidae, Arctiinae).
 Entom.Z., **117**: 105-123, Stuttgart
 Bei den Genitalpräparaten werden Tiere aus Cochem/Mosel vom 20.05.1963, leg. HÖPFNER und Lorch/Rhein, o.D. angeführt, HE, RP
718. **FREINA, J. DE & WITT, T. (1990):**
 Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis (Insecta, Lepidoptera), Band 2.
 Verlag Edition Forschung & Wissenschaft, Tafel 4, Fig. 26, München
 Abgebildet wird *Dyspessa ulula* von [Bornhofen-Burg] Liebenstein, 14.05.1967, leg. Meise, RP
719. **FREUNDT, R. & FREUNDT, G. (2014):**
 Nachweise des Zünslers *Pyrausta nigrata* (SCOPOLI, 1763) im Niederrheinischen Tiefland 2014 (Lepidoptera: Pyraloidea).
 Natur u. Heimat, **74**: 94-99, Münster
 s. Titel, Funde 2014 bei Wesel, NRW
720. **FREUNDT, R. & FREUNDT, G. (2015):**
 Kleinschmetterlinge in der Blumenwiese. Überraschende Funde.
 Naturspiegel, H. **96**: 24-25, Krefeld
 Gleiche Meldung wie Nr. 719, NRW

721. **FRIESE, G. (1960):**
 Revision der paläarktischen Yponomeutidae unter besonderer Berücksichtigung der Genitalien (Lepidoptera).
 Beitr.Entom., **10**: 1-131, Berlin
 Von *Niphonympha albella*, *Yponomeuta padella*, *Y. plumbella*, *Swammerdamia caesiella* und *S. pyrella* werden auch Exemplare aus unserem Arbeitsgebiet herangezogen, NRW, RP
722. **FRINGS, C. (1893):**
 Über einige Aberrationen und Varietäten aus der Bonner Gegend.
 Soc.Entom., **8**: 3-4, Zürich
Maniola jurtina am 24.08.1891, *Melitaea aurinia* und *M. cinxia* am 26.05.1892 bei Bonn, NRW
723. **FRINGS, C. (1893):**
 Eine Aberration von *Melitaea Aurinia*.
 Soc.Entom., **8**: 82, Zürich
Melitaea aurinia und *M. cinxia* am 26.05.1892 bei Bonn-Poppelsdorf (Melbwiesen), NRW
724. **FRINGS, C. (1894):**
 Beobachtungen der Entwicklungsstadien von *Bombyx Quercus*.
 Soc.Entom., **9**: 25-26, Zürich
Lasiocampa quercus vom Siebengebirge, NRW
725. **FRINGS, C. (1895):**
 Hermaphroditen von *Saturnia pavonia*.
 Soc.Entom., **9**: 171-172, Zürich
Saturnia pavonia 1889 bei Bonn, NRW
726. **FRINGS, C. (1897):**
 Zwei merkwürdige Fälle von Parasitismus bei *Endromis Versicolora*.
 Soc.Entom., **11**: 171-172, Zürich
Endromis versicolora-Raupen 1888 im Siebengebirge, Falter 1894 auf der Löwenburg/Siebengebirge, NRW
727. **FRINGS, C. (1897):**
Ocneria dispar.
 Soc.Entom., **12**: 35-36, Zürich
Lymantria dispar am 22.07.1896 bei Bonn, NRW
728. **FRINGS, C. (1897):**
 Ein Fall von Schein-Albinismus bei *P. machaon*.
 Soc.Entom., **12**: 81, Zürich
Papilio machaon 1896 bei Bonn-Oberkassel, NRW
729. **FRINGS, C. (1898):**
 Experimente mit erniedrigter Temperatur im Jahre 1897.
 Soc.Entom., **13**: 35-36, 41-42, 51-52, 58-60, 66-67, 75-76, Zürich
 1897 *Aglais urticae* vom Ahrtal und Bonn-Graurheindorf, *Inachis io* bei Bonn (Rheintal), *Vanessa atalanta* bei Bonn-Graurheindorf, NRW, RP
730. **FRINGS, C. (1898):**
Biston stratarius aberr. nov. *robiniaria* Frgs.
 Soc.Entom., **13**: 81-82, Zürich
 Beschreibung einer Aberration von *Biston strataria* aus der Rheinprovinz, 1890 und 1897, [NRW?]

731. **FRINGS, C. (1898):**
Ein mutmasslicher Lasiocampen-Hybridus.
Soc.Entom., **13**: 89, Zürich
Gastropacha populifolia 1894 bei Bonn, NRW
732. **FRINGS, C. (1898):**
Einige entomologische Beobachtungen.
Soc.Entom., **13**: 114-115, Zürich
Polyommatus coridon 1888 und August 1893 und *Dilobia caeruleocephala* im Oktober 1891 im hiesigen Gebiet [Bonn], NRW
733. **FRINGS, C. (1898):**
Besprechung einiger merkwürdiger Aberrationen.
Soc.Entom., **13**: 129-130, Zürich
Aberrative Stücke von *Melitaea aurinia* Mai 1894 und *Saturnia pavonia* e.p. April 1897 bei Bonn, NRW
734. **FRINGS, C. (1900):**
Über den Saison-Dimorphismus der im Rheinlande vorkommenden *Pieris*-Arten.
Soc.Entom., **14**: 163-164, 172-173, Zürich
Pieris napi bei Bonn, NRW
735. **FRINGS, C. (1900):**
Einige merkwürdige Aberrationen.
Soc.Entom., **15**: 2, Zürich
Ein aberratives Stück von *Argynnis paphia* 08.1899 in Bonn-Kottenforst, NRW
736. **FRINGS, C. (1900):**
Experimente mit erniedrigter Temperatur im Jahre 1899.
Soc.Entom., **15**: 25-27, 33-36, Zürich
Ein aberratives Stück von *Papilio machaon* von Wiesbaden, HE
737. **FRINGS, C. (1903):**
Temperatur-Versuche im Jahre 1902.
Soc.Entom., **18**: 1-3, 10-11, 19-21, Zürich
Ein aberratives Stück von *Inachis io* von Mayen, RP
738. **FRINGS, C. (1904):**
Eine neue Form von *Ach. atropos* L.
Soc.Entom., **18**: 177, Zürich
Ein aberratives Stück von *Acherontia atropos* von Bonn, NRW
739. **FRINGS, C. (1904):**
Notiz.
Soc.Entom., **19**: 131, Zürich
Gehäuftes Auftreten von *Colotois pennaria*, *Agriopsis aurantiaria* und *Erannis defoliaria* am Mittelrhein, RP
740. **FRINGS, C. (1905):**
Acronycta auricoma Fabr.
Soc.Entom., **20**: 73-74, Zürich
Acronycta auricoma bei Bonn, NRW

741. **FRINGS, C. (1906):**
Arctia caja L. aberr.
 Soc.Entom., **21**: 67, Zürich
 Ein aberratives Stück von *Arctia caja* e.l. 07.1905 von Neuss, NRW
742. **FRINGS, C. (1908):**
 Bericht über Temperatur-Experimente in den Jahren 1905-1907.
 Soc.Entom., **23**: 1-2, 9-11, 19-21, 26-27, 33-34, 44-46, Steglitz-Berlin
 Ein aberratives Stück von *Aporia crataegi* vom Hohen Venn, B
743. **FRINGS, C. (1911):**
 Schmetterlinge. — in: VOIGT, W., ROI, O. LE & HAHNE, A. (Bearb.): Bericht über die Versammlung in Burgbrohl und die Exkursionen am 1. und 2. April 1910.
 Sitz.ber.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westf., **1910**: E 40, Bonn
 Kleine Liste der auf der Exkursion (s. Titel) festgestellten Großschmetterlinge, RP
744. **FRINGS, C. (1913):**
Notodonta Phoebe Sieb. nov. aberr.
 Soc.Entom., **28**: 34, Stuttgart
 Ein aberrativer Falter (ab. *lemur*) von *Notodonta tritophus* vom 12.08.1912 bei Bonn, NRW
745. **FRINGS, C. (1916):**
 Eine neue Form von *Notodonta phoebe* Sieb.
 Sitz.ber.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westf., **1914**: D 4, Bonn
 Wiederholung der Meldung von Nr. 744, jedoch mit präziser Fundortangabe (Siegmündung), NRW
746. **FRINGS, C. (1916):**
 Die heißen Jahre 1893 und 1911 in ihrer Wirkung auf die Lepidopteren.
 Sitz.ber.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westf., **1914**: D 4-7, Bonn
 s. Titel, mit Angaben aus der Umgebung von Bonn und Siegburg, NRW
747. **FRINGS, C. (1918):**
 Zur *Pyr. Cardui* L.-Einwanderung.
 Entom.Z., **32**: 26-27, Frankfurt/M.
 Einwanderung am 18.05.1918 in die Umgebung von Bonn, NRW
748. **FRINGS, C. (1921):**
Pararge var. *egerides* Stgr. saisondimorph.
 Soc.Entom., **36**: 25-26, Stuttgart
Pararge aegeria 1895 bei Bonn und 06.1920 bei Bonn und im Siebengebirge, NRW
749. **FRINGS, C. (1924):**
Deiopeia pulchella L.
 Soc.Entom., **39**: 42-43, Stuttgart
Utheisa pulchella 06.06.1924 in der Umgebung von Bonn, 1898 bei Koblenz und am 09.10.1898 bei Rietberg, NRW, RP
750. **FRINGS, C. (1925):**
Epicnaptera ilicifolia L. vom Hohen Venn.
 Soc.Entom., **40**: 9-10, 19-20, Stuttgart
Phyllodesma ilicifolia vom Hohen Venn, NRW

751. **FRINGS, C. (1925):**
Seltene Schmetterlingsarten im Bonner Gebiet.
Verh.Naturhist.Ver.preuss.Rhl.Westf., **81**: 255-258, Bonn
Malacosoma castrensis bei Troisdorf, Lohmar und Meldung von Lorch, Wiederholung der Meldung von *Utetheisa pulchella* von 1924 bei Bonn (Nr. 649), HE, NRW
752. **FRINGS, C. (1928):**
Kleine Mitteilungen. *Gnophos fuvvata* Schiff.
Entom.Z., **42**: 155-156, Frankfurt/M.
Gnophos fuvvata von Winnigen/Mosel, RP
753. **FRINGS, C. (1928):**
Kleine Mitteilungen. *Pyrameis cardui*. (Forts. aus Nr. 15).
Entom.Z., **42**: 240, Frankfurt/M.
Vanessa cardui im Juni 1928 bei Bonn, NRW
754. **FRINGS, C. (1929):**
Kleine Mitteilungen. Ferneres über *Colias edusa* F. 2. Zum Auftreten von *Colias crocea* Fourc.
Entom.Z., **42**: 273, Frankfurt/M.
Eine größere Anzahl von *Colias croceus* bei Bonn und Bad Honnef im August/September [1928], NRW
755. **FRINGS, C. (1929):**
Entomologische Chronik. Goldadferplage im Rheinland.
Entom.Z., **43**: 130-131, Frankfurt/M.
Massenaufreten von *Euproctis chrysothoea* bei Bonn, Xanten-Marienbaum und Kalkar, NRW
756. **FRINGS, C. (1929):**
P. machaon L. ab. *elunata* Spgl.
Entom.Rundsch., **46**: 1-2, 5, Stuttgart
Die Raupen von *Papilio machaon* 09.1926 bei Bad Honnef, ein aberrativer Falter von *Maniola jurtina* am 20.06.1915 bei Bonn, NRW
757. **FRINGS, C. (1929):**
Ptilophora plumigera Esp. in unserem Gebiet.
Sitz.ber.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westf., **1928**: D 69, Bonn
Raupen am 04.07.1927 in Bad Honnef (Schmelztal), NRW
758. **FRITZER, F. (2005):**
Schmetterlinge an der Untermosel.
Heimatb.Landkr.Mayen-Koblenz, **2006**: 20-23, Koblenz
Allgemeine Angaben über Schmetterlinge, RP
759. **FRUHSTORFER, H. (1917):**
Altes und Neues über Erebien.
Dtsch.Entom.Z.Iris, **31**: 43-56, Dresden
Für *E. medusa* werden die Fundorte Koblenz und Wiesbaden angegeben, HE, RP
760. **FRITZER, F. & MÜLLER, D. (2009):**
Schmetterlinge der Untermosel. Taschenbegleiter für die Artenvielfalt an der Untermosel.
Selbstverlag, 32 S., Koblenz

- Darstellung der Tagfalter und tagaktiven Nachtfalter aus dem Moselbereich von Cochem bis Koblenz, RP
761. **FRÖHLICH, A., HAUSWIRTH, L. & JOEST, R. (2012):**
 Natur aus zweiter Hand - Steinbruch Lohner Klei. Erfassung der Flora, Libellen, Heuschrecken und Tagfalter im Naturschutzgebiet „Steinbruch Lohner Klei“ 2009-2011.
 ABU-Info., **33-35**: 21-25, Bad Sassendorf
 Enthält eine Tabelle mit 17 Tagfalterarten, die zwischen 2009 und 2011 in dem NSG bei Bad Sassendorf-Lohne beobachtet wurden, NRW
762. **FUCHS, A. (1866):**
 Beobachtungen über Lepidopteren.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **19/20**: 443-452, Wiesbaden
 Angaben zu verschiedenen Arten aus der „hiesigen Gegend“ [Oberursel], HE
763. **FUCHS, A. (1868):**
 Verzeichniss der Grossschmetterlinge, welche in der Gegend von Oberursel vorkommen. Ein Nachtrag zu dem Verzeichnisse der Schmetterlinge Nassau's von Dr. A. Rössler.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **21/22**: 204-260, Wiesbaden
 s. Titel, HE
764. **FUCHS, A. (1868):**
 Zur Naturgeschichte von *Acidalia contiguaria* Hb.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **21/22**: 261-263, Wiesbaden
 Raupen von *Idaea contiguaria* im Mai 1868 bei Rüdesheim, HE
765. **FUCHS, A. (1872):**
 Beobachtungen über einige Lepidopteren.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **25/26**: 433-438, Wiesbaden
 Angaben zu einigen Arten aus der „hiesigen Gegend“ [Dickschied], HE
766. **FUCHS, A. (1872):**
Gnophos pullata var. *nubilata*.
 Entom.Ztg., **33**: 429-432, Stettin
 Eine verdunkelte Form von *Charissa pullata* aus der „hiesigen Gegend“ [Dickschied] und von St. Goarshausen, HE, RP
767. **FUCHS, A. (1873):**
 Beobachtungen über einige Lepidopteren.
 Entom.Ztg., **34**: 98-110, Stettin
 Angaben zum Vorkommen von *Lasiommata maera* im Taunus und von *Charissa glaucinaria* bei Geroldstein, HE
768. **FUCHS, A. (1873):**
 Zur Naturgeschichte einiger Eupitheciën.
 Entom.Ztg., **34**: 342-344, Stettin
Eupithecia irriguata bei Wiesbaden und Dickschied, HE
769. **FUCHS, A. (1874):**
 Bemerkungen über die Lepidopterenfauna des oberen Wisperthales und der angrenzenden Gebirgshöhen.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **27/28**: 172-183, Wiesbaden

- Aufzählung und Besprechung besonderer Arten aus dem Wispertal/Taunus, HE
770. **FUCHS, A. (1874):**
 Nachträge zu einigen Lepidopteren.
 Entom.Ztg., **35**: 78-81, Stettin
Lasiommata maera bei St. Goarshausen (Schweizertal), Nieder- und Oberwallmenach und Welte-
 rod, RP
771. **FUCHS, A. (1874):**
 Ueber *Acidalia contiguaria* Hb.
 Entom.Ztg., **35**: 81-85, Stettin
Idaea contiguaria 1868 bei Rüdesheim, 08.1871 und 07.1872 bei Geroldstein, 1864 bei Bornich,
 HE, RP
772. **FUCHS, A. (1874):**
 Ueber *Lygris reticulata* Fabr.
 Entom.Ztg., **35**: 237-240, Stettin
Eustroma reticulata 1871 und 1872 im Wispertal zwischen Geroldstein und Dickschied, HE
773. **FUCHS, A. (1874):**
 Lepidopterologische Notizen.
 Entom.Ztg., **35**: 241-243, Stettin
 Angaben zu acht bemerkenswerten Arten aus dem Bereich Mittelrhein und Taunus, HE, RP
774. **FUCHS, A. (1875):**
 Lepidopterologische Beobachtungen aus dem Jahre 1874.
 Entom.Ztg., **36**: 50-60, 225-236, Stettin
 Beobachtung einiger Nachtfalter 1874 in Bornich, u.a. *Simplicia rectalis*, *Zanclognatha tarsipenna*-
lis (= *bidentalis*) und *Eupithecia inturbata* (= *subciliata*), RP
775. **FUCHS, A. (1876, 1878, 1879):**
 Lepidopterologische Mittheilungen aus dem nassauischen Rheinthale.
 Entom.Ztg., **37**: 94-106; **39**: 329-344; **40**: 40-46, 166-174, Stettin
 s. Titel, insbesondere viele wärmeliebende Arten, HE, RP
776. **FUCHS, A. (1877):**
 Lepidopterologische Mittheilungen.
 Entom.Ztg., **38**: 131-148, Stettin
 Interessante Tagfalteraberrationen, Zygaenen und Nachtfalter vom Mittelrhein, HE, RP
777. **FUCHS, A. (1879):**
 Tineen des Rheingaus.
 Entom.Ztg., **40**: 337-342, Stettin
 Sieben Tineidae aus der Umgebung von Bornich mit der Erstbeschreibung von *Novotinea murico*-
lella, RP
778. **FUCHS, A. (1880):**
 Ergebnisse des Lepidopteren-Fanges an Haideblüte im August u. September
 1879.
 Entom.Ztg., **41**: 88-97, Stettin
 Zahlreiche Beobachtungen von Noctuidae und Geometridae beim nächtlichen Fang an Blüten in
 der Umgebung von Bornich, RP

779. **FUCHS, A. (1880):**
Coleophora linosyridella, eine neue Art aus dem unteren Rheingau.
 Entom.Ztg., **41**: 113-114, Stettin
 Erstbeschreibung von *C. linosyridella* vom Lennig bei Bornich, RP
780. **FUCHS, A. (1880):**
 Lepidopterologische Mittheilungen aus dem unteren Rheingau.(Fortsetzung zu 1879, 166-174).
 Entom.Ztg., **41**: 115-128, Stettin
 Fortsetzung von Nr. 775, RP
781. **FUCHS, A. (1880):**
 Microlepidopteren des Rheingaus. Erster Artikel.
 Entom.Ztg., **41**: 227-248, Stettin
 Aufzählung zahlreicher Micro-Arten von Mittelrhein und Taunus, HE, RP
782. **FUCHS, A. (1881):**
 Microlepidopteren des Rheingaus. Zweiter Artikel.
 Entom.Ztg., **42**: 451-470, Stettin
 Fortsetzung zu Nr. 781, darunter die Erstbeschreibungen von *Coleophora trigeminella*, *flaginella* und *simillimella* (syn. zu *C. artemisiella*), HE, RP
783. **FUCHS, A. (1883):**
 Macrolepidopteren des unteren Rheingaus. (Fortsetzung zu 1880, S. 115-128).
 Entom.Ztg., **44**: 218-275, Stettin
 Fortsetzung zu Nr. 781, HE, RP
784. **FUCHS, A. (1884):**
 Macrolepidopteren des unteren Rheingaus und der angrenzenden Gebirgs-
 landschaft. (Fortsetzung aus Jahrgang 1883 S. 275.).
 Entom.Ztg., **45**: 241-270, Stettin
 s. Titel, HE, RP
785. **FUCHS, A. (1886):**
 Microlepidopteren des unteren Rheingau's, nebst einer allgemeinen topogra-
 phisch-lepidopterologischen Einleitung. (Fortsetzung zu Jahrg. 1881, S. 451-
 470.). Dritter Artikel.
 Entom.Ztg., **47**: 39-83, Stettin
 Fortsetzung zu Nr. 781 mit den Erstbeschreibungen von *Scrobipalpa proclivella*, *Scythris flavilate-
 rella*, *Coleophora bornicensis* und *C. agricolella* (= syn. zu *C. versurella*), HE, RP
786. **FUCHS, A. (1888):**
 Über drei im unteren Rheingau neuerdings aufgefundene Sesien.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **41**: 48-64, Wiesbaden
Bembecia ichneumoniformis, *Synanthedon affinis* und *Pyropteron chrysitiformis* aus der Umge-
 bung von Bornich, RP
787. **FUCHS, A. (1888):**
 Charakteristik der Lepidopterenfauna des unteren Rheingaus.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **41**: 65-84, Wiesbaden
 Aufzählung zahlreicher Arten vom Mittelrhein, HE, RP
788. **FUCHS, A. (1889):**
 Lepidopterologische Beobachtungen aus dem unteren Rheingau. Erster Artikel.

Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **42**: 191-224, Wiesbaden

Es werden 13 Arten aus dem Mittelrhein-Taunus-Gebiet besprochen, für einige davon werden vom Autor Aberrationen beschrieben, das Vorkommen von *Setina roscida* im Gebiet wird bestätigt und von *Hesperia alveus* wird eine Frühjahrsform beschrieben, bei der es sich um eine der strittigen anderen Arten aus dem *alveus*-Komplex handeln dürfte, HE, RP

789. **FUCHS, A. (1891):**
Macrolepidopteren des unteren Rheingaus. Zweite Besprechung. (s. Jahrgang 42, [1889], S. 191).
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **44**: 209-236, Wiesbaden
In Fortsetzung von Nr. 788 werden weitere fünf Arten besprochen, wieder mit Benennung von Aberrationen, *Ocneria rubea* wird erstmals für das Gebiet gemeldet, HE, RP
790. **FUCHS, A. (1892):**
Macrolepidopteren der Loreley-Gegend. Dritte Besprechung. [vgl. Nass. Jahrbücher 1891, S. 210 ff.].
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **45**: 83-106, Wiesbaden
Besprechung weiterer 16 Arten mit einigen Aberrations-Neubeschreibungen als weitere Fortsetzung von Nr. 788, darunter auch *Ammonoconia senex* var. (= ssp.) *mediorhenana*, bei der hier neu beschriebenen *Eupithecia horticolaria* handelt es sich um *Rhinoprora chloerata*, HE, RP
791. **FUCHS, A. (1893):**
Macrolepidopteren der Loreley-Gegend. Vierte Besprechung. [Fortsetzung aus Jahrgang 1892, S. 83-106].
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **46**: 89-101, Wiesbaden
Diese weitere Fortsetzung behandelt die Veränderlichkeit der „einheimischen *Zonosoma*-Arten“ (= *Cyclophora*), HE, RP
792. **FUCHS, A. (1895):**
Kleinschmetterlinge der Loreley-Gegend. Vierte Besprechung. (Fortsetzung zu Jahrgang 1886, S. 39-83).
Entom.Ztg., **56**: 21-52, Stettin
Fortsetzung von Nr. 788, RP
793. **FUCHS, A. (1897):**
Microlepidopteren der Loreleygend. Fünfte Fortsetzung. (Fortsetzung zu Jahrgang 1895, S. 21-52).
Entom.Ztg., **58**: 325-340, Stettin
Eine weitere Fortsetzung zu Nr. 788 mit der Erstbeschreibung von *Phyllonorycter monspessulana*, bei der ebenfalls hier aufgeführten *Solenobia inconspicua*, die zu den Psychiden gehört, dürfte es sich um *Dahlica fumosella* oder *D. sauteri* gehandelt haben, *D. inconspicua* kommt nur in England vor, RP
794. **FUCHS, A. (1898):**
Macrolepidopteren der Loreley Gegend. Fünfte Besprechung. [Fortsetzung zu Jahrgang 1893, S. 89-101].
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **51**: 201-208, Wiesbaden
s. Titel, neun Arten werden besprochen, darunter wieder einige Aberrationen, u.a. *seibellii* als Variation von *Hadena luteago*, die, je nach Autor, auch als ssp. von *H. andalusica* geführt wird, HE, RP
795. **FUCHS, A. (1899):**
Macrolepidopteren der Loreley-Gegend und verwandte Formen. Sechste Besprechung. [Fortsetzung zu Jahrgang 51 (1898) S. 201-209].

- Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **52**: 115-158, Wiesbaden
 Nochmals 26 Arten, viele davon als Aberration oder Form, darunter eine var. nov. *taunensis* von *Mamestra glauca* aus dem Taunus, HE, RP
796. **FUCHS, A. (1899):**
 Über die neuesten lepidopterologischen Forschungen in der Loreley-Gegend.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **52**: 159-173, Wiesbaden
 Allgemeine Angaben zum Gebiet mit Aufzählung einiger besonderer Arten, RP
797. **FUCHS, A. (1900):**
 Macrolepidopteren der Loreley-Gegend und verwandte Formen. Siebente Besprechung. [Fortsetzung zu Jahrgang 52 (1899) S. 115-158].
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **53**: 29-67, Wiesbaden
 Besprechung weiterer 27 Arten mit Beschreibungen einiger Variationen, HE, RP
798. **FUCHS, A. (1900):**
 Vier neue Pyraliden-Formen aus der Loreley-Gegend.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **53**: 69-74, Wiesbaden
 Es werden Aberrationen von *Synaphe punctalis*, *Ostrinia nubilalis*, *Nemophila noctuella* und *Evergestis extimalis* beschrieben, HE, RP
799. **FUCHS, A. (1900):**
 Nachtrag zur siebten Besprechung mittelrheinischer Macrolepidopteren.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **53**: 216, Wiesbaden
 s. Titel, Aberrationen von *Chersotis margaritacea* und *Ochropleura plecta* 1900 von Bornich, RP
800. **FUCHS, A. (1901):**
 Neue Formen deutscher Macrolepidopteren.
 Entom.Ztg., **62**: 126-137, Stettin
 Beschreibung einiger Aberrationen von Noctuiden und Geometriden, HE, RP
801. **FUCHS, A. (1901):**
 Sechs neue Geometriden-Formen.
 Entom.Ztg., **62**: 373-381, Stettin
 Aberrationen von *Idaea deversaria* von Bornich und Geroldstein und *Lythria purpuraria* von Bornich, HE, RP
802. **FUCHS, A. (1901):**
 Fünf neue Formen europäischer Macrolepidopteren.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **54**: 50-58, Wiesbaden
 Eine Aberration von *Macaria notata* von Neviges, weitere von *Crocalis elinguaris* von Oberursel und *Epirrhoe tristata* von Bornich, HE, NRW, RP
803. **FUCHS, A. (1901):**
 Über die spezifischen Unterschiede von *Botis (Pyrausta) flavalis* S.V. und *B. citralis* H.S. (*lutealis* Dup.)
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **54**: 59-63, Wiesbaden
 s. Titel, *Mercyna flavalis* und *M. lutealis* von hiesiger [Bornich] Gegend, RP
804. **FUCHS, A. (1901):**
 Über *Pleurota Schlaegeriella* Z.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **54**: 65-68, Wiesbaden
Pleurota aristella (syn. *schlaegeriella*) vom Mittelrhein, RP

805. **FUCHS, A. (1901):**
Bemerkungen zu zwei nassauischen Pterophorinen.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **54**: 69-72, Wiesbaden
Platytilia pallidactyla (= *bertrami*) und *Calyciphora xanthodactyla*, HE, RP
806. **FUCHS, A. (1902):**
Alte und neue Gross-Schmetterlinge der europäischen Fauna.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **55**: 67-80, Wiesbaden
Angaben zu *Odontognophos dumetata* von Bornich, St. Goarshausen und Bad Kreuznach, RP
807. **FUCHS, A. (1903):**
Neue Kleinfalter der europäischen Fauna.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **56**: 55-63, Wiesbaden
Acleris rhombana (syn. *Acalla contaminana*) von Bornich, *Scythris ericetella* vom Mittelrhein, RP
808. **FUCHS, A. (1903):**
Korrektur und Zusätze zur III. Auflage des neuen STAUDINGER-Kataloges, I. Teil.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **56**: 65-74, Wiesbaden
Spilosoma lubricipeta (syn. *S. menthastr*) bei St. Goarshausen und Bornich, *Leucoma salicis* bei Neviiges und Mainz, *Chersotis margaritacea* bei Bornich und St. Goarshausen, NRW, RP
809. **FUCHS, A. (1903):**
Alte und neue Kleinfalter der europäischen Fauna.
Stett.Entom.Ztg., **64**: 227-257, Stettin
Synaphe punctalis von Bornich und Wiesbaden, *Ostrinia nubilalis* von St. Goarshausen und Wiesbaden, *Nemophila noctuella* bei Bornich, *Argyresthia spinosella* am 08.07.1899 am Rieslingberg bei Bornich, *Pleurota aristella* von Bornich, Erstbeschreibung von *Leucoptera aceris* von Bornich, bei dem als „*Depressaria oenochroa*“ vom 30.07.1898 vom Lennig gemeldeten Falter handelt es sich um *Agonopteryx oinochroa*, der als Erstfund für Deutschland betrachtet werden muss, HE, RP
810. **FUCHS, A. (1903):**
Drei neue Lepidopteren-Formen der europäischen Fauna.
Soc.Entom., **18**: 3, Zürich
Agrochola helvola von Bornich, RP
811. **FUCHS, F. (1903):**
Zwei neue Schmetterlingsformen der paläarktischen Fauna.
Soc.Entom., **18**: 73, Zürich
Eilema pygmeola pallifrons vom Mittelrhein, RP
812. **FUCHS, A. (1903):**
Cucullia linosyridis n. sp. aus der Loreley-Gegend.
Soc.Entom., **18**: 83-84, Zürich
Erstbeschreibung einer *Cucullia linosyridis* (= *C. dracunculi* ssp. *linosyridis*) von Bornich, RP
813. **FUCHS, F. (1904):**
Neue Schmetterlingsformen.
Soc.Entom., **19**: 17-19, Zürich
Verschiedene Aberrationen von Geometriden, HE, RP
814. **FUCHS, F. (1904):**
Lepidopterologisches, darunter Beschreibung zweier neuer Arten und einiger abberativen Falter.

- Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., 57: 29-43, Wiesbaden
- Beschreibung von Aberrationen von Noctuiden und Geometriden, der Raupe von *Cucullia dracunculii linosyridis* sowie Erstbeschreibung einer *Eriocrania agyrolepida* von Bornich, deren Artstatus z.Z. ungeklärt ist und zum Artenkomplex von *E. semipurpurella* gehört, RP
815. **FUCHS, F. (1905):**
Larentia eximiata Fuchs, ein neuer Schmetterling aus dem Rheingau.
 Entom.Z., 18 (32): 1. Beil., Guben
 Bei der hier neu beschriebenen Art vom Leisefeld bei Bornich handelt es sich um *Xanthoroe ferrugata*, RP
816. **FUCHS, F. (1905):**
 Einige bemerkenswerte Lepidopterenformen.
 Entom.Z., 19: 172, Guben
 Von Bornich werden *Aleucis distinctata* (als *Bapta pictaria*), *Teleiopsis rosabella*, *Agonopterix umbellana* (als *Depressaria lennigiella*) und *Caloptilia roscipennella* gemeldet, RP
817. **FUCHS, F. (1906):**
 Interessante Geometridenzuchten. (*Gnophos*, *Acidalia*, *Tephroclystia*).
 Entom.Z., 20: 76-77, Guben
Charissa pullata von Bornich und Wispatal, HE, RP
818. **FUCHS, F. (1910):**
 Lepidopterologische Mitteilungen. I. *Crocallis elinguaris* L. var. *aequaria* Fuchs (nov. var.).
 Int.Entom.Z., 3: 234-235, Guben
 Raupen 1865 vom Großen Feldberg/Taunus und Bad Schwalbach (= Langenschwalbach), HE
819. **FÜLDNER, K. & DAMM, M. (2002):**
 Die Makrolepidopterenfauna der Zitterpappel (*Populus tremula* L.) in Waldmantelgesellschaften in Südniedersachsen (Lepidoptera).
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. 23: 89-96, Frankfurt/M.
 Eine der drei Untersuchungsflächen war das Gebiet um Fürstenberg, unmittelbar an der Grenze zu NRW (Nähe Höxter), dem einige der zwischen 1999 und 2001 gefundenen Arten zugeordnet werden können, NI
820. **FÜLDNER, K. & DAMM, M. (2003):**
 Die Makrolepidopterenfauna des Salweide (*Salix caprea* L.) in Waldmantelgesellschaften in Südniedersachsen (Lepidoptera).
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. 24: 65-73, Frankfurt/M.
 Wie bei Nr. 819, auf die Salweiden-Funde bezogen, NI
821. **FÜLLER, M. (1992):**
 Heuschrecken-, Tagfalter- und Vogelfauna der Feuchtwiesenschutzgebiete des Kreises Gütersloh. Ihre Bestandsentwicklung von den achtziger Jahren bis 1991.
 LÖLF-Mitt., 1992 (2): 48-54, Recklinghausen
 s. Titel, in einer beigegeführten Tabelle werden zwei Eulenfalter, zwei Zygaeniden und vier Tagfalter mit genauen Fundorten aus der Zeit von 1990/91 angegeben, NRW
822. **FUST, B. (1953):**
 Neufund von *Omphaloscelis lunosa* Haw. im Sammelgebiet der Entomologischen Gesellschaft Essen.
 Entom.Z., 63: 137-139, Stuttgart

- Athetmia centrago* 09.1950 und *Omphaloscelis lunosa* 09.1950 und 1952 in Essen/Ruhrtal, NRW
823. **FUST, B. (1954):**
 Ein weiterer Beitrag zum Vorkommen von *Omphaloscelis lunosa* Haw.
 Entom.Z., **64**: 72, Stuttgart
 Spekulative Vermutung, dass *O. lunosa* nur alle zwei Jahre auftritt (was nicht zutrifft), keine weiteren Angaben
824. **FUST, B. (1957):**
 Häufiges Auftreten von *Sarrothripus revayana*.
 Entom.Z., **67**: 63, Stuttgart
 s. Titel, *Nycteola revayana* 09.1956 in Essen-Rüttenscheid, NRW
825. **FUST, B. (1958):**
 Eine melanotische Form von *Apatele (Acronycta) auricoma* (Schiff.).
 Entom.Z., **68**: 143-144, Stuttgart
 Beschreibung einer Form *zielaskowsii* von *Acronicta auricoma* vom Juli 1953 von Moselkern, RP
826. **FUST, B. (1964):**
 Eine zweite Fundstelle von *Eugraphe subrosea* in Westfalen (Lep., Noctuidae).
 Entom.Z., **74**: 262-263, Stuttgart
Choenophila subrosea 1934 in der Kirchhellener Heide und 31.08.1962 aus dem Burlo Venn bei Bocholt, NRW
827. **GAEDIKE, R. (1966):**
 Die Genitalien der europäischen Epermeniidae (Lepidoptera: Epermeniidae).
 Beitr.Entom., **16**: 633-692, Berlin
 s. Titel, u.a. Fundortangabe für *Epermenia iniquella* von St. Goarshausen und für *E. pontificella* (allgemein) Mosel, RP
828. **GAEDIKE, R. (1993):**
 Über einige faunistisch interessante Mikrolepidopteren Deutschlands.
 Verh.Westdtsch.Entom.tag, **1991**: 191-196, Düsseldorf
 Einige Angaben zu Tineiden aus unserem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP
829. **GAEDIKE, R. (2008):**
 Nachträge und Korrekturen zu: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera).
 Entom.Nachr.Ber., **52**: 9-49, Dresden
 s. Titel, mit zahlreichen Angaben aus dem Arbeitsgebiet, HE, NI, NRW, RP, SL
830. **GAEDIKE, R. (2009):**
 Nachtrag 2008 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera).
 Entom.Nachr.Ber., **53**: 75-100, Dresden
 s. Titel, mit zahlreichen Angaben aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP, SL
831. **GAEDIKE, R. (2009):**
 Some new and interesting "Microlepidoptera" from the collection off the Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK), Bonn (Lepidoptera: Tineidae, Epermeniidae, Acrolepiidae, Douglasiidae).
 Bonner zool.Beitr., **56**: 101-106, Bonn
 Erstmeldung von *Nemapogon gliiriella* für Nordrhein-Westfalen vom 06.07.1941 aus Düsseldorf-Eller, NRW

832. **GAEDIKE, R. (2010):**
 New and poorly known Palaearctic Microlepidoptera (Tineidae, Acrolepiidae, Douglasiidae, Epermeniidae).
Nota lepidopt., **33**: 9-24, Dresden
 Die Arbeit enthält für die Tineidae auch einige Angaben von Fundorten aus Luxemburg, die in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze liegen, L
833. **GAEDIKE, R. (2010):**
 Nachtrag 2009 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera).
Entom.Nachr.Ber., **54**: 109-122, Dresden
 s. Titel, mit zahlreichen Angaben aus dem Arbeitsgebiet, HE, NI, NRW, RP
834. **GAEDIKE, R. (2011):**
 Nachtrag 2010 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera).
Entom.Nachr.Ber., **55**: 199-215, Dresden
 s. Titel, mit zahlreichen Angaben aus dem Arbeitsgebiet, HE, NI, NRW, RP, SL
835. **GAEDIKE, R. (2012):**
 Nachtrag 2011 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera).
Entom.Nachr.Ber., **56**: 199-202, Dresden
 s. Titel, mit zahlreichen Angaben aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP
836. **GAEDIKE, R. (2013):**
 Nachtrag 2012 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera).
Entom.Nachr.Ber., **57**: 193-205, Dresden
 s. Titel, mit zahlreichen Angaben aus dem Arbeitsgebiet, NRW, RP, SL
837. **GAEDIKE, R. (2014):**
 Nachtrag 2013 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera).
Entom.Nachr.Ber., **58**: 121-141, Dresden
 s. Titel, mit zahlreichen Angaben aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP
838. **GAEDIKE, R. (2015):**
 Tineidae I (Dryadaulinae, Hapsiferinae, Euplocaminae, Scardiinae, Nemapogoninae and Meessiinae). — in: NUSS, M., KARSHOLT, O. & HUEMER, P. (Hrsg.):
 Microlepidoptera of Europe, Vol. 7.
 Brill NV, 308 S., Leiden
 Bei einigen der auf den Tafeln abgebildeten Falter handelt es sich um Tiere aus dem Arbeitsgebiet, mit genauen Daten, NRW, RP
839. **GARLING, B. (1963):**
 Zum Vorkommen des Segelfalters in der Nordwest-Eifel.
Entom.Z., **73**: 187, Stuttgart
 s. Titel, *Iphiclides podalirius* bei Abenden, Nideggen, Heimbach von 1932 bis 1960, Angaben aus dem Gebiet zu *Euplagia quadripunctaria*, NRW
840. **GASSE, C. (2000):**
 Neufund des Blauschillernden Feuerfalters *Lycaena helle* ([DENIS & SCHIFFER-MÜLLER], 1775) im Hochsauerlandkreis.

- Melanargia, **12**: 12-14, Leverkusen
s. Titel, 1997 und 1999 in der Nähe von Winterberg, NRW
841. **GASSER, W. (1967):**
Wann fliegen Admiral und Distelfalter bei uns ein?
Atalanta, **2**: 103-104, Gröbenzell
Genauere Angaben zum Auftreten von *Vanessa atalanta* und *V. cardui* bei Mainz von 1961-1966, RP
842. **GEIER, T. (1995):**
Neuere Beobachtungen zu gefährdeten und bemerkenswerten Lepidopteren im Gebiet des Rheingaus.
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **15**: 439-469, Frankfurt/M.
Umfangreiche Liste aus dem Rheingau, eingeteilt in die Regionen „Mittelrhein“, „Sügabhang des Rheingaugebirges“ und „Einzugsgebiet der Wisper“, jedoch ohne genauere Angaben, Erstdnachweis von *Luperina dumerilii* 1991 für Hessen, HE
843. **GEIER, T. (2012):**
Entomologische Notiz. Ein November-Fund von *Polyommatus bellargus* (ROTEMBERG, 1775) im Nahetal (Lepidoptera: Lycaenidae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **33**: 21-22, Frankfurt/M.
s. Titel, ein Falter am 06.11.2011 in Schloßböckelheim, RP
844. **GEISSEN, H. P. (1997):**
Seltene Käfer und andere landlebende Insekten vom oberen Mittelrhein bei Koblenz (Insecta: Coleoptera, Heteroptera, Planipennia, Lepidoptera, Auchenorrhyncha, Archaeognatha).
Fauna Flora Rhl.Pf., **8**: 787-831, Landau
s. Titel, Fund von *Synanthedon conopiformis* am 09.06.1997 bei Stolzenfels und *Zygaena ephialtis* bei Stolzenfels, Brey und Rhens, RP
845. **GEISSEN, H. P. (1998):**
Nachtrag zu „Seltene Käfer und andere landlebende Insekten vom oberen Mittelrhein bei Koblenz“ (Insecta: Archaeognatha, Lepidoptera, Coleoptera, Planipennia, Hymenoptera).
Fauna Flora Rhl.Pf., **8**: 1053-1060, Landau
s. Titel, weitere Angaben zu *Synanthedon conopiformis*, RP
846. **GEISSEN, H.-P. (1999):**
D.12. Schmetterlinge – Lepidoptera. — in: Faunistische Mitteilungen für den Regierungsbezirk Koblenz, Beobachtungsjahre 1997 und 1998.
Fauna Flora Rhl.Pf., Beih. **25**: 148-162, Landau
s. Titel, Liste mit genauen Fundangaben, ein rätselhafter Fund von *Gonepteryx cleopatra* am 21.08.1998 bei Hachenburg, RP
847. **GEISSEN, H.-P. (2000):**
Schlaglichter zur Insektenfauna am Mittelrhein.
Beitr.Rheinlkd., **52**: 19-28
Angaben zu *Iphiclydes podalirius* und *Malacosoma neustria* bei Koblenz-Stolzenfels, RP
848. **GEISSEN, H.-P. (2002):**
3.5.11 Schmetterlinge – Lepidoptera. — in: Faunistische Beobachtungen 1999 und 2000 aus dem Bereich des ehemaligen Regierungsbezirks Koblenz.
Fauna Flora Rhl.Pf., Beih. **27**: 186-196, Landau

- s. Titel, Liste mit genauen Fundangaben, RP
849. **GIELIS, C. (1996):**
 Pterophoridae. — in: HUEMER, P., KARSHOLT, O. & LYNEBORG, L. (Hrsg.): *Microlepidoptera of Europe*, Vol. 1.
 Apollo Books, 222 S., Stenstrup
 Auf Tafel 9 werden *Oxyptilus parvidactyla* vom 25.05.1985 und auf Tafel 11 *Oidaemathophorus lithodactyla* vom 30.06.1985, beide von Kaub/Mittelrhein, abgebildet, RP
850. **GIERLING, R. (1977):**
 Beobachtungen einer Migrationsbewegung von *Vanessa atalanta* (LINNÉ, 1758) im Rheinland im Herbst 1976 (Lep. Nymphalidae).
Atalanta, **8**: 74-78, Würzburg
 Beobachtungen von Wanderungen 1976 in Köln, NRW
851. **GIERLING, R. (1978):**
 Eine lokale Massenvermehrung von *Thecla quercus* im Sommer 1976 (Lep., Lycaenidae).
Entom.Z., **88**: 49-52, Stuttgart
Neozephyrus quercus und andere Tagfalter bei Bad Neuenahr, RP
852. **GIERLING, R. (1978):**
 Zum gehäuften Auftreten von *Quercusia quercus* im Sommer 1976 (Lep.: Lycaenidae).
Entom.Z., **88**: 138-143, Stuttgart
 Weiteres gehäuftes Auftreten von *Neozephyrus quercus* in Münster-Nord und am Niederrhein, NRW
853. **GIERLING, R. (1978):**
 Eine ungewöhnliche Futterpflanze von *Mamestra persicariae*: *Crassula arborescens* (Lep.: Noctuidae).
Entom.Z., **88**: 261-263, Stuttgart
 Raupenfund von *Melanchnra persicariae* 1972 bei Köln, NRW
854. **GIERLING, R. (1981):**
 Microlepidoptera. — in: Jahresbericht 1980 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **12**: 360-367, Würzburg
 s. Titel, Meldungen von einigen wandernden Kleinschmetterlingsarten von 1980, NRW, RP
855. **GIERLING, R. (1983):**
 Microlepidoptera. — in: Jahresbericht 1981 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **14**: 226-232, Würzburg
 s. Titel, Meldungen von einigen wandernden Kleinschmetterlingsarten von 1980 und 1981, NRW, RP
856. **GIERLING, R. (1984):**
 Microlepidoptera. — in: Jahresbericht 1982 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **15**: 68-72, Würzburg
 s. Titel, Meldungen von einigen wandernden Kleinschmetterlingsarten von 1982, NRW

857. **GIERLING, R. (1985):**
 Microlepidoptera. — in: Jahresbericht 1983 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **16**: 73-85, Würzburg
 s. Titel, Meldungen von einigen wandernden Kleinschmetterlingsarten von 1983, NRW
858. **GIERLING, R. & MÖRTTER, R. (1987):**
 Ein neuer Fund von *Palpita unionalis* (HÜBNER 1796) im Rheinland (Pyraloidea, Crambidae, Spilomelinae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **5**: 32-34, Düsseldorf
 Ein Falter von *Palpita unionalis* am 03.10.1983 in Frechen-Königsdorf, NRW
859. **GILLMER, M. (1905):**
 II. Vorkommen und Erscheinungszeit der *Acr. menyanthidis* an den einzelnen Lokalitäten Deutschlands.
 Entom.Z., **18**: 134-135, 137-138, Guben
 Literaturangaben für Westfalen, Rheinland und Nordhessen, 07.1877 auf dem Hohen Venn bei Eupen, B, NRW, RP
860. **GIRNUS, W. & KINKLER, H. (2002):**
 Vereinsnachrichten. Bericht über die Exkursionen unserer Arbeitsgemeinschaft in das ehemalige Munitionsdepot bei Brüggen-Bracht am 18. Juni und 18. August 2002.
 Melanargia, **14**: 129-131, Leverkusen
 Liste der angetroffenen Tagfalter und einige Nachtfalterarten, NRW
861. **GLASER, L. (1863):**
 Der neue Borkhausen oder hessisch=rheinische Falterfauna. Beschreibendes Verzeichniß der in Hessen und den angrenzenden Ländern vorhandenen Groß- und Kleinfalter.
 Verlag G. Jonghaus, 548 S., Darmstadt
 Faunistische Zusammenstellung, enthält auch Angaben aus unserem Arbeitsgebiet, HE, RP
862. **GLASER, L. (1885):**
 Lepidopterologische Erinnerungen aus verschiedenen Theilen Hessens und der Rheinlande.
 Entom.Nachr., **11**: 37-44, Berlin
Utetheisa pulchella 1850 vom Biedenkopf; *Limenitis camilla*, *Euplagia quadripunctaria*, *Rhyparia purpurata*, *Parasemia plantaginis*, *Arctia villica*, und 1874 *Orthosia miniosa*, *Aspilates gilvaria* und *Polyommatus coridon* bei Bingen, HE, RP
863. **GLASER, L. (1886):**
 Zur Schmetterlingsfauna von Bingen a. Rh.
 Entom.Nachr., **12**: 105-109, 116-122, Berlin
 Allgemein gehaltene Aufzählung der bei Bingen beobachteten Tagfalter, RP
864. **GLEFFE, H. (1967):**
 Tagfalter, Nymphalidae. *Aglais urticae* L., Kleiner Fuchs. *Inachis io* L., Tagpfauenauge. — in: Jahresbericht 1966 der deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **2**: 91-93, Gröbenzell
 s. Titel, einige Meldungen aus dem Arbeitsgebiet, NRW, RP

865. **GLEFFE, H. (1968):**
 Nymphalidae. — in: Jahresbericht 1967 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **2**: 176-178, Gröbenzell
 s. Titel, mit Meldungen aus dem Arbeitsgebiet, NRW, RP
866. **GLEFFE, H. (1969):**
 Nymphalidae, Edelfalter. — in: Jahresbericht 1968 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **2**: 286-288, Gröbenzell
 s. Titel, mit Meldungen aus dem Arbeitsgebiet, NRW, RP
867. **GLEFFE, H. (1971):**
 Nymphalidae, Edelfalter. — in: Jahresbericht 1970 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **3**: 281-283, Gröbenzell
 s. Titel, mit Meldungen aus dem Arbeitsgebiet, NI, NRW
868. **GLEFFE, H. & STEINIGER, H. (1972):**
Inachis io (L.), *Aglais urticae* (L.), *Nymphalis polychloros* (L.) und *Nymphalis antiopa* (L.). — in: Jahresbericht 1971 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **4**: 89-90, Bad Windsheim
 s. Titel, mit Meldungen aus dem Arbeitsgebiet, NRW, RP
869. **GLEICHAUF, R. (1936):**
Chrysophanus dispar ab. *rutilus* auf dem „Mainzer Sand“.
 Entom.Z., **49**: 518-519, Frankfurt/M.
 Fund eines Weibchens von *Lycaena dispar* im August 1935 bei Mainz, RP
870. **GLEICHAUF, R. (1961):**
 Ein Lichtfangabend auf dem Flugplatz Köln-Wahn.
 Freunde Kölner Zoo, **4**: 80-81, Köln
Xestia c-nigrum, *Autographa gamma*, *Diachrysia chrysitis*, *Phlogophora meticulosa* und *Paradiarsia glareosa* am 21.09.1961 am Flughafen Köln-Wahn, NRW
871. **GLÖCKNER, M. & FARTMANN, T. (2003):**
 Die Tagsschmetterlings- und Widderchenfauna der Briloner Hochfläche (Hochsauerlandkreis).
 Natur u. Heimat, **63**: 81-96, Münster
 s. Titel, enthält eine Liste der im Jahr 2000 beobachteten Tagfalter und Zygaeniden, NRW
872. **GLÜER, B. (2004):**
 Schmetterlingsfauna versetzt Kenner ins Staunen. Sommer 2003 brachte eine seit Jahren nicht mehr gekannte Invasion von Wanderfaltern.
 Naturrep., **8**: 71-73, Unna
Colias croceus am 27.06.2003 bei Bönen und 23.10.2003 bei Soest, NRW
873. **GOATER, B., NUSS, M. & SPEIDEL, W. (2005):**
 Pyraloidea I (Crambidae: Acentropinae, Evergestinae, Heliiothelinae, Schoenobiinae, Scopariinae). — in: HUEMER, P. & KARSHOLT, O. (Hrsg.): Microlepidoptera of Europe, Vol. 4.
 Apollo Books, 304 S., Stenstrup

- Auf Tafel 1 *Elophila nymphaeata* aus Bonn-Kottenforst vom 22.08.1983 und *Acentria euphemella* aus Köln-Dellbrück vom 30.07.1994, NRW
874. **GÖBEL, P. [1976]:**
Schmetterlinge im Landkreis Bitburg-Prüm.
Heimatkal.Krs.Bitburg-Prüm, **1977**: 39-46, Bitburg
Eine reine Liste der von NIPPEL 1976 in Gebiet Irrel-Ernzen beobachteten Großschmetterlinge, RP
875. **GÖLLER, E. (1931):**
Zur Frage: Wird 1931 ein Wanderjahr für *Pyr. cardui* L.?.
Int.Entom.Z., **25**: 135, Guben
Vanessa cardui in Wuppertal-Elberfeld und -Barmen 05.1931, NRW
876. **GÖNNER, P. (1927):**
Nachtrag.
Entom.Z., **41**: 44, Frankfurt/M.
Brenthis ino am Altkönig/Taunus, HE
877. **GOERGENS, H.-W. (1991):**
Zur Verbreitung und Häufigkeit von *Eupithecia virgaureata* DOUBLEDAY 1861 (Lep., Geometridae).
Melanargia, **3**: 11-13, Leverkusen
Raupen 1988 in der Wahner Heide und 1988, zusammen mit *E. tripunctaria* und *E. absinthiata*, bei Dormagen, NRW
878. **GÖTTLINGER, W. (1999):**
Anmerkung zum Artikel über die Roßkastanien-Miniermotte *Cameraria ohridella* DESCHKA & DIMIC, 1986 (Lep., Gracillariidae) in MELANARGIA, **10** (4), 1998.
Melanargia, **11**: 225-226, Leverkusen
Mehrere Beobachtungen von *Cameraria ohridella* aus dem Raum Köln und den Kreisen Euskirchen und Siegen-Wittgenstein aus den Jahren 1998/99, NRW
879. **GÖTTLINGER, W. (2000):**
Kleine Mitteilungen. Eiablage von *Celastrina argiolus* (LINNAEUS, 1758) an Blau-
regen (*Wisteria sinensis*) (Lep., Lycaenidae).
Melanargia, **12**: 14, Leverkusen
s. Titel, in Köln-Mengenich am 04.07.1999 [Datum im Text unvollständig], NRW
880. **GÖTTLINGER, W. (2003):**
Kleine Mitteilungen. Ergänzende Angaben über *Ypsolopha*-Arten in Nordrhein-
Westfalen (Lep., Ypsolophidae).
Melanargia, **15**: 162-163, Leverkusen
Ypsolopha dentella und *Y. sequella* von Köln-Mengenich und *Y. sequella* von Erfstadt-Bliesheim, NRW
881. **GÖTTLINGER, W. (2007):**
Faunistische Notizen. 92.) Funde von *Thaumetopoea processionea* (LINNAEUS, 1758) und drei weiterer Nachtfalterarten im Juni 2007 in Wesel (NRW) (Lep., Lasiocampidae, Geometridae, Notodontidae et Arctiidae).
Melanargia, **19**: 101-102, Leverkusen
s. Titel, weiterhin *Tyria jacobaeae*, *Lythria cruentaria* und Raupen von *Lasiocampa trifolii* am 03.06.2007 bei Wesel, NRW

882. **GÖTTLINGER, W. (2008):**
 Faunistische Notizen. 96.) Funde dreier Oecophoridae-Arten im Raum Köln – eine Ergänzung zu Band 13 der Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens (Lep., Oecophoridae).
 Melanargia, **20**: 12, Leverkusen
 Funde von *Hofmannophila pseudospretella* und *Carcina quercana* von Köln-Mengenich und von *Oecophora bractella* von Bergisch Gladbach-Königsforst, NRW
883. **GÖTTLINGER, W. (2012):**
 Fortpflanzungsnachweise des Buchsbaumzünslers *Cydalima perspectalis* (WALKER, 1859) im Raum Köln (Lep., Crambidae).
 Melanargia, **24**: 6-8, Leverkusen
 Falter im Mai 2011 in Köln-Mengenich, Fraßschäden in K.-Bocklemünd und Hürth-Altstädten, NRW
884. **GÖTTLINGER, W. (2013):**
Infurcitinea teriolella (AMSEL, 1954) neu für Deutschland und *Infurcitinea argenti-maculella* (STANTON, 1849) neu für Nordrhein-Westfalen (Lep., Tineidae).
 Melanargia, **25**: 3-6, Leverkusen
 Erstmeldung von *Infurcitinea teriolella* für die Bundesrepublik am 27.05.2007 von Köln-Mengenich, *I. argenti-maculella* am 29.08.2000 in Lage/Lippe und am 29.10.2010 in Köln-Mengenich als Erstrnachweise für Nordrhein-Westfalen, NRW
885. **GOLTZ, C. (1979):**
 Der Frühjahrfalterfang (Insecta, Lepidoptera).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **2**: 21-23, Düsseldorf
 Allgemeine Angaben zum Fang von frühfliegenden Geometriden (bei Kerken/Niederrhein), NRW
886. **GOLTZ, H. VON DER (1921):**
 Kleine Mitteilungen. *Lyc. donzelii* Bsd. im Rheinland.
 Entom.Rundsch., **38**: 28, Stuttgart
 Es wird über zwei Falter von *Aricia nicias* aus der Sammlung BOCKLET/Koblenz berichtet, gefangen im Mai 1920 zwischen Koblenz und Ems (nach anderer Quelle genauer: Pfaffendorf), ein weiteres Tier soll schon 1896 hier gefunden worden sein, des weiteren auch *Pyrgus cacaliae*.
 Äußerst fragwürdige Angelegenheit, RP
887. **GOLTZ, H. VON DER (1924):**
 Auf der Jagd nach Edelwild.
 Entom.Z., **37**: 54-55, Frankfurt/M.
Pamassius apollo und weitere Arten 1921 bei Winningen, RP
888. **GOLTZ, H. VON DER (1924):**
 Einiges über *P. apollo vinningensis* Stich.
 Entom.Z., **38**: 13-14, Frankfurt/M.
 Allgemeine Diskussion über das Fangverbot, RP
889. **GOLTZ, H. VON DER (1924):**
 Köderfang in Coblenz.
 Int.Entom.Z., **17**: 179-182, Guben
 Auflistung der mittels Köder bei Koblenz gefangenen Arten, RP
890. **GOLTZ, H. VON DER (1924):**
 Noch einiges von *Melitaea aurelia* Nick.

- Int.Entom.Z., **18**: 158-159, Guben
Melitaea aurelia aus der Umgebung von Koblenz, RP
891. **GOLTZ, H. VON DER (1925):**
 Das Sammeljahr 1924.
 Int.Entom.Z., **19**: 89-94, Guben
 Aufzählung der in der weiteren Umgebung von Koblenz aufgefundenen Arten, bei der hier erwähnten Meldung von *Archiearis puella* dürfte es sich um einen Irrtum handeln, RP
892. **GOLTZ, H. VON DER (1927):**
 Kleine Mitteilungen. Schmetterlinge auf der Koblenzer Rheinausstellung.
 Entom.Z., **41**: 232, Frankfurt/M.
 Aus der Umgebung von Koblenz werden drei Falter von *Limenitis camilla* f. *nigrina* erwähnt, RP
893. **GOLTZ, H. VON DER (1928):**
 Entomologisches Allerlei 1928.
 Int.Entom.Z., **22**: 153-155, Guben
Mythimna scirpi und *Vanessa cardui* 1928 in Koblenz, RP
894. **GOLTZ, H. VON DER (1930):**
 Kleine Mitteilungen. Zucht von *Pam. apollo vinningensis* Stich.
 Entom.Z., **44**: 151, Frankfurt/M.
 Bemerkungen zur Zucht, ohne genaue Angaben, RP
895. **GOLTZ, H. VON DER (1930):**
 Lichtfang in der Stadt.
 Entom.Z., **44**: 222-225, Frankfurt/M.
 Einige Arten 1926 bei Aachen, Aufzählung der von 1927 bis 1929 in Koblenz ans Licht geflogenen Arten, RP
896. **GOLTZ, H. VON DER (1930):**
 Moselapollo und Naturschutz.
 Int.Entom.Z., **24**: 349-353, 357-361, Guben
 Allgemeine Angaben mit Diskussion zum Naturschutz, RP
897. **GOLTZ, H. VON DER (1932):**
 Kleine Mitteilungen.
 Entom.Z., **45**: 282, Frankfurt/M.
 07.1931 drei Falter von *Lampides boeticus* bei Braubach, Massenaufreten von *Vanessa cardui* 1931 in Koblenz und *Colias croceus* im Hunsrück, RP
898. **GOLTZ, H. VON DER (1932):**
 Eine Aberration von *Arctia villica* L.
 Int.Entom.Z., **26**: 87, Guben
 Benennung einer Aberration nach einem gezüchteten Falter von Winninngen, RP
899. **GOLTZ, H. VON DER (1932):**
 Bemerkenswerte Fangergebnisse des Jahres 1932.
 Int.Entom.Z., **26**: 379, Guben
 Erneute Funde von *Lampides boeticus* bei Braubach 1932 durch BOCKLET, *Maculinea teleius* 1932 von Koblenz, RP

900. **GOLTZ, H. VON DER (1933):**
Sammelergebnisse 1933.
Int.Entom.Z., **27**: 319-324, Guben
Einige Arten 1933 von Koblenz und Königstein/Taunus, HE, RP
901. **GOLTZ, H. VON DER (1934):**
Sammelerinnerungen eines Siebzigjährigen.
Int.Entom.Z., **28**: 146-154, 169-175, 180-183, Guben
Einige Noctuiden 1923 von Koblenz, RP
902. **GOLTZ, H. VON DER (1935):**
Mißlungener Versuch einer Einbürgerung des Apollo am Ehrenbreitstein.
Entom.Rundsch., **53**: 87-89, Stuttgart
s. Titel, es werden Fundorte an Mosel und in der Eifel aufgezählt, RP
903. **GOLTZ, H. VON DER (1936):**
Ueber *Coscinia striata* L. II.
Entom.Z., **50**: 14-15, Frankfurt/M.
Am 04.07.1933 bei Roes-Burg Pymont/Eifel, RP
904. **GOLTZ, H. VON DER (1937):**
Kleine Mitteilungen. Fangergebnisse 1936.
Entom.Z., **50**: 467-468, Frankfurt/M.
1936 *Maculinea nausithous* und *M. teleius* im Taunus (Königstein-Falkenstein), in Koblenz 1935 und 1936 *Vanessa cardui*, *Colias croceus* und *Pontia daplidice*, *Limenitis reducta* 3 F. 1936, HE, RP
905. **GOLTZ, H. VON DER (1938):**
Massenflug von *Par. apollo vinningensis* Stich.
Entom.Z., **52**: 189-190, Frankfurt/M.
s. Titel, 1938 bei Cochem, *Euplagia quadripunctaria* 1938 in Koblenz, RP
906. **GOLTZ, H. VON DER (1938):**
Die geographische Verbreitung der Großschmetterlinge im Rheinland.
Rhein.Heimatpfl., **10**: 67-72, Düsseldorf
Allgemein gehaltener Artikel ohne konkrete Angaben, RP
907. **GOLTZ, H. VON DER (1938):**
Der Moselapollo. Gespräch zwischen dem Berliner Professor A. und dem Rheinischen Forstmeister B.
Rhein.Naturfreund, **1**: 31-33, Düsseldorf
Einige Fundortangaben, RP
908. **GORHOLT, H. (1960):**
Beitrag zur Blattminenkunde des Rheinlandes.
Decheniana, **113**: 153-237, Bonn
Enthält viele Fundortangaben von Kleinschmetterlings-Minen, NRW, RP
909. **GOTTHARDT, H. (1935):**
Hesperia orbifer Hbn. im Rheinland.
Int.Entom.Z., **28**: 491, Guben
Meldung eine Falter von *Spialia orbifer* 05.1934 von Sinzig, Fehlbestimmung (s. Nr. 6 und Nr. 911), RP

910. **GOTTHARDT, H. (1936):**
Kleine Mitteilungen. *Coleophora sylvaticella* Wood im Rheinland.
Entom.Rundsch., **53**: 295-296, Stuttgart
Coleophora sylvaticella am 25.05.1934 in Sinzig, RP
911. **GOTTHARDT, H. (1938):**
Berichtigung zu „*Hesperia orbifer* Hbn. im Rheinland und einiges über den Bau des männlichen Kopulationsapparates der *Hesperia*-Arten meiner Sammlung“.
Entom.Z., **51**: 425-428, Frankfurt/M.
Richtigstellung der Fehlbestimmung (Nr. 909), es handelt sich um *Spialia sertorius*, RP
912. **GOTTSCHALK, K., ANGERSBACH, R. & HANNOVER, B. (2008):**
Der Große Eisvogel (*Limenitis populi*) in Nordhessen.
Jahrb.Natursch.Hessen, **12**: 74-75, Zierenberg
Enthält Daten aus den Randgebieten des Arbeitsgebietes bei Welda, HE, NRW
913. **GRABE, A. (1910):**
Schmetterlingsfang im Schnee.
Int.Entom.Z., **4**: 116-117, Guben
Einige Geometriden im November 1909 bei Herne-Börnig, NRW
914. **GRABE, A. (1912):**
Kleinere Original Beiträge. *Hybernia marginaria* ab. *denigraria* Uffeln.
Z.wiss.Ins.biol., **8**: 148-149, Husum
Funde der aberrativen Form von *Agriopis marginaria* 03.1911 in Gelsenkirchen-Bismarck, NRW
915. **GRABE, A. (1913):**
Neue Noctuiden für Westfalen.
Int.Entom.Z., **7**: 14-15, Guben
Zwei Falter von *Euxoa lidia* am 02.07.1911 in der Münsterländer Heide bei Sinsen, weiterhin am 15.07.1911 eine *Apamea aquila funerea* und 1911 eine *Ammoconia caecimacula*, NRW
916. **GRABE, A. (1913):**
Agrotis molothina in Westfalen.
Int.Entom.Z., **7**: 100, Guben
s. Titel, 06.1913 in der Münsterländer Heide bei Sinsen, NRW
917. **GRABE, A. (1913):**
Scodiona fagaria Thnb.
Int.Entom.Z., **7**: 113, Guben
10./11.05.1913 *Dyscia fagaria* in der Münsterländer Heide bei Sinsen, NRW
918. **GRABE, A. (1918):**
Unregelmäßiges Erscheinen von Faltern.
Int.Entom.Z., **11**: 222-224, 229-231, Guben
Enthält einige genauere Funddaten, NRW
919. **GRABE, A. (1920):**
Tephroclystia palustraria Dbld. (*pygmaeata* Hb.).
Int.Entom.Z., **14**: 153-156, 172-174, Guben
Mehrere Fundortangaben für *Eupithecia pygmaeata* im Ruhrgebiet, NRW
920. **GRABE, A. (1921-1923):**
Großschmetterlings-Fauna des mittleren Ruhrkohlengebietes.

- Int.Entom.Z., **15**: 137-140, 153-157, 169-171, 193-196; **16**: 1-3, 17-19, 37-39, 53-55, 73-75, 89-91, 105-108, 121-124, 137-141, 153-155, 169-171, 185-187, 201-202; **17**: 1-3, 17-19, 33-34, 49-52, Guben
- Umfangreiche faunistische Zusammenstellung für das Ruhrgebiet, NRW
921. **GRABE, A. (1924):**
Auf der Raupensuche.
Int.Entom.Z., **18**: 41-43, Guben
1923 Raupen von *Apamea aquila funerea* [Gelsenkirchen?], NRW
922. **[GRABE, A.] (1924):**
Dämmerfang.
Int.Entom.Z., **18**: 57-59, Guben
Meldungen für einige Arten 1923 in Gelsenkirchen, NRW
923. **GRABE, A. (1924):**
Larentia bicolorata Hufn.
Int.Entom.Z., **18**: 136-138, Guben
Plemyra rubiginata bei Recklinghausen-Grullbad, 1903 bei Hösel und 1919 und 1923 bei Gelsenkirchen, NRW
924. **GRABE, A. (1926):**
Einiges zur Frage des Industrie-Melanismus.
Int.Entom.Z., **20**: 309-315, 317-319, Guben
s. Titel, bezieht sich überwiegend auf das Ruhrgebiet, NRW
925. **GRABE, A. (1927):**
Großschmetterlingsfauna des mittleren Ruhrkohlengebietes. II. Nachtrag.
Arch.Ins.kd.Oberrrheingeb., **2**: 119-125, Freiburg/Br.
Nachtrag zu Nr. 920 mit vielen Funddaten, NRW
926. **GRABE, A. (1928):**
Großschmetterlingsfauna des mittleren Ruhrkohlengebietes. Anhang zum II. Nachtrag.
Arch.Ins.kd.Oberrrheingeb., **2**: 230-236, Freiburg/Br.
Ergänzungen zu Nr. 925 mit Angaben zu einigen aberrativen Faltern, NRW
927. **GRABE, A. (1929):**
Beitrag zur Biologie von *Acidalia muricata* Hufn.
Int.Entom.Z., **23**: 525-528, Guben
Idaea muricata am 04.07.1920 bei Sinsen, NRW
928. **GRABE, A. (1929):**
Heide, – meine Heide.
Entom.Jahrb.[Krancher], **38**: 98-108, Leipzig
Zusammengefasste Ergebnisse der Erforschung der Sinsener Heide, NRW
929. **GRABE, A. (1935-36):**
Zusammenstellung der von 1923 bis 1934 im Ruhrgebiet neu aufgefundenen Gross [teilweise mit ♀]-Schmetterlingsarten.
Int.Entom.Z., **29**: 282-286, 297-300, 310-312, 323-324, 332-334, 347-348, 359-360, 382-383, 406-408, 416-418, 423-425, Guben; Entom.Z., **49**: 508-509, 520-521, 533-

- 535, 538-541, 549-550, 566-568; **50**: 16-17, 27, 44-46, 178-183, 194-195, 249-252, 264-269, Frankfurt/M.
 Fortsetzung der Fauna des Ruhrgebietes (Nr. 920), NRW
930. **GRABE, A. (1937):**
 Das alte Tagebuch.
 Entom.Jahrb.[Krancher], **46**: 116-122, Leipzig
 Bericht über ein Tagebuch, dass als „Verzeichnis der in der Umgebung von Bochum aufgefundenen Spezien“ geführt wurde und viele Fundangaben aus dem Gebiet enthält, NRW
931. **GRABE, A. (1943):**
 Heide-Erlebnisse und Ergebnisse.
 Z.Wien.Entom.Ges., **28**: 97-101, Wien
 Angaben aus der Ontruper Heide, NRW
932. **GRABE, A. (1944):**
 Uffeln: „Die sog. Kleinschmetterlinge (Microlepidopteren) Westfalens“ 2. Nachtrag.
 Z.Wien.Entom.Ges., **29**: 24-28, 55-60, 91-93, 158-159, 216-219, 283-287, 313-317, Wien
 Ausführlicher Nachtrag zur westfälischen Kleinschmetterlingsfauna von UFFELN (1930, 1938) (Nr. 2615 und 2618), NRW
933. **GRABE, A. (1950):**
 Kleine Mitteilungen. Faunistische Beobachtungen aus Westfalen.
 Z.Lepidopt., **1**: 56-57, Krefeld
 Funddaten zu einigen Noctuiden, zu *Pennisetia hylaeiformis* und einigen Micros aus Westfalen, NRW
934. **GRABE, A. (1951):**
 Kleine Mitteilungen. *Cacoecia unifasciana* Dup. (Tortricidae).
 Z.Lepidopt., **1**: 99-100, Krefeld
Clepsis consimilana 1949 und am 24.06.1950 aus Dortmund mit Angaben zur Biologie, NRW
935. **GRABE, A. (1951):**
 Planmäßiges Sammeln von Microlepidopteren.
 Entom.Z., **61**: 78-87, 101-104, 110-112, 127, Stuttgart
 Zahlreiche Kleinschmetterlingsarten aus Dortmund und Umgebung, NRW
936. **GRABE, A. (1952):**
Platytes alpinellus Hb. (Pyrilidae).
 Z.Lepidopt., **2**: 24, Krefeld
Platytes alpinella aus der Senne, Oelde, Ondruper Heide, Kastellaun und Dortmund-Barop, NRW, RP
937. **GRABE, A. (1952):**
Capua reticulana Hb. (Tortricidae) an ausländischen Pflanzen.
 Z.Lepidopt., **2**: 44, Krefeld
 Raupe von *Adoxophyes orana* am 19.09.1950 in Dortmund-Barop, NRW
938. **GRABE, A. (1952):**
Sphinx ligustri L. als Spatzenfutter.
 Z.Lepidopt., **2**: 120, Krefeld

- s. Titel, 1951 in Dortmund, NRW
939. **GRABE, A. (1952):**
 Seltsamer Verpuppungsplatz von *Dicranura vinula* L.
 Z.Lepidopt., 2: 140, Krefeld
 Puppe von *Cerura vinula* 1951 in Dortmund, NRW
940. **GRABE, A. (1952):**
Pararge megera L. im Oktober.
 Z.Lepidopt., 2: 147-148, Krefeld
Lasionmata megera am 28.10.1952 in Dortmund, NRW
941. **GRABE, A. (1952):**
 Lebt die Raupe von *Philea irrorella* Cl. versteckt?
 Z.Lepidopt., 2: 148, Krefeld
 Raupen und Puppen von *Setina irrorella* am 21.05.1936 in Iserlohn, NRW
942. **GRABE, A. (1955):**
 Lichtfang im Frühjahr 1952 in Dortmund-Barop.
 Z.Lepidopt., 3: 72, Krefeld
 Aufzählung vieler Microlepidoptera, Noctuidae und Geometridae vom 04.1952, NRW
943. **GRABE, A. (1955):**
 Kleinschmetterlinge des Ruhrgebietes.
 Mitt.Ruhrld.mus.Essen, 177: I-XV, 1-159., Essen
 s. Titel, umfangreiche faunistische Zusammenstellung, NRW
944. **GRÄF, H. (1982):**
 Wandlung der Insektenfauna der Ohligser Heide. — in: HÖLTING, M. (Hrsg.): Die Ohligser Heide. Eine schutzwürdige Landschaft in Solingen. Flora und Fauna im Überblick- eine naturkundliche Betrachtung in Texten und Bildern.
 Prägedruck Hamesfahr, S. 54-64, Solingen-Ohligs
 Auflistung der aus der Ohligser Heide verschwundenen Arten, NRW
945. **GRAWE, F. (2000):**
 „Tag der Artenvielfalt“ im Kreis Höxter.
 Egge Weser, 13: 63-74, Borgentreich
 Mit einer Liste der am 03.06.2000 in der Umgebung von Beverungen beobachteten Falter, NRW
946. **GRAWE, F. (2001):**
 „3. Tag der Artenvielfalt“ im Kreis Höxter.
 Egge Weser, 14: 69-78, Borgentreich
 Tagfalter und Zygaeniden am 09.06.2001 bei Ottbergen, NRW
947. **GRAWE, F. (2002):**
 Vierter Tag der Artenvielfalt im Kreis Höxter. NSG „Unteres Eggetal“, 8. Juni 2002.
 Egge Weser, 15: 81-99, Borgentreich
Sphinx ligustri am 08.06.2002 bei Daseburg (Protmühle), NRW
948. **GREIFF, P. (1931):**
 Kleine Mitteilungen.
 Entom.Z., 45: 207, Frankfurt/M.
 Ein Falter von *Hyles livornica* am 17.06.1931 in Wuppertal, NRW

949. **GRIEBEL, J. (1909):**
Die Lepidopteren-Fauna der bayerischen Rheinpfalz. I. Teil.
Prog.kgl.human.Gymn.Neustadt a.d.Hdt., Schuljahre **1907/08 u. 1908/09:** 1-92,
Neustadt a.d. Haardt
Ältere Nachbarfauna (Pfalz, Macro-Teil) enthält einige Angaben aus dem Nahegebiet, RP
950. **GRIEBEL, J. (1910):**
Die Lepidopteren-Fauna der bayerischen Rheinpfalz. II. Teil.
Prog.kgl.human.Gymn.Neustadt a.d.Hdt., Schuljahre **1909/10 u. 1910/11:** 1-112,
Neustadt a.d. Haardt
Ältere Nachbarfauna (Pfalz, Micro-Teil) enthält einige Angaben aus dem Nahegebiet, RP
951. **GRIEPENBURG, W. (1934):**
Die Berghauser Höhle bei Schwelm i. W.
Mitt.Höhlen.Karstforsch., **1934:** 33-39, Berlin
Triphosa dubitata und *Scoliopteryx libatrix* bei Schwelm, NRW
952. **GRIEPENBURG, W. (1935):**
Kluterthöhle, Bismarck- und Rentropshöhle bei Milspe und ihre Tierwelt.
Abh.Westf.Prov.Mus.Naturkd., **6 (5):** 3-46, Münster
Scoliopteryx libatrix und *Digitivalva granitella* bei Milspe, NRW
953. **GRIEPENBURG, W. (1939):**
Die Tierwelt der Höhlen bei Kallenhardt.
Mitt.Höhlen.Karstforsch., **1939:** 17-26, Berlin
Triphosa dubitata, *Inachis io* und *Scoliopteryx libatrix* 1932 in Höhlen bei Kallenhardt/Krs. Soest,
NRW
954. **GRIEPENBURG, W. (1939):**
Die Tierwelt der beiden Hüllöcher im Sauerland.
Mitt.Höhlen.Karstforsch., **1939:** 72-79, Berlin
Scoliopteryx libatrix bei Halver, NRW
955. **GRIEPENBURG, W. (1941):**
Die Tierwelt der Höhlen des Hönnetals.
Z.Karst.Höhlenkd., **1941:** 55-60, Berlin
Triphosa dubitata, *Scoliopteryx libatrix*, *Mesoleuca albicollata*, *Eupithecia pusillata* 1931/32 in Höh-
len bei Balve, NRW
956. **GRIEPENBURG, W. (1941):**
Tiere aus Höhlen bei Werdohl und Hohenlimburg.
Z.Karst.Höhlenkd., **1941:** 74-76, Berlin
Scoliopteryx libatrix 1932/33 bei Werdohl, NRW
957. **GRIES, N. (1985):**
Von Landkärtchen, Hornissen und Schwärmern. Das Falterleben in der Nierst-
aue.
Viersen, Beitr.z.e.Stadt, **9:** 31-33, Viersen
Allgemein gehalten Artikel mit wenigen, nicht konkreten Angaben, NRW
958. **GRIES, N. (1999):**
Entdeckungsgeschichte eines seltenen Schmetterlings. Das Wunder vom Weiß-
fleckwidderchen!
Naturspiegel, **22 (3):** 21-22, Krefeld

- Amata phegea* am 13.06.1993 bei Ahrdorf, am 15.07.1995 bei Niederkrüchten und weitere Beobachtungen am Niederrhein, NRW
959. **GRIES, N. (1999):**
Erstfund für Deutschland. Großer Wunderbläuling in Viersen.
Naturspiegel, **22** (4): 22, Krefeld
Fund eines eingeschleppten *Cacyreus marshalli* am 13.09.1999 in Viersen, NRW
960. **GRIES, N. (2000):**
Weitere Informationen zum Erstfund von *Cacyreus marshalli* BUTLER, 1898 in Deutschland (Lep., Lycaenidae).
Melanargia, **12**: 15-16, Leverkusen
s. Titel und Nr. 959, NRW
961. **GRIES, N. (2000):**
Kurzmittelungen. Erstfund von *Cacyreus marshalli* BUTLER, 1898, in Deutschland.
Entom.Z., **110**: 331, Stuttgart
s. Titel, w.v., NRW
962. **GRIES, N. (2002):**
Biologie und Ökologie einer Population des Weißfleck-Widderchens (*Syntomis phegea* L.) (Lepidoptera: Ctenuchidae) im Kreis Viersen, NRW.
Verh.Westdsch.Entom.tag, **2000**: 267-270, Düsseldorf
s. Titel, die gleichen Meldungen wie Nr. 958, NRW
963. **GRIES, N. (2010):**
Beobachtungen zum Totenkopfschwärmer. Das schreckliche Ende eines Glückspilzes.
Naturspiegel, H. **79**: 22, Krefeld
Raupe von *Acherontia atropos* 2007 bei Krefeld-Hüls, NRW
964. **GROENEN, F., HUISMAN, K.J. & DOORENWEERD, C. (2013):**
Phalonidia manniana, een complex van twee soorten: *Ph. manniana* en *Ph. undana* (Lepidoptera: Tortricidae).
Entom.Ber., **73**: 191-196, Amsterdam
Phalonidia undana-Meldungen von einigen grenznahen Fundorten in Limburg, NL
965. **GRONEMEYER, W. (1909):**
Kleine Mitteilungen. *Gon. rhamni* gynandr.
Entom.Z., **23**: 32, Stuttgart
Zwitter von *Gonepteryx rhamni* am 26.08.1908 bei Paderbom, NRW
966. **GROSS, F.-J. (1955):**
Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna des unteren Moseltales.
Z.Lepidopt., **3**: 151-155, Krefeld
Eine Liste der am 13.07.1951 bei Eller/Mosel beobachteten Arten mit Beschreibung einer vermuteten neuen Subspezies von *Platyperigea aspersa*, RP
967. **GROSS, F.-J. (1956):**
Ein vermutlicher Bastard zwischen *Coenonympha arcania* L. und *C. hero* L.
Entom.Z., **66**: 169-170, Stuttgart
Fundort des Falters ist Bergheim-Buir, NRW

968. **GROSS, F.-J. (1956):**
Lomographa trimaculata cognataria Led. und *Heliothis peltigera* Schiff. in Köln und Gelsenkirchen.
 Entom.Z., **66**: 207, Stuttgart
Stegania trimaculata am 25.05.1953 und 30.07.1954 in Köln-Lindenthal und *Heliothis peltigera* 1947 in Gelsenkirchen-Bismarck und Raupe 08.1945 in Köln-Mühlheim, NRW
969. **GROSS, F.-J. (1956):**
Caradrina aspersa budenbrocki ssp. nov. an der Mosel.
 Z.Wien.Entom.Ges., 41: 115-117, Wien
 Benennung der unter Nr. 966 vermuteten Subspezies von *Platyperigea aspersa* mit Typen von Eller/Mosel und Moselkern-Elzbachtal, RP
970. **GROSS, F.-J. (1962):**
 Bemerkungen zur Lepidopterenfauna des Mainzer Sandes, insbesondere des Naturschutzgebietes „Mainzer Sand“.
 Z.Rhein.Naturforsch.Ges.Mainz, **2**: 30-32, Mainz
 s. Titel, mit Angaben zu einigen seltenen Arten, RP
971. **GROSS, F.-J. (1964):**
 Beitrag zur Lepidopterenfauna der weiteren Umgebung von Wiesbaden.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **97**: 50-80, Wiesbaden
 Faunistische Zusammenstellung, das Gebiet erstreckt sich von Lorch am Mittelrhein bis Mörfelden, mit Taunustälern, Rheingau und den Sandgebieten am Rhein und Main, HE, RP
972. **GROSS, F.-J. (1969):**
 Die Arten der Gattung *Gnophos* Tr. im Gebiet von Mosel, Mittelrhein und Nahe.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **100**: 144-149, Wiesbaden
 s. Titel, mit Beschreibung einer Unterart von *Charisa glaucinaria* als ssp. *goedeckei* von Schloßböckelheim, HE, RP
973. **GROSS, F.-J. (1969):**
 Bemerkenswerte Beobachtungen zur Mikrolepidopterenfauna der Umgebung von Wiesbaden.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **100**: 150-152, Wiesbaden
 Angaben zu zwei Tortriciden und drei Pyraliden, HE, NRW, RP
974. **GRÜNWARD, V. (1988):**
Mellicta aurelia aurelia (NICKERL, 1859) (= *parthenie* BORKHAUSEN, 1788) – ein Neufund für Westfalen (Lep., Nymphalidae).
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **4**: 125-130, Bielefeld
 s. Titel, 1987 bei Ottbergen mit Angabe einiger weiterer Arten, 1981 bei Eschershausen, NI, NRW
975. **HABEL, J., DIEKER, P. & SCHMITT, T. (2009):**
 Biogeographical connections between the Maghreb and the Mediterranean peninsulas of southern Europe.
 Biol.J.Linn.Soc., **98**: 693-703, Oxford
 Zum Vergleich wurden Falter von *Maniola jurtina* aus Perl (12.07.1997) und Birgel (14.07.1996) herangezogenen, RP, SL
976. **HABEL, J., ENGLER, J., RÖDDER, D. & SCHMITT, T. (2012):**
 Landscape genetics of a recent population extirpation in a burnet moth species.
 Conserv.Genet., **13**: 247-255, Dordrecht

- Für Lissendorf, Schönecken, Ingendorf und Freudenburg werden für *Zygaena loti* Daten angegeben, RP
977. **HABEL, J., ENGLER, J., RÖDDER, D. & SCHMITT, T. (2012):**
 Contrasting genetic and morphologic responses on recent population decline in two burnet moths (Lepidoptera, Zygaenidae).
Conserv.Genet., **13**: 1293-1304, Dordrecht
 Fundort und Datumsangaben für *Zygaena carniolica* und *Z. viciae* aus der Eifel und von Perl, RP, SL
978. **HABEL, J., JUNKER, M. & SCHMITT, T. (2010):**
 High dispersal ability and low genetic differentiation in the widespread butterfly species *Melanargia galathea*.
J.Ins.Conserv., **14**: 467-478, Dordrecht
 Mehrere Fundorte mit Datumsangaben für *Melanargia galathea* aus der Eifel und von Perl, RP, SL
979. **HABEL, J., SCHMITT, T., MEYER, M., FINGER, A., RÖDDER, D., ASSMANN, T. & ZACHOS, F. (2010):**
 Biogeography meets conservation: the genetic structure of the endangered lycaenid butterfly *Lycaena helle* (Denis & Schiffermüller, 1775).
Biol.J.Linn.Soc., **101**: 155-168, Oxford
 Einige der in der Tabelle angegebenen Fundorte liegen im Arbeitsgebiet: Rohrvenn (2005) und Mooshaus (10.06.2006) bei Prüm, Frauenkron (10.06.2006) bei Dahlem, Lippe (17.06.2006) im Westerwald bei Burbach und Hof (2006) bei Bad Marienberg, das Kolvenderbachtal (2005) bei Eimerscheid in Belgien (hier irrtümlich für Deutschland angegeben), B, NRW, RP
980. **HABEL, J., SCHMITT, T. & MÜLLER, P. (2005):**
 The fourth paradigm pattern of post-glacial range expansion of European terrestrial species: the phylogeography of the Marbled White butterfly (Satyrinae, Lepidoptera).
J.Biogeogr., **32**: 1489-1497, Oxford
Melanargia galathea am 24.06.2003 bei Wasserliesch, am 18.07.2003 am Hönseberg/Eifel und am 16.07.2003 im Oortal, RP
981. **HABEL, J., ZACHOS, F., FINGER, A., MEYER, M., LOUY, D., ASSMANN, T. & SCHMITT, T. (2009):**
 Unprecedented long-term genetic monomorphism in an endangered relict butterfly species.
Conserv.Genet., **10**: 1659-1665, Dordrecht
 Untersucht wurden Falter von *Pamassius apollo vinningensis* von vier Stellen an der Mosel aus 2004, RP
982. **HABER, T. (1943):**
 Eine neue Freilandmutation von *Acidalia herbariata* F. (Lep. Geom.) mut. *schultzi*.
Entom.Z., **56**: 277-278, Stuttgart
 Eine kontrastreiche Form von *Idaea inquinata* aus Lage/Lippe wird beschrieben, NRW
983. **HABER, W. (1928):**
Pyrameis cardui L. (Fortsetzung von Nr. 13). 1928 ein Flugjahr für Distelfalter?
Entom.Z., **42**: 182, Frankfurt/M.
Vanessa cardui 07.1928 in Datteln, NRW

984. **HACHMEISTER, S. (1986):**
 Ergebnisse zweijähriger Untersuchungen an Lepidopteren im Steinbruch Künsebeck und Umgebung. Antrag auf Ausweisung als Naturschutzgebiet.
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 3: 57-75, Bielefeld
 s. Titel, Liste der 1985/85 in Halle-Künsebeck/Krs. Gütersloh beobachteten Falter, NRW
985. **HACHMEISTER, S. (2003):**
 Die Schmetterlinge (Insecta: Lepidoptera) des Naturschutzgebietes Bommecketal in Plettenberg (Sauerland). — in ERBELING, L. & GRUNDMANN, B. (Hrsg.): Das Bommecketal in Plettenberg (Sauerland). Naturkundliche Monographie eines Naturschutzgebietes.
 Sauerl.Naturbeob., 28: 239-255, Lüdenscheid
 s. Titel, mit einer Liste der von 1989 bis 1992 im Gebiet beobachteten Falter, NRW
986. **HACKRAY, J. (1968):**
 Elevage tardif de *Colias croceus* forme *helice* Hbn.
 Bull.Soc.Entom.Mulhouse, 1968: 42, Mulhouse
Colias croceus am 12.10.1967 in Junkerath, RP
987. **HÄCKER, S. (2005):**
 Das Naturschutzgebiet „Stockberg“ bei Ottbergen.
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, 17: 85-91, Borgentreich
 Hinweise auf das Vorkommen von *Melanargia galathea*, *Cupido minimus*, *Zygaena caniolica*, *Z. purpuralis* und *Maculinea rebeli*, NRW
988. **HÄCKER, S. & BEINLICH, B. (2011):**
 Das Naturschutzgebiet „Weldaer Berg“.
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, 22: 64-71, Borgentreich
 Kleine Liste der im Untersuchungsgebiet bei Warburg beobachteten Schmetterlinge, NRW
989. **HÄCKER, S., BEINLICH, B., KOSTERS, A. & SCHORSCH, B. (2006):**
 Floristische und faunistische Beobachtungen am Weserufer zwischen Bad Karlshafen und Strahle in den Jahren 2005 und 2006.
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, 18: 55-69, Borgentreich
 Angabe einiger weniger Tagfalterarten, NRW
990. **HÄNDEL, J. (2009):**
 Sphingidae 2007. — in: Jahresbericht 2008 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 40: 137-143, Würzburg
 s. Titel, einige genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
991. **HÄNDEL, J. (2009):**
 Sphingidae 2008. — in: Jahresbericht 2008 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 40: 144-150, Würzburg
 s. Titel, einige genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
992. **HÄNDEL, J. (2010):**
 Sphingidae 2009. [in: Jahresbericht 2009 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, 41: 167-182, Würzburg
 s. Titel, einige genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP

993. **HÄNDEL, J. (2011):**
 SpHINGIDAE 2010. [in: Jahresbericht 2010 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **42**: 85-91, Würzburg
 s. Titel, einige genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NRW
994. **HÄNDEL, J. (2012):**
 SpHINGIDAE 2011. [in: Jahresbericht 2011 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **43**: 68-74, Würzburg
 s. Titel, einige genaue Fundort- und Datumsangaben, RP
995. **HÄNDEL, J. (2013):**
 SpHINGIDAE 2012. [in: Jahresbericht 2012 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **44**: 75-82, Würzburg
 s. Titel, einige genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NRW, RP
996. **HÄNDEL, J. (2014):**
 SpHINGIDAE 2013. [in: Jahresbericht 2013 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **45**: 77-84, Würzburg
 s. Titel, einige genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, RP, SL
997. **HÄNDEL, J. (2015):**
 SpHINGIDAE 2014. [in: Jahresbericht 2014 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **46**: 77-85, Würzburg
 s. Titel, einige genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, L, NRW, RP
998. **HÄNSEL, N. & KUTZKE, R. (1998):**
 Durchführung eine naturschutzfachlichen Bewertungsverfahrens am Beispiel der Kalk-Halbtrockenrasen im Diemeltal (Nordhessen).
 Jahrb.Natursch.Hessen, **3**: 68-79, Zierenberg
 Kurze Liste der im Diemeltal beobachteten Tagfalter, HE
999. **HAESE, U. & THORWESTEN, U. (1994):**
 Stolberger Natur – zerschürt, verkauft und dennoch neu erblüht.
 LÖLF-Mitt., **1994** (1): 51-54, Recklinghausen
 Allgemeine Angaben zu einigen Arten im NSG Schlangenber, NRW
1000. **[HÄSELER, J.J. (1782):**
 Verzeichniß und Beschreibung der vornehmsten Schmetterlinge in der Gegend um Holzminden. Zum Gebrauch junger Leute.
 Bohnsche Schriften, 138 S.+14 S. Verzeichnis, Holzminden
 Sehr altes Verzeichnis der Macrolepidoptera von Holzminden mit einigen Microlepidoptera, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Arbeitsgebiet, NI
1001. **HAHN, G. (2001):**
 Aus der Naturschutzarbeit der NABU-Gruppen und Kurzberichte. XVI. Liste erhobener Tierarten einer Waldrandsituation bei Bendorf-Sayn, Friedrichsberg (MTB 5511).
 Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **11**: 192-195, Mayen

Euplagia quadripunctaria und Liste der im Gebiet von Mai bis Juli 2000 beobachteten Tagfalter, RP

1002. **HALFENBERG, W. (1990):**
Beitrag zur Feststellung der ökologischen Standards von Tagfaltern der linksrheinischen Kölner Bucht.
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **11**: 21-44, Frankfurt
Enthält eine Liste der im Zeitraum von 1979 bis 1988 im linksrheinischen Kölner Süden und Norden in ausgesuchten Gebieten beobachteten Tagfaltern, NRW
1003. **HALFENBERG, W. (1991):**
Entomologische Notiz. Anmerkung zur Schmetterlingsfauna des Mainzer Sandes.
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **12**: 120, Frankfurt/M.
Argynnis paphia im Juli 1989 im Mainzer Sand, RP
1004. **HALFENBERG, W. (1993):**
Beitrag zur Ökologie von *Zygaena*-Arten der Großstadt Köln.
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **14**: 123-129, Frankfurt/M.
Über *Zygaena filipendulae*, *Z. trifolii* und *Z. ephialtes* im linksrheinischen Kölner Raum 1992, NRW
1005. **HALFENBERG, W. & BRENNER, P. (1989):**
Beobachtungen über das Wanderverhalten von *Aglais urticae* (LINNAEUS, 1758) im Kölner Norden (Lep. Nymphalidae).
Atalanta, **19**: 17-21, Würzburg
s. Titel, 1982 im Chorbusch und Worringer Bruch, NRW
1006. **HALFENBERG, W. & BRENNER, P. (1992):**
Beobachtungen zur Besiedlung eines für *Celastrina argiolus* (L. 1758) untypischen Habitats im linksrheinischen Kölner Süden (Lepidoptera, Lycaenidae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **12**: 241-245, Frankfurt/M.
Mit genauen Beobachtungsdaten 1990 von Köln-Sürth und K.-Weiß, NRW
1007. **HANISCH, K. (2006):**
Eine Beobachtung von *Hippotion celerio* (LINNAEUS, 1758) in Rösrath (Rheinisch-Bergischer Kreis) (Lep., Sphingidae).
Melanargia, **18**: 222-225, Leverkusen
s. Titel, am 17.11.2006 ein frisch geschlüpfter Falter, NRW
1008. **HANISCH, K. (2009):**
Tagfalter im Gebiet der Stadt Köln einschließlich Königsforst und Wahner Heide – ehemals und heute (Lep., Hesperioidea et Papilionoidea).
Melanargia, **21**: 137-225, Leverkusen
s. Titel, umfangreiche Zusammenstellung der Tagfalter für den Raum Köln mit einem Vergleich zu früheren Zeiten, Fundpunktkarten des Gebietes für alle Arten, NRW
1009. **HANISCH, K. (2010):**
Nachtrag und Korrektur zu: Tagfalter im Gebiet der Stadt Köln einschließlich Königsforst und Wahner Heide – ehemals und heute (Lep., Hesperioidea et Papilionoidea) in: *Melanargia*, 21. Jahrg., Heft 4.
Melanargia, **22**: 35-41, Leverkusen
Nachtrag und Korrektur zu Nr. 1008, NRW

1010. **HANISCH, K. (2012):**
 Tagfaltervorkommen im Moselgebiet – Neufunde und aktuelle Entwicklung (Lep., Rhopalocera) mit besonderer Berücksichtigung des Moselapollis.
 Melanargia, **24**: 93-112, Leverkusen
 s. Titel, RP
1011. **HANISCH, K. & JELINEK, K.-H. (2006):**
 Nachweise des Reseda-Weißlings (*Pontia daplidice* (LINNAEUS, 1758) oder *Pontia edusa* (FABRICIUS, 1776)) aus dem Raum Köln/Düsseldorf im Jahr 2006 (Lep., Pieridae).
 Melanargia, **18**: 226-231, Leverkusen
 Beobachtungen von 2006, eine biochemische Analyse ergab, dass die Tiere der *Pontia edusa* zugerechnet werden müssen, NRW
1012. **HANISCH, K. & WEITZEL, M. (2011):**
 Frühe Falterflugzeiten 2011 im westlichen Teil unseres Arbeitsgebietes – insbesondere im Moselgebiet.
 Melanargia, **23**: 172-179, Leverkusen
 s. Titel, RP
1013. **HANNIG, K. (1995):**
 Wiederfund des Thymian-Widderchens *Mesembrynus purpuralis* (BRÜNNICH, 1763) im Süderbergland (Lep., Zygaenidae).
 Melanargia, **7**: 57-58, Leverkusen
Zygaena purpuralis 1990-1995 bei Letmathe, NRW
1014. **HANNIG, K. (1997):**
 Beitrag zur Macrolepidopterenfauna des Kreises Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) (I). Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen 1988-1996.
 Melanargia, **9**: 13-21, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Funddaten, NRW
1015. **HANNIG, K. (1997):**
 Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Kreis Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen).
 Melanargia, **9**: 22-24, Leverkusen
 Mit genauen Funddaten zu einigen Arten, NRW
1016. **HANNIG, K. (1999):**
 Ein Beitrag zur Großschmetterlingsfauna des Emsdettener Venns (Kreis Steinfurt) (NRW).
 Melanargia, **11**: 119-124, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Funddaten zu einigen Arten, NRW
1017. **HANNIG, K. (2000):**
 Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Kreis Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen). Teil II – Unter besonderer Berücksichtigung des Truppenübungsplatzes Haltern-Lavesum.
 Melanargia, **12**: 46-55, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Funddaten, NRW

1018. **HANNIG, K. (2000):**
 Faunistische Notizen 71.) Nachweis des Reseda-Weißlings *Pontia daplidice* (LINNAEUS, 1758) im Ruhrgebiet auf der Versuchsbergehalde Waltrop (Lep., Pieridae).
 Melanargia, **12**: 64-65, Leverkusen
Pontia daplidice/edusa am 18.06.2000 bei Waltrop, NRW
1019. **HANNIG, K. (2002):**
 Wiederfund von *Schrankia costaestrigalis* (STEPHENS, 1834) in der Westfälischen Bucht (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **14**: 10-13, Leverkusen
Schrankia costaestrigalis am 23. und 29.09.2001 in Haltern-Borkenberge, NRW
1020. **HANNIG, K. (2002):**
 Beitrag zur Macrolepidopterenfauna des Kreises Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) (II) – Die Großschmetterlingsfauna der Bauerschaft „Im Elvert“ in Lüdinghausen.
 Melanargia, **14**: 25-44, Leverkusen
 Umfangreiche Liste der von 1988-2001 bei Lüdinghausen beobachteten Arten, NRW
1021. **HANNIG, K. (2002):**
 Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Kreis Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) (III).
 Melanargia, **14**: 60-69, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Funddaten, NRW
1022. **HANNIG, K. (2005):**
 Die Großschmetterlinge (Insecta, Macrolepidoptera) des Truppenübungsplatzes Haltern-Platzteil Lavesum (Kreis Recklinghausen und Kreis Borken). — in: HANNIG, K. (Hrsg.): Beiträge zur Entomofauna des Truppenübungsplatzes Haltern-Lavesum.
 Abh.Westf.Mus.Naturkd., **67** (4): 29-54, Münster
 Mit einer umfangreichen Liste der beobachteten Großschmetterlinge (s.l.), NRW
1023. **HANNIG, K. (2009):**
 Die Großschmetterlinge (Insecta, Macrolepidoptera) des Truppenübungsplatzes Haltern-Borkenberge (Kreise Coesfeld und Recklinghausen). — in: HANNIG, K., OLTHOFF, M., WITTJEN, K. & ZIMMERMANN, T. (Hrsg.): Die Tiere, Pflanzen und Pilze des Truppenübungsplatzes Haltern-Borkenberge.
 Abh.Westf.Mus.Naturkd., **71** (3): 335-364, Münster
 Mit einer umfangreichen Liste der beobachteten Großschmetterlinge (s.l.), NRW
1024. **HANNIG, K., BOCKZI, R. & CHEN, S. (2009):**
 Die Großschmetterlinge (Insecta, Macrolepidoptera) des Naturschutzgebietes „Heiliges Meer“ bei Hopsten (Nordrhein-Westfalen, Kreis Steinfurt).
 Abh.Westf.Mus.Naturkd., **71** (4): 159-188, Münster
 s. Titel, mit einer Liste der Großschmetterlinge, NRW
1025. **HANNIG, K., DREWENSKUS, J., ERFMANN, M. & OELLERS, J. (2015):**
 Zur Laufkäferfauna (Col., Carabidae) ausgewählter Flussuferabschnitte des Naturschutzgebietes „Lippeaue Selm“ (Nordrhein-Westfalen, Kreis Unna).
 Abh.Westf.Mus.Naturkd., **80**: 23-80, Münster

Dem Artikel ist eine Tabelle mit den Beifängen angefügt, die auch die sog. Großschmetterlinge enthält, NRW

1026. **HANNIG, K. & ERFMANN, M. (2002):**
Großschmetterlings-Beifänge (Macrolepidoptera) einer Fensterfallen-Untersuchung in der Lippeaue und den Rieselfeldern bei Waltrop (Kreis Recklinghausen, NRW).
Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **18:** 47-56, Bielefeld
s. Titel, NRW
1027. **HANNIG, K., PODSADLOWSKI, L. & STELLMACH, W. (2005):**
Wiederfund von *Thaumetopoea processionea* (LINNAEUS, 1758) in der Westfälischen Bucht (Lep., Notodontidae).
Melanargia, **17:** 7-9, Leverkusen
Thaumetopoea processionea und einige weitere Arten am 28.08.2004 in Marl-Brassert, NRW
1028. **HANNIG, K. & SPERL, C. (1996):**
Faunistische Notizen 64.) Nachweis von *Chloridea peltigera* ([DENIS & SCHIFFER-MÜLLER], 1775) in Hagen/Hohenlimburg (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **8:** 133-134, Leverkusen
Ein Exemplar von *Heliothis peltigera* am 11.08.1996 in Hagen-Hohenlimburg, NRW
1029. **HANNIG, K. & WÜST, P. (1997):**
Wiederfund von *Cosmia affinis* (LINNAEUS, 1767) im Niederrheinischen Tiefland (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **9:** 85-86, Leverkusen
s. Titel, ein Falter im August 1997 und einige weitere Arten bei Spellen, NRW
1030. **HANNOVER, B. (2007):**
Tagfalter & Widderchen in den NSG mit Roter Liste für Waldeck-Frankenberg, 2. Fassung 2007. — in: LÜBCKE, W. & FREDE, A. (Hrsg.): Naturschutzgebiete in Hessen schützen - erleben - pflegen, Bd. 4. Landkreis Waldeck-Frankenberg mit Nationalpark Kellerwald-Edersee.
Nordhessische Gesellschaft f. Naturschutz u. Naturwissenschaften (Hrsg.), S. 245-248, Zierenberg
Ein Großteil der hier bearbeiteten Gebiete liegen in unmittelbarem grenznahen Bereich zu unserem Arbeitsgebiet. Die Liste gibt an, aus welchem NSG die jeweilige Art bekannt ist und das letzte Jahr ihrer Beobachtung, HE
1031. **HARBICH, H. (1967):**
Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen 1965.
Atalanta, **2:** 53-65, Gröbenzell
Bericht zu allen wandernden Arten mit einigen Angaben aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP
1032. **HARBICH, H. (1968):**
Sphingidae, Schwärmer. — in: Jahresbericht 1967 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **2:** 152-156, 162, 180-181, Gröbenzell
Mit mehreren Sphingidae-Funddaten aus dem Arbeitsgebiet, NRW, RP
1033. **HARBICH, H. (1969):**
Sphingidae - Schwärmer. — in: Jahresbericht 1968 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.

- Atalanta, 2: 265-269, 288-289, Gröbenzell
Acherontia atropos von Bramsche, *Macroglossum stellatarum* von mehreren Stellen, *Hyles euphorbiae* von Schloßböckelheim und Kattenes, NI, NRW, RP
1034. **HARBICH, H. (1970):**
 Sphingidae - Schwärmer. — in: Jahresbericht für 1969.
 Atalanta, 3: 85-90, Gröbenzell
Agrius convolvuli von Unna, *Macroglossum stellatarum* von Mainz, *Hyles euphorbiae* von Schloßböckelheim, Idar-Oberstein und Bad Münster a. St., NRW, RP
1035. **HARBICH, H. (1971):**
 Sphingidae, Schwärmer. — in: Jahresbericht 1970 der deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 3: 256-259, Gröbenzell
Acherontia atropos von Frechen und Dortmund, *Agrius convolvuli* von Köln-Gleul, Leverkusen und Wermelskirchen, *Macroglossum stellatarum* von Gerolstein und Idar-Oberstein, NRW, RP
1036. **HARBICH, H. (1972):**
 Sphingidae, Schwärmer. — in: Jahresbericht 1971 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 4: 93-99, Bad Windsheim
Agrius convolvuli von Elten, Hückeswagen, Bergisch Gladbach und Leverkusen, *Hyles gallii* von Neuss und Dortmund, *H. euphorbiae* von Schloßböckelheim, Niederrissen und Bad Münster a. St., NRW, RP
1037. **HARBICH, H. (1973):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1972 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 4: 286-290, Bad Windsheim
Acherontia atropos von Much, *Agrius convolvuli* von Leverkusen, *Macroglossum stellatarum* von Kattenes, *Hyles gallii* von Gummersbach und Oberpleis, NRW, RP
1038. **HARBICH, H. (1974):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1973 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 5: 180-191, Würzburg
 Mit Angaben zu *Acherontia atropos*, *Agrius convolvuli*, *Macroglossum stellatarum*, *Hyles euphorbiae*, *H. gallii* und *Daphnis nerii*, NRW, RP
1039. **HARBICH, H. (1975):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1974 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 6: 155-160, Würzburg
Acherontia atropos von Dortmund, *Agrius convolvuli* von Dortmund, Merfeld und Labbeck, *Macroglossum stellatarum* von Sommerau, *Daphnis nerii* von Krefeld, *Hyles gallii* von Leverkusen, NRW, RP
1040. **HARBICH, H. (1976):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 7: 199-204, Würzburg
 Mit einigen Sphingidae-Funddaten aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP

1041. **HARBICH, H. (1977):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1976 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **8**: 197-203, Würzburg
 Mit vielen Sphingidae-Funddaten aus dem Arbeitsgebiet, HE, NI, NRW, RP
1042. **HARBICH, H. (1978):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1977 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **9**: 281-283, Würzburg
Acherontia atropos von Ingelheim, *Agrius convolvuli* von Bad Neuenahr, Ingelheim und Barntrup, *Macroglossum stellatarum* von Irrel, *Hyles euphorbiae* von Oberhausen/Nahe, Bornhofen und Bad Münster a. St., NRW, RP
1043. **HARBICH, H. (1979):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1978 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **10**: 352-354, Würzburg
Hyles gallii von Siegen und *H. euphorbiae* von Ingelheim, NRW, RP
1044. **HARBICH, H. (1981):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1979 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **11**: 326-328, Würzburg
Macroglossum stellatarum von Hahnstätten und *Hyles euphorbiae* von Mayen und Klotten, RP
1045. **HARBICH, H. (1981):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1980 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **12**: 336-338, Würzburg
Macroglossum stellatarum von Perl und *Hyles euphorbiae* von Oberhausen/Nahe, Kaub, Lahnstein und Kirschroth, RP, SL
1046. **HARBICH, H. (1983):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1981 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **14**: 197-199, Würzburg
Hyles euphorbiae in Dörscheid, RP
1047. **HARBICH, H. (1984):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1982 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **15**: 38-43, Würzburg
 Mit mehreren Funddaten für *Acherontia atropos*, *Agrius convolvuli* und *Macroglossum stellatarum*; *Daphnis nerii* von Brakel, NI, NRW, RP
1048. **HARBICH, H. (1985):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1983 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **16**: 65-73, Würzburg
Acherontia atropos, *Agrius convolvuli* und *Macroglossum stellatarum* mit mehreren Funddaten; *Daphnis nerii* von Leverkusen und Trier, *Hyles gallii* von Idar-Oberstein und *H. euphorbiae* von Niederlahnstein, NRW, RP

1049. **HARBICH, H. (1986):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1984 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **16**: 231-236, Würzburg
Acherontia atropos von Portz, *Agrius convolvuli* von Trier und Dinslaken, *Macroglossum stellatarum* mit vielen Funddaten, *Daphnis nerii* von Münster, *Hyles gallii* von Simmerath, NRW, RP
1050. **HARBICH, H. (1987):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1985 mit Ergänzungen zu 1984 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **18**: 67-70, Würzburg
Acherontia atropos von Trier und Körrig, *Agrius convolvuli* von Trier, *Macroglossum stellatarum* von Schloß Holte, Echternacherbrück und Meckel, NRW, RP
1051. **HARBICH, H. (1988):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1986 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **18**: 241-246, Würzburg
Acherontia atropos von Bonn und Villmer, *Macroglossum stellatarum* von Trier, *Hyles gallii* von Osnabrück, *Hyles euphorbiae* von Winingen, NI, NRW, RP
1052. **HARBICH, H. (1989):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1987 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **20**: 39-42, Würzburg
Acherontia atropos von Gelsdorf, *Agrius convolvuli* von Trier, *Macroglossum stellatarum* von Trier und Meckel, *Hyles gallii* von Osnabrück, NI, NRW, RP
1053. **HARBICH, H. (1990):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1988 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **21**: 39-42, Würzburg
Acherontia atropos von Höxter, *Macroglossum stellatarum* von Trierweiler und Idar-Oberstein, NRW, RP
1054. **HARBICH, H. (1990):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1989 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **21**: 171-173, Würzburg
Macroglossum stellatarum von Langenthal, HE
1055. **HARBICH, H. (1992):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1990 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **23**: 45-49, Würzburg
Acherontia atropos von Ingelheim, *Macroglossum stellatarum* von Trier, RP
1056. **HARBICH, H. (1992):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1991 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **23**: 341-346, Würzburg
 Angaben zu *Acherontia atropos*, *Agrius convolvuli* und *Macroglossum stellatarum*, HE, NRW, RP

1057. **HARBICH, H. (1994):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1992 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **25**: 59-66, Würzburg
 Angaben zu *Acherontia atropos*, *Agrius convolvuli* und *Macroglossum stellatarum*, HE, NRW, RP
1058. **HARBICH, H. (1995):**
 Sphingidae 1993. — in: Jahresbericht 1993 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **26**: 37-40, Würzburg
 Angaben zu *Acherontia atropos*, *Agrius convolvuli* und *Macroglossum stellatarum*, HE, NRW, RP, SL
1059. **HARBICH, H. (1996):**
 Sphingidae 1994. — in: Jahresbericht 1994 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **27**: 35-40, Würzburg
Macroglossum stellatarum von Bad Münster a. St., Klotten, Bingen und Meckel, RP
1060. **HARBICH, H. (1996):**
 Sphingidae 1995. — in: Jahresbericht 1995 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **27**: 497-502, Würzburg
 Angaben zu *Acherontia atropos*, *Agrius convolvuli* und *Macroglossum stellatarum*, NRW, RP
1061. **HARBICH, H. (1998):**
 Sphingidae. — in: Jahresbericht 1996 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **28**: 245-250, Würzburg
Hyles gallii von Röspeal und Woppenroth und *Macroglossum stellatarum* von Dortmund, Idar-Oberstein, Bad Ems und Trier-Feyen, NRW, RP
1062. **HARBICH, H. (1999):**
 Sphingidae 1997. — in: Jahresbericht 1997 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **30**: 49-51, Würzburg
Acherontia atropos und *Agrius convolvuli* von Niederkumbd, *Macroglossum stellatarum* von Bad Ems und *Hyles euphorbiae* von Bärenbach/Nahe, RP
1063. **HARBICH, H. (2000):**
 Sphingidae 1998. — in: Jahresbericht 1998 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **31**: 21-24, Würzburg
Acherontia atropos von Heinsberg, *Macroglossum stellatarum* von Lage und Trier, NRW, RP
1064. **HARBICH, H. (2000):**
 Sphingidae 1999. — in: Jahresbericht 1999 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **31**: 437-440, Würzburg
Acherontia atropos von Niederkumbd, *Agrius convolvuli* von Leopoldshöhe, *Macroglossum stellatarum* von Dortmund, Idar-Oberstein und Niederkumbd, NRW, RP

1065. **HARBICH, H. (2001):**
 Sphingidae 2000. — in: Jahresbericht 2000 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **32**: 367-371, Würzburg
Acherontia atropos von Niederkumbd, *Agrius convolvuli* von Steinheim, *Macroglossum stellatarum* mit mehreren Funden, *Hyles euphorbiae* von Winnigen und *Daphnis nerii* von Niederkumbd, NRW, RP
1066. **HARBICH, H. (2002):**
 Sphingidae 2001. — in: Jahresbericht 2001 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **33**: 303-306, Würzburg
Acherontia atropos von Niederkumbd und Greven, *Agrius convolvuli* von Niederkumbd, *Macroglossum stellatarum* mit mehreren Funden, *Hyles gallii* von Köln und Idar-Oberstein, NRW, RP
1067. **HARBICH, H. (2003):**
 Sphingidae 2002. — in: Jahresbericht 2002 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **34**: 375-380, Würzburg
Acherontia atropos von Hagen und Unna, *Agrius convolvuli* von Niederkumbd und Lüdinghausen, *Macroglossum stellatarum* mit mehreren Funden, HE, NRW, RP
1068. **HARBICH, H. (2004):**
 Sphingidae 2003. — in: Jahresbericht 2003 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **35**: 261-275, Würzburg
 Angaben zu *Acherontia atropos*, *Agrius convolvuli*, *Macroglossum stellatarum*, *Hyles euphorbiae* und *H. gallii*, HE, NI, NRW, RP
1069. **HARBICH, H. (2005):**
 Sphingidae 2004. — in: Jahresbericht 2004 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **36**: 89-99, Würzburg
Acherontia atropos, *Agrius convolvuli* und *Macroglossum stellatarum* mit mehreren Funden, *Daphnis nerii* von Bentfeld-Heddinghausen und *Hyles gallii* von Montabaur, Erfstadt und Kevelaer, B, NRW, RP
1070. **HARBICH, H. (2006):**
 Sphingidae 2005. — in: Jahresbericht 2005 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **37**: 131-139, Würzburg
 Angaben zu *Acherontia atropos*, *Agrius convolvuli*, *Macroglossum stellatarum*, *Daphnis nerii* von Jülich, HE, NRW, RP
1071. **HARBICH, H. (2007):**
 Sphingidae 2006. — in: Jahresbericht 2006 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **38**: 139-149, Würzburg
Acherontia atropos von Mainz, *Agrius convolvuli* von Mainz und Bottrop, *Macroglossum stellatarum* mit mehreren Funden, *Hyles livornica* von Troisdorf, Rinteln und Hameln und *Hippotion celestio* von Rösrath-Kleineichen, HE, NI, NRW, RP
1072. **HARBICH, H. & WITTSTADT, H. (1964):**
 Wanderfalterbericht 1963 für die Deutsche Bundesrepublik.

- Atalanta, **1**: 37-45, Gröbenzell
 Bericht zu allen wandernden Arten mit einigen Angaben aus dem Arbeitsgebiet, HE, NI, NRW, RP
1073. **HARKORT, W. (1965):**
 Beobachtungen über *Phytometra/Plusia gamma* L. aus den Jahren 1951-1964.
 Atalanta, **1**: 61-65, Gröbenzell
 Beobachtungen von *Autographa gamma* aus dem Raum Dortmund-Hagen-Wetter-Schwerte, NRW
1074. **HARKORT, W. (1969):**
 Die Spannergattung *Erannis* (Lep., Geom.). Vorkommen und Variationen im Ruhrgebiet.
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (13): 1-6, Gadderbaum
 s. Titel, allgemeine Angaben für das Ruhrgebiet, *Agriopsis leucophaearia* und *A. marginaria* von Dortmund, NRW
1075. **HARKORT, W. (1971):**
 Nachtrag aus den Jahren 1969 und 1970 zu den Beobachtungen zur Schmetterlingsfauna im Raum Dortmund-Hagen-Iserlohn.
 Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **5**: 61-74, Dortmund
 s. Titel, Nachtrag zur Fauna von Dortmund-Hagen-Iserlohn (Nr. 1082-1084), NRW
1076. **HARKORT, W. (1971):**
 Kleine Mitteilungen. Beitrag zur Groß-Schmetterlingsfauna des Sauerlandes. Auswertung der Sammlung von Herrn Studienrat Georg Kuhlmann aus Laasphe in Westfalen.
 Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **5**: 79-80, Dortmund
 s. Titel, Angaben zu einigen bemerkenswerten Arten aus Laasphe, NRW
1077. **HARKORT, W. (1975):**
 Schmetterlinge in Westfalen (ohne Ostwestfalen). Fundortkarten und Fundortlisten; Stand Ende 1974.
 Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **9**: 33-102, Dortmund
 s. Titel, faunistische Zusammenstellung der Tagfalter mit Listen und Fundpunktkarten, NRW
1078. **HARKORT, W. (1976):**
 Schmetterlinge in Westfalen (ohne Ostwestfalen). Fundortlisten und Fundortkarten; Stand: Mitte 1976. Teil II: Familien Nolidae. Lymantriidae (Trägspinner). Arctiidae (Bärenspinner). Endrosidae (Flechtenspinner).
 Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **10**: 27-60, Dortmund
 s. Titel, faunistische Zusammenstellung der im Titel angegebenen Familien mit Listen und Fundpunktkarten, NRW
1079. **HARKORT, W. & ARNSCHIED, W. (1977):**
 Schmetterlinge in Westfalen (ohne Ostwestfalen). Fundortlisten und Fundortkarten; Stand: Ende 1976. Teil V: Familien Psychidae. Aegeriidae. Cossidae. Hepialidae.
 Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **11**: 175-202, Dortmund
 s. Titel, faunistische Zusammenstellung der im Titel angegebenen Familie mit Listen und Fundpunktkarten, bearbeitet nach dem Tod von HARKORT durch den Zweitautor, NRW

1080. **HARKORT, W. & SCHAEFER, J. (1977):**
 Schmetterlinge in Westfalen (ohne Ostwestfalen). Fundortlisten und Fundortkarten; Stand: Ende 1976. Teil IV: Familien Drepanidae. Syssphingidae. Saturniidae. Lemoniidae. Lasiocampidae. Endromiidae. Thyrididae.
 Dortmund. Beitr. Landeskd. Naturwiss. Mitt., **10**: 151-174, Dortmund
 s. Titel, faunistische Zusammenstellung der im Titel angegebenen Familie mit Listen und Fundortkarten, bearbeitet nach dem Tod von HARKORT durch den Zweitautor, NRW
1081. **HARKORT, W. & WEIGT, H.-J. (1966):**
 Beiträge zur Macrolepidopterenfauna des Sauerlandes (Unterfam. Geometrinae).
 Entom. Z., **76**: 58-72, Stuttgart
 Enthält eine Liste der im Sauerland aufgefundenen Spannerarten mit z.T. genauen Daten, NRW
1082. **HARKORT, W. & WEIGT, H.-J. (1967):**
 Beobachtungen zur Schmetterlingsfauna im Raum Dortmund-Hagen-Iserlohn. Teil 1: Die Tagfalter, Spinner und Schwärmer.
 Dortmund. Beitr. Landeskd. Naturwiss. Mitt., **1**: 13-47, Dortmund
 Faunistische Zusammenstellung des im Titel angegebenen westfälischen Teilgebietes, NRW
1083. **HARKORT, W. & WEIGT, H.-J. (1968):**
 Beobachtungen zur Schmetterlingsfauna im Raum Dortmund-Hagen-Iserlohn. Teil 2: Die Eulen.
 Dortmund. Beitr. Landeskd. Naturwiss. Mitt., **2**: 31-62, Dortmund
 Faunistische Zusammenstellung des im Titel angegebenen westfälischen Teilgebietes, NRW
1084. **HARKORT, W. & WEIGT, H.-J. (1969):**
 Beobachtungen zur Schmetterlingsfauna im Raum Dortmund-Hagen-Iserlohn. Teil 3: Die Spanner, sowie Nachträge zu den Teilen 1 und 2.
 Dortmund. Beitr. Landeskd. Naturwiss. Mitt., **3**: 19-62, Dortmund
 Faunistische Zusammenstellung des im Titel angegebenen westfälischen Teilgebietes, NRW
1085. **HARKORT, W. & WEIGT, H.-J. (1977):**
 Schmetterlinge in Westfalen (ohne Ostwestfalen). Fundortlisten und Fundortkarten; Stand: Ende 1976. Teil III: Familien Notodontidae. Zygaenidae. Cochlididae. Sphingidae. Thyatiridae.
 Dortmund. Beitr. Landeskd. Naturwiss. Mitt., **11**: 99-150, Dortmund
 s. Titel, faunistische Zusammenstellung der im Titel angegebenen Familie mit Listen und Fundortkarten, bearbeitet nach dem Tod von HARKORT durch den Zweitautor, NRW
1086. **HARTIG, F., (1973):**
 Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung der Micropterygiden. Berichtigung der Arten des Genus *Micropteryx* O. der Turatischen und Fuchs'schen Sammlungen und Verbreitung der Arten in Italien.
 Nachr. bl. Bayer. Entom., **22**: 75-78, München
Micropteryx aruncella, *M. aureoviridella*, *M. osthelderi* und *M. tunbergella* von Bornich, RP
1087. **HARZ, K. (1965):**
 Jahresbericht 1964 für die Bundesrepublik Deutschland und das Großherzogtum Luxemburg mit einigen zusätzlichen Meldungen aus anderen Ländern.
 Atalanta, **1**: 89-114, Gröbenzell
 Angaben zu den wandernden Arten, HE, NRW, RP

1088. **HARZ, K. (1966):**
Umkehrzüge bei Wanderschmetterlingen.
Atalanta, **2**: 8-9, Gröbenzell
Vanessa cardui 1962 von Mainz, RP
1089. **HARZ, K. (1967):**
Schwärmer, Spingidae, — in: Jahresbericht 1966 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **2**: 80-82, Gröbenzell
Acherontia atropos von Lage/Lippe, *Agrius convolvuli* von Krefeld, *Macroglossum stellatarum* von Bergisch Gladbach, Mainz, Neuss und Bad Münstereifel, NRW, RP
1090. **HARZ, K. (1972):**
Vanessa cardui (L.). — in: Jahresbericht 1971 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **4**: 85-88, Bad Windsheim
Vanessa cardui von Mainz und Burg Eltz/Mosel, RP
1091. **HARZ, K. & WITTSTADT, H. (1963):**
Die Gamma-Eulen-Invasion 1962. Ergebnis der Planbeobachtungen der Mitarbeiter der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth, **17**: 205-208, Bayreuth
Mit einigen Fundorten aus dem Arbeitsgebiet, NRW, RP
1092. **HARZ, K. & WITTSTADT, H. (1964):**
Wanderfalter in Mitteleuropa.
Atalanta, **1**: 21-31, Gröbenzell
Angaben zu den wandernden Arten, HE, NRW, RP
1093. **HASBACH, G. [1996]:**
Aus der Naturschutzarbeit von NABU-Gruppen. XVI. Tagschmetterlinge im Wiedbachtal, Ldks. Neuwied, TK. 5410,4.
Pflanzen Tiere Rhl. Pf., **6**: 153, Mayen
Kurze Lister der Tagfalter, *Agria tau* und *Euplagia quadripunctaria* im Wiedbachtal, RP
1094. **HASEBROEK, K. (1926):**
Aus dem Entomologischen Verein von Hamburg-Altona. Ein weiterer Beitrag zur Frage der Entstehung des Industrie- u. Grosstadtmelanismus der Schmetterlinge.
Int. Entom. Z., **20**: 25-29, Guben
In der Diskussion über den sogenannten Industriemelanismus werden *Hemaris fuciformis* von Gelsenkirchen, *Lymantria dispar* von Essen und *Chortodes fluxa* von Gelsenkirchen und Herne genannt, NRW
1095. **HASEBROEK, K. (1935):**
Ein Dokument über das Auftreten des Industriemelanismus der Schmetterlinge in Deutschland im Ruhrkohlengebiet um das Jahr 1880 herum.
Int. Entom. Z., **29**: 52-57, Guben
Von Wuppertal-Barmen und W.-Elberfeld wird die f. *doubledayaria* von *Biston betularia* gemeldet, NRW
1096. **HASSELBACH, W. (1981):**
Bestandsentwicklung der Tagfalter Rhein Hessens in den Jahren 1906-1980.
Mainz. Naturwiss. Arch., **19**: 139-220, Mainz

Das hier untersuchte Gebiet umfasst auch Teile unseres Arbeitsgebietes von Bad Kreuznach bis Bingen und die Region um Mainz, RP

1097. **HASSELBACH, W. (1987):**
Die Tagfalter des Mainzer Sandes - früher und heute.
Mainz.Naturwiss.Arch., **25**: 531-538, Mainz
Für dem Mainzer Sand wird ein Vergleich bei den Tagfaltern und Zygaeniden für den Zeitraum von 1880 bis 1986/87 angestellt, RP
1098. **HASSELBACH, W. [1991]:**
Jahresbericht 1990 – Schmetterlinge.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **1**: 41-43, Mayen
Mit Angaben zu einigen Tagfaltern und wenigen Nachfaltern aus unserem Arbeitsgebiet, anstelle von Fundorten werden die MTB-Nummern angegeben, RP
1099. **HASSELBACH, W. [1992]:**
Jahresbericht 1991 – Schmetterlinge.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **2**: 115-124, Mayen
Enthält auch zahlreiche Angaben (hauptsächlich Tagfalter) aus unserem Arbeitsgebiet, anstelle von Fundorten werden die MTB- Nummern angegeben, für *Papilio machaon* werden die 1991er Funde in einer Karte dargestellt, RP
1100. **HASSELBACH, W. [1993]:**
Schmetterlinge – Lepidoptera. — in: Jahresbericht 1992.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **3**: 116-127, Mayen
Der Jahresbericht enthält auch zahlreiche Angaben (hauptsächlich Tagfalter) aus unserem Arbeitsgebiet, anstelle von Fundorten werden die MTB- Quadranten angegeben, für *Papilio machaon* werden die Funde in einer Karte dargestellt, RP
1101. **HASSELBACH, W. [1994]:**
Schmetterlinge – Lepidoptera. — in: Jahresbericht 1993.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **4**: 128-137, Mayen
Enthält ebenfalls zahlreiche Angaben (hauptsächlich Tagfalter) aus unserem Arbeitsgebiet, an Stelle von Fundorten werden die MTB- Nummern angegeben, RP
1102. **HASSELBACH, W. (1994):**
II. Die Tagfalter (Lepidoptera: Papilionoidea) des Rheindammes zwischen Mainz und Ingelheim. — in: HASSELBACH, W., HAUSER, M., SIMON, H., SIMON, L. & SPERBER, H.: Floristisch-faunistische Untersuchungen am Rheindamm zwischen Mainz und Ingelheim und Vorschläge zu seiner Pflege.
Fauna Flora Rhl.Pf., **7**: 317-343, Landau
s. Titel, Liste der Tagfalter und Zygaenen die zwischen 1991 und 1992 beobachtet wurden, RP
1103. **HASSELBACH, W. [1995]:**
Schmetterlinge – Lepidoptera. Jahresbericht 1994.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **5**: 147-155, Mayen
Enthält ebenfalls zahlreiche Angaben (hauptsächlich Tagfalter) aus unserem Arbeitsgebiet, an Stelle von Fundorten werden die MTB-Quadranten angegeben, die Angaben auf Seite 150 gehören auf Seite 149 und umgekehrt, RP
1104. **HASSELBACH, W. [1995]:**
Schmetterlinge – Lepidoptera. Nachträge zum Jahresbericht 1993.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **5**: 156-159, Mayen

- Nachträge zu Nr. 1101 für einige Tagfalter, *Macroglossum stellatarum* und *Euplagia quadripunctaria*, an Stelle von Fundorten werden die MTB-Quadranten angegeben, RP
1105. **HASSELBACH, W. (1996):**
Schmetterlinge – Lepidoptera. Jahresbericht 1995.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **6:** 226-233, Mayen

Weitere zahlreiche Angaben (hauptsächlich Tagfalter) aus unserem Arbeitsgebiet, an Stelle von Fundorten werden die MTB-Quadranten angegeben, mit Nachtrag zu Nr. 1103, RP
1106. **HASSELBACH, W. (1997):**
Schmetterlinge – Lepidoptera. Jahresbericht 1996.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **7:** 164-174, Mayen

Tagfalter und einige tagfliegende Nachtfalter mit MTB-Quadranten-Angaben, RP
1107. **HASSELBACH, W. (1999):**
Schmetterlinge – Lepidoptera. Jahresbericht 1997.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **9:** 189-198, Mayen

Tagfalter, *Macroglossum stellatarum* und *Hyles livornica* mit MTB-Quadranten-Angaben, RP
1108. **HASSELBACH, W. (2000):**
Schmetterlinge – Lepidoptera. Jahresbericht 1998.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **10:** 210-218, Mayen

Tagfalter, Zygaenidae und einige Nachtfalter mit MTB-Quadranten-Angaben, RP
1109. **HASSELBACH, W. (2001):**
Schmetterlinge–Lepidoptera. Jahresbericht 1999.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **11:** 221-229, Mayen

Tagfalter, Zygaenidae und einige Nachtfalter mit MTB-Quadranten-Angaben, RP
1110. **HASSELBACH, W. (2002):**
Schmetterlinge – Lepidoptera. Jahresbericht 2001.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **12:** 193-200, Mayen

Tagfalter, Zygaenidae und einige Nachtfalter mit MTB-Quadranten-Angaben, RP
1111. **HASSELBACH, W. (2003):**
Schmetterlinge – Lepidoptera. Jahresbericht 2002.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **13:** 202-211, Mayen

Tagfalter, Zygaenidae und einige Nachtfalter mit MTB-Quadranten-Angaben, RP
1112. **HASSELBACH, W. (2003):**
Apollofalter in Rheinland-Pfalz.
Natursch. bei uns, **7:** 1-16, Mainz

Allgemeines über den Moselapollo mit Hinweis auf das Artenschutzprojekt, RP
1113. **HASSELBACH, W. (2004):**
Schmetterlinge – Lepidoptera. Jahresbericht 2003.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **14:** 190-200, Mayen

Tagfalter und Zygaenidae mit MTB-Quadranten-Angaben, RP
1114. **HASSELBACH, W. (2006):**
Schmetterlinge – Lepidoptera. Jahresbericht 2005.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **16:** 191-203, Mayen

Tagfalter und Zygaenidae mit MTB-Quadranten-Angaben, RP

1115. **HASSELBACH, W. (2007):**
Schmetterlinge – Lepidoptera. Jahresbericht 2006.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **17**: 208-213, Mayen
Nur noch eine reine Liste der 2006 in Rheinland-Pfalz beobachteten Arten ohne genaue Angaben,
RP
1116. **HASSELBACH, W. (2009):**
Schmetterlinge – Lepidoptera. Jahresbericht 2008.
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **19**: 179-183, Mayen
Nur noch eine reine Liste der 2008 in Rheinland-Pfalz beobachteten Arten ohne genaue Angaben,
RP
1117. **HEDDERGOTT, E. (1931):**
Ein Leuchtabend im Juni.
Entom.Jahrb.[Krancher], **40**: 169-171, Leipzig
Ergebnisse eines Leuchtabends im Elsebachtal bei Ergste, NRW
1118. **HEDDERGOTT, E. (1932):**
Arichanna melanaria L. im Ruhrgebiet.
Int.Entom.Z., **26**: 282, Guben
Arichanna melanaria bei Lippolthausen am 10.07.1932, NRW
1119. **HEDDERGOTT, E. (1943):**
Ein vollkommener Hermaphrodit von *Operophtera brumata*.
Entom.Z., **57**: 16, Stuttgart
Erannis defoliaria und ein Zwitter von *Operophtera brumata* am 12.12.1942 in Dortmund-Grävings-
holz, NRW
1120. **HEDDERGOTT, E. (1943):**
Kleine Mitteilungen.
Entom.Z., **57**: 24, Stuttgart
Elachista monosemiella, *E. argentella* und *E. polutella* im Norden Dortmunds, NRW
1121. **HEDDERGOTT, E. (1943):**
Wie lange währt die Flugzeit von *Hybernia defoliaria*?
Entom.Z., **57**: 24, Stuttgart
Erannis defoliaria am 05.09.1937 bei Bielefeld und am 09.03.1922 bei Dortmund, NRW
1122. **HEIDELBERGER, K. (1928):**
Kleine Mitteilungen. *Cólias crócéus* Fourcr. (*edúsa* F.).
Entom.Z., **42**: 156, Frankfurt/M.
Colias croceus und *C. hyale* am 19.08.1928 in Bad Homburg v.d.H., HE
1123. **HEIDELBERGER, K. (1928):**
Kleine Mitteilungen. Unliebsame Funde beim Puppenkratzen im Januar bis Fe-
bruar 1928.
Entom.Z., **42**: 178, Frankfurt/M.
Puppen von *Laothoe populi* im Januar 1928, *Mimas tiliae*, *Hyloicus pinastris* und *Bupalus piniaria*
bei Bad Homburg v.d.H., HE
1124. **HEIDELBERGER, K. (1930):**
Kleine Mitteilungen. Nachträglich noch einige Beobachtungen über die Auswir-
kungen des Winters 1928/29 und des Sommers 1929 auf Macrolepidopteren.
Entom.Z., **43**: 275, Frankfurt/M.

- s. Titel, verschiedene Arten aus Bad Homburg v.d.H. 1929, HE
1125. **HEIDELBERGER, K. (1930):**
 Einige aberrative Stücke von *Euchl. cardamines*.
 Entom.Z., **44**: 245-246, Frankfurt/M.
 Aberrative Falter von *Anthocharis cardamines* aus Bad Homburg v.d.H. am 06.05.1928, HE
1126. **HEIDELBERGER, K. (1952):**
Stegania trimaculata Vill. ab. *cognataria* Led.
 Entom.Z., **62**: 112, Stuttgart
 s. Titel, aus Bad Homburg v.d.H. am 28.07.1950, HE
1127. **HEIDELBERGER, K. (1953):**
Odezia atrata L.
 Entom.Z., **62**: 171-173, Stuttgart
Odezia atrata von mehreren Orten im Hochtaunus, *Erebia ligea* am 06.08.1933 im Lauterbachgrund, HE
1128. **HEIDELBERGER, K. (1954):**
Plusia pulchrina Hw. (*V-aureum*) und *Plusia jota* L. im Frankfurter Faunengebiet.
 Entom.Z., **64**: 121-124, Stuttgart
Autographa jota aus der Umgegend von Bad Homburg v.d.H., *A. pulchrina* von Oberursel, HE
1129. **HEIDELBERGER, K. (1956):**
 Lichtfang im Hochtaunus.
 Entom.Z., **66**: 98-103, Stuttgart
 Liste der Arten vom Nordabhang des Großen Feldbergs, HE
1130. **HEIDEMANN, H. (1978):**
 Anmerkungen zu Verbreitung und Unterscheidung von *Platyptilia ochrodactyla* [„und *Platyptilia*“ fehlt im Titel!] *pallidactyla* (Lep., Pterophoridae).
 Entom.Z., **88**: 93-96, Stuttgart
Platyptilia tetractyla und *P. pallidactyla* (07.1972 u. 06.1973) in Andernach, RP
1131. **HEIMBACH, H. J. (2000):**
 Lebensräume auf der Rheinbrohler Ley: Charakterarten und Verzeichnis der in den Jahren 1995 bis 1999 beobachteten Macrolepidopteren unter besonderer Berücksichtigung der Noctuiden.
 Melanargia, **12**: 20-33, Leverkusen
 s. Titel, RP
1132. **HEIMBACH, H. J. & SCHUMACHER, H. (2000):**
 Ein Beitrag zur Entwicklungsbiologie von *Cucullia xeranthemi* (BOISDUVAL, 1840) (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **12**: 77-80, Leverkusen
 Raupen am 31.08.1991 in Alken und 23.06.2000 in Schloßböckelheim, frische Falter in Schloßböckelheim am 23.07.2000 deuten auf eine 2. Generation hin, RP
1133. **HEINE, S. (1990):**
 Tageszeitliche und altersabhängige Verhaltensweisen männlicher und weiblicher Individuen der Art *Zygaena trifolii* (Lep., Zygaenidae).
 Verh.Westdttsch.Entom.tag, **1989**: 195-204, Düsseldorf

- Zygaena trifolii* 1987/88 in Bielefeld (Universitätsgelände), NRW
1134. **HEINE, S. & NAUMANN, C. (1993):**
Sexuelle Selektion und die Evolution tageszeitlich variierender Partnerschaftsfindungsmechanismen bei *Zygaena trifolii* (ESPER, 1783) (Insecta, Lepidoptera). Mitt.Dtsch.Ges.allg.angew.Entom., **8**: 649-658, Gießen
Zygaena trifolii in der Innenstadt von Bielefeld, NRW
1135. **HEINEMANN, H. VON (1872):**
Nachtrag zu den Bemerkungen über die Arten der Gattung *Nepticula* (Wiener entom. Monatsschrift VI. p. 237). Berl.Entom.Z., **15**: 209-223, Berlin
Stigmella ulmivora wird von Wiesbaden gemeldet, HE
1136. **HEINRICH, R. (1909):**
Berliner Entomologischer Verein, Berlin. Sitzung vom 7. Januar 1909. Entom.Ver.bl., S. 14 (Entom.Rundsch., **26**, Beil. zu Nr. 7), Stuttgart
Pamassius apollo, *Pseudophilodes baton*, *Pseudoterpna pruinata*, *Aspitates gilvaria*, *Hipparchia alcyone* und *Carcharodus lavatherae* 1908 in Winnigen, RP
1137. **HEINRICH, R. (1910):**
Sitzungsberichte für 1909. Sitzung vom 7. Januar. Berl.Entom.Z., **55**: (2), Berlin
Liste der vom 18. bis 31.07.1908 bei Bad Ems/Lahn und Winnigen gefangener Großschmetterlinge, RP
1138. **HEINRICH, R. (1928):**
Kleine Mitteilungen. In Ergänzung des Aufsatzes von Warnecke über die Verbreitung von *Gnophos furvatus* Schiff. Entom.Z., **42**: 99, Frankfurt/M.
Gnophos furvata ca. 1873 bei Unkel, RP
1139. **HEISING, F. (1927):**
Ueber das Vorkommen von *Colias edusa* F. in der Kölner und Bonner Gegend. Entom.Z., **41**: 160-161, Frankfurt/M.
s. Titel, Meldungen aus dem Zeitraum von 1911 bis 1926, NRW
1140. **HEISING, F. (1927):**
Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V.D.E.V. *Mamestra thalassina* Hfn. (Lep.). *Cyaniris argiolus* L. (Lep.). *Agrotis putris* L. (Lep.). *Boarmia roboraria* W.V. (Lep.). Parasiten bei *Lygris prunata* L. und *Hadena secalis* L. (Lep.). Lepidopt.Rundsch., **1**: 125-126
Meldungen zu *Lacanobia thalassina*, *Celastrina argiolus*, *Axilia putris*, *Hypomecid roboraria*, *Eulithis prunata* und *Mesapamea secalis/didyma* aus Köln 1925/26, NRW
1141. **HEITLAND, W., KOPELKE, J.-P., FREISE, J. & METZGER, J. (1999):**
Ein Kleinschmetterling erobert Europa – die Roßkastanien-Miniermotte *Camera-ria ohridella*. Natur u. Mus., **129**: 186-195, Frankfurt/M.
Darstellung des vermuteten Verbreitungsweges bis NRW und weiter, NRW

1142. **HEITLAND, W., FREISE, J., STURM, A. & LENZ, N. (2005):**
Die Rosskastanien-Miniermotte *Cameraria ohridella* DESCHKA & DIMIĆ, 1986 (Lepidoptera, Gracillariidae): Gründe ihres Erfolges als Blattschädling an der weiß blühenden Gewöhnlichen Rosskastanie *Aesculus hippocastanum* (Hippocastanaceae) und Möglichkeiten zur Bekämpfung.
Entom.heute, **17**: 157-172, Düsseldorf
Angaben für den Raum Bonn und 1999 für Dortmund, das Ruhrgebiet und Münsterland, NRW
1143. **HELPER, --. (1895):**
Hibernia leucophaearia, ab. *marmorinaria*, ab. *funeraria*.
Entom.Z., **9**: 34, Guben
Agriopsis leucophaearia 03.1895 bei Hilden und Düsseldorf-Eller, NRW
1144. **HELPER, --. (1896):**
Hibernia defoliaria, ab. *obscura*, ab. ?
Entom.Z., **9**: 188-189, Guben
Erannis defoliaria 1890-1895 in Düsseldorf-Eller, NRW
1145. **HELLERS, M. (1997):**
Bemerkenswerte Tortriciden Luxemburgs (Lepidoptera: Tortricidae).
Verh.Westdtsch.Entom.tag, **1996**: 61-67, Düsseldorf
s. Titel, mit weiteren allgemeinen Angaben aus den Nachbargebieten, L, NRW, RP, SL
1146. **HELLERS, M. (1998):**
Kleinschmetterlinge Luxemburgs und der angrenzenden Teile des Arbeitsgebietes der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Ethmiidae, Depressariidae, Chimabachidae, Oecophoridae et Amphibatidae).
Melanargia, **10**: 45-59, Leverkusen
s. Titel, enthält auch Angaben aus dem deutsch-luxemburgischen Moseltal, L, RP, SL
1147. **HELLERS, M. (2012):**
Grapholita larseni Rebel, 1903, espèce nouvelle pour la Lorraine et l'ouest de l'Allemagne. *Grapholita larseni* Rebel, 1903, eine neue Art für Lothringen und das Saarland (Lep., Tortricidae).
oreina, **20**: 4-6, Thoury-Férottes
s. Titel, *Grapholita* (= *Cydia*) *larseni* am 04.-05.2007 am Hammelsberg bei Perl, SL
1148. **HELLMUND, W. (1979):**
Ein Falter ohne Flügel oder: Die schönste Raupe.
Troisdorfer Jahrb., **9**: 88-89, Troisdorf
Orgyia antiqua von Troisdorf, NRW
1149. **HELLMUND, W. (1987):**
Unsere Schillerfalter.
Troisdorfer Jahrb., **17**: 13-17, Troisdorf
Apatura iris am 29.07.1984 in der Wahner Heide, NRW
1150. **HELLMUND, W. (1989):**
Wer Schmetterlinge liebt, sollte Brennessel und Disteln schützen!
Troisdorfer Jahrb., **19**: 60-65, Troisdorf
Angaben zu einigen Nymphaliden aus Troisdorf, NRW

1151. **HELLMUND, W. (1993):**
 Erlöschen – Die ehemaligen Populationen von Trauermantel und Großem Fuchs.
 Troisdorfer Jahrb., **23**: 35-37, Troisdorf
Nymphalis antiopa 1939 und 29.03.1946 in der Wahner Heide, *N. polychloros* 07.1949, 07.1974, 08.1980 in Troisdorf, NRW
1152. **HELLMUND, W. (1997):**
 Die Raupe des Faulbaum-Bläulings. "Riesenkühe" für die Wegameise.
 Troisdorfer Jahrb., **27**: 117-120, Troisdorf
 Die Abbildungen mit Datum zeigen *Celastrina argiolus* aus der Wahner Heide und von Troisdorf, NRW
1153. **HELLMUND, W. (2001):**
 Fifholde in Heide und Altenforst. Augenfalter und ihr Aderlass.
 Troisdorfer Jahrb., **31**: 68-75, Troisdorf
 Abbildungen mehrerer Nymphaliden-Arten mit genauen Daten aus der Wahner Heide, darunter *Hipparchia semele* und *Coenonympha tullia*, NRW
1154. **HELLMUND, W. (2007):**
 Schwärmer - die Airbusse unter den Schmetterlingen. Teil I.
 Troisdorfer Jahrb., **37**: 90101, Troisdorf
Acherontia atropos vom Juli 1958 in Köln-Ehrenfeld, *Agrius convolvuli* 06.1958 und 16.09.1998, *Sphinx ligustri* 1946, 1949, 1963, 1969 in Troisdorf, *Hyloicus pinastri* 1973 in Troisdorf-Mülleko-
 ven, NRW
1155. **HELLWEG, K. (1912):**
 Nachtrag zu Uffeln: Die Großschmetterlinge Westfalens.
 Jahrb.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.u.Kunst, **40**: 83-84, Münster
 Nachtrag zu Nr. 2599, NRW
1156. **HELLWEG, K. (1915):**
Arctia caja ♀ aberr.
 Int.Entom.Z., **9**: 103, Guben
 Ein aberrativer Falter von *Arctia caja* vom Heiligen Meer bei Hopsten, NRW
1157. **HEMERSBACH, A. (1992):**
 Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Niederrheinischen Tiefland und Randgebieten zur Niederrheinischen Bucht (Zeitraum: April 1991 - Mai 1992).
 Melanargia, **4**: 22-34, Leverkusen
 s.Titel, NRW
1158. **HEMERSBACH, A. (1992):**
Lithophane lamda (FABRICIUS, 1787) – Zucht und Freilandbeobachtungen im Rheinland.
 Melanargia, **4**: 54-68, Leverkusen
 Beobachtungen am Niederrhein und Zuchten, mit einer Liste aller bekannten niederrheinischen Funde, NRW
1159. **HEMERSBACH, A. (1993):**
 Beobachtung einer Kopulation zwischen *Erannis marginaria* (FABRICIUS, 1777)-♂ und *Ectropis bistortata* (GOEZE, 1781)-♀ (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **5**: 63-64, Leverkusen

- s.Titel, *Agriopsis marginaria* und *Ectropis crepuscularia* am 09.03.1993 in Mönchengladbach-Rheydt, NRW
1160. **HEMMERSBACH, A. (1993):**
Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Niederrheinischen Tiefland und Randgebieten zur Niederrheinischen Bucht (Macrolepidoptera) (unter besonderer Berücksichtigung von Beobachtungen im Jahre 1992).
Melanargia, **5:** 65-86, Leverkusen
s.Titel, NRW
1161. **HEMMERSBACH, A. (1994):**
Faunistische Notizen 58.) Bemerkenswerte Funde im Schwalm-Nette-Gebiet im Jahre 1993 (Macrolepidoptera).
Melanargia, **6:** 45-46, Leverkusen
Ergänzende Meldungen aus dem Niederrheinischen Tiefland mit Nachträgen zur Fauna des Elmpfer Bruchs (Nr. 1513), NRW
1162. **HEMMERSBACH, A. (1995):**
Bemerkenswerte Funde im Schwalm-Nette-Gebiet im Jahre 1994 (Lep., Oecophoridae, Thaumetopoeidae, Geometridae et Noctuidae).
Melanargia, **7:** 16-17, Leverkusen
s.Titel, NRW
1163. **HEMMERSBACH, A. (1996):**
Übersicht über die seit 1983 im Schwalm-Nette-Gebiet gefundenen gefährdeten Großschmetterlingsarten. — in: KLOSTERMANN, J. & KRONSBELN, S. (Hrsg.): Der Raum Maas-Schwalm-Nette – Landes- und naturkundliche Beiträge. Natur Niederrh., N.F., **11:** 105-110, (= Niederrh.Landeskd., **9**), Krefeld
s.Titel, Liste der beobachteten Arten mit einigen Erstmeldungen für das Gebiet, NRW
1164. **HEMMERSBACH, A. (2001):**
Funde von *Apamea aquila* (DONZEL, 1837) am Niederrhein mit Bemerkungen zum Habitat (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **13:** 83-87, Leverkusen
Historische und neuere Funde vom Niederrhein in Brüggen-Bracht, Boschbeeketal und bei Wildenrath, auch in Trockenhabitaten, NRW
1165. **HEMMERSBACH, A. (2001):**
Faunistische Notizen. 78.) Weitere Funde von *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830) und *Erathophyes amasiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) am Niederrhein (Lep., Tortricidae et Oecophoridae).
Melanargia, **13:** 88-90, Leverkusen
s.Titel, mit genauen Daten zu beiden Arten, NRW
1166. **HEMMERSBACH, A. (2002):**
Wiederfund von *Scopula corrivalaria* (KRETSCHMAR, 1862) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Geometridae).
Melanargia, **14:** 95-97, Leverkusen
Im NSG „Heidemoore“ bei Brüggen-Bracht im Juli 2002, NRW
1167. **HEMMERSBACH, A. (2002):**
Bemerkungen zu einigen Arealerweiterern und Wiederkehrern auf der deutschen Seite des Niederrheins: *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830), *Idaea subsericeata* (HAWORTH, 1809), *Thaumetopoea processionea* (LINNAEUS, 1758)

- und *Amata phegea* (LINNAEUS, 1758) (Lep., Tortricidae, Geometridae, Notodontidae et Arctiidae).
 Melanargia, **14**: 107-112, Leverkusen
 s.Titel, mit genauen Fundangaben, NRW
1168. **HEMMERSBACH, A. (2003):**
Cerura erminea (ESPER, 1783) im Elmpter Bruch – Ein Wiederfund für NRW und ein Neufund für das Niederrheinische Tiefland (Lep., Notodontidae).
 Melanargia, **15**: 176-179, Leverkusen
 Am 31.05.2003 im Elmpter Bruch, NRW
1169. **HEMMERSBACH, A. (2004):**
 Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) und eine Auswahl Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) im Naturschutzgebiet Brachter Wald (Kreis Viersen, NRW).
 Melanargia, **16**: 121-164, Leverkusen
 s.Titel, NRW
1170. **HEMMERSBACH, A. (2004):**
 Faunistische Notizen. 88.) Ein „Wiederfund“ für den Naturraum Niederrheinisches Tiefland: *Perizoma didymata* (LINNAEUS, 1758) (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **16**: 166-168, Leverkusen
 Meldungen von Tetelrath 1990, Mönchengladbach-Bungtwald 1993, M.-Giesenkirchen 2003 und 2004, NRW
1171. **HEMMERSBACH, A. (2005):**
 Bemerkungen zu einigen Beurteilungen der kombinierten Rote Liste/Checkliste NRW 1999. Teil 1. „Spinnerartige“ im „klassischen Sinne“ und Tagfalter.
 Melanargia, **17**: 65-83, Leverkusen
 Für einige Arten der Roten Liste NRW von 1999 werden ergänzende Angaben gemacht, NRW
1172. **HEMMERSBACH, A. (2008):**
 Faunistische Notizen. 94) Ein Wiederfund für Nordrhein-Westfalen nach über 100 Jahren, zugleich ein Neufund für das deutschseitige Niederrheinische Tiefland: *Spiris striata* (LINNAEUS, 1758) in einer Malaissefallenausbute (Lep., Arctiidae).
 Melanargia, **20**: 9-10, Leverkusen
 s.Titel, Drevenack 06.2005, NRW
1173. **HEMMERSBACH, A. (2008):**
 Faunistische Notizen. 95) Wiederfund von zwei Spannerarten im Naturraum „Niederrheinisches Tiefland“: *Costaconvexa polygrammata* (BORKHAUSEN, 1794) und *Lampropteryx suffumata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **20**: 10-11, Leverkusen
Costaconvexa polygrammata bei Kaldenkirchen, Brüggem-Bracht, und Elmpter Bruch, *Lampropteryx suffumata* in Schermbeck und Brüggem-Bracht, NRW
1174. **HEMMERSBACH, A. (2008):**
 Ungeliebte Kiefern und Pappeln.
 Naturspiegel, **31** (2): 22-24, Krefeld
 Allgemeine Angaben zu den in entsprechenden Habitaten lebenden Arten, *Apamea epomidion* bei Kaldenkirchen, NRW

1175. **HEMMERSBACH, A., BIESENBAUM, W. & WITTLAND, W. (1996):**
 Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Niederrheins – Groß- und Kleinschmetterlinge im Elmpter Bruch. — in: KLOSTERMANN, J. & KRONSBEIN, S. (Hrsg.): Der Raum Maas-Schwalm-Nette – Landes- und naturkundliche Beiträge. Natur Niederrh., N.F., **11**: 35-58, (= Niederrh.Landeskd., **9**), Krefeld
 s.Titel, ein weiterer Nachtrag zur Fauna des Elmpter Bruchs (Nr. 1513) mit einer umfangreichen Liste der Großschmetterlinge und zahlreicher Kleinschmetterlinge, Korrektur und Nachträge siehe Nr. 1177, NRW
1176. **HEMMERSBACH, A. & SCHWAN, H. (2007):**
 Drei Irrgäste oder Verschleppungen am Niederrhein – darunter zwei Arten neu für Deutschland (Lep., Noctuidae). *Melanargia*, **19**: 116-118, Leverkusen
Sesemia nonagrioides am 12.08.2006 in Mönchengladbach-Rheydt, *Ctenoplosia limbirena* am 05.05.1990 in Krefeld-Hülserberg und *Chrysodeixis eriosoma* (Artzugehörigkeit fraglich) e.l. am 24.12.1995, NRW
1177. **HEMMERSBACH, A. & SELIGER, R. (2003):**
 Weitere Schmetterlingsarten aus dem Elmpter Bruch (Niederrhein, Nordrhein-Westfalen). (Korrekturen und Nachträge zu: „Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Niederrheins – Groß- und Kleinschmetterlinge im Elmpter Bruch“). *Melanargia*, **15**: 5-13, Leverkusen
 s.Titel, *Cyclophora pendularia* ist in der Arbeit Nr. 1175 zu streichen, NRW
1178. **HEMMERSBACH, A. & SELIGER, R. (2003):**
 Bemerkenswerte Funde und Beobachtungen im Elmpter Bruch und im Elmpter Wald im Jahr 2003 (Macrolepidoptera). *Melanargia*, **15**: 184-187, Leverkusen
 Noch ein Nachtrag zur Fauna des Elmpter Bruchs (Nr. 1513, 1161, 1175), NRW
1179. **HEMMERSBACH, A., SELIGER, R. & STEEGERS, S. (2001):**
 Neufunde und weitere bemerkenswerte Beobachtungen im Kreis Heinsberg (Macrolepidoptera). 3. Nachtrag zu: Beitrag zur Macrolepidopterenfauna des Niederrheinischen Tieflandes und Randgebieten zur Niederrheinischen Bucht – Beobachtungen und Funde im Kreis Heinsberg. *Melanargia*, **13**: 73-77, Leverkusen
 s.Titel, s.a. Nr. 1181, NRW
1180. **HEMMERSBACH, A., SELIGER, R. & STEEGERS, S. (2004):**
 Faunistische Notizen. 86.) Weitere Funde von *Cerura erminea* (ESPER, 1783) am Niederrhein (Lep., Notodontidae). *Melanargia*, **16**: 164, Leverkusen
 Weitere Funde der Art 2004 bei Elmpt und Geilenkirchen (s. Nr. 1168), NRW
1181. **HEMMERSBACH, A. & STEEGERS, S. (1991):**
 Beitrag zur Macrolepidopterenfauna des Niederrheinischen Tieflandes und Randgebieten zur Niederrheinischen Bucht. Beobachtungen und Funde im Kreis Heinsberg. *Melanargia*, **3**: 32-76, Leverkusen
 s.Titel, NRW
1182. **HEMMERSBACH, A. & STEEGERS, S. (1993):**
 Weitere Funde im Kreis Heinsberg (Macrolepidoptera). (1. Nachtrag sowie Korrekturen zu: Beitrag zur Macrolepidopterenfauna des Niederrheinischen Tiefland-

- des und Randgebieten zur Niederrheinischen Bucht – Beobachtungen und Funde im Kreis Heinsberg).
 Melanargia, 5: 52-55, Leverkusen
 s.Titel, s.a. Nr. 1181, NRW
1183. **HEMMERSBACH, A. & STEEGERS, S. (1997):**
 Weitere Funde im Kreis Heinsberg (Macrolepidoptera). 2. Nachtrag zu: Beitrag zur Macrolepidopterenfauna des Niederrheinischen Tieflandes und Randgebieten zur Niederrheinischen Bucht. – Beobachtungen und Funde im Kreis Heinsberg.
 Melanargia, 9: 52-55, Leverkusen
 s.Titel, s.a. Nr. 1181, NRW
1184. **HENKER, M. (2015):**
 Hessenfauna. 34. Neues über das Vorkommen von 07532. *Stegania cararia* (HÜBNER, 1790) in Hessen (Lepidoptera: Geometridae, Ennominae).
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. 36: 79, Frankfurt/M.
Stegania cararia am 04.07.2015 in Wehrheim/Taunus, HE
1185. **HENLE, --. (1904):**
 Jagderinnerungen.
 Entom.Jahrb.[Krancher], 13: 80-83, Leipzig
Aglia tau bei Trier, RP
1186. **HENNEMANN, W. (1925):**
 Ueber einige Schmetterlingsarten des Sauerlandes.
 Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.Kunst, 50/51/52: 69-71, Münster
 Angaben zu *Papilio machaon*, *Vanessa atalanta*, *Acherontia atropos* und *Zeuzera pyrina* aus dem mittleren Lennetal, NRW
1187. **HENNEMANN, W. (1934):**
 Kleine Mitteilungen. 6. Zum Vorkommen der Eisfalter (Limenitinae) im mittleren Lennegebiet.
 Sitz.ber.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westf., 1932/33: D 66-67, Bonn
Limenitis populi und *L. camilla* bei Eiringhausen-Blembke 1930, NRW
1188. **HENSLE, J. (2000):**
Inachis io, *Aglais urticae* und *Polygonia c-album* 1993 und 1994. — in: Jahresbericht 1998 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 31: 25-32, Würzburg
 s.Titel, B, NRW, RP
1189. **HENSLE, J. (2000):**
Vanessa atalanta, *Cynthia cardui*, *Inachis io*, *Aglais urticae* und *Polygonia c-album* 1995. — in: Jahresbericht 1998 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 31: 33-43, Würzburg
 s.Titel, NRW, RP
1190. **HENSLE, J. (2000):**
Vanessa atalanta, *Cynthia cardui*, *Inachis io*, *Aglais urticae* und *Polygonia c-album* 1996. — in: Jahresbericht 1998 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.

- Atalanta, **31**: 44-55, Würzburg
s.Titel, HE, NRW, RP
1191. **HENSLE, J. (2000):**
Vanessa atalanta, *Cynthia cardui*, *Inachis io*, *Aglais urticae* und *Polygonia c-album* 1997. — in: Jahresbericht 1999 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **31**: 441-452, Würzburg
s.Titel, HE, NRW, RP
1192. **HENSLE, J. (2001):**
Vanessa atalanta, *Cynthia cardui*, *Inachis io*, *Aglais urticae* und *Polygonia c-album* 1998. [in: Jahresbericht 1999 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
Atalanta, **32**: 51-62, Würzburg
s.Titel, B, HE, NRW, RP, SL
1193. **HENSLE, J. (2001):**
Vanessa atalanta, *Cynthia cardui*, *Inachis io*, *Aglais urticae* und *Polygonia c-album* 1999. [in: Jahresbericht 1999 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
Atalanta, **32**: 63-74, Würzburg
s.Titel, HE, NRW, RP
1194. **HENSLE, J. (2001):**
Nymphalis polychloros, *Nymphalis antiopa* und *Issoria lathonia* 1994. — in: Jahresbericht 2000 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **32**: 325-328, Würzburg
s.Titel, B, NRW, RP
1195. **HENSLE, J. (2001):**
Nymphalis polychloros, *Nymphalis antiopa* und *Issoria lathonia* 1995. — in: Jahresbericht 2000 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **32**: 329-332, Würzburg
Issoria lathonia am 24.10.1995 in Willebadessen, NRW
1196. **HENSLE, J. (2001):**
Nymphalis polychloros, *Nymphalis antiopa* und *Issoria lathonia* 1996. — in: Jahresbericht 2000 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **32**: 333-337, Würzburg
s.Titel, NRW, RP
1197. **HENSLE, J. (2001):**
Nymphalis polychloros, *Nymphalis antiopa* und *Issoria lathonia* 1997. — in: Jahresbericht 2000 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **32**: 338-341, Würzburg
Nymphalis polychloros bei Cochem und Bad Ems, RP
1198. **HENSLE, J. (2001):**
Nymphalis polychloros, *Nymphalis antiopa*, *Cynthia virginensis* und *Issoria lathonia* 1998. — in: Jahresbericht 2000 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.

- Atalanta, **32**: 342-345, Würzburg
Nymphalis polychloros von Bad Ems, Hövelhof und Liebenau, HE, NRW, RP
1199. **HENSLE, J. (2001):**
 Nymphalidae s. str. 2000. — in: Jahresbericht 2000 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **32**: 349-365, Würzburg
 s.Titel, NRW, RP
1200. **HENSLE, J. (2002):**
 Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1993.
 Atalanta, **33**: 6-9, Würzburg
Hipparchia semele von Oerlinghausen, NRW
1201. **HENSLE, J. (2002):**
 Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1994.
 Atalanta, **33**: 10-13, Würzburg
Hipparchia semele von Langenthal, HE
1202. **HENSLE, J. (2002):**
 Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1995.
 Atalanta, **33**: 14-17, Würzburg
Hipparchia semele von Langenthal und Deisel, *Lycaena phlaeas* von Monheim, HE, NRW
1203. **HENSLE, J. (2002):**
 Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1996.
 Atalanta, **33**: 18-21, Würzburg
Hipparchia semele von Trendelburg und Geilenkirchen, HE, NRW
1204. **HENSLE, J. (2002):**
 Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1997.
 Atalanta, **33**: 22-25, Würzburg
Lycaena phlaeas von Flussbach, RP
1205. **HENSLE, J. (2002):**
 Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1998.
 Atalanta, **33**: 26-29, Würzburg
Hipparchia semele von Trendelburg-Sielen am 14. und 20.08.1998, HE
1206. **HENSLE, J. (2002):**
 Danaidae, Libytheidae, Nymphalidae (Rest) und Lycaenidae 1999.
 Atalanta, **33**: 30-33, Würzburg
 Wiederholung der Erstmeldung von *Cacyreus marshalli* von Viersen, NRW
1207. **HENSLE, J. (2002):**
 Nymphalidae, Danaidae, Libytheidae und Lycaenidae 2001. — in: Jahresbericht 2001 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **33**: 271-302, Würzburg
 s.Titel, HE, NRW, RP
1208. **HENSLE, J. (2003):**
 Nymphalidae s.l. und Lycaenidae 2002. — in: Jahresbericht 2002 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **34**: 331-374, Würzburg

- s.Titel, HE, NRW, RP
1209. **HENSLE, J. (2004):**
Nymphalidae s.l. und Lycaenidae 2003. — in: Jahresbericht 2003 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **35**: 207-238, Würzburg
s.Titel, NRW, RP
1210. **HENSLE, J. (2005):**
Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae 2004. — in: Jahresbericht 2004 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **36**: 15-86, Würzburg
s.Titel, HE, L, NRW, RP
1211. **HENSLE, J. (2005):**
Arctiidae 2004. — in: Jahresbericht 2004 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **36**: 87, Würzburg
Euplagia quadripunctaria von Übach-Palenberg, Köln, Erftstad und Bergheim, NRW
1212. **HENSLE, J. (2006):**
Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae 2005. — in: Jahresbericht 2005 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **37**: 41-129, Würzburg
s.Titel, HE, NL, NRW, RP
1213. **HENSLE, J. (2006):**
Arctiidae 2005. — in: Jahresbericht 2005 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **37**: 130, Würzburg
Euplagia quadripunctaria von Winnigen, RP
1214. **HENSLE, J. (2007):**
Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae und Lycaenidae 2006. — in: Jahresbericht 2006 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **38**: 15-135, Würzburg
s.Titel, HE, NRW, RP
1215. **HENSLE, J. (2007):**
Arctiidae 2006. — in: Jahresbericht 2006 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **38**: 136-137, Würzburg
Utetheisa pulchella am Drachenfels bei Königswinter am 26.10.2006, NRW
1216. **HENSLE, J. (2008):**
Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, und Lycaenidae 2007. — in: Jahresbericht 2007 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **39**: 13-154, Würzburg
s.Titel, HE, NRW, RP
1217. **HENSLE, J. (2008):**
Arctiidae 2007. — in: Jahresbericht 2007 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **39**: 155-156, Würzburg

- Euplagia quadripunctaria* von Niederrissen, RP
1218. **HENSLE, J. (2009):**
 Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperidae 2008. — in: Jahresbericht 2008 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **40**: 13-134, Würzburg
 s.Titel, HE, NI, NRW, RP
1219. **HENSLE, J. (2009):**
 Arctiidae 2008. — in: Jahresbericht 2008 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **40**: 135-136, Würzburg
Euplagia quadripunctaria von Cochem und Lahnstein, RP
1220. **HENSLE, J. (2010):**
 Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperidae 2009 (Lepidoptera, Rhopalocera). [in: Jahresbericht 2009 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **41**: 19-163, Würzburg
 s.Titel, HE, NRW, RP
1221. **HENSLE, J. (2010):**
 Arctiidae 2009. [in: Jahresbericht 2009 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **41**: 164-165, Würzburg
Euplagia quadripunctaria von Cochem und Kaub, RP
1222. **HENSLE, J. (2011):**
 Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperidae 2010 (Lepidoptera, Rhopalocera). [in: Jahresbericht 2010 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **42**: 21-82, Würzburg
 s.Titel, HE, NRW, RP
1223. **HENSLE, J. (2011):**
 Arctiidae 2010. [in: Jahresbericht 2010 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **42**: 83, Würzburg
Euplagia quadripunctaria von Ahrweiler, RP
1224. **HENSLE, J. (2012):**
 Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperidae 2011 (Lepidoptera, Rhopalocera). [in: Jahresbericht 2011 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **43**: 13-62, Würzburg
 s.Titel, HE, NRW, RP, SL
1225. **HENSLE, J. (2012):**
 Arctiidae 2011. [in: Jahresbericht 2011 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **43**: 63, Würzburg
Euplagia quadripunctaria von Niederrissen und Altenahr, RP

1226. **HENSLE, J. (2013):**
 Arctiidae 2012. [in: Jahresbericht 2012 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **44**: 73, Würzburg
Utetheisa pulchella von Bergisch Gladbach-Katterbach, *Euplagia quadripunctaria* von Simmerath, NRW, RP
1227. **HENSLE, J. (2014):**
 Arctiidae 2013. [in: Jahresbericht 2013 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **45**: 75, Würzburg
Euplagia quadripunctaria von Heimbach, RP
1228. **HENSLE, J. (2015):**
 Arctiidae 2014. [in: Jahresbericht 2014 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **46**: 74-75, Würzburg
Euplagia quadripunctaria von Köln, Mönchengladbach und Hennef, NRW
1229. **HENSLE, J. & RENNWALD, E. (2004):**
Cynthia cardui (LINNAEUS, 1758) – Jahresbericht 2003. — in: Jahresbericht 2003 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **35**: 239-260, Würzburg
 s.Titel, NRW, RP
1230. **HENSLE, J. & SEIZMAIR, M. (2013):**
 Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperiiidae 2012 (Lepidoptera, Papilionoidea). [in: Jahresbericht 2012 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **44**: 13-72, Würzburg
 s.Titel, *Lycaena dispar* von Hünfelden-Mensfelden, HE, NRW, RP
1231. **HENSLE, J. & SEIZMAIR, M. (2014):**
 Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperiiidae 2013 (Lepidoptera, Papilionoidea). [in: Jahresbericht 2013 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **45**: 11-74, Würzburg
 s.Titel, *Lycaena dispar* von Zeltingen/Mosel, NL, NRW, RP
1232. **HENSLE, J. & SEIZMAIR, M. (2015):**
 Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperiiidae 2014 (Lepidoptera, Papilionoidea). [in: Jahresbericht 2014 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **46**: 3-73, Würzburg
 s.Titel, HE, NL, NRW, RP
1233. **HENZE, A. (1883):**
 Die Schmetterlings-Sammlung des Gymnasiums.
 Jahrb. kgl. Laurentianum Arnberg, **1882-1883**, 1-34, Arnberg
 Auflistung der in der Schulsammlung befindlichen Tagfalter, Spinner und Schwärmer s.l., alle Arten ohne angegebenen Herkunftsort, jedoch mit einer kurze Beschreibung, stammen aus Arnberg, NRW

1234. **HENZE, A. (1884):**
Die Schmetterlings-Sammlung des Gymnasiums. 2. Teil.
Jahrber.kgl.Laurentianum Arnberg, **1883-1884**, 1-24, Arnberg
Fortsetzung von Nr. 1233 mit den Noctuiden, NRW
1235. **HENZE, A. (1885):**
Die Schmetterlings-Sammlung des Gymnasiums. 3. Teil
Jahrber.kgl.Laurentianum Arnberg, **1884-1885**, 1-50, Arnberg
Fortsetzung von Nr. 1233 und 1234 mit den Geometriden und Microlepidopteren, NRW
1236. **HEPP, A. (1921):**
Ein beachtenswerter Fund in der Schmetterlingsfauna von Frankfurt am Main.
Carcharodus altheae Hübner.
Entom.Z., **35**: 34-35, Frankfurt/M.
Allgemeine Angabe für *Carcharodus floccifera* aus dem „Frankfurter Faunengebiet“ von 1917 und 1920, HE
1237. **HEPP, A. (1922):**
Nachträge. 2. Ein bemerkenswerter Fund in der Schmetterlingsfauna von Frankfurt am Main. E.Z. Ffm. 1921, Nr. 9.
Entom.Z., **36**: 2, Frankfurt/M.
Carcharodus floccifera von Bad Kreuznach 1894 bis 1899 und aus dem „Frankfurter Faunengebiet“, HE, RP
1238. **HEPP, A. (1925):**
Neues aus der Schmetterlingsfauna von Frankfurt am Main.
Entom.Z., **38**: 83, 90, 92, Frankfurt/M.
Angabe zu *Zygaena meliloti* und *Z. carniolica* aus dem Taunus und vom Mittelrhein, HE, RP
1239. **HEPP, A. (1926):**
Beiträge zur Schmetterlingskunde nebst einigen Käferfunden. (Faunengebiet Frankfurt am Main).
Entom.Z., Buchheil. **1925/26**: 43-67, Frankfurt/M.
Es werden die Tafeln aus einem Werk BERGSTRÄSSERS von 1778-80 besprochen, dabei werden für einige Tagfalter auch Fundorte aus dem Taunus aufgeführt, HE
1240. **HEPP, A. (1926/27):**
Macro-Lepidopterologica 1925. Ein Beitrag zur Falterfauna von Frankfurt am Main.
Entom.Z., **40**: 305-308, 328-331, 348-351, 384-387, 427 [sic. = 327], Frankfurt/M.
Enthält u.a. einige Angabe aus dem Taunus, HE
1241. **HEPP, A. (1927):**
Nachtrag.
Entom.Z., **41**: 45, Frankfurt/M.
Angaben für *Brenthis ino* aus dem Taunus und von Dornholzhausen, HE, RP
1242. **HEPP, A. (1927):**
Berichtigung und Nachtrag. (Carabiden und Tagfalter).
Entom.Z., **41**: 88-90, Frankfurt/M.
Einige Meldungen von Tagfaltern aus dem Taunus, HE
1243. **HEPP, A. (1927):**
Hyppa rectilinea Esp. (Lep.) bei Wiesbaden.

- Entom.Z., **41**: 361-362, Frankfurt/M.
 Eine Zusammenstellung der Literaturangaben zu *Hyppa rectilinea* aus der Umgebung von Wiesbaden, HE
1244. **HEPP, A. (1927):**
 Biologische Beobachtungen (Großschmetterlinge). 4. Frostspanner. 5. Abwehrmittel der Bärenfalter.
 Lepidopt.Rundsch., **1**: 94-98, Wien
 Angaben zu einigen Frostspannern aus dem Taunus und *Arctia caja* 1926 von Schmitt/Taunus, HE
1245. **HEPP, A. (1927):**
 Aus der Großschmetterlingsfauna von Frankfurt am Main.
 Lepidopt.Rundsch., **1**: 175-179, 185-189, Wien
 Für *Maniola jurtina* und einige Nachtfalter werden Angaben aus dem Taunus aufgeführt, HE
1246. **HEPP, A. (1930):**
 Ueber die Flugzeit von *Euchloe (Anthocharis) cardamines* (Lep.).
 Entom.Z., **43**: 248-249, Frankfurt/M.
Anthocharis cardamines am 16.06.1924 bei Mainz, RP
1247. **HEPP, A. (1930-31):**
 Zusammenstellung der Noctuiden, Cymatophoriden und Brepiden aus der Umgebung von Frankfurt am Main.
 Entom.Z., **44**: 10-13, 34-37, 65-68, 153-157, 298-302, 314-316, 342-345; **45**: 11-15, Frankfurt/M.
 s.Titel, mit Meldungen aus dem Taunus und von Mainz, HE, RP
1248. **HEPP, A. (1931):**
 Bemerkungen zu: Wilhelm Lommatzsch, Die Großschmetterlingsfauna um Frankfurt (Main) im Jahre 1929. [Ent. Anz. 1930, S. 391 ff].
 Entom.Anz., **11**: 289-292, 329-332, 369-372, 409-412, 444, Wien
 s.Titel, mit Meldungen aus dem Taunus, HE
1249. **HEPP, A. (1932):**
Crocallis tusciaria Bkh. bei Frankfurt a. M.
 Entom.Rundsch., **49**: 3-5, Frankfurt/M.
Crocallis tusciaria Ende Oktober 1929 im Steinbacher Wald/Taunus, HE
1250. **HEPP, A. (1932):**
 Zusammenstellung der Noctuiden, Cymatophoriden und Brepiden aus der Umgebung von Frankfurt am Main. Beiträge I.
 Entom.Rundsch., **49**: 27-32, 37-40, Frankfurt/M.
 s.Titel, Nachtrag zu Nr. 1247, HE, RP
1251. **HEPP, A. (1935):**
 Bemerkungen über Lepidopteren aus dem Faunengebiet von Frankfurt (Main) und aus der Umgebung von Mainz. Beiträge II.
 Entom.Anz., **15**: 157-162, 165-166, 184, Wien
 Fortsetzung von Nr. 1250 mit Angaben aus dem Vordertaunus und Mainz, HE, RP
1252. **HEPP, A. (1935):**
 Die Spingiden, Schwärmer, der Umgebung von Frankfurt a. M.
 Entom.Jahrb.[Krancher], **44**: 92-100, Leipzig

- s. Titel, mit Meldungen aus dem Taunus, HE
1253. **HEPP, A. (1936):**
Die Spinner der Umgebung von Frankfurt (Main).
Entom.Jahrb.[Krancher], **45**: 59-72, Leipzig
s. Titel, mit Meldungen aus dem Taunus und Mainz, Fortsetzung von Nr. 1252, HE, RP
1254. **HEPP, A. (1936):**
Die Tagfalter, Diurna, der Umgebung von Frankfurt (Main).
Entom.Rundsch., **53**: 400-405, 412-414, 430-432, Stuttgart
s. Titel, mit Meldungen aus dem Taunus, HE
1255. **HERHAUS, F. (1996):**
Faunistische Beobachtungen im Oberbergischen Land – Sammelbericht.
Bucklige Welt, **1**: 72-81, Nümbrecht
Angaben zu einigen Tagfaltern, zu *Tyria jacobaeae* und *Bembecia ichneumoniformis*, NRW
1256. **HERHAUS, F. (1998):**
Faunistische Beobachtungen im südlichen und östlichen Bergischen Land. Sammelbericht.
Bucklige Welt, **2**: 107-122, Nümbrecht
Genauere Funddaten für die Tagfalter und einer Reihe von Nachtfaltern, NRW
1257. **HERHAUS, F. (2009):**
Faunistische Beobachtungen im südlichen und östlichen Bergischen Land. Sammelbericht 1998 bis 2005.
Bucklige Welt, **3**: 90-103, Nümbrecht
Umfangreiche Liste mit genauen Funddaten für die Tag- und Nachtfalter, NRW
1258. **HERHAUS, F. & KARTHAUS, G. (1996):**
Bemerkenswerte Winterquartiere von Zackeneule *Scoliopteryx libatrix* (LINNAEUS, 1758) und Tagpfauenauge *Inachis io* (LINNAEUS, 1758) in Autobahnbrücken (Lep., Nymphalidae et Noctuidae).
Melanargia, **8**: 48-51, Leverkusen
s. Titel, Untersuchungsgebiet ist das Oberbergische Land zwischen Overath und Reichshof, NRW
1259. **HERING, H. (1847):**
Wissenschaftliche Mittheilungen. *Sphinx Nerii* und *Celerio* in Deutschland 1846.
Entom.Ztg., **8**: 130-131, Stettin
s.a. Nr. 485, NRW
1260. **HERRIG, A., SCHMITT, T., WEITZEL, M. & FILZ, K. (2014):**
Zusammensetzung und Bestandsentwicklung von Tagfalterzönosen (Lepidoptera: Rhopalocera) auf Brachflächen im Raum Trier über 40 Jahre.
Mainz.Naturwiss.Arch., **51**: 357-392, Mainz
s. Titel, RP
1261. **HERRMANN, R. & BLÄSIUS, R. (1991):**
Chamaesphecia similis LAŠTŮVKA 1983 an Mosel und Mittelrhein (Lep., Sesiidae).
Melanargia, **3**: 101-103, Leverkusen
s. Titel, 1991 bei Bremm, Hatzenport und Kaub, RP

1262. **HESS, R. (1900):**
 Der Forstschutz. 2.Bd., Der Schutz gegen Laubholzinsekten, Forstunkräuter, Pilze, atmosphärische Einwirkungen und außerordentliche Naturereignisse. 3. Aufl.
 Verlag B. G. Teubner, S. 114, Leipzig
 Hinweise auf Kahlfraß durch *Thaumetopoea processionea* 1828/29 bei Rinteln und Hameln, 1870/71 bei Varenholz, NI, NRW
1263. **HEUSER, R. & JÖST, H. (1959):**
 Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-chorologischer Teil. II. Spinner und Schwärmer.
 Mitt.Pollichia, 3. R., 6: 85-160, Bad Dürkheim
 Nachbarfauna mit überschneidenden Angaben aus dem Nahegebiet, RP
1264. **HEUSER, R. & JÖST, H. & ROESLER, R. (1960):**
 Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-chorologischer Teil. III. Eulen (erste Hälfte).
 Mitt.Pollichia, 3. R., 7: 245-321, Bad Dürkheim
 Nachbarfauna mit überschneidenden Angaben aus dem Nahegebiet, RP
1265. **HEUSER, R. & JÖST, H. & ROESLER, R. (1962):**
 Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-chorologischer Teil. III. Eulen (zweite Hälfte).
 Mitt.Pollichia, 3. R., 9: 5-74, Bad Dürkheim
 Nachbarfauna mit überschneidenden Angaben aus dem Nahegebiet, RP
1266. **HEUSER, R. & JÖST, H. & ROESLER, R. (1964):**
 Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-chorologischer Teil. IV. Die Spinner.
 Mitt.Pollichia, 3. R., 11: 5-140, Bad Dürkheim
 Nachbarfauna mit überschneidenden Angaben aus dem Nahegebiet, RP
1267. **HEUSER, R. & JÖST, H. & ROESLER, R. (1971):**
 Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-chorologischer Teil. V. Die Zünsler.
 Mitt.Pollichia, 3. R., 18: 11-85, Bad Dürkheim
 Nachbarfauna mit überschneidenden Angaben aus dem Nahegebiet, RP
1268. **HEYDEMANN, F. (1929):**
 Monographie der paläarktischen Arten des Subgenus *Dystroma* Hbn. (*truncata-citrata*-Gruppe) der Gattung *Cidaria* (Geometrid. Lepid.).
 Mitt.Münch.Entom.Ges., 19: 207-292, München
 Unter den Formen von *Chloroclysta truncata* werden auch Falter von (Wuppertal-)Elberfeld, Oberursel und Aachen (1917, 1925) erwähnt, HE, NRW
1269. **HEYDEMANN, F. (1930):**
 Variabilität und Rassenbildung bei *Orth. mucronata* Scop. und *Emat. atomaria* L., zugleich mit einer Deutung der *Forbachia solitaria* Albr.
 Int.Entom.Z., 24: 119-128, 135-139, 143-152, 155-163, 170-176, Guben
 Umfangreiche Arbeit über die Formen beider Arten mit Angaben von *Scotopteryx mucronata* von Eupen und *Ematurga atomaria* von Osnabrück, Sinsener Heide und Aachen, B, NI, NRW
1270. **HEYDEMANN, F. (1930):**
Lycaena idas L. (= *argyrognomon* Bgstr.) und ihr nördlicher Formenkreis.

- Int.Entom.Z., **24**: 269-276, Guben
 Versuch, den nomenklatorischen Wirwar um *Plebius argus-idas-argyrognomon* aufzuklären, dabei die Meldung der *idas*-ssp. *ismenias* (heute *argyrognomon*) von Wiesbaden, HE
1271. **HEYDEMANN, F. (1931):**
Lyc. ismenias Meigen 1830 (nom.specif.pro *insularis* Leech 1893), ein bisher verkannter deutscher Bläuling.
 Int.Entom.Z., **25**: 129-133, 141-144, 149-152, Guben
 Klarstellung, dass es sich bei der *idas*-ssp. *ismenias* um eine „gute“ Art handelt (heute *argyrognomon*) mit Meldungen von 1909 aus der Umgebung von Wiesbaden und 1926 von Bingen, HE, RP
1272. **HEYDEMANN, F. (1931):**
 Berichtigung.
 Int.Entom.Z., **25**: 359-360, Guben
 Auf der Tafel I in Nr 1271 ist die Abbildung des Wiesbadener Tieres vertauscht (= 6 c), RP
1273. **HEYDEMANN, F. (1932):**
 Nachtrag zur Monographie des Subgenus *Dysstroma* Hbn. (*truncata-citrata* Grp.) des Genus *Cidaria* (Lepid. Geom.).
 Int.Entom.Z., **26**: 1-9. 13-24, 29-32, Guben
 Hinweis auf die Form *nigerrimata* von *Chloroclysta truncata*, die FUCHS 1900 (Nr. 797) nach einer Type aus (Wuppertal-)Elberfeld beschrieben hat, NRW
1274. **HEYDEMANN, F. (1938):**
 Über einige nordwesteuropäische Lepidopteren-Formen.
 Entom.Z., **51**: 341-343, 391-394; **52**: 23-24, 36-38, 47-48, Frankfurt/M.
 Unter den in dem Artikel beschriebenen Formen befinden sich einige Tiere von Montferland, Lobith und Bijvank, in Nähe der deutsch-niederländischen Grenze, NL
1275. **HEYDEMANN, F. (1965):**
 Zum Vorkommen von *Eugraphe subrosea* STEPHENS in Westfalen (Lep., Noctuidae).
 Entom.Z., **75**: 165-168, Stuttgart
 Kommentar zum Artikel von FUST (1964) (Nr. 826), NRW
1276. **HEYDEN, C. VON (1860-65):**
 Fragmente aus meinen entomologischen Tagebüchern.
 Entom.Ztg., **21**: 113-126; **22**: 31-42; **23**: 171-176, 360-367; **24**: 104-113, 342-346; **26**: 100-106, 375-382, Stettin
 Enthält Angaben zu einer Reihe von Kleinschmetterlingen aus dem Taunus-, Rheingau- und dem Mainzer Gebiet sowie zu *Charissa glaucinaria* 1860 von Rüdeseim, darunter die Erstbeschreibungen von *Scrobipalpa brahmiella* und *Monochroa rhenanella* (Status unklar) vom Mainzer Sand, *Digitivalva amicella* von Oberursel und *Infurcitinea roesslerella* von Wiesbaden, HE, RP
1277. **[HEYDENREICH, G.H.] (1875):**
 Verzeichniss der in der Umgegend von Osnabrück vorkommenden Macrolepidopteren.
 Jahrber.Naturwiss.Ver.Osnabrück, **2**: 63-94, Osnabrück
 Eine reine Liste der Großschmetterlinge in und um Osnabrück (Berichtigungen s. Nr. 1278), NI
1278. **HEYDENREICH, G.H. (1880):**
 Lepidopterologische Mittheilungen.
 Jahrber.Naturwiss.Ver.Osnabrück, **4**: 39-45, Osnabrück

Berichtigungen und Nachträg zu Nr. 1277, NI

1279. **HEYMANN, W. (1907):**
Kleine Mitteilung. Merkwürdige Raupe von *Deilephila elpenor* L.
Int.Entom.Z., **1**: 241, Guben
Raupe von *Deilephila elpenor* 08.1906 und *Deileptenia ribeata* aus Mönchengladbach-Rheydt, NRW
1280. **HEYMANN, W. (1908):**
Beobachtungen an Insekten in Industriebezirken.
Int.Entom.Z., **2**: 184-185, Guben
Sphinx ligustri 1905 bei Mönchengladbach-Niersbroich, NRW
1281. **HEYNE, K.-H. (1980):**
Das Panzbruch bei Greimerath: Kurzbeschreibung, Tier- und Pflanzenwelt.
Dendrocopos, **7**: 54-59, Trier
Aufzählung der 1979 beobachteten Tagfalter, *Macrothylacia rubi* und *Autographa gamma*, RP
1282. **HEYNE, K.-H. (1981):**
Das geplante Naturschutzgebiet "Ried am Fährenbach" bei Schweich: Kurzbeschreibung, Tier- und Pflanzenwelt.
Dendrocopos, **8**: 47-53, Trier
Kurze Tagfalterliste (vermutlich von 1980), RP
1283. **HEYNE, K.-H. (1983):**
Arbeitsergebnisse des DBV-Jugendlagers im Panzbruch 1982.
Dendrocopos, **10**: 55-59, Trier
Liste der beobachteten Tagfalter und einiger Nachtfalter vom 23.-29.08.1982 bei Greimerath, RP
1284. **HEYNE, K.-H. & LIESER, M. (1982):**
Das geplante Naturschutzgebiet "Maringer Wies" bei Wittlich: Kurzbeschreibung, Tier- und Pflanzenwelt.
Dendrocopos, **9**: 71-77, Trier
Liste der beobachteten Tagfalter und *Pterophorus pentadactyla*, RP
1285. **HILGERT, T. (1913):**
Der Schutz des *Parnassius apollo* var. *vinningensis* Stich.
Entom.Z., **26**: 190-192, Frankfurt/M.
Mit einigen Fundortangaben von der Mosel, RP
1286. **HILGERT, T. (1913):**
Ein merkwürdiger Falter von *Hesperia carthami* Hb.
Int.Entom.Z., **7**: 218, Guben
Pyrgus carthami 1912 bei Koblenz, RP
1287. **HILLE, A. (2009):**
Populationsbiologische Gefährdungsanalyse des Esparketten-Widderchens (*Zygaena carniolica*) – Überleben in einem Landschaftsmosaik im Weserbergland (Nordrhein-Westfalen) und Diemeltal (Hessen).
Entom.heute, **21**: 151-182, Düsseldorf
s. Titel, HE, NRW
1288. **HILL, B., BRUNZEL, S., BEINLICH, B. & GRAWE, F. (2008):**
Auswirkungen des Klimawandels auf Tagfalterzönosen des Weserberglandes und Märkischen Kreises (Sauerland). Deutsche Bundesstiftung Umwelt fördert

- die Entwicklung von Anpassungsstrategien zum Erhalt durch den Klimawandel gefährdeter Arten.
Beitr.Naturkd.Egge Weser, **20**: 86-92, Borgentreich
- s. Titel, mit allgemeinen Hinweisen auf einige Tagfalter und Zygaeniden im Kreis Höxter und Märkischen Kreis, NRW
1289. **HIPPERT, M. (1907):**
Assemblée mensuelle du 2 mars 1907. Communications.
Ann.Soc.Entomol.Belg., **51**: 74-76, Bruxelles
Aglia tau am 23.04.1906 und *Lithophane ornitopus* am 26.09.1906 bei Hertogenwald/Eupen sowie *Acronicta menyanthidis* am 27.06.1906 bei Eupen, B
1290. **HOCK, W. (1990):**
Zur Arealerweiterung von *Scotia puta* HÜBNER 1800-1803 in den Niederlanden und dem Niederrheinischen Tiefland (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **2**: 17-30, Leverkusen
s. Titel, ausführliche Darstellung der Einwanderung von *Agrotis puta* ins Rheinland, NL, NRW, RP
1291. **HOCK, W. (1995):**
Die Schmetterlingsfauna. — in: OBERKREISDIREKTOR KREIS NEUSS (Hrsg.): Natur und Landschaft im Kreis Neuss.
Schr.R.Krs.Neuss, **19**: 241-248, Neuss
Allgemeine Angaben von Tag- und Nachtfaltern für den Kreis Neuss, NRW
1292. **HÖRHAMMER, C. (1934):**
Die bayerische *Leucania sicula* Tr.
Mitt.Münch.Entom.Ges., **24**: 66-71, München
Es wird ein Exemplar von *Mythimna sicula* ssp. *belgiensis* aus Aachen erwähnt und abgebildet, (s.a. Nr. 2557), der Autor beschreibt hier erstmals die Form „*bavarica*“, NRW, RP
1293. **HÖVELMANN, H. (1996):**
Schwalbenschwanz-Nachweise in Lette.
Flora Fauna Krs.Warendorf, **8**: 37, Münster
Raupen- und Falterfunde von *Papilio machaon* 1992/93 in Lette/Oelde, 1993 in Westbevern-Valrup und Drensteinfurt, NRW
1294. **HOFFMANN, P. (1908):**
Boarmia luridata ab. *cornelseni* n.ab.
Int.Entom.Z., **2**: 38-39, Guben
Beschreibung einer Form *cornelseni* von *Parectropis similaria* vom 29.05.1907 aus Herbede, Funde von *Hypomecis punctinalis* in Heme 06.1907, NRW
1295. **HOHMANN, --. (1936):**
Nochmals eine Tragödie der *D. nerii*-Raupen.
Entom.Z., **50**: 47, Frankfurt/Main
Raupenfunde in Billerbeck/Westfalen, NRW
1296. **HOLD, C. (1910):**
Eine neue melanistische Form: *Demas coryli* L. *weymeri* ab.nov.
Int.Entom.Z., **3**: 240, Guben
Beschreibung einer verdunkelten Form von *Colocasia coryli* von Wuppertal-Barmen, NRW
1297. **HOLD, C. (1917):**
Eine neue Spielart von *P. machaon*.

- Int.Entom.Z., **11**: 154, Guben
Papilio machaon von Juli 1917 aus der Hildener Heide, NRW
1298. **HOLD, C. (1918):**
 Distelfaltereinwanderung.
 Entom.Z., **32**: 22, Frankfurt/M.
Vanessa cardui 1918 von Wuppertal-Aprath und Lüdenscheid, NRW
1299. **HOLIK, O. (1907):**
 Kleine Mitteilungen. Eine hübsche Abnormität von *Arctia caja*.
 Entom.Z., **21**: 80, Stuttgart
 Vom Juni 1904 aus Aachen, NRW
1300. **HOLIK, O. (1907):**
 Ein Beitrag zur Variabilität von *Dendrolimus pini*.
 Entom.Z., **21**: 204, Stuttgart
 Eine Meldung von Aachen-Walheim, NRW
1301. **HOLZAPFEL, P. (1914):**
 Welchen Wert hat ein befruchtetes *Arctia caja*=Weib.
 Entom.Z., **27**: 268, Frankfurt/M.
Arctia caja 1912 vom Emscher Bruch (Gelsenkirchen) und Wattenscheid, *Hypomecis punctinalis* im Emscher Bruch, NRW
1302. **HORNEMANN, A. (1994):**
 Die Herbsteule *Agrochola laevis* HÜBNER 1803 (Lepidoptera, Noctuidae) jetzt auch im Rhein-Main-Gebiet.
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **15**: 29-30, Frankfurt/M.
Agrochola laevis wird auch von Altenbamberg und vom 06.09.1992 aus Assmannshausen gemeldet, HE, RP
1303. **HORNEMANN, A. & GEIER, T. (2013):**
 Hessenfauna. 30. *Brenthis daphne* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) (Lepidoptera, Nymphalidae) inzwischen auch an der Nahe und am hessischen Mittelrhein.
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **33**: 187-188, Frankfurt/M.
 Enthält eine Tabelle mit den Funden von 2012 mit genauen Daten, HE, RP
1304. **HUBATSCH, H. & REHNELT, K. (1980):**
 Der Meinweg und das Boschbeektal (Ndrhh.). Ein grenzüberschreitendes Naturreservat.
 Niederrh.Jahrb., **14**: 35-51, Krefeld
 Mit einer Auswahl der Schmetterlinge, ohne genaue Angaben, NL, NRW
1305. **HÜBNER-MISIAK, T. (1994):**
 Das Naturschutzgebiet „Perlenbach-Fuhrtsbachtal“.
 LÖLF-Mitt., **1994** (1): 61-63, Recklinghausen
 Angaben zu *Lycaena helle* im NSG Perlenbach-Fuhrtsbachtal, NRW
1306. **HUEMER, P. (1988):**
 A taxonomic revision of *Caryocolum* (Lepidoptera: Gelechiidae).
 Bull.Brit.Mus.Nat.Hist.(Entom.), **57**: 439-571, London

- Für *Caryocolum cauligenella* wird als Fundort der untersuchten Exemplare Mainz von 1860 angegeben, RP
1307. **HUEMER, P. (1993):**
Europäische Arten der Gattung *Thiotricha* (= *Reuttia*) (Lepidoptera: Gelechiidae).
Nota lepidopt., **16**: 44-56, Basel
Zum untersuchten Material gehört auch ein Falter von *Thiotricha subocellea* vom 05.07.1983 aus Kaub, RP
1308. **HUEMER, P. & KARSHOLT, O. (1998):**
A review of the Old World *Scrobipalpula* (Gelechiidae), with special reference to central and northern Europe.
Nota lepidopt., **21**: 37-65, Basel
Scrobipalpula tussilaginis vom 10.08.1988 aus der Brunsumer Heide, nahe der deutschen Grenze, NL
1309. **HUEMER, P. & KARSHOLT, O. (1999):**
Gelechiidae I (Gelechiinae, Teleiodini, Gelechiini). — in: HUEMER, P., KARSHOLT, O. & LYNEBORG, L. (Hrsg.): Microlepidoptera of Europe, Vol. 3.
Apollo Books, 356 S., Stenstrup
Unter der Abbildung Nr. 51 wird ein Falter von *Teleiopsis rosabella* vom 12.06.1995 aus dem Dordebachtal bei Klotten/Mosel gebracht, RP
1310. **HÜRTER, H.-A. (1990):**
Zur Häufigkeit von *Issoria lathonia* LINNAEUS 1758 (Lep., Nymphalidae).
Melanargia, **2**: 58-60, Leverkusen
Issoria lathonia 1988 und 1989 bei Schloßböckelheim/Nahe, RP
1311. **HÜRTER, H.-A. (2006):**
Schmetterlinge unserer Heimat.
Heimatb.Ldkr.Mayen-Koblenz, **2007**: 193-197, Koblenz
Allgemeine Angaben zu den Tagfaltern im Kreisgebiet, RP
1312. **HÜRTER, H.-A. & KINKLER, H. (1989):**
Zur Frage der Futterpflanzen des Zitronenfalters *Gonepteryx rhamni* LINNAEUS 1758 (Lep., Pieridae).
Melanargia, **1**: 64-65, Leverkusen
Beobachtung einer Eiablage an Schwarzerle 1989 am Mittelrhein [Hammerstein], RP
1313. **HUISMAN, K.J., KOSTER, J.C., MUUS, T. & NIEUKERKEN, E.J. VAN (2013):**
Microlepidoptera in Nederland, vooral in 2007-2010 met en terugblik op 30 jaar faunistisch onderzoek.
Entom.Ber., **73**: 91-117, Amsterdam
Fundangaben für einige der Kleinschmetterlinge im Grenzbereich (Prov. Limburg) zum Arbeitsgebiet, NL
1314. **HUISMAN, K.J., KOSTER, J.C. & SCHREURS, A. (2015):**
Epinotia cinereana, een goede soort (Lepidoptera, Tortricidae).
Entom.Ber., **75**: 204-210, Amsterdam
Der Artikel zeigt auf, dass es sich bei *Epinotia cinereana* um eine eigene Art handelt und kein Synonym zu *E. nisella* ist, ein grenznaher Fundort von *E. cinereana* ist Vijlen (30.07.1971) und von *E. nisella* (11.08.1969) von Epen, NL

1315. **HUMPERT, F. (1898):**
Eine schwarze Aberration von *Boarmia consortaria*.
Entom.Z., **12**: 59, Guben
Raupen von *Hypomecis punctinalis* 1896 in Bochum-Rechener Busch, NRW
1316. **HUMPERT, F. (1899):**
Eine schwarze Aberration von *Eugonia fuscantaria* Haw.
Entom.Z., **12**: 176-177, Guben
03.10.1897 *Ennomos fuscantaria* in Bochum-Rechener Busch, NRW
1317. **HUMPERT, F. (1903):**
Amphidasis betularia L. (Zwitter ab. *Doubledayaria* Mill., zwei eigenartige Falter *betularia-doubledayaria*).
Entom.Z., **17**: 12, 14, 1. Beil.: 1, Guben
Raupen von *Biston betularia* 1900 bei Bochum, NRW
1318. **HUSEJNLI, S. (2002):**
Die Eulenfalter in Radevormwald und Umgebung. Sie kommen aus aller Welt – Raupen sind oft schädlich – Beobachtungen.
Rhein.Berg.Kal., **2003**: 84-88 (= Heimatjahrb.Berg.Land, **73**), Bergisch Gladbach
Angaben zu ein paar häufigen Eulenarten aus Radevormwald-Leimhol (2001), NRW
1319. **HUTSCHENREUTER, --. (1912):**
Genauere Beobachtung über den Verbleib von *Vanessa atalanta* im Winter.
Int.Entom.Z., **6**: 115, Guben
Beobachtungen zur Überwinterung von *Vanessa atalanta* in Westfalen (Recklinghausen), NRW
1320. **HYMMEN, --. VON (1854):**
Verzeichniss der Lepidopteren, welche ich in der Umgegend von Trier gefangen oder aus der Raupe gezogen habe, nebst Angaben der Fundorte, geordnet nach dem System von Ochsenheimer und Treitschke; die Teneiden nach Zeller.
Jahrber.Ges.nützl.Forsch.Trier **1853**: 40-49, Trier
Verzeichnis der in Trier und Umgebung beobachteten Groß- und Kleinschmetterlinge, teilweise mit genauen Ortsangaben, RP
1321. **IMMEKUS, H. (1990):**
Faunistische Notizen 39.) Beobachtungen zum Eiablageverhalten des Himbeer-
glasflüglers *Bembecia hylaeiformis* LASPAYRES 1801 (Lep., Aegeriidae).
Melanargia, **2**: 11, Leverkusen
s. Titel, 1989 bei Dünschede/Krs. Olpe, NRW
1322. **IMMEKUS, M. & IMMEKUS, H. (2006):**
Die Tierwelt in der Gemeinde Finnentrop. Schwärmer, die schnellen Flieger aus der Welt der Schmetterlinge.
HeimatkdI.BeiTr.Gem.Finnentrop, **24**: 67-74, Finnentrop
Zusammenstellung der Schwärmerarten, die in Finnentrop vorkommen, NRW
1323. **JACOBI, B. (1992):**
Faunistische Notizen 51.) Nachweis des Ulmenzipfelfalters *Strymonidia w-album* (Knoch, 1782) bei Duisburg/NRW (Lep., Lycaenidae).
Melanargia, **4**: 94, Leverkusen
Satyrium w-album 1992 am Wolfssee bei Duisburg, NRW

1324. **JACOBI, B. (1996).**
 Faunistische Notizen. 60.) Nachweis des Ulmenzipfelfalters *Strymonidia w-album* (KNOCH, 1782) in Oberhausen (Lep., Lycaenidae).
 Melanargia, **8**: 55-56, Leverkusen
Satyrium w-album am 06. und 11. 07.1995 in Oberhausen, NRW
1325. **JACOBI, B. (2004).**
 Drüsenhaare und Wehrsekret bei Raupen des Aurorafalters *Anthocharis cardamines* (LINNAEUS, 1758) – fast eine Entdeckung (Lep., Pieridae).
 Melanargia, **16**: 29-31, Leverkusen
Anthocharis cardamines 1995 in Oberhausen, NRW
1326. **JACOBI, B. (2008):**
 Neue Funde des Hornklee-Glasflüglers *Bembecia ichneumoniformis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) für die Großlandschaften I, II und IIIa Nordrhein-Westfalens (Lep., Sesiidae).
 Melanargia, **20**: 1-8, Leverkusen
 Mit einer Funddatenliste der im Jahr 2007 beobachteten Art, NRW
1327. **JÄCKH, E. (1942):**
 Die Microlepidopteren-Fauna des rechtsseitigen Mittelrheintales nebst Beschreibung von *Borkhausenia magnatella* spec.nov. (Lep., Gelechiidae).
 Z.Wien.Entom.Ver., **27**: 137-141, 173-176, 187-200, 216-221, 230-241, 272-274, Wien
 Faunistische Zusammenstellung der Kleinschmetterlinge des Mittelrheins mit der Erstbeschreibung von *Borkhausenia magnatella*, einem Synonym zu *Batia lambdella*, RP
1328. **JÄCKH, E. (1951):**
 Die fruchtminierenden Arten der Gattung *Nepticula* Heyd. (*Etanina* Beime) an den vier deutschen Ahornarten (Lep. Nepticulidae).
 Z.Wien.Entom.Ges., **36**: 170-178, Wien
 Erstbeschreibung von *Nepticula monspessulella* von der Loreley 1943, einem Synonym zu *Ectodemia decentella*, RP
1329. **JÄCKH, E. (1951):**
 Kleine Mitteilungen. *Pristophora florella* (Mann, 1862) – (Pyrilidae, Phycitinae) am Mittelrhein.
 Z.Lepidopt., **1**: 105, Krefeld
Asalebria florella 06.1937, 06.1938 und 06.1942 von der Loreley, RP
1330. **JÄCKH, E. (1959):**
 Beitrag zur Kenntnis der Oecophoridae, die Gattung *Tubuliferola* STRAND, 1917.
 Dtsch.Entom.Z., N.F. **6**: 174-184, Berlin
 Das im Text und auf den Tafeln angeführte Material ist: *Pseudatemelia subochreella* (= *panzerella*) von Bad Eilsen e.l. 06.1943 und Röhndorf-Siebengebirge 03.06.1925, *P. flavifrontella* von Bad Eilsen und *P. latipenella* von der Loreley, NI, NRW, RP
1331. **JÄCKH, E. (1977):**
 Bearbeitung der Gattung *Scythris* HÜBNER (Lepidoptera, Scythrididae).
 Dtsch.Entom.Z., N.F. **24**: 261-271, Berlin
 Gemeldet wird *Scythris ericella* von der Loreley und *S. bornicensis* neu beschrieben mit dem Holotypus von Bornich-Dachskauten, 05.06.1911, RP

1332. **JAMMERATH, H. (1897):**
Kleine Mittheilungen.
Entom.Z., **11**: 71, Guben
Apatura iris e.l. 1897 von Osnabrück, NI
1333. **JAMMERATH, H. (1902):**
Kleine Mittheilungen.
Entom.Z., **16**: 70-71, Guben
Apatura iris e.p. 1902 und *Boloria euphrosyne* 06.1902 von Osnabrück, NI
1334. **JAMMERATH, H. (1903):**
Ein Zwitter von *Aglia tau*.
Entom.Z., **17**: 4, Guben
Aglia tau 06.1902 von Osnabrück, NI
1335. **JAMMERATH, H. (1903):**
Systematisches Verzeichnis der in der Umgegend von Osnabrück bisher beobachteten Grossschmetterlinge (Macrolepidoptera).
Jahrber.Naturwiss.Ver.Osnabrück, **15**: [61]-100, Osnabrück
Obwohl Osnabrück politisch nicht zur Preussischen Provinz Westfalen gehörte, wurde es aufgrund seiner Lage dennoch zum Arbeitsgebiet gerechnet, Liste der festgestellten Großschmetterlingsarten mit z.T. genauen Fundorten, NI
1336. **JAMMERATH, H. (1908):**
Verschiedene interessante Züchtergebnisse.
Entom.Z., **21**: 261-262, Frankfurt/M.
Arctia caja von Osnabrück, NI
1337. **JAMMERATH, H. (1911):**
Systematisches Verzeichnis der in Osnabrück und Umgegend bis einschliesslich des Jahres 1909 beobachteten Großschmetterlinge (Macrolepidoptera).
Jahrber.Naturwiss.Ver.Osnabrück, **17**: 58-154, Osnabrück
Erweitertes Verzeichnis von Nr. 1335, NI
1338. **JAMMERATH, H. (1911):**
Etwas über die Zucht von *Agrotis interjecta* Hb.
Entom.Z., **25**: 211-212, 215-216, Frankfurt/M.
Noctua interjecta von Osnabrück, NI
1339. **JAMMERATH, H. (1912-13):**
Systematisches Verzeichnis der in Osnabrück und Umgegend bis einschliesslich des Jahres 1909 beobachteten Großschmetterlinge (Macrolepidoptera).
Entom.Z., **26**: 41-42, 50-51, 58, 66, 70, 74-75, 78-79, 83-, 90-91, 96, 98-99, 102-103, 108, 111, 114-115, 118-119, 126, 134, 139, 150, 154-155, 158-159, 162-163, 167-168, 170, 174, Beil.H. 45, 195, 212; **27**: Beil.H. 3, 16-18, 31, 43-44, Frankfurt/M.
Identisch mit Nr. 1337, NI
1340. **JANSEN, M. (1958):**
Über Biologie, Massenwechsel und Bekämpfung von *Adoxophyes orana* Fischer von Roeslerstamm (Lepidoptera: Tortricidae).
Beitr.Entom., **8**: 291-324, Berlin
Schadaufreten 1948/50 im Bonner Raum, NRW

1341. **JANSEN, W. (1938):**
Ein neuer Fundort von *Tinea pallescentella* Stt. (Mikro-Lep.).
Entom.Rundsch., 55: 279-280, Stuttgart
Tinea pallescentella 1937 in der Kölner Altstadt, NRW
1342. **JELINEK, K.-H. (1989):**
Wiederfund von *Proserpinus proserpina* Pall. (Lep., Spingidae) in Nordrhein-Westfalen.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 5: 260, Düsseldorf
Raupe am 03.09.1987 in Kerpen, NRW
1343. **JELINEK, K.-H. (1990):**
Zur Schmetterlingsfauna im Bereich des Sindorfer Bahnhofs.
Kerpener Heimatbl., 28: 318-336, Kerpen
Mit einer Liste der Großschmetterlinge, die in diesem eng begrenzten Gebiet im Zeitraum von 1986-89 beobachtet wurden, NRW
1344. **JELINEK, K.-H. (1990):**
Faunistische Notizen 40.) *Pyronia tithonus* LINNAEUS 1771. - Eine häufige Art in einigen Eichenmischwäldern des Erftkreises (Lep., Satyridae).
Melanargia, 2: 12, Leverkusen
s. Titel, 1989 in Kerpen-Steinheide und -Dickbusche sowie Erftstadt-NSG Friesheimer Busch, NRW
1345. **JELINEK, K.-H. (1990):**
Faunistische Notizen 46.) Wiederfund von *Conistra ligula* ESPER 1791 in der Niederrheinischen Bucht (Lep., Noctuidae).
Melanargia, 2: 75, Leverkusen
s. Titel, am 24.10.1989 in Kerpen, NRW
1346. **JELINEK, K.-H. (1990):**
Faunistische Notizen 49.) Hilltopping-Plätze für *Papilio machaon* LINNAEUS 1758 durch Braunkohletagebau (Lep., Papilionidae).
Melanargia, 2: 78-80, Leverkusen
Einige Tagfalterarten im Juli 1990 bei Jülich, NRW
1347. **JELINEK, K.-H. (1991):**
Schwalbenschwänze auf der Sophienhöhe.
Revier u. Werk, 41 (226): 40, Köln
Papilio machaon im Juli 1990 auf der Sophienhöhe im Tagebau Hambach, NRW
1348. **JELINEK, K.-H. (1992):**
Bemerkenswerte Schmetterlingsbeobachtungen im Erftkreis zwischen 1987 und 1991 (Macrolepidoptera).
Melanargia, 4: 13-19, Leverkusen
s. Titel, einige Tag- und Nachtfalterarten werden mit genauen Funddaten aufgeführt, NRW
1349. **JELINEK, K.-H. (1993):**
Faunistische Notizen 53.) *Eupithecia insigniata* (HÜBNER, 1790) und weitere interessante Funde auf den Magerrasen bei Bliesheim (Niederrheinische Bucht) (Lep., Noctuidae et Geometridae).
Melanargia, 5: 46, Leverkusen

- Neben *Eupithecia insigniata* am 15.05.1992 werden noch weitere fünf Geometriden und *Catocala sponsa* für 1992 für Bliesheim angegeben, NRW
1350. **JELINEK, K.-H. (1993):**
Magerrasen - für den Erftkreis einzigartige Trockenbiotope.
NABU-Info [Erftkr.], **1993**: 4-6, Bergheim
Pyronia tithonus, *Zygaena melloti* 1990 und *Idaea subsericeata* bei Bliesheim, NRW
1351. **JELINEK, K.-H. (1995).**
Schmetterlinge im Erftkreis: Das Braungeränderte Ochsenauge (*Pyronia tithonus*).
NABU-Info [Erftkr.], **1995**: 15-16, Erftstadt
Angaben zu *Pyronia tithonus* aus einigen Waldgebieten im Erftkreis, am 28.07.1991 im Kerpener Dickbusch, NRW
1352. **JELINEK, K.-H. (1995):**
Biotoppflege zur Förderung der Schmetterlingsfauna im Erftkreis (Nordrhein-Westfalen).
Verh.Westdtsch.Entom.tag, **1994**: 191-200, Düsseldorf
s. Titel, mit einer Liste der auf der „Langen Heide“ bei Bliesheim aufgefundenen Arten, NRW
1353. **JELINEK, K.-H. (1996):**
Schmetterlinge im Erftkreis. Der Jakobskrautbär (*Thyria jacobaeae*).
NABU-Info [Erftkr.], **1996**: 40, Erftstadt
Tyria jacobaeae bei Frechen-Grefrath und Kerpen-Sindorf, NRW
1354. **JELINEK, K.-H. (1997).**
Schmetterlinge im Erftkreis. Der Große Schillerfalter (*Apatura iris*).
NABU-Info [Erftkr.], **1997**: 32, Erftstadt
Angaben zu *Apatura iris* in der Ville und den Bürgewäldern des Erftkreises, NRW
1355. **JELINEK, K.-H. (1998):**
Schmetterlinge im Erftkreis: Die Kohlweißlinge.
NABU-Info Erftkr., **1998**: 32, Erftstadt
Allgemeine Angabe zu *Pieris rapae* in den „Wäldern des Eftkreises“, NRW
1356. **JELINEK, K.-H. (1998):**
Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde in einer Kiesgrube in Erftstadt (Nordrhein-Westfalen).
Melanargia, **10**: 2-4, Leverkusen
s. Titel, mit einer kurzen Liste der beobachteten Tag- und einiger Nachtfalter, NRW
1357. **JELINEK, K.-H. (1999):**
Kleine Mitteilungen. Massenaufreten von Raupen der Gemüseeule *Lacanobia* (= *Mamestra*) *oleracea* (LINNAEUS, 1758) (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **11**: 283, Leverkusen
Massenaufreten von *Lacanobia oleracea* im Oktober/November 1999 bei Kerpen-Sindorf, NRW
1358. **JELINEK, K.-H. (2000):**
Schmetterlinge im Erftkreis: Die Goldene Acht (*Colias hyale*).
NABU-Info Erftkr., **2000**: 32, Erftstadt
Beobachtungen von *Colias hyale* 1989 und 1992/93 im Erftkreis, NRW

1359. **JELINEK, K.-H. (2000):**
Callimorpha quadripunctaria – eine geeignete FFH-Art?
 Insecta, 6: 59-60, Berlin
 Funde von *Euplagia quadripunctaria* 1997 bei Erftstadt-Bliesheim und Neuss und 1998 bei Bergheim, NRW
1360. **JELINEK, K.-H. (2000):**
 Zur ungewöhnlichen Häufigkeit von *Celastrina argiolus* (Lep., Lycaenidae) und *Panaxia quadripunctaria* (Lep., Arctiidae) im Jahre 1998.
 Verh.Westdtsch.Entom.tag, 1998: 215-219, Düsseldorf
Celastrina argiolus 1998 im Raum Köln, *Euplagia quadripunctaria* 1995 in Köln, 1997 in Erftstadt-Bliesheim und Düren, NRW
1361. **JELINEK, K.-H. (2001):**
 Schmetterlinge im Erftkreis: Der Schwalbenschwanz (*Papilio machaon*).
 NABU-Info Erftkr., 2001: 22-23, Erftstadt
 Verstärkte Beobachtungen von *Papilio machaon* im Erftkreis ab 1992, NRW
1362. **JELINEK, K.-H. (2002):**
 Schmetterlinge im Erftkreis: Der Faulbaumbläuling (*Celastrina argiolus*).
 NABU-Info Erftkr., 2002: 23, Erftstadt
 Am 01.04.1997 bei Bedburg-Königshoven, NRW
1363. **JELINEK, K.-H. (2002):**
 Zur Verbreitung von *Oncocera semirubella* (SCOPOLI, 1763) im Erftkreis(Lep., Pyralidae)
 Melanargia, 14: 1-3, Leverkusen
 s. Titel, mit einer Liste der genauen Funddaten, NRW
1364. **JELINEK, K.-H. (2002):**
 Die Entwicklung eines Vorkommens von *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761) im Tagebau Bergheim westlich von Köln (Lep., Arctiidae).
 Melanargia, 14: 93-94, Leverkusen
 Bericht über ein engbegrenztes Vorkommen von *Euplagia quadripunctaria* bei Bergheim, NRW
1365. **JELINEK, K.-H. (2002):**
 Impressionen aus dem rheinischen Revier – Schmetterlinge in der Bergbaufolgelandschaft.
 Natursch.Bergbaureg., 2: 31-35, Dresden
 Angabe einiger Tagfalter in Rekultivierungsgebieten des Braunkohletagebaus, NRW
1366. **JELINEK, K.-H. (2003):**
 Schmetterlinge im Erftkreis: Die Nesselfalter.
 NABU-Info Erftkr., 2003: 22-23, Erftstadt
 Ohne konkrete Angaben, NRW
1367. **JELINEK, K.-H. (2004):**
 Schmetterlinge im Erftkreis: Der Braune Waldvogel (*Aphantopus hyperantus*).
 NABU-Info Erftkr., 2004: 25, Erftstadt
 Allgemeiner Hinweis auf den Erftkreis ohne nähere Angaben, NRW
1368. **JELINEK, K.-H. (2005):**
 Schmetterlinge im Rhein-Erft-Kreis: Der Aurorafalter *Anthocharis cardamines*.
 NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft, 2005: 60-61, Erftstadt

- Ohne konkrete Angaben, NRW
1369. **JELINEK, K.-H. (2006):**
Schmetterlinge im Rhein-Erft-Kreis: Der Hornissen-Glasflügler *Sesia apiformis*.
NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft, **2006**: 47-48, Erftstadt
Ohne konkrete Angaben, NRW
1370. **JELINEK, K.-H. (2006):**
Die Schmetterlinge des Rhein-Erft-Kreises. Teil 1: Tagfalter und Widderchen
(Lep., Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae, HesperIIDae et Zygaenidae).
Melanargia, **18**: 109-208, Leverkusen
s. Titel, NRW
1371. **JELINEK, K.-H. (2007):**
Schmetterlinge im Rhein-Erft-Kreis: Der Grüne Zipfelfalter *Callophrys rubi*.
NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft, **2007**: 43-44, Erftstadt
Im Rübenbuschtal bei Bedburg-Königshoven im Mai 2006, NRW
1372. **JELINEK, K.-H. (2007):**
Entdeckung einer Population von *Ethmia dodecea* (HAWORTH, 1828) in der Niederrheinischen Bucht (Lep., Ethmiidae).
Melanargia, **19**: 110-111, Leverkusen
s. Titel, 06.2005, 2006 und 2007 bei Erftstadt-Bliesheim, NRW
1373. **JELINEK, K.-H. (2007):**
Bembecia ichneumoniformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in der Bergbaufolgelandschaft der Niederrheinischen Bucht (Lep., Sesiidae).
Melanargia, **19**: 119-120, Leverkusen
08.1995 bei Kerpen-Horrem und 08.2007 bei Bedburg-Broich, NRW
1374. **JELINEK, K.-H. (2008):**
Schmetterlinge im Rhein-Erft-Kreis: Der Kleine Eisvogel.
NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft, **2008**: 43-44, Erftstadt
In der Ville und den Bürgewäldern zwischen Liblar, Bliesheim und Brühl, NRW
1375. **JELINEK, K.-H. (2008):**
Gedanken zum falterarmen Frühjahr 2008.
Melanargia, **20**: 95-98, Leverkusen
Brenthis ino und *Carterocephalus palaemon* 2008 im Eifgenbachtal, NRW
1376. **JELINEK, K.-H. (2008):**
Tagfalter und Widderchen auf dem Stadtgebiet Kerpens.
Kerpener Heimatbl., **46**: 288-313, Kerpen
s. Titel, mit teilweise genauen Daten, NRW
1377. **JELINEK, K.-H. (2009):**
Schmetterlinge im Rhein-Erft-Kreis: Der Gelbwüfelige Dickkopffalter (*Carterocephalus palaemon*).
NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft, **2009**: 47, Erftstadt
In den Bürgewäldern des Rhein-Erft-Kreises, dem Friesheimer Busch und den Rekultivierungsflächen der Ville, NRW

1378. **JELINEK, K.-H.(2010):**
Schmetterlinge im Rhein-Erft-Kreis: Die Senfweißlinge (*Leptidea sinapis* und *Leptidea reali*).
NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft, **2010**: 25-26, Erftstadt
Leptidea reali [= *L. juvernica*] im Friesheimer Busch, NRW
1379. **JELINEK, K.-H. (2011):**
Schmetterlinge im Rhein-Erft-Kreis. Das Schachbrett *Melanargia galathea*.
NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft, **2011**: 26, Erftstadt
Nachweise von Knapsack, Weilerhof bei Fischenich, Wesseling-Urfeld und Köln-Sürther Aue, NRW
1380. **JELINEK, K.-H.(2012):**
Schmetterlinge im Rhein-Erft-Kreis. Der Silberfleck-Perlmutterfalter *Boloria euphrosyne*.
NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft, **2012**: 26-27, Erftstadt
1994 bis 2001 im Villedwald bei Bliesheim, NRW
1381. **JELINEK, K.-H. (2013):**
Schmetterlinge im Rhein-Erft-Kreis. Der Zitronenfalter *Gonepteryx rhamni*.
NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft, **2013**: 9, Erftstadt
Ohne konkrete Angaben, NRW
1382. **JELINEK, K.-H. (2015):**
Merrifieldia balliodactylus (ZELLER, 1841) neu für die Niederrheinische Bucht (Lep., Pterophoridae).
Melanargia, **27**: 71-72, Leverkusen
s. Titel, 04.07.2013 in Kerpen-Horrem, 19.07-28.07.2013, 07.06.2014 in Garzweiler, NRW
1383. **JÖST, H. (1954):**
Über das Vorkommen von *Crambus latistrius* Haw. (Lep., Pyral.) in der Rheinpfalz und in Baden.
Entom.Z., **64**: 185-192, Stuttgart
Die Aufzählung der Fundorte von *Agriphila latistria* in Deutschland führt auch Trier auf, RP
1384. **JÖST, H. (1968):**
Kleine Mitteilungen. 123. *Pelatia festivana* Hbn. in der Pfalz (Lep. Tortricidae).
Nachr.bl.Bayer.Entom., **17**: 71-72, München
Fund von *Eupinotia festivana* 08.1961 bei Eberburg, RP
1385. **JOEST, R. (2007):**
Tagfalter in der Hellwegbörde. Schmetterlinge machen Artenvielfalt sichtbar.
ABU-Info, **30/31**: 24-29, Bad Sassendorf-Lohne
Kleine Liste von Tagfaltern und *Zygaena carniolica* vom NSG Wiesenberg bei Rütchen 2006, NRW
1386. **JOEST, R. (2012):**
Inseln für Schmetterlinge in der Agrarlandschaft. Beobachtungen zur Fauna der Widderchen und Tagfalter der Naturschutzgebiete „Steinbruch Lohner Klei“, „Talsystem der Pöppelsche mit Hoinkhauser Bach“ und „Kalkmagerrasen bei Rütchen-Meiste“ (Kreis Soest).
ABU-Info., **33-35**: 26-32, Bad Sassendorf

- Mit einer Tabelle der drei Zygaenen und 30 Tagfalterarten die von 2006-2011 in den im Titel beschriebenen NSGs festgestellt wurden, genaue Daten für sechs Arten bei den Farbabbildungen, NRW
1387. **JOEST, R. (2015):**
 Ein Östlicher Großer Fuchs in der Woeste.
 ABU-Info, **36-38: 27**, Bad Sassendorf-Lohne
Nymphalis xanthomelas am 15.07.2014 in Bad Sassendorf-Ostinghausen, NRW
1388. **JOHANSSON, R., NIELSEN, E., NIEUKERKEN, E.J. VAN & GUSTAFSSON, B. (1990):**
 The Nepticulidae and Opostegidae of North West Europe.
 Faun.Entom.scand., **23: 1-739**, Leiden, New York, København, Köln
 Einige Falter-Abbildungen auf den Tafeln zeigen Tiere aus dem Arbeitsgebiet: *Stigmella freyella*, Loreley, 20.08.1944 (Abb. 8); *S. speciosa*, Loreley (Abb. 97+98); *Trifurcula serotinata*, Bornich, 19.07.1899 (Abb. 129) und *T. beirnei*, Bad Münstereifel-Iversheim, 08.1981 (Abb. 138), NRW, RP
1389. **JORDAN, K. (1886):**
 Die Schmetterlingsfauna Nordwest-Deutschlands, insbesondere die lepidoptero-
 logischen Verhältnisse der Umgebung von Göttingen.
 Zool.Jahrb., Suppl. **1: 1-164**, Jena
 In einer tabellarischen Übersicht werden auch die Vorkommen für folgende Gebiete berücksich-
 tigt: Rheingau, Taunus, Trier, Aachen, Bonn, Krefeld, Elberfeld, Waldeck, Biedenkopf, Höxter, Ham-
 meln, Osnabrück und Münster, HE, NI, NRW, RP
1390. **JUNCK, C., SCHOOS, R. & GROF, M. (1994):**
 Flora und Fauna des Halbtrockenrasens "Geyersknapp" bei Bech.
 Bull.Soc.Nat.Luxemb., **95: 9-48**, Luxembourg
 Mit einer langen Liste der Macro- und Microlepidopteren des auf luxemburger Seite in Grenznähe
 liegenden Gebietes, L
1391. **JUNCK, C., SCHOOS, F. & SCHOOS, R. (1994):**
 Flora und Fauna der Steingrube "Schoofsboesch" bei Bettendorf.
 Bull.Soc.Nat.Luxemb., **95: 49-102**, Luxembourg
 Mit einer Liste der Macrolepidopteren, der Pyraliden und der Tortriciden des auf luxemburger
 Seite in Grenznähe liegenden Gebietes, L
1392. **JUNG, H. (1941):**
 Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen. *Sedina büttneri*
 Hering am linken Niederrhein.
 Entom.Z., **54: 244-247**, Stuttgart
 Erstnachweis von *Sedina buettneri* am 22.09.1934 am Niederrhein [Hinsbeck], NRW
1393. **JUNG, W. (1936):**
 Über ein Massenaufreten des Goldafters (*Euproctis chrysothoea* L.).
 Natur u. Heimat, **3: 104-106**, Münster
 s. Titel, 1923-1936 in Radbod/Krs. Lüdinghausen und Bockum-Hövel, NRW
1394. **JUNKERMANN, R. (1908):**
 Kleine Mitteilungen. *Amphidasis betularia* ab. *doubledayaria*.
 Entom.Z., **22: 129**, Stuttgart
Biston betularia 1907-1908 bei Bielefeld, NRW

1395. **JUNKERMANN, R. (1909):**
Einiges über Anflug der Männchen an die weiblichen Falter, beobachtet an *S. pavonia*.
Entom.Z., **23**: 121, Stuttgart
s. Titel, am Großen Ehberg/Detmold, NRW
1396. **JUNKERMANN, R. (1909):**
Über die Häufigkeit der Abänderung *Doubledayaria* des Birkenspanners *Amphidias betularia*.
Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **1**: 156, Bielefeld
s. Titel, 1907 bis 1909 in Bielefeld (s. Nr. 1394), NRW
1397. **JUNKERMANN, R. (1911):**
Beobachtungen über den Anflug des Männchens des kleinen Nachtpfauenauges (*Saturnia pavonia*) an die weiblichen Falter.
Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **2**: 81-82, Bielefeld
s. Titel, 1909 am Großen Ehberg/Detmold (s. Nr. 1395), NRW
1398. **KAHLHEBER, D. (2001):**
Hessenfauna. 4. Die Eule *Mesoligia literosa* (HAWORTH, 1809) (Lepidoptera; Noctuidae) im Landkreis Limburg-Weilburg gefunden – ein Erstnachweis für Hessen.
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **22**: 192, Frankfurt/M.
Mesoligia literosa am 24.07.1992 in Villmar-Weyer, HE
1399. **KAILA, L., BENGTSSON, B. Å., ŠULCS, I. & JUNNILAINEN, J. (2001):**
A revision of the *Elachista regificella* Sircom-complex (Lepidoptera: Elachistidae).
Entom.Fenn., **12**: 153-168, Helsinki
Für *Elachista geminatella* wird als Neotypus ein ♀ vom Drachenfels/Siebengebirge festgelegt (leg. HERING, 31.05.1961), NRW
1400. **KAILA, L. & BIESENBAUM, W. (1995):**
Redescription of *Elachista differens* PARENTI, 1978 (Lepidoptera, Elachistidae).
Nota lepidopt., **17**: 113-119, Basel
s. Titel, Erstbeschreibung des ♀, das Material stammt aus Marmagen (Gillesbachtal), NRW
1401. **KAISER, M. (2006):**
Bemerkenswerte faunistische Beobachtungen in der Lippeaue nördlich von Bentfeld, Kreis Paderborn (Nordrhein-Westfalen) (Insecta: Odonata, Saltatoria, Coleoptera, Lepidoptera).
Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **22**: 7-18, Bielefeld
In der Liste der beobachteten Insekten wird auf *Limenitis camilla* und *Hipparchia semele* näher eingegangen, NRW
1402. **KALENDER, --. (1883):**
Abnorme Entwicklungsfälle von Eulenfallern.
Entom.Nachr., **9**: 25-26, Stettin
Ungewöhnliche Flugzeiten von Noctuiden in Köln-Lindenthal 1882, NRW
1403. **KAMP, H.-G. (1970):**
Syngrapha interrogationis im Sauerland (Lep., Noctuidae).
Entom.Z., **80**: 87-88, Stuttgart

- Fund eine Falter von *Syngrapha interrogationis* am 13.07.1969 bei Röspe/Rothaargebirge sowie einige weitere Nachtfalterarten, NRW
1404. **KAMP, H.-G. & TREIMER, M. (1974):**
Großschmetterlinge in Schwelm und Umgebung.
Beitr.Heimatkd.Stadt Schwelm u.Umgeb., N.F. **24:** 100-122, Schwelm
Faunistische Zusammenstellung der Macrolepidopteren des Gebietes, NRW
1405. **KARSCH, F. (1884):**
Ephestia Kühniella Zeller, eine nordamerikanische Phycide, am Rhein.
Entom.Nachr., **10:** 109-112, Berlin
Ephestia kuehniella 1883 in Neuss, NRW
1406. **KARISCH, T. (1999):**
Die Sammlungen des Museums für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau. VI.
Die Cochylini (Lepidoptera, Tortricidae) der Sammlung Dr. W. Thomas (Teil 1).
Naturwiss.Beitr.Mus.Dessau, **11:** 214-234, Dessau
In der Auflistung der Sammlungsexemplare befindet sich ein Anzahl von Tieren aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP
1407. **KARISCH, T. (2005):**
Die Sammlungen des Museums für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau. X.
Die Cnephasiini (Lepidoptera, Tortricidae) der Sammlung Dr. W. Thomas.
Naturwiss.Beitr.Mus.Dessau, **17:** 91-94, Dessau
Weitere Sammlungsexemplare von *Tortricodes alternella* von Langenhain/Taunus am 17.04.1970, *Cnephesia communana* von Leverkusen-Rheindorf am 10.05.1974 und *C. longana* von Monheim-Laacher Hof am 27.05.1971, HE, NRW
1408. **KEIKUT, H. (2005):**
Schmetterlinge der Eifel. Der Schmetterlingspfad im Urfttal.
79 S., Verlag Eifelkron, Neroth
Kleiner Feldführer mit einer Liste der im Ufttal vorkommenden Tagfalter und Zygaeniden, NRW
1409. **KESENHEIMER, H. (1941):**
Mormonia spona L., f. nov. ab. *flavicollis*.
Entom.Z., **55:** 72, Stuttgart
Aberrativer Falter von *Catocala spona* 1922 bei Türkismühle, SL
1410. **KIESGEN, C. (1920):**
Einiges über *Pygaera anachoreta*.
Entom.Z., **34:** 39, Frankfurt/M.
Eier von *Clostera anachoreta* im Mai 1919 in Köln-Sülz sowie Angaben zu weiteren Arten vom Fundort, NRW
1411. **KILIAN, F. (1897):**
Syrichthus carthami ab. *duo-signata* Kil.
Soc.Entom., **12:** 11, Zürich
Beschreibung einer Aberration von *Pyrgus carthami* anhand eines Falters aus Koblenz von 1893, RP
1412. **KILIAN, F. (1908):**
Kleine Mitteilungen. *Parn. apollo vinningensis* Stich. am Aussterben.
Entom.Z., **22:** 129, Stuttgart
Es wird das Ausrotten der Art durch Sammler bei Winnigen befürchtet, RP

1413. **KILIAN, F. (1912):**
Die Einbürgerung von *Araschnia levana* bei Stromberg (Hunsrück) geglückt.
Entom.Z., **26**: 30, Frankfurt/M.
Über das Aussetzen von *Araschnia levana*-Raupen 1900 bei Stromberg wird berichtet, im September 1911 konnte die Art dort wieder festgestellt werden, RP
1414. **KILIAN, F. (1914):**
Beitrag zur Lepidopterenfauna Strombergs.
Rhein.Prov.Lehrerver.Naturkd.Jahrb., **2**: 68-73, Bad Kreuznach
Aufzählung der in Stromberg und Umgebung beobachteten Schmetterlinge, RP
1415. **KILIAN, F. (1914):**
Die Einbürgerung von *Araschnia levana* bei Stromberg.
Rhein.Prov.Lehrerver.Naturkd.Jahrb., **2**: 74-75, Bad Kreuznach
Gleicher Text wie Nr. 1413 mit Zusatz, dass die Art 1913 bei Roth/Hunsrück vorkam, RP
1416. **KILIAN, F. (1916):**
Wo wurde bisher in Deutschland *Hesperia armoricanus* Obth. mit Sicherheit festgestellt?
Int.Entom.Z., **10**: 56, Guben
Meldungen von *Pyrgus armoricanus* von Stromberg 1901 bis 1910 und Langenlonsheim 1913 bis 1914, RP
1417. **KILIAN, F. (1922):**
Kleine Mitteilungen.
Entom.Rundsch., **39**: 4, Stuttgart
Nach dem Aussetzen von *Araschnia levana*-Raupen 1900 bei Stromberg (Nr. 1413) wurde die Art dort am 02.09.1911, 09.08.1920 und am 14.07.1921 beobachtet, RP
1418. **KILLMANN, D. (2015):**
Berichte von den Exkursionen des Naturhistorischen Vereins im Jahr 2014. Weiße Blicke und tiefe Täler – eine Rundwanderung durch den Nationalpark Eifel 12.07.2014.
Decheniana, **168**: 158-160, Bonn
Angabe einiger Tagfalter auf der Dreiborner Hochfläche/Naturpark Eifel, NRW
1419. **KINKELE, J. & GLANDT, D. (2000):**
Zur Bedeutung von Extensivgrünland und Ackerbrachen für Schmetterlinge (Macrolepidoptera) – Untersuchungen in einem Agrargebiet in Nachbarschaft zu einem Hochmoorrest (NSG "Fürstenkuhle", NRW). — in: BIOLOGISCHES INSTITUT METELEN (Hrsg.): Beiträge zum Biotop- und Artenschutz in Nordwestdeutschland.
Metelener Schr.R.Natursch., **9**: 87-103, Metelen
s. Titel, mit einer Liste der von Juni bis September 1990 beobachteten Tag- und Nachtfalter, NRW
1420. **KINKLER, H. (1972):**
Zur Verbreitung von *Omphaloscelis lunosa* in Deutschland (Lep., Noctuidae).
Entom.Z., **82**: 221-224, Stuttgart
Es werden die bis dahin bekannten 13 Fundorte aus Deutschland aufgezählt, es deutet alles auf eine Arealerweiterung hin, NRW

1421. **KINKLER, H. (1977):**
 Bericht über die Exkursion der Entomologischen Gesellschaft Düsseldorf gegr. 1866 in die Dollendorfer und Blankenheimer Kalkmulde am 12. und 13. Juni 1976.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **1**: 1-9, Düsseldorf
 s. Titel, mit einer Liste der beobachteten Arten, NRW
1422. **KINKLER, H. (1978):**
 Die Tagfalter (Diurna) und Widderchen (Zygaenidae) der Kalkmagerrasen der Nordeifel (Nordrhein Westfalen).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **1**: 74-77, Düsseldorf
 Für zehn Kalkmagerrasen der Nordeifel werden die beobachteten Tagfalter und Zygaeniden aufgelistet, NRW
1423. **KINKLER, H. (1978):**
 Großschmetterlinge des Gelpetales in Wuppertal (MB 4708/09).
 Jahrb.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **31**: 69-80, Wuppertal
 s. Titel, mit einer Liste der 1975 und 1976 beobachteten Macrolepidopteren-Arten, NRW
1424. **KINKLER, H. (1979):**
 Seit 1975 für das Sammelgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen erstmals gemeldete Großschmetterlingsarten.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **2**: 2-8, Düsseldorf
 Nach dem Abschluß des Manuskriptes 1975 für den „Prodomus der Lepidopteren-Fauna der Rheinlande und Westfalens“ (Nr. 2500), werden hier die später neu aufgefundenen Arten vorgestellt, HE, NRW, RP
1425. **KINKLER, H. (1979):**
 Die Schmetterlinge des Nonnenbachtals bei Blankenheim/Eifel.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **2**: 9-13, Düsseldorf
 s. Titel, mit einer Liste der 1976/77 beobachteten Tag- und einiger Nachtfalter, NRW
1426. **KINKLER, H. (1980):**
 Über die Futterpflanze von *Anthocharis cardamines* L. (Lepidoptera, Pieridae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **2**: 127-131, Düsseldorf
Anthocharis cardamines aus der Wahner Heide 1964, NRW
1427. **KINKLER, H. (1982):**
 Faunistische Notizen 1. Zwei Männchen *Jordanita globulariae* HÜBNER 1822 am Bürvenicher Berg (Zygaenidae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 96, Düsseldorf
 s. Titel, am 07.07.1981 bei Mechernich, NRW
1428. **KINKLER, H. (1982):**
 Faunistische Notizen 10. *Calocalpe cervalis* SCOPOLI 1763 in der Ausbreitung begriffen? (Geometridae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 100, Düsseldorf
 Mit genauen Funddaten von *Rheumaptera cervalis*, NRW
1429. **KINKLER, H. (1982):**
 Faunistische Notizen 14. *Miana literosa* HAWORTH 1809 in Ausbreitung begriffen? (Noctuidae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 129, Düsseldorf

- Mit einer kurzen Liste der vorwiegend aus dem nördlichen Rheinland stammenden Falter von *Mesoligia literosa*, NRW, RP
1430. **KINKLER, H. (1982):**
 Faunistische Notizen 16. *Thera stragulata* HÜBNER 1809 neu für das Arbeitsgebiet (Geometridae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 3: 131, Düsseldorf
Thera vetustata von Kastellaun als neu für das Arbeitsgebiet, RP
1431. **KINKLER, H. (1982):**
 Faunistische Notizen 17. Der zweite Fund von *Peribatodes manuelaria* HERRICH-SCHÄFFER 1852 im Arbeitsgebiet (Geometridae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 3: 131, Düsseldorf
Peribatodes illicaria aus Trimbs vom 25.07.1982, RP
1432. **KINKLER, H. (1982):**
 Faunistische Notizen 18. *Mesotype virgata* HUFNAGEL 1767 in der Eifel (Geometridae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 3: 131-132, Düsseldorf
Phibalopteryx virgata von Ettringen am 15.05.1980 und Wiesbaum am 15.05.1982, RP
1433. **KINKLER, H. (1983):**
 Faunistische Notizen 26. Einige Funde des Wanderfalters *Chlorides peltigera* DENIS et SCHIFFERMÜLLER 1775 (Noctuidae) aus den letzten Jahren im Kölner Raum.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 3: 174, Düsseldorf
Heliothis peltigera aus Ruppichteroth, Leverkusen-Bergisch Neukirchen, Köln-Flittard und Drover Heide, NRW
1434. **KINKLER, H. (1983):**
 Faunistische Notizen 28. Zur Verbreitung von *Selidosema brunnearia* VILLERS 1789 (Geometridae) im Arbeitsgebiet.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 3: 178, Düsseldorf
Selidosema brunnearia in Trimbs/Krs. Mayen am 05.09.1981, RP
1435. **KINKLER, H. (1983):**
 Faunistische Notizen 29. Ein neuer Fund von *Acronicta euphorbiae* DENIS et SCHIFFERMÜLLER 1775 (Noctuidae) in der Nordeifel.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 3: 178-179, Düsseldorf
 s. Titel, eine Raupe am 22.07.1979 bei Keldenich, NRW
1436. **KINKLER, H. (1983):**
 Faunistische Notizen 30. *Pelosia obtusa* HERRICH-SCHÄFFER 1852 (Endrosidae) auch bei Niederkrüchten/linker Niederrhein.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 3: 179, Düsseldorf
Pelosia obtusa bei Niederkrüchten am 29.07.1978, NRW
1437. **KINKLER, H. (1986):**
 Beobachtungen des Apollo-Falters an der Untermosel im Jahre 1985 (*Parnassius apollo vinningensis* STICHEL 1899).
 Ornith.Natursch.Reg.bez.Koblenz Jahrber., 7: 161-164, Nassau
 Auflistung der Beobachtungsdaten von 1985, RP

1438. **KINKLER, H. (1987):**
 Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Muschelkalkhänge bei Mechernich-Berg in der Nordeifel.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 5: 4-9, Düsseldorf
 Enthält eine lange Liste der beobachteten Macrolepidopteren und der Pyraliden, NRW
1439. **KINKLER, H. (1987):**
 Zur gegenwärtigen Situation des Apollo-Falters (*Parnassius apollo* L.) in der Bundesrepublik Deutschland (Lepidoptera, Papilionidae).
 Mitt.Dtsch.Ges.allgem.angew.Entom., 5: 114-115, Gießen
 Auf die Gefährdung des Apollo-Falters durch Spritzungen aus dem Hubschrauber wird hingewiesen, gesicherte Gebiete sind das Dortebachtal, die Brauselay bei Cochem, das Fellerbachtal bei Klotten, der Ausoniussteinbruch bei Kattenes und die Blumslay bei Winningen, RP
1440. **KINKLER, H. (1989):**
Mesapamea didyma ESPER 1788 (= *Mesapamea secalella* REMM 1983) im Rheinland häufiger als *Mesapamea secalis* LINNAEUS 1758 (Lepidoptera, Noctuidae).
 Melanargia, 1: 7-9, Leverkusen
 s. Titel, mit einer Verteilungstabelle der Arten 1985/86 in Licht- und Malaisefallen von Versuchsgütern in Monheim-Laacher Hof und Burscheid-Höfchen, NRW
1441. **KINKLER, H. (1989):**
 Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 1. Zusammenstellung.
 Melanargia, 1: 10-12, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Funddaten, NL, NRW, RP
1442. **KINKLER, H. (1989):**
 Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 2. Zusammenstellung
 Melanargia, 1: 23-26, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Funddaten, NRW, RP
1443. **KINKLER, H. (1989):**
 Faunistische Notizen 34.) *Celama subchlamydula* STAUDINGER 1870 neu für das Gebiet der Arbeitsgemeinschaft (Lep., Nolidae).
 Melanargia, 1: 26-27, Leverkusen
Nola subchlamydula 1973 und 1976 von Schloßböckelheim und 1975 und 1976 von Kattenes, RP
1444. **KINKLER, H. (1989):**
 Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 3. Zusammenstellung.
 Melanargia, 1: 66-70, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Funddaten, die Abb. 3 auf Site 69 ist falsch und zeigt die Falter von *Thera britannica* und *T. variata* zu Nr. 1515, NRW, RP
1445. **KINKLER, H. (1989):**
 Über Apollofalter und Weinbergsbrachen an der unteren Mosel.
 Ornith.Natursch.Reg.bez.Koblenz Jahrb., 10: 204-206, Nassau

- Hinweise auf Pflegemaßnahmen in den verbuschenden Weinbergsbrachen, Angabe einiger Flugplätze, RP
1446. **KINKLER, H. (1990):**
 Beobachtungen des Apollo-Falters an der Untermosel im Jahre 1989 (*Parnassius apollo vinningensis* STICHEL 1899) (Lep., Papilionidae).
 Melanargia, 2: 3-8, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Flugdaten, RP
1447. **KINKLER, H. (1990):**
 Faunistische Notizen 43.) Falterfunde im Winter 1989/90.
 Melanargia, 2: 14, Leverkusen
Theria primaria, *T. rupicaprarica* und *Conistra rubiginosa* im Winter 1989/90, NRW
1448. **KINKLER, H. (1990):**
 Faunistische Notizen 47.) Der Fetthennen-Bläuling *Scolitantides orion* PALLAS 1771 auch an der Mosel (Lep., Lycaenidae).
 Melanargia, 2: 75-76, Leverkusen
 s. Titel, am 17.06.1989 bei Klotten sowie Angabe weiterer Flugplätze am Mittelrhein, RP
1449. **KINKLER, H. (1990):**
 Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 4. Zusammenstellung.
 Melanargia, 2: 80-84, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Funddaten, NI, NRW, RP
1450. **KINKLER, H. (1990):**
 Neue Untersuchungen zum Apollo und Segelfalter im Rheinland (Lepidoptera, Papilionidae).
 Verh.Westdtsch.Entom.tag, 1989: 221-232, Düsseldorf
 Für den Apollo-Falter werden neben den Biotoppflegemaßnahmen auch einige Flugplätze angeführt, RP
1451. **KINKLER, H. (1991):**
 Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 5. Zusammenstellung.
 Melanargia, 3: 18-23, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Funddaten, NL, NRW, RP
1452. **KINKLER, H. (1991):**
 Der Segelfalter (*Iphiclides podalirius* L.) in Rheinland-Pfalz – ein Artenschutzprojekt.
 Beitr.Landespfl.Rhlf.Pf., 14: 7-94, Oppenheim
 Ergebnisse des Artenschutzprojektes „Segelfalter“ mit einer langen Auflistung aller bis dahin bekannten Funde der Art in Rheinland-Pfalz und unmittelbar benachbarten Gebieten, HE, RP, SL
1453. **KINKLER, H. (1992):**
 Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 6. Zusammenstellung.
 Melanargia, 4: 41-46, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Funddaten, NRW, RP

1454. **KINKLER, H. (1992):**
 Können Admiral - *Vanessa atalanta* (LINNAEUS, 1758) - und Taubenschwanz - *Macroglossum stellatarum* (LINNAEUS, 1758) - bei uns überwintern?
 Melanargia, 4: 70-71, Leverkusen
 Eine Liste mit jahreszeitlich frühen Beobachtungen von 1992, NRW, RP
1455. **KINKLER, H. (1992):**
 Salweide als Futterpflanze der Raupe des Argus-Bläulings - *Plebejus argus* (LINNAEUS, 1758) (Lep., Lycaenidae).
 Melanargia, 4: 88-90, Leverkusen
Plebejus argus am 07.06.1992 bei Ahrdorf, NRW
1456. **KINKLER, H. (1993):**
 Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 7. Zusammenstellung.
 Melanargia, 5: 36, 93-97, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Funddaten, HE, NI, NRW, RP
1457. **KINKLER, H. (1993):**
 Anpassung und Aufgabenstellung von Entomologen-Vereinen an die Erfordernisse der Gegenwart, aufgezeigt am Beispiel der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V.
 Verh.Westdtsch.Entom.tag, 1991: 201-205, Düsseldorf
 Im Rahmen dieser Darstellung wird neben dem Mosel-Apollo besonders auf das Vorkommen von *Erebia aethiops*, *Polyommatus coridon* und *Plebejus argus* eingegangen, von denen einige besonders gute Biotope vom Verein gepflegt und betreut werden, NRW, RP
1458. **KINKLER, H. (1994):**
 Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 8. Zusammenstellung.
 Melanargia, 6: 79-86, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Funddaten, HE, NRW, RP
1459. **KINKLER, H. (1994):**
Diastictis artesiaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) nach fast 50 Jahren am Niederrhein wiedergefunden (Lep., Geometridae).
 Melanargia, 6: 91-93, Leverkusen
 Mit den genauen Daten für *Macaria artesiaria* von 1990 aus dem NSG „Die Spey“ bei Krefeld, NRW
1460. **KINKLER, H. (1995):**
 Zur Unterscheidung der Bandeulen *Noctua janthina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) und *Noctua janthe* (BORKHAUSEN, 1792) (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, 7: 65-67, Leverkusen
 Es wird auf ein Unterscheidungsmerkmal bei den Jungraupen hingewiesen und auf eine mögliche Verteilungstendenz eingegangen, in Leverkusen-Steinbüchel kommen beide Arten gleichmäßig vor, NRW
1461. **KINKLER, H. (1996):**
 Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 9. Zusammenstellung.

- Melanargia, **8**: 38-47, Leverkusen
s. Titel, mit genauen Funddaten, HE, NRW, RP
1462. **KINKLER, H. (1996):**
Wiedereinwanderung des Trauermantels *Nymphalis antiopa* (LINNAEUS, 1758) ins nördliche Rheinland und ins westliche Westfalen (Lep., Nymphalidae).
Melanargia, **8**: 52-52, Leverkusen
Mit einer Liste der von 1993 bis 1995 beobachteten Exemplare, NRW, RP
1463. **KINKLER, H. (1997):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 10. Zusammenstellung.
Melanargia, **9**: 73-82, Leverkusen
s. Titel, mit genauen Funddaten, NRW, RP
1464. **KINKLER, H. (1997):**
War die Hoffnung auf eine Wiederansiedlung des Trauermantels *Nymphalis antiopa* (LINNAEUS, 1758) im Rheinland trügerisch? (Lep., Nymphalidae).
Melanargia, **9**: 104-106, Leverkusen
Mit weiteren Meldungen von *Nymphalis antiopa* von 1995/96 in Ergänzung zu Nr. 1462, NRW
1465. **KINKLER, H. (1997):**
Bemerkenswerte Arealerweiterungen sowie häufiges Auftreten von Tagfaltern und Bärenspinnern im Rheinland.
Verh.Westd.Entom.tag, **1996**: 75-79, Düsseldorf
s. Titel, mit genauen Funddaten, NRW
1466. **KINKLER, H. (1998):**
Nachtrag zu: „War die Hoffnung auf eine Wiederansiedlung des Trauermantels *Nymphalis antiopa* (LINNAEUS, 1758) im Rheinland trügerisch? (Lep., Nymphalidae)“ – MELANARGIA, **9**: 104-106 (1997).
Melanargia, **10**: 64, Leverkusen
Korrigierende Ergänzung des Fundes von Krefeld am 19.08.1996 (s. Nr. 1464) und eine weitere Meldung: De Witt-See/Krs. Viersen am 16.04 1994, NRW
1467. **KINKLER, H. (1998):**
Faunistische Notizen 70.) Das Weißfleck-Widderchen *Syntomis phegea* (LINNAEUS, 1758) im nördlichen Rheinland (Lep., Arctiidae).
Melanargia, **10**: 132-133, Leverkusen
Über das Vorkommen von *Amata phegea* bei Brüggem-Bracht und anderen Orten, NRW
1468. **KINKLER, H. (1998-99):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 11. Zusammenstellung.
Melanargia, **10**: 150-156; **11**: 80-83, Leverkusen
s. Titel, mit genauen Funddaten, NI, NRW, RP
1469. **KINKLER, H. (2000):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 12. Zusammenstellung.
Melanargia, **12**: 4-10, Leverkusen

- s. Titel, mit genauen Funddaten, NRW, RP
1470. **KINKLER, H. (2000):**
 Zur Verbreitung, Biologie und Unterscheidung von der Goldenen Acht (*Colias hyale* L.) des Hufeisenkleeheufalters (*Colias alfacariensis* Ribbe 1905, syn. *Colias australis* Verity 1911) im Rheinland (Lepidoptera, Pieridae).
 Verh.Westdtsch.Entom.tag, **1998**: 209-214, Düsseldorf
 s. Titel, mit allgemeinen Angaben zu den Flugplätzen beider Arten, NRW, RP
1471. **KINKLER, H. (2001):**
 Die Landessammlung rheinisch-westfälischer Schmetterlinge im Aquazoo-Löbbecke-Museum, Düsseldorf.
 Melanargia, **13**: 23-33, Leverkusen
 Keine faunistisch direkt verwertbare Daten, jedoch ein Überblick über die in der Landessammlung vorhandenen Arten der Familien Hesperidae, Notodontidae und der Unterfamilien: Noctuidae-Cucliniinae (die Systematik **vor** KARSHOLT & RAZOWSKI 1996) und Geometridae-Sterrhinae.
1472. **KINKLER, H. (2001):**
 Die Landessammlung rheinisch-westfälischer Schmetterlinge im Aquazoo-Löbbecke-Museum, Düsseldorf. 2. Teil.
 Melanargia, **13**: 95-103, Leverkusen
 w.v., Pieridae, Papilionidae, Cossidae, Hepialidae, Limacodidae, Thyrididae, Drepanidae-Thyatirinae, -Drepaninae, Noctuidae-Jaspidiinae, -Nycteolinae, -Beninae, -Melicleptriinae, -Bryophilinae, -Plusiinae, Dilopidae, Geometridae-Archiarinae, -Oenochrominae und -Geometrinae.
1473. **KINKLER, H. (2001):**
 Der Mosel-Apollofalter (*Parnassius apollo* ssp. *winningensis* STICHEL 1899), Vorkommen, Gefährdung und heutiger Schutz.
 Insecta, **7**: 50-55, Berlin
 Gefährdung und Schutz des Mosel-Apollo mit Angabe der Flugplätze, RP
1474. **KINKLER, H. (2002):**
 Die Landessammlung rheinisch-westfälischer Schmetterlinge im Aquazoo-Löbbecke-Museum, Düsseldorf. 3. Teil.
 Melanargia, **14**: 80-86, Leverkusen
 s. Nr. 1471, Nymphalidae-Satyrinae, Sphingidae, Endromidae, Saturniidae, Lemoniidae, Zygaenidae, Noctuidae-Apatelinae, -Catocalinae und Geometridae-Larentiinae (partiell).
1475. **KINKLER, H. (2003):**
 Kleine Mittelungen. Das Auftreten des Apollofalters *Parnassius apollo vinnigensis* STICHEL, 1899 im Jahr 2003 im Bereich der Verbandsgemeinde Untermosel (Lep., Papilionidae).
 Melanargia, **15**: 174-175, Leverkusen
 Es wird über relativ frühe Falterbeobachtungen an der Mosel berichtet, RP
1476. **KINKLER, H. (2003):**
 Die Landessammlung rheinisch-westfälischer Schmetterlinge im Aquazoo-Löbbecke-Museum, Düsseldorf. 4. Teil.
 Melanargia, **15**: 188-195, Leverkusen
 s. Nr. 1471, Noctuidae-Amphipyriinae, -Hadeninae, -Hypaeninae und -Ophiderinae (die Systematik nach FORSTER & WOHLFAHRT).

1477. **KINKLER, H. (2004):**
 Korrektur zu: Die Landessammlung rheinisch-westfälischer Schmetterlinge im Aquazoo-Löbbecke Museum, Düsseldorf. 3. Teil und 4. Teil.
 Melanargia, **16**: 12, Leverkusen
 s. Titel und Nr. 1474 und 1476
1478. **KINKLER, H. (2005):**
 Restvorkommen der Mohrenfalterart *Erebia aethiops* (ESPER, 1777) (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae) in der Eifel dank Pflegemaßnahmen gerettet.
 Entom.heute, **17**: 205-210, Düsseldorf
 Angaben zum historischen und augenblicklichen Vorkommen mit Schwerpunkt auf die nordrhein-westfälische Eifel, HE, NRW, RP
1479. **KINKLER, H. (2006):**
 Die Landessammlung rheinisch-westfälischer Schmetterlinge im Aquazoo-Löbbecke Museum, Düsseldorf. 5. Teil.
 Melanargia, **18**: 105-108, Leverkusen
 s. Nr. 1471, Nymphalidae (ohne Satyrinae) und Lycaenidae.
1480. **KINKLER, H. (2008):**
 Faunistische Notizen. 97.) *Cyclophora annularia* (FABRICIUS, 1775) (= *annulata* SCHULZE, 1775) in Leverkusen (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **20**: 116, Leverkusen
 s. Titel, am 20.08.2008 in Leverkusen-Steinbüchel und weitere Angaben aus Bergisch Gladbach und Kerpen/Erft, NRW
1481. **KINKLER, H. (2009):**
Sclerocona acutellus (EVERSMANN, 1842) neu für Nordrhein-Westfalen (Lep., Pyralidae).
 Melanargia, **21**: 133-134, Leverkusen
Sclerocona acutella am 24.06.2009 in Leverkusen-Steinbüchel, NRW
1482. **KINKLER, H. (2012):**
 Schmetterlinge des Naturschutzgebietes „Gronenborner Teiche“ in Leverkusen (Nordrhein-Westfalen).
 Melanargia, **24**: 124-140, Leverkusen
 Mit einer Liste der beobachteten Macro- und Microlepidopteren, NRW
1483. **KINKLER, H. (2014):**
 Ein dritter Fund von *Trichoplusia ni* (HÜBNER, 1803) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **26**: 1-2, Leverkusen
 s. Titel, *Trichoplusia ni* im Juli 2013 in Leverkusen, NRW
1484. **KINKLER, H. & HÜRTER, H.-A. (1992):**
 Tagfalter und Widderchen im Urfttal bei Nettersheim bis unterhalb der Rosenthaler Mühle (Gemeinde Kall/NRW) (Lep., Diurna et Zygaenidae).
 Melanargia, **4**: 74-80, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Daten zu den Tagfaltern und Zygaeniden, NRW
1485. **KINKLER, H., KWIATKOWSKI, I., KWIATKOWSKI, H. & BOSSELMANN, J. (1996):**
 Die Tagschmetterlinge des Landkreises Mayen-Koblenz.
 Pflanzen Tiere Rhl.Pf., Sonderh. **3**, 110 S, Mayen

- Ausführliche Arbeit über die Tagfalter des weiträumigen Landkreises, der die untere Mosel und Teile des Mittelrheins mit einschliesst, mit genauen Funddaten, RP
1486. **KINKLER, H., LÖSER, S. & REHNELT, K. (1987):**
 10 Jahre Erforschung des Moselapollofalters (*Parnassius apollo vinningensis* STICHEL 1899, Lepidoptera, Papilionidae) im modernen Weinbaugebiet der Mosel. Ein Beitrag zu seiner Rettung.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 5: 74-96, Düsseldorf
 Mit ökologischen Angaben und Daten zum Vorkommen von *Parnassius apollo vinningensis* an der Mosel, RP
1487. **KINKLER, H. & NIPPEL, F. (1979):**
 Schmetterlinge in einer Großstadt. — in: KOLBE, W. (Hrsg.): Wuppertal. Natur und Landschaft.
 P. Hammer Verlag, S. 109-115, Wuppertal
 Angaben zur Historie der Erforschung der Tagfalter im Raum Wuppertal mit einer Artenliste, NRW
1488. **KINKLER, H., NIPPEL, F. & SCHMITZ, W. (1969):**
Hydraecia petasitis im Bergischen Land (Lep., Noctuidae).
 Entom.Z., 79: 106-110, Stuttgart
 s. Titel, NRW
1489. **KINKLER, H., NIPPEL, F. & SCHMITZ, W. & SWOBODA, G. (1973):**
 Noctuidae, Geometridae und Plutellidae. — in: Jahresbericht 1972 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 4: 290-304, Bad Windsheim
 Mit vielen Wanderfaltermeldungen aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP
1490. **KINKLER, H., NIPPEL, F. & SWOBODA, G. (1974):**
 Noctuidae. — in: Jahresbericht 1973 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 5: 191-206, Würzburg
 s. Titel, HE, NRW, RP
1491. **KINKLER, H. & SCHMITZ, W. (1965):**
 Die Schmetterlingsfauna des Eschweiler-Iversheimer Kalkgebietes unter besonderer Berücksichtigung des Kuttenberges und des Tiesberges. 1. Beitrag: Die Tagfalter und die Widderchen.
 Nachr.bl.Ver.Alter Münstereifler, 40: 12-15, Bad Münstereifel
 Faunistische Bearbeitung der Gebiete bei Bad Münstereifel, NRW
1492. **KINKLER, H. & SCHMITZ, W. (1967):**
 Eulenfalter, Noctuidae, Spanner, Geometridae und Kleinschmetterlinge, Mikros. — in: Jahresbericht 1966 der deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 2: 82-86, Gröbenzell
 s. Titel, HE, NRW, RP
1493. **KINKLER, H. & SCHMITZ, W. (1968):**
 Noctuidae (Eulenfalter) Geometridae (Spanner) Microlepidoptera (Kleinschmetterlinge). — in: Jahresbericht 1967 der deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, 2: 157-164, 181-184, Gröbenzell
 s. Titel, NRW, RP

1494. **KINKLER, H. & SCHMITZ, W. (1968):**
Die Schmetterlingsfauna des Eschweiler-Iversheimer Kalkgebietes unter besonderer Berücksichtigung des Kuttenberges und des Tiesberges. 2. Beitrag: Die Nachtfalter sowie ein Nachtrag zu den Tagfaltern.
Nachr.bl.Ver.Alter Münstereifler, **43**: 14, Bad Münstereifel
Fortsetzung von Nr. 1491, NRW
1495. **KINKLER, H. & SCHMITZ, W. (1969):**
Die Schmetterlingsfauna des Eschweiler-Iversheimer Kalkgebietes unter besonderer Berücksichtigung des Kuttenberges und des Tiesberges. 2. Beitrag: Die Nachtfalter sowie ein Nachtrag zu den Tagfaltern (Fortsetzung).
Nachr.bl.Ver.Alter Münstereifler, **44**: 14-16, Bad Münstereifel
Fortsetzung von Nr. 1491 und Nr. 1494, NRW
1496. **KINKLER, H. & SCHMITZ, W. (1969):**
Noctuidae, Eulen. — in: Jahresbericht 1968 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **2**: 269-276, 289-292, Gröbenzell
s. Titel, HE, NRW, RP
1497. **KINKLER, H. & SCHMITZ, W. (1970):**
Noctuidae, Eulen; Geometridae, Spanner und Microlepidoptera, Kleinschmetterlinge. — in: Jahresbericht für 1969.
Atalanta, **3**: 90-103, Gröbenzell
s. Titel, HE, NRW, RP
1498. **KINKLER, H. & SCHMITZ, W. (1971):**
Noctuidae, Eulen; Geometridae, Spanner und Microlepidoptera, Kleinschmetterlinge. — in: Jahresbericht 1970 der deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **3**: 259-268, 285-288, Gröbenzell
s. Titel, NRW, RP
1499. **KINKLER, H. & SCHMITZ, W. (1972):**
Noctuidae, Eulen - Geometridae, Spanner. Microlepidoptera, Kleinschmetterlinge. — in: Jahresbericht 1971 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **4**: 99-110, Bad Windsheim
s. Titel, NRW, RP
1500. **KINKLER, H. & SCHMITZ, W. (1982):**
Die Großschmetterlingsfauna (Macrolepidoptera) des Grauwackensteinbruches Felsenthal bei Lindlar.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 116-127, Düsseldorf
Mit einer umfangreichen Liste der zwischen 1968 und 1970 bei Lindlar-Kaiserau festgestellten Macrolepidopteren, NRW
1501. **KINKLER, H. & SCHMITZ, W. (1982):**
Faunistische Notizen 15. Ein weiterer Fundort von *Luffia ferchaultella* STEPHENS 1850 in der Bundesrepublik (Psychidae).
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 129-130, Düsseldorf
Säcke von *Luffia ferchaultella* am 27.03.1982 bei Plaidt/Eifel, RP

1502. **KINKLER, H. & SCHMITZ, W. (1983):**
 Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Nettetales unterhalb Mayen (Rheinland-Pfalz), (Insecta, Lepidoptera).
 Ornith.Naturforsch.Jahrb., **4**: 152-163, Nassau
 Mit einer Liste der Macrolepidopteren und der Zünsler des in der südöstlichen Eifel gelegenen Gebietes, RP
1503. **KINKLER, H., SCHMITZ, W., GRAF, D. & HÜNDGEN, M. (1971):**
 Die Schmetterlingsfauna des Eschweiler-Iversheimer Kalkgebietes unter besonderer Berücksichtigung des Kuttenberges und des Tiesberges. 3. Beitrag: Die Spanner Schmetterlinge.
 Nachr.bl.Ver.Alter Münstereifler, **46**: 10-13, Bad Münstereifel
 Fortsetzung von Nr. 1491, Nr. 1494 und Nr. 1495, NRW
1504. **KINKLER, H., SCHMITZ, W. & NIPPEL, F. (1971):**
 Die Tagfalter des Bergischen Landes unter Einbeziehung der Sammlungen des Naturwissenschaftlichen und Stadthistorischen Museums Wuppertal.
 Jahrb.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **24**: 20-63, Wuppertal
 Faunistische Zusammenstellung, teilweise mit genauen Funddaten, NRW
1505. **KINKLER, H., SCHMITZ, W., NIPPEL, F. & SWOBODA, G. (1974):**
 Die Schmetterlinge des Bergischen Landes. II. Teil: Spinner, Schwärmer etc. unter Einbeziehung der Sammlungen des FUHLROTT-Museums in Wuppertal.
 Jahrb.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **27**: 38-80, Wuppertal
 Fortsetzung von Nr.1504, NRW
1506. **KINKLER, H., SCHMITZ, W., NIPPEL, F. & SWOBODA, G. (1975):**
 Die Schmetterlinge des Bergischen Landes. III. Teil: Die Eulenschmetterlinge (I) unter Einbeziehung der Sammlungen des FUHLROTT-Museums in Wuppertal.
 Jahrb.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **28**: 31-74, Wuppertal
 Fortsetzung von Nr.1504 und Nr. 1505, NRW
1507. **KINKLER, H., SCHMITZ, W., NIPPEL, F. & SWOBODA, G. (1979):**
 Die Schmetterlinge des Bergischen Landes. IV. Teil: Die Eulenschmetterlinge (II) unter Einbeziehung der Sammlungen des FUHLROTT-Museums in Wuppertal.
 Jahrb.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **32**: 70-100, Wuppertal
 Fortsetzung von Nr.1504, Nr. 1505 und Nr. 1506, NRW
1508. **KINKLER, H., SCHMITZ, W., NIPPEL, F. & SWOBODA, G. (1985):**
 Die Schmetterlinge des Bergischen Landes. V. Teil: Die Spanner (I) unter Einbeziehung der Sammlungen des FUHLROTT-Museums in Wuppertal.
 Jahrb.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **38**: 50-71, Wuppertal
 Fortsetzung von Nr.1504 bis Nr. 1507, NRW
1509. **KINKLER, H., SCHMITZ, W., NIPPEL, F. & SWOBODA, G. (1987):**
 Die Schmetterlinge des Bergischen Landes. VI. Teil: Die Spanner (II) unter Einbeziehung der Sammlungen des FUHLROTT-Museums in Wuppertal.
 Jahrb.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **40**: 17-41, Wuppertal
 Fortsetzung von Nr.1504 bis Nr. 1508, NRW
1510. **KINKLER, H., SCHMITZ, W., NIPPEL, F. & SWOBODA, G. (1992):**
 Die Schmetterlinge des Bergischen Landes. VII. Teil: Nachträge und Register unter Einbeziehung der Sammlungen des FUHLROTT-Museums in Wuppertal.
 Jahrb.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **45**: 30-55, Wuppertal

w.v., Nachträge und Gesamtregister, NRW

1511. **KINKLER, H., SCHMITZ, W. & SWOBODA, G. (1981):**
Beitrag zur Schmetterlingsfauna des geplanten Naturschutzgebietes "Ahrschleife" bei Altenahr (Rheinland-Pfalz), (Insecta, Lepidoptera).
Ornith.Natursch.Jahrber., **2**: 210-221, Nassau
s. Titel, mit einer Liste der beobachteten Großschmetterlinge, RP
1512. **KINKLER, H. & SWOBODA, G. (1978):**
Beitrag zum Vorkommen von *Noctua interposita* Hübner (Noctuidae) in der Bundesrepublik Deutschland.
Nota lepidopt., **1**: 125-128, Karlsruhe
Meldung eines Falters von *Noctua interposita* vom 04.08.1972 aus dem Nutscheid Wald bei Herchen/Sieg, NRW
1513. **KINKLER, H. & SWOBODA, G. (1980):**
Beitrag über die Großschmetterlinge (Makrolepidoptera) und Köcherfliegen (Trichoptera) des Elmpter Bruches (Ndrhh.) mit Bemerkungen über die Pflanzengesellschaften von KURT REHNELT.
Niederrh.Jahrh., **14**: 53-72, Krefeld
s. Titel, mit genauen Funddaten aus dem Zeitraum von 1977 bis 1979 für das bei Niederkrüchten gelegene Gebiet, NRW
1514. **KINKLER, H. & SWOBODA, G. (1982):**
Großschmetterlings-Beobachtungen im Witte Venn bei Alstätte.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 87-94, Düsseldorf
Ergebnisse einer Exkursion vom 12.-13.07.1975 in das Gebiet, NRW
1515. **KINKLER, H. & SWOBODA, G. (1989):**
Neue Makrolepidopteren für das Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (2. Nachtrag zum "Prodromus der Lepidopteren-Fauna der Rheinlande und Westfalens").
Melanargia, **1**: 40-46, 49-56, Leverkusen
s. Titel und Nr. 1424, NI, NRW, RP
1516. **KINKLER, H. & SWOBODA, G. (1995):**
Liste der im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. nachgewiesenen Spinner, Schwärmer etc. (ohne Psychidae und Sesiidae). Stand: März 1995.
Melanargia, **7**: 1-14, Leverkusen
s. Titel, einschließlich der Noctuiden-Unterfamilie Nolinae, NRW, RP
1517. **KIRCH, R. & VENNE, C. (2003):**
Beitrag zur Schmetterlingsfauna von Ostwestfalen-Lippe und angrenzender Bereiche (Lepidoptera: Rhopalocera, HesperIIDae, Zygaenidae, ArctIIDae, Sesiidae).
Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **19**: 1-16, Bielefeld
s. Titel, enthält eine umfangreiche Auflistung, vor allem Tagfalter, mit genauen Funddaten, NRW
1518. **KLEIN, F. (1928):**
Kleine Mitteilungen.
Entom.Z., **42**: 155, Frankfurt/M.
Gnophos fuvrata von Idar-Oberstein, RP

1519. **KLEIN, F. (1928):**
Colias edúsa Fabricius (*cróceus* Fourcroy). 5
 Entom.Z., **42**: 182, Frankfurt/M.
Colias croceus 1928 in Idar-Oberstein häufig, RP
1520. **KLEIN, F. (1928):**
Pyrameis cardui L. (Fortsetzung aus Nr. 13).
 Entom.Z., **42**: 183, Frankfurt/M.
Vanessa cardui 28.08.1928 in Idar-Oberstein häufig, RP
1521. **KLEIN, F. (1931):**
 Kleine Mitteilungen.
 Entom.Z., **45**: 139, Frankfurt/M.
Colias croceus am 14.06.1931 und *Vanessa cardui* in Idar-Oberstein, RP
1522. **KLEIN, F. (1931):**
 Kleine Mitteilungen. *Colias edusa*.
 Entom.Z., **45**: 254, Frankfurt/M.
Colias croceus am 17. und 19.10.1931 in Idar-Oberstein, RP
1523. **KLEIN, H. & CÖLLN, K. (1997):**
 Die Tagfalterfauna des Wirftales bei Stadtkyll (Eifel, Kr. Daun).
 Dendrocopos, **24**: 107-118, Trier
 Mit einer Liste der 1992 beobachteten Tagfalter, RP
1524. **KLEIN, M., WEDDELING, K. & LAMM, J. (2013):**
 Ursachenanalyse zum Rückgang des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings
Maculinea nausithous am Eifelfuß im westlichen Rhein-Sieg-Kreis – Einfluss von
 Wirtsameisen, Vegetationsstruktur und Habitatmanagement.
 Decheniana, **166**: 55-72, Bonn
 s. Titel, Beobachtungen 2011 bei Meckenheim-Ersdorf, NRW
1525. **KLEINER, K.-J. (1995):**
 Der Hummelschwärmer. Eine seltene Schmetterlingsart im Kreis Birkenfeld.
 Heimatkal.1996 Ldkr.Birkenfeld, **41**: 68-72, Birkenfeld
Hemaris fuciformis 1966 am „Gefallenen Felsen“ bei Idar-Oberstein und 1994 in Nahbollenbach,
Hemaris tityus 1962 in Schönlautenbach bei Idar-Oberstein und 1964 bei Allenbach, RP
1526. **KLEINER, K.-J. (2001):**
 Wanderfalter im Raum Hunsrück/Nahe.
 Jahrb.Hunsrückver., **2001**: 97-109, Kempfeld
 Wanderzüge von *Colias croceus* 1965 im Siesbachtal und von *Vanessa cardui* 1996 in Mittelbol-
 lenbach sowie Angaben aus dem Gebiet zu weiteren wandernden Arten, RP
1527. **KLEINER, K.-J. (2003):**
 „Er ist wieder da!“
 Heimatkal.2004 Ldkr.Birkenfeld, **49**: 87-89, Birkenfeld
 Aufzählung älterer und neuerer Funde von *Hyles gallii* im Landkreis Birkenfeld, RP
1528. **KLEINER, K.-J. (2004):**
 Sommergäste aus dem Landkreis Bad Kreuznach.
 Heimatkal.2005 Ldkr.Birkenfeld, **50**: 155-156, Birkenfeld

- Angaben zu *Proserpinus proserpina* und *Sphinx ligustri* von der Nahe, beide werden im Artikel allerdinge verwirrenderweise als „Nachtkerzenschwärmer“ bezeichnet, RP
1529. **KLEINER, K.-J. (2005):**
 Der Totenkopfschwärmer - auch hier im Landkreis Birkenfeld.
 Heimatkal.2006 Ldkr.Birkenfeld, **51**: 88-92, Birkenfeld
Acherontia atropos 2003 in Mittelbollenbach, 1956 und 1983 Finsterheck/Idar-Oberstein, RP
1530. **KLEINER, K.-J. (2006):**
 Zwei Sonderlinge unter den hiesigen Nachtfaltern.
 Heimatkal.2007 Ldkr.Birkenfeld, **52**: 107-111, Birkenfeld
 Gemeint sind *Macroglossum stellatarum* und *Marumba quercus*, während *M. stellatarum* im Landkreis Birkenfeld vorkommt, wir auf den hier nicht vorkommenden Eichenschwärmer spekuliert, RP
1531. **KLEINSTÜCK, R. (2006):**
 Kleine Mitteilungen. Aufzuchtversuche mit Raupen vom Kleinen Fuchs zwecks Feststellung des Parasitierungsgrades (Lep., Nymphalidae).
 Melanargia, **18**: 219-221, Leverkusen
 Raupen von *Aglais urticae* am 19.09.2006 bei Dattelfeld/Sieg, Raupen von *Inachis io* 08.2006 in Bergisch Gladbach-Neudiepeschra, NRW
1532. **KOCH, G. (1856):**
 Die Schmetterlinge des südwestlichen Deutschlands, insbesondere der Umgebung von Frankfurt, Nassau und der Hessischen Staaten, nebst Angabe der Fundorte und Fundplätze etc. etc.
 Verlag Th. Fischer, 497 S., Cassel
 Umfangreiche Fauna des Gebietes mit Micro- und Macrolepidopteren, berührt in den Randbereichen wie Rheingau, Taunus, Wiesbaden und Mainzer Sand auch unser Arbeitsgebiet, HE, RP
1533. **KOCH, M. (1961):**
 Gemeinschaftsbericht über die Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1959 im mitteleuropäischen Raum.
 Entom.Z., **71**: 149-154, 164, Stuttgart
Autographa bractea 06.1959 von Idar-Oberstein, RP
1534. **KÖBLE, W. & GRAWE, F. (2007):**
 GEO-Tag der Artenvielfalt am 9. Juni 2007 an Weser und Weseraue zwischen Höxter, Godelheim und Boffzen.
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, **19**: 60-69, Borgentreich
 Kurze Liste von 11 Tagfaltern aus dem NSG Grundlose-Taubenborn bei Höxter, NRW
1535. **KÖBLE, W. & GRAWE, F. (2007):**
 Tag der Artenvielfalt am 10.06.2006 im NSG „Schwiemelkopf“.
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, **19**: 137-140, Borgentreich
 Beobachtung einiger Tagfalter, Eulen, Spanner und Zünsler aus dem NSG bei Körbecke, NRW
1536. **KÖHL, G. (1989):**
Actinia caesarea (Goeze). Fund und Zuchtverlauf dieser seltenen Arctiidae (Lepidoptera: Arctiidae).
 Dendrocopos, **16**: 128-129, Trier
Phragmatobia luctifera am 25.05.1986 in Trier-Ruwer, RP
1537. **KÖLLNER, V. (1968):**
 Jahrbuch 1966 – Pieridae.

- Atalanta, 2: 132-135, Gröbenzell
Meldungen zu *Pieris brassicae*, *P. rapae* und *P. napi*, NRW, RP
1538. **KOLBE, H. (1906):**
Über ein angebliches Vorkommen der Pieride *Euchloë belia* Cr. in Deutschland.
Ins.Börse, 23: 167-168, Leipzig
Teilberichtigung der Angaben von CORNELSEN (1906) (= Nr. 489), NRW
1539. **KOLBE, W. & BRUNS, A. (1988):**
Insekten und Spinnen in Land- und Gartenbau.
Pflanzenbau-Pflanzensch., 25: 17-22, 138-160, Bonn
Ergebnisse einer mehrjährigen Untersuchung in Versuchsgütern in Burscheid und Monheim, mit
Micro- und Macrolepidopteren, NRW
1540. **KOLSHORN, P. (2008):**
Kleinvieh & Co.
Naturspiegel, 31 (2): 26, Krefeld
Polygonia c-album am 17.02.2007 und *Inachis io* am 23.02.2007 im Hülsener Bruch bei Krefeld, *I. io*
am 07.03.2007 in Viersen-Süchteln, NRW
1541. **KOLSHORN, P. (2010):**
Kleinvieh & Co.
Naturspiegel, H. 78: 26; H. 79: 27; Krefeld
Macroglossum stellatarum am 10.08.2009 in Wesel, 16.10.2009 in Nettetal-Kaldenkirchen,
22.08.2010 in Wesel-Obrighoven, *Colias croceus* Juli-August und 08.10.2009 in der Holter Heide,
NRW
1542. **KOLSHORN, P. (2011):**
Kleinvieh & Co.
Naturspiegel, H. 80: 27; H. 82: 26; H. 83: 26, Krefeld
Meldungen von *Macroglossum stellatarum*, *Tyria jacobaeae*, *Aglais urticae*, *Hemaris fuciformis*
und *Papilio machaon*, NRW
1543. **KOLSHORN, P. (2012):**
Kleinvieh & Co.
Naturspiegel, H. 84: 31; H. 86: 27; H. 87: 27, Krefeld
Papilio machaon-Raupen 09.2011 in Grefrath und *Sphinx ligustri* 06./07.2011 in Brüggens-Obel,
Nymphalis polychloros am 16.03.2012 im Meinweg/NL und 20.04.2012 in Wesel-Flüren, NL, NRW
1544. **KOLSHORN, P. (2013):**
Kleinvieh & Co.
Naturspiegel, H. 90: 27, Krefeld
Nymphalis polychloros am 07.04.2013 in Wesel-Flüren, *Aglais urticae* 2012 Wankumer Heide und
Nettetal-Breyell, 08.2013 in Niederkrüchten-Brempt, *Colias croceus* 10.2012 in Boisheim und
Viersen, *Macroglossum stellatarum* 2012 und 2013 an mehreren Stellen, NRW
1545. **KOLSHORN, P. (2014):**
Kleinvieh & Co.
Naturspiegel, H. 92: 27, Krefeld
Zygaena filipendulae am 05.08.2013 in Nettetal-Breyell, *Argynnis paphia* am 25.08.2013 bei Hün-
xe und *Leptidea* ssp. am 29.07.2013 in Nettetal-Sassenfeld, NRW
1546. **KOLSHORN, P. (2015):**
Kleinvieh & Co.

- Naturspiegel, H. **96**: 27, Krefeld
Macroglossum stellatarum am 09.08.2014 in Niederkrüchten, NRW
1547. **KONRAD, V. (2011)**:
 Anmerkungen zum Abend-Pfauenaug (*Smerinthus ocellatus* [LINNÉ 1758]) und seiner Verbreitung im Wesertal zwischen Holzminden und Beverungen.
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, **22**: 34-39, Borgentreich
 s. Titel, NI, NRW
1548. **KORDGES, T. & RADTKE, A. (2004)**:
Leptidea sinapis (LINNAEUS, 1758) im Raum Wuppertal – ein Wiederfund nach hundert Jahren? (Lep., Pieridae).
 Melanargia, **16**: 94-97, Leverkusen
Leptidea sp. 04.2003 und 07.2004 im Wuppertal, NRW
1549. **KOSTER, J. C. (1994)**:
 Der *Mompha divisella* Komplex (Momphidae, Lepidoptera).
 Verh.Westdtsch.Entom.tag, **1993**: 159-166, Düsseldorf
 Erstmeldung von *Mompha bradleyi* für Deutschland aus Dortmund, Düsseldorf und Essen, NRW
1550. **KOSTER, S. & BIESENBAUM, W. (1994)**:
 Momphidae (mit Genitalabbildungen, Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen).
 Lepidopt.fauna Rhl.Westf., **3**, 111 S., Leverkusen
 Fundortlisten und Fundpunktkarten im 5 x 5 km UTM-Raster und Genitalabbildungen, HE, NRW, RP
1551. **KOSTER, S. & SINEV, S. (2003)**:
 Momphidae, Batrachedridae, Stathmopodidae, Agonoxenidae, Cosmopterigidae, Chrysopeliidae. — in: HUEMER, P., KARLSHOLT, O. & LYNEBORG, L. (Hrsg.):
 Microlepidoptera of Europe, Vol. 5.
 Apollo Books, Stenstrup
 Auf den Farbtafeln: *Mompha propinquella* und *M. bradleyi* von Kerkrade, *M. sturnipenella* von Venlo, *Blastodacna hellerella* von Dachnau, *B. atra* von Köln, *Chrysoclista lineella* von Dortmund, *Pancalia leuwenhoekella* von Gilsdorf und *Stigmatophora heydeniella* von Wiesbaden, HE, NL, NRW
1552. **KOSTEWITZ, J. & ROSENBAUER, F. [2014]**:
 Nachtfalter im NSG Rieselfelder Münster.
 Jahrber.Biol.Stat.Rieselfelder Münster, **16**: 107-111, Münster
 Besteht aus einer Tabelle, die die Ergebnisse von Lichtfängen vom 16.07. bis 13.09.2013 in den Rieselfeldern bei Münster aufzeigt, NRW
1553. **KRÄMER, B., KÄMPF, I., ENDERLE, J., PONIATOWSKI, D. & FARTMANN, T. (2012)**:
 Microhabitat selection in a grassland butterfly: a trade-off between microclimat and food availability.
 J.Ins.Conserv., **16**: 857-865, Dordrecht
 Im Diemeltal wurde das Eiablageverhalten von *Pyrgus malvae* untersucht um die Habitatqualität zu beurteilen, HE, NRW
1554. **KRÄMER, B. & TOPP, W. (1998)**:
 Der Besenginster (*Sarothamnus scoparius*), ein strukturierter Lebensraum für eine reiche Insektenfauna. Beiträge zur Insektenfauna der Eifeldörter XIX.
 Dendrocopos, **26**: 235-248, Trier

- Eine Geometride und einige Microlepidopteren aus vier Dörfern im Kreis Daun, RP
1555. **KRÄMER, K. (1959):**
Versuche zur Bekämpfung der Ebereschenmotte (*Argyresthia conjugella* Zell.) am Apfel.
Höfchen-Briefe, **12**: 185-196, Leverkusen
Mit Angaben für *Argyresthia conjugella* von verschiedenen Orten, HE, RP
1556. **KRÄMER, K. (1960):**
Zur Biologie der Ebereschenmotte (*Argyresthia conjugella* Zell.) am Apfel.
Anz.Schädlingskd., **33**: 102-107, Berlin u. Hamburg
Argyresthia conjugella von Heborn, HE
1557. **KRAUS, W. (1963):**
Nothocasis sertata in der Pfalz (Lep., Geom.).
Entom.Z., **73**: 91-92, Stuttgart
Aufzählung mehrerer besonderer Arten vom 25.09.1962 und *Nothocasis sertata* am 02.10.1962 von Oberhausen/Nahe, RP
1558. **KRAUS, W. (1993):**
Verzeichnis der Großschmetterlinge (Insecta: Lepidoptera) der Pfalz.
Pollichia-B., **27**, 618 S., Bad Dürkheim
Nachbarfauna mit Angaben zu grenznahen Fundorten, RP
1559. **KRAUSE, H. (1915):**
Kurze Mitteilung über das Vorkommen von *Aporia crataegi* L.
Int.Entom.Z., **9**: 1, Guben
Raupen von *Aporia crataegi* 05.1914 [bei Rosbach/Sieg], NRW
1560. **KREBS-MAY, H. (1989):**
Faunistische Notizen 36.) Ein Fund von *Mamestra glauca* HÜBNER 1808–1809 in der Nordeifel (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **1**: 35, Leverkusen
Papestra biren am 23.05.1988 bei Roetgen-Rott, NRW
1561. **KREMER, B. (1967):**
Tagfalter. Papilionidae. Pieridae (nur *rhamnii*). Nymphalidae (*antiopa*, *polychloros*, *lathonia*). Lymantriidae (nur *salicis*). — in: Jahresbericht 1966 der deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **2**: 87-91, Gröbenzell
Enthält Angaben zu *Papilio machaon*, *Nymphalis antiopa*, *Issoria lathonia* und *Leucoma salicis* aus dem Arbeitsgebiet, NRW, RP
1562. **KREMER, B. (1969):**
Nymphalidae. *Vanessa atalanta* L., Admiral. — in: Jahresbericht 1968 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **2**: 253-259, Gröbenzell
Mit Daten aus dem Arbeitsgebiet, NI, NRW, RP
1563. **KREMER, B. (1970):**
Nymphalidae, Edelfalter. — in: Jahresbericht für 1969.
Atalanta, **3**: 74-78, Gröbenzell
Vanessa atalanta aus Mainz, Wiblingswerde, Dingden und Efferen, NRW, RP

1564. **KREMER, B. (1970):**
Schmetterlinge unterwegs. Wanderfalterforschung im Kreis Neuwied.
Heimatkal.Ldkr.Neuwied, 1970: 127-129, Neuwied
Allgemeine Hinweise auf die Wanderfalterforschung mit Angaben über das Auftreten von *Vanessa atalanta* und *V. cardui* bei Neuwied, RP
1565. **KREMER, B. (1971):**
Nymphalidae, Edelfalter *Vanessa atalanta* L., Admiral. — in: Jahresbericht 1970 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, 3: 245-250, Gröbenzell
s. Titel, mit mehreren Angaben aus dem Arbeitsgebiet, HE, NI, NRW, RP
1566. **KREMER, B. (1972):**
Nymphalidae, Edelfalter *Vanessa atalanta* (L.). — in: Jahresbericht 1971 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, 4: 82-84, Bad Windsheim
Vanessa atalanta von Mainz, Niederzissen, Godendorf, Düsseldorf, Bad Münstereifel, Monschau und Elten, NRW, RP
1567. **KREMER, B. & MANSEL, B. (1968):**
Nymphalidae Admiral, *Pyrameis atalanta*. Papilionidae. — in: Jahresbericht 1967 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, 2: 147-151, 165-168, Gröbenzell
Vanessa atalanta von Bramsche, Bergisch Gladbach, Leverkusen, Neustadt/Wied und Mainz, *Iphiclides podalirius* von Rheinbrohl und *Papilio machaon* von Mainz und Warburg, NI, NRW, RP
1568. **KREMER, B. & MANSEL, B. (1968):**
Papilionidae. — in: Jahresbericht 1967 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, 2: 165-168, Gröbenzell
Iphiclides podalirius von Rheinbrohl und *Papilio machaon* von Mainz und Warburg, NI, NRW, RP
1569. **KRIEGER, W. (1952):**
Zur Überwinterung von *Acherontia atropos* L.
Entom.Z., 61: 184, Stuttgart
Acherontia atropos am 07.06.1950 in Frechen, NRW
1570. **KRISTAL, P.M. & Nässig, W. (1996):**
Leptidea reali REISSINGER 1989 auch in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern (Lepidoptera: Pieridae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. 16: 345-361, Frankfurt/M.
Enthält für *Leptidea reali* (= *L. juvernica*) auch einige Daten aus dem Arbeitsgebiet, HE, RP
1571. **KROKER, H. (1972):**
Nachweis des Bläulings *Syntarucus pirthous* L. in Westfalen.
Natur u. Heimat, 32: 96, Münster
Ein Falter von *Leptodes pirthous* im Juni 1970 in Handorf, NRW
1572. **KRONSHAGE, A. (1994):**
Bestandserfassung ausgewählter Tiergruppen und ihre Biotopnutzung im Raum Schwelm. Ein faunistisch-ökologischer Beitrag zur Landschaftsplanung und Stadtökologie (Aves, Reptilia, Amphibia, Insecta: Lepidoptera-Diurna, Saltatoria, Odonata). 5.4 Lepidoptera (Schmetterlinge, nur Tagfalter und Dickkopffalter).
Biblio.Natur & Wiss., 2: 40-47, Solingen

- s. Titel, mit 24 Tagfalterarten, NRW
1573. **KÜER, A. & FARTMANN, T. (2004):**
 Prominent shoots are preferred: microhabitat preferences of *Maculinea alcon* ([Denis & Schiffmüller], 1775) in Northern Germany (Lycaenidae).
 Nota lepidopt., **27**: 309-319, Dresden
 Es wird über das Eiablageverhalten von *Maculinea alcon* aus dem Jahr 2002 bei Steinfurt berichtet, NRW
1574. **KÜHNAPFEL, K.-B. (1996):**
 Die Schmetterlinge (Lepidoptera) des NSG „Holzplatz“ in Bönen. Zur Fauna einer Industriebrache im östlichen Ruhrgebiet.
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **12**: 29-44, Bielefeld
 s. Titel, mit einer umfangreichen Liste der 1992 beobachteten Tag- und Nachtfalter, NRW
1575. **KÜHNE, G. & SCHMITT, T. (2010):**
 Genotype shifts along one generation of the blue butterfly *Polyommatus coridon* without changes in allele frequencies.
 Ann.Zool.Fennici, **47**: 278-286, Helsinki
Polyommatus coridon am 18. und 23.07.2004 und am 18. und 23.08.2005 bei Bettingen, RP
1576. **KÜNNERT, R. (1957):**
 Eine Anregung zum Fang von Schmetterlingen an erleuchteten Schaufenstern.
 Entom.Z., **67**: 150-154, Stuttgart
 Angaben zu Nachtfaltern von 1953 und 1954 aus Mönchengladbach-Rheydt, NRW
1577. **KÜNNERT, R. (1959):**
 Beobachtungen und Erlebnisse beim Licht- und Köderfang 1958.
 Entom.Z., **69**: 157-166, Stuttgart
 Darstellung der Ergebnisse von 1958 bei Lorch, Bornhofen und am Feldberg/Taunus, HE, RP
1578. **KÜNNERT, R. (1964):**
 Lepidopteren-Beobachtungen im Jahre 1963.
 Entom.Z., **74**: 57-63, Stuttgart
 s. Titel, einige Nachtfalter von Trechtinghausen, St. Goarshausen, Bornhofen, Stromberg und Feldberg/Taunus, einige Tagfalterbeobachtungen bei Lorch und Stromberg, HE, RP
1579. **KÜNNERT, R. (1965):**
 Lepidopteren-Beobachtungen im Jahre 1964.
 Entom.Z., **75**: 1-6, Stuttgart
Scoliopteryx libatrix, *Valeria oleagina*, *Biston strataria* von Lorch, *Acherontia atropos* von Oberusel/Taunus, *Vanessa cardui* am Mainzer Sand, *Dysauxes fumula* und *Pyrgus carthami* am Rotenfels und *Carcharodus lavatherae* von Lorch, HE, RP
1580. **KÜNNERT, R. (1965):**
 Erster Nachtrag zu „Beiträge zur Lepidopterenfauna des Mittelrheins und der angrenzenden Gebiete“.
 Entom.Z., **75**: 105-113, Stuttgart
 Umfangreiche Liste mit Nachträgen zu Nr. 1642, HE, RP
1581. **KÜNNERT, R. (1969):**
 Zweiter Nachtrag zu „Beiträge zur Lepidopterenfauna des Mittelrheins und der angrenzenden Gebiete“.
 Entom.Z., **79**: 136-137, Stuttgart

- Eine weitere, kurze Liste mit Nachträgen zu Nr. 1642 sowie 1580, HE, RP
1582. **KÜNNERT, R. (1978-1979):**
Erinnerungen eines alten Entomologen.
Nachr.Entom.Ver.Apollo, A.F. **3:** 14-18, 48-52; A.F. **4:**11-13, 23-25, Frankfurt/M.
Angaben zu selteneren Arten aus Mönchengladbach-Rheydt, Krefeld, Dahlheimer Wald sowie solchen von Mittelrhein, Mosel, Nahe, Mainzer Sand und Taunus, HE, NRW, RP
1583. **KUHNA, P. (1977):**
Kurze Mitteilungen. Über den systematischen Status von *Theria ibicaria* H.-Schäff. (Lepidoptera, Geometridae).
Jahrber.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **30:** 129-132, Wuppertal
Theria primaria von der Neyetalsperre/Bergisches Land, NRW
1584. **KUNTKE, C. (1994):**
Ein Nachweis von *Agrotis puta* (HÜBNER, [1803]) und ein erneuter Nachweis von *Actinotia hyperici* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Münster (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **6:** 19-20, Leverkusen
s. Titel, Erstnachweis von *Agrotis puta* für Westfalen, NRW
1585. **KUNTKE, C. [1995]:**
Schmetterlinge und Stadtökologie in Münster.
Bibl.Nat.u.Wiss., **5**, Solingen
Untersuchungsergebnisse zur Nachfalterfauna im Stadtgebiet von Münster 1992, NRW
1586. **KUNZ, H. (1965):**
Die Großschmetterlinge von Bramsche und Umgebung.
Veröff.Naturwiss.Ver.Osnabrück, **31:** 83-115, Osnabrück
Lokalfauna für das Gebiet um Osnabrück, NI
1587. **KUNZ, H. (1970):**
Zweiter Beitrag zur Schmetterlingsfauna von Bramsche und Umgebung.
Veröff.Naturwiss.Ver.Osnabrück, **33:** 183-186, Osnabrück
s, Titel, Ergänzung zu Nr. 1586, NI
1588. **KUNZ, H. (1974):**
Ein bemerkenswerter Fang von *Plusia chryson* ESP. in der Umgebung von Osnabrück (Lep., Noctuidae).
Osnabr.Naturwiss.Mitt., **3:** 127-129, Osnabrück
Es wird der Fang einer *Diachrysis chryson* am 26.08.1974 bei Belm gemeldet, NI
1589. **KUNZ, H. (1976):**
Chryspaspidia putnami gracilis (LEMPKE, 1966) im Osnabrücker Raum (Lep. Noctuidae).
Atalanta, **7:** 97-98, Würzburg
Plusia putnami am 14.07.1973 am Fughafen Achmer bei Osnabrück, NI
1590. **KUNZ, H. (1977):**
Dritter Beitrag zur Schmetterlingsfauna von Bramsche und Umgebung.
Osnabr.Naturwiss.Mitt., **5:** 109-115, Osnabrück
s, Titel, weitere Ergänzung zu Nr. 1586, NI

1591. **KUNZ, H. (1979):**
Die ersten Stände der *Chryspidia putnami gracilis* LEMPKE, 1966 (Lep. Noctuidae).
Atalanta, **10**: 145-149, Würzburg
Weitere Funde von *Plusia putnami* am Fughafen Achmer bei Osnabrück, 18.07. und 01.08.1974, 22.07.1978, Raupen 05. und 07.1977, 05. bis 07. und 09. bis 10.1978 (s. Nr. 1589), NI
1592. **KUNZ, H. (1980):**
Die Schmetterlinge (Macrolepidopteren) des ehemaligen Flugplatzes Achmer bei Osnabrück.
Inf.Natursch.Landschaftspf. Nordwestdtschld., **2**: 180-194, Wardenburg
s. Titel, NI
1593. **KUNZ, H. (1989):**
Das Vorkommen der *Diplodoma herminata* (GEOFFROY in FOURCROY 1785) (Lepidoptera: Psychidae) im Osnabrücker Raum.
Osnabr.Naturwiss.Mitt., **15**: 215-224, Osnabrück
Ausführliche Darstellung über Biologie und Vorkommen im Osnabrücker Raum von *Diplodoma laichartingella*, NI
1594. **KUNZ, M. (1989):**
M. Schmetterlinge Lepidoptera. — in: Faunistische Mitteilungen aus dem Bereich des Regierungsbezirkes Koblenz. Beobachtungsjahr 1988.
Ornith.Natursch.Reg.bez.Koblenz Jahrb., **10**: 132-139, Nassau
Beobachtungen zu den Tagfaltern und einigen Nachtfaltern von 1988 mit MTB-Angaben und teilweise genauen Datumsangaben, RP
1595. **KUNZ, M. (1990):**
M. Schmetterlinge (Lepidoptera). — in: Faunistischer Jahrbuch 1989 für den Regierungsbezirk Koblenz.
Fauna Flora Rhl.Pf., Beih. **1**: 133-140, Landau
w.v. für 1989, RP
1596. **KUNZ, M. (1991):**
J. Schmetterlinge Lepidoptera. — in: Faunistischer Jahrbuch 1990 für den Regierungsbezirk Koblenz.
Fauna Flora Rhl.Pf., Beih. **2**: 121-126, Landau
w.v. für 1990, die Angabe zu *Polyommatus dorylas* (= *Lycaena hylas*) ist als fraglich anzusehen und dürfte auf einer Fehlbestimmung beruhen, RP
1597. **KUNZ, M. (1992):**
H. Schmetterlinge Lepidoptera. — in: Faunistischer Jahrbuch 1991 für den Regierungsbezirk Koblenz.
Fauna Flora Rhl.Pf., Beih. **5**: 119-129, Landau
w.v. für 1991, RP
1598. **KUNZ, M. (1994):**
Schmetterlinge Lepidoptera. — in: Faunistische Beobachtungen aus dem Bereich des Regierungsbezirkes Koblenz – Beobachtungsjahr 1993.
Fauna Flora Rhl.Pf., Beih. **11**: 124-136, Landau
w.v. für 1993 mit Nachträgen zu *Lycaena hippothoe* für 1991, RP

1599. **KUNZ, M. (1995):**
 J. Schmetterlinge Lepidoptera. — in: Faunistische Beobachtungen aus dem Bereich des Regierungsbezirkes Koblenz – Beobachtungsjahr 1994.
 Fauna Flora Rhl.Pf., Beih. **15**: 109-124, Landau
 w.v. für 1994, die Angabe von *Maculinea nausithous* im trocknen NSG Koppelstein dürfte sich auf ein zugeflogenes Tier beziehen, RP
1600. **KUNZ, M. (2000):**
 Zum Vorkommen der Moorbläulinge *Maculinea nausithous* (BERGSTRÄSSER, 1779) und *Maculinea teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779) im Westerwald (Rheinland-Pfalz) (Lepidoptera: Lycaenidae).
 Fauna Flora Rhl.Pf., **9**: 583-600, Landau
 s.Titel, RP
1601. **KUNZ, W. (2002):**
 Ein ungewöhnlich häufiges Vorkommen von *Papilio machaon* LINNAEUS, 1758, *Colias hyale* (LINNAEUS, 1758) und *Pyronia tithonus* (LINNAEUS, 1767) im Sommer 2001 auf den Abgrabungsflächen von Fortuna-Garsdorf bei Grevenbroich (Lep., Papilionidae, Pieridae et Satyridae).
 Melanargia, **14**: 21-22, Leverkusen
 s. Titel, NRW
1602. **KUNZ, W. (2004):**
 Der Braunkohle-Tagebau als Ort der Wiederansiedlung seltener Tagfalter und anderer Organismen: Was wird durch Rekultivierung zerstört?
 Entom.heute, **16**: 245-255, Düsseldorf
Papilio machaon, *Colias croceus* und *C. hyale* bei Grevenbroich, NRW
1603. **KWAST, E. & SOBCZYK, T. (2000):**
 Ökologische Ansprüche und Verbreitung des Kleinen Waldportiers *Hipparchia alcyone* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) in der Bundesrepublik Deutschland (Lep., Satyridae).
 Entom.Nachr.Ber., **44**: 89-99, Dresden
 s. Titel, mit Angaben aus Rheinland-Pfalz und Hessen, HE, RP
1604. **KWIATKOWSKI, H. & KWIATKOWSKI, I. [1994]:**
 Bestandsaufnahme im Mosbrucher Weiher. I. Schmetterlinge - Lepidoptera.
 Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **4**: 138-140, Mayen
 Beobachtete Tagfalter und einige Nachtfalter von 1991 bis 1992 bei Mosbruch/Westeifel, RP
1605. **LADDA, F. (1990):**
 Faunistische Notizen 45.) Bemerkenswerter Fund von *Sesia bembeciformis* HÜBNER 1787 (= *Sphacia crabroniformis* LEWIS 1797) in Remagen-Oberwinter/ Rheinland-Pfalz (Lep., Sesiidae).
 Melanargia, **2**: 73 74, Leverkusen
 Ein Weibchen von *Sesia bembeciformis* am 14.07.1990 in Remagen-Oberwinter, RP
1606. **LAKMANN, G. & SCHULZE, W. (2006):**
 Raupenfund des Oleanderschwärmers (*Daphnis nerii* LINNAEUS, 1758) im Kreis Paderborn (Lep., Sphingidae).
 Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **22**: 1-3, Bielefeld
 Raupen von *Daphnis nerii* 09.2004 bei Delbrück, NRW

1607. **LAMBILLION, L.-J. (1910):**
 Varia.
 Rev.Mens.Soc.Entom.Namur., **10**: 28, Namur
Agrotis clavis im Hertogenwald/Hohes Venn, B
1608. **LAMBILLION, L.-J. (1911):**
 Aberrations de Lépidoptères nouvelles pour la science. *Angerona Prunaria* L.
 Rev.Mens.Soc.Entom.Namur., **12**: 98-99, Namur
 Aberrative Stücke von *Angerona prunaria* aus dem Hertogenwald/Hohes Venn vom 24. und 28.05.1911, B
1609. **LAMBILLION, L.-J. (1912):**
 Varia.
 Rev.Mens.Soc.Entom.Namur., **12**: 14, 32, 60, Namur
Hipparchia fagi, *Acronicta menyanthidis*, *Papestra biren* und weitere Arten aus dem Hohen Venn, *Polymixis gemmea* vom 06.06.1910 aus dem Hertogenwald, B
1610. **LANDOIS, H. (1891):**
 Sitzung am 29. August 1890.
 Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.u.Kunst, **19**: 29, Münster
Lymantria monacha und *Zeuzera pyrina* bei Münster, NRW
1611. **LANDOIS, H. (1896):**
 Sitzung am 27. September 1895.
 Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.u.Kunst, **24**: 29, Münster
Acherontia atropos am 19.09.1895 bei Warendorf-Freckenhorst, NRW
1612. **LANDOIS, H. (1899):**
 Generalversammlung und Sitzung am 1. Juli 1898.
 Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.u.Kunst, **27**: 21, Münster
Gracillaria syringella-Massenvorkommen 1887 in Münster (Zoo), NRW
1613. **LANDOIS, H. (1905):**
 Die wissenschaftlichen Sitzungen. Sitzung am 30. September 1904.
 Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.u.Kunst, **33**: 28, Münster
Agrius convolvuli am 17.08.1904, *Nymphalis antiopa* am 21.08.1904 und *Vanessa atalanta* 1904 in Münster, NRW
1614. **LANDWEHR, F. (1908):**
 Beitrag zur Fauna der Grossschmetterlinge Westfalens.
 Entom.Z., **22**: 70-71, Stuttgart
 Fund eines Weibchens von *Coscinia cribraria* 1906 bei Bielefeld, NRW
1615. **LANDWEHR, F. (1909):**
 Kleine Mitteilungen. Das Vorkommen von *Agrotis molothina* Dup. in der Senne bei Bielefeld.
 Entom.Z., **23**: 128-129, Stuttgart
 Fund eines Männchens von *Lycophotia molothina* in der Senne, NRW
1616. **LANDWEHR, F. (1909):**
 Über das Vorkommen des Bärenspinners *Coscinia cribrum* bei Bielefeld.
 Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **1**: 159-160, Bielefeld
 Text identisch mit Nr. 1614, NRW

1617. **LANDWEHR, F. (1911):**
 Das Vorkommen der grauschwarzen Heideeule (*Agrotis molothina* Dup) in der Senne bei Bielefeld.
 Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., 2: 83, Bielefeld
 Text identisch mit Nr. 1615, NRW
1618. **LANGE, A. & BROCKMANN, E. (2009):**
 Rote Liste (Gefährdungsabschätzung) der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Hessens. Dritte Fassung, Stand 06.04.2008, Ergänzungen 18.01.2009.
 32 S., Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, (Hrsg.), Wiesbaden
 s. Titel, z.Z. aktuellste Rote Liste der Tagfalter Hessens, HE
1619. **LANGE, A. & ROTH, J.T. (1999 [2000]):**
 Rote Liste der „Spinner und Schwärmer im weiteren Sinne“ (Lepidoptera: „Bombyces et Sphinges“ sensu lato) Hessens. (Erste Fassung, Stand 23.11.1998).
 68 S., Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten, (Hrsg.), Wiesbaden
 Aktuelle Liste Rote Liste der „Spinner und Schwärmer“ s.l. Hessens, HE
1620. **LANGOHR, G.R. (1973):**
 Twee nieuwe soorten microlepidoptera voor de Nederlandse Fauna.
 Natuurhist.Maandbl., 62: 80, Nijmegen
Epiblema hepaticana und *Leucoptera lustratella* im unmittelbaren Grenzbereich in Nähe Aachens, NL
1621. **LATTIN, G. DE (1950):**
 Eine neue deutsche *Crambus*: *C. osthelderi* n.sp. (Lep.).
 Entom.Z., 60: 73-76, Stuttgart
 Erstbeschreibung von *Catoptria osthelderi* mit einem Paratypen aus Kastellaun vom 20.07.1941, RP
1622. **LATTIN, G. DE (1950):**
 Lebensweise, Entwicklung und Massenwechsel von *Lemonia dumi* (Linné, 1761) (Lep. Lemonidae).
 Entom.Z., 60: 76-80, 84-87, Stuttgart
 Gemeldet wird *Lemonia dumi* von Bad Homburg v.d.H., dem Reichenbachtal bei Königstein/Taunus, Usingen, Mainz-Oberolm und Ballersbach, HE, RP
1623. **LATTIN, G. DE (1951):**
 Ueber die Arten der Gattung *Cynaeda* Hb. (Pyrilidae).
 Z.Lepidopt., 1: 65-84, Krefeld
 Hinweis auf das Vorkommen von *Cynaeda dentalis* in Dortmund, NRW
1624. **LAUDAGE, F.-J. (1993):**
 Kleingewässeranlage Pölinxer Grund 1984-1994.
 Jahrb.Krs.Höxter, 1994: 123-137, Höxter
 Mit den Abbildungen von *Callimorpha dominula* (hier als Brennesselbär bezeichnet) und *Saturnia pavonia* aus dem Gebiet bei Scherfede, NRW
1625. **LAUSSMANN, T., BOSSEMS, J., METZGER, S. & LUNAU, K. (2012):**
 Beiträge zur Biologie des Kleinen Nachtpfauenauges, *Saturnia pavonia* (Linnaeus, 1758).
 Entom.heute, 24: 137-157, Düsseldorf

- Saturnia pavonia* 2008 in Wuppertal-Vohwinkel, NRW
1626. **LAUSSMANN, T. & RADTKE, A. (2008):**
Zur Biologie des Kleinen Nachtpfauenauges, *Saturnia pavonia* LINNAEUS, 1758 (Lepidoptera, Saturniidae).
Entom.Z., **118**: 69-74, Stuttgart
Saturnia pavonia am 17.04.2004 in Wuppertal-Vohwinkel, NRW
1627. **LAUSSMANN, T., RADTKE, A. & WIEMERT, F. (2005):**
Schmetterlinge beobachten im Raum Wuppertal.
Jahrber.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **57/58**: 270 S., Wuppertal
Aufzählung der Macrolepidopteren mit Phänologiediagrammen, Fundpunktkarten und dem letzten Beobachtungsdatum, NRW
1628. **LAUSSMANN, T., RADTKE, A., WIEMERT, F. & DAHL, A. (2009):**
150 Jahre Schmetterlingesbeobachtungen im Raum Wuppertal – langfristige Veränderungen in der Lepidopterenfauna der Region.
Jahrber.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **61**: 31-100, Wuppertal
s. Titel, teilweise mit Funddaten, NRW
1629. **LAUSSMANN, T., RADTKE, A., WIEMERT, F. & DAHL, A. (2010):**
150 Jahre Schmetterlingesbeobachtungen im Raum Wuppertal – Auswirkungen von Klima- und Landschaftsveränderungen (Lepidoptera).
Entom.Z., **120**: 269-277, Stuttgart
s. Titel, teilweise mit Funddaten, NRW
1630. **LAUTERBACH, K.-E. (2008):**
Ein unerwartet spätes Auftreten von *Agrochola macilenta* (HÜBNER, 1809) (Lep., Noctuidae).
Mitt.Arbgem.westf.Entom., **24**: 17-20, Bielefeld
Agrochola macilenta am 25.12.1995 in Bielefeld-Sennestadt, NRW
1631. **LAWONN, P. (1991):**
Untersuchungen der Entomofauna und Gastropoda im Lingenbachtal.
Schr.Berg.Freilichtmus., **2**: 75-85, Köln
Mit einer kurzen Liste von Macrolepidopteren aus den Jahren 1987/88 aus dem Gebiet nahe Lindlar, NRW
1632. **LEDERER, G. (1943):**
Roeselia togatalalis Hbn. im Frankfurter Gebiet.
Entom.Z., **57**: 56, Stuttgart
Raupen von *Meganola togatalalis* am 28.05.1940 bei Mörfelden und 1921 im Mainzer Sand, HE, RP
1633. **LEDERER, G. (1943):**
Massenaufreten von *Limenitis camilla* L. (= *sibilla* L.). Auffallende Verringerung der Fluchtdistanz.
Entom.Z., **57**: 65-69, Stuttgart
Limenitis camilla 1941 bei Bad Soden und Bad Vilbel, 12. u. 25.07.1041 und am 04.07.1941 zusammen mit *Limenitis poluli* in Oberolm, HE, RP
1634. **LEDERER, G. (1943):**
Frühes Erscheinen und der Massenwechsel von *Minucia (Pseudophila) lunaris* Schiff.

- Entom.Z., **57**: 76-77, Stuttgart
 Raupen von *Minucia lunaris* 1906 im Geroldsteiner Wald, HE
1635. **LEDERER, G. (1950):**
 Ein Beitrag zur Lebensweise und Verbreitung von *Dichonia areola* Esp. in der Umgebung von Frankfurt am Main.
 Entom.Z., **59**: 185-187, **60**: 8, 69-70, Stuttgart
Xylocampa areola von Dornholzhausen/Taunus, Wispertal und Mainz-Oberolm, *Calliarges ramosa* von M.-Oberolm, HE, RP
1636. **LEDERER, G. (1950):**
 Lebensweise, Entwicklung und Massenwechsel von *Lemonia dumi* (Linné, 1761) (Lep. Lemonidae).
 Entom.Z., **60**: 76-80, 84-87, Stuttgart
 s. Titel, von Reichenbachtal/Taunus, Bad Homburg v.d.H., Usingen, Ballersbach und Oberolm mit Daten von 1920 bis 1949, HE, RP
1637. **LEDERER, G. (1952):**
Colias australis Verity 1905-11 (Lep. Pieridae) im Rhein Main Gebiet.
 Entom.Z., **62**: 5-6, Stuttgart
Colias alfaciensis 1951 von Lorch, HE
1638. **LEDERER, G. (1959):**
 Nahrungssuche und Nahrungsaufnahme der in der Dämmerung und in der Nacht fliegenden Lepidopteren. Grundlage und Anleitung für das Köder- und Blütenfangverfahren.
 Entom.Z., **69**: 25-40, 42-56, 67-80, 94-100, 109-124, 126-132, 136-144, Stuttgart
 Ausführliche Beschreibung der Beobachtungsmethoden mit einigen eingestreuten Angaben vom Mittelrhein, HE, RP
1639. **LEDERER, G. (1960):**
 „Höhlschmetterlinge“. Wie finden troglophile Lepidopteren die Höhlen?
 Entom.Z., **70**: 80-88, 93-96, Stuttgart
 Angaben aus dem Arbeitsgebiet zu *Aglais urticae*, *Inachis io*, *Triphosa dubitata*, *Scoliopteryx libatrix*, *Philerema transversata* und *Mormo maura*, HE, RP
1640. **LEDERER, G. (1961):**
Cucullia xeranthemi künnerti ssp. nov. Eine neue Subspecies vom Mittelrhein.
 Entom.Z., **71**: 109-114, Stuttgart
 s. Titel, die Typen stammen von Bornhofen, Lorch und Eller/Mosel, HE, RP
1641. **LEDERER, G. (1964):**
 Über *Hypocampa milhauseri* (Lep., Notodontidae).
 Entom.Z., **74**: 42-45, 49-55, Stuttgart
 Angabe einiger Fundorte von *Harpyia milhauseri* vom Mittelrhein, Taunus, Hunsrück, Dillkreis und Oberolmer Wald, HE, RP
1642. **LEDERER, G. & KÜNNERT, R. (1961-64):**
 Beiträge zur Lepidopterenfauna des Mittelrheins und der angrenzenden Gebiete.
 Entom.Z., **71**: 173-204, 213-219, 261-276; **72**: 25-40; **73**: 237-243, 253-260, 262-268, 271-280; **74**: 5-16, 24-32, 39-41, Stuttgart

- Sehr umfangreiche Arbeit über das Mittelrheingebiet mit dem Schwerpunkt „Schmetterlingsfauna“, Angaben zu zahlreichen Arten, HE, RP
1643. **LEHMANN, I. (1985):**
Entomologische Notizen aus Westfalen 4: *Nothocasis sertata* (HÜBNER, 1817) in Westfalen (Lepidoptera, Geometridae).
Natur u. Heimat, **45**: 136-139, Münster
Ein Fund von *Nothocasis sertata* am 22.09.1984 in Arnsberg-Obereimer, NRW
1644. **LEHR, C., BREUER, P., HÜRTER, H.-A. & HILLIG, J. (2009):**
Entdeckung einer für den Mittelrhein charakteristischen Bläulingsart bei Planungen zur Bodenordnung in Bacharach (Lep., Lycaenidae).
Melanargia, **21**: 75-82, Leverkusen
Scolitantides orion im Mai 2005 bei Bacharach, RP
1645. **LEIDERITZ, P. (2001):**
Faunistische Notizen. 77.) Weitere Funde von *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830) (Lep., Tortricidae).
Melanargia, **13**: 50, Leverkusen
s. Titel, *Lozotaenoides formosana* am 20.06, 30.06. und 13.08.2000 von Mönchengladbach-Pongs, Aufzählung der bisher bekannten Funde vom Niederrhein, NRW
1646. **LEIDERITZ, P. (2002):**
Kommentierte Liste ausgewählter Arten aus den Familien Coleophoridae und Gelechiidae des Kreises Neuss (Lep., Coleophoridae et Gelechiidae).
Melanargia, **14**: 14-17, Leverkusen
Liste mit 23 Arten aus den Familien Coleophoridae und Gelechiidae für drei Gebiete, *Cosmardia moritzella* am 14.05.2000 in Neuss, NRW
1647. **LEIDERITZ, P. (2003):**
Über einige Microlepidopteren-Arten aus dem Kreis Neuss (Nordrhein-Westfalen) (Lep., Coleophoridae et Gracillariidae).
Melanargia, **15**: 81-83, Leverkusen
Bericht über drei besonders interessante Coleophoriden- und acht Gracillariiden-Arten, NRW
1648. **LEMPKE, B.J. (1931):**
Polygonia c-album L.
Entom.Ber., **8**: 186-188, Amsterdam
Meldungen von *Polygonia c-album* aus Südlimburg im Dreiländereck, NL
1649. **LEMPKE, B.J. (1932):**
Colias electo L. subsp. *croceus* Fourcr. (= *edusa* F.).
Entom.Ber., **8**: 381-395, Amsterdam
Colias croceus 1931 aus Epen/Südlimburg im Dreiländereck, NL
1650. **LEMPKE, B.J. (1933):**
Cosymbia (Ephyra) quercimontaria Bastelb. is inlandsch!
Entom.Ber., **8**: 462, Amsterdam
Mehrere *Cyclophora*-Arten und *Orthonama obstipata* bei Nijmegen, NL
1651. **LEMPKE, B.J. (1934):**
Cidaria (subgen. *Xanthorhoe* Hb.) *ferrugata* Cl. en *spadicearia* Schiff. in Nederland.
Entom.Ber., **9**: 2-5, Amsterdam

- Beide Arten im Grenzgebiet auf niederländischer Seite, NL
1652. **LEMPKE, B.J. (1934):**
Nederlandsche vliedervormen.
Entom.Ber., **9**: 32-35, Amsterdam
Diachrysis chrysitis von Nijmegen und Lobith, *Ematurga atomaria* von Epen, Montferland, Mook und Vaals, NL
1653. **LEMPKE, B.J. (1934):**
Hydroecia.
Entom.Ber., **9**: 68-69, Amsterdam
Amphipoea ocula und *A. fucosa* aus dem Grenzgebiet auf niederländischer Seite, NL
1654. **LEMPKE, B. (1969):**
Iphiclides podalirius L. in den Niederlanden.
Atalanta, **2**: 225-226, Gröbenzell
Angaben nahe der deutschen Grenze bei Aachen (Wolfshaag 1912, Vaals 1936+1947, Lemiers 1900-18), NL
1655. **LEMPKE, B.J. (1974):**
Zwei für die deutsche Fauna neue Psychidae (Lep.).
Nachr.bl.Bayer.Entom., **23**: 109-110, München
Als neu für Deutschland werden *Bankesia conspurcatella* und *Solenobia* [= *Dahlica*] *inconspicuel-la* aus dem Reichswald bei Kleve gemeldet, bei *S. inconspicuela* handelt es sich um die erst später (1977) beschriebene *Dahlica sauteri*, NRW
1656. **LENGERSDORF, F. (1927):**
Beitrag zur Höhlenfauna des Siebengebirges.
Sitz.ber.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westf., **1926**: D 32-50, Bonn
Triphosa dubitata in den Höhlen des Siebengebirges, NRW
1657. **LENGERSDORF, F. (1929):**
Beitrag zur Kenntnis der Höhlenfauna Westfalens.
Verh.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westf., **85**: 107-108, Bonn
Triphosa dubitata 1914 in der Ahauser und Heggenger Höhle, NRW
1658. **LENGERSDORF, F. (1930):**
Beitrag zu einer Höhlenfauna Westfalens.
Abh.Westf.Prov.Mus.Naturkd., **1**: 99-123, Münster
Für *Triphosa dubitata* und *Scoliopteryx libatrix* werden eine Reihe westfälischer Höhlen angegeben, in denen sie gefunden wurden, NRW
1659. **LENGERSDORF, F. (1931):**
II. Beitrag zur Kenntnis der Höhlenfauna Westfalens.
Abh.Westf.Prov.Mus.Naturkd., **2**: 121-123, Münster
Triphosa dubitata und *Scoliopteryx libatrix* 1929 in verschiedenen Höhlen Westfalens, NRW
1660. **LENGERSDORF, F. (1932):**
Die lebende Tierwelt der westfälischen Höhlen.
Jahrh.Karst Höhlenkd., **2**: 193-226, München
Triphosa dubitata, *Eupithecia pusillata*, *Mesoleuca albicillata*, *Inachis io*, *Digitivalva granitella* und *Scoliopteryx libatrix* in verschiedenen Höhlen Westfalens, NRW

1661. **LENGERSDORF, F. (1932):**
Die lebende Tierwelt der natürlichen und künstlichen Höhlen des Rheinlandes.
Nachr.bl.rhein.Heimatpfl., 4: 310-319, Düsseldorf
Für die Siebengebirgshöhle wird *Triphosa dubitata* und für einen Stollen bei Kommern wird *Triphosa dubitata* und *Scoliopteryx libatrix* angegeben, NRW
1662. **LENNARTZ, G. (2003):**
Der biozöologisch-soziologische Klassifikationsansatz und dessen Anwendung in der Naturschutzpraxis. Dargestellt am Beispiel der Borstgrasrasen (Violation) der Eifel unter Berücksichtigung der Laufkäfer, Spinnen, Heuschrecken, Tagfalter und Schwebfliegen.
Akad.Edit.Umweltforsch., 25, Aachen
s. Titel, enthält eine Tabelle der Tagfalter mit genauer Zuordnung zu den Untersuchungsflächen aus den Jahren 192-1994, NRW, RP
1663. **LENZ, L. (1985):**
Insekten (Insecta). — in: Faunistische Mitteilungen aus dem Bereich Mosel Eifel Hunsrück.
Ornith.Natursch.Jahrber., 6: 175-183, Nassau
Meldungen zu einigen Tagfaltern und zu *Pyropteron chrysidiformis* aus dem Gebiet, der Fund eines Falters von *Saturnia pyri* 1983 in Cochen-Sehl (das Belegfoto zeigt ein franzenreines, frisches Exemplar) dürfte auf ein ausgesetztes Tier zurückgehen, RP
1664. **LENZ, L. [1985]:**
Der Apollofalter (*Parnassius apollo* L.).
Jahrb.Krs.Cochem-Zell, 1986: 217-218, Cochem-Zell
Allgemeine Hinweise auf das Vorkommen im Kreis Cochem-Zell, *vinningensis* wird hier als Form der Subspezies *melliculus* geführt, RP
1665. **LENZ, L. (1988):**
Beobachtungen des Apollofalters (*Parnassius apollo vinningensis* STICHEL 1899) im Kreis Cochem Zell im Sommer 1987.
Ornith.Natursch.Reg.bez.Koblenz Jahrber., 9: 176-178, Nassau
Aufzählung der 1987 im Kreis Cochem-Zell beobachteter Apollofalter mit genauen Daten, RP
1666. **LENZ, L. [1995]:**
Tierwelt des Kreises VIII. Der Schwalbenschwanz.
Jahrb.Krs.Cochem-Zell, 1996: 209-210, Monschau
Allgemeine Hinweise auf das Vorkommen im Kreis Cochem-Zell, RP
1667. **LENZ, N. & SCHULTEN, D. (2005):**
Tagfalter (Lep., Hesperioidea et Papilionoidea) im Gebiet der Landeshauptstadt Düsseldorf um 1900 und um 2000 – ein Beispiel für alarmierende Artenverarmung im 20. Jahrhundert.
Melanargia, 17: 19-29, Leverkusen
s. Titel, NRW
1668. **LENZEN, F. (1934):**
5. Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westf. Lepidopterologen.
Sitz.ber.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westf., 1932/33: D 66, Bonn
Parnassius apollo am 05.07.1932 zwischen Winingen und Kobern, *Hipparchia fagi* am 05.07.1932 und 07.1933 in Kobern und *Hipparchia alcyone* an der Mosel, RP

1669. **LENZEN, F. (1934):**
 Versammlung zu Stromberg am 6. und Exkursion in die Umgebung Strombergs und am Rothenfels (bei Münster a. Stein) am 6. und 7. Juni 1933.
 Sitz.ber.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westf., **1932/33**: D 71-72, Bonn
 Angaben zu einigen Tag- und Nachfaltern von Stromberg und einiger weiterer aus dem Nahetal, darunter *Rhodostrophia calabra* und *Dysauxes famula* als neu für das Gebiet, bei letzterem handelt es sich allerdings um eine Verwechslung mit *D. ancilla*, da *famula* nur in Südeuropa auftritt, RP
1670. **LENZEN, F. (1944):**
 Eine neue Form von *Gonospileia mi* Cl.
 Entom.Z., **58**: 25-26, 2 Abb., 48, Stuttgart
 Beschreibung einer Form von *Callistege mi* am 23.05.1942 vom Ennertberg/Bonn als f. *cuncleata*, wird auf S. 48 zurückgezogen, da bereits als f. *explanata* REBEL, 1908 beschrieben, NRW
1671. **LEOPOLD, P. (2006):**
 Die Larvalökologie des Waldteufels (*Erebia aethiops*) in Nordrhein-Westfalen und deren Bedeutung für den Erhalt der Art. — in: FARTMANN, T. & HERMANN, G. (Hrsg.): Larvalökologie von Tagfaltern und Widderchen in Mitteleuropa.
 Abh.Westf.Mus.Naturkd., **68** (3/4): 61-82, Münster
 s. Titel, Untersuchungsgebiet war das Urfttal bei Nettersheim 2003 und 2004, NRW
1672. **LEOPOLD, P. (2007):**
 Larvalökologie der Rostbinde *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758; Lepidoptera, Satyriinae) in Nordrhein-Westfalen. Die Notwendigkeit raumzeitlicher Störungsprozesse für den Arterhalt.
 Abh.Westf.Mus.Naturkd., **69** (2): 1-146, Münster
 s. Titel, für die Untersuchung wurden Gebiete bei Haltern, Mechemich und im Diemeltal berücksichtigt, HE, NRW
1673. **LEYDIG, F. (1881):**
 Ueber Verbreitung der Thiere im Röhngebirge und Mainthal mit Hinblick auf Eifel und Rheinthal.
 Verh.Naturhist.Ver.preuss.Rhl.Westph., 4. F. **8** (=38): 43-182, Bonn
 Im Hinblick auf die Schmetterlinge bezieht sich der Autor auf die seiner Zeit vorhandene Literatur, konkrete Angaben betreffen *Sphinx nerii* 1846 am Niederrhein und *Parnassius apollo* bei Bertrich sowie die fraglichen Meldungen von der Ahr: Hohe Acht/Adenau und Landskrone, NRW, RP
1674. **LEYDIG, F. (1902):**
 Horae zoologicae. Zur vaterländischen Naturkunde ergänzende sachliche und geschichtliche Bemerkungen. Abschnitt II. Thiere. Vorkommen, Bau und Leben. Lepidopteren.
 S. 124, Verlag Gustav Fischer, Jena
 Hinweis auf einen Falter von *Parnassius apollo vinningensis* von Cochem im „Zoologischen Museum Bonn“, RP
1675. **LEYSER, --. (1931):**
 Kleine Mitteilungen. *Colias edusa*.
 Entom.Z., **45**: 254, Frankfurt/M.
Colias croceus am 01. und 04.10.1931 an der Nahe, RP
1676. **LIENENBECKER, H. & MÖLLER, E. (2003):**
 Zur rezenten Pflanzen- und Tierwelt des Dobergs bei Bünde, einer ehemaligen Mergelgrube (Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen).

- Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeb., **43**: 325-326, Bielefeld
 Enthält eine kurze Liste der laut Roter Liste NRW stark gefährdeten Arten aus dem Gebiet, NRW
1677. **LIENENBECKER, H., MÖLLER, E. & REHAGE, H.-O. (2003):**
 Vermehrte Beobachtungen des Schwalbenschwanzes *Papilio machaon* (Lepidoptera: Papilionidae) im nördlichen Westfalen im Jahr 2002.
 Natur u. Heimat, **63**: 37-40, Münster
 06.2002 in Senden-Bredenbeck, 25.07.2002 in Oberlau/Billerbeck, 29.07.2002 Herford, 08.2002 Sprengel/Hücker-Aschen und Steinhagen, Raupenfunde: 2002 Hiddenhausen-Oetinghausen, 08.2002 Kirchlengern, 09.2002 Herford-Eickum, NRW
1678. **LINKE, H. (1979):**
 Groß-Schmetterlinge im Gildehäuser Venn.
 Mitt.Arbeitgem.ostwestf.lipp.Entom., **3**: 37-41, Bielefeld
 Aufgeführt sind nur die Nolidae, Arctiidae, Lymantriidae, Notodontidae, Limacodidae, Sphingidae, Drepanidae, Saturniidae, Lasiocampidae und Cossidae, mit genauen Funddaten, NI
1679. **LINKE, H. (1981):**
 Die ex ovo-Zucht von *Dichonia aprilina*, L. (Lepidoptera, Noctuidae).
 Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **15**: 41-46, Dortmund
 s. Titel, mit einer Aufzählung der westfälischen Funde, NRW
1680. **LINKE, H. & HANNIG, K. (2000):**
 Faunistisch interessante Großschmetterlinge in Dortmund-Mengede (Nordrhein-Westfalen, Stadt Dortmund) aus den Jahren 1990-1999.
 Melanargia, **12**: 56-60, Leverkusen
 s. Titel, mit genauen Funddaten, NRW
1681. **LINSTOW, O. VON (1909):**
 Uffeln's Fauna der Grossschmetterlinge Westfalens, nebst systematischen und nomenklatorischen Bemerkungen.
 Z.wiss.Ins.biol., **5**: 312-316, Husum
 Meldung von *Lycaena phlaeas* vom November 1886 bei Hameln, NI
1682. **LINSTOW, O. VON (1909):**
 Beobachtungen an deutschen Macrolepidopteren.
 Berl.Entom.Z., **53**: 233-239, Berlin
Aporia crataegi, *Lasiommata maera*, *Bichroma famula*, *Isturgia limbaria* und *Perconia strigillaria* von Bad Bertrich, RP
1683. **LINSTOW, O. VON (1915):**
 Die Entstehung der *Amphidasys betularia* ab. *doubledayaria*.
 Dtsch.Entom.Z.Iris, **29**: 1-4, Dresden
 Chronologisches Auftreten der Aberration ab 1882 (Krefeld) mit weiteren Fundorten aus unserem Gebiet, NRW
1684. **LOBENSTEIN, U. (1977):**
 Noctuidae. — in: Jahresbericht 1976 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **8**: 204-224, Würzburg
 s. Titel, HE, NI, NRW, RP

1685. **LOBENSTEIN, U. (1978):**
 Noctuidae. — in: Jahresbericht 1977 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **9**: 283-302, Würzburg
 s. Titel, HE, NRW, RP
1686. **LOBENSTEIN, U. (1979):**
 Noctuidae. — in: Jahresbericht 1978 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **10**: 354-368, Würzburg
 s. Titel, HE, NRW, RP
1687. **LOBENSTEIN, U. (1980):**
Apamea illyria Freyer, 1852, ein Neuansiedler Nordwestdeutschlands (Lepidoptera: Noctuidae).
 Drosera, **80** (2): 67-70, Oldenburg
 Es werden auch Funde aus Westfalen und aus dem Bergischen Land aufgeführt, NRW
1688. **LOBENSTEIN, U. (1981):**
 Noctuidae, Geometridae und Microlepidoptera. — in: Jahresbericht 1979 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **11**: 328-359, Würzburg
 s. Titel, HE, NRW, RP
1689. **LOBENSTEIN, U. (1981):**
 Noctuidae und Geometridae. — in: Jahresbericht 1980 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **12**: 338-360, Würzburg
 s. Titel, NI, NRW, RP
1690. **LOBENSTEIN, U. (1982):**
 Die Neuansiedler der Schmetterlingsfauna Nordwestdeutschlands unter Berücksichtigung des nördlichen Mitteleuropas. Teil 1.
 Atalanta, **13**: 179-200, Würzburg
 Für sechs Eulenarten wird eine Ausbreitung als Kulturfolger angenommen, zu einigen Arten werden auch Fundorte aus dem Arbeitsgebiet genannt, HE, NI, NRW
1691. **LOBENSTEIN, U. (1982):**
 Zum Vorkommen der *Plusia putnami* ssp. *gracilis* LEMPKE in Nordwestdeutschland (Lep.: Plusiinae).
 Natur u. Heimat, **42**: 5-8, Münster
 Im Rahmen der Aufzählung der nordwestdeutschen Fundorte wird auch ein Sammlungsexemplar (coll. KOBES) vom 17.07.1973 aus Bergisch Gladbach gemeldet, hier fehlen allerdings die entsprechenden Habitate, wahrscheinlich Fehlbestimmung, NRW
1692. **LOBENSTEIN, U. (1983):**
 Zum Wanderverhalten von *Epilecta linogrisea* SCHIFFERMÜLLER 1775 im nördlichen Mitteleuropa (Lepidoptera: Noctuidae).
 Drosera, **7**: 15-20, Oldenburg
 Konkret wird ein Falter am 25.07.1921 aus Holzminden im Randbereich zum Arbeitsgebiet genannt, auf zwei ältere Funde aus Westfalen und eine Literaturangabe vom Biedekopf/HE wird hingewiesen, HE, NI, NRW

1693. **LOBENSTEIN, U. (1983):**
Noctuidae und Geometridae. — in: Jahresbericht 1981 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **14**: 199-226, Würzburg
s. Titel, NRW, RP
1694. **LOBENSTEIN, U. (1984):**
Noctuidae und Geometridae. — in: Jahresbericht 1982 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **15**: 44-67, Würzburg
s. Titel, HE, NRW, RP
1695. **LOBENSTEIN, U. (1986):**
Bemerkenswerte Lepidopteren-Funde aus dem niedersächsischen Weserbergland (Landkreise Holzminden und Hameln-Pyrmont).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **3**: 81-86, Bielefeld
Die Arbeit berührt den nordöstlichen Randbereich unseres Arbeitsgebietes, NI
1696. **LOBENSTEIN, U. (2003):**
Die Schmetterlingsfauna des mittleren Niedersachsens. Bestand, Ökologie und Schutz der Großschmetterlinge in der Region Hannover, der Südeide und im unteren Weser-Leine-Bergland.
Naturschutzbund Landesverband Niedersachsen/Ulrich Lobenstein (Hrsg.), [ohne Paginierung], Hannover
Bearbeitet werden die Macrolepidopteren, Teile des Untersuchungsgebietes grenzen in Ostwestfalen an der Weser unmittelbar an unser Arbeitsgebietes, NI
1697. **LOBENSTEIN, U.** (u. Mitarb. von FÜLDNER, K., KAYSER, C., KÖHLER, J., VAN LOH, H.J., MASCHLER, R., ROHLFS, O., SCHMIDT, G. & WEGNER, H.) **(2004):**
Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Großschmetterlinge mit Gesamtartenverzeichnis. 2. Fassung, Stand 1.8.2004.
Inf.dienst Natursch.Nieders., **24**: 165-196, Hildesheim
Aktuelle Rote Liste der Schmetterlinge für Niedersachsen, NI
1698. **LÖSER, S. (1979):**
Papilionidae LEACH 1819. in: — LÖSER, S. & REHNELT, K. (Hrsg.): Die geographische Verbreitung der Großschmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen, Westhessen und im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz. Fundortlisten und Verbreitungskarten.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **1**: 176-191, Düsseldorf
Fundpunktkarten im 5 x 5 km UTM-Raster und vollständige Fundortlisten, HE, NI, NRW, RP
1699. **LÖSER, S. & REHNELT, K. (1983):**
Das rezente Verbreitungsareal von *Parnassius apollo vinningensis* Stichel, 1899 (Lepidoptera, Papilionidae) im modernen Weinbaugebiet der Mosel.
Verh.SIEEC, **10**: 245-247, Budapest
s. Titel, mit Angaben zu seiner Gefährdung durch Flurbereinigungsmaßnahmen, RP
1700. **LOUY, D., HABEL, J., SCHMITT, T., ASSMANN, T., MEYER, M. & MÜLLER, P. (2007):**
Strongly diverging population genetic patterns of three skipper species: the role of habitat fragmentation and dispersal ability.
Conserv.Genet., **8**: 671-681, Dordrecht

- Für die drei Hesperiden-Arten *Thymelicus acteon*, *T. lineola* und *T. sylvestris* werden Fundorte und Datum aus dem Rheinland angegeben, RP
1701. **LÖWENSTEIN, S. (1922):**
Zeuzera pyrina.
 Entom.Z., **35**: 98, Frankfurt/M.
Zeuzera pyrina in Witten, NRW
1702. **LÖWENSTEIN, S. (1932):**
 Wo übernachteten die Tagfalter?
 Int.Entom.Z., **26**: 374, Guben
 Es werden einige Tagfalterarten aus Witten genannt, NRW
1703. **LOHMEYER, W. & PRETSCHER, P. (1982):**
 Zur Kenntnis der Flora und Fauna eines schützenswerten Lößhohlweges am Hauptterrasenabhang in Bonn-Bad Godesberg.
 Natur Landsch., **57**: 195-204, Stuttgart
 Mit einer Liste der am 03.07.1976 beobachteten Nachtfalter, NRW
1704. **LOMMATZSCH, W. (1930/31):**
 Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V.D.E.V. XV. Die Großschmetterlingsfauna um Frankfurt a. M. im Jahre 1929.
 Entom.Anz., **10**: 391-393, 409-413, 429-432; **11**: 11-14, 33-36, 53-56, 69-76, 91-94, Wien
 Für einen Teil der Arten werden auch Fundorte aus dem Taunus angegeben, HE
1705. **LOMMATZSCH, W. (1932/33):**
 Beitrag zur Kenntnis der Großschmetterlingsfauna um Frankfurt a. M.
 Entom.Anz., **12**: 209-212, 227-230; **13**: 9-11, 52, Wien
 Ergänzung zu Nr. 1704, HE
1706. **LORENZ, I. (2006):**
 Naturschutz durch Nutzung – Der Orion in Bacharach. Biotopschutz in der Bodenordnung Bacharach-Stahleck.
 [Faltblatt] Ministerium f. Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft u. Weinbau (Hrsg.)
Scollitantides orion 2005 in Bacharach-Stahleck (s.a. 1644), RP
1707. **LUCHT, W. (1954):**
 Die Tierwelt der Höhlen an der Hünenpforte bei Hohenlimburg.
 Heimatbl.Hohenlimburg u.Umg., **15**: 187-191, Hohenlimburg
Triphosa dubitata und *Scoliopteryx libatrix* bei Hohenlimburg, NRW
1708. **LUDWIG, A. (1952):**
 Die Blattminen des Siegerlandes und der angrenzenden Gebiete.
 Abh.Landesmus.Naturkd.Münster, **15** (2): 1-48, Münster
 Die Liste der im Gebiet untersuchten Pflanzen enthält u.a. auch eine große Zahl an Schmetterlingsarten, deren Minen daran gefunden wurden. Die jeweiligen Fundorte sind angegeben, HE, NRW, RP
1709. **LÜBCKE, W. (2008):**
 30 Jahre Naturschutzgebiete in den Ederauen.
 Jahrb.Natursch.Hessen, **12**: 48-55, Zierenberg
 Es werden auch einige Schmetterlingsarten aus dem nordhessischen Gebiet aufgeführt, HE

1710. **LÜTTMANN, J. (1987):**
 Tagfalter und Widderchen landwirtschaftlich genutzter Biotope der Simmener Mulde, – ein Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlinge des Hunsrücks. (Ins., Lep., Diurna und Zygaenidae).
 Natursch.Ornith.Rhl.Pf., **4**: 757-780, Landau
 s. Titel, mit den Beobachtungen von 1983 und 1984 aus dem Gebiet, RP
1711. **LÜTTMANN, J. (1987):**
 Verteilung von Widderchen-Populationen (*Procris statices* L., *Zygaena filipendulae* L., *Zygaena meliloti* Esp.) in einem Lebensraummosaik.
 Verh.Ges.Ökol., **15**: 359-364, Göttingen
 Die Untersuchungen an den drei Arten wurde bei Sohrscheid/Hunsrück durchgeführt, RP
1712. **LUMM, H. VON (1910):**
 Die Großschmetterlinge von Krefeld und Umgebung. II. Teil. Die Eulen.
 Mitt.Ver.Naturkd.städt.Naturwiss.Mus.Krefeld: 37-52, Krefeld
 s. Titel, Fortsetzung der Arbeit von ROTHKE (Nr. 2134), NRW
1713. **LYCKLAMA A MYEHOLT, H.J. (1912):**
 [Einige Schmetterlinge von Süd-Limburg]. — in: Verslag van de vijf en-veertigste wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te 's-Gravenhage op Zondag, 21 Januari 1912.
 Tijdschr.Entom., **55**: XXXIII-XXXV, 's-Gravenhage
Hadena compta am 14.06.1911 bei Nijmegen, *Aporophyla nigra* bei Venlo, Nijmegen und am 24.09.1909 bei Berg en Dal, *Herminia tarsicrinalis* von Nijmegen und *Horisme vitalbata* am 13.06.1910 bei Oeffelt, NL
1714. **MAASSEN, A.W.P. (1961):**
 Macro-Lepidoptera in Midden-Limburg.
 Natuurhist.Maandbl., **50**: 102-103, Nijmegen
 Eine Anzahl bemerkenswerter Arten aus dem Zeitraum von 1956-1960, vorwiegend aus Montfort nahe der nordrhein-westfälischen Grenze, werden aufgezählt, NL
1715. **MAASSEN, A.W.P. (1962):**
 Macro-Lepidoptera in Midden-Limburg. (1961).
 Natuurhist.Maandbl., **51**: 38-39, Nijmegen
 Weitere seltene Arten wurden 1961 um Montfort gefunden, darunter *Eupithecia cuculata*, von der seit ca. 100 Jahren nur ein Exemplar aus den Niederlanden bekannt war, NL
1716. **MAASSEN, A.W.P. (1963):**
 Macro-Lepidoptera in Midden-Limburg. (1962).
 Natuurhist.Maandbl., **52**: 11-12, Nijmegen
 Gemeldet werden weitere seltene Arten um Montfort von 1962 sowie eine Anzahl Arten, deren Flugzeiten sich in diesem Jahr verschoben haben, NL
1717. **MAASSEN, A.W.P. (1963):**
 De Vlinders van Montfort.
 Natuurhist.Maandbl., **52**: 125-128, Nijmegen
 Mit einer umfangreichen Liste der bei Montfort seit 1956 gefundenen Arten, NL
1718. **MAASSEN, A.W.P. (1964):**
 Macro-Lepidoptera in Midden-Limburg. (1963).
 Natuurhist.Maandbl., **53**: 8, Nijmegen

Wiederum Meldungen aus Montfort und Umgebung für das Jahr 1963, NL

1719. **MAASSEN, A.W.P. (1965):**
Macro-Lepidoptera in Midden-Limburg. (1964).
Natuurhist.Maandbl., **54**: 117-118, Nijmegen
w.v. für 1964, NL
1720. **MAASSEN, A.W.P. (1966):**
Macro-Lepidoptera in Midden-Limburg. (1965).
Natuurhist.Maandbl., **54**: 27, Nijmegen
w.v. für 1965, NL
1721. **MAASSEN, A.W.P. (1967):**
Macro-Lepidoptera in Midden-Limburg. (1966).
Natuurhist.Maandbl., **56**: 12-13, Nijmegen
w.v. für 1966, NL
1722. **MAASSEN, A.W.P. (1968):**
De vlindercollectie „Majoor Rijk”.
Natuurhist.Maandbl., **57**: 166-168, Nijmegen
Bericht über eine ältere Sammlung in dem auch grenznahe Angaben zu *Colias palaeno* 1925 bei Gulpen und im Hohen Venn/Belgien gemacht werden, ebenfalls aus Gupen ein *Limenitis populi* am 21.06.1929, B, NL
1723. **MAASSEN, A.W.P. (1968):**
Een korte notitie over een zeldzaam vlindertje.
Natuurhist.Maandbl., **57**: 199-200, Nijmegen
Minoa murinata am 29.07.1967 in Montfort und 1967 in Tegelen, NL
1724. **MAASSEN, A.W.P. (1970):**
De Vlindercollectie van ‚Franssen’.
Natuurhist.Maandbl., **59**: 79-81, Nijmegen
Auswertung einer älteren Sammlung mit Angaben in Grenznähe zum Arbeitsgebiet, NL
1725. **MAASSEN, A.W.P. (1973):**
De Vlinderfauna van het Meinweggebied.
Natuurhist.Maandbl., **62**: 97-104, Nijmegen
Faunistische Zusammenstellung der Macrolepidopteren, die in dem unmittelbar an Deutschland grenzenden Gebiet beobachtet wurden, NL
1726. **MAASSEN, A.W.P. (1974):**
Korte notities over enkele bijzondere Vlindervangsten in Midden-Limburg.
Natuurhist.Maandbl., **63**: 202, Nijmegen
Als seltene Arten werden *Aporia crataegi*, *Syngrapha interrogationis*, *Idaea inquinata*, *Eupithecia venosata* und *Siona lineata* aus dem grenznahen Gebiet genannt, NL
1727. **MAASSEN, P. (1870):**
Ueber Noctuen-Fang.
Entom.Ztg., **31**: 329-333, Stettin
Mit einer umfangreichen Liste der durch Köderfang 1869 bei Wuppertal-Elberfeld registrierten Eulenarten, NRW
1728. **MAASSEN, P. (1871):**
Ueber Eulenfang.

- Entom.Ztg., **32**: 26-28, Stettin
 Weitere Eulenarten von Wuppertal-Elberfeld, die 1870 am Köder beobachtet wurden (s. Nr. 1727), NRW
1729. **MAASSEN, P. (1880):**
 Beitrag zur Kenntniss der Schmetterlings-Verbreitung.
 Entom.Ztg., **41**: 158-174, Stettin
 Es handelt sich um eine Aufzählung der 1880(?) bei Bad Kissingen im Spessart beobachteten Tag- und Nachfalter, bei einigen Arten wird das Vorkommen bei Bad Münster a.St./Nahe angegeben, RP
1730. **MAASSEN, T. (1868):**
 Verzeichnis der Schmetterlinge, welche bei Neuenahr und Altenahr gefangen sind.
 Entom.Ztg., **29**: 430-449, Stettin
 Mit einer langen Liste der 1867 im Ahrtal gefangenen Tag- und Nachfalterarten, RP
1731. **MADER, D. (2010):**
 Das letzte Paradies des Apollofalters (*Parnassius apollo*) in den Weinbergen und an den Waldrändern an den Steilhängen des Moseltales zwischen Koblenz und Trier (Deutschland).
 Galathea, **26**: 119-150, Nürnberg
 Der Titel suggeriert ein Vorkommen von *Parnassius apollo* zwischen Koblenz und Trier, tatsächlich beginnt das Fluggebiet aber erst etwa in der Mitte dieser Strecke Richtung Koblenz. Einige verwertbare Daten zu Tagfaltern. Das in diesem Artikel auf Grundlage der Mondphasen prognostizierte gehäufte Auftreten des Apollofalters im Folgejahr (2011) fiel dann den ungünstigen Witterungsverhältnissen zum Opfer.
 Bei dem auf S. 76 aufgeführten Fundort „Staffelstein“ Nähe Kyllburg, der auf ein Literaturzitat von ROTHSCCHILD (1909: „1♀ Staffelstein; 3♂♂, 3♀♀ Winingen a/d.Mosel“; s. Nr. 2143) zurückgeht, dürfte es sich wohl eher um den bekannten Fundort „Staffelstein“ in der Fränkischen Schweiz/Bayern handeln, RP
1732. **MADER, D. (2011):**
 Lunarzyclische Populationsdynamik des Mosel-Apollo (*Parnassius apollo vinningsis*) und anderer Insekten im Moseltal zwischen Koblenz und Trier (Deutschland).
 Galathea, Suppl. **21**: 1-279, Nürnberg
 Dieselben spekulativen Aussagen wie in Nr. 1731, enthält aber zusätzlich einige exakte Beobachtungsdaten zum Apollofalter von anderen Meldern aus früheren Jahren, RP
1733. **MADER, D. (2012):**
 Akzeleration der Imaginalentwicklung im extrem trockenen und sonnigen Frühling 2011 aufgrund Antizipation des [We]tterwechsels der Eisheiligen und Einfluß vorgeschalteter später Frosträchte bei Mosel-Apollo, Baumweißling, Hirschkäfer und anderer Insekten.
 Galathea, Suppl. **22**: 1-310, Nürnberg
 Erklärungsversuch, warum das prognostizierte gehäufte Auftreten des Apollofalters in diesem Jahr nicht zutraf, wiederum einige wenige Daten, z.T. Wiederholungen, RP
1734. **MADER, D. (2013):**
 Drastischer Populationszusammenbruch und Gefahr des Aussterbens des Mosel-Apollo als Folge des mehrwöchigen Dauerfrostes mit zweistelligen Minusgraden im Winter 2012, Vergleich mit Hirschkäfer und anderen Insekten, und Biochronologie und Kryochronologie des Mosel-Apollo.

- Doc.natur., Sonderb., **63**: 1-704, München
- Der Apollofalter hat im Laufe seines Vorkommens an der Mosel sicherlich schon häufiger mit widrigen Witterungsbedingungen zu kämpfen gehabt und diese überstanden, sonst wäre er schon lange verschwunden, seine Artgenossen in den Alpen und anderswo überstehen noch ganz andere Kälteeinbrüche.
- Faunistisch verwertbar sind die Tabellen zu den Einzelbeobachtungen von *Parnassius apollo*, *Iphiclydes podalirius*, *Gonepteryx rhamni* und *Anthocharis cardamines*, RP
1735. **MADER, D. (2013):**
 Biochronologie und Lunardynamik von Mosel-Apollo, Hirschkäfer und anderen Insekten in 2013 im Vergleich mit früheren Jahren.
 Doc.natur., Sonderb., **68**: 1-656, München
- Wiederholungen der vorherigen Veröffentlichungen, ergänzt durch die Beobachtungen von 2013, auch hier die Beobachtungen von *Parnassius apollo* und weiterer Tagfalter in Tabellenform, RP
1736. **MALICKY, H. & SOBHIAN, R. (1971):**
 Untersuchungen über Bionomie, Präimaginalstadien und Verbreitung der europäischen *Sorhagenia*-Arten (Lepidoptera: Walshiidæ).
 Beitr.Entom., **21**: 179-190, Berlin
- Sorhagenia lophyrella* von Wiesbaden, HE
1737. **MAUS, W. (1881):**
 Hermaphroditen von *Saturnia Pavonia* L. (*carpini* S.V.).
 Entom.Nachr., **7**: 355-356, Stettin
- Saturnia pavonia* 1880 bei Wiesbaden, HE
1738. **MAUTER, K. (2011):**
 Ausgewählte Aspekte der Flora und Fauna des Mühlenberges und des Grünenberges bei Ottbergen.
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, **22**: 72-82, Borgentreich
- Enthält eine Liste der Tagfalter und Widderchen vom Mühlenberg bei Ottbergen aus dem Jahr 2001, NRW
1739. **MAUTZ, W. (1938):**
 Kleine Mitteilungen. Nochmals *Plusia gutta* Gn.
 Entom.Rundsch., **55**: 212, Stuttgart
- Macdunnoughia confusa* am 17.07. und 01./02.09.1938 in Kronberg/Taunus, HE
1740. **MAX, W. (1970):**
 Zur Ausbreitung der *Mythimna sicula* in Deutschland (Lep., Noctuidæ) (Ein neuer Fundort am Nordwestharzrand).
 Entom.Z., **80**: 67-68, Stuttgart
- Gemeint ist *Mythimna scirpi*, von der auch ein Fund von Detmold von 1943 gemeldet wird, NRW
1741. **MAY, H. (2000):**
 Schmetterlinge und Wein. Erfolgreicher Schutz des Apollo an der Mosel.
 Natursch.heute, **32**: 34-35, Bonn
- Allgemeine Angaben von der Mosel mit Hinweisen auf die tatsächliche Gefährdung, RP
1742. **MEIGEN, J.W. (1829):**
 Systematische Beschreibung der europäischen Schmetterlinge; mit Abbildungen auf Steintafeln. Erster Band.
 Verlag J. M. Meyer, 170 S., Aachen und Leipzig

- Bei der Beschreibung der einzelnen Arten (hier Tagfalter, excl. Lycaenidae und Hesperidae) werden auch Angaben zu Fundortorten gemacht, wobei sich der Hinweis „in hießiger Gegend“ auf Aachen bezieht, einige Arten auch von Eupen, B, NRW
1743. **MEIGEN, J.W. (1830):**
Systematische Beschreibung der europäischen Schmetterlinge; mit Abbildungen auf Steintafeln. Zweiter Band.
Verlag J. M. Meyer, 212 S., Aachen und Leipzig
s. Nr 1742, behandelt werden hier die Lycaeniden, Hesperiden, ein Teil der sog. „Spinner und Schwärmer“ und ein Teil der Noctuiden, B, NRW
1744. **MEIGEN, J.W. (1832):**
Systematische Beschreibung der europäischen Schmetterlinge; mit Abbildungen auf Steintafeln. Dritter Band.
Verlag J. M. Meyer, 276 S., Aachen und Leipzig
s. Nr 1742, behandelt wird hier der Rest der sog. „Spinner und Schwärmer“ und der Rest der Noctuiden, B, NRW
1745. **MEINEKE, J.-U. [1983]:**
Über Schmetterlinge im Kreis Recklinghausen und ihre Bedrohung.
Vestischer Kal., **54:** 33-38, Recklinghausen
Allgemeines aus dem Kreis Recklinghausen mit Bezug auf ältere Literatur, keine konkreten Angaben, NRW
1746. **MEINEKE, J.-U. (1985):**
Die Situation moorgebundener Groß-Schmetterlingsarten in Nordrhein Westfalen.
Telma, **15:** 75-100, Hannover
Für die typischen moorgebundenen Arten in NRW wird auf Fundpunktkarten deren aktuelles oder ehemaliges Vorkommen dokumentiert, auf der Karte für *Coenonympha tullia* sind die beiden aktuellen Punkte nördlich von Olpe an der Lenne zu streichen, NRW
1747. **MEINHEIT, K. (1891):**
Beobachtungen über Zunahme des Melanismus unter den Grossschmetterlingen der Dortmunder Gegend.
Jahrb. Zool. Sekt. Westf. Prov. Ver. Wiss. Kunst, **19:** 62-65, Münster
s. Titel, melanistische Formen von Noctuiden, Geometriden und *Lymantria monacha* aus der Umgebung von Dortmund, NRW
1748. **MEINOLF, B. (1968):**
Bericht von der Tagung der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen in Schloss Holte vom 24.5. bis 26.5.1968 und von der zweiten Jahreshauptversammlung am 7.12.1968 in Bielefeld-Schildesche.
Mitt. Arb. gem. ostwestf. lipp. Entom., **1** (11): 4, Bielefeld
Leucodonta bicoloria am 24./25.05.1968 in Schloß Holte, NRW
1749. **MEISE, A. (1935):**
Agrotis subrosea Steph. in Westfalen.
Int. Entom. Z., **29:** 273, Guben
Coenophila subrosea in Kirchhellen 1933 und 1934, NRW
1750. **MEISE, A. (1936):**
Köderfang 1935. Beitrag zur Fauna des Ruhrgebiets.
Entom. Z., **50:** 106, Frankfurt/M.

- s.Titel, geködert wurde im Gebiet um Kirchellen, Sinsen und Essen, mit genauen Daten, NRW
1751. **MEISE, A. (1955):**
Dyscia fagara Thbg. Fang und Variationsbreite.
 Z.Wien.Entom.Ges., **40**: 353-355, Tafel 36, Wien
 Über *Dyscia fagara* in der Westrupe Heide 1955 mit einigen weiteren Arten, NRW
1752. **MEISE, A. (1965):**
 Zur Verbreitung von *Crambus latistrius* in Nordrhein-Westfalen (Lep., Pyralidae).
 Entom.Z., **75**: 272, Stuttgart
Agriphila latistria am 13.08.1963 bei Sythen, NRW
1753. **MEISE, A. (1978):**
 Kleiner Beitrag zur Falterfauna des Diemeltales.
 Mitt.westf.Entom., **2**: 6, Bochum
 Einige Noctuiden und Geometriden von Liebenau, HE
1754. **MEISE, A. (1980):**
 Zur Schmetterlingsfauna des Ruhrgebietes: Neufunde in Essen.
 Mitt.westf.Entom., **4**: 6-7, Bochum
Xanthia gilvago am 20.10.1979 in Essen-Holsterhausen, *Thera juniperata* am 14.10.1979 in Essen-Byfang, 1979 *Erannis defoliaria* und *Agriopis aurantiaria* in Essen-Stadtgebiet, NRW
1755. **MEIXNER, B. & WIPKING, W. (1985):**
 Zygaenidae Fabricius (1775). — in: KINKLER, H., LÖSER, S. & SWOBODA, G. (Hrsg.): Die geographische Verbreitung der Großschmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) in Nordrhein Westfalen, Westhessen und im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz. Fundortlisten und Verbreitungskarten. 3. Fortsetzung.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **4**: 103-211, Düsseldorf
 Fundpunktkarten im 5 x 5 km UTM-Raster und vollständige Fundortlisten, B, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
1756. **MELCHIOR, E. (1938):**
 Kleine Mitteilungen.
 Entom.Rundsch., **55**: 82, Stuttgart
Leucodonta bicoloria 06.+08.06.1937 [bei Remscheid], NRW
1757. **MENGELBIER, W. (1847):**
 Beitrag zur Insekten-Fauna der Rheinprovinz. Die Schmetterlinge der Aachener Umgegend.
 Verh.Naturhist.Ver.preuss.Rhl., **4**: 112-122, Bonn
 s.Titel, Aufzählung der Macrolepidopteren, teilweise mit näheren Ortsangaben, NRW
1758. **MENGELBI[E]R, W. (1860):**
 Lepidopterologische Miscellen.
 Entom.Ztg., **21**: 216-224, Stettin
 Kritische Ergänzung zu SPEYER & SPEYER: „Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz“ (Nr. 2481, 2482), darunter Angaben aus Aachen, dem Hohen Venn, Köln, Siebengebirge, Nahetal und Taunus, B, HE, NRW, RP
1759. **MENHOFER, H. (1941):**
Cosymbia quercimontaria Bastelb. – ein Falter ozeanischer Heiden und seine Verbreitung (Lep.).
 Z.Wien.Entom.Ver., **26**: 137-144, Wien

- Darunter Angaben von *Cyclophora quercimontaria* aus Lobith, Wyler, Ingelheim und dem mittleren Nahetal, NL, NRW, RP
1760. **MENHOFER, H. (1942):**
 Zur Verbreitung der *Cosymbia quercimontaria* Bast. (Erwiderung und Nachträge.).
 Z.Wien.Entom.Ver., **27**: 161-166, Wien
 Weitere Angaben zu *Cyclophora quercimontaria* aus dem Hunsrück und Mainz, RP
1761. **MENHOFER, H. (1942):**
 Gehört *Cosymbia ruficiliaria* H.S. zum mediterranen oder orientalischen Faunenelement?
 Z.Wien.Entom.Ver., **27**: 283-287, Wien
 Von *Cyclophora ruficiliaria* werden als Fundorte erwähnt: Stromberg, Ahrweiler, Hagen, Hamm, Bochum und Weyler, NL, NRW, RP
1762. **METZ, C.-H. (1928):**
Hyppa rectilinea Esp. (Lep.) bei Wiesbaden.
 Entom.Z., **41**: 479-480, Frankfurt/M.
 Raupenfunde 1927 bei Wiesbaden, HE
1763. **METZ, C.-H. (1928):**
 Neues über die Macrolepidopteren des Regierungsbezirkes Wiesbaden.
 Int.Entom.Z., **22**: 51-52, Guben
 Es wird über sechs interessante Arten aus der Umgebung Wiesbadens berichtet, HE
1764. **MEYER, --. (1907):**
 Melanose.
 Entom.Wochenbl., **24**: 113, Leipzig
Apocheima pilosaria 1907 in Düsseldorf, NRW
1765. **MEYER, A. & WIESMANN, L. [2005]:**
 Verbreitung und Ökologie des Dukaten-Feuerfalters *Lycaena virgaureae* (Lepidoptera: Lycaenidae). — in: MATTES, H. & FARTMANN, T. (Hrsg.): Biozönosen einer alten Kulturlandschaft. Studienprojekt Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht 2004.
 Inst.Landsch.ökol., Westf.Wilhelms-Univ., S. 59-78, Münster
 Ausführliche Untersuchung über das Auftreten von *Lycaena virgaureae* 2004 auf Teilflächen der Medebacher Bucht, NRW
1766. **MEYER, K. (2000):**
 Vorläufige Untersuchungsergebnisse zur Großschmetterlingsfauna der Silberkuhle bei Eckenhagen (NRW).
 Melanargia, **12**: 37-42, Leverkusen
 s.Titel, Liste mit 136 Nachfalterarten, NRW
1767. **MEYER, K. (2009):**
 Faunistische Untersuchungen der Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) im Loopebachtal (Gemeinde Engelskirchen).
 Bucklige Welt, **3**: 33-46, Nümbrecht
 Mit einer langen Liste der Macrolepidopteren aus dem Untersuchungsgebiet, NRW

1768. **MEYER, M. (1980):**
Die Verbreitung von *Lycaena helle* in der Bundesrepublik Deutschland (Lep.: Lycaenidae).
Entom.Z., **90**: 217-224, Stuttgart
Mit Fundorten aus dem Arbeitsgebiet, die Angabe „Schwarzenborn/Eifel“ beruht auf einem Übermittlungsfehler und ist zu streichen, NRW, RP
1769. **MEYER, M. (2000):**
Erste Ergebnisse einer Erfassung der Nachfalterfauna an den Felsen von Nittel/ Mosel.
Dendrocopos, **27**: 164-175, Trier
s.Titel, mit einer Liste der 1997/98 beobachteten Arten und den genauen Daten, RP
1770. **MEYER-HOZAK, C. (2000):**
Zur Populationsbiologie von *Maculinea rebeli* HIRSCHKE, 1904 (Lep.: Lycaenidae) auf ostwestfälischen Kalkmagerrasen und Empfehlungen zum Schutz. — in: SETTELE, J. & KLEINWITFELD, S. (Hrsg.): Populationsökologische Studien an Tagfaltern 1.
UFZ-Bericht, **1**: 73-89, Leipzig
Untersuchungen zu *Maculinea rebeli* im Kreis Höxter mit einer Fundpunktkarte, NRW
1771. **MISERÉ, S. (2001):**
Neue Fundorte von *Boloria aquilonaris* (STICHEL, 1908) in den Randgebieten des Hohen Venns (Kreis Aachen) (Lep., Nymphalidae).
Melanargia, **13**: 135-137, Leverkusen
Boloria aquilonaris 1997 bis 2000 im deutsch-belgischen Grenzgebiet mit genauen Daten, B., NRW
1772. **MÖRTTER, R. (1986):**
Die Macrolepidopterenfauna des Kottenforstes und ihre Entwicklung seit 1890.
Decheniana, **139**: 253-288, Bonn
Für das südwestlich von Bonn liegende Untersuchungsgebiet wurden von 1983 bis 1984 sowie aus Museumssammlungen 640 Macrolepidopterenarten nachgewiesen, NRW
1773. **MÖRTTER, R. (1986):**
Neue Funde von *Cucullia lychnitis* RAMBUR 1833 (Lepidoptera: Noctuidae) im Rheinland.
Decheniana, **139**: 291, Bonn
Meldungen von Raupenfunden 07.-08.1985 bei Klotten/Mosel und 08.1985 am NSG Koppelstein/ Lahnstein, RP
1774. **MÖRTTER, R. (1987):**
Phyllonorycter anderidae FLETSCHER (Lepidoptera: Gracillariidae) neu für Nordrhein-Westfalen.
Decheniana, **140**: 147, Bonn
Erstmeldung von *Phyllonorycter anderidae* für NRW 1984 im Kottenforst bei Bonn, NRW
1775. **MÖRTTER, R. (1987):**
Neue Nachweise von *Schrankia taenialis* (HÜBNER 1809) (Lepidoptera: Noctuidae) im Rheinland.
Entom.Z., **97**: 107-110, Essen
s.Titel, 1985 und 1986 im Kottenforst bei Bonn sowie ein Museumstier aus Dernau/Ahr von 1964, NRW, RP

1776. **MÖRTTER, R. (1987):**
Photedes extrema HÜBNER 1809 (Lep., Noctuidae) und *Perizoma minorata* TREITSCHKE 1828 (Lep., Geometridae) im Rheinland.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 5: 29-31, Düsseldorf
Photedes extrema 1983 im Kottenforst bei Bonn, *Perizoma minorata* 1976 in Meckenheim-Steinbüchel, NRW
1777. **MÖRTTER, R. (1988):**
 Zur Zünsler- und Federmottenfauna des Kottenforstes bei Bonn (Lepidoptera: Pyralidae et Pterophoridae).
 Decheniana, **141**: 198-203, Bonn
 Enthält eine Liste von 70 Pyralidae- (inkl. Crambidae-) und 9 Pterophoridae-Arten mit genauen Daten aus dem Kottenforst bei Bonn aus 1983 bis 1986, NRW
1778. **MÖRTTER, R. (1988):**
 Vergleichende Untersuchungen zur Faunistik und Ökologie der Lepidopteren in unterschiedlich strukturierten Waldflächen im Kottenforst bei Bonn.
 Neue Entom.Nachr., **21**: 1-182, Marktleuthen
 Veröffentlichung der Dissertation, die die Grundlage zu Nr. 1772 darstellt, NRW
1779. **MÖRTTER, R. (1992):**
 Zur Entwicklung der Macrolepidopterenfauna im Kottenforst bei Bonn seit Ende des letzten Jahrhunderts.
 Nota lepidopt., Suppl. **3**: 61-69, Basel
 s.Titel, auf Grundlage der Ergebnisse aus Nr. 1772, NRW
1780. **MÖRTTER, R. & KINKLER, H. (2008):**
 Familie: Pyralidae LATREILLE, 1809. Unterfamilie: Galleriinae ZELLER, 1848. Unterfamilie: Pyralinae LATREILLE, 1809. Familie: Crambidae LATREILLE, 1810. Unterfamilie: Schoenobiinae DUPONCHEL, 1846. Unterfamilie: Acentropinae STEPHENS, [1836]. Unterfamilie: Odontiinae GUENÉE, 1854. Unterfamilie: Evergestinae MARI-ON, 1952 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen).
 Lepidopt.fauna Rhl.Westf., **14**, 155 S., Leverkusen
 Fundortlisten und Fundpunktkarten im MTB (1:25.000)-Raster, B, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
1781. **MÖRTTER, R. & KINKLER, H. (2011):**
 Familie: Crambidae LATREILLE, 1810. Unterfamilie: Pyraustinae MEYRICK, 1890 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen).
 Lepidopt.fauna Rhl.Westf., **16**, 245 S., Leverkusen
 Fundortlisten und Fundpunktkarten im MTB (1:25.000)-Raster, B, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
1782. **MOOLEN, E. VAN DEN (1907):**
 Ueber Zucht und Lebensweise von *Ap. crataegi* L.
 Entom.Z., **21**: 92-93, Stuttgart
Aporia crataegi bei Adenau, RP
1783. **MORITZ, O. (1904):**
 Kleine Mitteilungen.
 Entom.Z., **17**: 77-78, Guben
 Zwei Falter von *Agria tau* bei Köln, NRW
1784. **MORITZ, O. (1915):**
 Überwintert *Pyrameis cardui*?
 Entom.Z., **29**: 6, Frankfurt/M.

- Vanessa cardui* am 23.03.1914 in Köln und von 1884 bis 1894 in Koblenz, V. *atalanta* 1895 in Köln, NRW, RP
1785. **MÜHLHAUSEN, P. (1992):**
 Faunistische Notizen 52.) *Maculinea nausithous* (BERGSTRÄSSER, [1789]) im Kreis Ahrweiler/Rheinland-Pfalz (Lep., Lycaenidae).
 Melanargia, 4: 95-96, Leverkusen
Maculinea nausithous 1991 bei Löhndorf, Sinzig, Bad Bodendorf und Büschhöfe, RP
1786. **MÜLLER, D. (2015):**
 Drei interessante Tagfalterbeobachtungen an Mittelrhein und Mosel (Lep., Pieridae, Lycaenidae et Hesperidae).
 Melanargia, 27: 156-161, Leverkusen
 Gemeldet werden: *Pieris mannii* im August 2015 von Lehmen, *Lampides boeticus* am 29.08.2015 von Hatzenport und *Pyrgus armoricanus* am 23.08.2015 von Dörscheid, RP
1787. **MÜLLER, F. (1891):**
 Verzeichnis der Groß-Schmetterlinge (Macrolepidopteren) des Lippischen Faunengebietes.
 Jahrb. Naturwiss. Ver. Fürstent. Lippe, 1891: 1-68, Detmold
 Besteht aus einer Liste der Arten mit gelegentlichen genauen Fundortangaben, NRW
1788. **MÜLLER, F. (1909):**
 Ein Zwitter von *Hybernia marginaria* Bkh.
 Int. Entom. Z., 3: 124, Guben
 Zwitter von *Agriopis marginaria* am 19.04.1909 bei Dortmund, NRW
1789. **MÜLLER, I. (2002):**
 Beitrag zu den tagaktiven Lepidopteren (Rhopalocera) einschließlich Dickkopffalter (Hesperidae) und Widderchen (Zygaenidae) im Stadtgebiet von Mainz. — in: HEIDT, V., LICHT, W., EISENBEIS, G. & DECHENT, H.-J. (Hrsg.): Stadtbiotopkartierung Mainz.
 Mainz. Naturwiss. Arch., Beih. 22: 332-337, Mainz
 Aufistung der 1994 im Stadtgebiet von Mainz beobachteten Tagfalter und Zygaenidae, RP
1790. **MÜLLER, P. (1952):**
 Franz Stollwerck.
 Die Heimat, 23: 129-136, Krefeld
 Biographie Stollwercks mit einem Abschnitt über: „Verschollene Lepidopteren (Schmetterlinge) seit Stollwerck. I. Tagfalter“, NRW
1791. **MÜLLER, W.R. (2006):**
 Gelb-schwarz, prächtig, stattlich – der Schwalbenschwanz im Klever Land.
 Kal. Klever Land, 57: 185-190, Kleve
 Mit genauen Angaben zu Beobachtungen von *Papilio machaon* von 2003 bis 2005 im Gebiet, NRW
1792. **MÜLLER, W.R. (2007):**
 Kaninchen, Kiebitze, Kreuzkröten – zur Tierwelt der Wisseler Dünen.
 Kal. Klever Land, 58: 165-174, Kleve
 Einige Tagfalter, *Adscita statices*, *Tyria jacobaeae* und *Lythria purpuraria* aus den Wisseler Dünen 2005 und 2006, NRW

1793. **MÜLLER, W.R. (2007):**
Ein seltener Falter zu Gast in Kranenburg – der Trauermantel.
Kal.Klevert Land, **58**: 179-181, Kleve
Nymphalis antiopa 2006 in Kranenburg, Rhede und Hamminkeln, 2007 bei Schermbeck, NRW
1794. **MÜLLER, W.R. (2008):**
Nachweise des Trauermantels *Nymphalis antiopa* (LINNAEUS, 1758) im nördlichen Niederrheinischen Tiefland 2006/2007 (Lep., Nymphalidae).
Melanargia, **20**: 99-102, Leverkusen
Angaben identisch mit Nr. 1793, zusätzlich Dingdener Heide 2007, NRW
1795. **MÜLLER-KÖLLGES, H. (1974):**
Plusiinae. — in: Jahresbericht 1973 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **5**: 206-214, Würzburg
s.Titel, NRW, RP
1796. **MÜLLER-KÖLLGES, H. (1975):**
Plusiinae. — in: Jahresbericht 1974 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **6**: 171-174, Würzburg
s.Titel, hier auch die Meldung über einen Fund von *Thysanoplusia orichalcea* in Rheinland-Pfalz von 1972 aus Altenbamberg, NRW, RP
1797. **MUDROW, F. (1911):**
Eine Aberration von *Melitaea athalia* Rott.
Int.Entom.Z., **4**: 219, Guben
Melitaea athalia 05.1910 von Boppard, RP
1798. **NACH. F. SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG (1938):**
Kleine Mitteilungen.
Entom.Z., **51**: 359, Frankfurt/M.
Massenaufreten von *Lymantria dispar* 1937 im Wellmicher Bachtal bei St. Goarshausen, RP
1799. **NADBYL, H. (1955):**
Pterogona proserpina L. in den Trümmerfeldern um den Kölner Dom.
Entom.Z., **65**: 133-135, Stuttgart
Proserpinus proserpina-Raupen im Juli 1964 in Köln, NRW
1800. **NÄSSIG, W. (2003):**
Hessenfauna. 9. Erste Ergebnisse des „Jahrhundertsommers“ 2003: einige Wanderfalterbeobachtungen aus Hessen.
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **24**: 153, Frankfurt/M.
Vanessa atalanta im März 2003 bei Mainz, RP
1801. **NAUFOCK, A. (1930):**
Procris Predotae n. sp. im Vergleich mit *Pr. pruni* Schiff. und *amasium* H.S.
Z.öster. Entom.Ver., **15**: 104-108, Wien
Rhagades pruni von Kaisersesch/Eifel, RP
1802. **NAUMANN, C. (1982):**
Ergebnisse des 2. Innsbrucker Lepidopterologengesprächs vom 4./5. Oktober 1980 zum Thema "Die *purpuralis*-Gruppe des Genus *Zygaena* FABRICIUS, 1775 (Subgenus *Mesembrynus* HÜBNER, [1819])" VIII. (Lepidoptera, Zygaenidae). Zur

- Kenntnis der von Hugo Reiss beschriebenen Taxa des *Zygaena-purpuralis*-Komplexes (Lepidoptera, Zygaenidae).
Entomofauna, **3**: 459-498, Linz
- Für *Zygaena minos* ssp. *varior* wird der Lectotypus von der Denzerheide/Westerwald von Juli 1929 angegeben, RP
1803. **NEUMAIR, N. (1925):**
Ein Sammeljahr der Essener Entomologen.
Int.Entom.Z., **19**: 121-123, Guben
Ergebnisse aus dem Jahr 1924 aus der Essener Umgebung und im Ruhrgebiet, NRW
1804. **NIEHUIS, M. (1978):**
Über seltene Tiere der Wärmegebiete im Nahetal.
Bad Kreuznacher Heimatbl., **1978**: 26-27, 30-21, Bad Kreuznach
Genannt werden hier: *Cyclophora albicellaria lennigiaria*, *Hyphoraia aulica*, *Aglaope infausta*, *Chamaesphexia chrysitiformis*, *Iphiclydes podalirius*, *Cucullia dracunculi*, *C. xerathermi* und *Chloantha hyperici*, RP
1805. **NIEHUIS, M. (1978):**
Einige Anmerkungen zur Schutzwürdigkeit der Xerothermhänge bei Oberhausen (Nahe).
Naturforsch.Ornithol.Rhl.Pf., **1**: 76-98, Landau
Enthält eine Liste der Arten von Schloßböckelheim, die in der Roten Liste für die Bundesrepublik von 1977 aufgeführt sind, RP
1806. **NIEHUIS, M. (2013):**
Weitere Funde des Labkrautschwärmers (*Hyles galii*) in Rheinland-Pfalz (Lepidoptera: Sphingidae).
Fauna Flora Rhl.Pf., **12**: 999-1004, Landau
Raupe bei Mainz-Laubenheim am 11.07.2013, RP
1807. **NIEHUIS, M., FÖLLING, A. & REIFENRATH, R. (2012):**
Zwei Nachweise des Labkrautschwärmers (*Hyles galii*) in Rheinland-Pfalz.
GNOR-Info, **115**: 30-31, Mainz
Zwei Raupen am 01.09.2012 in Mainz-Laubenheim RP
1808. **NIEUKERKEN, E.J. VAN & BIESENBAUM, W. (1997):**
Nachweis von *Acalypttris pyrenaica* LAŠTŮVKA & LAŠTŮVKA, 1993 in der Nordeifel – ein Neufund für Deutschland (Lep., Nepticulidae).
Melanargia, **9**: 1-9, Leverkusen
s.Titel, *Acalypttris pyrenaica* von Bad Münstereifel, Marmagen und Nettersheim 1994-1996, NRW
1809. **NIEUKERKEN, E.J. VAN, BIESENBAUM, W. & WITTLAND, W. (2010):**
Die Gattung *Trifurcula* ZELLER, 1848 in Deutschland mit zwei Erstnachweisen für die deutsche Fauna (Lep., Nepticulidae).
Melanargia, **22**: 1-26, Leverkusen
Als Erstnachweise gelten *Trifurcula melanopectera* und *T. silviae*, für weitere *Trifurcula*-Arten werden genaue Daten angegeben, HE, NI, NRW, RP, SL
1810. **NIEUKERKEN, E.J. VAN, DOORENWEERD, C., ELLIS, W., HUISMAN, K., KOSTER, J., MEY, W., MUUS, T. & SCHREURS, A. (2012):**
Bucculatrix ainsliella Murtfeldt, a new North American invader already widespread on northern red oaks (*Quercus rubra*) in Western Europe (Bucculatricidae).
Nota lepidopt., **35**:135-159, Dresden

- s.Titel, die Tabelle mit genauen Daten weist Funde an der deutsch-niederländischen Grenze auf niederländischer Seite und in Nordrhein-Westfalen auf, NL, NRW
1811. **NIEUKERKEN, E.J. VAN, LAŠTŮVKA, A. & LAŠTŮVKA, Z. (2010):**
 Western Palaearctic *Ectoedemia* (*Zimmermannia*) Hering and *Ectoedemia* Busck s.str. (Lepidoptera, Nepticulidae): five new species and new data on distribution, hostplants and recognition.
ZooKeys, **32**: 1-82, Sofia
 Unter dem aufgeführten Bearbeitungsexemplaren befindet sich auch *Ectoedemia liebwerdella* von Schloßböckelheim am 02.06.2007, RP
1812. **NIPPEL, F. (1965):**
 Häufiges Auftreten von *Parastichtis suspecta* im Bergischen Land (Lep., Noctuidae).
Entom.Z., **75**: 150-151, Stuttgart
Parastichtis suspecta am 20.07.1963 und vom 17.-26.07.1964 in Wermelskirchen, NRW
1813. **NIPPEL, F. (1969):**
 Köderfang im Bergischen Land.
Atalanta, **2**: 233-234, Gröbenzell
 Meldungen von einige Noctuiden 1967 und 1968 [vermutlich Wermelskirchen], NRW
1814. **NIPPEL, F. (1971):**
Colias crocea Geoffroy – Wanderbericht 1966-1969 (ehemals *croceus* F., Lep., Pieridae).
Atalanta, **3**: 216-226, Gröbenzell
 Meldungen der Art aus der Wahner Heide, Mainz, Hertzen, Wermelskirchen, Letmathe, Troisdorf, Siegmündung, Einruhr und Jülich, NRW, RP
1815. **NIPPEL, F. (1971):**
Colias crocea GEOFFROY. — in: Jahresbericht 1970 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **3**: 241-244, Gröbenzell
 Meldungen der Art aus Düsseldorf-Garath, Minden, Ahrweiler, Wermelskirchen, Godendorf, Niederzissen, Perl und Nahbollenbach, NRW, RP, SL
1816. **NIPPEL, F. (1972):**
Colias crocea GEOFFROY. — in: Jahresbericht 1971 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **4**: 81-82, Bad Windsheim
 Von Liers/Ahr, Koblenz und Schwelm, NRW, RP
1817. **NIPPEL, F. (1972):**
Orthosia stabilis im Oktober am Köder (Lep., Noctuidae).
Entom.Z., **82**: 198-199, Stuttgart
Orthosia cerasi am 17.10.1969 in Wermelskirchen, NRW
1818. **NIPPEL, F. (1975):**
 Schmetterlinge im Bergischen Land.
 Heimatkal.Land an Wupper und Rhein., **21**: 74-78, Opladen
 Allgemeine Angaben aus dem Bergischen Land, darunter die Erstmeldung von *Dahlica sauteri* (hier noch als *nickerlii*) im Mai 1973, NRW

1819. **NIPPEL, F. (1976):**
Erfahrungen bei dem Köderfang von Schmetterlingen.
Mitt.Int.Entom.Ver., **3**: 17-35, Frankfurt/M.
Mit einer Liste der am Köder beobachteten Arten mit Fundort und Jahreszahl, NRW, RP
1820. **NIPPEL, F. (1977):**
Die Schmetterlingsfauna des Burgholzes.
Jahrber.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **30**: 80-95, Wuppertal
Enthält eine lange Liste der zwischen 1973 und 1975 im Gebiet bei Wuppertal beobachteten Arten, NRW
1821. **NIPPEL, F. (1978):**
Neue Erkenntnisse beim Köderfang von Schmetterlingen.
Entom.Z., **88**: 221-229, Stuttgart
Angegeben werden: *Aporophyla lutulenta* von Erzen, *Agrotis ipsilon*, *A. segetum*, *Phlogophora meticulosa*, *Mythimna albipuncta*, *M. l-album*, *Autogapha gamma*, *Scoliopteryx libatrix* und *Lithophane ornitopus* von Wuppertal-Marscheid, NRW, RP
1822. **NIPPEL, F. (1978):**
Lepidopterologische Beobachtungen in der Umgebung von Erzen, Südeifel vom 22.6. bis 7.7. und vom 20. bis 21.8.1976.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **1**: 67-73, Düsseldorf
s.Titel, mit Artenliste und genauen Fundortangaben, RP
1823. **NIPPEL, F. (1980):**
Lepidopterologische (Insecta, Lepidoptera) Beobachtungen während einer Wochenendexkursion der Entomologischen Arbeitsgemeinschaft Wuppertal in das Loreleygebiet (Mittelrhein) mit einem zweiten Fundort von *Luffia ferchaultella* STEPHENS 1850 (Lepidoptera, Psychidae) in der Bundesrepublik Deutschland.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **2**: 132-135, Düsseldorf
Liste der beobachteten Tagfalter, einiger tagaktiver Nachtfalter und der Psychiden, RP
1824. **NIPPEL, F. (1981):**
Rückgang der Pestwurzzeule (*Hydraecia petasitis* DOUBLEDAY) im Raum Wermelskirchen in den letzten 10 Jahren.
Beih.Veröff.Naturforsch.Landschaftspfl.Bad.Württ., **21**: 181-189, Karlsruhe
Darstellung der Funde von *Hydraecia petasitis* in den Bachtälern rund um Wermelskirchen von 1963 bis 1977, NRW
1825. **NIPPEL, F. (1981):**
Im Deutsch-Luxemburgischen Naturpark und in der Südeifel beobachtete und gefangene Psychidae (1978/79).
Päiperlek, **3** (1): 8-9, Luxemburg
Genauere Daten der Psychidenfunde 1978/79 im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet, L, RP
1826. **NIPPEL, F. (1981):**
Lepidopterologische Ergebnisse aus Fängen mit Photoelektroden im Staatswald Burgholz in Solingen.
Jahrber.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **34**: 64-66, Wuppertal
s.Titel, Meldungen zu *Ptilodon capucina*, *Diurmea fagella* und zu einigen Noctuiden und Geometriden, NRW

1827. **NIPPEL, F. (1982):**
 Der Rückgang der Schmetterlinge im Raume Wermelskirchen (Bergisches Land), beleuchtet am Beispiel der Pestwurzeule (*Hydraecia petasitis*) (Lep.: Noctuidae).
 Entom.Z, **82**: 17-25, Stuttgart
 Gleicher Inhalt wie Nr. 1824, NRW
1828. **NIPPEL, F. (1982):**
 Lepidopterologische Beobachtungen im Mehlerental bei Prüm.
 Dendrocopos, **9**: 55-68, Trier
 Mit einer Liste der 1981 im Mehlerental bei Prüm beobachteten Macrolepidopteren, RP
1829. **NIPPEL, F. (1982):**
 Bericht über die 8. Wandertagung der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen am 16. und 17. Mai 1981 in Bielefeld.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 102-103, Düsseldorf
 Hinweis auf *Denisia graslinella* am 16.05.1981 in der Oerlinghauser Senne, NRW
1830. **NIPPEL, F. (1982):**
 Zusammenstellung der tagaktiven Großschmetterlinge (Lepidoptera), die bisher im Eifgental von der Quelle (Rattenberg/Wermelskirchen) bis zur Mündung in die Dhünn (bei Altenberg) registriert wurden.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 106-112, Düsseldorf
 Mit einer Liste der Tagfalter und einiger weniger Nachtfalter, mit Häufigkeitsangaben für die Zeiträume von 1954, 1955-1974 und 1975 bis 1982, NRW
1831. **NIPPEL, F. (1982):**
 Faunistische Notizen 19. *Scotia puta* HÜBNER 1800-1803 in der Schnee-Eifel (Noctuidae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 132, Düsseldorf
Agrotis puta bei Brandscheid am 21.08.1982, RP
1832. **NIPPEL, F. (1982):**
 Meine lepidopterologischen Beobachtungen im Mehlerental bei Prüm zwecks Unterschutzstellung des betreffenden Gebietes 1981.
 Neue Entom.Nachr., **2**: 18-26, Keltern
 Identisch mit Nr. 1828, RP
1833. **NIPPEL, F. (1983):**
 Zusammenstellung der Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) in Wuppertal-Nord 1978-1982.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 180-188, Düsseldorf
 Eine reine Liste der von 1978 bis 1982 beobachteten Arten, NRW
1834. **NIPPEL, F. (1983):**
 Die Schmetterlingsfauna der Matthes Wies bei Ernzen. Teil 1: Liste der Tagfalter.
 Dendrocopos., **10**: 64-65, Trier
 s.Titel, zwischen 1976 und 1982 beobachtete Tagfalterarten, RP
1835. **NIPPEL, F. (1984):**
 Tagfalterarten der Südeifel, die bei Umwandlung von Niederwald in Hochwald ihren Lebensraum verloren haben oder verlieren werden. (Lepidoptera: Rhopalocera).

- Mitt.Int.Entom.Ver., **9**: 73-77, Frankfurt/M.
Keine genauen Angaben, nur Hinweise auf einige Nymphaliden und zwei Sphingiden bei Ferschweiler, RP
1836. **NIPPEL, F. (1985):**
Schmetterlingsbeobachtungen als bedeutsame Beiträge zur Erstellung von Landschaftsplänen.
Entom.Z., **95**: 6-14, Stuttgart
Polyommatus semiargus 1983 in Wuppertal-Feldbachtal, NRW
1837. **NIPPEL, F. (1987):**
Erfassung der Groß-Schmetterlinge im Irsental (Südeifel).
Mitt.Dtsch.Ges.allgem.angew.Entom., **5**: 116-119, Gießen
Allgemeine Angaben zu einigen wenigen Arten, RP
1838. **NIPPEL, F. [1987]:**
Fliegende Kleinodien im Irsental.
Heimatkal.Ldkr.Bitburg-Prüm, **1988**: 96-101, Bitburg
Angaben zu mehreren Tagfalter- und einigen Nachtfalterarten, RP
1839. **[NIPPEL, F.] (1987):**
Wirbellose Tiere. — in: KREISVERWALTUNG BITBURG-PRÜM (Hrsg.): Ginsterheiden im Irsental bei Daleiden.
Naturschutzgebiete im Ldkr.Bitburg-Prüm: 31-35, Bitburg
Aufzählung einiger Tagfalter und zweier Spanner aus der Zeit von November 1984 bis Oktober 1985, RP
1840. **NIPPEL, F. (1987):**
Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) aus dem Naturschutzgebiet „Scharren bei Dockendorf“ (Südeifel).
Mitt.Int.Entom.Ver., **12**: 67-80, Frankfurt/M.
Mit einer Liste von 355 Macrolepidopteren-Arten bei Dockendorf im Zeitraum von 1976 bis 1985, RP
1841. **NIPPEL, F. (1988):**
Großschmetterlinge aus dem Burgholz-Projekt, die mit Hilfe von Boden-Photoelektoren erfaßt wurden.
Jahrber.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **41**: 76-77, Wuppertal
s.Titel, kleine Liste der gefangenen Arten, NRW
1842. **NIPPEL, F. (1989):**
Die Großschmetterlingsfauna (Makrolepidoptera) in fünf Bachtälern der Südeifel mit Naturschutzgebieteignung.
Beitr.Landespfl.Rhl.Pf., **12**: 349-376, Oppenheim
Beschreibung der Gebiete mit Angaben einiger typischer Arten, keine genauen Daten, RP
1843. **NIPPEL, F. (1989):**
Pro und contra Schmetterlingsschutzgebiet. Mehllental (Eifel, BRD).
Nota lepidopt., **11**: 279-284, Basel
Einige Tagfalterarten 1981 bei Prüm/Südeifel, RP
1844. **NIPPEL, F. (1990):**
Liste der bei Wiltingen/Saar (Rheinland-Pfalz) beobachteten Großschmetterlinge (Macrolepidoptera).

- Melanargia, 2: 61-72, Leverkusen
s.Titel, die Liste enthält 493 Macrolepidopteren-Arten von 1989/90, RP
1845. **NIPPEL, F. (1990):**
Beobachtungen von Großschmetterlingen (= Macrolepidoptera) in den letzten 10 Jahren an Bachläufen des Naturparks Südeifel (Mehlen-, Alf-, Heis-, Irsen- und Gaybachtal).
Verh.Westdtsch.Entom.tag, **1989**: 233-242, Düsseldorf
s.Titel, *Limenites populi*, *Polymixis gemmea* und *Lycaena hippothoe* im Mehlenbachtal, *Melitaea athalia*, *Ptilophora plumigera* und *Dichonia aprillina* im Gaybachtal, *Thera vetustata* als Neufund für die Eifel, RP
1846. **NIPPEL, F. (1991):**
Schmetterlingsvorkommen im Alfbachtal 1984-1987.
Dendrocopos, **18**: 161-182, Trier
Mit einer Liste der im Gebiet Brandscheid-Bleialf beobachteten Arten, RP
1847. **NIPPEL, F. (1991):**
Nachtrag zur Liste der bei Wiltingen/Saar (Rheinland Pfalz) beobachteten Großschmetterlinge (Macrolepidoptera).
Melanargia, 3: 5-7, Leverkusen
Weitere acht Arten für das Gebiet (s. Nr. 1844), RP
1848. **NIPPEL, F. (1991):**
Tag- und Nachtfalter im Burgholz. — in: Der Bergische Wald. Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen – vorgestellt am Beispiel des Staatswaldes Burgholz in Wuppertal und Solingen.
Natur beobachten u. kennenlernen Berg.Land., 7: 33-37, Wuppertal
Einige Angaben für das bei Wuppertal gelegene Waldgebiet, vorwiegend Tagfalter, NRW
1849. **NIPPEL, F. [1992]:**
Schmetterlingskundliche Wanderung in und um Irrel.
Heimatkal.Ldkr.Bitbug-Prüm, **1993**: 138-145, Bitburg
Allgemein gehaltener Bericht, der jedoch eine Reihe von Arten enthält, RP
1850. **NIPPEL, F. (1992):**
Nachweis des Glasflüglers *Synanthedon conopiformis* (ESPER, 1783) im Kreis Trier-Saarburg (Lep., Sesiidae).
Melanargia, 4: 7-9, Leverkusen
Synanthedon conopiformis am 06.07.1991 am Licht, Aufzählung älterer Daten für das Arbeitsgebiet, RP
1851. **NIPPEL, F. (1992):**
Faunistische Notizen 50.) Dritter Fundort von *Peribatodes manuelaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1852) im Arbeitsgebiet (Lep., Geometridae).
Melanargia, 4: 93-94, Leverkusen
Peribatodes illicaria am 16.08.1992 bei Irrel sowie *Amphipyra berbera* und *Moma maura*, RP
1852. **NIPPEL, F. (1992):**
Lepidopterologische Beobachtungen in der alten Saarschleife zwischen Wiltingen und Kanzem (Verbandsgemeinde Konz) in den Jahren 1989/1990.
Mitt.Int.Entom.Ver., **17**: 35-41, Frankfurt/M.
Ein Extrakt von Nr. 1844, RP

1853. **NIPPEL, F. (1993):**
 Faunistische Notizen 55.) Ein weiterer Fundort von *Lycaena helle* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in der Eifel (Lep., Lycaenidae).
 Melanargia, 5: 47, Leverkusen
Lycaena helle am 10.-12.06.1993 im Mittleren Ourtal auf deutscher Seite, RP
1854. **NIPPEL, F. (1993):**
 Ein unerwarteter Nachweis von *Eupithecia tenuiata* Hübner 1813 (Lepidoptera: Geometridae).
 Entom.Z., 103: 142-144, Essen
Agrochola circellaris, *A. macilenta*, *A. helvola*, *A. litura*, *Xanthia aurago*, *X. icteritia* und *Eupithecia tenuiata* e.l. 1991 aus Heiligenhaus-Hofermühle und *E. tenuiata* e.l. am 28.06.1992 aus Wermelskirchen-Eifgental, NRW
1855. **NIPPEL, F. (1994):**
 Die Lepidopterenfauna am Eskesberg in Wuppertal.
 Jahrb.Naturwiss.Ver.Wuppertal, 47: 130-138, Wuppertal
 Liste der Nachweise mit Jahresangaben, NRW
1856. **NIPPEL, F. & RADTKE, A. (1992):**
 Artfremde Kopulationen von *Maniola jurtina* (LINNAEUS, 1758) mit *Aglais urticae* (LINNAEUS, 1758) und *Thymelicus lineola* (OCHSENHEIMER, 1808) im Freiland (Lep., Satyridae, Nymphalidae et Hesperidae).
 Melanargia, 4: 91-93, Leverkusen
 Die Paarung von *Maniola jurtina* mit *Aglais urticae* wurde am 04:07.1992 bei Sevenig beobachtet, RP
1857. **NIPPEL, F., VORBRÜGGEN, W. & VIEHMANN, J. (1983):**
 Liste der im Jahre 1981 beobachteten Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) im Seffenter Bruch und am Wilkensberg bei Aachen.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 3: 160-170, Düsseldorf
 Zwei Listen mit genauen Datumsangaben der in den beiden Gebieten bei Aachen beobachteten Macrolepidopteren, NRW
1858. **NUTT, J. (1985):**
 Falterbeobachtungen an einem Teilstück der B 252 im Kreis Höxter.
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 3: 9-15, Bielefeld
 Totfunde von Schmetterlingen 1983 bei Peckelsheim, darunter ein *Gonepteryx cleopatra* (eingeschleppt!), eine Tabelle gibt die genauen Daten an, *Zygaena filipendulae* ebenfalls dort, NRW
1859. **NUTT, J. (1985):**
 Falterbeobachtungen an einem Teilstück der B 252 im Kreis Höxter.
 Egge-Weser, 3: 68-71, Höxter
 Text identisch mit Nr. 1858, NRW
1860. **NUTT, J. (1986):**
 Beobachtungen eines Weißlings im Januar.
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 3: 80, Bielefeld
Pieris rapae am 19.01.1986 in Bielefeld, NRW
1861. **NUTT, J. (1986):**
 Ausbreitung der Widderchen (Lep., Zygaenidae) an der Umgehungsstraße bei Bonenburg (Kreis Höxter).
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 3: 105-108, Bielefeld

- Beobachtet wurden *Zygaena filipendulae*, *Z. trifolii* und *Z. purpuralis* bei Bonenburg, NRW
1862. **NUTT, J. (1988):**
 Mißbildungen bei Tagfaltern.
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **4**: 130-132, Bielefeld
Inachis io im September 1987 bei Schreckhausen und *Aglais urticae* 09.1987 bei Sandebeck, NRW
1863. **NUTT, J. & SCHULZE, W. (2014):**
 Ein Nachweis vom Östlichen Großen Fuchs (*Nymphalis xanthomelas* (ESPER, 1781)) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Nymphalidae). (Mitteilungen zur Insektenfauna Westfalens XIII).
 Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **30**: 18-21, Bielefeld
Nymphalis xanthomelas am 22.07.2014 in Bielefeld-Ubbedissen und am 18.07.2014 in Hagen-Dahl, NRW
1864. **OBERMANN, H.-W. & GRUSCHWITZ, M. (1992):**
 Ökologische Untersuchungen zur Fauna von Trockenmauern in Weinanbaugebieten, dargestellt am Beispiel einer Weinbergslage an der Mosel.
 Fauna Flora Rhl.Pf., **6**: 1085-1139, Landau
 Im Rahmen der Untersuchung bei Püderich im Juni/Juli 1988 wurden auch einige Schmetterlingsarten nachgewiesen, RP
1865. **OBERTHÜR, C. (1913):**
 A propos des Races géographiques occidentales de *Parnassius apollo*.
 Etud.lepidop.comp., **8**: 44-61, Rennes
 In dem Artikel wird besonders auf den Moselapollo bei Winnigen und Karden eingegangen und einige entsprechende Fundorte genannt, RP
1866. **OCHSE, M., GEIER, T. & ROSENBAUER, F. (2002):**
 Verbreitung, Ökologie und Biologie von *Luperina dumerilii* (DUPONCHEL, 1826) in Deutschland (Lepidoptera: Noctuidae).
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **23**: 147-155, Frankfurt/M.
 Für unser Arbeitsgebiet wird die Art gemeldet von: Geisenheim, Assmannshausen, Seibersbach, Bingen und Bad Münster a.St.-Rothenfels, HE, RP
1867. **OEHMIG, S. (1968):**
 Eine gelungene Zucht von *Macrotylacia rubi* L. (Lep.).
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (9): 3, Gadderbaum
 Raupenfunde von *Macrothylacia rubi* im 10.1967 in der Senne/Emsquellen, NRW
1868. **OEHMIG, S. (1980):**
Pieris brassicae auf *Cleome spinosa* (Capparaceae) (Pieridae).
 Nota lepidopt., **2**: 161-162, Karlsruhe
 Raupenfunde von *Pieris brassicae* am 0.09.1978 in Leverkusen-Wiesdorf, NRW
1869. **OERTER, K. (1988):**
 Beitrag zur Faunistik der hessischen Dickkopffalter (Lepidoptera: Hesperiiidae).
 Mitt.Int.Entom.Ver., **13**: 41-88, Frankfurt/M.
 Die Einzelbesprechungen enthalten genaue Daten, darunter auch solche, die das angrenzende Rheinland-Palz betreffen, HE, RP,

1870. **OFFENBERG, K. (2000):**
 Kalamität des Eichenprozessionsspinners (*Thaumetopoea processionea* L.) im letzten Jahrhundert in Westfalen.
 Forst u. Holz, **55**: 424-426, Hannover
 Beginnend mit 1826 werden zahlreiche Kalamitätsmeldungen aufgezählt, die neben Westfalen auch Osnabrück betrafen, NI, NRW
1871. **OLTHOFF, M. (2002):**
 Wiederfund von *Pyronia tithonus* (LINNAEUS, 1771) (Lepidoptera, Satyridae) in der Westfälischen Bucht.
 Natur u. Heimat, **62**: 41-42, Münster
Pyronia tithonus 2001 im Lüntener Wald/Krs. Borken, NRW
1872. **OLTHOFF, M., LEOPOLD, P., HANNIG, K., SCHMIDT, C. & WITTJEN, K. (2009):**
 „Störungen“ auf dem Truppenübungsplatz Haltern-Borkenberge und deren Bedeutung für ausgewählte Tier- und Pflanzenarten. Heidelerche (*Lullula arborea*), Kreuzkröte (*Bufo calamita*), Rostbinde (*Hipparchia semele*), Gelber Schnellläufer (*Harpalus flavescens*), Erfahrene Bärin (*Arctosa perita*), Hirschsprung (*Corrigiola litoralis*), Knorpelmiere (*Illecebrum verticulatum*) und Zierliche Glanzleuchteralge (*Nitellia gracilis*). — in: HANNIG, K., OLTHOFF, M., WITTJEN, K. & ZIMMERMANN, T. (Hrsg.): Die Tiere, Pflanzen und Pilze des Truppenübungsplatzes Haltern-Borkenberge.
 Abh.Westf.Mus.Naturkd., **71** (3): 487-512, Münster
 s.Titel, einige Angaben zu *Hipparchia semele*, NRW
1873. **OSTERMEYER, K. (1934):**
 Eine Lichtfang-Nacht (betr. Schmetterlinge) auf dem Westerwald.
 Int.Entom.Z., **28**: 141-142, Guben
 Aufzählung der Beobachtungen am Licht vom 02.07.1934 in Nauroth/Westerwald, RP
1874. **OTTO, L. (1897):**
 Kleine Mitteilungen. Zuchten von *Amphidasis* ab. *doubledayaria*.
 Entom.Z., **11**: 110, Guben
Biston betularia ab. *doubledayaria* 06.1894 in Düsseldorf, NRW
1875. **OTTO, L. (1899):**
 Kleine Mitteilungen.
 Entom.Z., **13**: 27, Guben
 Schwarze Aberrationen von *Ennomos fuscantaria* aus Düsseldorf und von *Hypomecis punctinalis*, und *H. roboraria* von D.-Grafenberg, NRW
1876. **OUDEMANS, J. T. (1902):**
Satyrus hermione L. in Nederland.
 Entom.Ber., **7**: 13-14, Amsterdam
Hipparchia fagi im August 1901 bei Kerstendal/ Nijmegen, Nahe der Grenze zu NRW, NL
1877. **OUDEMANS, J. T. (1904):**
Argynnis pales Schiff. var. *arsilache* Esp. ook in Limburg gevonden.
 Entom.Ber., **7**: 128, Amsterdam
Boloria aquilonaris bei Venlo, NL

1878. **OUDEMANS, J. T. (1907):**
 [Einige Schmetterlinge von Nijmegen und Kerkrade]. — in: Verslag van de veertigste wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Leiden op Zaterdag, 27 Januari 1907.
 Tijdschr.Entom., **50**: II-III, 's-Gravenhage
Papilio machaon am 02.08.1906 am Kwakkenberg bei Nijmegen und *Brenthis ino* im Juni 1906 in Kerkrade, NL
1879. **OUDEMANS, J. T. (1907):**
 [*Papilio podalirius* in Süd-Limburg]. — in: Verslag van de twee-en-zestigste Zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Maas-trich op Zaterdag, 15. Juni 1907.
 Tijdschr.Entom., **50**: XI, 's-Gravenhage
Iphiclides podalirius 1880 in Wijnandsrade (zwischen Sittard und Gennepe), NL
1880. **OUDEMANS, J. T. (1908):**
Plusia festucae L. var. *contexta* Grote. — in: Verslag van de een-en-veertigste wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Utrecht op Zondag, 26 Januari 1908.
 Tijdschr.Entom., **51**: II, 's-Gravenhage
Plusia festucae am 03.09.1907 in Nijmegen-Goffert, NL
1881. **OUDEMANS, J. T. (1911):**
 Zuid-Limburgsche Lepidoptera.
 Entom.Ber., **3**: 151-152, Amsterdam
 Einige Arten vom Mai 1911 aus der Umgebung von Epen/Hohes Venn, NL
1882. **OUDEMANS, J. T. (1930):**
 Zeldzame Nederlandsche Dagvlinders.
 Entom.Ber., **8**: 153-155, Amsterdam
 Aufzählung von älteren *Polygonia c-album*-Funden im Grenzbereich zu Nordrhein-Westfalen, NL
1883. **PÄHLER, R. (1988):**
 Erstnachweis von *Mythimna vitellina* Hbn. in Ostwestfalen Lippe und Bemerkungen zum Wanderverhalten dieser Art (Lep.: Noctuidae).
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **4**: 93-103, Bielefeld
 s.Titel, am 05.10.1987 in Verl, mit Fundpunktkarte der Bundesrepublik, darauf weitere Funde aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP
1884. **PÄHLER, R. & DUDLER, H. (2010):**
 Die Schmetterlingsfauna von Ostwestfalen-Lippe und angrenzender Gebiete in Nordhessen und Südniedersachsen. Band 1.
 Eigenverlag, 608 S., Verl
 s.Titel, dieser Band befasst sich mit den Macrolepidopteren-Familien (ohne die Superfamilie Noctuoidea), den Pterophoridae und den Pyralidae, HE, NI, NRW
1885. **PÄHLER, R. & DUDLER, H. (2013):**
 Die Schmetterlingsfauna von Ostwestfalen-Lippe und angrenzender Gebiete in Nordhessen und Südniedersachsen. Band 2.
 Eigenverlag, 544 S., Verl
 s.Titel, umfasst die restlichen Familie wie Notodontidae, Noctuidae, Lymantriidae, Nolidae und Arctiidae sowie die Thaumetopoeinae, HE, NI, NRW

1886. **PAGENSTECHER, A. (1882):**
Über Zwitterbildung bei Lepidopteren.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **35**: 88-91, Wiesbaden
Je ein Zwitter von *Saturnia pavonia* 1829 von Wiesbaden und *Rusina ferruginea* im Juni 1882 von Wiesbaden, HE
1887. **PAGENSTECHER, A. (1908):**
Notiz über *Parnassius apollo vinningensis* Stich.
Entom.Z., **22**: 114-115, Stuttgart
Geschichtliches zum Moselapollo mit Fundortangaben von Winnigen, Cochem, Bulley und Car-des, RP
1888. **PAGENSTECHER, A. (1909):**
Über die Verbreitungsbezirke und die Lokalformen von *Parnassius apollo* L.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **62**: 116-210, Wiesbaden
u.a. auch *Parnassius apollo vinningensis* von Winnigen, Müden, Hatzenport und Bulley, RP
1889. **PARDEY, A. (2011):**
Wiesen und ihre Tagfalter im Nationalpark Eifel. Offenlandbiotope bieten Schutz für seltene Schmetterlinge.
Eifel-Jahrb., **2012**: 30-37, Düren
Allgemeine Angaben zu einer Reihe von Tagfaltern im Nationalpark, NRW
1890. **PASCHER, J. [sen.] (1950):**
Schmetterlinge, Sonnenkinder der Natur. — in: HAMACHER, W. (Hrsg.): Troisdorf im Spiegel der Zeit. Beiträge zur Heimatkunde.
S. 33-35, Verlag F. Schmitt, Siegburg
Konkret angegeben werden *Anthocharis cardamines* auf den Aggerwiesen bei Troisdorf und *Aglia tau* in Troisdorf-Güldenbergl, NRW
1891. **PATZAK, H. (1969):**
Über *Coleophora robustella* FUCHS, *Coleophora cicobiella* HERRICH-SCHÄFFER und *Coleophora silenella* HERRICH-SCHÄFFER (Lepidoptera: Coleophoridae).
Beitr.Entom., **19**: 475-482, Berlin
Coleophora robustella 1900 und 1901 von Bornich, RP
1892. **PAULUS, H. (1964):**
Blaue *Plebejus argus*-Weibchen bei Mainz (Lep., Lycaenidae).
Entom.Z., **74**: 264-265, Stuttgart
Gemeldet werden: *Plebejus argus* und *P. argyrognomon* 1964 von Hechtsheim, *P. argus* von Mainz-Gonsenheim, Budenheim und am 24.08.1994 von Ginsheim, *P. argus* und *P. argyrognomon*, *Polyommatus bellargus* und *Cyaniris semiargus* am 01.09.1963 von Ginsheim, RP
1893. **PAULUS, H. (1965):**
Beitrag zur Lycaenidenfauna der näheren und weiteren Umgebung von Mainz (Lep.).
Entom.Z., **75**: 129-144, Stuttgart
Fundortaufzählungen der Lycaeniden aus dem Gebiet von Mainz bis Bad Münster am Stein und von Lorch bis Wiesbaden und Mainz, gelegentlich mit Datum, HE, RP
1894. **PAULUS, H. (1967):**
Beitrag zur Lepidopterenfauna der näheren und weiteren Umgebung von Mainz (Rhopalocera und Grypocera).
Mainz.Naturwiss.Arch., **5/6**: 213-232, Mainz

- Bearbeitung der gesamten Tagfalter für das unter Nr. 1893 angegebene Gebiet, selten genaue Fundortangaben, HE, RP
1895. **PAULUS, H. (1968):**
 Beitrag zur Lepidopterenfauna der näheren und weiteren Umgebung von Mainz.
 Nachtrag zur Tagfalterfauna.
 Mainz.Naturwiss.Arch., **7**: 277-278, Mainz
 Nachtrag zu Nr. 1895 mit genauen Daten, HE, RP
1896. **PAULUS, H. (1969):**
 Veränderungen in der Schmetterlingsfauna des Mainzer Sandes in den letzten
 10-15 Jahren.
 Mainz.Naturwiss.Arch., **8**: 303-307, Mainz
 s.Titel, Aufzählung der seltener gewordenen Tagfalter- und Zygaenidenarten, RP
1897. **PELLES, A. (1963):**
Saturnia pyri in Luxemburg und Grenzgebiet (Lep., Saturn.).
 Entom.Z., **73**: 188, Stuttgart
 Es wird von Funden nahe der Grenze zum nördlichen Saarland 1955 bei Wellenstein (13.06.) und
 Remich (Ende 06.) berichtet, L
1898. **PELZ, V. & SCHUMACHER, H. (1996):**
 Sesienbeobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rhei-
 nisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Sesiidae).
 Melanargia, **8**: 1-14, Leverkusen
 s.Titel, mit genauen Funddaten für 21 Sesienarten, NRW, RP
1899. **PELZ, V. & SCHUMACHER, H. (1996):**
Luffia lapidella (GOETZE, 1783) f. *ferchaultella* (STEPHENS, 1850) auch in Nordrhein-
 Westfalen und an der Unter mosel (Lep., Psychidae).
 Melanargia, **8**: 36-37, Leverkusen
 s.Titel, Erstmeldung von *Luffia lapidella* f. *ferchaultella* für Nordrhein-Westfalen, einige weitere
 Psychiden, NRW, RP
1900. **PETERSEN, G. (1953):**
 Taxonomie und Verbreitung der „Kornmotten“ (Lepidoptera: Tineidae).
 Beitr.Entom., **3**: 577-600, Berlin
 Angegeben wird *Nemapogon ruricolella* von Wiesbaden, HE
1901. **PETERSEN, G. (1957-58):**
 Die Genitalien der paläarktischen Tineiden (Lepidoptera: Tineidae).
 Beitr.Entom., **7**: 55-176, 338-379, 557-595; **8**: 111-116, 398-430, Berlin
 Die Arbeit enthält die Originalbeschreibung von *Lichenotinea maculata*, nach neueren Untersu-
 chungen ein Synonym zu *L. pustulatella*, mit dem Fundort „Burg Kate (Rheinland)“ vom
 11.07.1895, möglicherweise liegt hier ein Schreibfehler vor und es ist die „Burg Katz“ gemeint, RP
1902. **PETERSEN, G. (1962):**
 New and rare Tineids (Lepidoptera: Tineidae) in the Collections of the British
 Museum (Nat. Hist.).
 An.Mag.Nat.Hist., Ser. 13, **4**: 529-539, London
 Mit der Erstbeschreibung von *Lichenovora* (= *Tenaga*) *rhenania* nach Tieren von Bornich am
 16.07.1898 und von St. Goarshausen, RP

1903. **PETERSEN, G. (1963):**
Tineiden als Bestandteil der Nidicolenfauna (Lepidoptera: Tineidae).
Beitr.Entom., **13**: 411-427, Berlin
Meldungen von *Tinea dubiella* (= *turicensis*) und *T. columbariella* in Schleioreulengewölle in Köln, NRW
1904. **PETERSEN, G. (1968):**
Beitrag zur Kenntnis der Tineiden Westdeutschlands (Lepidoptera: Tineidae).
Act.faun.Entom.Mus.Nat.Pragae, **13**: 87-107, Praha
Unter dem aufgeführten Untersuchungsmaterial befinden sich zahlreiche Fundorte aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP
1905. **PETERSEN, M. (1983):**
Beiträge zur Schmetterlingsfauna des Kreises Warendorf. 1. Nachfalterfunde im Bereich des südlichen Kreisgebietes.
Flora Fauna Krs.Warendorf, **2**: 25-32, Münster
Untersucht wurde 1982 die Umgebung von Liesborn, mit umfangreicher Liste der Nachfalter, NRW
1906. **PETERSEN, M. (1984):**
Beiträge zur Schmetterlingsfauna des Kreises Warendorf. 2. Nachfalterfunde in den Naturschutzgebieten "Steinbruch Vellern" und "Mackenbergr".
Flora Fauna Krs.Warendorf, **3**: 20-27, Münster
Mit umfangreichen Listen der 1982 beobachteten Nachfalter aus den Naturschutzgebieten, die in der Nähe von Vellern liegen, NRW
1907. **PETRY, W. (1934):**
Besonderheiten der Tierwelt des Nahegebietes.
Sitz.ber.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westf., **1932/33**: D: 12-15, Bonn
Unter anderem wird *Amata phegea* von Bad Münster a. St.-Rotenfels und -Gans genannt, RP
1908. **PETRI[γ], W. (1934):**
Versammlung zu Stromberg am 6. und Exkursionen in der Umgebung Strombergs und am Rothenfels (bei Münster a. Stein) am 6. und 7. Juni 1933.
Sitz.ber.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westf., **1932/33**: D: 71, Bonn
Beobachtungen von *Papilio machaon* und *Iphiclides podalirius* am Rotenfels bei Bad Münster a. St., der Autor schreibt sich am Ende mit γ, RP
1909. **PEUS, F. (1928):**
Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt nordwestdeutscher Hochmoore. Eine ökologische Studie. Insekten, Spinnentiere (teilw.) Wirbeltiere.
Z.Morph.Ökol.Tiere, **12**: 533-683, Berlin
Die Arbeit enthält eine Liste aller aufgefundenen Lepidopteren mit genauen Daten aus den Jahren 1925 und 1926, darunter auch solche aus dem Velener und Emsdettener Venn, NRW
1910. **PFEIFER, A. (1967):**
Tagfalter, Rhopalocera. — in: Jahresbericht 1966 der deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **2**: 71-79, Gröbenzell
Vanessa cardui von Leverkusen-Bergisch Neukirchen, *V. atalanta* von Sennestadt und Bergisch Gladbach, NRW
1911. **PFLÜMER, C. (1879):**
Ein Beitrag zur Schmetterlingskunde.

- Entom.Ztg., **40**: 157-161, Stettin
Für den Grenzbereich zu Niedersachsen werden für Hameln *Callimorpha dominula* und *Discoloxia blomeri* und für Aerzen *Allophyes oxyacanthae* angegeben, NI
1912. **PFRINDER, A. (1998)**:
Pseudophilotes baton (BERGSTRÄSSER, 1779) – Ein seltener Bläuling in der Eifel (Lep., Lycaenidae).
Melanargia, **10**: 41-43, Leverkusen
Pseudophilotes baton, *Coenonympha arcania*, *Melanargia galathea*, *Clossiana selene*, *Cyaniris semiargus*, *Lycaena hippothoe* und *Adscita statices* 1997 bei Hellenthal, NRW
1913. **POERSCH, H. (1982)**:
Faunistische Notizen 5. Ein Fund von *Theria primaria* HAWORTH 1809 (= *ibicaria* H.-S.) am Niederrhein (Geometridae).
Mitt.Arbeitsgem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 98, Düsseldorf
Theria primaria am 15.03.1980 in Rees-Grietherbusch, NRW
1914. **PÖSCHMANN, E. (1928)**:
Einige Bemerkungen über die Zucht von *Aglia tau* L. (Saturniidae, Lep.).
Entom.Z., **42**: 51-52, Frankfurt/M.
Aglia tau bei Arolsen, HE
1915. **POLLACK, W. (1887)**:
Schmetterlingsfunde aus der Umgegend von Münster.
Jahrb.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.u.Kunst, **15**: 69-70, Münster
Limnitis populi am 02.06.1886 in Hiltrup-Amelsbüren, *Nymphalis antiopa* bei Nienberge und Münster, kleine Liste von beobachteten Nachtfaltern 1886 aus der Umgebung von Münster, NRW
1916. **POLLKLÄSENER, G. (1938)**:
Kurzberichte und Mitteilungen. Der Totenkopf bei Hövelhof (Senne).
Natur u. Heimat, **5**: 58, Münster
Raupen von *Acherontia atrops* 1937 bei Hövelhof, NRW
1917. **PRETSCHER, P. (1969)**:
Ist *Rhyacia simulans* wirklich so selten? (Lep., Noctuidae).
Entom.Z., **79**: 113, Stuttgart
Rhyacia simulans in Köln, NRW
1918. **PRETSCHER, P. (2000)**:
Gefährdung, Verbreitung und Schutz der Bärenspinnerart „Spanische Fahne“ (*Euplagia quadripunctaria* PODA) in Deutschland.
Natur Landsch., **75**: 370-377, Stuttgart
Mit einigen konkreten Angaben aus dem Arbeitsgebiet und einer Fundpunktkarte (Stand: 2000), NRW, RP
1919. **PRETSCHER, P. & KLEIFGES, P. (2000)**:
Die Schmetterlingsdatenbank LEPIDAT des Bundesamtes für Naturschutz (BfN): Grundlage für die Erstellung der Roten Liste gefährdeter Großschmetterlinge Deutschlands.
Schr.R.Landschaftspfl.Natursch., **65**: 51-70, Bonn
Enthält u.a. Verbreitungskarten (BRD) von *Pamassius apollo*, *Euphydryas maturna*, *Coenonympha hero*, *Lopinga achine*, *Lycaena dispar* und *Eriogaster catax* mit Fundpunkten im Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP

1920. **PRETSCHER, P. & LOHMEYER, W. (1988):**
 Das Naturschutzgebiet Rodderberg. Zur Erhaltung der Trockenrasen und der geologischen Besonderheiten.
 Godesberger Heimatbl., **26**: 93-98, Bad Godesberg
 Als noch vorkommend werden *Antonechloris smaragdaria*, *Zygaena filipendulae* und *Hyles euphorbiae* genannt, NRW
1921. **PRINS, W. DE (2013):**
 On the presence in Belgium of *Chersotis cuprea* (Lepidoptera: Noctuidae).
 Phegea, **41**: 93-94, Merksen
 In der Landessammlung rheinsch-westfälischer Lepidopteren befindet sich ein Exemplar von *Chersotis cuprea* aus dem Hohen Venn von Baraque Michel vom 01.07.1957, B
1922. **PÜCHEL-WIELING, F. (2006):**
 Nachweis des Spiegelfleck-Dickkopffalters *Heteropterus morpheus* (PALLAS, 1771) in den Rieselfeldern Windel (Stadt Bielefeld, Nordrhein-Westfalen) (Lep., Hesperidae).
 Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **22**: 85-87, Bielefeld
 Nachweis eines Falters von *Heteropterus morpheus* am 15.07.2005 bei Bielefeld, NRW
1923. **PÜNGELER, R. (1900):**
 Über *Cidaria dilutata* Bkh. und *autumnata* Bkh.
 Entom.Z., **14**: 43-44, Guben
Epirrita dilutata und *E. autumnata* von Aachen, NRW
1924. **PÜNGELER, R. (1935):**
 Zur Schmetterlingsfauna des Gangelter Bruches.
 Decheniana, **92**: 248-249, Bonn
 Für das Gebiet bei Geilenkirchen werden angegeben: *Coenonympha tullia*, *Orgyia antiquoides*, *Malacosoma castrensis*, *Nola aerugula*, *Lithophane lamda* und *Scopula corivalaria*, NRW
1925. **PÜNGELER, R. (1937):**
 Verzeichnis der bisher in der Umgegend Aachens gefundenen Macro-Lepidoptera.
 Dtsch.Entom.Z.Iris, **51**: 1-100, Dresden
 Faunistische Zusammenstellung aus dem Gebiet um Aachen, B, NRW
1926. **PUHLMANN, E. (1910):**
 Schmarotzer von *Calamia lutos*.
 Mitt.Ver.Naturkd.städt.Naturwiss.Mus.Krefeld: 34-36, Krefeld
 Raupen von *Rhizedra lutos* 1910 bei Krefeld-Orbroich, NRW
1927. **PUSCHMANN, U. (1982):**
 Faunistische Notizen 21. Nachweis von *Coenothephria sagittata* FABRICIUS 1787 in Düsseldorf (Geometridae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 133, Düsseldorf
Perizoma sagittata im September 1978 in Düsseldorf-Urdenbach, NRW
1928. **QUELLE, F. (1934):**
 Sitzungsberichte. Sitzung vom 17.IX.1934.
 Mitt.Dtsch.Entom.Ges., **5**: 65, Berlin
 „2 nicht ausreichend beglaubigte Fundorte: Münster und Höxter“ von *Amphipyra perflua*, NRW

1929. **QUIRTZOW, H.W. & SCHRAETZ, E. (1986):**
 Neue Krefelder Naturpfade. d) Insekten und Spinnen.
 Niederrhein.Landeskd., **9**: 53-54, Krefeld
 Aufzählung von Tagfaltern (aus der Literatur) mit Häufigkeitsangaben für den Raum Krefeld, NRW
1930. **RABELS, J. (1894):**
 Entomologische Mitteilungen. 2. *Delopeia pulchella* betr.
 Ins.Börse, **11**: 16, Leipzig
Utetheisa pulchella am 29.10.1893 in Krefeld, gleiche Meldung wie Nr. 29, NRW
1931. **RADTKE, A. (2002):**
 Ein Wiederfund von *Hadena filigrana* (ESPER, [1788]) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **14**: 76-78, Leverkusen
 s.Titel, am 22.06.2002 im NSG Hasental/Marsberg, NRW
1932. **RADTKE, A. (2004):**
 Hessenfauna. 13. Ein Wiederfund von *Peribatodes ilicaria* (GEYER, [1833]) (Lepidoptera: Geometridae) in Hessen.
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **25**: 54, Frankfurt/M.
Peribatodes ilicaria am 23.08.2002 bei Volkmarsen, HE
1933. **RADTKE, A. (2009):**
 Schmetterlinge auf der Nordbahntrasse in Wuppertal.
 Jahrb.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **61**: 231-240, Wuppertal
 Mit einer Tabelle der 2008 beobachteten tagaktiven Falter und einiger Nachtfalter, mit genauen Fundorten in Wuppertal, NRW
1934. **RADTKE, A., DAHL, A. & LAUSSMANN, T. (2013):**
 Die Arealerweiterer *Platyperigea kadenii* (FREYER, 1836), *Paradrina gilva* (DONZEL, 1837), *Eilema caniola* (HÜBNER, 1808) und weitere Macrolepidopteren-Neufunde in NRW seit 1999 (Lep., Sesiidae, Lycaenidae, Geometridae, Noctuidae et Arctiidae).
 Melanargia, **25**: 181-193, Leverkusen
 Neben den im Titel angegebenen Arten werden noch weitere Funde mit genauen Daten aufgelistet, NRW
1935. **RADTKE, A. & WIEMERT, T. (1995):**
 Bemerkenswerte Funde von Großschmetterlingen in Wuppertal im Jahre 1994 (Macrolepidoptera).
 Melanargia, **7**: 48-52, Leverkusen
 Für die in Wuppertal liegenden Fundorte „Herichhauser Bachtal“ und „Güterbahnhof Vohwinkel“ werden ein Reihe von Arten mit genauen Daten für 1994 aufgezählt, NRW
1936. **RAHM, P.G. (1917):**
 Ein Sammelausflug zum Laacher See.
 Entom.Jahrb.[Krancher], **26**: 76-81, Leipzig
 Aufzählung von Tagfaltern, die um den Laacher See zu finden sind, darunter auch viele Bläulinge und gelegentlich verflozene Apollofalter, RP
1937. **RANDAZZO, P. & HEMMERSBACH, A. (2005):**
 Faunistische Notizen. 91.) Wiederfund von *Phragmatiphila nexa* (HÜBNER, 1808) für das Niederrheinische Tiefland und für NRW (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **17**: 88-89, Leverkusen

- Phragmatiphila nexa* am 03.09.2004 und 30.08.-03.09.2004 sowie einige weitere Noctuidenarten bei Grefrath, NRW
1938. **RAUCH, H. (1969):**
 Einige interessante Macrolepidopteren der Fauna von Frankfurt am Main.
 Entom.Z., **79**: 162-164, Stuttgart
 Enthält eine Liste mit Macrolepidopteren aus dem Gebiet um Bad Homburg v.d.H., Mörfelden, Oberursel und dem Taunusgebiet an der Grenze zu unserem Arbeitsgebiet, HE
1939. **RAUCH, H. (1974):**
 Lichtfangabende.
 Entom.Z., **84**: 73-75, Stuttgart
 Lichtfangebeobachtungen Ende 1973 und Anfang 1974 im Oberurseler Wald und im Taunus, HE
1940. **RAUCH, H. (1977):**
 Schmetterlinge im Winter.
 Entom.Z., **87**: 74-76, Stuttgart
 Geometriden-Beobachtungen im Januar 1977 bei Oberursel, HE
1941. **RAUCH, H. (1977):**
 Beitrag zur Fauna des Oberurseler Stadtwaldes (Taunus).
 Entom.Z., **87**: 137-140, Stuttgart
 Mit einer Liste der im Oberurseler Wald beobachteten Macrolepidopterenarten, HE
1942. **RECKENTHÄLER, P. (1929).**
Agrotis segetum, ein Massenschädling in Rebschulen.
 Int.Entom.Z., **23**: 225-226, Guben
Agrotis segetum 1928 in Diez-Oranienstein, RP
1943. **REDENZ-RÜSCH, I. (1959):**
 Untersuchungen über die Schädlings- und Nützlingsfauna einer Obstanlage im „Bergischen Land“ und deren Beeinflussung durch chemische Bekämpfungsmittel.
 Höfchen-Briefe, **12**: 171-258, Leverkusen
 Die Liste der Schädlinge, die 1955/56 in Burscheid-Höfchen festgestellt wurden enthält eine große Anzahl von Macro- und Microlepidopteren, bei der aufgeführten *Saturnia spini* handelt es sich natürlich um *S. pavonia*, NRW
1944. **REEKER, H. (1908):**
 Die Vereinstätigkeit. Sitzung am 28.Juni 1907. Sitzung am 27.September 1907.
 Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.Kunst, **36**: 24, 37, Münster
Phytometra viridaria 1907 in Münster und 1902-1907 in Capelle, *Nymphalis polychloros* am 28.08.1907 bei Affeln, NRW
1945. **REEKER, H. (1910):**
 Die wissenschaftlichen Sitzungen. Sitzung am 25. Juni 1909.
 Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.Kunst, **38**: 20, Münster
 Beobachtet wurde ein *Pieris brassicae* in 950 m Höhe am 31.05.1909 bei Duisburg, NRW
1946. **REEKER, H. (1913):**
 Wissenschaftliche Sitzungen. Sitzung am 26. April 1912.
 Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.Kunst, **41**: 5, Münster
 Fehlmeldung von *Saturnia spini* vom 25.04.1912 bei Münster, NRW

1947. **REHAGE, H.-O. (1972):**
 Insekten. Käfer, Libellen, Schmetterlinge. Aus der Schmetterlingsfauna des Kreises Wiedenbrück. — in: OBERKREISDIREKTOR DES KREISES WIEDENBRÜCK (Hrsg.): Boden – Landschaft – Flora – Fauna.
 Monogr.Krs.Wiedenbrück: 285-301, Wiedenbrück
 Mit einer umfangreichen Liste der Macrolepidopteren und einiger Microlepidopteren, NRW
1948. **REHAGE, H.-O. (2008):**
 Neubürger in der Tierwelt des Naturschutzgebietes „Heiliges Meer“ bei Hopsten und Recke (Kreis Steinfurt).
 Natur u. Heimat, **68**: 13-25, Münster
 Von den Schmetterlingen wird hier lediglich *Cameraria ohridella* erwähnt, Minen 07.2001 und 2002, NRW
1949. **REHNELT, K. (1980):**
 Die schwarzen Schachbrettfalter von Eller, eine niederrheinische Seltenheit.
 Die Heimat, **51**: 141-142, Krefeld
 Eine schwarze Form von *Melanargia galathea* in Düsseldorf-Eller im Juli 1886, NRW
1950. **REICHENAU, W. VON (1880):**
 Beiträge zur Phaenologie der auffälligsten Insecten um Mainz; betreffend das Jahr 1879 im Vergleiche mit seinen drei vorhergegangenen Jahren (1878, 1877, 1876).
 Entom.Nachr., **6**: 41-45, 76-81, Stettin
 Für eine ganze Reihe von Schmetterlingsarten werden aus den angegebenen Jahren Flugzeitunterschiede vermerkt, interessanterweise auch bereits eine Überwinterung von *Macroglossum stelarum* vom 20.03.1879, RP
1951. **REICHENAU, W. VON (1904):**
 Einiges über die Macrolepidopteren unseres Gebietes unter Aufzählung sämtlicher bis jetzt beobachteter Arten zugleich als Ergänzung von „Die Schuppenflügler (Lepidopteren) des Kgl. Reg. Bezirks Wiesbaden und ihre Entwicklungsgeschichte von Dr. ADOLF RÖSSLER“ (Jahrbuch 1880 und 1881, Jahrgang 33 und 34). Erster Teil: Die Tagfalter, Schwärmer und Spinner.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **57**: 108-169, Wiesbaden
 s.Titel, HE, RP
1952. **REICHENAU, W. VON. (1905):**
 Einiges über die Macrolepidopteren unseres Gebietes unter Aufzählung sämtlicher bis jetzt beobachteter Arten zugleich als Ergänzung von „Die Schuppenflügler (Lepidopteren) des Kgl. Reg. Bezirks Wiesbaden und ihre Entwicklungsgeschichte von Dr. ADOLF RÖSSLER“ (Jahrbuch 1880 und 1881, Jahrgang 33 und 34). Zweiter Teil: Die Eulen und Spinner.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **58**: 242-294, Wiesbaden
 s.Titel, HE, RP
1953. **REICHENSPERGER, A. (1932):**
 Zoologische Inseln in der Rheinlandschaft, ihre Tierformen und die Bedeutung ihres Schutzes.
 Nachr.bl.rhein.Heimatpfl., **3**: 320-325, Düsseldorf
 Erwähnt werden: *Zygaena transalpina* von der Blumsley, *Synanthedon stomoxiformis* von der Saffenburg, *Chazara briseis* am Laacher See, RP

1954. **REICHERT, H., WEIGAND, E. & WEITZEL, M. (1986):**
 Nachweise bemerkenswerter Pflanzen und Tierarten in der Tongrube Eisen/
 Saarland.
 Dendrocopos, **13**: 104-111, Trier
 Enthält eine Liste der beobachteten Tag- und Nachtfalter bei Eisen im Saarland, SL
1955. **REICHL, E.R. (1964):**
Procris heuseri spec.nov. und *Procris statices* L., zwei Arten in statu nascenti?
 (Lepidoptera, Zygaenidae).
 Nachr.bl.bayer.Entom., **13**: 89-95, 99-103, 117-120, München
 Unter dem aufgeführten Untersuchungsmaterial befinden sich auch Tiere aus dem Arbeitsgebiet,
 mit genauen Daten, HE, NRW, RP
1956. **REICHLING, H.J. (2004):**
 Weltenbummler erreichen heimische Breiten. Wanderfalter zeigen fliegerische
 Höchstleistungen.
 Cinclus, **32** (1): 13-18, Herdecke
Vanessa atalanta und *V. cardui* in Hohenlimburg-Oege, mehrere Fundorte für *Agrius convolvuli*,
Macroglossum stellatarum und *Autographa gamma* 2003 im Gebiet, NRW
1957. **REICHLING, H.J. (2007):**
 Der Schwalbenschwanz (*Papilio machaon*) wieder in Hohenlimburg. Er gilt als
 einer unserer schönsten und größten Falter.
 Cinclus, **35** (2): 8-10, Herdecke
 s. Titel, 07.1994 und 09.2006, NRW
1958. **REIFENBERG, T. (2008):**
 Microlepidoptera 2006 und 2007. — in: Jahresbericht 2007 der Deutschen For-
 schungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **39**: 159-160, Würzburg
Nomophila noctuella im September 2006 und *Udea ferrugalis* 2007 in Leverkusen, NRW
1959. **REIFENBERG, T. (2009):**
 Microlepidoptera 2008. — in: Jahresbericht 2008 der Deutschen Forschungs-
 zentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **40**: 153-155, Würzburg
Nomophila noctuella und *Udea ferrugalis* im Nationalpark Eifel am 01.10.2008, Raupen von *Cyda-
 lima perspectalis* am 02.08.2008 in Ochtrup, NRW
1960. **REIFENBERG, T. (2010):**
 Microlepidoptera 2009. [in: Jahresbericht 2009 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetter-
 lingswanderungen]
 Atalanta, **41**: 185-186, Würzburg
Nomophila noctuella von Duisburg und Leverkusen, *Cydalima perspectalis* von Köln, Monheim,
 Pulheim, Lüdinghausen und Telgte, NRW
1961. **REIFENBERG, T. (2011):**
 Microlepidoptera 2010. [in: Jahresbericht 2010 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlings-
 wanderungen]
 Atalanta, **42**: 95-96, Würzburg
Nomophila noctuella aus Leverkusen, *Plutella xylostella* aus Gmünd, Lage, Oerlinghausen, Höx-
 ter, Leverkusen und *Cydalima perspectalis* von Monheim und Köln, NRW

1962. **REIFENBERG, T. (2012):**
 Microlepidoptera 2011. [in: Jahresbericht 2011 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **43**: 75-76, Würzburg
Nomophila noctuella und *Udea ferrugalis* aus Duisburg, *Plutella xylostella* aus Oerlinghausen und Haan, *Phyllonorycter issiki* aus Lage, *P. robinella* aus Trendelburg, Bad Karlshafen [nicht Bad Karlshofen] und Lüdge, HE, NRW
1963. **REIFENBERG, T. (2013):**
 Microlepidoptera 2012. [in: Jahresbericht 2012 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **44**: 85-86, Würzburg
Nomophila noctuella aus Leverkusen und Haan, *Plutella xylostella* aus Leverkusen, Aachen und Düsseldorf, NRW
1964. **REIFENBERG, T. (2014):**
 Microlepidoptera 2013. [in: Jahresbericht 2013 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **45**: 85-86, Würzburg
Nomophila noctuella aus Leverkusen, *Plutella xylostella* aus Leverkusen, Düsseldorf und Mühlheim/Ruhr, *Cydalima perspectalis* aus Bedburg/Erft, NRW
1965. **REIFENBERG, T. (2015):**
 Microlepidoptera 2014. [in: Jahresbericht 2014 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen].
 Atalanta, **46**: 88, Würzburg
Nomophila noctuella und *Plutella xylostella* aus Leverkusen und Duisburg, *Udea ferrugalis* aus Leverkusen, Duisburg und Haan, *Cydalima perspectalis* aus Bedburg/Erft und Leverkusen, NRW
1966. **REIFENBERG, T. & KINKLER, H. (2015):**
Cydalima perspectalis (WALKER, 1859) – Neozoon, Arealerweiterer und Pflanzenschädling (Lep., Pyralidae).
 Melanargia, **27**: 85-87, Leverkusen
 Verstärktes Auftreten der Art ab 2012 in den höheren Lagen des Bergischen Landes, NRW
1967. **REINARTZ, F. (1917):**
 Einige interessante Fangresultate aus Aachen und Umgegend.
 Entom.Jahrb.[Krancher], **26**: 126-127, Leipzig
 Angaben mit genauen Daten zu einer Anzahl von Macrolepidopteren, darunter auch *Catephia alchymista* am 20.06.1907 und *Aedia funesta* am 05.07.1908 bei Aachen, NRW
1968. **REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2004):**
 Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz. Die Schmetterlingssammlung, Teil Tagfalter, Martin Vierheilg.
 Veröff.Mus.Naturkd.Chemnitz, **27**: 117-122, Chemnitz
Euphydryas aurinia 1911 von Wiesbaden, HE
1969. **REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2005):**
 Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz. Die Tagfaltersammlung von HELMUT STRASSBURG.
 Veröff.Mus.Naturkd.Chemnitz, **28**: 115-130, Chemnitz

- Pamassius apollo* von Winnigen und Hatzenport, *Papilio machaon* 1939 von Frechen, *Colias palaeno* 1930 vom Hohen Venn, *Vacciniina optilete* 1929 von Münster, *Inachis io* 1938 von Adenau, *Brintesia circe* von Bernkastl, B, NRW, RP
1970. **REINHARDT, R. & FIEDLER, G. (2009):**
Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz. Die Tagfaltersammlung MAYER.
Veröff.Mus.Naturkd.Chemnitz, **32**: 9-116, Chemnitz
Pyrgus carthami 1917 von Mainz-Mombach, *Lycaena hippothoe* 1893 von Marienfeld, *Pseudophilotes baton* 1891 von Wiesbaden, HE, NRW, RP
1971. **REISS, H. jr. (1918):**
Zygaena carniolica Scop. var. *media* nova var.
Int.Entom.Z., **11**: 201, Guben
Vorkommen der ab. *pseudoberolinensis* von Mainz bis Koblenz, RP
1972. **REISS, H. (1925/26):**
Die Zygaenen Deutschlands mit Berücksichtigung ihrer Verbreitung.
Int.Entom.Z., **19**: 105-108, 113-117, 145-149, 230-232, 235-237, 309-313; **20**: 214-217, Guben
Bei der Aufzählung der für die Bearbeitung vorliegenden Falter führt der Autor viele Fundorte aus dem Arbeitsgebiet auf, HE, NI, NRW, RP
1973. **REISS, H. (1942):**
Ein Ausschnitt über *Zygaena (Thermophila) filipendulae* L. im germanischen Raum (Lep.).
Entom.Z., **56**: 3-12, Stuttgart
Von *Zygaena filipendulae germanica* werden für die neu beschriebene var. *pseudopulchrior* auch Tiere von Bad Homburg v.d.H., e.l. 06.1914, angegeben, HE
1974. **REISSINGER, E. (1966):**
Colias-Wanderbericht 1963-1965 (Lep., Pieridae). 5. Beitrag zum Wanderfalterproblem.
Atalanta, **2**: 17-36, Gröbenzell
Mit vielen genauen Daten für *Colias hyale*, *C. alfacariensis* und *C. croceus* aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP
1975. **REISSINGER, E. (1971):**
Wanderbericht von *Colias hyale* (L.) und *Colias alfacariensis* Ribbe 1966-1970 (Lepid. Pieridae).
Atalanta, **3**: 176-204, Gröbenzell
s.Titel, mit vielen genauen Daten, HE, NRW, RP, SL
1976. **REISSINGER, E. (1971):**
Ergänzung zum »*Colias*-Wanderbericht: 1963-1965« (Lep., Pieridae).
Atalanta, **3**: 204-207, Gröbenzell
Colias hyale 1963 von Lorch und 1964 von Uerdingen, *C. alfacariensis* 1963 von Bad Münster a. St. und 1965 von Bad Münstereifel, HE, NRW, RP
1977. **RENKER, C. (1997):**
F.11 Schmetterlinge Lepidoptera. — in: Faunistische Beobachtungen aus dem Bereich des Regierungsbezirkes Koblenz– Beobachtungsjahr 1995/96.
Fauna Flora Rhl.Pf., Beih. **22**: 138-158, Landau
Enthält genaue Daten zu den Tagfaltern und einigen wenigen Nachfaltern, RP

1978. **RENKER, C., SCHLEICH, S., BUSE, J., CASPARI, A., CASPARI, S., FLUCK, W., FRITSCH, R., HAUPTLORENZ, H., HELLER, G., HINSBERGER, R., IDELBERGER, S., JUNGSMANN, C., LUDEWIG, H.-H., MARX, M., REDER, G., ROTH, N., SCHLOTMANN, F., SCHMOLZ, M., SCHWAB, G., SIMON, H., SIMON, L., WAGNER, T., WEDEL, J., WEDEL, S., W EIDMANN, G., WEITZ, G., WEITZEL, M., WERLE, H.-J., WERNO, A., WEYRAUCH, G., WILLIGALLA, C. & ZÜJLKE, J., (2012):**
Eine Momentaufnahme aus der Flora und Fauna im Landkreis Birkenfeld – Ergebnisse des 13. GEO-Tags der Artenvielfalt am 04.06.2011.
Mainz.Naturwiss.Arch., **49**: 165-236, Mainz
Untersucht wurden einige Gebiete um Birkenfeld, mit Liste der Macro- und Microlepidopteren, RP
1979. **RENNE, F. (1874):**
Über einige wichtige forstschädliche Insekten.
Jahrb.Zool.Sekt.Westf.Lippe, **1**: 22-24, Münster
Coleophora laricella, *Erannis defoliaria*, *Operophtera brumata* und *Tortrix viridana* [bei Merfelden/Dülmen], NRW
1980. **RENNWALD, E. (1992):**
Noctuidae, Geometridae und Microlepidoptera 1991. — in: Jahresbericht 1991 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **23**: 347-405, Würzburg
s. Titel, NL, NRW, RP, SL
1981. **RENNWALD, E. (1994):**
Noctuidae, Geometridae und Microlepidoptera 1992. — in: Jahresbericht 1992 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **25**: 67-146, Würzburg
s. Titel, HE, NRW, RP, SL
1982. **RENNWALD, E. (1995):**
Noctuidae, Geometridae und Microlepidoptera 1993. — in: Jahresbericht 1993 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **26**: 41-115, Würzburg
s. Titel, NRW, RP, SL
1983. **RENNWALD, E. (1996):**
Noctuidae, Geometridae und Microlepidoptera 1994. — in: Jahresbericht 1994 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **27**: 41-84, Würzburg
s. Titel, NRW, RP, SL
1984. **RENNWALD, E. (2004):**
Auszüge aus dem Bericht Noctuidae, Geometridae und Microlepidoptera 2002 und Ausblick auf den Wanderfalter-Bericht Noctuidae, Geometridae und Microlepidoptera 1995-2004.
Atalanta, **35**: 279-293, Würzburg
s. Titel, HE, NI, NRW, RP
1985. **RETZLAFF, H. (1964):**
Beobachtungen über Schwarmwanderungen von *Aglais urticae* (Lep., Nymphalidae).
Entom.Z., **74**: 280-282, Stuttgart

- Wandernde *Aglais urticae* am 17.06.1959 bei Lopshorn und am 20.07.1963 bei Oerlinghausen, NRW
1986. **RETZLAFF, H. (1965):**
Wanderfaltermitteilungen.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (2): 2, Bielefeld
Liste der in Schloß Holte festgestellten wandernden Lepidopteren, NRW
1987. **RETZLAFF, H. (1967):**
Die bisher in Ostwestfalen-Lippe gefundenen Sackträger- (Psychiden-)Arten der Unterfamilie Psychinae und einige Neufunde der Gattung *Fumea*, *Bacotia* und *Solenobia*.
Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **18**: 117-126, Bielefeld
Ausführliche Darstellung der Psychidenarten mit Fundortangaben, als neu für dass Gebiet werden *Psyche crassiorella*, *Bacotia claustrrella* und *Dalhica lichenella* genannt, NRW
1988. **RETZLAFF, H. (1967):**
Eupithecia venosata in Ostwestfalen-Lippe (Lep., Geometridae).
Entom.Z., **77**: 26-27, Stuttgart
Eupithecia venosata am 16.06.1961 in Schloß Holte, NRW
1989. **RETZLAFF, H. (1967):**
Aus der Fauna des Reg.Bz. Detmold.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (7): 1, Gadderbaum
Genannt werden für 1966 die Arten *Psyche crassiorella* von Oerlinghausen, *Dalhica lichenella*, *Apamea illyria*, *Celaena haworthii*, *Eupithecia venosata* und *Bacotia claustrrella* von Schloß Holte 1966 und 1967, NRW
1990. **RETZLAFF, H. (1967):**
2. Wanderfaltermitteilung.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (7): 2, Gadderbaum
Liste der 1966 in Ostwestfalen-Lippe beobachteten Wanderfalter ohne Fundortangaben, konkret werden nur Raupen von *Acherontia atropos* am 20.08.1966 in Lage und Ende 08.1966 in Neuhaus/Paderborn genannt sowie Eier von *Leucoma salicis* am 02.07.1966 in Oppenwehe, NRW
1991. **RETZLAFF, H. (1968):**
Köderfang als Wanderfalterkontrolle.
Atalanta, **2**: 195-199, Gröbenzell
s.Titel, ohne Fundortzuordnung zu den Arten, NRW
1992. **RETZLAFF, H. (1968):**
Neufunde für den Reg.-Bez. Detmold (Ostwestf.-Lippe)
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (9): 1-2, Gadderbaum
Eine Reihe von Arten werden als Neufunde für das Gebiet mit Fundorten aufgeführt, *Dalhica sauteri* wird hier noch als *D. nickerlii* gemeldet, NRW
1993. **RETZLAFF, H. (1968):**
Köderfang als Wanderfalterkontrolle.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (9): 3-6, Gadderbaum
Text identisch mit Nr. 1991, NRW
1994. **RETZLAFF, H. (1969):**
Zur Verbreitung und Ökologie der *Solenobia nickerlii* Hein. in Ostwestfalen-Lippe (Lep., Psychidae).

- Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **19**: 163-170, Bielefeld
s.Titel, bei *Solenobia nickerlii* handelt es sich um die später beschriebende *Dahlica sauteri*,NRW
1995. **RETZLAFF, H. (1969):**
Beitrag zur Fauna des Regierungsbezirks Detmold.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (12): 7-8, Gadderbaum
Angaben zu einigen selten aufgefundenen Arten mit genauen Daten, NRW
1996. **RETZLAFF, H. (1970):**
Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Regierungsbezirkes Detmold (Ostwestfalen-Lippe).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (14): 3-4, Gadderbaum
Weitere Meldungen interessanter Arten (s. Nr. 1995), NRW
1997. **RETZLAFF, H. (1970):**
Wanderfaltermitteilung.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (14): 5-6, Gadderbaum
Liste der 1970 in Ostwestfalen-Lippe beobachteten Wanderfalter ohne Fundortangaben, NRW
1998. **RETZLAFF, H. (1971):**
Ein weiterer Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Regierungsbezirkes Detmold (Ostwestfalen-Lippe).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (15): 3-5, Hamm
1971 *Maculinea rebeli* bei Liebenau und Willebadessen, *M. alcon* im Merfelder Bruch und *Cosmotriche lobulina* 1971 in Altenbeken, HE, NRW
1999. **RETZLAFF, H. (1972):**
Zur Einwanderung und Ausbreitung von *Agrumenia carniolica modesta* Bgff. (Lep. Zyg.) im südöstlichen Weserbergland. Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna in Ostwestfalen-Lippe.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (16): 1-8, Bielefeld
Zygaena carniolica 1967 in Brenkhausen, 1968 bei Ottbergen und Steinmühle, 1969 bei Warburg, 1971 bei Liebenau und 1972 bei Germete und Welda, HE, NRW
2000. **RETZLAFF, H. (1973):**
Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht). I. Teil.
Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **21**: 129-248, Bielefeld
s.Titel, faunistische Zusammenstellung der Tagfalter, HE, NI, NRW
2001. **RETZLAFF, H. (1975):**
Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht). II. Teil.
Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **22**: 199-344, Bielefeld
s.Titel, faunistische Zusammenstellung der Spinner, Schwärmer etc. (s.l.), HE, NI, NRW
2002. **RETZLAFF, H. (1976):**
Zwei weitere Erstnachweise für die Schmetterlingsfauna von Ostwestfalen-Lippe (Lep.).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (18): 3, Bielefeld

- Calocucullia celsia* 1969 bei Staumühle/Senne, *Electrophaes multistrigaria* 1971 im Hövelhofer Wald, 1973 bei Oerlinghausen und Liebenau, *Perizoma didymata* 1974 in Leopoldshöhe, HE, NRW
2003. **RETZLAFF, H. (1976):**
Mitteilungen zur Insektenfauna in Ostwestfalen-Lippe. 2. Microlepidoptera - Kleinschmetterlinge.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (18): 4, Bielefeld
Calamotropha paludella vom 17.06. bis 19.08.1967 im Oppenweher Moor, *Platytes alpinella* am 30.07.1969 bei Hövelhof am 16.08.1974 bei Oerlinghausen, NRW
2004. **RETZLAFF, H. (1978):**
Perizoma b. bifasciata HAW. (*unifasciata* HAW., *scitularia* RAMB.) neu für Ostwestfalen-Lippe (Lep., Geometridae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (20): 9, Bielefeld
Perizoma bifasciata 1974 am Ziegenberg/Höxter, 1976 in Lage/Lippe und 1977 in Leopoldshöhe, NRW
2005. **RETZLAFF, H. (1980):**
Theria primaria HAWORTH 1809 (= *ibicaria* H. SCHÄFF. 1852) in Ostwestfalen-Lippe (Lep. Geometridae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **2** (21): 1-3, Bielefeld
Theria primaria 1974-76 in Bielefeld, 1980 in Bielefeld-Lämmershagen, NRW
2006. **RETZLAFF, H. (1981):**
Großschmetterlinge ausgewählter *Calluna*-Sandheiden und Bachtäler der Senne.
Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., Sonderh. **3**: 155-177, Bielefeld
s.Titel, mit einer umfangreichen Artenliste der Macrolepidopteren, NRW
2007. **RETZLAFF, H. (1981):**
Scotopteryx coarctaria infuscata STGR. = (*coarctata* F.) und *Mycterosea o. obstipata* F. = (*fluviata* HBN., *gemmata* HBN.), zwei für Ostwestfalen Lippe neue Spannerarten (Lep.: Geometridae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **2** (23): 13-14, Bielefeld
Scotopteryx coarctaria 1936 bei Kracks und Stukenbrock und *Orthonama obstipata* 1979 in Leopoldshöhe-Krentrup, NRW
2008. **RETZLAFF, H. (1981):**
Nachtrag zu "Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens".
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **2** (23): 15-20; **2**(24): 21-28, Bielefeld
Nachtrag zu Nr. 2000 und 2001, HE, NI, NRW
2009. **RETZLAFF, H. (1982):**
Nachtrag zu „Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens“. Fortsetzung.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **2** (25): 29-32, Bielefeld
Fortsetzung von Nr. 2008, HE, NI, NRW
2010. **RETZLAFF, H. (1983):**
Lycia hanoviensis (HEYMONS, 1891) in Ostwestfalen Lippe (Lep. Geometridae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **2** (26): 37-39, Bielefeld

- Meldungen dieser inzwischen wieder als ssp. zu *Lycia hirtaria* zählenden Variante von Schloß Holte sowie *L. hirtaria* von Oppenwehe, NRW
2011. **RETZLAFF, H. (1983):**
Nocheinmal *Scotopteryx coarctaria infuscata* STGR. in Ostwestfalen-Lippe (Lep.: Geometridae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 2 (26): 40, Bielefeld
Nachtrag zu Nr. 2007, am 27.05.1956 bei Bielefeld, NRW
2012. **RETZLAFF, H. (1983):**
Nachtrag zu "Die Großschmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens" (Fortsetzung).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 2 (28): 57-59, Bielefeld
Weitere Nachträge zu Nr. 2000 und 2001 und Fortsetzung von Nr. 2008 und 2009, HE, NI, NRW
2013. **RETZLAFF, H. (1983):**
Asthena a. anseraria H.-SCH. (Lep., Geometr.) neu für Nordrhein-Westfalen.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 2 (28): 60-61, Bielefeld
Asthena anseraria am 15.06.1974 vom Ziegenberg/Höxter, NRW
2014. **RETZLAFF, H. (1984):**
Fortsetz. Nachtrag RETZLAFF Schmetterl. Ostwestf.-Lippe.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 2 (29): 70, Bielefeld
Fortsetzung von Nr. 2012, HE, NI, NRW
2015. **RETZLAFF, H. (1984):**
Die Moorbeere *Vaccinium uliginosum* L. als Futterpflanze vieler Schmetterlingsraupen in Ostwestfalen-Lippe.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 2 (30): 82-85, Bielefeld
Allgemeine Angaben zu den in Ostwestfalen-Lippe an der Moorbeere gefundenen Arten, NRW
2016. **RETZLAFF, H. (1984):**
Nachtrag zu "Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens" (Fortsetzung).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 2 (30): 87-88, Bielefeld
Weitere Fortsetzung von Nr. 2012, HE, NI, NRW
2017. **RETZLAFF, H. (1985):**
Ergänzende Mitteilungen zur Großschmetterlingsfauna ausgewählter *Calluna*-Sandheiden und Bachtäler der Senne.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 3: 2-8, Bielefeld
s.Titel und Nr. 2006, NRW
2018. **RETZLAFF, H. (1985):**
Artenliste der Schmetterlinge aus dem Gebiet des NSG Ziegenberg und den angrenzenden Grundlosen in der Weseraue bei Höxter. Topographische Karte 1:25.000, Nr. 4122 Höxter, Stadt Höxter. Auszüge aus der Datenkartei der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen e.V. Bielefeld aus den Jahren 1967-1983.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 3: 30-39, Bielefeld
s.Titel, NRW
2019. **RETZLAFF, H. (1986):**
Mitteilungen zur Insektenfauna in Ostwestfalen-Lippe. IV.

Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 3: 75-79, Bielefeld

Im Menkebachtal bei Sennestadt-Dalbke wurden 1984/85 folgende Arten nachgewiesen: *Hydraecia petasitis*, *Arenostola phragmitidis*, *Chilodes maritima*, *Phlyctaenia perlucidalis* und *Udea lutealis*, NRW

2020. **RETZLAFF, H. (1986):**
Beitrag zu Migrationsverhalten und Ökologie der Weißlingsarten *Pieris rapae* L. und *Pieris napi* L. (Lep., Pieridae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 3: 90-94, Bielefeld
Pieris napi 1984 bei Bad Meinberg, NRW
2021. **RETZLAFF, H. (1987):**
Heide- und Moorpfliegemaßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der Schmetterlingsfauna und ausgewählter anderer Insekten.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 4: 1-16, 37-76, Bielefeld
s.Titel, in der Senne, mit Artenliste, NRW
2022. **RETZLAFF, H. (1990):**
Lypusa maurella DEN. & SCHIFF. in Ostwestfalen-Lippe (Lep., Psychidae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 6: 47-48, Bielefeld
Lypusa maurella am 01.06.1968 in Schloß Holte-Stukenbrock und am 06.06.1970 in Oppenwehe, NRW
2023. **RETZLAFF, H. (1992):**
Bericht über die Wanderfalter-Situation für Ostwestfalen-Lippe.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 8: 1-26, Bielefeld
Für die Wanderfalter werden einige Daten aus Ostwestfalen-Lippe aufgezählt, HE, NI, NRW
2024. **RETZLAFF, H. (1993):**
Die neue *Autographa voelkeri* SCHADEWALD, 1992 in Westfalen (Lep., Noctuidae, Plusiinae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 9: 22-26, Bielefeld
Die Auftrennung von *Autographa gamma* in drei Arten hat sich als falsch erwiesen, die Abbildungen zeigen einige *A. gamma* mit Daten, NRW
2025. **RETZLAFF, H. (1999):**
Zur Bedeutung von offenen Bergkuppen in ausgeräumten Kulturlandschaften für effektive Wanderfalterbeobachtungen.
Atalanta, 29: 5-10, Würzburg
Mit einer Liste der 1997 am Desenberg bei Daseburg beobachteten Wanderfalter, NRW
2026. **RETZLAFF, H. (2002):**
Drei für Nordrhein-Westfalen neue Schmetterlingsarten – *Antispila treitschkiella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1843), *Eudarcia pagenstecherella* (HÜBNER, 1825) und *Pseudatemelia synchrorella* (JÄCKH, 1959) (Lep., Heliozelidae, Tineidae et Amphisbatidae).
Melanargia, 14: 57-59, Leverkusen
Antispila treitschkiella-Minen im September 2001 bei Lage, Raupensäcke von *Eudarcia pagenstecherella* am 22.04.1999 bei Höxter und *Pseudatemelia synchrorella*-Sack am 01.05.2000 bei Höxter, NRW
2027. **RETZLAFF, H. (2002):**
Eine aktuelle Beobachtung von *Nymphalis xanthomelas* (ESPER, 1781) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Nymphalidae).

- Melanargia, **14**: 113-115, Leverkusen
s.Titel, am 31.07.2002 in Lage/Lippe, NRW
2028. **RETZLAFF, H. (2004)**:
Die Preiselbeere (*Vaccinium vitis-idea*) und die an ihr lebenden Schmetterlingsraupen in der Senne (Nordrhein-Westfalen) (Lepidoptera).
Melanargia, **16**: 1-8, Leverkusen
Phyllonorycter junoniella und *Rhobopota ustomaculana* aus der Senne, *Coleophora vacciniella* 1968 von Schloß Holte und Liste der an Preiselbeere gefundenen Raupen, NRW
2029. **RETZLAFF, H. (2012)**:
Parornix petiolella (FREY, 1863), ein Erstnachweis für Nordrhein-Westfalen (Lep., Gracillariidae).
Melanargia, **24**: 87-88, Leverkusen
s.Titel, Minen 2011 bei Warburg, e.l. 23.03.2012, NRW
2030. **RETZLAFF, H. (2013)**:
Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna auf dem Köterberg-Strohberggebiet (We-serbergland) und montan verbreiteter Schmetterlingsarten in Nordrhein-Westfa-len.
Melanargia, **25**: 65-91, Leverkusen
Umfangreiche Liste der Lepidopteren vom Köterberg an der Grenze der Landkreise Höxter und Lippe, NRW
2031. **RETZLAFF, H. & DUDLER, H. (1997)**:
Erstnachweise für die Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) in Westfalen und Ost-westfalen-Lippe.
Melanargia, **9**: 25-31, Leverkusen
s.Titel, es werden 33 Arten - vorwiegend Microlepidoptera - aufgelistet, HE, NI, NRW
2032. **RETZLAFF, H. & DUDLER, H. (2002)**:
Zur Ausbreitung einiger Miniermotten im östlichen Westfalen, im mittleren Nie-dersachsen und in Nordhessen (Lep., Gracillariidae).
Melanargia, **14**: 51-53, Leverkusen
s.Titel, es betrifft die Arten *Phyllonorycter platani*, *P. leucographs*, *P. robinella* und *Camararia ohri-della*, HE, NI, NRW
2033. **RETZLAFF, H., DUDLER, H., FINKE, C., PÄHLER, R., SCHNELL, K. & SCHULZE, W. (1993)**:
Zur Schmetterlingsfauna von Ostwestfalen. Ergänzungen, Neu- und Wiederfun-de.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **9**: 37-66, Bielefeld
s.Titel, Micro- und Macrolepidopteren, NRW
2034. **RETZLAFF, H. & KINKLER, H. (2004)**:
Die Verbreitung von *Erebia aethiops* (ESPER, 1777) in Nordrhein-Westfalen und ihre lokalen Vorkommen in lichten und thermophilen Kiefernbeständen der Kalk-landschaften (Lep., Nymphalidae). – Verbreitung, Ökologie, Gefährdung, Habi-tatpflege und Entwicklung, Artenschutz, zu berücksichtigende Leit- und Begleit-arten.
Melanargia, **16**: 45-68, Leverkusen

- Neben der Zielart *Erebia aethiops* werden noch weitere Biotop-Begleitarten aufgezählt, für *Ypsolopha falcella*, *Argyresthia abdominalis*, *Pteropteryx dodecadactyla*, *Stenoptila annadactylam*, *Peribatodes ilicaria* und *Lygephila cracca* werden Fundpunktkarten gebracht, HE, NI, NRW
2035. **RETZLAFF, H., PÄHLER, R., SCHULZE, W. & WITTLAND, W. (1989):**
 Insektenfauna und Ökologie der Binnendünen in der südlichen Senne. II. Teil. Schmetterlinge (Lepidoptera).
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 5: 45-88, Bielefeld
 Dieser Teil enthält eine lange Liste der in der Senne aufgefundenen Arten mit Zuordnung zu ihren bevorzugten Habitaten, NRW
2036. **RETZLAFF, H. & ROBRECHT, D. (2011):**
 Die Veränderung der Fauna der tagaktiven Großschmetterlinge im Kreis Lippe im Lauf der vergangenen 140 Jahre.
 Melanargia, 23: 193-268, Leverkusen
 s.Titel, mit genauen Funddaten und Fundpunktkarten, NRW
2037. **RETZLAFF, H. & SCHULZE, W. (1987):**
 Bemerkenswerte Zünsler-Funde in Ostwestfalen-Lippe (Lep., Pyraloidea: Scopariinae, Phycitinae, Galleriinae, Crambinae).
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 4: 27-30, Bielefeld
 Angaben zu einigen Microlepidopterenarten, NRW
2038. **RETZLAFF, H. & SCHULZE, W. [1992]:**
 Insekten des Truppenübungsplatzes Senne – Insects in the Sennelager Training Area. — in: REGIERUNGSPRÄSIDENT DETMOLD, OBERFINANZDIREKTION MÜNSTER, BRITISCHE RHEINARMEE (Hrsg.): Militär und Naturschutz – Military and Conservation. Truppenübungsplatz Senne – Sennelager Training Center.
 S. 135-150, Detmold
 Den in der Senne vorkommenden Biotoptypen werden die spezifischen Schmetterlingsarten zugeordnet, NRW
2039. **RETZLAFF, H. & SELIGER, R. (2002):**
 Der Lärchengallen-Wickler *Cydia millenniana* (ADAMCZEWSKI, 1967) – eine in Deutschland seltene oder nur übersehene Art? (Lep., Tortricidae).
 Melanargia, 14: 123-125, Leverkusen
 Mehrere Funde von *Cydia millenniana*, HE, NRW
2040. **RETZLAFF, H. & SELIGER, R. (2005):**
 Rote Liste und Artenverzeichnis der Wickler in Nordrhein-Westfalen (Lep., Tortricidae et Choreutidae).
 Melanargia, 17: 101-147, Leverkusen
 s.Titel, NRW
2041. **RETZLAFF, H. & SELIGER, R. (2007):**
 Die Hochheiden, Felsheiden, Bergwiesen, Moore und Wälder im Hochsauerland und in der Hocheifel als bedeutsame Refugien für montane Schmetterlingsarten in Nordrhein-Westfalen.
 Melanargia, 19: 1-62, Leverkusen
 s.Titel, Aufzählung der relevanten Arten der Micro- und Macrolepidopteren, NRW

2042. **RETZLAFF, H., SELIGER, R., WITTLAND, W. & FINKE, C. (2009):**
Erstmeldungen und aktuelle Funde zur Schmetterlingsfauna (Microlepidoptera) von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz sowie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen.
Melanargia, **21**: 88-96, Leverkusen
Darunter auch Erst- und Wiederfunde von Microlepidopteren aus dem Arbeitsgebiet und den angrenzenden Regionen, HE, NI, NRW, RP
2043. **REUSS, T. (1918):**
Einige Abänderungen von *Papilio machaon* L.
Int.Entom.Z., **12**: 97-101, 113-114, Guben
Papilio machaon von Koblenz, RP
2044. **REZBANYAI, L. (1981):**
Zur Verbreitung der *Horisme*-Arten *tersata* Denis & Schiffermüller 1775 und *laurinata* Schawerda 1919 in Europa (Geometridae).
Nota lepidopt., **4**: 159-166, Karlsruhe
Für *Horisme radicularia* (= *laurinata*) werden auch einige Fundorte aus unserem Arbeitsgebiet genannt, dabei ist ein Fehler bei der Wiedergabe des Fundortes Bornhofen-Burg Liebenstein aufgetreten (nicht „Burg Liebenstein bei Bornheim“), weiterhin werden genannt: Godendorf/Eifel, Prüm-zurlay, Dernau, Winnigen, Wiesbaden, HE, RP
2045. **REZBANYAI-RESER, L. (1984):**
Horisme laurinata SCHAWERDA 1919 syn. nov. zu *H. radicularia* DE LA HARPE 1855, nebst weiterer Angaben zur Verbreitung der Art (Lepidoptera, Geometridae).
Nota lepidopt., **7**: 150-160, Karlsruhe
s. Titel, weitere Meldungen für *Horisme radicularia* sind Kastellaun und Bad Godesberg, NRW, RP
2046. **RICHARZ, N., NEUMANN, D. & WIPKING, W. (1989):**
Untersuchungen zur Ökologie des Apollofalters (*Parnassius apollo vinningensis* Stichel 1899, Lepidoptera, Papilionidae) im Weinbaugebiet der unteren Mosel.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **5**: 108-259, Düsseldorf
s.Titel, RP
2047. **RIECHMANN, P. (1928):**
Zur Eiablage von *Mam. persicariae*.
Int.Entom.Z., **22**: 147, Guben
Melanchnra persicariae-Eier im Juni 1924 in Wanne-Eickel, NRW
2048. **RIECHMANN, P. (1928):**
Ein Oktoberfund von *Spil. menthastris*.
Int.Entom.Z., **22**: 152, Guben
Spilosoma lubricipeta am 21.07.1927 und 09.10.1926 in Wanne-Eickel, NRW
2049. **RISCH, S. (1993):**
Nachweis des Reseda-Weißlings *Pontia daplidice* (LINNAEUS, 1758) aus dem Kölner Stadtgebiet (Lep., Pieridae).
Melanargia, **5**: 87-92, Leverkusen
Pontia daplidice am 08.08.1993 in Köln-Porz, NRW
2050. **ITTERHOFF, H. (1891):**
Die Schmetterlinge an den Weidenkätzchen.
Entom.Z., **6**: 10-11, Guben

Beobachtungen von Eulenfaltern im Fühjahr in Düsseldorf, NRW

2051. **ROBENZ, W. (1965):**
Rundschreiben Nr. 2.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (2): 1, Bielefeld
Boloria aquilonaris bei Stukenbrock, *Argynnis paphia*, *Melanargia galathea*, *Thecla betulae*, *Plebeius argus*, *Polyommatus coridon* und *Coenonympha arcania* bei Warburg, NRW
2052. **ROBENZ, W. (1966):**
Aus unserem Arbeits- u. Veranstaltungsprogramm.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (6): 1-2, Gadderbaum
Papilio machaon, *Argynnis aglaja*, *Polyommatus coridon*, *Maculinea arion* und *Tyta luctuosa* 1966 bei Warburg, *Acherontia atropos* 1966 in Lage und Bad Lippspringe, NRW
2053. **[ROBENZ, W.] (1967):**
Aus der Fauna des Reg.Bz. Detmold.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (7): 1, Gadderbaum
1966 *Psyche crassiorella* bei Oerlinghausen, *Bacotia claustrilla* und *Eupithecia venosata* bei Schoß Holte, *Dahlica lichenella* bei Stukenbrock, *Celaena haworthii* bei Oppenwehe und 1963 *Apamea illyria* bei Wierborn, NRW
2054. **ROBENZ, W. (1967):**
Erster Bericht über die Großschmetterlinge im Gebiet Oppenwehe, Kreis Lübbecke. Beobachtungs- u. Sammelergebnisse von 5 Exkursionen im Jahre 1966.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (7): 3-6, Gadderbaum
Auflistung der 1966 im Oppenweher Moor beobachteten Macrolepidopteren, NRW
2055. **ROBENZ, W. (1969):**
Autographa gracilis Lempke auf einem westfälischen Moor (Lep., Noctuidae).
Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **19**: 171-173, Bielefeld
Plusia putnami vom 20.06.-01.07.1967 im Oppenweher Moor, NRW
2056. **ROBENZ, W. (1970):**
Opigena polygona Schiff., *Macdunnoughia confusa* Steph. und *Plusia chryson* Esp. Drei bemerkenswerte Neufunde für Ostwestfalen-Lippe mit Hinweise ihrer Verbreitung in Nordwestdeutschland (Lep. Noc.).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (14): 1-3, Gadderbaum
Opigena polygona am 02.08.1969 in Hövelhof, *Macdunnoughia confusa* am 12.07.1958 in Herford und im August 1969 in Oppenwehe, *Diachrysia chryson* am 03.08.1970 in Altenbeken, NRW
2057. **ROBENZ, W. (1971):**
Phytometra bractea F. (Lep., Noct.). Vier Fundorte aus Westfalen.
Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **20**: 187-188, Bielefeld
Autographa bractea am 15.07.1967 in Ummeln, am 28.07.1954 in Bielefeld-Schildesche, 25. und 29.07.1968 in Letmathe und 03.08.1968 im Röspetal/Hochsauerland, NRW
2058. **ROBENZ, W. (1985):**
Diachrysia chryson (ESPER, 1789). Ein Beitrag zur Verbreitung in Westfalen.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **3**: 27-30, Bielefeld
Aufzählung der Funde von *Diachrysia chryson* mit Fundpunktkarte für Westfalen, NI, NRW
2059. **ROBENZ, W. (1989):**
Untersuchungen zur Schmetterlingsfauna im Spreenmoor bei Preußisch Ströhen (Kreis Minden-Lübbecke).

- Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 5: 99-106, Bielefeld
s.Titel, mit einer Liste und den genauen Datumsangaben, NRW
2060. **ROBENZ, W. & SCHAEFER, J. (1987):**
Lepidoptera Westfalica. Noctuoidea. 64. Familie: Noctuidae, Subfamilie: Hadeninae l.
Abh.Westf.Mus.Naturkd., **49** (3): 1-96, Münster
Faunistische Zusammenstellung der im Titel angegebenen Gruppe mit Verbreitungskarten (Westfalen) im 10 x 10 km-UTM-Raster, HE, NI, NRW
2061. **ROBENZ, W., SCHAEFER, J. & WEIGT, H.-J. (1982):**
Lepidoptera Westfalica. Noctuoidea. 64. Familie: Noctuidae, Subfamilie: Noctuidae.
Abh.Westf.Mus.Naturkd., **44** (4): 3-142, Münster
Faunistische Zusammenstellung der im Titel angegebenen Gruppe mit Verbreitungskarten (Westfalen) im 10 x 10 km-UTM-Raster, HE, NI, NRW
2062. **ROBENZ, W. & SCHULZE, W. (1987):**
Ostrinia palustralis (HÜBNER, 1796) (Lepidoptera, Pyraustinae). Erstfund für Nordrhein-Westfalen (Entomologische Notizen aus Westfalen 6).
Natur u. Heimat, **47**: 15-16, Münster
Ostrinia palustralis am 10.06.1982 im Nettelstedter Moor, NRW
2063. **ROBRECHT, D. (1974):**
Eine gelungene Zucht von *Arctornis l-nigrum* MÜLL. (Lep.).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (17): 3-4, Gadderbaum
Arctornis l-nigrum am 06.07.1973 in Willebadessen, NRW
2064. **ROBRECHT, D. (1976):**
Bemerkungen über einige Glasflüglerarten (Aegeriidae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (19): 1-5, Bielefeld
Mit Angaben zu einigen Sesienarten, NI, NRW
2065. **ROBRECHT, D. (2008):**
Schmetterlinge im Siedlungsbereich.
Melanargia, **20** :109-115, Leverkusen
Für einige Arten werden genaue Daten aus dem Untersuchungsgebiet in Stukenbrock angegeben, NRW
2066. **ROBRECHT, D. (2011):**
Die Lepidopterenfauna im NSG „Moosheide“ (Ostwestfalen-Lippe).
Melanargia, **23** :40-67, Leverkusen
Die Arbeit enthält eine lange Liste der Micro- und Macrolepidopteren aus dem NSG bei Stukenbrock, teilweise mit Jahresangabe, NRW
2067. **RODELAND, J. (2007):**
Erstnachweis von *Phyllonorycter issikii* (KUMATA, 1963) (Lepidoptera: Gracillariidae) für Rheinland-Pfalz.
Mainz.Naturwiss.Arch., **45**: 279-281, Mainz
s.Titel, am 23.09.2006 im Ober-Olmer Wald bei Mainz, RP

2068. **RODENKIRCHEN, J. (1993):**
Burgeffia ephialtes (LINNAEUS, 1767) – eine für das Land Nordrhein-Westfalen neue Zygaenidenart in Köln an verschiedenen Stellen nachgewiesen (Lep., Zygaenidae).
 Melanargia, **5**: 50-51, Leverkusen
Zygaena ephialtes 1992 in Köln-Godorf, K.-Rodenkirchen und K.-Riehl und 1991 in K.-Dellbrück, NRW
2069. **RODENKIRCHEN, J. (1996):**
 Faunistische Notizen 61.) *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772) in der Zülpicher Börde (Lep., Spingidae).
 Melanargia, **8**: 56, Leverkusen
 Raupen von *Proserpinus proserpina* am 28.07.1995 in Ertstadt-Scheuren und am 17.07.1993 bei Zülpich, NRW
2070. **RODENKIRCHEN, J. (1996):**
 Kleine Mitteilungen. Die Raupen von *Pieris brassicae* (LINNAEUS, 1758) an Spinnenblume (*Cleome spinosa*) (Lep., Pieridae).
 Melanargia, **8**: 58, Leverkusen
 s.Titel, in Ertstadt-Scheuren, NRW
2071. **RODENKIRCHEN, J. (2002):**
 Vereinsnachrichten. Antrag auf Sicherung und Unterschutzstellung einer östlich Keldenich gelegenen Abgrabung nach §§ 42e Abs. 1 und 42a Abs. 1 Landschaftsgesetz.
 Melanargia, **14**: 87-91, Leverkusen
 Dem Antrag ist auch eine Liste der Macrolepidopteren aus dem Gebiet bei Keldenich beigefügt, NRW
2072. **RODENKIRCHEN, J. (2002):**
 Faunistische Notizen 84.) *Carcharodus alceae* (ESPER, 1780) bei Ahrdorf (Nordrhein-Westfalen) (Lep., Hesperidae).
 Melanargia, **14**: 128, Leverkusen
 s.Titel, am 12.07.2002 bei Ahrdorf, NRW
2073. **RODENKIRCHEN, J. (2002):**
 Faunistische Notizen 85.) *Thera vetustata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Eftstadt (Nordrhein-Westfalen) sowie Bemerkungen zur Raupenfutterpflanze (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **14**: 128-129, Leverkusen
 s.Titel, am 28.10. und 01.11.2002 in Ertstadt-Scheuren, NRW
2074. **RODENKIRCHEN, J. & SCHMIDT, A. (1982):**
 Faunistische Notizen 27. Zwei weitere Fundorte von *Sedina buettneri* HERING 1858 (Noctuidae) im Rheinland.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 178, Düsseldorf
 s.Titel, am 07.10.1977 bei Bessenich, am 01.10.1981 und am 29.09.1982 bei Hahnstätten, NRW, RP
2075. **RÖBER, H. (1949):**
 Faunistische und floristische Mitteilungen. A. Zoologie. Insekten: Lepidopteren: Natur u. Heimat, **9** (1): 34-35, Münster

- Araschnia levana* 15.07.1947 bei Münster-Hüffersbusch, *Thecla betulae* am 10.08.1948 am Lengericher Berg, *Agrius convolvuli* am 08.09.1948 bei Münster, *Deilephila elpenor* und *Laothoe populi* in Münster, NRW
2076. **RÖBER, H. (1949):**
Über das Tierleben im Naturschutzgebiet Bockholter Berge. I. Teil.
Natur u. Heimat, **9**, Beih.1: 29-38, Münster
Saturnia pavonia im Gebiet bei Gimble, NRW
2077. **RÖDEL, A. & JOEST, R. (2015):**
Aktuelle Vorkommen des Kleinen Sonnenröschen-Bläulings im Kreis Soest.
ABU-Info, **36-38**: 44-50, Bad Sassendorf-Lohne
s. Titel, mit einer Aufzählung der Funde von *Aricia agestis* ab 2009, *Melanargia galathea* im NSG Pöppelsche, NRW
2078. **RÖDEL, I. & TRUSCH, R. (1997):**
Zur Biologie, Ökologie und Verbreitung von *Bichroma famula* (ESPER, 1787) in Deutschland (Lep., Geometridae).
Entom.Nachr.Ber., **41**: 19-26, Dresden
Für das Rheinland werden neben den Angaben aus der Literatur auch einige aus persönlichen Mitteilungen gebracht, RP
2079. **ROER, H. (1955):**
Über Wanderflüge des Großen Kohlweißlings (*Pieris brassicae* L.) in Westfalen.
Natur u. Heimat, **15** (2): 58-60, Münster
Pieris brassicae 1882 und 1897 in Dortmund, 1934 in Bad Pyrmont, NRW
2080. **ROER, H. (1961):**
Zur Kenntnis der Populationsdynamik und des Migrationsverhaltens von *Vanessa atalanta* L. im paläarktischen Raum (Lepidoptera).
Beitr.Entom., **11**: 594-613, Berlin
Vanessa atalanta-Meldungen vom 1957-1960 aus dem Raum Köln-Bonn, *Macroglossum stellatarum*, *Inachis io* und *Aglais urticae* von Bonn-Beuel, NRW
2081. **ROER, H. (1962):**
Experimentelle Untersuchungen zum Migrationsverhaltens des Kleinen Fuchs (*Aglais urticae* L.) (Lepidoptera: Nymphalidae).
Beitr.Entom., **12**: 528-554, Berlin
Rückmeldergegebnisse der 1960/61 im Raum Bonn ausgesetzten Falter von *Aglais urticae*, NRW
2082. **ROER, H. (1962):**
Kurze Mitteilungen. Spätherbstraupen des Admirals (*Vanessa atalanta* L.) im Rheinland.
Decheniana, **114**: 209-210, Bonn
Aglais urticae-Raupe am 30.10.1961 bei Bonn, NRW
2083. **ROER, H. (1968):**
Weitere Untersuchungen über die Auswirkungen der Witterung auf Richtung und Distanz der Flüge des Kleinen Fuchses (*Aglais urticae* L.) (Lep. Nymphalidae) im Rheinland.
Decheniana, **120**: 313-334, Bonn
Die Tabelle zeigt die Daten der Wiederfunde der im Raum Bonn ausgesetzten markierten *Aglais urticae*-Falter, NRW

2084. **ROER, H. (1992):**
Über Flugleistung und Überlebenschancen der 2. Generation des Admirals (*Vanessa atalanta* L.) im mitteleuropäischen Raum – nach Beobachtungen und Wiederfinden markierter Falter einer rheinischen Population.
Verh.Westdtsch.Entom.tag, **1990**: 341-348, Düsseldorf
Massenaufreten von *Vanessa atalanta* 1964 bei Düren, NRW
2085. **ROESLER, R. (1960/61):**
Wanderfalterbeobachtungen in der Pfalz 1958 und 1959.
Entom.Z., **70**: 277-282; **71**: 14-16, Stuttgart
Meldung eines Falters von *Schinia scutosa* am 23.08.1959 in Eberburg, RP
2086. **ROESLER, U. (1968):**
Phycitinen-Studien IV (Lep., Pyralidae).
Entom.Z., **78**: 225-239, Stuttgart
Dioryctria simplicella am 01.08.1061 in Altenbamberg und am 29.06.1965 in der Wahner Heide, NRW, RP
2087. **ROESLER, U. (1973):**
Phycitinae. Trifine Acrobasiina. 1. Teilbd. der Phycitinae. — in: AMSEL, H.G., GREGOR, F. & REISSER, H. (Hrsg.): *Microlepidoptera Palaeartica*, **4**.
Tafelband, Verlag G. Fromme, Wien
Im Tafelband sind abgebildet: *Ancylosis cinnamomella* vom 30.04.1967 aus Ahrhütte und *Ephesia welsenella* am 17.07.1967 von Schloßböckelheim, NRW, RP
2088. **ROESLER, U. (1993):**
Phycitinae. Quadrifine Acrobasiina. 2. Teilbd. der Phycitinae.— in: AMSEL, H.G., GREGOR, F., REISSER, H. & ROESLER, U. (Hrsg.): *Microlepidoptera Palaeartica*, **8**.
Tafelband, Verlag G. Braun, Karlsruhe
Abgebildet wird *Asalebria florella* vom 12.07.1958 von Eller/Mosel, RP
2089. **RÖSSLER, A. (1857):**
Beiträge zur Naturgeschichte einiger Lepidopteren, (die Namen nach Herrich-Schäffer).
Jahrb.Ver.Naturkd.Herzogth.Nassau, **12**: 383-392, Wiesbaden
Es wird die Biologie einiger Geometriden und Noctuiden aus der „hießigen“ [Wiesbaden] Gegend angegeben, HE
2090. **RÖSSLER, A. (1857):**
Über *Acidalia straminaria* Tr. und *Acidalia oloraria* n.sp.
Jahrb.Ver.Naturkd.Herzogth.Nassau, **12**: 393-395, Wiesbaden
Idaea sylvestraria (= *straminaria*) und *I. subsericeata* (= *oloraria*) aus der „hießigen“ [Wiesbaden] Gegend, HE
2091. **RÖSSLER, A. (1861):**
Beiträge zur Naturgeschichte einiger Lepidopteren. (Fortsetzung aus Heft XII von 1857 dieser Jahrbücher.).
Jahrb.Ver.Naturkd.Herzogth.Nassau, **16**: 255-262, Wiesbaden
s. Nr. 2089, HE
2092. **RÖSSLER, A. (1861):**
Zur Naturgeschichte von *Geom. polygrammaria*.
Wien.Entom.Monatsschr., **5**: 70, Wien

- Costaconvexa polygrammata* (= *polygrammaria*) bei Mainz und Wiesbaden, HE, RP
2093. **RÖSSLER, A. (1862):**
 Ueber Nachtfang.
 Wien.Entom.Monatsschr., **6**: 152-157, Wien
 Aufzählung einer Anzahl von Arten aus dem Raum [Wiesbaden], *Gnophos fuvrata* bei Nassau und Lahnstein, HE, RP
2094. **RÖSSLER, A. (1862):**
 Zur Naturgeschichte von *Bapta pictaria* Curt. und *Epione vespertaria* L. (*parallelaria* S.V.).
 Wien.Entom.Monatsschr., **6**: 212-215, Wien
Aleucis distinctata (= *pictaria*) und *Epione vespertaria* bei [Wiesbaden], HE
2095. **RÖSSLER, A. (1863):**
 Lepidopterologisches.
 Wien.Entom.Monatsschr., **7**: 128-134, Wien
 Einige Geometriden und Microlepidoptera aus Wiesbaden und Mainz, HE, RP
2096. **RÖSSLER, A. (1864):**
 Ueber die neue neben *Platyptilus ochrodactylus* H.-S. einzureihende Art.
 Wien.Entom.Monatsschr., **8**: 53-54, Wien
Platyptilia pallidactyla 1860 bei Wiesbaden (vermutlich), beschrieben als *bertrami*, HE
2097. **RÖSSLER, A. (1864):**
 Lepidopterologische Mittheilungen. 2. *Tortrix (Conchylis) moguntiana* nov. spec.
 Wien.Entom.Monatsschr., **8**: 131, Wien
 Erstbeschreibung von *Cochylidia moguntiana* nach Tieren aus Mainz, RP
2098. **RÖSSLER, A. (1864):**
 Ueber *Pterophorus serotinus* Zeller.
 Wien.Entom.Monatsschr., **8**: 201, Wien
Stenoptilia serotinus 1863 bei [Wiesbaden], HE
2099. **RÖSSLER, A. (1866):**
 Verzeichniß der Schmetterlinge des Herzogthums Nassau, mit besonderer Berücksichtigung der biologischen Verhältnisse und der Entwicklungsgeschichte.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **19/20**: 100-422, Wiesbaden
 Faunistische Zusammenstellung der Macro- und Microlepidopteren, HE, RP
2100. **RÖSSLER, A. (1872):**
 Lepidopterologisches. *Acidalia Inornata* Hw. (*Suffusata* Tr.) und *Deversaria* H.
 Zur Naturgeschichte der *Hadena Hepatica* SV.
 Entom.Ztg., **33**: 309-311, Stettin
Idea straminata (= *inornata*) und *I. deversaria* bei Wiesbaden, HE
2101. **RÖSSLER, A. (1872):**
 Beobachtungen über einige in Gärten vorkommende Kleinschmetterlinge.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **25/26**: 424-426, Wiesbaden
Recurvaria nanella, *Spilonota ocellana*, *Anarsia lineatella* 1870, *Pandemis heparana* und *Clepsis rurinana* 1868 bei Wiesbaden, HE
2102. **RÖSSLER, A. (1872):**
 Zur Naturgeschichte *Agrotis Tritici* Lihn. = *fumosa* L. und *obelisca* S.V.

- Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **25/26**: 427-432, Wiesbaden
Euxoa tritici (z.Z. *nigrofusca*) und *E. obelisca* 1871 in Ockelheim/Bingen, RP
2103. **RÖSSLER, A. (1881):**
 Die Schuppenflügler (Lepidopteren) des Kgl. Regierungsbezirks Wiesbaden und ihre Entwicklungsgeschichte.
 Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **33/34**: 1-392, Wiesbaden
 Faunistische Zusammenstellung der Macro- und Microlepidopteren, HE, RP
2104. **ROI, O. LE & REICHENSBERGER, A. (1913):**
 Die Tierwelt der Eifel in ihrer Beziehung zur Vergangenheit und Gegenwart. —
 in: HERRMANN, A. (Hrsg.): Eifel-Festschrift. Zur 25-jährigen Jubelfeier des Eifelvereins.
 Selbstverlag Eifelverein, S. 186-212, Bonn
 Hervorgehoben werden der Apollofalter (Kaisersesch) und *Colias palaemon* aus dem Hohen Venn sowie weitere seltene Arten, die dort im Bereich von Eupen vorkamen, B, NRW, RP
2105. **Roos, P. (1979):**
 Gefährdung des Felderbachtals und seiner Biotope durch geplanten Straßenbau.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **2**: 14-15, Düsseldorf
 Einige gefährdete Arten in dem zwischen Langenberg und Sprockhövel liegenden Gebiet werden aufgezählt, NRW
2106. **Roos, P. (2005):**
 Faunistische Notizen. 89.) *Cacoecimorpha pronubana* (HÜBNER, 1799) im südlichen Ruhrgebiet (Lep., Tortricidae).
 Melanargia, **17**: 86-87, Leverkusen
Cacoecimorpha pronubana am 19.11.2004 in Sprockhövel, NRW
2107. **ROOS, P., ACHELNIK, G., SEIS, R. & ARNSCHEID, W. (1996):**
 Aktuelle Macrolepidopterenfunde aus dem Ruhrgebiet (1).
 Melanargia, **8**: 125-131, Leverkusen
 Für 12 Arten werden aktuelle Funde aus dem Ruhrgebiet mitgeteilt, NRW
2108. **ROOS, P. & ARNSCHEID, W. (1992):**
Actinotia hyperici ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im südlichen Ruhrgebiet (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **4**: 6-7, Leverkusen
Chloantha hyperici am 03.08.1991 bei Hattingen, NRW
2109. **ROSE, K. (1988):**
 Das Sterben eines Schmetterlings-Biotops: Der Mainzer Sand.
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **9**: 69-88, Frankfurt/M.
 Vergleich der Tagfalterliste aus Nr. 1894 mit der gegenwärtigen [1988] Situation, RP
2110. **ROSE, K. (1991):**
 Entomologische Notiz. Änderungen in der Schmetterlingsfauna des Mainzer Sandes.
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **11**: 188, Frankfurt/M.
Polyommatus coridon 1989 im Mainzer Sand, RP

2111. **ROSENBAUER, F. & BOCZKI, R. (2013):**
 Aktuelle Nachweise von *Gagitodes sagittata* (FABRICIUS, 1787) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **25**: 194-200, Leverkusen
Perizoma sagittata-Raupen am 18.07.2013 in Saerbeck, ein Falter am 07.07.2013 bei Greven, NRW
2112. **ROSENBAUER, F. & GELBRECHT, J. (2000):**
 Verbreitung, Biologie und Ökologie von *Ochrostigma velitaris* (HUFNAGEL, 1766) in Deutschland (Lep., Notodontidae).
 Entom.Nachr.Ber., **44**: 11-23, Dresden
 s. Titel, enthält neben den Literaturangaben weitere persönliche Mitteilungen für *Drymonia velitaris* aus dem Arbeitsgebiet, NI, NRW, RP, SL
2113. **ROSENBAUER, F. & KOSTEWITZ, J. (2014):**
 Aktuelles Vorkommen der Wiesenrauten-Goldeule *Lamprotes c-aureum* (KNOCH, 1781) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **26**: 177-181, Leverkusen
Lamprotes c-aureum am 11.07.2014 und *Perizoma sagittata*-Raupen im Juli 2014 bei Saerbeck, NRW
2114. **ROSLEFF SÖRENSEN, E. (1998):**
 Die Tagfalterfauna von drei im Rahmen der Biotopbetreuung gepflegten bestehenden und geplanten Naturschutzgebieten der Südeifel – erste Aussagen zur Effizienz der Biotoppflege in diesen Gebieten.
 Dendrocopos, **25**: 214-235, Trier
 Bei den Gebieten, die 1997 auf ihre Tagfalterfauna hin untersucht wurden, handelt es sich um NSGs bei Hüttingen, Irrel und Echemacherbrück, RP
2115. **ROSLEFF SÖRENSEN, E. (1998):**
 Bemerkenswertes Vorkommen von *Plebejus argus* (Geißkleebläuling) in einem geplanten Naturschutzgebiet der Südeifel.
 Dendrocopos, **25**: 236-237, Trier
Plebejus argus 1997 bei Bitburg, RP
2116. **ROSLEFF SÖRENSEN, E. (1999):**
 Bemerkenswerte Tagfalterfunde im Raum Irrel/Eifel.
 Dendrocopos, **26**: 297-300, Trier
 s. Titel, *Lycaena dispar* am 04.06.1998, *Glaucopsyche alexis* und *Hamearis lucina* bei Irrel, RP
2117. **ROSLEFF SÖRENSEN, E. (2012):**
 Bemerkenswerte floristische und faunistische Beobachtungen in der Südeifel, Kreis Bitburg-Prüm, 2007-2011.
 Dendrocopos, **39**: 131-138, Trier
 Meldungen einiger Bläulinge und Scheckenfalter im Kreis Bitburg-Prüm, RP
2118. **ROSLEFF SÖRENSEN, E. (2012):**
 Der Rommersberg bei Niedersgegen (Eifelkreis Bitburg-Prüm).
 Dendrocopos, **39**: 139-142, Trier
Melitaea aurelia, *Cupido minimus* und *Polyommatus icarus* 2010 bei Niedersgegen, RP
2119. **ROSLEFF SÖRENSEN, E. (2013):**
 Zustand und Entwicklung von Kalkmagerrasen im FFH-Gebiet „Ferschweiler Plateau“ in der Südeifel am Beispiel von Magerrasen aus Muschelkalk bzw.

- Keuper: NSG „Im Odendell bei Bettingen“ und Scharren am „Sudigkopf“ und „Lengenbüsch“ bei Wettlingen.
Dendrocopos, **40**: 151-159, Trier
- Für die im Titel genannten Gebiete werden einige besondere Tagfalterarten mit genauen Daten angegeben, RP
2120. **ROSSI, G. DE (1898):**
Neue Arten und Varietäten der Lepidopterenfauna Elberfelds.
Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.Kunst, **27**: 70-71, Münster
Einige Noctuiden, Geometriden, *Callitearia pudibunda* und *Lasiocampa quercus* bei Neviges, Beschreibung einer Variation von *Lycaena tityrus* (var. *weymeri*), NRW
2121. **ROSSI, G. DE (1900):**
Kleine Original-Mitteilungen. Lange Überwinterung der *Vanessa urticae* L. (Lep.).
Illustr.Z.Entom., **5**: 348, Neudamm
Aglais urticae 1897 in Neviges, NRW
2122. **ROSSKOTTEN, P. (1920):**
Seltene Beute.
Entom.Z., **34**: 75, Frankfurt/M.
Cerura vinula und *Proserpinus proserpina* am 10.08.1919 in Koblenz-Arenberg, *Deilephila elpenor* am 29.08.1919 in Aachen, NRW, RP
2123. **ROTH, B. & ROTH, J. (1969):**
Aberration eines abhängigen Zeichnungsmusters bei *Papilio machaon gorganus* (Lep., Papilionidae).
Entom.Z., **79**: 235-236, Stuttgart
Papilio machaon im Mai 1969 bei Pommern/Mosel, RP
2124. **ROTH, W. (1928):**
Kleine Mitteilungen. Berichtigung. *Hyppa rectilinea* Esp.
Entom.Z., **42**: 98-99, Frankfurt/M.
Hyppa rectilinea am 24.07.1897 in Wiesbaden-Sonnenberg, HE
2125. **ROTH, W. (1928):**
Berichtigung.
Int.Entom.Z., **22**: 146-147, Guben
Gleiche Angabe wie Nr. 2125, HE
2126. **ROTHKE, M. (1893):**
Pieris Napi Aberratio.
Entom.Z., **7**: 8, Guben
Aberratives Stück von *Pieris napi* bei Krefeld im Juni 1892, NRW
2127. **ROTHKE, M. (1893):**
Ueber *Metrocampa Margaritaria* L.
Soc.Entom., **8**: 139, Zürich
Campaea margaritata (= *margaritaria*) am 30.09.1887, 07.10.1888 und am 07.07.1889 bei Krefeld, NRW
2128. **ROTHKE, M. (1894):**
Einige Schmetterlings-Aberrationen aus der Fauna Crefelds.
Entom.Ztg., **55**: 303-305, Stettin

Papilio machaon-Raupe 1892 bei Krefeld, *Pieris napi* und *Maniola jurtina* im Hülserbruch, *Archiearis parthenias* 1892 und *Agriopsis leucophaearia* 1894 am Hülser Berg, *Idaea biselata* 1889 bei Ossum, *Hylaea fasciaria* 1892 bis 1894 bei Krefeld, NRW

2129. **ROTHKE, M. (1896):**
IV. Teil. Lepidopterologische Mitteilungen aus der Fauna Crefelds.
Jahrber.Ver.Naturwiss.Sammelwesen Crefeld, **1895-96**: 11-29, Krefeld
Es werden 15 Arten besprochen, die meisten als Variation oder Aberration vorgestellt, NRW
2130. **ROTHKE, M. (1896):**
Lepidopterologische Mitteilungen aus der Fauna Crefelds.
Naturalien-Cabinet, **8**: 230-231, 243-244, 257-259, 275-277, 289-290, 305-307, Grünberg
Text identisch mit Nr. 2129, NRW
2131. **[ROTHKE, M.] (1897):**
Aus den Vereinen. Verein für naturwissenschaftliches Sammelwesen zu Crefeld.
Sitzungsbericht vom 15. Januar 1897.
Illustr.Wochenschr.Entom., **2**: 128, Neudamm
Eppirita dilutata (autumnata?) im November 1896 im Westerwald, RP
2132. **[ROTHKE, M.] (1897):**
Aus den Vereinen. Verein für Naturkunde zu Crefeld (früher Verein für naturwissenschaftliches Sammlungswesen). Ordentliche Generalversammlung am 9. April 1897.
Illustr.Wochenschr.Entom., **2**: 335-336, Neudamm
Bericht über das Vorkommen einiger im Frühjahr fliegender Geometriden bei Krefeld, NRW
2133. **[ROTHKE, M.] (1897):**
Aus den Vereinen. Verein für Naturkunde zu Crefeld. [div. Sitzungsberichte]
Illustr.Wochenschr.Entom., **2**: 608, 623, 655-656, Neudamm
Pieris brassicae-Wanderung bei Hörde/Westf., *Nonagria typhae*, *Archanara algae* und *Hadena compta* in Krefeld-Niepkühlen, Aufzählung der bei Krefeld (vorwiegend Hohenbudberg) vorkommenden Lycaenidaen, NRW
2134. **[ROTHKE, M.] (1898):**
Aus den Vereinen. Verein für Naturkunde zu Crefeld. Sitzung am 12. November 1897.
Illustr.Z.Entom., **3**: 16, Neudamm
„Mitteilungen über Lebensweise und Vorkommen der Schilfeule *Calamia lutosa* in der Crefelder Fauna“ (= *Rhizedra lutosa*), NRW
2135. **ROTHKE, M. (1899):**
Zu *Amphidasis betularius* L. ab. *doubledayaria* Mill.
Entom.Z., **12**: 142, 150-151, Guben
Ex-ovo-Zucht von *Biston betularia* ab. *doubledayaria* 1892 aus Krefeld, NRW
2136. **ROTHKE, M. (1898):**
Die Grossschmetterlinge von Krefeld und Umgebung. Ein Verzeichnis der seit 1887 in der Umgebung von Krefeld aufgefundenen Grossschmetterlinge nebst Angaben über Vorkommen, Lebensweise und Entwicklung der Schmetterlinge und ihrer Raupen. I. Teil: Tagfalter, Schwärmer, Spinner.
Jahrber.Ver.Naturkd.Krefeld, **3**: 32-101, Krefeld

- s.Titel, faunistische Zusammenstellung, NRW
2137. **ROTHKE, M. (1902):**
Über *Mamestra pisi* L. var. *aestiva* Rothke.
Ins.Börse., **19**: 164-165, Leipzig
Auszug aus Nr. 2129, *Melanchnra pisi* betreffend, NRW
2138. **ROTHKE, M. (1907):**
Entomologische Mitteilungen. *Aporia crataegi* L. betreffend.
Entom.Wochenbl., **24**: 150, Leipzig
Über *Aporia crataegi* in Krefeld, NRW
2139. **ROTHKE, M. (1909):**
Frühjahrsraupen von *Mamestra pisi* L.
Int.Entom.Z., **3**: 83-84, Guben
Wiederholung der Angaben zu einer Variation von *Melanchnra pisi* aus Krefeld (s. Nr. 2129 und 2137), NRW
2140. **ROTHKE, M. (1909):**
Erinnerungen an das „Hohe Venn“ in der Eifel.
Entom.Jahrb.[Krancher], **18**: 117-127, Leipzig
Für das Hohe Venn bei Malmedy werden einige besondere Arten von Tag- und Nachtfaltern angegeben, B
2141. **ROTHKE, M. (1913):**
Ein weiteres Beispiel des Schlüpfens von Schmetterlingen bei niederer Temperatur. Zugleich ein kleiner Beitrag zur Kenntnis der Lebens- und Entwicklungsweise von *Calamia lutosa* Hb.
Z.wiss.Ins.biol., **13**: 1-3, Berlin
Rhizedra lutosa bei Krefeld, NRW
2142. **ROTHKE, M. (1933):**
Ein alter Beitrag zur Kenntnis der Lebensweise und Entwicklungsgeschichte von *Endromis versicolor* L.
Int.Entom.Z., **27**: 61-64, Guben
Auszug aus Nr. 2136, *Endromis versicolor* betreffend von Krefeld-Hülserberg, NRW
2143. **ROTHSCHILD, W. (1909):**
Catalogue of the collection of Parnassiinae in the Tring Museum, with systematic notes.
Nov.Zool., **16**: 1-20, Tring
Auf S. 9 wird unter *Pamassius apollo vinningensis* „Winnigen a.d. Mosel“ sowie ein ♀ von „Staffelstein“ gemeldet, dieser Fundort dürfte sich aber auf die Fränkische Schweiz/Bayern beziehen und nicht auf die Flurbezeichnung „Staffelstein“ nahe Kyllburg, RP
2144. **ROTHSCHILD, W. (1918):**
Catalogue of the collection of Parnassiinae in the Tring Museum.
Nov.Zool., **25**: 218-262, Tring
Pamassius apollo vinningensis wird vom Juli 1908 von Winnigen, Münden/Mosel, Güls/Mosel sowie 1 ♂ mit „Rheingau“ angegeben, RP
2145. **RÜTHER, P. & VENNE, C. (2005):**
Beweidung mit Senner Pferden auf trockenen Standorten – erste Ergebnisse. —
in: BAYERISCHE AKADEMIE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Hrsg.):

Bewahren durch Dynamik: Landschaftspflege, Prozeßschutz, Beweidung – Praxis-schwerpunkt Pferdebeweidung.
Laufener Seminarbeitr., **1/05**: 131-152, Laufen/Salzach

Lythria cruentaria, *Adscita staites* und einige Tagfalterarten in der Moosheide bei Stukenbrock, NRW

2146. **RUHLAND, --. (1912):**
Hat *Acidalia trigeminata* Hw. eine 2. Generation?
Int.Entom.Z., **6**: 238-239, Guben
Idaea trigeminata im Juni 1912 im Taunus, HE
2147. **RUMPEL, K.-J., SCHMIDT, K.-O. & SCHÄFER, S. (2001):**
Die Erfassung der Insektenwelt von Deuselbach. Ein Schritt zum übergreifenden Umwelt-Monitoring.
Jahrh.Hunsrückver., **2001**: 93-95, 109-111, Kempfeld
1995 wurde in Deuselbach bei Thalfang eine Lichtfalle betrieben deren Ergebnisse hier - allerdings nur die deutschen Namen - angegeben werden, RP
2148. **RUPP, F. (1922):**
Kleinschmetterlinge in der Großstadt.
Entom.Rundsch., **39**: 23, 26, 35, Stuttgart
Aufzählung von Microlepidopteren aus Köln-Ehrenfeld, NRW
2149. **RUPP, F. (1926):**
[Zusatz zum Artikel: „HARSCH, A.: Das Vorkommen von *Colias croceus* (*edusa*) in Deutschland“]
Entom.Z., **40**: 323, Frankfurt/M.
Colias croceus 1879 in Langenschwalbach (Bad Schwalbach) und am 30.08.1903 in Köln, HE, NRW
2150. **RUPP, F. (1932):**
Kleine Mitteilungen.
Entom.Z., **46**: 142, Frankfurt/M.
Acherontia atropos am 06.06.1932 in Köln-Sülz, NRW
2151. **RUPP, F. (1934):**
Entomologische Chronik. Vom Tisch der Entomologen und Botaniker zu Köln.
Entom.Z., **48**: 81-83, Frankfurt/M.
Meldungen aus Köln: *Araschnia levana* 1933, *Hyloicus pinastris*, *Hyles gallii* (Königsforst), *Aporia crataegi* (Thielenbruch), *Sphinx ligustri*, *Zygaena trifolii* 08.1933, der Spinner *Samia cynthia walkeri* wurde in Köln frei fliegend beobachtet, s.a. Nr. 2157, NRW
2152. **RUPP, F. (1935):**
Nassauische Fundorte bemerkenswerter Schmetterlinge.
Jahrh.Nass.Ver.Naturkd., **82**: 37-40, Wiesbaden
Eine Reihe interessanter Arten aus dem Gebiet Dillkreis-Westerwald-Taunus, teils mit Jahreszahl, HE, RP
2153. **RUPP, F. (1936):**
Kleine Mitteilungen.
Entom.Rundsch., **53**: 520, Stuttgart
Vanessa atalanta 1911 in Köln, NRW
2154. **RUPP, F. (1936):**
Die Schmetterlingskneipe.

- Entom.Rundsch., **53**: 573-575, Stuttgart
 Aufzählung der Arten, die in Köln[-Dellbrück] den Buddleia-Strauch im Garten des Autors besuchen, NRW
2155. **RUPP, F. (1937):**
 Westerwälder Eierzauber.
 Entom.Rundsch., **55**: 82, Stuttgart
 Angabe einiger Tagfalter bei Bad Marienberg/Wsterwald, RP
2156. **RUPP, F. (1942):**
 Der Herbstflieder, eine Köderpflanze.
 Entom.Z., **56**: 191-192, Stuttgart
 Aufzählung der Arten, die in Köln-Dellbrück den Buddleia-Strauch im Garten des Autors besuchen, NRW
2157. **RUPP, F. (1950):**
Samia cynthia in Köln.
 Entom.Z., **60**: 95-96, Stuttgart
 Etwa 1910 wurden Falter im Kölner Zoo ausgesetzt und haben sich auf dem Zoogelände und der weiteren Umgebung bis 1921 gehalten, wegen des heißen Wetters schlüpfen die Falter bereits im Oktober und die Population erlosch, NRW
2158. **SAALMÜLLER, M. (1883):**
 Lepidopterologische Bemerkung.
 Entom.Nachr., **9**: 55, Stettin
Depressaria discipunctella am 03.08.1863 rechtsrheinisch zwischen Köln-Deutz und Siegburg, NRW
2159. **SANDBERGER, G. (1856):**
 Entomologische Notiz. Eine Varietät von *Papilio Podalirius* Linné (Segelvogel).
 Jahrb.Ver.Naturkd.Herzogth.Nassau, **11**: 97, Taf. II, Wiesbaden
Iphioides podalirius-Aberration von Weilburg, RP
2160. **SCHAEFER, --. (1909):**
 Kleine Mitteilungen. 1. Ein kleiner Beitrag zur Frage des Nutzens bezw. Schadens der Singvögel für Land- u. Forstwirtschaft.
 Int.Entom.Z., **3**: 36, Guben
Tortrix viridana 1906 und 1907 in Trier, RP
2161. **[SCHÄFER, A.] (1952):**
 Schmetterlingsbeobachtungen am Lampenlicht.
 Heimatbl.Hohenlimburg u.Umgeg., **13**: 150-153, Hohenlimburg
 Beobachtungen von *Laothoe populi*, *Arctia caja*, *Phalera bucephala*, *Phoesia tremula*, *Ouraapteryx sambucaria* 1952 in Hagen-Haßley und *P. bucephala* am 01.07.1952 in Schalksmühle-Holthausen, NRW
2162. **SCHÄFER, H. (1968):**
 Schillerfalter - *Apatura iris* L. - im Raume von Bartrup Kr. Lemgo.
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1** (8): 2-4; **1** (11): 1-2, Gadderbaum
Apatura iris 1933-1940 im Bartruper Stadtwald, 07.1960 und 07.1967 bei Bartrup, NRW
2163. **SCHÄFER, H. (1969):**
 Schillerfalter (*Apatura iris* L.) im Raume Bartrup, Kreis Lemgo.
 Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **19**: 175-180, Bielefeld

- Text weitgehend identisch mit Nr. 2162, NRW
2164. **SCHAEFER, J. (1979):**
Beitrag zum Vorkommen von *Lemonia dumi* L. in Westfalen. Lep., Lemoniidae.
Mitt.westf.Entom., **3**: 15-16, Bochum
Lemonia dumi 1975-78 im Oppenweher Moor, am 15.10.1978 in der Senne bei Paderborn, NRW
2165. **SCHAEFER, J. (1980):**
Die Rieselfelder bei Münster – ein Rückzugsgebiet für bedrohte Schmetterlingsarten (Insecta, Lepidoptera).
Natur u. Heimat, **40**: 55-64, Münster
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt bei den sogenannten „Schilfeulen“, weitere Eulenarten aus Pestwurz, *Carex*-Arten usw., NRW
2166. **SCHAEFER, J. (1981):**
Die Schmetterlinge in den Rieselfeldern. — in: BIOLOGISCHE STATION „RIESELFELDER MÜNSTER“ (Hrsg.): Die Rieselfelder Münster. Europareservat für Wat- und Wasservogel.
Selbstverlag, S. 82-91, Münster
Mit einer langen Liste der in den Rieselfeldern beobachteten Macrolepidopteren, NRW
2167. **SCHÄFER, W. (1965):**
Lomographa trimaculata auch für Württemberg nachgewiesen (Lep., Geometridae).
Entom.Z., **75**: 116-117, Stuttgart
Stegaria trimaculata bei Nieder Ingelheim, Köln und Düsseldorf, NRW, RP
2168. **SCHÄFER, W. (2008):**
Faunistische Notizen. 98.) Fund einer Aberration von *Pyrausta purpuralis* (LINNAEUS, 1758) (Lep., Pyralidae).
Melanargia, **20**: 117, Leverkusen
Am 12.07.1999 bei Lindlar *Melanargia galathea*, *Apatura iris*, *Oncocera semirubella* und eine Aberration von *Pyrausta purpuralis*, NRW
2169. **SCHENCK, A. (1851):**
Verzeichniss der bei Wehen vorkommenden Schmetterlinge.
Jahrb.Ver.Naturkd.Herzogth.Nassau, **7**: 111-130, Wiesbaden
Liste der Macrolepidoptera von Wehen/Taunus, HE
2170. **SCHENCK, A. (1861):**
Verzeichniß im Herzogl.Nass. Amtsbezirk Wied=Selters (westliche Abdachung des Westerwaldes) beobachteter Macrolepidopteren.
Jahrb.Ver.Naturkd.Herzogth.Nassau, **16**: 229-254, Wiesbaden
Liste der Macrolepidoptera bei Selters/Westerwald und Umgebung, RP
2171. **SCHEPDAEL, J. VAN. (1958):**
Catalogue des NOCTUIDAE de Belgique (= Phalaeninae auct.). II. Partie Systematique.
Linn.Belg., **1**: 29-39, Hal
Enthält auch einige Angaben zu Noctuiden aus dem Hohen Venn, B
2172. **SCHERER, J. (1907):**
Der Apollo-Fang bei Winnigen (Mosel).
Int.Entom.Z., **1**: 288, 296, Guben

- Pamassius apollo vinningensis* an der Blumslay bei Winnigen/Mosel, RP
2173. **SCHICKUM, A. (1916):**
Bemerkenswerte Funde aus dem Gebiet der rheinischen Flora und Fauna.
Sitz.ber.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westf., **1914**: D 7-11, Bonn
Hinweis auf *Pamassius apollo* an der Blumslay bei Winnigen/Mosel, RP
2174. **SCHIFFER, J. (1980):**
Nymphalidae SWAINSON 1892. 1. Teil. — in: LÖSER, S. & REHNELT, K. (Hrsg.): Die geographische Verbreitung der Großschmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen, Westhessen und im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz. Fundortlisten und Verbreitungskarten. 1. Fortsetzung.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **2**: 38-101, Düsseldorf
Fundpunktkarten im 5 x 5 km UTM-Raster und vollständige Fundortlisten, HE, NI, NRW, RP, SL
2175. **SCHIFFER, J. (1981):**
Nymphalidae SWAINSON 1892. 2. Teil. — in: LÖSER, S. & REHNELT, K. (Hrsg.): Die geographische Verbreitung der Großschmetterlinge (Insecta, Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen, Westhessen und im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz. Fundortlisten und Verbreitungskarten. 2. Fortsetzung.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 2-66, Düsseldorf
Fundpunktkarten im 5 x 5 km UTM-Raster und vollständige Fundortlisten, B, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
2176. **SCHILLER, W. (1997):**
Ergänzende Bemerkung zu: Faunistische Notizen 65.) *Brithys crini* (FABRICIUS, 1775) (= *pancrati* CYRILLO, 1787) – eine weitere, bei uns eingeschleppte Noctuide (Lep., Noctuidae).(in Melanargia, 8: 134-135).
Melanargia, **9**: 61-62, Leverkusen
Bezieht sich auf Nr. 2558, NRW
2177. **SCHLEBUSCH, A. (1936):**
Tagfalter im Heimatgebiet Niederhövels a.d. Sieg.
Nachr.bl.Oberberg.Arb.gem.Naturwiss.Heimatsforsch., **6**: 34-36, Gummersbach/Waldbröl
Araschnia levana 1930 und 1936 bei Niederhövels und eine Liste der hier vorkommenden Tagfalterarten, NRW
2178. **SCHLEGEL, C. (1894):**
Entomologische Mittheilungen. 2.
Ins.Börse, **11**: 5, Leipzig
Utetheisa pulchella am 07.09.1871 in Alsdorf-Schaufenberg, am 03.07.1886 in Mariaweiler/Düren und 08.1890 in St. Vith/Eifel, B, NRW
2179. **SCHLOTMANN, F. (2011):**
Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae) in einer strukturarmeren Agrarlandschaft der Mittelgebirgslagen im Hunsrück (Rheinland-Pfalz).
Fauna Flora Rhl.Pf., **12**: 281-300, Mainz
Für das Gebiet bei Reich/Hunsrück werden für 1998 21 Tagfalterarten und *Zygaena trifolii* angegeben, RP
2180. **SCHLÜPMANN, M. (2003):**
Beitrag zur Flora und Fauna des Erfttales bei Grevenbroich. Teil II: Fauna.

- Decheniana, **156**: 261-280, Bonn
s.Titel, zehn Tagfalterarten werden angegeben, NRW
2181. **SCHLÜTER, U. (2008)**:
Zwei bemerkenswerte Schmetterlingsfunde im Gelpetal bei Wuppertal (Lep.,
Nymphalidae et Sesiidae).
Melanargia, **20**: 43-44, Leverkusen
Boloria selene und *Brenthis ino* am 11.07.1977 und *Synanthedon scoliaeformis* am 30.06.1981 im
Gelpetal bei Wuppertal, NRW
2182. **SCHMACK, A. (1909)**:
Berliner Entomologischer Verein, Berlin. Sitzung vom 22. April 1909.
Entom.Ver.bl., S. 24, (Entom.Rundsch., **26**, Beil. zu Nr. 12), Stuttgart
Nymphalis antiopa bei Bonn und Köln, NRW
2183. **SCHMACK, A. (1910)**:
Sitzungsberichte für 1909. Sitzung vom 22. April.
Berl.Entom.Z., **55**: (17), Berlin
Text wie Nr. 2182, NRW
2184. **SCHMÄLTER, B. (2014)**:
Wiesenknopf-Ameisenbläulinge im Rhein-Sieg-Kreis. Ergebnisse aus zehn Jah-
ren Tagfalter-Monitoring.
Natur NRW, **2014** (4): 37-42, Recklinghausen
Transekt-Beobachtungen von *Maculinea nausithous* und *M. teleius* an mehreren Stellen an der
Sieg, NRW
2185. **SCHMAUS, M. (1952)**:
Ueber *Agrotis (Opigena) polygona* F. in Westdeutschland.
Z.Lepidopt., **2**: 75-76, Krefeld
Opigena polygona am 19.07.1936 bei Kastellaun, RP
2186. **SCHMAUS, M. (1952)**:
Kleine Mitteilungen. Späte Erscheinungszeit von *Püngeleria capreolaria* Schiff.
(Geometridae).
Z.Lepidopt., **2**: 88, Krefeld
Püngeleria capreolaria am 20.10.1950 bei Kastellaun, RP
2187. **SCHMID, A. (1863)**:
Beiträge zur Naturgeschichte der Schmetterlinge.
Berl.Entom.Z., **7**: 57-66, Berlin
Erstbeschreibung von *Caryocolum cauligenella* nov.sp. von Mainz-Mombach, weiterhin gemeldet
werden: von Mainz-Mombach *Perizoma bifaciata*, *Eupoecilia cebrana*, *Nemophora dumerillellus*,
Sophonria humerella, *Pyrausta sanguinalis* von Mombach und Budenheim, *Neofriseria peliella*
von Mombach und Königstein/Ts. und *Steroptilia pterodactyla* von Falkenstein/Ts., HE, RP
2188. **SCHMIDT, A. (1997)**:
Zur aktuellen Situation des Mosel-Apollofalters *Parnassius apollo vinningensis*
STICHEL, 1899 (Lep., Papilionidae).
Melanargia, **9**: 38-47, Leverkusen
In erster Linie geht es um Maßnahmen zum Schutz des Moselapollis, darunter auch die Aufzäh-
lung von „Unfallopfern“ entlang der B 49 an der Mosel, RP

2189. **SCHMIDT, A. (2010):**
Die Großschmetterlinge (Macrolepidoptera s.l.) des Landes Rheinland-Pfalz. Standard-Faunenliste mit integriertem Rote-Liste-Vorschlag. *Melanargia*, **22**: 121-277, Leverkusen
s.Titel, inoffizielle Rote Liste für Rheinland-Pfalz, RP
2190. **SCHMIDT, A. (2014):**
Rote Liste der Großschmetterlinge in Rheinland-Pfalz. 158 S., Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz (Hrsg.), Mainz
s.Titel, offizielle Rote Liste für Rheinland-Pfalz, RP
2191. **SCHMIDT, A. (2015):**
Das UNESCO-Weltkulturerbe „Oberes Mittelrheintal“. Lebensraum für seltene und gefährdete Schmetterlinge. *Beitr.Rheinkd.*, **63**: 48-61, Koblenz
Überblick über das Mittelrheingebiet mit allgemeinen Angaben zur Schmetterlingsfauna, RP
2192. **SCHMIDT, A. & PREUSSER, J. (1987):**
Odontognophos dumetata Treitschke 1872 wieder in Deutschland gefunden (Lepidoptera: Geometridae). *Entom.Z.*, **97**: 329-330, Essen
Odontognophos dumetata am 17./20.09.1987 bei Kaub, RP
2193. **SCHMIDT, R. (1924):**
Wissenschaftliche Sitzungen. Bericht über das Geschäftsjahr 1921. Sitzung am 24. Juni 1921. *Jahrb. Zool. Sekt. Westf. Prov. Ver. Wiss. Kunst*, **50./51./52**: 8, Münster
Limnitis populi am 24.07.1915 bei Münster-Havichhorst, am 10.07.1918 und 07.06.1921 bei M.-Coerde und (ohne Datum) M.-Gemendorf, NRW
2194. **SCHMIDT, W. (1932):**
Über die Pflanzen- und Tierwelt des Spicher Moores und Linder Bruches. *Nachr.bl.rhein.Heimatpfl.*, **3**: 332-337, Düsseldorf
Nonagria typhae, *Calaena haworthii*, *Coenonympha tullia* und *Crambus uliginosellus* bei Spich, NRW
2195. **SCHMIDT-KOEHL, W. (1968):**
Studien zur Macrolepidopteren-Fauna des Saarlandes. Sammelergebnisse aus den Jahren 1965-1967. *Entom.Z.*, **78**: 41-71, Stuttgart
Das Verzeichnis der Arten enthält viele genaue Daten aus dem nördlichen Teil des Saarlandes im grenznahen Bereich zum Rheinland, SL
2196. **SCHMIDT-KOEHL, W. (1969):**
Für die Lokalfauna des Saarlandes neue Macrolepidopteren aus der coll. Professor Dr. GUSTAF DE LATTIN (†), Saarbrücken (II). *Faun.flor.Not.Saarld.*, **2**: 1-3, Saarbrücken
Mit Angaben zu einigen Arten aus dem westlichen Saarland bei Perl, SL
2197. **SCHMIDT-KOEHL, W. (1970):**
Für die Lokalfauna des Saarlandes neue Macrolepidopteren aus den coll. Ernst-Ludwig Braun, Dr. Eduard W. Diehl und Rudolf Riedel (VI) [sic. = V] (Schluß aus Nr. 4/1970).

- Entom.Z., **80**: 32-33, Stuttgart
Colostygia olivata nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz von Sötern am 03.08.1951, SL
2198. **SCHMIDT-KOEHL, W. (1970):**
 Berichtigung zur Lokalfauna des Saarlandes sowie Mitteilung einer neuen Art (Lep., Geometridae).
 Entom.Z., **80**: 144-146, Stuttgart
Scopula immorata am 27.06.1932 bei Türkismühle und 1968 vom Oberthaler Bruch, SL
2199. **SCHMIDT-KOEHL, W. (1971):**
Pyrgus serratulae nec *Pyrgus armoricanus* im Saarland (Lep., Hesperidae).
 Entom.Z., **81**: 278-281, Stuttgart
Pyrgus serratulae von Türkismühle vom 19./22./25.05.1921, SL
2200. **SCHMIDT-KOEHL, W. (1972):**
 Neues zur Lokalfauna des Saarlandes (Lepidoptera).
 Entom.Z., **82**: 153-159, Stuttgart
 Von Türkismühle: 23.05.1920 *Synanthedon culiciformis*; 22.08.1922 *Diarsia dahlii*; 04.07.1971 *Coenonympha arcania*; (vor) 1932 *Chloantha hyperici*; 30.05.1921, 20.06.1922 *Coenonympha hero* sowie Idar-Oberstein im Juni 1970, RP, SL
2201. **SCHMIDT-KOEHL, W. (1973):**
 Faunistische Notizen aus dem Saarland (Insecta, Lepidoptera).
 Entom.Z., **83**: 162-168, Stuttgart
Colias alfacariensis wird vom Hammelsberg bei Perl gemeldet, SL
2202. **SCHMIDT-KOEHL, W. (1974):**
 Faunistische Notizen aus dem Saarland II (Insecta, Lepidoptera).
 Entom.Z., **84**: 133-141, Stuttgart
Hipparchia fagi vom 07.08.1937 und *Pharmacis fuscinebulosa* von 1935 bis 1972 aus Kastellaun, *Brenthis ino* am 03.07.1973, *Argynnis adippe* am 24.07.1970 und *P. fuscinebulosa* am 03.07.1973 bei Nonweiler, *Atethmia ambusta* am 29.08.1969 bei Idar-Oberstein, RP, SL
2203. **SCHMIDT-KOEHL, W. (1977):**
 Die Gross-Schmetterlinge des Saarlandes (Insecta, Lepidoptera). Diurna (Rhopalocera und Grypocera), Tagfalter. Bombycidae und Sphingidae, Spinner und Schwärmer. Monographischer Katalog.
 Abh.Arb.gem.tier.pflanz.geogr.Heimatsforsch.Saarld., **7**: 1-234, (= Untersuch.Landsch.Natursch.geb.Saarld., **9**), Saarbrücken
 Nachbarfauna mit einigen Angaben aus dem im nördlichen Saarland liegenden Grenzbereich zum Arbeitsgebiet, RP, SL
2204. **SCHMIDT-KOEHL, W. (1979):**
 Die Gross-Schmetterlinge des Saarlandes (Insecta, Lepidoptera). Noctuidae Eulen. Geometridae Spinner. Monographischer Katalog. Teil 2.
 Abh.Arb.gem.tier.pflanz.geogr.Heimatsforsch.Saarld., **9**: 1-242, (= Untersuch.Landsch.Natursch.geb.Saarld., **11**), Saarbrücken
 Nachbarfauna mit einigen Angaben aus dem im nördlichen und westlichen Saarland liegenden Grenzbereich zum Arbeitsgebiet, RP, SL
2205. **SCHMIDT-KOEHL, W. (1983):**
 Erster Nachtrag zum Monographischen Katalog der Großschmetterlinge des Saarlandes (Insecta, Lepidoptera).
 Faun.flor.Not.Saarld., **14**: 151-187, Saarbrücken

- Nachtrag zu Nr. 2203 und 2204 mit einigen Angaben aus dem im nördlichen und westlichen Saarland liegenden Grenzbereich zum Arbeitsgebiet sowie einigen Angaben aus Rheinland-Pfalz, RP, SL
2206. **SCHMIDT-KOEHL, W. (1986):**
Zweiter Nachtrag zum Monographischen Katalog der Großschmetterlinge des Saarlandes (Insecta, Lepidoptera).
Faun.flor.Not.Saarld., **18:** 453-482, Saarbrücken
Nachtrag zu Nr. 2203 und 2204 mit einigen Angaben aus dem im nördlichen und westlichen Saarland liegenden Grenzbereich zum Arbeitsgebiet sowie einigen Angaben aus Rheinland-Pfalz und Luxemburg, (grenznah zum Arbeitsgebiet), L, RP, SL
2207. **SCHMIDT-KOEHL, W. (1989):**
Dritter Nachtrag zum Monographischen Katalog der Großschmetterlinge des Saarlandes (Insecta, Lepidoptera).
Faun.flor.Not.Saarld., **20:** 619-649, Saarbrücken
Nachtrag zu Nr. 2203 und 2204 mit einigen Angaben aus dem im nördlichen und westlichen Saarland liegenden Grenzbereich zum Arbeitsgebiet sowie einigen Angaben aus Rheinland-Pfalz, RP, SL
2208. **SCHMIDT-KOEHL, W. (1991):**
Neufeststellungen und Neubeobachtungen zur Groß-Schmetterlingsfauna des Saarlandes (Insecta, Lepidoptera).
Faun.flor.Not.Saarld., **22:** 116-137, Saarbrücken
Enthält auch Angaben aus dem Gebiet nahe der rheinland-pfälzischen Grenze zum Arbeitsgebiet, SL
2209. **SCHMIDT-KOEHL, W. (2008):**
Beitrag zu den Glasflüglern des Saarlandes (Lep., Sesiidae). Rückblick auf die Untersuchungsergebnisse der letzten Jahrzehnte, insbesondere auf den Zeitraum 1977-2008.
Melanargia, **20:** 75-92, Leverkusen
Mit Angaben aus dem saarländischen Grenzbereich zum Arbeitsgebiet, vom Hammelsberg bei Perl sowie von Mosel und Nahe, RP, SL
2210. **SCHMIDT-KOEHL, W. (2009):**
Zur Erinnerung an Fritz Klein, Idar-Oberstein. Verzeichnis der aus dem Nahe-Hunsrück-Gebiet zu Vergleichszwecken in der Landessammlung Saarland befindlichen Großschmetterlinge ex coll. F. KLEIN.
Melanargia, **21:** 57-69, Leverkusen
Mit einer Aufzählung der in der Landessammlung Saarland vorhandenen Exemplare aus dem Nahe-Hunsrück-Gebiet, RP
2211. **SCHMIDT-KOEHL, W. (2011):**
Beobachtung des Großen Eisvogels *Limenitis populi* (LINNAEUS, 1758) 2010 im Naturpark Südeifel (Irsental) (Lep., Nymphalidae).
Melanargia, **23:** 19-21, Leverkusen
Limenitis populi am 16.07.2010 aus dem Irsental bei Irrhausen, RP
2212. **SCHMIDT-KOEHL, W. & WIPKING, W. (1985):**
Revision und kritische Anmerkungen zum Vorkommen der Zwillingarten *Zygaena minos* (DEN. & SCHIFF.) (= *diaphana* STRGR.; *pimpinellae* GUHN) und *Zygaena purpuralis* (BRÜNN) im Saarland (Insecta, Lepidoptera).
Nota lepidopt., **8:** 380-384, Karlsruhe

- Revision der in Nr. 2203 aufgeführten Arten der *Zygaena purpuralis*-Gruppe, *Z. minos* vom Hammelsberg bei Perl vom 13.07.1967, 10.07.1966 und 23.07.1970, *Z. purpuralis* vom Hammelsberg, SL
2213. **SCHMIDT-LOSKE, K. (1992):**
Eine besondere Futterpflanzenbeobachtung bei *Thalera fimbrialis* (SCOPOLI, 1763) (Lep., Geometridae).
Melanargia, 4: 81-83, Leverkusen
s.Titel, *Thalera fimbrialis* 1991 am Rodderberg bei Bonn, NRW
2214. **SCHMIDT-LOSKE, K. (1993):**
Lepidopterologisch-floristische Untersuchungen in einem ballungsnahen Naturschutzgebiet, dem Rodderberg-Vulkan bei Bonn.
Verh.Westdtsch.Entom.tag, 1992: 237-242, Düsseldorf
Angabe einiger Tagfalter und *Zygaena filipendulae* 1991 am Rodderberg bei Bonn, NRW
2215. **SCHMITHALS, W. (1941):**
Kleine Mitteilungen. Baumweißling.
Entom.Z., 55: 175, Stuttgart
Aporia crataegi im Juli 1941 in Leuscheid/Windeck, NRW
2216. **SCHMITHALS, W. (1942):**
Kleine Mitteilungen. *Pieris napi* und seine Abarten.
Entom.Z., 55: 256, Stuttgart
Pieris napi-Aberrationen in Köln-Dünnwald, K.-Königsforst, 09.1940 K.-Mülheim, 1939 Au/Sieg, 17.07.1941 in Herchen/Sieg, NRW
2217. **SCHMITHALS, W. (1943):**
Entomologische Beobachtungen im mittleren Siegtal.
Entom.Z., 56: 224, Stuttgart
Kurze Liste der Tagfalterbeobachtungen von 1942 zwischen Au und Herchen/Sieg, NRW
2218. **SCHMITHALS, W. (1944):**
Sommertagfalter im mittleren Siegtal.
Entom.Z., 57: 152, Stuttgart
Einige Tagfalter und Zygaenidae 1943 in Herchen/Sieg, bei der als *argyrognomon* gemeldeten Art dürfte es sich mit Sicherheit um *Plebeius argus* gehandelt haben, NRW
2219. **SCHMITHALS, W. (1944):**
Neufunde für die Kölner Umgebung.
Entom.Z., 58: 40, Stuttgart
Harpyia milhauseri am 19.05.1943 in Köln-Mülheim, NRW
2220. **SCHMITT, H.-P. (1982):**
Beitrag zur Schmetterlingsfauna des geplanten Naturschutzgebietes „Blumslay“ bei Winnigen/Kobern-Gondorf.
Ornith.Natursch.Jahrber., 3: 165-176, Nassau
Besteht aus einer Liste der an drei verschiedenen Gebieten um Winnigen beobachteten Arten, enthält aber einige Fehlbestimmungen (*Oreopsyche muscella*, *Euxoa obelisca*, *Cucullia lychnitis*, *Platyperigea aspersa*), die in Nr. 2221 berichtet und ergänzt werden, RP

2221. **SCHMITT, H.-P. (1983):**
 Nochmals: Beitrag zur Schmetterlingsfauna des geplanten Naturschutzgebietes „Blumslay“ bei Winnigen/Kobern Gondorf (Jahresbericht 1981). Korrektur und Ergänzung.
 Ornith.Natursch.Jahrber., **4**: 174-175, Nassau
 Berichtigung und Ergänzung zu Nr. 2220, RP
2222. **SCHMITT, H.-P. (1983):**
 Arten- und Bestandsaufnahmen vom Ediger-Laach Kreis Cochem-Zell. I. Großschmetterlings-Beobachtungen am Moselaltarm bei Ediger-Eller.
 Ornith.Natursch.Jahrber., **4**: 177-179, Nassau
 Kurze Liste mit Tag- und Nachfaltern vom August 1982, RP
2223. **SCHMITT, T. (1991):**
 Groß-Schmetterlinge als Bioindikatoren unter besonderer Berücksichtigung der Lokalfauna des nördlichen Saarlandes.
 Faun.flor.Not.Saarld., **22**: 93-99, Saarbrücken
 Das Untersuchungsgebiet liegt im nördlichen Saarland und erstreckt sich bis ins süliche Rheinland bei Hermeskeil, den dort vorkommenden Biotoptypen werden die beobachteten Arten als Indikatoren zugeordnet, RP, SL
2224. **SCHMITT, T. (1993):**
 Biotopansprüche von *Erebia medusa brigobanna* FRUHSTORFER, 1917 (Rundaugen-Mohrenfalter) im Nordsaarland (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae).
 Atalanta, **24**: 33-56, Würzburg
 Für *Erebia medusa* werden Fundorte im nördlichen Saarland und grenznah in Rheinland-Pfalz angegeben, RP, SL
2225. **SCHMITT, T. (1998):**
 Blütenpräferenzen von Tagfaltern im südwestlichen Hunsrück (Lepidoptera).
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **19**: 161-204, Frankfurt/M
 s.Titel, das Untersuchungsgebiet liegt im nördlichen Saarland und bei Grimburg und Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz, die Fundorte ergeben sich aus einem Buchstabencode, RP, SL
2226. **SCHMITT, T. (1998):**
 Tagfalterbeobachtungen in rheinland-pfälzischen Naturschutzgebieten.
 Mainz.Naturwiss.Arch., **36**: 217-251, Mainz
 Alle 1996 untersuchten NSGs liegen im Arbeitsgebiet, in Tabellen werden die Arten den Gebieten zugeordnet, RP
2227. **SCHMITT, T. (1999):**
 Die ökologischen Valenzen der Tagfalter des mittleren Löstertals.
 Faun.flor.Not.Saarld., **29**: 585-614, Saarbrücken
 Aufzählung der Tagfalter im Löstertal in der Nähe von Sitzerath, an der Grenze zum Rheinland, SL
2228. **SCHMITT, T. (1999):**
 Eiablageverhalten und Raupenfutterpflanzen von Tagfaltern im südwestlichen Hunsrück.
 Faun.flor.Not.Saarld., **30**: 659-670, Saarbrücken
 s.Titel, die angegebenen Fundorte liegen im nördlichen Saarland und grenznah in Rheinland-Pfalz, RP, SL

2229. **SCHMITT, T. (1999):**
 Nachtrag zu den ökologischen Valenzen der Tagfalter des mittleren Löstertals.
 Faun.flor.Not.Saarld., **30**: 671-680, Saarbrücken
 Nachtrag zu Nr. 2227, mit einer Tabelle und den genauen Funddaten, SL
2230. **SCHMITT, T. (2000):**
 Beobachtungen zum Eiablageverhalten und zu Raupenfutterpflanzen von Tag-
 faltern im südlichen Hunsrück im Jahr 2000.
 Abh.Delattinia, **26**: 143-147, Saarbrücken
 s.Titel, für die neun Tagfalterarten liegen die Fundorte im nördlichen Saarland und grenznah in
 Rheinland-Pfalz, RP, SL
2231. **SCHMITT, T. (2000):**
 Entomologische Notiz. *Vanessa atalanta* (LINNAEUS, 1758) am 13. März 1999 in
 Südwesthessen (Lepidoptera, Nymphalidae).
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **20**: 320, Frankfurt/M
 s.Titel, bei Wiesbaden-Frauenstein, HE
2232. **SCHMITT, T. (2000):**
 Anmerkungen zur Biologie von *Saturnia pavonia* (LINNAEUS, 1758) im südwestli-
 chen Hunsrück (Lepidoptera: Saturniidae).
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **21**: 173-176, Frankfurt/M
Saturnia pavonia von Nonnweiler, Wadern und Hermeskeil, RP, SL
2233. **SCHMITT, T. (2000):**
 Glaziale Refugien und postglaziale Arealerweiterung von *Polyommatus coridon*
 (Lepidoptera: Lycaenidae).
 Verh.Westdtsch.Entom.tag, **1999**: 65-79, Düsseldorf
 Für die Untersuchung wurden auch Tiere aus Schloßböckelheim herangezogen, RP
2234. **SCHMITT, T. (2001):**
 Beobachtungen zum Eiablageverhalten und zu Raupenfutterpflanzen von Tag-
 faltern und Widderchen im südlichen Hunsrück im Jahr 2001.
 Abh.Delattinia, **27**: 203-212, Saarbrücken
 s.Titel, für die zehn Tagfalterarten liegen die Fundorte im nördlichen Saarland und grenznah in
 Rheinland-Pfalz, RP, SL
2235. **SCHMITT, T. (2002):**
 Biogeographie und regionale populationsgenetische Strukturierung von *Polyom-
 matus coridon* (Lycaenidae: Lepidoptera) im Saarland und in Rheinland-Pfalz).
 Abh.Delattinia, **28**: 117-130, Saarbrücken
 Das Diagramm zur genetischen Differenzierung enthält Fundortangaben aus Rheinland-Pfalz und
 dem Saarland, RP, SL
2236. **SCHMITT, T. (2004):**
 Eiablage und Raupenfutterpflanzen von Tagfaltern und Widderchen in Rhein-
 land-Pfalz und im Saarland (Lepidoptera).
 Verh.Westdtsch.Entom.tag, **2002**: 93-104, Düsseldorf
 Vereinzelt werden Fundorte und Datum zu den Arten aus dem nördlichen Saarland und grenznah
 in Rheinland-Pfalz angegeben, RP, SL
2237. **SCHMITT, T. (2005):**
 Molekulare Biogeographie des Gemeinen Bläulings *Polyommatus icarus* (Lepi-
 doptera, Lycaenidae).

- Entom.heute, **17**: 195-204, Düsseldorf
- Für die Untersuchung wurden auch Tiere aus dem Rheinland und nördlichen Saarland herangezogen, RP, SL
2238. **SCHMITT, T. (2015):**
 Der Silbergrüne Bläuling *Polyommatus coridon* – Anmerkungen zur Biologie und Biogeographie des Insekts des Jahres 2015 (Lepidoptera).
 Entom.Nachr.Ber., **59**: 1-8, Dresden
 Es werden auch einige Fundorte aus dem Arbeitsgebiet angegeben, RP
2239. **SCHMITT, T., AUGENSTEIN, B. & FINGER, A. (2008):**
 The influence of changes in viticulture management on the butterfly (Lepidoptera) diversity in a wine growing region of southwestern Germany.
 Eur.J.Entom., **105**: 249-255, České Budějovice
 Enthält ein Diagramm mit den Tagfaltern, die vom Mai bis August 2003 auf Weinbergsbrachen in der Nähe von Trier gefunden wurden, RP
2240. **SCHMITT, T., GIESSL, A. & SEITZ, A. (2002):**
 Postglacial colonisation of western Central Europe by *Polyommatus coridon* (Poda 1761) (Lepidoptera: Lycaenidae): evidence from population genetics.
 Heredity, **88**: 26-34, Harlow
 Im Diagramm der genetischen Differenzierung werden mehrere Fundorte aus dem Arbeitsgebiet aufgeführt, RP
2241. **SCHMITT, T., HABEL, J.C., BESOLD, J., BECKER, T., JOHNNEN, L., KNOLLE, M., RZEPECKI, A., SCHULTZE, J. & ZAPP, A. (2006):**
 The Chalk-hill Blue *Polyommatus coridon* (Lycaenidae, Lepidoptera) in a highly fragmented landscape: How sedentary is a sedentary butterfly?
 J.Ins.Conserv., **10**: 311-316, Dodrecht
 Mit einigen Fundorten von *Polyommatus coridon* rund um Bitburg, RP
2242. **SCHMITT, T. & HEIDENREICH, A. (1998):**
 Untersuchungen zur Verbreitung des Kleinen Perlmutterfalters *Issoria lathonia* (LINNAEUS, 1758) in Rheinland-Pfalz und im Saarland 1996 (Lepidoptera, Nymphalidae).
 Atalanta, **28**: 271-276, Würzburg
 Für *Issoria lathonia* werden genaue Daten aus dem Rheinland und dem nördlichen Saarland aufgeführt, RP, SL
2243. **SCHMITT, T. & SEITZ, A. (2001):**
 Intraspecific structuring of *Polyommatus coridon* (Lycaenidae).
 Nota lepidopt., **24**: 53-63, Halle/Saale
 Das Diagramm zur genetischen Differenzierung enthält Fundortangaben aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, RP, SL
2244. **SCHMITT, T. & SEITZ, A. (2001):**
 Intraspecific allozymatic differentiation reveals the glacial refugia and the post-glacial expansions of European *Erebia medusa* (Lepidoptera: Nymphalidae).
 Biol.J.Linn.Soc., **74**: 429-458, Oxford
 Das Diagramm zur genetischen Differenzierung enthält Fundorte aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, an denen 1996 bis 1998 *Erebia medusa* gesammelt wurde, RP, SL

2245. **SCHMITT, T. & SEITZ, A. (2002):**
Influence of habitat fragmentation on the genetic structure of *Polyommatus coridon* (Lepidoptera: Lycaenidae): implications for conservation.
Biol.Conserv., **107**: 291-297, Barking
Eine Tabelle mit den genauen Funddaten zeigt für *Polyommatus coridon* 14 Orte in Rheinland-Pfalz und Perl im Saarland, RP, SL
2246. **SCHMITT, T. & SEITZ, A. (2004):**
Low diversity but high differentiation: the population genetics of *Aglaope infausta* (Zygaenidae: Lepidoptera).
J.Biogeogr., **31**: 137-144, Oxford
Für *Aglaope infausta* werden elf Fundorte von Mittelrhein, Mosel und Nahe angegeben, RP
2247. **SCHMITT, T. & STOCKHAUSEN, N. (2001):**
Aus der Naturschutzarbeit der NABU-Gruppen und Kurzberichte. XIV. Die Tagfalter und Widderchen des Bleichkopfs bei Jugenheim in Rheinhessen (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae).
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **11**: 186-189, Mayen
Mit einer Liste der Tagfalter und Zygaeniden, die 1999 und 2000 erfasst wurden, RP
2248. **SCHMITT, T., SUMMKELLER, R., WERNO, A. & ZAHM, N. (1991):**
Neue und wiederentdeckte Arten für die saarländische Lepidopterenfauna.
Faun.flor.Not.Saarl., **22**: 100-115, Saarbrücken
Darunter viele Tiere vom Hammelsberg bei Perl und weiteren Orten im nördlichen Saarland mit genauen Angaben, SL
2249. **SCHMITT, T., VARGA, Z. & SEITZ, A. (2005):**
Are *Polyommatus hispana* and *Polyommatus slovacus* bivoltine *Polyommatus coridon* (Lepidoptera: Lycaenidae)? The discriminatory value of genetics in taxonomy.
Org.Divers.Evol., **5**: 297-307, Berlin
Die Arbeit enthält ein Phänogramm der genetischen Differenzierung von *Polyommatus coridon*-Populationen, darunter auch eine Reihe von Fundorten aus dem Arbeitsgebiet, RP, SL
2250. **SCHMITZ, B. (1996):**
Faunistische Notizen 59.) *Actinotia hyperici* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im Kreis Olpe doch nicht so selten? (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **8**: 54-55, Leverkusen
Mehrere Exemplare von *Chloantha hyperici* 1995 in Finnentrop, NRW
2251. **SCHMITZ, G. (2005):**
Zur trophischen und zeitlich-räumlichen Einnischung zweier auf *Impatiens* (Balsaminaceae) lebender Geometridae (Lepidoptera): *Xanthoroe biriviata* (BORKHAUSEN, 1794) und *Ecliptopera capitata* (HERRICH-SCHÄFFER, 1839).
Entom.Z., **115**: 221-226, Stuttgart
Das Untersuchungsgebiet war für beide Arten der Kottenforst bei Bonn 1989, NRW
2252. **SCHMITZ, O. (1982):**
Faunistische Notizen 13. Erstfund von *Cupido minimus* FUESSLY 1775 in der Wahner Heide (Lycaenidae).
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 128, Düsseldorf
Cupido minimus und *Lycaena tityrus* am 29.05.1982 in der Wahner Heide-Nord, NRW

2253. **SCHMITZ, O. (1989):**
Die Großschmetterlingsfauna im Wandel der Zeit. — in: INTERKOMUNALER ARBEITSKREIS WAHNER HEIDE (Hrsg.): Die Wahner Heide. Eine rheinische Landschaft im Spannungsfeld der Interessen. Rheinland-Verlag, S. 178-185, Köln
Allgemeine Angaben zum Gebiet, es werden nur wenige Arten hervorgehoben, NRW
2254. **SCHMITZ, O. (2007):**
Neueste Kenntnisse zur historischen und aktuellen Verbreitung von *Leptidea sinapis* (LINNAEUS, 1758) und *Leptidea reali* REISINGER, 1989 (Lepidoptera, Pieridae) im Arbeitsgebiet der AG rheinisch-westfälischer Lepidopterologen. Entom.heute, **19**: 181-195, Düsseldorf
Zahlreiche Fundorte aus dem Arbeitsgebiet, die heimischen Exemplare von *L. reali* werden inzwischen als *L. juvernica* angesprochen, HE, NRW, RP
2255. **SCHMITZ, O. & SCHMITZ, W. (1991):**
Der Taubenberg bei Sötenich. Ein Beitrag zur Schmetterlingsfauna des Kreises Euskirchen (NRW). Melanargia, **3**: 104-122, Leverkusen
Mit einer langen Liste der Macrolepidopteren, mit genauen Beobachtungszeiträumen, NRW
2256. **SCHMITZ, O., SCHMITZ, W. & GOERGENS, H.-W. (1993):**
Beitrag zur Nachtfalterfauna des NSG "Eschweiler Tal und Kalkkuppen" bei Bad Münstereifel (Kreis Euskirchen) im Vergleich zu früheren Beobachtungsergebnissen. Melanargia, **5**: 16-27, Leverkusen
In einer Tabelle werden die 1991/92 festgestellten Nachtfalter mit Datum für das NSG Kuttenberg sowie einige wenige für das Eschweiler Tal aufgeführt, NRW
2257. **SCHMITZ, O., SCHMITZ, W. & LADDA, F. (1993):**
Beitrag zur Großschmetterlingsfauna (Insecta: Macrolepidoptera) des Naturschutzgebietes "Ahrschleife bei Altenahr" und angrenzender Weinbergsbrachen. — in: BÜCHS et al. (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet "Ahrschleife bei Altenahr" (einschließlich angrenzender schutzwürdiger Bereiche) – Fauna, Flora, Geologie und Landespflegeaspekte. Teil I. Beitr.Landespf.l.Rh.l.Pf., **16**: 445-479, 556-560, Oppenheim
Mit einer langen Liste der von 1986 bis 1988 beobachteten Macrolepidopteren, RP
2258. **SCHMITZ, W. (1967):**
Miana literosa, neu für das Rheinland (Lep., Noctuidae). Entom.Z., **77**: 94-95, Stuttgart
Mesoligia literosa im Juli 1966 in Woffelsbach/Rurtalsperre, NRW
2259. **SCHMITZ, W. (1982):**
Faunistische Notizen 4. Neue Fundorte von *Pyrgus frittilarius* PODA 1761 im Kreis Mayen (Hesperiidae). Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 97, Düsseldorf
Pyrgus carthami im Juni 1980 in Trimbs-Welling und Ettringen-Bellberg, RP
2260. **SCHMITZ, W. (1982):**
Faunistische Notizen 11. Ein neuer Fund von *Phlogophora scita* HÜBNER 1817 in der Nordeifel (Noctuidae). Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 101, Düsseldorf

Phlogophora scita am 10.07.1981 in Blankenheim-Nonnenbachtal, NRW

2261. **SCHMITZ, W. (1989):**
Faunistische Notizen 31.) Über die bisherige Verbreitung von *Eupithecia inturbata* HÜBNER 1817 im Rheinland.
Melanargia, 1: 2-4, Leverkusen
Eine kurze Liste neuerer Funde von *Eupithecia inturbata*, der bei STAMM (1981) (= Nr. 2500) angegebene Fund „Bergisch Gladbach, 05.07.1968“ ist zu streichen, NRW, RP
2262. **SCHMITZ, W. (1989):**
Über die Verbreitung von *Opigena polygona* DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775 im Rheinland (Lep., Noctuidae).
Melanargia, 1: 46-47, Leverkusen
Aufstufung älterer Funde von *Opigena polygona* von 1982-1988, 1989 in Kaisersesch, Sötenich und Karden/Mosel, NRW, RP
2263. **SCHMITZ, W. (1989):**
Über die Verbreitung von *Eupithecia denotata* HÜBNER 1813 im Rheinland (Lep., Geometridae).
Melanargia, 1: 57-60, Leverkusen
Aufstufung aus der Literatur und älterer Daten von *Eupithecia denotata*, Meldungen für 1988 von Altenahr, Kottenheim, Sötenich, Kaisersesch und Raupen 1989 in Sötenich, NRW, RP
2264. **SCHMITZ, W. (1990):**
Faunistische Notizen 44.) Blütenspanner-Beobachtungen 1989 im Rheinland (Lep., Geometridae).
Melanargia, 2: 14-15, Leverkusen
Mit einer Liste von 30 Eupitheciiden-Arten mit genauen Daten, die 1989 vom Autor bei Sötenich, Kaisersesch und Karden/Mosel beobachtet wurden, NRW, RP
2265. **SCHMITZ, W. (1993):**
Zum Vorkommen von *Eupithecia cauchiata* (DUPONCHEL, 1830) im Rheinland (Lep., Geometridae).
Melanargia, 5: 9-12, Leverkusen
Revision der bei STAMM (1981) (= Nr. 2500) angegebenen Funde von *Eupithecia cauchiata* bei Niederadenau vom 30.06.1955 (= *E. subfuscata*) und Woppenroth vom 12.06.1965 (Fehlbestimmung), vorhanden sind Sammlungsexemplare vom 06.06.1954 aus Ingelheim, RP
2266. **SCHMITZ, W. (1993):**
Odonthognophos dumetata (TREITSCHKE, 1827) ssp. *scopulata* FUCHS 1889: Erstfund für die Mosel und zweiter Wiederfund der im Rheinland als verschollen angesehenen Art (Lep., Geometridae).
Melanargia, 5: 33-35, Leverkusen
s.Titel, am 29.09.1992 in Klotten, RP
2267. **SCHMITZ, W. (1994):**
Faunistisch interessante Beobachtungen 1994 aus der Dellbrücker Heide/Köln und Köln-Dellbrück (Lep., Noctuidae).
Melanargia, 6: 94-95, Leverkusen
s.Titel, mit genauen Datumsangaben, NRW

2268. **SCHMITZ, W. (1997):**
Zwei für die Fauna des Bergischen Landes neue Arten: *Nycteola asiatica* (KRA-
LIKOVSKY, 1904) und *Perizoma bifasciata* (HAWORTH, 1809) (Lep., Noctuidae et
Geometridae).
Melanargia, **9**: 63-65, Leverkusen
Nycteola asiatica in Köln-Dellbrück am 28.06. und 27.07.1994, *Perizoma bifasciata* in Wuppertal-
Dornap am 27.08.1993, NRW
2269. **SCHMITZ, W. (2001):**
Die Schmetterlingsfauna des NSG „Kallmuther-Berg mit Westschacht“ bei Me-
chernich-Kalenberg (Nordeifel/NRW) (Macrolepidoptera et Pyralidae).
Melanargia, **13**: 117-130, Leverkusen
Umfangreiche Liste der beobachteten Macro- und einiger Microlepidopteren, dabei konnte *Scopar-
ia ingrattella* als neu für NRW nachgewiesen werden, NRW
2270. **SCHMITZ, W. & GOERGENS, H.-W. (1993):**
Faunistisch interessante Beobachtungen von nachtaktiven Großschmetterlingen
im Bereich der Unteren Mosel im Jahr 1992 (Macrolepidoptera).
Melanargia, **5**: 116-122, Leverkusen
Liste mit genauen Daten, RP
2271. **SCHMITZ, W. & GOERGENS, H.-W. (1994):**
Nachweis von *Euxoa crypta* (DADD, 1927) (= *Euxoa brunnea* (HUFNAGEL, 1766))
im Rheinland (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **6**: 49-54, Leverkusen
Durch Genitaluntersuchungen gesicherter Nachweis der Art, die z.Z. als *E. tritici* bezeichnet wird,
im August 1993 in Mechernich-Kalenberg, NRW
2272. **SCHMITZ, W. & GOERGENS, H.-W. (1995):**
Zucht von *Odonthographa dumetata* (TREITSCHKE, 1827) ssp. *scopulata* FUCHS,
1889 aus dem Ei (Lep., Geometridae).
Melanargia, **7**: 33-34, Leverkusen
Bericht über die ex-ovo-Zucht aus Eiern von Klotten vom 26.09.1992 (s. Nr. 2266), RP
2273. **SCHNEIDER, J. (1934):**
Carabis monilis und *Vanessa levana* im Aggertal bei Overath.
Nachr.bl.Oberberg.Arb.gem.Naturwiss.Heimatforsch., **5**: 12-13, Gummersbach/
Waldbröl
Araschnia levana 1930 Marksburg, Hochheim und Rheinbreitbach, 1931 von Lohmar und Ove-
rath, HE, NRW, RP
2274. **SCHNEIDER, W. (1985):**
Faunistische Mitteilungen aus dem Bereich des Arbeitskreises Nahe 1984. C.
Schmetterlinge Lepidoptera.
Ornith.Natursch.Jahrber., **6**: 259, Nassau
Aus dem Nahe-Bereich werden für 1984 Angaben zu *Iphiclidides podalirius*, *Papilio machaon*, *Cal-
lophrys rubi* und *Amata phegea* gemacht, RP
2275. **SCHÖNING, R. (1971):**
Über ein Vorkommen von *Lycaena helle* im Dillkreis/Hessen (Lep., Lycaenidae).
Entom.Z., **81**: 174-175, Stuttgart
Beobachtungen von *Lycaena helle* zwischen Langenaubach und Donsbach 1968, 1969 und 1970,
HE

2276. **SCHÖPWINKEL, R. (1997):**
 Tagaktive Schmetterlinge im Naturschutzgebiet Naafbachtal (NRW: Rhein-Sieg-Kreis und Rheinisch-Bergischer-Kreis) (Lep., Rhopalocera, Hesperidae et Zygaenidae).
 Melanargia, **9**: 94-103, Leverkusen
 Aufzählung der 1996 im Naafbachtal beobachteten 29 Tagfalter und einer Zygaene, NRW
2277. **SCHÖPWINKEL, R. (1997):**
 Einige bemerkenswerte Falterbeobachtungen aus dem Arbeitsgebiet 1997.
 Melanargia, **9**: 107-108, Leverkusen
 Meldungen von sieben Tagfaltern und einer Zygaene von 1997 aus dem Bergischen Land und angrenzendem Rheinland-Pfalz, NRW, RP
2278. **SCHÖPWINKEL, R. (2007):**
 Nachweis des Ulmen-Zipfelfalters *Satyrium w-album* (KNOCH, 1782) in Neunkirchen-Seelscheid (NRW, Bergisches Land) und einige Anmerkungen zum Status der Art in Nordrhein-Westfalen (Lep., Lycaenidae).
 Melanargia, **19**: 112-115, Leverkusen
Satyrium w-album am 16.07.2007 in Neunkirchen-Seelscheid, NRW
2279. **SCHÖPWINKEL, R. (2009):**
 Tagfalter und Widderchen im südlichen Bergischen Land.
 Bucklige Welt, **3**: 17-32, Nümbrecht
 Auflistung aller im untersuchten Gebiet jemals beobachteter Tagfalter und Zygaenen, vorwiegend aus der Literatur, anstelle von Fundorten werden MTB-Quadranten angegeben, NRW
2280. **SCHÖPWINKEL, R. (2009):**
 3. Schachbrett, Perlmutterfalter, Bläulinge – die Tagfalter im Wirtftal und Umgebung (Stadtkyll, Eifel) 13.06.2009. — in: WISKIRCHEN, R., WEDDELING, K., SCHÖPWINKEL, R., MEYER, W. & SCHUMACHER, W. (2010): Bericht von den Exkursionen des Naturhistorischen Vereins im Jahr 2009.
 Decheniana, **163**: 226-227, Bonn
 Aufzählung der beobachteten Tagfalter und Zygaenen und einiger tagfliegender Nachfalter, RP
2281. **SCHÖPWINKEL, R. (2013):**
 5. Preziosen der heimischen Tagfalterfauna: Segelfalter, Schwalbenschwanz, Apollofalter u.a. im Mittelrheintal bei Kaub und im Unteren Moseltal bei Kobern-Gondorf 11.06.2011. — in: WISKIRCHEN, R., HEUMANN, G., DENZ, O., WAGNER, T., SCHÖPWINKEL, R., RAABE, U. & MEYER, W.: Bericht von den Exkursionen des Naturhistorischen Vereins in den Jahren 2010 und 2011.
 Decheniana, **166**: 162, Bonn
 s.Titel, Aufzählung der beobachteten Tagfalter und einiger Nachfalter, RP
2282. **SCHOLTEN, L.H. (1926):**
Cerura bicuspis Bkh. faunae n.sp.
 Entom.Ber., **7**: 48-50, Amsterdam
 Funde von *Furcula bicuspis* 1924 bei Beek/Didam nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, NL
2283. **SCHOLTEN, L.H. (1926):**
Larentia rivata Hb. en *Larentia sociata* Bkh.
 Entom.Ber., **7**: 81-86, Amsterdam
 Funde beider Arten in der Umgebung von Beek/Didam nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, NL

2284. **SCHOLTEN, L.H. (1931):**
Pyrameis cardui L. weer in ons land.
 Entom.Ber., **8**: 309-311, Amsterdam
 Beobachtungen von *Vanessa cardui* 1931 in der Umgebung von Montferland, NL
2285. **SCHOLTEN, L.H. (1931):**
 Ook *Colias-edusa* F. weer in ons land.
 Entom.Ber., **8**: 311, Amsterdam
 Beobachtungen von *Colias croceus* 1931 in der Umgebung von Montferland, NL
2286. **SCHOLTEN, L.H. (1934):**
 Lepidopterologische Mededeelingen.
 Entom.Ber., **9**: 37-41, Amsterdam
 Eine Liste mit 58 Arten (Micros und Macros) aus der Umgebung von Montferland, NL
2287. **SCHOLTEN, L.H. (1935):**
 Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen. *Eupithecia (Tephroclystia) selinata* H.Schäff. an der deutsch-holländischen Grenze.
 Int.Entom.Z., **29**: 199-203, 213-216, 227-228, Guben
Eupithecia pimpinellata und *E. tripunctaria* 1932, *E. selinata* 1933 bei Bijvank/Didam, NL
2288. **SCHOLTEN, L.H. (1938):**
 Macro-Lepidoptera uit de Lijmers. Faunistisch biologische bijdrage tot de kennis van de vlinderfauna van Zuidoost-Gelderland en 't aangrenzend Duits gebied.
 Tijdschr.Entom., **81**: 127-229, Amsterdam
 Umfangreiche faunistische Zusammenstellung der Macrolepidopteren aus dem grenzüberschreitenden Gebiet bei Emmerich, NL, NRW
2289. **SCHOPPEMEYER-BREGULLA, A. & BREGULLA, F. (1981):**
 Falter und Widderchen des Hellbergs und der Scheffelberge.
 Egge-Weser, **1**: 35-36, Höxter
 Liste mit 30 Tagfalterarten und zwei Zygaeniden, teils mit Datum, NRW
2290. **SCHORR, M. (2005):**
 Beitrag zur Kenntnis der Tagfalter und Widderchen des südwestlichen Hunsrücks im Einzugsgebiet von Ruwer und Löster (Insecta: Lepidoptera).
 Fauna Flora Rhl.Pf., **10**: 991-1030, Landau
 s.Titel, mehrere Flächen im angegebenen Gebiet wurden auf Tagfalter und Zygaeniden untersucht, RP, SL
2291. **SCHORR, M. (2012):**
 Der Randring-Perlmutterfalter (*Procllossiana eunomia* Esper 1799) im südwestlichen Hunsrück – Glazialrelikt und Naturschutzagitor.
 Dendrocopos, **39**: 87-111, Trier
 Untersucht wurde das Gebiet in der Nähe von Hermeskeil, RP
2292. **SCHOTTHÖFER, A., SCHEYDT, N., BLUM, E. & RÖLLER, O. [2014]:**
 Tagfalter in Rheinland-Pfalz – beobachten und erkennen.
 Eigenverlag Pollichia, Neustadt a.d.Weinstr.
 Bestimmungshilfe, die alle für Rheinland-Pfalz relevanten Tagfalterarten abbildet, RP
2293. **SCHREIER, H. (1936):**
 Das Vorkommen der Küsteneule *Agrotis lidia* Cr. in der Senne bei Bielefeld.
 Entom.Z., **49**: 524, Frankfurt/M.

- Euxoa lidia* am 05.07.1935 in der Senne bei Bielefeld, NRW
2294. **SCHREIER, H. (1936):**
 Massenflug verschiedener Lepidopteren in der Umgebung von Bielefeld.
 Entom.Z., **49**: 569, Frankfurt/M.
 Angaben zum Auftreten einiger Nachtfalter 1935 bei Bielefeld, NRW
2295. **SCHREIER, H. (1936):**
 Ein guter *Luceria virens* L. Fund.
 Entom.Z., **50**: 100, Frankfurt/M.
Calamia tridens am 05./06.08.1935 bei Ummeln, NRW
2296. **SCHREIER, H. (1936):**
 Bemerkenswerte Funde einiger neu aufgefundenen Arten und Formen in Bielefeld und Umgebung.
 Entom.Z., **50**: 147-148, Frankfurt/M.
 Meldungen zu 24 Noctuiden-Arten in der Umgebung von Bielefeld, NRW
2297. **SCHREIER, H. (1936):**
 Etwas von der schwarzen Form der *Grammesia trigammica* Hfn.
 Entom.Z., **50**: 263, Frankfurt/M.
Charanyca trigammica f. *obscura* 1909 und 15.06.1935 bei Bielefeld-Schildesche, 14.06.1935 in der Senne bei Bielefeld, f. *semifuscans* am 23.06.1935 bei B.-Schildesche, NRW
2298. **SCHREIER, H. (1936):**
 Ein bemerkenswerter Fund! *Miana versicolor* Bkh.
 Entom.Z., **50**: 320, Frankfurt/M.
Oligia versicolor am 03.07.1935, 02. und 18.07.1936 in Bielefeld-Schildesche, NRW
2299. **SCHREIER, H. (1937):**
 Eine mißglückte *Notodonta anceps* Goez.- (*trepida* Esp.) -Zucht!
 Entom.Z., **51**: 227-228, Frankfurt/M.
Peridea anceps am 21.05.1936 in Dalbke, NRW
2300. **SCHREIER, H. (1937):**
 Etwas zum Massenflug von 1935.
 Entom.Z., **51**: 262, Frankfurt/M.
Paidia griseola 1935 und 1936 bei Ummeln und in der Senne bei Bielefeld, *Paradrina selini*, *Parastichtis suspecta*, *Apamea aquila* und *A. furva* 1936 in der Senne bei Bielefeld, NRW
2301. **SCHREIER, H. (1937):**
Minucia lunaris Schiff.
 Entom.Z., **51**: 305, Frankfurt/M.
Minucia lunaris 1908 in Bielefeld-Weidenhof, 14.06.1935 in Stukenbrock und 05.07.1936 Raupen in der Senne, NRW
2302. **SCHREIER, H. (1938):**
Larentia firmata Hb.
 Entom.Z., **51**: 407-408, Frankfurt/M.
Pannithera firmata, *Scotopteryx moeniata* und *Coscinia cribraria* am 08.08.1936 in Oerlinghausen, NRW

2303. **SCHREURS, A. & GROENEN, F. (2014):**
Caryocolum fischerella (Lepidoptera: Gelechiidae): een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna.
 Entom.Ber., **74**: 103-105, Amsterdam
 s.Titel, Raupen 2013 in Vlodrop-Station, NL
2304. **SCHREURS, A. & SELIGER, R. (2015):**
 Zum Erstrnachweis von *Scopula imitaria* (HÜBNER, 1799) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **27**: 1-3, Leverkusen
 s.Titel, am 17.07.2013 in Blankenheim, NRW
2305. **SCHREURS, A., STIPHOUT, M. & GROENEN, F. (2013):**
 De bruine wormkruidkokermot, *Coleophora bornicensis* (Lepidoptera: Coleophoridae), nieuw voor de Nederlandse fauna.
 Entom.Ber., **73**: 197-199, Amsterdam
 s.Titel, 07.2011 in Vlodrop-Station, 09.2012 im Meinweggebiet und Posterholt-Holst, NL
2306. **SCHROEDER, H. (1994):**
 Die Typus-Lokalität von *Coleophora bornicensis* Fuchs 1886: eine orthographische Korrektur (Lepidoptera: Coleophoridae).
 Entom.Z., **104**: 292, Essen
 Richtigestellung der Fundortbezeichnung des Lectotypus (Bornich, 12.08.1884), RP
2307. **SCHRÖDER, M. (1920):**
 Ueber das Sammeln von *Cossus cossus* (Weidenbohrer).
 Entom.Z., **33**: 102-103, Frankfurt/M.
 Meldungen von *Cossus cossus* aus Krefeld-Bockum, NRW
2308. **SCHUBERT, G. & FENNHOF, F.-J. (1988):**
 Die Schmetterlinge des Loburger Waldes unter besonderer Berücksichtigung der Tagfalter.
 Flora Fauna Krs.Warendorf, **5**: 24-31, Münster
 Enthält eine Liste der 1985-19897 beobachteten Tagfalter und einiger Nachfalter, NRW
2309. **SCHÜLERGEMEINSCHAFT DUISBURG (1931):**
 Das häufige Vorkommen des Distelfalters in diesem Jahre.
 Entom.Z., **45**: 171, Frankfurt/M.
Vanessa cardui am 28.05.1930 und 27.07.1931 in Duisburg, 19.07.1931 in Xanten, 14.07.1931 in Köln, 29.06., 09.07. und 26.07.1931 in Lintorf, 27.07.1931 in Mintard und Kettwig, 29.05.1931 in Mülheim/Ruhr, NRW
2310. **SCHÜTZE, E. (1952):**
 Eupithecia-Studien II (Geometridae). Zur Frage der Artberechtigung von *Eupithecia pyreneata* Mab.
 Z.Lepidopt., **2**: 177-187, Krefeld
Eupithecia pyreneata und *E. pulchellata* am 25.06. und 02.07.1950 am Edersee, die Verbreitungskarte zeigt Fundorte für *E. pulchellata* von Aachen, Hunsrück, Taunus, Bochum und Radevormwald, für *E. pyreneata* von Bad Schwalbach/Taunus, HE, NRW, RP
2311. **SCHULENBURG, H. VON DER (1995):**
 Die Bedeutung von Feuchtlandgebieten für Schmetterlinge sowie daraus resultierende Zielsetzungen im Arten- und Biotopschutz – dargestellt anhand des Er-

- gebnisses lepidopterologischer Bestandserhebungen im NSG "Erdgarten/Lauerwiesen" (Kreis Paderborn).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **11**: 29-76, Bielefeld
- Umfangreiche Liste der von 1989 bis 1993 im Untersuchungsgebiet nahe Hövelhof festgestellten Macro- und Microlepidopteren, NRW
2312. **SCHULENBURG, H. VON DER & SCHNELL, K. (1993):**
Der Schmetterlingsbestand eines Bahndamms in Benhausen (Kreis Paderborn).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **9**: 1-21, Bielefeld
Mit einer Liste der 1991/92 beobachteten Macro- und Microlepidopteren, NRW
2313. **SCHULTZ, G. (1908):**
Melanismus im rheinisch-westfälischen Industriegebiet.
Int.Entom.Z., **2**: 79-80, Guben
Biston betularia ab. *doubledayaria* von Düsseldorf, NRW
2314. **SCHULTZ, O. (1898):**
Gynandromorphe (hermaphroditische) Macrolepidopteren der paläarktischen Fauna. III.
Illust.Z.Entom., **3**: 85-89, 102-105, 135-137, 167-169, 183-185, 294-297, 308-312, Neudamm
Pieris napi 1897 von Düsseldorf, *Lymantria monacha* von Bonn, *L. dispar* 1896 von Bonn, *Agria tau* *Clostera curtula* von Wiesbaden, HE, NRW
2315. **SCHULTZ, O. (1899):**
Asymetrie der Flügelzeichnung bei Lepidopteren (Tagfaltern, Schwärmern und Spinnern).
Illust.Z.Entom., **4**: 308-311, Neudamm
Pieris napi von Köln und *Apatura iris* von Wiesbaden, HE, NRW
2316. **SCHULTZ, O. (1904):**
Ueber die Variabilität von *Arctia villica* L.
Entom.Z., **18**: 105, 109, 113-114, Guben
Arctia villica e.l.1899 von Wiesbaden, HE
2317. **SCHULTZ, O. (1905):**
Ueber einige durch Albinismus beeinflusste Schmetterlingsformen.
Entom.Z., **19**: 150, 153-154, Guben
Bei Bonn: 06.1899 *Lasiomata megaera*, 24.05.1897 *Callophrys rubi*, 07.1896 *Sphinx ligustri*, 04.1897 *Saturnia pavonia* und 30.04.1901 *Ematurga atomaria*, NRW
2318. **SCHULTZ, O. (1906):**
Ueber einige bemerkenswerte Aberrationen von *Melitaea aurinia* Rott.
Entom.Z., **19**: 205-206, Guben
Euphydryas aurinia bei Düsseldorf, NRW
2319. **SCHULTZ, O. (1906):**
Ueber einige Aberrationen aus der Gruppe der Lycaeniden II.
Entom.Z., **19**: 214-215, Guben
Maculinea teleius bei Düsseldorf, NRW
2320. **SCHULTZ, O. (1906):**
Gynandromorphe Makrolepidopteren der palaearktischen Fauna V. 37. *Pyramis atalanta* L.

- Entom.Z., **20**: 181, Guben
Vanessa atalanta von Düsseldorf, NRW
2321. **SCHULTZ, O. (1907):**
 Gynandromorphe Makrolepidopteren der palaearktischen Fauna V. Nachtrag.
 64. *Arctia caja* L.
 Entom.Z., **20**: 257, Guben
Arctia caja-Raupe 1906 in Hilden, NRW
2322. **SCHULTZ, O. (1907):**
 Abarten von *Melitaea aurinia* Rott.
 Soc.entom., **22**: 42-43, Zürich
 Es werden zwei Aberrationen von Düsseldorf beschrieben, NRW
2323. **SCHULTZ, O. (1911):**
 Gynandromorphe Makrolepidopteren der palaearktischen Fauna VI.
 Entom.Z., **25**: 41-42, 51-53, 57-58, 63-65, 74-75, 86-88, 94-95, 107-108, 118-119,
 121-125, Frankfurt/M.
Pieris rapae von Volmerswerth am 17.06.1908, *Anthocharis cardamines* im Mai 1904 Stolzen-
 burg-Siechhaustal, *Gonepteryx rhamni* am 26.08.1908 in Scharmeda, *Pyronia tithonus* am
 05.08.1906 in Winnigen, *Diaphora mendica* 1909 in Koblenz und *Operophtera brumata* am
 15.11.1908 in Düsseldorf-Eller, NRW, RP
2324. **SCHULTZ, V. (1929):**
 Eine Spielart der *Collix sparsata* Tr.-Raupe.
 Int.Entom.Z., **23**: 61-62, Guben
Anticollis sparsata am 20.08.1928 bei Retlager Quellen/Nähe Augustdorf, NRW
2325. **SCHULTZ, V. (1930):**
 Lepidopterologische Studien. Ein Einwand gegen die auf „Relikt“arten beruhen-
 de Annahme einer postglazialen Steppenzeit.
 Int.Entom.Z., **23**: 513-518, Guben
Coleophora niveistrigella, *Caryocolum petryi* und *Heterogynis penella* bei Mainz-Mombach, RP
2326. **SCHULTZ, V. (1930):**
 Lepidopterologische Studien. 8. Über *Phlogophora scita* Hb. Die nördlichsten
 Fundorte. – Auf der Raupensuche. Eine gelungene Treibzucht.
 Int.Entom.Z., **24**: 111-116, Guben
Phlogophora scita 1920/21 bei Hameln-Klüt, 1922 bei Hohenhausen, NI, NRW
2327. **SCHULTZ, V. (1930):**
 Beitrag zur Kenntnis der Lippischen Großschmetterlingsfauna.
 Jahrb. Städt. Freiligrathschule Lage (Lippe), Wiss.Beil., **1929/30**: 1-31, Lage/Lippe
 Es werden 85 interessante Arten besprochen, darunter sind 54 neu für das Gebiet, NRW
2328. **SCHULTZ, V. (1936):**
 Eine neue melanistische Geometridenform: *Acidalia herbariata* F. (*Sterrhia in-*
quinata Scop.) mut. *teutoburgensis*, mut. nova.
 Entom.Rundsch., **54**: 146-147, Stuttgart
 Beschreibung einer Form von *Idaea inquinata* aus Lippe [Lage-Müssen], NRW
2329. **SCHULTZ, V. (1938):**
 Ein neuer Fundort für *Eupithecia selinata* H.-S. in Nordwestdeutschland.
 Entom.Rundsch., **55**: 104-105, Stuttgart

- Raupen von *Eupithecia selinata* bei den Externsteinen/Lippe, NRW
2330. **SCHULTZ, V. (1943):**
 Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Lippischen Großschmetterlingsfauna.
 Entom.Z., **56**: 223-224, Stuttgart
 Als Ergänzung werden zur Liste von MÜLLER (1891) (Nr.1787) weiter 25 Arten hinzugefügt, NRW
2331. **SCHULTZ, V. (1948):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 1. Raupe und Puppe von *Platyptilia capnodactyla* Z.
 Selbstverlag, 3 S., Lage/Lippe
 Erstfund von *Platyptilia capnodactylus* [1947, Lage-Müssen] in Lippe, NRW
2332. **SCHULTZ, V. (1949):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 2. Die Raupe von *Cacoecia reticulana* HB. als Pflirschmade.
 Entom.Z., **59**: 9-12, Stuttgart
 Raupe von *Adaoxophyes orana* am 27.08.1948 in Lage-Müssen, NRW
2333. **SCHULTZ, V. (1949):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 3. Die geographische Verbreitung von *Platyptilia capnodactyla* Z.
 Mitt.bl.Verb.Lipp.Heimat, **1** (3-4), Detmold
 Bewertung des Fundes von Nr. 2331 im Zusammenhang mit den weiteren deutschen Funden, NRW
2334. **SCHULTZ, V. (1949):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 5. Eine Großschmetterlingsfauna auf kleinstem Raum (280 Arten auf 1500 qm).
 Mitt.Naturwiss.Hist.Ver.Land Lippe, **18**: 159-170, Detmold
 Mit einer Liste der Macrolepidopteren, die 1939/40/41 in Lage-Müssen beobachtet wurden, NRW
2335. **SCHULTZ, V. (1949):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 6. 25 weitere für das lippische Faunengebiet bislang nicht registrierte Großschmetterlingsarten.
 Selbstverlag, 2 S., Lage/Lippe
 s.Titel, mit genauen Fundortangaben, NRW
2336. **SCHULTZ, V. (1949):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 7. Über die ökologischen Ansprüche der Noctuidenart *Gortyna ochracea* Hb. und die Aufzucht ihrer Raupe.
 Entom.Z., **59**: 126-128, Stuttgart
Gortyna flavago, *Aethes williana*, *A. francillana*, *Celypha rufana* und *Epiblema graphana* bei Lage-Müssen, NRW
2337. **SCHULTZ, V. (1949):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 9. 15 Kleinschmetterlingsarten des lippischen Faunengebietes, die im benachbarten Westfalen bislang nicht registriert wurden.
 Natur u. Heimat, **9**: 48-60, Münster
 s.Titel, alle um Lage/Lippe, NRW

2338. **SCHULTZ, V. (1950):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 17. E pur si muove!. (Einiges über die Puppen der Federmotte *Leioptilus scarodactylus* Hb.).
 Selbstverlag, 2 S., Lage/Lippe
Euleioptilus didactylites 1946 [Lage-Müssen], NRW
2339. **SCHULTZ, V. (1950):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 18. Eine mediterrane Schmetterlingsart (*Leucania scirpi* Dup.) in Lippe und ihre Verzelbreitung in Deutschland.
 Mitt.lipp.Gesch.Landeskd., **19**: 183-185, Detmold
 Am 15.07.1943 *Mythimna scirpi* in Lage-Müssen, mit einer Verbreitungskarte dieser Zeit für Deutschland, NRW
2340. **SCHULTZ, V. (1951):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 10. Über *Homoesoma pseudonimbellum* Bentinck (erste Stände und Generationsfolge) (Lep. Pyralidae).
 Z.Wien.Entom.Ges., **36**: 55-59, Wien
Phycitodes albatella pseudonimbella, *P. maritima* und *P. saxicola* in Lippe, NRW
2341. **SCHULTZ, V. (1951):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 14. Ein Heidelbeersträucher bewohnender Kleinschmetterling aus dem Teutoburger Wald (*Ancylis myrtillana* Tr.).
 Natur u. Heimat, **11**: 13-17, Münster
Ancylis myrtillana aus dem Teutoburger Wald, am 30.10.1949 ein Falter der 3. Generation, NRW
2342. **SCHULTZ, V. (1951):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 15. Die Einwirkungen des warmen Hochsommers 1949 auf den Entwicklungsablauf einer weiteren Heidelbeer-Art (*Argyroploce sauciana* Hb.) und unbekannte Einzelheiten aus ihrer Lebensgeschichte.
 Natur u. Heimat, **11**: 40-44, Münster
Apotomis sauciana 1949 am Donoperteich bei Detmold, NRW
2343. **SCHULTZ, V. (1951):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 20. Aus der Lebensgeschichte der drei *Semasia*-Arten *opprassana* Tr., *incarnana* Hw. und *neglectana* Dun.
 Entom.Z., **61**: 65-67, Stuttgart
Gypsonoma opprassana, *G. sociana* und *G. dealbana* in Lippe, NRW
2344. **SCHULTZ, V. (1952):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 12. Eine ab ovo-Zucht von *Cacoezia unifasciana* Dup. (Lep. Tortricidae).
 Z.Wien.Entom.Ges., **37**: 72-80, Wien
Clepsis consimilana und *Archips rosana* in Lage-Müssen, NRW
2345. **SCHULTZ, V. (1952):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 19. Zwei verschiedene Arten des Verpuppungslagers bei *Miana ophiogramma* Esp.
 Entom.Z., **61**: 161-164, Stuttgart
Apamea ophiogramma in Lippe, NRW
2346. **SCHULTZ, V. (1952):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 21. Wie finden sich die Männchen und Weibchen unserer Schmetterlinge?

- Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **12**: 30-52, Bielefeld
Gonepteryx rhamni am 29.03.1909, *Mesoligia furuncula* 06.08.1939 in Lage-Müssen, *Alcis repandata* 1949 und *Phiaris palustrana* im Teutoburger Wald, NRW
2347. **SCHULTZ, V. (1952):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr.22. Protogynie bei einer *Acalla hastiana* L.-Zucht.
 Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **12**: 53-56, Bielefeld
Acleris hastiana 1949 in Lage-Müssen, NRW
2348. **SCHULTZ, V. (1952):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 23. Aus der Lebensgeschichte des Holunderzünslers *Pyrausta sambucalis* Schiff. Beobachtungen, die mit den Angaben in der Literatur nicht übereinstimmen.
 Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **12**: 57-60, Bielefeld
Phlyctaenia coronata 1948, Raupen 1949, 1950 und 1951 bei Lage/Lippe, NRW
2349. **SCHULTZ, V. (1952):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 24. Aus der Lebensgeschichte des Wicklers *Laspeyresia albersana* Hb.
 Natur u. Heimat, **12**: 45-53, Münster
Eucosmomorpha albersana 1946 in Lippe, MRW
2350. **SCHULTZ, V. (1952):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 25. Über eine einheimische Kleinschmetterlingsart, deren Raupe in männlichen Birkenkätzchen lebt. *Argyresthia goedartella* L.
 Natur u. Heimat, **12**: 81-85, Münster
Argyresthia goedartella 1947 in Lippe, NRW
2351. **SCHULTZ, V. (1953):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 28. Über die Raupe, die Puppe und eine anomale Falterform von *Scopula ternata* Schrk. (*Acidalia fumata* Steph.) (Lep. Geometridae).
 Z.Wien.Entom.Ges., **38**: 95-99, Wien
Scopula ternata im Teutoburger Wald, NRW
2352. **SCHULTZ, V. (1953):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 29. Über zwei weitere Kleinschmetterlingsarten, deren Raupen in männlichen Birkenkätzchen leben.
 Natur u. Heimat, **13**: 42-51, Münster
Argyresthia goedartella 1951 bei Oerlinghausen und Lage-Müssen, *A. brockeella* und *Epinotia bilunana* 1951 in Lage-Müssen, NRW
2353. **SCHULTZ, V. (1953):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 30. Über einige weitere Schmetterlingsarten, deren Raupen in oder an Birkenkätzchen leben.
 Natur u. Heimat, **13**: 90-98, Münster
Epinotia demarniana, *Cochylis nana*, *Operophtera brumata*, *Archips podana* und *Spilonota ocellana* in Lippe, NRW

2354. **SCHULTZ, V. (1954):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde [Nr. 3]. Aus der Lebensgeschichte des Wicklers *Semasia aceriana* Dup., dessen Raupe bei uns eine echte Gallenerzeugerin ist.
 Natur u. Heimat, **14**: 80-87, Münster
Gypsonoma aceriana in Lippe, NRW
2355. **SCHULTZ, V. (1959):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 33. Über die Raupe von *Bapta pictaria* Curtis.
 Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **15**: 222-223, Bielefeld
Aleucis distinctaria bei Lage/Lippe, NRW
2356. **SCHULTZ, V. (1959):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 34. Nachtrag zum Aufsatz: „Eine Großschmetterlingsfauna auf kleinstem Raum“.
 Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **15**: 223-225, Bielefeld
 Nachtrag zu Nr. 2334 mit weiteren 35 Arten für Lage-Müssen, NRW
2357. **SCHULTZ, V. (1962):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 38. Schmetterlinge an den Blüten der Schneebeere
 Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **16**: 166-171, Bielefeld
 Eine Liste mit 135 Macrolepidopteren, die in Lage-Müssen an Schneebeere gefangen wurden, NRW
2358. **SCHULTZ, V. (1962):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 39. Die Tapetenmotte, *Trichophaga tapetzella* L. und Beobachtungen bei der Aufzucht.
 Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **16**: 172-179, Bielefeld
Trichophaga tapetzella in Lage-Müssen, NRW
2359. **SCHULTZ, V. (1962):**
 Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde Nr. 40. Verzeichnis der von Rudolf Boldt in der Umgebung von Paderborn, in der Senne und im Teutoburger Wald aufgefundenen Großschmetterlingsraupen und -puppen.
 Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **16**: 180-195, Bielefeld
 Umfangreiche Liste der Macrolepidopteren mit genauen Fundortangaben, NRW
2360. **SCHULTZE, A. (1933):**
 Kommt *Parnassius apollo* im Hunsrück vor?
 Dtsch.Entom.Z.Iris, **47**: 116-119, Dresden
 Mehrere Fundorte an der Mosel und ein (nicht genannter) Fundort im Hunsrück, RP
2361. **SCHULZ, W. (1992):**
 Die Tagfalter des Schwalm-Eder-Kreises (Nordhessen), des alten "Chattengaus" (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea). II. Spezieller Teil, Hesperidae, Papilionidae, Pieridae.
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **12**: 247-254, Frankfurt/M.
 Im Osten an das Sauerland anschließende Nachbarfauna, HE
2362. **SCHULZ, W. (1992):**
 Die Tagfalter des Schwalm-Eder-Kreises (Nordhessen), des alten "Chattengaus" (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea). III. Spezieller Teil, Nymphalidae.

- Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **13**: 41-49, Frankfurt/M.
w.v., Fortsetzung von Nr. 2361, HE
2363. **SCHULZ, W. (1992):**
Die Tagfalter des Schwalm-Eder-Kreises (Nordhessen), des alten "Chattengaus" (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea). IV. Spezieller Teil, Satyridae, Riodinidae, Lycaenidae.
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **13**: 201-211, Frankfurt/M.
w.v., Fortsetzung von Nr. 2361 und 2362, HE
2364. **SCHULZ, W. (1992):**
Die Tagfalter des Schwalm-Eder-Kreises (Nordhessen), des alten "Chattengaus" (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea). V. Anhang zum Tagfalterteil.
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **13**: 239-248, Frankfurt/M.
w.v., Fortsetzung von Nr. 2361 bis 2363, HE
2365. **SCHULZ, W. (1994):**
Die „Spinner und Schwärmer“ des Schwalm-Eder-Kreises (des alten „Chattengaus“) in Nordhessen. 1. Einleitung: urtümliche Überfamilien: Hepialoidea, Tineoidea, Cossioidea, Sesiioidea, Zygaenoidea.
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **15**: 31-46, Frankfurt/M.
w.v., Fortsetzung von Nr. 2361 und folgenden, HE
2366. **SCHULZ, W. (1994):**
Die „Spinner und Schwärmer“ des Schwalm-Eder-Kreises (des alten „Chattengaus“) in Nordhessen. 2. Bombycoide Gruppen, Drepanoidea.
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **15**: 69-85, Frankfurt/M.
w.v., Fortsetzung von Nr. 2361 und folgenden, HE
2367. **SCHULZ, W. (1995):**
Die „Spinner und Schwärmer“ des Schwalm-Eder-Kreises (des alten „Chattengaus“) in Nordhessen. 3. Noctuoidea: Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae, Noctuidae: Nolidae.
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **15**: 507-530, Frankfurt/M.
w.v., Fortsetzung von Nr. 2361 und folgenden, HE
2368. **SCHULZ, W. (2007):**
Die Spanner des Schwalm-Eder-Kreises (des alten „Chattengaus“) in Nordhessen. (Lepidoptera: Geometridae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **28**: 35-59, Frankfurt/M.
w.v., Fortsetzung von Nr. 2361 und folgenden, HE
2369. **SCHULZ, W. (2008):**
Die Eulen (sensu lato) des Schwalm-Eder-Kreises (des alten „Chattengaus“) in Nordhessen. (Lepidoptera: Noctuidae, Pantheidae, Nolidae [partim]).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **28**: 131-154, Frankfurt/M.
w.v., Fortsetzung von Nr. 2361 und folgenden, HE
2370. **SCHULZE, W. (1984):**
Die neue *Mesapamea secalella* REMM, 1983 auch in Nordrhein Westfalen nachgewiesen (Lep.: Noctuidae) (vorläufige Mitteilung).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **2** (30): 86, Bielefeld

- Mesapamea secalis* von Bielefeld am 15.07.1966 und Hartum/Minden am 23.07.1968, *M. didyma* (= *secalella*) in Münster am 07.08.1974 und Gildehauser Venn am 27.07.1976, NI, NRW
2371. **SCHULZE, W. (1986):**
Die Ausbreitung von *Phlyctaenia perlucidalis* (HÜBNER, [1809]) in Europa (Lep., Pyralidae, Pyraustinae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 3: 99-103, Bielefeld
Die Ausbreitung von *Phlyctaenia perlucidalis* wird diskutiert und der Erstfund für Westfalen 1974 in Bielefeld-Milse angegeben, NRW
2372. **SCHULZE, W. (1988):**
Bericht über Untersuchungen zum Vorkommen von *Diachrysis chrysis* (L.) und *D. tutti* (KOSTR.) in Westfalen und Niedersachsen (Lep., Noctuidae, Plusiinae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 4: 113-120, Bielefeld
Es werden Fundorte aus Westfalen, Nordhessen und Südniedersachsen zu den beiden umstrittenen Arten angegeben, HE, NI, NRW
2373. **SCHULZE, W. (1991):**
Eratophyes amasiella (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) – eine neue Art für die deutsche Fauna (Lep., Oecophoridae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 7: 29-30, Bielefeld
Ein Fund von *Eratophyes amasiella* am 03.06.1989 wird hier als Erstfund für Deutschland angegeben, jedoch wurde sie schon früher gemeldet (s. Nr. 172), NRW
2374. **SCHULZE, W. (1991):**
Ergänzende Hinweise zur Ausbreitung von *Eratophyes amasiella* (H.-S., 1855) (Lep., Oecophoridae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 7: 77, Bielefeld
Mit Hinweis auf die Meldung von BIESENBAUM (Nr. 172), NRW
2375. **SCHULZE, W. (1993):**
Neuzeitliche Arealerweiterungen bei Eulenfaltern (Insecta, Lepidoptera): Noctuidae) in Mitteleuropa.
Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg, 34: 273-317, Bielefeld
Für einen Teil der hier aufgeführten Noctuidenarten werden auch Fundorte aus dem Arbeitsgebiet angegeben, NI, NRW
2376. **SCHULZE, W. (1994):**
Fund von *Chrysodeixis chalcites* (ESPER, [1789]) in Bielefeld (Lep., Noctuidae, Plusiinae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 10: 29, Bielefeld
Der Falter wurde am 09.08.1994 in einer Gemüseabteilung in Bielefeld gefangen, NRW
2377. **SCHULZE, W. (1995):**
Neuzeitliche Arealerweiterungen bei Eulenfaltern (Insecta, Lepidoptera): Noctuidae) in Mitteleuropa. Ergänzungen und neuere Beobachtungen.
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 11: 1-17, Bielefeld
Ergänzung zu Nr. 2375, es werden wiederum Fundorte aus dem Arbeitsgebiet angegeben, NI, NRW
2378. **SCHULZE, W. (1995):**
Bemerkenswerte Tagfalternachweise in Ostwestfalen (Lep., Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., 11: 100-103, Bielefeld

Behandelt werden hier die Arten: *Papilio machaon*, *Pontia daplidice/edusa*, *Apatura iris*, *Nymphalis antiopa*, *Polygonia c-album* und *Issoria lathonia*, NRW

2379. **SCHULZE, W. (1996):**
Mitteilungen zur Insektenfauna Westfalens VII (Lep., Nymphalidae, Lycaenidae; Col., Eucnemidae, Tenebrionidae, Scarabaeidae).
Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **12**: 75-84, Bielefeld
Fundortangaben zu *Nymphalis antiopa* und *Maculinea nausithous*, NI, NRW
2380. **SCHULZE, W. (2002):**
Eine *Helicoverpa armigera* (HÜBNER, [1808]) nach Ostwestfalen eingeschleppt (Lep., Noctuidae).
Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **18**: 18-19, Bielefeld
s.Titel, im Mai 1998 [Bielefeld], NRW
2381. **SCHULZE, W. (2015):**
Diversität der Tagfalter in der Senne (Nordrhein-Westfalen). Teil 1 (Insecta, Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea).
Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **53**: 268-285, Bielefeld
s.Titel, Fundorte und Daten zu einigen Arten ergeben sich aus den „Anmerkungen zu einzelnen Arten“ und den Fotos, NRW
2382. **SCHULZE, W. & DUDLER, H. (2009 [2010]):**
Der Ameisenbläuling *Phengaris alcon* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im Truppenübungsplatz Senne (Nordrhein-Westfalen) (Lepidoptera, Lycaenidae).
Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **25**: 1-14, Bielefeld
s.Titel, Erstnachweis von *Maculinea alcon* in der Senne 1984, NRW
2383. **[SCHUMACHER, --.] (1917):**
Sitzungsberichte der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E.V. Sitzung vom 25. September 1916.
Int.Entom.Z., **11**: 126, Guben
Eine rein gelbe Form von *Miltochrista miniata* von Rietberg, NRW
2384. **SCHUMACHER, H. (1981):**
Untersuchungen zur Schutzwürdigkeit des Ahrenbachtals bei Stadt Blankenberg.
Westerwaldb., **5**: 168-183, Montabaur
Für das Gebiet werden in einer Liste nur die Macrolepidopteren der Roten Liste aufgeführt, NRW
2385. **SCHUMACHER, H. (1991):**
Ein weiterer Fundort von *Nudaria mundana* LINNAEUS 1761 in Nordrhein-Westfalen (Lep., Arctiidae).
Melanargia, **3**: 77-80, Leverkusen
Nudaria mundana in Windeck-Rosbach am 12. und 16.07.1990, das Vergleichsfoto zeigt ein *Thumatha senex* vom 24.07.1990 aus Ruppichterath-Millerscheid, für Windeck-Rosbach werden zusätzlich noch *Eupithecia impurata*, *Polymixis xanthomista* und *Zanclognatha lunalis* angegeben, NRW
2386. **SCHUMACHER, H. (1991):**
Paranthrene novaki TOŠEVSKI 1987 auch im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen (Lep., Sesiidae).
Melanargia, **3**: 91-94, Leverkusen

- Paranthrene insolita* am 11.07.1991 in Ruppichteroth, das Vergleichsfoto zeigt ein *P. tabaniformis* vom 04.07.1990 aus Ruppichteroth-Millerscheid, NRW
2387. **SCHUMACHER, H. (1992):**
Bembecia ichneumoniformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) und *Eupithecia insigniata* (HÜBNER, 1790) neu für die Lepidopteren-Fauna des Bergischen Landes (Lep., Sesiidae et Geometridae).
Melanargia, 4: 84-87, Leverkusen
Bembecia ichneumoniformis am 19.06.1992 in Wiehl-Morkepütz, am 28.06.1992 im Ahrenbachtal bei Stadt Blankenberg, *Eupithecia insigniata* am 24.05.1992 in Ruppichteroth-Gießelbach, NRW
2388. **SCHUMACHER, H. (1994):**
Beobachtungen zur Bedeutung von Niederwäldern als Lebensraum für Schmetterlinge (I). (Macrolepidoptera).
Melanargia, 6: 1-7, Leverkusen
s. Titel, das Untersuchungsgebiet ist der Nutscheid, ein Wald zwischen Ruppichteroth und Waldbröhl, besprochen werden einige charakteristische Arten, NRW
2389. **SCHUMACHER, H. (1996):**
Beobachtungen zur Bedeutung der Niederwälder als Lebensraum für Schmetterlinge (II) (Macrolepidoptera).
Melanargia, 8: 59-75, Leverkusen
s. Nr. 2388, dieser zweite Teil enthält die Liste aller nachgewiesenen Macrolepidopteren, NRW
2390. **SCHUMACHER, H. (1997):**
Sedina buettneri (E. HERING, 1858) neu für die Lepidopteren-Fauna des Bergischen Landes (Lep., Noctuidae).
Melanargia, 9: 57-59, Leverkusen
Sedina buettneri am 09.10.1996 in Windeck-Helpenstell, NRW
2391. **SCHUMACHER, H. (2001):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 13. Zusammenstellung.
Melanargia, 13: 55-68, Leverkusen
s. Titel, mit genauen Funddaten, HE, NRW, RP
2392. **SCHUMACHER, H. (2001):**
Faunistische Notizen. 79.) *Coenobia rufa* (HAWORTH, 1809) neu für die Lepidopterenfauna des Bergischen Landes (Lep., Noctuidae).
Melanargia, 13: 90-92, Leverkusen
Coenobia rufa am 21. und 27.07.2001 in der Wahner Heide bei Troisdorf, am 10.08.1990 in Alsdorf-Ottenfels, NRW
2393. **SCHUMACHER, H. (2002):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 14. Zusammenstellung.
Melanargia, 14: 98-106, Leverkusen
s. Titel, mit genauen Funddaten, NL, NRW, RP

2394. **SCHUMACHER, H. (2003):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 15. Zusammenstellung.
Melanargia, **15**: 70-80, Leverkusen
s. Titel, mit genauen Funddaten, NL, NRW, RP
2395. **SCHUMACHER, H. (2004):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 16. Zusammenstellung.
Melanargia, **16**: 17-28, Leverkusen
s. Titel, mit genauen Funddaten, HE, NRW, RP
2396. **SCHUMACHER, H. (2004):**
Wanderfalterbeobachtungen 2002 und 2003 in unserem Arbeitsgebiet.
Melanargia, **16**: 32-38, Leverkusen
Mit genauen Daten zu den Wanderaltern von 2002 und 2003, Fundpunktkarte für *Colias croceus*, HE, NRW, RP
2397. **SCHUMACHER, H. (2004):**
Korrektur zur Roten Liste der gefährdeten Schmetterlinge (Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen.
Melanargia, **16**: 112-113, Leverkusen
In der Roten Liste NRW von 1999 wurden die Arten *Bena bicolorana* und *Pseudoips prasinana* vertauscht, NRW
2398. **SCHUMACHER, H. (2005):**
Leptidea reali REISINGER, 1989 und *Leptidea sinapis* (LINNAEUS, 1758) im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep. Pieridae).
Melanargia, **17**: 1-6, Leverkusen
Beide Arten werden in einer Liste der geprüften Exemplare aufgeführt, eine weitere Liste zeigt die als *sinapis* gemeldeten Tiere, die jedoch aufgrund fehlender Belege nicht mehr nachprüfbar sind, bei *Leptidea reali* handelt es sich nach neuesten Untersuchungen um *L. juvernica*, NRW, RP
2399. **SCHUMACHER, H. (2005):**
Wanderfalterbeobachtungen 2004 in unserem Arbeitsgebiet mit Nachträgen zu 2003.
Melanargia, **17**: 10-12, Leverkusen
s. Titel, NRW, RP
2400. **SCHUMACHER, H. (2005):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 17. Zusammenstellung.
Melanargia, **17**: 30-45, Leverkusen
s. Titel, mit genauen Funddaten, NRW, RP
2401. **SCHUMACHER, H. (2006):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 18. Zusammenstellung.
Melanargia, **18**: 22-34, Leverkusen

- s. Titel, mit genauen Funddaten, HE, NRW, RP
2402. **SCHUMACHER, H. (2006):**
Wanderfalterbeobachtungen 2005 in unserem Arbeitsgebiet mit Nachträgen zu 2004.
Melanargia, **18**: 40-41, Leverkusen
s.Titel, HE, NRW, RP
2403. **SCHUMACHER, H. (2007):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 19. Zusammenstellung.
Melanargia, **19**: 63-74, Leverkusen
s.Titel, HE, NRW, RP
2404. **SCHUMACHER, H. (2007):**
Wanderfalterbeobachtungen 2006 in unserem Arbeitsgebiet.
Melanargia, **19**: 75-78, Leverkusen
s.Titel, HE, NRW, RP
2405. **SCHUMACHER, H. (2007):**
Die Schmetterlingsfauna des Naturschutzgebietes „Galgenberg“ und angrenzender Niederwälder. — in: LANUV NRW (Hrsg.): Niederwälder in Nordrhein-Westfalen. Beiträge zur Ökologie, Geschichte und Erhaltung.
Martina-Galunder-Verlag, S. 293-307, Nümbrecht
Von 1991 bis 1999 wurde im Untersuchungsgebiet bei Waldbrühl-Bladersbach die Lepidopterenfauna bearbeitet, im Text nur allgemeine Angaben zu den Arten, auf der mitgelieferten CD befindet sich eine Liste der 429 Macrolepidopteren, NRW
2406. **SCHUMACHER, H. (2008):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen **aus dem** Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 20. Zusammenstellung.
Melanargia, **20**: 13-25, Leverkusen
s.Titel, HE, NRW, RP
2407. **SCHUMACHER, H. (2008):**
Wanderfalterbeobachtungen 2007 in unserem Arbeitsgebiet.
Melanargia, **20**: 30-32, Leverkusen
s.Titel, NRW, RP
2408. **SCHUMACHER, H. (2009):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen **aus dem** Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 21. Zusammenstellung.
Melanargia, **21**: 35-48, Leverkusen
s.Titel, HE, NRW, RP
2409. **SCHUMACHER, H. (2009):**
Wanderfalterbeobachtungen 2008 in unserem Arbeitsgebiet.
Melanargia, **21**: 49-50, Leverkusen
s.Titel, NRW, RP

2410. **SCHUMACHER, H. (2010):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen **aus dem** Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 22. Zusammenstellung.
Melanargia, **22**: 62-77, Leverkusen
s.Titel, HE, NRW, RP
2411. **SCHUMACHER, H. (2011):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen **aus dem** Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 23. Zusammenstellung.
Melanargia, **23**: 22-36, Leverkusen
s.Titel, HE, NRW, RP
2412. **SCHUMACHER, H.** (u. Mitarb. von VORBRÜGGEN, W., RETZLAFF, H. & SELIGER, R.) **(2011):**
Rote Liste und Artenverzeichnis der Schmetterlinge – Lepidoptera – in Nordrhein-Westfalen. 4. Fassung, Stand Juli 2010. — in: LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN-WESTFALEN (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen, Pilze und Tiere in Nordrhein-Westfalen, 4. Fassung. Bd. 2-Tiere.
LANUV-Fachber., **36**: 239-332, Recklinghausen
Aktuelle Rote Liste für Nordrhein-Westfalen, NRW
2413. **SCHUMACHER, H. (2012):**
Lampropteryx otregiata (METCALFE, 1917) und *Aplota palpella* (HAWORTH, 1828) im Bergischen Land (NRW) (Lep., Geometridae et Oecophoridae).
Melanargia, **24**: 1-5, Leverkusen
Lampropteryx otregiata am 11.08.2011 bei Ruppichteroth und am 15.08.2011 bei Nümbrecht, das Vergleichsfoto zeigt *L. sufumata* vom 21.04.2006 von Kirchhündem-Heinsberg, *Aplota palpella* am 11.08.2011 bei Ruppichteroth, NRW
2414. **SCHUMACHER, H. (2012):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen **aus dem** Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 24. Zusammenstellung.
Melanargia, **24**: 24-40, Leverkusen
s.Titel, HE, NI, NRW, RP
2415. **SCHUMACHER, H. (2013):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen **aus dem** Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 25. Zusammenstellung.
Melanargia, **25**: 7-24, Leverkusen
s.Titel, B, HE, NI, NRW, RP
2416. **SCHUMACHER, H. (2014):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen **aus dem** Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 26. Zusammenstellung.
Melanargia, **26**: 3-28, Leverkusen
s.Titel, B, HE, NI, NRW, RP, SL

2417. **SCHUMACHER, H. (2015):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen **aus dem** Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 27. Zusammenstellung.
Melanargia, **27**: 24-42, Leverkusen
s.Titel, B, HE, NI, NRW, RP
2418. **SCHUMACHER, H. & SCHMITZ, W. (2012):**
Wiederfund von *Stomopteryx flavipalpella* (JÄCKH, 1959) für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Gelechiidae).
Melanargia, **24**: 22-23, Leverkusen
Stomopteryx flavipalpella am 11.06.2011 in Kattenes-Ausoniusstein, RP
2419. **SCHUPHAN, D. (2008):**
Zum Balzverhalten eines Kaisermantel-Halbseitengynanders (*Argynnis paphia*) (Insecta: Lepidoptera). Eine Foto-Reportage.
Fauna Flora Rhl.Pf., **11**: 615-620, Landau
Beobachtung eines Halbseitenzitters von *Argynnis paphia* am 25.07.2008 bei Idar-Obersten, RP
2420. **SCHUPHAN, D. & SCHUPHAN, I. (2011):**
Zippammer und Apollofalter an der Untermosel.
Der Falke, **11**: 448-450, Wiebelsheim
Der „Uhlen“ bei Kobern wird als Lebensraum für den Apollofalter abgebildet, RP
2421. **SCHURIAN, K. (1973):**
Nymphalidae *Vanessa atalanta* (L.). — in: Jahresbericht 1972 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **4**: 273-276, Bad Windsheim
1972 *Vanessa atalanta* am 26.04. in Ruppichteroth-Schönenberg, 16.10. in Mainz, 06.08. in Hameln, 31.08. in Geilenkirchen, NI, NRW, RP
2422. **SCHURIAN, K. (1973):**
Ergänzungen zu „*Lycaena phlaeas* (Linné, 1761) – ein Wanderfalter?“ (Lep. Lycaenidae).
Atalanta, **4**: 323-324, Bad Windsheim
Lycaena phlaeas 1973 in Kaub und Lorch, HE, RP
2423. **SCHURIAN, K. (1974):**
Vanessa atalanta (L.). — in: Jahresbericht 1973 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **5**: 167-172, Lengfeld
1973 *Vanessa atalanta* am 04.06. in Hückelhoven und 05.06. in Dortmund, NRW
2424. **SCHURIAN, K. (1975):**
Vanessa atalanta (L.). — in: Jahresbericht 1974 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **6**: 144-148, Bad Lengfeld
1974 *Vanessa atalanta* am 10.04. in Hamm, 15.06. und 25.08. in Recklinghausen, NRW
2425. **SCHURIAN, K. (1976):**
Vanessa atalanta (L.). — in: Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **7**: 191-194, Würzburg

Vanessa atalanta am 15.07.1975 in Münster, NRW

2426. **SCHURIAN, K. (1977):**
Vanessa atalanta (L.). — in: Jahresbericht 1976 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **8**: 184-187, Würzburg
1976 *Vanessa atalanta* am 29.08. und 18.05. in Recklinghausen, 14.09.-06.11. in Köln, 01.09. in Rennerod und 03.04. in Geilenkirchen, NRW, RP
2427. **SCHURIAN, K. (1979):**
Vanessa atalanta. — in: Nachtrag zum Jahresbericht 1978 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **10**: 66-69, Würzburg
In Abweichung zum Titel, handelt es sich um Meldungen von *Vanessa atalanta* für 1977, 27.12. in Köln, 06.03. Grevern, 05.-23.09. Erwitte, 24.09. Schloß Holte, 30.10. Münster und 08. in Velbert, NRW
2428. **SCHURIAN, K. (2003):**
Hessenfauna. 10. Spätes Auftreten von *Colias crocea* (FOURCROY, 1785) in Hessen 2003 (Lepidoptera: Pieridae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **24**: 208, Frankfurt/M.
Von Kelkheim/Taunus wird *Colias croceus* vom 07.09. bis 3.10. und vom 09.11.2003 gemeldet, ebenso *Macroglossum stellatarum* vom 10.2003, HE
2429. **SCHURIAN, K. (2009):**
Entomologische Notiz. Spätes Auftreten von Raupen des Großen Kohlweißlings *Pieris brassicae* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Pieridae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **29**: 220, Frankfurt/M.
Raupenfunde am 18.12.2008 in Kelkheim-Fischbach/Taunus, HE
2430. **SCHURIAN, K. (2010):**
Der Mauerfuchs *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767) noch Ende Oktober 2009 unterwegs (Lepidoptera; Nymphalidae, Satyrinae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **30**: 198, Frankfurt/M.
s.Titel, am 31.10.2009 am Rheinsteig zwischen Assmannshausen und Rüdesheim, RP
2431. **SCHURIAN, K. (2010):**
Faunistische Notiz. Wasseraufnahme und Wasserabgabe („Mud-puddling“) bei *Iphiclides podalirius* (LINNAEUS, 1758) in Deutschland (Lepidoptera; Papilionidae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **31**: 125-126, Frankfurt/M.
Iphiclides podalirius am 06.06.2010 in Schloßböckelheim, RP
2432. **SCHURIAN, K. (2011):**
Tagfalter im Vordertaunus.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **132**: 5-23, Wiesbaden
Einige besondere Arten werden separat besprochen und enthalten Fundortangaben, HE
2433. **SCHURIAN, K., ROSE, K. & RODELAND, J. (2012):**
Die Tagfalter und Widderchen des Ober-Olmer Waldes (Rheinhausen).
Mainz.Naturwiss.Arch., **49**: 119-136, Mainz.
Für das nahe bei Mainz liegende Gebiet werden die Tagfalter und Zygaenen aufgezählt, RP

2434. **SCHUSTER, L. (1909):**
 Ueber den Einfluss der Sonnenfleckenperioden auf die Insektenwelt.
 Z.wiss.Ins.biol., 5: 65-66, Husum
 Massenaufreten von *Tortrix viridana* 1888-1890 und 1902-1908 bei Bonn, *Calliteara pudibunda*
 1859 in Nassau, NRW, RP
2435. **SCHUSTER, W. (1918):**
Larentia dotata L.
 Entom.Z., 32: 63, Frankfurt/M.
Cosmorhoe ocellata bei Mainz-Gonsenheim, RP
2436. **SCHWAN, H. (1986):**
 Schmetterlinge (Tagfalter), die nach 1980 im Gebiet der Stadt Krefeld und Um-
 gebung erfaßt wurden.
 Natur Niederrh., N.F. 1: 29-35, Krefeld
 Die beigegefügte Tabelle mit 28 Tagfalterarten enthält z.T. genaue Fundortangaben, NRW
2437. **SCHWARZE, W. (1954):**
 Über das Vorkommen des Livornischen Schwärmers in Westfalen.
 Natur u. Heimat, 14: 31, Münster
Hyles livornica vom 08.-14.08.1952 bei Scherfede, 1946 in Viersen, NRW
2438. **SEIS, R. (1978):**
 Noctuidae aus Vöhl-Kirchlotheim und Umgebung in Nordhessen (Ldkr. Waldeck/
 Frankenberg).
 Mitt.westf.Entom., 2: 31-37, Bochum
 s.Titel, teilweise mit Datumsangaben, HE
2439. **SEIS, R. (1980):**
Paradiarsia glareosa ESPER aus Vöhl-Kirchlotheim (Lep., Noctuidae).
 Mitt.westf.Entom., 4: 38-39, Bochum
Paradiarsia glareosa, *Xestia rhomboidea*, *Ipimorpha retusa*, *I. subtusa*, *Hydraecia micacea* und
Brachylomia viminalis am 27.09.[1980] in Kirchlotheim und *P. glareosa* im September 1977 in
 Enkerich, HE, RP
2440. **SEIS, R. (1981):**
 Spinner und Schwärmer aus Vöhl-Kirchlotheim, Nordhessen (Ldkr. Waldeck/
 Frankenberg).
 Mitt.westf.Entom., 5: 24-28, Bochum
 s.Titel, Fortsetzung der Arbeit aus Nr. 2438, HE
2441. **SEIS, R. (1982):**
 Tagfalter aus dem Landkreis Waldeck/Frankenberg (Nordhessen).
 Mitt.westf.Entom., 6: 1-4, Bochum
 s.Titel, Ergänzung zu Nr. 2438 und Nr. 2440, HE
2442. **SEIS, R., ACHELNIK, G., ARNSCHIED, W., ROOS, P. & STÜCKE, J. (2004):**
 Aktuelle Makrolepidopterenfunde aus dem Ruhrgebiet (3).
 Melanargia, 16: 78-88, Leverkusen
 Für *Eratophyes amasiella* und eine Anzahl Macrolepidopteren werden genaue Daten aufgeführt,
 NRW

2443. **SEIZMAIR, M. (2012):**
 Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae, 2011 (Lepidoptera, Rhopalocera). [in: Jahresbericht 2011 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen]
 Atalanta, **43**: 64-67, Würzburg
Lycaena dispar am 04.06.2011 in Hoppstädten-Weiersbach, *Brenthis daphne* in Obermoschel und Baumholder, RP
2444. **SELIGER, R. (2001):**
 Faunistische Notizen. 76.) Noch ein weiterer Fundort von *Bankesia douglasi* (STANTON, 1854) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Psychidae).
 Melanargia, **13**: 19, Leverkusen
Bankesia conspurcatella (= *douglasi*) am 13.03.2000 bei Dalheim-Rödgen, NRW
2445. **SELIGER, R. (2008):**
Scrobipalpa costella (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845) – eine neue Palpenmotte für die Fauna Deutschlands (Lep., Gelechiidae).
 Melanargia, **20**: 45-47, Leverkusen
Scrobipalpa costella am 02.09.2005 bei Grefrath, am 04.05.2007 bei Wesel und am 07.08.2007 bei Niederkrüchten, NRW
2446. **SELIGER, R. (2010):**
 Nachweise von *Acleris rufana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775), *Exapate congelatella* (CLERCK, 1759) und *Cydia indivisa* (DANILEVSKY, 1963) im Nationalpark Eifel (Lep., Tortricidae).
 Melanargia, **22**: 45-48, Leverkusen
 s.Titel, mit genauen Daten, NRW
2447. **SELIGER, R. (2012):**
 Neue und bemerkenswerte Arten aus der Gattung *Coleophora* in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Coleophoridae).
 Melanargia, **24**: 75-78, Leverkusen
 Für die Arten *Coleophora trifariella*, *C. antenneriella*, *C. pratella* und *C. bornicensis* werden neue Funde angegeben, *C. bornicensis* ist neu für NRW, *C. antenneriella* und *C. pratella* sind neu für NRW und unser Arbeitsgebiet, NRW
2448. **SELIGER, R. (2015):**
 Interessante Gelechiidae-Funde aus unserem Arbeitsgebiet mit dem ersten sicheren Nachweis von *Scrobipalpa halonella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) für Deutschland (Lep., Gelechiidae).
 Melanargia, **27**: 73-81, Leverkusen
 Neufunde für NRW sind *Monochroa elongella* am 05.07.2013 bei Garzweiler, *Gelechia rhombelliformis* am 27.08.2013 bei Viersen, *Scrobipalpa ocelatella* am 26.04.2014 bei Erftstadt und *S. halonella* wird als erster gesicherter Fund für Deutschland am 05.05.2013 bei Traisen angegeben, NRW, RP
2449. **SELIGER, R. & LEIDERITZ, P. (2013):**
 Das Vorkommen von *Digitivalva perlepidella* (STANTON, 1849) und *Apodia bifractella* (DUPONCHEL, 1843) auf einer Tagebau-Rekultivierungsfläche (Lep., Acrolepiidae et Gelechiidae).
 Melanargia, **25**: 101-103, Leverkusen
Digitivalva perlepidella am 19.08.2012 und *Apodia bifractella* am 15.08.2012 im Tagebau bei Garzweiler, NRW

2450. **SELIGER, R., RANDAZZO, P. & KINKLER, H. (2008):**
 Drei neuen Wickler-Arten für Nordrhein-Westfalen: *Clepsis dumicolana* (ZELLER, 1847), *Crocidosema plebejana* ZELLER, 1847 und *Cydia lobarzewskii* (NOWICKI, 1860) (Lep., Tortricidae).
 Melanargia, **20**: 39-42, Leverkusen
 s.Titel, *Clepsis dumicolana* am 03.10.2007 in Kempen, *Crocidosema plebejana* am 22.10.2006 in Schwalmtal und *Cydia lobarzewskii* am 12.05.2007 in Leverkusen-Steinbüchel, NRW
2451. **SELIGER, R. & SCHREURS, A. (2013):**
 Neue Erkenntnisse zur Verbreitung von *Metalampra italica* BALDIZZONE, 1977 mit Nachweisen aus unserem Arbeitsgebiet (Lep., Oecophoridae).
 Melanargia, **25**: 92-100, Leverkusen
 Für die beiden Arten *Metalampra cinnamomea* und *M. italica* werden mehrere genitalmorphologisch gesicherte Nachweise aus dem Arbeitsgebiet aufgezählt, NL, NRW, RP
2452. **SELIGER, R. & WITTLAND, W. (2002):**
 Funde von *Cacoecimorpha pronubana* (HÜBNER, 1799) in unserem Arbeitsgebiet (Lep. Tortricidae).
 Melanargia, **14**: 47-49, Leverkusen
 Am 25.09.2000 bei Belfeld/NL, 17.05.1998 bei Posterholt/NL, am 27.08.2001 Puppe in Niederkrüchten und weiteren Funde bei Mönchengladbach, NL, NRW
2453. **SELIGER, R. & WITTLAND, W. (2002):**
 Zur Lebensweise und Ausbreitung von *Bedellia somnulentella* (ZELLER, 1847) (Lep., Bedelliidae).
 Melanargia, **14**: 54-55, Leverkusen
 Raupen von *Bedellia somnulentella* am 04.09.2000 in Mönchengladbach-Hermges, NRW
2454. **SICH, A. (1909):**
 Rhopalocera in the Taunus hills.
 Proc.South Lond.Entomol.Nat.hist.Soc., **1908-9**: 8-11, London
 Tagfalter 1900 bei Bad Ems, Tagfalter und einige Nachtfalter bei Wiesbaden und Tagfalter bei Braunfeld, HE, RP
2455. **SIELMANN, C. (1966):**
 Beitrag zur Faunistik von *Omphaloscelis lunosa* (Lep., Noctuidae).
 Entom.Z., **76**: 73-75, Stuttgart
Omphaloscelis lunosa in Bonn-Ließem vom 19.-21.09.1965, NRW
2456. **SIEWERS, M. (2009):**
 Der Kreuzenzian-Ameisenbläuling (*Maculinea rebeli*). Zur Situation und Entwicklung der Vorkommen im Kreis Höxter im Zeitraum von 1999 bis 2008.
 Beitr.Naturkd.Egge Weser, **21**: 3-14, Borgentreich
 Für den Kreis Höxter und dem angrenzenden Diemeltal werden die Untersuchungen zur Populationsentwicklung von 1990 bis 2008 dargestellt, HE, NRW
2457. **SISTENICH, H. (1952):**
 Interessante Gäste am Licht.
 Entom.Z., **62**: 136, Stuttgart
 Meldungen einiger Bombyces und Noctuiden sowie *Hyles livornica* am 15.08.1952 in Bergisch Gladbach, NRW

2458. **SIX, A. (2000):**
Zur Populationsbiologie des Großen Perlmutterfalters *Argynnis aglaja* und des Feurigen Perlmutterfalters *Argynnis adippe* (Lepidoptera: Nymphalidae).
Verh.Westdtsch.Entom.tag, **1999**: 81-89, Düsseldorf
s.Titel, die Untersuchungsflächen liegen im Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW
2459. **SKULE, B. & SVENDSEN, P. (1985):**
Der Einflug von *Rhodometra sacra* (LINNÉ, 1767) im Jahre 1983 in Nord- und Mitteleuropa (Lep., Geometridae).
Atalanta, **16**: 98-103, Würzburg
s.Titel, einige Fundmeldungen aus dem Arbeitsgebiet, NRW, RP
2460. **SLOT, J. (1973):**
Macrolepidoptera in de Eifel.
Entom.Ber., **33**: 110-112, Amsterdam
Tagfalterbeobachtungen von 1970 und 1971 bei Treis, Cochem und Beilstein, RP
2461. **SMOLIS, M. (2015):**
Exkursion am Tag der Artenvielfalt am 13.06.2015 in Kanzem. A. Bericht zu den festgestellten Tierarten.
Dendrocopos, **42**: 147-[152], Trier
Die beigefügte Tabelle enthält zehn Tagfalter, *Tyria jacobaeae* und *Agriphila tristella*, RP
2462. **SMOLIS, M. & GERKEN, B. (1987):**
Zur Frage der Populationsgröße und der intrapopularen Mobilität von tagfliegenden Schmetterlingen, untersucht am Beispiel der Zygaenidenarten (Lepidoptera: Zygaenidae) eines Halbtrockenrasens.
Decheniana, **140**: 102-117, Bonn
Beobachtet wurde das Auftreten der fünf Zygaenenarten, die auf den Untersuchungsflächen im Oberen Weserbergland im Kreis Höxter vorkommen, NRW
2463. **SNELLEN, P.C.T. (1909):**
Aanteekeningen over Nederlandsche Lepidoptera.
Tijdschr.Entom., **52**: 178-190, 's-Gravenhage
Coleophora lineolea am 10.07.1898 von Venlo, NL
2464. **SOBCZYK, T. & GELBRECHT, J. (2004):**
Zur Arealregression der an Thymian (*Thymus*) gebundenen Arten *Scopula decorata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) und *Pseudophilotes vicrama* (MOORE, 1884) in Deutschland (Lepidoptera, Geometridae et Lycaenidae).
Märk.Entom.Nachr., **6**: 1-16, Potsdam
Für *Scopula decorata* werden auch Funde aus unserem Arbeitsgebiet angeführt, HE, NRW, RP
2465. **SOBCZYK, T. & SWOBODA, G. (2010):**
Banksia conspurcatella (ZELLER, 1850) in Deutschland – ein taxonomisches Wirrwarr (Lep., Psychidae).
Melanargia, **22**: 49-51, Leverkusen
Die Art *Banksia douglasi* muss nach dem augenblicklichen Kenntnisstand als *B. conspurcatella* angesehen werden, die Funde aus dem Arbeitsgebiet werden angeführt, NRW
2466. **SOHN, O. (1893):**
Lycaena Arcas ab. *inocellata* n.ab.
Soc.entom., **8**: 77, Zürich

Beschreibung eine Aberration von *Maculinea nausithous* vom 03.07.1893 bei Düsseldorf, NRW

2467. **SONNENBURG, F. (1994):**
Faunistische Notizen 56.) Wiederfund von *Maculinea nausithous* (BERGSTRÄSSER, [1779]) im Niederrheinischen Tiefland (Lep., Lycaenidae).
Melanargia, **6:** 16-17, Leverkusen
Maculinea nausithous am 29.07.1991 und am 23.07.1992 bei Meerbusch/Neuss, NRW
2468. **SONNENBURG, F. (2006):**
Eine aktuelle Beobachtung von *Aporia crataegi* (LINNAEUS, 1758) im Bergischen Land (Lep., Pieridae).
Melanargia, **18:** 8-10, Leverkusen
Aporia crataegi am 17.06.2005 in Wermelskirchen-Pohlhausen, NRW
2469. **SONNENBURG, F. & KORDGES, T. (1997):**
Zur Verbreitung und Gefährdungssituation von *Maculinea nausithous* BERGSTRÄSSER, 1779 und *Maculinea teleius* BERGSTRÄSSER, 1779 in Nordrhein-Westfalen (Lepidoptera: Lycaenidae).
Decheniana, **150:** 293-307, Bonn
s.Titel, mit Fundpunktkarten für beide Arten und zeitlicher Differenzierung, HE, NL, NRW, RP
2470. **SORG, M. & SCHWAN, H. (2003):**
Untersuchung zur Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings *Glaucopteryx (Maculinea) nausithous* (BERGSTRÄSSER, 1779) im Latumer Bruch, Stadt Krefeld; Teil I.
Selbstverlag Entomologischer Verein Krefeld, 68 S., Krefeld
Beobachtungen von *Maculinea nausithous* vom 19.07.-01.08.2003 im Latumer Bruch bei Krefeld, NRW
2471. **SORG, M., SCHWAN, H. & STENMANS, W. (2008):**
Die Schlupfwespe *Neotypus melanocephalus* (GMELIN, 1790) in Nordrhein-Westfalen und das Monitoring der Ameisenbläulinge (*Phengaris* spp.).
Mitt.Entom.Ver.Krefeld, **1:** 1-5, Krefeld
Maculinea nausithous am 30.07.2006 bei Eitorf, NRW
2472. **SPEIDEL, W., NIEUKERKEN, E.J. VAN, HONEY, M. & KOSTER, S. (2007):**
The exotic pyraloid moth *Diplopseustis perieresalis* (WALKER) in the West Palaearctic Region (Crambidae: Spilomelinae).
Nota lepidopt., **29:** 185-192, Dresden
Fund eines eingeschleppten Falters von *Diplopseustis perieresalis* am 09.09.2003 in s'Heerenberg, unmittelbar an der deutschen Grenze bei Emmerich, NL
2473. **SPEI[V]ER, A. (1881):**
Ein lepidopterologischer Rückblick auf den Sommer des Jahres 1878.
Entom.Nachr., **7:** 145-152, 157-162, Stettin
Mit Hinweisen auf einige Tagfalter sowie *Autographa gamma* 1879 bei Rhoden und Arolsen und von *Vanessa cardui* bei Mainz, HE, RP
2474. **SPEYER, A. (1858):**
Ueber *Noctua (Cucullia) lactucae* WV. und die mit ihr verwechselten Arten.
Entom.Ztg., **19:** 83-93, Stettin
Cucullia lactucae von Bad Wildungen, Rhoden und Arolsen, HE

2475. **SPEYER, A. (1858):**
 Ueber die Naturgeschichte und die Artrechte von *Noctua cerasina* Fr., HS. (*N. castanea* Esp.).
 Entom.Ztg., **19**: 105-110, Stettin
 Hinweis auf das Vorkommen von *Xestia castanea* bei Rhoden und Arolsen, HE
2476. **SPEYER, A. (1860):**
 Einige lepidopterologische Beobachtungen und Bemerkungen. 3. *Erebia ligea*.
 Entom.Ztg., **21**: 373-375, Stettin
Erebia ligea bei Rhoden, Arolsen, Usseln und Kusselberg (Forst Medebach?), HE, NRW
2477. **SPEYER, A. (1867):**
 Die Lepidopteren-Fauna des Fürstenthums Waldeck.
 Verh.Naturhist.Ver.preuss.Rhl.Westph., 3. F. 4 (= **24**): 147-298, Bonn
 Faunistische Zusammenstellung der Macro- und Microlepidopteren des unmittelbar an Westfalen angrenzenden Gebietes in Nordhessen um Korbach, Waldeck, Bad Arolsen, Rhoden usw., HE
2478. **SPEYER, A. (1872):**
 Lepidopterologische Notizen.
 Entom.Ztg., **33**: 169-175, Stettin
Peribatodes illicaria bei Arolsen und Korbach, *Hydriomena impluviata* am 10.05.1869 bei Korbach, HE
2479. **SPEYER, A. (1873):**
 Lepidopterologische Notizen.
 Entom.Ztg., **34**: 357-365, Stettin
Eupithecia pusillata im August 1872 und *Nola confusalis* bei Rhoden, HE
2480. **SPEYER, A. (1881):**
 Lepidopterologische Mittheilungen.
 Entom.Ztg., **42**: 473-486, Stettin
Eupithecia inturbata am 26.07.1861 und Raupen am 04.08.1880 bei Rhoden und ein Zwitter von *Saturnia pavonia* am 06.05.1880 bei Wiesbaden, HE
2481. **SPEYER, AD. & SPEYER, AU. (1858):**
 Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Nebst Untersuchungen über die geographischen Verhältnisse der Lepidopterenfauna dieser Länder überhaupt. Erster Theil. Die Tagfalter, Schwärmer und Spinner. (Papilio, Sphinx et Bombyx s.l.).
 478 S., Verlag Wilhelm Engelmann, Leipzig
 Enthält bei einigen Arten auch Fundortangaben aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP
2482. **SPEYER, AD. & SPEYER, AU. (1862):**
 Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Nebst Untersuchungen über die geographischen Verhältnisse der Lepidopterenfauna dieser Länder überhaupt. Zweiter Theil. Die Noctuiden im weiteren Sinne. Cymathophoridae, Noctuina s.str., Deltoidea, Chloephoridae, Noliidae, Braphidea. Nebst Nachträgen zum ersten Theile.
 320 S., Verlag Wilhelm Engelmann, Leipzig
 Enthält bei einigen Arten auch Fundortangaben aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP
2483. **SPILLNER, F. (1897):**
 Kleine Mittheilungen.
 Entom.Z., **11**: 80, Guben

- Agria tau*-Raupen aus Reher bei Hameln, NI
2484. **SPORNHAUER, K. (1936):**
 Kleine Mitteilungen.
 Entom.Z., **50**: 330, Frankfurt/M.
Apatura illia-Raupen 1935 bei Bad Ems, RP
2485. **SPORNHAUER, K. (1936):**
 Kleine Mitteilungen.
 Entom.Z., **50**: 378, Frankfurt/M.
Macrothylacia rubi in Bad Ems [06.1936?], RP
2486. **STAMM, K. (1940):**
 Nachtfang von *Procris globulariae* Hb.
 Entom.Z., **53**: 344, (= Entom.Runsch., **56**: 564), Stuttgart
Jordanita globulariae bei St. Goarshausen und Moselkern, RP
2487. **STAMM, K. (1940):**
 Zur Biologie von *Tinea pallescentella* Stt.
 Entom.Z., **54**: 38-39, Stuttgart
Tinea pallescentella am 07.10.1938 in der Kölner Altstadt, s. Nr.1341, NRW
2488. **STAMM, K. (1941):**
 Rückwanderung von *Pyrameis atalanta* L.
 Entom.Z., **55**: 112, Stuttgart
 Am 16.10.1938 *Vanessa atalanta*, *Autographa gamma*, *Nomophila noctuella* und *Plutella xylostella* am Herchenberg bei Burgbrohl, RP
2489. **STAMM, K. (1951):**
 Kleine Mitteilungen. *Hoplitis milhauseri* F. (Notodontidae) im Rheinland.
 Z.Lepidopt., **1**: 100, Krefeld
 s.Titel, Kokons in Köln-Dellbrück, K.-Thielenbruch, bei Bensberg, Bergisch Gladbach, Königsforst und Düsseldorf, NRW
2490. **STAMM, K. (1955):**
 Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. Bericht über die Exkursion 1950 in die Umgebung der Loreley und die Exkursion 1951 nach Moselkern.
 Z.Lepidopt., **3**: 73-80, Krefeld
 Mit einer Liste der faunistisch interessanten Arten 1950 von der Loreley und 1951 von Moselkern, RP
2491. **STAMM, K. (1955):**
Lomographa trimaculata cognataria Led. am Niederrhein.
 Z.Lepidopt., **3**: 156, Krefeld
Stegania trimaculata am 22.07.1953 an der Loreley und am 07.09.1954 in Düsseldorf-Grafenberg, NRW, RP
2492. **STAMM, K. (1955):**
 Eine Eizucht von *Colias australis calida* Vrtv. (Pieridae).
 Entom.Z., **65**: 256-258, Stuttgart
 s.Titel, *Colias alfacaricensis* im August 1936 bei Zons, NRW

2493. **STAMM, K. (1956):**
Neufunde von *Tinea pallescentella* Stt. (Tineidae).
Entom.Z., **66**: 116-117, Stuttgart
Mehrere Funde von *Tinea pallescentella* 1940 in Düsseldorf-Derendorf, 1951 und 1952 D.-Altstadt, 1953 in D.-Friedrichstadt und D.-Oberbilk, NRW
2494. **STAMM, K. (1962):**
Boarmia maculata bastelbergeri Hirschke im Rheinland.
Entom.Z., **72**: 70-71, Stuttgart
Erstmeldung von *Alcis bastelbergeri* für das Rheinland von mehrere Fundorte, mit genauen Daten, RP
2495. **STAMM, K. (1963):**
Über zwei Lepidopteren-Gynander.
Entom.Z., **73**: 147-148, Stuttgart
Pieris napi am 30.04.1950 in Düsseldorf-Himmelgeist und *Plagodis pulveraria* am 02.06.1946 bei Wiehl-Oberberg, NRW
2496. **STAMM, K. (1965):**
Apamea illyria und *Boarmia maculata bastelbergeri* im Rheinland (Lep.).
Entom.Z., **75**: 157-161, Stuttgart
Es werden mehrere Fundorte für die in Ausbreitung begriffene *Apamea illyria* aufgeführt und für *Alcis bastelbergeri* werden weitere gemeldet (s. Nr. 2494), B, HE, NRW, RP
2497. **STAMM, K. (1966):**
Chrysochrysis chryson und *Mythimna sicula* im Rheinland (Lep., Noctuidae).
Entom.Z., **76**: 254-262, Stuttgart
Für *Diachrysis chryson* werdem genau Funddaten aus dem Arbeitsgebiet angegeben, ebenso werden für *Mythimna scirpi* (hier noch als Form von *sicula* bezeichnet) reichlich Fundorte gemeldet, HE, NRW, RP
2498. **STAMM, K. (1970):**
Zygaena diaphana pimpinellae im Rheinland (Lep., Zygaenidae).
Entom.Z., **80**: 21 24, Stuttgart
Durch Genitaluntersuchung gesicherte Nachweise von *Zygaena minos* aus Stromberg, Erbach, Koblenz, Loreley, bei Bad Homburg v.d.H. und Lorch, *Z. purpuralis* 1966 bei Gerolstein und 1941 an der Loreley, HE, RP
2499. **STAMM, K. (1970):**
Araschnia levana, eine im Rheinland transgredierende Art (Lep., Nymphalidae).
Entom.Z., **80**: 149-152, Stuttgart
Darstellung des zeitlich unterschiedlichen Auftretens im Rheinland mit Auswertung der Literatur, HE, NRW, RP
2500. **STAMM, K. (1981):**
Prodromus der Lepidopteren-Fauna der Rheinlande und Westfalens.
Selbstverlag, 229 S., Solingen
s.Titel, B, HE, NRW, RP, SL
2501. **STAMM, K. (1983):**
Über die Tineiden-Fauna (Lep. Tineidae) der Rheinlande und Westfalens.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **4**: 29-40, Düsseldorf

- Aus der Familie der Tineiden werden 42 Arten mit genauen Daten für des Arbeitsgebiet aufgeführt, die Unterschriften zu den Abbildungen 4 und 5 sind vertauscht, HE, NRW, RP
2502. **STAMM, K. (1984):**
 Erratum. STAMM, K. (1983): Über die Tineiden-Fauna (Lep. Tineidae) der Rheinlande und Westfalens. Mitt. Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen IV, 1. H., S. 29-40.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 4: 101, Düsseldorf
 s.Titel, RP
2503. **STEDMAN, --. VON (1911):**
 Kleine Mitteilungen. Schutz dem *Parnassius apollo vinningensis*.
 Int.Entom.Z., 5: 22, Guben
 Meldung von der Blumsly bei Winnigen, RP
2504. **STEEG, M. (1928):**
Hyppa rectilinea Esp. (Lep.) bei Wiesbaden. Erwiderung.
 Int.Entom.Z., 22: 53-56, Guben
 Diskussionsbeitrag zum Vorkommen von *Hyppa rectilinea* bei Wiesbaden, HE
2505. **STEEG, M. (1961):**
 Die Schmetterlinge von Frankfurt am Main und Umgebung mit Angabe der genauen Flugzeit und Fundorte.
 Selbstverlag Internationaler Entomologischer Verein, 122 S., Frankfurt/M.
 Nachbarfauna mit Angaben aus dem Taunusgebiet und bis zum Mainzer Sand, HE
2506. **STEEG, M. (1972):**
 Die Schmetterlinge von Frankfurt am Main und Umgebung mit Angabe der genauen Flugzeit und Fundorte. Nachtrag I.
 Mitt.Int.Entom.Ver., 2: 17-31, Frankfurt/M.
 Nachtrag zu Nr. 2505, HE, RP
2507. **STEEGERS, S. (1991):**
 Zur Verbreitung und Biologie von *Aporophyla nigra* HAWORTH 1809 im Niederrheinischen Tiefland (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, 3: 86-89, Leverkusen
 s.Titel, *Aporophyla nigra* und *Xestia castanea* aus Schwalmthal, NRW
2508. **STEFFNY, H. (1985):**
 Zur Biologie und Mimikry der Sesien unter besonderer Berücksichtigung der Ökologie und Verbreitung des Goldwespenglasflüglers in Rheinland-Pfalz (*Bembecia chrysidiformis* Esper, 1782, Sesiidae, Lepidoptera).
 Dendrocopos, 12: 118-129, Trier
 Genannt wird *Sesia apiformis* im Raum Idar-Obersten und *Pyropteron chrysidiformis* bei Trier, mit Fundpunktkarte für Rheinland-Pfalz., RP
2509. **STEFFNY, H. (1990):**
 Ein Beitrag zur Faunistik und Ökologie der Glasflügler Südbadens (Lep., Sesiidae).
 Melanargia, 2: 32-57, Leverkusen
 Im Rahmen dieser Arbeit werden auch Daten aus dem Rheinland herangezogen, RP

2510. **STEINBORN, G. (1983):**
 Erste faunistische Untersuchungen in den Höhlen der Paderborner Hochfläche und des Lipperlandes.
 Karst u.Höhle, **1982/83**: 171-174, München
Triphosa dubitata, *Inachis io* und *Scoliopteryx libatrix* in ostwestfälisch-lippischen Höhlen, NRW
2511. **STEINIGER, H. (1972):**
Issoria lathonia (L.). — in: Jahresbericht 1971 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **4**: 91-93, Bad Windsheim
 s.Titel, Meldungen von Dedenbach, Niederzissen, Büdesheim, Schönecken, Ermenz, Bernkastel, Perl, Saarfels und Bad Münster a.St., RP, SL
2512. **STEINIGER, H. (1973):**
Inachis io (L.), *Aglais urticae* (L.), *Nymphalis polychloros* (L.), *Nymphalis antiopa* (L.) und *Issoria lathonia* (L.). — in: Jahresbericht 1972 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **4**: 278-286, Bad Windsheim
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP, SL
2513. **STEINIGER, H. (1986):**
 C. Pflanzen- und Tierwelt. — in: KREISVERWALTUNG BITBURG-PRÜM (Hrsg.): Scharren bei Dockendorf.
 Natursch.geb.Ldkr.Bitburg-Prüm: 9-21, Bitburg
 Angaben zu einigen Tag- und Nachtfaltern im Gebiet, RP
2514. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1976):**
 Nymphalidae (Genera: *Inachis*, *Aglais*, *Nymphalis*, *Polygonia* und *Issoria*). — in: Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **7**: 195-198, Würzburg
Aglais urticae am 29.08.1975 in Leverkusen, *Nymphalis polychloros* 1975 in Winnigen und Bergen/Kirn, NRW, RP
2515. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1978):**
 Nymphalidae (Genera: *Cynthia*, *Inachis*, *Aglais*, *Nymphalis*, *Polygonia* und *Issoria*). — in: Jahresbericht 1977 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **9**: 276-278, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
2516. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1979):**
 Nymphalidae. — in: Jahresbericht 1978 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **10**: 347-351, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NI, NRW, RP
2517. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1981):**
 Nymphalidae und Lycaenidae. — in: Jahresbericht 1979 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **11**: 320-326, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP

2518. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1981):**
 Nymphalidae, Satyridae, Danaidae, Libytheidae und Lycaenidae. — in: Jahresbericht 1980 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **12**: 328-336, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
2519. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1983):**
 Nymphalidae, Satyridae, Danaidae und Lycaenidae. — in: Jahresbericht 1981 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **14**: 187-196, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NRW, RP
2520. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1985):**
 Nymphalidae, Danaidae, Libytheidae, Satyridae und Lycaenidae. — in: Jahresbericht 1983 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **16**: 32-55, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
2521. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1987):**
 Nymphalidae, Danaidae, Libytheidae, Satyridae und Lycaenidae im Jahre 1984. — in: Jahresbericht 1985 mit Ergänzungen zu 1984 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **18**: 33-51, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NRW, RP
2522. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1988):**
 Nymphalidae, Danaidae, Libytheidae, Satyridae und Lycaenidae. — in: Jahresbericht 1986 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **18**: 233-240, Würzburg
 s.Titel, die Angabe zu *Nymphalis antiopa* am 20.05. von Pommern/Mosel ist falsch, es handelte sich um *N. polychloros*, NI, NRW, RP
2523. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1989):**
 Nymphalidae, Danaidae, Libytheidae, Satyridae und Lycaenidae. — in: Jahresbericht 1987 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **20**: 27-37, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NI, NRW, RP
2524. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1990):**
 Nymphalidae, Danaidae, Libytheidae, Satyridae und Lycaenidae. — in: Jahresbericht 1988 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **21**: 27-37, Würzburg
 s.Titel, enthält eine Meldung über eine Beobachtung von *Danaus plexippus* am 05.10.1981 in der Nähe von Bielefeld, HE, NRW, RP
2525. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1990):**
 Nymphalidae, Danaidae, Libytheidae, Satyridae und Lycaenidae. — in: Jahresbericht 1989 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.

- Atalanta, **21**: 163-170, Würzburg
s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NRW, RP
2526. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1992):**
Nymphalidae, Danaidae, Libytheidae, Satyridae und Lycaenidae. — in: Jahresbericht 1990 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **23**: 33-43, Würzburg
s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NRW, RP
2527. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1994):**
Nymphalidae, Satyridae und Lycaenidae 1991 und 1992. — in: Jahresbericht 1992 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **25**: 45-57, Würzburg
s.Titel, HE, L, NRW, RP, SL
2528. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1995):**
Cynthia cardui und *Vanessa atalanta* 1993. — in: Jahresbericht 1992 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **26**: 33-34, Würzburg
1993 *Vanessa cardui* am 23.04 im Hohen Venn, *V. atalanta* am 20.09. in Köln-Chorweiler und Minden, B, NRW
2529. **STEINIGER, H. & EITSCHBERGER, U. (1996):**
Cynthia cardui und *Vanessa atalanta* 1994. — in: Jahresbericht 1994 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **27**: 29-32, Würzburg
Vanessa atalanta am 30.08. in Osburg, 30.09. in Bad Ems und 04.11. in Leverkusen, NRW, RP
2530. **STEINWARZ, D. (1998):**
Beiträge zur Ökologie und Faunistik ausgewählter Insektengruppen (Insecta: Hymenoptera [Formicidae], Lepidoptera, Orthoptera, Odonata) des Eulenberges bei Hennef. — in: STEINWARZ, D. (Hrsg.): Ökologische Untersuchungen an einem abgebauten Basaltvulkan im Niederen Westerwald (Eulenberg, Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis).
Decheniana, Beih., **34**: 54-69, Bonn
Vom Eulenberg bei Hennef werden gemeldet: *Papilio machaon* am 10.08.1991, *Pyronia tithonus* am 17.07.1990, *Plebeius argus* am 28.05.1990 sowie eine Liste mit weiteren 21 Tagfalterarten ohne genaue Daten (1990/91), *Zygaena filipendulae* und einigen wenigen Nachtfaltern, NRW
2531. **STEVENS, M., BRAUN, T., SCHWAN, H., SORG, M., GROSSE, V., KAISER, M. & KIEL, E.-F. (2008):**
Die Rückkehr des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings. Kooperationsprojekt hilft *Phengaris nausithous* im Rhein-Kreis Neuss wieder zu etablieren.
Natur NRW, **33** (4): 37-41, Recklinghausen
Mit einer Tabelle der Fundorte (mit letztem Nachweis) aus dem Bereich des mittleren Niederrheins sowie eine NRW-Karte mit den bekannten Nachweisen, NRW
2532. **STEVENS, M. & SORG, M. (2009):**
Die Rückkehr des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings, Kooperationsprojekt hilft eine vom Aussterben bedrohte Schmetterlingsart im Rhein-Kreis Neuss wieder zu etablieren.
Jahrb.Rhein Krs.Neuss, **2010**: 190-201, Neuss

- Dasselbe Thema wie Nr. 2531, etwas ausführlicher, die gleiche Tabelle, NRW
2533. **STICHEL, H. (1899):**
Parnassius Apollo Bartholomaeus n. subsp. und monographische Behandlung benannter paläarktischer *Apollo*-Formen.
 Ins.Börse, **16**: 294-296, 302-304, 310-312, Leipzig
 Enthält die Originalbeschreibung der ssp. *vinningensis*, RP
2534. **STICHEL, H. (1901):**
Parnassius apollo L. Ergänzende Bemerkungen zu dem Artikel im XVI. Jahrgang (1899) der Insektenbörse, Seite 294 und folgende.
 Ins.Börse, **18**: 51-52, Leipzig
 Richtigstellung, dass es sich bei der von AUSTAUT (1900) aus Kaisersesch als var. *eiffelensis* beschriebene Form um die ssp. *vinningensis* handelt, RP
2535. **STICHEL, H. (1912):**
 Ueber Melanismus und Nigrismus bei Lepidopteren. (Schluß aus Heft 1.).
 Z.wiss.Ins.biol., **8**: 41-42, Husum
Hypomecis punctinalis f. *humperti* von Herne, NRW
2536. **STICHEL, H. (1918):**
 Einiges über *Zeuzera pyrina* (L.).
 Z.wiss.Ins.biol., **14**: 198-200, Husum
 Raupen von *Zeuzera pyrina* in Hagen, NRW
2537. **STILKENBÄUMER, K. (1939):**
Parn. apollo vinningensis im Jahre 1938.
 Entom.Z., **53**: 163, Stuttgart
Parnassius apollo 1938 massenhaft bei Winnigen, RP
2538. **STOLLWERCK, F. (1854):**
 Verzeichniss der bis jetzt im Kreise Crefeld, namentlich in der Umgebung der Städte Crefeld, Uerdingen, Linn und der nächstgelegenen Ortschaften, aufgefundenen Schmetterlinge. Erste Abtheilung. Die Tagfalter, Schwärmer, Spinner, Eulen und Spinner.
 Verh.Naturhist.Ver.preuss.Rhl.Westph., N.F. **1** (= **11**): 395-420, Bonn
 Faunistische Zusammenstellung der Macrolepidopteren von Krefeld und Umgebung, NRW
2539. **STOLLWERCK, F. (1859):**
 Berichtigung und Zusätze, erster Nachtrag zum Verzeichnisse der im Kreise Crefeld aufgefundenen Schmetterlinge. Fortsetzung: die Pyraliden, so wie einige lepidopterologische Beobachtungen aus dem Jahre 1857.
 Verh.Naturhist.Ver.preuss.Rhl.Westph., N.F. **6** (= **16**): 20-33, Bonn
 Berichtigung, Nachträge und Fortsetzung von Nr. 2538 mit einem Teil der Microlepidopteren, NRW
2540. **STOLLWERCK, F. (1860):**
 Zweiter Nachtrag zum Verzeichnisse der Schmetterlinge aus dem Kreise Crefeld. Fortsetzung und Schluß der Microlepidopteren.
 Verh.Naturhist.Ver.preuss.Rhl.Westph., N.F. **7** (= **17**): 40-92, Bonn
 Weitere Nachträge zu Nr. 2538 und Fortsetzung von Nr. 2539 mit dem Rest der Microlepidopteren, NRW

2541. **STOLLWERCK, F. (1862):**
Dritter Nachtrag zum Verzeichnisse der Schmetterlinge aus dem Kreise Crefeld.
Verh.Naturhist.Ver.preuss.Rhl.Westph., N.F. **9** (= **19**): 289-296, Bonn
Nachträge zu Nr. 2538 und Nr. 2540, NRW
2542. **STOLLWERCK, F. (1863):**
Die Lepidopteren-Fauna der Preussischen Rheinlande.
Verh.Naturhist.Ver.preuss.Rhl.Westph., N.F. **10** (= **20**): 43-248, Bonn
Faunistische Zusammenstellung der Macro- und Microlepidopteren der Rheinprovinz, B, HE,
NRW, RP, SL
2543. **STÖVER, W. (1951):**
Catephia alchymista Schiff. (Weißes Ordensband). — in: Faunistische und floristische Mitteilungen 7. A. Zoologie.
Natur u. Heimat, **11**: 93, Münster
Ein Falter von *Catephia alchymista* am 07.07.1951 im Davert zwischen Rinkerode und Davensberg, NRW
2544. **STORKEBAUM, B. (2006):**
BUND: Tagfaltermonitoring in Höxter.
Beitr.Naturkd.Egge Weser, **18**: 128-131, Borgentreich
13 Tagfalterarten 2005 in Höxter, NRW
2545. **STORKEBAUM, B. (2007):**
Abenteuer Faltertage am Taubenborn 2006 und 2007.
Beitr.Naturkd.Egge Weser, **19**: 70-72, Borgentreich
Für das Naturschutzgebiet nahe Höxter werden 20 Tagfalterarten mit dem Beobachtungsdatum gemeldet, NRW
2546. **STRAUBE, M. (1996):**
Schwammspinner, Motten und Co.
Heimatkal.Krs.Heinsberg, **1996**: 166-172, Heinsberg
Allgemein gehaltener Artikel über die Unterschiede von Tag- und Nachtfaltern, NRW
2547. **STRUB, F. (2010):**
Schmetterlinge (Lepidoptera) – Alter Steinbruch Mainz-Weisenau (TK 6015.2).
Pflanzen Tiere Rhl.Pf., **20**: 195, Mainz
In einer Tabelle werden 25 Tagfalter und *Zygaena filipendulae* angegeben, darunter *Coenonympha tullia*, eine streng moorgebundene Art, die nicht in einem anthropogen geschaffenen Steinbruch vorkommen dürfte. Auch der teilweise als Beobachtungsmonat angegebene Mai spricht eher dagegen, RP
2548. **STÜNING, D., BUCHSBAUM, U. & EPSTEIN, M. (2006):**
Amerikanische Limacodidae in Deutschland (Lepidoptera).
Entom.Z., **116**: 135-138, Stuttgart
Gemeldet werden die offenbar mit Palmenarten eingeschleppten Raupen von *Acharia apicalis* u.a. vom 08.2003 aus Kamp-Lintfort, vom 02.2004 aus Kevelaer, vom 07.2004 aus Köln und Raupen von *Euclea vericrux* aus Ingelheim und 1997 aus Leverkusen, NRW, RP
2549. **SUDENDEY, F. (2003):**
Fremdkopula zwischen Distelfalter *Cynthia cardui* (LINNAEUS, 1758) und dem Großen Ochsenauge *Maniola jurtina* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera, Rhopalocera).
Atalanta, **34**: 384, Würzburg

Vanessa cardui und *Maniola jurtina* am 19.07.2003 in Bramsche-Achmer, NI

2550. **SUFFRIAN, C. (1843):**
Aphoristische Mittheilungen über die Umgebungen von Bad Ems in entomologischer Beziehung.
Entom.Ztg., **4**: 283-288, 292-302, Stettin
Enthält eine lange Auflistung der bei Bad Ems beobachteten Macrolepidopteren und zweier Pyraliden, RP
2551. **SWOBODA, G. (1973):**
Ein Fund von *Ochropleura fennica* TAUSCH. in der Bundesrepublik Deutschland (Lep., Noctuidae).
Entom.Ber., **1973**: 47-51, Berlin
Erstfund von *Actebia fennica* für Deutschland am 08.08.1972 in Leverkusen, NRW
2552. **SWOBODA, G. (1978):**
Luffia ferchaultella STEPHENS 1850 (Lep. Psychidae) auch für die Bundesrepublik Deutschland nachgewiesen.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **1**: 56-60, Düsseldorf
Säcke von *Luffia ferchaultella*, *Proutia betulina*, *Psyche crassiorella*, *Dahlica triquetrella*, *Taleporia tubulosa* und *Eumasia parietariella* am 25.06.1977 in Altenahr, RP
2553. **SWOBODA, G. (1982):**
Faunistische Notizen 3. Zum Vorkommen von *Apteronax helix* SIEBOLD 1850 (= *crenulella* f. parth.) im Nettebachtal/Kr. Mayen (Psychidae).
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 96, Düsseldorf
Säcke von *Apteronax crenulella* am 15.05.1980 bei Trimbs und am 27.07.1980 bei Welling, RP
2554. **SWOBODA, G. (1983):**
Ergebnisse einer Exkursion der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. und des Löbbecke-Museum und Aquarium Düsseldorf vom 12.-13. August 1978 an die Nahe.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 152-159, Düsseldorf
s.Titel, mit einer Liste der beobachteten Macrolepidopteren, RP
2555. **SWOBODA, G. (1983):**
Faunistische Notizen 25. Nachweis von *Ochropleura candelisequa defasciata* WENDLANDT 1902 (Noctuidae) im Kreis Mayen/Eifel.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 174, Düsseldorf
Dichagyris candelisequa am 26.07. und 16.08.1980 in Trimbs, RP
2556. **SWOBODA, G. (1989):**
Faunistische Notizen 32.) *Coenotephria* (= *Cidaria*) *berberata* DENIS & SCHIFFER-MÜLLER 1775 neu für die Fauna des Bergischen Landes.
Melanargia, **1**: 4-5, Leverkusen
Pareulype berberata im August 1986 in Leverkusen-Bergisch Neukirchen und am 30./31.07.1987 in Mönchengladbach-Rheydt, NRW
2557. **SWOBODA, G. (1989):**
Faunistische Notizen 35.) Ein gesicherter Nachweis von *Mythimna sicula belgiensis* DERENNE 1931 für das Rheinland (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **1**: 27-30, Leverkusen

- Anhand einer Abbildung in den Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft, Band 24 (s. Nr., 1292) können die alten Angaben von Aachen, die sich auf die „echte“ *sicula* beziehen, als gesichert betrachtet werden, neuere Funde in der Umgebung Aachens bestätigen dies, NRW
2558. **SWOBODA, G. (1996):**
Faunistische Notizen 65.) *Brithys crini* (FABRICIUS, 1775) (= *pancrati* CYRILLO, 1787) – eine weitere, bei uns eingeschleppte Noctuide (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **8**: 134-135, Leverkusen
Meldung eines eingeschlepten Falters von *Brithys crini* am 10.09.1982 in Leverkusen-Rheindorf, NRW
2559. **SWOBODA, G. (1997):**
Ergänzung zu SAUTER & HÄTTENSCHWILER (1996): Psychidae – in KARSHOLT & RAZOWSKI (Hrsg.): The Lepidoptera of Europe.
Melanargia, **9**: 67-69, Leverkusen
In der Länderliste für *Banksia douglasi* (= *conspurcatella*) fehlt im „KARSHOLT-RAZOWSKI“ der Eintrag für Deutschland obwohl die Art schon 1974 von LEMPKÉ gemeldet wurde (Nr. 1655), NRW
2560. **SWOBODA, G. (1998):**
Faunistische Notizen 67.) Eine neue Noctuiden-Art für die Fauna des Bergischen Landes: *Chrysodeixis chalcites* (ESPER, 1789) sowie ein weiterer Fundort von *Phothedes extrema* (HÜBNER [1809]) (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **10**: 62-63, Leverkusen
Chortodes extrema am 10.06.1997 in Leverkusen -Opladen und vom 12.-24.06.1994 in Köln-Dellbrück, *Chrysodeixis chalcites* am 16.08.1997 in Leverkusen-Opladen, NRW
2561. **SWOBODA, G. (2000):**
Zwei weitere Fundorte von *Banksia douglasi* (STANTON, 1854) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Psychidae).
Melanargia, **12**: 91-93, Leverkusen
s.Titel, am 16.03.1990 im Elmpter Bruch und am 19.03.1999 in Velbert-Langenberg, NRW
2562. **SWOBODA, G. (2003):**
Anmerkungen zum Artenkomplex *Mythimna sicula* (TREITSCHKE, 1835)/*Mythimna scirpi* (DUPONCHEL, 1836) (Lep. Noctuidae). Bemerkungen zur Abbildung von „*Mythimna sicula* f. *bavaria*“ von der Nahe in: HACKER, RONKAY & HREBLAY (2002): Noctuae Europaeae, Vol. 4
Melanargia, **15**: 31-35, Leverkusen
Der auf Tafel 12 im Standardwerk europäischer Noctuiden, Band 4 unter der Abbildung Nr. 34 präsentierte Falter von „Schloßböckelheim, 25.05.1968, leg. KINKLER“, ist nicht, wie angegeben, eine *Mythimna sicula* sondern eine *M. scirpi*, RP
2563. **SWOBODA, G. & HARTMANN, M. (1982):**
Faunistische Notizen 7. Wiederholtes Auffinden von *Actinotia hyperici* SCHIFFER-MÜLLER 1775 in der Kölner Bucht (Noctuidae).
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 99, Düsseldorf
s.Titel, in einer kleinen Liste werden alle bis dahin gemeldeten Exemplare von *Chloanta hyperici* aufgeführt, NRW
2564. **SWOBODA, G. & KINKLER, H. (1989):**
Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens. NOCTUIDAE LATREILLE 1809. Unterfamilie Noctuinae (Fundortlisten und Verbreitungskarten).
Schr.R.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **1**: 1-495, Düsseldorf

- Fundpunktkarten im 5 x 5 km UTM-Raster und vollständige Fundortlisten, B, HE, NI, NL, NRW, RP, SL
2565. **THEISSEN, B. (2003):**
 Die Tagfalterfauna des NSG Perlenbach-/Fuhrtsbachtal im Jahre 2001 und ihre Entwicklung innerhalb der letzten zehn Jahre (Lep., Hesperidae, Pieridae, Lycaenidae et Nymphalidae).
Melanargia, **15**: 17-30, Leverkusen
 Untersuchung des in der Nähe von Monschau gelegenen Talsystems mit einer Liste der Tagfalter und den Jahresangaben ihrer Funde, NRW
2566. **THEISSEN, B. (2004):**
 Die Nachtfalterfauna (Macrolepidoptera) des Wollerscheider Venn im Jahr 2003.
Melanargia, **16**: 98-111, Leverkusen
 Das auf deutscher Seite im Hohen Venn befindliche Naturschutzgebiet wurde 2003 auf seine Nachtfalterfauna hin untersucht und 115 Arten festgestellt, NRW
2567. **THEISSEN, B. (2014):**
 Der Blauschillernde Feuerfalter (*Lycaena helle*) im Life+Projekt „Rur & Kall - Lebensräume im Fluss“.
Oedippus, **29**: 5-13, Halle/S.
 Untersucht wurde das Vorkommen von *Lycaena helle* im FFH-Gebiet „Kalltal und Nebentäler“ ab 2001, NRW
2568. **THEISSEN, B. & RADTKE, A. (2010):**
 Ein Wiederfund von *Phyllodesma ilicifolia* (LINNAEUS, 1758) in NRW sowie Bemerkungen zum Fang und den Standortansprüchen der Art (Lep., Lasiocampidae).
Melanargia, **22**: 27-34, Leverkusen
 Neuere Nachweise von *Phyllodesma ilicifolia* 2003 in der Nähe von Simmerath, 2001 und 2002 auf belgischer Seite Nähe Roetgen, B, NRW
2569. **THIELE, J. & NÄSSIG, W. (2000):**
 Entomologische Notizen. Der Pelargonienbläuling (*Cacyreus marshalli* BUTLER, 1898) auch in Deutschland (Lepidoptera, Lycaenidae, Polyommatainae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **20**: 290, Frankfurt/M.
 Erstmeldung von *Cacyreus marshalli* für Deutschland am 13.09.1999 (s. Nr. 959) in Viersen-Dülken und am 23.10.1999 in Frankfurt-Nied (außerhalb des Arbeitsgebietes), HE, NRW
2570. **THIELEMANN, K. (1934):**
 Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen. Bericht über die Exkursion 1931 nach Kirchhellen.
Int.Entom.Z., **28**: 74-76, Guben
 s.Titel, Aufzählung der am 05.07.1931 im Gebiet festgestellten Macrolepidopteren-Arten, NRW
2571. **THOMAS, B. (1997):**
 Aspekte einer Abgrabung. Neues aus der Grube.
Naturspiegel, **20** (1): 15, Krefeld
 Die Abgrabung liegt in der Nähe von Brügggen-Heidhausen, beobachtet wurden dort [1996]: *Lycaena phlaeas*, *Autographa gamma*, *Papilio machaon*, *Hipparchia semele* und *Plebeius argus*, NRW
2572. **THOMAS, B. (2000):**
 Kleinvieh & Co.

- Naturspiegel, **23** (3): 29, Krefeld
 2000 am 05.02. *Inachis io* in Nettetal-Breyell, am 26.02. *Gonepteryx rhamni* im Boschbeektal, am 17.04. *Nymphalis antiopa* in Viersen-Süchteln, NRW
2573. **THOMAS, B. (2001):**
 Kleinvieh & Co. Wärmeliebende Insektenarten weiter auf dem Vormarsch.
 Naturspiegel, **24** (4): 33, Krefeld
 2001 mehrere Fundorte für *Papilio machaon* im Kreis Viersen, *Hipparchia semele*, *Plebeius argus* und am 14.08. ein *Issoria lathonia* bei Brüggel-Bracht, NRW
2574. **THOMAS, B. (2003):**
 Kleinvieh & Co.
 Naturspiegel, **26** (1): 30, Krefeld
 2002 mehrere Fundorte für *Papilio machaon*, NRW
2575. **TIEDEMANN, O. (1964):**
 164. (Lep. Pyralidae). – Ein zweites deutsches Exemplar von *Scoparia sylvestralis* WOLFF.
 Bombus, **2**: 146, Hamburg
Scoparia conicella am 22.06.1946 im Stromberger Wald südlich von Oelde, NRW
2576. **TIEDEMANN, O. (1970):**
 Nachweise von Kleinschmetterlingen im westlichen Westfalen.
 Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **4**: 53-54, Dortmund
 Genaue Fundortangaben für einige Kleinschmetterlinge aus dem Gebiet Hemer-Hönnetal, NRW
2577. **TIEMANN, D. [1998]:**
 Ökologische Untersuchungen zur Tagfalterfauna der Rieselfelder Münster.
 Jahrb.Biol.Stat.Rieselfelder Münster, **1997**: 62-66, Münster
 Mit einer Liste der vom April bis September 1996 in den Rieselfeldern bei Münster festgestellten Tagfalterarten, NRW
2578. **TILL, --. (1927):**
 Macro-Lepidopterologica 1925. [Nachtrag. zu: HEPP, A. (1926-27), Nr. 1240]
 Entom.Z., **40**: 345 [sic. = 445], Frankfurt/M.
Atolmis rubricollis von der Hohen Mark/Taunus, HE
2579. **TILLMANN, E. (1950):**
 Über die Einwanderung von *Celerio lineata livornica* Esp. in Mitteleuropa im Jahre 1946 (Lep., Sphingidae).
 Z.Lepidopt., **1**: 23-29, Krefeld
Hyles livornica am 11.06.1946 in Kronberg/Ts., 1946 in Oberursel, Idar-Oberstein, Kastellaun und am 05.08.1946 in Viersen, HE, NRW, RP
2580. **TOPP, W., KULFAN, J. MERGEL, S. & ZACH, P. (1998):**
 Massenvermehrung von phylophagen Schmetterlingen in Laubwäldern des Rheinlands.
 Anz.Schädlingskd.Pflanzensch.Umweltsch., **71**: 88-93, Berlin
 Aufzählung einiger Micro- und Macrolepidopteren, die 1996/97 im Ahrgebirge südlich von Altenahr und 1997 im Hambacher Forst bei Jülich schädlich auftraten, NRW, RP
2581. **TREIMER, M. (2009):**
 Schmetterlingsbeobachtungen in Schwelm. Tagfalter und Widderchen.

- Beitr.Heimatkd.Stadt Schwelm u. Umgeb., N.F. **58**: 17-22, Schwelm
- Mit einer Liste der Tagfalter mit Zeitraumangaben, von den Zygaenen wurden *Zygaena filipendulae*, *Z. trifolii* und *Adcita staitices* (2009 bei Schwelm-Oelkinghausen) beobachtet, NRW
2582. **TRUSCH, R., BLACKSTEIN, H., DZIOCK, S., EICHSTÄDT, D. & FALKENBERG, M. (2014):**
Sechzig Jahre Funde von *Chelis maculosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Brandenburg – zur aktuellen Situation des Fleckenbärs in Deutschland (Lepidoptera, Noctuoidea, Erebidae, Arctiinae).
Entom.Nachr.Ber., **58**: 257-278, Dresden
- Es wird ein Falter von *Chelis maculosa* abgebildet mit den Angaben: „12. Juni 18 Mombach“ und auf ein weiteres Tier mit den Daten: „Mainz Gonsenheimer Sand, Mai [19]07“ hingewiesen, dass sich ebenfalls im Naturhistorischen Museum Mainz befindet, RP
2583. **TWARDELLA, R. (1983):**
Faunistische Notizen 23. Bemerkenswerte Beobachtungen von Makrolepidoptera im Kreis Siegen im Jahre 1982.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 171-173, Düsseldorf
- Als besondere Beobachtungen werden *Satyrrium w-album*, *Meganola albula*, *Ptilophora plumigera*, *Noctua interjecta*, *Brachionycha nubeculosa* und *Heliothis peltigera* für 1982 gemeldet, NRW
2584. **TWARDELLA, R. (1987):**
Zur lokalfaunistischen Gebietsbearbeitung.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **5**: 20-28, Düsseldorf
- Es wird ein System vorgestellt, dass sich der Verfasser für seine lokalfaunistische Tätigkeit erarbeitet hat, die Protokoll-Blätter zeigen genaue Daten zu einigen Nachtfaltern, NRW
2585. **TWARDELLA, R. & FASEL, P. (2007):**
Die Großschmetterlinge (Lepidoptera) im »Historischen Hauberg Fellinghausen«. — in: LANUV NRW (Hrsg.): Niederwälder in Nordrhein-Westfalen. Beiträge zur Ökologie, Geschichte und Erhaltung.
Martina-Galunder-Verlag, S. 203-219, Nümbrecht
- In den Jahren 1992/93 und 1998/99 wurde die Macrolepidopterenfauna des Hauberges bei Kreuztal-Fellinghausen untersucht, eine Gesamtartenliste befindet sich auf der mitgelieferten CD unter Tabelle 3.12.1, NRW
2586. **TWELBECK, R., MEIER, M. & BÄR, K. (2002):**
Die Nachtfalter der Stadtbiotopkartierung Mainz. — in: HEIDT, V., LICHT, W., EISENBEIS, G. & DECHENT, H.-J. (Hrsg.): Stadtbiotopkartierung Mainz.
Mainz.Naturwiss.Arch., Beih. **22**: 320-331, Mainz
- s.Titel, im Anhang als Tabelle 3 eine lange Liste der 1995 und frühere, in 1985 beobachteten Nachtfalter (nur Macrolepidopteren), RP
2587. **UFFELN, K. (1895):**
Aus meinem entomologischen Tagebuch. Aberrationen. a. einer Puppe. b von Schmetterlingen.
Dtsch.Entom.Z.lepidopt.H.Iris, **8**: 169-170, Dresden
- Abnorme *Pieris brassicae*-Puppe am 24.10.1891 bei Warburg, Aberration von *Maniola jurtina* im Juli 1888 bei Welda, NRW
2588. **UFFELN, K. (1896):**
Einfluss der Temperatur auf die Entwicklung zweiter Generationen.
Dtsch.Entom.Z.lepidopt.H.Iris, **9**: 148-150, Dresden

- Konkret werden angegeben: *Acrionicta strigosa* im Juni und September 1889 bei Warburg, *Spilosoma urticae* am 13.10.1893 bei Rietberg, NRW
2589. **UFFELN, K. (1896):**
 Wo verstecken sich überwinternde Falter?
 Dtsch.Entom.Z.lepidopt.H.Iris, **9**: 150, Dresden
Lithophane fucifera im 10.1894 bei Rietberg, NRW
2590. **UFFELN, K. (1898):**
 Zur Naturgeschichte von *Amphidasis Betularius* L. ab. *Doubledayaria* Mill.
 Dtsch.Entom.Z.lepidopt.H.Iris, **11**: 134-136, Dresden
Biston betularia f. *doubledayaria* bei Rietberg, NRW
2591. **UFFELN, K. (1898):**
 Eine *Deiopeia pulchella* L. in Westfalen.
 Dtsch.Entom.Z.lepidopt.H.Iris, **11**: 137, Dresden
Utetheisa pulchella am 09.10.1893 bei Rietberg, NRW
2592. **UFFELN, K. (1900):**
 Beitrag zur Kenntniss von *Hypoplectis adpersaria* Hb.
 Dtsch.Entom.Z.lepidopt.H.Iris, **13**: 64-66, Dresden
 Beschreibung der Raupe und Zucht von *Hypoxistis pluviana* von Hagen, NRW
2593. **UFFELN, K. (1900):**
 Nochmals *Amphidasis betularius* L. ab. *doubledayaria* Mill.
 Dtsch.Entom.Z.lepidopt.H.Iris, **13**: 67-68, Dresden
Biston betularia-Raupen 1898 und 1899 bei Hagen, NRW
2594. **UFFELN, K. (1901):**
 Beitrag zur Kenntniss von *Mamestra glauca* Hb. und *Drynobia melagona* Bkh.
 Dtsch.Entom.Z.lepidopt.H.Iris, **14**: 145-148, Dresden
Papestra biren am 14.05.1900 und *Drymonia oblitterata* am 21.06.1900 bei Hagen und Beschreibung der Raupen, NRW
2595. **UFFELN, K. (1902):**
 Zur Kenntniss einiger Eulen-Arten.
 Dtsch.Entom.Z.lepidopt.H.Iris, **15**: 316-320, Dresden
Xestia xanthographa und *Hoplodrina respersa* bei Hagen und Beschreibung der Raupen, NRW
2596. **UFFELN, K. (1905):**
 Ein Zwitter von *Saturnia pavonia* L.
 Dtsch.Entom.Z.lepidopt.H.Iris, **18**: 278-279, Dresden
 s.Titel, am 15.03.1903 bei Hagen, NRW
2597. **UFFELN, K. (1905):**
 Altes und Neues von *Hybernia*arten.
 Entom.Z., **19**: 12-14, 18-19, Guben
Agriopsis marginaria am 28.03.1904 bei Hagen und Beschreibung als ab. *denigiaria*, NRW
2598. **UFFELN, K. (1908):**
 Zur Frage des Melanismus.
 Int.Entom.Z., **1**: 351-352, Guben
 Auftreten verdunkelter Formen von Geometriden, Noctuiden und Notodontiden bei Hagen, Diskussionsbeitrag zum „Industrimelanismus“, NRW

2599. **UFFELN, K. (1908):**
Die Grossschmetterlinge Westfalens mit besonderer Berücksichtigung der Gegenden von Warburg, Rietberg und Hagen.
Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.Kunst, **36**, Beih.: 1-158, Münster
Umfangreiche faunistische Bearbeitung der Macrolepidopteren Westfalens, NRW
2600. **UFFELN, K. (1909):**
Aus der entomologischen Praxis 1907.
Z.wiss.Ins.biol., **5**: 29-30, Husum
Bei Hamm 1907 *Zygaena trifolii*, *Z. filipendulae*, *Perizoma albulata* am 23.10.; Raupen von *Pieris brassicae* im Oktober 1907; bei Warburg 1907 *Malacosoma neustria* am 17.09., *Melanargia galathea* im September 1907 und *Z. filipendulae*, NRW
2601. **UFFELN, K. (1910):**
Kleinere Original-Beiträge. Zur Biologie und Bekämpfung des Frostspanners.
Z.wiss.Ins.biol., **6**: 246, Husum
Operophtera brumata im November und Dezember 1909 massenhaft in Hamm-Südpark, NRW
2602. **UFFELN, K. (1911):**
Eulendraupenfänger – Nachtfänger – nächtliche Abenteuer.
Entom.Z., **25**: 199-201, Frankfurt/M.
In Hagen *Xestia xanthographa*-Raupen, NRW
2603. **UFFELN, K. (1912):**
Epiblema foenella L. und ihre Varietäten.
Z.wiss.Ins.biol., **8**: 133-137, Husum
Epiblema foenella bei Hamm und Hagen, ausführliche Beschreibung der Biologie, NRW
2604. **UFFELN, K. (1914):**
Die Großschmetterlinge Westfalens. Nachträge und Berichtigungen.
Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.Kunst, **42**: 41-95, Münster
Umfangreicher erster Nachtrag zu Nr. 2599, NRW
2605. **UFFELN, K. (1917):**
Die Großschmetterlinge Westfalens. II. Nachtrag.
Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.Kunst, **45**: 100-104, Münster
Zweiter Nachtrag zu Nr. 2599 mit Angaben zu neun Arten, NRW
2606. **UFFELN, K. (1917):**
Begattungsversuch zwischen Tagfalter und Spanner.
Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.Kunst, **45**: 108-110, Münster
Aspilates gilvaria und *Polyommatus coridon* am 12.08.1916 bei Warburg, NRW
2607. **UFFELN, K. (1917):**
Kleinere Original-Beiträge. Zur Überwinterung von Schmetterlingspuppen.
Z.wiss.Ins.biol., **13**: 208, Husum
Eine Raupe von *Anthocharis cardamines* im Juni 1913 bei Hamm die als Puppe bis zum 20.02.1916 überlag, NRW
2608. **UFFELN, K. (1921):**
Entomologische Beobachtungen aus Westfalen.
Int.Entom.Z., **15**: 95-96, 107-108, 124-127, 140-142, 149-150, Guben
Verschiedene Micro- und Macrolepidopteren 1919 bei Hamm und Warburg, NRW

2609. **UFFELN, K. (1923):**
 Merkwürdige Schwalbenschwänze (*Papilio machaon*).
 Int.Entom.Z., **17**: 25-28, Guben
Papilio machaon-Puppe 1921 bei Warburg, NRW
2610. **UFFELN, K. (1924):**
 Nochmals *Tortrix viridana* L.
 Int.Entom.Z., **18**: 213-215, Guben
Tortrix viridana schädlich 1907-1912 und 1916 in Hamm-Pilsholz, NRW
2611. **UFFELN, K. (1926):**
 Wissenschaftliche Sitzungen. Bericht über das Geschäftsjahr 1922. Sitzung am
 27. April 1923.
 Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.Kunst, **50/51/52**: 40, Münster
 Vortrag zum Thema: Zur Kenntnis der in Westfalen an Schilf lebenden Schmetterlingsarten, ohne
 konkrete Angaben. NRW
2612. **UFFELN, K. (1926):**
 Die Großschmetterlinge Westfalens. III. Nachtrag.
 Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.Kunst, **50/51/52**: 156-174, Münster
 Ein weiterer Nachtrag zu Nr. 2599, NRW
2613. **UFFELN, K. (1927):**
 Kleinere Original-Beiträge. Entomologischer Rückblick auf den Sommer 1927 in
 Westfalen.
 Z.wiss.Ins.biol., **22**: 326-327, Husum
 Einige Tagfalter und Zygaenen vom Juli bis September 1927 aus Vokmarsen, HE
2614. **UFFELN, K. (1928):**
 Der Eichenwickler.
 Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umg., **5**: 235-239, Bielefeld
 Angaben über den Eichenwickler im Münsterland mit konkreter Meldung aus Hamm, NRW
2615. **UFFELN, K. (1930):**
 Die sogenannten „Kleinschmetterlinge“ (Microlepidopteren) Westfalens.
 Abh.Westf.Prov.Mus.Naturkd., **1**: 1-98, Münster
 Faunistische Bearbeitung der Microlepidopteren Westfalens, NRW
2616. **UFFELN, K. (1931):**
 Aberrationen von *Euchloë cardamines*.
 Entom.Z., **44**: 350-352, Frankfurt/M.
 Geschwärzte Form von *Anthocharis cardamines* bei Hamm, NRW
2617. **UFFELN, K. (1934):**
 Ergebnisse und Beobachtungen während meiner Sammeltätigkeit als Entomolo-
 ge.
 Abh.Westf.Prov.Mus.Naturkd., **5**: 25-31, Münster
Acherontia atropis 1875, *Colias croceus*, *C. hyale* und *Lasiocampa quercus* in Warburg, *Saturnia*
pavonia in Hagen-Tücking, *Biston betularia*, *Macroglossum stellatarum*, *Hyloicus pinastri*, *Astero-*
scopus sphinx bei Hamm, *Utetheisa pulchella* und *Lithophane furcifera* 10.1894 bei Rietberg,
 NRW

2618. **UFFELN, K. (1938):**
Die sogenannten „Kleinschmetterlinge“ (Microlepidopteren) Westfalens. 1. Nachtrag nebst Ergänzungen.
Abh.Landesmus.Prov.Westf.Mus.Naturkd., **9**: 3-32, Münster
Nachtrag zu Nr. 2615, NRW
2619. **UFFELN, K. (1940):**
In Westfalen gefangene und aus anderen Insekten erzogene Schlupfwespen.
Abh.Landesmus.Naturkd.Prov.Westf., **11**: 56-66, Münster
In der Liste der gezogenen Schlupfwespen werden die Wirts-Schmetterlinge und Fundorte angegeben, darunter sehr viele aus Rheinland und Westfalen, HE, NRW
2620. **ULE, C. (1925):**
Ueber Auftreten und Verbreitung von *Amphidasis betularia* L. f. *carbonaria* Jord. auf dem Kontinent.
Int.Entom.Z., **18**: 257-263, Guben
Die Liste enthält Angaben (vorwiegend aus der Literatur) zum Vorkommen von *Biston betularia* f. *carbonaria* aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP
2621. **ULM, A. (1990):**
Entomologische Notiz. Überwinterung von *Vanessa atalanta* L.? (Lepidoptera: Nymphalidae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **11**: 112, Frankfurt/M.
Vanessa atalanta 1988 und 27.03.1989, *Vanessa cardui* 20.05.1989, *Gonepteryx rhamni*, *Polygonia c-album* und *Aglais urticae* 1989 in Bad Kreuznach, RP
2622. **ULRICH, R. (1999):**
Bemerkenswerte Beobachtungen von Tagschmetterlingen im Saarland aus dem Jahr 1997.
Melanargia, **11**: 129-138, Leverkusen
Angaben zu Tagfaltern aus dem nördlichen Saarland, grenznah zum Arbeitsgebiet, SL
2623. **ULRICH, R. (2000):**
Die Raupen-Nahrungspflanzen der Tagschmetterlinge des Saarlandes – eine erste zusammenfassende Darstellung.
Abh.Delattinia, **26**: 99-142, Saarbrücken
Zahlreiche Raupenfunde im nördlichen Saarland, SL
2624. **ULRICH, R. (2004):**
Die Raupen-Nahrungspflanzen der Tagfalter und Widderchen des Saarlandes.
Entom.Z., **114**: 29-45, Stuttgart
Mit einigen Angaben aus dem nördlichen Saarland und dem angrenzenden Rheinland-Pfalz, RP, SL
2625. **ULRICH, R. (2011):**
Der Große Eisvogel (*Limenitis populi* LINNAEUS, 1758) – der Schmetterling des Jahres 2011.
Entom.Z., **121**: 225-229, Stuttgart
Einige Fundortangaben von *Limenitis populi* 2011 aus dem Norden des Saarlandes und auf rheinland-pfälzischem Gebiet, RP, SL
2626. **UNZICKER, R. (1892):**
Zuchtversuche mit *Acherontia Atropos*.
Entom.Z., **6**: 82, Guben

- Acherontia atropos* 05.1889 bei Koblenz, Puppen 1887 bei Moselweiß und Güls zusammen mit *Agrius convolvuli*, RP
2627. **URBAHN, E. (1943):**
Scutosa-Funde 1942 (Lep. Noct.).
 Entom.Z., **57**: 9-14, Stuttgart
Schinia scutosa am 04.09.1942 in Bütgenbach-Elsenborn, B
2628. **VEIT, W. (2007):**
 Die Tagfalterfauna des Lahn-Dill-Kreises einst und jetzt.
 Vogelkd.Ber.Lahn Dill, **22**: 154-194, Solms
 s. Titel, Nachbarfauna mit Überschneidungen zum Arbeitsgebiet im Länderdreieck, HE
2629. **VENNE, C. (1999):**
 Nachweis des Hummelschwärmers (*Hemaris fuciformis* LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera, Sphingidae) im Naturschutzgebiet Moosheide (Senne).
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **15**: 27-33, Bielefeld
Hemaris fuciformis am 28.05.1995, 15.06.1996 und 1997 im NSG Moosheide, NRW
2630. **VENNE, C. & VENNE, W. (1996):**
 Die Tagfalter (Lepidoptera - Diurna) des Naturschutzgebietes Moosheide.
 Natur u. Heimat, **56**: 51-63, Münster
 s.Titel, mit einer Liste der Tagfalter und Besprechung der besonderen Arten, NRW
2631. **VIEHMANN, J. & VORBRÜGGEN, W. (1982):**
 Faunistische Notizen 8. Zwei weitere Funde von *Amathes agathina* DUPONCHEL 1827 im Rheinland (Noctuidae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopterol., **3**: 99, Düsseldorf
Xestia agathina am 08.09.1981 am Breiniger Berg und am 05.09.1981 in der Drover Heide, NRW
2632. **VIGELIUS, L. (1850):**
 Verzeichniß der in der Umgegend von Wiesbaden vorkommenden Schmetterlinge unter Beifügung einer Anzahl an andern Orten des Herzogthums Nassau aufgefundener Arten.
 Jahrb.Ver.Naturkd.Herzogth.Nassau, **6**: 43-115, Wiesbaden
 Macro- und Microlepidopteren-Liste der in und um Wiesbaden beobachteten Arten, HE, RP
2633. **VIGELIUS, L. (1855):**
 Nachträge und Berichtigungen zu den im sechsten Heft der Jahrbücher enthaltenen Verzeichnisse der Schmetterlinge, die in der Umgebung von Wiesbaden vorkommen.
 Jahrb.Ver.Naturkd.Herzogth.Nassau, **10**: 87-126, Wiesbaden
 s.Titel, Ergänzung zu Nr. 2632, nur Macrolepidopteren, HE, RP
2634. **VIGELIUS, L. (1855):**
 Erste Fortsetzung der Nachträge und Berichtigungen zu dem Verzeichniß der Schmetterlinge, die in der Umgebung von Wiesbaden vorkommen.
 Jahrb.Ver.Naturkd.Herzogth.Nassau, **10**: 356-360, Wiesbaden
 Eine weitere Fortsetzung zu Nr. 2632 und Nr. 2633, HE
2635. **VIEWEG, P. (1994):**
 Schmetterlinge – geliebte, gefährdete Insekten.
 Der Westerwald, **87**: 133-135, Montabaur
 Nur allgemeine Hinweise auf einige häufige Arten im Westerwald, RP

2636. **VOLKMANN, --. (1887):**
Drynobia Melagona.
 Entom.Z., **1**: 6-7, Guben
Drymonia obliterata 1887 sowie weitere Spinner bei Düsseldorf, NRW
2637. **VOLKMANN, --. (1888):**
 Kleine Mittheilungen.
 Entom.Z., **2**: 21, Guben
Sphinx ligustri 1887 in Düsseldorf, NRW
2638. **VOLKMANN, --. (1889):**
 Weiteres zum Nigrismus der Spanner.
 Entom.Z., **3**: 16-17, Guben
 Aus Düsseldorf: *Agriopsis leucophaearia*, *Ennomos quercinaria* 1887 und 1888, *Biston betularia*, *Ennomos fuscantaria* und *Alcis repandata*, NRW
2639. **VOLLMERING, F. (1931):**
Deilephila livornica Esp. bei Essen.
 Int.Entom.Z., **25**: 317, Guben
Hyles livornica im Juli 1931 von Essen-Fintrop und von Düsseldorf, NRW
2640. **VORBRÜGGEN, W. (1981):**
 Die Lepidopteren des geplanten Naturschutzgebietes Schlangenberg (Breiniger Berg) bei Stolberg (Reg.-Bz. Köln).
 Decheniana, **134**: 149-161, Bonn
 Enthält eine umfangreiche Macrolepidopteren-Tabelle mit genauen Daten aus dem Gebiet bei Stolberg, NRW
2641. **VORBRÜGGEN, W. (1981):**
 Neue Futterpflanze für *Cidaria berberata* SCHIFF. (Lepidoptera, Geometridae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **2**: 147-148, Düsseldorf
Pareulype berberata 1979 und 1980 in Aachen-Vaalseerquartier, Raupen an Roter Berberitze (*Berberis thunbergii*), NRW
2642. **VORBRÜGGEN, W. (1981):**
 Falterfänge (Insecta, Lepidoptera) auf einem Wohnungsbalkon.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **2**: 149-152, Düsseldorf
 Mit einer langen Liste der zwischen 1978 und 1980 in Aachen-Vaalseerquartier beobachteten Macrolepidopteren mit genauen Daten, NRW
2643. **VORBRÜGGEN, W. (1986):**
Nudaria mundana L. im Indebachtal bei Aachen-Brand: Wiederfund einer in Nordrhein-Westfalen verschollenen Art (Insecta: Lepidoptera).
 Decheniana, **139**: 289, Bonn
Nudaria mundana am 15.08.1984 bei Stolberg-Gut Komerich, weitere Arten am selben Tag sind: *Tethea ocularis*, *Ipimorpha retusa*, *Apamea ophiogramma* und *Chortodes fluxa*, NRW
2644. **VORBRÜGGEN, W. (1989):**
 Faunistische Notizen 38.) Wiederfund der Spannerart *Larentia clavaria* HA-WORTH 1809 im Stadtgebiet von Aachen (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **1**: 36-38, Leverkusen
Larentia clavaria am 14.09.1987 bei Aachen-Hahn, NRW

2645. **VORBRÜGGEN, W. & VIEHMANN, J. (1987):**
Die Macrolepidopteren der Drover Heide (Kreis Düren).
Decheniana, **140**: 123-133, Bonn
Aufzucht der zwischen 1981 und 1984 in der Drover Heide/Düren beobachteten Macrolepidopteren, NRW
2646. **VORNEFELD, W. (1952):**
Faunistische und floristische Mitteilungen 10. A. Zoologie. *Macroglossa stellatarum* L. (Taubenschwänzchen).
Natur u. Heimat, **12**: 91, Münster
Macroglossum stellatarum am 06.07.1952 in Münster, NRW
2647. **Voss, T. (1899):**
Entomologische Mittheilungen.
Ins.Börse, **16**: 51, Leipzig
Albino von *Apocheima pilosaria* in Düsseldorf, NRW
2648. **Voss, T. (1900):**
Entomologische Mittheilungen.
Ins.Börse, **17**: 181, Leipzig
Eine Liste melanistischer Arten, die bei Düsseldorf beobachtet wurden, *Aglia tau* bei Wuppertal-Elberfeld, NRW
2649. **WACKERZAPP, O. (1881):**
Zur Naturgeschichte von *Mania Maura* L.
Entom.Nachr., **7**: 32-35, Stettin
Mormo maura in Aachen, NRW
2650. **WAGENER, J. (1933):**
Briefkasten. Anfrage: Wie behandelt man eingetragene Raupen von *Callopietria purpureofasciata* Pill.
Int.Entom.Z., **27**: 35-36, Guben
Raupen von *Callopietria juvenina* bei Bochum, NRW
2651. **WAGENER, S. (1978):**
Das Burlo-Vardingholter Venn.
Unsere Heimat, Jahrb.Krs. Borken, **1978**: 236-238, Borken
Mit einem Hinweis auf das Vorkommen von *Plebeius optilete* und *Coenophila subrosea* im Moor-
gebiet nahe Borken, NRW
2652. **WAGENER, S. (1980):**
Das Burlo-Vardingholter Venn. Seine Pflanzen und Tierwelt, unter besonderer
Berücksichtigung der Groß-Schmetterlinge.
Niederrh.Jahrb., **14**: 129-146, Krefeld
s.Titel, in der Artenliste der Schmetterlinge (Macros) wird bei den Rote-Liste-Arten auch das Jahr
der letzten Beobachtung angegeben, NRW
2653. **WAGENER, S. (1984):**
Bestandsaufnahme der Schmetterlinge des NSG Hünxer Bachtal, Kreis Wesel
(Veröffentlichung der Arbeitsgemeinschaft für biol.-ökol. Landesforschung Nr
63).
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **4**: 56-78, Düsseldorf

- Umfangreiche Tabelle mit genauen Funddaten der Macro- und Microlepidopteren für das Gebiet aus den Jahren 1982 und 1983, NRW
2654. **WAGENER, S. (2001):**
Die Großschmetterlinge von Elten bei Emmerich.
Abh.Westf.Mus.Naturkd., **63** (4): 212 S., Münster
Es handelt sich um eine lokalfaunistische Aufarbeitung des Nachlasses von CARL SPAARMANN († 26.04.1977), der über Jahrzehnte das Gebiet um Emmerich erforscht hat, für die einzelnen Arten werden die Fundjahre angegeben, NRW
2655. **WAGENER, S. (2001):**
Die Großschmetterlingsfauna eines artenarmen Eichen-Birken-Waldes des Westmünsterlandes.
Melanargia, **13**: 4-13, Leverkusen
Untersucht wurde die Macrolepidopterenfauna des Uhlenberges bei Reken von 1997 bis 1999, in der Liste werden die genauen Daten angegeben, NRW
2656. **WAGENER, S. & NIEMEYER, B. (2003):**
Beitrag zur Großschmetterlingsfauna des Kreises Borken.
Abh.Westf.Mus.Naturkd., **65** (1/2): 149-202., Münster
s.Titel, die Artenliste enthält detaillierte Angaben zu den Fundlokalitäten in den einzelnen Städten des Kreises, dazu die genauen Funddaten, NRW
2657. **WAGNER, G. (2014):**
Beobachtungen des Labkrautschwärmers (*Hyles galii*) im Lahntal.
Fauna Flora Rhl.Pf., **12**: 1547-1550, Landau
Hyles galii am 23.09.2013 in Nassau, am 24.09.2013 und Raupen vom 09.-22.10.2013 in Bad Camberg, HE, RP
2658. **WAGNER, J. (1913):**
Über das Vorkommen folgender bisher noch nicht gefundener Noctuiden in Westfalen.
Soc.entom., **28**: 84-85, Stuttgart
Euxoa lidia am 02.07.1911, *Lycophotia molothina* am 14.06.1913, *Sideridis albicolon* am 01.06.1913, *Apamea aquila* am 15.07.1911 und *Ammoconia caecimacula* 1911 in Sinsen, NRW
2659. **WAGNER-ROLLINGER, C. (1950):**
Les Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg (et des régions limithrophes). I. Rhopalocera - Sphingoidea - Bombycoidea.
Arch.Inst.g.-d.sect.sci.nat.phys.math., n.s. **19**: 449-508, Luxembourg
Fauna des unmittelbar im Südwesten an unser Arbeitsgebiet angrenzenden Luxemburgs, alle Teile (Nr. 2659 bis Nr. 2666) zusammen ergeben den umfangreichen Katalog der luxemburgischen Macro- und Microlepidopteren, L
2660. **WAGNER-ROLLINGER, C. (1958):**
Les Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg (et des régions limithrophes). II. Noctuoidea.
Arch.Inst.g.-d.sect.sci.nat.phys.math., n.s. **25**: 239-335, Luxembourg
wie vor, L
2661. **WAGNER-ROLLINGER, C. (1968):**
Les Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg (et des régions limithrophes). III. Geometroidea. Geometridae - Drepanidae - Thyatridae.
Arch.Inst.g.-d.sect.sci.nat.phys.math., n.s. **33**: 275-391, Luxembourg

- wie vor, L
2662. **WAGNER-ROLLINGER, C. (1972):**
 Les Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg (et des régions limithrophes). IV. Pyralidoidea - Zygaenoidea - Tortricoidea.
 Arch.Inst.g.-d.sect.sci.nat.phys.math., n.s. **35**: 135-222, Luxembourg
 wie vor, L
2663. **WAGNER-ROLLINGER, C. (1974):**
 Les Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg (et des régions limithrophes). V. Tineoidea - Cossioidea - Incurvarioidea - Stigmelloidea - Hepialoidea - Eriocranioidea - Micropterygoidea.
 Arch.Inst.g.-d.sect.sci.nat.phys.math., n.s. **36**: 285-358, Luxembourg
 wie vor, L
2664. **WAGNER-ROLLINGER, C. (1977):**
 Les Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg (et des régions limithrophes). VI. Supplément.
 Arch.Inst.g.-d.sect.sci.nat.phys.math., n.s. **37**:137-175, Luxembourg
 wie vor, L
2665. **WAGNER-ROLLINGER, C. (1979):**
 Les Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg (et des régions limithrophes). VII. Second Supplément.
 Arch.Inst.g.-d.sect.sci.nat.phys.math., n.s, **38**: 197-240, Luxembourg
 wie vor, L
2666. **WAGNER-ROLLINGER, C. (1983):**
 Les Lépidoptères du Grand-Duché de Luxembourg et des régions limithrophes. Notes supplémentaires.
 Lujana, **1**: 41-62, Luxembourg
 wie vor, L
2667. **WALDHOFF, A. (1984):**
 Die Schmetterlinge aus Steinheim und Umgebung. [I. Teil Tagfalter].
 Jahrb.Krs.Höxter, **1985**: 121-134, Höxter
 Lokalfaunistische Zusammenstellung für das Gebiet um Steinheim, die Tagfalter betreffend, NRW
2668. **WALDHOFF, A. (1985):**
 Die Schmetterlinge aus Steinheim und Umgebung. [2. Teil Schwärmer und Sesien].
 Jahrb.Krs.Höxter, **1986**: 129-134, Höxter
 Fortsetzung von Nr. 2668 mit den SpHINGIDEN und *Sesia apiformis*, NRW
2669. **WALDHOFF, A. (1986):**
 Die Schmetterlinge aus Steinheim und Umgebung. Nachtschmetterlinge. [Spinner s.l.].
 Jahrb.Krs.Höxter, **1987**: 127-143, Höxter
 Eine weitere Fortsetzung von Nr. 2667 und 2668 mit den üblicherweise unter dem Begriff „Spinner“ zusammengefassten Arten, NRW
2670. **WALDHOFF, A. (2007):**
 Zwei Nachtschmetterlinge.
 Steinheimer Kal., **2008**: 70-71, (= Heimatver.Steinheim Jahrh., **31**), Steinheim

- Papilio machaon* ab 1993 in Steinheim, *Hyles gallii* 2007 bei Vinsebeck, *Deilephila elpenor* 2006 bei Steinheim, NRW
2671. **WALDHOFF, A. (2012):**
Die Schmetterlinge im Raum Steinheim.
Mitt.Kulturaussch.Stadt Steinheim, H. 61:1-24, Steinheim
Aufgeführt und besprochen werden 40 Tagfalter und vier Zygaenen, die in Steinheim und Umgebung vorkommen, NRW
2672. **WALFORT, V. (1983):**
Bestandserhebungen der Macrolepidopterenfauna des geplanten Naturschutzgebietes Lichtenhagen im Kreis Wesel.
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., 4: 2-28, Düsseldorf
s.Titel, umfangreiche Liste mit den genauen Beobachtungsdaten, NRW
2673. **WARNECKE, G. (1909):**
Wandernde Schmetterlinge.
Entom.Rundsch., 26: 27-29, 34-35, 39-40, 68-70, 94-95, Guben
Gemeldet wird *Hyles euphorbiae* 1878 von Limburg/Lahn, *Polymixis gemmea* von Krefeld und *Polychrysis moneta* 1875 aus Wuppertal-Elberfeld, HE, NRW
2674. **WARNECKE, G. (1912):**
Mitteilungen aus dem Entomologischen Verein für Hamburg Altona. Die Literatur über *Agrotis lidia* Cr.
Int.Entom.Z., 5: 320-321, Guben
Es wird angegeben, dass *Euxoa lidia* „neuerdings auch in Westfalen zwischen Recklinghausen und Haltern in einem Stück“ gefunden wurde, NRW
2675. **WARNECKE, G. (1919):**
Auskunftstelle des Int. Entomol. Vereins. Zur Anfrage in Nr. 25 betr. *Hesperia malvae* L. ab. *punctigera* Fuchs.
Entom.Z., 32: 104, Frankfurt/M.
Eine Aberration von *Pyrgus malvae* am 13.05.1884 bei Bornich, RP
2676. **WARNECKE, G. (1922):**
Einige Bemerkungen über die melanistische Abart der *Cymatophora or* F., f. *albingensis* Wam., insbesondere über ihre Verbreitung.
Entom.Z., 36: 41-42, 47-48, Frankfurt/M.
Tethea or von Heme, NRW
2677. **WARNECKE, G. (1925):**
Zur Verbreitung der beiden *Anaitis*-Arten *plagiata* L. und *efformata* Gn., insbesondere in Mitteleuropa (Lep. Geom).
Int.Entom.Z., 19: 225-230, Guben
In der Tabelle werden für *Aplocera plagiata* nur allgemeine Angaben zu Westfalen und die Rheinprovinz gemacht, für *A. plagiata* wird Bonn im August 1912 an der Siegmündung angegeben, NRW
2678. **WARNECKE, G. (1927):**
Gibt es xerothermische Relikte unter den Makrolepidopteren des Oberrheingebietes von Basel bis Mainz? (Kritische Betrachtung der Arbeit von Huber: Die wärmeliebende Tierwelt der weiteren Umgebung Basels, 1916).
Arch.Ins.kd.Oberrheingeb.u.angr.Ld., 2: 81-119, Freiburg/Br.

- Für eine ganze Reihe von wärmeliebenden Arten wird deren Vorkommen im angegebenen Bereich (darunter auch Teile unseres Arbeitsgebietes) diskutiert, für einige wandernde Schwärmer werden Fundorte mit Jahreszahl angegeben und Verbreitungskarten mit Funden im Arbeitsgebiet von *Heterogynnis penella* und *Aglaope infausta* gebracht, HE, NRW, RP
2679. **WARNECKE, G. (1928):**
Zur Verbreitung von *Plusia chryson* Esp. in Deutschland und Nachbargebieten.
Arch.Ins.kd.Oberrheingeb.u.angr.Ld., **2**: 237-238, Freiburg/Br.
Der Autor bezieht sich auf eine Angabe von PÜNGELER, der *Diachrysis chryson* im Mai 1926 bei Aachen fing, NRW
2680. **WARNECKE, G. (1928):**
Ueber die Verbreitung von *Gnophos furvata* Schiff. in Mitteleuropa (Lep., Geom. metr.).
Entom.Z., **42**: 61-65, Frankfurt/M.
Für *Gnophos furvata* werden Mainz-Mombach, Lorch, Braubach und Bad Münster a.St. gemeldet, HE, RP
2681. **WARNECKE, G. (1929):**
Wo liegt in Deutschland die Nordgrenze des ständigen Vorkommens von *Papilio podalirius* L.?
Int.Entom.Z., **23**: 357-375, Guben
Vorwiegend Literaturangaben, die Verbreitungskarte enthält auch Fundorte aus unserem Arbeitsgebiet, B, HE, NI, NRW, RP
2682. **WARNECKE, G. (1931):**
Der nördliche Verbreitungskreis der *Selidosema ericetaria* Vill. (*plumaria* Schiff.) [Lepid. Geom.].
Int.Entom.Z., **25**: 217-222, Guben
Unter den aufgeführten Fundorten von *Selidosemia brunnearia* befindet sich die Mooker Heide bei Nijmegen, NL
2683. **WARNECKE, G. (1931):**
Zur Verbreitung von *Valeria oleagina* F. (Lep. Noct.) in Mitteleuropa, insbesondere in Pommern.
Stett.Entom.Ztg., **92**: 259-265, Stettin
Valeria oleagina am 26.03.1874 bei Mainz-Weisenau, RP
2684. **WARNECKE, G. (1932):**
Cletis (Arctia) maculosa Gern. (Lepid. Arct.) als Relikt einer Steppenperiode in Deutschland.
Int.Entom.Z., **26**: 113-117, 133-138, Guben
Verschiedene ältere Literaturangaben für *Chelis maculosa*, am 29.05.1892 Raupen im Mainzer Sand, HE, RP
2685. **WARNECKE, G. (1932):**
Das Flugjahr 1931 von *Celerio livornica* L. in Mitteleuropa (Lep. Sphing.).
Entom.Z., **46**: 126-127, Frankfurt/M.
Gefunden wurde *Hyles livornica* 1931 in Düsseldorf, Wuppertal am 17.06. und Raupen im Juli in Essen, NRW
2686. **WARNECKE, G. (1933):**
Über südwesteuropäische Faunenelemente in der Macrolepidopteren Fauna des Mittel-Rheingebietes. I. *Ephyra (Cosymbia) lennigaria* Fuchs.

- Entom.Z., **47**: 53-57, 64-67, Frankfurt/M.
- Von dieser umstrittenen Art, die je nach Autor auch als ssp. zu *Cyclophora albicellaria* gerechnet wird, zeigt das Foto Falter von Bornich, aus dem Taunus und dem Rheingau (05.1897), HE, RP
2687. **WARNECKE, G. (1933):**
 Ueber das Vorkommen von *Polyommatus (Lampides) boeticus* L. im mittleren Europa.
 Int.Entom.Z., **26**: 535-539, Guben
Lampides boeticus im August 1828 bei Aachen, im Juli 1931 und 1932 bei Marksburg/Braubach, NRW, RP
2688. **WARNECKE, G. (1936):**
 Ueber *Coscinia striata* L. I.
 Entom.Z., **50**: 2-6, Frankfurt/M.
 Darstellung der verschiedenen Schwärzungsgrade der Hinterflügel bei *Spiris striata*, die Form *melanoptera* mit völlig schwarzen Hinterflügeln wurde schon 1791 vom Mainzer Sand beschrieben, die Tafel zeigt einige Falter aus der Eifel, RP
2689. **WARNECKE, G. (1937):**
 Über südwesteuropäische Faunenelemente in der Macrolepidopteren Fauna des Mittel-Rhein-Gebietes. II. Arten mit Nordgrenzen oder Nordostgrenzen im Gebiet.
 Entom.Z., **50**: 554-557; **51**: 3-6, Frankfurt/M.
 Behandelt wird das Vorkommen von *Ocneria tubea*, *Ammoconia senex*, *Mythimna scirpi*, *Platyperigea aspersa*, *Stilbia anomala*, *Cucullia dracunculi*, *Rhododrophia calabra*, *Heterogynnis penella* und *Aglaope infausta* am Mittelrhein, HE, RP
2690. **WARNECKE, G. (1937):**
Phytometra confusa Stph. (*Plusia gutta* Gn.) als Wanderfalter in Mitteleuropa.
 Entom.Rundsch., **55**: 123-127, Stuttgart
Macdunnoughia confusa am 07.08.1937 auf der Loreley, RP
2691. **WARNECKE, G. (1938):**
 Bemerkungen zu einigen Arten der Nolidae (Lepidoptera Arctiidae).
 Entom.Rundsch., **55**: 472-476, Stuttgart
Nola cristatula von Bornich am 11.07.1900 und Krefeld am 20.07.1932, NRW, RP
2692. **WARNECKE, G. (1938):**
 Vier neue Geometridenformen.
 Entom.Rundsch., **55**: 345-347, 394-395, Stuttgart
 Unter anderem werden auch Falter einer schwarzen Form von *Hypomecis punctinalis* für 1922 und 1924 von Herne gemeldet, NRW
2693. **WARNECKE, G. (1939):**
 Großschmetterlinge aus dem Rheingau 1937.
 Entom.Z., **52**: 333-339, Frankfurt/M.
 Aufzählung der Macrolepidopteren-Beifänge, die JÄCKH 1937 an der Loreley fing, mit genauen Daten, RP
2694. **WARNECKE, G. (1940):**
 Ist *Heliothis scutosus* Schiff. (Lep. Noct.) in Deutschland einheimisch?
 Entom.Z., **53**: 357-360 (= Entom.Rundsch., **56**: 577-580), Stuttgart

- Für *Schinia scutosa* werden Rhoden 1847, Wiesbaden und Mainzer Sand 1854-1860 und Hilden 1875 angegeben, HE, NRW, RP
2695. **WARNECKE, G. (1940):**
Zur Verbreitung von *Phytometra confusa* Stph. (*Plusia gutta* Gn.) in Mitteleuropa.
Nachträge.
Entom.Z., **54**: 151-152, Stuttgart
Nachträge zu Nr. 2690, *Macdunnoughia confusa* aus Köln (Stadt) 1935 und 1937, NRW
2696. **WARNECKE, G. (1941):**
Die europäische Verbreitung der *Parastichtis aquila* Donz. und ihrer Subsp. *funerea* Hein.) (Lep. Noct.).
Stett.Entom.Ztg., **102**: 266-274, Stettin
In der Fundpunktkarte für *Apamea aquila funerea* werden auch die Senne und die Sinsener Heide angegeben, NRW
2697. **WARNECKE, G. (1943):**
Aporophyla lutulenta Bkh. und *tripuncta* Frr. (Lep. Noct.) sind eine Art.
Z.Wien.Entom.Ges., **28**: 45-51, Wien
Aporophyla lutulenta vom Wispertal am 17.09.1940, HE
2698. **WARNECKE, G. (1948):**
Larentia multistrigaria Haw., eine lusitanisch-atlantische Geometridae, in Mitteleuropa.
Z.Wien.Entom.Ges., **33**: 38-41, Wien
Colostygia multistrigaria bei Nohfelden-Waldhausen, Kastellaun, am 15.04.1924 bei Wiesbaden und im April 1934 in Krefeld, NRW, RP, SL
2699. **WARNECKE, G. (1949):**
Über Wanderfalter in Mitteleuropa 1946.
Entom.Z., **59**: 30-32, Stuttgart
Hippotion celerio Ende 11.1946 in Emmerich-Hüthum, NRW
2700. **WARNECKE, G. (1949):**
Wanderschmetterlinge in Europa.
Entomon, **1**: 77-84, Murnau
Für unser Gebiet gemeldet werden *Spodopoteria exigua* vom 14.-16.09.1947 und *Rhodometra sarcaria* am 31.08.1947 in Kastellaun, RP
2701. **WARNECKE, G. (1951):**
Wanderfalter 1946 und 1947 in Deutschland.
Z.Lepidopt., **1**: 7-10, 85-94, 165-173, Krefeld
Mit einigen Meldungen aus unserem Arbeitsgebiet für die Jahre 1946 und 1947, NL, NRW, RP
2702. **WARNECKE, G. (1954):**
Der Einflug der *Meliclectra scutosa* Schiff. (Lep. Noct.) im Jahre 1953 in Mitteleuropa.
Entom.Z., **64**: 217-221, Stuttgart
Schinia scutosa am 21.06.1953 in Lorch und am 15.07.1953 in Bochum, HE, NRW
2703. **WARNECKE, G. (1955):**
Wanderfalter 1948 in Deutschland.
Z.Lepidopt., **3**: 65-71, Krefeld

- Macroglossum stellatarum* im März 1948 in Kastellaun, *Mythimna vitellina* 1938 in Kastellaun und *Macdunnoughia confusa* Ende 09.1948 in Essen-Schellenberger Wald, NRW, RP
2704. **WARNECKE, G. (1957/58):**
Über den Einflug des Totenkopfschwärmers, *Acherontia atropos* L. (Lep. Sphing.) im Herbst 1956 in Mitteleuropa.
Entom.Z., **67**: 281-286, **68**: 8-15, Stuttgart
Acherontia atropos am 09. und 18.09.1956 in Hückeswagen, am 28.09., 03. und 14.10.1956 in Düsseldorf (Stadt), NRW
2705. **WARNECKE, G. & WITTSTADT, H. & KOCH, M. (1958):**
Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1957 im mitteleuropäischen Raume (Fortsetzung).
Entom.Z., **68**: 286-288, Stuttgart
Agrius convolvuli im Juni 1957 in Detmold, NRW
2706. **WARNECKE, G., WITTSTADT, H., KOCH, M. & MAZZUCCO, K. (1959/60):**
Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1958 im mitteleuropäischen Raum.
Entom.Z., **69**: 260-266, 270-276; **70**: 12-14, Stuttgart
Vanessa cardui in Mainz Mitte 06.1958, *Autographa gamma* in Kastellaun Mitte 09.1958, *Peridroma saucia* 1958 bei Burg Liebenstein und *Palpita unionalis* Mitte 09.1958 bei Kastellaun, RP
2707. **WEBER, T. (1999):**
Die Tagfalterfauna (Rhopalocera, Hesperiiidae und Zygaenidae) von Gönnersdorf (Eifel/Kreis Daun), insbesondere des NSG „Mäuerchenberg, Hierenberg und Pinnert“ – Beiträge zur Insektenfauna der Eifeldörfer XXII.
Dendrocopos, **26**: 279-290, Trier
Mit einer Tabelle der in einer Malaisefalle gefangenen Tagfalter und Zygaenen, RP
2708. **WEBER, D. & WALTER, E.-C. (2011):**
Tagfalterbeobachtungen aus Tälern des westlichen Hunsrücks.
Dendrocopos, **38**: 151-155, Trier
Tabelle mit den beobachteten Tagfaltern von 2010 in der Nähe von Beuren/Hochwald, RP
2709. **WEIDNER, A. (1992):**
Beziehung zwischen Vegetation und tagaktiven Schmetterlingen im Seidenbachtal bei Blankenheim (Eifel).
Natursch.forum, **5/6**: 131-156, Kornwestheim
Untersuchung der Tagfalter und einiger Zygaenen 1989/90 im Gebiet Seidenbachtal/Froschberg bei Blankenheim, NRW
2710. **WEIDNER, A. (1995):**
Wiederfund von *Clossiana dia* (LINNAEUS, 1758) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Nymphalidae).
Melanargia, **7**: 23-25, Leverkusen
Clossiana dia, *Callophrys rubi*, *Hamearis lucina*, *Pyrgus malvae*, *Erynnis tages* und *Spialia sertorius* am 16.05.1992 bei Bad Münstereifel-Eschweiler, NRW
2711. **WEIGT, --. (1896):**
Kleine Mittheilungen.
Entom.Z., **10**: 29, Guben
Aberration von *Pieris napi* im Juli 1895 am Kapellenberg bei Hofheim/Taunus, HE

2712. **WEIGT, H.-J. (1968):**
Die *Hydroecia-nictitans*-Gruppe. Abschlussbericht über Untersuchungen zur Trennung der Arten.
Mitt.Arbb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1**(10): 10-11, Gadderbaum
Von *Amphipoea oculatea*, *A. fucosa* und *A. lucens* werden die im Sauerland und Ruhrgebiet vorkommenden häufigen Formen besprochen, dabei wird für *fucosa* Dortmund, Dortmund-Bittermark und Wetter angegeben, *A. lucens* wurde im Oppenweher Moor festgestellt, NRW
2713. **WEIGT, H.-J. (1969):**
Die drei *Amphipoea*-Arten im Sauerland und in Ostwestfalen (Lepidoptera, Noctuidae).
Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg., **19**: 181-187, Bielefeld
Ausführliche Darstellung der drei bei uns vorkommenden *Amphipoea*-Arten, für *A. lucens* werden die Fundorte Oppenweher Moor, Ondrup und Kirchhellen angegeben, NRW
2714. **WEIGT, H.-J. (1970):**
Studien über die *Oporinia* HB.-Gruppe (Lep., Geometridae), ein Beitrag zur Fauna Westfalens.
Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **4**: 36-45, Dortmund
Beschreibung der Biologie und der Unterscheidungsmöglichkeiten der drei *Epirrita*-Arten *dilutata*, *autumnata* und *christyi* für Westfalen, indirekte Angaben einiger Fundorten durch Abbildungen und Benennung der Habitate, NRW
2715. **WEIGT, H.-J. (1974):**
Beobachtungen zur Schmetterlingsfauna im Raum Dortmund-Hagen-Iserlohn. Teil 4: Die Zünslerartigen (Pyraloidea).
Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **7**: 3-28, Dortmund
Faunistische Zusammenstellung des im Titel angegebenen westfälischen Teilgebietes, Fortsetzung der Nr. 1082, 1083 und 1084, NRW
2716. **WEIGT, H.-J. (1975):**
Die *Anaitis*-Gruppe (Lep. Geometridae).
Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **8**: 45-56, Dortmund
Beschreibung der Biologie (mit Raupenfotos) und der Unterscheidungsmerkmale der drei *Aplocera*-Arten *efformata*, *plagiata* und *praeformata* für Westfalen, *A. plagiata* wird nur für Letmathe, zusammen mit *Lasiommata maera*, *Cupido minimus* und *Xestia ashworthii*, angegeben, Fundorte für *A. praeformata* und *A. efformata* werden durch Habitat-Abbildungen angezeigt, NRW
2717. **WEIGT, H.-J. (1976):**
Die Blütenspanner Westfalens (Lepidoptera Geometridae). Teil 1. Die Imagines und ihre Verbreitung.
Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **10**: 61-154, Dortmund
Erster Teil des Standardwerkes über die Eupitheciiden Westfalens mit den Fundorten, Falterabbildungen und Verbreitungskarten, HE, NRW
2718. **WEIGT, H.-J. (1977):**
Die Blütenspanner Westfalens (Lepidoptera Geometridae). Teil 2: Die Raupen und ihre Futterpflanzen.
Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **11**: 41-98, Dortmund
s.Titel, Fortsetzung von Nr. 2717 mit den Raupenabbildungen und der Phänologie der Raupen, NRW
2719. **WEIGT, H.-J. (1978):**
Entomologische Notizen aus Westfalen.

- Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **12**: 3-8, Dortmund
Perizoma sagittata am 14.07.1976 ein Falter und vom 09.-10.08.1976 26 Raupen bei Gelmer, NRW
2720. **WEIGT, H.-J. (1978):**
 Die Blütenspanner Westfalens (Lepidoptera Geometridae). Teil 3: Morphologie und Anatomie.
 Dortmund.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **12**: 9-77, Dortmund
 s.Titel, Fortsetzung von Nr. 2717 mit morphologischen Daten, Genitalabbildungen und Nachträgen zu den Teilen 1 und 2, NRW
2721. **WEIGT, H.-J. (1979):**
 Entomologische Notizen aus Westfalen 2. Interessante Neufunde (Lepidoptera).
 Dortmund.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **13**: 64-88, Dortmund
 Es wird über die Neufunde von acht Noctuiden und zwei Geometriden für Westfalen berichtet, NRW
2722. **WEIGT, H.-J. (1980):**
 Blütenspanner-Beobachtungen 2. Bemerkungen zur *Eupithecia-absinthiata*-Gruppe (Lepidoptera Geometr.).
 Abh.Landesmus.Naturkd.Münster, **42** (1): 31-50, Münster
 Angaben zur Differenzierung der drei Arten *Eupithecia absinthiata*, *E. goossensciata* und *E. expallidata*, indirekt über die Habitatabbildungen werden für *E. absinthiata* Schwerte, für *E. goossensciata* Lavesumer Venn und für *E. expallidata* der Arnsberger Wald als Fundorte genannt, NRW
2723. **WEIGT, H.-J. (1980):**
 Zur Verbreitung der Schmetterlinge in Westfalen und zur Gefährdung ihrer Lebensräume.
 Natur.Landschaftskd.Westf, **16** (1): 27-33, Hamm
 Allgemein gehaltener Artikel über die lepidopterologischen Verhältnisse in Westfalen, enthält keine konkreten Fundorte, mit Ausnahme der Meldung über die eingeschlepten Noctuide *Spodoptera litura* von Bielefeld, NRW
2724. **WEIGT, H.-J. (1981):**
 Blütenspanner-Beobachtungen 6 (Lepidoptera, Geometridae). Die Blütenspanner Westfalens: vier neue Arten.
 Dortmund.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **15**: 67-74, Dortmund
 Falter von *Eupithecia irriguata* am 08.05. und Raupen am 30.05.1981 im NSG Hönnetal, *E. extraversaria* am 16.06.1980 in Marsberg, *E. millefoliata*-Falter am 16.07.1980 und Raupen am 15.09.1981 bei Hopsten und *E. egenaria* am 25.05.1961 in Schwerte und 16.05.1978 in Wickede, NRW
2725. **WEIGT, H.-J. (1982):**
 Lepidoptera Westfalica.
 Abh.Westf.Mus.Naturkd., **44**(1): 3-111, Münster
 Einleitung und allgemeiner Text, Literatur etc. für eine westfälische Lepidopterenfauna (s. Nr. 2060, 2061, 2728, 2729), HE, NI, NRW
2726. **WEIGT, H.-J. (1982):**
 Blütenspanner Beobachtungen 7 (Lepidoptera, Geometridae). *Eupithecia impurata* HÜBNER, 1813, *westfalica* ssp. nov.; eine weitere, lokal verbreitete Unterart.
 Dortmund.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **16**: 3-10, Dortmund

- Beschreibung der Subspezies *westfalica* von *Eupithecia impurata* mit Fundortangaben zur Art, HE, NRW
2727. **WEIGT, H.-J. (1982):**
Entomologische Notizen aus Westfalen 3. Interessante Neufunde und Beobachtungen 1980 und 1981 (Lepidoptera).
Natur u. Heimat, **42**: 1-4, Münster
Bericht über interessante Beobachtungen von Noctuiden und Geometriden aus Westfalen, NRW
2728. **WEIGT, H.-J. (1983):**
Lepidoptera Westfalica. Geometroidea. 55. Familie: Geometridae, Subfamilie: Boarmiinae. Tribus: Boarmiini.
Abh.Westf.Mus.Naturkd., **45** (4): 1-56, Münster
s.Titel, Bearbeitung der Boarmiini mit Fundortangaben und Karten im 10 x 10 km-UTM-Raster, HE, NI, NRW
2729. **WEIGT, H.-J. (1984):**
Lepidoptera Westfalica. Geometroidea. 55. Familie: Geometridae, Subfamilien: Archiearinae, Oenochrominae, Geometrinae.
Abh.Westf.Mus.Naturkd., **46** (3): 1-56, Münster
s.Titel, Bearbeitung der genannten Unterfamilien mit Fundortangaben und Karten im 10 x 10 km-UTM-Raster, HE, NI, NRW
2730. **WEIGT, H.-J. (1985):**
Blütenspanner-Beobachtungen 8 (Lepidoptera Geometridae). Vorkommen und Lebensweise von *Eupithecia pygmaeata* HÜBNER, 1799 (*palustraria* DOUBLEDAY, 1850).
Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **19**: 9-18, Dortmund
Keine konkrete Fundortangabe, es wird nur allgemein „Westfalen“ angegeben, NRW
2731. **WEIGT, H.-J. (1986):**
Blütenspanner-Beobachtungen 9 (Lepidoptera Geometridae). Über die Lebensweise von *Eupithecia venosata* Fabricius, 1787 und *Eupithecia schieferi* Bohatsch, 1893.
Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **20**: 5-18, Dortmund
Die *Eupithecia venosata*-Abbildung zeigt ein Tier aus Unna, NRW
2732. **WEIGT, H.-J. (1986):**
Entomologische Notizen aus Westfalen 5. *Lampropteryx oregiata* METCALFE, 1917, im Arnberger Wald.
Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **20**: 19, Dortmund
Lampropteryx oregiata und *L. suffumata* am 20.06.1986 im Arnberger Wald, NRW
2733. **WEIGT, H.-J. (2004):**
Bericht über die Schmetterlinge des Standortübungsplatzes Holzwickede-Hengsen (Lepidoptera).
Dortm.Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **38**: 75-124, Dortmund
Mit einer kommentierten Liste der 2002/03 beobachteten Macrolepidopteren, NRW
2734. **WEIGT, H.-J. (2009):**
Schmetterlinge im Kreis Unna. Ein Statusbericht über die Situation unserer heimischen Tag- und Nachtfalter.
Naturförd.Ges.Krs.Unna, Naturkd.R., **3**: 1-120, Unna

- Die in der Arbeit enthaltene Tabelle listet alle im Kreis Unna beobachteten Macrolepidopteren auf, jedoch ohne genaue Fundortzuordnung, NRW
2735. **WEISHAAR, M. (1985):**
 Verbreitung der Schmetterlinge Zackeneule (*Scoliopteryx libatrix* L.) und Höhlenspanner (*Triphosa dubitata* L.) in Felsstollen im Regierungsbezirk Trier.
 Dendrocopos, **12**: 117, Trier
 s.Titel, enthält die Fundpunktkarten für den Regierungsbezirk Trier, RP
2736. **WEITZEL, M. (1982):**
 Eignen sich Schmetterlinge als Indikatoren für langfristige Umweltveränderungen?
 Decheniana, Beih. **26**: 178-185, Bonn
 s.Titel, zeigt die lepidopterologischen Veränderungen im Moselgebiet, speziell des Trierer Raumes, auf, RP
2737. **WEITZEL, M. (1986):**
 Studien zur Schmetterlingsfauna des Mürmesmoores/Vulkaneifel.
 Landesk.d.Vierteljahrbl., **32**: 22-26, Trier
 Aufzählung der Arten mit genauen Daten aus dem in der Nähe von Daun gelegenen Gebiet, RP
2738. **WEITZEL, M. (1989):**
 Zur Bestandsentwicklung des Hochmoor-Perlmutterfalters *Boloria aquilonaris* STICHEL 1809 im zentralen Hunsrück (Lep., Nymphalidae).
 Melanargia, **1**: 61-63, Leverkusen
 Historische Beobachtungen von *Boloria aquilonaris* in sieben Birkenbrüchen des Hunsrücks, in vier von ihnen konnte die Art auch noch Ende der 1970er Jahren nachgewiesen werden, RP
2739. **WEITZEL, M. (1990):**
 Bemerkenswerte Schmetterlinge der Maarmore der Vulkaneifel.
 Mitt.Pollichia, **77**: 357-361, Bad Dürkheim
 Von acht Moogebieten aus der Vulkaneifel werden die typischen Arten vorgestellt, RP
2740. **WEITZEL, M. (1993):**
 Funde von *Chamaesphacia nigrifrons* (LE CERF, 1911), *Synanthedon spuleri* (FUCHS, 1908) und *Bembecia albanensis* (REBEL, 1918) im Trierer Raum (Lep., Sesiidae).
 Melanargia, **5**: 13-15, Leverkusen
Chamaesphacia nigrifrons am 12.05.1979 bei Konz-Könen, Raupen von *Synanthedon spuleri* am 15.03.1992 bei Paschel und 1992 bei Trassem, Portz, Trier-Euren, Irrel und Köln-Dellbrück, *Bembecia albanensis* bei Olk, Dockendorf, Ingendorf, Ralingen und Ripsdorf, NRW, RP
2741. **WEITZEL, M. (1994):**
 Einige Nachweise von *Chamaesphacia tenthrediniformis* (DEN. & SCHIFF.) im Moselgebiet (Insecta, Sesiidae).
 Dendrocopos, **21**: 190-191, Trier
 Aufzählung der Fundorte von *Chamaesphacia tenthrediniformis* an der Mosel, L, RP
2742. **WEITZEL, M. (2000):**
 Verzeichnis der Nachtschmetterlinge aus der Lichtfalle Gönnersdorf/Eifel. Beiträge zur Insektenfauna der Eifeldörfer XXIII.
 Dendrocopos, **27**: 147-163, Trier
 Mit einer Tabelle der beobachteten Nachtfalter 1996, RP

2743. **WEITZEL, M. (2012):**
Phänologisch bemerkenswerte Imaginalbeobachtungen von Nachtfaltern und Heuschrecken im Jahre 2011 in Rheinland-Pfalz.
Dendrocopos, **39**: 113-117, Trier
Für einige Nachtfalter werden besonders frühe bzw. späte Flugzeiten gemeldet, RP
2744. **WEITZEL, M. (2012):**
Das Naturschutzgebiet „Koppelstein“ am Rhein – Tagfaltertransektvergleich 1986 und 2011.
Melanargia, **24**: 69-74, Leverkusen
s.Titel, Tagfalterbeobachtungen 2011 im Vergleich zu Nr. 2748, RP
2745. **WEITZEL, M. (2012):**
Verzeichnis der im Jahre 2011 im Naturschutzgebiet „Mainzer Sand“ beobachteten Tagfalterarten.
Melanargia, **24**: 89-92, Leverkusen
Tagfalterliste mit Beobachtungsdaten von 2011 aus dem Mainzer Sand, RP
2746. **WEITZEL, M. (2013):**
Novemberfunde von *Lithosia quadra* (LINNAEUS, 1758) im Raum Trier (Lep., Arctiidae).
Melanargia, **25**: 177-180, Leverkusen
Angaben zu Fundorten mit späten Flugdaten von *Lithosia quadra*, NRW, RP
2747. **WEITZEL, M. & BLÄSIUS, R. (2000):**
Erstnachweis des Weidengallen-Glasflüglers *Synanthedon flaviventris* (STAUDINGER, 1883) im Rheinland und im Saarland (Lep., Sesiidae).
Melanargia, **12**: 89-90, Leverkusen
s.Titel, die Nachweise stammen vom Winter 1998/99 aus Himmerod, Meerfeld, Mehren, Monreal, Rohr, Kell, Noswendel, Rapperath und Zerf, NRW, RP, SL
2748. **WEITZEL, M., KINKLER, H., FORST, M., SCHMITZ, W., SWOBODA, G. & WIPKING, W. (1992):**
Kurzer Beitrag zur Großschmetterlingsfauna des Koppelsteingebietes bei Lahnstein/Mittelrhein.
Fauna Flora Rhl.Pf., Beih. **8**: 189-206, Nassau
Mit einem Verzeichnis der 1983 bis 1986 beobachteten Macrolepidopteren, RP
2749. **WELLING, M. (1986):**
Zum Vorkommen des Maiszünslers (*Ostrinia nubilalis*) im Gebiet von Osnabrück und im übrigen norddeutschen Raum.
Osnabrück.Naturwiss.Mitt., **12**: 156-165, Osnabrück
Ostrinia nubilalis 1983/84 bei Osnabrück und 1983 bei Recklinghausen, NI, NRW
2750. **WENDLANDT, P. (1901):**
Beobachtungen über einige bemerkenswerthe palaeartische Lepidopteren.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., **54**: 75-87, Wiesbaden
Es wird über das Vorkommen der besonderen Arten um ca. 1900 im Bereich des Mittelrheins berichtet, RP
2751. **WENDLANDT, P. (1902):**
Die mittelrheinische *Agrotis candelisequa*, Hb. *Agrotis candelisequa* v. *defasciata*, m.
Entom.Z., **16**: 61-62, Guben

- Beschreibung der am Mittelrhein fliegenden *Dichagyris candelsequa* als Variation *defasciata* (heute Subspezies), RP
2752. **WENDLANDT, P. (1909):**
Epirrhantis pulverata v. *pallidaria* nov. var.
 Entom.Z., **22**: 222, Frankfurt/M.
 Beschreibung einer Form von *Epirranthis diversata* von St. Goarshausen (07.04.1898), RP
2753. **WENZEL, M., SCHMITT, T., WEITZEL, M. & SEITZ, A. (2006):**
 The severe decline of butterflies on western German calcareous grasslands during the last 30 years: A conservation problem.
 Biol.Conserv., **128**: 542-552, Barking
 Vergleichsuntersuchungen 1972 und 2001 in sieben Gebieten in Rheinland-Pfalz (Hüttingen, Echternacherbrück, Igel, Wasserliesch, Nittel, Kelsen und Freudenburg) mit einer Tabelle der Tagfalter und Zygaenen, RP
2754. **WERNER, A. (1894):**
Ocneria dispar.
 Entom.Z., **8**: 118-119, Guben
 Massenaufreten der Raupen von *Lymantria dispar* 1894 bei Köln, NRW
2755. **WERNO, A. (2004):**
 Kommentar zur Beobachtung von *Scopula tessellaria* (BOISDUVAL, 1840) im östlichen Hunsrück/Rheinland-Pfalz (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **16**: 13-16, Leverkusen
 Richtigstellung der Fehldetermination von Nr. 2851, RP
2756. **WERNO, A.** (u. Mitarb. von HINSBERGER, R. & SCHREIBER, H.) (2008):
 Rote Liste und Faunenliste der Nachtfalter (Macrolepidoptera: Spinner, Schwärmer, Spanner und Eulenfalter) des Saarlandes. 3. Fassung. — in: MINISTERIUM FÜR UMWELT DES SAARLANDES/DELATTINIA (Hrsg.): „Rote Listen gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes“.
 AtlantenR., **4**: 383-434, Saarbrücken
 Aktuelle Rote Liste der Nachtfalter des Saarlandes, SL
2757. **WERNO, A. (2008):**
 Rote Liste und Faunenliste der Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) des Saarlandes. 1. Fassung. — in: MINISTERIUM FÜR UMWELT DES SAARLANDES/ DELATTINIA (Hrsg.): „Rote Listen gefährdeter Pflanzen und Tiere des Saarlandes“.
 AtlantenR., **4**: 437-484, Saarbrücken
 Aktuelle Rote Liste der Kleinschmetterlinge des Saarlandes, SL
2758. **WERNO, A. (2014):**
 109 neue Lepidopterenarten aus dem Saarland, aus Rheinland-Pfalz und dem Großherzogtum Luxemburg (Insecta: Lepidoptera).
 Abh.Delattinia, **40**: 57-75, Saarbrücken
 Als neu für Rheinland-Pfalz - alle Fundorte liegen im Rheinland und sind damit Erstmeldungen für das Arbeitsgebiet - werden die Arten *Ectoedemia atrifrontella*, *Monochroa hornigi*, *Caryocolum leucomelanella*, *C. tricolorella*, *Acleris effractana* und *A. umbrana*, und als neue Art für Deutschland wird *Diceratura ostrinana* von Perl gemeldet, *Gelechia basipunctella* (neu für Luxemburg aus Remerschen) sowie einige neue Arten für das Saarland liegen im Grenzbereich zum Arbeitsgebiet, L, RP, SL

2759. **WERNO, A. (2014):**
Die Schmetterlingsfauna (Tag- und Nachtfalter) rund um den Schaumberg bei Tholey (Insecta: Lepidoptera).
Abh.Delattinia, **40**: 259-272, Saarbrücken
Bei der Besprechung der besonderen Arten wird auf *Karsholtia marianii* verwiesen, die am 24.06.2002 in Freisen, nahe der rheinland-pfälzischen Grenze gefunden wurde, SL
2760. **WERNO, A. & SOBCZYK, T. (2013):**
Wiederfund für Deutschland: *Reisseronia tarnierella* (BRUAND, 1850) aktuell im Saarland nachgewiesen (Lep., Psychidae).
Melanargia, **25**: 46-51, Leverkusen
s.Titel, *Reisseronia tarnierella* von Perl am 17.05.2012 und 22.05.2012, SL
2761. **WESTENBERGER, A. (2011):**
Zuchtbericht von *Cupido (Everes) argiades* (PALLAS, 1771) (Lepidoptera: Lycaenidae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **32**: 1-7, Frankfurt/M.
Maculinea nausithous, *M. teleius* und *Cupido argiades* am 14.07.2010 in Bad Soden, Zuchtbericht für *C. argiades*, HE
2762. **WESTENBERGER, A. & FABIAN, J. (2009):**
Die Tagfalter des Main-Taunus-Kreises und der näheren Umgebung, ihre Raupen und Futterpflanzen.
Selbstverlag, 118 S., Hofheim/Ts.
Bildband mit den Tagfaltern des Kreises mit Angaben aus dem Taunus, eine Tabelle zeigt das Vorkommen in den einzelnen Gebieten, HE
2763. **WEYH, R. (2009):**
Erste Beobachtungen des Weißgrauen-Flechtenbärchens (*Eilema caniola* (HÜBNER, 1808) im hessischen Rhein-Main-Gebiet und der nördlichen Oberrheinebene (Lepidoptera: Arctiidae, Lithosiinae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, N.F. **30**: 23-27, Frankfurt/M.
Gemeldet wird die Art u.a. auch von Schloßböckelheim am 27.09. und 14.10.2008, RP
2764. **WEYMER, G. (1863):**
Verzeichniß der in der Umgegend von Elberfeld und Barmen vorkommenden Schmetterlinge.
Jahrber.Naturwiss.Ver.Elberfeld u. Barmen, **4**: 51-100, Elberfeld [Wuppertal]
Erste faunistische Zusammenstellung der Macrolepidopteren der Wuppertaler Gegend, NRW
2765. **WEYMER, G. (1863):**
Die Processionsspinner. *Caethocampa Processionea* und ihre Verwandten.
Jahrber.Naturwiss.Ver.Elberfeld u. Barmen, **4**: 101-106, Elberfeld [Wuppertal]
Angaben zu älteren Vorkommen von *Thaumetopoea processionea* bei Krefeld, Hückelhoven, Linich, Minden, Herford, Bünde, Lübbecke und Raupen am 02.06.1859 in Haan, NRW
2766. **WEYMER, G. (1863):**
Entomologische Notiz.
Jahrber.Naturwiss.Ver.Elberfeld u. Barmen, **4**: 110, Elberfeld [Wuppertal]
Colias croceus am 18.08.1861 in Wuppertal, NRW
2767. **WEYMER, G. (1865):**
Bemerkungen über einige Lepidopteren.

Entom.Ztg., **26**: 110-114, Stettin

Konkret wird *Melanargia galathea* vom 20.05.1864 bei Wuppertal-Elberfeld angegeben, *Colias palaeno* im Hohen Venn 1862, *Sphinx ligustri* bei W.-Elberfeld, *Synanthedon scoliaeformis* 1864 bei W.-Elberfeld, *Ennomos fuscantaria* bei W.-Elberfeld, *Perizoma affinitata* bei Aachen sowie *Eupithecia pumilata* bei Arolsen, Wiesbaden und W.-Elberfeld, B, HE, NRW

2768. **WEYMER, G. (1870):**
Ueber Noctuen-Fang
Entom.Ztg., **31**: 398-399, Stettin
Es werden die Arten aufgezählt, die der Autor mittels Köderfang bei Wuppertal-Elberfeld erbeutet hat, NRW
2769. **WEYMER, G. (1878):**
Macrolepidopteren der Umgegend von Elberfeld. Zweites und vermehrtes Verzeichniss.
Jahrber.Naturwiss.Ver.Elberfeld, **5**: 50-102, Elberfeld [Wuppertal]
Zweite, verbesserte faunistische Zusammenstellung der Macrolepidopteren der Wuppertaler Gegend (s. Nr. 2764), NRW
2770. **WEYMER, G. (1884):**
Einige Abänderungen von Lepidopteren.
Jahrber.Naturwiss.Ver.Elberfeld, **6**: 62-73, Elberfeld [Wuppertal]
Für einige Arten werden Abänderungen beschrieben und teilweise abgebildet, die Tiere stammen aus der Umgebung von Wuppertal und Bonn, NRW
2771. **WEYMER, G. (1884):**
Zwei Lepidopteren-Hermaphroditen von *Apatura Iris* L. und *Nemeophila Russula* L.
Jahrber.Naturwiss.Ver.Elberfeld, **6**: 74-77, Elberfeld [Wuppertal]
Diacrisia sannio von Bonn, NRW
2772. **WEYMER, G. (1907):**
Kurze Notizen über die Lepidopterenfauna der Hildener Heide.
Sitz.ber.Naturhist.Ver.preuss.Rhl.Westf., **1907**: 34-37, Bonn
Mit einer Aufzählung der in der Hildener Heide beobachteten Macrolepidopteren, NRW
2773. **WIEMERS, M. (1982):**
Judas-Silberblatt (*Lunaria annua*) als Futterpflanze von *Anthocharis cardamines* L. (Lepidoptera, Pieridae).
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 112-115, Düsseldorf
Anthocharis cardamines 1981 in Münster, NRW
2774. **WIEMERS, M. (1989):**
Faunistische Notizen 33.) *Aplasta ononaria* FUESSLY 1783 nach ca. 40 Jahren in Westfalen wiederentdeckt.
Melanargia, **1**: 5-6, Leverkusen
Aplasta ononaria, *Plebeius argus*, *Zygaena carniolica*, *Z. viciae* am 28.06.1986 bei Wethen, NRW
2775. **WIEMERT, T. & RADTKE, A. (1997):**
Untersuchungen zur Großschmetterlingsfauna des Herichhauser Bachtals.
Jahrber.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **50**: 100-111, Wuppertal
Mit einer Liste der 1993 bis 1996 beobachteten Macrolepidopteren in dem in Wuppertal-Cronenberg liegendem Gebiet, NRW

2776. **WIERZCHOWSKI, F. [2005]:**
 Tagfalter- und Widderchengemeinschaften von Silikat-Magerrasen-Komplexen.
 — in: MATTES, H. & FARTMANN, T. (Hrsg.): Biozönosen einer alten Kulturland-
 schaft. Studienprojekt Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht 2004.
 Institut für Landschaftsökologie, Westfälisch Wilhelms-Univ., S. 29-45, Münster
 Enthält eine Tabelle der 2004 im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Tagfalter und Zygaenen,
 NRW
2777. **WIEWEL, W. (2015):**
 Erstnachweis der Zypressen-Holzeule *Lithophane leautieri* (BOUISDUVAL, 1829)
 für Deutschland (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **27**: 169-172, Leverkusen
 s. Titel, *Lithophane leautieri* am 10.10.2015 in Duisburg-Wanheim und am 19.10.2015 in Geilen-
 kirchen, NRW
2778. **WILBERT, H. (1959):**
Apanteles glomeratus (L.) als Parasit von *Aporia crataegi* (L.) (Hymenoptera:
 Braconidae).
 Beitr.Entom., **9**: 874-898, Berlin
Aporia crataegi-Raupen 1955 und 1956 bei Ingelheim, RP
2779. **WIPKING, W. (1979):**
 Bemerkungen zum Vorkommen von *Procris (Lucasisterna) subsolana* ssp.
schützei ALB. in Nordrhein Westfalen (Lepidoptera, Zygaenidae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **2**: 16-20, Düsseldorf
Jordanita subsolana in Ahrdorf am 16.06.1974 und 10.06.1976, dort auch *Adscita stances*, *A.*
geryon, *Zygaena carniolica*, *Z. viciae*, *Z. transalpina*, *Z. loniceræ*, *Z. trifolii* und *Z. filipendulae*,
 NRW
2780. **WIPKING, W. (1982):**
 Zur Verbreitung von *Zygaena transalpina* ESP. und *Zygaena hippocrepidis* HBN.
 im Rheinland und den angrenzenden Gebieten Südostniedersachsens (Insecta,
 Lepidoptera, Zygaenidae).
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 69-76, Düsseldorf
 Anhand von Detailabbildungen der Kopulationsorgane wird auf Unterschiede der beiden Zygae-
 nen - je nach Autor Subspezies oder Spezies - hingewiesen, eine Literaturangabe aus Holzmin-
 den wird als *hippocrepidis* angesprochen, NI
2781. **WIPKING, W. (1982):**
 Die Bedeutung des Bausenbergs (Eifel) für die Verbreitung der Zygaenidae im
 Rheinland (Insecta, Lepidoptera) – ein Beitrag zur Ökologie und Biogeographie
 der rheinischen Zygaenidenfauna.
 Decheniana, Beih. **27**: 260-275, Bonn
 Für die am Bausenberg bei Niederkrüchten vorkommenden Zygaeniden-Arten werden die Habitat-
 ansprüche aufgezeigt und mit einigen anderen Standorten im Rheinland verglichen, für *Rhagades*
pruni wird als Fluggebiet auch die Wahner Heide angegeben, NRW, RP
2782. **WIPKING, W. (1983):**
 Faunistische Notizen über eine melanistische Zygaenidae im Rheinland (Lepi-
 doptera).
 Entom.Z., **93**: 65-68, Essen
 Verdunkelte Falter von *Zygaena loti* 1981 und am 06.06.1982 bei Euskirchen, NRW

2783. **WIPKING, W. (1984):**
 Ökologische Untersuchungen über die Habitatbindung der Zygaenidae (Insecta, Lepidoptera).
 Mitt.Münch.Entom.Ges., **74**: 37-59, München
 Enthält eine Tabelle der Zygaeniden, die 1981/82 in neun Gebieten innerhalb des Arbeitsgebiets beobachtet wurden, HE, NI, NRW, RP
2784. **WIPKING, W. (1984):**
 Die Tagfalter und Widderchen des Gildehauser Venns. Ein Beitrag zur Kenntnis der Insektenfauna SW-Niedersachsens (Ins., Lepidoptera, Diurna & Zygaenidae).
 Beitr.Naturkd.Niedersachs., **37**: 1-8, Peine
 Mit einer Liste der von 1979 bis 1982 im Gildehauser Venn bei Bentheim aufgefundenen Tagfalter und Zygaenen, NI
2785. **WIPKING, W. (1989):**
 Die klinale Variation von Diapausereaktionen und ihre Bedeutung für die Populationsdynamik bei dem Schmetterling *Zygaena trifolii* Esper, 1783 (Zygaenidae, Lepidoptera).
 Verh.Westdtsh.Entom.tag, **1988**: 297-306, Düsseldorf
 Eine Population der untersuchten *Zygaena trifolii* kam aus Köln, NRW
2786. **WIPKING, W. (1991):**
Phyllonorycter robinella CLEMENS 1859 neu für das Rheinland (Lep., Gracillariidae).
 Melanargia, **3**: 1-4, Leverkusen
Phyllonorycter robinella-Minen am 08.11.1990 in Köln-Lindenthal, Erstnachweis für unser Arbeitsgebiet, NRW
2787. **WIPKING, W. (1998):**
 Die Roßkastanien-Miniermotte *Cameraria ohridella* DESCHKA & DIMIC, 1986, eine neue Schmetterlingsart im Rheinland (Lep., Gracillariidae).
 Melanargia, **10**: 144-148, Leverkusen
 Erstnachweis von *Cameraria ohridella* für unser Arbeitsgebiet 1998 in Köln-Lindenthal, NRW
2788. **WIPKING, W., FORST, M., KUHNA, P., RODENKIRCHEN, J. & SCHMITZ, O. (1992):**
 Untersuchungen zur Großschmetterlingsfauna der Großstadt Köln (Insecta: Lepidoptera). — in: HOFFMANN, H.-J., & WIPKING, W. (Hrsg.): Beiträge zur Insekten- und Spinnenfauna der Großstadt Köln.
 Decheniana, Beih., **31**: 251-340, Bonn
 Die beigefügte, sehr umfangreiche Tabelle enthält für die Macrolepidopteren alle Daten mit Fundort und Funddatum, bei der Aufzählung der Psychiden sind erhebliche Fehler aufgetreten (s.Nr. 2789), NRW
2789. **WIPKING, W., FORST, M., KUHNA, P., RODENKIRCHEN, J. & SCHMITZ, O. (1993):**
 Berichtigung zu: Untersuchungen zur Großschmetterlingsfauna der Großstadt Köln (Insecta: Lepidoptera). Decheniana-Beiheft (Bonn) 31, 251-340 (1992).
 Decheniana, **146**: 295, Bonn
 Berichtigung zu Nr. 2788, die Psychiden betreffend, NRW
2790. **WIPKING, W., FORST, M., KUHNA, P. & SCHMITZ, O. (1996):**
 Die Großschmetterlingsfauna unterschiedlich strukturierter Flächen in Köln (Insecta, Macrolepidoptera). — in: HOFFMANN, H.-J., WIPKING, W. & CÖLLN, K.

- (Hrsg.): Beiträge zur Insekten-, Spinnen- und Molluskenfauna der Großstadt Köln (II).
Decheniana, Beih., **35**: 337-392, Bonn
Erweiterung der Tabelle in Nr. 2788 mit Beobachtungen ab dem Jahr 1991, NRW
2791. **WIPKING, W., FORST, M., KUHNA, P. & SCHMITZ, W. (1998):**
Großschmetterlinge ausgewählter Probeflächen in Köln. Kartierung im Jahr 1995/96.
Melanargia, **10**: 5-40, Leverkusen
Nachtrag und Ergänzung zu den Nr. 2788, 2789, 2790 mit einer großen Zahl genauer Funddaten, NRW
2792. **WIROOKS, L. (1993):**
Raupenfund von *Actinotia hyperici* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Aachen (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **5**: 7-8, Leverkusen
Chloantha hyperici-Raupe im Juli 1992 in Aachen-Burtscheid, NRW
2793. **WIROOKS, L. (1994):**
Zuchtbeobachtungen an *Lithophane semibrunnea* (HAWORTH, 1809) (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **6**: 21-23, Leverkusen
s.Titel, *Lithophane semibrunnea* am 21.09.1991 und am 22.03.1993 in Aachen (Nähe Stadtgarten), NRW
2794. **WIROOKS, L. (1994):**
Untersuchungen zur Mobilität und Habitatbindung von Nachtfaltern (Lepidoptera, Macroheterocera) unter besonderer Berücksichtigung biozönotischer Aspekte.
Verh.Westdtsch.Entom.tag, **1993**: 195-203, Düsseldorf
Lichtfangergebnisse an drei unterschiedlich strukturierten Standorten 1994 in Aachen (Lousberg), NRW
2795. **WIROOKS, L. (1995):**
Biotopbindung einiger ausgewählter Nachtfalterarten – Ein Vergleich der Mobilität der Imagines mit der Biotopbindung ihrer Raupen (Macrolepidoptera).
Melanargia, **7**: 35-48, Leverkusen
Vergleichende Untersuchungen von Raupen- und Falterfunden 1994 in Aachen-Wilkensberg, NRW
2796. **WIROOKS, L. (2004):**
Faunistische Notizen. 87.) Erst- und Wiederfunde für den Naturraum Eifel: *Archanara dissoluta* (TREITSCHKE, 1825) und *Mythimna straminea* (TREITSCHKE, 1825) (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **16**: 165-166, Leverkusen
Archanara dissoluta und *Mythimna straminea* am 16.07.2003 in Aachen (Beverbachtal), NRW
2797. **WIROOKS, L. (2004):**
Kleine Mitteilung. Spätfund von *Agrochola circellaris* (HUFNAGEL, 1766) in Aachen (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **16**: 168, Leverkusen
Fund eines Weibchens von *Agrochola circellaris* am 16.12.2004 in Aachen, NRW

2798. **WIROOKS, L. (2005):**
 Ökologische Aussagekraft des Lichtfangs – räumliche Verteilung von Nachtfalterimagines und ihre Präimaginalstadien.
 Entom.heute, **17**: 183-194, Düsseldorf
 s.Titel, es werden aus dem Untersuchungsgebiet bei Aachen einige wenige Arten genannt, NRW
2799. **WIROOKS, L. (2005):**
 Die ökologische Aussagekraft des Lichtfangs. Eine Studie zur Habitatbindung und kleinräumigen Verteilung von Nachtfaltern und ihrer Raupen.
 Verlag Wolf & Kreuels, 302 S., Havixbeck
 Ausführliche Bearbeitung des Themas, das Untersuchungsgebiet ist Wilkensberg, im Westen von Aachen, NRW
2800. **WIROOKS, L. (2006):**
 Zum Flächenbezug von Lichtfangartenspektren (Lepidoptera, Macroheterocera).
 Mitt.Dtsch.Ges.allg.angew.Entom., **15**: 403-408, Gießen
 Ähnliche Untersuchungen wie bei Nr. 2795 für 1994/95 in Aachen-Wilkensberg, NRW
2801. **WIROOKS, L. (2007):**
 Eizuchtbeobachtungen bei *Caradrina (Eremodrina) gilva* (DONZEL, 1837) (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **19**: 140-142, Leverkusen
Eremodrina gilva am 28.05., 13. und 19.06.2007 [Jahresangabe im Text falsch!] in Aachen mit Zuchtbericht, NRW
2802. **WIROOKS, L. (2012):**
 Eine neue Freilandfutterpflanze für *Orthonama vittata* (BORKHAUSEN, 1794) in der Eifel (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **24**: 9-13, Leverkusen
 s.Titel, *Orthonama vittata*-Raupe am 05.07.2011 bei Simmerath-Paustenbach, NRW
2803. **WIROOKS, L. & HIRNEISEN, N. (2006):**
 Zur Arealerweiterung des Südlichen Zwergspanners *Idaea rusticata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **18**: 209-213, Leverkusen
Idaea rusticata ssp. *vulpinaria* am 10.07.2003 und 31.07.2004 in Bonn-Mehlem, am 26.07.2006 in St. Augustin-Meindorf, NRW
2804. **WIROOKS, L. & PLASSMANN, K. (1999):**
 Nahrungsökologie, Phänologie und Biotopbindung einiger an Nelkengewächsen lebender Nachtfalterraupen unter besonderer Berücksichtigung der Nahrungskonkurrenz (Lep., Noctuidae et Geometridae).
 Melanargia, **11**: 93-115, Leverkusen
 s.Titel, für die Arten *Hadena bicurris*, *H. rivularis*, *H. compta*, *H. perplexa*, *Perizoma affinitata*, *P. flavofasciata* und *Eupithecia venosata* werden genaue Datern, vorwiegend aus Aachen, angegeben, B, NRW
2805. **WIROOKS, L. & THEISSEN, B. (1998/99):**
 Neue Erkenntnisse zur Nahrungsökologie und Phänologie von Makrolepidopterenraupen – Eine Zusammenfassung der Ergebnisse langjähriger Raupensuche unter besonderer Berücksichtigung ihrer Nahrungspflanzen und ihrer Phänologie.
 Melanargia, **10**: 69-109; **11**: 1-79, 147-224, 241-279, Leverkusen

- s.Titel, der größte Teil der Raupenfundorte stammt aus unserem Arbeitsgebiet, B, NL, NRW, RP
2806. **WIROOKS, L. & THEISSEN, B. (1999):**
 Wiederfund von *Hydriomena ruberata* (FREYER, 1831) in der Eifel sowie einige Anmerkungen zur Determination der Arten aus der Gattung *Hydriomena* (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **11**: 139-142, Leverkusen
Hydriomena ruberata-Raupen am 08.08.1997 und Falter am 13.05.1998 im Fuhrtsbachtal bei Monschau, NRW
2807. **WIROOKS, L. & THEISSEN, B. (2001):**
 Wiederfund von *Costaconvexa polygrammata* (BORKHAUSEN, 1794) in der Eifel sowie einige Anmerkungen zur Zucht und Determination (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **13**: 51-54, Leverkusen
Costaconvexa polygrammata am 13.05.1998 im Fuhrtsbachtal bei Monschau, NRW
2808. **WIRTZ, H. (2003):**
 Ein etwas seltsames Eiablageverhalten des Kaisermantels *Argynnis paphia* (LINNAEUS, 1758) (Lep., Nymphalidae).
 Melanargia, **15**: 163, Leverkusen
 Eiablage von *Argynnis paphia* an ein Spinnennetz am 13.07.2003 bei Abenden, NRW
2809. **WIRTZ, H. (2010):**
 Kleine Mitteilungen. Die Baumwolleule *Helicoverpa armigera* (HÜBNER, 1808) mit Bohnen eingeschleppt (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **22**: 113, Leverkusen
 s.Titel, Raupe im April 2010 in Köln, NRW
2810. **WISKOTT, M. (1897):**
 Lepidopteren-Zwitter meiner Sammlung.
 Dtsch.Entom.Z.lepidopt.H.Iris, **10**: 377-389, Dresden
Pieris napi-Zwitter 1897 von Düsseldorf, NRW
2811. **WISKOTT, M. (1897):**
 Die Lepidopteren-Zwitter meiner Sammlung.
 Festschr.50jähr.Best.Ver.schles.Ins.kd., S. 91-141, Breslau
 Darunter *Anthocharis cardamines* von Nassau, *Argynnis paphia* von Nassau und Saaburg, *Lymantria dispar* und *Agria tau* von Wiesbaden, *Agrotis segetum* von Nassau, *Rusina ferruginea* von Wiesbaden und *Ematurga atomaria* von Düsseldorf, HE, NRW, RP, SL
2812. **WITTICH, G. (1908):**
 Zur Kopula verschiedener Zygaenen-Arten.
 Int.Entom.Z., **2**: 185, Guben
Zygaena ephialtes und *Z. transalpina* bei Mainz, RP
2813. **WITKE, U. (1998):**
 Untersuchung zur Populationsentwicklung und zum Arealerweiterungsverhalten von *Polyommatus icarus* (Lepidoptera, Lycaenidae) in einem Kalksteinbruch im Raum Mettmann.
 Insecta, **5/1997**: 16-24, Berlin
 Untersuchungen an *Polyommatus icarus* 1993 in Hofermühle-Süd, NRW

2814. **WITTLAND, W. (1983):**
 Faunistische Notizen 22. Eine etwas ungewöhnliche Beobachtung von *Amata phegea* LINNAEUS 1758 (Arctiidae) bei Roermond/NL.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **3**: 171, Düsseldorf
Amata phegea 20.07.1982 bei Roermond, NL
2815. **WITTLAND, W. (1987):**
 Nachtfalter Beobachtungen (Lepidoptera) auf einem ungewöhnlichen Kulturland-Grundstück am Stadtrand von Düren.
 Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **5**: 38-42, Düsseldorf
 Mit einer Liste der am 4./5.08.1984 in Düren beobachteten Nachtfalter, NRW
2816. **WITTLAND, W. (1990):**
 Lebensräume von *Platyptilia capnodactyla* ZELLER 1841 (Lep., Pterophoridae). – Entdeckt und zerstört.
 Melanargia, **2**: 8-10, Leverkusen
Platyptilia capnodactyla-Raupen am 23.06.1984 im Menkebachtal bei Bielefeld, NRW
2817. **WITTLAND, W. (1992):**
 Verbreitungsgrenzen sind in Bewegung: *Lobesia abscisana* (DOUBLEDAY, 1849) am linken Niederrhein (Lep., Tortricidae).
 Melanargia, **4**: 2-5, Leverkusen
 Erstmeldung von *Lobesia abscisana* für Deutschland aus Erkelenz-Borschemich am 19. und 20.05.1991 und Angaben aus der Umgebung von Vlodrop und Kunrade, NL, NRW
2818. **WITTLAND, W. (1993):**
 Vier "wärmeliebende" Geometridenarten am linken Niederrhein (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **5**: 56-61, Leverkusen
Idaea laevigata am 17.06.1992 und *I. subsericeata* am 18.08.1989 in Erkelenz-Borschemich, *Horisme tersata* im Juli 1989 in Mönchengladbach-Hermges und *Siona lineata* am 24.05.1990 in Jülich-Otzenrath, NRW
2819. **WITTLAND, W. (1995):**
 Zu Verbreitung von *Teleiopsis rosabella* (FOLOGNE, 1862) (Lep., Gelechiidae). – Der „Moselapollo“ unter den Kleinschmetterlingen.
 Melanargia, **7**: 18-22, Leverkusen
Teleiopsis rosabella am 02.07.1989 bei Kattenes, RP
2820. **WITTLAND, W. (2001):**
 Zur Verbreitung von *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830) in Deutschland (Lep., Tortricidae).
 Melanargia, **13**: 14-16, Leverkusen
 Aus dem Elmpter Bruch bei Niederkrüchten wird *Lozotaenoides formosana* vom 01.07.1993 als Erstnachweis für Deutschland gemeldet, weitere Fundorte aus den Jahren 1999 und 2000 werden angegeben, NRW
2821. **WITTLAND, W. (2001):**
 Zum Status von *Duponchelia fovealis* (ZELLER, 1847) in Deutschland (Lep., Pyralidae).
 Melanargia, **13**: 41-43, Leverkusen

- s.Titel, Funde außerhalb von Gewächshäusern im Juli 1999 in Mönchengladbach-Pongs und am 24.08.1999 bei Maasniel, in Gewächshäusern am 23.03.2000 bei Doveren und am 28.07.2000 in Mönchengladbach-Hermges, NL, NRW
2822. **WITTLAND, W. (2014):**
 Aktuelle Verbreitung der nordamerikanischen Art *Bucculatrix ainsliella* (MURTFELDT, 1905) in Deutschland (Lep., Bucculatricidae).
 Melanargia, **26**: 204-213, Leverkusen
Bucculatrix ainsliella-Kokon am 15.04.2007 in "De Meinweg" und eine Aufzählung der am Niederrhein und bei Hagen aufgefundenen Tiere, NL, NRW
2823. **WITTSTADT, H. (1965):**
 Das Auftreten des Totenkopfes (*Acherontia atropos*) im Jahre 1964 (Lep., Sphingidae).
 Entom.Z., **75**: 161-165, Stuttgart
Acherontia atropos 1964 vom 10.-18.06. in Leverkusen, am 30.05. in Mainz, im September in Oberursel und Raupen und Puppen in Paderborn, HE, NRW, RP
2824. **WITTSTADT, H. (1966):**
 Wanderfalterbericht für das Jahr 1965.
 Entom.Z., **76**: 233-239, 241-243, Stuttgart
 s.Titel, HE, NRW, RP
2825. **WOIZILINSKI, D. (2002):**
 Kleine Mitteilung. Fund eines Falters von *Clytie illunaris* (HÜBNER, 1813) im Stadtgebiet von Hilden (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **14**: 134, Leverkusen
 Ein - vermutlich eingeschleppter - Falter von *Clytie illunaris* im Juni 2002 in Hilden, NRW
2826. **WOLF, H. VAN DER (1993):**
 Die Coleophoridenfauna des Mittelrheingebietes.
 Verh.Westdtsch.Entom.tag, **1992**: 221-224, Düsseldorf
 Eine Aufzählung aller aus dem Mittelrheingebiet gemeldeter Coleophoridenarten, teils mit Angaben zu rezenten Funden, HE, RP
2827. **WOLF, W. (1985):**
 Noctuidae und Geometridae. — in: Jahresbericht 1983 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **16**: 55-64, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
2828. **WOLF, W. (1987):**
 Noctuidae und Geometridae 1984. — in: Jahresbericht 1985 mit Ergänzungen zu 1984 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **18**: 71-77, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
2829. **WOLF, W. (1987):**
 Noctuidae und Geometridae 1985. — in: Jahresbericht 1985 mit Ergänzungen zu 1984 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **18**: 79-85, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NRW, RP

2830. **WOLF, W. (1988):**
 Noctuidae und Geometridae. — in: Jahresbericht 1986 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **18**: 247-253, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
2831. **WOLF, W. (1989):**
 Noctuidae und Geometridae. — in: Jahresbericht 1987 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **20**: 45-54, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
2832. **WOLF, W. (1990):**
 Noctuidae und Geometridae. — in: Jahresbericht 1988 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **21**: 43-51, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, HE, NRW, RP
2833. **WOLF, W. (1992):**
 Noctuidae und Geometridae 1989. — in: Jahresbericht 1990 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **23**: 51-59, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
2834. **WOLF, W. (1992):**
 Noctuidae und Geometridae 1990. — in: Jahresbericht 1990 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen.
 Atalanta, **23**: 61-70, Würzburg
 s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP
2835. **WOLFF, H. (1922):**
Protoparce convolvuli.
 Int.Entom.Z., **16**: 124, Guben
Agrius convolvuli 1916 bis 1922 (21.08.) jährlich in Hagen, NRW
2836. **WOLFF, P. (1955/56):**
 Etude des deux premiers stades des chenilles de *Lasiocampa trifolii* Esp. et *Lasiocampa quercus* L. Conclusions Philogénétiques.
 Bull.Soc.Entom.Mulhouse, **1955**: 43-47, 51-62; **1956**: 9-15, 34-35, 37-42, 71-73, Mulhouse
 Für die Untersuchung der Raupenzeichnung wurden auch Tiere aus dem Arbeitsgebiet herangezogen, *Lasiocampa quercus* von Gondorf, Ingelheim, Bergisch Gladbach und Niederadenau, *L. trifolii* von Bingen, NRW, RP
2837. **WOLFF, P. (1968):**
 Ein Beitrag zur Stammesgeschichte der Art *Lasiocampa quercus* L. im Oppenweher Moor bei Lübbecke.
 Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom., **1**(10): 1-7, Gadderbaum
 Untersuchung der *Lasiocampa quercus*-Population aus dem Oppenweher Moor bei Lübbecke bezüglich ihrer Raupenzeichnung, NRW
2838. **WOLSCHRIJN, J.B. & KUCHLEIN, J.H. (2000):**
Agdistis adactyla, a new plume moth for The Netherlands (Lepidoptera: Pterophoridae).

- Entom.Ber., **60**: 185-188, Amsterdam
Für *Agdistis adactyla* wird der Fundort Kaub angegeben, RP
2839. **WÜNSCH, M. (1985):**
Ein seltener Schmetterling in Hagen beobachtet.
Cinclus, **13** (2): 29-30, Herdecke
Apatura iris 07.1985 in Hagen-Haspe, NRW
2840. **WÜST, P. (1992):**
Actinotia hyperici ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im nördlichen Ruhrgebiet (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **4**: 69-70, Leverkusen
Chloantha hyperici am 05.08.1988 in Essen-Nord, NRW
2841. **WÜST, P. (1994):**
Erstnachweis von *Athethis hospes* (FREYER, 1813) für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **6**: 24, Leverkusen
Ein wahrscheinlich eingeschleppter Falter von *Proxenus hospes* am 31.07.1992 in Essen-Nord, NRW
2842. **WÜST, P. (1994):**
Abiotische Abhängigkeiten des Schwarm- und Flugverhaltens von *Nemophora degeerella* (L. 1758) (Lep., Adelidae).
Verh.Westdtsch.Entom.tag, **1993**: 177-181, Düsseldorf
s.Titel, *Nemophora degeerella* vom 22.05.-09.06.1993 und 20.06.1993 in Essen-Nord, NRW
2843. **WÜST, P. (1997):**
Anaitis efformata (Gn., 1857), eine Monitorart für Schwermetalle (Lepidoptera, Geometridae)?
Entom.Mitt.Löbbecke Mus.Aquazoo, **8**: 31-40, Düsseldorf
Aplocera efformata vom 07.05.-30.06.1993 und vom 02.07.-13.10.1993 in Essen-Nord, NRW
2844. **WÜSTHOFF, W. (1910):**
Ein Sammelausflug ins „Hohe Venn“.
Int.Entom.Z., **4**: 196-197, Guben
Fang von Nachtfaltern in der Umgebung von Eupen, B
2845. **WÜSTHOFF, W. (1910):**
Noch zwei Sammelausflüge ins Hohe Venn.
Int.Entom.Z., **4**: 213-214, 222, Guben
Einige Nachtfalter am 18.06.1910 bei Eupen-Hilletal. *Zygaena trifolii*, *Colias palaeno* und *Proclossiana eunomia* von Konzen, *Hydriomena ruberata* am 22.05.1910 [von Sourbrodt], B, NRW
2846. **WÜSTHOFF, W. (1912):**
Sammelausflüge ins Hohe Venn.
Int.Entom.Z., **6**: 157, 159-160, Guben
Berichtet wird über Beobachtungen von Tag- und Nachtfaltern in der Umgebung von Eupen, Sourbrodt, Konzen und im Gangelter Bruch bei Geilenkirchen 1911, B, NRW
2847. **WÜSTHOFF, W. (1913):**
Zucht von *Larentia ruberata* FR. F.
Int.Entom.Z., **7**: 51-52, Guben

- Hydriomena ruberata* im Mai 1912 bei Sourbrodt und Zuchtbericht, B
2848. **WUNDERLICH, A. (1976):**
 Über Fang und Zucht von *Polyphaenis sericata* (Lep., Noctuidae).
 Entom.Z., **86**: 184-188, Stuttgart
Polyphaenis sericata, *Dichagyris candelsequa*, *Drymonia querna*, *Abraxas glossulariata* und *Dy-sauxes ancilla* am 16.07.1975 bei Altenbamberg mit *sericata*-Zuchtbericht, RP
2849. **ZAPP, A. (2010):**
 Montane Tagfalter im Rückzug: zur Chorologie und Ökologie von *Erebia ligea* (LINNAEUS, 1758) und *Lycaena virgaureae* (LINNAEUS, 1758) im Hunsrück (Rheinland-Pfalz, Saarland).
 Abh.Delattinia, **35/36**: 455-485, Saarbrücken
 Fundort und Datumsangaben zu beiden Arten aus dem südlichen Rheinland-Pfalz und dem nördlichen Saarland, RP, SL
2850. **ZAPP, A. (2015):**
 Kommentierte Artenliste der Tagfalter und Widderchen im grenzüberschreitenden Nationalpark Hunsrück-Hochwald (Rheinland-Pfalz, Saarland).
 Abh.Delattinia, **41**: 5-35, Saarbrücken
 s.Titel, Beobachtungen aus dem Zeitraum von 2007 bis 2015, RP, SL
2851. **ZEBE, E. (2000):**
 Schmetterlingsbeobachtungen im östlichen Hunsrück mit einem Neufund für Rheinland-Pfalz: *Scopula tessellaria* (BOISDUVAL, 1840) (Lep., Geometridae).
 Melanargia, **12**: 68-70, Leverkusen
 Einige Tag- und Nachtfalterangaben aus dem Gebiet, *Scopula tessellaria* erwies sich als Fehlbestimmung (s. Nr. 2755), RP
2852. **ZEBE, E. (2009):**
 Über die Nachtfalter im „Schutzgebiet Rieselfelder“ bei Münster (Macrolepidoptera).
 Melanargia, **21**: 109-116, Leverkusen
 Die Liste enthält 206 Nachtfalterarten (Macros), die von 1999-2001 in dem Gebiet bei Münster beobachtet wurden, wesentlich weniger als bei SCHAEFER (1981) (Nr. 2166) gemeldet, NRW
2853. **ZETTELMEYER, W. (1988):**
 Faunistisch-ökologische Bestandsaufnahme des NSG Schwarzes Bruch (Kr. Paderborn/Westfalen).
 Natur u. Heimat, **48**: 33-44, Münster
 Die Liste zeigt elf [im Text „12“] Tagfalterarten aus dem Zeitraum vom 19.05. bis 16.10.1984, NRW
2854. **ZIELASKOWSKI, H. (1926):**
Dasychira pudibunda und künstlicher Melanismus.
 Int.Entom.Z., **20**: 158-160, Guben
 Nur allgemein das Ruhrgebiet für die *Calliteara pudibunda*-Aberration *concolor* 1925 angegeben, NRW
2855. **ZIELASKOWSKI, H. (1928):**
 Entomologen-Verein Dortmund. Sammelergebnisse aus dem Ruhrgebiet.
 Int.Entom.Z., **21**: 470-474; **22**: 29-32, Guben
 Mitgeteilt werden die Macrolepidopteren-Beobachtung 1926 aus der Umgebung von Bochum, überwiegend mit genauen Fundortangaben, NRW

2856. **ZIELASKOWSKI, H. (1951):**
Die Großschmetterlinge des Ruhrgebietes.
Mitt.Ruhrld.mus.Essen, **176**: 1-128, (= Fauna Flora rhein.westf.Industriegeb., **1**),
Essen
Faunistische Zusammenstellung der Macrolepidopteren des üblicherweise als Ruhrgebiet be-
zeichneten Teils von Nordrhein-Westfalen, NRW
2857. **ZILLIG, H. (1938):**
Der Eichenprozessionsspinner (*Thaumetopoea processionea* L.) als Gelegen-
heitsschädling an Weinreben.
Anz.Schädlingskd., **14**: 61-62, Berlin
Thaumetopoea processionea schädlich an Wein 07.1936 bei Zell/Mosel und 06.1937 bei Kröv, RP
2858. **ZIMMERMANN, W. (2015):**
Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald.
Dendrocopos, **42**: 141-146, Trier
Die Tabelle zu den festgestellten Tierarten enthält auch einige Macro- und Microlepidopteren, RP
2859. **ZÖLLNER, J.G. (1907):**
Thecla w-album Knoch.
Entom.Ber., **2**: 191, 's-Gravenhage
Satyrium w-album in Kerkrade und 1901 in Gulpen, NL
2860. **ZÖLLNER, J.G. (1911):**
[Neue Schmetterlinge von Epen]. — in: Verslag van de vier-en-veertigste winterverga-
dering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Rotterdam
op Zondag, 22 Januari 1911.
Tijdschr.Entom., **54**: X-XI, 's-Gravenhage
Hadena perplexa, *Perizoma flavofasciata* und *Crocallis elinguarina* von Epen, NL
2861. **ZUB, P. (1996):**
Die Widderchen Hessens. Ökologie, Faunistik und Bestandsentwicklung (Insec-
ta: Lepidoptera: Zygaenidae).
Mitt.Int.Entom.Ver., Suppl. **4**, 120 S., Frankfurt/M.
s.Titel, Zygaenenfauna von Hessen, die auch Arbeitsgebietsteile am Mittelrhein und Taunus um-
fassen, HE
2862. **ZUB, P., KRISTAL, P.M. & SEIPEL, H. (1996 [1997]):**
Rote Liste der Widderchen (Lepidoptera: Zygaenidae) Hessens. Erste Fassung,
Stand 1.10.1995).
Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und
Naturschutz (Hrsg.), 28 S, Wiesbaden
Aktuelle Rote Liste der Zygaenen Hessens, HE
2863. **ZUCCHI, H. (1975):**
Noctuidae. — in: Jahresbericht 1974 der Deutschen Forschungszentrale für
Schmetterlingswanderungen.
Atalanta, **6**: 161-171, Bad Windsheim
s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NI, NRW, RP
2864. **ZUCCHI, H. (1976):**
Noctuidae. — in: Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmet-
terlingswanderungen.

Atalanta, 7: 204-216, Würzburg

s.Titel, genaue Fundort- und Datumsangaben, NRW, RP

2865. **ZUCCHI, H. (1995):**

Einflug des Resedafalters *Pontia daplidice* L. in Nordwestdeutschland.
Beitr.Naturkd.Niedersachs., 48: 44-46, Peine


Pontia daplidice/edusa in Osnabrück am 20.05., 01.06. und 04.07.1992, NI

2866. **ZUCCHI, H. (2005):**

Zur Überwinterung und Herbstwanderung von *Vanessa atalanta* (LINNAEUS,
1758) im Osnabrücker Raum (Lepidoptera, Nymphalidae).

Atalanta, 36: 445-448, Würzburg

Einige Angaben zu *Vanessa atalanta* bei Osnabrück, NI



Allgemeine Abkürzungen

Beil. = Beilage
Beih. = Beiheft
Suppl. = Supplement
A.F. = Alte Folge
N.F. = Neue Folge
R. = Reihe
Ser. = Serie

S. = Seite(n)
Corr.bl. = Correspondenzblatt
Korr.bl. = Korrespondenzblatt
Festschr. = Festschrift
H. = Heft-Nr.
Hrsg. = Herausgeber

Abkürzungen der Zeitschriften und Serien

† = Zeitschrift in eine andere aufgegangen, unter neuem Titel erschienen, komplett eingestellt oder als Printmedium eingestellt

* = Zeitschrift existiert bisher unter diesem Titel weiter

Abh.Arb.gem.tier.pflanz.geogr.Heimatsforsch.Saarld.

= Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft für tier- und pflanzengeographische Heimatforschung im Saarland[†]

Abh.Ber.Ver.Naturkd.Kassel

= Abhandlungen und Bericht des Vereins für Naturkunde zu Kassel[†]

Abh.Delattinia

= Abhandlungen der Delattinia (Aus Natur und Landschaft im Saarland)*

Abh.Landesmus.Naturkd.Münster

= Abhandlungen aus dem Landesmuseum für Naturkunde zu Münster in Westfalen[†]

Abh.Landesmus.Naturkd.Prov.Westf.

= Abhandlungen aus dem Landesmuseum für Naturkunde der Provinz Westfalen[†]

Abh.Landesmus.Prov.Westf.Mus.Naturkd.

= Abhandlungen aus dem Landesmuseum der Provinz Westfalen, Museum für Naturkunde[†]

Abh.Ver.Naturwiss.Erforsch.Niederrh.

= Abhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Erforschung des Niederrheins[†]

Abh.Westf.Mus.Naturkd.

= Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde*

Abh.Westf.Prov.Mus.Naturkd.

= Abhandlungen aus dem Westfälischen Provinzial-Museum für Naturkunde[†]

Act.faun.Entom.Mus.Nat.Pragae

= Acta faunistica entomologia Musei Nationalis Pragae[†]

ABU-Info

= ABU-Info (Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V)*

Act.Biol.Benrodis

= Acta Biologica Benrodis*

Ann.Mag.Nat.Hist.

= Annals and Magazin of Natural History (Zoology, botany and geology)[†]

Ann.Zool.Fennici

= Annales Zoologici Fennici (Descriptive, analytic and experimental zoology from the boreal region)*

Ann.Soc.Entomol.Belg.

= Annales de la Société Entomologique de Belgique[†]

Antiberg

= Der Antiberg (Mitteilungen zur Karst- und Höhlenkunde)*

Anz.Schädlingskd.Pflanzensch.Umweltsch.

= Anzeiger für Schädlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz[†]

Arch.Ins.kd.Oberrheingeb.

= Archiv für Insektenkunde des Oberrheingebietes und der angrenzenden Länder[†]

Arch.Inst.g.-d.sect.sci.nat.phys.math., n.s.

= Archives de l'Institut grand-ducal de Luxembourg, section des sciences naturelles, physiques et mathématiques, nouvelle série[†]

Atalanta

= Atalanta (Zeitschrift der „Deutschen Forschungszentrale für Insektenwanderungen“)*

AtlantenR.

= Atlantenreihe (Ministerium für Umwelt des Saarlandes/ Delatinnia)*

Beih.Veröff.Natursch.Landschaftspf.Bad.Württ.

= Beihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg*

Beitr.Entom.

= Beiträge zur Entomologie (Contributions to Entomology)*

Beitr.Heimatkd.Stadt Schwelm u.Umgeb.

= Beiträge zur Heimatkunde der Stadt Schwelm und ihrer Umgebung*

Beitr.Ins.Gesch.

= Beiträge zu der Insekten-Geschichte[†]

Beitr.Landespf.Rhl.Pf.

= Beiträge zur Landespflege in Rheinland-Pfalz[†]

Beitr.Naturkd.Egge Weser

= Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser*

Beitr.Naturkd.Niedersachs.

= Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens (Naturkundeabteilung, Niedersächsisches Landesmuseum Hannover)*

Beitr.Rheinkd.

= Beiträge zur Rheinkunde (Mitteilungen des Vereins Rhein-Museum e.V. Koblenz)*

Beitr.Tier Pflanzenwelt Krs.Siegen-Wittgenstein

= Beiträge zur Tier- und Pflanzenwelt des Kreises Siegen-Wittgenstein*

Ber.ANL

= Bericht der ANL (Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege)[†]

Berl.Entom.Z.

= Berliner Entomologische Zeitschrift[†]

Ber.Naturwiss.Ges.Bayreuth

= Berichte der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth*

Ber.Naturwiss.Ver.Bielefeld u.Umgeg.

= Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend*

Bibl.Natur Wiss.

= Bibliothek Natur und Wissenschaft*

Biodivers.Conserv.

= Biodiversity and Conservation*

Biol.Conserv.

= Biological Conservation*

Biol.J.Linn.Soc.

= Biological Journal of the Linnean Society (London)[†]

Biol.Stat.Mittlere Wupper, Jahrb.

= Biologische Station Mittlere Wupper, Jahresbericht [Jahresangabe] (Remscheid • Solingen • Wuppertal)*

Bonner zool.Beitr.

= Bonner zoologische Beiträge*

Bucklige Welt

= Bucklige Welt (Beiträge zur Natur- und Landschaftskunde des Oberbergischen Landes)*

Bull.Brit.Mus.Nat.Hist.(Entom.)

= Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology series[†]

Bull.Soc.Nat.Luxemb.

= Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois[†]

Bull.Soc.Entom.Mulhouse

= Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse*

Cinclus

= Cinclus (Bund für Vogelschutz und Vogelkunde e.V. Herdecke und Hagen)*

Conserv.Genet.

= Conservation genetics*

Der Falke

= Der Falke (Journal für Vogelbeobachter)*

Der Westerwald

= Der Westerwald (Zeitschrift für Heimatpflege, Wandern und Naturschutz)*

Die Heimat

= Die Heimat (Zeitschrift für niederrheinische Kultur- und Heimatpflege)*

Decheniana

= Decheniana (Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und Westfalens)*

Dendrocopos

= Dendrocopos (Faunistik, Floristik und Naturschutz im Regierungsbezirk Trier)*

Doc.natur.

= Documenta naturae (Mitteilungsorgan der Paläobotanisch-Biostratigraphischen Arbeitsgruppe im Heimatmuseum Günzburg)*

Dortm.Beitr.Landskd.Naturwiss.Mitt.

= Dortmunder Beiträge zur Naturkunde, Naturwissenschaftliche Mitteilungen*

Dtsch.Entom.Z.

= Deutsche Entomologische Zeitschrift (Organ der Deutschen Entomologischen Gesellschaft)[†]

Drosera

= Drosera (Naturkundliche Mitteilungen aus Nordwestdeutschland)*

Dtsch.Entom.Z.lepidopt.H.Iris

= Deutsche Entomologische Zeitschrift, lepidopterologische Hefte (Herausgegeben von der Gesellschaft „Iris“ zu Dresden)[†]

Dtsch.Entom.Z.Iris

= Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris“ (Herausgegeben vom Entomologischen Verein „Iris“ zu Dresden)[†]

Ecography

= Ecography (Pattern and diversity in Ecology)[†]

Eggegebirgsbote

= Eggegebirgsbote (Mitteilungsblätter des Eggegebirgsvereins e.V.)*

Egge Weser

= Egge-Weser (Veröffentlichungen des naturkundlichen Vereins Egge-Weser)[†]

Entom.Ber. ^[Amsterdam]

= Entomologische Berichten (Amsterdam/NL)*

Entom.Ber. ^[Berlin]

= Entomologische Berichte (Arbeitsmaterial für entomologische Fachgruppen und Arbeitsgemeinschaften, Berlin/DDR)[†]

Entom.Fenn.

= Entomologica Fennica*

- Entom.heute**
= Entomologie heute (vormals Verhandlungen des Westdeutschen Entomologentags)*
- Entom.Jahrb.**^[Krancher]
= Entomologisches Jahrbuch (Kalender für alle Insekensammler)[†]
- Entom.Mitt.Löbbecke Mus.Aquazoo**
= Entomologische Mitteilungen aus dem Löbbecke-Museum + Aquazoo[†]
- Entom.Nachr.**
= Entomologische Nachrichten (KATTER: Stettin, VIEWEG: Quedlinburg, FRIEDLÄNDER: Berlin)[†]
- Entom.Nachr.Ber.**
= Entomologische Nachrichten und Berichte*
- Entomon**
= Entomon (Internationale Zeitschrift für die gesamte Insektenkunde)[†]
- Entom.Rundsch.**
= Entomologische Rundschau[†]
- Entom.Ver.bl.**
= Entomologisches Vereinsblatt (Beilage zur „Entomologischen Rundschau“)[†]
- Entom.Z.**
= Entomologische Zeitschrift*
- Entom.Ztg.**
= Entomologische Zeitung (Herausgegeben von dem entomologischen Vereine zu Stettin)[†]
- Entomofauna**
= Entomofauna (Zeitschrift für Entomologie)*
- Entom.Ver.bl.**
= Entomologisches Vereinsblatt (Beilage zur Entomologischen Rundschau)[†]
- Entom.Wochenbl.**
= Entomologisches Wochenblatt (Insekten-Börse)[†]
- Etud.lepidopt.comp.**
= Études de lépidoptéologie comparée[†]
- Eur.J.Entom.**
= European Journal of Entomology[†]
- Faun.Entom.scand.**
= Fauna Entomologica Scandinavia[†]
- Fauna Flora rhein.westf.Industriegeb.**
= Fauna und Flora des rheinisch-westfälischen Industriegebietes[†]
- Fauna Flora Rhl.Pf.**
= Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz (Zeitschrift für Naturschutz)*
- Faun.flor.Not.Saarld.**
= Faunistisch-floristische Notizen aus dem Saarland[†]
- Festschr.50jähr.Best.Ver.schles.Ins.kd.**
= Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau 1847-1897[†]
- Flora Fauna Krs.Warendorf**
= Flora und Fauna im Kreis Warendorf (Beiträge zur Naturkunde)[†]
- Galathea**
= Galathea (Berichte des Kreises Nürnberger Entomologen e.V.)*
- GNOR-Info**
= GNOR-Info (Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz e.V.)*
- Godesb.Heimatbl.**
= Godesberger Heimatblätter (Jahresheft des Vereins für Heimatpflege und Heimatgeschichte Bad Godesberg e.V.)

Heimatbl.Hohenlimburg u.Umg.

= Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgebung[†]

Heimatjahrb.Berg.Land

= Heimatjahrbuch für das Bergische Land (Rheinisch Bergischer Kalender)*

Heimatjahrb.Krs.Ahrweiler

= Heimatjahrbuch für den Kreis Ahrweiler*

Heimatjahrb.Rhein-Lahn-Kreis

= Rhein-Lahn-Kreis, Heimatjahrbuch*

Heimatjahrb.Wittlaer

= Heimat-Jahrbuch Wittlaer*

Heimatkal.Krs.Bitburg-Prüm

= Heimatkalender für den Kreis Bitburg-Prüm[†]

Heimatkal.Krs.Heinsberg

= Heimatkalender des Kreises Heinsberg*

Heimatkal.Ldkr.Birkenfeld

= Heimatkalender [Jahresangabe] Landkreis Birkenfeld (Beiträge zur Geschichte und Gegenwart des Landes an der oberen Nahe, des Westrichs, des Hoch- und Idarwaldes)*

Heimatkal.Ldkr.Neuwied

= Heimatkalender des Landkreises Neuwied*

Heimatkd.Beitr.Gem.Finntrop

= Heimatkundliche Beiträge aus der Gemeinde Finntrop (An Bigge, Lenne und Fretter)*

Heimatver.Steinheim Jahrh.

= Heimatverein Steinheim, Jahresheft*

Heredity

= Heredity (An international Journal of genetics)*

Hess.Faun.Briefe

= Hessische Faunistische Briefe (Institut für Naturschutz Darmstadt)*

Höfchen Briefe

= Höfchen-Briefe (Veröffentlichungen der Bayer-Pflanzenschutz-Abteilung Leverkusen und Höfchen)[†]

Hohenlimburger Heimatbl.

= Hohenlimburger Heimatblätter für den Raum Hagen und Iserlohn*

Ill.Wochenschr.Entom.

= Illustrierte Wochenschrift für Entomologie (Internationales Organ für alle Interessen der Insektenkunde)[†]

Illust.Z.Entom.

= Illustrierte Zeitschrift für Entomologie (Internationales Organ für die Interessen der allgemeinen und angewandten Entomologie wie der Insekten-Biologie)[†]

Inf.dienst Natursch.Nieders.

= Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen*

Inf.Natursch.Landschaftspfl.Nordwestdtschld.

= Informationen zu Naturschutz und Landschaftspflege in Nordwestdeutschland (Organ der Biologischen Schutzgemeinschaft Hunte-Weser-Ems e.V.)*

Insecta

= Insecta (Zeitschrift für Entomologie und Naturschutz)*

Ins.Börse

= Insekten-Börse (Internationales Wochenblatt der Entomologie)[†]

Int.Entom.Z.

= Internationale Entomologische Zeitschrift (Organ des Internationalen Entomologen Bundes)[†]

Irrgeister

= Irrgeister (Naturmagazin des Vereins für Natur- und Vogelschutz im HSK e.V.)*

- Jahrb.Krs.Cochem-Zell**
= Jahrbuch [Jahresangabe] für den Kreis Cochem-Zell*
- Jahrb.Krs.Höxter**
= Jahrbuch [Jahresangabe] Kreis Hölxter*
- Jahrb.Nass.Ver.Naturkd.**
= Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde*
- Jahrb.Natursch.Hessen**
= Jahrbuch Naturschutz in Hessen*
- Jahrb.Rheinkrs.Neuss**
= Jahrbuch für den Rhein-Kreis Neuss*
- Jahrb.Ver.Naturkd.Herzogth.Nassau**
= Jahrbücher des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau†
- Jahrber.Biol.Stat.Rieselfelder Münster**
= Jahresbericht [Jahresangaben] der Biologischen Station „Rieselfelder Münster“*
- Jahrber.Ges.nützl.Forsch.Trier**
= Jahresberichte der Gesellschaft für nützliche Forschung zu Trier†
- Jahrb.kgl.Laurentianum Arnsberg**
= Jahresbericht über das königliche Laurentianum zu Arnsberg in dem Schuljahre [Schuljahr]†
- Jahrber.Naturwiss.Ver.Elberfeld u.Barmen**
= Jahres-Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins vob Elberfeld und Barmen†
- Jahrber.Naturwiss.Ver.Füstent.Lippe**
= Jahresbericht des naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lippe†
- Jahrber.Naturwiss.Ver.Osnabrück**
= Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Osnabrück†
- Jahrber.Naturwiss.Ver.Wuppertal**
= Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins in Wuppertal*
- Jahrber.Städt.Freiligrathschule Lage Wiss.Beil.**
= Jahresbericht der Städt. Freiligrathschule in Lage (Lippe) [Jahresangaben]. Wissenschaftliche Beilage†
- Jahrber.Ver.Naturkd.Krefeld**
= Verein für Naturkunde zu Krefeld, Jahresbericht für die Jahre [Jahresangaben]†
- Jahrber.Ver.Naturwiss.Sammelwes.Crefeld**
= Verein für naturwissenschaftliches Sammelwesen zu Crefeld, Jahresbericht für das Jahr [Jahresangaben]†
- Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Lippe**
= Jahresbericht der Zoologischen Sektion für Westfalen und Lippe [Jahresangabe]†
- Jahrber.Zool.Sekt.Westf.Prov.Ver.Wiss.Kunst**
= Jahresbericht der Zoologischen Sektion des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst für die Rechnungsjahre [Jahresangaben]†
- Jahrb.Hunsrückver.**
= Jahresheft [Jahresangabe] Hunsrückverein e.V.*
- Jahrb.Karst Höhlenkd.**
= Jahreshefte für Karst- und Höhlenkunde†
- J.Ins.Behav.**
= Journal of Insect Behavior*
- J.Ins.Conserv.**
= Journal of Insect Conservation (An international journal devoted to the conservation of insects and related taxa/Butterfly Conservation)†
- J.Biogeogr.**
= Journal of Biogeography*

Kal.Klevert Ld.

= Kalender für das Klevert Land auf das Jahr [Jahresangabe]*

Karst u.Höhle

= Karst und Höhle (Verband der Deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V.)*

Kerpener Heimatbl.

= Kerpener Heimatblätter (Verein der Heimatfreunde Stadt Kerpen e.V.)*

Landeskdl.Vierteljahrbl.

= Landeskundliche Vierteljahrsblätter*

Landsc.Ecol.

= Landscape Ecology*

Laufener Sem.beitr.

= Laufener Seminarbeiträge (Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege)†

Le Naturaliste.

= Le Naturaliste (Revue illustrée des sciences naturelles)†

Lepidopt.fauna Rhl.Westf.

= Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens*

Lepidopt.Rundschr.

= Lepidopterologische Rundschau†

Linn.belg.

= Linneana belgica (Revue Européenne d'Entomologie)†

Lipp.Bl.Heimatkd.

= Lippische Blätter für Heimatkunde (Beilage zur Lippischen Landeszeitung)†

LÖBF-Schr.R.

= LÖBF-Schriftenreihe (Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen)†

Lujana

= Revue d'écologie, de botanique et de zoologie†

LVR Arb.stud.

= LVR-Arbeitsstudie (Landschaftsverband Rheinland, Fachbereich Umwelt)*

Mainz.Naturwiss.Arch.

= Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv*

Märk.Entom.Nachr.

= Märkische Entomologische Nachrichten*

Melanargia

= Melanargia (Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen)*

Metelener Schr.R.Naturschr.

= Metelener Schriftenreihe für Naturschutz (Beiträge zum Biotop- und Artenschutz in Nordwestdeutschland)†

Mitt.Arb.gem.ostwestf.lipp.Entom.

= Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen†

Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt.

= Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen†

Mitt.Arb.gem.westf.Entom.

= Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen*

Mitt.BBA

= Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem*

Mitt.bl.Verb.Lipp.Heimat

= Mitteilungsblatt des Verbandes Lippische Heimat†

Mitt.Dtsch.Entom.Ges.

= Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft†

Mitt.Dtsch.Ges.allgem.angew.Entom.

= Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie*

Mitt.Entom.Ver.Krefeld

= Mitteilungen aus dem Entomologischen Verein Krefeld*

Mitt.Int.Entom.Ver.

= Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e.V. Frankfurt a.M. gegr. 1884*

Mitt.Höhlen.Karstforsch.

= Mitteilungen über Höhlen- und Karstforschung (Zeitschrift des Hauptverbandes Deutscher Höhlenforscher)[†]

Mitt.Kulturaussch.Stadt Steinheim

= Mitteilungen des Kulturausschusses der Stadt Steinheim*

Mitt.lipp.Gesch.Landeskd.

= Mitteilungen aus der lippischen Geschichte und Landeskunde[†]

Mitt.Münch.Entom.Ges.

= Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft*

Mitt.Naturwiss.Hist.Ver.Land Lippe

= Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen und Historischen Vereins für das Land Lippe (Mitteilungen aus der lippischen Geschichte und Landeskunde)[†]

Mitt.Naturwiss.Ver.Paderborn

= Naturwissenschaftlicher Verein Paderborn, Mitteilungen*

Mitt.Pollichia

= Mitteilungen der Pollichia (Jahrbuch für Natur und Landschaft)*

Mitt.Ruhrld.mus.Essen

= Mitteilungen aus dem Ruhrlandmuseum der Stadt Essen (Fauna und Flora des rheinisch-westfälischen Industriegebietes)[†]

Mitt.Ver.Naturkd.städt.Naturkd.mus.Krefeld[†]

= Mitteilungen des Vereins für Naturkunde in Verbindung mit dem Städtischen Naturwissenschaftlichen Museum zu Krefeld[†]

Mitt.westf.Entom.

= Mitteilungen der westfälischen Entomologen[†]

Monogr.Krs.Wiedenbrück

= Monographie des Kreises Wiedenbrück (Boden – Landschaft – Flora – Fauna)

NABU-Info Erftkr.

= NABU-Info Erftkreis[†]

NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft

= NABU-Info Kreisverband Rhein-Erft*

Nachr.bl.Bayer.Entom.

= Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen*

Nachr.bl.Dtsch.Pflanzenschutzd.

= Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes[†]

Nachr.bl.Oberberg.Arb.gem.Naturwiss.Heimatsforsch.

= Nachrichten=Blatt der Oberbergischen Arbeitsgemeinschaft für naturwissenschaftliche Heimatsforschung[†]

Nachr.bl.rhein.Heimatpfl.

= Nachrichten Blatt für rheinische Heimatpflege (Organ für Heimatmuseen, Denkmalpflege, Archivberatung, Natur- und Landschaftsschutz)[†]

Nachr.bl.Ver.Alter Münstereifler

= Nachrichtenblatt des Vereins Alter Münstereifler*

Nachr.Entom.Ver.Apollo

= Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo (gegr.1897)*

Natur beob.kennenlernen Berg.Land

= Natur beobachten und kennenlernen im Bergischen Land[†]

Natur.Landschaftskd.Westf.

= Natur- und Landschaftskunde in Westfalen[†]

Natur Niederrh.

= Natur am Niederrhein (Naturwissenschaftlicher Verein zu Krefeld e.V.)*

Natur NRW

= Natur in NRW (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen)*

Natursch.Biol.Vielfalt

= Naturschutz und Biologische Vielfalt*

Natursch.geb.Ldkr.Bitburg-Prüm

= Naturschutzgebiete im Landkreis Bitburg-Prüm[†]

Natursch.heute

= Naturschutz heute*

Natur u. Heimat

= Natur und Heimat (Blätter für den Naturschutz und alle Gebiete der Naturkunde)*

Natur.Landsch.

= Natur und Landschaft (Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege)*

Naturrep.

= Naturreport (Jahrbuch der Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna e.V.)*

Natursch.bei uns

= Naturschutz bei uns (Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz)*

Natursch.Bergbaureg.

= Naturschutz in Bergbauregionen (Vorsorge in der Region und Entwicklung in der Bergbaufolgelandschaft)*

Natursch.forum

= Naturschutzforum (Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Baden-Württemberg e.V.)[†]

Naturspiegel

= Naturspiegel (Das Magazin für Natur und Umwelt am Niederrhein)*

Natur u. Mus.

= Natur und Museum (Bericht der Senkenbergischen Naturforschenden Gesellschaft)[†]

Naturhist.Maandbl.

= Naturhistorisch Maandblad (Naturhistorisch Genootschaft in Limburg)*

Naturwiss.Beitr.Mus.Dessau

= Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau (Mittelelbe und angrenzende Landschaften)*

Naturzeit Münsterld.

= Naturzeit im Münsterland (Das NABU-Magazin für die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und die Stadt Münster)*

Neue Entom.Nachr.

= Neue Entomologische Nachrichten (aus dem Entomologischen Museum Dr. Ulf Eitschberger. Beiträge zur Ökologie, Faunistik und Systematik von Lepidopteren)*

Neu.Mag.Liebhaber Entom.

= Neues Magazin für den Liebhaber der Entomologie[†]

Niederrh.Jahrb.

= Niederrheinisches Jahrbuch (Neuere naturkundliche Untersuchungen im Gebiet des Niederrheins)*

Niederrh.Landeskd.

= Niederrheinische Landeskunde (Schriften zur Natur und Geschichte des Niederrheins)*

Nov.Zool.

= Novitates Zoologicae (A journal of zoology in connection with the Tring Museum)[†]

Nota lepidopt.

= Nota lepidopterologica*

Oedippus

= Oedippus (Zeitschrift für Veröffentlichungen zu den Themenbereichen Verbreitung, Systematik, Taxonomie, Ökologie und Schutz von Schmetterlingen)*

Org.Divers.Evol.

= Organisms, Diversity & Evolution (Official journal of the Gesellschaft für Biologische Systematik (GfBS))*

Ornith.Natursch.Jahrber.

= Ornithologie und Naturschutz (Jahresbericht - Westerwald, Mittelrhein, Mosel, Eifel, Ahr, [bis 1981]; - Westerwald, Mittelrhein, Mosel, Eifel, Ahr, Hunsrück [1982-1983]; - Westerwald, Mittelrhein, Mosel, Eifel, Ahr, Hunsrück, Nahetal [1984-1985])†

Ornith.Natursch.Reg.bez.Koblenz Jahrber.

= Ornithologie und Naturschutz im Regierungsbezirk Koblenz (Jahresbericht - Westerwald, Mittelrhein, Mosel, Lahn, Eifel, Ahr, Hunsrück, Nahetal [1986-1989])†

Osnabrücker Naturwiss.Mitt.

= Osnabrücker naturwissenschaftliche Mitteilungen (Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück)*

Päiperlek

= Päiperlék (Lëtzeburger Entomologesch Zäitschréft)†

Pfälzer Heimat

= Pfälzer Heimat (Zeitschrift der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften in Verbindung mit dem Historischen Verein der Pfalz)*

Pflanzenbau Pflanzensch.

= Pflanzenbau – Pflanzenschutz*

Pflanzen Tiere Rhl.Pf.

= Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz†

Polsk.Pism.Entom.

= Polskie Pismo Entomologiczne (Polish Journal of Entomology)*

Proc.South Lond.Entomol.Nat.hist.Soc.

= Proceedings of the South London Entomological & Natural History Society†

Prog.kgl.human.Gymn.Neustadt a.d.Hdt.

= Programm des Königlichen humanistischen Gymnasiums zu Neustadt an der Haardt für die Schuljahre [Jahresangaben]†

Rev.Mens.Soc.Entom.Namur.

= Revue mensuelle de la Société Entomologique Namuroise†

Revier u. Werk

= Revier und Werk (Die Informationszeitschrift für alle Mitarbeiter, Pensionäre und Freunde des rheinischen Braunkohlenbergbaus)†

Rhein.Berg.Kal.

= Rheinisch Bergischer Kalender*

Rhein.Heimatpfl.

= Rheinische Heimatpflege (Zeitschrift für Museumswesen-Denkmalpflege-Archivberatung-Volkstum-Natur- und Landschaftsschutz)†

Rhein.Mag.Erweit.Naturkd.

= Rheinisches Magazin zur Erweiterung der Naturkunde†

Rhein.Naturfreund

= Rheinischer Naturfreund (Mitteilungen der Provinzialstelle für Staatlichen Naturschutz in der Rheinprovinz)†

Rhein.Prov.Lehrerver.Naturkd.Jahrb.

= Rheinischer Provinzial-Lehrerverein für Naturkunde, Jahrbuch [Jahresangaben]†

RWE-Inf.

= RWE-Information

Sauerld.Naturbeob.

= Der Sauerländische Naturbeobachter*

Schr.Berg.Freilichtmus.

= Schriften des Bergischen Freilichtmuseums (Ökologische Grundlagen des Bergischen Freilichtmuseums Lindlar)[†]

Schr.R.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt.

= Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen[†]

Schr.R.Landesforstver.NRW

= Schriftenreihe der Landesforstverwaltung Nordrhein-Westfalen*

Schr.R.Landsch.pfl.Natursch.

= Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz*

Schr.R.Krs.Neuss

= Schriftenreihe des Kreises Neuss*

Sitz.ber.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westf.

= Sitzungsberichte, herausgegeben vom Naturhistorischen Verein der preußischen Rheinlande und Westfalens (Berichte über die Versammlungen des Botanischen und des Zoologischen Vereins für Rheinland-Westfalen)[†]

Soc.entom.

= Societas entomologica (Organ für den Internationalen Entomologenverein)[†]

Spixiana

= Spixiana (Zeitschrift für Zoologie)*

Steinheimer Kal.

= Steinheimer Kalender [Jahresangaben] (Heimatverein Steinheim, Jahresheft)*

Stett.Entom.Ztg.

= Stettiner Entomologische Zeitung[†]

Telma

= Telma (Berichte der Deutschen Gessellschaft für Moor- und Torfkunde)*

Tijdschr.Entom.

= Tijdschrift voor Entomologie*

Troisdorf.Jahrh.

= Troisdorfer Jahreshefte*

UFZ-Ber.

= UFZ-Bericht (UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH)*

Unsere Heimat, Jahrb.Krs.Borken

= Unsere Heimat. Jahrbuch des Kreises Borken[†]

Unser Bocholt

= Unser Bocholt (Zeitschrift für Kultur und Heimatpflege)*

Untersuch.Landsch.Natursch.geb.Saarl.

= Untersuchungsergebnisse aus Landschafts- und Naturschutzgebieten im Saarland[†]

Verh.Ges.Ökol.

= Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie*

Verh.Naturhist.Ver.preuss.Rhl.

= Verhandlungen des Naturhistorischen Vereines der preussischen Rheinlande [1844-1848][†]

Verh.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westph.

= Verhandlungen des Naturhistorischen Vereines der preußischen Rheinlande und Westphalens [1849-1884][†]

Verh.Naturhist.Ver.preuss.Rhl.Westf.

= Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westfalens [1906-1933][†]

Verh.Naturhist.Ver.preuß.Rhl.Westf.Reg.Bez.Osnabrück

= Verhandlungen des Naturhistorischen Vereines der preußischen Rheinlande, Westfalens und des Regierungs-Bezirks Osnabrück [1885-1905][†] [teilweise auch „...Reg.-Bezirks“]

Verh.Westdtsh.Entom.tag

= Westdeutscher Entomologentag Düsseldorf [Jahresangaben], Verhandlungen[†]

Verh.SIEEC

= Verhandlungen des [Nr.] Internationalen Symposiums für Entomofaunistik Mitteleuropas (SIEEC)*

Veröff.Mus.Naturkd.Chemnitz

= Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz*

Veröff.Naturwiss.Ver.Osnabrück

= Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Osnabrück[†]

Vest.Kal.

= Vestischer Kalender [Jahresangabe]*

Vogelkd.Ber.Lahn Dill

= Vogelkundliche Berichte Lahn-Dill*

Viersen, Beitr.z.e.Stadt

= Viersen, Beiträge zu einer Stadt*

Westerwaldb.

= Westerwaldbuch (Naturschutz im Westerwald, eine Handreichung für die praktische Naturschutzarbeit zwischen Rhein, Lahn und Sieg)

Wien.Entom.Monatsschr.

= Wiener Entomologische Monatsschrift[†]

Wiss.Dissert.

= Wissenschaft und Dissertationen*

Z.angew.Entom.

= Zeitschrift für angewandte Entomologie (Organ der Deutschen Gesellschaft für Angewandte Entomologie)[†]

Z.Karst.Höhlenkd.

= Zeitschrift für Karst- und Höhlenkunde (Mitteilungen der Forschungsstätte für Karst- und Höhlenkunde, der Forschungs- und Lehrgemeinschaft „Das Ahnenerbe“, des Reichsbundes für Karst- und Höhlen-Forschung u. d. Bundes der Deutschen Höhlen und Schaubergwerke)[†]

Z.Lepidopt.

= Zeitschrift für Lepidopterologie (Fachorgan für die gesamte Schmetterlingskunde)[†]

Z.Morph.Ökol.Tiere

= Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere (Zeitschrift für wissenschaftliche Biologie, Abt. A)[†]

Z.Österr.Entom.Ver.

= Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereins[†]

Z.Rhein.Naturforsch.Mainz

= Zeitschrift der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft in Mainz[†]

Zool.Med.

= Zoologische Mededelingen*

Z.Wien.Entom.Ges.

= Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft[†]

Z.Wien.Entom.Ver.

= Zeitschrift des Wiener Entomologen-Vereines[†]

Z.wiss.Ins.biol.

= Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie[†]

ZooKeys

= ZooKeys (A peer-reviewed open-access journal; launched to accelerate biodiversity research)*

Zool.Jahrb.

= Zoologische Jahrbücher (Zeitschrift für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere)[†]

Weitere Literatur:

BROCKMANN, E. (1990): Kommentierte Bibliographie zur Faunistik der hessischen Lepidopteren. — Nachr.Entom.Ver.Apollo, Suppl. **10**, Frankfurt/M.

BUNDESFORSCHUNGSANSTALT FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (Hrsg.) (1993): LITFAS. Bibliographischer Teil. Version 2.2. Benutzerhandbuch. — Zentralstelle Floristische Kartierung, Bonn

CRETSCHMAR, M. (1932): Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen. Bericht über die erste Jahres-Hauptversammlung in Düsseldorf (12. April 1931). — Int.Entom.Z., **26**: 119-124, Guben

DELMAS, S. (2015): Bibliographie des Lépidoptères de France (1593-2010). Tome I-III. — Suppl. zu Alexanor und Oreina, Paris und Thoury-Férottes

GAEDIKE, R. & HEINICKE, W. (Hrsg.) (1999): Entomofauna Germanica, Bd. 3 – Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands. — Entom.Nachr.Ber., Beih. **5**, Dresden

KARSHOLT, O. & J. RAZOWSKI (Hrsg.) (1996): The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. — Apollo Books, Stenstrup

LERAUT, P. (1997): Liste systématique et synonymique des lépidoptères de France, Belgique et Corse (deuxième édition). — Suppl. zu Alexanor, Paris

1. Nachtrag zur Literaturliste:

2867. **ADAMS, J. & VOSSEN, P. (2012):**
 Bijzondere dagvlinders in Limburg 2011.
 Natuurhist.Maandbl., **8**: 141-147, Maastrich
 Enthält einige Tagfalterangaben aus dem Grenzbereich zu Nordrhein-Westfalen, NL
2868. **ANONYM** [SCHÄFER, A.] (1952):
 Schmetterlingsbeobachtungen bei Lampenlicht.
 Heimatbl.Hohenlimburg u.Umgeb., **13**: 150-153, Hohenlimburg
Laothoe populi, *Phalera bucephala*, *Ourapteryx sambucaria*, *Arctia caja* und *Pheosia tremula*
 1952 in Hagen-Haßley, NRW
2869. **ANONYM** [M.K.] (1952):
 Die kleine Stadtchronik. VIII. Merkwürdiges am Rande.
 Heimatbl.Hohenlimburg u.Umgeb., **13**: 156, Hohenlimburg
Hippotion celerio am 02.08.1952 in Hohenlimburg, NRW
2870. **AKKERMANS, R.W., PAHLPLATZ, R.A. & VELING, K. (2001):**
 Dagvlinders in Limburg. Verspreiding en ecologie 1990-1999.
 Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (Hrsg.), 382 S., Maastrich
 Ausführliche Bearbeitung der Tagfalter für die an unser Arbeitsgebiet angrenzende niederländische Provinz Limburg, NL
2871. **ARNSCHIED, W. & WEIDLICH, M. (2017):**
 Psychidae. — in: KARSHOLT, O., MUTANEN, M. & NUSS, M. (Hrsg.): *Microlepidoptera of Europe*, Vol. 8.
 423 S., Brill, Leiden
 Die Tafelabbildungen zeigen auch einige Exemplare aus dem Arbeitsgebiet: *Diplodoma laichartingella* von Hattingen, e.l. 21.06.2001 mit Sack; *Banksia conspurcatorella* von Wegberg-Dahlheim, 22.03.2011; *Psyche casta* von Hattingen, e.l. 05.2007 mit Sack; *Epichnopteryx siboldii* von Bad Münster a. St., e.p. 26.04.2013 und einen Sack von 05.2012 sowie den Sack von *Dahlica lichennella* (parthenogenetisch) von Bochum-Linden, 03.1979, NRW, RP
2872. **ASSELDONK, E. VAN, HUNNEMANN, H. & FRANSSSEN, M. (2016):**
 Verslag van de excursie van NEV-secties Snellen & Ter Haar op 1. tot en met 3 juli 2011. Lepidoptera in Nationaal Park De Meinweg.
 Entom.Ber., **76**: 131-145, Amsterdam
 Umfangreiche Liste der vom 01.-04.07.2011 im Nationalpark Meinweg, nahe der Grenze zu NRW, beobachteten Micro- und Macrolepidopteren, NL
2873. **BACK, H.-E. (1972):**
 Beitrag zur Kenntnis der einheimischen Ethmiiden (Lepidoptera).
 Faun.flor.Not.Saarld., **5**: 1-4, Saarbrücken
Ethmia quadrillella am 17.06.1967 bei Alendorf, NRW
2874. **BADTKE, G. & BIERMANN, H. (2016):**
 Willi Dunsche (15.11.1935 – 28.9.2014).
 Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **32**: 44-46, Bielefeld

Der Nachruf enthält eine Liste besonderer Arten mit genauen Daten aus dem Arbeitsgebiet, die vom Verstorbenen gesammelt wurden und sich nun in den Sammlungen der Autoren befinden, NRW

2875. **BÄUMLER, A. (2016):**
Bemerkenswerte Schmetterlingsnachweise aus dem Gebiet der Stadt Krefeld und einigen anderen Gebieten (Lep., Sphingidae, Hesperidae, Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae et Nymphalidae).
Melanargia, **28**: 28-32, Leverkusen
Für einige bemerkenswerte Tag- und Nachtfalter werden die Daten für 2015 angegeben, NRW
2876. **BÄUMLER, A. (2016):**
Ein Raupen-Nachweis von *Hyles gallii* (ROTTEMBURG, 1775) in Mülheim an der Ruhr (Lep., Sphingidae).
Melanargia, **28**: 39-40, Leverkusen
s. Titel, am 05.10.2015, NRW
2877. **BARREAU, F. (1953):**
Abraxas grossulariata-Zwitter.
Entom.Z., **63**: 13, Stuttgart
Abraxis grossulariata-Raupen im Juli 1949 bei Köln, das angegebene Schlupfdatum des Zitters (18.07.1941) dürfte ein Schreibfehler sein, NRW
2878. **BAUMANN, H. (1980):**
Nachtrag zu Hesperidae LATREILLE 1809 (BAUMANN 1979).
Mitt.Arb.gem.rhein.westf.Lepidopt., **2**: 87-88, Düsseldorf
Nachtrag zu Nr. 109 (in SWOBODA 2016), HE, NRW, RP
2879. **BEINLICH, B., GRAWE, F., KRÄMER, D., MACIEJ, P. & MINDERMAN, S. (2016):**
Tätigkeitsbericht für das Jahr 2015.
Beitr.Naturkd.Egge Weser, **26**: 59-90 [70-73], Borgentreich
Enthält eine Tabelle für 2015 mit den Tagfalter- und Zygaeniden-Zählungen auf neun Transektgebieten im Kreis Höxter, leider bei einigen schwieriger zu trennenden Tagfalterarten keine exakten Artangaben, für *Maculinea arion* werden einige Fundorte genannt, HE, NRW
2880. **BIERE, M., DUDLER, H. & SCHULZE, W. (2015 [2016]):**
Eine Beobachtung des Weißen Ordensbandes *Catephia alchymista* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Westfalen (Lep., Noctuoidea, Erebidae, Catocalinae).
Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **31**: 39-41, Bielefeld
Catephia alchymista am 12.06.2015 in Bielefeld-Senne, NRW
2881. **BIERMANN, H. (1994):**
Beobachtungen zur Zucht und Überwinterung des Kleinen Perlmutterfalters (*Issoria lathonia* LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera, Nymphalidae).
Atalanta, **25**: 193-197, Würzburg
s. Titel, Aufzählung mehrerer Funddaten von 1991 und 1992 im westfälisch-nordhessischen Raum, HE, NRW
2882. **BIERMANN, H. (2016):**
Bemerkungen zum Vorkommen von *Nymphalis polychloros* (LINNAEUS, 1758) bei Willebadessen (Lep., Nymphalidae).
Melanargia, **28**: 37-38, Leverkusen

- Nymphalis polychloros* bei Willebadessen am 29.03.2007; 24.03.2012; 09., 20. und 30.03.2014 sowie 2015, NRW
2883. **BIERMANN, H. (2016):**
Bemerkungen zum Fund einer Raupe des Landkärtchenfalters (*Araschnia levana* L.) im November 2014 (Lep., Nymphalidae).
Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **32**: 43-44, Bielefeld
Eine verpuppungsreife Raupe von *Araschnia levana* am 09.11.2014 in Alhausen/Bad Driburg, NRW
2884. **BIERMANN, H. (2016):**
Beobachtungen bei der Übersommerung eines Tagpfauenauges (Lep., Nymphalidae, *Aglais io* L.).
Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **32**: 46, Bielefeld
s. Titel, *Inachis io* am 05.10.2013 in Bad Driburg, NRW
2885. **BIERMANN, H. (2018):**
Der Karstweißling *Pieris manni* (MAYER, 1851), eine für den Kreis Höxter neue Schmetterlingsart (Lep., Pieridae). Beobachtungen und Zuchtberichte.
Melanargia, **30**: 37-43, Leverkusen
Beobachtungen 2015 bis 2017 bei Bad Driburg und Willebadessen, NRW
2886. **BIERMANN, H., BADTKE, G. & GOCKEL, J. (2016):**
Tagfalter und Zygaenen der Trockenrasen bei Willebadessen (Kreis Höxter) (Lep., Diurna et Zygaenidae). 1. Nachtrag.
Melanargia, **28**: 50-55, Leverkusen
s. Titel, Nachtrag zu Nr. 78 (in SWOBODA 2016), NRW
2887. **BIERMANN, H., BIERMANN, U. & BADTKE, G. (2016):**
Ein Fund von *Cucullia lactucae* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im Eggegebirge bei Willebadessen (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **28**: 4-5, Leverkusen
Eine *Cucullia lactucae*-Raupe am 20.08.2015 bei Willebadessen, NRW
2888. **BIESENBAUM, W. (2016):**
Ein Beitrag zur Kleinschmetterlingsfauna des Niederbergischen Landes (Nordrhein-Westfalen) (Microlepidoptera). Nachträge und Ergänzungen.
Melanargia, **28**: 41-49, Leverkusen
s. Titel, weitere 25 Arten und Ergänzungen zu den Fundorten in BIESENBAUM (2014) (= Nr. 260 in SWOBODA 2016), NRW
2889. **BIESENBAUM, W. (2017):**
Ein Beitrag zur Kleinschmetterlingsfauna des Niederbergischen Landes (Nordrhein-Westfalen) (Microlepidoptera). Nachträge und Ergänzungen aus dem Jahr 2016.
Melanargia, **29**: 41-45, Leverkusen
s. Titel, weitere 6 Arten und Ergänzungen zu den Fundorten in BIESENBAUM (2014) (= Nr. 260 in SWOBODA 2016), NRW
2890. **BIOLISCHE STATION MITTLERE WUPPER (2006):**
Jahresbericht 2005.
Biol.Stat.Mittlere Wupper, Jahrb. **2005**: 15-16, 42-43, 93, 109-110, 119, 138-139, 146, Solingen

- Für einige NSGs werden kleine Listen der Tagfalter von 2005, bzw. einige Einzelangaben gemacht, NRW
2891. **BLÜMEL, S., DIESTELHORST, O. & LUNAU, K. (2016):**
 Das Bestäubungsnetzwerk auf der Görscheider Wiese – ein Naturschutzgebiet in Heiligenhaus (NRW).
Entom.heute, **28**: 95-115, Düsseldorf
 Im Rahmen einer 2015 durchgeführten Untersuchung zu blütenbesuchenden Insekten, werden auch einige Lepidopteren für das Gebiet benannt, NRW
2892. **BÜCKER, J. (2016):**
 Bemerkenswerte Funde von Schmetterlingen im Einzugsbereich der Kyrrill-Windwurfllächen in Dahl, Eilpe, Haspe und Hohenlimburg.
Hohenlimburger Heimatbl., **77**: 181-199, Hagen-Hohenlimburg
 Für die im Titel angegebenen Stadtteile von Hagen werden einige Macrolepidopterenfunde angegeben, NRW
2893. **BÜCKER, J. (2017):**
Cydia grunertiana (RATZEBURG, 1868) neu für Nordrhein-Westfalen und das Arbeitsgebiet (Lep., Tortricidae).
Melanargia, **29**: 50-54, Leverkusen
Cydia grunertiana wird für 2015 und 2017 von Hagen gemeldet, NRW
2894. **BÜCKER, J. (2017):**
 Erstnachweis von *Synanthedon flaviventris* (STAUDINGER, 1883) für Nordrhein-Westfalen mit Hilfe von Pheromonfallen (Lep., Sesiidae).
Melanargia, **29**: 67-172, Leverkusen
 s. Titel, 2017 bei Hagen, NRW
2895. **CLEVE, K. (1969):**
 Eine Zucht von *Synvaleria oleagina* Schiff. (*Valeria oleagina* F.).
Mitt.Entom.Ges.Basel, N.F. **19**: 108-110, Basel
Valeria oleagina am 01.04.1967 bei Burg Liebenstein mit Zuchtbericht, RP
2896. **DAHL, A. (2016):**
Eilema caniola (HÜBNER, 1808) im Ruhrgebiet und am Niederrhein (Lep., Arctiidae).
Melanargia, **28**: 146-148, Leverkusen
 Es wird über die nordwärts gerichtete Ausbreitung von *Eilema caniola* berichtet und die Funde in einer Karte dargestellt, NRW
2897. **DAHL, A. (2017):**
 „Weinschwärmer“ an der Moselloreley.
Melanargia, **29**: 55-66, Leverkusen
 Berichtet wird über die Ergebnisse der Tag- und Nachtbeobachtungen vom 19. bis 22.05.2017 an der Mosel in der Nähe von Piesport, eine Tabelle mit den Macrolepidopteren ist beigefügt, RP
2898. **DAHL, A. & GOERIGK, M. (2017):**
Idea rusticata (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775): Arealerweiterer in Nordrhein-Westfalen (Lep., Geometridae).
Melanargia, **29**: 175-179, Leverkusen
 Mit einer chronologischen Aufzählung der Beobachtungen in Nordrhein-Westfalen, NRW

2899. **DOETSCH, R. (2017):**
Neues von der Ödlandschrecke, von Schmetterlingen und Käfern zwischen Rhein und Mosel.
Beitr.Rheinkd., **64**: 75-78, Koblenz
Scollantides orion von Bacharach und Hatzenport und *Arctia villica* von Hatzenport, RP
2900. **DICKERT, F. (2017):**
Wiederfund von *Dasycera oliviella* (FABRICIUS, 1794) in Hessen (Lep., Oecophoridae).
Melanargia, **29**: 31-33, Leverkusen
Dasycera oliviella am 28.05.2011 in Lorch, HE
2901. **DUTREUX, A. (1853):**
Index des Lépidoptères diurnes recueillis dans le Grand-Duché de Luxembourg avec l'indication des espèces qui s'y rencontreront probablement encore, des époques de leur apparition, des localités où on les trouve et des plantes servant de nourriture aux chenilles.
Bull.Soc.Sci.Natur.Grand-Duché Luxemb., **1**: 62-90, Luxembourg
Ältere Tagfalterfauna von Luxemburg mit einigen Angaben aus dem grenznahen Bereich zum Rheinland und von Trier, L, RP
2902. **DUTREUX, A. (1854):**
Supplément à l'Index des Lépidoptères diurnes du Grand-Duché. – Publication de 1853.
Bull.Soc.Sci.Natur.Grand-Duché Luxemb., **2**: 97, Luxembourg
Satyrrium acaciae am 23.06.1854 bei Grevenmacher (grenznaher Fundort), L
2903. **DUTREUX, A. (1854):**
Siute de l'Index des Lépidoptères recueillis dans le Grand-Duché de Luxembourg, comprenant les Crépusculaires.
Bull.Soc.Sci.Natur.Grand-Duché Luxemb., **2**: 98-105, Luxembourg
Fortsetzung von Nr. 2901 mit den Sesien, Sphingiden und Zygaeniden mit einigen Angaben aus dem grenznahen Bereich zum Rheinland und von Trier, L, RP
2904. **DUTREUX, A. (1855):**
3^e Siute de l'Index des Lépidoptères recueillis dans le Grand-Duché de Luxembourg, comprenant les Bombycites.
Bull.Soc.Sci.Natur.Grand-Duché Luxemb., **3**: 144-153, Luxembourg
Fortsetzung von Nr. 2901 und 2903 mit den Bombyciden s.l. mit einigen Angaben aus dem grenznahen Bereich zum Rheinland, L
2905. **DUTREUX, A. (1855):**
3^e Supplément aux Lépidoptères diurnes, recueillis dans le Grand-Duché.
Bull.Soc.Sci.Natur.Grand-Duché Luxemb., **3**: 153, Luxembourg
Chazara briseis am 21.08.1854 bei Grevenmacher, *Lopinga achine* am 05.07.1855 bei Contern (grenznahe Fundorte), L
2906. **DUTREUX, A. (1855):**
1^e Supplément aux Sphingides (Publ. de 1854, p. 100).
Bull.Soc.Sci.Natur.Grand-Duché Luxemb., **3**: 153, Luxembourg
Deilephila porcellus am 23.06.1855 bei Manternach (grenznaher Fundort), L

2907. **DUTREUX, A. (1857):**
 4^e Suite de l'Index des Lépidoptères recueillis dans le Grand-Duché de Luxembourg, comprenant les Noctuelites.
 Bull.Soc.Sci.Natur.Grand-Duché Luxemb., **4**: 134-143, Luxembourg
 Fortsetzung von Nr. 2901, 2903 und 2905 mit den Eulen mit einigen Angaben aus dem grenznahen Bereich zum Rheinland, L
2908. **DUTREUX, A. (1857):**
 Supplément a l'Index des Bombycites (Publication 1855, tome 3.).
 Bull.Soc.Sci.Natur.Grand-Duché Luxemb., **5**: 52-55, Luxembourg
Lasiocampa trifolii und *Phymatopus hecta* am 25.08.1856 bei Grevenmacher (grenznaher Fundort), L
2909. **DUTREUX, A. (1862):**
 Notice sur une excursion entomologique à Bertrich et à Cochem en juillet 1859.
 Bull.Soc.Sci.Natur.Grand-Duché Luxemb., **4**: 143-144, Luxembourg
 Meldungen einiger Tagfalter und von *Euplagia quadripunctaria*, RP
2910. **EBER, G. & SCHÄFER, C. (1973):**
 Das Zwillbrocker Venn. Ein Naturschutzgebiet in Vreden.
 135 S., Selbstverlag Stadt Vreden
 Enthält eine kleine Liste der 1970 beobachteten Lepidopteren, NRW
2911. **EBERT, G. (1998):**
 Hadeninae. — in: EBERT, G. (Hrsg.): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Bd. 7: Nachtfalter V.
 S. 223, Verlag E. Ulmer, Stuttgart
 Es wird eine *Hadena luteago* von „Burg Wiebenstein“ [sic. = Liebenstein] vom 12.06.1963 abgebildet, RP
2912. **ELLER, O. (2017):**
 AK Schmetterlinge. Bestandssituation des Fetthennen-Bläulings in Rheinland-Pfalz.
 GNOR-Info, **125**: 40, Mainz
Scolliotantides orion am 14.05.2017 bei Hatzenport und weitere Fundorte für 2017 an Mittelrhein und Mosel, RP
2913. **FIEDLER, K. & NÄSSIG, W. (1985):**
Adscita (= *Procris*) *statices* L. und *heuseri* REICHL – zwei getrennte Arten? (Lep., Zygaenidae). Ein kritischer Überblick zum Stand der Diskussion.
 Nachr.Entom.Ver.Apollo, **6**: 161-179, Frankfurt/M.
 Beim untersuchten Material befanden sich auch Falter aus Kiederich/Rheingau vom 04.07.1934, die als *heuseri* angesprochen wurden, HE
2914. **FISCHER, H. (2016):**
 Geometridae 2015. — [in: Jahresbericht 2015 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen].
 Atalanta, **47**: 91, Marktleuthen
Rhodometra sacraria am 22.08.2015 in Rüsselsheim, HE
2915. **FLÜGEL, N. & RADEMACHER, M. (2018):**
 Reproduktionshabitats und Phänologie des Segelfalters im Mittelrheintal. Pflegevorschläge für eine historische Kulturlandschaft.

- Natursch.Landschaftspl., 50: 76-83, Stuttgart
Iphiclides podalirius 2017 bei Assmannshausen, HE
2916. **FRANK, D., RÖLLER, O. & SCHOTTHÖFER, A. (2013):**
Floristische und faunistische Beobachtungen im Hunsrück.
Pollichia-Kurier, 29 (3): 4-6, Neustadt/Weinstr.
Einige Angaben zu interessanten Tagfaltern aus dem Hunsrück für 2011 und 2013, RP
2917. **FRANZEN, A. (2016):**
Bemerkenswerte Insekten- und Spinnenfunde in der Region Trier und angrenzenden Gebieten.
Mainz.Naturwiss.Arch., 53: 129-150, Mainz
Zygaena carniolica am 14.07.2014 am „Scheierberg“ bei Spangdahlen, Funde von *Brenthis daphne* an mehreren Fundorten an der Mosel, ein Fund bei Apach am 13.07.2015 am Hammelsberg auf französischer Seite, RP
2918. **GEIER, T. (2016):**
Beobachtungen zum Auftreten des Arealerweiterers *Pieris mannii* (MAYER, 1851) im Gebiet der unteren Nahe (Rheinland-Pfalz) mit Nachweisen dreier Raupen-nahrungspflanzen im Freiland (Lepidoptera: Pieridae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, 37: 27-40, Frankfurt/M.
s. Titel, ausführlicher Zuchtbericht und die Beobachtungen von 2015 an der Nahe, RP
2919. **GEIER, T. (2017):**
Wärmeliebende Schmetterlingsfauna an der Nahe. Exkursion zum Heimberg bei Schloßböckelheim am 18.06.2016.
Pollichia-Kurier, 33 (2): 28-32, Neustadt/Weinstr.
Enthält eine kleine Liste der Tag- und Nachtfalter, die bei der Exkursion beobachtet wurden, RP
2920. **GEIER, T. & LANGE, A. (2016):**
Schmetterlinge. — in: NASSAUISCHER VEREIN FÜR NATURKUNDE (Hrsg.): Zwischen Mittelrhein und Taunus. Naturschätze in Lorch am Rhein.
Jahrb.Nass.Ver.Naturkd., Sonderb. 3: 179-200, Wiesbaden
Nur allgemeine Angaben zu den „Besonderheiten“ des Mittelrheingebietes, HE
2921. **GOERIGK, M. (2018):**
Gelang *Eublemma purpurina* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) eine kurzfristige Ansiedlung in Nordrhein-Westfalen? (Lep., Noctuidae).
Melanargia, 30: 69-72, Leverkusen
Fund eines Falters von *Eublemma purpurina* am 11.05.2018 bei Ertstadt, NRW
2922. **GÖTTLINGER, W. (2017):**
Kleine Mitteilungen. „Neue Pflanze, neuer Falter“: Erstnachweis der Palpenmotte *Chrysoesthia drurella* (FABRICIUS, 1775) für den Rhein-Erft-Kreis (Nordrhein-Westfalen/Niederrheinische Bucht) (Lep., Gelechiidae).
Melanargia, 29: 173-174, Leverkusen
Chrysoesthia drurella am 26.08.2017 bei Ertstadt-Friesheim, NRW
2923. **GÖTTLINGER, W. (2018):**
Nachweise des Sackträgers *Luffia lapidella* f. *ferchaultella* (STEPHENS, 1850) am Niederrhein und Wiederfund des Zwergwicklers *Bucculatrix thoracella* (THUNBERG, 1794) für Köln (Lep., Psychidae et Bucculatricidae).
Melanargia, 30: 57-61, Leverkusen

- Die parthenogenetische Form von *Luffia lapidella* an mehreren Stellen am Niederrhein sowie einige Psychidenarten, *Lymantria dispar*, *Cnephesia longana* und *Bucculatrix thoracella* bei Köln, NRW
2924. **GROENEN, F., PRICK, M. & SCHREURS, A. (2017):**
Celypha aurofasciana (Lepidoptera: Tortricidae) na bijna 130 jaar weer terug in Nederland.
 Entom.Ber., **77**: 240-242, Amsterdam
Celypha aurofasciana am 29.06.2016 bei Vijlen, NL
2925. **GROSS, F.-J. (1970):**
 Kleine Mitteilungen. *Pelatia festivana* Hbn. auch im Rheinland (Lep., Tortricidae).
 Nachr.bl.Bayer.Entom., **18**: 127, München
Epinotia festivana im Mainzer Sand am 06.07.1965 und 05.07.1967, RP
2926. **GUGGEMOOS, T., GRÜNEWALD, T., HEINDEL, R., LICHTMANNECKER, P., SELIGER, R. & SEGERER, A. (2018):**
 Sieben Erstfunde und fünf weitere signifikante Nachweise für die Schmetterlingsfauna Deutschlands (Lepidoptera, Nepticulidae, Psychidae, Tineidae, Argresthiidae, Gracillariidae, Oecophoridae, Elachistidae).
 Entom.Nachr.Ber., **62**: 27-31, Dresden
Phyllonorycter deschkai im Nationalpark Eifel, Gemünd am 11.07.2015, NRW
2927. **HÄNDEL, J. (2016):**
 Sphingidae 2015. — [in: Jahresbericht 2015 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen].
 Atalanta, **47**: 73-81, Marktleuthen
 Enthält nur eine konkrete Angabe fürs Arbeitsgebiet: *Acherontia atropos* am 04.04.2015 in Augustdorf, NRW
2928. **HÄNDEL, J. (2017):**
 Sphingidae 2016. — [in: Jahresbericht 2016 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen].
 Atalanta, **48**: 80-90, Marktleuthen
 Einzelmeldungen 2016 von *Agrilus convolvuli*, *Acherontia atropos*, *Macroglossum stellatarum* und *Hyles gallii*, HE, NRW, RP, SL
2929. **HANISCH, K. (2016):**
 Wiederfunde des Weißen Ordensbandes *Catephia alchymista* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **28**: 56-69, Leverkusen
 Anlässlich eines Fundes von *Catephia alchymista* am 15.08.2015 in Rösrath werden hier anhand von Tabellen alle Beobachtungen aus Literatur und Datenbanken für die Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und grenznah zu Niedersachsen und Hessen aufgeführt, in einer MTB-Rasterkarte werden die Fundpunkte graphisch dargestellt, HE, NI, NRW, RP, SL
2930. **HANNIG, K. & CHEN, S. (2016):**
 Die Großschmetterlinge (Insecta, Macrolepidoptera) des Naturschutzgebiets „Heiliges Meer“ bei Hopsten (Nordrhein-Westfalen, Kreis Steinfurt). 1. Nachtrag.
 Natur u. Heimat, **76**: 11-20, Münster
 Nachtrag zu HANNIG, K., BOCZKI, R. & CHEN, S. (2009) (= Nr. 1024 in SWOBODA 2016), NRW

2931. **HARZ, K. & WITTSTADT, H. (1963):**
Die Gamma-Eulen-Invasion 1962. Ergebnis der Planbeobachtung der Mitarbeiter der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen. Ber.Naturwiss.Ges.Bayreuth, **11**: 205-208, Bayreuth
Mit Meldungen für 1962 von Wermelskirchen, Nahbollenbach, Linz, Kamp-Bornhofen, Idar-Oberstein und Dortmund, NRW, RP
2932. **HASLBERGER, A., LICHTMANNECKER, P., GRÜNEWALD, T., GUGGEMOOS, T. & SEGERER, A. (2016):**
Erst- und Wiederfunde faunistisch signifikanter Schmetterlingsarten in Bayern, mit Anmerkungen zu anderen Bundesländern. Nachr.bl.bayer.Entom., **65**: 13-27, München
Delplanqueia dilutella von Bad Kreuznach am 20.07.2012 und von Oberhausen/Nahe am 07.07.1973, RP
2933. **HAUSENBLAS, D. & BARTSCH, D. (2017):**
Wiederfund der seit mehr als 120 Jahre in Deutschland verschollenen Oecophoridae *Aplota nigricans* (ZELLER, 1852). Mitt.Entom.Ver.Stuttgart, **52**: 75-79, Stuttgart
Aplota nigricans (= *A. kadeniella*) am 14.06.2017 bei Schloßböckelheim, RP
2934. **HEIMBACH, H.-J. & SCHUMACHER, H. (2016):**
Wiederfund der Palpenmotte *Caryocolum cauligenella* (SCHMID, 1863) in Rheinland-Pfalz (Lep., Gelechiidae). Melanargia, **28**: 89-95, Leverkusen
Wiederfund von *Caryocolum cauligenella* nach über 150 Jahren in Rheinland-Pfalz als Raupen am 10. und 20.06.2016 bei Bad Hönningen-Leutesdorf, *Hadena filigrama* am 31.05.2016 bei Linz-Laubsdorf, RP
2935. **HELBING, F., CORNILS, N., STUHLREHER, G. & FARTMANN, T. (2015):**
Renaturierung von Kalkmagerrasen zur Förderung einer Tagfalterzielart. Natur NRW, **2015** (2): 35-39, Recklinghausen
Bei der im Titel genannten Zielart handelt es sich um *Satyrium spini*, deren aktuelle Verbreitung im Diemeltal wird dokumentiert, HE, NRW
2936. **HELLERS, M. (2016):**
Die Kleinschmetterlinge Luxemburgs: die Familien Micropterigidae, Eriocraniidae, Opostegidae, Heliozelidae, Adelidae, Prodoxidae, Incurvariidae, Tischeriidae und Tineidae. Bull.Soc.Nat.luxemb., **118**: 111-129, Luxembourg
Die Zusammenstellung enthält auch einige Meldungen aus Gebieten Luxemburgs, die unmittelbar an unser Arbeitsgebiet angrenzen, L
2937. **HELLERS, M. (2017):**
Die Kleinschmetterlinge Luxemburgs: die Familien Roeslerstammiidae, Douglassiidae, Bucculatricidae und Gracillariidae (Lepidoptera: Gracillarioidea). Bull.Soc.Nat.luxemb., **119**: 129-144, Luxembourg
Ebenfalls Meldungen aus Gebieten Luxemburgs, die an unser Arbeitsgebiet angrenzen, L
2938. **HELLERS, M. & CHRISTIAN, S. (2016):**
Eine neue invasive Art in Luxemburg: der Buchsbaumzünsler *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859). Bull.Soc.Nat.luxemb., **118**: 131-134, Luxembourg

- Erstmeldung von *Cydalima perspectalis* für Luxemburg am 11.09.2015 aus Wasserliesch, unmittelbar an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, L
2939. **HENSLE, J. (2016):**
Arctiidae 2015. — [in: Jahresbericht 2015 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen].
Atalanta, **47**: 72, Marktleuthen
Euplagia quadripunctaria-Raupe am 18.05.2015 bei Niederahnstein [sic. = Niederlahnstein], Falter vom 29.07. bis 13.08.015 bei Hennef, NRW, RP
2940. **HENSLE, J. (2017):**
Arctiidae 2016. — [in: Jahresbericht 2016 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen].
Atalanta, **48**: 79, Marktleuthen
Euplagia quadripunctaria-Raupe am 20.05.2016 in Bonn, Falter am 11.07.2016 bei Valwig und am 25.08.2016 in Erkelenz, NRW, RP
2941. **HENSLE, J. & SEIZMAIR, M. (2016):**
Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperidae 2015. — [in: Jahresbericht 2015 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen].
Atalanta, **47**: 3-71, Marktleuthen
Mit zahlreichen Angaben aus dem Arbeitsgebiet zu den wandernden Arten, HE, NL, NRW, RP, SL
2942. **HENSLE, J. & SEIZMAIR, M. (2017):**
Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperidae 2016. — [in: Jahresbericht 2016 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen].
Atalanta, **48**: 7-78, Marktleuthen
Mit zahlreichen Angaben aus dem Arbeitsgebiet zu den wandernden Arten, NL, NRW, RP
2943. **HEUSER, R. (1965):**
Großschmetterlinge des Lembergs.
Mitt.Pollichia, 3. R., **12**: 160-163, Bad Dürkheim
Enthält eine Aufzählung der „besonderen“ Macrolepidopteren des Gebietes in der Nähe von Oberhausen/Nahe, RP
2944. **HINSBERGER, R., SCHREIBER, H. & WERNO, A. (1016):**
18. Jahrestreffen der deutschsprachigen Kleinschmetterlingsspezialisten vom 30.9. bis 3.10.2016 im Saarland.
Abh.Delattinia, **42**: 123-132, Saarbrücken
Lozotaeniodes formosana am 17.07.2016 und *Agonopterix cnidella* am 23.09.2016 in Perl, SL
2945. **JELINEK, K.-H. (2014):**
Schmetterlinge im Rhein-Erft-Kreis. Der Kurzschwänzige Bläuling *Cupido argiades*.
NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft, **2014**: 9, Erftstadt
Cupido argiades 2013 bei Erftstadt, 2011 in Köln-Rodenkirchen und 2012 bei Grevenbroich, NRW
2946. **JELINEK, K.-H. (2015):**
Schmetterlinge im Rhein-Erft-Kreis. Das Waldbrettspiel *Parage aegeria*.
NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft, **2015**: 10, Erftstadt
Ohne konkrete Angaben, NRW

2947. **JELINEK, K.-H. (2016):**
Schmetterlinge im Rhein-Erft-Kreis. Der Buchsbaum-Zünsler *Cydalima perspectalis*.
NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft, **2016**: 8-9, Erftstadt
Ohne konkrete Angaben, NRW
2948. **JELINEK, K.-H. (2016):**
Pyrgus armoricanus (OBERTHÜR, 1910): Erstnachweis für Nordrhein-Westfalen (Lep., Hesperidae).
Melanargia, **28**: 136-139, Leverkusen
Erstfund von *Pyrgus armoricanus* für NRW am 24.08.2016 bei Erftstadt, NRW
2949. **JELINEK, K.-H. (2017):**
25 Jahre vergleichende Untersuchungen der Schmetterlingsfauna auf der NABU-Pflegefläche „Lange Heide“ in Erftstadt.
Melanargia, **29**: 67-91, Leverkusen
s. Titel, mit einer Liste aller beobachteten Micro- und Macrolepidopteren, aufgeteilt in drei Zeiträume zwischen 1990 und 2016, NRW
2950. **JELINEK, K.-H. (2017):**
Schmetterlinge im Rhein-Erft-Kreis. Der Schmetterling des Jahres: die Goldene Acht (*Colias hyale*).
NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft, **2017**: 8-10, Erftstadt
Ohne konkrete Angaben, NRW
2951. **JELINEK, K.-H. (2018):**
Schmetterlinge im Rhein-Erft-Kreis. Die „Steindsamen-Motte“ (*Ethmia dodecea*).
NABU-Info Krs.verb.Rhein-Erft, **2018**: 18-21, Erftstadt
Ethmia dodecea am 17.06.2005, 2006 und am 06.07.2007 bei Bliesheim, NRW
2952. **JELINEK, K.-H. & KUNZ, W. (2018):**
Wiederfund von *Cupido minimus* (FUESSLY, 1775) in der Niederrheinischen Bucht (Lep., Lycaenidae).
Melanargia, **30**: 53-56, Leverkusen
Cupido minimus am 09.05.2018 im Rekultivierungsgebiet „Neue Inde“, NRW
2953. **KARISCH, T. (2016):**
Die Sammlungen des Museums für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau. XIII. Die Archipini (Lepidoptera, Tortricidae) der Sammlung Dr. W. Thomas (Teil 2).
Naturwiss.Beitr.Mus.Dessau, **28**: 69-80, Dessau
In der Auflistung der Sammlungsexemplare befindet sich auch eine Anzahl von Tieren aus dem Arbeitsgebiet, HE, NRW, RP
2954. **KINTZL, W. (1982):**
Einige Anmerkungen zum Wanderverhalten von *Mythimna unipuncta* (Lep., Noctuidae).
Entom.Z., **92**: 78-80, Stuttgart
Es wird auch ein Fund von *Mythimna unipuncta* vom 10.10.1978 aus Werne/Lippe gemeldet, NRW
2955. **KIRCH, R. & LIEBELT, R. (2016):**
Präimaginalstadien-Erfassung ausgewählter Tagfalterarten im Kreis Höxter.
Beitr.Naturkd.Egge Weser, **26**: 2-29, Borgentreich

- s. Titel, ausführliche Untersuchungen in Naturschutzgebieten des Kreises Höxter, bei den ausgewählten Arten handelt es sich um *Apatura iris*, *Limenitis camilla*, *Thecla betulae*, *Satyrrium spini*, *S. w-album* und *Neozephyrus quercus* mit Fundpunktkarten, NRW
2956. **KLUSEMANN, H. (2016):**
Ein weiterer aktueller Nachweis von *Eremodrina gilva* (DONZEL, 1837) im Ruhrgebiet (Nordrhein-Westfalen) (Lep., Noctuidae).
Melanargia, **28**: 1-3, Leverkusen
Eremodrina gilva bei Mülheim/Ruhr am 17.06.2015 sowie *Euplagia quadripunctaria* 2013 und 2014, NRW
2957. **KOLSHORN, P. (2016):**
Kleinvieh & Co.
Naturspiegel, H. **100**: 27, Krefeld
2015 *Sphinx ligustri* in Brüggem-Bracht, *Colias croceus* in Kamp-Lintfort und Nettetel, *Vanessa cardui* in Nettetel und *Macroglossum stellatarum* am 02.08.2015 in Niederkrüchten-Tackenbenden, NRW
2958. **KORDGES, T. (2006):**
Beitrag zur Schmetterlingsfauna der Abgrabungsflächen im Raum Wuppertal und Mettmann (Lep., Diurna et Zygaenidae).
Jahrber.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **59**: 159-177, Wuppertal
Im Rahmen gutachterlicher Tätigkeit wurden Abgrabungsflächen der Kalkindustrie in den Kreisen Mettmann und Wuppertal untersucht und die dabei angefallenen Beobachtungen von Tagfaltern und Zygaeniden aufgezählt, teils mit exakten Funddaten, NRW
2959. **KORDGES, T. & SÄLZER, B. (2016):**
Faunistische Beobachtungen aus einem Baustellenbiotop im Burgviertel in Hattingen-Blankenstein.
Dortmunder Beitr.Landeskd.Naturwiss.Mitt., **47**: 19-43, Dortmund
Enthält eine kurze Liste mit 5 Tagfaltern, *Zygaena filipendulae*, *Tyria jacobaeae* und 3 Schwärmern aus dem Zeitraum 2008-2013, NRW
2960. **KORDGES, T. & SONNENBURG, F. (2006):**
Neue bemerkenswerte Beobachtungen von Tagfaltern in Wuppertal und Remscheid.
Jahrber.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **59**: 179-195, Wuppertal
Für einige besondere Tagfalterarten werden die Beobachtungsdaten aus dem angegebenen Raum aufgeführt, NRW
2961. **KRISTAL, P.M. & NÄSSIG, W. (1996):**
Leptidea reali REISSINGER 1989 auch in Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern (Lepidoptera: Pieridae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, **16**: 345-361, Frankfurt/M.
Die Tabelle enthält einige genaue Daten für *Leptidea reali* (= *juvernica*) aus dem Nahetal und von Lorchhausen, HE, RP
2962. **KÜHNAPFEL, K.-B. (2015 [2016]):**
Nachweis von *Glaucopsyche alexis* (PODA, 1761) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Lycaenidae). (Mitteilungen zur Insektenfauna Westfalens XV).
Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **31**: 33-37, Bielefeld
Glaucopsyche alexis am 14.05.2015 in Kamen-Westrick und *Aricia agestis* 2014 und 2015 in Kamen, NRW

2963. **KÜPPERS, P. (2016):**
 Noctuidae 2015. — [in: Jahresbericht 2015 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen].
 Atalanta, 47: 83-90, Marktleuthen
 Einige Angaben aus dem Arbeitsgebiet, NRW
2964. **KÜPPERS, P. (2017):**
 Noctuidae 2016. — [in: Jahresbericht 2016 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen].
 Atalanta, 48: 91-99, Marktleuthen
Cataocala fraxini am 06.10.2016 in Mülheim/Mosel und am 12.10.2016 in Aull, *Agrotis puta* am 18.05.2016 in Wattenscheid, NRW, RP
2965. **LATTIN, G. DE (1968):**
 Über einige interessante Macrolepidopterenfunde im Saarland.
 Faun.flor.Not.Saarld., 1: 3-5, Saarbrücken
Paidia rica am 27.07.1964, *Cerura erminea* am 10.07.1962, *Scopula tessellaria* 1960 und *Peribatodes ilicaria* am 27.07.1964 am Hammelsberg bei Perl, SL
2966. **LATTIN, G. DE, JÖST, H. & HEUSER, R. (1957):**
 Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. I. Teil. A. Systematisch-chorologischer Teil.
 Mitt.Pollichia, 3. R., 4: 51-167, Bad Dürkheim
 Nachbarfauna mit überschneidenden Angaben aus dem Nahegebiet (s. SWOBODA 2016: Nr. 1263-1267), RP
2967. **LÖFFLER, F. & FARTMANN, T. (2017):**
 Überleben in fragmentierten Landschaften – die letzte Metapopulation des Sonnenröschen-Würfel-Dickkopffalters (*Pyrgus alveus*) in Nordrhein-Westfalen.
 Natur u. Heimat, 77 (1/2): 15-24, Münster
 Zusammenstellung der Funde von *Pyrgus alvaeus* in NRW mit Angaben aus 2016 bei Alendorf, NRW
2968. **MÖRTTER, R. (2017):**
Stegania cararia (HÜBNER, 1790), eine neue Spannerart für Nordrhein-Westfalen (Lep., Geometridae).
 Melanargia, 29: 131-132, Leverkusen
Stegania cararia am 21.06.2017 im Kottenforst bei Bonn, NRW
2969. **MÖSCHEL, J. (2016):**
 Libellen- und Schmetterlingsfauna im Aveler Tal.
 Dendropocos, 43: 111-118, Trier
 Mit einer Liste der von 2013 bis 2016 beobachteten Tagfalter, RP
2970. **NAUMANN, C., RICHTER, G. & WEBER, U. (1983):**
 Spezifität und Variabilität im *Zygaena-purpuralis*-Komplex (Lepidoptera, Zygaenidae).
 Thes.Zool., 2, Braunschweig
 Mit einer Reihe genauer Daten für *Zygaena purpuralis* und *Z. minos*, HE, NRW, RP
2971. **OLTHGOFF, M., HANNIG, K., WITTJEN, K. & ZIMMERMANN, T. (2011):**
 Biologische Vielfalt auf dem Truppenübungsplatz Borkenberge. Vereinbarkeit von militärischer Nutzung und Naturschutz.
 Natur NRW, 2011 (3): 2-6, Recklinghausen

- s. Titel, herausgehoben wird die Bedeutung für viele seltene Tier- und Pflanzenarten, darunter *Hipparchia semele* und *Lithophane lamda*, auf die im Moorbereich ehemals vorgekommenen Arten wird hingewiesen, NRW
2972. **PÄHLER, (2016):**
Ein Blick auf die aktuelle Arealexpansion und Einbürgerung des Karstweißlings *Pieris mannii* (MAYER, 1851) in Deutschland sowie Anmerkungen zu den Flugzeiten (Lep., Pieridae).
Melanargia, **28**: 117-135, Leverkusen
s. Titel, mit einer Aufzählung der 2016 in NRW beobachteten *P. mannii*, HE, NI, NRW
2973. **PAGENSTECHER, A. (1909):**
Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge.
451 S., Verlag G. Fischer, Jena
Ein früher Versuch der zoogeographischen Einordnung der Schmetterlinge, enthält u.a. eine umfangreiche Literaturlauswertung für unser Arbeitsgebiet wobei das Mittelrheingebiet besonders hervorgehoben wird, HE, NRW, RP
2974. **PFEIFER, M.A. (2017):**
Straßen- und Schienenverkehr: ein ernst zu nehmender Risikofaktor für den Mosel-Apollo (*Parnassius apollo vinningensis*).
Fauna Flora Rhl.Pf., **19**: 823-844, Landau
Enthält einige Angaben zu *Parnassius apollo*-Funden an der Mosel, RP
2975. **PRICK, M. (2017):**
De witte sparspanner (*Thera vetustata*), nieuw voor de Nederlandse fauna (Lepidoptera: Geometridae).
Entom.Ber., **77**: 10-12, Amsterdam
Thera vetustata in Monschau am 11.10.2014 und 09.09.2015, und am 02.08.2016 in Vijlenerbos, im Dreiländereck auf niederländischer Seite, NL, NRW
2976. **PRICK, M., CUPEDO, F. & SCHREURS, A. (2017):**
Caloptilia honoratella (Lepidoptera: Gracilariidae): een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna.
Entom.Ber., **77**: 243-247, Amsterdam
Caloptilia honoratella am 07.09.2016 bei Vijlen und *C. hemidactylella* am 18.08.2010 im Meinweg, NL
2977. **RADTKE, A. (1997):**
Ein Wiederfund von *Elophos dilucidarius* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Geometridae).
Melanargia, **9**: 10-11, Leverkusen
Elophos dilucidaria am 08.08.1996 auf der Wissinghauser Hochheide bei Winterberg, NRW
2978. **RADTKE, A. & LAUSSMANN, T. (2014):**
Die Schmetterlinge der Renaturierungsfläche am Eskesberg in Wuppertal-Elberfeld.
Jahrb. Naturwiss. Ver. Wuppertal, **63**: 117-144, Wuppertal
Enthält eine umfangreiche Tabelle aller in den Jahren 2006 bis 2010 beobachteten Lepidopteren (Micros und Macros), zu einigen besonderen Arten werden weitere Angaben gemacht, NRW

2979. **REIFENBERG, T. (2016):**
 Microlepidoptera 2015. — [in: Jahresbericht 2015 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen].
 Atalanta, **47**: 93-94, Marktleuthen
Nomophilla noctuella, *Udea ferrugalis* und *Plutella xylostella* in Leverkusen-Steinbüchel, *Cydalima perspectalis* im August 2015 in Witzhelden, NRW
2980. **REIFENBERG, T. (2017):**
 Microlepidoptera 2016. — [in: Jahresbericht 2016 der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen].
 Atalanta, **48**: 100-101, Marktleuthen
Nomophilla noctuella am 05.06.2016 in Hennef, *Plutella xylostella* vom 02.06. bis 26.08.2016 in Essen und Mülheim/Ruhr, NRW
2981. **REINHARDT, R. (2016):**
 Entomologische Sammlungen im Museum für Naturkunde Chemnitz: 11. Die Tagfalter der Sammlung KLAUS EBERT.
 Veröff.Mus.Naturkd.Chemnitz, **39**: 153-166, Chemnitz
 In der Aufzählung befinden sich die Angaben zu *Pseudophilodes baton* vom 30.05.1944 von Trauben-Trarbach und *Pamassius apollo* vom 25.06.1961 von Winnigen, RP
2982. **REINHARDT, R. & WINTERMANN, H. (2016):**
 Die Schmetterlingssammlung von MARTIN WINTERMANN (1921-2013).
 Mitt.Sächs.Entom., **35**: 17-27, Dresden
 Es werden die Falter aus der Sammlung Martin Wintermann aufgezählt, darunter befinden sich in Tabelle 2 (Deutsche Tagfalter außer Sachsen) aus Baumholder *Argynnis adippe* vom 15.08.1946, *Melanargia galathea* vom 13.08.1946 und *Pyronia tithonus* vom 04.08.1946 sowie *Melitaea cinxia* vom 07.06.1906 von Oberbusch, NRW, RP
2983. **ROBRECHT, D. (2018):**
Herrichia excelsella STAUDINGER, 1871, ein Erstnachweis für Nordrhein-Westfalen.
 Melanargia, **30**: 44-45, Leverkusen
Herrichia excelsella im Hiddeser Bent bei Detmold am 09.07.2017, NRW
2984. **ROBRECHT, D. & SWOBODA, G. (2018):**
 Zum Vorkommen von *Stigmella basiguttella* (HEINEMANN, 1862) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Nepticulidae). Ergänzende Bemerkungen zur neuen „Deutschlandliste“ von GAEDIKE, NUSS, STEINER & TRUSCH (2017).
 Melanargia, **30**: 62-64, Leverkusen
Stigmella basiguttella am 29.05.2017 bei Hövelhof und Hinweise auf ältere Literaturangaben, NRW, RP
2985. **RÖSSLER, A. (1877):**
Grapholita Fuchsiana und *Coleophora Sarothamni*, zwei neue Arten aus dem unteren Rheingau.
 Entom.Ztg., **38**: 75-78, Stettin
 Es handelt sich um *Epiblema fuchsiana* (syn. zu *E. sarmatana*) und *Coleophora calycotomella* aus der Gegend um Bornich und Lorch, weitere Arten werden genannt, HE, RP

2986. **ROSENBAUER, F. & DIERKSCHNIEDER, U. (2016):**
 Aktuelle Vorkommen des Heidebürsten-Spinners *Orygia antiquoides* (HÜBNER, 1822) in Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Gebieten Niedersachsens (Lep., Lymantriidae).
 Melanargia, **28**: 85-88, Leverkusen
 Nachweise anhand von Anlockversuchen mit Weibchen 2016 im Emsdettter Venn/NRW (10. und 15.07.) und im südlichen Niedersachsen, NI, NRW
2987. **ROSENBAUER, F. & HEMMERSBACH, A. (2017):**
 Die Hochmoor-Bodeneule *Coenophila subrosea* (STEPHENS, 1829) in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Gebieten Niedersachsens: Aktuelle Vorkommen und Habitatansprüche (Lep., Noctuidae).
 Melanargia, **29**: 137-151, Leverkusen
 Mit einer Liste aller Beobachtungen in NRW und Südniedersachsen, NI, NRW
2988. **ROSENBAUER, F., WEGNER H. & TRUSCH, R. (2000):**
 Verbreitung, Biologie und Ökologie von *Xestia agathina* (DUPONCHEL, 1827) in Deutschland (Lep., Noctuidae).
 Entom.Nachr.Ber., **44**: 149-159, Dresden
 Mit einer Aufzählung der in der Literatur erwähnten Funde aus unserem Arbeitsgebiet sowie einer zusätzlichen Angabe für Osnabrück vom August 1921, HE, NI, NRW, RP
2989. **ROSLEFF SÖRENSEN, E. (2017):**
 Untersuchungen zum aktuellen Vorkommen von Tagfaltern in ausgewählten Kalkmagerrasen im Kreis Trier-Saarburg.
 Dendrocopos, **44**: 67-85, Trier
 s. Titel, einige Angaben aus den Jahren 2014 und 2016, RP
2990. **SCHMÄLTER, B. (2018):**
Menophra abruptaria (THUNBERG & SEBALDT, 1792): Nachweise Nr. 2 und 3 in unserem Arbeitsgebiet.
 Melanargia, **30**: 65-68, Leverkusen
Menophra abruptaria bei Prümzurlay, Schloßböckelheim und Perl, RP, SL
2991. **SCHMIDT-KOEHL, W. & WERNO, A. (2006):**
 Addenda und Corrigenda zum Monographischen Katalog der Großschmetterlinge (Macrolepidoptera vulgo sensu) des Saarlandes einschließlich der vier Nachträge (SCHMIDT-KOEHL 1977-1991).
 Abh.Delattinia, **31**: 131-153, Saarbrücken
 s. Titel, einige Angaben aus dem grenznahen Bereich zum Rheinland, SL
2992. **SCHMITT, T., SUMMKELLER, R., WERNO, A. & ZAHM, N. (1991):**
 Neue und wiederentdeckte Arten für die saarländische Lepidopterenfauna.
 Faun.flor.Not.Saarld., **22**: 100-115, Saarbrücken
 Mit Angaben zu einigen Macrolepidopteren im Grenzbereich zum Rheinland, SL
2993. **SCHREURS, A. & GROENEN, F. (2017):**
 Korte mededelingen. *Coleophora spiraeella* (Lepidoptera: Coleophoridae): een nieuwe soort voor de Nederlandse Fauna.
 Entom.Ber., **77**: 66, Amsterdam
 Funde der Raupensäcke im 08.2015 und Falter daraus am 01.06.2016 bei Kerkrade, Minen im 09.2015 in Imstenrade, beides nahe der nordrhein-westfälischen Grenze, NL

2994. **SCHROERS, M. (2016):**
Faunistische Notiz. Eine etwas ungewöhnliche Beobachtung bei einer Kopula des Mosel-Apollo (*Parnassius apollo vinningensis*).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, **37**: 68, Frankfurt/M.
Parnassius apollo am 2015 bei Kobem-Gondorf, RP
2995. **SCHULZE, W. (2014 [2016]):**
Aktueller Stand der Systematik der Spinner und Schwärmer, Sichelflügler und Eulenspinner (Lepidoptera: Lasiocampoidea, Bombycoidea et Drepanoidea) mit einer kommentierten Artenliste für die westfälische Fauna.
Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **30**: 65-75, Bielefeld
s. Titel, eine reine Liste mit Korrekturangaben zu einigen Arten, NRW
2996. **SCHULZE, W. (2014 [2016]):**
Zum Buchsbaumzünsler *Cydalima perspectalis* (WALKER, 1859) (Lep., Crambidae, Spilomelinae) in Ostwestfalen und zu seiner Verbreitung in Europa. (Mitteilung zur Insektenfauna Westfalens XIV).
Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **30**: 77-82, Bielefeld
Enthält die ersten Funddaten (2014) der Art aus Ostwestfalen, NRW
2997. **SCHULZE, W. (2016):**
Zum Auftreten des Karstweißlings *Pieris mannii* (MAYER, 1851) (Lep., Pieridae) in Westfalen und seine Ausbreitung in Mitteleuropa. (Mitteilung zur Insektenfauna Westfalens XX).
Mitt.Arb.gem.westf.Entom., **32**: 34-42, Bielefeld
s. Titel, mit der Aufzählung der westfälischen und grenznahen nordhessischen Funde, HE, NRW
2998. **SCHUMACHER, H. (2016):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 28. Zusammenstellung.
Melanargia, **28**: 6-27, Leverkusen
s. Titel, HE, NI, NRW, RP
2999. **SCHUMACHER, H. (2017):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 29. Zusammenstellung.
Melanargia, **29**: 1-23, Leverkusen
s. Titel, B, HE, NI, NRW, RP
3000. **SCHUMACHER, H. (2017):**
Weitere Funde von *Cydia grunertiana* (RATZEBURG, 1868) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Tortricidae).
Melanargia, **29**: 111-114, Leverkusen
Cydia grunertiana 2017 bei Ruppichteroth, Nutscheid und Wuppertal-Burgholz, NRW
3001. **SCHUMACHER, H. (2017):**
Nachweise von *Idaea laevigata* (SCOPOLI, 1763) in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Geometridae).
Melanargia, **29**: 119-122, Leverkusen
Idaea laevigata am 10. u. 17.07.1978 in Ruppichteroth-Harth, am 09.07.2012 in Niederkassel-Ranzel und am 21.06.2017 in Duisburg-Wanheim, NRW

3002. **SCHUMACHER, H. (2018):**
Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 30. Zusammenstellung.
Melanargia, **30**: 7-31, Leverkusen
s.Titel, HE, NRW, RP
3003. **SCHUMACHER, H. & MÖRTTER, R. (2018):**
Lepteucosma huebneriana (KOÇAK, 1980) auch in Nordrhein-Westfalen (Lep., Tortricidae).
Melanargia, **30**: 32-36, Leverkusen
Meldungen vom 24.07.2016 von Leutesdorf und vom 25. u. 30.07.2017 von Bonn-Mehlem, NRW, RP
3004. **SCHUMACHER, H. & ROSENBAUER, F. (2017):**
Fundortzunahme von *Lampropteryx oregiata* (METCALFE, 1917) in Nordrhein-Westfalen (Lep., Geometridae).
Melanargia, **29**: 123-130, Leverkusen
Auflistung aller bisher bekannten Funde von *Lampropteryx oregiata* in NRW und Randgebieten, NI, NRW
3005. **SCHUMACHER, H. & SWOBODA, G. (2018):**
Zur Verbreitung von *Nemophora congruella* (ZELLER, 1839) im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Adelidae) mit Hinweisen zur Bestimmung.
Melanargia, **30**: 1-6, Leverkusen
Die Art wird von Willmenrod (Literatur: 07.06.1960), Bettenfeld (23.05.2009) und Reichshof (28.05.2017) gemeldet, NRW, RP
3006. **SCHURIAN, K. & SIEGEL, A. (2016):**
Beitrag zur Biologie und Ökologie des Karstweißlings *Pieris mannii* (MAYER, 1851) in Hessen (Lepidoptera: Pieridae).
Nachr.Entom.Ver.Apollo, **37**: 15-21, Frankfurt/M.
Pieris mannii im August 2012 in Villmar-Weyer, Raupe im August 2014 in Steinbach/Ts., HE
3007. **SCHWAB, G. & ELLER, O. (2016):**
AK Schmetterlinge. Die Schmetterlinge in Rheinland-Pfalz 2015.
GNOR-Info, **122**: 26-28, Mainz
Melitaea athalia und *Coenonympha arcania* 06.2015 in Hermeskeil, *Melanargia galathea* und *Thymelicus sylvestris* am 06.08.2015 bei Prüm, RP
3008. **SCHWAB, G. & ELLER, O. (2017):**
AK Schmetterlinge. Die Schmetterlinge in Rheinland-Pfalz 2016.
GNOR-Info, **124**: 21-23, Mainz
Coenonympha tullia 2014 und 2016 bei Rennerod, *Pieris mannii* 2016 bei Oberwesel, RP
3009. **SELIGER, R. (2016):**
Aktueller Nachweis von *Esperia sulphurella* (FABRICIUS, 1775) in Deutschland (Lep., Oecophoridae).
Melanargia, **28**: 70-73, Leverkusen
Esperia sulphurella am 09.04.2014 in Mönchengladbach-Dahl und am 21.04.2016 in M.-Westend NRW

3010. **SELIGER, R. (2016):**
 Nachträge zu: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. 6. Nachtrag.
 Melanargia, **28**: 96-107, Leverkusen
 89 Neufunde von Microlepidopteren für das von BIESENBAUM (2006) (= Nr. 247 bei SWOBODA 2016) und den Nachträgen (= Nr. 248, 250, 252, 263, 264, 265 bei SWOBODA 2016) bearbeitete Gebiet, NRW
3011. **SELIGER, R. & HEMMERSBACH, A. (2017):**
 Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) und weitere Großschmetterlinge (Macrolepidoptera) im Naturschutzgebiet „Brachter Wald“ (Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen).
 Melanargia, **29**: 93-105, Leverkusen
 Auflistung der im Gebiet gefundenen Microlepidopteren und weiterer 40 ab 2004 neu festgestellter Macrolepidopteren, NRW
3012. **SELIGER, R. & HEMMERSBACH, A. (2018):**
 Zwei adventive Schmetterlingsarten neu für Deutschland: *Plesiomorpha flaviceps* (BUTLER, 1881) und *Prays citri* (MILLIÈRE, 1873) (Lep., Geometridae et Praydidae)
 Melanargia, **30**: 49-52, Leverkusen
 s. Titel, 2016/2017 in Mönchengladbach, NRW
3013. **SNYERS, C., PRINS, G. DE, BAUGNEE, J.-Y. & VEREECKEN, N. (2013):**
Coleophora saponariella (Lepidoptera: Coleophoridae), a new species for the Belgian fauna.
 Phegea, **41**: 69-71, Berchem
 Mit einem Hinweis auf Funde nahe der NRW-Grenze in Vlodrop-Station, NL
3014. **SPEYER, A. (1863):**
 Lepidopterologische Beobachtungen.
 Entom.Ztg., **24**: 156-163, Stettin
Idaea rusticata im Juli 1860 bei Mainz, RP
3015. **SPEYER, A. (1877):**
 Bemerkungen über Zygänen, besonders über *Zygaena trifolii* E. und deren Varietäten.
 Entom.Ztg., **38**: 40-51, Stettin
Zygaena trifolii 1873, 1874 und 1875 bei Bad Wildungen, HE
3016. **SPEYER, A. (1882):**
 Lepidopterologische Bemerkungen.
 Entom.Ztg., **43**: 375-388, Stettin
Plebeius argus und *Polyommatus icarus* bei Rhoden und Arolsen, *Plebeius idas* bei Bad Wildungen, *Eupithecia abietaria* 1869 bei Bad Wildungen und am 06.06.1850 bei Arolsen, *E. semigradata* bei Korbach, HE
3017. **SPEYER, A. (1888):**
 Lepidopterologische Mittheilungen.
 Entom.Ztg., **49**: 200-213, Stettin
Geometra papilionaria bei Rhoden und *Macrothylacia rubi* am 05.06.1874 bei Rhoden, HE

3018. **STUHLBREHER, G. & FARTMANN, T. (2015):**
Oviposition-site preferences of a declining butterfly *Erebia medusa* (Lepidoptera: Satyrinae) in nutrient-poor grassland.
Eur.J.Entom., **112**: 493-499, České Budějovice
Die Untersuchungen zu *Erebia medusa* erfolgten 2010/11 im Diemeltal, HE, NRW
3019. **ULRICH, R. (2017):**
Beobachtungen des Weißen Waldportiers *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) sowie weiterer Tagfalter an Mosel und Nahe im Spätsommer 2016 (Lep., Diurna et Arctiidae).
Melanargia, **29**: 24-30, Leverkusen
s. Titel, RP
3020. **VEIT, W. (2007):**
Die Tagfalterfauna des Lahn-Dill-Kreises einst und jetzt.
Vogelkd.Ber.Lahn-Dill, **22**: 152-194, Solms
s. Titel, angrenzendes, z.T. überschneidendes Gebiet, HE
3021. **VORBRÜGGEN, W. (2016):**
Lepidopterologische Notizen von Exkursionen ins Naturschutzgebiet „Schlangenberg“ bei Stolberg/Rheinland.
Melanargia, **28**: 140-145, Leverkusen
Mit einer Liste der 2016 im NSG Schlangenberg beobachteten Tagfalter, Zygaeniden und einigen bemerkenswerten Nachtfaltern, bei der „niobe“-Abbildung handelt es sich um *Argynnis aglaja*, NRW
3022. **VORBRÜGGEN, W. (2017):**
Erratum zu: Lepidopterologische Notizen von Exkursionen ins Naturschutzgebiet „Schlangenberg“ bei Stolberg/Rheinland (Melanargia, 28: 141).
Melanargia, **29**: 34-35, Leverkusen
Korrektur zu Nr. 3021, NRW
3023. **WACKERZAPP, O. (1882):**
Cymatophora fluctuosa Hb.
Entom.Ztg., **43**: 211-213, Stettin
Tetheella fluctuosa 1879 in Aachen, NRW
3024. **WEBER, G., BOOMERS, J., CÖLLN, K., JAKUBZIK, A. & RICONO, K. (2009):**
Die Rückbesiedlung der ehemaligen Deponie Eskesberg durch Tiere und Pflanzen nach Abschluss der Sanierung – Vorstellung des begleitenden Biomonitorings.
Jahrber.Naturwiss.Ver.Wuppertal, **61**: 145-158, Wuppertal
Enthält einige wenige Angaben zu den Schmetterlingen für 2008 in Wuppertal-Elberfeld: *Polyommatus icarus*, *Papilio machaon*, *Zygaena fillipendulae* und *Bembecia ichneumoniformis*, NRW
3025. **WEICHERDING, F.-J., FASEL, P., MEYER, W., WISSKIRCHEN, R. & HUFENDIEK, P. (2016):**
Berichte von den Exkursionen des Naturhistorischen Vereins im Jahr 2015. Holunder-Knabenkraut, Federgräser und Würfelnetter – das Untere Nahetal, ein Hotspot der Biodiversität 23.05.2015.
Decheniana, **169**: 232-235, Bonn
Iphiclides podalirius am 23.05.2015 am Rotenfeld bei Bad Münster a.St., RP

3026. **WEITHMANN, M. (2017):**
Erstnachweis von *Aethes bilbaensis* (RÖSSLER, 1877) im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Tortricidae). *Melanargia*, **29**: 46-49, Leverkusen
s. Titel, zwei Fundorte für die Art im Arbeitsgebiet: Pommern/Mosel und Schloßböckelheim), RP
3027. **WEITHMANN, M. (2017):**
Ein weiterer Nachweis von *Dysgonia algira* (LINNAEUS, 1767) im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Noctuidae). *Melanargia*, **29**: 115-118, Leverkusen
Anlässlich eines Fundes von *Dysgonia algira* am 07.08.2017 bei Schloßböckelheim werden alle Daten aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland aufgelistet, RP, SL
3028. **WELLSTEIN, A. (1997):**
Vorkommen und Verbreitung der beiden Wiesenknopf-Ameisenbläulinge *Maculinea telejus* und *Maculinea nausithous*. *Vogelkd.Ber.Lahn-Dill*, **11/12**: 187-193, Solms
s. Titel, angrenzendes, z.T. überschneidendes Gebiet, HE
3029. **WERNO, A. (1992):**
Neue und wiederentdeckte Arten für die saarländische Lepidopterenfauna. *Faun.flor.Not.Saarld.*, **24**: 217-224, Saarbrücken
Die hier aufgeführten Fundorte mit genauen Daten liegen überwiegend im oder in direkter Nachbarschaft zu unserem Arbeitsgebiet, SL
3030. **WERNO, A. (1994):**
Die Lepidopterenfauna am Hammelsberg bei Perl. *Faun.flor.Not.Saarld.*, **25**: 292-308, Saarbrücken
Für das Gebiet im südwestlichen Teil unseres Arbeitsgebietes werden 835 Macro- und Microlepidopteren aufgelistet, SL
3031. **WERNO, A. (1998):**
Bemerkenswerte Schmetterlinge aus den Jahren 1995-97 im Steinbruchgebiet „Hellerberg“ bei Freisen. *Faun.flor.Not.Saarld.*, **28**: 572-577, Saarbrücken
Das Untersuchungsgebiet grenzt unmittelbar an das Rheinland, es werden die interessanten Macro- und Microlepidopteren aufgezählt, SL
3032. **WERNO, A. (2001):**
Neue Großschmetterlingsarten und bemerkenswerte weitere Funde von Lepidopteren im Saarland. *Abh.Delattinia*, **27**: 213-228, Saarbrücken
Angaben für die Macrolepidopteren aus dem grenznahen Bereich zum Rheinland mit genauen Daten, SL
3033. **WERNO, A. (2001):**
Neue Arten von Kleinschmetterlingen für die saarländische Lepidopterenfauna mit 3 Erstnachweisen für die Bundesrepublik Deutschland. *Abh.Delattinia*, **27**: 229-244, Saarbrücken
Angaben für die Microlepidopteren aus dem grenznahen Bereich zum Rheinland mit genauen Daten, SL

3034. **WERNO, A. (2007):**
 268 neue Lepidopterenarten für das Saarland, 2 neu für Deutschland und 2 neu für Baden-Württemberg.
 Abh.Delattinia, **33**: 81-112, Saarbrücken
 Für einige der neuen Arten werden Fundorte im Grenzbereich zum Arbeitsgebiet aufgezählt sowie *Clostera anachoreta* vom Juli 1937 von Hermeskeil, RP, SL
3035. **WITTLAND, W. (2017):**
 Zur Bestimmung dreier Arten der Gattung *Sciota* HULST, 1888: *Sciota rhenella* (ZINCKEN, 1818), *Sciota hostilis* (STEPHENS, 1834) und *Sciota adelphella* (FISCHER V. RÖSELSTAMM, 1836) (Lep., Pyralidae, Phycitinae).
 Melanargia, **29**: 180-187, Leverkusen
 s. Titel, mit Falterabbildungen und Genitalpräparaten, die Abbildungen zeigen einige Tiere aus dem Arbeitsgebiet, NRW
3036. **WITTLAND, W. & SELIGER, R. (2016):**
Delplanqueia dilutella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) und *Delplanqueia inscriptella* (DUPONCHEL, 1836) in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit Anmerkungen zur Gesamtverbreitung (Lep., Pyralidae, Phycitinae).
 Melanargia, **28**: 74-82, Leverkusen
 s. Titel, aufgezeigt werden die Unterschiede anhand der Genitalpräparate. Eine Auflistung der im Arbeitsgebiet, und darüber hinaus, gesicherten Nachweise beider Arten, HE, NRW, RP

Abkürzungen der Zeitschriften und Serien

(hier nur die neu hinzugekommenen, nicht in der Hauptliste S. 348-360, aufgeführten)

† = Zeitschrift in eine andere aufgegangen, unter neuem Titel erschienen, komplett eingestellt oder als Printmedium eingestellt

* = Zeitschrift existiert bisher unter diesem Titel weiter

Ber.Naturwiss.Ges.Bayreuth

= Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth

Bull.Soc.Sci.Natur.Grand-Duché Luxemb.

= Bulletin de la Société des sciences naturelles du Grand-Duché de Luxembourg[†]

Heimatbl.Hohenlimburg u.Umgeb.

= Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgebung[†]

Mitt.Entom.Ges.Basel

= Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel[†]

Pollichia-Kurier

= Pollichia-Kurier (Vierteljährliches Informationsblatt des Vereins für Naturforschung und Landespflege e.V.)

Vogelkd.Ber.Lahn-Dill

= Vogelkundliche Berichte Lahn-Dill

Thes.Zool.

= Theses Zoologicae