



Neuheiten & Preisliste 2018



Allroundmarin[®]
Alltechnik Handelsges.m.b.H

✉ Rheinboldtstrasse 11-13, A-2362 Biedermannsdorf bei Wien
☎ +43 (0)2236 64676 -0 ☎ +43 (0)2236 64676-76
📧 office@allroundmarin.at 🌐 www.allroundmarin.com
🕒 Öffnungszeiten: Mo. 8.30 - 17.00 | Di. bis Fr. 8.00 - 17.00

Mit Allroundmarin stets informiert bleiben





Serie SOLIX

- CROSS TOUCH – sowohl Tastatur- als auch Touchscreen- Bedienung
- Neue Tastatur mit Joy-Stick für leichte Navigation
- Volle Netzwerktauglichkeit bei Solix/Solix, als auch Solix/Onix Konfiguration wie das Teilen von Seekarten, Navigationsdaten, Sonardaten
- Im Netzwerk mit Helix, Teilen von Wegpunkten
- Bluetooth-Funktion, Update über Mobiltelefon, SMS am Bildschirm anzeigen
- Mega SI & DI Modelle
- Autochart Live, inkl. Vegetations- und Bodenhärtefilter
- Neue Menüführung, schnellere Software
- Neue Angler und persönlich einstellbare Bildschirmkonfiguration




CROSS TOUCH - Interface

HD | Kristallklare Bilder und gute Ablesbarkeit in grellem Sonnenlicht



2 | Micro SD Karten Einschubfach für Navionics Seekarten oder zur Speicherung von Bildschirm Schnappschüssen, Sonardaten oder Wegpunkten.

↑ | Aktualisierbare Software




SOLIX 12 CHIRP GPS

CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe: 457 m

8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

59 7390



SOLIX 12 CHIRP MEGA SI GPS

MEGA Side Imaging / Down Imaging*

180° Gesamtdeckung
MEGA / (2) 86° @-10db
455 kHz / (2) 86° @-10db
800 kHz / (2) 55° @-10db


CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe: 122m / 244m (DI / SI 455kHz),
38m / 76m (DI / SI800kHz/MEGA), 457 m

8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

59 7391

HD | 800V x 1280H
12,1" Display



*Nur bei Solix MEGA SI




SOLIX 10 CHIRP GPS

CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe: 457 m

8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

59 7383



SOLIX 10 CHIRP MEGA SI GPS

MEGA Side Imaging / Down Imaging*

180° Gesamtdeckung
MEGA / (2) 86° @-10db
455 kHz / (2) 86° @-10db
800 kHz / (2) 55° @-10db


CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe: 122m / 244m (DI / SI 455kHz),
38m / 76m (DI / SI800kHz/MEGA), 457 m

8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

59 7384

HD | 800V x 1280H
10,1" Display



*Nur bei Solix MEGA SI




SOLIX 15 CHIRP GPS

CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe: 457 m

8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

59 7392



SOLIX 15 CHIRP MEGA SI GPS

MEGA Side Imaging / Down Imaging*

180° Gesamtdeckung
MEGA / (2) 86° @-10db
455 kHz / (2) 86° @-10db
800 kHz / (2) 55° @-10db


CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe: 122m / 244m (DI / SI 455kHz),
38m / 76m (DI / SI800kHz/MEGA), 457 m

8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

59 7393

HD | 800V x 1280H
15,4" Display



*Nur bei Solix MEGA SI



Serie HELIX

Die SERIE HELIX bekommt Zuwachs ! Drei neue CHIRP-Modelle mit MEGA DI Technologie ergänzen das umfangreiche HELIX - Programm. Alle anderen technischen Features entsprechend den Serien Helix 9 / 10 / 12.

HD Kristallklare Bilder und gute Ablesbarkeit in grellem Sonnenlicht



Bluetooth



SD Karten Einschubfach für Navionics Seekarten oder zur Speicherung von Bildschirm Schnappschüssen, Sonardaten oder Wegpunkten.



Aktualisierbare Software


HD 480V x 800H 9" Display



HD 600V x 1224H 10,1" Display



HD 800V x 1280H 12,1" Display



HELIX 9 CHIRP MEGA DI GPS **G2N**

MEGA Down Imaging®
MEGA / 75° @-10db
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db
CHIRP Digital Sonar / Dual Spectrum CHIRP
180-240 kHz / 25° @-10db
140-200 kHz / 42° @-10db
150-220 kHz / 25/42° @-10db
Tiefe: 122m (455kHz), 38m (800kHz/MEGA), 365 m
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

59 7020

HELIX 10 CHIRP MEGA DI GPS **G2N**




MEGA Down Imaging®
MEGA / 75° @-10db
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db
CHIRP Digital Sonar / Dual Spectrum CHIRP
180-240 kHz / 25° @-10db
140-200 kHz / 42° @-10db
150-220 kHz / 25/42° @-10db
Tiefe: 122m (455kHz), 38m (800kHz/MEGA), 365 m
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

59 7030

HELIX 12 CHIRP MEGA DI GPS **G2N**

MEGA Down Imaging®
MEGA / 75° @-10db
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db
CHIRP Digital Sonar / Dual Spectrum CHIRP
180-240 kHz / 25° @-10db
140-200 kHz / 42° @-10db
150-220 kHz / 25/42° @-10db
Tiefe: 122m (455kHz), 38m (800kHz/MEGA), 365 m
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

59 7035



POWER DRIVE 45 BT Spot-Lock

... ist das ideale und preisgünstige Einsteigermodell, wenn Sie mehr als nur einen einfachen Elektro-Bugmotor wünschen! Dieses Modell wird mit einer Micro-Handfernbedienung (kein Fußpedal) ausgeliefert mittels der die Funktionen EIN / AUS, Geschwindigkeit, Richtung, Advanced Autopilot und Spot Lock gesteuert werden. Zusätzlich kann dieser Motor auch über ein kostenloses Smartphone App gesteuert werden. Sollten die angebotenen Funktionen einmal zu wenig werden, kann dieses Modell durch Erwerb einer i-Pilot Fernbedienung nachgerüstet werden und verfügt dann über alle Funktionen die bei i-Pilot Standard sind.

Modell	Schaftlänge	US-2 Sonar-geber	i-Pilot vorinstalliert	i-Pilot Link vorinstalliert	Micro-Fernbedienung	Bluetooth	Richtungs-sensor	Bestell Nr.
Schubkraftserie 45 / 12 Volt (45 lbs sind ca. 20,4 kp, ca. 20,0 daN)								
Power Drive 45 SPOT-LOCK	122 cm	-	optional	-	✓	✓	optional	90 1709

MICRO-FERNBEDIENUNG

Standard Fernbedienung für den neuen Power Drive Spot-Lock welche im Lieferumfang enthalten ist. Steuert Geschwindigkeit, Lenkung, Spot Lock und Advanced Autopilot.



Optional

i-PILOT - Bluetooth Ersatzfernbedienung

Beim Aktivieren dieser Fernbedienung, werden alle i-Pilot Funktionen freigeschaltet. Diese Fernbedienung ist wasserdicht und schwimmt.

90 1350



RICHTUNGSSENSOR

Mit diesem Bluetooth-Richtungssensor lässt sich auf Knopfdruck die JOG-Funktion aktivieren.

90 1361



TALON Stabanker

Neue Designs, neue Funktionen, neue Tiefen und Bluetooth-Funktion!

Die neuen Talon Stabanker sind ab sofort mit Bluetooth ausgestattet. Neben der Steuerung mittels dem Steuerpanel oder Fernbedienung ist es jetzt auch möglich, den Talon über ein Smartphone App oder über Ihren Humminbird SOLIX Fishfinder zu bedienen. Eine weitere Neuheit ist ein integriertes Arbeitslicht im Kopf des Talon, sowie ein neues Modell, dessen Ankerstab bis zu 4,5m ausgefahren werden kann.

Modell	Farbe	Tiefe teleskopierbar	eingebautes Licht	Fernbedienung	LED Tiefenanzeige	Anker-Modus	Bluetooth	Bestellnummer
TALON 12 BT	schwarz	bis 3,6m	✓	✓	✓	3 wählbar	✓	90 2032
TALON 15 BT	schwarz	bis 4,5m	✓	✓	✓	3 wählbar	✓	90 2034





Modell „Laguna“

mit Alu-Lattenboden und breitem Holzbug

Das ideale Angler-Schlauchboot!

Die besondere Form birgt herausstechende Vorteile! Durch den breiten Bug bietet dieses Boot mehr Innenfläche, daher mehr Platz für Personen, Ausrüstung und Futter. Auch die seitliche Stabilität ist erhöht und erleichtert so das Bewegen im Boot beim Drill oder Futterauslegen. Bei der Fahrt sorgt ein Führungskiel für Spurtreue. Ein weiterer geschätzter Vorteil für dieses Boot ist das verschiebbare Sitzbrett, wodurch man die Sitzposition jederzeit bequem und rasch verändern kann! Die PVC-Bugtasche bietet zusätzlichen, geschützten Stauraum im Boot.



Laguna	Gesamt-länge	Gesamt-breite	Schlauch-durchmesser	Luft-kammern	Gewicht	Lade-fähigkeit	Anzahl d. Personen	Max. zul. kW / PS	Farbe	Bestell Nr.
249	249 cm	145 cm	42 cm	2	29,1 kg	300 kg	3	3,0 / 4	grün	97 6024

Modell „Kiwi“

mit faltbarem Holzboden und aufblasbarem V-Kiel

Die beliebte Serie KIWI mit den Modellen 280, 300 und 320 haben wir nun mit einem kleineren Modell, dem KIWI 249 ergänzt.

Diese preisgünstige Schlauchbootserie ist mit aufblasbarem V-Kiel, faltbarem Holzboden und einer Ankerleinen-Führung am Bug ausgestattet. Das Sitzbrett ist horizontal verschiebbar, um die jeweils günstigste Position beim Angeln oder Rudern einnehmen zu können. Es ist das ideale Boot für den Hobby-Angler und Naturliebhaber. Dieses Modell ist in grau oder grün lieferbar.



Kiwi	Gesamt-länge	Gesamt-breite	Schlauch-durchmesser	Luft-kammern	Gewicht	Lade-fähigkeit	Anzahl d. Personen	Max. zul. kW / PS	Farbe	Bestell Nr.
249	249 cm	152 cm	42 cm	3+1	29 kg	430 kg	3	4,5 / 6	grün	97 6022
249	249 cm	152 cm	42 cm	3+1	29 kg	430 kg	3	4,5 / 6	grau	97 6023



Modell „Ribstar ALU“ aus PVC mit Aluminium V-Rumpf

Ribstar ALU mit V-Rumpf und V-Innenboden



Bodenbeschichtung:
Standard

Ribstar ALU PRO mit V-Rumpf und waagrechttem Innenboden



Bodenbeschichtung:
Vollflächig

Ribstar ALU	Gesamt-länge	Gesamt-breite	Schlauch-durchmesser	Luft-kammern	Gewicht	Lade-fähigkeit	Anzahl d. Personen	Max. zul. kW / PS	Farbe	Bodenbeschichtung	Bestell Nr.
240	242,0 cm	159,0 cm	42,0 cm	3	39 kg	380,0 kg	3	3,7 / 5	weiß/grau	Standard	97 8756
270	265,0 cm	159,0 cm	42,0 cm	3	48 kg	425,0 kg	3,5	7,4 / 10	weiß/grau	Standard	97 8758
310	307,0 cm	159,0 cm	42,0 cm	3	58 kg	495,0 kg	4,5	14,7 / 20	weiß/grau	Standard	97 8762

Ribstar PRO ALU	Gesamt-länge	Gesamt-breite	Schlauch-durchmesser	Luft-kammern	Gewicht	Lade-fähigkeit	Anzahl d. Personen	Max. zul. kW / PS	Farbe	Bodenbeschichtung	Bestell Nr.
270	265,0 cm	159,0 cm	42,0 cm	3	48 kg	425,0 kg	3,5	7,4 / 10	weiß/grau	Standard	97 8759
310	307,0 cm	159,0 cm	42,0 cm	3	58 kg	495,0 kg	4,5	14,7 / 20	weiß/grau	Standard	97 8763
340	340,0 cm	154,0 cm	41,0 cm	3	65 kg	550,0 kg	4,5	14,7 / 20	weiß/grau	Vollflächig	97 8766

Modell „Ribstar ALU“ aus Hypalon mit Aluminium V-Rumpf

Ribstar ALU mit V-Rumpf und V-Innenboden



Bodenbeschichtung:
Standard

Ribstar ALU PRO mit V-Rumpf und waagrechttem Innenboden



Bodenbeschichtung:
Vollflächig

Ribstar ALU	Gesamt-länge	Gesamt-breite	Schlauch-durchmesser	Luft-kammern	Gewicht	Lade-fähigkeit	Anzahl d. Personen	Max. zul. kW / PS	Farbe	Bodenbeschichtung	Bestell Nr.
240	242,0 cm	159,0 cm	42,0 cm	3	39 kg	380,0 kg	3	3,7 / 5	weiß/grau	Standard	97 8757
270	265,0 cm	159,0 cm	42,0 cm	3	48 kg	425,0 kg	3,5	7,4 / 10	weiß/grau	Standard	97 8760
310	307,0 cm	159,0 cm	42,0 cm	3	58 kg	495,0 kg	4,5	14,7 / 20	weiß/grau	Standard	97 8764

Ribstar PRO ALU	Gesamt-länge	Gesamt-breite	Schlauch-durchmesser	Luft-kammern	Gewicht	Lade-fähigkeit	Anzahl d. Personen	Max. zul. kW / PS	Farbe	Bodenbeschichtung	Bestell Nr.
270	265,0 cm	159,0 cm	42,0 cm	3	48 kg	425,0 kg	3,5	7,4 / 10	weiß/grau	Standard	97 8761
310	307,0 cm	159,0 cm	42,0 cm	3	58 kg	495,0 kg	4,5	14,7 / 20	weiß/grau	Vollflächig	97 8765
340	340,0 cm	154,0 cm	41,0 cm	3	65 kg	550,0 kg	4,5	14,7 / 20	weiß/grau	Vollflächig	97 8767



Allroundmarin - SUP's NEUES Design

Die neue Allroundmarin SUP-Generation! Jetzt nach dem „MSL FUSION-Verfahren“ hergestellt!

Bei diesen SUPs wird neben anderen Produktionsschritten eine Schicht strapazierfähiges PVC, maschinell ohne Kleber, mit dem Drop-Stitch-Kern verschmolzen. Eine sehr hohe Torsionssteifigkeit ist das Ergebnis dieser Produktionsmethode.

Eine überkomplette Ausstattung und attraktive Preise runden unser Angebot ab!



Modell 2018

Kick 305	
Länge	305 cm
Breite	81 cm
Höhe	12 cm
Gewicht ca.	10 kg
Tragkraft bis ca.	115 kg
Farbe	rot, weiß
max. Druck	1,5 bar / 22 bsi
Bestell Nr.	97 6131



Modell 2018

Flash 325	
Länge	323 cm
Breite	76 cm
Höhe	15 cm
Gewicht ca.	11 kg
Tragkraft bis ca.	130 kg
Farbe	türkis, weiß
max. Druck	1,5 bar / 22 bsi
Bestell Nr.	97 6137



Modell 2018

Storm 355	
Länge	354 cm
Breite	81 cm
Höhe	15 cm
Gewicht ca.	12 kg
Tragkraft bis ca.	145 kg
Farbe	gelb, grün
max. Druck	1,5 bar / 22 bsi
Bestell Nr.	97 6138

- Inklusiv:**
- Transport-Rucksack • Reparatur-Set • Hochdruckpumpe • zerlegbares Teleskop-Paddel
 - 3 abnehmbare Finnen • Leash (dehnbare Fangleine mit Fußbefestigung)
 - Gummileinen am Bug zur Gepäcksicherung

Bühne frei für „LAGOON“ das Multitalent!

Der neue Hype am SUP und Kajak!

Sie durchpflügen das Wasser mit 8 km/h und das bis zu einer Stunde oder bis zu 9 Stunden mit 5 km/h. Die Geschwindigkeit kann an der Funkfernbedienung, welche zum Beispiel am Handgelenk oder am Paddelschaft befestigt werden kann, geregelt werden (kein Rückwärtsgang). Gelenkt wird mit dem Paddel. Bei einem Sturz ins Wasser schaltet der Motor automatisch ab.



Die Open-Air Saison kann beginnen!


Der Elektro-Propellerantrieb für Kajaks, Kanus, SUPs und kleinen Booten!

Im Lieferumfang befindet sich der Antriebsmotor mit Propeller und Propellerschutz, eine 4 kg Lithium-Ionen Batterie (schwimmfähig und wasserdicht) sowie das passende Batteriekabel und eine kabellose Funkfernbedienung zur Geschwindigkeitsregelung. Zusätzlich bekommen Sie ein Klettband für die Fernbedienung, das passende Ladegerät, zwei Ratschengurte (2,30m) für die Montage, einen Universaladapter, einen Adapter für europäische Finnenkästen und einen für US Finnenkästen.



Der Elektromotor Lagoon kann in Deutschland nur in Verbindung mit einem Allroundmarin SUP oder Kajak erworben werden.

Motor und SUP



	im SET enthalten:	Bestell Nr.
Lagoon	Allroundmarin SUP KICK 305	97 6143
Lagoon	Allroundmarin SUP FLASH 325	97 6144
Lagoon	Allroundmarin SUP STORM 355	97 6145

Motor und Kajak

Nähere Informationen zu unseren Kajaks finden Sie auf den folgenden Seiten!

Bei Verwendung des Lagoon mit einem Allroundmarin Hartluftkajak muss ein Lenzrohr (552051) in die vorhandene Lenzöffnung eingeschraubt werden, wodurch das Eindringen von Wasser ins Kajak weitgehend verhindert wird. Dieses ist im Lieferumfang der Sets enthalten.



	im Set enthalten:	Bestell Nr. Farbe rot	Bestell Nr. Farbe gelb	Bestell Nr. Farbe grün
Lagoon	Allroundmarin Hartluftkajak FLAIR	97 6063	97 6064	97 6065
Lagoon	Allroundmarin Hartluftkajak FORCE	97 6066	97 6067	97 6068



Unsere neuen „Allroundmarin“ Hartluftkajaks, „eine Klasse für sich“

Mit unseren neuen Hartluftkajaks aus Drop-Stitch Material die mit 0,9 bar aufzublasen sind, müssen wir keinen Vergleich mit Hartschalenkajaks scheuen. Darüber hinaus können diese Kajaks zusammengerollt und im Kofferraum eines Autos verstaut werden.

Das PVC Drop-Stitch Material der Kajaks, das z. B. auch für SUP's zum Einsatz kommt, ist äußerst robust und widerstandsfähig. Die Stabilität dieser Kajaks im aufgeblasenen Zustand ist enorm. Die Oberseiten der Bordwände sind doppelt verklebt. Die Gleitfähigkeit im Wasser lässt das Herz jedes Paddlers höher schlagen. Der schmale und tiefe Bug durchpflügt das Wasser, wobei die abnehmbare große Finne am Heck, dem Kajak Stabilität und Spurtreue verleiht. Ein Spritzrand auf der Bugabdeckung leitet einen Großteil des Spritzwassers ab. Wasser im Cockpit kann jedoch durch eine Lenzöffnung im Boden, die auch verschließbar ist, abfließen.

Ideal ist der hohe Sitz mit Lehne, der auch eine Stautasche am Rückenteil besitzt. Der Sitz ist zweiteilig und besteht aus einem ca. 10 cm hohen, quadratischen Sockel mit Halteschlaufen, der auch als Schwimmkissen Verwendung finden kann. Auf diesem Sockel wird dann der eigentliche Sitz aufgesetzt, der durch verstellbare Gurte mit Karabiner, in die dafür im Kajak vorgesehenen D-Ringe verankert wird.

Bei bewegtem Wasser entfernt man den Sockel und setzt den Sitz tiefer, wodurch beim Paddeln der Schwerpunkt dann tiefer liegt und die Kippsicherheit erhöht wird. In zwei weitere D-Ringe links und rechts an der Bordwand wird ein mitgelieferter Gurt gespannt, der den Füßen zusätzlichen Halt beim Paddeln gibt.

In Option sind Velcro-Laschen zum Aufkleben an der Bordwand erhältlich, um das Paddel links oder rechts am Kajak befestigen zu können. Ebenso der passende Kleber.

Diese Kajaks lassen keine Wünsche offen, aber am schönsten ist, sie zu fahren!

Single-Kajak		Doppel-Kajak		Lieferumfang inkl.
Modell "Flair"		Modell "Force"		
Gesamtlänge	391 cm	Gesamtlänge	473 cm	Transporttasche
Gesamtbreite	71 cm	Gesamtbreite	76 cm	Reparaturset
Bordwand Höhe/Stärke	25/10cm	Bordwand Höhe/Stärke	25/10 cm	abnehmbare Finne
Gewicht ohne Sitz	15 kg	Gewicht ohne Sitz	18,5kg	Luftpumpe
Luftkammern	2+1	Luftkammern	2+1	1 bzw. 2 Sitze mit Gurte und Karabiner
Max. Anzahl Personen	1	Max. Anzahl Personen	2	Sitzsockel (auch als Schwimmkissen)
Tragkraft	230 kg	Tragkraft	340 kg	
Max. Druck in bar	0,90	Max. Druck in bar	0,90	
Bestell Nr. rot/grau	97 6025	Bestell Nr. rot/grau	97 6029	
Bestell Nr. gelb/grau	97 6026	Bestell Nr. gelb/grau	97 6030	
Bestell Nr. grün/grau	97 6027	Bestell Nr. grün/grau	97 6031	



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Mehr Informationen zu dem Elektro-Propellerantrieb Lagoon finden Sie auf Seite 9

In Option erhältliche Ausrüstung:

in Option	Bestell Nr.
Fiberglas-Doppelpaddel 220cm zerlegbar	56 3698
Alu-Doppelpaddel 215cm, zerlegbar, blau	56 3694
Luftdruckprüfer bis 1,0 bar (15psi)	80 1340
Velcro-Laschen mit Grundplatte 80x110, hellgrau	97 8786
2-Komp. Kleber für PVC / PVC (geeignet für Velcro-Laschen)	97 7013
Ersatz-Sitz mit Sockel	97 6861

... und vieles mehr finden Sie in unseren Katalogen A & B 2017



Der Trend zum Kajak-Angeln ist ungebrochen,

Allroundmarin hat daher auch für diese Hartluft-Kajaks ein Angler-Set entwickelt, um Angelrutenhalter, Handyhalter, Getränkehalter usw. darauf griffbereit montieren zu können. Dieses **Angler-Set** wird aus folgenden Produkten zusammengesetzt: (Welche auch separat erhältlich sind)

Angler-SET	Bestell Nr.
Railblaza Geräteboard 1 m lang inkl. 4 Starports	91 5241
Railblaza Quickport mit selbstklebendem Sockel	91 5037
Railblaza Verlängerung 150 mm	91 5008
Klettband 25x250 mm, selbstklebend, zur Fixierung des Geräteboards an den Bordwänden des Kajaks.	91 5058
	58 6801

In Option sind dann folgende Railblaza Geräte wahlweise zu empfehlen:

in Option	Abb.
Starport (bereits 4x im Angler-Set enthalten)	1 91 5010
Angelrutenhalter „II“	2 91 5029
Echolotgeber-Halterungsset	3 91 5215
Drei-Achsen Plattform für Fishfinder	4 91 5050
Mobilgeräte-Halter schwenkbar	5 91 5120
Getränkehalter mit Klauen	6 91 5080
Verlängerung für Rundumlicht	7 91 5160
360° Rundumlicht (mit 3xAAA Batterien)	8 91 5129
C-TUG Transport- & Slipwagen	9 91 5130
Humminbird Fishfinder HELIX DI G2	10 59 6991
Lenzrohr, erforderlich bei Installation des Lagoons	11 55 2051
Angelrutenhalter „R“	12 91 5221

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.





Neue Produkte von Railblaza für 2018

Kajak Expanda Track

Diese Kajakschiene ist vielseitig. Sie kann aus 6 Einzelteilen zu einer 45, 125 oder 200 mm langen Schiene zusammengesetzt werden, je nach Wunsch. Mit Hilfe des TracMount Kits können Halterungen wie das MiniPort TracMount, sowie das StarPort und das StarPort HD verwendet werden.

Im Lieferumfang enthalten:

- 4 Schienenstücke je 75 mm lang
- 2 Endkappen je 22,5 mm lang
- passende Schrauben



Bestell Nr. 91 5243
6-teilig schwarz

Quickgrip Paddel Clip Star Mount

Dieser Paddle Clip passt in alle Railblaza Sternhalterungen und ist ideal für alle Kajak- und SUP-Paddel. Er kann auch zum Halten von Fischkeschern, Bootshaken und vielen anderen Gegenständen mit rundem Stiel, verwendet werden.

Er ist für zwei verschiedene Paddel-Schäfte erhältlich:

- 1 1/8" bis 1 3/8" (28,5-35mm)
- 1 1/4" bis 1 5/8" (32-41mm)



Bestell Nr. 91 5249
28,5 - 35 mm

Bestell Nr. 91 5250
32 - 41 mm

Quickgrip Paddel Clip Track Mount

Dieser Paddle Clip passt in die meisten Schienen, welche standardmäßig auf Kajaks montiert sind. Ebenso wie in die neuen Railblaza EXPANDA und SLIMLINE Kajakschienen. Dieser Paddle Clip ist einfach zu montieren und für Paddel-Schäfte von 1 1/8" bis 1 3/8" (28,5 - 35 mm) geeignet.



Bestell Nr. 91 5248
28,5 - 35 mm

Slimline Track

Kajak-Schiene 300x22,5x13 mm zur Aufnahme von MiniPort, TracMount sowie StarPort und StarPort HD mit Hilfe des TracMount Kits.

Im Lieferumfang enthalten:

- Schiene 300 mm lang
- selbstschneidende Niro-Schrauben mit hoher Steigung



Bestell Nr. 91 5244
Schiene schwarz

Angelrutenhalter - Rod Tube

Ein perfekter Angelrutenhalter mit verlängertem Gehäuse, wo die Rolle der Angel erhöht und außer Reichweite von Wellen und Spritzwasser zum liegen kommt. Durch das innovative, tiefer liegende Railblaza-Gelenk, können Sie entweder die Rolle hoch und trocken halten, oder in den Schlitz am Ende des Rohrs einrasten lassen. Ein Angelrutenhalter, ideal für niedere Kajaks.



Bestell Nr. 91 5246
Angelrutenhalter mit Starport HD

Bestell Nr. 91 5247
Angelrutenhalter ohne Starport

Lukenkeil - Hatch Wedge

Jeder Skipper ist der ständig nachlassenden Funktion der Reibungsscharniere von Luken müde. Railblaza ist es mit diesem Lukenkeil gelungen, die Suche nach Objekten, um eine Luke offen zu halten, zu beenden. Einfach aber effektiv verhindern die Rillen das Herausrutschen. Er hält die Luke wahlweise 25, 50, 75 oder 125 mm offen und ist für Luken von LEWMAR, Goyot, Moonlight, Vetus, Bomar, Gebo und Maxwell geeignet. Durch die mittige Bohrung kann eine dünne Leine gezogen werden, um sie unverlierbar zu machen. Lieferung im Paar.



Bestell Nr. 91 5253
Lukenkeil schwarz

PREISLISTE ZU KATALOG B & F 2017 & NEUHEITEN 2018

V1.1 gültig ab 01.01.2018

RICHTPREISE
Änderungen möglich!

Fehlerteufel Kataloge 2017:	
Katalog B	Katalog F
Seite 15	978070 Schlauchboot Yukon: richtig 28kg
Seite 36	566448 Bravo 110: richtig 566449
Seite 52	Fishin'Buddy Max 597352: richtig 597357 597354: richtig 597358
Seite 53	Helix 12 Bildschirm: 800Vx1280H, 12,1"
Seite 92	915254 Minn Kota Endura MAX 45: richtig 901554
Seite 92	Seite 118 566202 Flach-Stecksicherungshalter: richtig 567202
	567061 Einzel-Sicherungshalter: richtig 566252
	567256 6-fach Stecksicherungshalter: richtig 567257
	KFZ & Mini Flachstecksicherungen sind nur in Packungen und nicht als Einzelstück lieferbar
Seite 123	599001, 599002 Lautsprecher: Typengröße 4" statt 5"



Zeichenerklärung:

VE = Verpackungseinheit wie Stück, Meter, etc.
VK-Preis = Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in € inkl. gesetzl. USt

Bestell Nr.	VE	VK-Preis	Bestell Nr.	VE	VK-Preis	Bestell Nr.	VE	VK-Preis	Bestell Nr.	VE	VK-Preis	Bestell Nr.	VE	VK-Preis
224901	St	4,15	553173	St	16,60	553273	St	17,80	554986	Sa	6,35	563158	St	18,80
224902	St	4,15	553175	St	29,95	553274	St	28,20	554987	Sa	6,35	563161	St	13,90
224903	Pa	9,60	553181	St	10,40	553281	St	43,80	554988	Sa	6,35	563162	St	17,70
224904	Pa	9,60	553182	St	13,90	553282	St	84,50	554989	Sa	6,35	563163	St	3,80
224905	Pa	13,40	553183	St	25,20	553290	St	45,20	554990	Sa	6,35	563195	St	19,95
224906	Pa	13,40	553184	St	14,70	553291	St	95,90	554991	Sa	6,35	563196	St	19,95
422080	m	0,99	553185	St	18,80	553311	St	39,95	554992	Sa	6,35	563197	St	19,95
422081	m	0,99	553186	St	29,95	553312	St	64,50	554993	Sa	6,35	563198	St	14,90
422082	m	1,20	553191	St	4,65	553334	St	25,90	554994	Sa	6,35	563199	St	19,95
422083	m	1,20	553192	St	5,45	553335	St	32,50	554996	Sa	6,35	563204	St	19,95
422100	m	1,50	553193	St	6,85	553336	St	9,40	555009	St	19,80	563260	St	37,90
422101	m	1,50	553194	St	10,90	553337	St	10,30	555015	St	43,90	563261	St	44,90
422102	m	1,95	553195	St	17,90	553338	St	15,70	555016	St	73,90	563262	St	289,90
422103	m	1,95	553196	St	31,20	553339	St	15,95	555020	St	214,90	563300	St	7,10
422120	m	1,95	553197	St	5,35	553340	St	23,95	555292	St	2,50	563301	St	12,30
422121	m	1,95	553198	St	6,45	553341	St	36,40	555293	St	1,90	563302	St	18,80
422122	m	2,55	553199	St	8,40	553347	St	7,85	555294	St	1,90	563303	St	22,90
422123	m	2,55	553200	St	13,30	553348	St	7,95	555295	St	2,40	563304	St	25,90
422140	m	2,65	553201	St	22,30	553349	St	12,50	561081	St	7,90	563305	St	38,40
422141	m	2,60	553202	St	7,95	553350	St	12,70	561089	St	15,70	563306	St	52,90
422142	m	3,40	553203	St	8,90	553351	St	18,80	561092	St	5,50	563307	St	61,50
422143	m	3,40	553204	St	14,70	553352	St	18,95	561094	St	7,95	563308	St	66,90
422160	m	3,40	553206	St	5,50	553353	St	29,50	561095	Sa	17,90	563309	St	81,90
422161	m	3,30	553207	St	6,20	553354	St	29,80	561096	St	6,50	563311	St	23,80
422162	m	4,25	553208	St	7,95	553355	St	29,90	561123	St	54,50	563312	St	34,50
422163	m	4,25	553209	St	12,60	553356	St	7,70	561124	St	66,50	563313	St	46,50
422180	m	4,25	553210	St	20,90	553357	St	7,80	561137	St	32,10	563314	St	56,50
422183	m	4,25	553211	St	33,30	553358	St	7,95	561138	St	41,90	563315	St	67,90
422200	m	6,90	553212	St	8,85	553359	St	10,50	561139	St	35,40	563316	St	89,50
422203	m	6,90	553213	St	11,90	553360	St	12,20	562053	St	13,10	563317	St	119,90
422243	m	9,65	553214	St	18,50	553363	St	22,20	562055	St	24,60	563319	St	154,90
552029	St	26,50	553215	St	29,80	553364	St	16,90	562056	St	31,20	563325	St	15,50
552051	St	5,20	553230	St	52,90	553365	St	47,95	562057	St	34,40	563325B	St	21,00
553105	St	65,90	553231	St	67,50	553368	St	56,90	563001	St	39,95	563329	St	104,90
553106	St	72,50	553232	St	129,90	553369	St	67,90	563002	St	41,80	563330	St	44,40
553107	St	87,90	553233	St	219,90	553370	St	104,90	563003	St	46,90	563349	St	37,90
553108	St	114,90	553234	St	319,90	553371	St	14,95	563004	St	39,95	563350	St	37,90
553120	St	26,50	553235	St	27,10	553372	St	19,90	563005	St	55,90	563351	St	39,90
553121	St	36,20	553236	St	39,70	553376	St	9,55	563006	St	59,95	563355	St	18,20
553122	St	53,90	553237	St	58,50	553377	St	9,95	563007	St	47,00	563356	St	24,60
553123	St	47,60	553238	St	98,90	553378	St	11,95	563050	St	16,95	563369	St	24,50
553124	St	76,90	553239	St	114,90	553379	St	14,00	563051	St	21,90	563399	St	129,00
553125	St	134,90	553240	St	10,40	553380	St	16,90	563052	St	17,95	563400M	St	39,50
553132	St	55,90	553241	St	14,80	553381	St	23,60	563053	St	23,90	563401M	St	59,90
553133	St	85,50	553242	St	22,80	553382	St	26,80	563055	St	69,50	563402	St	314,90
553134	St	149,90	553243	St	38,10	553387	St	34,20	563057	St	12,20	563402M	St	79,90
553140	St	9,80	553245	St	12,10	553388	St	34,20	563058	St	14,30	563403	St	399,90
553141	St	15,90	553246	St	17,30	553390	St	5,80	563059	St	23,60	563403M	St	114,90
553142	St	29,95	553247	St	26,60	553391	St	8,40	563061	St	49,90	563404	St	469,90
553143	St	18,90	553248	St	39,95	553392	St	12,60	563066	St	41,90	563424	St	83,90
553144	St	38,20	553250	St	6,80	553393	St	11,80	563068	St	34,10	563425	St	159,90
553145	St	25,10	553251	St	8,20	553394	St	13,10	563069	St	30,90	563426	St	259,90
553146	St	37,60	553252	St	10,60	553395	St	7,40	563070	St	30,90	563427	St	344,90
553150	St	42,40	553253	St	16,20	553396	St	7,30	563071	St	30,90	563429	St	519,90
553152	St	9,95	553254	St	25,20	553397	St	13,90	563102	Pa	15,90	563442	St	389,90
553153	St	13,40	553255	St	38,40	553398	St	16,95	563106	St	27,90	563443	St	319,90
553154	St	17,95	553257	St	8,20	553399	St	11,20	563108	St	29,95	563445	Pa	214,90
553155	St	34,40	553258	St	9,80	553421	St	29,95	563109	St	29,95	563446	St	159,90
553156	St	12,40	553259	St	13,20	553422	St	38,95	563110	St	29,95	563447	St	33,00
553157	St	16,40	553260	St	20,90	553423	St	21,90	563112	St	51,90	563448	St	49,90
553158	St	21,90	553261	St	33,70	553424	St	29,95	563113	St	55,50	563450	St	29,50
553159	St	37,80	553264	St	10,60	553425	St	15,60	563114	St	5,95	563451	St	24,70
553160	St	9,20	553265	St	14,40	553427	St	31,95	563117	St	28,30	563453	St	59,90
553161	St	12,40	553266	St	21,95	553428	St	31,95	563124	St	55,50	563454	Pa	254,90
553162	St	16,40	553267	St	35,60	553429	St	31,95	563125	St	78,50	563457	Pa	79,00
553163	St	33,60</												

901356 bis 991062

Bestell Nr.	VE	VK-Preis	Bestell Nr.	VE	VK-Preis	Bestell Nr.	VE	VK-Preis	Bestell Nr.	VE	VK-Preis	Bestell Nr.	VE	VK-Preis	Bestell Nr.	VE	VK-Preis
901356	St	499,90	915017	St	16,00	915160	St	32,00	976121	St	26,00	978095	Pa	67,00	978419	St	130,00
901357	St	549,00	915018	St	21,90	915165	St	28,50	976131	St	625,00	978100	Pa	69,90	978424	St	149,00
901358	St	49,00	915019	St	21,90	915166	St	28,50	976137	St	639,00	978101	Pa	69,90	978425	St	165,00
901359	St	49,00	915020	St	21,90	915167	St	28,50	976138	St	649,90	978107	St	12,50	978427	St	596,00
901360	St	49,00	915021	St	21,40	915168	St	32,00	976143	Set	1.369,00	978108	Pa	74,00	978429	SET	419,00
901361	St	249,90	915022	St	21,40	915169	St	32,00	976144	Set	1.379,00	978109	St	16,90	978456	St	14,90
901362	St	269,90	915023	St	24,90	915170	St	32,00	976145	Set	1.389,00	978114	St	68,00	978457	St	29,20
901502	St	529,00	915024	St	24,90	915171	St	71,00	976803	St	820,00	978114B	St	9,90	978458	St	128,00
901504	St	589,00	915025	St	17,90	915172	St	9,80	976804	St	820,00	978114G	St	9,90	978470	St	49,50
901505	St	609,00	915026	St	17,90	915173	St	62,80	976811	St	952,00	978114R	St	9,90	978474	St	45,00
901506	St	769,00	915027	St	27,00	915174	St	62,80	976812	St	952,00	978114SG	St	9,90	978475	St	45,00
901507	St	949,00	915028	St	27,00	915175	St	54,00	976821	St	949,00	978114W	St	9,90	978476	St	45,00
901512	St	893,00	915029	St	28,00	915176	St	54,00	976823	St	483,00	978115	St	49,00	978477	St	49,00
901530	St	179,00	915030	St	28,00	915177	St	24,00	976824	St	483,00	978116	St	54,00	978478	St	49,00
901531	St	189,00	915031	St	35,90	915178	St	24,00	976829	St	544,00	978117	St	58,00	978479	St	54,00
901533	St	289,00	915032	St	35,90	915179	St	96,00	976831	St	544,00	978117B	St	63,00	978480	St	63,00
901534	St	329,00	915033	St	13,50	915180	St	96,00	976832	St	544,00	978117G	St	63,00	978481	St	63,00
901536	St	369,00	915035	St	11,40	915181	St	113,00	976833	St	544,00	978123	St	11,80	978482	St	179,90
901538	St	399,00	915036	St	14,50	915182	St	113,00	976834	St	735,00	978123G	St	11,80	978483	St	499,90
901539	St	409,00	915037	St	110,00	915183	St	157,00	976835	St	735,00	978123R	St	11,80	978484	St	339,90
901543	St	379,00	915038	St	146,00	915184	St	157,00	976850	St	975,00	978123SG	St	11,80	978485	St	429,90
901544	St	419,00	915039	St	76,00	915185	St	88,50	976851	St	975,00	978123W	St	11,80	978486	St	984,90
901546	St	449,00	915040	St	99,90	915188	St	296,00	976852	St	975,00	978132	St	68,00	978490	St	14,30
901548	St	479,00	915041	St	13,90	915190	St	119,00	976860	St	64,00	978133	St	68,00	978491	St	19,90
901549	St	509,00	915042	St	176,00	915200	St	29,90	976861	St	79,90	978134	St	52,00	978499	St	14,90
901554	St	519,00	915043	St	11,00	915202	St	29,90	977010	St	8,90	978134G	St	52,00	978506	St	49,90
901560	St	1.169,00	915044	St	19,50	915208	St	32,00	977011	Ge	18,50	978136	Pa	69,90	978745	St	33,00
901561	St	1.309,00	915045	St	19,50	915209	St	119,90	977013	St	19,90	978137	Pa	69,90	978746	St	33,00
901645	St	189,90	915046	St	29,95	915211	St	16,50	977900	St	639,00	978140	Sa	38,00	978749	St	43,00
901646	St	365,00	915047	St	29,95	915212	St	64,00	977901	St	665,00	9781401	St	32,90	978750	St	34,00
901647	St	355,00	915048	St	14,30	915213	St	46,00	977902	St	729,00	9781402	St	32,90	978751	St	34,00
901648	St	189,00	915050	St	34,50	915214	St	6,95	977903	St	797,00	978141	St	45,00	978754	St	6,50
901649	St	266,00	915051	St	9,60	915215	St	48,00	977906	St	869,00	978142	St	14,90	978755	St	6,50
901680	St	999,90	915052	St	17,50	915216	Pa	79,90	977907	St	699,00	978143	St	14,90	978756	St	1.720,00
901681	St	1.899,00	915053	St	17,50	915217	St	51,50	977909	St	797,00	978144	St	14,90	978757	St	2.465,00
901702	St	1.099,00	915054	Pa	25,60	915220	St	29,90	977912	St	345,00	978145	St	14,90	978758	St	1.905,00
901703	St	1.119,00	915055	Pa	25,60	915221	St	22,50	977915	St	699,00	978146	St	49,00	978759	St	1.987,00
901709	St	1.289,00	915056	St	54,90	915222	St	180,00	977916	St	768,00	978147	St	52,00	978760	St	2.680,00
901711	St	1.769,00	915057	St	65,50	915225	St	79,00	977917	St	1.110,00	978148	St	79,90	978761	St	2.747,00
901712	St	1.789,00	915058	St	13,50	915226	St	199,90	977918	St	1.162,00	978152	St	16,50	978762	St	2.015,00
901713	St	1.949,00	915058	St	13,50	915227	St	114,00	977921	St	699,00	978153	St	27,00	978763	St	2.455,00
901715	St	1.999,00	915059	St	23,50	915228	St	13,00	977922	St	768,00	978160	St	8,60	978764	St	2.825,00
901719	St	1.869,00	915062	Pa	15,30	915229	St	76,00	977923	St	1.085,00	978163	St	6,00	978765	St	3.455,00
901721	St	2.369,00	915063	Pa	15,30	915230	St	78,00	977924	St	1.133,00	978182	St	14,90	978766	St	2.869,00
901722	St	2.369,00	915066	St	11,70	915231	St	101,00	977971	St	382,00	978183	St	14,90	978767	St	3.799,00
901723	St	2.749,00	915067	St	11,70	915232	St	101,00	977979	St	1.461,00	978185	Sa	33,90	978786	St	11,80
901724	St	2.749,00	915068	St	11,70	915233	St	105,00	977980	St	1.583,00	978186	Sa	33,90	978808	St	12,50
901731	St	2.999,00	915069	St	11,70	915234	St	105,00	977986	St	1.477,00	978187	Sa	33,90	978811	St	8,60
901733	St	3.399,00	915070	St	12,50	915235	St	65,00	977988	St	1.940,00	978188	Sa	33,90	989994	m	1,60
901738	St	2.159,00	915071	St	12,50	915236	St	65,00	977989	St	2.135,00	978189	Sa	33,90	989995	m	1,60
901739	St	2.239,00	915072	Pa	9,50	915237	St	85,00	977990	St	1.319,00	978193	St	17,00	989996	m	0,75
901741	St	2.349,00	915073	Pa	9,50	915238	St	110,00	977991	St	1.477,00	978197	St	38,00	989997	m	0,75
901743	St	2.759,00	915074	Pa	9,50	915239	St	110,00	977992	St	1.599,00	978198	St	49,90	989998	m	1,10
901744	St	2.899,00	915075	Pa	9,50	915240	St	199,90	977996	St	2.185,00	978200	St	36,00	989999	m	1,10
901751	St	2.989,00	915076	Pa	9,50	915241	St	145,00	977997	St	2.315,00	978201	St	44,00	990000	m	6,25
901753	St	3.399,00	915077	Pa	9,50	915242	St	32,00	977998	St	2.480,00	978202	St	46,00	990001	m	2,80
901761	St	3.659,00	915080	St	17,80	915243	St	17,50	978000	St	1.319,00	978203	St	48,00	990002	m	2,80
901763	St	3.999,00	915081	St	17,80	915244	St	19,95	978005	St	527,00	978204	St	379,99	990003	m	3,95
901766	St	4.199,00	915082	St	25,50	915246	St	33,50	978006	St	559,00	978205	Sa	289,99	990004	m	3,95
901767	St	4.229,00	915083	St	25,50	915247	St	27,00	978007	St	610,00	978206	St	94,99	990017	St	0,85
901772	St	3.579,00	915085	St	69,90	915248	St	21,50	978010	St	1.027,00	978210	St	169,99	990018	St	1,65
901778	St	4.389,00	915087	St	33,50	915249	St	12,90	978011	St	1.080,00	978214	Sa	294,90	990019	St	2,05
901779	St	4.699,00	915089	St	27,00	915250	St	12,90	978013	St	527,00	978230	St	89,99	990026	St	3,10
902030	St	2.549,00	915091	St	52,50	915253	Pa	7,90	978014	St	559,00	978234	St	299,90	990027	m	8,70
902032	St	2.799,00	915092	St	447,00	976015	St	699,00	978015	St	610,00	978235	St	209,99	990028	m	6,25
902034	St	3.299,00	915097	St	420,00	976016	St	675,00	978016	St	1.110,00	978241	St	149,99	990029	m	8,70
902041	St	129,90	915098	St	420,00	976017	St	729,00	978017	St	1.178,00	978242	St	99,99	991059	St	28,50
902044	St	89,00	915099	St	163,00	976018	St	769,00	978018	St	1.255,00	978244	St	399,90	991060	Sa	47,40
902045	St	86,90	915100	St	21,00	976019	St	675,00	978019	St	1.355,00	978293	St	8,90	991061	Sa	21,10
902047	St	325,00	915101	St	21,00	976020	St	729,00	978020	St	1.736,00	978294	St	15,00	991062	Sa	39,95
902050	St	135,00	915110	St	131,00	976022	St	659,00	978021	St	1.899,00	978326	St	16,50			