

BT 7510 LCD/TFT ekraani seinakinnitus



5 019318 751004




20Kg

Ekraanidele 10"...23"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Kaugus seinast 20mm

VESA 75x75; 100x100
Viimistlus:BT7510/S hõbedane
BT7510/C kroom

BT 7511 LCD/TFT ekraani seinakinnitus



5 019318 751103




20Kg 

Ekraanidele 10"...23"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Tilt +/- 17*
Kaugus seinast 55mm


VESA 75x75; 100x100
Viimistlus:BT7511/S hõbedane
BT7511/C kroom

BT 7516 LCD/TFT ekraani seinakinnitus



5 019318 751622




5 Kg  

Ekraanidele 10"...19"
Ekraani max.kaal 5Kg.
Tilt +/- 20*(üles/alla)
Swivel 180* ekraani poolt

VESA 50x50; 75x75; 100x100
Viimistlus:BT7516/S hõbedane
BT7516/B must

BT 7518 LCD/TFT ekraani seinakinnitus



5 019318 751820




20Kg  

Ekraanidele 10"...23"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Tilt +/- 17*(üles/alla)
Swivel 180* ekraani poolt

VESA 75x75; 100x100
Kaugus seinast 95mm
Viimistlus:BT7518/S hõbedane
BT7518/B must

BT 7512 LCD/TFT ekraani seinakinnitus



5 019318 751202




15Kg  

Ekraanidele 10"...23"
Ekraani max.kaal 15Kg.
Tilt +/- 17*(üles/alla)
Swivel 240* ekraani poolt
180* seina poolt

Kaugus seinast 75mm...280mm
VESA 75x75; 100x100
Viimistlus:BT7512/S hõbedane
BT7512/C kroom

BT 7513 LCD/TFT ekraani seinakinnitus



5 019318 751301




15Kg  

Ekraanidele 10"...23"
Ekraani max.kaal 15Kg.
Tilt +/- 17*(üles/alla)
Swivel 240* ekraani poolt
180* seina poolt

Kaugus seinast 75mm...450mm
VESA 75x75; 100x100
Viimistlus:BT7513/S hõbedane
BT7513/C kroom

BT 7521 LCD/TFT ekraani seinakinnitus



5 019318 752100




24Kg

Ekraanidele 10"...31"
Ekraani max.kaal 24Kg.
VESA 75x75mm
100x100mm
200x100mm

BT 7522 LCD/TFT ekraani seinakinnitus



5 019318 752209





24Kg 


Ekraanidele 10"...31"
Ekraani max.kaal 24Kg.
VESA 75x75mm
100x100mm
200x100mm



Tilt 30* alla
30* üles

BT 7514 LCD/TFT ekraani seinakinnitus



5 019318 750144




25Kg  


Ekraanidele 10"...32"
Ekraani max.kaal 25Kg.
VESA 75x75mm
100x100mm
200x100mm



Tilt +/-15* üles/alla/kõrvale
Swivel 180*
Ekraani plaat 360*
Kaugus seinast 110mm...350mm

BT 7515 LCD/TFT ekraani seinakinnitus



5 019516 750168



25Kg  

Ekraanidele 10"...32"
Ekraani max.kaal 25Kg.
VESA 75x75mm
100x100mm
200x100mm

Tilt +/-15* üles/alla
Swivel 180*seina poolt
240*keskelt/ekraani poolt
Kaugus seinast 110mm...525mm

BT 7505

LCD ekraani adapter plaat



LCD/TFT ekraani adapter plaat.
Mitte VESA ekraani kinnitamiseks
VESA seinakinnituse külge.

Kasutada koos: BT7514
BT7515
BT7521
BT7522

BT 75 SS1


LCD/TFT ekraani seinakinnitus



Roostevabast terasest LCD ekraani seinakinnitus
Ekraani kaal max.20Kg
Kaugus seinast 17mm
VESA 75x75mm;100x100mm

BT 8421

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 22"...37"
Ekraani max.kaal 35Kg
Kaugus seinast 30mm
Kinnituse mõõtmed 500x100mm

VESA: 75x75mm
100x100mm
200x100mm

BT 8422

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 37"...61"
Ekraani max.kaal 70Kg
Kaugus seinast 30mm
Kinnituse mõõtmed 860x100mm

VESA: 75x75mm
100x100mm
200x100mm

BT 8431

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 22"...37"
Ekraani max.kaal 35Kg
Tilt +/- 15* üles/alla
Kinnituse mõõtmed 500x156mm

VESA: 75x75mm
100x100mm
200x100mm

BT 8432

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 37"...61"
Ekraani max.kaal 70Kg
Tilt +/- 15* üles/alla
Kinnituse mõõtmed 860x156mm

VESA: 75x75mm
100x100mm
200x100mm

BT 7525

LCD/TFT riulikinnitus



Ekraanidele kuni 21"
Ekraani max.kaal 15Kg
360* Tilt ja Swivel

VESA: 50x50mm
75x75mm
100x100mm

BT 7582

LCD/TFT laekinnitus



Ekraanidele 10"...23"
Ekraani max.kaal 10Kg
360* rotatsioon
Tilt +/- 90*

Kinnitustoru reguleeritav 500mm...750mm

BT 7506

LCD ekraani adapter plaat



VESA MIS-E adapter plaat 200mm x 100mm
Kasutada koos: BT7561,BT7562,BT7510,BT7518,BT7511


BT 7502

LCD ekraani adapter plaat



VESA MIS-E adapter plaat 200mm x 200mm
Kasutada koos BT7521,BT7522,BT7514,BT7515

BT 8005 LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraani max.kaal 70Kg.
Tilt +/- 15*(üles/alla)
Swivel 240* ekraani poolt
180* seinä pool
Seinaplaadi mõõtmed 500x200mm

Kaugus seinast 160mm...500mm
Viimistlus:BT8005/S hõbedane
BT8005/B must
Kasutada koos:BT8500;BT8600
BT7507;BT8575

BT 8003 LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraani max.kaal 70Kg.
Tilt +/- 15*(üles/alla)
Swivel 240* ekraani poolt
240* keskelt, 180* seinä poolt
Seinaplaadi mõõtmed 500x270mm

Kaugus seinast 160mm...800mm
Viimistlus:BT8003/S hõbedane
BT8003/G grafiit
Kasutada koos:BT8500;BT8600
BT7507;BT8575


BT 8002 LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraani max.kaal 70Kg.
Tilt +/- 20*(üles/alla)
Seinaplaadi mõõtmed 500x390mm

Kasutada koos:BT8500;BT8600
BT7507;BT8575

BT 8016 LCD/PLASMA laekinnituse adapter



Ekraani max.kaal 70Kg.
Mõeldud suurema ekraani ühendamiseks BT7001 ja BT7005 laekinnitustega
Komplektis 2tk BT7060 adapterit
Lakke kinnituseks kasutada BT7001 universaalset laekinnitust ja BT7005 toru.
Ekraaniga ühendamiseks kasutada BT8500;BT8600 või BT7507 kinnitust

BT 8017 LCD/PLASMA laekinnituse adapter




Ekraani max.kaal 70Kg.
Mõeldud suurema ekraani ühendamiseks BT7001 ja BT7005 laekinnitustega
Komplektis 2tk BT7060 adapterit.BT8017 saab kallutada +/-20*
Lakke kinnituseks kasutada BT7001 universaalset laekinnitust ja BT7005 toru.
Ekraaniga ühendamiseks kasutada BT8500;BT8600 või BT7507 kinnitust

BT 8000 LCD/PLASMA seinakinnituse plaat



Ekraani max.kaal 70Kg.
Plaadi mõõtmed 280mmx500mm
Kasutada koos BT8500;BT8600;BT7507 kinnitustega.

BT 8500 LCD/PLASMA ekraani kinnitus




Ekraanidele 30"...50"
Ekraani kaal max.70Kg.
Kasutada koos BT8000;BT8001;BT8002;BT8003;BT8004;BT8005
BT8016;BT8017

BT 8001 LCD/PLASMA seinakinnituse plaat



Ekraani max.kaal 70Kg.
Plaadi mõõtmed 280mmx858mm
Kasutada koos BT8500;BT8600;BT7507 kinnitustega.

BT 8600 LCD/PLASMA ekraani kinnitus



Ekraanidele 20"...40"
Ekraani kaal max.40Kg.
Kasutada koos BT8000;BT8001;BT8002;BT8003;BT8004;BT8005
BT8016;BT8017


BT 7507 LCD/PLASMA ekraani kinnitus



Ekraanidele 30"...50"
Ekraani kaal max.70Kg.
Kasutada koos BT8000;BT8001;BT8002;BT8003;BT8004;BT8005
BT8016;BT8017

H 1 - 1L

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 18Kg.
Tilt +/- 20* üles/alla
Swivel 270*
Kaugus seinast 65mm...173mm.

Anodeeritud ALUMIINIUM.
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.
VESA 75x75mm;100x100mm.

H 1 - 2L

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 18Kg.
Tilt +/- 20* üles/alla
Swivel 270*
Kaugus seinast 65mm...263mm.

Anodeeritud ALUMIINIUM.
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.
VESA 75x75mm;100x100mm.

H 2 - 1L

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 18Kg.
Tilt +/- 20* üles/alla
Swivel 270*
Kaugus seinast 65mm...263mm.

Anodeeritud ALUMIINIUM.
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.
VESA 75x75mm;100x100mm.

H 2 - 2L

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 18Kg.
Tilt +/- 20* üles/alla
Swivel 270*
Kaugus seinast 65mm...353mm.

Anodeeritud ALUMIINIUM.
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.
VESA 75x75mm;100x100mm.

H 2 - 3L

LCD/PLASMA seinakinnitus





Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 18Kg.
Tilt +/- 20* üles/alla
Swivel 270*
Kaugus seinast 65mm...353mm.

Anodeeritud ALUMIINIUM.
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.
VESA 75x75mm;100x100mm.

H 3 - 1L

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 18Kg.
Tilt +/- 20* üles/alla
Swivel 270*
Kaugus seinast 65mm...247mm.

Anodeeritud ALUMIINIUM.
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.
VESA 75x75mm;100x100mm.

H 3 - 2L

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 18Kg.
Tilt +/- 20* üles/alla
Swivel 270*
Kaugus seinast 65mm...417mm.

Anodeeritud ALUMIINIUM.
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.
VESA 75x75mm;100x100mm.

H 4 - 1L

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 18Kg.
Tilt +/- 20* üles/alla
Swivel 270*
Kaugus seinast 65mm...247mm.

Anodeeritud ALUMIINIUM.
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.
VESA 75x75mm;100x100mm.

H 4 - 2L

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 18Kg.
Tilt +/- 20* üles/alla
Swivel 270*
Kaugus seinast 65mm...417mm.

Anodeeritud ALUMIINIUM.
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.
VESA 75x75mm;100x100mm.

H 5 - 1L

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 18Kg.
Tilt +/- 20* üles/alla
Swivel 30*
Kaugus seinast 65mm

Anodeeritud ALUMIINIUM.
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.
VESA 75x75mm;100x100mm.

H 5 - 2L

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 18Kg.
Tilt +/- 20* üles/alla
Swivel 270*
Kaugus seinast 65mm...173mm.

Anodeeritud ALUMIINIUM.
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.
VESA 75x75mm;100x100mm.

H 5 - 3L

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 18Kg.
Tilt +/- 20* üles/alla
Swivel 270*
Kaugus seinast 65mm...263mm.

Anodeeritud ALUMIINIUM.
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.
VESA 75x75mm;100x100mm.

H 6 L

LCD/PLASMA seinakinnitus





Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 18Kg.
Kaugus seinast 50mm

Anodeeritud ALUMIINIUM.
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.
VESA 75x75mm;100x100mm.

H 7 L

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 18Kg.
Tilt +/- 20* üles/alla
Swivel 270*
Kaugus seinast 65mm...290mm.

Anodeeritud ALUMIINIUM.
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.
VESA 75x75mm;100x100mm.

H 8 L

LCD/PLASMA lauakinnitus



Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 13,5Kg.
Ekraani Tilt +/- 20* üles/alla
Kinnitushoova pikkus 450mm
Kinnitushoova Tilt +90*/-45*

Anodeeritud ALUMIINIUM.
VESA 75x75mm
100x100mm.

H 9 - 1 L

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 20Kg.

Kinnitus- mõõtmed 115x115x10mm
VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm.

H 9 - 2 L

LCD/PLASMA seinakinnitus





Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Tilt +/- 6*

Kinnitus- mõõtmed 115x115x40mm
VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm.

H 9 - 3 L

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 13"...30"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Tilt +/- 15*
Swivel +/-35*

Kinnitus- mõõtmed 115x115x80mm
VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm.

H 10 - 1 L

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 26"...42"
Ekraani max.kaal 56Kg.
Tilt +/- 15*
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.

Kinnitus- mõõtmed 540x240x80mm
Sobib kõikide ekraanide kinnitus-
standarditele.

H 10 - 2 L

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 36"...60"
Ekraani max.kaal 89Kg.
Tilt +/- 15*
Vesiloodiga indikaator paigalduse
lihtsustamiseks.

Kinnitus- mõõtmed 850x300x80mm
Sobib kõikide ekraanide kinnitus-
standarditele.

H 11 - 1 L

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 26"...42"
Ekraani max.kaal 56Kg.
Tilt +/- 15°
Vesiloodiga indikaator paigalduse lihtsustamiseks.

Kinnituse mõõtmed 540x240x80mm
Sobib kõikide ekraanide kinnitus-standarditele.

H 11 - 2 L

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 36"...60"
Ekraani max.kaal 89Kg.
Tilt +/- 15°
Vesiloodiga indikaator paigalduse lihtsustamiseks.

Kinnituse mõõtmed 800x320x80mm
Sobib kõikide ekraanide kinnitus-standarditele.

H 12 - 1 L

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 26"...42"
Ekraani max.kaal 56Kg.
Vesiloodiga indikaator paigalduse lihtsustamiseks.

Kinnituse mõõtmed 540x320x55mm
Sobib kõikide ekraanide kinnitus-standarditele.

H 12 - 2 L

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 36"...60"
Ekraani max.kaal 89Kg.
Vesiloodiga indikaator paigalduse lihtsustamiseks.

Kinnituse mõõtmed 850x320x55mm
Sobib kõikide ekraanide kinnitus-standarditele.

H 13 - 1 L

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 26"...42"
Ekraani max.kaal 56Kg.
Tilt +/- 15° üles/alla
Vesiloodiga indikaator paigalduse lihtsustamiseks.

Kinnituse mõõtmed 540x240x80mm
Sobib kõikide ekraanide kinnitus-standarditele.

H 13 - 2 L

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 36"...60"
Ekraani max.kaal 89Kg.
Tilt +/- 15° üles/alla
Vesiloodiga indikaator paigalduse lihtsustamiseks.

Kinnituse mõõtmed 850x240x80mm
Sobib kõikide ekraanide kinnitus-standarditele.

H 14 L

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 26"...60"
Ekraani max.kaal 89Kg.
Tilt +/- 15° üles/alla
Vesiloodiga indikaator paigalduse lihtsustamiseks.

Kinnituse mõõtmed 500...760x240x80mm
Sobib kõikide ekraanide kinnitus-standarditele.

H 15 - 1 L

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele 26"...42"
Ekraani max.kaal 56Kg.
Vesiloodiga indikaator paigalduse lihtsustamiseks.

Kinnituse mõõtmed 540x230x45mm
Sobib kõikide ekraanide kinnitus-standarditele.

H 15 - 2 L


LCD/PLASMA seinakinnitus








Ekraanidele 36"...60"
Ekraani max.kaal 89Kg.
Vesiloodiga indikaator paigalduse lihtsustamiseks.

Kinnituse mõõtmed 840x280x45mm
Sobib kõikide ekraanide kinnitus-standarditele.

TVS-FL231 LCD seinakinnitus




5412810071401





Ekraanidele kuni 31"
Ekraani max.kaal 25Kg.
Tilt +/- 15*
Swivel 180*

Kinnituse mõõtmed 90x180x145mm
VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm

TVS-MOD31/BA LCD seinakinnitus



7290004782207

Ekraanidele kuni 37"
Ekraani max.kaal 25Kg.
Tilt 25*
Barkan 31

Kaugus seinast 70mm
VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm

TVS-FP230 LCD seinakinnitus



7290004782924













Ekraanidele 10...30"
Ekraani max.kaal 25Kg.
Tilt +/- 15*
Swivel 180*
Barkan 75

VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm

TVS-FP237 LCD seinakinnitus



7290004782573

Ekraanidele 10...30"
Ekraani max.kaal 25Kg.
Tilt 0...25*
Swivel 130*
Barkan 32

VESA 75x75mm
100x100mm
100x200mm
200x200mm

TVS-MOD31/BA LCD seinakinnitus



7290004782207






Ekraanidele 10...37"
Ekraani max.kaal 25Kg.
Tilt 0...25*
Swivel 180*
Barkan 31

VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm
100x200mm
Kaugus seinast 70mm

TVS-FR037 LCD seinakinnitus



7290004782764




Ekraanidele 10"...37"
Ekraani max.kaal 25Kg.
Barkan 71

Kinnituse mõõtmed 115x130mm
VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm

TVS-FP337 LCD seinakinnitus



7290004782580











Ekraanidele 10"... 37"
Ekraani max.kaal 25Kg.
Tilt 0...25*
Swivel 180*/180*
Barkan 33

Kaugus seinast 85mm...250mm
VESA 50x50mm;75x75mm
100x100mm;200x100mm
200x200mm

TVS-FP437 LCD seinakinnitus




7290004782238







Ekraanidele 10"... 37"
Ekraani max.kaal 25Kg.
Tilt 0...20*
Swivel 180*/180*/180*
Barkan 34

Kaugus seinast 110mm...435mm
VESA 50x50mm;75x75mm
100x100mm;200x100mm
200x200mm

TVS-FR165 LCD/PLASMA seinakinnitus




7290004782795





Ekraanidele 32"... 65"
Ekraani max.kaal 85Kg.
Tilt 0...15*
Barkan 61

Kaugus seinast 20mm...25mm

TVS-FR065 LCD/PLASMA seinakinnitus



7290004782788

Ekraanidele 32"...65"
Ekraani max.kaal 85Kg.
Barkan 60

TVS-FR365

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele kuni 65"
Ekraani max.kaal 85Kg.
Tilt 0...20*
Swivel 180*/180*
Barkan 63

TVS-FPA

LCD VESA adapter



Ekraanidele kuni 37"
Ekraani max.kaal 25Kg.
Barkan 73

VESA 200x200 adapter.

TVS-MOD40/BA

LCD/PLASMA seinakinnitus




Ekraanidele kuni 49"
Ekraani max.kaal 65Kg.
Barkan 40

Kaugus seinast 40mm

TVS-FPT37

LCD laekinnitus



Ekraanidele 10...37"
Ekraani max.kaal 25Kg.
Tilt 0...25*
Swivel 180*
Barkan 74

VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm
Kaugus laest 500...800mm

TVS-MOD41/BA

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele kuni 49"
Ekraani max.kaal 65Kg.
Tilt 15*
Barkan 41

Kaugus seinast 55mm

TVS-PLASMA60

PLASMA ekraani seinakinnitus



Ekraanidele 30"... 63"
Ekraani max.kaal 75Kg.
SupportWatch: Touchplasma XL

TVS-PLASMA40

PLASMA ekraani seinakinnitus



Ekraanidele 30"... 63"
Ekraani max.kaal 75Kg.
Swivel: 180*/40*
SupportWatch: Twistplasma

Kasutada koos TVS-PLASMA10
TVS-PLASMA20
Kaugus seinast 60mm...300mm

TVS-PLASMA10

PLASMA ekraani seinakinnitus



Ekraanidele 30"... 63"
Ekraani max.kaal 75Kg.
SupportWatch: Fixplasma XL

TVS-PLASMA30

PLASMA ekraani laekinnitus



Ekraanidele 30"... 63"
Ekraani max.kaal 75Kg.
Swivel: 360*
SupportWatch: Liftplasma

Kasutada koos TVS-PLASMA10
TVS-PLASMA20
Pikkus 600mm...1000mm

TVS-LCD 40

LCD ekraani laekinnitus



Ekraanidele 10"... 30"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Tilt: +/- 20*
Swivel: 180*
SupportWatch: HiSolution

VESA: 50x50mm
75x75mm
100x100mm
Pikkus 500mm...850mm

TVS-LCD05

LCD ekraani seinakinnitus



20Kg

Ekraanidele 10"... 30"
Ekraani max.kaal 20Kg.
SupportWatch: Easy Small

Plaadi mõõtmed 100mmx200mm
VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm

TVS-LCD10

LCD ekraani seinakinnitus



80166774260700



20Kg

90°

20°

Ekraanidele 10"... 30"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Tilt +/- 20°
Swivel 90°
SupportWatch: Mono Solution



VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm

TVS-LCD19

LCD ekraani seinakinnitus



80166774260779



20Kg

180°

20°

Ekraanidele 10"... 30"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Tilt +/- 20°
Swivel 180°/180°
SupportWatch: Easy Two



Kaugus seinast 80mm...280mm
VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm

TVS-LCD20

LCD ekraani seinakinnitus



80166774260717



20Kg

180°

20°

Ekraanidele 10"... 30"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Tilt +/- 20°
Swivel 180°/190°
SupportWatch: BiSolution



Kaugus seinast 80mm...330mm
VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm

TVS-LCD29

LCD ekraani seinakinnitus



80166774260786



20Kg

180°

20°

Ekraanidele 10"... 30"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Tilt +/- 20°
Swivel 180°/190°/320°
SupportWatch: Easy Three



Kaugus seinast 80mm...430mm
VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm

TVS-LCD30

LCD ekraani seinakinnitus



80166774260724



20Kg

180°

20°

Ekraanidele 10"... 30"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Tilt +/- 20°
Swivel 180°/180°/190°
SupportWatch: Tri Solution



Kaugus seinast 80mm...450mm
VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm

TVS-LCD50

LCD ekraani riulikinnitus



80166774260755



5Kg

360°

120°

Ekraanidele 10"... 20"
Ekraani max.kaal 5Kg.
Tilt 120°
Swivel 360°
SupportWatch: Oyster



VESA 50x50mm
75x75mm
100x100mm

TVS-LCD60

LCD ekraani seinakinnitus



80166774260649



40Kg

Ekraanidele 20"... 32"
Ekraani max.kaal 40Kg.
SupportWatch: Fixplasma S



Horisontaal: 40...230mm
Vertikaal: 75...275mm

TVS-LCD75

LCD ekraani seinakinnitus



40Kg

15°

15°

Ekraanidele 20"... 32"
Ekraani max.kaal 40Kg.
Tilt +/- 15°
SupportWatch: Touchplasma S



Horisontaal: 40...230mm
Vertikaal: 75...275mm

TVS-PLASMA05

PLASMA ekraani seinakinnitus




54128104081707



60Kg

Ekraanidele 30"... 50"
Ekraani max.kaal 60Kg.
SupportWatch: Easy Big





LCD/PLASMA EKRAANIDE KINNITUSED



CMP-LCD10

LCD monitori lauakinnitus



Ekraani max.kaal 8Kg.

VESA 75x75mm
100x100mm

CMP-LCD11

LCD monitori lauakinnitus



Ekraani max.kaal 8Kg.

VESA 75x75mm
100x100mm

TVS-LCD110/HQ

LCD ekraani seinakinnitus



Ekraanidele 10"... 30"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Swivel: 180*
Tilt: 10*

VESA 50/75/100/200mm
Kaugus seinast 106mm
Komplektis VESA 200 adapter

TVS-LCD130/HQ

LCD ekraani seinakinnitus



Ekraanidele 10"... 30"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Swivel: 180*
Tilt: 10*

VESA 50/75/100/200mm
Kaugus seinast 109mm
Komplektis VESA 200 adapter
ALUMIINIUM

TVS-LCD210/HQ

LCD ekraani seinakinnitus



Ekraanidele 10"... 30"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Swivel: 180*
Tilt: 10*

VESA 50/75/100/200mm
Kaugus seinast 106...316mm
Komplektis VESA 200 adapter

TVS-LCD21/HQ

LCD ekraani seinakinnitus



Ekraanidele 10"... 31"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Swivel: 180*
Tilt: 10*

VESA 50/75/100mm
Kaugus seinast 250mm

TVS-LCD220/HQ

LCD ekraani seinakinnitus



Ekraanidele 10"... 31"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Swivel: 180*
Tilt: 10*

VESA 50/75/100/200mm
Kaugus seinast 349mm
Kmpplektis VESA 200 adapter

TVS-LCD320/HQ

LCD ekraani seinakinnitus



Ekraanidele 10"... 31"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Swivel: 180*
Tilt: 10*

VESA 50/75/100/200mm
Kaugus seinast 506mm
Kmpplektis VESA 200 adapter

TVS-LCD330/HQ

LCD ekraani seinakinnitus



Ekraanidele 10"... 30"
Ekraani max.kaal 20Kg.
Swivel: 180*
Tilt: 10*

VESA 50/75/100/200mm
Kaugus seinast 109...330mm
Kmpplektis VESA 200 adapter
ALUMIINIUM

TVS-LCD610/HQ

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 22"... 37"
Ekraani max.kaal 45Kg.



LCD/PLASMA EKRAANIDE KINNITUSED



TVS-LCD710/HQ

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 22"... 37"
Ekraani max.kaal 45Kg.
Tilt: 15*

TVS-PLASM11/HQ

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele kuni 61"
Ekraani max.kaal 80Kg.

TVS-PLSM110/HQ

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 37... 63"
Ekraani max.kaal 75Kg.

TVS-PLASM21/HQ

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele kuni 61"
Ekraani max.kaal 80Kg.
TILT.

TVS-PLSM210/HQ

LCD/PLASMA seinakinnitus



Ekraanidele 37... 63"
Ekraani max.kaal 75Kg.
TILT: 0...15*

TVS-PLASMA70

PLASMA ekraani seinakinnitus



Ekraanidele 30"... 50"
Ekraani max.kaal 75Kg.
SupportWatch: ReachPlasma
Kasutada TVS-PLASMA10 või TVS-PLASMA60 seinakinnitustega

PROJEKTORITE KINNITUSED ja TARVIKUD

TVS-MOD90/BA

PROJEKTORI laekinnitus



7290004782955



Max.kaal 11Kg.
Tilt 0...25*
Swivel 360*
Barkan 90


Kaugus laest 115mm

TVS-MOD91/BA

PROJEKTORI laekinnitus



7290004782986



Max.kaal 11Kg.
Tilt 0...25*
Swivel 360*
Barkan 91

Kaugus laest 550...830mm

TVS-1PROJ/S

PROJEKTORI laekinnitus



8016677260809



Max.kaal 15Kg.
Tilt 0...25*
Swivel 360*

Kaugus laest 145mm

TVS-1PROJEXT/S

PROJEKTORI laekinnituse pikendus




8016677260816



Max.kaal 15Kg.
Pikkus 300...500mm

TVS-1PROJ10/HQ

PROJEKTORI laekinnitus





Max.kaal 11,5Kg.
Tilt 0...25*
Swivel 360*

Kaugus laest 230...330mm

H 16 - 1 L

PROJEKTORI laekinnitus



Anodeeritud alumiinium.
Kaugus laest ca 200mm

BT 880 UN2

PROJEKTORI karussell kinnitus




50193184088728



Kasutada järgmiste B-TECH toodetega: BT880-CC;BT880-CC30;BT886;
BT880-M;BT880-L;BT870-L;BT870-M;BT871;BT887

H 16 - 2 L

PROJEKTORI laekinnitus




Anodeeritud alumiinium
Kaugus laest ca 140mm

BT 886

LAEKINNITUSE ADAPTER



50193184088865



Kasutada järgmiste B-TECH toodetega: BT880-CC;BT880-CC30;BT886;
BT880-M;BT880-L;BT870-L;BT870-M;BT871;BT887

BT 887


ADAPTER



PROJEKTORITE KINNITUSED ja TARVIKUD

BT 880 CC

LAEKINNITUS



Kasutada järgmiste B-TECH toodetega: BT880UN1; BT880UN2

BT 880 CC30

LAEKINNITUS



Kasutada järgmiste B-TECH toodetega: BT880UN1; BT880UN2
Kaugus laest 210mm.
Kaugus laest koos karussell kinnitusega 300mm

BT 880 M

REGULEERITAV LAEKINNITUS



Kasutada järgmiste B-TECH toodetega: BT880UN1; BT880UN2
Kaugus laest 500...750mm (BT880M)
Kaugus laest 750...1220mm(BT880L)

BT 871

LAEKINNITUS



Kasutada järgmiste B-TECH toodetega: BT880UN1; BT880UN2
Kaugus laest 90mm
Maksimaalne kaal 25kg.

BT 870 M

REGULEERITAV LAEKINNITUS



Kasutada järgmiste B-TECH toodetega: BT880UN1; BT880UN2
Kaugus laest 500...750mm (BT870M)
Kaugus laest 750...1220mm (BT870L)
Maksimaalne kaal 25Kg.

BT 890

PROJEKTORI LAUD



BT 7030
Laptop'i laud



Kõrgus reguleeritav 785...1265mm
Tilt +/- 20*
Maksimaalne kaal 25Kg.

BT 8004

LCD/PLASMA MOBIILNE STATIIV



BTM/BTE

EKRAAN

16 : 9 Laiekraan

BTM70/BTE70 36" x 65"
BTM90/BTE90 45" x 80"



BTM70/BTM90 Käsitsi reguleeritav ekraan
BTE70/BTE90 Elektrimootoriga juhitud ekraan

BT 7030

LISATARVIKUD STATIIVILE



BT 7030



BT 7040



BT 7036

BT 7030 Laptop arvuti hoidik
BT 7040 Videomaki/DVD hoidik
BT 7036 Projektori hoidik

BT 8008

LISATARVIKUD STATIIVILE



BT 8008 Lukustatav PC arvuti hoidik.
Sisemised mõõtmed: 195 x 470 x 440mm

B-TECH KINNITUSTE LISATARVIKUD

BT 7001

UNIVERSAALNE LAEKINNITUS



Toru pikkus 8" (200mm)
Plaadi mõõtmed 200 x 200mm
Toru diameeter 60mm
Tilt +/- 45*



Võimalikud viimistlused:
SILVER
CHROME
GRAPHITE BLACK

Pikenduseks kasutada BT7006-25;BT7005;BT7010;BT7020 pikendustorusid.

BT 7002

UNIVERSAALNE LAEKINNITUS

Toru pikkus 60mm
Plaadi mõõtmed 458 x 95mm
Toru diameeter 60mm



Võimalikud viimistlused:
SILVER
GRAPHITE BLACK

Pikenduseks kasutada BT7006-25;BT7005;BT7010;BT7020 pikendustorusid.

BT 7003

UNIVERSAALNE SEINAKINNITUS

Kinnituse pikkus 560mm
Plaadi mõõtmed 150 x 200mm
Toru diameeter 60mm
Swivel 180* plaadi poolt



Võimalikud viimistlused:
SILVER
GRAPHITE BLACK

Pikenduseks kasutada BT7006-25;BT7005;BT7010;BT7020 pikendustorusid.

BT 7004

UNIVERSAALNE LAEKINNITUS

Toru pikkus 200mm
Plaadi diameeter 300mm
Toru diameeter 60mm
Swivel 180* plaadi poolt
Maksimaalne kaal 140KG.



Võimalikud viimistlused:
SILVER
CHROME
GRAPHITE BLACK

Pikenduseks kasutada BT7006-25;BT7005;BT7010;BT7020 pikendustorusid.

BT 7016

KONSTRUKTSIOONI KINNITUS

Toru pikkus 200mm
Toru diameeter 60mm
Min.laius 80mm
Max.laius 250mm



Võimalikud viimistlused:
SILVER
GRAPHITE BLACK

Pikenduseks kasutada BT7006-25;BT7005;BT7010;BT7020 pikendustorusid.

BT 7010

60mm PIKENDUSTORUD

BT 7006-25	25cm
BT 7005	50cm
BT 7010	100cm
BT 7020	200cm

Võimalikud viimistlused:
SILVER
CHROME
GRAPHITE BLACK



BT 7060

TARVIKUD PIKENDUSTORUDELE



BT 7060

BT 7160

BT 7042

BT 7035

BT 7060 60mm torule tarvikute kinnitus
BT 7160 60mm torule tarvikute kinnitus
BT 7042 42mm torule tarvikute kinnitus
BT 7035 35mm torule tarvikute kinnitus

BT 7065

TARVIKUD PIKENDUSTORUDELE



BT 7090

BT 7065/W

BT 7065/C

BT 7065 dekoratiivkate 60mm torudele (Valge,Kroom)
BT 7090 "Ohutus" stopper 60mm torudele.

TARVIKUD PIKENDUSTORUDELE



BT 7024

BT 7019

BT 7520

BT 7024 mitmeotstarbeline tarvikute kinnitus
BT 7019 50mm toru adapter
BT 7520 50mm toru adapter

BT 7588

LCD LAEKINNITUSE ADAPTER



VESA 50 x 50mm
75 x 75mm
100 x 100mm

B-TECH KINNITUSTE LISATARVIKUD

BT 7561

LCD LAEKINNITUSE ADAPTER



TILT 0...30*

VESA 75 x 75mm
100 x 100mm

BT 7562

LCD LAEKINNITUSE ADAPTER





Kahe LCD ekraani kinnitamiseks 60mm toru külge.

VESA 75 x 75mm
100 x 100mm

BT 7526

MULTI EKRAANIDE KINNITUS



Maksimaalne kaal 80Kg.
Saab kinnitada kuni 6tk 20" ekraane (3+3) või 4tk 32" ekraane (2+2).

BT 7528

PANASONIC adapter plaat



PANASONIC ekraanidele: TX26LXD500; TX26LXD60; TX32LXD500; TX26LXD60
Kasutada koos BT7514; BT7515; BT7521; BT7522; BT8421; BT8422; BT8431
BT8432; BT7507

BT 7891

PROJEKTORI ja LAPTOPI lukk



BT 7893

VGA pordi lukk



BT 7892

PROJEKTORI ja LAPTOPI lukk



TARVIKUD



BT 7894

BT 7894 julgestustross
BT 7889 seinankur



BT 7889



Omitron

keep in contact

OMITRON OÜ Pae 1 - 4 Pärnu 80010

Tel: 4447790 Üldtelefon

Fax: 4447791

Tel: 4447792 Müügiosakond info@omitron.ee

www.omitron.ee