

CANASTERO COMÚN

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida



[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma

[MENÚ - INICIO](#)

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RN	15 cm.	PC

[\(Ver referencias\)](#)



ORIGEN



ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Furnariidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Asthenes baeri baeri

Más del mismo
ORDEN

REPRODUCCIÓN

Buscar

Bibliografía

ÉPOCA	Octubre a diciembre
TIPO DE REPRODUCCIÓN	
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe
PAREJA PERMANENTE	
HEMERA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	A no más de 3 metros del suelo
NIDO ZONA	Árboles y arbustos en montes ribereños y parque
NIDO MATERIALES	Pequeños palitos, revestido internamente con fibras vegetales, pelos, plumerillo de cardos y plumas
NIDO FORMA	Globuloso y alargado con boca de entrada en la parte superior de un extremo
HUEVOS NÚMERO	Tres
HUEVOS INCUBACIÓN	15 días
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	30 días