

Světelné zdroje a svítidla pro maloobchod 2009



OSRAM – tradiční značka doprovázená úspěchem.

V roce 2006 jsme oslavili stoleté výročí naší značky OSRAM, známé po celém světě. Dnes je OSRAM jedním z předních výrobců světelných zdrojů a svítidel na světě. Zákazníci a spotřebitelé v cca 150 zemích si mohou zakoupit naše nejnovější produkty vysoké kvality, vlídné k životnímu prostředí, s úspornou spotřebou energie, a vysokým komfortem osvětlení, dlouhou životností a novou estetikou světla.

OSRAM – řešení světla pro každého.

V tomto katalogu Vám prezentujeme aktuální nabídku světelných zdrojů a svítidel OSRAM pro maloobchod. Najdete tu nejen mnoho klasických výrobků i prodejních hitů, ale i velké množství nejnovějších produktů. Perspektivu vysoké prodejnosti Vám otvírají například revoluční HALOGEN ENERGY SAVER, které vás přesvědčí svou excelentní kvalitou světla, ale uspoří 30% energie na rozdíl od tradičních žárovek. OSRAM tak nabízí atraktivní alternativu k běžným žárovkám. Nadšení jsou obzvláště ekologicky zaměřeni zákazníci, kteří šetří nejenom peníze, ale také mohou aktivně přispívat k ochraně životního prostředí – téma, které se dostává stále více do popředí zájmu spotřebitelů. Také s novými LED bodujete u svých zákazníků. OSRAM Vám a Vašim zákazníkům nabízí nejenom širokou nabídku, ale také velké množství dobrých nápadů a inovativních řešení v osvětlovací technologii. Ať už jsou to mobilní LEDdiodová svítidla, romantické osvětlení nebo multifunkční venkovní a kapesní svítidla – těšte se na perfektní osvětlovací techniku, která splňuje všechny požadavky.

OSRAM znají všichni zákazníci.

OSRAM polePOSITION – systém moderního uspořádání na regálu spolu s atraktivními obaly s mnoha informacemi usnadní uživateli orientaci a výběr produktu, což Vám přinese zvýšený prodej. Zákazníci neminou regál firmy OSRAM, neboť získávají vysokou kvalitu a široké spektrum lepších zdrojů světla. Pro Vás to znamená: větší prodejnost a zisk. Vstupte se společností OSRAM úspěšně do nové sezóny!

Obsah.

Ochrana životního prostředí s výrobky OSRAM	4/5	LED a klasická svítidla	66
OSRAM na internetu: váš interaktivní informační portál	6/7	LED světelné zdroje a přenosná svítidla	68
<hr/>		LED světelné zdroje	
OSRAM – Presentace zboží pro zvýšení obrátu	8–11	LED světelné zdroje se závitovou patičí a patičí GU10	70
OSRAM – Systém balení	12	Přenosná svítidla	
Piktogramy na obalech pro dobrou orientaci	13	DOT-it® & Friends	76
Jak využívat katalog	14	Kapesní & campingové svítílny	80
Piktogramy OSRAM používané v katalogu	15	Mood Light	88
Záruky na výrobky OSRAM, směrnice	15	Stolní svítidla	91
<hr/>		Klasická svítidla do interiéru	92
Kompaktní zářivky/úsporné světelné zdroje OSRAM DULUX®	16	Žárovky	100
Klasické tvary	21	Žárovky s měkkým světlem	104
Trubicové	26	Standardní žárovky	109
Speciální zářivky	29	Reflektorové žárovky	112
<hr/>		Dekorativní žárovky	116
Halogenové žárovky	36	Speciální žárovky	119
Halogenové žárovky na síťové napětí 230 V	41	Autožárovky	122
Klasické tvary se šroubovací patičí	41	Žárovky do světlometů a přídatných světel	126
HALOLINE® s patičí R7s	45	Balení náhradních žárovek OSRAM	129
HALOPIN® s patičí G9	46	Speciální zdroje	130
DECOPIN® s patičí G9	48	Zdroje UV-C pro sterilizaci vody	134
Reflektorové žárovky OSRAM HALOPAR®		Zdroje ultrafialového a infračerveného záření	136
se šroubovací patičí a patičí GU10	48	Index	138
Halogenové žárovky na nízké napětí 12 V	51	Čárové kódy EAN pro identifikaci zboží	140
Reflektorová žárovka DECOSTAR®			
s kolíkovou patičí GU5.3/GU4	51		
Reflektorová žárovka HALOSPOT® s kolíkovou patičí G53	53		
Reflektorová žárovka MINISTAR® s kolíkovou patičí GY6.35	53		
HALOSTAR® s kolíkovou patičí GY6.35/G4	54		
<hr/>			
Zářivky	56		
Zářivky T8 Ø 26 mm	60		
Zářivky T5 Ø 16 mm	62		
Zářivky zvláštních tvarů	63		
Zářivky pro speciální účely	64		
Startéry	65		

OSRAM DULUX®
AŽ O

80%

NIŽŠÍ EMISE CO₂
NA ZÁŘIVKU



Přepněte na ochranu životního prostředí!

S úspornými světelnými zdroji OSRAM spotřebujete méně proudu a aktivně přispíváte k ochraně klimatu.

Spotřebitelé stále častěji věnují pozornost tomu, aby výrobek byl šetrný k životnímu prostředí. Inovativními svítidly OSRAM nabízíte svým zákazníkům alternativy, se kterými zákazníci ušetří nejen energii, ale mohou také aktivně přispívat k ochraně životního prostředí.



Důsledky globálního oteplování jsou dnes už jasné: Led na pólech a ledovce taje, hladina moří stoupá, pouště se rozšiřují. Vínou na tom má stoupající produkce CO₂. S úspornými světelnými zdroji OSRAM může každý jednotlivec udělat něco proti skleníkovému efektu,

neboť spotřebují až o 80% méně energie než běžné žárovky. S každou zářivkou můžete snížit produkci CO₂ až o 0,4¹ tuny!

Chcete se ještě více zviditelnit a zvýšit obrát? Pak zaměřte svou pozornost na výrobky OSRAM, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí a šetří energii!

¹ Po dobu celé své životnosti

OSRAM nabízí řadu energeticky úsporných produktů. Vedle energeticky úsporných kompaktních zářivek OSRAM DULUX® a zářivek patří mezi sortiment energeticky úsporných výrobků také moderní halogenové žárovky a inovativní světelné zdroje LED OSRAM. Podle potřeby je lze používat pro nejrůznější způsoby využití.



Úspora za rok²

Př.: Každá ze 40 milionů německých domácností nahradí 5 ks 60W žárovek žárovkami HALOGEN ES 42 W.

- ✦ 1,8 milionů tun CO₂³
- ✦ 3,6 miliard kWh energie
- ✦ 612 milionů EUR⁵

Př.: V jedné domácnosti se použije 6 úsporných kompaktních zářivek OSRAM DULUX® EL 12 W¹.

- ✦ 144 kg CO₂³
- ✦ 288 kWh energie
- ✦ 48,96 EUR⁵

- 1,8 milionů tun CO₂ je průměrné množství emisí z cca 840 000 automobilů za rok⁴
- jeden strom váže ročně cca 20 kg oxidu uhličitého
- 90 milionů stromů je schopno navázat 1,6 milionů tun CO₂, to představuje les, který je dvakrát větší než hlavní město Spolkové republiky Německo, Berlín
- na výrobu 3,6 miliardy kWh elektrické energie je třeba 900 000 tun ropy

¹ Místo jedné žárovky o výkonu 60 W

² Při svícení 1 000 h/rok

³ Energetická situace v Německu: 0,5 kg CO₂/kWh

⁴ Počítáno s emisemi CO₂: 165 g/km, 13 000 km /auto

⁵ Cena za energii 0,17 Euro/kWh



www.osram.cz/DOMÁCNOSTI



www.osram.cz/DOMÁCNOSTI/Osvětlení domácnosti/
Kompaktní zářivky



www.osram.cz/DOMÁCNOSTI/Svitidla



www.osram.cz/DOMÁCNOSTI/Akce a novinky

OSRAM na internetu – cenné informace pro spotřebitele.

Na OSRAM se můžete spolehnout i na internetu. Na naší domovské stránce najdete přehledné, srozumitelné, aktuální a obsáhlé informace o světelných zdrojích a osvětlení všeobecně, stejně tak jako kompletní produktovou řadu OSRAM. Tím si můžete osvojit moderní znalosti o svítidlech, a tak mít vždy k dispozici dobré argumenty při komunikaci se zákazníky.

Rozhodující informace pro Vaše zákazníky.

V rubrice „DOMÁCNOSTI“ najdete veškeré informace o světelných zdrojích a produktech, které zajímají zejména koncového zákazníka. Dozvíte se tu všechny cenové informace o světelných zdrojích a svítidlech pro domácnost, autožárovkách, svítelnách i aktuální speciální nabídky a soutěže OSRAM. V našem archivu tiskových zpráv se navíc můžete informovat o nejnovějších trendech, vývoji nových produktů OSRAM i o dalších důležitých tématech.

www.osram.cz/DOMÁCNOSTI

Domácí úspora energie – se světelnými zdroji OSRAM.

Ten, kdo se zajímá o téma úspory energie v domácnosti, zde najde seznam veškerých úsporných světelných zdrojů OSRAM s přesným popisem příslušných vlastností a výhod. Vedle toho zde obdržíte všechny důležité informace o halogenových a tradičních žárovkách OSRAM.

[www.osram.cz/DOMÁCNOSTI/Osvětlení domácností](http://www.osram.cz/DOMÁCNOSTI/Osvětlení_domácností)

Funkčnost a atraktivní design.

Zářivky nebo halogenové žárovky, světelné lišty nebo zářivkové trubice, stolní svítidla nebo kapesní svítlny, svítidla pro rostliny nebo tepelné zářiče, pro vnitřní i venkovní použití, na stěnu nebo strop: Pod odkazem „Svítidla“ získáte kompletní přehled o moderním sortimentu OSRAM včetně příslušenství.

www.osram.cz/DOMÁCNOSTI/Svítidla

Podpora prodeje, která vás bude bavit.

Atraktivní soutěže, promoční akce nebo hry, které motivují ke koupi, to vše najdete Vy a Vaši zákazníci v rubrice „Akce a novinky“.

[www.osram.cz/DOMÁCNOSTI/Akce a novinky](http://www.osram.cz/DOMÁCNOSTI/Akce_a_novinky)

Prezentace produktů je velkým impulzem pro podporu prodeje.

Prezentace produktů pro zvýšení prodejnosti a zisku: OSRAM Vás celý rok podporuje svými atraktivními produktovým, sezónními a tematickými promočními akcemi, akčními a reklamními prostředky.



Jasně výhody.

Atraktivní akční a stálé reklamní prostředky v rámci prezentace produktů pro podporu prodeje OSRAM jsou ideální pro posílení nabídky mimo regál, k využití pro výprodeje a k podpoře impulzivních nákupů.

Zcela podle Vašich potřeb:

- výběr různých displejů pro velké plochy, místa s omezeným prostorem, na regálu nebo odděleně, u pokladny atd.
- crownery s informacemi o produktech s emocionálními motivy, poutajícími pozornost

Další podrobné informace získáte u svého obchodního partnera OSRAM.

Podlahový displej.

Jeho použití je rychlé a flexibilní: atraktivní způsob nabídky velkého množství zboží pro rychlejší odbyt. Nápadný crowner poutá pozornost a postranní panel přesvědčivě informuje o síle a výhodách produktů.



Trojúhelníkový podlahový displej.

Padne do očí zákazníkovi hned ze tří stran: displej osazený ze tří stran. Ideální pro umístění doprostřed plochy, například u pokladen.



Kompaktní podlahový displej.

Stálý impulz pro zvýšení obrátu na malé ploše: není důležité, zda je k dispozici hodně nebo málo prostoru, tento atraktivní prostorově úsporný displej se hodí všude.



Pultový displej.

Toto snadno instalovatelné řešení podpory prodeje zvyšuje možnost spontánního nákupu. Ideální displej pro malý prostor v regále nebo u pokladny, je kompaktní a snadno přístupný.



Úzký závěsný displej.

Zajišťuje impulzivní nákup – vždy a všude: zvláštní umístění s minicrownerem včetně věšáků na blistrová balení. Je mobilní a lze jej bez problémů připevnit háčkem.



Europaleta – displeje 1/1

Nabídka velkého množství produktů viditelná na dálku: europaleta – displeje 1/1 nabízí ze čtyř stran prostor pro obzvlášť velké množství výrobků. Velký crouner, potištěný zepředu i zezadu, upoutá již z dálky.



Kovový displej „Light-Shop“.

Vysoce kvalitní dlouhodobé vystavení produktů: kovový displej s dlouhou životností slouží k dlouhodobému výprodeji produktů díky umístění mimo regály. Je vybaven háčky na blistrová balení a košíčky, k dostání samostatně.



Balení OSRAM.

Moderní obalový design – je jasný, přehledný a upoutá pozornost.

Naše vysoce kvalitní balení velmi usnadňují spotřebitelům nákup díky jasnému designu a rychlému zprostředkování informací. Barevné kódování se řídí podle technologie: zelená barva pro kompaktní zářivky, modrá pro halogenové žárovky, oranžová pro žárovky.

Výsledek: přehledné regály, jednotný vzhled a lepší orientace zákazníků. Navíc je možné individuálně a přehledně přizpůsobit skladbu regálu velikosti obchodu a potřebám a požadavkům kupujících.

Funkce světelného zdroje jsou zvýrazněny

Výkon je udáván velkým písmem a zřetelně vpravo nahoře

Výrazné znázornění délky životnosti

Přehledné znázornění technických vlastností



Logo

Jedna z nejstarších obchodních značek v Německu je zárukou vysoké kvality.

Pruh

Oranžový pruh představuje pečeť kvality a je umístěn na prominentní pozici nahoře. Signalizuje příslušnost ke značce a slouží pro jednoznačné rozpoznání produktů OSRAM.

Barva

Barva označující produktovou řadu slouží pro rychlejší orientaci. Podle barvy poznáte, jaká technologie světelného zdroje se skrývá v balení. Zelený barevný podíl navíc signalizuje ekologické produkty OSRAM.

Jasně upozornění na úsporu energie

Baňka i patice zcela viditelná

Snadné rozpoznání barvy světla



Speciální kompaktní úsporné zářivky OSRAM DULUX® EL

- zlatý pruh jako značka vysoké kvality
- obzvlášť dlouhá životnost 15 let
- speciální přidané funkce jsou zvýrazněny
- pro zákazníky orientované na kvalitu a s nadstandardními nároky

OSRAM DULUX® SUPERSTAR

- dlouhá životnost 10 let
- technologie QUICK START pro rychlý start zářivky (pouze trubkové zářivky)
- pro zákazníky orientované na komfort

OSRAM DULUXSTAR®

- životnost 6 let
- pro zákazníky upřednostňující výhodnou cenu

Typové a objednací označení

Záruka (roky)

Označení energetické třídy slouží k orientaci při hledání energeticky úsporných zařízení

Uživatelské a bezpečnostní informace





















Směrnice o bezpečnosti produktů: více bezpečnosti a přehlednosti pro spotřebitele.

OSRAM vždy stavěl do popředí svého zájmu vedle vysoké kvality svých výrobků také zdraví a ochranu spotřebitelů. Směrnice o bezpečnosti produktů, která vstoupila v platnost 15. ledna 2004, vytváří ve všech členských zemích EU stejné podmínky a zabezpečuje jednotnost bezpečnostních předpisů pro výroby. Směrnice má zajistit více bezpečnosti a pře-

hlednosti pro spotřebitele. Abychom splnili požadavky této směrnice, poskytujeme spotřebitelům informace o našich výrobcích, které jsou uvedeny na výrobku, balení a příbalovém letáku. Z ohledem na množství jazyků, používaných v rámci EU, používáme k označování piktogramy.


Výběr piktogramů, používaných na balení OSRAM:

	<i>Zde otevřít balení</i>		<i>Používejte jen ve vnitřních prostorech</i>		<i>Pozor: horké</i>
	<i>Před použitím si přečtěte návod k obsluze</i>		<i>Při výměně světelného zdroje odpojte svítidlo od elektrické sítě</i>		<i>Chraňte před stříkající vodou</i>
	<i>Nepatří do rukou dětem</i>		<i>Před výměnou žárovky vypněte reflektory</i>		<i>Světelný zdroj s UV filtrem</i>
	<i>Při manipulaci držte za tělo zářivky</i>		<i>Provoz pouze ve svítidle s ochranným krytem</i>		<i>Zvýšené UV záření</i>
	<i>Nedotýkejte se světelného zdroje holými rukama</i>		<i>Světelný zdroj není stmívatelný</i>		<i>Germicidní světelný zdroj</i>
	<i>Nevyhazujte do domovního odpadu</i>		<i>Světelný zdroj je plynule stmívatelný</i>		<i>Nebezpečné záření</i>

Jasně. Jednoduše. Úspěšně: Shelf Ready Packaging (SRP).*

OSRAM vyvinul nové vnější kartonové balení se snadnou manipulací pro základní sortiment výrobků pro maloobchod, Sjednocující řešení SRP umožňuje mnohem jednodušší manipulaci při předvádění zboží v regálech a skladování (kompletaci). Výhody bílé perforované krabice SRP jsou zřejmé:

- Formát je vhodný do regálu:
 - krabice se vejdou do regálu (maximální hloubka 400 mm)
 - snížení množství světelných zdrojů v krabici na 35, 30 nebo méně, aby se zmenšila škoda při narušení krabice
- Dobrá možnost rozeznání produktů a viditelnost:
 - jednotný materiál krabic a obrázek pro zobrazení všech produktů
 - jednotná bílá barva
 - přední otvírací chlopeč se může promáčknout a produkty jsou tak plně viditelné
- Krabice se dá snadno a rychle otevřít:
 - šikmá perforovaná linie na obou stranách krabice
 - díky perforaci a otvorům na uchopení je možné krabici otevřít bez použití nástrojů
 - postup otevření je znázorněn piktogramy
- Vylepšená stabilita:
 - krabice má stabilní konstrukci, aby nedošlo k poškození podložky pro displeje
 - lepší ochrana výrobků v regálu
- Krabice je snadné znovu naplnit:
 - lepší produktivita opětovného plnění krabice díky perforovanému odtrhávacímu víku



*Platí pouze pro vybrané skupiny výrobků a druhy balení

Víte, jak použít katalog správně? Na první pohled se zorientujete.

Zobrazení všech světelných zdrojů vychází z jednoduchého a jasného systému, který vám umožní na první pohled snadno zjistit nejdůležitější údaje a fakta.

Označuje výrobky, které se nesmějí vyhazovat do běžného komunálního odpadu

Označení výrobku a krátká informace o jeho nejdůležitějších vlastnostech

Tabulka srovnávající energeticky úsporný produkt OSRAM se standardním světelným zdrojem s porovnáním výkonu, nákladů a úspor CO₂

Obrázek znázorňující typické použití

Barevné označení kapitoly pro rychlou orientaci ve skupině výrobků

Jednoznačné optické přiřazení díky označení a zobrazení jednotlivých produktů v dostupném balení (krabice, blistr)

Upoutávka upozorňuje na zvláštní funkce výrobku

Označení výrobku								Objednací text	EAN kód
E27 – trubcová – teplá bílá (827) – eco blistr									
DULUX EL SENSOR 11 W	11	57	A	45	122 ±3	1	6	DULUX EL SENSOR 11W/827 BL11	4008321109224
DULUX EL SENSOR 15 W	15	60	A	45	129 ±3	1	6	DULUX EL SENSOR 15W/827 BL11	4050300579993

1 Nadřazené informace v tabulce (např. patice, tvar světelného zdroje, barva světla, způsob balení)

2 Označení výrobku OSRAM

3 Výkon světelného zdroje

4 Měrný výkon světelného zdroje

5 Třída energetické účinnosti svítidla

6 Rozměry světelného zdroje

7 Počet světelných zdrojů v prodejním balení/balení pro koncové spotřebitele


8 Obchodní jednotka (VSE) s udáním počtu obsažených prodejních balení/balení pro prodejce

9 Referenční označení OSRAM (popis SAP) ve vaší objednávce

10 EAN kód

Energetický štítek.

Tento štítek znázorňuje rozdělení světelných zdrojů pro použití v domácnostech do 7 tříd energetické účinnosti. „A“ přitom znamená „vysoká energetická účinnost“ a „G“ „nízká energetická účinnost“. Kromě toho je povinné udávat na balení výkon (W) a světelný tok (lm) světelného zdroje.



Příklady klasifikace:

- zářivky a úsporné kompaktní zářivky: třídy A a B
- halogenové žárovky: převážně třídy C a D
- žárovky: převážně třídy E a F

Výpočet energetické účinnosti.

Výpočet se provádí podle dodatku IV smlouvy 98/11/EG Evropské Komise z naměřené hodnoty světelného toku a výkonu světelného zdroje.

Postup měření.

Postup měření je stanoven podle DIN EN 50285: 1999 „Energetická účinnost elektrických světelných zdrojů pro domácnosti, postup měření“. V této normě jsou uvedeny odkazy na normy pro jednotlivé světelné zdroje.

Informace na obalech světelných zdrojů.

V případě, kdy je světelný zdroj dodáván v balení se svítidlem, buď bez samostatného obalu pro světelný zdroj nebo s ním, není již nutné opatřovat svítidlo energetickým štítkem.

Zaručená úspora energie.

Kvalita světelných zdrojů OSRAM.

OSRAM poskytuje na své úsporné kompaktní zářivky záruku, jakou dosud žádný jiný výrobce:

- 5 let na OSRAM DULUX® SUPERSTAR
- 3 roky na OSRAM DULUXSTAR®

Na základě jejich specifického využívání v průměru méně než 3 hodiny denně jsou z této záruky vyňaty pouze OSRAM DULUX® EL SENSOR a OSRAM DULUX® EL VARIO.

Co to znamená v praxi?

Jestliže OSRAM DULUXSTAR® při používání v domácnostech přestane svítit během 3 let (nebo 5 let u OSRAM DULUX® SUPERSTAR) po zakoupení výrobku při průměrné době svícení 2,7 h denně z důvodu vady na výrobku, bude kupujícímu bezplatně poskytnuta náhrada. V tomto případě zašlete vadnou zářivku spolu s dokladem o zakoupení společnosti OSRAM.

Ostatní práva spotřebitelů zůstávají zachována. OSRAM GmbH, www.osram.cz

Směrnice o ochraně životního prostředí.



Směrnice WEEE: Likvidace starých elektrických a elektronických přístrojů.

Tato směrnice EU ukládá výrobcům a dovozcům elektrických přístrojů povinnost zpětného odběru určitých produktů a zajistit jejich zhodnocení a recyklaci. Jedná se také o svítidla pro zářivky (kromě svítidel pro domácnost), trubicové zářivky a kompaktní zářivky. Startéry, provozní přístroje a světelné diody jsou považovány za součásti svítidel a jako takové spadají pod likvidaci svítidel. Všechny výrobky OSRAM ze sortimentu, který se musí podle směrnice WEEE likvidovat zvlášť, poznáte podle označení odpovídajícím symbolem.

Směrnice RoHS: Značně snížený obsah rtuti.

Tato směrnice EU zakazuje používání určitých nebezpečných látek, obsah rtuti v určitých výbojkách je omezen. OSRAM se neomezuje pouze na důsledné dodržování zákonných norem, ale stanovuje si díky novým technologiím a materiálům pro výrobu svých produktů, šetrným k životnímu prostředí, ještě přísnější podmínky.



Označení nových produktů OSRAM.

Inovativní produkty OSRAM poznáte podle této nápadné hvězdičky.





ÚSPORA
ENERGIE
AŽ
80%


Energeticky úsporné světelné zdroje/ kompaktní zářivky.

Energeticky úsporné světelné zdroje OSRAM snižují náklady na energii oproti srovnatelným žárovkám až o 80 % – dosahují přitom až patnáctinásobné životnosti. Kompaktní zářivky OSRAM se ale nevyznačují jen dlouhou životností a úsporností, ale také všestranností využití. Díky nejrůznějším tvarům, velikostem a výkonnostním úrovním nabízejí kompletní nabídku pro všechny požadavky a způsoby použití v domácnostech. Klasické nástrčné zářivky OSRAM DULUX® jsou kompaktní alternativou zářivek a perfektně završují celý sortiment.

KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY/ÚSPORNÉ SVĚTELNÉ ZDROJE




Klasické tvary.




Reflektorové světelné zdroje.



Trubicové kompaktní zářivky.



CIRCULUX®



Nástrčné kompaktní zářivky.

OSRAM DULUX® SUPERSTAR

Inovativní nejvyšší kvalita – pro zvláštní požadavky.

Splňují nejvyšší požadavky na životnost a kvalitu a jsou vyrobeny nejmodernějšími technologickými postupy:

- životnost až 10 let¹
- 5 let záruky³
- spotřebují až o 80 % méně energie a vzniká méně emisí CO₂ v porovnání s klasickými žárovkami
- patentovaná technologie QUICK START
- se závitovou patičí E14 a E27
- od 5 do 24 W

OSRAM DULUXSTAR®

Vysoká kvalita – pro každodenní použití.

OSRAM DULUXSTAR® je správným řešením úspory energie při každodenním používání. Velká nabídka malých verzí přispívá k tomu, že právě nejmenší světelné zdroje uspoří nejvíce energie.

- životnost až 6 let²
- záruka 3 roky³
- spotřebují až o 80 % méně energie a vzniká méně emisí CO₂ v porovnání s klasickými žárovkami
- široká nabídka různých tvarů
- se závitovou patičí E14, E27 a patičí GU10
- od 5 do 30 W

Papír místo plastu: ekologické eco blistry OSRAM.

Nová balení energeticky úsporných světelných zdrojů OSRAM jsou vyrobena 100 % z lepenky. Usnadňují recyklaci, snižují objem odpadů a nabízejí zákazníkům další nesporné výhody:

- jasná viditelnost produktů, dobrá ochrana, atraktivní tvar – stejně jako klasické plastové blistry
- možnost pověšení a postavení – flexibilnější umístění do regálů nebo na zvláštní plochy
- PLUS: přínos k aktivní ochraně životního prostředí

Víc než pouhá úspora: inteligentní všestranné světelné zdroje OSRAM DULUX® EL.

OSRAM nabízí také energeticky úsporné světelné zdroje pro zcela specifické způsoby využití. Inteligentní energeticky úsporné světelné zdroje jsou k dispozici např. s velkou odolností proti častému spínání, stmívatelné, s integrovanou LED pro noční osvětlení nebo s čidlem na denní světlo.

Za tmy se automaticky zapne a za denního světla opět vypne.



Integrované 2 stupně stmívání. Jednoduchým stlačením tlačítka docílíte denního nebo náladového světla. (až o 60 % nižší spotřeba energie).



*Plynule stmívatelné (od 7 % do 100 %).
Plynulé stmívání možné.*



Extrémně časté spínání: odolnost proti častému spínání „Heavy Duty“ pro osvětlovací systémy s pohybovými hlásiči nebo vypínací automatikou.



Díky integrované LED lze tento světelný zdroj využít pro orientační a dekorativní účely.



Energeticky úsporný světelný zdroj pro stejnosměrné napětí 12 V, vyvinutý hlavně pro použití v solárních systémech a bateriový provoz.



Světelné zdroje s touto značkou jsou vybaveny technologií, vyvinutou a patentovanou firmou OSRAM. Vyznačují se rychlejším startem proti klasickým úsporným světelným zdrojům a zaručují tak světlo ihned po zapnutí.



Směrnice EU:

Z rozhodnutí EU budou od září 2009 v prodeji pouze kompaktní zářivky energetické třídy A.

¹ Odpovídá 10 000 h při provozu cca 2,7 h denně

² Odpovídá 6 000 h při provozu cca 2,7 h denně

³ Jestliže OSRAM DULUXSTAR® při používání v domácnostech přestane svítit během 3 let (nebo 5 let u OSRAM DULUX® SUPERSTAR) po zakoupení výrobku při průměrné době svícení 2,7 h denně z důvodu vady na výrobku, bude kupujícímu bezplatně poskytnuta náhrada. V tomto případě zašlete vadnou zářivku spolu s dokladem o zakoupení společnosti OSRAM.

Vyvrácení sedmi předsudků proti kompaktním zářivkám.



„... potřebují dlouhou dobu než se úplně rozjasní?“

Tento výrok neplatí pro kompaktní zářivky OSRAM. OSRAM DULUX® SUPERSTAR jsou vybaveny patentovanou technologií QUICK START a OSRAM DULUX® EL CONCENTRA stejně jako OSRAM DULUX® EL LL CLASSIC A se díky Power Induction rozsvítí s plným jasem ihned po zapnutí.

„... nejsou stmívatelné?“

OSRAM uvádí na trh řadu kompaktních zářivek OSRAM DULUX® EL DIM, které jsou plynule stmívatelné. Důležité: normální energeticky úsporné světelné zdroje nelze provozovat se stmívači.

„... vydávají studené světlo?“

Nakolik je světlo teplé nebo studené, to závisí na teplotě chromatičnosti. OSRAM DULUX® SUPERSTAR a OSRAM DULUXSTAR® jsou k dispozici v běžné barvě světla teple bílé s 2700 K. Tato barva se podobá světlu žárovky a je proto vhodná pro použití v domácnostech.

„... jsou mnohem dražší než žárovky?“

V porovnání s pořizovací cenou úsporné kompaktní zářivky je cena žárovky nižší. Díky výrazně nižší spotřebě energie se úsporné kompaktní zářivky jednoznačně vyplatí. Jestliže zaplatíte za jednu 100W žárovku necelých 20 Kč, srovnatelná úsporná kompaktní zářivka (21 Watt) stojí cca 200 Kč. OSRAM DULUXSTAR® vydrží svítit 6 000 hodin (OSRAM

DULUX® SUPERSTAR 10 000 hodin), žárovka jen 1 000 hodin. V tomto případě byste museli koupit tedy 6 žárovek, abyste dosáhli stejné životnosti jako u jedné úsporné zářivky. Navíc uspoří OSRAM DULUXSTAR® (15 W) během celé své životnosti cca 1 260 Kč za energii.

„... mají neatraktivní trubcový tvar a nehodí se do všech svítidel?“

Úsporné zářivky OSRAM jsou k dispozici jak ve známém trubcovém tvaru, tak také ve tvaru žárovky, svíčky, jako reflektor nebo jsou v nabídce nově typy twist.

„... je lépe je nechat svítit než je často vypínat a zapínat?“

Úsporné zářivky OSRAM vydrží bez problémů frekvenci spínání běžnou v domácnostech, aniž by to mělo omezující vliv na jejich životnost. Zkrácení jejich životnosti může způsobit jedině stálé a nepřerušované zapínání a vypínání.

„... blikají?“

Světlo úsporných zářivek OSRAM není mihotavé. Zabezpečuje to integrovaný elektronický předřadník.



Kompaktní zářivky klasických tvarů.

OSRAM DULUX® SUPERSTAR CLASSIC A ve tvaru žárovky

Extra dlouhá průměrná životnost 10 let¹ se zárukou 5 let³.
V nabídce od 5 do 20 W se závitovou patičkou E27.



Výkon	Úspora nákladů/rok ⁴	Úspora CO ₂ /rok ⁵
25 W → 5 W	84,00 Kč	10,00 kg
35 W → 7 W	117,60 Kč	14,00 kg
50 W → 10 W	168,00 Kč	20,00 kg
65 W → 15 W	210,00 Kč	25,00 kg
100 W → 20 W	336,00 Kč	40,00 kg

Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – teplé světlo (827) – eco blistr

Model	W	lm/W	E27	d [mm]	l [mm]	Box	Stack	Objednávací text	EAN kód
DULUX SUPERSTAR CLASSIC A 5 W	5	30	B	60	111 ±3	1	6	SUPSTARCLA5W/827220-240E27 BLI1	4008321066275
DULUX SUPERSTAR CLASSIC A 7 W	7	50	A	60	111 ±3	1	6	SUPSTARCLA7W/827220-240E27 BLI1	4008321066381
DULUX SUPERSTAR CLASSIC A 10 W	10	50	A	60	113 ±3	1	6	SUPSTARCLA10W/827220-240E27 BLI1	4008321066428
DULUX SUPERSTAR CLASSIC A 15 W	15	53	A	65	142 ±3	1	6	SUPSTARCLA15W/827220-240E27 BLI1	4008321066442
DULUX SUPERSTAR CLASSIC A 20 W	20	58	A	70	152 ±3	1	6	SUPSTARCLA20W/827220-240E27 BLI1	4008321065179

OSRAM DULUXSTAR® CLASSIC A ve tvaru žárovky

Průměrná životnost 6 let² se zárukou 3 roky³.
V nabídce od 5 do 15 W se závitovou patičkou E27.



Výkon	Úspora nákladů/rok ⁴	Úspora CO ₂ /rok ⁵
25 W → 5 W	84,00 Kč	10,00 kg
35 W → 7 W	117,60 Kč	14,00 kg
50 W → 10 W	168,00 Kč	20,00 kg
65 W → 15 W	210,00 Kč	25,00 kg

Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – teplé světlo (827) – eco blistr

Model	W	lm/W	E27	d [mm]	l [mm]	Box	Stack	Objednávací text	EAN kód
DULUXSTAR CLASSIC A 5 W	5	40	A	52	107 ±3	1	6	DULUXSTAR CL A 5W/827 BLI1	4008321070951
DULUXSTAR CLASSIC A 7 W	7	50	A	56	117 ±3	1	6	DULUXSTAR CL A 7W/827 BLI1	4008321071019
DULUXSTAR CLASSIC A 10 W	10	50	A	60	127 ±3	1	6	DULUXSTAR CL A 10W/827 BLI1	4008321071279
DULUXSTAR CLASSIC A 15 W	15	53	A	65	142 ±3	1	6	DULUXSTAR CL A 15W/827 BLI1	4008321071330

¹ Odpovídá 10 000 h při provozu 2,7 h denně

² Odpovídá 6 000 h při provozu 2,7 h denně

³ Výměna zářivky z důvodu vady výrobku pro použití v domácnosti (záruční podmínky viz str. 15)

⁴ Výchozí hodnota: cena proudu 4,20 Kč/kWh a 1 000 h

⁵ Energetická situace v Německu: 0,5 kg CO₂/kWh, 1 000 h svícení



OSRAM DULUX® SUPERSTAR CLASSIC B ve tvaru svíčky

Extra dlouhá průměrná životnost 10 let¹ se zárukou 5 let³.
V nabídce od 5 do 11 W se závitovou patičkou E14.

	Výkon		Úspora nákladů/rok⁴	Úspora CO₂/rok⁵
	25 W → 5 W		84,00 Kč	10,00 kg
	35 W → 7 W		117,60 Kč	14,00 kg
	60 W → 11 W	205,80 Kč	24,50 kg	



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E14 – teplé světlo (827) – eco blister

DULUX SUPERSTAR CLASSIC B 5 W	5	50	A	39	104 ±3	1	6	SUPSTARCLB5W/827220-240E14 BLI1	4008321067159
DULUX SUPERSTAR CLASSIC B 7 W	7	51	A	39	104 ±3	1	6	SUPSTARCLB7W/827220-240E14 BLI1	4008321067173
DULUX SUPERSTAR CLASSIC B 11 W	11	57	A	39	114 ±3	1	6	SUPSTARCLB11W/827220-240VE14 BLI1	připravuje se

OSRAM DULUXSTAR® CLASSIC B ve tvaru svíčky

Průměrná životnost 6 let² se zárukou 3 roky³.
V nabídce od 5 do 11 W se závitovou patičkou E14.

	Výkon		Úspora nákladů/rok⁴	Úspora CO₂/rok⁵
	25 W → 5 W		84,00 Kč	10,00 kg
	35 W → 7 W		117,60 Kč	14,00 kg
	60 W → 11 W	205,80 Kč	24,50 kg	



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E14 – teplé světlo (827) – eco blister

DULUXSTAR CLASSIC B 5 W	5	50	A	39	104 ±3	1	6	DSTAR CL B 5W/827 220-240E14BLI1	4008321071392
DULUXSTAR CLASSIC B 7 W	7	51	A	39	104 ±3	1	6	DSTAR CL B 7W/827 220-240E14BLI1	4008321071422
DULUXSTAR CLASSIC B 11 W	11	57	A	39	114 ±3	1	6	DSTAR CL B 11W/827 220-240E14BLI1	připravuje se

¹ Odpovídá 10 000 h při provozu 2,7 h denně

² Odpovídá 6 000 h při provozu 2,7 h denně

³ Výměna zářivky z důvodu vady výrobku pro použití v domácnosti (záruční podmínky viz str. 15)

⁴ Výchozí hodnota: cena proudu 4,20 Kč/kWh a 1 000 h

⁵ Energetická situace v Německu: 0,5 kg CO₂/kWh, 1 000 h svícení

NOVINKA

OSRAM DULUXSTAR® Mini Ball

Průměrná životnost 6 let² se zárukou 3 roky³.
V nabídce od 5 do 20 W se závitovou patičkou E27.

Výkon



25 W	→	5 W
40 W	→	7 W
60 W	→	11 W
75 W	→	15 W
100 W	→	20 W

Úspora nákladů/rok⁴

84,00 Kč
138,60 Kč
205,80 Kč
252,00 Kč
336,00 Kč

Úspora CO₂/rok⁵

10,00 kg
16,50 kg
24,50 kg
30,00 kg
40,00 kg



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR Mini Ball 5 W	5	50	A	50	95 ±3	1	6	DSTAR MIBA 5W/827 220-240VE276XBL1	4008321213082
DULUXSTAR Mini Ball 7 W	7	51	A	50	95 ±3	1	6	DSTAR MIBA 7W/827 220-240VE276XBL1	4008321213051
DULUXSTAR Mini Ball 11 W	11	57	A	60	111 ±3	1	6	DSTAR MIBA 11W/827220-240VE276XBL1	4008321129871
DULUXSTAR Mini Ball 15 W	15	57	A	60	120 ±3	1	6	DSTAR MIBA 15W/827220-240VE276XBL1	4008321129895
DULUXSTAR Mini Ball 20 W	20	v přípr.	A	v přípr.	v přípr.	1	6	připravuje se	připravuje se

E27 – teplé světlo (827) – krabička

DULUXSTAR Mini Ball 5 W	5	50	A	50	95 ±3	1	10	DSTAR MIBA 5W/827 220-240V E27 10X1	4008321205452
DULUXSTAR Mini Ball 7 W	7	51	A	50	95 ±3	1	10	DSTAR MIBA 7W/827 220-240V E27 10X1	4008321205513
DULUXSTAR Mini Ball 11 W	11	57	A	60	111 ±3	1	10	DSTAR MIBA 11W/827 220-240V E27 10X1	4008321125705
DULUXSTAR Mini Ball 15 W	15	57	A	60	120 ±3	1	10	DSTAR MIBA 15W/827 220-240V E2710X1	4008321125644
DULUXSTAR Mini Ball 20 W	20	v přípr.	A	v přípr.	v přípr.	1	10	připravuje se	připravuje se

NOVINKA

OSRAM DULUXSTAR® Mini Globe

Průměrná životnost 6 let² se zárukou 3 roky³.
V nabídce od 5 do 20 W se závitovou patičkou E27 a E14.

Výkon



25 W	→	5 W
40 W	→	7 W
60 W	→	11 W
75 W	→	15 W
100 W	→	20 W

Úspora nákladů/rok⁴

84,00 Kč
138,60 Kč
205,80 Kč
252,00 Kč
336,00 Kč

Úspora CO₂/rok⁵

10,00 kg
16,50 kg
24,50 kg
30,00 kg
40,00 kg



25 W	→	5 W
40 W	→	7 W

Úspora nákladů/rok⁴

84,00 Kč
138,60 Kč

Úspora CO₂/rok⁵

10,00 kg
16,50 kg



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR Mini Globe 5 W	5	50	A	58	95 ±3	1	6	DSTAR MIGL 5W/827 220-240VE276XBL1	4008321213112
DULUXSTAR Mini Globe 7 W	7	51	A	58	95 ±3	1	6	DSTAR MIGL 7W/827 220-240VE276XBL1	4008321213143
DULUXSTAR Mini Globe 11 W	11	57	A	72	111 ±3	1	6	DSTAR MIGL 11W/827220-240VE276XBL1	4008321213266
DULUXSTAR Mini Globe 15 W	15	57	A	80	121 ±3	1	6	DSTAR MIGL 15W/827220-240VE276XBL1	4008321213297
DULUXSTAR Mini Globe 20 W	20	v přípr.	A	v přípr.	v přípr.	1	6	připravuje se	připravuje se

E27 – teplé světlo (827) – krabička

DULUXSTAR Mini Globe 5 W	5	50	A	58	95 ±3	1	10	DSTAR MIGL 5W/827 220-240V E27 10X1	4008321205476
DULUXSTAR Mini Globe 7 W	7	51	A	58	95 ±3	1	10	DSTAR MIGL 7W/827 220-240V E27 10X1	4008321205537
DULUXSTAR Mini Globe 11 W	11	57	A	72	111 ±3	1	10	DSTAR MIGL 11W/827 220-240V E2710X1	4008321205575
DULUXSTAR Mini Globe 15 W	15	57	A	80	121 ±3	1	10	DSTAR MIGL 15W/827 220-240V E2710X1	4008321205599
DULUXSTAR Mini Globe 20 W	20	v přípr.	A	v přípr.	v přípr.	1	10	připravuje se	připravuje se

E14 – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR Mini Globe 5 W	5	50	A	58	102 ±3	1	6	DSTAR MIGL 5W/827 220-240VE146XBL1	4008321213204
DULUXSTAR Mini Globe 7 W	7	44	A	58	102 ±3	1	6	DSTAR MIGL 7W/827 220-240VE146XBL1	4008321213174


E14 – teplé světlo (827) – krabička

DULUXSTAR Mini Globe 5 W	5	50	A	58	102 ±3	1	10	DSTAR MIGL 5W/827 220-240V E14 10X1	4008321205490
DULUXSTAR Mini Globe 7 W	7	44	A	58	102 ±3	1	10	DSTAR MIGL 7W/827 220-240V E14 10X1	4008321205551

NOVINKA

OSRAM DULUX® SUPERSTAR GLOBE

Extra dlouhá průměrná životnost 10 let¹ se zárukou 5 let³.
V nabídce 16 a 21 W se závitovou patičkou E27.



Výkon

75 W → 16 W
100 W → 21 WÚspora nákladů/rok⁴247,80 Kč
336,00 KčÚspora CO₂/rok⁵29,50 kg
39,50 kg

Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – teplé světlo (827) – krabička s eurozávěsem

DULUX SUPERSTAR GLOBE 16 W	16	54	A	120	167 ±3	1	10	SUPSTAR GL 16W/827 220-240V E27 10X1	4008321070678
DULUX SUPERSTAR GLOBE 21 W	21	52	B	120	167 ±3	1	10	SUPSTAR GL 21W/827 220-240V E27 10X1	4008321070692

NOVINKA

OSRAM DULUXSTAR® TARGET SPOT

Životnost 6 let² se zárukou 3 roky³. Reflektorové zdroje světla s úhlem
vyzařování 70° jsou v nabídce o výkonu 7 a 11 W se závitovou patičkou E27,
E14 a GU10.



Výkon

60 W → 11 W

Úspora nákladů/rok⁴

205,80 Kč

Úspora CO₂/rok⁵

24,50 kg



Výkon

40 W → 7 W

Úspora nákladů/rok⁴

138,60 Kč

Úspora CO₂/rok⁵

16,50 kg



Výkon

35 W → 7 W

Úspora nákladů/rok⁴

117,60 Kč

Úspora CO₂/rok⁵

14,00 kg



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – 70° – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR R63 11 W	11	128	63	105 ±3	1	6	DSTAR R63 11W/827 220-240VE27BLI1	4008321343130
--------------------	----	-----	----	--------	---	---	-----------------------------------	---------------

E14 – 70° – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR R50 7 W	7	55	50	91 ±3	1	6	DSTAR R50 7W/827 220-240V E14BLI1	4008321234254
-------------------	---	----	----	-------	---	---	-----------------------------------	---------------

E14 – 70° – teplé světlo (827) – krabička

DULUXSTAR R50 7 W	7	55	50	91 ±3	1	10	DSTAR R50 7W/827 220-240V E14 10X1	4008321234223
-------------------	---	----	----	-------	---	----	------------------------------------	---------------


GU10 – 70° – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR R50 7 W	7	55	50	75 ±3	1	6	připravuje se	4008321345998
-------------------	---	----	----	-------	---	---	---------------	---------------

¹ Odpovídá 10 000 h při provozu 2,7 h denně² Odpovídá 6 000 h při provozu 2,7 h denně³ Výměna zářivky z důvodu vady výrobku pro použití v domácnosti (záruční podmínky viz str. 15)⁴ Výchozí hodnota: cena proudu 4,20 Kč/kWh a 1 000 h⁵ Energetická situace v Německu: 0,5 kg CO₂/kWh, 1 000 h svícení



OSRAM DULUX® SUPERSTAR GLOBE



OSRAM DULUXSTAR® TARGET SPOT

NOVINKA

OSRAM DULUXSTAR® PAR 38

Průměrná životnost 6 let² se zárukou 3 roky³.

Reflektorový světelný zdroj v nabídce o výkonu 20 W se závitovou patičí E27.



Výkon

120 W → 20 W



Úspora nákladů/rok⁴

420,00 Kč

Úspora CO₂/rok⁵

50,00 kg



Označení výrobku

W

cd

d [mm]

l [mm]

1

10

Objednávací text

EAN kód

E27  - 120° - teplé světlo (827) - krabička

DULUXSTAR PAR 38 20 W

20

350

122

137 ±3

1

10

DSTAR PAR 38 20W/827220-240VE2710X1 4008321162878



Trubicové kompaktní zářivky.

OSRAM DULUX® SUPERSTAR

Extra dlouhá průměrná životnost 10 let¹ se zárukou 5 let³.
V nabídce od 8 do 24 W se závitovou patičkou E27 a E14.

Výkon	→	Výkon	Úspora nákladů/rok ⁴	Úspora CO ₂ /rok ⁵
40 W	→	8 W	134,40 Kč	16,00 kg
60 W	→	12 W	201,60 Kč	24,00 kg
75 W	→	16 W	247,80 Kč	29,50 kg
100 W	→	21 W	331,80 Kč	39,50 kg
120 W	→	24 W	403,20 Kč	48,00 kg

Výkon	→	Výkon	Úspora nákladů/rok ⁴	Úspora CO ₂ /rok ⁵
40 W	→	8 W	134,40 Kč	16,00 kg
60 W	→	12 W	201,60 Kč	24,00 kg



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – teplé světlo (827) – eco blistr

Model	W	lm/W	A	d [mm]	l [mm]	Blister	Objednávací text	EAN kód
DULUX SUPERSTAR 8 W	8	50	A	36	113 ±3	1	SUPERSTAR 8W/827 220-240V E27 BLI1	4008321068484
DULUX SUPERSTAR 12 W	12	55	A	45	117 ±3	1	SUPERSTAR 12W/827 220-240V E27 BLI1	4008321068620
DULUX SUPERSTAR 16 W	16	56	A	45	129 ±3	1	SUPERSTAR 16W/827 220-240V E27BLI1	4008321068682
DULUX SUPERSTAR 21 W	21	59	A	45	145 ±3	1	SUPERSTAR 21W/827 220-240V E27BLI1	4008321068729
DULUX SUPERSTAR 24 W	24	63	A	52	173 ±3	1	SUPERSTAR 24W/827 220-240V E27BLI1	4008321068767

E27 – teplé světlo (827) – krabička

Model	W	lm/W	A	d [mm]	l [mm]	Krabička	Objednávací text	EAN kód
DULUX SUPERSTAR 8 W	8	50	A	36	113 ±3	10	SUPERSTAR 8W/827 220-240V E27 FS1	4008321065872
DULUX SUPERSTAR 12 W	12	55	A	45	117 ±3	10	SUPERSTAR 12W/827 220-240V E27 FS1	4008321065285
DULUX SUPERSTAR 16 W	16	56	A	45	129 ±3	10	SUPERSTAR 16W/827 220-240V E27 FS1	4008321065322
DULUX SUPERSTAR 21 W	21	59	A	45	145 ±3	10	SUPERSTAR 21W/827 220-240V E27 FS1	4008321065094
DULUX SUPERSTAR 24 W	24	63	A	52	173 ±3	10	SUPERSTAR 24W/827 220-240V E27 10X1	4008321065445

E14 – teplé světlo (827) – eco blistr

Model	W	lm/W	A	d [mm]	l [mm]	Blister	Objednávací text	EAN kód
DULUX SUPERSTAR 8 W	8	50	A	36	119 ±3	1	SUPERSTAR 8W/827 220-240V E14 BLI1	4008321068422
DULUX SUPERSTAR 12 W	12	55	A	45	126 ±3	1	SUPERSTAR 12W/827 220-240V E14BLI1	4008321068507

E14 – teplé světlo (827) – krabička

Model	W	lm/W	A	d [mm]	l [mm]	Krabička	Objednávací text	EAN kód
DULUX SUPERSTAR 8 W	8	50	A	36	119 ±3	10	SUPERSTAR 8W/827 220-240V E14 FS1	4008321066213
DULUX SUPERSTAR 12 W	12	55	A	45	126 ±3	10	SUPERSTAR 12W/827 220-240V E14 FS1	4008321065254

¹ Odpovídá 10 000 h při provozu 2,7 h denně

² Odpovídá 6 000 h při provozu 2,7 h denně

³ Výměna zářivky z důvodu vady výrobku pro použití v domácnosti (záruční podmínky viz str. 15)

⁴ Výchozí hodnota: cena proudu 4,20 Kč/kWh a 1 000 h

⁵ Energetická situace v Německu: 0,5 kg CO₂/kWh, 1 000 h svícení

OSRAM DULUXSTAR®

Průměrná životnost 6 let² se zárukou 3 roky³.


V nabídce 2 barvy světla (827 a 840), výkon od 5 do 30 W se závitovou patičkou E27 a E14.

Výkon	Úspora nákladů/rok ⁴	Úspora CO ₂ /rok ⁵
25 W → 5 W	84,00 Kč	10,00 kg
40 W → 8 W	134,40 Kč	16,00 kg
60 W → 11 W	205,80 Kč	24,50 kg
75 W → 14 W	256,20 Kč	30,50 kg
85 W → 17 W	285,60 Kč	33,00 kg
100 W → 21 W	331,80 Kč	39,50 kg
120 W → 24 W	403,20 Kč	48,00 kg
150 W → 30 W	504,00 Kč	60,00 kg

Výkon	Úspora nákladů/rok ⁴	Úspora CO ₂ /rok ⁵
25 W → 5 W	84,00 Kč	10,00 kg
40 W → 8 W	134,40 Kč	16,00 kg



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – teplé světlo (827) – eco blistr

Model	W	lm/W	A	d [mm]	l [mm]	Objednací text	EAN kód
DULUXSTAR 5 W	5	50	A	36	108 ±3	1 6 DULUXSTAR 5W/827 E27 BLI1	4008321071040
DULUXSTAR 8 W	8	50	A	43	113 ±3	1 6 DULUXSTAR 8W/827 E27 BLI1	4008321071101
DULUXSTAR 11 W	11	55	A	43	122 ±3	1 6 DULUXSTAR 11W/827 E27 BLI1	4008321071866
DULUXSTAR 14 W	14	54	A	43	134 ±3	1 6 DULUXSTAR 14W/827 E27 BLI1	4008321071897
DULUXSTAR 17 W	17	56	A	45	156 ±3	1 6 DULUXSTAR 17W/827 E27 BLI1	4008321072047
DULUXSTAR 21 W	21	59	A	52	153 ±3	1 6 DULUXSTAR 21W/827 E27 BLI1	4008321072085
DULUXSTAR 24 W	24	63	A	52	173 ±3	1 6 DULUXSTAR 24W/827 E27 BLI1	4008321072146

E27 – teplé světlo (827) – krabička

Model	W	lm/W	A	d [mm]	l [mm]	Objednací text	EAN kód
DULUXSTAR 5 W	5	50	A	36	108 ±3	1 10 DULUXSTAR 5W/827 E27 10X1	4008321063144
DULUXSTAR 8 W	8	50	A	43	113 ±3	1 10 DULUXSTAR 8W/827 E27 10X1	4008321063205
DULUXSTAR 11 W	11	55	A	43	122 ±3	1 10 DULUXSTAR 11W/827 E27 10X1	4008321063267
DULUXSTAR 14 W	14	54	A	43	134 ±3	1 10 DULUXSTAR 14W/827 E27 10X1	4008321063298
DULUXSTAR 17 W	17	56	A	45	156 ±3	1 10 DULUXSTAR 17W/827 E27 10X1	4008321063441
DULUXSTAR 21 W	21	59	A	52	153 ±3	1 10 DULUXSTAR 21W/827 E27 10X1	4008321063526
DULUXSTAR 24 W	24	63	A	52	173 ±3	1 10 DULUXSTAR 24W/827 E27 10X1	4008321063502
DULUXSTAR 30 W	30	63	A	58	175 ±3	1 10 DULUXSTAR 30W/827 E27 10X1	4008321181213

E14 – teplé světlo (827) – eco blistr

Model	W	lm/W	A	d [mm]	l [mm]	Objednací text	EAN kód
DULUXSTAR 5 W	5	50	A	36	111 ±3	1 6 DULUXSTAR 5W/827 E14 BLI1	4008321071071
DULUXSTAR 8 W	8	50	A	43	116 ±3	1 6 DULUXSTAR 8W/827 E14 BLI1	4008321071835

E14 – teplé světlo (827) – krabička

Model	W	lm/W	A	d [mm]	l [mm]	Objednací text	EAN kód
DULUXSTAR 5 W	5	50	A	36	111 ±3	1 10 DULUXSTAR 5W/827 E14 10X1	4008321063175
DULUXSTAR 8 W	8	50	A	43	116 ±3	1 10 DULUXSTAR 8W/827 E14 10X1	4008321063236

E27 – studené světlo (840) – eco blistr

Model	W	lm/W	A	d [mm]	l [mm]	Objednací text	EAN kód
DULUXSTAR 11 W	11	55	A	45	128 ±3	1 6 DULUXSTAR 11W/840 220-240V E27 BLI1	připravuje se
DULUXSTAR 14 W	14	54	A	45	123 ±3	1 6 DULUXSTAR 14W/840 220-240V E27 BLI1	připravuje se
DULUXSTAR 21 W	21	59	A	52	154 ±3	1 6 DULUXSTAR 21W/840 220-240V E27 BLI1	připravuje se

E27 – studené světlo (840) – krabička

Model	W	lm/W	A	d [mm]	l [mm]	Objednací text	EAN kód
DULUXSTAR 11 W	11	55	A	45	128 ±3	1 10 DULUXSTAR 11W/840 220-240V E27 10X1	připravuje se
DULUXSTAR 14 W	14	54	A	45	123 ±3	1 10 DULUXSTAR 14W/840 220-240V E27 10X1	připravuje se
DULUXSTAR 21 W	21	59	A	52	154 ±3	1 10 DULUXSTAR 21W/840 220-240V E27 10X1	připravuje se



NOVINKA

OSRAM DULUXSTAR® TWIST

Kompaktní úsporná zářivka s průměrnou životností 6 let¹ a zárukou 3 roky².
V nabídce ve 2 barvách světla, o výkonu od 13 do 23 W se závitovou patičkou E27.

	Výkon			Úspora nákladů/rok⁴	Úspora CO₂/rok⁵
	75 W	→ 13 W		260,40 Kč	31,00 kg
	100 W	→ 18 W		344,40 Kč	41,00 kg
	120 W	→ 23 W	407,40 Kč	48,50 kg	



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – teplé světlo (827) – eco blister

DULUXSTAR TWIST	W	lm/W	Class	d [mm]	l [mm]	Box	Blister	Objednací text	EAN kód
DULUXSTAR TWIST 13 W	13	65	A	52	116 ±3	1	6	DTWIST 13W/827 220-240V E27 BLI1	4008321310071
DULUXSTAR TWIST 18 W	18	67	A	56	123 ±3	1	6	DTWIST 18W/827 220-240V E27 BLI1	4008321310156
DULUXSTAR TWIST 23 W	23	67	A	56	134 ±3	1	6	DTWIST 23W/827 220-240V E27 BLI1	4008321310217

E27 – teplé světlo (827) – krabička

DULUXSTAR TWIST	W	lm/W	Class	d [mm]	l [mm]	Box	Blister	Objednací text	EAN kód
DULUXSTAR TWIST 13 W	13	65	A	52	116 ±3	1	10	DTWIST 13W/827 220-240V E27 10X1	4008321293985
DULUXSTAR TWIST 18 W	18	67	A	56	123 ±3	1	10	DTWIST 18W/827 220-240V E27 10X1	4008321294029
DULUXSTAR TWIST 23 W	23	67	A	56	134 ±3	1	10	DTWIST 23W/827 220-240V E27 10X1	4008321294067

E27 – studené světlo (840) – eco blister

DULUXSTAR TWIST	W	lm/W	Class	d [mm]	l [mm]	Box	Blister	Objednací text	EAN kód
DULUXSTAR TWIST 13 W	13	65	A	52	116 ±3	1	6	DTWIST 13W/840 220-240V E27 BLI1	4008321310125
DULUXSTAR TWIST 18 W	18	67	A	56	123 ±3	1	6	DTWIST 18W/840 220-240V E27 BLI1	4008321310187
DULUXSTAR TWIST 23 W	23	67	A	56	134 ±3	1	6	DTWIST 23W/840 220-240V E27 BLI1	4008321310248

E27 – studené světlo (840) – krabička

DULUXSTAR TWIST	W	lm/W	Class	d [mm]	l [mm]	Box	Blister	Objednací text	EAN kód
DULUXSTAR TWIST 13 W	13	65	A	52	116 ±3	1	10	DTWIST 13W/840 220-240V E27 10X1	4008321294920
DULUXSTAR TWIST 18 W	18	67	A	56	123 ±3	1	10	DTWIST 18W/840 220-240V E27 10X1	4008321294944
DULUXSTAR TWIST 23 W	23	67	A	56	134 ±3	1	10	DTWIST 23W/840 220-240V E27 10X1	4008321294968

¹ Odpovídá 6 000 h při provozu 2,7 h denně

² Výměna zářivky z důvodu vady výrobku pro použití v domácnosti (záruční podmínky viz str. 15)

³ Rytmus spínání 90 min zapnuto, 15 min vypnuto (záruční podmínky viz str. 15)


⁴ Výchozí hodnota: cena proudu 4,20 Kč/kWh a 1 000 h

⁵ Energetická situace v Německu: 0,5 kg CO₂/kWh, 1 000 h svícení

Inteligentní kompaktní zářivky.


OSRAM DULUX® EL SENSOR

Podle množství světla se automaticky vypne a zase zapne. K dispozici je trubcová varianta (11 a 15 W) a Mini Ball (11 W) s výjimečně dlouhou průměrnou životností 15 000³ hodin.

	Výkon 60 W → 11 W 75 W → 15 W		Úspora nákladů/rok⁴ 84,00 Kč 117,60 Kč	Úspora CO₂/rok⁵ 24,50 kg 30,00 kg
	Výkon 60 W → 11 W		Úspora nákladů/rok⁴ 84,00 Kč	Úspora CO₂/rok⁵ 24,50 kg



Osazení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – trubcová – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX EL SENSOR 11 W	11	57	A	45	122 ±3	1	6	DULUX EL SENSOR 11W/827 BL11	4008321109224
DULUX EL SENSOR 15 W	15	60	A	45	129 ±3	1	6	DULUX EL SENSOR 15W/827 BL11	4050300579993

E27 – trubcová – teplé světlo (827) – krabička

DULUX EL SENSOR 11 W	11	57	A	45	122 ±3	1	10	DEL LL SENSOR11W/827220-240VE2710X1	4008321102300
DULUX EL SENSOR 15 W	15	60	A	45	129 ±3	1	10	DEL LL SENSOR15W/827220-240VE2710X1	4050300451299

E27 – Mini Ball – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX EL SENSOR Mini Ball 11 W	11	54	A	60	111 ±3	1	6	DULUX EL MIBA SENSOR 11W/827 BL11	připravuje se
--------------------------------	----	----	---	----	--------	---	---	-----------------------------------	---------------

E27 – Mini Ball – teplé světlo (827) – krabička

DULUX EL SENSOR Mini Ball 11 W	11	54	A	60	111 ±3	1	10	DULUX EL MIBA SENSOR 11W/827 10X1	připravuje se
--------------------------------	----	----	---	----	--------	---	----	-----------------------------------	---------------

NOVINKA

NOVINKA



OSRAM CIRCULUX® EL

Kruhové zářivky s obzvlášť vysokou intenzitou světla, ideální pro závěsná svítidla. V nabídce o výkon 24 W s výjimečně dlouhou průměrnou životností 15 000¹ hodin.



Výkon
120 W → 24 W



Úspora nákladů/rok²
403,20 Kč

Úspora CO₂/rok³
48,00 kg

Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – teplé světlo (827) – blister

CIRCULUX EL 24 W 24 71 A 225 99 ±3 1 4 CIRCULUX EL 24W/827 220-240VE27BLI1 4050300922751

E27 – teplé světlo (827) – krabička

CIRCULUX EL 24 W 24 71 A 225 99 ±3 1 4 CIRCULUX EL 24W/827 220-240V E27 4X1 4050300626628

NOVINKA

OSRAM DULUX® EL DIM

Plynule stmívatelný světelný zdroj od 100 do 7%. K dispozici tvar GLOBE (15 W), trubcová varianta (20 W), Mini Ball (11 W) a tvar svíčky (9 W) s výjimečně dlouhou průměrnou životností 15 000¹ hodin.



Výkon
100 W → 20 W



Úspora nákladů/rok²
336,00 Kč

Úspora CO₂/rok³
40,00 kg



Výkon
65 W → 15 W



Úspora nákladů/rok²
210,00 Kč

Úspora CO₂/rok³
25,00 kg



Výkon
60 W → 11 W



Úspora nákladů/rok²
205,80 Kč

Úspora CO₂/rok³
24,50 kg



Výkon
40 W → 9 W



Úspora nákladů/rok²
130,20 Kč

Úspora CO₂/rok³
15,50 kg



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – trubcová – teplé světlo (827) – eco blister

DULUX EL DIM Stick 20 W 20 62 A 58 158 ±3 1 6 DULUX EL DIMMABLE 20W/827 BLI1 4008321080417

E27 – Globe – teplé světlo (827) – krabička s eurozávěsem

DULUX EL GLOBE DIM 15 W 15 58 A 120 167 ±3 1 10 DEL DIM GL 15W/827 10X1 4008321924209

E27 – Mini Ball – teplé světlo (827) – eco blister

DULUX EL DIM Mini Ball 11 W 11 57 A 60 111 ±3 1 6 DEL DIM MIBA 11W/827 BLI1 připravuje se

E27 – Mini Ball – teplé světlo (827) – krabička

DULUX EL DIM Mini Ball 11 W 11 57 A 60 111 ±3 1 10 DEL DIM MIBA 11W/827 10X1 připravuje se

E14 – svíčka – teplé světlo (827) – eco blister

DULUX EL DIM CLASSIC B 9 W 9 57 A 39 114 ±3 1 6 DEL DIM CLB 9W/827 BLI1 připravuje se

E14 – svíčka – teplé světlo (827) – krabička

DULUX EL DIM CLASSIC B 9 W 9 57 A 39 114 ±3 1 10 DEL DIM CLB 9W/827 10X1 připravuje se




¹ Rytmus spínání 90 min zapnuto, 15 min vypnuto

² Výchozí hodnota: cena proudu 4,20 Kč/kWh a 1 000 h

³ Energetická situace v Německu: 0,5 kg CO₂/kWh, 1 000 h svícení

OSRAM DULUX® EL VARIO

Integrovaná dvoustupňová funkce stmívání umožňuje stmívání bez stmívače. V nabídce trubicová varianta (20 W) a Mini Ball (15 W) s výjimečně dlouhou průměrnou životností 15 000¹ hodin.

	Výkon 100 W → 20 W		Úspora nákladů/rok² 336,00 Kč	Úspora CO₂/rok³ 40,00 kg
	Výkon 75 W → 15 W		Úspora nákladů/rok² 252,00 Kč	Úspora CO₂/rok³ 30,00 kg



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – trubicová – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX EL VARIO 20 W	20	62	A	45	150 ±3	1	6	DULUX EL VARIO 20W/827 BLI1	4008321906465
---------------------	----	----	---	----	--------	---	---	-----------------------------	---------------

E27 – trubicová – teplé světlo (827) – krabička

DULUX EL VARIO 20 W	20	62	A	45	150 ±3	1	10	DEL VARIO 20W/827220-240V E27 10X1	4008321132727
---------------------	----	----	---	----	--------	---	----	------------------------------------	---------------

E27 – Mini Ball – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX EL VARIO Mini Ball 15 W	15	55	A	60	120 ±3	1	6	DEL VARIO MIBA 15W/827 BLI1	připravuje se
-------------------------------	----	----	---	----	--------	---	---	-----------------------------	---------------

E27 – Mini Ball – teplé světlo (827) – krabička


DULUX EL VARIO Mini Ball 15 W	15	55	A	60	120 ±3	1	10	DEL VARIO MIBA 15W/827 10X1	připravuje se
-------------------------------	----	----	---	----	--------	---	----	-----------------------------	---------------

NOVINKA

NOVINKA



OSRAM CIRCOLUX® EL



OSRAM DULUX® EL VARIO



OSRAM DULUX® EL FACILITY

OSRAM DULUX® EL FACILITY

Díky odolnosti proti častému spínání „Heavy Duty“ je vhodná pro osvětlovací systémy s pohybovými hlásiči nebo spínací automatikou. Využívá se také pro stejnosměrné napětí a systémy nouzového osvětlení. V nabídce od 10 do 18 W s výjimečně dlouhou průměrnou životností 15 000¹ hodin.

	Výkon 50 W → 10 W 75 W → 14 W 100 W → 18 W		Úspora nákladů/rok² 168,00 Kč 256,20 Kč 344,40 Kč	Úspora CO₂/rok³ 20,00 kg 30,50 kg 41,00 kg
---	--	---	--	--



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX EL FACILITY 14 W	14	57	A	45	123 ±3	1	v přípr.	DULUX EL FCY 14W/827 E27 BLI1	4050300946245
------------------------	----	----	---	----	--------	---	----------	-------------------------------	---------------

E27 – teplé světlo (827) – krabička s eurozávěsem

DULUX EL FACILITY 10 W	10	53	A	45	117 ±3	1	10	DULUX EL FCY 10W/827 E27 10X1	4008321126290
------------------------	----	----	---	----	--------	---	----	-------------------------------	---------------

DULUX EL FACILITY 14 W	14	57	A	45	123 ±3	1	10	DULUX EL FCY 14W/827 E27 10X1	4050300631905
------------------------	----	----	---	----	--------	---	----	-------------------------------	---------------

DULUX EL FACILITY 18 W	18	61	A	45	137 ±3	1	10	DULUX EL FCY 18W/827 E27 10X1	4008321118356
------------------------	----	----	---	----	--------	---	----	-------------------------------	---------------

E14 – teplé světlo (827) – krabička s eurozávěsem

DULUX EL FACILITY 10 W	10	53	A	45	126 ±3	1	10	DULUX EL FCY 10W/827 E14 10X1	4008321126276
------------------------	----	----	---	----	--------	---	----	-------------------------------	---------------

NOVINKA

OSRAM DULUX® EL CONCENTRA® R80

Reflektorový světelný zdroj s funkcí POWER INDUCTION: velmi rychlý zápal díky magnetické indukci, vydává obzvláště intenzivní světlo. V nabídce 23 W s výjimečně dlouhou průměrnou životností 15 000¹ hodin.



Výkon
120 W → 23 W



Úspora nákladů/rok²
407,40 Kč

Úspora CO₂/rok³
48,50 kg



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27  – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX EL CONCENTRA R80 23 W 23 80 120 ±3 1 6 6 DULUX EL LONGLIFE R80 23W/827 BLI1 4008321080011

E27  – teplé světlo (827) – krabička

DULUX EL CONCENTRA R80 23 W 23 80 120 ±3 1 10 DEL LL CR80 23W/827 220-240VE2710X1 4008321067401

NOVINKA

OSRAM DULUX® EL LONGLIFE CLASSIC A

Kompaktní zářivka tvaru žárovky s POWER INDUCTION: velmi rychlý zápal díky magnetické indukci, vydává obzvláště intenzivní světlo. V nabídce 20 W s výjimečně dlouhou průměrnou životností 15 000¹ hodin.



Výkon
100 W → 20 W



Úspora nákladů/rok²
336,00 Kč

Úspora CO₂/rok³
40,00 kg



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27  – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX EL LONGLIFE CLASSIC A 20 W 20 63 A 60 135 ±3 1 6 připravuje se 4008321924261




¹ Rytmus spínání 90 min zapnuto, 15 min vypnuto

² Výchozí hodnota: cena proudu 4,20 Kč/kWh a 1 000 h

³ Energetická situace v Německu: 0,5 g CO₂/kWh, 1 000 h svícení

⁴ Odpovídá 6 000 h při provozu 2,7 h denně

⁵ Platí pouze pro provoz CFL



NOVINKA

DULED® trubicového tvaru

Inovativní kompaktní zářivky, vybavené LED pro noční a orientační osvětlení nebo pro podsvícení. Jednoduchým přepnutím vypínače zvolíte požadovaný režim. V nabídce je trubicová varianta a typ Twist s výkonem od 8 do 21 W s průměrnou životností 6 let⁴.


Výkon	Úspora nákladů/rok ²	Úspora CO ₂ /rok ³
40 W → 8 W	134,40 Kč	16,00 kg
60 W → 12 W	201,60 Kč	24,00 kg
75 W → 15 W	252,00 Kč	30,00 kg
100 W → 21 W	331,80 Kč	39,50 kg



LED



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – trubicová – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – eco blistr

DULED 8W	8/0,3	50	A	42	117 ±3	1	6	80300-01 DULE8W/827220-240VE27XBLI1	4008321202284
DULED 12W	12/0,3	52	A	42	131 ±3	1	6	80302-01 DUL12W/827220-240VE27XBLI1	4008321222381

E27 – trubicová – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – krabička

DULED 8W	8/0,3	50	A	42	117 ±3	1	10	80300 DULE8W/827220-240VE27 10X1	4008321202314
DULED 12W	12/0,3	52	A	42	131 ±3	1	10	80302 DUL12W/827220-240VE27 10X1	4008321222350

E27 – Twist – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – eco blistr

DULED 15W	15/0,3	53	A	51	123 ±3	1	6	80305-01 DULED 15W/827 220-240VE27 6XBLI1	4008321930330
DULED 21W	21/0,3	57	A	60	151 ±3	1	6	80306-01 DULED 21W/827 220-240VE27 6XBLI1	4008321930354

E27 – Twist – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – krabička

DULED 15W	15/0,3	53	A	51	123 ±3	1	10	80305 DULED 15W/827 220-240VE27 10X1	4008321929372
DULED 21W	21/0,3	57	A	60	151 ±3	1	10	80306 DULED 21W/827220-240VE27 10X1	4008321929396

NOVINKA

DULED® GLOBE

DULED® GLOBE nabízí všechny výhody DULED®, má dekorativní tvar a proto se hodí obzvláště pro svítidla, ve kterých je světelný zdroj viditelný. V nabídce 12 a 21 W s průměrnou životností 6 let⁴.


Výkon	Úspora nákladů/rok ²	Úspora CO ₂ /rok ³
60 W → 12 W	201,60 Kč	24,00 kg
100 W → 21 W	331,80 Kč	39,50 kg



LED



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – Globe – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – krabička

DULED G95 12 W	12/0,3	v přípr.	v přípr.	95	151 ±3	1	10	80307 DULED G95 12W/827 10X1	4008321929419
DULED G110 21 W	21/0,3	v přípr.	v přípr.	110	167 ±3	1	10	80308 DULED G110 21W/827 10X1	4008321929433



OSRAM DULUX® EL SOLAR 12 V DC VARIO

Solární světelný zdroj na 12 V vhodný díky integrované dvoustupňové stmívací funkci pro stmívání bez stmívače. V nabídce o výkonu 11 W s dlouhou průměrnou životností 10 000¹ hodin.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – teplé světlo (827) – 12V SS – krabička


DULUX EL 11 W/827 12 V DC VARIO	11/6	1000	600/270	45	127 ±3	1	10	DEL VARIO 11W/827 12V DC E27 10X1	4008321118417
---------------------------------	------	------	---------	----	--------	---	----	-----------------------------------	---------------

E27 – studené světlo (840) – 12V SS – krabička

DULUX EL 11 W/840 12 V DC VARIO	11/6	1000	600/270	45	127 ±3	1	10	DEL VARIO 11W/840 12V DC E27 10X1	4008321118936
---------------------------------	------	------	---------	----	--------	---	----	-----------------------------------	---------------

OSRAM DULUX® EL SOLAR 12 V DC

Energeticky úsporný světelný zdroj na stejnosměrné napětí 12 V pro provoz v zařízeních na solární proud nebo na baterie. V nabídce 11 W s dlouhou průměrnou životností 10 000¹ hodin.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – teplé světlo (827) – 12V SS – krabička

DULUX EL 11 W/827 12 V DC	11	1000	600	45	127 ±3	1	10	DEL 11W/827 12V DC E27 10X1	4008321118370
---------------------------	----	------	-----	----	--------	---	----	-----------------------------	---------------

E27 – studené světlo (840) – 12V SS – krabička

DULUX EL 11 W/840 12 V DC	11	1000	600	45	127 ±3	1	10	DEL 11W/840 12V DC E27 10X1	4008321118394
---------------------------	----	------	-----	----	--------	---	----	-----------------------------	---------------

¹ Rytmus spínání 60 min zapnuto, 15 min vypnuto


Kompaktní zářivky s nástrčnou paticí.

OSRAM DULUX® S

Klasické kompaktní zářivky s nástrčnou paticí G23, v nabídce od 7 do 11 W.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

G23 – teplé světlo (827) – blistr

Model	W	lm/W	Class	d [mm]	l [mm]	Shape	Pack	Objednací text	EAN kód
DULUX S 7 W	7	57	B	34	137	1	10	DULUX S 7W/827 BLI1	4050300006086
DULUX S 9 W	9	67	A	34	167	1	10	DULUX S 9W/827 BLI1	4050300006093
DULUX S 11 W	11	82	A	34	237	1	10	DULUX S 11W/827 BLI1	4050300006109

G23 – teplé světlo (827) – krabička

Model	W	lm/W	Class	d [mm]	l [mm]	Shape	Pack	Objednací text	EAN kód
DULUX S 7 W	7	57	B	34	137	1	10	DULUX S 7W/827 10X1	4050300005997
DULUX S 9 W	9	67	A	34	167	1	10	DULUX S 9W/827 10X1	4050300006000
DULUX S 11 W	11	82	A	34	237	1	10	DULUX S 11W/827 10X1	4050300006017

OSRAM DULUX® D

Klasické kompaktní zářivky s nástrčnou paticí G24d, v nabídce od 10 do 26 W.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

G24d – teplé světlo (827) – krabička

Model	W	lm/W	Class	d [mm]	l [mm]	Shape	Pack	Objednací text	EAN kód
DULUX D 10 W	10	60	B	34	110	1	10	DULUX D 10W/827 10X1	4050300008110
DULUX D 13 W	13	69	A	34	138	1	10	DULUX D 13W/827 10X1	4050300008127
DULUX D 18 W	18	67	B	34	153	1	10	DULUX D 18W/827 10X1	4050300011462
DULUX D 26 W	26	69	B	34	172	1	10	DULUX D 26W/827 10X1	4050300011912

G24d – studené světlo (840) – krabička

Model	W	lm/W	Class	d [mm]	l [mm]	Shape	Pack	Objednací text	EAN kód
DULUX D 10 W	10	60	B	34	110	1	10	DULUX D 10W/840 10X1	4050300010595
DULUX D 13 W	13	69	A	34	138	1	10	DULUX D 13W/840 10X1	4050300010625
DULUX D 18 W	18	67	B	34	153	1	10	DULUX D 18W/840 10X1	4050300012056
DULUX D 26 W	26	69	B	34	172	1	10	DULUX D 26W/840 10X1	4050300012049





AŽ O
30%
NIŽŠÍ SPOTŘEBA
ENERGIE

Halogenové žárovky.

V novém sortimentu halogenových žárovek OSRAM si najde každý vhodnou žárovku pro nejrůznější způsoby využití a jakékoli požadavky. Jsou k dispozici ve všech běžných typech a výkonových stupních, z toho jsou některé pouze v nabídce OSRAM. Všechny halogenové žárovky OSRAM se vyznačují jasným, bílým světlem po celou dobu životnosti a vysokou účinností světla. Důkazem toho, že vysoká kvalita světla a úspora energie již nejsou v rozporu, je naše novinka v oblasti halogenových žárovek – HALOGEN ENERGY SAVER. Použitím těchto výrobků naši zákazníci získají moderní halogenové světlo, ušetří mnoho energie a současně se podílejí na ochraně životního prostředí.


HALOGENOVÉ ŽÁROVKY




Klasické tvary (230V).



Reflektorové žárovky (230V).



Halogenové žárovky na síťové napětí (230V).



Halogenové žárovky na nízké napětí (12V).

Všechny halogenové žárovky OSRAM jsou charakterizovány:

- brilantním bílým světlem
- přirozeným podáním barev
- konstatním výdejem světla po celou dobu životnosti
- vysokou účinností světla

Halogenové žárovky na nízké i síťové napětí.

Kromě klasických žárovek na nízké napětí (12 V) zahrnuje sortiment halogenových žárovek OSRAM stále rostoucí podíl inovativních žárovek na síťové napětí (230 V). Ty se používají do moderních svítidel bez transformátorů. Nejnovější generace halogenových žárovek se závitovou patičkou, hodící se jako přímá náhrada klasických žárovek, velmi snadno přináší výhody halogenového světla do vaší domácnosti.

OSRAM je původcem technologie „stlačeného vlákna“.

Tato inovativní technologie, využívaná při výrobě halogenových žárovek, zvyšuje díky obzvlášť robustní a nárazuvzdorné konstrukci životnost žárovek. Patentovaný integrovaný bezpečnostní systém navíc zajistí bezpečné vypnutí po uplynutí životnosti žárovky. Proto se mohou žárovky používat i ve svítidlech bez ochranného krytu (podle IEC 60598-1). Novou moderní technologií „stlačeného vlákna“ jsou vybaveny ale i klasické tvary (žárovky klasického hruškovitého tvaru, svíčkové a kapkové i reflektorové žárovky R50 a R63).



Směrnice EU

Z rozhodnutí EU bude od září 2009 zakázán prodej některých halogenových žárovek z důvodu jejich nízké energetické efektivity. OSRAM nabízí jako náhradu halogenové žárovky ENERGY SAVER.

Pro každého najdeme vhodnou halogenovou žárovku.

OSRAM nabízí halogenové žárovky všech běžných typů a ve všech výkonových stupních. Podle individuálních požadavků a způsobu využití mají zákazníci možnost si vybrat ze tří různých řad výrobků:

- **ENERGY SAVER** pro náročné spotřebitele, kteří dbají na ochranu životního prostředí: spotřeba energie a emise CO₂ jsou nižší až o 30 % než u standardních klasických a halogenových žárovek
- **SUPERSTAR** pro spotřebitele upřednostňující komfort: dvojnásobná životnost než u halogenových žárovek STAR
- **STAR** pro spotřebitele, kteří si vybírají podle nízké ceny: standardní produkty v osvědčené kvalitě OSRAM

Halogenové žárovky, které šetří energii: HALOGEN ENERGY SAVER.

Kvůli rostoucím cenám energií a zvyšujícímu se ekologickému povědomí lidí vzrůstá poptávka zákazníků po energeticky úsporných produktech. Současně nejsou spotřebitelé ochotni přistupovat na kompromisy s ohledem na kvalitu světla. Řešení: HALOGEN ENERGY SAVER OSRAM září ve vysoké kvalitě světla a přitom šetří ve srovnání se standardními klasickými a halogenovými žárovkami až 30 % energie a emisí CO₂.

Nejzajímavější pro zákazníky a díky tomu i pro prodejce jsou nové HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC se závitovou patičkou a klasickým tvarem žárovky. Je možné jimi 1:1 nahradit klasickou žárovku: HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC vypadají jako žárovky, vydávají jasné světlo a šetří přitom až 30 % energie a mají výrazně delší životnost.

Používáním HALOGEN ENERGY SAVER se aktivně podílíte na ochraně životního prostředí – a zároveň přispíváte k tomu, aby bylo vaše vlastní podnikání ekonomičtější a připravené čelit výzvám budoucnosti.



Vyvrácení šesti předsudků proti halogenovým žárovkám.



„... existují jen s nástrčnou patičí?“

Výhody brilantního halogenového světla si můžete užívat i při používání svítidel pro světelné zdroje s normálními závitovými patičkami. Halogenové žárovky OSRAM se závitovou patičkou v mnoha obvyklých tvarech dávají to správné světlo jak ve svítidlech na noční stolek, tak i v stolních či stropních svítidlech.

„... spotřebují mnoho energie?“

Nová řada žárovek HALOGEN ENERGY SAVER OSRAM je ve srovnání s dosavadními halogenovými žárovkami energeticky úspornější, dosahuje energetické třídy C + D a oproti klasickým žárovkám šetří až 30 % energie. Přitom nemusíte slevovat ze svých nároků na barvu a kvalitu světla.

„... hodně se zahřívají?“

Teplota světelných zdrojů, přesněji baněk, je rozdílná v závislosti na jejich typu. Nové HALOGEN ENERGY SAVER OSRAM nejsou teplejší než běžné žárovky. Důvod lze vysvětlit

lit na základě konstrukce halogenové žárovky. Vnitřní baňka žárovky (hořák) zastíňuje vnější baňku před sáláním tepla ze spirály.

„... stále potřebují transformátor?“

Halogenové žárovky OSRAM jsou k dispozici jak na síťové napětí, tak také na nízké napětí. Halogenové žárovky na síťové napětí jsou určeny pro přímý provoz v síti 230 V, zatímco halogenové žárovky na nízké napětí vyžadují provozní napětí 6 V, 12 V nebo 24 V. K provozu halogenových žárovek na nízké napětí je třeba transformátor.

„... vydávají studené světlo?“

Světlo nových HALOGEN ENERGY SAVER OSRAM zprostředkovává stejný světelný vjem jako klasické žárovky. Halogenová žárovka ale potřebuje pro dosažení podobného světelného vjemu jako běžná žárovka nižší hodnotu světelného toku. Proto je možné v poměru 1:1 nahradit například 60W běžnou žárovku 42W halogenovou žárovkou HALOGEN ENERGY SAVER.

„... jsou méně ekologické?“

Halogenové žárovky OSRAM neobsahují žádné substance, škodlivé životnímu prostředí. Je možné je likvidovat v rámci běžného komunálního odpadu. Při jejich výrobě jsou v rámci možnosti využívány pouze ekologické suroviny. Také střepy jedné nebo více žárovek nepředstavují nebezpečí pro člověka ani životní prostředí.

Halogenové žárovky klasických tvarů.



HALOGENOVÉ ŽÁROVKY NA SÍŤOVÉ NAPĚTÍ 230V

NOVINKA

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A ve tvaru žárovky

Až 30 % úspora energie a emisí CO₂ oproti srovnatelným žárovkám, přímá výměna možná. V nabídce od 18 do 105 W se závitovou patičkou E27 a průměrnou životností 2 roky¹.

Výkon²

	25 W → 18 W	
	40 W → 28 W	
	60 W → 42 W	
	75 W → 52 W	
	100 W → 70 W	
	150 W → 105 W	



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – čirá – 230V – blistr

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A	W	D	d [mm]	l [mm]	1	10	Objednací text	EAN kód
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 18 W	18	D	55	105	1	10	64541 A ES BLI1 – čirá	4008321928351
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 28 W	28	D	55	105	1	10	64542 A ES BLI1 – čirá	4008321916273
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 42 W	42	C	55	105	1	10	64543 A ES BLI1 – čirá	4008321916297
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 52 W	52	C	55	105	1	10	64544 A ES BLI1 – čirá	4008321928375
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 70 W	70	C	55	105	1	10	64547 A ES BLI1 – čirá	4008321928399
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 105 W	105	C	55	105	1	10	64548 A ES BLI1 – čirá	4008321928412

E27 – matovaná – 230V – blistr

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A	W	D	d [mm]	l [mm]	1	10	Objednací text	EAN kód
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 18 W	18	D	55	105	1	10	64541 A ES F BLI1 – matovaná	4008321928436
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 28 W	28	D	55	105	1	10	64542 A ES F BLI1 – matovaná	4008321225559
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 42 W	42	C	55	105	1	10	64543 A ES F BLI1 – matovaná	4008321225573
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 52 W	52	C	55	105	1	10	64544 A ES F BLI1 – matovaná	4008321928450
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 70 W	70	C	55	105	1	10	64547 A ES F BLI1 – matovaná	4008321928474
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 105 W	105	C	55	105	1	10	64548 A ES F BLI1 – matovaná	4008321928498





¹ Průměrná životnost při svícení 3h denně ² Hodnoty mohou vykazovat drobné odchylky

NOVINKA

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B, tvar svíčky

Úspora až 30 % energie a emisí CO₂ proti srovnatelným žárovkám, přímá výměna možná. K dispozici 18, 28 a 42W se závitovou patičkou E14 a průměrnou životností 2 roky¹.

	Výkon²		
	25 W	→	18 W
	40 W	→	28 W
	60 W	→	42 W



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E14 – čirá – 230 V – blistr

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B	W	W	D	d [mm]	l [mm]	1	10	Objednávací text	EAN kód
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B 18 W	18	D	35	104	1	10	64541 B BLI1 – čirá	4008321928511	
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B 28 W	28	D	35	104	1	10	64542 B BLI1 – čirá	4008321916310	
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B 42 W	42	C	35	104	1	10	64543 B BLI1 – čirá	4008321928535	



E14 – matovaná – 230 V – blistr

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B	W	D	d [mm]	l [mm]	1	10	Objednávací text	EAN kód
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B 18 W	18	D	35	104	1	10	64541 B ES F BLI1 – matovaná	4008321928559
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B 28 W	28	D	35	104	1	10	64542 B ES F BLI1 – matovaná	4008321225597
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B 42 W	42	C	35	104	1	10	64543 B ES F BLI1 – matovaná	4008321928573

NOVINKA

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC BW, tvar svíčky

Úspora až 30 % energie a emisí CO₂ proti srovnatelným žárovkám, přímá výměna možná. K dispozici o výkonu 28W se závitovou patičkou E14 a průměrnou životností 2 roky¹.

	Výkon²		
	40 W	→	28 W



Označení výrobku



Objednávací text


EAN kód

E14 – čirá – 230 V – blistr

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC BW ³	W	D	d [mm]	l [mm]	1	10	Objednávací text	EAN kód
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC BW ³	28	D	35	104	1	10	64542 BW ES BLI1 – čirá	4008321928597 ³

E14 – matovaná – 230 V – blistr

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC BW ³	W	D	d [mm]	l [mm]	1	10	Objednávací text	EAN kód
HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC BW ³	28	D	35	104	1	10	64542 BW ES F BLI1 – matovaná	4008321928610 ³



¹ Průměrná životnost při svícení 3h denně


² Hodnoty mohou vykazovat drobné odchylky

³ Připravuje se

NOVINKA

HALOGEN ENERGY SAVER SPOT R50

Úspora až 30 % energie a emisí CO₂ proti srovnatelným žárovkám, přímá výměna možná. Reflektorové žárovky s průměrnou životností 2 roky¹, k dispozici o výkonu 28 W se závitovou patičkou E14.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E14 - 30° - 230 V - blistr

HALOGEN ENERGY SAVER SPOT R50 28 W	28	50	86,5	1	10	64545 R50	4008321916334
------------------------------------	----	----	------	---	----	-----------	---------------




HALOGEN ENERGY SAVER SPOT R50

NOVINKA

HALOGEN ENERGY SAVER SPOT R63

Úspora až 30 % energie a emisí CO₂ proti srovnatelným žárovkám, přímá výměna možná. Reflektorové žárovky s průměrnou životností 2 roky¹, k dispozici o výkonu 42 W se závitovou patičkou E27.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 - 40° - 230 V - blistr

HALOGEN ENERGY SAVER SPOT R63 42 W	42	63	105	1	10	64546 R63	4008321916358
------------------------------------	----	----	-----	---	----	-----------	---------------



HALOLUX® BT SUPERSTAR



HALOLUX® T SUPERSTAR

HALOLUX® BT SUPERSTAR, speciální tvar

Přímá výměna za žárovky možná. K dispozici o výkonu 100 a 150 W se závitovou patičí E27 a průměrnou životností 2 roky¹.



Obznačení výrobku



Objednáací text

EAN kód

E27 – matovaná – 230 V – blistr

HALOLUX BT SUPERSTAR 100 W	100	E	48	117	1	10	64476 BT SIL	4008321201898
HALOLUX BT SUPERSTAR 150 W	150	E	48	117	1	10	64478 BT SIL	4008321201935

HALOLUX® T SUPERSTAR, trubicová

Přímá výměna za žárovky možná. K dispozici o výkonu 40 a 60 W se závitovou patičí E14 a průměrnou životností 2 roky¹.



Obznačení výrobku



Objednáací text

EAN kód

E14 – čirá – 230 V – blistr

HALOLUX T SUPERSTAR 40 W	40	D	26	80	1	10	64861 T	4008321204486
HALOLUX T SUPERSTAR 60 W	60	D	26	80	1	10	64862 T	4008321204509

zákaz prodeje od září 2009

¹ Průměrná životnost při svícení 3h denně
² Hodnoty mohou vykazovat drobné odchylky

Halogenové žárovky na síťové napětí.

HALOGENOVÉ
ŽÁROVKY
NA SÍŤOVÉ NAPĚTÍ
230V

NOVINKA

HALOLINE® ENERGY SAVER

Úspora až 20 % energie a emisí CO₂ oproti standardním halogenovým žárovkám. Halogenová tyčová žárovka k dispozici o výkonu 80 až 400 W s patičí R7s a průměrnou životností 2 roky¹.

Výkon ²		
100 W	→	80 W
150 W	→	120 W
300 W	→	230 W
500 W	→	400 W



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

R7s – 74,9 mm – 230 V – blistr

HALOLINE ENERGY SAVER 80 W	80	C	12	74,9	1	10	64690 ES BLI1	4008321928955
HALOLINE ENERGY SAVER 120 W	120	C	12	74,9	1	10	64695 ES BLI1	4008321928931

R7s – 114 mm – 230 V – blistr

HALOLINE ENERGY SAVER 230 W	230	C	12	114,2	1	10	64701 ES BLI1	4008321202673
HALOLINE ENERGY SAVER 400 W	400	C	12	114,2	1	10	64702 ES BLI1	4008321202697

HALOLINE® SUPERSTAR

Halogenová tyčová žárovka k dispozici o výkonu 60 až 200 W s patičí R7s a průměrnou životností 2 roky¹.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

R7s – 74,9 mm – 230 V – blistr

HALOLINE SUPERSTAR 60 W	60	D	12	74,9	1	10	64688 60W	4008321201140
HALOLINE SUPERSTAR 100 W	100	D	12	74,9	1	10	64690 100W	4008321201164
HALOLINE SUPERSTAR 150 W	150	D	12	74,9	1	10	64695 150W	4008321201188

R7s – 114 mm – 230 V – blistr


HALOLINE SUPERSTAR 200 W	200	D	12	114,2	1	10	64698 200W	4008321201546
--------------------------	-----	---	----	-------	---	----	------------	---------------

zákaz prodeje od září 2009



HALOLINE® STAR

Halogenová tyčová žárovka, k dispozici o výkonu 100 až 500 W s patičí R7s.



Označení výrobku



Objednací text



EAN kód

	W	E	d [mm]	l [mm]	mm	Objednací text	EAN kód
R7s – 74,9 mm – 230 V – blistr							
HALOLINE STAR 100 W	100	E	12	74,9	2	10 64691 100W	4008321201591
HALOLINE STAR 150 W	150	E	12	74,9	2	10 64693 150W	4008321201621
R7s – 114 mm – 230 V – blistr							
HALOLINE STAR 150 W	150	E	12	114,2	2	10 64704 150W	4008321201737
HALOLINE STAR 300 W	300	E	12	114,2	2	10 64705 300W	4008321201751
HALOLINE STAR 500 W	500	E	12	114,2	2	10 64706 500W	4008321201775

NOVINKA

HALOPIN® ENERGY SAVER

Úspora až 20 % energie a emisí CO₂ oproti standardním halogenovým žárovkám. Pro moderní svítidla bez ochranného krytu podle IEC 60598. K dispozici o výkonu 33 W s patičí G9 a průměrnou životností 2 roky¹.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

	W	G	d [mm]	l [mm]	mm	Objednací text	EAN kód
G9 – matovaná – 230 V – blistr							
HALOPIN ENERGY SAVER 33 W	33	G	14	43	1	10 66733 ES 33W 230V	4008321204547

¹ Průměrná životnost při svícení 3h denně ² Hodnoty mohou vykazovat drobné odchylky



HALOPIN® SUPERSTAR

Pro moderní svítidla bez ochranného krytu podle IEC 60598. K dispozici o výkonu 25, 40 a 60 W s patičí G9 a průměrnou životností 2 roky¹.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

G9 – čirá – 230 V – blistr

Označení výrobku	W	Base	d [mm]	l [mm]	Box	Blister	Objednávací text	EAN kód
HALOPIN SUPERSTAR 25 W	25	D	14	43	1	10	66725 25W 230V	4008321199843

G9 – matovaná – 230 V – blistr

HALOPIN SUPERSTAR 25 W	25	E	14	43	1	10	66725 AM 25W 230V	4008321199867
HALOPIN SUPERSTAR 40 W	40	E	14	43	1	10	66740 AM 40W 230V	4008321199881
HALOPIN SUPERSTAR 60 W	60	D	14	51	1	10	66760 AM 60W 230V	4008321199904

HALOPIN® STAR

Pro moderní svítidla bez ochranného krytu podle IEC 60598. K dispozici o výkonu 25 a 40 W s patičí G9.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

G9 – matovaná – 230 V – blistr

HALOPIN STAR 25 W	25	E	14	43	2	10	66825 AM 25W 230V	4008321200624
HALOPIN STAR 40 W	40	E	14	43	2	10	66840 AM 40W 230V	4008321200648

zákaz prodeje od září 2009



NOVINKA

DECOPIN® SUPERSTAR

Nejmenší reflektorová žárovka na síťové napětí na světě. K dispozici o výkonu 40W s patičí G9 a průměrnou životností 2 roky¹.



Halogenová žárovka
G9



DECOPIN®
G9



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

G9 - 40° - 230V - blistr

DECOPIN SUPERSTAR 40 W

40

14

41,5

43

1

10

60040FL 1

4008321202260

NOVINKA

OSRAM HALOPAR® 16 ENERGY SAVER

Úspora až 20 % energie a emisí CO₂ oproti standardním halogenovým žárovkám. Atraktivní reflektorová žárovka s průměrnou životností 2 roky¹. K dispozici o výkonu 28 a 40 W s patičí GU10.

	Výkon ²		
	35 W → 28 W	50 W → 40 W	



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

GU10 - Alu - 35° - 230V - blistr

HALOPAR 16 ENERGY SAVER 28 W

28

50,7

55

1

10

64819 ES BLI1

4008321929037

HALOPAR 16 ENERGY SAVER 40 W

40

50,7

55

1

10

64823 ES BLI1

4008321204356

¹ Průměrná životnost při svícení 3h denně ² Hodnoty mohou vykazovat drobné odchylky

OSRAM HALOPAR® 16 SUPERSTAR

Atraktivní reflektorová žárovka s průměrnou životností 2 roky¹.
K dispozici o výkonu 20 a 35 W s patičí GU10.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

GU10 – Alu – 35° – 230V – blistr

	W	d [mm]	l [mm]	height	quantity	Objednávací text	EAN kód
HALOPAR 16 SUPERSTAR 20 W	20	50,7	55	1	10	64831 FL	4008321202222
HALOPAR 16 SUPERSTAR 35 W	35	50,7	55	1	10	64820 FL	4008321916396

OSRAM HALOPAR® 16 STAR

Atraktivní reflektorová žárovka k dispozici o výkonu 20 až 50W s patičí GU10 nebo 40W se závitovou patičí E14.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

GU10 – Alu – 35° – 230V – blistr

	W	d [mm]	l [mm]	height	quantity	Objednávací text	EAN kód
HALOPAR 16 STAR 20 W	20	50,7	55	2	10	64831 FL 20W GU10	4008321202246
HALOPAR 16 STAR 35 W	35	50,7	55	2	10	64820 FL 35W GU10	4008321200365
HALOPAR 16 STAR 50 W	50	50,7	55	2	10	64824 FL 50W GU10	4008321200426

E14 – Alu – 35° – 230V – blistr

HALOPAR 16 STAR 40 W	40	50,7	75	2	10	64822 FL 40W E14	4008321200501
----------------------	----	------	----	---	----	------------------	---------------

OSRAM HALOPAR® 20 SUPERSTAR

Atraktivní reflektorová žárovka s průměrnou životností 2 roky¹. K dispozici o výkonu 50W se závitovou patičí E27.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – 30° – 230V – blistr

HALOPAR 20 SUPERSTAR 50 W	50	64,5	91	1	10	64832 FL 50W E27	4008321200242
---------------------------	----	------	----	---	----	------------------	---------------



OSRAM HALOPAR® 30 SUPERSTAR

Atraktivní reflektorová žárovka s průměrnou životností 2 roky¹.
K dispozici o výkonu 75 W se závitovou patičkou E27.




Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27  - 30° - 230V - krabička
HALOPAR 30 SUPERSTAR 75 W

75

97

91

EFS

10

64841 FL 75W E27

4008321207999

¹ Průměrná životnost při svícení 3h denně ² Hodnoty mohou vykazovat drobné odchylky

Halogenové žárovky na nízké napětí.

HALOGENOVÉ ŽÁROVKY NA NÍZKÉ NAPĚTÍ 12V


NOVINKA

DECOSTAR® 51 ENERGY SAVER

Úspora až 30 % energie a emisí CO₂ oproti standardním halogenovým žárovkám. Reflektorová žárovka pro silné zdůrazňující efekty s dlouhou průměrnou životností 4 roky¹. K dispozici o výkonu 14 až 35 W s kolíkovou patičkou GU5.3.

Výkon ²	
20 W	→ 14 W
35 W	→ 25 W
50 W	→ 35 W

HALOGEN ENERGY SAVER



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

GU5.3 ▽ – WFL – 36° – 12V – blistr

W	d [mm]	l [mm]	Box	Stack	Objednací text	EAN kód
DECOSTAR 51 ENERGY SAVER 14 W	14	51	45	1	10 47855 ES BLI1	4008321931863
DECOSTAR 51 ENERGY SAVER 25 W	25	51	45	1	10 47860 ES BLI1	4008321202734
DECOSTAR 51 ENERGY SAVER 35 W	35	51	45	1	10 47865 ES BLI1	4008321202710

DECOSTAR® 51 SUPERSTAR

Reflektorová žárovka pro silné zdůrazňující efekty s dlouhou průměrnou životností 4 roky¹. K dispozici o výkonu 20 až 50 W s kolíkovou patičkou GU5.3.

HALOGEN ENERGY SAVER



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

GU5.3 ▽ – WFL – 36° – 12V – blistr

W	d [mm]	l [mm]	Box	Stack	Objednací text	EAN kód
DECOSTAR 51 SUPERSTAR 20 W	20	51	45	1	10 46860 WFL BLI1	4008321200280
DECOSTAR 51 SUPERSTAR 35 W	35	51	45	1	10 46865 WFL BLI1	4008321200327
DECOSTAR 51 SUPERSTAR 50 W	50	51	45	1	10 46870 WFL BLI1	4008321200341



DECOSTAR® 51 STAR

Reflektorová žárovka pro silné zdůrazňující efekty s průměrnou životností 2 roky¹. K dispozici o výkonu 20 až 50 W s kolíkovou patičí GU5.3 a různými úhly vyzařování.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

GU5.3 ▽ – SP – 10° – 12V – blistr

W	d [mm]	l [mm]	height	quantity	Objednací text	EAN kód
20	51	45	2	10	44860 SP BLI2	4008321200464
35	51	45	2	10	44865 SP BLI2	4008321200488
50	51	45	2	10	44870 SP BLI2	4008321200525

GU5.3 ▽ – WFL – 36° – 12V – blistr

W	d [mm]	l [mm]	height	quantity	Objednací text	EAN kód
20	51	45	2	10	44860 WFL BLI2	4008321200389
35	51	45	2	10	44865 WFL BLI2	4008321200402
50	51	45	2	10	44870 WFL BLI2	4008321200440

DECOSTAR® 35 STAR

Reflektorová žárovka pro silné zdůrazňující efekty s průměrnou životností 2 roky¹. K dispozici o výkonu 20 W a 35 W s kolíkovou patičí GU4.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

GU4 ☐ – WFL – 36° – 12V – blistr

W	d [mm]	l [mm]	height	quantity	Objednací text	EAN kód
20	35,3	37	2	10	44890 WFL BLI2	4008321200266
35	35,3	37	2	10	44892 WFL BLI2	4008321200303


¹ Průměrná životnost při svícení 3h denně ² Hodnoty mohou vykazovat drobné odchylky



NOVINKA

HALOSPOT® 111 ENERGY SAVER

Úspora až 30 % energie a emisí CO₂ oproti standardním halogenovým žárovkám. Vyzářuje velkou dávku světla, s průměrnou životností 4 roky¹. K dispozici o výkonu 35 W s kolíkovou patičí G53.



HALOGEN ENERGY SAVER



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód


G53 - FL - 24° - 12V - krabička

HALOSPOT 111 ENERGY SAVER 35 W	35	111	67	1	6	47832 ES Box	4008321201201
--------------------------------	----	-----	----	---	---	--------------	---------------

NOVINKA

MINISTAR® SUPERSTAR

Nejmenší halogenová reflektorová žárovka na světě. K dispozici o výkonu 35 W s kolíkovou patičí GY6.35 a průměrnou životností 2 roky¹.



Žárovka s kolíkovou patičí GY6.35

MINISTAR® GY6.35



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

GY6.35 - 30° - 12V - blistr

MINISTAR SUPERSTAR 35 W	35	16	44	1	10	50035 BLI1	4008321199225
-------------------------	----	----	----	---	----	------------	---------------

Halogenové žárovky na nízké napětí s kolíkovou patičí.

HALOGENOVÉ
ŽÁROVKY
NA NÍZKÉ NAPĚTÍ
12V

NOVINKA

HALOSTAR® ENERGY SAVER

Úspora až 30 % energie a emisí CO₂ oproti standardním halogenovým žárovkám. Téměř bodový zdroj světla s průměrnou životností 4 roky¹. K dispozici o výkonu 25 a 35 W s kolíkovou patičí GY6.35.

Výkon ²	
35 W	→ 25 W
50 W	→ 35 W

HALOGEN
ENERGY SAVER



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

GY6.35 ☐ – čírá – 12V – blister

	W	d [mm]	l [mm]	Box	Blister	Objednávací text	EAN kód
HALOSTAR ENERGY SAVER 25 W	25	12	44	1	10	67429 ES BLI1	4008321204387
HALOSTAR ENERGY SAVER 35 W	35	12	44	1	10	67432 ES BLI1	4008321204400

HALOSTAR® SUPERSTAR

Téměř bodový zdroj světla s průměrnou životností 4 roky¹. K dispozici o výkonu 10 a 20 W s kolíkovou patičí G4.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

G4 ☐ – čírá – 12V – blister

	W	d [mm]	l [mm]	Box	Blister	Objednávací text	EAN kód
HALOSTAR SUPERSTAR 10 W	10	9,5	33	1	10	64415 S BLI1	4008321200587
HALOSTAR SUPERSTAR 20 W	20	9,5	33	1	10	64425 S BLI1	4008321200600

¹ Průměrná životnost při svícení 3 h denně ² Hodnoty mohou vykazovat drobné odchylky



Zdroj: LDM

HALOSTAR® STAR

Téměř bodový zdroj světla s průměrnou životností 2 roky¹.
K dispozici o výkonu 5 až 50W s kolíkovou patičkou G4 nebo GY6.35.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

G4 ☞ – čírá – 12V – blistr

Model	W	d [mm]	l [mm]	Shape	Pack	Objednávací text	EAN kód
HALOSTAR STAR 5 W	5	9,5	33	2	10	64405 BLI2	4008321201799
HALOSTAR STAR 10 W	10	9,5	33	2	10	64415 BLI2	4008321201812
HALOSTAR STAR 20 W	20	9,5	33	2	10	64425 BLI2	4008321201836

G4 ☞ – matovaná – 12V – blistr

HALOSTAR STAR 10 W	10	9,5	33	2	10	64415 F BLI2	4008321202185
HALOSTAR STAR 20 W	20	9,5	33	2	10	64425 F BLI2	4008321202208

GY6.35 ☐ – čírá – 12V – blistr

HALOSTAR STAR 35 W	35	12,0	44	2	10	64432 BLI2	4008321201874
HALOSTAR STAR 50 W	50	12,0	44	2	10	64440 BLI2	4008321202161

zákaz prodeje od září 2009





Zářivky.

Zářivky se vyznačují dlouhou životností a pro dosažení stejného jasů potřebují až o 90% méně elektrické energie než klasické žárovky. Proto představují optimální řešení pro hospodárné osvětlovací systémy.

Naše inovativní zářivky ACTIVE a RELAX splňují zvláštní nároky zákazníků, které kladou na osvětlení obytných a pracovních místností nebo ložnic. Verze OSRAM BASIC jsou spolehlivé kvalitní zářivky pro běžné každodenní použití např. v garáži, ve sklepě nebo pro venkovní využití. Kompletní sortiment zářivek OSRAM pro domácí použití zahrnuje lineární zářivky s průměrem trubice 26 mm (T8) a 16 mm (T5), kruhové zářivky, zářivky ve tvaru U a zářivky pro speciální účely.

ZÁŘIVKY



T8, 26 mm.



T5, 16 mm.



Kruhový tvar.



Tvar U.



BLACKLIGHT.



Startér.

Zářivkové světlo ve všech variantách: T8, T5, kruhové zářivky a zářivky tvaru U.

- Lineární zářivky T8 o průměru 26 mm se hodí na výměnu do stávajících zařízení, ale také do nových systémů a pro zvláštní požadavky.
- Zářivky T5 s průměrem trubice 16 mm představují nejnovější generaci hospodárných zářivek. Jejich kompaktní design nabízí možnost používání menších a modernějších svítidel.
- Kruhové zářivky o průměru trubice 30 mm velice rovnoměrně rozptylují světlo díky svému tvaru.
- Zářivky ve tvaru U o průměru trubice 26 mm se často používají pro osvětlení v exteriéru.

Kvalitativní standard pro domácnosti: řada OSRAM BASIC

Verze BASIC jsou oblíbené zářivky v osvědčené kvalitě výrobků firmy OSRAM pro všechny způsoby využití bez zvláštních nároků na podání barev a světelný komfort.

- barvy světla 640 (studená bílá) a 765 (studená denní bílá)
- index podání barev R_a 60 – 79
- oblasti využití: venkovní osvětlení, garáže, sklepy atd.

Zcela nové předpoklady pro zvýšení obratu: OSRAM ACTIVE a RELAX.

Novým trendem v osvětlení je individuální vytváření světelné nálady v bydlení. Zákazníci si přejí mít ve svých obytných místnostech příjemnou světelnou atmosféru, odpovídající náladě a určení jednotlivých prostor. Společnost OSRAM reagovala na tento trend vyvinutím dvou inovativních zářivek ACTIVE a RELAX se speciální luminiscenční látkou.

RELAX – pro uklidňující světelnou atmosféru.

- teplé světlo: náladové, uklidňující, ale ne slabé
- při příjemné večeři, u pohovky nebo v ložnici

ACTIVE – pro povzbuzující světelnou atmosféru.

- světlo podobné dennímu: zesiluje kontrasty, je jasné a přesto neoslňuje
- pro všechny místnosti, kde jsou lidé aktivní, musí se soustředit nebo vykonávají přesnou práci

Zářivky pro speciální účely.

- BIOLUX® s barvou světla 965 jsou výborným doplňkem denního světla
- FLUORA® jsou vhodné pro rostliny a akvária díky barvě světla 77
- BLACKLIGHT se hodí svou barvou 73 pro efektní osvětlení, například do pokojů pro mládež nebo do prostor, kde se konají párty

Bezpečné, s dlouhou životností, spolehlivé: kvalitní startéry OSRAM.

OSRAM nabízí kompletní sortiment moderních značkových startérů pro provoz zářivek na konvenčních předřadnicích. Řada startérů LONGLIFE a DEOS® Safety je charakterizována nadprůměrně vysokou kvalitou, hospodárností a spolehlivostí.

- startér ve značkové kvalitě OSRAM
- bezpečné, s dlouhou životností, spolehlivé a odpovídající normám
- 2 řady startérů: bezpečnostní startéry LONGLIFE a DEOS® Safety
- životnost podle četnosti spínání: od $\geq 10\,000$ sepnutí až po $\geq 60\,000$ sepnutí



Zářivky T8, 26 mm.

RELAX teplá bílá

Teplé, náladové světlo pro relaxační atmosféru.



Označení výrobku




Objednávací text

EAN kód

G13 - Ø 26 mm - teplé světlo (827) - krabička

RELAX L 15 W	15	63	B	26	438	1	10	L 15W/827 R-CRP	4050300325613
RELAX L 16 W	16	78	A	26	720	1	10	L 16W/827 R-CRP	4050300325637
RELAX L 18 W	18	75	A	26	590	1	10	L 18W/827 R-CRP	4050300325675
RELAX L 30 W	30	80	A	26	895	1	10	L 30W/827 R-CRP	4050300325651
RELAX L 36 W	36	93	A	26	1200	1	10	L 36W/827 R-CRP	4050300325699
RELAX L 58 W	58	90	A	26	1500	1	10	L 58W/827 R-CRP	4050300325712



RELAX



ACTIVE

Foto: IKEA

ACTIVE denní bílá

Přirozeně bílé světlo pro svěží, povzbuzující prostředí.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

G13 - Ø 26 mm - studené světlo (840) - krabička

ACTIVE L 15 W	15	63	B	26	438	1	10	L 15W/840 A-CRP	4008321064325
ACTIVE L 16 W	16	78	A	26	720	1	10	L 16W/840 A-CRP	4008321064301
ACTIVE L 18 W	18	75	A	26	590	1	10	L 18W/840 A-CRP	4050300336800
ACTIVE L 30 W	30	80	A	26	895	1	10	L 30W/840 A-CRP	4050300336947
ACTIVE L 36 W	36	93	A	26	1200	1	10	L 36W/840 A-CRP	4050300336763
ACTIVE L 58 W	58	90	A	26	1500	1	10	L 58W/840 A-CRP	4050300336787



BASIC

Výhodný světelný zdroj s průměrným podáním barev.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

G13 - Ø 26 mm - bílá (640) - krabička

BASIC L 10 W	10	55	B	26	470	1	10	L 10W/640 W-CRP	4008321034601
BASIC L 15 W	15	57	B	26	438	1	10	L 15W/640 W-CRP	4050300874333
BASIC L 16 W	16	69	B	26	720	1	10	L 16W/640 W-CRP	4008321034588
BASIC L 18 W	18	67	B	26	590	1	10	L 18W/640 W-CRP	4050300338767
BASIC L 30 W	30	70	B	26	895	1	10	L 30W/640 W-CRP	4050300922454
BASIC L 36 W - 1m	36	76	B	26	970	1	10	L 36W/640-1 W-CRP	4008321011930
BASIC L 36 W	36	79	B	26	1200	1	10	L 36W/640 W-CRP	4050300338781
BASIC L 58 W	58	79	B	26	1500	1	10	L 58W/640 W-CRP	4050300338804



Foto: IKEA



Zářivky T5, 16 mm.

NOVINKA

RELAX teplá bílá

Teplé, náladové světlo pro relaxační atmosféru.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

G5 ☐ – Ø 16 mm – teplé světlo (827) – krabička pro samoobslužný prodej

Označení výrobku	W	lm/W	LED	d [mm]	l [mm]	Box	Stack	Objednací text	EAN kód
RELAX L 8 W	8	56	A	16	288	1	10	L 8W/827 R-CRP	4050300336961
RELAX L 13 W	13	77	A	16	517	1	10	L 13W/827 R-CRP	4050300325750

G5 ☐ – Ø 16 mm – teplé světlo (827) – krabička (polštářová)

T5 HE RELAX 14 W	14	96 ¹	A	16	549	1	10	FH 14W/827 HE R-CRP	4008321916020
T5 HE RELAX 21 W	21	100 ¹	A	16	849	1	10	FH 21W/827 HE R-CRP	4008321912138
T5 HE RELAX 28 W	28	104 ¹	A	16	1149	1	10	FH 28W/827 HE R-CRP	4008321916044



RELAX




ACTIVE

NOVINKA

ACTIVE DAYWHITE

Přirozeně bílé světlo pro svěží, povzbuzující prostředí.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

G5 ☐ – Ø 16 mm – studené světlo (840) – krabička pro samoobslužný prodej

Označení výrobku	W	lm/W	LED	d [mm]	l [mm]	Box	Stack	Objednací text	EAN kód
ACTIVE L 8 W	8	54	A	16	288	1	10	L 8W/840 A-CRP	4008321067241
ACTIVE L 13 W	13	75	A	16	517	1	10	L 13W/840 A-CRP	4008321067210

G5 ☐ – Ø 16 mm – studené světlo (840) – krabička (polštářová)

T5 HE ACTIVE 14 W	14	96 ¹	A	16	549	1	10	FH 14W/840 HE A-CRP	4008321916013
T5 HE ACTIVE 21 W	21	100 ¹	A	16	849	1	10	FH 21W/840 HE A-CRP	4008321912114
T5 HE ACTIVE 28 W	28	104 ¹	A	16	1149	1	10	FH 28W/840 HE A-CRP	4008321916037

¹ Max. světelného toku při 35 °C

BASIC

Výhodný světelný zdroj s průměrným podáním barev.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

G5 - Ø 16 mm - bílá (640) - krabička pro samoobslužný prodej

	W	lm/W	Eco	d [mm]	l [mm]	Box	Stack	Objednávací text	EAN kód
BASIC L 4 W	4	35	B	16	136	1	10	L 4W/640 W-CRP	4008321025036
BASIC L 6 W	6	45	B	16	212	1	10	L 6W/640 W-CRP	4008321025050
BASIC L 8 W	8	48	B	16	288	1	10	L 8W/640 W-CRP	4008321025081
BASIC L 13 W	13	64	B	16	517	1	10	L 13W/640 W-CRP	4008321025524

Zářivky zvláštních tvarů.

Kruhový tvar



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

G10q - Ø 30 mm - bílá (640) - krabička

	W	lm/W	Eco	d [mm]	l [mm]	Box	Stack	Objednávací text	EAN kód
Ringlampe L 22 W	22	50	B	29	216	1	12	L 22W/640 C	4050300207421
Ringlampe L 32 W	32	59	B	29	305	1	12	L 32W/640 C	4050300209418
Ringlampe L 40 W	40	61	B	29	406	1	12	L 40W/640 C	4050300207827



Tvar U



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

2G13 - Ø 26 mm - bílá (640) - krabička

	W	lm/W	Eco	d [mm]	l [mm]	Box	Stack	Objednávací text	EAN kód
U-Lampe L 36 W	36	72	B	26	607	1	12	L 36W/640 U	4050300530833
U-Lampe L 58 W	58	71	B	26	765	1	12	L 58W/640 U	4050300530994



Zářivky pro speciální účely.

SPECIAL BIOLUX®

Zářivka s vynikajícím podáním barev, vhodná také k osvětlení při chovu drobných zvířat.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

G13 - Ø 26 mm - LF 965 - krabička

BIOLUX L 18 W	18	56	B	26	590	1	10	L 18W/965 CRP	4050300937939
BIOLUX L 30 W	30	53	B	26	895	1	10	L 30W/965 CRP	4050300937946
BIOLUX L 36 W	36	64	B	26	1200	1	10	L 36W/965 CRP	4050300937977
BIOLUX L 58 W	58	64	B	26	1500	1	10	L 58W/965 CRP	4050300938004



BIOLUX®



FLUORA®

SPECIAL FLUORA®

Podporuje růst rostlin a používá se k osvětlení akvárií.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

G13 - Ø 26 mm - LF 77 - krabička

FLUORA L 18 W	18	31	B	26	590	1	10	L 18W/77 CRP	4050300325798
FLUORA L 30 W	30	33	B	26	895	1	10	L 30W/77 CRP	4050300325453
FLUORA L 36 W	36	39	B	26	1200	1	10	L 36W/77 CRP	4050300325774
FLUORA L 58 W	58	39	B	26	1500	1	10	L 58W/77 CRP	4050300325811

SPECIAL BLACKLIGHT

Pro efektní osvětlení v barech, na diskotékách a sklepních prostorách pro párty.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

G13 - Ø 26 mm - LF 73 - krabička

	W	d [mm]	l [mm]			Objednací text	EAN kód
BLACKLIGHT L 18 W	18	26	590	1	10	L 18W/73 CRP	4050300786889
BLACKLIGHT L 36 W	36	26	1200	1	10	L 36W/73 CRP	4050300786926



Startér pro zářivky.

STARTÉRY

Pro bezpečné, rychlé a šetrné zapalování zářivek. Se samozhášecím pouzdrem z izolačního materiálu, odrušovacím kondenzátorem, jsou zkoušeny podle VDE a splňují nároky ochranné třídy II. Bezpečnostní startéry DEOS® nabízí navíc další významné charakteristické vlastnosti pro spolehlivý start zářivky a její bezporuchový provoz.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

Blistr

	W	d [mm]	l [mm]			Objednací text	EAN kód
DEOS ST 173	15...32	21,5	40,3	1	10	DEOS ST 173 BLI1	4050300422749
DEOS ST 171	36...65	21,5	40,3	1	10	DEOS ST 171 BLI1	4050300421544
ST 111	4...65; 80	21,5	40,3	2	20	ST 111 BLI2	4050300064000
ST 151 ¹	4...22	21,5	40,3	2	20	ST 151 BLI2 ¹	4050300092638

¹ Pro sériové zapojení 4W až 22W zářivek







Svítlidla a světelné zdroje LED.

Zvenku čistý design, uvnitř moderní technologie: OSRAM má v nabídce svítidla a světelné zdroje orientované do budoucnosti, které jsou vysoce funkční a technicky vyspělé a i svým designem splňují nové požadavky současnosti. Prostřednictvím mnoha nových nápadů, jako jsou mobilní světlo, extravagantní LED svítidla nebo klasické světelné lišty, vám přinášíme řešení nespočetných světelných situací v domácnosti nebo v drobném podnikání. Inovativní světelné zdroje a provozní přístroje zabezpečují vysokou efektivitu a energeticky úsporný provoz – tím se prokazatelně podílíme na ochraně životního prostředí a na utlumování skleníkového efektu.

SVĚTELNÉ ZDROJE LED A PŘENOSNÁ SVÍTIDLA



Světelné zdroje LED.



DOT-it® & Friends.



Kapesní a campingové svítilny.



Mood Light.



Stolní svítilna.

Nové nápady v osvětlení OSRAM: rozmanité, kreativní a funkční.

Inovativní svítidla a světelné zdroje LED OSRAM umožňují zákazníkům velmi snadno a rychle dosáhnout více volnosti v osvětlování v libovolných oblastech, ať jde o kreativní efektní nebo náladové osvětlení, funkční osvětlení pracovního stolu či exteriéru, doma i na cestách, uvnitř i venku.

Náš rozsáhlý sortiment je zaměřen na aktuální trendy a splňuje zvláštní požadavky a přání. Pro všechny situace, kdy zákazníci potřebují moderní světlo, máme vhodné řešení.

- světelné zdroje LED v retro designu
- DOT-it® & Friends
- Mood Light
- kapesní svítílny
- campingové svítílny
- stolní svítidla

Fascinující hra tvarů a barev: světelná řešení LED OSRAM

Obzvlášť u světla LED se společnost OSRAM snaží o zcela nová měřítka a možnosti. Protože LED se mezitím staly natolik výkonnými a efektivními, jsou v mnoha oblastech skutečnou alternativou, např. ve všeobecném osvětlování a dekorativním osvětlení. Pomocí velice malých LED lze realizovat taková světelná řešení, která jsou svou formou, účinkem světla a ovladatelností zcela nová.

To platí také pro DOT-it®: je to ideální univerzální světlo. Nabízí nekonečné množství možností – a jeho nová generace ještě více funkcí.

Nebo naše náladové světlo Mood Lights pro kreativní osvětlení k slavnostním příležitostem nebo pro příjemnou atmosféru a pohodu ve volném čase. Jiným příkladem jsou snadno vyměnitelné světelné zdroje LED klasických tvarů: za okamžik nastolí tu správnou náladu. V neposlední řadě završují nabídku OSRAM vysoce funkční svítidla.



DOT-it® – geniální všestranné světlo

Co charakterizuje LED světelné zdroje a LED svítidla OSRAM:

- nejmodernější technologie
- promyšlená funkčnost
- výrazná úspora energie
- široká paleta barev
- vynikající sytost barev
- dlouhá životnost
- speciální světelná řešení pro inovativní využití

Označuje produkty v technologii LED



Označuje produkty v technologii LED s proměnlivými barvami (funkce střídání barev)



Světelné zdroje LED.

NOVINKA

PARATHOM® CLASSIC A

Inovativní dekorativní světelný zdroj pro vnitřní i venkovní použití ve tvaru klasické žárovky. S LED Highflux v 5 barvách nebo se střídáním barev, patičí E27 a průměrnou životností 25 let¹. Lze použít také v kombinaci se světelnými řetězy.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – 100V–240V – blister

Barva	W	d [mm]	l [mm]	1	6	Objednací text	EAN kód
PARATHOM CLASSIC A teplá bílá (čirá)	2,3	55	109	1	6	80061-01 PARATHOM CLA WW 2,3W E27 BLI6X1	4008321925343
PARATHOM CLASSIC A červená	1,0	55	109	1	6	80064-01 PARATHOM CLA RD 1W E27 BLI6X1	4008321918338
PARATHOM CLASSIC A žlutá	1,0	55	109	1	6	80065-01 PARATHOM CLA YE 1W E27 BLI6X1	4008321918345
PARATHOM CLASSIC A zelená	1,2	55	109	1	6	80063-01 PARATHOM CLA GN 1,2W E27 BLI6X1	4008321918321
PARATHOM CLASSIC A modrá	1,2	55	109	1	6	80062-01 PARATHOM CLA BL 1,2W E27 BLI6X1	4008321918314
PARATHOM CLASSIC A proměnlivé barvy	0,5	55	109	1	6	80060-01 PARATHOM CLA CC 0,5W E27 BLI6X1	4008321918307

E27 – 100V–240V – krabička

Barva	W	d [mm]	l [mm]	1	10	Objednací text	EAN kód
PARATHOM CLASSIC A teplá bílá (čirá)	2,3	55	109	1	10	80061 PARATHOM CLA WW 2,3W E27 FS10X1	4008321925329
PARATHOM CLASSIC A červená	1,0	55	109	1	10	80064 PARATHOM CLA RD 1W E27 FS10X1	4008321918284
PARATHOM CLASSIC A žlutá	1,0	55	109	1	10	80065 PARATHOM CLA YE 1W E27 FS10X1	4008321918291
PARATHOM CLASSIC A zelená	1,2	55	109	1	10	80063 PARATHOM CLA GN 1,2W E27 FS10X1	4008321918277
PARATHOM CLASSIC A modrá	1,2	55	109	1	10	80062 PARATHOM CLA BL 1,2W E27 FS10X1	4008321918260
PARATHOM CLASSIC A proměnlivé barvy	0,5	55	109	1	10	80060 PARATHOM CLA CC 0,5W E27 FS10X1	4008321918253



¹ Odpovídá 25 000 h při provozu 2,7 h denně

² Změny vyhrazeny

NOVINKA

PARATHOM® CLASSIC B

Inovativní dekorativní světelný zdroj pro vnitřní i venkovní použití v klasickém tvaru svíčky. S LED Highflux v 5 barvách nebo se střídáním barev, patičí E14 a průměrnou životností 25 let¹.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E14 – 100V–240V – blistr

Objednací text	W	d [mm]	l [mm]	Box	Boxes	Objednací text	EAN kód
PARATHOM CLASSIC B teplá bílá (čirá)	1,6	35	104	1	6	80096-01 PARATHOM CLB WW 1,6W E14 BLI6X1	4008321925428
PARATHOM CLASSIC B červená	1,0	35	104	1	6	80099-01 PARATHOM CLB RD 1W E14 BLI6X1	4008321922786
PARATHOM CLASSIC B žlutá	1,0	35	104	1	6	80100-01 PARATHOM CLB YE 1W E14 BLI6X1	4008321922809
PARATHOM CLASSIC B zelená	1,2	35	104	1	6	80098-01 PARATHOM CLB GN 1,2W E14 BLI6X1	4008321922762
PARATHOM CLASSIC B modrá	1,2	35	104	1	6	80097-01 PARATHOM CLB BL 1,2W E14 BLI6X1	4008321922748
PARATHOM CLASSIC B proměnlivé barvy	0,5	35	104	1	6	80095-01 PARATHOM CLB CC 0,5W E14 BLI6X1	4008321922724

E14 – 100V–240V – krabička

Objednací text	W	d [mm]	l [mm]	Box	Boxes	Objednací text	EAN kód
PARATHOM CLASSIC B teplá bílá (čirá)	1,6	35	104	1	10	80096 PARATHOM CLB WW 1,6W E14 FS10X1	4008321925404
PARATHOM CLASSIC B červená	1,0	35	104	1	10	80099 PARATHOM CLB RD 1W E14 FS10X1	4008321922687
PARATHOM CLASSIC B žlutá	1,0	35	104	1	10	80100 PARATHOM CLB YE 1W E14 FS10X1	4008321922700
PARATHOM CLASSIC B zelená	1,2	35	104	1	10	80098 PARATHOM CLB GN 1,2W E14 FS10X1	4008321922663
PARATHOM CLASSIC B modrá	1,2	35	104	1	10	80097 PARATHOM CLB BL 1,2W E14 FS10X1	4008321922649
PARATHOM CLASSIC B proměnlivé barvy	0,5	35	104	1	10	80095 PARATHOM CLB CC 0,5W E14 FS10X1	4008321922625

NOVINKA

PARATHOM® CLASSIC P

Inovativní dekorativní světelný zdroj pro vnitřní i venkovní použití v klasickém tvaru kapky. S LED Highflux v 5 barvách nebo se střídáním barev, patičí E27 a průměrnou životností 25 let¹.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – 100V–240V – blistr


Objednací text	W	d [mm]	l [mm]	Box	Boxes	Objednací text	EAN kód
PARATHOM CLASSIC P teplá bílá (čirá)	1,6	45	90	1	6	80089-01 PARATHOM CLP WW 1,6W E27 BLI6X1	4008321925381
PARATHOM CLASSIC P červená	1,0	45	90	1	6	80092-01 PARATHOM CLP RD 1W E27 BLI6X1	4008321922588
PARATHOM CLASSIC P žlutá	1,0	45	90	1	6	80093-01 PARATHOM CLP YE 1W E27 BLI6X1	4008321922601
PARATHOM CLASSIC P zelená	1,2	45	90	1	6	80091-01 PARATHOM CLP GN 1,2W E27 BLI6X1	4008321922564
PARATHOM CLASSIC P modrá	1,2	45	90	1	6	80090-01 PARATHOM CLP BL 1,2W E27 BLI6X1	4008321922540
PARATHOM CLASSIC P proměnlivé barvy	0,5	45	90	1	6	80088-01 PARATHOM CLP CC 0,5W E27 BLI6X1	4008321922526

E27 – 100V–240V – krabička

Objednací text	W	d [mm]	l [mm]	Box	Boxes	Objednací text	EAN kód
PARATHOM CLASSIC P teplá bílá (čirá)	1,6	45	90	1	10	80089 PARATHOM CLP WW 1,6W E27 FS10X1	4008321925367
PARATHOM CLASSIC P červená	1,0	45	90	1	10	80092 PARATHOM CLP RD 1W E27 FS10X1	4008321922489
PARATHOM CLASSIC P žlutá	1,0	45	90	1	10	80093 PARATHOM CLP YE 1W E27 FS10X1	4008321922502
PARATHOM CLASSIC P zelená	1,2	45	90	1	10	80091 PARATHOM CLP GN 1,2W E27 FS10X1	4008321922465
PARATHOM CLASSIC P modrá	1,2	45	90	1	10	80090 PARATHOM CLP BL 1,2W E27 FS10X1	4008321922441
PARATHOM CLASSIC P proměnlivé barvy	0,5	45	90	1	10	80088 PARATHOM CLP CC 0,5W E27 FS10X1	4008321922427



PARATHOM® CLASSIC B



PARATHOM® CLASSIC P

NOVINKA

PARATHOM® GLOBE

Inovativní dekorativní světelný zdroj pro vnitřní i venkovní použití ve tvaru koule. S LED Highflux v 5 barvách nebo se střídáním barev, patičky E27 a průměrnou životností 25 let¹.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – 100V–240V – blistr

Barva	W	d [mm]	l [mm]	1	6	Objednací text	EAN kód
PARATHOM GLOBE teplá bílá (čirá)	3,0	95	142	1	6	80846-01 PARATHOM Globe WW 3W E27 BLI6X1	4008321930316
PARATHOM GLOBE červená	1,3	95	142	1	6	80343-01 PARATHOM Globe RD 1,3W E27 BLI6X1	4008321925589
PARATHOM GLOBE žlutá	1,3	95	142	1	6	80344-01 PARATHOM Globe YE 1,3W E27 BLI6X1	4008321925565
PARATHOM GLOBE zelená	1,6	95	142	1	6	80342-01 PARATHOM Globe GN 1,6W E27 BLI6X1	4008321925640
PARATHOM GLOBE modrá	1,6	95	142	1	6	80341-01 PARATHOM Globe BL 1,6W E27 BLI6X1	4008321925602
PARATHOM GLOBE proměnlivé barvy	1,0	95	142	1	6	80340-01 PARATHOM Globe CC 1W E27 BLI6X1	4008321925541

E27 – 100V–240V – krabička

Barva	W	d [mm]	l [mm]	1	10	Objednací text	EAN kód
PARATHOM GLOBE teplá bílá (čirá)	3,0	95	142	1	10	80846 PARATHOM Globe WW 3W E27 FS10X1	4008321929358
PARATHOM GLOBE červená	1,3	95	142	1	10	80343 PARATHOM Globe RD 1,3W E27 FS10X1	4008321925503
PARATHOM GLOBE žlutá	1,3	95	142	1	10	80344 PARATHOM Globe YE 1,3W E27 FS10X1	4008321925527
PARATHOM GLOBE zelená	1,6	95	142	1	10	80342 PARATHOM Globe GN 1,6W E27 FS10X1	4008321925480
PARATHOM GLOBE modrá	1,6	95	142	1	10	80341 PARATHOM Globe BL 1,6W E27 FS10X1	4008321925466
PARATHOM GLOBE proměnlivé barvy	1,0	95	142	1	10	80340 PARATHOM Globe CC 1W E27 FS10X1	4008321925442



¹ Odpovídá 25 000 h při provozu 2,7 h denně

² Změny vyhrazeny

DECOSPOT® LED

Reflektorový světelný zdroj LED ve 4 barvách nebo se střídáním barev pro zdůrazňující osvětlení. Díky patičce E14 a GU10 lze snadno použít do stávajících svítidel.

LED



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E14 – 230 V–240 V – blistr

Barva	W	d [mm]	l [mm]	Cylinder	Box	Objednávací text	EAN kód
DECOSPOT LED PAR červená	0,7	50,7	77	1	6	80003 DECOSPOT LED RD E14 BLI6X1	4008321905529
DECOSPOT LED PAR zelená	0,8	50,7	77	1	6	80004 DECOSPOT LED GN E14 6XB LI1	4008321905536
DECOSPOT LED PAR modrá	0,8	50,7	77	1	6	80005 DECOSPOT LED BL E14 6XB LI1	4008321905543
DECOSPOT LED PAR bílá	0,8	50,7	77	1	6	80002 DECOSPOT LED WT E14 BLI6X1	4008321905635
DECOSPOT LED PAR proměnlivé barvy	0,6–0,7	50,7	77	1	6	80001 DECOSPOT LED CC E14 BLI6X1	4008321905550

GU10 – 230 V–240 V – blistr

Barva	W	d [mm]	l [mm]	Cylinder	Box	Objednávací text	EAN kód
DECOSPOT LED PAR červená	0,7	50,7	57	1	6	80013 DECOSPOT RD GU10 BLI6X1	4008321905567
DECOSPOT LED PAR zelená	0,8	50,7	57	1	6	80014 DECOSPOT LED GN GU10 6XB LI1	4008321905574
DECOSPOT LED PAR modrá	0,8	50,7	57	1	6	80015 DECOSPOT LED BL GU10 6XB LI1	4008321905581
DECOSPOT LED PAR bílá	0,8	50,7	57	1	6	80012 DECOSPOT LED WT GU10 BLI6X1	4008321905642
DECOSPOT LED PAR proměnlivé barvy	0,6–0,7	50,7	57	1	6	80011 DECOSPOT LED CC GU10 BLI6X1	4008321905598



DECOSPOT® LED



PARATHOM® PAR16 2W

NOVINKA

PARATHOM® PAR16 2W

Energeticky úsporný světelný zdroj s jednou LED Golden DRAGON® v 5 barvách. K dispozici s patičkou E27 a GU10. Díky dlouhé životnosti je ideální pro zvýrazňující osvětlení v dlouhodobém provozu.



LED

Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – 100 V–240 V – blistr

Barva	W	d [mm]	l [mm]	Cylinder	Box	Objednávací text	EAN kód
PARATHOM PAR16 2W teplá bílá	2	50	74	1	6	80310-01 PARATHOM PAR16 WW 2W E27 BLI6X1	4008321924421
PARATHOM PAR16 2W červená	1,5	50	74	1	6	80313-01 PARATHOM PAR16 RD 1,5W E27 BLI6X1	4008321924483
PARATHOM PAR16 2W žlutá	1,5	50	74	1	6	80314-01 PARATHOM PAR16 YE 1,5W E27 BLI6X1	4008321924506
PARATHOM PAR16 2W zelená	2	50	74	1	6	80312-01 PARATHOM PAR16 GN 2W E27 BLI6X1	4008321924469
PARATHOM PAR16 2W modrá	2	50	74	1	6	80311-01 PARATHOM PAR16 BL 2W E27 BLI6X1	4008321924445

GU10 – 100 V–240 V – blistr

Barva	W	d [mm]	l [mm]	Cylinder	Box	Objednávací text	EAN kód
PARATHOM PAR16 2W teplá bílá	2	50	60	1	6	80316-01 PARATHOM PAR16 WW 2W GU10 BLI6X1	4008321924629
PARATHOM PAR16 2W červená	1,5	50	60	1	6	80319-01 PARATHOM PAR16 RD 1,5W GU10 BLI6X1	4008321924681
PARATHOM PAR16 2W žlutá	1,5	50	60	1	6	80320-01 PARATHOM PAR16 YE 1,5W GU10 BLI6X1	4008321924704
PARATHOM PAR16 2W zelená	2	50	60	1	6	80318-01 PARATHOM PAR16 GN 2W GU10 BLI6X1	4008321924667
PARATHOM PAR16 2W modrá	2	50	60	1	6	80317-01 PARATHOM PAR16 BL 2W GU10 BLI6X1	4008321924643

NOVINKA

PARATHOM® PAR16 5 W

Energeticky úsporný reflektorový světelný zdroj s třemi LED Golden DRAGON® v 5 barvách. K dispozici s patičkami E27 a GU10. Díky dlouhé životnosti je ideální pro zvýrazňující osvětlení v dlouhodobém provozu.



LED

Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – 100 V–240 V – bílstr

Objednávací text	EAN kód
PARATHOM PAR16 5W teplá bílá 5 50 74,5 1 6 80322-01 PARATHOM PAR16 WW 5W E27 BLI6X1	4008321924827
PARATHOM PAR16 5W červená 5 50 74,5 1 6 80325-01 PARATHOM PAR16 RD 5W E27 BLI6X1	4008321924889
PARATHOM PAR16 5W žlutá 5 50 74,5 1 6 80326-01 PARATHOM PAR16 YE 5W E27 BLI6X1	4008321924902
PARATHOM PAR16 5W zelená 5 50 74,5 1 6 80324-01 PARATHOM PAR16 GN 5W E27 BLI6X1	4008321924865
PARATHOM PAR16 5W modrá 5 50 74,5 1 6 80323-01 PARATHOM PAR16 BL 5W E27 BLI6X1	4008321924841

GU10 – 100 V–240 V – bílstr

Objednávací text	EAN kód
PARATHOM PAR16 5W teplá bílá 5 50 60 1 6 80328-01 PARATHOM PAR16 WW 5W GU10 BLI6X1	4008321925022
PARATHOM PAR16 5W červená 5 50 60 1 6 80331-01 PARATHOM PAR16 RD 5W GU10 BLI6X1	4008321925084
PARATHOM PAR16 5W žlutá 5 50 60 1 6 80332-01 PARATHOM PAR16 YE 5W GU10 BLI6X1	4008321925107
PARATHOM PAR16 5W zelená 5 50 60 1 6 80330-01 PARATHOM PAR16 GN 5W GU10 BLI6X1	4008321925060
PARATHOM PAR16 5W modrá 5 50 60 1 6 80329-01 PARATHOM PAR16 BL 5W GU10 BLI6X1	4008321925046



PARATHOM® PAR16 5 W

NOVINKA

PARATHOM® R50 6 W

Energeticky úsporný reflektorový světelný zdroj s třemi LED OSRAM High-Power Golden DRAGON® a patičkou E14. Svým extravagantním designem a dlouhou životností je předurčen pro náročné zákazníky. PARATHOM® R50 s příkonem pouhých 6 W nahradí bílou reflektorovou 25 W nebo barevnou 40 W žárovku.



LED

Označení výrobku




Objednávací text

EAN kód

E14 – 15° – 230 V – bílstr

Objednávací text	EAN kód
PARATHOM R50 6W teplá bílá 6 53,5 87 1 6 80334-01 PARATHOM R50 WW 6W E14 BLI6X1	4008321925220
PARATHOM R50 6W studená bílá 6 53,5 87 1 6 80333-01 PARATHOM R50 CW 6W E14 BLI6X1	4008321930217
PARATHOM R50 6W červená 6 53,5 87 1 6 80337-01 PARATHOM R50 RD 6W E14 BLI6X1	4008321925282
PARATHOM R50 6W žlutá 6 53,5 87 1 6 80338-01 PARATHOM R50 YE 6W E14 BLI6X1	4008321925305
PARATHOM R50 6W zelená 6 53,5 87 1 6 80336-01 PARATHOM R50 GN 6W E14 BLI6X1	4008321925268
PARATHOM R50 6W modrá 6 53,5 87 1 6 80335-01 PARATHOM R50 BL 6W E14 BLI6X1	4008321925244

¹ Změny vyhrazeny² Odpovídá 6 000 h při provozu 2,7 h denně³ Platí pro provoz CFL



NOVINKA

DULED® trubicová

Inovativní kompaktní zářivka, vybavená LED pro noční nebo orientační světlo nebo pro podsvícení. Snadným přepnutím na vypínači zvolíte požadovaný režim. V nabídce v tyčové nebo Twist variantě o výkonu 8 až 21 W s průměrnou životností 6 let².



LED



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – tyčová – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – eco blister

DULED 8W	8/0,3	50	A	42	117 ±3	1	6	80300-01 DULE8W/827220-240VE276XBL1	4008321202284
DULED 12W	12/0,3	52	A	42	131 ±3	1	6	80302-01 DUL12W/827220-240VE276XBL1	4008321222381

E27 – tyčová – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – krabička

DULED 8W	8/0,3	50	A	42	117 ±3	1	10	80300 DULE8W/827220-240VE27 10X1	4008321202314
DULED 12W	12/0,3	52	A	42	131 ±3	1	10	80302 DUL12W/827220-240VE27 10X1	4008321222350

E27 – Twist – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – eco blister

DULED 15W	15/0,3	53	A	51	123 ±3	1	6	80305-01 DULED 15W/827 220-240VE27 6XBL1	4008321930330
DULED 21W	21/0,3	57	A	60	151 ±3	1	6	80306-01 DULED 21W/827 220-240VE27 6XBL1	4008321930354

E27 – Twist – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – krabička

DULED 15W	15/0,3	53	A	51	123 ±3	1	10	80305 DULED 15W/827 220-240VE27 10X1	4008321929372
DULED 21W	21/0,3	57	A	60	151 ±3	1	10	80306 DULED 21W/827220-240VE27 10X1	4008321929396

NOVINKA

DULED® GLOBE

DULED® GLOBE nabízí všechny výhody DULED® v obzvlášť estetickém tvaru baňky, a proto se hodí především pro svítidla, kde je světelný zdroj viditelný. DULED® RGB GLOBE je navíc vybaven mnohobarevnými LED. V režimu LED může tento světelný zdroj vytvářet pomocí buď jednobarevného světla nebo automaticky probíhajícím střídáním barev náladové světelné akcenty. V nabídce o výkonu 12 a 21 W s průměrnou životností 6 let².



LED



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – Globe – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – krabička

DULED G95 12W	12/0,3	v přípr.	v přípr.	95	151 ±3	1	10	80307 DULED G95 12W/827 10X1	4008321929419
DULED G110 21W	21/0,3	v přípr.	v přípr.	110	167 ±3	1	10	80308 DULED G110 21W/827 10X1	4008321929433

E27 – RGB Globe – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – krabička

DULED RGB G95 12W	12/0,3	v přípr.	v přípr.	95	151 ±3	1	10	80350 DULED RGB G95 12W/827 10X1	4008321929457
DULED RGB G110 21W	21/0,3	v přípr.	v přípr.	110	167 ±3	1	10	80351 DULED RGB G110 21W/827 10X1	4008321929471

DOT-it® & Friends.

NOVINKA

DOT-it®


Geniální všestranné světlo – připevni a rozsviť! Díky zadní straně, která je buď samolepicí, na suchý zip nebo na magnet, drží toto mobilní LED svítidlo prakticky kdekoliv. Obsahuje 3 snadno vyměnitelné baterie (AAA) s životností až 100 hodin.

DOT-it® CLASSIC: kulatý pro bodové osvětlení.

DOT-it® LINEAR: oválný pro spíše plošné osvětlení.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

CLASSIC – 4,5V – blistr

DOT-it CLASSIC piano black	0,23	67	—	—	22	1	6	80143 DOT-it CLASSIC BK 6XBLL1	4008321930521
DOT-it CLASSIC oxygen blue	0,23	67	—	—	22	1	6	80144 DOT-it CLASSIC BL 6XBLL1	4008321930583
DOT-it CLASSIC platinová	0,23	67	—	—	22	1	6	80142 DOT-it CLASSIC SI 6XBLL1	4008321930491
DOT-it CLASSIC diva red	0,23	67	—	—	22	1	6	80146 DOT-it CLASSIC RD 6XBLL1	4008321930644
DOT-it CLASSIC princess pink	0,23	67	—	—	22	1	6	80145 DOT-it CLASSIC PI 6XBLL1	4008321930613
DOT-it CLASSIC mint green	0,23	67	—	—	22	1	6	80147 DOT-it CLASSIC GN 6XBLL1	4008321930675

LINEAR – 4,5V – blistr

DOT-it LINEAR piano black	0,23	46	178	5	24	1	6	80131 DOT-it LINEAR BK 6XBLL1	4008321193599
DOT-it LINEAR oxygen blue	0,23	46	178	5	24	1	6	80134 DOT-it LINEAR BL 6XBLL1	4008321193711
DOT-it LINEAR oranžová	0,23	46	178	5	24	1	6	80133 DOT-it LINEAR ORG 6XBLL1	4008321193650
DOT-it LINEAR platinová	0,23	46	178	5	24	1	6	80130 DOT-it LINEAR SI 6XBLL1	4008321193568
DOT-it LINEAR diva red	0,23	46	178	5	24	1	6	80132 DOT-it LINEAR RD 6XBLL1	4008321193629
DOT-it LINEAR princess pink	0,23	46	178	5	24	1	6	80137 DOT-it LINEAR PI 6XBLL1	4008321197160



DOT-it® CLASSIC



DOT-it® LINEAR



DOT-it® LINEAR

NOVINKA


DOT-it® VARIO

DOT-it® VARIO je inovativní svítidlo fungující jako tlačítko pro přesně směrovatelné bodové světlo s možností otáčení o 360°. Snadným otočením reflektoru určíte, kterým směrem bude svítit jasné LED světlo. Bajonetový uzávěr umožňuje jednoduchou výměnu baterií. Optimální způsoby uchycení na spodní straně, buď samolepicí, na suchý zip nebo na magnet, umožňují snadné a mnohostranné využití.

DOT-it® LINEAR VARIO je vhodný svým dvourozměrným, lineárně uspořádaným LED světlem pro osvětlení větších ploch. Zapnutí se provede velmi snadno dotykem senzoru. Reflektor je výkyvný do dvou směrů a zajišťuje obzvláště přesný světelný paprsek. Výměna baterií je díky stlačitelnému bajonetovému uzávěru velmi snadná. Upevnění je stejné jako u DOT-it® VARIO.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

VARIO – 4,5V – blistr

Model	W	d [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Objednací text	EAN kód
DOT-it VARIO platinová	0,23	77	—	—	22	80160 DOT-it VARIO SI 6XBLI1	4008321930705
DOT-it VARIO piano black	0,23	77	—	—	22	80161 DOT-it VARIO BK 6XBLI1	4008321930736
DOT-it VARIO ice white	0,23	77	—	—	22	80162 DOT-it VARIO WH 6XBLI1	4008321930767

LINEAR VARIO – 4,5V – blistr

Model	W	d [mm]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Objednací text	EAN kód
DOT-it LINEAR VARIO platinová	0,23	—	178	45	29	80168 DOT-it VARIO SI 6XBLI1	4008321930828
DOT-it LINEAR VARIO piano black	0,23	—	178	45	29	80169 DOT-it VARIO BK 6XBLI1	4008321930859
DOT-it LINEAR VARIO ice white	0,23	—	178	45	29	80170 DOT-it VARIO WH 6XBLI1	4008321930880



DOT-it® VARIO



DOT-it® LINEAR VARIO



DOT-it® waterproof


NOVINKA

DOT-it® waterproof

Díky svému vodotěsnému a pogumovanému pouzdru je DOT-it® waterproof skutečně univerzální svítidlo. Je vhodný nejen pro použití doma v koupelně nebo v bazénu, ale hodí se také jako perfektní průvodce na cesty a při outdoorových aktivitách, ať již při kempování, vodních sportech nebo lyžování. Obzvláště upozorňujeme na to, že toto všestranně použitelné LED svítidlo dokonce plave!



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

waterproof – 4,5V – blistr

Model	W	d [mm]	h [mm]	Objednací text	EAN kód
DOT-it waterproof amazon green	0,23	70	24	80175 DOT-it WATER GN 6XBLI1	4008321930910
DOT-it waterproof sunbeam yellow	0,23	70	24	80176 DOT-it WATER YE 6XBLI1	4008321930941
DOT-it waterproof pepper white	0,23	70	24	80177 DOT-it WATER WH 6XBLI1	4008321930972
DOT-it waterproof spa blue	0,23	70	24	80179 DOT-it WATER BL 6XBLI1	4008321931030

NOVINKA

LEDBUG®

Bezdrátové automatické LED svítidlo s tlakovým kontaktem a integrovaným časovým spínačem dává světlo po dobu 30 s. Snadná instalace do skříní a zásuvek je možná díky lepicí pásce na zadní straně.



LED

3x incl.



Označení výrobku




Objednávací text

EAN kód

4,5V – blistr

LEDBUG	0,23	49	95	1	6	80190 LEDBUG SI 6XBLL1	4008321914484
--------	------	----	----	---	---	------------------------	---------------



LEDBUG®



LUNETTA® LED COLORMIX

LUNETTA® LED

Noční/orientační LED světlo do zásuvky

LUNETTA® LED s čidlem na denní světlo slouží k automatickému zapínání a vypínání.

GLOBE s čidlem na denní světlo je na prizmatickém krytu potištěné motivem měsíce.

COLORMIX se střídáním barev pro zajímavé barevné efekty.



LED

LED



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

bílá – 220V–250 V – blistr

LUNETTA LED	0,4	45	48	1	20	47000-01LUNETTALEDWT220-250V20XBLL1	4050300952505
LUNETTA LED GLOBE	0,4	55	86	1	20	47020 LUNLED GLOBE SI 10XBLL1	4008321049490

proměnlivé barvy – 220V–250 V – PET krabička

LUNETTA LED COLORMIX	0,9	53	86	1	10	47010 LUNLED COLORMIX SI 10X1	4008321053855
----------------------	-----	----	----	---	----	-------------------------------	---------------



LED PEN FLUO™



MagniLED

LED kuličkové pero

LED LITE + WRITE s integrovanou LED a vysoce kvalitním kovovým pouzdem.
LED PEN FLUO™ je v transparentním těle vybaveno modrou LED.
Po odšroubování střední části slouží také jako miniaturní svítidla.

LED



Označení výrobku



16



143



1



6

Objednací text

EAN kód

modrá – 4,5V – blistr

LED PEN FLUO stříbrné

46445-01 LED PEN FLUO 6XB11

4050300946115

bílá – 6V – blistr

LED LITE + WRITE stříbrné

46448-01 LED PEN WT 6XB11

4050300789576

NOVINKA

MagniLED

Cestovní lupa na čtení s LED světlem a kvalitním sklem odolným proti poškrábání. Hliníkové pouzdro s ergonomickým držadlem.

LED



Označení výrobku



191



84



23



1



6

Objednací text

EAN kód

stříbrná – 4,5V – blistr

MagniLED

46456-01 MAGNI LED SI 6XB11

4008321918499

Lupa na čtení HALOMAX®-S

Cestovní lupa na čtení s halogenovým světlem a kvalitním sklem odolným proti poškrábání. Ergonomicky tvarované pouzdro stříbrné barvy. Vybavena dvěma bateriemi.



Označení výrobku



215



82



25



1



6

Objednací text

EAN kód

stříbrná – 6V – blistr

HALOMAX-S lupa na čtení

46461-01 HALOMAX SI 6XB11

4050300625652

stříbrná – 6V – krabička

HALOMAX-S lupa na čtení

46461 HALOMAX SI 6X1

4050300169729

Kapesní a campingové svítilny.

NOVINKA

POCKET DRAGON®

Malá svítilna na práci a na čtení s praktickou sponou na připevnění. Díky difuznímu krytu dodává plošné pracovní světlo.

LED



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

stříbrná – 4,5V – blistr
POCKET DRAGON

1

55

65

1

6

46453-01 POCKET DRAGON BL 6XB11

4008321909015

POWER DRAGON I®

Kompaktní LED kapesní svítilna v moderním designu s vysoce výkonnou LED, má funkci blikání, pásek na nošení a hliníkové pouzdro, součástí dodávky je praktická taška.

LED



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

stříbrná – 4,5V – blistr
POWER DRAGON I

1

43

148

1

6

46454-01 POWER DRAGON I 6XB11

4008321111500



POCKET DRAGON®



POWER DRAGON I®

NOVINKA

SILVER PERI I

Kompaktní LED kapesní svítilna moderního titanového vzhledu s vysoce výkonnou LED a hliníkovým pouzdem. Součástí dodávky je praktický obal.

LED



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

stříbrná – 4,5V – blistr

SILVER PERI	1	33	138	1	6	46455-01 SILVER PERI I SI 6XBLI1	4008321213327
-------------	---	----	-----	---	---	----------------------------------	---------------

LED TRACER

Kompaktní LED kapesní svítilna v moderním designu. Předsazená čočka zajišťuje bodové světlo. Možnost připevnění na svazek klíčů pomocí očka.

LED



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

stříbrná – 3V – blistr

LED TRACER	31	115	1	6	46446-01 501329LEDTRACER BL 6XBLI1	4050300778006
------------	----	-----	---	---	------------------------------------	---------------



SILVER PERI I



LED TRACER



LED KEY CHAIN

LED přívěšek na klíče

S LED přívěškem na klíče s řetízkem a karabinou nezůstane žádná klíčová dírka ve tmě.

LED



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

6V – blistr

LED KEY CHAIN	28	50	1	6	46447-01 LED KEY CHAIN BL 6XBLI1	4050300777979
---------------	----	----	---	---	----------------------------------	---------------

LED SAVER LIGHT

Bezpečnostní kapesní svítilna do auta s kryptonovým světlem a červeně blikající výstražnou LED. Tato multifunkční svítilna je vybavena nouzovým řezákem bezpečnostních pásů, kladívkem a magnetickým pouzdrům.

LED



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

stříbrná – 2,4V – blistr

LED SAVER LIGHT

53

180

1

6

46474 LED SAVER LIGHT BL 6XBLL1

4050300884882



LED SAVER LIGHT



LED WORKLIGHT

LED WORKLIGHT

Příruční pracovní LED svítilna s pružným kovovým ramenem pro kutily a opraváře. Je vybavena jasnou LED, silným magnetem pro upevnění v těle svítilny a magnetem pro sbírání kovových součástek.

LED



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

stříbrná – 4,5V – blistr

LED WORKLIGHT

29

490

1

6

46449-01 LED WORKL SI 6XBLL1

4008321070302

LED MULTIFUNCTION

Všestranně použitelná LED kapesní svítilna s vysouvacím pružným ramenem, výkyvnou světelnou hlavou a praktickou upínací sponou. Vybavena jasnou LED a dvěma bateriemi.

LED



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

stříbrná/modrá – blistr

LED MULTIFUNCTION

27

153

1

6

46482-01 LED MULTIF BL 6XB LI1

4008321040237

LED HEADLAMP

Kompaktní čelová svítilna, přepínatelná z xenonového světelného zdroje (silné nebo bodové světlo) na jednu, dvě nebo tři LED pro zvýšení životnosti baterií. Dvojí reflexní pásek a čelová destička zajišťují perfektní a pevné držení svítilny na hlavě. Je nárazuvzdorná a odolná proti stříkající vodě.

LED



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

černá – 4 V – blistr

LED HEADLAMP

76

66

1

6

46452-01 LED HEADL BK 6XB LI1


4008321047106



LED MULTIFUNCTION



LED HEADLAMP



DYNAMO LED

DYNAMO LED

LED kapesní svítilna s třemi jasnými LED a dvěma stupni jasu (3 nebo 1 LED). Vysoce výkonný lithium-iontový akumulátor se dobíjí ručně klíčkem.

LED



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

bílá – 3,6 V – blistr

DYNAMO LED stříbrná/modrá

73

140

1

6

46443-01 DYNAMO LED BL 6XB LI1

4008321042927

MINI XENON

Kapesní svítilna s hliníkovým pouzdem a vysoce moderním halogenovým světelným zdrojem MINIWATT® XENON vydává čisté, bílé a velmi brilantní světlo.

XENON



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

stříbrná – 2,7V – blistr

MINI XENON

30

139

1

6

46464-01 MINI XENON 6XBLL1

4050300767963

XENON SUPER / EXCELLENCE / PREMIUM

Multifunkční kapesní svítilny se světelným zdrojem MINIWATT® XENON dodávající vysoce brilantní bílé světlo. Vlastnosti: samostatný spínač funkcí, konstantní světlo a dva stupně stmívání se zaostřovatelným světelným kuželem, 2 rychlosti blikání, vysouvací světelná hlava, magnet na upevnění ve spodní části. V nabídce několik velikostí.

XENON
ALU



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

stříbrná – 4V – blistr

XENON SUPER

43

152

1

6

46465-01 XENON SUPER 6XBLL1

4008321909077

XENON EXCELLENCE

43

252

1

6

46466-01 XENON EXCELLENCE 6XBLL1

4008321909107

XENON PREMIUM

68


304

1

6

46467-01 XEN.PREMIUM BL 6XBLL1

4008321918468



MINI XENON



XENON EXCELLENCE



XENON PREMIUM

STAR HALOGEN SI / STAR HALOGEN ACCU SI

Tato kapesní svítilna kombinuje velmi jasné halogenové světlo s průmyselnými funkcemi: velký dosah světelného kuželu díky speciálnímu reflektoru, široký paprsek a paprsek s dalekým dosahem, výstražně blikající světlo, magnet na upevnění ve spodní části. Navíc je svítilna STAR HALOGEN ACCU vybavena dobíjecími akumulátory.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

stříbrná – blistr

Označení výrobku	d [mm]	l [mm]	1	6	Objednací text	EAN kód
STAR HALOGEN SI	35	155	1	6	46480-01 STAR HALOGEN 6XBLL1	4050300569734
STAR HALOGEN ACCU SI	35	155	1	6	46485-01 STAR HALOGEN ACCU 6XBLL1	4050300186610



STAR HALOGEN SI



KRYPTON POWER SI

MINI KRYPTON SI / KRYPTON METAL SI

Kompaktní kapesní svítilny s moderním kryptonovým zdrojem světla v designu, podtrhující funkcí: robustní ocelovo-plastový plášť, odolný proti střikající vodě, s kroužkem na upevnění.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

stříbrná/modrá – 2,4 V – blistr

Označení výrobku	d [mm]	l [mm]	1	6	Objednací text	EAN kód
MINI KRYPTON SI	38	163	1	6	46476-01 MINI KRYPTON 6XBLL1	4050300616001
KRYPTON METAL SI	60	204	1	6	46479-01 KRYPTON METAL 6XBLL1	4050300615967

KRYPTON POWER SI

Výkonná vyhledávací svítilna s moderním kryptonovým zdrojem světla pro velký dosah. S praktickým a spolehlivým držadlem.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

stříbrná/modrá – 5,2 V – krabička

Označení výrobku	d [mm]	l [mm]	1	6	Objednací text	EAN kód
KRYPTON POWER SI	108	215	1	6	46477 KRYPTON POWER 6X1	4050300615981

OSRAM DULUX® MINI / MINI COMBI

Kompaktní a robustní mini kapesní svítilny s kompaktní úspornou zářivkou s extrémně dlouhou životností, vhodné jako světlo na práci a na čtení. OSRAM DULUX® MINI se sponou na připevnění, varianta MINI COMBI je navíc vybavena obzvláště jasným halogenovým světlem pro široký paprsek světla.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

černá – 3V – blistr

DULUX MINI	90	65	19	1	6	46429-01 OSRAM DULUX MINI SW schwarz 6XBLL1	4050300165769
------------	----	----	----	---	---	---	---------------

stříbrná – 3V – blistr

MINI COMBI	120	65	20	1	6	46432-01 MINI COMBI silber 6XBLL1	4050300569819
------------	-----	----	----	---	---	-----------------------------------	---------------

OSRAM DULUX® MOBIL COMBI ACCU

Kompaktní úsporná intenzivně svítící kapesní svítilna s promyšlenými funkcemi: energeticky úsporné a jasné halogenové světlo vhodné jako světlo na práci a na čtení plus široký paprsek světla, 2 stupně jasu, vyměnitelné akumulátory a možnost přichycení na stěnu nabíjecí zástrčkou, při výpadku proudu se na nabíjecí stanici automaticky rozsvítí.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

černá – 5,2V – blistr

DULUX MOBIL COMBI ACCU	187	54	54	1	6	46436-01 DULUX MOBIL COMBI ACCU 6XBLL1	4050300569529
------------------------	-----	----	----	---	---	--	---------------



OSRAM DULUX® MINI



OSRAM DULUX® MOBIL COMBI ACCU



CAMPING LED



CAMPING ENERGY AUTOMATIC SI



CAMPING HALOGEN DIM SI

CAMPING LED

Kompaktní campingová svítilna pro mobilní světlo. OSRAM Golden DRAGON® LED vydává jasné světlo ve 2 stupních jasu. S výklopným podstavcem pro bezpečné umístění a závěsným ramenem pro pověšení.

LED



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

stříbrná/černá – 6V – blister

CAMPING LED	50	143	1	6	46473 CAMP LED BL 6XBLI1	4050300884943
-------------	----	-----	---	---	--------------------------	---------------

CAMPING ENERGY AUTOMATIC SI

Moderní campingová svítilna s úspornou 7W zářivkou a dálkové ovládání v režimu standby. Vysoce kvalitní robustní ocelovo-plastový plášť s praktickým držákem.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

stříbrná – 6V – krabička

CAMPING ENERGY AUTOMATIC	7	105	245	1	6	46471 CAMPING ENERGY SI AUTOMATIC 6X1	4050300776057
--------------------------	---	-----	-----	---	---	---------------------------------------	---------------

CAMPING HALOGEN DIM SI

Moderní campingová svítilna s bílým jasným halogenovým světlem a 4 stupni stmívání. Vysoce kvalitní robustní ocelovo-plastový plášť s praktickým držákem.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

stříbrná – 6V – krabička

CAMPING HALOGEN DIM	5,2	105	236	1	6	46475 CAMPING HALOGEN SI DIM 6X1	4050300900063
---------------------	-----	-----	-----	---	---	----------------------------------	---------------

Mood Light.

NOVINKA

LED MOOD STONE®

Moderní LED kameny s proměnlivými barvami pro náladovou atmosféru. Součástí dodávky je nabíjecí stanice pro dobu provozu 6 h.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

RGB – 230 V – blistr

LED MOOD STONE

90

194

1

4

46444 LED MOODSTONE 4X1

4008321909046

výběh - do vyprodání zásob



LED MOOD STONE®



LUXpod®

NOVINKA

LUXpod®

Podložky pod sklenice s integrovanými LED proměnlivých barev pro zvláštní efekty při každé párty. Při položení sklenice se automaticky rozsvítí. Doba provozu 16–20 h.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

RGB – 6 V – blistr

LUXpod champagner

0,198

90

10

1

8

80155 LUXPOD NEW EDICHAMPAGNE 8XBLI1

4008321199560

LUXpod bílá

0,198

90

10

1

8

80150 LUXPOD NEW EDI WT 8XBLI1

4008321199461

LUXpod chrom

0,198

90

10

1

8

80151 LUXPOD NEW EDI CR 8XBLI1

4008321926487

YTIS®

Bez kabelová LED pochodeň ve 4 barvách pro stylové vnitřní i venkovní osvětlení na zahradě a terase. Nabíjí se pomocí nabíjecí stanice YTIS® BASE.

LED**Označení výrobku****Objednávací text****EAN kód****Svítilno – blistr**

YTIS červená	1,6	48	1100	—	1	4	YTIS ROUGE CHAMPAGNE 4XBLI1	4008321149633
YTIS oranžová	1,6	48	1100	—	1	4	YTIS ORANGE CHAMPAGNE 4XBLI1	4008321149718
YTIS modrá	1,6	48	1100	—	1	4	YTIS BLEU CHAMPAGNE 4XBLI1	4008321149756
YTIS bílá	1,6	48	1100	—	1	4	YTIS BLANC CHAMPAGNE 4XBLI1	4008321149732

Nabíjecí stanice – krabička

YTIS BASE	—	258	—	78	1	4	YTIS BASE BAT. RECHARGER 4X1	4008321149961
-----------	---	-----	---	----	---	---	------------------------------	---------------

výběh - do vyprodání zásob



YTIS®



LUNASOL®

LUNASOL®

Bez kabelové LED svítilno pro náladové osvětlení slunečníků na zahradě a terase. Nabíjí se pomocí přiloženého transformátoru.

LED**Označení výrobku****Objednávací text****EAN kód****krabička**

LUNASOL červená	3,2	280	275	57	1	4	LUNASOL RED SI 4X1	4008321154323
LUNASOL bílá	3,2	280	275	57	1	4	LUNASOL WHITE SI 4X1	4008321175847
LUNASOL oranžová	3,2	280	275	57	1	4	LUNASOL ORANGE SI 4X1	4008321205124



Světelný řetěz LED



Světelné zdroje PARATHOM® pro světelné řetězy



Vánoční svíčky

Světelné řetězy

Světelné řetězy pro vnitřní i venkovní použití pro dekorativní účely: bílé, barevné nebo s proměnlivými barvami. Sortiment zahrnuje světelné řetězy s klasickými vánočními svíčkami a se světelnými diodami LED.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

LED světelný řetěz – studená bílá (7500 K) – 230 V – krabička

W	l [mm]	počet	stupeň krytí	1	6	Objednací text	EAN kód		
LK 40 LED studená bílá	5	15,85	40	IP44 II	—	1	6	LK 40 LED CW BK 6X1	4050300824062
LK 80 LED studená bílá	7	21,85	80	IP44 II	—	1	6	LK 80 LED CW BK 6X1	4050300824086
LK 120 LED studená bílá	8	27,85	120	IP44 II	—	1	4	LK 120 LED CW BK 4X1	4008321208385
LK 320 LED studená bílá	13	61,50	320	IP44 II	—	1	4	LK 320 LED CW BK 4X1	4008321208408

LED světelný řetěz – teplá bílá (2700 K) – 230 V – krabička

LK 40 LED teplá bílá	5	15,85	40	IP44 II	—	1	6	LK 40 LED WW BK 6X1	4008321060907
LK 80 LED teplá bílá	7	21,85	80	IP44 II	—	1	6	LK 80 LED WW BK 6X1	4008321060921
LK 120 LED teplá bílá	8	27,85	120	IP44 II	—	1	4	LK 120 LED WW BK 4X1	4008321070937
LK 320 LED teplá bílá	13	61,50	320	IP44 II	—	1	4	LK 320 LED WW BK 4X1	4008321208521

NOVINKA

LED světelný řetěz – barevný – 230 V – krabička

LK 80 LED modrá	7	21,85	80	IP44 II	—	1	6	LK 80 LED BLUE TR 6X1	4008321214126
LK 80 LED zelená	7	21,85	80	IP44 II	—	1	6	LK 80 LED GREEN TR 6X1	4008321214089
LK 80 LED růžová	7	21,85	80	IP44 II	—	1	6	LK 80 LED PINK TR 6X1	4008321214041
LK 80 LED zlatožlutá	7	21,85	80	IP44 II	—	1	6	LK 80 LED YELLOW BK 6X1	4008321208422

NOVINKA

LED světelný řetěz – proměnlivé barvy² – 230 V – krabička

LK 40 LED proměnlivé barvy transparentní	max. 5	15,85	40	IP44 II	—	1	6	LK 40 LED CC TR 6X1	4008321088413
LK 80 LED proměnlivé barvy transparentní	max. 7	21,85	80	IP44 II	—	1	6	LK 80 LED CC TR 6X1	4008321088437

NOVINKA

LK 40 LED proměnlivé barvy, černá	max. 5	15,85	40	IP44 II	—	1	6	LK 40 LED CC BK 6X1	4008321164131
LK 80 LED proměnlivé barvy, černá	max. 7	21,85	80	IP44 II	—	1	6	LK 80 LED CC BK 6X1	4008321164155

Vánoční svíčky pro světelné řetězy¹ – teplá bílá – 230 V – krabička

Vánoční svíčky vnitřní 15 dílů (CIK)	15x3	11,00	15	IP20 II	E10	1	10	CIK 15	405030003344
Vánoční svíčky venkovní 15 dílů (CAK)	15x7	17,00	15	IP43 II	E14	1	5	CAK 15	405030003375

Náhradní světelné zdroje pro světelné řetězy

Náhradní světelné zdroje PARATHOM CLASSIC A	—	—	—	—	E27	1	6	viz str. 70	viz str. 70
Náhradní svíčky CIK 15 ¹	3	—	—	—	E10	2	20	6131 BLI2 CIK 15	4050300050423
Náhradní svíčky CIK 15 ¹	3	—	—	—	E10	10	60	6131 3W 15V E10 60XFS10	4050300853147
Náhradní svíčky CAK 15 ¹	7	—	—	—	E14	2	20	6141 7W 15V E14 20XB LI2	4050300050386
Náhradní svíčky CAK 15 ¹	7	—	—	—	E14	10	72	6141 TAB CAK 15	4050300831411
Náhradní svíčky CAK 15 ¹	7	—	—	—	E14	1	210	6141 7W 15V E14 VS210	4008321903945
Náhradní svíčky WLI 15/WLA 15	3	—	—	—	E10	3	20	6119 3W 15V E10 20XB LI3	4050300050348
Náhradní svíčky pro světelnou hvězdu	3	—	—	—	E10	3	20	6125 3W 34V E10 20XB LI3	4050300050362

¹ Bez LED

² Střídání barev v rychlejším sledu

Stolní svítidla.

NOVINKA

Stolní svítidla LED

Svítidlo na čtení ve vysoce kvalitním designu z kovu až s 20 LED a připojením na síť. S pružným ramenem pro optimální nasměrování světla se dvěma možnostmi upevnění.



LED



Označení výrobku

W

 $\frac{l}{\text{[mm]}}$
 $\frac{b}{\text{[mm]}}$
 $\frac{h}{\text{[mm]}}$


Objednací text

EAN kód


chrom – 230 V – blistr

Model	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Boxy	Objednací text	EAN kód	
LED TABLE LIGHT LINEAR	2,2	350	Ø = 11	1000	1	4	80205 LED TABLE LIGHT LI 4XBLI1 CR	4008321912053
LED TABLE LIGHT OVAL	2,1	80	40	650	1	4	80206 LED TABLE LIGHT OV 4XBLI1 CR	4008321912077
LED TABLE LIGHT SQUARE	2,1	60	65	650	1	4	80207 LED TABLE LIGHT SQ 4XBLI1 CR	4008321912091

* velikost světelné hlavy



LED TABLE LIGHT LINEAR



LED TABLE LIGHT OVAL




LED TABLE LIGHT SQUARE


KLASICKÁ SVÍTIDLA DO INTERIÉRU




Nábytková svítidla.



Světelné lišty.



Zvláštní svítidla.



Reflektorová svítidla.

Klasická svítidla OSRAM. Zařizujeme interiér se světlem.

S moderními klasickými svítilny OSRAM mohou uživatelé velmi snadno uskutečňovat své kreativní nápady z oblasti světla: zdůrazňovat, formovat prostor, stavět objekty do správného světla, vytvářet požadovanou atmosféru.

Naše svítidla do interiéru mají nadčasový a atraktivní design a jsou mimo jiné ideální pro náladové osvětlení obytných prostor nebo pro jasné a rovnoměrné světlo v kuchyni, aniž by byla sama o sobě nápadná.

Uživatelé si mohou vybrat z velké nabídky svítidel a mezi různými provedeními: volně svítící se síťovou zástrčkou (verze N) nebo s pevným připojením (verze F) a s prizmatickým krytem ve verzi N/P nebo F/P.

Zvenku čistý design, uvnitř moderní technologie.

Naše svítidla se vyznačují vysokou účinností světelného zdroje, nízkou spotřebou energie a dlouhou životností. Díky vestavěným elektronickým předřadníkům jsou přitom svítidla všestrannější a efektivnější. Vytvářejí proto méně tepla a nabízejí více možností při plánování světla – obzvláště v omezených prostorech.

Větší komfort díky EP.

- delší životnost světelných zdrojů
- stabilní provoz bez blikání
- rychlý start
- energeticky úsporné



Pro svítidla OSRAM je norma pravidlem.

Svítidla nemají být pouze estetická a dávat dobré světlo, ale musí být také bezpečná. Zaručují to bezpečnostně technická ochranná ustanovení. Svítidla OSRAM splňují odpovídající národní a mezinárodní předpisy, což dokumentují následující certifikační značky.



Efektivní řešení osvětlení pomocí decentního designu a nejmodernější technologie v celém domě.

Klasická svítidla do interiéru.

LUMILINE® EL


Ploché designéřsky řešené nábytkové svítidlo pro optimální neoslňující osvětlení pracovní plochy za pomoci prizmatického krytu. Vybaveno zářivkou a elektronickým předřadníkem. Propojitelné příloženým zástrčkovým adaptérem a připravené k připojení síťovým kabelem s plochou eurozástrčkou.



electronic
comfort light



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

bílá – 230V–240V – krabička

LUMILINE EL 8W	8	328	85	24	1	4	73120 LUMILINE EL 8W	4050300769714
LUMILINE EL 13W	13	557	85	24	1	4	73130 LUMILINE EL 13W	4050300769738



LUMILINE® EL a HALONEA®



HALONEA®




LUMINESTRA® EL

HALONEA®

Ploché designové nábytkové svítidlo s vysokou účinností díky integrovaným reflektorům a stmívatelné, protože je vybaveno halogenovými žárovkami HALOSTAR®. Propojitelné příloženým zástrčkovým adaptérem a připravené k připojení síťovým kabelem s plochou eurozástrčkou.



Označení výrobku



bílá – 230V–240V – krabička

	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	1	4	Objednací text	EAN kód
HALONEA 2X10W	2x10	328	85	24	1	4	41135 HALONEA 2X10W	4050300784519
HALONEA 3X10W	3x10	504	85	24	1	4	41136 HALONEA 3X10W	4050300784540

Objednací text


EAN kód

LUMINESTRA® EL

Extrémně ploché nábytkové svítidlo pro optimální neoslňující osvětlení pracovní plochy za pomoci prizmatického krytu. Vybaveno zářivkou a elektronickým předřadníkem. Propojitelné příloženým zástrčkovým adaptérem a připravené k připojení síťovým kabelem s plochou eurozástrčkou.



Označení výrobku



bílá – 230V–240V – krabička

	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	1	4	Objednací text	EAN kód
LUMINESTRA EL 8W	8	342	70	20	1	4	73071 LUMINESTRA EL 8W	4050300008738
LUMINESTRA EL 13W	13	555	70	20	1	4	73081 LUMINESTRA EL 13W	4050300008745

Objednací text

EAN kód

HALONESTRA®


Extrémně ploché nábytkové svítidlo s vysokou účinností díky integrovaným reflektorům a stmívatelné díky vybavení halogenovými žárovkami HALOSTAR®. Propojitelné příloženým zástrčkovým adaptérem a připravené k připojení síťovým kabelem s plochou eurozástrčkou.



electronic
comfort light



Označení výrobku



bílá – 230 V–240 V – krabička

HALONESTRA 2X20W	2x20	550	70	20	1	4	41132 HALONESTRA 2X20W	4050300486338
HALONESTRA 3X20W	3x20	825	70	20	1	4	41133 HALONESTRA 3X20W	4050300486352

Objednací text

EAN kód



HALONESTRA®



LUMILUX® DECO EL

LUMILUX® DECO EL


Moderní a energeticky úsporné svítidlo do nábytku a k zrcadlu s pevným připojením. Vybaveno zářivkou a elektronickým předřadníkem. EL/P s prizmatickým krytem pro neoslňující světlo, EL/D s opalizujícím krytem pro měkké neoslňující osvětlení u zrcadel.



electronic
comfort light



Označení výrobku



EL/P – bílá – 230 V–240 V – krabička

LUMILUX DECO EL/P 8W	8	310	42	54	1	4	72161 LUMILUX DECO EL/P 8W	4050300356846
LUMILUX DECO EL/P 13W	13	538	42	54	1	4	72165 LUMILUX DECO EL/P 13W	4050300356860

EL/D – bílá – 230 V–240 V – krabička


LUMILUX DECO EL/D 8W	8	310	42	54	1	4	72161-44 LUMILUX DECO EL/D 8W	4050300497822
LUMILUX DECO EL/D 13W	13	538	42	54	1	4	72165-44 LUMILUX DECO EL/D 13W	4050300497846

Objednací text

EAN kód



LINESTRA® SET




PICOLINE® EL

LINESTRA® SET

Tato žárovková světelná lišta je díky svému opalizujícímu provedení vhodná jako osvětlení u zrcadel. S robustním plastovým profilem a integrovaným vypínačem pro pevné připojení.



Označení výrobku



bílá – 230 V – krabička

	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	1	20	Objednací text	EAN kód
LINESTRA SET 35W	35	306	35	55	1	20	92410 LINESTRA SET 35W	405030003832
LINESTRA SET 60W	60	506	35	55	1	20	92420 LINESTRA SET 60W	405030003849

Objednací text


EAN kód

PICOLINE® EL

Mini nábytkové svítidlo pro stísněné prostory, vybavené zářivkou a elektronickým předřadníkem. Je otočné kolem podélné osy (360°) a připravené pro napojení k síti, s integrovaným vypínačem a plochou eurozástrčkou.



Označení výrobku



bílá – 230 V – krabička

	W	l [mm]	b [mm]	h [mm]	1	4	Objednací text	EAN kód
PICOLINE EL 8W	8	374	21	30	1	4	72041 PICOLINE EL 8W	4050300499543
PICOLINE EL 13W	13	602	21	30	1	4	72042 PICOLINE EL 13W	4050300499567
PICOLINE EL 21W	21	990	23	30	1	4	72043 PICOLINE EL 21W	4050300593975

Objednací text

EAN kód



LUMILUX® COMBI EL-N/P



MAXISPOT HALOPAR®

LUMILUX® COMBI EL-N/P

Toto univerzální svítidlo s prizmatickým krytem vydává neoslňující světlo. Je vybaveno zářivkou a připravené pro napojení k síti, s integrovaným vypínačem a plochou eurozástrčkou.



electronic
comfort light



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

bílá – 230 V – 240 V – krabička

LUMILUX COMBI EL-N/P 10W	10	501	33	52	1	4	72206 LUMILUX COMBI EL-N/P 10W WS	4050300346540
LUMILUX COMBI EL-N/P 18W	18	621	33	52	1	4	72211 LUMILUX COMBI EL-N/P 18W WS	4050300346625
LUMILUX COMBI EL-N/P 30W	30	926	33	52	1	4	72216 LUMILUX COMBI EL-N/P 30W WS	4050300346663
LUMILUX COMBI EL-N/P 36W	36	1231	33	52	1	4	72221 LUMILUX COMBI EL-N/P 36W WS	4050300346861

MAXISPOT HALOPAR®

Kompaktní halogenové svítidlo, připravené k zapojení, vhodné pro brilantní a stmívatelné osvětlení při zdůrazňování a ozařování objektů. Hlava svítidla je otočná o 270° a výkyvná o 90°. Vybaveno žárovkou OSRAM HALOPAR® 16.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

bílá – 230 V – krabička

MAXISPOT HALOPAR 50W	50	165	68	115	1	4	43697 MAXISPOT HALOPAR 50W WS	4050300643144
----------------------	----	-----	----	-----	---	---	-------------------------------	---------------

černá – 230 V – krabička

MAXISPOT HALOPAR 50W	50	165	68	115	1	4	43697 MAXISPOT HALOPAR 50W SW	4050300643168
----------------------	----	-----	----	-----	---	---	-------------------------------	---------------

LUMILUX DUO® EL

Tato extrémně plochá světelná lišta pro pevné připojení je vhodná pro aplikace se zvýšenou potřebou světla, protože je osazena dvěma zářivkami a elektronickým předřadníkem. Provedení F/P s prizmatickým krytem pro rovnoměrné světlo, provedení F/R s hliníkovou mřížkou a vysoce lesklým reflektorem pro neoslňující světlo.



electronic
comfort light



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

F/P – stříbrná – 230V–240V – krabička

LUMILUX DUO EL-F/P 2X18W	2x18	626	140	45	1	4	72085 LUMILUX DUO EL-F/P 2X18W	4050300774206
LUMILUX DUO EL-F/P 2X36W	2x36	1235	140	45	1	4	72086 LUMILUX DUO EL-F/P 2X36W	4050300774237
LUMILUX DUO EL-F/P 2X58W	2x58	1535	140	45	1	4	72087 LUMILUX DUO EL-F/P 2X58W	4050300774268

F/R – stříbrná – 230V–240V – krabička

LUMILUX DUO EL-F/R 2X18W	2x18	626	140	50	1	4	72088 LUMILUX DUO EL-F/R 2X18W	4050300774299
LUMILUX DUO EL-F/R 2X36W	2x36	1235	140	50	1	4	72089 LUMILUX DUO EL-F/R 2X36W	4050300774329
LUMILUX DUO EL-F/R 2X58W	2x58	1535	140	50	1	4	72090 LUMILUX DUO EL-F/R 2X58W	4050300774350



LUMILUX DUO® EL



OSRAM DULUX® RONDEL SENSOR

OSRAM DULUX® RONDEL SENSOR

Extra ploché, kulaté úsporné svítidlo pro vnitřní i venkovní použití (IP43), osazeno OSRAM DULUX® S. Čidlem řízený nastavitelný stmívací spínač: automatické rozsvícení a zhasnutí v závislosti na denním světle.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

bílá – 230V – krabička

DULUX RONDEL SENSOR	9	230	55	1	4	73025-75 DULUX RONDEL 9W SENSOR	4050300399133
---------------------	---	-----	----	---	---	---------------------------------	---------------





Žárovky.

Kromě našich milionkrát osvědčených standardních žárovek najdete v nabídce OSRAM množství žárovek speciálních tvarů a provedení pro zvláštní osvětlovací účely a požadavky. Přesvědčují uživatele svou rozmanitostí a vysoce kvalitním sortimentem a navíc nabízejí ještě inovace, a to dvojici produktů ACTIVE a RELAX.

ŽÁROVKY



Žárovky pro měkké světlo.



Standardní žárovky.



Reflektorové žárovky.



Dekoratивní žárovky.



Speciální žárovky.

Žárovky OSRAM: všestranné světlo snadno a rychle.

Žárovky OSRAM jsou k dispozici se šroubovací patičí s velkým i malým závitem (E27/E14), s bajonetovou patičí (B22), v různých tvarech, velikostech a výkonech, čiré nebo matované, pro bílé nebo barevné, jasné nebo měkké světlo, jako reflektorové, dekorativní nebo speciální žárovky např. do chladniček nebo pečících trub.

OSRAM SOFT WHITE Krypton vydávají až o 10 % více světla.

Kryptonové žárovky OSRAM jsou napřed oproti klasickým žárovkám se srovnatelným jasnem a kvalitou světla: díky plnicímu plynu kryptonu vydávají až o 10 % více světla – speciální povrstvení baňky zajišťuje stejnoměrně bílé a neoslňující světlo. Jejich silné světlo se proto hodí k osvětlení prostorů interiérů nebo pracovišť a míst na čtení.



Směrnice EU

Z rozhodnutí EU bude od září 2009 zakázán prodej některých obyčejných žárovek (matných a s příkonem vyšším než 80 W) z důvodu jejich nízké energetické efektivity. OSRAM nabízí širokou škálu jejich možných náhrad: kompaktních zářivek či halogenových žárovek ENERGY SAVER.

Individuální světelná nálada s žárovkami ACTIVE a RELAX.

Běžný den v domácnosti se skládá z mnoha aktivit – počínaje prací u pracovního stolu, přes domácí práce až po kutění s dětmi. Jsou také chvíle odpočinku na pohovce, v ložnici nebo při večeři ve dvou. Proto nyní nabízíme pro různé nálady a různé situace žárovky OSRAM ACTIVE a RELAX.

- **ACTIVE:** povrstvení pro denní světlo – pro povzbuzující atmosféru: svěží světlo podobné dennímu podporuje schopnost soustředění.



- **RELAX:** povrstvení pro teplé bílé světlo – pro uvolněnou světelnou atmosféru: teplé náladové světlo přispívá příjemnému pocitu pohody a útulnosti.




Žárovky s měkkým světlem.

ACTIVE a RELAX AC ve tvaru žárovky



Označení výrobku




Objednávací text

EAN kód


E27 – blistr

	W	lm/W		d [mm]	l [mm]			Objednávací text	EAN kód
ACTIVE AC 60 W	60	12	E	60	102	1	10	ACTIVE AC 60 BLI	4008321042040
ACTIVE AC 100 W	100	13	E	60	102	1	10	ACTIVE AC 100 BLI	4008321042064
RELAX AC 40 W	40	9	F	60	102	1	10	RELAX AC 40 BLI	4008321040404
RELAX AC 60 W	60	10	F	60	102	1	10	RELAX AC 60 BLI	4008321042026

ACTIVE a RELAX BC ve tvaru svíčky



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E14 – blistr

	W	lm/W		d [mm]	l [mm]			Objednávací text	EAN kód
ACTIVE BC 40 W	40	10	E	35	97	1	10	ACTIVE BC 40 BLI	4008321073327
ACTIVE BC 60 W	60	11	E	35	97	1	10	ACTIVE BC 60 BLI	4008321073341
RELAX BC 25 W	25	7	F	35	97	1	10	RELAX BC 25 BLI	4008321073365
RELAX BC 40 W	40	9	F	35	97	1	10	RELAX BC 40 BLI	4008321073389

ACTIVE a RELAX PC ve tvaru kapky



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E14 – blistr

	W	lm/W		d [mm]	l [mm]			Objednávací text	EAN kód
ACTIVE PC 40 W	40	10	E	45	74	1	10	ACTIVE PC 40 BLI	4008321073402
ACTIVE PC 60 W	60	11	E	45	74	1	10	ACTIVE PC 60 BLI	4008321073440
RELAX PC 25 W	25	7	F	45	74	1	10	RELAX PC 25 BLI	4008321073426
RELAX PC 40 W	40	9	F	45	74	1	10	RELAX PC 40 BLI	4008321073464

zákaz prodeje od září 2009



ACTIVE



RELAX

SOFT WHITE KRYPTON E hřibovitého tvaru



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – blistr

W	lm/W	Energy class	d (mm)	l (mm)	Box	Blister	Objednávací text	EAN kód
40	11	E	50	88	2	10	SUPER E SIL 40 BLI2	4050300092577
60	13	E	50	88	2	10	SUPER E SIL 60 BLI2	4050300092584
75	13	E	60	105	2	10	SUPER E SIL 75 BLI2	4050300092591
100	14	E	60	105	2	10	SUPER E SIL 100 BLI2	4050300092607

E27 – krabička

W	lm/W	Energy class	d (mm)	l (mm)	Box	Blister	Objednávací text	EAN kód
25	10	E	50	88	1	35	SUPER E SIL 25, SRP	4050300165929
40	11	E	50	88	1	35	SUPER E SIL 40, SRP	4050300060255
60	13	E	50	88	1	35	SUPER E SIL 60, SRP	4050300060262
75	13	E	60	105	1	30	SUPER E SIL 75, SRP	4050300060279
100	14	E	60	105	1	30	SUPER E SIL 100, SRP	4050300060286

SOFT WHITE KRYPTON B ve tvaru svíčky



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E14 – blistr

W	lm/W	Energy class	d (mm)	l (mm)	Box	Blister	Objednávací text	EAN kód
25	9	E	35	104	2	10	SUPER B SIL 25 BLI2	4050300061849
40	11	E	35	104	2	10	SUPER B SIL 40 BLI2	4050300061818
60	12	E	35	104	2	10	SUPER B SIL 60 BLI2	4050300061870

E14 – krabička

W	lm/W	Energy class	d (mm)	l (mm)	Box	Blister	Objednávací text	EAN kód
25	9	E	35	104	1	35	SUPER B SIL 25, SRP	4050300062501
40	11	E	35	104	1	35	SUPER B SIL 40, SRP	4050300060415
60	12	E	35	104	1	35	SUPER B SIL 60, SRP	4050300060477

SOFT WHITE KRYPTON BW ve tvaru kroucené svíčky



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E14 – blistr

W	lm/W	Energy class	d (mm)	l (mm)	Box	Blister	Objednávací text	EAN kód
25	9	E	35	104	2	10	SUPER BW SIL 25 BLI2	4050300066301
40	11	E	35	104	2	10	SUPER BW SIL 40 BLI2	4050300066271
60	12	E	35	104	2	10	SUPER BW SIL 60 BLI2	4050300066288

E14 – krabička


W	lm/W	Energy class	d (mm)	l (mm)	Box	Blister	Objednávací text	EAN kód
25	9	E	35	104	1	35	SUPER BW SIL 25, SRP	4050300066318
40	11	E	35	104	1	35	SUPER BW SIL 40, SRP	4050300066257
60	12	E	35	104	1	35	SUPER BW SIL 60, SRP	4050300066264

SRP = Balení vhodné do regálů, viz str. 17

SOFT WHITE KRYPTON P ve tvaru kapky



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – blistr									
SOFT WHITE KRYPTON P 25 W	25	9	E	45	73	2	10	SUPER P SIL 25 BLI2	4050300026060
SOFT WHITE KRYPTON P 40 W	40	11	E	45	73	2	10	SUPER P SIL 40 BLI2	4050300064789
SOFT WHITE KRYPTON P 60 W	60	12	E	45	73	2	10	SUPER P SIL 60 BLI2	4050300026107
E27 – krabička									
SOFT WHITE KRYPTON P 25 W	25	9	E	45	73	1	35	SUPER P SIL 25, SRP	4050300064741
SOFT WHITE KRYPTON P 40 W	40	11	E	45	73	1	35	SUPER P SIL 40, SRP	4050300064758
SOFT WHITE KRYPTON P 60 W	60	12	E	45	73	1	35	SUPER P SIL 60, SRP	4050300064765
E14 – blistr									
SOFT WHITE KRYPTON P 25 W	25	9	E	45	78	2	10	SUPER P SIL 25 BLI2	4050300062600
SOFT WHITE KRYPTON P 40 W	40	11	E	45	78	2	10	SUPER P SIL 40 BLI2	4050300062617
SOFT WHITE KRYPTON P 60 W	60	12	E	45	78	2	10	SUPER P SIL 60 BLI2	4050300062631
E14 – krabička									
SOFT WHITE KRYPTON P 25 W	25	9	E	45	78	1	35	SUPER P SIL 25, SRP	4050300062549
SOFT WHITE KRYPTON P 40 W	40	11	E	45	78	1	35	SUPER P SIL 40, SRP	4050300060804
SOFT WHITE KRYPTON P 60 W	60	12	E	45	78	1	35	SUPER P SIL 60, SRP	4050300060934



SOFT WHITE KRYPTON P




SOFT WHITE T55

SOFT WHITE T55 – velká baňka



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – blistr									
SOFT WHITE T55 40 W	40	9	F	55	97	2	10	BELLA T55 SIL 40 BLI2	4050300066356
SOFT WHITE T55 60 W	60	11	F	55	97	2	10	BELLA T55 SIL 60 BLI2	4050300066370
SOFT WHITE T55 75 W	75	11	F	55	97	2	10	BELLA T55 SIL 75 BLI2	4050300066394
SOFT WHITE T55 100 W	100	12	F	55	97	2	10	BELLA T55 SIL 100 BLI2	4050300066417
E27 – krabička									
SOFT WHITE T55 40 W	40	9	F	55	97	1	35	BELLA T55 SIL 40, SRP	4050300016818
SOFT WHITE T55 60 W	60	11	F	55	97	1	35	BELLA T55 SIL 60, SRP	4050300016825
SOFT WHITE T55 75 W	75	11	F	55	97	1	35	BELLA T55 SIL 75, SRP	4050300016832
SOFT WHITE T55 100 W	100	12	F	55	97	1	35	BELLA T55 SIL 100, SRP	4050300016849

SRP = Balení vhodné do regálů, viz str. 17

SOFT WHITE T45 ve tvaru kapky



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E14 – blistr

SOFT WHITE T45 40 W	40	9	F	45	80	2	10	BELLA T45 SIL 40 BLI2	4050300024042
---------------------	----	---	---	----	----	---	----	-----------------------	---------------

E14 – krabička

SOFT WHITE T45 25 W	25	8	F	45	80	1	35	BELLA T45 SIL 25, SRP	4050300024790
---------------------	----	---	---	----	----	---	----	-----------------------	---------------

SOFT WHITE T45 40 W	40	9	F	45	80	1	35	BELLA T45 SIL 40, SRP	4050300024806
---------------------	----	---	---	----	----	---	----	-----------------------	---------------



SOFT WHITE T45



SOFT WHITE GLOBE

SOFT WHITE GLOBE G120 - žárovka s velkou baňkou



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – blistr

SOFT WHITE G120 60 W	60	11	F	120	175	1	10	BELLA G120 SIL 60 BLI1	4050300092973
----------------------	----	----	---	-----	-----	---	----	------------------------	---------------

SOFT WHITE G120 100 W	100	12	E	120	175	1	10	BELLA G120 SIL 100 BLI1	4050300092980
-----------------------	-----	----	---	-----	-----	---	----	-------------------------	---------------

E27 – krabička


SOFT WHITE G120 40 W	40	8	F	120	175	1	9	BELLA G120 SIL 40, SRP	4050300311715
----------------------	----	---	---	-----	-----	---	---	------------------------	---------------

SOFT WHITE G120 60 W	60	11	F	120	175	1	9	BELLA G120 SIL 60, SRP	4050300317144
----------------------	----	----	---	-----	-----	---	---	------------------------	---------------


SOFT WHITE G120 100 W	100	12	E	120	175	1	9	BELLA G120 SIL 100, SRP	4050300311739
-----------------------	-----	----	---	-----	-----	---	---	-------------------------	---------------

zákaz prodeje od září 2009

SOFT WHITE GLOBE G95 – žárovka s velkou baňkou



Označení výrobku




Objednávací text


EAN kód

E27 – blistr									
SOFT WHITE G95 60 W	60	11	F	95	142	1	10	BELLA G95 SIL 60 BLI1	4050300092959
SOFT WHITE G95 100 W	100	12	E	95	142	1	10	BELLA G95 SIL 100 BLI1	4050300092966
E27 – krabička									
SOFT WHITE G95 40 W	40	8	F	95	142	1	12	BELLA G95 SIL 40, SRP	4050300311678
SOFT WHITE G95 60 W	60	11	F	95	142	1	12	BELLA G95 SIL 60, SRP	4050300317120
SOFT WHITE G95 100 W	100	12	E	95	142	1	12	BELLA G95 SIL 100, SRP	4050300311692
SOFT WHITE G95 150 W	150	12	F	95	142	1	12	BELLA G95 SIL 150, SRP	4050300109763

SOFT WHITE GLOBE G80 – žárovka s velkou baňkou



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – blistr									
SOFT WHITE G80 60 W	60	11	F	80	119	1	10	BELLA G80 SIL 60 BLI1	4050300092942
E27 – krabička									
SOFT WHITE G80 40 W	40	8	F	80	119	1	15	BELLA G80 SIL 40, SRP	4050300092263
SOFT WHITE G80 60 W	60	11	F	80	119	1	15	BELLA G80 SIL 60, SRP	4050300066721
SOFT WHITE G80 100 W	100	10	G	80	119	1	15	BELLA G80 SIL 100, SRP	4050300092287



SOFT WHITE GLOBE G60



SOFT WHITE GLOBE G95

SOFT WHITE GLOBE G60 – žárovka s velkou baňkou



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód


E14 – krabička									
SOFT WHITE G60 25 W	25	8	F	60	93	1	25	BELLA G60 SIL 25	4050300197975
SOFT WHITE G60 40 W	40	9	F	60	93	1	25	BELLA G60 SIL 40	4050300197951

Standardní žárovky.

CLASSIC A ve tvaru žárovky



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – čirá – blistr

W	lm/W	E	d [mm]	l [mm]	Blister	Objednací text	EAN kód		
CLASSIC A 25 W	25	9	E	55	97	2	10	CLAS A CL 25 BLI2	4050300080949
CLASSIC A 40 W	40	10	E	55	97	2	10	CLAS A CL 40 BLI2	4050300092645
CLASSIC A 60 W	60	12	E	55	97	2	10	CLAS A CL 60 BLI2	4050300092652
CLASSIC A 75 W	75	12	E	55	97	2	10	CLAS A CL 75 BLI2	4050300092669
CLASSIC A 100 W	100	13	E	55	97	2	10	CLAS A CL 100 BLI2	4050300092676

E27 – čirá – krabička

W	lm/W	E	d [mm]	l [mm]	Krabička	Objednací text	EAN kód		
CLASSIC A 25 W	25	9	E	55	97	2	20	CLAS A CL 25 M2	4050300009063
CLASSIC A 40 W	40	10	E	55	97	2	20	CLAS A CL 40 M2, displej karton	4050300009131
CLASSIC A 60 W	60	12	E	55	97	2	20	CLAS A CL 60 M2, displej karton	4050300009179
CLASSIC A 100 W	100	13	E	55	97	2	20	CLAS A CL 100 M2, displej karton	4050300009315

CLASSIC A 25 W	25	9	E	55	97	4	12	CLAS A CL 25 M4, displej karton	4050300910482
CLASSIC A 40 W	40	10	E	55	97	4	12	CLAS A CL 40 M4, displej karton	4050300907673
CLASSIC A 60 W	60	12	E	55	97	4	12	CLAS A CL 60 M4, displej karton	4050300907697

E27 – matovaná – blistr

CLASSIC A 40 W	40	10	E	55	97	2	10	CLAS A FR 40 BLI2	4050300316406
CLASSIC A 60 W	60	12	E	55	97	2	10	CLAS A FR 60 BLI2	4050300316420
CLASSIC A 75 W	75	12	E	55	97	2	10	CLAS A FR 75 BLI2	4050300092706
CLASSIC A 100 W	100	13	E	55	97	2	10	CLAS A FR 100 BLI2	4050300092713

E27 – matovaná – krabička


CLASSIC A 150 W	150	14	E	65	123	1	20	CLAS A FR 150	4050300007908
CLASSIC A 25 W	25	9	E	55	97	2	20	CLAS A FR 25 M2, displej karton	4050300002606
CLASSIC A 40 W	40	10	E	55	97	2	20	CLAS A FR 40 M2, displej karton	4050300002637
CLASSIC A 60 W	60	12	E	55	97	2	20	CLAS A FR 60 M2, displej karton	4050300002668
CLASSIC A 25 W	25	9	E	55	97	4	12	CLAS A FR 25 M4, displej karton	4050300910505
CLASSIC A 40 W	40	10	E	55	97	4	12	CLAS A FR 40 M4, displej karton	4050300907611
CLASSIC A 60 W	60	12	E	55	97	4	12	CLAS A FR 60 M4, displej karton	4050300937663
CLASSIC A 100 W	100	13	E	55	97	4	12	CLAS A FR 100 M4, displej karton	4050300907659

zákaz prodeje od září 2009

CLASSIC B ve tvaru svíčky



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E14 – čirá – blistr

CLASSIC B 25 W	25	8	F	35	104	2	10	CLAS B CL 25 BLI2	4050300092812
CLASSIC B 40 W	40	10	E	35	104	2	10	CLAS B CL 40 BLI2	4050300092829
CLASSIC B 60 W	60	10	E	35	104	2	10	CLAS B CL 60 BLI2	4050300092836

E14 – čirá – krabička

CLASSIC B 25 W	25	8	F	35	104	2	20	CLAS B CL 25 M2, displej karton	4050300002781
CLASSIC B 40 W	40	11	E	35	104	2	20	CLAS B CL 40 M2, displej karton	4050300002828
CLASSIC B 60 W	60	11	E	35	104	2	20	CLAS B CL 60 M2	4050300009834
CLASSIC B 25 W	25	8	F	35	104	4	20	CLAS B CL 25 M4, displej karton	4050300907963
CLASSIC B 40 W	40	10	E	35	104	4	20	CLAS B CL 40 M4, displej karton	4050300907987

E14 – matovaná – blistr

CLASSIC B 25 W	25	8	F	35	104	2	10	CLAS B FR 25 BLI2	4050300092843
CLASSIC B 40 W	40	10	E	35	104	2	10	CLAS B FR 40 BLI2	4050300092850
CLASSIC B 60 W	60	10	E	35	104	2	10	CLAS B FR 60 BLI2	4050300092867

E14 – matovaná – krabička

CLASSIC B 25 W	25	8	F	35	104	2	50	CLAS B FR 25 M2, displej karton	4050300002804
CLASSIC B 40 W	40	10	E	35	104	2	50	CLAS B FR 40 M2, displej karton	4050300002842
CLASSIC B 60 W	60	10	E	35	104	2	50	CLAS B FR 60 M2	4050300009865
CLASSIC B 25 W	25	8	F	35	104	4	20	CLAS B FR 25 M4, displej karton	4050300908007
CLASSIC B 40 W	40	10	E	35	104	4	20	CLAS B FR 40 M4, displej karton	4050300937687

CLASSIC BW ve tvaru kroucené svíčky



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E14 – čirá – blistr

CLASSIC BW 25 W	25	8	F	35	100	2	10	CLAS BW CL 25 BLI2	4050300402963
CLASSIC BW 40 W	40	10	E	35	100	2	10	CLAS BW CL 40 BLI2	4050300092874
CLASSIC BW 60 W	60	10	E	35	100	2	10	CLAS BW CL 60 BLI2	4050300118949

E14 – čirá – krabička

CLASSIC BW 25 W	25	8	F	35	100	1	35	CLAS BW CL 25, SRP	4050300005768
CLASSIC BW 40 W	40	10	E	35	100	1	35	CLAS BW CL 40, SRP	4050300005805
CLASSIC BW 60 W	60	10	E	35	100	1	35	CLAS BW CL 60, SRP	4050300092409

E14 – matovaná – blistr

CLASSIC BW 25 W	25	8	F	35	100	2	10	CLAS BW FR 25 BLI2 – matovaná	4050300092881
CLASSIC BW 40 W	40	10	E	35	100	2	10	CLAS BW FR 40 BLI2 – matovaná	4050300092898
CLASSIC BW 60 W	60	10	E	35	100	2	10	CLAS BW FR 60 BLI2 – matovaná	4050300092904

E14 – matovaná – krabička

CLASSIC BW 25 W	25	8	F	35	100	1	35	CLAS BW FR 25, SRP	4050300092416
CLASSIC BW 40 W	40	10	E	35	100	1	35	CLAS BW FR 40, SRP	4050300093161
CLASSIC BW 60 W	60	10	E	35	100	1	35	CLAS BW FR 60, SRP	4050300093178



CLASSIC P ve tvaru kapky



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – čirá – blistr

CLASSIC P 25 W	25	8	F	45	74	2	10	CLAS P CL 25 BLI2 – čirá	4050300403298
CLASSIC P 40 W	40	10	E	45	74	2	10	CLAS P CL 40 BLI2 – čirá	4050300092720
CLASSIC P 60 W	60	10	E	45	74	2	10	CLAS P CL 60 BLI2 – čirá	4050300054094

E27 – čirá – krabička

CLASSIC P 25 W	25	8	F	45	74	2	20	CLAS P CL 25 M2, displej karton	4050300080062
CLASSIC P 40 W	40	10	E	45	74	2	20	CLAS P CL 40 M2, displej karton	4050300080079
CLASSIC P 60 W	60	10	E	45	74	2	20	CLAS P CL 60 M2, displej karton	4050300080086

E27 – matovaná – blistr

CLASSIC P 25 W	25	8	F	45	74	2	10	CLAS P FR 25 BLI2 – matovaná	4050300092737
CLASSIC P 40 W	40	10	E	45	74	2	10	CLAS P FR 40 BLI2 – matovaná	4050300092744
CLASSIC P 60 W	60	10	E	45	80	2	10	CLAS P FR 60 BLI2 – matovaná	4050300092751

E27 – matovaná – krabička

CLASSIC P 25 W	25	8	F	45	74	2	20	CLAS P FR 25 M2 – matovaná, displej karton	4050300002941
CLASSIC P 40 W	40	10	E	45	74	2	20	CLAS P FR 40 M2 – matovaná, displej karton	4050300002965
CLASSIC P 60 W	60	10	E	45	74	2	20	CLAS P FR 60 M2 – matovaná, displej karton	4050300080383

E14 – čirá – blistr

CLASSIC P 25 W	25	8	F	45	80	2	10	CLAS P CL 25 BLI2 – čirá	4050300402949
CLASSIC P 40 W	40	10	E	45	80	2	10	CLAS P CL 40 BLI2 – čirá	4050300092768
CLASSIC P 60 W	60	10	E	45	80	2	10	CLAS P CL 60 BLI2 – čirá	4050300403311

E14 – čirá – krabička

CLASSIC P 25 W	25	8	F	45	80	2	20	CLAS P CL 25 M2	4050300522067
CLASSIC P 40 W	40	10	E	45	80	2	20	CLAS P CL 40 M2, displej karton	4050300522081
CLASSIC P 60 W	60	10	E	45	80	2	20	CLAS P CL 60 M2, displej karton	4050300080123

E14 – matovaná – blistr

CLASSIC P 25 W	25	8	F	45	80	2	10	CLAS P FR 25 BLI2 – matovaná	4050300092775
CLASSIC P 40 W	40	10	E	45	80	2	10	CLAS P FR 40 BLI2 – matovaná	4050300092782
CLASSIC P 60 W	60	10	E	45	80	2	10	CLAS P FR 60 BLI2 – matovaná	4050300092799

E14 – matovaná – krabička

CLASSIC P 25 W	25	8	F	45	80	2	20	CLAS P FR 25 M2 – matovaná, displej karton	4050300002934
CLASSIC P 40 W	40	10	E	45	80	2	20	CLAS P FR 40 M2 – matovaná, displej karton	4050300002958
CLASSIC P 60 W	60	10	E	45	80	2	20	CLAS P FR 60 M2 – matovaná, displej karton	4050300080376

Reflektorové žárovky.

SPOT R95



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – 35° – krabička

SPOT R95 100 W	100	1350	95	140	1	12	CONC R95 100	4050300312842
----------------	-----	------	----	-----	---	----	--------------	---------------

SPOT R80



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – 80° – blistr

SPOT R80 40 W	40	290	80	116	1	10	CONC R80 40 BLI1	4050300093833
SPOT R80 60 W	60	460	80	116	1	10	CONC R80 60 BLI1	4050300093840
SPOT R80 75 W	75	660	80	116	1	10	CONC R80 75 BLI1	4050300093857
SPOT R80 100 W	100	900	80	116	1	10	CONC R80 100 BLI1	4050300093864

E27 – 80° – krabička

SPOT R80 40 W	40	290	80	116	1	25	CONC R80 40	4050300322735
SPOT R80 60 W	60	460	80	116	1	25	CONC R80 60	4050300322759
SPOT R80 75 W	75	660	80	116	1	25	CONC R80 75	4050300322773
SPOT R80 100 W	100	900	80	116	1	25	CONC R80 100	4050300322797

SPOT R63



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – 30° – blistr

SPOT R63 40 W	40	430	63	105	1	10	CONC R63 40 BLI1	4050300093055
SPOT R63 60 W	60	765	63	105	1	10	CONC R63 60 BLI1	4050300093826


E27 – 30° – krabička

SPOT R63 40 W	40	430	63	105	2	24	CONC R63 40 M2, displej karton	4050300562537
SPOT R63 60 W	60	765	63	105	2	24	CONC R63 60 M2, displej karton	4050300562551

SPOT R50



Označení výrobku



Objednávací text


EAN kód

E14 – 30° – blistr


W	cd	d [mm]	l [mm]	Box	Objednávací text	EAN kód
25	210	50	86,5	2	10 CONC R50 25 BLI2	4050300118505
40	410	50	86,5	2	10 CONC R50 40 BLI2	4050300118482

E14 – 30° – krabička


W	cd	d [mm]	l [mm]	Box	Objednávací text	EAN kód
25	210	50	86,5	2	14 CONC R50 25 M2, SRP	4050300148465
40	410	50	86,5	2	14 CONC R50 40 M2, SRP	4050300148489



SPOT R39



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód


E14 – 40° – blistr

W	cd	d [mm]	l [mm]	Box	Objednávací text	EAN kód
30	180	39	67,5	1	10 CONC R39 30 BLI1 – 40°	4050300118529


E14 – 40° – krabička

W	cd	d [mm]	l [mm]	Box	Objednávací text	EAN kód
30	180	39	67,5	1	25 CONC R39 30 – 40°	4050300004815

SPOT R80 COLOR



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – 80° – blistr

W	cd	d [mm]	l [mm]	Box	Objednávací text	EAN kód
60	—	80	116	1	10 CONC R80 RED 60 BLI1	4050300093895
60	—	80	116	1	10 CONC R80 YELLOW 60 BLI1	4050300093888
60	—	80	116	1	10 CONC R80 BLUE 60 BLI1	4050300093871
60	—	80	116	1	10 CONC R80 GREEN 60 BLI1	4050300093901
60	—	80	116	1	10 CONC R80 VIOLET 60 BLI1	4050300093918

E27 – 80° – krabička


W	cd	d [mm]	l [mm]	Box	Objednávací text	EAN kód
60	—	80	116	1	25 CONC R80 RED 60	4050300061221
60	—	80	116	1	25 CONC R80 YELLOW 60	4050300061238
60	—	80	116	1	25 CONC R80 BLUE 60	4050300061245
60	—	80	116	1	25 CONC R80 GREEN 60	4050300061214
60	—	80	116	1	25 CONC R80 VIOLET 60	4050300061207

SRP = Balení vhodné do regálů, viz str. 17

SPOT R63 COLOR



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – 30° – blister

SPOT R63 SP červená 40 W	40	—	63	105	1	10	CONC R63 RED 40 BLI1	4050300063508
SPOT R63 SP žlutá 40 W	40	—	63	105	1	10	CONC R63 YELLOW 40 BLI1	4050300063515
SPOT R63 SP modrá 40 W	40	—	63	105	1	10	CONC R63 BLUE 40 BLI1	4050300063539
SPOT R63 SP zelená 40 W	40	—	63	105	1	10	CONC R63 GREEN 40 BLI1	4050300063522


E27 – 30° – krabička

SPOT R63 SP červená 40 W	40	—	63	105	1	16	CONC R63 RED 40	4050300310442
SPOT R63 SP žlutá 40 W	40	—	63	105	1	16	CONC R63 YELLOW 40	4050300310466
SPOT R63 SP modrá 40 W	40	—	63	105	1	16	CONC R63 BLUE 40	4050300310503
SPOT R63 SP zelená 40 W	40	—	63	105	1	16	CONC R63 GREEN 40	4050300310480

SPOT R50 COLOR



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E14 – 30° – blister

SPOT R50 červená 40 W	40	—	50	85	1	10	CONC R50 RED 40 BLI1	4050300034867
SPOT R50 žlutá 40 W	40	—	50	85	1	10	CONC R50 YELLOW 40 BLI1	4050300034898
SPOT R50 modrá 40 W	40	—	50	85	1	10	CONC R50 BLUE 40 BLI1	4050300034928
SPOT R50 zelená 40 W	40	—	50	85	1	10	CONC R50 GREEN 40 BLI1	4050300034959


E14 – 30° – krabička

SPOT R50 červená 40 W	40	—	50	85	1	16	CONC R50 RED 40	405030001289
SPOT R50 žlutá 40 W	40	—	50	85	1	16	CONC R50 YELLOW 40	405030001265
SPOT R50 modrá 40 W	40	—	50	85	1	16	CONC R50 BLUE 40	405030001258
SPOT R50 zelená 40 W	40	—	50	85	1	16	CONC R50 GREEN 40	405030001272




SPOT R80 NATURA

SPOT R80 NATURA



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – 80° – blister

SPOT R80 NATURA 60 W	60	240	80	116	1	10	CONC R80 NATURA 60 BLI1	4050300022994
----------------------	----	-----	----	-----	---	----	-------------------------	---------------

E27 – 80° – krabička

SPOT R80 NATURA 60 W	60	240	80	116	1	25	CONC R80 NATURA 60	4050300092485
SPOT R80 NATURA 100 W	100	480	80	116	1	25	CONC R80 NATURA 100	4050300092492




SPOT PAR 38 COLOR FLOOD




SPOT PAR 38

SPOT PAR 38 FLOOD



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód


E27 - 30° - blistr

SPOT PAR38 FLOOD 120 W	120	3100	122	139	1	10	CONC PAR38 FL 120 BL1	4050300065069
------------------------	-----	------	-----	-----	---	----	-----------------------	---------------

E27 - 30° - krabička

SPOT PAR38 FLOOD 60 W	60	1200	122	139	1	12	CONC PAR38 FL 60	4050300282381
SPOT PAR38 FLOOD 80 W	80	1800	122	139	1	12	CONC PAR38 FL 80	4050300236575
SPOT PAR38 FLOOD 120 W	120	3100	122	139	1	12	CONC PAR38 FL 120	4050300236636

SPOT PAR 38 SPOT



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód


E27 - 12° - krabička

SPOT PAR38 SPOT 60 W	60	3400	122	139	1	12	CONC PAR38 SP 60 - 12°	4050300282387
SPOT PAR38 SPOT 80 W	80	5400	122	139	1	12	CONC PAR38 SP 80 - 12°	4050300236544
SPOT PAR38 SPOT 120 W	120	9300	122	139	1	12	CONC PAR38 SP 120 - 12°	4050300236605

SPOT PAR 38 COLOR FLOOD



Označení výrobku



Objednávací text


EAN kód

E27 - 30° - krabička

SPOT PAR38 FLOOD modrá 80 W	80	—	122	139	1	12	CONC PAR38 BLUE 80	4050300007687
SPOT PAR38 FLOOD zelená 80 W	80	—	122	139	1	12	CONC PAR38 GREEN 80	4050300007670
SPOT PAR38 FLOOD červená 80 W	80	—	122	139	1	12	CONC PAR38 RED 80	4050300007656
SPOT PAR38 FLOOD žlutá 80 W	80	—	122	139	1	12	CONC PAR38 YELLOW 80	4050300007663

Dekorativní žárovky.

DECOR SILVER/GOLD A ve tvaru žárovky



Označení výrobku	W	lm/W	d [mm]	l [mm]			Objednávací text	EAN kód
E27 – blistr								
DECOR A stříbrná 60 W	60	—	60	110	1	10	DECOR A SILV 60 BLI1	4050300093017
DECOR A stříbrná 100 W	100	—	65	123	1	10	DECOR A SILV 100 BLI1	4050300062877
E27 – krabička								
DECOR A zlatá 40 W	40	—	60	110	1	30	DECOR A GOLD 40, SRP	4050300001050
DECOR A zlatá 60 W	60	—	60	110	1	30	DECOR A GOLD 60, SRP	4050300001067
DECOR A stříbrná 60 W	60	—	60	110	1	30	DECOR A SILV 60, SRP	4050300309651
DECOR A stříbrná 100 W	100	—	65	123	1	30	DECOR A SILV 100, SRP	4050300312705

DECOR COLOR A ve tvaru žárovky



Označení výrobku	W	lm/W	d [mm]	l [mm]			Objednávací text	EAN kód
E27 – krabička								
DECOR A zelená 25 W	25	—	55	94	1	35	DECOR A GREEN 25, SRP	4050300005577
DECOR A oranžová 25 W	25	—	55	94	1	35	DECOR A ORANGE 25, SRP	4050300005546
DECOR A červená 25 W	25	—	55	94	1	35	DECOR A RED 25, SRP	4050300005553
DECOR A žlutá 25 W	25	—	55	94	1	35	DECOR A YELLOW 25, SRP	4050300005539
DECOR A modrá 25 W	25	—	55	94	1	35	DECOR A BLUE 25, SRP	4050300005560

DECOR LYKTLAMPA ve tvaru žárovky




Označení výrobku	W	lm/W	d [mm]	l [mm]			Objednávací text	EAN kód
E27 – blistr								
DECOR LYKTLAMPA 60 W	60	6	60	102	1	10	DECOR A LYKTLAMPA 60	4008321188885


zákaz prodeje od září 2009

SRP = Balení vhodné do regálů, viz str. 17

DECOR GLOBE 95 mm – žárovka s velkou baňkou CROCO GOLD



Označení výrobku



Objednáací text

EAN kód


E27 – blistr

DECOR G95 CROCO 60 W	60	10	G	95	140	1	10	DECOR G95 CROCO GOLD 60 BLI1	4050300923673
----------------------	----	----	---	----	-----	---	----	------------------------------	---------------


E27 – krabička

DECOR G95 CROCO 60 W	60	10	G	95	140	1	12	DECOR G95 CROCO GOLD 60	4050300648378
----------------------	----	----	---	----	-----	---	----	-------------------------	---------------

DECOR GLOBE 80 mm – žárovka s velkou baňkou ICE GOLD



Označení výrobku



Objednáací text

EAN kód

E27 – blistr

DECOR G80 ICE 60 W	60	10	G	80	119	1	10	DECOR G80 ICE GOLD 60 BLI1	4050300923666
--------------------	----	----	---	----	-----	---	----	----------------------------	---------------

E27 – krabička

DECOR G80 ICE 60 W	60	10	G	80	119	1	15	DECOR G80 ICE GOLD 60, SRP	4050300648392
--------------------	----	----	---	----	-----	---	----	----------------------------	---------------




DECOR COLOR A




DECOR GOLD BW

DECOR GOLD B/BW ve tvaru svíčky



Označení výrobku



Objednáací text

EAN kód

E14 – blistr


DECOR B 40 W	40	9	F	35	97	2	10	DECOR B GOLD 40 BLI2	4050300923659
--------------	----	---	---	----	----	---	----	----------------------	---------------

E14 – kroucená – blistr

DECOR BW 40 W	40	9	F	35	97	2	10	DECOR BW GOLD 40 BLI2 – kroucená	4050300064604
---------------	----	---	---	----	----	---	----	----------------------------------	---------------

SRP = Balení vhodné do regálů, viz str. 17

DECOR BA zakřivená svíčka s mihotavým světlem



Označení výrobku



Objednávací text


EAN kód

E14 – blistr

DECOR BA matovaná 25 W	25	8	F	35	125	1	10	DECOR BA FR 25 BLI1 – matovaná	4050300174860
DECOR BA matovaná 40 W	40	10	F	35	125	1	10	DECOR BA FR 40 BLI1 – matovaná	4050300064314
DECOR BA zlatá 40 W	40	9	F	35	125	1	10	DECOR BA GOLD 40 BLI1 – zlatá	4050300174884
DECOR BA mihotavé světlo 3 W	3	—	—	32	105	1	10	DECOR BA FLICKER 3 BLI1	4050300923680

E14 – krabička

DECOR BA matovaná 25 W	25	8	F	35	125	1	25	DECOR BA FR 25 – matovaná	4050300186306
DECOR BA matovaná 40 W	40	10	F	35	125	1	25	DECOR BA OFR 40 – matovaná	4050300064321
DECOR BA mihotavé světlo 3 W	3	—	—	32	105	1	10	DECOR BA FLICKER 3	4050300650715




DECOR BA zakřivené svíčky




DECOR stříbrné

DECOR SILBER/GOLD P ve tvaru kapky



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E14 – blistr

DECOR P stříbrná 40 W	40	45		80		1	10	DECOR P SILV 40 BLI1	4050300923031
-----------------------	----	----	--	----	--	---	----	----------------------	---------------


E14 – krabička

DECOR P zlatá 25 W	25	45		80		1	35	DECOR P GOLD 25, SRP	4050300001104
DECOR P zlatá 40 W	40	45		80		1	35	DECOR P GOLD 40, SRP	4050300001111
DECOR P stříbrná 25 W	25	45		80		1	35	DECOR P SILV 25, SRP	4050300001081
DECOR P stříbrná 40 W	40	45		80		1	35	DECOR P SILV 40, SRP	4050300002224

DECOR COLOR P ve tvaru kapky



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E14 – krabička

DECOR P modrá 25 W	25	45		80		1	35	DECOR P BLUE 25, SRP	4050300005973
DECOR P zelená 25 W	25	45		80		1	35	DECOR P GREEN 25, SRP	4050300005980
DECOR P červená 25 W	25	45		80		1	35	DECOR P RED 25, SRP	4050300005966
DECOR P žlutá 25 W	25	45		80		1	35	DECOR P YELLOW 25, SRP	4050300005942

zákaz prodeje od září 2009

SRP = Balení vhodné do regálů, viz str. 17

Speciální žárovky.

Infračervený tepelný zářič

Tepelný zářič s hloubkovým účinkem vysílá záření v krátkovlnné infračervené oblasti spektra a ihned po zapnutí vydává plný tepelný výkon.

S ošetřením příznaků onemocnění se obraťte prosím na lékaře. Z důvodů vyzařování velkého tepla používejte zářiče pouze ve vhodných tepelně odolných přístrojích! Žárovky (z měkkého skla) chráňte před vlhkostí a před stříkající vodou!



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – krabička

Model	W	d [mm]	l [mm]	Box	Stack	Objednací text	EAN kód
THERATHERM PAR38	150	122	136	1	12	THERA RED PAR38 DL 150 W	4050300003122
THERATHERM R95	100	95	140	1	12	THERA R95	4008321131508




THERATHERM®



Baňka T

Baňka T/trubicová

Nejmenší žárovky, např. pro vestavěná svítidla do nábytku nebo digestoří.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E14 – čírá – blistr

Model	W	lm/W	Energy	d [mm]	l [mm]	Box	Stack	Objednací text	EAN kód
Baňka T 22/68 15 W	15	—	—	22	68	2	10	SPC.T 22/68 CL 15 BLI2	na vyžádání
Baňka T 25/85 25 W	25	8	F	25	85	2	10	SPC.T 25/85 CL 25 BLI2	4050300062068
Baňka T 25/85 40 W	40	10	E	25	85	2	10	SPC.T 25/85 CL 40 BLI2	4050300062082


E14 – matovaná – blistr

Baňka T 25/85 40 W	40	10	E	25	85	2	10	SPC.T 25/85 SIL 40 BLI2	4050300062648
Baňka T 29/100 60 W	60	11	E	29	100	2	10	SPC.T 29/100 SIL 60 BLI2	4050300022758

E14 – čírá – krabička

Baňka T 20/115 25 W	25	7	F	20	115	1	100	SPC.T 20/115 CL 25	4050300008493
---------------------	----	---	---	----	-----	---	-----	--------------------	---------------

Žárovka do pečicí trouby P kapková/T hruškovitá



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E14 – matovaná – blistr

Baňka P do pečicí trouby 300° 40 W 40 10 E 45 80 1 50 SPEC.OVEN P FR 40 300° – matovaná 405030008486


E14 – čirá – blistr

Baňka T do pečicí trouby 300° 15 W 15 6 F 22 52 1 10 SPEC.OVEN T CL 15 300° BLI1 4050300065052


E14 – čirá – krabička

Baňka T do pečicí trouby 300° 15 W 15 6 F 22 52 1 100 SPEC.OVEN T CL 15 300° 405030003108

Žárovka do chladničky/do šicího stroje T hruškovitá



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E14 – čirá – blistr

Baňka T 16/54 15 W 15 6 F 16 54 1 10 SPEC. T 16/54 CL 15W – BLI1 4050300092928

Baňka T 26/57 15 W 15 7 E 26 57 1 100 SPEC. T 26/57 CL 15 4050300310282

Baňka T 26/57 25 W 25 8 F 26 57 1 100 SPEC. T 26/57 CL 25 4050300309637

E14 – matovaná – krabička

Baňka T 26/57 15 W 15 7 E 26 57 1 100 SPEC. T 26/57 FR 15 – matovaná 405030003085

Baňka T 26/57 25 W 25 8 F 26 57 1 100 SPEC. T 26/57 FR 25 – matovaná 4050300323596




Žárovka do chladničky




Žárovka do pečicí trouby

TV žárovka P kapková/T hruškovitá



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

E27 – TV – blistr

Baňka P TV 60 W 60 6 G 45 74 2 20 SPC.P TV 60 BLI2 4008321921215

E14 – TV – blistr

Baňka P TV 40 W 40 6 G 45 80 1 10 SPC.P TV 40 BLI1 4050300102689

Baňka T TV 25 W 25 4 G 25 57 1 10 SPC.T TV 25 BLI1 4050300022260

zákaz prodeje od září 2009

SPECIAL INSECTA® ve tvaru žárovky

Příjemné žluté světlo této žárovky vábí hmyz díky své vlnové délce méně než normální barvy světla. Ideální na zahradu a balkón.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – blistr

INSECTA YELLOW 60 W	60	8	G	55	94	2	10	INSECTA A YELLOW 60 BLI2	4050300118468
---------------------	----	---	---	----	----	---	----	--------------------------	---------------

E27 – krabička

INSECTA YELLOW 60 W	60	8	G	55	94	1	35	INSECTA A YELLOW 60	4050300082226
---------------------	----	---	---	----	----	---	----	---------------------	---------------



SPECIAL INSECTA®




LINESTRA®

Trubice LINESTRA®

Dekorativní, volně svítící světelný zdroj s wolframovým žhavicím tělesem. Efektivní čirá nebo klasická matovaná baňka. Teplé neoslňující a 100 % střímatelné jasné světlo. Elegantní design pro všestranné použití v interiéru. Vhodné také pro využití v podnikání, např. v gastronomii nebo obchodech.



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

S14s – matovaná – blistr

LINESTRA 35 W	35	8	F	30	350	1	10	SPC.LIN 1603 BLI1	4050300062938
---------------	----	---	---	----	-----	---	----	-------------------	---------------

LINESTRA 60 W	60	7	G	30	500	1	10	SPC.LIN 1604 BLI1	4050300062945
---------------	----	---	---	----	-----	---	----	-------------------	---------------

S14s – matovaná – krabička

LINESTRA 35 W	35	8	F	30	350	1	25	SPC.LIN 1603	4050300317106
---------------	----	---	---	----	-----	---	----	--------------	---------------

LINESTRA 60 W	60	7	G	30	500	1	25	SPC.LIN 1604	4050300319919
---------------	----	---	---	----	-----	---	----	--------------	---------------

LINESTRA 120 W	120	7	G	30	1000	1	16	SPC.LIN 1104	4050300317618
----------------	-----	---	---	----	------	---	----	--------------	---------------

S14d – čirá – krabička


LINESTRA 35 W	35	9	F	30	350	1	25	SPC.LI1613CL	4008321910363
---------------	----	---	---	----	-----	---	----	--------------	---------------

LINESTRA 60 W	60	8	G	30	500	1	25	SPC.LI1614CL	4008321910370
---------------	----	---	---	----	-----	---	----	--------------	---------------

LINESTRA 120 W	120	8	G	30	1000	1	16	SPC.LI1104CL	4008321910387
----------------	-----	---	---	----	------	---	----	--------------	---------------

NOVINKA

Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

Objímky

Objímka S14s	bílá	S14s	59	34	46	Objímka 662	4050300012742
--------------	------	------	----	----	----	-------------	---------------

Objímka S14d (s certifikační značkou)	sv. šedá	S14d	82	34	46	Objímka 670 (s certifikační značkou)	4050300018638
---------------------------------------	----------	------	----	----	----	--------------------------------------	---------------

Objímka S14d s vypínačem (certifikační značkou)	sv. šedá	S14d	82	34	46	Objímka s vypínačem (certifikační značkou)	4050300012766
---	----------	------	----	----	----	--	---------------






Autožárovky.

Díky inovativní technologii, nekompromisní kvalitě a vysokým nárokům na perfektní zpracování, dlouhé životnosti a přínosu k ochraně životního prostředí je OSRAM předním výrobcem autožárovek na světě. Naše autožárovky vydrží obzvláště dlouhou dobu, intenzivně svítí a jsou mnohem bezpečnější, než mezinárodní normy předepisují. Pro nejrůznější požadavky nabízí OSRAM svým zákazníkům široký sortiment výkonných autožárovek, kterým dokazuje svou kompetentnost a rozhled v oblasti světelných zdrojů pro automobily – od žárovek do světlometů přes žárovky pro doplňková světla až po kompletní sady náhradních žárovek.


AUTOŽÁROVKY



Žárovky do světlometů.



Žárovky pro doplňková světla.



Nadstandardní produkty.

Hledáte a naleznete: žárovky pro každé použití a jakékoli nároky

OSRAM nabízí široké spektrum produktů pro světlometry a všechny světelné zdroje pro vnější i vnitřní osvětlení vozidla. Navíc k výkonným a spolehlivým standardním verzím OSRAM disponuje alternativními světelnými zdroji, které ještě vylepšují bezpečnost a optiku automobilů (např. NIGHT BREAKER®, SILVERSTAR®, LIGHT@DAY®, COOL BLUE®, DIADEM®). Také tyto speciální verze světelných zdrojů nabízejí samozřejmě top kvalitu, obvyklou pro výrobky OSRAM a jsou bez omezení homologovány pro veřejnou silniční dopravu.

Jsou bezpečné a dobře vypadají: žárovky pro každý „typ řidiče“

Aktuální průzkumy veřejného mínění dokazují, že aspekty bezpečnosti ve spojení s atraktivním designem jsou rozhodujícím faktorem pro koupi autožárovky pro více než 70% řidičů. V rozsáhlém sortimentu autožárovek OSRAM najdou zákazníci přesně tu správnou žárovku pro vyšší bezpečnost a s atraktivnějším designem. Různé řady žárovek přitom vyhovují dokonce různým typům zákazníků: např. LIGHT@DAY® s výrazně vyšší životností těm, kteří upřednostňují spíše bezpečnost, obzvláště intenzivní NIGHT BREAKER® a SILVERSTAR® jsou pro aktivní řidiče, kteří jezdí často (v noci), nebo COOL BLUE® s jasným modrobílým světlem pro řidiče, vyhledávající moderní design. Kdo si není jistý, jaké autožárovky jsou pro něho ty nevhodnější, a vybere si osvědčené autožárovky řady OSRAM STANDARD, bude to zcela jistě správná volba jasného a ekonomického světla.

Viditelné a přesvědčivé: balení a podpora prodeje.

Nová forma našich balení sortimentu pro samoobslužný prodej přináší více přehlednosti pro prodejce i zákazníky. Každé blistr balení obsahuje mezinárodně srozumitelné piktogramy, které znázorňují všechny přednosti a technické údaje daných produktů. Pro všechny řady výrobků inovativního sortimentu autožárovek OSRAM jsou k dispozici pultové a podlahové displeje. Displeje jsou atraktivními poutači pozornosti zákazníků a dobře prodávají nabízené zboží: zákazníci mohou zjistit všechny důležité kvalitativní vlastnosti, v klidu je porovnat a vybrat si. Prezentovat, informovat a vzít si vybraný produkt – naše prodejní vybavení ulehčuje zákazníkům spontánní rozhodování o nákupu.



Atraktivní podlahový display
s nabídkou žárovek řady
NIGHT BREAKER®

Sortiment autožárovek OSRAM 12V.



NOVINKA

NIGHT BREAKER® + 90 %

Maximální výkonnost: až o 90 % více světla a o 10 % bělejší světlo.¹



Označení výrobku



Objednací text


EAN kód

Žárovka do světlometů – 12 V – blistr


	W	ECE	Light bulb symbol	Označení displeje	Box symbol	Stack of boxes symbol	Objednací text	EAN kód
NIGHT BREAKER H1	55	H1	P14.5s	3G	1	10	64150NBR-01BUVS55W12VP14,5S10XBL1DK	4008321226761
NIGHT BREAKER H3	55	H3	PK22s	4G	1	10	4151NBR-01BUVS55W12VPK22S10XBL1DK	4008321226853
NIGHT BREAKER H4	60/55	H4	P43t	1G	1	10	64193NBR-01B 60/55W12VP43T10XBL1DK	4008321227157
NIGHT BREAKER H7	55	H7	PX26d	2G	1	10	64210NBR-01B 55W 12V PX26D10XBL1DK	4008321227225

Žárovka do světlometů – 12 V – balení po dvou ks

	W	ECE	Light bulb symbol	Označení displeje	Box symbol	Stack of boxes symbol	Objednací text	EAN kód
NIGHT BREAKER H1	55	H1	P14.5s	3G	2	10	64150NBR UVS 55W 12V P14,5S 10X2	4008321226747
NIGHT BREAKER H4	60/55	H4	P43t	1G	2	10	64193NBR 60/55W 12V P43T 10X2	4008321227096
NIGHT BREAKER H7	55	H7	PX26d	2G	2	10	64210NBR 55W 12V PX26D 10X2	4008321227201



se standardní žárovkou




se žárovkou NIGHT BREAKER®

¹ V porovnání se standardními žárovkami

² V závislosti na systému světlometů

SILVERSTAR® + 50 %

Až o 50 % více světla a až o 20 m delší světelný kužel pro vyšší bezpečnost.^{1,2}



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

Žárovka do světlometů – 12 V – blistr

64150 SILVERSTAR	55	H1	P14.5s	3E	1	10	64150SVS-01BUVS55W12VP14,5S BLI1	4050300648354
64193 SILVERSTAR	60/55	H4	P43t	1E	1	10	64193SVS-01B 60/55W12VP43T10XBLI1	4050300647661
64210 SILVERSTAR	55	H7	PX26d	2E	1	10	64210SVS-01B 55W 12V PX26D BLI1D	4050300647623


Žárovka do světlometů – 12 V – balení po dvou ks

64150 SILVERSTAR	55	H1	P14.5s	3E	2	10	64150SVS UVS 55W12VP14,5S10X2BOX-EU	4008321144614
64193 SILVERSTAR	60/55	H4	P43t	1E	2	10	64193SVS 60/55W 12V P43T 10X2BOX-EU	4008321144737
64210 SILVERSTAR	55	H7	PX26d	2E	2	10	64210SVS 55W 12V PX26D 10X2BOX-EU	4008321144751



COOL BLUE®

Novým trendem je modré světlo pro řidiče vyhledávající moderní design.
Světlo působí jasněji o 20 %¹



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

Žárovka do světlometů – 12 V – blistr

64150 COOL BLUE	55	H1	P14.5s	3D	1	10	64150CB-01BUVS55W12VP14,5S BLI1	4050300925325
64193 COOL BLUE	60/55	H4	P43t	1D	1	10	64193CB-01B 60/55W 13V P43T BLI1D	4050300925189
64210 COOL BLUE	55	H7	PX26d	2D	1	10	64210CB-01B 55W 13V PX26D BLI1DK	4050300925240

Žárovka do světlometů – 12 V – balení po dvou ks

64150 COOL BLUE	55	H1	P14.5s	3D	2	10	64150CB UVS 55W 12VP14,5S10X2BOX-EU	4008321144775
64193 COOL BLUE	60/55	H4	P43t	1D	2	10	64193CB 60/55W 12V P43T 10X2BOX-EU	4008321144799
64210 COOL BLUE	55	H7	PX26d	2D	2	10	64210CB 55W 12V PX26D 10X2BOX-EU	4008321144812

Přídavná žárovka – 12 V – blistr

2825 COOL BLUE	5	W5W	W2.1x9.5d	21E	2	10	2825CB-02B5W12VW2,1X9,5D BLI2	4050300925721
2825 HALOGEN COOL BLUE	5	W5W	W2.1x9.5d	21D	2	10	2825HCB 5W 12V W2,1X9,5D BLI2DK	4050300925707
3893 COOL BLUE	4	T4W	BA9s	20D	2	10	3893CB-02B 4W 12V BA9S LF BLI2DK	4050300925660
64132 COOL BLUE	6	H6W	BAX9s	26D	2	10	64132CB-02B 6W 12V BAX9S LF BLI2DK	4050300925820





LIGHT@DAY®

Mají až trojnásobnou životnost¹, ideální pro svícení ve dne i v noci nebo jako řešení osvětlení tam, kde je špatný přístup ke světlometům.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

Žárovka do světlometů – 12 V – blistr

Model	W	ECE	Typ	Ž	Č	Objednávací text	EAN kód
64150 LIGHT@DAY	55	H1	P14.5s	3F	1	64150D-01B UVS55W12VP14,5S BLI1DK	4050300773865
64193 LIGHT@DAY	60/55	H4	P43t	1F	1	64193D-01B 60/55W 12V P43T BLI1DK	4050300773803
64210 LIGHT@DAY	55	H7	PX26d	2F	1	64210D-01B 55W 12V PX26D BLI1	4050300773742

Žárovka do světlometů – 12 V – balení po dvou ks

Model	W	ECE	Typ	Ž	Č	Objednávací text	EAN kód
64150 LIGHT@DAY	55	H1	P14.5s	3F	2	64150D UVS 55W 12V P14,5S10X2BOX-EU	4008321144836
64193 LIGHT@DAY	60/55	H4	P43t	1F	2	64193D 60/55W 12V P43T 10X2BOX-EU	4008321144850
64210 LIGHT@DAY	55	H7	PX26d	2F	2	64210D 55W 12V PX26D 10X2BOX-EU	4008321144874


Přídavná žárovka – 12 V – blistr

Model	W	ECE	Typ	Ž	Č	Objednávací text	EAN kód
2825 LIGHT@DAY	5	W5W	W2.1x9.5d	21F	2	2825D 5W 12V W2,1X9,5D LF BLI2DK	4050300772936
3893 LIGHT@DAY	4	T4W	BA9s	20F	2	3893D-02B 4W 12V BA9S LF BLI	4050300773070
5007 LIGHT@DAY	5	R5W	BA15s	14F	2	5007D 5W 12V BA15S BLI2DK	4050300773438
5008 LIGHT@DAY	10	R10W	BA15s	16F	2	5008D-02B 10W 12V BA15S BLI2DK	4050300773490
64132 LIGHT@DAY	6	H6W	BAX9s	26F	2	64132D 6W 12V BAX9S LF BLI2D	4050300773339
6418 LIGHT@DAY	5	C5W	SV8.5-8	18F	2	6418D 5W 12V SV8,5-8 LF BLI2DK	4050300773674
7528 LIGHT@DAY	21/5	P21/5W	BAY15d	11F	2	7528D-02B 21/5W 12V BAY15DLF BLI2DK	4050300773384



DIADEM®

Žárovka do směrových světel: „Oranžová je pouze když svítí!“



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

Přídavná žárovka – 12 V – blistr

Model	W	ECE	Typ	Ž	Č	Objednávací text	EAN kód
7507 DIADEM	21	PY21W	BAU15S	8A	2	7507LDA-02B 21W 12V BAU15SLF20XBLI2	4050300925486

¹ V porovnání se standardními žárovkami



OSRAM STANDARD

Klasická žárovka pro řidiče, kteří požadují dobrou kvalitu za příznivou cenu.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

Žárovka do světlometů – 12 V – blistr

W	ECE	Filament	Označení displeje	Box	Blister	Objednávací text	EAN kód
7951 STANDARD	45/40	R2	P45t	6	1	10 7951-01B 45/40W 12V P45T BLI1DK	4050300925424
9005 STANDARD	60	HB3	P20d	9	1	10 9005-01B 60W 12V P20D BLI1DK	4008321171214
9006 STANDARD	51	HB4	P22d	10	1	10 9006-01B 51W 12V P22D BLI1DK	4008321171238
64150 STANDARD	55	H1	P14.5s	3	1	10 64150-01B UVS 55W 12V P14,5S BLI1DK	4050300925264
64151 STANDARD	55	H3	PK22s	4	1	10 64151-01B UVS 55W 12V PK22S BLI1DK	4050300925349
64183 STANDARD	45/40	R2	P45t	5	1	10 64183-01B 45/40W 12V P45T BLI1DK	4050300925400
64193 STANDARD	60/55	H4	P43t	1	1	10 64193-01B 60/55W 12V P43T BLI1	4050300925127
64210 STANDARD	55	H7	PX26d	2	1	10 64210-01B 55W 12V PX26D BLI1DK	4050300925202
64211 STANDARD	55	H11	PGJ19-2	13	1	10 64211-01B 55W 12V PGJ19-2 BLI1DK	4008321171252

Přídavná žárovka – 12 V – blistr

2721 STANDARD	1,2	—	W2x4.6d	23	2	10 2721-02B 1,2W 12V W2X4,6DLFBLI2DK	4050300925769
2722 STANDARD	2	—	W2x4.6d	24	2	10 2722-02B 2W 12V W2X4,6D LF BLI2DK	4050300925783
2821 STANDARD	3	W3W	W2.1x9.5d	22	2	10 2821-02B 3W 12V W2,1X9,5D LF BLI2DK	4050300925745
2825 STANDARD	5	W5W	W2.1x9.5d	21	2	10 2825-02B 5W 12V W2,1X9,5DLFBLI2DK	4050300925684
2827 STANDARD	5	WY5W	W2.1x9.5d	27	2	10 2827-02B 5W 12V W2,1X9,5D BLI2DK	4008321149411
3893 STANDARD	4	T4W	BA9s	20	2	10 3893-02B 4W 12V BA9S LF BLI2DK	4050300647609
5007 STANDARD	5	R5W	BA15s	14	2	10 5007-02B 5W 12V BA15S BLI2DK	4050300925585
5008 STANDARD	10	R10W	BA15s	16	2	10 5008-02B 10W 12V BA15S LF BLI2DK	4050300925608
6411 STANDARD	10	C10W	SV8.5-9	19	2	10 6411-02B 10W 12V SV8,5-8 LF BLI2DK	4050300925646
6418 STANDARD	5	C5W	SV8.5-8	18	2	10 6418-02B 5W 12V SV8,5-8 LF BLI2DK	4050300925622
7225 STANDARD	4	P21/4W	BAZ15d	12	2	10 7225-02B 21/4W 12V BAZ15D LF BLI2	4050300925547
7506 STANDARD	21	P21W	BA15s	7	2	10 7506-02B 21W 12V BA15S BLI2DK	4050300925448
7507 STANDARD	21	PY21W	BAU15s	8	2	10 7507-02B 21W 12V BAU15S LF BLI2DK	4050300925462
7528 STANDARD	21/5	P21/5W	BAY15d	11	2	10 7528-02B 21/5W 12V BAY15D LF BLI2	4050300925523
64111 STANDARD	5	—	BA9s	25	2	10 64111-02B 5W 12V BA9S BLI2	4050300647258

MINIBOX

Sada náhradních žárovek: obsahuje vždy jednu žárovku do světlometů a pět dalších žárovek* a tři pojistky.



Označení výrobku



Objednávací text

EAN kód

Žárovka do světlometů – 12 V – Minibox

W	ECE	Box	Objednávací text	EAN kód
H4 MINIBOX	H4	10	CLKM H4 EURO ALB UNV1	4050300873398
H7 MINIBOX	H7	10	CLKMH7 EURO ALB UNV1	4050300876375
H1 MINIBOX	H1	10	CLKM H1 EURO ALB UNV1	4050300875217
H7/H1 MINIBOX	H7/H1	10	CLKM H7/H1 EURO ALB UNV1	4050300873411

* Brzdové/zpětné světlo, zpětné světlo/osvětlení poznávací značky, parkovací světlo, směrové světlo






Zdroje ultrafialového a infračerveného záření.

OSRAM nabízí široký sortiment speciálních zdrojů, vyzařujících ultrafialové a infračervené záření. Toto záření se nevyužívá ke svícení, ale k mnoha jiným technologickým a biologickým účelům, např. k dezinfekci nebo jako tepelné zářiče. Nabízíme speciální zářiče a systémy, které je možné snadno a bezpečně využívat i v neprofesionální oblasti. Výkonné a efektivní zdroje UV a IR záření OSRAM jsou ideálním doplněním obvyklého sortimentu světelných zdrojů.


ZDROJE UV/IR ZÁŘENÍ



Sterilizační zářiče.



Ultrafialové zářiče.



Infračervené tepelné zářiče.


Ultrafialové zářiče.

Se hodí mimo jiné k dezinfekci vody, vzduchu a povrchů, jako např. ve filtračních zařízeních umělých jezírek a akvárií.

Při volnočasových aktivitách, jako je kempování s využíváním karavanů a obytných přívěsů, vodní sporty jako jachting a jízda na motorových člunech, se používají systémy ponorných zářičů k dezinfekci vody na palubě bez použití chemických prostředků.

Infračervené zářiče.

Infračervená technologie se používá v mnoha oblastech, nejčastěji se tyto zářiče používají jako přímé zdroje tepla. Tepelný zdroj je přitom k dispozici ihned a není třeba žádné náročné přípravy jako je předehřívání. Protože jsou zářiče vybaveny standardními patičkami, je jejich výměna jednoduchá a bez komplikací.



Ekologická dezinfekce vody bez použití chemie OSRAM PURITEC® HNS®.




Zářiče pro UV-C sterilizaci vody a čištění vodních nádrží.

Sada ke sterilizaci vody OSRAM PURITEC® LPS 9

Snadná, efektivní a ekologická sterilizace vody pomocí ultrafialového záření bez chemických přísad pro použití doma i na cestách.¹



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

230 V – krabička

Ponorný zářič PURITEC UVC-LPS 9 230 V	9	2	35	240	3	1	1	PURITEC UVC-LPS 9 CCG 230 V	4008321904812
Sada PURITEC AQUACAN s LPS 9	9	2	—	—	—	1	1	PURITEC AQUACAN Set	4008321913302

12 V – krabička

Ponorný zářič PURITEC UVC-LPS 9 12 V	9	2	35	240	1,5	1	1	PURITEC UVC-LPS 9 ECG 12 V	4008321904829
Sada PURITEC ADAPTERDECKEL s LPS 9	9	2	—	—	—	1	1	PURITEC ADAPTERDECKEL Set	4008321911421

Příslušenství – jednotlivě

PURITEC ADAPTERDECKEL	—	—	128	—	—	1	10	PURITEC ADAPTERDECKEL TR128	4008321162083
PURITEC AQUACAN	—	—	120	302	—	1	12	PURITEC AQUACAN	4008321913319



¹ Bezpečnostní upozornění: Tyto zářiče vysílají UV-C záření, které způsobuje během krátké doby poškození kůže a zánět spojivek. Je proto třeba pokožku a oči před zářením chránit. Pokud bude voda používána jako pitná, upozorňujeme, že záření UV-C neničí nerozložitelné složky (těžké kovy, pesticidy). K tomu je třeba použít vhodný filtr.


² Předradníky a objímky dodávají výrobci elektrotechnických zařízení. Upozornění: aby byla zaručena správná funkčnost těchto zářičů, je třeba je používat pouze ve speciálních, k tomuto účelu určených přístrojích. Správné využívání může zaručit proto pouze výrobce daného přístroje. Záření HNS® zářičů je zdraví škodlivé. Během krátké doby vyvolává zánět spojivek a popáleniny. Chraňte proto pokožku a oči před přímým dopadem tohoto záření. V místnostech, kde není přímá ochrana před těmito zářiči, je nutné nosit vhodný ochranný oděv. Pokud dojde k ozáření místnosti, ve kterých jsou uskladněny potraviny, sterilizačním zářičem, je nutné dbát předpisů pro používání sterilizačních zářičů.

Sterilizační zářiče OSRAM PURITEC® HNS®

Zářiče s dlouhou životností, které pomocí ultrafialového záření slouží k efektivní a ekologické sterilizaci vody, vzduchu a povrchů bez použití chemie. ^{1,2}



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

G23 – kompaktní – 230 V – krabička

PURITEC HNS S 5 W	5	1,0	12,0	85,0	1	25	HNS S 5W OFR	4008321229946
PURITEC HNS S 7 W	7	1,9	13,0	115,0	1	50	HNS S 7W OFR	4050300941202
PURITEC HNS S 9 W	9	2,5	13,0	145,0	1	50	HNS S 9W OFR	4050300941226
PURITEC HNS S 11 W	11	3,6	13,0	215,0	1	50	HNS S 11W OFR	4050300941240

2G11 – kompaktní – 230 V – krabička

PURITEC HNS L 18 W	18	5,5	20,0	225,0	1	25	HNS L 18W OFR	4008321220431
PURITEC HNS L 24 W	24	8,5	20,0	320,0	1	25	HNS L 24W OFR	4008321220561
PURITEC HNS L 36 W	36	12,0	20,0	415,0	1	25	HNS L 36W OFR	4008321220684

G5 – 230 V – krabička

PURITEC HNS 6 W	6	1,7	15,5	210,5	1	50	HNS 6W OFR	4008321054166
PURITEC HNS 8 W	8	2,5	15,5	287,0	1	50	HNS 8W OFR	4008321054197

G13 – 230 V – krabička

PURITEC HNS 15 W	15	4,9	25,5	436,0	1	20	HNS 15W OFR	4008321054227
PURITEC HNS 25 W	25	6,9	25,5	436,0	1	20	HNS 25W OFR	4008321054258
PURITEC HNS 30 W	30	13,4	25,5	893,0	1	10	HNS 30W OFR	4008321054289
PURITEC HNS 55 W HO	55	18,0	25,5	893,0	1	10	HNS 55W OFR	4008321054319

čtyřkolíkový – T5 – 230 V – krabička

PURITEC HNS 14 W	14	3,0	15,5	287,0	1	45	HNS 14T5 OFR	4008321058027
PURITEC HNS 36 W	36	12,0	15,5	842,0	1	10	HNS 36T5 OFR	4008321058058
PURITEC HNS 64 W	64	25,0	15,5	1554,0	1	25	HNS 64T5 OFR	4008321058089




Ultrafialové a infračervené zářiče.

UV zářič OSRAM ULTRA-VITALUX®

Výkonná náhrada slunečního světla pro mnohostranné způsoby využití ve wellnes zařízeních, teraristice až po tvrzení, expozici a zkoušky materiálů.¹



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 - 30° - 230V - krabička

ULTRA-VITALUX	300	13,6	3	127	185	1	6	ULTRA-VITALUX	405030003313
---------------	-----	------	---	-----	-----	---	---	---------------	--------------



ULTRA-VITALUX®




EVERSUN®

UVA zářivky OSRAM EVERSUN®

UV zářivky s vysokou efektivitou a hospodárností pro použití v soláriích a solárních lehátkách.²



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

G13 - LF 79 - 230V - krabička

EVERSUN L 40 W ⁷	40	8,1	0,06	38	590	1	25	L 40/79 K	4050300015873
EVERSUN L 80 W	80	24,0	0,19	38	1500	1	25	L 80/79	4050300018508
EVERSUN L 80 W ⁶	80	22,0	0,18	38	1500	1	25	L 80/79 R	4050300021638
EVERSUN L 100 W	100	31,0	0,25	38	1760	1	25	L 100/79	4050300016955
EVERSUN L 100 W ⁶	100	28,0	0,22	38	1760	1	25	L 100/79 R	4050300021621
EVERSUN L 100 W	100	27,0	0,38	38	1760	1	25	L 100/79 SUPER	4050300019185



Tepelný zářič THERATHERM®

Infračervený tepelný zářič s vysokou intenzitou záření a dlouhou životností, dosahující plného tepelného výkonu ihned po zapnutí.³



Označení výrobku



Objednací text

EAN kód

E27 – červená – krabička

	W	d [mm]	l [mm]	1	12	Objednací text	EAN kód
THERATHERM PAR38	150	122	136	1	12	THERA PAR38 Red 150 W	4050300003122
THERATHERM R95	100	95	140	1	12	THERA R95 Red 100 W	4008321131508
THERATHERM R125	250	127	185	1	12	THERA R125 Red 250 W	4050300003115

¹ Bezpečnostní upozornění: Kvůli velkému množství vyvíjeného tepla se mohou zářiče OSRAM ULTRA-VITALUX® provozovat pouze ve vhodných přístrojích. Zdroj záření chráňte před vlhkostí a stříkající vodou. Tento přístroj není přístroj určený k léčbě. Při zjištění příznaků onemocnění se obraťte prosím na lékaře, jen on může pro vaše symptomy zvolit vhodnou terapii. Při nesprávném používání mohou UV zářiče vyvolat popálení pokožky a zánět spojivek.

² Bezpečnostní upozornění: Zářiče OSRAM EVERSUN® se smějí používat jen v přístrojích, pro ně určených, a jejich správné provozování je zaručeno příslušným výrobcem zařízení. Zářiče vydávají UV záření vysoké intenzity, které může vyvolat popálení pokožky a zánět spojivek.

³ Bezpečnostní upozornění: Při léčení příznaků onemocnění se obraťte prosím na lékaře. Kvůli velkému množství vyvíjeného tepla se smí zářiče OSRAM ULTRA-VITALUX® provozovat pouze ve vhodných přístrojích, odolných proti vysoké teplotě! Zdroj záření (z měkkého skla) chráňte před vlhkostí a stříkající vodou!

⁴ Po 1 hodině

⁵ Vztaženo k pětihodinové hodnotě podle IEC 61228

⁶ Zářiče s integrovanou reflexní vrstvou

⁷ Při sériovém zapojení dvou zářičů použijte ST 151
Předřadníky nabízejí výrobci značkových zařízení


INDEX

Název výrobku	strana	Název výrobku	strana
A			
ACTIVE AC, tvar žárovky	104	DULUX EL SOLAR 12 V DC VARIO	34
ACTIVE BC, tvar svíčky	104	DULUX EL VARIO	31
ACTIVE DAYWHITE, zářivky T5	62	DULUX MINI	86
ACTIVE DAYWHITE, zářivky T8	60	DULUX MOBIL COMBI ACCU	86
ACTIVE PC, tvar kapky	104	DULUX RONDEL SENSOR	99
Autožárovky, STANDARD	129	DULUX S	35
B			
Baňka T, trubicový tvar	119	DULUX SUPERSTAR CLASSIC A, tvar žárovky	21
BASIC, zářivky T5	63	DULUX SUPERSTAR CLASSIC B, tvar svíčky	22
BASIC, zářivky T8	61	DULUX SUPERSTAR GLOBE	24
BIOLUX, zářivky T8	64	DULUX SUPERSTAR, trubicový tvar	26
BLACKLIGHT, zářivky T8	65	DULUXSTAR CLASSIC A, tvar žárovky	21
C			
CAMPING ENERGY AUTOMATIC SI	87	DULUXSTAR CLASSIC B, tvar svíčky	22
CAMPING HALOGEN DIM SI	87	DULUXSTAR Mini Ball	23
CAMPING LED	87	DULUXSTAR Mini Globe	23
CIRCOLUX EL	30	DULUXSTAR PAR 38	25
CLASSIC A, tvar žárovky	109	DULUXSTAR TARGET SPOT	24
CLASSIC B, tvar svíčky	110	DULUXSTAR TWIST	28
CLASSIC BW, tvar kroucené svíčky	110	DULUXSTAR, trubicový tvar	27
CLASSIC P, tvar kapky	111	DYNAMO LED	83
COOL BLUE	127	E	
D			
DECOPIN SUPERSTAR	48	EVERSUN zářivka UVA	136
DECOR BA svíčka s mihotavým světlem	118	F	
DECOR BA zakřivená svíčka	118	FLUORA, zářivka T8	64
DECOR COLOR A, tvar žárovky	116	H	
DECOR COLOR P, tvar kapky	118	HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A, tvar žárovky	41
DECOR GLOBE 80 mm, žárovka s velkou baňkou (ICE GOLD)	117	HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B, tvar svíčky	42
DECOR GLOBE 95 mm, žárovka s velkou baňkou (CROCO GOLD)	117	HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC BW, tvar kroucené svíčky	42
DECOR GOLD B, tvar svíčky	117	HALOGEN ENERGY SAVER SPOT R50	43
DECOR GOLD BW, tvar kroucené svíčky	117	HALOGEN ENERGY SAVER SPOT R63	43
DECOR LYKTLAMPA, tvar žárovky	116	HALOLINE ENERGY SAVER	45
DECOR SILBER/GOLD A, tvar žárovky	116	HALOLINE STAR	46
DECOR SILBER/GOLD P, tvar kapky	118	HALOLINE SUPERSTAR	45
DECOSPOT LED, bodový světelný zdroj	73	HALOLUX BT SUPERSTAR, speciální tvar	44
DECOSTAR 35 STAR, 12 V	52	HALOLUX T SUPERSTAR, trubicový tvar	44
DECOSTAR 51 ENERGY SAVER, 12 V	51	HALOMAX-S, lupa na čtení	79
DECOSTAR 51 STAR, 12 V	52	HALONEA	95
DECOSTAR 51 SUPERSTAR, 12 V	51	HALONESTRA	96
DIADEM	128	HALOPAR 16 ENERGY SAVER	48
DOT-it CLASSIC	76	HALOPAR 16 STAR	49
DOT-it LINEAR	76	HALOPAR 16 SUPERSTAR	49
DOT-it LINEAR VARIO	77	HALOPAR 20 SUPERSTAR	49
DOT-it VARIO	77	HALOPAR 30 SUPERSTAR	50
DOT-it waterproof	77	HALOPIN ENERGY SAVER	46
DULED GLOBE	33, 75	HALOPIN STAR	47
DULED GLOBE RGB	75	HALOPIN SUPERSTAR	47
DULED, trubicový tvar	33, 75	HALOSPOT 111 ENERGY SAVER, 12 V	53
DULUX D	35	HALOSTAR ENERGY SAVER, 12 V	54
DULUX EL CONCENTRA R80	32	HALOSTAR STAR, 12 V	55
DULUX EL DIM	30	HALOSTAR SUPERSTAR, 12 V	54
DULUX EL FACILITY	31	I	
DULUX EL LONGLIFE CLASSIC A	32	Infračervený světelný zářič	119
DULUX EL SENSOR	29	INSECTA, tvar žárovky	121
DULUX EL SOLAR 12 V DC	34	K	
K			
		KRYPTON METAL SI	85
		KRYPTON POWER SI	85

Název výrobku	strana
L	
LED HEADLAMP	83
LED KEY CHAIN, přívěšek na klíče	81
LED LITE + WRITE, kuličkové pero	79
LED MOOD STONE	88
LED MULTIFUNCTION	83
LED PEN FLUO, kuličkové pero	79
LED SAVER LIGHT	82
LED TABLE LIGHT LINEAR	91
LED TABLE LIGHT OVAL	91
LED TABLE LIGHT SQUARE	91
LED TRACER	81
LED WORKLIGHT	82
LEDBUG	78
LIGHT@DAY	128
LINESTRA trubice	121
LINESTRA SET	97
LUMILINE EL	94
LUMILUX COMBI EL-N/P	98
LUMILUX DECO EL	96
LUMILUX DUO EL	99
LUMINESTRA EL	95
LUNASOL	89
LUNETTA LED	78
LUNETTA LED COLORMIX	78
LUNETTA LED GLOBE	78
LUXpod	88
M	
MagniLED, lupa na čtení	79
MAXISPOT HALOPAR	98
MINI COMBI	86
MINI KRYPTON SI	85
MINI XENON	84
MINIBOX AM	129
MINISTAR SUPERSTAR, 12 V	53
N	
NIGHT BREAKER	126
P	
PARATHOM CLASSIC A, tvar žárovky	70
PARATHOM CLASSIC B, tvar svíčky	71
PARATHOM CLASSIC P, tvar kapky	71
PARATHOM GLOBE	72
PARATHOM PAR16 2W, bodový světelný zdroj	73
PARATHOM PAR16 5W, bodový světelný zdroj	74
PARATHOM R50 6W, bodový světelný zdroj	74
PICOLINE EL	97
POCKET DRAGON	80
POWER DRAGON I	80
PURITEC HNS sterilizační zariadení	135
PURITEC LPS 9 sada pro sterilizaci vody	134
PURITEC - příslušenství	134
R	
RELAX AC, tvar žárovky	104
RELAX BC, tvar svíčky	104
RELAX PC, tvar kapky	104
RELAX WARMWHITE, žárovky T5	62
RELAX WARMWHITE, žárovky T8	60

Název výrobku	strana
S	
SILVER PERI I	81
SILVERSTAR	127
SOFT WHITE GLOBE G120, žárovka s velkou baňkou	107
SOFT WHITE GLOBE G60, žárovka s velkou baňkou	108
SOFT WHITE GLOBE G80, žárovka s velkou baňkou	108
SOFT WHITE GLOBE G95, žárovka s velkou baňkou	108
SOFT WHITE KRYPTON B, tvar svíčky	105
SOFT WHITE KRYPTON BW, tvar kroucené svíčky	105
SOFT WHITE KRYPTON E, hřibovitý tvar	105
SOFT WHITE KRYPTON P, tvar kapky	106
SOFT WHITE T45, tvar kapky	107
SOFT WHITE T55, velká baňka	106
SPOT PAR 38 COLOR FLOOD	115
SPOT PAR 38 FLOOD	115
SPOT PAR 38 SPOT	115
SPOT R39	113
SPOT R50	113
SPOT R50 COLOR	114
SPOT R63	112
SPOT R63 COLOR	114
SPOT R80	112
SPOT R80 COLOR	113
SPOT R80 NATURA	114
SPOT R95	112
STAR HALOGEN ACCU SI	85
STAR HALOGEN SI	85
STARTÉRY pro zářivky	65
Světelné řetězy, náhradní světelné zdroje	90
Světelné řetězy, LED	90
Světelné řetězy, vánoční svíčky	90
Světelné řetězy, náhradní světelné zdroje PARATHOM	70
T	
THERATHERM tepelný zářič	119, 137
TV žárovka P, tvar kapky/T, hruškovitý tvar	120
U	
ULTRA-VITALUX UV zářič	136
X	
XENON EXCELLENCE	84
XENON PREMIUM	84
XENON SUPER	84
Y	
YTIS	89
Z	
Zářivky, kruhový tvar 30 mm	63
Zářivky, tvar U 26 mm	63
Ž	
Žárovka do chladničky, T hruškovitý tvar	120
Žárovka do pečicích trub, tvar kapky P/hruškovitý tvar T	120
Žárovka do šicího stroje T, hruškovitý tvar	120

ČÁROVÉ KÓDY EAN PRO IDENTIFIKACI ZBOŽÍ



Kompaktní zářivky/úsporné světelné zdroje



Halogenové žárovky



Zářivky



LED a klasická svítidla



Žárovky



Autožárovky



Speciální světelné zdroje

Čárové kódy EAN pro identifikaci zboží.

Kompaktní zářivky/úsporné světelné zdroje OSRAM DULUX®	142	LED a klasická svítidla	160
Klasické tvary	142	LED světelné zdroje	
Trubicové	144	LED světelné zdroje se závitovou patičí a patičí GU10	160
Speciální zářivky	146	Přenosná svítidla	
		DOT-it® & přátelé	164
Halogenové žárovky	150	Kapesní & campingové svítilny	166
Halogenové žárovky na síťové napětí 230 V	150	Světelné zdroje pro náladové osvětlení	168
Klasické tvary se závitovou patičí	150	Stolní svítidla	169
HALOLINE® s patičí R7s	152	Klasická svítidla do interiéru	170
HALOPIN® s patičí G9	152		
DECOPIN® s patičí G9	153	Žárovky	172
Reflektorové žárovky OSRAM HALOPAR®		Žárovky s měkkým světlem	172
se závitovou patičí a patičí GU10	153	Standardní žárovky	176
Halogenové žárovky na nízké napětí 12 V	154	Reflektorové žárovky	179
Reflektorová žárovka DECOSTAR®		Dekoratивní žárovky	182
s kolíkovou patičí GU5.3/GU4	154	Speciální žárovky	184
Reflektorová žárovka HALOSPOT® s kolíkovou patičí G53	154		
Reflektorová žárovka MINISTAR® s kolíkovou patičí GY6.35	154	Autožárovky	186
HALOSTAR® s kolíkovou patičí GY6.35/G4	155	Žárovky do světlometů a předavných světel	186
		Balení náhradních žárovek OSRAM	188
Zářivky	156		
Zářivky T8 Ø 26 mm	156	Speciální zdroje	189
Zářivky T5 Ø 16 mm	157	Zdroje UV-C pro sterilizaci vody	189
Zářivky zvláštních tvarů	158	Zdroje ultrafialového a infračerveného záření	190
Zářivky pro speciální účely	158		
Startéry	159		



Kompaktní zářivky klasických tvarů.



OSRAM DULUX® SUPERSTAR CLASSIC A (viz katalog str. 21)

E27 – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX SUPERSTAR CLASSIC A 5 W



DULUX SUPERSTAR CLASSIC A 7 W



DULUX SUPERSTAR CLASSIC A 10 W



DULUX SUPERSTAR CLASSIC A 15 W



DULUX SUPERSTAR CLASSIC A 20 W



OSRAM DULUXSTAR® CLASSIC A (viz katalog str. 21)

E27 – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR CLASSIC A 5 W



DULUXSTAR CLASSIC A 7 W



DULUXSTAR CLASSIC A 10 W



DULUXSTAR CLASSIC A 15 W



OSRAM DULUX® SUPERSTAR CLASSIC B (viz katalog str. 22)

E14 – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX SUPERSTAR CLASSIC B 5 W



DULUX SUPERSTAR CLASSIC B 7 W



DULUX SUPERSTAR CLASSIC B 11 W

připravuje se



OSRAM DULUXSTAR® CLASSIC B (viz katalog str. 22)

E14 – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR CLASSIC B 5 W



DULUXSTAR CLASSIC B 7 W



DULUXSTAR CLASSIC B 11 W

připravuje se



OSRAM DULUXSTAR® Mini Ball (viz katalog str. 23)

E27 – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR Mini Ball 5 W



DULUXSTAR Mini Ball 7 W



DULUXSTAR Mini Ball 11 W



DULUXSTAR Mini Ball 15 W



DULUXSTAR Mini Ball 20 W

připravuje se

E27 – teplé světlo (827) – krabička

DULUXSTAR Mini Ball 5 W



DULUXSTAR Mini Ball 7 W



DULUXSTAR Mini Ball 11 W



DULUXSTAR Mini Ball 15 W



DULUXSTAR Mini Ball 20 W

připravuje se



OSRAM DULUXSTAR® Mini Globe (viz katalog str. 23)

E27  – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR Mini Globe 5 W



DULUXSTAR Mini Globe 7 W



DULUXSTAR Mini Globe 11 W



DULUXSTAR Mini Globe 15 W



DULUXSTAR Mini Globe 20 W

připravuje se

E27  – teplé světlo (827) – krabička

DULUXSTAR Mini Globe 5 W



DULUXSTAR Mini Globe 7 W



DULUXSTAR Mini Globe 11 W



DULUXSTAR Mini Globe 15 W



DULUXSTAR Mini Globe 20 W

připravuje se

E14  – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR Mini Globe 5 W



DULUXSTAR Mini Globe 7 W



E14  – teplé světlo (827) – krabička


DULUXSTAR Mini Globe 5 W



DULUXSTAR Mini Globe 7 W




OSRAM DULUX® SUPERSTAR GLOBE (viz katalog str. 24)

E27  – teplé světlo (827) – krabička s eurozávěsem

DULUX SUPERSTAR GLOBE 16 W



DULUX SUPERSTAR GLOBE 21 W



OSRAM DULUXSTAR® TARGET SPOT (viz katalog str. 24)

E27  – 70° – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR R63 11 W



E14  – 70° – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR R50 7 W



E14  – 70° – teplé světlo (827) – krabička

DULUXSTAR R50 7 W



GU10  – 70° – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR R50 7 W



OSRAM DULUXSTAR® PAR 38 (viz katalog str. 25)


E27  – 120° – teplé světlo (827) – krabička

DULUXSTAR PAR 38 20 W






Kompaktní zářivky trubicové.



OSRAM DULUX® SUPERSTAR (viz katalog str. 26)



OSRAM DULUXSTAR® (viz katalog str. 27)

E27 – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX SUPERSTAR 8 W



DULUX SUPERSTAR 12 W



DULUX SUPERSTAR 16 W



DULUX SUPERSTAR 21 W



DULUX SUPERSTAR 24 W



E27 – teplé světlo (827) – krabička

DULUX SUPERSTAR 8 W



DULUX SUPERSTAR 12 W



DULUX SUPERSTAR 16 W



DULUX SUPERSTAR 21 W



DULUX SUPERSTAR 24 W



E14 – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX SUPERSTAR 8 W



DULUX SUPERSTAR 12 W



E14 – teplé světlo (827) – krabička

DULUX SUPERSTAR 8 W



DULUX SUPERSTAR 12 W



E27 – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR 5 W



DULUXSTAR 8 W



DULUXSTAR 11 W



DULUXSTAR 14 W



DULUXSTAR 17 W



DULUXSTAR 21 W



DULUXSTAR 24 W



E27 – teplé světlo (827) – krabička

DULUXSTAR 5 W



DULUXSTAR 8 W



DULUXSTAR 11 W



DULUXSTAR 14 W



DULUXSTAR 17 W



DULUXSTAR 21 W



DULUXSTAR 24 W



DULUXSTAR 30 W



E14  – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR 5 W



DULUXSTAR 8 W



E14  – teplé světlo (827) – krabička

DULUXSTAR 5 W



DULUXSTAR 8 W



E27  – studené světlo (840) – eco blistr

DULUXSTAR 11 W

připravuje se

DULUXSTAR 14 W

připravuje se

DULUXSTAR 21 W

připravuje se

E27  – studené světlo (840) – krabička

DULUXSTAR 11 W

připravuje se

DULUXSTAR 14 W

připravuje se

DULUXSTAR 21 W

připravuje se

DULUXSTAR 30 W

připravuje se



OSRAM DULUXSTAR® TWIST (viz katalog str. 28)

E27  – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUXSTAR TWIST 13 W



DULUXSTAR TWIST 18 W



DULUXSTAR TWIST 23 W



E27  – teplé světlo (827) – krabička

DULUXSTAR TWIST 13 W



DULUXSTAR TWIST 18 W



DULUXSTAR TWIST 23 W



E27  – studené světlo (840) – eco blistr

DULUXSTAR TWIST 13 W



DULUXSTAR TWIST 18 W



DULUXSTAR TWIST 23 W



E27  – studené světlo (840) – krabička

DULUXSTAR TWIST 13 W



DULUXSTAR TWIST 18 W




DULUXSTAR TWIST 23 W





Inteligentní kompaktní zářivky.



OSRAM DULUX® EL SENSOR (viz katalog str. 29)

E27 – trubcové – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX EL SENSOR 11 W



4 008321 109224

DULUX EL SENSOR 15 W



4 050300 579993

E27 – trubcové – teplé světlo (827) – krabička

DULUX EL SENSOR 11 W



4 008321 102300

DULUX EL SENSOR 15 W



4 050300 451299

E27 – Mini Ball – teplé světlo (827) – eco blistr


DULUX EL Mini Ball SENSOR 11 W

připravuje se

E27 – Mini Ball – teplé světlo (827) – krabička

DULUX EL Mini Ball SENSOR 11 W

připravuje se



OSRAM CIRCOLUX® EL (viz katalog str. 30)

E27 – teplé světlo (827) – blistr

CIRCOLUX EL 24 W



4 050300 922751

E27 – teplé světlo (827) – krabička

CIRCOLUX EL 24 W



4 050300 626628



OSRAM DULUX® EL DIM (viz katalog str. 30)

E27 – trubcové – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX EL DIM trubcové 20 W



4 008321 080417

E27 – Globe – teplé světlo (827) – krabička s eurozávěsem

DULUX EL GLOBE DIM 15 W



4 008321 924209

E27 – Mini Ball – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX EL DIM Mini Ball 11 W

připravuje se

E27 – Mini Ball – teplé světlo (827) – krabička

DULUX EL DIM Mini Ball 11 W

připravuje se

E14 – Kerze – teplé světlo (827) – eco blistr


DULUX EL DIM CLASSIC B 9 W

připravuje se

E14 – Kerze – teplé světlo (827) – krabička

DULUX EL DIM CLASSIC B 9 W

připravuje se



OSRAM DULUX® EL VARIO (viz katalog str. 31)

E27 – trubcové – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX EL VARIO 20 W



4 008321 906465

E27 – trubcové – teplé světlo (827) – krabička

DULUX EL VARIO 20 W



4 008321 132727

E27 – Mini Ball – teplé světlo (827) – eco blistr


DULUX EL VARIO Mini Ball 15 W

připravuje se

E27 – Mini Ball – teplé světlo (827) – krabička

DULUX EL VARIO Mini Ball 15 W

připravuje se




OSRAM DULUX® EL FACILITY (viz katalog str. 31)

E27  – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX EL FACILITY 14 W



4 050300 946245

E27  – teplé světlo (827) – krabička s eurozávěsem

DULUX EL FACILITY 10 W



4 008321 126290

DULUX EL FACILITY 14 W




4 050300 631905

DULUX EL FACILITY 18 W



4 008321 118356

E14  – teplé světlo (827) – krabička s eurozávěsem

DULUX EL FACILITY 10 W



4 008321 126276



OSRAM DULUX® EL CONCENTRA® R80 (viz katalog str. 32)

E27  – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX EL CONCENTRA R80 23 W



4 008321 080011

E27  – teplé světlo (827) – krabička

DULUX EL CONCENTRA R80 23 W



4 008321 067401



OSRAM DULUX® EL LONGLIFE CLASSIC A (viz katalog str. 32)

E27  – teplé světlo (827) – eco blistr

DULUX EL LONGLIFE CLASSIC A 20 W



4 008321 924261



DULED® trubicové (viz katalog str. 33)

E27  – trubicové – teplé světlo (827) – 220 V – 240 V – eco blistr

DULED 8 W



4 008321 202284

DULED 12 W



4 008321 222381

E27  – trubicové – teplé světlo (827) – 220 V – 240 V – krabička

DULED 8 W




4 008321 202314

DULED 12 W



4 008321 222350

E27  – Twist – teplé světlo (827) – 220 V – 240 V – eco blistr

DULED 15 W




4 008321 930330

DULED 21 W



4 008321 930354

E27  – Twist – teplé světlo (827) – 220 V – 240 V – krabička

DULED 15 W



4 008321 929372


DULED 21 W



4 008321 929396



DULED® GLOBE (viz katalog str. 33)

E27  – Globe – teplé světlo (827) – 220 V – 240 V – krabička

DULED G95 12 W




4 008321 929419

DULED G110 21 W



4 008321 929433




OSRAM DULUX® EL SOLAR 12 V SS VARIO (viz katalog str. 34)


E27  – **teplé světlo (827) – 12 V SS – krabička**

DULUX EL 11 W/827 12 V DC VARIO



E27  – **studené světlo (840) – 12 V SS – krabička**

DULUX EL 11 W/840 12 V DC VARIO




OSRAM DULUX® EL SOLAR 12 V SS (viz katalog str. 34)

E27  – **teplé světlo (827) – 12 V SS – krabička**

DULUX EL 11 W/827 12 V DC



E27  – **studené světlo (840) – 12 V SS – krabička**

DULUX EL 11 W/840 12 V DC



Kompaktní zářivky s nástrčnou patičí.



OSRAM DULUX® S (viz katalog str. 35)

G23  – teplé světlo (827) – blistr

DULUX S 7 W



4 050300 006086

DULUX S 9 W



4 050300 006093

DULUX S 11 W



4 050300 006109

G23  – teplé světlo (827) – krabička

DULUX S 7 W



4 050300 005997

DULUX S 9 W



4 050300 006000

DULUX S 11 W



4 050300 006017



OSRAM DULUX® D (viz katalog str. 35)

G24d  – teplé světlo (827) – krabička

DULUX D 10 W



4 050300 008110

DULUX D 13 W



4 050300 008127

DULUX D 18 W



4 050300 011462

DULUX D 26 W



4 050300 011912

G24d  – studené světlo (840) – krabička

DULUX D 10 W



4 050300 010595

DULUX D 13 W



4 050300 010625

DULUX D 18 W



4 050300 012056

DULUX D 26 W




4 050300 012049

Halogenové žárovky klasických tvarů.



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A ve tvaru žárovky (viz katalog s. 41)

E27  – čirá – 230V – blistr

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 18 W



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 28 W



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 42 W



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 52 W



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 70 W



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 105 W



E27  – matovaná – 230V – blistr

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 18 W



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 28 W



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 42 W



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 52 W




HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 70 W



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A 105 W



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B tvaru svíčky (viz katalog s. 42)

E14  – čirá – 230V – blistr

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B 18 W



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B 28 W



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B 42 W



E14  – matovaná – 230V – blistr

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B 18 W




HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B 28 W



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC B 42 W



HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC BW tvaru svíčky (viz katalog s. 42)

E14  – čirá – 230V – blistr

HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC BW 28 W
(připravuje se)




E14  – matovaná – 230V – blistr


HALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC BW 28 W
(připravuje se)




HALOGEN ENERGY SAVER SPOT R50 (viz katalog str. 43)

E14  – 30° – 230V – blistr

HALOGEN ENERGY SAVER SPOT R50 28 W




HALOGEN ENERGY SAVER SPOT R63 (viz katalog str. 43)

E27  – 40° – 230V – blistr

HALOGEN ENERGY SAVER SPOT R63 42 W





HALOLUX® BT SUPERSTAR speciálního tvaru (viz katalog str. 44)

E27  – matovaná – 230 V – blistr


HALOLUX BT SUPERSTAR 100 W



HALOLUX BT SUPERSTAR 150 W



HALOLUX® T SUPERSTAR trubicové (viz katalog str. 44)

E14  – čirá – 230 V – blistr

HALOLUX T SUPERSTAR 40 W



HALOLUX T SUPERSTAR 60 W



Halogenové žárovky na síťové napětí.



HALOLINE® ENERGY SAVER (viz katalog str. 45)

R7s – 74,9 mm – 230 V – blistr

HALOLINE ENERGY SAVER 80 W



4 008321 928955

HALOLINE ENERGY SAVER 120 W



4 008321 928931

R7s – 114 mm – 230 V – blistr

HALOLINE ENERGY SAVER 230 W



4 008321 202673

HALOLINE ENERGY SAVER 400 W



4 008321 202697



HALOLINE® SUPERSTAR (viz katalog str. 45)

R7s – 74,9 mm – 230 V – blistr

HALOLINE SUPERSTAR 60 W



4 008321 201140

HALOLINE SUPERSTAR 100 W



4 008321 201164

HALOLINE SUPERSTAR 150 W



4 008321 201188

R7s – 114 mm – 230 V – blistr

HALOLINE SUPERSTAR 200 W



4 008321 201546



HALOLINE® STAR (viz katalog str. 46)

R7s – 74,9 mm – 230 V – blistr

HALOLINE STAR 100 W



4 008321 201591

HALOLINE STAR 150 W



4 008321 201621

R7s – 114 mm – 230 V – blistr

HALOLINE STAR 150 W



4 008321 201737

HALOLINE STAR 300 W



4 008321 201751

HALOLINE STAR 500 W



4 008321 201775



HALOPIN® ENERGY SAVER (viz katalog str. 46)

G9 – matovaná – 230 V – blistr

HALOPIN ENERGY SAVER 33 W



4 008321 204547



HALOPIN® SUPERSTAR (viz katalog str. 47)

G9 – čirá – 230 V – blistr

HALOPIN SUPERSTAR 25 W



4 008321 199843

G9 – matovaná – 230 V – blistr

HALOPIN SUPERSTAR 25 W



4 008321 199867

HALOPIN SUPERSTAR 40 W



4 008321 199881

HALOPIN SUPERSTAR 60 W



4 008321 199904



HALOPIN® STAR (viz katalog str. 47)

G9 – matovaná – 230 V – blistr

HALOPIN STAR 25 W



4 008321 200624

HALOPIN STAR 40 W



4 008321 200648



DECOPIN® SUPERSTAR (viz katalog str. 48)

G9 – 40° – 230 V – blistr
DECOPIN SUPERSTAR 40 W



OSRAM HALOPAR® 20 SUPERSTAR (viz katalog str. 49)

E27 – 30° – 230 V – blistr
HALOPAR 20 SUPERSTAR 50 W



OSRAM HALOPAR® 16 ENERGY SAVER (viz katalog str. 48)

GU10 – hliník – 35° – 230 V – blistr
HALOPAR 16 ENERGY SAVER 28 W



HALOPAR 16 ENERGY SAVER 40 W



OSRAM HALOPAR® 30 SUPERSTAR (viz katalog str. 50)

E27 – 30° – 230 V – krabička
HALOPAR 30 SUPERSTAR 75 W



OSRAM HALOPAR® 16 SUPERSTAR (viz katalog str. 49)

GU10 – hliník – 35° – 230 V – blistr
HALOPAR 16 SUPERSTAR 20 W



HALOPAR 16 SUPERSTAR 35 W



OSRAM HALOPAR® 16 STAR (viz katalog str. 49)

GU10 – hliník – 35° – 230 V – blistr
HALOPAR 16 STAR 20 W



HALOPAR 16 STAR 35 W



HALOPAR 16 STAR 50 W



E14 – hliník – 35° – 230 V – blistr
HALOPAR 16 STAR 40 W



Halogenové reflektorové žárovky na nízké napětí



DECOSTAR® 51 ENERGY SAVER (viz katalog str. 51)

GU5.3 ▽ – WFL – 36° – 12V – blistr

DECOSTAR 51 ENERGY SAVER 14 W



DECOSTAR 51 ENERGY SAVER 25 W



DECOSTAR 51 ENERGY SAVER 35 W



DECOSTAR® 51 SUPERSTAR (viz katalog str. 51)

GU5.3 ▽ – WFL – 36° – 12V – blistr

DECOSTAR 51 SUPERSTAR 20 W



DECOSTAR 51 SUPERSTAR 35 W



DECOSTAR 51 SUPERSTAR 50 W



DECOSTAR® 51 STAR (viz katalog str. 52)

GU5.3 ▽ – SP – 10° – 12V – blistr

DECOSTAR 51 STAR 20 W



DECOSTAR 51 STAR 35 W



DECOSTAR 51 STAR 50 W



GU5.3 ▽ – WFL – 36° – 12V – blistr

DECOSTAR 51 STAR 20 W



DECOSTAR 51 STAR 35 W



DECOSTAR 51 STAR 50 W



DECOSTAR® 35 STAR (viz katalog str. 52)

GU4 ⚡ – WFL – 36° – 12V – blistr

DECOSTAR 35 STAR 20 W



DECOSTAR 35 STAR 35 W



HALOSPOT® 111 ENERGY SAVER (viz katalog str. 53)

G53 ⚡ – FL – 24° – 12V – krabička

HALOSPOT 111 ENERGY SAVER 35 W



MINISTAR® SUPERSTAR (viz katalog str. 53)

GY6.35 □ – 30° – 12V – blistr

MINISTAR SUPERSTAR 35 W



Halogenové žárovky na nízké napětí s kolíkovou patičí.



HALOSTAR® ENERGY SAVER (viz katalog str. 54)

GY6.35 ☐ – čirá – 12V – blister

HALOSTAR ENERGY SAVER 25 W



HALOSTAR ENERGY SAVER 35 W



HALOSTAR® SUPERSTAR (viz katalog str. 54)

G4 ☐ – čirá – 12V – blister

HALOSTAR SUPERSTAR 10 W



HALOSTAR SUPERSTAR 20 W



HALOSTAR® STAR (viz katalog str. 55)

G4 ☐ – čirá – 12V – blister

HALOSTAR STAR 5 W



HALOSTAR STAR 10 W



HALOSTAR STAR 20 W



G4 ☐ – matovaná – 12V – blister

HALOSTAR STAR 10 W



HALOSTAR STAR 20 W



GY6.35 ☐ – čirá – 12V – blister

HALOSTAR STAR 35 W




HALOSTAR STAR 50 W





Zářivky T8, 26 mm.



RELAX teplá bílá (viz katalog str. 60)

G13 - Ø 26 mm - teplé světlo (827) - krabička

RELAX L 15 W



RELAX L 16 W



RELAX L 18 W




RELAX L 30 W



RELAX L 36 W



RELAX L 58 W



ACTIVE denní bílá (viz katalog str. 60)

G13 - Ø 26 mm - studené světlo (840) - krabička

ACTIVE L 15 W



ACTIVE L 16 W



ACTIVE L 18 W




ACTIVE L 30 W



ACTIVE L 36 W



ACTIVE L 58 W



BASIC (viz katalog str. 61)

G13 - Ø 26 mm - bílá (640) - krabička

BASIC L 10 W



BASIC L 15 W



BASIC L 16 W



BASIC L 18 W



BASIC L 30 W



BASIC L 36 W – 1 m




BASIC L 36 W




BASIC L 58 W



Zářivky T5, 16 mm.



RELAX teplá bílá (viz katalog str. 62)

G5  - Ø 16 mm - teplé světlo (827) - krabička pro samoobslužný prodej
RELAX L 8 W



RELAX L 13 W



G5  - Ø 16 mm - teplé světlo (827) - krabička (polštářová)


T5 HE RELAX 14 W



T5 HE RELAX 21 W



T5 HE RELAX 28 W



ACTIVE denní bílá (viz katalog str. 62)

G5  - Ø 16 mm - studené světlo (840) - krabička pro samoobslužný prodej

ACTIVE L 8 W



ACTIVE L 13 W



G5  - Ø 16 mm - studené světlo (840) - krabička (polštářová)


T5 HE ACTIVE 14 W



T5 HE ACTIVE 21 W



T5 HE ACTIVE 28 W



BASIC (viz katalog str. 63)

G5  - Ø 16 mm - bílá (640) - krabička pro samoobslužný prodej

BASIC L 4 W



BASIC L 6 W



BASIC L 8 W




BASIC L 13 W





Zářivky zvláštních tvarů.



Kruhové (viz katalog str. 63)

G10q – Ø 30 mm – bílá (640) – krabička


Kruhová zářivka L 22 W



Kruhová zářivka L 32 W



Kruhová zářivka L 40 W



Tvar U (viz katalog str. 63)

2G13 – Ø 26 mm – bílá (640) – krabička

Zářivka tvaru U – L 36 W



Zářivka tvaru U – L 58 W



Zářivky pro speciální účely.



SPECIAL BIOLUX® (viz katalog str. 64)

G13 – Ø 26 mm – LF 965 – krabička

BIOLUX L 18 W



BIOLUX L 30 W



BIOLUX L 36 W



BIOLUX L 58 W



SPECIAL FLUORA® (viz katalog str. 64)

G13 – Ø 26 mm – LF 77 – krabička

FLUORA L 18 W



FLUORA L 30 W



FLUORA L 36 W



FLUORA L 58 W



SPECIAL černé světlo (viz katalog str. 65)

G13 – Ø 26 mm – LF 73 – krabička


BLACKLIGHT L 18 W



BLACKLIGHT L 36 W



Startéry pro zářivky.



STARTÉRY (viz katalog str. 65)

blistr

DEOS ST 173



DEOS ST 171



ST 111



ST 151



LED světelné zdroje.

PARATHOM® CLASSIC A (viz katalog str. 70)

E27 – 100V–240V – blistr

PARATHOM CLASSIC A teplá bílá (čirá)



PARATHOM CLASSIC A červená



PARATHOM CLASSIC A žlutá



PARATHOM CLASSIC A zelená



PARATHOM CLASSIC A modrá



PARATHOM CLASSIC A proměnlivé barvy



E27 – 100V–240V – krabička

PARATHOM CLASSIC A teplá bílá (čirá)



PARATHOM CLASSIC A červená



PARATHOM CLASSIC A žlutá



PARATHOM CLASSIC A zelená



PARATHOM CLASSIC A modrá



PARATHOM CLASSIC A proměnlivé barvy



PARATHOM® CLASSIC B (viz katalog str. 71)

E14 – 100V–240V – blistr

PARATHOM CLASSIC B teplá bílá (čirá)



PARATHOM CLASSIC B červená



PARATHOM CLASSIC B žlutá



PARATHOM CLASSIC B zelená



PARATHOM CLASSIC B modrá



PARATHOM CLASSIC B proměnlivé barvy



E14 – 100V–240V – krabička

PARATHOM CLASSIC B teplá bílá (čirá)



PARATHOM CLASSIC B červená



PARATHOM CLASSIC B žlutá



PARATHOM CLASSIC B zelená



PARATHOM CLASSIC B modrá



PARATHOM CLASSIC B proměnlivé barvy



PARATHOM® CLASSIC P (viz katalog str. 71)

E27 – 100V–240V – blistr

PARATHOM CLASSIC P teplá bílá (čirá)



PARATHOM CLASSIC P červená



PARATHOM CLASSIC P žlutá



PARATHOM CLASSIC P zelená



PARATHOM CLASSIC P modrá



PARATHOM CLASSIC P proměnlivé barvy



E27 – 100V–240V – krabička

PARATHOM CLASSIC P teplá bílá (čirá)



PARATHOM CLASSIC P červená



PARATHOM CLASSIC P žlutá



PARATHOM CLASSIC P zelená



PARATHOM CLASSIC P modrá



PARATHOM CLASSIC P proměnlivé barvy



PARATHOM® GLOBE (viz katalog str. 72)

E27 – 100V–240V – blistr

PARATHOM GLOBE teplá bílá (čirá)



PARATHOM GLOBE červená



PARATHOM GLOBE žlutá



PARATHOM GLOBE zelená



PARATHOM GLOBE modrá



PARATHOM GLOBE proměnlivé barvy



E27 – 100V–240V – krabička

PARATHOM GLOBE teplá bílá (čirá)



PARATHOM GLOBE červená



PARATHOM GLOBE žlutá



PARATHOM GLOBE zelená



PARATHOM GLOBE modrá



PARATHOM GLOBE proměnlivé barvy



DECOSPOT® LED (viz katalog str. 73)

E14 – 230V–240V – blistr

DECOSPOT LED PAR červená



DECOSPOT LED PAR zelená



DECOSPOT LED PAR modrá



DECOSPOT LED PAR bílá



DECOSPOT LED PAR proměnlivé barvy



GU10 – 230V–240V – blistr

DECOSPOT LED PAR červená



DECOSPOT LED PAR zelená



DECOSPOT LED PAR modrá



DECOSPOT LED PAR bílá



DECOSPOT LED PAR proměnlivé barvy



LED SVĚTELNÉ ZDROJE

PARATHOM® PAR16 2W (viz katalog str. 73)

E27 – 100V–240V – blister

PARATHOM PAR16 2W teplá bílá



PARATHOM PAR16 2W červená



PARATHOM PAR16 2W žlutá



PARATHOM PAR16 2W zelená



PARATHOM PAR16 2W modrá



GU10 – 100V–240V – blister

PARATHOM PAR16 2W teplá bílá



PARATHOM PAR16 2W červená



PARATHOM PAR16 2W žlutá



PARATHOM PAR16 2W zelená



PARATHOM PAR16 2W modrá



PARATHOM® PAR16 5W (viz katalog str. 74)

E27 – 100V–240V – blister

PARATHOM PAR16 5W teplá bílá



PARATHOM PAR16 5W červená



PARATHOM PAR16 5W žlutá



PARATHOM PAR16 5W zelená



PARATHOM PAR16 5W modrá



GU10 – 100V–240V – blister

PARATHOM PAR16 5W teplá bílá



PARATHOM PAR16 5W červená



PARATHOM PAR16 5W žlutá



PARATHOM PAR16 5W zelená



PARATHOM PAR16 5W modrá



PARATHOM® R50 6W (viz katalog str. 74)

E14 – 15° – 230V – blister

PARATHOM R50 6W teplá bílá



PARATHOM R50 6W studená bílá



PARATHOM R50 6W červená



PARATHOM R50 6W žlutá



PARATHOM R50 6W zelená



PARATHOM R50 6W modrá



DULED® trubicové (viz katalog str. 75)



E27  – trubicové – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – eco blistr

DULED 8 W



DULED 12 W




E27  – trubicové – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – krabička

DULED 8 W



DULED 12 W



E27  – Twist – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – eco blistr

DULED 15 W



DULED 21 W



E27  – Twist – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – krabička

DULED 15 W




DULED 21 W



DULED® GLOBE (viz katalog str. 75)



E27  – Globe – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – krabička

DULED G95 12 W



DULED G110 21 W



E27  – RGB Globe – teplé světlo (827) – 220 V–240 V – krabička

DULED RGB G95 12 W



DULED RGB G110 21 W



DOT-it® & Friends.

DOT-it® (viz katalog str. 76)

CLASSIC – 4,5V – blistr

DOT-it CLASSIC piano black



DOT-it CLASSIC oxygen blue



DOT-it CLASSIC platinová



DOT-it CLASSIC diva red



DOT-it CLASSIC princess pink



DOT-it CLASSIC mint green



LINEAR – 4,5V – blistr

DOT-it LINEAR piano black



DOT-it LINEAR oxygen blue



DOT-it LINEAR oranžová



DOT-it LINEAR platinová



DOT-it LINEAR diva red



DOT-it LINEAR princess pink



DOT-it® VARIO (viz katalog str. 77)

VARIO – 4,5V – blistr

DOT-it VARIO platinová



DOT-it VARIO piano black



DOT-it VARIO ledová bílá



LINEAR VARIO – 4,5V – blistr

DOT-it LINEAR VARIO platinová



DOT-it LINEAR VARIO piano black



DOT-it LINEAR VARIO ledová bílá



DOT-it® waterproof (viz katalog str. 77)

waterproof – 4,5V – blistr

DOT-it waterproof amazon green



DOT-it waterproof sunbeam yellow



DOT-it waterproof pepper white



DOT-it waterproof spa blue



LEDBUG® (viz katalog str. 78)

4,5V – blistr

LEDBUG



LUNETTA® LED (viz katalog str. 78)

bílá – 220V–250V – blistr

LUNETTA LED



LUNETTA LED GLOBE



proměnlivé barvy – 220V–250V – PET krabička

LUNETTA LED COLORMIX



LED kuličkové pero (viz katalog str. 79)

modré – 4,5V – blistr

LED PEN FLUO stříbrné



bílé – 6V – blistr

LED LITE + WRITE stříbrné



MagniLED (viz katalog str. 79)

stříbrné – 4,5V – blistr

MagniLED



HALOMAX®-S lupa na čtení (viz katalog str. 79)

stříbrná – 6V – blistr

HALOMAX-S lupa na čtení



stříbrná – 6V – krabička

HALOMAX-S lupa na čtení



Kapesní & campingové svítilny.

POCKET DRAGON® (viz katalog str. 80)

stříbrná – 4,5V – blistr
POCKET DRAGON



LED WORKLIGHT (viz katalog str. 82)

stříbrná – 4,5V – blistr
LED WORKLIGHT



POWER DRAGON I® (viz katalog str. 80)

stříbrná – 4,5V – blistr
POWER DRAGON I



LED MULTIFUNCTION (viz katalog str. 83)

stříbrná/modrá – blistr
LED MULTIFUNCTION



SILVER PERI I (viz katalog str. 81)

stříbrná – 4,5V – blistr
SILVER PERI



LED HEADLAMP (viz katalog str. 83)

černá – 4V – blistr
LED HEADLAMP



LED TRACER (viz katalog str. 81)

stříbrná – 3V – blistr
LED TRACER



DYNAMO LED (viz katalog str. 83)

bílé – 3,6V – blistr
DYNAMO LED stříbrná/modrá



LED přívěšek na klíče (viz katalog str. 81)

6V – blistr
LED KEY CHAIN



MINI XENON (viz katalog str. 84)

stříbrná – 2,7V – blistr
MINI XENON



LED SAVER LIGHT (viz katalog str. 82)

stříbrná – 2,4V – blistr
LED SAVER LIGHT



XENON SUPER/EXCELLENCE/PREMIUM (viz katalog str. 84)

stříbrná – 4V – blistr

XENON SUPER



XENON EXCELLENCE



XENON PREMIUM



STAR HALOGEN SI/STAR HALOGEN ACCU SI (viz katalog str. 85)

stříbrná – blistr

STAR HALOGEN SI



STAR HALOGEN ACCU SI



MINI KRYPTON SI/KRYPTON METAL SI (viz katalog str. 85)

stříbrná/modrá – 2,4V – blistr

MINI KRYPTON SI



KRYPTON METAL SI



KRYPTON POWER SI (viz katalog str. 85)

stříbrná/modrá – 5,2V – krabička

KRYPTON POWER SI



OSRAM DULUX® MINI/ MINI COMBI (viz katalog str. 86)



černá – 3V – blistr

DULUX MINI



stříbrná – 3V – blistr

MINI COMBI



OSRAM DULUX® MOBIL COMBI ACCU (viz katalog str. 86)



černá – 5,2V – blistr

DULUX MOBIL COMBI ACCU



CAMPING LED (viz katalog str. 87)

stříbrná/černá – 6V – blistr

CAMPING LED



CAMPING ENERGY AUTOMATIC SI (viz katalog str. 87)



stříbrná – 6V – krabička

CAMPING ENERGY AUTOMATIC



CAMPING HALOGEN DIM SI (viz katalog str. 87)

stříbrná – 6V – krabička

CAMPING HALOGEN DIM



Světelné zdroje pro náladové osvětlení.

LED MOOD STONE® (viz katalog str. 88)

RGB – 230 V – blistr

LED MOOD STONE



LUXpod® (viz katalog str. 88)

RGB – 6 V – blistr

LUXpod champagne



LUXpod bílá



LUXpod chrom



YTIS® (viz katalog str. 89)

Svítidlo – blistr

YTIS červená



YTIS oranžová



YTIS modrá



YTIS bílá



Nabíjecí stanice – krabička

YTIS BASE



LUNASOL® (viz katalog str. 89)

krabička

LUNASOL červená



LUNASOL bílá



LUNASOL oranžová



Světelné řetězy (viz katalog str. 90)

LED světelné řetězy – studená bílá (7500 K) – 230 V – krabička

LK 40 LED studená bílá



LK 80 LED studená bílá



LK 120 LED studená bílá



LK 320 LED studená bílá



LED světelné řetězy – teplá bílá (2700 K) – 230 V – krabička

LK 40 LED teplá bílá



LK 80 LED teplá bílá



LK 120 LED teplá bílá



LK 320 LED teplá bílá



LED světelné řetězy – barevné – 230 V – krabička

LK 80 LED modrá



LK 80 LED zelená



LK 80 LED růžová



LK 80 LED zlatožlutá



LED světelné řetězy – proměnlivé barvy – 230 V – krabička

LK 40 LED proměnlivé barvy, transparentní



LK 80 LED proměnlivé barvy, transparentní



LK 40 LED proměnlivé barvy, černá



LK 80 LED proměnlivé barvy, černá



LED světelné řetězy z vánočními svíčkami – teplá bílá – 230 V – krabička

Vánoční svíčky do interiéru – 15 dílů (CIK)



Vánoční svíčky do exteriéru – 15 dílů (CAK)



Náhradní světelné zdroje pro světelné řetězy

Náhradní světelné zdroje PARATHOM CLASSIC A

viz str. 160

Náhradní svíčky CIK 15, 2 ks



Náhradní svíčky CIK 15, 10 ks



Náhradní svíčky CAK 15, 2 ks



Náhradní svíčky CAK 15, 10 ks



Náhradní svíčky CAK 15, 1 ks



Náhradní světelné zdroje WLI 15/WLA 15



Náhradní svíčky – svítící hvězda



Stolní svítidla.

LED stolní svítidla (viz katalog str. 91)



chrom – 230 V – blistr

LED TABLE LIGHT LINEAR



LED TABLE LIGHT OVAL



LED TABLE LIGHT SQUARE



Klasická svítidla do interiéru.

LUMILINE® EL (viz katalog str. 94)



bílé – 230V–240V – krabička
LUMILINE EL 8W



LUMILINE EL 13W



HALONEA® (viz katalog str. 95)



bílé – 230V–240V – krabička
HALONEA 2X10W



HALONEA 3X10W



LUMINESTRA® EL (viz katalog str. 95)



bílé – 230V–240V – krabička
LUMINESTRA EL 8W



LUMINESTRA EL 13W



HALONESTRA® (viz katalog str. 96)



bílé – 230V–240V – krabička
HALONESTRA 2X20W



HALONESTRA 3X20W



LUMILUX® DECO EL (viz katalog str. 96)



EL/P – bílé – 230V–240V – krabička
LUMILUX DECO EL/P 8W



LUMILUX DECO EL/P 13W



EL/D – bílé – 230V–240V – krabička

LUMILUX DECO EL/D 8W



LUMILUX DECO EL/D 13W



LINESTRA® SET (viz katalog str. 97)

bílé – 230V – krabička

LINESTRA SET 35W



LINESTRA SET 60W



PICOLINE® EL (viz katalog str. 97)



bílé – 230V – krabička

PICOLINE EL 8W



PICOLINE EL 13W



PICOLINE EL 21W



LUMILUX® COMBI EL-N/P (viz katalog str. 98)



bílé – 230V–240V – krabička

LUMILUX COMBI EL-N/P 10W



LUMILUX COMBI EL-N/P 18W



LUMILUX COMBI EL-N/P 30W



LUMILUX COMBI EL-N/P 36W



MAXISPOT HALOPAR® (viz katalog str. 98)



bílé – 230V – krabička

MAXISPOT HALOPAR 50W



černá – 230V – krabička

MAXISPOT HALOPAR 50W



LUMILUX DUO® EL (viz katalog str. 99)



F/P – stříbrná – 230V–240V – krabička

LUMILUX DUO EL-F/P 2X18W



LUMILUX DUO EL-F/P 2X36W



LUMILUX DUO EL-F/P 2X58W



F/R – stříbrné – 230V–240V – krabička

LUMILUX DUO EL-F/R 2X18W



LUMILUX DUO EL-F/R 2X36W



LUMILUX DUO EL-F/R 2X58W



OSRAM DULUX® RONDEL SENSOR (viz katalog str. 99)



bílé – 230V – krabička

DULUX RONDEL SENSOR



Žárovky s měkkým světlem.



ACTIVE a RELAX AC ve tvaru žárovky (viz katalog str. 104)

E27 – blister

ACTIVE AC 60 W



4 008321 042040

ACTIVE AC 100 W



4 008321 042064

RELAX AC 40 W



4 008321 040404

RELAX AC 60 W



4 008321 042026



ACTIVE a RELAX BC tvaru svíčky (viz katalog str. 104)

E14 – blister

ACTIVE BC 40 W



4 008321 073327

ACTIVE BC 60 W



4 008321 073341

RELAX BC 25 W



4 008321 073365

RELAX BC 40 W



4 008321 073389



ACTIVE a RELAX PC ve tvaru kapky (viz katalog str. 104)

E14 – blister

ACTIVE PC 40 W



4 008321 073402

ACTIVE PC 60 W



4 008321 073440

RELAX PC 25 W



4 008321 073426

RELAX PC 40 W



4 008321 073464



SOFT WHITE KRYPTON E, hřibovitý tvar (viz katalog str. 105)

E27 – blister

SOFT WHITE KRYPTON E 40 W



4 050300 092577

SOFT WHITE KRYPTON E 60 W



4 050300 092584

SOFT WHITE KRYPTON E 75 W



4 050300 092591

SOFT WHITE KRYPTON E 100 W



4 050300 092607

E27 – krabička

SOFT WHITE KRYPTON E 25 W



4 050300 165929

SOFT WHITE KRYPTON E 40 W



4 050300 060255

SOFT WHITE KRYPTON E 60 W



4 050300 060262

SOFT WHITE KRYPTON E 75 W



4 050300 060279

SOFT WHITE KRYPTON E 100 W



4 050300 060286



SOFT WHITE KRYPTON B, tvar svíčky (viz katalog str. 105)

E14  – blistr

SOFT WHITE KRYPTON B 25 W




SOFT WHITE KRYPTON B 40 W



SOFT WHITE KRYPTON B 60 W



E14  – krabička

SOFT WHITE KRYPTON B 25 W



SOFT WHITE KRYPTON B 40 W



SOFT WHITE KRYPTON B 60 W



SOFT WHITE KRYPTON BW, tvar zatočené svíčky (viz katalog str. 105)

E14  – blistr

SOFT WHITE KRYPTON BW 25 W




SOFT WHITE KRYPTON BW 40 W



SOFT WHITE KRYPTON BW 60 W



E14  – krabička

SOFT WHITE KRYPTON BW 25 W



SOFT WHITE KRYPTON BW 40 W



SOFT WHITE KRYPTON BW 60 W



SOFT WHITE KRYPTON P ve tvaru kapky (viz katalog str. 106)

E27  – blistr

SOFT WHITE KRYPTON P 25 W



SOFT WHITE KRYPTON P 40 W



SOFT WHITE KRYPTON P 60 W



E27  – krabička

SOFT WHITE KRYPTON P 25 W



SOFT WHITE KRYPTON P 40 W



SOFT WHITE KRYPTON P 60 W



E14  – blistr

SOFT WHITE KRYPTON P 25 W




SOFT WHITE KRYPTON P 40 W



SOFT WHITE KRYPTON P 60 W



E14  – krabička

SOFT WHITE KRYPTON P 25 W



SOFT WHITE KRYPTON P 40 W



SOFT WHITE KRYPTON P 60 W



ŽÁROVKY



SOFT WHITE T55 – velká baňka (viz katalog str. 106)

E27 – blistr

SOFT WHITE T55 40 W



SOFT WHITE T55 60 W



SOFT WHITE T55 75 W



SOFT WHITE T55 100 W



E27 – krabička

SOFT WHITE T55 40 W



SOFT WHITE T55 60 W



SOFT WHITE T55 75 W



SOFT WHITE T55 100 W



SOFT WHITE T45 ve tvaru kapky (viz katalog str. 107)

E14 – blistr

SOFT WHITE T45 40 W




E14 – krabička

SOFT WHITE T45 25 W



SOFT WHITE T45 40 W



SOFT WHITE GLOBE G120 žárovka s velkou baňkou (viz katalog s. 107)

E27 – blistr

SOFT WHITE G120 60 W



SOFT WHITE G120 100 W



E27 – krabička

SOFT WHITE G120 40 W



SOFT WHITE G120 60 W



SOFT WHITE G120 100 W



SOFT WHITE GLOBE G95 žárovka s velkou baňkou (viz katalog s. 108)

E27 – blistr

SOFT WHITE G95 60 W



SOFT WHITE G95 100 W



E27 – krabička

SOFT WHITE G95 40 W



SOFT WHITE G95 60 W



SOFT WHITE G95 100 W



SOFT WHITE G95 150 W





SOFT WHITE GLOBE G80 žárovka s velkou baňkou (viz katalog s. 108)

E27  – blistr

SOFT WHITE G80 60 W



E27  – krabička

SOFT WHITE G80 40 W



SOFT WHITE G80 60 W



SOFT WHITE G80 100 W



SOFT WHITE GLOBE G60 žárovka s velkou baňkou (viz katalog str. 108)

E14  – krabička

SOFT WHITE G60 25 W



SOFT WHITE G60 40 W



Standardní žárovky.



CLASSIC A ve tvaru žárovky (viz katalog str. 109)

E27  – čirá – blistr

CLASSIC A 25 W



CLASSIC A 40 W



CLASSIC A 60 W



CLASSIC A 75 W



CLASSIC A 100 W



E27  – čirá – krabička

CLASSIC A 25 W M2



CLASSIC A 40 W M2



CLASSIC A 60 W M2



CLASSIC A 100 W M2



CLASSIC A 25 W M4



CLASSIC A 40 W M4



CLASSIC A 60 W M4



E27  – matovaná – blistr

CLASSIC A 40 W



CLASSIC A 60 W



CLASSIC A 75 W



CLASSIC A 100 W



E27  – matovaná – krabička

CLASSIC A 150 W



CLASSIC A 25 W M2



CLASSIC A 40 W M2



CLASSIC A 60 W M2



CLASSIC A 25 W M4



CLASSIC A 40 W M4



CLASSIC A 60 W M4



CLASSIC A 100 W M4



CLASSIC B tvaru svíčky (viz katalog str. 110)

E14  – čirá – blistr

CLASSIC B 25 W



CLASSIC B 40 W



CLASSIC B 60 W



E14  – čirá – krabička

CLASSIC B 25 W M2



CLASSIC B 40 W M2



CLASSIC B 60 W M2



CLASSIC B 25 W M4



CLASSIC B 40 W M4

**E14  – matovaná – blistr**

CLASSIC B 25 W



CLASSIC B 40 W



CLASSIC B 60 W

**E14  – matovaná – krabička**

CLASSIC B 25 W M2



CLASSIC B 40 W M2



CLASSIC B 60 W M2



CLASSIC B 25 W M4



CLASSIC B 40 W M4

**CLASSIC BW tvaru zatočené svíčky (viz katalog str. 110)****E14  – čirá – blistr**

CLASSIC BW 25 W



CLASSIC BW 40 W



CLASSIC BW 60 W

**E14  – čirá – krabička**

CLASSIC BW 25 W



CLASSIC BW 40 W



CLASSIC BW 60 W

**E14  – matovaná – blistr**

CLASSIC BW 25 W



CLASSIC BW 40 W



CLASSIC BW 60 W

**E14  – matovaná – krabička**

CLASSIC BW 25 W



CLASSIC BW 40 W



CLASSIC BW 60 W



ŽÁROVKY



CLASSIC P ve tvaru kapky (viz katalog str. 111)

E27 – čirá – blistr

CLASSIC P 25 W



4 050300 403298

CLASSIC P 40 W



4 050300 092720

CLASSIC P 60 W



4 050300 054094

E27 – čirá – krabička

CLASSIC P 25 W



4 050300 080062

CLASSIC P 40 W



4 050300 080079

CLASSIC P 60 W



4 050300 080086

E27 – matovaná – blistr

CLASSIC P 25 W



4 050300 092737

CLASSIC P 40 W



4 050300 092744

CLASSIC P 60 W



4 050300 092751

E27 – matovaná – krabička

CLASSIC P 25 W



4 050300 002941

CLASSIC P 40 W



4 050300 002965

CLASSIC P 60 W



4 050300 080383

E14 – čirá – blistr

CLASSIC P 25 W



4 050300 402949

CLASSIC P 40 W



4 050300 092768

CLASSIC P 60 W



4 050300 403311

E14 – čirá – krabička

CLASSIC P 25 W



4 050300 522067

CLASSIC P 40 W



4 050300 522081

CLASSIC P 60 W



4 050300 080123

E14 – matovaná – blistr

CLASSIC P 25 W



4 050300 092775

CLASSIC P 40 W



4 050300 092782

CLASSIC P 60 W



4 050300 092799

E14 – matovaná – krabička

CLASSIC P 25 W



4 050300 002934

CLASSIC P 40 W



4 050300 002958

CLASSIC P 60 W



4 050300 080376

Reflektorové žárovky.



SPOT R95 (viz katalog str. 112)

E27 – 35° – krabička

SPOT R95 100 W



4 050300 312842



SPOT R80 (viz katalog str. 112)

E27 – 80° – blistr

SPOT R80 40 W



4 050300 093833

SPOT R80 60 W



4 050300 093840

SPOT R80 75 W



4 050300 093857

SPOT R80 100 W



4 050300 093864

E27 – 80° – krabička

SPOT R80 40 W



4 050300 322735

SPOT R80 60 W



4 050300 322759

SPOT R80 75 W



4 050300 322773

SPOT R80 100 W



4 050300 322797



SPOT R63 (viz katalog str. 112)

E27 – 30° – blistr

SPOT R63 40 W



4 050300 093055

SPOT R63 60 W



4 050300 093826

E27 – 30° – krabička

SPOT R63 40 W



4 050300 562537

SPOT R63 60 W



4 050300 562551



SPOT R50 (viz katalog str. 113)

E14 – 30° – blistr

SPOT R50 25 W



4 050300 118505

SPOT R50 40 W



4 050300 118482

E14 – 30° – krabička

SPOT R50 25 W



4 050300 148465

SPOT R50 40 W



4 050300 148489



SPOT R39 (viz katalog str. 113)

E14 – 40° – blistr

SPOT R39 30 W



4 050300 118529

E14 – 40° – krabička

SPOT R39 30 W



4 050300 004815

ŽÁROVKY



SPOT R80 COLOR (viz katalog str. 113)

E27 – 80° – blistr

SPOT R80 červená 60 W



SPOT R80 žlutá 60 W



SPOT R80 modrá 60 W



SPOT R80 zelená 60 W



SPOT R80 fialová 60 W



E27 – 80° – krabička

SPOT R80 červená 60 W



SPOT R80 žlutá 60 W



SPOT R80 modrá 60 W



SPOT R80 zelená 60 W



SPOT R80 fialová 60 W



SPOT R63 COLOR (viz katalog str. 114)

E27 – 30° – blistr

SPOT R63 SP červená 40 W



SPOT R63 SP žlutá 40 W



SPOT R63 SP modrá 40 W



SPOT R63 SP zelená 40 W



E27 – 30° – krabička

SPOT R63 SP červená 40 W



SPOT R63 SP žlutá 40 W



SPOT R63 SP modrá 40 W



SPOT R63 SP zelená 40 W



SPOT R50 COLOR (viz katalog str. 114)

E14 – 30° – blistr

SPOT R50 červená 40 W



SPOT R50 žlutá 40 W



SPOT R50 modrá 40 W



SPOT R50 zelená 40 W



E14 – 30° – krabička

SPOT R50 červená 40 W



SPOT R50 žlutá 40 W



SPOT R50 modrá 40 W



SPOT R50 zelená 40 W





SPOT R80 NATURA (viz katalog str. 114)

E27  - 80° - blistr
SPOT R80 NATURA 60 W




E27  - 80° - krabička
SPOT R80 NATURA 60 W




SPOT R80 NATURA 100 W



SPOT PAR 38 FLOOD (viz katalog str. 115)

E27  - 30° - blistr
SPOT PAR38 FLOOD 120 W



E27  - 30° - krabička
SPOT PAR38 FLOOD 60 W



SPOT PAR38 FLOOD 80 W



SPOT PAR38 FLOOD 120 W



SPOT PAR 38 SPOT (viz katalog str. 115)

E27  - 12° - krabička
SPOT PAR38 SPOT 60 W




SPOT PAR38 SPOT 80 W



SPOT PAR38 SPOT 120 W



SPOT PAR 38 COLOR FLOOD (viz katalog str. 115)

E27  - 30° - krabička
SPOT PAR38 FLOOD modrá 80 W



SPOT PAR38 FLOOD zelená 80 W



SPOT PAR38 FLOOD červená 80 W



SPOT PAR38 FLOOD žlutá 80 W



Dekorativní žárovky.



DECOR stříbrná/zlatá A ve tvaru žárovky (viz katalog str. 116)

E27 – blistr

DECOR A stříbrná 60 W



DECOR A stříbrná 100 W



E27 – krabička

DECOR A zlatá 40 W



DECOR A zlatá 60 W



DECOR A stříbrná 60 W



DECOR A stříbrná 100 W



DECOR COLOR A ve tvaru žárovky (viz katalog str. 116)

E27 – krabička

DECOR A zelená 25 W



DECOR A oranžová 25 W



DECOR A červená 25 W



DECOR A žlutá 25 W



DECOR A modrá 25 W



DECOR LYKTLAMPA ve tvaru žárovky (viz katalog str. 116)

E27 – blistr

DECOR LYKTLAMPA 60 W



DECOR GLOBE 95 mm žárovka s velkou baňkou CROCO GOLD (viz kat. s. 117)

E27 – blistr

DECOR G95 CROCO 60 W



E27 – krabička

DECOR G95 CROCO 60 W



DECOR GLOBE 80 mm žárovka s velkou baňkou ICE GOLD (viz kat. s. 117)

E27 – blistr

DECOR G80 ICE 60 W



E27 – krabička

DECOR G80 ICE 60 W



DECOR GOLD B/BW tvaru svíčky (viz katalog str. 117)

E14 – blistr


DECOR B 40 W



E14 – zatočená – blistr

DECOR BW 40 W





DECOR BA tvar zakřivené svíčky/s mihotavým světlem (FLICKER)
(viz katalog str. 118)

E14  – blister

DECOR BA matovaná 25 W



DECOR BA matovaná 40 W



DECOR BA zlatá 40 W



DECOR BA FLICKER 3 W



E14  – krabička

DECOR BA matovaná 25 W



DECOR BA matovaná 40 W



DECOR BA FLICKER 3 W




DECOR stříbrná/zlatá P tvar kapky (viz katalog str. 118)

E14  – blister

DECOR P stříbrná 40 W



E14  – krabička

DECOR P zlatá 25 W



DECOR P zlatá 40 W



DECOR P stříbrná 25 W



DECOR P stříbrná 40 W



DECOR COLOR P tvar kapky (viz katalog str. 118)

E14  – krabička

DECOR P modrá 25 W



DECOR P zelená 25 W




DECOR P červená 25 W



DECOR P žlutá 25 W



Speciální žárovky.



Infračervená žárovka vyzařující teplo (viz kat. str. 119)

E27  – krabička

Theratherm PAR38



4 050300 003122

Theratherm R95



4 008321 131508



Baňka typu T/trubicová (viz katalog str. 119)

E14  – čirá – blistr

Baňka typu T 22/68 15 W

na vyžádání

Baňka typu T 25/85 25 W



4 050300 062068

Baňka typu T 25/85 40 W



4 050300 062082

E14  – matovaná – blistr

Baňka typu T 25/85 40 W



4 050300 062648

Baňka typu T 29/100 60 W



4 050300 022758

E14  – čirá – krabička

Baňka typu T 20/115 25 W



4 050300 008493



Žárovka do pečicí trouby P tvar kapky/T hruškovitá (viz kat. s. 120)

E14  – matovaná – blistr

Baňka typu P, pro trouby 300° 40 W



4 050300 008486

E14  – čirá – blistr

Baňka typu T, pro trouby 300° 15 W



4 050300 065052

E14  – čirá – krabička

Baňka typu T, pro trouby 300° 15 W



4 050300 003108



Žárovka do chladniček T hruškovitá (viz katalog s. 120)

E14  – čirá – blistr

Baňka typu T 16/54 15 W



4 050300 092928

Baňka typu T 26/57 15 W



4 050300 310282

Baňka typu T 26/57 25 W



4 050300 309637

E14  – matovaná – krabička

Baňka typu T 26/57 15 W



4 050300 003085

Baňka typu T 26/57 25 W



4 050300 323596



TV žárovka P tvar kapky/T hruškovitá (viz katalog str. 120)

E27  – TV – blistr

Baňka typu P TV 60 W



4 008321 921215

E14  – TV – blistr

Baňka typu P TV 40 W



4 050300 102689

Baňka typu T TV 25 W



4 050300 022260




SPECIAL INSECTA® ve tvaru žárovky (viz katalog str. 121)

E27  – blistr

INSECTA YELLOW 60 W




4 050300 118468

E27  – krabička

INSECTA YELLOW 60 W



4 050300 082226



LINESTRA® trubice (viz katalog str. 121)

S14s  – matovaná – blistr

LINESTRA 35 W



4 050300 062938

LINESTRA 60 W



4 050300 062945

S14s  – matovaná – krabička

LINESTRA 35 W



4 050300 317106

LINESTRA 60 W



4 050300 319919

LINESTRA 120 W



4 050300 317618

S14d  – čirá – krabička

LINESTRA 35 W



4 008321 910363

LINESTRA 60 W



4 008321 910370

LINESTRA 120 W




4 008321 910387

Objímky

Objímka S14s



4 050300 012742

Objímka S14d (se značkou )



4 050300 018638

Objímka S14d s tlakovým spínačem
(se značkou )



4 050300 012766

Sortiment autožárovek OSRAM 12V.

NIGHT BREAKER® +90 % (viz katalog str. 126)

Žárovka do světlometů – 12V – blistr

NIGHT BREAKER H1



NIGHT BREAKER H3



NIGHT BREAKER H4



NIGHT BREAKER H7



Žárovka do světlometů – 12V – Duo-Pack

NIGHT BREAKER H1



NIGHT BREAKER H4



NIGHT BREAKER H7



SILVERSTAR® +50 % (viz katalog str. 127)

Žárovka do světlometů – 12V – blistr

64150 SILVERSTAR H1



64193 SILVERSTAR H4



64210 SILVERSTAR H7



Žárovka do světlometů – 12V – Duo-Pack

64150 SILVERSTAR H1



64193 SILVERSTAR H4



64210 SILVERSTAR H7



COOL BLUE® (viz katalog str. 127)

Žárovka do světlometů – 12V – blistr

64150 COOL BLUE H1



64193 COOL BLUE H4



64210 COOL BLUE H7



Žárovka do světlometů – 12V – Duo-Pack

64150 COOL BLUE H1



64193 COOL BLUE H4



64210 COOL BLUE H7



Doplňková žárovka – 12V – blistr

2825 COOL BLUE W5W



2825 HALOGEN COOL BLUE W5W



3893 COOL BLUE T4W



64132 COOL BLUE H6W



LIGHT@DAY® (viz katalog str. 128)

Žárovka do světlometů – 12V – blistr

64150 LIGHT@DAY H1



64193 LIGHT@DAY H4



64210 LIGHT@DAY H7



Žárovka do světlometů – 12 V – Duo-Pack

64150 LIGHT@DAY H1



64193 LIGHT@DAY H4



64210 LIGHT@DAY H7

**Doplňková žárovka – 12 V – blistr**

2825 LIGHT@DAY W5W



3893 LIGHT@DAY T4W



5007 LIGHT@DAY R5W



5008 LIGHT@DAY R10W



64132 LIGHT@DAY H6W



6418 LIGHT@DAY C5W



7528 LIGHT@DAY P21/5W

**DIADEM® (viz katalog str. 128)****Doplňková žárovka – 12 V – blistr**

7507 DIADEM PY21W

**OSRAM STANDARD (viz katalog str. 129)****Žárovka do světlometů – 12 V – blistr**

7951 STANDARD R2



9005 STANDARD HB3



9006 STANDARD HB4



64150 STANDARD H1



64151 STANDARD H3



64183 STANDARD R2



64193 STANDARD H4



64210 STANDARD H7



64211 STANDARD H11

**Doplňková žárovka – 12 V – blistr**

2721 STANDARD 1,2 W



2722 STANDARD 2 W



2821 STANDARD W3W



2825 STANDARD W5W



2827 STANDARD WY5W



3893 STANDARD T4W



5007 STANDARD R5W



AUTOŽÁROVKY

5008 STANDARD R10W



6411 STANDARD C10W



6418 STANDARD C5W



7225 STANDARD P21/4W



7506 STANDARD P21W



7507 STANDARD PY21W



7528 STANDARD P21/5W



64111 STANDARD 5W



MINIBOX (viz katalog str. 129)

Žárovka do světlometů – 12V – Minibox

H4 MINIBOX



H7 MINIBOX



H1 MINIBOX



H7/H1 MINIBOX





Zdroje UV-C záření pro sterilizaci vody.

**OSRAM PURITEC® LPS 9 sada pro sterilizaci vody (viz katalog s. 134)****230 V – krabička**

PURITEC UVC-LPS 9 ponorný zářič 230 V



4 008321 904812

PURITEC AQUACAN sada s LPS 9



4 008321 913302

12 V – krabička

PURITEC UVC-LPS 9 ponorný zářič 12 V



4 008321 904829

PURITEC ADAPTERDECKEL sada s LPS 9



4 008321 911421

Příslušenství – jednotlivě

PURITEC ADAPTERDECKEL




4 008321 162083

PURITEC AQUACAN



4 008321 913319

**OSRAM PURITEC® HNS® ponorné sterilizační zářiče (viz katalog str. 135)****G23 – kompaktní – 230 V – krabička**

PURITEC HNS S 5 W



4 008321 229946

PURITEC HNS S 7 W



4 050300 941202

PURITEC HNS S 9 W



4 050300 941226

PURITEC HNS S 11 W



4 050300 941240

2G11 – kompaktní – 230 V – krabička

PURITEC HNS L 18 W



4 008321 220431

PURITEC HNS L 24 W



4 008321 220561

PURITEC HNS L 36 W



4 008321 220684

G5 – 230 V – krabička

PURITEC HNS 6 W



4 008321 054166

PURITEC HNS 8 W



4 008321 054197

G13 – 230 V – krabička

PURITEC HNS 15 W



4 008321 054227

PURITEC HNS 25 W



4 008321 054258

PURITEC HNS 30 W



4 008321 054289

PURITEC HNS 55 W HO



4 008321 054319

Čtyřkolíková patice – T5 – 230 V – krabička

PURITEC HNS 14 W



4 008321 058027

PURITEC HNS 36 W



4 008321 058058

PURITEC HNS 64 W




4 008321 058089

Zdroje infračerveného a ultrafialového záření.



OSRAM ULTRA-VITALUX® UV zářič (viz katalog s. 136)



E27  – 30° – 230V – krabička

ULTRA-VITALUX




4 050300 003313



Zářivky OSRAM EVERSUN® UVA (viz katalog str. 136)



G13  – LF 79 – 230V – krabička

EVERSUN L 40 W



4 050300 015873

EVERSUN L 80 W



4 050300 018508

EVERSUN L 80 W (vč. reflexní vrstvy)



4 050300 021638

EVERSUN L 100 W



4 050300 016955

EVERSUN L 100 W (vč. reflexní vrstvy)




4 050300 021621

EVERSUN L 100 W



4 050300 019185



THERATHERM® teplomet (viz katalog str. 137)

E27  – červená – krabička

THERATHERM PAR38



4 050300 003122

THERATHERM R95



4 008321 131508

THERATHERM R125



4 050300 003115

Jakákoli manipulace s našimi výrobky a jejich obaly, například změny, přepracování a přerazítkování je nepřipustná a mimo jiné porušuje naše práva na registrovanou ochrannou známku. Takovéto modifikace mohou negativně ovlivnit technické vlastnosti našich výrobků, zničit je a případně způsobit následné škody na jiných předmětech, za které firma OSRAM nemůže v žádném případě nést odpovědnost.

Další informace o výrobcích naleznete na následujících internetových adresách:

www.osram.de

www.osram.com

www.osram.cz



Ekologicky vytištěno na papíře běleném bez použití chloru

Technické změny a chyby vyhrazeny. Fotografie a obrázky použití v katalogu slouží pouze jako ilustrace.

Zastoupení ve světě.

OSRAM zásobuje zákazníky v přibližně 150 zemích.

- 73 společností a obchodních zastoupení pro 111 zemí
- 38 podporováno prostřednictvím zastoupení v místě nebo přímo z OSRAM GmbH, Mnichov

Dceřiné společnosti a obchodní zastoupení OSRAM

Albánie	Litva
Argentina	Maďarsko
Azerbajdžán	Makedonie
Asia Pacific Hongkong	Malajsie
Austrálie	Mexiko
Benelux	Moldávie
Bělorusko	Norsko
Bosna a Hercegovina	OSRAM Andina
Brazílie	Pakistán
Bulharsko	Polsko
Chile	Portugalsko
Česká republika	Rakousko
Čína	Rumunsko
Dánsko	Rusko
Egypt	Řecko
Estonsko	Singapur
Filipíny	Slovensko
Finsko	Spojené arabské emiráty
Francie	Srbsko - Černá Hora
Chorvatsko	Španělsko
Indie	Švédsko
Indonésie	Švýcarsko
Írán	Velká Británie
Itálie	Vietnam
Japonsko	Thajsko
Jižní Afrika	Tchajwan
Kanada	Tunisko
Kazachstán	Turecko
Keňa	Ukrajina
Korea	USA
Lotyšsko	

OSRAM GmbH

Vedení společnosti

Hellabrunner Straße 1
81543 München
Tel. +49 (0)89-6213-0
Fax +49 (0)89-6213-20 20
www.osram.de
www.osram.com
catalog.myosram.com/DE
catalog.myosram.com/EN

OSRAM GmbH

Kunden-Service-Center (KSC) Deutschland

Albert-Schweitzer-Straße 64
81735 München
Tel. 0 18 03-677 200
Fax +49 (0)89-67845-102

OSRAM

Česká republika s.r.o.

obchodní oddělení Praha
Areal EDEN/Slavia
Vladivostocká 1460
CZ-100 00 Praha 10-Vršovice
Tel. +420 272 118 850
Fax +420 272 118 851
www.osram.cz



Mix

Produktgruppe aus vorbildlich bewirtschafteten
Wäldern und anderen kontrollierten Herkünften
www.fsc.org Cert.-Nr. GFA-COC-001429
© 1996 Forest Stewardship Council