

Informe final* del Proyecto G006

Base de datos de ejemplares tipo de plantas vasculares del Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN

Responsable:	Biól. María de la Luz Arreguín Sánchez
Institución:	Instituto Politécnico Nacional Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Departamento de Botánica Laboratorio de Botánica Fanerogámica
Dirección:	Apartado Postal 11-564, México, DF, 11410 , México
Correo electrónico:	ND
Teléfono/Fax:	ND
Fecha de inicio:	Junio 30, 1995
Fecha de término:	Marzo 27, 1996
Principales resultados:	Base de datos, Informe final
Forma de citar** el informe final y otros resultados:	Arreguín Sánchez, M. de la L. 1998. Base de datos de ejemplares tipo de plantas vasculares del Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Informe final. SNIB-CONABIO proyecto No. G006. México, D.F.

Resumen:

El propósito del proyecto fue elaborar un catálogo de ejemplares tipo de plantas vasculares depositados en el herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENBC) Se enlistan 1208 ejemplares tipo y los datos que se aportan de cada ejemplar son: Nombre Científico, Autor (es), Colector (es), Número de colecta, estado donde se colectó y país, cita bibliográfica donde fue descrito el ejemplar, clase de (Tipo, Isotipo, Paratipo o Sintipo). La base de datos incluye 69 tipos de Norteamérica, 66 de Centroamérica, 28 de América del Sur y 1045 de México.

-
- * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx
 - ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la información. En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la autoría específica de los datos.

INFORME FINAL

**CATALOGO DE LOS EJEMPLARES DE PLANTAS
VASCULARES DEL HERBARIO DE LA ESCUELA
NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS DEL INSTITUTO
POLITECNICO NACIONAL MEXICO.**

G006

Responsable: Biól. Ma. de la Luz Arreguín Sánchez
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN.

Catálogo de los Ejemplares Tipo de Plantas Vasculares del Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), del Instituto Politécnico Nacional, México.

INTRODUCCION

Los ejemplares tipo representan la referencia básica y permanente asociada a los nombres científicos de las entidades biológicas, en este caso a los vegetales. Estos ejemplares son una fuente de información fundamental en la realización de los estudios taxonómicos, florísticos y en estos aspectos su consulta es obligada.

En México, son escasos los datos que nos indiquen cuales ejemplares tipo se encuentran depositados en herbarios mexicanos y con frecuencia los botánicos del país tienen que consultar estos ejemplares en herbarios de más allá de nuestras fronteras.

En nuestro país existen muy pocos antecedentes sobre catálogos de ejemplares tipo depositados en Herbarios Mexicanos, aunque se tienen datos sobre el número de ejemplares depositados en Herbarios Institucionales Mexicanos, como es el caso de Rzedowski (1976) y Arreguín y Valenzuela (1986). Hernández y Lira (1991), realizaron un catálogo de ejemplares tipo del Herbario Nacional de México (MEXU). conteniendo información sobre Criptógamas y Gramíneas. Dávila y Ramírez (1991), en el trabajo de Colecciones Biológicas del Instituto de Biología, hacen referencia en lo general a las familias de plantas fanerógamas con mayor número de tipos, Estados de la República Mexicana con mayor número de éstas colecciones, así como los países incluyendo a México con una mayor representatividad en el Herbario MEXU, se habla en lo general de las colecciones de Criptógamas y las colecciones anexas al Herbario.

Según Rzedowski (1976) y Arreguín y Valenzuela (1986), los Herbarios Institucionales Mexicanos, que poseen los acervos más importantes de especímenes tipo son los siguientes:

HERBARIO	EJEMPLARES
Instituto de Biología (MEXU)	4000
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB)	1044
Asociación Mexicana de Orquideología (AMO)	113
Hortorio del Colegio de Posgraduados Chapingo (CHAPA)	69
Universidad Autónoma de Guadalajara (GUADA)	52
Universidad Veracruzana (CIB)	50
Instituto de Ecología (XAL)	35

Por los datos anteriormente citados, es notorio que los Herbarios que cuentan con mayor cantidad de ejemplares tipo son el Herbario del Instituto de Biología (MEXU) y el Herbario de

la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) y por la importancia de estas colecciones, parte del personal de los respectivos herbarios se han dado a la tarea de catalogar dichos ejemplares y hacerlos del conocimiento de la comunidad botánica.

Desde 1988 se inicio la localización y separación de ejemplares tipo depositados y dispersos en el acervo general del Herbario ENCB, la recopilación sistemática de aquellos que son recibidos como intercambio de donación así como la revisión de la bibliografía referente donde fue descrito el ejemplar y esto ha hecho posible la elaboración del presente catálogo.

Se considera **tipo u holotipo**, al espécimen que el autor utiliza o designa como tipo nomenclatural en la publicación original, **isotipo** al ejemplar duplicado del holotipo recolectado al mismo tiempo y en el mismo lugar que el holotipo, **paratipo** al espécimen que se menciona en la publicación original y que es distinto al holotipo y al isotipo, **lectotipo** es el que elige un investigador posterior al autor, a partir del material original que estudio el autor de la especie, cuando no se designó holotipo, o cuando el holotipo se ha perdido o destruido, **sintipo** es uno de los dos o más ejemplares que cita el autor de una especie cuando no se designó holotipo, o también cualquiera de uno, dos o más especímenes que se designan originalmente como tipos, **neotipo** es aquel que se selecciona cuando todos los especímenes originales y sus duplicados se perdieron o destruyeron.

En la actualidad el Herbario de la ENCB cuenta con 1044 ejemplares tipo, la mayoría corresponde a México con 979 especímenes. La colección también alberga tipos descritos de Norteamérica con 21, Centroamérica con 28 y América del Sur con 16.

RELACION DE EJEMPLARES TIPO DEPOSITADOS DENTRO DEL HERBARIO DE LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLOGICAS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.

Familias mejor representadas. (gráfica 1).

FAMILIA	No. DE EJEMPLARES
<i>Compositae</i>	200
<i>Leguminosae</i>	70
<i>Gramineae</i>	37
<i>Labiatae</i>	34
<i>Orchidaceae</i>	29
<i>Scrophulariaceae</i>	28
<i>Malvaceae</i>	25
<i>Solanaceae</i>	24

<i>Crassulaceae</i>	23
<i>Rubiaceae</i>	19

Estados de la República Mexicana mejor representados. (gráfica 2).

ESTADO	No. DE EJEMPLARES
Oaxaca	125
Guerrero	115
Jalisco	110
Michoacán	76
Estado de México	72
Hidalgo	56

Colectores que destacan por el número de sus ejemplares depositados dentro de la colección de tipos. (gráfica 3).

COLECTOR	No. DE EJEMPLARES
C. G. Pringle	335
J. Rzedowski	108
G. B. Hinton	96
R. McVaugh	96
D. E. Breedlove	15
L. Paray	14

Relación del número de ejemplares de acuerdo al tipo. (gráfica 4).

TIPOS	No. DE EJEMPLARES
Isotipos	830
Holotipos	96
Paratipos	79
Isosintipos	31
Isoparatipos	4
Isolectotipos	2
Istoneotipos	1

**Revistas nacionales y extranjeras en donde los ejemplares tipo están descritos.
(gráfica 5).**

REVISTA	No. DE TAXA
Proc. Am. Acad.	122
Brittonia	82
Phytologia	82
Contr. Herb. Mich. Univ.	58
Bol. Soc. Bot. Mex.	46
Contr. Gray Herb.	40
Contr. U. S. Natl. Herb.	39
Kew Bull	31
Acta Bot. Mex.	27
Wrightia	27
Bull. Torr. Club	23
Ann. Missouri Bot. Gard.	19
Orchidea	18
Rhodora	17
Madroño	15

Las cifras antes mencionadas se incluyen para dar idea general del contenido de la colección aunque en un futuro próximo serán distintas como resultado de los intercambios nacionales de ejemplares tipo, o bien aquellos que son producto de las investigaciones del Herbario ENCB.

A continuación se citan por orden alfabético las familias, géneros, especies y variedades de los ejemplares depositados en el Herbario ENCB, se consideran primero las Pteridofitas, Gimnospermas y Angiospermas. La información referente a los ejemplares Tipo incluye los siguientes rubros: nombre científico, autor(es), cita bibliográfica donde fue descrito, País y Estado donde fue colectado, fecha de colecta, colector(es), número de colecta y Tipo.

P T E R I D O P H Y T A

ISOETACEAE

Isoetes montezumae A. A. Eaton, Fern Bull. 5:25. 1897. México: Estado de México. 28-VII 1890, C. G. Pringle 3459. **ISOTIPO.**

SELAGINELLACEAE

Selaginella finitima Mickel & Beitel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:338. 1988. México: Veracruz. 13-VII-1980, *T. Wendt & A. Villalobos 2543*. **ISOTIPO**.

Selaginella rzedowskii Lorea, Bol. Soc. Bot. Méx. 44:24. 1983. México: Guerrero. 7-IX-1980, *F. G. Lorea 834*. **ISOTIPO**.

ADIANTACEAE

Eriosorus flexuosus var. *galeanus* A. F. Tryon, Contr. Gray Herb. 200:164. 1970. México:

Guerrero. 11-VIII-1964. *J. Rzedowski 18594*. **ISOTIPO**. México: Guerrero. 19-27-I-1965. *J. Rzedowski & R. McVaugh 125*. **PARATIPO**.

Pellaea ternifolia (Cay.) Link subsp. *villosa* Windham, Contr. Univ. Mich. Herb. 19:43. 1993. México: Hidalgo. 24-VIII-1905. *C. G. Pringle 10025*. **ISOTIPO**.

ATHYRIACEAE

Woodsia neomexicana Windham, Contr. Univ. Mich. Herb. 19:54. 1993. U.S.A.: Texas. 19-IX-1966, *D. S. Correll 33688*. **PARATIPO**.

BLECHNACEAE

Woodwardia martinezii Maxon, Am. Fern Journ. 39:88. 1949. México: Hidalgo. 15-IV-1940, *M. Martínez 27*. **ISOTIPO**.

DENNSTAEDTIACEAE

Hypolepis microchlaena Mickel & Beitel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:220. 1988. México: Oaxaca. 27-VII-1971, *J. T. Mickel 5657*. **ISOTIPO**.

Hypolepis thyssanochlaena Mickel & Beitel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:220. 1988. México:

Oaxaca. 8-X-1970, *J. T. Mickel & S. W. Leonard 5360*. **ISOTIPO**.

Hypolepis trichoclaena Mickel & Beitel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:222. 1988. México: Oaxaca. 28-X-1969, *R. L. Hellwig 4322*. **PARATIPO**.

ELAPHOGLOSSOIDEAE

Elaphoglossum clewellianum Mickel, Mem. N. Y. Bot. Gard. 46:172. 1988. México: Oaxaca. 13-X-1969, R. L. Hellwig 4034. **ISOTIPO.**

Elaphoglossum dissitifrons Mickel, Brittonia 32(2):333. 1980. México: Guerrero. 27-29-I-1965. J. Rzedowski & R. McVaugh 174. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 26-I-1965. J. Rzedowski & R. McVaugh 73. **ISOPARATIPO.** México: Guerrero. 27-29-I-1965. J. Rzedowski & R. McVaugh 143. **ISOPARATIPO.**

Elaphoglossum seminudum Mickel, Brittonia 32:338. 1980. México: Veracruz. 12-I-1970. F. Ventura 357. **ISOPARATIPO.**

POLYPODIACEAE

Pectuma cupreolepis (A. M. Evans) M. G. Price, Ann. Missouri Bot. Gard. 55:224. 1968. México: Michoacán. 8-XI-1890. C. G. Pringle 3353. **ISOTIPO.**

THELYPTERIDACEAE

Thelypteris rhachiflexuosa R. Riba, Am. Fern Journ. 79(3):122. 1989. México: Veracruz. 2-II-1989, R. Riba, B. Pérez-G., A. Flores & G. Ibarra 1683. **ISOTIPO.** México: Veracruz. 28-I-1989, G. Ibarra 3300. **PARATIPO.**

GYMNOSPERMAE

CUPRESSACEAE

Juniperus martinezii Pérez de la Rosa, Phytologia 57(2):81. 1985. México: Jalisco. 30-V-1984, Pérez de la Rosa 661. **ISOTIPO.**

CYCADACEAE

Ceratozamia zaragozae Medellín, Brittonia 15:175. 1963. México: San Luis Potosí. 22-VII-1962, F. Medellín 1452. **ISOTIPO.** México: San Luis Potosí. 22-VII-1962. F. Medellín 1451. **ISOPARATIPO.**

PINACEAE

Picea martinezii T. F. Patterson, Sida 13(2):131. 1988. México: Nuevo León. 8-VII-1987. T. F. Paterson 5629. **ISOTIPO.**

- Carlowrightia mcvaughii* T. F. Daniel, Contr. Univ. Mich. Herb. 14:57. 1980. México: Jalisco. 12-13-X-1960, R. McVaugh 20105. **ISOTIPO.**
- Carlowrightia pringlei* Robinson & Greenman, Proc. Am. Acad. 32:40. 1896. México: Oaxaca. 30-XI-1895, C. G. Pringle 6261. **ISOTIPO.**
- Carlowrightia purpurea* T. F. Daniel, Fl. Neotrop. 34:90. 1983. México: San Luis Potosí. 26-VII-1978, T. F. Daniel 351. **ISOTIPO.**
- Carlowrightia trichocarpa* T. F. Daniel, Fl. Neotrop. 34:89. 1983. México: Tamaulipas, 16-VII-1978, T. F. Daniel 260. **ISOTIPO.**
- Chaetothylax rzedowskii* Acosta, Acta Bot. Mex. 5:5. 1989. México: Chiapas. 7-II-1985, E. Ventura & E. López 1074. **HOLOTIPO.**
- Chileranthemum violaceum* Miranda, An. Inst. Biol. Méx. 21:315. 1951. México: Oaxaca. 18-IX-1948, L. Paray 201. **ISOTIPO.**
- Dicliptera nervata* Greenman, Proc. Am. Acad. 39:90. 1903. México: Morelos. 31-V-1901, C. G. Pringle 9664. **ISOTIPO.**
- Dicliptera pringlei* Greenman, Proc. Am. Acad. 32:303. 1897. México: Morelos. 3-XI-1896, C. G. Pringle 6602. **ISOSINTIPO.**
- Gypsacanthus nelsonii* Lott, Jaramillo & Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Mex. 46:47. 1984. México: Puebla. 6-I-1970, W. R. Anderson & C. Anderson 5342. **PARATIPO.**
- Hanstenia tacanensis* Acosta & Fernández, Novon 3:221. 1993. Mexico: Chiapas. 24-I-1992, E. Ventura & E. López 10075. **PARATIPO.**
- Holographis leticiana* T. F. Daniel, Proc. Calif. Acad. Sci., Ser.4, 46(2):79. 1988. México: Oaxaca. 15-XI-1987, T. F. Daniel 5386. **PARATIPO.**
- aphis tolantonguensis* T. F. Daniel, Proc. Calif. Acad. Sci. 46(2):75. 1988. México: Hidalgo. 10-II-1982, R. Hernández-Magaña & P. Tenorio 6948. **ISOTIPO:**
- Justicia sonorae* Wasshausen, Phytologia 49:65. 1981. México: Sonora. 13-II-1977, T. R. Van Devender (without number). **ISOTIPO.**
- Lophostachys chiapensis* Acosta, Phytologia 57(4):256. 1985. México: Chiapas. 10-IV-1984, R. Fernández 2400. **ISOTIPO.** México: Chiapas. 17-III-1983, R. Fernández 1516. **PARATIPO.**

- Lophostachys uxpanapensis* Acosta, Phytologia 57(4):249. 1985. México: Veracruz. 18-I-1975, *Brigada Dorantes 03963*. **HOLOTIPO**.
- Louteridium rzedowskii* T. F. Daniel, Ciencia (Méx.) México. 28:53. 1973. México: Guerrero. 9-VIII-1964, *H. Kruse 1380*. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO**.
- Mirandea andradenia* T. F. Daniel, Southwest. Nat. 31(2):1970. 1986. Mexico: Tamaulipas. 12-VIII-1984, *T. F. Daniel & M. Baker 3693*. **ISOTIPO**.
- Mirandea grisea* Rzedowski, Ciencia, Méx. 19(4):80. 1959. México: San Luis Potosí. *J. Rzedowski 8264*. 26-X-1956, *J. Rzedowski 8250*. **PARATIPO**.
- Mirandea huastecensis* T. F. Daniel, Syst. Bot. 3(4):428. 1979. México: Nuevo León. 10-VII-1978, *T. F. Daniel 252*. **ISOTIPO**.
- Mirandea sylvatica* Acosta, Phytologia 57(4):249. 1985. México: Tabasco. 26-IV-1983, *F. Ventura 20168*. **HOLOTIPO**.
- Ruellia cupheoides* Fernald, Proc. Am. Acad. 36:502. 1901. México: Guerrero. 27-IX-1900, *C. G. Pringle 8409*. **ISOTIPO**.
- Ruellia malacosperma* Greenman, Proc. Am. Acad. 34:572. 1899. México: Tamaulipas. 30-IV-1898, *C. G. Pringle 6806*. **ISOSINTIPO**.
- Ruellia pringlei* Fernald, Contr. Gray Herb. 34:67. 1907. México: Guerrero. 27-IX-1905, *C. G. Pringle 10071*. **ISOTIPO**.
- Ruellia tuxtliensis* Ramamoorthy & Hornelas, Pl. Syst. Evol. 159 (3):162. 1988. México: Veracruz. 21-III-1986, *D. H. Lorence 4964*. **ISOTIPO**.
- Stenandrium dulce* (Cavanilles) Nees, Kew Bull. :62. 1938. México: Estado de México. 23-VI-1932, *G. B. Hinton 754*. **HOLOTIPO**.
- Stenandrium manchonense* T. F. Daniel, Ann. Missouri Bot. Gard. 71(4):1033. 1985. México: Guerrero. 9-VI-1937, *G. B. Hinton 10460*. **ISOTIPO**.
- Tetramerium butterwickianum* T. F. Daniel, Syst. Bot. Monog. 12:89. 1986. México: Michoacán. 27-XI-1986, *T. F. Daniel & M. Butterwick 3267*. **ISOTIPO**.
- Tetramerium emilyanum* T. F. Daniel, Syst. Bot. Monog. 12:74. 1986. México: Michoacán. 26-XI-1983, *T. F. Daniel & M. Butterwick 3258*. **ISOTIPO**.
- Tetramerim guerrerense* T. F. Daniel, Syst. Bot. Monog. 13:101. 1986. México: Guerrero. 3-XII-1937, *G. B. Hinton 11000*. **ISOTIPO**.

Tetramerium mcvaughii T. F. Daniel, Syst. Bot. Monog. 12:92. 1986. México: Colima. 26-XI-1983, T. F. Daniel & M. Butterwick 3247. **ISOTIPO.**

Tetramerium obovatum T. F. Daniel, Syst. Bot. Monog. 12:78. 1986. México: Oaxaca. 10-II-1971, T. Mac Dougall (without number). **ISOTIPO.**

Tetramerium rzedowskii T. F. Daniel, Syst. Bot. Monog. 12:104. 1986. México: Michoacán. 27-III-1982, T. F. Daniel 2145. **ISOTIPO.**

AGAVACEAE

Agave collina Greenman, Proc. Am. Acad. 32:296. 1897. México: Morelos. 17-VI-1896, C. G. Pringle 6349. **ISOTIPO.**

Furcraea guererensis Matuda, An Inst. Biol. Mex. 36:114. 1965. México: Guerrero. 8-VIII-1964, H. Kruse 865. **ISOTIPO.**

Hymenocallis pringlei Greenman, Proc. Am. Acad. 39:74. 1903. México: Hidalgo. 20-VII-1896, C. G. Pringle 6371. **ISOTIPO.**

Manfreda pringlei Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:19. 1903. México: Oaxaca: VI-IX-1894, C. G. Pringle 4745. **ISOTIPO.**

Yucca queretaroensis Piña, Cact. Suc. Mex. 24:52. 1989. México: Querétaro. 9-IV-1989, L. Piña (without number). **HOLOTIPO.**

ANACARDIACEAE

Rhus virens Lindheimer, Bost. Journ. Nat. Hist. 6:159. 1850. U.S.A.: Texas. year 1846, F. Lindlheimer 348. **ISOTIPO.**

ANNONACEAE

Annona volubilis Lundell, Wrightia 5(2):23. 1974. Guatemala: Petén. 14-V-1967, E. Contreras 6899. **ISOTIPO.**

Desmopsis erythrocarpa Lundell, Wrightia 5(2):27. 1974. Guatemala: Petén. 14-VIII-1966, E. Contreras 5976. **ISOTIPO.**

APOCYNACEAE

Aspidosperma chiapensis Matuda, Madroño 10(6):174. 1950. México: Chiapas. 1-II-1946, E. Matuda 18406. **PARATIPO.**

Aspidosperma megalocarpon Muell.- Arg., Linnaea 30:70. 1960. México: Chiapas. 3-IX-1947, *E. Matuda* 16978. ISOTIPO. México: Chiapas. 23-II-1948, *E. Matuda* 17538. **PARATIPO.**

Streptotrachelus pringlei Greenman, Proc. Am. Acad. 32:298. 1897. México: Morelos. 23-IX-1896, *C. G. Pringle* 6554. **ISOTIPO.**

AQUIFOLIACEAE

Ilex pringlei Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 24:675. 1923. México: Puebla. 25-IV-1904, *C. G. Pringle* 10003. **ISOTIPO.**

ARACEAE

Anthurium halmoorei Croat, Ann. Missouri Bot. Gard. 70:301. 1983. México: Nayarit. 8-I-1979, *T. B. Croat* 45337. **ISOTIPO.**

Monstera viridispatha Matuda, Rev. Soc. Mex. Hist. Nat. 11:98. 1950. México: Chiapas. 7-XII-1949, *E. Matuda* 18717. **ISOTIPO.**

Philodendron apocarpum Matuda, Madroño 10:171. 1950. México: Chiapas, 10-VIII-1948, *E. Matuda* 18313. **ISOTIPO.**

Philodendron pseudoradiatum Matuda, Rev. Soc. Mex. Hist. Nat. 11:96. 1950. México: Chiapas. 29-VIII-1947, *E. Matuda* 17787. **ISOTIPO.**

ARALIACEAE

Eschweilera mexicana T. Wendt, S.A. Mori & G.T. Prance, Brittonia 37(4):347. 1985. México: Veracruz. 10-XII-1983, *T. Wendt, I. Navarrete & T. Atkinson* 4254. **PARATIPO.**

ARISTOLOQUACEAE

Aristolochia impudica J. F. Ortega, Biotica 12:213. 1987. México: Veracruz. 15-VII-1986, *J. F. Ortega* 512. **ISOTIPO.**

Aristolochia veracruzana J. F. Ortega, Biotica 12:209. 1987. México: Sinaloa. 26-II-1986, *R. Vega, S. Palazuelos & G. Bojórquez* 1837. **ISOTIPO.**

ASCLEPIADACEAE

Acerates pringlei Greenman, Proc. Am. Acad. 34:570. 1899. México: Morelos. 21-V-1898, *C. G. Pringle* 6853. **ISOSINTIPO.**

Aspidosperma chiapense f. tenax Matuda, Madroño 10(6):173. 1950. México: Chiapas. 15-I-1948, *E. Matuda 17386. ISOTIPO.*

Dictyanthus tuberosus Robinson, Proc. Am. Acad. 27:180. 1892. México: Jalisco. VIII-X-1886, *E. Palmer 231. ISOSINTIPO.*

Gonolobus chrysanthus Greenman, Proc. Am. Acad. 32:299. 1897. México: Morelos. 4-VIII-1896, *C. G. Pringle 6373. ISOSINTIPO.*

Gonolobus jaliscensis Robinson & Greenman, Proc. Am. Acad. 29:389. 1894. México: Jalisco. 21-VI-1893, *C. G. Pringle 4402. ISOTIPO.*

Marsdenia trivirgulata Bartlett, Proc. Am. Acad. 44:632. 1909. México: Guerrero. 13-X-1906, *C. G. Pringle 10333. ISOTIPO.*

Metastelma pubescens (Greenman) W. D. Stevens, Phytologia 53(6):405. 1983. México: Morelos. 21-IX-1896, *C. G. Pringle 6507. ISOSINTIPO.*

Metastelma macropoda Greenman, Proc. Am. Acad. 33:481. 1898. México: Oaxaca. 17-VII-1897, *C. G. Pringle 6706. ISOTIPO.*

Thenardia gonoloboides Woodson, Ann. Missouri Bot. Gard. 23:274. 1936. México: Oaxaca. 20-VIII-1894. *C. G. Pringle 4822. ISOTIPO.*

Urostephanus gonoloboides Robinson & Greenman Am. Journ. Sci. 50:159. 1895. México: Oaxaca. 6-VIII-1894, *C. G. Pringle 4753. ISOTIPO.*

BEGONIACEAE

Begonia hintoniana L. B. Smith & B. G. Schubert, Contr. Gray Herb. 127:29. 1939. México: Estado de México. 10-X-1932, *G. B. Hinton 2050. ISOTIPO.*

BERBERIDACEAE

Berberis albicans Zamudio & Marroquín, Southwest. Nat. 32(4):483. 1987. México: Querétaro. 29-VI-1979, *S. Zamudio 3666. HOLOTIPO.* México: Querétaro. 1-III-1982, *R. Fernández & S. Zamudio 969. PARATIPO.*

Berberis carupensis Camargo, Caldasia 13(62):208. 1981. Colombia: Cundinamarca. 17-VII-1979, *L. A. Camargo 7.155. ISOTIPO.*

Berberis claireae Moran, Phytologia 52(4):222. 1982. México: Baja California. 7-III-1982, *R. Moran 30011. ISOTIPO.*

BETULACEAE

Alnus arguta (Schecth.) Spach. var. *cuprea* Bartlett, Contr. Gray Herb. 36:610. 1909. México: Oaxaca. 27-V-1906. C. G. Pringle 10251. **ISOSINTIPO.**

Alnus arguta (Schecth.) Spach. var. *subsericea* Bartlett, Contr. Gray Herb. 36:610. 1909. México: Oaxaca. 27-V-1906. C. G. Pringle 10252. **ISOTIPO.**

Ostrya chisosensis Correll, Wrightia 3(7):128. 1965. U.S.A.: Texas. 17-I-1964, D. S. Correll 29733. **ISOTIPO.**

Populus guzmanatlensis Vázquez & Cuevas, Acta Bot. Mex. 8:39. 1989. México: Jalisco. 20-V-1988. R. Cuevas & L. Guzmán 2931. **ISOTIPO.**

BOMBACACEAE

Hampea montebellensis Fryxell, Phytologia 37(4):291. 1977. México: Chiapas. 23-I-1973, D. E. Breedlove & Smith 32191. **ISOTIPO.**

BORAGINACEAE

Antiphytum hintoniorum Higgins & Turner, Southwest. Nat. 28(4):457. 1983. México: Nuevo León. 12-V-1981, G. B. Hinton 18211. **ISOTIPO.**

Bouyeria longiflora Johnston, Journ. Arnold Arb. 29:228. 1948. México: Michoacán. 8-IV-1941, G. B. Hinton 15908. **ISOTIPO.**

Ehretia mexicana Watson, Proc. Am. Acad. 26:144. 1891. México: Jalisco, 19-V-1890, C. G. Pringle 3085. **ISOTIPO.**

Lithospermum oblongifolium Greenman, Proc. Am. Acad. 32:300. 1897. México: Distrito Federal. 18-VIII-1896, C. G. Pringle 6451. **ISOTIPO.**

Macromeria pringlei Greenman, Proc. Am. Acad. 34:570. 1899. México: Hidalgo. 4-VIII-1898, C. G. Pringle 6949. **ISOTIPO.**

BROMELIACEAE

- Aechmea tuitensis* Magaña & Lott, Phytologia 59(4):221. 1986. México: Jalisco. 30-V-1985, *P. Magaña* 242. **PARATIPO.**
- Billbergia oaxacana* Matuda, Cact. Suc. Mex. 15(1):16. 1970. México: Oaxaca. 25-IV-1969, *E. Matuda* 37662. **ISOTIPO.**
- Techtia pringlei* Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:167. 1895. México: Oaxaca. 13-V-1894, *C. G. Pringle* 4637. **ISOTIPO.**
- Techtia tehuacana* Robinson, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 31:265. 1904. México: Puebla. 2-VIII-1901, *C. G. Pringle* 8578. **ISOTIPO.**
- Pitcairnia foliacea* L. B. Smith, Phytologia 10:42. 1964. México: Michoacán. 2-VIII-1941, *G. B. Hinton* 15941. **ISOTIPO.**
- Pitcairnia fryxellii* L. B. Smith & R. W. Read, Phytologia 10:42. 1964. México: Oaxaca. 9-XI-1979, *S. D. Koch, P. A. Fryxell & T. Wendt* 79444. **ISOTIPO.**
- Pitcairnia vallisoletana* Lex., Acta Bot. Mex. 23:53. 1993. México: Michoacán. 8-IV-1992, *M. Flores Cruz, A. Espejo & A. R. López Ferrari* 740. **ISONEOTIPO.**
- Villandsia super-insignis* Matuda, Cact. Succ. Journ. 45:189. 1973. México: Estado de México. 25-II-1973, *E. Matuda* 38531. **ISOTIPO.**

BURSERACEAE

- Bursera bolivarii* Rzedowski, An. Esc. nac. Cienc. biol. Mex. 17:22.1968. México: Guerrero. 3-VII-1966, *J. Rzedowski* 22605. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 9-VI-1968, *J. Rzedowski* 25809. **PARATIPO.**
- Bursera bonettii* Rzedowski, An. Esc. nac. Cienc. biol. Mex. 17:29.1968. México: Guerrero. 3-VII-1966, *J. Rzedowski* 22631. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 7-VII-1966, *J. Rzedowski* 22751. **PARATIPO.**
- Bursera chemapodicta* Rzedowski & Ortiz, Bol. Soc. Bot. Méx. 43:77.1982. México: Guerrero. 8-IX-1979, *J. Rzedowski* 36381. **HOLOTIPO.** México: Guerrero. 3-VII-1966, *J. Rzedowski* 22602. **PARATIPO.** México: Guerrero. 22-V-1968, *J. Rzedowski* 25777. **PARATIPO.**
- Bursera concinna* Sandwith, Kew Bull. :434. 1926. México: Sinaloa. without date, *J. Gonzalez-Ortega* 5567. **ISOTIPO.**

- Bursera coyucensis* Bullock, Kew Bull. :358. 1936. México: Guerrero.31-X-1934, *G. B. Hinton* 6895. **ISOTIPO.**
- Bursera discolor* Rzedowski, An. Esc. nac. Cien. biol. Mex. 17:24.1968. México: Guerrero. 9-VI-1968, *J. Rzedowski* 25800. **HOLOTIPO.** México: Guerrero. 7-VIII-1968, *J. Chavelas-Polito* ES-3136. **PARATIPO.**
- Bursera dubia* Bullock, Kew Bull.:452. 1937. México: Guerrero. 4-IX-1936, *G. B. Hinton* 9349. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO.**
- Bursera excelsa* var. *favonialis* McVaugh & Rzedowski, Kew Bull.: 18(2):346. 1965. México: Nayarit. 8-VII-1957, *R. McVaugh* 15219. **ISOTIPO.**
- Bursera fagaroides* var. *elongata* McVaugh & Rzedowski. Kew Bull. 18:371. 1965. México: Nayarit. 3-X-1962, *R. McVaugh* 21752. **ISOTIPO.**
- Bursera grandifolia* f. *robusta* Bullock, Kew Bull.:449. 1937. México: Guerrero. 27-X-1936, *G. B. Hinton* 9774. **ISOTIPO.**
- Bursera heteresthes* Bullock, Kew Bull. :454. 1937. México: Estado de México. 25-V-1935, *G. B. Hinton* 7812. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO.**
- Bursera infernidialis* Guevara & Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 39:65. 1980. México: Michoacán. 15-IX-1978, *F. Guevara-Fefer* 10. **HOLOTIPO.** México: Michoacán. 26-X-1962, *R. McVaugh* 21950. **PARATIPO.**
- Bursera instabilis* McVaugh & Rzedowski, Kew Bull. 18:358. 1965. México: Colima. 29-VII-1957, *R. McVaugh* 15878. **ISOTIPO.**
- Bursera krusei* Rzedowski, Ciencia, Méx. 28:50. 1973. México: Guerrero. 12-VI-1972, *H. Kruse* 2961. **ISOTIPO.**
- Bursera medranoana* Rzedowski & Ortiz, Acta Bot. Mex. 1:17. 1988. México: Hidalgo. 30-V-1984, *J. Rzedowski* 38401 A. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO.**
- Bursera mirandea* Toledo, Biotica 9 (4):331. 1984. México: Guerrero: 8-IX-1979, *J. Rzedowski* 36377. **HOLOTIPO.**
- Bursera paradoxa* Guevara & Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 39:69. 1980. México: Michoacán. 1-VIII-1979, *F. Guevara-Fefer* & *G. Díaz* 609. **HOLOTIPO.**
- Bursera rzedowskii* Toledo, Biotica 9(4):444. 1984. México: Guerrero: 29-VIII-1982, *C. Toledo* 5. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 29-VIII-1982, *C. Toledo* 1. **PARATIPO.**

Bursera sarcopoda P. G. Wilson, Kew Bull. 13:156. 1958. México: Michoacán. 30-IX-1938, G. B. Hinton 12293. **ISOTIPO.**

Bursera sarukhanii Guevara & Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 39:73. 1980. México: Michoacán. 18-VII-1979, F. Guevara-Fefer et al. 682. **HOLOTIPO.**

Bursera trimera Bullock, Kew Bull.:379. 1936. México: Guerrero. 7-VII-1934, G. B. Hinton 6262. **ISOTIPO.**

Bursera xochipalensis Rzedowski, Ciencia, Méx. 28:51. 1973. México: Guerrero. 28-VIII-1970, H. Kruse 2858. **HOLOTIPO.**

BUXACEAE

Buxus moctezumae Kohler, Fernández & Zamudio. Feddes Repertorium 104(5):295. 1993. México: Querétaro. 25-V-1990, R. Fernández & S. Zamudio 4617. **ISOTIPO.** México: Querétaro. 30-VI-1991, H. Rubio 2458. **PARATIPO.**

CACTACEAE

Echinocactus grandis Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 10:126. 1906. México: Puebla. 7-VIII-1897, C. G. Pringle 6696. **ISOTIPO.**

Mammillaria tepexicensis Meyrán, Cact. Suc. Mex. 36:62. 1991. México: Oaxaca. II-III-1988, F. Otero FO-177. **ISOTIPO.**

Nyctoceus castellanosi Scheinvar, An. Inst. Biol. Méx. Ser. Bot. 47:165. 1976. México: Estado de México. 11-VIII-1976, L. Scheinvar & C. Orozco 2190. **ISOTIPO.**

Opuntia heliabravoana Scheinvar, An. Inst. Biol. Méx. Ser. Bot. 1:75. 1974. México: Hidalgo. 22-XI-1973, L. Scheinvar & J. Alvarez. **ISOTIPO.** México: Hidalgo. 27-IV-1973. L. Scheinvar & P. Ruiz 1081. **PARATIPO.** México: Hidalgo. 1-VI-1973. J. Rzedowski 30709b. **PARATIPO.**

Opuntia rzedowskii Scheinvar, An. Inst. Biol. Méx. Ser. Bot. 47:123. 1984. México: Distrito Federal. 5-II-1977, L. Scheinvar 2216. **ISOTIPO.**

CAMPANULACEAE

Lobelia occidentalis McVaugh & Huft, Contr. Univ. Mich. Herb. 11:66. 1975. México: Jalisco. 12-IV-1949, R. McVaugh 10249. **ISOTIPO.**

CAPPARIDACEAE

Physostemon hasslerianum Chod., Bull. Herb. Boiss (Ser. 2) 3:797. 1903. Paraguay: Maracayú. year 1900, *E. Hassler 4434*. **ISOTIPO.**

CAPRIFOLIACEAE

Viburnum australe Morton, Contr. U. S. Natl. Herb. 26:345. 1933. México: Nuevo León. 25-IV-1906, *C. G. Pringle 10193*. **ISOTIPO.**

Viburnum ciliatum Greenman, Contr. Gray Herb. 31:251. 1905. México: Hidalgo. 30-IV-1904. *C. G. Pringle 8881*. **ISOTIPO.**

Viburnum cuneifolium Bartlett, Contr. Gray Herb. 36:635. 1909. México: Nuevo León. 27-III-1906. *C. G. Pringle 10234*. **ISOTIPO.**

CARICACEAE

Carica cnidoscoloides Lorence & Torres, Syst. Bot. 12(1):107. 1988. México: Oaxaca. 9-III-1986, *R. Torres & P. Tenorio 8168*. **ISOTIPO.**

CARYOPHYLLACEAE

Lychnis mexicana Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:141. 1897. México: Distrito Federal. 18-VIII-1896, *C. G. Pringle 6456*. **ISOTIPO.**

CELASTRACEAE

Crossopetalum minimiflorum Lundell, Phytologia 56(3):139. 1984. México: Oaxaca. 21-X-1983, *T. Wendt, A. Montero H., & I. Almaráz G. 4239*. **PARATIPO.**

Mortonia scaberrima Rzedowski, Ciencia (Mex). 15:93. 1955. México: San Luis Potosí. 29-IV-1955, *J. Rzedowski 5794*. **ISOTIPO.**

Rzedowskia tolantonguensis Medrano, Bol. Soc. Bot. Méx. 41:41. 1981. México: Hidalgo. 20-X-1976, *F. G. Medrano, P. Hiriart & G. Ortíz 10009*. **ISOTIPO.**

Schaefferia ovatifolia Lundell, Phytologia 53(6):415. 1983. México: Veracruz. 25-X-1972, *F. Ventura 7260*. **HOLOTIPO.**

Wimmeria chiapensis Lundell, Wrightia 4(2):91. 1968. México: Chiapas. 8-IV-1967, *D. E. Breedlove 15631*. **ISOTIPO.**

CISTACEAE

Halimium exaltatum Rose & Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 23(3):833. 1923. México: Michoacán. 27-XI-1907, C. G. Pringle 10409. **ISOTIPO.**

Helianthemum pugae Calderón, Acta Bot. Mex. 89. 1991. México: Guanajuato. 3-VIII-1991, J. Rzedowski 50792. **HOLOTIPO.**

CLETHRACEAE

Clethra alcoceri Greenman, Proc. Am. Acad. 41:240. 1905. México: Puebla. 22-VIII-1904, C. G. Pringle 8923. **ISOTIPO.**

Clethra oleodies L. Wms., Bot. Bot. 31:167. 1965. México: Chiapas. 30-VII-1964, D. E. Breelove 6686. **ISOTIPO.**

COMMELINACEAE

Callisia guerrerensis Manida, An. Inst. Biol. Méx.37:78. 1966. México: Guerrero. 1-XI-1965, H. Kruse 905. **ISOTIPO.**

Commelina socorrogonzaleziae Espejo & López-Ferrari, Sida 15(3):441. 1993. México: Durango. 28-VII-1991, M. Flores-Cruz, A. Espejo & A. R. López-Ferrari 502. **ISOTIPO.**

Gibasis consobrina D. R. Hunt, Kew Bull. 30:709. 1975. México: Oaxaca. 9-VII-1897, C. G. Pringle 6723. **ISOTIPO.**

Tradescantia brachyphylla Greenman, Contr. Gray Herb. 14:471. 1898. México: Puebla. 29-VII-1897, C. G. Pringle 6679. **ISOTIPO.**

Tradescantia geminiflora Matuda, An. Inst. Biol. Méx.36:112. 1965. México: Oaxaca. 31-V to 1-VI-1962, T. MacDougall without number. **ISOTIPO.**

Tradescantia macrophylla Greenman, Proc. Am. Acad. 33:472. 1898. México: Morelos. 21-VIII-1897, C. G. Pringle 6695. **ISOTIPO.**

Tradescantia potosina D. R. Hunt, Bot. Mag. 181:55. 1976. México: San Luis Potosí. 29-VII-1955, J. Rzedowski 6173. **HOLOTIPO.** México: San Luis Potosí. 22-VIII-1955, J. Rzedowski 6282. **PARATIPO.**

Tradescantia tepoxtlana Manida, An. Inst. Biol. Méx.26(2):415. 1955. México: Morelos. 4-XI-1900, C. G. Pringle 8463. **ISOTIPO.**

COMPOSITAE

- Achaetogeron ascendens* Greenman, Proc. Am. Acad. 41:254. 1905. México: Hidalgo. 4-VIII-1904, C. G. Pringle 8851. **ISOTIPO.**
- Achaetogeron linearifolius* Watson, Proc. Am. Acad. 26:139. 1891. México: Estado de México. 4-IX-1890, C. G. Pringle 3242. **ISOTIPO.**
- Achaetogeron subcaulis* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:361. 1972. México: Aguascalientes. 26-28-VIII-1960, R. McVaugh 18434. **ISOTIPO.**
- Acourtia acevedoi* M. González-Elizondo. Phytologia 6(2):117. 1986. México: Durango. 16-II-1985, S. Acevedo 163. **ISOTIPO.** México: Durango. 14-III-1984, M. González & P. Acevedo 1326. **PARATIPO.**
- Acourtia bravohollisina* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:98. 1984. México: Guerrero. 23-XII-1980, J. Rzedowski 37162. **HOLOTIPO.**
- Acourtia fragans* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:102. 1984. México: Guerrero. 23-XII-1980, J. Rzedowski 37174. **HOLOTIPO.**
- Acourtia discolor* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:100. 1984. México: Oaxaca. 6-I-1981, J. Rzedowski 37181. **HOLOTIPO.** Oaxaca. 12-XII-1981, J. Rzedowski 37696. **PARATIPO.**
- Acourtia elizabethiae* Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 12:16. 1990. México: Querétaro. 10-XI-1988, J. Rzedowski 47625. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO.**
- Acourtia hintoniorum* B. L. Turner, Phytologia 75:404. 1993. México: Nuevo León. 13-XI-1993, G. B. Hinton 23934. **ISOTIPO.**
- Acourtia huajuapana* var. *actinomorpha* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Mex. 45:104. 1984. México: Guerrero. 23-XII-1980, J. Rzedowski 37160. **HOLOTIPO.** México: Guerrero. 10-II-1970, J. Rzedowski 27007. **PARATIPO.** México: Puebla. 13-XII-1981, J. Rzedowski 37700. **PARATIPO.**
- Acourtia huajapana* var. *huajapana* Turner, Phytologia 38(6): 455. 1978. México: Oaxaca. 29-XI-1976, B. L. Turner P-59. **ISOTIPO.**
- Acourtia hintoniorum* Turner, Phytologia 75:404. 1993. México: Nuevo León. 13-XI-1993, G. B. Hinton et al. 23934. **ISOTIPO.**

- Acourtia moctezumae* Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 12:14. 1990. México: Querétaro. 18-XII-1987, L. M. Chávez 217. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO**. México: Querétaro. 7-II-1989, E. Carranza 1439. **PARATIPO**.
- Ageratum lucidum* Robinson, Proc. Am. Acad. 36:475. 1901. México: Morelos. 31-X-1900, C. G. Pringle 8362. **ISOTIPO**.
- Aldama dentata* var. *zamorensis* Feddema, Phytologia 21:313. 1971. México: Michoacán. 16-VIII-1961, C. Feddema 1724. **ISOTIPO**.
- Archibaccharis hirtella* var. *albescens* J. D. Jackson, Phytologia 28(3):298. México: Oaxaca. 18-X-1894, C. G. Pringle 8782. **ISOTIPO**.
- Archibaccharis hirtella* var. *intermedia* Blake, Journ. Washington Acad. Sci. 24:434. 1934. México: Veracruz. 25-I-1895, C. G. Pringle 6108. **ISOTIPO**.
- Archibaccharis venturana* Nesom, Phytologia 67(5):377. 1989. México: Veracruz. 24-VIII-1986, M. Nee 32893. **ISOTIPO**.
- Arnicastrum guerrerense* Villaseñor, Syst. Bot. 1(2):277. 1986. México: Guerrero. 19-X-1983, J. C. Soto, E. Martínez & G. Silva 5863. **ISOTIPO**.
- Aster gypsophila* Turner, Southwest. Nat. 19:123. 1974. México: Nuevo León. 5-IX-1971, J. D. Bacon, N. R. Leverich & B. L. Turner 1103. **ISOTIPO**.
- Aster jalapensis* Fernald, Proc. Am. Acad. 35:572. 1900. México: Veracruz. 24-IV-1899, C. G. Pringle 8118. **ISOTIPO**.
- Aster spinosus* Benth. var. *jaliscensis* McVaugh, Contr. Univ. Michigan Herb. 9:363. 1972. México: Nayarit. 15-16-IX-1960, R. McVaugh 19049. **ISOTIPO**.
- Axiniphyllum durangense* Turner, Madroño 34(2):165. 1987. México: Durango. 12-IX-1985, J. Solis 294. **ISOTIPO**.
- Baccharis erosoricola* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:111. 1984. México: Estado de México. 10-V-1981, J. Rzedowski 37253. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO**.
- Baccharis glandulosa* Greenm. Contr. Gray Herb. 28:36. 1904. México: Distrito Federal. 7-XII-1903. C. G. Pringle 8782. **ISOTIPO**.
- Baccharis matudae* Rzedowski, Brittonia 24:398. 1972. México: Zacatecas. 2-IV-1957, J. Rzedowski 8758. **ISOTIPO**.

- Baccharis mexicana* Cuatrecasas, Brittonia 2:195. 1950. México: Oaxaca. 11-X-1894, C. G. Pringle 4954. **ISOTIPO.**
- Baccharis multiflora* H.B.K. var. *herbacea* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:364. 1972. México: Michoacán. 6-III-1965, R. McVaugh 22846. **ISOTIPO.**
- Baccharis occidentalis* Blake, Contr. U. S. Natl. Herb. 22:595. 1924. México: Jalisco. 19-VII-1893, C. G. Pringle 4460. **ISOTIPO.**
- Baccharis zamoranensis* Rzedowski, Brittonia 24:400. 1972. México: Querétaro. 13-IX-1971, J. Rzedowski & R. McVaugh 425. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO.** México: Querétaro. 13-XI-1971, J. Rzedowski & R. McVaugh 424. **PARATIPO.**
- Bellis purpurascens* Robinson, Proc. Am. Acad. 27:172. 1892. México: San Luis Potosí. 18-VIII-1891, C. G. Pringle 3819. **ISOTIPO.**
- Bidens decumbens* Greenman, Proc. Am. Acad. 34:576. 1899. México: Tamaulipas. 29-IV-1898, C. G. Pringle 6820. **ISOTIPO.**
- Bidens gracillima* Sherff, Brittonia 16:59. 1964. México: Estado de México. 18-VIII-1933, G. B. Hinton 4546. **ISOTIPO.**
- Bidens mollifolia* Sherff, Bot. Gaz. 64:21. 1917. México: Oaxaca. 16-XI-1894, C. G. Pringle 6050. **ISOTIPO.**
- Bidens pringlei* Greenman, Proc. Am. Acad. 41:263. 1905. México: Michoacán. 8-X-1904, C. G. Pringle 8844. **ISOTIPO.**
- Bidens subspiralis* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:408. 1972. México: Jalisco. 25-X-1963, C. Feddema 1718. **ISOTIPO.**
- Brickellia betonicaefolia* var. *elliptica* Robinson, Proc. Am. Acad. 43:37. 1907. México: Durango. 13-X-1905, C. G. Pringle 10102. **ISOTIPO.**
- Brickellia extranea* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:378. 1972. México: Jalisco. 5-XI-1963, J. Rzedowski 17698. **ISOTIPO.**
- Brickellia monocephala* Robinson, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 31:268. 1904. México: Hidalgo. 16-IX-1901, C. G. Pringle 8621. **ISOTIPO.**
- Brickellia saltillensis* Robinson, Proc. Am. Acad. 43:37. 1907. México: Coahuila. 5-X-1905, C. G. Pringle 10082. **ISOTIPO.**

- Carminatia alvarezii* Rzedowski, An. Esc. nac. Cienc. biol. Méx. 31:9. 1987. México: Oaxaca. 25-X-1980, J. Rzedowski 37075. **HOLOTIPO.**
- Carminatia recondita* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:384. 1972. México: Nayarit. 17-18-XI-1959, R. McVaugh & W. N. Koelz 804. **ISOTIPO.**
- Chaptalia lyratifolia* A. Burkart, Darwiniana 6:527. 1944. México: Nuevo León. III-1906, C. G. Pringle 10217. **ISOTIPO.**
- Chaptalia transiliens* Nesom, Rhodora 86:127. 1984. México: Nuevo León. 31-VII-1983, G. Nesom 4759. **ISOTIPO.**
- Chrysanthellum filiforme* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:412. 1972. México: Michoacán. 19-IX-1958, R. McVaugh 18030. **ISOTIPO.**
- Cirsium velatum* (Wats). Petrak, Beih. Bot. Centralbl. 2:147. 1910. México: Estado de México. 31-VIII-1890, C. G. Pringle 3228. **ISOTIPO.**
- Coreopsis pringlei* Robinson, Proc. Am. Acad. 43:41. 1907. México: Querétaro. 8-IX-1905, C. G. Pringle 10050. **ISOTIPO.**
- Cosmos caudatus* var. *exaristatus* Sherff, Brittonia 16:66. 1956. México: Michoacán. 19-IX-1958, R. McVaugh 18019. **ISOTIPO.**
- Cosmos intercedens* Sherff, Brittonia 16:69. 1964. México: Jalisco. 9-X-1960, R. McVaugh 19996. **ISOTIPO.**
- Cosmos nitidus* Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 22:12. 1958. México: Estado de México. 2-XI-1956, L. Paray 2233. **ISOTIPO.**
- Dahlia dissecta* Watson, Proc. Am. Acad. 26:141. 1891. México: San Luis Potosí. VII-1890, C. G. Pringle 3167. **ISOTIPO.**
- Desmanthodium lanceotatum* Greenman, Contr. Gray Herb. 16:576. 1899. México: Morelos. 9-VIII-1898, C. G. Pringle 6940. **ISOTIPO.**
- Dicoria argenta* Strother, Madroño 29:101. 1982. México: Sonora. 9-I-1981, A. F. Johnson 8001. **ISOTIPO.**
- Dyscritothammus mirandae* Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 16:20. 1954. México: Querétaro. 8-IV-1952, L. Paray 1285. **ISOTIPO.**
- Dyssodia mutica* M. C. Johnston, Southwest. Nat. 5:225. 1960. México: Tamaulipas. 10-XII-1959, M. C. Johnston 4925. **ISOTIPO.**

- Encelia linearis* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:414. 1972. México: Jalisco. 9-X-1960, R. McVaugh 19995. **ISOTIPO.**
- Erigeron basaseachensis* Nesom, Phytologia 66(5):426. 1989. México: Chihuahua. 18-VIII-1984, G. Nesom & P. Lewis 5089. **ISOTIPO.**
- Erigeron coroniglandifer* Nesom, Phytologia 66(5):426. 1989. México: Chihuahua. 28-VIII-1983, G. Nesom 4964. **ISOTIPO.**
- Erigeron heteromorphus* Robinson, Proc. Am. Acad. 27:173. 1892. México: San Luis Potosí. 9-XII-1891, C. G. Pringle 3963. **ISOTIPO.**
- Erigeron morelensis* Greenman, Proc. Am. Acad. 41:256. 1905. México: Morelos. 15-V-1898, C. G. Pringle 7668. **ISOTIPO.**
- Erigeron quiexobrensis* Nesom, Phytologia 69:351. 1990. México: Oaxaca, 3-X-1990, A. McDonald 3005. **ISOTIPO.**
- Erigeron rybius* Nesom, Syst. Bot. 7(4):457. 1982. U.S.A.: New Mexico, 30-VIII-1981, G. Nesom 4535. **ISOTIPO.**
- Erigeron sceptriifer* Nesom, Phytologia 69:248. 1990. México: Chihuahua. 23-VIII-1981, G. Nesom 4477. **ISOTIPO.**
- Erigeron zacatensis* Nesom, Phytologia 69:247. 1990. México: Zacatecas. 18-VIII-1981, G. Nesom 4423. **ISOTIPO.**
- Espeletia oswaldiana* Diaz-Piedrahita, Mutisia 32:1. 1970. Colombia: Boyacá. 2-VII-1968, S. Díaz-Piedrahita 74. **ISOTIPO.**
- Eupatorium lozanoanum* Robinson, Contr. Gray Herb. 32:275. 1905. México: Hidalgo, 12-VII-1904, C. G. Pringle 8942. **ISOTIPO.**
- Eupatorium oreithales* Greenman, Contr. Gray Herb. 11:308. 1897. México: Distrito Federal. 28-IX-1896, C. G. Pringle 6563. **ISOTIPO.**
- Eupatorium scorodonioides* var. *grassedentatum* Robinson, Contr. Gray Herb. 18:340. 1900. México: Hidalgo. 20-IX-1899, C. G. Pringle 8244. **ISOTIPO.**
- Eupatorium subintegrum* (Greenman) Robinson, Contr. Gray Herb. 75:13. 1925. México: San Luis Potosí. 10-X-1890, C. G. Pringle 3311. **ISOTIPO.**

- Flaveria cronquistii* A. M. Powel, Ann. Missouri Bot. Gard. 65:621. 1978. México: Puebla. 22-X-1965, A. Cronquist & M. Sousa 10385. **ISOTIPO**. México: Puebla. 6-I-1970, W R. Anderson & C. Anderson 5341. **PARATIPO**.
- Flaveria intermedia* Johnston, Proc. Am. Acad. 39:288. 1903. México: Durango. 17-X-1896, C. G. Pringle 7359. **ISOTIPO**.
- Fleischmannia deborabellae* R. M. King & H. Robinson, Phytologia 38:417. 1978. Guatemala: Alta Verapaz. 15-XII-1977, R. M. King 7345. **ISOTIPO**.
- Gaillardis powellii* Turner, Southwest. Nat. 17:183. 1972. México: Coahuila. 11-IV-1970, B. L. Turner 6023. **ISOTIPO**.
- Galinsoga longipes* Canne, Rhodora 79:348. 1977. México: Michoacán. 9-X-1965, A. Cronquist 10308. **ISOTIPO**.
- Galinsoga mollis* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:414. 1972. México: Jalisco. 28-30-III-1965, R. McVaugh 23300. **ISOTIPO**.
- Galinsoga triradiata* Canne, Rhodora 79:351. 1977. México: Michoacán. 29-XI-1970, R. McVaugh 24828. **ISOTIPO**.
- Gnaphalium berlandieri* DC., Prodrum. Sys. Nat. Reg. Veg. 6:223. 1837. México. without date, G. Berlandier 471. **ISOTIPO**.
- Gnaphalium crenatum* Greenman, Contr. Gray Herb. 25:96. 1903. México: Jalisco. 15-V-1901, C. G. Pringle 9524. **ISOTIPO**.
- Gnaphalium jaliscense* Greenman, Proc. Am. Acad. 39:96. 1903. México: Jalisco. 9-VIII-1902, C. G. Pringle 8628. **ISOTIPO**.
- Gnaphalium oxyphyllum* var. *nataliae* F. J. Espinosa, Bol. Soc. Bot. Mex. 45:17. 1983. México: Estado de México. 21-IX-1979, F. J. Espinosa 766. **ISOTIPO**.
- Gnaphalium vulcanicum* var. *monticola* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:466. 1972. México: Jalisco. 20-21-III-1965, R. McVaugh 23126. **ISOTIPO**.
- Guardiola rotundifolia* Robinson, Proc. Am. Acad. 29:317. 1894. México: Jalisco. 15-X-1893, C. G. Pringle 4571. **ISOTIPO**.
- Haplopappus enormidius* Morán, Phytologia 34:371. 1976. México: BajaCalifornia. 19-VII-1975, R. Morán & J. Reveae 22602. **ISOTIPO**.

- Hieracium abscissum* ssp. *morelosanum* Blake, Contr. U. S. Natl. Herb. 22:658. 1924.
México: Morelos. 5-II-1899, C. G. Pringle 8053. **ISOTIPO.**
- Hydropectis stevensii* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:416. 1972. México: Jalisco. 17-VIII-1958, R. McVaugh 17078. **ISOTIPO.**
- Iostephane papposa* Fay, Brittonia 25:192. 1973. México: Oaxaca. 8-XI-1970, A. Cronquist et J. Fay 10895. **ISOTIPO.**
- Isacoma tomentosa* Nesom, Phytologia 70:109. 1991. México: Chihuahua. 14-X-1986, G. Nesom & L. Vorobik. **ISOTIPO.**
- Jaegeria stains* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:419. 1972. México: Jalisco. 3-XI-1960, R. McVaugh 20687. **ISOTIPO.**
- Lactuca grammifolia* Michx. var. *mexicana* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:370. 1972. México: Chiapas. 19-VIII-1966, D. E. Breedlove 15041. **ISOTIPO.**
- Liabum pringlei* Robinson & Greenman, Proc. Am. Acad. 32:49. 1896. México: Jalisco. 18-X-1895, C. G. Pringle 6214. **ISOTIPO.**
- Machaeranthera crutchfieldii* Turner, Phytologia 26(2):116. 1973. México: Nuevo León. 24-X-1970, B. L. Turner & J. Crutchfield. **ISOTIPO.**
- Machaeranthera odysseus* Nesom, Syst. Bot. 3:218. 1978. México: Nuevo León. 28-VII-1977, G. L. Nesom R585. **ISOTIPO.**
- Microspermum debile* var. *arsenei* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 31:80. 1970. México: Michoacán. 18-XI-1967, J. Rzedowski 25195 **ISOTIPO.**
- Microspermum flaccidum* P. G. Wilson, Kew Bull.:167. 1958. México: Estado de México. 13-IV-1935, G. B. Hinton 7616. **ISOTIPO.**
- Microspermum gonzalezii* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 32:77. 1972. México: Jalisco. 8-III-1971, R. González 139. **ISOTIPO.**
- Microspermum gracillimum* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 32:80. 1972. México: Jalisco. 5-III-1971, R. González 113. **ISOTIPO.**
- Microspermum hintonii* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 32:99. 1970. México: Guerrero. 11-IV-1963, J. Rzedowski 16515. **ISOTIPO.**
- Microspermum tenue* P. G. Wilson, Kew Bull. 13:166. 1958. México: Guerrero. 3-XII-1936, G. B. Hinton 9953. **ISOTIPO.**

- Montanoa gigas* Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 35:45. 1975. México: Guerrero. 4-XII-1966, J. Rzedowski 23604. **HOLOTIPO.**
- Neurolaena oaxacana* B. L. Turner, Phytologia 34(3):251. 1977. México: Oaxaca. 15-V-1970, M. Denton 1691. **HOLOTIPO.**
- Neurolaena venturana* B. L. Turner, Phytologia 37(3):251. 1977. México: Veracruz. 2-IV-1970, F. Ventura 801. **ISOTIPO.**
- Oaxacania malvaefolia* Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:151. 1895. México: Oaxaca. 22-XII-1894, C. G. Pringle 6117. **ISOTIPO.**
- Otopappus acuminatus* S. Watson, Proc. Am. Acad. 26:140. 1891. México: Jalisco. 5-X-1960, R. McVaugh 19910. **ISOTIPO.**
- Otopappus jaliscensis* McVaugh. Contr. Univ. Mich. Herb. 9:425. 1972. México: Jalisco. 19-XI-1960, R. McVaugh 12166. **ISOTIPO.**
- Otopappus tequilanus* (A. Gray) Robinson var. *griseus* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:429. 1972. México: Nayarit. 13-14-XI-1959, R. McVaugh & W. N. Koelz 640. **ISOTIPO.**
- Oyedaea mexicana* Rzedowski, Ciencia, Méx. 28:55. 1973. México: Guerrero. 21-IX-1965, H. Kruse 1214. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 10-XI-1969, H. Kruse 2676. **PARATIPO.**
- Parthenium lozanium* Bartlett, Proc. Am. Acad. 44:636. 1909. México: Nuevo León. 1-V-1906, C. G. Pringle 10247. **ISOTIPO.**
- Pectis decemcarinata* McVaugh. Contr. Univ. Mich. Herb. 9:429. 1972. México: Michoacán. 17-IX-1958, R. McVaugh 17967. **ISOTIPO.**
- Pectis exserta* McVaugh. Contr. Univ. Mich. Herb. 9:431. 1972. México: Jalisco. 7-XI-1970, R. McVaugh 20807. **ISOTIPO.**
- Pectis papposa* Harv. & Gray var. *grandis* Keil, Brittonia 26:32. 1974. U.S.A.: Texas. 15-VIII-1971, L. A. McGill & D. Keil 7768. **ISOTIPO.**
- Pecos purpurea* Brandegees var. *sonorae* Keil, Brittonia 26:35. 1974. México: Sonora. 7-IX-1971, J. M. Canne & D. Keil 8644. **ISOTIPO.**
- Perezia adnata* Gray var. *olepis* Bartlett, Proc. Am. Acad. 44: 637. 1909. México: Estado de México. 3-IX-1890, C. G. Pringle 3244. **ISOTIPO.**
- Perymenium alticola* McVaugh. Contr. Univ. Mich. Herb. 9:432. 1972. México: Jalisco. 19-22-III-1965, R. McVaugh 23173. **ISOTIPO.**

- Perymenium hintonii* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9(3):437. 1972. México: Michoacán. 17-VIII-1938, *G. B. Hinton 12045*. **ISOTIPO**. México: Estado de México. 8-X-1935, *G. B. Hinton 8534*. **PARATIPO**.
- Perymenium jaliscense* var. *latifolium* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:439. 1972. México: Jalisco. 24-X-1963, *J. Rzedowski 17415*. **ISOTIPO**.
- Perymenium uxoris* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:439. 1972. México: Nayarit. 20-XII-1970, *R. McVaugh 25583*. **ISOTIPO**.
- Philactis fayii* Torres, Brittonia 24:90. 1972. México: Michoacán. 15-X-1970, *A. Cronquist & J. Fay 10803*. **ISOTIPO**.
- Piptothrix aegiroides* Robinson, Proc. Am. Acad. 41:273. 1905. México: Jalisco. 24-X-1904, *C. G. Pringle 8859*. **ISOTIPO**.
- Piptothrix jaliscensis* Robinson, Proc. Am. Acad. 41:273. 1905. México: Jalisco. 23-X-1903, *C. G. Pringle 8764*. **ISOTIPO**.
- Piqueria laxiflora* Robinson & Seaton, Proc. Am. Acad. 28:107. 1893. México: Jalisco. 23-XI-1892, *C. G. Pringle 4333*. **ISOTIPO**.
- Piqueria pyramidalis* Robinson, Proc. Am. Acad. 36:475. 1901. México: Guerrero. 10-X-1900, *C. G. Pringle 8389*. **ISOTIPO**.
- Piqueria serrata* var. *angustifolia* Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:151. 1895. México: Oaxaca. 24-IX-1894, *C. G. Pringle 4827*. **ISOTIPO**.
- Piqueriopsis michoacana* *R. M. King*, Brittonia 17:352. 1965. México: Michoacán. 11-15-X-1961, *R. M. King & T. R. Soderstrom 4700*. **ISOTIPO**.
- Porophyllum warnockii* *R. R. Johnson*, Brittonia 18:96. 1966. México: Estado de México. V-1964, *G. B. Hinton 8469*. **ISOTIPO**.
- Psacalium beamanii* *H. Robinson*, Phytologia 38:356. 1978. México: Oaxaca. 22-VII-1960, *J. H. Beaman 3697*. **ISOTIPO**.
- Psacalium nanum* *Pippen*, Contr. U.S. Nat. Herb. 34:422. 1968. México: Guerrero. without date, *G. B. Hinton 14464*. **ISOTIPO**.
- Rumforida alcortae* *Rzedowski*, Ciencia, Méx. 15:95. 1955. México: San Luis Potosí. 3-X-1954, *J. Rzedowski 5059*. **ISOTIPO**.

- Sabazia gonzalezae* B.L. Turner, Phytologia 63(4):307. 1987. México: Durango. 27-IX-1985, I. Solís 362. **PARATIPO.**
- Sabazia liebmanni* Klatt var. *hintonii* Longpre, Publ. Mus. Michigan State Univ., Biol. Ser. 4:361. 1970. México: Guerrero. 26-XI-1939, G. B. Hinton 14898. **ISOTIPO.**
- Sabazia trifida* Fay, Brittonia 25:197. 1973. México: Oaxaca. 8-XI-1970, A. Cronquist & J. Fay 10889. **ISOTIPO.**
- Sclerocarpus uniserialis* (Hook.) Benth. et Hook. f. ex Hemsl. var. *rubridiscus* Feddema, Phytologia 23:207. 1972. México: Guerrero. 13-VIII-1961, C. Feddema 1650. **ISOTIPO.**
- Senecio bombycopholis* Bullock, Hooker's Icon P1.:34. 1937. México: Estado de México. 21-V-1935, G. B. Hinton 7790. **HOLOTIPO.**
- Senecio chapalensis* Watson, Proc. Am. Acad. 25:155. 1890. México: Jalisco, 17-XII-1889, C. G. Pringle 2419. **ISOTIPO.**
- Senecio cyclophyllus* Greenman, Publ. Field. Columbian Mus. Bot. Ser. 2:276. 1907. México: Nuevo León. 31-III-1906, C. G. Pringle 10230. **ISOTIPO.**
- Senecio epidendrus* L. O. Williams, Phytologia 31:440. 1975. México: Chiapas, 19-II-1965, D. E. Breedlove 9053. **ISOTIPO.**
- Senecio filaris* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:470. 1972. México: Colima. 7-8-XII-1959, R. McVaugh & W. N. Koelz 1550. **ISOTIPO.**
- Senecio gesnenfolius* Turner, Phytologia 62(1):75. 1987. México: Durango. 15-III-1985, M. González et al. 1677. **ISOTIPO.**
- Senecio gonzalezae* Turner, Phytologia 57(6):377. 1985. México: Durango. 17-X-1984, M. González & P. Acevedo 1558. **ISOTIPO.**
- Senecio platypus* Greenman, Publ. Field Columbian Mus. 2:278. 1907. México: Nuevo León. 21-XII-1906, C. G. Pringle 10352. **ISOTIPO.**
- Senecio rzedowskii* García-Pérez, Phytologia 57:275. 1985. México: Estado de México. 18-VII-1982, J. Rzedowski 37876. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**
- Simsia villaseñori* D.M. Spooner, Syst. Bot. Monogr. 30:41. 1990. México: Chiapas. 16-X-1971, D. E. Breedlove & R. F. Thorne 20576. **ISOTIPO.**

- Stevia alatipes* Robinson, Proc. Am. Acad. 43:28. 1907. México: Michoacán. 6-IX-1981, C. G. Pringle 10124. **ISOTIPO.**
- Stevia clinopodioides* Greenman, Proc. Am. Acad. 32:307. 1897. México: Distrito Federal. 22-X-1896, C. G. Pringle 6594. **ISOTIPO.**
- Stevia cruzzii* Grashoff, Brittonia 25:248. 1947. México: Oaxaca. 23-VII-1968, R. Cruz-Cisneros 2056. **ISOTIPO.**
- Stevia diffusa* Greenman, Proc. Am. Acad. 32:307. 1897. México: Morelos. 3-XI-1896, C. G. Pringle 6608. **ISOTIPO.**
- Stevia lita* Grashoff, Brittonia 26:364. 1974. México: Guerrero. 3-XII-1966, J. Rzedowski 23566. **ISOTIPO.**
- Stevia palmeri* var. *constricta* Grashoff. Brittonia 26:370. 1974. México: Durango. 22-VIII-1961, C. Feddema 1814. **ISOTIPO.**
- Stevia plummerae* var. *durangensis* Robinson, Proc. Am. Acad. 43: 29. 1907. México: Durango. 13-X-1905, C. G. Pringle 10106. **ISOTIPO.**
- Stevia polycephala* Bertol. var. *oaxacesnis* Grashoff, Brittonia 26:370. 1974, México: Oaxaca. 12-XI-1970, A. Cronquist & J. Fay 10909. **ISOTIPO.**
- Stevia rzedowskii* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:404. 1972. México: Zacatecas. 25-I-1964, J. Rzedowski 18262. **ISOTIPO.**
- Stevia salicifolia* Cay. var. *collodes* (Greenman) Robinson, Proc. Am. Acad. 39:93. 1903. México: Puebla. 22-VIII-1901, C. G. Pringle 8570. **ISOTIPO.**
- Stevia seemannioides* Grashoff, Brittonia 26:373. 1974. México: Guerrero. 21-XI-1967, J. Rzedowski 25212. **HOLOTIPO.**
- Stevia simulans* Robinson, Proc. Am. Acad. 42:34. 1906. México: Durango. 20-X-1905, C. G. Pringle 10144. **ISOTIPO.**
- Stevia talpensis* Grashoff, Brittonia 26:375. 1974. México: Jalisco. 30-X-1971, R. González-Tamayo 552. **ISOTIPO.**
- Stevia triangularis* Grashoff, Brittonia 26:375. 1974. México: Guerrero. 6-XII-1966, W. R. Anderson & C. W. Laskowski 4431. **ISOTIPO.**
- Stevia urceolata* Grashoff, Brittonia 26:379. 1974. México: Jalisco. 30-VIII-1971, R. González-Tamayo 329. **ISOTIPO.**

- Stevia velutinella* Grashoff, Brittonia 26:381. 1974. México: Guerrero. 29-I-1965, *J. Rzedowski & McVaugh* 233. **ISOTIPO.**
- Stevia zacatecana* McVaugh, Univ. Michigan Herb. 15:196. 1982. México: Zacatecas. 24-I-1975, *R. McVaugh* 25940. **ISOTIPO.**
- Stevia zephyrantha* Grashoff, Brittonia 26:381. 1974. México: Guerrero. 27-29-I-1965, *J. Rzedowski & R. McVaugh* 136. **ISOTIPO.**
- Tagetes jaliscensis* Greenman, Proc. Am. Acad. 40:47. 1904. México: Jalisco. 2-X-1903, *C. G. Pringle* 8768. **ISOTIPO.**
- Tithonia koelzii* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:443. 1972. México: Jalisco. 15-XII-1959, *R. McVaugh & W. N. Koelz* 1975. **ISOTIPO.**
- Tridax durangensis* A. García-Arévalo, Acta Bot. Mex. 12:9. 1990. México: Durango. 21-VIII-1988, *I. Solis* 958. **ISOTIPO.**
- Trigonospermum annuum* McVaugh & Laskowski, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:50. 1972. México: Jalisco. 4-X-1893, *C. G. Pringle* 4568. **ISOTIPO.**
- Trigonospermum blakei* McVaugh & Laskowski, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:502. 1972. México: Guerrero. 24-X-1939, *B. G. Hinton* 14206. **ISOTIPO.**
- Trixis grandibracteata* C. E. Anderson, Brittonia 23:348. 1971. México: Guerrero. 12-II-1970, *W. R. Anderson & C. E. Anderson* 5729. **ISOTIPO.**
- Trixis mexicana* Lex. in Llave ex Lex. var. *auriculata* C. E. Anderson, Brittonia 23:349. 1971. México: Jalisco. 3-III-1970, *W. R. Anderson & C. E. Anderson* 5995. **ISOTIPO.**
- Trixis mexicana* var. *macrodenia* C. E. Anderson, Brittonia 23:350. 1971. México: Michoacán. 24-XI-1963, *J. Rzedowski* 17948 A. **ISOTIPO.**
- Trixis parviflora* C. E. Anderson, Brittonia 23:351. 1971. México: Oaxaca. 1-II-1970, *W. R. Anderson & C. E. Anderson* 5636. **ISOTIPO.**
- Verbesina alcabreræ* Rzedowski, Bol. Soc. Arg. Bot. 29:53. 1980. México: Guerrero. 11-IV-1963, *J. Rzedowski* 1650. **HOLOTIPO.**
- Verbesina costata* Fay, Brittonia 25:192. 1973. México: Guerrero. 27-X-1970, *A. Cronquist & J. Fay* 10849. **ISOTIPO.**
- Verbesina culminicola* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:447. 1972. México: Jalisco. 29-XI-1960, *R. McVaugh* 21536. **ISOTIPO.**

- Verbesina curatella* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 15:193. 1982. México: Jalisco. 16-19-II-1975, *R. McVaugh* 26438. **ISOTIPO**
- Verbesina furfuracea* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:449. 1972. México: Jalisco. 19-XI-1970, *R. McVaugh* 24448. **ISOTIPO**.
- Verbesina gracilipes* Robinson, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 31:269. 1904. México: Puebla. 1-VIII-1901, *C. G. Pringle* 8582. **ISOTIPO**.
- Verbesina lottiana* Turner & Olsen, Sida 13(1):41. 1988. México: Jalisco. 12-X-1982, *E. J. Lott* & *R. Hernández* 1474. **ISOTIPO**.
- Verbesina montanoifolia* Robinson & Greenman, Contr. Gray Herb. 16:559. 1899. México: Michoacán. 11-XI-1890, *C. G. Pringle* 3475. **ISOTIPO**.
- Verbesina nayaritensis* Turner, Phytologia 6(1):10. 1987. Mexico: Nayarit. 8-XI-1985, *I. Solis* 560. **ISOTIPO**.
- Verbesina oncophora* Robinson & Seaton var. *subhamata* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:453. 1972. México: Jalisco. 20-21-III-1965, *R. McVaugh* 23112. **ISOTIPO**.
- Verbesia scabrada* Rzedowski, Ciencia, Méx. 28:54. 1973. México: Guerrero. 20-XI-1970, *H. Kruse* 2902. **HOLOTIPO**.
- Verbesina sousae* Fay, Brittonia 25:195. 1973. México: Chiapas. 31-X-1965. 14-X-1960, *A. Cronquist* & *M. Sousa* 10456. **ISOTIPO**.
- Verbesina sphaeracephala* var. *dubia* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:454. 1972. México: Jalisco. 14-X-1960, *R. McVaugh* 20180. **ISOTIPO**.
- Verbesina trilobata* Robinson & Greenman, Contr. Gray Herb. 10:46. 1896. México: Oaxaca. 4-X-1894, *C. G. Pringle* 4875. **ISOTIPO**.
- Vernonia koelzii* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:480. 1972. México: Colima. 7-8-XII-1959, *R. McVaugh* & *N. W. Koelz* 1576. **ISOTIPO**.
- Vernonia lindheimeri* Gray & Engelman, Proc. Am. Acad. 1:46. 1848. U.S.A.: Texas. year 1846, *F. Lindheimer* 408. **ISOTIPO**.
- Vernonia michoacana* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:482. 1972. México: Michoacán. 2-III-1965, *R. McVaugh* 22668. **ISOTIPO**.
- Vernonia salicifolia* (DC.) Sch. Bip. var. *baadii* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:484. 1972. México: Jalisco. 2-3-IV-1965, *R. McVaugh* 23473. **ISOTIPO**.

- Viguiera grahamii* McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 9:456. 1972. México: Jalisco. 10-XII-1970, R. McVaugh 25240. **ISOTIPO.**
- Viguiera hemsleyana* var. *floribunda* Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 22:9. 1958. México: Estado de México. 4-XI-1956, L. Paray 2261. **ISOTIPO.**
- Viguiera morelensis* Greenman, Proc. Am. Acad. 40:40. 1904. México: Morelos. 12-XI-1902, C. G. Pringle 11295. **ISOTIPO.**
- Viguiera sultepecana* Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 22:8. 1958. México: Estado de México. 2-XI-1956, L. Paray 2244. **ISOTIPO.**
- Viguiera tepoxtlensis* Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 22:7. 1958. México: Morelos. 6-XI-1955, L. Paray 1710. **ISOTIPO.**
- Viguiera vorobikae* Turner, Phytologia 63(6):434. 1987. México: Chihuahua. 17-20-X-1986, G. Nesom & L. Vorobki 5560. **ISOTIPO.**
- Wedelia cordiformis* McVaugh. Contr. Univ. Mich. Herb. 9:460. 1972. México: Jalisco. 24-VIII-1958, R. McVaugh 17266. **ISOTIPO.**
- Wedelia keilii* B. Turner. Phytologia 65(5):353. 1988. México: Michoacán. 29-VIII-1981, D. Keil & M. Luckow 15201. **ISOTIPO.**
- Wedelia simsoides* McVaugh. Contr. Univ. Mich. Herb. 9:462. 1972. México: Nayarit. 5-IX-1960, R. McVaugh 18735. **ISOTIPO.**
- Xanthocephalum durangense* M. A. Lane, Syst. Bot. 8:311. 1983. México: Durango. 24-VIII-1979, M. A. Lane 2738. **ISOTIPO.**
- Xanthocephalum gymnospermoides* var. *intermedium* Lane, Syst. Bot. 8:314. 1983. México: Chihuahua. 23-VIII-1978, M. A. Lane 2479. **ISOTIPO.**
- Zaluzania augusta* var. *rzedowskii* McVaugh. Contr. Univ. Mich. Herb. 9:464. 1972. México: Zacatecas. 4-5-IX-1958, R. McVaugh 17673. **ISOTIPO.**
- Zexmenia stenantha* Hemsley, Biol. Centr. Amer. Bot. 2:174. 1881-82. México: Morelos. years 1865-1866, M. Bourgeau 1204. **ISOTIPO.**
- Zinnia haageana* Regel, Brittonia 15(1):16. 1963. México: Jalisco. 16-IX-1891, C. G. Pringle. 3866. **ISOTIPO.**

CONVOLVULACEAE

Cuscuta howelliana Rubtzof, Leafl. W. Bot. 10(16):335. 1966. U.S.A.: California. 20-VIII-1966, P. Rubtzof 5792. **ISOTIPO.**

Dichondra recurvata Tharp & Johnston, Brittonia 13:351. 1961. U.S.A.: Texas, 28-III-1955, B. C. Tharp (without number) **ISOTIPO.**

Ipomoea caudata Fernald, Proc. Am. Acad. 36:498. 1901. México: Morelos. 5-IX-1900, C. G. Pringle 8448. **ISOTIPO.**

Ipomoea dimorphophylla Greenman, Proc. Am. Acad. 33:182. 1898. México: Morelos. 23-VIII-1897, C. G. Pringle 6658. **ISOTIPO.**

Ipomoea igualensis Weatherby, Proc. Am. Acad. 45:427. 1915. México: Guerrero. 21-IX-1905, C. G. Pringle 10054. **ISOTIPO.**

Ipomoea kruseana Matuda, An. Ins. Biol. Mex. 36:115. 1965. México: Guerrero. 12-VIII-1962, H. Kruse 774. **ISOTIPO.**

Ipomoea mcvaughii McPherson, Contr. Univ. Mich. Herb. 14:94. 1980. México: Oaxaca. 6-II-1965, R. McVaugh 22268. **ISOTIPO.**

Ipomoea pruinoso McPherson, Contr. Univ. Mich. Herb. 14:88. 1980. México: Guerrero. 2-II-1965, R. McVaugh 22192. **ISOTIPO.**

Ipomoea viscosa Wiggins, Contr. Dudley Herb. 4:21. 1950. México: Sonora. 28-IX-1934, I. L. Wiggins 7507. **ISOTIPO.**

Jacquemontia smithii Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:160. 1895. México: Oaxaca. 1-IX-1894, C. G. Pringle 4848. **ISOSINTIPO.**

CRASSULACEAE

Echeveria laui Morán & Meyrán, Cact. Suc. Mex. 21(3):59. 1976. México: Oaxaca. VII-1974, A. Lau ex Herb. J. Meyrán 4278. **ISOTIPO.**

Echeveria montana Rose, Bull. N. Y. Bot. Gard. 3:6. 1903. México: Oaxaca. 16-VI-1894, C. G. Pringle 4706. **ISOTIPO.**

Echeveria setosa var. *deminuta* Meyrán, Cact. Suc. Mex. 34(4):75. 1989. México: Oaxaca. without date, F. Otero 42. **ISOTIPO.**

- Echeveria uhlii* Meyrán, Cact. y Suc. Mex. 34:79. 1992. México: Oaxaca. IV-1975, *F. Otero* 041. **ISOTIPO**. México: Oaxaca. III-1988, *F. Otero* 230. **PARATIPO**.
- Sedum batallae* Barocio, Cact. Suc. Mex. 28(4):96. 1973. México: Hidalgo. 1-VI-1973, *J. Rzedowski* 30703. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO**.
- Sedum calcaratum* Rose, Bull. N.Y. Bot. Gard. 3:40. 1903. México: Hidalgo. 16-IX-1901, *C. G. Pringle* 8620. **ISOTIPO**.
- Sedum calcicola* Robinson & Greenm. ssp. *desertorum* **R. T. Clausen**, Bull. Torr. Club 105:220. 1978. México: Nuevo León. 25-VIII-1977, *R. T. Clausen* 772, 031. **ISOTIPO**.
- Sedum globuliflorum* **R. T. Clausen**, Bull. Ton. Club 106:213. 1979. México: Hidalgo. 13-IX-1978, *R. T. Clausen* 78-13. **ISOTIPO**.
- Sedum greggii* Hemsley ssp. *angustifolium* **R. T. Clausen**, Bull. Ton. Club 105:222. 1978. México: Jalisco. 26-VII-1977, *R. T. Clausen* 773, 015. **ISOTIPO**.
- Sedum guadalajaranum* Wats. ssp. *viridifolium* **Clausen**, Bull. Torr. Club 105:220. 1978. México: Zacatecas. 10-VIII-1977, *R. T. Clausen* 772, 025. **ISOTIPO**.
- Sedum hemsleyanum* Rose, Bull. N. Y. Bot. Gard. 3:41. 1903. México: Oaxaca. 12-XI-1894, *C. G. Pringle* 6042. **ISOTIPO**.
- Sedum hernandezii* Meyrán, Cact. Suc. Mex. 35(2):27. 1990. México: Puebla. XI-XII-1988, *J. Meyrán* 5120. **ISOTIPO**.
- Sedum latifilamentum* **R. T. Clausen**, Bull. Torr. Club 106:213. 1979. México: Hidalgo. 15-IX-1978, *R. T. Clausen* 78-15. **ISOTIPO**.
- Sedum longipes* Rose, Bull. N. Y. Bot. Gard. 3:43. 1903. México: Morelos. 8-II-1899, *C. G. Pringle* 8049. **ISOTIPO**.
- Sedum multiflorum* **R. T. Clausen**, Bull. Ton. Club 105:220. 1978. México: Jalisco. 30-VII-1977, *R. T. Clausen* 773, 022. **ISOTIPO**.
- Sedum oaxacanum* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 13(9):229. 1911. México: Oaxaca. 18-V-1906, *C. G. Pringle* 10243. **ISOTIPO**.
- Sedum oculense* Meyrán, Cact. Suc. Mex. 36:1991. México: Estado de México. V-1986, *M. Bonilla* (without number). **ISOTIPO**.
- Sedum orbatum* Morán & Meyrán, Cact. Suc. Mex. 33(3):55. 1988. México: Puebla. without date, *F. Otero* 62. **ISOTIPO**.

- Sedum quadripetalum* R. T. Clausen, Bull. Torr. Club 104:213. 1977. México: Durango. 7-X-1976, R. T. Clausen 76-29. **ISOTIPO.**
- Sedum reptans* R. T. Clausen, Bull. Torr. Club 105:222. 1978. México: San Luis Potosí. 7-IX-1977, R. T. Clausen 772, 036. **ISOTIPO.**
- Sedum rhodocarpum* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 13(9):300. 1911. México: Nuevo León. 21-XII-1906, C. G. Pringle 10368. **ISOTIPO.**
- Sedum spathulisepalum* R. T. Clausen, Bull. Torr. Club 104: 213. 1977. México: Durango. 7-X-1976, R. T. Clausen 76-32. **ISOTIPO.**
- Sedum trichromum* R. T. Clausen, Bull. Torr. Club 105:221. 1978. México: Durango. 26-VIII-1976, R. T. Clausen 76-33-1. **ISOTIPO.**
- CRUCIFERAE**
- Arabis falcatoria* Rollins, Contr. Gray Herb. 212:106. 1982. U.S.A.: Utah. 9-VI-1981, C. Reed & K. W. Rollins 81259. **ISOTIPO.**
- Arabis perstellata* Braun var. *ampla* Rollins, Rhodora 62:243. 1960. U.S.A. Tennessee. 28-V-1960, R. B. Channell 7998. **ISOTIPO.**
- Arabis pusilla* Rollins, Contr. Gray Herb. 212:107. 1982. U.S.A.: Wyoming. 20-VI-1981, C. Reed. & K. W. Rollins 81366. **ISOTIPO.**
- Asta stricta* Rollins, Contr. Gray Herb. 214:19. 1984. México: Hidalgo. 15-IX-1961, L. Paray 3198. **HOLOTIPO.**
- Dimorphocarpa pinnatifida* Rollins, The Bussey Inst. Harvard Univ. 28. 1979. México: Sonora. 4-III-1972, R. S. Felger 20429. **ISOTIPO.** México: Sonora. 7-III-1970, R. S. Felger 18706-A. **PARATIPO.**
- Draba beamanii* Rollins, Contr. Gray Herb. 213:7. 1984. Guatemala: Huehuetenango. 2-VIII-1960, J. H. Blaman 3965. **ISOTIPO.**
- Draba hidalgensis* Calderón, Bol. Soc. Bot. Méx. 31:109. 1970. México: Hidalgo. 30-IX-1969, J. Rzedowski 26804. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**
- Mancoa rollinsiana* Calderón, Phytologia 36(4):269. 1977. México: Hidalgo. 22-VI-1975, J. Rzedowski 33312. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**
- Ornithocarpa fimbriata* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:293. 1905. México: Jalisco. 19-VIII-1902, C. G. Pringle 8654. **ISOTIPO.**

Ornithocarpa torulosa Rollins, Contr. Gray Herb. 198:6. 1969. México: Durango. 25-VII-1967, D. E. Breedlove 15757. **ISOTIPO.**

Pennellia robinsonii Rollins, Contr. Gray Herb. 210:13. 1980. México: Chihuahua. 15-X-1974, R. C. Rollins & J. W. Roby 74182. **ISOTIPO.**

Physaria saximontana Rollins, Contr. Gray Herb. 214:14. 1984. U.S.A.: Wyoming. 20-VI-1981, C. Reed y K. W. Rollins 81374. **ISOTIPO.**

Sisymbrium turritoides Loesener, Bull. Herb. Boissier Ser. 2, 3:90. 1903. México: Oaxaca. 18-IX-1894, C. G. Pringle 4909. **ISOTIPO.**

Streptanthus farnsworthianus Howell, Leaflet. W. Bot. 11:182. 1965. U.S.A.: California. 13-V-1965, J. T. Howell 477. **ISOSINTIPO.**

Thelypodopsis incisa Rollins, Contr. Gray Herb. 212:90. 1982. México: Coahuila. 23-III-1970, L. C. Higgins 2717. **ISOTIPO.**

Thelypodium integrifolium (Nutt.) Endl. ssp. *longicarpum* Al-Shehbaz, Contr. Gray Herb. 204:111. 1973. U.S.A.: Arizona, 13-IX-1969, A. Ishan & M. Al-Shehbaz 6991. **ISOTIPO.**

Thelypodium laxiflorum Al-Shehbaz, Contr. Gray Herb. 204:129. 1973. U.S.A.: Colorado. 3-VI-1968, L. C. Higgins 1487. **ISOTIPO.**

CUCURBITACEAE

Apatzingania arachnoidea Dieterle, Brittonia 26:131. 1974. México: Michoacán. 10-11-IX-1972, J. V. A. Dieterle 4379. **ISOTIPO.**

Chalema synanthera Dieterle, Contr. Univ. Mich. Herb. 14:71. 1980. México: Michoacán. 5-9-IX-1972, J. V. A. Dieterle 4307. **ISOTIPO.**

Dieterlea fusiformis Lott, Brittonia 38(4):407. 1986. México: Jalisco. 17-VII-1984, J. A. Solís-Magallanes 4252. **ISOTIPO.**

Ibervillea maxima Lira & Kearns, Sida 14(2):223. 1990. México: Nayarit. 27-III-1986, D. M. Kearns C-390. **ISOTIPO.**

Sechiopsis tetraptera Dieterle, Contr. Univ. Mich. Herb. 14:69. 1980. México: Jalisco. 8-9-XI-1971, J. V. A. Dieterle 4124. **ISOTIPO.**

CYCLANTHACEAE

Carludovica tabascana Matuda, An. Inst. Biol. Méx.22(2):395. 1951. México: Tabasco. without date, *Gilly et Xolocolzi 183 A. ISOTIPO.*

CYPERACEAE

Bulbostylis arcuata Kral, Sida 4:91. 1971. México: Jalisco. 1-IX 1958, R. *McVaugh 17588. ISOTIPO.*

Bulbostylis trilobata Kral, Sida 4:90. 1971. México: Oaxaca. 23-VIII-1963, R. *Kral & J. T. Murrell 27733. ISOTIPO.*

Carex ciliaris Fernald, Proc. Am. Acad. 43:61. 1907. México: Hidalgo. 26-VIII-1905, C. G. *Pringle 10039. ISOTIPO.*

Carex hermannii Cochrane, Brittonia 33(2):228. 1981. México: Puebla. 18-V-1979, S. *Theodore & B. A. Cochrane 8565. ISOTIPO.*

Carex macrosperma Mack., Bull. Torr. Club 36:447. 1909. México: Oaxaca. 27-VIII-1894, C. G. *Pringle 4840. ISOTIPO.*

Carex perlonga Fernald, Proc. Am. Acad. 43:61. 1907. México: Hidalgo. 2-VI-1904, C. G. *Pringle 8863. ISOTIPO.*

Carex pinetorum Willd. ex Kunth var. *elatior* Kükenth, Engler, A. Pflanzenreich IV.20:195. 1909. México: Oaxaca. 8-VI-1894, C. G. *Pringle 4685. ISOTIPO.*

Carex pringlei Bailey, North Amer. Flora 18(7):423. 1935. México: San Luis Potosí. 4-VIII-1891, C. G. *Pringle 3801. ISOTIPO.*

Carex tompkinsii J. T. Howell, Leafl. W. Bot. 9(12):185. 1961. U.S.A.: California. 6-VI-1960, *J. T. Howell 35333. ISOTIPO.*

Carex volcanica F. J. Herm., Brittonia 23:144. 1971. México: Estado de México. 30-I-1966, *J. Rzedowski 21850. ISOTIPO.*

Cyperus calderoniae González. Phytologia 57(6):384. 1985. México: Hidalgo. 27-VII-1977, *M. Medina 1461. HOLOTIPO.*

Cyperus michoacanensis Britton ex Clarke, Kew Bull. 8:5. 1908. México: Michoacán. 7-X-1892, C. G. *Pringle 4269. ISOSINTIPO.*

Cyperus wilburii G. C. Tucker, Rhodora 88(856):508. 1986. México: Oaxaca. 31-VII-1984, G. C. Tucker 2756. **ISOTIPO.**

Eleocharis rzedowskii González, Phytologia 57(6):381. 1985. México: Nuevo León. 29-VIII-1984, S. González & J. Tena 2946. **ISOTIPO.**

Fimbristylis decipiens Kral, Sida 4:119. 1971. U.S.A.: Misissippi. 4-IX-1966, R. Kral 27858. **ISOTIPO.**

Fimbristylis pallidula Kral, Sida 4:130. 1971. México: Oaxaca. 3-VIII-1965, R. Kral 25312. **ISOTIPO.**

Rhynchospora durangensis Kral & Thomas, Brittonia 38(3):214. 1986. México: Durango. 25-VIII-1965, R. Kral 25717. **HOLOTIPO.**

Rhynchospora oaxacana Kral & Thomas, Brittonia 38(3):210. 1986. México: Oaxaca. 7-VIII-1965, R. Kral 25380. **PARATIPO.**

Rhynchospora pringlei Greenman, Proc. Am. Acad. 39:69. 1903. México: Michoacán. 25-VII-1902, C. G. Pringle 8642. **ISOSINTIPO**

Scirpus pringlei Britton, Bull. Torr. Club 15:103. 1888. México: Chihuahua. 15-IX-1887, C. G. Pringle 1399. **ISOSINTIPO.**

DIOSCOREACEAE

Dioscorea cyphocarpa B. L. Rob. ex Knuth, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7:209. 1917. México: Guerrero. 13-X-1906, C. G. Pringle 10339. **ISOTIPO.**

Dioscorea igualamontana Matuda, An. Inst. Biol. Méx. 24:56. 1953. México: Guerrero. 29-VII-1907, C. G. Pringle 10389. **ISOTIPO.**

Dioscorea matudae O. Telléz & B. G. Schubert, Ann. Missouri Bot. Gard. 74(3):539. 1987. México: Querétaro. 20-X-1982, P. Tenorio & C. Romero 2265. **ISOTIPO.**

Dioscorea plumifera Robinson, Contr. Gray Herb. 6:324. 1894. México: Jalisco. 14-X-1893, C. G. Pringle 4530. **ISOTIPO.**

Dioscorea ulinei Greenman ex Knuth, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 7:194. 1917. México: Morelos. 18-IX-1896, C. G. Pringle 6558. **ISOTIPO.**

Dioscorea urceolata Uline var. *reflexa* Greenman ex Knuth, Engler, A. Pflanzenreich 4. 43:228. 1924. México: Morelos. 13-IX-1896, C. G. Pringle 6495. **ISOTIPO.**

ERICACEAE

Agarista villarrealana González-Villareal, Acta Bot. Mex. 5:13. 1989. México: Jalisco. 24-V-1987, L. M. González-V. 3092. **ISOTIPO.**

Arbutus madrensis S. González-Elizondo, Acta Bot. Mex. 17:13. 1992. México: Durango. 15-VII-1990, S. González, A. García & S. Acevedo 4577. **HOLOTIPO.** México: Nayarit. 5-VI-1978, C. L. Díaz-Luna 9493. **PARATIPO.**

Arbutus occidentalis var. *occidentalis* McVaugh & Rosatti, Contr. Univ. Mich. Herb. 11(5): 303. 1978. México: Aguascalientes. 16-17-X-1973, J. Rzedowski & R. McVaugh 799. **PARATIPO.**

Thibaudia croatti Luteyn, Brittonia 29(2):180. 1977. Perú: Huanuco, 4-X-1972, B. Croat 21089. **ISOTIPO.**

ERIOCAULACEAE

Eriocaulon bilobatum Morong., Bull. Ton. Club. 19:226. 1892. México: Jalisco. 7-X-1891, C. G. Pringle 3855. **ISOTIPO.**

Eriocaulon molinae L. Williams, Bot. 31:255. 1967. Honduras: Tegucigalpa. 27-X-1966, A. Molina 18500. **ISOTIPO.**

EUPHORBIACEAE

Acalypha glandulifera Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:164. 1895. México: Oaxaca. 13-VIII-1894, C. G. Pringle 4789. **ISOSINTIPO.**

Acalypha jerezowskii Calderón, Acta Cient. Potos. 7:311. 1979. México: Estado de México. 11-IX-1977, J. Rzedowski 35210. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO.**

Alcoceria pringlei Fernald, Proc. Am. Acad. 36:493. 1901. México: Guerrero. 26-IX-1900, C. G. Pringle 8433. **ISOTIPO.**

Croton rzedowskii M. C. Johnston, Brittonia 20:277. 1968. México: San Luis Potosí. 12-IX-1954, J. Rzedowski 4543. **ISOTIPO.**

Euphorbia biuncialis McVaugh, Brittonia 13:172. 1961. México: Jalisco. 1-XI-1960, R. McVaugh 20558. **ISOTIPO.**

Euphorbia muscicola Fernald, Proc. Am. Acad. 36:495. 1901. México: Morelos. 12-IX-1900, C. G. Pringle 8443. **ISOTIPO.**

- Euphorbia paludicola* McVaugh, Brittonia 13(2):184. 1961. México: Jalisco. 5-XI-1960, R. McVaugh 20739. **ISOTIPO.**
- Euphorbia radians* var. *stormiae* Rzedowski & Calderón, Cact. Suc. Mex. 32(4):76. 1987. México: Michoacán. 27-II-1987, H. Díaz-Barriga 2078. **ISOTIPO.**
- Euphorbia soobyi* McVaugh, Brittonia 13:176. 1961. México: Jalisco. 23-25-XI-1960, R. McVaugh 21353. **ISOTIPO.**
- Euphorbia subcoerulea* Robinson & Greenman, Proc. Am. Acad. 32:37. 1896. México: Oaxaca. 9-XII-1895, C. G. Pringle 6265. **ISOTIPO.**
- Euphorbia subpeltata* Watson, Proc. Am. Acad. 26:146. 1891. México: San Luis Potosí. VIII-X-1890, C. G. Pringle 3272. **ISOTIPO.**
- Jatropha bullockii* E. J. Lott, Madroño 31(3):180. 1984. México: Jalisco. 6-VIII-1983, E. J. Lott 1863. **ISOTIPO.**
- Jatropha chamelensis* Pérez-Jiménez, Bol. Soc. Bot. Méx. 42:35. 1982. México: Jalisco. 1-VII-1978, L. A. Pérez J. 1743. **ISOTIPO.**
- Phyllanthus hexadactylus* McVaugh, Brittonia 13:195. 1961. México: Michoacán. 16-IX-1958, R. McVaugh 17945. **ISOTIPO.**
- Phyllanthus subcuneatus* Greenman, Proc. Am. Acad. 33:478. 1898. México: Puebla. 29-VII-1897, C. G. Pringle 6753. **ISOTIPO.**
- FAGACEAE**
- Quercus acherdophylla* Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:183. 1924. México: Puebla. 25-IV-1904, C. G. Pringle 10008. **ISOTIPO.**
- Quercus canbyi* Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:188. 1924. México: Nuevo León. 29-VIII-1889, C. G. Pringle 2393. **ISOTIPO.**
- Quercus glaucophylla* Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:53. 1924. México: Oaxaca. 27-VIII-1894, C. G. Pringle 4843. **ISOTIPO.**
- Quercus hypoxantha* Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:170. 1924. México: Coahuila. 12-IV-1906, C. G. Pringle 10227. **ISOTIPO.**
- Quercus impressa* Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:181. 1924. México: Oaxaca. 1-XI-1894, C. G. Pringle 6029. **ISOTIPO.**

Quercus macdougallii Martínez, An. Inst. Biol. Méx.34:147. 1963. México: Oaxaca. 20-IX-1963, *T. McDougall* 503. **ISOTIPO.**

Quercus mullen Martínez, An. Inst. Biol. Méx.24(1):51. 1953. México: Oaxaca. 16-XI-1952, *T. McDougall* 2435. **ISOTIPO.**

Quercus poculifer Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:64. 1924. México: Oaxaca. 1-VIII-1894, *C. G. Pringle* 4760. **ISOTIPO.**

Quercus praineana Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:138. 1924. México: Jalisco. 29-X-1904, *C. G. Pringle* 8854. **ISOTIPO.**

Quercus rysophylla Weatherby, Proc. Am. Acad. 45:423. 1910. México: Nuevo León. 27-III-1906, *C. G. Pringle* 10225. **ISOSINTIPO.** México: Nuevo León, 10-VII-1907, *C. G. Pringle* 10379. **ISOSINTIPO.**

Quercus subtrilobata Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:81. 1924. México: Hidalgo. 12-IX-1906, *C. G. Pringle* 10303. **ISOTIPO.**

Quercus trinitatis Trelease, Mem. Nat. Acad. Sci. 20:144. 1924. México: Hidalgo. 14-IX-1904, *C. G. Pringle* 8888. **ISOTIPO.**

FLACOURTIACEAE

Chiangiodendron mexicanum Wendt, Syst. Bot. 13(3):435. 1988. México: Veracruz. 15-IV-1981, *T. Wendt, E. Lott, F. Chiang, & I. Navarrete* 3185. **ISOTIPO.** Veracruz. 6-VII-1985, *T. Wendt, M. Ishiki & P. Vera* 4873. **PARATIPO.**

FOUQUIERIACEAE

Fouquieria splendens Engelm. ssp. *breviflora* Henrickson, Aliso 7:519. 1972. México: Hidalgo. 29-I-1966, *J. Henrickson* 2079. **ISOTIPO.**

FRANKENIACEAE

Frankenia levinchii Turner, Sida 5:133. 1973. México: Nuevo León. 3-IX-1971, *J. D. Bacon, W.R. Leverichii & B. L. Turner* 1076. **ISOTIPO.**

GENTIANACEAE

Gentiana mirandae Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 21:16. 1957. México: Guerrero. 30-IV-1956, *L. Paray* 2013. **ISOTIPO.**

Gentianella amarella (L.) Borner *ssp. sandiana* Gillett, Ann. Missouri Bot. Gard. 44:259. 1957. México: Durango. 20-X-1905, C. G. Pringle 10111. **ISOTIPO.**

GERANIACEAE

Geranium campanulatum Paray, Bol. Soc. Bot. Méx. 16:25. 1954. México: San Luis Potosí. 25-III-1953, L. Paray 609. **ISOTIPO.**

Geranium lozani Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 10:108. 1906. México: Hidalgo. 6-VIII-1904, C. G. Pringle 8994. **ISOTIPO.**

GESNERACEAE

Achymenes obscura Morton, Kew Bull.:14. 1936. México: Estado de México. 9-VI-1933, G. B. Hinton 4705. **ISOTIPO.**

GRAMINEAE

Agrostis calderoniae Acosta, Phytologia 62(6):449. 1987. México: Estado de México. 19-VIII-1984, S. Acosta 687. **HOLOTIPO.**

Andropogon niveus Swallen, Journ. Washington Acad. Sci. 31:354. 1941. U.S.A.: Florida. 21-X-1940, W. A. Silveus 6684. **ISOTIPO.**

Andropogon pringlei Scribner & Merrill, Bull. U. S. Div. Agrost. 24:7. 1900. México: Distrito Federal. 23-X-1896, C. G. Pringle 6577. **ISOTIPO.**

Aristida hintonii Hitchcock, North Amer. Flora 17:382. 1935. México: Estado de México. 15-IX-1932, G. B. Hinton 1729. **HOLOTIPO.**

Avena micrantha Scribner, U. S. Div. Agrost. Circ. 19:3. 1900. México: Morelos. 5-II-1899, B.G. Pringle 8018. **ISOTIPO.**

Bouteloua purpurea Gould & Kapadia, Brittonia 16(2):197. 1964. México: Querétaro. 10-IX-1962, F. W. Gould 10211. **ISOTIPO.**

Bouteloua uniflora Vasey var. *coahuilensis* Gould & Kapadia, Brittonia 16:191. 1964. México: Coahuila. 4-XI-1962, F. W. Gould 10300. **ISOTIPO.**

Brachiaria meziana Hitchcock, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:140. 1908. México: Distrito Federal. 19-VIII-1901, C. G. Pringle 9592. **ISOTIPO.**

Danthonia filifolia Hubbard, Contr. Gray Herb. 52:60. 1917. México: Hidalgo. 11-VI-1908, C. G. Pringle 10818. **ISOTIPO.**

- Danthonia mexicana* Scribner, North Amer. Flora 17(8):576. 1939. México: Coahuila. 20-IX-1890, C. G. Pringle 3279. **ISOTIPO.**
- Eragrostis erosa* Scribner, Grasses N. Amer. 2:483. 1896. México: Chihuahua. X-1885, C. G. Pringle 415. **ISOTIPO.**
- Gouldochloa curvifolia* Valdés-Reyna, Morden & S.L. Hatch, Syst. Bot. 11(1):112. 1986. México: Tamaulipas. 26-V-1982, J. Valdés-Reyna & M. A. Carranza VR-1486. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia dubioides* C. O. Gooding, Journ. Washington Acad. Sci. 30:20. 1940. U.S.A.: Texas. 25-IX-1938, W. A. Silveus 3490. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia elongata* Scribner, Grasses N. Amer. 2:251. 1896. México: Chihuahua. VIII-1885, C. G. Pringle 398. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia eriophylla* Swallen, Contr. U. S. Natl. Herb. 29:409. 1950. México: Estado de México. 5-XII-1933, G. B. Hinton 5307. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia firma* Beal, North Amer. Flora 17(6):470. 1935. México: Oaxaca. 18-IX-1894, C. G. Pringle 4914. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia hintonii* Swallen, Contr. U. S. Natl. Herb. 29:409. 1950. México: Estado de México. 30-XII-1932, G. B. Hinton 3059. **ISOTIPO.**
- Muhlenbergia scoparia* Vasey, Contr. U.S. Nat. Herb. 1:283. 1893. México: Jalisco. 10-XI-1889, C. G. Pringle 2350. **ISOTIPO.**
- Panicum longum* Hitchcock & Chase, Contr. U. S. Nat. Herb. 15:111. 1910. México: Veracruz. 21-V-1899, C. G. Pringle 8195. **ISOTIPO.**
- Panicum unispicatum* Scribner & Merrill, U.S. Dept. Agr. Div. Agrost. Bull. 24:14. 1901. México: Oaxaca. 13-VII-1897, C. G. Pringle 6717. **ISOTIPO.**
- Paspalum alcalinum* Mez, Feddes Repertorium 15:75. 1917. México: San Luis Potosí. 14-VII-1891, C. G. Pringle 3764. **ISOTIPO.**
- Paspalum crinitum* Chase, Contr. U. S. Natl. Herb. 17:237. 1913. México: San Luis Potosí. 10-VII-1891. C. G. Pringle 3755. **ISOTIPO.**
- Paspalum hintoni* Chase, Journ. Washington Acad. Sci. 27:143. 1937. México: Estado de México. 22-IX-1932, G. B. Hinton 1807.

- Paspalum longicuspe* Nash, North Amer. Flora 17:172. 1912. México: Jalisco. 2-X-1891, C. G. Pringle 3854. **ISOTIPO.**
- Paspalum luxurians* Guzmán & Rico, Phytologia 51(7):467. 1982. México: Jalisco. 14-VIII-1976, R. Guzmán 283. **ISOTIPO.**
- Pennisetum prolificum* Chase, Contr. U. S. Natl. Herb. 22:231. 1921. México: Veracruz. 29-I-1895, C. G. Pringle 6075. **ISOTIPO.**
- Pringleochloa stolonifera* Scribner, Bot. Gaz. 21:138. 1896. México: Puebla. XI-XII-1895, C. G. Pringle 6280. **ISOTIPO.**
- Setaria platycaulis* Stuckert & Hackel, An. Mus. Nac. Buenos Aires, Ser. 3, 14:51. 1911. Argentina: La Rioja. 12-III-1907, T. Stuckert (without number). **HOLOTIPO.**
- Sporobolus hintonii* Hartley, Kew Bull.:23. 1941. México: Estado de México. 16-XI-1932, G. B. Hinton 2610. **ISOTIPO.**
- Sporobolus silveanus* Swallen, Journ. Washington Acad. Sci. 31: 350. 1941. U.S.A.: Texas. 30-IX-1940, W. A. Silveus 6441. **ISOTIPO.**
- Stipa hirticulmis* Hatch, Valdés & Morden, Syst. Bot. 11:186. 1986. México: Nuevo León. 22-VIII-1983, S. L. Hatch & J. Valdés 5007. **ISOTIPO.**
- Stipa porteri* Rydberg, Bull. Ton. Club 32:599. 1905. U.S.A.: Colorado. year 1862, E. Hall. & J. P. Harbour 646. **ISOTIPO.**
- Trisetum cuvisetum* Morden & Valdés, Brittonia 35(4):375. 1983. México: Nuevo León. 25-VII-1981, J. Valdés & M. Capó VR-1419. **ISOTIPO.**
- Trisetum rosei* Scribner & Merrill, North Amer. Flora 17(8):556. 1939. México: Estado de México. 7-VIII-1901, J. N. Rose 6016. **ISOTIPO.**
- Zea diploperennis* Iltis, Doebley & Guzmán. Science 203:186. 1979. México: Jalisco. 14-XII-1977, H. H. Iltis, R. Guzmán M., J. Doebley & A. Loseigne 450. **ISOTIPO.**
- Zea mays ssp. parviglumis* Iltis & Doebley. Am. Journ. Bot. 67:1001. 1980. México: Guerrero. 22-IX-1977, H. H. Iltis & J.F. Doebley 379. **ISOTIPO.**
- Zeugites hintonii* Hartley, Kew Bull.:22. 1941. México: Estado de México. 16-VIII-1933, G. B. Hinton 4538. **ISOTIPO.**

GUTTIFERAE

Hypericum diffusum Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 10:124. 1906. México: Hidalgo. 6-VIII-1904, C. G. Pringle 8852. **ISOTIPO.**

Hypericum hintonii Bullock, Kew Bull.:390. 1936. México: Estado de México. 21-IX-1932, G. B. Hinton 1796. **ISOTIPO.**

Hypericum simulans Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 10:124. 1906. México: Hidalgo. 8-VIII-1904, C. G. Pringle 8993. **ISOTIPO.** México: Hidalgo. 4-VIII-1898, C. G. Pringle 6941. **PARATIPO.**

HYACINTHACEAE

Hemiphylacus alatostylus L. Hernández, Syst. Bot. 20(4):548. 1995. México: San Luis Potosí, 23-VI-1954, J. Rzedowski 3216. **ISOTIPO.**

Hemiphylacus mahindae L. Hernández, Syst. Bot. 20(4):552. 1995. México: Puebla. 6-VII-1978, T. Cochrane 8507. **PARATIPO.**

Hemiphylacus novogalicianus L. Hernández, Syst. Bot. 20(4):552. 1995. México: Aguascalientes. 15-X-1973, J. Rzedowski y R. McVaugh 712. **ISOTIPO.** México: Aguascalientes. 28-VI-1983, R. Fernández 1634. **PARATIPO.**

HYDROPHYLLACEAE

Phacelia coulteri Greenman, Proc. Am. Acad. 41:241. 1905. México: Hidalgo. 4-VIII-1904, C. G. Pringle 8988. **ISOSINTIPO.**

Phacelia marshall johnstonii Atwood & Pinkava, Madroño 24(4):212. 1977. México: Coahuila. 15-VIII-1975, D. J. Pinkava 13100. **ISOTIPO.**

IRIDACEAE

Cypella mexicana Morton & Foster, Contr. Gray Herb. 171:22. 1950. México: Guerrero. 15-VI-1937, G. B. Hinton 10322. **HOLOTIPO.**

Nemastylis latifolia Weatherby, Proc. Am. Acad. 43:423. 1910. México: Guerrero. 29-VII-1907, C. G. Pringle 10391. **ISOTIPO.**

Sessilanthera citrina Cruden, Brittonia 27:108. 1975. México: Guerrero. 24-VII-1969, R. W. Cruden 1647. **HOLOTIPO.**

Tigridia ehrenbergii ssp. *flaviglaudifera* Cruden, Brittonia 27(2):107. 1975. México: Estado de México. 27-IX-1973, R. W. Cruden 2123. **ISOTIPO.**

Tigridia estelae López-Ferrari & Espejo, Novon 4:386. 1994. México: Durango. 29-VII-1991, A. R. López-Ferrari, A. Espejo & M. Flores 1520. **ISOTIPO.**

Tigridia hallbergii Molseed ssp. *lloydii* Cruden, Brittonia 27:107. 1975. México: Estado de México. 7-VIII-1970, R. W. Cruden 1751. **ISOTIPO.**

Tigridia martinezii Calderón. Bol. Soc. Bot. Méx. 47:3. 1987. México: Hidalgo. 29-VII-1984, J. Rzedowski 38428. **HOLOTIPO.** México: Hidalgo. 24-VIII-1983, J. Rzedowski 38192. **PARATIPO.**

Tigridia venusta Cruden, Brittonia 27:105. 1975. México: Michoacán. 3-VIII-1968, R. W. Cruden 1454. **ISOTIPO.**

JUGLANDACEAE

Alfaroa williamsii A. Molina, Fieldiana, Bot. 40:44. 1977. Nicaragua: Jinotega. 8-I-1967, L. O. Williams & A. Molina 20143. **PARATIPO.**

LABIATAE

Agastache eplingiana R. W. Sanders, Brittonia 33(2):194. 1981. México: Durango. 4-XI-1961, L. Paray 3238. **ISOTIPO.**

Brittonastrum ionocalix Robinson, Proc. Am. Acad. 43:25. 1907. México: Durango. 15-X-1905, C. G. Pringle 10146. **ISOTIPO.**

Hedeoma oblatifolia Villarreal, Sida 15(3):415. 1993. México: Coahuila. 29-VII-1992, J. A. Villarreal, M. A. Carranza, J. Valdés, M. Vásquez & D. E. Lozano 6580. **PARATIPO.**

Hedeoma quinquenervata Bartlett, Proc. Am. Acad. 44:634. 1909. México: Nuevo León. 9-IV-1906, C. G. Pringle 10241. **ISOTIPO.**

- Monarda viridissima* Correll, *Wrightia* 4:76. 1968. U.S.A.: Texas. 10-IX-1968, *D. S. Correll* 36368. **ISOTIPO.**
- Salvia anastomosana* T. P. Ramamoorthy, *Journ. Arnold Arb.* 65(1):135. 1984. México: Oaxaca. 8-VIII-1981, *D. S. Lorence, G. Lorence, A. García M.* 3709. **ISOTIPO.**
- Salvia capillosa* Epling, *Bull. Ton. Club* 67:521. 1940. México: Michoacán. 7-VIII-1938, *G. B. Hinton* 13020. **ISOTIPO.**
- Salvia chapalensis* Briquet, *Ann. Conserv. Jard. Bot. Geneve* 2:145. 1898. México: Jalisco. 22-XI-1892, *C. G. Pringle* 4351. **ISOTIPO.**
- Salvia filifolia* Ramamoorthy. *An. Inst. Biol. Méx.* 54:157. 1987. México: Estado de México. 23-VI-1966, *J. Rzedowski* 22454. **HOLOTIPO.**
- Salvia flaccidifolia* Fernald, *Proc. Am. Acad.* 43:66. 1907. México: Hidalgo. 6-IX-1906, *C. G. Pringle* 10298. **ISOTIPO.**
- Salvia hispanica* L. var. *chionocalyx* Fernald, *Proc. Am. Acad.* 43:63. 1908. México: Michoacán. 16-X-1904, *C. G. Pringle* 8837. **ISOTIPO.**
- Salvia igualensis* Fernald, *Proc. Am. Acad.* 36:500. 1901. México: Guerrero. 26-IX-1900, *C. G. Pringle* 8418. **ISOTIPO.**
- Salvia iodantha* Fernald, *Proc. Am. Acad.* 35:547. 1900. México: Morelos. 5-II-1899, *C. G. Pringle* 8039. **ISOTIPO.**
- Salvia leninae* Epling, *Bull. Torr. Club* 68:565. 1941. México: Guerrero. 26-XI-1939, *G. B. Hinton* 14897. **ISOTIPO.**
- Salvia lozani* Fernald, *Proc. Am. Acad.* 43:64. 1907. México: Hidalgo. VII-VIII-1904, *C. G. Pringle* 8928. **ISOTIPO.**
- Salvia molina* Fernald, *Proc. Am. Acad.* 40:53. 1904. México: Michoacán. 23-V-1901, *C. G. Pringle* 8504. **ISOSINTIPO.**
- Salvia nigniflora* Epling, *Bull. Ton. Club* 67:529. 1940. México: Michoacán. 16-VII-1939, *G. B. Hinton* 13956. **ISOTIPO.**
- Salvia pringlei* Robinson & Greenman, *Proc. Am. Acad.* 29:391. 1894. México: Jalisco. 2-X-1893, *C. G. Pringle* 4564. **ISOTIPO.**
- Salvia pseudomisella* Morán & Levin, *Mem. San Diego Soc. Nat. Hist.* 16:41. 1989. México: Colima. 5-IV-1981, *R. Morán* 29522. **ISOTIPO.**

- Salvia punicans* Epling, Bull. Torr. Club 67:525. 1940. México: Guerrero. 22-I-1938, G. B. Hinton 11224. **ISOTIPO.**
- Salvia sapinea* Epling, Bull. Torr. Club 68:561. 1941. México: Guerrero. 6-XI-1939, G. B. Hinton 14798. **ISOTIPO.**
- Salvia simulans* Fernald, Proc. Am. Acad. 43:66. 1907. México: Hidalgo. 22-VIII-1904, C. G. Pringle 8927. **ISOTIPO.**
- Salvia synodonta* Epling, Bull. Torr. Club 67:528. 1940. México: Michoacán. 15-XI-1938, G. B. Hinton 12576. **ISOTIPO.**
- Salvia tricuspis* Epling, Bull. Torr. Club 67:517. 1940. México: Guerrero. 8-XI-1937, G. B. Hinton 11260. **ISOTIPO.**
- Satureja jaliscana* McVaugh et Schmider, Brittonia 19:266. 1967. México: Jalisco. 3-4-IV-1965, R. McVaugh 23465. **ISOTIPO.**
- Scutellaria atrocyanea* Epling et Jativa, Brittonia 18:263. 1966. México: Jalisco. 5,6,7-VIII-1960, R. Koepfen & F. Iltis 782. **ISOTIPO.**
- Scutellaria blepharophylla* Epling, Lilloa 4:245. 1939. México: Guerrero. 7-VII-1937. G. B. Hinton 10507. **ISOTIPO.**
- Scutellaria hispidula* Robinson, Proc. Am. Acad. 26:174. 1891. México: Estado de México. 31-VIII-1890, C. G. Pringle 3233. **ISOTIPO.**
- Stachys aristata* Greenman, Proc. Am. Acad. 39:87. 1903. México: Jalisco. 6-VIII-1902, C. G. Pringle 8623. **ISOTIPO.**
- Stachys boraginoides* var. *glandulosa* Greenman, Contr. Gray Herb. 31:245. 1905. México: Hidalgo. 5-V-1904, C. G. Pringle 8894. **ISOTIPO.**
- Stachys herrerana* Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 3:1. 1988. México: Hidalgo. 25-VIII-1984, J. Rzedowski 38464. **HOLOTIPO.**
- Stachys langmaniae* Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 3:2. 1988. México: Nuevo León 17-VI-1979, G. B. Hinton 17545. **HOLOTIPO.**
- Stachys pringlei* Greenman, Proc. Am. Acad. 41:245. 1905. México: Hidalgo. 11-VII-1904, C. G. Pringle 8941. **ISOTIPO.**
- Stachys vulnerabilis* Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 3:3. 1988. México: Nuevo León 7-VII-1987, G. González 4029. **HOLOTIPO.**

LACANDONIACEAE

Lacandonia schismatica E. Martínez & C. H. Ramos. Ann. Missouri Bot. Gard. 76:130. 1989. México: Chiapas. 30-I-1987, *E. M. Martínez & G. Aguilar 19310*. **ISOTIPO**.

LAURACEAE

Licaria velutina Van der Werff, Ann. Missouri Bot. Gard. 75:409. 1988. México: Veracruz. 17-VIII-1985, *S. Sinaca 207*. **PARATIPO**.

Nectandra capituliforma Lundell, Wrightia 5(2):33. 1974. Guatemala: Baja Verapaz. 11-III-1972, *E. Contreras 11235*. **ISOTIPO**.

Nectandra longicuspis Lundell, Wrightia 5(2):34. 1974. Guatemala: Izabal. 7-III-1972, *E. Contreras 11186*. **ISOTIPO**.

Ocotea uxpanapana T. Wendt & Van der Werff, Ann. Missouri Bot. Gard. 74(2):413. 1987. México: Veracruz. 14-II-1981, *T. Wendt A. Villalobos & D. Olmstead 2869*. **ISOTIPO**.

LEGUMINOSAE

Acacia unijuga Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:32. 1903. México: San Luis Potosí. 9-III-1899, *C. G. Pringle 6989*. **ISOTIPO**.

Acacia velvae L. Rico, Bol. Soc. Bot. Méx. 43:67. 1982. México: Guerrero. 2-VII-1908, *J. L. Contreras 78*. **ISOTIPO**. México: Guerrero. 7-IX-1980, *J. L. Contreras 564*. **PARATIPO**.

Adenopodia oaxacana M. Sousa, Kew Bull. 41(1):85. 1986. México: Oaxaca. 14-XII-1978, *M. Sousa, G. Andrade & L. Rico 10097*. **ISOTIPO**.

Aeschynomene pringlei Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:312. 1905. México: Morelos. 30-VIII-1902, *C. G. Pringle 8709*. **ISOTIPO**.

Arachis monticola Krapovickas & Rigoni, Darwiniana 11(3):441. 1957. Argentina: Córdoba. III-1954, *A. Krapovickas 8012*. **ISOTIPO**.

Astragalus guatemalensis var. *oaxacanus* Jones, Rev. N. Amer. Astragalus 189. 1923. México: Oaxaca. 10-XII-1895, *C. G. Pringle 6264*. **ISOTIPO**.

- Astragalus moranii* Barneby, Brittonia 28:278. 1976. México: Baja California. 20-IV-1974, R. Morán 21231. **ISOTIPO.**
- Astragalus painteri* Rose ex Jones, Rev. N. Amer. Astragalus 189. 1923. México: Morelos. 26-V-1898, C. G. Pringle 6861. **ISOSINTIPO.**
- Astragalus tolucanus* Robinson & Seaton, Proc. Am. Acad. 28:104. 1893. México: Estado de México. 6-IX-1892, C. G. Pringle 4238. **ISOTIPO.**
- Ateleia herbert-smithii* Pittier, Webbia 17:153. 1962. Colombia: Santa Marta. years 1898-1901. H. H. Smith 817. **ISOTIPO.**
- Bauhinia fryxellii* Wunderlin, Ann. Missouri Bot. Gard. 70(1):112. 1983. México: San Luis Potosí. 16-V-1981, P. A. Fryxell & R. Anderson 3427. **ISOTIPO.**
- Brasilettia pringlei* Britton et Rose, North Amer. Flora 23:322. 1930. México: San Luis Potosí. 8-VII-1896, C. G. Pringle 6356. **ISOTIPO.**
- Caesalpinia hintoni* Sandwith, Kew Bull.:303. 1937. México: Guerrero. 5-IX-1935, G. B. Hinton 7746. **ISOTIPO.**
- Conzattia multiflora* Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 23:427. 1922. México: Michoacán. 30-V-1891, C. G. Pringle 3730. **ISOTIPO.**
- Calliandra densifolia* Rose & Harms, Feddes Repertorium 17:89. 1921. México: Michoacán. 20-VIII-1902, C. G. Pringle 8671. **ISOTIPO.**
- Calliandra erythrocephala* H. M. Hernández & M. Sousa, Syst. Bot. 13(4):519. 1988. México: Guerrero. 7-IX-1983, E. Martínez & J. L. Villaseñor 4237. **ISOTIPO.**
- Calliandra physocalyx* H. M. Hernández & M. Sousa, Syst. Bot. 13(4):521. 1988. México: Guerrero. 26-XI-1983, E. Martínez & F. Barrie 5763. **ISOTIPO.**
- Casparia lunarioides* Gray ex Britton & Rose, North Amer. Flora 23:212. 1930. México: Nuevo León. 27-V-1889, C. G. Pringle 2529. **ISOTIPO.**
- Cassia longicoma* Greenman, Proc. Am. Acad. 39:79. 1903. México: Morelos. 30-VIII-1902, C. G. Pringle 8665. **ISOSINTIPO.**
- Cassia nelsoni* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:135. 1897. México: Morelos. 23-VI-1896, C. G. Pringle 6340. **ISOSINTIPO.**
- Cassia unijuga* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:195. 1899. México: Puebla. 5-VIII-1897, C. G. Pringle 6773. **ISOTIPO.**

- Dalbergia palo-escrito* Rzedowski & Guridi, Acta Bot. Mex. 4(2): 1. México: Querétaro. 23-VI-1988, S. Zamudio 5616. **HOLOTIPO**. México: Querétaro. 16-III-1987, J. Rzedowski 42837. **PARATIPO**.
- Dalea choanosema* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:431. 1977. México: Guerrero. 6-XII-1966, J. Rzedowski 23634. **HOLOTIPO e ISOTIPO**.
- Dalea eriophylla* var. *frankenioides* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:459. 1977. México: San Luis Potosí. 6-X-1956, J. Rzedowski 8171. **HOLOTIPO e ISOTIPO**.
- Dalea gypsophila* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:442. 1977. México: Nuevo León. 29-X-1964, H. D. Ripley & R. C. Barneby 13577. **ISOTIPO**.
- Dalea laniceps* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:579. 1977. México: Nuevo León. 27-X-1964, H. D. Ripley & R. C. Barneby 13547. **ISOTIPO**.
- Dalea nobilis* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:313. 1977. México: Zacatecas. 25-I-1964, J. Rzedowski 18261. **HOLOTIPO**.
- Dalea plantaginoides* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:198. 1977. México: Jalisco. 24-X-1963, J. Rzedowski 17418. **PARATIPO**.
- Dalea rzedowskii* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:309. 1977. México: San Luis Potosí. 27-X-1956, J. Rzedowski 8290. **HOLOTIPO**.
- Erythrina batolobium* Krukof & Barneby, Allertonia 3(1):7. 1982. México: Guerrero. 4-VIII-1978, M. T. Germán 939 & O. Téllez. **PARATIPO**.
- Erythrina tuxtlana* Koukoff & Barneby, Phytologia 25:11. 1972. México: Oaxaca. 25-X-1964, L. González 1837. **ISOTIPO**.
- Galactia densiflora* Germán & Sousa, Iselya 2:109. 1986. México: Jalisco. 20-V-1984, J. Arturo S., Magallanes & J. A. Pérez J. 4187. **HOLOTIPO**.
- Indigofera cuernavacana* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:140. 1897. México: Morelos. 2-XI-1896, C. G. Pringle 6323. **ISOTIPO**.
- Inga latibracteata* Harms, Feddes Repertorium 19:64. 1923. México: Veracruz. 14-IV-1899, C. G. Pringle 8159. **ISOTIPO**.
- Inga nubigena* A. Molina, Ceiba 18(1):99. 1971. Honduras: Francisco Morazán. 31-V-1962, A. Molina R. 10656. **HOLOTIPO**.

- Krameria navae* Rzedowski, Ciencia, Méx. 15:92. 1955. México: San Luis Potosí. 18-XI-1954, J. Rzedowski 5531. **ISOTIPO.**
- Lonchocarpus hintonii* Sandwith, Kew Bull. :4. 1936. México: Estado de México. 18-IV-1934, G. B. Hinton 5936. **ISOTIPO.**
- Lonchocarpus nicaraguensis* Lundell, Wrightia 1:154. 1946. Nicaragua: Managua. 19-I-1945, S. S. White 5365. **ISOTIPO.**
- Lupinus dispar* C. P. Smith, Spec. Lupin. 307. 1942. México: Michoacán. 19-XI-1940, G. B. Hinton 15712. **ISOTIPO.**
- Lupinus feraz* C. P. Smith, Spec. Lupin. 305. 1942. México: Michoacán. 27-XI-1940, G. B. Hinton 15724. **ISOTIPO.**
- Lupinus monteportae* C. P. Smith, Spec. Lupin. 117. 1939. México: Michoacán. 5-XII-1938, G. B. Hinton 12720. **ISOTIPO.**
- Lupinus paraplesius* C. P. Smith, Spec. Lupin. 306. 1942. México: Michoacán. 9-XI-1940, G. B. Hinton 15654. **ISOTIPO.**
- Lupinus perbonus* C. P. Smith, Spec. Lupin. 307. 1942. México: Michoacán. 17-XI-1940, G. B. Hinton 15702. **ISOTIPO.**
- Lupinus semiaequus* C. P. Smith, Spec. Lupin. 308. 1942. México: Michoacán. 27-X-1940, G. B. Hinton 15596. **ISOTIPO.**
- Lupinus tancitaricus* C. P. Smith, Spec. Lupin. 306. 1942. México: Michoacán. 30-X-1940, G. B. Hinton 15599. **ISOTIPO.**
- Marina capensis* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:77. 1977. México: Baja California. 25-XII-1958, I. L. Wiggins 14523. **ISOTIPO.**
- Marina crenulata* var. *stipulacea* Barneby, Mem. N. Y. Bot. Gard. 27:116. 1977. México: Oaxaca. 5-II-1965, R. McVaugh 22224. **ISOTIPO.**
- Meibomia bella* Blake, Bot. Gaz. 78:282. 1924. México: Morelos. 19-XI-1895. C. G. Pringle 6206. **ISOTIPO.**
- Meibomia pinetorum* Rose & Painter, Bot. Gaz. 40:144. 1905. México: Hidalgo. 15-IX-1904, B.G. Pringle 8890. **ISOTIPO.**

- Mimosa albida* H. & B. ex Willd. var. *pochutlensis* R. Grether, Phytologia 52:91. 1982. México: Oaxaca. 18-XII-1978, R. Grether & H. Quero 1264. **ISOTIPO**. México: Oaxaca. 20-VIII-1976, M. Sousa, C. Ramos, O. Téllez & L. Rico 5880. **PARATIPO**.
- Mimosa calcicola* Robinson, Proc. Am. Acad. 33:325. 1898. México: Puebla. 29-VII-1897, C. G. Pringle 6765. **ISOTIPO**.
- Mimosa caerulea* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:141. 1897. México: Morelos. 18-XI-1895, C. G. Pringle 6200. **ISOSINTIPO**.
- Mimosa egregia* Sandwith, Kew Bull.:7. 1936. México: Guerrero. 11-II-1934, G. B. Hinton 6907. **ISOSINTIPO**.
- Mimosa lacerata* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:141. 1897. México: Puebla. 23-XII-1895, C. G. Pringle 6247. **ISOSINTIPO**.
- Mimosa setuliseta* Villarreal, Acta Bot. Mex. 21:45. 1992. México: Durango. 16-VIII-1991, J. A. Villarreal & M. A. Carranza 5790. **ISOTIPO**.
- Nissolia diversifolia* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:160. 1899. México: Puebla. 29-VIII-1897, C. G. Pringle 6693. **ISOTIPO**.
- Nissolia leiogyne* Sandwith, Kew Bull.:302. 1937. México: Guerrero. 14-VII-1934, G. B. Hinton 6291. **ISOTIPO**.
- Parosela campylostachya* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:272. 1909. México: Oaxaca. 1-XI-1894, C. G. Pringle 5657. **ISOTIPO**.
- Peltogyne mexicana* Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 31:123. 1960. México: Guerrero. 28-VIII-1960, H. Kruse 321. **ISOTIPO**.
- Petalostemon tripetalus* P. G. Wilson, Kew Bull.:159. 1958. México: Michoacán. 11-X-1938, G. B. Hinton 13351. **ISOTIPO**.
- Phaseolus lozanii* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:274. 1909. México: Michoacán. 23-I-1907, C. G. Pringle 10358. **ISOTIPO**.
- Phaseolus oaxacanus* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:48. 1903. México: Oaxaca. 24-VIII-1894, C. G. Pringle 5814a. **ISOTIPO**.
- Piscidia grandifolia* var. *gentryi* Rudd, Phytologia 18(8):497. 1969. México: Puebla. 19-27-VIII-1963, Gentry, Barday & Arguelles 20285. **ISOTIPO**.

Robinia pringlei Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:274. 1909. México: Hidalgo. 23-III-1906, C. G. Pringle 10218. **ISOTIPO.**

Senegalia lozanii Britton et Rose, North Amer. Flora 23(2):115. 1928. México: Nuevo León. 29-III-1906, C. G. Pringle 10216. **ISOTIPO.**

Sophora gypsophila Turner & Powell, Phytologia 22(5):419. 1972. México: Chihuahua. 7-IV-1971, A. M. Powell, B. L. Turner & R. E. Magill 2072. **ISOTIPO.**

Tephrosia pringlei (Rose) F. Macbride, Field Mus. Pub. Bot. 4:87. 1925. México: Oaxaca. 22-VII-1897, C. G. Pringle 6741. **ISOTIPO.**

Tephrosia woodii Téllez, Bol. Soc. Bot. Méx. 38:77. 1979. México: Oaxaca. 6-XII-1978, M. Sousa & S. Zárate 9885. **ISOTIPO.**

Zapoteca alinae H. M. Hernández, Ann. Missouri Bot. Gard. 76(3): 813. 1989. México: Oaxaca. 1-VIII-1983, H. M. Hernández & R. Torres 206. **ISOTIPO.**

Zapoteca ravenii H. M. Hernández, Syst. Bot. 15:226. 1990. México: Chiapas. 17-VI-1986, E. Martínez & M.A. Soto 18783. **ISOTIPO.**

LENTIBULARIACEAE

Pinguicola crassifolia Zamudio, Acta Bot. Mex. 3:21. 1988. México: Hidalgo. 11-IV-1976, M. Medina 1316. **HOLOTIPO.**

Pinguicola emarginata Zamudio & Rzedowski, Phytologia 60(4):258. 1986. México: Veracruz. 10-I-1970, F. Ventura 347. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Pinguicola gracilis Zamudio, Acta Bot. Mex. 3:25. 1988. México: Nuevo León. 19-II-1987, S. Zamudio & S. González 5184. **ISOTIPO.**

Pinguicola hemiepiphytica Zamudio & Rzedowski, Acta Bot. Mex. 14:23. 1991. México: Oaxaca. 12-IX-1987, S. Zamudio 5630. **ISOTIPO.**

Pinguicola imitatrix Casper, Feddes Repertorium 67:12. 1963. México: Guerrero. 2-V-1939, G. B. Hinton 14219. **ISOTIPO.**

Pinguicola takakii Zamudio & Rzedowski, Phytologia 69(4):260. 1986. México: San Luis Potosí. 18-XII-1980, S. Zamudio 3789. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

Urticularia lobata Fernald, Proc. Am. Acad. 40:57. 1904. México: Estado de México. 2-IX-1901, C. G. Pringle 8607. **ISOTIPO.**

LILIACEAE

Anthericum platyphyllum Greenman, Proc. Am. Acad. 33:472. 1898. México: Puebla. 29-VII-1897, C. G. Pringle 6680. **ISOTIPO.**

Calochortus balsensis García-Mendoza, Sida 14(4):525. 1991. México: Oaxaca. 21-X-1990, A. García Mendoza & J. Reyes. 5090. **ISOTIPO.** México: Oaxaca. 21-X-1990, A. García Mendoza & J. Reyes 5025. **PARATIPO.**

Calochortus marcellae Nesom, Madroño 30(4):250. 1983. México: Nuevo León. 3-5-VIII-1981, G. Nesom 4280. **ISOTIPO.**

Dandya balsensis Espejo & López-Ferrari, Acta Bot. Mex. 18:11. 1992. México: Morelos. 25-VI-1989, A. Flores 1075 & D. Martínez 1075. **ISOTIPO.**

Dasyilirion palaciosii Rzedowski, Ciencia, Méx. 15:91. 1955. México: San Luis Potosí. 18-VI-1955, J. Rzedowski 5925. **ISOTIPO.**

Erythronium tuolumnense Applegate, Contr. Dudley Herb. 1:153. 1930. U.S.A.: California. 26-IV-1929, E. I. Applegate 5549. **ISOTIPO.**

Maianthemum mexicanum A. García-Arevalo, Acta Bot. Mex. 17:19. 1992. México: Durango. 16-VII-1991, A. García & S. Acevedo 1008. **ISOTIPO.**

Nolina duranguensis Trelease. Proc. Am. Phil. Soc. 50:421. 1911. México: Durango. IV-XI-1896, E. Palmer 249. **ISOTIPO.**

LINACEAE

Linum rzedowskii Arreguín, Phytologia 57(4):261. 1985. México: Estado de México. 24-V-1981, J. Rzedowski 37285. **HOLOTIPO.**

LOASACEAE

Eucnide pringlei Rose, Journ. Arnold Arb. 48:83. 1967. México: Guerrero. 22-IX-1905, C. G. Pringle 10077. **ISOTIPO.**

LORANTHACEAE

- Arceuthobium aureum* Hawksworth & Wiens, Brittonia 29:414. 1977. Guatemala: Alta Verapaz. 7-II-1975, F. G. Hawksworth, D. Wiens & G. Player 1596. **ISOTIPO.**
- Arceuthobium aureum* ssp. *petersonii* Hawksworth & Wiens, Brittonia 29:415. 1977. México: Chiapas. 8-II-1975, F. G. Hawksworth, D. Wiens & G. Player 1598. **ISOTIPO.**
- Arceuthobium pendens* Hawksworth & Wiens, Brittonia 32:348. 1980. México: San Luis Potosí. 8-III-1979, F. G. Hawksworth, D. Wiens & D. K. Bailey 1877. **ISOTIPO.**
- Cladocolea gracilis* Kuijt, Journ. Arnold Arb. 56:290. 1975. México: Jalisco. 26-X-1963, J. Rzedowski 17518. **ISOTIPO.**
- Dendrophthora panamensis* Kuijt, Ann. Missouri Bot. Gard. 65:739. 1978. Panamá: San Blas. 30-III-1973, R. Liesner 1305. **ISOTIPO.**
- Phoradendron pringlei* Trelease, Univ. Illinois Bull. 13(45):60. 1916. México: Hidalgo. 10-VI-1897, C. G. Pringle 6630. **ISOTIPO.**
- Phoradendron rhipsalinum* Rzedowski, Cact. Suc. Mex. 17:102. 1972. México: Guanajuato. 22-XII-1970, J. Rzedowski 28027. **ISOTIPO.** México: Guanajuato. 29-VIII-1970, J. Rzedowski 27585. **PARATIPO.**
- Phoradendron robinsonii* Urban, Brittonia 16:50. 1964. México: Puebla. 22-V-1895, C. G. Pringle 6272. **ISOTIPO.**
- Struthanthus alni* Bartlett, Proc. Am. Acad. 44:630. 1909. México: Oaxaca. 22-V-1906, C. G. Pringle 10244. **ISOTIPO.**
- Struthanthus mexicanus* Calderón, Cact. Suc. Mex. 17(4):99. 1972. México: Michoacán. 22-IV-1971, J. Rzedowski 28122. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

LYTHRACEAE

- Cuphea avigera* Robinson & Seaton, Proc. Am. Acad. 28:105. 1893. México: Jalisco. 15-XI-1892, C. G. Pringle 4349. **ISOTIPO.**
- Cuphea dibrachiata* S. A. Graham, Brittonia 23(3):228. 1971. México: Guerrero. 26-27-I-1965, J. Rzedowski & R. McVaugh 24. **ISOTIPO.**

- Cuphea hintoni* Bullock, Ic. Pl. 33. t.3294. 1935. México: Estado de México. 23-XI-1932, G. B. Hinton 2691. **ISOTIPO.**
- Cuphea imberbis* Rose, Engl. Bot. Jahrb. 41:94. 1907. México: Hidalgo. 29-VII-1904, C. G. Pringle 8979. **ISOTIPO.**
- Cuphea lozani* Rose, Engl. Bot. Jahrb. 41:91. 1907. México: Jalisco. 24-X-1904, C. G. Pringle 8858. **ISOTIPO.**
- Cuphea meionandra* Kochne, Engl. Bot. Jahrb. 41:92. 1907. México: Chihuahua. 31-VIII-1899, C.H. T. Townsend & C. M. Barber 396. **ISOTIPO.**
- Cuphea ornithoides* R. C. Foster, Contr. Gray Herb. 155:69. 1945. México: Guerrero. 17-IX-1937, G. B. Hinton 10678. **ISOTIPO.**
- Cuphea painteri* Rose, Koehne, Engl. Bot. Jahrb. 41:96. 1907. México: Jalisco. 23-X-1903, C. G. Pringle 8770. **ISOSINTIPO.**
- Cuphea pertenuis* Foster, Contr. Gray Herb. 155:67. 1945. México: Michoacán. 18-IX-1938, G. B. Hinton 13460. **ISOTIPO.**
- Cuphea pulcherrima* Foster, Contr. Gray Herb. 155:70. 1945. México: Guerrero. 13-X-1939, G. B. Hinton 14837. **ISOTIPO.**
- Cuphea spectabilis* S. A. Graham, Brittonia 20:9. 1968. México: Guerrero. 4-XII-1963, C. Feddema 2898. **ISOTIPO.** México: Guerrero. 4-XII-1963, J. Rzedowski 18132. **PARATIPO.**
- Cuphea trichochila* Foster, Contr. Gray Herb. 155:68. 1945. México: Guerrero. 25-IX-1936, G. B. Hinton 9583. **ISOTIPO.**
- Cuphea viscosa* Rose, Bot. Jahrb. 41:89. 1907. México: Guerrero. 3-X-1900, C. G. Pringle 8392. **ISOTIPO.**
- Cuphea vesiculigera* Foster, Contr. Gray Herb. 155:66. 1945. México: Guerrero. 7-VI-1937, G. B. Hinton 10570. **ISOTIPO.**
- Cuphea wrightii* var. *compacta* Foster, Contr. Gray Herb. 155:68. 1945. México: Michoacán. 22-VIII-1939, G. B. Hinton 15125. **ISOTIPO.**

MALPIGHIACEAE

Gaudichaudia chasei W. Anderson, Contr. Univ. Mich. Herb. 16:68. 1987. México: Morelos. 2-X-1983, W. R. Anderson 12945. **ISOTIPO.**

Gaudichaudia krusei W. Anderson, Contr. Univ. Mich. Herb. 16:69. 1987. México: Guerrero. 29-IX-1983, W. R. Anderson 12868. **ISOTIPO.**

Gaudichaudia mcvaughii W. Anderson, Contr. Univ. Mich. Herb. 16:72. 1987. México: Colima. 18-IX-1983, W. R. Anderson 12699. **ISOTIPO.**

Heteropteris aliciae W. Anderson, Contr. Univ. Mich. Herb. 16:75. 1987. Brasil: Bahía. 17-III-1972, W. R. Anderson, M. Stieber & J. H. Kirkbride 37119. **ISOTIPO.**

Janusia occhionii W. Anderson, Contr. Univ. Mich. Herb. 16:84. 1987. Brasil: Mato Grosso. 23-III-1974, W. R. Anderson 11175. **ISOTIPO.**

MALVACEAE

Abutilon bakeranum Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:133. 1897. México: Oaxaca. 1-XII-1895, C. G. Pringle 6278. **ISOTIPO.**

Abutilon bracteosum Fryxell, Brittonia 32:262. 1980. México: Oaxaca. 22-XI-1978, S. D. Koch, P. A. Fryxell 78408. **ISOTIPO.** México: Oaxaca. 10-XI-1979, S. D. Koch, P.A. Fryxell & T. Wendt 79467. **PARATIPO.**

Abutilon demissum Fryxell, Brittonia 32:263. 1980. México: Oaxaca. 22-XI-1978, S. D. Koch, P. A. Fryxell & T. Wendt 78402. **ISOTIPO.** México: Oaxaca. 10-XI-1979, S. D. Koch & P. A. Fryxell 79460. **PARATIPO.**

Abutilon mucronatum Fryxell, Madroño 30(2):89. 1983. México: Sonora. 22-X-1978, J. E. Fryxell & D. Whitacre 128. **ISOTIPO.**

Abutilon pinkavae Fryxell, Phytologia 37:285. 1977. Mexico: Jalisco. 14-VIII-1975, T. Reeves & D. Pinkava P13044. **ISOTIPO.**

Anoda guatemalensis Fryxell, Aliso 11:498. 1987. Guatemala: Solalá, 21-IX-1971, A. Molina & A. R. Molina 26698. **HOLOTIPO.**

Anoda maculata Fryxell, Aliso 11:506. 1987. México: Guerrero. 25-X-1982, S. D. Koch & P. A. Fryxell 82191. **ISOTIPO.**

- Anoda palmata* Fryxell, Aliso 11:507. 1987. México: Michoacán. 14-XI-1983, S. D. Koch & P. A. Fryxell 83144. **ISOTIPO.**
- Anoda polygyna* Fryxell, Aliso 11:512. 1987. México: Sinaloa. 3-III-1971, D. E. Breedlove 19033. **ISOTIPO.**
- Bastardiastrum batesii* Fryxell & Koch, Aliso 11:544. 1987. México: Guerrero. 24-X-1982, S. D. Koch & P. A. Fryxell 82165. **ISOTIPO.**
- Dendrosida breedlovei* Fryxell, Phytologia 37:289. 1977. México: Chiapas. 18-IV-1972, D. E. Breedlove 24629. **ISOTIPO.**
- Dirhamphis mexicana* Fryxell, Syst. Bot. 9:420. 1984. México: Guerrero. 13-XI-1983, S. D. Koch & P. A. Fryxell 83127. **ISOTIPO.**
- Hibiscus acapulcensis* Fryxell, U. S. Depart. Agric. Techn. Bull. 1624:35. 1980. México: Guerrero. 26-VI-1952, P. Trooblefield & Rowell 2822B. **ISOTIPO.**
- Hibiscus colimensis* Fryxell, U. S. Depart. Agric. Techn. Bull. 1624:35. 1980. México: Colima. 16-III-1965, R. McVaugh 23030. **HOLOTIPO.**
- Hibiscus jaliscensis* Fryxell, U. S. Depart. Agric. Tech. Bull. 1624:14. 1980. México: Jalisco. 9-10-III-1965, R. McVaugh 22904. **ISOTIPO.**
- Hibiscus kochii* Fryxell, U. S. Depart. Agric. Techn. Bull. 1624:38. 1980. México: Oaxaca. 22-XI-1979, S. D. Koch, P. A. Fryxell & T. Wendt 78405. **ISOTIPO.** México: Oaxaca. 14-XI-1979, S. D. Koch, P. A. Fryxell & T. Wendt 79539. **PARATIPO.**
- Hibiscus zygomorphus* Fryxell & Koch, Aliso 11:549. 1987. México: Guerrero. 14-XI-1983, S. D. Koch & P. A. Fryxell 83136. **ISOTIPO.**
- Kosteletzkya flavicentrum* Fryxell & Koch, Aliso 11:549. 1987. México: Guerrero. 25-X-1982, S. D. Koch & P. A. Fryxell 82184. **ISOTIPO.**
- Pavonia pulidoae* Fryxell, Phytologia 46:392. 1980. México: Estado de México. 19-VI-1979, M. T. Pulido 23. **ISOTIPO.**
- Periptera lobelioides* Fryxell & Koch, Aliso 11:552. 1987. México: Guerrero. 23-X-1982, S. D. Koch & P. A. Fryxell 82162. **ISOTIPO.**
- Phymosia rzedowskii* Fryxell, Madroño 21:172. 1971. México: Estado de México. 3-VIII-1967, J. Rzedowski 24187. **HOLOTIPO.**

Robinsonella chiangii Fryxell, Syst. Bot. 9:418. 1984. México: Puebla. 7-VII-1981, *F. Chiang, J.L. Villaseñor & R. Durán 2159. ISOTIPO.*

Robinsonella hintonii Fryxell, Gentes Herbarum 11:21. 1973. México: Estado de México. 4-II-1935, *G. B. Hinton 7321. ISOTIPO.*

Robinsonella macvaughii Fryxell, Gentes Herbarum 11:24. 1973. México: Jalisco. III-1965, *R. McVaugh 23038. ISOTIPO.*

Robinsonella pilosa subsp. septentrionalis Fryxell, Gentes Herbarum 11:21. 1973. México: San Luis Potosí. 13-III-1960, *J. Rzedowski 12298. HOLOTIPO.*

Sida prolífica Fryxell & Koch, Aliso 11:556. 1987. México: Michoacán. 21-XI-1983, *S. D. Koch & P. A. Fryxell 83240. ISOTIPO.*

Sida spinosa L. *f. albiflora* Magrath, Rhodora 74:383. 1972. U.S.A.: Kansas. 7-IX-1970, *L. K. Magrath 6147. ISOTIPO.*

Sida wendtii Fryxell, Phytologia 46:393. 1980. México: Oaxaca. 8-XI-1979, *S. D. Kock, P. A. Fryxell & T. Wendt 79424. HOLOTIPO.*

MARTYNIACEAE

Proboscidea sabulosa Correll, Rhodora 68:426. 1966. U.S.A.: Texas. 6-VIII-1966, *D. S. Correll 33328. ISOTIPO.*

MELASTOMATACEAE

Miconia heterothrix Gleason & Wurdack, Phytologia 16:173. 1968. México: Michoacán. 4-III-1965, *R. McVaugh 22776. PARATIPO.*

Rhexia salicifolia Kral & Bostick, Sida 3(6):402. 1969. U.S.A.: Florida. without date, *K. Godfred & R. D. Houk 61554. ISOTIPO.*

MELIACEAE

Cedrela oaxacensis DC. & Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5(4):190. 1899. México: Oaxaca. 15-VIII-1894, *C. G. Pringle 4802. ISOTIPO.*

MENISPERMACEAE

Menispermum mexicanum Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 13:302. 1911. México: Nuevo León. 12-XII-1887, C. G. Pringle 10378. **ISOTIPO.**

MONIMIACEAE

Siparuna austromexicana Lorence, An. Inst. Biol. Méx. Bot. 54:163. 1983. México: Oaxaca. 24-V-1982, R. Cedillo, R. Torres & L. Rico 1378. **ISOTIPO.**

Siparuna scandens Lorence, An. Inst. Biol. Méx. 54:168. 1983. México: Oaxaca. 17-IV-1982, D.H. Lorence 4065. **ISOTIPO.**

MYRICACEAE

Myrica pringlei Greenman, Proc. Am. Acad. 41:236. 1905. México: Puebla. 25-IV-1904, C. G. Pringle 10002. **ISOTIPO.**

MYRSINACEAE

Ardisia digitata Lundell, Wrightia 5(3):60. 1974. México: Michoacán 7-X-1938, G. B. Hinton 13339. **ISOTIPO.**

Ardisia hintonii Lundell, Wrightia 5(3):61. 1974. México: Michoacán 6-XII-1939, G. B. Hinton 13794. **ISOTIPO.**

Ardisia raveniana Lundell, Wrightia 5(3):61. 1974. México: Chiapas. 5-XII-1967, A. Shilom Ton 3332. **ISOTIPO.**

Icacorea lajana Lundell, Phytologia 63(6):465. 1987. México: Veracruz. 8-I-1985, H. M. Hernández & R. Torres 769. **ISOTIPO.**

Parathesis ferruginea Lundell, Wrightia 3(4):64. 1963. México: Jalisco. 1-VIII-1957, R. McVaugh 15975. **ISOTIPO.**

Parathesis travisae Lundell, Wrightia 5(1):4. 1972. Guatemala: Baja Verapaz. 27-VII-1971, E. Contreras 10893. **ISOTIPO.**

Parathesis villalobosii Lundell, *Wrightia* 7(3):249. 1983. México: Veracruz. 4-VI-1981, T. Wendt, A. Villalobos & J. García 3412. **ISOTIPO.**

MYRTACEAE

Calyptanthes izabalana Lundell, *Wrightia* 4(4):142. 1970. Guatemala: Izabal. 7-IX-1969, E. Contreras 9090. **ISOTIPO.**

Eugenia alnifolia McVaugh, *Fieldiana, Bot.* 29:425. 1963. México: Michoacán. 15-I-1942, G. B. Hinton 16292. **ISOTIPO.**

Eugenia carranzae Lundell, *Wrightia* 4:92. 1968. México: Chiapas. 23-VIII-1966, R. M. Laughlin 1632. **ISOTIPO.**

Eugenia crenulans Lundell, *Wrightia* 3:12. 1961. México: Estado de México. 2-VI-1935, G. B. Hinton 7695. **ISOTIPO.**

Eugenia culminicola McVaugh, *Fieldiana, Bot.* 29:437. 1963. México: Estado de México. 1-III-1936, G. B. Hinton 8957. **ISOTIPO.**

Eugenia michoacanensis Lundell, *Wrightia* 3:16. 1961. México: Michoacán. 19-VI-1939, G. B. Hinton 13812. **ISOTIPO.**

Eugenia ravenii Lundell, *Wrightia* 4:94. 1968. México: Chiapas. 25-I-1965, P. H. Raven & Breedlove 20030. **ISOTIPO.**

Eugenia sotoesparzae P. E. Sánchez, *Phytologia* 61(3):139. 1986. México: Veracruz. 12-V-1985, J. I. Calzada, F. Ramírez & H. Perales 11335. **PARATIPO.**

Eugenia tonii Lundell, *Wrightia* 4:95. 1968. México: Chiapas. 12-XII-1966, A. Shilom Ton 1765. **ISOTIPO.**

Eugenia verapazensis Lundell, *Wrightia* 5(1):3. 1972. Guatemala: Baja Verapaz. 15-III-1972, E. Contreras 11338. **ISOTIPO.**

Myrciaria mexicana Lundell, *Wrightia* 5(2):44. 1974. México: Veracruz. 20-I-1972, F. Ventura 4796. **ISOTIPO.**

NYCTAGINACEAE

Allionia mollis Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 13:405. 1911. México: Hidalgo. 18-IX-1902, C. G. Pringle 11337. **ISOTIPO.**

Mirabilis pringlei Weatherby, Proc. Am. Acad. 45:424. 1910. México: Guerrero. 23-VII-1907, C. G. Pringle 10384. **ISOTIPO.**

ONAGRACEAE

Anogra amplexicaulis Wooton & Standley, Contr. U. S. Natl. Herb. 16:150. 1913. U.S.A.: New Mexico. 1-VII-1904, O. B. Metcalfe 1054. **ISOTIPO.**

Lavauxia palustris Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:294. 1909. México: Hidalgo. 10-VIII-1904, C. G. Pringle 8929. **ISOTIPO.**

Lopezia angustifolia Robinson, Proc. Am. Acad. 2:157. 1889. México: San Luis Potosí. 30-X-1891, C. G. Pringle 3990. **ISOTIPO.**

Lopezia concinna Raven, Ann. Missouri Bot. Gard. 64:638. 1977. México: Sinaloa. 8-X-1975, J. L. Raveal 4064. **ISOTIPO.**

Lopezia pringlei Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 12:300. 1909. México: Oaxaca. 25-IX-1894, C. G. Pringle 6005. **ISOTIPO.**

Lopezia suffrutescens Munz, Brittonia 13(1):80. 1961. México: Sinaloa. without date, J. González-Ortega 4264. **ISOTIPO.**

OPILIAEAE

Agonandra granatensis Rusby, Desc. So. Am. Pl. 14. 1920. Colombia: Santa Marta. 1898-1901, H. H. Smith 1950. **ISOTIPO.**

ORCHIDACEAE

Barkeria dorotheae Halbinger, Orquídea (Méx.) 6(2):39. 1976. México: Jalisco. 11-I-1976, F. Halbinger 154/2. **ISOTIPO.**

- Barkeria shoemakeri* Halbinger, Orquídea (Méx.) 4(10):291. 1975. México: Michoacán. 1-XI-1974, F. Halbinger 151/2. **ISOTIPO.**
- Corallorhiza macrantha* Schlechter, Beih. Bot. Centralbl. 36(2): 411. 1918. México: Oaxaca. VI-1894, C. G. Pringle 4723. **ISOLECTOTYPE.**
- Corallorhiza pringlei* Greenman, Proc. Am. Acad. 33:475. 1898. México: Oaxaca. 13-XII-1895, C. G. Pringle 6295. **ISOSINTIPO.**
- Cranichis thysanochila* Robinson & Greenman, Proc. Am. Acad. 32:35. 1896. México: Oaxaca. 2-XI-1894, C. G. Pringle 6023. **ISOTIPO.**
- Cranichis trilobata* L. Williams, Fieldiana, Bot. 31:258. 1967. México: Chiapas. 9-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 1088. **ISOTIPO.**
- Encyclia obpiribulbon* Hágsater, Orquídea (Méx.) 8(2):386. 1982. México: Oaxaca. 24-I-1980, E. Hágsater 5745. **ISOTIPO.**
- Epidendrum alabastrialatum* Pollard ex Hágsater, Orquídea (Méx.) 7(1):19. 1978. México: Oaxaca. 26-VI-1976, Pollard R-33. **ISOTIPO.**
- Epidendrum durangense* Hágsater & Holman, Orquídea (Méx.) 9:301. 1984. México: Durango. 10-IX-1983, E. Hágsater 4666a. **HOLOTIPO.**
- Epidendrum greenwoodii* Hágsater, Orquídea (Méx.) 10(2):338. 1987. México: Oaxaca. 15-III-1982, E. Hágsater 4308. **ISOTIPO.**
- Epidendrum pastranae* Hágsater, Orquídea (Méx.) 7(2):107. 1978. México: Guerrero. 25-II-1978, E. Hágsater 3619. **ISOTIPO.**
- Govenia elliptica* Watson, Proc. Am. Acad. 26:153. 1891. México: Nuevo León. VI-1889, C. G. Pringle 2797. **ISOTIPO.**
- Habenaria pringlei* Robinson, Proc. Am. Acad. 27:184. 1892. México: San Luis Potosí. 7-VIII-1891, C. G. Pringle 3823. **ISOTIPO.**
- Habenaria rzedowskiana* González, Orquídea (Méx.) 7(2):132. 1978. México: Estado de México. 2-IX-1965, J. Rzedowski 20710. **HOLOTIPO.**
- Habenaria subauriculata* Robinson & Greenman, Proc. Am. Acad. 32:34. 1896. Oaxaca. VIII-1894, C. G. Pringle 4830. **ISOTIPO.**
- Hagsatera rosilloi* González, Orquídea (Méx.) 3:345. 1974. México: Jalisco. 31-X-1971, R. González 568. **ISOTIPO.**

- Helleriella guerrerensis* Dressler & Hágsater, Orquídea (Méx.) 5(2):35. 1975. México: Guerrero. without date, *E. Hágsater* 2525. **ISOTIPO.**
- Lepanthes hagsateri* Salazar & Soto, Orquídea (Méx.) 11:16. 1988. México: Guerrero. 25-IV-1988, *G. A. Salazar & M. García* 386. **ISOTIPO.**
- Malaxis novogaliciana* González & McVaugh, Fl. Novogaliciana 16:196. 1985. México: Aguascalientes. 26-28-VIII-1960, *R. McVaugh* 18379. **ISOTIPO.**
- Microstylis streptopetala* Robinson & Greenman, Proc. Am. Acad. 26:152. 1891. México: Oaxaca. 30-VII-1894, *C. G. Pringle* 4808. **ISOTIPO.**
- Mormodes oceloteoides* Rosillo, Orquídea (Méx.) 9(1):49. 1983. México: Jalisco. VII-1982, *J. Cárdenas & D. Hernández* (without number). **ISOTIPO.**
- Mormodes ramirezii* Rosillo, Orquídea (Méx.) 9:61. 1983. México: Jalisco. IX-1982, *A. Ramírez* (without number). **ISOTIPO.**
- Mormodes tuxtlensis* Salazar, Orquídea (Mex.) 11:52. 1988. México: Veracruz. 16-VIII-1985, *S. Sinaca* 193. **ISOTIPO.**
- Oncidium hintonii* L. Williams, Am. Orch. Soc. Bull. 9:336. 1941. México: Michoacán. 6-VI-1939, *G. B. Hinton* 13784. **ISOTIPO.**
- Oncidium leleui* Jiménez & Soto, Orquídea (Méx.) 12(1):57. 1990. México: Nayarit. 4-V-1986, *G. A. Salazar & M. A. Soto* 2012. **ISOTIPO.**
- Oncidium oviedomotae* Hágsater, Orquídea (Méx.) 3(8):234. 1973. México: Michoacán. IV-1972, *E. Hágsater* 2611. **ISOTIPO.**
- Pachyphyllum mexicanum* Dressler & Hágsater, Orquídea (Méx.) 6(3):71. 1976. México: Guerrero. 2-XI-1972, *E. Hágsater* 2839. **ISOTIPO.**
- Pelexia pringlei* Fernald, Proc. Am. Acad. 35:562. 1900. México: Veracruz. IV-1899, *C. G. Pringle* 8122. **ISOTIPO.**
- Rodriguezia dressleriana* González, Orquídea (Méx.) 4(8):232. 1974. México: Jalisco. 15-V-1970, *R. González T.* (without number). **HOLOTIPO.**

PALMAE

- Guassia gomez-pompaie* (Quero) Quero, Principes-Journal of the Palm Society 26(3):144. 1982. México: Oaxaca. 15-XI-1980, *H. Quero* 3002. **ISOTIPO.**

PAPAVERACEAE

Argemone purpurea Rose ex Feddes, Pflanzenreich 4(104):280. 1909. U.S.A.: Texas. 27-IV-1900, C. G. Pringle 8277. **ISOTIPO.**

PASSIFLORACEAE

Passiflora eglandulosa MacDougal, Ann. Missouri Bot. Gard. 75(4):1658. 1989. Guatemala: San Marcos. 10-18-XII-1963, L. O. Williams, A. Molina & T. P. Williams 25997. **ISOTIPO.**

PIPERACEAE

Peperomia hebert-smithii Trelease & Yuncker, Piperac. Northern. S. Am.:630. 1950. Colombia: Santa Marta. 1898-1901, H. H. Smith 1911. **ISOTIPO.**

Peperomia hintonii Yuncker, Kew Bull. 19. :415. 1965. México: Estado de México. 19-IX-1933, G. B. Hinton et al. 4648. **ISOTIPO.**

Peperomia jaliscana Watson, Proc. Am. Acad. 26:145. 1891. México: Jalisco. 26-IX-1889, C. G. Pringle 2953. **ISOTIPO.**

POLEMONIACEAE

Bonplandia linearis Robinson, Contr. Gray Herb. 34:24. 1907. México: Michoacán. 26-I-1907, C. G. Pringle 10364. **ISOTIPO.**

Linanthus jamauensis Morán, Madroño 24:147. 1977. México: Baja California. 19-V-1973, R. Morán 20930. **ISOTIPO.**

Navarretia fossalis Morán, Madroño 24:155. 1980. México: Baja California. 31-V-1969, R. Morán 16014. **ISOTIPO.**

Polemonium melindae Rzedowski, Calderon & Villarreal, Acta Bot. Mex. 31:58. 1995. México: Querétaro. 3-VIII-1972, M. F. Denton 1976. **PARATIPO.**

POLYGALACEAE

Polygala michoacana Robinson & Seaton, Proc. Am. Acad. 28:103. 1893. México: Michoacán. 7-VIII-1892, C. G. Pringle 4151. **ISOTIPO.**

POLYGONACEAE

Eriogonum apricum J. T. Howell, Leafl. W. Bot. 7:237. 1955. U.S.A.: California. 5-IX-1954, J. T. Howell 30033. **ISOTIPO.**

Eriogonum eremicola Howell & Reveal, Leafl. W. Bot. 10:174. 1965. U.S.A.: California. 8-IX-1963, J. Reveal et J. Reveal 873. **ISOTIPO.**

Eriogonum ericifolium Torr. & Gray var. *thornei* Reveal, Madroño 23:205. 1975. U.S.A.: California. 29-VIII-1973, J. Henrickson 12676. **ISOTIPO.**

PHYTOLACCACEAE

Stenosperma sanchezii Medrano & Medina. Bol. Soc. Bot. Mex. 46:37. 1984. México: Puebla. 28-VI-1982, F. González 12703. **PARATIPO.**

PRIMULACEAE

Androsace cinerascens Robinson, Proc. Am. Acad. 27:180. 1892. México: San Luis Potosí. 11-VII-1891, C. G. Pringle 3765. **ISOTIPO.**

RANUNCULACEAE

Delphinium bicornutum Hemsley subsp. *oaxacanum* Warnock, Madroño 31:247. 1984. México: Oaxaca. 19-X-1981, M. J. Warnock 2536. **ISOTIPO.**

Delphinium subscandens Ewan, Univ. Colorado Stud. Ser. D. Phys. Sci. 2:159. 1945. México: Estado de México. 25-IX-1934, G. B. Hinton 6579. **ISOTIPO.**

RHAMNACEAE

Colubrina johnstonii Wendt, Bol. Soc. Bot. Mex. 45:81. 1983. México: Veracruz. 26-IX-1980, T. Wendt, Villalobos, E. Lott, R. Lara. L.R. Muñoz & I. Navarrete 2756. **ISOTIPO**.

Karwinskia johnstonii Fernández, Acta Bot. Mex. 2:18. 1988. México: Michoacán. 28-VIII-1984, R. Fernández 2558. **HOLOTIPO**.

Karwinskia rzedowskii Fernández, Acta Bot. Mex. 2:11. 1988. México: Jalisco. 22-IX-1985, R. Fernández 3195. **HOLOTIPO**.

Karwinskia tehuacana Fernández & Waksman, Phytologia 73(6):435. 1992. México: Puebla. 28-X-1988, R. Fernández 4375. **HOLOTIPO**.

Karwinskia venturae Fernández, Acta Bot. Mex. 2:14. 1988. México: Estado de México. 12-IX-1985, R. Fernández 3184. **HOLOTIPO**.

Rhamnus breedlovei L. A. & M. C. Johnston Fl. Neotrop. 20:52. 1978. México: Chiapas. 30-VII-1964, D. E. Breedlove 6724. **ISOTIPO**.

Rhamnus calderoniae Fernández, Polibotánica 1:2. 1996. México: Oaxaca. 27-VII-1992, E. Cruz 401. **HOLOTIPO**.

Rhamnus chimalapensis Fernández, Polibotánica 1:4. 1996. México: Oaxaca. 29-VIII-1984, S. Maya 521. **HOLOTIPO**.

ROSACEAE

Rubus caudatisepalus Calderón, Ciencia, Méx. 28(2):57. 1973. México: Distrito Federal. 7-V-1972, J. Rzedowski 28974. **ISOTIPO**.

Rubus macvaughianus Rzedowski & Calderón, Acta Bot. Mex. 5:1. 1989. México: Querétaro. 1-IX-1987, J. Rzedowski 44377. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO**.

RUBIACEAE

Bouvardia capitata Bullock, Ic. Pl. 33, t. 3296. 1935. México: Estado de México. 21-VII-1934, G. B. Hinton 6319. **ISOTIPO**.

- Bouvardia rzedowskii* Terrell & S. D. Koch, Novon 4:179. 1994. México: Oaxaca. 12-VIII-1977, *J. Rzedowski* 35142. **HOLOTIPO.**
- Bouvardia hintoni* Bullock, Kew Bull. :307. 1937. México: Estado de México. 27-VII-1935, *G. B. Hinton* 8107. **HOLOTIPO.**
- Chiococca mexicana* Lundell, Wrightia 5(3):71. 1974. México: Puebla. 23-IV-1970, *F. Ventura* A. 955. **ISOTIPO.**
- Coutaportla pailensis* J. A. Villareal, Sida 12(1):223. 1987. México: Coahuila. 6-VIII-1986, *J. A. Villareal, J. Elizondo, M. Carranza y J. Wehbe* 3305. **ISOTIPO.**
- Crusea wrightii* A. Gray var. *angustifolia* W. R. Anderson, Mem. N.Y. Bot. Gard. 22(4):108. 1972. México: Guerrero. 2-XII-1966, *W. R. Anderson & C. W. Laskowski* 4334. **ISOTIPO.**
- Galium moranii* Dempster, Brittonia 22:190. 1970. México: Baja California Sur. 14-X-1966, *A. Carter & M. Sousa* 5172. **ISOTIPO.**
- Galium praetermissum* Greenman, Proc. Am. Acad. 32:306. 1897. México: Distrito Federal. 19-IX-1896, *C. G. Pringle* 6596. **ISOTIPO.**
- Galium rzedowskii* Dempster, Bol. Soc. Bot. Méx. 35:13. 1975. México: San Luis Potosí. 20-IX-1954, *J. Rzedowski* 4693. **HOLOTIPO.**
- Psychotria cascajalensis* C. W. Hamilton, Phytologia 64(3):220. 1988. Panamá: Coclé. 2-V-1979, *B. Hammel* 7227. **ISOTIPO.**
- Psychotria izabalensis* L. Q. Williams subsp. *oaxacana* Lorence, Bol. Soc. Bot. Méx. 47:53. 1987. México: Oaxaca. 2-VI-1983, *D. H. Lorence & R. Cedillo* 4250. **ISOTIPO.**
- Psychotria luteotuba* Lorence, Bol. Soc. Bot. Méx. 47:55. 1987. México: Veracruz. 24-III-1982, *D. H. Lorence, M. Vázquez, A. S. Ton, & I. Navarrete* 3910. **ISOTIPO.**
- Psychotria megalantha* Lorence, Bol. Soc. Bot. Méx. 47:58. 1987. México: Oaxaca. 28-V-1983, *D. H. Lorence & R. Cedillo* 4190. **ISOTIPO.**
- Psychotria pecorensis* Hamilton, Phytologia 64(3):232. 1988. Panamá: Pecora. 18-XII-1980, *J. Aywer* 3241. **ISOTIPO.**
- Randia guerrerensis* Lorence & Rodríguez-Acosta, Biotica 11(3):195. 1986. México: Guerrero. 21-VII-1984, *M. Rodríguez & D. Lorence* 4584. **ISOTIPO.**

Randia retroflexa Lorence & Nee, Brittonia 39(3):371. 1987. México: Veracruz. 25-III-1975, B. Ortíz & S. J. Martiniano 56. **ISOTIPO.**

Relbunium mazocarpum Greenman, Proc. Am. Acad. 41:250. 1905. México: Hidalgo. 6-V-1904, C. G. Pringle 8834. **ISOTIPO.**

Richardia gandarae Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 44:79. 1983. México: San Luis Potosí. 23-VI-1954, J. Rzedowski 3168. **HOLOTIPO.**

Rondeletia tuxtensis Lorence & Castillo-Campos, Biotica 13:148. 1988. México: Veracruz. 8-V-1985, J. I. Calzada 11183. **ISOTIPO.**

RUTACEAE

Amyris filipes Lundell, Wrightia 2(2):52. 1960. Guatemala: Petén. 11-VII-1959, C. L. Lundell 16379. **ISOTIPO.**

Amyris vestita Lundell, Wrightia 2(2):53. 1960. Guatemala: Petén. 7-II-1959, C. L. Lundell 15395. **ISOTIPO.**

Casimiroa calderonii Chiang & Medrano, Bol. Soc. Bot. Méx. 41:23. 1981. México: Oaxaca. 3-IX-1979, F. Chiang, F. González Medrano, P. Dávila & V. Jaramillo F-391. **ISOTIPO.** México: Puebla. 7-III-1980, T. Wendt & D.K. Bailey 2476. **PARATIPO.**

Casimiroa pringlei var. *neoleonensis* Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 22(1):40. 1951. México: Nuevo León. 18-VII-1949, A. Garza Hernández C-3. **ISOTIPO.**

Casimiroa sapota f. *costarricensis* Martínez, An. Inst. Biol. Mex. 22(1):61. 1951. Costa Rica: San José. 14-V-1949, M. Quiroz 1558. **ISOTIPO.**

Casimiroa sapota f. *glabrata* Martínez, An. Inst. Biol. Méx. 22(1):59. 1951. México: Durango. V-1949, R. Lezama-Michel C-15. **ISOTIPO.**

Casimiroa sapota var. *villosa* f. *tonilensis* Martínez, An. Inst. Biol. Mex. 22(1):76. 1951. México: Jalisco. 25-VII-1950, R. Rodríguez-Caballero C-25. **ISOTIPO.**

Decazyx esparzae Chiang, Bol. Soc. Bot. Méx. 43:1. 1982. México: Tabasco. 15-V-1982, S. Zamudio, A. Suárez & A. Guadarrama 322. **ISOTIPO.**

Helietta lottiae Chiang, Brittonia 35(4):455. 1984. México: Jalisco. 3-X-1977, L. Alfredo Pérez L. 1685. **ISOTIPO.** México: Jalisco. 30-III-1975, A. Solis-Magallanes 3630. **PARATIPO.**

Zanthoxylum pringlei Watson, Proc. Am. Acad. 26:134. 1891. México: San Luis Potosí. 25-VI; 3-X-1890, C. G. Pringle 3102. **ISOTIPO.**

SALICACEAE

Populus guzmanantlensis Vázquez & Cuevas, Acta Bot. Mex. 8:39. 1989. México: Jalisco. 14-X-1988, R. Cuevas & L. Guzmán 3224. **ISOTIPO.** México: Jalisco. 14-X-1988, R. Cuevas & L. Guzmán 3224a. **PARATIPO.**

Populus simaroa Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 35:37. 1975. México: Estado de México. 29-IV-1973, J. Rzedowski 30469. **HOLOTIPO.**

SAPINDACEAE

Cupania verapazensis Lundell, Wrightia 5(1):2. 1972. Guatemala: Baja Verapaz. 15-III-1972, E. Contreras 11333. **ISOTIPO.**

Urvillea biternata Weatherby, Proc. Am. Acad. 45:425. 1910. México: Guerrero. 24-VII-1907, C. G. Pringle 10380. **ISOTIPO.**

SAPOTACEAE

Bumelia verruculosa Cronquist, Journ. Arnold Arb. 26:463. 1945. México: San Luis Potosí. 7-III-1899, C. G. Pringle 6984. **ISOTIPO.**

Calocarpum huastecanum Gilly, Bull. Ton. Club 71:659. 1944. México: San Luis Potosí. 14-VII-1943, C. L. Gilly & H. W. Rickett 12. **ISOTIPO.**

Sideroxylon calophylloides Lundell, Contr. Univ. Mich. Herb. 6:56. 1941. México: Chiapas. 16-VII-1940, E. Matuda 4195. **ISOTIPO.**

SAXIFRAGACEAE

Heuchera acutifolia Rose, Proc. U. S. Nat. Mus. 29:438. 1905. México: Hidalgo. 26-IV-1904, C. G. Pringle 8806. **ISOTIPO.**

Heuchera amoena Rosendahl, Butters & Lakela, Univ. Minn. Press: 75. 1936. México: Nuevo León. 20-III-1906, C. G. Pringle 10232. **ISOTIPO.**

PHULARIACEAE

Berendtia levigata Robinson & Greenman, Proc. Am. Acad. 32:39. 1896. México: Puebla. 24-XII-1895, C. G. Pringle 6294. **ISOTIPO.**

Buchnera tenuissima Philcox, Kew Bull.:280. 1965. México: Estado de México. 29-XI-1933, G. B. Hinton 5275. **ISOTIPO.**

Castilleja aurea Robinson & Greenman, Proc. Am. Acad. 32:39. 1896. México: Morelos. 19-XI-1895, C. G. Pringle 6204. **ISOTIPO.**

Castilleja macrostigma Robinson, Proc. Am. Acad. 26:173. 1891. México: Estado de México. 28-VII-1890, C. G. Pringle 3194. **ISOTIPO.**

Castilleja mcvaughii N. Holmgren, Brittonia 18(2):203. 1976. México: Jalisco. 20-21-III-1965, R. McVaugh 23124. **ISOTIPO.** México: Jalisco. 20-21-III-1965, R. McVaugh 23124A. **PARATIPO.**

Castilleja ortegae Standley, Field Mus. Publ. Bot. 11:174. 1936. México: Sinaloa. V-1931, J. González-Ortega 6850. **ISOTIPO.**

Castilleja pectinata Mart. & Gal., Bull. Acad. Brux. 12(2):27. 1845. México: Oaxaca. 16-X-1894, C. G. Pringle 4986. **ISOTIPO.**

Castillejapterocaulon N. Holmgren, Brittonia 18(2):206. 1976. México: Jalisco. 19-22-III-1965, R. McVaugh 23174. **ISOTIPO.**

Castilleja schaffneri var. *cinerascens* Eastwood, Contr. Gary Herb. 36:573. 1909. México: Puebla. 27-VII-1901, C. G. Pringle 8545. **ISOTIPO.**

Castilleja venusta Rzedowski, Bol. Soc. Bot. Méx. 35:43. 1975. México: Guerrero. 5-XII-1963, J. Rzedowski 18150. **HOLOTIPO.**

Elytraria mexicana P. A. Fryxell & S. D. Koch, Aliso 11(4):541. 1987. México: Guerrero. 11-XI-1983, S. D. Koch & P. A. Fryxell 83103. **ISOTIPO.**

Gentrya racemosa Breedlove & Heckard, Brittonia 22:21. 1970. México: Sinaloa. 22-II-1969, D. E. Breedlove 16456. **ISOTIPO.**

- Lamourouxia exserta* Robinson & Greenman, Am. Journ. Sci. 50:171. 1895. México: Oaxaca. 18-X-1894, C. G. Pringle 4995. **ISOSINTIPO.**
- Lamourouxia parayana* Ernst, Smithsonian Contr. Bot. 6:33. 1972. México: Estado de México. 2-XI-1956, L. Paray 2242. **ISOTIPO.**
- Lamourouxia pringlei* Robinson & Greenman, Garden and Forest 8:273. 1895. México: Oaxaca. 25-IX-1894, C. G. Pringle 4927. **ISOSINTIPO.**
- Lophospermum chiapensis* Elisens., Syst. Bot. Monog. 5:73. 1985. México: Chiapas. 9-II-1972, D. E. Breedlove 24071. **ISOTIPO.**
- Lophospermum purpurescens* Elisens., Syst. Bot. Monogr. 5:78. 1985. México: Veracruz. 16-IX-1970, F. Ventura 2392. **ISOTIPO.**
- Lophospennun turneri* Elisens., Syst. Bot. Monog. 5:71. 1985. México: Chiapas. 21-II-1967, A. Shilom Ton 2100. **ISOTIPO.**
- Maurandella hедераefolia* Rothmaler, Feddes Repertorium 52:27. 1943. México: Coahuila. 12-III-1983, C. P. Cowan & K. C. Nixon 3793. **ISOTIPO.**
- Mimulus rupestris* Greenman, Ann. Missouri Bot. Gard. 11:142. 1924. México: Morelos. 6-V-1900, C. G. Pringle 8348. **ISOTIPO.**
- Penstemon isophyllus* Robinson, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 31:267. 1904. México: Puebla. 13-VIII-1901, C. G. Pringle 8568. **ISOTIPO.**
- Penstemon rotundifolium* Gray, Proc. Am. Acad. 22:307. 1887. México: Chihuahua. X-1886, C. G. Pringle 1159. **ISOTIPO.**
- Seymeria deflexa* Eastwood, Proc. Am. Acad. 44:607. 1909. México: Nuevo León. 19-IX-1907, C. G. Pringle 10398. **ISOTIPO.**
- Stemodia macrantha* Robinson, Proc. Am. Acad. 43:27. 1907. México: Michoacán. 28-I-1907, C. G. Pringle 10356. **ISOTIPO.**
- Uroskinnera hirtiflora* Hemsley var. *breviloba* Wendt, Bol. Soc. Bot. Mex. 45:136. 1983. México: Veracruz. 11-III-1982, T. Wendt, A. Villalobos & I. Navarrete 3650. **ISOTIPO.**

SIMAROUBACEAE

Picramnia hirsuta W. Thomas, Brittonia 40(1):99. 1988. México: Chiapas. 24-V-1985, W. Thomas & J. L. Villaseñor 3629. **PARATIPO**.

Picramnia deflexa W. Thomas, Brittonia 40(1):92. 1988. México: Chiapas. 27-V-1985, W. Thomas & J. L. Villaseñor 3652. **ISOTIPO**.

Recchia simplicifolia Wendt, Lott & Cowan, Brittonia 37:219. 1985. México: Veracruz. 3-VI-1981, T. Wendt, A. Villalobos, J. García, I. Navarrete & Angüiano 3409. **ISOTIPO**.

SOLANACEAE

Bassovia stellata Greenman, Proc. Am. Acad. 41:246. 1905. México: Hidalgo. 24-V-1904, C. G. Pringle 8824. **ISOTIPO**.

Cestrum flavescens Greenman, Proc. Am. Acad. 34:572. 1899. México: Morelos. 11-V-1898, C. G. Pringle 6832. **ISOTIPO**.

Cestrum hartwegii var. *pedicellatum* Francey, Condollea 6:117. 1935. México: Puebla. 22-IV-1904, C. G. Pringle 10005. **ISOSINTIPO**.

Chamaesaracha rzedowskiana A. T. Hunziker, Contr. Gray Herb. 210:23. 1980. México: San Luis Potosí. 1-III-1959, J. Rzedowski 10103. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO**.

Datura pruinosa Greenman, Proc. Am. Acad. 33:486. 1898. México: Oaxaca. 8-VII-1897, C. G. Pringle 6732. **ISOSINTIPO**.

Lycianthes multiflora Bitter, Abh. Naturw. Ver. Bremen 24:361. 1920. Costa Rica: Tucurrique. I-1899, A. Tonduz 13173. **ISOTIPO**.

Lycium arochae Chiang, Wendt & Lott, Madroño 26(4):180. 1979. México: Coahuila. 27-X-1976, T. Wendt & E. Lott 1903. **ISOTIPO**.

Lycium isthmense Chiang, Bol. Soc. Bot. Méx. 35:3. 1975. México: Oaxaca. 19-VI-1974, T. Wendt & F. Chiang 315. **ISOTIPO**.

Physalis angustiloba Waterfall, Rhodora 69:320. 1967. México: Jalisco. 19-XI-1960, R. McVaugh 21141. **ISOTIPO**.

- Physalis greenmanii* Waterfall, Rhodora 69:226. 1967. México: Veracruz. 27-IV-1899, C. G. Pringle 8104. **ISOTIPO.**
- Physalis hastatula* Waterfall, Rhodora 69:111. 1967. México: Jalisco. 9-12-VIII-1958, R. McVaugh 16778. **ISOTIPO.**
- Physalis hintonii* Waterfall, Rhodora 69:226. 1967. México: Estado de México. 17-IX-1935, G. B. Hinton 8457. **ISOTIPO.**
- Physalis jaliscensis* Waterfall, Rhodora 69:231. 1967. México: Jalisco. 29-XI-1960, R. McVaugh 21512. **ISOTIPO.**
- Physalis latecorollata* Waterfall, Rhodora 69:117. 1967. México: Oaxaca. 20-IX-1965, C. García (without number). **HOLOTIPO.**
- Physalis michoacanensis* Waterfall, Rhodora 69:215. 1967. México: Michoacán. 16-IX-1958, R. McVaugh 17931. **ISOTIPO.**
- Physalis minimaculata* Waterfall, Rhodora 69:219. 1967. México: Michoacán. 16-IX-1958, R. McVaugh 17902. **ISOTIPO.**
- Physalis subintegra* Fernald, Proc. Am. Acad. 35:567. 1900. México: Estado de México. 19-IX-1899, C. G. Pringle 8225. **ISOSINTIPO.**
- Physalis sulphurea* (Fernald) Waterfall, Rhodora 69:224. 1967. México: Distrito Federal. 4-X-1899, C. G. Pringle 8215. **ISOLECTOTYPE.**
- Solanum atitlanum* Rose, Brittonia 19(4):364. 1967. Guatemala: Solóla. 1-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 773. **ISOTIPO.**
- Solanum axillifolium* Roe, Brittonia 19(4):363. 1967. México: Oaxaca. 22-VII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 492. **ISOTIPO.**
- Solanum brevipedicellatum* Roe, Brittonia 19(4):361. 1967. Guatemala: Quezaltenango. 31-VII-1965, K. Roe, E. Roe, & S. Mori 741. **ISOTIPO.**
- Solanum chiapasense* Roe, Brittonia 19(4):367. 1967. México: Chiapas. 8-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 986. **ISOTIPO.**
- Solanum molinarum* J. L. Gently, Phytologia 26(4):276. 1973. Honduras: Comayagua. 28-IX-1969, A. Molina 24532. **ISOTIPO.**
- Solanum pulverulentifolium* Roe, Brittonia 19(4):365. 1967. México: Chiapas. 11-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 1174. **ISOTIPO.**

STERCULIACEAE

Ayenia fruticosa Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:195. 1899. México: Puebla. 28-VII-1897, C. G. Pringle 6743. **ISOTIPO.**

Ayenia pringlei Cristóbal, Opera Lilloana 4:77. 1960. México: Michoacán. 20-VIII-1902, C. G. Pringlei 8669. **PARATIPO.**

Ayenia mirandae Cristóbal, An. Inst. Biol. Méx.32:197. 1961. México: Guerrero. 30-VIII-1960, C. L. Cristóbal (without number). **ISOTIPO.**

Byttneria atrata Bullock, Kew Bull. 1. 1936. México: Estado de México. 27-IX-1933, G. B. Hinton 4830. **ISOTIPO.**

Helicteres vegae Cristóbal, Bonplandia 6(1):71. 1987. México: Sinaloa. 26-VIII-1986, R. Vega, G. Bojorquez, F. Hernández & F. Vega 2074. **ISOTIPO.**

THEACEAE

Freziera jaramilloi A. Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 68(1):114. 1981. Colombia: Chocó. 27-VIII-1976, E. Forero, R. Jaramillo, M. Pabón, J. Espinosa & Z. Piñeros 2201. **ISOTIPO.**

Ternstroemia huasteca Bartholomew, Phytologia 64:458. 1988. México: Hidalgo. 5-V-1987, B. Bartholomew 4035. **ISOTIPO.**

TILIACEAE

Heliocarpus velutinus Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:317. 1905. México: Morelos. 28-X-1902, C. G. Pringle 8694. **ISOTIPO.**

Tilia sargentiana Bush, Am. Midl. Nat. 11:557. 1929. México: Morelos. 30-VII-1906, C. G. Pringle 10264. **ISOTIPO.**

Triumfetta columnarioides Bullock, Kew Bull.:292. 1937. México: Estado de México. 20-X-1933, G. B. Hinton 4917. **ISOTIPO.**

Triumfetta gonophora W. W. Thomas & McVaugh, Contr. Univ. Mich. Herb. 11:306. 1978. México: Jalisco. 22-23-III-1965, R. McVaugh 23229. **ISOTIPO.**

Triumfetta hintonii Sprague, Kew Bull.:294. 1937. México: Estado de México. 22-XI-1934, G. B. Hinton 7018. **ISOTIPO.**

Triumfetta indurata Thomas & McVaugh. Contr. Univ. Mich. Herb. 11(5):308. 1978. México: Jalisco. 16-X-1960, R. McVaugh 20312. **PARATIPO.**

Triumfetta medusae Thomas & McVaugh. Contr. Univ. Mich. Herb. 11(5):309. 1978. México: Jalisco. 7-III-1970, R. McVaugh 6024. **PARATIPO.**

TURNERACEAE

Tornera pringlei Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 5:166. 1899. México: Puebla. 29-VIII-1897, C. G. Pringle 6692. **ISOTIPO.**

ULMACEAE

Celtis platycaulis Greenman, Proc. Am. Acad. 39:78. 1903. México: Morelos. 5-VII-1901, C. G. Pringle 8535. **ISOTIPO.**

Ulmus lesueurii Standley, Field Mus. Publ. Bot. 17:235. 1937. México: Chihuahua. 24-VIII-1936, H. LeSueur 595. **ISOTIPO.**

UMBELLIFERAE

Coaxana bambusoidea Mathias & Constance, Contr. Univ. Mich. Herb. 11(1):13. 1973. México: Guerrero. 29-I-1965, J. Rzedowski & R. McVaugh 247. **PARATIPO.**

Dahliaphyllum almedae Constance & Breedlove, Acta Bot. Mex: 26:83. 1994. México: Guerrero. 20-X-1984, D. E. Breedlove 61970. **ISOTIPO.**

Donnellsmithia hintonii Mathias & Constance, Bull. Ton. Club 68:255. 1941. México: Estado de México. 19-IX-1935, G. B. Hinton 8463. **ISOTIPO.**

Eryngium balansae Wolff, Feddes Repertorium 7:274. 1909. Paraguay: Villa Rica. XI-1874, B. Balansa 1086. **ISOTIPO.**

Eryngium hassleri Wolff, Engl. Bot. Jahrb. 40:298. 1908. Paraguay: Yhú. XI-1905, E. Hassler 9634. **ISOTIPO.**

- Eryngium nudicaule* Lamarck var. *peruvianum* Urbatsch, Mart. Fl. Bras. 11. 1:304. 1879.
Bolivia: Larecaja. II-III-1858, *G. Mandon* 585. **ISOTIPO.**
- Eryngium plantaginifolium* Wolff, Engl. Bot. Jahrb 40:297. 1908. Paraguay: Yhú. year 1905, *E. Hassler* 9561. **ISOTIPO.**
- Eryngium pringlei* Hemsley & Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:333. 1905. México: San Luis Potosí. 10-VII-1891, *C. G. Pringle* 3759. **ISOTIPO.**
- Musenopsis arguta* Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 8:336. 1905. México: Estado de México. 13-IX-1901, *C. G. Pringle* 8612. **ISOTIPO.**
- Oenanthe pringlei* Coulter & Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 3:307. 1895. México: Oaxaca. 25-X-1894, *C. G. Pringle* 6009. **ISOTIPO.**
- Prionosciadium lilacinum* Mathias & Constance, Contr. Univ. Mich. Herb. 11:17. 1973.
México: Jalisco. 18-VIII-1972, *S. G. Weller* 682. **ISOTIPO.**
- Rhodosciadium glaucum* Coulter & Rose, Contr. U. S. Natl. Herb. 3:309. 1895. México: Oaxaca. VIII-IX-1894, *C. G. Pringle* 4823. **ISOSINTIPO.**
- Sanicula simulans* Hoover, Leafl. W. Bot. 10(15):300. 1966. U.S.A.: California. 3-III-1958, *R. F. Hoover* 8411. **ISOTIPO.**
- Tauschia neglecta* Calderón & Constance, Bol. Soc. Bot. Méx. 41:19. 1981. México: Estado de México. 31-VII-1977, *J. Rzedowski* 35009. **HOLOTIPO e ISOTIPO.**

VALERIANACEAE

- Valeriana tanacetifolia* Meyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 38:490. 1951. México: Estado de México. 11-VIII-1933, *G. B. Hinton* 4420. **PARATIPO.**

VERBENACEAE

- Aloysia barbata* var. *acapulcensis* Moldenke, Phytologia 12(8):477. 1966. México: Guerrero. 23-XII-1957, *L. Paray* 2666. **HOLOTIPO.**
- Citharexylum hidalgense* Moldenke, Phytologia 1:414. 1940. México: Hidalgo. 22-IV-1904, *C. G. Pringle* 8969. **ISOTIPO.**

- Citharexylum ovatifolium* Greenman, Proc. Am. Acad. 32:301. 1897. México: Morelos. VIII-X-1896, C. G. Pringle 6540. **ISOTIPO.**
- Citharexylon pringlei* Greenman, Proc. Am. Acad. 41:243. 1905. México: Hidalgo. 13-VII-1904, C. G. Pringle 8932. **ISOTIPO.**
- Citharexylon rosei* var. *pilosum* Moldenke, Phytologia 8(1):14. 1961. México: Jalisco. 18-VIII-1958, R. McVaugh 17152. **ISOTIPO.**
- Lantana achyranthifolia* f. *grandifolia* Moldenke, Phytologia 18:210. 1969. México: Morelos. 6-VIII-1967, J. Flores-Crespo 11. **HOLOTIPO.**
- Lantana frutilla* var. *longipes* Moldenke, Phytologia 18(5):294. 1969. México: Tamaulipas. VII-1960, P. S. Martin & B. E. Harrell 52. **ISOTIPO.**
- Lantana frutilla* var. *obtusifolia* Moldenke, Phytologia 14(4):217. 1967. Guatemala: Quetzaltenango. 31-VII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 680. **ISOTIPO.**
- Lippia appendiculata* Robinson & Greenman, Proc. Am. Acad. 29:390. 1894. México: Durango. 20-XI-1891, C. G. Pringle 4625. **ISOTIPO.**
- Lippia culmenicola* Moldenke, Phytologia 13:445. 1966. México: Jalisco. 16-III-1965. R. McVaugh 23036. **ISOTIPO.**
- Lippia hypoleia* var. *ovatifolia* Moldenke, Phytologia 14(4):217. 1967. México: Chiapas. 10-VIII-1965, K. Roe, E. Roe & S. Mori 1121. **ISOTIPO.**
- Lippia mcvaughii* Moldenke, Phytologia 8:388. 1962. México: Colima. 10-XII-1959, R. McVaugh & W. N. Koelz 1660. **ISOTIPO.**
- Lippia michoacana* Moldenke, Phytologia 13:445. 1966. México: Michoacán. 7-III-1965, R. McVaugh 22869. **ISOTIPO.**
- Lippia oaxacana* Robinson & Greenman, Am. Jour. Sci. 50:162. 1895. México: Oaxaca. 1-XI-1894, C. G. Pringle 6021. **ISOTIPO.**
- Lippia rzedowskii* Moldenke, Phytologia 12:478. 1966. México: Zacatecas. 3-XI-1963, J. Rzedowski 17635. **ISOTIPO.**
- Stachytarpheta hintoni* Moldenke, Phytologia 1:431. 1940. México: Estado de México. 29-VIII-1935, G. B. Hinton 8236. **ISOTIPO.**
- Stachytarpheta incana* var. *jaliscana* Moldenke, Phytologia 8:394. 1962. México: Jalisco. 5-X-1960, R. McVaugh 19919. **ISOTIPO.**

Verbena hintoni Moldenke, Phytologia 1:349. 1940. México: Estado de México. 28-VI-1938, G. B. Hinton 11991. **ISOTIPO.**

Vitex pyramidata Robinson, Proc. Am. Acad. 29:321. 1894. México: Jalisco. 29-VI-1893, C. G. Pringle 4429. **ISOSINTIPO.**

VIOLACEAE

Rinorea mexicana Lundell, Wrightia 4:39. 1968. México: Chiapas. 5-IV-1966, L. González-Quintero 3433. **ISOTIPO.**

Rinorea uxpanapana Wendt, Bol. Soc. Bot. Méx. 45:134. 1983. México: Veracruz. 28-IV-1982, T. Wendt, A. Villalobos, I. Navarrete & A. García 3907. **ISOTIPO.**

Viola beamanii Calderón, Phytologia 52(2):105. 1982. México: Estado de México. 29-V-1980, J. Rzedowski 36662. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO.**

Viola hemsleyana Calderón, Phytologia 52(2):101. 1982. México: Estado de México. I-VII-1979, J. Rzedowski 36144. **HOLOTIPO** e **ISOTIPO.** México: Estado de México. 18-VII-1968, J. Rzedowski 25906. **PARATIPO.**

XYRIDACEAE

Xyris tennesseensis Kral, Rhodora 80:444. 1978. U.S.A.: Tennessee. 26-VIII-1969, R. Kral 36370. **ISOTIPO.**

ZINGIBERACEAE

Costus dirzoi García-Mendoza & Ibarra-Manríquez. Ann. Missouri Bot. Gard. 78:1081. 1991. México: Veracruz. 22-V-1989, G. Ibarra-Manríquez 3400. **ISOTIPO.** México: Veracruz. 15-I-1990, S. Sinaca-Colín 1564. **PARATIPO.**

BIBLIOGRAFIA

- Arreguín, M. L. y R. Valenzuela. 1986. Segundo Catálogo de los Herbarios Institucionales Mexicanos. Consejo Nacional de la Flora de México. 143 pp.
- Dávila-Aranda, P. y M. T. Germán-Ramírez. 1991. Colecciones Biológicas Nacionales del Instituto de Biología. Herbario Nacional de México. Universidad Nacional Autónoma de México. 122 pp.
- Hernández-Magaña, R. y R. Lira-Saade. 1991. Catálogo de ejemplares tipo del Herbario Nacional de México (MEXU), I. Criptógamas y Gramíneas. An. Inst. Biol. Univ. Nac. Aut. Méx. Ser. Bot. 61(2):45-63.
- Rzedowski, J. 1976. Primer Catálogo de Herbarios Institucionales Mexicanos. Sociedad Botánica de México. 74 pp.