



 **EUGEN NÖLLE**

Der Systemanbieter mit Herstellerkompetenz.

Pinzel Farbroller Malerwerkzeuge

Vom Familienbetrieb zur Nölle-Gruppe


Aus dem ehemaligen Bürstenmacher-Familienbetrieb hat sich in kurzer Zeit eine Unternehmensgruppe entwickelt, welche zu den führenden Anbietern von Malerwerkzeugen und Haushaltswaren in Europa gehört. Unser Grundsatz, die intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden permanent zu optimieren und Sortimente gemeinsam zu entwickeln, hat uns zum starken und leistungsfähigen Handelspartner gemacht.

Durch die enge Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern der Nölle-Gruppe, z. B. Coronet International, Lehnartz, Führ & Sterkel, hat die Nölle-Gruppe ihre Stellung im Markt weiter ausgebaut. Besonders umfangreiche Synergien ergeben sich in der Beschaffungspolitik, im Produkt-Management und in der Qualitätssicherung.

Hiervon profitieren unsere Kunden ganz unmittelbar: Verbesserung der Produkte, Entwicklung von Innovationen, Erweiterung der Produkt-Range, Bündelung der Einkaufs- und Vertriebs-Aktivitäten, Verstärkung des Know-how und Flexibilisierung der Sortimente durch eigene Produktionen.

Darüber hinaus ermöglichen unsere Einkaufsbüros in Fernost den direkten und schnellen Zugriff auf zahlreiche Produktionsstätten, insbesondere für Massen- und Aktionsartikel. Hierdurch wird eine gleichbleibende Qualität und Lieferfähigkeit gesichert. Ebenso können spezielle Kundenanforderungen kurzfristig umgesetzt werden.

Abgerundet wird die Partnerschaft mit unseren Kunden durch flächendeckende Außendienst-Betreuung, geschulte Mitarbeiter im Innendienst und eine eigene Service-Abteilung für Neueinrichtungen bzw. Umbauten.



Produktionsbetriebe

Neben dem Stammhaus gehören zur Nölle-Gruppe europaweite Produktionsstätten für Farbbroller, Pinsel, Besen, Bürsten und Besenstiele sowie ein Kunststoffspritzwerk.

Hierdurch gewährleisten wir exklusiv gefertigte Produkte nach unseren strengen Qualitätsvorgaben. Ebenso wird eine kurze Reaktionszeit auf geänderte Sortimentsanforderungen unserer Kunden ermöglicht.

Unser Qualitätsanspruch wird besonders durch die hohe Anzahl an Produkten „Made in Germany“ manifestiert. Entgegen den Bestrebungen des Wettbewerbs wird insbesondere im Bereich der professionellen Malerwerkzeuge das Portfolio an inländischen Qualitätsprodukten sukzessive ausgebaut.

Sortiment

Unsere besondere Stärke liegt in der flexiblen Sortimentsstruktur, welche individuell auf die Kundenanforderung zugeschnittene Präsentationskonzepte ermöglicht. Hierbei können sowohl Qualitäts- und Preisabstufungen als auch die Sortimentsbreite an die jeweiligen Anforderungen und Verkaufsflächen angepasst werden.

Jede Handelsform kann mit durchdachten Sortimenten und verkaufsfördernden Präsentationen versorgt werden, welche exakt auf die Anforderungen des Verbrauchers abgestimmt sind. Dies gilt selbstverständlich auch für Sortimente in Private-Label-Aufmachungen.

Logistik

Im EUGEN NÖLLE-Logistikzentrum in Sprockhövel stehen in einem der modernsten Hochregallager ca. 20.000 Palettenstellplätze zur Verfügung.


Durch den Einsatz neuester Software und optimierter Organisationsabläufe im Wareneingang, bei Kommissionierung, Versand und Auftragsbearbeitung erreichen wir eine überdurchschnittliche Lieferbereitschaft aller Sortimentsartikel sowie eine Auslieferung innerhalb von 48 Stunden.


Inhaltsverzeichnis

Farbroller		6
Fassadenwalzen		8
Universalwalzen		8–9
Jumbowalzen		9
Malerwalzen		10–11
Kombiwalzen		12
Kleinflächenwalzen		13
Lackierwalzen		13–14
Komplettroller		15–16
Kombi- und Kleinflächenroller		17
Lackier- und Spezialroller		18–19
Spezialroller / Farbroller-Sets		20
Lackiersets		21
Farbroller-Zubehör		22–24
Design-Programm		25–27

Pinzel und Bürsten		28
Ringpinzel Chinaborste		30–33
Ringpinzel Synthetikborste		33
Flachpinzel Chinaborste		34–37
Flachpinzel Synthetikborste		37–38
Lasurpinzel		38
Spezialpinzel		39
Flächenstreicher Chinaborste / Synthetikborste		40
Heizkörperpinzel		41–42
Fassadenpinzel		42
Plattpinzel		43
Kleinpinsel		44
Kleinpinsel-Sortimente		45
Künstlerpinzel		46–47
Deckenbürsten		47–48
Tapezierbürsten		49


Maler- und Tapezierwerkzeuge		50
Schleifmittel		52–53
Spachtel		54–55
Malerwerkzeuge		56–60
Kleistergeräte und Tapeziertische		61
Schneidwerkzeuge		62–65
Tapezierwerkzeuge		66–67
Handschuhe		68–69
Arbeitsschutz		69

Klebebänder		70
Klebebänder		72–75

Abdeckplanen		76
Abdeckplanen / Abdeckvlies		78–79
Abfallsäcke		80

Register		81
Stichwort-Verzeichnis		81
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen		82

Anwendungsorientiertes Präsentationskonzept



Für die Verarbeitung lösemittelhaltiger, dickflüssiger Lacke empfehlen wir beste Chinaborstpinsel und hochwertige SUPERFLOCK-Rollen.



Für die Verarbeitung wasserverdünnbarer, dünnflüssiger Acryl-Lacke empfehlen wir Pinsel mit hochwertigen POLYMIX-Borsten und KANEKARON-Rollen.



Für die Verarbeitung sämtlicher Holzschutzanstriche empfehlen wir POLYMIX-Borstpinsel sowie MICROFASER- und VELOURS-Rollen.

! TIPP


Je feiner die Schaumstruktur der Rolle, umso besser das Oberflächenergebnis.

! TIPP

Eine profilierte POLYMIX-Borste garantiert gleichmäßigen Lackauftrag, hervorragenden Lackverlauf und glatte Oberflächen.

! TIPP

Bei deckenden Holzschutzanstrichen erzielen MICROFASER-Farbrollen Spitzenergebnisse. Pinsel mit POLYMIX-Borste versprechen erstklassigen Lasurauftrag und beste Qualität.



Für die Verarbeitung von Dispersionsfarben empfehlen wir Chinaborstenpinsel und Hightech-Bezugsstoffe für Farbröller.



Für die Anstrichvorbereitung und das Tapezieren bieten wir professionelles Zubehör: Schleifmittel, Spachtel, Schneid- und Tapezierwerkzeuge.

Weitere Präsentationskonzepte



TIPP

MEISTERFLOR-Bezüge garantieren beste Farbaufnahme und -abgabe. Die Kombination mit ergonomischen 2-Komponenten-Farbröller-bügeln ermöglicht einfaches und schnelles Arbeiten.



TIPP

2-Komponenten-Messer und Scheren für sicheres Handling und ermüdungsfreies Arbeiten.


Farbroller




Aufmachungsvarianten



SB-Aufmachung für anwendungsorientiertes Präsentationskonzept




SB-Aufmachung für warengruppenorientiertes Präsentationskonzept




EAN-Auszeichnung



neutral, ohne Aufmachung



Zeichenerklärung



Materialkunde Farbröller

Material	Art und Herkunft	Eigenschaften	Verwendungszweck
Lammfell	100% reines Naturprodukt, handverlesene, spezialgegerbte Felle, Florhöhe 20 mm.	Unübertroffene Farbaufnahme für höchste Quadratmeterleistung und perfektes Anstreichergebnis, besonders feine Rollstruktur.	Ideal geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben. HINWEIS: Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.
Meisterflor	High-Tech-Faser, 100% thermofixiertes Polyamid, spezialveredelt, gezwirnt, angeraute Florspitzen, lösemittelbeständig, sehr widerstandsfähig, Florhöhen 21 und 12 mm.	Hervorragende Farbaufnahme für sehr hohe Quadratmeterleistung und optimales Anstreichergebnis.	Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.
Nylon	100% Polyamid, gekräuselte Webware, absolut lösemittelbeständig, besonders strapazierfähig, Florhöhen 18, 14 und 4 mm.	Gute Farbaufnahme, besonders widerstandsfähig, minimaler Faserabrieb.	Besonders geeignet für Beschichtungen, Versiegelungen, Grundierungen, Epoxyd- und Polyesterharze und Flüssigkunststoffe.
Blaufaden	100% Polyamid, Webware, gezwirnt, lösemittelbeständig, sehr widerstandsfähig, Florhöhe 18 mm.	Sehr hohe Farbaufnahme für hohe Quadratmeterleistung und sehr gutes Anstreichergebnis.	Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.
Goldflor	100% Polyacryl, hochwertige Webware, angeraute Florspitzen, gezwirnt, Florhöhe 18 mm.	Sehr hohe Farbaufnahme, gutes Anstreichergebnis.	Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.
6-Color	100% Polyacryl, Webware, gezwirnt, Florhöhe 18 mm.	Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreichergebnis.	Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.
Lamplüsch	100% Polyacryl, Webware, gezwirnt, Florhöhe 18 mm.	Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreichergebnis.	Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.
Vestan	Polyester, gewirkt, Florhöhe 22 mm.	Preiswerter Bezug für einfache Anstriche.	Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.
Microfaser	100% Microfaser, lösemittelbeständig, strapazierfähig.	Besonders hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabnahme.	Optimal geeignet für die Verarbeitung von dünnflüssigen Holzschutzanstrichen und Lasuren.
Kanekaron	Kurzfloriges Spezialgarn, gewebt.	Besonders gute Farbverteilung.	Optimal geeignet für die Verarbeitung von wasserverdünnbaren Lacken.
Goldfaden	100% thermofixiertes Polyamid, spezialveredelt, gezwirnt, angeraute Florspitzen, sehr widerstandsfähig, Florhöhe 12 mm.	Sehr hohe Farbaufnahme, sehr gutes Anstreichergebnis.	Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.
Gelbfaden	100% Polyacryl, gezwirnt, angeraute Florspitzen, Florhöhe 12 mm.	Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreichergebnis.	Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.
Plüsch	Polyacryl, gezwirnt, Florhöhe 12 mm.	Preiswerter Bezug für einfache Anstriche.	Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.
Mohair	100% Ziegenhaar, Webware, extrem lösemittelbeständig.	Besonders gute Farbverteilung.	Optimal geeignet für die Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen Lacken und Beschichtungsmaterialien.
Velours	100% Wolle, Webware, extrem lösemittelbeständig.	Besonders gute Farbverteilung.	Optimal geeignet für die Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen Lacken und Beschichtungsmaterialien.
Superflock	100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 56 kg/m ³ , beflockt mit Polyamidfasern.	Für besonders hochwertige Lackierungen mit lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Lacken.	Sehr gleichmäßiges Oberflächenfinish. Bitte beachten: Nicht nitrofest, nicht geeignet für Metallschutzlacke.
Schaumstoff superfein	100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 56 kg/m ³ .	Für hochwertige Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken.	Nicht nitrofest.
Schaumstoff fein	100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 32 kg/m ³ .	Für einfache Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken.	Nicht nitrofest.



Artikel-
Nummer Auf-
machung



Jumbo-Fassadenwalze MEISTERFLOR

Spitzenqualität, 100% Polyamid, spezialveredelt, lösemittelbeständig. Stark gepolstert und eckenausrollend. Geeignet für grob strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich. Extra dicker Kern für hohe qm-Leistung, hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, besonders strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	21 mm	53 mm	10	70 00 50	
25 cm	21 mm	53 mm	10	70 00 55	



Fassadenwalze GOLDFLOR

Polyacryl, stark gepolstert, eckenausrollend. Geeignet für grob strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich. Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	18 mm		10	69 14 01	
25 cm	18 mm		10	69 14 51	



Fassadenwalze LAMMPLÜSCH

Polyacryl, stark gepolstert, eckenausrollend. Geeignet für grob strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	18 mm		10	70 08 01	
25 cm	18 mm		10	70 09 01	



Universalwalze MEISTERFLOR

Spitzenqualität, 100% Polyamid, spezialveredelt, lösemittelbeständig. Leicht gepolstert, eckenausrollend. Geeignet für leicht strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, besonders strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	21 mm		10	70 22 01	
25 cm	21 mm		10	70 22 51	



Universalwalze BLAUFADEN

100% Polyamid, lösemittelbeständig. Leicht gepolstert, eckenausrollend. Geeignet für leicht strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich. Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe, sehr strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	18 mm		10	72 70 22 01	
25 cm	18 mm		10	72 70 22 51	



Universalwalze 6-COLOR

100% Polyacryl, leicht gepolstert, eckenausrollend. Geeignet für leicht strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	18 mm		10	69 22 01	
25 cm	18 mm		10	69 22 51	



Universalwalze VESTAN

Polyester, leicht gepolstert, eckenausrollend. Geeignet für leicht strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich. Für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	22 mm		10	70 07 01	
25 cm	22 mm		10	70 07 51	



Jumbowalze LAMMFELL

Spitzenqualität, echte, ausgesuchte Felle, ungepolstert. Geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, besonders strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	20 mm	53 mm	10	70 03 01	
25 cm	20 mm	53 mm	10	70 04 01	



Jumbowalze MEISTERFLOR

Spitzenqualität, 100% Polyamid, spezialveredelt, lösemittelbeständig, thermofusioniert, ungepolstert. Geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, besonders strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	21 mm	53 mm	10	70 27 01	
25 cm	21 mm	53 mm	10	70 27 51	



Jumbowalze GOLDFLOR

Polyacryl, thermofusioniert, ungepolstert. Geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich. Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	18 mm	53 mm	10	70 20 01	
25 cm	18 mm	53 mm	10	70 20 51	

				Artikel- Nummer	Auf- machung
--	--	--	--	--------------------	-----------------



Malerwalze LAMMFELL

Spitzenqualität, echte, ausgesuchte Felle, ungepolstert. Geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, besonders strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	20 mm	48 mm	10	70 11 01	
25 cm	20 mm	48 mm	10	70 12 01	



Malerwalze MEISTERFLOR

Spitzenqualität, 100% Polyamid, spezialveredelt, lösemittelbeständig, thermofusioniert, ungepolstert. Geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, besonders strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	21 mm	48 mm	10	69 27 01	
25 cm	21 mm	48 mm	10	69 27 51	



Malerwalze NYLON

100% Polyamid, lösemittelbeständig, ungepolstert. Geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich. Besonders strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	18 mm	48 mm	10	70 15 01	
25 cm	18 mm	48 mm	10	70 16 01	



Malerwalze LAMMPLÜSCH

Polyacryl, ungepolstert. Geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	18 mm	48 mm	10	70 18 01	
25 cm	18 mm	48 mm	10	70 19 01	



Malerwalze VESTAN

Polyester, ungepolstert. Geeignet für glatte Untergründe im Innenbereich. Für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	22 mm	48 mm	10	70 17 01	
25 cm	22 mm	48 mm	10	70 17 51	

				Artikel- Nummer	Auf- machung
--	--	--	--	----------------------------	-------------------------



Farbwalze KURZFLOR

100% Polyamid, thermofusioniert, ungepolstert. Speziell geeignet für hochdeckende Wandfarben, hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, besonders strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	13 mm	48 mm	10	70 24 03	
25 cm	13 mm	48 mm	10	70 24 04	



Farbwalze FESTE FARBE

100% Polyamid, ungepolstert. Speziell geeignet für Feste Farbe und Cremefarben, hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, besonders strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	12 mm	48 mm	10	70 24 01	
-------	-------	-------	----	-----------------	--



Lasurwalze MICROFASER

100% Microfaser, kurzflorig, thermofusioniert. Besonders geeignet für die Verarbeitung von Holzschutzanstrichen und Lasuren, hohe Farbaufnahme, sehr gleichmäßige Farbabgabe, strapazierfähig, für 8 mm-Steckbügel.

18 cm	9 mm	48 mm	10	70 60 01	
-------	------	-------	----	-----------------	--





Artikel-
Nummer

Auf-
machung



1

Kombiwalze MEISTERFLOR

Spitzenqualität, 100% Polyamid, thermofusioniert, lösemittelbeständig. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, besonders strapazierfähig, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 1 10 cm 13 mm 31 mm 10 10 70 50 41

2

Kombiwalze GOLDFADEN

Polyamid, thermofusioniert. Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe, sehr strapazierfähig, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 2 10 cm 12 mm 31 mm 10 70 53 21

3

Kombiwalze GELBFADEN

Polyacryl, thermofusioniert, hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 3	10 cm	12 mm	31 mm	10	2 70 50 33	
	10 cm	12 mm	31 mm	10	10 70 50 23	
	10 cm	12 mm	31 mm	10	10 70 50 33	
	10 cm	12 mm	31 mm	10	70 50 23	
	15 cm	12 mm	31 mm	10	2 70 50 35	
	15 cm	12 mm	31 mm	10	70 50 25	

4

Kombi-Lackierwalze VELOURS

Thermofusioniert, speziell geeignet für Parkettversiegelungen und Holzboden-Lackierungen, sehr gute und gleichmäßige Farbabgabe, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 4 10 cm 4 mm 31 mm 10 2 70 52 11

5

Kombi-Lackierwalze SCHAUMSTOFF FEIN

Raumgewicht 32 kg/m³, für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 5 15 cm 10 70 54 33

6

Kombi-Lackierwalze KANEKARON

Thermofusioniert, speziell für Lackierungen mit wasserverdünnbaren Lacken, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 6 10 cm 4 mm 31 mm 10 10 70 50 61

7

Kombi-Lasurwalze MICROFASER

Thermofusioniert, speziell für die Verarbeitung von Holzschutzanstrichen und Lasuren, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 7	10 cm	9 mm	31 mm	10	10 70 50 71	
	10 cm	9 mm	31 mm	10	70 50 71	

8

Kombi-Beschichtungswalze NYLON


Besonders robust, lösemittelbeständig, geeignet für 2K-Materialien, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 8 10 cm 14 mm 31 mm 10 70 50 33



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Kleinflächenwalze MEISTERFLOR

Spitzenqualität, 100% Polyamid, thermofusioniert, lösemittelbeständig. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, besonders strapazierfähig, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 1 10 cm, 2er-Pack 13 mm 10 10 70 50 40

Kleinflächenwalze GOLDFADEN

100% Polyamid, thermofusioniert. Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe, sehr strapazierfähig, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 2 10 cm 12 mm 10 70 53 20

Kleinflächenwalze GELBFADEN

Polyacryl, thermofusioniert. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, für 6 mm-Steckbügel. Ideal für Fensterlaibungen

Abb. 3 5,5 cm, 2er-Pack 12 mm 10 2 70 50 05

Abb. 4 10 cm, 2er-Pack 12 mm 10 2 70 50 75

10 cm, 2er-Pack 12 mm 10 10 70 50 88

10 cm, 2er-Pack 12 mm 10 10 70 50 75

10 cm 12 mm 10 70 50 75

Abb. 5 15 cm 12 mm 10 10 70 53 11

15 cm 12 mm 10 70 53 01

Kleinflächenwalze PLÜSCH

Polyacryl weiß, thermofusioniert, für 6 mm-Steckbügel.


Abb. 6 10 cm, 2er-Pack 12 mm 10 2 70 50 01

10 cm, 5er-Pack 12 mm 5 10 70 50 10

10 cm, 2er-Pack 12 mm 10 10 70 50 78

10 cm, 2er-Pack 12 mm 10 10 70 50 01

10 cm 12 mm 10 70 50 01



Lackierwalze MOHAIR

Spitzenqualität, echtes Ziegenhaar, extra kurzflorig, lösemittelbeständig, für besonders hochwertige Lackierungen, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 7 10 cm 4 mm 10 70 52 71

Lackierwalze VELOURS

Extra kurzflorig, thermofusioniert, lösemittelbeständig, für hochwertige Lackierungen, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 8 10 cm, 2er-Pack 4 mm 10 2 70 52 01

10 cm, 2er-Pack 4 mm 10 10 70 52 78

10 cm, 2er-Pack 4 mm 10 10 70 52 01

10 cm 4 mm 10 70 52 01

Lackierwalze SUPERFLOCK

Schaumstoff mit Polyamid-Flockfasern, für hochwertige Lackierungen mit lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Lacken, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 9 5,5 cm 10 2 70 57 66

Abb. 10 5,5 cm 10 10 70 58 66

5,5 cm 10 10 70 57 66

Abb. 11 10 cm 10 2 70 51 66

Abb. 12 10 cm 10 10 70 57 10


10 cm 10 10 70 51 66

10 cm 10 70 51 77



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Lackierwalze SCHAUMSTOFF SUPERFEIN

Gerade, Raumgewicht 56 kg/m³, für hochwertige Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 1	5,5 cm, 2-er Pack	10	10 70 51 88	
	5,5 cm	10	70 57 71	
Abb. 2	10 cm	10	70 51 71	

Lackierwalze SCHAUMSTOFF SUPERFEIN

Bügelseitig abgerundet, Raumgewicht 56 kg/m³, für hochwertige und ansatzlose Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 3	10 cm, 2-er Pack	10	2 70 51 02	
	10 cm, 2-er Pack	10	10 70 51 22	
	10 cm, 2-er Pack	10	10 70 51 20	
	10 cm	10	70 51 22	

Lackierwalze SCHAUMSTOFF SUPERFEIN

Außen abgerundet, Raumgewicht 56 kg/m³, für hochwertige und ansatzlose Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 4	10 cm	10	70 51 25	
---------------	-------	----	-----------------	--

Lackierwalze SCHAUMSTOFF SUPERFEIN

Beidseitig abgerundet, Raumgewicht 56 kg/m³, für hochwertige und ansatzlose Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 5	10 cm	10	70 51 27	
---------------	-------	----	-----------------	--

Lackierwalze SCHAUMSTOFF FEIN

Gerade, Raumgewicht 32 kg/m³, für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, für 6 mm-Steckbügel.

	4 cm	10	70 57 02	
Abb. 6	5,5 cm, 2-er Pack	10	2 70 57 01	
	5,5 cm, 5-er Pack	10	10 70 57 05	
	5,5 cm, 2-er Pack	10	10 70 57 78	
	5,5 cm, 2-er Pack	10	10 70 57 01	
	5,5 cm	10	70 57 01	
	5,5 cm, Großpack	150	70 57 11	
Abb. 7	10 cm, 2-er Pack	10	2 70 51 01	
	10 cm, 5-er Pack	10	10 70 51 10	
	10 cm, 2-er Pack	10	10 70 51 78	
	10 cm, 2-er Pack	10	10 70 51 01	
	10 cm	10	70 51 01	
	10 cm, Großpack	150	70 51 11	

Lackierwalze KANEKARON


Thermofusioniert, speziell für Lackierungen mit wasserverdünnbaren Lacken, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 8	10 cm, 2-er Pack	4 mm	10	10 70 50 60	
---------------	------------------	------	----	--------------------	--

Lasurwalze MICROFASER


Thermofusioniert, speziell für die Verarbeitung von Holzschutzanstrichen und Lasuren, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 9	10 cm, 2-er Pack	9 mm	10	10 70 50 70	
	10 cm	9 mm	10	70 50 80	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Fassadenroller GOLDFLOR

Polyacryl, stark gepolstert, eckenausrollend. Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 1	18 cm	18 mm	48 mm	10	69 14 20	PerfectA
	25 cm	18 mm	48 mm	10	69 14 27	PerfectA

Fassadenroller LAMMPLÜSCH

Polyacryl, stark gepolstert, eckenausrollend. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 2	18 cm	18 mm	48 mm	10	70 08 00	PerfectA
	25 cm	18 mm	48 mm	10	70 09 00	PerfectA

Fassadenroller VESTAN

Polyester, stark gepolstert, eckenausrollend, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 3	18 cm	22 mm	48 mm	10	69 13 20	
	25 cm	22 mm	48 mm	10	69 13 27	

Universalroller MEISTERFLOR

Spitzenqualität, 100% Polyamid, spezialveredelt, lösemittelbeständig. Leicht gepolstert, eckenausrollend. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, besonders strapazierfähig, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 4	18 cm	21 mm	48 mm	10	70 22 20	PerfectA
	25 cm	21 mm	48 mm	10	70 22 27	PerfectA

Universalroller 6-COLOR

100% Polyacryl, leicht gepolstert, eckenausrollend. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 5	18 cm	18 mm	48 mm	10	69 22 20	PerfectA
	25 cm	18 mm	48 mm	10	69 22 27	PerfectA

Universalroller VESTAN

Polyester, leicht gepolstert, eckenausrollend, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 6	18 cm	22 mm	48 mm	10	70 07 20	PerfectA
	25 cm	22 mm	48 mm	10	70 07 27	PerfectA

Jumboroller LAMMFELL

Spitzenqualität, echte, ausgesuchte Felle. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, besonders strapazierfähig, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 7	18 cm	20 mm	53 mm	10	70 03 00	PerfectA
	25 cm	20 mm	53 mm	10	70 04 00	PerfectA

Jumboroller GOLDFLOR

Polyacryl, thermofusioniert. Sehr hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 8	18 cm	18 mm	53 mm	10	70 20 20	PerfectA
	25 cm	18 mm	53 mm	10	70 20 27	PerfectA



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Malerroller LAMMFELL

Spitzenqualität, echte, ausgesuchte Felle. Hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, besonders strapazierfähig, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 1	18 cm	20 mm	48 mm	10	70 11 00	PerfectA
	25 cm	20 mm	48 mm	10	70 12 00	PerfectA

Malerroller NYLON

100% Polyamid, lösemittelfest. Besonders strapazierfähig, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 2	18 cm	18 mm	48 mm	10	70 15 00	PerfectA
	25 cm	18 mm	48 mm	10	70 16 00	PerfectA

Malerroller LAMMPLÜSCH

Polyacryl, hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 3	18 cm	18 mm	48 mm	10	70 18 00	PerfectA
	25 cm	18 mm	48 mm	10	70 19 00	PerfectA

Malerroller VESTAN

Polyester, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 4	18 cm	22 mm	48 mm	10	70 17 18	PerfectA
	25 cm	22 mm	48 mm	10	70 17 25	PerfectA

Malerroller VESTAN

Polyester, komplett mit 6 mm-Steckbügel, nicht wechselbar.

Abb. 5	18 cm	22 mm	43 mm	25	70 36 50	
	25 cm	22 mm	43 mm	25	70 37 55	

Malerroller FESTE FARBE

100% Polyamid, speziell geeignet für Feste Farbe und Cremefarben, hervorragende Farbaufnahme und -abgabe, besonders strapazierfähig, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 6	18 cm	12 mm	48 mm	10	70 24 00	PerfectA
--------	-------	-------	-------	----	----------	----------

Malerroller FESTE FARBE

Polyacryl, speziell geeignet für Feste Farbe und Cremefarben, sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, komplett mit 6 mm-Bügel, nicht wechselbar.

	18 cm	12 mm	48 mm	10	70 23 18	
--	-------	-------	-------	----	----------	--

Lasurroller MICROFASER


Kurzflorig, thermofusioniert. Speziell geeignet für die Verarbeitung von Holzschutzanstrichen und Lasuren, hohe Farbaufnahme und -abgabe, sehr strapazierfähig, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 7	18 cm	9 mm	48 mm	3	70 60 18	
--------	-------	------	-------	---	----------	--



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Kombiroller GELBFADEN

Polyacryl, thermofusioniert. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 40 cm, Komfort-Griff, für Teleskopstangen geeignet.

Abb. 1 10 cm 12 mm 31 mm 10 70 50 70

Kombiroller PLÜSCH

Polyacryl weiß, thermofusioniert, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 40 cm.

Abb. 2 10 cm 12 mm 31 mm 10 70 50 24

Kombi-Lackierroller KANEKARON

Thermofusioniert, speziell für Lackierungen mit wasserverdünnbaren Lacken, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 40 cm.

Abb. 3 10 cm 4 mm 31 mm 10 70 53 24

Kombi-Lasurroller MICROFASER

Thermofusioniert, speziell für die Verarbeitung von Holzschutzanstrichen und Lasuren, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 40 cm, Komfort-Griff, für Teleskopstangen geeignet.

Abb. 4 10 cm 9 mm 31 mm 5 70 60 10

Kombi-Lasurroller MICROFASER

Thermofusioniert, speziell für die Verarbeitung von Holzschutzanstrichen und Lasuren, komplett mit 6 mm-Steckbügel, nicht wechselbar, Länge 28 cm, Komfort-Griff, für Teleskopstangen geeignet.

Abb. 5 7 cm 9 mm 43 mm 10 70 60 05

Kleinflächenroller GELBFADEN

Polyacryl, thermofusioniert. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 20 cm. Ideal für Fensterlaibungen.

Abb. 6 5,5 cm 12 mm 5 70 50 05

Kleinflächenroller GELBFADEN

Polyacryl, thermofusioniert. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 40 cm.


Abb. 7 10 cm 12 mm 10 70 50 85

Kleinflächenroller PLÜSCH

Polyacryl weiß, thermofusioniert, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 40 cm.

Abb. 8 10 cm 12 mm 10 70 50 10


10 cm 12 mm 10 70 50 00





Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Lackierroller VELOURS

Extra kurzflorig, thermofusioniert, für besonders hochwertige Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 40 cm, Komfort-Griff, für Teleskopstangen geeignet.

Abb. 1	10 cm	4 mm	10	2 70 52 10	
	10 cm	4 mm	10	70 52 10	

Lackierroller SUPERFLOCK

Schaumstoff mit Polyamid-Flockfasern, für hochwertige Lackierungen mit lösemittelhaltigen und wasser verdünnbaren Lacken, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 20 cm.

Abb. 2	5,5 cm		3	70 54 20	
Abb. 3	5,5 cm		5	70 54 05	

Lackierroller SUPERFLOCK

Schaumstoff mit Polyamid-Flockfasern, für hochwertige Lackierungen mit lösemittelhaltigen und wasser verdünnbaren Lacken, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 28 cm, Komfort-Griff, für Teleskopstangen geeignet.

Abb. 4	10 cm		5	70 54 00	
Abb. 5	10 cm		5	70 54 28	

Lackierroller SUPERFLOCK

Schaumstoff mit Polyamid-Flockfasern, für hochwertige Lackierungen mit lösemittelhaltigen und wasser verdünnbaren Lacken, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 40 cm, Komfort-Griff, für Teleskopstangen geeignet.

Abb. 6	10 cm		5	70 54 40	
--------	-------	--	---	----------	--

Lackierroller SCHAUWSTOFF SUPERFEIN

Raumgewicht 56 kg/m³, für hochwertige Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, bügelseitig gerundet für ansatzfreies Lackieren, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 40 cm, Komfort-Griff, für Teleskopstangen geeignet.

Abb. 7	10 cm		10	2 70 51 20	
--------	-------	--	----	------------	--

Lackierroller SCHAUWSTOFF FEIN

Raumgewicht 32 kg/m³, für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 20 cm.

Abb. 8	5,5 cm		10	2 70 57 10	
	5,5 cm		10	70 57 10	

Lackierroller SCHAUWSTOFF FEIN

Raumgewicht 32 kg/m³, für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 28 cm.

Abb. 9	10 cm		10	2 70 55 10	
	10 cm		10	70 55 10	

Lackierroller SCHAUWSTOFF FEIN

Raumgewicht 32 kg/m³, für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 40 cm.

Abb. 10	10 cm		10	2 70 51 10	
	10 cm		10	70 51 10	
	10 cm		10	70 51 00	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung

1



Lackierroller KANEKARON

Thermofusioniert, speziell für Lackierungen mit wasserverdünnbaren Lacken, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 40 cm.

Abb. 1 10 cm 4 mm 10 70 53 00

2



Lasurroller MICROFASER

Thermofusioniert, speziell für die Verarbeitung von Holzschutzanstrichen und Lasuren, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 40 cm, Komfort-Griff, für Teleskopstangen geeignet.

Abb. 2 10 cm 9 mm 5 70 60 00

Lackierroller VELOURS

Extra kurzflorig, thermofusioniert. Besonders geeignet für Parkettversiegelungen, Holzboden-Anstriche und andere hochwertige Lackierungen, lösemittelbeständig, komplett mit 6 mm-Bügel, nicht wechselbar, Komfort-Griff, für Teleskopstangen geeignet.

Abb. 3 18 cm 4 mm 43 mm 3 69 56 18
25 cm 4 mm 43 mm 3 69 56 25

3



Lackierroller VELOURS

Extra kurzflorig, thermofusioniert. Besonders geeignet für Parkettversiegelungen, Holzboden-Anstriche und andere hochwertige Lackierungen, lösemittelbeständig, komplett mit 6 mm-Bügel, nicht wechselbar, Komfort-Griff, für Teleskopstangen geeignet.

Abb. 4 15 cm 4 mm 31 mm 10 2 70 42 00

4



Lackierroller SCHAUMSTOFF

Raumgewicht 32 kg/m³, besonders geeignet für großflächige Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 5 18 cm 48 mm 3 2 70 70 00

5



Beschichtungsroller NYLON

100% Polyamid, thermofusioniert, kurzflorig, lösemittelbeständig, besonders robust und langlebig, speziell für Beschichtungen, Epoxydharze, etc., komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 6 18 cm 14 mm 48 mm 3 2 70 15 70

6



Lackierroller NYLON

100% Polyamid, thermofusioniert, kurzflorig, lösemittelbeständig, besonders robust und langlebig, speziell für großflächige Lackierungen mit wasserverdünnbaren Lacken, komplett mit fest montiertem 6 mm-Steckbügel, Komfort-Griff, für Teleskopstangen geeignet.

Abb. 7 18 cm 4 mm 43 mm 5 2 70 15 75


7





Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Eckenroller GOLDFLOR

Polyacryl, hohe Farbaufnahme und -abgabe, Walzen-Durchmesser 11,5 cm, komplett mit speziellem Steckbügel.

Abb. 1	Länge 45 cm	18 mm	10	70 65 00	
	Ersatzwalze	18 mm	3	70 65 01	

Strukturroller

Harter Schaumstoff, zum Strukturieren von entsprechend geeigneten Putzen, komplett mit 6 mm-Steckbügel.

Abb. 2	18 cm, grob		3	70 72 00	
Abb. 3	18 cm, Erbsloch		3	70 83 00	

Malerroller-Set VESTAN

Polyester, dicker Kern für hohe Farbaufnahme, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Komfort-Griff, für Teleskopstangen geeignet, inklusive Abstreifgitter.


Abb. 4	18 cm	22 mm	48 mm	10	70 30 00	
	25 cm	22 mm	48 mm	10	70 31 00	

Malerroller-Set VESTAN

Polyester, komplett mit 6 mm-Bügel, nicht wechselbar, inklusive Abstreifgitter.

Gelbe Kunststoffteile						
Abb. 5	18 cm	22 mm	43 mm	10	70 36 18	
	25 cm	22 mm	43 mm	10	70 37 26	

Schwarze Kunststoffteile						
	18 cm	22 mm	43 mm	10	70 36 00	
	25 cm	22 mm	43 mm	10	70 37 24	





Artikel-
Nummer

Auf-
machung

1



Lackierset VELOURS

Extra kurzflorig, thermofusioniert, lösemittelbeständig, für hochwertige Lackierungen, komplett mit 6 mm-Steckbügel und Lackwanne 19 x 21 cm.

Abb. 1 14 cm 4 mm 10 70 46 00

2



Lackierset SUPERFLOCK

Schaumstoff mit Polyamid-Flockfasern, für hochwertige Lackierungen mit lösemittelhaltigen und wasser verdünnbaren Lacken, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 28 cm und Lackwanne 15 x 30 cm.

Abb. 2 10 cm 10 70 45 66

Lackierset SCHAUWSTOFF FEIN

Raumgewicht 32 kg/m³, für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 20 cm, inklusive Ersatzwalze.

Abb. 3 5,5 cm 10 70 59 00

Lackierset SCHAUWSTOFF FEIN

Raumgewicht 32 kg/m³, für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken, komplett mit 6 mm-Steckbügel, Länge 28 cm und Lackwanne 15 x 30 cm.

Abb. 4 10 cm 10 70 45 00

3



Lasurset MICROFASER

Speziell für die Verarbeitung von Holzschutz-Anstrichen und Lasuren, je eine Lasurwalze 10 cm und eine Kombi-Lasurwalze 10 cm, ein 6 mm-Steckbügel, Länge 28 cm sowie eine Lackwanne 15 x 30 cm.

Abb. 5 4-teilig 10 10 95 00 28

4




5





Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Farbroller-Bügel 2K

Griff aus Zweikomponenten-Material, ergonomisch und rutschfest, für ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längerem Einsatz, verchromter 8 mm-Draht.

Abb. 1	18 cm, gelb/schwarz	10	70 15 72	
Abb. 2	25 cm, gelb/schwarz	10	70 16 72	

Farbroller-Bügel

Ergonomisch geformt, verzinkter 8 mm-Draht.

Abb. 3	18 cm, gelb	10	70 15 05	
Abb. 4	18 cm, blau	10	70 15 03	
Abb. 5	25 cm, gelb	10	70 16 05	
Abb. 6	25 cm, blau	10	70 16 03	

Kleinroller-Bügel 2K

Griff aus Zweikomponenten-Material, ergonomisch und rutschfest, für ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längerem Einsatz, verchromter 6 mm-Draht.

Abb. 7	40 cm, blau/schwarz	10	70 51 15	
--------	---------------------	----	----------	--

Kleinroller-Bügel

Ergonomisch geformt, verzinkter 6 mm-Draht.

Abb. 8	40 cm	Komfort-Griff, teleskopfähig	10	70 51 53	
Abb. 9	40 cm	kleiner Griff	10	70 51 03	
	40 cm	kleiner Griff, Großpack	150	70 51 13	
Abb. 10	28 cm	Komfort-Griff, teleskopfähig	10	70 55 53	
Abb. 11	28 cm	kleiner Griff	10	70 55 03	
Abb. 12	20 cm	kleiner Griff	10	70 57 53	
Abb. 13	26 cm	für 15 cm-Kombiwalzen	20	70 42 03	



**Artikel-
Nummer** **Auf-
machung**

Farbwannen

100% Polypropylen, lösemittelbeständig, bruchfest, mit Abstreifrippen.

Abb. 1	12 x 19 cm	blau	20	70 47 10	
Abb. 2	15 x 30 cm	blau	10	70 47 00	
Abb. 3	20 x 20 cm	blau	10	70 48 00	
Abb. 4	25 x 32 cm	blau	10	70 49 00	
Abb. 5	32 x 34 cm	gelb	10	70 49 01	

Farbgitter

100% Polypropylen, lösemittelbeständig, bruchfest, mit Griff und Eimerhaken.

	18 x 21 cm	gelb	10	70 87 10	
	22 x 26 cm	gelb	10	70 86 00	
Abb. 6	27 x 29 cm	gelb	10	70 87 00	

Farbgitter


Metall, verzinkt, mit Griff und Eimerhaken.

Abb. 7	26 x 30 cm		10	70 89 00	
---------------	------------	--	----	-----------------	--



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



1

2

3

4

Profi-Teleskopstange

Extra starkwandiges Aluminiumrohr für starke Belastungen, schwere Kunststoffbeschläge, mit Konus für Farbrollergriffe.

Abb. 1	2 x 1,25 m	5	2 73 55 00	
	2 x 1,00 m	5	73 55 00	
	2 x 1,50 m	5	73 56 00	

Teleskopstange mit Schnellverschluß

Stabiles Aluminiumrohr, Klemmverschluß, robuste Kunststoffbeschläge, mit Konus für Farbrollergriffe.

Abb. 2	2 x 1,00 m	10	73 55 70	
--------	------------	----	----------	--

Teleskopstange

Pulverbeschichtetes Metallrohr, Kunststoffbeschläge, mit Konus für Farbrollergriffe.

Abb. 3	2 x 1,00 m	10	73 58 00	
	2 x 1,50 m	10	73 59 00	

Verlängerungsstange

Pulverbeschichtetes Metallrohr, mit Konus für Farbrollergriffe.

Abb. 4	1,20 m	12	73 60 00	
--------	--------	----	----------	--

Gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihrem Geschmack



Weitere Tipps finden Sie in unserer Endverbraucher-Broschüre.
(Art.-Nr. 40 09 00 02)



Lederwickelroller
zum Auftragen und Abnehmen



Folienroller
zum Abnehmen



Lederstückchenroller
zum Auftragen und Abnehmen



Naturschwamm
zum Streichen, Wischen und Tupfen



Schablone an der Wand befestigen




...und mittels Schablonenpinsel oder Schwämmchen ausmalen



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Lederwickel-Walze

Zum Auftragen und Abnehmen von Farbe, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 1 18 cm 3 70 82 10

Lederstückchen-Walze

Zum Auftragen und Abnehmen von Farbe, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 2 18 cm 3 70 82 01

Folien-Walze

Zum Abnehmen von Farbe, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 3 18 cm 3 70 81 01

Struktur-Walze

Zum Auftragen und Abnehmen von Farbe sowie Strukturieren von Putz, für 6 mm-Steckbügel.

Abb. 4 18 cm 3 70 72 01

Steckbügel

Verzinkter 6 mm-Draht, Komfort-Griff, für Teleskopstangen geeignet.

Abb. 5 18 cm 5 70 36 03



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Design-Kurzflorroller - 100% Polyamid, thermofusioniert, extra kurzflorig (Florhöhe 13 mm), komplett mit 8mm-Steckbügel, besonders geeignet für das Auftragen von Kreativ-Grundierungen, Wandlasuren, Kompaktfarben, Cremefarben sowie tropfgehemmte Wohnraumfarben.

Abb. 1 18 cm 5 70 24 18 **PerfectA**

Design-Flächenstreicher - Reine helle Chinaborste, Messingzwinge, Holzkörper, Holzstiel, Kunststoff-Eimerhaken, zum Streichen, Wischen und Tupfen.

Abb. 2 3 x 10 cm 6 556 11 **PerfectA**

Design-Pinsel - Polyesterborste, zum Abnehmen von Farbe sowie Streichen, Wischen und Tupfen.

Abb. 3 100 mm 12 574 41 **PerfectA**

Design-Tupfbürste - Spitzenqualität, reine helle Chinaborste, extra voll, vulkanisiert, Holzkörper, Holzgriff, Metall-Eimerhaken.

Abb. 4 13,5 x 6,5 cm 3 51 56 71 **PerfectA**

Design-Bürste - Natur-Fibre, zum Streichen, Wischen und Tupfen.

Abb. 5 20 cm 5 33 23 50 **PerfectA**

Maserier-Werkzeug - Gummi, mit Griff.

Abb. 6 8 x 9 cm 5 70 84 55 **PerfectA**

Naturschwamm - Naturprodukt, zum Wischen und Tupfen.

Abb. 7 10 x 12 cm 5 75 90 10 **PerfectA**

Tupf- und Wischschwamm - Polyester, zum Streichen, Wischen und Tupfen.


Abb. 8 8 x 12 cm 5 75 87 50 **PerfectA**

Wellenschwamm - Polyester, zum Streichen, Wischen und Tupfen.

Abb. 9 9 x 14 cm 5 75 89 50 **PerfectA**

Lederknäuel - Naturprodukt, zum Streichen, Wischen und Tupfen.

Abb. 10 12 cm 5 75 70 99 **PerfectA**



 Artikel-
Nummer Auf-
machung

Effektwischer - Streichkopf aus Qualitäts-Schaumstoff, abgeschrägter Holzgriff, ideal geeignet für Wandlasuren.

Abb. 1	Breite 15 cm	6	75 87 00	PerfectA
--------	--------------	---	----------	----------

Effektbürste - Kunststoffgriff, zum Tupfen und Verwischen.

Abb. 2	6 x 21 cm	5	70 84 10	PerfectA
--------	-----------	---	----------	----------

Feinstrick-Handschuh - Nylon, PU-beschichtet, rutschfest, griffsicher und fussselfrei.

Abb. 3	Größe XL	12	74 07 50	PerfectA
--------	----------	----	----------	----------

Tupfhandschuh - Mit Stulpe, zum Tupfen und Verwischen, besonders geeignet für Wandlasuren.

Abb. 4	30 cm	5	74 00 50	PerfectA
--------	-------	---	----------	----------

Creativ-Stempel - Beflockter Schaumstoff, transparenter Halter, in Blisterbox.

Abb. 5	Motiv Delphin	4	905 01	PerfectA
	Motiv Stern	4	905 03	PerfectA
	Motiv Blatt	4	905 04	PerfectA
	Motiv Lilie	4	905 05	PerfectA
	Motiv Spirale	4	905 06	PerfectA
	Motiv Bär	4	905 07	PerfectA

Creativ-Schablonen - Abwaschbarer Kunststoff.

Größe 12 x 43 cm

Abb. 6	Motiv Malaga (a)	5	901 01	PerfectA
	Motiv Sonne (b)	5	901 02	PerfectA
	Motiv Olive (c)	5	901 03	PerfectA
	Motiv Blumen I (d)	5	901 04	PerfectA
	Motiv Food (e)	5	901 05	PerfectA

Größe 25 x 43 cm

	Motiv Wave (f)	5	902 01	PerfectA
	Motiv Efeu (g)	5	902 02	PerfectA
	Motiv Asia (h)	5	902 03	PerfectA
	Motiv Ethno (i)	5	902 04	PerfectA
	Motiv Blumen II (k)	5	902 05	PerfectA

Schablonier-Pinsel - Kurze helle Chinaborste, runde Nickelzwinge, kurzer Holzstiel.

Abb. 7	Größe 6	6	606 06	PerfectA
--------	---------	---	--------	----------

Schablonier-Set - Farbwanne 29 x 15 cm, Schablonierpinsel, Superflock-Roller 5 cm, Rindshaar-Gussowpinsel und Klebeband 19 mm x 50 m.

Abb. 8	5-teilig	10	900 99	PerfectA
--------	----------	----	--------	----------


Pinsel und Bürsten



Aufmachungsvarianten



SB-Aufmachung für anwendungsorientiertes Präsentationskonzept




SB-Aufmachung für warengruppenorientiertes Präsentationskonzept



EAN-Auszeichnung



neutral, ohne Aufmachung



Zeichenerklärung

Größe



Sichtbare Besatzlänge



Besatzlänge



Verpackungseinheit



Materialkunde Pinsel

Material	Art und Herkunft	Eigenschaften	Verwendungszweck
Chinaborste	Naturborsten von chinesischen Schweinen, meist verwendetes Besteckungsmaterial für Pinsel und Deckenbürsten, erhältlich in schwarz, hell und grau.	Hohe Farbhaltung durch schuppenförmige Oberfläche. Konischer Schaft mit zwei bis drei Spitzen, die s. g. Fahne, sie garantiert einen sehr guten Farbverlauf. Qualitätsunterschiede ergeben sich durch unterschiedliche Herkünfte bzw. Schweinerassen und dem Mischungsverhältnis der verschiedenen Borstlängen.	Ideal geeignet für lösemittelhaltige Lacke.
Polymixborste	Mischung aus Chinaborste und Synthetikborste. Je nach Anwendung werden unterschiedliche Synthetikborsten eingesetzt und in verschiedenen Verhältnissen gemischt.	Grundsätzlich werden dadurch die Vorteile beider Materialien verbunden.	Besonders geeignet für hochwertige Anstriche mit wasserverdünnbaren Lacken sowie Holzschutzmittel und Lasuren.
Polyesterborste	Reine Synthetikborste, runder Querschnitt, konisch zulaufend, glatt oder geschlitzt, hohe Farbabgabe.	Nimmt wesentlich weniger Wasser auf als Chinaborste und quillt nicht auf.	Deshalb besonders geeignet für wasserverdünnbare Lacke und andere dünnflüssige Materialien.
Rotmarder	Schweifgrannenhaare des sibirischen Kolinsky-Marders.	Hervorragende Elastizität, besonders feine Spitzen.	Bestes Besteckmaterial für hochwertige Künstlerpinsel.
Rindshaar	Kräftiges, elastisches Haar mit feinen Spitzen.		Besonders geeignet für Plakatschreiber und Ölmalpinsel.
Fehhaar	Eichhörnchen-Schweifhaar, zumeist aus dem Amur-Gebiet.	Sehr fein, kräftig, wenig elastisch.	Geeignet u.a. für Schulmalpinsel.
Rosshaar	Schweif- oder Mähnenhaar.	Weitgehend zylindrisch, kräftig, ohne natürliche Spitze.	Geeignet für hochwertige Tapezierbürsten.
Natur-Fibre	Reine Pflanzenfaser aus den Blättern verschiedener Agavenarten, hitzebeständig.		Verwendung in Deckenbürsten, geeignet für Kalk- und Bitumenanstriche.
Silverpren	Speziell entwickelte, lösemittelbeständige Synthetikborste.		Einsatz speziell für Tiefgrundbürsten.
Synthetikborste	Preiswerte, zylindrische Borste aus Polyester oder Polypropylen in unterschiedlichen Ausführungen und Stärken.		Dünne Materialien geeignet für dünnflüssige Anstrichmittel wie z. B. Holzschutzmittel und Lasuren, stärkere Materialien für Decken- und Tapezierbürsten.

Lackierpinsel-Stärkeskala

Breite	15 mm	25 mm	40 mm	50 mm	60 mm	75 mm	85 mm	100 mm
1. Stärke / mm	4	4,5	4,5	5	5,5	6	6,5	6,5
2. Stärke / mm	5,5	6	6,5	7	7,8	8	9	9
3. Stärke / mm	6	7	7,5	8	9	9,5	10	10,5
4. Stärke / mm	7	8	9	10	11	12	12,5	13
5. Stärke / mm	8	9	10	11	12	13	14	15
6. Stärke / mm	10	11	12	13	14	15	16	17
7. Stärke / mm	11	12	13	14	15	16	17	18
8. Stärke / mm	12	13	14	15	16	17	18	19
9. Stärke / mm	13	14	15	16	17	18	19	20
10. Stärke / mm	14	15	16	17	18	19	20	21
12. Stärke / mm	-	17	18	19	21	22	23	23

Ringpinsel-Durchmesser

Größe	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24
Ø / mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75



Artikel-
Nummer

Auf-
machung

1



2



3



4



5



6



Maler-Ringpinsel - Spitzenqualität, beste schwarze, mehrfach gekochte Chinaborste, auf Schluß gearbeitet, für höchste Ansprüche, doppelter Fadenvorband, Nickelring, roher Holzstiel.

Größe 2	82 mm	12	520 02	
Größe 4	88 mm	12	520 04	
Größe 6	88 mm	12	520 06	
Größe 8	97 mm	12	520 08	
Größe 10	97 mm	12	520 10	
Größe 12	103 mm	6	520 12	

Maler-Ringpinsel - Spitzenqualität, beste helle, mehrfach gekochte Chinaborste, auf Schluß gearbeitet, für höchste Ansprüche, doppelter Fadenvorband, Nickelring, roher Holzstiel.

Größe 2	70 mm	12	521 02	
Größe 4	75 mm	12	521 04	
Größe 6	75 mm	12	521 06	
Größe 8	82 mm	12	521 08	
Größe 10	87 mm	12	521 10	
Größe 12	88 mm	6	521 12	
Größe 14	88 mm	6	521 14	

Profi-Ringpinsel - Reine schwarze, mehrfach gekochte Chinaborste, für hohe Ansprüche, langer Fadenvorband, Messingring, roher Holzstiel.

Größe 2	70 mm	12	20 519 02	
Größe 4	75 mm	12	20 519 04	
Größe 6	80 mm	12	20 519 06	
Größe 8	87 mm	6	20 519 08	
Größe 10	92 mm	6	20 519 10	

Profi-Ringpinsel - Reine schwarze, mehrfach gekochte Chinaborste, für hohe Ansprüche, langer Fadenvorband, Nickelring, roher Holzstiel.

Größe 2	75 mm	12	523 02	
Größe 4	75 mm	12	523 04	
Größe 6	80 mm	12	523 06	
Größe 8	87 mm	12	523 08	
Größe 10	92 mm	6	523 10	
Größe 12	98 mm	6	523 12	

Profi-Ringpinsel - Reine schwarze, mehrfach gekochte Chinaborste, für hohe Ansprüche, doppelter Fadenvorband, Messingring, roher Holzstiel.

Größe 2	75 mm	12	20 523 02	
Größe 4	75 mm	12	20 523 04	
Größe 6	80 mm	12	20 523 06	
Größe 8	87 mm	12	20 523 08	
Größe 10	87 mm	12	20 523 10	


Profi-Ringpinsel - Reine helle, mehrfach gekochte Chinaborste, für hohe Ansprüche, doppelter Fadenvorband, Nickelring, klarlackierter Holzstiel.

Größe 2	75 mm	12	522 02	
Größe 4	75 mm	12	522 04	
Größe 6	80 mm	12	522 06	
Größe 8	82 mm	12	522 08	
Größe 10	87 mm	12	522 10	
Größe 12	93 mm	6	522 12	
Größe 14	93 mm	6	522 14	
Größe 16	98 mm	6	522 16	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Profi-Ringpinsel 2K - Reine helle, mehrfach gekochte Chinaborste, für hohe Ansprüche, besonders hochwertiger und ergonomisch geformter Zweikomponenten-Stiel, Kunststoff-Fassung.

Abb. 1	Größe 4	45 mm	6	529 04	
	Größe 6	45 mm	6	529 06	
	Größe 8	50 mm	6	529 08	
	Größe 10	50 mm	6	529 10	

Profi-Ringpinsel - Reine helle, mehrfach gekochte Chinaborste, für hohe Ansprüche, langer Fadenvorband, Nickelring, roher Holzstiel.

Abb. 2	Größe 2	70 mm	12	20 521 02	
	Größe 4	70 mm	12	20 521 04	
	Größe 6	72 mm	12	20 521 06	
	Größe 8	81 mm	6	20 521 08	
	Größe 10	87 mm	6	20 521 10	

Heimwerker-Ringpinsel - Reine schwarze Chinaborste, doppelter Fadenvorband, Nickelring, klarlackierter Holzstiel.

Abb. 3	Größe 2	73 mm	12	525 02	
	Größe 4	73 mm	12	525 04	
	Größe 6	80 mm	12	525 06	
	Größe 8	80 mm	12	525 08	
	Größe 10	87 mm	12	525 10	
	Größe 12	98 mm	6	525 12	
	Größe 14	98 mm	6	525 14	
	Größe 16	98 mm	6	525 16	
	Größe 2	73 mm	12	20 525 02	
	Größe 4	73 mm	12	20 525 04	
Größe 6	80 mm	12	20 525 06		
Größe 8	80 mm	12	20 525 08		
Größe 10	87 mm	12	20 525 10		

Heimwerker-Ringpinsel - Reine helle Chinaborste, doppelter Fadenvorband, Nickelring, klarlackierter Holzstiel.

Abb. 4	Größe 2	65 mm	12	524 02	
	Größe 4	65 mm	12	524 04	
	Größe 6	65 mm	12	524 06	
	Größe 8	77 mm	12	524 08	
	Größe 10	82 mm	12	524 10	
	Größe 12	88 mm	6	524 12	
	Größe 14	88 mm	6	524 14	
	Größe 16	88 mm	6	524 16	


Profi-Ringpinsel - Reine schwarze Chinaborste, mehrfach gekocht, doppelter Kunststoffvorband, Nickelring, roher Holzstiel.

Abb. 5	Größe 2	55 mm	12	530 22	
	Größe 4	55 mm	12	530 24	
	Größe 6	60 mm	12	530 26	
	Größe 8	62 mm	12	530 28	
	Größe 10	67 mm	12	530 30	
	Größe 12	68 mm	6	530 32	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Profi-Ringpinsel - Reine helle Chinaborste, doppelter Kunststoffvorband, Nickelring, roher Holzstiel.

Größe	mm	Stück	Artikelnummer	Aufmachung
Abb. 1				
Größe 2	55 mm	12	531 02	
Größe 4	55 mm	12	531 04	
Größe 6	60 mm	12	531 06	
Größe 8	62 mm	12	531 08	
Größe 10	67 mm	12	531 10	
Größe 12	68 mm	6	531 12	
Abb. 2				
Größe 2	55 mm	12	20 531 02	
Größe 4	55 mm	12	20 531 04	
Größe 6	60 mm	12	20 531 06	
Größe 8	62 mm	12	20 531 08	
Größe 10	67 mm	12	20 531 10	

Heimwerker-Ringpinsel - Reine schwarze Chinaborste, doppelter Kunststoffvorband, Nickelring, roher Holzstiel.

Größe	mm	Stück	Artikelnummer	Aufmachung
Abb. 2				
Größe 2	55 mm	12	530 02	
Größe 4	55 mm	12	530 04	
Größe 6	60 mm	12	530 06	
Größe 8	62 mm	12	530 08	
Größe 10	67 mm	12	530 10	
Größe 12	68 mm	6	530 12	
Abb. 3				
Größe 2	55 mm	12	20 530 02	
Größe 4	55 mm	12	20 530 04	
Größe 6	60 mm	12	20 530 06	
Größe 8	62 mm	12	20 530 08	
Größe 10	67 mm	12	20 530 10	

Ringpinsel - Reine helle Chinaborste, Kunststoff-Fassung, roher Holzstiel.

Größe	mm	Stück	Artikelnummer	Aufmachung
Abb. 3				
Größe 2	55 mm	12	532 02	
Größe 4	55 mm	12	532 04	
Größe 6	60 mm	12	532 06	
Größe 8	62 mm	12	532 08	
Größe 10	67 mm	12	532 10	
Größe 12	68 mm	6	532 12	
Größe 14	68 mm	6	532 14	
Größe 16	68 mm	6	532 16	

Industrie-Ringpinsel - Reine helle Chinaborste, Fadenvorband, Nickelring, roher Holzstiel.

Größe	mm	Stück	Artikelnummer	Aufmachung
Abb. 4				
Größe 2	55 mm	12	526 02	
Größe 4	55 mm	12	526 04	
Größe 6	60 mm	12	526 06	
Größe 8	62 mm	12	526 08	
Größe 10	67 mm	12	526 10	
Größe 12	68 mm	6	526 12	
Größe 14	68 mm	6	526 14	
Größe 16	68 mm	6	526 16	


Industrie-Ringpinsel - Reine helle Chinaborste, kurzer Fadenvorband, Nickelring, roher Holzstiel.

Größe	mm	Stück	Artikelnummer	Aufmachung
Abb. 5				
Größe 2	55 mm	12	528 02	
Größe 4	55 mm	12	528 04	
Größe 6	60 mm	12	528 06	
Größe 8	62 mm	12	528 08	
Größe 10	67 mm	12	528 10	
Größe 12	68 mm	6	528 12	
Größe 14	68 mm	6	528 14	
Größe 16	68 mm	6	528 16	
Größe 18	68 mm	6	528 18	



Industrie-Ringpinsel - Reine helle Chinaborste, Kunststoff-Fassung, roher Holzstiel.

Größe			Artikel- Nummer	Auf- machung
Größe 2	12		532 52	<input type="checkbox"/>
Größe 4	12		532 54	<input type="checkbox"/>
Größe 6	12		532 56	<input type="checkbox"/>
Größe 8	12		532 58	<input type="checkbox"/>
Größe 10	12		532 60	<input type="checkbox"/>
Größe 12	6		532 62	<input type="checkbox"/>
Größe 14	6		532 64	<input type="checkbox"/>
Größe 16	6		532 66	<input type="checkbox"/>
Größe 2	12	1	532 52	<input type="checkbox"/>
Größe 4	12	1	532 54	<input type="checkbox"/>
Größe 6	12	1	532 56	<input type="checkbox"/>
Größe 8	12	1	532 58	<input type="checkbox"/>
Größe 10	12	1	532 60	<input type="checkbox"/>
Größe 12	6	1	532 62	<input type="checkbox"/>



Maler-Winkelpinselkopf - Knolle ohne Stiel, reine helle Chinaborste, extra lang, Fadenvorband, Nickelring. Stiel bitte separat bestellen.

Größe 12	12		542 12	<input type="checkbox"/>
Größe 14	12		542 14	<input type="checkbox"/>
Größe 16	12		542 16	<input type="checkbox"/>

Profi-Winkelpinselkopf - Knolle ohne Stiel, reine graue Chinaborste, mittellang, kräftig, Kunststoff-Fassung. Stiel bitte separat bestellen.

Größe 10	12		541 10	<input type="checkbox"/>
Größe 12	12		541 12	<input type="checkbox"/>
Größe 14	12		541 14	<input type="checkbox"/>
Größe 16	12		541 16	<input type="checkbox"/>

Winkelpinsel - Reine graue Chinaborste, Kunststoff-Fassung.

Größe 14	6		541 94	<input type="checkbox"/>
Winkelpinsel-Stiel, Länge 36 cm	12		541 11	<input type="checkbox"/>



Maler-Ringpinsel - Helle Spezial-Polymixborste, für hochwertige Anstriche mit wasserverdünnbaren Lacken, Nickelring, doppelter Kunststoffvorband, roher Holzstiel.

Größe 4	70 mm	6	20 527 24	<input type="checkbox"/>
Größe 6	75 mm	6	20 527 26	<input type="checkbox"/>
Größe 8	80 mm	6	20 527 28	<input type="checkbox"/>

Profi-Ringpinsel 2K - Helle Spezial-Polymixborste, für hochwertige Anstriche mit wasserverdünnbaren Lacken, besonders hochwertiger und ergonomisch geformter Zweikomponenten-Stiel, Kunststoff-Fassung.

Größe 4	45 mm	6	529 24	<input type="checkbox"/>
Größe 6	45 mm	6	529 26	<input type="checkbox"/>
Größe 8	50 mm	6	529 28	<input type="checkbox"/>



Artikel-
Nummer

Auf-
machung

1



2



3



4



5



6



Maler-Lackierpinsel

12. Stärke, Spitzenqualität, beste schwarze, mehrfach gekochte Chinaborste, für höchste Ansprüche, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

	30 mm	50 mm	6	567 30	
	40 mm	55 mm	6	567 40	
Abb. 1	50 mm	55 mm	6	567 50	
	60 mm	60 mm	6	567 60	
	70 mm	65 mm	6	567 70	
	100 mm	70 mm	6	567 10	

Maler-Lackierpinsel

12. Stärke, Spitzenqualität, beste helle, mehrfach gekochte Chinaborste, für höchste Ansprüche, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

	30 mm	50 mm	6	566 30	
	40 mm	55 mm	6	566 40	
Abb. 2	50 mm	55 mm	6	566 50	
	60 mm	60 mm	6	566 60	
	70 mm	65 mm	6	566 70	
	100 mm	70 mm	6	566 10	

Profi-Lackierpinsel

10. Stärke, reine schwarze Chinaborste, mehrfach gekocht, für hohe Ansprüche, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

	30 mm	45 mm	12	10 553 30	
	40 mm	50 mm	12	10 553 40	
Abb. 3	50 mm	50 mm	12	10 553 50	
	60 mm	55 mm	12	10 553 60	
	80 mm	60 mm	12	10 553 80	
	100 mm	65 mm	6	10 553 10	

Profi-Lackierpinsel

10. Stärke, reine helle Chinaborste, mehrfach gekocht, für hohe Ansprüche, Messingzwinge, klarlackierter Holzstiel.

	30 mm	45 mm	12	552 30	
	40 mm	50 mm	12	552 40	
Abb. 4	50 mm	50 mm	12	552 50	
	60 mm	55 mm	12	552 60	
	80 mm	60 mm	12	552 80	
	100 mm	65 mm	6	552 10	

Profi-Lackierpinsel 2K

9. Stärke, reine helle, mehrfach gekochte Chinaborste, für hohe Ansprüche, besonders hochwertiger und ergonomisch geformter Zweikomponenten-Stiel, Kunststoff-Fassung.

	40 mm	50 mm	6	529 40	
Abb. 5	60 mm	60 mm	6	529 60	
	80 mm	60 mm	6	529 80	

Oval-Lackierpinsel

Profi-Qualität, reine helle Chinaborste, für hohe Ansprüche, Messingzwinge, lackierter Holzstiel.

	30 mm	45 mm	12	570 30	
	40 mm	50 mm	12	570 40	
Abb. 6	50 mm	50 mm	12	570 50	
	60 mm	55 mm	12	570 60	



Profi-Lackierpinsel

10. Stärke, reine schwarze Chinaborste, für hochwertige Lackierungen, Messingzwinde, roher Holzstiel.

Abb. 1	30 mm	45 mm	12	2 553 30	
	40 mm	50 mm	12	2 553 40	
	50 mm	50 mm	12	2 553 50	
	60 mm	55 mm	12	2 553 60	
	80 mm	60 mm	12	2 553 80	
	100 mm	65 mm	12	2 553 10	

Profi-Lackierpinsel

10. Stärke, reine helle Chinaborste, für hochwertige Lackierungen, Nickelzwinde, roher Holzstiel.

Abb. 2	40 mm	50 mm	12	72 15 53 40	
	50 mm	55 mm	12	72 15 53 50	
	60 mm	60 mm	12	72 15 53 60	
	80 mm	65 mm	12	72 15 53 80	

Profi-Lackierpinsel

10. Stärke, reine schwarze Chinaborste, für hochwertige Lackierungen, Nickelzwinde, Klarlackierter Holzstiel.

Abb. 3	25 mm	45 mm	12	551 10	
	40 mm	50 mm	12	551 15	
	50 mm	55 mm	12	551 20	
	60 mm	55 mm	12	551 25	
	75 mm	60 mm	12	551 30	

Profi-Lackierpinsel

8. Stärke, reine schwarze Chinaborste, für hochwertige Lackierungen, Nickelzwinde, dunkler Holzstiel.

Abb. 4	25 mm	45 mm	12	548 10	
	40 mm	45 mm	12	548 15	
	50 mm	50 mm	12	548 20	
	60 mm	50 mm	12	548 25	
	75 mm	55 mm	12	548 30	

Profi-Lackierpinsel

8. Stärke, reine helle Chinaborste, für hochwertige Lackierungen, Nickelzwinde, dunkler Holzstiel.

Abb. 5	25 mm	45 mm	12	547 10	
	40 mm	45 mm	12	547 15	
	50 mm	50 mm	12	547 20	
	60 mm	50 mm	12	547 25	
	75 mm	55 mm	12	547 30	

Heimwerker-Lackierpinsel

7. Stärke, reine schwarze Chinaborste, für gute Lackierungen, Messingzwinde, lackierter Stiel.

Abb. 6	25 mm	45 mm	12	578 10	
	40 mm	50 mm	12	578 15	
	50 mm	50 mm	12	578 20	
	60 mm	55 mm	12	578 25	
	75 mm	60 mm	12	578 30	
	100 mm	65 mm	12	578 40	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Heimwerker-Lackierpinsel

7. Stärke, reine helle Chinaborste, für gute Lackierungen, Messingzwinge, lackierter Stiel.

	25 mm	45 mm	12	568 10	
	40 mm	45 mm	12	568 15	
Abb. 1	50 mm	52 mm	12	568 20	
	60 mm	58 mm	12	568 25	
	75 mm	58 mm	12	568 30	
	100 mm	64 mm	12	568 40	

Heimwerker-Lackierpinsel

6. Stärke, reine helle Chinaborste, für gute Lackierungen, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

	25 mm	45 mm	12	576 25	
	40 mm	45 mm	12	576 40	
Abb. 2	50 mm	45 mm	12	576 50	
	70 mm	50 mm	12	576 70	
	100 mm	55 mm	12	576 10	

Heimwerker-Lackierpinsel

6. Stärke, reine helle Chinaborste, für gute Lackierungen, Nickelzwinge, Kunststoffstiel.

	25 mm	42 mm	12	563 50	
	40 mm	44 mm	12	563 55	
Abb. 3	50 mm	44 mm	12	563 60	
	60 mm	45 mm	12	563 65	
	75 mm	45 mm	12	563 70	
	25 mm	42 mm	12	563 75	
	40 mm	44 mm	12	563 78	
	50 mm	44 mm	12	563 85	
	60 mm	45 mm	12	563 90	
	75 mm	45 mm	12	563 95	
	100 mm	50 mm	12	563 98	

Lackierpinsel


6. Stärke, reine helle Chinaborste, Weißblechzwinge, blauer Kunststoffstiel.

	20 mm		12	572 34	
	25 mm		12	572 10	
	40 mm		12	572 15	
Abb. 4	50 mm		12	572 20	
	60 mm		12	572 25	
	75 mm		12	572 30	

Lackierpinsel

5. Stärke, reine schwarze Chinaborste, Weißblechzwinge, lackierter Holzstiel.

	20 mm		12	565 34	
	25 mm		12	565 10	
	40 mm		12	565 15	
Abb. 5	50 mm		12	565 20	
	60 mm		12	565 25	
	75 mm		12	565 30	
	100 mm		12	565 40	



Lackierpinsel

5. Stärke, reine helle Chinaborste, Weißblechzwinge, klarlackierter Holzstiel.

	20 mm	12	563 34	<input type="checkbox"/>
	25 mm	12	563 10	<input type="checkbox"/>
	40 mm	12	563 15	<input type="checkbox"/>
Abb. 1	50 mm	12	563 20	<input type="checkbox"/>
	60 mm	12	563 25	<input type="checkbox"/>
	75 mm	12	563 30	<input type="checkbox"/>

Lackierpinsel

1. Stärke, reine helle Chinaborste, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

	12 mm	12	561 71	<input type="checkbox"/>
	20 mm	12	561 77	<input type="checkbox"/>
	25 mm	12	561 72	<input type="checkbox"/>
	40 mm	12	561 73	<input type="checkbox"/>
Abb. 2	50 mm	12	561 74	<input type="checkbox"/>
	60 mm	12	561 75	<input type="checkbox"/>
	75 mm	12	561 76	<input type="checkbox"/>
	100 mm	12	561 78	<input type="checkbox"/>

Lackierpinsel

1. Stärke (Kuchenpinsel), Top-Qualität, reine helle Chinaborste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 3	25 mm	12	561 70	<input type="checkbox"/>
--------	-------	----	--------	--------------------------

Lackierpinsel

1. Stärke (Kuchenpinsel), reine helle Borste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

	12 mm	12	561 12	<input type="checkbox"/>
	20 mm	12	561 34	<input type="checkbox"/>
	25 mm	12	561 10	<input type="checkbox"/>
	40 mm	12	561 15	<input type="checkbox"/>
	50 mm	12	561 20	<input type="checkbox"/>
	60 mm	12	561 25	<input type="checkbox"/>
	75 mm	12	561 30	<input type="checkbox"/>
	100 mm	12	561 40	<input type="checkbox"/>

Profi-Lackierpinsel

9. Stärke, helle Spezial-Polymixborste, für beste Anstreichergebnisse mit wasserverdünnbaren Lacken, Messingzwinge, roher Holzstiel.

	30 mm	50 mm	6	574 50	
	40 mm	55 mm	6	574 55	
Abb. 4	50 mm	55 mm	6	574 60	
	60 mm	55 mm	6	574 65	
	80 mm	55 mm	6	574 70	
	100 mm	55 mm	6	574 75	

Profi-Lackierpinsel 2K

9. Stärke, helle Spezial-Polymixborste, für hochwertige Anstriche mit wasserverdünnbaren Lacken, besonders hochwertiger und ergonomisch geformter Zweikomponenten-Stiel, Kunststoff-Fassung.

	40 mm	55 mm	6	529 44	
Abb. 5	60 mm	60 mm	6	529 66	
	80 mm	60 mm	6	529 88	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Heimwerker-Lackierpinsel

6. Stärke, helle Polyester-Borste, für Anstriche mit wasserverdünnbaren Lacken, Nickelzwinge, lackierter Holzstiel.

Abb. 1	25 mm	45 mm	12	2 574 10	
	40 mm	50 mm	12	2 574 15	
	50 mm	55 mm	12	2 574 20	
	60 mm	60 mm	12	2 574 25	
	75 mm	70 mm	12	2 574 30	
	100 mm	75 mm	12	2 574 40	

Heimwerker-Lackierpinsel

6. Stärke, helle Polyester-Borste, für Anstriche mit wasserverdünnbaren Lacken, Nickelzwinge, lackierter Holzstiel.

Abb. 2	25 mm	45 mm	12	1 574 10	
	40 mm	50 mm	12	1 574 15	
	50 mm	55 mm	12	1 574 20	
	60 mm	60 mm	12	1 574 25	
	75 mm	70 mm	12	1 574 30	
	100 mm	75 mm	12	1 574 40	



Profi-Lasurpinsel

10. Stärke, dunkle Spezial-Polymixborste, für beste Anstreichergebnisse mit Holzschutz-Lacken und Lasuren, Messingzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 3	30 mm	50 mm	6	1 573 30	
	40 mm	55 mm	6	1 573 40	
	50 mm	55 mm	6	1 573 50	
	60 mm	60 mm	6	1 573 60	
	80 mm	60 mm	6	1 573 80	

Profi-Lasurpinsel

8. Stärke, dunkle Polyesterborste, für hochwertige Anstriche mit Holzschutz-Lacken und Lasuren, Messingzwinge, Kunststoffstiel.

Abb. 4	25 mm	52 mm	12	569 25	
	40 mm	52 mm	12	569 40	
	50 mm	57 mm	12	569 50	
	60 mm	57 mm	12	569 60	
	70 mm	60 mm	12	569 70	
	80 mm	60 mm	12	569 80	
	100 mm	60 mm	12	569 10	

Heimwerker-Lasurpinsel

6. Stärke, dunkle Spezial-Polymixborste, für Anstriche mit Holzschutz-Lacken und Lasuren, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 5	25 mm	50 mm	12	1 577 25	
	35 mm	50 mm	12	1 577 35	
	50 mm	50 mm	12	1 577 50	
	60 mm	55 mm	12	1 577 60	
	70 mm	55 mm	12	1 577 70	
	100 mm	65 mm	6	1 577 10	
	25 mm	50 mm	12	577 25	
35 mm	50 mm	12	577 35		
50 mm	50 mm	12	577 50		
60 mm	55 mm	12	577 60		
70 mm	55 mm	12	577 70		



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Holzschutz-Set


Dunkle Spezial-Polymixborste, je ein Lasurpinsel 20 mm und 70 mm sowie ein Flächenstreicher 3 x 12 cm, für Anstriche mit Holzschutz-Lacken und Lasuren, Weißblechzwingen, Kunststoff-Stiele.

Abb. 1 3-teilig 12 **91 05**

Holzschutzstreicher

Dunkle Spezial-Polymixborste für die Verarbeitung von Holzschutzmitteln und Lasuren, Nickelzwinge, abgewinkelter, roher Holzstiel, Länge 22 cm.

Abb. 2	50 mm	60 mm	6	579 60	
	60 mm	60 mm	6	579 65	
	75 mm	65 mm	6	579 70	



Abbeizpinsel

Reine Nylon-Borste, Kunststoff-Fassung, roher Holzstiel.

Abb. 3 50 mm 55 mm 6 **571 50**

Beizpinsel

Reine graue Chinaborste, Kunststoff-Fassung, roher Holzstiel.

Abb. 4	50 mm	53 mm	6	554 05	
	70 mm	58 mm	12	554 07	
	100 mm	63 mm	12	554 10	

Fensterpinsel

Abgeschrägte, reine schwarze Chinaborste, Messingzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 5 40 mm 48 mm 6 **593 15**

Fensterpinsel

Abgeschrägte, dunkle Spezial-Polymixborste, für hochwertige Anstriche mit Holzschutz-Lacken und Lasuren, Messingzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 6	25 mm	45 mm	6	593 10	
	40 mm	48 mm	6	593 51	

Fensterpinsel

Abgeschrägte, helle Spezial-Polymixborste, für hochwertige Anstriche mit wasserverdünnbaren Lacken, Messingzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 7 40 mm 48 mm 6 **2 593 51**

Wachspinsel

Silvertip-Borste, Kunststoff-Fassung, roher Holzstiel.

Abb. 8	40 mm	50 mm	6	555 40	
	60 mm	55 mm	6	555 60	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Oval-Flächenstreicher - Maler-Qualität, beste helle Chinaborste, vulkanisiert, extra voll besteckt, Holzkörper und -griff, Metall-Eimerhaken.

Abb. 1 7 x 14 cm 65 mm 3 **51 56 70**

Profi-Flächenstreicher - Reine helle Chinaborste, sehr gute Farbaufnahme für hohe Flächenleistung, Messingzwinge, Holzkörper, klarlackierter Holzgriff, Eimerhaken.

	3 x 7 cm	50 mm	6	556 37	
	3 x 10 cm	55 mm	6	556 10	
Abb. 2	3 x 12 cm	55 mm	6	556 12	

Profi-Flächenstreicher 2K - Reine helle Chinaborste, gute Farbaufnahme für hohe Flächenleistung, besonders hochwertiger und ergonomisch geformter Zweikomponenten-Stiel, Kunststoff-Fassung.

Abb. 3 3 x 10 cm 60 mm 6 **529 03**

Heimwerker-Flächenstreicher - Reine graue Chinaborste, Messingzwinge, Kunststoffkörper und -griff, Eimerhaken.

	3 x 7 cm	55 mm	6	558 03	
Abb. 4	3 x 10 cm	55 mm	6	558 04	
	3 x 12 cm	60 mm	6	558 05	

Flächenstreicher - Reine helle Chinaborste, Weißblechzwinge, Kunststoffkörper und -griff, Eimerhaken.

	3 x 7 cm	40 mm	12	559 37	
Abb. 5	3 x 10 cm	40 mm	12	559 10	
	3 x 12 cm	40 mm	12	559 12	
	4 x 14 cm	45 mm	12	559 14	
	5 x 15 cm	45 mm	6	559 15	

Profi-Flächenstreicher - Helle Spezial-Polymixborste, für hochwertige Anstriche mit wasserverdünnbaren Lacken, Messingzwinge, Kunststoffkörper und -griff mit Eimerhaken.

	3 x 7 cm	55 mm	6	550 37	
Abb. 6	3 x 10 cm	55 mm	6	550 10	
	3 x 12 cm	55 mm	6	550 12	


Profi-Flächenstreicher - Dunkle Spezial-Polymixborste, für hochwertige Anstriche mit Holzschutz-Lacken und Lasuren, Messingzwinge, Holzkörper, klarlackierter Holzgriff, Metall-Eimerhaken.

	3 x 7 cm	60 mm	6	558 37	
	3 x 10 cm	60 mm	6	558 10	
Abb. 7	3 x 12 cm	60 mm	6	558 12	

Patent-Flächenstreicher - Helle Spezial-Polypropylenborste, gestanz, besonders geeignet für dünnflüssige Lasuren, Kunststoffkörper mit Farbauffangzone verhindert das Auslaufen bei Überkopf-Arbeiten, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Abb. 8 4 x 14 cm 65 mm 6 **2 556 14**





Maler-Heizkörperpinsel - Spitzenqualität, beste schwarze, mehrfach gekochte Chinaborste, für höchste Ansprüche, Kupferzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 1	25 mm	45 mm	12	586 10	
	40 mm	50 mm	12	586 15	
	50 mm	55 mm	6	586 20	
	60 mm	60 mm	6	586 25	
	75 mm	60 mm	6	586 30	

Maler-Heizkörperpinsel - Spitzenqualität, beste helle, mehrfach gekochte Chinaborste, für höchste Ansprüche, Kupferzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 2	25 mm	45 mm	12	588 10	
	40 mm	50 mm	12	588 15	
	50 mm	55 mm	12	588 20	
	60 mm	60 mm	12	588 25	
	75 mm	60 mm	12	588 30	

Profi-Heizkörperpinsel - Reine schwarze Chinaborste, für hohe Ansprüche, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 3	25 mm	45 mm	12	591 10	
	40 mm	50 mm	12	591 15	
	50 mm	50 mm	12	591 20	
	60 mm	55 mm	12	591 25	
	75 mm	55 mm	12	591 30	

25 mm	45 mm	12	1 591 10	
40 mm	50 mm	12	1 591 15	
50 mm	50 mm	12	1 591 20	
60 mm	55 mm	12	1 591 25	

Profi-Heizkörperpinsel - Reine helle Chinaborste, für hohe Ansprüche, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 4	25 mm	45 mm	12	590 10	
	40 mm	50 mm	12	590 15	
	50 mm	50 mm	12	590 20	
	60 mm	55 mm	12	590 25	
	75 mm	55 mm	12	590 30	

25 mm	45 mm	12	2 590 10	
40 mm	50 mm	12	2 590 15	
50 mm	50 mm	12	2 590 20	
60 mm	55 mm	12	2 590 25	
75 mm	55 mm	12	2 590 30	

Heimwerker-Heizkörperpinsel - Reine schwarze Chinaborste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 5	25 mm	40 mm	12	583 10	
	40 mm	45 mm	12	583 15	
	50 mm	45 mm	12	583 20	
	60 mm	50 mm	12	583 25	
	75 mm	50 mm	12	583 30	


Heimwerker-Heizkörperpinsel - Reine helle Chinaborste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 6	25 mm	40 mm	12	583 50	
	40 mm	45 mm	12	583 55	
	50 mm	45 mm	12	583 60	
	60 mm	50 mm	12	583 65	
	75 mm	50 mm	12	583 70	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Heizkörperpinsel - Reine helle Chinaborste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 1	25 mm	40 mm	12	582 10	
	40 mm	45 mm	12	582 15	
	50 mm	45 mm	12	582 20	
	60 mm	45 mm	12	582 25	
	75 mm	50 mm	12	582 30	

Heizkörperpinsel - Reine graue Chinaborste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 2	25 mm	45 mm	12	1 582 50	
	40 mm	45 mm	12	1 582 55	
	50 mm	45 mm	12	1 582 60	
	60 mm	45 mm	12	1 582 65	
	75 mm	50 mm	12	1 582 70	

Heizkörperpinsel - Metallfrei, reine helle Chinaborste, Kunststoffstiel und -Fassung, für garantiert kurzschlußsicheres Arbeiten.

Abb. 3	25 mm	45 mm	12	584 10	
	40 mm	45 mm	12	584 15	
	50 mm	45 mm	12	584 20	
	60 mm	50 mm	12	584 25	

Profi-Heizkörperpinsel - Helle Spezial-Polymixborste, für hochwertige Anstriche mit wasserverdünnbaren Lacken, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 4	40 mm	50 mm	12	587 15	
	50 mm	50 mm	12	587 20	
	60 mm	50 mm	12	587 25	

Profi-Heizkörperpinsel - Dunkle Spezial-Polymixborste, für hochwertige Anstriche mit Holzschutz-Lacken und Lasuren, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 5	40 mm	50 mm	12	581 55	
	50 mm	50 mm	12	581 60	
	60 mm	50 mm	12	581 65	

Profi-Fassadenpinsel - Reine schwarze Chinaborste, für hohe Ansprüche, doppelt stark, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 6	60 mm	65 mm	6	585 25	
	75 mm	70 mm	6	585 30	
	100 mm	70 mm	6	585 40	

Profi-Fassadenpinsel 2K - Reine helle Chinaborste, für hohe Ansprüche, besonders hochwertiger und ergonomisch geformter Zweikomponenten-Stiel, Kunststoff-Fassung.

Abb. 7	75 mm	60 mm	6	529 25	
--------	-------	-------	---	--------	--

Profi-Fassadenpinsel, kurz - Reine schwarze Chinaborste, doppelt stark, Weißblechzwinge, kurzer, klarlackierter Holzstiel.

Abb. 8	100 mm	60 mm	12	579 40	
--------	--------	-------	----	--------	--

Profi-Fassadenpinsel PERFECTA XXL - Reine helle Chinaborste, doppelt stark, Weißblechzwinge, extra langer, roher Holzstiel, Länge ca. 83 cm.

Abb. 9	75 mm	63 mm	6	579 80	
--------	-------	-------	---	--------	--





Artikel-
Nummer

Auf-
machung

1



Profi-Plattpinsel - Gerade, reine schwarze Chinaborste, für hohe Ansprüche, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 1	15 mm	12	598 15	
	20 mm	12	598 20	
	25 mm	12	598 25	
	30 mm	12	598 30	

2



Heimwerker-Plattpinsel - Gerade, reine schwarze Chinaborste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 2	10 mm	12	596 10	
	15 mm	12	596 15	
	20 mm	12	596 20	
	25 mm	12	596 25	
	30 mm	12	596 30	

3



Profi-Plattpinsel - Gebogen, reine schwarze Chinaborste, für hohe Ansprüche, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 3	15 mm	12	599 15	
	20 mm	12	599 20	
	25 mm	12	599 25	
	30 mm	12	599 30	

4



Heimwerker-Plattpinsel - Gebogen, reine schwarze Chinaborste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 4	10 mm	12	597 10	
	15 mm	12	597 15	
	20 mm	12	597 20	
	25 mm	12	597 25	
	30 mm	12	597 30	

5



Profi-Plattpinsel - Gerade, helle Spezial-Polymixborste, für hochwertige Anstriche mit wasserverdünnbaren Lacken, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 5	15 mm	12	1 598 35	
--------	-------	----	----------	--

6



Profi-Plattpinsel - Gebogen, helle Spezial-Polymixborste, für hochwertige Anstriche mit wasserverdünnbaren Lacken, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 6	15 mm	12	1 599 15	
	20 mm	12	1 599 20	

7



Profi-Plattpinsel - Gebogen, dunkle Spezial-Polymixborste, für hochwertige Anstriche mit Holzschutz-Lacken und Lasuren, Messingzwinge, roher Holzstiel.

Abb. 7	15 mm	12	2 599 15	
	20 mm	12	2 599 20	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Emaillackpinsel - Spitzenqualität, reine helle Chinaborste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

	Größe 00	12/144	2 593 00	
	Größe 01	12/144	2 593 01	
	Größe 02	12/144	2 593 02	
Abb. 2	Größe 03	12/144	2 593 03	
	Größe 04	12/144	2 593 04	
	Größe 05	12/144	2 593 05	

Emaillackpinsel - Reine helle Chinaborste, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

	Größe 00	144	592 00	<input type="checkbox"/>
	Größe 01	144	592 01	<input type="checkbox"/>
	Größe 02	144	592 02	<input type="checkbox"/>
Abb. 2	Größe 03	144	592 03	<input type="checkbox"/>
	Größe 04	144	592 04	<input type="checkbox"/>
	Größe 05	144	592 05	<input type="checkbox"/>

Lötwasserpinsel - Reine Borste, in Blechhülsen.

	10 mm	100	594 10	<input type="checkbox"/>
Abb. 3	15 mm	100	594 15	<input type="checkbox"/>
	20 mm	100	594 20	<input type="checkbox"/>

Bohrwasserpinsel - Reine Borste, mit gedrehtem Drahtstiel.

	Länge 15 cm	100	595 15	<input type="checkbox"/>
Abb. 4	Länge 20 cm	100	595 20	<input type="checkbox"/>
	Länge 24 cm	100	595 24	<input type="checkbox"/>
	Länge 30 cm	100	595 30	<input type="checkbox"/>

Strichzieher - Reine helle Chinaborste, Weißblechzwinge, klarlackierter Holzstiel.

	Größe 2	12	600 02	<input type="checkbox"/>
	Größe 4	12	600 04	<input type="checkbox"/>
	Größe 6	12	600 06	<input type="checkbox"/>
	Größe 8	12	600 08	<input type="checkbox"/>
	Größe 10	12	600 10	<input type="checkbox"/>
Abb. 5	Größe 12	12	600 12	<input type="checkbox"/>
	Größe 14	12	600 14	<input type="checkbox"/>
	Größe 16	12	600 16	<input type="checkbox"/>
	Größe 18	12	600 18	<input type="checkbox"/>
	Größe 20	12	600 20	<input type="checkbox"/>
	Größe 22	12	600 22	<input type="checkbox"/>
	Größe 24	12	600 24	<input type="checkbox"/>

Maler-Schrägstrichzieher - Spitzenqualität, reine schwarze Chinaborste, abgeschrägt, für höchste Ansprüche, Nickelzwinge, roher Holzstiel.

	1/2"	12	603 12	
Abb. 6	3/4"	12	603 34	
	1"	12	603 10	

Schrägstrichzieher - Reine schwarze Chinaborste, abgeschrägt, Weißblechzwinge, roher Holzstiel.

	1/2"	12	602 12	
Abb. 7	3/4"	12	602 34	
	3/4"	12	1 602 34	
	1"	12	602 10	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung

Emaillackpinsel - Reine helle Chinaborste, kurzer Holzstiel, je ein Pinsel Größe 0, 2 und 3.

Abb. 1 3 Stück

12 10 592 93



Gussowpinsel - Reine helle Chinaborste, lackierter Holzstiel, je ein Pinsel Größe 4, 8 und 10.

Abb. 2 3 Stück

12 10 605 53



Schulmalpinsel - Reines Haar, lackierter Holzstiel, je ein Pinsel Größe 1, 3, 4, 5, 6 und 8.

Abb. 3 6 Stück

12 10 624 97



Bauernmalpinsel - Je ein Ausbesserungspinsel, Acryl-Pinsel und Rotmarder-Aquarelpinsel.

Abb. 4 3-teilig

6 10 625 93



Ausbesserungspinsel - Reines Haar, lackierter Holzstiel, je ein Pinsel Größe 4, 6 und 8.

Abb. 5 3 Stück

12 10 635 95



Strichzieher - Reine helle Chinaborste, langer, klarlackierter Holzstiel, je ein Pinsel Größe 6, 10 und 14.

Abb. 6 3 Stück

12 10 600 93



Fischpinsel - Reine schwarze Chinaborste, runde Zwinge, roher Holzstiel, je ein Pinsel Größe 2, 4, 6 und 8.

Abb. 7 4 Stück

10 10 90 00 03



Schulmalpinsel-Palette - Reines Haar, lackierter Holzstiel, verschiedene Größen sortiert.

Abb. 8 12 Stück

10 624 92





Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Gussowpinsel

Reines Rindshaar, flache Weißblechzwinge, langer, roher Holzstiel.

Größe 04	12	608 04	<input type="checkbox"/>
Größe 06	12	608 06	<input type="checkbox"/>
Größe 08	12	608 08	<input type="checkbox"/>
Größe 10	12	608 10	<input type="checkbox"/>
Größe 12	12	608 12	<input type="checkbox"/>
Abb. 1 Größe 14	12	608 14	<input type="checkbox"/>
Größe 16	12	608 16	<input type="checkbox"/>

Gussowpinsel

Spitzenqualität, reine helle Borste, flache Weißblechzwinge, langer, roher Holzstiel.

Größe 02	12	1 605 02	<input type="checkbox"/>
Größe 04	12	1 605 04	<input type="checkbox"/>
Größe 06	12	1 605 06	<input type="checkbox"/>
Größe 08	12	1 605 08	<input type="checkbox"/>
Größe 10	12	1 605 10	<input type="checkbox"/>
Größe 12	12	1 605 12	<input type="checkbox"/>
Abb. 2 Größe 14	12	1 605 14	<input type="checkbox"/>
Größe 16	12	1 605 16	<input type="checkbox"/>
Größe 20	12	1 605 20	<input type="checkbox"/>
Größe 24	12	1 605 24	<input type="checkbox"/>

Aquarellpinsel

Spitzenqualität, echtes Rotmarderhaar, runde Nickelzwinge, lackierter Holzstiel, Haarschutzhülle.

Größe 01	12	632 01	<input type="checkbox"/>
Größe 02	12	632 02	<input type="checkbox"/>
Größe 03	12	632 03	<input type="checkbox"/>
Größe 04	12	632 04	<input type="checkbox"/>
Abb. 3 Größe 05	12	632 05	<input type="checkbox"/>
Größe 06	12	632 06	<input type="checkbox"/>

Aquarellpinsel

Reines Ponyhaar, runde Nickelzwinge, lackierter Holzstiel, Haarschutzhülle.

Größe 01	12	1 624 01	<input type="checkbox"/>
Größe 02	12	1 624 02	<input type="checkbox"/>
Größe 03	12	1 624 03	<input type="checkbox"/>
Größe 04	12	1 624 04	<input type="checkbox"/>
Größe 05	12	1 624 05	<input type="checkbox"/>
Größe 06	12	1 624 06	<input type="checkbox"/>
Größe 07	12	1 624 07	<input type="checkbox"/>
Abb. 4 Größe 08	12	1 624 08	<input type="checkbox"/>
Größe 10	12	1 624 10	<input type="checkbox"/>
Größe 12	12	1 624 12	<input type="checkbox"/>

Schulmalpinsel

Extra feines Fehhaar, runde Nickelzwinge, lackierter Holzstiel, Haarschutzhülle.

Größe 02	12	626 02	<input type="checkbox"/>
Größe 03	12	626 03	<input type="checkbox"/>
Größe 04	12	626 04	<input type="checkbox"/>
Größe 06	12	626 06	<input type="checkbox"/>
Abb. 5 Größe 08	12	626 08	<input type="checkbox"/>



Ausbesserungspinsel

Feine Haarmischung, spitz zulaufend, flache Weißblechzwinge, lackierter Holzstiel.

Abb. 1	Größe 04		12	635 04	<input type="checkbox"/>
	Größe 06		12	635 06	<input type="checkbox"/>
	Größe 08		12	635 08	<input type="checkbox"/>
	Größe 10		12	635 10	<input type="checkbox"/>

Plakatschreiber

Bestes Rindshaar, flache Silberzwinge, lackierter Holzstiel.

Abb. 2	Größe 01	1/8"	12	610 01	<input type="checkbox"/>
	Größe 02	3/16"	12	610 02	<input type="checkbox"/>
	Größe 03	1/4"	12	610 03	<input type="checkbox"/>
	Größe 06	1/2"	12	610 06	<input type="checkbox"/>
	Größe 08	3/4"	12	610 08	<input type="checkbox"/>
	Größe 09	1"	12	610 09	<input type="checkbox"/>



Maler-Deckenbürste

Spitzenqualität, reine schwarze, extra lange Chinaborste, vulkanisiert, Aluminiumkörper, Holzgriff, Metall-Eimerhaken.

Abb. 3	18 x 8 cm, Gr. 2	90 mm	1	74 10 70 02	
---------------	------------------	-------	---	--------------------	--

Maler-Deckenbürste

Spitzenqualität, reine helle, extra lange Chinaborste, vulkanisiert, Holzkörper und -griff, Metall-Eimerhaken.

Abb. 4	18,5 x 8,5 cm, Gr. 2	90 mm	1	50 05 10	
---------------	----------------------	-------	---	-----------------	--

Profi-Deckenbürste

Reine helle, extra volle Chinaborste, vulkanisiert, Kunststoffkörper, Holzgriff, Metall-Eimerhaken.

Abb. 5	17 x 7 cm, Gr. 1	80 mm	1	2 50 09 01	
---------------	------------------	-------	---	-------------------	--

Deckenbürste

Volles, kunstfaserverstärktes Haar, gestanzt, lackierter Holzkörper, Kunststoffgriff, Eimerhaken.

Abb. 6	17,5 x 8 cm, Gr. 2	80 mm	12	2 50 11 00	
---------------	--------------------	-------	----	-------------------	--



Artikel-
Nummer

Auf-
machung

1



2



3



4



5



6



7



Tiefgrundbürste

Silverpren-Borste, gestanzt, lösemittelbeständig, Kunststoffkörper und -griff, mit Eimerhaken.

	17 x 7,5 cm, Gr. 1	70 mm	12	50 11 50	
Abb. 1	17 x 7,5 cm, Gr. 1	70 mm	12	2 50 11 50	

Oval-Deckenbürste

Myhalon-Borste, extra voll, gestanzt, lösemittelbeständig, lackierter Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

	18 x 8 cm, Gr. 2	80 mm	12	50 23 50	
Abb. 2	18 x 8 cm, Gr. 2	80 mm	12	2 50 23 50	

Heimwerker-Deckenbürste

Synthetikborste, gestanzt, extra voll, Kunststoffkörper und -griff, Eimerhaken.

Abb. 3	17 x 7,5 cm, Gr. 1	70 mm	12	50 24 00	
--------	--------------------	-------	----	----------	--

Deckenbürste

Synthetikborste, gestanzt, heller Mantel, dunkle Einlage, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

	15 x 7 cm, Gr. 0	70 mm	12	50 25 00	
Abb. 4	17 x 7 cm, Gr. 1	70 mm	12	50 26 00	
	18 x 8 cm, Gr. 2	70 mm	12	50 27 00	

Deckenbürste

Reines Natur-Fibre, gestanzt, hitzebeständig, Holzkörper, Kunststoffgriff, Eimerhaken.

Abb. 5	17 x 7 cm, Gr. 1	70 mm	12	50 32 00	
--------	------------------	-------	----	----------	--

Deckenbürste

Ersatz-Fibre, gestanzt, Holzkörper, Kunststoffgriff, Eimerhaken.

Abb. 6	17 x 7 cm, Gr. 1	70 mm	12	50 34 00	
--------	------------------	-------	----	----------	--

Rundquast

Reines Natur-Fibre, gestanzt, hitzebeständig, Kunststoffkörper und -griff, Eimerhaken.

Abb. 7	80 mm	60 mm	12	51 51 00	
--------	-------	-------	----	----------	--



Maler-Tapezierbürste

Spitzenqualität, reines Rossschweifhaar, besonders kräftig, doppelter Stirnbart, klarlackierter Holzkörper.

Abb. 1 24 x 6,5 cm 12 50 51 00

Profi-Tapezierbürste

Reines, kräftiges Rosshaar, Stirnbart, unlackierter Holzkörper.

Abb. 2 23,5 x 6 cm 12 50 55 00

Heimwerker-Tapezierbürste

Synthetikborste, Stirnbart, unlackierter Holzkörper.

Abb. 3 23,5 x 6 cm 12 50 65 00

Profi-Tapetenwischer

Reine graue Chinaborste, vulkanisiert, klarlackierter Holzkörper mit Griffloch, Schweizer Form.

Abb. 4 30 cm 55 mm 12 50 69 70

Tapetenwischer

Weißer PPN-Borste, gestanzt, lackierter Kunststoffkörper mit Griffloch, Schweizer Form.

Abb. 5 30 cm 45 mm 12 50 69 00

Tapetenwischer

Weißer PPN-Borste, gestanzt, unlackierter Holzkörper mit Griffloch, Schweizer Form.

Abb. 6 32 cm 50 mm 12 2 50 69 50

Maler-Abstauber

Spitzenqualität, reine Chinaborste, vulkanisiert, unlackierter Holzkörper.

Abb. 7 17 cm 55 mm 12 50 75 00

Heimwerker-Abstauber


Synthetikborste, 3-reihig gestanzt, unlackierter Holzkörper.

Abb. 8 17 cm 50 mm 12 50 72 00

Maler- und Tapezierwerkzeuge



Aufmachungsvarianten



SB-Aufmachung für anwendungsorientiertes Präsentationskonzept



SB-Aufmachung für warengruppenorientiertes Präsentationskonzept



EAN-Auszeichnung



neutral, ohne Aufmachung



Zeichenerklärung

Größe



Körnig



Verpackungseinheit



Produkt-Highlights

Neben den handelsüblichen Standardqualitäten finden Sie im EUGEN NÖLLE-Sortiment auch ausgesuchte Spitzenwerkzeuge mit professionellem Qualitätsanspruch. Besonders der Handwerker sowie der ambitionierte Do-It-Yourselfer erreicht mit diesen Produkten besonders hohe Effektivität und Präzision.



Highlight 2K-Spachtel

Ergonomisch geformte und rutschfest beschichtete Griffe gewährleisten besonders sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Durch die gehärteten und polierten Blätter werden besonders lange Standzeiten erreicht.

Highlight 2K-Scheren

Rutschfest beschichtete Augen und präzise geschliffene Schneiden mit bis zu 56 Rockwell ermöglichen einen besonders exakten Schnitt, auch bei stärkeren Materialien. Durch die symmetrische Auslegung sind diese Scheren auch für Linkshänder geeignet.



Highlight 2K-Cuttermesser

Durch die ergonomisch geformten Messerkörper mit rutschfester Beschichtung wird eine hohe Sicherheit und präzise Schnittführung erreicht. In Verbindung mit den eisgehärteten, extra scharf geschliffenen Abbrechklingen ergibt sich ein professionelles Werkzeug für viele unterschiedliche Anwendungsgebiete. Die hohe Klingenstandzeit ergibt durch die weniger häufigen Klingenswechsel eine deutliche Zeitersparnis.





Artikel-
Nummer

Auf-
machung

1-3



4-6



7-9



10-12



13



Flintpapier - Für die Holzbearbeitung, Hautleimbindung, Blattware 230 x 280 mm.

Abb. 1	Körnung 40	50	71 90 04	
	Körnung 60	50	71 90 06	
	Körnung 80	50	71 90 08	
Abb. 2	Körnung 100	50	71 90 10	
	Körnung 120	50	71 90 12	
	Körnung 150	50	71 90 15	
Abb. 3	Körnung 240	50	71 90 24	

Korund-Schleifpapier - Finishing-Qualität, für die Holz- und Metallbearbeitung, elektrostatisch bestreut, Hautleimbindung, Blattware 230 x 280 mm.

Abb. 4	Körnung 40	50	71 93 04	
	Körnung 60	50	71 93 06	
	Körnung 80	50	71 93 08	
Abb. 5	Körnung 100	50	71 93 10	
	Körnung 120	50	71 93 12	
	Körnung 150	50	71 93 15	
Abb. 6	Körnung 180	50	71 93 18	
	Körnung 240	50	71 93 24	

Korund-Körper - Gewebetrag, besonders hohe Standzeit, für die Holz-, Metall- und Kunststoffbearbeitung, elektrostatisch bestreut, Kunstharzbindung, Blattware 230 x 280 mm.

Abb. 7	Körnung 40	50	71 95 04	
	Körnung 60	50	71 95 06	
	Körnung 80	50	71 95 08	
Abb. 8	Körnung 100	50	71 95 10	
	Körnung 120	50	71 95 12	
	Körnung 150	50	71 95 15	
Abb. 9	Körnung 180	50	71 95 18	

Schleifpapier wasserfest - Kunstharzgebundenes Silizium-Karbit auf Papierträger, Blattware 230 x 280 mm.

Abb. 10	Körnung 80	50	71 97 08	
	Körnung 120	50	71 97 12	
	Körnung 240	50	71 97 24	
Abb. 11	Körnung 320	50	71 97 32	
	Körnung 400	50	71 97 40	
Abb. 12	Körnung 600	50	71 97 60	

Schleifpapier-Sortiment - Je zwei Bögen Flintpapier pro Körnung, Blattware 230 x 280 mm.

Abb. 13	Körnung 40/60/80/100/120	10	71 90 99	
---------	--------------------------	----	----------	--



		Artikel- Nummer	Auf- machung
--	--	----------------------------	-------------------------

Korund-Schleifpapier, Rollenware - Finishing-Qualität, Breite 110 mm, für Schwingschleifer und Handschleifgeräte, 50 m oder 5 m Rollen.

Abb. 1	Körnung 40	50 m	1	71 93 54	
	Körnung 60	50 m	1	71 93 56	
	Körnung 80	50 m	1	71 93 58	
	Körnung 100	50 m	1	71 93 60	
	Körnung 120	50 m	1	71 93 62	
	Körnung 180	50 m	1	71 93 68	
Abb. 2	Körnung 240	50 m	1	71 93 74	
	Körnung 40	5 m	1	71 93 34	
	Körnung 60	5 m	1	71 93 36	
	Körnung 100	5 m	1	71 93 40	
	Körnung 180	5 m	1	71 93 48	

Stahlwolle - Universell einsetzbar zum Schleifen, Polieren, Reinigen, etc., für Industrie, Handwerk und Haushalt, 200 g Packungen.

Abb. 3	Feinheit 000	extra fein	12	2 71 76 09	
	Feinheit 00	sehr fein	12	2 71 76 00	
	Feinheit 0	fein	12	2 71 76 01	
	Feinheit 1	mittelfein	12	2 71 76 11	
	Feinheit 2	mittel	12	2 71 76 20	
	Feinheit 3	grob	12	2 71 76 30	
	Feinheit 4	sehr grob	12	2 71 76 40	
	Feinheit 5	extra grob	12	2 71 76 50	

Schleif-Fix - Auswaschbarer, mit Schleifmittel bestreuter Schwamm, passt sich dem Untergrund an.

Abb. 4	Körnung mittel/fein	12	71 70 10	
	Körnung mittel/fein	12	2 71 70 10	
	Körnung mittel/grob	12	71 70 20	
	Körnung mittel/grob	12	2 71 70 20	

Schleifvlies - Größe 210 x 150 mm.

Abb. 5	Körnung fein, 2er-Pack	5	71 78 10	
	Körnung fein	5	2 71 78 10	
	Körnung mittel, 2er-Pack	5	71 78 20	
	Körnung mittel	5	2 71 78 20	
	Körnung grob, 2er-Pack	5	71 78 30	
	Körnung grob	5	2 71 78 30	

Schleifgitter - 3er-Pack, besonders geeignet für den Trockenausbau.

Abb. 6	280 x 93 mm	5	2 71 79 10	
---------------	-------------	---	-------------------	--

Schleifklotz - Hartgummi, 2-teilig, mit abgerundeter Klemmplatte.

Abb. 7	7 x 13 cm	12	2 71 71 00	
---------------	-----------	----	-------------------	--

Schleifklotz - Kork, Oberseite mit abgerundeten Kanten.

Abb. 8	115 x 60 x 25 mm	10	10 71 72 00	
	120 x 60 x 35 mm	10	10 71 72 01	

Handschleifer - Kunststoff, Auflage mit PU-Schaum, Klemmhalter für Schleifpapier.

Abb. 9	210 x 105 mm	10	71 73 00	
---------------	--------------	----	-----------------	--



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Malerspachtel 2K - Gerades und flexibles Blatt, poliert, Griff aus Zweikomponenten-Material, ergonomisch und rutschfest, für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Abb. 1	50 mm	6	71 02 02	
	75 mm	6	71 02 03	
	100 mm	6	71 02 14	

Kittmesser 2K - Flexibles Blatt, poliert, Griff aus Zweikomponenten-Material, ergonomisch und rutschfest, für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Abb. 2	35 mm	6	71 02 22	
--------	-------	---	----------	--

Schabermesser 2K - Besonders scharfes Blatt, poliert, Griff aus Zweikomponenten-Material, ergonomisch und rutschfest, für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Abb. 3	40 mm	6	71 02 24	
--------	-------	---	----------	--

Dreikant-Schaber 2K - Scharfe, geschliffene Klinge, poliert, Griff aus Zweikomponenten-Material, ergonomisch und rutschfest, für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Abb. 4	60 mm	6	71 02 28	
--------	-------	---	----------	--

Malerspachtel - Rostfreier Edelstahl, gebeiztes Holzheft, zweifach vernietet.

Abb. 5	40 mm	6	71 03 40	
	50 mm	6	71 03 50	
	60 mm	6	71 03 60	
	80 mm	6	71 03 80	
	100 mm	6	71 03 10	

Malerspachtel - Poliertes Blatt, lackiertes Holzheft.

Abb. 6	25 mm	12	71 05 25	
	40 mm	12	71 05 40	
	60 mm	12	71 05 60	
	80 mm	12	71 05 80	
	100 mm	12	71 05 10	

Malerspachtel - Lackiertes Holzheft.


Abb. 7	25 mm	12	71 04 25	
	40 mm	12	71 04 40	
	50 mm	12	71 04 50	
	60 mm	12	71 04 60	
	80 mm	12	71 04 80	
	100 mm	12	71 04 10	
	120 mm	12	71 04 12	

Entrostungsspachtel - Rostfreier Edelstahl, kurzes, steifes Blatt, gebeiztes Holzheft.

Abb. 8	50 mm	12	71 06 50	
	70 mm	12	71 06 70	

Entrostungsspachtel - Steifes Blatt, lackiertes Holzheft.

Abb. 9	50 mm	12	71 07 50	
	70 mm	12	71 07 70	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung

Fugengummi-Spachtel - Holzgefasste Hartgummileiste.

Abb. 1 200 mm 10 2 71 11 00

Japanspachtel - 4-teiliger Satz, flexibler Federbandstahl mit säurefestem Kunststoffrückfen.

50/80/100/120 mm	12	71 20 00	
50/80/100/120 mm	12	10 71 20 00	
Abb. 2 50/80/100/120 mm	12	2 71 20 00	

Japanspachtel - 4-teiliger Satz, flexibler Kunststoff, nitrofest.

50/75/100/120 mm	12	71 21 00	
Abb. 3 50/75/100/120 mm	12	2 71 21 00	

Kleberspachtel - 3-teiliger Satz, flexibler Kunststoff.

Abb. 4 65/100/125 mm 12 2 71 24 00

Kleberspachtel - 2-teiliger Satz, Kunststoff, mit 4 verschiedenen Zahnungen.

9 x 13 cm u. 13 x 17 cm	12	10 71 22 50	
Abb. 5 9 x 13 cm u. 13 x 17 cm	12	2 71 22 50	

Flächenspachtel - Ungezahnt, trapezförmiges Blatt, Holzheft.

Abb. 6 18 cm	12	71 37 00	
25 cm	12	71 38 00	

Kleberspachtel - Zahnung fein, TKB A3, trapezförmiges Blatt, Holzheft.

Abb. 7 18 cm 12 71 36 50

Kleberspachtel - Zahnung mittel, TKB B2, trapezförmiges Blatt, Holzheft.

Abb. 8 18 cm	12	71 36 00	
25 cm	12	71 38 10	

Kleberspachtel - Kastenzahnung, TKB C2, trapezförmiges Blatt, Holzheft.

Abb. 9 18 cm	12	71 36 70	
25 cm	12	71 38 70	

Fassadenspachtel - Raket, rostfreies Edelstahlblatt, Kunststoffheft.

Abb. 10 23 cm 6 71 39 10

Fassadenspachtel - Raket, rostfreies Edelstahlblatt, Holzheft.

Abb. 11 40 cm	6	71 39 40	
60 cm	6	71 39 60	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Profi-Auspresspistole - Vollverzinkt, besonders robust, für handelsübliche Standardkartuschen, Länge 9".

Abb. 1	8 mm Zahnstange	10	72 33 00	
--------	-----------------	----	----------	--

Auspresspistole - Für handelsübliche Standardkartuschen, Länge 9".

Abb. 2	lackiert	12	72 32 00	
Abb. 3	verzinkt, gezahnte Schubstange	12	72 32 50	

Skelett-Auspresspistole - Besonders robust, lackiert, für handelsübliche Standardkartuschen, Länge 9".

Abb. 4	Sechskant-Schubstange	12	72 35 50	
	Original COX	12	72 35 70	

Auspresspistole, geschlossen - Aluminiumrohr, für handelsübliche Standardkartuschen und folienverpackte Dichtmassen, inkl. Spritzdüse und zweitem Schubteller.

Abb. 5	Ersatzdüsen	12	72 37 00	
		12	72 37 01	

Glättekelle - Rostfreier Edelstahl, Blattstärke 0,7 mm, angeschweißter Steg, Holzgriff.

Abb. 6	130 x 280 mm	10	90 11 00	
--------	--------------	----	----------	--

Glättekelle, gezahnt - Rostfreier Edelstahl, Blattstärke 0,7 mm, zweiseitig gezahnt, angeschweißter Steg, Holzgriff, Größe 130 x 280 mm.

Abb. 7	Kastenzahnung	4 x 4 mm	10	90 11 44	
	Kastenzahnung	6 x 6 mm	10	90 11 66	
	Kastenzahnung	8 x 8 mm	10	90 11 88	
	Kastenzahnung	10 x 10 mm	10	90 11 99	

Kunststoff-Glättekelle - Vollkunststoff, Blattstärke 3 mm.

Abb. 9	140 x 280 mm	10	90 10 00	
--------	--------------	----	----------	--



				Artikel- Nummer	Auf- machung
--	--	--	--	--------------------	-----------------

Senklot - Metall, mit 5 m Kunststoffschnur.

Abb. 1	12	2 71 44 00	
--------	----	------------	--

Schlagschnurgerät - Robustes Kunststoffgehäuse, aufschraubbare Kunststoff-Flasche mit blauem Farbpulver.

Abb. 2	7,5 m Schnur	3	2 71 44 80	
--------	--------------	---	------------	--

Zollstock - Holz, 2 m.

Abb. 3	Ungeeicht	12	71 45 00	
	Geeicht	10	71 45 70	

Zollstock - Kunststoff, weiß, 2 m.

Abb. 4	Ungeeicht	12	71 45 40	
	Geeicht	12	2 71 45 50	

Kittmesser - Steife Klinge, lackiertes Holzheft.

Abb. 5	20 cm	12	10 71 62 00	
--------	-------	----	-------------	--

Gipsbecher - Schwarz, konisch, Durchmesser 12,5 cm.

Abb. 6	Elastischer Kunststoff	10	71 65 00	
	Echtes Gummi	10	71 65 50	

Gipsschüssel - Schwarz, zylindrisch, Durchmesser 15 cm.

Abb. 7	Elastischer Kunststoff	10	71 66 00	
--------	------------------------	----	----------	--

Anstrichwinkel - Bruchfester Kunststoff, 2 Maßskalen.

Abb. 8	45 cm	12	71 82 00	
--------	-------	----	----------	--

Rührstab - Bruchfester Kunststoff.

Abb. 9	28 cm	10	72 41 00	
	28 cm	10	72 41 10	

Staubbindetuch - Imprägnierte Baumwolle, silikonfrei und antistatisch, zur mühelosen und gründlichen Entfernung von Schmutz, Staub und Schleifrückständen vor dem Lackieren.

Abb. 10	46 x 92 cm	10	75 93 00	
	46 x 92 cm	10	2 75 93 00	

Maleranzug - Mit Reißverschluss und Kapuze, Bündchen mit Gummizug.

Abb. 11	Größe L	12	74 75 20	
	Größe XXL	12	74 75 40	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Glasschneider Silberschnitt

Profi-Qualität, Made in Germany, sechs Schneidrädchen, Holzheft.

Abb. 1	13,5 cm	6	2 71 68 00	
--------	---------	---	------------	--

Glasschaber

Holzheft, Metall-Klingenhalter, Klinge in zwei Positionen montierbar.

	15 cm	12	71 69 00	<input type="text"/>
Abb. 2	15 cm	12	2 71 69 00	

Ersatzklingen

	Lose in Paraffinpapier	100	71 69 01	<input type="text"/>
	5er-Pack	12	2 71 69 01	

Glasschaber

Bruchfester Kunststoff, mit auswechselbarer Trapezklinge.

	14,5 cm	12	10 71 69 50	
Abb. 3	14,5 cm	12	2 71 69 50	

Ersatzklingen

eisgehärtet, hohe Standzeit, mit Mittelloch.

	5 Stück im Paraffinpapier	100	71 40 05	<input type="text"/>
--	---------------------------	-----	----------	----------------------



Wand- und Bodenkratzer

Metall, lackiert, Klingbreite 100 mm, besonders scharf geschliffen, inkl. 2 Ersatzklingen und Schraubwerkzeug im Kunststoffgriff.

	30 cm	12	71 75 00	<input type="text"/>
Abb. 4	30 cm	6	2 71 75 00	

Ersatzklingen

Für Wand- und Bodenkratzer, 10 Stück im Köcher.

	100 mm	10	71 75 01	<input type="text"/>
	100 mm	10	2 71 75 01	

Farbschaber

Besonders robuste Ausführung, stabiler und handlicher Kunststoffgriff.

Abb. 5	25 mm, dreieckig	6	2 71 58 53	
Abb. 6	50 mm	6	2 71 58 55	

Ersatzklingen

Für Farbschaber, geschliffenes Hartmetall.

	25 mm, dreieckig	12	2 71 58 73	
	50 mm	12	2 71 58 75	

Patent-Farbschaber

Besonders robuster Kunststoffkörper, vierfach nutzbare, gehärtete Klinge.

Abb. 7	65 mm	6	2 71 58 90	
--------	-------	---	------------	--

Ersatzklingen

2er-Pack, vierfach nutzbare, gehärtete Klinge.

	65 mm	6	2 71 58 95	
--	-------	---	------------	--



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Drahtbürste

Holzkörper, Stahldraht, Länge 28 cm.

	2-reihig	50	46 00 02	
	3-reihig	50	46 00 03	
	4-reihig	50	46 00 04	
	5-reihig	50	46 00 05	
	6-reihig	50	46 00 06	
Abb. 1	2-reihig	12	46 00 12	
	3-reihig	12	46 00 13	
	4-reihig	12	46 00 14	
	5-reihig	12	46 00 15	
	6-reihig	12	46 00 16	
		3-reihig	12	2 46 00 13
	4-reihig	12	2 46 00 14	
	5-reihig	12	2 46 00 15	

Drahtbürste V2A

Holzkörper, rostfreier Edelstahl, Länge 28 cm.

	2-reihig	12	46 04 02	
	3-reihig	12	46 04 03	
Abb. 2	4-reihig	12	46 04 04	
	5-reihig	12	46 04 05	

Messing-Drahtbürste

Holzkörper, gewellter Messingdraht, Länge 28 cm.

	2-reihig	12	46 86 02	
	3-reihig	12	46 86 03	
	3-reihig	12	2 46 86 03	
Abb. 3	4-reihig	12	46 87 04	
	5-reihig	12	46 87 05	

Patent-Drahtbürste

Gewellter Messingdraht, Kunststoffgriff.

	25 cm	12	46 11 00	
	25 cm	12	10 46 11 00	
Abb. 4	25 cm	12	2 46 11 00	

Zündkerzenbürste

Holzkörper, gewellter Messingdraht, 3-reihig.

Abb. 5	15 cm	20	46 01 00	
---------------	-------	----	----------	--

Beizbürste

Holzkörper, Länge 18 cm.

Abb. 6	Gewellter Bronzedraht	15	46 91 00	
---------------	-----------------------	----	----------	--

Beiz-Glättebürste

Holzkörper, Länge 18 cm.

Abb. 7	Echtes Leder/Fibre-Natur	12	46 92 00	
---------------	--------------------------	----	----------	--



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Baueimer

Besonders stabile Ausführung, schwarzer Kunststoff, Maßeinteilung, Metallbügel.

Abb. 1	12 Liter	10	73 73 12	
Abb. 2	20 Liter	10	73 73 20	

Eimer

Schwarzer Kunststoff, Maßeinteilung, Metallbügel.

Abb. 3	5 Liter	25	73 71 00	
Abb. 4	10 Liter	25	73 73 00	

Farbeimer

Kunststoff, rechteckig, Maßeinteilung und Abstreifrippen, Kunststoffbügel.

Abb. 5	8 Liter	5	73 72 08	
Abb. 6	14 Liter	10	73 72 14	

Farbeimer

Weißer Kunststoff, oval, Metallbügel.

Abb. 7	15 Liter	10	73 74 00	
--------	----------	----	----------	--

Farbrührer für Lackdosen

Metallschaft, Mischpropeller aus bruchfestem Kunststoff, geeignet für handelsübliche Bohrfutter.

Abb. 8	Ø 60 mm	12	72 40 01	
--------	---------	----	----------	--

Universal-Rührer

Metall, Mischwirkung von oben nach unten, Sechskant-Schaft für sicheren Halt in handelsüblichen Bohrfuttern, zum Mischen bzw. Anrühren von Farbe, Kleister, Kleber, Gips, Mörtel, etc.

Abb. 9	Ø 60 mm, ca. 5 kg Rührgut	12	72 40 06	
	Ø 80 mm, ca. 10 kg Rührgut	12	72 40 08	
	Ø 100 mm, ca. 20 kg Rührgut	12	72 40 10	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Edelstahl-Kleistergerät

Kleisterwanne und Deckel aus rostfreiem Edelstahl, für handelsübliche Euro-Rollen (Breite 53 cm), mit Rollenhalter, stufenlos einstellbare Kleister-Auftragsstärke.

Abb. 1 1 71 86 80 PerfectA

Kleistergerät

Kleisterwanne und Deckel verzinkt, für handelsübliche Euro-Rollen (Breite 53 cm), mit Rollenhalter, stufenlos einstellbare Kleister-Auftragsstärke.

Abb. 2 1 71 86 50 PerfectA

Profi-Tapeziertisch

Spitzenqualität, besonders robuste Ausführung, beschichtete 5 mm MDF-Arbeitsplatte, Aluminiumprofile, stabile Kunststoffbeschläge, Fußgestell aus eloxiertem Aluminiumrohr.

Abb. 3 300 x 60 cm 1 701 04 PerfectA

Tapeziertisch

robust, beschichtete 3 mm MDF-Arbeitsplatte, aufgedruckte Maßskala, Aluminiumprofile, stabile Kunststoffbeschläge, Stahlrohrgestell.

Abb. 4 300 x 60 cm 1 701 00 PerfectA

Multifunktionstisch, 3-teilig

Set aus drei höhenverstellbaren Einzeltischen, Tischgröße jeweils 100 x 60 cm, Arbeitshöhe einstellbar auf 72, 78, 84 und 94 cm, mit Verbindungsklammern, in vielfältigen Variationen aufstellbar, schwarze 5 mm MDF-Platte, Fußgestell aus eloxiertem Aluminium.

Abb. 5 Max. 300 x 60 cm 1 701 03 PerfectA



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Profi-Tapezierschere 2K

Spitzenqualität, Made in Solingen, Edelstahl rostfrei, Präzisionsschliff, unterschiedlich große Augen, abgewinkelt, rutschfest durch Zweikomponenten-Material, für Links- und Rechtshänder geeignet.

Abb. 1 11" 10 71 46 50

Tapezierschere 2K

Edelstahl rostfrei, Präzisionsschliff, unterschiedlich große Augen, abgewinkelt, rutschfest durch Zweikomponenten-Material, für Links- und Rechtshänder geeignet.

Abb. 2 11" 6 2 71 46 10

Tapezierschere 2K

Edelstahl rostfrei, Präzisionsschliff, unterschiedlich große Kunststoff-Augen, gerade, für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Abb. 3 11" 12 2 71 46 85

Tapezierschere


Edelstahl rostfrei, unterschiedlich große Kunststoff-Augen, gerade.

	11"	12	71 46 75	
	11"	12	10 71 46 75	
Abb. 4	11"	12	2 71 46 75	

Papierschere 2K

Edelstahl rostfrei, unterschiedlich große Augen, abgewinkelt, rutschfest durch Zweikomponenten-Material, für Links- und Rechtshänder geeignet.

Abb. 5 9" 12 2 71 48 10



					Artikel- Nummer	Auf- machung
--	--	--	--	--	--------------------	-----------------

Teppichmesser

2-teiliges, aufklappbares Kunststoffgehäuse für werkzeuglosen und schnellen Klingenswechsel, Klingendispenser im Gehäuse, ergonomisch geformt, inkl. einer Trapez- und einer Hakenklinge.

Abb. 1	16,5 cm	12	2 71 41 00	
---------------	---------	----	-------------------	--

Teppichmesser

Stabiles Metallgehäuse, bequeme Einhand-Bedienung durch Klingenschieber mit Feder-Arretierung, inkl. einer Trapezklinge.

	15,5 cm	10	71 40 10	<input type="checkbox"/>
	15,5 cm	12	10 71 40 80	
Abb. 2	15,5 cm	12	2 71 40 80	

Teppichmesser

Metallgehäuse, inkl. einer Trapezklinge.

	13,5 cm	10	10 71 40 02	
Abb. 3	13,5 cm	10	2 71 40 02	

Profi-Trapezklingen

Stärke 0,65 mm, Made in Solingen, eisgehärtet, für besonders hohe Standzeit.

Abb. 4	10 Stück im Dispenser	10 D.	2 71 40 61	
---------------	-----------------------	-------	-------------------	--

Profi-Hakenklingen

Stärke 0,65 mm, Made in Solingen, eisgehärtet, für besonders hohe Standzeit.

Abb. 5	10 Stück im Dispenser	10 D.	2 71 40 71	
---------------	-----------------------	-------	-------------------	--

Trapezklingen

Eisgehärtet, hohe Standzeit.

	5 Stück im Paraffinpapier	100	71 40 05	<input type="checkbox"/>
	10 Stück im Dispenser	10 D.	71 40 60	<input type="checkbox"/>
	5 Stück im Dispenser	10 D.	10 71 40 05	
Abb. 6	5 Stück im Dispenser	10 D.	2 71 40 05	

Hakenklingen

Eisgehärtet, hohe Standzeit.

	5 Stück im Paraffinpapier	100	71 40 15	<input type="checkbox"/>
	10 Stück im Dispenser	10 D.	71 40 70	<input type="checkbox"/>
	5 Stück im Dispenser	10 D.	10 71 40 15	
Abb. 7	5 Stück im Dispenser	10 D.	2 71 40 15	

Profi-Cuttermesser 2K 25 mm

Extra breite Klinge, Gehäuse aus Zweikomponenten-Material, ergonomisch und rutschfest, für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten, Metall-Klingenführung, Klingenschieber mit Rändelschraube, Abbrechklinge achtfach nutzbar.

Abb. 8	18 cm	12	2 71 43 97	
---------------	-------	----	-------------------	--

Profi-Abbrechklingen 25 mm

Eisgehärtet, für besonders hohe Standzeit, achtfach nutzbar.

Abb. 9	5 Stück im Dispenser	10 D.	2 71 43 98	
---------------	----------------------	-------	-------------------	--



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Profi-Cuttermesser 2K 18 mm

Mit automatisch nachladendem Klingensmagazin, Gehäuse aus Zweikomponenten-Material, ergonomisch und rutschfest, für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten, Metall-Klingenführung, selbstarretierender Klingenschieber, Abbrechklinge achtfach nutzbar, inkl. fünf Ersatzklingen.

	17 cm	12	10 71 43 92	
Abb. 1	17 cm	12	2 71 43 92	

Cuttermesser 2K 18 mm

Gehäuse aus Zweikomponenten-Material, ergonomisch und rutschfest, für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten, Metall-Klingenführung, selbstarretierender Klingenschieber, Abbrechklinge achtfach nutzbar, inkl. zwei Ersatzklingen.

	16 cm	12	10 71 43 80	
Abb. 2	16 cm	12	2 71 43 80	

Cuttermesser 18 mm

Besonders robuster und handlicher Kunststoffkörper, Metall-Klingenführung, Klingenschieber mit Feststeller, Abbrechklinge achtfach nutzbar, inkl. zwei Ersatzklingen.

Abb. 3	16 cm	12	71 43 00	
--------	-------	----	-----------------	--

Cuttermesser 18 mm

Handlich geformter Kunststoffkörper, Metall-Klingenführung, Klingen-Arretierung mit Rändelschraube, Abbrechklinge achtfach nutzbar, inkl. Ersatzklinge.

	16 cm	12	10 71 43 00	
Abb. 4	16 cm	12	2 71 43 00	

Cuttermesser 18 mm

Schlanker Kunststoffkörper, Metall-Klingenführung, Klingenschieber mit Feststeller, Abbrechklinge achtfach nutzbar.

	15 cm	12	71 43 70	
Abb. 5	15 cm	12	2 71 43 70	

Cuttermesser 18 mm

Schlanker Kunststoffkörper, Klingenschieber mit Feststeller, Abbrechklinge achtfach nutzbar.

	15 cm	12	71 43 50	
	15 cm	12	71 43 60	
	15 cm	12	10 71 43 50	
Abb. 6	15 cm	12	2 71 43 50	

Profi-Abbrechklingen 18 mm

Eisgehärtet, Made in Solingen, für besonders hohe Standzeit, achtfach nutzbar.

Abb. 7	10 Stück im Dispenser	10 D.	2 71 43 95	
--------	-----------------------	-------	-------------------	--

Abbrechklingen 18 mm

Eisgehärtet, für hohe Standzeit, achtfach nutzbar.

	10 Stück im Köcher	100	71 43 51	
	5 Stück im Dispenser	12 D.	10 71 43 51	
Abb. 8	5 Stück im Dispenser	12 D.	2 71 43 51	

Abbrech-Hakenklingen 18 mm

Eisgehärtet, für hohe Standzeit, vierfach nutzbar.

Abb. 9	10 Stück im Dispenser	10 D.	2 71 43 71	
--------	-----------------------	-------	-------------------	--



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Profi-Cuttermesser 9 mm

Metallkörper, selbstarretierender Klingenschieber, Abbrechklinge zwölfmal nutzbar, inkl. zwei Ersatzklingen und Abbrechhilfe.

Abb. 1 12 cm 12 2 71 42 91



Cuttermesser 9 mm

Stabiler Kunststoffkörper, Metall-Klingenföhrung, Klingenschieber mit Feststeller, Abbrechklinge zwölfmal nutzbar, inkl. zwei Ersatzklingen.

Abb. 2 14 cm 12 2 71 42 93



Cuttermesser 9 mm

Kunststoffkörper, Klingenschieber mit Feststeller, Abbrechklinge achtfach nutzbar.

14 cm 12 71 42 93
Abb. 3 14 cm 12 2 71 42 90



Profi-Abbrechklingen 9 mm

Eisgehärtet, Made in Solingen, für besonders hohe Standzeit, zwölfmal nutzbar.

Abb. 4 10 Stück im Dispenser 10 D. 2 71 42 95



Abbrechklingen 9 mm

Eisgehärtet, für hohe Standzeit, zwölfmal nutzbar.

10 Stück im Köcher 100 71 42 51
10 Stück im Dispenser 12 D. 10 71 42 51
Abb. 5 10 Stück im Dispenser 12 D. 2 71 42 51



Cuttermesser-Set

Kunststoffkörper, je ein Messer für 18 mm- und 9 mm-Klingen, Klingenschieber mit Feststeller, inkl. je einer Abbrechklinge.

Abb. 6 2 Stück 12 10 71 42 92



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Stachelwalze - Extra harte und stabile Stahlstifte, ausziehbarer Teleskopstiel aus Aluminium, Länge max. 100 cm.

Abb. 1	15 cm	1	71 55 00	PerfectA
	15 cm	1	2 71 55 00	

Tapetenentferner - Robuster Kunststoff, glatte, beidseitig verwendbare Klinge, besonders scharf geschliffen.

Abb. 2	Breite 80 mm	6	2 71 57 00	
--------	--------------	---	------------	--

Ersatzklingen für Tapetenentferner - Beidseitig geschliffen, 3 Stück im Dispenser.

	Breite 80 mm	12 D.	2 71 57 03	
--	--------------	-------	------------	--

GTV-Kleisterroller - Bezug Polyacryl, zum gleichmäßigen Auftrag von Spezialkleister in Wandklebetechnik (Gewebe-, Textil- und Vliestapeten), komplett mit fest montiertem 6mm-Bügel.

Abb. 3	18 cm	Florhöhe 12 mm	5	70 28 00	
--------	-------	----------------	---	----------	--

Tapetenmesser - Klingenlänge 30 cm, Breite 35 mm, Kunststoffgriff.

Abb.4	Normalstahl	10	71 60 00	PerfectA
	Edelstahl rostfrei	10	2 71 61 00	

Tapetenschiene - Edelstahl rostfrei, Breite 60 mm.

Abb.5	200 cm	12	2 71 64 00	
-------	--------	----	------------	--

Kleisterspritze - Zum Hinterfüllen von Luftblasen bei bereits angeklebten Tapeten.

Abb. 6	Inhalt 10 ml	12	2 71 89 00	
--------	--------------	----	------------	--

Beschneidelineal - Rostfreie Edelstahl-Schneidkante, Kunststoffkörper mit Maßskala.

Abb. 7	60 cm	6	71 80 00	PerfectA
	60 cm	6	2 71 80 00	

Tapeten- und Teppichschneidekante - Stabiles Aluminiumprofil mit Edelstahlkante.


Abb. 8	58 cm	12	71 81 00	PerfectA
	58 cm	3	2 71 81 00	

Anpressprofil für Tapeten- und Teppichschneidekante - Stabiles Aluminiumprofil mit Maßskala.

Abb. 9	55 cm	3	2 71 83 00	
--------	-------	---	------------	--

Tapetenschneidekanten-Set - Bestehend aus Tapeten- und Teppichschneidekante und Anpreßprofil.

Abb. 8+9	58 cm	12	71 81 92	PerfectA
----------	-------	----	----------	----------



**Artikel-
Nummer** **Auf-
machung**

Profi-Andruckroller

Spitzenqualität, Walze aus PUR-Schaum, extra großer Durchmesser (65 mm), komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 1 18 cm 5 **2 71 53 78**

Andruckroller

Walze aus PUR-Schaum, Durchmesser 58 mm, komplett mit 8 mm-Steckbügel.

Abb. 2 18 cm 5 **71 53 00**

Andruckroller

Walze aus PUR-Schaum, Durchmesser 45 mm, komplett mit 6 mm-Steckbügel.

Abb. 3 15 cm 10 **71 52 00**
 15 cm 5 **2 71 52 00**

Nahtroller

Zylindrische PUR-Schaumwalze, Kunststoffgriff.

Abb. 4 45 mm 5 **10 71 51 00**
 45 mm 5 **2 71 51 00**

Nahtroller

Gerillte, tonnenförmige Kunststoffwalze, Kunststoffgriff.

Abb. 5 45 mm 10 **71 50 00**
 45 mm 6 **2 71 50 00**

Nahtroller

Glatte, konische Kunststoffwalze, Kunststoffgriff.

Abb. 6 35 mm 12 **71 54 00**
 35 mm 6 **2 71 54 00**

Tapeten-Andruckspachtel


Hochelastischer Kunststoff, ergonomischer Griff.

Abb. 7 27,5 cm 6 **71 59 70**
 27,5 cm 6 **2 71 59 70**



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Neopren-Handschuh - Säurefest, schwarz.

Größe 9"	10	74 05 00	
Abb. 1 Größe 10"	10	74 05 10	

Latex-Handschuh - Baumwollrücken, Strickbund.

Abb. 2 Größe 10,5"	12	74 20 00	<input type="text"/>
--------------------	----	----------	----------------------

Arbeitshandschuh Super-Grip - Latex-beschichteter Strickhandschuh, atmungsaktiv durch Strickrücken, elastischer Strickbund, besonders griffig.

Größe 8"	6	74 25 74	
Abb. 3 Größe 10"	6	74 24 74	

Einmalhandschuh - Transparentes Polyäthylen, universell einsetzbar, Packung mit 20 Stück.

Abb. 4 Größe 10,5"	10	74 01 20	
--------------------	----	----------	--

Latex-Handschuh

Größe S	12	74 03 10	
Größe M	12	74 03 20	
Abb. 5 Größe L	12	74 03 30	
Größe XL	12	74 03 40	

Unterzieh-Handschuh - Reine Baumwolle.

Größe 10"	12	74 06 00	<input type="text"/>
Abb. 6 Größe 10"	12	2 74 06 00	

Feinstrick-Handschuh - Nylon, mit PU-Beschichtung, elastischer Strickbund.

Abb. 7 Größe XL	12	2 74 07 50	
-----------------	----	------------	--

Winterbau-Handschuh, Möbelleder - Profi-Qualität, Teddy-Futter, Stulpe, Knöchelschutz.

Abb. 8 Größe 11,5"	6	74 19 70	<input type="text"/>
--------------------	---	----------	----------------------

Polsterleder-Handschuh - Profi-Qualität, gefüttert, Stulpe, Knöchelschutz.

Abb. 9 Größe 10,5"	12	74 35 00	<input type="text"/>
--------------------	----	----------	----------------------

Arbeitshandschuh, gefüttert - Rindspaltleder, Stulpe, Knöchelschutz.

Abb. 10 Größe 10,5"	12	74 17 00	<input type="text"/>
---------------------	----	----------	----------------------

Arbeitshandschuh, gefüttert - Schweinsnarbenleder, Stulpe, Knöchelschutz.

Abb. 11 Größe 10,5", 88 PAWA	12	74 18 00	<input type="text"/>
------------------------------	----	----------	----------------------

Arbeitshandschuh, gefüttert - Vinyl verstärkt, Stulpe, Knöchelschutz.

Abb. 12 Größe 10"	12	74 16 00	<input type="text"/>
-------------------	----	----------	----------------------



Artikel-
Nummer

Auf-
machung

Arbeitshandschuh, gefüttert - Vinyl, Stulpe, Knöchelschutz.

Abb. 1	Größe 10"	12	74 14 00	<input type="checkbox"/>
	Größe 10"	12	10 74 14 00	<input checked="" type="checkbox"/> PerfectA

Arbeitshandschuh, gefüttert - Vinyl, Stulpe, Knöchelschutz.

Abb. 2	Größe 8", Damengröße	12	74 37 80	<input type="checkbox"/>
--------	----------------------	----	----------	--------------------------

Arbeits-Schutzbrille - Kunststoff, beschlagfrei durch seitliche Belüftungsöffnungen, Gummizug.

Abb. 3	15 x 7 cm	6	2 74 90 00	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	-----------	---	------------	-------------------------------------

Farbspritzmaske - Zweifach-Filter gegen lösemittelhaltige Dämpfe, mit Ausatemventil, fester Sitz durch einstellbare Kopfbänder und Gummizug, formbarer Nasenbügel.

Abb. 4		2	2 74 85 70	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--	---	------------	-------------------------------------

Feinstaubmaske FFP 2 - Gepolstert, hoher Tragekomfort, mit Ausatemventil, besonders fester Sitz durch breiten Gummizug, formbarer Nasenbügel.

Abb. 5		5	2 74 85 50	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--	---	------------	-------------------------------------

Feinstaubmaske FFP 2 - Mit Ausatemventil, fester Sitz durch Gummizug und formbarem Nasenbügel.

Abb. 6		5	2 74 85 20	<input checked="" type="checkbox"/>
--------	--	---	------------	-------------------------------------

Feinstaubmaske FFP 1 - Fester Sitz durch Gummizug und formbarem Nasenbügel.

Abb.7		10	2 74 85 10	<input checked="" type="checkbox"/>
-------	--	----	------------	-------------------------------------


Grobstaubmaske - Schutz gegen ungiftigen Grobstaub, fester Sitz durch Gummizug und formbarem Nasenbügel.

Abb. 8	Großpack	50 St.	74 85 00	<input type="checkbox"/>
	5er-Pack	5 P.	10 74 85 00	<input checked="" type="checkbox"/> PerfectA
	5er-Pack	5 P.	2 74 85 00	<input checked="" type="checkbox"/>

Abspermband - Besonders reißfest, beidseitig rot/weiß gestreift, im Abrollkarton, Breite 80 mm.

Abb. 9	100 m	1	72 93 10	<input type="checkbox"/>
	500 m	1	72 93 50	<input type="checkbox"/>

Klebebänder



Zeichenerklärung

Rollenbreite



Verpackungseinheit



Klebeband Anwendungen



Abdeckbänder

Der Klassiker für Maler- und Renovierungsarbeiten im Innenbereich in unterschiedlichen Qualitäten. Hitzebeständigkeit 90°C, 70°C und 60°C. Geeignet für glatte Untergründe, beständig gegen Lösemittel aus handelsüblichen Lackfarben, rückstandsfrei ablösbar (abhängig von Untergrund, Klebedauer und Sonneneinstrahlung).

Anwendungsbereiche: Flach-Abdeckbänder für scharfe Farbkanten, Hochkrepp-Bänder zum Kurvenkleben, UV-beständiges Abdeckband für längeren Einsatz z.B. an Fenstern, Türen, etc.

Es empfiehlt sich immer eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle. Um exakte Farbkanten zu erhalten, sollte das Klebeband unbedingt vor dem Durchtrocknen der Farbe wieder abgezogen werden.



Gewebebänder

Besonders robuste Klebebänder speziell für den Außenbereich bzw. für dauerhafte Verklebungen auf rauen Untergründen wie Stein, Putz oder Beton. Ebenso geeignet zum Reparieren, Abdichten, Verpacken, Fixieren, Verstärken oder Markieren.

Bedingt durch den besonders starken Kleber empfiehlt sich unbedingt eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle, da diese Bänder nicht rückstandsfrei ablösbar sind.



Cover-it

Abdeckfolie mit integriertem Klebeband.

Kinderleichtes Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang:

Einfach abkleben, abschneiden, Folie entfalten. FERTIG.

Erhältlich mit Flach-Abdeckband für Innen und UV-beständigem Gewebeband für Außen. Unterschiedliche Breiten für jeden Anwendungszweck: vom Fensterbrett bis zur kompletten Wand.

Auch lieferbar im praktischen Abroller mit Abreißkante.



Teppich-Verlegebänder

Doppelseitig klebende Bänder mit Folienträger für glatte Untergründe oder Gewebeträger mit besonders hoher Klebkraft für raue Untergründe und für PVC-Bodenbeläge. Erhältlich in 38 und 50 mm Breite sowie unterschiedlichen Längen.

Speziell für Teppichböden mit Filz- oder Vliesrücken empfiehlt sich das Pilzkopf-Microklettband. Durch die besondere Form des Klettbandes werden Teppiche sicher befestigt und sind trotzdem wieder entfernbar. Das Klebeband muß im Regelfall nicht erneuert werden und kann für den neuen Teppich weiterverwendet werden. Auch geeignet für Fußbodenheizungen.



Spezial-Klebebänder

Fugendeckstreifen: Selbstklebende Gaze, zum Abdecken von Fugen bei Putzarbeiten.

Antiriss-Band: Zum Abdecken von Fugen, Rissen, Nagel- und Dübellöcher bei Tapezierarbeiten.


Iso-Band: Speziell für die Wärmeisolierung im Kfz.- oder Sanitärbereich, sowie Verklebung von Dämmstoffplatten. Verhindert Wärmebrücken.

Klettband: Universell einsetzbar für alle nicht permanenten Verbindungen im Haus, Garten oder Fahrzeug (z.B. Fußmatten, Sitzkissen, etc.).



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Maler-Abdeckband

Spitzenqualität, lösemittelbeständig, hitzebeständig bis 90°C, 50 m Rollen, für alle Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Abb. 1	19 mm	48	10 72 80 20	PerfectA
	25 mm	36	10 72 80 26	PerfectA
Abb. 2	30 mm	32	10 72 80 31	PerfectA
	38 mm	24	10 72 80 39	PerfectA
Abb. 3	50 mm	24	10 72 80 51	PerfectA

Flach-Abdeckband

Lösemittelbeständig, hitzebeständig bis 70°C, 50 m Rollen, für alle Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Abb. 4	19 mm	48	10 72 80 19	PerfectA
	25 mm	36	10 72 80 25	PerfectA
Abb. 5	30 mm	32	10 72 80 30	PerfectA
	38 mm	24	10 72 80 38	PerfectA
Abb. 6	50 mm	24	10 72 80 50	PerfectA

Heimwerker-Abdeckband

Hitzebeständig bis 60°C, 50 m Rollen, für alle Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Abb. 7	19 mm	12 / 48	72 81 19	
	25 mm	9 / 36	72 81 25	
Abb. 8	30 mm	8 / 32	72 81 30	
	38 mm	6 / 24	72 81 38	
Abb. 9	50 mm	6 / 24	72 81 50	

einzel eingeschweißt mit SB-Etikett

	19 mm	24	10 72 81 19	PerfectA
	25 mm	24	10 72 81 25	PerfectA
	30 mm	24	10 72 81 30	PerfectA
	38 mm	12	10 72 81 38	PerfectA
	50 mm	12	10 72 81 50	PerfectA

3er-Packs mit SB-Etikett

Abb. 10	19 mm	16 P.	2 72 81 19	PerfectA
	30 mm	8 P.	2 72 81 30	PerfectA
	50 mm	12 P.	2 72 81 50	PerfectA

Hochkrepp-Abdeckband


Ideal zum Kurzenkleben, 50 m Rollen, für alle Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Abb. 11	19 mm	48	72 82 19	PerfectA
	25 mm	36	72 82 25	PerfectA
Abb. 12	30 mm	30	72 82 30	PerfectA
	38 mm	8	72 82 38	PerfectA
Abb. 13	50 mm	18	72 82 50	PerfectA

Abdeckband UV-beständig

Blau beschichtet, 25 m Rollen, für alle Maler- und Lackierarbeiten.

Abb. 14	19 mm	60	2 72 79 60	PerfectA
Abb. 15	25 mm	48	2 72 79 62	PerfectA



			Artikel- Nummer	Auf- machung
--	--	--	--------------------	-----------------

Außen-Abdeckband

UV-beständig, Gewebeträger, leicht abreißbar, 50 m Rollen.

Abb. 1	38 mm	24	72 76 38	
Abb. 2	50 mm	24	72 76 50	

Putzerband gelb

Weich-PVC, quergerrillt zum leichten Abreißen, Kautschukkleber, 33 m Rollen.

Abb. 3	38 mm	8 / 48	10 72 83 37	
Abb. 4	50 mm	6 / 36	10 72 83 49	

Putzerband weiß

Weich-PVC, quergerrillt zum leichten Abreißen, Kautschukkleber, 33 m Rollen.

Abb. 5	38 mm	8 / 48	10 72 83 38	
Abb. 6	50 mm	6 / 36	10 72 83 50	

Duo-Abdeckband

Doppelseitig klebend, mit kleberfreier Randzone, UV-beständig, 25 m Rollen.

Abb. 7	35 mm	48	72 85 35	
--------	-------	----	----------	--

Cover-it Papier

Abdeckpapier mit integriertem Flach-Abdeckband, 20 m Rolle.

Abb. 8	180 mm	5	72 91 18	
--------	--------	---	----------	--

Cover-it

Abdeckfolie mit integriertem Flach-Abdeckband, für Malerarbeiten im Innenbereich, 33 m Rollen.

Abb. 9	550 mm	5	10 72 92 05	
	1100 mm	5	10 72 92 11	
	1400 mm	5	10 72 92 14	
	1800 mm	5	10 72 92 18	
	2700 mm, 20 m Rolle	5	10 72 92 27	

Cover-it mit Abroller

Abdeckfolie mit integriertem Flach-Abdeckband, Abroller mit Abreißschiene, für Malerarbeiten im Innenbereich, 33 m Rollen.

Abb. 10	550 mm	5	10 72 92 06	
	1100 mm	5	10 72 92 12	

Cover-it UV

Abdeckfolie mit integriertem Außen-Abdeckband, UV-beständig, für Malerarbeiten im Außenbereich, 20 m Rollen.

Abb. 11	550 mm	5	72 78 05	
	1100 mm	5	72 78 11	
	1400 mm	5	72 78 14	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Gewebeband

Steinband, besonders starker Kleber, reißfest, UV-beständig, 50 m Rollen.

Abb. 1	38 mm	12	72 90 38	PerfectA
Abb. 2	50 mm	12	72 90 50	PerfectA

Gewebeband

Steinband, besonders starker Kleber, reißfest, UV-beständig, 10 m Kurzrollen.

50 mm	12	2 72 90 10	PerfectA
-------	----	------------	----------

Allzweck-Gewebeband 19 mm

Zum Kennzeichnen, Reparieren, Bündeln, etc., 5 m Rollen.

Abb. 3	weiß	10	2 72 90 71	PerfectA
Abb. 4	rot	10	2 72 90 72	PerfectA
Abb. 5	schwarz	10	2 72 90 73	PerfectA
Abb. 6	grau	10	2 72 90 78	PerfectA

Allzweck-Gewebeband 38 mm

Zum Kennzeichnen, Reparieren, Bündeln, etc., 5 m Rollen.

Abb. 7	weiß	10	2 72 90 81	PerfectA
Abb. 8	rot	10	2 72 90 82	PerfectA
Abb. 9	schwarz	10	2 72 90 83	PerfectA
Abb. 10	grau	10	2 72 90 88	PerfectA

Pilzkopf-Microklettband

Zur Verlegung von Teppichböden mit Vliesrücken, einfacher Teppichwechsel, 10 m Rolle.

Abb. 11	50 mm	10	2 72 87 70	PerfectA
---------	-------	----	------------	----------

Teppichboden-Klebeband

Profi-Qualität, Gewebeträger, doppelseitig klebend, Breite 50 mm.

einzel in SB-Bänderrollen verpackt

Abb. 12	25 m Rolle	12 / 36	2 72 86 51	PerfectA
Abb. 13	10 m Rolle	12 / 36	2 72 87 51	PerfectA

einzel eingeschweißt mit SB-Etikett


25 m Rolle	24	72 86 51	PerfectA
10 m Rolle	36	72 87 51	PerfectA

Teppichboden-Klebeband

Folienträger, doppelseitig klebend.

Abb. 14	38 mm	25 m Rolle	48	72 86 38	PerfectA
	50 mm	25 m Rolle	36	72 86 50	PerfectA

Abb. 15	38 mm	10 m Rolle	48	72 87 38	PerfectA
	50 mm	10 m Rolle	36	72 87 50	PerfectA
	50 mm	5 m Rolle	36	72 88 50	PerfectA



		Artikel- Nummer	Auf- machung
--	--	--------------------	-----------------

Profi-Verpackungsband

Breite 50 mm, extra starker Kleber, besonders reißfest, 66 m Rollen.

transparent	36	10 72 84 95	
-------------	----	-------------	--

Verpackungsband

Breite 50 mm, Acrylat-Kleber, reißfest, 66 m Rollen.

Abb. 1	braun	6 / 36	72 84 70	<input type="checkbox"/>
	braun	36	10 72 84 70	
Abb. 2	transparent	6 / 36	72 84 89	<input type="checkbox"/>
	transparent	36	72 84 90	

Handabroller für Verpackungsband

Handlicher Kunststoffgriff, einstellbare Bremse.

Abb. 3	50 mm	1	72 84 91	
--------	-------	---	----------	--

Fugendeckstreifen

Selbstklebende Gaze, zum Abdecken von Fugen bei Putzarbeiten, 20 m Rolle.

Abb. 4	50 mm	12	72 71 50	
--------	-------	----	----------	--

Antiriss-Band

Zum Abdecken von Fugen bei Tapezierarbeiten, 10 m Rolle.

Abb. 5	50 mm	36	2 72 74 50	
--------	-------	----	------------	--

Iso-Band

Aluminium-bedampft, für Wärme-Isolierung im Kfz- und Sanitärbereich sowie Verkleben von Wärmebrücken bei Dämmstoffplatten.

Abb. 6	50 mm	50 m Rolle	36	72 72 50	
--------	-------	------------	----	----------	--

Iso-Band

Rein-Alu, für Wärme-Isolierung im Kfz- und Sanitärbereich sowie Verkleben von Wärmebrücken bei Dämmstoffplatten.

Abb. 7	50 mm	25 m Rolle	36	72 72 70	
--------	-------	------------	----	----------	--

Klettband

Länge 150 cm, Breite 20 mm, je ein Streifen Flausch- und Hakenband.

Abb. 8	schwarz	12	2 72 70 15	
	weiß	12	2 72 70 16	

Abdeckplanen / Abfallsäcke



Zeichenerklärung

Größe



Verpackungseinheit





Präsentationskonzept



Die Vorteile:

- Definition der Materialstärken über Farbleitsystem
- Erklärung zum Anwendungsbereich über aussagefähige Piktogramme
- Integration von 21 Fremdsprachen
- geschlossenes Erscheinungsbild der Präsentation



Das Farbleitsystem

Gelbes Layout:

- Abdeckfolien 6 my
- Haushalts-Müllbeutel und Müllbeutel mit Zugband



Blaues Layout:

- Malerplanen stark (11 my) und extra stark (30 my)
- Abfallsäcke leicht (16 my)



Braunes Layout:

- Bauplanen stark (45 my) und extra stark (75 my)
- Abfallsäcke stark (40 my) und extra stark (70 my)
- Schwergutsäcke HDPE (60 my)



Grünes Layout:

- Gewebeplanen stark (80 g/m²)
- Gewebeplanen extra stark (105 g/m²)
- Papiermüllsäcke





Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Folienstärken

1 my (1 μ) = 0,001 mm

Beispiele: 6 my = 0,006 mm
30 my = 0,03 mm
75 my = 0,075 mm

Abdeckfolie

Stärke ca. 6 my.

Abb. 1	4 x 5 m	20	72 95 00	PerfectA
	4 x 12,5 m	10	72 96 00	PerfectA
Abb. 2	2 x 50 m auf Rolle	15	72 95 95	PerfectA

Malerplane

Stärke ca. 11 my.

Abb. 3	4 x 5 m	20	72 97 00	PerfectA
	4 x 12,5 m	10	72 97 50	PerfectA
Abb. 4	2 x 50 m auf Rolle, ca. 25 my	4	72 97 95	

Malerplane, extra stark

Stärke ca. 30 my.

Abb. 5	4 x 5 m	10	72 98 00	PerfectA
	4 x 12,5 m	5	72 99 00	PerfectA
Abb. 6	2 x 50 m auf Rolle, ca. 40 my	1	72 98 95	PerfectA

Bauplane

Stärke ca. 45 my.

Abb. 7	4 x 5 m	10	72 99 50	PerfectA
	4 x 12,5 m	5	72 99 55	PerfectA

Bauplane, extra stark

Stärke ca. 75 my.

Abb. 8	4 x 5 m	5	72 99 70	PerfectA
	4 x 12,5 m	3	72 99 71	PerfectA



		Artikel- Nummer	Auf- machung
--	--	--------------------	-----------------

Gewebeplane

Ca. 80 g/m², mit stabilen Ringösen und Randverstärkung, wasserdicht.
Bitte beachten: Maß = Schnittmaß !

Abb. 1	2 x 3 m	10	72 93 20	
	3 x 4 m	10	72 93 30	
	3 x 5 m	5	72 93 35	
	4 x 6 m	5	72 93 40	
	6 x 8 m	3	72 93 60	
	8 x 10 m	2	72 93 80	

Gewebeplane, extra stark

Ca. 105 g/m², mit stabilen Ringösen und Randverstärkung, wasserdicht.
Bitte beachten: Maß = Schnittmaß !

Abb. 2	2 x 3 m	5	72 93 21	
	3 x 4 m	5	72 93 31	
	4 x 6 m	5	72 93 41	
	6 x 8 m	3	72 93 61	
	1,5 x 7 m	5	72 93 71	

Maler-Abdeckpapier

Auf Rolle.

Abb. 3	0,75 x 20 m	5	72 75 55	
	1,00 x 20 m	5	72 75 50	

Malerkrepp

Auf Rolle.

Abb. 4	1,00 x 20 m	5	72 75 85	
--------	-------------	---	----------	--

Maler-Abdeckvlies

Sehr saugfähig, Rückseite rutschfest beschichtet, reißfest, vielfach wiederverwendbar.

Abb. 5	1 x 3 m	6	72 75 75	
Abb. 6	1 x 5 m auf Rolle	5	72 75 70	
	1 x 25 m auf Rolle	1	72 75 72	

Glasschutz-Folie

Selbstklebend, Stärke ca. 50 my, 100 m Rolle.

Abb. 7	50 cm	12	72 73 50	
	100 cm	6	72 73 10	



Artikel-
Nummer

Auf-
machung



Abfallsäcke, extra stark

120 Liter, Stärke ca. 70 my.

Abb. 1	10 Stück auf Rolle	10	73 87 10	PerfectA
	25 Stück auf Rolle	5	73 87 95	PerfectA

Abfallsäcke

240 Liter, Stärke ca. 60 my.

Abb. 2	10 Stück auf Rolle	5	73 87 50	PerfectA
--------	--------------------	---	----------	----------

Abfallsäcke

150 Liter, Stärke ca. 55 my.

Abb. 3	Packung mit 5 Stück	10 P.	73 87 15	PerfectA
--------	---------------------	-------	----------	----------

Abfallsäcke

120 Liter, Stärke ca. 40 my.

Abb. 4	10 Stück auf Rolle	10	73 87 90	PerfectA
	25 Stück auf Rolle	5	73 87 91	PerfectA
	Karton mit 250 Stück	1	73 92 12	

Abfallsäcke mit Zugband

120 Liter, Stärke ca. 35 my.

Abb. 5	10 Stück auf Rolle	10	73 86 50	PerfectA
	25 Stück auf Rolle	10	73 86 51	PerfectA

Abfallsäcke

120 Liter, Stärke ca. 16 my.

Abb. 6	10 Stück auf Rolle	10	73 86 10	PerfectA
--------	--------------------	----	----------	----------

Schutt- und Schwergutsäcke

Stärke ca. 60 my HDPE, extrem reißfest, belastbar bis 50 kg, Größe 58 x 85 cm.

Abb. 7	Packung mit 5 Stück	10 P.	73 91 05	PerfectA
--------	---------------------	-------	----------	----------

Müllbeutel mit Zugband

Stärke ca. 17 my, 20 Stück auf Rolle, leicht abreißbar durch Perforation.

Abb. 8	30 Liter	10	73 88 30	PerfectA
	60 Liter	10	73 89 20	PerfectA

Artikel	Seite	G Gewebeband	74	P Papierabdeckband	72
A Abbeizpinsel	39	G Gewebeplanen	79	P Papierschere	62
A Abbrechklingen, 25 mm	63	G Gipsbecher	57	P Pilzkopf-Klettband	74
A Abbrechklingen, 18 mm	64	G Glasschaber	58	P Plakatschreiber	47
A Abbrechklingen, 9 mm	65	G Glasschneider	58	P Plattpinsel	43
A Abdeckfolien	78	G Glasschutzfolie	79	P Putzerband	73
A Abdeckband	72	G Glättekellen	56		
A Abdeckpapier	79	G Grobstaubmaske	69	R Ringpinsel	30-33
A Abdeckplanen	78			R Rührstab	57
A Abdeckvlies	79	F Hakenklingen	63	R Rundquast	48
A Abfallsäcke	80	F Handabroller	75		
A Absperrband	69	F Handschleifer	53	S Schaber	58
A Abstauber	49	F Handschuhe	68-69	S Schabermesser	54
A Abstreifgitter	23	F Heizkörperpinsel	41-42	S Schaumstoffroller	18/19
A Andruckroller	67	F Heizkörperroller	17	S Schaumstoffwalzen	14
A Andruckspachtel	67	F Heizkörperwalzen	13	S Scheren	62
A Anstrichwinkel	57	F Holzschutzstreicher	39	S Schlagschnurgerät	57
A Anti-Rissband	75			S Schleifgitter	53
A Aquarellmalpinsel	46	I Innenecken-Roller	20	S Schleifklötze	53
A Arbeitshandschuhe	68-69	I Iso-Band	75	S Schleifpapier	52
A Atemschutz-Masken	69			S Schleifschwämme	53
A Ausbesserungspinsel	47	J Japan-Spachtel	55	S Schleifvlies	53
A Auspress-Pistolen	56	J Jumboroller	15	S Schrägstrichzieher	44
A Außen-Abdeckband	73	J Jumbowalzen	9	S Schulmalpinsel	46
				S Schutzanzug	57
B Baueimer	60	K Kanekaronroller	19	S Schutzbrille	69
B Bauplanen	78	K Kanekaronwalzen	12/14	S Senklot	57
B Beizbürsten	59	K Kittmesser	57	S Spachtel	54-55
B Beizpinsel	39	K Klebebänder	72-75	S Speedy-Mask	73
B Beschichtungsroller	19	K Kleberspachtel	55	S Stachelwalze	66
B Beschichtungswalzen	12	K Kleinflächenroller	17	S Stahldrahtbürsten	59
B Beschneidelineal	66	K Kleinflächenwalzen	13-14	S Stahlwolle	53
		K Kleinpinsel	44-47	S Staubbindetuch	57
C Creativ-Werkzeuge	25-27	K Kleistergeräte	61	S Staubmasken	69
C Cutterklingen	63-65	K Kleisterroller	66	S Steckbügel	22
C Cuttermesser	63-65	K Kleisterspritze	66	S Steinband	74
		K Klettband	75	S Strichzieher	44
D Deckenbürsten	47-48	K Klängen	63-65	S Strukturroller	20
D Design-Programm	25-27	K Kombiroller	17	S Superflockroller	18
D Drahtbürsten	59	K Kombiwalzen	12	S Superflockwalzen	13
D Dreikantschaber	54	K Korundpapier	52		
D Duo-Klebeband	73	K Künstlerpinsel	46-47	T Tapetenentferner	66
		K Kurzflorroller	26	T Tapetenmesser	66
E Eimer	60	K Kurzflorwalze	11	T Tapetenschiene	66
E Emaillackpinsel	44			T Tapetenwischer	49
E Entrostungsspachtel	54	L Lackierpinsel	34-38	T Tapezierbürsten	49
		L Lackierroller	18-19	T Tapezierscheren	62
F Farbeimer	60	L Lackiersets	21	T Tapeziertische	61
F Farbgritter	23	L Lackierwalzen	13-14	T Teleskopstangen	24
F Farbkratzer	58	L Lasurpinsel	38	T Teppichboden-Klebeband	74
F Farbroller	15-16	L Lasurroller	18/20	T Teppichmesser	63
F Farbroller-Bügel	22	L Lasurwalzen	12/14	T Tiefgrundbürste	48
F Farbroller-Sets	20	L Leichtplanen	78	T Trapez-Klingen	63
F Farbrührer	60				
F Farbschaber	58	M Maleranzüge	57	U Universalmesser	63
F Farbspritzmaske	69	M Malerkrepp	72	U Universalroller	15
F Farbwalzen	8-11	M Malerroller	16	U Universalwalzen	8-9
F Farbwannen	23	M Malerspachtel	54	U Unterziehhandschuh	68
F Fassadenpinsel	42	M Malerwalzen	10-11		
F Fassadenspachtel	55	M Messer	63-65	V Veloursroller	18/19
F Fassadenroller	15	M Messing-Drahtbürsten	59	V Velourswalzen	13
F Fassadenwalzen	8	M Microfaserroller	16/17/19	V Verlängerungsstange	24
F Feinstaubmaske	69	M Microfaserwalzen	12/14	V Verpackungsband	75
F Feinstrickhandschuh	68	M Mohairwalzen	13		
F Fensterpinsel	39	M Müllsacke	80	W Wachspinsel	39
F Fensterroller	18			W Wand- u. Bodenkratzer	58
F Flach-Abdeckband	72	N Nähroller	67	W Wasserfestes Schleifpapier	52
F Flachpinsel	34-38	N Nischenpinsel	33	W Winkelpinsel	33
F Flächenspachtel	55	N Nylonroller	16/19		
F Flächenstreicher	40	N Nylonwalzen	10/12	Z Zahnpachtel	55
F Fugendeckstreifen	75			Z Zollstöcke	57
F Fugengummi-Spachtel	55	O Oval-Flächenstreicher	40	Z Zündkerzenbürste	59
F Fugenpinsel	43	O Ovalpinsel	34		

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Vertragsabschluss und -inhalt

- (1) Allgemeine Geschäftsbedingungen haben keine Gültigkeit, es sei denn, dass diese von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind.
- (2) Die vorliegenden Preise sind freibleibend; bei Änderungen der Kostenlage, insbesondere Schwankungen der Materialpreise, behalten wir uns vor, den bei Auslieferung geltenden Preis in Rechnung zu stellen.
- (3) Von unseren Reisenden und Handelsvertretern entgegengenommene Aufträge sind erst nach unserer ausdrücklichen Bestätigung gültig, sofern sie von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie unseren vorliegenden Preisen abweichen.

2. Lieferung

- (1) Der Versand der Waren erfolgt auf Risiko des Bestellers. Die Gefahr der Beschädigung oder des Untergangs der Waren geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand unsere Geschäftsräume verlassen hat.
- (2) Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Zuge von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie im Falle des Eintritts unvorhergesehener Hindernisse, auch wenn diese bei unseren Unterlieferanten auftreten, wie z. B. Betriebsstörung, Schwierigkeiten bei der Rohstoff-Beschaffung, Ausfall von Produktionsanlagen. Für derartige Fälle behalten wir uns auch den Rücktritt vom Vertrag vor.
- (3) Jegliche Schadensersatzansprüche des Bestellers oder Inverzugsetzung uns gegenüber sind bei Überschreitung der Lieferzeit oder bei Ausübung unseres Rücktrittsrechts wegen Eintritts unvorhergesehener Hindernisse ausgeschlossen.
- (4) Wir sind von unseren Vertragsverpflichtungen entbunden, falls begründete Zweifel über die Bonität des Vertragspartners vorhanden sind, ebenso, wenn ältere bereits überfällige Rechnungen nicht beglichen wurden.

3. Beanstandungen

- (1) Beanstandungen erkennbarer Mängel müssen uns innerhalb von einer Woche nach Erhalt der Ware schriftlich angezeigt werden. Versteckte Mängel sind unverzüglich, spätestens 7 Tage nach ihrer Entdeckung, ebenfalls schriftlich zu rügen. Rücksendungen sind ohne vorherige Abstimmung mit uns nicht zulässig.
- (2) Im Falle berechtigter Mängelrügen leisten wir kostenlosen Ersatz. Soweit diese Ersatzlieferung die Beanstandung beseitigt, sind Wandlungs- und Minderungsansprüche sowie das Recht zum Rücktritt vom Vertrag oder Schadensersatzansprüche für den Besteller ausgeschlossen. Eine Haftung für jegliche Art von Mängelfolgeschäden ist ausgeschlossen.

4. Eigentumsvorbehalt

- (1) Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht erst dann auf den Besteller über, wenn dessen sämtliche Verbindlichkeiten aus allen Lieferungen getilgt sind, unabhängig davon, ob vom Besteller bestimmte Waren oder Lieferungen bezahlt worden sind.
- (2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur Rücknahme des Liefergegenstandes berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung gelieferter Ware durch uns liegt, sofern nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet, ein Rücktritt vom

Vertrag nur dann vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter in unsere Vorbehaltsware ist der Besteller verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und uns die zur Geltendmachung unserer Eigentumsrechte erforderlichen Unterlagen (Pfändungsprotokoll, eidesstattliche Versicherung über Identität der Waren) zu übersenden. Diese uns durch eine Intervention entstehenden Kosten jeder Art gehen zu Lasten des Bestellers.

- (3) Der Besteller ist berechtigt, unsere Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt uns jedoch bereits hiermit sicherungshalber alle Forderungen aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware mit sämtlichen Nebenrechten ab.

Solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen aus dem Weiterverkauf selbst einzuziehen. Auf unser Verlangen ist der Besteller verpflichtet, uns die Höhe der abgetretenen Forderungen aus dem Weiterverkauf und deren Schuldner zu benennen, sowie alle dazugehörigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Wir sind berechtigt, die Abtretung der Weiterverkaufsforderungen des Bestellers direkt seinen Abnehmern anzuzeigen.

- (4) Das vorbehaltene Eigentum geht ohne weiteres auf den Besteller über, sobald unsere Forderungen in vollem Umfang beglichen sind. Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherungen den Gesamtbetrag unserer Ansprüche gegen den Besteller um mehr als 20%, so sind wir auf dessen Verlangen zur Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet.

5. Zahlungen

- (1) Die Regulierung unserer Rechnungen muss spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum bar ohne jeden Abzug erfolgen. Bei Barzahlung innerhalb von 10 Tagen gewähren wir 2% Skonto.

- (2) Bei Überschreitung der Zahlungsfrist – maßgebend ist der Eingang bei uns – sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen Basiszins der Deutschen Bundesbank zu berechnen, ohne dass es einer vorherigen Mahnung und Inverzugsetzung bedarf. Nach brieflicher Mahnung behalten wir uns vor, Verzugszinsen in Höhe der uns durch Kreditanspruche bei Banken entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen.

- (3) Wechsel oder Schecks werden nur erfüllungshalber entgegengenommen und gelten erst nach Einlösung und Begleichung aller Nebenkosten als Zahlung, wobei wir uns die Entgegennahme von Wechseln vorbehalten.

- (4) Eingehende Zahlungen werden von uns auf die älteste fällige Forderung verrechnet.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- (1) Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Sprockhövel.

- (2) Bei allen sich aus der Geschäftsverbindung ergebenden Streitigkeiten ist Gerichtsstand das Amtsgericht Wuppertal bzw. das Landgericht Wuppertal, wenn der Besteller ein Vollkaufmann, eine juristische Person des Öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch auch berechtigt, vor dem für den Sitz des Bestellers örtlich zuständigen Gericht zu klagen.

Für gewerbetreibende gemäß § 4 HGB gilt für die Geltendmachung von Ansprüchen im Wege des Mahnverfahrens der Gerichtsstand Wuppertal hiermit als vereinbart.

- (3) Es gilt – auch bei Lieferungen an Besteller im Ausland – das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

7. Änderungen, Nebenabreden, Teilwirksamkeit

- (1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sowie Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

- (2) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Vertragsabstimmungen nicht berührt.



Der Systemanbieter mit Herstellerkompetenz.

Vom-Stein-Straße 6
D-45549 Sprockhövel-Haßlinghausen
Postfach 92 21 40
D-45542 Sprockhövel
Tel.: +49 2339 913-0
Fax: +49 2339 913-200
E-Mail: info@eugen-noelle.de
Internet: www.eugen-noelle.de
www.noelle-group.com